


Trevira CS  
Polyester  
Mesures standards  
Mesures spéciales  
Trevira CS  
Polyester  
Standaard afmetingen  
Speciale afmetingen

## Rideaux de douche Douche gordijnen



## TREVIRA CS



**802.34.V0..30**

**802.34.01030**

blanc uni, difficilement inflammable  
effen wit, moeilijk ontvlambaar



**801.34.V0..01**

**801.34.01001**

blanc/argent, difficilement inflammable  
wit/zilver, moeilijk ontvlambaar

- 100 % Trevira CS
- difficilement inflammable selon DIN 4102/B1
- avec une finition antimicrobienne à base d'argent
- étanche aux projections d'eau, antistatique
- traité fongicide et anti bactérien
- haut avec oeillets en inox
- avec bas inox
- lavable à 40 °C et désinfection à 60 °C



**801.34.V0..38**

**801.34.01038**

squares umber/sand, difficilement inflammable  
squares umber/sand, moeilijk ontvlambaar

- 100 % Trevira CS
- moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102/B1
- met anti-microbieel afwerking op basis van zilver
- douchedicht, antistatisch
- bestand tegen schimmel en vochtvlekken
- gestanste stalen ogen bovenaan
- rvs-rolzoom
- op 40 °C wasbaar en 60 °C desinfecteerbaar

## POLYESTER



**801.34.V0..34**

**801.34.01034**

blanc uni | effen wit

- 100 % Polyester
- Teflon équipé d'une meilleure durabilité
- étanche aux projections d'eau, antistatique
- traité fongicide et anti bactérien
- haut avec oeillets en inox
- avec ourlet lesté
- lavable à 40 °C et désinfection à 60 °C

- 100 % Polyester
- Teflon uitgerust met een betere duurzaamheid
- douchedicht, antistatisch
- bestand tegen schimmel en vochtvlekken
- gestanste stalen ogen bovenaan
- loodband-rolzoom
- wasbaar op 40 °C en op 60 °C desinfecteerbaar



**801.34.V0..80**

blanc uni | effen wit

- 100 % Polyester
- étanche aux projections d'eau
- haut avec œillets en laiton nickelés
- avec ourlet lesté
- lavable à 30 °C

- 100 % Polyester
- douchedicht
- vernikkelde messing ogen bovenaan
- loodband-rolzoom
- wasbaar op 30 °C

## Données spécifiques | Specifieke gegevens

Barres de douche Gordijnstangen	Largeur du rideau Gordijnbreedte	Oeillets Ogen
(L en mm   L in mm)	(F en mm   F in mm)	(pièce   aantal)
0 - 600	700	6
601 - 800	1000	6
801 - 1000	1200	8
1001 - 1200	1400	10
1201 - 1350	1800	12
1351 - 1550	2000	14
1551 - 1700	2300	16
1701 - 1950	2500	18
1951 - 2300	2900	20
2301 - 2650	3500	24
2651 - 3000	4000	28
3001 - 3400	4500	30
3401 - 3800	5000	34

## Explications

H = du milieu de la barre au bord inférieur du rideau

F = largeur finale du rideau (en calculant la largeur, prévoir un peu plus pour le plissé)

L = longueur de la barre de rideau

## Liste de contrôle

pour le rideau de douche

À indiquer lors de votre commande:

- référence
- quantité
- décor
- H en mm
- F en mm
- surface de marquage (le cas échéant, indiquer le lettrage souhaité)

Service:  
Étage:  
Pièce:

Tous les rideaux peuvent être fournis à la longueur souhaitée.

**Tous les rideaux sont fabriqués sur mesure et à la demande et ne sont ni repris, ni échangés!**


### Recommandation pour la hauteur de montage de la barre du rideau de douche

Pour éviter que le rideau vienne se coller au corps de la personne qui se douche, il convient de laisser entre la barre du rideau et le plafond un espace libre d'au moins 40 mm.

### Information concernant la dimensions des rideaux de douche:

La hauteur de fabrication diffère de 40 mm de la hauteur de commande – voir schéma. Ceci est dû à la distance entre l'axe de la barre et le bord supérieure du rideau. Calculer la longueur du rideau afin qu'il ne touche ni le sol ni le fond de la cuvette de douche.

Numéros de commande, cf. au verso



## Verklaringen

H = midden stang tot onderkant gordijn

F = uiteindelijke breedte gordijn (houd bij berekening van de breedte des gewenst rekening met plooiën)

L = lengte gordijnstang

## Check list

voor douchegordijn

Deze gegevens hebben we nodig voor uw bestelling:

- bestelnummer
- aantal
- decor
- H in mm
- F in mm
- labelvlak (desgewenst met opschrift)

Afdeling:  
Etage:  
Ruimte:

Alle gordijnbreedtes zijn in afzonderlijke gordijnhoogtes verkrijgbaar.

**Alle gordijnen worden individueel op maat gemaakt en kunnen niet omgeruild of teruggenomen worden!**

### Aanbeveling voor de montagehoogte van de douchegordijnstang

De montagehoogte dient zo te worden gekozen dat de binnenwerkse hoogte tussen gordijnstang en plafond minstens 40 cm bedraagt. Dit voorkomt dat het gordijn bij het douchen naar het lichaam wordt getrokken.

### Informatie voor de afmetingen:

De afmeting van het gordijn zal 40 mm afwijken van uw bestelmaat – zie tekening. Deze afwijking ontstaat door de afstand tussen de as van de stang en de bovenkant van de gordijn. Meet het gordijn zo op dat hij niet over de bodem van de douchebak of de vloer sleept.

Bestelnummers zie achterkant



# NO DE RÉFÉRENCE TYPE NR.

# HEWI

Trevira CS   Mesures Trevira CS   Afmetingen	No de référence Type Nr.
<b>F x H = 1400 mm x 2000 mm   avec 10 oeillets   met 10 ogen</b> Décor blanc uni   decor effen wit Décor blanc/argent   decor wit/zilver Décor squares umber/sand   decor squares umber/sand	802.34.V0130 801.34.V0101 801.34.V0138
<b>F x H = 2000 mm x 2000 mm   avec 14 oeillets   met 14 ogen</b> Décor blanc uni   decor effen wit Décor blanc/argent   decor wit/zilver Décor squares umber/sand   decor squares umber/sand	802.34.V0230 801.34.V0201 801.34.V0238
<b>F x H = 2500 mm x 2000 mm   avec 18 oeillets   met 18 ogen</b> Décor blanc uni   decor pure white pattern Décor blanc/argent   decor wit/zilver Décor squares umber/sand   decor squares umber/sand	802.34.V0330 801.34.V0301 801.34.V0338
<b>F x H = 2900 mm x 2000 mm   avec 20 oeillets   met 20 ogen</b> Décor blanc uni   decor effen wit Décor blanc/argent   decor wit/zilver Décor squares umber/sand   decor squares umber/sand	802.34.V0430 801.34.V0401 801.34.V0438
<b>Mesures spéciale   Special afmetingen</b> Décor blanc uni   decor effen wit Décor blanc/argent   decor wit/zilvern Décor squares umber/sand   decor squares umber/sand	802.34.0130 801.34.0101 801.34.0138

Polyester   Mesures Polyester   Afmetingen	No de référence Type Nr.	No de référence Type Nr.
<b>F x H = 1200 mm x 2000 mm   avec 8 oeillets   met 8 ogen</b> Décor blanc uni   decor effen wit		801.34.V0580
<b>F x H = 1400 mm x 2000 mm   avec 8 oeillets   met 8 ogen</b> Décor blanc uni   decor effen wit Décor coloured stripes   decor coloured stripes	801.34.V0134 801.34.V0135	801.34.V0180
<b>F x H = 2000 mm x 2000 mm   avec 14 oeillets   met 14 ogen</b> Décor blanc uni   decor effen wit Décor coloured stripes   decor coloured stripes	801.34.V0234 801.34.V0235	801.34.V0280
<b>F x H = 2400 mm x 2000 mm   avec 16 oeillets   met 16 ogen</b> Décor blanc uni   decor effen wit		801.34.V0680
<b>F x H = 2500 mm x 2000 mm   avec 18 oeillets   met 18 ogen</b> Décor uni weiß   decor pure white pattern Décor coloured stripes   decor coloured stripes	801.34.V0334 801.34.V0335	801.34.V0380
<b>F x H = 2900 mm x 2000 mm   avec 20 oeillets   met 20 ogen</b> Décor blanc uni   decor effen wit Décor coloured stripes   decor coloured stripes	801.34.V0434 801.34.V0435	
<b>F x H = 3000 mm x 2000 mm   avec 20 oeillets   met 20 ogen</b> Décor blanc uni   decor effen wit		801.34.V0780
<b>F x H = 3500 mm x 2000 mm   avec 24 oeillets   met 24 ogen</b> Décor blanc uni   decor effen wit		801.34.V0880
<b>F x H = 4000 mm x 2000 mm   avec 28 oeillets   met 28 ogen</b> Décor blanc uni   decor effen wit		801.34.V0980
<b>Mesures spéciales   Speciale afmetingen</b> Décor blanc uni   decor effen wit Décor coloured stripes   decor coloured stripes	801.34.0134 801.34.0135	