

Kommunikations-Stele
Freistehend
KSF 616-1/3 AG
210005050-00

Produktbeschreibung

Kommunikations-Stele freistehend aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von 4 Funktionsmodulen.

Technische Daten

Abmessungen Profil (mm) B x T: 131 x 150
Abmessungen (mm) B x H x T: 211 x 1644 x 230

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----|--------------|
| KSF 616-1/3 AG | Kommunikations-Stele Freistehend | Anthrazitgrau | B | 210005050-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|---------------|----|--------------|
| MA/KSF/KSA 611-0 | Montageadapter | Schwarz | B | 200018785-00 |
| Vario 611 AG | Lackstift | Anthrazitgrau | 0 | 210007124-00 |

Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------------|---------------------|---------------|----|--------------|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... AG | Schraubenabdeckung | Anthrazitgrau | E | 210005312-00 |


Kommunikations-Stele
Freistehend
KSF 616-1/3 AG

210005050

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Kommunikations-Stele
Freistehend
KSF 616-1/3 AG

210005050

Seite 3

Weitere Dokumente

| | | | |
|---|-----------------------|--------|---------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Kommunikations-Stele Licht-Stele | Produktinformation | 918 kB | herunterladen |
| Hinweise und Tipps zur Pflege und Reinigung | Produktinformation | 327 kB | herunterladen |
| Allgemeine Konformitätserklärung | Konformitätserklärung | 140 kB | herunterladen |
| REACH Information | Zusatzinformation | 798 kB | herunterladen |