

IQ Indoor
IQID-0

210012423-00



Produktbeschreibung

IQ Indoor - Video-Innenstation mit 10,9 cm (4,3 Zoll) Display für das System Siedle IQ. Betriebsmodus einstellbar: LAN (PoE) oder WLAN (externe Spannungsversorgung).

Leistungsmerkmale:

Audio

- Lautsprecher 1 Watt
- Sprachlautstärke in fünf Stufen einstellbar
- Ruflautstärke in fünf Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A)
- Rufunterscheidung von Türruf und Etagenruf
- Audio-Codec G.722

Video

- Display: 10,9 cm (4,3 Zoll)
- Video-Codec: MJPEG

Konnektivität

- LAN Schnittstelle: RJ45, 10/100 Mbits
- WLAN Schnittstelle: 5 GHz (Wi-Fi 5 / 802.11ac), 2,4 GHz (Wi-Fi 4 / 802.11n); WPA2
- Eingangsklemmen für Etagenruftaster
- Siedle App bei aktiver Internetverbindung (Service Level für Siedle App Dienst: 95 %)

Bedienung/Anzeige

- Ruftonabschaltung mit Statusanzeige
- Tasten für Lautstärkeeinstellung
- Schlüsseltaste, z. B. für Türöffner
- Mundtaste, z. B. für Türgespräch
- Status-LED

Montage und Gehäuse

- Gehäuse aus Kunststoff (Thermoplast, ASA)
- Wandmontage bzw. versenkt in Doppel-Geräte-Verbindungsdose

Technische Daten

Betriebsspannung:	48 V DC, PoE nach 802.3af (POE-Klasse 0)
Betriebsstrom:	max. 210 mA
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	183 x 86 x 16,5/29

Artikelinformationen



IQ Indoor
IQID-0

210012423

Seite 2

Artikel-Bezeichnung

IQID-0

Artikelbeschreibung

IQ Indoor

Farbe

Signalweiß

KG Artikel-Nr.

I 210012423-00

IQ Indoor
IQID-0

210012423

Seite 3



Zeichnungen / Montage





IQ Indoor
IQID-0

210012423

Seite 4

Weitere Dokumente

IQID-0 IQ Indoor	Produktinformation	1,7 MB	herunterladen
Informationen zur WLAN-Nutzung Siedle IQ	Zusatzinformation	317 kB	herunterladen
IQID-0 IQ Indoor	Bedienungsanleitung	292 kB	herunterladen
IQID-0	Konformitätserklärung	607 kB	herunterladen
Netzwerkports Siedle IQ	Inbetriebnahmeanleitung	137 kB	herunterladen
REACH Information	Zusatzinformation	798 kB	herunterladen