



TORX® Steckschlüsseinsätze 1/2"

50TX

Art.-Nr. 03270020

GTIN 4018754007318

Modell 50TX E20 TORX®



Bezeichnung. 1/2 " Steckschlüsseinsatz L.38mm

Eigenschaften.

- für Außen-TORX® Schrauben
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt

Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

für Schrauben	M16
Größe Abtriebsprofil	E20
Abtriebsprofil TORX® (mm)	18,4 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
Länge mm (L)	38 mm
Abtriebsprofil	TORX®
d1	23,5 mm
d2	26,5 mm
d3	12 mm
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
t1	15 mm
t2	22 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	03270020
GTIN	4018754007318
Gewicht (g)	98 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.68 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	42
Breite mm (IFS)	29
Höhe mm (IFS)	29
Gewicht (brutto, kg)	0,970
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,007
Länge (verpackt, mm)	170
Breite (verpackt, mm)	80
Höhe (verpackt, mm)	50

GTIN-Code.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal