


Kommunikations-Stele  
KS 616-6 W

200038279-00



## Produktbeschreibung

Kommunikations-Stele aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von 6 Funktionsmodulen.

## Technische Daten

Abmessungen Profil (mm) B x T: 131 x 50  
Abmessungen (mm) B x H x T: 211 x 1644 x 130

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung  | Farbe | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|----------------------|-------|----|--------------|
| KS 616-6 W          | Kommunikations-Stele | Weiß  | B  | 200038279-00 |

## Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung         | Farbe     | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|-----------------------------|-----------|----|--------------|
| MA/KS 611-0         | Montageadapter              | Schwarz   | B  | 200042421-00 |
| Vario 611 W         | Lackstift                   | Weiß      | 0  | 210007116-00 |
| ZE/KS/KSF 611-0     | Zubehör-Erdstück für Stelen | Sonstiges | A  | 200036337-00 |

## Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung      | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr.  |
|--------------------------|---------------------|-------|----|--------------|
| KS/KSF/KSFB/SR 61x-... W | Schraubenabdeckung  | Weiß  | E  | 210005310-00 |

Kommunikations-Stele  
KS 616-6 W

200038279


Seite 2



---

## Zeichnungen / Montage

---



Kommunikations-Stele  
KS 616-6 W

200038279

Seite 3



---

## Weitere Dokumente

---

|                                                                               |                       |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Kommunikations-Stele<br>Licht-Stele | Produktinformation    | 918 kB | herunterladen |
| Hinweise und Tipps zur Pflege und Reinigung                                   | Produktinformation    | 327 kB | herunterladen |
| Allgemeine Konformitätserklärung                                              | Konformitätserklärung | 140 kB | herunterladen |
| REACH Information                                                             | Zusatzinformation     | 798 kB | herunterladen |