

Außenbewegungsmelder

LC-plus 280



weiß matt, ähnlich
RAL9010, Art.-Nr.: 91008

braun matt, ähnlich
RAL8014, Art.-Nr.: 91018

schwarz matt, ähnlich
RAL9005, Art.-Nr.: 91028

Edelstahl-Optik matt,
ähnlich RAL9022, Art.-Nr.:
91048

Produktinformationen

- Bewegungsmelder mit auch nach unten gerichteter Erfassung für lückenlose Überwachung
- Beweglicher Kugelkopf
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden
- Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive!
- Werkseinstellung 3 min und 20 Lux

Einsatzbeispiele: Überwachung von 2 Hausseiten, Hauseingängen, Garageneinfahrten, Grundstückseinfahrten.

Technische Daten

Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: 110 x 68 x 78 mm
110 x 68 x 78 mm
110 x 68 x 78 mm
110 x 68 x 78 mm

Typische Leistungsaufnahme: ca. 0,24 W

Erfassungsbereich: horizontal 280°


Reichweite:	max. 16 m quer max. 9 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	313 m ² / 2,5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 3 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
	Kanal 1 (Lichtsteuerung)
Schaltleistung:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0,5 300 W LED
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s – 16 min, Impuls
Einschaltsschwelle:	2 – 2500 Lux

Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
LC-plus 280	weiß matt, ähnlich RAL9010	91008	4007529910083
LC-plus 280	braun matt, ähnlich RAL8014	91018	4007529910182
LC-plus 280	schwarz matt, ähnlich RAL9005	91028	4007529910281
LC-plus 280	Edelstahl-Optik matt, ähnlich RAL9022	91048	4007529910489

Zubehör



Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726	4007529927265
IR-LC-plus	-	92095	4007529920952
IR-LC-Mini	-	92093	4007529920938
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467	4007529924677
RC-Löschglied	weiß	10880	4007529108800
Mini-RC-Löschglied	schwarz	10882	4007529108824





Bemaßung 91048



Bemaßung 91028




Bemaßung 91018




Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen



Bemaßung 91008



Schaltbild

