

## LED-Strahler

## FL3N-LED



schwarz matt, Art.-Nr.: 92702      weiß matt, Art.-Nr.: 92703

## Produktinformationen

- Schwenkbarer LED-Strahler zur Wandmontage im Außenbereich
- Ausrichtung über Drehriegel fixierbar
- Sehr robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben
- Bequeme Montage der Grundplatte mit elektrischem Anschluss, einfaches Aufstecken und Verriegeln des Strahlers
- Hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer durch hochwertige LED-Technik und ein gutes Thermomanagement
- Breite Lichtverteilung für eine gleichmäßige Ausleuchtung großer Flächen
- **Einsatzbeispiele:**  
Ausleuchtung von Laderampen, Parkplätzen

## Technische Daten

<b>Spannung:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Abmessungen:</b>	136 x 125 x 218 mm 136 x 125 x 218 mm
<b>Lichtstrom / -stärke:</b>	LED-Platine fest montiert Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß Lichtstrom Leuchte: 1050 lm Peak: 539 cd
<b>Photobiologische Sicherheit:</b>	RG 0


<b>Effizienz:</b>	75 lm/W
<b>Farbwiedergabe:</b>	CRI: 82,8 / TM30: 82,7
<b>Typische Leistungsaufnahme:</b>	14 W / PF 0,7
<b>Schutzart/-klasse:</b>	IP44 / Klasse I
<b>Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK05 (0,7 Joule)
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20 °C bis +40 °C
<b>Gehäuse:</b>	Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Unterteil aus UV-beständigem Polycarbonat Optik: Glasabdeckung klar

## Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
FL3N-LED	schwarz matt	92702	4007529927029
FL3N-LED	weiß matt	92703	4007529927036

## Zubehör



Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Streuscheiben-Set FL3N	klar/opal	38004	4007529380046




Bemaßung 92703



Bemaßung 92702



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1,0	3,1	745
2,0	6,2	186
3,0	9,3	83
4,0	12,4	47
5,0	15,4	30



## Lichtverteilungskurve

---

© 2019 B.E.G. Brück Electronic GmbH