Bun. Sigur. Galben.

Lista de prețuri 2025



Klingspor
Tehnologie abrazivă

Produsele Klingspor sunt marcate cu eticheta oSa



Ce înseamnă oSa?

Debitarea și polizarea materialelor se realizează, de cele mai multe ori, folosind o viteză periferică mare a produsului abraziv rotativ.

Aceste produse abrazive trebuie să fie deosebit de sigure, pentru a putea rezista intenselor solicitări mecanice și termice. Din păcate nu există norme de siguranţă mondiale pentru produsele abrazive.

Din acest motiv, producători de abrazive responsabili din mai multe ţări europene au înfiinţat oSa - Organizaţia pentru Siguranţa Produselor Abrazive, trimiţând astfel un mesaj clar împotriva produselor periculoase, de calitate inferioară.

Utilizatorul recunoaște calitatea produselor după eticheta oSa. Pentru utilizatori și comercianţi acest lucru înseamnă un risc de răspundere redus, un avantaj pe piaţa de desfacere și faţă de concurenţă, precum și un câștig în ceea ce privește imaginea firmei.

În cadrul sistemului intern de management al calităţii, producătorii verifică atât respectarea normelor de siguranţă, precum și producerea și desfacerea de produse abrazive sigure, superioare calitativ. Organizaţia pentru Siguranţa Produselor Abrazive confirmă acest angajament prin acordarea etichetei oSa, înregistrată și protejată mondial, membrilor colaboratori.

Eticheta oSa nu înseamnă că această organizaţie sau instituţiile sale își asumă răspunderea pentru produsele marcate.

Cuprins

Generalităţi	
Listă cuprins	3
Produse abrazive pe suport	
Privire de ansamblu asupra produselor	4-9
Role	
Informaţii generale, Ghid de utilizare	10-11
Role	12-27
Benzi	
Informaţii generale, Ghid de utilizare	28-29
Benzi abrazive	30-65
Inele abrazive	66-68
Benzi abrazive late	
Benzi abrazive late	69-85
Fibrodiscuri	
Informaţii generale, Ghid de utilizare	86
Fibrodiscuri	87-95
Coli abrazive	
Coli/Foi	
Informaţii generale, Ghid de utilizare	96
Coli/Foi	97-117
Discuri	
Discuri	118-143
Discuri cu prindere rapidă	
Informaţii generale, Ghid de utilizare	144
Discuri cu prindere rapidă	147-151
Perii abrazive	
Informaţii generale, Ghid de utilizare	152
Perii abrazive cu flanșă	153-159
Perii abrazive cu tijă	
Informaţii generale, Ghid de utilizare	160
Perii abrazive cu tijă	161-165
Produse din pânză abrazivă neţesută	
Informaţii generale, Ghid de utilizare	166-167
Role din pânză abrazivă neţesută	168-169
Coli din pânză abrazivă neţesută	169-170
Benzi din pânză abrazivă neţesută	170-172
Discuri din pânză abrazivă neţesută	172-175
Discuri cu prindere rapidă din pânză abrazivă neţesută	176-180
Perii abrazive din pânză abrazivă neţesută	181-184
Discuri lamelare frontale din pânză abrazivă neţesută	185
Discuri abrazive din pânză neţesută compact comprimată, disc de curăţare grosieră, Power Wheel	186-191
Discuri lamelare frontale	
Informaţii generale, Ghid de utilizare	192
Discuri lamelare frontale	193-207
Discuri de debitare	
Informaţii generale, Ghid de utilizare	208-209
Discuri de debitare pt polizor unghiular 0,8-1,2 mm	210-215
Discuri de debitare pt polizor unghiular 1,6-1,9 mm	216-218
Discuri de debitare pt polizor unghiular 2,0-3,2 mm	219-223
Discuri de debitare cu diametre mari	224-228
Discuri de polizare	
Discuri de polizare	229-233
Discuri de polizare tip oală	234-235
Produse abrazive diamantate	
Informaţii generale, Ghid de utilizare	236
Discuri diamantate de debitare	237-248 253-268
Discuri diamantate de șlefuire tip oală	249-252
Carote diamantate de perforare și alte produse diamantate	
Carote diamantate de perforare	269-271 274-275
Alte produse diamantate	272-273
Produse abrazive flexibile	
Informaţii generale, Ghid de utilizare	276
Produse abrazive flexibile	277-279
Freze cu carburi metalice	
Informaţii generale, Ghid de utilizare	280
Freze cu carburi metalice	281-289
Pânze de ferăstrău	
Anwendungshinweise	290
Pânze de ferăstrău	291-299
Perii de sârmă	
Informaţii generale, Ghid de utilizare	300-301
Perii de sârmă	302-321
Produse la set	
Informaţii generale, Ghid de utilizare	322-325
Produse la set	326-365
Service	
Clauze şi Condiţii Generale de Comerţ	366-367

Toate articolele din acest catalog care au număr de articol sunt articole din stoc pe care le depozităm pentru dvs. în Haiger și pe care le livrăm în cel mai scurt timp.

Privire de ansamblu asupra produselor

Produse abrazive pe suport

	Tip	Caracteristică	Suport	Tip granulă
Hârtie abraziv	***PS 8 A***	impermeabilă	A-Hârtie	SiC
	PS 8 C	impermeabilă	C-Hârtie	SiC
	PS 11 A	impermeabilă	A-Hârtie	SiC
	PS 11 C	impermeabilă	C-Hârtie	SiC
	PS 20 F		F-Hârtie	Corund
	PS 20 FW	înveliș cu substanță activă	F-Hârtie	Corund
	PS 21 F		F-Hârtie	Zirconiu corund
	PS 22 F ACT	ANTISTATIC	F-Hârtie	Corund
	PS 22 N		E-Hârtie	Corund
	PS 24 F ACT	ANTISTATIC	F-Hârtie	SiC
	PS 27 DW	înveliș cu substanță activă, ANTISTATIC	D-Hârtie	SiC
	PS 28 F	ANTISTATIC	F-Hârtie	Corund
	PS 29 F ACT	ANTISTATIC	F-Hârtie	Corund
	PS 30 D		D-Hârtie	Corund
	PL 31 B		B-Hârtie	Corund
	PS 33 B		B-Hârtie	Corund
	PS 33 C		C-Hârtie	Corund
	PS 38 G ACT	ANTISTATIC	G-Hârtie	SiC
	PS 61 F		F-Hârtie	Corund sintetic
	PS 729 F		F-Hârtie	Corund-aglomerat
	FP 73 W	înveliș cu substanță activă	Film	Corund
	PS 73 BW	înveliș cu substanță activă	B-Hârtie	Corund
	PS 73 BWF	înveliș cu substanță activă	B-Hârtie + buret	Corund
	PS 73 CWF	înveliș cu substanță activă	C-Hârtie + buret	Corund
cu fixare automată	***PS 19 EK***		E-Hârtie	SiC
	PS 21 FK		F-Hârtie	Zirconiu corund
	PS 22 K		E-Hârtie	Corund
	PS 33 BK		B-Hârtie	Corund
	PS 33 CK		C-Hârtie	Corund
	CS 411 XK		X-Bumbac	Zirconiu corund
	CS 920 YK	Multistrat	Y-Polyester	Corund sintetic
	PS 61 FK		F-Hârtie	Corund sintetic
	FP 73 WK	înveliș cu substanță activă	Film	Corund
	PS 73 BWK	înveliș cu substanță activă	B-Hârtie	Corund
	PS 73 CWK	înveliș cu substanță activă	C-Hârtie	Corund
	PS 77 CK	acoperire T-ACT	C-Hârtie	Corund
	FP 77 K	acoperire T-ACT	Film	Corund

Suport țesut

JF	Bumbac, ușor, foarte flexibil
GX	Amestec țesut, ușor, flexibil
J	Bumbac, ușor
XF	Bumbac, greu, flexibil

Suport țesut

X	Bumbac, greu
Y	Poliester, greu, extrem de rezistent
Z	Poliester, greu, extrem de rezistent, segmentabil

Suport hârtie

A	ca. 95 g/m²
B	ca. 105 g/m²
C	ca. 110 g/m²
D	ca. 130 g/m²

Suport hârtie

E	ca. 250 g/m²
F	ca. 300 g/m²
G	ca. 400 g/m²

Liant

K	Rășină sintetică
L	Clei

Privire de ansamblu asupra produselor

Produse abrazive pe suport

	Tip	Tip înveliș	Legătură	Impermeabilă	Granulații livrabile	Pagina									
						Role	Benzi abrazive flexibile foarte înguste	Benzi pentru șlefuit manual	Benzi înguste	Inele abrazive	Benzi late	Fibrodiscuri	Foi	Coli	Discurii
Hârtie abrazivă	***PS 8 A***	●	K	✓	180–2500									**97**	
	PS 8 C	●	K	✓	60–150									**97**	
	PS 11 A	●	K	✓	220–2000									**99**	
	PS 11 C	●	K	✓	60–400, 600, 1000									**98**	**118**
	PS 20 F	●	K		60–320, 400				**38**		**69**				
	PS 20 FW	●	K		80, 120–180				**38**		**69**				
	PS 21 F	●	K		40, 60–320, 400				**38**		**70**				
	PS 22 F ACT	●	K		40, 60–400	**12**			**39**		**70**		**103**		
	PS 22 N	◑	K		24, 40, 60–240, 320, 400	**13**									
	PS 24 F ACT	●	K		80, 120–600				**39**		**71**				
	PS 27 DW	○	K		180, 240, 320, 400				**39**		**71**				
	PS 28 F	○	K		40–240, 320, 400, 600				**40**		**72**				
	PS 29 F ACT	○	K		40–320, 400	**17**			**40**		**72**				
	PS 30 D	◑	K		40, 60–240, 320	**13**							**103**	**100**	
	PL 31 B	◑	L		40–320, 400	**14**							**104**	**100**	
	PS 33 B	◑	K		150–320, 400–600	**16**								**102**	
	PS 33 C	◑	K		40, 60–120	**15**								**101**	
	PS 38 G ACT	●	K		80–180						**73**				
	PS 61 F	●	K		60, 80, 120–320, 400				**41**		**73**				
	PS 729 F	●	K		180, 240, 320				**42**		**74**				
	FP 73 W	◑	K	✓	80–180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000				**42**						
	PS 73 BW	◑	K		150–1500									**102**	
	PS 73 BWF	◑	K		150, 180, 240, 320, 400	**18**									
	PS 73 CWF	◑	K		120	**17**									
cu fixare automată	***PS 19 EK***	●	K		36, 40, 60-120, 220, 600								**105**		**119**
	PS 21 FK	●	K		40, 60–180, 240, 320, 400, 600										**119**
	PS 22 K	◑	K		24, 40, 60–240, 320, 400								**105**		**121**
	PS 33 BK	◑	K		150–320, 400–600								**107**		**128**
	PS 33 CK	◑	K		40, 60–120								**106**		**125**
	CS 411 XK	●	K		40, 60, 80										**141**
	CS 920 YK	●	K		60–120										**141**
	PS 61 FK	●	K		60, 80, 120										**130**
	FP 73 WK	◑	K	✓	80–180, 240, 320, 400, 600, 800								**108**		**131**
	PS 73 BWK	◑	K		150–1500										**133**
	PS 73 CWK	◑	K		40, 60–120										**132**
	PS 77 CK	◑	K		60–220								**109**		**135**
	FP 77 K	◑	K	✓	240, 320, 400–2000				**43**				**108**		**134**

● = dens ◑ = semideschis ○ = deschis

Privire de ansamblu asupra produselor

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă

Tip	Caracteristică	Suport	Tip granulă
CS 308 Y		Y-Polyester	Corund
LS 309 J		J-Bumbac	Corund
LS 309 JF		JF-Bumbac	Corund
LS 309 X		X-Bumbac	Corund
LS 309 XH		X-Bumbac	Corund
CS 310 X		X-Bumbac	Corund
CS 310 XF		XF-Bumbac	Corund
CS 311 Y ACT	ANTISTATIC	Y-Polyester	Corund
LS 312 JF		JF-Bumbac	Corund
LS 313 JF	Multistrat	JF-Bumbac	Corund
LS 314 JF		JF-Bumbac	Corund
LS 318 JF ACT	ANTISTATIC	JF-Bumbac, SUPERFLEX	Corund
LS 912 JF		JF-Bumbac	Corund sintetic
CS 320 Y	impermeabilă	Y-Polyester	SiC
CS 321 X	impermeabilă	X-Bumbac	SiC
CS 322 X	impermeabilă	X-Bumbac	Plută
CS 325 Y	KULEX, impermeabilă	Y-Polyester	SiC-aglomerat
CS 326 Y	KULEX, impermeabilă	Y-Polyester	Corund-aglomerat
CS 329 JF	KULEX	JF-Bumbac	Corund-aglomerat
CS 329 Y	KULEX	Y-Polyester	Corund-aglomerat
CS 330 X	impermeabilă	X-Bumbac	SiC / Plută
CS 333 JF		JF-Gewebe	SiC
CS 333 X		X-Bumbac	SiC
CS 333 XF		XF-Bumbac	SiC
CS 336 Y	ANTISTATIC	Y-Polyester	SiC
CS 341 X	impermeabilă	X-Bumbac	Corund
KL 361 JF		JF-Bumbac	Corund
KL 371 X		X-Bumbac	Corund
KL 385 JF		JF-Bumbac	Corund
CS 409 Y	Multistrat	Y-Polyester	Zirconiu corund
CS 410 X	Multistrat	X-Bumbac	Corund
CS 411 X		X-Bumbac	Zirconiu corund
CS 411 Y	impermeabilă	Y-Polyester	Zirconiu corund
CS 412 Y	impermeabilă	Y-Polyester	Corund
CS 416 Y	impermeabilă	Y-Polyester	Zirconiu corund
CS 420 Y	impermeabilă, NOPPEX	Y-Polyester	Corund
CS 451 X	Multistrat	X-Bumbac	Zirconiu corund
GX 533 JF		JF-Amestec țesătură	SiC
CS 538 Z ACT	ANTISTATIC	Z-Polyester	SiC
CS 631 XF	Multistrat	XF-Bumbac	Corund sintetic
CS 710 XF		XF-Bumbac	Corund
CS 729 X	impermeabilă	X-Bumbac	Corund-aglomerat
CS 757 JF	KULEX	JF-Bumbac	Corund-aglomerat
GX 712 JF		JF-Amestec țesătură	Corund
CS 811 Y ACT	impermeabilă	Y-Polyester	Zirconiu corund
CS 911 X		X-Bumbac/Polyester	Corund sintetic
CS 913 X	Multistrat	X-Bumbac/Polyester	Corund sintetic
CS 920 Y ACT	Multistrat	Y-Polyester	Corund sintetic
CS 922 Y ACT	impermeabilă	Y-Polyester	Corund sintetic
CS 931 JF	Multistrat	JF-Bumbac	Corund sintetic
CS 959 JF	KULEX	JF-Bumbac	Ceramică-aglomerat
GX 931 JF	Multistrat	JF-Amestec țesătură	Corund sintetic

Suport țesut

JF	Bumbac, ușor, foarte flexibil
GX	Amestec țesut, ușor, flexibil
J	Bumbac, ușor
XF	Bumbac, greu, flexibil

Suport țesut

X	Bumbac, greu
Y	Poliester, greu, extrem de rezistent
Z	Poliester, greu, extrem de rezistent, segmentabil

Suport hârtie

A	ca. 95 g/m²
B	ca. 105 g/m²
C	ca. 110 g/m²
D	ca. 130 g/m²

Suport hârtie

E	ca. 250 g/m²
F	ca. 300 g/m²
G	ca. 400 g/m²

Liant

K	Rășină sintetică
L	Clei

Privire de ansamblu asupra produselor

Produse abrazive pe suport

	Tip	Tip înveliș	Legătură	Impermeabilă	Granulații livrabile	Pagina: Role	Benzi abrazive flexibile foarte înguste	Benzi pentru șlefuit manual	Benzi înguste	Inele abrazive	Benzi late	Fibrodiscuri	Foi	Coli	Discuri
Pânză abrazivă	***CS 308 Y***	●	K		60–180, 240				**43**		**75**				
	LS 309 J	●	K		60–500				**44**						
	LS 309 JF	●	K		60–400, 600, 800	**19**			**45**						
	LS 309 X	●	K		40–320	**19**	**30**		**43**						
	LS 309 XH	●	K		40–180, 240			**36**							
	CS 310 X	●	K		24, 36–320, 400–600				**45**	**66**	**75**				
	CS 310 XF	●	K		40–180, 240		**30**		**46**						
	CS 311 Y ACT	○	K		36, 40, 60–220				**47**		**76**				
	LS 312 JF	●	K		60–320, 400				**47**						
	LS 313 JF	●	K		80–240, 320				**48**						
	LS 314 JF	●	K		120, 320, 400				**48**						
	LS 318 JF ACT	○	K		80–180, 240, 400				**48**						
	LS 912 JF	●	K		60–180, 240, 320, 400				**49**						
	CS 320 Y	●	K	✓	24, 40, 60–120, 180				**49**		**76**				
	CS 321 X	●	K	✓	80–240, 320, 400, 500, 800				**50**		**77**				
	CS 322 X	●	K	✓	Polierfeinheit				**50**						
	CS 325 Y	●	K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400				**50**						
	CS 326 Y	●	K	✓	60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600				**51**		**77**				
	CS 329 JF	●	K		120, 180, 240				**51**						
	CS 329 Y	●	K		80, 120, 180, 240, 320, 400				**52**		**78**				
	CS 330 X	●	K	✓	280, 400, 600, 800				**52**		**78**				
	CS 333 JF	●	K		150, 180, 240, 320				**53**						
	CS 333 X	●	K		24, 40, 60, 80, 120, 150				**52**						
	CS 333 XF	●	K		80, 100, 240				**53**						
	CS 336 Y	◑	K		40, 50						**79**				
	CS 341 X	●	K	✓	60–320, 400, 500, 600				**54**		**79**				
	KL 361 JF	●	K		40–600	**20**							**114**	**111**	
	KL 371 X	●	L		40–240, 320, 400									**112**	
	KL 385 JF	●	K		40, 60–320, 400, 600	**23**								**113**	
	CS 409 Y	●	K		36–120				**54**		**80**				
	CS 410 X	●	K		40, 60, 80, 120				**55**						
	CS 411 X	●	K		24, 36–80, 120				**55**						
	CS 411 Y	●	K	✓	24, 36–120		**31**		**56**		**80**				
	CS 412 Y	●	K	✓	24, 36, 40, 60–180, 240				**57**		**81**				
	CS 416 Y	◑	K	✓	24, 36–120				**57**						
	CS 420 Y		K	✓	120, 180, 240, 320, 400				**58**						
	CS 451 X	●	K		36, 40, 60, 80					**67**					
	GX 533 JF	●	K		80–120, 180, 320, 400, 600				**58**						
	CS 538 Z ACT	●	K		36–180						**81**				
	CS 631 XF	◑	K		60–120		**32**		**59**						
	CS 710 XF	●	K		80–180, 240		**33**		**59**						
	CS 729 X	●	K	✓	120, 240, 320, 400				**60**		**82**				
	CS 757 JF	○	K		120				**61**						
	GX 712 JF	●	K		60–320				**60**						
	CS 811 Y ACT	●	K	✓	36–80				**61**						
	CS 911 X	●	K		36–120		**33**		**62**		**82**				
	CS 913 X	●	K		40, 60–120		**34**		**62**		**83**				
	CS 920 Y ACT	●	K		24, 36–150		**34**		**63**		**83**				
	CS 922 Y ACT	●	K	✓	36–180		**35**		**63**		**84**				
	CS 931 JF	◑	K		80–120, 180–320, 400				**64**						
	CS 959 JF	◑	K		120				**65**						
	GX 931 JF	◑	K		60–180, 240, 320				**64**						

● = dens ◑ = semideschis ○ = deschis

Privire de ansamblu asupra produselor

Produse abrazive pe suport

	Tip	Caracteristică	Suport	Tip granulă
Fibrodiscuri	***CS 561***		Fibră vulcanizată	Corund
	FS 764 ACT		Fibră vulcanizată	Corund
	CS 565		Fibră vulcanizată	Zirconiu corund
	CS 570	Multistrat	Fibră vulcanizată	Zirconiu corund
	FS 964 ACT		Fibră vulcanizată	Corund sintetic
	FS 966 ACT	Multistrat	Fibră vulcanizată	Corund sintetic
	AN 400	impermeabilă, cu autofixare	Sită abrazivă	Corund
Pânză abrazivă nețesută	***NRO 400***	impermeabilă	Pânză nețesută	Corund
	NRO 500	impermeabilă	Pânză nețesută	SiC
	NPA 400	impermeabilă	Pânză nețesută	Corund
	NPA 500	impermeabilă	Pânză nețesută	SiC
	SV 484	impermeabilă	Pânză abrazivă nețesută cu inserție de țesătură	Corund
	NDS 400 K	impermeabilă	Pânză abrazivă nețesută cu autofixare	Corund / SiC
	NDS 800	impermeabilă	Fibre de pânză abrazivă nețesută cu inserție de țesătură	Corund
	NBF 800	impermeabilă	Pânză abrazivă nețesută cu inserție de țesătură	Corund
	NBS 800	impermeabilă	Pânză abrazivă nețesută cu inserție de țesătură	Corund
	FD 500	impermeabilă, cu autofixare	Disc abraziv buretat	Corund / SiC
	SK 500	Burete abraziv, flexibil, impermeabil	Burete	Corund
	SK 700 A	Burete abraziv, impermeabil	Burete	Corund
	SW 501	Burete abraziv, impermeabil	Burete	Corund
	SW 501 TR	Burete abraziv, rezitent la rupere, impermeabil	Burete	Corund
	SW 502	Burete abraziv, impermeabil	Burete	SiC
	SW 510	Burete abraziv, impermeabil	Burete	Corund

Suport țesut

JF	Bumbac, ușor, foarte flexibil
GX	Amestec țesut, ușor, flexibil
J	Bumbac, ușor
XF	Bumbac, greu, flexibil

Suport țesut

X	Bumbac, greu
Y	Poliester, greu, extrem de rezistent
Z	Poliester, greu, extrem de rezistent, segmentabil

Suport hârtie

A	ca. 95 g/m²
B	ca. 105 g/m²
C	ca. 110 g/m²
D	ca. 130 g/m²

Suport hârtie

E	ca. 250 g/m²
F	ca. 300 g/m²
G	ca. 400 g/m²

Liant

K	Rășină sintetică
L	Clei

Privire de ansamblu asupra produselor

Produse abrazive pe suport

	Tip	Tip înveliș	Legătură	Impermeabilă	Granulații livrabile	Pagina: Role	Benzi abrazive flexibile foarte înguste	Benzi pentru șlefuit manual	Benzi înguste	Inele abrazive	Benzi late	Fibrodiscuri	Foi	Coli	Discurii
Fibrodiscuri	***CS 561***	●	K		16, 24, 36–240, 320							**87**			
	FS 764 ACT	●	K		24, 36, 40, 60, 80, 120							**89**			
	CS 565	●	K		24, 36–100							**90**			
	CS 570	●	K		24, 36–120							**91**			
	FS 964 ACT	●	K		24, 36–80, 120							**92**			
	FS 966 ACT	●	K		24, 36–80, 120							**93**			
	AN 400	○	K	✓	80–800	**26**							**109**		**136**
Pânză abrazivă nețesută	***NRO 400***		K	✓	medium, fine, very fine	**168**									
	NRO 500		K	✓	medium, ultra fine	**169**									
	NPA 400		K	✓	coarse, medium, fine, very fine									**169**	
	NPA 500		K	✓	medium, ultra fine, ohne Körnung									**170**	
	SV 484		K	✓	coarse, medium, very fine										**173**
	NDS 400 K		K	✓	very fine, ultra fine										**172**
	NDS 800		K	✓	coarse, medium, very fine										**174**
	NBF 800		K	✓	coarse, medium, very fine		**170**								
	NBS 800		K	✓	coarse, medium, very fine				**171**						
	FD 500	●	K	✓	1000, 1500, 2000, 3000										**139**
	SK 500	●	K	✓	60, 80, 100, 120, 180, 220, 280								**115**		
	SK 700 A	●	K	✓	60, 80, 100, 120								**115**		
	SW 501	●	K	✓	120, 220								**116**		
	SW 501 TR	●	K	✓	100–220								**116**		
	SW 502	●	K	✓	120, 220								**117**		
	SW 510	●	K	✓	100, 180, 220, 320								**117**		

● = dens ◑ = semideschis ○ =deschis

Role

Găsește produsul dorit

Aplicație / Material	Unealta		Forma		Produs		Proprietățile produsului				Pagina
	Șlefuire manuală	Șlefuitor orbital	Profil	Suprafață	Standard	Premium	Agent de încleiere	Granulă	Acoperire	Suport	
Lemn		●		●	***PS 22 N***		Rășină	Oxid de aluminiu	◑	E-Hârtie	**13**
		●		●		***PS 22 F ACT***	Rășină	Oxid de aluminiu	●	F-Hârtie	**12**
		●		●		***PS 29 F ACT***	Rășină	Oxid de aluminiu	○	F-Hârtie	**17**
	●	●	●	●		***LS 309 JF***	Rășină	Oxid de aluminiu	●	JF-Bumbac	**19**
	●	●	●	◑	***PL 31 B***		Adeziv	Oxid de aluminiu	◑	B-Hârtie	**14**
	●		◑	●	***PS 30 D***		Rășină	Oxid de aluminiu	◑	D-Hârtie	**13**
		●		●		***AN 400***					**26**
Lac, vopsea, material plastic	●		●	◑	***PL 31 B***		Adeziv	Oxid de aluminiu	◑	B-Hârtie	**14**
	●		◑	●	***PS 30 D***		Rășină	Oxid de aluminiu	◑	D-Hârtie	**13**
	●	●	●	●		***PS 33 B***	Rășină	Oxid de aluminiu	◑	B-Hârtie	**16**
	●	●	●	●		***PS 33 C***	Rășină	Oxid de aluminiu	◑	C-Hârtie	**15**
	●		●	◑		***PS 73 BWF***	Rășină	Oxid de aluminiu	◑	B-Hârtie + buret	**18**
	●		●	◑		***PS 73 CWF***	Rășină	Oxid de aluminiu	◑	C-Hârtie + buret	**17**
		●		●		***AN 400***					**26**
Metal universal	●		●	◑	***KL 385 JF***		Rășină	Oxid de aluminiu	●	JF-Bumbac	**23**
	●		●	◑		***KL 361 JF***	Rășină	Oxid de aluminiu	●	JF-Bumbac	**20**
	●	●		●		***LS 309 X***	Rășină	Oxid de aluminiu	●	X-Bumbac	**19**
	●	●	●	●		***LS 309 JF***	Rășină	Oxid de aluminiu	●	JF-Bumbac	**19**

Unealtă/Formă: ● aplicație principală ◑ aplicație posibilă
Alte dimensiuni disponibile la cerere.

Acoperire: ● densă ◑ semi-deschisă ○ deschisă

Role

Găsește produsul dorit

Tip	Granulații
PS 22 F ACT	40–150
PS 28 F	60–150
PS 29 F ACT	60–150
CS 308 Y	40–80, 120
LS 309 X	40–360
LS 309 J	60–320
LS 309 JF	60–400
CS 310 X	24–400
CS 310 XF	40–280
LS 312 JF	60–320, 400
CS 321 X	80–400
CS 333 X	60, 80, 120, 150
CS 341 X	50–320
KL 361 JF	40–600
KL 385 JF	40–600
CS 410 X	60–120
CS 411 X	24–120
CS 411 Y	36–80

Hârtie	
B	ca. 105 g/m²
C	ca. 110 g/m²
D	ca. 130 g/m²
E	ca. 250 g/m²
F	ca. 300 g/m²

Pânză	
X	Bumbac, grea
J	Bumbac, ușoară
JF	Bumbac, ușoară, extrem de flexibilă
Y	Poliester, grea, extrem de rezistentă
XF	Bumbac, grea, flexibilă

Cantităţi minime de comandă pentru articole de fabricaţie

Lăţime	Cant. minimă
10 mm	29 buc.
15 mm	19 buc.
20 mm	14 buc.
25 mm	11 buc.

Lăţime	Cant. minimă
28 mm	10 buc.
30 mm	9 buc.
35 mm	8 buc.
40 mm	7 buc.

Lăţime	Cant. minimă
50 mm	5 buc.
60 mm	4 buc.
80 mm	3 buc.
95 mm	3 buc.

Lăţime	Cant. minimă
100 mm	2 buc.
120 mm	2 buc.
125 mm	2 buc.
140 mm	2 buc.

Lăţime	Cant. minimă
150 mm	1 buc.
250 mm	1 buc.
300 mm	1 buc.

Lungimea standard pentru rolele de producție este de 50 m.

Pentru articolele de producție la comandă ne rezervăm dreptul de a livra în plus sau în minus.

Alte dimensiuni și granulaţii disponibile la cerere!

Role abrazive pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

Hârtie abrazivă

PS 22 F ACT





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Metal universal	◑
Material plastic	◑
Oţel	◑
Metale neferoase	◑

Avantaje: înaltă performanţă abrazivă - suprafaţă omogenă, model fin de şlefuire - produs premium pentru utilizarea pe lemn de esenţă tare, lac, grund - durată de viaţă îndelungată şi colmatare minimă datorită sistemului ACT - stabilitate marginală mare

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
95 x 50000	60	1	20822	**359,72 RON**
95 x 50000	80	1	20850	**314,99 RON**
95 x 50000	100	1	20884	**287,03 RON**
95 x 50000	120	1	20916	**287,03 RON**
95 x 50000	150	1	20940	**287,03 RON**
95 x 50000	180	1	20960	**287,03 RON**
110 x 50000	40	1	2969	**526,59 RON**
110 x 50000	60	1	2971	**416,52 RON**
110 x 50000	80	1	2972	**364,72 RON**
110 x 50000	100	1	2973	**332,35 RON**
110 x 50000	120	1	2974	**332,35 RON**
110 x 50000	150	1	2975	**332,35 RON**
110 x 50000	240	1	2978	**335,59 RON**
115 x 50000	40	1	2983	**550,53 RON**
115 x 50000	60	1	2985	**435,45 RON**
115 x 50000	80	1	2986	**381,30 RON**
115 x 50000	100	1	2987	**347,45 RON**
115 x 50000	120	1	2988	**347,45 RON**
115 x 50000	150	1	2989	**347,45 RON**
115 x 50000	180	1	2990	**347,45 RON**
115 x 50000	220	1	2991	**350,84 RON**
115 x 50000	240	1	2992	**350,84 RON**
150 x 50000	80	1	3014	**497,35 RON**
150 x 50000	120	1	3016	**453,20 RON**
200 x 50000	40	1	3053	**957,44 RON**
200 x 50000	60	1	3055	**757,31 RON**
200 x 50000	80	1	3056	**663,13 RON**
200 x 50000	120	1	3058	**604,27 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Role abrazive pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

Hârtie abrazivă

PS 22 N





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	E-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Metal universal	◑
Vopsele/Lacuri/Chit	◑
Material plastic	◑
Oţel	◑

Avantaje: produs universal pentru şlefuire manuală şi şlefuire cu maşina acţionată manual a aproape oricărui material - gamă variată de granulaţii, permite utilizarea de la şlefuirea dură la finisare

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 50000	40	1	244611	**507,53 RON**
115 x 50000	60	1	244612	**402,17 RON**
115 x 50000	80	1	244613	**352,59 RON**
115 x 50000	100	1	244614	**321,61 RON**
115 x 50000	120	1	244615	**321,61 RON**
115 x 50000	150	1	244616	**321,61 RON**
115 x 50000	180	1	244599	**321,61 RON**
115 x 50000	240	1	244597	**324,71 RON**

Hârtie abrazivă

PS 30 D





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	D-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Metal universal	◑

Avantaje: granulă ascuţită şi agresivitate mare pentru utilizarea pe lemn, vopsele, grunduri - flexibil şi rezistent la rupere, pliere uşoară - produs cu bun raport calitate-preţ

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 50000	40	1	174086	**228,35 RON**
115 x 50000	60	1	174088	**186,13 RON**
115 x 50000	80	1	174089	**166,26 RON**
115 x 50000	100	1	174090	**153,85 RON**
115 x 50000	120	1	174091	**153,85 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Role abrazive pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

Atenţie: Continuare de la PS 30 D, Hârtie abrazivă

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 50000	150	1	174092	**153,85 RON**
115 x 50000	180	1	174093	**153,85 RON**
115 x 50000	240	1	182418	**155,09 RON**
115 x 50000	320	1	182419	**155,09 RON**

Hârtie de finisare

PL 31 B





Caracteristici

Agent de încleiere	Clei
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	B-Hârtie

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Metal universal	◑

Avantaje: produs cu raport optim preţ-performanţă - proprietăţi optimizate de uzură pentru şlefuirea manuală şi sablare cu maşini ghidate manual

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
95 x 50000	60	1	3281	**161,89 RON**
95 x 50000	80	1	3282	**144,35 RON**
95 x 50000	100	1	3191	**133,40 RON**
95 x 50000	120	1	3192	**133,40 RON**
95 x 50000	180	1	3194	**133,40 RON**
95 x 50000	240	1	3196	**134,49 RON**
110 x 50000	40	1	3287	**230,59 RON**
110 x 50000	60	1	3289	**187,45 RON**
110 x 50000	80	1	3290	**167,15 RON**
110 x 50000	100	1	3213	**154,46 RON**
110 x 50000	120	1	3214	**154,46 RON**
110 x 50000	150	1	3215	**154,46 RON**
110 x 50000	180	1	3216	**154,46 RON**
110 x 50000	220	1	3217	**155,73 RON**
110 x 50000	240	1	3218	**155,73 RON**
110 x 50000	280	1	3219	**155,73 RON**
110 x 50000	320	1	3220	**155,73 RON**
110 x 50000	400	1	3222	**155,73 RON**
115 x 50000	40	1	3291	**241,07 RON**
115 x 50000	60	1	3293	**195,97 RON**
115 x 50000	80	1	3294	**174,74 RON**
115 x 50000	100	1	3224	**161,48 RON**
115 x 50000	120	1	3225	**161,48 RON**
115 x 50000	150	1	3226	**161,48 RON**
115 x 50000	180	1	3227	**161,48 RON**
115 x 50000	220	1	3228	**162,81 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Role abrazive pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

▸▸ Atenţie: Continuare de la PL 31 B, Hârtie de finisare

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 50000	240	1	3229	**162,81 RON**
115 x 50000	280	1	3230	**162,81 RON**
115 x 50000	320	1	3231	**162,81 RON**
115 x 50000	400	1	3233	**162,81 RON**

Hârtie abrazivă

PS 33 C





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: grad de îndepărtare foarte mare - colmatare minimă datorită substanţelor abrazive active - durată de viaţă mai lungă - rezistenţă bună la rupere şi flexibilitate

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
110 x 50000	60	1	146981	**259,91 RON**
110 x 50000	80	1	146982	**229,67 RON**
110 x 50000	100	1	146983	**210,77 RON**
110 x 50000	120	1	146386	**210,77 RON**
115 x 50000	60	1	155815	**271,72 RON**
115 x 50000	80	1	147575	**240,11 RON**
115 x 50000	100	1	147576	**220,35 RON**
115 x 50000	120	1	153398	**220,35 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Role abrazive pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

Hârtie abrazivă

PS 33 B





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	B-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: grad de îndepărtare foarte mare - colmatare minimă datorită substanţelor abrazive active - durată de viaţă mai lungă - rezistenţă bună la rupere şi flexibilitate

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
110 x 50000	150	1	148494	**210,77 RON**
110 x 50000	180	1	147935	**210,77 RON**
110 x 50000	220	1	148495	**212,66 RON**
110 x 50000	240	1	147114	**212,66 RON**
110 x 50000	280	1	148496	**212,66 RON**
110 x 50000	320	1	147110	**212,66 RON**
110 x 50000	400	1	146387	**212,66 RON**
115 x 50000	150	1	153177	**220,35 RON**
115 x 50000	180	1	149480	**220,35 RON**
115 x 50000	220	1	149698	**222,33 RON**
115 x 50000	240	1	147055	**222,33 RON**
115 x 50000	280	1	165031	**222,33 RON**
115 x 50000	320	1	148891	**222,33 RON**
115 x 50000	400	1	145520	**222,33 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Role abrazive pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

PS 29 F ACT



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	deschis
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Vopsele/Lacuri/Chit	◑

Avantaje: agresivitate mare şi durată lungă de viaţă atunci când este utilizat pe lemn (în special răşinoase) datorită sistemului ACT - stabilitate marginală - produs premium pentru lemn, în general, lac şi grund

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
110 x 50000	80	1	307878	**349,82 RON**
110 x 50000	100	1	307879	**318,94 RON**
110 x 50000	120	1	307880	**318,94 RON**
110 x 50000	150	1	307881	**318,94 RON**
110 x 50000	180	1	307882	**318,94 RON**
115 x 50000	60	1	307884	**417,38 RON**
115 x 50000	80	1	302592	**365,72 RON**
115 x 50000	100	1	307885	**333,43 RON**
115 x 50000	120	1	302591	**333,43 RON**
115 x 50000	150	1	307886	**333,43 RON**

Hârtie abrazivă pe suport buretat

PS 73 CWF



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	suport hârtie C + spumă

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	●

Avantaje: distribuţie foarte bună a presiunii de şlefuire, datorită suportului adecvat şi elastic din spumă; astfel, se previne şlefuirea exagerată a straturilor subţiri, oferind un finisaj foarte fin - flexibilitate ridicată şi adaptabilitate foarte bună pentru contururi şi profile - colmatare redusă datorită stratului suplimentar de stearat şi învelişului semideschis - manipulare uşoară prin ruperea pad -urilor dintr-o o rolă pre-perforată, într-un sistem de ambalare foarte practic - dimensiunile pad-urilor abrazive: 115 x 140 mm, ca.180 buc

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 25000	120	1	321755	**266,15 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Role abrazive pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

Hârtie abrazivă pe suport buretat

PS 73 BWF



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	suport hârtie B + spumă

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	●

Avantaje: distribuţie foarte bună a presiunii de şlefuire, datorită suportului adecvat şi elastic din spumă; astfel, se previne şlefuirea exagerată a straturilor subţiri, oferind un finisaj foarte fin - flexibilitate ridicată şi adaptabilitate foarte bună pentru contururi şi profile - colmatare redusă datorită stratului suplimentar de stearat şi învelişului semideschis - manipulare uşoară prin ruperea pad -urilor dintr-o o rolă pre-perforată, într-un sistem de ambalare foarte practic - dimensiunile pad-urilor abrazive: 115 x 140 mm, ca. 180 buc

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 25000	150	1	325711	**239,06 RON**
115 x 25000	180	1	321756	**239,06 RON**
115 x 25000	240	1	321757	**239,06 RON**
115 x 25000	320	1	321758	**239,06 RON**
115 x 25000	400	1	321760	**239,06 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă

LS 309 X





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Lemn	●

Avantaje: produs universal de înaltă calitate pentru diverse aplicaţii în prelucrarea metalului şi lemnului - raport bun preţ-performanţă

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă

LS 309 JF





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Lemn	●

Avantaje: înaltă performanţă abrazivă - model fin de şlefuire - adaptare foarte bună la contururi, raze înguste, precum şi profile datorită suportului de bumbac foarte flexibil

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■						

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Role abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă

LS 309 JF franjurată



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Lemn	●

Avantaje: adaptare remarcabilă pentru utilizarea pe piese turnate - aplicaţii individuale ca urmare a diferitelor variante de franjuri

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, maro

KL 361 JF





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:			
Inox	●	Lemn	●
Oţel	●	Material plastic	◑
Metal universal	●		
Metale neferoase	●		

Avantaje: produs universal de înaltă calitate - adaptarea optimă la conturul piesei - se desprinde curat şi uşor de pe rolă

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** **500** **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
25 x 50000	40	1	3769	**176,83 RON**
25 x 50000	60	1	3771	**155,12 RON**
25 x 50000	80	1	3772	**144,91 RON**
25 x 50000	100	1	3773	**138,53 RON**
25 x 50000	120	1	3774	**138,53 RON**
25 x 50000	150	1	3775	**138,53 RON**
25 x 50000	180	1	3776	**138,53 RON**
25 x 50000	220	1	3777	**139,81 RON**
25 x 50000	240	1	3778	**139,81 RON**
25 x 50000	320	1	3780	**139,81 RON**
25 x 50000	400	1	3782	**139,81 RON**
25 x 50000	600	1	64825	**139,81 RON**
30 x 50000	60	1	3787	**186,15 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Role abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Atenţie: Continuare de la KL 361 JF, Pânză abrazivă, maro

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
30 x 50000	80	1	91286	**173,89 RON**
30 x 50000	100	1	3789	**166,23 RON**
30 x 50000	120	1	3790	**166,23 RON**
30 x 50000	150	1	3791	**166,23 RON**
30 x 50000	180	1	3792	**166,23 RON**
30 x 50000	240	1	3794	**167,77 RON**
30 x 50000	320	1	3796	**167,77 RON**
30 x 50000	400	1	3798	**167,77 RON**
40 x 25000	40	1	4201	**143,15 RON**
40 x 25000	50	1	4202	**133,50 RON**
40 x 25000	60	1	4203	**124,92 RON**
40 x 25000	80	1	4204	**116,34 RON**
40 x 25000	100	1	4205	**110,98 RON**
40 x 25000	120	1	4206	**110,98 RON**
40 x 25000	150	1	4207	**110,98 RON**
40 x 25000	180	1	4208	**110,98 RON**
40 x 25000	220	1	4209	**112,05 RON**
40 x 25000	240	1	4210	**112,05 RON**
40 x 25000	320	1	4212	**112,05 RON**
40 x 25000	400	1	4214	**112,05 RON**
40 x 50000	40	1	3833	**273,54 RON**
40 x 50000	60	1	3835	**238,82 RON**
40 x 50000	80	1	3836	**222,47 RON**
40 x 50000	100	1	3837	**212,26 RON**
40 x 50000	120	1	3838	**212,26 RON**
40 x 50000	150	1	3839	**212,26 RON**
40 x 50000	180	1	3840	**212,26 RON**
40 x 50000	220	1	3841	**214,30 RON**
40 x 50000	240	1	3842	**214,30 RON**
40 x 50000	280	1	3843	**214,30 RON**
40 x 50000	320	1	3844	**214,30 RON**
40 x 50000	360	1	3845	**214,30 RON**
40 x 50000	400	1	3846	**214,30 RON**
40 x 50000	600	1	64830	**214,30 RON**
50 x 25000	40	1	4217	**178,94 RON**
50 x 25000	60	1	4219	**156,15 RON**
50 x 25000	80	1	4220	**145,43 RON**
50 x 25000	100	1	4221	**138,73 RON**
50 x 25000	120	1	4222	**138,73 RON**
50 x 25000	150	1	4223	**138,73 RON**
50 x 25000	180	1	4224	**138,73 RON**
50 x 25000	220	1	4225	**140,07 RON**
50 x 25000	240	1	4226	**140,07 RON**
50 x 25000	320	1	4228	**140,07 RON**
50 x 25000	400	1	4230	**140,07 RON**
50 x 25000	600	1	64831	**140,07 RON**
50 x 50000	40	1	3849	**341,92 RON**
50 x 50000	50	1	3850	**318,94 RON**
50 x 50000	60	1	3851	**298,52 RON**
50 x 50000	80	1	3852	**278,09 RON**
50 x 50000	100	1	3853	**265,33 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Role abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Atenţie: Continuare de la KL 361 JF, Pânză abrazivă, maro

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
50 x 50000	120	1	3854	**265,33 RON**
50 x 50000	150	1	3855	**265,33 RON**
50 x 50000	180	1	3856	**265,33 RON**
50 x 50000	220	1	3857	**267,88 RON**
50 x 50000	240	1	3858	**267,88 RON**
50 x 50000	280	1	3859	**267,88 RON**
50 x 50000	320	1	3860	**267,88 RON**
50 x 50000	360	1	3861	**267,88 RON**
50 x 50000	400	1	3862	**267,88 RON**
50 x 50000	500	1	3863	**267,88 RON**
50 x 50000	600	1	64832	**267,88 RON**

Pânză abrazivă, maro

KL 361 JF





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:

Inox	●	Lemn	●
Oţel	●	Material plastic	◑
Metal universal	●		
Metale neferoase	●		

Avantaje: produs universal de înaltă calitate - adaptarea optimă la conturul piesei - se desprinde curat şi uşor de pe rolă

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
80 x 50000	80	1	3900	**435,84 RON**
80 x 50000	120	1	3902	**415,41 RON**
80 x 50000	150	1	3903	**415,41 RON**
100 x 50000	40	1	3913	**672,46 RON**
100 x 50000	60	1	3915	**585,65 RON**
100 x 50000	80	1	3916	**544,80 RON**
100 x 50000	100	1	3917	**519,27 RON**
100 x 50000	120	1	3918	**519,27 RON**
100 x 50000	150	1	3919	**519,27 RON**
100 x 50000	180	1	3920	**519,27 RON**
100 x 50000	220	1	3921	**524,37 RON**
100 x 50000	240	1	3922	**524,37 RON**
100 x 50000	320	1	3924	**524,37 RON**
100 x 50000	400	1	3926	**524,37 RON**
100 x 50000	600	1	64835	**524,37 RON**
110 x 50000	40	1	3929	**739,71 RON**
110 x 50000	60	1	3931	**644,22 RON**
110 x 50000	80	1	3932	**599,28 RON**
110 x 50000	100	1	3933	**571,20 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Role abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Atenţie: Continuare de la KL 361 JF, Pânză abrazivă, maro

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
110 x 50000	120	1	3934	**571,20 RON**
110 x 50000	180	1	3936	**571,20 RON**
110 x 50000	240	1	3938	**576,81 RON**
115 x 50000	40	1	3945	**773,33 RON**
115 x 50000	60	1	3947	**673,50 RON**
115 x 50000	80	1	3948	**626,52 RON**
115 x 50000	100	1	3949	**597,16 RON**
115 x 50000	120	1	3950	**597,16 RON**
115 x 50000	150	1	3951	**597,16 RON**
115 x 50000	180	1	3952	**597,16 RON**
115 x 50000	240	1	3954	**603,03 RON**
115 x 50000	320	1	3956	**603,03 RON**
120 x 50000	60	1	3963	**702,78 RON**
120 x 50000	80	1	3964	**653,76 RON**
120 x 50000	100	1	3965	**623,12 RON**
120 x 50000	120	1	3966	**623,12 RON**
120 x 50000	180	1	3968	**623,12 RON**
150 x 50000	40	1	3977	**1.008,69 RON**
150 x 50000	60	1	3979	**878,48 RON**
150 x 50000	80	1	3980	**817,20 RON**
150 x 50000	100	1	3981	**778,90 RON**
150 x 50000	120	1	3982	**778,90 RON**
150 x 50000	150	1	3983	**778,90 RON**

Pânză abrazivă, maro

KL 385 JF





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:

Metal universal	●	Lemn	◑
Metale neferoase	●		
Inox	◑		
Material plastic	◑		

Avantaje: produs universal cu preţ atractiv pentru şlefuirea profilelor - adaptarea optimă la conturul piesei - se desprinde curat şi uşor de pe rolă

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | 360 | **400** | 500 | **600** | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
40 x 25000	60	1	263707	**90,20 RON**
40 x 25000	80	1	263708	**84,21 RON**
40 x 25000	100	1	221375	**80,46 RON**
40 x 25000	120	1	221378	**80,46 RON**
40 x 25000	150	1	235281	**80,46 RON**
40 x 25000	180	1	221379	**80,46 RON**
40 x 25000	240	1	221381	**81,21 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Role abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă, maro

KL 385 JF





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Metale neferoase	●
Inox	◑
Material plastic	◑
Lemn	◑

Avantaje: produs universal cu preţ atractiv pentru şlefuirea profilelor - adaptarea optimă la conturul piesei - se desprinde curat şi uşor de pe rolă

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
25 x 50000	60	1	218196	**113,88 RON**
25 x 50000	80	1	218197	**106,73 RON**
25 x 50000	100	1	218198	**102,27 RON**
25 x 50000	120	1	218199	**102,27 RON**
40 x 50000	40	1	218077	**196,98 RON**
40 x 50000	60	1	218079	**172,70 RON**
40 x 50000	80	1	218080	**161,27 RON**
40 x 50000	100	1	218081	**154,13 RON**
40 x 50000	120	1	218082	**154,13 RON**
40 x 50000	150	1	218083	**154,13 RON**
40 x 50000	180	1	218084	**154,13 RON**
40 x 50000	220	1	218085	**155,56 RON**
40 x 50000	240	1	218086	**155,56 RON**
40 x 50000	320	1	218088	**155,56 RON**
40 x 50000	400	1	218090	**155,56 RON**
50 x 50000	40	1	218094	**246,22 RON**
50 x 50000	60	1	218096	**215,87 RON**
50 x 50000	80	1	218097	**201,59 RON**
50 x 50000	100	1	218098	**192,66 RON**
50 x 50000	120	1	218099	**192,66 RON**
50 x 50000	150	1	218100	**192,66 RON**
50 x 50000	180	1	218101	**192,66 RON**
50 x 50000	220	1	218102	**194,45 RON**
50 x 50000	240	1	218103	**194,45 RON**
50 x 50000	320	1	218105	**194,45 RON**
50 x 50000	400	1	218107	**194,45 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Role abrazive pe suport de pânză / Cutie pentru role

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă, maro

KL 385 JF





Caracteristici	
Agent de încleiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliș	dens
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Metale neferoase	●
Inox	◑
Material plastic	◑
Lemn	◑

Avantaje: produs universal cu preț atractiv pentru șlefuirea profilelor - adaptarea optimă la conturul piesei - se desprinde curat și ușor de pe rolă

Granulații:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
115 x 5000	60	1	278789	**65,68 RON**
115 x 5000	80	1	278790	**61,27 RON**
115 x 5000	120	1	278791	**58,33 RON**
115 x 5000	320	1	278792	**58,82 RON**
115 x 50000	40	1	224650	**553,05 RON**
115 x 50000	60	1	228151	**483,24 RON**
115 x 50000	80	1	228363	**450,40 RON**
115 x 50000	100	1	228364	**429,86 RON**
115 x 50000	120	1	228365	**429,86 RON**
115 x 50000	150	1	228370	**429,86 RON**
115 x 50000	180	1	228366	**429,86 RON**
115 x 50000	240	1	228367	**433,97 RON**
115 x 50000	320	1	228368	**433,97 RON**
115 x 50000	400	1	228369	**433,97 RON**

Cutie pentru role

Cutie pentru role



Avantaje: depozitare practică și sigură a rolelor economice - înlocuire ușoară a produselor, reîncărcarea simplă a cutiei - Pentru 5 role cu lățimea de 50 mm - pentru așezarea verticală sau montarea pe perete

Rolele abrazive nu sunt incluse

Lățime x Lungime x Înălțime în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 340 x 230	1	76403	**625,71 RON**

Prețuri fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Sită abrazivă / Pânză grafitată dublată

Sită abrazivă cu fixare automată, hidrorezistentă

AN 400





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Suport	Sită de poliester

Domenii de utilizare:			
Vopsele/Lacuri/Chit	●	Materiale compozite	●
Geluri epoxidice	●	Lemn	●
Ghips	●	Materiale pe bază de lemn	●
Pereți de ghips-carton	●		

Avantaje: aspirație eficientă a prafuluipe întreaga suprafață prin structura în rețea deschisă - șlefuirea fără praf permite o durată de viață mai lungă a produsului abraziv - simultan este îmbunătățită protecția muncii prin generarea scăzută a prafului la locul de muncă - fără dependență de formele de găuri de aspirație existente pe talpa mașinii de șlefuit - hidrorezistentă

Granulaţii:


16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 10000	80	1	348458	**183,96 RON**
115 x 10000	100	1	353063	**165,96 RON**
115 x 10000	120	1	348418	**165,96 RON**
115 x 10000	180	1	353062	**165,96 RON**
115 x 10000	240	1	349058	**165,96 RON**
115 x 10000	320	1	353061	**165,96 RON**
115 x 10000	400	1	353060	**165,96 RON**

Bandă grafitată antifricțiune

CS 395 X





Caracteristici	
Tip granulă	Grafit
Înveliş	lamelar
Suport	X- Pânză
Grosime	1,5 mm

Avantaje: reduce frecarea între suportul benzii şi elementul de contact şi, în consecinţă, generarea de căldură în timpul procesului de şlefuire - permite o şlefuire fină şi constantă

Suportul nu este autoadeziv

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Material suport autoadeziv cu scai

Material suport autoadeziv cu scai

CS 396 Y



Caracteristici	
Element de prindere	tip cârlig
Grosime	1,5 mm
Regim temperatură	-30° până la +80°

Avantaje: formatizare personalizată prin tăiere - fixare rapidă și sigură pe suprafețe plane și netede - bună aderență pentru produsele cu fixare automată (velur)

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi abrazive

Utilizări	Tip	Tip granulă	Suport	Tip înveliş	Pagina
Oţel	***LS 309 J***	Corund	J-Bumbac	●	**44**
	LS 309 JF	Corund	JF-Bumbac	●	**45**
	LS 309 X	Corund	X-Bumbac	●	**30,43**
	LS 309 XH	Corund	X-Bumbac	●	**36**
	CS 310 X	Corund	X-Bumbac	●	**45,66,75**
	CS 341 X	Corund	X-Bumbac impermeabil	●	**54,79**
	CS 308 Y	Corund	Y-Poliester	●	**43,75**
Oţel inoxidabil	***PS 61 F***	Corund sintetic	F-Hârtie	●	**41,73**
	LS 312 JF	Corund	JF-Bumbac	●	**47**
	LS 313 JF	Corund	JF-Bumbac	●	**48**
	LS 912 JF	Keramischer Korund	JF-Bumbac	●	**49**
	CS 931 JF	Corund sintetic	JF-Bumbac	◑	**64**
	GX 931 JF	Corund sintetic	JF-Amestec tesatura	◑	**64**
	GX 712 JF	Corund	JF-Amestec tesatura	●	**60**
	CS 631 XF	Corund sintetic	XF-Bumbac	◑	**32, 59**
	CS 410 X	Corund	X-Bumbac	●	**55**
	CS 411 X	Zirconiu corund	X-Bumbac	●	**55**
	CS 411 Y	Zirconiu corund	Y-Poliester	●	**31,56,80**
	CS 416 Y	Zirconiu corund	Y-Poliester	◑	**57**
	CS 409 Y	Zirconiu corund	Y-Poliester	●	**54,80**
	CS 922 Y ACT	Corund sintetic	Y-Poliester	●	**35,63,84**
	CS 920 Y ACT	Corund sintetic	Y-Poliester	●	**34,63,83**
	CS 330 X	SiC/plută	X-Bumbac impermeabil	●	**52,78**
	CS 326 Y	Corund/ aglomerat	Y-Poliester		**51,77**
	CS 329 JF	Corund/ aglomerat	JF-Bumbac	●	**51**
	CS 329 Y	Corund/ aglomerat	Y-Poliester		**52,78**
	CS 420 Y	Corund/ aglomerat	Y-Poliester		**58**
	CS 325 Y	SiC/aglomerat	Y-Poliester		**50**
	CS 451 X	Zirconiu corund	X-Bumbac	●	**67**
Oţel, oţel inoxidabil	***PS 20 F***	Corund	F-Hârtie	●	**38,69**
	PS 21 F	Zirconiu corund	F-Hârtie	●	**38,70**
	PS 729 F	Corund/ aglomerat	F-Hârtie		**42,74**
	CS 412 Y	Corund	Y-Poliester	●	**57,81**
	CS 310 XF	Corund	XF-Bumbac	●	**30,46**
	CS 411 X	Zirconiu corund	X-Bumbac	●	**55**
	CS 411 Y	Zirconiu corund	Y-Poliester	●	**31,56,80**
	CS 416 Y	Zirconiu corund	Y-Poliester	◑	**57**
	CS 330 X	SiC/plută	X-Bumbac impermeabil	●	**52,78**
	CS 710 XF	Corund	XF-Bumbac	●	**33,59**
	CS 729 X	Corund/ aglomerat	X-Bumbac		**60,82**
	CS 757 JF	Corund/ aglomerat	JF-Bumbac	○	**61**
	CS 811 Y ACT	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	**61**
	CS 911 X	Corund sintetic	X-Bumbac/Polyester	●	**33,62,82**
	CS 913 X	Corund sintetic	X-Bumbac/Polyester	●	**34,62,83**
	CS 959 JF	Ceramică-aglomerat	JF-Bumbac	◑	**65**

● = dens ◑ = semideschis ○ = deschis

Benzi abrazive
Ghid de utilizare

Utilizări	Tip	Tip granulă	Suport	Tip înveliş	Pagina
Metale neferoase	***CS 333 JF***	SiC	JF-Bumbac	●	**53**
	CS 333 XF	SiC	XF-Bumbac	●	**53**
	GX 533 JF	SiC	JF-Amestec tesatura	●	**58**
	GX 712 JF	Corund	JF-Amestec tesatura	●	**60**
	LS 314 JF	Corund	JF-Bumbac	●	**48**
	PS 20 FW	Corund	F-Hârtie	●	**38,69**
Lemn	***PS 22 F ACT***	Corund	F-Hârtie	●	**39,70**
	PS 28 F	Corund	F-Hârtie	○	**40,72**
	PS 29 F ACT	Corund	F-Hârtie	○	**40,72**
	PS 38 G ACT	SiC	G-Hârtie	●	**73**
	LS 309 X	Corund	X-Bumbac	●	**30,43**
	LS 309 XH	Corund	X-Bumbac	●	**36**
	CS 311 Y ACT	Corund	Y-Poliester	○	**47,76**
	CS 308 Y	Corund	Y-Poliester	●	**43,75**
	LS 318 JF ACT	Corund	JF-Bumbac	○	**48**
	CS 538 Z ACT	SiC	Z-Poliester (segmentabil)	●	**81**
	CS 336 Y	SiC	Y-Poliester	◑	**79**
Vopsea, lac,chit	***PS 24 F ACT***	SiC	F-Hârtie	●	**39,71**
	PS 27 DW	SiC	D-Hârtie	○	**39,71**
	FP 73 W	Corund	Film	◑	**42**
	FP 77 K	Corund	Film	◑	**42**
Material plastic	***GX 533 JF***	SiC	JF-Amestec tesatura	●	**58**
Sticlă	***CS 322 X***	(Plută)	X-Bumbac impermeabil		**50**
Material plastic, sticlă	***CS 333 X***	SiC	X-Bumbac	●	**52**
	CS 320 Y	SiC	Y-Poliester	●	**49,76**
	CS 321 X	SiC	X-Bumbac	●	**50,77**

● = dens ◑ = semideschis ○ = deschis

Cant. minime de comandă pt. articole de fabricaţie

Lăţime in mm	Cant. min. de comandă
3 – 50 mm	30 buc.
51 – 60 mm	25 buc.
61 – 75 mm	20 buc.
76 – 100 mm	15 buc.
101 – 150 mm	10 buc.
151 – 300 mm	10 buc.
301-399 mm	30 buc.
400 mm şi mai late	10 buc.

Pentru articolele de producție la comandă ne rezervăm dreptul de a livra în plus sau în minus.

Lungimea minimă pentru benzile de producție este de 281 mm (suport de pânză și de hârtie)

Alte dimensiuni și granulaţii disponibile la cerere!

Benzi abrazive înguste

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă

LS 309 X





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Metale neferoase	●
Lemn	●

Avantaje: bandă universală pentru prelucrarea metalelor şi prelucrarea lemnului - excelent raport preţ/performanţă

Granulaţii:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
28 x 533	40	F4G	20	36755	**9,48 RON**
28 x 533	60	F4G	20	37945	**9,05 RON**
28 x 533	80	F4G	20	39236	**8,85 RON**
28 x 533	100	F4G	20	40702	**8,73 RON**
28 x 533	120	F4G	20	41900	**8,73 RON**
28 x 533	150	F4G	20	42794	**8,73 RON**

Pânză abrazivă

CS 310 XF





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	XF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metal universal	●
Metale neferoase	●
Oţel	●

Avantaje: produs universal pentru prelucrarea marginilor şi contururilor, în toate domeniile de prelucrare a metalelor

Granulaţii:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
6 x 610	40	F4G	25	4644	**5,56 RON**
6 x 610	60	F4G	25	4645	**5,45 RON**
6 x 610	80	F4G	25	4646	**5,39 RON**
6 x 610	120	F4G	25	70595	**5,36 RON**
6 x 610	240	F4G	25	379297	**5,37 RON**
9 x 533	40	F4G	25	286879	**5,54 RON**
9 x 533	60	F4G	25	156968	**5,39 RON**
9 x 533	80	F4G	25	286880	**5,32 RON**
9 x 533	120	F4G	25	286881	**5,28 RON**
10 x 330	40	F4G	25	86104	**5,06 RON**
10 x 330	60	F4G	25	71110	**4,96 RON**
10 x 330	80	F4G	25	71111	**4,91 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi abrazive înguste

Produse abrazive pe suport

Atenţie: Continuare de la CS 310 XF, Pânză abrazivă

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
10 x 330	100	F4G	25	71112	**4,88 RON**
10 x 330	120	F4G	25	71957	**4,88 RON**
12 x 520	40	F4G	25	160139	**5,59 RON**
12 x 520	60	F4G	25	160201	**5,40 RON**
12 x 520	80	F4G	25	159040	**5,31 RON**
12 x 520	120	F4G	25	160140	**5,25 RON**
13 x 450	40	F4G	25	90914	**5,50 RON**
13 x 450	60	F4G	25	75505	**5,32 RON**
13 x 450	80	F4G	25	97081	**5,24 RON**
13 x 450	120	F4G	25	105794	**5,18 RON**
13 x 455	40	F4G	25	72895	**5,52 RON**
13 x 455	60	F4G	25	73099	**5,34 RON**
13 x 455	80	F4G	25	149565	**5,25 RON**
13 x 455	100	F4G	25	73176	**5,20 RON**
13 x 455	120	F4G	25	74086	**5,20 RON**
13 x 610	40	F4G	25	4652	**5,97 RON**
13 x 610	60	F4G	25	4653	**5,73 RON**
13 x 610	80	F4G	25	4654	**5,62 RON**
13 x 610	120	F4G	25	70591	**5,55 RON**
13 x 610	240	F4G	25	99182	**5,56 RON**
20 x 520	40	F4G	25	71959	**6,53 RON**
20 x 520	60	F4G	25	71960	**6,22 RON**
20 x 520	80	F4G	25	71961	**6,07 RON**
20 x 520	120	F4G	25	71963	**5,97 RON**
40 x 303	60	F4G	10	184719	**8,64 RON**
40 x 303	80	F4G	10	188885	**8,47 RON**

Pânză abrazivă, hidrorezistentă

CS 411 Y





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●
Metal universal	●

Avantaje: bandă rezistentă la rupere - agresivitate extrem de ridicată şi performanţă abrazivă datorită substanţelor abrazive active - în special pentru oţel inoxidabil, dar de asemenea, pentru oţel şi metal, în general

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
9 x 533	40	F4G	25	286886	**5,87 RON**
9 x 533	60	F4G	25	286887	**5,68 RON**
9 x 533	80	F4G	25	286888	**5,59 RON**
10 x 330	40	F4G	25	325250	**5,28 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi abrazive înguste

Produse abrazive pe suport

Atenţie: Continuare de la CS 411 Y, Pânză abrazivă, hidrorezistentă

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
10 x 330	60	F4G	25	302797	**5,15 RON**
10 x 330	80	F4G	25	302798	**5,08 RON**
13 x 610	40	F4G	25	322530	**6,54 RON**
13 x 610	60	F4G	25	302784	**6,22 RON**
13 x 610	80	F4G	25	302785	**6,07 RON**
20 x 520	40	F4G	25	322532	**7,29 RON**
20 x 520	60	F4G	25	302791	**6,86 RON**
20 x 520	80	F4G	25	302792	**6,66 RON**

CEVOLUTION

Pânză abrazivă, multistrat

CS 631 XF

CEVOLUTION





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	semideschis
Suport	XF-Bumbac

Domenii de utilizare:

Inox	●
Titan/aliaje titan	●

Avantaje: performanţă abrazivă continuu agresivă, cu durată lungă de viaţă datorită granulei ceramice - adaptarea foarte bună la raze şi contururi - previne nuanţarea la căldură a oţelului inoxidabil, datorită sistemului multistrat - banda îngustă CS 631 XF dispune de noua tehnologie CEVOLUTION. CEVOLUTION reprezintă produs abraziv cu granulă ceramică, holistic optimizat. Produsele Klingspor cu tehnologia CEVOLUTION conţin, printre altele, un mix optimizat între amestecul şi cantitatea de granule, dimensiunile granulaţiei, formularea straturilor de lac, procesele speciale de fabricaţie, astfel încât să ofere performanţă maximă în fiecare aplicaţie.

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
6 x 610	60	F4G	25	383423	**6,27 RON**
6 x 610	80	F4G	25	379738	**6,18 RON**
6 x 610	120	F4G	25	383422	**6,13 RON**
10 x 330	60	F4G	25	379541	**5,70 RON**
10 x 330	80	F4G	25	383424	**5,62 RON**
10 x 330	120	F4G	25	379922	**5,58 RON**
13 x 610	80	F4G	25	383419	**6,84 RON**
13 x 610	120	F4G	25	344516	**6,72 RON**
20 x 520	60	F4G	25	383421	**7,80 RON**
20 x 520	80	F4G	25	379448	**7,56 RON**
20 x 520	120	F4G	25	369948	**7,41 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi abrazive înguste

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă

CS 710 XF





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	XF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	●
Metale neferoase	●

Avantaje: şlefuire mecanică a pieselor profilate şi a cordoanelor de sudură în industrie şi meşteşuguri - suport flexibil însă rezistent la rupere - bandă de şlefuire cu corund temperat

Granulaţii:


16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
9 x 533	80	F4G	25	342297	**5,45 RON**
9 x 533	120	F4G	25	342296	**5,40 RON**
10 x 330	80	F4G	25	342302	**5,00 RON**
10 x 330	120	F4G	25	342303	**4,96 RON**
13 x 455	80	F4G	25	342298	**5,41 RON**
13 x 455	120	F4G	25	342299	**5,35 RON**

Pânză abrazivă

CS 911 X





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens
Suport	Bumbac/poliester

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●
Lemn de esenţă tare	●
Metale neferoase	◑

Avantaje: granulă ceramică cu efect de auto-ascuţire pentru şlefuirea grosieră şi intermediară în industria de prelucrare a oţelului şi a oţelului inoxidabil şi pentru şlefuirea parchetului - comportament de şlefuire agresiv continuu

Granulaţii:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi abrazive înguste

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă, multistrat

CS 913 X





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens
Suport	Bumbac/poliester

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel înalt aliat	●
Metale neferoase	●

Avantaje: comportament de șlefuire agresiv continuu - durată de viață lungă datorită granulei ceramice cu efect de auto-ascuțire - sistemul multistrat oferă o "șlefuire la rece", în prelucrarea oțelului inoxidabil - fără colmatare prematură pe aluminiu

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

CEVOLUTION

Pânză abrazivă, multistrat

CS 920 Y ACT
CEVOLUTION





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel înalt aliat	●

Avantaje: produs special cu ACT (Advanced Coating-Technology) - aderență excelentă a granulației - suport din poliester foarte rezistent la rupere și granulație ceramică cu auto-ascuțire pentru șlefuirea grosieră și intermediară a oțelului inoxidabil și oțelurilor aliate în condiții de solicitare ridicată - durată de viață mai lungă și șlefuire semnificativ mai rece datorită unei acoperiri speciale cu multi-legare activă la șlefuire - banda îngustă CS 920 Y dispune de noua tehnologie CEVOLUTION. CEVOLUTION reprezintă produs abraziv cu granulă ceramică, holistic optimizat. Produsele Klingspor cu tehnologia CEVOLUTION conțin, printre altele, un mix optimizat între amestecul și cantitatea de granule, dimensiunile granulației, formularea straturilor de lac, procesele speciale de fabricație, astfel încât să ofere performanță maximă în fiecare aplicație.

Granulaţii:

16 **24** 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
13 x 610	40	F4G	25	659495	**7,24 RON**
13 x 610	60	F4G	25	659479	**6,77 RON**
13 x 610	80	F4G	25	365573	**6,54 RON**
20 x 520	60	F4G	25	659488	**7,58 RON**
20 x 520	80	F4G	25	659489	**7,27 RON**
20 x 520	120	F4G	25	659948	**7,12 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă, hidrorezistentă

CS 922 Y ACT
CEVOLUTION





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Avantaje: comportament de șlefuire agresiv continuu - durată de viață lungă datorită granulei ceramice cu efect de auto-ascuțire - aderență foarte ridicată a granulei pe suport datorită tehnologiei Advanced Coating și a unui suport din poliester foarte rezistent la rupere - banda îngustă CS 922 Y dispune de noua tehnologie CEVOLUTION - CEVOLUTION reprezintă produs abraziv cu granulă ceramică, holistic optimizat. Produsele Klingspor cu tehnologia CEVOLUTION conțin , printre altele, un mix optimizat între amestecul și cantitatea de granule, dimensiunile granulației, formularea straturilor de lac, procesele speciale de fabricație, astfel încât să ofere performanță maximă în fiecare aplicație.

Granulaţii:

16 24 30 **36 40 50 60 80 100 120 150 180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
10 x 330	40	F4G	10	366762	**5,43 RON**
10 x 330	60	F4G	10	366522	**5,26 RON**
10 x 330	80	F4G	25	366761	**5,18 RON**
10 x 330	120	F4G	25	366760	**5,14 RON**
13 x 610	40	F4G	25	659480	**6,86 RON**
13 x 610	60	F4G	25	659478	**6,45 RON**
13 x 610	80	F4G	25	367273	**6,25 RON**
20 x 520	36	F4G	10	367446	**8,02 RON**
20 x 520	40	F4G	10	367544	**7,70 RON**
20 x 520	60	F4G	10	365303	**7,16 RON**
20 x 520	80	F4G	25	365304	**6,89 RON**
20 x 520	120	F4G	25	365355	**6,76 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi abrazive pentru șlefuitor portabil

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă

LS 309 XH



Caracteristici	
Agent de încleiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliș	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Metal universal	●
Metale neferoase	●
Vopsele/Lacuri/Chit	◑

Avantaje: produs special pentru mașini portabile - pentru utilizarea universală pe lemn, metal, lacuri și vopsele - gamă variată de benzi pentru toate mașinile standard

Granulații:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
60 x 400	60	F5	10	4100	**8,78 RON**
60 x 400	80	F5	10	4104	**8,55 RON**
60 x 400	120	F5	10	4097	**8,41 RON**
65 x 410	40	F5	10	4106	**9,66 RON**
65 x 410	60	F5	10	4114	**9,12 RON**
65 x 410	80	F5	10	4120	**8,87 RON**
65 x 410	100	F5	10	4124	**8,71 RON**
65 x 410	120	F5	10	4128	**8,71 RON**
75 x 457	40	F5	10	37269	**10,80 RON**
75 x 457	60	F5	10	38825	**10,11 RON**
75 x 457	80	F5	10	40345	**9,79 RON**
75 x 457	100	F5	10	41560	**9,58 RON**
75 x 457	120	F5	10	42627	**9,58 RON**
75 x 457	150	F5	10	43020	**9,58 RON**
75 x 480	40	F5	10	4098	**11,05 RON**
75 x 480	60	F5	10	4107	**10,33 RON**
75 x 480	80	F5	10	4115	**9,99 RON**
75 x 480	100	F5	10	4121	**9,78 RON**
75 x 480	120	F5	10	4125	**9,78 RON**
75 x 508	40	F5	10	4099	**11,37 RON**
75 x 508	60	F5	10	4103	**10,60 RON**
75 x 508	80	F5	10	4117	**10,24 RON**
75 x 508	100	F5	10	4118	**10,02 RON**
75 x 533	40	F5	10	4137	**11,65 RON**
75 x 533	60	F5	10	4139	**10,85 RON**
75 x 533	80	F5	10	4140	**10,47 RON**
75 x 533	100	F5	10	4141	**10,23 RON**
75 x 533	120	F5	10	4142	**10,23 RON**
75 x 533	150	F5	10	4143	**10,23 RON**
75 x 533	180	F5	10	4144	**10,23 RON**
75 x 533	240	F5	10	43614	**10,28 RON**
75 x 610	40	F5	10	37285	**12,51 RON**
75 x 610	60	F5	10	38842	**11,59 RON**
75 x 610	80	F5	10	40365	**11,16 RON**
75 x 610	100	F5	10	41576	**10,89 RON**
75 x 610	120	F5	10	42642	**10,89 RON**
100 x 560	40	F5	10	4151	**14,50 RON**

Prețuri fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Benzi abrazive pentru șlefuitor portabil

Produse abrazive pe suport

Atenţie: Continuare de la LS 309 XH, Pânză abrazivă

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
100 x 560	60	F5	10	4473	**13,38 RON**
100 x 560	80	F5	10	4474	**12,85 RON**
100 x 560	100	F5	10	4475	**12,52 RON**
100 x 560	120	F5	10	4476	**12,52 RON**
100 x 560	150	F5	10	4477	**12,52 RON**
100 x 610	40	F5	10	4478	**15,25 RON**
100 x 610	60	F5	10	4480	**14,02 RON**
100 x 610	80	F5	10	4481	**13,45 RON**
100 x 610	100	F5	10	4482	**13,09 RON**
100 x 610	120	F5	10	4483	**13,09 RON**
100 x 610	150	F5	10	4484	**13,09 RON**
100 x 610	180	F5	10	43302	**13,09 RON**
100 x 620	40	F5	10	6272	**15,40 RON**
100 x 620	60	F5	10	6278	**14,15 RON**
100 x 620	80	F5	10	6283	**13,57 RON**
100 x 620	100	F5	10	6284	**13,20 RON**
100 x 620	120	F5	10	6286	**13,20 RON**
100 x 620	150	F5	10	6288	**13,20 RON**
105 x 620	40	F5	10	4485	**16,43 RON**
105 x 620	60	F5	10	4487	**15,12 RON**
105 x 620	80	F5	10	4489	**14,51 RON**
105 x 620	100	F5	10	4490	**14,12 RON**
105 x 620	120	F5	10	4491	**14,12 RON**
105 x 620	150	F5	10	4492	**14,12 RON**
110 x 620	40	F5	10	6290	**16,89 RON**
110 x 620	60	F5	10	6292	**15,52 RON**
110 x 620	80	F5	10	6294	**14,88 RON**
110 x 620	100	F5	10	6295	**14,48 RON**
110 x 620	120	F5	10	6296	**14,48 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi abrazive pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

Hârtie abrazivă

PS 20 F





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Metale neferoase	●
Inox	●
Oţel	◑

Avantaje: produs universal pentru şlefuirea suprafeţelor de oţel, inox şi alte metale - grad ridicat de îndepărtare material

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■									

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă cu înveliş activ

PS 20 FW





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Aluminiu	●
Metale neferoase	●
Materiale compozite	●

Avantaje: produs special cu efect îmbunătăţit de prevenire a colmatării şi o durată de viaţă semnificativ mai mare, datorită unei acoperiri suplimentare cu stearat - special pentru şlefuirea aluminiului şi a metalelor neferoase

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■		■	■	■															

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă

PS 21 F





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Înveliş	dens
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metal universal	●
Oţel	●

Avantaje: agresivitate mare şi durată lungă de viaţă datorită granulei de zirconiu corund cu autoascuţire - special conceput pentru şlefuirea dură până la fină a suprafeţelor din oţel inoxidabil

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■									


Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

PS 22 F ACT





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Metal universal	◑
Metale neferoase	◑
Vopsele/Lacuri/Chit	◑
Material plastic	◑

Avantaje: grad mare de îndepărtare, model fin de şlefuire - special conceput pentru şlefuirea suprafeţelor din lemn de esenţă tare - colmatare redusă şi durată de viaţă mai lungă datorită sistemului ACT şi proprietăţilor antistatice

Granulaţii:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

PS 24 F ACT





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	●
Lemn	◑

Avantaje: pentru suprafeţe dure şi grele - suprafeţe fin şlefuite şi vopsite din industria lemnului şi a mobilei - durată de viaţă lungă datorită sistemului ACT şi proprietăţilor antistatice

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

PS 27 DW





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	deschis
Suport	D-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Aluminiu	●
Material plastic	◑

Avantaje: produs special pentru suprafeţe lăcuite de înaltă calitate, mai ales finisaje UV - colmatare redusă substanţial şi durată de viaţă mai lungă datorită stratului suplimentar activ - model foarte fin de şlefuire

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
											■		■		■		■									

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Benzi abrazive pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

PS 28 F





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	deschis
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Lemn	●

Avantaje: bandă universală pentru prelucrarea generală a lemnului, în special răşinoase - excelent raport preţ / performanţă

Granulaţii:


16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

PS 29 F ACT





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	deschis
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Lemn	●

Avantaje: bandă universală pentru prelucrarea generală a lemnului, în special răşinoase - colmatare redusă şi durată de viaţă mai lungă datorită sistemului ACT şi proprietăţilor antistatice

Granulaţii:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
150 x 2000	80	F5	10	307797	**26,37 RON**
150 x 2000	100	F5	10	307798	**24,82 RON**
150 x 2000	120	F5	10	307799	**24,82 RON**
150 x 2170	80	F5	10	307800	**31,10 RON**
150 x 2170	120	F5	10	307801	**29,42 RON**
150 x 2250	60	F5	10	307802	**34,54 RON**
150 x 2250	80	F5	10	307803	**31,75 RON**
150 x 2250	100	F5	10	307804	**30,01 RON**
150 x 2250	120	F5	10	307805	**30,01 RON**
150 x 2250	150	F5	10	307806	**30,01 RON**
150 x 2280	80	F5	10	307807	**31,99 RON**
150 x 2280	100	F5	10	307808	**30,23 RON**
150 x 2280	120	F5	10	307809	**30,23 RON**
150 x 2600	80	F5	10	307811	**34,95 RON**
150 x 2600	100	F5	10	307812	**32,94 RON**
150 x 2600	120	F5	10	307813	**32,94 RON**
150 x 3000	80	F5	10	307814	**38,19 RON**
150 x 3000	100	F5	10	307815	**35,86 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi abrazive pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

Atenţie: Continuare de la PS 29 F ACT, Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
150 x 3000	120	F5	10	307816	**35,86 RON**
150 x 6800	80	F2	10	307821	**72,02 RON**
150 x 6800	100	F2	10	307822	**66,75 RON**
150 x 6800	120	F2	10	307823	**66,75 RON**
150 x 6880	80	F2	10	307824	**72,67 RON**
150 x 6880	100	F2	10	307825	**67,34 RON**
150 x 6880	120	F2	10	307826	**67,34 RON**
150 x 7100	60	F2	10	307828	**83,25 RON**
150 x 7100	80	F2	10	307829	**74,45 RON**
150 x 7100	100	F2	10	307830	**68,95 RON**
150 x 7100	120	F2	10	307831	**68,95 RON**
150 x 7100	150	F2	10	307832	**68,95 RON**
150 x 7200	80	F2	10	307833	**75,25 RON**
150 x 7200	100	F2	10	307834	**69,68 RON**
150 x 7200	120	F2	10	307835	**69,68 RON**
150 x 7500	80	F2	10	307837	**77,68 RON**
150 x 7500	100	F2	10	307838	**71,87 RON**
150 x 7500	120	F2	10	307839	**71,87 RON**
150 x 7800	80	F2	10	307840	**80,11 RON**
150 x 7800	100	F2	10	307841	**74,06 RON**
150 x 7800	120	F2	10	307842	**74,06 RON**
150 x 7800	150	F2	10	307843	**74,06 RON**
200 x 1600	80	F5	10	307844	**28,44 RON**
200 x 1600	100	F5	10	307845	**26,79 RON**
200 x 1600	120	F5	10	307846	**26,79 RON**
200 x 3000	80	F5	10	307847	**50,88 RON**
200 x 3000	100	F5	10	307848	**47,78 RON**
200 x 3000	120	F5	10	307849	**47,78 RON**

CEVOLUTION

Hârtie abrazivă

PS 61 F

CEVOLUTION





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oţel	●
Lemn	◑

Avantaje: performanţă abrazivă continuu agresivă, cu durată lungă de viaţă datorită granulei ceramice - bandă abrazivă performantă pentru şlefuirea suprafeţelor de oţel inoxidabil - banda PS 61 F dispune de noua tehnologie CEVOLUTION - CEVOLUTION reprezintă produs abraziv cu granulă ceramică, holistic optimizat. Produsele Klingspor cu tehnologia CEVOLUTION conţin, printre altele, un mix optimizat între amestecul şi cantitatea de granule, dimensiunile granulaţiei, formularea straturilor de lac, procesele speciale de fabricaţie, astfel încât să ofere performanţă maximă în fiecare aplicaţie.

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Benzi abrazive pe suport de hârtie / film

Produse abrazive pe suport

Hârtie abrazivă KULEX

PS 729 F





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Aglomerat de corund
Înveliş	dens
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Avantaje: bandă abrazivă pentru aplicații în șlefuirea uscată - durată de viață extrem de lungă - calitate constantă a suprafețelor de la șlefuirea intermediară până la finisare - produs dezvoltat special pentru șlefuirea la presiune medie

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Film abraziv cu înveliş activ, hidrorezistent

FP 73 W





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	folie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	●

Avantaje: produs special pentru prelucrarea vopselelor, lacurilor, materialelor plastice și compozitului - suport film foarte rezistent la rupere - bandă abrazivă cu adaptabilitate foarte bună și o excelentă aderență a granulei - colmatare foarte redusă, cu durată de viață semnificativ crescută

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** **800** **1000** 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Film abraziv cu caşerare de velur, hidrorezistent

FP 77 K T-ACT





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	folie

Domenii de utilizare:			
Vopsele/Lacuri/Chit	●	Materiale compozite	●
Grunduire	●	Material plastic	◑
Umplutură	●		
Geluri epoxidice	●		

Avantaje: Produs nou, de înaltă performanță, optimizat împotriva colmatării - Durată de viață crescută datorită noului înveliș T-ACT, care împiedică aderența vopselei și a particulelor de praf - Pentru șlefuirea fină și obținerea unei suprafețe perfecte, se folosește un suport de folie extrem de flexibil și perfect plat în gama granulațiilor fine 240 - 2000 - șlefuire moale datorită laminării din velur

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** **500** **600** **800** **1000** **1200** **1500** **2000** 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Benzi abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă

CS 308 Y





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Lemn	●
Oţel	●
Metale neferoase	●

Material plastic	◑

Avantaje: pânză abrazivă universală, rezistentă la rupere, pentru prelucrarea metalelor şi pentru şlefuirea suprafeţelor de esenţă tare - grad de îndepărtare excelent în condiiţi exigente

Granulaţii:


16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă

LS 309 X





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Metale neferoase	●
Lemn	●

Avantaje: bandă universală pentru prelucrarea metalelor şi prelucrarea lemnului - excelent raport preţ/performanţă

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
50 x 1020	40	F5	10	36837	**17,84 RON**
50 x 1020	60	F5	25	38075	**16,38 RON**
50 x 1020	80	F5	25	39401	**15,70 RON**
50 x 1020	100	F5	25	40832	**15,27 RON**
50 x 1020	120	F5	25	42020	**15,27 RON**
50 x 2000	40	F4G	10	4502	**28,24 RON**
50 x 2000	60	F4G	25	4531	**25,39 RON**
50 x 2000	80	F4G	25	4548	**24,04 RON**
75 x 2000	40	F4G	10	36923	**41,52 RON**
75 x 2000	60	F4G	10	38198	**37,24 RON**
75 x 2000	80	F4G	10	39556	**35,22 RON**
100 x 800	60	F5	10	38286	**22,27 RON**
100 x 800	80	F5	10	39659	**21,20 RON**
100 x 800	120	F5	10	137024	**20,53 RON**
100 x 860	60	F5	10	38895	**23,37 RON**
100 x 860	80	F5	10	40425	**22,22 RON**
100 x 860	100	F5	10	41621	**21,50 RON**
100 x 860	120	F5	10	42678	**21,50 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Atenţie: Continuare de la LS 309 X, Pânză abrazivă

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
100 x 900	60	F5	10	38898	**24,11 RON**
100 x 900	80	F5	10	40428	**22,90 RON**
100 x 900	100	F5	10	41623	**22,15 RON**
100 x 900	120	F5	10	42679	**22,15 RON**
100 x 915	40	F5	10	37324	**27,00 RON**
100 x 915	60	F5	10	38900	**24,39 RON**
100 x 915	80	F5	10	40430	**23,16 RON**
100 x 915	100	F5	10	41625	**22,39 RON**
100 x 915	120	F5	10	42681	**22,39 RON**
100 x 915	150	F5	10	43054	**22,39 RON**
100 x 915	180	F5	10	43308	**22,39 RON**
100 x 915	240	F5	10	128755	**22,54 RON**
100 x 950	40	F5	10	37328	**27,74 RON**
100 x 950	60	F5	10	38904	**25,03 RON**
100 x 950	80	F5	10	40435	**23,75 RON**
100 x 950	100	F5	10	41627	**22,96 RON**
100 x 950	120	F5	10	42684	**22,96 RON**
100 x 1000	40	F5	10	36999	**28,80 RON**
100 x 1000	60	F5	10	38304	**25,95 RON**
100 x 1000	80	F5	10	39679	**24,61 RON**
100 x 1000	100	F5	10	41019	**23,77 RON**
100 x 1000	120	F5	10	42199	**23,77 RON**
150 x 1220	60	F5	10	38428	**45,13 RON**
150 x 1220	80	F5	10	39852	**42,67 RON**
150 x 2000	40	F4G	10	37071	**75,18 RON**
150 x 2000	60	F4G	10	38460	**66,62 RON**
150 x 2000	80	F4G	10	39884	**62,60 RON**

Pânză abrazivă

LS 309 J





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	J-Bumbac

Domenii de utilizare:

Metal universal	●
Metale neferoase	●
Lemn	●

Avantaje: performanţă abrazivă bună pentru lucrul pe contururi uşoare de metal şi lemn

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500** 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Benzi abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă

LS 309 JF





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Metale neferoase	●
Lemn	●

Avantaje: grad mare de îndepărtare în prelucrarea metalelor şi prelucrarea lemnului - adaptarea foarte bună la margini şi contururi datorită suportului din bumbac foarte flexibil

Granulaţii:


16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 **600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă

CS 310 X





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Lemn	●
Oţel	●
Metale neferoase	●
Material plastic	◑

Avantaje: produs universal de înaltă calitate pentru prelucrarea metalelor şi prelucrarea lemnului - grad de îndepărtare bună în condiţii exigente

Granulaţii:

16 **20 24** 30 **36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
25 x 1065	60	F4G	10	244635	**11,49 RON**
25 x 1065	80	F4G	10	244634	**11,11 RON**
50 x 1020	40	F5	10	47753	**18,54 RON**
50 x 1020	60	F5	25	48549	**16,98 RON**
50 x 1020	80	F5	25	49300	**16,25 RON**
50 x 2000	40	F4G	10	4587	**29,68 RON**
50 x 2000	60	F4G	25	4590	**26,62 RON**
50 x 2000	80	F4G	25	4591	**25,18 RON**
50 x 2000	120	F4G	25	4593	**24,28 RON**
75 x 2000	36	F4G	10	4594	**46,11 RON**
75 x 2000	40	F4G	10	4595	**43,68 RON**
75 x 2000	60	F4G	25	4596	**39,10 RON**
75 x 2000	80	F4G	25	49399	**36,94 RON**
75 x 2000	120	F4G	25	50652	**35,59 RON**
75 x 2000	240	F4G	25	51470	**35,86 RON**
100 x 920	60	F5	10	48717	**25,60 RON**
100 x 920	80	F5	10	49454	**24,28 RON**
100 x 920	100	F5	10	50136	**23,45 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport


Atenţie: Continuare de la CS 310 X, Pânză abrazivă

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
150 x 2000	36	F4G	10	47492	**84,44 RON**
150 x 2000	40	F4G	10	47921	**79,58 RON**
150 x 2000	60	F4G	10	48821	**70,41 RON**
150 x 2000	80	F4G	10	49581	**66,10 RON**
150 x 2000	120	F4G	10	50767	**63,40 RON**
200 x 550	40	F7G	10	97832	**33,90 RON**
200 x 550	60	F7G	10	105992	**30,54 RON**
200 x 550	80	F7G	10	123929	**28,95 RON**
200 x 550	120	F7G	10	123931	**27,96 RON**
200 x 750	24	F7G	10	47101	**50,54 RON**
200 x 750	36	F7G	10	47561	**45,42 RON**
200 x 750	40	F7G	10	48028	**42,99 RON**
200 x 750	60	F7G	10	48970	**38,40 RON**
200 x 750	80	F7G	10	49764	**36,25 RON**
200 x 750	100	F7G	10	50340	**34,90 RON**
200 x 750	120	F7G	10	50872	**34,90 RON**
200 x 1500	60	F4G	10	48858	**71,53 RON**
200 x 1500	80	F4G	10	49634	**67,21 RON**

Pânză abrazivă

CS 310 XF





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	XF-Bumbac

Domenii de utilizare:

Oţel	●
Inox	●
Metale neferoase	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: produs universal flexibil, rezistent la rupere, pentru prelucrarea pieselor metalice uşor profilate sau profilate

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Benzi abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă ANTISTATICĂ

CS 311 Y ACT





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	deschis
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Metal universal	◑

Avantaje: grad bun de îndepărtare, la prelucrarea lemnului cu solicitări exigente - colmatare minimă şi durată lungă de viaţă datorită sistemului ACT şi proprietăţilor antistatice

Granulaţii:


16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă

LS 312 JF





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metal universal	●
Metale neferoase	●
Oţel	●
Lemn	◑

Avantaje: grad de îndepărtare şi durată de viaţă remarcabilă datorită substanţei abrazive active - adaptarea foarte bună datorată suportului din bumbac foarte flexibil

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
40 x 760	80	F4G	10	660275	**12,00 RON**
40 x 760	120	F4G	10	660274	**11,72 RON**
40 x 760	240	F4G	10	660273	**11,77 RON**
40 x 815	80	F4G	10	660269	**12,41 RON**
40 x 815	120	F4G	10	660280	**12,11 RON**
40 x 815	240	F4G	10	660271	**12,17 RON**
300 x 3500	100	F1	10	79849	**217,41 RON**
300 x 3500	150	F1	10	247873	**217,41 RON**
300 x 3500	280	F1	10	79850	**219,34 RON**
300 x 3500	320	F1	10	83657	**219,34 RON**
300 x 3500	400	F1	10	81147	**219,34 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Benzi abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă, multistrat

LS 313 JF





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Aluminiu	●
Metale neferoase	◑

Avantaje: produs de top pentru a lucra pe piese turnate, sensibile la temperatură - adaptare foarte bună la margini şi contururi datorată suportului din bumbac foarte flexibil - şlefuire la rece prin învelişul multibond

Granulaţii:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■	■	■		■											

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă

LS 314 JF





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Material plastic	●
Metale neferoase	●
Aluminiu	●

Avantaje: produs special cu stratificare cu stearat pentru a reduce colmatarea în timpul prelucrării pieselor uşor profilate şi foarte profilate din alamă, aluminiu şi materiale compozite (plastic/oţel inoxidabil sau lemn/oţel inoxidabil)

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■						■		■									

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă ANTISTATICĂ, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	deschis
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Lemn	●

Avantaje: produs de top pentru a lucra pe profiluri şi contururi, în special în prelucrarea lemnului - adaptare remarcabilă, de asemenea, la margini înguste, datorită suportului din bumbac foarte flexibil - colmatare redusă şi durată lungă de viaţă datorită sistemului ACT

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■		■				■									

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

CEVOLUTION

Pânză abrazivă

LS 912 JF CEVOLUTION





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metale neferoase	●
Metal universal	●

Avantaje: produs special cu suport din bumbac extrem de flexibil pentru prelucrarea metalelor neferoase, a oțelului inoxidabil și a oțelului - comportament agresiv continuu la șlefuire datorită granulelor ceramice cu autoascuțire și substanțelor active abrazive - șlefuirea pieselor cu profiluri înalte în industria metalurgică - banda LS 912 JF dispune de noua tehnologie CEVOLUTION - CEVOLUTION reprezintă produs abraziv cu granulă ceramică, holistic optimizat. Produsele Klingspor cu tehnologia CEVOLUTION conțin, printre altele, un mix optimizat între amestecul și cantitatea de granule, dimensiunile granulației, formularea straturilor de lac, procesele speciale de fabricație, astfel încât să ofere performanță maximă în fiecare aplicație.

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
40 x 760	80	F4G	10	664369	**13,92 RON**
40 x 760	120	F4G	10	664371	**13,57 RON**
40 x 760	240	F4G	10	664372	**13,64 RON**
40 x 815	80	F4G	10	664367	**14,44 RON**
40 x 815	120	F4G	10	664368	**14,06 RON**
40 x 815	240	F4G	10	664370	**14,14 RON**

Pânză abrazivă, hidrorezistentă

CS 320 Y





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:	
Sticlă/Piatră	●
Substanţe minerale	●
Material plastic	●

Avantaje: performanţă abrazivă remarcabilă pe materiale dure şi greu de prelucrat - ideal pentru solicitări exigente deosebite - pot fi utilizate umede sau uscate

Granulaţii:

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Benzi abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă, hidrorezistentă

CS 321 X





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Sticlă/Piatră	●
Substanţe minerale	●
Material plastic	●

Avantaje: performanţă abrazivă remarcabilă pe materiale dure şi greu de prelucrat - ideal pentru şlefuire umedă, dar, de asemenea, potrivit şi pentru şlefuire uscată

Granulaţii:


16	24	30	36	40	50	60	**80**	**100**	**120**	**150**	**180**	**220**	**240**	280	**320**	360	**400**	**500**	600	**800**	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, hidrorezistentă

CS 322 X





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Plută
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Sticlă/Piatră	●


Avantaje: produs special pentru lustruirea sticlei, cu înveliş de înaltă calitate plută / răşină - durată lungă de viaţă cu efect de lustruire consistent - rezistent la apă

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, KULEX

CS 325 Y





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC-Aglomerat
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Sticlă/Piatră	●
Metal universal	●

Avantaje: bandă abrazivă cu durată lungă de viaţă pentru un finisaj strălucitor, lucios, sub presiune de şlefuire de la medie la mare - durată de viaţă extrem de lungă, cu rugozitate şi finisaj consistent al suprafeţei - potrivit pentru şlefuire uscată şi umedă

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	**80**	100	**120**	150	**180**	220	**240**	280	**320**	360	**400**	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Benzi abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă, KULEX

CS 326 Y





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Aglomerat de corund
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Avantaje: bandă abrazivă cu durată lungă de viaţă pentru un finisaj satinat, sub presiune de şlefuire de la medie la mare - durată de viaţă extrem de lungă, cu rugozitate şi finisaj consistent al suprafeţei - potrivită pentru şlefuire umedă

Granulaţii:


16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
150 x 2500	80	F4G	10	316029	**129,65 RON**
150 x 2500	120	F4G	10	316030	**121,70 RON**
150 x 2500	240	F4G	10	316032	**122,84 RON**
150 x 2500	600	F4G	10	351663	**122,84 RON**
150 x 3500	80	F4G	10	296966	**175,85 RON**
150 x 3500	120	F4G	10	339200	**164,72 RON**
150 x 3500	240	F4G	10	110506	**166,31 RON**
150 x 3500	320	F4G	10	335266	**166,31 RON**
150 x 3500	400	F4G	10	344346	**166,31 RON**

Pânză abrazivă, KULEX

CS 329 JF





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Aglomerat de corund
Înveliş	dens
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Avantaje: bandă abrazivă cu durată lungă de viaţă pentru un finisaj satinat, sub presiune de şlefuire de la joasă la medie - foarte potrivit pentru piese puternic profilate - adecvat în special pentru şlefuirea uscată

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Benzi abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă, KULEX

CS 329 Y





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Aglomerat de corund
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Avantaje: bandă abrazivă cu durată lungă de viaţă pentru un finisaj satinat, sub presiune de şlefuire de la redusă la medie - adecvată în special pentru şlefuirea uscată

Granulaţii:


16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, hidrorezistentă

CS 330 X





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC/Plută
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Avantaje: şlefuire moale, foarte fină cu rugozitate mică, lustruibilă - bandă specială pentru satinarea finală a suprafeţelor din oţel şi oţel inoxidabil - cu granule de plută cu SiC / acoperire cu răşină

Granulaţii:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 **280** 320 360 **400** 500 **600** **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă

CS 333 X





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Sticlă/Piatră	●
Material plastic	●
Metal universal	●

Avantaje: ideal pentru şlefuirea uscată a materialelor foarte greu sau dificil de prelucrat (piese turnate, cântare, ceramică, cauciuc, plastic)

Granulaţii:

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Benzi abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă

CS 333 XF





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	XF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Metale neferoase	●
Material plastic	●

Avantaje: durată de viaţă îndelungată şi performanţe abrazive mari - produs de top pentru şlefuirea robotizată de fitinguri din alamă - combinaţie optimă între flexibilitate şi rezistenţă la rupere

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■					■													

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă

CS 333 JF





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Metale neferoase	●
Metal universal	●
Material plastic	●

Avantaje: durată de viaţă îndelungată şi performanţe abrazive mari - adaptare foarte bună la margini şi contururi datorită suportului din bumbac foarte flexibil - ideal pentru şlefuirea manuală de fitinguri din alamă şi alte piese turnate

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
										■	■		■		■											

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Benzi abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă, hidrorezistentă

CS 341 X





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Inox	●
Oţel	●
Metale neferoase	●

Avantaje: produs universal de înaltă calitate pentru şlefuire umedă - durată de viaţă bună şi model fin de şlefuire - în special pentru şlefuirea dură până la fină în aplicaţii de centrare liberă şi de suprafaţă

Granulaţii:


16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** **500** **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
100 x 915	600	F4G	10	696497	**27,76 RON**

Pânză abrazivă, multistrat

CS 409 Y





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metale neferoase	◑

Avantaje: comportament abraziv agresiv - şlefuire la rece şi creşterea performanţelor de şlefuire pe oţel inoxidabil şi oţeluri înalt aliate prin învelişul suplimentar multistrat - durată de viaţă foarte lungă, şi atunci când sunt folosite pentru şlefuirea de metale neferoase

Granulaţii:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
50 x 3500	100	F4G	20	696586	**57,08 RON**
100 x 1640	120	F4G	10	696676	**53,87 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Benzi abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă, multistrat

CS 410 X





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metale neferoase	◑

Avantaje: şlefuire la rece şi fără nuanţare din cauza căldurii, prin învelişul suplimentar multistrat - creşterea performanţei abrazive la utilizarea pe oţel inoxidabil

Granulaţii:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
50 x 450	60	F4G	25	53108	**12,18 RON**
50 x 450	80	F4G	25	53267	**11,76 RON**
50 x 450	120	F4G	25	53538	**11,49 RON**

Pânză abrazivă

CS 411 X





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●
Metal universal	●

Avantaje: agresivitate ridicată şi performanţă abrazivă la şlefuirea grosieră a oţelului şi inoxului - foarte versatil în toate domeniile de prelucrare a metalelor

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
50 x 2000	36	F4G	10	26419	**42,62 RON**
50 x 2000	40	F4G	10	26593	**38,43 RON**
50 x 2000	60	F4G	25	72251	**34,24 RON**
50 x 2000	80	F4G	25	26943	**32,26 RON**
50 x 2000	120	F4G	25	103997	**31,03 RON**
75 x 2000	24	F4G	10	4618	**72,67 RON**
75 x 2000	36	F4G	10	4619	**63,05 RON**
75 x 2000	40	F4G	10	4620	**56,76 RON**
75 x 2000	60	F4G	10	4622	**50,48 RON**
75 x 2000	80	F4G	10	26969	**47,52 RON**
75 x 2000	120	F4G	10	113664	**45,67 RON**
90 x 395	40	F4G	10	373572	**18,97 RON**
90 x 395	60	F4G	10	373450	**17,48 RON**
90 x 395	80	F4G	10	372956	**16,78 RON**
90 x 395	120	F4G	10	372955	**16,34 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Atenţie: Continuare de la CS 411 X, Pânză abrazivă

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
100 x 283	40	F4G	10	363188	**16,72 RON**
100 x 283	60	F4G	10	373299	**15,53 RON**
100 x 283	80	F4G	10	363194	**14,98 RON**
100 x 283	120	F4G	10	363199	**14,63 RON**
100 x 2000	36	F4G	10	26463	**81,29 RON**
150 x 2000	36	F4G	10	26488	**117,90 RON**
150 x 2000	40	F4G	10	26668	**105,32 RON**
150 x 2000	60	F4G	10	72775	**92,74 RON**
150 x 2000	80	F4G	10	27030	**86,82 RON**
150 x 2000	120	F4G	10	101308	**83,12 RON**

Pânză abrazivă, hidrorezistentă

CS 411 Y





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oţel	●
Metal universal	●

Avantaje: bandă de înaltă performanţă rezistentă la rupere - agresivitate extrem de ridicată şi performanţă abrazivă datorită substanţelor abrazive active - în special pentru oţel inoxidabil, dar, de asemenea, pentru oţel şi metal, în general

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
75 x 2000	24	F4G	10	62056	**70,26 RON**
75 x 2000	36	F4G	10	62150	**60,92 RON**
75 x 2000	40	F4G	10	62509	**54,81 RON**
75 x 2000	50	F4G	10	62604	**51,58 RON**
75 x 2000	60	F4G	10	62938	**48,71 RON**
75 x 2000	80	F4G	10	63068	**45,83 RON**
75 x 2000	120	F4G	10	20598	**44,04 RON**
150 x 2000	36	F4G	10	62176	**114,09 RON**
150 x 2000	40	F4G	10	62537	**101,88 RON**
150 x 2000	60	F4G	10	62971	**89,67 RON**
150 x 2000	80	F4G	10	63102	**83,92 RON**
150 x 2000	120	F4G	10	278219	**80,33 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Benzi abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă, hidrorezistentă

CS 412 Y





Caracteristici

Agent de încleiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliș	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:

Metal universal	●
Metale neferoase	●
Inox	●
Oţel	●
Lemn	◑

Avantaje: produs universal de înaltă calitate pentru şlefuirea umedă şi uscată a oţelului inoxidabil, oţelului şi altor suprafeţe metalice

Granulaţii:


16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, hidrorezistentă

CS 416 Y





Caracteristici

Agent de încleiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Înveliș	semideschis
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:

Inox	●
Material plastic	●
Metale neferoase	◑

Avantaje: agresivitate foarte mare şi performanţe abrazive - durată de viaţă îndelungată şi atunci când sunt utilizate pe materiale care produc colmatarea

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
75 x 2000	36	F4G	10	204858	**56,02 RON**
75 x 2000	40	F4G	10	205377	**50,46 RON**
75 x 2000	60	F4G	10	207651	**44,89 RON**
75 x 2000	80	F4G	10	220805	**42,27 RON**
150 x 2000	36	F4G	10	231336	**104,61 RON**
150 x 2000	40	F4G	10	205474	**93,48 RON**
150 x 2000	60	F4G	10	204213	**82,34 RON**
150 x 2000	80	F4G	10	205130	**77,10 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă, NOPPEX

CS 420 Y





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Avantaje: bandă abrazivă cu durată lungă de viaţă pentru un finisaj satinat, sub presiune de şlefuire înaltă şi medie - excelentă pentru şlefuirea circulară şi de suprafaţă - potrivită pentru şlefuirea uscată şi umedă

Granulaţii:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă

GX 533 JF





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	JF-Amestec ţestăură

Domenii de utilizare:			
Metale neferoase	●	Substanţe minerale	●
Material plastic	●		
Metal universal	●		
Titan/aliaje titan	●		

Avantaje: produs special pentru utilizare pe alamă (accesorii sanitare) şi titan (instrumente chirurgicale) - bună adaptare la raze şi contururi - fiabilitate mare a procesului în aplicaţii robotice sau şlefuirea pe bandă liberă, datorită suportului mixt de pânză, cu rezistenţă extrem de mare la rupere

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** 150 **180** 220 240 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

CEVOLUTION

Pânză abrazivă, multistrat

CS 631 XF
CEVOLUTION





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	semideschis
Suport	XF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Titan/aliaje titan	●

Avantaje: performanţă abrazivă continuu agresivă, cu durată lungă de viaţă datorită granulei ceramice - adaptarea foarte bună la raze şi contururi - previne nuanţarea la căldură a oţelului inoxidabil, datorită sistemului multistrat - banda CS 631 XF dispune de noua tehnologie CEVOLUTION - CEVOLUTION reprezintă produs abraziv cu granulă ceramică, holistic optimizat. Produsele Klingspor cu tehnologia CEVOLUTION conțin, printre altele, un mix optimizat între amestecul și cantitatea de granule, dimensiunile granulației, formularea straturilor de lac, procesele speciale de fabricație, astfel încât să ofere performanță maximă în fiecare aplicație.

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■																	

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă

CS 710 XF





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	XF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	●
Metale neferoase	●

Avantaje: șlefuire mecanică a suprafețelor sau a pieselor profilate în industrie și meșteșuguri - suport flexibil însă rezistent la rupere

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■		■													

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Benzi abrazive

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Benzi abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă

GX 712 JF





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	JF-Amestec ţestăură

Domenii de utilizare:	
Metale neferoase	●
Inox	●
Oţel	●
Metal universal	●

Avantaje: substanţele abrazive active asigură o performanţă abrazivă remarcabilă - produs special pentru materiale dure / tari şi sensibile la căldură - bună adaptare la raze şi contururi - fiabilitate mare a procesului în aplicaţii robotice sau şlefuirea pe bandă liberă, datorită suportului mixt de pânză, cu rezistenţă extrem de mare la rupere

Granulaţii:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						60	80	100	120	150	180	220	240	280	320											

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, KULEX, hidrorezistentă

CS 729 X





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Aglomerat de corund
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Avantaje: bandă abrazivă pentru șlefuirea metalului pe umed și pe uscat, cu o durată de viață deosebit de lungă - pentru un finisaj satinat la o calitate uniformă a suprafeței - dezvoltată special pentru șlefuirea suprafețelor la o presiune de contact medie - adaptare optimă pe piesa de prelucrat datorită suportului din bumbac semi-flexibil și rezistent la rupere

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									120				240		320		400									


Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă, KULEX

CS 757 JF





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Aglomerat de corund
Înveliş	deschis
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Avantaje: bandă abrazivă pentru șlefuirea pe uscat, cu o durată de viață deosebit de lungă, la o calitate constantă a suprafeței - învelișul deschis asigură un comportament de șlefuire foarte agresiv pe toată durata de viață - suportul de bumbac extrem de flexibil o face foarte potrivită pentru șlefuirea pieselor foarte profilate

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, hidrorezistentă

CS 811 Y ACT





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:	
Fontă turnată	●
Inox	●
Oţel	●

Avantaje: agresivitate ridicată şi performanţă abrazivă, special dezvoltat pentru aplicaţii exigente - aderenţă bună a granulelor şi durată lungă de viaţă datorită sistemului ACT

Granulaţii:

16 24 30 **36 40 50 60 80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă

CS 911 X





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens
Suport	Bumbac/poliester

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●
Lemn de esență tare	●
Metale neferoase	◑

Avantaje: granulă ceramică cu efect de auto-ascuțire pentru șlefuirea grosieră și intermediară în industria de prelucrare a oțelului și a oțelului inoxidabil și pentru șlefuirea parchetului - comportament de șlefuire agresiv continuu

Granulaţii:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■																	

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, multistrat

CS 913 X





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens
Suport	Bumbac/poliester

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel înalt aliat	●
Metale neferoase	◑

Avantaje: comportament de șlefuire agresiv continuu - durată de viață lungă datorită granulei ceramice cu efect de auto-ascuțire - sistemul multistrat oferă o "șlefuire la rece", în prelucrarea oțelului inoxidabil - fără colmatare prematură pe aluminiu

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■																	

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi abrazive pe suport de pânză


Produse abrazive pe suport

CEVOLUTION

Pânză abrazivă, multistrat

CS 920 Y ACT CEVOLUTION





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel înalt aliat	●

Avantaje: produs special cu ACT (Advanced Coating-Technology) - suport din poliester foarte rezistent la rupere și granulă ceramică cu auto-ascuțire pentru șlefuirea grosieră și intermediară a oțelului inoxidabil și oțelurilor înalt aliate în condiții de solicitare ridicată - durată de viață mai lungă și șlefuire semnificativ mai rece datorită unei acoperiri speciale cu multi-legare activă la șlefuire - banda CS 920 Y dispune de noua tehnologie CEVOLUTION - CEVOLUTION reprezintă produs abraziv cu granulă ceramică, holistic optimizat. Produsele Klingspor cu tehnologia CEVOLUTION conțin, printre altele, un mix optimizat între amestecul și cantitatea de granule, dimensiunile granulației, formularea straturilor de lac, procesele speciale de fabricație, astfel încât să ofere performanță maximă în fiecare aplicație.

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
75 x 2000	36	F4G	10	365457	**72,88 RON**
75 x 2000	40	F4G	10	365526	**67,56 RON**
75 x 2000	60	F4G	10	365498	**58,70 RON**
75 x 2000	80	F4G	10	365487	**54,27 RON**
75 x 2000	120	F4G	10	659947	**52,06 RON**

CEVOLUTION

Pânză abrazivă, hidrorezistentă

CS 922 Y ACT CEVOLUTION





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Avantaje: comportament de șlefuire agresiv continuu - durată de viață lungă datorită granulei ceramice cu efect de auto-ascuțire - aderență foarte ridicată a granulei pe suport datorită tehnologiei Advanced Coating și a unui suport din poliester foarte rezistent la rupere - banda CS 922 Y dispune de noua tehnologie CEVOLUTION - CEVOLUTION reprezintă produs abraziv cu granulă ceramică, holistic optimizat. Produsele Klingspor cu tehnologia CEVOLUTION conțin, printre altele, un mix optimizat între amestecul și cantitatea de granule, dimensiunile granulației, formularea straturilor de lac, procesele speciale de fabricație, astfel încât să ofere performanță maximă în fiecare aplicație.

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
40 x 760	60	F4G	10	370642	**14,98 RON**
40 x 760	80	F4G	10	370644	**14,20 RON**
40 x 760	120	F4G	10	370269	**13,80 RON**
40 x 815	60	F4G	10	652726	**15,61 RON**
40 x 815	80	F4G	10	382472	**14,77 RON**
40 x 815	120	F4G	10	659700	**14,35 RON**
75 x 2000	36	F4G	10	365302	**65,02 RON**
75 x 2000	40	F4G	10	365344	**60,37 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi abrazive pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Atenţie: Continuare de la CS 922 Y ACT CEVOLUTION, Pânză abrazivă, hidrorezistentă


Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
75 x 2000	60	F4G	10	370699	**52,62 RON**
75 x 2000	80	F4G	10	370700	**48,74 RON**
75 x 2000	120	F4G	10	370702	**46,80 RON**
100 x 283	40	F4G	10	369337	**17,10 RON**
100 x 283	60	F4G	10	366770	**15,63 RON**
100 x 283	80	F4G	10	366769	**14,90 RON**
100 x 283	120	F4G	10	367461	**14,54 RON**

CEVOLUTION

Pânză abrazivă, multistrat

CS 931 JF CEVOLUTION





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	semideschis
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:

Inox	●
Titan/aliaje titan	●

Avantaje: produs special cu suport extrem de flexibil, pentru prelucrarea oţelului inoxidabil şi oţelului înalt aliat - performanţă abrazivă continuu agresivă, durată lungă de viaţă datorită granulei ceramice cu proprietăţi de autoascuţire, şi înveliş semideschis - adaptabilitate foarte bună la unghiuri şi canturi datorită suportului extrem de flexibil - sistemul multistrat oferă o "şlefuire la rece", în prelucrarea oţelului inoxidabil - datorită acestui sistem, se previne nuanţarea la căldură a oţelului inoxidabil - banda CS 931 JF dispune de noua tehnologie CEVOLUTION - CEVOLUTION reprezintă produs abraziv cu granulă ceramică, holistic optimizat. Produsele Klingspor cu tehnologia CEVOLUTION conţin, printre altele, un mix optimizat între amestecul şi cantitatea de granule, dimensiunile granulaţiei, formularea straturilor de lac, procesele speciale de fabricaţie, astfel încât să ofere performanţă maximă în fiecare aplicaţie.

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120** 150 **180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

CEVOLUTION

Pânză abrazivă, multistrat

GX 931 JF CEVOLUTION





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	semideschis
Suport	JF-Amestec ţesătură

Domenii de utilizare:

Inox	●
Titan/aliaje titan	●

Avantaje: produs special cu suport flexibil şi rezistent la rupere pentru prelucrarea oţelului inoxidabil şi oţelului înalt aliat - performanţă abrazivă continuu agresivă, durată lungă de viata datorită granulei ceramice cu proprietăţi de autoascuţire, şi înveliş semideschis - adaptabilitate foarte bună la unghiuri şi canturi datorită suportului flexibil - fiabilitate mare a procesului în aplicaţii robotizate sau şlefuire pe bandă liberă datorită suportului mixt de pânză , extrem de rezistent la rupere - sistemul multistrat oferă o „şlefuire la rece“, în prelucrarea oţelului inoxidabil - datorită acestui sistem, se previne nuanţarea la căldură a oţelului inoxidabil - anda GX 931 JF dispune de noua tehnologie CEVOLUTION - CEVOLUTION reprezintă produs abraziv cu granulă ceramică, holistic optimizat. Produsele Klingspor cu tehnologia CEVOLUTION conţin, printre altele, un mix optimizat între amestecul şi cantitatea de granule, dimensiunile granulaţiei, formularea straturilor de lac, procesele speciale de fabricaţie, astfel încât să ofere performanţă maximă în fiecare aplicaţie.

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă, KULEX

CS 959 JF





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Aglomerat de ceramică
Înveliş	semideschis
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Avantaje: bandă abrazivă pentru șlefuirea pe uscat, cu o durată de viață deosebit de lungă, la o calitate constantă a suprafeței - cu aglomerate ceramice nou dezvoltate pentru un comportament de șlefuire și mai agresiv - suportul de bumbac extrem de flexibil o face potrivită perfect pentru șlefuirea pieselor puternic profilate

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere


Inele abrazive

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă

CS 310 X





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Material plastic	◑

Avantaje: pânză abrazivă pe suport stabil - lipitură în spirală, formă cilindrică - pentru prelucrarea metalelor - agresivitate ridicată în utilizarea cu suportul cauciucat GK 555

Granulaţii:


16 24 30 36 40 **50** 60 **80** 100 120 **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Lăţime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
10 x 20	80	50	11555	**242,87 RON**
10 x 20	150	50	11554	**242,87 RON**
13 x 25	50	50	28188	**242,87 RON**
13 x 25	80	50	11558	**242,87 RON**
15 x 30	50	50	11568	**240,09 RON**
15 x 30	80	50	11567	**240,09 RON**
15 x 30	150	50	11566	**240,09 RON**
22 x 20	50	50	11571	**171,49 RON**
22 x 20	80	50	11570	**171,49 RON**
22 x 20	150	50	11569	**171,49 RON**
30 x 20	50	50	11574	**211,36 RON**
30 x 20	80	50	11573	**211,36 RON**
30 x 30	50	50	11577	**294,58 RON**
30 x 30	80	50	11576	**265,12 RON**
30 x 30	150	50	11575	**265,12 RON**
45 x 30	50	50	11580	**346,70 RON**
45 x 30	80	50	11579	**346,70 RON**
45 x 30	150	50	11578	**346,70 RON**
60 x 30	50	25	11583	**449,59 RON**
60 x 30	80	25	11582	**449,59 RON**
60 x 30	150	25	11581	**449,59 RON**
75 x 30	50	25	11586	**550,64 RON**
75 x 30	80	25	11585	**550,64 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă

CS 310 X





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Material plastic	◑

Avantaje: pânză abrazivă pe suport stabil - lipitură in spirală, formă conică - pentru prelucrarea metalelor - agresivitate ridicată în utilizarea cu suportul cauciucat GK 555 A


Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | **50** | 60 | **80** | 100 | 120 | **150** | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru 1 x Diametru 2 x Lăţime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
22 x 29 x 30	50	50	11592	**498,73 RON**
22 x 29 x 30	80	50	11591	**498,73 RON**
22 x 36 x 60	50	50	11595	**648,90 RON**
22 x 36 x 60	80	50	11594	**648,90 RON**
22 x 36 x 60	150	50	11593	**648,90 RON**

Pânză abrazivă, multistrat

CS 451 X





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Inox	●

Avantaje: pânză abrazivă pe suport stabil - lipitură în spirală, formă cilindrică - granulă zirconiu corund, de înaltă calitate, multistrat, în special destinată prelucrării inoxului - agresivitate ridicată în utilizarea cu suportul cauciucat GK 555

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Lăţime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
30 x 20	40	50	334246	**284,59 RON**
30 x 20	60	50	255475	**316,21 RON**
45 x 30	40	50	334247	**468,13 RON**
45 x 30	60	50	255476	**468,13 RON**
60 x 30	40	25	334248	**599,77 RON**
60 x 30	60	25	255626	**599,77 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Corpuri cauciucate

Corpuri cauciucate

GK 555



Avantaje: suport cauciucat reciclabil , de formă cilindrică, pentru inelele abrazive CS 310 X şi CS 451 X - montare şi demontare a inelului prin rotire uşoară

Diametru x Lăţime x Ax în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
10 x 20 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14843	**85,15 RON**
13 x 25 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14845	**85,15 RON**
15 x 30 x 6	30 m/s	36000 1/min	1	14847	**85,15 RON**
22 x 20 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14848	**68,25 RON**
30 x 20 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14849	**74,06 RON**
30 x 30 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14850	**85,78 RON**
45 x 30 x 6	30 m/s	12700 1/min	1	14851	**100,03 RON**
60 x 30 x 6	30 m/s	9500 1/min	1	14852	**122,82 RON**
75 x 30 x 8	30 m/s	7600 1/min	1	14853	**133,81 RON**

Corpuri cauciucate

GK 555 A



Avantaje: suport cauciucat reciclabil, de formă conică, pentru inelele abrazive CS 310 X - montare şi demontare a inelului abraziv prin rotire uşoară

Diametru 1 x Diametru 2 x Înălţime x Ax în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
22 x 29 x 30 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14855	**68,25 RON**
22 x 36 x 60 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14856	**108,57 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi late pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

Hârtie abrazivă

PS 20 F



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metal universal	●
Metale neferoase	●
Oţel	◑

Avantaje: produs universal pentru şlefuirea suprafeţelor de oţel inoxidabil - grad ridicat de îndepărtare a materialului

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■									

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă cu înveliş activ

PS 20 FW



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Aluminiu	●
Metale neferoase	●
Materiale compozite	●

Avantaje: produs special cu efect îmbunătățit de prevenire a colmatării și o durată de viață semnificativ mai mare, datorită unei acoperiri suplimentare cu stearat - special pentru șlefuirea aluminiului și a metalelor neferoase

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■		■	■	■															

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi late pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

Hârtie abrazivă

PS 21 F



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Înveliş	dens
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metal universal	●
Oţel	●

Avantaje: agresivitate mare şi durată lungă de viaţă datorită granulei de zirconiu corund, cu autoascuţire - special conceput pentru şlefuirea grosieră şi finisarea suprafeţelor din oţel inoxidabil

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■									

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

PS 22 F ACT



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Metal universal	◑
Metale neferoase	◑
Vopsele/Lacuri/Chit	◑
Material plastic	◑

Avantaje: grad mare îndepărtare material, model fin de şlefuire, potrivit în special pentru lemn de esenţă tare, panouri HPL şi melamină şi folie de acoperire grund - colmatare redusă şi durată de viaţă mai lungă datorită sistemului ACT şi proprietăţilor antistatice

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

PS 24 F ACT



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:

Inox	●
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	●
Lemn	◑

Avantaje: pentru suprafeţe dure şi grele - produce un finisaj lucios, strălucitor pe suprafeţele din inox, datorită granulelor abrazive, grele şi ascuţite din carbură de siliciu - durată de viaţă lungă datorită sistemului ACT şi proprietăţilor antistatice

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	**80**	100	**120**	**150**	**180**	**220**	**240**	**280**	**320**	**360**	**400**	**500**	**600**	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

PS 27 DW



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	deschis
Suport	D-Hârtie

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Aluminiu	●
Material plastic	◑

Avantaje: produs special pentru suprafeţe lăcuite de înaltă calitate, mai ales lacuri UV - colmatare redusă substanţial şi durată de viaţă mai lungă datorită stratului superior de stearat şi proprietăţilor antistatice

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	**180**	220	**240**	280	**320**	360	**400**	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi late pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

PS 28 F



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	deschis
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Piele	●

Avantaje: produs universal pentru utilizarea pe lemn, în special lemn de esenţă moale - pentru benzi late de până la 1350 mm

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
1120 x 1900	80	F1	10	321843	**116,58 RON**
1120 x 1900	120	F1	10	321845	**110,27 RON**

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

PS 29 F ACT



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	deschis
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Lemn	●

Avantaje: produs universal de înaltă calitate pentru prelucrarea generală a lemnului - gamă variată de produse - colmatare redusă şi durată de viaţă mai lungă datorită sistemului ACT şi proprietăţilor antistatice

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
930 x 1525	80	F1	10	307852	**109,94 RON**
930 x 1525	120	F1	10	307854	**104,44 RON**
1100 x 1900	80	F1	10	307857	**143,83 RON**
1100 x 1900	120	F1	10	307859	**135,73 RON**
1120 x 1900	60	F1	10	292903	**158,57 RON**
1120 x 1900	80	F1	10	292904	**145,37 RON**
1120 x 1900	100	F1	10	292935	**137,12 RON**
1120 x 1900	120	F1	10	292936	**137,12 RON**
1120 x 1900	150	F1	10	292937	**137,12 RON**
1120 x 2150	80	F1	10	307863	**156,68 RON**
1120 x 2150	120	F1	10	307865	**147,34 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi late pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

Atenţie: Continuare de la PS 29 F ACT, Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
1130 x 2200	80	F1	10	364039	**159,83 RON**
1130 x 2200	120	F1	10	364040	**150,19 RON**
1350 x 2620	60	F1	10	292938	**234,14 RON**
1350 x 2620	80	F1	10	292939	**212,20 RON**
1350 x 2620	120	F1	10	292941	**198,48 RON**
1350 x 2620	150	F1	10	292942	**198,48 RON**
1350 x 2620	180	F1	10	307867	**198,48 RON**

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

PS 38 G ACT



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	G-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Materiale pe bază de lemn	●
Lemn	●
Materiale compozite	●
Substanţe minerale	●

Avantaje: grad de îndepărtare mare, adecvat în special pentru calibrarea şi şlefuirea fină a suprafeţelor pe bază de lemn cu benzi late şi benzi segmentate - conductivitate electrică optimă, fără acumulare de praf, datorită proprietăţilor antistatice perfecte

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

CEVOLUTION

Hârtie abrazivă

PS 61 F CEVOLUTION



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●
Lemn	◑

Avantaje: comportament agresiv continuu datorat granulei ceramice microcristaline și cu proprietăți de autoascuțire - bandă abrazivă de înaltă performanță pentru șlefuirea suprafețelor de oțel inoxidabil - banda lată PS 61 F dispune de noua tehnologie CEVOLUTION - CEVOLUTION reprezintă produs abraziv cu granulă ceramică, holistic optimizat. Produsele Klingspor cu tehnologia CEVOLUTION conțin, printre altele, un mix optimizat între amestecul și cantitatea de granule, dimensiunile granulației, formularea straturilor de lac, procesele speciale de fabricație, astfel încât să ofere performanță maximă în fiecare aplicație.

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi late pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

Hârtie abrazivă KULEX

PS 729 F



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Aglomerat de corund
Înveliş	dens
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Avantaje: bandă abrazivă pentru aplicații în șlefuirea uscată - durată de viață extrem de lungă - calitate constantă a suprafețelor de la șlefuirea intermediară până la finisare - produs dezvoltat special pentru șlefuirea la presiune medie

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi late pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă

CS 308 Y



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:

Lemn	●
Metale neferoase	●
Inox	●
Oţel	●
Material plastic	◑

Avantaje: produs universal pentru aplicaţii de metal şi lemn - rezistenţă mare la rupere - rezistent la umiditate

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă

CS 310 X



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:

Metal universal	●
Oţel	●
Inox	●
Lemn	◑
Material plastic	◑

Avantaje: produs universal cu un raport optim preţ-performanţă - disponibil într-o gamă largă de granulaţii

Granulaţii:

16 **20 24** 30 **36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi late pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă ANTISTATICĂ

CS 311 Y ACT



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	deschis
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Metal universal	◑

Avantaje: special conceput pentru calibrarea prin şlefuire a lemnului - colmatare redusă şi durată de viaţă mai lungă datorită sistemului ACT şi proprietăţilor antistatice

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■		■	■	■	■	■	■	■														

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, hidrorezistentă

CS 320 Y



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:	
Substanţe minerale	●
Material plastic	●

Avantaje: produce un finisaj strălucitor, lucios pe suprafeţele din inox, datorită granulei SIC, dure şi ascuţite - agresivitate foarte mare şi performanţă abrazivă - adecvat în special pentru şlefuirea umedă a sticlei, ceramicii şi materialelor plastice

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■			■		■	■	■	■		■															

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi late pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă, hidrorezistentă

CS 321 X



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:

Substanţe minerale	●
Material plastic	●
Inox	●

Avantaje: produce un finisaj strălucitor, lucios pe suprafeţele din inox, datorită granulei SIC, dure şi ascuţite - agresivitate mare şi performanţă abrazivă - adecvat în special pentru şlefuirea umedă a sticlei, ceramicii şi materialelor plastice

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 **400** **500** 600 **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, KULEX

CS 326 Y



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Aglomerat de corund
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oţel	●

Avantaje: bandă abrazivă cu durată lungă de viaţă pentru un finisaj satinat, sub presiune de şlefuire de la medie la mare - durată de viaţă extrem de lungă, cu rugozitate şi finisaj consistent al suprafeţei - potrivită pentru şlefuire umedă

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi late pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă, KULEX

CS 329 Y



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Aglomerat de corund
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Avantaje: bandă abrazivă cu durată lungă de viaţă pentru un finisaj satinat, sub presiune de şlefuire de la redusă la medie - adecvată în special pentru şlefuirea uscată

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, hidrorezistentă

CS 330 X



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC/Plută
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	●

Avantaje: produs special pentru o şlefuire moale şi fină, polişabil, datorită granulelor SIC, foarte dure şi ascuţite, dispuse pe granulă de plută - finisaj satinat special, pe suprafeţe de oţel şi inox - potrivit pentru şlefuire uscată şi umedă

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 **280** 320 360 **400** 500 **600** **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi late pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă ANTISTATICĂ

CS 336 Y



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	semideschis
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Substanţe minerale	●
Materiale pe bază de lemn	●

Avantaje: grad de îndepărtare mare, adecvat în special pentru calibrarea suprafeţelor pe bază de lemn (benzi abrazive dintr-o bucată de până la 1620 mm) - conductivitate electrică optimă, fără acumulare de praf, datorită proprietăţilor antistatice perfecte

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■	■																					

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, hidrorezistentă

CS 341 X



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Inox	●
Oţel	●
Metale neferoase	●

Avantaje: produs universal pentru şlefuirea umedă şi uscată a oţelului şi inoxului - excelente proprietăţi de uzură în şlefuirea umedă

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■							

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi late pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă, multistrat

CS 409 Y



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:

Inox	●

Avantaje: comportament abraziv agresiv, datorită granulei de zirconiu corund cu autoascuţire - previne nuanţarea la căldură a oţelului inoxidabil - şlefuire la rece datorită stratului suplimentar multibond - colmatare minimă atunci când este utilizat pe aluminiu şi aliaje de aluminiu

Granulaţii:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
970 x 1900	120	F4G	10	652282	**563,74 RON**

Pânză abrazivă, hidrorezistentă

CS 411 Y



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:

Oţel	●
Inox	●
Metal universal	●

Avantaje: comportament abraziv agresiv - produs universal pentru utilizarea pe oţel şi oţel inoxidabil

Granulaţii:

16 **24** 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi late pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă, hidrorezistentă

CS 412 Y



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metal universal	●
Oţel	●
Metale neferoase	●
Lemn	◑

Avantaje: produs universal pentru şlefuirea dură şi intermediară a oţelului şi metalelor neferoase

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă ANTISTATICĂ

CS 538 Z ACT



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	Z-Poliester

Domenii de utilizare:

Materiale pe bază de lemn	●
Lemn	●
Materiale compozite	●
Substanţe minerale	●

Avantaje: tip de poliester deosebit de rezistent la rupere - reţeta ACT adaptată optim permite timpi de funcţionare îndelungaţi la o putere de îndepărtare a materialului ridicată

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi late pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă, KULEX, hidrorezistentă

CS 729 X



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Aglomerat de corund
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Avantaje: bandă abrazivă pentru șlefuirea metalului pe umed și pe uscat, cu o durată de viață deosebit de lungă - pentru un finisaj satinat la o calitate uniformă a suprafeței - dezvoltată special pentru șlefuirea bobinelor și tablelor la presiune de apăsare medie - manipulare ușoară la schimbarea benzii abrazive datorită suportului din bumbac rezistent la rupere și semiflexibil

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■				■		■		■									

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă

CS 911 X



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens
Suport	Bumbac/poliester

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●
Lemn de esență tare	●
Metale neferoase	◑

Avantaje: granulă ceramică cu efect de auto-ascuțire pentru șlefuirea grosieră și intermediară în industria de prelucrare a oțelului și a oțelului inoxidabil și pentru șlefuirea lemnului de esență tare - comportament de șlefuire agresiv continuu

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■																	

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă, multistrat

CS 913 X



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens
Suport	Bumbac/poliester

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel înalt aliat	●
Metale neferoase	●

Avantaje: comportament de șlefuire agresiv continuu - durată de viață lungă datorită granulei ceramice cu efect de auto-ascuțire - sistemul multistrat oferă o "șlefuire la rece", în prelucrarea oțelului inoxidabil - fără colmatare prematură pe aluminiu

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■																	

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

CEVOLUTION

Pânză abrazivă, multistrat

CS 920 Y ACT
CEVOLUTION



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel înalt aliat	●

Avantaje: produs special cu ACT (Advanced Coating-Technology) - suport din poliester foarte rezistent la rupere și granulă ceramică cu auto-ascuțire pentru șlefuirea grosieră și intermediară a oțelului inoxidabil și oțelurilor înalt aliate în condiții de solicitare ridicată - durată de viață mai lungă și șlefuire semnificativ mai rece datorită unei acoperiri speciale cu multi-legare activă la șlefuire - banda lată CS 920 Y dispune de noua tehnologie CEVOLUTION - CEVOLUTION reprezintă produs abraziv cu granulă ceramică, holistic optimizat. Produsele Klingspor cu tehnologia CEVOLUTION conțin, printre altele, un mix optimizat între amestecul și cantitatea de granule, dimensiunile granulației, formularea straturilor de lac, procesele speciale de fabricație, astfel încât să ofere performanță maximă în fiecare aplicație.

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■		■	■	■	■	■	■	■	■																

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
970 x 1900	120	F4G	10	671719	**601,76 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Benzi late pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

CEVOLUTION

Pânză abrazivă, hidrorezistentă

CS 922 Y ACT

CEVOLUTION



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oţel	●

Avantaje: comportament de șlefuire agresiv continuu - durată de viață lungă datorită granulei ceramice cu efect de auto-ascuțire - aderență foarte ridicată a granulei pe suport datorită tehnologiei Advanced Coating și a unui suport din poliester foarte rezistent la rupere - banda CS 922 Y dispune de noua tehnologie CEVOLUTION - CEVOLUTION reprezintă produs abraziv cu granulă ceramică,holistic optimizat. Produsele Klingspor cu tehnologia CEVOLUTION conțin, printre altele, un mix optimizat între amestecul și cantitatea de granule, dimensiunile granulației, formularea straturilor delac, procesele speciale de fabricație, astfel încât să ofere performanță maximă în fiecare aplicație.

Granulaţii:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Notiţe

Fibrodiscuri

Utilizări discuri fibră					
Utilizare	**Tip**	**Tip granulă**	**Suport**	**Tip înveliş**	**Pagina**
Oţel, metale neferoase	***CS 561***	Corund	Fibră vulcanizată	●	**87**
Oţel, oţel inoxidabil	***FS 764 ACT***	Corund	Fibră vulcanizată	●	**89**
	CS 565	Zirconiu corund	Fibră vulcanizată	●	**90**
	FS 964 ACT	Corund sintetic	Fibră vulcanizată	●	**92**
Oţel inoxidabil	***CS 570***	Zirconiu corund	Fibră vulcanizată	●	**91**
	FS 966 ACT	Corund sintetic	Fibră vulcanizată	●	**93**

● = dens ◑ = semideschis ○ = deschis

Cantităţi minime de comandă pentru articole de fabricaţie

Diametru disc	Cantităţi minime de comandă
până la 230 mm	1.000 buc.

Pentru articolele de producţie la comandă ne rezervăm dreptul de a livra în plus sau în minus.

Disc abraziv pe fibră vulcanizată

CS 561





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:

Oţel	●	Inox	◑
Metale neferoase	●	Lemn	◑
Metal universal	●		
Material plastic	◑		

Avantaje: pentru utilizare universală - selecţie maximă de diametre, granulaţii şi forme de ştanţare

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Alezaj în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
100 x 16	24	⊙ 10	15300 1/min	25	65713	**300,00 RON**
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	65718	**279,00 RON**
100 x 16	40	⊙ 10	15300 1/min	25	65720	**248,00 RON**
100 x 16	50	⊙ 10	15300 1/min	25	65725	**236,00 RON**
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	65730	**215,00 RON**
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	65735	**208,00 RON**
100 x 16	120	⊙ 10	15300 1/min	25	65743	**208,00 RON**
115 x 22	16	⊙ 10	13300 1/min	25	66302	**465,00 RON**
115 x 22	24	⊙ 10	13300 1/min	25	72298	**368,00 RON**
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	66308	**328,00 RON**
115 x 22	40	⊙ 10	13300 1/min	25	72192	**292,00 RON**
115 x 22	50	⊙ 10	13300 1/min	25	66313	**277,00 RON**
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	66318	**252,00 RON**
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	25472	**245,00 RON**
115 x 22	100	⊙ 10	13300 1/min	25	66322	**245,00 RON**
115 x 22	120	⊙ 10	13300 1/min	25	66327	**245,00 RON**
115 x 22	16	⊛ 30	13300 1/min	25	10977	**465,00 RON**
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	10978	**378,00 RON**
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	10980	**328,00 RON**
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	10981	**292,00 RON**
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	10982	**277,00 RON**
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	10983	**263,00 RON**
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	10984	**255,00 RON**
115 x 22	100	⊛ 30	13300 1/min	25	10985	**245,00 RON**
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	10986	**245,00 RON**
115 x 22	150	⊛ 30	13300 1/min	25	10987	**245,00 RON**
115 x 22	180	⊛ 30	13300 1/min	25	10988	**245,00 RON**
115 x 22	220	⊛ 30	13300 1/min	25	10989	**245,00 RON**
115 x 22	240	⊛ 30	13300 1/min	25	10990	**245,00 RON**
115 x 22	320	⊛ 30	13300 1/min	25	10992	**245,00 RON**
115 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	13300 1/min	25	351150	**388,00 RON**
115 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	13300 1/min	25	351147	**361,00 RON**
115 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	13300 1/min	25	351149	**321,00 RON**
115 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	13300 1/min	25	351148	**278,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Fibrodiscuri

Produse abrazive pe suport

Atenţie: Continuare de la CS 561, Disc abraziv pe fibră vulcanizată

Diametru x Alezaj în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
115 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	13300 1/min	25	351146	**269,00 RON**
125 x 22	16	⊙ 10	12250 1/min	25	66354	**529,00 RON**
125 x 22	24	⊙ 10	12250 1/min	25	66358	**431,00 RON**
125 x 22	36	⊙ 10	12250 1/min	25	66364	**384,00 RON**
125 x 22	40	⊙ 10	12250 1/min	25	66366	**341,00 RON**
125 x 22	50	⊙ 10	12250 1/min	25	66371	**324,00 RON**
125 x 22	60	⊙ 10	12250 1/min	25	66376	**295,00 RON**
125 x 22	80	⊙ 10	12250 1/min	25	70439	**287,00 RON**
125 x 22	100	⊙ 10	12250 1/min	25	66379	**287,00 RON**
125 x 22	120	⊙ 10	12250 1/min	25	66383	**287,00 RON**
125 x 22	16	⊛ 30	12250 1/min	25	11009	**544,00 RON**
125 x 22	24	⊛ 30	12250 1/min	25	11010	**431,00 RON**
125 x 22	36	⊛ 30	12250 1/min	25	11012	**384,00 RON**
125 x 22	40	⊛ 30	12250 1/min	25	11013	**341,00 RON**
125 x 22	50	⊛ 30	12250 1/min	25	11014	**324,00 RON**
125 x 22	60	⊛ 30	12250 1/min	25	11015	**295,00 RON**
125 x 22	80	⊛ 30	12250 1/min	25	11016	**287,00 RON**
125 x 22	100	⊛ 30	12250 1/min	25	11017	**287,00 RON**
125 x 22	120	⊛ 30	12250 1/min	25	11018	**287,00 RON**
125 x 22	150	⊛ 30	12250 1/min	25	11019	**287,00 RON**
125 x 22	180	⊛ 30	12250 1/min	25	11020	**287,00 RON**
125 x 22	220	⊛ 30	12250 1/min	25	11021	**287,00 RON**
125 x 22	240	⊛ 30	12250 1/min	25	11022	**287,00 RON**
125 x 22	320	⊛ 30	12250 1/min	25	11024	**287,00 RON**
125 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	12250 1/min	25	351145	**454,00 RON**
125 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	12250 1/min	25	351144	**423,00 RON**
125 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	12250 1/min	25	351143	**375,00 RON**
125 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	12250 1/min	25	351139	**325,00 RON**
125 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	12250 1/min	25	351142	**315,00 RON**
150 x 22	24	⊛ 30	10200 1/min	25	11042	**603,00 RON**
150 x 22	36	⊛ 30	10200 1/min	25	11044	**524,00 RON**
150 x 22	40	⊛ 30	10200 1/min	25	11045	**465,00 RON**
150 x 22	60	⊛ 30	10200 1/min	25	11047	**403,00 RON**
150 x 22	80	⊛ 30	10200 1/min	25	11048	**407,00 RON**
150 x 22	120	⊛ 30	10200 1/min	25	11050	**391,00 RON**
180 x 22	16	⊙ 10	8500 1/min	25	66443	**1.058,00 RON**
180 x 22	24	⊙ 10	8500 1/min	25	66451	**857,00 RON**
180 x 22	36	⊙ 10	8500 1/min	25	66459	**728,00 RON**
180 x 22	40	⊙ 10	8500 1/min	25	70447	**620,00 RON**
180 x 22	50	⊙ 10	8500 1/min	25	70448	**589,00 RON**
180 x 22	60	⊙ 10	8500 1/min	25	70449	**560,00 RON**
180 x 22	80	⊙ 10	8500 1/min	25	66465	**543,00 RON**
180 x 22	100	⊙ 10	8500 1/min	25	66469	**521,00 RON**
180 x 22	120	⊙ 10	8500 1/min	25	66472	**521,00 RON**
180 x 22	16	⊛ 30	8500 1/min	25	11057	**1.062,00 RON**
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	11058	**849,00 RON**
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	11060	**749,00 RON**
180 x 22	40	⊛ 30	8500 1/min	25	11061	**620,00 RON**
180 x 22	50	⊛ 30	8500 1/min	25	11062	**589,00 RON**
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	11063	**576,00 RON**
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	11064	**543,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Atenţie: Continuare de la CS 561, Disc abraziv pe fibră vulcanizată

Diametru x Alezaj în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
180 x 22	100	⊛ 30	8500 1/min	25	11065	**521,00 RON**
180 x 22	120	⊛ 30	8500 1/min	25	11066	**521,00 RON**
180 x 22	180	⊛ 30	8500 1/min	25	11068	**521,00 RON**
180 x 22	240	⊛ 30	8500 1/min	25	11070	**521,00 RON**
180 x 22	320	⊛ 30	8500 1/min	25	11072	**521,00 RON**
235 x 22	24	⊙ 10	6500 1/min	25	66497	**1.406,00 RON**
235 x 22	36	⊙ 10	6500 1/min	25	66502	**1.257,00 RON**
235 x 22	40	⊙ 10	6500 1/min	25	66504	**1.116,00 RON**
235 x 22	60	⊙ 10	6500 1/min	25	66511	**966,00 RON**
235 x 22	80	⊙ 10	6500 1/min	25	66514	**938,00 RON**

Dispenser potrivit la pag. 95 / Suporturi de fixare la pag. 94.

Disc abraziv pe fibră vulcanizată

FS 764 ACT





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:

Oţel	●	Metale neferoase	◑
Inox	●	Lemn	◑
Metal universal	●		
Material plastic	◑		

Avantaje: pentru utilizare universală - grad ridicat de îndepărtare material şi aderenţă abrazivă remarcabilă datorită sistemului special ACT - de asemenea adecvat pentru oţel inoxidabil

Granulaţii:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Alezaj în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	316469	**411,00 RON**
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	316470	**333,00 RON**
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	316471	**296,00 RON**
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	316473	**256,00 RON**
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	316474	**248,00 RON**
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	316475	**248,00 RON**
125 x 22	24	⊛ 30	12250 1/min	25	316476	**481,00 RON**
125 x 22	36	⊛ 30	12250 1/min	25	316477	**390,00 RON**
125 x 22	40	⊛ 30	12250 1/min	25	316478	**346,00 RON**
125 x 22	60	⊛ 30	12250 1/min	25	316480	**300,00 RON**
125 x 22	80	⊛ 30	12250 1/min	25	316481	**291,00 RON**
125 x 22	120	⊛ 30	12250 1/min	25	316482	**291,00 RON**
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	316483	**875,00 RON**
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	316484	**765,00 RON**
180 x 22	40	⊛ 30	8500 1/min	25	316485	**629,00 RON**
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	316487	**545,00 RON**
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	316488	**529,00 RON**
180 x 22	120	⊛ 30	8500 1/min	25	316489	**529,00 RON**

Dispenser potrivit la pag. 95 / Suporturi de fixare la pag. 94.

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Fibrodiscuri

Produse abrazive pe suport

Disc abraziv pe fibră vulcanizată

CS 565





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●
Metal universal	●

Avantaje: efect de autoascuţire - agresivitate ridicată pe oţel şi inox - adecvat pentru lucrări de şlefuire grele - raport preţ/performanţă excelent

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Alezaj în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	23680	**370,00 RON**
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	84604	**293,00 RON**
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	188678	**285,00 RON**
115 x 22	24	⊙ 10	13300 1/min	25	93409	**534,00 RON**
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	65698	**435,00 RON**
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	65700	**344,00 RON**
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	65701	**334,00 RON**
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	95335	**534,00 RON**
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	6686	**435,00 RON**
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	242801	**398,00 RON**
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	92066	**378,00 RON**
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	6687	**344,00 RON**
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	6688	**334,00 RON**
115 x 22	100	⊛ 30	13300 1/min	25	204609	**334,00 RON**
115 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	13300 1/min	25	351141	**515,00 RON**
115 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	13300 1/min	25	351140	**478,00 RON**
115 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	13300 1/min	25	351154	**438,00 RON**
115 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	13300 1/min	25	351160	**379,00 RON**
115 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	13300 1/min	25	351159	**368,00 RON**
125 x 22	36	⊙ 10	12250 1/min	25	65681	**509,00 RON**
125 x 22	60	⊙ 10	12250 1/min	25	65707	**403,00 RON**
125 x 22	80	⊙ 10	12250 1/min	25	23001	**391,00 RON**
125 x 22	24	⊛ 30	12250 1/min	25	97643	**625,00 RON**
125 x 22	36	⊛ 30	12250 1/min	25	6620	**509,00 RON**
125 x 22	40	⊛ 30	12250 1/min	25	242803	**466,00 RON**
125 x 22	50	⊛ 30	12250 1/min	25	93054	**442,00 RON**
125 x 22	60	⊛ 30	12250 1/min	25	6721	**403,00 RON**
125 x 22	80	⊛ 30	12250 1/min	25	23005	**391,00 RON**
125 x 22	100	⊛ 30	12250 1/min	25	204611	**391,00 RON**
125 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	12250 1/min	25	351158	**603,00 RON**
125 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	12250 1/min	25	351161	**559,00 RON**
125 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	12250 1/min	25	351157	**512,00 RON**
125 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	12250 1/min	25	351156	**443,00 RON**
125 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	12250 1/min	25	351155	**430,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Atenţie: Continuare de la CS 565, Disc abraziv pe fibră vulcanizată

Diametru x Alezaj în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
180 x 22	36	⊙ 10	8500 1/min	25	65702	**1.058,00 RON**
180 x 22	60	⊙ 10	8500 1/min	25	65705	**733,00 RON**
180 x 22	80	⊙ 10	8500 1/min	25	65706	**711,00 RON**
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	95993	**1.134,00 RON**
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	65703	**1.058,00 RON**
180 x 22	40	⊛ 30	8500 1/min	25	242807	**846,00 RON**
180 x 22	50	⊛ 30	8500 1/min	25	93045	**804,00 RON**
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	6690	**733,00 RON**
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	6691	**711,00 RON**

Dispenser potrivit la pag. 95 / Suporturi de fixare la pag. 94.

Disc abraziv pe fibră vulcanizată, cu multistrat

CS 570





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:

Inox	●
Aluminiu	●
Metale neferoase	◑

Avantaje: efect de autoascuţire - agresivitate ridicată, adecvat în special pentru inox - creşterea performanţei ca urmare a temperaturilor scăzute - sistemul multistrat previne nuanţarea la căldură - adecvat în special pentru utilizarea pe aluminiu

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Alezaj în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	204823	**400,00 RON**
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	204825	**308,00 RON**
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	204826	**299,00 RON**
100 x 16	120	⊙ 10	15300 1/min	25	204828	**299,00 RON**
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	204797	**470,00 RON**
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	204799	**362,00 RON**
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	204800	**351,00 RON**
115 x 22	120	⊙ 10	13300 1/min	25	204802	**351,00 RON**
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	204085	**548,00 RON**
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	204086	**470,00 RON**
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	250258	**418,00 RON**
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	204087	**397,00 RON**
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	204088	**362,00 RON**
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	204089	**351,00 RON**
115 x 22	100	⊛ 30	13300 1/min	25	204090	**351,00 RON**
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	204091	**351,00 RON**
125 x 22	36	⊙ 10	12250 1/min	25	204806	**551,00 RON**
125 x 22	60	⊙ 10	12250 1/min	25	204811	**423,00 RON**
125 x 22	80	⊙ 10	12250 1/min	25	204812	**411,00 RON**
125 x 22	120	⊙ 10	12250 1/min	25	204814	**411,00 RON**
125 x 22	24	⊛ 30	12250 1/min	25	204092	**641,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Fibrodiscuri

Produse abrazive pe suport

▸▸ Atenţie: Continuare de la CS 570, Disc abraziv pe fibră vulcanizată, cu multistrat

Diametru x Alezaj în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
125 x 22	36	⊛ 30	12250 1/min	25	204093	**551,00 RON**
125 x 22	40	⊛ 30	12250 1/min	25	250259	**489,00 RON**
125 x 22	50	⊛ 30	12250 1/min	25	204094	**464,00 RON**
125 x 22	60	⊛ 30	12250 1/min	25	204095	**423,00 RON**
125 x 22	80	⊛ 30	12250 1/min	25	204096	**411,00 RON**
125 x 22	100	⊛ 30	12250 1/min	25	204097	**411,00 RON**
125 x 22	120	⊛ 30	12250 1/min	25	204098	**411,00 RON**
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	204099	**1.166,00 RON**
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	204100	**1.093,00 RON**
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	204102	**769,00 RON**
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	204103	**747,00 RON**
180 x 22	120	⊛ 30	8500 1/min	25	204105	**747,00 RON**

Dispenser potrivit la pag. 95 / Suporturi de fixare la pag. 94.

Disc abraziv pe fibră vulcanizată

FS 964 ACT





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	●

Avantaje: fibrodisc premium cu performanţe remarcabile în prelucrarea oţelului - efect de autoascuţire, microcristalin - agresivitate mare pe întreaga durată de viaţă - aderenţă remarcabilă a granulelor

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Alezaj în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	330478	**807,00 RON**
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	330498	**709,00 RON**
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	330482	**642,00 RON**
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	330480	**596,00 RON**
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	330479	**555,00 RON**
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	330481	**514,00 RON**
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	330483	**514,00 RON**
125 x 22	24	⊛ 30	12250 1/min	25	330484	**944,00 RON**
125 x 22	36	⊛ 30	12250 1/min	25	330485	**830,00 RON**
125 x 22	40	⊛ 30	12250 1/min	25	330486	**752,00 RON**
125 x 22	50	⊛ 30	12250 1/min	25	330488	**698,00 RON**
125 x 22	60	⊛ 30	12250 1/min	25	330487	**649,00 RON**
125 x 22	80	⊛ 30	12250 1/min	25	330490	**601,00 RON**
125 x 22	120	⊛ 30	12250 1/min	25	330491	**601,00 RON**
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	330489	**1.717,00 RON**
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	330492	**1.509,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Atenţie: Continuare de la FS 964 ACT, Disc abraziv pe fibră vulcanizată

Diametru x Alezaj în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
180 x 22	40	30	8500 1/min	25	330493	**1.367,00 RON**
180 x 22	50	30	8500 1/min	25	330494	**1.268,00 RON**
180 x 22	60	30	8500 1/min	25	330495	**1.181,00 RON**
180 x 22	80	30	8500 1/min	25	330496	**1.093,00 RON**

Dispenser potrivit la pag. 95 / Suporturi de fixare la pag. 94.

Disc abraziv pe fibră vulcanizată, cu multistrat

FS 966 ACT





XLOCK !

Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:

Inox	●

Avantaje: efect de autoascuţire, microcristalin - agresivitate mare pe întreaga durată de viaţă - aderenţă remarcabilă a granulelor - durată de viaţă îndelungată, adecvat în special pentru aplicaţii grele - creşterea performanţei ca urmare a temperaturilor scăzute - sistemul multistrat previne nuanţarea la căldură

Granulaţii:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Alezaj în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
115 x 22	36	30	13300 1/min	25	316490	**771,00 RON**
115 x 22	40	30	13300 1/min	25	316491	**698,00 RON**
115 x 22	50	30	13300 1/min	25	318504	**648,00 RON**
115 x 22	60	30	13300 1/min	25	316492	**603,00 RON**
115 x 22	80	30	13300 1/min	25	316493	**559,00 RON**
115 x 22	120	30	13300 1/min	25	324237	**559,00 RON**
115 x 22 X-LOCK	40	50	13300 1/min	25	351166	**768,00 RON**
115 x 22 X-LOCK	60	50	13300 1/min	25	351167	**664,00 RON**
115 x 22 X-LOCK	80	50	13300 1/min	25	351165	**615,00 RON**
125 x 22	24	30	12250 1/min	25	318305	**1.026,00 RON**
125 x 22	36	30	12250 1/min	25	316494	**902,00 RON**
125 x 22	40	30	12250 1/min	25	316495	**817,00 RON**
125 x 22	60	30	12250 1/min	25	316496	**706,00 RON**
125 x 22	80	30	12250 1/min	25	316497	**654,00 RON**
125 x 22	120	30	12250 1/min	25	324239	**654,00 RON**
125 x 22 X-LOCK	40	50	12250 1/min	25	351164	**899,00 RON**
125 x 22 X-LOCK	60	50	12250 1/min	25	351163	**777,00 RON**
125 x 22 X-LOCK	80	50	12250 1/min	25	351162	**719,00 RON**
180 x 22	24	30	8500 1/min	25	318352	**1.866,00 RON**
180 x 22	36	30	8500 1/min	25	316498	**1.640,00 RON**
180 x 22	40	30	8500 1/min	25	316499	**1.486,00 RON**
180 x 22	60	30	8500 1/min	25	316501	**1.284,00 RON**
180 x 22	80	30	8500 1/min	25	316502	**1.189,00 RON**
180 x 22	120	30	8500 1/min	25	324238	**1.189,00 RON**

Dispenser potrivit la pag. 95 / Suporturi de fixare la pag. 94.

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Suporturi de fixare

Suport de fixare, neted/flexibil

ST 358





Avantaje: suportul de fixare semidur permite o bună adaptare la piesa de prelucrat - pentru uz universal, în special pentru prelucrarea suprafeţelor şi finisare (granulaţia 50 şi mai fină) - rezistenţă la temperaturi ridicate

Diametru în mm	Înregistrare	Potrivit pentru	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
100	Filet M 10	Diametru 100 x 16	80 m/s	15300 1/min	1	305190	**23,99 RON**
100	Filet M 14	Diametru 100 x 22	80 m/s	15300 1/min	1	2774	**24,01 RON**
115	Filet M 10	Diametru 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14859	**55,25 RON**
115	Filet M 14	Diametru 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14838	**27,58 RON**
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352049	**122,92 RON**
125	Filet M 14	Diametru 125 x 22	80 m/s	12250 1/min	1	14835	**33,15 RON**
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12250 1/min	1	352048	**145,25 RON**
150	Filet M 14	Diametru 150 x 22	80 m/s	10200 1/min	1	14836	**37,04 RON**
180	Filet M 14	Diametru 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	14840	**68,56 RON**
235	Filet M 14	Diametru 235 x 22	80 m/s	6600 1/min	1	14841	**91,63 RON**

Suport de fixare, striat/dur

ST 358 A





Avantaje: pentru şlefuire dură - şlefuire la rece - agresivitate crescută datorită suprafeţei abrazive tari, cu nervuri - rezistenţă la temperaturi ridicate şi stabilitate

Diametru în mm	Înregistrare	Potrivit pentru	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115	Filet M 14	Diametru 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	126346	**34,41 RON**
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352047	**116,88 RON**
125	Filet M 14	Diametru 125 x 22	80 m/s	12250 1/min	1	126347	**41,59 RON**
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12250 1/min	1	352046	**151,73 RON**
180	Filet M 14	Diametru 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	126348	**75,39 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Dispenser pentru fibrodiscuri

Dispenser pentru fibrodiscuri

FS 555



Avantaje: stocare uşoară şi preluarea de până la 100 de fibrodiscuri cu diametru de 115-180 mm - depozitare ordonată şi accesibilă la locul de muncă

Fibrodiscurile nu sunt incluse

Lăţime x Lungime x Înălţime în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
170 x 140 x 196	1	316463	**64,61 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Coli abrazive

Utilizare	Tip	Tip granulă	Suport	Tip înveliş	Pagina
Oţel, oţel inoxidabil	***PS 21 FK***	Zirconiu corund	F-Hârtie	●	**119**
	PS 61 FK	Corund sintetic	F-Hârtie	●	**130**
Oţel, metale	***KL 361 JF***	Corund	JF-Bumbac	●	**111,114**
	KL 371 X	Corund	X-Bumbac	●	**112**
	KL 385 JF	Corund	JF-Bumbac	●	**113**
	CS 411 XK	Zirconiu corund	X-Bumbac	●	**141**
	CS 920 YK	Corund sintetic	Y-Polyester	●	**141**
Lemn	***PS 22 F ACT***	Corund	F-Hârtie	●	**103**
	PS 22 K	Corund	E-Hârtie	◑	**105,121**
	PS 30 D	Corund	D-Hârtie	◑	**100,103**
	PS 19 EK	SiC	E-Hârtie	●	**105,119**
	PL 31 B	Corund	B-Hârtie	◑	**100,104**
	SW 501 TR	Corund	Burete	●	**116**
Vopsea, lac, chit	***PS 33 B***	Corund	B-Hârtie	◑	**102**
	PS 33 BK	Corund	B-Hârtie	◑	**107,128**
	PS 33 C	Corund	C-Hârtie	◑	**101**
	PS 33 CK	Corund	C-Hârtie	◑	**106,125**
	PS 73 BW	Corund	B-Hârtie	◑	**102**
	PS 73 BWK	Corund	B-Hârtie	◑	**133**
	PS 73 CWK	Corund	C-Hârtie	◑	**132**
	PS 77 CK	Corund	C-Hârtie	◑	**109,135**
	PS 19 EK	SiC	E-Hârtie	●	**105,119**
	FP 73 WK	Corund	Film	◑	**108,131**
	FP 77 K	Corund	Film	◑	**108,134**
	PS 11 A	SiC	A-Hârtie	●	**99**
	PS 11 C	SiC	C-Hârtie	●	**98,118**
	PS 8 A	SiC	A-Hârtie	●	**97**
	PS 8 C	SiC	C-Hârtie	●	**97**
	FD 500	Corund / SiC	Burete cu autofixare		**139**
	SK 500	Corund	Burete	●	**115**
	SK 700 A	Corund	Burete	●	**115**
	SW 501	Corund	Burete	●	**116**
	SW 501 TR	Corund	Burete	●	**116**
	SW 502	SiC	Burete	●	**117**
	SW 510	Corund	Burete	●	**117**
Vopsea, lac, glet, grund, chit, gel epoxidic, pereți din ghips și ghips-carton, lemn	***AN 400***	Corund	Sită abrazivă	●	**109,136**

● = dens ◑ = semideschis ○ = deschis

Cantităţi minime de comandă pentru articolele de fabricaţie

Coli / foi

Format	Dimensiuni	Cantităţi minime de comandă
Coli	230 × 280 mm	250 buc
Foi	70 × 450 mm	500 buc
	115 × 140 mm	1.000 buc
	93 × 230 mm	500 buc
	115 × 280 mm	500 buc
Coli peste 230 × 280 mm	Cantităţi minime la cerere	
Coli mari	1400 × 1540 mm	10 buc
Produse autoadezive	70 × 125 mm	1.000 buc
	80 × 133 mm	1.000 buc
	93 × 230 mm	500 buc
	100 × 115 mm	1.000 buc
	115 × 280 mm	500 buc

Alte dimensiuni la cerere!

Discuri

Tip	Ø [mm]	Cantitate minimă de comandă
AN 400	până la 50 mm	5.000 buc.
CS 310 X	până la 90 mm	2.500 buc.
CS 321 X	până la 125 mm	1.000 buc.
CS 411 XK	până la 200 mm	500 buc.
FP 73 WK	până la 400 mm	200 buc.
PS 11 C	până la 600 mm	100 buc.
PS 19 EK	peste 600 mm	25 buc.
PS 21 FK		
PS 22 F ACT		
PS 22 K		
PS 33 BK/CK		
PS 61 FK		
PS 73 BWK/CWK		
PS 77 CK		
FP 77 K		

Pentru articolele de producție la comandă ne rezervăm dreptul de a livra în plus sau în minus.

Hârtie abrazivă hidrorezistentă

PS 8 C





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	●
Sticlă/Piatră	◑
Metal universal	◑

Avantaje: ideal pentru suprafeţe dure şi grele - hârtia latex foarte flexibilă permite adaptarea excelentă - poate fi folosită pentru şlefuire umedă şi uscată

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
230 x 280	60	50	269424	**374,00 RON**
230 x 280	80	50	269429	**326,00 RON**
230 x 280	100	50	269435	**288,00 RON**
230 x 280	120	50	269444	**252,00 RON**
230 x 280	150	50	269448	**238,00 RON**

Hârtie abrazivă hidrorezistentă

PS 8 A





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	A-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	●
Sticlă/Piatră	◑
Metal universal	◑

Avantaje: ideal pentru suprafeţe dure şi grele - hârtia latex foarte flexibilă permite adaptarea excelentă - poate fi folosită pentru şlefuire umedă şi uscată

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500** 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
230 x 280	180	50	269269	**224,00 RON**
230 x 280	220	50	269275	**224,00 RON**
230 x 280	240	50	269279	**224,00 RON**
230 x 280	280	50	269285	**224,00 RON**
230 x 280	320	50	269289	**224,00 RON**
230 x 280	360	50	269294	**224,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Coli pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

Atenţie: Continuare de la PS 8 A, Hârtie abrazivă hidrorezistentă

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
230 x 280	400	50	269299	**224,00 RON**
230 x 280	600	50	269314	**224,00 RON**
230 x 280	800	50	269323	**238,00 RON**
230 x 280	1000	50	269328	**238,00 RON**

Hârtie abrazivă hidrorezistentă

PS 11 C



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	●
Sticlă/Piatră	◑
Metal universal	◑

Avantaje: produs special pentru reparaţii auto şi vopsitorii - ideal pentru suprafeţe dure şi grele - adaptare excelentă, cu menţinerea unei stabilităţi ridicate - poate fi folosit pentru şlefuire umedă şi uscată

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 **600** 800 **1000** 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
230 x 280	60	50	2022	**424,00 RON**
230 x 280	80	50	2023	**369,00 RON**
230 x 280	100	50	2117	**326,00 RON**
230 x 280	120	50	2116	**285,00 RON**
230 x 280	150	50	2011	**269,00 RON**
230 x 280	180	50	2012	**253,00 RON**
230 x 280	220	50	2013	**253,00 RON**
230 x 280	240	50	2014	**253,00 RON**
230 x 280	280	50	2015	**253,00 RON**
230 x 280	320	50	2016	**253,00 RON**
230 x 280	360	50	2017	**253,00 RON**
230 x 280	400	50	2018	**253,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Hârtie abrazivă hidrorezistentă

PS 11 A



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	A-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	●
Sticlă/Piatră	◑
Metal universal	◑

Avantaje: produs special pentru reparaţii auto şi vopsitorii - ideal pentru suprafeţe dure şi grele - adaptare excelentă, cu menţinerea unei stabilităţi ridicate - poate fi folosit pentru şlefuire umedă şi uscată

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 **220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000** 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
230 x 280	220	50	2002	**253,00 RON**
230 x 280	240	50	2003	**253,00 RON**
230 x 280	280	50	2004	**253,00 RON**
230 x 280	320	50	2005	**253,00 RON**
230 x 280	360	50	2006	**253,00 RON**
230 x 280	400	50	2007	**253,00 RON**
230 x 280	500	50	2008	**253,00 RON**
230 x 280	600	50	2009	**253,00 RON**
230 x 280	800	50	2010	**269,00 RON**
230 x 280	1000	50	11892	**269,00 RON**
230 x 280	1200	50	6616	**269,00 RON**
230 x 280	1500	50	186794	**269,00 RON**
230 x 280	2000	50	186795	**269,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Coli pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

Hârtie abrazivă

PS 30 D



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	D-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Metal universal	◑

Avantaje: produs cu un bun raport calitate-preţ - pentru diverse aplicaţii

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
230 x 280	40	50	194660	**210,00 RON**
230 x 280	60	50	194662	**168,00 RON**
230 x 280	80	50	194663	**149,00 RON**
230 x 280	100	50	194664	**136,00 RON**
230 x 280	120	50	194665	**136,00 RON**
230 x 280	150	50	194666	**136,00 RON**
230 x 280	180	50	194667	**136,00 RON**
230 x 280	240	50	194668	**138,00 RON**
230 x 280	320	50	194669	**138,00 RON**

Hârtie de finisare

PL 31 B



Caracteristici	
Agent de încleiere	Clei
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	B-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Metal universal	◑

Avantaje: produs cu un raport optim preţ-performanţă - proprietăţi de uzură optimizate pentru şlefuire manuală - model de şlefuire uniform, foarte fin

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
230 x 280	40	50	2059	**221,00 RON**
230 x 280	50	50	2060	**197,00 RON**
230 x 280	60	50	2061	**176,00 RON**
230 x 280	80	50	2062	**155,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Coli pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

▸▸ **Atenţie: Continuare de la PL 31 B, Hârtie de finisare**

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
230 x 280	100	50	2048	**142,00 RON**
230 x 280	120	50	2049	**142,00 RON**
230 x 280	150	50	2050	**142,00 RON**
230 x 280	180	50	2051	**142,00 RON**
230 x 280	220	50	2052	**144,00 RON**
230 x 280	240	50	2053	**144,00 RON**
230 x 280	280	50	2054	**144,00 RON**
230 x 280	320	50	2055	**144,00 RON**
230 x 280	400	50	2057	**144,00 RON**

Hârtie abrazivă

PS 33 C



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: grad mare de îndepărtare material - pentru diverse aplicaţii

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
230 x 280	40	50	147849	**317,00 RON**
230 x 280	60	50	147850	**251,00 RON**
230 x 280	80	50	147851	**220,00 RON**
230 x 280	100	50	149719	**200,00 RON**
230 x 280	120	50	147852	**200,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Coli pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

Hârtie abrazivă

PS 33 B





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	B-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: grad mare de îndepărtare material - pentru diverse aplicaţii

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
230 x 280	150	50	149528	**200,00 RON**
230 x 280	180	50	147853	**200,00 RON**
230 x 280	220	50	149529	**202,00 RON**
230 x 280	240	50	147854	**202,00 RON**
230 x 280	280	50	149793	**202,00 RON**
230 x 280	320	50	149530	**202,00 RON**
230 x 280	400	50	148971	**202,00 RON**
230 x 280	600	50	170668	**202,00 RON**

Hârtie abrazivă cu înveliş activ

PS 73 BW





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	B-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	●

Avantaje: produs de înaltă calitate pentru utilizarea pe lacuri, vopsele şi grund - grad mare de îndepărtare material - colmatare redusă substanţial şi durată de viaţă semnificativ mai mare ca urmare a stratului suplimentar activ

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500** 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

PS 22 F ACT





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:			
Lemn	●	Oţel	◑
Metal universal	◑	Metale neferoase	◑
Vopsele/Lacuri/Chit	◑		
Material plastic	◑		

Avantaje: produs premium pentru lemn de esenţă tare - stabilitate marginală bună - reducerea colmatării datorită sistemului ACT şi proprietăţilor antistatice

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
115 x 280	40	GL 0	100	6529	**271,00 RON**
115 x 280	60	GL 0	100	6531	**215,00 RON**
115 x 280	80	GL 0	100	6532	**189,00 RON**
115 x 280	100	GL 0	100	6533	**173,00 RON**

Hârtie abrazivă

PS 30 D





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	D-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Metal universal	◑

Avantaje: produs cu un bun raport calitate-preţ - pentru diverse aplicaţii

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
115 x 280	60	GL 0	100	194673	**96,50 RON**
115 x 280	80	GL 0	100	194674	**86,70 RON**
115 x 280	120	GL 0	100	194676	**80,50 RON**
115 x 280	240	GL 0	100	194680	**81,10 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Foi pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

Hârtie de finisare

PL 31 B





Caracteristici	
Agent de încleiere	Clei
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	B-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Metal universal	◑

Avantaje: produs cu un raport optim preţ-performanţă - proprietăţi de uzură optimizate pentru şlefuire cu maşini ghidate manual - model de şlefuire uniform, foarte fin

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
93 x 230	40	GL 0	100	2416	**81,40 RON**
93 x 230	60	GL 0	100	2418	**66,70 RON**
93 x 230	80	GL 0	100	2419	**59,70 RON**
93 x 230	100	GL 0	100	2390	**55,30 RON**
93 x 230	120	GL 0	100	2391	**55,30 RON**
93 x 230	180	GL 0	100	2393	**55,30 RON**
93 x 230	240	GL 0	100	2395	**55,80 RON**
93 x 230	60	GL 9	100	2667	**118,00 RON**
93 x 230	80	GL 9	100	2668	**111,00 RON**
93 x 230	120	GL 9	100	2670	**106,00 RON**
115 x 280	40	GL 0	100	2412	**123,00 RON**
115 x 280	60	GL 0	100	2414	**101,00 RON**
115 x 280	80	GL 0	100	2415	**90,40 RON**
115 x 280	100	GL 0	100	2379	**83,80 RON**
115 x 280	120	GL 0	100	2380	**83,80 RON**
115 x 280	150	GL 0	100	2381	**83,80 RON**
115 x 280	180	GL 0	100	2382	**83,80 RON**
115 x 280	220	GL 0	100	2383	**84,50 RON**
115 x 280	240	GL 0	100	2384	**84,50 RON**
115 x 280	80	GL 1	100	5323	**141,00 RON**
115 x 280	120	GL 1	100	5321	**135,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 19 EK





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	E-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	●
Sticlă/Piatră	●

Avantaje: granulă carbură de siliciu, dură şi ascuţită, pentru materiale dure şi rezistente - produs rezistent de înaltă performanţă, cu suport hârtie (E) stabil pentru şlefuirea grosieră, intermediară şi de finisare

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 22 K





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	E-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Metal universal	●
Vopsele/Lacuri/Chit	◑
Material plastic	◑
Oţel	◑

Avantaje: grad mare de îndepărtare material - model uniform de şlefuire

Granulaţii:

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
70 x 125	60	GL 0	100	147593	**113,00 RON**
70 x 125	80	GL 0	100	140608	**102,00 RON**
70 x 125	100	GL 0	100	131668	**95,70 RON**
70 x 125	120	GL 0	100	129801	**95,70 RON**
70 x 125	150	GL 0	100	135581	**95,70 RON**
70 x 125	180	GL 0	100	129802	**95,70 RON**
80 x 133	40	GL 18	100	149852	**174,00 RON**
80 x 133	60	GL 18	100	149853	**147,00 RON**
80 x 133	80	GL 18	100	149854	**134,00 RON**
80 x 133	100	GL 18	100	149855	**126,00 RON**
80 x 133	120	GL 18	100	149857	**126,00 RON**
80 x 133	150	GL 18	100	232741	**126,00 RON**
80 x 133	180	GL 18	100	232742	**126,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Foi pe suport de hârtie, autoadezive

Produse abrazive pe suport

Atenţie: Continuare de la PS 22 K, Hârtie abrazivă cu fixare automată

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
80 x 133	220	GL 18	100	206371	**127,00 RON**
100 x 115	80	GL 0	100	103378	**123,00 RON**
100 x 115	100	GL 0	100	103379	**114,00 RON**
100 x 115	120	GL 0	100	103380	**114,00 RON**
100 x 115	150	GL 0	100	103381	**114,00 RON**
115 x 115	80	GL 0	100	82076	**115,00 RON**
115 x 115	120	GL 0	100	81637	**105,00 RON**
115 x 115	150	GL 0	100	94721	**105,00 RON**
115 x 230	40	GL 15	100	122331	**351,00 RON**
115 x 230	60	GL 15	100	116647	**283,00 RON**
115 x 230	80	GL 15	100	116648	**252,00 RON**
115 x 230	100	GL 15	100	116649	**232,00 RON**
115 x 230	120	GL 15	100	114942	**232,00 RON**
115 x 230	150	GL 15	100	111500	**232,00 RON**

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 33 CK





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: performanţă crescută de şlefuire şi de îndepărtare a materialului datorită granulelor abrazive speciale, tratate termic, din oxid de aluminiu - colmatare redusă datorită substanţelor abrazive active din stratul ulterior şi învelişului semi-deschis - Flexibilitate ridicată combinată cu o bună stabilitate şi rezistenţă la rupere datorită suportului de hârtie impregnat cu latex

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
70 x 125	80	GL 0	100	155072	**87,60 RON**
70 x 125	100	GL 0	100	151786	**82,50 RON**
70 x 125	120	GL 0	100	151785	**82,50 RON**
80 x 133	40	GL 18	100	146974	**147,00 RON**
80 x 133	60	GL 18	100	146975	**126,00 RON**
80 x 133	80	GL 18	100	146976	**116,00 RON**
80 x 133	100	GL 18	100	146977	**110,00 RON**
80 x 133	120	GL 18	100	147169	**110,00 RON**
93 x 178	40	GL 17	100	146970	**190,00 RON**
93 x 178	60	GL 17	100	146971	**157,00 RON**
93 x 178	80	GL 17	100	146972	**142,00 RON**
93 x 178	100	GL 17	100	146973	**132,00 RON**
93 x 178	120	GL 17	100	148046	**132,00 RON**
100 x 115	100	GL 0	100	147102	**97,00 RON**
100 x 115	120	GL 0	100	147103	**97,00 RON**
115 x 230	40	GL 15	100	146966	**284,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Foi pe suport de hârtie, autoadezive

Produse abrazive pe suport

Atenţie: Continuare de la PS 33 CK, Hârtie abrazivă cu fixare automată

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
115 x 230	60	GL 15	100	146967	**232,00 RON**
115 x 230	80	GL 15	100	146968	**207,00 RON**
115 x 230	100	GL 15	100	146969	**192,00 RON**
115 x 230	120	GL 15	100	147182	**192,00 RON**

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 33 BK





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	B-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: performanţă crescută de şlefuire şi de îndepărtare a materialului datorită granulelor abrazive speciale, tratate termic, din oxid de aluminiu - colmatare redusă datorită substanţelor abrazive active din stratul ulterior şi învelişului semi-deschis - Flexibilitate ridicată combinată cu o bună stabilitate şi rezistenţă la rupere datorită suportului de hârtie impregnat cu latex

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
70 x 125	150	GL 0	100	151784	**82,50 RON**
70 x 125	180	GL 0	100	148228	**82,50 RON**
70 x 125	220	GL 0	100	155500	**83,10 RON**
70 x 125	240	GL 0	100	152381	**83,10 RON**
70 x 125	280	GL 0	100	197133	**83,10 RON**
80 x 133	150	GL 18	100	149107	**110,00 RON**
80 x 133	180	GL 18	100	147479	**110,00 RON**
80 x 133	220	GL 18	100	149819	**111,00 RON**
80 x 133	240	GL 18	100	148050	**111,00 RON**
80 x 133	320	GL 18	100	149897	**111,00 RON**
80 x 133	400	GL 18	100	149899	**111,00 RON**
93 x 178	150	GL 17	100	149138	**132,00 RON**
93 x 178	180	GL 17	100	148047	**132,00 RON**
93 x 178	240	GL 17	100	148048	**133,00 RON**
100 x 115	150	GL 0	100	148658	**97,00 RON**
100 x 115	180	GL 0	100	147104	**97,00 RON**
100 x 115	240	GL 0	100	147105	**97,60 RON**
115 x 230	150	GL 15	100	149820	**192,00 RON**
115 x 230	180	GL 15	100	147183	**192,00 RON**
115 x 230	240	GL 15	100	147184	**193,00 RON**
115 x 230	320	GL 15	100	147185	**193,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Foi pe suport de film, autoadezive

Produse abrazive pe suport

Film abraziv cu înveliş activ şi fixare automată, hidrorezistent

FP 73 WK





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	folie

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	◑

Avantaje: produs special cu film, extrem de rezistent la rupere pentru utilizarea pe vopsele, lacuri și grunduri - adaptare foarte bună și aderență excelentă a granulelor, și în zona de margine - colmatare substanțial redusă și durată de viață semnificativ mai mare

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Film abraziv cu fixare automată, hidrorezistent

FP 77 K T-ACT





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	folie

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Grunduire	●
Umplutură	●
Geluri epoxidice	●
Materiale compozite	●
Material plastic	●

Avantaje: produs nou, de înaltă performanță, optimizat împotriva colmatării - durată de viață crescută datorită noului înveliș T-ACT, care împiedică aderența vopselei și a particulelor de praf - pentru șlefuirea fină și obținerea unei suprafețe perfecte, se folosește un suport de folie extrem de flexibil și perfect plat în gama granulațiilor fine 240 - 2000

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600 800** 1000 1200 1500 **2000** 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
80 x 133	320	GL 18	100	353119	**184,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 77 CK T-ACT





Caracteristici	
Agent de încleiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliș	semideschis
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:			
Vopsele/Lacuri/Chit	●	Materiale compozite	●
Grunduire	●	Material plastic	◑
Umplutură	●		
Geluri epoxidice	●		

Avantaje: produs nou, de înaltă performanță, optimizat împotriva colmatării - durată de viață crescută datorită noului înveliș T-ACT, care împiedică aderența vopselei și a particulelor de praf - pentru șlefuirea agresivă la încărcături mari, se folosește un suport C-Hârtie, o hârtie latex flexibilă și rezistentă la rupere, în gama granulațiilor 60-220

Granulații:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă de ștanțare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/100 buc. RON
80 x 133	80	GL 18	100	353126	**148,00 RON**
80 x 133	100	GL 18	100	353125	**139,00 RON**
80 x 133	120	GL 18	100	353124	**139,00 RON**
80 x 133	150	GL 18	100	353123	**139,00 RON**
80 x 133	220	GL 18	100	353121	**140,00 RON**

Sită abrazivă cu fixare automată, hidrorezistentă

AN 400





Caracteristici	
Agent de încleiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Corund
Suport	Sită de poliester

Domenii de utilizare:			
Vopsele/Lacuri/Chit	●	Materiale compozite	●
Geluri epoxidice	●	Lemn	●
Ghips	●	Materiale pe bază de lemn	●
Pereți de ghips-carton	●		

Avantaje: aspirație eficientă a prafuluipe întreaga suprafață prin structura în rețea deschisă - șlefuirea fără praf permite o durată de viață mai lungă a produsului abraziv - simultan este îmbunătățită protecția muncii prin generarea scăzută a prafului la locul de muncă - fără dependență de formele de găuri de aspirație existente pe talpa mașinii de șlefuit - hidrorezistentă

Granulații:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă de ștanțare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/100 buc. RON
80 x 133	80	sită	50	337892	**265,00 RON**
80 x 133	120	sită	50	337890	**244,00 RON**
80 x 133	150	sită	50	337894	**244,00 RON**
80 x 133	180	sită	50	337889	**244,00 RON**
80 x 133	240	sită	50	337893	**244,00 RON**
80 x 133	400	sită	50	337896	**244,00 RON**

Prețuri fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Material suport autoadeziv cu scai / Şlefuitor manual

Material suport autoadeziv cu scai

CS 396 Y



Caracteristici	
Element de prindere	tip cârlig
Grosime	1,5 mm
Regim temperatură	-30° până la +80°

Avantaje: formatizare personalizată prin tăiere - fixare rapidă și sigură pe suprafețe plane și netede - bună aderență pentru produsele cu fixare automată (velur)

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Şlefuitor manual S-Fix cu fixare automată

HK 100





Avantaje: excelent pentru suprafeţe plane şi uşor convexe - şlefuire manuală, rezistenţă la uzură datorită formei ergonomice - pentru dungi de 70x125mm

Cu fixare automată

Lăţime x Lungime x Înălţime în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
68 x 118 x 40	1	185320	**31,85 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă, maro

KL 361 JF



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:			
Oţel	●	Inox	●
Metal universal	●	Material plastic	◑
Metale neferoase	●		
Lemn	●		

Avantaje: produs universal de înaltă calitate - adaptarea optimă a piesei de prelucrat, datorită suportului din bumbac foarte flexibil - rupere curată şi uşoară

Granulaţii:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
230 x 280	40	50	2084	**695,00 RON**
230 x 280	50	50	2085	**649,00 RON**
230 x 280	60	50	2086	**609,00 RON**
230 x 280	80	50	2087	**568,00 RON**
230 x 280	100	50	2088	**543,00 RON**
230 x 280	120	50	2089	**543,00 RON**
230 x 280	150	50	2090	**543,00 RON**
230 x 280	180	50	2091	**543,00 RON**
230 x 280	220	50	2092	**548,00 RON**
230 x 280	240	50	2093	**548,00 RON**
230 x 280	280	50	2094	**548,00 RON**
230 x 280	320	50	2095	**548,00 RON**
230 x 280	360	50	2096	**548,00 RON**
230 x 280	400	50	2097	**548,00 RON**
230 x 280	500	50	2098	**548,00 RON**
230 x 280	600	50	5334	**548,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Coli pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă

KL 371 X



Caracteristici	
Agent de încleiere	Clei
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Metale neferoase	●

Avantaje: produs universal cu preţ atractiv pentru şlefuirea manuală a suprafeţelor

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
230 x 280	40	50	2100	**428,00 RON**
230 x 280	50	50	2101	**401,00 RON**
230 x 280	60	50	2102	**377,00 RON**
230 x 280	80	50	2103	**354,00 RON**
230 x 280	100	50	2104	**339,00 RON**
230 x 280	120	50	2105	**339,00 RON**
230 x 280	150	50	2106	**339,00 RON**
230 x 280	180	50	2107	**339,00 RON**
230 x 280	220	50	2108	**342,00 RON**
230 x 280	240	50	2109	**342,00 RON**
230 x 280	320	50	119886	**342,00 RON**
230 x 280	400	50	119888	**342,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă, maro

KL 385 JF



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:

Lemn	●
Metal universal	●
Metale neferoase	●
Inox	◑
Material plastic	◑

Avantaje: produs universal cu preţ atractiv pentru şlefuirea profilelor - adaptarea optimă a piesei de prelucrat, datorită suportului din bumbac foarte flexibil - rupere curată şi uşoară

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
230 x 280	40	50	218047	**508,00 RON**
230 x 280	60	50	218050	**448,00 RON**
230 x 280	80	50	218051	**419,00 RON**
230 x 280	100	50	218052	**401,00 RON**
230 x 280	120	50	218053	**401,00 RON**
230 x 280	150	50	218054	**401,00 RON**
230 x 280	180	50	218055	**401,00 RON**
230 x 280	220	50	218056	**405,00 RON**
230 x 280	240	50	218057	**405,00 RON**
230 x 280	280	50	218058	**405,00 RON**
230 x 280	320	50	218059	**405,00 RON**
230 x 280	400	50	218061	**405,00 RON**
230 x 280	600	50	218063	**405,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Foi pe suport de pânză

Produse abrazive pe suport

Pânză abrazivă, maro

KL 361 JF





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	JF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Metal universal	●
Metale neferoase	●
Lemn	●
Inox	●
Material plastic	◑

Avantaje: produs universal de înaltă calitate - adaptarea optimă a piesei de prelucrat, datorită suportului din bumbac foarte flexibil - rupere curată şi uşoară

Granulaţii:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
115 x 280	40	GL 0	100	73953	**379,00 RON**
115 x 280	60	GL 0	100	74436	**336,00 RON**
115 x 280	80	GL 0	100	72227	**316,00 RON**
115 x 280	120	GL 0	100	72488	**303,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Bureți abrazivi

Burete abraziv, flexibil, cu 4 fațete și înveliș activ, hidrorezistent

SK 500



Caracteristici

Tip granulă	Corund
Înveliș	dens

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑
Metal universal	◑

Avantaje: poate fi utilizat atât orizontal cât și vertical (patru laturi utilizabile) - pentru suprafețe plane și profilate, datorită miezului din spumă flexibilă - robust, lavabil și reutilizabil

Granulații:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** 150 **180** **220** 240 **280** 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lățime x Lungime x Înălțime în mm	Granulație	Grad de duritate	Culoarea granulației	Culoarea spumei	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
70 x 100 x 25	60	firm	maro	gri	100	125279	**3,97 RON**
70 x 100 x 25	80	firm	maro	gri	100	225165	**3,97 RON**
70 x 100 x 25	100	firm	maro	gri	100	125280	**3,97 RON**
70 x 100 x 25	120	firm	maro	gri	100	225166	**3,97 RON**
70 x 100 x 25	180	firm	maro	gri	100	225167	**3,97 RON**
70 x 100 x 25	220	firm	maro	gri	100	225168	**3,97 RON**
70 x 100 x 25	280	firm	maro	gri	100	225169	**3,97 RON**

Burete abraziv, flexibil, cu 4 fațete și înveliș activ, hidrorezistent

SK 700 A



Caracteristici

Tip granulă	Corund
Înveliș	dens

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑
Metal universal	◑

Avantaje: utilizabil atât în poziție orizontală cât și verticală pe patru laturi - datorită marginii înclinate (aproximativ 45°) este deosebit de potrivit pentru contururile pieselor de prelucrat care se îngustează - adaptare bună și distribuție optimă a presiunii prin miezul flexibil de spumă - robust, lavabil și reutilizabil

Granulații:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lățime x Lungime x Înălțime în mm	Granulație	Grad de duritate	Culoarea granulației	Culoarea spumei	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
89 x 125 x 25	60	firm	maro	gri	100	337846	**6,47 RON**
89 x 125 x 25	80	firm	maro	gri	100	337847	**6,47 RON**
89 x 125 x 25	100	firm	maro	gri	100	337848	**6,47 RON**
89 x 125 x 25	120	firm	maro	gri	100	331019	**6,47 RON**
89 x 125 x 25	150	firm	maro	gri	100	362250	**6,47 RON**
89 x 125 x 25	220	firm	maro	gri	100	362251	**6,47 RON**

Prețuri fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Bureți abrazivi

Burete abraziv, flexibil, cu 2 fațete şi înveliş activ, hidrorezistent

SW 501





Caracteristici	
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑
Metal universal	◑

Avantaje: model satinat de şlefuire - pentru suprafeţe cu profilare redusă şi ridicată (două părţi utilizabile) - rezistent la încreţituri şi la rupere - lavabil şi reutilizabil

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime x Înălţime în mm	Granulaţie	Grad de duritate	Culoarea granulaţiei	Culoarea spumei	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
96 x 123 x 12,5	120	soft	maro	galben	100	125281	**3,42 RON**
96 x 123 x 12,5	220	soft	maro	galben	100	125282	**3,42 RON**

Burete abraziv, flexibil, cu 2 fațete şi înveliş activ, rezistent la rupere, hidrorezistent

SW 501 TR





Caracteristici	
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑
Metal universal	◑

Avantaje: model satinat de şlefuire - două părţi utilizabile, pentru suprafeţe cu profilare redusă şi ridicată - lavabil şi reutilizabil - extrem de rezistent la încreţituri şi la rupere - sistem de lipire fără solvent - schemă de culori ce variază în funcţie de granulaţie

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 **100** **120** **150** **180** **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime x Înălţime în mm	Granulaţie	Grad de duritate	Culoarea granulaţiei	Culoarea spumei	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
96 x 123 x 12,5	100	soft	maro deschis	galben	100	351573	**4,15 RON**
96 x 123 x 12,5	120	soft	verde	galben	100	353264	**4,15 RON**
96 x 123 x 12,5	150	soft	roşu	galben	100	353263	**4,15 RON**
96 x 123 x 12,5	180	soft	albastru	galben	100	351574	**4,15 RON**
96 x 123 x 12,5	220	soft	maro	galben	100	353262	**4,15 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Bureți abrazivi

Burete abraziv, flexibil, cu 2 fațete și înveliș activ, hidrorezistent

SW 502



Caracteristici	
Tip granulă	SiC
Înveliș	dens

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	●
Lemn	◑
Metal	◑

Avantaje: pentru suprafețe cu profilare redusă și ridicată - rezistent la încrețituri și la rupere - lavabil și reutilizabil

Granulații:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lățime x Lungime x Înălțime în mm	Granulație	Grad de duritate	Culoarea granulației	Culoarea spumei	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
96 x 123 x 12,5	120	soft	negru	galben	100	244377	**3,65 RON**
96 x 123 x 12,5	220	soft	negru	galben	100	244379	**3,65 RON**

Burete abraziv, flexibil, cu 1 față, hidrorezistent

SW 510



Caracteristici	
Tip granulă	Corund
Înveliș	dens

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑
Metal universal	◑

Avantaje: greutate mică, burete de șlefuire foarte flexibil pentru zonele extrem de greu accesibile, cum ar fi scobituri, profile și margini - structură densă a spumei, prin aceasta o distribuție foarte uniformă a presiunii și un rezultat al șlefuirii deosebit de fin - fără cute, neuniformități - utilizare pe suprafețe umede și uscate

Granulații:

16 24 30 36 40 50 60 80 **100** 120 150 **180** **220** 240 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lățime x Lungime x Înălțime în mm	Granulație	Grad de duritate	Culoarea granulației	Culoarea spumei	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
115 x 140 x 5	100	firm	alb	gri	100	303588	**4,13 RON**
115 x 140 x 5	180	firm	alb	gri	100	303589	**4,13 RON**
115 x 140 x 5	220	firm	alb	gri	100	303590	**4,13 RON**
115 x 140 x 5	320	firm	alb	gri	100	337849	**4,13 RON**

Prețuri fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Discuri abrazive pe suport de hârtie

Produse abrazive pe suport

Hârtie abrazivă hidrorezistentă

PS 11 C





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Metal universal	●
Sticlă/Piatră	◑
Material plastic	◑

Avantaje: produs special pentru reparații auto și vopsitorii - pentru suprafețe dure și grele - bună adaptare și stabilitate mare - șlefuire umedă și uscată

Granulaţii:


16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 **600** 800 **1000** 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 19 EK





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	E-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	●
Sticlă/Piatră	●

Avantaje: granulă carbură de siliciu, dură și ascuțită, pentru materiale dure și rezistente - disc rezistent de înaltă performanță, cu suport hârtie (E) stabil pentru șlefuirea grosieră, intermediară și de finisare

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
115	40	◯ 0	50	287798	**214,00 RON**
115	60	◯ 0	50	300290	**176,00 RON**
115	80	◯ 0	50	305763	**157,00 RON**
115	100	◯ 0	50	311087	**146,00 RON**
115	120	◯ 0	50	300291	**146,00 RON**
115	220	◯ 0	50	309073	**147,00 RON**
115	320	◯ 0	50	321743	**147,00 RON**
115	600	◯ 0	50	322637	**147,00 RON**

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 21 FK





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Înveliş	dens
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	●
Metal universal	●

Avantaje: comportament abraziv agresiv datorită granulei de aluminiu zirconiu cu proprietăţi de autoascuțire - sistem optim pentru şlefuirea grosieră și finisarea oțelului inoxidabil - durată de viață îndelungată

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
115	40	◯ 0	50	237224	**253,00 RON**
115	60	◯ 0	50	248808	**205,00 RON**
115	80	◯ 0	50	249326	**183,00 RON**
115	100	◯ 0	50	263425	**169,00 RON**
115	120	◯ 0	50	249327	**169,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri abrazive pe suport de hârtie, autofixare

Produse abrazive pe suport


⏩ Atenţie: Continuare de la PS 21 FK, Hârtie abrazivă cu fixare automată

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
115	150	◯ 0	50	248809	**169,00 RON**
115	180	◯ 0	50	251760	**169,00 RON**
115	240	◯ 0	50	255347	**171,00 RON**
115	320	◯ 0	50	259372	**171,00 RON**
115	400	◯ 0	50	259636	**171,00 RON**
125	40	◯ 0	50	246857	**288,00 RON**
125	60	◯ 0	50	237780	**232,00 RON**
125	80	◯ 0	50	237781	**206,00 RON**
125	100	◯ 0	50	236751	**190,00 RON**
125	120	◯ 0	50	237782	**190,00 RON**
125	150	◯ 0	50	255348	**190,00 RON**
125	180	◯ 0	50	237783	**190,00 RON**
125	240	◯ 0	50	237785	**192,00 RON**
125	320	◯ 0	50	237786	**192,00 RON**
125	400	◯ 0	50	237787	**192,00 RON**
150	40	◯ 0	50	230312	**387,00 RON**
150	60	◯ 0	50	230313	**309,00 RON**
150	80	◯ 0	50	230314	**272,00 RON**
150	120	◯ 0	50	246488	**250,00 RON**
150	150	◯ 0	50	239244	**250,00 RON**
150	240	◯ 0	50	251509	**252,00 RON**
180	40	◯ 0	50	257707	**544,00 RON**
180	60	◯ 0	50	257710	**434,00 RON**
180	80	◯ 0	50	256056	**383,00 RON**
180	100	◯ 0	50	257711	**351,00 RON**
180	120	◯ 0	50	258691	**351,00 RON**
180	150	◯ 0	50	258692	**351,00 RON**
180	180	◯ 0	50	324841	**351,00 RON**
180	240	◯ 0	50	324842	**354,00 RON**
180	320	◯ 0	50	324904	**354,00 RON**
180	400	◯ 0	50	312898	**354,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 22 K





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	E-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Metal universal	●
Inox	◑
Vopsele/Lacuri/Chit	◑
Material plastic	◑

Avantaje: disc universal abraziv pentru prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului - model cu suprafaţă omogenă - disponibil în mai multe granulații și dimensiuni

Granulaţii:

16 | **24** | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
96	40	GLS 15	50	142134	**178,00 RON**
96	60	GLS 15	50	142135	**145,00 RON**
96	80	GLS 15	50	142136	**130,00 RON**
96	100	GLS 15	50	145055	**120,00 RON**
96	120	GLS 15	50	142137	**120,00 RON**
96	150	GLS 15	50	146336	**120,00 RON**
96	180	GLS 15	50	142138	**120,00 RON**
96	240	GLS 15	50	142139	**121,00 RON**

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 22 K





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	E-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Metal universal	●
Inox	◑
Vopsele/Lacuri/Chit	◑
Material plastic	◑

Avantaje: disc universal abraziv pentru prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului - model cu suprafaţă omogenă - disponibil în mai multe granulații și dimensiuni

Granulaţii:

16 | **24** | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
115	24	0	50	6754	**316,00 RON**
115	40	0	50	2785	**243,00 RON**
115	60	0	50	2786	**198,00 RON**
115	80	0	50	6756	**177,00 RON**
115	100	0	50	2787	**163,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri abrazive pe suport de hârtie, autofixare

Produse abrazive pe suport

▸▸ Atenţie: Continuare de la PS 22 K, Hârtie abrazivă cu fixare automată

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
115	120	◯ 0	50	6757	**163,00 RON**
115	150	◯ 0	50	80046	**163,00 RON**
115	180	◯ 0	50	2788	**163,00 RON**
115	220	◯ 0	50	88330	**165,00 RON**
115	240	◯ 0	50	88333	**165,00 RON**
115	320	◯ 0	50	95561	**165,00 RON**
115	400	◯ 0	50	111470	**165,00 RON**
115	40	◎ GLS 4	50	82938	**243,00 RON**
115	60	◎ GLS 4	50	82940	**198,00 RON**
115	80	◎ GLS 4	50	82941	**177,00 RON**
115	100	◎ GLS 4	50	82942	**163,00 RON**
115	120	◎ GLS 4	50	82944	**163,00 RON**
115	150	◎ GLS 4	50	82945	**163,00 RON**
115	180	◎ GLS 4	50	82946	**163,00 RON**
115	220	◎ GLS 4	50	333951	**165,00 RON**
115	240	◎ GLS 4	50	87424	**165,00 RON**
125	24	◯ 0	50	7300	**361,00 RON**
125	40	◯ 0	50	2294	**276,00 RON**
125	60	◯ 0	50	2295	**223,00 RON**
125	80	◯ 0	50	6774	**199,00 RON**
125	100	◯ 0	50	2296	**183,00 RON**
125	120	◯ 0	50	6775	**183,00 RON**
125	150	◯ 0	50	78163	**183,00 RON**
125	180	◯ 0	50	62107	**183,00 RON**
125	220	◯ 0	50	97176	**185,00 RON**
125	240	◯ 0	50	91922	**185,00 RON**
125	320	◯ 0	50	93284	**185,00 RON**
125	400	◯ 0	50	130114	**185,00 RON**
125	24	◎ GLS 5	50	89485	**361,00 RON**
125	40	◎ GLS 5	50	89486	**276,00 RON**
125	60	◎ GLS 5	50	89488	**223,00 RON**
125	80	◎ GLS 5	50	89489	**199,00 RON**
125	100	◎ GLS 5	50	89491	**183,00 RON**
125	120	◎ GLS 5	50	89493	**183,00 RON**
125	150	◎ GLS 5	50	89494	**183,00 RON**
125	180	◎ GLS 5	50	89495	**183,00 RON**
125	220	◎ GLS 5	50	90758	**185,00 RON**
125	240	◎ GLS 5	50	92753	**185,00 RON**
125	320	◎ GLS 5	50	89496	**185,00 RON**
125	400	◎ GLS 5	50	104778	**185,00 RON**
125	40	◎ GLS 27	50	260795	**276,00 RON**
125	60	◎ GLS 27	50	260796	**223,00 RON**
125	80	◎ GLS 27	50	260797	**199,00 RON**
125	100	◎ GLS 27	50	260798	**183,00 RON**
125	120	◎ GLS 27	50	260799	**183,00 RON**
125	150	◎ GLS 27	50	260800	**183,00 RON**
125	180	◎ GLS 27	50	260801	**183,00 RON**
125	240	◎ GLS 27	50	260802	**185,00 RON**
150	24	◯ 0	50	2474	**490,00 RON**
150	40	◯ 0	50	20207	**370,00 RON**
150	60	◯ 0	50	6649	**296,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri abrazive pe suport de hârtie, autofixare

Produse abrazive pe suport

Atenţie: Continuare de la PS 22 K, Hârtie abrazivă cu fixare automată

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
150	80	0	50	6936	**262,00 RON**
150	100	0	50	6697	**240,00 RON**
150	120	0	50	6937	**240,00 RON**
150	150	0	50	71140	**240,00 RON**
150	180	0	50	4022	**240,00 RON**
150	220	0	50	93324	**242,00 RON**
150	240	0	50	91605	**242,00 RON**
150	320	0	50	91721	**242,00 RON**
150	400	0	50	129092	**242,00 RON**
150	24	GLS 1	50	6516	**490,00 RON**
150	40	GLS 1	50	6520	**370,00 RON**
150	60	GLS 1	50	6523	**296,00 RON**
150	80	GLS 1	50	6524	**262,00 RON**
150	100	GLS 1	50	6525	**240,00 RON**
150	120	GLS 1	50	6526	**240,00 RON**
150	150	GLS 1	50	80722	**240,00 RON**
150	180	GLS 1	50	6611	**240,00 RON**
150	220	GLS 1	50	98990	**242,00 RON**
150	240	GLS 1	50	89451	**242,00 RON**
150	320	GLS 1	50	89450	**242,00 RON**
150	400	GLS 1	50	129389	**242,00 RON**
150	40	GLS 2	50	74088	**370,00 RON**
150	60	GLS 2	50	72633	**296,00 RON**
150	80	GLS 2	50	72632	**262,00 RON**
150	100	GLS 2	50	73490	**240,00 RON**
150	120	GLS 2	50	72628	**240,00 RON**
150	150	GLS 2	50	79862	**240,00 RON**
150	180	GLS 2	50	72624	**240,00 RON**
150	240	GLS 2	50	91814	**242,00 RON**
150	24	GLS 3	50	93321	**490,00 RON**
150	40	GLS 3	50	89181	**370,00 RON**
150	60	GLS 3	50	86634	**296,00 RON**
150	80	GLS 3	50	86635	**262,00 RON**
150	100	GLS 3	50	97072	**240,00 RON**
150	120	GLS 3	50	86636	**240,00 RON**
150	150	GLS 3	50	86637	**240,00 RON**
150	180	GLS 3	50	87528	**240,00 RON**
150	220	GLS 3	50	100157	**242,00 RON**
150	240	GLS 3	50	97778	**242,00 RON**
150	320	GLS 3	50	97779	**242,00 RON**
150	400	GLS 3	50	128356	**242,00 RON**
150	60	GLS 47	50	308907	**296,00 RON**
150	80	GLS 47	50	315677	**262,00 RON**
150	100	GLS 47	50	311150	**240,00 RON**
150	120	GLS 47	50	308908	**240,00 RON**
150	150	GLS 47	50	305980	**240,00 RON**
150	180	GLS 47	50	311151	**240,00 RON**
150	240	GLS 47	50	311152	**242,00 RON**
150	40	GLS 51	50	306611	**370,00 RON**
150	60	GLS 51	50	306612	**296,00 RON**
150	80	GLS 51	50	305559	**262,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri abrazive pe suport de hârtie, autofixare

Produse abrazive pe suport

▸▸ Atenţie: Continuare de la PS 22 K, Hârtie abrazivă cu fixare automată

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
150	100	GLS 51	50	306507	**240,00 RON**
150	120	GLS 51	50	305560	**240,00 RON**
150	150	GLS 51	50	306508	**240,00 RON**
150	180	GLS 51	50	306509	**240,00 RON**
150	220	GLS 51	50	310618	**242,00 RON**
150	240	GLS 51	50	309471	**242,00 RON**
150	320	GLS 51	50	309472	**242,00 RON**
150	40	GLS 74	50	342419	**370,00 RON**
150	60	GLS 74	50	342418	**296,00 RON**
150	80	GLS 74	50	340766	**262,00 RON**
150	100	GLS 74	50	342423	**240,00 RON**
150	120	GLS 74	50	342159	**240,00 RON**
150	150	GLS 74	50	342422	**240,00 RON**
150	180	GLS 74	50	342421	**240,00 RON**
150	240	GLS 74	50	340761	**242,00 RON**
180	24	◯ 0	50	2782	**689,00 RON**
180	40	◯ 0	50	2476	**521,00 RON**
180	60	◯ 0	50	2477	**417,00 RON**
180	80	◯ 0	50	6914	**368,00 RON**
180	100	◯ 0	50	2783	**337,00 RON**
180	120	◯ 0	50	6915	**337,00 RON**
200	40	◯ 0	50	77659	**635,00 RON**
200	60	◯ 0	50	77660	**508,00 RON**
200	80	◯ 0	50	77656	**448,00 RON**
200	100	◯ 0	50	77658	**410,00 RON**
200	120	◯ 0	50	77661	**410,00 RON**
300	40	◯ 0	50	20209	**1.324,00 RON**
300	60	◯ 0	50	20220	**1.047,00 RON**
300	80	◯ 0	50	25565	**916,00 RON**
300	100	◯ 0	50	20372	**835,00 RON**
300	120	◯ 0	50	62094	**835,00 RON**
300	150	◯ 0	50	277930	**835,00 RON**
300	180	◯ 0	50	159121	**835,00 RON**
300	220	◯ 0	50	211180	**843,00 RON**
300	240	◯ 0	50	265059	**843,00 RON**


Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri abrazive pe suport de hârtie, autofixare

Produse abrazive pe suport

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 33 CK





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: performanţă crescută de şlefuire şi de îndepărtare a materialului datorită granulelor abrazive speciale, tratate termic, din oxid de aluminiu - colmatare redusă datorită substanţelor abrazive active din stratul ulterior şi învelişului semi-deschis - Flexibilitate ridicată combinată cu o bună stabilitate şi rezistenţă la rupere datorită suportului de hârtie impregnat cu latex

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
96	40	GLS 15	100	147163	**145,00 RON**
96	60	GLS 15	100	147164	**120,00 RON**
96	80	GLS 15	100	147165	**108,00 RON**
96	100	GLS 15	100	147166	**101,00 RON**
96	120	GLS 15	100	148195	**101,00 RON**

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 33 CK





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: performanţă crescută de şlefuire şi de îndepărtare a materialului datorită granulelor abrazive speciale, tratate termic, din oxid de aluminiu - colmatare redusă datorită substanţelor abrazive active din stratul ulterior şi învelişului semi-deschis - Flexibilitate ridicată combinată cu o bună stabilitate şi rezistenţă la rupere datorită suportului de hârtie impregnat cu latex

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
98 x 148	40	GLS 24	100	215472	**154,00 RON**
98 x 148	60	GLS 24	100	215473	**119,00 RON**
98 x 148	80	GLS 24	100	215474	**102,00 RON**
98 x 148	100	GLS 24	100	215475	**92,10 RON**
98 x 148	120	GLS 24	100	215476	**92,10 RON**


Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri abrazive pe suport de hârtie, autofixare

Produse abrazive pe suport

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 33 CK





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: performanță crescută de șlefuire și de îndepărtare a materialului datorită granulelor abrazive speciale, tratate termic, din oxid de aluminiu - colmatare redusă datorită substanțelor abrazive active din stratul ulterior și învelișului semi-deschis - Flexibilitate ridicată combinată cu o bună stabilitate și rezistență la rupere datorită suportului de hârtie impregnat cu latex

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
125	40	◯ 0	100	154113	**224,00 RON**
125	60	◯ 0	100	147604	**183,00 RON**
125	80	◯ 0	100	149055	**164,00 RON**
125	100	◯ 0	100	150431	**152,00 RON**
125	120	◯ 0	100	150433	**152,00 RON**
125	40	GLS 5	100	146954	**224,00 RON**
125	60	GLS 5	100	147642	**183,00 RON**
125	80	GLS 5	100	147643	**164,00 RON**
125	100	GLS 5	100	147977	**152,00 RON**
125	120	GLS 5	100	147170	**152,00 RON**
125	60	GLS 27	100	288180	**183,00 RON**
125	80	GLS 27	100	264929	**164,00 RON**
125	120	GLS 27	100	264930	**152,00 RON**
150	40	◯ 0	100	147922	**298,00 RON**
150	60	◯ 0	100	147107	**240,00 RON**
150	80	◯ 0	100	146739	**213,00 RON**
150	100	◯ 0	100	147106	**196,00 RON**
150	120	◯ 0	100	146740	**196,00 RON**
150	40	GLS 1	100	146978	**298,00 RON**
150	60	GLS 1	100	146979	**240,00 RON**
150	80	GLS 1	100	143130	**213,00 RON**
150	100	GLS 1	100	143131	**196,00 RON**
150	120	GLS 1	100	147093	**196,00 RON**
150	40	GLS 3	100	147647	**298,00 RON**
150	60	GLS 3	100	147124	**240,00 RON**
150	80	GLS 3	100	146946	**213,00 RON**
150	100	GLS 3	100	143694	**196,00 RON**
150	120	GLS 3	100	146947	**196,00 RON**
150	60	GLS 47	100	306837	**240,00 RON**
150	80	GLS 47	100	305758	**213,00 RON**
150	100	GLS 47	100	306838	**196,00 RON**
150	120	GLS 47	100	305759	**196,00 RON**
150	40	GLS 51	100	310531	**298,00 RON**
150	60	GLS 51	100	301874	**240,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri abrazive pe suport de hârtie, autofixare

Produse abrazive pe suport

Atenţie: Continuare de la PS 33 CK, Hârtie abrazivă cu fixare automată

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
150	80	GLS 51	100	301925	**213,00 RON**
150	100	GLS 51	100	301926	**196,00 RON**
150	120	GLS 51	100	301927	**196,00 RON**
150	40	GLS 74	100	340853	**298,00 RON**
150	60	GLS 74	100	340370	**240,00 RON**
150	80	GLS 74	100	340371	**213,00 RON**
150	100	GLS 74	100	342046	**196,00 RON**
150	120	GLS 74	100	340375	**196,00 RON**
225	40	0	50	223162	**672,00 RON**
225	60	0	50	210124	**537,00 RON**
225	80	0	50	210129	**473,00 RON**
225	100	0	50	224731	**433,00 RON**
225	120	0	50	210130	**433,00 RON**
225	40	GLS 38	50	292414	**672,00 RON**
225	60	GLS 38	50	292435	**537,00 RON**
225	80	GLS 38	50	292436	**473,00 RON**
225	100	GLS 38	50	294609	**433,00 RON**
225	120	GLS 38	50	292437	**433,00 RON**
225	40	GLS 52	50	302042	**672,00 RON**
225	60	GLS 52	50	302043	**537,00 RON**
225	80	GLS 52	50	302044	**473,00 RON**
225	100	GLS 52	50	302045	**433,00 RON**
225	120	GLS 52	50	302046	**433,00 RON**
225	40	GLS 55	50	314427	**618,00 RON**
225	60	GLS 55	50	312448	**495,00 RON**
225	80	GLS 55	50	312449	**473,00 RON**
225	100	GLS 55	50	312450	**400,00 RON**
225	120	GLS 55	50	312451	**433,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri abrazive pe suport de hârtie, autofixare

Produse abrazive pe suport

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 33 BK





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	B-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: performanţă crescută de şlefuire şi de îndepărtare a materialului datorită granulelor abrazive speciale, tratate termic, din oxid de aluminiu - colmatare redusă datorită substanţelor abrazive active din stratul ulterior şi învelişului semi-deschis - Flexibilitate ridicată combinată cu o bună stabilitate şi rezistenţă la rupere datorită suportului de hârtie impregnat cu latex

Granulaţii:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
98 x 148	150	GLS 24	100	215477	**92,10 RON**
98 x 148	180	GLS 24	100	215478	**92,10 RON**
98 x 148	220	GLS 24	100	215479	**93,20 RON**
98 x 148	240	GLS 24	100	215480	**93,20 RON**
98 x 148	320	GLS 24	100	215482	**93,20 RON**

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 33 BK





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	B-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: performanţă crescută de şlefuire şi de îndepărtare a materialului datorită granulelor abrazive speciale, tratate termic, din oxid de aluminiu - colmatare redusă datorită substanţelor abrazive active din stratul ulterior şi învelişului semi-deschis - Flexibilitate ridicată combinată cu o bună stabilitate şi rezistenţă la rupere datorită suportului de hârtie impregnat cu latex

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
125	150	◯ 0	100	153152	**152,00 RON**
125	180	◯ 0	100	150435	**152,00 RON**
125	220	◯ 0	100	155143	**153,00 RON**
125	240	◯ 0	100	150460	**153,00 RON**
125	320	◯ 0	100	150461	**153,00 RON**
125	400	◯ 0	100	150462	**153,00 RON**
125	150	GLS 5	100	150760	**152,00 RON**
125	180	GLS 5	100	147837	**152,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri abrazive pe suport de hârtie, autofixare

Produse abrazive pe suport

▸▸ Atenţie: Continuare de la PS 33 BK, Hârtie abrazivă cu fixare automată

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
125	220	GLS 5	100	150259	**153,00 RON**
125	240	GLS 5	100	147838	**153,00 RON**
125	320	GLS 5	100	147839	**153,00 RON**
125	400	GLS 5	100	147644	**153,00 RON**
125	600	GLS 5	100	175988	**153,00 RON**
125	180	GLS 27	100	282515	**152,00 RON**
125	240	GLS 27	100	282516	**153,00 RON**
125	320	GLS 27	100	283465	**153,00 RON**
150	150	0	100	148375	**196,00 RON**
150	180	0	100	146958	**196,00 RON**
150	220	0	100	149916	**198,00 RON**
150	240	0	100	146959	**198,00 RON**
150	320	0	100	146716	**198,00 RON**
150	400	0	100	147108	**198,00 RON**
150	150	GLS 1	100	148379	**196,00 RON**
150	180	GLS 1	100	147095	**196,00 RON**
150	220	GLS 1	100	149794	**198,00 RON**
150	240	GLS 1	100	147094	**198,00 RON**
150	320	GLS 1	100	147096	**198,00 RON**
150	400	GLS 1	100	147097	**198,00 RON**
150	150	GLS 3	100	149151	**196,00 RON**
150	180	GLS 3	100	146948	**196,00 RON**
150	220	GLS 3	100	149255	**198,00 RON**
150	240	GLS 3	100	146907	**198,00 RON**
150	320	GLS 3	100	147126	**198,00 RON**
150	400	GLS 3	100	147125	**198,00 RON**
150	150	GLS 47	100	306839	**196,00 RON**
150	180	GLS 47	100	306840	**196,00 RON**
150	240	GLS 47	100	306842	**198,00 RON**
150	320	GLS 47	100	306844	**198,00 RON**
150	150	GLS 51	100	301928	**196,00 RON**
150	180	GLS 51	100	304084	**196,00 RON**
150	220	GLS 51	100	301929	**198,00 RON**
150	240	GLS 51	100	304815	**198,00 RON**
150	320	GLS 51	100	301930	**198,00 RON**
150	400	GLS 51	100	310898	**198,00 RON**
150	150	GLS 74	100	342045	**196,00 RON**
150	180	GLS 74	100	340598	**196,00 RON**
150	220	GLS 74	100	342044	**198,00 RON**
150	240	GLS 74	100	340599	**198,00 RON**
150	320	GLS 74	100	342043	**198,00 RON**
150	400	GLS 74	100	342042	**198,00 RON**
225	180	0	50	214629	**433,00 RON**
225	220	0	50	233622	**437,00 RON**
225	240	0	50	292193	**437,00 RON**
225	150	GLS 38	50	293646	**433,00 RON**
225	180	GLS 38	50	293647	**433,00 RON**
225	220	GLS 38	50	293648	**437,00 RON**
225	240	GLS 38	50	309010	**437,00 RON**
225	150	GLS 52	50	302047	**433,00 RON**
225	180	GLS 52	50	302048	**433,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri abrazive pe suport de hârtie, autofixare

Produse abrazive pe suport

Atenţie: Continuare de la PS 33 BK, Hârtie abrazivă cu fixare automată

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
225	220	GLS 52	50	302049	**437,00 RON**
225	240	GLS 52	50	327940	**437,00 RON**
225	150	GLS 55	50	312452	**400,00 RON**
225	180	GLS 55	50	314428	**400,00 RON**
225	220	GLS 55	50	335916	**404,00 RON**
225	240	GLS 55	50	668075	**404,00 RON**

CEVOLUTION

Hârtie abrazivă cu fixare automată, CEVOLUTION

PS 61 FK

CEVOLUTION





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oţel	●
Lemn	◑

Avantaje: comportament continuu agresiv - disc performant pentru șlefuirea oțelului inoxidabil - rezultate foarte bune obținute și la restaurarea parchetului - discul PS 61 FK dispune de noua tehnologie CEVOLUTION - CEVOLUTION reprezintă produs abraziv cu granulă ceramică, holistic optimizat. Produsele Klingspor cu tehnologia CEVOLUTION conțin, printre altele, un mix optimizat între amestecul și cantitatea de granule, dimensiunile granulației, formularea straturilor de lac, procesele speciale de fabricație, astfel încât să ofere performanță maximă în fiecare aplicație.

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
115	80	0	50	325556	**217,00 RON**
115	120	0	50	322315	**200,00 RON**
125	60	0	50	322468	**278,00 RON**
125	80	0	50	321597	**246,00 RON**
125	120	0	50	322469	**225,00 RON**
150	60	0	50	322036	**373,00 RON**
150	80	0	50	321325	**328,00 RON**
150	120	0	50	322472	**299,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Film abraziv cu înveliş activ şi fixare automată, hidrorezistent

FP 73 WK





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	folie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	◑

Avantaje: produs special cu film, extrem de rezistent la rupere pentru utilizarea pe vopsele, lacuri și grunduri - adaptare foarte bună a discurilor, cu aderență excelentă a granulelor, și în zona de margine - colmatare substanțial redusă și durată de viață semnificativ mai mare

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
150	240	◯ 0	100	322397	**261,00 RON**
150	80	GLS 47	100	320641	**282,00 RON**
150	100	GLS 47	100	320642	**258,00 RON**
150	120	GLS 47	100	320643	**258,00 RON**
150	150	GLS 47	100	320644	**258,00 RON**
150	180	GLS 47	100	320725	**258,00 RON**
150	240	GLS 47	100	320726	**261,00 RON**
150	320	GLS 47	100	320727	**261,00 RON**
150	400	GLS 47	100	320728	**261,00 RON**
150	600	GLS 47	100	320729	**261,00 RON**
150	800	GLS 47	100	320730	**261,00 RON**


Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri abrazive pe suport de hârtie, autofixare

Produse abrazive pe suport

Hârtie abrazivă cu înveliş activ şi fixare automată

PS 73 CWK





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	◑

Avantaje: produs de înaltă calitate pentru a fi utilizat pe lacuri, vopsele și grunduri - grad mare de îndepărtare material - colmatare substanțial redusă și durată de viață semnificativ mai mare datorită învelișului special suplimentar

Granulaţii:


16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
150	40	◯ 0	100	301231	**326,00 RON**
150	60	◯ 0	100	301232	**262,00 RON**
150	80	◯ 0	100	301233	**232,00 RON**
150	100	◯ 0	100	301234	**213,00 RON**
150	120	◯ 0	100	301235	**213,00 RON**
150	40	GLS 1	100	301205	**326,00 RON**
150	80	GLS 1	100	301207	**232,00 RON**
150	120	GLS 1	100	301209	**213,00 RON**
150	40	GLS 3	100	301218	**326,00 RON**
150	60	GLS 3	100	301219	**262,00 RON**
150	80	GLS 3	100	301220	**232,00 RON**
150	100	GLS 3	100	301221	**213,00 RON**
150	120	GLS 3	100	301222	**213,00 RON**
150	40	GLS 47	100	301810	**326,00 RON**
150	60	GLS 47	100	301811	**262,00 RON**
150	80	GLS 47	100	301812	**232,00 RON**
150	100	GLS 47	100	301813	**213,00 RON**
150	120	GLS 47	100	301814	**213,00 RON**
150	80	GLS 51	100	310524	**232,00 RON**
150	120	GLS 51	100	310478	**213,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Hârtie abrazivă cu înveliş activ şi fixare automată

PS 73 BWK





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	B-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	◑

Avantaje: produs de înaltă calitate pentru a fi utilizat pe lacuri, vopsele şi grunduri - grad mare de îndepărtare material - colmatare substanțial redusă și durată de viață semnificativ mai mare datorită învelișului special suplimentar

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500** 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
150	150	◯ 0	100	301236	**213,00 RON**
150	180	◯ 0	100	301237	**213,00 RON**
150	220	◯ 0	100	301238	**215,00 RON**
150	240	◯ 0	100	301239	**215,00 RON**
150	320	◯ 0	100	301240	**215,00 RON**
150	400	◯ 0	100	301241	**215,00 RON**
150	500	◯ 0	100	301937	**215,00 RON**
150	800	◯ 0	100	301886	**215,00 RON**
150	1000	◯ 0	100	301891	**215,00 RON**
150	320	GLS 1	100	301214	**215,00 RON**
150	600	GLS 1	100	301217	**215,00 RON**
150	150	GLS 3	100	301223	**213,00 RON**
150	180	GLS 3	100	301224	**213,00 RON**
150	220	GLS 3	100	301225	**215,00 RON**
150	240	GLS 3	100	301226	**215,00 RON**
150	320	GLS 3	100	301227	**215,00 RON**
150	400	GLS 3	100	301228	**215,00 RON**
150	600	GLS 3	100	301230	**215,00 RON**
150	800	GLS 3	100	301889	**215,00 RON**
150	150	GLS 47	100	301855	**213,00 RON**
150	180	GLS 47	100	301856	**213,00 RON**
150	220	GLS 47	100	301857	**215,00 RON**
150	240	GLS 47	100	301858	**215,00 RON**
150	320	GLS 47	100	301859	**215,00 RON**
150	400	GLS 47	100	301860	**215,00 RON**
150	500	GLS 47	100	301861	**215,00 RON**
150	600	GLS 47	100	301862	**215,00 RON**
150	800	GLS 47	100	307051	**215,00 RON**
150	180	GLS 51	100	310525	**213,00 RON**
150	220	GLS 51	100	310526	**215,00 RON**
150	240	GLS 51	100	309093	**215,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri abrazive pe suport de hârtie / film, autofixare


Produse abrazive pe suport

Atenţie: Continuare de la 73 BWK, Hârtie abrazivă cu înveliş activ şi fixare automată

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
150	320	GLS 51	100	309094	**215,00 RON**
150	500	GLS 51	100	310528	**215,00 RON**
150	600	GLS 51	100	310529	**215,00 RON**
150	800	GLS 51	100	310530	**215,00 RON**

Film abraziv cu fixare automată, hidrorezistent

FP 77 K T-ACT





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	folie

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●	Materiale compozite	●
Grunduire	●	Material plastic	●
Umplutură	●		
Geluri epoxidice	●		

Avantaje: Produs nou, disc de înaltă performanță, optimizat împotriva colmatării - Durată de viață crescută datorită noului înveliș T-ACT, care împiedică aderența vopselei și a particulelor de praf - Pentru șlefuirea fină și obținerea unei suprafețe perfecte, se folosește un suport de folie extrem de flexibil și perfect plat în gama granulațiilor fine 240 - 2000

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** **500** **600** **800** **1000** **1200** **1500** **2000** 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
125	240	0	100	353177	**226,00 RON**
125	320	0	100	353175	**226,00 RON**
125	400	0	100	353174	**226,00 RON**
125	600	0	100	353172	**226,00 RON**
125	240	GLS 5	100	353162	**226,00 RON**
125	320	GLS 5	100	353169	**226,00 RON**
125	400	GLS 5	100	353160	**226,00 RON**
125	500	GLS 5	100	353159	**226,00 RON**
125	600	GLS 5	100	353158	**226,00 RON**
125	240	GLS 27	100	353168	**226,00 RON**
125	320	GLS 27	100	353166	**226,00 RON**
125	400	GLS 27	100	353165	**226,00 RON**
125	500	GLS 27	100	353164	**226,00 RON**
125	600	GLS 27	100	353163	**226,00 RON**
150	240	0	100	353157	**300,00 RON**
150	320	0	100	353156	**300,00 RON**
150	400	0	100	353155	**300,00 RON**
150	600	0	100	353153	**300,00 RON**
150	240	GLS 3	100	353146	**300,00 RON**
150	320	GLS 3	100	353145	**300,00 RON**
150	400	GLS 3	100	353144	**300,00 RON**
150	500	GLS 3	100	353143	**300,00 RON**
150	600	GLS 3	100	353142	**300,00 RON**
150	240	GLS 47	100	353141	**300,00 RON**
150	320	GLS 47	100	353138	**300,00 RON**
150	400	GLS 47	100	353136	**300,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri abrazive pe suport de film / hârtie, autofixare

Produse abrazive pe suport


Atenţie: Continuare de la FP 77 K T-ACT, Film abraziv cu fixare automată

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
150	500	GLS 47	100	353135	**300,00 RON**
150	600	GLS 47	100	353140	**300,00 RON**
150	800	GLS 47	100	353134	**300,00 RON**
150	1000	GLS 47	100	353133	**300,00 RON**
150	2000	GLS 47	100	353130	**300,00 RON**

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 77 CK T-ACT





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Grunduire	●
Umplutură	●
Geluri epoxidice	●
Materiale compozite	●
Material plastic	◑

Avantaje: Produs nou, disc de înaltă performanță, optimizat împotriva colmatării - Durată de viață crescută datorită noului înveliș T-ACT, care împiedică aderența vopselei și a particulelor de praf - Pentru șlefuirea agresivă la încărcături mari, se folosește un suport C-Hârtie, o hârtie latex flexibilă și rezistentă la rupere, în gama granulațiilor 60-220

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
125	60	0	100	353219	**229,00 RON**
125	80	0	100	353224	**203,00 RON**
125	120	0	100	353223	**187,00 RON**
125	150	0	100	353225	**187,00 RON**
125	180	0	100	353222	**187,00 RON**
125	220	0	100	353218	**189,00 RON**
125	60	GLS 5	100	353217	**229,00 RON**
125	80	GLS 5	100	353216	**203,00 RON**
125	100	GLS 5	100	353215	**187,00 RON**
125	120	GLS 5	100	353214	**187,00 RON**
125	150	GLS 5	100	353213	**187,00 RON**
125	180	GLS 5	100	353212	**187,00 RON**
125	220	GLS 5	100	353209	**189,00 RON**
125	60	GLS 27	100	353220	**229,00 RON**
125	80	GLS 27	100	353235	**203,00 RON**
125	100	GLS 27	100	353234	**187,00 RON**
125	120	GLS 27	100	353233	**187,00 RON**
125	150	GLS 27	100	353232	**187,00 RON**
125	180	GLS 27	100	353231	**187,00 RON**
125	220	GLS 27	100	353211	**189,00 RON**
150	60	0	100	353208	**304,00 RON**
150	80	0	100	353207	**268,00 RON**
150	100	0	100	353210	**246,00 RON**
150	120	0	100	353206	**246,00 RON**
150	150	0	100	353205	**246,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri abrazive pe suport de hârtie, autofixare / Sită abrazivă

Produse abrazive pe suport


Atenţie: Continuare de la PS 77 CK T-ACT, Hârtie abrazivă cu fixare automată

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
150	180	◯ 0	100	353204	**246,00 RON**
150	220	◯ 0	100	353203	**248,00 RON**
150	60	GLS 3	100	353195	**304,00 RON**
150	180	GLS 3	100	353190	**246,00 RON**
150	220	GLS 3	100	353189	**248,00 RON**
150	60	GLS 47	100	353188	**304,00 RON**
150	80	GLS 47	100	353187	**268,00 RON**
150	100	GLS 47	100	353186	**246,00 RON**
150	120	GLS 47	100	353185	**246,00 RON**
150	150	GLS 47	100	353182	**246,00 RON**
150	180	GLS 47	100	353181	**246,00 RON**
150	80	GLS 51	100	353184	**268,00 RON**
150	120	GLS 51	100	353183	**246,00 RON**

Sită abrazivă cu fixare automată, hidrorezistentă

AN 400





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Suport	Sită de poliester

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●	Materiale compozite	●
Geluri epoxidice	●	Lemn	●
Ghips	●	Materiale pe bază de lemn	●
Pereţi de ghips-carton	●		

Avantaje: aspiraţie eficientă a prafului pe întreaga suprafaţă prin structura în reţea deschisă - şlefuirea fără praf permite o durată de viaţă mai lungă a produsului abraziv - simultan este îmbunătăţitită protecţia muncii prin generarea scăzută a prafului la locul de muncă - fără dependenţă de formele de găuri de aspiraţie existente pe talpa maşinii de şlefuit - hidrorezistentă

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
125	80	sită	50	337898	**345,00 RON**
125	100	sită	50	337899	**341,00 RON**
125	120	sită	50	337900	**341,00 RON**
125	150	sită	50	337901	**341,00 RON**
125	180	sită	50	337905	**302,00 RON**
125	240	sită	50	337904	**302,00 RON**
125	320	sită	50	337903	**302,00 RON**
125	400	sită	50	337902	**312,00 RON**
125	600	sită	50	340402	**312,00 RON**
150	80	sită	50	337886	**468,00 RON**
150	100	sită	50	337887	**429,00 RON**
150	120	sită	50	337885	**429,00 RON**
150	150	sită	50	337884	**429,00 RON**
150	180	sită	50	337883	**429,00 RON**
150	220	sită	50	342146	**429,00 RON**
150	240	sită	50	337888	**429,00 RON**
150	320	sită	50	337876	**429,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Sită abrazivă / Suport de protecție

Atenţie: Continuare de la AN 400, Sită abrazivă cu fixare automată, hidrorezistentă

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
150	400	sită	50	337877	**429,00 RON**
150	600	sită	50	340193	**414,00 RON**
225	80	sită	25	337871	**1.043,00 RON**
225	100	sită	25	337875	**1.029,00 RON**
225	120	sită	25	337873	**1.029,00 RON**
225	150	sită	25	337874	**1.029,00 RON**
225	180	sită	25	337872	**895,00 RON**
225	240	sită	25	337878	**895,00 RON**
225	320	sită	25	337879	**895,00 RON**
225	400	sită	25	337880	**895,00 RON**

Suport de protecție, autoadeziv

PP 555 set





Avantaje: îmbunătățește aderența și protejează suportul de fixare al șlefuitoarelor orbitale

Diametru în mm	Potrivit pentru	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/set RON
125	Şlefuitor orbital	2	370652	**48,41 RON**
150	Şlefuitor orbital	2	358148	**53,56 RON**
225	Şlefuitor cu gât lung	2	370662	**112,89 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 1 set a 2 buc.

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Şlefuitor manual

Şlefuitor manual S-Fix cu fixare automată

HBD 125



Avantaje: foarte potrivit pentru prelucrarea canturilor și suprafețelor - şlefuire manuală, rezistenţă la uzură datorită formei ergonomice - pentru discuri cu fixare automată cu diametrul de 125 mm - cu fixare automată

Diametru în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
125	1	387039	**43,50 RON**

Şlefuitor manual S-Fix cu fixare automată

HBD 150



Avantaje: foarte potrivit pentru prelucrarea canturilor și suprafețelor - şlefuire manuală, rezistenţă la uzură datorită formei ergonomice - pentru discuri cu fixare automată cu diametrul de 150 mm - cu fixare automată


Diametru în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
150	1	387044	**42,90 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Disc de șlefuire buretat / Suport de fixare

Disc de șlefuire buretat cu autofixare, hidrorezistent

FD 500





Caracteristici	
Agent de încleiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Corund/SiC
Suport	Buret cu autofixare

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●

Avantaje: distribuție bună a presiunii datorită stratului flexibil de spumă - șlefuire moale și model de șlefuire extrem de fin - flexibilitate ridicată și adaptabilitate la contururi și profile - ideal pentru șlefuirea de finisare - poate fi folosit pe umed și uscat - disponibil cu granulația de 1000, 1500 (corund) și 2000, 3000 (SiC)

Granulații:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | **1000** | 1200 | **1500** | **2000** | 2500 | **3000**

Diametru în mm	Granulație	Formă de ștanțare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/100 buc. RON
125	1000	◯ 0	10	342291	**1.213,00 RON**
125	1500	◯ 0	10	342290	**1.213,00 RON**
125	2000	◯ 0	10	342289	**1.213,00 RON**
125	3000	◯ 0	10	342288	**1.213,00 RON**
150	1000	◯ 0	10	342294	**1.220,00 RON**
150	1500	◯ 0	10	342293	**1.220,00 RON**
150	2000	◯ 0	10	342295	**1.220,00 RON**
150	3000	◯ 0	10	342292	**1.220,00 RON**

Suport adeziv cu găuri multiple de fixare pentru șlefuitoare orbitale

HST 545





Avantaje: proprietăți de aderență foarte bune pentru toate discurile cu fixare automată - potrivite pentru toate modelele standard de ștanțare - funcționare optimă - extracție îmbunătățită a prafului datorită plăcii de acoperire cu mai multe găuri - disponibil în variantele Medium și Soft - adaptor M8 și 5/16" inclus

Diametru în mm	Înregistrare	Grad de duritate	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
150	Filet M8/ 5/16"	soft	10200 1/min	1	384002	**172,26 RON**
150	Filet M8/ 5/16"	medium	10200 1/min	1	384003	**172,26 RON**

Prețuri fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Suport de fixare

Suport adeziv cu găuri multiple de fixare pentru șlefuitoare orbitale

HST 555





Avantaje: aderență foarte bună pentru toate discurile cu fixare automată, datorită acoperirii fine rezistente la căldură, cu sistem de autofixare - pentru toate modelele standard de ștanțare, de asemenea, pentru modelele tip sită abrazivă precum și pentru diverse modele cu multiple găuri de ștanțare - compatibil cu toate șlefuitoarele orbitale standard

Diametru în mm	Adaptor	Înregistrare	Grad de duritate	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
150	Adaptor Festool	Filet M8/ 5/16"	soft	10200 1/min	1	320488	**232,63 RON**
150	Adaptor Festool	Filet M8/ 5/16"	medium	10200 1/min	1	320489	**232,63 RON**
150	Adaptor Festool	Filet M8/ 5/16"	firm	10200 1/min	1	320587	**232,63 RON**

Suport adeziv cu găuri multiple de fixare pentru șlefuitoare orbitale

HST 555 A





Avantaje: aderență foarte bună pentru toate discurile cu fixare automată, datorită acoperirii fine rezistente la căldură, cu sistem de autofixare - pentru toate modelele standard de ștanțare, de asemenea, pentru modelele tip sită abrazivă precum și pentru diverse modele cu multiple găuri de ștanțare - compatibil cu toate șlefuitoarele orbitale standard - suport cu autofixare pentru seria BOSCH GEX cu fixare în stea

Diametru în mm	Adaptor	Înregistrare	Grad de duritate	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
150	Adaptor Bosch	Filet M 8	medium	10200 1/min	1	320490	**174,75 RON**

Prețuri fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Pânză abrazivă cu fixare automată

CS 411 XK





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oţel	●
Metal universal	●
Lemn	●

Avantaje: disc abraziv cu fixare automată, pe suport de bumbac - performanțe de așchiere ridicate datorită granulelor de zirconiu cu autoascuțire și suportului cu rezistență la rupere foarte bună - produs destinat pentru operații de degroșare și șlefuire intermediară a canturilor și suprafețelor

Granulaţii:


16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
125	40	○ 0	50	291980	**615,00 RON**
125	60	○ 0	50	182412	**538,00 RON**
125	80	○ 0	50	238954	**501,00 RON**
150	40	○ 0	50	301271	**847,00 RON**
150	60	○ 0	50	64647	**738,00 RON**
150	80	○ 0	50	285565	**687,00 RON**

Pânză abrazivă cu fixare automată

CS 920 YK





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens
Suport	Y-Poliester

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metale neferoase	●
Oţel	◑

Avantaje: suport din poliester rezistent la rupere - durată de viață lungă datorită granulei ceramice cu efect de auto-ascuțire - șlefuire la rece prin învelișul multibond

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
125	60	○ 0	50	670083	**512,00 RON**
125	80	○ 0	50	670082	**469,00 RON**
125	100	○ 0	50	670081	**447,00 RON**
125	120	○ 0	50	670080	**447,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri abrazive pe suport de pânză, autofixare / Suport de fixare / Material suport autoadeziv cu scai

Atenţie: Continuare de la CS 920 YK Pânză abrazivă cu fixare automată

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
150	60	◯ 0	50	670079	**706,00 RON**
150	80	◯ 0	50	670078	**645,00 RON**
150	100	◯ 0	50	670084	**615,00 RON**
150	120	◯ 0	50	670085	**615,00 RON**

Suport cu adeziv pentru discurile cu fixare automată

HST 359





Avantaje: aderenţă bună pentru toate discurile cu fixare automată - pentru şlefuire şi polizare medie

Diametru în mm	Înregistrare	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115	Filet M 10	13300 1/min	1	70432	**35,72 RON**
115	Filet M 14	13300 1/min	1	70433	**35,72 RON**
115	8 mm	4000 1/min	1	6874	**28,27 RON**
125	Filet M 14	12250 1/min	1	70434	**37,04 RON**
125	8 mm	4000 1/min	1	70435	**28,54 RON**
150	Filet M 14	10200 1/min	1	70436	**54,90 RON**
180	Filet M 14	8500 1/min	1	73066	**74,69 RON**

Material suport autoadeziv cu scai

CS 396 Y





Caracteristici

Element de prindere	tip cârlig
Grosime	1,5 mm
Regim temperatură	-30° până la +80°

Avantaje: formatizare personalizată prin tăiere - fixare rapidă şi sigură pe suprafeţe plane şi netede - bună aderenţă pentru produsele cu fixare automată (velur)

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Notiţe

Discuri cu prindere rapidă

Produse abrazive	Tip	Tip granulă	Streuart	Pagina
	***QMC/QRC 412***	Corund	●	**145, 148**
	***QMC/QRC 411***	Zirconiu corund	●	**146, 148**
	***QMC/QRC 409***	Zirconiu corund	●	**146, 149**
	***QMC/QRC 910***	Corund sintetic	●	**147, 149**

Cantități minime de comandă pentru articole de fabricație

QCD	Diametru	Cantități minime de comandă
QRC/QMC 412	25 mm	1.700 buc.
QRC/QMC 411	38 mm	1.200 buc.
QRC/QMC 409	50 mm	900 buc.
QRC/QMC 910	76 mm	600 buc.


Pentru articolele de producție la comandă ne rezervăm dreptul de a livra în plus sau în minus.

Discuri cu prindere rapidă

Discuri cu prindere rapidă

QMC 412





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Metale neferoase	●

Avantaje: pentru utilizare universală în şlefuirea grosieră şi intermediară

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
38	36	30000 1/min	100	295174	**285,00 RON**
38	60	30000 1/min	100	295177	**267,00 RON**
38	80	30000 1/min	100	295178	**257,00 RON**
38	120	30000 1/min	100	295180	**254,00 RON**
50	36	30000 1/min	100	295196	**306,00 RON**
50	40	30000 1/min	100	295197	**295,00 RON**
50	60	30000 1/min	100	295199	**287,00 RON**
50	80	30000 1/min	100	295200	**276,00 RON**
50	100	30000 1/min	100	295201	**273,00 RON**
50	120	30000 1/min	100	295202	**273,00 RON**
50	180	30000 1/min	100	295204	**273,00 RON**
50	240	30000 1/min	100	295205	**273,00 RON**
50	320	30000 1/min	100	295206	**273,00 RON**
76	60	20000 1/min	50	295221	**431,00 RON**
76	80	20000 1/min	50	295222	**414,00 RON**
76	120	20000 1/min	50	295224	**410,00 RON**
76	180	20000 1/min	50	295226	**410,00 RON**

Suport de fixare potrivit la pag. 147 / Adaptor la pag. 150.


Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri cu prindere rapidă

Discuri cu prindere rapidă

QMC 411





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metal universal	●

Avantaje: comportament abraziv agresiv datorită granulei de zirconiu corund cu sistem de autoascuțire - grad mare de îndepărtare pe oțel și oțel inoxidabil

Granulaţii:


16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000


Diametru în mm	Granulaţie	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
50	36	30000 1/min	100	295300	**328,00 RON**
50	40	30000 1/min	100	295301	**316,00 RON**
50	60	30000 1/min	100	295303	**307,00 RON**
50	80	30000 1/min	100	295304	**296,00 RON**
50	120	30000 1/min	100	295305	**293,00 RON**
76	80	20000 1/min	50	295316	**443,00 RON**

Suport de fixare potrivit la pag. 147 / Adaptor la pag. 150.

Discuri cu prindere rapidă

QMC 409





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metal universal	●

Avantaje: grad mare de îndepărtare pe oțel inoxidabil - sistemul multistrat permite șlefuirea la rece pe oțel inoxidabil - colmatare minimă pe aluminiu

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
50	60	30000 1/min	100	295337	**344,00 RON**
50	80	30000 1/min	100	295338	**331,00 RON**
50	120	30000 1/min	100	295339	**328,00 RON**

Suport de fixare potrivit la pag. 147 / Adaptor la pag. 150.


Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri cu prindere rapidă / Suport de fixare

Discuri cu prindere rapidă

QMC 910





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel înalt aliat	●

Avantaje: grad extrem de mare de îndepărtare pe oțel inoxidabil datorită granulei ceramice micro-cristaline și cu sistem de autoascuțire - proprietăți abrazive continuu agresive - sistemul multistrat permite șlefuirea la rece pe oțel inoxidabil

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
38	60	30000 1/min	100	295359	**347,00 RON**
38	80	30000 1/min	100	295360	**334,00 RON**
50	36	30000 1/min	100	295366	**398,00 RON**
50	40	30000 1/min	100	295367	**384,00 RON**
50	60	30000 1/min	100	295369	**373,00 RON**
50	80	30000 1/min	100	295370	**359,00 RON**

Suport de fixare potrivit la pag. 147 / Adaptor la pag. 150.

Suport de fixare

QMC 555





Avantaje: pentru montaj sigur de discuri QMC - proprietăți abrazive optimizate (agresivitate, calitatea suprafeței), datorită celor trei grade de duritate - diferențiere ușoară a durității prin inele color - axul de fixare poate fi deșurubat, ceea ce înseamnă că poate fi utilizat pe un polizor unghiular sau cu adaptorul QCA 555 prin intermediul filetului 1/4"-20

Diametru în mm	Înregistrare	Grad de duritate	Culoare	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
25	Ax 6 mm	medium	albastru	30000 1/min	1	295422	**53,93 RON**
38	Ax 6 mm	soft	gri	30000 1/min	1	300058	**56,18 RON**
38	Ax 6 mm	medium	albastru	30000 1/min	1	295424	**54,90 RON**
38	Ax 6 mm	firm	roşu	30000 1/min	1	300059	**61,04 RON**
50	Ax 6 mm	soft	gri	30000 1/min	1	300060	**60,11 RON**
50	Ax 6 mm	medium	albastru	30000 1/min	1	295426	**60,15 RON**
50	Ax 6 mm	firm	roşu	30000 1/min	1	295427	**65,05 RON**
76	Ax 6 mm	soft	gri	20000 1/min	1	300061	**63,68 RON**
76	Ax 6 mm	medium	albastru	20000 1/min	1	295430	**63,74 RON**
76	Ax 6 mm	firm	roşu	20000 1/min	1	295431	**72,14 RON**


Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Discuri cu prindere rapidă

Sistem de fixare QRC

Discuri cu prindere rapidă

QRC 412





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Metale neferoase	●

Avantaje: pentru utilizare universală în șlefuirea grosieră și intermediară

Granulaţii:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000


Diametru în mm	Granulaţie	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
50	36	30000 1/min	100	295207	**276,00 RON**
50	40	30000 1/min	100	295208	**266,00 RON**
50	60	30000 1/min	100	295210	**258,00 RON**
50	80	30000 1/min	100	295211	**248,00 RON**
50	120	30000 1/min	100	295213	**246,00 RON**
76	36	20000 1/min	50	295229	**413,00 RON**
76	60	20000 1/min	50	295232	**387,00 RON**
76	80	20000 1/min	50	295233	**373,00 RON**
76	120	20000 1/min	50	295235	**369,00 RON**

Suport de fixare potrivit la pag. 150 / Adaptor la pag. 150.

Discuri cu prindere rapidă

QRC 411





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metal universal	●

Avantaje: comportament abraziv agresiv datorită granulei de zirconiu corund cu sistem de autoascuțire - grad mare de îndepărtare pe oțel și oțel inoxidabil

Granulaţii:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
50	36	30000 1/min	100	295306	**295,00 RON**
50	40	30000 1/min	100	295307	**284,00 RON**
50	60	30000 1/min	100	295309	**276,00 RON**
50	80	30000 1/min	100	295310	**266,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri cu prindere rapidă

Sistem de fixare QRC

▸▸ **Atenţie: Continuare de la QRC 411, Discuri cu prindere rapidă**


Diametru în mm	Granulaţie	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
50	120	30000 1/min	100	295311	**263,00 RON**
76	36	20000 1/min	50	295318	**443,00 RON**
76	60	20000 1/min	50	295321	**415,00 RON**
76	80	20000 1/min	50	295322	**399,00 RON**

Suport de fixare potrivit la pag. 150 / Adaptor la pag. 150.

Discuri cu prindere rapidă

QRC 409





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metal universal	●

Avantaje: grad mare de îndepărtare pe oţel inoxidabil - sistemul multistrat permite şlefuirea la rece pe oţel inoxidabil - colmatare minimă pe aluminiu

Granulaţii:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Diametru în mm	Granulaţie	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
50	36	30000 1/min	100	295340	**331,00 RON**
50	60	30000 1/min	100	295343	**310,00 RON**
50	80	30000 1/min	100	295344	**298,00 RON**

Suport de fixare potrivit la pag. 150 / Adaptor la pag. 150.

Discuri cu prindere rapidă

QRC 910





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel înalt aliat	●

Avantaje: grad extrem de mare de îndepărtare pe oţel inoxidabil datorită granulei ceramice micro-cristaline şi cu sistem de autoascuţire - proprietăţi abrazive continuu agresive - sistemul multistrat permite şlefuirea la rece pe oţel inoxidabil

Granulaţii:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
50	40	30000 1/min	100	295372	**384,00 RON**
50	60	30000 1/min	100	295374	**373,00 RON**
50	80	30000 1/min	100	295375	**359,00 RON**

Suport de fixare potrivit la pag. 150 / Adaptor la pag. 150.

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Suport de fixare / Adaptor

Suport de fixare

QRC 555





Avantaje: pentru montaj sigur de discuri QRC - proprietăți abrazive optimizate (agresivitate, calitatea suprafeței), datorită celor două grade de duritate - diferențiere ușoară a durității prin inele color - axul de fixare poate fi deșurubat, ceea ce înseamnă că poate fi utilizat pe un polizor unghiular sau cu adaptorul QCA 555 prin intermediul filetului 1/4"-20

Diametru în mm	Înregistrare	Grad de duritate	Culoare	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
25	Ax 6 mm	medium	albastru	30000 1/min	1	295423	**53,93 RON**
38	Ax 6 mm	medium	albastru	30000 1/min	1	295425	**54,90 RON**
50	Ax 6 mm	medium	albastru	30000 1/min	1	295428	**60,15 RON**
50	Ax 6 mm	firm	roşu	30000 1/min	1	295429	**65,05 RON**
76	Ax 6 mm	medium	albastru	20000 1/min	1	295432	**63,74 RON**
76	Ax 6 mm	firm	roşu	20000 1/min	1	295433	**72,14 RON**

Adaptor pentru suportul de fixare pentru discuri cu prindere rapidă

QCA 555





Avantaje: adaptor cu filet femelă M14 și filet mascul 1/4"-20 - permite utilizarea discurilor cu prindere rapidă pe toate polizoarele unghiulare din comerț

Lăţime x Lungime în mm	Înregistrare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
20 x 30	Filet M 14	80 m/s	75400 1/min	1	308693	**53,95 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Notiţe

Perii abrazive cu flanșă

		Aplicații material																Aplicații mașini						
Tip	Pagina	Metal	Construcții recipiente și aparate	Mecanică fină	Turnare forme	Armături	Țevi	Profile	Unelte și scule	Garnituri	Truse de instrumente	Lemn	Piese profilate din lemn	Confecționare modele	Profile din lemn	Vopsele/Lacuri/Suprafețe chituite	Plastic	Șlefuitor cu ax flexibil	Bormașini	Mașini de rectificare	Mașini automate de șlefuire	Polizor fix	Polizor unghiular	Mașină de satinat
SM 611	153	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 W	154	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 H	155	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 S	159	●	●				●																	●
MM 630	157	●	◑		◑		◑	◑				●	●	●	●	●	◑	●	●	●				
MM 650	156	●	●	◑	◑	◑	◑	●		◑		●	●	●	●	●	◑	●		●		●		
WSM 617	158	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	●	●	●	●	◑					●	
FSR 618	157	●	◑	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	●			●	●		

● = aplicații principale ◑ = aplicații posibile

Cantități minime de comandă pentru articole de fabricație

Produs	Diametru în mm	Cantități minime de comandă
SM 611 *SM 611 W/H/S ** *WSM 617 **	100–165	20 buc.
	200–300	10 buc.
	350–410	4 buc.


** Dimensiuni disponibile la cerere*

Produs	Diametru în mm	Cantități minime de comandă
FSR 618	165	20 buc.
	200–300	10 buc.
	350–400	4 buc.
MM 650	100–165	20 buc.
	200–300	10 buc.
	>300	4 buc.

Pentru articolele de producție la comandă ne rezervăm dreptul de a livra în plus sau în minus.

Perie abrazivă cu flanşă

SM 611





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	●
Metal universal	●

Avantaje: model uniform de șlefuire, datorită procesului permanent de reînnoire a granulelor abrazive - pentru utilizarea universală pe toate materialele - se adaptează optim la conturul piesei

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
100 x 30 x 21	40	50 m/s	9500 1/min	5	12000	**100,42 RON**
100 x 30 x 21	60	50 m/s	9500 1/min	5	12002	**100,42 RON**
100 x 30 x 21	80	50 m/s	9500 1/min	5	12003	**114,01 RON**
100 x 30 x 21	120	50 m/s	9500 1/min	5	12005	**114,01 RON**
140 x 50 x 21	40	50 m/s	6800 1/min	3	12060	**162,92 RON**
140 x 50 x 21	60	50 m/s	6800 1/min	3	12062	**162,92 RON**
140 x 50 x 21	80	50 m/s	6800 1/min	3	12063	**188,89 RON**
140 x 50 x 21	120	50 m/s	6800 1/min	3	12065	**189,56 RON**
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12075	**136,96 RON**
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12077	**136,96 RON**
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12078	**149,65 RON**
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	5	12079	**149,65 RON**
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12080	**149,65 RON**
165 x 25 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	5	12081	**175,67 RON**
165 x 25 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	5	12084	**193,70 RON**
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12090	**162,92 RON**
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12092	**162,92 RON**
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12093	**179,92 RON**
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12095	**179,92 RON**
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	5	12097	**207,40 RON**
165 x 50 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	3	12105	**207,03 RON**
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	3	12107	**207,03 RON**
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	3	12108	**247,76 RON**
165 x 50 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	3	12109	**247,76 RON**
165 x 50 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	3	12110	**247,76 RON**
165 x 50 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	3	12111	**282,88 RON**
165 x 50 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	3	12112	**282,88 RON**
165 x 50 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	3	12114	**316,80 RON**
165 x 50 x 43,1	320	50 m/s	5800 1/min	3	12116	**316,80 RON**
200 x 25 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	5	12140	**265,40 RON**
200 x 50 x 68,2	40	50 m/s	4800 1/min	3	12165	**345,49 RON**
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 1/min	3	12167	**345,49 RON**
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 1/min	3	12168	**415,04 RON**
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	3	12170	**415,04 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perii abrazive cu flanșă

Perii abrazive


A se folosi numai cu flanșa de fixare SMD 612 (Pag. 160)!

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12197	**321,05 RON**
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	2	12200	**407,59 RON**
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12212	**398,53 RON**
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12213	**475,01 RON**
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 1/min	1	12225	**567,78 RON**
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	1	12227	**567,78 RON**
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	1	12228	**663,44 RON**
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	1	12230	**663,44 RON**
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 1/min	1	12232	**769,47 RON**
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 1/min	1	12233	**769,47 RON**
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	1	12234	**859,76 RON**
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 1/min	1	12236	**859,76 RON**
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 1/min	1	12285	**785,43 RON**
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 1/min	1	12288	**896,94 RON**
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 1/min	1	12290	**896,94 RON**
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 1/min	1	12292	**1.061,39 RON**
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 1/min	1	12294	**1.241,86 RON**
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 1/min	1	12296	**1.241,86 RON**

A se folosi numai cu flanșa de fixare SMD 612 (Pag. 156)!

Perie abrazivă cu flanșă

SM 611 W





Caracteristici

Agent de încleiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Corund

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	●
Metal universal	●

Avantaje: model uniform de șlefuire, datorită procesului permanent de reînnoire a granulelor abrazive - pentru utilizarea universală pe toate materialele - se adaptează optim la conturul piesei - poate fi folosită fără flanșa de fixare SMD 612

Granulații:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Diametru x Lățime x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
165 x 25 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	5	221597	**136,96 RON**
165 x 25 x 25,4	60	50 m/s	5800 1/min	5	221596	**136,96 RON**
165 x 25 x 25,4	80	50 m/s	5800 1/min	5	221595	**149,65 RON**
165 x 25 x 25,4	120	50 m/s	5800 1/min	5	221593	**149,65 RON**
165 x 25 x 25,4	180	50 m/s	5800 1/min	5	221591	**175,67 RON**
165 x 50 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	3	241156	**207,03 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perie abrazivă cu flanşă

SM 611 H





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	●
Metal universal	●

Avantaje: nucleu de lemn cu diametrul interior de 13 mm pentru montaj rapid - poate fi folosit fără flanșa de fixare SMD 612 - extinderea orificiului de montare este relativ simplă

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
165 x 25 x 13	40	50 m/s	5800 1/min	5	10030	**136,96 RON**
165 x 25 x 13	60	50 m/s	5800 1/min	5	10005	**136,96 RON**
165 x 25 x 13	80	50 m/s	5800 1/min	5	10004	**149,65 RON**
165 x 25 x 13	120	50 m/s	5800 1/min	5	10006	**149,65 RON**
165 x 25 x 13	240	50 m/s	5800 1/min	5	10027	**222,92 RON**
165 x 50 x 13	40	50 m/s	5800 1/min	3	10022	**207,03 RON**
165 x 50 x 13	60	50 m/s	5800 1/min	3	10017	**237,74 RON**
165 x 50 x 13	80	50 m/s	5800 1/min	3	10018	**247,76 RON**
165 x 50 x 13	120	50 m/s	5800 1/min	3	15990	**284,46 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perii abrazive cu flanșă

Perii abrazive

Perie abrazivă cu flanşă

MM 650





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Metal universal	●
Material plastic	◑

Avantaje: foarte potrivit pentru piese cu profile înalte, datorită lamelelor abrazive cu fante longitudinale - se obține o suprafață foarte fină

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
250 x 50 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	2	2750	**679,24 RON**
250 x 50 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	2	2485	**679,24 RON**
250 x 50 x 43,1	150	32 m/s	2450 1/min	2	2483	**796,05 RON**
250 x 50 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	2	2482	**796,05 RON**
250 x 100 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	1	10210	**1.268,36 RON**
250 x 100 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	1	2740	**1.268,32 RON**
250 x 100 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	1	2742	**1.539,03 RON**

A se folosi numai cu flanșa de fixare SMD 612 (Cod articol 14823)!

Flanşă de fixare

SMD 612




Avantaje: asigură buna funcționare și montarea sigură a periilor abrazive și din pânză nețesută Klingspor pe mașină

Diametru x Gaură în mm	Potrivit pentru	Extindere maximă a diametrului găurii în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
55 x 10	SM 611 (Ø100+Ø140)	Ø 20 mm	2	14821	**23,66 RON**
79 x 12	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165)+ MM 650 (Ø250)	Ø 40 mm	2	14823	**27,87 RON**
121 x 14	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)	Ø 50 mm	2	14824	**34,42 RON**
155 x 20	SM 611 (Ø300)	Ø 50 mm	2	14826	**45,08 RON**
195 x 25	SM 611 (Ø350)	Ø 80 mm	2	14827	**690,17 RON**
221 x 25,4	SM 611 (Ø380+Ø410)	Ø 80 mm	2	14829	**522,10 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perie abrazivă cu flanşă

MM 630





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Metal universal	●
Material plastic	◑

Avantaje: foarte potrivit pentru piese cu profile înalte, datorită lamelelor abrazive cu fante longitudinale - pentru utilizarea pe maşini acţionate manual - model fin de şlefuire suprafaţă


Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Lăţime x Ax în mm	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
180 x 25 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262630	**167,75 RON**
180 x 25 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262631	**167,75 RON**
180 x 25 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262632	**167,75 RON**
180 x 50 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262634	**203,78 RON**
180 x 50 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262635	**203,78 RON**
180 x 50 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262636	**203,78 RON**

Perie abrazivă pliată

FSR 618





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Lemn	◑
Vopsele/Lacuri/Chit	◑
Material plastic	◑

Avantaje: perie abrazivă cutată, cu lamele din pânză abrazivă, granulă de oxid de aluminiu, ce permite accesul uşor la caneluri, scobituri şi rosturi de sudare - prelucrarea adâncimilor foarte mari

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Gaură în mm	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
165 x 14	40	50 m/s	5800 1/min	10	10187	**238,88 RON**
165 x 14	60	50 m/s	5800 1/min	10	5830	**238,88 RON**
165 x 14	80	50 m/s	5800 1/min	10	5831	**238,88 RON**
165 x 14	120	50 m/s	5800 1/min	10	73994	**238,88 RON**
165 x 14	150	50 m/s	5800 1/min	10	25998	**238,88 RON**
165 x 14	220	50 m/s	5800 1/min	10	26033	**238,88 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perii abrazive cu flanșă

Perii abrazive

Perie abrazivă

WSM 617





Caracteristici	
Agent de încleiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Corund

Domenii de utilizare:	
Oțel	●
Inox	●
Culoare	●
Material plastic	●
Lemn	◑

Avantaje: poate fi utilizat pe toate polizoarele unghiulare standard (80 m/s) - pentru utilizare universală, în poziție radial și lateral - schimbare manuală ușoară, fără accesorii ajutătoare suplimentare

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Lăţime în mm	Granulaţie	Înregistrare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 20	40	Filet M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277014	**90,16 RON**
115 x 20	60	Filet M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277015	**90,16 RON**
115 x 20	80	Filet M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277016	**95,56 RON**
115 x 20	120	Filet M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277017	**95,56 RON**
125 x 20	40	Filet M 14	80 m/s	12250 1/min	2	277018	**95,56 RON**
125 x 20	60	Filet M 14	80 m/s	12250 1/min	2	277019	**95,56 RON**
125 x 20	80	Filet M 14	80 m/s	12250 1/min	2	277020	**101,32 RON**
125 x 20	120	Filet M 14	80 m/s	12250 1/min	2	277021	**101,32 RON**



Produsul versatil pentru polizoare unghiulare

- Fixare rapidă și ușoară
- Utilizare universală
- Grad ridicat de siguranță
- Produs ideal pentru prelucrarea zonelor greu accesibile

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perii lamelare pentru satinare

Tambur lamelar de satinare

SM 611 S





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	●
Metal universal	●

Avantaje: model de finisaj uniform - produs special pentru finisarea suprafeţelor

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | **360** | **400** | **500** | **600** | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
100 x 50 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	3	60868	**143,26 RON**
100 x 50 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	3	60899	**143,26 RON**
100 x 50 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	3	60943	**157,16 RON**
100 x 50 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	3	61045	**157,16 RON**
100 x 100 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	1	83167	**273,28 RON**
100 x 100 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	1	7325	**273,28 RON**
100 x 100 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	1	7326	**299,44 RON**
100 x 100 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	1	93076	**299,44 RON**
100 x 100 x 19	180	19 m/s	3700 1/min	1	93021	**326,38 RON**
100 x 100 x 19	240	19 m/s	3700 1/min	1	104999	**370,39 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perii abrazive cu tijă

	Aplicații pe materiale														Aplicații pe mașini			
Tip	Metal	Construcții recipiente și aparate	Mecanică fină	Turnare forme	Armături	Țevi	Profile	Unelte și scule	Garnituri	Lemn	Piese profilate din lemn	Confecționare modele	Profile din lemn	Materiale sintetice	Șlefuitor cu ax flexibil	Bormașini	Mașini de rectificare	Pagina
KM 613	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	161
KM 615	●	●	●	●	●	●	●	●	●			◑	◑		●	●	●	165
KMT 614	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	165

● = aplicații principale ◑ = aplicații posibile


Cantități minime de comandă pentru articole de fabricație

Produs	Granulații	Cantități minime de comandă
KM 613	40–320	250 buc.
	ab 360	500 buc.
KM 615	40–180	250 buc.
KMT 614	40–320	250 buc.
	ab 360	500 buc.

Perie abrazivă cu tijă

KM 613





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metal universal	●
Lemn	◑
Material plastic	◑

Avantaje: produs universal pentru materiale din oţel inoxidabil şi oţel - grad de îndepărtare uniform - potrivit pentru utilizarea în locurile greu accesibile

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | **500** | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Lăţime x Ax în mm	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
10 x 10 x 3	40	40 m/s	76300 1/min	10	327992	**15,65 RON**
10 x 10 x 3	60	40 m/s	76300 1/min	10	327993	**15,65 RON**
10 x 10 x 3	80	40 m/s	76300 1/min	10	327994	**15,65 RON**
10 x 10 x 3	120	40 m/s	76300 1/min	10	327995	**15,65 RON**
10 x 10 x 3	180	40 m/s	76300 1/min	10	327997	**15,65 RON**
10 x 10 x 3	240	40 m/s	76300 1/min	10	327998	**15,65 RON**
10 x 10 x 3	320	40 m/s	76300 1/min	10	327999	**15,65 RON**
20 x 10 x 3	60	40 m/s	38150 1/min	25	325948	**13,28 RON**
20 x 10 x 3	80	40 m/s	38150 1/min	25	305324	**13,28 RON**
20 x 10 x 3	120	40 m/s	38150 1/min	25	307342	**13,34 RON**
20 x 10 x 3	240	40 m/s	38150 1/min	25	307343	**13,34 RON**
20 x 10 x 3	320	40 m/s	38150 1/min	25	307344	**13,34 RON**
20 x 10 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284729	**13,28 RON**
20 x 10 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284730	**13,28 RON**
20 x 10 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284731	**13,28 RON**
20 x 10 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284732	**13,34 RON**
20 x 10 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284733	**13,34 RON**
20 x 10 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284734	**13,34 RON**
20 x 10 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284735	**13,34 RON**
20 x 15 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284736	**13,49 RON**
20 x 15 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284737	**13,49 RON**
20 x 15 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284738	**13,49 RON**
20 x 15 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284739	**13,57 RON**
20 x 15 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284740	**13,57 RON**
20 x 15 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284741	**13,62 RON**
20 x 20 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284743	**13,77 RON**
20 x 20 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284744	**13,77 RON**
20 x 20 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284745	**13,77 RON**
20 x 20 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284746	**13,84 RON**
20 x 20 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284747	**13,84 RON**
20 x 20 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284748	**13,88 RON**
20 x 20 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284749	**13,88 RON**
25 x 10 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253816	**13,38 RON**
25 x 10 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	253591	**13,38 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perii abrazive cu tijă

Perii abrazive

Atenţie: Continuare de la KM 613, Perie abrazivă cu tijă

Diametru x Lăţime x Ax în mm	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
25 x 10 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	253592	**13,38 RON**
25 x 10 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253593	**13,44 RON**
25 x 15 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253817	**14,33 RON**
25 x 15 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	250985	**14,33 RON**
25 x 15 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	237496	**14,33 RON**
25 x 15 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253606	**14,36 RON**
25 x 15 x 6	150	40 m/s	30500 1/min	10	253607	**14,36 RON**
25 x 15 x 6	240	40 m/s	30500 1/min	10	253608	**14,43 RON**
30 x 5 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12781	**13,44 RON**
30 x 5 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12782	**13,44 RON**
30 x 5 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12784	**13,49 RON**
30 x 5 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12790	**13,44 RON**
30 x 5 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12791	**13,44 RON**
30 x 5 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12793	**13,49 RON**
30 x 5 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12794	**13,49 RON**
30 x 5 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12796	**13,57 RON**
30 x 10 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12808	**13,77 RON**
30 x 10 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12809	**13,77 RON**
30 x 10 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12811	**13,88 RON**
30 x 10 x 3	240	40 m/s	25400 1/min	10	12814	**13,93 RON**
30 x 10 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12816	**13,77 RON**
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12817	**13,77 RON**
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12818	**13,77 RON**
30 x 10 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12819	**13,88 RON**
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12820	**13,88 RON**
30 x 10 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12821	**13,88 RON**
30 x 10 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12822	**13,88 RON**
30 x 10 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12823	**13,93 RON**
30 x 10 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12824	**13,93 RON**
30 x 15 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12843	**15,15 RON**
30 x 15 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12844	**15,15 RON**
30 x 15 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12845	**15,15 RON**
30 x 15 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12846	**15,19 RON**
30 x 15 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12847	**15,19 RON**
30 x 15 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12848	**15,19 RON**
30 x 15 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12849	**15,19 RON**
30 x 15 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12850	**15,26 RON**
30 x 15 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12851	**15,26 RON**
40 x 10 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12870	**15,15 RON**
40 x 10 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12871	**15,15 RON**
40 x 10 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12872	**15,15 RON**
40 x 10 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12874	**15,19 RON**
40 x 15 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12906	**15,47 RON**
40 x 15 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12907	**15,47 RON**
40 x 15 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12908	**15,47 RON**
40 x 15 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12909	**15,65 RON**
40 x 15 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12910	**15,65 RON**
40 x 15 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12911	**15,65 RON**
40 x 15 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12912	**15,65 RON**
40 x 15 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12913	**15,65 RON**
40 x 15 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12914	**15,65 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perii abrazive cu tijă

Perii abrazive

Atenţie: Continuare de la KM 613, Perie abrazivă cu tijă

Diametru x Lăţime x Ax în mm	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12942	**16,23 RON**
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12943	**16,23 RON**
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12944	**16,23 RON**
40 x 20 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12945	**16,28 RON**
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12946	**16,28 RON**
40 x 20 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12947	**16,28 RON**
40 x 20 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12948	**16,28 RON**
40 x 20 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12949	**16,38 RON**
40 x 20 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12950	**16,38 RON**
50 x 5 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	135235	**24,40 RON**
50 x 5 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	136451	**24,40 RON**
50 x 5 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	251778	**24,50 RON**
50 x 10 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12960	**14,81 RON**
50 x 10 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12961	**14,81 RON**
50 x 10 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12962	**14,81 RON**
50 x 10 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12964	**14,92 RON**
50 x 10 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	12965	**14,92 RON**
50 x 10 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12967	**15,03 RON**
50 x 15 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12978	**17,05 RON**
50 x 15 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12979	**17,05 RON**
50 x 15 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12980	**17,05 RON**
50 x 15 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12982	**17,11 RON**
50 x 20 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12996	**18,36 RON**
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12997	**18,36 RON**
50 x 20 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12998	**18,36 RON**
50 x 20 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	12999	**18,42 RON**
50 x 20 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	13000	**18,42 RON**
50 x 20 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	13001	**18,42 RON**
50 x 20 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	13002	**18,42 RON**
50 x 20 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	13003	**18,52 RON**
50 x 20 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	13004	**18,52 RON**
50 x 30 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	61282	**20,59 RON**
50 x 30 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	61299	**20,59 RON**
50 x 30 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	61319	**20,59 RON**
50 x 30 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	61333	**20,68 RON**
50 x 30 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	61350	**20,68 RON**
50 x 30 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	71015	**20,68 RON**
50 x 30 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	61371	**20,68 RON**
50 x 30 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	71017	**20,87 RON**
50 x 30 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	61389	**20,87 RON**
60 x 15 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13014	**17,96 RON**
60 x 15 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13015	**17,96 RON**
60 x 15 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13016	**17,96 RON**
60 x 15 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13018	**18,00 RON**
60 x 15 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13019	**18,00 RON**
60 x 15 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13021	**18,08 RON**
60 x 20 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13032	**20,31 RON**
60 x 20 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13033	**20,31 RON**
60 x 20 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13034	**20,31 RON**
60 x 20 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13036	**20,31 RON**
60 x 20 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13038	**20,31 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perii abrazive cu tijă

Perii abrazive

Atenţie: Continuare de la KM 613, Perie abrazivă cu tijă


Diametru x Lăţime x Ax în mm	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
60 x 20 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13039	**20,47 RON**
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13050	**21,55 RON**
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13051	**21,55 RON**
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13052	**21,55 RON**
60 x 30 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13053	**21,67 RON**
60 x 30 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13054	**21,67 RON**
60 x 30 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13055	**21,67 RON**
60 x 30 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13056	**21,67 RON**
60 x 30 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13057	**21,72 RON**
60 x 30 x 6	320	40 m/s	12700 1/min	10	13058	**21,72 RON**
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13068	**26,69 RON**
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13069	**26,69 RON**
60 x 40 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13070	**26,69 RON**
60 x 40 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13071	**26,80 RON**
60 x 40 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13072	**26,80 RON**
60 x 40 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13073	**26,80 RON**
60 x 40 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13075	**26,90 RON**
60 x 50 x 6	40	32 m/s	10150 1/min	10	13086	**30,45 RON**
60 x 50 x 6	60	32 m/s	10150 1/min	10	13087	**30,45 RON**
60 x 50 x 6	80	32 m/s	10150 1/min	10	13088	**30,45 RON**
60 x 50 x 6	120	32 m/s	10150 1/min	10	13090	**30,70 RON**
60 x 50 x 6	180	32 m/s	10150 1/min	10	13092	**30,70 RON**
80 x 15 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13104	**22,09 RON**
80 x 15 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13105	**22,09 RON**
80 x 15 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13106	**22,09 RON**
80 x 15 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13108	**22,17 RON**
80 x 15 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13109	**22,17 RON**
80 x 15 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13111	**22,27 RON**
80 x 20 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13122	**24,44 RON**
80 x 20 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13123	**24,44 RON**
80 x 20 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13124	**24,44 RON**
80 x 20 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13126	**24,63 RON**
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13140	**31,21 RON**
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13141	**31,21 RON**
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13142	**31,21 RON**
80 x 30 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13144	**31,36 RON**
80 x 30 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13145	**31,36 RON**
80 x 30 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13147	**31,54 RON**
80 x 30 x 6	320	40 m/s	9500 1/min	10	13148	**31,54 RON**
80 x 40 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13158	**38,45 RON**
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13159	**38,45 RON**
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13160	**38,45 RON**
80 x 40 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13162	**38,55 RON**
80 x 50 x 6	40	32 m/s	7650 1/min	10	13176	**43,29 RON**
80 x 50 x 6	60	32 m/s	7650 1/min	10	13177	**43,29 RON**
80 x 50 x 6	80	32 m/s	7650 1/min	10	13178	**43,29 RON**
80 x 50 x 6	100	32 m/s	7650 1/min	10	13179	**43,51 RON**
80 x 50 x 6	120	32 m/s	7650 1/min	10	13180	**43,51 RON**
80 x 50 x 6	150	32 m/s	7650 1/min	10	13181	**43,51 RON**
80 x 50 x 6	240	32 m/s	7650 1/min	10	13183	**43,71 RON**
80 x 50 x 6	320	32 m/s	7650 1/min	10	13184	**43,71 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perie abrazivă cu tijă

KM 615





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund

Domenii de utilizare:	
Inox	●

Avantaje: şlefuire la rece datorită sistemului multistrat - grad deîndepărtare al materialului crescut pe oţel inoxidabil

Granulaţii:


16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | **150** | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Lăţime x Ax în mm	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	253615	**15,92 RON**
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	253620	**15,92 RON**
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	253610	**15,95 RON**
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	253616	**18,78 RON**
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	253621	**18,78 RON**
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	253611	**18,84 RON**
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	253617	**21,19 RON**
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	253618	**24,90 RON**
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	253623	**24,90 RON**
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	253619	**44,13 RON**
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	253624	**44,13 RON**

Perie abrazivă cu tijă, tip oală

KMT 614





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Lemn	◑
Material plastic	◑

Avantaje: poate fi utilizat în poziţie radială şi frontală

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | **360** | **400** | **500** | **600** | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Lăţime x Ax în mm	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13194	**30,84 RON**
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13195	**30,84 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse din pânză abrazivă neţesută

Pas de lucru	Tip	Tip de unealtă	Aplicaţii pe maşini												Aplicaţii pe materiale						Pagina
			Polizor unghiular	Maşină de găurit	Polizor drept (biax)	Şlefuitor cu ax flexibil (biax)	Şlefuitor cu bandă verticală	Şlefuitor portabil cu bandă îngustă	Şlefuitor unghiular tip Dynafile	Şlefuitor cu vibraţii	Maşină de satinat	Polizor de banc (fix)	Şlefuitor orbital	Şlefuitor unghiular cu braţ	Şlefuire manuală	Oţel inoxidabil	Oţel	Metale neferoase	Lacuri	Plastic	Lemn	
Şlefuire uşoară şi satinare	***SMT 850 plus***	Disc lamelar frontal mixt	●													●	◑					**185**
	SMT 800	Disc lamelar frontal din pânză abrazivă neţesută	●													●	●	●				**185**
	SV 484	Disc abraziv din pânză neţesută de SCM (universal)	●													●	●	●	◑			**173**
	NDS 800	Disc abraziv din pânză neţesută de SCM (tare, muchie)	●													●	●	●	◑			**174**
	NBS 800	Bandă din pânză abrazivă neţesută SCM					●									●	●	●				**171**
	NBF 800	Bandă abrazivă îngustă din pânză neţesută SCM						●								●	●	●				**170**
	QMC/QRC 800	Discuri cu prindere rapidă SCM							●							●	●	●				**176,178**
Curăţare grosieră, îndepărtarea straturilor de acoperire	***PW 2000***	Power Wheel		●	●	●										●	●	◑	●			**189**
	NCD 200	Disc de curăţare grosieră	●													●	●	◑	●			**188**
	NCD 200 HD	Disc de curăţare grosieră HD	●													●	●	◑	◑			**189**
	QRC 200 HD	Disc cu prindere rapidă de curăţare grosieră							●							●	●	◑	◑			**179**
Mătuire şi finisare	***NRO 400***	Rolă din pânză abrazivă neţesută Corund								●					●	●	●	●	◑	◑	◑	**168**
	NRO 500	Rolă din pânză abrazivă neţesută SiC								●					●	●	◑	◑	●	●	◑	**169**
	NPA 400	Coli din pânză abrazivă neţesută Corund								●					●	●	●	●	◑	◑	◑	**169**
	NPA 500	Coli din pânză abrazivă neţesută SiC								●					●	●	◑	◑	●	●	◑	**170**
	NFW 600 S	Tambur lamelar de satinare din pânză abrazivă neţesută									●					●	●	●		◑		**182**
	NCW 600 S	Tambur lamelar de satinare combinat									●					●	●	●		◑		**182**
	NFW 600	Perie abrazivă din pânză neţesută										●				●	●	●		◑		**181**
	NCW 600	Perie abrazivă din pânză neţesută combinată										●				●	●	●		◑		**181**
	NDS 400 K	Disc abraziv din pânză neţesută cu autofixare											●			●	●	●	●	●	◑	**172**
	QMC/QRC 400	Disc cu prindere rapidă din pânză abrazivă neţesută							●							●	●	●	◑	◑		**176,177**
	NFS 600	Perie abrazivă cu tijă din pânză abrazivă neţesută		●	●	●										●	●	●		◑		**184**
		Perie abrazivă cu tijă mixtă		●	●	●										●	●	●		◑		**183**
Îndepărtarea decolorării, lustruirea preliminară	***NUD 500***	Disc abraziv din pânză neţesută compact	●													●	●	●				**186**
	MFW 600	Disc abraziv compact/perie abrazivă compactă din pânză neţesută	●											●		●	●	●				**186**
	QRC 500	Disc cu schimbare rapidă din pânză abrazivă neţesută							●							●	●	●				**178**
	NCO 700 DB	Disc abraziv compact/perie abrazivă compactă cu flanşă din pânză neţesută înfăşurată										●				●	●	●		◑		**187**
	NCO 710 DB	Disc abraziv compact/perie abrazivă compactă cu flanşă din pânză neţesută înfăşurată										●				●	●	●		◑		**187**

● = aplicaţii principale ◑ = aplicaţii posibile

Cantităţi minime de comandă pentru articole de fabricaţie

Format	Produs	Lăţime / diametru	Cantităţi minime de comandă
Role	NRO 400 / 500	Dimensiuni şi cantităţi la cerere!	
Coli	NPA 400 / 500	Dimensiuni şi cantităţi la cerere!	
Benzi	NBF 800	6 – 13 mm	20 buc.
		14 – 30 mm	10 buc.
	NBS 800	31 – 75 mm	5 buc.
		76 – 320 mm	2 buc.
Discuri cu prindere rapidă	QRC/QMC 800	38 mm	400 buc.
		50 mm	350 buc.
		76 mm	350 buc.
	QRC/QMC 400	38 mm	700 buc.
		50 mm	500 buc.
		76 mm	375 buc.
Perii abrazive/tambururi abrazive	NFW 600 / NCW 600	100 – 165 mm	20 buc.
		200 – 300 mm	10 buc.
	NFW 600 S/ NCW 600 S	100 – 110 mm	20 buc.
Perii abrazive cu tijă	NCS 600 / NFS 600	30,40,50,60 mm	150 buc.
		80, 100 mm	100 buc.
Disc abraziv compact/perie abrazivă compactă cu flanșă din pânză nețesută	MFW 600	Ø 125 + Ø 150 mm	250 buc.
	NCO 700 / NCO 710	Ø 152,4 + Ø 203,2 mm	10 buc.
		Ø 250 mm + Ø 300 mm	20 buc.

Lungimea minimă a benzilor din pânză abrazivă nețesută este de 270 mm.
Pentru articolele de producție la comandă ne rezervăm dreptul de a livra în plus sau în minus.

Pânză abrazivă neţesută
Role

Pânză abrazivă neţesută, hidrorezistentă

NRO 400





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută moale

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metal universal	●
Lemn	●
Material plastic	◑
Vopsele/Lacuri/Chit	◑

Avantaje: adaptare foarte bună la contururi de suprafaţă - fără colmatare - ideal pentru netezirea, curăţarea, asperizarea şi finisarea generală a suprafeţelor - poate fi folosită pentru şlefuire umedă şi uscată

Lăţime x Lungime în mm	Culoare	Grad de fineţe	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
100 x 10000	maro roșcat	medie	1	258870	**183,24 RON**
100 x 10000	maro roșcat	fină	1	258872	**170,98 RON**
100 x 10000	verde închis	foarte fină utilizare universală	1	258871	**141,93 RON**
100 x 10000	maro roșcat	foarte fină	1	258873	**170,98 RON**
115 x 10000	maro roșcat	grosieră	1	271086	**288,40 RON**
115 x 10000	maro roșcat	medie	1	258885	**210,63 RON**
115 x 10000	maro roșcat	fină	1	258887	**196,83 RON**
115 x 10000	verde închis	foarte fină utilizare universală	1	258886	**167,89 RON**
115 x 10000	maro roșcat	foarte fină	1	258888	**196,83 RON**
150 x 10000	maro roșcat	medie	1	258890	**274,70 RON**
150 x 10000	maro roșcat	fină	1	258892	**254,82 RON**
150 x 10000	verde închis	foarte fină utilizare universală	1	258891	**215,17 RON**
150 x 10000	maro roșcat	foarte fină	1	258893	**254,82 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă neţesută

Role / Coli

Pânză abrazivă neţesută, hidrorezistentă

NRO 500





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută moale

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Material plastic	●
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Metal universal	◑
Lemn	◑

Avantaje: adaptare foarte bună la contururi de suprafaţă - fără colmatare - ideal pentru netezirea, curăţarea, asperizarea şi finisarea generală a suprafeţelor - poate fi folosită pentru şlefuire umedă şi uscată

Lăţime x Lungime în mm	Culoare	Grad de finețe	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
100 x 10000	negru	medie	1	260365	**183,24 RON**
100 x 10000	gri	ultra fină	1	258874	**170,98 RON**
115 x 10000	negru	medie	1	260366	**210,63 RON**
115 x 10000	gri	ultra fină	1	258889	**196,83 RON**
150 x 10000	negru	medie	1	260367	**274,70 RON**
150 x 10000	gri	ultra fină	1	258894	**254,82 RON**

Pânză abrazivă neţesută, hidrorezistentă

NPA 400





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută moale

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metal universal	●
Lemn	●
Vopsele/Lacuri	◑
Material plastic	◑

Avantaje: remarcabilă pentru finisarea de suprafaţă, de exemplu, adaptarea la un model uniform existent iniţial - poate fi folosită pentru şlefuire umedă şi uscată

Lăţime x Lungime în mm	Culoare	Grad de finețe	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
152 x 229	maro	grosieră	20	342852	**756,23 RON**
152 x 229	maro roșcat	medie	20	342855	**585,35 RON**
152 x 229	maro roșcat	fină	20	342856	**580,71 RON**
152 x 229	maro roșcat	foarte fină	20	342849	**594,31 RON**
152 x 229	verde	foarte fină heavy duty	20	342853	**585,35 RON**
152 x 229	verde închis	foarte fină utilizare universală	20	342854	**580,71 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă neţesută

Coli / Benzi

Pânză abrazivă neţesută, hidrorezistentă

NPA 500



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută moale

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri	●
Material plastic	●
Inox	●
Metal universal	◑
Lemn	◑

Avantaje: remarcabilă pentru finisarea de suprafaţă, de exemplu, adaptarea la un model uniform existent iniţial - poate fi folosită pentru şlefuire umedă şi uscată

Lăţime x Lungime în mm	Culoare	Grad de fineţe	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
152 x 229	negru	medie	20	342857	**598,84 RON**
152 x 229	gri	ultra fină	20	342851	**594,31 RON**
152 x 229	alb	fără granulaţie	20	342850	**580,71 RON**

Bandă abrazivă îngustă din pânză neţesută SCM

NBF 800



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută cu inserţie de ţesătură

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metale neferoase	●
Metal universal	◑

Avantaje: produs special pentru finisarea suprafeţelor cu ajutorul şlefuitorului cu bandă îngustă - ideal pentru îndepărtarea colorațiilor, pentru debavurarea uşoară, nivelare, finisare mată şi sperizare - colmatare minimă şi durată lungă de viaţă - adecvat pentru şlefuire umedă și uscată

Lăţime x Lungime în mm	Formă îmbinare bandă	Culoare	Grad de fineţe	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
6 x 520	F4W	maro	grosieră	10	258646	**11,49 RON**
6 x 520	F4W	maro roşcat	medie	10	258647	**10,35 RON**
6 x 520	F4W	albastru	foarte fină	10	258648	**10,35 RON**
6 x 610	F4W	maro	grosieră	10	380449	**12,27 RON**
6 x 610	F4W	maro roşcat	medie	10	380448	**10,93 RON**
6 x 610	F4W	albastru	foarte fină	10	343154	**10,93 RON**
9 x 533	F4W	maro	grosieră	10	258652	**12,18 RON**
9 x 533	F4W	maro roşcat	medie	10	258653	**10,42 RON**
9 x 533	F4W	albastru	foarte fină	10	258654	**10,42 RON**
10 x 330	F4W	maro	grosieră	10	258655	**9,08 RON**
10 x 330	F4W	maro roşcat	medie	10	258656	**7,87 RON**
10 x 330	F4W	albastru	foarte fină	10	258657	**7,87 RON**
12 x 520	F4W	maro	grosieră	10	258658	**12,52 RON**
12 x 520	F4W	maro roşcat	medie	10	258659	**10,23 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă neţesută

Benzi


Atenţie: Continuare de la NBF 800, Bandă din pânză abrazivă neţesută

Lăţime x Lungime în mm	Formă îmbinare bandă	Culoare	Grad de finețe	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
12 x 520	F4W	albastru	foarte fină	10	258660	**10,23 RON**
12 x 533	F4W	maro roșcat	medie	10	258662	**10,41 RON**
13 x 457	F4W	maro	grosieră	10	258664	**12,09 RON**
13 x 457	F4W	maro roșcat	medie	10	258665	**9,91 RON**
13 x 457	F4W	albastru	foarte fină	10	258666	**9,91 RON**
13 x 610	F4W	maro	grosieră	10	258667	**14,97 RON**
13 x 610	F4W	maro roșcat	medie	10	258668	**12,06 RON**
13 x 610	F4W	albastru	foarte fină	10	258669	**12,06 RON**
20 x 520	F4W	maro	grosieră	10	258671	**18,55 RON**
20 x 520	F4W	maro roșcat	medie	10	258672	**14,73 RON**
20 x 520	F4W	albastru	foarte fină	10	258673	**14,73 RON**
28 x 533	F4W	maro roșcat	medie	10	258695	**21,36 RON**
28 x 533	F4W	albastru	foarte fină	10	258696	**21,36 RON**
30 x 533	F4W	maro	grosieră	5	258699	**28,39 RON**
30 x 533	F4W	maro roșcat	medie	5	258700	**22,52 RON**
30 x 533	F4W	albastru	foarte fină	5	258701	**22,52 RON**
30 x 610	F4W	maro roșcat	medie	5	258703	**25,02 RON**

Bandă din pânză abrazivă neţesută SCM Standard

NBS 800





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută cu inserție de țesătură

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metale neferoase	●
Metal universal	◑

Avantaje: produs special pentru finisarea suprafeţelor cu maşini acţionate manual (altele decât șlefuitorul portabil cu bandă îngustă) şi maşini staţionare - ideal pentru îndepărtarea colorațiilor, pentru debavurarea uşoară, nivelare, finisare mată şi asperizare - colmatare minimă şi durată lungă de viaţă - adecvat pentru șlefuire umedă și uscată

Lăţime x Lungime în mm	Formă îmbinare bandă	Culoare	Grad de finețe	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
30 x 800	F3W	violet	medie	5	258706	**31,18 RON**
40 x 618	F3W	gri	grosieră	5	258711	**41,03 RON**
40 x 618	F3W	violet	medie	5	258712	**31,96 RON**
40 x 618	F3W	albastru	foarte fină	5	258713	**31,96 RON**
40 x 760	F3W	gri	grosieră	5	659528	**49,26 RON**
40 x 760	F3W	violet	medie	5	659535	**38,10 RON**
40 x 760	F3W	verde	fină	5	372093	**38,10 RON**
40 x 820	F3W	gri	grosieră	5	258714	**52,73 RON**
40 x 820	F3W	violet	medie	5	258715	**40,70 RON**
40 x 820	F3W	albastru	foarte fină	5	258716	**40,70 RON**
50 x 450	F3W	gri	grosieră	5	258717	**37,82 RON**
50 x 450	F3W	violet	medie	5	258718	**29,56 RON**
50 x 2000	F3W	gri	grosieră	5	354643	**150,64 RON**
50 x 2000	F3W	violet	medie	5	338943	**113,95 RON**
50 x 2000	F3W	albastru	foarte fină	5	354644	**113,95 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă neţesută


Benzi / Discuri

Atenţie: Continuare de la NBS 800 Bandă din pânză abrazivă neţesută SCM Standard

Lăţime x Lungime în mm	Formă îmbinare bandă	Culoare	Grad de finețe	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
75 x 2000	F3W	gri	grosieră	5	258729	**225,27 RON**
75 x 2000	F3W	violet	medie	5	258730	**170,22 RON**
75 x 2000	F3W	albastru	foarte fină	5	258731	**170,22 RON**
90 x 395	F3W	gri	grosieră	5	383427	**57,76 RON**
90 x 395	F3W	violet	medie	5	336813	**44,72 RON**
90 x 395	F3W	albastru	foarte fină	5	336812	**44,72 RON**
100 x 295	F3W	gri	grosieră	5	380329	**49,00 RON**
100 x 295	F3W	violet	medie	5	380328	**38,18 RON**
100 x 295	F3W	albastru	foarte fină	5	380327	**38,18 RON**
150 x 2000	F3W	gri	grosieră	5	380337	**444,03 RON**
150 x 2000	F3W	violet	medie	5	380334	**333,94 RON**
150 x 2000	F3W	albastru	foarte fină	5	380357	**333,94 RON**

Disc abraziv din pânză neţesută fără inserție de țesătură, cu autofixare

NDS 400 K





Caracteristici

Agent de încleiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Corund/SiC
Tip pânză abrazivă nețesută	Pânză abrazivă nețesută moale + cașerare de velur

Domenii de utilizare:

Metal universal	●
Oţel	●
Inox	●
Material plastic	●
Vopsele/Lacuri/Chit	●

Avantaje: Crearea unui finisaj satinat nedefinit, foarte fin, pe suprafețele din inox - curățarea ușoară a suprafețelor metalice - îndepărtarea straturilor de oxidare ușoară de pe metale neferoase - pregătirea suprafețelor pentru acoperirea ulterioară - asperizarea suprafețelor din material plastic sau acoperite de vopsea - disponibil în ultra fine (SiC) și very fine (corund)

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 **320** 360 400 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Culoare	Grad de finețe	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
150	320	maro roșcat	foarte fină	20	342640	**1.134,75 RON**
150	600	gri	ultra fină	20	342641	**1.134,75 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă neţesută

Discuri

Disc abraziv din pânză neţesută de SCM hidrorezistent

SV 484





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută cu inserţie de ţesătură

Domenii de utilizare:			
Vopsele/Lacuri/Chit	●	Inox	●
Lemn	●		
Material plastic	●		
Metal universal	●		

Avantaje: disc universal din pânză abrazivă neţesută cu inserţie de ţesătură pentru prelucrarea suprafeţelor - excelent raport preţ/calitate - şlefuire moale şi elastică - poate fi folosit pentru şlefuirea umedă sau uscată - cu gaură centrală pentru o montare rapidă, fixare sigură şi utilizare uşoară pe pe suportul de disc cu centrare - se poate utiliza şi pe suporturile de disc fără centrare sau pe suportul de fibrodisc cu şurub de fixare

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | **100** | 120 | 150 | **180** | 220 | 240 | **280** | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Gaură în mm	Granulaţie	Grad de fineţe	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
115 x 22	80	grosieră	10	353413	**1.372,47 RON**
115 x 22	100	medie	10	353415	**1.303,98 RON**
115 x 22	180	medie	10	353409	**1.294,19 RON**
115 x 22	280	foarte fină	10	353410	**1.294,19 RON**
125 x 22	80	grosieră	10	353414	**1.806,41 RON**
125 x 22	100	medie	10	353416	**1.716,60 RON**
125 x 22	180	medie	10	353411	**1.709,90 RON**
125 x 22	280	foarte fină	10	353412	**1.709,90 RON**


Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă neţesută

Discuri / Suport de fixare

Disc abraziv din pânză neţesută de SCM hidrorezistent

NDS 800





Caracteristici	
Agent de încleiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Corund
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută cu inserție de țesătură

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Inox	●
Vopsele/Lacuri/Chit	◑
Material plastic	◑
Lemn	◑

Avantaje: stabilitate marginală mare - comportament abraziv agresiv - durată de viață îndelungată - poate fi folosit pentru șlefuirea umedă sau uscată - parte centrală detașabilă pentru o montare rapidă, fixare sigură și utilizare ușoară pe suportul de disc cu centrare - se poate utiliza și pe suportul de disc fără centrare sau pe suportul de fibrodisc cu șurub de fixare

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | **50** | 60 | 80 | **100** | 120 | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Gaură în mm	Granulaţie	Culoare	Grad de finețe	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
115 x 22	50	maro	grosieră	10	320103	**1.413,37 RON**
115 x 22	100	maro roşcat	medie	10	320104	**1.197,27 RON**
115 x 22	180	albastru	foarte fină	10	320105	**1.197,27 RON**
125 x 22	50	maro	grosieră	10	320106	**1.647,48 RON**
125 x 22	100	maro roşcat	medie	10	320107	**1.359,50 RON**
125 x 22	180	albastru	foarte fină	10	320108	**1.359,50 RON**

Suport de fixare cu adeziv pentru discurile abrazive din pânză neţesută

NDS 555





Avantaje: aderență bună pentru discuri neţesute - pentru șlefuire și polizare medie

Diametru în mm	Înregistrare	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115	Filet M 14	13300 1/min	1	164100	**73,37 RON**
125	Filet M 14	12250 1/min	1	208275	**79,94 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă neţesută

Suport de fixare

Suport cu fixare automată pentru discuri abrazive din pânză neţesută SCM cu gaură centrală

NDS 555 C





Avantaje: poziționare simplă și întotdeauna centrată a discurilor de pânză nețesută - aderență bună datorită cârligelor speciale de fixare a discurilor de pânză nețesută - mai puține vibrații, funcționare lină - nu este necesară desprinderea discurilor, nici în cazul slăbirii aderenței - adaptabil, pentru suprafețe și contururi ușoare

Diametru în mm	Înregistrare	Potrivit pentru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115	Filet M 14	Diametru 115 x 22	13300 1/min	1	358126	**74,86 RON**
125	Filet M 14	Diametru 125 x 22	12250 1/min	1	358127	**81,60 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Pânză abrazivă neţesută

Discuri cu prindere rapidă

Discuri cu prindere rapidă din pânză neţesută

QMC 400





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută moale

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Inox	●
Metal universal	◑

Avantaje: potrivit pentru lucrările de finisaj de suprafață - pentru lucrări de curățare pe metale și suprafețe vopsite


Diametru în mm	Culoare	Grad de finețe	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
50	bordeaux	medie	19100 1/min	50	295392	**391,00 RON**
50	bordeaux	fină	19100 1/min	50	295393	**368,00 RON**
50	bordeaux	foarte fină	19100 1/min	50	295394	**360,00 RON**

Suport de fixare potrivit la pag. 177 / Adaptor la pag. 180.

Discuri cu prindere rapidă din pânză abrazivă neţesută SCM

QMC 800





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută cu inserție de țesătură

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Inox	●
Vopsele/Lacuri/Chit	◑

Avantaje: pentru debavurare uşoară - pentru îndepărtarea de rugină și vopsea - durată lungă de viață datorită proprietăților de stabilitate și duritate a pânzei abrazive neţesute

Diametru în mm	Culoare	Grad de finețe	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
50	gri	grosieră	19100 1/min	50	295410	**750,00 RON**
50	violet	medie	19100 1/min	50	295411	**714,00 RON**
50	albastru	foarte fină	19100 1/min	50	295412	**657,00 RON**
76	gri	grosieră	12500 1/min	25	295416	**1.125,00 RON**
76	violet	medie	12500 1/min	25	295417	**1.071,00 RON**
76	albastru	foarte fină	12500 1/min	25	295418	**986,00 RON**

Suport de fixare potrivit la pag. 177 / Adaptor la pag. 180.

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă neţesută

Suport de fixare / Discuri cu prindere rapidă

Suport de fixare

QMC 555






Avantaje: pentru montaj sigur de discuri QMC - proprietăți abrazive optimizate (agresivitate, calitatea suprafeței), datorită celor trei grade de duritate - diferențiere ușoară a durității prin inele color - axul de fixare poate fi deșurubat, ceea ce înseamnă că poate fi utilizat pe un polizor unghiular sau cu adaptorul QCA 555 prin intermediul filetului 1/4"-20

Diametru în mm	Înregistrare	Grad de duritate	Culoare	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
25	Ax 6 mm	medium	albastru	30000 1/min	1	295422	**53,93 RON**
38	Ax 6 mm	soft	gri	30000 1/min	1	300058	**56,18 RON**
38	Ax 6 mm	medium	albastru	30000 1/min	1	295424	**54,90 RON**
38	Ax 6 mm	firm	roşu	30000 1/min	1	300059	**61,04 RON**
50	Ax 6 mm	soft	gri	30000 1/min	1	300060	**60,11 RON**
50	Ax 6 mm	medium	albastru	30000 1/min	1	295426	**60,15 RON**
50	Ax 6 mm	firm	roşu	30000 1/min	1	295427	**65,05 RON**
76	Ax 6 mm	soft	gri	20000 1/min	1	300061	**63,68 RON**
76	Ax 6 mm	medium	albastru	20000 1/min	1	295430	**63,74 RON**
76	Ax 6 mm	firm	roşu	20000 1/min	1	295431	**72,14 RON**

Discuri cu prindere rapidă din pânză neţesută

QRC 400





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută moale

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Inox	●
Metal universal	◑

Avantaje: potrivit pentru lucrările de finisaj de suprafață - pentru lucrări de curățare pe metale și suprafețe vopsite

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Suport de fixare potrivit la pag. 179 / Adaptor la pag. 180.

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Pânză abrazivă neţesută

Discuri cu prindere rapidă

Discuri cu prindere rapidă din pânză abrazivă neţesută SCM

QRC 800





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută cu inserţie de ţesătură

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Inox	●
Vopsele/Lacuri/Chit	◑

Avantaje: pentru debavurare uşoară - pentru îndepărtarea de rugină şi vopsea - durată lungă de viaţă datorită proprietăţilor de stabilitate şi duritate a pânzei abrazive neţesute

Diametru în mm	Culoare	Grad de fineţe	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
50	gri	grosieră	19100 1/min	50	295413	**750,00 RON**
50	violet	medie	19100 1/min	50	295414	**714,00 RON**
50	albastru	foarte fină	19100 1/min	50	295415	**657,00 RON**
76	gri	grosieră	12500 1/min	25	295419	**1.125,00 RON**
76	violet	medie	12500 1/min	25	295420	**1.071,00 RON**

Suport de fixare potrivit la pag. 179 / Adaptor la pag. 180.

Discuri cu prindere rapidă, pânză neţesută compactă

QRC 500





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund/SiC
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută compactă comprimată

Domenii de utilizare:			
Inox	●	Metale neferoase	●
Titan	●	Aluminiu	●
Oţel	●		
Oţel înalt aliat	●		

Avantaje: durată de viaţă foarte lungă - model de şlefuire foarte fin, constant şi cu rugozitate foarte scăzută - poate fi utilizat versatil, în funcţie de densitate şi structură (îndepărtarea până la lustruire) - foarte potrivit pentru zonele greu accesibile (de ex. colţurile interioare) - poate fi utilizat atât pe partea frontală, cât şi pe cant - nu conţine pulberi metalice

Diametru în mm	Culoare	Grad de fineţe	Grad de duritate	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
51	gri	fină	2 SF soft	22100 1/min	10	358978	**2.007,00 RON**
51	gri	fină	3 SF moale de valoare medie	22100 1/min	10	358981	**2.112,00 RON**
51	gri	fină	6 SF dur	22100 1/min	10	358979	**2.366,00 RON**
51	maro roşcat	grosieră	8 AC foarte dur	22100 1/min	10	358980	**2.807,00 RON**
76	gri	fină	2 SF soft	15100 1/min	5	358982	**3.010,00 RON**
76	gri	fină	3 SF moale de valoare medie	15100 1/min	5	358985	**3.168,00 RON**
76	gri	fină	6 SF dur	15100 1/min	5	358983	**3.548,00 RON**
76	maro roşcat	grosieră	8 AC foarte dur	15100 1/min	5	358984	**4.211,00 RON**

Suport de fixare potrivit la pag. 179 / Adaptor la pag. 180.


Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă neţesută

Discuri cu prindere rapidă / Suport de fixare

Discuri cu prindere rapidă, pânză neţesută de curăţare grosieră

QRC 200 HD





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund învelit cu ceramică
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză neţesută de curăţare grosieră

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●
Metale neferoase	●
Vopsele/Lacuri/Chit	●

Avantaje: pânză neţesută de curăţare agresivă pentru solicitări ridicate - structură deschisă, fără colmatare , pentru şlefuire "la rece" - progres rapid al muncii şi durată lungă de viaţă - nicio modificare a geometriei piesei de prelucrat la aplicaţiile pe metal - poate fi utilizat atât pe partea frontală, cât şi pe cant

Diametru în mm	Culoare	Grad de fineţe	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/100 buc. RON
51	verde	extrem de grosieră	10500 1/min	10	358993	**1.032,00 RON**
76	verde	extrem de grosieră	7000 1/min	5	358994	**1.548,00 RON**

Suport de fixare potrivit la pag. 179 / Adaptor la pag. 180.

Suport de fixare

QRC 555





Avantaje: pentru montaj sigur de discuri QRC - proprietăţi abrazive optimizate (agresivitate, calitatea suprafeţei), datorită celor două grade de duritate - diferenţiere uşoară a durităţii prin inele color - axul de fixare poate fi deşurubat, ceea ce înseamnă că poate fi utilizat pe un polizor unghiular sau cu adaptorul QCA 555 prin intermediul filetului 1/4"-20

Diametru în mm	Înregistrare	Grad de duritate	Culoare	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
25	Ax 6 mm	medium	albastru	30000 1/min	1	295423	**53,93 RON**
38	Ax 6 mm	medium	albastru	30000 1/min	1	295425	**54,90 RON**
50	Ax 6 mm	medium	albastru	30000 1/min	1	295428	**60,15 RON**
50	Ax 6 mm	firm	roşu	30000 1/min	1	295429	**65,05 RON**
76	Ax 6 mm	medium	albastru	20000 1/min	1	295432	**63,74 RON**
76	Ax 6 mm	firm	roşu	20000 1/min	1	295433	**72,14 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă neţesută
Adaptor

Adaptor pentru suportul de fixare pentru discuri cu prindere rapidă

QCA 555






Avantaje: adaptor cu filet femelă M14 și filet mascul 1/4"-20 - permite utilizarea discurilor cu prindere rapidă pe toate polizoarele unghiulare din comerț

Lăţime x Lungime în mm	Înregistrare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
20 x 30	Filet M 14	80 m/s	75400 1/min	1	308693	**53,95 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perie abrazivă din pânză neţesută combinată

NCW 600





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută moale + lamele de pânză abrazivă

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metal universal	●
Material plastic	◑


Avantaje: combinație de lamele din pânză abrazivă nețesută și material textil pentru un model fin de șlefuire de suprafață - proprietăți optime de uzură - grad mare de îndepărtare material - durată de viață îndelungată

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Granulaţie	Grad de fineţe	Culoare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
165 x 50 x 43,1	80	grosieră	maro roşcat	32 m/s	3700 1/min	3	258909	**195,23 RON**
165 x 50 x 43,1	100	medie	maro roşcat	32 m/s	3700 1/min	3	258910	**195,23 RON**
165 x 50 x 43,1	150	medie	maro roşcat	32 m/s	3700 1/min	3	258911	**195,23 RON**
165 x 50 x 43,1	180	foarte fină	maro roşcat	32 m/s	3700 1/min	3	258912	**195,23 RON**
200 x 50 x 68,2	80	grosieră	maro roşcat	32 m/s	3050 1/min	2	258913	**342,30 RON**
200 x 50 x 68,2	100	medie	maro roşcat	32 m/s	3050 1/min	2	258914	**342,30 RON**
200 x 50 x 68,2	150	medie	maro roşcat	32 m/s	3050 1/min	2	258915	**342,30 RON**

A se folosi numai cu flanșa de fixare SMD 612 (Pag. 156)!

Perii abrazive din pânză neţesută

NFW 600





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută moale

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Inox	●

Avantaje: finisaj uniform pe întreaga durată de viață - produs optim pentru a crea un finisaj mat sau satinat

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Grad de fineţe	Culoare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
165 x 50 x 43,1	grosieră	maro roşcat	32 m/s	3700 1/min	3	258898	**179,16 RON**
165 x 50 x 43,1	medie	maro roşcat	32 m/s	3700 1/min	3	258899	**179,16 RON**
165 x 50 x 43,1	foarte fină	maro roşcat	32 m/s	3700 1/min	3	258900	**179,16 RON**
200 x 50 x 68,2	grosieră	maro roşcat	32 m/s	3050 1/min	2	258901	**331,84 RON**
200 x 50 x 68,2	medie	maro roşcat	32 m/s	3050 1/min	2	258902	**331,84 RON**
200 x 50 x 68,2	foarte fină	maro roşcat	32 m/s	3050 1/min	2	258903	**331,84 RON**

A se folosi numai cu flanșa de fixare SMD 612 (Pag. 156)!

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă neţesută

Perii abrazive

Tambur lamelar de satinare combinat din pânză neţesută

NCW 600 S





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută moale + lamele de pânză abrazivă

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metal universal	●
Material plastic	◑

Avantaje: grad ridicat de îndepărtare material și model fin de șlefuire, datorită combinației de lamele din pânză neţesută și material textil - durată de viață îndelungată

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Granulaţie	Grad de finețe	Culoare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
100 x 50 x 19	80	grosieră	maro roșcat	19 m/s	3700 1/min	3	259896	**125,13 RON**
100 x 50 x 19	100	medie	maro roșcat	19 m/s	3700 1/min	3	259897	**125,13 RON**
100 x 50 x 19	150	medie	maro roșcat	19 m/s	3700 1/min	3	259898	**125,13 RON**
100 x 50 x 19	180	foarte fină	maro roșcat	19 m/s	3700 1/min	3	259899	**125,13 RON**
100 x 100 x 19	80	grosieră	maro roșcat	19 m/s	3700 1/min	1	258905	**176,63 RON**
100 x 100 x 19	100	medie	maro roșcat	19 m/s	3700 1/min	1	258906	**176,63 RON**
100 x 100 x 19	150	medie	maro roșcat	19 m/s	3700 1/min	1	258907	**176,63 RON**
100 x 100 x 19	180	foarte fină	maro roșcat	19 m/s	3700 1/min	1	258908	**176,63 RON**
110 x 100 x 19	80	grosieră	maro roșcat	19 m/s	3300 1/min	1	320246	**198,29 RON**
110 x 100 x 19	100	medie	maro roșcat	19 m/s	3300 1/min	1	320247	**198,29 RON**
110 x 100 x 19	150	medie	maro roșcat	19 m/s	3300 1/min	1	320248	**198,29 RON**

Tambur lamelar de satinare din pânză abrazivă neţesută

NFW 600 S





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută moale

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Inox	●

Avantaje: finisaj uniform pe întreaga durată de viață - produs optim, cu lamele de pânză abrazivă neţesută de înaltă calitate, pentru a crea un finisaj mat sau satinat

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Grad de finețe	Culoare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
100 x 50 x 19	grosieră	maro roșcat	19 m/s	3700 1/min	3	259853	**107,12 RON**
100 x 50 x 19	medie	maro roșcat	19 m/s	3700 1/min	3	259854	**107,12 RON**
100 x 50 x 19	foarte fină	maro roșcat	19 m/s	3700 1/min	3	259895	**107,12 RON**
100 x 100 x 19	grosieră	maro roșcat	19 m/s	3700 1/min	1	258895	**165,65 RON**
100 x 100 x 19	medie	maro roșcat	19 m/s	3700 1/min	1	258896	**165,65 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă neţesută

Perii abrazive


Atenţie: Continuare de la NFW 600 S, Tambur lamelar de satinare din pânză abrazivă neţesută

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Grad de finețe	Culoare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
100 x 100 x 19	foarte fină	maro roşcat	19 m/s	3700 1/min	1	258897	**165,65 RON**
110 x 100 x 19	grosieră	maro roşcat	19 m/s	3300 1/min	1	320253	**193,58 RON**
110 x 100 x 19	medie	maro roşcat	19 m/s	3300 1/min	1	320254	**193,58 RON**
110 x 100 x 19	foarte fină	maro roşcat	19 m/s	3300 1/min	1	320255	**193,58 RON**

Perie lamelară cu tijă pentru finisare

NCS 600





Caracteristici

Agent de încleiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Corund
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută moale + lamele de pânză abrazivă

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metal universal	●
Material plastic	◑

Avantaje: grad ridicat de îndepărtare material și model fin de șlefuire, datorită combinației de lamele din pânză neţesută și material textil - durată de viață îndelungată

Diametru x Lăţime x Ax în mm	Granulaţie	Grad de finețe	Culoare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
50 x 30 x 6	60	grosieră	maro roşcat	32 m/s	12200 1/min	10	258932	**35,35 RON**
50 x 30 x 6	100	medie	maro roşcat	32 m/s	12200 1/min	10	258933	**35,35 RON**
50 x 30 x 6	150	medie	maro roşcat	32 m/s	12200 1/min	10	258934	**35,35 RON**
50 x 30 x 6	240	foarte fină	maro roşcat	32 m/s	12200 1/min	10	258935	**35,35 RON**
60 x 30 x 6	60	grosieră	maro roşcat	32 m/s	10200 1/min	10	258936	**23,98 RON**
60 x 30 x 6	100	medie	maro roşcat	32 m/s	10200 1/min	10	258937	**24,58 RON**
60 x 30 x 6	150	medie	maro roşcat	32 m/s	10200 1/min	10	258938	**24,58 RON**
60 x 30 x 6	240	foarte fină	maro roşcat	32 m/s	10200 1/min	10	258939	**24,96 RON**
60 x 50 x 6	60	grosieră	maro roşcat	32 m/s	10200 1/min	10	258940	**51,38 RON**
60 x 50 x 6	100	medie	maro roşcat	32 m/s	10200 1/min	10	258941	**51,38 RON**
60 x 50 x 6	150	medie	maro roşcat	32 m/s	10200 1/min	10	258942	**51,38 RON**
60 x 50 x 6	240	foarte fină	maro roşcat	32 m/s	10200 1/min	10	258943	**51,38 RON**
80 x 50 x 6	60	grosieră	maro roşcat	32 m/s	7600 1/min	10	258944	**64,71 RON**
80 x 50 x 6	100	medie	maro roşcat	32 m/s	7600 1/min	10	258945	**64,71 RON**
80 x 50 x 6	150	medie	maro roşcat	32 m/s	7600 1/min	10	258946	**64,71 RON**
80 x 50 x 6	240	foarte fină	maro roşcat	32 m/s	7600 1/min	10	258947	**64,71 RON**
100 x 50 x 6	60	grosieră	maro roşcat	32 m/s	6100 1/min	4	258948	**115,06 RON**
100 x 50 x 6	100	medie	maro roşcat	32 m/s	6100 1/min	4	258949	**115,06 RON**
100 x 50 x 6	150	medie	maro roşcat	32 m/s	6100 1/min	4	258950	**115,06 RON**
100 x 50 x 6	240	foarte fină	maro roşcat	32 m/s	6100 1/min	4	258951	**115,06 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Pânză abrazivă neţesută

Perii abrazive

Perie ştift din pânză neţesută

NFS 600





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută moale

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Inox	●

Avantaje: finisaj uniform pe întreaga durată de viaţă - produs optim, cu lamele de pânză abrazivă neţesută de înaltă calitate, pentru a crea un finisaj mat sau satinat

Diametru x Lăţime x Ax în mm	Grad de fineţe	Culoare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
50 x 30 x 6	grosieră	maro roşcat	32 m/s	12200 1/min	10	258917	**34,79 RON**
50 x 30 x 6	medie	maro roşcat	32 m/s	12200 1/min	10	258918	**34,79 RON**
50 x 30 x 6	foarte fină	maro roşcat	32 m/s	12200 1/min	10	258919	**34,79 RON**
60 x 30 x 6	grosieră	maro roşcat	32 m/s	10200 1/min	10	258920	**42,10 RON**
60 x 30 x 6	medie	maro roşcat	32 m/s	10200 1/min	10	258921	**42,10 RON**
60 x 30 x 6	foarte fină	maro roşcat	32 m/s	10200 1/min	10	258922	**42,10 RON**
60 x 50 x 6	grosieră	maro roşcat	32 m/s	10200 1/min	10	258923	**50,05 RON**
60 x 50 x 6	medie	maro roşcat	32 m/s	10200 1/min	10	258924	**50,05 RON**
60 x 50 x 6	foarte fină	maro roşcat	32 m/s	10200 1/min	10	258925	**50,05 RON**
80 x 50 x 6	grosieră	maro roşcat	32 m/s	7600 1/min	10	258926	**62,56 RON**
80 x 50 x 6	medie	maro roşcat	32 m/s	7600 1/min	10	258927	**62,56 RON**
80 x 50 x 6	foarte fină	maro roşcat	32 m/s	7600 1/min	10	258928	**62,56 RON**
100 x 50 x 6	grosieră	maro roşcat	32 m/s	6000 1/min	4	258929	**104,82 RON**
100 x 50 x 6	medie	maro roşcat	32 m/s	6000 1/min	4	258930	**104,82 RON**
100 x 50 x 6	foarte fină	maro roşcat	32 m/s	6000 1/min	4	258931	**104,82 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Disc lamelar frontal din pânză abrazivă nețesută

SMT 800 SPECIAL







Caracteristici	
Tip granulă	Corund
Tip pânză abrazivă nețesută	Pânză abrazivă nețesută cu inserție de țesătură
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 12°

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oțel	●

Avantaje: disc lamelar de înaltă calitate din pânză abrazivă nețesută pentru finisare pe inox - rezultate optime atunci când este utilizat cu un polizor unghiular cu turație variabilă - disponibil în trei grade de finețe

Diametru x Gaură în mm	Formă	Grad de finețe	Culoare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Viteza de operare recomandată	Turație recomandată	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
115 x 22,23		grosieră	maro	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278495	**25,89 RON**
115 x 22,23		medie	maro roșcat	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278496	**25,89 RON**
115 x 22,23		foarte fină	verde	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278497	**25,89 RON**
125 x 22,23		grosieră	maro	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278498	**30,55 RON**
125 x 22,23		medie	maro roșcat	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278499	**30,55 RON**
125 x 22,23		foarte fină	verde	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278500	**30,55 RON**

Disc lamelar frontal mixt din pânză abrazivă țesută și nețesută

SMT 850 plus SPECIAL







Caracteristici	
Tip granulă	Corund
Tip pânză abrazivă nețesută	Pânză abrazivă nețesută cu inserție de țesătură + lamele de pânză abrazivă
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 12°

Domenii de utilizare:	
Inox	●

Avantaje: disc lamelar mixt de înaltă calitate, din pânză abrazivă nețesută (SCM) și abraziv pe suport țesut flexibil, pentru prelucrarea suprafețelor - special adaptat pentru prelucrarea cordoanelor de sudură WIG pe componente din oțel inoxidabil - finisaj uniform pe întreaga durată de viață - îndepărtare de material și finisare într-o singură operație

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulație	Grad de finețe	Culoare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Viteza de operare recomandată	Turație recomandată	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
115 x 22,23		60	grosieră	maro	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312556	**51,89 RON**
115 x 22,23		80	medie	maro roșcat	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312557	**51,89 RON**
115 x 22,23		120	foarte fină	verde	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312558	**51,89 RON**
125 x 22,23		60	grosieră	maro	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312559	**61,23 RON**
125 x 22,23		80	medie	maro roșcat	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312560	**61,23 RON**
125 x 22,23		120	foarte fină	verde	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312561	**61,23 RON**

Prețuri fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.


Pânză abrazivă neţesută

Discuri abrazive din pânză neţesută compact comprimată

Disc abraziv din pânză neţesută compact comprimată

MFW 600





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută compactă comprimată

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	●
Metale neferoase	●

Avantaje: produs special pentru finisarea cordoanelor de sudură din din inox - 4 grade de finețe diferite pentru îndepărtarea materialului până la luciu

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Grad de finețe	Culoare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
125 x 6 x 22	grosieră	roșu	59 m/s	9000 1/min	5	342218	**169,33 RON**
125 x 6 x 22	medie	gri	59 m/s	9000 1/min	5	342219	**151,92 RON**
125 x 6 x 22	fină	gri	39 m/s	5900 1/min	5	342237	**135,55 RON**
150 x 3 x 25,4	grosieră	roșu	59 m/s	7500 1/min	10	337948	**160,16 RON**
150 x 3 x 25,4	medie	gri	59 m/s	7500 1/min	10	337949	**144,92 RON**
150 x 6 x 25,4	grosieră	roșu	59 m/s	7500 1/min	5	337944	**179,73 RON**
150 x 6 x 25,4	medie	gri	59 m/s	7500 1/min	5	337945	**169,95 RON**
150 x 6 x 25,4	fină	gri	39 m/s	5000 1/min	5	337946	**161,19 RON**
150 x 6 x 25,4	foarte fină	gri	39 m/s	5000 1/min	5	337947	**151,31 RON**

Disc abraziv din pânză neţesută compact comprimată

NUD 500





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută compactă comprimată
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	plană

Domenii de utilizare:			
Oţeluri aliate	●	Oţeluri cu crom și nichel	●
Oţel înalt aliat	●	Oţel	●
Metale neferoase	●	Titan	●
Metale ușoare	●		

Avantaje: pentru curățarea și pregătirea pentru lustruire a suprafețelor - pentru șlefuirea cordoanelor de sudură - reduce numărul etapelor de lucru - curățarea și finisarea precisă a suprafețelor - obține o rugozitate foarte scăzută a materialului prelucrat

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Grad de finețe	Culoare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Turaţie recomandată	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 13 x 22,23	grosieră	gri	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337864	**310,65 RON**
115 x 13 x 22,23	medie	gri	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337865	**252,45 RON**
115 x 13 x 22,23	foarte fină	gri	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337866	**219,80 RON**
125 x 13 x 22,23	grosieră	gri	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337861	**317,96 RON**
125 x 13 x 22,23	medie	gri	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337862	**255,13 RON**
125 x 13 x 22,23	foarte fină	gri	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337863	**221,35 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă neţesută

Discuri abrazive din pânză neţesută compact comprimată

Disc abraziv din pânză neţesută compact comprimată

NCO 700 DB





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută compactă, din straturi înfăşurate de pânză abrazivă neţesută

Domenii de utilizare:			
Inox	●	Metale neferoase	●
Titan/aliaje titan	●	Aluminiu	●
Oţel	●	Material plastic	◑
Oţel înalt aliat	●		

Avantaje: structură deschisă, fără colmatare - finisaj satinat remarcabil cu asperităţi cu adâncime foarte mică - durată de viaţă bună, finisaj constant, reproductibil - îndepărtarea bavurilor medii (7SF) până la mari (9SF) fără formarea de bavuri secundare - variantă ieftină cu un excelent raport preţ/calitate pentru aplicaţii la turaţii mai mici

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Culoare	Grad de fineţe	Grad de duritate	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
152,4 x 25,4 x 25,4	gri	fină	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366498	**225,98 RON**
152,4 x 25,4 x 25,4	gri	fină	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366499	**238,75 RON**
152,4 x 25,4 x 25,4	gri	fină	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366500	**249,57 RON**
203,2 x 51 x 76,2	gri	fină	7 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367522	**537,97 RON**
203,2 x 51 x 76,2	gri	fină	8 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367523	**559,50 RON**
203,2 x 51 x 76,2	gri	fină	9 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367524	**588,44 RON**

Flanşă de reducţie potrivită RF 712 la pag. 188

Disc abraziv din pânză neţesută compact comprimată

NCO 710 DB





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută compactă, din straturi înfăşurate de pânză abrazivă neţesută

Domenii de utilizare:			
Inox	●	Metale neferoase	●
Titan/aliaje titan	●	Aluminiu	●
Oţel	●	Material plastic	◑
Oţel înalt aliat	●		

Avantaje: structură deschisă, fără colmatare - produce un finisaj satinat excelent cu rugozitate foarte scăzută a suprafeţei - durată de viaţă lungă, finisaj constant şi reproductibil - îndepărtarea bavurilor medii (7SF) până la mari (9SF) fără formarea de bavuri secundare - design premium cu durată de viaţă excelentă şi performanţă deosebită

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Culoare	Grad de fineţe	Grad de duritate	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
152,4 x 25,4 x 25,4	gri	fină	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366877	**411,38 RON**
152,4 x 25,4 x 25,4	gri	fină	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366907	**446,30 RON**
152,4 x 25,4 x 25,4	gri	fină	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366909	**476,48 RON**
203,2 x 51 x 76,2	gri	fină	7 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367525	**674,96 RON**
203,2 x 51 x 76,2	gri	fină	8 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367526	**742,53 RON**
203,2 x 51 x 76,2	gri	fină	9 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367527	**840,99 RON**

Flanşă de reducţie potrivită RF 712 la pag. 188

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă neţesută

Flanșă de reducție / Disc de curățare grosieră

Flanșă de reducție

RF 712



Avantaje: flanșă de prindere pentru fixarea discurilor compacte NCO 700/710 pe mașini staționare - alezaj adaptabil la diametrul arborelui necesar

U**nitate de ambalare: 2 bucăți (1 pereche)**

Diametru în mm	Potrivit pentru	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115	NCO700/710 cu alezaj interior de 76,2 mm	2	372122	**367,87 RON**

Disc de curățare grosieră, extra coarse

NCD 200







Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză neţesută de curățare grosieră
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	plană

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oţel	●
Metale neferoase	●
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	●

Avantaje: pânză abrazivă neţesută specială, cu granulă SiC, pentru curățarea suprafețelor și îndepărtarea colorațiilor - fără colmatare datorită structurii deschise - pentru îndepărtarea de vopsea și rugină

Diametru x Gaură în mm	Formă	Culoare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 22,23		negru	63 m/s	10450 1/min	5	259043	**58,71 RON**
125 x 22,23		negru	63 m/s	9600 1/min	5	259044	**64,68 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă neţesută

Disc de curățare grosieră /Power Wheel

Disc de curățare grosieră, heavy duty

NCD 200 HD







Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund învelit cu ceramică
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză neţesută de curăţare grosieră
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiş	plană


Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●
Metale neferoase	●
Vopsele/Lacuri/Chit	●


Avantaje: varianta de pânză neţesută dură şi agresivă pentru solicitări mai mari - structură deschisă - fără colmatare, pentru şlefuire "la rece" - progres rapid al muncii şi durată lungă de viaţă - nicio modificare a conturului piesei de prelucrat

Diametru x Gaură în mm	Formă	Grad de finețe	Culoare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 22,23		extrem de grosieră	verde	63 m/s	10450 1/min	5	358003	**70,45 RON**
125 x 22,23		extrem de grosieră	verde	63 m/s	9600 1/min	5	358004	**77,76 RON**

Power Wheel, extrem de grosieră

PW 2000





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză neţesută de curăţare grosieră

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	●
Metal universal	●
Piatră	●

Avantaje: produs abraziv special din pânză abrazivă neţesută cu nylon, ideal pentru îndepărtarea colorațiilor, straturilor de oxid, ruginii și reziduurilor de vopsea - pentru curățarea cordoanelor desudură - fără colmatare

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
100 x 13 x 13	40 m/s	7600 1/min	10	194625	**35,02 RON**
150 x 13 x 13	40 m/s	5000 1/min	10	194626	**58,48 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă neţesută

Dorn

Dorn

SD 2000



Avantaje: pentru montarea sigură pe mașini de găurit, cu ax flexibil sau sisteme de șlefuire în trepte și funcționare optimă a produsului PW 2000

Diametru în mm	Potrivit pentru	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
6	1 disc Ø 100 - Ø 200	1	194629	**57,36 RON**
8	1-2 discuri Ø 100 - Ø 200	1	194632	**68,85 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Notiţe

Discuri lamelare frontale

Tip		Material						Aplicații				Pagina
		Oțel	Oțel inoxidabil (INOX)	Aliaje din oțel inoxidabil	Metale neferoase	Aluminiu	Lemn	Șlefuirea suprafețelor	Prelucrarea cordoanelor de sudură	Prelucrarea canturilor	Debavurare, egalizare	
SMT 314 *EXTRA*		●			●	●	◑		●	●		193
SMT 324 *EXTRA*		●	●	●				●				194
SMT 324 *EXTRA*		●	●	●					●	●		194
SMT 325 *EXTRA*		●	●	●				●				195
SMT 325 *EXTRA*		●	●	●					●	●		195
SMT 624 *SUPRA*		●	●	●					●	●		196
SMT 626 *SUPRA*		●	●	●					●	●	●	198
SMT 628 *SUPRA*		●	●	●				●				197
SMT 636 *SUPRA*	*		●	●	◑	◑		●				199
SMT 636 *SUPRA*			●	●	◑	◑			●	●		199
SMT 644 *SUPRA*		●	●	●				●				199
SMT 644 *SUPRA*		●	●	●					●	●		199
SMT 645 *SUPRA*		●	●	●				●				200
SMT 674 *SUPRA*		●	●						●	●		201
SMT 674 *SUPRA*		●	●					●				201
SMT 924 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	202
SMT 925 *SPECIAL*		●	●	●				●				203
SMT 925 *SPECIAL*		●	●	●					●	●		203
SMT 926 *SPECIAL*		●	●	●					●	●	●	204
SMT 974 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	202
SMT 975 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	204
SMT 976 *SPECIAL*			●	●	◑	◑			●	●	●	205
SMT 996 *SPECIAL*	*		●	●				●				205
SMT 996 *SPECIAL*			●	●					●	●	●	205
MST 624 *SUPRA*		●	●						●	●	●	206
MST 924 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	206

● = utilizări principale ◑ = utilizări posibile * la cerere

Cantităţi minime de comandă pentru articole de fabricaţie

Diametru	Cantităţi minime de comandă
până la 150 mm	320 buc.
180 mm	160 buc.

Discuri lamelare frontale

Discuri lamelare frontale

SMT 314
EXTRA







Clasă	EXTRA
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Metale neferoase	●
Lemn	◑

Caracteristici	
Tip granulă	Corund
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 12°

Avantaje: grad ridicat de îndepărtare material în aplicațiile pe oțeluri nealiate - de asemenea, potrivit pentru prelucrarea metalelor neferoase - grad ridicat de îndepărtare material în utilizarea pe polizoare unghiulare din toate clasele de performanță

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322808	**11,67 RON**
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322809	**11,67 RON**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322811	**11,67 RON**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322812	**11,67 RON**
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322813	**11,67 RON**
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 1/min	10	322814	**13,78 RON**
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322815	**13,78 RON**
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322817	**13,78 RON**
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322818	**13,78 RON**
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 1/min	10	322819	**13,78 RON**
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322821	**26,85 RON**
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322822	**26,85 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri lamelare frontale


Discuri lamelare frontale

SMT 324

EXTRA







Clasă	*EXTRA*
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Caracteristici	
Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 12°, plană

Avantaje: produs universal pentru prelucrarea canturilor și suprafețelor de lucru din oțel și oțel inoxidabil - grad ridicat de îndepărtare material în utilizarea pe polizoare unghiulare din toate clasele de performanță - fără smălțuire chiar și în cazul șlefuirii sub presiune scăzută

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321509	**9,34 RON**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321511	**9,34 RON**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321513	**9,34 RON**
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321645	**9,34 RON**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321647	**9,34 RON**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321649	**9,34 RON**
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321510	**11,02 RON**
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321512	**11,02 RON**
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321514	**11,02 RON**
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321646	**11,02 RON**
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321648	**11,02 RON**
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321650	**11,02 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Discuri lamelare frontale

Discuri lamelare frontale

SMT 325
EXTRA







XLOCK !

Clasă	EXTRA
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Caracteristici	
Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	Material plastic, consolidat cu fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 12°, plană

Avantaje: produs universal pentru prelucrarea canturilor și suprafețelor de lucru din oțel și oțel inoxidabil - grad ridicat de îndepărtare material în utilizarea pe polizoare unghiulare din toate clasele de performanță - fără vitrificare chiar şi în cazul șlefuirii sub presiune scăzută

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321659	**9,88 RON**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321661	**9,88 RON**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321663	**9,88 RON**
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321653	**9,88 RON**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321655	**9,88 RON**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321657	**9,88 RON**
115 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	13300 1/min	10	351281	**21,15 RON**
115 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	13300 1/min	10	351280	**21,15 RON**
115 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	13300 1/min	10	351279	**21,15 RON**
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321660	**11,66 RON**
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321662	**11,66 RON**
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321664	**11,66 RON**
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321654	**11,66 RON**
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321656	**11,66 RON**
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321658	**11,66 RON**
125 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	12250 1/min	10	351278	**24,96 RON**
125 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	12250 1/min	10	351277	**24,96 RON**
125 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	12250 1/min	10	351276	**24,96 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri lamelare frontale

Discuri lamelare frontale

SMT 624

SUPRA





Clasă	*SUPRA*
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●



Caracteristici	
Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 12°

Avantaje: capacitate agresivă de îndepărtare a materialului și confort la șlefuire - pentru utilizare universală în aplicații solicitante de șlefuire pe oțel și inox - grad optim de îndepărtare a materialului atunci când sunt utilizate cu polizoare unghiulare de mare putere

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
100 x 16		36	80 m/s	15300 1/min	10	322758	**10,67 RON**
100 x 16		40	80 m/s	15300 1/min	10	322759	**10,67 RON**
100 x 16		60	80 m/s	15300 1/min	10	322760	**10,67 RON**
100 x 16		80	80 m/s	15300 1/min	10	322761	**10,67 RON**
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322764	**11,12 RON**
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322765	**11,12 RON**
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	322766	**11,12 RON**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322767	**11,12 RON**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322768	**11,12 RON**
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322769	**11,12 RON**
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 1/min	10	322771	**13,12 RON**
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322772	**13,12 RON**
125 x 22,23		50	80 m/s	12250 1/min	10	322773	**13,12 RON**
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322774	**13,12 RON**
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322775	**13,12 RON**
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 1/min	10	322776	**13,12 RON**
150 x 22,23		40	80 m/s	10200 1/min	10	322778	**22,24 RON**
150 x 22,23		60	80 m/s	10200 1/min	10	322779	**22,24 RON**
150 x 22,23		80	80 m/s	10200 1/min	10	322780	**22,24 RON**
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322782	**25,57 RON**
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322783	**25,57 RON**
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322785	**25,57 RON**
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322786	**25,57 RON**
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 1/min	10	322787	**25,57 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri lamelare frontale

Discuri lamelare frontale

SMT 628
SUPRA





Clasă	SUPRA
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●



Caracteristici	
Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	plană

Avantaje: adecvat în special pentru șlefuirea suprafețelor de oțel și inox - grad optim de îndepărtare a materialului atunci când sunt utilizate cu polizoare unghiulare de mare putere - capacitate agresivă de îndepărtare a materialului și confort la șlefuire

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322789	**12,01 RON**
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322790	**12,01 RON**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322792	**12,01 RON**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322793	**12,01 RON**
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322794	**12,01 RON**
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 1/min	10	322795	**14,17 RON**
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322796	**14,17 RON**
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322798	**14,17 RON**
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322799	**14,17 RON**
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 1/min	10	322800	**14,17 RON**
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322802	**27,62 RON**
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322803	**27,62 RON**
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322805	**27,62 RON**
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322806	**27,62 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri lamelare frontale

Discuri lamelare frontale

SMT 626

SUPRA





Clasă	*SUPRA*
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●



Caracteristici	
Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 6°

Avantaje: grad ridicat de îndepărtare material - durată de viaţă semnificativ mai mare datorită înclinaţiei speciale a lamelelor

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321686	**12,45 RON**
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321689	**12,45 RON**
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	321692	**12,45 RON**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321694	**12,45 RON**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321697	**12,45 RON**
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	321683	**12,45 RON**
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 1/min	10	321687	**14,69 RON**
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321690	**14,69 RON**
125 x 22,23		50	80 m/s	12250 1/min	10	321693	**14,69 RON**
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321695	**14,69 RON**
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321698	**14,69 RON**
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 1/min	10	321684	**14,69 RON**
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	321688	**28,64 RON**
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321691	**28,64 RON**
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	321696	**28,64 RON**
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	321699	**28,64 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri lamelare frontale

Disc lamelar frontal, multistrat


SMT 636
SUPRA





Clasă	SUPRA
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Inox	●



Caracteristici	
Tip granulă	Zirconiu corund cu multistrat
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 6°, plană

Avantaje: produs special pentru utilizarea pe oțel inoxidabil - șlefuire la rece datorită sistemului multistrat - potrivit pentru prelucrarea canturilor și suprafețelor - fără vitrificare sau colmatare

Granulații:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322826	**16,34 RON**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322828	**16,34 RON**
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322831	**19,29 RON**
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322832	**19,29 RON**
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322833	**19,29 RON**

Discuri lamelare frontale


SMT 644
SUPRA





Clasă	SUPRA
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	●



Caracteristici	
Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 12°, plană

Avantaje: durată de viață lungă chiar și atunci când este utilizat la prelucrarea agresivă a canturilor - rată de îndepărtare a materialului constantă, chiar și la prelucrarea suprafețelor - fără vitrificare sau colmatare, chiar și la folosirea polizoarelor unghiulare cu putere mai mică de 1000 Watt sau la presiune de lucru redusă

Granulații:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329993	**12,45 RON**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	329995	**12,45 RON**
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329989	**12,45 RON**
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	330005	**14,69 RON**
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	330006	**14,69 RON**
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	330007	**14,69 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri lamelare frontale

Atenţie: Continuare de la SMT 644, Discuri lamelare frontale

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 1/min	10	330008	**14,69 RON**
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	329997	**14,69 RON**
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	330002	**14,69 RON**
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	330003	**14,69 RON**

Discuri lamelare frontale

SMT 645

SUPRA







Clasă	*SUPRA*
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Caracteristici	
Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	Mate-rial plastic, consolidat cu fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	plană

Avantaje: stabilitate marginală mare - grad de eliminare foarte bun, chiar şi cu polizoare unghiulare de mică putere - funcționare de lungă durată datorită lamelelor duble de șefuire

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	278590	**18,94 RON**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	278591	**18,94 RON**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	278592	**18,94 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri lamelare frontale


CEVOLUTION

Discuri lamelare frontale CEVOLUTION

SMT 674 SUPRA CEVOLUTION







Clasă	*SUPRA*
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	◑

Caracteristici	
Tip granulă	Corund ceramic
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 12°, plană

Avantaje: utilizabil universal pentru toate aplicațiile de șlefuire a oțelului - potrivit și pentru oțel inoxidabil - raport optim preț/calitate datorită granulației ceramice - discul SMT 674 dispune de noua tehnologie CEVOLUTION - CEVOLUTION reprezintă produs abraziv cu granulă ceramică, holistic optimizat. Produsele Klingspor cu tehnologia CEVOLUTION conțin, printre altele, un mix optimizat între amestecul și cantitatea de granule, dimensiunile granulației, formularea straturilor de lac, procesele speciale de fabricație, astfel încât să ofere performanță maximă în fiecare aplicație.

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369262	**12,79 RON**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369261	**12,79 RON**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369260	**12,79 RON**
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369269	**12,79 RON**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369265	**12,79 RON**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369276	**12,79 RON**
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	369259	**15,09 RON**
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	369258	**15,09 RON**
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	369257	**15,09 RON**
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	369275	**15,09 RON**
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	369274	**15,09 RON**
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	369273	**15,09 RON**
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	369268	**29,41 RON**
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	369267	**29,41 RON**
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	369266	**29,41 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri lamelare frontale

Discuri lamelare frontale

SMT 924 *SPECIAL*







Clasă	*SPECIAL*
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Caracteristici	
Tip granulă	Corund ceramic
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 6°

Avantaje: performanță abrazivă foarte agresivă pentru aplicații solicitante la șlefuirea canturilor - stabilitate mare în zona periferică - grad optim de îndepărtare a materialului atunci când sunt utilizate cu polizoare unghiulare de mare putere combinat cu creșterea presiunii de șlefuire

Granulaţii:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322862	**16,37 RON**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322863	**16,37 RON**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322864	**16,37 RON**
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322867	**19,32 RON**
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322868	**19,32 RON**
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322869	**19,32 RON**

CEVOLUTION

Discuri lamelare frontale CEVOLUTION

SMT 974 *SPECIAL CEVOLUTION*







Clasă	*SPECIAL*
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	◑

Caracteristici	
Tip granulă	Corund ceramic
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 6°

Avantaje: produs abraziv nou dezvoltat pentru aplicații de șlefuire solicitante a oțelului - unealtă optimă pentru prelucrarea muchiilor și a cordoanelor de sudură - foarte economic pe polizoarele unghiulare puternice - discul SMT 974 dispune de noua tehnologie CEVOLUTION - CEVOLUTION reprezintă produs abraziv cu granulă ceramică, holistic optimizat. Produsele Klingspor cu tehnologia CEVOLUTION conțin, printre altele, un mix optimizat între amestecul și cantitatea de granule, dimensiunile granulației, formularea straturilor de lac, procesele speciale de fabricație, astfel încât să ofere performanță maximă în fiecare aplicație.

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369283	**14,79 RON**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369282	**14,79 RON**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369281	**14,79 RON**
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	369280	**17,45 RON**
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	369279	**17,45 RON**
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	369278	**17,45 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri lamelare frontale

Discuri lamelare frontale


SMT 925
SPECIAL





Clasă	SPECIAL
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●



Caracteristici	
Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	Material plastic, consolidat cu fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 12°, plană

Avantaje: performanțe abrazive și durată de viață semnificativ crescute - grad optim de îndepărtare a materialului atunci când sunt utilizate cu polizoare unghiulare de mare putere combinat cu creșterea presiunii de șlefuire - grad ridicat de îndepărtare material și durată lungă de viață

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321714	**21,93 RON**
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321668	**21,93 RON**
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321670	**21,93 RON**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321674	**21,93 RON**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321677	**21,93 RON**
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321719	**25,88 RON**
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321720	**25,88 RON**
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321671	**25,88 RON**
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321675	**25,88 RON**
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321678	**25,88 RON**
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 1/min	5	321667	**63,38 RON**
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	5	321672	**63,38 RON**
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	5	321676	**63,38 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri lamelare frontale

CEVOLUTION

Discuri lamelare frontale CEVOLUTION

SMT 975 SPECIAL CEVOLUTION







Clasă	SPECIAL
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	◑

Caracteristici	
Tip granulă	Corund ceramic
Taler	Material plastic, consolidat cu fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 6°

Avantaje: îndepărtare mai rapidă și mai eficientă a materialului datorită materialului abraziv nou dezvoltat, cu granule ceramice având efect de auto-ascuțire - ușor de fixat datorită filetului M14 integrat - durată de folosire îndelungată a discului datorită talerului decupabil (trimmable) - cantul talerului se poate poliza pentru a elibera material abraziv fără uzură - discul SMT 975 dispune de noua tehnologie CEVOLUTION - CEVOLUTION reprezintă produs abraziv cu granulă ceramică, holistic optimizat. Produsele Klingspor cu tehnologia CEVOLUTION conțin, printre altele, un mix optimizat între amestecul și cantitatea de granule, dimensiunile granulației, formularea straturilor de lac, procesele speciale de fabricație, astfel încât să ofere performanță maximă în fiecare aplicație.

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115		40	80 m/s	13300 1/min	10	369295	**15,49 RON**
115		60	80 m/s	13300 1/min	10	369296	**15,49 RON**
115		80	80 m/s	13300 1/min	10	369297	**15,49 RON**
125		40	80 m/s	12250 1/min	10	369301	**18,28 RON**
125		60	80 m/s	12250 1/min	10	369303	**18,28 RON**
125		80	80 m/s	12250 1/min	10	369304	**18,28 RON**

Discuri lamelare frontale

SMT 926 SPECIAL







Clasă	SPECIAL
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Caracteristici	
Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 6°

Avantaje: grad maxim de îndepărtare a materialului și durată de viață extrem de lungă - potrivit în special pentru aplicațiile grosiere pe oțel și inox - grad optim de îndepărtare a materialului atunci când sunt utilizate cu polizoare unghiulare de mare putere combinat cu creșterea presiunii de șlefuire

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321703	**15,57 RON**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321706	**15,57 RON**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321708	**15,57 RON**
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321704	**18,37 RON**
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321707	**18,37 RON**
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321709	**18,37 RON**
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321705	**35,80 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri lamelare frontale

Disc lamelar frontal, multistrat


SMT 996 *SPECIAL*





Clasă	*SPECIAL*
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Inox	●



Caracteristici	
Tip granulă	Corund ceramic cu multistrat
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 6°, plană

Avantaje: performanță abrazivă agresivă cu consum redus de energie - stabilitate mare în zona periferică - șlefuire la rece datorită sistemului multistrat - grad optim de îndepărtare atunci când sunt utilizate cu polizoare unghiulare de mare putere combinat cu creșterea presiunii de șlefuire

Granulații:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322849	**17,23 RON**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322850	**17,23 RON**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322851	**17,23 RON**
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322852	**20,33 RON**
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322853	**20,33 RON**
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322854	**20,33 RON**

Disc lamelar frontal, multistrat, CEVOLUTION

SMT 976 *SPECIAL CEVOLUTION*





Clasă	*SPECIAL*
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metale neferoase	◑
Aluminiu	◑



Caracteristici	
Tip granulă	Corund ceramic cu multistrat
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 6°

Avantaje: produs abraziv nou dezvoltat pentru o performanță maximă pentru aplicațiile de șlefuire a oțelului inoxidabil - temperatură de șlefuire redusă datorită sistemului multistrat - potrivit pentru materiale moi, predispuse la murdărire, precum metalele neferoase și aluminiul - discul SMT 976 dispune de noua tehnologie CEVOLUTION - CEVOLUTION reprezintă produs abraziv cu granulă ceramică, holistic optimizat. Produsele Klingspor cu tehnologia CEVOLUTION conțin, printre altele, un mix optimizat între amestecul și cantitatea de granule, dimensiunile granulației, formularea straturilor de lac, procesele speciale de fabricație, astfel încât să ofere performanță maximă în fiecare aplicație.

Granulații:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Gaură în mm	Formă	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369277	**15,57 RON**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369272	**15,57 RON**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369271	**15,57 RON**
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	369270	**18,37 RON**
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	369264	**18,37 RON**
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	369263	**18,37 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Discuri lamelare frontale

Mini discuri lamelare frontale

MST 624

SUPRA





Clasă	*SUPRA*
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	●

Caracteristici	
Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	Material plastic, consolidat cu fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 6°

Avantaje: pentru aplicaţii universale de şlefuire solicitante în domeniul oţelului şi oţelului inoxidabil - ideal pentru prelucrarea zonelor greu accesibile - foarte economic datorită schimbării rapide a uneltei

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Formă	Granulaţie	Înregistrare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
50		40	Sistem de fixare QRC	80 m/s	30000 1/min	10	365094	**5,70 RON**
50		60	Sistem de fixare QRC	80 m/s	30000 1/min	10	365147	**5,70 RON**
50		80	Sistem de fixare QRC	80 m/s	30000 1/min	10	365148	**5,70 RON**
50		120	Sistem de fixare QRC	80 m/s	30000 1/min	10	365149	**5,70 RON**
75		40	Sistem de fixare QRC	80 m/s	20000 1/min	10	365150	**6,41 RON**
75		60	Sistem de fixare QRC	80 m/s	20000 1/min	10	365151	**6,41 RON**
75		80	Sistem de fixare QRC	80 m/s	20000 1/min	10	365152	**6,41 RON**
75		120	Sistem de fixare QRC	80 m/s	20000 1/min	10	365153	**6,41 RON**


Suport de fixare potrivit la pag. 150 (QRC 555 firm)

Mini discuri lamelare frontale

MST 924

SPECIAL





Clasă	*SPECIAL*
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	●

Caracteristici	
Tip granulă	Corund ceramic
Taler	Material plastic, consolidat cu fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 6°

Avantaje: îndepărtare agresivă a materialului datorită granulelor ceramice cu auto-ascuţire - ideal pentru prelucrarea zonelor greu accesibile - pentru lucrări de şlefuire brute pe oţeluri înalt aliate şi materiale din oţel inoxidabil

Granulaţii:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Formă	Granulaţie	Înregistrare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
50		36	Sistem de fixare QRC	80 m/s	30000 1/min	10	365095	**8,37 RON**
50		40	Sistem de fixare QRC	80 m/s	30000 1/min	10	365144	**8,37 RON**
50		60	Sistem de fixare QRC	80 m/s	30000 1/min	10	365145	**8,37 RON**
50		80	Sistem de fixare QRC	80 m/s	30000 1/min	10	365146	**8,37 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri lamelare frontale

▸▸ Atenţie: Continuare de la MST 924 Special, Mini discuri lamelare frontale

Diametru în mm	Formă	Granulaţie	Înregistrare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
75		36	Sistem de fixare QRC	80 m/s	20000 1/min	10	365137	**9,41 RON**
75		40	Sistem de fixare QRC	80 m/s	20000 1/min	10	365138	**9,41 RON**
75		60	Sistem de fixare QRC	80 m/s	20000 1/min	10	365143	**9,41 RON**
75		80	Sistem de fixare QRC	80 m/s	20000 1/min	10	365136	**9,41 RON**

Suport de fixare potrivit la pag. 150 (QRC 555 firm)

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de debitare și polizare Kronenflex®

Discurile de debitare Kronenflex® 0,8–1,2 mm

Tip	Grosime [mm]	Aplicații material: Oțel	Oțel călit	Scule oțel	Oțel inoxidabil	Oțeluri inoxidabile cu aliaje	Oțeluri rezistente la corozi-une și acid	Aluminiu	Bronz	Cupru	Alamă	Piese turnate zinc	Fontă	Pagina
A 980 TZ *SPECIAL*	0,8	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	210
A 60 *EXTRA*	1,0	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	210
A 660 R *SUPRA*	1,0	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	211
A 60 TZ *SPECIAL INOX*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	212
A 960 TZ *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	212
A 60 N *SUPRA*	1,0	◑	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	●	◑	◑	211
K 960 TX *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	●	213
Z 960 TX *SPECIAL*	1,0		●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	213
EDGE *SPECIAL*	1,2	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	●	◑	214
A 660 R *SUPRA* ***Disc abraziv de debitare cu diametru mic***	1,0–1,6	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	214

Discuri de debitare Kronenflex® 1,6–1,9 mm

Tip	Grosime [mm]	Aplicații material: Oțel	Oțel călit	Scule din oțel	Oțel inoxidabil	Oțeluri inoxidabile cu aliaje	Oțeluri rezistente la corozi-une și acid	Aluminiu	Bronz	Cupru	Alamă	Piese din aluminiu turnat sub presiune	Piese turnate din zinc	Pagina
A 346 *EXTRA*	1,6	●	◑	◑	●	◑	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	216
A 646 R *SUPRA*	1,6–1,9	●	●	◑	◑	●	●							216
A 46 TZ *SPECIAL INOX*	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑		●	217
A 946 TZ *SPECIAL*	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	218

Discuri de debitare Kronenflex® 2,0–3,2 mm

Tip	Grosime [mm]	Aplicații material: Oțel	Oțel călit	Scule oțel	Oțel inoxidabil	Oțeluri inoxidabile cu aliaje	Oțel rezistent la coroziune și acid	Aluminiu	Bronz	Cupru	Alamă	Zinc	Fontă	Piatră/Beton	Pagina
A 24 *EXTRA*	2,0–3,2	●	◑	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑		219
A 24 R *SUPRA*	2,5–3,0	●	●	●	◑	◑	◑					◑	◑		220
A 24 N *SUPRA*	2,5–3,0	◑	●	◑	●	●	●	◑	◑	◑	◑				220
A 36 R *SUPRA*	2,0–2,5	◑	◑	●	●	●	●		◑	◑	◑				221
A 36 TZ *SPECIAL*	2,0	◑	◑	●	●	●	●						◑		221
A 24 R/36 *SPECIAL*	2,5–3,0	◑	◑	●	●	●	●								222
A 24 TZ *SPECIAL*	2,5–3,0	◑		◑	●	●	●						◑		222
A 46 N *SUPRA*	2,5–3,0							●	●	●	●	◑			223
A 46 VZ *SPECIAL*	2,0	◑	◑	●	●	●	●					◑			217
C 24 *EXTRA*	2,5–3,0													●	223

Discuri de debitare mari Kronenflex®

Tip	Grosime [mm]	Mașini				Aplicații material										Pagina
		Mașini portabile 80m/s	Mașini portabile 100m/s	Mașini de debitat de masă transportabilă	Mașini staționare < 5KW	Oțel	Oțel călit	Scule oțel	Oțel inoxidabil	Oțeluri cu aliaje	Oțeluri rezistente la coroziune și acid	Aluminiu	Fontă	Piatră / Beton	Asfalt	
A 24 *EXTRA*	3,5	●				●	◑	●	◑	◑	◑		◑			224
C 24 *EXTRA*	3,5	●											◑	●	◑	224
A 624 SX *SPECIAL*	3,5–4,0		●			●	●									225
A 924 R *SPECIAL*	4,0		●			●	●	●	●	●	●					226
A 924 SX *SPECIAL*	3,5–4,0		●			●	●									225
A 330 *EXTRA*	2,5–3,0			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑				227
A 630 N *SUPRA*	2,5–3,2			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑				228
A 930 N *SPECIAL*	2,5–3,5			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑				228
A 24 R *SUPRA*	3,0–4,5				●	●	●	●	◑	◑	◑		◑			227

Discuri de polizare Kronenflex®

Tip	Grosime [mm]	Aplicații materiale													Pagina
		Oțel	Oțel călit	Scule oțel	Oțel inoxidabil	Oțeluri inoxidabile cu aliaje	Oțeluri rezistente la coroziune și acid	Aluminiu	Bronz	Cupru	Alamă	Piese turnate zinc	Fontă	Piatră/Beton	
A 24 *EXTRA*	6,0–8,0	●	◑	◑	◑	◑	◑					◑	◑		229
A 24 *EXTRA T*	6,0–8,0	●	◑	◑	◑	◑	◑						◑		229
A 24 R *SUPRA*	4,0–10	●	●	●	◑	◑	◑						◑		230
A 24 R/01 *SPECIAL*	4,0	●	●	●	◑	◑	◑								230
A 24 N *SUPRA*	6,0–8,0	◑	●	◑	●	●	●								231
A 24 R/36 *SPECIAL*	6,0	◑	◑	◑	●	●	●								231
A 46 N *SUPRA*	6,0–8,0							●	◑	◑	◑	◑			232
A 624 T *SUPRA*	6,0	●	●	●	●	◑	◑					◑	●		232
C 24 R *SUPRA*	6,0												◑	●	233
A 16 R *SUPRA*	55	●											◑		234
A 30 R *SUPRA*	55	●													234
C 16 R *SUPRA*	55												◑	●	235
C 30 R *SUPRA*	55												◑	●	235

● = aplicații principale ◑ = aplicații posibile

Discuri de debitare Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

pentru polizoare unghiulare

Disc de debitare

A 980 TZ

SPECIAL







Clasă	*SPECIAL*
Duritate	■■■■■■□
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●
Metale neferoase	●

Avantaje: fără fier, sulf şi clor- tăiere rapidă - debitare curată și precisă - încărcare termică scăzută - formare minimă de bavură - ambalat la 25 buc. în cutie de plastic Kronenflex®, pentru o performanță de durată și protecție împotriva umidității

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322182	**5,27 RON**
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	322183	**6,50 RON**

Disc de debitare

A 60

EXTRA





Clasă	*EXTRA*
Duritate	■■■■■□□
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Inox	◑

Avantaje: formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută - foarte bun performanță / preț

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	262936	**4,06 RON**
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	262937	**4,31 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de debitare Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

pentru polizoare unghiulare

Disc de debitare

A 60 N SUPRA





Clasă	SUPRA
Duritate	■■■□□□□
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Aluminiu	●
Metale neferoase	◑

Avantaje: combinaţia specială previne pătarea şi colmatarea - formare minimă de bavură

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	264297	**5,25 RON**
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	264298	**5,51 RON**

Disc de debitare

A 660 R SUPRA







Clasă	SUPRA
Duritate	■■■■■□□
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	◑

Avantaje: fără fier, sulf şi clor - formare minimă de bavură - performanţă foarte bună de tăiere

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	328905	**4,59 RON**
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	328906	**4,99 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de debitare Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

pentru polizoare unghiulare

Disc de debitare

A 60 TZ

SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

XLOCK !

Clasă	*SPECIAL*
Duritate	■■■■■■□
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●
Metale neferoase	◑

Avantaje: fără fier, sulf şi clor - tăiere rapidă - formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
100 x 1 x 16	▬	80 m/s	15300 1/min	25	202402	**6,90 RON**
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	202400	**5,10 RON**
115 x 1 x 22,23	◡	80 m/s	13300 1/min	25	233741	**7,03 RON**
115 x 1 x 22,23 X-LOCK	▬	80 m/s	13300 1/min	25	351259	**10,94 RON**
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	25	202401	**5,68 RON**
125 x 1 x 22,23	◡	80 m/s	12250 1/min	25	233742	**7,94 RON**
125 x 1 x 22,23 X-LOCK	▬	80 m/s	12250 1/min	25	351258	**12,31 RON**

Disc de debitare

A 960 TZ

SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

40%

Clasă	*SPECIAL*
Duritate	■■■■■■■
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Avantaje: fără fier, sulf şi clor - timp de tăiere redus şi durată mare de utilizare - formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută - sistem optimizat pentru o durată de viaţă semnificativ mai mare - gamă largă de aplicaţii - ambalat la 25 buc. în cutie de plastic Kronenflex®, pentru o performanţă de durată și protecție împotriva umidității

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	322180	**5,30 RON**
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	25	322181	**5,90 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de debitare Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

pentru polizoare unghiulare

Disc de debitare

K 960 TX

SPECIAL





Clasă	*SPECIAL*
Duritate	■■■■■■■
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Fe·S·Cl <0,1%

40%

Domenii de utilizare:

Oţel	●
Inox	●
Oţel înalt aliat	●
Oţel carbon	●
Titan	●

CERAMICĂ

Avantaje: fără fier, sulf şi clor - performanţe excelente în utilizarea zilnică - performanţă cu un efort minim - ambalat la 25 buc. în cutie de plastic Kronenflex®, pentru o performanţă de durată şi protecţie împotriva umidităţii

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	328885	**10,40 RON**
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	25	328886	**12,02 RON**

Disc de debitare

Z 960 TX

SPECIAL





Clasă	*SPECIAL*
Duritate	■■■■■■■
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Fe·S·Cl <0,1%

40%

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oţel înalt aliat	●
Oţel carbon	●
Titan	●

ZIRCONIU

Avantaje: fără fier, sulf şi clor - ideal pentru materiale dure, cum ar fi titan şi oţeluri înalt aliate - zirconiu corund pentru un proces constant de reascuţire în uz a granulei - formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută - ambalat la 25 buc. în cutie de plastic Kronenflex®, pentru o performanţă de durată şi protecţie împotriva umidităţii

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	322184	**8,29 RON**
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	25	322185	**9,64 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de debitare Kronenflex® 0,8 - 1,2 mm

pentru polizoare unghiulare

Disc de debitare

EDGE SPECIAL







Clasă	
Duritate	■■■■■■■
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■■


Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●
Aluminiu	●


Avantaje: disc de tăiere de înaltă performanță cu granulație abrazivă cu auto-ascuțire - performanță de tăiere ridicată corelată cu o durată de viață îndelungată - o gamă largă de aplicații - ambalate câte 25 de bucăți în cutie de plastic Kronenflex®, pentru menținerea performanței ridicate pe termen lung și protecție împotriva umidității

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 1,2 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	355380	**9,40 RON**
125 x 1,2 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	25	355379	**10,55 RON**
180 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	8500 1/min	25	695329	**14,32 RON**
230 x 1,9 x 22,23	▬	80 m/s	6650 1/min	25	695333	**21,62 RON**

Disc de debitat mic

A 660 R SUPRA







Clasă	*SUPRA*
Duritate	■■■■■□□
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	●

Avantaje: formare minimă de bavură - pentru utilizare universală în zonele greu accesibile - debitare de foi, profile și materiale solide

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
50 x 1 x 6	▬	80 m/s	30600 1/min	40	368881	**9,36 RON**
76 x 1 x 6	▬	80 m/s	20100 1/min	40	368880	**10,38 RON**
76 x 1,6 x 6	▬	80 m/s	20100 1/min	40	368878	**10,38 RON**
76 x 1 x 10	▬	80 m/s	20100 1/min	40	368879	**10,38 RON**
76 x 1,6 x 10	▬	80 m/s	20100 1/min	40	368877	**10,38 RON**
100 x 1 x 10	▬	80 m/s	15300 1/min	25	368876	**10,77 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Ax de fixare

Ax de fixare

SD 660



Avantaje: ştift de fixare pentru fixarea discurilor de tăiere mici A 660 R pe polizorul drept, arbori flexibili, maşini de găurit - adecvat pentru perforarea orificiilor de 6 şi 10 mm

Diametru în mm	Potrivit pentru	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
6	Alezaj de 6 şi de 10 mm	1	337156	**195,31 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de debitare Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm

pentru polizoare unghiulare

Disc de debitare

A 346

EXTRA





Fe·S·Cl <0,1%

Clasă	*EXTRA*
Duritate	■■■■□□□
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●
Aluminiu	◑

Avantaje: fără fier, sulf şi clor - aplicabil universal pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX) - disc de tăiere din corund calcinat, cubic - formare scăzută de bavuri, durată de viață mai lungă a uneltei - deosebit de adecvat pentru tăierea materialelor subțiri precum și a profilelor și țevilor

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	340936	**4,29 RON**
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	340938	**4,62 RON**

Disc de debitare

A 646 R

SUPRA





Fe·S·Cl <0,1%

Clasă	*SUPRA*
Duritate	■■■■■■□
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	◑

Avantaje: fără fier, sulf şi clor - aplicare universală pe oțel și oțel inoxidabil - disc de tăiere realizat din corund calcinat cu auto-ascuțire - agresivitate deosebit de ridicată la tăierea oțelului solid

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	340947	**6,51 RON**
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	340946	**4,86 RON**
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	340945	**9,09 RON**
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	340944	**9,93 RON**
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	340943	**13,24 RON**
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	340942	**14,31 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de debitare Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm

pentru polizoare unghiulare

Disc de debitare

A 46 TZ SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

XLOCK !

Clasă	SPECIAL	Domenii de utilizare:	
Duritate	■■■■■■□	Inox	●
Agresivitate	■■■■■■□	Oţel	●
Durabilitate	■■■■■■□		

Avantaje: fără fier, sulf şi clor - aplicabil universal pe oțel și oțel inoxidabil (INOX) - prima alegere pentru aplicații profesionale și tăierea rapidă a materialelor exigente

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
100 x 1,6 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	194071	**7,03 RON**
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	187170	**4,73 RON**
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	235378	**7,18 RON**
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351257	**11,15 RON**
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	187171	**5,11 RON**
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	235379	**8,09 RON**
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12250 1/min	25	351256	**12,55 RON**
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	241472	**10,75 RON**
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	221161	**11,45 RON**
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	312257	**10,85 RON**
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	224084	**12,24 RON**
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	265044	**13,21 RON**

Discuri de debitare/polizare subţiri

A 46 VZ SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Clasă	SPECIAL	Domenii de utilizare:	
Duritate	■■■■■■□	Inox	●
Agresivitate	■■■■■■□	Oţel	●
Durabilitate	■■■■■■□	Metale neferoase	◑

Avantaje: durată de viață îndelungată - obiectiv multiplu: tăiere și șlefuire grosieră ușoară, cu un singur disc - agresivitate mare la tăiere - nu este necesară schimbarea discului

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	298176	**5,94 RON**
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	298177	**6,53 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de debitare Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm

pentru polizoare unghiulare

Disc de debitare

A 946 TZ

SPECIAL







Clasă	*SPECIAL*
Duritate	■■■■■■■
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	●
Metale neferoase	◑
Fontă	◑

Avantaje: fără fier, sulf şi clor - durată lungă de viață în toate aplicațiile - se poate aplica universal la prelucrarea metalelor - timp de tăiere redus - formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută - ambalat la 25 buc. în cutie de plastic Kronenflex®, pentru o performanță de durată și protecție împotriva umidității

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	339109	**6,18 RON**
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	25	339110	**6,45 RON**
150 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	10200 1/min	25	339111	**11,83 RON**
180 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	8500 1/min	25	339112	**12,73 RON**
230 x 1,9 x 22,23	▬	80 m/s	6650 1/min	25	339113	**14,23 RON**
230 x 1,9 x 22,23	⌒	80 m/s	6650 1/min	25	339114	**15,06 RON**

Flanşă de fixare

FL 76



Avantaje: utilizarea flanşei de fixare crește stabilitatea laterală a discurilor subțiri de debitare cu formă plană și diametre de 180 și 230 mm

Set din două piese

Diametru în mm	Potrivit pentru	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
76	A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ	1 set	236130	**372,30 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de debitare Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

pentru polizoare unghiulare

Disc de debitare

A 24 EXTRA





Clasă	EXTRA
Duritate	■■■■□□□
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:

Metal universal ●

XLOCK !

Avantaje: testat de un milion de ori - disc standard, cu un raport excelent preț – performanță - pentru utilizare universală în prelucrarea metalelor - tăierea rapidă a materialului solid

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188998	**4,45 RON**
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242137	**4,58 RON**
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188461	**4,72 RON**
115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351255	**8,15 RON**
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	209014	**6,26 RON**
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	242138	**4,72 RON**
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	188463	**4,86 RON**
125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12250 1/min	25	351254	**8,15 RON**
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	209016	**6,82 RON**
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235375	**7,47 RON**
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235374	**8,45 RON**
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	286455	**9,34 RON**
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13490	**8,88 RON**
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	189000	**9,85 RON**
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	286456	**11,36 RON**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13492	**11,95 RON**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	189002	**12,84 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de debitare Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

pentru polizoare unghiulare

Disc de debitare

A 24 R

SUPRA





Clasă	*SUPRA*
Duritate	■■■■■□□
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	◑
Fontă	◑

Avantaje: combinaţie optimizată pentru utilizarea pe oţel - poate fi folosit pe oţel inoxidabil - proprietăţi de tăiere bune

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	13754	**5,11 RON**
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13297	**4,22 RON**
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13466	**4,31 RON**
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	13295	**4,61 RON**
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	13738	**4,61 RON**
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	6667	**7,83 RON**
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13456	**8,28 RON**
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13470	**8,51 RON**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13464	**12,43 RON**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13478	**12,69 RON**

Disc de debitare

A 24 N

SUPRA





Clasă	*SUPRA*
Duritate	■■■□□□□
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Aluminiu	◑

Avantaje: combinaţia specială, previne pătarea şi colmatarea - grad mare îndepărtare pe oţel inoxidabil datorită oxidului de aluminiu călit

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	3020	**5,60 RON**
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	2951	**6,46 RON**
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235377	**7,77 RON**
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13455	**8,48 RON**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13463	**12,18 RON**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13477	**12,18 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de debitare Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

pentru polizoare unghiulare

Disc de debitare

A 36 R SUPRA





Clasă	SUPRA	Domenii de utilizare:	
Duritate	■■■■□□□	Inox	●
Agresivitate	■■■■■■□		
Durabilitate	■■■■■■□		

Avantaje: performanță excelentă de tăiere - agresivitate și durată de viață optimizată

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
115 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	123208	**4,77 RON**
125 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	25	126849	**5,03 RON**
150 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	10200 1/min	25	251752	**8,38 RON**
180 x 2,5 x 22,23	▬	80 m/s	8500 1/min	25	123209	**9,98 RON**
230 x 2,5 x 22,23	▬	80 m/s	6650 1/min	25	123833	**13,60 RON**

Disc de debitare

A 36 TZ SPECIAL





Clasă	SPECIAL	Domenii de utilizare:	
Duritate	■■■■■■□	Inox	●
Agresivitate	■■■■■■■	Oţel	◑
Durabilitate	■■■■■□□		

Avantaje: capacitate de tăiere foarte bună, chiar și la șlefuirea cu presiune scăzută

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
115 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	136549	**5,41 RON**
125 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	25	136550	**5,52 RON**
180 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	8500 1/min	25	136551	**13,06 RON**
230 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	6650 1/min	25	136552	**16,30 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de debitare Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

pentru polizoare unghiulare

Disc de debitare

A 24 TZ
SPECIAL





Clasă	*SPECIAL*
Duritate	■■■■■□□
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	◑
Fontă	◑

Avantaje: combinație optimizată pentru utilizarea pe oțel inoxidabil

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	136554	**6,86 RON**
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	136555	**7,86 RON**
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	136558	**10,49 RON**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	136559	**15,04 RON**

Disc de debitare

A 24 R/36
SPECIAL







Clasă	*SPECIAL*
Duritate	■■■■□□□
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Inox	●

Avantaje: disc special pentru industria nucleară - fără fier, sulf şi clor

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	60534	**4,59 RON**
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	2825	**5,39 RON**
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	60537	**10,18 RON**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	60061	**15,38 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de debitare Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

pentru polizoare unghiulare

Disc de debitare

A 46 N

SUPRA





Clasă	*SUPRA*
Duritate	■■■□□□□
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:

Aluminiu	●

Avantaje: combinația specială previne pătarea și colmatarea - performanță de tăiere optimizată pe metale neferoase

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	170707	**5,94 RON**
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	170708	**6,95 RON**
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	170709	**9,20 RON**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	170710	**13,17 RON**

Disc de debitare

C 24

EXTRA





CARBURĂ DE SILICIU !

Clasă	*EXTRA*
Duritate	■■■■□□□
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:

Piatră/Beton	●

Avantaje: disc universal pentru prelucrarea substanțelor minerale - gamă largă de utilizare datorită granulei de carbură de siliciu, grosieră și ascuțită

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242143	**4,72 RON**
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188462	**4,72 RON**
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	242144	**5,16 RON**
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	188464	**5,16 RON**
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13489	**9,72 RON**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13491	**15,20 RON**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	189003	**15,04 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de debitare Kronenflex® cu diametre mari

pentru mașini portabile, cu motor termic

Disc de debitare

A 24
EXTRA





Clasă	*EXTRA*
Duritate	■■■■□□□
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:

Metal universal	●

Avantaje: disc standard, cu un raport excelent preț – performanță - pentru utilizare universală în prelucrarea metalelor - pentru utilizarea pe mașini portabile, pe benzină, cu reglaj electric de 80 m/s

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 3,5 x 20	▬	80 m/s	5100 1/min	10	288221	**24,29 RON**
300 x 3,5 x 22,23	▬	80 m/s	5100 1/min	10	288222	**24,29 RON**

Disc de debitare

C 24
EXTRA





CARBURĂ DE SILICIU !

Clasă	*EXTRA*
Duritate	■■■■□□□
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:

Piatră/Beton	●

Avantaje: optim pentru toate materialele minerale datorită granulei SIC grosiere și ascuțite - pentru utilizarea pe mașini portabile, pe benzină, cu reglaj electric de 80 m/s

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 3,5 x 20	▬	80 m/s	5100 1/min	10	288223	**30,29 RON**
300 x 3,5 x 22,23	▬	80 m/s	5100 1/min	10	288224	**30,28 RON**

Prețuri fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Discuri de debitare Kronenflex® cu diametre mari


pentru mașini portabile, cu motor termic / cu dispozitiv autoblocant

Disc de debitare

A 624 SX
SUPRA







Clasă	*SUPRA*
Duritate	■■■■□□□
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:

Oţel	●

Avantaje: pentru tăierea tuturor tipurilor de șine de cale ferată - utilizare cu mașini de debitare cu motor termic, având o viteză de tăiere de 100 m/s și dispozitiv de fixare - tăiere rapidă, agresivitate maximă și durată de viață îndelungată datorită durității medii - discul cu cele mai bune rezultate la tăierea șinelor dure cu mașinile de tăiat de putere scăzută (<5kW)


Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
305 x 3,5 x 22,23		100 m/s	6400 1/min	10	353111	**42,67 RON**
356 x 4 x 22,23		100 m/s	5500 1/min	10	351433	**75,54 RON**
356 x 4 x 25,4		100 m/s	5500 1/min	10	340641	**71,02 RON**
406 x 4 x 25,4		100 m/s	4800 1/min	10	351436	**82,77 RON**

Disc de debitare

A 924 SX
SPECIAL







Clasă	*SPECIAL*
Duritate	■■■■■■□
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:

Oţel	●

Avantaje: pentru tăierea tuturor tipurilor de șine de cale ferată - utilizare cu mașini de debitare cu motor termic, având o viteză de tăiere de 100 m/s și dispozitiv de fixare - tăiere foarte rapidă, agresivitate maximă și durată de viață maximă datorită durității ridicate - discul cu cele mai bune rezultate la tăierea șinelor dure cu mașinile de tăiat de putere ridicată (>5kW)

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
305 x 3,5 x 22,23		100 m/s	6400 1/min	10	353093	**58,06 RON**
356 x 4 x 22,23		100 m/s	5500 1/min	10	352325	**92,49 RON**
356 x 4 x 25,4		100 m/s	5500 1/min	10	353097	**92,82 RON**
406 x 4 x 25,4		100 m/s	4800 1/min	10	352324	**111,42 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de debitare Kronenflex® cu diametre mari

pentru mașini portabile, cu motor termic

Disc de debitare

A 924 R

SPECIAL





Clasă	*SPECIAL*
Duritate	■■■■■□□
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	◑

Avantaje: legare optimizată pentru prelucrarea oțelului, putând fi folosit și pe inox - pentru utilizarea pe mașinile cu motor termic pe benzină, având viteza de tăiere de 100m/s - tăierea țevilor, tijelor, profilelor și a materialelor solide

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
305 x 4 x 20	▬	100 m/s	6400 1/min	10	354419	**40,37 RON**
305 x 4 x 22,23	▬	100 m/s	6400 1/min	10	354418	**40,36 RON**
305 x 4 x 25,4	▬	100 m/s	6400 1/min	10	354417	**40,47 RON**
356 x 4 x 20	▬	100 m/s	5500 1/min	10	354416	**74,70 RON**
356 x 4 x 22,23	▬	100 m/s	5500 1/min	10	354415	**72,06 RON**
356 x 4 x 25,4	▬	100 m/s	5500 1/min	10	354414	**72,43 RON**
406 x 4,5 x 20	▬	100 m/s	4800 1/min	10	384980	**89,53 RON**
406 x 4,5 x 25,4	▬	100 m/s	4800 1/min	10	369735	**89,53 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de debitare Kronenflex® cu diametre mari

pentru debitare cu mașini staţionare / mașini de masă transportabile

Disc de debitare

A 24 R
SUPRA





Clasă	SUPRA	Domenii de utilizare:	
Duritate	■■■■■□□	Oţel	●
Agresivitate	■■■■□□□	Inox	◑
Durabilitate	■■■■■■□	Fontă	◑

Avantaje: combinație optimizată pentru utilizarea pe oţel - poate fi folosit pe oţel inoxidabil - proprietăți de tăiere bune - optimă pentru mașini de debitat staționare de 3 - 5 kW

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
250 x 3 x 32	▬	100 m/s	7650 1/min	10	2465	**26,86 RON**
300 x 3 x 22,23	▬	100 m/s	6400 1/min	10	71365	**31,68 RON**
300 x 3 x 25,4	▬	100 m/s	6400 1/min	10	6793	**31,77 RON**
300 x 3 x 30	▬	100 m/s	6400 1/min	10	13524	**31,77 RON**
300 x 3 x 32	▬	100 m/s	6400 1/min	10	6807	**31,77 RON**
350 x 3,5 x 25,4	▬	100 m/s	5500 1/min	10	13528	**68,80 RON**
350 x 3,5 x 32	▬	100 m/s	5500 1/min	10	13536	**68,49 RON**
400 x 4,5 x 25,4	▬	100 m/s	4800 1/min	10	292933	**79,53 RON**
400 x 4,5 x 32	▬	100 m/s	4800 1/min	10	292932	**79,45 RON**
400 x 4,5 x 40	▬	100 m/s	4800 1/min	10	296567	**72,07 RON**

Disc de debitare

A 330
EXTRA







Clasă	EXTRA	Domenii de utilizare:	
Duritate	■■■■■□□	Oţel	●
Agresivitate	■■■■■□□	Inox	◑
Durabilitate	■■■■■□□	Aluminiu	◑

Avantaje: disc standard de tăiere cu un raport preţ / calitate foarte bun - design stabil, adecvat în special pentru tăierea profilelor - tehnologie de fabricație optimizată pentru utilizare universală - formare redusă de bavuri - poate fi utilizat pe mașina de debitat electrică portabilă cu putere de până la 3 kW

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
305 x 2,5 x 25,4	▬	80 m/s	5100 1/min	10	360976	**32,05 RON**
356 x 2,5 x 25,4	▬	80 m/s	4400 1/min	10	353326	**32,27 RON**
406 x 3 x 25,4	▬	80 m/s	3850 1/min	10	353329	**43,33 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de debitare Kronenflex® cu diametre mari

pentru debitare cu mașini de masă transportabile

Disc de debitare

A 630 N

SUPRA



Clasă	*SUPRA*
Duritate	■■■■■□□
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	◑
Aluminiu	◑

Avantaje: design agresiv cu o durată de viață bună - deosebit de adecvat pentru tăierea materialului solid - tehnologie de fabricație optimizată pentru utilizare universală - solicitare termică redusă - formare redusă de bavuri

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
300 x 2,5 x 25,4	▬	80 m/s	5100 1/min	10	353325	**30,65 RON**
356 x 2,5 x 25,4	▬	80 m/s	4400 1/min	10	353324	**33,52 RON**
406 x 3,2 x 25,4	▬	80 m/s	3850 1/min	10	353328	**45,82 RON**

Disc de debitare

A 930 N

SPECIAL



Clasă	*SPECIAL*
Duritate	■■■■■■□
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	◑
Aluminiu	◑

Avantaje: agresivitate și durabilitate înaltă pentru utilizare universală - solicitare termică redusă - formare redusă de bavuri - deosebit de adecvat pentru tăierea materialului solid

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
300 x 2,5 x 25,4	▬	80 m/s	5100 1/min	10	322627	**33,28 RON**
350 x 3 x 25,4	▬	80 m/s	4400 1/min	10	322628	**50,78 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de polizare Kronenflex®

Disc de polizare

A 24 EXTRA





Clasă	EXTRA
Duritate	■■■■□□□
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:

Metal universal	●

XLOCK !

Avantaje: disc standard cu excelent raport calitate-preț - pentru utilizare universală în prelucrarea metalelor - rezultate excelente cu toate polizoarele unghiulare standard

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	189004	**8,00 RON**
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	188465	**8,12 RON**
115 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	10	351253	**11,79 RON**
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	188466	**9,26 RON**
125 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12250 1/min	10	351252	**13,44 RON**
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	235371	**11,34 RON**
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13444	**14,65 RON**
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13446	**15,84 RON**
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13447	**24,38 RON**
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13448	**31,70 RON**

Disc de polizare

A 24 EXTRA T





Clasă	EXTRA
Duritate	■■■■■□□
Agresivitate	■■■□□□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:

Metal universal	●

Avantaje: disc de polizare deosebit de dur - optim pentru prelucrarea canturilor și pentru îndepărtarea bavurilor persistente

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13794	**14,52 RON**
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13445	**15,64 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de polizare Kronenflex®

Disc de polizare

A 24 R
SUPRA





Clasă	*SUPRA*
Duritate	■■■■□□□
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	◑
Fontă	◑

Avantaje: cu sistem optimizat pentru utilizarea pe oţel - de asemenea, potrivit pentru utilizarea pe inox - gamă largă de produse

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
100 x 4 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	13400	**8,35 RON**
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	6578	**9,36 RON**
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13746	**8,59 RON**
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13401	**9,53 RON**
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	240831	**9,88 RON**
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	13402	**10,96 RON**
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	13403	**13,42 RON**
180 x 10 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13423	**23,48 RON**
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13408	**12,90 RON**
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13413	**15,65 RON**
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13418	**18,47 RON**
230 x 4 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13428	**22,58 RON**
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13433	**25,17 RON**
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13438	**32,67 RON**

Disc de polizare

A 24 R/01
SPECIAL





Clasă	*SPECIAL*
Duritate	■■■■□□□
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■□□□□

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	◑

Avantaje: disc special pentru conducte și construcții recipiente - potrivit pentru înnădirea cordoanelor de sudură - pentru repararea cordoanelor de sudură

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	130825	**10,30 RON**
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13756	**13,42 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de polizare Kronenflex®

Disc de polizare INOX

A 24 N
SUPRA





Clasă	SUPRA
Duritate	■■■□□□□
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Aluminiu	◑

Avantaje: grad mare de îndepărtare a materialului pe otel inoxidabil - raport optim între îndepărtarea de material și uzură

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2923	**9,97 RON**
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	2922	**11,35 RON**
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13407	**13,42 RON**
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13412	**16,38 RON**
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13417	**19,41 RON**
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13432	**26,25 RON**

Disc de polizare

A 24 R/36
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Clasă	SPECIAL
Duritate	■■■■□□□
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Inox	●

Avantaje: disc special pentru industria nucleară - fără fier, sulf şi clor - raport optim între îndepărtarea de material și uzură

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2488	**9,97 RON**
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	2830	**11,35 RON**
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	2463	**16,38 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri de polizare Kronenflex®

Disc de polizare

A 46 N

SUPRA





Clasă	*SUPRA*
Duritate	■■■□□□□
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:	
Aluminiu	●
Metale neferoase	◑

Avantaje: fără colmatare atunci când sunt utilizate pe metale neferoase - raport optim între îndepărtarea de material și uzură

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6622	**10,35 RON**
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	2226	**14,31 RON**
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13410	**17,08 RON**
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13415	**20,17 RON**

Disc de polizare

A 624 T

SUPRA





Clasă	*SUPRA*
Duritate	■■■■■■□
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	●
Fontă	●

Avantaje: disc special pentru prelucrarea unei game diferite de materiale - raport optim între îndepărtarea de material și uzură

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	325215	**12,18 RON**
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	325216	**14,03 RON**
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	325217	**20,17 RON**
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	325218	**32,38 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Disc de polizare

C 24 R
SUPRA





CARBURĂ DE SILICIU !

Clasă	*SUPRA*
Duritate	■■■□□□□
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:	
Piatră/Beton	●
Fontă	◑

Avantaje: ideal pentru utilizarea pe materiale de piatră și minerale - grad mare de îndepărtare a materialului datorită granulei SIC grosiere și ascuțite

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13409	**17,08 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri tip oală Kronenflex®

Disc tip oală

A 16 R
SUPRA





Clasă	*SUPRA*
Duritate	■■■■□□□
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■□□□□

Domenii de utilizare:

Oţel	●
Fontă	◑

Avantaje: pentru șlefuirea suprafeţelor și prelucrarea cordoanelor de sudură - granulă grosieră pentru agresivitate optimizată

Diametru x Înălţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13729	**52,19 RON**

Disc tip oală

A 30 R
SUPRA





Clasă	*SUPRA*
Duritate	■■■■□□□
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:

Oţel	●

Avantaje: pentru șlefuirea suprafeţelor și prelucrarea cordoanelor de sudură - agresivitate optimizată cu durată mai lungă de viață

Diametru x Înălţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13728	**52,19 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.
Discurile perie abrazivă pot fi utilizate numai pe polizoarele unghiulare cu un diametru de 180 mm cu protecție a discurilor perie abrazivă!

Discuri tip oală Kronenflex®

Disc tip oală

C 16 R
SUPRA





Clasă	SUPRA
Duritate	■■■■□□□
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■□□□□

Domenii de utilizare:	
Piatră/Beton	●
Fontă	◑

Avantaje: pentru utilizarea pe suprafețe și muchii - pentru materiale din piatră și minerale - agresivitate optimizată datorită granulei de carbură de siliciu grosiere și ascuțite

Diametru x Înălţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13727	**54,68 RON**

Disc tip oală

C 30 R
SUPRA





Clasă	SUPRA
Duritate	■■■■□□□
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:	
Piatră/Beton	●
Fontă	◑

Avantaje: pentru utilizarea pe suprafețe și muchii - produs optim pentru prelucrarea pietrei și substanțelor minerale datorită granulei de carbură de siliciu grosiere și ascuțite

Diametru x Înălţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13726	**54,68 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.
Discurile perie abrazivă pot fi utilizate numai pe polizoarele unghiulare cu un diametru de 180 mm cu protecție a discurilor perie abrazivă!

Produse abrazive diamantate


Produs	Mașină	Material prelucrat - Aplicații	SPECIAL	SUPRA	EXTRA	Pagina
Discuri diamantate de debitare și șlefuire Ø 100 - 230 mm	Polizor unghiular	Universal	DT 900 U	DT 600 U	DT 300 U	237-241
			DT 900 UT	DT 612 UT	DT 350 U	
			DT 900 UX	DT 650 UD	DT 300 UT	
					DT 310 UT	
		Beton	DT 900 B		DT 350 B	242-243
			DT 900 BX		DT 350 BT	
		Granit		DT 600 GU		244
		Plăci ceramice	DT 900 FL	DT 600 F	DT 300 F	244-246
			DT 900 FT			
			DT 900 FP			
		Rosturi de tencuială		DN 600 U	DN 300 U	248
		All Cut Metal		DT 600 ACM		247
		All Cut Rescue	DT 900 ACR			247
Discuri diamantate tip oală	Polizor unghiular	Beton		DS 600 B	DS 300 B	249-250
				DS 600 S		
		Cărămidă calcaroasă, șape, tencuieli, materiale de constructii cu proprietăți abrazive		DS 600 A		250
		Adaptor M14			DZ 114	252
		Rășină pe bază de epoxid, Adeziv	DS 900 PKD	DS 650 PKD		251
Discuri diamantate de debitare și șlefuire Ø 250 - 500 mm	Mașină de debitat cu motor termic, mașină de debitat staționară, mașină de tăiat rosturi în pardoseală	Universal	DT 900 U	DT 600 U	DT 300 U	253-257
			DT 900 US	DT 612 UT	DT 310 UT	
			DT 900 UX		DT 350 U	
		Granit	DT 900 G			258
		Plăci ceramice	DT 900 FL	DT 600 F	DT 300 F	258-259
		All Cut Rescue	DT 900 ACR			260
		Clincher	DT 900 KHX	DT 600 KM		260-262
				DT 600 KMS		
				DT 600 KS		
		Asfalt	DT 902 A	DT 602 A	DT 350 A	262-264
				DT 612 A		
		Asfalt / beton		DT 612 AB	DT 350 AB	264-265
		Beton	DT 900 B	DT 602 B	DT 350 B	265-268
			DT 900 BX		DT 350 BT	
			DT 902 B			
		Inele reductoare			DZ 100 RR	268
Carote diamantate de găurire	Mașină de carotat	Beton	DR 912 B	DK 612 B		269-271
				DK 654 B		
	Mașină de găurit	Beton		DD 600 U		272
		Adaptor			ADS 200	272
	Mașină de găurit	Plăci ceramice		DB 600 F		273
	Polizor unghiular	Plăci ceramice		DK 600 F		274-275
		Accesoriu pentru perforare			ABH 80	275

Discuri diamantate de debitare pentru polizoare unghiulare

Disc diamantat

DT 300 U
EXTRA







Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■□□□□
Durabilitate	■■■□□□□

Domenii de utilizare:	
Materiale de construcții	●
Beton, universal	●

Avantaje: produs universal pentru materiale de construcții de uz general - capacitate de tăiere ridicată - raport preț/calitate foarte bun

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăţ. / Înălţ.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 37,3 / 1,6 / 7	1	325345	**40,72 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1	325346	**44,61 RON**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	13 / 38,1 / 2 / 7	1	325347	**72,33 RON**
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1	325348	**89,95 RON**

Disc diamantat

DT 350 U
EXTRA







XLOCK !

Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Materiale de construcții	●
Beton, universal	●

Avantaje: produs universal cu segmente standard, sudate cu laser - potrivit pentru materiale de construcții generale - tăiere ușoară, cu vibrații scăzute și cu durată de viață foarte lungă - raport preț/calitate optim

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăţ. / Înălţ.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336214	**62,36 RON**
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	350463	**71,73 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336215	**127,14 RON**
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	350464	**79,95 RON**
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	336260	**96,82 RON**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336216	**111,00 RON**
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336219	**221,14 RON**


Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitare pentru polizoare unghiulare

Disc diamantat

DT 600 U
SUPRA







XLOCK !

Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente scurte
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:	
Materiale de construcții	●
Beton, universal	●
Beton învechit, armat	●
Piatră naturală	●

Avantaje: pentru aplicații universale - tăiere ușoară, fără efort - rezistență ridicată la uzură datorită materiilor prime și diamantelor de înaltă calitate - canturi netede după tăiere

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
100 x 16	80 m/s	15300 1/min	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025	**72,33 RON**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630	**122,28 RON**
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	350461	**93,21 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631	**134,95 RON**
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12250 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	350462	**103,60 RON**
140 x 22,23	80 m/s	10900 1/min	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046	**107,68 RON**
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632	**153,59 RON**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633	**181,56 RON**
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634	**230,09 RON**

Disc diamantat

DT 612 UT
SUPRA







Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente turbo
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Materiale de construcții	●
Beton, universal	●
Beton învechit, armat	●
Piatră naturală	●

Avantaje: segmente turbo speciale pentru o viteză de tăiere foarte mare la aproape toate materiale dure - o durată de viață lungă, chiar și în cazul betonului armat

Diametru x Gaură în mm	Înregistrare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
115 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044	**138,77 RON**
125 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045	**148,81 RON**
125 x 22,23	Filet M 14	80 m/s	12250 1/min	10 / 31 / 2,2 / 12	1	383486	**134,34 RON**
150 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388	**175,23 RON**
180 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046	**220,74 RON**
230 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047	**270,84 RON**
230 x 22,23	Filet M 14	80 m/s	6650 1/min	16 / 38 / 2,4 / 12	1	383487	**253,89 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitare pentru polizoare unghiulare

Disc diamantat

DT 650 UD
SUPRA







Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente turbo
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Materiale de construcții	●
Beton învechit, armat	●
Beton, universal	●
Piatră naturală	●

Roci dure	◑

Avantaje: segmentele speciale cu geometrie turbo asigură o viteză de tăiere foarte mare - miezul metalic de tip Detenso este foarte eficient pentru reducerea zgomotului și a vibrațiilor - discul este recomandat pentru prelucrarea unei game variate de materiale dure

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăţ. / Înălţ.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334061	**266,07 RON**

Disc diamantat

DT 900 U
SPECIAL







Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente turbo
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:	
Materiale de construcții	●
Beton, universal	●
Beton învechit, armat	●
Piatră naturală	●

Roci dure	◑

Avantaje: viteză de tăiere foarte mare la prelucrarea materialelor dure, obținută cu ajutorul segmentelor speciale de tip turbo - rezistență ridicată la uzură datorită diamantelor titanizate, chiar și la beton armat

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăţ. / Înălţ.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206	**137,43 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209	**153,64 RON**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028	**244,87 RON**
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045	**306,12 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitare pentru polizoare unghiulare

Disc diamantat

DT 900 UX SPECIAL

NOU !



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:	
Beton, universal	●
Materiale de construcții	●
Beton învechit, armat	●

Avantaje: diamante titanizate pentru o tăiere de precizie - dispunerea specială a diamantelor asigură o viteză de tăiere foarte mare și o durată lungă de viață - ideal pentru aproape toate materialele de construcție

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,7 / 12	1	334043	**256,65 RON**

Disc diamantat

DT 300 UT EXTRA



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	continuu turbo
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■□□□□

Domenii de utilizare:	
Materiale de construcții	●
Beton, universal	●
Țiglă	●

Avantaje: pentru aplicații universale, capacitate de tăiere ridicată, raport preț/calitate foarte bun - dantură continuă de tip turbo pentru o tăietura netedă și precisă - ideal pentru montatorii de acoperiș

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625	**37,56 RON**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353	**45,16 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354	**50,25 RON**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355	**80,53 RON**
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356	**100,48 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitare pentru polizoare unghiulare

Disc diamantat

DT 310 UT
EXTRA







Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	continuu turbo
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:	
Materiale de construcții	●
Beton, universal	●
Țiglă	●

Avantaje: aplicații universale - performanță de tăiere bună, raport preț-calitate bun - tăiș continuu turbo pentru margini curate și fără așchii - ideal pentru montatorii de învelitori pentru acoperișuri - pentru tăierea ardeziei și țiglelor

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087	**42,00 RON**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088	**47,24 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089	**52,38 RON**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090	**83,41 RON**
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091	**104,76 RON**

Disc diamantat

DT 900 UT
SPECIAL







Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	continuu turbo
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Beton, universal	●
Materiale de construcții	●
Țiglă	●

Avantaje: miez metalic cu suprafață ondulată - recomandat pentru prelucrarea materialelor de construcții - canturi netede după tăiere - agresivitate ridicată

Diametru x Gaură în mm	Înregistrare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
100 x 16 / 22,23		80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626	**79,56 RON**
115 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364	**89,13 RON**
125 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365	**99,05 RON**
125 x 22,23	Filet M 14	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	383485	**106,50 RON**
230 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367	**198,68 RON**
230 x 22,23	Filet M 14	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 2,8 / 12	1	383484	**213,63 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitare pentru polizoare unghiulare

Disc diamantat

DT 350 B
EXTRA







Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Beton	●
Beton învechit, armat	◑


Avantaje: disc diamantat cu raport preț/calitate optim pentru tăiat beton și materiale de construcții universale - segmente standard, sudate cu laser pentru siguranță în exploatare - tăiere ușoară, cu vibrații scăzute și cu durată de viață foarte lungă - DT 350 B este adecvat pentru tăiere uscată și umedă cu mașini de debitat cu motor termic și pentru mașini de tăiat rosturi - DT 350 B poate fi utilizat pentru: construcții de clădiri, amenajări și reabilitări de drumuri, lucrări edilitare

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	339828	**127,14 RON**
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	345382	**166,30 RON**
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	339829	**221,14 RON**

Disc diamantat

DT 350 BT
EXTRA







Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente turbo
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Beton	●
Beton învechit, armat	◑

Avantaje: segmente turbo speciale pentru o viteză de tăiere foarte mare a betonului, betonului armat cu armătura ușoară și a produsele din beton - tăiere ușoară, cu vibrații scăzute și cu durată de viață foarte lungă - raport preț/calitate optim

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	354790	**108,26 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	354791	**119,35 RON**
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	354792	**142,68 RON**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	354793	**164,02 RON**
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	354794	**212,43 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitare pentru polizoare unghiulare

Disc diamantat

DT 900 B SPECIAL



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:	
Beton învechit, armat	●
Beton, universal	●
Piatră naturală	◑
Materiale de construcții	◑

Avantaje: diamante titanizate pentru o tăiere de precizie - viteză de tăiere mare chiar și la beton armat - rezistență foarte bună la uzură - conceput pentru prelucrarea profesională a betonului

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205	**164,95 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208	**178,09 RON**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325027	**212,43 RON**
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034	**340,29 RON**

Disc diamantat

DT 900 BX SPECIAL

NOU !



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:	
Beton învechit, armat	●
Beton, universal	●
Materiale de construcții	●
Piatră naturală	●

Avantaje: disc diamantat de debitare de calitate superioară cu viteză de tăiere foarte ridicată - proiectat special pentru tăierea facilă a betonului

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,7 / 12	1	371785	**258,13 RON**

Prețuri fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitare pentru polizoare unghiulare

Disc diamantat

DT 600 GU
SUPRA







Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Granit	●
Dale terrazzo	●

Avantaje: rată foarte bună de îndepărtare a materialului prelucrat - rezistență ridicată la uzură - tăietură netedă - raport optim preț / calitate - recomandat pentru toate tipurile de granit

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336614	**127,53 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336615	**138,89 RON**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336616	**158,66 RON**
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336617	**248,26 RON**

Disc diamantat

DT 300 F
EXTRA







Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	continuu
Agresivitate	■■■□□□□
Durabilitate	■■■□□□□

Domenii de utilizare:	
Gresie	●
Faianță	●

Avantaje: canturi netede după tăiere la prelucrarea plăcilor ceramice (gresie și faianță) - un disc de calitate la un preț atractiv

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330623	**32,31 RON**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325357	**36,86 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325358	**40,72 RON**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325359	**64,98 RON**
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325360	**80,97 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitare pentru polizoare unghiulare

Disc diamantat

DT 600 F
SUPRA



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	continuu
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:	
Articole de ceramică	●
Faianță	●
Teracotă	●

Avantaje: disc profesional pentru plăci ceramice (gresie și faianță) și feldspat - tăieturi precise - timp de tăiere redus - tăișul continuu asigură o tăiere netedă

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624	**47,24 RON**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368	**52,38 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369	**58,33 RON**
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370	**75,71 RON**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371	**93,45 RON**
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372	**116,89 RON**

Disc diamantat

DT 900 FL
SPECIAL



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	continuu, cu fante laser
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:			
Faianță	●	Marmură	●
Gresie	●	Articole de ceramică	●
Porțelan	●		
Ceramică	●		

Avantaje: disc de precizie pentru faianță și gresie dură - fante de detensionare realizate cu laser pentru reducerea vibrațiilor și a zgomotului și pentru obținerea unor margini de tăiere perfecte

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331042	**105,57 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331043	**116,89 RON**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331044	**187,47 RON**
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331041	**234,84 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitare pentru polizoare unghiulare

Disc diamantat

DT 900 FT *SPECIAL*







Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	continuu turbo
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:			
Articole de ceramică	●	Ardezie	●
Faianță	●		
Teracotă	●		
Granit	●		

Avantaje: disc profesional subțire, cu grosimea de numai 1,4mm pentru solicitări complexe - extraordinare rezultate în exploatare - dantură continuă de tip turbo - margini de tăiere netede

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăţ. / Înălţ.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627	**86,56 RON**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392	**97,30 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393	**107,68 RON**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628	**173,71 RON**
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629	**216,17 RON**

Disc diamantat

DT 900 FP *SPECIAL*







Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	continuu, cu geometrie specială
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:			
Gresie porțelanată	●	Ceramică	●
Porțelan	●		
Faianță dură	●		
Gresie ceramică dură	●		

Avantaje: disc extrem de subțire pentru plăci ceramice dure în special gresie porțelanată - geometria specială permite debitarea cu viteze ridicate și margini de tăiere perfecte

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăţ. / Înălţ.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331039	**121,55 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331040	**134,97 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitare pentru polizoare unghiulare

Disc diamantat

DT 600 ACM SUPRA



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	brazat sub vid
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:			
Oţel	●	Fontă	●
Inox	●	Aluminiu	◑
Metal universal	●		
Metale neferoase	●		

Avantaje: disc brazat în vid care taie aproape toate materialele metalice - fără uzură ca în cazul discurilor de tăiere diamantate convenționale și, prin urmare, aproape inodor și fără murdărie - disc extrem de subțire pentru viteză mare de tăiere și agresivitate ridicată

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăţ. / Înălţ.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 42 / 1,3 / 1,8	1	355720	**115,48 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722	**123,05 RON**
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721	**276,40 RON**

Disc diamantat

DT 900 ACR SPECIAL



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	brazat sub vid
Formă tăiș	segmente apropiate
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:			
Materiale de construcţii	●	Material plastic	●
Beton, universal	●	Cauciuc	●
Sticlă	●	Metal	◑
Materiale pe bază de lemn	●		

Avantaje: disc de tăiere diamantat brazat în vid care taie aproape toate materialele - spectru foarte larg de aplicații datorat unui proces de fabricație special - segmente cu înălțimea de 10 mm acoperite cu diamant pentru o durată lungă de viață și o tăiere agresivă pe materiale foarte diferite și exigente - ideal pentru serviciile de intervenție

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăţ. / Înălţ.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 56 / 2,8 / 10	1	355723	**130,19 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 45 / 2,8 / 10	1	355724	**145,18 RON**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	14 / 56 / 3,1 / 10	1	684384	**247,52 RON**
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	16 / 56 / 3,1 / 10	1	355725	**309,55 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitare pentru polizoare unghiulare

Disc pentru rosturi

DN 300 U
EXTRA







Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:	
Șapă	●
Tencuială	●
BCA	●

Avantaje: disc special pentru rosturi cu un design robust pentru îndepărtarea excesului de mortar - raport preț/calitate foarte bun - segmente speciale tip ciocan care asigură o protecție optimă a miezului metalic

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	666279	**190,46 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	666280	**211,92 RON**

Disc pentru rosturi

DN 600 U
SUPRA







Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Rosturi în șapă (pardoseală)	●
Tencuială	●
BCA	●

Avantaje: disc special pentru rosturi cu un design robust pentru îndepărtarea excesului de mortar dintre cărămizi, piatră naturală și plăcile de fațadă - segmente speciale tip ciocan care asigură o protecție optimă a miezului metalic.

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
80 x 22,23	80 m/s	19100 1/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630	**244,48 RON**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631	**314,35 RON**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658	**366,79 RON**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663	**419,22 RON**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380	**260,67 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632	**347,97 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662	**407,05 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664	**466,13 RON**
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381	**290,15 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate tip oală pentru polizoare unghiulare

Disc abraziv diamantat

DS 300 B
EXTRA



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	brazat
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:	
Beton	●
Șapă	●
Materiale de construcții	●

Avantaje: disc tip oală cu segmente dispuse pe două rânduri cu capacitate mare de șlefuire - agresivitate ridicată chiar și la presiune ușoară - excepțional raport preț / calitate

Diametru x Gaură în mm	Înălțimea discului în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 7 / 5,5	1	330622	**147,77 RON**
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361	**178,63 RON**
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12250 1/min	18 / 7 / 5	1	325362	**188,04 RON**
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 8 / 5	1	325363	**307,71 RON**

Disc abraziv diamantat

DS 600 B
SUPRA



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	brazat
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Beton	●
Șapă	●
Materiale de construcții	●

Avantaje: disc de șlefuit tip oală pentru prelucrarea betonului și a materialelor abrazive - degajare eficientă a prafului - șlefuire agresivă - rezistență mare la uzură

Diametru x Gaură în mm	Înălțimea discului în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621	**232,44 RON**
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377	**396,27 RON**
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12250 1/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378	**483,69 RON**
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 8 / 5,5	1	325379	**703,96 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate tip oală pentru polizoare unghiulare

Disc abraziv diamantat

DS 600 S

SUPRA







Caracteristici	
Îmbinare tăiș	brazat
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:			
Beton	●	Cărămidă	●
Șamotă	●		
Piatră naturală	●		
Zidărie	●		

Avantaje: evacuare excelentă a prafului prin dispunerea specială a segmentelor (formă de evantai) - greutate scăzută datorită greutății reduse a discului suport - stabilitate foarte bună și funcționare cu vibrații reduse - este disponibil adaptor cu filet M14, a se vedea DZ 114

Diametru x Gaură în mm	Înălțimea discului în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022	**271,33 RON**
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023	**304,94 RON**
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12250 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024	**373,43 RON**
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025	**544,16 RON**

Disc abraziv diamantat

DS 600 A

SUPRA







Caracteristici	
Îmbinare tăiș	brazat
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:			
Asfalt	●	Piatră naturală	●
Materiale minerale abrazive	●		
Beton proaspăt	●		
Beton poros	●		

Avantaje: adecvat pentru toate materialele abrazive - putere de șlefuire ridicată cu o durabilitate sporită - șlefuire rapidă și netedă a suprafețelor cu segmentele diamantate dispuse pe două rânduri - durată de viață mai lungă datorită matricii optimizate și a calității diamantelor - evacuare simplă a prafului prin perforațiile din suportul de oțel - este disponibil adaptor M14, a se vedea DZ 114

Diametru x Gaură în mm	Înălțimea discului în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026	**155,79 RON**
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027	**174,61 RON**
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12250 1/min	18 / 7,2 / 5	1	331028	**213,63 RON**
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029	**310,34 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate tip oală pentru polizoare unghiulare

Disc abraziv diamantat

DS 650 PKD
SUPRA



Caracteristici

Îmbinare tăiș	brazat
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:

Rășină pe bază de epoxid	●	Bitum	●
Adeziv	●	Culoare	●
Straturi de acoperire	●	Clei	●
Chit	●		

Avantaje: disc abraziv cu o rată de îndepărtare a materialului bună, pentru rășini dure și reziduuri de adeziv - evacuare bună a prafului - capacitate de șlefuire agresivă - segmentele de susținere asigură un proces de șlefuire lin și cu vibrații reduse - este disponibil adaptorul M14, vezi DZ 114

Diametru x Gaură în mm	Înălțimea discului în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12250 1/min	6 / 13 / 3,6	1	355953	**922,41 RON**
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 1/min	6 / 13 / 4	1	355940	**1.051,11 RON**

Disc abraziv diamantat

DS 900 PKD
SPECIAL



Caracteristici

Îmbinare tăiș	brazat
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:

Adeziv	●	Bitum	●
Rășină pe bază de epoxid	●	Culoare	●
Chit	●	Clei	●
Straturi de acoperire	●		

Avantaje: segmentele diamantate policristaline ultra-agresive permit discului abraziv îndepărtarea straturilor dure și solide - segmentele de susținere asigură un proces de șlefuire lin și cu vibrații reduse - agresivitate și durată mare de viață - este disponibil adaptorul M14, vezi DZ 114

Diametru x Gaură în mm	Înălțimea discului în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
125 x 22,23	21	80 m/s	12250 1/min	6 / 5 / 3,5	1	355941	**1.492,24 RON**
180 x 22,23	21,5	80 m/s	8500 1/min	8 / 5 / 3,5	1	355948	**1.850,26 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Adaptor

Adaptor M14

DZ 114





Avantaje: cu ajutorul acestui adaptor cu filet M14, prinderea tuturor discurilor de șlefuire Klingspor se poate face acum direct pe axul polizorului

Dimensiuni în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
Filet M 14	1	331332	**125,65 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitat pentru mașini de tăiat cu motor termic pe benzină și mașini staționare

Disc diamantat

DT 300 U
EXTRA



Caracteristici

Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■□□□□
Durabilitate	■■■□□□□

Domenii de utilizare:

Materiale de construcții	●

Avantaje: produs universal pentru materiale de construcții de uz general - capacitate de tăiere ridicată - raport preț/calitate foarte bun

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	326831	**167,87 RON**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325349	**167,87 RON**
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325351	**167,87 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325350	**212,09 RON**
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325352	**212,09 RON**

Disc diamantat

DT 310 UT
EXTRA



Caracteristici

Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	continuu turbo
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:

Materiale de construcții	●
Beton, universal	●

Avantaje: aplicații universale - performanță de tăiere bună, raport preț-calitate bun - dantură turbo cu margine închisă pentru margini curate și fără fisuri - margine de tăiere cu înălțime de 10 mm

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092	**194,82 RON**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121	**194,82 RON**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093	**246,38 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123	**246,38 RON**

Prețuri fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitat pentru mașini de tăiat cu motor termic pe benzină, mașini staționare și mașini de tăiat rosturi

Disc diamantat

DT 350 U
EXTRA





Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Materiale de construcții	●
Beton, universal	●


Avantaje: produs universal cu segmente standard, sudate cu laser -potrivit pentru materiale de construcții generale - tăiere ușoară, cu vibrații scăzute și cu durată de viață foarte lungă - raport preț/calitate optim

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223	**258,83 RON**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220	**258,83 RON**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336224	**327,61 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336221	**411,66 RON**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	347486	**546,97 RON**

Disc diamantat

DT 600 U
SUPRA





Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente scurte
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:	
Materiale de construcții	●
Beton, universal	●
Beton învechit, armat	●
Piatră naturală	●

Avantaje: performanțe de tăiere ridicate - rezistență mare la uzură prin utilizarea materiilor prime și diamantelor de calitate superioară - canturi netede ale tăieturii - aplicabilitate universală - tăiere ușoară datorită tăișului cu segmente scurte

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183	**401,13 RON**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184	**401,13 RON**
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185	**335,86 RON**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194	**422,89 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195	**493,12 RON**
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196	**422,89 RON**
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484	**593,21 RON**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485	**661,57 RON**
400 x 30	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527	**593,21 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitat pentru mașini de tăiat cu motor termic pe benzină, mașini staționare și mașini de tăiat rosturi

Atenţie: Continuare de la DT 600 U SUPRA, Disc diamantat

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăţ. / Înălţ.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201	**708,35 RON**
450 x 30	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200	**708,35 RON**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203	**960,19 RON**
500 x 30	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202	**846,94 RON**

Disc diamantat

DT 612 UT
SUPRA





Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente turbo
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Beton, universal	●
Beton învechit, armat	●
Materiale de construcții	●

Avantaje: segmente turbo speciale pentru o viteză de tăiere foarte mare la aproape toate materiale dure - o durată de viață lungă, chiar și în cazul betonului armat

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăţ. / Înălţ.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224	**404,46 RON**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229	**434,90 RON**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227	**513,92 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230	**525,84 RON**
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482	**661,57 RON**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493	**661,57 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitat pentru mașini de tăiat cu motor termic pe benzină și mașini staționare

Disc diamantat

DT 900 U SPECIAL



Caracteristici

Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente apropiate/depărtate
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:

Materiale de construcții	●
Beton, universal	●
Beton învechit, armat	●
Piatră naturală	●
Granit	●

Avantaje: disc universal foarte performant - viteză de tăiere extrem de mare - construcția specială a segmentelor garantează o rezistență sporită la uzură și o taietură netedă - diamante titanizate pentru o tăiere de precizie - conceput pentru aplicații profesionale

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Tipul tăișului	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325053	**411,80 RON**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325067	**454,74 RON**
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325052	**411,80 RON**
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325066	**454,74 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325085	**522,17 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325100	**572,33 RON**
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325084	**522,17 RON**
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325099	**572,33 RON**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349233	**802,73 RON**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349246	**726,79 RON**
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349234	**802,73 RON**
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349245	**726,79 RON**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325133	**866,55 RON**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325176	**954,74 RON**
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325132	**866,55 RON**
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325175	**954,74 RON**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325155	**1.145,95 RON**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325164	**1.039,32 RON**
500 x 30	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325154	**1.145,95 RON**
600 x 25,4	100 m/s	3200 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	345023	**1.551,69 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitat pentru mașini de tăiat cu motor termic pe benzină, mașini staționare și mașini de tăiat rosturi

Disc diamantat

DT 900 UX SPECIAL



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:	
Beton, universal	●
Materiale de construcții	●
Beton învechit, armat	●

Avantaje: diamante titanizate pentru o tăiere de precizie - dispunerea specială a diamantelor asigură o viteză de tăiere foarte mare și o durată lungă de viață - ideal pentru aproape toate materialele de construcție

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	334048	**479,47 RON**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	336609	**479,47 RON**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	334049	**608,96 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	336610	**794,73 RON**
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	334050	**852,78 RON**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	336611	**852,78 RON**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	30 / 40 / 3,6 / 12	1	336612	**1.013,77 RON**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	34 / 40 / 3,6 / 12	1	336613	**1.217,92 RON**

Disc diamantat

DT 900 US SPECIAL



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente apropiate
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:			
Beton învechit, armat	●	Granit	●
Beton, universal	●		
Materiale de construcții	●		
Piatră naturală	●		

Avantaje: unealtă de înaltă performanță aplicabilă universal - viteză de tăiere extrem de mare - legare specială a segmentelor pentru o durată lungă de viață și tăierea curată - proiectat pentru uz profesional - datorită miezului de tip sandwich deosebit de potrivit pentru munca cu zgomot redus

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Tipul tăișului	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	334062	**589,48 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	334063	**746,39 RON**
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	336726	**746,39 RON**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349238	**1.045,74 RON**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	334065	**1.242,78 RON**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	334066	**1.494,05 RON**

Prețuri fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitat pentru mașini de tăiat cu motor termic pe benzină și mașini staționare

Disc diamantat

DT 900 G SPECIAL



Caracteristici

Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente apropiate
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:

Granit	●
Piatră cuarțiferă	●
Dale terrazzo	●

Avantaje: proprietăți de tăiere deosebite datorită tăișului cu segmente conice foarte apropiate - miez metalic de tip Detenso pentru o reducere eficientă a vibrațiilor și zgomotului - tăiere ușoară și fără zgomot - canturi netede după tăiere - rezistență mare la uzură - recomandat în special pentru toate tipurile de granit, inclusiv porfir (rocă vulcanică) și piatră cuarțiferă

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 14	1	359079	**614,10 RON**
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	23 / 40 / 3 / 14	1	359081	**773,33 RON**
400 x 25,4 / 30	100 m/s	4800 1/min	27 / 40 / 3,6 / 14	1	359080	**1.039,32 RON**

Disc diamantat

DT 300 F EXTRA



Caracteristici

Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	continuu
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■□□□□

Domenii de utilizare:

Gresie	●
Faianță	●

Avantaje: disc standard pentru tăieturi netede fără ciobire - raport preț / calitate foarte bun - inel reductor de 30 mm la 25,4 mm inclus

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454	**76,64 RON**

Prețuri fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitare pentru mașini staționare

Disc diamantat

DT 600 F
SUPRA



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	continuu
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Articole de ceramică	●
Faianță	●
Teracotă	●

Avantaje: disc profesional pentru plăci ceramice și feldspat - dantura continuă asigură o tăiere netedă - inel reductor de 30 mm la 25,4 mm inclus

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
180 x 25,4 / 30	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455	**93,45 RON**
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373	**111,18 RON**
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374	**176,15 RON**
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375	**219,43 RON**
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376	**275,78 RON**

Disc diamantat

DT 900 FL
SPECIAL



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sinterizat
Formă tăiș	continuu, cu fante laser
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:			
Faianță	●	Marmură	●
Gresie	●	Articole de ceramică	●
Porțelan	●		
Ceramică	●		

Avantaje: disc de precizie pentru faianță și gresie dură - fante de detensionare realizate cu laser pentru reducerea vibrațiilor și a zgomotului și pentru obținerea unor margini de tăiere perfecte - inel reductor de 30 mm la 25,4 mm inclus

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
180 x 25,4 / 30	100 m/s	10650 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331045	**187,47 RON**
200 x 25,4 / 30	100 m/s	9550 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331046	**223,63 RON**
230 x 25,4 / 30	100 m/s	8350 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331048	**234,84 RON**
250 x 25,4 / 30	100 m/s	7600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	331047	**351,14 RON**
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331049	**437,58 RON**
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331050	**551,56 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitat pentru mașini de tăiat cu motor termic pe benzină și mașini staționare

Disc diamantat

DT 900 ACR SPECIAL



Caracteristici

Îmbinare tăiș	brazat sub vid
Formă tăiș	segmente apropiate
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:

Materiale de construcții	●	Material plastic	●
Beton, universal	●	Cauciuc	●
Sticlă	●	Metal	◑
Materiale pe bază de lemn	●		

Avantaje: disc de tăiere diamantat brazat în vid care taie aproape toate materialele - spectru foarte larg de aplicații datorat unui proces de fabricație special - segmente cu înălțimea de 3-6 mm acoperite cu diamant pentru o durată lungă de viață și o tăiere agresivă pe materiale foarte diferite și exigente - ideal pentru serviciile de intervenție

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355726	**465,78 RON**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355727	**465,78 RON**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355729	**602,77 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355728	**602,77 RON**
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	22 / 43 / 3,7 / 3	1	682270	**1.035,00 RON**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	22 / 43 / 3,7 / 3	1	682271	**1.035,00 RON**

Disc diamantat

DT 600 KS SUPRA

NOU !



Caracteristici

Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente apropiate/depărtate
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:

Clincher, moale - mediu	●
Clincher, dur - mediu	◑

Avantaje: viteză bună de tăiere și tăiere curată datorită segmentației cu dantură foarte apropiată - durată de viață foarte lungă datorită segmentului înalt de 10 mm - adecvat în special pentru clincherul moale

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Tipul tăișului	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 35	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	659773	**454,00 RON**
350 x 60	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	659742	**578,00 RON**
450 x 60	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	659743	**953,00 RON**
500 x 60	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	659772	**1.139,00 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitare pentru mașini staționare

Disc diamantat

DT 600 KM SUPRA



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente scurte
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:

Clincher de duritate medie	●
Clincher moale	◑

Avantaje: viteză mare de tăiere datorită danturii scurte - durată de viață foarte lungă datorită segmentului înalt de 15 mm - adecvat în special pentru clincherul de duritate medie până la moale

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360934	**572,80 RON**
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360933	**960,10 RON**

Disc diamantat

DT 600 KMS SUPRA



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente scurte
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:

Clincher de duritate medie	●
Clincher dur	◑

Avantaje: viteză mare de tăiere datorită danturii scurte - durată de viață foarte lungă datorită segmentului înalt de 15 mm - adecvat în special pentru clincherul de duritate medie până la moale - datorită miezului sandwich, este deosebit de potrivit pentru lucrul cu zgomot redus

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950	**899,44 RON**
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949	**1.503,74 RON**
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 1/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951	**1.804,72 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitat pentru mașini de tăiat cu motor termic pe benzină, mașini staționare și mașini de tăiat rosturi

Disc diamantat

DT 900 KHX SPECIAL

NOU !



Caracteristici

Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente apropiate
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:

Clincher dur	●
Clincher de duritate medie	◑

Avantaje: aranjamentul special al diamantelor asigură o viteză de tăiere foarte mare și o durată de viață ridicată - adecvat în special pentru clincher dur până la foarte dur

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Tipul tăișului	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	371912	**479,00 RON**
300 x 35	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	371911	**479,00 RON**
350 x 60	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 12	1	372046	**606,00 RON**
400 x 60	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	372047	**906,00 RON**
400 x 70	63 m/s	3050 1/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	381823	**852,00 RON**
450 x 60	100 m/s	4300 1/min		30 / 40 / 3,6 / 12	1	672090	**1.010,00 RON**
500 x 60	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,6 / 12	1	372048	**1.215,00 RON**

Disc diamantat

DT 350 A EXTRA



Caracteristici

Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente depărtate
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■□□□□

Domenii de utilizare:

Asfalt	●
Piatră naturală	●

Avantaje: discul de tăiere diamantat cu raport preț/calitate excelent pentru reparații generale - dezvoltat special pentru aplicații pe asfalt - segment de protecție oblic pentru a evita șlefuirea acestuia și protecție optimă a lamei

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Tipul tăișului	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731	**219,43 RON**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729	**370,17 RON**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732	**453,45 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730	**453,45 RON**
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236	**386,02 RON**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237	**600,57 RON**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734	**681,40 RON**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735	**833,88 RON**


Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitat pentru mașini de tăiat cu motor termic pe benzină și mașini de tăiat rosturi

Disc diamantat

DT 602 A SUPRA







Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente depărtate
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:	
Asfalt	●
Piatră naturală	●


Avantaje: capacitate de tăiere foarte bună - prevăzut cu segmente speciale pentru protecția miezului metalic - raport optim preț / calitate - special conceput pentru aplicații de tăiere a asfaltului - se poate utiliza și pe mașina electrică de tăiat rosturi

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Tipul tăișului	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025	**485,40 RON**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060	**485,40 RON**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026	**504,91 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092	**590,82 RON**
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228	**708,35 RON**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240	**708,35 RON**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128	**849,40 RON**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171	**1.019,72 RON**

Disc diamantat

DT 612 A SUPRA







Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente depărtate
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Asfalt	●
Piatră naturală	●

Avantaje: diamante titanizate pentru o tăiere de precizie și durabilitate ridicată - segmente de protecție pentru protejarea discului suport din metal - special conceput pentru aplicații de tăiere a asfaltului - utilizabil și pentru mașini electrice de tăiat rosturi

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Tipul tăișului	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075	**492,66 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076	**623,90 RON**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227	**872,61 RON**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078	**1.039,32 RON**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079	**1.248,95 RON**

Prețuri fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitat pentru mașini de tăiat cu motor termic pe benzină și mașini de tăiat rosturi

Disc diamantat

DT 902 A *SPECIAL*



Caracteristici

Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente depărtate
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:

Asfalt	●
Piatră naturală	●
Beton proaspăt	●
Șapă	●

Avantaje: viteză de tăiere foarte mare - durabilitate bună - segmente cu înălțimea de 12 mm - segmente speciale pentru protecția discului suport din metal - diamantele titanizate oferă produsului proprietăți așchietoare deosebite și o durabilitate sporită

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Tipul tăișului	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062	**658,19 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094	**830,96 RON**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239	**1.166,82 RON**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130	**1.387,43 RON**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173	**1.664,37 RON**

CEVOLUTION

Disc diamantat CEVOLUTION

DT 350 AB *EXTRA CEVOLUTION*



Caracteristici

Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente depărtate
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:

Asfalt	●
Beton	●

Avantaje: produs combinat pentru toate lucrările de reparație la asfalt și beton datorită segmentelor bloc sudate cu laser, segmentelor turbo și segmentelor de protecție oblice - poate fi utilizat pe mașinile de tăiere cu acționare pe benzină și la aparatele de tăiat rosturi de până la 10 kW - discul de tăiere diamantat DT 350 AB dispune de noua tehnologie CEVOLUTION - CEVOLUTION reprezintă produs abraziv cu granulă ceramică, holistic optimizat. Produsele Klingspor cu tehnologia CEVOLUTION conțin, printre altele, un mix optimizat între amestecul și cantitatea de granule, dimensiunile granulației, formularea straturilor de lac, procesele speciale de fabricație, astfel încât să ofere performanță maximă în fiecare aplicație.

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Tipul tăișului	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232	**661,57 RON**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241	**332,12 RON**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236	**661,57 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240	**419,16 RON**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349235	**587,03 RON**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	353717	**701,01 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitat pentru mașini de tăiat cu motor termic pe benzină, mașini staționare și mașini de tăiat rosturi

Disc diamantat

DT 612 AB SUPRA



Caracteristici

Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente depărtate
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:

Asfalt	●
Beton	●

Avantaje: potrivit pentru asfalt și beton - dezvoltat special pentru utilizarea pe ambele materiale - viteză de tăiere ridicată, durabilitate bună - diamante titanizate

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Tipul tăișului	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344	**509,80 RON**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080	**509,80 RON**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345	**644,66 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081	**644,66 RON**
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349225	**905,75 RON**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349226	**905,75 RON**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083	**1.073,62 RON**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084	**1.290,61 RON**

Disc diamantat

DT 350 B EXTRA



Caracteristici

Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:

Beton	●
Beton învechit, armat	◑

Avantaje: disc diamantat cu raport preț/calitate optim pentru tăiat beton și materiale de construcții universale - segmente standard, sudate cu laser pentru siguranță în exploatare - tăiere ușoară, cu vibrații scăzute și cu durată de viață foarte lungă - DT 350 B este adecvat pentru tăiere uscată și umedă cu mașini de debitat cu motor termic și pentru mașini de tăiat rosturi - DT 350 B poate fi utilizat pentru: construcții de clădiri, amenajări și reabilitări de drumuri, lucrări edilitare

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	352749	**324,78 RON**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354663	**409,36 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	339830	**409,36 RON**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	351133	**573,61 RON**

Prețuri fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitat pentru mașini de tăiat cu motor termic pe benzină, mașini staționare și mașini de tăiat rosturi

Disc diamantat

DT 350 BT
EXTRA







Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente turbo
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Beton	●
Beton învechit, armat	◑

Avantaje: segmente turbo speciale pentru o viteză de tăiere foarte mare a betonului, betonului armat cu armătura ușoară și a produsele din beton - tăiere ușoară, cu vibrații scăzute și cu durată de viață foarte lungă - raport preț/calitate optim

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354795	**367,13 RON**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354796	**367,13 RON**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354797	**430,59 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354798	**430,59 RON**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	354799	**610,36 RON**

Disc diamantat

DT 602 B
SUPRA







Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente depărtate
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■□□□

Domenii de utilizare:	
Beton învechit	●
Beton învechit, armat	●

Avantaje: capacitate de tăiere foarte bună - viteză de tăiere ridicată - diamante titanizate pentru o tăiere de precizie - recomandat în special pentru beton armat - se poate utiliza și pe mașina electrică de tăiat rosturi

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Tipul tăișului	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056	**416,01 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088	**486,70 RON**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242	**656,93 RON**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136	**785,16 RON**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167	**830,99 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitat pentru mașini de tăiat cu motor termic pe benzină

Disc diamantat

DT 900 B SPECIAL



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente turbo
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:	
Beton învechit, armat	●
Beton, universal	●
Materiale de construcții	●
Piatră naturală	◑

Avantaje: diamante titanizate pentru o tăiere de precizie - viteză de tăiere mare chiar și la beton armat - rezistență foarte bună la uzură - conceput pentru prelucrarea profesională a betonului

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078	**462,09 RON**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079	**462,09 RON**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325080	**530,69 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325081	**530,69 RON**
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347489	**745,23 RON**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347490	**745,23 RON**

Disc diamantat

DT 900 BX SPECIAL



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:	
Beton învechit, armat	●
Beton, universal	●
Materiale de construcții	●
Piatră naturală	●

Avantaje: disc diamantat de debitare de calitate superioară cu viteză de tăiere foarte ridicată - proiectat special pentru tăierea facilă a betonului

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	369574	**644,57 RON**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	369575	**906,43 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Discuri diamantate de debitat pentru mașini de tăiat rosturi / Inele reductoare

Disc diamantat

DT 902 B SPECIAL



22kW

Caracteristici

Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente depărtate
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:

Beton învechit	●
Beton învechit, armat	●

Avantaje: diamante titanizate pentru o tăiere de precizie - viteză de tăiere foarte ridicată - recomandat și pentru beton cu armături groase

Diametru x Gaură în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Tipul tăișului	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058	**492,66 RON**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090	**623,90 RON**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241	**872,61 RON**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138	**1.039,32 RON**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169	**1.248,95 RON**

Inele reductoare

DZ 100 RR



Avantaje: inele reductoare cu caneluri pentru o aderență mai bună

Diametru x Lățime x Gaură în mm	Potrivit pentru	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
22,23 x 1,2 x 15,88	Alesaj de 22,23 mm	1	337148	**22,20 RON**
22,23 x 1,2 x 20	Alesaj de 22,23 mm	1	337282	**42,52 RON**
25,4 x 2 x 20	Alesaj 25,4 mm	1	328933	**42,17 RON**
25,4 x 2,5 x 20	Alesaj 25,4 mm	1	328934	**36,44 RON**
25,4 x 9 x 20	Alesaj 25,4 mm	1	339133	**47,92 RON**
25,4 x 2 x 22,23	Alesaj 25,4 mm	1	353265	**35,66 RON**
30 x 2 x 25,4	Alesaj de 30,00 mm	1	337344	**35,96 RON**
30 x 2,5 x 25,4	Alesaj de 30,00 mm	1	353266	**35,81 RON**
30 x 2,5 x 20	Alesaj de 30,00 mm	1	353267	**35,81 RON**
30 x 2 x 22,23	Alesaj de 30,00 mm	1	353268	**35,66 RON**
30 x 2 x 20	Alesaj de 30,00 mm	1	353269	**35,66 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Carote pentru perforare cu prindere de ½“

Carote cu prindere de R ½“ cu filet exterior

DK 612 B
SUPRA



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Beton, universal	●

Avantaje: carote diamantate pentru aplicații universale - viteză mare de tăiere și rezistență bună la uzură - segmente cu vârf de centrare pentru tăieri rapide - utilizabile pe mașini de perforat electrice - segmente de schimb de tip DE 600B

Diametru în mm	Înregistrare	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Segment în mm Num. / Lung. / Lăţ. / Înălţ.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
51	Filet 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720	**516,81 RON**
56	Filet 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721	**526,47 RON**
61	Filet 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722	**555,45 RON**
71	Filet 1/2"	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724	**612,15 RON**
81	Filet 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755	**697,83 RON**
91	Filet 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756	**746,24 RON**
101	Filet 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757	**793,16 RON**
111	Filet 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758	**876,08 RON**
121	Filet 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759	**957,61 RON**
131	Filet 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761	**1.138,61 RON**
141	Filet 1/2"	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762	**1.167,72 RON**
151	Filet 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763	**1.272,71 RON**
161	Filet 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764	**1.350,12 RON**
171	Filet 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765	**1.401,16 RON**
180	Filet 1/2"	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766	**1.511,80 RON**
201	Filet 1/2"	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768	**1.746,63 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Carote cu prindere de 1 ¼" UNC

Carote de 1 ¼" UNC cu filet interior

DK 654 B

SUPRA



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Beton, universal	●

Avantaje: carote pentru aplicații universale pe beton, beton armat - tăiere foarte rapidă - rezistență mare la uzură - segmente cu vârf de centrare ca la DK612B - utilizabile atât pe mașini electrice cât și pe mașini pneumatice - segmente de schimb de tip DE600B

Diametru în mm	Înregistrare	Lungime efectivă / înălțime de acoperire în mm	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
52	Filet 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325769	**444,73 RON**
56	Filet 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325770	**464,40 RON**
61	Filet 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325771	**482,10 RON**
62	Filet 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325772	**502,11 RON**
66	Filet 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325773	**521,79 RON**
72	Filet 1 1/4"	450	6 / 24 / 3,5 / 11	1	325774	**559,33 RON**
82	Filet 1 1/4"	450	7 / 24 / 3,5 / 11	1	325775	**592,61 RON**
92	Filet 1 1/4"	450	8 / 24 / 3,5 / 11	1	325776	**632,12 RON**
102	Filet 1 1/4"	450	9 / 24 / 3,5 / 11	1	325777	**671,80 RON**
112	Filet 1 1/4"	450	10 / 24 / 3,5 / 11	1	325778	**830,12 RON**
122	Filet 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325779	**889,10 RON**
132	Filet 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325781	**1.023,36 RON**
142	Filet 1 1/4"	450	11 / 24 / 4 / 11	1	325782	**1.023,36 RON**
152	Filet 1 1/4"	450	12 / 24 / 4 / 11	1	325783	**1.139,90 RON**
162	Filet 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325784	**1.156,02 RON**
172	Filet 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325785	**1.254,67 RON**
182	Filet 1 1/4"	450	14 / 24 / 4 / 11	1	325786	**1.351,55 RON**
202	Filet 1 1/4"	450	15 / 24 / 4,5 / 11	1	325787	**1.505,63 RON**
225	Filet 1 1/4"	450	16 / 24 / 4,5 / 11	1	325788	**1.930,53 RON**
250	Filet 1 1/4"	450	17 / 24 / 4,5 / 11	1	325789	**1.989,87 RON**
300	Filet 1 1/4"	450	22 / 20 / 5 / 11	1	325790	**2.471,96 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Carote cu segmente inelare, conector de prindere R ½"

Carote cu prindere de R ½" cu filet exterior

DR 912 B SPECIAL



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmente standard
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:	
Beton, universal	●

Avantaje: tăiere rapidă - rezistență mare la uzură la beton armat - utilizabile cu suport de perforare sau cu mâna liberă

Diametru în mm	Înregistrare	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Segment în mm Num. / Lăţ. / Înălţ.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
8	Filet 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325791	**324,77 RON**
10	Filet 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325792	**330,29 RON**
12	Filet 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325793	**345,46 RON**
14	Filet 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325794	**373,06 RON**
15	Filet 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325795	**393,88 RON**
16	Filet 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325796	**400,78 RON**
18	Filet 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325797	**413,20 RON**
20	Filet 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325798	**428,38 RON**
22	Filet 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325799	**468,40 RON**
24	Filet 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325800	**475,42 RON**
25	Filet 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325801	**483,69 RON**
26	Filet 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325802	**512,67 RON**
28	Filet 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325803	**526,47 RON**
30	Filet 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325804	**549,93 RON**
32	Filet 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325805	**636,99 RON**
35	Filet 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325806	**693,68 RON**
40	Filet 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325807	**732,32 RON**
42	Filet 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325808	**813,86 RON**
52	Filet 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325811	**899,53 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perforator de doze și adaptor

Perforator de doze

DD 600 U

SUPRA



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	sudat cu laser
Formă tăiș	segmentată
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Zidărie	●
Materiale de construcții	●
Piatră naturală	●

Avantaje: recomandat pentru prelucrarea materialelor cu duritate relativ medie precum cărămidă, clincher și șamotă - adaptorul hexagonal cu burghiul de centrare sunt disponibile separat (vezi ADS 200)

Diametru în mm	Înregistrare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Lungime efectivă / înălțime de acoperire în mm	Segment în mm Num. / Lung. / Lăț. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
68	Filet M 16	8 m/s	2000 1/min	70	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390	**223,91 RON**
82	Filet M 16	8 m/s	1600 1/min	70	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391	**268,06 RON**

Adaptor

ADS 200



Avantaje: adaptor SDS / hexagonal cu burghiu de centrare de 8 mm pentru articolul DD 600 U

Dimensiuni în mm	Înregistrare	Potrivit pentru	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
115	Hexagonal	DD 600 U	1	236442	**108,75 RON**
115	Prindere SDS	DD 600 U	1	236588	**168,00 RON**

Prețuri fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Burghiu diamantat pentru tăierea uscată a materialelor ceramice

Burghiu diamantat

DB 600 F SUPRA



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	brazat sub vid
Formă tăiș	continuu
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Articole de ceramică	●
Faianță	●
Teracotă	●

Avantaje: burghiu pentru perforare uscată cu precizie ridicată, perforare exact pe semn - recomandat pentru materiale dure precum ceramică, plăci din granit și țiglă - perforare cu margini netede - răcire cu ceară integrată, fără apă - raport preț / calitate foarte bun

Diametru în mm	Înregistrare	Nr. de rotații max. permis	Lungime efectivă / înălțime de acoperire în mm	Segment în mm Num. / Înălț.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
6	Prindere hexagonala 1/4 "	3000 1/min	32	1 / 10	1	325382	**149,27 RON**
8	Prindere hexagonala 1/4 "	3000 1/min	40	1 / 10	1	325527	**164,45 RON**
10	Prindere hexagonala 1/4 "	3000 1/min	40	1 / 10	1	325383	**179,63 RON**
12	Prindere hexagonala 1/4 "	3000 1/min	40	1 / 10	1	325384	**208,61 RON**
14	Prindere hexagonala 1/4 "	3000 1/min	40	1 / 10	1	325528	**239,09 RON**

Set de burghie diamantate

DB 600 F SUPRA **Set**



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	brazat sub vid
Formă tăiș	continuu
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Articole de ceramică	●
Faianță	●
Teracotă	●

Proprietăți: set de burghie diamantate din 6 piese în trusă Klingspor

Conține: 2x Ø 6 mm (325382), 1x Ø 8 mm (325527), 1x Ø 10 mm (325383), 1x Ø 12 mm (325384), 1x Ø 14 mm (325528), 1x dispozitiv auxiliar de găurire (313807)

Avantaje: burghiele diamantate și dispozitivul auxiliar de găurire în trusă de aluminiu practică și robustă

Dimensiuni în mm	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
200 x 140 x 55	3000 1/min	1	331021	**870,55 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Coroană de găurire pentru tăierea uscată a materialelor ceramice

Coroană de găurire uscată

DK 600 F

SUPRA



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	brazat sub vid
Formă tăiș	continuu

Domenii de utilizare:	
Articole de ceramică	●
Gresie	●
Faianță	●

Avantaje: carotă pentru perforare uscată utilizabilă pe toate tipurile de polizoare unghiulare - recomandată pentru gresie/faianță, zidărie și materiale din ceramică - se poate centra cu mâna libera - perforare precisă exact pe semn - perforare cu margini netede - nu este necesară răcirea cu apă

Diametru în mm	Înregistrare	Nr. de rotaţii max. permis	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Segment în mm Num. / Înălţ.	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
6	Filet M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330670	**98,70 RON**
8	Filet M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330671	**146,52 RON**
10	Filet M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330672	**153,42 RON**
12	Filet M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330673	**160,32 RON**
14	Filet M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330674	**178,25 RON**
20	Filet M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330675	**128,64 RON**
22	Filet M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330676	**134,44 RON**
25	Filet M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330677	**156,74 RON**
26	Filet M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325385	**234,95 RON**
30	Filet M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330678	**178,96 RON**
35	Filet M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330679	**201,17 RON**
38	Filet M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325386	**232,17 RON**
40	Filet M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330680	**350,99 RON**
45	Filet M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330681	**267,90 RON**
50	Filet M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330682	**290,21 RON**
58	Filet M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325387	**432,52 RON**
65	Filet M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325388	**464,25 RON**
68	Filet M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330683	**335,69 RON**
70	Filet M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325389	**338,58 RON**
82	Filet M 14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330685	**497,49 RON**
112	Filet M 14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330684	**402,43 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Coroană de găurire pentru tăierea uscată a materialelor ceramice și accesorii

Set de coroane de găurire uscată

DK 600 F SUPRA **Set**



Caracteristici	
Îmbinare tăiș	brazat sub vid
Formă tăiș	continuu

Domenii de utilizare:	
Articole de ceramică	●
Gresie	●
Faianță	●

Proprietăți: set de coroane de găurire uscată din 6 piese în trusă Klingspor
Conține: 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm(330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm (330673)
Avantaje: coroane de găurire uscată în trusă de aluminiu practică și robustă

Dimensiuni în mm	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
110 x 130 x 100	13300 1/min	1	331076	**609,39 RON**

Accesoriu pentru perforare

ABH 80



Avantaje: accesoriu pentru perforare, se folosește împreună cu burghiul profesional DB 600 F

Lățime în mm	Potrivit pentru	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
55	DB 600 F	1	313807	**324,84 RON**

Prețuri fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Produse abrazive cu liant cauciucat

Denumire	Tip	Aplicaţii pe materiale												Pagina
		Metal	Oţel	Inox	Metale neferoase	Lemn	Vopsea / lac	Sticlă / piatră	Material plastic	Piele	Hârtie	Ceramică	Porţelan	
R-Flex	***RFS 651 agent de încleiere E***			●	●									**277**
	RFM 652 agent de încleiere E				●									**277**
	RFR 654 agent de încleiere Z/E	●	●	●	●	◑	◑	◑	●			◑	◑	**279**
S-Fix	***SFM 656 agent de încleiere T***			●										**278**
	SFK 655 şlefuitor manual	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**278**

● = utilizări principale ◑ = utilizări posibile

Dimensiunile corpului cu tijă R-Flex RFS 651

Ø [mm]	Lăţimi posibile [mm]	Mărimea granulaţiei	Cantitatea minimă de comandă	Tipul de granulaţie dorit / mărimea granulaţiei
15	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	de 450 buc.
20	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	de 450 buc.
25	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	de 250 buc.
30	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	de 250 buc.
40	10, 15, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	de 160 buc.
50	10, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	de 110 buc.
60	30, 40	60, 120, 240	10	de 90 buc.

Dimensiunile corpului tip disc R-Flex RFR 654

Ø [mm]	Lăţimi posibile [mm]	Mărimea granulaţiei	Cantitatea minimă de comandă	Tipul de granulaţie dorit / mărimea granulaţiei
100	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	de 15 buc.
125	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	de 12 buc.
150	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	de 6 buc.
175	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	de 6 buc.
200	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	de 6 buc.

Alte mărimi ale granulaţiei la cerere

Produse abrazive cu liant cauciucat

Corpuri de șlefuit, lustruit și marmorare

R-Flex Corp de şlefuire şi polizare

RFS 651





Caracteristici	
Agent de încleiere	Liant elastic
Tip granulă	SiC

Domenii de utilizare:	
Aluminiu	●
Inox	●
Metale neferoase	●

Avantaje: produse versatile pentru curățare și finisare - abraziune moale datorită structurii elastice - poate fi folosit până la uzarea completă

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Înălţime x Ax în mm	Granulaţie	Agent de încleiere	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. €	Rabat
40 x 15 x 6	60	E	16 m/s	7650 1/min	10	14006	**8,75 €**	13
40 x 15 x 6	120	E	16 m/s	7650 1/min	10	14007	**8,75 €**	13
40 x 15 x 6	240	E	16 m/s	7650 1/min	10	14008	**8,75 €**	13
60 x 30 x 6	60	E	16 m/s	5000 1/min	10	14030	**12,78 €**	13
60 x 30 x 6	120	E	16 m/s	5000 1/min	10	14031	**12,78 €**	13

R-Flex Corp pentru marmorare aluminiu

RFM 652





Caracteristici	
Agent de încleiere	Liant elastic
Tip granulă	SiC

Domenii de utilizare:	
Aluminiu	●
Metale neferoase	●

Avantaje: produce un model de suprafaţă satinat - abraziune moale datorită structurii elastice - poate fi folosit până la uzarea completă - disponibil în două variante: cu coadă cilindrică aplatizată pentru o fixare ușoară și sigură (articol de fabricație); cu tijă cilindrică continuă (varianta standard, articol de stoc)

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Înălţime x Ax în mm	Granulaţie	Agent de încleiere	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. €	Rabat
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5000 1/min	10	14033	**13,21 €**	13
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5000 1/min	10	14034	**13,21 €**	13
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3000 1/min	10	14037	**14,30 €**	13
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3000 1/min	10	14038	**14,30 €**	13

Produse abrazive cu liant cauciucat

Corpuri de șlefuit, lustruit și marmorare / Bureţi abrazivi

S-Fix Corp pentru marmorare inox

SFM 656



Caracteristici

Agent de încleiere	Liant elastic
Tip granulă	SiC

Domenii de utilizare:

Inox	●

Avantaje: produce un finisaj lucios pe suprafețele din oțel inoxidabil - abraziune moale datorită structurii elastice - poate fi folosit până la uzarea completă - disponibil în două variante: cu coadă cilindrică aplatizată pentru o fixare ușoară și sigură (varianta standard, articol de stoc); cu tijă cilindrică continuă (articol de fabricație)

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Înălţime x Ax în mm	Granulaţie	Agent de încleiere	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. €	Rabat
30 x 30 x 6	60	T	5 m/s	3200 1/min	10	334988	**13,21 €**	13
30 x 30 x 6	120	T	5 m/s	3200 1/min	10	334990	**13,21 €**	13
40 x 30 x 6	60	T	5 m/s	2400 1/min	10	334991	**13,78 €**	13
40 x 30 x 6	120	T	5 m/s	2400 1/min	10	334992	**13,78 €**	13
50 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1900 1/min	10	334993	**14,30 €**	13
50 x 30 x 6	120	T	5 m/s	1900 1/min	10	334994	**14,30 €**	13
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 1/min	10	334995	**14,92 €**	13

Şlefuitor manual S-Fix

SFK 655



Caracteristici

Agent de încleiere	Liant elastic
Tip granulă	SiC

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri	●
Sticlă/Piatră	●
Lemn	●
Material plastic	●
Piele	●
Metal universal	●

Avantaje: produs universal pentru curățare și finisare - poate fi folosit pe mai multe materiale - performanță de curățare crescută în mod semnificativ prin utilizarea aditivilor - abraziune moale datorită structurii elastice - poate fi folosit până la uzarea completă

Granulaţii:

16 24 **30** 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime x Înălţime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. €	Rabat
80 x 50 x 20	30	18	13800	**6,17 €**	13
80 x 50 x 20	60	18	13801	**6,17 €**	13
80 x 50 x 20	120	18	13802	**6,17 €**	13
80 x 50 x 20	240	18	13803	**6,17 €**	13

Produse abrazive cu liant cauciucat

Bureţi abrazivi / Corpuri abrazive R-Flex

Atenţie: Continuare de la SFK 655, Şlefuitor manual S-Fix

Lăţime x Lungime x Înălţime în mm	Granulaţie	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. €	Rabat
150 x 80 x 20	30	1	13804	**18,44 €**	13
150 x 80 x 20	60	1	13805	**18,44 €**	13
150 x 80 x 20	120	1	63231	**18,44 €**	13
150 x 80 x 20	240	1	13807	**18,44 €**	13

Şlefuitor manual S-Fix

SFK 655 Set



Caracteristici

Agent de încleiere	Liant elastic
Tip granulă	SiC

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri	●	Piele	●
Sticlă/Piatră	●	Metal universal	●
Lemn	●		
Material plastic	●		

Avantaje: produs universal pentru curățare și finisare - poate fi folosit pe mai multe materiale - performanță de curățare crescută în mod semnificativ prin utilizarea aditivilor - abraziune moale datorită structurii elastice - poate fi folosit până la uzarea completă

Conţinut: 18 bucăți / 6 bucăți cu granulație 60, 120, 240

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime x Înălţime în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. €	Rabat
80 x 50 x 20	1	72129	**112,33 €**	13

Corpuri abrazive R-Flex

RFR 654



Caracteristici

Agent de încleiere	Liant elastic
Tip granulă	Corund/SiC

Domenii de utilizare:

Inox	●	Material plastic	●
Oţel	●	Sticlă	◑
Metale neferoase	●		
Aluminiu	●		

Avantaje: disc abraziv versatil - debavurare, finisare mată și finisare cu o singură sculă - bună adaptare la conturul piesei - abraziune moale datorită structurii elastice - poate fi folosit până la uzarea completă - disponibil cu granule de Corund (legare Z) sau granule SiC (legare E)

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Freze cu carburi metalice

Tip			Forma	Pagina
HF 100 A	(ZYA)		Cilindrică fără tăiș frontal	**281**
HF 100 B	(ZYAS)		Cilindrică cu tăiș frontal	**281**
HF 100 C	(WRC)		Cilindrică cu cap sferic	**282**
HF 100 D	(KUD)		Sferică	**283**
HF 100 E	(TRE)		Ovală cu cap sferic	**283**
HF 100 F	(RBF)		Conică cu cap rotunjit	**284**
HF 100 G	(SPG)		Conică cu cap ascuțit	**284**
HF 100 H			Ovală cu cap rotunjit	**285**

Tip			Forma	Pagina
HF 100 J	(KSJ)		Cu cap conic ascuțit (60°)	**285**
HF 100 K	(KSK)		Cu cap conic ascuțit (90°)	**286**
HF 100 L	(KEL)		Conică dreaptă cu cap rotunjit	**286**
HF 100 M	(SKM)		Conică cu cap ascuțit	**287**
HF 100 N	(WKN)		Coadă de rândunică	**287**


Seturi de freze		
HF 100	Set, 40 freze cu carburi	**288**
HF 100	Set, 5 freze cu carburi	**288**
HF 100 Steel	Set, 5 freze cu carburi	**289**
HF 100 Inox	Set, 5 freze cu carburi	**289**

	Materiale																								
	Oţel							Metale neferoase moi				Metale neferoase dure				Materiale rezistente la fluaj		Fonte		Material plastic				
Tipul tăişului	**Oţel carbon**	**Scule din oţel**	**Oţel nealiat**	**Oţel cementat**	**Piese turnate din oţel GS**	**Oţel aliat**	**Oţel călit**	**Aluminiu**	**Alamă**	**Cupru**	**Zinc**	**Bronz**	**Titan**	**Aliaj de titan**	**Aliaj de aluminiu (cu conţinut ridicat de siliciu)**	**Aliaj pe bază de nichel**	**Aliaj pe bază de cobalt**	**Fontă cenuşie GG**	**Fontă albă**	**Plastic armat cu fibră de sticlă**	**Plastic armat cu fibră de carbon**	**Ebonită / cauciuc dur**	**Material termoplastic**	**Materiale termorigide**
2	◑	◑	●	●	●	◑	◑		●	●	◑	●	●	◑	●	◑	◑	◑	◑					●
3								●	◑	◑	●											◑	◑	
6	●	●	●	●	●	●	●		◑	◑		◑	◑	◑	◑	●	●	●	●	◑	◑			◑
10	●	●	●	●	●	●	●											●	●					
11																●	●							

● = utilizări principale ◑ = utilizări posibile

Freze cu carburi metalice

HF 100 A






Caracteristici: freză cilindrică fără tăiș de capăt - marcare, în conformitate cu DIN 8032: ZYA
Avantaje: pentru utilizare universală - adecvat în special pentru şlefuirea de suprafețe



Diametru în mm	Înălţime în mm	Lungime totală în mm	Diametrul tijei în mm	Tipul tăişului	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
3	14	38	3	6	5	295482	**40,43 RON**
12,7	25	70	6	3	1	295604	**190,53 RON**
6	18	50	6	6	1	295531	**69,32 RON**
8	19	64	6	6	1	295552	**90,74 RON**
9,6	19	64	6	6	1	295568	**97,49 RON**
12,7	19	64	6	6	1	295594	**148,96 RON**
12,7	25	70	6	6	1	295609	**152,17 RON**
16	25	70	6	6	1	295621	**191,71 RON**
8	19	64	6	11	1	334119	**108,79 RON**

Freze cu carburi metalice

HF 100 B





Caracteristici: freză cilindrică cu tăiș de capăt - marcare, în conformitate cu DIN 8032: ZYAS
Avantaje: datorită tăișului de capăt sunt potrivite pentru lucrul pe suprafețele interioare



Diametru în mm	Înălţime în mm	Lungime totală în mm	Diametrul tijei în mm	Tipul tăişului	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
3	14	38	3	6	5	295483	**44,52 RON**
6,3	12,7	55	3	6	5	295507	**72,98 RON**
6	18	50	6	2	1	295522	**76,17 RON**
12,7	25	70	6	2	1	295603	**167,26 RON**
6	18	50	6	3	1	295526	**95,59 RON**
9,6	19	64	6	3	1	295564	**134,36 RON**
12,7	25	70	6	3	1	295605	**209,60 RON**
6	18	50	6	6	1	295532	**76,17 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Freze cu carburi metalice

Atenţie: Continuare de la HF 100 B Freze cu carburi metalice

Diametru în mm	Înălţime în mm	Lungime totală în mm	Diametrul tijei în mm	Tipul tăişului	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
8	19	64	6	6	1	295553	**99,67 RON**
9,6	19	64	6	6	1	295569	**107,21 RON**
12,7	19	64	6	6	1	295595	**163,78 RON**
12,7	25	70	6	6	1	295610	**167,26 RON**
16	25	70	6	6	1	295622	**210,84 RON**
6	18	50	6	10	1	334124	**83,75 RON**
8	19	64	6	10	1	334125	**109,66 RON**
9,6	19	64	6	10	1	334131	**117,84 RON**
12,7	25	70	6	10	1	334132	**183,97 RON**


Freze cu carburi metalice

HF 100 C



Caracteristici: freză cilindrică cu cap sferic - marcare, în conformitate cu DIN 8032: WRC
Avantaje: pentru utilizarea universală pe suprafețe, contururi și raze






Diametru în mm	Înălţime în mm	Lungime totală în mm	Diametrul tijei în mm	Tipul tăişului	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
3	14	38	3	2	5	295649	**40,43 RON**
3	14	38	3	6	5	295654	**40,43 RON**
6	18	50	6	2	1	295686	**80,69 RON**
12,7	25	70	6	2	1	295747	**170,54 RON**
6	18	50	6	3	1	295688	**101,04 RON**
9,6	19	63	6	3	1	295725	**136,02 RON**
12,7	25	70	6	3	1	295750	**213,72 RON**
6	18	50	6	6	1	295694	**80,69 RON**
8	19	63	6	6	1	295713	**98,78 RON**
9,6	19	63	6	6	1	295727	**108,54 RON**
12,7	19	64	6	6	1	295741	**168,28 RON**
12,7	25	70	6	6	1	295753	**170,54 RON**
16	25	70	6	6	1	295763	**214,63 RON**
6	18	50	6	10	1	334133	**88,72 RON**
8	19	64	6	10	1	334135	**108,61 RON**
9,6	19	64	6	10	1	334137	**119,39 RON**
12,7	25	70	6	10	1	334140	**187,62 RON**
6	18	50	6	11	1	334134	**96,66 RON**
8	19	64	6	11	1	334136	**118,26 RON**
9,6	19	64	6	11	1	334138	**130,22 RON**
12,7	25	70	6	11	1	334139	**204,63 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Freze cu carburi metalice

HF 100 D






Caracteristici: freză sferică - marcare, în conformitate cu DIN 8032: KUD
Avantaje: pentru prelucrarea contururilor - pentru debavurarea găurilor



Diametru în mm	Înălţime în mm	Lungime totală în mm	Diametrul tijei în mm	Tipul tăişului	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
3	2,5	38	3	6	5	295784	**40,43 RON**
9,6	8	54	6	3	1	300054	**111,51 RON**
6	4,7	50	6	6	1	295819	**74,16 RON**
8	6	52	6	6	1	295831	**79,61 RON**
9,6	8	54	6	6	1	295843	**89,03 RON**
12,7	11	56	6	6	1	295859	**120,27 RON**
6	4,7	50	6	11	1	334142	**88,90 RON**

Freze cu carburi metalice

HF 100 E





Caracteristici: freză ovală cu cap sferic - marcare, în conformitate cu DIN 8032: TRE
Avantaje: pentru frezare de suduri - potrivită pentru a lucra pe piese turnate




Diametru în mm	Înălţime în mm	Lungime totală în mm	Diametrul tijei în mm	Tipul tăişului	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
8	15	60	6	6	1	295909	**99,15 RON**
9,6	16	60	6	6	1	295916	**108,54 RON**
12,7	22	67	6	6	1	295925	**158,92 RON**
12,7	22	67	6	11	1	334150	**190,64 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Freze cu carburi metalice

Freze cu carburi metalice

HF 100 F



Caracteristici: freză conică cu cap rotunjit - marcare, în conformitate cu DIN 8032: RBF
Avantaje: potrivită pentru a lucra pe piese turnate






Diametru în mm	Înălţime în mm	Lungime totală în mm	Diametrul tijei în mm	Tipul tăişului	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
3	14	38	3	6	5	295951	**40,43 RON**
9,6	19	64	6	3	1	295985	**132,99 RON**
12,7	25	70	6	3	1	296007	**196,85 RON**
6	18	50	6	6	1	295971	**84,23 RON**
9,6	19	64	6	6	1	295987	**106,07 RON**
8	20	65	6	6	1	295978	**99,15 RON**
12,7	25	70	6	6	1	296010	**157,03 RON**
9,6	19	64	6	10	1	334155	**116,82 RON**
12,7	25	70	6	10	1	334157	**172,72 RON**
9,6	19	64	6	11	1	334156	**127,37 RON**

Freze cu carburi metalice

HF 100 G



Caracteristici: freză conică cu cap ascuțit - marcare, în conformitate cu DIN 8032: SPG
Avantaje: ideală pentru șanfrenare - pentru debavurare găuri





Diametru în mm	Înălţime în mm	Lungime totală în mm	Diametrul tijei în mm	Tipul tăişului	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
3	14	38	3	2	5	296043	**40,43 RON**
3	14	38	3	6	5	296047	**40,43 RON**
6,3	12,7	45	3	6	5	296055	**66,35 RON**
6	18	50	6	6	1	296062	**84,23 RON**
8	19	64	6	6	1	296066	**102,33 RON**
9,6	19	64	6	6	1	296074	**113,35 RON**
12,7	19	64	6	6	1	296079	**154,02 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Freze cu carburi metalice

▸▸ **Atenţie: Continuare de la HF 100 G, Freze cu carburi metalice**

Diametru în mm	Înălţime în mm	Lungime totală în mm	Diametrul tijei în mm	Tipul tăişului	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
12,7	25	70	6	6	1	296086	**154,02 RON**
8	19	64	6	10	1	334161	**112,46 RON**
12,7	25	70	6	10	1	334165	**169,45 RON**
8	19	64	6	11	1	334162	**122,65 RON**


Freze cu carburi metalice

HF 100 H






Caracteristici: freză ovală cu cap rotunjit - fără marcaj conform DIN 8032
Avantaje: potrivită pentru a lucra pe piese turnate



Diametru în mm	Înălţime în mm	Lungime totală în mm	Diametrul tijei în mm	Tipul tăişului	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
8	19	64	6	6	1	296193	**111,45 RON**
9,6	19	65	6	6	1	297074	**193,49 RON**
12,7	32	77	6	6	1	296194	**227,40 RON**

Freze cu carburi metalice

HF 100 J





Caracteristici: freză cu cap conic - unghi 60° - marcare, în conformitate cu DIN 8032: KSJ
Avantaje: potrivită pentru şanfrenare




Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Freze cu carburi metalice

Freze cu carburi metalice

HF 100 K



Caracteristici: freză cu cap conic - unghi 90° - marcare, în conformitate cu DIN 8032: KSK
Avantaje: pentru debavurare găuri - potrivită pentru șanfrenare






Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere


Freze cu carburi metalice

HF 100 L



Caracteristici: freză conică dreaptă cu cap rotunjit - marcare, în conformitate cu DIN 8032: KEL
Avantaje: prelucrarea zonelor greu accesibile






Diametru în mm	Înălţime în mm	Lungime totală în mm	Diametrul tijei în mm	Tipul tăişului	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
3	14	38	3	6	5	296199	**40,43 RON**
9,6	30	76	6	3	1	300055	**170,10 RON**
12,7	32	77	6	3	1	297470	**232,13 RON**
6	18	50	6	6	1	296200	**86,13 RON**
8	25,4	70	6	6	1	296205	**113,06 RON**
9,6	30	76	6	6	1	296201	**135,77 RON**
12,7	32	77	6	6	1	296192	**165,86 RON**
9,6	30	76	6	10	1	334172	**149,17 RON**
12,7	32	77	6	10	1	334173	**182,41 RON**
12,7	32	77	6	11	1	334174	**198,87 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Freze cu carburi metalice

HF 100 M



Caracteristici: freză conică cu cap ascuțit- marcare, în conformitate cu DIN 8032: SKM
Avantaje: pentru sarcini de debavurare - pentru găuri conice și canale - ideală pentru construirea de modele






Diametru în mm	Înălţime în mm	Lungime totală în mm	Diametrul tijei în mm	Tipul tăişului	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
3	11	38	3	6	5	296114	**40,43 RON**
6	20	50	6	6	1	296136	**86,13 RON**
8	18	64	6	6	1	300052	**125,76 RON**
9,6	16	64	6	6	1	296144	**136,02 RON**
12,7	22	71	6	6	1	296148	**170,35 RON**

Freze cu carburi metalice

HF 100 N



Caracteristici: freză conică (”coadă de rândunică ”) - marcare, în conformitate cu DIN 8032: WKN
Avantaje: pentru prelucrarea marginilor greu accesibile, interioare sau pentru profilele conice






Dimensiuni şi cantităţi minime de cumpărare la cerere

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Freze cu carburi metalice

Freze cu carburi metalice

HF 100 Set





Caracteristici: set 40 freze, cu tăiș de 6, în cutie de prezentare Klingspor, cu cheie


Conţinut: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)

Avantaje: toate articolele de top într-o singură privire

Dimensiuni în mm	Diametrul tijei în mm	Tipul tăişului	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
335 x 225 x 380	6	6	1	300627	**4.970,74 RON**

Freze cu carburi metalice

HF 100 Set





Caracteristici: set 5 freze, cu tăiș de 6, în doză Klingspor

Conţinut: HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)


Avantaje: prezentarea articolelor de top - depozitare practică şi sigură a frezelor

Dimensiuni în mm	Diametrul tijei în mm	Tipul tăişului	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
70 x 70 x 100	6	6	1	336927	**529,57 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Freze cu carburi metalice

HF 100 Steel





Caracteristici: set freză din 5-buc., dantură 10, în cutie de șuruburi Klingspor


Conține: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172);

Avantaje: prezentarea danturii de înaltă putere Steel (tăiș 10), depozitarea practică și sigură a frezelor - dantură optimizată pentru prelucrarea oțelului și oțelului turnat - performanțe de tăiere semnificativ mai mari comparativ cu o dantură în cruce standard

Dimensiuni în mm	Diametrul tijei în mm	Tipul tăişului	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
70 x 70 x 100	6	10	1	337154	**655,28 RON**

Freze cu carburi metalice

HF 100 Inox





Caracteristici: set 5 freze, cu tăiș de 11, în doză Klingspor

Conţinut: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

Avantaje: tăiș ultra performant pentru prelucrarea pieselor din oțel inoxidabil - cutie practică și sigură pentru depozitarea frezelor - tăiș optimizat pentru prelucrarea inoxului austenitic și a oțelului inoxidabil foarte rezistent la coroziune și mediu acid - rată de îndepartare a materialului mult mai mare comparativ cu tăișul dublu standard

Dimensiuni în mm	Diametrul tijei în mm	Tipul tăişului	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
70 x 70 x 100	6	11	1	334221	**708,71 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perii de sârmă

Mașini	Tipul periei de sârmă	Execuția sârmei	Materialul sârmei	Aplicații material: Oțel pentru construcții	Oțel din carbon	Oțeluri aliate	Material turnat	Oțel inoxidabil	Aluminiu	Cupru	Alamă	Lemn	Tip	Pagina
	Perie rotundă	răsucită	Sârmă de oțel	●	●	●	●						*BR 600 Z*	291
			Sârmă de INOX					●	●	●	●			
	Perie pentru țevi	răsucită	Sârmă de oțel	●	●	●	●						*BRP 600 Z*	291
	Perie conică	răsucită	Sârmă de oțel	●	●	●	●						*BK 600 Z*	292
			Sârmă de INOX					●	●	●	●			
		ondulată	Sârmă de oțel	●	●	●	●						*BK 600 W*	292
	Perie în formă de cupă	răsucită	Sârmă de oțel	●	●	●	●						*BT 600 Z*	293
			Sârmă de INOX					●	●	●	●			
		ondulată	Sârmă de oțel	●	●	●	●						*BT 600 W*	293
			Sârmă de INOX					●	●	●	●			
	Perie rotundă	ondulată	Sârmă de oțel	●	●	●	●						*BR 600 W*	294
			Sârmă de INOX					●	●	●	●			
	Perie rotundă cu tijă de Ø 6 mm	răsucită	Sârmă de oțel	●	●	●	●						*BRS 600 Z*	294
			Sârmă de INOX					●	●	●	●			
	Perie rotundă cu tijă de Ø 6 mm	ondulată	Sârmă de oțel	●	●	●	●						*BRS 600 W*	295
			Sârmă de INOX					●	●	●	●			
	Perie rotundă cu tijă de Ø 6 mm	Țep de șlefuit	SIC	●		●		●	●	●	●	●	*BRS 600 P*	295
	Perie în formă de cupă cu tijă de Ø 6 mm	ondulată	Sârmă de oțel	●	●	●	●						*BTS 600 W*	296
			Sârmă de INOX					●	●	●	●			
	Perie tip pensulă cu tijă de Ø 6 mm	răsucită	Sârmă de oțel	●	●	●	●						*BPS 600 Z*	296
			Sârmă de INOX					●	●	●	●			
	Perie tip pensulă cu tijă de Ø 6 mm	ondulată	Sârmă de oțel	●	●	●	●						*BPS 600 W*	297
			Sârmă de INOX					●	●	●	●			
	Perie manuală cu mâner de lemn	dreaptă	Sârmă de oțel	●	●	●	●						*BH 600*	298
			Sârmă de INOX					●	●	●	●			
			Sârmă de alamă						●	●	●	●		
	Perie manuală cu mâner din plastic	ondulată	Sârmă de oțel	●	●	●	●						*BHP 600*	298
			Sârmă de INOX					●	●	●	●			
			Sârmă de alamă						●	●	●	●		
	Perie manuală pentru cordoane de sudură în unghi	dreaptă	Sârmă de oțel	●	●	●	●						*BHK 600*	299
			Sârmă de INOX					●	●	●	●			
	Perie pentru bujii de aprindere	ondulată	Sârmă de INOX					●	●	●	●		*BHZ 600*	299
			Sârmă de alamă						●	●	●			

● = aplicații principale

Perie rotundă, sârmă răsucită în noduri

BR 600 Z





Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Avantaje: perie rotundă pentru prelucrarea prealabilă şi ulterioară a cordoanelor de sudură - pentru îndepărtarea agresivă a straturilor de oxid, rugină sau zgură - pentru lucrări de periaj şi debavurare dificile

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Înregistrare	Materialul sârmei	Grosimea sârmei în mm	Lungimea sârmei în mm	Număr cozi	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 14 x 22,23		Oţel	0,50	22	20	12500 1/min	1	358311	**33,57 RON**
115 x 14 x 22,23		Inox	0,50	22	20	12500 1/min	1	358342	**50,29 RON**
115 x 14	Filet M 14	Oţel	0,50	22	22	12500 1/min	1	370717	**62,36 RON**
115 x 14	Filet M 14	Inox	0,50	22	22	12500 1/min	1	370718	**93,43 RON**
125 x 14 x 22,23		Oţel	0,50	22	24	12500 1/min	1	358312	**35,91 RON**
125 x 14 x 22,23		Inox	0,50	22	24	12500 1/min	1	358343	**53,88 RON**
125 x 14	Filet M 14	Oţel	0,50	22	26	12500 1/min	1	370719	**66,67 RON**
178 x 14 x 22,23		Oţel	0,50	42	30	9000 1/min	1	358313	**72,15 RON**
178 x 14 x 22,23		Inox	0,50	42	30	9000 1/min	1	363720	**108,23 RON**
178 x 14	Filet M 14	Oţel	0,50	39	36	9000 1/min	1	370720	**133,99 RON**

Perie pentru ţevi, sârmă răsucită în noduri

BRP 600 Z





Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	●

Avantaje: unealta ideală pentru prelucrarea profesională a sudărilor în U sau V, realizate la construcţia conductelor, ţevilor şi rezervoarelor - datorită lăţimii mici, este potrivită a fi utilizată şi pentru prelucrarea zonelor greu accesibile (de ex. partea inferioară a cordoanelor de sudură sau cordoanele înguste de sudură în unghi) - curăţarea tuturor cordoanelor de sudură de pe îmbinările conductelor

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Materialul sârmei	Grosimea sârmei în mm	Lungimea sârmei în mm	Număr cozi	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 6 x 22,23	Oţel	0,50	28	36	15000 1/min	1	358314	**35,91 RON**
125 x 6 x 22,23	Oţel	0,50	22	36	12500 1/min	1	358315	**38,37 RON**
125 x 6 x 22,23	Inox	0,50	22	36	12500 1/min	1	363992	**57,52 RON**
178 x 6 x 22,23	Oţel	0,50	42	48	9000 1/min	1	358319	**77,17 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perii de sârmă

Perie conică cu filet, sârmă răsucită în noduri

BK 600 Z





Domenii de utilizare:

Oţel	●
Inox	●

Avantaje: unealta ideală pentru prelucrarea zonelor greu accesibile, colţurilor interioare şi a suprafeţelor denivelate - performanţă ridicată de periere datorită designului cu sârmă răsucită în noduri - excelentă pentru curăţarea suprafeţelor mai mari - pentru îndepărtarea straturilor de oxid, rugină, vopsea, zgură etc.

Diametru x Lăţime în mm	Înregistrare	Materialul sârmei	Grosimea sârmei în mm	Lungimea sârmei în mm	Număr cozi	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
100 x 14	Filet M 14	Oţel	0,50	20	18	12500 1/min	1	358327	**27,27 RON**
100 x 14	Filet M 14	Inox	0,50	20	20	12500 1/min	1	358329	**40,91 RON**
115 x 14	Filet M 14	Oţel	0,50	22	18	12500 1/min	1	358328	**37,91 RON**
115 x 14	Filet M 14	Inox	0,50	22	20	12500 1/min	1	358330	**56,81 RON**

Perie conică cu filet, sârmă ondulată

BK 600 W



Domenii de utilizare:

Oţel	●



Avantaje: unealtă ideală pentru curăţarea locurilor greu accesibile, colţurilor interioare şi a suprafeţelor denivelate - efect de periere delicat cu materialul datorită sârmei ondulate - excelentă pentru curăţarea suprafeţelor mai mari - pentru îndepărtarea ruginii, murdăriei, reziduurilor de vopsea etc.

Diametru în mm	Înregistrare	Materialul sârmei	Grosimea sârmei în mm	Lungimea sârmei în mm	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115	Filet M 14	Oţel	0,30	26	12500 1/min	1	364822	**41,28 RON**
125	Filet M 14	Oţel	0,30	26	12500 1/min	1	370724	**61,94 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perie în formă de cupă cu filet, sârmă răsucită în noduri

BT 600 Z





Domenii de utilizare:

Oţel	●
Inox	●

Avantaje: pentru lucrări de periere agresive pe suprafețe mari, plane - pentru pregătirea suprafețelor metalice înainte de vopsire - execuția stabilă și răsucită în noduri a sârmei facilitează curățarea și îndepărtarea zgurii, ruginii, straturilor de oxid și reziduurilor de beton

Diametru în mm	Înregistrare	Materialul sârmei	Grosimea sârmei în mm	Lungimea sârmei în mm	Număr cozi	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
65	Filet M 14	Oţel	0,35	22	18	12500 1/min	1	358334	**21,58 RON**
65	Filet M 14	Oţel	0,50	22	18	12500 1/min	1	358335	**24,11 RON**
65	Filet M 14	Inox	0,50	22	18	12500 1/min	1	358340	**36,15 RON**
80	Filet M 14	Oţel	0,50	22	20	8500 1/min	1	358337	**30,21 RON**
100	Filet M 14	Oţel	0,50	27	22	8500 1/min	1	358338	**42,41 RON**

Perie în formă de cupă, sârmă ondulată

BT 600 W





Domenii de utilizare:

Oţel	●
Inox	●

Avantaje: unealta ideală pentru curățarea și ștergerea suprafețelor profilate sau inegale, de ex. plăci ondulate - pentru lucrări de periere cu grad de dificultate mediu-ridicat, eliminarea ruginii și îndepărtarea vopselei, impurităților și reziduurilor de vopsea - prelucrare delicată a materialelor - pentru prelucrarea tablelor foarte subțiri, de ex. în ateliere auto și ateliere de restaurare


Diametru în mm	Înregistrare	Materialul sârmei	Grosimea sârmei în mm	Lungimea sârmei în mm	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
65	Filet M 14	Oţel	0,30	21	12500 1/min	1	358372	**14,20 RON**
65	Filet M 14	Inox	0,30	21	12500 1/min	1	358377	**27,12 RON**
80	Filet M 14	Oţel	0,30	24	8500 1/min	1	358373	**23,66 RON**
80	Filet M 14	Inox	0,30	24	8500 1/min	1	358326	**35,48 RON**
100	Filet M 14	Oţel	0,30	27	8500 1/min	1	358375	**31,82 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perii de sârmă

Perie rotundă, sârmă ondulată

BR 600 W





Domenii de utilizare:

Oţel	●
Inox	●

Avantaje: adecvat pentru lucrări de dificultate scăzută până la medie de periere și debavurare a muchiilor tăiate, a țevilor sau a pieselor mici - Ø150-200 mm pentru utilizarea pe mașini staționare - Ø115/Ø125 mm pentru utilizarea pe polizoare unghiulare - densitate mare a țepilor, rezultând o durată de viață lungă

Incl. set de adaptor pentru perii Ø 150 - 200 mm pentru reducerea alezajului de fixare (12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm)

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Înregistrare	Materialul sârmei	Grosimea sârmei în mm	Lungimea sârmei în mm	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
115 x 15	Filet M 14	Oţel	0,30	24	15000 1/min	1	370722	**72,79 RON**
125 x 15	Filet M 14	Oţel	0,30	29	15000 1/min	1	370723	**83,99 RON**
150 x 25 x 32		Oţel	0,30	30	6000 1/min	1	363997	**65,29 RON**
150 x 25 x 32		Inox	0,30	30	6000 1/min	1	364000	**97,90 RON**
178 x 25 x 32		Oţel	0,30	42	6000 1/min	1	363998	**80,60 RON**
178 x 25 x 32		Inox	0,30	42	6000 1/min	1	364001	**120,90 RON**
200 x 25 x 32		Oţel	0,30	45	4500 1/min	1	363999	**99,25 RON**
200 x 25 x 32		Inox	0,30	45	4500 1/min	1	364002	**148,88 RON**

Perie rotundă cu tijă, sârmă răsucită în noduri

BRS 600 Z





Domenii de utilizare:

Oţel	●
Inox	●

Avantaje: execuția sârmei răsucită în noduri pentru lucrări de periere grosiere și o durată de viață lungă - pentru prelucrarea eficientă a zonelor greu accesibile, cum ar fi șanțuri, caneluri, adâncituri - debavurarea marginilor tăiate, îndepărtarea straturilor de oxid, vopsea, zgură

Diametru x Lăţime x Ax în mm	Lungime totală în mm	Materialul sârmei	Grosimea sârmei în mm	Lungimea sârmei în mm	Număr cozi	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
75 x 12 x 6	37	Oţel	0,50	19	15	25000 1/min	10	358320	**21,38 RON**
75 x 12 x 6	37	Inox	0,50	19	15	25000 1/min	10	358321	**32,02 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perie rotundă cu tijă, sârmă ondulată

BRS 600 W





Domenii de utilizare:

Oţel	●
Inox	●

Avantaje: design cu sârmă ondulată pentru curățarea și șlefuirea ușoară a suprafețelor mici și mijlocii - excelentă pentru componente cu acces dificil, cum ar fi ondulațiile, marginile bordurate - performanță bună de periere chiar și la piese profilate

Diametru x Lăţime x Ax în mm	Lungime totală în mm	Materialul sârmei	Grosimea sârmei în mm	Lungimea sârmei în mm	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
30 x 9 x 6	40	Oţel	0,20	6	20000 1/min	20	358346	**8,36 RON**
30 x 9 x 6	40	Inox	0,20	6	20000 1/min	20	358357	**12,54 RON**
40 x 9 x 6	40	Oţel	0,20	11	18000 1/min	20	358348	**10,85 RON**
40 x 9 x 6	40	Inox	0,20	11	18000 1/min	20	358358	**16,21 RON**
50 x 9 x 6	40	Oţel	0,30	13	15000 1/min	10	358354	**12,80 RON**
50 x 9 x 6	40	Inox	0,30	13	15000 1/min	10	358359	**19,17 RON**
60 x 14 x 6	44	Oţel	0,30	18	15000 1/min	10	358355	**15,90 RON**
60 x 14 x 6	44	Inox	0,30	18	15000 1/min	10	358360	**23,91 RON**
70 x 16 x 6	48	Oţel	0,30	20	15000 1/min	10	358356	**17,04 RON**
70 x 16 x 6	48	Inox	0,30	20	15000 1/min	10	358362	**25,56 RON**

Perie rotundă cu tijă, peri de poliamidă

BRS 600 P





Domenii de utilizare:

Inox	●
Metale neferoase	●
Lemn	●

Avantaje: peri abrazivi din poliamidă intercalați cu granulații de siliciu pentru prelucrarea cu presiune de apăsare ușoară - ideală pentru structurarea și îndepărtarea lacului de pe componentele din lemn - îndepărtarea straturilor de oxid de pe metalele neferoase sau a decolorării de pe componentele din inox, de ex. barele transversale de la balustrade din inox

Diametru x Lăţime x Ax în mm	Lungime totală în mm	Materialul sârmei	Lungimea sârmei în mm	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
50 x 9 x 6	45	Poliamidă SiC granulaţie 120	10	6000 1/min	10	358364	**25,62 RON**
50 x 9 x 6	45	Poliamidă SiC granulaţie 320	10	6000 1/min	10	358366	**25,62 RON**
70 x 12 x 6	45	Poliamidă SiC granulaţie 120	14	4500 1/min	10	358367	**48,25 RON**
70 x 12 x 6	45	Poliamidă SiC granulaţie 320	14	4500 1/min	10	358369	**48,25 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perii de sârmă

Perie în formă de cupă cu tijă, sârmă ondulată

BTS 600 W





Domenii de utilizare:

Oţel	●
Inox	●

Avantaje: unealta ideală pentru curăţarea suprafeţelor de dimensiuni mici şi mijlocii - sârmă ondulată ideală pentru prelucrarea fină sau pregătirea suprafeţelor din oţel sau inox - îndepărtează vopseaua, rugina, încrustările

Diametru x Tijă în mm	Lungime totală în mm	Materialul sârmei	Grosimea sârmei în mm	Lungimea sârmei în mm	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
50 x 6	70	Oţel	0,30	24	13000 1/min	20	358331	**11,52 RON**
50 x 6	70	Inox	0,30	24	13000 1/min	20	358332	**17,25 RON**

Perie tip pensulă cu tijă, sârmă răsucită în noduri

BPS 600 Z





Domenii de utilizare:

Oţel	●
Inox	●

Avantaje: diametrul uneltei se modifică în funcţie de turaţie - adecvată perfect pentru prelucrarea suprafeţelor interioare sau alezajelor ţevilor - efect de şlefuire ridicat datorită designului răsucit în noduri al sârmei

Diametru x Tijă în mm	Lungime totală în mm	Materialul sârmei	Grosimea sârmei în mm	Lungimea sârmei în mm	Număr cozi	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
19 x 6	70	Oţel	0,35	25	6	20000 1/min	20	358333	**21,49 RON**
19 x 6	70	Inox	0,35	25	6	20000 1/min	20	358336	**32,24 RON**
22 x 6	70	Oţel	0,35	25	8	20000 1/min	10	358339	**29,33 RON**
22 x 6	70	Inox	0,35	25	8	20000 1/min	10	358341	**44,06 RON**
30 x 6	72	Oţel	0,35	25	12	20000 1/min	10	358344	**35,12 RON**
30 x 6	72	Inox	0,35	25	12	20000 1/min	10	358345	**52,75 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perie tip pensulă cu tijă, sârmă ondulată

BPS 600 W





Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	●

Avantaje: pentru prelucrarea fină și îndepărtarea bavurilor ușoare din țevi sau alezaje - foarte potrivită pentru prelucrarea și curățarea matrițelor și pieselor turnate sub presiune - unealtă foarte moale și adaptabilă la conturul sau forma piesei de prelucrat

Diametru x Tijă în mm	Lungime totală în mm	Materialul sârmei	Grosimea sârmei în mm	Lungimea sârmei în mm	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
12 x 6	70	Oţel	0,30	25	20000 1/min	30	358350	**12,44 RON**
12 x 6	70	Inox	0,30	25	20000 1/min	30	358351	**18,64 RON**
25 x 6	75	Oţel	0,30	25	18000 1/min	10	358347	**13,64 RON**
25 x 6	75	Inox	0,30	25	18000 1/min	10	358352	**20,51 RON**
30 x 6	75	Oţel	0,30	25	18000 1/min	10	358349	**14,87 RON**
30 x 6	75	Inox	0,30	25	18000 1/min	10	358353	**22,36 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perii de sârmă

Perie manuală cu mâner de lemn

BH 600





Domenii de utilizare:

Oţel	●
Inox	●
Metale neferoase	●

Avantaje: perie manuală cu mâner din lemn pentru îndepărtarea manuală a ruginii, murdăriei și vopselei

Lungime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Lungimea sârmei în mm	Materialul sârmei	Structură	Număr rânduri	Grosimea sârmei în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
290	125	25	Oţel	neted	2	0,35	12	358361	**4,17 RON**
290	125	25	Oţel	neted	3	0,35	12	358376	**5,85 RON**
290	125	25	Oţel	neted	4	0,35	12	358365	**7,28 RON**
290	125	25	Oţel	neted	5	0,35	12	358363	**8,01 RON**
290	125	25	Inox	neted	3	0,30	12	358368	**11,62 RON**
290	125	25	Inox	neted	4	0,30	12	358370	**14,55 RON**
290	125	25	Alamă	ondulat	3	0,35	12	358371	**13,69 RON**
290	125	25	Alamă	ondulat	4	0,35	12	358374	**17,10 RON**

Perie manuală cu mâner din plastic

BHP 600





Domenii de utilizare:

Oţel	●
Inox	●
Metale neferoase	●

Avantaje: manipulare confortabilă datorită mânerului din plastic cu formă ergonomică - design cu sârmă ondulată pentru curățarea ușoară a oțelului, inoxului sau a metalelor neferoase

Lungime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Lungimea sârmei în mm	Materialul sârmei	Structură	Grosimea sârmei în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
265	140	25	Oţel	ondulat	0,30	24	358323	**6,82 RON**
265	140	25	Inox	ondulat	0,30	24	358324	**13,64 RON**
265	140	25	Alamă	ondulat	0,30	24	358325	**16,01 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Perie pentru cordoane de sudură în unghi

BHK 600



Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	●
Metale neferoase	●

Avantaje: peri de sârmă în formă de V ideali pentru curățarea și ștergerea cordoanelor de sudură în unghi și în V - adecvată pentru prelucrarea zonelor greu accesibile, de exemplu colțuri sau unghiuri

Lungime în mm	Lungime efectivă / înălțime de acoperire în mm	Lungimea sârmei în mm	Materialul sârmei	Structură	Număr rânduri	Grosimea sârmei în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
290	125	25	Oţel	neted	3	0,35	12	358378	**13,53 RON**
290	125	25	Inox	neted	3	0,30	12	358379	**27,07 RON**

Perie pentru bujii de aprindere

BHZ 600



Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	●
Metale neferoase	●

Avantaje: sârmă moale din alamă sau oțel inoxidabil, potrivită pentru toate lucrările de periere fină - ideală pentru curățarea delicată a suprafețelor de contact, de ex. bujii sau electrozi

Lungime în mm	Lungime efectivă / înălțime de acoperire în mm	Lungimea sârmei în mm	Materialul sârmei	Structură	Număr rânduri	Grosimea sârmei în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
145	45	17	Alamă	ondulat	3	0,17	25	358322	**4,96 RON**
145	45	17	Inox	ondulat	3	0,17	25	358463	**4,23 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânze de ferăstrău pendular

			Lemn													Metal							Plastic și altele					
Tip			Lemn de esență moale	Lemn de esență tare	Plăci HPL*	Lemn pentru construcții	Plăci stratificate	Blaturi de bucătărie	Placaj	Multiplex	Plăci pentru dulgherie	MDF	Plăci PAL	Plăci Trespa®	Lemn cu cuie	Laminat	Table de metal	Oțel	Inox	Plăci de oțel	Metale neferoase grele	Aluminiu	Material Sandwich	Plastic	Plasticuri întărite cu fibre	GFK	Epoxy	Plăci PC	pagina
JS 302 WQ	EXTRA	Lemn	●			●		●	●	●	●	●	●																302
JS 352 WQ	EXTRA	Lemn	●			●		●	●	●	●	●	●																302
JS 601 WF	SUPRA	Lemn	●			●			●	●	●	●	●																303
JS 601 WQ	SUPRA	Lemn	●			●			●	●	●	●	●																303
JS 941 WF	SPECIAL	Lemn	●			●			●	●	●	●	●																304
JS 931 WF	SPECIAL	Lemn	●			●			●	●	●	●	●																304
JS 901 WQ	SPECIAL	Lemn		●	●				●		●		●	●															305
JS 661 WF	SUPRA	Lemn	●			●	●	●	●	●	●																		305
JS 971 WF	SPECIAL	Lemn	●			●	●	●	●	●	●																		306
JS 951 WF	SPECIAL	Lemn	●			●	●		●							●													306
JS 901 WF	SPECIAL	Lemn	●			●			●	●	●	●																	307
JS 981 WA	SPECIAL	Lemn	●			●		●		●	●	●	●																308
JS 941 LF	SPECIAL	Laminat					●									●								●				●	307
JS 601 LF	SUPRA	Laminat					●									●								●				●	308
JS 994 MT	SPECIAL	Metal															●	●	●	●									309
JS 904 MF	SPECIAL	Metal													●		●	●	●	●	●	●							309
JS 994 MF	SPECIAL	Metal															●	●	●	●									310
JS 993 MF	SPECIAL	Metal															●	●	●	●	●	●							310
JS 904 MT	SPECIAL	Metal																●				●	●		●				311
JS 993 MT	SPECIAL	Metal																●	●		●	●			●				311
JS 993 AX	SPECIAL	All Cut		●											●			●	●		●	●			●	●	●		312

● = Aplicații principale * High Pressure Laminate

Pânze de ferăstrău sabie

			Lemn											Metal					Plastic și altele					
Tip			Lemn de esență moale	Lemn de esență tare	Lemn verde	Lemn de foc	Lemn pentru construcții	Placaj	Multiplex	Plăci pentru dulgherie	Plăci PAL	Lemn cu cuie	Paleți	Table de metal	Oțel	Inox	Metale neferoase grele	Aluminiu	Plastic	Plasticuri întărite cu fibre	Epoxy	Gazbeton	Zidărie/zid	pagina
RS 652 WF	SUPRA	Lemn	●				●	●	●	●	●													**313**
RS 603 WF	SUPRA	Lemn	●				●	●			●								●					**313**
RS 603 WR	SUPRA	Lemn	●		●	●	●																	**314**
RS 902 WF	SPECIAL	Lemn	●						●	●	●								●					**314**
RS 902 WQ	SPECIAL	Lemn	●		●	●	●																	**315**
RS 903 MF	SPECIAL	Metal												●	●	●	●	●						**316**
RS 903 MQ	SPECIAL	Metal												●	●	●								**317**
RS 993 MA	SPECIAL	Metal												●	●	●								**317**
RS 983 MS	SPECIAL	Metal												●	●									**319**
RS 993 PQ	SPECIAL	Paleți										●	●		●	●	●	●		●	●			**318**
RS 915 CX	SPECIAL	Materiale minerale																				●	●	**320**
RS 953 AQ	SPECIAL	All Cut									●	●								●	●			**315**
RS 903 AF	SPECIAL	All Cut										●					●	●						**316**
RS 993 AQ	SPECIAL	All Cut										●	●		●	●	●	●		●	●			**318**
RS 983 AS	SPECIAL	All Cut	●	●																●	●			**319**

● = Aplicații principale

Pânze de fierăstrău pendular

Pânza de fierăstrău pendular CrV, tăiată transversal, ceaprăzuită

JS 302 WQ EXTRA



Caracteristici

Prindere	arbore în T
Tip	tăiat transversal, ceaprăzuit
Material	Crom Vanadiu

Domenii de utilizare:

Lemn de esență moale	●	OSB	●
Lemn pentru construcții	●	Blockboards	●
Blaturi de bucătărie	●	Plăci multistrat	●
Placaj	●	Plăci MDF	●

Avantaje: tăieturi foarte rapide, grosiere în aproape toate materialele lemnoase - produs calitativ cu un raport preț/performanță foarte bun

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670547	**23,03 RON**
8 x 130 x 1,25	110	6	5 - 100	5	670548	**37,01 RON**

Pânza de fierăstrău pendular CrV, tăiată transversal, ceaprăzuită

JS 352 WQ EXTRA



Caracteristici

Prindere	arbore în T
Tip	tăiat transversal, ceaprăzuit
Material	Crom Vanadiu

Domenii de utilizare:

Lemn de esență moale	●	Blockboards	●
Lemn pentru construcții	●	OSB	●
Blaturi de bucătărie	●	Plăci multistrat	●
Placaj	●		

Avantaje: tăieturi curbe foarte rapide și grosiere în aproape toate materialele lemnoase - produs calitativ cu un raport preț/performanță foarte bun

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670549	**27,54 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânze de fierăstrău pendular

Pânza de fierăstrău pendular CrV, tăiată transversal, conică

JS 601 WF SUPRA







Caracteristici	
Prindere	arbore în T
Tip	tăiat transversal, conic
Material	Crom Vanadiu

Domenii de utilizare:			
Lemn pentru construcții	●	OSB	●
Lemn de esență moale	●	Plăci multistrat	●
Placaj	●	Plăci MDF	●
Blockboards	●		

Avantaje: tăieturi drepte și foarte curate în lemn și materiale pe bază de lemn


Lățime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălțime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670540	**25,55 RON**
8 x 130 x 1,45	110	10	4 - 80	5	670517	**34,00 RON**

Pânza de fierăstrău pendular CrV, tăiată transversal, conică

JS 601 WQ SUPRA







Caracteristici	
Prindere	arbore în T
Tip	tăiat transversal, conic
Material	Crom Vanadiu

Domenii de utilizare:			
Lemn de esență moale	●	OSB	●
Lemn pentru construcții	●	Plăci multistrat	●
Placaj	●	Plăci MDF	●
Blockboards	●		

Avantaje: tăieturi foarte curate, drepte și rapide în lemn și materiale pe bază de lemn

Lățime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălțime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
8 x 100 x 1,45	75	6	10 - 45	5	670538	**25,78 RON**
8 x 115 x 1,45	90	8	10 - 65	5	670542	**28,52 RON**
8 x 115 x 1,45	95	6	6 - 70	5	669581	**32,94 RON**

Prețuri fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.


Pânze de fierăstrău pendular

Pânza de fierăstrău pendular CrV, tăiată transversal, conică

JS 941 WF *SPECIAL*







Caracteristici

Prindere	arbore în T
Tip	tăiat transversal, conic
Material	Crom Vanadiu

Domenii de utilizare:

Lemn de esență moale	●	OSB	●
Lemn pentru construcții	●	Plăci multistrat	●
Placaj	●	Plăci MDF	●
Blockboards	●		

Avantaje: pânza de ferăstrău cu dantură posterioară pentru tăieturi curbe și curate în lemn și materiale lemnoase de toate tipurile - muchii de tăiere fine și foarte curate


Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
5 x 100 x 1,45	75	10-18	4 - 30	5	670544	**37,01 RON**

Pânza de fierăstrău pendular CrV, tăiată transversal, conică

JS 931 WF *SPECIAL*







Caracteristici

Prindere	arbore în T
Tip	tăiat transversal, conic
Material	Crom Vanadiu

Domenii de utilizare:

Lemn de esență moale	●	Blockboards	●
Lemn pentru construcții	●		
OSB	●		
Placaj	●		

Avantaje: produs de înaltă performanță cu dantură pe ambele fețe pentru tăieri extreme de curbură în lemn și materiale pe bază de lemn - muchii de tăiere fine și curate - potrivit pentru materiale subțiri și groase

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
5 x 115 x 1,45	95	8-11	3 - 60	5	670541	**56,90 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânze de fierăstrău pendular

Pânza de fierăstrău pendular, bi-metal rectificată, conică

JS 901 WQ *SPECIAL*



Caracteristici	
Prindere	arbore în T
Tip	tăiat transversal, conic
Material	Bi-metal

Domenii de utilizare:	
Lemn de esență tare	●
Plăci HPL	●
Placaj	●
Blockboards	●
OSB	●

Avantaje: tăieturi foarte rapide, drepte și curate în materiale dure, cum ar fi lemnul dur, plăcile laminate și HPL - durată de viață deosebit de lungă datorită materialului bimetalic

Lățime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălțime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
8 x 100 x 1,27	75	6	10 - 45	5	670551	**57,74 RON**

Pânza de fierăstrău pendular CrV, tăiată transversal, conică

JS 661 WF *SUPRA*



Caracteristici	
Prindere	arbore în T
Tip	tăiat transversal, conic
Material	Crom Vanadiu

Domenii de utilizare:	
Lemn de esență moale	●
Lemn pentru construcții	●
Panouri melaminate	●
Blaturi de bucătărie	●
Placaj	●
Plăci multistrat	●

Avantaje: tăieturi drepte și foarte curate în lemn și materiale pe bază de lemn - muchii tăiate curate pe partea vizibilă datorită danturii cap la cap - în special pentru plăci acoperite și blaturi de bucătărie

Lățime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălțime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670546	**27,33 RON**

Prețuri fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.


Pânze de fierăstrău pendular

Pânza de fierăstrău pendular CrV, tăiată transversal, conică

JS 971 WF SPECIAL







Caracteristici	
Prindere	arbore în T
Tip	tăiat transversal, conic
Material	Crom Vanadiu

Domenii de utilizare:	
Blaturi de bucătărie	●
Panouri melaminate	●
Lemn de esență moale	●
Lemn pentru construcții	●

Avantaje: tăietură curată și fără așchii pe ambele părți datorită dinților aliniați radial față de centrul pânzei de ferăstrău - pânza de ferăstrău foarte lungă, prin urmare, deosebit de potrivită pentru blaturi de bucătărie

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
8 x 132 x 1,45	110	12	3 - 60	5	670533	**38,29 RON**

Pânza de fierăstrău pendular CrV, tăiată transversal, conică

JS 951 WF SPECIAL







Caracteristici	
Prindere	arbore în T
Tip	tăiat transversal, conic
Material	Crom Vanadiu

Domenii de utilizare:	
Lemn de esență moale	●
Lemn pentru construcții	●
Panouri melaminate	●
Laminat	●

Avantaje: tăieturi curbe fine și curate în lemn de esență moale și plăci acoperite datorită dinților ascuțiți - de asemenea, ideal pentru tăierea laminatului

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
8 x 100 x 1,45	75	18	2 - 20	5	670537	**35,33 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânze de fierăstrău pendular

Pânza de fierăstrău pendular CrV, tăiată transversal, conică

JS 901 WF SPECIAL



Caracteristici	
Prindere	arbore în T
Tip	tăiat transversal, conic
Material	Crom Vanadiu

Domenii de utilizare:			
Lemn de esență moale	●	Plăci multistrat	●
Lemn pentru construcții	●	Plăci MDF	●
Placaj	●		
Blockboards	●		

Avantaje: tăieri foarte curate, drepte și rapide în lemn și materiale pe bază de lemn - tăieri deosebit de curate datorită geometriei speciale a dinților rectificată pe trei laturi - potrivit pentru materiale groase de până la 65 mm

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
8 x 115 x 1,45	90	9	3 - 65	5	670539	**31,03 RON**

Pânza de fierăstrău pendular CrV, tăiată transversal, conică

JS 941 LF SPECIAL



Caracteristici	
Prindere	arbore în T
Tip	tăiat transversal, conic
Material	Crom Vanadiu

Domenii de utilizare:	
Laminat	●
Panouri melaminate	●
Material plastic	●

Avantaje: produs de înaltă performanță cu dantură posterioară pentru tăieturi curbe în laminat, parchet de vinil, plăci din plastic și placate cu plastic - dantură fină pentru muchii de tăiere curate și fără rupturi pe toate laturile

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
5 x 100 x 1,45	75	17-19	3 - 30	5	670543	**52,75 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Pânze de fierăstrău pendular

Pânza de fierăstrău pendular CrV, tăiată transversal, conică

JS 601 LF *SUPRA*







Caracteristici	
Prindere	arbore în T
Tip	tăiat transversal, conic
Material	Crom Vanadiu

Domenii de utilizare:	
Laminat	●
Material plastic	●
Panouri melaminate	●

Avantaje: tăieturi foarte curate, drepte și fără aschii pe ambele părți în materiale plastice și materiale cu înveliș de plastic - top seller pentru parchet laminat și parchet de vinil

Lățime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălțime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
8 x 100 x 1,45	75	17	3 - 30	5	670550	**31,53 RON**

Pânza de fierăstrău pendular CrV, tăiată transversal, conică

JS 981 WA *SPECIAL*







Caracteristici	
Prindere	arbore în T
Tip	tăiat transversal, conic
Material	Crom Vanadiu

Domenii de utilizare:			
Lemn de esență moale	●	OSB	●
Lemn pentru construcții	●	Plăci multistrat	●
Blaturi de bucătărie	●	Plăci MDF	●
Blockboards	●		

Avantaje: tăieturi foarte curate și drepte în lemn și materiale pe bază de lemn - tăieturi deosebit de curate datorită geometriei speciale a dinților rectificată pe trei laturi - lamă foarte rezistentă pentru tăieturi cu unghiuri precise

Lățime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălțime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
8 x 100 x 1,7	75	9	3 - 45	5	670556	**46,07 RON**
8 x 130 x 1,7	105	9	3 - 80	5	670535	**58,01 RON**
8 x 170 x 1,7	145	9	3 - 120	5	670545	**69,10 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânze de fierăstrău pendular

Pânza de ferăstrău bi-metal, frezată, ondulată

JS 994 MT SPECIAL



Caracteristici	
Prindere	arbore în T
Tip	frezat, ondulat
Material	Bi-metal

Domenii de utilizare:	
Tablă	●
Metal	●
Oţel	●
Inox	●

Avantaje: pânza de ferăstrău specială cu dantură variabilă pentru foi de oțel și oțel inoxidabil - dantură mai fină (ca JS 994 MF) pentru grosimi de material mai subțiri - tăiere dreaptă - durată de viață lungă

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
8 x 90 x 1	63	23-28	1 - 3	5	670498	**34,96 RON**

Pânza de ferăstrău bi-metal, frezată, ondulată

JS 904 MF SPECIAL



Caracteristici	
Prindere	arbore în T
Tip	frezat, ondulat
Material	Bi-metal

Domenii de utilizare:			
Tablă	●	Metale neferoase	●
Metal	●	Aluminiu	●
Oţel	●	Lemn cu cuie	●
Inox	●		

Avantaje: top seller pentru prelucrarea metalelor - tăieturi drepte în tablă și metale de toate tipurile, de asemenea în oțel inoxidabil - durată lungă de viață

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
8 x 100 x 1	75	12	2,5 - 6	5	669417	**36,16 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânze de fierăstrău pendular

Pânza de ferăstrău bi-metal, frezată, ondulată

JS 994 MF *SPECIAL*



Caracteristici	
Prindere	arbore în T
Tip	frezat, ondulat
Material	Bi-metal

Domenii de utilizare:	
Tablă	●
Metal	●
Oţel	●
Inox	●

Avantaje: lamă specială cu dantură variabilă pentru foi de oțel și oțel inoxidabil - tăiere dreaptă - durată de viață lungă

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinţi per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
8 x 90 x 1	63	11-13	2,5 - 6	5	670323	**34,97 RON**

Pânza de fierăstrău pendular, bi-metal, frezată, ceaprăzuită

JS 993 MF *SPECIAL*



Caracteristici	
Prindere	arbore în T
Tip	frezat, ceaprăzuit
Material	Bi-metal

Domenii de utilizare:			
Tablă	●	Metale neferoase	●
Metal	●	Aluminiu	●
Oţel	●		
Inox	●		

Avantaje: lamă specială cu dantură progresivă pentru profile și foi din oțel inoxidabil, oțel și alte metale - potrivită pentru materiale subțiri și groase (până la 10 mm grosime) - tăiere foarte rapidă și dreaptă - durată de viață lungă

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinţi per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
8 x 100 x 1	75	10-16	1,5 - 10	5	670530	**38,42 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânze de ferăstrău pendular

Pânza de ferăstrău bi-metal, frezată, ondulată

JS 904 MT SPECIAL



Caracteristici	
Prindere	arbore în T
Tip	frezat, ondulat
Material	Bi-metal

Domenii de utilizare:	
Metal	●
Panouri sandwich	●
Aluminiu	●
Materiale plastice armate cu fibră	●

Avantaje: pânza de ferăstrău deosebit de lungă pentru țevi și secțiuni transversale mai mari de profile din metal - potrivită în special pentru profile cu pereți subțiri datorită danturii fine - tăiere dreaptă

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
8 x 130 x 1	110	21	1 - 3	5	670532	**53,10 RON**

Pânza de ferăstrău pendular, bi-metal, frezată, ceaprăzuită

JS 993 MT SPECIAL



Caracteristici	
Prindere	arbore în T
Tip	frezat, ceaprăzuit
Material	Bi-metal

Domenii de utilizare:			
Aluminiu	●	Metale neferoase	●
Materiale plastice armate cu fibră	●		
Oţel	●		
Inox	●		

Avantaje: pânză universală cu dantură Vario pentru prelucrarea metalelor și a materialelor plastice - pentru tăierea tuburilor, profilelor, foilor cu grosimi de material mici până la medii - de asemenea, excelent potrivită pentru materiale plastice și materiale sandwich - tăieri drepte și rapide - lamă extra lungă pentru secțiuni transversale mai mari ale pieselor de prelucrat - durată de viață lungă

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
8 x 132 x 1	110	16-25	1,2 - 6	5	670505	**53,46 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Pânze de fierăstrău pendular

Pânza de fierăstrău pendular, bi-metal, frezată, ceaprăzuită

JS 993 AX *SPECIAL*







Caracteristici

Prindere	arbore în T
Tip	frezat, ceaprăzuit
Material	Bi-metal

Domenii de utilizare:

Lemn de esență tare	●
Materiale plastice armate cu fibră	●
Rășină pe bază de epoxid	●
Oţel	●
Metal	●
Inox	●
Metale neferoase	●
Lemn cu cuie	●

Avantaje: pânza de ferăstrău universală cu dantură Vario în construcție bi-metalică, potrivită pentru tăierea tuturor materialelor, de asemenea pentru lemn cu cuie - pânza de ferăstrău foarte groasă, stabilă și lungă pentru secțiuni transversale mari ale pieselor de lucru

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
8 x 132 x 1,27	110	10-14	3 - 80	5	670527	**63,49 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.


Pânze de ferăstrău tip sabie

Pânza de ferăstrău tip sabie CrV, tăiată transversal, ceaprăzuită

RS 652 WF SUPRA







Caracteristici	
Prindere	Arbore universal ½"
Tip	tăiat transversal, ceaprăzuit
Material	Crom Vanadiu

Domenii de utilizare:	
Lemn de esență moale	●
Lemn pentru construcții	●
Placaj	●
Plăci multistrat	●
Blockboards	●
OSB	●

Avantaje: pânza de ferăstrău universală pentru grinzi de lemn și lemn de construcție cu grosimea materialului de până la 100 mm - margini de tăiere fine - de asemenea, pentru tăieturi curbe în panouri din lemn și blaturi de bucătărie - raport bun preț/performanță


Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
19 x 150 x 1,2	130	6	6 - 100	5	670493	**58,49 RON**

Pânza de ferăstrău tip sabie CrV, frezată, ceaprăzuită

RS 603 WF SUPRA







Caracteristici	
Prindere	Arbore universal ½"
Tip	frezat, ceaprăzuit
Material	Crom Vanadiu

Domenii de utilizare:	
Lemn de esență moale	●
Lemn pentru construcții	●
Placaj	●
OSB	●

Avantaje: pânza de ferăstrău universală pentru grinzi din lemn și lemn de construcție cu secțiuni transversale mai mari ale materialului - margini de tăiere fine - de asemenea, pentru tăieturi curbe în panouri din lemn și blaturi de bucătărie - potrivit și pentru tăierea tuburilor din plastic

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
19 x 230 x 1,2	210	6	6 - 180	5	670464	**56,68 RON**
19 x 300 x 1,2	280	6	6 - 250	5	670476	**72,42 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânze de ferăstrău tip sabie

Pânza de ferăstrău tip sabie CrV, frezată, ceaprăzuită

RS 603 WR *SUPRA*







Caracteristici	
Prindere	Arbore universal ½"
Tip	frezat, ceaprăzuit
Material	Crom Vanadiu

Domenii de utilizare:	
Lemn de esență moale	●
Lemn pentru construcții	●
Greenwood	●
Lemn de foc	●

Avantaje: pânză de ferăstrău CV cu danturare grosieră - pentru tăieturi rapide și aspre în lemn, materiale lemnoase și blaturi de bucătărie - potrivit atât pentru lemnul umed, cât și pentru lemnul uscat

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
19 x 150 x 1,2	130	4	15 - 100	5	670496	**45,80 RON**
19 x 230 x 1,2	210	3	20 - 170	5	670479	**56,68 RON**
19 x 300 x 1,2	280	3	20 - 250	5	670472	**72,42 RON**

Pânza de ferăstrău tip sabie CrV, tăiată transversal, conică

RS 902 WF *SPECIAL*







Caracteristici	
Prindere	Arbore universal ½"
Tip	tăiat transversal, conic
Material	Crom Vanadiu

Domenii de utilizare:	
Placaj	●
Plăci multistrat	●
Blockboards	●
OSB	●

Avantaje: pânza de ferăstrău CV cu danturare specială cu rectificare diamantată pe trei fețe - tăieturi curate în lemn, materiale lemnoase și blaturi de bucătărie - de asemenea, foarte potrivit pentru tăierea țevilor din plastic

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
19 x 240 x 1,2	210	7	6 - 100	5	670469	**98,82 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânze de ferăstrău tip sabie

Pânza de ferăstrău tip sabie CrV, tăiată transversal, ceaprăzuită

RS 902 WQ SPECIAL



Caracteristici	
Prindere	Arbore universal ½"
Tip	tăiat transversal, ceaprăzuit
Material	Crom Vanadiu

Domenii de utilizare:	
Lemn de esență moale	●
Lemn pentru construcții	●
Greenwood	●
Lemn de foc	●

Avantaje: pânză de ferăstrău lungă cu danturare specială, grosieră - potrivită în special pentru lemn de esență moale, lemn verde și lemn de foc - tăiere foarte rapidă - nu se blochează în ramuri și bucăți de lemn mai groase

Lățime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălțime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
19 x 240 x 1,2	210	5	15 - 190	5	670475	**74,10 RON**

Pânza de ferăstrău tip sabie bi-metal, frezată, ceaprăzuită

RS 953 AQ SPECIAL



Caracteristici	
Prindere	Arbore universal ½"
Tip	frezat, ceaprăzuit
Material	Bi-metal

Domenii de utilizare:	
Lemn cu cuie	●
OSB	●
Materiale plastice armate cu fibră	●
Rășină pe bază de epoxid	●

Avantaje: pânza de ferăstrău universală bi-metalică pentru lemn, lemn cu metal (cuie, șuruburi, armături) și materiale plastice - ideală pentru lucrări de demolare, renovare a clădirilor vechi - tăieturi rapide - potrivită și pentru tăierea curbelor grosiere

Lățime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălțime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț/buc. RON
19 x 150 x 1,27	130	6	6 - 100	5	670435	**87,94 RON**
19 x 230 x 1,27	210	6	6 - 170	5	670421	**118,98 RON**

Prețuri fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Pânze de ferăstrău tip sabie

Pânza de ferăstrău tip sabie bi-metal, frezată, ceaprăzuită

RS 903 AF *SPECIAL*



Caracteristici	
Prindere	Arbore universal ½"
Tip	frezat, ceaprăzuit
Material	Bi-metal

Domenii de utilizare:	
Lemn cu cuie	●
Metale neferoase	●
Aluminiu	●

Avantaje: pânza de ferăstrău bi-metalică cu dinți mai fini pentru lemn cu cuie și pentru tablă, tuburi și profile din diferite metale - pentru profile deschise și tuburi de oțel de grosime medie

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
19 x 150 x 0,9	130	10	3 - 12	5	670432	**66,01 RON**
19 x 200 x 0,9	180	10	3 - 12	5	670362	**82,81 RON**

Pânza de ferăstrău tip sabie bi-metal, frezată, ceaprăzuită

RS 903 MF *SPECIAL*



Caracteristici	
Prindere	Arbore universal ½"
Tip	frezat, ceaprăzuit
Material	Bi-metal

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	●
Metale neferoase	●
Aluminiu	●

Avantaje: pânza de ferăstrău bi-metalică pentru tăierea oțelului, oțelului inoxidabil, aluminiului și a metalelor neferoase - potrivită în special pentru tablă cu pereți subțiri, profile și țevi datorită danturii fine - produs top pentru sectorul de încălzire și instalații sanitare

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
19 x 150 x 0,9	130	18	1,5 - 4	5	670415	**66,01 RON**
19 x 230 x 0,9	210	18	1,5 - 4	5	670434	**85,55 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânze de ferăstrău tip sabie

Pânza de ferăstrău tip sabie bi-metal, frezată, ceaprăzuită

RS 903 MQ SPECIAL



Caracteristici	
Prindere	Arbore universal ½"
Tip	frezat, ceaprăzuit
Material	Bi-metal

Domenii de utilizare:	
Tablă	●
Oţel	●
Inox	●


Avantaje: pânza de ferăstrău bimetalică pentru tăierea tuturor tipurilor de metal, inclusiv a oțelului inoxidabil - potrivită în special pentru tablă și profile de grosime medie și mare - produs top pentru sectorul de încălzire și sanitar

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinţi per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
19 x 150 x 0,9	130	14	2 - 8	5	670322	**66,71 RON**
19 x 230 x 0,9	210	14	2 - 8	5	670429	**92,36 RON**

Pânza de ferăstrău tip sabie bi-metal, frezată, ceaprăzuită

RS 993 MA SPECIAL





Caracteristici	
Prindere	Arbore universal ½"
Tip	frezat, ceaprăzuit
Material	Bi-metal

Domenii de utilizare:	
Tablă	●
Oţel	●
Inox	●

Avantaje: pânza de ferăstrău bi-metalică cu dinți variabili pentru toate tipurile de metal, inclusiv oțel inoxidabil - potrivită în special pentru plăci și profile de grosime medie și medie - lamă largă pentru precizie unghiulară și tăieri drepte - potrivită în special pentru utilizarea în sectorul de încălzire și sanitar

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinţi per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
25,4 x 150 x 0,9	130	10-14	4 - 12	5	670428	**86,17 RON**
25,4 x 225 x 0,9	205	10-14	4 - 12	5	670338	**98,55 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânze de ferăstrău tip sabie

Pânza de ferăstrău tip sabie bi-metal, frezată, ceaprăzuită

RS 993 AQ *SPECIAL*



Caracteristici

Prindere	Arbore universal ½"
Tip	frezat, ceaprăzuit
Material	Bi-metal

Domenii de utilizare:

Materiale plastice armate cu fibră	●
Răşină pe bază de epoxid	●
Oţel	●
Inox	●
Metale neferoase	●
Lemn cu cuie	●

Avantaje: pânza de ferăstrău bi-metalică cu dantură variabilă - utilizabilă universal pentru metale, metale neferoase, lemn și materiale plastice - tăieturi rapide - foarte potrivită pentru lemne cu cuie

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinţi per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
19 x 150 x 0,9	130	10-14	3 - 10	5	670341	**66,81 RON**
19 x 300 x 0,9	280	10-14	3 - 10	5	670352	**123,14 RON**

Pânza de ferăstrău tip sabie bi-metal, frezată, ceaprăzuită

RS 993 PQ *SPECIAL*



Caracteristici

Prindere	Arbore universal ½"
Tip	frezat, ceaprăzuit
Material	Bi-metal

Domenii de utilizare:

Materiale plastice armate cu fibră	●
Răşină pe bază de epoxid	●
Oţel	●
Inox	●
Metale neferoase	●
Aluminiu	●
Lemn cu cuie	●

Avantaje: pânză de ferăstrău bimetalică cu dantură variabilă - utilizare universală pentru metale, metale neferoase, lemn și materiale plastice - tăiere rapidă - top seller pentru paleți (lemn cu cuie)

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinţi per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
19 x 230 x 0,9	210	10-14	3 - 160	5	670359	**96,08 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânze de ferăstrău tip sabie

Pânza de ferăstrău tip sabie bi-metal, frezată, ceaprăzuită

RS 983 MS SPECIAL



Caracteristici

Prindere	Arbore universal ½"
Tip	frezat, ceaprăzuit
Material	Bi-metal

Domenii de utilizare:

Tablă	●
Oţel	●

Avantaje: pânza de ferăstrău specială cu construcție bimetalică și dantură variabilă pentru oțel inoxidabil, oțel și alte metale - potrivită în special pentru țevi, profile și tablă cu secțiuni transversale mari ale materialului (de exemplu, grinzi de oțel) - tăieturi drepte și unghiulare precise datorită grosimii crescute a pânzei

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinţi per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
19 x 230 x 1,57	210	8-10	4 - 12	5	670345	**146,07 RON**

Pânza de ferăstrău tip sabie bi-metal, frezată, ceaprăzuită

RS 983 AS SPECIAL



Caracteristici

Prindere	Arbore universal ½"
Tip	frezat, ceaprăzuit
Material	Bi-metal

Domenii de utilizare:

Lemn de esență tare	●
Lemn de esență moale	●
Materiale plastice armate cu fibră	●
Rășină pe bază de epoxid	●

Avantaje: pânza de fierăstrău bi-metalică pentru lucrări de demolare și renovare a clădirilor vechi - tăieturi fără efort în lemn, lemn cu cuie, materiale lemnoase și materiale plastice de toate tipurile - tăieturi drepte și unghiulare datorită grosimii crescute a pânzei

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinţi per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
25,4 x 230 x 1,57	210	4-6	20 - 190	5	670324	**155,14 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânze de ferăstrău tip sabie

Pânza de ferăstrău tip sabie cu vârf din metal dur

RS 915 CX *SPECIAL*





Caracteristici	
Prindere	Arbore universal ½"
Tip	Formă specială
Material	Metal dur

Domenii de utilizare:	
BCA	●
Zidărie	●



Avantaje: pânza de ferăstrău specială cu dinți cu vârfuri din carbură, special pentru materiale abrazive - durată lungă de viață și tăiere agresivă în beton celular și zidărie

Lăţime x Lungime x Grosime în mm	Lungime efectivă / înălţime de acoperire în mm	Dinți per inch	Pentru grosime de material în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
50 x 325 x 2,5	254	1,95	30 - 200	1	670042	**37,47 RON**
50 x 460 x 2,5	388	1,95	30 - 360	1	670319	**59,60 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Notiţe

Produse la set

Mașină	Aplicație / material	Tip produs	Pagină
		FP 77 K T-ACT	**326**
		PS 77 CK T-ACT	**326**
		PS 21 FK	**328**
		PS 18 EK	**329**
		AN 400	**330**
		PS 33 B/C K	**332**
		PS 22 K	**334**
	Șlefuitor manual cu autofixare pentru discuri abrazive de 125/150 mm	HBD 125/150	**337**
	Suport de protecție autoadeziv	PP 555	**336**
		PS 21 FK	**328**
		AN 400	**338**
		PS 33 B/C K	**339**
		PS 22 K	**341**
		AN 400	**338**
		PS 33 B/C K	**339**
		PS 22 K	**341**
		PS 22 K	**334**

 Oțel inoxidabil

 Metal

 Lemn

 Vopsea

 Chit

 Plastic

 Oțel

 Metale neferoase

 Lemn de esență tare

 Lac

 Sticlă

 Aluminiu

 Piatră




 Beton

 Titan

 Oțel carbon

 Oțeluri înalt aliate

*Seturile conțin 3 granulații diferite

Mașină	Aplicație / material	Tip produs	Pagină
		AN 400	**342**
		PS 33 B/C K	**343**
		PS 22 K	**344**
		AN 400	**331**
		PS 33 B/C K	**345**
		PS 22 K	**346**
		PS 19 E/F K	**329**
		PS 33 B/C K	**332**
		AN 400	**330**
		LS 309 XH	**347**
		CS 310 XF	**349**
		KM 613	**349**
		CS 561	**350**
		FS 966	**351**

 Aparat de șlefuire orbital

 Polizor unghiular

 Șlefuitor cu vibrații

 Șlefuitor unghiular tip Dynafile

 Șlefuitor cu vibrații pentru colțuri

 Șlefuitor multifuncțional

 Aparat de șlefuire triunghiular

 Șlefuitor cu gât lung

 Șlefuitor portabil cu bandă

 Șlefuitor portabil cu bandă îngustă

 Polizor drept (biax)

 Mașină de găurit



 Ax flexibil

 Șlefuire manuală

 Șlefuitor manual

 Mașină de șlefuit staționară

Produse la set

Mașină	Aplicație / material	Tip produs	Pagină
		KL 375 J	**351**
		PL 31 B	**352**
		PS 33 B/C	**352**
		PS 30 D	**353**
		KL 371 X	**354**
		PL 31 B	**354**
		PS 33 B/C	**355**
		PS 11 A	**356**
		PS 11 C	**356**
		NPA 400	**357**
		NPA 500	**357**
		SK 500	**358**
		SK 700 A	**358**
		SW 501	**359**



Oțel inoxidabil


Metal


Lemn


Vopsea


Chit



Plastic


Oțel


Metale neferoase



Lemn de esență tare


Lac


Sticlă



Aluminiu


Piatră


Beton



Titan



Oțel carbon



Oțeluri înalt aliate

*Seturile conțin 3 granulații diferite

Mașină	Grosime în mm	Aplicație / material	Tip produs	Pagină
	0,8	INOX, Fe	A 980 TZ Special	**359**
	1,0		A 60 Extra	**360**
			A 660 R Supra	**361**
		INOX	A 60 TZ Special	**361**
		INOX, Ti, CS, HS	K 960 TX Special	**362**
		INOX, CS, HS	Z 960 TX Special	**362**
	1,2	INOX, Al	EDGE	**363**
	1,6	INOX	A 346 Extra	**363**
			A 646 R Supra	**364**
		INOX	A 46 TZ Special	**365**
		INOX	A 946 TZ Special	**364**

 Aparat de șlefuire orbital

 Polizor unghiular

 Șlefuitor cu vibrații

 Șlefuitor unghiular tip Dynafile

 Șlefuitor cu vibrații pentru colțuri

 Șlefuitor multifuncțional

 Aparat de șlefuire triunghiular

 Șlefuitor cu gât lung

 Șlefuitor portabil cu bandă

 Șlefuitor portabil cu bandă îngustă

 Polizor drept (biax)

 Mașină de găurit

 Ax flexibil

 Șlefuire manuală

 Șlefuitor manual

 Mașină de șlefuit staționară

Produse la set

Film abraziv cu fixare automată, hidrorezistent

FP 77 K T-ACT set



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	folie

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Grunduire	●
Umplutură	●
Geluri epoxidice	●
Materiale compozite	●
Material plastic	●

Avantaje: produs nou, disc de înaltă performanță, optimizat împotriva colmatării - durată de viață crescută datorită noului înveliș T-ACT, care împiedică aderența vopselei și a particulelor de praf - pentru șlefuirea fină și obținerea unei suprafețe perfecte, se folosește un suport de folie extrem de flexibil și perfect plat - **discuri:** seturi compuse din: 2 foi granulație 240, 2 foi granulație 320 şi 2 foi granulație 400

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
125	mai multe granulaţii	GLS 5	367314	**17,30 RON**
150	mai multe granulaţii	GLS 74	368446	**21,80 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 6 discuri

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 77 CK T-ACT set



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Grunduire	●
Umplutură	●
Geluri epoxidice	●
Materiale compozite	●
Material plastic	◑

Avantaje: produs nou, disc de înaltă performanță, optimizat împotriva colmatării - durată de viață crescută datorită noului înveliș T-ACT, care împiedică aderența vopselei și a particulelor de praf - pentru șlefuirea agresivă la încărcături mari, se folosește un suport C-Hârtie, o hârtie latex flexibilă și rezistentă la rupere

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
125	80	GLS 5	662865	**14,70 RON**
125	100	GLS 5	662866	**13,90 RON**
125	120	GLS 5	662867	**13,90 RON**
125	150	GLS 5	662869	**13,90 RON**
125	180	GLS 5	662868	**13,90 RON**
125	80	GLS 27	360318	**11,50 RON**
125	100	GLS 27	360319	**10,70 RON**
125	120	GLS 27	360321	**10,70 RON**
125	150	GLS 27	360322	**10,70 RON**
125	180	GLS 27	360323	**10,70 RON**
150	80	GLS 47	360349	**14,70 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Atenţie: Continuare de la PS 77 CK T-ACT set, Hârtie abrazivă cu fixare automată

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
150	100	GLS 47	360347	**13,60 RON**
150	120	GLS 47	360351	**13,60 RON**
150	150	GLS 47	360350	**13,60 RON**
150	180	GLS 47	360348	**13,60 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 discuri

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 77 CK T-ACT set





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Grunduire	●
Umplutură	●
Geluri epoxidice	●
Materiale compozite	●
Material plastic	◑

Avantaje: produs nou, disc de înaltă performanță, optimizat împotriva colmatării - durată de viață crescută datorită noului înveliș T-ACT, care împiedică aderența vopselei și a particulelor de praf - pentru șlefuirea agresivă la încărcături mari, se folosește un suport C-Hârtie, o hârtie latex flexibilă și rezistentă la rupere - **discuri:** set ompus din: 2 foi granulație 80, 2 foi granulație 120 şi 2 foi granulație 180

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
125	mai multe granulaţii	GLS 5	367315	**14,90 RON**
150	mai multe granulaţii	GLS 74	367316	**18,30 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 6 discuri

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 21 FK set





Caracteristici	
Agent de încleiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Înveliș	dens
Suport	F-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Oțel	●
Inox	●
Metal universal	●

Avantaje: comportament abraziv agresiv datorită granulei de aluminiu zirconiu cu proprietăţi de autoascuțire - sistem optim pentru şlefuirea grosieră și finisarea oțelului inoxidabil - durată de viață îndelungată

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
125	40	◯ 0	367263	**22,60 RON**
125	60	◯ 0	367262	**19,90 RON**
125	80	◯ 0	367261	**18,50 RON**
125	120	◯ 0	367260	**17,70 RON**
125	180	◯ 0	367259	**17,70 RON**
125	240	◯ 0	367257	**17,80 RON**
125	320	◯ 0	367255	**17,80 RON**
125	400	◯ 0	367254	**17,80 RON**
150	40	◯ 0	367098	**27,60 RON**
150	60	◯ 0	367097	**23,70 RON**
150	80	◯ 0	367095	**21,80 RON**
150	40	⦶ GLS 3	367096	**27,60 RON**
150	60	⦶ GLS 3	367100	**23,70 RON**
150	80	⦶ GLS 3	367099	**21,80 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 discuri

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 18 EK set





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	deschis
Suport	E-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Material plastic	◑
Vopsele/Lacuri/Chit	◑

Avantaje: produs special pentru lemn şi piese prelucrate prin strunjirea lemnului

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
125	40	GLS 5	315546	**19,70 RON**
125	60	GLS 5	315547	**17,60 RON**
125	80	GLS 5	315548	**16,60 RON**
125	120	GLS 5	315550	**16,00 RON**
125	180	GLS 5	367253	**16,00 RON**
150	40	GLS 3	315553	**23,50 RON**
150	60	GLS 3	315554	**20,50 RON**
150	80	GLS 3	315555	**19,20 RON**
150	120	GLS 3	315557	**18,20 RON**
150	180	GLS 3	315559	**18,20 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 discuri

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 19 EK set





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	E-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	●
Sticlă/Piatră	●

Avantaje: granulă carbură de siliciu, dură şi ascuţită, pentru materiale dure şi rezistente - disc rezistent de înaltă performanţă, cu suport hârtie (E) stabil pentru şlefuirea grosieră

Granulaţii:

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
225	24	GLS 55	665096	**49,20 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 discuri

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 19 FK set





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	F-Hârtie + pânză

Domenii de utilizare:

Zidărie	●
Tencuială	●
Beton	●
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	●
Lemn	●

Avantaje: disc de înaltă performanţă foarte robust cu suport combinat rezistent la rupere pentru şlefuire grosieră - granulă carbură de siliciu, dură şi ascuţită, pentru materiale dure şi rezistente - pentru aplicaţii extreme

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
225	16	GLS 55	665097	**54,60 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 discuri

Sită abrazivă cu fixare automată, hidrorezistentă

AN 400 set





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Suport	Sită de poliester

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Geluri epoxidice	●
Ghips	●
Pereţi de ghips-carton	●
Materiale compozite	●
Lemn	●
Materiale pe bază de lemn	●

Avantaje: aspiraţie eficientă a prafuluipe întreaga suprafaţă prin structura în reţea deschisă - şlefuirea fără praf permite o durată de viaţă mai lungă a produsului abraziv - simultan este îmbunătăţită protecţia muncii prin generarea scăzută a prafului la locul de muncă - fără dependenţă de formele de găuri de aspiraţie existente pe talpa maşinii de şlefuit - hidrorezistentă

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
125	80	sită	360234	**21,80 RON**
125	120	sită	360235	**20,30 RON**
125	180	sită	360237	**20,30 RON**
125	240	sită	360238	**20,30 RON**
125	320	sită	360251	**20,30 RON**
150	80	sită	360261	**32,50 RON**
150	120	sită	360262	**30,10 RON**
150	180	sită	360263	**30,10 RON**
150	240	sită	360264	**30,10 RON**
150	320	sită	360265	**30,10 RON**
225	80	sită	360278	**58,50 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Atenţie: Continuare de la AN 400 set, Sită abrazivă cu fixare automată, hidrorezistentă


Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
225	120	sită	360279	**57,30 RON**
225	180	sită	360282	**57,30 RON**
225	240	sită	360280	**57,30 RON**
225	320	sită	360281	**57,30 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 discuri

Sită abrazivă cu fixare automată, hidrorezistentă

AN 400 set





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Suport	Sită de poliester

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●	Materiale compozite	●
Geluri epoxidice	●	Lemn	●
Ghips	●	Materiale pe bază de lemn	●
Pereţi de ghips-carton	●		

Avantaje: aspiraţie eficientă a prafuluipe întreaga suprafaţă prin structura în reţea deschisă - şlefuirea fără praf permite o durată de viaţă mai lungă a produsului abraziv - simultan este îmbunătăţită protecţia muncii prin generarea scăzută a prafului la locul de muncă - fără dependenţă de formele de găuri de aspiraţie existente pe talpa maşinii de şlefuit - hidrorezistentă - **discuri:** seturi compuse din: 2 foi granulaţie 80, 2 foi granulaţie 120 şi 2 foi granulaţie 180

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
96	mai multe granulaţii	sită	367459	**16,30 RON**
125	mai multe granulaţii	sită	367328	**19,00 RON**
150	mai multe granulaţii	sită	367327	**30,28 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 6 discuri

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 33 CK set





Caracteristici	
Agent de încleiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliș	semideschis
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: performanță crescută de șlefuire și de îndepărtare a materialului datorită granulelor abrazive speciale, tratate termic, din oxid de aluminiu - colmatare redusă datorită substanțelor abrazive active din stratul ulterior și învelișului semi-deschis - Flexibilitate ridicată combinată cu o bună stabilitate și rezistență la rupere datorită suportului de hârtie impregnat cu latex

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
125	60	GLS 27	360312	**17,40 RON**
125	80	GLS 27	360313	**16,50 RON**
125	120	GLS 27	360314	**15,90 RON**
125	60	GLS 5	360250	**17,40 RON**
125	80	GLS 5	360248	**16,50 RON**
125	120	GLS 5	360249	**15,90 RON**
150	60	GLS 1	360266	**20,20 RON**
150	80	GLS 1	360267	**18,80 RON**
150	120	GLS 1	360268	**18,00 RON**
150	60	GLS 3	360324	**13,50 RON**
150	80	GLS 3	360325	**12,20 RON**
150	120	GLS 3	360326	**11,30 RON**
150	60	GLS 47	368440	**13,50 RON**
150	80	GLS 47	368445	**12,20 RON**
150	120	GLS 47	368444	**11,30 RON**
150	60	GLS 51	360272	**13,50 RON**
150	80	GLS 51	360273	**12,20 RON**
150	120	GLS 51	360274	**11,30 RON**
150	60	GLS 74	360330	**13,50 RON**
150	80	GLS 74	360331	**12,20 RON**
150	120	GLS 74	360334	**11,30 RON**
225	60	GLS 55	366980	**33,10 RON**
225	80	GLS 55	366979	**30,10 RON**
225	120	GLS 55	366984	**28,30 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 discuri

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 33 BK set





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	B-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: performanţă crescută de şlefuire şi de îndepărtare a materialului datorită granulelor abrazive speciale, tratate termic, din oxid de aluminiu - colmatare redusă datorită substanţelor abrazive active din stratul ulterior şi învelişului semi-deschis - Flexibilitate ridicată combinată cu o bună stabilitate şi rezistenţă la rupere datorită suportului de hârtie impregnat cu latex

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
125	180	GLS 27	360315	**15,90 RON**
125	240	GLS 27	360316	**15,90 RON**
125	320	GLS 27	360317	**15,90 RON**
125	180	GLS 5	360247	**15,90 RON**
125	240	GLS 5	360246	**15,90 RON**
125	320	GLS 5	360245	**15,90 RON**
150	180	GLS 1	360269	**18,00 RON**
150	240	GLS 1	360270	**18,10 RON**
150	320	GLS 1	360271	**18,10 RON**
150	180	GLS 3	360327	**11,30 RON**
150	240	GLS 3	360328	**11,30 RON**
150	320	GLS 3	360329	**11,30 RON**
150	180	GLS 47	368443	**11,30 RON**
150	240	GLS 47	368442	**11,30 RON**
150	320	GLS 47	368441	**11,30 RON**
150	180	GLS 51	360275	**11,30 RON**
150	240	GLS 51	360276	**11,30 RON**
150	320	GLS 51	360277	**11,30 RON**
150	180	GLS 74	360335	**11,30 RON**
150	240	GLS 74	360336	**11,30 RON**
150	320	GLS 74	360337	**11,30 RON**
225	150	GLS 55	366977	**28,30 RON**
225	180	GLS 55	366976	**28,30 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 discuri

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 22 K set

NOU !



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	E-Hârtie

Domenii de utilizare:

Lemn	●
Metal universal	●
Inox	◑
Vopsele/Lacuri/Chit	◑
Material plastic	◑

Avantaje: disc universal abraziv pentru prelucrarea metalelor şi prelucrarea lemnului - model cu suprafaţă omogenă - disponibil în mai multe granulaţii şi dimensiuni

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
50	120	◯ 0	665176	**31,60 RON**
50	240	◯ 0	681486	**31,80 RON**
50	320	◯ 0	681474	**31,80 RON**
50	400	◯ 0	681485	**31,80 RON**
75	120	◯ 0	681487	**45,30 RON**
75	240	◯ 0	681488	**45,60 RON**
75	320	◯ 0	681489	**45,60 RON**
75	400	◯ 0	681473	**45,60 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 8 seturi a 50 discuri

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 22 K set



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	E-Hârtie

Domenii de utilizare:

Lemn	●
Metal universal	●
Inox	◑
Vopsele/Lacuri/Chit	◑
Material plastic	◑

Avantaje: disc universal abraziv pentru prelucrarea metalelor şi prelucrarea lemnului - model cu suprafaţă omogenă - disponibil în mai multe granulaţii şi dimensiuni

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
115	40	◯ 0	278805	**14,30 RON**
115	60	◯ 0	278806	**12,10 RON**
115	80	◯ 0	278807	**11,00 RON**
115	120	◯ 0	278808	**10,30 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Atenţie: Continuare de la PS 22 K set, Hârtie abrazivă cu fixare automată

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
115	180	0	278809	**10,30 RON**
115	40	GLS 4	243219	**14,90 RON**
115	60	GLS 4	241608	**12,70 RON**
115	80	GLS 4	243220	**11,60 RON**
115	120	GLS 4	241610	**10,90 RON**
115	180	GLS 4	241611	**10,90 RON**
125	40	GLS 5	241614	**16,70 RON**
125	60	GLS 5	241625	**14,10 RON**
125	80	GLS 5	241626	**12,90 RON**
125	120	GLS 5	241627	**12,20 RON**
125	180	GLS 5	241628	**12,20 RON**
150	40	GLS 1	371811	**26,80 RON**
150	60	GLS 1	367094	**23,10 RON**
150	80	GLS 1	367093	**21,30 RON**
150	120	GLS 1	367092	**20,20 RON**
150	180	GLS 1	371812	**20,20 RON**
150	40	GLS 3	241649	**26,80 RON**
150	60	GLS 3	241650	**23,10 RON**
150	80	GLS 3	241651	**21,30 RON**
150	120	GLS 3	241652	**20,20 RON**
150	180	GLS 3	241653	**20,20 RON**
150	60	GLS 47	669620	**19,40 RON**
150	80	GLS 47	669621	**17,60 RON**
150	120	GLS 47	669622	**16,60 RON**
150	180	GLS 47	669623	**16,60 RON**
150	240	GLS 47	669625	**16,70 RON**
150	320	GLS 47	669624	**16,70 RON**
150	40	GLS 51	319068	**26,80 RON**
150	60	GLS 51	319069	**23,10 RON**
150	80	GLS 51	319070	**21,30 RON**
150	120	GLS 51	319071	**20,20 RON**
150	180	GLS 51	319073	**20,20 RON**
150	60	GLS 74	669628	**15,70 RON**
150	80	GLS 74	669629	**13,90 RON**
150	120	GLS 74	669630	**12,80 RON**
150	180	GLS 74	669631	**12,80 RON**
150	240	GLS 74	669626	**13,00 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 discuri

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Suport de protecție, autoadeziv

PP 555 set





Avantaje: îmbunătățește aderența și protejează suportul de fixare al șlefuitoarelor orbitale

Diametru în mm	Potrivit pentru	Cod articol	Preț/set RON
125	Şlefuitor orbital	370652	**48,41 RON**
150	Şlefuitor orbital	358148	**53,56 RON**
225	Șlefuitor cu gât lung	370662	**112,89 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 1 Packung à 2 buc.

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Şlefuitor manual S-Fix cu fixare automată

HBD 125



Avantaje: foarte potrivit pentru prelucrarea canturilor și suprafețelor - şlefuire manuală, rezistenţă la uzură datorită formei ergonomice - pentru discuri cu fixare automată cu diametrul de 125 mm - cu fixare automată

Diametru în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
125	1	387039	**43,50 RON**

Şlefuitor manual S-Fix cu fixare automată

HBD 150



Avantaje: foarte potrivit pentru prelucrarea canturilor și suprafețelor - şlefuire manuală, rezistenţă la uzură datorită formei ergonomice - pentru discuri cu fixare automată cu diametrul de 150 mm - cu fixare automată

Diametru în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
150	1	387044	**42,90 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Sită abrazivă cu fixare automată, hidrorezistentă

AN 400 set





Caracteristici

Agent de încleiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Corund
Suport	Sită de poliester

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●	Materiale compozite	●
Geluri epoxidice	●	Lemn	●
Ghips	●	Materiale pe bază de lemn	●
Pereți de ghips-carton	●		

Avantaje: aspirație eficientă a prafuluipe întreaga suprafață prin structura în rețea deschisă - șlefuirea fără praf permite o durată de viață mai lungă a produsului abraziv - simultan este îmbunătățită protecția muncii prin generarea scăzută a prafului la locul de muncă - fără dependență de formele de găuri de aspirație existente pe talpa mașinii de șlefuit - hidrorezistentă

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
70 x 125	80	sită	360204	**17,10 RON**
70 x 125	120	sită	360205	**16,30 RON**
70 x 125	180	sită	360206	**16,30 RON**
70 x 125	240	sită	360207	**16,30 RON**
70 x 125	320	sită	360208	**16,30 RON**
80 x 133	80	sită	360197	**19,10 RON**
80 x 133	120	sită	360198	**16,60 RON**
80 x 133	180	sită	360199	**16,60 RON**
80 x 133	240	sită	360200	**16,60 RON**
80 x 133	320	sită	360201	**16,60 RON**
93 x 178	80	sită	360223	**30,80 RON**
93 x 178	120	sită	360224	**30,50 RON**
93 x 178	180	sită	360225	**28,10 RON**
93 x 178	240	sită	360226	**28,10 RON**
93 x 178	320	sită	360227	**28,10 RON**
103 x 115	80	sită	367138	**20,30 RON**
103 x 115	120	sită	367137	**19,00 RON**
103 x 115	180	sită	367136	**19,00 RON**
103 x 115	240	sită	367135	**19,00 RON**
103 x 115	320	sită	367134	**20,30 RON**
115 x 230	80	sită	360217	**7,50 RON**
115 x 230	120	sită	360218	**6,90 RON**
115 x 230	180	sită	360219	**6,90 RON**
115 x 230	240	sită	360220	**6,90 RON**
115 x 230	320	sită	360222	**6,90 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 foi

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 33 CK set





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: performanţă crescută de şlefuire şi de îndepărtare a materialului datorită granulelor abrazive speciale, tratate termic, din oxid de aluminiu - colmatare redusă datorită substanţelor abrazive active din stratul ulterior şi învelişului semi-deschis - Flexibilitate ridicată combinată cu o bună stabilitate şi rezistenţă la rupere datorită suportului de hârtie impregnat cu latex

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
70 x 125	60	GL 0	360209	**15,50 RON**
70 x 125	80	GL 0	360210	**15,10 RON**
70 x 125	120	GL 0	360213	**14,80 RON**
80 x 133	40	GL 18	367118	**17,20 RON**
80 x 133	60	GL 18	360293	**16,10 RON**
80 x 133	80	GL 18	360294	**15,60 RON**
80 x 133	120	GL 18	360295	**15,30 RON**
93 x 178	60	GL 17	360228	**17,70 RON**
93 x 178	80	GL 17	360230	**16,90 RON**
93 x 178	120	GL 17	360231	**16,40 RON**
103 x 115	40	GL 19	367214	**16,70 RON**
103 x 115	60	GL 19	367215	**15,50 RON**
103 x 115	80	GL 19	367216	**15,00 RON**
103 x 115	120	GL 19	367217	**14,60 RON**
115 x 230	60	GL 15	360300	**21,40 RON**
115 x 230	80	GL 15	360301	**20,20 RON**
115 x 230	120	GL 15	360302	**14,10 RON**
115 x 115	60	GL 20	360306	**21,30 RON**
115 x 115	80	GL 20	360307	**20,20 RON**
115 x 115	120	GL 20	360308	**19,40 RON**
115 x 105	40	GL 43	367222	**16,80 RON**
115 x 105	60	GL 43	367221	**15,60 RON**
115 x 105	80	GL 43	367220	**15,00 RON**
115 x 105	120	GL 43	367227	**14,70 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 foi

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 33 BK set





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	B-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: performanţă crescută de şlefuire şi de îndepărtare a materialului datorită granulelor abrazive speciale, tratate termic, din oxid de aluminiu - colmatare redusă datorită substanţelor abrazive active din stratul ulterior şi învelişului semi-deschis - Flexibilitate ridicată combinată cu o bună stabilitate şi rezistenţă la rupere datorită suportului de hârtie impregnat cu latex

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
70 x 125	180	GL 0	360214	**14,80 RON**
70 x 125	240	GL 0	360215	**14,90 RON**
70 x 125	320	GL 0	360216	**14,90 RON**
80 x 133	180	GL 18	360303	**15,30 RON**
80 x 133	240	GL 18	360296	**15,50 RON**
80 x 133	320	GL 18	360297	**15,50 RON**
93 x 178	180	GL 17	360252	**16,40 RON**
93 x 178	240	GL 17	360232	**16,50 RON**
93 x 178	320	GL 17	360233	**16,50 RON**
103 x 115	180	GL 19	367218	**14,60 RON**
103 x 115	240	GL 19	367219	**14,60 RON**
103 x 115	320	GL 19	367223	**14,60 RON**
115 x 230	180	GL 15	360304	**14,10 RON**
115 x 230	240	GL 15	360305	**14,20 RON**
115 x 230	320	GL 15	360320	**14,20 RON**
115 x 115	180	GL 20	360309	**19,40 RON**
115 x 115	240	GL 20	360310	**19,50 RON**
115 x 115	320	GL 20	360311	**19,50 RON**
115 x 105	180	GL 43	367226	**14,70 RON**
115 x 105	240	GL 43	367225	**14,70 RON**
115 x 105	320	GL 43	367224	**14,70 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 foi

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 22 K set





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	E-Hârtie

Domenii de utilizare:

Lemn	●
Metal universal	●
Inox	◑
Vopsele/Lacuri/Chit	◑
Material plastic	◑

Avantaje: grad mare de îndepărtare material - model uniform de şlefuire

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
70 x 125	60	GL 0	367130	**16,30 RON**
70 x 125	80	GL 0	367132	**15,80 RON**
70 x 125	120	GL 0	367131	**15,50 RON**
70 x 125	180	GL 0	367133	**15,50 RON**
80 x 133	40	GL 18	367125	**18,50 RON**
80 x 133	60	GL 18	367126	**17,20 RON**
80 x 133	80	GL 18	367129	**16,50 RON**
80 x 133	120	GL 18	367127	**16,10 RON**
80 x 133	180	GL 18	367128	**16,10 RON**
93 x 186	40	GL 35	677438	**16,40 RON**
93 x 186	60	GL 35	677439	**14,20 RON**
93 x 186	80	GL 35	677440	**13,10 RON**
93 x 186	120	GL 35	677442	**12,50 RON**
93 x 186	180	GL 35	677443	**12,50 RON**
103 x 115	40	GL 19	367240	**18,20 RON**
103 x 115	60	GL 19	367239	**16,70 RON**
103 x 115	80	GL 19	367238	**16,00 RON**
103 x 115	120	GL 19	367235	**15,50 RON**
103 x 115	180	GL 19	367237	**15,50 RON**
115 x 230	40	GL 15	369725	**21,90 RON**
115 x 230	60	GL 15	369726	**18,50 RON**
115 x 230	80	GL 15	369724	**16,90 RON**
115 x 230	120	GL 15	369723	**15,90 RON**
115 x 230	180	GL 15	369722	**15,90 RON**
115 x 105	40	GL 43	367234	**18,30 RON**
115 x 105	60	GL 43	367233	**16,80 RON**
115 x 105	80	GL 43	367232	**16,00 RON**
115 x 105	120	GL 43	367231	**15,60 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 foi

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Hârtie de finisare

PL 31 B set





Caracteristici	
Agent de încleiere	Clei
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	B-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Metal universal	◑

Avantaje: produs cu un raport optim preţ-performanţă - proprietăţi de uzură optimizate pentru şlefuire cu maşini ghidate manual - model de şlefuire uniform, foarte fin

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
93 x 230	40	GL 9	382745	**14,70 RON**
93 x 230	60	GL 9	382746	**14,00 RON**
93 x 230	80	GL 9	382747	**13,70 RON**
93 x 230	120	GL 9	382748	**13,50 RON**
93 x 230	180	GL 9	382749	**13,50 RON**
93 x 230	240	GL 9	382750	**13,50 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 foi

Sită abrazivă cu fixare automată, hidrorezistentă

AN 400 set





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Suport	Sită de poliester

Domenii de utilizare:			
Vopsele/Lacuri/Chit	●	Materiale compozite	●
Geluri epoxidice	●	Lemn	●
Ghips	●	Materiale pe bază de lemn	●
Pereţi de ghips-carton	●		

Avantaje: aspiraţie eficientă a prafuluipe întreaga suprafaţă prin structura în reţea deschisă - şlefuirea fără praf permite o durată de viaţă mai lungă a produsului abraziv - simultan este îmbunătăţită protecţia muncii prin generarea scăzută a prafului la locul de muncă - fără dependenţă de formele de găuri de aspiraţie existente pe talpa maşinii de şlefuit - hidrorezistentă - seturi compuse din: 2 foi granulaţie 80, 2 foi granulaţie 120 şi 2 foi granulaţie 180

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
99 x 148	mai multe granulaţii	GLS 81 GI	367745	**27,00 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 6 foi

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 33 CK set



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: performanță crescută de șlefuire și de îndepărtare a materialului datorită granulelor abrazive speciale, tratate termic, din oxid de aluminiu - colmatare redusă datorită substanțelor abrazive active din stratul ulterior și învelișului semi-deschis - Flexibilitate ridicată combinată cu o bună stabilitate și rezistență la rupere datorită suportului de hârtie impregnat cu latex

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
98 x 148	40	GLS 24	366849	**17,80 RON**
98 x 148	60	GLS 24	360333	**16,40 RON**
98 x 148	80	GLS 24	360338	**15,70 RON**
98 x 148	120	GLS 24	360339	**15,30 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 foi

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 33 BK set



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	B-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: performanță crescută de șlefuire și de îndepărtare a materialului datorită granulelor abrazive speciale, tratate termic, din oxid de aluminiu - colmatare redusă datorită substanțelor abrazive active din stratul ulterior și învelișului semi-deschis - Flexibilitate ridicată combinată cu o bună stabilitate și rezistență la rupere datorită suportului de hârtie impregnat cu latex

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
98 x 148	180	GLS 24	360340	**15,30 RON**
98 x 148	240	GLS 24	360341	**15,40 RON**
98 x 148	320	GLS 24	360342	**15,40 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 foi

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 22 K set





Caracteristici	
Agent de încleiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliș	semideschis
Suport	E-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Metal universal	●
Inox	◑
Vopsele/Lacuri/Chit	◑
Material plastic	◑

Avantaje: disc universal abraziv pentru prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului - model cu suprafață omogenă - disponibil în mai multe granulații și dimensiuni

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
98 x 148	40	GLS 24	366848	**19,70 RON**
98 x 148	60	GLS 24	366847	**17,80 RON**
98 x 148	80	GLS 24	366846	**16,90 RON**
98 x 148	120	GLS 24	366845	**16,40 RON**
98 x 148	180	GLS 24	366844	**16,40 RON**
102 x 150	40	GLS 67	665436	**8,10 RON**
102 x 150	60	GLS 67	665437	**6,30 RON**
102 x 150	80	GLS 67	665438	**5,50 RON**
102 x 150	120	GLS 67	665439	**4,90 RON**
102 x 150	180	GLS 67	665440	**4,90 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 foi

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 33 CK set



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: performanţă crescută de şlefuire şi de îndepărtare a materialului datorită granulelor abrazive speciale, tratate termic, din oxid de aluminiu - colmatare redusă datorită substanţelor abrazive active din stratul ulterior şi învelişului semi-deschis - Flexibilitate ridicată combinată cu o bună stabilitate şi rezistenţă la rupere datorită suportului de hârtie impregnat cu latex

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
96	40	GLS 15	366850	**15,60 RON**
96	60	GLS 15	360241	**14,30 RON**
96	80	GLS 15	360244	**13,80 RON**
96	120	GLS 15	360243	**13,20 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 triunghiuri

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 33 BK set



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	B-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: performanţă crescută de şlefuire şi de îndepărtare a materialului datorită granulelor abrazive speciale, tratate termic, din oxid de aluminiu - colmatare redusă datorită substanţelor abrazive active din stratul ulterior şi învelişului semi-deschis - Flexibilitate ridicată combinată cu o bună stabilitate şi rezistenţă la rupere datorită suportului de hârtie impregnat cu latex

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
96	180	GLS 15	360242	**13,20 RON**
96	240	GLS 15	360240	**13,30 RON**
96	320	GLS 15	360239	**13,30 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 triunghiuri

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 22 K set





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	E-Hârtie

Domenii de utilizare:

Lemn	●
Metal universal	●
Inox	◑
Vopsele/Lacuri/Chit	◑
Material plastic	◑

Avantaje: disc universal abraziv pentru prelucrarea metalelor şi prelucrarea lemnului - model cu suprafaţă omogenă - disponibil în mai multe granulaţii şi dimensiuni

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
96	40	GLS 15	241656	**11,80 RON**
96	60	GLS 15	241657	**10,20 RON**
96	80	GLS 15	241658	**9,50 RON**
96	120	GLS 15	241659	**9,10 RON**
96	180	GLS 15	241660	**9,10 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 triunghiuri

Hârtie abrazivă cu fixare automată

PS 22 K set





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	E-Hârtie

Domenii de utilizare:

Lemn	●
Metal universal	●
Inox	◑
Vopsele/Lacuri/Chit	◑
Material plastic	◑

Avantaje: disc universal abraziv pentru prelucrarea metalelor şi prelucrarea lemnului - model cu suprafaţă omogenă - disponibil în mai multe granulaţii şi dimensiuni - **discuri:** seturi compuse din: 2 foi granulaţie 40, 2 foi granulaţie 80 şi 2 foi granulaţie 120

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Cod articol	Preţ/set RON
96	mai multe granulaţii	GLS 15	241662	**13,20 RON**
125	mai multe granulaţii	GLS 5	241630	**17,30 RON**
150	mai multe granulaţii	GLS 51	319072	**21,30 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 6 triunghiuri/discuri

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă

LS 309 XH set



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Metal universal	●
Metale neferoase	●
Vopsele/Lacuri/Chit	◑

Avantaje: produs special pentru maşini portabile - pentru utilizarea universală pe lemn, metal, lacuri şi vopsele - gamă variată de benzi pentru toate maşinile standard

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Cod articol	Preţ/set RON
75 x 457	40	F5	9189	**32,60 RON**
75 x 457	60	F5	9176	**30,54 RON**
75 x 457	80	F5	9172	**29,57 RON**
75 x 457	100	F5	9171	**28,96 RON**
75 x 457	120	F5	7138	**28,96 RON**
75 x 533	40	F5	7018	**35,14 RON**
75 x 533	60	F5	7019	**32,73 RON**
75 x 533	80	F5	7020	**31,60 RON**
75 x 533	100	F5	7021	**30,89 RON**
75 x 533	120	F5	7022	**30,89 RON**
75 x 533	150	F5	7023	**30,89 RON**
75 x 533	180	F5	7077	**30,89 RON**
100 x 560	40	F5	7036	**43,60 RON**
100 x 560	60	F5	7037	**40,23 RON**
100 x 560	80	F5	7038	**38,65 RON**
100 x 560	100	F5	7039	**37,66 RON**
100 x 560	120	F5	7040	**37,66 RON**
100 x 610	40	F5	7080	**45,85 RON**
100 x 610	60	F5	7081	**42,18 RON**
100 x 610	80	F5	7082	**40,45 RON**
100 x 610	100	F5	7083	**39,37 RON**
100 x 610	120	F5	7084	**39,37 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 6 seturi a 3 benzi

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Pânză abrazivă

LS 309 XH set



Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:

Lemn	●
Metal universal	●
Metale neferoase	●
Vopsele/Lacuri/Chit	◑

Avantaje: produs special pentru maşini portabile - pentru utilizarea universală pe lemn, metal, lacuri şi vopsele - gamă variată de benzi pentru toate maşinile standard- **set** compus din: 1 buc. granulaţie 40, 1 buc. granulaţie 80 şi 1 buc. granulaţie 120

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Cod articol	Preţ/set RON
75 x 457	mai multe granulaţii	F5	367035	**30,75 RON**
75 x 533	mai multe granulaţii	F5	367034	**32,98 RON**
100 x 560	mai multe granulaţii	F5	367036	**40,25 RON**
100 x 610	mai multe granulaţii	F5	367037	**42,30 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 6 seturi a 3 benzi

Curăţător de bandă de şlefuit

SBR 100 set

NOU !



Avantaje: curăţătorul de benzi abrazive este un instrument de curăţare de înaltă calitate - este potrivit atât pentru benzile abrazive, cât şi pentru discurile abrazive utilizate la maşini şi montate pe suporturi rotative şi oscilante - curăţătorul de benzi abrazive prelungeşte durata de viaţă a abrazivilor prin îndepărtarea prafului abraziv lipit, curăţând abrazivul şi mărind astfel durata de viaţă a acestuia

Lăţime x Lungime x Înălţime în mm	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preţ/buc. RON
38 x 215 x 38	1	680719	**40,58 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă

CS 310 XF set





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	XF-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metal universal	●
Metale neferoase	●
Oţel	●

Avantaje: produs universal pentru prelucrarea marginilor şi contururilor, în toate domeniile de prelucrare a metalelor

Granulaţii:


16 24 30 36 **40** 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Formă îmbinare bandă	Cod articol	Preţ/set RON
10 x 330	40	F4G	367104	**19,85 RON**
10 x 330	60	F4G	367105	**19,42 RON**
10 x 330	120	F4G	367106	**18,97 RON**
13 x 457	40	F4G	248820	**21,18 RON**
13 x 457	60	F4G	248821	**20,73 RON**
13 x 457	120	F4G	248822	**20,29 RON**
13 x 610	40	F4G	367101	**22,35 RON**
13 x 610	60	F4G	367102	**21,91 RON**
13 x 610	120	F4G	367103	**21,18 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 6 seturi a 3 benzi

Perie abrazivă cu tijă

KM 613 set





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metal universal	●
Lemn	◑
Material plastic	◑

Avantaje: produs universal pentru materiale din oţel inoxidabil şi oţel - grad de îndepărtare uniform - potrivit pentru utilizarea în locurile greu accesibile

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Lăţime x Ax în mm	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Cod articol	Preţ/set RON
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	360285	**18,78 RON**
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	360286	**18,78 RON**
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	360287	**18,78 RON**
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	360290	**26,23 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Atenţie: Continuare de la KM 613 set, Perie abrazivă cu tijă

Diametru x Lăţime x Ax în mm	Granulaţie	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Cod articol	Preţ/set RON
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	360289	**26,23 RON**
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	360288	**26,23 RON**
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	366998	**39,76 RON**
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	366997	**39,76 RON**
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	366996	**39,76 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = Ø 40 mm 36 buc., Ø 60 mm 24 buc., Ø 80 mm 20 buc.

Disc abraziv pe fibră vulcanizată

CS 561 set





Caracteristici

Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:

Oţel	●	Inox	◑
Metale neferoase	●	Lemn	◑
Metal universal	●		
Material plastic	◑		

Avantaje: pentru utilizare universală - robustă, rezistentă și durabilă

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diametru x Alezaj în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Nr. de rotaţii max. permis	Cod articol	Preţ/set RON
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	255905	**20,40 RON**
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	255906	**17,30 RON**
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	255907	**15,40 RON**
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	255908	**15,00 RON**
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	255909	**15,00 RON**
125 x 22	24	⊛ 30	12250 1/min	255910	**23,30 RON**
125 x 22	40	⊛ 30	12250 1/min	255911	**19,80 RON**
125 x 22	60	⊛ 30	12250 1/min	255912	**17,50 RON**
125 x 22	80	⊛ 30	12250 1/min	255913	**17,10 RON**
125 x 22	120	⊛ 30	12250 1/min	255914	**17,10 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 discuri

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Disc abraziv pe fibră vulcanizată, cu multistrat

FS 966 ACT set

NOU !





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:	
Inox	●

Avantaje: efect de autoascuţire, microcristalin - agresivitate mare pe întreaga durată de viaţă - aderenţă remarcabilă a granulelor - durată de viaţă îndelungată, adecvat în special pentru aplicaţii grele - creşterea performanţei ca urmare a temperaturilor scăzute - sistemul multistrat previne nuanţarea la căldură

Granulaţii:

16 24 30 **36** 40 50 **60** 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diametru x Alezaj în mm	Granulaţie	Formă de ştanţare	Nr. de rotaţii max. permis	Cod articol	Preţ/set RON
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	673834	**43,80 RON**
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	673839	**34,20 RON**
125 x 22	36	⊛ 30	12250 1/min	673840	**51,20 RON**
125 x 22	60	⊛ 30	12250 1/min	673925	**40,10 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 discuri

Pânză abrazivă

KL 375 J set





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	J-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Lemn	●
Metal universal	●

Avantaje: produs universal destinat în special aplicațiilor de șlefuire în construcții, pentru prelucrarea manuală a suprafețelor din lemn și metal - foarte flexibil

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Cod articol	Preţ/set RON
115 x 5000	40	301050	**44,40 RON**
115 x 5000	60	266533	**38,95 RON**
115 x 5000	80	266538	**36,28 RON**
115 x 5000	120	266548	**34,80 RON**
115 x 5000	180	301052	**34,80 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 10 role

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Hârtie de finisare

PL 31 B set





Caracteristici	
Agent de încleiere	Clei
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	B-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Metal universal	◑

Avantaje: produs universal pentru șlefuire manuală și șlefuire cu maşina ghidată manual a aproape oricărui material - gamă variată de granulaţii, permite utilizarea de la șlefuirea dură la finisare

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Cod articol	Preţ/set RON
115 x 5000	40	241817	**34,21 RON**
115 x 5000	60	241818	**27,75 RON**
115 x 5000	80	241819	**24,71 RON**
115 x 5000	120	241820	**22,81 RON**
115 x 5000	180	241821	**22,81 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 role

Hârtie abrazivă

PS 33 C set





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: grad de îndepărtare foarte mare - colmatare minimă datorită substanţelor abrazive active - durată de viaţă mai lungă - rezistenţă bună la rupere şi flexibilitate

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Cod articol	Preţ/set RON
115 x 5000	60	366985	**38,54 RON**
115 x 5000	80	366990	**34,02 RON**
115 x 5000	120	366989	**31,20 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 role

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Hârtie abrazivă

PS 33 B set





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	B-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: grad de îndepărtare foarte mare - colmatare minimă datorită substanţelor abrazive active - durată de viaţă mai lungă - rezistenţă bună la rupere şi flexibilitate

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Cod articol	Preţ/set RON
115 x 5000	180	366987	**31,20 RON**
115 x 5000	240	366986	**31,48 RON**
115 x 5000	320	366988	**31,48 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 role

Hârtie abrazivă

PS 30 D set





Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	D-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Metal universal	◑

Avantaje: granulă ascuţită şi agresivitate mare pentru utilizarea pe lemn, vopsele, grunduri - flexibil şi rezistent la rupere, pliere uşoară - produs cu bun raport calitate-preţ

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Cod articol	Preţ/set RON
115 x 5000	40	294308	**24,34 RON**
115 x 5000	60	280588	**19,80 RON**
115 x 5000	80	280589	**17,66 RON**
115 x 5000	100	267048	**16,32 RON**
115 x 5000	120	267059	**16,32 RON**
115 x 5000	150	267070	**16,32 RON**
115 x 5000	180	279733	**16,32 RON**
115 x 5000	220	294229	**16,45 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 10 role

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Pânză abrazivă

KL 371 X set



Caracteristici	
Agent de încleiere	Clei
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens
Suport	X-Bumbac

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Metale neferoase	●

Avantaje: produs universal cu preţ atractiv pentru şlefuirea manuală a suprafeţelor

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Cod articol	Preţ/set RON
230 x 280	40	241781	**26,70 RON**
230 x 280	60	241783	**24,20 RON**
230 x 280	80	241784	**23,00 RON**
230 x 280	120	241785	**22,30 RON**
230 x 280	240	241786	**22,40 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 coli

Hârtie de finisare

PL 31 B set



Caracteristici	
Agent de încleiere	Clei
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	B-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Metal universal	◑

Avantaje: produs cu un raport optim preţ-performanţă - proprietăţi de uzură optimizate pentru şlefuire manuală - model de şlefuire uniform, foarte fin

Granulaţii:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Cod articol	Preţ/set RON
230 x 280	40	241776	**16,80 RON**
230 x 280	60	241777	**14,60 RON**
230 x 280	80	241778	**13,50 RON**
230 x 280	120	241779	**12,90 RON**
230 x 280	240	241780	**12,90 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 coli

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Hârtie abrazivă

PS 33 C set



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: grad mare de îndepărtare material - pentru diverse aplicaţii

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Cod articol	Preţ/set RON
230 x 280	80	371919	**13,70 RON**
230 x 280	120	371918	**12,70 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 coli

Hârtie abrazivă

PS 33 B set



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Înveliş	semideschis
Suport	B-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑

Avantaje: grad mare de îndepărtare material - pentru diverse aplicaţii

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Cod articol	Preţ/set RON
230 x 280	180	371916	**12,70 RON**
230 x 280	240	371922	**12,80 RON**
230 x 280	320	371923	**12,80 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 coli

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Hârtie abrazivă hidrorezistentă

PS 11 C set



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	C-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	●
Sticlă/Piatră	◑
Metal universal	◑

Avantaje: produs special pentru reparaţii auto şi vopsitorii - ideal pentru suprafeţe dure şi grele - adaptare excelentă a produsului, cu menţinerea unei stabilităţi ridicate - poate fi folosit pentru şlefuire umedă şi uscată

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Cod articol	Preţ/set RON
230 x 280	120	241787	**19,70 RON**
230 x 280	180	241789	**18,10 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 coli

Hârtie abrazivă hidrorezistentă

PS 11 A set



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Înveliş	dens
Suport	A-Hârtie

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	●
Sticlă/Piatră	◑
Metal universal	◑

Avantaje: produs special pentru reparaţii auto şi vopsitorii - ideal pentru suprafeţe dure şi grele - adaptare excelentă a produsului, cu menţinerea unei stabilităţi ridicate - poate fi folosit pentru şlefuire umedă şi uscată

Granulaţii:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lăţime x Lungime în mm	Granulaţie	Cod articol	Preţ/set RON
230 x 280	240	241790	**18,10 RON**
230 x 280	400	241791	**18,10 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 5 seturi a 5 coli

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Pânză abrazivă neţesută, hidrorezistentă

NPA 400 set



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	Corund
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută moale

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metal universal	●
Lemn	●
Vopsele/Lacuri	◑
Material plastic	◑

Avantaje: remarcabilă pentru finisarea de suprafaţă, de exemplu, adaptarea la un model uniform existent iniţial - poate fi folosită pentru şlefuire umedă şi uscată

Lăţime x Lungime în mm	Culoare	Grad de fineţe	Cod articol	Preţ/set RON
152 x 229	maro roşcat	foarte fină	367350	**19,57 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 28 seturi a 2 coli

Pânză abrazivă neţesută, hidrorezistentă

NPA 500 set

NOU !



Caracteristici	
Agent de încleiere	Răşină sintetică
Tip granulă	SiC
Tip pânză abrazivă neţesută	Pânză abrazivă neţesută moale

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri	●
Material plastic	●
Inox	●
Metal universal	◑
Lemn	◑

Avantaje: remarcabilă pentru finisarea de suprafaţă, de exemplu, adaptarea la un model uniform existent iniţial - poate fi folosită pentru şlefuire umedă şi uscată

Lăţime x Lungime în mm	Culoare	Grad de fineţe	Cod articol	Preţ/set RON
152 x 229	gri	ultra fină	687504	**21,23 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 28 seturi a 2 coli

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Burete abraziv, flexibil, cu 4 faţete şi înveliş activ, hidrorezistent

SK 500 set





Caracteristici	
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑
Metal universal	◑

Avantaje: poate fi utilizat atât orizontal cât şi vertical (patru laturi utilizabile) - pentru suprafeţe plane şi profilate, datorită miezului din spumă flexibilă - robust, lavabil şi reutilizabil

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | 80 | **100** | 120 | **150** | 180 | **220** | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Lăţime x Lungime x Înălţime în mm	Granulaţie	Grad de duritate	Culoarea granulaţiei	Culoarea spumei	Cod articol	Preţ/set RON
70 x 100 x 25	60	firm	maro	gri	367346	**6,55 RON**
70 x 100 x 25	80	firm	maro	gri	670005	**6,55 RON**
70 x 100 x 25	100	firm	maro	gri	367347	**6,55 RON**
70 x 100 x 25	120	firm	maro	gri	670006	**6,55 RON**
70 x 100 x 25	150	firm	maro	gri	367348	**6,55 RON**
70 x 100 x 25	220	firm	maro	gri	367349	**6,55 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 32 buc.

Burete abraziv, flexibil, cu 4 faţete şi înveliş activ, hidrorezistent

SK 700 A set





Caracteristici	
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑
Metal universal	◑

Avantaje: utilizabil atât în poziţie orizontală cât şi verticală pe patru laturi - datorită marginii înclinate (aproximativ 45°) este deosebit de potrivit pentru contururile pieselor de prelucrat care se îngustează - adaptare bună şi distribuţie optimă a presiunii prin miezul flexibil de spumă - robust, lavabil şi reutilizabil

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | 80 | **100** | 120 | **150** | 180 | **220** | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Lăţime x Lungime x Înălţime în mm	Granulaţie	Grad de duritate	Culoarea granulaţiei	Culoarea spumei	Cod articol	Preţ/set RON
89 x 125 x 25	60	firm	maro	gri	367321	**8,97 RON**
89 x 125 x 25	80	firm	maro	gri	670008	**8,97 RON**
89 x 125 x 25	100	firm	maro	gri	367322	**8,97 RON**
89 x 125 x 25	120	firm	maro	gri	670007	**8,97 RON**
89 x 125 x 25	150	firm	maro	gri	367324	**8,97 RON**
89 x 125 x 25	220	firm	maro	gri	367323	**8,97 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 18 buc.

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Burete abraziv, flexibil, cu 2 faţete şi înveliş activ, hidrorezistent

SW 501 set



Caracteristici	
Tip granulă	Corund
Înveliş	dens

Domenii de utilizare:	
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material plastic	◑
Metal universal	◑

Avantaje: model satinat de şlefuire - pentru suprafeţe cu profilare redusă şi ridicată (două părţi utilizabile) - rezistent la încreţituri şi la rupere - lavabil şi reutilizabil

Granulaţii:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | **120** | 150 | 180 | **220** | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Lăţime x Lungime x Înălţime în mm	Granulaţie	Grad de duritate	Culoarea granulaţiei	Culoarea spumei	Cod articol	Preţ/set RON
96 x 123 x 12,5	120	soft	maro	galben	367320	**11,71 RON**
96 x 123 x 12,5	220	soft	maro	galben	367319	**11,71 RON**

Unităţi de livrare (Cantitate minimă de comandă) = 14 seturi a 2 buc.

Disc de debitare

A 980 TZ SPECIAL



Fe·S·Cl <0,1%

Clasă	SPECIAL
Duritate	■■■■■■□
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●
Metale neferoase	●

Avantaje: fără fier, sulf şi clor- tăiere rapidă - debitare curată şi precisă datorită grosimii reduse - încărcare termică scăzută - formare minimă de bavură - ambalaj: 10 bucăţi în doză cu capac transparent pentru o îndepărtare facilă

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /doză	Cod articol	Preţ/doză RON
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 discuri	362548	**116,26 RON**
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10 discuri	362549	**128,49 RON**

Cantitate minimă de comandă = 5 doze

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Disc de debitare

A 60
EXTRA





Clasă	*EXTRA*
Duritate	■■■■■□□
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Inox	◑

Avantaje: formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută - raport foarte bun performanță/ preț - ambalaj: 10 bucăţi în doză cu capac transparent pentru o îndepărtare facilă

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /doză	Cod articol	Preţ/doză RON
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	10 discuri	310499	**51,43 RON**
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	10 discuri	310500	**58,65 RON**

Cantitate minimă de comandă = 5 doze

Disc de debitare

A 60
EXTRA





Clasă	*EXTRA*
Duritate	■■■■■□□
Agresivitate	■■■■□□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Metal universal	●
Inox	◑

Avantaje: formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută - raport foarte bun performanță/ preț - mod prezentare: 5 doze într-un display de carton

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /display	Cod articol	Preţ/doză RON
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	5 doze a 10 discuri	312030	**51,44 RON**
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	5 doze a 10 discuri	312031	**58,65 RON**

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Disc de debitare

A 660 R
SUPRA





Fe·S·Cl <0,1%

Clasă	SUPRA
Duritate	■■■■■□□
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■□□

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	◑

Avantaje: fără fier, sulf şi clor - formare minimă de bavură - performanţă foarte bună de tăiere - ambalaj: 10 bucăţi în doză cu capac transparent pentru o îndepărtare facilă

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /doză	Cod articol	Preţ/doză RON
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	10 discuri	362677	**62,78 RON**
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	10 discuri	362678	**72,64 RON**

Cantitate minimă de comandă = 5 doze

Disc de debitare

A 60 TZ
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Clasă	SPECIAL
Duritate	■■■■■■□
Agresivitate	■■■■■□□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●
Metale neferoase	◑

Avantaje: fără fier, sulf şi clor - tăiere rapidă - formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută - ambalaj: 10 bucăţi în doză cu capac transparent pentru o îndepărtare facilă

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /doză	Cod articol	Preţ/doză RON
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	10 discuri	310503	**73,14 RON**
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	10 discuri	310504	**83,19 RON**

Cantitate minimă de comandă = 5 doze

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Disc de debitare

K 960 TX
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Clasă	*SPECIAL*
Duritate	■■■■■■■
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	●
Oţel înalt aliat	●
Oţel carbon	●
Titan	●

Avantaje: fără fier, sulf şi clor - performanțe excelente în utilizarea zilnică - performanță cu un efort minim - ambalaj: 10 bucăţi în doză cu capac transparent pentru o îndepărtare facilă

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /doză	Cod articol	Preţ/doză RON
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	10 discuri	362590	**109,37 RON**
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	10 discuri	362589	**126,39 RON**

Cantitate minimă de comandă = 5 doze

Disc de debitare

Z 960 TX
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Clasă	*SPECIAL*
Duritate	■■■■■■■
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■■

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel înalt aliat	●
Oţel carbon	●
Titan	●

Avantaje: fără fier, sulf şi clor - ideal pentru materiale dure, cum ar fi titan și oțeluri înalt aliate - zirconiu corund pentru un proces constant de reascuțire în uz a granulei - formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută - ambalaj: 10 bucăţi în doză cu capac transparent pentru o îndepărtare facilă

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /doză	Cod articol	Preţ/doză RON
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	10 discuri	362588	**88,28 RON**
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	10 discuri	362587	**101,72 RON**

Cantitate minimă de comandă = 5 doze

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Disc de debitare

EDGE *SPECIAL*





Fe·S·Cl <0,1%

Clasă		Domenii de utilizare:	
Duritate	■■■■■■■	Inox	●
Agresivitate	■■■■■■□	Oţel	●
Durabilitate	■■■■■■■	Aluminiu	●

Avantaje: disc de tăiere de înaltă performanță cu granulație abrazivă cu auto-ascuțire - performanță de tăiere ridicată corelată cu o durată de viață îndelungată - o gamă largă de aplicații - ambalaj: 10 bucăţi în doză cu capac transparent pentru o îndepărtare facilă

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /doză	Cod articol	Preţ/doză RON
115 x 1,2 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	10 discuri	362578	**98,59 RON**
125 x 1,2 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	10 discuri	362579	**110,65 RON**

Cantitate minimă de comandă = 5 doze

Disc de debitare

A 346 *EXTRA*





Fe·S·Cl <0,1%

Clasă	*EXTRA*	Domenii de utilizare:	
Duritate	■■■■□□□	Inox	●
Agresivitate	■■■■□□□	Oţel	●
Durabilitate	■■■■■□□	Aluminiu	◑

Avantaje: fără fier, sulf şi clor - aplicabil universal pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX) - disc de tăiere din corund calcinat, cubic - formare scăzută de bavuri, durată de viață mai lungă a uneltei - deosebit de adecvat pentru tăierea materialelor subțiri precum și a profilelor și țevilor - ambalaj: 8 bucăţi în doză cu capac transparent pentru o îndepărtare facilă

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /doză	Cod articol	Preţ/doză RON
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	8 discuri	347566	**43,97 RON**
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	8 discuri	362583	**50,65 RON**

Cantitate minimă de comandă = 5 doze

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Produse la set

Disc de debitare

A 946 TZ
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Clasă	*SPECIAL*
Duritate	■■■■■■■
Agresivitate	■■■■■■■
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	●
Metale neferoase	◑
Fontă	◑

Avantaje: fără fier, sulf şi clor - durată lungă de viaţă în toate aplicaţiile - se poate aplica universal la prelucrarea metalelor - timp de tăiere redus - formare minimă de bavură - încărcare termică scăzută - ambalaj: 8 bucăţi în doză cu capac transparent pentru o îndepărtare facilă

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /doză	Cod articol	Preţ/doză RON
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	8 discuri	362584	**72,43 RON**
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	8 discuri	342227	**83,99 RON**

Cantitate minimă de comandă = 5 doze

Disc de debitare

A 646 R
SUPRA





Fe·S·Cl <0,1%

Clasă	*SUPRA*
Duritate	■■■■■■□
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Oţel	●
Inox	◑

Avantaje: fără fier, sulf şi clor - aplicare universală pe oţel şi oţel inoxidabil - disc de tăiere realizat din corund calcinat cu auto-ascuţire - agresivitate deosebit de ridicată la tăierea oţelului solid - ambalaj: 8 bucăţi în doză cu capac transparent pentru o îndepărtare facilă

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /doză	Cod articol	Preţ/doză RON
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	8 discuri	362582	**55,26 RON**
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	8 discuri	362581	**62,01 RON**

Cantitate minimă de comandă = 5 doze

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Disc de debitare

A 46 TZ SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Clasă	*SPECIAL*
Duritate	■■■■■■□
Agresivitate	■■■■■■□
Durabilitate	■■■■■■□

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Oţel	●

Avantaje: fără fier, sulf şi clor - aplicabil universal pe oțel și oțel inoxidabil (INOX) - prima alegere pentru aplicații profesionale și tăierea rapidă a materialelor exigente - ambalaj: 8 bucăţi în doză cu capac transparent pentru o îndepărtare facilă

Diametru x Lăţime x Gaură în mm	Formă	Viteză max. de lucru	Nr. de rotaţii max. permis	Unit. ambalare /doză	Cod articol	Preţ/doză RON
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	8 discuri	362580	**63,31 RON**
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	8 discuri	362585	**71,17 RON**

Cantitate minimă de comandă = 5 doze

Preţuri fără TVA. Recomandarea de preţ nu este obligatorie.

Clauze şi Condiţii Generale de Comerţ

Termeni şi Condiţii generale de comerţ

§ 1 Informaţii generale

Toate tranzacţiile noastre se efectuează exclusiv pe baza acestor condiţii generale de comerţ; condiţiile contradictorii sau cele care se abat de la condiţiile noastre de afaceri, stabilite de către partenerii noştri, nu vor fi acceptate, cu excepţia cazului în care valabilitatea lor nu a fost confirmată în mod explicit, în scris, de către Klingspor; negocierile noastre contractuale nu vor fi astfel considerate drept o aprobare a condiţiilor contractuale ce se abat de la condiţiile generale de comerţ. Aceste condiţii vor fi, de asemenea, considerate ca un acord cadru pentru toate tranzacţiile efectuate între părţile contractante.

§ 2 Încetarea obligaţiilor

Oferta contractuală venită din partea Părţii Contractante trebuie să includă confirmarea comenzii de la Klingspor. Contractul se consideră încheiat în cazul în care mărfurile comandate de către Părţile Contractante sunt expediate şi contravaloarea acestora este achitată.

§ 3 Preţul

Toate preturile noastre sunt considerate ca fiind preţuri franco, cu excepţia cazului în care se specifică altfel. Cea mai mică valoare a comenzii pentru transportul gratuit al mărfii este 500 EUR pentru comenzile sub 500 EUR Cumpărătorul poate opta între a-şi organiza singur transportul şi plata acestuia sau de a achita costul transportului organizat de Klingspor. Comenzile sub 100 EUR se achită cash. Preţurile de facturare sunt cele valabile la data expedierii. Expedierile speciale sau exprese, făcute la cererea clientului, vor fi taxate suplimentar.

§ 4 Ambalarea, expedierea, transferul responsabilităţii

Ne rezervam dreptul de a aduce mici modificări cantităţii comandate, în funcţie de condiţiile de producţie şi de ambalare. Klingspor are dreptul să îşi aleagă în mod liber partenerul cu care efectuează serviciile de transport, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel. Răspunderea îi revine Părţii Contractante, odată cu livrarea bunurilor către expeditor sau transportatorul rutier de mărfuri, din momentul în care produsele părăsesc depozitul Klingspor.

§ 5 Termenii de plată

Plăţile efectuate de către Părţile Contractante vor fi considerate ca realizate numai începând cu data la care banii sunt depuşi în contul nostru. Dacă Partea Contractantă este în întârziere cu plăţile, avem dreptul de a percepe penalităţi de întârziere, pentru fiecare zi calendaristică. Acestea se calculează începând din prima zi după termenul stabilit, în cuantum de 0,15% pe zi din valoarea scadentă rămasă neachitată.

§ 6 Retragerea din parteneriat

În cazul în care există motive întemeiate, precum cazul în care partea contractantă este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată în cazul ei procedura de lichidare sau faliment sau refuzul unei proceduri de faliment din cauza activelor insuficiente ale debitorului, şi în cazul în care partea contractantă este în întârziere cu plata, Klingspor se poate retrage din parteneriat. Dacă Partea Contractantă este în întârziere cu plata, Klingspor este absolvit de orice obligaţii suplimentare precum prestare de servicii sau livrări şi va avea dreptul de a suspenda toate livrările sau serviciile neefectuate şi de a solicita avansuri sau garanţii, sau de a se retrage din parteneriat, după stabilirea unui termen final suplimentar. În cazul în care Partea Contractantă - fără a avea dreptul să o facă - se retrage din parteneriat sau vrea să anuleze condiţiile prezentului, Klingspor va avea

dreptul de a alege între a îndeplini condiţiile prezentului acord sau să accepte anularea acestuia, în acest ultim caz Partea Contractantă fiind obligată să plătească prejudiciul suferit, în funcţie de alegerea făcută de Klingspor.

§ 7 Costurile de avertizare

În cazul în care Partea Contractantă este în întârziere cu plăţile, aceasta va fi obligată să acopere costurile de avertizare ale creditorului, costurile de realizare şi cheltuielile de judecată, dacă este necesar.

§ 8 Perioadele de livrare

Termenul de livrare va curge din ziua în care se încheie acordul scris între Klingspor şi client, cu privire la comandă şi produs, incluzând toate detaliile tehnice. Termenul de livrare se poate prelungi, în toate cazurile de forţă majoră, precum şi în cazul unor evenimente imprevizibile, care nu pot fi influenţate, cum ar fi tulburări de producţie, un blocaj în fabrică, o grevă sau o întrerupere a alimentării cu energie . În astfel de cazuri, Partea Contractantă se poate retrage din parteneriat, după fixarea unui termen stabilit în prealabil, întrucât dreptul la despăgubire este exclus în mod explicit.

§ 9 Discrepanţe minore în ceea ce priveşte serviciile

Modificările minore ale obligaţiilor noastre, în ceea ce priveşte serviciile şi bunurile (de exemplu, discrepanţe în culoare, aspect sau dimensiuni), pe care Partea Contractantă le consideră a fi tolerabile, se consideră a fi aprobate în prealabil.

§ 10 Procedura de reclamaţie

Orice defecte care sunt observate în exterior vor fi notificate de către Partea Contractantă în termen de 3 zile de la primirea bunurilor. În cazul în care Partea Contractantă observă orice defecte ascunse sau absenţa caracteristicilor asigurate în termen de 3 zile, ea trebuie să ne informeze despre ele în cel mai scurt timp posibil. Klingspor va fi obligată să le înlocuiască sau să efectueze reparaţii în fabrica noastră, pentru toate cazurile justificate. Dacă oferta de înlocuire sau reparaţie nu poate fi realizată în fabrica noastră, ne rezervăm dreptul de a alege dacă să reducem preţul de vânzare sau să ne retragem din parteneriat.

§ 11 Siguranţa în exploatare

Toate cererile vor fi excluse în caz de neglijenţă minoră. Existenţa unei neglijenţe grave sau minore va fi dovedită de către partea vătămată. Prin transmiterea de oferte, materiale de informare, liste de preţuri sau livrarea produse abrazive, sau prin consultări în cadrul serviciului post-vânzare, noi nu garantăm pentru modul de utilizare sau metoda de utilizare a produselor abrazive livrate, dacă nu am fost de acord în mod explicit cu ea, în scris. În fiecare caz, Partea Contractantă se asigură cu privire la conformitatea produselor abrazive livrate, cu scopul propus de utilizare. Partea Contractanta îşi va asuma obligaţia de a informa consumatorul final cu privire la utilizarea corectă şi de a-l avertiza cu privire la utilizarea necorespunzătoare, în cazul unei continuări a livrării sau în caz de eliminare.

§ 12 Asigurare în caz de reţinere a proprietăţii

Toate bunurile livrate rămân în proprietatea noastră până la efectuarea integrală a plăţii. În cazul în care cumpărătorul se comportă într-o manieră neconcordantă cu condiţiile contractuale (ne referim aici în mod special la întârziere de plată), ne considerăm în măsură să cerem înapoierea mărfurilor cumpărate . Aceasta nu implică retragerea noastră ca parte contractantă cu excepţia cazului în care există un acord scris în acest sens. În ceea ce priveşte relivrarea de bunuri, avem dreptul de a percepe costuri de transport şi manipulare suplimentare. În caz de înstrăinare a bunurilor sau implicare a terţilor, în special în cazul sechestrului, cumpărătorul este obligat să îi avertizeze pe aceştia cu privire la faptul că

aceste bunuri sunt încă în proprietatea noastră şi să ne informeze despre acest lucru, imediat. Cumpărătorul are obligaţia de a asigura mărfurilor condiţiile corespunzătoare; în mod special, are obligaţia de a se asigura împotriva pagubelor cauzate de foc, apă şi furt.

§ 13 Cesiunea de creanţe, stingerea creanţelor

Prin furnizarea de bunuri cu o rezervă de proprietate, cumpărătorul atribuie deja creanţele faţă de terţe persoane ca urmare a plăţii, în cazul în care cererile provin din vânzarea sau prelucrarea produselor noastre până în momentul în care cererile noastre sunt plătite în întregime. Creanţele faţă de noi nu se cesionează, fără consimţământul nostru explicit. Creanţele cu contra-pretenţii, infirmate de către noi, nu pot fi compensate.

§ 14 Legea aplicabilă, jurisdicţia Curţii

Se aplică legislaţia română, întrucât Convenţia ONU privind vânzarea internaţională de bunuri, nu se aplică. Părţile Contractante convin să acorde competenţa instanţelor româneşti. Klingspor îşi rezervă dreptul de acţiune în locul managementului Părţii Contractante.

§ 15 Protecţia datelor, schimbarea de adrese, drepturi de autor

Partea Contractantă este de acord ca datele cu caracter personal, cuprinse în Contractul Cumpărare, să fie păstrate de către noi şi prelucrate prin mijloace computerizate, acest Contract este finalizat. Partea Contractantă trebuie să ne informeze despre schimbare a sediului social sau a punctului de lucru, până în momentul încetării obligaţiilor contractuale. În cazul în care refuză să facă acest lucru, bunurile vor asemenea luate în considerare ca fiind livrate, în cazul în care au fost trimise la dată. Planurile, schiţele şi alte baze tehnice, precum şi modelele, cataloagele, pliantele, fotografiile şi altele de acest gen, rămân în permanenţă în proprietatea noastră cumpărătorul nu va câştiga nici un drept de uz sau utilizare, sub nicio formă.

Klingspor România SRL

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru greşelile de tipar.

Klingspor N.V. / S.A.
Herent, België / Belgique

Клингспор България ЕООД
София, България

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.
Brno, Česká republika

Klingspor A/S
Kolding, Danmark

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Haiger, Deutschland

Klingspor Abrasivos S.A.
Alcobendas (Madrid), España

Klingspor S.A.S.
Droue sur Drouette, France

Klingspor Abrasives Limited
Worksop, Nottinghamshire
Great Britain

Klingspor S.R.L
Brescia, Italia

Klingspor Magyarország Kft.
Budapest, Magyarország

Klingspor B.V.
Sittard, Nederland

Klingspor Schleifwerkzeuge Gesmbh
Wien, Österreich

Klingspor Sp. z o.o.
Bielsko, Polska

Klingspor Sp. z o.o.
Kozy, Polska

Klingspor România SRL
Pantelimon, Ilfov, România

Klingspor d.o.o. Beograd
Beograd, Republika Srbija

Klingspor Suisse GmbH
Bubendorf, Suisse

Клінгспор ТОВ
Великі Мости, Львівська обл.,
Україна

Klingspor Qingdao Ltd.
Qingdao, P.R. China

Klingspor Abrasive (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai, P.R. China

Klingspor India Private Limited
Pune, India

Klingspor PTE LTD
Singapore, Singapore

Klingspor PTE LTD
Bangkok, Ratcha-anachak Thai

Klingspor Middle East FZCO
Dubai, United Arab Emirates

Klingspor Argentina SRL
Belén de Escobar, Buenos Aires,
Argentina

Klingspor Abrasivos Industriais Ltd
Pinhais, Brasil

Comercial Klingspor Chile Ltda.
Pudahuel, Santiago, Chile

Klingspor SAC
Lima, Perú

Klingspor Inc.
Stoney Creek, Ontario, Canada

Klingspor Abrasivos S.A. de C.V.
Tijuana, Mexico

Klingspor Abrasives, Inc.
Hickory, North Carolina, USA

Klingspor Abrasives South Africa (Pty) Ltd.
Spartan-Kempton Park,
South Africa

Klingspor Australia Pty Ltd
Silverwater, Australia

03/2023

Klingspor România S.R.L.
Bd. Biruinței, Nr. 301
DN 3, Km 14.4, Pantelimon,
077145, Jud. Ilfov, România

Tel. 0040 212 055 490
0040 212 055 491
0040 742 455 464
Mail office@klingspor.ro
Web www.klingspor.ro

Klingspor România

Klingspor Abrazive România

/klingspor_ag

Klingspor România