Gut. Sicher. Gelb.

Preisliste 2025



Klingspor
Schleiftechnologie

Klingspor Produkte sind mit dem oSa-Markenzeichen gekennzeichnet



Was bedeutet oSa?

Schleifen und Trennschleifen erfordert in vielen Anwendungsbereichen eine sehr hohe Umfangsgeschwindigkeit des rotierenden Werkzeuges. Diese Produkte müssen deshalb besonders sicher sein, um den extremen mechanischen und thermischen Belastungen widerstehen zu können.

Es gibt leider keine weltweit verbindlichen Sicherheitsanforderungen für Schleifwerkzeuge.

Deshalb haben im Jahr 2000 verantwortungsbewusste Schleifwerkzeughersteller aus mehreren europäischen Ländern die Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. – oSa – gegründet und setzen damit ein ganz klares Zeichen gegen minderwertige Produkte. Am oSa-Markenzeichen erkennt der Anwender diese Qualitätsprodukte.

Für den Hersteller und Händler bedeuten sie ein vermindertes Haftungsrisiko, ein Markt- und Wettbewerbsvorteil sowie einen Imagegewinn.

Im Rahmen Ihres firmeninternen Qualitätsmanagementsystems überprüfen die Hersteller, dass strenge Auflagen eingehalten und ausschließlich sichere, qualitativ hochwertige Produkte hergestellt und vertrieben werden. Die Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. bestätigt diese Selbstverpflichtung durch die Vergabe des weltweit geschützten oSa-Markenzeichens an die Mitgliedsunternehmen.

Mit dem oSa-Kennzeichen ist keine Haftungsübernahme durch die Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. oder ihre Organe für die Betriebssicherheit der gekennzeichneten Produkte verbunden.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	
Inhaltsverzeichnis	3
Schleifmittel auf Unterlage	
Produktübersicht	4-9
Rollen	
Anwendungshinweise	10-11
Rollen	12-27
Bänder	
Anwendungshinweise	28-29
Schleifbänder	30-65
Hülsen	66-68
Breitbänder	
Breitbänder	69-85
Fiberscheiben	
Anwendungshinweise	86
Fiberscheiben	87-95
Schleifblätter	
Streifen/Bogen	
Anwendungshinweise	96
Streifen/Bogen	97-117
Scheiben	
Scheiben	118-143
Quick Change Discs	
Anwendungshinweise	144
Quick Change Discs	147-151
Schleifmop	
Anwendungshinweise	152
Schleifmop, Walzen	153-159
Kleinschleifmop	
Anwendungshinweise	160
Schleifmopstifte	161-165
Vliesprodukte	
Anwendungshinweise	166-167
Vliesrollen	168-169
Vliesbogen	169-170
Vliesbänder	170-172
Vliesscheiben	172-175
Vlies-Quick Change Discs	176-180
Vliesmopräder und Walzen	181-184
Vlies-Schleifmopteller	185
Kompakt-Vliesscheiben, Grobreinigungsscheiben, Power Wheel	186-191
Schleifmopteller	
Anwendungshinweise	192
Schleifmopteller	193-207
Trennscheiben	
Anwendungshinweise	208-209
Trennscheiben 0,8-1,2 mm	210-215
Trennscheiben 1,6-1,9 mm	216-218
Trennscheiben 2,0-3,2 mm	219-223
Großtrennscheiben	224-228
Schruppscheiben	
Schruppscheiben	229-233
Schleiftöpfe	234-235
Diamantwerkzeuge	
Anwendungshinweise	236
Diamanttrennscheiben	237-248 253-268
Diamantschleifteller	249-252
Diamantbohrkronen & Sonstige Diamantwerkzeuge	
Diamantbohrkronen	269-271 274-275
Sonstige Diamantwerkzeuge	272-273
Elastische Schleifmittel	
Anwendungshinweise	276
Elastische Schleifmittel	277-279
Hartmetallfräser	
Anwendungshinweise	280
Hartmetallfräser	281-289
Drahtbürsten	
Anwendungshinweise	290
Drahtbürsten	291-299
Sägeblätter	
Anwendungshinweise	300-301
Sägeblätter	302-321
SB-Sortiment	
Anwendungshinweise	322-325
SB-Sortiment	326-365
Service	
Allgemeine Geschäftsbedingungen	366-367

Weitere Angaben zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie ab Seite 366. Alle in diesem Katalog enthaltenen Artikel mit Artikelnummern sind Lagerartikel, die wir in Haiger für Sie bevorraten und kurzfristig ausliefern.

Produktübersicht
Schleifmittel auf Unterlage

	Type	Charakteristika	Unterlage	Kornart
Schleifpapier	***PS 8 A***	wasserfest	A-Papier	Siliziumkarbid
	PS 8 C	wasserfest	C-Papier	Siliziumkarbid
	PS 11 A	wasserfest	A-Papier	Siliziumkarbid
	PS 11 C	wasserfest	C-Papier	Siliziumkarbid
	PS 20 F		F-Papier	Korund
	PS 20 FW	wirkstoffbeschichtet	F-Papier	Korund
	PS 21 F		F-Papier	Zirkonkorund
	PS 22 F ACT	ANTISTATIC	F-Papier	Korund
	PS 22 N		E-Papier	Korund
	PS 24 F ACT	ANTISTATIC	F-Papier	Siliziumkarbid
	PS 27 DW	wirkstoffbeschichtet, ANTISTATIC	D-Papier	Siliziumkarbid
	PS 28 F	ANTISTATIC	F-Papier	Korund
	PS 29 F ACT	ANTISTATIC	F-Papier	Korund
	PS 30 D		D-Papier	Korund
	PL 31 B		B-Papier	Korund
	PS 33 B		B-Papier	Korund
	PS 33 C		C-Papier	Korund
	PS 38 G ACT	ANTISTATIC	G-Papier	Siliziumkarbid
	PS 61 F		F-Papier	Keramischer Korund
	PS 729 F		F-Papier	Korund-Agglomerat
	FP 73 W	wirkstoffbeschichtet	Film	Korund
	PS 73 BW	wirkstoffbeschichtet	B-Papier	Korund
	PS 73 BWF	wirkstoffbeschichtet	B-Papier + Schaumstoff	Korund
	PS 73 CWF	wirkstoffbeschichtet	C-Papier + Schaumstoff	Korund
kletthaftend	***PS 19 EK***		E-Papier	Siliziumkarbid
	PS 21 FK		F-Papier	Zirkonkorund
	PS 22 K		E-Papier	Korund
	PS 33 BK		B-Papier	Korund
	PS 33 CK		C-Papier	Korund
	CS 411 XK		X-Baumwolle	Zirkonkorund
	CS 920 YK	Multibindung	Y-Polyester	Keramischer Korund
	PS 61 FK		F-Papier	Keramischer Korund
	FP 73 WK	wirkstoffbeschichtet	Film	Korund
	PS 73 BWK	wirkstoffbeschichtet	B-Papier	Korund
	PS 73 CWK	wirkstoffbeschichtet	C-Papier	Korund
	PS 77 CK	T-ACT Beschichtung	C-Papier	Korund
	FP 77 K	T-ACT Beschichtung	Film	Korund

Gewebe	
JF	Baumwolle, leicht, hochflexibel
GX	Mischgewebe, leicht, flexibel
J	Baumwolle, leicht
XF	Baumwolle, schwer, flexibel

Gewebe	
X	Baumwolle, schwer
Y	Polyester, schwer, hochfest
Z	Polyester, schwer, hochfest, segmentierbar

Papier	
A	ca. 95 g/m²
B	ca. 105 g/m²
C	ca. 110 g/m²
D	ca. 130 g/m²

Papier	
E	ca. 250 g/m²
F	ca. 300 g/m²
G	ca. 400 g/m²

Bindung	
K	Kunstharz
L	Leim

Produktübersicht
Schleifmittel auf Unterlage

	Type	Streuart	Bindung	wasserfest	lieferbare Körnungen	Seite: Rollen	Feilenbänder	Bänder für Handbandschleifer	Kurz- u. Langbänder	Schleifhülsen	Breitbänder	Fiberscheiben	Streifen	Bogen	Scheiben
Schleifpapier	***PS 8 A***	●	K	✓	180–2500									**97**	
	PS 8 C	●	K	✓	60–150									**97**	
	PS 11 A	●	K	✓	220–2000									**99**	
	PS 11 C	●	K	✓	60–400, 600, 1000									**98**	**118**
	PS 20 F	●	K		60–320, 400				**38**		**69**				
	PS 20 FW	●	K		80, 120–180				**38**		**69**				
	PS 21 F	●	K		40, 60–320, 400				**38**		**70**				
	PS 22 F ACT	●	K		40, 60–400	**12**			**39**		**70**		**103**		
	PS 22 N	◑	K		24, 40, 60–240, 320, 400	**13**									
	PS 24 F ACT	●	K		80, 120–600				**39**		**71**				
	PS 27 DW	○	K		180, 240, 320, 400				**39**		**71**				
	PS 28 F	○	K		40–240, 320, 400, 600				**40**		**72**				
	PS 29 F ACT	○	K		40–320, 400	**17**			**40**		**72**				
	PS 30 D	◑	K		40, 60–240, 320	**13**							**103**	**100**	
	PL 31 B	◑	L		40–320, 400	**14**							**104**	**100**	
	PS 33 B	◑	K		150–320, 400–600	**16**								**102**	
	PS 33 C	◑	K		40, 60–120	**15**								**101**	
	PS 38 G ACT	●	K		80–180						**73**				
	PS 61 F	●	K		60, 80, 120–320, 400				**41**		**73**				
	PS 729 F	●	K		180, 240, 320				**42**		**74**				
	FP 73 W	◑	K		80–180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000				**42**						
	PS 73 BW	◑	K		150–1500									**102**	
	PS 73 BWF	◑	K		150, 180, 240, 320, 400	**18**									
	PS 73 CWF	◑	K		120	**17**									
kletthaftend	***PS 19 EK***	●	K		36, 40, 60-120, 220, 600								**105**		**119**
	PS 21 FK	●	K		40, 60–180, 240, 320, 400, 600										**119**
	PS 22 K	◑	K		24, 40, 60–240, 320, 400								**105**		**121**
	PS 33 BK	◑	K		150–320, 400–600								**107**		**128**
	PS 33 CK	◑	K		40, 60–120								**106**		**125**
	CS 411 XK	●	K		40, 60, 80										**141**
	CS 920 YK	●	K		60–120										**141**
	PS 61 FK	●	K		60, 80, 120										**130**
	FP 73 WK	◑	K		80–180, 240, 320, 400, 600, 800								**108**		**131**
	PS 73 BWK	◑	K		150–1500										**133**
	PS 73 CWK	◑	K		40, 60–120										**132**
	PS 77 CK	◑	K		60–220								**109**		**135**
	FP 77 K	◑	K		240, 320, 400–2000				**43**				**108**		**134**

● = dicht ◑ = halboffen ○ = offen

Produktübersicht
Schleifmittel auf Unterlage

Schleifgewebe

Type	Charakteristika	Unterlage	Kornart
CS 308 Y		Y-Polyester	Korund
LS 309 J		J-Baumwolle	Korund
LS 309 JF		JF-Baumwolle	Korund
LS 309 X		X-Baumwolle	Korund
LS 309 XH		X-Baumwolle	Korund
CS 310 X		X-Baumwolle	Korund
CS 310 XF		XF-Baumwolle	Korund
CS 311 Y ACT	ANTISTATIC	Y-Polyester	Korund
LS 312 JF		JF-Baumwolle	Korund
LS 313 JF	Multibindung	JF-Baumwolle	Korund
LS 314 JF		JF-Baumwolle	Korund
LS 318 JF ACT	ANTISTATIC	JF-Baumwolle, SUPERFLEX	Korund
LS 912 JF		JF-Baumwolle	Keramischer Korund
CS 320 Y	wasserfest	Y-Polyester	Siliziumkarbid
CS 321 X	wasserfest	X-Baumwolle	Siliziumkarbid
CS 322 X	wasserfest	X-Baumwolle	Kork
CS 325 Y	KULEX, wasserfest	Y-Polyester	Siliziumkarbid-Agglomerat
CS 326 Y	KULEX, wasserfest	Y-Polyester	Korund-Agglomerat
CS 329 JF	KULEX	JF-Baumwolle	Korund-Agglomerat
CS 329 Y	KULEX	Y-Polyester	Korund-Agglomerat
CS 330 X	wasserfest	X-Baumwolle	Siliziumkarbid / Kork
CS 333 JF		JF-Gewebe	Siliziumkarbid
CS 333 X		X-Baumwolle	Siliziumkarbid
CS 333 XF		XF-Baumwolle	Siliziumkarbid
CS 336 Y	ANTISTATIC	Y-Polyester	Siliziumkarbid
CS 341 X	wasserfest	X-Baumwolle	Korund
KL 361 JF		JF-Baumwolle	Korund
KL 371 X		X-Baumwolle	Korund
KL 385 JF		JF-Baumwolle	Korund
CS 409 Y	Multibindung	Y-Polyester	Zirkonkorund
CS 410 X	Multibindung	X-Baumwolle	Korund
CS 411 X		X-Baumwolle	Zirkonkorund
CS 411 Y	wasserfest	Y-Polyester	Zirkonkorund
CS 412 Y	wasserfest	Y-Polyester	Korund
CS 416 Y	wasserfest	Y-Polyester	Zirkonkorund
CS 420 Y	wasserfest, NOPPEX	Y-Polyester	Korund
CS 451 X	Multibindung	X-Baumwolle	Zirkonkorund
GX 533 JF		JF-Mischgewebe	Siliziumkarbid
CS 538 Z ACT	ANTISTATIC	Z-Polyester	Siliziumkarbid
CS 631 XF	Multibindung	XF-Baumwolle	Keramischer Korund
CS 710 XF		XF-Baumwolle	Korund
CS 729 X	wasserfest	X-Baumwolle	Korund-Agglomerat
CS 757 JF	KULEX	JF-Baumwolle	Korund-Agglomerat
GX 712 JF		JF-Mischgewebe	Korund
CS 811 Y ACT	wasserfest	Y-Polyester	Zirkonkorund
CS 911 X		X-Baumwolle/Polyester	Keramischer Korund
CS 913 X	Multibindung	X-Baumwolle/Polyester	Keramischer Korund
CS 920 Y ACT	Multibindung	Y-Polyester	Keramischer Korund
CS 922 Y ACT	wasserfest	Y-Polyester	Keramischer Korund
CS 931 JF	Multibindung	JF-Baumwolle	Keramischer Korund
CS 959 JF	KULEX	JF-Baumwolle	Keramik-Agglomerat
GX 931 JF	Multibindung	JF-Mischgewebe	Keramischer Korund

Gewebe	
JF	Baumwolle, leicht, hochflexibel
GX	Mischgewebe, leicht, flexibel
J	Baumwolle, leicht
XF	Baumwolle, schwer, flexibel

Gewebe	
X	Baumwolle, schwer
Y	Polyester, schwer, hochfest
Z	Polyester, schwer, hochfest, segmentierbar

Papier	
A	ca. 95 g/m²
B	ca. 105 g/m²
C	ca. 110 g/m²
D	ca. 130 g/m²

Papier	
E	ca. 250 g/m²
F	ca. 300 g/m²
G	ca. 400 g/m²

Bindung	
K	Kunstharz
L	Leim

Produktübersicht
Schleifmittel auf Unterlage

Schleifgewebe

Type	Streuart	Bindung	wasserfest	lieferbare Körnungen	Seite: Rollen	Feilenbänder	Bänder für Handbandschleifer	Kurz- u. Langbänder	Schleifhülsen	Breitbänder	Fiberscheiben	Streifen	Bogen	Scheiben
CS 308 Y	●	K		60–180, 240				43		75				
LS 309 J	●	K		60–500				44						
LS 309 JF	●	K		60–400, 600, 800	19			45						
LS 309 X	●	K		40–320	19	30		43						
LS 309 XH	●	K		40–180, 240			36							
CS 310 X	●	K		24, 36–320, 400–600				45	66	75				
CS 310 XF	●	K		40–180, 240		30		46						
CS 311 Y ACT	○	K		36, 40, 60–220				47		76				
LS 312 JF	●	K		60–320, 400				47						
LS 313 JF	●	K		80–240, 320				48						
LS 314 JF	●	K		120, 320, 400				48						
LS 318 JF ACT	○	K		80–180, 240, 400				48						
LS 912 JF	●	K		60–180, 240, 320, 400				49						
CS 320 Y	●	K	✓	24, 40, 60–120, 180				49		76				
CS 321 X	●	K	✓	80–240, 320, 400, 500, 800				50		77				
CS 322 X	●	K	✓	Polierfeinheit				50						
CS 325 Y	●	K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400				50						
CS 326 Y	●	K	✓	60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600				51		77				
CS 329 JF	●	K		120, 180, 240				51						
CS 329 Y	●	K		80, 120, 180, 240, 320, 400				52		78				
CS 330 X	●	K	✓	280, 400, 600, 800				52		78				
CS 333 JF	●	K		150, 180, 240, 320				53						
CS 333 X	●	K		24, 40, 60, 80, 120, 150				52						
CS 333 XF	●	K		80, 100, 240				53						
CS 336 Y	◑	K		40, 50						79				
CS 341 X	●	K	✓	60–320, 400, 500, 600				54		79				
KL 361 JF	●	K		40–600	20							114	111	
KL 371 X	●	L		40–240, 320, 400									112	
KL 385 JF	●	K		40, 60–320, 400, 600	23								113	
CS 409 Y	●	K		36–120				54		80				
CS 410 X	●	K		40, 60, 80, 120				55						
CS 411 X	●	K		24, 36–80, 120				55						
CS 411 Y	●	K	✓	24, 36–120		31		56		80				
CS 412 Y	●	K	✓	24, 36, 40, 60–180, 240				57		81				
CS 416 Y	◑	K	✓	24, 36–120				57						
CS 420 Y		K	✓	120, 180, 240, 320, 400				58						
CS 451 X	●	K		36, 40, 60, 80					67					
GX 533 JF	●	K		80–120, 180, 320, 400, 600				58						
CS 538 Z ACT	●	K		36–180						81				
CS 631 XF	◑	K		60–120		32		59						
CS 710 XF	●	K		80–180, 240		33		59						
CS 729 X	●	K	✓	120, 240, 320, 400				60		82				
CS 757 JF	○	K		120				61						
GX 712 JF	●	K		60–320				60						
CS 811 Y ACT	●	K	✓	36–80				61						
CS 911 X	●	K		36–120		33		62		82				
CS 913 X	●	K		40, 60–120		34		62		83				
CS 920 Y ACT	●	K		24, 36–150		34		63		83				
CS 922 Y ACT	●	K	✓	36–180		35		63		84				
CS 931 JF	◑	K		80–120, 180–320, 400				64						
CS 959 JF	◑	K		120				65						
GX 931 JF	◑	K		60–180, 240, 320				64						

● = dicht ◑ = halboffen ○ = offen

Produktübersicht
Schleifmittel auf Unterlage

	Type	Charakteristika	Unterlage	Kornart
Vulkanfiber	***CS 561***		Fiber	Korund
	FS 764 ACT		Fiber	Korund
	CS 565		Fiber	Zirkonkorund
	CS 570	Multibindung	Fiber	Zirkonkorund
	FS 964 ACT		Fiber	Keramischer Korund
	FS 966 ACT	Multibindung	Fiber	Keramischer Korund
	AN 400	wasserfest, kletthaftend	Schleifgitter	Korund
Schleifvlies	***NRO 400***	wasserfest	Vlies	Korund
	NRO 500	wasserfest	Vlies	Siliziumkarbid
	NPA 400	wasserfest	Vlies	Korund
	NPA 500	wasserfest	Vlies	Siliziumkarbid
	SV 484	wasserfest	Vlies mit Gewebeeinlage	Korund
	NDS 400 K	wasserfest	Vlies mit Velourskaschierung	Korund / Siliziumkarbid
	NDS 800	wasserfest	Vlies mit Gewebeeinlage	Korund
	NBF 800	wasserfest	Vlies mit Gewebeeinlage	Korund
	NBS 800	wasserfest	Vlies mit Gewebeeinlage	Korund
	FD 500	wasserfest, kletthaftend	Schaumstoff	Korund / Siliziumkarbid
	SK 500	Schleifklotz, flexibel, wasserfest	Schwamm	Korund
	SK 700 A	Schleifklotz, wasserfest	Schwamm	Korund
	SW 501	Schleifschwamm, wasserfest	Schwamm	Korund
	SW 501 TR	Schleifschwamm, reißfest, wasserfest	Schwamm	Korund
	SW 502	Schleifschwamm, wasserfest	Schwamm	Siliziumkarbid
	SW 510	Schleifschwamm, wasserfest	Schwamm	Korund

Gewebe	
JF	Baumwolle, leicht, hochflexibel
GX	Mischgewebe, leicht, flexibel
J	Baumwolle, leicht
XF	Baumwolle, schwer, flexibel

Gewebe	
X	Baumwolle, schwer
Y	Polyester, schwer, hochfest
Z	Polyester, schwer, hochfest, segmentierbar

Papier	
A	ca. 95 g/m²
B	ca. 105 g/m²
C	ca. 110 g/m²
D	ca. 130 g/m²

Papier	
E	ca. 250 g/m²
F	ca. 300 g/m²
G	ca. 400 g/m²

Bindung	
K	Kunstharz
L	Leim

Produktübersicht
Schleifmittel auf Unterlage

	Type	Streuart	Bindung	wasserfest	lieferbare Körnungen	Seite: Rollen	Feilenbänder	Bänder für Handbandschleifer	Kurz- u. Langbänder	Schleifhülsen	Breitbänder	Fiberscheiben	Streifen	Bogen	Scheiben
Vulkanfiber	***CS 561***	●	K		16, 24, 36–240, 320							**87**			
	FS 764 ACT	●	K		24, 36, 40, 60, 80, 120							**89**			
	CS 565	●	K		24, 36–100							**90**			
	CS 570	●	K		24, 36–120							**91**			
	FS 964 ACT	●	K		24, 36–80, 120							**92**			
	FS 966 ACT	●	K		24, 36–80, 120							**93**			
	AN 400	○	K	✓	80–800	**26**							**109**		**136**
Schleifvlies	***NRO 400***		K	✓	medium, fine, very fine	**168**									
	NRO 500		K	✓	medium, ultra fine	**169**									
	NPA 400		K	✓	coarse, medium, fine, very fine									**169**	
	NPA 500		K	✓	medium, ultra fine, ohne Körnung									**170**	
	SV 484		K	✓	coarse, medium, very fine										**173**
	NDS 400 K		K	✓	very fine, ultra fine										**172**
	NDS 800		K	✓	coarse, medium, very fine										**174**
	NBF 800		K	✓	coarse, medium, very fine		**170**								
	NBS 800		K	✓	coarse, medium, very fine				**171**						
	FD 500	●	K	✓	1000, 1500, 2000, 3000										**139**
	SK 500	●	K	✓	60, 80, 100, 120, 180, 220, 280								**115**		
	SK 700 A	●	K	✓	60, 80, 100, 120								**115**		
	SW 501	●	K	✓	120, 220								**116**		
	SW 501 TR	●	K	✓	100–220								**116**		
	SW 502	●	K	✓	120, 220								**117**		
	SW 510	●	K	✓	100, 180, 220, 320								**117**		

● = dicht ◑ = halboffen ○ =offen

Rollen
Produktfinder

Anwendung / Material	Maschine		Form		Produkt		Produkteigenschaften				Seite
	Hand-schliff	Schwing-schleifer	Profil	Ober-fläche	Standard	Premium	Bindung	Kornart	Streuung	Unterlage	
Holz		●		●	***PS 22 N***		Kunstharz	Korund	◑	E-Papier	**13**
		●		●		***PS 22 F ACT***	Kunstharz	Korund	●	F-Papier	**12**
		●		●		***PS 29 F ACT***	Kunstharz	Korund	○	F-Papier	**17**
	●	●	●	●		***LS 309 JF***	Kunstharz	Korund	●	JF-Baumwolle	**19**
	●	●	●	◑	***PL 31 B***		Leim	Korund	◑	B-Papier	**14**
	●		◑	●	***PS 30 D***		Kunstharz	Korund	◑	D-Papier	**13**
		●		●		***AN 400***					**26**
Lack, Farbe, Kunststoff	●		●	◑	***PL 31 B***		Leim	Korund	◑	B-Papier	**14**
	●		◑	●	***PS 30 D***		Kunstharz	Korund	◑	D-Papier	**13**
	●	●	●	●		***PS 33 B***	Kunstharz	Korund	◑	B-Papier	**16**
	●	●	●	●		***PS 33 C***	Kunstharz	Korund	◑	C-Papier	**15**
	●		●	◑		***PS 73 BWF***	Kunstharz	Korund	◑	B-Papier + Schaumstoff	**18**
	●		●	◑		***PS 73 CWF***	Kunstharz	Korund	◑	C-Papier + Schaumstoff	**17**
		●		●		***AN 400***					**26**
Metall universal	●		●	◑	***KL 385 JF***		Kunstharz	Korund	●	JF-Baumwolle	**23**
	●		●	◑		***KL 361 JF***	Kunstharz	Korund	●	JF-Baumwolle	**20**
	●	●		●		***LS 309 X***	Kunstharz	Korund	●	X-Baumwolle	**19**
	●	●	●	●		***LS 309 JF***	Kunstharz	Korund	●	JF-Baumwolle	**19**

Maschine/Form: ● Hauptanwendung ◑ mögliche Anwendung
Andere Abmessungen auf Anfrage verfügbar.

Streuung: ● dicht ◑ halboffen ○ offen

Rollen
Produktfinder

Type	Kornbereich
PS 22 F ACT	40–150
PS 28 F	60–150
PS 29 F ACT	60–150
CS 308 Y	40–80, 120
LS 309 X	40–360
LS 309 J	60–320
LS 309 JF	60–400
CS 310 X	24–400
CS 310 XF	40–280
LS 312 JF	60–320, 400
CS 321 X	80–400
CS 333 X	60, 80, 120, 150
CS 341 X	50–320
KL 361 JF	40–600
KL 385 JF	40–600
CS 410 X	60–120
CS 411 X	24–120
CS 411 Y	36–80

Papier	
B	ca. 105 g/m²
C	ca. 110 g/m²
D	ca. 130 g/m²
E	ca. 250 g/m²
F	ca. 300 g/m²

Gewebe	
X	Baumwolle, schwer
J	Baumwolle, leicht
JF	Baumwolle, leicht, hochflexibel
Y	Polyester, schwer, hochfest
XF	Baumwolle, schwer, flexibel

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

Breite	Mindestmenge
10 mm	29 Stück
15 mm	19 Stück
20 mm	14 Stück
25 mm	11 Stück

Breite	Mindestmenge
28 mm	10 Stück
30 mm	9 Stück
35 mm	8 Stück
40 mm	7 Stück

Breite	Mindestmenge
50 mm	5 Stück
60 mm	4 Stück
80 mm	3 Stück
95 mm	3 Stück

Breite	Mindestmenge
100 mm	2 Stück
120 mm	2 Stück
125 mm	2 Stück
140 mm	2 Stück

Breite	Mindestmenge
150 mm	1 Stück
250 mm	1 Stück
300 mm	1 Stück

Die Standardlänge für Fertigungsrollen beträgt 50 m.

Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor!

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage!

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 22 F ACT





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Metall Universal	◑
Kunststoff	◑
Stahl	◑
NE-Metalle	◑

Vorteile: Hohe Schleifleistung - Homogenes, feines Schliffbild - Premium-Produkt für Hartholz, Lack, Spachtel - Hohe Standzeit und geringes Zusetzen durch ACT-Rezeptur - Sehr kantenstabil

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
95 x 50000	60	1	20822	**176,35 CHF**	1
95 x 50000	80	1	20850	**154,42 CHF**	1
95 x 50000	100	1	20884	**140,71 CHF**	1
95 x 50000	120	1	20916	**140,71 CHF**	1
95 x 50000	150	1	20940	**140,71 CHF**	1
95 x 50000	180	1	20960	**140,71 CHF**	1
110 x 50000	40	1	2969	**258,16 CHF**	1
110 x 50000	60	1	2971	**204,20 CHF**	1
110 x 50000	80	1	2972	**178,79 CHF**	1
110 x 50000	100	1	2973	**162,93 CHF**	1
110 x 50000	120	1	2974	**162,93 CHF**	1
110 x 50000	150	1	2975	**162,93 CHF**	1
110 x 50000	240	1	2978	**164,51 CHF**	1
115 x 50000	40	1	2983	**269,89 CHF**	1
115 x 50000	60	1	2985	**213,47 CHF**	1
115 x 50000	80	1	2986	**186,93 CHF**	1
115 x 50000	100	1	2987	**170,33 CHF**	1
115 x 50000	120	1	2988	**170,33 CHF**	1
115 x 50000	150	1	2989	**170,33 CHF**	1
115 x 50000	180	1	2990	**170,33 CHF**	1
115 x 50000	220	1	2991	**172,00 CHF**	1
115 x 50000	240	1	2992	**172,00 CHF**	1
150 x 50000	80	1	3014	**243,81 CHF**	1
150 x 50000	120	1	3016	**222,18 CHF**	1
200 x 50000	40	1	3053	**469,37 CHF**	1
200 x 50000	60	1	3055	**371,26 CHF**	1
200 x 50000	80	1	3056	**325,08 CHF**	1
200 x 50000	120	1	3058	**296,23 CHF**	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 22 N





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Metall Universal	◑
Farbe/Lack/Spachtel	◑
Kunststoff	◑
Stahl	◑

Vorteile: Universalprodukt für den Hand- und Handmaschinenschliff von nahezu allen Materialien - Dank großem Kornbereich verwendbar vom Grobschliff bis zum Finishing

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 50000	40	1	244611	**249,52 CHF**	1
115 x 50000	60	1	244612	**197,72 CHF**	1
115 x 50000	80	1	244613	**173,35 CHF**	1
115 x 50000	100	1	244614	**158,12 CHF**	1
115 x 50000	120	1	244615	**158,12 CHF**	1
115 x 50000	150	1	244616	**158,12 CHF**	1
115 x 50000	180	1	244599	**158,12 CHF**	1
115 x 50000	240	1	244597	**159,63 CHF**	1

Schleifpapier

PS 30 D





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	◑

Vorteile: Hohe Kornschärfe und Aggressivität bei der Bearbeitung von Holz, Lacken, Spachtel - Flexibel und reißfest, gut faltbar - Produkt mit gutem Preis- /Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 50000	40	1	174086	**111,45 CHF**	1
115 x 50000	60	1	174088	**90,84 CHF**	1
115 x 50000	80	1	174089	**81,15 CHF**	1
115 x 50000	100	1	174090	**75,09 CHF**	1
115 x 50000	120	1	174091	**75,09 CHF**	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von PS 30 D, Schleifpapier

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 50000	150	1	174092	**75,09 CHF**	1
115 x 50000	180	1	174093	**75,09 CHF**	1
115 x 50000	240	1	182418	**75,69 CHF**	1
115 x 50000	320	1	182419	**75,69 CHF**	1

Finishingpapier

PL 31 B





Eigenschaften	
Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	◑

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Hand- und Handmaschinenschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
95 x 50000	60	1	3281	**79,37 CHF**	1
95 x 50000	80	1	3282	**70,77 CHF**	1
95 x 50000	100	1	3191	**65,40 CHF**	1
95 x 50000	120	1	3192	**65,40 CHF**	1
95 x 50000	180	1	3194	**65,40 CHF**	1
95 x 50000	240	1	3196	**65,94 CHF**	1
110 x 50000	40	1	3287	**113,05 CHF**	1
110 x 50000	60	1	3289	**91,90 CHF**	1
110 x 50000	80	1	3290	**81,95 CHF**	1
110 x 50000	100	1	3213	**75,73 CHF**	1
110 x 50000	120	1	3214	**75,73 CHF**	1
110 x 50000	150	1	3215	**75,73 CHF**	1
110 x 50000	180	1	3216	**75,73 CHF**	1
110 x 50000	220	1	3217	**76,35 CHF**	1
110 x 50000	240	1	3218	**76,35 CHF**	1
110 x 50000	280	1	3219	**76,35 CHF**	1
110 x 50000	320	1	3220	**76,35 CHF**	1
110 x 50000	400	1	3222	**76,35 CHF**	1
115 x 50000	40	1	3291	**118,19 CHF**	1
115 x 50000	60	1	3293	**96,08 CHF**	1
115 x 50000	80	1	3294	**85,67 CHF**	1
115 x 50000	100	1	3224	**79,17 CHF**	1
115 x 50000	120	1	3225	**79,17 CHF**	1
115 x 50000	150	1	3226	**79,17 CHF**	1
115 x 50000	180	1	3227	**79,17 CHF**	1
115 x 50000	220	1	3228	**79,82 CHF**	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von PL 31 B, Finishingpapier

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 50000	240	1	3229	**79,82 CHF**	1
115 x 50000	280	1	3230	**79,82 CHF**	1
115 x 50000	320	1	3231	**79,82 CHF**	1
115 x 50000	400	1	3233	**79,82 CHF**	1

Schleifpapier

PS 33 C





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Sehr hohe Abtragsleistung - Geringes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe - Erhöhte Standzeit - Gute Reißfestigkeit bei hoher Flexibilität

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
110 x 50000	60	1	146981	**127,05 CHF**	1
110 x 50000	80	1	146982	**112,27 CHF**	1
110 x 50000	100	1	146983	**103,03 CHF**	1
110 x 50000	120	1	146386	**103,03 CHF**	1
115 x 50000	60	1	155815	**132,83 CHF**	1
115 x 50000	80	1	147575	**117,38 CHF**	1
115 x 50000	100	1	147576	**107,73 CHF**	1
115 x 50000	120	1	153398	**107,73 CHF**	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 33 B





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Sehr hohe Abtragsleistung - Geringes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe - Erhöhte Standzeit - Gute Reißfestigkeit bei hoher Flexibilität

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
110 x 50000	150	1	148494	**103,03 CHF**	1
110 x 50000	180	1	147935	**103,03 CHF**	1
110 x 50000	220	1	148495	**103,96 CHF**	1
110 x 50000	240	1	147114	**103,96 CHF**	1
110 x 50000	280	1	148496	**103,96 CHF**	1
110 x 50000	320	1	147110	**103,96 CHF**	1
110 x 50000	400	1	146387	**103,96 CHF**	1
115 x 50000	150	1	153177	**107,73 CHF**	1
115 x 50000	180	1	149480	**107,73 CHF**	1
115 x 50000	220	1	149698	**108,69 CHF**	1
115 x 50000	240	1	147055	**108,69 CHF**	1
115 x 50000	280	1	165031	**108,69 CHF**	1
115 x 50000	320	1	148891	**108,69 CHF**	1
115 x 50000	400	1	145520	**108,69 CHF**	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 29 F ACT





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	◑

Vorteile: Hohe Aggressivität und Standzeit durch ACT-Rezeptur bei der Bearbeitung von Holz (speziell Weichholz) - Sehr kantenstabil - Premium-Produkt für Holz allgemein, Lack und Spachtel

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
110 x 50000	80	1	307878	**171,53 CHF**	1
110 x 50000	100	1	307879	**156,38 CHF**	1
110 x 50000	120	1	307880	**156,38 CHF**	1
110 x 50000	150	1	307881	**156,38 CHF**	1
110 x 50000	180	1	307882	**156,38 CHF**	1
115 x 50000	60	1	307884	**204,65 CHF**	1
115 x 50000	80	1	302592	**179,32 CHF**	1
115 x 50000	100	1	307885	**163,49 CHF**	1
115 x 50000	120	1	302591	**163,49 CHF**	1
115 x 50000	150	1	307886	**163,49 CHF**	1

Schleifpapier mit Schaumstoffbeschichtung

PS 73 CWF





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier + Schaumstoff (Foam)

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

Vorteile: Bessere Druckverteilung durch nachgiebige Schaumstoffbeschichtung, kein Durchschleifen von dünnen Beschichtungen und Erzielung eines sehr feinen Schliffbildes - Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile - Geringes Zusetzen durch zusätzliche Stearatbeschichtung und halboffene Kornstreuung - Einfache Handhabung durch Abreißen von handlichen Schleifpads von einer vorperforierten Rolle aus einer Spenderbox

Abmessungen Schleifpads: 115 x 140 mm, ca. 180 Stück

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 25000	120	1	321755	**129,86 CHF**	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier mit Schaumstoffbeschichtung

PS 73 BWF



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier + Schaumstoff (Foam)

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

Vorteile: Bessere Druckverteilung durch nachgiebige Schaumstoffbeschichtung, kein Durchschleifen von dünnen Beschichtungen und Erzielung eines sehr feinen Schliffbildes - Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile - Geringes Zusetzen durch zusätzliche Stearatbeschichtung und halboffene Kornstreuung - Einfache Handhabung durch Abreißen von handlichen Schleifpads von einer vorperforierten Rolle aus einer Spenderbox

Abmessungen Schleifpads: 115 x 140 mm, ca. 180 Stück

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 25000	150	1	325711	**117,04 CHF**	1
115 x 25000	180	1	321756	**117,04 CHF**	1
115 x 25000	240	1	321757	**117,04 CHF**	1
115 x 25000	320	1	321758	**117,04 CHF**	1
115 x 25000	400	1	321760	**117,04 CHF**	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

LS 309 X





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Holz	●

Vorteile: Hochwertiges Universal-Schleifgewebe für vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Metall- und Holzbearbeitung - Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

LS 309 JF





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Holz	●

Vorteile: Hohe Schleifleistung - Feines Schliffbild - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Konturen, enge Radien und Profile durch hochflexibles Baumwollgewebe

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■						

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

LS 309 JF geschlitzt



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Holz	●

Vorteile: Hervorragende Anpassungsfähigkeit bei der Bearbeitung von Dreh- bzw. Drechselteilen - Individuelle Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Schlitzungsvarianten

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, braun

KL 361 JF





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●

Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Hochwertiges, universell einsetzbares Schleifgewebe - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
25 x 50000	40	1	3769	**90,21 CHF**	2
25 x 50000	60	1	3771	**79,14 CHF**	2
25 x 50000	80	1	3772	**73,93 CHF**	2
25 x 50000	100	1	3773	**70,68 CHF**	2
25 x 50000	120	1	3774	**70,68 CHF**	2
25 x 50000	150	1	3775	**70,68 CHF**	2
25 x 50000	180	1	3776	**70,68 CHF**	2
25 x 50000	220	1	3777	**71,34 CHF**	2
25 x 50000	240	1	3778	**71,34 CHF**	2
25 x 50000	320	1	3780	**71,34 CHF**	2
25 x 50000	400	1	3782	**71,34 CHF**	2
25 x 50000	600	1	64825	**71,34 CHF**	2
30 x 50000	60	1	3787	**94,97 CHF**	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von KL 361 JF, Schleifgewebe, braun

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
30 x 50000	80	1	91286	**88,73 CHF**	2
30 x 50000	100	1	3789	**84,81 CHF**	2
30 x 50000	120	1	3790	**84,81 CHF**	2
30 x 50000	150	1	3791	**84,81 CHF**	2
30 x 50000	180	1	3792	**84,81 CHF**	2
30 x 50000	240	1	3794	**85,59 CHF**	2
30 x 50000	320	1	3796	**85,59 CHF**	2
30 x 50000	400	1	3798	**85,59 CHF**	2
40 x 25000	40	1	4201	**73,03 CHF**	2
40 x 25000	50	1	4202	**68,11 CHF**	2
40 x 25000	60	1	4203	**63,74 CHF**	2
40 x 25000	80	1	4204	**59,36 CHF**	2
40 x 25000	100	1	4205	**56,63 CHF**	2
40 x 25000	120	1	4206	**56,63 CHF**	2
40 x 25000	150	1	4207	**56,63 CHF**	2
40 x 25000	180	1	4208	**56,63 CHF**	2
40 x 25000	220	1	4209	**57,17 CHF**	2
40 x 25000	240	1	4210	**57,17 CHF**	2
40 x 25000	320	1	4212	**57,17 CHF**	2
40 x 25000	400	1	4214	**57,17 CHF**	2
40 x 50000	40	1	3833	**139,57 CHF**	2
40 x 50000	60	1	3835	**121,85 CHF**	2
40 x 50000	80	1	3836	**113,50 CHF**	2
40 x 50000	100	1	3837	**108,30 CHF**	2
40 x 50000	120	1	3838	**108,30 CHF**	2
40 x 50000	150	1	3839	**108,30 CHF**	2
40 x 50000	180	1	3840	**108,30 CHF**	2
40 x 50000	220	1	3841	**109,35 CHF**	2
40 x 50000	240	1	3842	**109,35 CHF**	2
40 x 50000	280	1	3843	**109,35 CHF**	2
40 x 50000	320	1	3844	**109,35 CHF**	2
40 x 50000	360	1	3845	**109,35 CHF**	2
40 x 50000	400	1	3846	**109,35 CHF**	2
40 x 50000	600	1	64830	**109,35 CHF**	2
50 x 25000	40	1	4217	**91,30 CHF**	2
50 x 25000	60	1	4219	**79,67 CHF**	2
50 x 25000	80	1	4220	**74,20 CHF**	2
50 x 25000	100	1	4221	**70,78 CHF**	2
50 x 25000	120	1	4222	**70,78 CHF**	2
50 x 25000	150	1	4223	**70,78 CHF**	2
50 x 25000	180	1	4224	**70,78 CHF**	2
50 x 25000	220	1	4225	**71,47 CHF**	2
50 x 25000	240	1	4226	**71,47 CHF**	2
50 x 25000	320	1	4228	**71,47 CHF**	2
50 x 25000	400	1	4230	**71,47 CHF**	2
50 x 25000	600	1	64831	**71,47 CHF**	2
50 x 50000	40	1	3849	**174,46 CHF**	2
50 x 50000	50	1	3850	**162,74 CHF**	2
50 x 50000	60	1	3851	**152,31 CHF**	2
50 x 50000	80	1	3852	**141,89 CHF**	2
50 x 50000	100	1	3853	**135,38 CHF**	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von KL 361 JF, Schleifgewebe, braun

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
50 x 50000	120	1	3854	**135,38 CHF**	2
50 x 50000	150	1	3855	**135,38 CHF**	2
50 x 50000	180	1	3856	**135,38 CHF**	2
50 x 50000	220	1	3857	**136,67 CHF**	2
50 x 50000	240	1	3858	**136,67 CHF**	2
50 x 50000	280	1	3859	**136,67 CHF**	2
50 x 50000	320	1	3860	**136,67 CHF**	2
50 x 50000	360	1	3861	**136,67 CHF**	2
50 x 50000	400	1	3862	**136,67 CHF**	2
50 x 50000	500	1	3863	**136,67 CHF**	2
50 x 50000	600	1	64832	**136,67 CHF**	2

Schleifgewebe, braun

KL 361 JF





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Hochwertiges, universell einsetzbares Schleifgewebe - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
80 x 50000	80	1	3900	**222,37 CHF**	2
80 x 50000	120	1	3902	**211,96 CHF**	2
80 x 50000	150	1	3903	**211,96 CHF**	2
100 x 50000	40	1	3913	**343,11 CHF**	2
100 x 50000	60	1	3915	**298,81 CHF**	2
100 x 50000	80	1	3916	**277,97 CHF**	2
100 x 50000	100	1	3917	**264,94 CHF**	2
100 x 50000	120	1	3918	**264,94 CHF**	2
100 x 50000	150	1	3919	**264,94 CHF**	2
100 x 50000	180	1	3920	**264,94 CHF**	2
100 x 50000	220	1	3921	**267,55 CHF**	2
100 x 50000	240	1	3922	**267,55 CHF**	2
100 x 50000	320	1	3924	**267,55 CHF**	2
100 x 50000	400	1	3926	**267,55 CHF**	2
100 x 50000	600	1	64835	**267,55 CHF**	2
110 x 50000	40	1	3929	**377,41 CHF**	2
110 x 50000	60	1	3931	**328,69 CHF**	2
110 x 50000	80	1	3932	**305,76 CHF**	2
110 x 50000	100	1	3933	**291,44 CHF**	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von KL 361 JF, Schleifgewebe, braun

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
110 x 50000	120	1	3934	**291,44 CHF**	2
110 x 50000	180	1	3936	**291,44 CHF**	2
110 x 50000	240	1	3938	**294,31 CHF**	2
115 x 50000	40	1	3945	**394,56 CHF**	2
115 x 50000	60	1	3947	**343,63 CHF**	2
115 x 50000	80	1	3948	**319,67 CHF**	2
115 x 50000	100	1	3949	**304,68 CHF**	2
115 x 50000	120	1	3950	**304,68 CHF**	2
115 x 50000	150	1	3951	**304,68 CHF**	2
115 x 50000	180	1	3952	**304,68 CHF**	2
115 x 50000	240	1	3954	**307,68 CHF**	2
115 x 50000	320	1	3956	**307,68 CHF**	2
120 x 50000	60	1	3963	**358,58 CHF**	2
120 x 50000	80	1	3964	**333,56 CHF**	2
120 x 50000	100	1	3965	**317,93 CHF**	2
120 x 50000	120	1	3966	**317,93 CHF**	2
120 x 50000	180	1	3968	**317,93 CHF**	2
150 x 50000	40	1	3977	**514,65 CHF**	2
150 x 50000	60	1	3979	**448,22 CHF**	2
150 x 50000	80	1	3980	**416,95 CHF**	2
150 x 50000	100	1	3981	**397,41 CHF**	2
150 x 50000	120	1	3982	**397,41 CHF**	2
150 x 50000	150	1	3983	**397,41 CHF**	2

Schleifgewebe, braun

KL 385 JF





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	◑
Kunststoff	◑
Holz	◑

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | 360 | **400** | 500 | **600** | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
40 x 25000	60	1	263707	**46,38 CHF**	2
40 x 25000	80	1	263708	**43,29 CHF**	2
40 x 25000	100	1	221375	**41,37 CHF**	2
40 x 25000	120	1	221378	**41,37 CHF**	2
40 x 25000	150	1	235281	**41,37 CHF**	2
40 x 25000	180	1	221379	**41,37 CHF**	2
40 x 25000	240	1	221381	**41,75 CHF**	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, braun

KL 385 JF





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	◑
Kunststoff	◑
Holz	◑

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
25 x 50000	60	1	218196	**58,55 CHF**	2
25 x 50000	80	1	218197	**54,88 CHF**	2
25 x 50000	100	1	218198	**52,58 CHF**	2
25 x 50000	120	1	218199	**52,58 CHF**	2
40 x 50000	40	1	218077	**101,27 CHF**	2
40 x 50000	60	1	218079	**88,79 CHF**	2
40 x 50000	80	1	218080	**82,91 CHF**	2
40 x 50000	100	1	218081	**79,25 CHF**	2
40 x 50000	120	1	218082	**79,25 CHF**	2
40 x 50000	150	1	218083	**79,25 CHF**	2
40 x 50000	180	1	218084	**79,25 CHF**	2
40 x 50000	220	1	218085	**79,98 CHF**	2
40 x 50000	240	1	218086	**79,98 CHF**	2
40 x 50000	320	1	218088	**79,98 CHF**	2
40 x 50000	400	1	218090	**79,98 CHF**	2
50 x 50000	40	1	218094	**126,59 CHF**	2
50 x 50000	60	1	218096	**110,98 CHF**	2
50 x 50000	80	1	218097	**103,64 CHF**	2
50 x 50000	100	1	218098	**99,05 CHF**	2
50 x 50000	120	1	218099	**99,05 CHF**	2
50 x 50000	150	1	218100	**99,05 CHF**	2
50 x 50000	180	1	218101	**99,05 CHF**	2
50 x 50000	220	1	218102	**99,97 CHF**	2
50 x 50000	240	1	218103	**99,97 CHF**	2
50 x 50000	320	1	218105	**99,97 CHF**	2
50 x 50000	400	1	218107	**99,97 CHF**	2

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rollen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, braun

KL 385 JF





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	◑
Kunststoff	◑
Holz	◑

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 5000	60	1	278789	**33,97 CHF**	2
115 x 5000	80	1	278790	**31,81 CHF**	2
115 x 5000	120	1	278791	**30,27 CHF**	2
115 x 5000	320	1	278792	**30,57 CHF**	2
115 x 50000	40	1	224650	**284,33 CHF**	2
115 x 50000	60	1	228151	**248,45 CHF**	2
115 x 50000	80	1	228363	**231,55 CHF**	2
115 x 50000	100	1	228364	**221,00 CHF**	2
115 x 50000	120	1	228365	**221,00 CHF**	2
115 x 50000	150	1	228370	**221,00 CHF**	2
115 x 50000	180	1	228366	**221,00 CHF**	2
115 x 50000	240	1	228367	**223,11 CHF**	2
115 x 50000	320	1	228368	**223,11 CHF**	2
115 x 50000	400	1	228369	**223,11 CHF**	2

ROLL-BOX

ROLL-BOX



Vorteile: Praktische und sichere Aufbewahrung der Sparrollen - Leichtes Abtrennen des Schleifmittels - Problemloses und einfaches Auswechseln und Nachfüllen - Für 5 Rollen a 50 mm Breite - Zum Aufstellen oder Befestigen an der Wand

Schleifmittel nicht im Lieferumfang enthalten

Breite x Länge x Höhe in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 340 x 230	1	76403	**232,36 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgitter / Graphit-Gleitgewebe

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

AN 400





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:			
Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Körnungsbereich:


16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 10000	80	1	348458	**91,84 CHF**	1
115 x 10000	100	1	353063	**82,83 CHF**	1
115 x 10000	120	1	348418	**82,83 CHF**	1
115 x 10000	180	1	353062	**82,83 CHF**	1
115 x 10000	240	1	349058	**82,83 CHF**	1
115 x 10000	320	1	353061	**82,83 CHF**	1
115 x 10000	400	1	353060	**82,83 CHF**	1

Graphit-Gleitgewebe

CS 395 X





Eigenschaften	
Kornart	Graphit
Streuart	lamellar
Unterlage	X-Gewebe
Dicke	1,5 mm

Vorteile: Reduziert die Reibung zwischen der Rückseite des Bandes und dem Kontaktelement und damit die Hitzeentwicklung während des Schleifvorgangs - Ermöglicht ein ruhiges und gleichmäßiges Schleifen

Belag ist nicht selbstklebend

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Klettbelag

Klettbelag, selbstklebend

CS 396 Y



Eigenschaften	
Verbindungs-element	Pilzköpfe
Dicke	1,5 mm
Temperatur-bereich	-30° bis +80°

Vorteile: Individuell zuschneidbar - Einfache und sichere Befestigung auf glatten und ebenen Flächen - Schneller und problemloser Austausch des Schleifmittels

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder

Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Seite
Stahl	***LS 309 J***	Korund	J-Baumwolle	●	**44**
	LS 309 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	**45**
	LS 309 X	Korund	X-Baumwolle	●	**30,43**
	LS 309 XH	Korund	X-Baumwolle	●	**36**
	CS 310 X	Korund	X-Baumwolle	●	**45,66,75**
	CS 341 X	Korund	X-Baumwolle, wasserfest	●	**54,79**
	CS 308 Y	Korund	Y-Polyester	●	**43,75**
Edelstahl	***PS 61 F***	Keramischer Korund	F-Papier	●	**41,73**
	LS 312 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	**47**
	LS 313 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	**48**
	LS 912 JF	Keramischer Korund	JF-Baumwolle	●	**49**
	CS 931 JF	Keramischer Korund	JF-Baumwolle	◑	**64**
	GX 931 JF	Keramischer Korund	JF-Mischgewebe	◑	**64**
	GX 712 JF	Korund	JF-Mischgewebe	●	**60**
	CS 631 XF	Keramischer Korund	XF-Baumwolle	◑	**32, 59**
	CS 410 X	Korund	X-Baumwolle	●	**55**
	CS 411 X	Zirkonkorund	X-Baumwolle	●	**55**
	CS 411 Y	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	**31,56,80**
	CS 416 Y	Zirkonkorund	Y-Polyester	◑	**57**
	CS 409 Y	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	**54,80**
	CS 922 Y ACT	Keramischer Korund	Y-Polyester	●	**35,63,84**
	CS 920 Y ACT	Keramischer Korund	Y-Polyester	●	**34,63,83**
	CS 330 X	Siliziumkarbid/Kork	X-Baumwolle, wasserfest	●	**52,78**
	CS 326 Y	Korund-Agglomerat	Y-Polyester	●	**51,77**
	CS 329 JF	Korund-Agglomerat	JF-Baumwolle	●	**51**
	CS 329 Y	Korund-Agglomerat	Y-Polyester	●	**52,78**
	CS 420 Y	Korund-Agglomerat	Y-Polyester	●	**58**
	CS 325 Y	Siliziumkarbid Agglomerat	Y-Polyester	●	**50**
	CS 451 X	Zirkonkorund	X-Baumwolle	●	**67**
Stahl, Edelstahl	***PS 20 F***	Korund	F-Papier	●	**38,69**
	PS 21 F	Zirkonkorund	F-Papier	●	**38,70**
	PS 729 F	Korund-Agglomerat	F-Papier	●	**42,74**
	CS 412 Y	Korund	Y-Polyester	●	**57,81**
	CS 310 XF	Korund	XF-Baumwolle	●	**30,46**
	CS 411 X	Zirkonkorund	X-Baumwolle	●	**55**
	CS 411 Y	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	**31,56,80**
	CS 416 Y	Zirkonkorund	Y-Polyester	◑	**57**
	CS 330 X	Siliziumkarbid/Kork	X-Baumwolle, wasserfest	●	**52,78**
	CS 710 XF	Korund	XF-Baumwolle	●	**33,59**
	CS 729 X	Korund-Agglomerat	X-Baumwolle	●	**60,82**
	CS 757 JF	Korund-Agglomerat	JF-Baumwolle	○	**61**
	CS 811 Y ACT	Zirkonkorund	Y-Polyester	●	**61**
	CS 911 X	Keramischer Korund	X-Baumwolle/Polyester	●	**33,62,82**
	CS 913 X	Keramischer Korund	X-Baumwolle/Polyester	●	**34,62,83**
	CS 959 JF	Keramik-Agglomerat	JF-Baumwolle	◑	**65**

● = dicht ◑ = halboffen ○ = offen

Schleifbänder
Anwendungshinweise

Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Seite
NE-Metalle	***CS 333 JF***	Siliziumkarbid	JF-Baumwolle	●	**53**
	CS 333 XF	Siliziumkarbid	XF-Baumwolle	●	**53**
	GX 533 JF	Siliziumkarbid	JF-Mischgewebe	●	**58**
	GX 712 JF	Korund	JF-Mischgewebe	●	**60**
	LS 314 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	**48**
	PS 20 FW	Korund	F-Papier	●	**38,69**
Holz	***PS 22 F ACT***	Korund	F-Papier	●	**39,70**
	PS 28 F	Korund	F-Papier	○	**40,72**
	PS 29 F ACT	Korund	F-Papier	○	**40,72**
	PS 38 G ACT	Siliziumkarbid	G-Papier	●	**73**
	LS 309 X	Korund	X-Baumwolle	●	**30,43**
	LS 309 XH	Korund	X-Baumwolle	●	**36**
	CS 311 Y ACT	Korund	Y-Polyester	○	**47,76**
	CS 308 Y	Korund	Y-Polyester	●	**43,75**
	LS 318 JF ACT	Korund	JF-Baumwolle	○	**48**
	CS 538 Z ACT	Siliziumkarbid	Z-Polyester (segmentierbar)	●	**81**
	CS 336 Y	Siliziumkarbid	Y-Polyester	◑	**79**
Farbe, Lack, Spachtel	***PS 24 F ACT***	Siliziumkarbid	F-Papier	●	**39,71**
	PS 27 DW	Siliziumkarbid	D-Papier	○	**39,71**
	FP 73 W	Korund	Film	◑	**42**
	FP 77 K	Korund	Film	◑	**42**
Kunststoff	***GX 533 JF***	Siliziumkarbid	JF-Mischgewebe	●	**58**
Glas	***CS 322 X***	(Kork)	X-Baumwolle, wasserfest		**50**
Kunststoff, Glas	***CS 333 X***	Siliziumkarbid	X-Baumwolle	●	**52**
	CS 320 Y	Siliziumkarbid	Y-Polyester	●	**49,76**
	CS 321 X	Siliziumkarbid	X-Baumwolle	●	**50,77**

● = dicht ◑ = halboffen ○ = offen

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

Breite	Mindestmenge
3 – 50 mm	30 Stück
51 – 60 mm	25 Stück
61 – 75 mm	20 Stück
76 – 100 mm	15 Stück
101 – 150 mm	10 Stück
151 – 300 mm	10 Stück
301-399 mm	30 Stück
400 mm und breiter	10 Stück

Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor.

Die Mindestlänge für Fertigungsbänder beträgt 281 mm (Gewebe- und Papierunterlage)

Andere Abmessungen und Körnungen auf Anfrage!

Feilenbänder

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

LS 309 X





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Vorteile: Universal-Schleifband für die Metall- und Holzbearbeitung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
28 x 533	40	F4G	20	36755	**4,32 CHF**	4
28 x 533	60	F4G	20	37945	**4,13 CHF**	4
28 x 533	80	F4G	20	39236	**4,04 CHF**	4
28 x 533	100	F4G	20	40702	**3,98 CHF**	4
28 x 533	120	F4G	20	41900	**3,98 CHF**	4
28 x 533	150	F4G	20	42794	**3,98 CHF**	4

Feilenbänder, Gewebe

CS 310 XF





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Stahl	●

Vorteile: Universaltype zur Bearbeitung von Radien und Konturen mit Bandfeilen in allen Bereichen der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
6 x 610	40	F4G	25	4644	**2,51 CHF**	4
6 x 610	60	F4G	25	4645	**2,45 CHF**	4
6 x 610	80	F4G	25	4646	**2,43 CHF**	4
6 x 610	120	F4G	25	70595	**2,42 CHF**	4
6 x 610	240	F4G	25	379297	**2,42 CHF**	4
9 x 533	40	F4G	25	286879	**2,49 CHF**	4
9 x 533	60	F4G	25	156968	**2,43 CHF**	4
9 x 533	80	F4G	25	286880	**2,40 CHF**	4
9 x 533	120	F4G	25	286881	**2,37 CHF**	4
10 x 330	40	F4G	25	86104	**2,28 CHF**	4
10 x 330	60	F4G	25	71110	**2,24 CHF**	4
10 x 330	80	F4G	25	71111	**2,21 CHF**	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Feilenbänder

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von CS 310 XF, Feilenbänder, Gewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
10 x 330	100	F4G	25	71112	**2,19 CHF**	4
10 x 330	120	F4G	25	71957	**2,19 CHF**	4
12 x 520	40	F4G	25	160139	**2,52 CHF**	4
12 x 520	60	F4G	25	160201	**2,43 CHF**	4
12 x 520	80	F4G	25	159040	**2,39 CHF**	4
12 x 520	120	F4G	25	160140	**2,37 CHF**	4
13 x 450	40	F4G	25	90914	**2,48 CHF**	4
13 x 450	60	F4G	25	75505	**2,40 CHF**	4
13 x 450	80	F4G	25	97081	**2,36 CHF**	4
13 x 450	120	F4G	25	105794	**2,34 CHF**	4
13 x 455	40	F4G	25	72895	**2,48 CHF**	4
13 x 455	60	F4G	25	73099	**2,40 CHF**	4
13 x 455	80	F4G	25	149565	**2,37 CHF**	4
13 x 455	100	F4G	25	73176	**2,34 CHF**	4
13 x 455	120	F4G	25	74086	**2,34 CHF**	4
13 x 610	40	F4G	25	4652	**2,69 CHF**	4
13 x 610	60	F4G	25	4653	**2,58 CHF**	4
13 x 610	80	F4G	25	4654	**2,52 CHF**	4
13 x 610	120	F4G	25	70591	**2,49 CHF**	4
13 x 610	240	F4G	25	99182	**2,51 CHF**	4
20 x 520	40	F4G	25	71959	**2,94 CHF**	4
20 x 520	60	F4G	25	71960	**2,79 CHF**	4
20 x 520	80	F4G	25	71961	**2,73 CHF**	4
20 x 520	120	F4G	25	71963	**2,69 CHF**	4
40 x 303	60	F4G	10	184719	**3,96 CHF**	4
40 x 303	80	F4G	10	188885	**3,89 CHF**	4

Schleifgewebe, wasserfest

CS 411 Y





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Reißfestes Feilenband für den Einsatz auf Bandfeilen - Besonders hohe Aggressivität und Schleifleistung durch schleifaktive Wirkstoffe - Speziell für Edelstahl, aber auch für Stahl und Metall allgemein

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
9 x 533	40	F4G	25	286886	**2,67 CHF**	4
9 x 533	60	F4G	25	286887	**2,58 CHF**	4
9 x 533	80	F4G	25	286888	**2,54 CHF**	4
10 x 330	40	F4G	25	325250	**2,40 CHF**	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Feilenbänder

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von CS 411 Y, Schleifgewebe, wasserfest

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
10 x 330	60	F4G	25	302797	**2,34 CHF**	4
10 x 330	80	F4G	25	302798	**2,31 CHF**	4
13 x 610	40	F4G	25	322530	**2,97 CHF**	4
13 x 610	60	F4G	25	302784	**2,82 CHF**	4
13 x 610	80	F4G	25	302785	**2,76 CHF**	4
20 x 520	40	F4G	25	322532	**3,32 CHF**	4
20 x 520	60	F4G	25	302791	**3,12 CHF**	4
20 x 520	80	F4G	25	302792	**3,03 CHF**	4

CEVOLUTION

Schleifgewebe, Multibindung

CS 631 XF

CEVOLUTION





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten, mit hoher Standzeit durch keramisches Korn - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen - Verhindert Anlauffarben durch die Multibindung bei der Edelstahlbearbeitung - Das CS 631 XF Feilenband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
6 x 610	60	F4G	25	383423	**2,87 CHF**	4
6 x 610	80	F4G	25	379738	**2,84 CHF**	4
6 x 610	120	F4G	25	383422	**2,81 CHF**	4
10 x 330	60	F4G	25	379541	**2,61 CHF**	4
10 x 330	80	F4G	25	383424	**2,58 CHF**	4
10 x 330	120	F4G	25	379922	**2,55 CHF**	4
13 x 610	80	F4G	25	383419	**3,14 CHF**	4
13 x 610	120	F4G	25	344516	**3,08 CHF**	4
20 x 520	60	F4G	25	383421	**3,57 CHF**	4
20 x 520	80	F4G	25	379448	**3,47 CHF**	4
20 x 520	120	F4G	25	369948	**3,39 CHF**	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgewebe

CS 710 XF





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Maschinenschliff von Formteilen und Schweißnähten in Industrie und Handwerk - Flexible aber reißfeste Unterlage - Schleifband mit vergütetem Korund

Körnungsbereich:


16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
9 x 533	80	F4G	25	342297	**2,49 CHF**	4
9 x 533	120	F4G	25	342296	**2,46 CHF**	4
10 x 330	80	F4G	25	342302	**2,28 CHF**	4
10 x 330	120	F4G	25	342303	**2,27 CHF**	4
13 x 455	80	F4G	25	342298	**2,48 CHF**	4
13 x 455	120	F4G	25	342299	**2,45 CHF**	4

Schleifgewebe

CS 911 X





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
Hartholz	●
NE-Metalle	◑

Vorteile: Selbstschärfendes Keramikkorn für Grob- und Zwischenschliff in der Stahl- und Edelstahl-bearbeitende Industrie und im Parkettschliff - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten

Körnungsbereich:

16 24 30 **36 40 50 60 80 100 120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Feilenbänder

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, Multibindung

CS 913 X





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschäfendes Keramikkorn - Die zusätzliche Multibindung sorgt bei der Edelstahlbearbeitung für einen kühleren Schliff und verhindert dadurch Anlauffarben - Kein frühzeitiges Zusetzen auf Aluminium

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

CEVOLUTION

Schleifgewebe, Multibindung

CS 920 Y ACT CEVOLUTION





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

Vorteile: Spezialprodukt mit ACT (Advanced Coating Technology) - Hervorragende Kornhaftung - Hochreißfeste Polyesterunterlage und selbstschärfendes Keramikkorn für Grob- und Zwischenschliff von Edelstahl und hochlegierten Stählen bei hoher Beanspruchung - Höhere Standzeit und kühler Schliff durch spezielle Beschichtung mit schleifaktiver Multibindung - Das CS 920 Y Feilenband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
13 x 610	40	F4G	25	659495	**3,32 CHF**	4
13 x 610	60	F4G	25	659479	**3,11 CHF**	4
13 x 610	80	F4G	25	365573	**3,00 CHF**	4
20 x 520	60	F4G	25	659488	**3,47 CHF**	4
20 x 520	80	F4G	25	659489	**3,33 CHF**	4
20 x 520	120	F4G	25	659948	**3,26 CHF**	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgewebe, wasserfest

CS 922 Y ACT
CEVOLUTION





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschäfendes Keramikkorn - Sehr hohe Kornhaftung dank Advanced Coating - Technologie und hochreißfester Polyesterunterlage - Das CS 922 Y Feilenband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 **36 40 50 60 80 100 120 150 180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
10 x 330	40	F4G	10	366762	**2,48 CHF**	4
10 x 330	60	F4G	10	366522	**2,40 CHF**	4
10 x 330	80	F4G	25	366761	**2,37 CHF**	4
10 x 330	120	F4G	25	366760	**2,34 CHF**	4
13 x 610	40	F4G	25	659480	**3,14 CHF**	4
13 x 610	60	F4G	25	659478	**2,94 CHF**	4
13 x 610	80	F4G	25	367273	**2,85 CHF**	4
20 x 520	36	F4G	10	367446	**3,66 CHF**	4
20 x 520	40	F4G	10	367544	**3,51 CHF**	4
20 x 520	60	F4G	10	365303	**3,27 CHF**	4
20 x 520	80	F4G	25	365304	**3,15 CHF**	4
20 x 520	120	F4G	25	365355	**3,09 CHF**	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder für Handbandschleifer

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

LS 309 XH





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	◑

Vorteile: Spezialtype für Handbandschleifer - Universell einsetzbar auf Holz, Metall, Farbe und Lack - Großes Lagerprogramm an Bändern für alle gängigen Maschinen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
60 x 400	60	F5	10	4100	**4,08 CHF**	4
60 x 400	80	F5	10	4104	**3,98 CHF**	4
60 x 400	120	F5	10	4097	**3,92 CHF**	4
65 x 410	40	F5	10	4106	**4,49 CHF**	4
65 x 410	60	F5	10	4114	**4,25 CHF**	4
65 x 410	80	F5	10	4120	**4,13 CHF**	4
65 x 410	100	F5	10	4124	**4,05 CHF**	4
65 x 410	120	F5	10	4128	**4,05 CHF**	4
75 x 457	40	F5	10	37269	**5,03 CHF**	4
75 x 457	60	F5	10	38825	**4,70 CHF**	4
75 x 457	80	F5	10	40345	**4,55 CHF**	4
75 x 457	100	F5	10	41560	**4,46 CHF**	4
75 x 457	120	F5	10	42627	**4,46 CHF**	4
75 x 457	150	F5	10	43020	**4,46 CHF**	4
75 x 480	40	F5	10	4098	**5,15 CHF**	4
75 x 480	60	F5	10	4107	**4,80 CHF**	4
75 x 480	80	F5	10	4115	**4,65 CHF**	4
75 x 480	100	F5	10	4121	**4,55 CHF**	4
75 x 480	120	F5	10	4125	**4,55 CHF**	4
75 x 508	40	F5	10	4099	**5,28 CHF**	4
75 x 508	60	F5	10	4103	**4,94 CHF**	4
75 x 508	80	F5	10	4117	**4,77 CHF**	4
75 x 508	100	F5	10	4118	**4,67 CHF**	4
75 x 533	40	F5	10	4137	**5,42 CHF**	4
75 x 533	60	F5	10	4139	**5,04 CHF**	4
75 x 533	80	F5	10	4140	**4,88 CHF**	4
75 x 533	100	F5	10	4141	**4,76 CHF**	4
75 x 533	120	F5	10	4142	**4,76 CHF**	4
75 x 533	150	F5	10	4143	**4,76 CHF**	4
75 x 533	180	F5	10	4144	**4,76 CHF**	4
75 x 533	240	F5	10	43614	**4,79 CHF**	4
75 x 610	40	F5	10	37285	**5,82 CHF**	4
75 x 610	60	F5	10	38842	**5,40 CHF**	4
75 x 610	80	F5	10	40365	**5,19 CHF**	4
75 x 610	100	F5	10	41576	**5,07 CHF**	4
75 x 610	120	F5	10	42642	**5,07 CHF**	4
100 x 560	40	F5	10	4151	**6,75 CHF**	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder für Handbandschleifer

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von LS 309 XH, Schleifgewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 560	60	F5	10	4473	**6,23 CHF**	4
100 x 560	80	F5	10	4474	**5,97 CHF**	4
100 x 560	100	F5	10	4475	**5,82 CHF**	4
100 x 560	120	F5	10	4476	**5,82 CHF**	4
100 x 560	150	F5	10	4477	**5,82 CHF**	4
100 x 610	40	F5	10	4478	**7,10 CHF**	4
100 x 610	60	F5	10	4480	**6,53 CHF**	4
100 x 610	80	F5	10	4481	**6,26 CHF**	4
100 x 610	100	F5	10	4482	**6,09 CHF**	4
100 x 610	120	F5	10	4483	**6,09 CHF**	4
100 x 610	150	F5	10	4484	**6,09 CHF**	4
100 x 610	180	F5	10	43302	**6,09 CHF**	4
100 x 620	40	F5	10	6272	**7,16 CHF**	4
100 x 620	60	F5	10	6278	**6,59 CHF**	4
100 x 620	80	F5	10	6283	**6,32 CHF**	4
100 x 620	100	F5	10	6284	**6,14 CHF**	4
100 x 620	120	F5	10	6286	**6,14 CHF**	4
100 x 620	150	F5	10	6288	**6,14 CHF**	4
105 x 620	40	F5	10	4485	**7,64 CHF**	4
105 x 620	60	F5	10	4487	**7,04 CHF**	4
105 x 620	80	F5	10	4489	**6,75 CHF**	4
105 x 620	100	F5	10	4490	**6,57 CHF**	4
105 x 620	120	F5	10	4491	**6,57 CHF**	4
105 x 620	150	F5	10	4492	**6,57 CHF**	4
110 x 620	40	F5	10	6290	**7,86 CHF**	4
110 x 620	60	F5	10	6292	**7,22 CHF**	4
110 x 620	80	F5	10	6294	**6,92 CHF**	4
110 x 620	100	F5	10	6295	**6,74 CHF**	4
110 x 620	120	F5	10	6296	**6,74 CHF**	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 20 F



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	●
Stahl	◑

Vorteile: Universaltype für den Flächenschliff von Stahl, Edelstahl und anderen Metallen - Hohes Zeitspanvolumen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■									

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet

PS 20 FW



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Aluminium	●
NE-Metalle	●
Kompositwerkstoffe	●

Vorteile: Spezialprodukt mit verbessertem Zusetzverhalten und deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Stearatbeschichtung - Speziell für das Schleifen von Aluminium und NE-Metallen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■		■	■	■															

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier

PS 21 F



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●
Stahl	●

Vorteile: Hohe Aggressivität und Standzeit durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Speziell entwickelt für den Grob- bis Feinschliff von Edelstahlflächen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■									

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 22 F ACT





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Metall Universal	◑
NE-Metalle	◑
Farbe/Lack/Spachtel	◑
Kunststoff	◑

Vorteile: Hohe Abtragsleistung, feines Schliffbild - Speziell entwickelt für den Flächenschliff von Hartholz - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:


16	24	30	36	**40**	50	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**180**	**220**	**240**	**280**	**320**	**360**	**400**	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 24 F ACT





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	◑

Vorteile: Für harte und zähe Werkstückoberflächen - Sauber ausgeschliffene und feine Lackoberflächen in der Holz- und Möbelindustrie - Lange Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	**80**	100	**120**	**150**	**180**	**220**	**240**	**280**	**320**	**360**	**400**	**500**	**600**	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 27 DW





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	offen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Aluminium	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Spezialprodukt für hochwertige Lackoberflächen, insbesondere UV-Lacke - Stark reduziertes Zusetzverhalten, deutlich erhöhte Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung - Sehr feines Schliffbild

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	**180**	220	**240**	280	**320**	360	**400**	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 28 F





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●

Vorteile: Universal-Schleifband für die Holzbearbeitung allgemein, insbesondere Weichholz - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:


16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 29 F ACT





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●

Vorteile: Hochwertiges Universal-Schleifband für die Holzbearbeitung allgemein, insbesondere Weichholz - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatischer Ausrüstung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
150 x 2000	80	F5	10	307797	**14,27 CHF**	3
150 x 2000	100	F5	10	307798	**13,45 CHF**	3
150 x 2000	120	F5	10	307799	**13,45 CHF**	3
150 x 2170	80	F5	10	307800	**16,84 CHF**	3
150 x 2170	120	F5	10	307801	**15,94 CHF**	3
150 x 2250	60	F5	10	307802	**18,70 CHF**	3
150 x 2250	80	F5	10	307803	**17,20 CHF**	3
150 x 2250	100	F5	10	307804	**16,25 CHF**	3
150 x 2250	120	F5	10	307805	**16,25 CHF**	3
150 x 2250	150	F5	10	307806	**16,25 CHF**	3
150 x 2280	80	F5	10	307807	**17,32 CHF**	3
150 x 2280	100	F5	10	307808	**16,37 CHF**	3
150 x 2280	120	F5	10	307809	**16,37 CHF**	3
150 x 2600	80	F5	10	307811	**18,92 CHF**	3
150 x 2600	100	F5	10	307812	**17,83 CHF**	3
150 x 2600	120	F5	10	307813	**17,83 CHF**	3
150 x 3000	80	F5	10	307814	**20,68 CHF**	3
150 x 3000	100	F5	10	307815	**19,42 CHF**	3

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von PS 29 F ACT, Schleifpapier ANTISTATIC

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
150 x 3000	120	F5	10	307816	**19,42 CHF**	3
150 x 6800	80	F2	10	307821	**38,98 CHF**	3
150 x 6800	100	F2	10	307822	**36,13 CHF**	3
150 x 6800	120	F2	10	307823	**36,13 CHF**	3
150 x 6880	80	F2	10	307824	**39,35 CHF**	3
150 x 6880	100	F2	10	307825	**36,45 CHF**	3
150 x 6880	120	F2	10	307826	**36,45 CHF**	3
150 x 7100	60	F2	10	307828	**45,06 CHF**	3
150 x 7100	80	F2	10	307829	**40,31 CHF**	3
150 x 7100	100	F2	10	307830	**37,32 CHF**	3
150 x 7100	120	F2	10	307831	**37,32 CHF**	3
150 x 7100	150	F2	10	307832	**37,32 CHF**	3
150 x 7200	80	F2	10	307833	**40,74 CHF**	3
150 x 7200	100	F2	10	307834	**37,72 CHF**	3
150 x 7200	120	F2	10	307835	**37,72 CHF**	3
150 x 7500	80	F2	10	307837	**42,06 CHF**	3
150 x 7500	100	F2	10	307838	**38,91 CHF**	3
150 x 7500	120	F2	10	307839	**38,91 CHF**	3
150 x 7800	80	F2	10	307840	**43,37 CHF**	3
150 x 7800	100	F2	10	307841	**40,10 CHF**	3
150 x 7800	120	F2	10	307842	**40,10 CHF**	3
150 x 7800	150	F2	10	307843	**40,10 CHF**	3
200 x 1600	80	F5	10	307844	**15,40 CHF**	3
200 x 1600	100	F5	10	307845	**14,51 CHF**	3
200 x 1600	120	F5	10	307846	**14,51 CHF**	3
200 x 3000	80	F5	10	307847	**27,54 CHF**	3
200 x 3000	100	F5	10	307848	**25,87 CHF**	3
200 x 3000	120	F5	10	307849	**25,87 CHF**	3

CEVOLUTION

Schleifpapier

PS 61 F

CEVOLUTION





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
Holz	◑

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramik-Korn - Hochleistungsschleifband für den Edelstahlflächenschliff - Das PS 61 F Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Papier- / Filmunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, KULEX

PS 729 F





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglomerat
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für Anwendungen im Trockenschliff - Extrem hohe Standzeit - Konstante Oberflächenqualität im Zwischen- bis Feinschliff - Speziell entwickelt für das Schleifen bei mittlerem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleiffilm, wirkstoffbeschichtet, wasserfest

FP 73 W





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Folie

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

Vorteile: Spezialprodukt für die Lack-, Kunststoff- und Komposit-Bearbeitung - Sehr reißfeste Filmunterlage - Schleifband mit sehr guter Anpassungsfähigkeit, ebener Schleifmittel-Oberfläche und sehr guter Kornhaftung - Stark reduziertes Zusetzverhalten durch Wirkstoffbeschichtung, mit deutlich erhöhter Standzeit

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** **800** **1000** 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleiffilm, Velours kaschiert, wasserfest

FP 77 K T-ACT





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Folie

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Grundierung	●
Füller	●
Gel-Coats	●
Kompositwerkstoffe	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Neues Hochleistungprodukt mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird im Feinkornbereich 240 - 2000 eine hochflexible und absolut ebene Folien-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt - Weiches Schleifen Dank dämpfender Velourskaschierung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** **500** **600** **800** **1000** **1200** **1500** **2000** 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

CS 308 Y





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Holz	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Kunststoff	◑

Vorteile: Reißfestes Universal-Schleifgewebe für die Metallbearbeitung und den Hartholz-Flächenschliff - Sehr gute Abtragsleistung bei hoher Beanspruchung

Körnungsbereich:


16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

LS 309 X





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Vorteile: Universal-Schleifband für die Metall- und Holzbearbeitung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
50 x 1020	40	F5	10	36837	**8,19 CHF**	4
50 x 1020	60	F5	25	38075	**7,53 CHF**	4
50 x 1020	80	F5	25	39401	**7,22 CHF**	4
50 x 1020	100	F5	25	40832	**7,02 CHF**	4
50 x 1020	120	F5	25	42020	**7,02 CHF**	4
50 x 2000	40	F4G	10	4502	**12,98 CHF**	4
50 x 2000	60	F4G	25	4531	**11,66 CHF**	4
50 x 2000	80	F4G	25	4548	**11,04 CHF**	4
75 x 2000	40	F4G	10	36923	**19,07 CHF**	4
75 x 2000	60	F4G	10	38198	**17,11 CHF**	4
75 x 2000	80	F4G	10	39556	**16,18 CHF**	4
100 x 800	60	F5	10	38286	**10,23 CHF**	4
100 x 800	80	F5	10	39659	**9,74 CHF**	4
100 x 800	120	F5	10	137024	**9,42 CHF**	4
100 x 860	60	F5	10	38895	**10,74 CHF**	4
100 x 860	80	F5	10	40425	**10,20 CHF**	4
100 x 860	100	F5	10	41621	**9,87 CHF**	4
100 x 860	120	F5	10	42678	**9,87 CHF**	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage


Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von LS 309 X, Schleifgewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 900	60	F5	10	38898	**11,07 CHF**	4
100 x 900	80	F5	10	40428	**10,52 CHF**	4
100 x 900	100	F5	10	41623	**10,17 CHF**	4
100 x 900	120	F5	10	42679	**10,17 CHF**	4
100 x 915	40	F5	10	37324	**12,39 CHF**	4
100 x 915	60	F5	10	38900	**11,21 CHF**	4
100 x 915	80	F5	10	40430	**10,64 CHF**	4
100 x 915	100	F5	10	41625	**10,28 CHF**	4
100 x 915	120	F5	10	42681	**10,28 CHF**	4
100 x 915	150	F5	10	43054	**10,28 CHF**	4
100 x 915	180	F5	10	43308	**10,28 CHF**	4
100 x 915	240	F5	10	128755	**10,35 CHF**	4
100 x 950	40	F5	10	37328	**12,74 CHF**	4
100 x 950	60	F5	10	38904	**11,49 CHF**	4
100 x 950	80	F5	10	40435	**10,91 CHF**	4
100 x 950	100	F5	10	41627	**10,55 CHF**	4
100 x 950	120	F5	10	42684	**10,55 CHF**	4
100 x 1000	40	F5	10	36999	**13,24 CHF**	4
100 x 1000	60	F5	10	38304	**11,91 CHF**	4
100 x 1000	80	F5	10	39679	**11,30 CHF**	4
100 x 1000	100	F5	10	41019	**10,92 CHF**	4
100 x 1000	120	F5	10	42199	**10,92 CHF**	4
150 x 1220	60	F5	10	38428	**20,72 CHF**	4
150 x 1220	80	F5	10	39852	**19,60 CHF**	4
150 x 2000	40	F4G	10	37071	**34,54 CHF**	4
150 x 2000	60	F4G	10	38460	**30,61 CHF**	4
150 x 2000	80	F4G	10	39884	**28,75 CHF**	4

Schleifgewebe

LS 309 J





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	J-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Vorteile: Gute Schleifleistung bei der Bearbeitung leichter Konturen im Metall- und Holzbereich

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500** 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

LS 309 JF





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Vorteile: Hohe Abtragsleistung in der Metall- und Holzbearbeitung - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen durch hochflexible Baumwollunterlage

Körnungsbereich:


16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | **360** | **400** | 500 | **600** | **800** | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 310 X





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Holz	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Kunststoff	◑

Vorteile: Hochwertige Universaltype für die Metall- und Holzbearbeitung - Gute Abtragsleistung bei hoher Beanspruchung

Körnungsbereich:

16 | **20** | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | 360 | **400** | **500** | **600** | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
25 x 1065	60	F4G	10	244635	**5,27 CHF**	4
25 x 1065	80	F4G	10	244634	**5,09 CHF**	4
50 x 1020	40	F5	10	47753	**8,49 CHF**	4
50 x 1020	60	F5	25	48549	**7,79 CHF**	4
50 x 1020	80	F5	25	49300	**7,44 CHF**	4
50 x 2000	40	F4G	10	4587	**13,61 CHF**	4
50 x 2000	60	F4G	25	4590	**12,20 CHF**	4
50 x 2000	80	F4G	25	4591	**11,54 CHF**	4
50 x 2000	120	F4G	25	4593	**11,13 CHF**	4
75 x 2000	36	F4G	10	4594	**21,13 CHF**	4
75 x 2000	40	F4G	10	4595	**20,02 CHF**	4
75 x 2000	60	F4G	25	4596	**17,92 CHF**	4
75 x 2000	80	F4G	25	49399	**16,93 CHF**	4
75 x 2000	120	F4G	25	50652	**16,31 CHF**	4
75 x 2000	240	F4G	25	51470	**16,43 CHF**	4
100 x 920	60	F5	10	48717	**11,73 CHF**	4
100 x 920	80	F5	10	49454	**11,13 CHF**	4
100 x 920	100	F5	10	50136	**10,74 CHF**	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen


Achtung: Fortsetzung von CS 310 X, Schleifgewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
150 x 2000	36	F4G	10	47492	**38,70 CHF**	4
150 x 2000	40	F4G	10	47921	**36,48 CHF**	4
150 x 2000	60	F4G	10	48821	**32,28 CHF**	4
150 x 2000	80	F4G	10	49581	**30,30 CHF**	4
150 x 2000	120	F4G	10	50767	**29,05 CHF**	4
200 x 550	40	F7G	10	97832	**15,53 CHF**	4
200 x 550	60	F7G	10	105992	**14,00 CHF**	4
200 x 550	80	F7G	10	123929	**13,27 CHF**	4
200 x 550	120	F7G	10	123931	**12,81 CHF**	4
200 x 750	24	F7G	10	47101	**23,17 CHF**	4
200 x 750	36	F7G	10	47561	**20,81 CHF**	4
200 x 750	40	F7G	10	48028	**19,70 CHF**	4
200 x 750	60	F7G	10	48970	**17,60 CHF**	4
200 x 750	80	F7G	10	49764	**16,61 CHF**	4
200 x 750	100	F7G	10	50340	**16,00 CHF**	4
200 x 750	120	F7G	10	50872	**16,00 CHF**	4
200 x 1500	60	F4G	10	48858	**32,79 CHF**	4
200 x 1500	80	F4G	10	49634	**30,81 CHF**	4

Schleifgewebe

CS 310 XF





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Flexibles, reißfestes Universalprodukt zur Bearbeitung von leicht profilierten oder geformten Metallteilen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe ANTISTATIC

CS 311 Y ACT





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Metall Universal	◑

Vorteile: Gute Abtragsleistung bei der Bearbeitung von Holz mit hoher Beanspruchung - Geringes Zusetzen, hohe Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:


16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

LS 312 JF





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Stahl	●
Holz	◑

Vorteile: Hervorragende Abtragsleistung und Standzeit durch schleifaktive Wirkstoffe - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen durch hochflexible Baumwollunterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
40 x 760	80	F4G	10	660275	**5,49 CHF**	4
40 x 760	120	F4G	10	660274	**5,37 CHF**	4
40 x 760	240	F4G	10	660273	**5,39 CHF**	4
40 x 815	80	F4G	10	660269	**5,69 CHF**	4
40 x 815	120	F4G	10	660280	**5,55 CHF**	4
40 x 815	240	F4G	10	660271	**5,57 CHF**	4
300 x 3500	100	F1	10	79849	**99,59 CHF**	4
300 x 3500	150	F1	10	247873	**99,59 CHF**	4
300 x 3500	280	F1	10	79850	**100,48 CHF**	4
300 x 3500	320	F1	10	83657	**100,48 CHF**	4
300 x 3500	400	F1	10	81147	**100,48 CHF**	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, Multibindung

LS 313 JF



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Aluminium	●
NE-Metalle	◑

Vorteile: Top-Produkt für die Bearbeitung von temperaturempfindlichen Formteilen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen durch hochflexible Baumwollunterlage - Kühler Schliff durch zusätzliche Multibindung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

LS 314 JF



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Kunststoff	●
NE-Metalle	●
Aluminium	●

Vorteile: Spezialprodukt mit Stearatbeschichtung zur Reduzierung des Zusetzens bei der Bearbeitung von leicht und stark profilierten Teilen aus Messing, Aluminium und Verbundwerkstoffen (Kunststoff/Edelstahl od. Holz/Edelstahl)

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 220 240 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, ANTISTATIC, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Holz	●

Vorteile: Top-Produkt für die Bearbeitung von Profilen und Konturen, speziell im Holzbereich - Hervorragende Anpassungsfähigkeit auch an enge Radien aufgrund hochflexibler Baumwollunterlage - Reduziertes Zusetzen, hohe Standzeit durch ACT-Rezeptur

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

CEVOLUTION

Schleifgewebe

LS 912 JF CEVOLUTION





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	●

Vorteile: Spezialprodukt mit hochflexibler Baumwollunterlage für die Bearbeitung von NE-Metallen, Edelstahl und Stahl - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Keramikkorn und schleifaktiven Wirkstoffen - Schleifen von stark profilierten Werkstücken in der Metallindustrie - Das LS 912 JF Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
40 x 760	80	F4G	10	664369	**6,39 CHF**	4
40 x 760	120	F4G	10	664371	**6,23 CHF**	4
40 x 760	240	F4G	10	664372	**6,26 CHF**	4
40 x 815	80	F4G	10	664367	**6,63 CHF**	4
40 x 815	120	F4G	10	664368	**6,45 CHF**	4
40 x 815	240	F4G	10	664370	**6,48 CHF**	4

Schleifgewebe, wasserfest

CS 320 Y





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Glas/Stein	●
Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●

Vorteile: Hervorragende Schleifleistung auf harten und schwer zu zerspanenden Werkstoffen - Ideal für hohe Beanspruchungen - Nass und trocken einsetzbar

Körnungsbereich:

16 | **24** | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, wasserfest

CS 321 X





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Glas/Stein	●
Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●

Vorteile: Hervorragende Schleifleistung auf harten und schwer zu zerspanenden Werkstoffen - Speziell für den Nassschliff, auch für den Trockenschliff geeignet

Körnungsbereich:


16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240** 280 **320** 360 **400 500** 600 **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 322 X





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Kork
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Glas/Stein	●


Vorteile: Spezialprodukt zum Polieren von Glas mit hochwertiger Kork-/Kunstharzbeschichtung - Hohe Standzeit bei gleichbleibendem Poliereffekt - Wasserfest

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, KULEX

CS 325 Y





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC-Agglom.
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Glas/Stein	●
Metall Universal	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein brillantes, glänzendes Schliffbild, bei mittlerem bis hohem Anpressdruck - Extrem hohe Standzeit, bei gleichbleibender Oberflächenrauhigkeit und Finish - Für den Trocken- und Nassschliff bestens geeignet

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, KULEX

CS 326 Y





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglomerat
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei mittlerem bis hohem Anpressdruck - Extrem hohe Standzeit, bei gleichbleibender Oberflächenrauhigkeit und Finish - Für den Nassschliff bestens geeignet

Körnungsbereich:


16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
150 x 2500	80	F4G	10	316029	**59,48 CHF**	4
150 x 2500	120	F4G	10	316030	**55,84 CHF**	4
150 x 2500	240	F4G	10	316032	**56,36 CHF**	4
150 x 2500	600	F4G	10	351663	**56,36 CHF**	4
150 x 3500	80	F4G	10	296966	**80,69 CHF**	4
150 x 3500	120	F4G	10	339200	**75,58 CHF**	4
150 x 3500	240	F4G	10	110506	**76,30 CHF**	4
150 x 3500	320	F4G	10	335266	**76,30 CHF**	4
150 x 3500	400	F4G	10	344346	**76,30 CHF**	4

Schleifgewebe, KULEX

CS 329 JF





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglomerat
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck - Für stark profilierte Werkstücke - Spezialprodukt für den Trockenschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, KULEX

CS 329 Y





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglomerat
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck - Besonders geeignet für den Trockenschliff

Körnungsbereich:


16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 330 X





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC/Kork
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Weiches, sehr feines Schleifen mit geringen Rautiefen, polierfähig - Spezialband für den Satin-Endschliff von Edelstahl- und Stahlflächen mit Korkgranulat mit SiC/Kunstharz-Beschichtung

Körnungsbereich:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 **280** 320 360 **400** 500 **600** **800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 333 X





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Glas/Stein	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

Vorteile: Ideal für den Trockenschliff von sehr harten oder schwer zerspanbaren Materialien (Guss, Zunder, Keramik, Gummi, Kunststoff)

Körnungsbereich:

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

CS 333 XF





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Kunststoff	●

Vorteile: Hohe Standzeit und Schleifleistung - Top-Produkt für den Roboterschliff von Messingarmaturen - Optimale Kombination aus Flexibilität und Reißfestigkeit

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 333 JF





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
NE-Metalle	●
Metall Universal	●
Kunststoff	●

Vorteile: Hohe Standzeit und Schleifleistung - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Konturen und Radien durch hochflexible Baumwollunterlage - Hervorragend geeignet für den Handschliff von Messingarmaturen und anderen Formteilen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, wasserfest

CS 341 X





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Hochwertige Universaltype für den Nassschliff - Gute Standzeit, gleichmäßiges Finish - Speziell für den Grob- bis Feinschliff in Centerless- und Flachschleifanwendungen

Körnungsbereich:


16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 915	600	F4G	10	696497	**12,71 CHF**	4

Schleifgewebe, Multibindung

CS 409 Y





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
NE-Metalle	◑

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten - Kühler Schliff und erhöhte Schleifleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl und hochlegierten Stählen durch zusätzliche Multibindung - Erreicht auch beim Schleifen von NE-Metallen sehr lange Standzeiten

Körnungsbereich:

16 24 30 **36 40 50 60 80 100 120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
50 x 3500	100	F4G	20	696586	**26,20 CHF**	4
100 x 1640	120	F4G	10	696676	**24,71 CHF**	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, Multibindung

CS 410 X





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
NE-Metalle	◑

Vorteile: Kühler Schliff, keine Anlauffarben durch zusätzliche Multibindung - Erhöhte Schleifleistung bei der Edelstahlbearbeitung

Körnungsbereich:


16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
50 x 450	60	F4G	25	53108	**5,58 CHF**	4
50 x 450	80	F4G	25	53267	**5,39 CHF**	4
50 x 450	120	F4G	25	53538	**5,27 CHF**	4

Schleifgewebe

CS 411 X





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Hohe Aggressivität und Schleifleistung beim Grobschliff von Stahl und Edelstahl - Sehr vielseitig einsetzbar in allen Bereichen der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16 **24** 30 **36** **40** **50** **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
50 x 2000	36	F4G	10	26419	**19,55 CHF**	4
50 x 2000	40	F4G	10	26593	**17,63 CHF**	4
50 x 2000	60	F4G	25	72251	**15,70 CHF**	4
50 x 2000	80	F4G	25	26943	**14,80 CHF**	4
50 x 2000	120	F4G	25	103997	**14,23 CHF**	4
75 x 2000	24	F4G	10	4618	**33,33 CHF**	4
75 x 2000	36	F4G	10	4619	**28,92 CHF**	4
75 x 2000	40	F4G	10	4620	**26,03 CHF**	4
75 x 2000	60	F4G	10	4622	**23,15 CHF**	4
75 x 2000	80	F4G	10	26969	**21,79 CHF**	4
75 x 2000	120	F4G	10	113664	**20,95 CHF**	4
90 x 395	40	F4G	10	373572	**8,70 CHF**	4
90 x 395	60	F4G	10	373450	**8,01 CHF**	4
90 x 395	80	F4G	10	372956	**7,70 CHF**	4
90 x 395	120	F4G	10	372955	**7,50 CHF**	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von CS 411 X, Schleifgewebe

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 283	40	F4G	10	363188	**7,67 CHF**	4
100 x 283	60	F4G	10	373299	**7,13 CHF**	4
100 x 283	80	F4G	10	363194	**6,87 CHF**	4
100 x 283	120	F4G	10	363199	**6,71 CHF**	4
100 x 2000	36	F4G	10	26463	**37,27 CHF**	4
150 x 2000	36	F4G	10	26488	**54,07 CHF**	4
150 x 2000	40	F4G	10	26668	**48,30 CHF**	4
150 x 2000	60	F4G	10	72775	**42,53 CHF**	4
150 x 2000	80	F4G	10	27030	**39,81 CHF**	4
150 x 2000	120	F4G	10	101308	**38,11 CHF**	4

Schleifgewebe, wasserfest

CS 411 Y





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Reißfestes Hochleistungs-Schleifband - Besonders hohe Aggressivität und Schleifleistung durch schleifaktive Wirkstoffe - Speziell für Edelstahl, auch für Stahl und Metall allgemein

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
75 x 2000	24	F4G	10	62056	**32,23 CHF**	4
75 x 2000	36	F4G	10	62150	**27,94 CHF**	4
75 x 2000	40	F4G	10	62509	**25,15 CHF**	4
75 x 2000	50	F4G	10	62604	**23,66 CHF**	4
75 x 2000	60	F4G	10	62938	**22,34 CHF**	4
75 x 2000	80	F4G	10	63068	**21,02 CHF**	4
75 x 2000	120	F4G	10	20598	**20,20 CHF**	4
150 x 2000	36	F4G	10	62176	**52,34 CHF**	4
150 x 2000	40	F4G	10	62537	**46,74 CHF**	4
150 x 2000	60	F4G	10	62971	**41,15 CHF**	4
150 x 2000	80	F4G	10	63102	**38,50 CHF**	4
150 x 2000	120	F4G	10	278219	**36,85 CHF**	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, wasserfest

CS 412 Y





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	●
Stahl	●
Holz	◑

Vorteile: Hochwertige Universaltype für den Nass- und Trockenschliff von Edelstahl-, Stahl- und anderen Metalloberflächen

Körnungsbereich:


16 | **24** | 30 | **36** | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | 220 | **240** | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 416 Y





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	halboffen
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Kunststoff	●
NE-Metalle	◑

Vorteile: Sehr hohe Aggressivität und Schleifleistung - Erreicht auch bei der Bearbeitung von sich leicht zusetzenden Werkstoffen eine hohe Standzeit

Körnungsbereich:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
75 x 2000	36	F4G	10	204858	**25,72 CHF**	4
75 x 2000	40	F4G	10	205377	**23,17 CHF**	4
75 x 2000	60	F4G	10	207651	**20,60 CHF**	4
75 x 2000	80	F4G	10	220805	**19,40 CHF**	4
150 x 2000	36	F4G	10	231336	**48,02 CHF**	4
150 x 2000	40	F4G	10	205474	**42,92 CHF**	4
150 x 2000	60	F4G	10	204213	**37,80 CHF**	4
150 x 2000	80	F4G	10	205130	**35,40 CHF**	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, NOPPEX

CS 420 Y





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Strukturiertes Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei hohem und mittlerem Anpressdruck - Ideal für den Einsatz auf Centerless- und Flachschleifmaschinen - Für den Trocken- und Nassschliff bestens geeignet

Körnungsbereich:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

GX 533 JF





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Mischgewebe

Anwendungsgebiete:	
NE-Metalle	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●
Titan/-legierungen	●
Mineralische Werkstoffe	●

Vorteile: Spezialprodukt für die Bearbeitung von Messing (Sanitärarmaturen) und Titan (chirurgische Instrumente) - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen - Hohe Prozesssicherheit bei Roboteranwendungen oder Schleifen am freien Band durch besonders reißfeste Mischgewebeunterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** 150 **180** 220 240 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

CEVOLUTION

Schleifgewebe, Multibindung

CS 631 XF CEVOLUTION



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten, mit hoher Standzeit durch keramisches Korn - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen - Verhindert Anlauffarben durch die Multibindung bei der Edelstahlbearbeitung - Das CS 631 XF Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■																	

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 710 XF



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Maschinenschliff von gebogenen oder geformten Metallteilen in Industrie und Handwerk - Flexible aber reißfeste Unterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■		■													

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

GX 712 JF





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Mischgewebe

Anwendungsgebiete:	
NE-Metalle	●
Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Schleifaktive Wirkstoffe sorgen für hervorragende Schleifleistung - Spezialprodukt für zähe/harte und hitzeempfindliche Werkstoffe - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Konturen - Hohe Prozesssicherheit bei Roboteranwendungen oder Schleifen am freien Band durch besonders reißfeste Mischgewebeunterlage

Körnungsbereich:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, KULEX, wasserfest

CS 729 X





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglomerat
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für den Nass- und Trockenschliff mit besonders hoher Standzeit - Für ein seidenmattes Schliffbild bei gleichbleibender Oberflächengüte - Speziell entwickelt für das Flachschleifen bei mittlerem Anpressdruck - Optimale Werkstückanpassung aufgrund halbflexibler und reißfester Baumwollunterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■				■		■		■									

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, KULEX

CS 757 JF





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglomerat
Streuart	offen
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für den Trockenschliff mit besonders hoher Standzeit bei gleichbleibender Oberflächengüte - Durch eine offene Streuung wird ein sehr aggressives Schleifverhalten bis Standzeitende gewährleistet - Durch die hochflexible Baumwollunterlage sehr gut geeignet für das Schleifen von stark profilierten Werkstücken

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	**120**	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 811 Y ACT





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Aluguss	●
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Hohe Aggressivität und Schleifleistung, speziell entwickelt für Anwendungen mit hoher Beanspruchung - Besonders gute Kornhaftung und Standzeit durch ACT-Rezeptur

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

CS 911 X





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
Hartholz	●
NE-Metalle	◑

Vorteile: Selbstschärfendes Keramikkorn für Grob- und Zwischenschliff in der Stahl- und Edelstahl-bearbeitende Industrie und im Parkettschliff - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten

Körnungsbereich:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, Multibindung

CS 913 X





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●
NE-Metalle	◑

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschäfendes Keramikkorn - Die zusätzliche Multibindung sorgt bei der Edelstahlbearbeitung für einen kühleren Schliff und verhindert dadurch Anlauffarben - Kein frühzeitiges Zusetzen auf Aluminium

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage


Schleifmittel auf Unterlagen

CEVOLUTION

Schleifgewebe, Multibindung

CS 920 Y ACT CEVOLUTION





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

Vorteile: Spezialprodukt mit ACT (Advanced Coating-Technology) - Hervorragende Kornhaftung - Hochreißfeste Polyesterunterlage und selbstschärfendes Keramikkorn für Grob- und Zwischenschliff von Edelstahl und hochlegierten Stählen bei hoher Beanspruchung - Höhere Standzeit und kühler Schliff durch spezielle Beschichtung mit schleifaktiver Multibindung - Das CS 920 Y Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
75 x 2000	36	F4G	10	365457	**33,43 CHF**	4
75 x 2000	40	F4G	10	365526	**31,00 CHF**	4
75 x 2000	60	F4G	10	365498	**26,94 CHF**	4
75 x 2000	80	F4G	10	365487	**24,89 CHF**	4
75 x 2000	120	F4G	10	659947	**23,89 CHF**	4

CEVOLUTION

Schleifgewebe, wasserfest

CS 922 Y ACT CEVOLUTION





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschäfendes Keramikkorn - Sehr hohe Kornhaftung dank Advanced Coating - Technologie und hochreißfester Polyesterunterlage - Das CS 922 Y Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
40 x 760	60	F4G	10	370642	**6,87 CHF**	4
40 x 760	80	F4G	10	370644	**6,51 CHF**	4
40 x 760	120	F4G	10	370269	**6,33 CHF**	4
40 x 815	60	F4G	10	652726	**7,16 CHF**	4
40 x 815	80	F4G	10	382472	**6,77 CHF**	4
40 x 815	120	F4G	10	659700	**6,57 CHF**	4
75 x 2000	36	F4G	10	365302	**29,80 CHF**	4
75 x 2000	40	F4G	10	365344	**27,67 CHF**	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von CS 922 Y ACT CEVOLUTION, Schleifgewebe, wasserfest


Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
75 x 2000	60	F4G	10	370699	**24,11 CHF**	4
75 x 2000	80	F4G	10	370700	**22,34 CHF**	4
75 x 2000	120	F4G	10	370702	**21,46 CHF**	4
100 x 283	40	F4G	10	369337	**7,83 CHF**	4
100 x 283	60	F4G	10	366770	**7,17 CHF**	4
100 x 283	80	F4G	10	366769	**6,83 CHF**	4
100 x 283	120	F4G	10	367461	**6,66 CHF**	4

CEVOLUTION

Schleifgewebe, Multibindung

CS 931 JF
CEVOLUTION





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●

Vorteile: Spezialprodukt mit hochflexibler Unterlage für die Bearbeitung von Edelstahl und hochlegierten Stählen - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten mit hoher Standzeit durch halboffen gestreutes selbstschärfendes Keramikkorn - Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Kanten durch hochflexible Unterlage - Die zusätzliche Multibindung sorgt bei der Edelstahlbearbeitung für einen kühleren Schliff und verhindert dadurch Anlauffarben - Das CS 931 JF Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120** 150 **180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

CEVOLUTION

Schleifgewebe, Multibindung

GX 931 JF
CEVOLUTION





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	JF-Mischgewebe

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Titan/-legierungen	●

Vorteile: Spezialprodukt mit flexibler und reißfester Unterlage für die Bearbeitung von Edelstahl und hochlegierten Stählen - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten mit hoher Standzeit durch halboffen gestreutes selbstschärfendes Keramikkorn - Gute Anpassungsfähigkeit an Radien und Kanten durch flexible Unterlage - Hohe Prozesssicherheit bei Roboteranwendungen oder Schleifen am freien Band durch besonders reißfeste Mischgewebeunterlage - Die zusätzliche Multibindung sorgt bei der Edelstahlbearbeitung für einen kühleren Schliff und verhindert dadurch Anlauffarben - Das GX 931 JF Schleifband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgewebe, KULEX

CS 959 JF





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramik Agglomerat
Streuart	halboffen
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für den Trockenschliff mit besonders hoher Standzeit bei gleichbleibender Oberflächengüte - Mit neu entwickelten Keramik-Agglomeraten für ein noch aggressiveres Schleifverhalten - Durch die hochflexible Baumwollunterlage perfekt geeignet für das Schleifen von stark profilierten Werkstücken

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifhülsen

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

CS 310 X





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung- Spiralförmig verklebt, zylindrische Form - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555

Körnungsbereich:


16 24 30 36 40 **50** 60 **80** 100 120 **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
10 x 20	80	50	11555	**1,26 CHF**	4
10 x 20	150	50	11554	**1,26 CHF**	4
13 x 25	50	50	28188	**1,26 CHF**	4
13 x 25	80	50	11558	**1,26 CHF**	4
15 x 30	50	50	11568	**1,20 CHF**	4
15 x 30	80	50	11567	**1,20 CHF**	4
15 x 30	150	50	11566	**1,20 CHF**	4
22 x 20	50	50	11571	**0,92 CHF**	4
22 x 20	80	50	11570	**0,92 CHF**	4
22 x 20	150	50	11569	**0,92 CHF**	4
30 x 20	50	50	11574	**1,08 CHF**	4
30 x 20	80	50	11573	**1,08 CHF**	4
30 x 30	50	50	11577	**1,37 CHF**	4
30 x 30	80	50	11576	**1,37 CHF**	4
30 x 30	150	50	11575	**1,37 CHF**	4
45 x 30	50	50	11580	**1,79 CHF**	4
45 x 30	80	50	11579	**1,79 CHF**	4
45 x 30	150	50	11578	**1,79 CHF**	4
60 x 30	50	25	11583	**2,33 CHF**	4
60 x 30	80	25	11582	**2,33 CHF**	4
60 x 30	150	25	11581	**2,33 CHF**	4
75 x 30	50	25	11586	**2,82 CHF**	4
75 x 30	80	25	11585	**2,82 CHF**	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgewebe

CS 310 X





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung - Spiralförmig verklebt, konische Form - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555 A


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 **50** 60 **80** 100 120 **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser 1 x Durchmesser 2 x Breite in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
22 x 29 x 30	50	50	11592	**2,61 CHF**	4
22 x 29 x 30	80	50	11591	**2,61 CHF**	4
22 x 36 x 60	50	50	11595	**3,36 CHF**	4
22 x 36 x 60	80	50	11594	**3,36 CHF**	4
22 x 36 x 60	150	50	11593	**3,36 CHF**	4

Schleifgewebe, Multibindung

CS 451 X





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●

Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung - Spiralförmig verklebt, zylindrische Form - Hochwertiges Zirkonkorund mit Multibindung speziell für die Edelstahlbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555

Körnungsbereich:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
30 x 20	40	50	334246	**1,52 CHF**	4
30 x 20	60	50	255475	**1,52 CHF**	4
45 x 30	40	50	334247	**2,39 CHF**	4
45 x 30	60	50	255476	**2,39 CHF**	4
60 x 30	40	25	334248	**3,14 CHF**	4
60 x 30	60	25	255626	**3,14 CHF**	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Gummikörper

Gummikörper

GK 555



Vorteile: Wiederverwertbarer Träger für CS 310 X und CS 451 X Schleifhülsen in zylindrischer Form - Auf- und Abziehen der Hülsen geschieht durch leichtes Drehen

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
10 x 20 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14843	**33,85 CHF**	14
13 x 25 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14845	**33,85 CHF**	14
15 x 30 x 6	30 m/s	36000 1/min	1	14847	**33,85 CHF**	14
22 x 20 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14848	**27,10 CHF**	14
30 x 20 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14849	**29,37 CHF**	14
30 x 30 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14850	**34,05 CHF**	14
45 x 30 x 6	30 m/s	12700 1/min	1	14851	**39,75 CHF**	14
60 x 30 x 6	30 m/s	9500 1/min	1	14852	**48,78 CHF**	14
75 x 30 x 8	30 m/s	7600 1/min	1	14853	**53,11 CHF**	14

Gummikörper

GK 555 A



Vorteile: Wiederverwertbarer Träger für CS 310 X Schleifhülsen in konischer Form - Auf- und Abziehen der Hülsen durch leichtes Drehen

Durchmesser 1 x Durchmesser 2 x Höhe x Schaft in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
22 x 29 x 30 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14855	**27,10 CHF**	14
22 x 36 x 60 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14856	**43,08 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 20 F



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Stahl	◑

Vorteile: Universalprodukt für den Edelstahlflächenschliff - Hohes Zeitspanvolumen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet

PS 20 FW



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Aluminium	●
NE-Metalle	●
Kompositwerkstoffe	●

Vorteile: Spezialprodukt mit verbessertem Zusetzverhalten und deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Stearatbeschichtung - Speziell für das Schleifen von Aluminium und NE-Metallen

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 21 F



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●
Stahl	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Optimal abgestimmte Rezeptur für den Edelstahl Grob- und Finishschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■									

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 22 F ACT



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Metall Universal	◑
NE-Metalle	◑
Farbe/Lack/Spachtel	◑
Kunststoff	◑

Vorteile: Hohe Abtragsleistung, feines Schliffbild, speziell für Hartholz, HPL-Platten sowie Melamin- und Grundierfolienbeschichtungen - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 24 F ACT



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	◑

Vorteile: Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Erzeugt ein brillantes, feinglänzendes Finish auf Edelstahloberflächen durch sehr hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid-Korn - Hohe Standzeit auf Lackoberflächen in der Holz- und Möbelindustrie aufgrund von ACT-Rezeptur und antistatischer Ausrüstung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 27 DW



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	offen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Aluminium	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Spezialprodukt für hochwertige Lackoberflächen, insbesondere UV-Lacke - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Stearatbeschichtung und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
											■		■		■		■									

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 28 F



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Leder	●

Vorteile: Universaltype für die Holzbearbeitung, insbesondere Weichholz - Für Breitbänder bis 1350 mm Breite

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240** 280 **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
1120 x 1900	80	F1	10	321843	**62,84 CHF**	3
1120 x 1900	120	F1	10	321845	**59,44 CHF**	3

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 29 F ACT



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●

Vorteile: Hochwertige Universaltype für die Holzbearbeitung allgemein - Großes Angebot an Lagerbändern - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
930 x 1525	80	F1	10	307852	**59,23 CHF**	3
930 x 1525	120	F1	10	307854	**56,27 CHF**	3
1100 x 1900	80	F1	10	307857	**77,49 CHF**	3
1100 x 1900	120	F1	10	307859	**73,12 CHF**	3
1120 x 1900	60	F1	10	292903	**85,43 CHF**	3
1120 x 1900	80	F1	10	292904	**78,32 CHF**	3
1120 x 1900	100	F1	10	292935	**73,87 CHF**	3
1120 x 1900	120	F1	10	292936	**73,87 CHF**	3
1120 x 1900	150	F1	10	292937	**73,87 CHF**	3
1120 x 2150	80	F1	10	307863	**84,41 CHF**	3
1120 x 2150	120	F1	10	307865	**79,38 CHF**	3

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von PS 29 F ACT, Schleifpapier ANTISTATIC

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
1130 x 2200	80	F1	10	364039	**86,10 CHF**	3
1130 x 2200	120	F1	10	364040	**80,91 CHF**	3
1350 x 2620	60	F1	10	292938	**126,14 CHF**	3
1350 x 2620	80	F1	10	292939	**114,31 CHF**	3
1350 x 2620	120	F1	10	292941	**106,93 CHF**	3
1350 x 2620	150	F1	10	292942	**106,93 CHF**	3
1350 x 2620	180	F1	10	307867	**106,93 CHF**	3

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 38 G ACT



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	G-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holzwerkstoffe	●
Holz	●
Kompositwerkstoffe	●
Mineralische Werkstoffe	●

Vorteile: Hohe Abtragsleistung und feines Schliffbild, speziell entwickelt für den Feinschliff von Holzwerkstoff-Oberflächen mit Breitbändern und Segmentbändern - Hervorragende Kornhaftung, sehr hohe Standzeit durch perfekte Antistatik-Ausrüstung und ACT-Rezeptur

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

CEVOLUTION

Schleifpapier

PS 61 F
CEVOLUTION



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
Holz	◑

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramik-Korn - Hochleistungsschleifband für den Edelstahlflächenschliff - Das PS 61 F Breitband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60 80** 100 **120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, KULEX

PS 729 F



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglomerat
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für Anwendungen im Trockenschliff - Extrem hohe Standzeit - Konstante Oberflächenqualität im Zwischen- bis Feinschliff - Speziell entwickelt für das Schleifen bei mittlerem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

CS 308 Y



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	●
Stahl	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Universalprodukt für Metall- und Holzanwendungen - Hohe Reißfestigkeit - Feuchtigkeitsbeständig

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 310 X



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Stahl	●
Edelstahl	●
Holz	◑
Kunststoff	◑

Vorteile: Universalprodukt mit optimalem Preis-/ Leistungsverhältnis - Verfügbar in vielen Korngrößen

Körnungsbereich:

16 **20 24** 30 **36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe ANTISTATIC

CS 311 Y ACT



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Metall Universal	◑

Vorteile: Speziell entwickelt für den Kalibrierschliff von Holz - Reduziertes Zusetzen, erhöhte Standzeit durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■		■	■	■	■	■	■	■														

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 320 Y



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●

Vorteile: Sehr hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid-Korn für harte und zähe Werkstückoberflächen - Sehr hohe Aggressivität und Schleifleistung - Besonders geeignet für die Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■			■		■	■	■	■		■															

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, wasserfest

CS 321 X



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Mineralische Werkstoffe	●
Kunststoff	●
Edelstahl	●

Vorteile: Erzeugt ein brillantes, glänzendes Finish auf Edelstahloberflächen durch sehr hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid-Korn - Sehr hohe Aggressivität und Schleifleistung - Besonders geeignet für die Bearbeitung von Glas, Keramik und Kunststoff im Nassschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■	■	■		■		■	■		■						

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, KULEX

CS 326 Y



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglomerat
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei mittlerem bis hohem Anpressdruck - Extrem hohe Standzeit, bei gleichbleibender Oberflächenrauhigkeit und Finish - Für den Nassschliff bestens geeignet

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■		■		■		■		■		■		■							

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, KULEX

CS 329 Y



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglomerat
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für ein seidenmattes Schliffbild, bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck - Besonders geeignet für den Trockenschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	**80**	100	**120**	150	**180**	220	**240**	280	**320**	360	**400**	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 330 X



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC/Kork
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Spezialprodukt für ein weiches und feines Schleifen, polierfähig durch sehr hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid-Korn auf Korkgranulat - Besonderer Satin-Finishschliff auf Stahl- und Edelstahloberflächen - Für den Trocken- und Nassschliff bestens geeignet

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	**280**	320	360	**400**	500	**600**	**800**	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe ANTISTATIC

CS 336 Y



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	halboffen
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Mineralische Werkstoffe	●
Holzwerkstoffe	●

Vorteile: Hohe Abtragsleistung, speziell zum Kalibrieren von Holzwerkstoff-Oberflächen (einteilige Breitbänder bis 1620 mm Breite) - Optimale elektrische Leitfähigkeit, keine Staubanhaftungen durch perfekte Antistatik-Ausrüstung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■	■																					

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe, wasserfest

CS 341 X



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Universalprodukt für den Nass- und Trockenschliff im Stahl- und Edelstahlbereich - Sehr gutes Abnutzungsverhalten im Nassschliff

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■							

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, Multibindung

CS 409 Y



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Verhindert Anlauffarben bei der Edelstahlbearbeitung - Kühler Schliff durch zusätzliche Multibindung - Geringes Zusetzverhalten beim Schleifen von Aluminium und Aluminiumlegierungen

Körnungsbereich:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
970 x 1900	120	F4G	1	652282	**258,34 CHF**	4

Schleifgewebe, wasserfest

CS 411 Y



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten - Universalprodukt im Stahl- und Edelstahlbereich

Körnungsbereich:

16 **24** 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, wasserfest

CS 412 Y



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●
Stahl	●
NE-Metalle	●
Holz	◑

Vorteile: Universalprodukt für Grob- und Zwischenschliffanwendungen im Stahl und NE-Metallbereich

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■		■	■		■	■	■	■	■	■		■													

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe ANTISTATIC

CS 538 Z ACT



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	Z-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Holzwerkstoffe	●
Holz	●
Kompositwerkstoffe	●
Mineralische Werkstoffe	●

Vorteile: Besonders reißfeste Polyestertype - Eine optimal abgestimmte ACT Rezeptur ermöglicht hohe Standzeiten bei hoher Abtragsleistung

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■	■	■															

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, KULEX, wasserfest

CS 729 X



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund Agglomerat
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Langzeitschleifband für den Nass- und Trockenschliff mit besonders hoher Standzeit - Für ein seidenmattes Schliffbild bei gleichbleibende Oberflächengüte - Speziell entwickelt für den Coil- und Tafelschliff bei mittlerem Anpressdruck - Einfaches Handling beim Schleifbandwechsel aufgrund reißfester und halbflexibler Baumwollunterlage

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■				■		■		■									

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifgewebe

CS 911 X



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
Hartholz	●
NE-Metalle	◑

Vorteile: Selbstschärfendes Keramikkorn für Grob- und Zwischenschliff in der Stahl- und Edelstahl-bearbeitende Industrie und im Hartholzschliff - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■																	

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, Multibindung

CS 913 X



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Baumwolle/ Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschäfendes Keramikkorn - Die zusätzliche Multibindung sorgt bei der Edelstahlbearbeitung für einen kühleren Schliff und verhindert dadurch Anlauffarben - Kein frühzeitiges Zusetzen auf Aluminium

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

CEVOLUTION

Schleifgewebe, Multibindung

CS 920 Y ACT
CEVOLUTION



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

Vorteile: Spezialprodukt mit ACT (Advanced Coating-Technology) - Hervorragende Kornhaftung - Hochreißfeste Polyesterunterlage und selbstschärfendes Keramikkorn für Grob- und Zwischenschliff von Edelstahl und hochlegierten Stählen bei hoher Beanspruchung - Höhere Standzeit und kühler Schliff durch spezielle Beschichtung mit schleifaktiver Multibindung - Das CS 920 Y Breitband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Bandverschlussform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
970 x 1900	120	F4G	1	671719	**275,13 CHF**	4

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Breitbänder mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

CEVOLUTION

Schleifgewebe, wasserfest

CS 922 Y ACT

CEVOLUTION



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hohe Standzeit durch selbstschäfendes Keramikkorn - Sehr hohe Kornhaftung dank Advanced Coating - Technologie und hochreißfester Polyesterunterlage - Das CS 922 Y Breitband verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Notizen

Fiberscheiben

Anwendungstabelle Fiberscheiben					
Anwendung	**Type**	**Kornart**	**Unterlage**	**Streuart**	**Seite**
Stahl, NE-Metalle	***CS 561***	Korund	Fiber	●	**87**
Stahl, Edelstahl	***FS 764 ACT***	Korund	Fiber	●	**89**
	CS 565	Zirkonkorund	Fiber	●	**90**
	FS 964 ACT	Keramischer Korund	Fiber	●	**92**
Edelstahl	***CS 570***	Zirkonkorund	Fiber	●	**91**
	FS 966 ACT	Keramischer Korund	Fiber	●	**93**

● = dicht ◑ = halboffen ○ = offen

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Scheibendurchmesser	Mindestabnahmemenge
bis 230 mm	1.000 Stück

Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor!

Schleiffiberscheibe

CS 561





Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:

Stahl	●	Edelstahl	◑
NE-Metalle	●	Holz	◑
Metall Universal	●		
Kunststoff	◑		

XLOCK !

Vorteile: Universell einsetzbar - Größtmögliche Auswahl an Durchmessern, Korngrößen und Lochformen

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 16	24	⊙ 10	15300 1/min	25	65713	**80,10 CHF**	8
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	65718	**74,60 CHF**	8
100 x 16	40	⊙ 10	15300 1/min	25	65720	**66,30 CHF**	8
100 x 16	50	⊙ 10	15300 1/min	25	65725	**62,90 CHF**	8
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	65730	**57,30 CHF**	8
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	65735	**55,70 CHF**	8
100 x 16	120	⊙ 10	15300 1/min	25	65743	**55,70 CHF**	8
115 x 22	16	⊙ 10	13300 1/min	25	66302	**116,00 CHF**	8
115 x 22	24	⊙ 10	13300 1/min	25	72298	**94,20 CHF**	8
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	66308	**87,60 CHF**	8
115 x 22	40	⊙ 10	13300 1/min	25	72192	**77,90 CHF**	8
115 x 22	50	⊙ 10	13300 1/min	25	66313	**74,00 CHF**	8
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	66318	**67,40 CHF**	8
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	25472	**65,40 CHF**	8
115 x 22	100	⊙ 10	13300 1/min	25	66322	**65,40 CHF**	8
115 x 22	120	⊙ 10	13300 1/min	25	66327	**65,40 CHF**	8
115 x 22	16	⊛ 30	13300 1/min	25	10977	**116,00 CHF**	8
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	10978	**94,20 CHF**	8
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	10980	**87,60 CHF**	8
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	10981	**77,90 CHF**	8
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	10982	**74,00 CHF**	8
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	10983	**67,40 CHF**	8
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	10984	**65,40 CHF**	8
115 x 22	100	⊛ 30	13300 1/min	25	10985	**65,40 CHF**	8
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	10986	**65,40 CHF**	8
115 x 22	150	⊛ 30	13300 1/min	25	10987	**65,40 CHF**	8
115 x 22	180	⊛ 30	13300 1/min	25	10988	**65,40 CHF**	8
115 x 22	220	⊛ 30	13300 1/min	25	10989	**65,40 CHF**	8
115 x 22	240	⊛ 30	13300 1/min	25	10990	**65,40 CHF**	8
115 x 22	320	⊛ 30	13300 1/min	25	10992	**65,40 CHF**	8
115 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	13300 1/min	25	351150	**104,00 CHF**	8
115 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	13300 1/min	25	351147	**96,50 CHF**	8
115 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	13300 1/min	25	351149	**85,70 CHF**	8
115 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	13300 1/min	25	351148	**74,10 CHF**	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Fiberscheiben

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von CS 561, Schleiffiberscheibe

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22 X-LOCK	80	50	13300 1/min	25	351146	**72,00 CHF**	8
125 x 22	16	10	12250 1/min	25	66354	**136,00 CHF**	8
125 x 22	24	10	12250 1/min	25	66358	**110,00 CHF**	8
125 x 22	36	10	12250 1/min	25	66364	**103,00 CHF**	8
125 x 22	40	10	12250 1/min	25	66366	**91,10 CHF**	8
125 x 22	50	10	12250 1/min	25	66371	**86,60 CHF**	8
125 x 22	60	10	12250 1/min	25	66376	**78,90 CHF**	8
125 x 22	80	10	12250 1/min	25	70439	**76,50 CHF**	8
125 x 22	100	10	12250 1/min	25	66379	**76,50 CHF**	8
125 x 22	120	10	12250 1/min	25	66383	**76,50 CHF**	8
125 x 22	16	30	12250 1/min	25	11009	**136,00 CHF**	8
125 x 22	24	30	12250 1/min	25	11010	**110,00 CHF**	8
125 x 22	36	30	12250 1/min	25	11012	**103,00 CHF**	8
125 x 22	40	30	12250 1/min	25	11013	**91,10 CHF**	8
125 x 22	50	30	12250 1/min	25	11014	**86,60 CHF**	8
125 x 22	60	30	12250 1/min	25	11015	**78,90 CHF**	8
125 x 22	80	30	12250 1/min	25	11016	**76,50 CHF**	8
125 x 22	100	30	12250 1/min	25	11017	**76,50 CHF**	8
125 x 22	120	30	12250 1/min	25	11018	**76,50 CHF**	8
125 x 22	150	30	12250 1/min	25	11019	**76,50 CHF**	8
125 x 22	180	30	12250 1/min	25	11020	**76,50 CHF**	8
125 x 22	220	30	12250 1/min	25	11021	**76,50 CHF**	8
125 x 22	240	30	12250 1/min	25	11022	**76,50 CHF**	8
125 x 22	320	30	12250 1/min	25	11024	**76,50 CHF**	8
125 x 22 X-LOCK	24	50	12250 1/min	25	351145	**121,00 CHF**	8
125 x 22 X-LOCK	36	50	12250 1/min	25	351144	**113,00 CHF**	8
125 x 22 X-LOCK	40	50	12250 1/min	25	351143	**100,00 CHF**	8
125 x 22 X-LOCK	60	50	12250 1/min	25	351139	**86,70 CHF**	8
125 x 22 X-LOCK	80	50	12250 1/min	25	351142	**84,20 CHF**	8
150 x 22	24	30	10200 1/min	25	11042	**150,00 CHF**	8
150 x 22	36	30	10200 1/min	25	11044	**140,00 CHF**	8
150 x 22	40	30	10200 1/min	25	11045	**124,00 CHF**	8
150 x 22	60	30	10200 1/min	25	11047	**108,00 CHF**	8
150 x 22	80	30	10200 1/min	25	11048	**104,00 CHF**	8
150 x 22	120	30	10200 1/min	25	11050	**104,00 CHF**	8
180 x 22	16	10	8500 1/min	25	66443	**248,00 CHF**	8
180 x 22	24	10	8500 1/min	25	66451	**201,00 CHF**	8
180 x 22	36	10	8500 1/min	25	66459	**186,00 CHF**	8
180 x 22	40	10	8500 1/min	25	70447	**165,00 CHF**	8
180 x 22	50	10	8500 1/min	25	70448	**158,00 CHF**	8
180 x 22	60	10	8500 1/min	25	70449	**143,00 CHF**	8
180 x 22	80	10	8500 1/min	25	66465	**139,00 CHF**	8
180 x 22	100	10	8500 1/min	25	66469	**139,00 CHF**	8
180 x 22	120	10	8500 1/min	25	66472	**139,00 CHF**	8
180 x 22	16	30	8500 1/min	25	11057	**248,00 CHF**	8
180 x 22	24	30	8500 1/min	25	11058	**201,00 CHF**	8
180 x 22	36	30	8500 1/min	25	11060	**186,00 CHF**	8
180 x 22	40	30	8500 1/min	25	11061	**165,00 CHF**	8
180 x 22	50	30	8500 1/min	25	11062	**158,00 CHF**	8
180 x 22	60	30	8500 1/min	25	11063	**143,00 CHF**	8
180 x 22	80	30	8500 1/min	25	11064	**139,00 CHF**	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Achtung: Fortsetzung von CS 561, Schleiffiberscheibe

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
180 x 22	100	⊛ 30	8500 1/min	25	11065	**139,00 CHF**	8
180 x 22	120	⊛ 30	8500 1/min	25	11066	**139,00 CHF**	8
180 x 22	180	⊛ 30	8500 1/min	25	11068	**139,00 CHF**	8
180 x 22	240	⊛ 30	8500 1/min	25	11070	**139,00 CHF**	8
180 x 22	320	⊛ 30	8500 1/min	25	11072	**139,00 CHF**	8
235 x 22	24	⊙ 10	6500 1/min	25	66497	**360,00 CHF**	8
235 x 22	36	⊙ 10	6500 1/min	25	66502	**336,00 CHF**	8
235 x 22	40	⊙ 10	6500 1/min	25	66504	**299,00 CHF**	8
235 x 22	60	⊙ 10	6500 1/min	25	66511	**258,00 CHF**	8
235 x 22	80	⊙ 10	6500 1/min	25	66514	**251,00 CHF**	8

Passender Spender siehe Seite 95 / Stützteller siehe Seite 94.

Schleiffiberscheibe

FS 764 ACT





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:			
Stahl	●	NE-Metalle	◑
Edelstahl	●	Holz	◑
Metall Universal	●		
Kunststoff	◑		

Vorteile: Universell einsetzbar - Erhöhte Abtragsleistung und hervorragende Kornhaftung durch spezielle ACT-Rezeptur - Hohe Standzeit - Auch für Edelstahl geeignet

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	316469	**99,00 CHF**	8
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	316470	**92,10 CHF**	8
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	316471	**81,90 CHF**	8
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	316473	**70,80 CHF**	8
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	316474	**68,70 CHF**	8
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	316475	**68,70 CHF**	8
125 x 22	24	⊛ 30	12250 1/min	25	316476	**116,00 CHF**	8
125 x 22	36	⊛ 30	12250 1/min	25	316477	**108,00 CHF**	8
125 x 22	40	⊛ 30	12250 1/min	25	316478	**95,70 CHF**	8
125 x 22	60	⊛ 30	12250 1/min	25	316480	**83,00 CHF**	8
125 x 22	80	⊛ 30	12250 1/min	25	316481	**80,60 CHF**	8
125 x 22	120	⊛ 30	12250 1/min	25	316482	**80,60 CHF**	8
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	316483	**210,00 CHF**	8
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	316484	**197,00 CHF**	8
180 x 22	40	⊛ 30	8500 1/min	25	316485	**174,00 CHF**	8
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	316487	**150,00 CHF**	8
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	316488	**146,00 CHF**	8
180 x 22	120	⊛ 30	8500 1/min	25	316489	**146,00 CHF**	8

Passender Spender siehe Seite 95 / Stützteller siehe Seite 94.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Fiberscheiben

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleiffiberscheibe

CS 565



XLOCK !



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Selbstschärfeeffekt - Hohe Aggressivität auf Stahl und Edelstahl - Ideal für grobe Schleifarbeiten - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	23680	**98,70 CHF**	8
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	84604	**78,30 CHF**	8
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	188678	**76,10 CHF**	8
115 x 22	24	⊙ 10	13300 1/min	25	93409	**125,00 CHF**	8
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	65698	**116,00 CHF**	8
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	65700	**92,00 CHF**	8
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	65701	**89,30 CHF**	8
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	95335	**125,00 CHF**	8
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	6686	**116,00 CHF**	8
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	242801	**106,00 CHF**	8
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	92066	**101,00 CHF**	8
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	6687	**92,00 CHF**	8
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	6688	**89,30 CHF**	8
115 x 22	100	⊛ 30	13300 1/min	25	204609	**89,30 CHF**	8
115 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	13300 1/min	25	351141	**138,00 CHF**	8
115 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	13300 1/min	25	351140	**128,00 CHF**	8
115 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	13300 1/min	25	351154	**117,00 CHF**	8
115 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	13300 1/min	25	351160	**101,00 CHF**	8
115 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	13300 1/min	25	351159	**98,30 CHF**	8
125 x 22	36	⊙ 10	12250 1/min	25	65681	**136,00 CHF**	8
125 x 22	60	⊙ 10	12250 1/min	25	65707	**108,00 CHF**	8
125 x 22	80	⊙ 10	12250 1/min	25	23001	**104,00 CHF**	8
125 x 22	24	⊛ 30	12250 1/min	25	97643	**146,00 CHF**	8
125 x 22	36	⊛ 30	12250 1/min	25	6620	**136,00 CHF**	8
125 x 22	40	⊛ 30	12250 1/min	25	242803	**124,00 CHF**	8
125 x 22	50	⊛ 30	12250 1/min	25	93054	**118,00 CHF**	8
125 x 22	60	⊛ 30	12250 1/min	25	6721	**108,00 CHF**	8
125 x 22	80	⊛ 30	12250 1/min	25	23005	**104,00 CHF**	8
125 x 22	100	⊛ 30	12250 1/min	25	204611	**104,00 CHF**	8
125 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	12250 1/min	25	351158	**161,00 CHF**	8
125 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	12250 1/min	25	351161	**149,00 CHF**	8
125 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	12250 1/min	25	351157	**137,00 CHF**	8
125 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	12250 1/min	25	351156	**118,00 CHF**	8
125 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	12250 1/min	25	351155	**115,00 CHF**	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Achtung: Fortsetzung von CS 565, Schleiffiberscheibe

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
180 x 22	36	⊙ 10	8500 1/min	25	65702	**248,00 CHF**	8
180 x 22	60	⊙ 10	8500 1/min	25	65705	**195,00 CHF**	8
180 x 22	80	⊙ 10	8500 1/min	25	65706	**191,00 CHF**	8
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	95993	**266,00 CHF**	8
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	65703	**248,00 CHF**	8
180 x 22	40	⊛ 30	8500 1/min	25	242807	**227,00 CHF**	8
180 x 22	50	⊛ 30	8500 1/min	25	93045	**215,00 CHF**	8
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	6690	**195,00 CHF**	8
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	6691	**191,00 CHF**	8

Passender Spender siehe Seite 95 / Stützteller siehe Seite 94.

Schleiffiberscheibe, Multibindung

CS 570





Eigenschaften		Anwendungsgebiete:	
Bindung	Kunstharz	Edelstahl	●
Kornart	Zirkonkorund	Aluminium	●
Streuart	dicht	NE-Metalle	◑

Vorteile: Selbstschärfeeffekt - Hohe Aggressivität, speziell für Edelstahl - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlauffarben durch Multibindung - Speziell für die Aluminiumbearbeitung geeignet

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	204823	**107,00 CHF**	8
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	204825	**82,20 CHF**	8
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	204826	**79,80 CHF**	8
100 x 16	120	⊙ 10	15300 1/min	25	204828	**79,80 CHF**	8
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	204797	**126,00 CHF**	8
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	204799	**96,60 CHF**	8
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	204800	**93,80 CHF**	8
115 x 22	120	⊙ 10	13300 1/min	25	204802	**93,80 CHF**	8
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	204085	**134,00 CHF**	8
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	204086	**126,00 CHF**	8
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	250258	**112,00 CHF**	8
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	204087	**106,00 CHF**	8
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	204088	**96,60 CHF**	8
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	204089	**93,80 CHF**	8
115 x 22	100	⊛ 30	13300 1/min	25	204090	**93,80 CHF**	8
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	204091	**93,80 CHF**	8
125 x 22	36	⊙ 10	12250 1/min	25	204806	**147,00 CHF**	8
125 x 22	60	⊙ 10	12250 1/min	25	204811	**113,00 CHF**	8
125 x 22	80	⊙ 10	12250 1/min	25	204812	**110,00 CHF**	8
125 x 22	120	⊙ 10	12250 1/min	25	204814	**110,00 CHF**	8
125 x 22	24	⊛ 30	12250 1/min	25	204092	**158,00 CHF**	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Fiberscheiben

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von CS 570, Schleiffiberscheibe, Multibindung

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
125 x 22	36	⊛ 30	12250 1/min	25	204093	**147,00 CHF**	8
125 x 22	40	⊛ 30	12250 1/min	25	250259	**131,00 CHF**	8
125 x 22	50	⊛ 30	12250 1/min	25	204094	**124,00 CHF**	8
125 x 22	60	⊛ 30	12250 1/min	25	204095	**113,00 CHF**	8
125 x 22	80	⊛ 30	12250 1/min	25	204096	**110,00 CHF**	8
125 x 22	100	⊛ 30	12250 1/min	25	204097	**110,00 CHF**	8
125 x 22	120	⊛ 30	12250 1/min	25	204098	**110,00 CHF**	8
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	204099	**285,00 CHF**	8
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	204100	**267,00 CHF**	8
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	204102	**206,00 CHF**	8
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	204103	**200,00 CHF**	8
180 x 22	120	⊛ 30	8500 1/min	25	204105	**200,00 CHF**	8

Passender Spender siehe Seite 95 / Stützteller siehe Seite 94.

Schleiffiberscheibe

FS 964 ACT





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Premium Scheibe mit hervorragender Leistung auf Stahl - Hohe Aggressivität über die gesamte Einsatzzeit durch keramisches Korn mit mikrokristallinem Selbstschärfeeffekt - Advanced Coating Technologie (ACT) für besonders hohe Kornhaftung und längere Standzeit

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	330478	**224,00 CHF**	8
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	330498	**197,00 CHF**	8
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	330482	**179,00 CHF**	8
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	330480	**165,00 CHF**	8
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	330479	**153,00 CHF**	8
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	330481	**142,00 CHF**	8
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	330483	**142,00 CHF**	8
125 x 22	24	⊛ 30	12250 1/min	25	330484	**261,00 CHF**	8
125 x 22	36	⊛ 30	12250 1/min	25	330485	**230,00 CHF**	8
125 x 22	40	⊛ 30	12250 1/min	25	330486	**209,00 CHF**	8
125 x 22	50	⊛ 30	12250 1/min	25	330488	**194,00 CHF**	8
125 x 22	60	⊛ 30	12250 1/min	25	330487	**180,00 CHF**	8
125 x 22	80	⊛ 30	12250 1/min	25	330490	**167,00 CHF**	8
125 x 22	120	⊛ 30	12250 1/min	25	330491	**167,00 CHF**	8
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	330489	**476,00 CHF**	8
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	330492	**417,00 CHF**	8

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Achtung: Fortsetzung von FS 964 ACT, Schleiffiberscheibe

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
180 x 22	40	30	8500 1/min	25	330493	**378,00 CHF**	8
180 x 22	50	30	8500 1/min	25	330494	**351,00 CHF**	8
180 x 22	60	30	8500 1/min	25	330495	**327,00 CHF**	8
180 x 22	80	30	8500 1/min	25	330496	**303,00 CHF**	8

Passender Spender siehe Seite 95 / Stützteller siehe Seite 94.

Schleiffiberscheibe, Multibindung

FS 966 ACT



XLOCK !



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●

Vorteile: Mikrokristalliner Selbstschärfeeffekt - Hohe Aggressivität über gesamte Einsatzzeit - Hervorragende Kornhaftung - Hohe Standzeit speziell für schwere Anwendungen - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlauffarben durch Multibindung

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22	36	30	13300 1/min	25	316490	**213,00 CHF**	8
115 x 22	40	30	13300 1/min	25	316491	**194,00 CHF**	8
115 x 22	50	30	13300 1/min	25	318504	**180,00 CHF**	8
115 x 22	60	30	13300 1/min	25	316492	**167,00 CHF**	8
115 x 22	80	30	13300 1/min	25	316493	**155,00 CHF**	8
115 x 22	120	30	13300 1/min	25	324237	**155,00 CHF**	8
115 x 22 X-LOCK	40	50	13300 1/min	25	351166	**213,00 CHF**	8
115 x 22 X-LOCK	60	50	13300 1/min	25	351167	**183,00 CHF**	8
115 x 22 X-LOCK	80	50	13300 1/min	25	351165	**170,00 CHF**	8
125 x 22	24	30	12250 1/min	25	318305	**284,00 CHF**	8
125 x 22	36	30	12250 1/min	25	316494	**249,00 CHF**	8
125 x 22	40	30	12250 1/min	25	316495	**227,00 CHF**	8
125 x 22	60	30	12250 1/min	25	316496	**195,00 CHF**	8
125 x 22	80	30	12250 1/min	25	316497	**182,00 CHF**	8
125 x 22	120	30	12250 1/min	25	324239	**182,00 CHF**	8
125 x 22 X-LOCK	40	50	12250 1/min	25	351164	**249,00 CHF**	8
125 x 22 X-LOCK	60	50	12250 1/min	25	351163	**215,00 CHF**	8
125 x 22 X-LOCK	80	50	12250 1/min	25	351162	**200,00 CHF**	8
180 x 22	24	30	8500 1/min	25	318352	**516,00 CHF**	8
180 x 22	36	30	8500 1/min	25	316498	**455,00 CHF**	8
180 x 22	40	30	8500 1/min	25	316499	**411,00 CHF**	8
180 x 22	60	30	8500 1/min	25	316501	**356,00 CHF**	8
180 x 22	80	30	8500 1/min	25	316502	**329,00 CHF**	8
180 x 22	120	30	8500 1/min	25	324238	**329,00 CHF**	8

Passender Spender siehe Seite 95 / Stützteller siehe Seite 94.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stützteller

Stützteller, glatt/flexibel

ST 358





Vorteile: Mittelharter Stützteller ermöglicht gute Anpassung an das Werkstück - Universell einsetzbar, speziell für Flächen- und Feinschliff (ab Korn 50 und feiner) - Hohe Temperaturbeständigkeit

Durchmesser in mm	Aufnahme	Passend für	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100	Gewinde M 10	Durchmesser 100 x 16	80 m/s	15300 1/min	1	305190	**9,50 CHF**	14
100	Gewinde M 14	Durchmesser 100 x 22	80 m/s	15300 1/min	1	2774	**9,50 CHF**	14
115	Gewinde M 10	Durchmesser 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14859	**21,92 CHF**	14
115	Gewinde M 14	Durchmesser 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14838	**10,98 CHF**	14
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352049	**48,84 CHF**	14
125	Gewinde M 14	Durchmesser 125 x 22	80 m/s	12250 1/min	1	14835	**13,16 CHF**	14
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12250 1/min	1	352048	**57,70 CHF**	14
150	Gewinde M 14	Durchmesser 150 x 22	80 m/s	10200 1/min	1	14836	**14,72 CHF**	14
180	Gewinde M 14	Durchmesser 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	14840	**27,22 CHF**	14
235	Gewinde M 14	Durchmesser 235 x 22	80 m/s	6600 1/min	1	14841	**36,37 CHF**	14

Stützteller, gerippt/hart

ST 358 A





Vorteile: Für grobe Schleif- und Schrupparbeiten - Kühler Schliff - Erhöhte Aggressivität durch harte, gerippte Schleiffläche - Hohe Temperaturbeständigkeit und Stabilität

Durchmesser in mm	Aufnahme	Passend für	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115	Gewinde M 14	Durchmesser 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	126346	**13,66 CHF**	14
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352047	**46,34 CHF**	14
125	Gewinde M 14	Durchmesser 125 x 22	80 m/s	12250 1/min	1	126347	**16,51 CHF**	14
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12250 1/min	1	352046	**60,19 CHF**	14
180	Gewinde M 14	Durchmesser 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	126348	**29,92 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Fiberscheibenspender

Fiberscheibenspender

FS 555



Vorteile: Einfaches Bevorraten und Entnehmen von bis zu 100 Fiberscheiben von Durchmesser 115 bis 180 mm - Geordnete und griffbereite Aufbewahrung am Arbeitsplatz

Fiberscheiben im Lieferumfang nicht enthalten

Breite x Länge x Höhe in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
170 x 140 x 196	1	316463	**20,38 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifblätter

Anwendung	Type	Kornart	Unterlage	Streuart	Seite
Stahl, Edelstahl	***PS 21 FK***	Zirkonkorund	F-Papier	●	**119**
	PS 61 FK	Keramischer Korund	F-Papier	●	**130**
Stahl, Metall universal	***KL 361 JF***	Korund	JF-Baumwolle	●	**111,114**
	KL 371 X	Korund	X-Baumwolle	●	**112**
	KL 385 JF	Korund	JF-Baumwolle	●	**113**
	CS 411 XK	Zirkonkorund	X-Baumwolle	●	**141**
	CS 920 YK	Keramischer Korund	Y-Polyester	●	**141**
Holz	***PS 22 F ACT***	Korund	F-Papier	●	**103**
	PS 22 K	Korund	E-Papier	◑	**105,121**
	PS 30 D	Korund	D-Papier	◑	**100,103**
	PS 19 EK	Siliziumkarbid	E-Papier	●	**105,119**
	PL 31 B	Korund	B-Papier	◑	**100,104**
	SW 501 TR	Korund	Schwamm	●	**116**
Farbe, Lack, Spachtel	***PS 33 B***	Korund	B-Papier	◑	**102**
	PS 33 BK	Korund	B-Papier	◑	**107,128**
	PS 33 C	Korund	C-Papier	◑	**101**
	PS 33 CK	Korund	C-Papier	◑	**106,125**
	PS 73 BW	Korund	B-Papier	◑	**102**
	PS 73 BWK	Korund	B-Papier	◑	**133**
	PS 73 CWK	Korund	C-Papier	◑	**132**
	PS 77 CK	Korund	C-Papier	◑	**109,135**
	PS 19 EK	Siliziumkarbid	E-Papier	●	**105,119**
	FP 73 WK	Korund	Film	◑	**108,131**
	FP 77 K	Korund	Film	◑	**108,134**
	PS 11 A	Siliziumkarbid	A-Papier	●	**99**
	PS 11 C	Siliziumkarbid	C-Papier	●	**98,118**
	PS 8 A	Siliziumkarbid	A-Papier	●	**97**
	PS 8 C	Siliziumkarbid	C-Papier	●	**97**
	FD 500	Korund / Siliziumkarbid	Schaumstoff		**139**
	SK 500	Korund	Schwamm	●	**115**
	SK 700 A	Korund	Schwamm	●	**115**
	SW 501	Korund	Schwamm	●	**116**
	SW 501 TR	Korund	Schwamm	●	**116**
	SW 502	Siliziumkarbid	Schwamm	●	**117**
	SW 510	Korund	Schwamm	●	**117**
Farbe, Lack, Spachtel, Gel-Coats, Gips- und Gipskartonwände, Holz	***AN 400***	Korund	Schleifgitter	●	**109,136**

● = dicht ◑ = halboffen ○ = offen

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel

Bogen / Streifen

Format/Ausführung	Abmessungen	Mindestbestell-menge
Bogen	230 × 280 mm	250 Stück
Streifen	70 × 450 mm	500 Stück
	115 × 140 mm	1.000 Stück
	93 × 230 mm	500 Stück
	115 × 280 mm	500 Stück
Bogen größer 230 × 280 mm	Mindestmengen auf Anfrage	
Großbogen	1400 × 1540 mm	10 Stück
Kletthaftende Produkte	70 × 125 mm	1.000 Stück
	80 × 133 mm	1.000 Stück
	93 × 230 mm	500 Stück
	100 × 115 mm	1.000 Stück
	115 × 280 mm	500 Stück

Weitere Abmessungen auf Anfrage!

Scheiben

Type	Ø [mm]	Mindestbestellmengen
AN 400	bis 50 mm	5.000 Stück
CS 310 X	bis 90 mm	2.500 Stück
CS 321 X	bis 125 mm	1.000 Stück
CS 411 XK	bis 200 mm	500 Stück
FP 73 WK	bis 400 mm	200 Stück
PS 11 C	bis 600 mm	100 Stück
PS 19 EK	über 600 mm	25 Stück
PS 21 FK		
PS 22 F ACT		
PS 22 K		
PS 33 BK/CK		
PS 61 FK		
PS 73 BWK/CWK		
PS 77 CK		
FP 77 K		

Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor!

Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, wasserfest

PS 8 C





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	◑
Metall Universal	◑

Vorteile: Optimal für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr flexibles Latexpapier ermöglicht eine sehr gute Anpassungsfähigkeit - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
230 x 280	60	50	269424	**225,00 CHF**	5
230 x 280	80	50	269429	**197,00 CHF**	5
230 x 280	100	50	269435	**174,00 CHF**	5
230 x 280	120	50	269444	**152,00 CHF**	5
230 x 280	150	50	269448	**143,00 CHF**	5

Schleifpapier, wasserfest

PS 8 A





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	A-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	◑
Metall Universal	◑

Vorteile: Optimal für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr flexibles Latexpapier ermöglicht eine sehr gute Anpassungsfähigkeit - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500** 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
230 x 280	180	50	269269	**135,00 CHF**	5
230 x 280	220	50	269275	**135,00 CHF**	5
230 x 280	240	50	269279	**135,00 CHF**	5
230 x 280	280	50	269285	**135,00 CHF**	5
230 x 280	320	50	269289	**135,00 CHF**	5
230 x 280	360	50	269294	**135,00 CHF**	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von PS 8 A, Schleifpapier, wasserfest

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
230 x 280	400	50	269299	**135,00 CHF**	5
230 x 280	600	50	269314	**135,00 CHF**	5
230 x 280	800	50	269323	**144,00 CHF**	5
230 x 280	1000	50	269328	**144,00 CHF**	5

Schleifpapier, wasserfest

PS 11 C





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	◑
Metall Universal	◑

Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 **600** 800 **1000** 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
230 x 280	60	50	2022	**255,00 CHF**	5
230 x 280	80	50	2023	**222,00 CHF**	5
230 x 280	100	50	2117	**197,00 CHF**	5
230 x 280	120	50	2116	**171,00 CHF**	5
230 x 280	150	50	2011	**162,00 CHF**	5
230 x 280	180	50	2012	**153,00 CHF**	5
230 x 280	220	50	2013	**153,00 CHF**	5
230 x 280	240	50	2014	**153,00 CHF**	5
230 x 280	280	50	2015	**153,00 CHF**	5
230 x 280	320	50	2016	**153,00 CHF**	5
230 x 280	360	50	2017	**153,00 CHF**	5
230 x 280	400	50	2018	**153,00 CHF**	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, wasserfest

PS 11 A



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	A-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	◑
Metall Universal	◑

Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 **220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000** 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
230 x 280	220	50	2002	**153,00 CHF**	5
230 x 280	240	50	2003	**153,00 CHF**	5
230 x 280	280	50	2004	**153,00 CHF**	5
230 x 280	320	50	2005	**153,00 CHF**	5
230 x 280	360	50	2006	**153,00 CHF**	5
230 x 280	400	50	2007	**153,00 CHF**	5
230 x 280	500	50	2008	**153,00 CHF**	5
230 x 280	600	50	2009	**153,00 CHF**	5
230 x 280	800	50	2010	**162,00 CHF**	5
230 x 280	1000	50	11892	**162,00 CHF**	5
230 x 280	1200	50	6616	**162,00 CHF**	5
230 x 280	1500	50	186794	**162,00 CHF**	5
230 x 280	2000	50	186795	**162,00 CHF**	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 30 D





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	◑

Vorteile: Produkt mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
230 x 280	40	50	194660	**115,00 CHF**	5
230 x 280	60	50	194662	**92,00 CHF**	5
230 x 280	80	50	194663	**81,20 CHF**	5
230 x 280	100	50	194664	**74,40 CHF**	5
230 x 280	120	50	194665	**74,40 CHF**	5
230 x 280	150	50	194666	**74,40 CHF**	5
230 x 280	180	50	194667	**74,40 CHF**	5
230 x 280	240	50	194668	**75,20 CHF**	5
230 x 280	320	50	194669	**75,20 CHF**	5

Finishingpapier

PL 31 B





Eigenschaften	
Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	◑

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handschliff - Sehr feines Schliffbild

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
230 x 280	40	50	2059	**120,00 CHF**	5
230 x 280	50	50	2060	**108,00 CHF**	5
230 x 280	60	50	2061	**96,00 CHF**	5
230 x 280	80	50	2062	**84,60 CHF**	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von PL 31 B, Finishingpapier

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
230 x 280	100	50	2048	**77,60 CHF**	5
230 x 280	120	50	2049	**77,60 CHF**	5
230 x 280	150	50	2050	**77,60 CHF**	5
230 x 280	180	50	2051	**77,60 CHF**	5
230 x 280	220	50	2052	**78,30 CHF**	5
230 x 280	240	50	2053	**78,30 CHF**	5
230 x 280	280	50	2054	**78,30 CHF**	5
230 x 280	320	50	2055	**78,30 CHF**	5
230 x 280	400	50	2057	**78,30 CHF**	5

Schleifpapier

PS 33 C





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
230 x 280	40	50	147849	**173,00 CHF**	5
230 x 280	60	50	147850	**137,00 CHF**	5
230 x 280	80	50	147851	**120,00 CHF**	5
230 x 280	100	50	149719	**109,00 CHF**	5
230 x 280	120	50	147852	**109,00 CHF**	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier

PS 33 B





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
230 x 280	150	50	149528	**109,00 CHF**	5
230 x 280	180	50	147853	**109,00 CHF**	5
230 x 280	220	50	149529	**110,00 CHF**	5
230 x 280	240	50	147854	**110,00 CHF**	5
230 x 280	280	50	149793	**110,00 CHF**	5
230 x 280	320	50	149530	**110,00 CHF**	5
230 x 280	400	50	148971	**110,00 CHF**	5
230 x 280	600	50	170668	**110,00 CHF**	5

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet

PS 73 BW





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

Vorteile: Hochwertiges Produkt für die Lack-, Farbe- und Spachtel-Bearbeitung - Hohe Abtragsrate - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500** 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier ANTISTATIC

PS 22 F ACT





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Metall Universal	◑
Farbe/Lack/Spachtel	◑
Kunststoff	◑
Stahl	◑
NE-Metalle	◑

Vorteile: Premiumprodukt für Hartholz - Gute Kantenstabilitat - Reduziertes Zusetzverhalten durch ACT-Rezeptur und antistatische Ausrüstung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 280	40	▭ GL 0	100	6529	**149,00 CHF**	5
115 x 280	60	▭ GL 0	100	6531	**118,00 CHF**	5
115 x 280	80	▭ GL 0	100	6532	**104,00 CHF**	5
115 x 280	100	▭ GL 0	100	6533	**94,80 CHF**	5

Schleifpapier

PS 30 D





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	◑

Vorteile: Produkt mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60 80 100 120 150 180 220 240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 280	60	▭ GL 0	100	194673	**52,80 CHF**	5
115 x 280	80	▭ GL 0	100	194674	**47,40 CHF**	5
115 x 280	120	▭ GL 0	100	194676	**44,00 CHF**	5
115 x 280	240	▭ GL 0	100	194680	**44,42 CHF**	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Finishingpapier

PL 31 B





Eigenschaften	
Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	◑

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handmaschinenschliff - Sehr feines Schliffbild

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
93 x 230	40	GL 0	100	2416	**44,90 CHF**	5
93 x 230	60	GL 0	100	2418	**36,60 CHF**	5
93 x 230	80	GL 0	100	2419	**32,90 CHF**	5
93 x 230	100	GL 0	100	2390	**30,50 CHF**	5
93 x 230	120	GL 0	100	2391	**30,50 CHF**	5
93 x 230	180	GL 0	100	2393	**30,50 CHF**	5
93 x 230	240	GL 0	100	2395	**30,60 CHF**	5
93 x 230	60	GL 9	100	2667	**64,70 CHF**	5
93 x 230	80	GL 9	100	2668	**60,90 CHF**	5
93 x 230	120	GL 9	100	2670	**58,50 CHF**	5
115 x 280	40	GL 0	100	2412	**67,70 CHF**	5
115 x 280	60	GL 0	100	2414	**55,40 CHF**	5
115 x 280	80	GL 0	100	2415	**49,70 CHF**	5
115 x 280	100	GL 0	100	2379	**46,10 CHF**	5
115 x 280	120	GL 0	100	2380	**46,10 CHF**	5
115 x 280	150	GL 0	100	2381	**46,10 CHF**	5
115 x 280	180	GL 0	100	2382	**46,10 CHF**	5
115 x 280	220	GL 0	100	2383	**46,50 CHF**	5
115 x 280	240	GL 0	100	2384	**46,50 CHF**	5
115 x 280	80	GL 1	100	5323	**77,70 CHF**	5
115 x 280	120	GL 1	100	5321	**74,10 CHF**	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, kletthaftend

PS 19 EK





Eigenschaften		Anwendungsgebiete:	
Bindung	Kunstharz	Holz	●
Kornart	SiC	Farbe/Lack/Spachtel	●
Streuart	dicht	Kunststoff	●
Unterlage	E-Papier	Glas/Stein	●

Vorteile: Hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid für harte und schwer zerspanbare Werkstoffe - Robustes Hochleistungprodukt mit stabiler E-Papierunterlage für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K





Eigenschaften		Anwendungsgebiete:			
Bindung	Kunstharz	Holz	●	Stahl	◑
Kornart	Korund	Metall Universal	●		
Streuart	halboffen	Farbe/Lack/Spachtel	◑		
Unterlage	E-Papier	Kunststoff	◑		

Vorteile: Hohe Zerspanungsleistung - Homogenes Schliffbild

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
70 x 125	60	GL 0	100	147593	**69,50 CHF**	7
70 x 125	80	GL 0	100	140608	**62,90 CHF**	7
70 x 125	100	GL 0	100	131668	**58,80 CHF**	7
70 x 125	120	GL 0	100	129801	**58,80 CHF**	7
70 x 125	150	GL 0	100	135581	**58,80 CHF**	7
70 x 125	180	GL 0	100	129802	**58,80 CHF**	7
80 x 133	40	GL 18	100	149852	**107,00 CHF**	7
80 x 133	60	GL 18	100	149853	**90,50 CHF**	7
80 x 133	80	GL 18	100	149854	**82,50 CHF**	7
80 x 133	100	GL 18	100	149855	**77,70 CHF**	7
80 x 133	120	GL 18	100	149857	**77,70 CHF**	7
80 x 133	150	GL 18	100	232741	**77,70 CHF**	7
80 x 133	180	GL 18	100	232742	**77,70 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletthaftend

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
80 x 133	220	GL 18	100	206371	**78,20 CHF**	7
100 x 115	80	GL 0	100	103378	**75,60 CHF**	7
100 x 115	100	GL 0	100	103379	**70,20 CHF**	7
100 x 115	120	GL 0	100	103380	**70,20 CHF**	7
100 x 115	150	GL 0	100	103381	**70,20 CHF**	7
115 x 115	80	GL 0	100	82076	**70,80 CHF**	7
115 x 115	120	GL 0	100	81637	**64,80 CHF**	7
115 x 115	150	GL 0	100	94721	**64,80 CHF**	7
115 x 230	40	GL 15	100	122331	**216,00 CHF**	7
115 x 230	60	GL 15	100	116647	**174,00 CHF**	7
115 x 230	80	GL 15	100	116648	**155,00 CHF**	7
115 x 230	100	GL 15	100	116649	**142,00 CHF**	7
115 x 230	120	GL 15	100	114942	**142,40 CHF**	7
115 x 230	150	GL 15	100	111500	**142,40 CHF**	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch latexim prägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
70 x 125	80	GL 0	100	155072	**54,00 CHF**	7
70 x 125	100	GL 0	100	151786	**50,90 CHF**	7
70 x 125	120	GL 0	100	151785	**50,90 CHF**	7
80 x 133	40	GL 18	100	146974	**90,90 CHF**	7
80 x 133	60	GL 18	100	146975	**77,90 CHF**	7
80 x 133	80	GL 18	100	146976	**71,90 CHF**	7
80 x 133	100	GL 18	100	146977	**68,00 CHF**	7
80 x 133	120	GL 18	100	147169	**68,00 CHF**	7
93 x 178	40	GL 17	100	146970	**117,00 CHF**	7
93 x 178	60	GL 17	100	146971	**97,10 CHF**	7
93 x 178	80	GL 17	100	146972	**87,50 CHF**	7
93 x 178	100	GL 17	100	146973	**81,60 CHF**	7
93 x 178	120	GL 17	100	148046	**81,60 CHF**	7
100 x 115	100	GL 0	100	147102	**59,90 CHF**	7
100 x 115	120	GL 0	100	147103	**59,90 CHF**	7
115 x 230	40	GL 15	100	146966	**176,00 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von PS 33 CK, Schleifpapier, kletthaftend

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 230	60	GL 15	100	146967	**143,00 CHF**	7
115 x 230	80	GL 15	100	146968	**128,00 CHF**	7
115 x 230	100	GL 15	100	146969	**118,00 CHF**	7
115 x 230	120	GL 15	100	147182	**118,00 CHF**	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 BK





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch latexim prägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
70 x 125	150	GL 0	100	151784	**50,70 CHF**	7
70 x 125	180	GL 0	100	148228	**50,70 CHF**	7
70 x 125	220	GL 0	100	155500	**51,20 CHF**	7
70 x 125	240	GL 0	100	152381	**51,20 CHF**	7
70 x 125	280	GL 0	100	197133	**51,20 CHF**	7
80 x 133	150	GL 18	100	149107	**67,80 CHF**	7
80 x 133	180	GL 18	100	147479	**67,80 CHF**	7
80 x 133	220	GL 18	100	149819	**68,10 CHF**	7
80 x 133	240	GL 18	100	148050	**68,10 CHF**	7
80 x 133	320	GL 18	100	149897	**68,10 CHF**	7
80 x 133	400	GL 18	100	149899	**68,10 CHF**	7
93 x 178	150	GL 17	100	149138	**81,30 CHF**	7
93 x 178	180	GL 17	100	148047	**81,30 CHF**	7
93 x 178	240	GL 17	100	148048	**81,90 CHF**	7
100 x 115	150	GL 0	100	148658	**59,70 CHF**	7
100 x 115	180	GL 0	100	147104	**59,70 CHF**	7
100 x 115	240	GL 0	100	147105	**60,00 CHF**	7
115 x 230	150	GL 15	100	149820	**118,00 CHF**	7
115 x 230	180	GL 15	100	147183	**118,00 CHF**	7
115 x 230	240	GL 15	100	147184	**119,00 CHF**	7
115 x 230	320	GL 15	100	147185	**119,00 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Filmunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleiffilm, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend, wasserfest

FP 73 WK





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Folie

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Spezialprodukt für die Lack-, Farbe- und Spachtel-Bearbeitung mit sehr reißfester Filmunterlage - Sehr gute Anpassungsfähigkeit mit sehr guter Kornhaftung auch im Randbereich - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Schleiffilm, kletthaftend, wasserfest

FP 77 K T-ACT





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Folie

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Grundierung	●
Füller	●
Gel-Coats	●
Kompositwerkstoffe	●
Kunststoff	●

Vorteile: Neues Hochleistungprodukt mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird im Feinkornbereich 240 - 2000 eine hochflexible und absolut ebene Folien-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400 500 600 800 1000 1200 1500 2000** 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
80 x 133	320	GL 18	100	353119	**101,00 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Papierunterlage, kletthaftend / Schleifgitter

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, kletthaftend

PS 77 CK T-ACT





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Grundierung	●
Füller	●
Gel-Coats	●

Kompositwerkstoffe	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Neues Hochleistungsprodukt mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird im Kornbereich 60-220 ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
80 x 133	80	GL 18	100	353126	**84,50 CHF**	7
80 x 133	100	GL 18	100	353125	**79,50 CHF**	7
80 x 133	120	GL 18	100	353124	**79,50 CHF**	7
80 x 133	150	GL 18	100	353123	**79,50 CHF**	7
80 x 133	220	GL 18	100	353121	**80,00 CHF**	7

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

AN 400





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Gel-Coats	●
Gips	●
Gipskartonwände	●

Kompositwerkstoffe	●
Holz	●
Holzwerkstoffe	●

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
80 x 133	80	Gitter	50	337892	**136,00 CHF**	5
80 x 133	120	Gitter	50	337890	**124,00 CHF**	5
80 x 133	150	Gitter	50	337894	**124,00 CHF**	5
80 x 133	180	Gitter	50	337889	**124,00 CHF**	5
80 x 133	240	Gitter	50	337893	**124,00 CHF**	5
80 x 133	400	Gitter	50	337896	**124,00 CHF**	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Klettbelag / Schleifklotz

Klettbelag, selbstklebend

CS 396 Y



Eigenschaften	
Verbindungs-element	Pilzköpfe
Dicke	1,5 mm
Temperatur-bereich	-30° bis +80°

Vorteile: Individuell zuschneidbar - Einfache und sichere Befestigung auf glatten und ebenen Flächen - Schneller und problemloser Austausch des Schleifmittels

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Handklotz, kletthaftend

HK 100





Vorteile: Sehr gut geeignet für ebene und leicht gewölbte Flächen - Ermüdungsfreier Handschliff durch ergonomische Form - Für Streifen in 70 x 125 mm

Kletthaftend

Breite x Länge x Höhe in mm	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
68 x 118 x 40	1	185320	**12,09 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgewebe, braun

KL 361 JF



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Edelstahl	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Hochwertiges universell einsetzbares Produkt - Optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch hochflexible Baumwollunterlage - Sauberes und einfaches Reißen möglich

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
230 x 280	40	50	2084	**449,00 CHF**	6
230 x 280	50	50	2085	**420,00 CHF**	6
230 x 280	60	50	2086	**393,00 CHF**	6
230 x 280	80	50	2087	**368,00 CHF**	6
230 x 280	100	50	2088	**351,00 CHF**	6
230 x 280	120	50	2089	**351,00 CHF**	6
230 x 280	150	50	2090	**351,00 CHF**	6
230 x 280	180	50	2091	**351,00 CHF**	6
230 x 280	220	50	2092	**354,00 CHF**	6
230 x 280	240	50	2093	**354,00 CHF**	6
230 x 280	280	50	2094	**354,00 CHF**	6
230 x 280	320	50	2095	**354,00 CHF**	6
230 x 280	360	50	2096	**354,00 CHF**	6
230 x 280	400	50	2097	**354,00 CHF**	6
230 x 280	500	50	2098	**354,00 CHF**	6
230 x 280	600	50	5334	**354,00 CHF**	6

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe

KL 371 X



Eigenschaften	
Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Flächen-Handschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
230 x 280	40	50	2100	**278,00 CHF**	6
230 x 280	50	50	2101	**260,00 CHF**	6
230 x 280	60	50	2102	**245,00 CHF**	6
230 x 280	80	50	2103	**230,00 CHF**	6
230 x 280	100	50	2104	**221,00 CHF**	6
230 x 280	120	50	2105	**221,00 CHF**	6
230 x 280	150	50	2106	**221,00 CHF**	6
230 x 280	180	50	2107	**221,00 CHF**	6
230 x 280	220	50	2108	**222,00 CHF**	6
230 x 280	240	50	2109	**222,00 CHF**	6
230 x 280	320	50	119886	**222,00 CHF**	6
230 x 280	400	50	119888	**222,00 CHF**	6

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bogen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, braun

KL 385 JF



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Edelstahl	◑
Kunststoff	◑

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Profilschliff - Optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch höchstflexible Baumwollunterlage - Sauberes und einfaches Reißen möglich

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | 360 | **400** | 500 | **600** | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
230 x 280	40	50	218047	**327,00 CHF**	6
230 x 280	60	50	218050	**288,00 CHF**	6
230 x 280	80	50	218051	**270,00 CHF**	6
230 x 280	100	50	218052	**258,00 CHF**	6
230 x 280	120	50	218053	**258,00 CHF**	6
230 x 280	150	50	218054	**258,00 CHF**	6
230 x 280	180	50	218055	**258,00 CHF**	6
230 x 280	220	50	218056	**261,00 CHF**	6
230 x 280	240	50	218057	**261,00 CHF**	6
230 x 280	280	50	218058	**261,00 CHF**	6
230 x 280	320	50	218059	**261,00 CHF**	6
230 x 280	400	50	218061	**261,00 CHF**	6
230 x 280	600	50	218063	**261,00 CHF**	6

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Streifen mit Gewebeunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, braun

KL 361 JF





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	JF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●
Edelstahl	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Hochwertiges universell einsetzbares Produkt - Optimale Anpassungsfähigkeit an das Werkstück durch hochflexible Baumwollunterlage - Sauberes und einfaches Reißen möglich

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 280	40	GL 0	100	73953	**246,00 CHF**	6
115 x 280	60	GL 0	100	74436	**218,00 CHF**	6
115 x 280	80	GL 0	100	72227	**204,00 CHF**	6
115 x 280	120	GL 0	100	72488	**197,00 CHF**	6

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifschwamm

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest

SK 500



Eigenschaften	
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑
Metall Universal	◑

Vorteile: Flach und hochkant einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Für ebene und profilierte Werkstückoberflächen geeignet durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120** 150 **180 220** 240 **280** 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
70 x 100 x 25	60	hart	braun	grau	100	125279	**1,88 CHF**	5
70 x 100 x 25	80	hart	braun	grau	100	225165	**1,88 CHF**	5
70 x 100 x 25	100	hart	braun	grau	100	125280	**1,88 CHF**	5
70 x 100 x 25	120	hart	braun	grau	100	225166	**1,88 CHF**	5
70 x 100 x 25	180	hart	braun	grau	100	225167	**1,88 CHF**	5
70 x 100 x 25	220	hart	braun	grau	100	225168	**1,88 CHF**	5
70 x 100 x 25	280	hart	braun	grau	100	225169	**1,88 CHF**	5

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest

SK 700 A



Eigenschaften	
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑
Metall Universal	◑

Vorteile: Flach und hochkant einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Durch die Winkelkante (ca. 45°) besonders gut für enge, spitz zulaufende Werkstückkonturen geeignet - Gute Anpassung und Druckverteilung durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150** 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
89 x 125 x 25	60	hart	braun	grau	100	337846	**3,02 CHF**	5
89 x 125 x 25	80	hart	braun	grau	100	337847	**3,02 CHF**	5
89 x 125 x 25	100	hart	braun	grau	100	337848	**3,02 CHF**	5
89 x 125 x 25	120	hart	braun	grau	100	331019	**3,02 CHF**	5
89 x 125 x 25	150	hart	braun	grau	100	362250	**3,02 CHF**	5
89 x 125 x 25	220	hart	braun	grau	100	362251	**3,02 CHF**	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifschwamm

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut, wasserfest

SW 501





Eigenschaften	
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑
Metall Universal	◑

Vorteile: Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
96 x 123 x 12,5	120	soft	braun	gelb	100	125281	**1,56 CHF**	5
96 x 123 x 12,5	220	soft	braun	gelb	100	125282	**1,56 CHF**	5

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut, reißfest, wasserfest

SW 501 TR





Eigenschaften	
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑
Metall Universal	◑

Vorteile: Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar - Extrem reißfest - Sehr hohe Standzeit - Lösemittelfreies Bindungssystem mit korngrößenabhängiger Farbgebung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 **100** **120** **150** **180** **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
96 x 123 x 12,5	100	soft	hellbraun	gelb	100	351573	**1,95 CHF**	5
96 x 123 x 12,5	120	soft	grün	gelb	100	353264	**1,95 CHF**	5
96 x 123 x 12,5	150	soft	rot	gelb	100	353263	**1,95 CHF**	5
96 x 123 x 12,5	180	soft	blau	gelb	100	351574	**1,95 CHF**	5
96 x 123 x 12,5	220	soft	braun	gelb	100	353262	**1,95 CHF**	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifschwamm

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut, wasserfest

SW 502



Eigenschaften	
Kornart	SiC
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Holz	◑
Metall	◑

Vorteile: Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
96 x 123 x 12,5	120	soft	schwarz	gelb	100	244377	**1,68 CHF**	5
96 x 123 x 12,5	220	soft	schwarz	gelb	100	244379	**1,68 CHF**	5

Schleifschwamm, flexibel, 1-seitig bestreut, wasserfest

SW 510



Eigenschaften	
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑
Metall Universal	◑

Vorteile: Dünner, hochflexibler Schleifschwamm für besonders schwer zugängliche Bereiche wie Vertiefungen, Profile und Kanten - Dichte Schaumstoffstruktur, dadurch sehr gleichmäßige Druckverteilung und besonders feines Schliffbild - Kein Knicken, keine Falten - Nass und trocken einsetzbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 **100** 120 150 **180** **220** 240 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 140 x 5	100	hart	weiß	grau	100	303588	**1,95 CHF**	5
115 x 140 x 5	180	hart	weiß	grau	100	303589	**1,95 CHF**	5
115 x 140 x 5	220	hart	weiß	grau	100	303590	**1,95 CHF**	5
115 x 140 x 5	320	hart	weiß	grau	100	337849	**1,95 CHF**	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, wasserfest

PS 11 C





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Metall Universal	●
Glas/Stein	◑
Kunststoff	◑

Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Optimal für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit der Scheibe bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 **600** 800 **1000** 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, kletthaftend

PS 19 EK





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	●

Vorteile: Hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid für harte und schwer zerspanbare Werkstoffe - Robuste Hochleistungsscheibe mit stabiler E-Papierunterlage für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115	40	◯ 0	50	287798	**147,00 CHF**	7
115	60	◯ 0	50	300290	**120,00 CHF**	7
115	80	◯ 0	50	305763	**108,00 CHF**	7
115	100	◯ 0	50	311087	**100,00 CHF**	7
115	120	◯ 0	50	300291	**100,00 CHF**	7
115	220	◯ 0	50	309073	**101,00 CHF**	7
115	320	◯ 0	50	321743	**101,00 CHF**	7
115	600	◯ 0	50	322637	**101,00 CHF**	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 21 FK





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Optimal abgestimmte Rezeptur für den Edelstahlgrob- und Finishschliff - Lange Standzeit

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115	40	◯ 0	50	237224	**158,00 CHF**	7
115	60	◯ 0	50	248808	**128,00 CHF**	7
115	80	◯ 0	50	249326	**114,00 CHF**	7
115	100	◯ 0	50	263425	**105,00 CHF**	7
115	120	◯ 0	50	249327	**105,00 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von PS 21 FK, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115	150	◯ 0	50	248809	**105,00 CHF**	7
115	180	◯ 0	50	251760	**105,00 CHF**	7
115	240	◯ 0	50	255347	**106,00 CHF**	7
115	320	◯ 0	50	259372	**106,00 CHF**	7
115	400	◯ 0	50	259636	**106,00 CHF**	7
125	40	◯ 0	50	246857	**179,00 CHF**	7
125	60	◯ 0	50	237780	**144,00 CHF**	7
125	80	◯ 0	50	237781	**128,00 CHF**	7
125	100	◯ 0	50	236751	**118,00 CHF**	7
125	120	◯ 0	50	237782	**118,00 CHF**	7
125	150	◯ 0	50	255348	**118,00 CHF**	7
125	180	◯ 0	50	237783	**118,00 CHF**	7
125	240	◯ 0	50	237785	**119,00 CHF**	7
125	320	◯ 0	50	237786	**118,85 CHF**	7
125	400	◯ 0	50	237787	**119,00 CHF**	7
150	40	◯ 0	50	230312	**240,00 CHF**	7
150	60	◯ 0	50	230313	**192,00 CHF**	7
150	80	◯ 0	50	230314	**170,00 CHF**	7
150	120	◯ 0	50	246488	**155,00 CHF**	7
150	150	◯ 0	50	239244	**155,00 CHF**	7
150	240	◯ 0	50	251509	**156,00 CHF**	7
180	40	◯ 0	50	257707	**338,00 CHF**	7
180	60	◯ 0	50	257710	**270,00 CHF**	7
180	80	◯ 0	50	256056	**237,00 CHF**	7
180	100	◯ 0	50	257711	**218,00 CHF**	7
180	120	◯ 0	50	258691	**218,00 CHF**	7
180	150	◯ 0	50	258692	**218,00 CHF**	7
180	180	◯ 0	50	324841	**218,00 CHF**	7
180	240	◯ 0	50	324842	**219,00 CHF**	7
180	320	◯ 0	50	324904	**219,00 CHF**	7
180	400	◯ 0	50	312898	**219,00 CHF**	7


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Metall Universal	●
Edelstahl	◑
Farbe/Lack/Spachtel	◑
Kunststoff	◑

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16 | **24** | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
96	40	GLS 15	50	142134	**111,00 CHF**	7
96	60	GLS 15	50	142135	**90,50 CHF**	7
96	80	GLS 15	50	142136	**81,00 CHF**	7
96	100	GLS 15	50	145055	**75,00 CHF**	7
96	120	GLS 15	50	142137	**75,00 CHF**	7
96	150	GLS 15	50	146336	**75,00 CHF**	7
96	180	GLS 15	50	142138	**75,00 CHF**	7
96	240	GLS 15	50	142139	**75,80 CHF**	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Metall Universal	●
Edelstahl	◑
Farbe/Lack/Spachtel	◑
Kunststoff	◑

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16 | **24** | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115	24	◯ 0	50	6754	**197,00 CHF**	7
115	40	◯ 0	50	2785	**152,00 CHF**	7
115	60	◯ 0	50	2786	**123,00 CHF**	7
115	80	◯ 0	50	6756	**110,00 CHF**	7
115	100	◯ 0	50	2787	**102,00 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115	120	◯ 0	50	6757	**102,00 CHF**	7
115	150	◯ 0	50	80046	**102,00 CHF**	7
115	180	◯ 0	50	2788	**102,00 CHF**	7
115	220	◯ 0	50	88330	**102,00 CHF**	7
115	240	◯ 0	50	88333	**102,00 CHF**	7
115	320	◯ 0	50	95561	**102,00 CHF**	7
115	400	◯ 0	50	111470	**102,00 CHF**	7
115	40	GLS 4	50	82938	**152,00 CHF**	7
115	60	GLS 4	50	82940	**123,00 CHF**	7
115	80	GLS 4	50	82941	**110,00 CHF**	7
115	100	GLS 4	50	82942	**102,00 CHF**	7
115	120	GLS 4	50	82944	**102,00 CHF**	7
115	150	GLS 4	50	82945	**102,00 CHF**	7
115	180	GLS 4	50	82946	**102,00 CHF**	7
115	220	GLS 4	50	333951	**102,00 CHF**	7
115	240	GLS 4	50	87424	**102,00 CHF**	7
125	24	◯ 0	50	7300	**225,00 CHF**	7
125	40	◯ 0	50	2294	**171,00 CHF**	7
125	60	◯ 0	50	2295	**139,00 CHF**	7
125	80	◯ 0	50	6774	**124,00 CHF**	7
125	100	◯ 0	50	2296	**114,00 CHF**	7
125	120	◯ 0	50	6775	**114,00 CHF**	7
125	150	◯ 0	50	78163	**114,00 CHF**	7
125	180	◯ 0	50	62107	**114,00 CHF**	7
125	220	◯ 0	50	97176	**115,00 CHF**	7
125	240	◯ 0	50	91922	**115,00 CHF**	7
125	320	◯ 0	50	93284	**115,00 CHF**	7
125	400	◯ 0	50	130114	**115,00 CHF**	7
125	24	GLS 5	50	89485	**225,00 CHF**	7
125	40	GLS 5	50	89486	**171,00 CHF**	7
125	60	GLS 5	50	89488	**139,00 CHF**	7
125	80	GLS 5	50	89489	**124,00 CHF**	7
125	100	GLS 5	50	89491	**114,00 CHF**	7
125	120	GLS 5	50	89493	**114,00 CHF**	7
125	150	GLS 5	50	89494	**114,00 CHF**	7
125	180	GLS 5	50	89495	**114,00 CHF**	7
125	220	GLS 5	50	90758	**115,00 CHF**	7
125	240	GLS 5	50	92753	**115,00 CHF**	7
125	320	GLS 5	50	89496	**115,00 CHF**	7
125	400	GLS 5	50	104778	**115,00 CHF**	7
125	40	GLS 27	50	260795	**171,00 CHF**	7
125	60	GLS 27	50	260796	**139,00 CHF**	7
125	80	GLS 27	50	260797	**124,00 CHF**	7
125	100	GLS 27	50	260798	**114,00 CHF**	7
125	120	GLS 27	50	260799	**114,00 CHF**	7
125	150	GLS 27	50	260800	**114,00 CHF**	7
125	180	GLS 27	50	260801	**114,00 CHF**	7
125	240	GLS 27	50	260802	**115,00 CHF**	7
150	24	◯ 0	50	2474	**305,00 CHF**	7
150	40	◯ 0	50	20207	**231,00 CHF**	7
150	60	◯ 0	50	6649	**185,00 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
150	80	○ 0	50	6936	**162,00 CHF**	7
150	100	○ 0	50	6697	**149,00 CHF**	7
150	120	○ 0	50	6937	**149,00 CHF**	7
150	150	○ 0	50	71140	**149,00 CHF**	7
150	180	○ 0	50	4022	**149,00 CHF**	7
150	220	○ 0	50	93324	**150,00 CHF**	7
150	240	○ 0	50	91605	**150,00 CHF**	7
150	320	○ 0	50	91721	**150,00 CHF**	7
150	400	○ 0	50	129092	**150,00 CHF**	7
150	24	GLS 1	50	6516	**305,00 CHF**	7
150	40	GLS 1	50	6520	**231,00 CHF**	7
150	60	GLS 1	50	6523	**185,00 CHF**	7
150	80	GLS 1	50	6524	**162,00 CHF**	7
150	100	GLS 1	50	6525	**149,00 CHF**	7
150	120	GLS 1	50	6526	**149,00 CHF**	7
150	150	GLS 1	50	80722	**149,00 CHF**	7
150	180	GLS 1	50	6611	**149,00 CHF**	7
150	220	GLS 1	50	98990	**150,00 CHF**	7
150	240	GLS 1	50	89451	**150,00 CHF**	7
150	320	GLS 1	50	89450	**150,00 CHF**	7
150	400	GLS 1	50	129389	**150,00 CHF**	7
150	40	GLS 2	50	74088	**231,00 CHF**	7
150	60	GLS 2	50	72633	**185,00 CHF**	7
150	80	GLS 2	50	72632	**162,00 CHF**	7
150	100	GLS 2	50	73490	**149,00 CHF**	7
150	120	GLS 2	50	72628	**149,00 CHF**	7
150	150	GLS 2	50	79862	**149,00 CHF**	7
150	180	GLS 2	50	72624	**149,00 CHF**	7
150	240	GLS 2	50	91814	**150,00 CHF**	7
150	24	GLS 3	50	93321	**305,00 CHF**	7
150	40	GLS 3	50	89181	**231,00 CHF**	7
150	60	GLS 3	50	86634	**185,00 CHF**	7
150	80	GLS 3	50	86635	**162,00 CHF**	7
150	100	GLS 3	50	97072	**149,00 CHF**	7
150	120	GLS 3	50	86636	**149,00 CHF**	7
150	150	GLS 3	50	86637	**149,00 CHF**	7
150	180	GLS 3	50	87528	**149,00 CHF**	7
150	220	GLS 3	50	100157	**150,00 CHF**	7
150	240	GLS 3	50	97778	**150,00 CHF**	7
150	320	GLS 3	50	97779	**150,00 CHF**	7
150	400	GLS 3	50	128356	**150,00 CHF**	7
150	60	GLS 47	50	308907	**185,00 CHF**	7
150	80	GLS 47	50	315677	**162,00 CHF**	7
150	100	GLS 47	50	311150	**149,00 CHF**	7
150	120	GLS 47	50	308908	**149,00 CHF**	7
150	150	GLS 47	50	305980	**149,00 CHF**	7
150	180	GLS 47	50	311151	**149,00 CHF**	7
150	240	GLS 47	50	311152	**150,00 CHF**	7
150	40	GLS 51	50	306611	**231,00 CHF**	7
150	60	GLS 51	50	306612	**185,00 CHF**	7
150	80	GLS 51	50	305559	**162,00 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von PS 22 K, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
150	100	GLS 51	50	306507	**149,00 CHF**	7
150	120	GLS 51	50	305560	**149,00 CHF**	7
150	150	GLS 51	50	306508	**149,00 CHF**	7
150	180	GLS 51	50	306509	**149,00 CHF**	7
150	220	GLS 51	50	310618	**150,00 CHF**	7
150	240	GLS 51	50	309471	**150,00 CHF**	7
150	320	GLS 51	50	309472	**150,00 CHF**	7
150	40	GLS 74	50	342419	**231,00 CHF**	7
150	60	GLS 74	50	342418	**185,00 CHF**	7
150	80	GLS 74	50	340766	**162,00 CHF**	7
150	100	GLS 74	50	342423	**149,00 CHF**	7
150	120	GLS 74	50	342159	**149,00 CHF**	7
150	150	GLS 74	50	342422	**149,00 CHF**	7
150	180	GLS 74	50	342421	**149,00 CHF**	7
150	240	GLS 74	50	340761	**150,00 CHF**	7
180	24	◯ 0	50	2782	**429,00 CHF**	7
180	40	◯ 0	50	2476	**324,00 CHF**	7
180	60	◯ 0	50	2477	**260,00 CHF**	7
180	80	◯ 0	50	6914	**228,00 CHF**	7
180	100	◯ 0	50	2783	**210,00 CHF**	7
180	120	◯ 0	50	6915	**210,00 CHF**	7
200	40	◯ 0	50	77659	**395,00 CHF**	7
200	60	◯ 0	50	77660	**317,00 CHF**	7
200	80	◯ 0	50	77656	**279,00 CHF**	7
200	100	◯ 0	50	77658	**255,00 CHF**	7
200	120	◯ 0	50	77661	**255,00 CHF**	7
300	40	◯ 0	50	20209	**824,00 CHF**	7
300	60	◯ 0	50	20220	**651,00 CHF**	7
300	80	◯ 0	50	25565	**570,00 CHF**	7
300	100	◯ 0	50	20372	**519,00 CHF**	7
300	120	◯ 0	50	62094	**519,00 CHF**	7
300	150	◯ 0	50	277930	**519,00 CHF**	7
300	180	◯ 0	50	159121	**519,00 CHF**	7
300	220	◯ 0	50	211180	**524,00 CHF**	7
300	240	◯ 0	50	265059	**524,00 CHF**	7


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
96	40	GLS 15	100	147163	**91,10 CHF**	7
96	60	GLS 15	100	147164	**75,30 CHF**	7
96	80	GLS 15	100	147165	**67,80 CHF**	7
96	100	GLS 15	100	147166	**63,20 CHF**	7
96	120	GLS 15	100	148195	**63,20 CHF**	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
98 x 148	40	GLS 24	100	215472	**95,10 CHF**	7
98 x 148	60	GLS 24	100	215473	**73,70 CHF**	7
98 x 148	80	GLS 24	100	215474	**63,50 CHF**	7
98 x 148	100	GLS 24	100	215475	**57,20 CHF**	7
98 x 148	120	GLS 24	100	215476	**57,20 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch latexim prägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
125	40	○ 0	100	154113	**139,00 CHF**	7
125	60	○ 0	100	147604	**113,00 CHF**	7
125	80	○ 0	100	149055	**102,00 CHF**	7
125	100	○ 0	100	150431	**94,20 CHF**	7
125	120	○ 0	100	150433	**94,20 CHF**	7
125	40	GLS 5	100	146954	**139,00 CHF**	7
125	60	GLS 5	100	147642	**113,00 CHF**	7
125	80	GLS 5	100	147643	**102,00 CHF**	7
125	100	GLS 5	100	147977	**94,20 CHF**	7
125	120	GLS 5	100	147170	**94,20 CHF**	7
125	60	GLS 27	100	288180	**113,00 CHF**	7
125	80	GLS 27	100	264929	**102,00 CHF**	7
125	120	GLS 27	100	264930	**94,20 CHF**	7
150	40	○ 0	100	147922	**185,00 CHF**	7
150	60	○ 0	100	147107	**149,00 CHF**	7
150	80	○ 0	100	146739	**132,00 CHF**	7
150	100	○ 0	100	147106	**121,00 CHF**	7
150	120	○ 0	100	146740	**121,00 CHF**	7
150	40	GLS 1	100	146978	**185,00 CHF**	7
150	60	GLS 1	100	146979	**149,00 CHF**	7
150	80	GLS 1	100	143130	**132,00 CHF**	7
150	100	GLS 1	100	143131	**121,00 CHF**	7
150	120	GLS 1	100	147093	**121,00 CHF**	7
150	40	GLS 3	100	147647	**185,00 CHF**	7
150	60	GLS 3	100	147124	**149,00 CHF**	7
150	80	GLS 3	100	146946	**132,00 CHF**	7
150	100	GLS 3	100	143694	**121,00 CHF**	7
150	120	GLS 3	100	146947	**121,00 CHF**	7
150	60	GLS 47	100	306837	**149,00 CHF**	7
150	80	GLS 47	100	305758	**132,00 CHF**	7
150	100	GLS 47	100	306838	**121,00 CHF**	7
150	120	GLS 47	100	305759	**121,00 CHF**	7
150	40	GLS 51	100	310531	**185,00 CHF**	7
150	60	GLS 51	100	301874	**149,00 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von PS 33 CK, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
150	80	GLS 51	100	301925	**132,00 CHF**	7
150	100	GLS 51	100	301926	**121,00 CHF**	7
150	120	GLS 51	100	301927	**121,00 CHF**	7
150	40	GLS 74	100	340853	**185,00 CHF**	7
150	60	GLS 74	100	340370	**149,00 CHF**	7
150	80	GLS 74	100	340371	**132,00 CHF**	7
150	100	GLS 74	100	342046	**121,00 CHF**	7
150	120	GLS 74	100	340375	**121,00 CHF**	7
225	40	0	50	223162	**383,00 CHF**	7
225	60	0	50	210124	**306,00 CHF**	7
225	80	0	50	210129	**270,00 CHF**	7
225	100	0	50	224731	**248,00 CHF**	7
225	120	0	50	210130	**248,00 CHF**	7
225	40	GLS 38	50	292414	**383,00 CHF**	7
225	60	GLS 38	50	292435	**306,00 CHF**	7
225	80	GLS 38	50	292436	**270,00 CHF**	7
225	100	GLS 38	50	294609	**248,00 CHF**	7
225	120	GLS 38	50	292437	**248,00 CHF**	7
225	40	GLS 52	50	302042	**383,00 CHF**	7
225	60	GLS 52	50	302043	**306,00 CHF**	7
225	80	GLS 52	50	302044	**270,00 CHF**	7
225	100	GLS 52	50	302045	**248,00 CHF**	7
225	120	GLS 52	50	302046	**248,00 CHF**	7
225	40	GLS 55	50	314427	**383,00 CHF**	7
225	60	GLS 55	50	312448	**306,00 CHF**	7
225	80	GLS 55	50	312449	**270,00 CHF**	7
225	100	GLS 55	50	312450	**248,00 CHF**	7
225	120	GLS 55	50	312451	**248,00 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 BK





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch latexim prägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
98 x 148	150	GLS 24	100	215477	**57,20 CHF**	7
98 x 148	180	GLS 24	100	215478	**57,20 CHF**	7
98 x 148	220	GLS 24	100	215479	**57,80 CHF**	7
98 x 148	240	GLS 24	100	215480	**57,80 CHF**	7
98 x 148	320	GLS 24	100	215482	**57,80 CHF**	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 BK





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch latexim prägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
125	150	◯ 0	100	153152	**94,50 CHF**	7
125	180	◯ 0	100	150435	**94,50 CHF**	7
125	220	◯ 0	100	155143	**95,30 CHF**	7
125	240	◯ 0	100	150460	**95,30 CHF**	7
125	320	◯ 0	100	150461	**95,30 CHF**	7
125	400	◯ 0	100	150462	**95,30 CHF**	7
125	150	GLS 5	100	150760	**94,50 CHF**	7
125	180	GLS 5	100	147837	**94,50 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von PS 33 BK, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
125	220	GLS 5	100	150259	**95,30 CHF**	7
125	240	GLS 5	100	147838	**95,30 CHF**	7
125	320	GLS 5	100	147839	**95,30 CHF**	7
125	400	GLS 5	100	147644	**95,30 CHF**	7
125	600	GLS 5	100	175988	**95,30 CHF**	7
125	180	GLS 27	100	282515	**94,50 CHF**	7
125	240	GLS 27	100	282516	**95,30 CHF**	7
125	320	GLS 27	100	283465	**95,30 CHF**	7
150	150	0	100	148375	**122,00 CHF**	7
150	180	0	100	146958	**122,00 CHF**	7
150	220	0	100	149916	**123,00 CHF**	7
150	240	0	100	146959	**123,00 CHF**	7
150	320	0	100	146716	**123,00 CHF**	7
150	400	0	100	147108	**123,00 CHF**	7
150	150	GLS 1	100	148379	**122,00 CHF**	7
150	180	GLS 1	100	147095	**122,00 CHF**	7
150	220	GLS 1	100	149794	**123,00 CHF**	7
150	240	GLS 1	100	147094	**123,00 CHF**	7
150	320	GLS 1	100	147096	**123,00 CHF**	7
150	400	GLS 1	100	147097	**123,00 CHF**	7
150	150	GLS 3	100	149151	**122,00 CHF**	7
150	180	GLS 3	100	146948	**122,00 CHF**	7
150	220	GLS 3	100	149255	**123,00 CHF**	7
150	240	GLS 3	100	146907	**123,00 CHF**	7
150	320	GLS 3	100	147126	**123,00 CHF**	7
150	400	GLS 3	100	147125	**123,00 CHF**	7
150	150	GLS 47	100	306839	**122,00 CHF**	7
150	180	GLS 47	100	306840	**122,00 CHF**	7
150	240	GLS 47	100	306842	**123,00 CHF**	7
150	320	GLS 47	100	306844	**123,00 CHF**	7
150	150	GLS 51	100	301928	**122,00 CHF**	7
150	180	GLS 51	100	304084	**122,00 CHF**	7
150	220	GLS 51	100	301929	**123,00 CHF**	7
150	240	GLS 51	100	304815	**123,00 CHF**	7
150	320	GLS 51	100	301930	**123,00 CHF**	7
150	400	GLS 51	100	310898	**123,00 CHF**	7
150	150	GLS 74	100	342045	**122,00 CHF**	7
150	180	GLS 74	100	340598	**122,00 CHF**	7
150	220	GLS 74	100	342044	**123,00 CHF**	7
150	240	GLS 74	100	340599	**123,00 CHF**	7
150	320	GLS 74	100	342043	**123,00 CHF**	7
150	400	GLS 74	100	342042	**123,00 CHF**	7
225	180	0	50	214629	**249,00 CHF**	7
225	220	0	50	233622	**251,00 CHF**	7
225	240	0	50	292193	**251,00 CHF**	7
225	150	GLS 38	50	293646	**249,00 CHF**	7
225	180	GLS 38	50	293647	**249,00 CHF**	7
225	220	GLS 38	50	293648	**251,00 CHF**	7
225	240	GLS 38	50	309010	**251,00 CHF**	7
225	150	GLS 52	50	302047	**249,00 CHF**	7
225	180	GLS 52	50	302048	**249,00 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von PS 33 BK, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
225	220	GLS 52	50	302049	**251,00 CHF**	7
225	240	GLS 52	50	327940	**251,00 CHF**	7
225	150	GLS 55	50	312452	**249,00 CHF**	7
225	180	GLS 55	50	314428	**249,00 CHF**	7
225	220	GLS 55	50	335916	**251,00 CHF**	7
225	240	GLS 55	50	668075	**251,00 CHF**	7

CEVOLUTION

Schleifpapier, kletthaftend, CEVOLUTION

PS 61 FK

CEVOLUTION





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
Holz	◑

Vorteile: Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Hochleistungsschleifscheibe für den Edelstahlschliff - Sehr gute Ergebnisse auch beim Reparaturschliff von Parkett - Die PS 61 FK Schleifscheibe verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115	80	◯ 0	50	325556	**134,00 CHF**	7
115	120	◯ 0	50	322315	**124,00 CHF**	7
125	60	◯ 0	50	322468	**173,00 CHF**	7
125	80	◯ 0	50	321597	**152,00 CHF**	7
125	120	◯ 0	50	322469	**140,00 CHF**	7
150	60	◯ 0	50	322036	**231,00 CHF**	7
150	80	◯ 0	50	321325	**203,00 CHF**	7
150	120	◯ 0	50	322472	**186,00 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Filmunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleiffilm, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend, wasserfest

FP 73 WK





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Folie

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Spezialprodukt für die Lack-, Farbe- und Spachtel-Bearbeitung mit sehr reißfester Filmunterlage - Sehr gute Anpassungsfähigkeit der Scheibe mit sehr guter Kornhaftung auch im Randbereich - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
150	240	◯ 0	100	322397	**153,00 CHF**	7
150	80	GLS 47	100	320641	**167,00 CHF**	7
150	100	GLS 47	100	320642	**152,00 CHF**	7
150	120	GLS 47	100	320643	**152,00 CHF**	7
150	150	GLS 47	100	320644	**152,00 CHF**	7
150	180	GLS 47	100	320725	**152,00 CHF**	7
150	240	GLS 47	100	320726	**153,00 CHF**	7
150	320	GLS 47	100	320727	**153,00 CHF**	7
150	400	GLS 47	100	320728	**153,00 CHF**	7
150	600	GLS 47	100	320729	**153,00 CHF**	7
150	800	GLS 47	100	320730	**153,00 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend

PS 73 CWK





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Hochwertiges Produkt für die Lack-, Farbe- und Spachtel- Bearbeitung - Hohe Abtragsrate - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
150	40	◯ 0	100	301231	**201,00 CHF**	7
150	60	◯ 0	100	301232	**162,00 CHF**	7
150	80	◯ 0	100	301233	**143,00 CHF**	7
150	100	◯ 0	100	301234	**132,00 CHF**	7
150	120	◯ 0	100	301235	**132,00 CHF**	7
150	40	GLS 1	100	301205	**201,00 CHF**	7
150	80	GLS 1	100	301207	**143,00 CHF**	7
150	120	GLS 1	100	301209	**132,00 CHF**	7
150	40	GLS 3	100	301218	**201,00 CHF**	7
150	60	GLS 3	100	301219	**162,00 CHF**	7
150	80	GLS 3	100	301220	**143,00 CHF**	7
150	100	GLS 3	100	301221	**132,00 CHF**	7
150	120	GLS 3	100	301222	**132,00 CHF**	7
150	40	GLS 47	100	301810	**201,00 CHF**	7
150	60	GLS 47	100	301811	**162,00 CHF**	7
150	80	GLS 47	100	301812	**143,00 CHF**	7
150	100	GLS 47	100	301813	**132,00 CHF**	7
150	120	GLS 47	100	301814	**132,00 CHF**	7
150	80	GLS 51	100	310524	**143,00 CHF**	7
150	120	GLS 51	100	310478	**132,00 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend

PS 73 BWK





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Hochwertiges Produkt für die Lack-, Farbe- und Spachtel- Bearbeitung - Hohe Abtragsrate - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit durch zusätzliche Wirkstoffbeschichtung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500** 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
150	150	◯ 0	100	301236	**132,00 CHF**	7
150	180	◯ 0	100	301237	**132,00 CHF**	7
150	220	◯ 0	100	301238	**133,00 CHF**	7
150	240	◯ 0	100	301239	**133,00 CHF**	7
150	320	◯ 0	100	301240	**133,00 CHF**	7
150	400	◯ 0	100	301241	**133,00 CHF**	7
150	500	◯ 0	100	301937	**133,00 CHF**	7
150	800	◯ 0	100	301886	**133,00 CHF**	7
150	1000	◯ 0	100	301891	**133,00 CHF**	7
150	320	GLS 1	100	301214	**133,00 CHF**	7
150	600	GLS 1	100	301217	**133,00 CHF**	7
150	150	GLS 3	100	301223	**132,00 CHF**	7
150	180	GLS 3	100	301224	**132,00 CHF**	7
150	220	GLS 3	100	301225	**133,00 CHF**	7
150	240	GLS 3	100	301226	**133,00 CHF**	7
150	320	GLS 3	100	301227	**133,00 CHF**	7
150	400	GLS 3	100	301228	**133,00 CHF**	7
150	600	GLS 3	100	301230	**133,00 CHF**	7
150	800	GLS 3	100	301889	**133,00 CHF**	7
150	150	GLS 47	100	301855	**132,00 CHF**	7
150	180	GLS 47	100	301856	**132,00 CHF**	7
150	220	GLS 47	100	301857	**133,00 CHF**	7
150	240	GLS 47	100	301858	**133,00 CHF**	7
150	320	GLS 47	100	301859	**133,00 CHF**	7
150	400	GLS 47	100	301860	**133,00 CHF**	7
150	500	GLS 47	100	301861	**133,00 CHF**	7
150	600	GLS 47	100	301862	**133,00 CHF**	7
150	800	GLS 47	100	307051	**133,00 CHF**	7
150	180	GLS 51	100	310525	**132,00 CHF**	7
150	220	GLS 51	100	310526	**133,00 CHF**	7
150	240	GLS 51	100	309093	**133,00 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papier- / Filmunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen


Achtung: Fortsetzung von PS 73 BWK, Schleifpapier, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
150	320	GLS 51	100	309094	**133,00 CHF**	7
150	500	GLS 51	100	310528	**133,00 CHF**	7
150	600	GLS 51	100	310529	**133,00 CHF**	7
150	800	GLS 51	100	310530	**133,00 CHF**	7

Schleiffilm, kletthaftend, wasserfest

FP 77 K T-ACT





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Folie

Anwendungsgebiete:			
Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	●
Füller	●		
Gel-Coats	●		

Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird im Feinkornbereich 240 - 2000 eine hochflexible und absolut ebene Folien-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** **500** **600** **800** **1000** **1200** **1500** **2000** 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
125	240	0	100	353177	**133,00 CHF**	7
125	320	0	100	353175	**133,00 CHF**	7
125	400	0	100	353174	**133,00 CHF**	7
125	600	0	100	353172	**133,00 CHF**	7
125	240	GLS 5	100	353162	**133,00 CHF**	7
125	320	GLS 5	100	353169	**133,00 CHF**	7
125	400	GLS 5	100	353160	**133,00 CHF**	7
125	500	GLS 5	100	353159	**133,00 CHF**	7
125	600	GLS 5	100	353158	**133,00 CHF**	7
125	240	GLS 27	100	353168	**133,00 CHF**	7
125	320	GLS 27	100	353166	**133,00 CHF**	7
125	400	GLS 27	100	353165	**133,00 CHF**	7
125	500	GLS 27	100	353164	**133,00 CHF**	7
125	600	GLS 27	100	353163	**133,00 CHF**	7
150	240	0	100	353157	**177,00 CHF**	7
150	320	0	100	353156	**177,00 CHF**	7
150	400	0	100	353155	**177,00 CHF**	7
150	600	0	100	353153	**177,00 CHF**	7
150	240	GLS 3	100	353146	**177,00 CHF**	7
150	320	GLS 3	100	353145	**177,00 CHF**	7
150	400	GLS 3	100	353144	**177,00 CHF**	7
150	500	GLS 3	100	353143	**177,00 CHF**	7
150	600	GLS 3	100	353142	**177,00 CHF**	7
150	240	GLS 47	100	353141	**177,00 CHF**	7
150	320	GLS 47	100	353138	**177,00 CHF**	7
150	400	GLS 47	100	353136	**177,00 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen


Achtung: Fortsetzung von FP 77 K T-ACT, Schleiffilm, kletthaftend, wasserfest

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
150	500	GLS 47	100	353135	**177,00 CHF**	7
150	600	GLS 47	100	353140	**177,00 CHF**	7
150	800	GLS 47	100	353134	**177,00 CHF**	7
150	1000	GLS 47	100	353133	**177,00 CHF**	7
150	2000	GLS 47	100	353130	**177,00 CHF**	7

Schleifpapier, kletthaftend

PS 77 CK T-ACT





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Grundierung	●
Füller	●
Gel-Coats	●
Kompositwerkstoffe	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird im Kornbereich 60-220 ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
125	60	0	100	353219	**142,00 CHF**	7
125	80	0	100	353224	**126,00 CHF**	7
125	120	0	100	353223	**116,00 CHF**	7
125	150	0	100	353225	**116,00 CHF**	7
125	180	0	100	353222	**116,00 CHF**	7
125	220	0	100	353218	**117,00 CHF**	7
125	60	GLS 5	100	353217	**142,00 CHF**	7
125	80	GLS 5	100	353216	**126,00 CHF**	7
125	100	GLS 5	100	353215	**116,00 CHF**	7
125	120	GLS 5	100	353214	**116,00 CHF**	7
125	150	GLS 5	100	353213	**116,00 CHF**	7
125	180	GLS 5	100	353212	**116,00 CHF**	7
125	220	GLS 5	100	353209	**117,00 CHF**	7
125	60	GLS 27	100	353220	**142,00 CHF**	7
125	80	GLS 27	100	353235	**126,00 CHF**	7
125	100	GLS 27	100	353234	**116,00 CHF**	7
125	120	GLS 27	100	353233	**116,00 CHF**	7
125	150	GLS 27	100	353232	**116,00 CHF**	7
125	180	GLS 27	100	353231	**116,00 CHF**	7
125	220	GLS 27	100	353211	**117,00 CHF**	7
150	60	0	100	353208	**188,00 CHF**	7
150	80	0	100	353207	**167,00 CHF**	7
150	100	0	100	353210	**152,00 CHF**	7
150	120	0	100	353206	**152,00 CHF**	7
150	150	0	100	353205	**152,00 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Papierunterlage, kletthaftend / Schleifgitter


Schleifmittel auf Unterlagen

Achtung: Fortsetzung von PS 77 CK T-ACT, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
150	180	◯ 0	100	353204	**152,00 CHF**	7
150	220	◯ 0	100	353203	**153,00 CHF**	7
150	60	GLS 3	100	353195	**188,00 CHF**	7
150	180	GLS 3	100	353190	**152,00 CHF**	7
150	220	GLS 3	100	353189	**153,00 CHF**	7
150	60	GLS 47	100	353188	**188,00 CHF**	7
150	80	GLS 47	100	353187	**167,00 CHF**	7
150	100	GLS 47	100	353186	**152,00 CHF**	7
150	120	GLS 47	100	353185	**152,00 CHF**	7
150	150	GLS 47	100	353182	**152,00 CHF**	7
150	180	GLS 47	100	353181	**152,00 CHF**	7
150	80	GLS 51	100	353184	**167,00 CHF**	7
150	120	GLS 51	100	353183	**152,00 CHF**	7

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

AN 400





Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:

Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
125	80	Gitter	50	337898	**171,00 CHF**	5
125	100	Gitter	50	337899	**156,00 CHF**	5
125	120	Gitter	50	337900	**156,00 CHF**	5
125	150	Gitter	50	337901	**156,00 CHF**	5
125	180	Gitter	50	337905	**156,00 CHF**	5
125	240	Gitter	50	337904	**156,00 CHF**	5
125	320	Gitter	50	337903	**156,00 CHF**	5
125	400	Gitter	50	337902	**156,00 CHF**	5
125	600	Gitter	50	340402	**156,00 CHF**	5
150	80	Gitter	50	337886	**236,00 CHF**	5
150	100	Gitter	50	337887	**213,00 CHF**	5
150	120	Gitter	50	337885	**213,00 CHF**	5
150	150	Gitter	50	337884	**213,00 CHF**	5
150	180	Gitter	50	337883	**213,00 CHF**	5
150	220	Gitter	50	342146	**213,00 CHF**	5
150	240	Gitter	50	337888	**213,00 CHF**	5
150	320	Gitter	50	337876	**213,00 CHF**	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgitter / Protection Pad

Achtung: Fortsetzung von AN 400, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
150	400	Gitter	50	337877	**213,00 CHF**	5
150	600	Gitter	50	340193	**213,00 CHF**	5
225	80	Gitter	25	337871	**501,00 CHF**	5
225	100	Gitter	25	337875	**453,00 CHF**	5
225	120	Gitter	25	337873	**453,00 CHF**	5
225	150	Gitter	25	337874	**453,00 CHF**	5
225	180	Gitter	25	337872	**453,00 CHF**	5
225	240	Gitter	25	337878	**453,00 CHF**	5
225	320	Gitter	25	337879	**453,00 CHF**	5
225	400	Gitter	25	337880	**453,00 CHF**	5

Protection Pad, kletthaftend

PP 555 SB-verpackt





Vorteile: Verbesserung der Kletthaftung und Schutz des Stütztellers auf Exzenterschleifern

Durchmesser in mm	Passend für	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
125	Exzenterschleifer	2	370652	**25,07 CHF**	14
150	Exzenterschleifer	2	358148	**27,04 CHF**	14
225	Langhalsschleifer	2	370662	**57,05 CHF**	14

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 1 Packung à 2 Pads

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Handklotz

Handklotz, kletthaftend

HBD 125



Vorteile: Sehr gut geeignet für den Flächen- und Kantenschliff - Ermüdungsfreier Handschliff durch ergonomische Form - Für Klettscheiben im Durchmesser 125 mm - Kletthaftend

Durchmesser in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
125	1	387039	**14,00 CHF**	14

Handklotz, kletthaftend

HBD 150



Vorteile: Sehr gut geeignet für den Flächen- und Kantenschliff - Ermüdungsfreier Handschliff durch ergonomische Form - Für Klettscheiben im Durchmesser 150 mm - Kletthaftend


Durchmesser in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
150	1	387044	**17,03 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Schaumstoff, kletthaftend / Stützteller

Schleifscheibe mit Schaumstoff, kletthaftend, wasserfest

FD 500





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund/SiC
Unterlage	Schaumstoff-Velour

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●

Vorteile: Gute Druckverteilung durch nachgiebige Schaumstoffbeschichtung - Weiches Schleifen und extrem feines Schliffbild - Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile - Bestens geeignet für den Finishschliff - Nass und trocken einsetzbar - Verfügbar in Korn 1000, 1500 (Korund) und 2000, 3000 (SiC)

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 **1000** 1200 **1500** **2000** 2500 **3000**

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
125	1000	◯ 0	10	342291	**629,00 CHF**	7
125	1500	◯ 0	10	342290	**629,00 CHF**	7
125	2000	◯ 0	10	342289	**629,00 CHF**	7
125	3000	◯ 0	10	342288	**629,00 CHF**	7
150	1000	◯ 0	10	342294	**873,00 CHF**	7
150	1500	◯ 0	10	342293	**873,00 CHF**	7
150	2000	◯ 0	10	342295	**873,00 CHF**	7
150	3000	◯ 0	10	342292	**873,00 CHF**	7

Multihole Haft-Stützteller für Exzenterschleifer

HST 545





Vorteile: Sehr gute Hafteigenschaften für alle veloursbeschichteten Scheiben - Für alle gängigen Lochmuster geeignet - Optimales Laufverhalten - Verbesserte Staubabsaugung durch Viellochdeckteller - Ausführung in Medium und Soft - Adapter M8 und 5/16" inklusive

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
150	Gewinde M8/ 5/16"	soft	10200 1/min	1	384002	**68,35 CHF**	14
150	Gewinde M8/ 5/16"	medium	10200 1/min	1	384003	**68,35 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stützteller

Multihole Haft-Stützteller für Exzenterschleifer

HST 555





Vorteile: Sehr gute Hafteigenschaften für alle veloursbeschichteten Scheiben durch feinen, hitzebeständigen Klettbelag - Für alle gängigen Lochmuster, auch für netzähnliche und verschiedenste Multihole-Lochungen geeignet - Kompatibel mit allen gängigen Exzenterschleifmaschinen

Durchmesser in mm	Adapter	Aufnahme	Härtegrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
150	Festool Adapter	Gewinde M8/ 5/16"	soft	10200 1/min	1	320488	**92,35 CHF**	14
150	Festool Adapter	Gewinde M8/ 5/16"	medium	10200 1/min	1	320489	**92,35 CHF**	14
150	Festool Adapter	Gewinde M8/ 5/16"	hart	10200 1/min	1	320587	**92,35 CHF**	14

Multihole Haft-Stützteller für Exzenterschleifer

HST 555 A





Vorteile: Sehr gute Hafteigenschaften für alle veloursbeschichteten Scheiben durch feinen, hitzebeständigen Klettbelag - Für alle gängigen Lochmuster, auch für netzähnliche und verschiedenste Multihole-Lochungen geeignet - Passend für die BOSCH Exzenterschleifmaschinen der GEX-Serie mit Sternaufnahme

Durchmesser in mm	Adapter	Aufnahme	Härtegrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
150	Bosch Adapter	Gewinde M 8	medium	10200 1/min	1	320490	**69,40 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Gewebeunterlage, kletthaftend

Schleifmittel auf Unterlagen

Schleifgewebe, kletthaftend

CS 411 XK





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
Metall Universal	●
Holz	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Sehr robuste Hochleistungsschleifscheibe mit reißfester Baumwollunterlage für den Grob- und Zwischenschliff auf Kanten und Flächen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
125	40	◯ 0	50	291980	**363,00 CHF**	7
125	60	◯ 0	50	182412	**318,00 CHF**	7
125	80	◯ 0	50	238954	**296,00 CHF**	7
150	40	◯ 0	50	301271	**501,00 CHF**	7
150	60	◯ 0	50	64647	**437,00 CHF**	7
150	80	◯ 0	50	285565	**405,00 CHF**	7

Schleifgewebe, kletthaftend

CS 920 YK





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Stahl	◑

Vorteile: Reißfeste Polyesterunterlage - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn - Kühler Schliff durch zusätzliche Multibindung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
125	60	◯ 0	50	670083	**333,00 CHF**	7
125	80	◯ 0	50	670082	**305,00 CHF**	7
125	100	◯ 0	50	670081	**291,00 CHF**	7
125	120	◯ 0	50	670080	**291,00 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Scheiben mit Gewebeunterlage, kletthaftend / Stützteller / Klettbelag

Achtung: Fortsetzung von CS 920 YK, Schleifgewebe, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
150	60	◯ 0	50	670079	**459,00 CHF**	7
150	80	◯ 0	50	670078	**420,00 CHF**	7
150	100	◯ 0	50	670084	**401,00 CHF**	7
150	120	◯ 0	50	670085	**401,00 CHF**	7

Haft-Stützteller für Klettscheiben

HST 359





Vorteile: Gute Hafteigenschaften für alle veloursbeschichteten Schleifscheiben - Für mittelschwere Schleif- und Polierarbeiten

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115	Gewinde M 10	13300 1/min	1	70432	**14,18 CHF**	14
115	Gewinde M 14	13300 1/min	1	70433	**14,18 CHF**	14
115	8 mm	4000 1/min	1	6874	**11,24 CHF**	14
125	Gewinde M 14	12250 1/min	1	70434	**14,72 CHF**	14
125	8 mm	4000 1/min	1	70435	**11,33 CHF**	14
150	Gewinde M 14	10200 1/min	1	70436	**21,80 CHF**	14
180	Gewinde M 14	8500 1/min	1	73066	**29,70 CHF**	14

Klettbelag, selbstklebend

CS 396 Y





Eigenschaften

Verbindungselement	Pilzköpfe
Dicke	1,5 mm
Temperaturbereich	-30° bis +80°

Vorteile: Individuell zuschneidbar - Einfache und sichere Befestigung auf glatten und ebenen Flächen - Schneller und problemloser Austausch des Schleifmittels

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Notizen

Quick Change Discs

Schleifmittel	Type	Kornart	Streuart	Seite
	***QMC/QRC 412***	Korund	●	**145, 148**
	***QMC/QRC 411***	Zirkonkorund	●	**146, 148**
	***QMC/QRC 409***	Zirkonkorund	●	**146, 149**
	***QMC/QRC 910***	Keramischer Korund	●	**147, 149**

Mindestbestellmengen für Fertigungsartikel


QCD	Durchmesser	Mindestbestellmengen
QRC/QMC 412	25 mm	1.700 Stück
QRC/QMC 411	38 mm	1.200 Stück
QRC/QMC 409	50 mm	900 Stück
QRC/QMC 910	76 mm	600 Stück

Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor!

Quick Change Disc

QMC 412





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Universell einsetzbar für den Grob- und Zwischenschliff

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
38	36	30000 1/min	100	295174	**182,00 CHF**	6
38	60	30000 1/min	100	295177	**171,00 CHF**	6
38	80	30000 1/min	100	295178	**164,00 CHF**	6
38	120	30000 1/min	100	295180	**162,00 CHF**	6
50	36	30000 1/min	100	295196	**195,00 CHF**	6
50	40	30000 1/min	100	295197	**189,00 CHF**	6
50	60	30000 1/min	100	295199	**183,00 CHF**	6
50	80	30000 1/min	100	295200	**177,00 CHF**	6
50	100	30000 1/min	100	295201	**174,00 CHF**	6
50	120	30000 1/min	100	295202	**174,00 CHF**	6
50	180	30000 1/min	100	295204	**174,00 CHF**	6
50	240	30000 1/min	100	295205	**174,00 CHF**	6
50	320	30000 1/min	100	295206	**174,00 CHF**	6
76	60	20000 1/min	50	295221	**275,00 CHF**	6
76	80	20000 1/min	50	295222	**264,00 CHF**	6
76	120	20000 1/min	50	295224	**263,00 CHF**	6
76	180	20000 1/min	50	295226	**263,00 CHF**	6

Passender Stützteller siehe Seite 147 / Adapter siehe Seite 150.


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Quick Change Discs

Quick Change Disc

QMC 411





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Hohe Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl

Körnungsbereich:


16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000


Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
50	36	30000 1/min	100	295300	**210,00 CHF**	6
50	40	30000 1/min	100	295301	**203,00 CHF**	6
50	60	30000 1/min	100	295303	**197,00 CHF**	6
50	80	30000 1/min	100	295304	**189,00 CHF**	6
50	120	30000 1/min	100	295305	**187,57 CHF**	6
76	80	20000 1/min	50	295316	**284,00 CHF**	6

Passender Stützteller siehe Seite 147 / Adapter siehe Seite 150.

Quick Change Disc

QMC 409





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl - Kühler Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung - Geringes Zusetzverhalten auf Aluminium

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
50	60	30000 1/min	100	295337	**221,00 CHF**	6
50	80	30000 1/min	100	295338	**212,00 CHF**	6
50	120	30000 1/min	100	295339	**210,00 CHF**	6


Passender Stützteller siehe Seite 147 / Adapter siehe Seite 150.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Quick Change Disc

QMC 910





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

Vorteile: Extrem hohe Abtragsleistung auf Edelstahl durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramikkorn - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Kühler Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
38	60	30000 1/min	100	295359	**222,00 CHF**	6
38	80	30000 1/min	100	295360	**213,00 CHF**	6
50	36	30000 1/min	100	295366	**255,00 CHF**	6
50	40	30000 1/min	100	295367	**245,00 CHF**	6
50	60	30000 1/min	100	295369	**238,59 CHF**	6
50	80	30000 1/min	100	295370	**230,00 CHF**	6

Passender Stützteller siehe Seite 147 / Adapter siehe Seite 150.

Stützteller

QMC 555





Vorteile: Sicheres Aufspannen der QMC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch drei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubbar, dadurch über 1/4"-20 Gewinde Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit Adapter QCA 555 möglich


Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
25	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295422	**21,44 CHF**	14
38	Schaft 6 mm	soft	grau	30000 1/min	1	300058	**22,30 CHF**	14
38	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295424	**21,80 CHF**	14
38	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	300059	**24,25 CHF**	14
50	Schaft 6 mm	soft	grau	30000 1/min	1	300060	**23,87 CHF**	14
50	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295426	**23,87 CHF**	14
50	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	295427	**25,79 CHF**	14
76	Schaft 6 mm	soft	grau	20000 1/min	1	300061	**25,27 CHF**	14
76	Schaft 6 mm	medium	blau	20000 1/min	1	295430	**25,27 CHF**	14
76	Schaft 6 mm	firm	rot	20000 1/min	1	295431	**28,65 CHF**	14


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Quick Change Discs
Quick Roll Connect

Quick Change Disc

QRC 412





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Universell einsetzbar für den Grob- und Zwischenschliff

Körnungsbereich:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000


Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
50	36	30000 1/min	100	295207	**195,00 CHF**	6
50	40	30000 1/min	100	295208	**189,00 CHF**	6
50	60	30000 1/min	100	295210	**183,00 CHF**	6
50	80	30000 1/min	100	295211	**177,00 CHF**	6
50	120	30000 1/min	100	295213	**174,00 CHF**	6
76	36	20000 1/min	50	295229	**294,00 CHF**	6
76	60	20000 1/min	50	295232	**275,00 CHF**	6
76	80	20000 1/min	50	295233	**264,00 CHF**	6
76	120	20000 1/min	50	295235	**263,00 CHF**	6

Passender Stützteller siehe Seite 150 / Adapter siehe Seite 150.

Quick Change Disc

QRC 411





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Hohe Abtragsleistung auf Stahl und Edelstahl

Körnungsbereich:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
50	36	30000 1/min	100	295306	**210,00 CHF**	6
50	40	30000 1/min	100	295307	**203,00 CHF**	6
50	60	30000 1/min	100	295309	**197,00 CHF**	6
50	80	30000 1/min	100	295310	**189,00 CHF**	6

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Quick Change Discs
Quick Roll Connect

Achtung: Fortsetzung von QRC 411, Quick Change Disc


Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
50	120	30000 1/min	100	295311	**187,57 CHF**	6
76	36	20000 1/min	50	295318	**314,00 CHF**	6
76	60	20000 1/min	50	295321	**294,00 CHF**	6
76	80	20000 1/min	50	295322	**284,00 CHF**	6

Passender Stützteller siehe Seite 150 / Adapter siehe Seite 150.

Quick Change Disc

QRC 409





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl - Kühler Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung - Geringes Zusetzverhalten auf Aluminium

Körnungsbereich:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
50	36	30000 1/min	100	295340	**234,00 CHF**	6
50	60	30000 1/min	100	295343	**221,00 CHF**	6
50	80	30000 1/min	100	295344	**212,00 CHF**	6

Passender Stützteller siehe Seite 150 / Adapter siehe Seite 150.

Quick Change Disc

QRC 910





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●

Vorteile: Extrem hohe Abtragsleistung auf Edelstahl durch mikrokristallines und selbstschärfendes Keramikkorn - Kontinuierlich aggressives Schleifverhalten - Kühler Schliff bei der Edelstahlbearbeitung durch Multibindung

Körnungsbereich:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
50	40	30000 1/min	100	295372	**245,00 CHF**	6
50	60	30000 1/min	100	295374	**239,00 CHF**	6
50	80	30000 1/min	100	295375	**230,00 CHF**	6

Passender Stützteller siehe Seite 150 / Adapter siehe Seite 150.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stützteller / Adapter

Stützteller

QRC 555





Vorteile: Sicheres Aufspannen der QRC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch zwei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubbar, dadurch über 1/4"-20 Gewinde Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit Adapter QCA 555 möglich

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
25	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295423	**21,44 CHF**	14
38	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295425	**21,80 CHF**	14
50	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295428	**23,87 CHF**	14
50	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	295429	**25,79 CHF**	14
76	Schaft 6 mm	medium	blau	20000 1/min	1	295432	**25,27 CHF**	14
76	Schaft 6 mm	firm	rot	20000 1/min	1	295433	**28,65 CHF**	14

Adapter für Quick Change Disc-Stützteller

QCA 555





Vorteile: Quick Change Disc Adapter mit M14-Innengewinde und Außengewinde 1/4"-20 - Ermöglicht den Einsatz der Quick Change Discs auf allen handelsüblichen Winkelschleifern

Breite x Länge in mm	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
20 x 30	Gewinde M 14	80 m/s	75400 1/min	1	308693	**17,38 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Notizen

Schleifmopräder

		Materialanwendungen																Maschinenanwendungen						
Type	**Seite**	**Metall**	**Behälter- und Apparatebau**	**Feinmechanik**	**Formenbau**	**Armaturen**	**Rohre**	**Profile**	**Werkzeuge**	**Beschläge**	**Bestecke**	**Holz**	**Holzformteile**	**Modellbau**	**Holzprofile**	**Farben / Lacke / Spachtel**	**Kunststoff**	**Biegsame Wellen**	**Bohrmaschinen**	**Geradschleifer**	**Schleifautomaten**	**Schleifböcke**	**Winkelschleifer**	**Satiniermaschine**
SM 611	**153**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 W	**154**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 H	**155**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 S	**159**	●	●				●																	●
MM 630	**157**	●	◑		◑		◑	◑				●	●	●	●	●	◑	●	●	●				
MM 650	**156**	●	●	◑	◑	◑	◑	●		◑		●	●	●	●	●	◑	●		●		●		
WSM 617	**158**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	●	●	●	●	◑					●	
FSR 618	**157**	●	◑	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	●			●	●		

● = Hauptanwendungen ◑ = mögliche Anwendungen

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Produkt	Durchmesser in mm	Mindestabnahmemenge
SM 611 ***SM 611 W/H/S **** ***WSM 617 ****	100–165	20 Stück
	200–300	10 Stück
	350–410	4 Stück


**** Verfügbare Abmessungen auf Anfrage***

Produkt	Durchmesser in mm	Mindestabnahmemenge
FSR 618	165	20 Stück
	200–300	10 Stück
	350–400	4 Stück
MM 650	100–165	20 Stück
	200–300	10 Stück
	>300	4 Stück

Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor.

Schleifmop

SM 611





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

Vorteile: Gleichmäßiges Schliffbild durch kontinuierlich frisches, unbenutztes Schleifkorn - Universell auf allen Werkstoffen einsetzbar - Passt sich optimal der Werkstückkontur an

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | **360** | **400** | **500** | **600** | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 30 x 21	40	50 m/s	9500 1/min	5	12000	**42,66 CHF**	9
100 x 30 x 21	60	50 m/s	9500 1/min	5	12002	**42,66 CHF**	9
100 x 30 x 21	80	50 m/s	9500 1/min	5	12003	**48,45 CHF**	9
100 x 30 x 21	120	50 m/s	9500 1/min	5	12005	**48,45 CHF**	9
140 x 50 x 21	40	50 m/s	6800 1/min	3	12060	**69,27 CHF**	9
140 x 50 x 21	60	50 m/s	6800 1/min	3	12062	**69,27 CHF**	9
140 x 50 x 21	80	50 m/s	6800 1/min	3	12063	**80,30 CHF**	9
140 x 50 x 21	120	50 m/s	6800 1/min	3	12065	**80,55 CHF**	9
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12075	**58,21 CHF**	9
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12077	**58,21 CHF**	9
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12078	**63,58 CHF**	9
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	5	12079	**63,58 CHF**	9
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12080	**63,58 CHF**	9
165 x 25 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	5	12081	**74,64 CHF**	9
165 x 25 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	5	12084	**82,31 CHF**	9
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12090	**69,27 CHF**	9
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12092	**69,27 CHF**	9
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12093	**76,50 CHF**	9
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12095	**76,50 CHF**	9
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	5	12097	**88,14 CHF**	9
165 x 50 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	3	12105	**87,99 CHF**	9
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	3	12107	**87,99 CHF**	9
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	3	12108	**105,28 CHF**	9
165 x 50 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	3	12109	**105,28 CHF**	9
165 x 50 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	3	12110	**105,28 CHF**	9
165 x 50 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	3	12111	**120,24 CHF**	9
165 x 50 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	3	12112	**120,24 CHF**	9
165 x 50 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	3	12114	**134,66 CHF**	9
165 x 50 x 43,1	320	50 m/s	5800 1/min	3	12116	**134,66 CHF**	9
200 x 25 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	5	12140	**112,80 CHF**	9
200 x 50 x 68,2	40	50 m/s	4800 1/min	3	12165	**146,80 CHF**	9
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 1/min	3	12167	**146,80 CHF**	9
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 1/min	3	12168	**176,41 CHF**	9
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	3	12170	**176,41 CHF**	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopräder
Schleifmop


Achtung: Fortsetzung von SM 611, Schleifmop

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12197	**139,12 CHF**	9
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	2	12200	**176,60 CHF**	9
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12212	**172,67 CHF**	9
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12213	**205,80 CHF**	9
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 1/min	1	12225	**246,02 CHF**	9
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	1	12227	**246,02 CHF**	9
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	1	12228	**287,48 CHF**	9
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	1	12230	**287,48 CHF**	9
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 1/min	1	12232	**333,43 CHF**	9
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 1/min	1	12233	**333,43 CHF**	9
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	1	12234	**372,53 CHF**	9
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 1/min	1	12236	**372,53 CHF**	9
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 1/min	1	12285	**340,30 CHF**	9
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 1/min	1	12288	**388,63 CHF**	9
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 1/min	1	12290	**388,63 CHF**	9
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 1/min	1	12292	**459,93 CHF**	9
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 1/min	1	12294	**538,09 CHF**	9
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 1/min	1	12296	**538,09 CHF**	9

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 (Seite 156) einsetzen!

Schleifmop

SM 611 W





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

Vorteile: Gleichmäßiges Schliffbild durch kontinuierlich frisches, unbenutztes Schleifkorn - Universell auf allen Werkstoffen einsetzbar - Passt sich optimal der Werkstückkontur an - Ohne Spanndeckel SMD 612 verwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
165 x 25 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	5	221597	**58,21 CHF**	9
165 x 25 x 25,4	60	50 m/s	5800 1/min	5	221596	**58,21 CHF**	9
165 x 25 x 25,4	80	50 m/s	5800 1/min	5	221595	**63,58 CHF**	9
165 x 25 x 25,4	120	50 m/s	5800 1/min	5	221593	**63,58 CHF**	9
165 x 25 x 25,4	180	50 m/s	5800 1/min	5	221591	**74,64 CHF**	9
165 x 50 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	3	241156	**87,99 CHF**	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmop

SM 611 H





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

Vorteile: Holzkern mit Aufnahmebohrung von Ø 13 mm für eine schnelle Montage - Ohne Spanndeckel SMD 612 verwendbar - Vergrößerung der Aufnahmebohrung ohne großen Aufwand möglich

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
165 x 25 x 13	40	50 m/s	5800 1/min	5	10030	**58,21 CHF**	9
165 x 25 x 13	60	50 m/s	5800 1/min	5	10005	**58,21 CHF**	9
165 x 25 x 13	80	50 m/s	5800 1/min	5	10004	**63,58 CHF**	9
165 x 25 x 13	120	50 m/s	5800 1/min	5	10006	**63,58 CHF**	9
165 x 25 x 13	240	50 m/s	5800 1/min	5	10027	**94,73 CHF**	9
165 x 50 x 13	40	50 m/s	5800 1/min	3	10022	**87,99 CHF**	9
165 x 50 x 13	60	50 m/s	5800 1/min	3	10017	**101,05 CHF**	9
165 x 50 x 13	80	50 m/s	5800 1/min	3	10018	**105,28 CHF**	9
165 x 50 x 13	120	50 m/s	5800 1/min	3	15990	**120,89 CHF**	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopräder
Schleifmop

Schleifmop

MM 650





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Durch längsgeschlitzte Schleiflamellen sehr gut geeignet für stark profilierte Werkstücke - Erzeugt eine sehr feine Oberfläche

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
250 x 50 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	2	2750	**288,68 CHF**	9
250 x 50 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	2	2485	**288,68 CHF**	9
250 x 50 x 43,1	150	32 m/s	2450 1/min	2	2483	**338,35 CHF**	9
250 x 50 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	2	2482	**338,35 CHF**	9
250 x 100 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	1	10210	**539,04 CHF**	9
250 x 100 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	1	2740	**539,02 CHF**	9
250 x 100 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	1	2742	**654,10 CHF**	9

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 (Art. 14823) verwenden!

Spanndeckel

SMD 612




Vorteile: Gewährleistet ein ruhiges Laufverhalten und eine sichere Montage der Klingspor Schleif- und Vliesmopräder auf der Maschine

Durchmesser x Bohrung in mm	Passend für	Max. Aufweitung des BohrungsØ in mm	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
55 x 10	SM 611 (Ø100+Ø140)	Ø 20 mm	2	14821	**7,62 CHF**	14
79 x 12	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165)+ MM 650 (Ø250)	Ø 40 mm	2	14823	**8,97 CHF**	14
121 x 14	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)	Ø 50 mm	2	14824	**11,06 CHF**	14
155 x 20	SM 611 (Ø300)	Ø 50 mm	2	14826	**14,53 CHF**	14
195 x 25	SM 611 (Ø350)	Ø 80 mm	2	14827	**222,12 CHF**	14
221 x 25,4	SM 611 (Ø380+Ø410)	Ø 80 mm	2	14829	**231,51 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmop

MM 630





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Durch längsgeschlitzte Schleiflamellen sehr gut geeignet für stark profilierte Werkstücke - Einsatz auf handgeführten Maschinen - Feines Oberflächenbild


Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
180 x 25 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262630	**71,32 CHF**	9
180 x 25 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262631	**71,32 CHF**	9
180 x 25 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262632	**71,32 CHF**	9
180 x 50 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262634	**86,58 CHF**	9
180 x 50 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262635	**86,58 CHF**	9
180 x 50 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262636	**86,58 CHF**	9

Faltschleifmop

FSR 618





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Holz	◑
Farbe/Lack/Spachtel	◑
Kunststoff	◑

Vorteile: Faltschleifmoprad aus gefalteten Korundgewebelamellen ermöglicht eine einfache Bearbeitung von Fugen, Nuten, Rillen - Sehr große Eintauchtiefe

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
165 x 14	40	50 m/s	5800 1/min	10	10187	**103,49 CHF**	9
165 x 14	60	50 m/s	5800 1/min	10	5830	**103,49 CHF**	9
165 x 14	80	50 m/s	5800 1/min	10	5831	**103,49 CHF**	9
165 x 14	120	50 m/s	5800 1/min	10	73994	**103,49 CHF**	9
165 x 14	150	50 m/s	5800 1/min	10	25998	**103,49 CHF**	9
165 x 14	220	50 m/s	5800 1/min	10	26033	**103,49 CHF**	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopräder

Schleifmop

Winkelschleifmop

WSM 617





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:			
Stahl	●	Holz	◑
Edelstahl	●		
Farbe	●		
Kunststoff	●		

Vorteile: Verwendbar auf allen handelsüblichen Winkelschleifern (80 m/s) - Universell verwendbar; stirnseitig und seitlich - Einfacher Werkzeugwechsel per Hand, ohne zusätzliche Hilfsmittel

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite in mm	Korn	Aufnahme	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 20	40	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277014	**38,31 CHF**	9
115 x 20	60	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277015	**38,31 CHF**	9
115 x 20	80	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277016	**40,59 CHF**	9
115 x 20	120	Gewinde M 14	80 m/s	13300 1/min	2	277017	**40,59 CHF**	9
125 x 20	40	Gewinde M 14	80 m/s	12250 1/min	2	277018	**40,59 CHF**	9
125 x 20	60	Gewinde M 14	80 m/s	12250 1/min	2	277019	**40,59 CHF**	9
125 x 20	80	Gewinde M 14	80 m/s	12250 1/min	2	277020	**43,07 CHF**	9
125 x 20	120	Gewinde M 14	80 m/s	12250 1/min	2	277021	**43,07 CHF**	9



Das vielseitige Schleifmoprad für den Winkelschleifer

- Schnelles, einfaches Aufspannen
- Vielseitig einsetzbar
- Hohe Sicherheit
- Ideal für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Satinierwalzen

Satinierwalze

SM 611 S





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

Vorteile: Gleichmäßiges Schliffbild - Spezialprodukt für die Feinbearbeitung von Oberflächen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 50 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	3	60868	**60,89 CHF**	9
100 x 50 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	3	60899	**60,89 CHF**	9
100 x 50 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	3	60943	**66,79 CHF**	9
100 x 50 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	3	61045	**66,79 CHF**	9
100 x 100 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	1	83167	**116,14 CHF**	9
100 x 100 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	1	7325	**116,14 CHF**	9
100 x 100 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	1	7326	**127,28 CHF**	9
100 x 100 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	1	93076	**127,28 CHF**	9
100 x 100 x 19	180	19 m/s	3700 1/min	1	93021	**138,74 CHF**	9
100 x 100 x 19	240	19 m/s	3700 1/min	1	104999	**157,43 CHF**	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kleinschleifmop

	Materialanwendungen														Maschinen-anwendungen			
Type	Metall	Behälter- und Apparatebau	Feinmechanik	Formenbau	Armaturen	Rohre	Profile	Werkzeuge	Beschläge	Holz	Holzformteile	Modellbau	Holzprofile	Kunststoff	Biegsame Wellen	Bohrmaschinen	Geradschleifer	Seite
KM 613	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	161
KM 615	●	●	●	●	●	●	●	●	●			◑	◑		●	●	●	165
KMT 614	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	165


● = Hauptanwendungen ◑ = mögliche Anwendungen

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Produkt	Korngröße	Mindestabnahmemenge
KM 613	40–320	250 Stück
	ab 360	500 Stück
KM 615	40–180	250 Stück
KMT 614	40–320	250 Stück
	ab 360	500 Stück

Kleinschleifmop

KM 613





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●
Holz	◑
Kunststoff	◑

Vorteile: Universelles Produkt für Stahl und Edelstahlwerkstoffe - Gleichmäßige Abtragsleistung - Geeignet für schwer zugängliche Stellen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 **400** **500** 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
10 x 10 x 3	40	40 m/s	76300 1/min	10	327992	**6,63 CHF**	9
10 x 10 x 3	60	40 m/s	76300 1/min	10	327993	**6,63 CHF**	9
10 x 10 x 3	80	40 m/s	76300 1/min	10	327994	**6,63 CHF**	9
10 x 10 x 3	120	40 m/s	76300 1/min	10	327995	**6,63 CHF**	9
10 x 10 x 3	180	40 m/s	76300 1/min	10	327997	**6,63 CHF**	9
10 x 10 x 3	240	40 m/s	76300 1/min	10	327998	**6,63 CHF**	9
10 x 10 x 3	320	40 m/s	76300 1/min	10	327999	**6,63 CHF**	9
20 x 10 x 3	60	40 m/s	38150 1/min	25	325948	**5,67 CHF**	9
20 x 10 x 3	80	40 m/s	38150 1/min	25	305324	**5,67 CHF**	9
20 x 10 x 3	120	40 m/s	38150 1/min	25	307342	**5,69 CHF**	9
20 x 10 x 3	240	40 m/s	38150 1/min	25	307343	**5,69 CHF**	9
20 x 10 x 3	320	40 m/s	38150 1/min	25	307344	**5,69 CHF**	9
20 x 10 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284729	**5,67 CHF**	9
20 x 10 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284730	**5,67 CHF**	9
20 x 10 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284731	**5,67 CHF**	9
20 x 10 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284732	**5,69 CHF**	9
20 x 10 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284733	**5,69 CHF**	9
20 x 10 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284734	**5,69 CHF**	9
20 x 10 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284735	**5,69 CHF**	9
20 x 15 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284736	**5,73 CHF**	9
20 x 15 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284737	**5,73 CHF**	9
20 x 15 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284738	**5,73 CHF**	9
20 x 15 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284739	**5,75 CHF**	9
20 x 15 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284740	**5,75 CHF**	9
20 x 15 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284741	**5,81 CHF**	9
20 x 20 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284743	**5,85 CHF**	9
20 x 20 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284744	**5,85 CHF**	9
20 x 20 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284745	**5,85 CHF**	9
20 x 20 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284746	**5,87 CHF**	9
20 x 20 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284747	**5,87 CHF**	9
20 x 20 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284748	**5,88 CHF**	9
20 x 20 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284749	**5,88 CHF**	9
25 x 10 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253816	**5,70 CHF**	9
25 x 10 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	253591	**5,70 CHF**	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kleinschleifmop

Schleifmop

Achtung: Fortsetzung von KM 613, Kleinschleifmop

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
25 x 10 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	253592	**5,70 CHF**	9
25 x 10 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253593	**5,72 CHF**	9
25 x 15 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253817	**6,08 CHF**	9
25 x 15 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	250985	**6,08 CHF**	9
25 x 15 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	237496	**6,08 CHF**	9
25 x 15 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253606	**6,09 CHF**	9
25 x 15 x 6	150	40 m/s	30500 1/min	10	253607	**6,09 CHF**	9
25 x 15 x 6	240	40 m/s	30500 1/min	10	253608	**6,11 CHF**	9
30 x 5 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12781	**5,72 CHF**	9
30 x 5 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12782	**5,72 CHF**	9
30 x 5 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12784	**5,73 CHF**	9
30 x 5 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12790	**5,72 CHF**	9
30 x 5 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12791	**5,72 CHF**	9
30 x 5 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12793	**5,73 CHF**	9
30 x 5 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12794	**5,73 CHF**	9
30 x 5 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12796	**5,75 CHF**	9
30 x 10 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12808	**5,85 CHF**	9
30 x 10 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12809	**5,85 CHF**	9
30 x 10 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12811	**5,88 CHF**	9
30 x 10 x 3	240	40 m/s	25400 1/min	10	12814	**5,91 CHF**	9
30 x 10 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12816	**5,85 CHF**	9
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12817	**5,85 CHF**	9
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12818	**5,85 CHF**	9
30 x 10 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12819	**5,88 CHF**	9
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12820	**5,88 CHF**	9
30 x 10 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12821	**5,88 CHF**	9
30 x 10 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12822	**5,88 CHF**	9
30 x 10 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12823	**5,91 CHF**	9
30 x 10 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12824	**5,91 CHF**	9
30 x 15 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12843	**6,45 CHF**	9
30 x 15 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12844	**6,45 CHF**	9
30 x 15 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12845	**6,45 CHF**	9
30 x 15 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12846	**6,47 CHF**	9
30 x 15 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12847	**6,47 CHF**	9
30 x 15 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12848	**6,47 CHF**	9
30 x 15 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12849	**6,47 CHF**	9
30 x 15 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12850	**6,48 CHF**	9
30 x 15 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12851	**6,48 CHF**	9
40 x 10 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12870	**6,45 CHF**	9
40 x 10 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12871	**6,45 CHF**	9
40 x 10 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12872	**6,45 CHF**	9
40 x 10 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12874	**6,47 CHF**	9
40 x 15 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12906	**6,59 CHF**	9
40 x 15 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12907	**6,59 CHF**	9
40 x 15 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12908	**6,59 CHF**	9
40 x 15 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12909	**6,63 CHF**	9
40 x 15 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12910	**6,63 CHF**	9
40 x 15 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12911	**6,63 CHF**	9
40 x 15 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12912	**6,63 CHF**	9
40 x 15 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12913	**6,63 CHF**	9
40 x 15 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12914	**6,63 CHF**	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kleinschleifmop

Schleifmop

Achtung: Fortsetzung von KM 613, Kleinschleifmop

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12942	**6,89 CHF**	9
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12943	**6,89 CHF**	9
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12944	**6,89 CHF**	9
40 x 20 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12945	**6,90 CHF**	9
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12946	**6,90 CHF**	9
40 x 20 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12947	**6,90 CHF**	9
40 x 20 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12948	**6,90 CHF**	9
40 x 20 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12949	**6,95 CHF**	9
40 x 20 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12950	**6,95 CHF**	9
50 x 5 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	135235	**10,37 CHF**	9
50 x 5 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	136451	**10,37 CHF**	9
50 x 5 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	251778	**10,43 CHF**	9
50 x 10 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12960	**6,27 CHF**	9
50 x 10 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12961	**6,27 CHF**	9
50 x 10 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12962	**6,27 CHF**	9
50 x 10 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12964	**6,38 CHF**	9
50 x 10 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	12965	**6,38 CHF**	9
50 x 10 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12967	**6,41 CHF**	9
50 x 15 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12978	**7,26 CHF**	9
50 x 15 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12979	**7,26 CHF**	9
50 x 15 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12980	**7,26 CHF**	9
50 x 15 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12982	**7,28 CHF**	9
50 x 20 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12996	**7,77 CHF**	9
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12997	**7,77 CHF**	9
50 x 20 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12998	**7,77 CHF**	9
50 x 20 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	12999	**7,80 CHF**	9
50 x 20 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	13000	**7,80 CHF**	9
50 x 20 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	13001	**7,80 CHF**	9
50 x 20 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	13002	**7,80 CHF**	9
50 x 20 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	13003	**7,91 CHF**	9
50 x 20 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	13004	**7,91 CHF**	9
50 x 30 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	61282	**8,75 CHF**	9
50 x 30 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	61299	**8,75 CHF**	9
50 x 30 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	61319	**8,75 CHF**	9
50 x 30 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	61333	**8,82 CHF**	9
50 x 30 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	61350	**8,82 CHF**	9
50 x 30 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	71015	**8,82 CHF**	9
50 x 30 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	61371	**8,82 CHF**	9
50 x 30 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	71017	**8,88 CHF**	9
50 x 30 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	61389	**8,88 CHF**	9
60 x 15 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13014	**7,62 CHF**	9
60 x 15 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13015	**7,62 CHF**	9
60 x 15 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13016	**7,62 CHF**	9
60 x 15 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13018	**7,64 CHF**	9
60 x 15 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13019	**7,64 CHF**	9
60 x 15 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13021	**7,67 CHF**	9
60 x 20 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13032	**8,66 CHF**	9
60 x 20 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13033	**8,66 CHF**	9
60 x 20 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13034	**8,66 CHF**	9
60 x 20 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13036	**8,66 CHF**	9
60 x 20 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13038	**8,66 CHF**	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kleinschleifmop

Schleifmop

Achtung: Fortsetzung von KM 613, Kleinschleifmop

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
60 x 20 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13039	**8,72 CHF**	9
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13050	**9,17 CHF**	9
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13051	**9,17 CHF**	9
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13052	**9,17 CHF**	9
60 x 30 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13053	**9,20 CHF**	9
60 x 30 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13054	**9,20 CHF**	9
60 x 30 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13055	**9,20 CHF**	9
60 x 30 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13056	**9,20 CHF**	9
60 x 30 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13057	**9,21 CHF**	9
60 x 30 x 6	320	40 m/s	12700 1/min	10	13058	**9,21 CHF**	9
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13068	**11,34 CHF**	9
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13069	**11,34 CHF**	9
60 x 40 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13070	**11,34 CHF**	9
60 x 40 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13071	**11,39 CHF**	9
60 x 40 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13072	**11,39 CHF**	9
60 x 40 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13073	**11,39 CHF**	9
60 x 40 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13075	**11,43 CHF**	9
60 x 50 x 6	40	32 m/s	10150 1/min	10	13086	**12,93 CHF**	9
60 x 50 x 6	60	32 m/s	10150 1/min	10	13087	**12,93 CHF**	9
60 x 50 x 6	80	32 m/s	10150 1/min	10	13088	**12,93 CHF**	9
60 x 50 x 6	120	32 m/s	10150 1/min	10	13090	**13,09 CHF**	9
60 x 50 x 6	180	32 m/s	10150 1/min	10	13092	**13,09 CHF**	9
80 x 15 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13104	**9,42 CHF**	9
80 x 15 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13105	**9,42 CHF**	9
80 x 15 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13106	**9,42 CHF**	9
80 x 15 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13108	**9,44 CHF**	9
80 x 15 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13109	**9,44 CHF**	9
80 x 15 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13111	**9,48 CHF**	9
80 x 20 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13122	**10,41 CHF**	9
80 x 20 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13123	**10,41 CHF**	9
80 x 20 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13124	**10,41 CHF**	9
80 x 20 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13126	**10,47 CHF**	9
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13140	**13,27 CHF**	9
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13141	**13,27 CHF**	9
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13142	**13,27 CHF**	9
80 x 30 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13144	**13,33 CHF**	9
80 x 30 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13145	**13,33 CHF**	9
80 x 30 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13147	**13,39 CHF**	9
80 x 30 x 6	320	40 m/s	9500 1/min	10	13148	**13,39 CHF**	9
80 x 40 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13158	**16,37 CHF**	9
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13159	**16,37 CHF**	9
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13160	**16,37 CHF**	9
80 x 40 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13162	**16,40 CHF**	9
80 x 50 x 6	40	32 m/s	7650 1/min	10	13176	**18,40 CHF**	9
80 x 50 x 6	60	32 m/s	7650 1/min	10	13177	**18,40 CHF**	9
80 x 50 x 6	80	32 m/s	7650 1/min	10	13178	**18,40 CHF**	9
80 x 50 x 6	100	32 m/s	7650 1/min	10	13179	**18,50 CHF**	9
80 x 50 x 6	120	32 m/s	7650 1/min	10	13180	**18,50 CHF**	9
80 x 50 x 6	150	32 m/s	7650 1/min	10	13181	**18,50 CHF**	9
80 x 50 x 6	240	32 m/s	7650 1/min	10	13183	**18,62 CHF**	9
80 x 50 x 6	320	32 m/s	7650 1/min	10	13184	**18,62 CHF**	9


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kleinschleifmop

Schleifmop

Kleinschleifmop

KM 615





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●

Vorteile: Kühler Schliff durch Multibindung - Erhöhte Abtragsleistung auf Edelstahl


Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | **150** | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	253615	**6,75 CHF**	9
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	253620	**6,75 CHF**	9
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	253610	**6,77 CHF**	9
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	253616	**8,00 CHF**	9
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	253621	**8,00 CHF**	9
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	253611	**8,03 CHF**	9
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	253617	**8,99 CHF**	9
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	253618	**10,59 CHF**	9
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	253623	**10,59 CHF**	9
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	253619	**18,74 CHF**	9
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	253624	**18,74 CHF**	9

Kleinschleifmop, Topfform

KMT 614





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Holz	◑
Kunststoff	◑

Vorteile: Radial und stirnseitig einsetzbar

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | **360** | **400** | **500** | **600** | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13194	**13,12 CHF**	9
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13195	**13,12 CHF**	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vliesprodukte

			Maschinen												Material-anwendungen						
Arbeitsschritt	**Type**	**Werkzeugtyp**	**Winkelschleifer**	**Bohrmaschine**	**Geradschleifer**	**Biegsame Welle**	**Ständerschleifmaschine**	**Handbandfeile**	**Abgewinkelter Stabschleifer**	**Schwingschleifer**	**Satiniermaschine**	**Schleifbock**	**Exzenterschleifer**	**Kehlnahtschleifer**	**Handschliff**	**Edelstahl**	**Stahl**	**NE-Metalle**	**Lack**	**Kunststoff**	**Holz**	**Seite**
Leichtes Schleifen und Satinieren	***SMT 850 plus***	Kombi-Vliesmopteller	●													●	◑					**185**
	SMT 800	Vliesmopteller	●													●	●	●				**185**
	SV 484	SCM-Vliesscheibe (Universal)	●													●	●	●	◑			**173**
	NDS 800	SCM-Vliesscheibe (hart, Kante)	●													●	●	●	◑			**174**
	NBS 800	SCM-Vliesband					●									●	●	●				**171**
	NBF 800	SCM-Vlies-Feilenband						●								●	●	●				**170**
	QMC/QRC 800	SCM Quick Change Disc							●							●	●	●				**176,178**
Grobes Reinigen, Beschichtungen entfernen	***PW 2000***	Power Wheel		●	●	●										●	●	◑	●			**189**
	NCD 200	Grobreinigungsscheibe	●													●	●	◑	●			**188**
	NCD 200 HD	Grobreinigungsscheibe HD	●													●	●	◑	◑			**189**
	QRC 200 HD	Grobreinigungs-QCD							●							●	●	◑	◑			**179**
Mattieren und Finishing	***NRO 400***	Vliesrolle Korund								●					●	●	●	●	◑	◑	◑	**168**
	NRO 500	Vliesrolle SiC								●					●	●	◑	◑	●	●	◑	**169**
	NPA 400	Vliesbogen Korund								●					●	●	●	●	◑	◑	◑	**169**
	NPA 500	Vliesbogen SiC								●					●	●	◑	◑	●	●	◑	**170**
	NFW 600 S	Vlies-Satinierwalze									●					●	●	●		◑		**182**
	NCW 600 S	Kombi-Satinierwalze									●					●	●	●		◑		**182**
	NFW 600	Vliesmoprad										●				●	●	●		◑		**181**
	NCW 600	Kombi-Vliesmoprad										●				●	●	●		◑		**181**
	NDS 400 K	Vlies-Klettscheibe											●			●	●	●	●	●	◑	**172**
	QMC/QRC 400	Vlies-QCD							●							●	●	●	◑	◑		**176,177**
	NFS 600	Vlies-Stiftmop		●	●	●										●	●	●		◑		**184**
	NCS 600	Kombi-Vliesstiftmop		●	●	●										●	●	●		◑		**183**
Entfernen von Anlauffarben, Vorpolieren	***NUD 500***	Kompakt-Vliesscheibe	●													●	●	●				**186**
	MFW 600	Kompakt-Vliesscheibe / -rad	●											●		●	●	●				**186**
	QRC 500	Kompaktvlies-QCD							●							●	●	●				**178**
	NCO 700 DB	Gewickeltes Kompaktvliesrad										●				●	●	●		◑		**187**
	NCO 710 DB	Gewickeltes Kompaktvliesrad										●				●	●	●		◑		**187**

● = Hauptanwendungen ◑ = mögliche Anwendungen

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Format/Ausführung	Produkt	Breite / Durchmesser	Mindestbestellmenge
Rollen	NRO 400 / 500	Abmessungen und Mengen auf Anfrage!	
Bogen	NPA 400 / 500	Abmessungen und Mengen auf Anfrage!	
Bänder	NBF 800	6 – 13 mm	20 Stück
		14 – 30 mm	10 Stück
	NBS 800	31 – 75 mm	5 Stück
		76 – 320 mm	2 Stück
Quick Change Discs	QRC/QMC 800	Ø 38 mm	400 Stück
		Ø 50 mm	350 Stück
		Ø 76 mm	350 Stück
	QRC/QMC 400	Ø 38 mm	700 Stück
		Ø 50 mm	500 Stück
		Ø 76 mm	375 Stück
Mopräder/-walzen	NFW 600 / NCW 600	Ø 100 – 165 mm	20 Stück
		Ø 200 – 300 mm	10 Stück
	NFW 600 S/ NCW 600 S	Ø 100 – 110 mm	20 Stück
Kleinschleifmop	NCS 600 / NFS 600	Ø 30, 40, 50, 60 mm	150 Stück
		Ø 80, 100 mm	100 Stück
Kompaktvliesräder	MFW 600	Ø 125 + Ø 150 mm	250 Stück
	NCO 700 / NCO 710	Ø 152,4 + Ø 203,2 mm	10 Stück
		Ø 250 mm + Ø 300 mm	20 Stück

Die Mindestlänge für Vliesbänder beträgt 270 mm.
Bei Fertigungsartikeln behalten wir uns eine mögliche Über- oder Unterlieferung vor.

Schleif-Vlies
Rollen

Vliesrolle, wasserfest

NRO 400





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●
Holz	●
Kunststoff	◑
Farbe/Lack/Spachtel	◑

Vorteile: Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Oberflächenkonturen - Kein Zusetzen - Ideal zum Glätten, Reinigen, Anrauen und zur Oberflächenveredelung allgemein - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 10000	rotbraun	medium	1	258870	**87,72 CHF**	1
100 x 10000	rotbraun	fine	1	258872	**81,53 CHF**	1
100 x 10000	dunkel grün	very fine general purpose	1	258871	**68,16 CHF**	1
100 x 10000	rotbraun	very fine	1	258873	**81,53 CHF**	1
115 x 10000	rotbraun	coarse	1	271086	**154,15 CHF**	1
115 x 10000	rotbraun	medium	1	258885	**100,57 CHF**	1
115 x 10000	rotbraun	fine	1	258887	**94,16 CHF**	1
115 x 10000	dunkel grün	very fine general purpose	1	258886	**80,09 CHF**	1
115 x 10000	rotbraun	very fine	1	258888	**94,16 CHF**	1
150 x 10000	rotbraun	medium	1	258890	**131,41 CHF**	1
150 x 10000	rotbraun	fine	1	258892	**122,21 CHF**	1
150 x 10000	dunkel grün	very fine general purpose	1	258891	**103,18 CHF**	1
150 x 10000	rotbraun	very fine	1	258893	**122,21 CHF**	1

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies
Rollen / Bogen

Vliesrolle, wasserfest

NRO 500





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Kunststoff	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Metall Universal	◑
Holz	◑

Vorteile: Sehr gute Anpassungsfähigkeit an Oberflächenkonturen - Kein Zusetzen - Ideal zum Glätten, Reinigen, Anrauen und zur Oberflächenveredelung allgemein - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 10000	schwarz	medium	1	260365	**95,87 CHF**	1
100 x 10000	grau	ultra fine	1	258874	**89,10 CHF**	1
115 x 10000	schwarz	medium	1	260366	**109,93 CHF**	1
115 x 10000	grau	ultra fine	1	258889	**102,88 CHF**	1
150 x 10000	schwarz	medium	1	260367	**143,31 CHF**	1
150 x 10000	grau	ultra fine	1	258894	**133,54 CHF**	1

Vliesbogen, wasserfest

NPA 400





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●
Holz	●
Farbe/Lack	◑
Kunststoff	◑

Vorteile: Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schliffbild - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
152 x 229	braun	coarse	20	342852	**385,26 CHF**	5
152 x 229	rotbraun	medium	20	342855	**298,01 CHF**	5
152 x 229	rotbraun	fine	20	342856	**295,69 CHF**	5
152 x 229	rotbraun	very fine	20	342849	**302,64 CHF**	5
152 x 229	grün	very fine heavy duty	20	342853	**298,01 CHF**	5
152 x 229	dunkel grün	very fine general purpose	20	342854	**295,69 CHF**	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies
Bogen / Bänder

Vliesbogen, wasserfest

NPA 500





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack	●
Kunststoff	●
Edelstahl	●
Metall Universal	◑
Holz	◑

Vorteile: Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schliffbild - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
152 x 229	schwarz	medium	20	342857	**333,07 CHF**	5
152 x 229	grau	ultra fine	20	342851	**330,59 CHF**	5
152 x 229	weiss	ohne Körnung	20	342850	**323,03 CHF**	5

SCM-Vlies-Feilenband

NBF 800





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	◑

Vorteile: Spezialprodukt für die Oberflächenveredelung mit Bandfeilen - Ideal zum Entfernen von Anlauffarben, zum leichten Entgraten, Egalisieren, Mattieren, Anrauen - Geringes Zusetzen, hohe Standzeit - Für Trocken- und Nassanwendungen geeignet

Breite x Länge in mm	Bandverschlussform	Farbe	Feinheitsgrad	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
6 x 520	F4W	braun	coarse	10	258646	**6,03 CHF**	3
6 x 520	F4W	rotbraun	medium	10	258647	**5,43 CHF**	3
6 x 520	F4W	blau	very fine	10	258648	**5,43 CHF**	3
6 x 610	F4W	braun	coarse	10	380449	**6,44 CHF**	3
6 x 610	F4W	rotbraun	medium	10	380448	**5,73 CHF**	3
6 x 610	F4W	blau	very fine	10	343154	**5,73 CHF**	3
9 x 533	F4W	braun	coarse	10	258652	**6,39 CHF**	3
9 x 533	F4W	rotbraun	medium	10	258653	**5,48 CHF**	3
9 x 533	F4W	blau	very fine	10	258654	**5,48 CHF**	3
10 x 330	F4W	braun	coarse	10	258655	**4,77 CHF**	3
10 x 330	F4W	rotbraun	medium	10	258656	**4,13 CHF**	3
10 x 330	F4W	blau	very fine	10	258657	**4,13 CHF**	3
12 x 520	F4W	braun	coarse	10	258658	**6,57 CHF**	3
12 x 520	F4W	rotbraun	medium	10	258659	**5,37 CHF**	3

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies
Bänder


Achtung: Fortsetzung von NBF 800, SCM-Vlies-Feilenband

Breite x Länge in mm	Band-verschlussform	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
12 x 520	F4W	blau	very fine	10	258660	**5,37 CHF**	3
12 x 533	F4W	rotbraun	medium	10	258662	**5,46 CHF**	3
13 x 457	F4W	braun	coarse	10	258664	**6,35 CHF**	3
13 x 457	F4W	rotbraun	medium	10	258665	**5,21 CHF**	3
13 x 457	F4W	blau	very fine	10	258666	**5,21 CHF**	3
13 x 610	F4W	braun	coarse	10	258667	**7,86 CHF**	3
13 x 610	F4W	rotbraun	medium	10	258668	**6,33 CHF**	3
13 x 610	F4W	blau	very fine	10	258669	**6,33 CHF**	3
20 x 520	F4W	braun	coarse	10	258671	**9,74 CHF**	3
20 x 520	F4W	rotbraun	medium	10	258672	**7,73 CHF**	3
20 x 520	F4W	blau	very fine	10	258673	**7,73 CHF**	3
28 x 533	F4W	rotbraun	medium	10	258695	**11,21 CHF**	3
28 x 533	F4W	blau	very fine	10	258696	**11,21 CHF**	3
30 x 533	F4W	braun	coarse	5	258699	**14,90 CHF**	3
30 x 533	F4W	rotbraun	medium	5	258700	**11,82 CHF**	3
30 x 533	F4W	blau	very fine	5	258701	**11,82 CHF**	3
30 x 610	F4W	rotbraun	medium	5	258703	**13,13 CHF**	3

SCM-Vliesband Standard

NBS 800





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Ge-webeeinlage

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	◑

Vorteile: Spezialprodukt für die Oberflächenveredelung mit handgeführten Maschinen (außer Bandfeilen) und stationären Maschinen - Ideal zum Entfernen von Anlauffarben, zum leichten Entgraten, Egalisieren, Mattieren, Anrauen - Geringes Zusetzen - Hohe Standzeit - Für Trocken- und Nassanwendungen geeignet

Breite x Länge in mm	Band-verschlussform	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
30 x 800	F3W	violett	medium	5	258706	**16,40 CHF**	3
40 x 618	F3W	grau	coarse	5	258711	**21,59 CHF**	3
40 x 618	F3W	violett	medium	5	258712	**16,82 CHF**	3
40 x 618	F3W	blau	very fine	5	258713	**16,82 CHF**	3
40 x 760	F3W	grau	coarse	5	659528	**25,91 CHF**	3
40 x 760	F3W	violett	medium	5	659535	**20,05 CHF**	3
40 x 760	F3W	grün	fine	5	372093	**20,05 CHF**	3
40 x 820	F3W	grau	coarse	5	258714	**27,75 CHF**	3
40 x 820	F3W	violett	medium	5	258715	**21,41 CHF**	3
40 x 820	F3W	blau	very fine	5	258716	**21,41 CHF**	3
50 x 450	F3W	grau	coarse	5	258717	**19,90 CHF**	3
50 x 450	F3W	violett	medium	5	258718	**15,56 CHF**	3
50 x 2000	F3W	grau	coarse	5	354643	**79,28 CHF**	3
50 x 2000	F3W	violett	medium	5	338943	**59,96 CHF**	3
50 x 2000	F3W	blau	very fine	5	354644	**59,96 CHF**	3

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies


Bänder / Scheiben

Achtung: Fortsetzung von NBS 800, SCM-Vliesband Standard

Breite x Länge in mm	Band-verschlussform	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
75 x 2000	F3W	grau	coarse	5	258729	**118,53 CHF**	3
75 x 2000	F3W	violett	medium	5	258730	**89,57 CHF**	3
75 x 2000	F3W	blau	very fine	5	258731	**89,57 CHF**	3
90 x 395	F3W	grau	coarse	5	383427	**30,40 CHF**	3
90 x 395	F3W	violett	medium	5	336813	**23,53 CHF**	3
90 x 395	F3W	blau	very fine	5	336812	**23,53 CHF**	3
100 x 295	F3W	grau	coarse	1	380329	**25,78 CHF**	3
100 x 295	F3W	violett	medium	1	380328	**20,09 CHF**	3
100 x 295	F3W	blau	very fine	1	380327	**20,09 CHF**	3
150 x 2000	F3W	grau	coarse	5	380337	**233,65 CHF**	3
150 x 2000	F3W	violett	medium	5	380334	**175,72 CHF**	3
150 x 2000	F3W	blau	very fine	5	380357	**175,72 CHF**	3

Vliesscheibe ohne Gewebeeinlage, kletthaftend

NDS 400 K





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund/SiC
Vliesart	Weiches Vlies + Velourskaschierung

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Stahl	●
Edelstahl	●
Kunststoff	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Vorteile: Erzeugung eines ungerichteten, sehr feinen Satin-Finishs auf Edelstahloberflächen - Leichte Reinigungsarbeiten von Metalloberflächen - Entfernen von leichten Oxidierungsschichten auf NE-Metallen - Vorbereitung von Oberflächen für anschließende Beschichtungen - Anrauen von Lack- und Kunststoffoberflächen - Verfügbar in ultra fein (SiC) und very fine (Korund)

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 **320** 360 400 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Farbe	Feinheitsgrad	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt-gruppe
150	320	rotbraun	very fine	20	342640	**605,75 CHF**	5
150	600	grau	ultra fine	20	342641	**605,75 CHF**	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

SCM-Vliesscheibe, wasserfest

SV 484





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●
Edelstahl	●

Vorteile: Universal-Vliesscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Weiches und elastisches Schleifen - Nass und trocken einsetzbar - Mit Mittelloch für einfache Montage, sicheren Halt und ruhigen Rundlauf auf Stütztellern mit Zentrierung - Auch auf Stütztellern ohne Zentrierung und auf Fiberscheiben-Stütztellern mit Spannschraube einsetzbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100** 120 150 **180** 220 240 **280** 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Feinheitsgrad	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22	80	coarse	10	353413	**453,80 CHF**	5
115 x 22	100	medium	10	353415	**433,11 CHF**	5
115 x 22	180	medium	10	353409	**433,11 CHF**	5
115 x 22	280	very fine	10	353410	**433,11 CHF**	5
125 x 22	80	coarse	10	353414	**593,55 CHF**	5
125 x 22	100	medium	10	353416	**561,59 CHF**	5
125 x 22	180	medium	10	353411	**561,59 CHF**	5
125 x 22	280	very fine	10	353412	**561,59 CHF**	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies
Scheiben / Stützteller

SCM-Vliesscheibe, wasserfest

NDS 800





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Edelstahl	●
Farbe/Lack/Spachtel	◑
Kunststoff	◑
Holz	◑

Vorteile: Hohe Kantenstabilität - Aggressives Schleifverhalten - Lange Standzeit - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar - Mit ausdrückbarem Mittelloch für einfache Montage, sicheren Halt und ruhigen Rundlauf auf Stütztellern mit Zentrierung - Auch auf Stütztellern ohne Zentrierung und auf Fiberscheiben-Stütztellern mit Spannschraube einsetzbar

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | **50** | 60 | 80 | **100** | 120 | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Farbe	Feinheitsgrad	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22	50	braun	coarse	10	320103	**719,71 CHF**	5
115 x 22	100	rotbraun	medium	10	320104	**609,76 CHF**	5
115 x 22	180	blau	very fine	10	320105	**609,76 CHF**	5
125 x 22	50	braun	coarse	10	320106	**838,91 CHF**	5
125 x 22	100	rotbraun	medium	10	320107	**692,37 CHF**	5
125 x 22	180	blau	very fine	10	320108	**692,37 CHF**	5

Haft-Stützteller für SCM-Vliesscheiben

NDS 555





Vorteile: Gute Hafteigenschaften für Vliesscheiben - Für mittelschwere Schleif- und Polierarbeiten

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115	Gewinde M 14	13300 1/min	1	164100	**29,14 CHF**	14
125	Gewinde M 14	12250 1/min	1	208275	**31,71 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Haft-Stützteller für SCM-Vliesscheiben mit Mittelloch

NDS 555 C





Vorteile: Einfache und stets zentrische Positionierung der Vliesscheiben - Gute Haftung durch spezielle Vlies-Kletthaken - Weniger Vibrationen, ruhiger Lauf - Kein Lösen der Scheiben, auch nicht bei nachlassender Haftung - Anpassungsfähig, für Flächen und leichte Konturen

Durchmesser in mm	Aufnahme	Passend für	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115	Gewinde M 14	Durchmesser 115 x 22	13300 1/min	1	358126	**29,71 CHF**	14
125	Gewinde M 14	Durchmesser 125 x 22	12250 1/min	1	358127	**32,34 CHF**	14


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies
Quick Change Discs

Vlies-Quick Change Disc

QMC 400





Eigenschaften		Anwendungsgebiete:	
Bindung	Kunstharz	Farbe/Lack/Spachtel	●
Kornart	Korund	Edelstahl	●
Vliesart	Weiches Vlies	Metall Universal	◑

Vorteile: Geeignet für Finisharbeiten auf Flächen - Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken


Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
50	bordeaux	medium	19100 1/min	50	295392	**200,00 CHF**	5
50	bordeaux	fine	19100 1/min	50	295393	**188,00 CHF**	5
50	bordeaux	very fine	19100 1/min	50	295394	**185,00 CHF**	5

Passender Stützteller siehe Seite 177 / Adapter siehe Seite 180.

Quick Change Disc aus SCM-Vlies

QMC 800





Eigenschaften		Anwendungsgebiete:	
Bindung	Kunstharz	Metall Universal	●
Kornart	Korund	Edelstahl	●
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage	Farbe/Lack/Spachtel	◑

Vorteile: Leichte Entgratungsarbeiten - Entfernen von Rost und Farben - Lange Standzeit durch harte, stabile Vliesqualität

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
50	grau	coarse	19100 1/min	50	295410	**384,00 CHF**	5
50	violett	medium	19100 1/min	50	295411	**366,00 CHF**	5
50	blau	very fine	19100 1/min	50	295412	**336,00 CHF**	5
76	grau	coarse	12500 1/min	25	295416	**576,00 CHF**	5
76	violett	medium	12500 1/min	25	295417	**549,00 CHF**	5
76	blau	very fine	12500 1/min	25	295418	**504,00 CHF**	5

Passender Stützteller siehe Seite 177 / Adapter siehe Seite 180.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stützteller

QMC 555







Vorteile: Sicheres Aufspannen der QMC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch drei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubbar, dadurch über 1/4"-20 Gewinde Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit Adapter QCA 555 möglich

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
25	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295422	**21,44 CHF**	14
38	Schaft 6 mm	soft	grau	30000 1/min	1	300058	**22,30 CHF**	14
38	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295424	**21,80 CHF**	14
38	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	300059	**24,25 CHF**	14
50	Schaft 6 mm	soft	grau	30000 1/min	1	300060	**23,87 CHF**	14
50	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295426	**23,87 CHF**	14
50	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	295427	**25,79 CHF**	14
76	Schaft 6 mm	soft	grau	20000 1/min	1	300061	**25,27 CHF**	14
76	Schaft 6 mm	medium	blau	20000 1/min	1	295430	**25,27 CHF**	14
76	Schaft 6 mm	firm	rot	20000 1/min	1	295431	**28,65 CHF**	14

Vlies-Quick Change Disc

QRC 400





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Edelstahl	●
Metall Universal	◑

Vorteile: Geeignet für Finisharbeiten auf Flächen - Reinigungsarbeiten auf Metallen und Lacken

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Passender Stützteller siehe Seite 179 / Adapter siehe Seite 180.


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies
Quick Change Discs

Quick Change Disc aus SCM-Vlies

QRC 800





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Edelstahl	●
Farbe/Lack/Spachtel	◑

Vorteile: Leichte Entgratungsarbeiten - Entfernen von Rost und Farben - Lange Standzeit durch harte, stabile Vliesqualität

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
50	grau	coarse	19100 1/min	50	295413	**384,00 CHF**	5
50	violett	medium	19100 1/min	50	295414	**366,00 CHF**	5
50	blau	very fine	19100 1/min	50	295415	**336,00 CHF**	5
76	grau	coarse	12500 1/min	25	295419	**576,00 CHF**	5
76	violett	medium	12500 1/min	25	295420	**549,00 CHF**	5

Passender Stützteller siehe Seite 179 / Adapter siehe Seite 180.

Quick Change Disc aus Kompaktvlies

QRC 500





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund/SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gepressten Vlieslagen

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Titan	●
Stahl	●
Hochlegierte Stähle	●
NE-Metalle	●
Aluminium	●

Vorteile: Sehr hohe Standzeit - Sehr feines, konstantes und brillantes Schliffbild - Vielseitig einsetzbar, je nach Dichte und Struktur (Abtrag bis Polieren) - Sehr gut geeignet für schwer zugängliche Bereiche (z.B. Innenecken) - Stirnseitig und flach einsetzbar - Frei von metallischen Inhaltsstoffen


Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Härtegrad	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabattgruppe
51	grau	fine	2 SF weich	22100 1/min	10	358978	**1.128,00 CHF**	5
51	grau	fine	3 SF mittelweich	22100 1/min	10	358981	**1.187,00 CHF**	5
51	grau	fine	6 SF hart	22100 1/min	10	358979	**1.330,00 CHF**	5
51	rotbraun	coarse	8 AC sehr hart	22100 1/min	10	358980	**1.579,00 CHF**	5
76	grau	fine	2 SF weich	15100 1/min	5	358982	**1.691,00 CHF**	5
76	grau	fine	3 SF mittelweich	15100 1/min	5	358985	**1.781,00 CHF**	5
76	grau	fine	6 SF hart	15100 1/min	5	358983	**1.994,00 CHF**	5
76	rotbraun	coarse	8 AC sehr hart	15100 1/min	5	358984	**2.366,00 CHF**	5

Passender Stützteller siehe Seite 179 / Adapter siehe Seite 180.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Quick Change Disc aus Grobreinigungsvlies

QRC 200 HD





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramisch ummantelter Korund
Vliesart	Grobreinigungs-vlies

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●

Vorteile: Hartes, agressives Reinigungsvlies für hohe Beanspruchung - Offene Struktur, kein Zusetzen und kühler Schliff - Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Standzeit - Keine Veränderung der Werkstückgeometrie bei Metallanwendungen - Stirnseitig und flächig einsetzbar

Durchmesser in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/100 Stck. CHF	Rabatt-gruppe
51	grün	extra coarse	10500 1/min	10	358993	**531,00 CHF**	5
76	grün	extra coarse	7000 1/min	5	358994	**795,00 CHF**	5

Passender Stützteller siehe Seite 179 / Adapter siehe Seite 180.

Stützteller

QRC 555





Vorteile: Sicheres Aufspannen der QRC-Scheiben - Optimiertes Schleifverhalten (Aggressivität, Oberflächengüte) durch zwei Härtegrade - Einfache Unterscheidung der Härten durch Farbringe - Spannstift abschraubbar, dadurch über 1/4"-20 Gewinde Einsatz auf Winkelstabschleifer oder mit Adapter QCA 555 möglich

Durchmesser in mm	Aufnahme	Härtegrad	Farbe	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
25	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295423	**21,44 CHF**	14
38	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295425	**21,80 CHF**	14
50	Schaft 6 mm	medium	blau	30000 1/min	1	295428	**23,87 CHF**	14
50	Schaft 6 mm	firm	rot	30000 1/min	1	295429	**25,79 CHF**	14
76	Schaft 6 mm	medium	blau	20000 1/min	1	295432	**25,27 CHF**	14
76	Schaft 6 mm	firm	rot	20000 1/min	1	295433	**28,65 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Adapter für Quick Change Disc-Stützteller

QCA 555






Vorteile: Quick Change Disc Adapter mit M14-Innengewinde und Außengewinde 1/4"-20 - Ermöglicht den Einsatz der Quick Change Discs auf allen handelsüblichen Winkelschleifern

Breite x Länge in mm	Aufnahme	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
20 x 30	Gewinde M 14	80 m/s	75400 1/min	1	308693	**17,38 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kombi-Vliesmoprad

NCW 600





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies + Schleifgewebe-Lamellen

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●
Kunststoff	◑


Vorteile: Kombination aus Vlies- und Schleifgewebelamellen für ein feines Schliffbild - Optimales Verschleißverhalten - Hoher Abtrag - Lange Lebensdauer

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
165 x 50 x 43,1	80	coarse	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258909	**82,95 CHF**	9
165 x 50 x 43,1	100	medium	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258910	**82,95 CHF**	9
165 x 50 x 43,1	150	medium	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258911	**82,95 CHF**	9
165 x 50 x 43,1	180	very fine	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258912	**82,95 CHF**	9
200 x 50 x 68,2	80	coarse	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258913	**145,48 CHF**	9
200 x 50 x 68,2	100	medium	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258914	**145,48 CHF**	9
200 x 50 x 68,2	150	medium	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258915	**145,48 CHF**	9

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 (Seite 156) einsetzen!

Vliesmoprad

NFW 600





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Edelstahl	●

Vorteile: Gleichmäßiges Finish über die gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
165 x 50 x 43,1	coarse	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258898	**76,15 CHF**	9
165 x 50 x 43,1	medium	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258899	**76,15 CHF**	9
165 x 50 x 43,1	very fine	rotbraun	32 m/s	3700 1/min	3	258900	**76,15 CHF**	9
200 x 50 x 68,2	coarse	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258901	**141,02 CHF**	9
200 x 50 x 68,2	medium	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258902	**141,02 CHF**	9
200 x 50 x 68,2	very fine	rotbraun	32 m/s	3050 1/min	2	258903	**141,02 CHF**	9

Nur mit passendem Spanndeckel SMD 612 (Seite 156) einsetzen!

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies
Schleifmop

Kombi-Vlies-Satinierwalze

NCW 600 S





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies + Schleifgewebe-Lamellen

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Durch Kombination von Vlies- und Schleifgewebelamellen hoher Abtrag bei feinem Schliffbild - Lange Lebensdauer

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 50 x 19	80	coarse	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259896	**53,20 CHF**	9
100 x 50 x 19	100	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259897	**53,20 CHF**	9
100 x 50 x 19	150	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259898	**53,20 CHF**	9
100 x 50 x 19	180	very fine	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259899	**53,20 CHF**	9
100 x 100 x 19	80	coarse	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258905	**75,09 CHF**	9
100 x 100 x 19	100	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258906	**75,09 CHF**	9
100 x 100 x 19	150	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258907	**75,09 CHF**	9
100 x 100 x 19	180	very fine	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258908	**75,09 CHF**	9
110 x 100 x 19	80	coarse	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320246	**84,24 CHF**	9
110 x 100 x 19	100	medium	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320247	**84,24 CHF**	9
110 x 100 x 19	150	medium	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320248	**84,24 CHF**	9

Vlies-Satinierwalze

NFW 600 S





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Edelstahl	●

Vorteile: Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 50 x 19	coarse	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259853	**45,51 CHF**	9
100 x 50 x 19	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259854	**45,51 CHF**	9
100 x 50 x 19	very fine	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	3	259895	**45,51 CHF**	9
100 x 100 x 19	coarse	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258895	**70,41 CHF**	9
100 x 100 x 19	medium	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258896	**70,41 CHF**	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleif-Vlies
Schleifmop

Achtung: Fortsetzung von NFW 600 S, Vlies-Satinierwalze

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 100 x 19	very fine	rotbraun	19 m/s	3700 1/min	1	258897	**70,41 CHF**	9
110 x 100 x 19	coarse	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320253	**82,28 CHF**	9
110 x 100 x 19	medium	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320254	**82,28 CHF**	9
110 x 100 x 19	very fine	rotbraun	19 m/s	3300 1/min	1	320255	**82,28 CHF**	9

Kombi-Vlies-Stiftmop

NCS 600





Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies + Schleifgewebe-Lamellen

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Metall Universal	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Durch Kombination von Vlies- und Schleifgewebelamellen hoher Abtrag bei feinem Schliffbild - Lange Lebensdauer

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
50 x 30 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258932	**14,99 CHF**	9
50 x 30 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258933	**14,99 CHF**	9
50 x 30 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258934	**14,99 CHF**	9
50 x 30 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258935	**14,99 CHF**	9
60 x 30 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258936	**18,32 CHF**	9
60 x 30 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258937	**18,32 CHF**	9
60 x 30 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258938	**18,32 CHF**	9
60 x 30 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258939	**18,32 CHF**	9
60 x 50 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258940	**21,83 CHF**	9
60 x 50 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258941	**21,83 CHF**	9
60 x 50 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258942	**21,83 CHF**	9
60 x 50 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258943	**21,83 CHF**	9
80 x 50 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258944	**27,49 CHF**	9
80 x 50 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258945	**27,49 CHF**	9
80 x 50 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258946	**27,49 CHF**	9
80 x 50 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258947	**27,49 CHF**	9
100 x 50 x 6	60	coarse	rotbraun	32 m/s	6100 1/min	4	258948	**48,92 CHF**	9
100 x 50 x 6	100	medium	rotbraun	32 m/s	6100 1/min	4	258949	**48,92 CHF**	9
100 x 50 x 6	150	medium	rotbraun	32 m/s	6100 1/min	4	258950	**48,92 CHF**	9
100 x 50 x 6	240	very fine	rotbraun	32 m/s	6100 1/min	4	258951	**48,92 CHF**	9


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung

Schleif-Vlies

Schleifmop

Vlies-Stiftmop

NFS 600





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Edelstahl	●

Vorteile: Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
50 x 30 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258917	**14,81 CHF**	9
50 x 30 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258918	**14,81 CHF**	9
50 x 30 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	12200 1/min	10	258919	**14,81 CHF**	9
60 x 30 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258920	**17,90 CHF**	9
60 x 30 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258921	**17,90 CHF**	9
60 x 30 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258922	**17,90 CHF**	9
60 x 50 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258923	**21,29 CHF**	9
60 x 50 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258924	**21,29 CHF**	9
60 x 50 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	10200 1/min	10	258925	**21,29 CHF**	9
80 x 50 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258926	**26,59 CHF**	9
80 x 50 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258927	**26,59 CHF**	9
80 x 50 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	7600 1/min	10	258928	**26,59 CHF**	9
100 x 50 x 6	coarse	rotbraun	32 m/s	6000 1/min	4	258929	**44,55 CHF**	9
100 x 50 x 6	medium	rotbraun	32 m/s	6000 1/min	4	258930	**44,55 CHF**	9
100 x 50 x 6	very fine	rotbraun	32 m/s	6000 1/min	4	258931	**44,55 CHF**	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vliesmopteller

SMT 800 SPECIAL







Eigenschaften	
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Hochwertiger Vliesmopteller für das Edelstahlfinish - Beste Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern - Drei Feinheitsgrade

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit	Empfohlene Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23		coarse	braun	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278495	**14,71 CHF**	10
115 x 22,23		medium	rotbraun	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278496	**14,71 CHF**	10
115 x 22,23		very fine	grün	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278497	**14,71 CHF**	10
125 x 22,23		coarse	braun	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278498	**17,35 CHF**	10
125 x 22,23		medium	rotbraun	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278499	**17,35 CHF**	10
125 x 22,23		very fine	grün	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278500	**17,35 CHF**	10

Vlies-Kombi-Mopteller

SMT 850 plus SPECIAL







Eigenschaften	
Kornart	Korund
Vliesart	Vlies mit Gewebeeinlage + Schleifgewebe-Lamellen
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●

Vorteile: Hochwertiger Vlies-Kombi-Mopteller - Speziell für die Bearbeitung von WIG-Schweißnähten an Edelstahlbauteilen - Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Materialabtrag und Finish in einem Arbeitsgang

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit	Empfohlene Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23		60	coarse	braun	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312556	**29,55 CHF**	10
115 x 22,23		80	medium	rotbraun	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312557	**29,55 CHF**	10
115 x 22,23		120	very fine	grün	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312558	**29,55 CHF**	10
125 x 22,23		60	coarse	braun	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312559	**34,86 CHF**	10
125 x 22,23		80	medium	rotbraun	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312560	**34,86 CHF**	10
125 x 22,23		120	very fine	grün	80 m/s	12250 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312561	**34,86 CHF**	10


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies

Hartgepresste Kompakt-Vliesscheiben

Hartgepresste Kompakt-Vliesscheibe

MFW 600





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gepressten Vlieslagen

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Spezialprodukt für das Finishing von Edelstahl Schweißnähten - 4 verschiedene Feinheitsgrade für Materialabtrag bis zum Hochglanz

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
125 x 6 x 22	coarse	rot	59 m/s	9000 1/min	5	342218	**72,01 CHF**	9
125 x 6 x 22	medium	grau	59 m/s	9000 1/min	5	342219	**64,57 CHF**	9
125 x 6 x 22	fine	grau	39 m/s	5900 1/min	5	342237	**57,62 CHF**	9
150 x 3 x 25,4	coarse	rot	59 m/s	7500 1/min	10	337948	**68,02 CHF**	9
150 x 3 x 25,4	medium	grau	59 m/s	7500 1/min	10	337949	**61,58 CHF**	9
150 x 6 x 25,4	coarse	rot	59 m/s	7500 1/min	5	337944	**76,36 CHF**	9
150 x 6 x 25,4	medium	grau	59 m/s	7500 1/min	5	337945	**72,19 CHF**	9
150 x 6 x 25,4	fine	grau	39 m/s	5000 1/min	5	337946	**68,52 CHF**	9
150 x 6 x 25,4	very fine	grau	39 m/s	5000 1/min	5	337947	**64,34 CHF**	9

Hartgepresste Kompakt-Vliesscheibe

NUD 500





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gepressten Vlieslagen
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gerade

Anwendungsgebiete:			
Legierte Stähle	●	Chrom- und Nickelstähle	●
Hochlegierte Stähle	●	Stahl	●
Buntmetalle	●	Titan	●
Leichtmetalle	●		

Vorteile: Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen - Zum Verschleifen von Schweißnähten - Erspart Arbeitsschritte - Präzises Reinigen, Säubern und Finishbearbeitung von Oberflächen - Erzielt sehr geringe Rautiefe des bearbeiteten Materials

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Empfohlene Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 13 x 22,23	coarse	grau	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337864	**132,10 CHF**	9
115 x 13 x 22,23	medium	grau	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337865	**107,31 CHF**	9
115 x 13 x 22,23	very fine	grau	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337866	**93,38 CHF**	9
125 x 13 x 22,23	coarse	grau	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337861	**135,13 CHF**	9
125 x 13 x 22,23	medium	grau	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337862	**108,48 CHF**	9
125 x 13 x 22,23	very fine	grau	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337863	**94,10 CHF**	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Gewickelte Kompaktvliesräder

NCO 700 DB



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gewickelten Vlieslagen

Anwendungsgebiete:			
Edelstahl	●	NE-Metalle	●
Titan/-legierungen	●	Aluminium	●
Stahl	●	Kunststoff	◑
Hochlegierte Stähle	●		

Vorteile: Offene Struktur, kein Zusetzen - Hervorragendes Satin-Schliffbild mit sehr geringen Rautiefen - Gute Standzeit, gleichbleibendes, reproduzierbares Finish - Entfernen von mittleren (7SF) bis starken Graten (9SF) ohne Sekundärgratbildung - Preisgünstige Ausführung mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis für Anwendungen mit geringeren Drehzahlen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Härtegrad	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366498	**105,28 CHF**	9
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366499	**111,19 CHF**	9
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366500	**116,20 CHF**	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	7 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367522	**250,49 CHF**	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	8 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367523	**260,53 CHF**	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	9 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367524	**273,96 CHF**	9

Passender Reduzierflansch RF 712 siehe Seite 188.

Gewickelte Kompaktvliesräder

NCO 710 DB



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Kompaktvlies aus gewickelten Vlieslagen

Anwendungsgebiete:			
Edelstahl	●	NE-Metalle	●
Titan/-legierungen	●	Aluminium	●
Stahl	●	Kunststoff	◑
Hochlegierte Stähle	●		

Vorteile: Offene Struktur, kein Zusetzen - Erzeugt ein hervorragendes Satin-Schliffbild mit sehr geringen Rautiefen - Hohe Standzeit, gleichbleibendes und reproduzierbares Finish - Entfernen von mittleren (7SF) bis starken Graten (9SF) ohne Sekundärgratbildung - Premium-Ausführung mit hervorragender Standzeit und Leistung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Härtegrad	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366877	**173,87 CHF**	9
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366907	**188,73 CHF**	9
152,4 x 25,4 x 25,4	grau	fine	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366909	**201,44 CHF**	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	7 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367525	**351,31 CHF**	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	8 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367526	**386,58 CHF**	9
203,2 x 51 x 76,2	grau	fine	9 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367527	**437,79 CHF**	9

Passender Reduzierflansch RF 712 siehe Seite 188.

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies

Reduzierflansch / Grobreinigungsscheibe

Reduzierflansch

RF 712



Vorteile: Spannflansch zum Aufspannen von Vlies-Kompakträdern NC0 700/710 auf stationären Maschinen - Bohrung an benötigten Wellendurchmesser anpassbar

Packungseinheit: 2 Stück (1 Paar)

Durchmesser in mm	Passend für	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115	NC0700/710 mit Innenbohrung 76,2 mm	2	372122	**116,40 CHF**	14

Grobreinigungsscheibe, extra coarse

NCD 200







Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Grobreinigungsvlies
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gerade

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●

Vorteile: Spezielles SiC- Reinigungsvlies zum Entfernen von Anlauffarben, Reinigen von Oberflächen - Kein Zusetzen durch offene Struktur

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Farbe	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23		schwarz	63 m/s	10450 1/min	5	259043	**24,94 CHF**	9
125 x 22,23		schwarz	63 m/s	9600 1/min	5	259044	**27,51 CHF**	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies

Grobreinigungsscheibe / Power Wheel

Grobreinigungsscheibe, heavy duty

NCD 200 HD







Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramisch ummantelter Korund
Vliesart	Grobreinigungs-vlies
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gerade


Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	●


Vorteile: Harte, aggressive Vliesvariante für höhere Beanspruchung - Offene Struktur - Kein Zusetzen - Kühler Schliff - Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Standzeit - Keine Veränderung der Werkstückkontur

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Feinheitsgrad	Farbe	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23		extra coarse	grün	63 m/s	10450 1/min	5	358003	**29,94 CHF**	9
125 x 22,23		extra coarse	grün	63 m/s	9600 1/min	5	358004	**33,01 CHF**	9

Power Wheel, extra coarse

PW 2000





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Grobreinigungs-vlies

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●
Stein	●

Vorteile: Spezielles Nylonvlies ideal zum Entfernen von Anlauffarben, Oxidschichten, Rost, Farbresten - Reinigen von Schweißnähten - Kein Zusetzen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 13 x 13	40 m/s	7600 1/min	10	194625	**16,27 CHF**	9
150 x 13 x 13	40 m/s	5000 1/min	10	194626	**27,16 CHF**	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleif-Vlies
Spanndorn

Spanndorn

SD 2000



Vorteile: Für sicheres Spannen auf Bohrmaschinen, biegsamen Wellen und Geradschleifern und optimalen Rundlauf des Schleifwerkzeuges PW 2000

Durchmesser in mm	Passend für	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
6	1 Rad Ø 100 - Ø 200	1	194629	**18,44 CHF**	14
8	1-2 Räder Ø 100 - Ø 200	1	194632	**22,18 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Notizen

Schleifmopteller

Type		Werkstoff						Anwendung				Seite
		Stahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	NE-Metalle	Aluminium	Holz	Flächenschliff	Schweißnahtbearbeitung	Kantenbearbeitung, Anfasen	Entgraten, Egalisieren	
SMT 314 *EXTRA*		●			●	●	◑		●	●		193
SMT 324 *EXTRA*		●	●	●				●				194
SMT 324 *EXTRA*		●	●	●					●	●		194
SMT 325 *EXTRA*		●	●	●				●				195
SMT 325 *EXTRA*		●	●	●					●	●		195
SMT 624 *SUPRA*		●	●	●					●	●		196
SMT 626 *SUPRA*		●	●	●					●	●	●	198
SMT 628 *SUPRA*		●	●	●				●				197
SMT 636 *SUPRA*	*		●	●	◑	◑		●				199
SMT 636 *SUPRA*			●	●	◑	◑			●	●		199
SMT 644 *SUPRA*		●	●	●				●				199
SMT 644 *SUPRA*		●	●	●					●	●		199
SMT 645 *SUPRA*		●	●	●				●				200
SMT 674 *SUPRA*		●	●						●	●		201
SMT 674 *SUPRA*		●	●					●				201
SMT 924 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	202
SMT 925 *SPECIAL*		●	●	●				●				203
SMT 925 *SPECIAL*		●	●	●					●	●		203
SMT 926 *SPECIAL*		●	●	●					●	●	●	204
SMT 974 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	202
SMT 975 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	204
SMT 976 *SPECIAL*			●	●	◑	◑			●	●	●	205
SMT 996 *SPECIAL*	*		●	●				●				205
SMT 996 *SPECIAL*			●	●					●	●	●	205
MST 624 *SUPRA*		●	●						●	●	●	206
MST 924 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	206

● = Hauptanwendungen ◑ = mögliche Anwendungen *auf Anfrage

Mindestabnahmemengen für Fertigungsartikel

Durchmesser	Mindestabnahmemenge
bis 150 mm	320 Stück
180 mm	160 Stück

Schleifmopteller

Schleifmopteller

SMT 314
EXTRA







Klasse	EXTRA
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
NE-Metalle	●
Holz	◑

Eigenschaften	
Kornart	Korund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°

Vorteile: Gute Zerspanleistung auf unlegierten Stählen - Auch für NE-Metalle geeignet - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifer aller Leistungsklassen

Körnungsbereich:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322808	**4,97 CHF**	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322809	**4,97 CHF**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322811	**4,97 CHF**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322812	**4,97 CHF**	10
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322813	**4,97 CHF**	10
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 1/min	10	322814	**5,87 CHF**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322815	**5,87 CHF**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322817	**5,87 CHF**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322818	**5,87 CHF**	10
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 1/min	10	322819	**5,87 CHF**	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322821	**11,43 CHF**	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322822	**11,43 CHF**	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller


Schleifmopteller

SMT 324

EXTRA







Klasse	*EXTRA*
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°, gerade

Vorteile: Universelles Produkt für Kanten- und Flächenbearbeitung auf Stahl und Edelstahl - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen - Kein Verglasen, auch bei geringem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321509	**5,39 CHF**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321511	**5,39 CHF**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321513	**5,39 CHF**	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321645	**5,39 CHF**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321647	**5,39 CHF**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321649	**5,39 CHF**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321510	**6,35 CHF**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321512	**6,35 CHF**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321514	**6,35 CHF**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321646	**6,35 CHF**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321648	**6,35 CHF**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321650	**6,35 CHF**	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Schleifmopteller

Schleifmopteller

SMT 325 EXTRA







XLOCK !

Klasse	EXTRA
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Kunststoff, glasfaserverstärkt
Ausführung	gewölbt 12°, gerade

Vorteile: Universelles Produkt für Kanten- und Flächenbearbeitung im Stahl- und Edelstahlbereich - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifer aller Leistungsklassen - Kein Verglasen auch bei geringem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321659	**5,39 CHF**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321661	**5,39 CHF**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321663	**5,39 CHF**	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321653	**5,39 CHF**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321655	**5,39 CHF**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321657	**5,39 CHF**	10
115 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	13300 1/min	10	351281	**11,51 CHF**	10
115 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	13300 1/min	10	351280	**11,51 CHF**	10
115 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	13300 1/min	10	351279	**11,51 CHF**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321660	**6,35 CHF**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321662	**6,35 CHF**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321664	**6,35 CHF**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321654	**6,35 CHF**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321656	**6,35 CHF**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321658	**6,35 CHF**	10
125 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	12250 1/min	10	351278	**13,60 CHF**	10
125 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	12250 1/min	10	351277	**13,60 CHF**	10
125 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	12250 1/min	10	351276	**13,60 CHF**	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

Schleifmopteller

SMT 624

SUPRA





Klasse	*SUPRA*
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°

Vorteile: Aggressive Zerspanleistung bei gleichzeitig hohem Schleifkomfort - Universell verwendbar für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Stahl- und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 16		36	80 m/s	15300 1/min	10	322758	**6,15 CHF**	10
100 x 16		40	80 m/s	15300 1/min	10	322759	**6,15 CHF**	10
100 x 16		60	80 m/s	15300 1/min	10	322760	**6,15 CHF**	10
100 x 16		80	80 m/s	15300 1/min	10	322761	**6,15 CHF**	10
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322764	**6,41 CHF**	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322765	**6,41 CHF**	10
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	322766	**6,41 CHF**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322767	**6,41 CHF**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322768	**6,41 CHF**	10
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322769	**6,41 CHF**	10
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 1/min	10	322771	**7,56 CHF**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322772	**7,56 CHF**	10
125 x 22,23		50	80 m/s	12250 1/min	10	322773	**7,56 CHF**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322774	**7,56 CHF**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322775	**7,56 CHF**	10
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 1/min	10	322776	**7,56 CHF**	10
150 x 22,23		40	80 m/s	10200 1/min	10	322778	**12,81 CHF**	10
150 x 22,23		60	80 m/s	10200 1/min	10	322779	**12,81 CHF**	10
150 x 22,23		80	80 m/s	10200 1/min	10	322780	**12,81 CHF**	10
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322782	**14,74 CHF**	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322783	**14,74 CHF**	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322785	**14,74 CHF**	10
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322786	**14,74 CHF**	10
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 1/min	10	322787	**14,74 CHF**	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

Schleifmopteller

SMT 628
SUPRA







Klasse	SUPRA
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gerade

Vorteile: Besonders geeignet für den Flächenschliff im Stahl- und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern - Aggressive Zerspanleistung bei gleichzeitig hohem Schleifkomfort

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322789	**6,92 CHF**	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322790	**6,92 CHF**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322792	**6,92 CHF**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322793	**6,92 CHF**	10
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322794	**6,92 CHF**	10
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 1/min	10	322795	**8,16 CHF**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322796	**8,16 CHF**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322798	**8,16 CHF**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322799	**8,16 CHF**	10
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 1/min	10	322800	**8,16 CHF**	10
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322802	**15,92 CHF**	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322803	**15,92 CHF**	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322805	**15,92 CHF**	10
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322806	**15,92 CHF**	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

Schleifmopteller

SMT 626

SUPRA





Klasse	*SUPRA*
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°

Vorteile: Hohe Abtragsleistung - Spürbar längere Standzeit durch einzigartige Lamellenneigung

Körnungsbereich:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321686	**7,17 CHF**	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321689	**7,17 CHF**	10
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	321692	**7,17 CHF**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321694	**7,17 CHF**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321697	**7,17 CHF**	10
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	321683	**7,17 CHF**	10
125 x 22,23		36	80 m/s	12250 1/min	10	321687	**8,46 CHF**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321690	**8,46 CHF**	10
125 x 22,23		50	80 m/s	12250 1/min	10	321693	**8,46 CHF**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321695	**8,46 CHF**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321698	**8,46 CHF**	10
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 1/min	10	321684	**8,46 CHF**	10
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	321688	**16,51 CHF**	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321691	**16,51 CHF**	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	321696	**16,51 CHF**	10
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	321699	**16,51 CHF**	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

Schleifmopteller, Multibindung


SMT 636
SUPRA





Klasse	SUPRA
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund mit Multi-bindung
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°, gerade

Vorteile: Spezialprodukt für die Edelstahlbearbeitung - Besonders kühler Schliff durch Multibindung - Für Kanten- und Flächenbearbeitung geeignet - Kein Verglasen oder Zusetzen

Körnungsbereich:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322826	**9,42 CHF**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322828	**9,42 CHF**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322831	**11,12 CHF**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322832	**11,12 CHF**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322833	**11,12 CHF**	10

Schleifmopteller


SMT 644
SUPRA





Klasse	SUPRA
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°, gerade

Vorteile: Lange Lebensdauer auch bei steilem Kanteneinsatz in Ecken oder Winkeln - Gleichbleibend hohe Abtragsleistung auch beim Einsatz in der Flächenbearbeitung - Kein Zusetzen oder Verglasen auch bei geringem Anpressdruck oder geringer Maschinenleistung (<1000W)

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329993	**7,17 CHF**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	329995	**7,17 CHF**	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329989	**7,17 CHF**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	330005	**8,46 CHF**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	330006	**8,46 CHF**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	330007	**8,46 CHF**	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

Achtung: Fortsetzung von SMT 644 Supra, Schleifmopteller

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
125 x 22,23		120	80 m/s	12250 1/min	10	330008	**8,46 CHF**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	329997	**8,46 CHF**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	330002	**8,46 CHF**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	330003	**8,46 CHF**	10

Schleifmopteller

SMT 645

SUPRA







Klasse	*SUPRA*
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Kunststoff, glasfaserver-stärkt
Ausführung	gerade

Vorteile: Hohe Kantenstabilität - Sehr gute Abtragsleistung auch auf leistungsschwachen Winkel-schleifern - Hohe Standzeit durch doppelt gelegte Schleiflamellen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	278590	**10,89 CHF**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	278591	**10,89 CHF**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	278592	**10,89 CHF**	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

CEVOLUTION

Schleifmopteller CEVOLUTION


SMT 674 *SUPRA CEVOLUTION*





Klasse	*SUPRA*
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	◑



Eigenschaften	
Kornart	Keramischer Korund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 12°, gerade

Vorteile: Universell verwendbar für alle Schleifaufgaben im Stahlbereich - Geeignet auch für Edelstahl - Optimales Preis-/Leistungsverhältnis durch keramisches Korn - Der SMT 674 Schleifmopteller verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369262	**7,37 CHF**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369261	**7,37 CHF**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369260	**7,37 CHF**	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369269	**7,37 CHF**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369265	**7,37 CHF**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369276	**7,37 CHF**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	369259	**8,69 CHF**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	369258	**8,69 CHF**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	369257	**8,69 CHF**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	369275	**8,69 CHF**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	369274	**8,69 CHF**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	369273	**8,69 CHF**	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	369268	**16,94 CHF**	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	369267	**16,94 CHF**	10
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	369266	**16,94 CHF**	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

Schleifmopteller

SMT 924 *SPECIAL*







Klasse	*SPECIAL*
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Eigenschaften	
Kornart	Keramischer Korund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°

Vorteile: Höchste Aggressivität für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Kantenschliff - Hohe Kantenstabilität - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322862	**9,44 CHF**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322863	**9,44 CHF**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322864	**9,44 CHF**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322867	**11,13 CHF**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322868	**11,13 CHF**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322869	**11,13 CHF**	10

CEVOLUTION

Schleifmopteller CEVOLUTION

SMT 974 *SPECIAL CEVOLUTION*







Klasse	*SPECIAL*
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	◑

Eigenschaften	
Kornart	Keramischer Korund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°

Vorteile: Neu entwickeltes Schleifmittel für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Stahlbereich - Optimales Werkzeug für Kanten- und Schweißnahtbearbeitung - Hohe Wirtschaftlichkeit auf leistungsstarken Winkelschleifern - Der SMT 974 Schleifmopteller verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369283	**8,52 CHF**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369282	**8,52 CHF**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369281	**8,52 CHF**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	369280	**10,05 CHF**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	369279	**10,05 CHF**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	369278	**10,05 CHF**	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

Schleifmopteller


SMT 925
SPECIAL





Klasse	*SPECIAL*
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Kunststoff, glasfaserverstärkt
Ausführung	gewölbt 12°, gerade

Vorteile: Spürbar höhere Schleifleistung und Standzeit - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck - Höchste Abtragsleistung bei gleichzeitig hoher Standzeit

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321714	**8,21 CHF**	10
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321668	**8,21 CHF**	10
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321670	**8,21 CHF**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321674	**8,21 CHF**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321677	**8,21 CHF**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321719	**9,69 CHF**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321720	**9,69 CHF**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321671	**9,69 CHF**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321675	**9,69 CHF**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321678	**9,69 CHF**	10
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 1/min	5	321667	**23,74 CHF**	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	5	321672	**23,74 CHF**	10
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	5	321676	**23,74 CHF**	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

CEVOLUTION

Schleifmopteller CEVOLUTION

SMT 975 *SPECIAL CEVOLUTION*





Klasse	*SPECIAL*
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	◑



Eigenschaften

Kornart	Keramischer Korund
Teller	Kunststoff, glasfaserverstärkt
Ausführung	gewölbt 6°

Vorteile: Hoher und schneller Materialabtrag durch neu entwickeltes Schleifmittel mit selbstschärfendem Keramikkorn - Einfaches Aufspannen durch integriertes M14-Gewinde - Sehr lange Standzeit durch trimbaren Grundteller - Der SMT 975 Schleifmopteller verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115		40	80 m/s	13300 1/min	10	369295	**8,90 CHF**	10
115		60	80 m/s	13300 1/min	10	369296	**8,90 CHF**	10
115		80	80 m/s	13300 1/min	10	369297	**8,90 CHF**	10
125		40	80 m/s	12250 1/min	10	369301	**10,50 CHF**	10
125		60	80 m/s	12250 1/min	10	369303	**10,50 CHF**	10
125		80	80 m/s	12250 1/min	10	369304	**10,50 CHF**	10

Schleifmopteller

SMT 926 *SPECIAL*





Klasse	*SPECIAL*
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:

Edelstahl	●
Stahl	●



Eigenschaften

Kornart	Zirkonkorund
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°

Vorteile: Höchste Standzeit bei gleichzeitig hoher Abtragsleistung - Speziell für grobe Bearbeitungen im Stahl und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321703	**7,86 CHF**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321706	**7,86 CHF**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321708	**7,86 CHF**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	321704	**9,29 CHF**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	321707	**9,29 CHF**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	321709	**9,29 CHF**	10
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321705	**18,10 CHF**	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

Schleifmopteller, Multibindung


SMT 996 SPECIAL





Klasse	SPECIAL
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●



Eigenschaften	
Kornart	Keramischer Korund mit Multibindung
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°, gerade

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten bei geringem Kraftaufwand - Hohe Kantenstabilität - Kühler Schliff durch Multibindung - Beste Abtragsleistung mit leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322849	**9,93 CHF**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322850	**9,93 CHF**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322851	**9,93 CHF**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	322852	**11,72 CHF**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	322853	**11,72 CHF**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	322854	**11,72 CHF**	10

Schleifmopteller, Multibindung, CEVOLUTION

SMT 976 SPECIAL CEVOLUTION





Klasse	SPECIAL
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
NE-Metalle	◑
Aluminium	◑



Eigenschaften	
Kornart	Keramischer Korund mit Multibindung
Teller	Glasgewebe
Ausführung	gewölbt 6°

Vorteile: Neu entwickeltes Schleifmittel für höchste Zerspanleistung für Schleifaufgaben im Edelstahlbereich - Reduzierte Schleiftemperatur durch Multibindung - Gut geeignet für weiche, schmierende Werkstoffe wie NE-Metalle und Aluminium - Der SMT 976 Schleifmopteller verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Bohrung in mm	Form	Korn	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369277	**8,97 CHF**	10
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369272	**8,97 CHF**	10
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369271	**8,97 CHF**	10
125 x 22,23		40	80 m/s	12250 1/min	10	369270	**10,58 CHF**	10
125 x 22,23		60	80 m/s	12250 1/min	10	369264	**10,58 CHF**	10
125 x 22,23		80	80 m/s	12250 1/min	10	369263	**10,58 CHF**	10


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

Mini Schleifmopteller

MST 624 SUPRA





Klasse	SUPRA
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●

Eigenschaften	
Kornart	Zirkonkorund
Teller	Kunststoff, glasfaserverstärkt
Ausführung	gewölbt 6°

Vorteile: Universell verwendbar für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Stahl- und Edelstahlbereich - Ideal für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen - Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Durchmesser in mm	Form	Korn	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365094	**5,12 CHF**	10
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365147	**5,12 CHF**	10
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365148	**5,12 CHF**	10
50		120	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365149	**5,12 CHF**	10
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365150	**5,76 CHF**	10
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365151	**5,76 CHF**	10
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365152	**5,76 CHF**	10
75		120	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365153	**5,76 CHF**	10

Passender Stützteller siehe Seite 150 (QRC 555 firm)

Mini Schleifmopteller

MST 924 SPECIAL





Klasse	SPECIAL
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●

Eigenschaften	
Kornart	Keramischer Korund
Teller	Kunststoff, glasfaserverstärkt
Ausführung	gewölbt 6°

Vorteile: Aggressive Abtragsleitung durch selbstschärfendes Keramikkorn - Ideal für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen - Für grobe Schleifaufgaben auf hochlegierten Stählen und Edelstahlwerkstoffen

Körnungsbereich:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Form	Korn	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
50		36	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365095	**7,52 CHF**	10
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365144	**7,52 CHF**	10
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365145	**7,52 CHF**	10
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365146	**7,52 CHF**	10

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifmopteller

Achtung: Fortsetzung von MST 924 Special, Mini Schleifmopteller

Durchmesser in mm	Form	Korn	Aufnahme	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
75		36	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365137	**8,46 CHF**	10
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365138	**8,46 CHF**	10
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365143	**8,46 CHF**	10
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365136	**8,46 CHF**	10

Passender Stützteller siehe Seite 150 (QRC 555 firm)

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trenn- und Schruppscheiben

Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm

Type	Dicken [mm]	Materialanwendungen: Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Zinkdruckguss	Gusseisen	Seite
A 980 TZ *SPECIAL*	0,8	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	210
A 60 *EXTRA*	1,0	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	210
A 660 R *SUPRA*	1,0	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	211
A 60 TZ *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	212
A 960 TZ *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	212
A 60 N *SUPRA*	1,0	◑	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	●	◑	◑	211
K 960 TX *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	●	213
Z 960 TX *SPECIAL*	1,0		●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	213
EDGE *SPECIAL*	1,2	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	●	◑	214
A 660 R *SUPRA* ***Kleintrennscheibe***	1,0–1,6	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	214

Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm

Type	Dicken [mm]	Materialanwendungen: Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Aluminiumdruckguss	Zinkdruckguss	Seite
A 346 *EXTRA*	1,6	●	◑	◑	●	◑	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	216
A 646 R *SUPRA*	1,6–1,9	●	●	◑	◑	●	●							216
A 46 TZ *SPECIAL*	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑		●	217
A 946 TZ *SPECIAL*	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	218

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm

Type	Dicken [mm]	Materialanwendungen: Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Zinkdruckguss	Gusseisen	Stein/Beton	Seite
A 24 *EXTRA*	2,0–3,2	●	◑	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑		219
A 24 R *SUPRA*	2,5–3,0	●	●	●	◑	◑	◑					◑	◑		220
A 24 N *SUPRA*	2,5–3,0	◑	●	◑	●	●	●	◑	◑	◑	◑				220
A 36 R *SUPRA*	2,0–2,5	◑	◑	●	●	●	●		◑	◑	◑				221
A 36 TZ *SPECIAL*	2,0	◑	◑	●	●	●	●						◑		221
A 24 R/36 *SPECIAL*	2,5–3,0	◑	◑	●	●	●	●								222
A 24 TZ *SPECIAL*	2,5–3,0	◑		◑	●	●	●						◑		222
A 46 N *SUPRA*	2,5–3,0							●	●	●	●	◑			223
A 46 VZ *SPECIAL*	2,0	◑	◑	●	●	●	●					◑			217
C 24 *EXTRA*	2,5–3,0													●	223

Kronenflex® Großtrennscheiben

Type	Dicken [mm]	Maschinen: Handtrennschleifmaschinen 80m/s	Maschinen: Handtrennschleifmaschinen 100m/s	Maschinen: Tischtrennmaschine	Maschinen: Stationär < 5KW	Materialanwendungen: Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Gusseisen	Stein Beton	Asphalt	Seite
A 24 *EXTRA*	3,5	●				●	◑	●	◑	◑	◑		◑			224
C 24 *EXTRA*	3,5	●											◑	●	◑	224
A 624 SX *SPECIAL*	3,5–4,0		●			●	●									225
A 924 R *SPECIAL*	4,0		●			●	●	●	●	●	●					226
A 924 SX *SPECIAL*	3,5–4,0		●			●	●									225
A 330 *EXTRA*	2,5–3,0			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑				227
A 630 N *SUPRA*	2,5–3,2			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑				228
A 930 N *SPECIAL*	2,5–3,5			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑				228
A 24 R *SUPRA*	3,0–4,5				●	●	●	●	◑	◑	◑		◑			227

Kronenflex® Schruppscheiben

Type	Dicken [mm]	Materialanwendungen: Stahl	Gehärtete Stähle	Werkzeugstahl	Edelstahl	Hochlegierte Stähle	Rost- und säurebeständige Stähle	Aluminium	Bronze	Kupfer	Messing	Zinkdruckguss	Gusseisen	Stein/Beton	Seite
A 24 *EXTRA*	6,0–8,0	●	◑	◑	◑	◑	◑					◑	◑		229
A 24 *EXTRA T*	6,0–8,0	●	◑	◑	◑	◑	◑						◑		229
A 24 R *SUPRA*	4,0–10	●	●	●	◑	◑	◑						◑		230
A 24 R/01 *SPECIAL*	4,0	●	●	●	◑	◑	◑								230
A 24 N *SUPRA*	6,0–8,0	◑	●	◑	●	●	●								231
A 24 R/36 *SPECIAL*	6,0	◑	◑	◑	●	●	●								231
A 46 N *SUPRA*	6,0–8,0							●	◑	◑	◑	◑			232
A 624 T *SUPRA*	6,0	●	●	●	●	◑	◑					◑	●		232
C 24 R *SUPRA*	6,0												◑	●	233
A 16 R *SUPRA*	55	●											◑		234
A 30 R *SUPRA*	55	●													234
C 16 R *SUPRA*	55												◑	●	235
C 30 R *SUPRA*	55												◑	●	235

● = Hauptanwendungen ◑ = mögliche Anwendungen

Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 980 TZ

SPECIAL







Klasse	*SPECIAL*
Härte	■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Sehr kurze Trennzeiten - Besonders präzise und saubere Schnitte - Geringe thermische Belastung - Geringste Gratbildung, somit deutlich reduzierter Aufwand für die Nachbearbeitung - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322182	**4,02 CHF**	11
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	322183	**4,62 CHF**	11

Trennscheibe

A 60

EXTRA





Klasse	*EXTRA*
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Edelstahl	◑

Vorteile: Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	262936	**2,19 CHF**	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	262937	**2,51 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 60 N

SUPRA





Klasse	*SUPRA*
Härte	■■■□□□□
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Aluminium	●
NE-Metalle	◑

Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Geringe Gratbildung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	264297	**3,05 CHF**	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	264298	**3,48 CHF**	11

Trennscheibe

A 660 R

SUPRA







Klasse	*SUPRA*
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	◑

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Geringe Gratbildung - Sehr gute Schnittleistungen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	328905	**2,67 CHF**	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	328906	**3,14 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 60 TZ SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

XLOCK !

Klasse	SPECIAL
Härte	■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	◑

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 1 x 16	▬	80 m/s	15300 1/min	25	202402	**3,20 CHF**	11
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	202400	**3,24 CHF**	11
115 x 1 x 22,23	⌒	80 m/s	13300 1/min	25	233741	**3,24 CHF**	11
115 x 1 x 22,23 X-LOCK	▬	80 m/s	13300 1/min	25	351259	**5,03 CHF**	11
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	25	202401	**3,68 CHF**	11
125 x 1 x 22,23	⌒	80 m/s	12250 1/min	25	233742	**3,68 CHF**	11
125 x 1 x 22,23 X-LOCK	▬	80 m/s	12250 1/min	25	351258	**5,67 CHF**	11

Trennscheibe

A 960 TZ SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

40%

Klasse	SPECIAL
Härte	■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Kurze Trennzeiten bei langer Lebensdauer - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung - Optimiertes Bindungssystem für deutlich längere Standzeiten - Breites Anwendungsspektrum - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	322180	**3,45 CHF**	11
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	25	322181	**3,98 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm

für Winkelschleifer

Keramik Trennscheibe

K 960 TX SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%



KERAMIK

Klasse	SPECIAL
Härte	■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●
Kohlenstoffstahl	●
Titan	●

Vorteile: Dünne Trennscheibe mit keramischem Korn für ein Höchstmaß an Aggressivität und Standzeit - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Hervorragende Leistungen im täglichen Einsatz - Höchste Leistung bei geringem Kraftaufwand - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	328885	**4,79 CHF**	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	328886	**5,54 CHF**	11

Trennscheibe

Z 960 TX SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%



ZIRKON

Klasse	SPECIAL
Härte	■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Legierungen	●
Kohlenstoffstahl	●
Titan	●

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Ideal für zäh-harte Werkstoffe wie Titan und hoch-legierte Stähle - Zirkonkorund für ein ständiges Nachschärfen im Gebrauch - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322184	**3,83 CHF**	11
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	322185	**4,43 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 0,8 - 1,2 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

EDGE SPECIAL







Klasse	
Härte	■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■


Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
Aluminium	●


Vorteile: Hochleistungs-Trennscheibe mit selbstschärfendem Schleifkorn - Hohe Schnittleistung bei gleichzeitig langer Lebensdauer - Breites Anwendungsspektrum - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 1,2 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	25	355380	**4,29 CHF**	11
125 x 1,2 x 22,23	▬▬	80 m/s	12250 1/min	25	355379	**4,86 CHF**	11
180 x 1,6 x 22,23	▬▬	80 m/s	8500 1/min	25	695329	**6,48 CHF**	11
230 x 1,9 x 22,23	▬▬	80 m/s	6650 1/min	25	695333	**9,78 CHF**	11

Kleintrennscheibe

A 660 R SUPRA







Klasse	*SUPRA*
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Geringe Gratbildung - Universell einsetzbar für schwer zugängliche Stellen - Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
50 x 1 x 6	▬▬	80 m/s	30600 1/min	40	368881	**2,64 CHF**	11
76 x 1 x 6	▬▬	80 m/s	20100 1/min	40	368880	**2,79 CHF**	11
76 x 1,6 x 6	▬▬	80 m/s	20100 1/min	40	368878	**2,79 CHF**	11
76 x 1 x 10	▬▬	80 m/s	20100 1/min	40	368879	**2,79 CHF**	11
76 x 1,6 x 10	▬▬	80 m/s	20100 1/min	40	368877	**2,79 CHF**	11
100 x 1 x 10	▬▬	80 m/s	15300 1/min	25	368876	**3,00 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Spannstift

Spannstift

SD 660



Vorteile: Spannstift zum Aufspannen der Kleintrennscheiben A 660 R auf Geradschleifer, Biegsamen Wellen, Bohrmaschinen - Passend für 6 und 10 mm Bohrung

Durchmesser in mm	Passend für	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
6	Bohrung 6 und 10 mm	1	337156	**62,87 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 346 EXTRA





Fe·S·Cl <0,1%

Klasse	EXTRA
Härte	■■■■□□□
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
Aluminium	◑

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Trennscheibe aus kalziniertem, kubischem Korund, selbstschärfend - Geringe Gratbildung, höhere Standzeit - Besonders geeignet für das Trennen von dünneren Materialien wie Profile und Rohre

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	340936	**2,25 CHF**	11
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	340938	**2,57 CHF**	11

Trennscheibe

A 646 R SUPRA





Fe·S·Cl <0,1%

Klasse	SUPRA
Härte	■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	◑

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universeller Einsatz auf Stahl und Edelstahl - Trennscheibe aus selbstschärfendem, kalziniertem Korund - Besonders hohe Aggressivität beim Trennen von Stahl-Vollmaterial

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	340947	**2,94 CHF**	11
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	340946	**3,30 CHF**	11
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	340945	**4,05 CHF**	11
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	340944	**4,41 CHF**	11
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	340943	**6,38 CHF**	11
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	340942	**6,38 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 46 TZ SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

XLOCK !

Klasse	SPECIAL
Härte	■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Erste Wahl für Profi-Anwendungen und schnelles Trennen von anspruchsvollen Materialien

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 1,6 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	194071	**3,20 CHF**	11
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	187170	**3,24 CHF**	11
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	235378	**3,24 CHF**	11
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351257	**5,03 CHF**	11
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	187171	**3,68 CHF**	11
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	235379	**3,68 CHF**	11
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12250 1/min	25	351256	**5,67 CHF**	11
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	241472	**4,55 CHF**	11
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	221161	**4,91 CHF**	11
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	312257	**4,91 CHF**	11
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	224084	**6,33 CHF**	11
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	265044	**6,33 CHF**	11

Trenn- und Schruppscheibe

A 46 VZ SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Klasse	SPECIAL
Härte	■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	◑

Vorteile: Hohe Standzeit - Kombischeibe - Trennen und leichte Schruppanwendung mit einer Scheibe - Hohe Aggressivität beim Trennen - Kein Scheibenwechsel erforderlich

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	298176	**4,40 CHF**	11
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	298177	**5,04 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 1,6 - 1,9 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 946 TZ

SPECIAL







Klasse	*SPECIAL*
Härte	■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	◑
Guss	◑

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Extra lange Standzeiten in allen Anwendungen - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	339109	**3,90 CHF**	11
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	339110	**4,40 CHF**	11
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	339111	**5,46 CHF**	11
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	339112	**5,87 CHF**	11
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	339113	**7,56 CHF**	11
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	339114	**7,56 CHF**	11

Spannflansch

FL 76



Vorteile: Der Einsatz dieses Spannflansches erhöht die Seitenstabilität bei dünnen Trennscheiben in gerader Ausführung und Durchmessern von 180 und 230 mm

Zweiteiliges Set

Durchmesser in mm	Passend für	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
76	A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ	1	236130	**119,82 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 24 EXTRA





Klasse	EXTRA
Härte	■■■■□□□
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●

XLOCK !

Vorteile: Millionenfach bewährt - Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Schnelles Trennen auch von Vollmaterial

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188998	**1,98 CHF**	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242137	**2,00 CHF**	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188461	**2,00 CHF**	11
115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351255	**3,20 CHF**	11
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	209014	**2,33 CHF**	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	242138	**2,25 CHF**	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	188463	**2,25 CHF**	11
125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12250 1/min	25	351254	**3,63 CHF**	11
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	209016	**2,69 CHF**	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235375	**2,72 CHF**	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235374	**2,72 CHF**	11
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	286455	**3,05 CHF**	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13490	**3,05 CHF**	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	189000	**3,05 CHF**	11
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	286456	**4,37 CHF**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13492	**4,37 CHF**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	189002	**4,37 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 24 R SUPRA





Klasse	SUPRA
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	◑
Guss	◑

Vorteile: Optimierte Mischung für die Stahlbearbeitung - Einsetzbar auch auf Edelstahl - Gute Schnittigkeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	13754	**2,30 CHF**	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13297	**2,33 CHF**	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13466	**2,33 CHF**	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	13295	**2,69 CHF**	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	13738	**2,69 CHF**	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	6667	**3,32 CHF**	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13456	**3,65 CHF**	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13470	**3,65 CHF**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13464	**5,18 CHF**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13478	**5,18 CHF**	11

Trennscheibe

A 24 N SUPRA





Klasse	SUPRA
Härte	■■■□□□□
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Aluminium	◑

Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl durch vergüteten Korund

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	3020	**2,58 CHF**	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	2951	**3,00 CHF**	11
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235377	**3,60 CHF**	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13455	**3,92 CHF**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13463	**5,63 CHF**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13477	**5,63 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 36 R

SUPRA





Klasse	*SUPRA*
Härte	■■■■□□□
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●

Vorteile: Sehr gute Schnittigkeit - Optimierte Aggressivität und Standzeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	123208	**2,72 CHF**	11
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	126849	**3,21 CHF**	11
150 x 2 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	251752	**3,87 CHF**	11
180 x 2,5 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	123209	**4,23 CHF**	11
230 x 2,5 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	123833	**6,11 CHF**	11

Trennscheibe

A 36 TZ

SPECIAL





Klasse	*SPECIAL*
Härte	■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	◑

Vorteile: Sehr gute Schnittleistungen auch bei geringem Anpressdruck

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	136549	**3,35 CHF**	11
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	136550	**3,86 CHF**	11
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	136551	**5,15 CHF**	11
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	136552	**7,38 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 24 TZ SPECIAL





Klasse	*SPECIAL*	**Anwendungsgebiete:**	
Härte	■■■■■□□	Edelstahl	●
Aggressivität	■■■■□□□	Stahl	◑
Standzeit	■■■■■■□	Guss	◑

Vorteile: Optimierte Rezeptur für die Edelstahlbearbeitung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	136554	**3,18 CHF**	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	136555	**3,65 CHF**	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	136558	**4,83 CHF**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	136559	**6,93 CHF**	11

Trennscheibe

A 24 R/36 SPECIAL







Klasse	*SPECIAL*	**Anwendungsgebiete:**	
Härte	■■■■□□□	Edelstahl	●
Aggressivität	■■■■■□□		
Standzeit	■■■■■□□		

Vorteile: Spezialscheibe für die Nuklearindustrie - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	60534	**2,72 CHF**	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	2825	**3,21 CHF**	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	60537	**4,23 CHF**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	60061	**6,11 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Trennscheiben 2,0 - 3,2 mm

für Winkelschleifer

Trennscheibe

A 46 N

SUPRA





Klasse	*SUPRA*
Härte	■■■□□□□
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Aluminium	●

Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Optimierte Trennleistungen auf NE-Metallen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	170707	**2,72 CHF**	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	170708	**3,21 CHF**	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	170709	**4,23 CHF**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	170710	**6,11 CHF**	11

Trennscheibe

C 24

EXTRA





SILIZIUMKARBID !

Klasse	*EXTRA*
Härte	■■■■□□□
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:	
Stein/Beton	●

Vorteile: Universaltrennscheibe für mineralische Werkstoffe - Breites Einsatzspektrum durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242143	**2,58 CHF**	11
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188462	**2,58 CHF**	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	242144	**2,87 CHF**	11
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	25	188464	**2,87 CHF**	11
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13489	**3,92 CHF**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	13491	**5,63 CHF**	11
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	25	189003	**5,63 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Großtrennscheiben

für Benzintrennmaschinen

Trennscheibe

A 24 EXTRA





Klasse	*EXTRA*
Härte	■■■■□□□
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●

Vorteile: Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
300 x 3,5 x 20	▬	80 m/s	5100 1/min	10	288221	**10,74 CHF**	11
300 x 3,5 x 22,23	▬	80 m/s	5100 1/min	10	288222	**10,74 CHF**	11

Trennscheibe

C 24 EXTRA

SILIZIUMKARBID !





Klasse	*EXTRA*
Härte	■■■■□□□
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Stein/Beton	●

Vorteile: Optimal für alle mineralischen Werkstoffe durch scharfes, grobes Siliziumkarbid Korn - Schnelles Trennen - Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
300 x 3,5 x 20	▬	80 m/s	5100 1/min	10	288223	**13,97 CHF**	11
300 x 3,5 x 22,23	▬	80 m/s	5100 1/min	10	288224	**13,97 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Großtrennscheiben

für Benzintrennmaschinen mit Klemmvorrichtung


Trennscheibe

A 624 SX

SUPRA







Klasse	*SUPRA*
Härte	■■■■□□□
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●

Vorteile: Universell für alle Gleistypen - Spitzenprodukt für Maschinen mit geringerer Leistung (<5kW) und für harte Schienen - Schnelles Schneiden dank weicherer Bindung - Für den Einsatz auf Benzin-Trennmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 100 m/s und Spannvorrichtung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
305 x 3,5 x 22,23	▬	100 m/s	6400 1/min	10	353111	**14,68 CHF**	11
356 x 4 x 22,23	▬	100 m/s	5500 1/min	10	351433	**21,86 CHF**	11
356 x 4 x 25,4	▬	100 m/s	5500 1/min	10	340641	**21,86 CHF**	11
406 x 4 x 25,4	▬	100 m/s	4800 1/min	10	351436	**26,20 CHF**	11


Trennscheibe

A 924 SX

SPECIAL







Klasse	*SPECIAL*
Härte	■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●

Vorteile: Universell für alle Gleistypen - Spitzenprodukt für leistungsstarke Maschinen (>5kW) und für harte Schienen - Für den Einsatz auf Benzin-Trennmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 100 m/s und Spannvorrichtung - Sehr gute Standzeit

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
305 x 3,5 x 22,23	▬	100 m/s	6400 1/min	10	353093	**17,59 CHF**	11
356 x 4 x 22,23	▬	100 m/s	5500 1/min	10	352325	**26,25 CHF**	11
356 x 4 x 25,4	▬	100 m/s	5500 1/min	10	353097	**26,25 CHF**	11
406 x 4 x 25,4	▬	100 m/s	4800 1/min	10	352324	**31,42 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Großtrennscheiben

für Benzintrennmaschinen

Trennscheibe

A 924 R

SPECIAL





Klasse	*SPECIAL*
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	◑

Vorteile: Optimierte Bindung für die Stahlbearbeitung, einsetzbar auch auf Edelstahl - Für den Einsatz auf Benzin-Freihandmaschinen mit Schnittgeschwindigkeit 100m/s - Freihandschneiden von Rohren, Stangen, Profilen und festen Materialien

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
305 x 4 x 20	▬	100 m/s	6400 1/min	10	354419	**13,82 CHF**	11
305 x 4 x 22,23	▬	100 m/s	6400 1/min	10	354418	**13,82 CHF**	11
305 x 4 x 25,4	▬	100 m/s	6400 1/min	10	354417	**13,82 CHF**	11
356 x 4 x 20	▬	100 m/s	5500 1/min	10	354416	**20,68 CHF**	11
356 x 4 x 22,23	▬	100 m/s	5500 1/min	10	354415	**20,68 CHF**	11
356 x 4 x 25,4	▬	100 m/s	5500 1/min	10	354414	**20,68 CHF**	11
406 x 4,5 x 20	▬	100 m/s	4800 1/min	10	384980	**24,79 CHF**	11
406 x 4,5 x 25,4	▬	100 m/s	4800 1/min	10	369735	**24,79 CHF**	11

Kronenflex® Großtrennscheiben

für stationäres Trennen / transportable Tischmaschinen

Trennscheibe

A 24 R SUPRA





Klasse	*SUPRA*	Anwendungsgebiete:	
Härte	■■■■■□□	Stahl	●
Aggressivität	■■■■□□□	Edelstahl	◑
Standzeit	■■■■■■□	Guss	◑

Vorteile: Optimierte Rezeptur für die Stahlbearbeitung - Einsetzbar auch auf Edelstahl - Gute Schnittigkeit - Optimal für stationäre Trennmaschinen 3 - 5 KW

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
250 x 3 x 32	▬▬	100 m/s	7650 1/min	10	2465	**13,84 CHF**	11
300 x 3 x 22,23	▬▬	100 m/s	6400 1/min	10	71365	**17,35 CHF**	11
300 x 3 x 25,4	▬▬	100 m/s	6400 1/min	10	6793	**17,35 CHF**	11
300 x 3 x 30	▬▬	100 m/s	6400 1/min	10	13524	**17,35 CHF**	11
300 x 3 x 32	▬▬	100 m/s	6400 1/min	10	6807	**17,35 CHF**	11
350 x 3,5 x 25,4	▬▬	100 m/s	5500 1/min	10	13528	**24,79 CHF**	11
350 x 3,5 x 32	▬▬	100 m/s	5500 1/min	10	13536	**24,79 CHF**	11
400 x 4,5 x 25,4	▬▬	100 m/s	4800 1/min	10	292933	**33,25 CHF**	11
400 x 4,5 x 32	▬▬	100 m/s	4800 1/min	10	292932	**33,25 CHF**	11
400 x 4,5 x 40	▬▬	100 m/s	4800 1/min	10	296567	**33,25 CHF**	11

Trennscheibe

A 330 EXTRA







Klasse	*EXTRA*	Anwendungsgebiete:	
Härte	■■■■■□□	Stahl	●
Aggressivität	■■■■■□□	Edelstahl	◑
Standzeit	■■■■■□□	Aluminium	◑

Vorteile: Gute Stabilität im Schnitt dank Aufbau mit zwei Glasgewebe - Gute Trennzeiten bei langer Lebensdauer - Empfohlen für alle gängigen Profile - Einsetzbar auf stationären Trennmaschinen (Kappsägen) in Handwerk und Industrie

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
305 x 2,5 x 25,4	▬▬	80 m/s	5100 1/min	10	360976	**13,36 CHF**	11
356 x 2,5 x 25,4	▬▬	80 m/s	4400 1/min	10	353326	**19,01 CHF**	11
406 x 3 x 25,4	▬▬	80 m/s	3850 1/min	10	353329	**25,52 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Großtrennscheiben

für transportable Tischmaschinen

Trennscheibe

A 630 N

SUPRA



Klasse	*SUPRA*
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	◑
Aluminium	◑

Vorteile: Aggressive Ausführung mit guter Standzeit - Besonders gut geeignet für das Schneiden von Vollmaterial - Optimierte Bindung für universellen Einsatz - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
300 x 2,5 x 25,4		80 m/s	5100 1/min	10	353325	**15,91 CHF**	11
356 x 2,5 x 25,4		80 m/s	4400 1/min	10	353324	**22,79 CHF**	11
406 x 3,2 x 25,4		80 m/s	3850 1/min	10	353328	**30,55 CHF**	11

Trennscheibe

A 930 N

SPECIAL



Klasse	*SPECIAL*
Härte	■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	◑
Aluminium	◑

Vorteile: Höchste Aggressivität und Standzeit für den universellen Einsatz (Rohre, Profile, Vollmaterial) - Geringe thermische Belastung und Gratbildung durch Aufbau mit einem Glasgewebe - Besonders geeignet für 110 Volt Maschinen und das Schneiden von Vollmaterial

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
300 x 2,5 x 25,4		80 m/s	5100 1/min	10	322627	**20,62 CHF**	11
350 x 3 x 25,4		80 m/s	4400 1/min	10	322628	**26,82 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Schruppscheiben

Schruppscheibe

A 24 EXTRA





Klasse	EXTRA
Härte	■■■■□□□
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●

XLOCK !

Vorteile: Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Top Schleifergebnisse auf allen handelsüblichen Winkelschleifern

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	189004	**3,59 CHF**	11
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	188465	**3,66 CHF**	11
115 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	10	351253	**5,33 CHF**	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	188466	**4,19 CHF**	11
125 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12250 1/min	10	351252	**6,06 CHF**	11
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	235371	**5,12 CHF**	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13444	**5,48 CHF**	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13446	**7,16 CHF**	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13447	**8,27 CHF**	11
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13448	**10,74 CHF**	11

Schruppscheibe

A 24 EXTRA T





Klasse	EXTRA
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■□□□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:

Metall Universal	●

Vorteile: Besonders harte Schruppscheibe - Optimal für die Kantenbearbeitung und das Entfernen hartnäckiger Grate

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13794	**5,76 CHF**	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13445	**7,47 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Schruppscheiben

Schruppscheibe

A 24 R
SUPRA





Klasse	*SUPRA*	**Anwendungsgebiete:**	
Härte	■■■■□□□	Stahl	●
Aggressivität	■■■■■□□	Edelstahl	◑
Standzeit	■■■■■□□	Guss	◑

Vorteile: Mit optimierter Rezeptur für die Stahlbearbeitung - Auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet - Großes Lagerprogramm

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 4 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	13400	**3,86 CHF**	11
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	6578	**4,35 CHF**	11
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13746	**3,98 CHF**	11
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13401	**4,40 CHF**	11
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	240831	**4,59 CHF**	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	13402	**5,07 CHF**	11
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	13403	**6,18 CHF**	11
180 x 10 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13423	**10,85 CHF**	11
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13408	**5,94 CHF**	11
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13413	**7,23 CHF**	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13418	**8,52 CHF**	11
230 x 4 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13428	**10,44 CHF**	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13433	**11,61 CHF**	11
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13438	**15,13 CHF**	11

Schruppscheibe

A 24 R/01
SPECIAL





Klasse	*SPECIAL*	**Anwendungsgebiete:**	
Härte	■■■■□□□	Stahl	●
Aggressivität	■■■■■■□	Edelstahl	◑
Standzeit	■■■□□□□		

Vorteile: Spezialscheibe für den Pipeline- und Behälterbau - Für Wurzelnähte geeignet - Reparatur von Schweißnähten

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	130825	**4,92 CHF**	11
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13756	**6,42 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Schruppscheiben

Schruppscheibe INOX

A 24 N
SUPRA





Klasse	*SUPRA*
Härte	■■■□□□□
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Aluminium	◑

Vorteile: Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2923	**4,79 CHF**	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	2922	**5,46 CHF**	11
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13407	**6,42 CHF**	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13412	**7,86 CHF**	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13417	**9,27 CHF**	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	13432	**12,56 CHF**	11

Schruppscheibe

A 24 R/36
SPECIAL







Klasse	*SPECIAL*
Härte	■■■■□□□
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●

Vorteile: Spezialscheibe für die Nuklearindustrie - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2488	**4,79 CHF**	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	2830	**5,46 CHF**	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	2463	**7,86 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Schruppscheiben

Schruppscheibe

A 46 N

SUPRA





Klasse	*SUPRA*
Härte	■■■□□□□
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:	
Aluminium	●
NE-Metalle	◑

Vorteile: Kein Zusetzen der Scheibe beim Einsatz auf NE-Metallen - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6622	**4,94 CHF**	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	2226	**5,69 CHF**	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13410	**8,16 CHF**	11
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13415	**9,69 CHF**	11

Schruppscheibe

A 624 T

SUPRA





Klasse	*SUPRA*
Härte	■■■■■■□
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
Guss	●

Vorteile: Spezielle Rezeptur für die Bearbeitung unterschiedlichster Materialien - Optimales Verhältnis zwischen Abtrag und Verschleiß

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	325215	**5,84 CHF**	11
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10	325216	**6,72 CHF**	11
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	325217	**9,69 CHF**	11
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	10	325218	**15,50 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schruppscheibe

C 24 R
SUPRA





SILIZIUMKARBID !

Klasse	*SUPRA*
Härte	■■■□□□□
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:	
Stein/Beton	●
Guss	◑

Vorteile: Ideal für Bearbeitung von Stein und mineralischen Werkstoffen - Hoher Abtrag durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13409	**9,72 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kronenflex® Schleiftöpfe

Schleiftopf

A 16 R

SUPRA





Klasse	*SUPRA*
Härte	■■■■□□□
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■□□□□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Guss	◑

Vorteile: Für Flächenschliff und Bearbeitung von Schweißnähten - Grobes Korn für optimierte Aggressivität

Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm	**Form**	**Arbeitshöchst-geschwindigk.**	**Zulässige Drehzahl**	**Packungsein-heit/Stck.**	**Artikel-nummer**	**Preis/Stck. CHF**	**Rabatt-gruppe**
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13729	**25,00 CHF**	11

Schleiftopf

A 30 R

SUPRA





Klasse	*SUPRA*
Härte	■■■■□□□
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●

Vorteile: Für Flächenschliff und Bearbeitung von Schweißnähten - Optimierte Aggressivität bei hoher Standzeit

Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm	**Form**	**Arbeitshöchst-geschwindigk.**	**Zulässige Drehzahl**	**Packungsein-heit/Stck.**	**Artikel-nummer**	**Preis/Stck. CHF**	**Rabatt-gruppe**
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13728	**25,00 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.
Bitte beachten: Schleiftöpfe dürfen nur auf Winkelschleifern Durchmesser 180mm mit Schleiftopfschutz eingesetzt werden!

Kronenflex® Schleiftöpfe

Schleiftopf

C 16 R
SUPRA





Klasse	*SUPRA*
Härte	■■■■□□□
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■□□□□

Anwendungsgebiete:	
Stein/Beton	●
Guss	◑

Vorteile: Einsatz auf Flächen und Kanten - Für Stein und mineralische Werkstoffe - Optimierte Aggressivität durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13727	**31,21 CHF**	11

Schleiftopf

C 30 R
SUPRA





Klasse	*SUPRA*
Härte	■■■■□□□
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:	
Stein/Beton	●
Guss	◑

Vorteile: Einsatz auf Flächen und Kanten - Optimal für Stein und mineralische Werkstoffe durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

Durchmesser x Höhe x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13726	**31,21 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.
Bitte beachten: Schleiftöpfe dürfen nur auf Winkelschleifern Durchmesser 180mm mit Schleiftopfschutz eingesetzt werden!

Diamantwerkzeuge


Produkt	Maschine	Anwendung - Material	SPECIAL	SUPRA	EXTRA	Seite
Diamanttrennscheiben Ø 100 - 230 mm	Winkelschleifer	Universal	DT 900 U	DT 600 U	DT 300 U	237-241
			DT 900 UT	DT 612 UT	DT 350 U	
			DT 900 UX	DT 650 UD	DT 300 UT	
					DT 310 UT	
		Beton	DT 900 B		DT 350 B	242-243
			DT 900 BX		DT 350 BT	
		Granit		DT 600 GU		244
		Fliesen	DT 900 FL	DT 600 F	DT 300 F	244-246
			DT 900 FT			
			DT 900 FP			
		Mörtelfugen		DN 600 U	DN 300 U	248
		All Cut Metal		DT 600 ACM		247
		All Cut Rescue	DT 900 ACR			247
Schleifteller	Winkelschleifer	Beton		DS 600 B	DS 300 B	249-250
				DS 600 S		
		Kalksandstein, Estrich und abrasive Materialien		DS 600 A		250
		Adapter M14			DZ 114	252
		Epoxidharz, Fliesenkleber	DS 900 PKD	DS 650 PKD		251
Diamanttrennscheiben Ø 250 - 500 mm	Motortrennschleifer, Tischsägen, Fugenschneider	Universal	DT 900 U	DT 600 U	DT 300 U	253-257
			DT 900 US	DT 612 UT	DT 310 UT	
			DT 900 UX		DT 350 U	
		Granit	DT 900 G			258
		Fliesen	DT 900 FL	DT 600 F	DT 300 F	258-259
		All Cut Rescue	DT 900 ACR			260
		Klinker	DT 900 KHX	DT 600 KM		260-262
				DT 600 KMS		
				DT 600 KS		
		Asphalt	DT 902 A	DT 602 A	DT 350 A	262-264
				DT 612 A		
		Asphalt / Beton		DT 612 AB	DT 350 AB	264-265
		Beton	DT 900 B	DT 602 B	DT 350 B	265-268
			DT 900 BX		DT 350 BT	
			DT 902 B			
		Reduzierringe			DZ 100 RR	268
Bohrkronen	Bohrständer	Beton	DR 912 B	DK 612 B		269-271
				DK 654 B		
	Bohrhammer	Beton		DD 600 U		272
		Adaptersatz			ADS 200	272
	Bohrmaschine	Fliesen		DB 600 F		273
	Winkelschleifer	Fliesen		DK 600 F		274-275
		Anbohrhilfe			ABH 80	275

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 300 U
EXTRA







Eigenschaften	
Ausführung	gesintert
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■□□□□
Standzeit	■■■□□□□

Anwendungsgebiete:	
Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●

Vorteile: Universalprodukt für allgemeine Baustellenmaterialien - Gute Schnittleistung - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 37,3 / 1,6 / 7	1	325345	**21,00 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1	325346	**23,40 CHF**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	13 / 38,1 / 2 / 7	1	325347	**37,40 CHF**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1	325348	**46,70 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 350 U
EXTRA







XLOCK !

Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●

Vorteile: Universalprodukt mit lasergeschweißten Standardsegmenten für allgemeine Baustellenmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Schneiden mit sehr guter Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336214	**29,40 CHF**	12
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	350463	**33,80 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336215	**32,70 CHF**	12
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	350464	**37,50 CHF**	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	336260	**42,50 CHF**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336216	**52,20 CHF**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336219	**65,40 CHF**	12


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 600 U
SUPRA







XLOCK !

Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Kurzzahn
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:	
Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Universell einsetzbar - Hohe Schnittfreudigkeit - Gute Standzeit durch Einsatz hochwertiger Rohstoffe und Diamanten - Saubere Schnittkanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 16	80 m/s	15300 1/min	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025	**37,20 CHF**	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630	**41,90 CHF**	12
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	350461	**48,20 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631	**46,50 CHF**	12
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12250 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	350462	**53,60 CHF**	12
140 x 22,23	80 m/s	10900 1/min	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046	**56,00 CHF**	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632	**60,60 CHF**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633	**74,60 CHF**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634	**93,20 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 612 UT
SUPRA







Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit bei fast allen harten Materialien - Gute Standzeit, auch bei armiertem Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Aufnahme	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044	**43,10 CHF**	12
125 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045	**47,90 CHF**	12
125 x 22,23	Gewinde M 14	80 m/s	12250 1/min	10 / 31 / 2,2 / 12	1	383486	**47,90 CHF**	12
150 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388	**62,30 CHF**	12
180 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046	**76,70 CHF**	12
230 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047	**95,70 CHF**	12
230 x 22,23	Gewinde M 14	80 m/s	6650 1/min	16 / 38 / 2,4 / 12	1	383487	**95,70 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 650 UD SUPRA



Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Baustellenmaterialien	●
Altbeton, armiert	●
Beton, universal	●
Kalksandstein	●
Hartgestein	◑

Vorteile: Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit durch spezielle Turbosegmente - Schwingungsarmer Detenso-Kern für effiziente Lärmminderung- Geeignet für fast alle harten Materialien

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334061	**110,00 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 U SPECIAL



Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Kalksandstein	●
Hartgestein	◑

Vorteile: Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit bei fast allen harten Materialien durch spezielle Turbosegmente - Zusätzlich erhöhte Standzeit durch titanbeschichtete Diamanten auch bei armiertem Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206	**62,10 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209	**69,20 CHF**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028	**111,00 CHF**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045	**138,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 900 UX SPECIAL

NEU !



Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Altbeton, armiert	●

Vorteile: Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Speziell entwickelte Matrix-Segmente mit leistungsoptimierter Anordnung der Diamanten sorgen für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Standzeit - Bestens geeignet für nahezu alle Baustellenmaterialien

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,7 / 12	1	334043	**158,00 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 300 UT EXTRA



Eigenschaften	
Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■□□□□

Anwendungsgebiete:	
Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Dachziegel	●

Vorteile: Universell einsetzbar, gute Schnittleistung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Turbover-zahnung für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Ideal für Dachdecker

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625	**19,40 CHF**	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353	**21,80 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354	**24,20 CHF**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355	**38,70 CHF**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356	**48,30 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 310 UT EXTRA







Eigenschaften	
Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:	
Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Dachziegel	●

Vorteile: Universell einsetzbar - Gute Schnittleistung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Turboverzahnung für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Ideal für Dachdecker - Zum Schneiden von Ton und Dachziegel

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087	**21,60 CHF**	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088	**24,50 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089	**27,20 CHF**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090	**43,40 CHF**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091	**54,20 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 UT SPECIAL







Eigenschaften	
Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Dachziegel	●

Vorteile: Wellenförmiges Stammblatt - Einsatz in Baustellenmaterialien - Saubere Schnittkanten - Hohe Aggressivität

Durchmesser x Bohrung in mm	Aufnahme	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 16 / 22,23		80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626	**41,00 CHF**	12
115 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364	**46,10 CHF**	12
125 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365	**51,20 CHF**	12
125 x 22,23	Gewinde M 14	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	383485	**51,20 CHF**	12
230 x 22,23		80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367	**102,00 CHF**	12
230 x 22,23	Gewinde M 14	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 2,8 / 12	1	383484	**102,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 350 B
EXTRA







Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Beton	●
Altbeton, armiert	◑


Vorteile: Diamanttrennscheibe mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis für die Bearbeitung von Betonmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Trennen - Optimale Standzeit

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	339828	**32,70 CHF**	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	345382	**42,50 CHF**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	339829	**65,40 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 350 BT
EXTRA







Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Beton	●
Altbeton, armiert	◑

Vorteile: Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit in Beton und allen Betonerzeugnissen - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Trennen - Optimale Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	354790	**33,50 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	354791	**37,20 CHF**	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	354792	**48,50 CHF**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	354793	**59,60 CHF**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	354794	**74,40 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 900 B SPECIAL







Eigenschaften		Anwendungsgebiete:	
Ausführung	lasergeschweißt	Altbeton, armiert	●
Segmentierung	standard	Beton, universal	●
Aggressivität	■■■■■■■	Kalksandstein	◑
Standzeit	■■■■■■■	Baustellenmaterialien	◑

Vorteile: Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Hohe Schnittgeschwindigkeit auch bei armiertem Beton - Sehr hohe Standzeit - Konzipiert für professionelle Bearbeitung von Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205	**61,80 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208	**69,30 CHF**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325027	**110,00 CHF**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034	**137,00 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 BX SPECIAL

NEU !







Eigenschaften		Anwendungsgebiete:	
Ausführung	lasergeschweißt	Altbeton, armiert	●
Segmentierung	standard	Beton, universal	●
Aggressivität	■■■■■■■	Baustellenmaterialien	●
Standzeit	■■■■■■■	Kalksandstein	●

Vorteile: Hochleistungsscheibe mit hoher Schnittgeschwindigkeit - Speziell entwickelt für leichtes Schneiden von Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,7 / 12	1	371785	**134,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 600 GU
SUPRA



Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Granit	●
Terazzo	●

Vorteile: Hohe Zerspanungsrate - Gute Standzeit - Sauberer Schnitt - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Für alle Granitarten geeignet

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336614	**46,10 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336615	**51,20 CHF**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336616	**81,90 CHF**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336617	**102,00 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 300 F
EXTRA



Eigenschaften	
Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossener Rand
Aggressivität	■■■□□□□
Standzeit	■■■□□□□

Anwendungsgebiete:	
Fliesen	●
Kacheln	●

Vorteile: Saubere Schnittkanten bei der Bearbeitung von Fliesen - Preislich attraktive Qualitätsscheibe

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330623	**16,80 CHF**	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325357	**18,90 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325358	**21,00 CHF**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325359	**33,60 CHF**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325360	**42,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 600 F SUPRA



Eigenschaften	
Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossener Rand
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:	
Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

Vorteile: Profi-Scheibe für Fliesen und Hartsteinzeug - Präzises Arbeiten - Kurze Trennzeiten - Saubere Schnittkanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624	**24,20 CHF**	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368	**27,20 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369	**30,20 CHF**	12
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370	**39,30 CHF**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371	**48,30 CHF**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372	**60,50 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 FL SPECIAL



Eigenschaften	
Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossen, mit Laserschlitzen
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:			
Wandfliesen	●	Marmor	●
Bodenfliesen	●	Feinsteinzeug	●
Porzellan	●		
Keramik	●		

Vorteile: Präzisionswerkzeug für harte Wand- und Bodenfliesen - Laserschlitze für höchste Laufruhe und perfekte Schnittkanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331042	**54,30 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331043	**60,30 CHF**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331044	**96,60 CHF**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331041	**121,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 900 FT *SPECIAL*







Eigenschaften	
Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:			
Feinsteinzeug	●	Schiefer	●
Kacheln	●		
Ofenkacheln, glasiert	●		
Granit	●		

Vorteile: 1,4 mm dünne Profischeibe für extreme Beanspruchungen - Herausragende Arbeitsergebnisse - Geschlossener Rand mit Turboverzahnung - Saubere und ausbruchsfreie Kanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627	**44,60 CHF**	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392	**50,10 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393	**55,70 CHF**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628	**89,10 CHF**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629	**111,00 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 FP *SPECIAL*







Eigenschaften	
Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossen, mit spezieller Geometrie
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:			
Harte Bodenfliesen	●	Keramik	●
Porzellan	●		
Harte Wandfliesen	●		
Hartes Feinsteinzeug	●		

Vorteile: Extra dünne Scheibe für harte Fliesen und Porzellan - Die Spezialgeometrie ermöglicht höchste Schnittgeschwindigkeiten und perfekte Schnittkanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331039	**62,90 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331040	**69,90 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 600 ACM SUPRA



Eigenschaften	
Ausführung	vakuumgelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:			
Stahl	●	Guss	●
Edelstahl	●	Aluminium	◑
Metall Universal	●		
NE-Metalle	●		

Vorteile: Vakuum-gelötete Scheibe für nahezu alle metallischen Werkstoffe - Kein Verschleißverhalten wie bei üblichen Diamanttrennscheiben und somit fast geruchs- und schmutzneutral - Extra dünnes Stammblatt für hohe Schnittigkeit und Aggressivität

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 42 / 1,3 / 1,8	1	355720	**82,20 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722	**91,40 CHF**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721	**183,00 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 ACR SPECIAL



Eigenschaften	
Ausführung	vakuumgelötet
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:			
Baustellenmaterialien	●	Kunststoff	●
Beton, universal	●	Gummi	●
Glas	●	Metall	◑
Holzwerkstoffe	●		

Vorteile: Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Materialien - Sehr breites Anwendungsspektrum durch spezielles Herstellverfahren - 10 mm hohe Diamantbeschichtung für eine gute Standzeit und einen aggressiven Schnitt bei sehr unterschiedlichen und anspruchsvollen Materialien - Ideal geeignet für Rettungsdienste

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 56 / 2,8 / 10	1	355723	**97,50 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 45 / 2,8 / 10	1	355724	**108,00 CHF**	12
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	14 / 56 / 3,1 / 10	1	684384	**173,00 CHF**	12
230 x 22,23	80 m/s	6650 1/min	16 / 56 / 3,1 / 10	1	355725	**216,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer

Fugenfräser

DN 300 U
EXTRA







Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:	
Estrich	●
Putz	●
Gasbeton	●

Vorteile: Spezielle Fugenräumscheibe in robuster Ausführung zum Entfernen alter Mörtelreste - Gutes Preis-Leistung-Verhältnis - Spezielle Hammersegmente - Optimaler Schutz des Stammblattes

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	666279	**90,80 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	666280	**101,00 CHF**	12

Fugenfräser

DN 600 U
SUPRA







Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Estrichfugen	●
Putz	●
Gasbeton	●

Vorteile: Spezielle Fugenräumscheibe in robuster Ausführung zum Entfernen alter Mörtelreste aus Backstein, Naturstein und verklinkerten Fassaden - Spezielle Hammersegmente - Optimaler Schutz des Stammblattes

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
80 x 22,23	80 m/s	19100 1/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630	**117,00 CHF**	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631	**152,00 CHF**	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658	**176,00 CHF**	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663	**200,00 CHF**	12
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380	**126,00 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632	**168,00 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662	**195,00 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664	**224,00 CHF**	12
125 x 22,23	80 m/s	12250 1/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381	**139,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantschleifteller für Winkelschleifer

Diamantschleifteller

DS 300 B
EXTRA



Eigenschaften	
Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:	
Beton	●
Estrich	●
Baustellenmaterialien	●

Vorteile: Zweireihiger Schleifteller mit ausgezeichneter Abtragsleistung - Hohe Aggressivität bei geringem Kraftaufwand - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 7 / 5,5	1	330622	**70,40 CHF**	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361	**79,40 CHF**	12
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12250 1/min	18 / 7 / 5	1	325362	**96,90 CHF**	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 8 / 5	1	325363	**141,00 CHF**	12

Diamantschleifteller

DS 600 B
SUPRA



Eigenschaften	
Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Beton	●
Estrich	●
Baustellenmaterialien	●

Vorteile: Zweireihiger Schleifteller zur Bearbeitung von Beton und abrasiven Materialien - Gute Staubabführung - Aggressive Schleifleistung - Hohe Standzeiten - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621	**111,00 CHF**	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377	**125,00 CHF**	12
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12250 1/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378	**153,00 CHF**	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 8 / 5,5	1	325379	**224,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantschleifteller für Winkelschleifer

Diamantschleifteller

DS 600 S
SUPRA



Eigenschaften	
Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:			
Beton	●	Ziegel	●
Schamotte	●		
Naturstein	●		
Mauerwerk	●		

Vorteile: Ausgezeichnete Staubabführung durch spezielle Form der Öffnung (fächerförmig) - Geringes Gewicht durch leichten Stahlteller - Stabile Leistung und schwingungsarmer Lauf - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022	**131,00 CHF**	12
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023	**147,00 CHF**	12
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12250 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024	**180,00 CHF**	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025	**263,00 CHF**	12

Diamantschleifteller

DS 600 A
SUPRA



Eigenschaften	
Ausführung	gelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:			
Asphalt	●	Sandstein	●
Abrasive Materialien	●		
Frischbeton	●		
Porenbeton	●		

Vorteile: Für alle abrasiven Materialien geeignet - Hohe Schleifleistung bei hohen Standzeiten - Schnelles und glattes Schleifen von Oberflächen durch zweireihige Segmente - Längere Lebensdauer durch optimiertes Bindemittel und Diamanten - Einfache Staubabführung durch Öffnungen im Stahlgehäuse - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026	**74,30 CHF**	12
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027	**83,70 CHF**	12
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12250 1/min	18 / 7,2 / 5	1	331028	**102,00 CHF**	12
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029	**149,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantschleifteller für Winkelschleifer

Diamantschleifteller

DS 650 PKD
SUPRA



Eigenschaften	
Ausführung	gelötet
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:			
Epoxidharz	●	Bitumen	●
Klebstoff	●	Farbe	●
Coatings	●	Leim	●
Spachtelmasse	●		

Vorteile: PCD Schleifteller mit guter Abtragsleistung auf harten Harzen und Kleberresten - Gute Staubabführung - Aggressive Schleifleistung - Stützsegmente sorgen für einen ruhigen und schwingungsarmen Schleifprozess - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12250 1/min	6 / 13 / 3,6	1	355953	**317,00 CHF**	12
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 1/min	6 / 13 / 4	1	355940	**419,00 CHF**	12

Diamantschleifteller

DS 900 PKD
SPECIAL



Eigenschaften	
Ausführung	gelötet
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:			
Klebstoff	●	Bitumen	●
Epoxidharz	●	Farbe	●
Spachtelmasse	●	Leim	●
Coatings	●		

Vorteile: Ultra-aggressive Polykristalline Diamantschneidkeile ermöglichen dem Schleifteller das Entfernen von harten und festen Beschichtungen - Stützsegmente sorgen für einen ruhigen und schwingungsarmen Schleifprozess - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
125 x 22,23	21	80 m/s	12250 1/min	6 / 5 / 3,5	1	355941	**494,00 CHF**	12
180 x 22,23	21,5	80 m/s	8500 1/min	8 / 5 / 3,5	1	355948	**651,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Adapter

Adapter M14

DZ 114





Vorteile: Zum Umrüsten von Schleiftellern mit Bohrung Ø 22,23 mm auf M14 - Ist für alle Klingspor Diamantschleifteller geeignet

Abmessung in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
Gewinde M 14	1	331332	**47,57 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Tischsägen

Diamanttrennscheibe

DT 300 U EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■□□□□
Standzeit	■■■□□□□

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●

Vorteile: Universalprodukt für allgemeine Baustellenmaterialien - Gute Schnittleistung - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	326831	**92,00 CHF**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325349	**92,00 CHF**	12
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325351	**92,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325350	**116,00 CHF**	12
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325352	**116,00 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 310 UT EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	Turbo geschlossen
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:

Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●

Vorteile: Universell einsetzbar - Gute Schnittleistung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Turbover-zahnung mit geschlossenem Rand für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Ideal für Dachdecker - Zum Schneiden von Ton und Dachziegel - 10mm hoher Schneidrand

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092	**107,00 CHF**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121	**107,00 CHF**	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093	**134,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123	**134,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

DT 350 U
EXTRA





Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●


Vorteile: Universalprodukt mit lasergeschweißten Standardsegmenten für allgemeine Baustellenmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Schneiden mit sehr guter Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223	**129,00 CHF**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220	**129,00 CHF**	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336224	**162,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336221	**162,00 CHF**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	347486	**227,00 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 600 U
SUPRA





Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Kurzzahn
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:	
Baustellenmaterialien	●
Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Hohe Schnittfreudigkeit - Gute Standzeit durch Einsatz hochwertiger Rohstoffe und Diamanten - Saubere Schnittkanten - Universell einsetzbar - Leichtes Schneiden durch Kurzzahntechnik

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183	**183,00 CHF**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184	**183,00 CHF**	12
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185	**183,00 CHF**	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194	**231,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195	**231,00 CHF**	12
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196	**231,00 CHF**	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484	**324,00 CHF**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485	**324,00 CHF**	12
400 x 30	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527	**324,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider

Achtung: Fortsetzung von DT 600 U Supra, Diamanttrennscheibe

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201	**386,00 CHF**	12
450 x 30	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200	**386,00 CHF**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203	**464,00 CHF**	12
500 x 30	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202	**464,00 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 612 UT SUPRA





Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Beton, universal	●
Altbeton, armiert	●
Baustellenmaterialien	●

Vorteile: Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit bei fast allen harten Materialien - Gute Standzeit, auch bei armiertem Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224	**189,00 CHF**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229	**189,00 CHF**	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227	**237,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230	**237,00 CHF**	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482	**333,00 CHF**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493	**333,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Tischsägen

Diamanttrennscheibe

DT 900 U SPECIAL







Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng/weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:			
Baustellenmaterialien	●	Granit	●
Beton, universal	●		
Altbeton, armiert	●		
Kalksandstein	●		

Vorteile: Universell einsetzbares Hochleistungswerkzeug - Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit - Spezielle Segmentbindung für hohe Standzeit und sauberen Schnitt - Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Entwickelt für den professionellen Einsatz

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah-nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325053	**197,00 CHF**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325067	**218,00 CHF**	12
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325052	**197,00 CHF**	12
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325066	**218,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325085	**251,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325100	**278,00 CHF**	12
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325084	**251,00 CHF**	12
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325099	**278,00 CHF**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349233	**384,00 CHF**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349246	**348,00 CHF**	12
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349234	**384,00 CHF**	12
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349245	**348,00 CHF**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325133	**416,00 CHF**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325176	**456,00 CHF**	12
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325132	**416,00 CHF**	12
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325175	**456,00 CHF**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325155	**546,00 CHF**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325164	**495,00 CHF**	12
500 x 30	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325154	**546,00 CHF**	12
600 x 25,4	100 m/s	3200 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	345023	**740,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

DT 900 UX SPECIAL





Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■



Anwendungsgebiete:	
Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Altbeton, armiert	●

Vorteile: Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Speziell entwickelte Matrix-Segmente mit leistungsoptimierter Anordnung der Diamanten sorgen für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Standzeit - Bestens geeignet für nahezu alle Baustellenmaterialien

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	334048	**311,00 CHF**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	336609	**311,00 CHF**	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	334049	**390,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	336610	**390,00 CHF**	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	334050	**548,00 CHF**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	336611	**548,00 CHF**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	30 / 40 / 3,6 / 12	1	336612	**651,00 CHF**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	34 / 40 / 3,6 / 12	1	336613	**783,00 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 US SPECIAL





Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■



Anwendungsgebiete:		
Altbeton, armiert	●	Granit ●
Beton, universal	●	
Baustellenmaterialien	●	
Kalksandstein	●	

Vorteile: Universell einsetzbares Hochleistungswerkzeug - Extrem hohe Schnittgeschwindigkeit - Spezielle Segmentbindung für hohe Standzeit und sauberen Schnitt - Entwickelt für den professionellen Einsatz - Dank Sandwich Kern besonders gut geeignet für geräuschreduziertes Arbeiten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah-nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	334062	**294,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	334063	**371,00 CHF**	12
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	336726	**371,00 CHF**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349238	**521,00 CHF**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	334065	**618,00 CHF**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	334066	**743,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Tischsägen

Diamanttrennscheibe

DT 900 G SPECIAL



Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Granit	●
Porphyr, Quarzit	●
Terazzo	●

Vorteile: Aggressiver und sauberer Schnitt durch sehr eng verzahnte Segmentierung - 14 mm hohe Segmente für eine hohe Standzeit - Auch besonders gut geeignet für alle Granite einschließlich Porphyre und Quarzite

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 14	1	359079	**330,00 CHF**	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	23 / 40 / 3 / 14	1	359081	**416,00 CHF**	12
400 x 25,4 / 30	100 m/s	4800 1/min	27 / 40 / 3,6 / 14	1	359080	**558,00 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 300 F EXTRA



Eigenschaften	
Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossener Rand
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■□□□□

Anwendungsgebiete:	
Fliesen	●
Kacheln	●

Vorteile: Standardwerkzeug für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Reduzierring von 30 mm auf 25,4 mm liegt bei

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454	**39,90 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Tischsägen

Diamanttrennscheibe

DT 600 F
SUPRA



Eigenschaften	
Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossener Rand
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

Vorteile: Profischeibe für Fliesen und Hartsteinzeug - Geschlossener Rand für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Reduzierring von 30 mm auf 25,4 mm liegt bei

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
180 x 25,4 / 30	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455	**48,30 CHF**	12
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373	**57,50 CHF**	12
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374	**90,60 CHF**	12
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375	**119,00 CHF**	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376	**150,00 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 FL
SPECIAL



Eigenschaften	
Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossen, mit Laserschlitzen
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:			
Wandfliesen	●	Marmor	●
Bodenfliesen	●	Feinsteinzeug	●
Porzellan	●		
Keramik	●		

Vorteile: Präzisionswerkzeug für harte Wand- und Bodenfliesen - Laserschlitze für höchste Laufruhe und perfekte Schnittkanten - Reduzierring von 30 mm auf 25,4 mm liegt bei

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
180 x 25,4 / 30	100 m/s	10650 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331045	**96,60 CHF**	12
200 x 25,4 / 30	100 m/s	9550 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331046	**115,00 CHF**	12
230 x 25,4 / 30	100 m/s	8350 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331048	**121,00 CHF**	12
250 x 25,4 / 30	100 m/s	7650 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	331047	**182,00 CHF**	12
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331049	**237,00 CHF**	12
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331050	**299,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Tischsägen

Diamanttrennscheibe

DT 900 ACR SPECIAL



Eigenschaften	
Ausführung	vakuumgelötet
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:			
Baustellenmaterialien	●	Kunststoff	●
Beton, universal	●	Gummi	●
Glas	●	Metall	◑
Holzwerkstoffe	●		

Vorteile: Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Materialien - Sehr breites Anwendungsspektrum durch spezielles Herstellverfahren - 3-6 mm mm hohe Diamantbeschichtung für eine gute Standzeit und einen aggressiven Schnitt bei sehr unterschiedlichen und anspruchsvollen Materialien - Ideal geeignet für Rettungsdienste

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355726	**321,00 CHF**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 57 / 3,1 / 6	1	355727	**321,00 CHF**	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355729	**404,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 53 / 3,1 / 6	1	355728	**404,00 CHF**	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	22 / 43 / 3,7 / 3	1	682270	**567,00 CHF**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	22 / 43 / 3,7 / 3	1	682271	**567,00 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 600 KS SUPRA

NEU !



Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng/weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Klinker, weich - mittel	●
Klinker, hart - mittel	◑

Vorteile: Gute Schnittgeschwindigkeit und sauberer Schnitt durch sehr eng verzahnte Segmentierung - Gute Standzeit durch 10 mm hohes Segment - Besonders gut geeignet für weichen Klinker

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah-nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
300 x 35	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	659773	**249,00 CHF**	12
350 x 60	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	659742	**317,00 CHF**	12
450 x 60	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	659743	**522,00 CHF**	12
500 x 60	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	659772	**624,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Tischsägen

Diamanttrennscheibe

DT 600 KM SUPRA



Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Kurzzahn
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Klinker mittelhart	●
Klinker weich	◑

Vorteile: Hohe Schnittgeschwindigkeit dank Kurzverzahnung - Sehr gute Standzeit durch 15 mm hohes Segment - Besonders gut geeignet für mitellharten bis weichen Klinker

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360934	**251,00 CHF**	12
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360933	**417,00 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 600 KMS SUPRA



Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Kurzzahn
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Klinker mittelhart	●
Klinker hart	◑

Vorteile: Hohe Schnittgeschwindigkeit durch Kurzverzahnung - Sehr gute Standzeit durch 15 mm hohes Segment - Besonders gut geeignet für mittelharten bis weichen Klinker - Dank Sandwichkern besonders gut geeignet für geräuschreduziertes Arbeiten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950	**344,00 CHF**	12
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949	**573,00 CHF**	12
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 1/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951	**689,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

DT 900 KHX SPECIAL

NEU !



Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	eng verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Klinker hart	●
Klinker mittelhart	◑

Vorteile: Spezielle Anordnung der Diamanten sorgt für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und gute Standzeit - Besonders gut geeignet für harten bis sehr harten Klinker

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah-nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	371912	**263,00 CHF**	12
300 x 35	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	371911	**263,00 CHF**	12
350 x 60	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 12	1	372046	**332,00 CHF**	12
400 x 60	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	372047	**464,00 CHF**	12
400 x 70	63 m/s	3050 1/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	381823	**464,00 CHF**	12
450 x 60	100 m/s	4300 1/min		30 / 40 / 3,6 / 12	1	672090	**552,00 CHF**	12
500 x 60	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,6 / 12	1	372048	**663,00 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 350 A EXTRA



Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■□□□□

Anwendungsgebiete:	
Asphalt	●
Sandstein	●

Vorteile: Diamanttrennscheibe mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis für allgemeine Reparaturarbeiten - Speziell entwickelt für Anwendungen auf Asphalt - Schrägschutzsegment zur Vermeidung von Hinterschleifen und optimalem Schutz des Stammblattes

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah-nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731	**120,00 CHF**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729	**120,00 CHF**	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732	**152,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730	**152,00 CHF**	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236	**212,00 CHF**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237	**212,00 CHF**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734	**252,00 CHF**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735	**303,00 CHF**	12


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

DT 602 A SUPRA







Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:	
Asphalt	●
Sandstein	●


Vorteile: Gute Schnittgeschwindigkeit - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Speziell entwickelt für Anwendung auf Asphalt - Auch auf Elektrofugenschneider einsetzbar

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025	**221,00 CHF**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060	**221,00 CHF**	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026	**278,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092	**278,00 CHF**	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228	**390,00 CHF**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240	**390,00 CHF**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128	**464,00 CHF**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171	**558,00 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 612 A SUPRA







Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Asphalt	●
Sandstein	●

Vorteile: Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten bei guter Standzeit - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns - Speziell entwickelt für Anwendung auf Asphalt - Auch auf Elektrofugenschneider einsetzbar

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075	**270,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076	**341,00 CHF**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227	**477,00 CHF**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078	**567,00 CHF**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079	**681,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

DT 902 A
SPECIAL







Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Asphalt	●
Sandstein	●
Frischbeton	●
Estrich	●

Vorteile: Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit - 12 mm hohe Segmente - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns - Zusätzlich erhöhte Standzeit durch titanbeschichtete Diamanten


Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah-nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062	**360,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094	**453,00 CHF**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239	**636,00 CHF**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130	**758,00 CHF**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173	**911,00 CHF**	12

CEVOLUTION

Diamanttrennscheibe CEVOLUTION

DT 350 AB
EXTRA







Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:	
Asphalt	●
Beton	●

Vorteile: Kombiprodukt für alle Reparaturarbeiten in Asphalt und Beton dank lasergeschweißten Blocksegmenten, Turbosegmenten und Schrägschutzsegmenten - Auf Benzintrennschleifern und Fugenschneidern bis 10 kW einsetzbar - Die Diamanttrennscheibe DT 350 AB verfügt über die neue CEVOLUTION Technologie. CEVOLUTION steht dabei für ganzheitlich optimierte, keramische Schleifmittel. Bei Produkten mit CEVOLUTION sind unter anderem Kornmengen, Kornmischung und Rezepturen so optimiert, dass die Schleifmittel die maximale Performance in ihrem Anwendungsgebiet bieten.

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah-nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232	**182,00 CHF**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241	**182,00 CHF**	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236	**228,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240	**228,00 CHF**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349235	**320,00 CHF**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	353717	**381,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

DT 612 AB SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:

Asphalt	●
Beton	●

Vorteile: Für Asphalt und Beton geeignet - Speziell entwickelt für den Einsatz auf beiden Materialien - Gute Schnittgeschwindigkeit, gute Standzeit - Titanbeschichtete Diamanten

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344	**278,00 CHF**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080	**278,00 CHF**	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345	**350,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081	**350,00 CHF**	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349225	**491,00 CHF**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349226	**491,00 CHF**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083	**584,00 CHF**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084	**702,00 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 350 B EXTRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:

Beton	●
Altbeton, armiert	◑

Vorteile: Diamanttrennscheibe mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis für die Bearbeitung von Beton und Baustellenmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes Trennen - Optimale Standzeit

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	352749	**129,00 CHF**	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354663	**162,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	339830	**162,00 CHF**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	351133	**227,00 CHF**	12


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer, Tischsägen und Fugenschneider

Diamanttrennscheibe

DT 350 BT
EXTRA







Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Beton	●
Altbeton, armiert	◑

Vorteile: Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit in Beton und allen Betonerzeugnissen - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Trennen - Optimale Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354795	**147,00 CHF**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354796	**147,00 CHF**	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354797	**185,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354798	**185,00 CHF**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	354799	**260,00 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 602 B
SUPRA







Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■□□□

Anwendungsgebiete:	
Altbeton	●
Altbeton, armiert	●

Vorteile: Gutes Schneidverhalten - Hohe Schnittgeschwindigkeit - Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Besonders gut geeignet für Beton mit mittlerer Armierung - Auch auf Elektrofugenschneider einsetzbar

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzah-nung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056	**180,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088	**227,00 CHF**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242	**318,00 CHF**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136	**378,00 CHF**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167	**455,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Motortrennschleifer

Diamanttrennscheibe

DT 900 B SPECIAL



Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	Turbo
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Altbeton, armiert	●
Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Kalksandstein	◑

Vorteile: Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Hohe Schnittgeschwindigkeit auch bei armiertem Beton - Sehr hohe Standzeit - Konzipiert für professionelle Bearbeitung von Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078	**254,00 CHF**	12
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079	**254,00 CHF**	12
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325080	**290,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325081	**290,00 CHF**	12
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347489	**407,00 CHF**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347490	**407,00 CHF**	12

Diamanttrennscheibe

DT 900 BX SPECIAL



Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Altbeton, armiert	●
Beton, universal	●
Baustellenmaterialien	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Hochleistungsscheibe mit hoher Schnittgeschwindigkeit - Speziell entwickelt für leichtes Schneiden von Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	369574	**332,00 CHF**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	369575	**465,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamanttrennscheiben für Fugenschneider / Reduzierring

Diamanttrennscheibe

DT 902 B SPECIAL



Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	weit verzahnt
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Altbeton	●
Altbeton, armiert	●

Vorteile: Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit - Auch geeignet für stärker armierten Beton

Durchmesser x Bohrung in mm	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Verzahnung	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058	**270,00 CHF**	12
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090	**339,00 CHF**	12
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241	**476,00 CHF**	12
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138	**566,00 CHF**	12
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169	**680,00 CHF**	12

Reduzierringe

DZ 100 RR



Vorteile: Reduzierringe mit Verzahnung für bessere Haftung

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Passend für	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
22,23 x 1,2 x 15,88	Bohrung 22,23 mm	1	337148	**8,36 CHF**	14
22,23 x 1,2 x 20	Bohrung 22,23 mm	1	337282	**8,36 CHF**	14
25,4 x 2 x 20	Bohrung 25,4 mm	1	328933	**8,36 CHF**	14
25,4 x 2,5 x 20	Bohrung 25,4 mm	1	328934	**8,36 CHF**	14
25,4 x 9 x 20	Bohrung 25,4 mm	1	339133	**8,36 CHF**	14
25,4 x 2 x 22,23	Bohrung 25,4 mm	1	353265	**8,36 CHF**	14
30 x 2 x 25,4	Bohrung 30,00 mm	1	337344	**8,36 CHF**	14
30 x 2,5 x 25,4	Bohrung 30,00 mm	1	353266	**8,36 CHF**	14
30 x 2,5 x 20	Bohrung 30,00 mm	1	353267	**8,36 CHF**	14
30 x 2 x 22,23	Bohrung 30,00 mm	1	353268	**8,36 CHF**	14
30 x 2 x 20	Bohrung 30,00 mm	1	353269	**8,36 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantbohrkronen mit Anschluss R ½“

Bohrkrone R ½” Außengewinde

DK 612 B

SUPRA



Eigenschaften

Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:

Beton, universal	●

Vorteile: Bohrkronen für den universellen Einsatz - Hohe Schnittgeschwindigkeit und Standzeit - Dachsegmente zum schnellen Anschneiden - Einsetzbar auf Elektrobohrmaschinen

Durchmesser in mm	Aufnahme	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
51	Gewinde 1/2“	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720	**264,00 CHF**	12
56	Gewinde 1/2“	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721	**267,00 CHF**	12
61	Gewinde 1/2“	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722	**285,00 CHF**	12
71	Gewinde 1/2“	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724	**315,00 CHF**	12
81	Gewinde 1/2“	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755	**357,00 CHF**	12
91	Gewinde 1/2“	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756	**383,00 CHF**	12
101	Gewinde 1/2“	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757	**408,00 CHF**	12
111	Gewinde 1/2“	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758	**447,00 CHF**	12
121	Gewinde 1/2“	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759	**489,00 CHF**	12
131	Gewinde 1/2“	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761	**582,00 CHF**	12
141	Gewinde 1/2“	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762	**597,00 CHF**	12
151	Gewinde 1/2“	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763	**650,00 CHF**	12
161	Gewinde 1/2“	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764	**692,00 CHF**	12
171	Gewinde 1/2“	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765	**716,00 CHF**	12
180	Gewinde 1/2“	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766	**776,00 CHF**	12
201	Gewinde 1/2“	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768	**893,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantbohrkronen mit Anschluss 1 ¼“ UNC

Bohrkrone 1 ¼” UNC Innengewinde

DK 654 B

SUPRA



Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Beton, universal	●

Vorteile: Bohrkronen für den universellen Einsatz - Sehr schneller Schnitt - Hohe Standzeit - Dachsegmente wie DK 612 B - Einsetzbar auf Elektro- und Hydraulikmaschinen

Durchmesser in mm	Aufnahme	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
52	Gewinde 1 1/4“	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325769	**279,00 CHF**	12
56	Gewinde 1 1/4“	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325770	**281,00 CHF**	12
61	Gewinde 1 1/4“	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325771	**300,00 CHF**	12
62	Gewinde 1 1/4“	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325772	**303,00 CHF**	12
66	Gewinde 1 1/4“	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325773	**317,00 CHF**	12
72	Gewinde 1 1/4“	450	6 / 24 / 3,5 / 11	1	325774	**333,00 CHF**	12
82	Gewinde 1 1/4“	450	7 / 24 / 3,5 / 11	1	325775	**384,00 CHF**	12
92	Gewinde 1 1/4“	450	8 / 24 / 3,5 / 11	1	325776	**408,00 CHF**	12
102	Gewinde 1 1/4“	450	9 / 24 / 3,5 / 11	1	325777	**426,00 CHF**	12
112	Gewinde 1 1/4“	450	10 / 24 / 3,5 / 11	1	325778	**491,00 CHF**	12
122	Gewinde 1 1/4“	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325779	**554,00 CHF**	12
132	Gewinde 1 1/4“	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325781	**614,00 CHF**	12
142	Gewinde 1 1/4“	450	11 / 24 / 4 / 11	1	325782	**641,00 CHF**	12
152	Gewinde 1 1/4“	450	12 / 24 / 4 / 11	1	325783	**699,00 CHF**	12
162	Gewinde 1 1/4“	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325784	**740,00 CHF**	12
172	Gewinde 1 1/4“	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325785	**782,00 CHF**	12
182	Gewinde 1 1/4“	450	14 / 24 / 4 / 11	1	325786	**848,00 CHF**	12
202	Gewinde 1 1/4“	450	15 / 24 / 4,5 / 11	1	325787	**963,00 CHF**	12
225	Gewinde 1 1/4“	450	16 / 24 / 4,5 / 11	1	325788	**1.176,00 CHF**	12
250	Gewinde 1 1/4“	450	17 / 24 / 4,5 / 11	1	325789	**1.218,00 CHF**	12
300	Gewinde 1 1/4“	450	22 / 20 / 5 / 11	1	325790	**1.519,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantbohrkronen mit Ringsegmenten, Anschluss R ½“

Bohrkrone R ½” Außengewinde

DR 912 B
SPECIAL



Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Beton, universal	●

Vorteile: Schneller Schnitt - Hohe Standzeit bei armiertem Beton - Einsatz mit Bohrständer oder Freihand

Durchmesser in mm	Aufnahme	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
8	Gewinde 1/2“	300	1 / 2 / 10	1	325791	**167,00 CHF**	12
10	Gewinde 1/2“	300	1 / 2 / 10	1	325792	**170,00 CHF**	12
12	Gewinde 1/2“	300	1 / 2 / 10	1	325793	**176,00 CHF**	12
14	Gewinde 1/2“	300	1 / 2 / 10	1	325794	**191,00 CHF**	12
15	Gewinde 1/2“	300	1 / 2,5 / 10	1	325795	**200,00 CHF**	12
16	Gewinde 1/2“	300	1 / 2,5 / 10	1	325796	**204,00 CHF**	12
18	Gewinde 1/2“	300	1 / 2,5 / 10	1	325797	**212,00 CHF**	12
20	Gewinde 1/2“	300	1 / 2,5 / 10	1	325798	**219,00 CHF**	12
22	Gewinde 1/2“	300	1 / 2,5 / 10	1	325799	**242,00 CHF**	12
24	Gewinde 1/2“	300	1 / 2,5 / 10	1	325800	**245,00 CHF**	12
25	Gewinde 1/2“	300	1 / 2,5 / 10	1	325801	**248,00 CHF**	12
26	Gewinde 1/2“	300	1 / 2,5 / 10	1	325802	**261,00 CHF**	12
28	Gewinde 1/2“	300	1 / 2,5 / 10	1	325803	**267,00 CHF**	12
30	Gewinde 1/2“	300	1 / 2,5 / 10	1	325804	**281,00 CHF**	12
32	Gewinde 1/2“	300	1 / 2,5 / 10	1	325805	**327,00 CHF**	12
35	Gewinde 1/2“	300	1 / 3 / 10	1	325806	**356,00 CHF**	12
40	Gewinde 1/2“	300	1 / 3 / 10	1	325807	**374,00 CHF**	12
42	Gewinde 1/2“	300	1 / 3,5 / 10	1	325808	**416,00 CHF**	12
52	Gewinde 1/2“	300	1 / 3,5 / 10	1	325811	**462,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Dosensenker und Adaptersatz

Dosensenker

DD 600 U

SUPRA



Eigenschaften	
Ausführung	lasergeschweißt
Rand	segmentiert
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Mauerwerk	●
Baustellenmaterialien	●
Kalksandstein	●

Vorteile: Zur Bearbeitung weicher bis mittelharter Werkstoffe wie z.B. Ziegel, Klinker und Schamottsteine geeignet - Sechskant-Aufnahme mit Zentrierbohrer sind separat lieferbar (siehe ADS 200)

Durchmesser in mm	Aufnahme	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
68	Gewinde M 16	8 m/s	2000 1/min	70	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390	**115,00 CHF**	12
82	Gewinde M 16	8 m/s	1600 1/min	70	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391	**138,00 CHF**	12

Adaptersatz

ADS 200



Vorteile: SDS/ Sechskant-Aufnahme mit Zentrierbohrer 8 mm für Artikel DD 600 U

Abmessung in mm	Aufnahme	Passend für	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115	SDS Aufnahme	DD 600 U	1	236588	**54,08 CHF**	14
115	Sechskant	DD 600 U	1	236442	**35,02 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Diamantbohrer für Feinsteinzeug

Diamantbohrer

DB 600 F SUPRA



Eigenschaften	
Ausführung	vakuumgelötet
Rand	geschlossen
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

Vorteile: Trockenbohrer für punktgenaues, exaktes Bohren auf harten Materialien wie Feinsteinzeug, Granitfliesen und Kacheln - Saubere Kanten - Präzise Löcher - Kein Aufplatzen, Springen, Splittern - Integriertes Kühlwachs - Kein Wasser notwendig - Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige Drehzahl	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
6	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	32	1 / 10	1	325382	**76,20 CHF**	12
8	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	40	1 / 10	1	325527	**84,30 CHF**	12
10	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	40	1 / 10	1	325383	**92,00 CHF**	12
12	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	40	1 / 10	1	325384	**107,00 CHF**	12
14	1/4" Bit, sechskant	3000 1/min	40	1 / 10	1	325528	**122,00 CHF**	12

Diamantbohrer-Set

DB 600 F SUPRA **Set**



Eigenschaften	
Ausführung	vakuumgelötet
Rand	geschlossen
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

Eigenschaften: 7-teiliges Diamantbohrer-Set im Klingspor-Koffer

Inhalt: 2x Ø 6 mm (325382), 1x Ø 8 mm (325527), 1x Ø 10 mm (325383), 1x Ø 12 mm (325384), 1x Ø 14 mm (325528), 1x Anbohrhilfe (313807)

Vorteile: Diamant-Bohrkronen und Edelstahl-Anbohrhilfe im praktischem und robustem Alu-Koffer

Abmessung in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
200 x 140 x 55	3000 1/min	1	331021	**418,45 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trockenbohrkrone für Feinsteinzeug

Trockenbohrkrone

DK 600 F

SUPRA



Eigenschaften	
Ausführung	vakuumgelötet
Rand	geschlossen

Anwendungsgebiete:	
Feinsteinzeug	●
Fliesen	●
Kacheln	●

Vorteile: Trockenbohrkrone für alle gängigen Winkelschleifer - Geeignet für härteste Fliesen, Mauerwerk und Feinsteinzeug - Freihand zentrierbar - Punktgenaues, exaktes Bohren - Saubere Kanten, präzise Löcher - Kein Aufplatzen, Springen, Splittern - Kein Wasser notwendig

Durchmesser in mm	Aufnahme	Zulässige Drehzahl	Nutzlänge in mm	Segment in mm Anzahl/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
6	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330670	**71,70 CHF**	12
8	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330671	**75,30 CHF**	12
10	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330672	**78,20 CHF**	12
12	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330673	**81,60 CHF**	12
14	Gewinde M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330674	**91,70 CHF**	12
20	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330675	**94,50 CHF**	12
22	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330676	**97,70 CHF**	12
25	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330677	**114,00 CHF**	12
26	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325385	**120,00 CHF**	12
30	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330678	**131,00 CHF**	12
35	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330679	**147,00 CHF**	12
38	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325386	**170,00 CHF**	12
40	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330680	**179,00 CHF**	12
45	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330681	**197,00 CHF**	12
50	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330682	**213,00 CHF**	12
58	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325387	**222,00 CHF**	12
65	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325388	**239,00 CHF**	12
68	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330683	**245,00 CHF**	12
70	Gewinde M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325389	**248,00 CHF**	12
82	Gewinde M 14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330685	**252,00 CHF**	12
112	Gewinde M 14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330684	**296,00 CHF**	12

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trockenbohrkrone für Feinsteinzeug und Zubehör

Trockenbohrkronen-Set

DK 600 F
SUPRA **Set**







Eigenschaften	
Ausführung	vakuumgelötet
Rand	geschlossen

Anwendungsgebiete:	
Feinsteinzeug	●
Fliesen	●
Kacheln	●

Eigenschaften: 6-teiliges Trockenbohrkronen-Set im Klingspor-Koffer
Inhalt: 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm(330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm (330673)
Vorteile: Trockenbohrkronen im praktischem und robustem Alu-Koffer

Abmessung in mm	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
110 x 130 x 100	13300 1/min	1	331076	**418,45 CHF**	12

Anbohrhilfe

ABH 80





Vorteile: Anbohrhilfe für Profi-Diamant Trockenbohrer DB 600 F

Abmessung in mm	Passend für	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
55	DB 600 F	1	313807	**104,56 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Elastische Schleifmittel

Bezeichnung	Type	Materialanwendungen: Eisen	Stahl	Edelstahl	NE-Metalle	Holz	Farbe/Lacke	Glas/Stein	Kunststoff	Leder	Papier	Keramik	Porzellan	Seite
R-Flex	***RFS 651 Bindung E***			●	●									277
	RFM 652 Bindung E				●									277
	RFR 654 Bindung Z/E	●	●	●	●	◑	◑	◑	●			◑	◑	279
Schleiffix	***SFM 656 Bindung T***			●										278
	SFK 655 Handklotz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	278

● = Hauptanwendungen ◑ = mögliche Anwendungen

Abmessungen R-Flex Stift RFS 651

Ø [mm]	Mögliche Breiten [mm]	Korngröße	Mindest-bestellmenge	Wunschkornart / -korngröße
15	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	ab 450 Stück
20	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	ab 450 Stück
25	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	ab 250 Stück
30	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	ab 250 Stück
40	10, 15, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	ab 160 Stück
50	10, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	ab 110 Stück
60	30, 40	60, 120, 240	10	ab 90 Stück

Abmessungen R-Flex Rad RFR 654

Ø [mm]	Mögliche Breiten [mm]	Korngröße	Mindest-bestellmenge	Wunschkornart / -korngröße
100	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 15 Stück
125	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 12 Stück
150	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 6 Stück
175	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 6 Stück
200	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	ab 6 Stück

Andere Korngrößen auf Anfrage

R-Flex Schleif- und Polierstifte

RFS 651





Eigenschaften	
Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Anwendungsgebiete:	
Aluminium	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Vielseitig einsetzbare Schleif- und Polierstifte für Finishing und Reinigungsschliff - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Bindung	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
40 x 15 x 6	60	E	16 m/s	7650 1/min	10	14006	**13,13 CHF**	13
40 x 15 x 6	120	E	16 m/s	7650 1/min	10	14007	**13,13 CHF**	13
40 x 15 x 6	240	E	16 m/s	7650 1/min	10	14008	**13,13 CHF**	13
60 x 30 x 6	60	E	16 m/s	5000 1/min	10	14030	**19,18 CHF**	13
60 x 30 x 6	120	E	16 m/s	5000 1/min	10	14031	**19,18 CHF**	13

R-Flex Marmorierkörper

RFM 652





Eigenschaften	
Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Anwendungsgebiete:	
Aluminium	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Erzeugt ein seidenmattes Schliffbild - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Verfügbar in zwei Ausführungen: mit durchgehend rundem Schaft (Standard-Ausführung, Lagerartikel) oder mit abgeflachtem Schaft zum sicheren Einspannen in Werkzeugaufnahmen mit Spannschraube (Fertigungsartikel)

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Bindung	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5000 1/min	10	14033	**19,82 CHF**	13
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5000 1/min	10	14034	**19,82 CHF**	13
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3000 1/min	10	14037	**21,46 CHF**	13
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3000 1/min	10	14038	**21,46 CHF**	13

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Elastische Schleifmittel

Marmorierkörper / Handklotz

Schleiffix Marmorierkörper

SFM 656



Eigenschaften	
Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●

Vorteile: Erzeugt ein glänzendes Finish auf Edelstahloberflächen - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Verfügbar in zwei Ausführungen: mit abgeflachtem Schaft zum einfachen und sicheren Einspannen (Standard-Ausführung, Lagerartikel) und mit durchgehend rundem Schaft (Fertigungsartikel)

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Höhe x Schaft in mm	Korn	Bindung	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
30 x 30 x 6	60	T	5 m/s	3200 1/min	10	334988	**19,82 CHF**	13
30 x 30 x 6	120	T	5 m/s	3200 1/min	10	334990	**19,82 CHF**	13
40 x 30 x 6	60	T	5 m/s	2400 1/min	10	334991	**20,68 CHF**	13
40 x 30 x 6	120	T	5 m/s	2400 1/min	10	334992	**20,68 CHF**	13
50 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1900 1/min	10	334993	**21,46 CHF**	13
50 x 30 x 6	120	T	5 m/s	1900 1/min	10	334994	**21,46 CHF**	13
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 1/min	10	334995	**22,39 CHF**	13

Handklotz

SFK 655



Eigenschaften	
Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Anwendungsgebiete:			
Farbe/Lack	●	Leder	●
Glas/Stein	●	Metall Universal	●
Holz	●		
Kunststoff	●		

Vorteile: Universell einsetzbarer Handschleifklotz für Finishing und Reinigungsschliff - Auf vielen Materialien einsetzbar - Reinigungsleistung verstärkt sich durch Einsatz von Hilfsstoffen deutlich - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Leicht auf gewünschte Form zuschneidbar

Körnungsbereich:

16 24 **30** 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
80 x 50 x 20	30	18	13800	**9,26 CHF**	13
80 x 50 x 20	60	18	13801	**9,26 CHF**	13
80 x 50 x 20	120	18	13802	**9,26 CHF**	13
80 x 50 x 20	240	18	13803	**9,26 CHF**	13

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Elastische Schleifmittel

Handklotz / R-Flex Rad

Achtung: Fortsetzung von SFK 655, Handklotz

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
150 x 80 x 20	30	1	13804	**27,67 CHF**	13
150 x 80 x 20	60	1	13805	**27,67 CHF**	13
150 x 80 x 20	120	1	63231	**27,67 CHF**	13
150 x 80 x 20	240	1	13807	**27,67 CHF**	13

Handklotz

SFK 655 Set



Eigenschaften	
Bindung	Kunststoff
Kornart	SiC

Anwendungsgebiete:			
Farbe/Lack	●	Leder	●
Glas/Stein	●	Metall Universal	●
Holz	●		
Kunststoff	●		

Vorteile: Universell einsetzbarer Handschleifklotz für Finishing und Reinigungsschliff - Auf vielen Materialien einsetzbar - Reinigungsleistung verstärkt sich durch Einsatz von Hilfsstoffen deutlich - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung

Inhalt: 18 Stück / je 6 Stück in Korn 60, 120, 240

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
80 x 50 x 20	1	72129	**168,56 CHF**	13

R-Flex Rad

RFR 654



Eigenschaften	
Bindung	Kunststoff
Kornart	Korund/SiC

Anwendungsgebiete:			
Edelstahl	●	Kunststoff	●
Stahl	●	Glas	◑
NE-Metalle	●		
Aluminium	●		

Vorteile: Vielseitig einsetzbares Schleifrad - Entgraten, Mattieren und Feinschleifen mit einem Werkzeug - Passt sich gut der Werkstückkontur an - Weiches Schleifen dank elastischer Struktur - Verwendbar bis zur vollständigen Abnutzung - Verfügbar in 2 Bindungshärten: mittel (E) und hart (Z)

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

Type			Form	Seite
HF 100 A	(ZYA)		Zylindrisch	281
HF 100 B	(ZYAS)		Zylindrisch mit Stirnverzahnung	281
HF 100 C	(WRC)		Zylindrisch mit Kugelkopf	282
HF 100 D	(KUD)		Kugelform	283
HF 100 E	(TRE)		Tropfenform	283
HF 100 F	(RBF)		Kegelform	284
HF 100 G	(SPG)		Spitzbogenform	284
HF 100 H			Flammenform	285

Type			Form	Seite
HF 100 J	(KSJ)		Kegelsenkform (60°)	285
HF 100 K	(KSK)		Kegelsenkform (90°)	286
HF 100 L	(KEL)		Rundkegelform	286
HF 100 M	(SKM)		Spitzkegelform	287
HF 100 N	(WKN)		Schwalbenschwanz	287


Fräsersets		
HF 100	Set, 40-teilig	288
HF 100	Set, 5-teilig	288
HF 100 Steel	Set, 5-teilig	289
HF 100 Inox	Set, 5-teilig	289

	Materialien																								
	Baustahl							weiche NE-Metalle				harte NE-Metalle				Hochwarmfeste Werkstoffe		Gusseisen		Kunststoffe				
Verzahnung	Kohlenstoffstahl	Werkzeugstahl	Unlegierter Stahl	Einsatzstahl	Stahlguss	Legierter Stahl	Gehärteter Stahl	Aluminium	Messing	Kupfer	Zink	Bronze	Titan	Titan Legierung	Aluminium Legierung (hoher SiC Anteil)	Nickelbasis Legierungen	Kobaltbasis Legierungen	Grauguss	Weissguss	GFK	CFK	Hartgummi	Thermoplastische Werkstoffe	Duroplaste
2	◑	◑	●	●	●	◑	◑		●	●	◑	●	●	◑	●	◑	◑	◑	◑					●
3								●	◑	◑	●											◑	◑	
6	●	●	●	●	●	●	●		◑	◑		◑	◑	◑	◑	●	●	●	●	◑	◑			◑
10	●	●	●	●	●	●	●											●	●					
11																●	●							

● = Hauptanwendungen ◑ = mögliche Anwendungen

Hartmetallfräser

HF 100 A








Eigenschaften: Zylindrischer Frässtift ohne Stirnverzahnung - Benennung nach DIN 8032: ZYA
Vorteile: Universelle Einsatzmöglichkeiten - Besonders geeignet für die Flächenbearbeitung

Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
3	14	38	3	6	5	295482	**15,26 CHF**	14
12,7	25	70	6	3	1	295604	**71,88 CHF**	14
6	18	50	6	6	1	295531	**26,16 CHF**	14
8	19	64	6	6	1	295552	**34,21 CHF**	14
9,6	19	64	6	6	1	295568	**36,76 CHF**	14
12,7	19	64	6	6	1	295594	**56,23 CHF**	14
12,7	25	70	6	6	1	295609	**57,41 CHF**	14
16	25	70	6	6	1	295621	**72,33 CHF**	14
8	19	64	6	11	1	334119	**41,06 CHF**	14

Hartmetallfräser

HF 100 B







Eigenschaften: Zylindrischer Frässtift mit Stirnverzahnung - Benennung nach DIN 8032: ZYAS
Vorteile: Durch die Stirnverzahnung gut geeignet für die Bearbeitung von Sacklöchern und Stirnflächen an Innenkonturen

Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
3	14	38	3	6	5	295483	**16,79 CHF**	14
6,3	12,7	55	3	6	5	295507	**27,52 CHF**	14
6	18	50	6	2	1	295522	**28,74 CHF**	14
12,7	25	70	6	2	1	295603	**63,13 CHF**	14
6	18	50	6	3	1	295526	**36,09 CHF**	14
9,6	19	64	6	3	1	295564	**50,66 CHF**	14
12,7	25	70	6	3	1	295605	**79,08 CHF**	14
6	18	50	6	6	1	295532	**28,74 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Hartmetallfräser

Achtung: Fortsetzung von HF 100 B, Hartmetallfräser

Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
8	19	64	6	6	1	295553	**37,60 CHF**	14
9,6	19	64	6	6	1	295569	**40,43 CHF**	14
12,7	19	64	6	6	1	295595	**61,81 CHF**	14
12,7	25	70	6	6	1	295610	**63,13 CHF**	14
16	25	70	6	6	1	295622	**79,53 CHF**	14
6	18	50	6	10	1	334124	**31,59 CHF**	14
8	19	64	6	10	1	334125	**41,40 CHF**	14
9,6	19	64	6	10	1	334131	**44,48 CHF**	14
12,7	25	70	6	10	1	334132	**69,40 CHF**	14


Hartmetallfräser

HF 100 C



Eigenschaften: Zylindrischer Frässtift mit Kugelkopf - Benennung nach DIN 8032: WRC
Vorteile: Universell verwendbar für Flächen, Konturen und Radien






Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
3	14	38	3	2	5	295649	**15,26 CHF**	14
3	14	38	3	6	5	295654	**15,26 CHF**	14
6	18	50	6	2	1	295686	**30,43 CHF**	14
12,7	25	70	6	2	1	295747	**64,33 CHF**	14
6	18	50	6	3	1	295688	**38,13 CHF**	14
9,6	19	63	6	3	1	295725	**51,32 CHF**	14
12,7	25	70	6	3	1	295750	**80,63 CHF**	14
6	18	50	6	6	1	295694	**30,43 CHF**	14
8	19	63	6	6	1	295713	**37,27 CHF**	14
9,6	19	63	6	6	1	295727	**40,97 CHF**	14
12,7	19	64	6	6	1	295741	**63,47 CHF**	14
12,7	25	70	6	6	1	295753	**64,33 CHF**	14
16	25	70	6	6	1	295763	**80,97 CHF**	14
6	18	50	6	10	1	334133	**33,48 CHF**	14
8	19	64	6	10	1	334135	**41,01 CHF**	14
9,6	19	64	6	10	1	334137	**45,06 CHF**	14
12,7	25	70	6	10	1	334140	**70,75 CHF**	14
6	18	50	6	11	1	334134	**36,49 CHF**	14
8	19	64	6	11	1	334136	**44,61 CHF**	14
9,6	19	64	6	11	1	334138	**49,11 CHF**	14
12,7	25	70	6	11	1	334139	**77,19 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

HF 100 D






Eigenschaften: Kugelförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: KUD
Vorteile: Bearbeitung von Konturen - Entgraten von Bohrungen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
3	2,5	38	3	6	5	295784	**15,26 CHF**	14
9,6	8	54	6	3	1	300054	**42,08 CHF**	14
6	4,7	50	6	6	1	295819	**28,00 CHF**	14
8	6	52	6	6	1	295831	**30,01 CHF**	14
9,6	8	54	6	6	1	295843	**33,60 CHF**	14
12,7	11	56	6	6	1	295859	**45,36 CHF**	14
6	4,7	50	6	11	1	334142	**33,52 CHF**	14

Hartmetallfräser

HF 100 E





Eigenschaften: Tropfenförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: TRE
Vorteile: Ausfräsen von Kehlnähten - Geeignet für die Bearbeitung von Formteilen




Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
8	15	60	6	6	1	295909	**37,38 CHF**	14
9,6	16	60	6	6	1	295916	**40,97 CHF**	14
12,7	22	67	6	6	1	295925	**59,95 CHF**	14
12,7	22	67	6	11	1	334150	**71,92 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

Hartmetallfräser

HF 100 F



Eigenschaften: Rundbogenförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: RBF
Vorteile: Gut geeignet für die Bearbeitung von Formteilen






Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
3	14	38	3	6	5	295951	**15,26 CHF**	14
9,6	19	64	6	3	1	295985	**50,19 CHF**	14
12,7	25	70	6	3	1	296007	**74,29 CHF**	14
6	18	50	6	6	1	295971	**31,77 CHF**	14
9,6	19	64	6	6	1	295987	**40,01 CHF**	14
8	20	65	6	6	1	295978	**37,38 CHF**	14
12,7	25	70	6	6	1	296010	**59,23 CHF**	14
9,6	19	64	6	10	1	334155	**44,07 CHF**	14
12,7	25	70	6	10	1	334157	**65,17 CHF**	14
9,6	19	64	6	11	1	334156	**48,06 CHF**	14

Hartmetallfräser

HF 100 G



Eigenschaften: Spitzbogenförmiger Frässtift mit abgeflachter Spitze - Benennung nach DIN 8032: SPG
Vorteile: Ideal zum Brechen von Kanten und Entgraten von Bohrungen





Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
3	14	38	3	2	5	296043	**15,26 CHF**	14
3	14	38	3	6	5	296047	**15,26 CHF**	14
6,3	12,7	45	3	6	5	296055	**25,04 CHF**	14
6	18	50	6	6	1	296062	**31,77 CHF**	14
8	19	64	6	6	1	296066	**38,62 CHF**	14
9,6	19	64	6	6	1	296074	**42,77 CHF**	14
12,7	19	64	6	6	1	296079	**58,10 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Hartmetallfräser

Achtung: Fortsetzung von HF 100 G, Hartmetallfräser

Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
12,7	25	70	6	6	1	296086	**58,10 CHF**	14
8	19	64	6	10	1	334161	**42,42 CHF**	14
12,7	25	70	6	10	1	334165	**63,94 CHF**	14
8	19	64	6	11	1	334162	**46,25 CHF**	14


Hartmetallfräser

HF 100 H






Eigenschaften: Flammenförmiger Frässtift - Keine Benennung nach DIN 8032
Vorteile: Gut geeignet für die Bearbeitung von Formteilen



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
8	19	64	6	6	1	296193	**42,06 CHF**	14
9,6	19	65	6	6	1	297074	**72,97 CHF**	14
12,7	32	77	6	6	1	296194	**85,80 CHF**	14

Hartmetallfräser

HF 100 J





Eigenschaften: Kegelförmiger Frässtift - Winkel 60° - Benennung nach DIN 8032: KSJ
Vorteile: Geeignet zur Kantenbearbeitung z. B. Anfasen




Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

Hartmetallfräser

HF 100 K






Eigenschaften: Kegelförmiger Frässtift - Winkel 90 ° - Benennung nach DIN 8032: KSK
Vorteile: Entgraten von Bohrungen - Kantenbearbeitung z. B. Anfasen



Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage


Hartmetallfräser

HF 100 L





Eigenschaften: Rundkegelförmiger Frässtift - Benennung nach DIN 8032: KEL
Vorteile: Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen




Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
3	14	38	3	6	5	296199	**15,26 CHF**	14
9,6	30	76	6	3	1	300055	**64,19 CHF**	14
12,7	32	77	6	3	1	297470	**87,60 CHF**	14
6	18	50	6	6	1	296200	**32,47 CHF**	14
8	25,4	70	6	6	1	296205	**42,63 CHF**	14
9,6	30	76	6	6	1	296201	**51,20 CHF**	14
12,7	32	77	6	6	1	296192	**62,59 CHF**	14
9,6	30	76	6	10	1	334172	**56,27 CHF**	14
12,7	32	77	6	10	1	334173	**68,82 CHF**	14
12,7	32	77	6	11	1	334174	**75,04 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

HF 100 M





Eigenschaften: Spitzkegelförmiger Frässtift- Benennung nach DIN 8032: SKM


Vorteile: Entgratungsarbeiten - Zur Bearbeitung konischer Bohrungen und Nuten - Ideal für Modellbauarbeiten



Durchmesser in mm	Höhe in mm	Gesamtlänge in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
3	11	38	3	6	5	296114	**15,26 CHF**	14
6	20	50	6	6	1	296136	**32,47 CHF**	14
8	18	64	6	6	1	300052	**47,45 CHF**	14
9,6	16	64	6	6	1	296144	**51,32 CHF**	14
12,7	22	71	6	6	1	296148	**64,28 CHF**	14

Hartmetallfräser

HF 100 N





Eigenschaften: Winkelförmiger Frässtift ohne Stirnverzahnung- Benennung nach DIN 8032: WKN

Vorteile: Für die Bearbeitung schwer zugänglicher, innenliegender Kanten oder konischer Profilen geeignet




Lieferbare Abmessungen und Mindestabnahmemengen auf Anfrage

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

HF 100 Set





Eigenschaften: 40-tlg Fräser-Set, Verzahnung 6, in abschließbarer Klingspor-Präsentationsbox


Inhalt: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)

Vorteile: Alle Topseller auf einen Blick

Abmessung in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
335 x 225 x 380	6	6	1	300627	**1.857,02 CHF**	14

Hartmetallfräser

HF 100 Set





Eigenschaften: 5-tlg. Fräser-Set, Verzahnung 6, in Klingspor-Schraubbox

Inhalt: HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)


Vorteile: Präsentation der Topseller - Praktische und sichere Aufbewahrung der Fräser

Abmessung in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
70 x 70 x 100	6	6	1	336927	**197,85 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hartmetallfräser

HF 100 Steel





Eigenschaften: 5-tlg. Fräser-Set, Verzahnung 10, in Klingspor Schraubbox


Inhalt: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172)

Vorteile: Präsentation der Hochleistungsverzahnung Steel (Cut 10), praktische und sichere Aufbewahrung der Fräser - Optimierte Verzahnung für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss - Deutlich höhere Zerspanleistung im Vergleich zu einer Standardkreuzverzahnung

Abmessung in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
70 x 70 x 100	6	10	1	337154	**244,82 CHF**	14

Hartmetallfräser

HF 100 Inox





Eigenschaften: 5-tlg. Fräser-Set, Verzahnung 11, in Klingspor- Schraubbox

Inhalt: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

Vorteile: Präsentation der Hochleistungsverzahnung Inox - Praktische und sichere Aufbewahrung der Fräser - Optimierte Verzahnung für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurebeständigen Edelstählen - Deutlich höhere Zerspanleistung im Vergleich zu einer Standardkreuzverzahnung

Abmessung in mm	Schaftdurchmesser in mm	Verzahnung	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Stck. CHF	Rabattgruppe
70 x 70 x 100	6	11	1	334221	**264,78 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Drahtbürsten

Maschinen	Art der Drahtbürste	Draht-ausführung	Besatzmaterial	Materialanwendungen: Baustahl	Kohlenstoffstahl	Legierte Stähle	Guss	Edelstahl	Aluminium	Kupfer	Messing	Holz	Type	Seite
	Rundbürste	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●						*BR 600 Z*	291
			INOX-Draht					●	●	●	●			
	Pipelinebürste	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●						*BRP 600 Z*	291
	Kegelbürste	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●						*BK 600 Z*	292
			INOX-Draht					●	●	●	●			
		gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						*BK 600 W*	292
	Topfbürste	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●						*BT 600 Z*	293
			INOX-Draht					●	●	●	●			
		gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						*BT 600 W*	293
			INOX-Draht					●	●	●	●			
	Rundbürste	gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						*BR 600 W*	294
			INOX-Draht					●	●	●	●			
	Rundbürste mit Schaft Ø 6 mm	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●						*BRS 600 Z*	294
			INOX-Draht					●	●	●	●			
	Rundbürste mit Schaft Ø 6 mm	gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						*BRS 600 W*	295
			INOX-Draht					●	●	●	●			
	Rundbürste mit Schaft Ø 6 mm	Schleifborste	SIC	●		●		●	●	●	●	●	*BRS 600 P*	295
	Topfbürste mit Schaft Ø 6 mm	gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						*BTS 600 W*	296
			INOX-Draht					●	●	●	●			
	Pinselbürste mit Schaft Ø 6 mm	gezopft	Stahldraht	●	●	●	●						*BPS 600 Z*	296
			INOX-Draht					●	●	●	●			
	Pinselbürste mit Schaft Ø 6 mm	gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						*BPS 600 W*	297
			INOX-Draht					●	●	●	●			
	Handbürste mit Holzgriff	gerade	Stahldraht	●	●	●	●						*BH 600*	298
			INOX-Draht					●	●	●	●			
			Messingdraht						●	●	●	●		
	Handbürste mit Kunststoffgriff	gewellt	Stahldraht	●	●	●	●						*BHP 600*	298
			INOX-Draht					●	●	●	●			
			Messingdraht						●	●	●	●		
	Handbürste Kehlnaht	gerade	Stahldraht	●	●	●	●						*BHK 600*	299
			INOX-Draht					●	●	●	●			
	Zündkerzenbürste	gewellt	INOX-Draht					●	●	●	●		*BHZ 600*	299
			Messingdraht						●	●	●			

● = Hauptanwendungen

Rundbürste, gezopfter Draht

BR 600 Z





Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Rundbürste zur Vor- und Nachbearbeitung von Schweißnähten - Zum aggressiven Entfernen von Zunder, Rost, Schlacke - Für schwere Bürst- und Entgratungsarbeiten

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Aufnahme	Besatz-material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 14 x 22,23		Stahl	0,50	22	20	12500 1/min	1	358311	**15,02 CHF**	14
115 x 14 x 22,23		Edelstahl	0,50	22	20	12500 1/min	1	358342	**22,52 CHF**	14
115 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	22	12500 1/min	1	370717	**19,55 CHF**	14
115 x 14	Gewinde M 14	Edelstahl	0,50	22	22	12500 1/min	1	370718	**29,28 CHF**	14
125 x 14 x 22,23		Stahl	0,50	22	24	12500 1/min	1	358312	**16,07 CHF**	14
125 x 14 x 22,23		Edelstahl	0,50	22	24	12500 1/min	1	358343	**24,10 CHF**	14
125 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	26	12500 1/min	1	370719	**20,89 CHF**	14
178 x 14 x 22,23		Stahl	0,50	42	30	9000 1/min	1	358313	**32,31 CHF**	14
178 x 14 x 22,23		Edelstahl	0,50	42	30	9000 1/min	1	363720	**48,45 CHF**	14
178 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	39	36	9000 1/min	1	370720	**42,00 CHF**	14

Pipelinebürste, gezopfter Draht

BRP 600 Z





Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Ideales Werkzeug zur professionellen Bearbeitung von U- / V- Nähten im Pipeline-, Rohrleitungs- und Behälterbau - Dank der schmalen Werkzeugbreite auch gut geeignet für die Bearbeitung schwer zugänglicher Bereiche (z.B. Wurzel- oder schmalen Kehlnähten) - Zum Reinigen aller Schweißnähte an Rohrverbindungen

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Besatz-material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 6 x 22,23	Stahl	0,50	28	36	15000 1/min	1	358314	**16,07 CHF**	14
125 x 6 x 22,23	Stahl	0,50	22	36	12500 1/min	1	358315	**17,17 CHF**	14
125 x 6 x 22,23	Edelstahl	0,50	22	36	12500 1/min	1	363992	**25,73 CHF**	14
178 x 6 x 22,23	Stahl	0,50	42	48	9000 1/min	1	358319	**34,54 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Drahtbürsten

Kegelbürste mit Gewinde, gezopfter Draht

BK 600 Z





Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Ideales Werkzeug für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen, schwer zugänglichen Bereichen und Gehrungen - Hohe Bürstleistung durch gezopfte Drahtausführung - Hervorragend geeignet für das Reinigen größerer Flächen - Zum Entfernen von Zunder, Rost, Lack, Schlacke, etc.

Durchmesser x Breite in mm	Aufnahme	Besatz-material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
100 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	20	18	12500 1/min	1	358327	**12,21 CHF**	14
100 x 14	Gewinde M 14	Edelstahl	0,50	20	20	12500 1/min	1	358329	**18,29 CHF**	14
115 x 14	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	18	12500 1/min	1	358328	**16,96 CHF**	14
115 x 14	Gewinde M 14	Edelstahl	0,50	22	20	12500 1/min	1	358330	**25,43 CHF**	14

Kegelbürste mit Gewinde, gewellter Draht

BK 600 W





Anwendungsgebiete:	
Stahl	●

Vorteile: Ideales Werkzeug für das Reinigen von schwer zugänglichen Stellen, Kehlnähten und Gehrungen - Materialschonende Bürstwirkung durch gewellte Drahtausführung - Hervorragend geeignet für das Reinigen größerer Flächen - Zum Entfernen von Rost, Verunreinigungen, Farbresten, etc.

Durchmesser in mm	Aufnahme	Besatz-material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115	Gewinde M 14	Stahl	0,30	26	12500 1/min	1	364822	**12,72 CHF**	14
125	Gewinde M 14	Stahl	0,30	26	12500 1/min	1	370724	**19,10 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Topfbürste mit Gewinde, gezopfter Draht

BT 600 Z





Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Für aggressive Bürstarbeiten von großen, ebenen Oberflächen - Zum Vorbereiten von Metallflächen vor dem Lackieren - Stabile, gezopfte Drahtausführung erleichtert das Reinigen und Entfernen von Schlacke, Rost, Zunder und Betonresten

Durchmesser in mm	Aufnahme	Besatz-material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
65	Gewinde M 14	Stahl	0,35	22	18	12500 1/min	1	358334	**10,41 CHF**	14
65	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	18	12500 1/min	1	358335	**10,79 CHF**	14
65	Gewinde M 14	Edelstahl	0,50	22	18	12500 1/min	1	358340	**16,18 CHF**	14
80	Gewinde M 14	Stahl	0,50	22	20	8500 1/min	1	358337	**14,14 CHF**	14
100	Gewinde M 14	Stahl	0,50	27	22	8500 1/min	1	358338	**18,97 CHF**	14

Topfbürste, gewellter Draht

BT 600 W





Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Ideales Werkzeug für das Reinigen und Säubern von profilierten oder unebenen Flächen, z.B. Riffelblech - Für mittelschwere Bürstarbeiten, Entrosten und Entfernen von Farbe, Verunreinigungen und Farbresten - Sehr materialschonendes Arbeiten - Für Arbeiten an sehr dünnen Blechen z.B. KFZ-Werkstätten und Restaurationsbetrieben


Durchmesser in mm	Aufnahme	Besatz-material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
65	Gewinde M 14	Stahl	0,30	21	12500 1/min	1	358372	**8,09 CHF**	14
65	Gewinde M 14	Edelstahl	0,30	21	12500 1/min	1	358377	**12,15 CHF**	14
80	Gewinde M 14	Stahl	0,30	24	8500 1/min	1	358373	**10,61 CHF**	14
80	Gewinde M 14	Edelstahl	0,30	24	8500 1/min	1	358326	**15,88 CHF**	14
100	Gewinde M 14	Stahl	0,30	27	8500 1/min	1	358375	**14,26 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Drahtbürsten

Rundbürste, gewellter Draht

BR 600 W





Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Für leichte bis mittelschwere Bürst-, und Entgratarbeiten von Schnittkanten, Rohren oder Kleinteilen geeignet - Ø150-200 mm für Einsatz auf stationären Maschinen - Ø115/Ø125 mm für Einsatz auf Winkelschleifern - Hohe Besatzdichte, dadurch lange Standzeit

Inkl. Adaptersatz für Bürsten Ø 150 - 200 mm zur Reduzierung der Aufnahmebohrung (12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm)

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Aufnahme	Besatz-material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
115 x 15	Gewinde M 14	Stahl	0,30	24	15000 1/min	1	370722	**22,82 CHF**	14
125 x 15	Gewinde M 14	Stahl	0,30	29	15000 1/min	1	370723	**26,32 CHF**	14
150 x 25 x 32		Stahl	0,30	30	6000 1/min	1	363997	**29,22 CHF**	14
150 x 25 x 32		Edelstahl	0,30	30	6000 1/min	1	364000	**43,82 CHF**	14
178 x 25 x 32		Stahl	0,30	42	6000 1/min	1	363998	**36,09 CHF**	14
178 x 25 x 32		Edelstahl	0,30	42	6000 1/min	1	364001	**54,11 CHF**	14
200 x 25 x 32		Stahl	0,30	45	4500 1/min	1	363999	**44,42 CHF**	14
200 x 25 x 32		Edelstahl	0,30	45	4500 1/min	1	364002	**66,64 CHF**	14

Rundbürste mit Schaft, gezopfter Draht

BRS 600 Z





Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Gezopfte Ausführung für grobe Bürstarbeiten mit hoher Standzeit - Zum effizienten Bearbeiten von schwer zugänglichen Bereichen wie Nuten, Rillen, Vertiefungen - Entgraten von Schnittkanten, Entfernen von Zunder, Farbe, Schlacke

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatz-material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
75 x 12 x 6	37	Stahl	0,50	19	15	25000 1/min	10	358320	**9,57 CHF**	14
75 x 12 x 6	37	Edelstahl	0,50	19	15	25000 1/min	10	358321	**14,32 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Rundbürste mit Schaft, gewellter Draht

BRS 600 W





Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Gewellte Drahtausführung für materialschonendes Reinigen und Säubern von kleinen bis mittleren Oberflächen - Hervorragend geeignet für Bauteile mit erschwertem Zugang wie Sicken und Bördelkanten - Gute Bürstleistung auch bei profilierten Werkstücken

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatz-material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
30 x 9 x 6	40	Stahl	0,20	6	20000 1/min	20	358346	**3,77 CHF**	14
30 x 9 x 6	40	Edelstahl	0,20	6	20000 1/min	20	358357	**5,63 CHF**	14
40 x 9 x 6	40	Stahl	0,20	11	18000 1/min	20	358348	**4,88 CHF**	14
40 x 9 x 6	40	Edelstahl	0,20	11	18000 1/min	20	358358	**7,26 CHF**	14
50 x 9 x 6	40	Stahl	0,30	13	15000 1/min	10	358354	**5,73 CHF**	14
50 x 9 x 6	40	Edelstahl	0,30	13	15000 1/min	10	358359	**8,55 CHF**	14
60 x 14 x 6	44	Stahl	0,30	18	15000 1/min	10	358355	**7,14 CHF**	14
60 x 14 x 6	44	Edelstahl	0,30	18	15000 1/min	10	358360	**10,71 CHF**	14
70 x 16 x 6	48	Stahl	0,30	20	15000 1/min	10	358356	**7,62 CHF**	14
70 x 16 x 6	48	Edelstahl	0,30	20	15000 1/min	10	358362	**11,46 CHF**	14

Rundbürste mit Schaft, Polyamidborsten

BRS 600 P





Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Vorteile: Schleifborsten aus Polyamid mit Silizium Korn durchsetzt für arbeiten mit leichtem Anpressdruck - Ideal zum Strukturieren und Entlacken von Holzbauteilen - Entfernen von Oxid-schichten an NE-Metallen oder von Anlauffarben an Edelstahlbauteilen, z. B. Füllstäbe an Edelstahl-geländern

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatz-material	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
50 x 9 x 6	45	Polyamid SIC Korn 120	10	6000 1/min	10	358364	**11,48 CHF**	14
50 x 9 x 6	45	Polyamid SIC Korn 320	10	6000 1/min	10	358366	**11,48 CHF**	14
70 x 12 x 6	45	Polyamid SIC Korn 120	14	4500 1/min	10	358367	**21,58 CHF**	14
70 x 12 x 6	45	Polyamid SIC Korn 320	14	4500 1/min	10	358369	**21,58 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Drahtbürsten

Topfbürste mit Schaft, gewellter Draht

BTS 600 W





Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Ideales Werkzeug zum Reinigen von kleinen und mittelgroßen Flächen - Gewellter Draht ideal für Feinbearbeitung oder Oberflächenvorbereitung von Stahl oder Edelstahl - Entfernt Farbe, Rost, Verkrustungen

Durchmesser x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatz-material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
50 x 6	70	Stahl	0,30	24	13000 1/min	20	358331	**5,15 CHF**	14
50 x 6	70	Edelstahl	0,30	24	13000 1/min	20	358332	**7,70 CHF**	14

Pinselbürste mit Schaft, gezopfter Draht

BPS 600 Z





Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Werkzeugdurchmesser verändert sich in Abhängigkeit der Drehzahl (je höher die Drehzahl, desto größer der Durchmesser) - Perfekt geeignet für die Bearbeitung von Rohrinnenflächen oder Bohrungen - Hohe Bürstwirkung durch gezopfte Drahtausführung

Durchmesser x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatz-material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Anzahl Zöpfe	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
19 x 6	70	Stahl	0,35	25	6	20000 1/min	20	358333	**9,63 CHF**	14
19 x 6	70	Edelstahl	0,35	25	6	20000 1/min	20	358336	**14,41 CHF**	14
22 x 6	70	Stahl	0,35	25	8	20000 1/min	10	358339	**13,13 CHF**	14
22 x 6	70	Edelstahl	0,35	25	8	20000 1/min	10	358341	**19,72 CHF**	14
30 x 6	72	Stahl	0,35	25	12	20000 1/min	10	358344	**15,73 CHF**	14
30 x 6	72	Edelstahl	0,35	25	12	20000 1/min	10	358345	**23,62 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Pinselbürste mit Schaft, gewellter Draht

BPS 600 W





Anwendungsgebiete:

Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Zur Feinbearbeitung und zum Entfernen von leichten Graten in Rohren oder Bohrungen - Gut geeignet zur Bearbeitung und Reinigung von Formen und Druckgussteilen - Sehr weiches und anpassungsfähiges Werkzeug

Durchmesser x Schaft in mm	Gesamtlänge in mm	Besatz-material	Drahtstärke in mm	Besatzlänge in mm	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
12 x 6	70	Stahl	0,30	25	20000 1/min	30	358350	**5,58 CHF**	14
12 x 6	70	Edelstahl	0,30	25	20000 1/min	30	358351	**8,36 CHF**	14
25 x 6	75	Stahl	0,30	25	18000 1/min	10	358347	**6,09 CHF**	14
25 x 6	75	Edelstahl	0,30	25	18000 1/min	10	358352	**9,18 CHF**	14
30 x 6	75	Stahl	0,30	25	18000 1/min	10	358349	**6,65 CHF**	14
30 x 6	75	Edelstahl	0,30	25	18000 1/min	10	358353	**10,01 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Drahtbürsten

Handbürste mit Holzkörper

BH 600





Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Handbürste mit Holzgriff zum manuellen Entfernen von Rost, Schmutz, Farbe

Länge x Höhe in mm	Nutzlänge in mm	Besatzlänge in mm	Besatz-material	Aufbau	Anzahl Reihen	Drahtstärke in mm	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
290	125	25	Stahl	glatt	2	0,35	12	358361	**1,85 CHF**	14
290	125	25	Stahl	glatt	3	0,35	12	358376	**2,61 CHF**	14
290	125	25	Stahl	glatt	4	0,35	12	358365	**3,27 CHF**	14
290	125	25	Stahl	glatt	5	0,35	12	358363	**3,59 CHF**	14
290	125	25	Edelstahl	glatt	3	0,30	12	358368	**5,21 CHF**	14
290	125	25	Edelstahl	glatt	4	0,30	12	358370	**6,50 CHF**	14
290	125	25	Messing	gewellt	3	0,35	12	358371	**6,14 CHF**	14
290	125	25	Messing	gewellt	4	0,35	12	358374	**7,64 CHF**	14

Handbürste mit Kunststoffgriff

BHP 600





Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Angenehme Handhabung durch ergonomisch geformten Kunststoffgriff - Gewellte Drahtausführung für schonendes Reinigen von Oberflächen aus Stahl, Edelstahl oder NE-Metallen

Länge x Höhe in mm	Nutzlänge in mm	Besatzlänge in mm	Besatz-material	Aufbau	Drahtstärke in mm	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
265	140	25	Stahl	gewellt	0,30	24	358323	**3,05 CHF**	14
265	140	25	Edelstahl	gewellt	0,30	24	358324	**6,09 CHF**	14
265	140	25	Messing	gewellt	0,30	24	358325	**7,17 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Kehlnahtbürste

BHK 600





Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: V-förmiger Drahtbesatz ideal zum Reinigen und Säubern von Kehl- und V-Nähten - Gut geeignet für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen, z.B. Ecken oder Winkel

Länge x Höhe in mm	Nutzlänge in mm	Besatzlänge in mm	Besatz-material	Aufbau	Anzahl Reihen	Drahtstärke in mm	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
290	125	25	Stahl	glatt	3	0,35	12	358378	**6,06 CHF**	14
290	125	25	Edelstahl	glatt	3	0,30	12	358379	**12,11 CHF**	14

Zündkerzenbürste

BHZ 600





Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Weicher Messing- oder Edelstahldraht für alle feinen Bürstarbeiten geeignet - Ideal für die schonende Reinigung von Kontaktflächen, z.B. Zündkerzen oder Elektroden

Länge x Höhe in mm	Nutzlänge in mm	Besatzlänge in mm	Besatz-material	Aufbau	Anzahl Reihen	Drahtstärke in mm	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Stck. CHF	Rabatt-gruppe
145	45	17	Messing	gewellt	3	0,17	25	358322	**2,24 CHF**	14
145	45	17	Edelstahl	gewellt	3	0,17	25	358463	**1,88 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stichsägeblätter

Type			Holz														Metall							Kunststoff und sonstiges					Seite
			Weichholz	Hartholz	HPL Platten*	Konstruktionsholz	beschichtete Platten	Küchenarbeitsplatten	Sperrholz	Multiplex	Tischlerplatten	MDF	Spanplatten	Trespa® Platten	Holz mit Nägeln	Laminat	Bleche	Stahl	Edelstahl	Stahlbleche	Buntmetall	Aluminium	Sandwichmaterial	Kunststoff	faserverstärkte Kunststoffe	GFK	Epoxy	PC-Platten	
JS 302 WQ	EXTRA	Holz	●			●		●	●	●	●	●	●																**302**
JS 352 WQ	EXTRA	Holz	●			●		●	●	●	●	●	●																**302**
JS 601 WF	SUPRA	Holz	●			●			●	●	●	●	●																**303**
JS 601 WQ	SUPRA	Holz	●			●			●	●	●	●	●																**303**
JS 941 WF	SPECIAL	Holz	●			●			●	●	●	●	●																**304**
JS 931 WF	SPECIAL	Holz	●			●			●	●	●	●	●																**304**
JS 901 WQ	SPECIAL	Holz		●	●				●		●		●	●															**305**
JS 661 WF	SUPRA	Holz	●			●	●	●	●	●	●																		**305**
JS 971 WF	SPECIAL	Holz	●			●	●	●	●	●	●																		**306**
JS 951 WF	SPECIAL	Holz	●			●	●		●							●													**306**
JS 901 WF	SPECIAL	Holz	●			●			●	●	●	●																	**307**
JS 981 WA	SPECIAL	Holz	●			●		●		●	●	●	●																**308**
JS 941 LF	SPECIAL	Laminat					●									●								●				●	**307**
JS 601 LF	SUPRA	Laminat					●									●								●				●	**308**
JS 994 MT	SPECIAL	Metall															●	●	●	●									**309**
JS 904 MF	SPECIAL	Metall													●		●	●	●	●	●	●							**309**
JS 994 MF	SPECIAL	Metall															●	●	●	●									**310**
JS 993 MF	SPECIAL	Metall															●	●	●	●	●	●							**310**
JS 904 MT	SPECIAL	Metall																●				●	●		●				**311**
JS 993 MT	SPECIAL	Metall																●	●		●	●			●				**311**
JS 993 AX	SPECIAL	All Cut		●											●			●	●		●	●			●	●	●		**312**

● = Hauptanwendungen * High Pressure Laminate

Säbelsägeblätter

Type			Holz											Metall					Kunststoff und sonstiges					Seite
			Weichholz	Hartholz	Grünholz	Brennholz	Konstruktionsholz	Sperrholz	Multiplex	Tischlerplatten	Spanplatten	Holz mit Nägeln	Paletten	Bleche	Stahl	Edelstahl	Buntmetall	Aluminium	Kunststoff	faserverstärkte Kunststoffe	Epoxy	Gasbeton	Mauerwerk/Mauer	
RS 652 WF	SUPRA	Holz	●				●	●	●	●	●													**313**
RS 603 WF	SUPRA	Holz	●				●	●			●								●					**313**
RS 603 WR	SUPRA	Holz	●		●	●	●																	**314**
RS 902 WF	SPECIAL	Holz	●						●	●	●								●					**314**
RS 902 WQ	SPECIAL	Holz	●		●	●	●																	**315**
RS 903 MF	SPECIAL	Metall												●	●	●	●	●						**316**
RS 903 MQ	SPECIAL	Metall												●	●	●								**317**
RS 993 MA	SPECIAL	Metall												●	●	●								**317**
RS 983 MS	SPECIAL	Metall												●	●									**319**
RS 993 PQ	SPECIAL	Palleten										●	●		●	●	●	●		●	●			**318**
RS 915 CX	SPECIAL	Mineralische Materialien																				●	●	**320**
RS 953 AQ	SPECIAL	All Cut									●	●								●	●			**315**
RS 903 AF	SPECIAL	All Cut										●					●	●						**316**
RS 993 AQ	SPECIAL	All Cut										●	●		●	●	●	●		●	●			**318**
RS 983 AS	SPECIAL	All Cut	●	●																●	●			**319**

● = Hauptanwendungen

Stichsägeblätter

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, geschränkt

JS 302 WQ

EXTRA



Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, geschränkt
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:			
Weichholz	●	Spanplatten	●
Konstruktionsholz	●	Tischlerplatten	●
Küchenarbeitsplatten	●	Multiplexplatten	●
Sperrholz	●	MDF Platten	●

Vorteile: Sehr schnelle, raue Schnitte in nahezu allen Holz-Werkstoffen - Topseller mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670547	**8,19 CHF**	14
8 x 130 x 1,25	110	6	5 - 100	5	670548	**13,18 CHF**	14

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, geschränkt

JS 352 WQ

EXTRA



Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, geschränkt
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:			
Weichholz	●	Tischlerplatten	●
Konstruktionsholz	●	Spanplatten	●
Küchenarbeitsplatten	●	Multiplexplatten	●
Sperrholz	●		

Vorteile: Sehr schnelle, raue Kurvenschnitte in nahezu allen Holz-Werkstoffen - Topseller mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
8 x 100 x 1,25	75	6	5 - 50	5	670549	**9,80 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 601 WF
SUPRA



Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:			
Konstruktionsholz	●	Spanplatten	●
Weichholz	●	Multiplexplatten	●
Sperrholz	●	MDF Platten	●
Tischlerplatten	●		

Vorteile: Sehr saubere, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670540	**9,09 CHF**	14
8 x 130 x 1,45	110	10	4 - 80	5	670517	**12,11 CHF**	14

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 601 WQ
SUPRA



Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:			
Weichholz	●	Spanplatten	●
Konstruktionsholz	●	Multiplexplatten	●
Sperrholz	●	MDF Platten	●
Tischlerplatten	●		

Vorteile: Sehr saubere, gerade und schnelle Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
8 x 100 x 1,45	75	6	10 - 45	5	670538	**9,17 CHF**	14
8 x 115 x 1,45	90	8	10 - 65	5	670542	**10,14 CHF**	14
8 x 115 x 1,45	95	6	6 - 70	5	669581	**11,72 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Stichsägeblätter

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 941 WF SPECIAL







Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:			
Weichholz	●	Spanplatten	●
Konstruktionsholz	●	Multiplexplatten	●
Sperrholz	●	MDF Platten	●
Tischlerplatten	●		

Vorteile: Sägeblatt mit Rückenverzahnung für saubere Kurvenschnitte in Holz und Holzwerkstoffen aller Art - Feine, sehr saubere Schnittkanten


Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
5 x 100 x 1,45	75	10-18	4 - 30	5	670544	**13,18 CHF**	14

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 931 WF SPECIAL







Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:			
Weichholz	●	Tischlerplatten	●
Konstruktionsholz	●		
Spanplatten	●		
Sperrholz	●		

Vorteile: Top-Produkt mit doppelseitiger Verzahnung für extreme Kurvenschnitte in Holz und Holzwerkstoffen - Feine und saubere Schnittkanten - Für dünnes und dickes Material geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
5 x 115 x 1,45	95	8-11	3 - 60	5	670541	**20,24 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bi-Metall-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 901 WQ
SPECIAL



Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Hartholz	●
HPL Platten	●
Sperrholz	●
Tischlerplatten	●
Spanplatten	●

Vorteile: Sehr schnelle, gerade und saubere Schnitte in harten Materialien wie Hartholz, Laminat und HPL-Platten - Besonders hohe Standzeit durch BI-Metallausführung

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
8 x 100 x 1,27	75	6	10 - 45	5	670551	**20,56 CHF**	14

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 661 WF
SUPRA



Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:	
Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Beschichtete Platten	●
Küchenarbeitsplatten	●
Sperrholz	●
Multiplexplatten	●

Vorteile: Sehr saubere, gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen - Saubere Schnittkanten auf der Sichtseite durch Stoßverzahnung - Besonders für beschichtete Platten und Küchenarbeitsplatten

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
8 x 100 x 1,45	75	10	3 - 30	5	670546	**9,72 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Stichsägeblätter

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 971 WF SPECIAL







Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:	
Küchenarbeitsplatten	●
Beschichtete Platten	●
Weichholz	●
Konstruktionsholz	●

Vorteile: Beidseitig splitterfreier und sauberer Schnitt durch radial zum Mittelpunkt des Sägeblattes ausgerichtete Zahnspitzen - Extra langes Blatt, dadurch besonders für Küchenarbeitsplatten geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
8 x 132 x 1,45	110	12	3 - 60	5	670533	**13,63 CHF**	14

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 951 WF SPECIAL







Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:	
Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Beschichtete Platten	●
Laminat	●

Vorteile: Feine und saubere Kurvenschnitte in Weichholz und beschichteten Platten dank Spitzverzahnung - Bestens auch zum Schneiden von Laminat geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
8 x 100 x 1,45	75	18	2 - 20	5	670537	**12,57 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 901 WF SPECIAL



Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:	
Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Sperrholz	●
Tischlerplatten	●
Multiplexplatten	●
MDF Platten	●

Vorteile: Sehr saubere, gerade und schnelle Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen - Besonders saubere Schnitte durch spezielle, dreiseitig geschliffene Zahngeometrie - Auch für dickes Material bis 65 mm geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
8 x 115 x 1,45	90	9	3 - 65	5	670539	**11,04 CHF**	14

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 941 LF SPECIAL



Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:	
Laminat	●
Beschichtete Platten	●
Kunststoff	●

Vorteile: Top-Produkt mit Rückenverzahnung für Kurvenschnitte in Laminat, Vinylparkett, Kunststoff und kunststoffbeschichteten Platten - Feinverzahnung für allseitig saubere und ausrissfreie Schnittkanten

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
5 x 100 x 1,45	75	17-19	3 - 30	5	670543	**18,77 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Stichsägeblätter

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 601 LF
SUPRA







Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:	
Laminat	●
Kunststoff	●
Beschichtete Platten	●

Vorteile: Sehr saubere, gerade und beidseitig splitterfreie Schnitte in Kunststoff und kunststoffbeschichteten Werkstoffen - Topseller für Laminat und Vinylparkett

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
8 x 100 x 1,45	75	17	3 - 30	5	670550	**11,22 CHF**	14

CV-Stichsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

JS 981 WA
SPECIAL







Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:			
Weichholz	●	Spanplatten	●
Konstruktionsholz	●	Multiplexplatten	●
Küchenarbeitsplatten	●	MDF Platten	●
Tischlerplatten	●		

Vorteile: Sehr saubere und gerade Schnitte in Holz und Holzwerkstoffen - Besonders saubere Schnitte durch spezielle, dreiseitig geschliffene Zahngeometrie - Extra starkes Blatt für winkelgenaue Schnitte

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
8 x 100 x 1,7	75	9	3 - 45	5	670556	**16,40 CHF**	14
8 x 130 x 1,7	105	9	3 - 80	5	670535	**20,65 CHF**	14
8 x 170 x 1,7	145	9	3 - 120	5	670545	**24,59 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, gewellt

JS 994 MT SPECIAL



Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, gewellt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Bleche	●
Metall	●
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Spezialblatt mit Varioverzahnung für Stahl- und Edelstahlbleche - Feinere Verzahnung (als JS 994 MF) für dünnere Materialstärken - Gerader Schnitt - Hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
8 x 90 x 1	63	23-28	1 - 3	5	670498	**12,44 CHF**	14

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, gewellt

JS 904 MF SPECIAL



Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, gewellt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:			
Bleche	●	Buntmetalle	●
Metall	●	Aluminium	●
Stahl	●	Holz mit Nägeln	●
Edelstahl	●		

Vorteile: Topseller für die Metallbearbeitung - Gerade Schnitte in Bleche und Metalle aller Art, auch in Edelstahl - Hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
8 x 100 x 1	75	12	2,5 - 6	5	669417	**12,87 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stichsägeblätter

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, gewellt

JS 994 MF
SPECIAL



Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, gewellt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Bleche	●
Metall	●
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Spezialblatt mit Varioverzahnung für Stahl- und Edelstahlbleche - Gerader Schnitt - Hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
8 x 90 x 1	63	11-13	2,5 - 6	5	670323	**12,44 CHF**	14

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, geschränkt

JS 993 MF
SPECIAL



Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:			
Bleche	●	Buntmetalle	●
Metall	●	Aluminium	●
Stahl	●		
Edelstahl	●		

Vorteile: Spezialblatt mit progressiver Verzahnung für Profile und Bleche aus Edelstahl, Stahl und anderen Metallen - Geeignet für dünnes und dickes Material (bis 10 mm Stärke) - Sehr schneller und gerader Schnitt - Hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
8 x 100 x 1	75	10-16	1,5 - 10	5	670530	**13,69 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Stichsägeblätter

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, gewellt

JS 904 MT SPECIAL



Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, gewellt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Metall	●
Sandwichmaterial	●
Aluminium	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●

Vorteile: Besonders langes Blatt für Rohre und größere Profilquerschnitte aus Metall - Durch Feinverzahnung speziell für dünnwandige Profile geeignet - Gerader Schnitt

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
8 x 130 x 1	110	21	1 - 3	5	670532	**18,89 CHF**	14

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, geschränkt

JS 993 MT SPECIAL



Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:			
Aluminium	●	Buntmetalle	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●		
Stahl	●		
Edelstahl	●		

Vorteile: Universell einsetzbares Blatt mit Vario-Verzahnung für die Metall- und Kunststoffbearbeitung - Zum Schneiden von Rohren, Profilen, Blechen in geringer bis mittlerer Materialstärke - Auch hervorragend für Kunststoffe und Sandwichmaterial geeignet - Gerade und schnelle Schnitte - Extra langes Blatt für größere Werkstückquerschnitte - Hohe Standzeit durch Bi-Metallausführung

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
8 x 132 x 1	110	16-25	1,2 - 6	5	670505	**19,03 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Stichsägeblätter

Bi-Metall-Stichsägeblatt gefräst, geschränkt

JS 993 AX
SPECIAL







Eigenschaften	
Aufnahme	T- Schaft
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Hartholz	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●
Epoxidharz	●
Stahl	●
Metall	●
Edelstahl	●
Buntmetalle	●
Holz mit Nägeln	●

Vorteile: Universell einsetzbares Sägeblatt mit Vario-Verzahnung in Bi-Metallausführung zum Schneiden aller Materialien geeignet, auch für Holz mit Nägeln - Extra dickes, stabiles und langes Blatt für große Werkstückquerschnitte

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
8 x 132 x 1,27	110	10-14	3 - 80	5	670527	**22,58 CHF**	14


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

CV-Säbelsägeblatt kreuzgeschliffen, geschränkt

RS 652 WF
SUPRA







Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft ½"
Bauform	kreuzgeschliffen, geschränkt
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:			
Weichholz	●	Tischlerplatten	●
Konstruktionsholz	●	Spanplatten	●
Sperrholz	●		
Multiplexplatten	●		

Vorteile: Universell einsetzbares Sägeblatt für Holzbalken und Konstruktionsholz bis 100 mm Materialstärke - Feine Schnittkanten - Auch für Kurvenschnitte in Holzwerkstoff- und Küchenarbeitsplatten - Gutes Preis-/Leistungsverhältnis


Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
19 x 150 x 1,2	130	6	6 - 100	5	670493	**20,81 CHF**	14

CV-Säbelsägeblatt gefräst, geschränkt

RS 603 WF
SUPRA







Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft ½"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:	
Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Sperrholz	●
Spanplatten	●

Vorteile: Universell einsetzbares Sägeblatt für Holzbalken und Konstruktionsholz mit größeren Materialquerschnitten - Feine Schnittkanten - Auch für Kurvenschnitte in Holzwerkstoff- und Küchenarbeitsplatten - Auch zum Schneiden von Kunststoffrohren geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
19 x 230 x 1,2	210	6	6 - 180	5	670464	**20,17 CHF**	14
19 x 300 x 1,2	280	6	6 - 250	5	670476	**25,76 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Säbelsägeblätter

CV-Säbelsägeblatt gefräst, geschränkt

RS 603 WR
SUPRA



Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft ½"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:	
Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Grünholz	●
Brennholz	●

Vorteile: CV-Sägeblatt mit grober Verzahnung - Für schnelle, raue Schnitte in Holz, Holzwerkstoffen und Küchenarbeitsplatten - Auch für Grünholz und Brennholz geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
19 x 150 x 1,2	130	4	15 - 100	5	670496	**16,31 CHF**	14
19 x 230 x 1,2	210	3	20 - 170	5	670479	**20,17 CHF**	14
19 x 300 x 1,2	280	3	20 - 250	5	670472	**25,76 CHF**	14

CV Säbelsägeblatt kreuzgeschliffen, konisch

RS 902 WF
SPECIAL



Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft ½"
Bauform	kreuzgeschliffen, konisch
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:	
Sperrholz	●
Multiplexplatten	●
Tischlerplatten	●
Spanplatten	●

Vorteile: CV-Sägeblatt mit spezieller Verzahnung mit dreiseitigem Diamantschliff - Saubere Schnitte in Holz, Holzwerkstoffen und Küchenarbeitsplatten - Auch sehr gut zum Schneiden von Kunststoffrohren geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
19 x 240 x 1,2	210	7	6 - 100	5	670469	**35,16 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.


Säbelsägeblätter

CV-Säbelsägeblatt kreuzgeschliffen, geschränkt

RS 902 WQ SPECIAL







Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft ½"
Bauform	kreuzgeschliffen, geschränkt
Material	Chrom-Vanadium

Anwendungsgebiete:	
Weichholz	●
Konstruktionsholz	●
Grünholz	●
Brennholz	●

Vorteile: Langes Sägeblatt mit spezieller, grober Verzahnung - Besonders geeignet für Weichholz, Grünholz und Brennholz - Sehr schneller Schnitt - Kein Verklemmen in dickeren Ästen und Holzstücken

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
19 x 240 x 1,2	210	5	15 - 190	5	670475	**26,38 CHF**	14

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 953 AQ SPECIAL







Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft ½"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Holz mit Nägeln	●
Spanplatten	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●
Epoxidharz	●

Vorteile: Universell einsetzbares Bi-Metallblatt für Holz, Holz mit Metall (Nägel, Schrauben, Beschläge) und Kunststoffe - Ideal für Abbrucharbeiten, Altbausanierung - Schnelle Schnitte - Auch für groben Kurvenschnitt geeignet

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
19 x 150 x 1,27	130	6	6 - 100	5	670435	**31,30 CHF**	14
19 x 230 x 1,27	210	6	6 - 170	5	670421	**42,35 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Säbelsägeblätter

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 903 AF SPECIAL





Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft ½"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Holz mit Nägeln	●
Buntmetalle	●
Aluminium	●

Vorteile: Bi-Metallblatt mit feinerer Verzahnung für Holz mit Nägeln und für Bleche, Rohre und Profile aus diversen Metallen - Für offene Profile und mittelstarke Stahlrohre

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
19 x 150 x 0,9	130	10	3 - 12	5	670432	**23,48 CHF**	14
19 x 200 x 0,9	180	10	3 - 12	5	670362	**29,47 CHF**	14

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 903 MF SPECIAL





Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft ½"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
Buntmetalle	●
Aluminium	●

Vorteile: Bi-Metallblatt zum Schneiden von Stahl, Edelstahl, Aluminium und Buntmetallen - Aufgrund der Feinverzahnung besonders geeignet für dünnwandige Bleche, Profile und Rohre - Topseller für den Heizungs- und Sanitärbereich

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
19 x 150 x 0,9	130	18	1,5 - 4	5	670415	**23,48 CHF**	14
19 x 230 x 0,9	210	18	1,5 - 4	5	670434	**30,45 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 903 MQ SPECIAL





Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft ½"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Bleche	●
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Bi-Metallblatt zum Schneiden aller Arten von Metall, inklusive Edelstahl - Besonders geeignet für mittelstarke bis starke Bleche und Profile - Top-Produkt für den Heizungs- und Sanitärbereich


Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
19 x 150 x 0,9	130	14	2 - 8	5	670322	**23,75 CHF**	14
19 x 230 x 0,9	210	14	2 - 8	5	670429	**32,88 CHF**	14

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 993 MA SPECIAL







Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft ½"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Bleche	●
Stahl	●
Edelstahl	●

Vorteile: Bi-Metallblatt mit Varioverzahnung für alle Arten von Metall, inklusive Edelstahl - Besonders geeignet für mittelstarke bis starke Bleche und Profile - Breites Blatt für winkelgenaue und gerade Schnitte - Besonders geeignet für den Einsatz im Heizungs- und Sanitärbereich

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
25,4 x 150 x 0,9	130	10-14	4 - 12	5	670428	**30,67 CHF**	14
25,4 x 225 x 0,9	205	10-14	4 - 12	5	670338	**35,07 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Säbelsägeblätter

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 993 AQ SPECIAL



Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft ½"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Faserverstärkte Kunststoffe	●
Epoxidharz	●
Stahl	●
Edelstahl	●
Buntmetalle	●
Holz mit Nägeln	●

Vorteile: Bi-Metall-Sägeblatt mit Varioverzahnung - Universell einsetzbar für Metall, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe - Schnelle Schnitte - Sehr gut geeignet für Holz mit Nägeln

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
19 x 150 x 0,9	130	10-14	3 - 10	5	670341	**23,78 CHF**	14
19 x 300 x 0,9	280	10-14	3 - 10	5	670352	**43,82 CHF**	14

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 993 PQ SPECIAL



Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft ½"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Faserverstärkte Kunststoffe	●
Epoxidharz	●
Stahl	●
Edelstahl	●
Buntmetalle	●
Aluminium	●
Holz mit Nägeln	●

Vorteile: Bi-Metall-Sägeblatt mit Varioverzahnung - Universell einsetzbar für Metall, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe - Schneller Schnitt - Topseller für Paletten (Holz mit Nägeln)

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
19 x 230 x 0,9	210	10-14	3 - 160	5	670359	**34,18 CHF**	14


Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 983 MS SPECIAL







Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft ½"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Bleche	●
Stahl	●

Vorteile: Spezialblatt in Bi-Metallausführung und Varioverzahnung für Edelstahl, Stahl und andere Metalle - Besonders geeignet für Rohre, Profile und Bleche mit großen Materialquerschnitten (z.B. Stahlträger) - Gerade und winkelgenaue Schnitte durch erhöhte Sägeblattstärke

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
19 x 230 x 1,57	210	8-10	4 - 12	5	670345	**51,99 CHF**	14

Bi-Metall-Säbelsägeblatt gefräst und geschränkt

RS 983 AS SPECIAL







Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft ½"
Bauform	gefräst, geschränkt
Material	Bi-Metall

Anwendungsgebiete:	
Hartholz	●
Weichholz	●
Faserverstärkte Kunststoffe	●
Epoxidharz	●

Vorteile: Bi-Metallblatt für Abbrucharbeiten und Altbausanierung - Mühelose Schnitte in Holz, Holz mit Nägeln, Holzwerkstoffen und Kunststoffen aller Art - Gerade und winkelgenaue Schnitte durch erhöhte Sägeblattstärke

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
25,4 x 230 x 1,57	210	4-6	20 - 190	5	670324	**55,22 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Säbelsägeblätter

HM-bestücktes Säbelsägeblatt

RS 915 CX
SPECIAL





Eigenschaften	
Aufnahme	Universalschaft ½"
Bauform	Spezialform
Material	Hart-Metall

Anwendungsgebiete:	
Gasbeton	●
Mauerwerk	●


Vorteile: Spezialsägeblatt mit hartmetallbestückten Zähnen speziell für abrasive Materialien - Hohe Standzeit und aggressiver Schnitt in Gasbeton und Mauerwerk

Breite x Länge x Dicke in mm	Nutzlänge in mm	Zähne pro Zoll (TPI)	Für Materialstärke in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
50 x 325 x 2,5	254	1,95	30 - 200	1	670042	**13,34 CHF**	14
50 x 460 x 2,5	388	1,95	30 - 360	1	670319	**21,22 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Notizen

SB-Sortiment

Maschine	Anwendung / Material	Produkttype	Seite
		FP 77 K T-ACT	**326**
		PS 77 CK T-ACT	**326**
		PS 21 FK	**328**
		PS 18 EK	**329**
		AN 400	**330**
		PS 33 B/C K	**332**
		PS 22 K	**334**
	Handpads kletthaftend für Schleifscheiben 125/150 mm	HBD 125/150	**337**
	Protection Pad kletthaftend für Schleifscheiben	PP 555	**336**
		PS 21 FK	**328**
		AN 400	**338**
		PS 33 B/C K	**339**
		PS 22 K	**341**
		AN 400	**338**
		PS 33 B/C K	**339**
		PS 22 K	**341**
		PS 22 K	**334**

 Edelstahl

 Metall

 Holz

 Farbe

 Spachtel

 Kunststoff

 Stahl

 NE-Metalle

 Hartholz

 Lack

 Glas

 Aluminium

 Stein




 Beton

 Titan

 Kohlenstoffstahl

 Hochlegierte Stähle

*Sets enthalten 3 unterschiedliche Korngrößen

Maschine	Anwendung / Material	Produkttype	Seite
		AN 400	**342**
		PS 33 B/C K	**343**
		PS 22 K	**344**
		AN 400	**331**
		PS 33 B/C K	**345**
		PS 22 K	**346**
		PS 19 E/F K	**329**
		PS 33 B/C K	**332**
		AN 400	**330**
		LS 309 XH	**347**
		CS 310 XF	**349**
		KM 613	**349**
		CS 561	**350**
		FS 966	**351**

 Exzenterschleifer

 Faust-Schwingschleifer

 Langhalsschleifer

 Geradschleifer

 Handschliff

 Winkelschleifer

 Mausschleifer

 Handbandmaschine

 Bohrmaschine

 Handklotz

 Schwingschleifer

 Dreieckschleifer

 Handbandfeile

 Biegsame Welle

 Tischschleif-maschine

 Abgewinkelter Stabschleifer

SB-Sortiment

Maschine	Anwendung / Material	Produkttype	Seite
		KL 375 J	**351**
		PL 31 B	**352**
		PS 33 B/C	**352**
		PS 30 D	**353**
		KL 371 X	**354**
		PL 31 B	**354**
		PS 33 B/C	**355**
		PS 11 A	**356**
		PS 11 C	**356**
		NPA 400	**357**
		NPA 500	**357**
		SK 500	**358**
		SK 700 A	**358**
		SW 501	**359**

Edelstahl
Metall
Holz
Farbe
Spachtel
Kunststoff
Stahl
NE-Metalle
Hartholz
Lack
Glas
Aluminium
Stein
Beton
Titan
Kohlenstoffstahl
Hochlegierte Stähle

*Sets enthalten 3 unterschiedliche Korngrößen

Maschine	Dicke in mm	Anwendung / Material	Produkttype	Seite
	0,8	INOX, Fe	A 980 TZ Special	**359**
			A 60 Extra	**360**
			A 660 R Supra	**361**
	1,0	INOX	A 60 TZ Special	**361**
		INOX, Ti, CS, HS	K 960 TX Special	**362**
		INOX, CS, HS	Z 960 TX Special	**362**
	1,2	INOX, Al	EDGE	**363**
		INOX	A 346 Extra	**363**
			A 646 R Supra	**364**
	1,6	INOX	A 46 TZ Special	**365**
		INOX	A 946 TZ Special	**364**

 Exzenterschleifer

 Faust-Schwingschleifer

 Langhalsschleifer

 Geradschleifer

 Handschliff

 Winkelschleifer

 Mausschleifer

 Handbandmaschine

 Bohrmaschine

 Handklotz

 Schwingschleifer

 Dreieckschleifer

 Handbandfeile

 Biegsame Welle

 Tischschleif-maschine

 Abgewinkelter Stabschleifer

Produkte SB-verpackt

Schleiffilm, kletthaftend, wasserfest

FP 77 K T-ACT SB-verpackt Set





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Folie

Anwendungsgebiete:			
Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	●
Füller	●		
Gel-Coats	●		

Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird eine hochflexible und absolut ebene Folien-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt

Set Scheiben: je 2 Stk. in Korn 240; 2 Stk. in Korn 320 und 2 Stk. in Korn 400 sortiert

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
125	Mehrere Korngrößen	GLS 5	367314	**9,00 CHF**	7
150	Mehrere Korngrößen	GLS 74	368446	**11,20 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 6 Scheiben

Schleifpapier, kletthaftend

PS 77 CK T-ACT SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:			
Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Grundierung	●	Kunststoff	◑
Füller	●		
Gel-Coats	●		

Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
125	80	GLS 5	662865	**9,10 CHF**	7
125	100	GLS 5	662866	**8,70 CHF**	7
125	120	GLS 5	662867	**8,70 CHF**	7
125	150	GLS 5	662869	**8,70 CHF**	7
125	180	GLS 5	662868	**8,70 CHF**	7
125	80	GLS 27	360318	**6,90 CHF**	7
125	100	GLS 27	360319	**6,30 CHF**	7
125	120	GLS 27	360321	**6,30 CHF**	7
125	150	GLS 27	360322	**6,30 CHF**	7
125	180	GLS 27	360323	**6,30 CHF**	7
150	80	GLS 47	360349	**8,80 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Achtung: Fortsetzung von PS 77 CK T-ACT SB-verpackt, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
150	100	GLS 47	360347	**8,10 CHF**	7
150	120	GLS 47	360351	**8,10 CHF**	7
150	150	GLS 47	360350	**8,10 CHF**	7
150	180	GLS 47	360348	**8,10 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Schleifpapier, kletthaftend

PS 77 CK T-ACT SB-verpackt Set





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Grundierung	●
Füller	●
Gel-Coats	●

Kompositwerkstoffe	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

Set Scheiben: je 2 Stück in Korn 80, 120 und 180 sortiert

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
125	Mehrere Korngrößen	GLS 5	367315	**8,20 CHF**	7
150	Mehrere Korngrößen	GLS 74	367316	**9,90 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 6 Scheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, kletthaftend

PS 21 FK SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
Metall Universal	●

Vorteile: Aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund - Optimal abgestimmte Rezeptur für den Edelstahlgrob- und Finishschliff - Lange Standzeit

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
125	40	◯ 0	367263	**11,70 CHF**	7
125	60	◯ 0	367262	**10,00 CHF**	7
125	80	◯ 0	367261	**9,10 CHF**	7
125	120	◯ 0	367260	**8,70 CHF**	7
125	180	◯ 0	367259	**8,70 CHF**	7
125	240	◯ 0	367257	**8,70 CHF**	7
125	320	◯ 0	367255	**8,70 CHF**	7
125	400	◯ 0	367254	**8,70 CHF**	7
150	40	◯ 0	367098	**14,70 CHF**	7
150	60	◯ 0	367097	**12,30 CHF**	7
150	80	◯ 0	367095	**11,20 CHF**	7
150	40	⊛ GLS 3	367096	**14,70 CHF**	7
150	60	⊛ GLS 3	367100	**12,30 CHF**	7
150	80	⊛ GLS 3	367099	**11,20 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, kletthaftend

PS 18 EK SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	offen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Kunststoff	◑
Farbe/Lack/Spachtel	◑

Vorteile: Spezialprodukt für Holz und Drechselteile

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
125	40	GLS 5	315546	**10,00 CHF**	7
125	60	GLS 5	315547	**8,70 CHF**	7
125	80	GLS 5	315548	**8,10 CHF**	7
125	120	GLS 5	315550	**7,60 CHF**	7
125	180	GLS 5	367253	**7,60 CHF**	7
150	40	GLS 3	315553	**12,30 CHF**	7
150	60	GLS 3	315554	**10,50 CHF**	7
150	80	GLS 3	315555	**9,60 CHF**	7
150	120	GLS 3	315557	**9,00 CHF**	7
150	180	GLS 3	315559	**9,00 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Schleifpapier, kletthaftend

PS 19 EK SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	●

Vorteile: Hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid für harte und schwer zerspanbare Werkstoffe - Robuste Hochleistungsscheibe mit stabiler E-Papierunterlage für den Grobschliff

Körnungsbereich:

16 | **24** | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | **220** | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
225	24	GLS 55	665096	**33,60 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, kletthaftend

PS 19 FK SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	F-Papier + Gewebe

Anwendungsgebiete:			
Mauerwerk	●	Kunststoff	●
Putz	●	Holz	●
Beton	●		
Farbe/Lack/Spachtel	●		

Vorteile: Sehr robuste Hochleistungsscheibe mit reißfester Kombi-Unterlage für den Grobschliff - Hartes und scharfkantiges Siliziumkarbid für harte und schwer zerspanbare Werkstoffe - Für extreme Anwendungen

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
225	16	GLS 55	665097	**37,40 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

AN 400 SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:			
Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
125	80	Gitter	360234	**11,40 CHF**	5
125	120	Gitter	360235	**10,50 CHF**	5
125	180	Gitter	360237	**10,50 CHF**	5
125	240	Gitter	360238	**10,50 CHF**	5
125	320	Gitter	360251	**10,50 CHF**	5
150	80	Gitter	360261	**14,60 CHF**	5
150	120	Gitter	360262	**13,50 CHF**	5
150	180	Gitter	360263	**13,50 CHF**	5
150	240	Gitter	360264	**13,50 CHF**	5
150	320	Gitter	360265	**13,50 CHF**	5
225	80	Gitter	360278	**27,90 CHF**	5

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Achtung: Fortsetzung von AN 400 SB-verpackt, Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest


Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
225	120	Gitter	360279	**25,50 CHF**	5
225	180	Gitter	360282	**25,50 CHF**	5
225	240	Gitter	360280	**25,50 CHF**	5
225	320	Gitter	360281	**25,50 CHF**	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

AN 400 SB-verpackt Set





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:			
Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Set: je 2 Stk. in Korn 80; 2 Stk. in Korn 120 und 2 Stk. in Korn 180 sortiert

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
96	Mehrere Korngrößen	Gitter	367459	**7,71 CHF**	5
125	Mehrere Korngrößen	Gitter	367328	**9,89 CHF**	5
150	Mehrere Korngrößen	Gitter	367327	**13,43 CHF**	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 6 Scheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch latexim prägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
125	60	GLS 27	360312	**8,40 CHF**	7
125	80	GLS 27	360313	**7,80 CHF**	7
125	120	GLS 27	360314	**7,50 CHF**	7
125	60	GLS 5	360250	**8,40 CHF**	7
125	80	GLS 5	360248	**7,80 CHF**	7
125	120	GLS 5	360249	**7,50 CHF**	7
150	60	GLS 1	360266	**10,20 CHF**	7
150	80	GLS 1	360267	**9,40 CHF**	7
150	120	GLS 1	360268	**8,80 CHF**	7
150	60	GLS 3	360324	**10,20 CHF**	7
150	80	GLS 3	360325	**9,40 CHF**	7
150	120	GLS 3	360326	**8,80 CHF**	7
150	60	GLS 47	368440	**10,20 CHF**	7
150	80	GLS 47	368445	**9,40 CHF**	7
150	120	GLS 47	368444	**8,80 CHF**	7
150	60	GLS 51	360272	**10,20 CHF**	7
150	80	GLS 51	360273	**9,40 CHF**	7
150	120	GLS 51	360274	**8,80 CHF**	7
150	60	GLS 74	360330	**10,20 CHF**	7
150	80	GLS 74	360331	**9,40 CHF**	7
150	120	GLS 74	360334	**8,80 CHF**	7
225	60	GLS 55	366980	**18,20 CHF**	7
225	80	GLS 55	366979	**16,40 CHF**	7
225	120	GLS 55	366984	**15,20 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 BK SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch latexim prägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
125	180	GLS 27	360315	**7,50 CHF**	7
125	240	GLS 27	360316	**7,50 CHF**	7
125	320	GLS 27	360317	**7,50 CHF**	7
125	180	GLS 5	360247	**7,50 CHF**	7
125	240	GLS 5	360246	**7,50 CHF**	7
125	320	GLS 5	360245	**7,50 CHF**	7
150	180	GLS 1	360269	**8,80 CHF**	7
150	240	GLS 1	360270	**9,00 CHF**	7
150	320	GLS 1	360271	**9,00 CHF**	7
150	180	GLS 3	360327	**8,80 CHF**	7
150	240	GLS 3	360328	**9,00 CHF**	7
150	320	GLS 3	360329	**9,00 CHF**	7
150	180	GLS 47	368443	**8,80 CHF**	7
150	240	GLS 47	368442	**9,00 CHF**	7
150	320	GLS 47	368441	**9,00 CHF**	7
150	180	GLS 51	360275	**8,80 CHF**	7
150	240	GLS 51	360276	**9,00 CHF**	7
150	320	GLS 51	360277	**9,00 CHF**	7
150	180	GLS 74	360335	**8,80 CHF**	7
150	240	GLS 74	360336	**9,00 CHF**	7
150	320	GLS 74	360337	**9,00 CHF**	7
225	150	GLS 55	366977	**15,30 CHF**	7
225	180	GLS 55	366976	**15,30 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K

NEU !



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Metall Universal	●
Edelstahl	◑
Farbe/Lack/Spachtel	◑
Kunststoff	◑

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
50	120	◯ 0	665176	**19,80 CHF**	7
50	240	◯ 0	681486	**19,80 CHF**	7
50	320	◯ 0	681474	**19,80 CHF**	7
50	400	◯ 0	681485	**19,80 CHF**	7
75	120	◯ 0	681487	**28,20 CHF**	7
75	240	◯ 0	681488	**28,50 CHF**	7
75	320	◯ 0	681489	**28,50 CHF**	7
75	400	◯ 0	681473	**28,50 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 400 Stück

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K SB-verpackt



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Metall Universal	●
Edelstahl	◑
Farbe/Lack/Spachtel	◑
Kunststoff	◑

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
115	40	◯ 0	278805	**8,40 CHF**	7
115	60	◯ 0	278806	**7,00 CHF**	7
115	80	◯ 0	278807	**6,30 CHF**	7
115	120	◯ 0	278808	**6,00 CHF**	7

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Achtung: Fortsetzung von PS 22 K SB-verpackt, Schleifpapier, kletthaftend

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
115	180	◯ 0	278809	**6,00 CHF**	7
115	40	GLS 4	243219	**8,70 CHF**	7
115	60	GLS 4	241608	**7,20 CHF**	7
115	80	GLS 4	243220	**6,60 CHF**	7
115	120	GLS 4	241610	**6,10 CHF**	7
115	180	GLS 4	241611	**6,10 CHF**	7
125	40	GLS 5	241614	**11,40 CHF**	7
125	60	GLS 5	241625	**9,70 CHF**	7
125	80	GLS 5	241626	**9,00 CHF**	7
125	120	GLS 5	241627	**8,50 CHF**	7
125	180	GLS 5	241628	**8,50 CHF**	7
150	40	GLS 1	371811	**14,40 CHF**	7
150	60	GLS 1	367094	**12,00 CHF**	7
150	80	GLS 1	367093	**10,90 CHF**	7
150	120	GLS 1	367092	**10,30 CHF**	7
150	180	GLS 1	371812	**10,30 CHF**	7
150	40	GLS 3	241649	**14,30 CHF**	7
150	60	GLS 3	241650	**11,80 CHF**	7
150	80	GLS 3	241651	**10,80 CHF**	7
150	120	GLS 3	241652	**10,20 CHF**	7
150	180	GLS 3	241653	**10,20 CHF**	7
150	60	GLS 47	669620	**12,00 CHF**	7
150	80	GLS 47	669621	**10,90 CHF**	7
150	120	GLS 47	669622	**10,30 CHF**	7
150	180	GLS 47	669623	**10,30 CHF**	7
150	240	GLS 47	669625	**10,30 CHF**	7
150	320	GLS 47	669624	**10,30 CHF**	7
150	40	GLS 51	319068	**14,40 CHF**	7
150	60	GLS 51	319069	**12,00 CHF**	7
150	80	GLS 51	319070	**10,90 CHF**	7
150	120	GLS 51	319071	**10,30 CHF**	7
150	180	GLS 51	319073	**10,30 CHF**	7
150	60	GLS 74	669628	**9,70 CHF**	7
150	80	GLS 74	669629	**8,70 CHF**	7
150	120	GLS 74	669630	**7,90 CHF**	7
150	180	GLS 74	669631	**7,90 CHF**	7
150	240	GLS 74	669626	**8,10 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Scheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Protection Pad, kletthaftend

PP 555 SB-verpackt





Vorteile: Verbesserung der Kletthaftung und Schutz des Stütztellers auf Exzenterschleifern

Durchmesser in mm	Passend für	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
125	Exzenterschleifer	370652	**25,07 CHF**	14
150	Exzenterschleifer	358148	**27,04 CHF**	14
225	Langhalsschleifer	370662	**57,05 CHF**	14

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 1 Packung à 2 Pads

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Handklotz, kletthaftend

HBD 125





Vorteile: Sehr gut geeignet für den Flächen- und Kantenschliff - Ermüdungsfreier Handschliff durch ergonomische Form - Für Klettscheiben im Durchmesser 125 mm - Kletthaftend

Durchmesser in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
125	1	387039	**14,00 CHF**	14

Handklotz, kletthaftend

HBD 150





Vorteile: Sehr gut geeignet für den Flächen- und Kantenschliff - Ermüdungsfreier Handschliff durch ergonomische Form - Für Klettscheiben im Durchmesser 150 mm - Kletthaftend

Durchmesser in mm	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
150	1	387044	**17,03 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

AN 400 SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:			
Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
70 x 125	80	Gitter	360204	**8,80 CHF**	5
70 x 125	120	Gitter	360205	**8,40 CHF**	5
70 x 125	180	Gitter	360206	**8,40 CHF**	5
70 x 125	240	Gitter	360207	**8,40 CHF**	5
70 x 125	320	Gitter	360208	**8,40 CHF**	5
80 x 133	80	Gitter	360197	**10,00 CHF**	5
80 x 133	120	Gitter	360198	**9,40 CHF**	5
80 x 133	180	Gitter	360199	**9,40 CHF**	5
80 x 133	240	Gitter	360200	**9,40 CHF**	5
80 x 133	320	Gitter	360201	**9,40 CHF**	5
93 x 178	80	Gitter	360223	**13,10 CHF**	5
93 x 178	120	Gitter	360224	**12,10 CHF**	5
93 x 178	180	Gitter	360225	**12,10 CHF**	5
93 x 178	240	Gitter	360226	**12,10 CHF**	5
93 x 178	320	Gitter	360227	**12,10 CHF**	5
103 x 115	80	Gitter	367138	**10,20 CHF**	5
103 x 115	120	Gitter	367137	**9,60 CHF**	5
103 x 115	180	Gitter	367136	**9,60 CHF**	5
103 x 115	240	Gitter	367135	**9,60 CHF**	5
103 x 115	320	Gitter	367134	**9,60 CHF**	5
115 x 230	80	Gitter	360217	**18,90 CHF**	5
115 x 230	120	Gitter	360218	**17,40 CHF**	5
115 x 230	180	Gitter	360219	**17,40 CHF**	5
115 x 230	240	Gitter	360220	**17,40 CHF**	5
115 x 230	320	Gitter	360222	**17,40 CHF**	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch latexim prägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
70 x 125	60	GL 0	360209	**6,60 CHF**	7
70 x 125	80	GL 0	360210	**6,30 CHF**	7
70 x 125	120	GL 0	360213	**6,10 CHF**	7
80 x 133	40	GL 18	367118	**7,60 CHF**	7
80 x 133	60	GL 18	360293	**7,00 CHF**	7
80 x 133	80	GL 18	360294	**6,70 CHF**	7
80 x 133	120	GL 18	360295	**6,60 CHF**	7
93 x 178	60	GL 17	360228	**7,90 CHF**	7
93 x 178	80	GL 17	360230	**7,50 CHF**	7
93 x 178	120	GL 17	360231	**7,20 CHF**	7
103 x 115	40	GL 19	367214	**7,30 CHF**	7
103 x 115	60	GL 19	367215	**6,60 CHF**	7
103 x 115	80	GL 19	367216	**6,30 CHF**	7
103 x 115	120	GL 19	367217	**6,10 CHF**	7
115 x 230	60	GL 15	360300	**10,20 CHF**	7
115 x 230	80	GL 15	360301	**9,40 CHF**	7
115 x 230	120	GL 15	360302	**9,00 CHF**	7
115 x 115	60	GL 20	360306	**6,90 CHF**	7
115 x 115	80	GL 20	360307	**6,60 CHF**	7
115 x 115	120	GL 20	360308	**6,30 CHF**	7
115 x 105	40	GL 43	367222	**7,30 CHF**	7
115 x 105	60	GL 43	367221	**6,60 CHF**	7
115 x 105	80	GL 43	367220	**6,30 CHF**	7
115 x 105	120	GL 43	367227	**6,10 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 BK SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch latexim prägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
70 x 125	180	GL 0	360214	**6,10 CHF**	7
70 x 125	240	GL 0	360215	**6,10 CHF**	7
70 x 125	320	GL 0	360216	**6,10 CHF**	7
80 x 133	180	GL 18	360303	**6,40 CHF**	7
80 x 133	240	GL 18	360296	**6,60 CHF**	7
80 x 133	320	GL 18	360297	**6,60 CHF**	7
93 x 178	180	GL 17	360252	**7,20 CHF**	7
93 x 178	240	GL 17	360232	**7,20 CHF**	7
93 x 178	320	GL 17	360233	**7,20 CHF**	7
103 x 115	180	GL 19	367218	**6,10 CHF**	7
103 x 115	240	GL 19	367219	**6,10 CHF**	7
103 x 115	320	GL 19	367223	**6,10 CHF**	7
115 x 230	180	GL 15	360304	**9,00 CHF**	7
115 x 230	240	GL 15	360305	**9,00 CHF**	7
115 x 230	320	GL 15	360320	**9,00 CHF**	7
115 x 115	180	GL 20	360309	**6,30 CHF**	7
115 x 115	240	GL 20	360310	**6,30 CHF**	7
115 x 115	320	GL 20	360311	**6,30 CHF**	7
115 x 105	180	GL 43	367226	**6,10 CHF**	7
115 x 105	240	GL 43	367225	**6,10 CHF**	7
115 x 105	320	GL 43	367224	**6,10 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Metall Universal	●
Edelstahl	◑
Farbe/Lack/Spachtel	◑
Kunststoff	◑

Vorteile: Hohe Zerspanungsleistung - Homogenes Schliffbild

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
70 x 125	60	GL 0	367130	**7,00 CHF**	7
70 x 125	80	GL 0	367132	**6,70 CHF**	7
70 x 125	120	GL 0	367131	**6,60 CHF**	7
70 x 125	180	GL 0	367133	**6,60 CHF**	7
80 x 133	40	GL 18	367125	**8,40 CHF**	7
80 x 133	60	GL 18	367126	**7,60 CHF**	7
80 x 133	80	GL 18	367129	**7,20 CHF**	7
80 x 133	120	GL 18	367127	**7,00 CHF**	7
80 x 133	180	GL 18	367128	**7,00 CHF**	7
93 x 186	40	GL 35	677438	**10,00 CHF**	7
93 x 186	60	GL 35	677439	**8,70 CHF**	7
93 x 186	80	GL 35	677440	**8,10 CHF**	7
93 x 186	120	GL 35	677442	**7,60 CHF**	7
93 x 186	180	GL 35	677443	**7,60 CHF**	7
103 x 115	40	GL 19	367240	**8,20 CHF**	7
103 x 115	60	GL 19	367239	**7,30 CHF**	7
103 x 115	80	GL 19	367238	**6,90 CHF**	7
103 x 115	120	GL 19	367235	**6,60 CHF**	7
103 x 115	180	GL 19	367237	**6,60 CHF**	7
115 x 230	40	GL 15	369725	**12,00 CHF**	7
115 x 230	60	GL 15	369726	**9,90 CHF**	7
115 x 230	80	GL 15	369724	**9,00 CHF**	7
115 x 230	120	GL 15	369723	**8,40 CHF**	7
115 x 230	180	GL 15	369722	**8,40 CHF**	7
115 x 105	40	GL 43	367234	**8,40 CHF**	7
115 x 105	60	GL 43	367233	**7,30 CHF**	7
115 x 105	80	GL 43	367232	**6,90 CHF**	7
115 x 105	120	GL 43	367231	**6,60 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Finishingpapier

PL 31 B SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	◑

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handmaschinenschliff - Sehr feines Schliffbild

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
93 x 230	40	GL 9	382745	**5,80 CHF**	5
93 x 230	60	GL 9	382746	**5,50 CHF**	5
93 x 230	80	GL 9	382747	**5,20 CHF**	5
93 x 230	120	GL 9	382748	**5,20 CHF**	5
93 x 230	180	GL 9	382749	**5,20 CHF**	5
93 x 230	240	GL 9	382750	**5,20 CHF**	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Schleifgitter, kletthaftend, wasserfest

AN 400 SB-verpackt Set





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Unterlage	Polyester-Gitter

Anwendungsgebiete:			
Farbe/Lack/Spachtel	●	Kompositwerkstoffe	●
Gel-Coats	●	Holz	●
Gips	●	Holzwerkstoffe	●
Gipskartonwände	●		

Vorteile: Effektive und vollflächige Staubabsaugung durch offene Gitterstruktur - Staubfreies Schleifen ermöglicht eine längere Standzeit des Schleifmittels - Gleichzeitig verbesserter Arbeitsschutz durch geringe Staubbildung am Arbeitsplatz - Keine Abhängigkeit zu bestehenden Absaug-Lochsystemen - Wasserfest

Set: je 2 Stk. in Korn 80; 2 Stk. in Korn 120 und 2 Stk. in Korn 180 sortiert

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
99 x 148	Mehrere Korngrößen	GLS 81 GI	367745	**11,73 CHF**	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 6 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
98 x 148	40	GLS 24	366849	**8,10 CHF**	7
98 x 148	60	GLS 24	360333	**7,20 CHF**	7
98 x 148	80	GLS 24	360338	**6,70 CHF**	7
98 x 148	120	GLS 24	360339	**6,40 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 BK SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
98 x 148	180	GLS 24	360340	**6,40 CHF**	7
98 x 148	240	GLS 24	360341	**6,60 CHF**	7
98 x 148	320	GLS 24	360342	**6,60 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Metall Universal	●
Edelstahl	◑
Farbe/Lack/Spachtel	◑
Kunststoff	◑

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
98 x 148	40	GLS 24	366848	**9,30 CHF**	7
98 x 148	60	GLS 24	366847	**8,10 CHF**	7
98 x 148	80	GLS 24	366846	**7,50 CHF**	7
98 x 148	120	GLS 24	366845	**7,20 CHF**	7
98 x 148	180	GLS 24	366844	**7,20 CHF**	7
102 x 150	40	GLS 67	665436	**10,60 CHF**	7
102 x 150	60	GLS 67	665437	**9,30 CHF**	7
102 x 150	80	GLS 67	665438	**8,70 CHF**	7
102 x 150	120	GLS 67	665439	**8,20 CHF**	7
102 x 150	180	GLS 67	665440	**8,20 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Streifen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
96	40	GLS 15	366850	**7,30 CHF**	7
96	60	GLS 15	360241	**6,60 CHF**	7
96	80	GLS 15	360244	**6,10 CHF**	7
96	120	GLS 15	360243	**6,00 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Dreiecke

Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 BK SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
96	180	GLS 15	360242	**6,00 CHF**	7
96	240	GLS 15	360240	**6,00 CHF**	7
96	320	GLS 15	360239	**6,00 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Dreiecke

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Metall Universal	●
Edelstahl	◑
Farbe/Lack/Spachtel	◑
Kunststoff	◑

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
96	40	GLS 15	241656	**8,40 CHF**	7
96	60	GLS 15	241657	**7,30 CHF**	7
96	80	GLS 15	241658	**6,90 CHF**	7
96	120	GLS 15	241659	**6,60 CHF**	7
96	180	GLS 15	241660	**6,60 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Dreiecke

Schleifpapier, kletthaftend

PS 22 K SB-verpackt Set





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	E-Papier

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Metall Universal	●
Edelstahl	◑
Farbe/Lack/Spachtel	◑
Kunststoff	◑

Vorteile: Universal-Schleifscheibe für die Metall- und Holzbearbeitung - Homogenes Schliffbild - Verfügbar in vielen Korngrößen und Abmessungen

Set Scheiben: je 2 Stk. in Korn 40; 2 Stk. in Korn 80 und 2 Stk. in Korn 120 sortiert

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
96	Mehrere Korngrößen	GLS 15	241662	**8,20 CHF**	7
125	Mehrere Korngrößen	GLS 5	241630	**10,65 CHF**	7
150	Mehrere Korngrößen	GLS 51	319072	**13,20 CHF**	7

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 6 Dreiecke/Scheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifgewebe

LS 309 XH SB-verpackt



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	◑

Vorteile: Spezialtype für Handbandschleifer - Universell einsetzbar auf Holz, Metall, Farbe und Lack - Großes Lagerprogramm an Bändern für alle gängigen Maschinen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
75 x 457	40	F5	9189	**15,16 CHF**	4
75 x 457	60	F5	9176	**14,20 CHF**	4
75 x 457	80	F5	9172	**13,75 CHF**	4
75 x 457	100	F5	9171	**13,46 CHF**	4
75 x 457	120	F5	7138	**13,46 CHF**	4
75 x 533	40	F5	7018	**16,34 CHF**	4
75 x 533	60	F5	7019	**15,22 CHF**	4
75 x 533	80	F5	7020	**14,69 CHF**	4
75 x 533	100	F5	7021	**14,36 CHF**	4
75 x 533	120	F5	7022	**14,36 CHF**	4
75 x 533	150	F5	7023	**14,36 CHF**	4
75 x 533	180	F5	7077	**14,36 CHF**	4
100 x 560	40	F5	7036	**20,29 CHF**	4
100 x 560	60	F5	7037	**18,71 CHF**	4
100 x 560	80	F5	7038	**17,98 CHF**	4
100 x 560	100	F5	7039	**17,53 CHF**	4
100 x 560	120	F5	7040	**17,53 CHF**	4
100 x 610	40	F5	7080	**21,32 CHF**	4
100 x 610	60	F5	7081	**19,61 CHF**	4
100 x 610	80	F5	7082	**18,80 CHF**	4
100 x 610	100	F5	7083	**18,31 CHF**	4
100 x 610	120	F5	7084	**18,31 CHF**	4

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 6 Packungen à 3 Bänder

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifgewebe

LS 309 XH SB-verpackt Set



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Farbe/Lack/Spachtel	◑

Vorteile: Spezialtype für Handbandschleifer - Universell einsetzbar auf Holz, Metall, Farbe und Lack - Großes Lagerprogramm an Bändern für alle gängigen Maschinen

Set: je 1 Stück in Korn 40, 80 und 120 sortiert

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
75 x 457	Mehrere Korngrößen	F5	367035	**13,88 CHF**	4
75 x 533	Mehrere Korngrößen	F5	367034	**14,93 CHF**	4
100 x 560	Mehrere Korngrößen	F5	367036	**18,28 CHF**	4
100 x 610	Mehrere Korngrößen	F5	367037	**19,15 CHF**	4

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 6 Packungen à 3 Bänder

Schleifbandreiniger

NEU !

SBR 100 SB-verpackt



Vorteile: Der Schleifbandreiniger ist ein hochwertiger Reinigungsstift - Er eignet sich sowohl für maschinell eingesetzte Schleifbänder als auch für Schleifscheiben, die auf rotierenden und oszillierenden Stütztellern montiert sind - Der Schleifbandreiniger verlängert die Lebensdauer der Schleifmittel, indem er anhaftenden Schleifstaub entfernt, das Schleifmittel freimacht und so dessen Lebensdauer verlängert

Breite x Länge x Höhe in mm	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
38 x 215 x 38	1	680719	**15,20 CHF**	14

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Feilenbänder, Gewebe

CS 310 XF SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	XF-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Stahl	●

Vorteile: Universaltype zur Bearbeitung von Radien und Konturen mit Bandfeilen in allen Bereichen der Metallbearbeitung

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000


Breite x Länge in mm	Korn	Band-verschlussform	Artikel-nummer	Preis/Packung €	Rabatt-gruppe
10 x 330	40	F4G	367104	**8,52 CHF**	4
10 x 330	60	F4G	367105	**8,39 CHF**	4
10 x 330	120	F4G	367106	**8,30 CHF**	4
13 x 457	40	F4G	248820	**9,21 CHF**	4
13 x 457	60	F4G	248821	**8,96 CHF**	4
13 x 457	120	F4G	248822	**8,76 CHF**	4
13 x 610	40	F4G	367101	**9,81 CHF**	4
13 x 610	60	F4G	367102	**9,48 CHF**	4
13 x 610	120	F4G	367103	**9,23 CHF**	4

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 6 Packungen à 3 Bänder

Kleinschleifmop

KM 613 SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●
Holz	◑
Kunststoff	◑

Vorteile: Universelles Produkt für Stahl und Edelstahlwerkstoffe - Gleichmäßige Abtragsleistung - Geeignet für schwer zugängliche Stellen

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Artikel-nummer	Preis/Packung €	Rabatt-gruppe
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	360285	**8,00 CHF**	9
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	360286	**8,00 CHF**	9
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	360287	**8,00 CHF**	9
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	360290	**11,15 CHF**	9

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Achtung: Fortsetzung von KM 613 SB-verpackt, Kleinschleifmop

Durchmesser x Breite x Schaft in mm	Korn	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Artikel-nummer	Preis/Packung €	Rabatt-gruppe
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	360289	**11,15 CHF**	9
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	360288	**11,15 CHF**	9
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	366998	**16,90 CHF**	9
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	366997	**16,90 CHF**	9
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	366996	**16,90 CHF**	9

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = Ø 40 mm 36 Stück, Ø 60 mm 24 Stück, Ø 80 mm 20 Stück

Schleiffiberscheibe

CS 561 SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	●
Kunststoff	◑
Edelstahl	◑
Holz	◑

Vorteile: Universell einsetzbar - Robust, widerstandsfähig und langlebig

Körnungsbereich:

16 | **24** | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	255905	**5,80 CHF**	8
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	255906	**5,10 CHF**	8
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	255907	**4,50 CHF**	8
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	255908	**4,50 CHF**	8
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	255909	**4,50 CHF**	8
125 x 22	24	⊛ 30	12250 1/min	255910	**6,70 CHF**	8
125 x 22	40	⊛ 30	12250 1/min	255911	**5,70 CHF**	8
125 x 22	60	⊛ 30	12250 1/min	255912	**5,10 CHF**	8
125 x 22	80	⊛ 30	12250 1/min	255913	**4,90 CHF**	8
125 x 22	120	⊛ 30	12250 1/min	255914	**4,90 CHF**	8

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Fiberscheiben

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleiffiberscheibe, Multibindung

FS 966 ACT SB-verpackt

NEU !





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●

Vorteile: Mikrokristalliner Selbstschärfeeffekt - Hohe Aggressivität über gesamte Einsatzzeit - Hervorragende Kornhaftung - Hohe Standzeit speziell für schwere Anwendungen - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlauffarben durch Multibindung

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | **36** | 40 | 50 | **60** | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Durchmesser x Loch in mm	Korn	Stanzform	Zulässige Drehzahl	Artikel-nummer	Preis/Packung €	Rabatt-gruppe
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	673834	**10,60 CHF**	8
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	673839	**8,40 CHF**	8
125 x 22	36	⊛ 30	12250 1/min	673840	**12,40 CHF**	8
125 x 22	60	⊛ 30	12250 1/min	673925	**9,70 CHF**	8

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Fiberscheiben

Schleifgewebe

KL 375 J SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	J-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Holz	●
Metall Universal	●

Vorteile: Sehr flexibles Standardprodukt für die Bearbeitung von Metalloberflächen

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel-nummer	Preis/Packung €	Rabatt-gruppe
115 x 5000	40	301050	**19,01 CHF**	2
115 x 5000	60	266533	**16,66 CHF**	2
115 x 5000	80	266538	**15,53 CHF**	2
115 x 5000	120	266548	**14,89 CHF**	2
115 x 5000	180	301052	**14,89 CHF**	2

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 10 Rollen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Finishingpapier

PL 31 B SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	◑

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Hand- und Handmaschinenschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
115 x 5000	40	241817	**13,93 CHF**	1
115 x 5000	60	241818	**11,24 CHF**	1
115 x 5000	80	241819	**10,13 CHF**	1
115 x 5000	120	241820	**9,35 CHF**	1
115 x 5000	180	241821	**9,35 CHF**	1

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Rollen

Schleifpapier

PS 33 C SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Sehr hohe Abtragsleistung - Geringes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe - Erhöhte Standzeit - Gute Reißfestigkeit bei hoher Flexibilität

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
115 x 5000	60	366985	**15,67 CHF**	1
115 x 5000	80	366990	**13,93 CHF**	1
115 x 5000	120	366989	**12,66 CHF**	1

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Rollen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier

PS 33 B SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Sehr hohe Abtragsleistung - Geringes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe - Erhöhte Standzeit - Gute Reißfestigkeit bei hoher Flexibilität

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
115 x 5000	180	366987	**12,66 CHF**	1
115 x 5000	240	366986	**12,81 CHF**	1
115 x 5000	320	366988	**12,81 CHF**	1

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Rollen

Schleifpapier

PS 30 D SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	D-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	◑

Vorteile: Hohe Kornschärfe und Aggressivität bei der Bearbeitung von Holz, Lacken, Spachtel - Flexibel und reißfest, gut faltbar - Produkt mit gutem Preis- /Leistungsverhältnis

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
115 x 5000	40	294308	**11,88 CHF**	1
115 x 5000	60	280588	**9,66 CHF**	1
115 x 5000	80	280589	**8,61 CHF**	1
115 x 5000	100	267048	**7,97 CHF**	1
115 x 5000	120	267059	**7,97 CHF**	1
115 x 5000	150	267070	**7,97 CHF**	1
115 x 5000	180	279733	**7,97 CHF**	1
115 x 5000	220	294229	**8,03 CHF**	1

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 10 Rollen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifgewebe

KL 371 X SB-verpackt



Eigenschaften	
Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Preisgünstiges Universalprodukt für den Flächen-Handschliff

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
230 x 280	40	241781	**15,80 CHF**	6
230 x 280	60	241783	**14,10 CHF**	6
230 x 280	80	241784	**13,40 CHF**	6
230 x 280	120	241785	**12,70 CHF**	6
230 x 280	240	241786	**12,90 CHF**	6

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Finishingpapier

PL 31 B SB-verpackt



Eigenschaften	
Bindung	Leim
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Metall Universal	◑

Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handschliff - Sehr feines Schliffbild

Körnungsbereich:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
230 x 280	40	241776	**8,40 CHF**	5
230 x 280	60	241777	**7,20 CHF**	5
230 x 280	80	241778	**6,60 CHF**	5
230 x 280	120	241779	**6,30 CHF**	5
230 x 280	240	241780	**6,30 CHF**	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifpapier

PS 33 C SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
230 x 280	80	371919	**6,90 CHF**	5
230 x 280	120	371918	**6,40 CHF**	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Schleifpapier

PS 33 B SB-verpackt





Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	B-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑

Vorteile: Hohe Abtragsrate - Vielseitige Anwendungsbereiche

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
230 x 280	180	371916	**6,40 CHF**	5
230 x 280	240	371922	**6,40 CHF**	5
230 x 280	320	371923	**6,40 CHF**	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifpapier, wasserfest

PS 11 C SB-verpackt



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	C-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	◑
Metall Universal	◑

Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
230 x 280	120	241787	**11,10 CHF**	5
230 x 280	180	241789	**10,00 CHF**	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Schleifpapier, wasserfest

PS 11 A SB-verpackt



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Streuart	dicht
Unterlage	A-Papier

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	●
Glas/Stein	◑
Metall Universal	◑

Vorteile: Spezialprodukt für Autoreparatur- und Lackierbereich - Für harte und zähe Werkstoffoberflächen - Sehr gute Anpassungsfähigkeit bei hoher Stabilität - Für Nass- und Trockenschliff verwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 320 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge in mm	Korn	Artikelnummer	Preis/Packung CHF	Rabattgruppe
230 x 280	240	241790	**10,00 CHF**	5
230 x 280	400	241791	**10,00 CHF**	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 5 Packungen à 5 Bogen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Vliesbogen, wasserfest

NPA 400 SB-verpackt



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Metall Universal	●
Holz	●
Farbe/Lack	◑
Kunststoff	◑

Vorteile: Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schliffbild - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
152 x 229	rotbraun	very fine	367350	**9,11 CHF**	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 28 Packungen à 2 Bogen

Vliesbogen, wasserfest

NEU !

NPA 500 SB-verpackt



Eigenschaften	
Bindung	Kunstharz
Kornart	SiC
Vliesart	Weiches Vlies

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack	●
Kunststoff	●
Edelstahl	●
Metall Universal	◑
Holz	◑

Vorteile: Hervorragend geeignet zur Oberflächenveredelung, z. B. Angleichen an ein bestehendes Schliffbild - Nass und trocken einsetzbar

Breite x Länge in mm	Farbe	Feinheitsgrad	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
152 x 229	grau	ultra fine	687504	**9,89 CHF**	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 28 Packungen à 2 Bogen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest

SK 500 SB-verpackt





Eigenschaften	
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑
Metall Universal	◑

Vorteile: Flach und hochkant einsetzbar (vierseitig einsetzbar) - Für ebene und profilierte Werkstückoberflächen geeignet durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 **100** 120 **150** 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
70 x 100 x 25	60	hart	braun	grau	367346	**3,05 CHF**	5
70 x 100 x 25	80	hart	braun	grau	670005	**3,05 CHF**	5
70 x 100 x 25	100	hart	braun	grau	367347	**3,05 CHF**	5
70 x 100 x 25	120	hart	braun	grau	670006	**3,05 CHF**	5
70 x 100 x 25	150	hart	braun	grau	367348	**3,05 CHF**	5
70 x 100 x 25	220	hart	braun	grau	367349	**3,05 CHF**	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 32 Stück

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest

SK 700 A SB-verpackt





Eigenschaften	
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑
Metall Universal	◑

Vorteile: Flach und hochkant vierseitig einsetzbar - Durch die Winkelkante (ca. 45°) besonders gut für enge, spitz zulaufende Werkstückkonturen geeignet - Gute Anpassung und Druckverteilung durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 **100** 120 **150** 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
89 x 125 x 25	60	hart	braun	grau	367321	**4,17 CHF**	5
89 x 125 x 25	80	hart	braun	grau	670008	**4,17 CHF**	5
89 x 125 x 25	100	hart	braun	grau	367322	**4,17 CHF**	5
89 x 125 x 25	120	hart	braun	grau	670007	**4,17 CHF**	5
89 x 125 x 25	150	hart	braun	grau	367324	**4,17 CHF**	5
89 x 125 x 25	220	hart	braun	grau	367323	**4,17 CHF**	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 18 Stück

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut, wasserfest

SW 501 SB-verpackt



Eigenschaften	
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Anwendungsgebiete:	
Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	◑
Metall Universal	◑

Vorteile: Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar

Körnungsbereich:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | **120** | 150 | 180 | **220** | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Breite x Länge x Höhe in mm	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Artikel-nummer	Preis/Packung CHF	Rabatt-gruppe
96 x 123 x 12,5	120	soft	braun	gelb	367320	**5,45 CHF**	5
96 x 123 x 12,5	220	soft	braun	gelb	367319	**5,45 CHF**	5

Liefereinheiten (Mindestbestellmengen) = 14 Packungen à 2 Stück

Trennscheibe

A 980 TZ SPECIAL



Fe·S·Cl <0,1%

Klasse	*SPECIAL*
Härte	■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	●

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Sehr kurze Trennzeiten - Besonders präzise und saubere Schnitte durch die geringe Dicke - Geringe thermische Belastung - Geringste Gratbildung, somit deutlich reduzierter Aufwand für die Nachbearbeitung - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Dose	Artikel-nummer	Preis/Dose CHF	Rabatt-gruppe
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	362548	**41,76 CHF**	11
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12250 1/min	10 Scheiben	362549	**47,84 CHF**	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Trennscheibe

A 60 EXTRA





Klasse	*EXTRA*
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Edelstahl	◑

Vorteile: Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Dose	Artikel-nummer	Preis/Dose CHF	Rabatt-gruppe
115 x 1 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	310499	**23,27 CHF**	11
125 x 1 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	12250 1/min	10 Scheiben	310500	**26,55 CHF**	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Trennscheibe

A 60 EXTRA





Klasse	*EXTRA*
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■■□□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Metall Universal	●
Edelstahl	◑

Vorteile: Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose, jeweils 5 Dosen im Verkaufsdisplay

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Display	Artikel-nummer	Preis/Dose CHF	Rabatt-gruppe
115 x 1 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	13300 1/min	5Dosen á 10 Scheiben	312030	**23,27 CHF**	11
125 x 1 x 22,23	▬▭▬	80 m/s	12250 1/min	5Dosen á 10 Scheiben	312031	**26,55 CHF**	11

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trennscheibe

A 660 R
SUPRA





Fe·S·Cl <0,1%

Klasse	*SUPRA*
Härte	■■■■■□□
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	◑

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Geringe Gratbildung - Sehr gute Schnittleistungen - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Dose	Artikel-nummer	Preis/Dose CHF	Rabatt-gruppe
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	362677	**28,39 CHF**	11
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	10 Scheiben	362678	**32,86 CHF**	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Trennscheibe

A 60 TZ
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Klasse	*SPECIAL*
Härte	■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●
NE-Metalle	◑

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Dose	Artikel-nummer	Preis/Dose CHF	Rabatt-gruppe
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	310503	**33,73 CHF**	11
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	10 Scheiben	310504	**38,38 CHF**	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Keramik Trennscheibe

K 960 TX SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Klasse	*SPECIAL*
Härte	■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
Hochlegierte Stähle	●
Kohlenstoffstahl	●
Titan	●

Vorteile: Dünne Trennscheibe mit keramischem Korn für ein Höchstmaß an Aggressivität und Standzeit - Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Hervorragende Leistungen im täglichen Einsatz - Höchste Leistung bei geringem Kraftaufwand - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Dose	Artikel-nummer	Preis/Dose CHF	Rabatt-gruppe
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	362590	**49,49 CHF**	11
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	10 Scheiben	362589	**57,17 CHF**	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Trennscheibe

Z 960 TX SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Klasse	*SPECIAL*
Härte	■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Legierungen	●
Kohlenstoffstahl	●
Titan	●

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Ideal für zäh-harte Werkstoffe wie Titan und hoch-legierte Stähle - Zirkonkorund für ein ständiges Nachschärfen im Gebrauch - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Dose	Artikel-nummer	Preis/Dose CHF	Rabatt-gruppe
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	362588	**39,95 CHF**	11
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	10 Scheiben	362587	**46,02 CHF**	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trennscheibe

EDGE SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Klasse		Anwendungsgebiete:	
Härte	■■■■■■■	Edelstahl	●
Aggressivität	■■■■■■□	Stahl	●
Standzeit	■■■■■■■	Aluminium	●

Vorteile: Hochleistungs-Trennscheibe mit selbstschärfendem Schleifkorn - Hohe Schnittleistung bei gleichzeitig langer Lebensdauer - Breites Anwendungsspektrum - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose CHF	Rabattgruppe
115 x 1,2 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	10 Scheiben	362578	**44,61 CHF**	11
125 x 1,2 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	10 Scheiben	362579	**50,06 CHF**	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Trennscheibe

A 346 EXTRA





Fe·S·Cl <0,1%

Klasse	*EXTRA*	Anwendungsgebiete:	
Härte	■■■■□□□	Edelstahl	●
Aggressivität	■■■■□□□	Stahl	●
Standzeit	■■■■■□□	Aluminium	◑

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Trennscheibe aus kalziniertem, kubischem Korund, selbstschärfend - Geringe Gratbildung, höhere Standzeit - Besonders geeignet für das Trennen von dünneren Materialien wie Profile und Rohre - Verpackt zu 8 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchstgeschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungseinheit/Dose	Artikelnummer	Preis/Dose CHF	Rabattgruppe
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	8 Scheiben	347566	**19,54 CHF**	11
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	8 Scheiben	362583	**22,06 CHF**	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Produkte SB-verpackt

Trennscheibe

A 946 TZ
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Klasse	*SPECIAL*
Härte	■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	●
NE-Metalle	◑
Guss	◑

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Extra lange Standzeiten in allen Anwendungen - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Kurze Trennzeiten - Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung- Verpackt zu 8 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Dose	Artikel-nummer	Preis/Dose CHF	Rabatt-gruppe
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	8 Scheiben	362584	**32,79 CHF**	11
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	8 Scheiben	342227	**38,73 CHF**	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Trennscheibe

A 646 R
SUPRA





Fe·S·Cl <0,1%

Klasse	*SUPRA*
Härte	■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Stahl	●
Edelstahl	◑

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universeller Einsatz auf Stahl und Edelstahl - Trennscheibe aus selbstschärfendem, kalziniertem Korund - Besonders hohe Aggressivität beim Trennen von Stahl-Vollmaterial - Verpackt zu 8 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Dose	Artikel-nummer	Preis/Dose CHF	Rabatt-gruppe
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	8 Scheiben	362582	**25,00 CHF**	11
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	8 Scheiben	362581	**28,06 CHF**	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Trennscheibe

A 46 TZ SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Klasse	*SPECIAL*
Härte	■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■□

Anwendungsgebiete:	
Edelstahl	●
Stahl	●

Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Erste Wahl für Profi-Anwendungen und schnelles Trennen von anspruchsvollen Materialen - Verpackt zu 8 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Arbeitshöchst-geschwindigk.	Zulässige Drehzahl	Packungsein-heit/Dose	Artikel-nummer	Preis/Dose CHF	Rabatt-gruppe
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	8 Scheiben	362580	**27,57 CHF**	11
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12250 1/min	8 Scheiben	362585	**30,99 CHF**	11

Mindestabnahmemenge = 5 Dosen

Preise ohne MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Allgemeiner Geltungsbereich

(1) Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten, soweit nicht schriftlich andere Vereinbarungen getroffen wurden. Die Bestellung von Waren der Klingspor Suisse GmbH (im Folgenden Klingspor genannt) schliesst die Anerkennung der allgemeinen Geschäftsbedingungen durch den Besteller ein. Alsdann brauchen die AGB nicht bei jeder weiteren Bestellung neu übernommen zu werden. Sie gelten als Bestandteil jedes weiteren Vertrages.

(2) Klingspor behält sich das Recht vor, die AGB jederzeit zu ändern.

(3) Den AGB unserer Geschäftspartner wird widersprochen. Sie haben nur Geltung, sofern Klingspor sie ausdrücklich anerkannt hat. Die vorliegenden AGB gehen Submissionsbestimmungen vor.

§ 2 Offerte - Vertragsschluss - Vertragsunterlagen

(1) Offerten der Klingspor sind, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist, freibleibend.

(2) Die Annullierung von Bestellungen bzw. der Rücktritt vom Vertrag mit Klingspor ist nicht möglich.

(3) Mündliche Abreden haben nur Gültigkeit, sofern sie schriftlich bestätigt worden sind.

(4) Ein Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn Klingspor nach Erhalt der Bestellung deren Annahme schriftlich bestätigt oder dem Besteller die Ware vorbehaltlos ausgehändigt hat. Die Auftragsbestätigung ist massgebend für die Bestimmung von Umfang und Ausführung der Vertragsleistungen.

(5) Die den Offerten beiliegenden Dokumentationsunterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen sowie sonstigen Unterlagen bleiben Eigentum von Klingspor und dürfen ohne deren schriftliche Zustimmung weder Dritten zugänglich gemacht noch vervielfältigt werden.

(6) Klingspor behält sich das Recht vor, die in den Verkaufsunterlagen dargestellten und beschriebenen

§ 3 Preise - Zahlungsbedingungen - Verpackung - Versand

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk".

(2) Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.

(3) Der Mindestbestellwert pro Auftrag beträgt CHF 150,00 (Netto-Ware). Sendungen mit einem Nettowarenwert über CHF 450,00 liefern wir frei Haus. Bei Bestellungen unter CHF 150,00 berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von CHF 20,00 pro Auftrag.

(4) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

(5) Die Verpackung erfolgt in handelsüblicher Weise unter Berechnung der Selbstkosten. Bei Lieferungen mit einem Rechnungswert über CHF 500,00 ist die Verpackung frei; soweit nicht etwas anderes vereinbart worden ist. Der Besteller ist verpflichtet, die von uns verwendeten Transport- und Umverpackungen, sofern er eine Rücknahme dieser Verpackungen durch uns wünscht, auf seine Kosten an unseren Geschäftssitz innerhalb der betriebsüblichen Zeiten zurückzugeben. Transport- und Umverpackungen werden nur dann von uns zurückgenommen, wenn sie gereinigt, frei von Fremdstoffen und nach unterschiedlichen Verpackungsmaterialien sortiert sind. Der Besteller trägt bei Nichterfüllung dieser Verpflichtung die uns entstandenen Mehrkosten für die Entsorgung.

(6) Die Auswahl des Transportmittels steht uns frei, soweit keine besonderen Vereinbarungen getroffen worden sind. Mehrkosten für eine vom Besteller gewünschte besondere bzw. beschleunigte Versandart trägt der Besteller, auch dann, wenn wir frachtfrei liefern.

(7) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

(8) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis Netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungs-datum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. Insbesondere ist nach Ablauf der 30-tägigen Zahlungsfrist, ohne Mahnung, ein Verzugszins von 5 % zu bezahlen.

(9) Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen schriftlichen Vereinbarung.

(10) Verrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegen-ansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes insoweit befugt,

§ 4 Übergang von Nutzen und Gefahr

(1) Nutzen und Gefahr gehen mit Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres Werkes auf den Besteller über, es sei denn, dass etwas anderes ausdrücklich vereinbart worden ist.

§ 5 Lieferfristen - Lieferung - Mängelrüge

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemässe Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

(3) Bei verspäteter Lieferung steht dem Besteller kein Recht auf Schaden-ersatz, Preisminderung oder Rücktritt vom Vertrag zu.

(4) Wir behalten uns vor, die Lieferung an einen säumigen Schuldner von der Bezahlung seiner fälligen Rechnung abhängig zu machen.

(5) Der Besteller ist verpflichtet, die Ware sofort nach Erhalt zu prüfen und uns allfällige Mängel unverzüglich anzuzeigen. Sofern wir innert 8 Tagen nach Eingang der Ware beim Besteller oder dem von ihm bezeichneten Empfänger keine Mängelrüge erhalten, gilt die Ware als genehmigt.

§ 6 Garantie - Haftung

(1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen Untersuchungs- und Mängelrügeobliegenheiten gemäss § 5 (5) ordnungsgemäß nachgekommen ist.

(2) Geringfügige Farbabweichungen unserer Produkte allein stellen keinen Mangel dar und berechtigen nicht zur Reklamation.

(3) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mängelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mängelbeseitigung tragen wir die Aufwendungen nur bis zur Höhe des Kaufpreises.

(4) Jede weitere Gewährleistung, insbesondere ein Anspruch auf Wandelung, Minderung oder Schadenersatz wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Insbesondere werden auch keine Kosten für mittelbare bzw. unmittelbare Schäden, welche durch Produkte der Klingspor allenfalls verursacht werden übernommen. Zudem wird jede weitere vertragliche oder ausservertragliche Haftung, insbesondere diejenige für so genannte Folgeschäden oder indirekte Schäden wegbedungen. Artikel 199 OR bleibt vorbehalten.

(5) Die Verjährungsfrist für Mängelbeseitigungsansprüche gemäss Ziffer (3) beträgt 1 Jahr, gerechnet ab Ablieferung an den Besteller, selbst wenn dieser den Mangel erst später entdeckt hat (Artikel 210 OR).

§ 7 Eigentumsvorbehalt

(1) Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises im Eigentum der Klingspor. Der Besteller erklärt hiermit sein Einverständnis zur Eintragung des Eigentumsvorbehaltes an seinem Wohnsitz/Sitz.

(2) Der Besteller trifft geeignete Massnahmen, damit der Eigentumsanspruch der Klingspor weder beeinträchtigt noch aufgehoben wird.

§ 8 Erfüllungsort und Gerichtsstand

(1) Ausschliesslicher Erfüllungsort für den Besteller und für Klingspor ist Bubendorf (Schweiz) und zwar auch dann, wenn Lieferung franko, cif, fob oder ähnliche Klauseln vereinbart sind.

(2) Gerichtsstand ist Bubendorf (Schweiz). Klingspor behält es sich jedoch vor, den Vertragspartner nach ihrer Wahl auch an dessen Wohnsitz/Sitz oder an einem anderen zuständigen Gericht zu belangen.

§ 9 Anwendbares Recht

Die Rechtsbeziehungen mit Klingspor unterstehen schweizerischem Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf („Wiener Kaufrecht") ist ausgeschlossen. Soweit die vorliegenden AGB keine speziellen Regelungen enthalten, gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts.

Klingspor Suisse GmbH
Bubendorf, Ausgabe 2015

Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.

Klingspor N.V. / S.A.
Herent, België / Belgique

Клингспор България ЕООД
София, България

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.
Brno, Česká republika

Klingspor A/S
Kolding, Danmark

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Haiger, Deutschland

Klingspor Abrasivos S.A.
Alcobendas (Madrid), España

Klingspor S.A.S.
Droue sur Drouette, France

Klingspor Abrasives Limited
Worksop, Nottinghamshire
Great Britain

Klingspor S.R.L
Brescia, Italia

Klingspor Magyarország Kft.
Budapest, Magyarország

Klingspor B.V.
Sittard, Nederland

Klingspor Schleifwerkzeuge Gesmbh
Wien, Österreich

Klingspor Sp. z o.o.
Bielsko, Polska

Klingspor Sp. z o.o.
Kozy, Polska

Klingspor România SRL
Pantelimon, Ilfov, România

Klingspor d.o.o. Beograd
Beograd, Republika Srbija

Klingspor Suisse GmbH
Bubendorf, Suisse

Клінгспор ТОВ
Великі Мости, Львівська обл.,
Україна

Klingspor Qingdao Ltd.
Qingdao, P.R. China

Klingspor Abrasive (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai, P.R. China

Klingspor India Private Limited
Pune, India

Klingspor PTE LTD
Singapore, Singapore

Klingspor PTE LTD
Bangkok, Ratcha-anachak Thai

Klingspor Middle East FZCO
Dubai, United Arab Emirates

Klingspor Vietnam Limited
Ho Chi Minh City, Vietnam

Klingspor Argentina SRL
Belén de Escobar, Buenos Aires,
Argentina

Klingspor Abrasivos Industriais Ltd
Pinhais, Brasil

Comercial Klingspor Chile Ltda.
Pudahuel, Santiago, Chile

Klingspor SAC
Lima, Perú

Klingspor Inc.
Stoney Creek, Ontario, Canada

Klingspor Abrasivos S.A. de C.V.
Tijuana, Mexico

Klingspor Abrasives, Inc.
Hickory, North Carolina, USA

Klingspor Abrasives South Africa (Pty) Ltd.
Spartan-Kempton Park,
South Africa

Klingspor Australia Pty Ltd
Silverwater, Australia

02/2024

Klingspor Suisse GmbH

Rüttelistrasse 17
CH - 4416 Bubendorf
Schweiz

Tel. 061 951 26 21
Fax 061 951 26 22
Mail info@klingspor.ch
Web www.klingspor.ch

/klingsporag

/company/klingsporag

/klingspor_ag

/klingspor_ag