



KSB

48860618

GTIN: 4031932065764

KSB Einklemm-Rückschlagventil BOA-RVK Gehäuse aus Messing, PN16 DN65

BOA-RVK

48860618

ARTIKELDETAILS

Einklemm-Rückschlagventil, wartungsfrei.
Zentrierung mittels Gehäusekontur.
Abdichtung durch Platte (federbelastet),
Führung mittels Niro-Stahlbolzen in
Dreipunktlage.

Konstruiert, gefertigt, geprüft und
gekennzeichnet nach Europäischer
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGR).

Gehäuse: Messing

Baulänge nach: EN 558/49

Dichtungsart: Platte

Abdichtung: Nirostahl/GJL-250

Anstrich: ohne Anstrich

Betriebstemperatur: -10 bis 250 oC

Nenndruck: PN 6/10/16

Nennweite: DN 65

Gewicht: 1,2 kg

Fabrikat: KSB

Baureihe: BOA-RVK -

Artikelnummer: 48860618

EAN/GTIN: 4031932065764

Materialpreisgruppe: G3

Verwendungshinweis

Kein Verwendungshinweis notwendig

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

48860618

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	129 mm
Breite	129 mm
Höhe	47 mm
Volumen	782,127 cm ³ (0,78 l)
Gewicht	1,7 kg

48860618

MERKMALE

Produktgruppe	Rückschlagventil Zwischenbau (EC010596)
Werkstoff des Gehäuses	Messing
Werkstoffgüte	Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Oberflächenschutz	unbehandelt
Nenndurchmesser	DN 65
Nennbaugröße	EN 558-1, 49
Druckstufe Artikel	PN 16
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	16 bar
Ventilform	sonstige
Dichtung	Metall
Mit Schließfeder	Ja
Zeta-Wert	5,82
Länge	46 mm
BaulängeArm	EN 558/49
Baureihe	BOA-RVK
Dichtungsart	Platte
Farbe	ohne Anstrich
Hersteller	KSB
MaxMedTemp	250
MinMedTemp	-10
Nenndruck	PN 6/10/16
Nennweite	DN 65
Typ	-
Wst_Abdichtung	Nirostahl/GJL-250
Wst_ArmGeh	Messing

48860618

DQR

Baujahr von	01.01.2012
-------------	------------

GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein
-----------	------

GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff	Nein
-------------	------

Kennzeichen: "Nur Gewerblich"	Nein
-------------------------------	------

Signalwort "Achtung"	Nein
----------------------	------

Signalwort "Gefahr"	Nein
---------------------	------

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Deutschland (DE)
---------------	------------------

Statistische Warennummer	Rückschlagklappen und -ventile, aus anderen Stoffen als aus Gusseisen oder Stahl, anderweit weder genannt noch inbegriffen (84813099)
--------------------------	---

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	1 Tage
-----------------------	--------

Versandstücke	1
---------------	---

SONSTIGES

Ausgelaufen	Nein
-------------	------

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein
---------------------------------	------