

Mobilverteiler Vollgummi Baureihe Schrems BV 2x63/5 2x32/5 2x16/5 4xSSD Ea



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	9003399270772
Type / Modell	9504128
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	19.5 kg
---------	---------

BESCHREIBUNG

Mobiler Vollgummiverteiler Modell SCHREMS IP54 255x400x300

1xCEE-Gerätestecker 63A 5p 400V

1xCEE-Steckdose 63A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung(o. FI-Schutz)

1xCEE-Steckdose 63A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung(mit FI-Schutz)

2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 32A 3p C

2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C

4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p C

1xFI 63A/4/0,03A (TYP A 63AT) über 1xCEE 63/5

1xFI 63A/4/0,03A (TYP A 63AT) über alle 32A- und 16A-Ausgänge

Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE

Verteiler betriebsfertig angeschlossen

MERKMALE

ETIM 9.0: CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309) (EC000379)

CEE-Steckdose - 16 A	-
CEE-Steckdose - 32 A	-
CEE-Steckdose - 63 A	-
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4
Absicherung	-
FI-Schutzschalter	-
Anzahl der Leitungsschutzschalter	8
Werkstoff des Gehäuses	-
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	-
Art des Netzanschlusses	-
Kabellänge	2 m
Handhabung	-
Schutzart (IP)	-
Farbe	-
Höhe	255,00 mm
Breite	400,00 mm
Tiefe	300,00 mm

BILDER



KONTAKT

PC Electric GmbH
Diesseits 145, A-4973 St. Martin/Innkreis
Tel: +43 7751 / 61 22 Fax: +43 7751 / 6969
eMail: office@pcelectric.at
www.pcelectric.at