



REMKO

1631300

GTIN: 4026415194598

REMKO KWT 300 Arctic

1631300

ARTIKELDETAILS

Die kompakte Luft/Luft-Wärmepumpe der Serie KWT-ARCTIC überzeugt durch modernste Invertertechnologie in kompakter Bauform und kommt dabei ohne Außenteil aus. Für die Installation werden lediglich zwei Löcher in der Wand benötigt. Dies macht die Installation besonders einfach und flexibel. Die KWT arbeitet im Heiz- sowie Kühlbetrieb zuverlässig bei Außentemperaturen von bis zu -25 °C. Das elektrische Heizelement kann bei kalten Außentemperaturen zusätzlich unterstützen und zusätzliche Heizenergie bereitstellen. Das Gerät wird steckerfertig geliefert und ist die ideale Ergänzung zu einem fossilen Heizsystem.

Verwendungshinweis

Kein Verwendungshinweis nötig

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|---------------------|
| Länge | 800 mm |
| Breite | 1.200 mm |
| Höhe | 800 mm |
| Volumen | 768.000 cm³ (768 l) |
| Gewicht | 53,66 kg |

MERKMALE

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Produktgruppe | Wärmepumpe (Luft/Luft) (EC004539) |
| Typ Kältemittel | R32 |
| Breite | 1.030 mm |
| Höhe | 555 mm |
| Tiefe | 170 mm |
| Gewicht | 41 kg |

GEFAHRGUT

| | |
|-----------|------|
| Gefahrgut | Nein |
|-----------|------|

1631300

GEFAHRSTOFFE

| | |
|-------------|------|
| Gefahrstoff | Nein |
|-------------|------|

IMPORT/EXPORT

| | |
|---------------|--------------|
| Herkunftsland | Italien (IT) |
|---------------|--------------|

| | |
|--------------------------|--|
| Statistische Warennummer | Klimageräte von der zur Befestigung an Fenstern, Wänden, Decken oder am Boden verwendeten Art, als Kompaktgeräte (8415 1010) |
|--------------------------|--|

LOGISTIK

| | |
|-----------------------|--------|
| Lieferzeit (Werktage) | 3 Tage |
|-----------------------|--------|

| | |
|---------------|---|
| Versandstücke | 1 |
|---------------|---|

SONSTIGES

| | |
|-------------|------|
| Ausgelaufen | Nein |
|-------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| ECHA DB hinterlegt | Nein |
|--------------------|------|

| | |
|------------------|------|
| Enthält Batterie | Nein |
|------------------|------|

| | |
|-----------------|------|
| REACH Indicator | Nein |
|-----------------|------|

| | |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

| | |
|---------------------------------|------|
| Unterliegt der UBA-Positivliste | Nein |
|---------------------------------|------|

| | |
|---------------|----------|
| WEEE-Reg.-Nr. | 34763940 |
|---------------|----------|