




Komfortables Wohlfühlambiente mit Stil.





Jeder Mensch ist einzigartig, hat seine eigene Geschichte, seine inneren Bedürfnisse und Vorlieben. So individuell wie er selbst sollte auch sein Bad gestaltet sein: zugeschnitten auf persönliche Wünsche, den Tagesablauf, die jeweilige Lebenssituation ...

Damit dies gelingt, hat die Mittelstands-Allianz Haustechnik (kurz mah) TAKE konzipiert. Die Kennzeichen der Marke: höchste Qualität, technische Perfektion und hervorragendes Design. In ihr werden Montagefreundlichkeit mit hoher

Verfügbarkeit und fortschrittlicher Logistik verbunden. Die Einteilung in die vier Modellreihen – TAKE 4000, 3000, 2000 und Pro – macht Ihnen die Zuordnung besonders leicht. Auf diese Weise erkennen Sie schnell, welche Ausstattungsstufe am besten zu Ihren individuellen Anforderungen passt.

Innerhalb dieses Prospektes präsentieren wir Ihnen die hochwertige, neu konzipierte Linie TAKE 4000: ein Komplettbad-Programm, das ein edles Ambiente voller Eleganz und

Leichtigkeit in Ihr Bad bringt. Die Kombination aus erlesenem Design mit höchster Funktionalität macht aus Ihrem Bad eine wohnliche Wellnesszone, die zum Verweilen, Wohlfühlen und Entspannen einlädt.

Alle TAKE Produkte erhalten Sie exklusiv bei Ihrem TAKE Partner. Lassen Sie sich von den zahlreichen Möglichkeiten inspirieren und planen Sie Ihr individuelles Bad in einer unserer deutschlandweiten Badausstellungen. Für erfrischende Erlebnisse in Ihrem neuen Traumbad – TAKE!

○ Mehr Infos auf: www.take-bad.de



INHALT

TAKE 4000 KOMPLETTBAD-PROGRAMM

| | ab Seite |
|---|----------|
| BADKERAMIK Handwaschbecken, Waschtische, Doppelwaschtische, WC, Bidet, Dusch-WCs | 4 |
| BADMÖBEL - Waschplätze Passgenaue Waschtisch-Unterschränke für TAKE 4000 Waschtische und Zubehör | 14 |
| - Beimöbel Hochschränke, Midi- und Wandschränke | 22 |
| - Spiegel- und Spiegelschränke LED-Spiegel und LED-Spiegelschränke | 26 |
| BADE- UND DUSCHWANNEN Stahl-Email-Badewannen, Stahl-Email-Duschwannen | 32 |
| DUSCHABTRENNUNGEN Ganzglas-Duschabtrennungen | 36 |
| ARMATUREN UND ZUBEHÖR für Waschtisch, Bidet, Dusche und Badewanne | 44 |
| BADAUSSTATTUNG Seifenspender, Halter, Haken, Griffe, Bürstengarnitur | 56 |
| BADHEIZKÖRPER Flächenheizkörper | 62 |
| EINE STARKE ALLIANZ Alle TAKE Partner mit ihren Hauptstandorten in der Übersicht | 66 |



Die unverwechselbaren Keramik-Waschtische des Programms TAKE 4000 punkten mit einer modernen, puristischen Formensprache: markante Konturen, klare Linienführung – das ist konsequentes Design am Puls unserer Zeit! Als Herzstück der Komplettbad-Serie TAKE 4000 prägen sie das Erscheinungsbild der gesamten Badgestaltung und sind durch ihre vielfältigen Abmessungen überaus flexibel einzusetzen: Sie stehen vom platzsparenden Gäste-Waschtisch mit 42 cm Breite bis zum stattlichen Doppelwaschtisch in 142 cm Breite zur Verfügung, sodass für kleine wie für große Bäder perfekt abgestimmte Lösungen verfügbar sind – eine echte Stärke des Programms!

Kongenial ergänzt werden die Waschtische von einem optisch passenden WC, einem Bidet und den beiden luxuriösen Dusch-WCs TAKE V-care. Letztere überzeugen mit Reinheit und Komfort auf einzigartigem Niveau. Entworfen in einem renommierten Designstudio, verschmelzen Design und Funktionalität zu einer zeitlos eleganten Sanitärkeramik. Perfekt angepasst an moderne Ansprüche etabliert TAKE V-care einen neuen Hygienestandard.

Die ganzheitliche Konzeption der Linie TAKE 4000: Keramik, Badmöbel, Spiegel, Armaturen, Accessoires – alle Elemente ergänzen sich perfekt und präsentieren einen eleganten, harmonischen Look.

Eleganz neu interpretiert



Krabbe Eddi für Sie im Einsatz

Die kleine Krabbe Eddi ist unser sympathischer TAKE Markenbotschafter. Eddi hilft Ihnen an vielen Stellen innerhalb dieses Prospektes mit Hinweisen zum Sortiment und fundierten Ratschlägen weiter, damit Sie sich gut informiert für ein Produkt entscheiden können. Materialkunde, Herstellungstechniken und die Pflege von TAKE Produkten sind seine Spezialgebiete.



Handwaschbecken 420



TE42HWP42WE
TE42HWP42MW
TE42HWP42OHWE
TE42HWP42OHMW



Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, ohne Überlauf, inklusive Clou-Ablaufsystem, Tiefe Hahnbank 110 mm
420 x 350 x 130 mm (B x T x H), mit Hahnloch, weiß
420 x 350 x 130 mm (B x T x H), mit Hahnloch, matt weiß
420 x 350 x 130 mm (B x T x H), ohne Hahnloch, weiß
420 x 350 x 130 mm (B x T x H), ohne Hahnloch, matt weiß

Waschtisch 500



TE42WTI50WE
TE42WTI50MW
TE42WTI50OHWE
TE42WTI50OHMW



Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, ohne Überlauf, inklusive Clou-Ablaufsystem, Tiefe Hahnbank 110 mm
500 x 450 x 130 mm (B x T x H), mit Hahnloch, weiß
500 x 450 x 130 mm (B x T x H), mit Hahnloch, matt weiß
500 x 450 x 130 mm (B x T x H), ohne Hahnloch, weiß
500 x 450 x 130 mm (B x T x H), ohne Hahnloch, matt weiß

Waschtisch 600



TE42WTI60WE
TE42WTI60MW
TE42WTI60OHWE
TE42WTI60OHMW



Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, ohne Überlauf, inklusive Clou-Ablaufsystem, Tiefe Hahnbank 110 mm
600 x 450 x 130 mm (B x T x H), mit Hahnloch, weiß
600 x 450 x 130 mm (B x T x H), mit Hahnloch, matt weiß
600 x 450 x 130 mm (B x T x H), ohne Hahnloch, weiß
600 x 450 x 130 mm (B x T x H), ohne Hahnloch, matt weiß

TAKE 4000 Keramik – modern und klar

Die Waschtische der TAKE 4000 Keramiklinie zeigen ein modernes und klares Design: Sie bestechen durch eine filigrane Linienführung, die auf breite Flächen trifft. Ihre feinen glänzenden Keramik-Oberflächen sind perfekt mit den grifflosen TAKE 4000 Badmöbeln kombinierbar. Verschiedene optische und haptische Eindrücke vereinen sich dann zu einem ausgewogenen Gesamtkonzept im edlen, puristischen Look.

Waschtisch 750

TE42WTI75WE
TE42WTI75MW
TE42WTI75OHWE
TE42WTI75OHMW

Sanitärkeramik, weiß, Unterseite geschliffen, ohne Überlauf, inklusive Clou-Ablaufsystem, Tiefe Hahnbank 110 mm
750 x 450 x 130 mm (B x T x H), mit Hahnloch, weiß
750 x 450 x 130 mm (B x T x H), mit Hahnloch, matt weiß
750 x 450 x 130 mm (B x T x H), ohne Hahnloch, weiß
750 x 450 x 130 mm (B x T x H), ohne Hahnloch, matt weiß



Waschtisch/Doppelwaschtisch 1020

TE42WTI102WE
 TE42WTI102MW
 TE42WTI102OHWE
 TE42WTI102OHMW
 TE42WTI1022WE
 TE42WTI1022MW

Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, ohne Überlauf, inklusive Clou-Ablaufsystem, Tiefe Hahnbank 110 mm

1020 x 450 x 130 mm (B x T x H), mit Hahnloch, weiß


1020 x 450 x 130 mm (B x T x H), mit Hahnloch, matt weiß

1020 x 450 x 130 mm (B x T x H), ohne Hahnloch, weiß

1020 x 450 x 130 mm (B x T x H), ohne Hahnloch, matt weiß

1020 x 450 x 130 mm (B x T x H), 2 x Hahnloch, weiß

1020 x 450 x 130 mm (B x T x H), 2 x Hahnloch, matt weiß



KERAMIK: TRADITION UND INNOVATION



© Laufen

Die keramische Grundmasse wird aus natürlich vorkommenden Rohstoffen hergestellt: Kaolin, Ton, Feldspat und Quarzsand bilden die Basis der Keramik. Diese Bestandteile werden zusammengestellt, homogenisiert und gereinigt. Der Schlicker, das gießbare Ausgangsmaterial der Keramik, wird dann in vorbereitete Gipsformen gegossen, wobei die Form- und Gießbarkeit des Materials eine große Formenvielfalt ermöglicht. Die getrockneten und schon glasierten Rohlinge werden daraufhin bei einer Temperatur von bis zu 1240 °C gebrannt. Diese extremen Temperaturen sorgen für den hohen Härtegrad und Verschleißwiderstand. Keramik entspricht durch die glatte und pflegeleichte Oberfläche der Glasur höchsten Hygieneanforderungen. Lichtechtheit, Vielseitigkeit und die angenehme Haptik machen Keramik zum meistgewählten Material bei hochwertigen Sanitärprojekten.

Doppelwaschtisch 1220

① TE42DWT1222WE
TE42DWT1222MW

Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, ohne Überlauf,
inklusive Clou-Ablaufsystem, Tiefe Hahnbank 110 mm

1220 x 450 x 130 mm (B x T x H), 2 x Hahnloch, weiß
1220 x 450 x 130 mm (B x T x H), 2 x Hahnloch, matt weiß

② TE42DWT1220HWE
TE42DWT1220HMW

1220 x 450 x 130 mm (B x T x H), ohne Hahnloch, weiß
1220 x 450 x 130 mm (B x T x H), ohne Hahnloch, matt weiß

③ TE42WTI1222WE
TE42WTI1222MW

1220 x 450 x 130 mm (B x T x H), 2 x Hahnloch, weiß
1220 x 450 x 130 mm (B x T x H), 2 x Hahnloch, matt weiß

④ TE42WTI1220HWE
TE42WTI1220HMW

1220 x 450 x 130 mm (B x T x H), ohne Hahnloch, weiß
1220 x 450 x 130 mm (B x T x H), ohne Hahnloch, matt weiß



Doppelwaschtisch 1420

TE42DWT1422WE
TE42DWT1422MW
TE42DWT1420HWE
TE42DWT1420HMW

Sanitärkeramik, Unterseite geschliffen, ohne Überlauf,
inklusive Clou-Ablaufsystem, Tiefe Hahnbank 110 mm

1420 x 450 x 130 mm (B x T x H), 2 x Hahnloch, weiß
1420 x 450 x 130 mm (B x T x H), 2 x Hahnloch, matt weiß

1420 x 450 x 130 mm (B x T x H), ohne Hahnloch, weiß

1420 x 450 x 130 mm (B x T x H), ohne Hahnloch, matt weiß



Wand-Bidet

TE42SWBWWWE
TE42SWBWMW



Sanitärkeramik, inklusive Ab- und Überlaufventil,
Ventilabdeckung verchromt

370 x 545 x 285 mm (B x T x H), weiß

370 x 545 x 285 mm (B x T x H), matt weiß

Wand-Tiefspül-WC

TE4WCWTR3WE
TE4WCWTR3MW



Sanitärkeramik, ohne Spülrand, verdeckte Befestigung, Spül-
wasserbedarf 4,5 / 3 Liter, nicht für Druckspüler geeignet!

370 x 545 mm (B x T), weiß

370 x 545 mm (B x T), matt weiß

Wand-Tiefspül-WC Compact

TE4WCWTCR3WE
TE4WCWTCR3MW



Sanitärkeramik, ohne Spülrand, verdeckte Befestigung, Spül-
wasserbedarf 4,5 / 3 Liter, nicht für Druckspüler geeignet!

370 x 490 mm (B x T), weiß

370 x 490 mm (B x T), matt weiß

WC-Sitz mit Deckel

TE4WCSA3WE
TE4WCSA3MW

mit Soft-Close-Automatik, Deckel zur Reinigung abnehmbar

376 x 446 mm (B x T), weiß

376 x 446 mm (B x T), matt weiß



Ästhetisches Ensemble aus Badkeramik, Armatur und Accessoires.
Eines verbindet alle Elemente: ihre reduzierte Gestaltung, die Form
und Funktion auf den Punkt bringt.




TAKE Dusch-WCs

Dusch-WCs sind eine clevere Synthese aus Toilette und Bidet. Mit V-care präsentiert TAKE eine völlig neue Generation dieser zeitgemäßen Badlösung: Die gelungene Verbindung von preisgekröntem Design und innovativer Technik steht für höchste Hygiene und erfüllt moderne Komfortansprüche.

Das pflegeleichte Wand-Tiefspül-WC mit Bidetfunktion ist in zwei Versionen erhältlich: als Dusch-WC Comfort oder Prime.

TAKE V-care Comfort verfügt neben sämtlichen Features zur perfekten Vaginal- und Anal-Hygiene auch nützliche Funktionen wie die einstellbare Trocknung und das automatische Öffnen und Schließen des WC-Sitzes.

TAKE V-care Prime begeistert zudem mit weiteren elektronischen Features wie der praktischen Touch-Fernbedienung, einer Sprachsteuerung, der Mobile-App (für (Android und iOS) sowie einer LED-Nachtlichfunktion.



Antibakterielle Glasur

TAKE V-care ist mit einer antibakteriellen Glasur ausgestattet. Sie stellt automatisch sicher, dass 99,9 Prozent aller Keime von Beginn an eliminiert werden. Die antibakterielle Glasur ist ab sofort bei TAKE V-care Prime sowie bei TAKE V-care Comfort inklusive. Mehr Hygiene geht nicht!

TECWASC2WE



Je nach Wandstärke ist ein zusätzliches Abflussrohr erforderlich. Verdeckter Wasser- und Stromanschluss möglich (3/8").

TAKE V-care Dusch-WC Comfort

Wand-Tiefspül-WC mit Bidetfunktion, 380 x 600 mm, Sanitärkeramik, weiß, ohne Spülrand, verdeckte Befestigung von oben, 3/6 Liter Spülvolumen

- pflegeleichte Oberfläche mit antibakterieller Glasur
- abnehmbarer, beheizbarer WC-Sitz mit Temperaturregelung und Absenkautomatik
- Geruchsfilter
- Vaginal- und Anal-Hygiene
- einstellbare Düsenposition
- einstellbarer Wasserdruck
- regelbare Wassertemperatur
- Selbstreinigung der Düse vor und nach jedem Waschgang
- Edelstahl-Düsenkörper und Düsen Spitze (abnehmbar)
- Kinder-Modus
- Diagnose-Anschluss
- Energiespar-Automatik
- inklusive Touch-Fernbedienung Basic
- automatische Vor- und Rückwärtsbewegung der Düse
- automatisch pulsierender Wasserdruck
- Kombidusche (Oszillation und Pulsation)
- Trocknungsfunktion mit Temperatureinstellung
- automatisches Öffnen und Schließen des WC-Sitzes
- NEU: Entkalkungs-Funktion mit automatischem Reinigungsprozess



beheizter Sitz



einstellbare Düsenposition



pulsierender Wasserstrahl



Anal-Hygiene



TAKE V-care Dusch-WC Prime

TECWASPWE

Wand-Tiefspül-WC mit Bidetfunktion, 380 x 620 mm, Sanitärkeramik, weiß, ohne Spülrand, verdeckte Befestigung von oben, 3/6 Liter Spülvolumen



Je nach Wandstärke ist ein zusätzliches Abflussrohr erforderlich. Verdeckter Wasser- und Stromanschluss möglich (3/8").

- pflegeleichte Oberfläche
- mit verdeckter Befestigung von oben
- inkl. WC-Sitz mit Schnellverschluss, abnehmbar
- inkl. Geruchsfilter
- Vaginal- & Anal-Hygiene
- einstellbare Düsenposition
- Düsentemperaturkontrolle (Frostsicherung unter 5°)
- einstellbarer Wasserdruck
- regelbare Wassertemperatur
- WC-Sitz aus Thermoplast mit Temperaturregelung und Temperaturkontrolle
- automatisches Öffnen & Schließen des WC-Sitzes
- Selbstreinigung der Düse vor und nach jedem Waschgang
- Diagnose-Funktion
- Energiespar-Automatik
- inkl. Touch-Fernbedienung Prime
- inkl. Mobile App (Android & iOS)
- Sprachsteuerung
- automatische Vor- und Rückwärtsbewegung der Edelstahl-Düse (Oszillation)
- automatisch pulsierender Wasserdruck (Pulsation)
- Kombidusche (Oszillation + Pulsation)
- einstellbare Trocknungsfunktionen
- Entkalkungsfunktion
- Kinder-Modus
- Stummschaltung der Signaltöne
- LED-Nachtlicht



Vaginal-Hygiene



Reinigung der Düse



Trocknerfunktion



Geruchsabsaugung



Baddesign

zum Wohlfühlen

Präzise auf das Design und die Maße der TAKE 4000 Keramik abgestimmt präsentiert sich das grifflose Badmöbelprogramm TAKE 4000: exklusive Möbelstücke in einer Vielzahl von Oberflächen. Wir bieten Ihnen Unterschränke und diverse Beimöbel in vielen Abmessungen und Variationen in 18 verschiedenen Farben bzw. Dekoren. Acht moderne Holzdekore werden ergänzt von verschiedenen monochromen Dekoren und wahlweise hochglänzend oder matt lackierten Oberflächen in Weiß oder Quarzgrau. Sie finden alles, was dem Bad Wohnlichkeit und Individualität verleiht: Nachbildungen diverser Eiche- und Pinie-Nuancen, trendiges Schilfgrün und vieles mehr.

TAKE 4000 Badmöbel begeistern durch ihre anspruchsvolle Ausstattung und die hochwertige Verarbeitung, die den extremen Anforderungen des Badklimas mit seiner hohen Luftfeuchtigkeit spielend gerecht wird: Erstklassige Qualität in Bezug auf Korpusverarbeitung und Oberflächenbeschaffenheit, Auszüge und Türen mit Push-to-Open-Technik und Dämpfungssystem bzw. Softeinzug sind nur einige Merkmale des hohen TAKE Standards. Sämtliche Features, die die Klasse der TAKE 4000 Badmöbel eindrücklich belegen, finden Sie in der Übersicht auf Seite 17.

PG 1 Melaminfronten: Trägerplatte (Stärke 18 mm) beidseitig mit Melaminharz beschichtet. Umlaufende Kante in Frontfarbe. Dekore in strukturierter Holz-Nachbildung.

PG 3 Lackfronten: MDF-Trägerplatte (Stärke 18 mm) mit UV-Lack beschichtet. Umlaufende Kante in Frontfarbe, mit Lacksystem matt oder hochglänzend veredelt.

Möbeldekore – Bestellung leicht gemacht:

Bitte fügen Sie der Bestellnummer Ihres Möbelstücks das Kürzel des Wunschdekors hinzu. Ersetzen Sie dazu den Platzhalter ●● durch die Kennbuchstaben der Farbe in der Klammer hinter der jeweiligen Oberflächenbezeichnung.

Preisgruppe 1 (Melaminfront):



Castello Eiche Quer Nachbildung (CE)



Eiche Ribbeck Quer Nachbildung (ER)



Sanremo Eiche Quer Nachbildung (SE)



Riviera Eiche Quer Nachbildung (RE)



Halifax Eiche Quer Nachbildung (EH)



Sangallo Grau Quer (SG)



Polar Pinie Quer Nachbildung (PP)



Boreas Pinie Quer* Nachbildung (BP)



Anthrazit Glanz (AH)



Stahlgrau (ST)

* Lieferbar ab 4. Quartal 2023

Preisgruppe 3 (Lackfront):



Kaschmir Matt* (KM)



Schilfgrün Matt* (SF)



Baltic Blau Matt* (BB)



Quarzgrau Matt (QM)



Weiß Matt (WM)



Schwarz Matt (SM)



Quarzgrau Hochglanz (QH)



Weiß Hochglanz (WH)



Bei allen TAKE 4000 Badmöbeln – vom Unterschrank bis zum Beimöbel – haben Sie die Gewissheit, dass sämtliche Oberflächen, Scharniere und Verbindungen den hohen Ansprüchen des Badbereiches gewachsen sind. So sind TAKE Badmöbel über viele Jahre hinweg zugleich widerstandsfähige Schmuckstücke und praktische Aufbewahrungsorte für dies und das – frei nach dem Motto: Stauraum kann man niemals genug haben!

Neben seiner hohen Qualität besticht das Programm durch hervorragendes Design und höchsten Bedienkomfort. Das zeigt sich beispielsweise anhand der Push-to-Open-Technik in Auszügen und Türen oder der optionalen Ausstattung der Waschtischunterschranke durch ein Nachtlicht mit Bewegungssensor, das in der Nacht für Sicherheit im Bad sorgt.

Nicht zuletzt überzeugt das Programm durch seine große Vielfalt: Kombinieren Sie die diversen TAKE 4000 Waschtische mit einem Unterschrank oder mit einem Unterschrank plus Waschtischplatte. Stets erhalten Sie ästhetische Kombinationen voller Eleganz und Anmut. Einen Überblick über die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten geben Ihnen die folgenden Seiten.

Abb. unten: Links ist ein TAKE 4000 Doppelwaschtisch mit einem Unterschrank kombiniert, rechts sehen Sie die Zusammenstellung aus Waschtisch (60 cm), 18 mm Waschtischplatte und Unterschrank.





Für TAKE 4000 werden hochwertige Auszüge mit Metallzarge verbaut. Durch die grifflose Variante mit Push-to-Open-Technik entsteht eine äußerst elegante Optik sowie zusätzlicher Komfort beim Öffnen der Auszüge. Ihr Softeinzug ermöglicht sanftes Schließen.


TAKE 4000 Badmöbel-Qualität

- Korpus mit 1,0 mm PVC-Kunststoffkante; fugenlose Verarbeitung durch HOMAG® Technologie
- umweltschonende Fertigung
- Push-to-Open-Technik in Auszügen und Türen
- Schubkästen mit Metallzarge und Softeinzug
- Ganzmetall-Schnellmontage-Scharniere mit integrierter Dämpfung (Öffnungswinkel: 107°)
- Scharniere mit progressiv wirkenden Türdämpfern für besonders geräuscharmes Schließen
- dreidimensional justierbare, montagefreundliche Aufhängebeschläge; Abdeckkappen für verdeckte Schrankaufhänger
- nach innen gesetzte Rückwände für ausreichende Luftzirkulation



Perfekt abgestimmte Beimöbel wie Hochschränke, Midischränke oder Wandschränke machen die Badausstattung komplett und sorgen für das dringend benötigte Extra an Stauraum. So finden

Handtücher, Deko & Co. ganz aufgeräumt ihren Platz. Durch die optionale Beleuchtung der Schränke wird all dies zudem schnell gefunden und perfekt in Szene gesetzt.



Waschplatzbreite: 42 cm

50 cm

60 cm

75 cm

LED-Spiegel

Überbau 40 cm



Überbau 50 cm



Überbau 60 cm



Überbau 80 cm



Spiegelschrank

Unterschrank 40 cm



TE42WUB40L●●

Unterschrank 48 cm



TE42WUB502A●●

Unterschrank 58 cm



TE42WUB602A●●

Unterschrank 73 cm




TE42WUB752A●●




TE42WUB40R●●

Handwaschbecken 42 cm




TE42HWP42●●
TE42HWP42OH●●

Waschtisch 50 cm




TE42WTI50●●
TE42WTI50OH●●

Waschtisch 60 cm



TE42WTI60●●
TE42WTI60OH●●



Waschtisch 75 cm



TE42WTI75●●
TE42WTI75OH●●

100 cm

Überbau 100 cm



Unterschrank 100 cm




TE42WUB1022A●●




TE42WUB1022A●●

Waschtisch/Doppelwaschtisch 102 cm



TE42WTI102●●, TE42WTI1022●●
TE42WTI102OH●●



120 cm

Überbau 120 cm



Unterschrank 120 cm




TE42WUB1224A●●

Doppelwaschtisch 122 cm



TE42DWT1222●●, TE42DWT122OH●●
TE42WTI1222●●, TE42WTI122OH●●



140 cm

Überbau 140 cm



Unterschrank 140 cm



TE42WUB1424A●●

Doppelwaschtisch 142 cm



TE42DWT1422●●
TE42DWT142OH●●

Bei der Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter ●● durch die Kennbuchstaben der jeweiligen Oberflächenfarbe auf S. 15.

Bei der Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter ●● durch die Kennbuchstaben der Oberfläche weiß (WE) oder matt weiß (MW).

Waschplatzbreite: 75 cm

90 cm

110 cm

LED-Spiegel

Überbau 80 cm





Überbau 100 cm



Überbau 120 cm



Spiegelschrank



WT-Platte 77 cm + Unterschrank 75 cm



WT-Platte 92 cm + Unterschrank 90 cm



WT-Platte 112 cm + Unterschrank 110 cm




WT-Platte Glas: TE42GWTP77AOW
 WT-Platte Schichtstoff: TE42WTP77A●●
 1 Auszug: TE42WUBP751A●●
 2 Auszüge: TE42WUBP752A●●

WT-Platte Glas: TE42GWTP92AOW
 WT-Platte Schichtstoff: TE42WTP92A●●
 1 Auszug: TE42WUBP901A●●
 2 Auszüge: TE42WUBP902A●●


WT-Platte Glas: TE42GWTP112AL/ROW
 WT-Platte Schichtstoff: TE42WTP112AL/R●●
 2 Auszüge: TE42WUBP112AL/R●●
 4 Auszüge: TE42WUBP114AL/R●●




Waschtisch 60 cm



Waschtisch 60 cm



Waschtisch 60 cm



150 cm

Überbau 140 cm




WT-Platte 152 cm + Unterschrank 150 cm



WT-Platte Glas: TE42GWTP152A2OW
 WT-Platte Schichtstoff: TE42WTP152A2••
 2 Auszüge: TE42WUBP152A2••
 4 Auszüge: TE42WUBP154A2••

2 x Waschtisch 60 cm




Materialien und Dekore für Waschtischplatten

Waschtischplatten werden aus Schichtstoff (Höhe 18 mm) oder aus Glas (Höhe 12 mm) angeboten.

Schichtstoff-Waschtischplatten sind nicht in allen Oberflächen erhältlich. Sechs Dekore stehen zur Verfügung.

Glas-Waschtischplatten werden im Farbton Opti-White mit lackierter Unterseite geliefert.



Schichtstoff-Waschtischplatte

Glas-Waschtischplatte



Eiche Ribbeck
Nachbildung (ER)



Halifax Eiche
Nachbildung (EH)



Riviera Eiche
Nachbildung (RE)*



Oxid Dunkelgrau
(OD)



Oxid Hellgrau
(OH)



Schiefer
Nachbildung (SC)



Opti White (OW)
Glasplatte

Bei der Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter •• durch die Kennbuchstaben der jeweiligen Oberflächenfarbe auf S. 15 bzw. S. 21. Bei den asymmetrischen Lösungen wählen Sie zudem aus, ob der Waschtisch links (L) oder rechts (R) platziert werden soll.



Alle Lösungen dieser Doppelseite sind mit dem 60 cm breiten Waschtisch realisierbar (TE42WTI60••, TE42WTI60OH••).

Bei der Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter •• durch die Kennbuchstaben der Oberfläche weiß (WE) oder matt weiß (MW).



Beimöbel

perfekt ergänzen

Das Programm TAKE 4000 gliedert die Komplexität eines Bades in einfache, logische Bausteine, sodass mit wenig Planungsaufwand individuelle Lösungen entstehen. Auf diese Weise nähern Sie sich Komponente für Komponente Ihrem Traumbad.

Ist für die Innenarchitektur des Bades die richtige Waschtischgröße gewählt, wird der Waschtisch mit einem passgenauen Unterschrank ergänzt. Darüber spielt ein Spiegel oder Spiegelschrank, wahlweise mit modernen Beleuchtungseinheiten ausgerüstet, eine tragende Rolle. Rechts und links werden Beimöbel kombiniert, die auf die Badgröße und den benötigten Stauraum abgestimmt werden: Hochschränke, Midischränke und Wandschränke in verschiedenen Maßen stehen zur Wahl und sind teilweise mit LED-Einheiten ausgestattet. Letztere beleuchten die Rückwand des offenen Regalelementes – ein effektvolles Highlight der Gesamtgestaltung.



Abb. oben: Türen mit Push-to-Open-Technik, feste Böden und Glaseinlegeböden machen den Hochschrank zu einem komfortablen und geräumigen Aufbewahrungsort für dies und das.



Hochschränke**300 x 1680 x 330 mm**

2 Türen:
TE42HSTT30L/R••

Midischränke, hoch**300 x 1216 x 330 mm**

2 Türen:
TE42MSTT30L/R••

1 Tür, 2 Auszüge:
TE42MSTA30L/R••

Midischränke, niedrig**300 x 736 x 330 mm**

1 Auszug, 1 Tür:
TE42MSAT30L/R••

Wandschränke**300 x 700 x 170 mm**

1 Tür:
TE42WST30L/R••

500 x 1680 x 330 mm

2 Türen, offenes Regal,
ohne Beleuchtung:
TE42HSTTR50L/R••

2 Türen, offenes Regal,
mit Beleuchtung:
TE42HSTTRB50L/R••

500 x 1216 x 330 mm

2 Türen, offenes Regal,
ohne Beleuchtung:
TE42MSTTR50L/R••

2 Türen, offenes Regal,
mit Beleuchtung:
TE42MSTTRB50L/R••

1 Tür, 2 Auszüge, offenes Regal,
ohne Beleuchtung:
TE42MSTAR50L/R••

1 Tür, 2 Auszüge, offenes Regal,
mit Beleuchtung:
TE42MSTARB50L/R••

Bei der Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter •• durch die Kennbuchstaben der jeweiligen Oberflächenfarbe auf S. 15. Die Modelle sind optional mit rechtem (R) oder linkem (L) Anschlag erhältlich; bitte jeweils angeben. Alle Maßangaben B x H x T.

Bei allen TAKE 4000 Badmöbeln – vom Unterschrank bis zum Beimöbel – haben Sie die Gewissheit, dass sämtliche Oberflächen, Scharniere und Verbindungen den hohen Ansprüchen des Badbereiches gewachsen sind. So sind TAKE Badmöbel über viele Jahre hinweg zugleich widerstandsfähige Schmuckstücke und praktische Aufbewahrungsorte für dies und das – frei nach dem Motto: Stauraum kann man niemals genug haben!

Dieser Midischrank mit offenem Regal besitzt eine LED-Beleuchtung mit Bewegungssensor. Sie illuminiert die Rückwand des offenen Regalelementes und setzt das Aufbewahrte in Szene.





Der Spiegel ist ein wesentliches funktionelles und gestalterisches Element innerhalb der modernen Badgestaltung, auf das keinesfalls verzichtet werden kann. So stehen im Programm TAKE 4000 gleich mehrere äußerst attraktive Modelle zur Verfügung.

Der opulent ausgestattete LED-Spiegel mit Lichtsegel begeistert mit seinem futuristischen Look und einer besonderen Innovation: Sein Segel lässt das Licht nach außen strömen und flutet damit das gesamte Bad. An der Unterseite leuchtet indirektes Licht den Waschtisch optimal aus. Ein Touch-Sensor-Schalter steuert das An- und Ausschalten, das Dimmen und sogar den Wechsel der Lichtfarbe. Je nach Farbtemperatur werden drei Lichtsituationen erzeugt (Warmlicht, Mischlicht, Kaltlicht), um so jedem Anwendungszweck gerecht zu werden. Die Sensortechnik „erinnert“ sich beim erneuten Einschalten an die letzte Einstellung. Selbstverständlich stehen die LED-Spiegel in vielen Breitenmaßen zur Verfügung, sodass die ideale Anpassung an den Waschplatz gelingt.

Als multifunktionales Pendant zum Spiegel sind Spiegelschränke in unterschiedlichen Ausführungen und Maßen im Programm TAKE 4000 vertreten. Ihr geräumiges Innenleben sorgt dafür, dass vom Rasierer bis zur Wimperntusche alles seinen festen Platz findet und nerviges Suchen endlich ein Ende hat. Wählen Sie aus zwei unterschiedlichen Typen mit Doppelspiegeltüren, um Ihr Bad zu veredeln: Entweder einen Spiegelschrank, der mit energieeffizienten LED-Kranzbeleuchtung ausgestattet ist, oder das neue TAKE 4000-Spiegelschrankmodell mit umlaufendem LED-Lichtrahmen. Der letztgenannte Typ bietet neben den beiden Korpusfarben Aluminium oder mattem Schwarz alternativ sogar die Möglichkeit einer Unterputzmontage.

TAKE Spiegel und Spiegelschränke



Links und oben ein LED-Spiegel mit Lichtsegel, unten ein Spiegelschrank mit Doppelspiegeltür und LED-Kranzbeleuchtung – wählen Sie Ihren persönlichen Favoriten aus dem TAKE 4000 Sortiment.



Spiegelschrank mit Doppelspiegeltür



NEU

Der neue TAKE 4000 Spiegelschrank ist ein wahres Multitalent: Ein großer Innenraum mit verspiegelter Rückseite bietet eine Menge Platz für Ihre Badutensilien. Mit vielen sinnvollen Zubehörartikeln wie Föhnhalterung, Magnetleiste oder Einlegebox sorgen Sie im Nu für übersichtliche Ordnung, angepasst auf Ihre individuellen Ansprüche. Für eine perfekte Ausleuchtung sorgt zudem der umlaufende LED-Leuchtrahmen.

Der hochwertige Korpus aus Aluminium lässt sich wahlweise auch in mattem Schwarz bestellen - so muss der stylische Schwarz-Trend im Bad auch bei vor Ihrem Spiegelschrank nicht haltmachen. Einen zusätzlichen Clou bietet die Unterputz-Einbauoption dieser Modellreihe: Verstecken Sie das geräumige Innenleben einfach in der Wand und schaffen Sie damit eine plane und aufgeräumte Optik vor der Wand.

Spiegelschrank

Aufputzversion. Hochwertiger Aluminiumkorpus (Oberfläche EV1), Doppelspiegeltüren, LED-Beleuchtung umlaufend mit Weißadaption (2500-4000K), EEK A. Je zwei 8 mm Glasböden höhenverstellbar, Rückenwand verspiegelt, Scharniere mit Softclosefunktion für sanftes Schließen, 2 Steckdosen/Schalter innen unten rechts, Wandeinbau ohne zusätzlichen Einbaurahmen und ohne Einbaubox möglich.

2-türig, Aufputz

600 x 700 x 150 mm (B x H x T)

800 x 700 x 150 mm (B x H x T)

1000 x 700 x 150 mm (B x H x T)

3-türig, Aufputz

1200 x 700 x 150 mm (B x H x T)

1300 x 700 x 150 mm (B x H x T)

1500 x 700 x 150 mm (B x H x T)

Bei der Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter •• durch die Kennbuchstaben der jeweiligen Oberflächenfarbe Alu AL oder Schwarz MS

Spiegelschrank

Technische Angaben wie oben, jedoch als Unterputzversion.

2-türig, Unterputz

600 x 700 x 150 mm (B x H x T)

800 x 700 x 150 mm (B x H x T)

1000 x 700 x 150 mm (B x H x T)


3-türig, Unterputz

1200 x 700 x 150 mm (B x H x T)

1300 x 700 x 150 mm (B x H x T)

1500 x 700 x 150 mm (B x H x T)


Bei der Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter •• durch die Kennbuchstaben der jeweiligen Oberflächenfarbe Alu AL oder Schwarz MS



TE43SPSA0602••

TE43SPSA0802••


TE43SPSA1002••



TE43SPSA1203••

TE43SPSA1303••


TE43SPSA1503••



TE43SPSE0602••

TE43SPSE0802••

TE43SPSE1002••



TE43SPSE1203••

TE43SPSE1303••

TE43SPSE1503••

Individuell – Außen und Innen

Ob in klassischem Alusilber, stylishem Mattschwarz oder als platzsparender Unterputzeinbau – diese Modelloptionen für den äußeren Look bieten Ihnen die volle Auswahl, den Spiegelschrank harmonisch in Ihr jeweiliges Badkonzept zu integrieren.

Die Möglichkeiten der individuellen Ausstattung setzen sich im Inneren fort: Die beiden Einlegeböden sind höhenverstellbar und lassen sich entsprechend dem jeweiligen Platzbedarf anpassen. Mit den praktischen Zubehörartikeln lässt sich der Spiegelschrank ganz nach Ihren Bedürfnissen ausstatten: Wie wäre es mit der praktischen Föhnhalterung, direkt über der integrierten Steckdosenleiste? Oder die seitlich angebrachte Magnetleiste, an der z.B. Nagelfeile und -schere immer griffbereit ihren Platz haben? Denn gut sortiert heißt schnell gefunden!

Alles verstaut? – Dann lassen Sie die Spiegelschranktüren dank der integrierten Soft-Close-Funktion wieder sanft zurückgleiten.

Diese hochwertige Ausführung zeigt sich auch bei der präzisen Anpassung der Spiegelflächen in den Klapptüren, deren äußerer Glasrahmen in geschlossenem Zustand den umlaufenden Lichtstreifen abdeckt. Ein weiteres Ausstattungsfeature: Der Weißton der LED-Beleuchtung lässt sich von „kalt“ über „neutral“ bis hin zu „warm“ einstellen und passt sich damit perfekt der Lichtsituation in Ihrem Bad an.



Korpusfarbe Alu matt



Korpusfarbe matt schwarz



1 Wattepadspender

2 Föhnhalterung



Rasier- und Kosmetikspiegel



Magnetleiste

TE43SPSMGLVC

TE43SPSKSMSP125

TE43SPSFOHVC

TE43SPSWTSPVC

TE43SPSETHRWE

TE43SPSETH4BRWE

TE43SPSETH3BSWE

TE43SPSKSMTSWE

TE43SPSLNLBWE

TE43SPSSPHSWE

TE43SPSSPHRWE

TE43SPSSPRSHWE

TE43SPSELB070WE

TE43SPSELB110WE

TE43SPSELB140WE

TE43SPSELB250WE

Weiteres Zubehör

Magnetleiste 84 mm lang, 10 mm breit, verchromt

Rasier- und Kosmetikspiegel x 130 mm, 4,5-fache Vergrößerung, schwenk- und drehbar, verchromt

Föhnhalterung 85 mm Innendurchmesser, verchromt, inkl. Wandhalterung und Befestigungsschrauben, die auf die Bodenträgerbohrungen der Korpusseiten abgestimmt sind. Eine Montage an der Rückwand ist nicht möglich.

Wattepadspender, 160 mm hoch

Etagenhalterung Rückwand, ohne Boxen, Oberfläche Weißaluminium

Etagenhalterung Rückwand, mit 4 Boxen, Oberfläche Weißaluminium

Etagenhalterung Seite, mit 3 Boxen, Oberfläche Weißaluminium

Kosmetiktuchspender, Oberfläche Weißaluminium

Lippenstift- und Nagellack-Board, Oberfläche Weißaluminium

Schminkpinselhalter Seite, Oberfläche Weißaluminium

Schminkpinselhalter Rückwand, Oberfläche Weißaluminium

Schminkpinsel- und Rasierhalterung, Oberfläche Weißaluminium

Einlegebox, Oberfläche Weißaluminium

70 x 70 x 35 mm

110 x 70 x 35 mm

140 x 70 x 35 mm

250 x 70 x 35 mm

Spiegelschrank mit Doppelspiegeltüren



TESPSKL60722T••



TESPSKL80722T••



TESPSKL10722T••



TESPSKL12722T••



TESPSKL14724T••

Korpus im Dekor, alle Modelle inkl. LED-Kranzbeleuchtung mit Farbtemperaturwechsel, inkl. Schalter-/Steckdosenmodul

600 x 719 x 161 mm (B x H x T), 2 symmetrische Doppelspiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, 1 x E-Box, Ablageschale

800 x 719 x 161 mm (B x H x T), 2 symmetrische Doppelspiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, 1 x E-Box, Ablageschale

1000 x 719 x 161 mm (B x H x T), 2 symmetrische Doppelspiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 x E-Box, Ablageschale

1200 x 719 x 161 mm (B x H x T), 2 symmetrische Doppelspiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 x E-Box, Ablageschale

1400 x 719 x 161 mm (B x H x T), 4 Doppelspiegeltüren, 8 Glaseinlegeböden, 1 x E-Box, Ablageschale

NEU

Optimiertes Lichtkonzept

Die neue LED-Leuchte verläuft über die gesamte Breite des Spiegelschranks – perfektes, gleichmäßiges Licht, dessen Farbtemperatur ganz nach Bedarf einstellbar ist.



LED-Waschplatzbeleuchtung für Spiegelschränke



TE4LWPLB35

TE4LWPLB65

unsichtbar unter dem Schrank montiert, Schutzklasse IP65

350 mm Breite, 12 V LED / 3,0 W

650 mm Breite, 12 V LED / 4,0 W





TE43LSP14080

TE43LSP15080

TE43LSP16080

TE43LSP17580

TE43LSP19080


TE43LSP110080

TE43LSP111080

TE43LSP112080

TE43LSP114080

TE43LSP115080



LED-Lichtspiegel

brillanter Qualitätsspiegel 5 mm, LED-Leuchtsegel oben in Spiegelbreite, Touch-Sensor unten mit Ein-/Ausschalter, Lichtfarbenwechsel und in 3 Stufen dimmbar, Lichtfarbe 2700 - 6500 Kelvin, Schutzart IP 20

400 x 800 x 50 mm (B x H x T), 640 Lumen

500 x 800 x 50 mm (B x H x T), 800 Lumen

600 x 800 x 50 mm (B x H x T), 960 Lumen

750 x 800 x 50 mm (B x H x T), 1.200 Lumen

900 x 800 x 50 mm (B x H x T), 1.440 Lumen

1000 x 800 x 50 mm (B x H x T), 1.600 Lumen

1100 x 800 x 50 mm (B x H x T), 1.760 Lumen

1200 x 800 x 50 mm (B x H x T), 1.920 Lumen

1400 x 800 x 50 mm (B x H x T), 2.240 Lumen

1500 x 800 x 50 mm (B x H x T), 2.400 Lumen

Optionales Zubehör zum LED-Lichtspiegel

TELSPBEHEIZ352

Heizfolie für Spiegelbreite 500 - 850 mm

TELSPBEHEIZ702

Heizfolie für Spiegelbreite 860 - 1600 mm

TELSPBLTHLAUT

Bluetooth-Lautsprecher

LED-Waschplatzbeleuchtung für LED-Spiegel

indirekte Beleuchtung, Farbtemperatur: 2700 - 6500 K

für Spiegelbreite 500 - 850 mm

für Spiegelbreite 860 - 1200 mm

für Spiegelbreite 1210 - 1600 mm

TEIDBEL50852

TEIDBEL861202

TEIDBEL1211602

Die LED-Waschplatzbeleuchtung ist nur in Verbindung mit dem Spiegel erhältlich!

Smarte Ergänzungen zum LED-Spiegel

Starten Sie mit Ihrer Lieblingsmusik in den Tag: Der **Bluetooth-Lautsprecher** wird rückseitig am Spiegel verbaut und gibt den Klang perfekt an diesen Resonanzkörper weiter. Koppeln Sie einfach ihr Handy, Tablet oder Laptop mit dem Bluetooth-Empfänger und lassen sich vom ausgezeichneten Sound des Lautsprechers überraschen!

Jeder kennt es: Nach einer heißen Dusche herrschen im Bad oft tropische Bedingungen und die Spiegel beschlagen. Sie haben die Wahl: Nehmen Sie dieses täglich wiederkehrende Dilemma hin oder gönnen Sie sich den Komfort eines klaren Spiegels! Die rückseitig angebrachte **TAKE Anti-Beschlag-Heizfolie** sorgt sofort für klare Sicht, ganz ohne Schlieren.





TAKE 4000 Bade- und Duschwannen werden aus widerstandsfähigem Stahl-Email gefertigt. Dabei ist die Wannenoberfläche zum Schutz vor Korrosion mit Email überzogen, einem Schmelzglas aus natürlichen Rohstoffen. Dieses porenfreie Material ist sehr strapazierfähig, sodass der Hersteller erstaunliche 30 Jahre Garantie auf seine Produkte einräumt.

Rein formal folgen die Badewannen der Linie einem puristischen Designansatz. Unter funktionalen Gesichtspunkten ist die besonders komfortable Bodenlänge bei allen Ausführungen ein beachtenswertes Feature – so entsteht luxuriöser Badekomfort!

Das elegante Design der TAKE 4000 Duschwannen macht das Duschen jeden Tag zu einem exklusiven Erlebnis. Mit nur 2,5 cm bzw. 3,5 cm Tiefe sind sie extrem flach und daher bestens für den bodengleichen Einbau geeignet. Durch den schwellenlosen Einstieg bieten sie sich perfekt für barrierefreie Bäder an. Zwölf unterschiedliche Abmessungen stehen zur Verfügung, sodass die Duschwanne jeder Raumsituation angepasst werden kann.

Für diese Duschwannen bietet TAKE zudem zwei unterschiedliche Anti-Rutsch-Beschichtungen an, mit denen jederzeit für ein besonders standfestes Duschvergnügen gesorgt wird.

Robuste Schönheiten



Eddis Stahl-Email-Pflegetipps

Leichte Verschmutzungen lassen sich mit einem handelsüblichem Glasreiniger entfernen, denn bei Stahl-Email handelt es sich um eine Glasoberfläche. Gegen hartnäckige Kalkflecken hilft mit Wasser verdünnter Haushaltsessig zuverlässig. Alternativ entfernt Backpulver Verunreinigungen: Einfach mit einer Bürste aus Naturborsten einarbeiten, abspülen – fertig!



Stahl-Email-Badewanne

weiß oder matt weiß, Innentiefe 420 mm, Überlaufloch 52 mm, Ablaufloch 52 mm, mit seitlichem Ablauf.

Erforderliche Ablaufgarnitur für Sonderwannen und passender Wannenfuß aus dem TAKE-Programm



Ausführung links



Ausführung rechts

| Art.-Nr. | Länge x Breite Außen | Länge x Breite, Bodenfläche |
|---------------|-------------------------|--------------------------------|
| TE42EBW170LWE | 1700 x 750 mm | 1300 x 545 mm |
| TE42EBW170LMW | 1700 x 750 mm | 1300 x 545 mm |
| TE42EBW180LWE | 1800 x 800 mm | 1400 x 600 mm |
| TE42EBW180LMW | 1800 x 800 mm | 1400 x 600 mm |

| Art.-Nr. | Länge x Breite Außen | Länge x Breite Bodenfläche |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| TE42EBW170WE | 1700 x 750 mm | 1300 x 545 mm |
| TE42EBW170MW | 1700 x 750 mm | 1300 x 545 mm |
| TE42EBW180WE | 1800 x 800 mm | 1400 x 600 mm |
| TE42EBW180MW | 1800 x 800 mm | 1400 x 600 mm |

| Nutzinhalt* | Wannenträger (h: 555/570 mm) |
|-------------|---------------------------------|
| 151 l | TE42WATS17075 |
| 151 l | TE42WATS17075 |
| 187 l | TE42WATS18080 |
| 187 l | TE42WATS18080 |

| Nutzinhalt* | Wannenträger (h: 555/570 mm) |
|-------------|---------------------------------|
| 151 l | TE42WATS17075 |
| 151 l | TE42WATS17075 |
| 187 l | TE42WATS18080 |
| 187 l | TE42WATS18080 |

* Nutzinhalt: Wassereinhalten abzüglich 70 Liter Verdrängung.

Stahl-Email-Duo-Badewanne

weiß oder matt weiß, Innentiefe 420 mm, zwei identische Rückenschragen, Überlaufloch 52 mm, Ablaufloch 52 mm, mit Mittelablauf.

Erforderliche Ablaufgarnitur für Sonderwannen und passender Wannenfuß aus dem TAKE-Programm



| Art.-Nr. | Länge x Breite Außen | Länge x Breite, Bodenfläche |
|---------------|-------------------------|--------------------------------|
| TE42EBWD170WE | 1700 x 750 mm | 1020 x 460 mm |
| TE42EBWD170MW | 1700 x 750 mm | 1020 x 460 mm |
| TE42EBWD180WE | 1800 x 800 mm | 1120 x 510 mm |
| TE42EBWD180MW | 1800 x 800 mm | 1120 x 510 mm |

| Nutzinhalt* | Wannenträger (h: 570 mm) |
|-------------|-----------------------------|
| 134 l | TE42WATSD17075 |
| 134 l | TE42WATSD17075 |
| 170 l | TE42WATSD18080 |
| 170 l | TE42WATSD18080 |

* Nutzinhalt: Wassereinhalten abzüglich 70 Liter Verdrängung.



Anti-Rutsch-Beschichtung

Für die Duschwannen bietet TAKE zwei verschiedene Anti-Rutsch-Beschichtungen an:

Die Ausführung „GRIP P“ ist eine vollflächig aufgetragene und dauerhaft eingebrannte Oberflächenveredelung für normgerechte Rutschhemmung, die nahezu unsichtbar bleibt. Sie ist sowohl für die weiße als auch die matt-weiße Oberfläche verfügbar und wird nach DIN 51097 als rutschhemmend (Bewertungsgruppe B) eingestuft.

Die Ausführung „GRIP S“ reagiert dann, wenn Sie gebraucht wird – in Kontakt mit Wasser. Dadurch verändert sich die Struktur der Mikrooberfläche, sie reagiert auf Fußbewegungen und sorgt so für eine äußerst effiziente Rutschhemmung (Bewertungsgruppe C, nach DIN 51097). „GRIP S“ ist verfügbar für alle Duschwannentypen in der weißen Oberflächenausführung.

Beide Anti-Rutsch-Beschichtungen beinhalten die bewährten Oberflächenfunktionalitäten – sie sind also gleichermaßen pflegeleicht und absolut langlebig. So gewährt der Hersteller auch für diese Ausführungen eine 30-jährige Produktgarantie.

Stahl-Email-Duschwanne superflach

mit seitlichem Ablauf (Ø 90 mm), rollstuhlbefahrbar

jede Formatvariante ist lieferbar in den Ausführungen

- weiß (Buchstabencode _WE)
- weiß mit Grip P (Buchstabencode _GPWE)
- weiß mit Grip S (Buchstabencode _GSWE)
- matt weiß (Buchstabencode _MW)
- matt weiß mit Grip P (Buchstabencode _GPMW)



| Artikel-Nr. * Duschwannentyp | Länge x Breite Außen | Tiefe |
|---------------------------------|-------------------------|-------|
| TE42BRW8080_ | 800 x 800 mm | 25 mm |
| TE42BRW9075_ | 900 x 750 mm | 25 mm |
| TE42BRW9080_ | 900 x 800 mm | 25 mm |
| TE42BRW9090_ | 900 x 900 mm | 25 mm |
| TE42BRW1080_ | 1000 x 800 mm | 25 mm |
| TE42BRW1090_ | 1000 x 900 mm | 25 mm |
| TE42BRW1010_ | 1000 x 1000 mm | 25 mm |
| TE42BRW1280_ | 1200 x 800 mm | 35 mm |
| TE42BRW1290_ | 1200 x 900 mm | 35 mm |
| TE42BRW1210_ | 1200 x 1000 mm | 35 mm |
| TE42BRW1480_ | 1400 x 800 mm | 35 mm |
| TE42BRW1490_ | 1400 x 900 mm | 35 mm |

| Artikel-Nr. | Wannenträger- höhe |
|-----------------|-----------------------|
| TE4SBWT808025 | 116 mm |
| TE4SBWT907525 | 116 mm |
| TE42SBWT908011 | 116 mm |
| TE4SBWT909025 | 116 mm |
| TE4SBWT1008025 | 116 mm |
| TE4SBWT1009025 | 116 mm |
| TE4SBWT10010025 | 116 mm |
| TE4SBWT1208025 | 116 mm |
| TE4SBWT1209025 | 116 mm |
| TE42SBWT121013 | 130 mm |
| TE42SBWT148013 | 130 mm |
| TE42SBWT149013 | 130 mm |

* Die angegebene Artikel-Nr. versteht sich zuzüglich des Buchstabencodes für Farbe und ggf. eine optionale Anti-Rutsch-Beschichtung.





Die Beschlagteile der TAKE Ganzglas Duschattrennungen sind innen bündig im Glas versenkt ...



... das erleichtert die Reinigung und lässt Ihre Glasdusche nahtlos glänzen. Zusätzlich sorgt die optionale Oberflächen-Veredelung TAKE Clean für beste Pflegeeigenschaften.

Linke Seite: Teilgerahmte Duschanlage bestehend aus Schwingtür und Festfeld kombiniert mit einer Seitenwand. **Unten:** Eine mit zwei Pendeltüren realisierte rahmenlose Nischenkonstruktion. Die Pendeltüren öffnen nach innen und außen.



Von Klarheit und Präzision

Hochwertiges Einscheiben-Sicherheitsglas, filigrane rechteckige Beschläge und ein ergonomisch wie ästhetisch hervorragender Griff: Das sind die TAKE und TAKE Plus Echtglasduschen im klaren Design, das in viele Bäder passt. Dabei stehen zwei Varianten zur Auswahl: eine rahmenlose und eine teilgerahmte Duschattrennung mit Wandprofil.

Überzeugende Features tragen zum Rundum-Wohlfühl bei: Flächenbündig im Einscheiben-Sicherheitsglas versenkte Beschlagteile betonen die puristische Anmutung der Ganzglas-Abtrennungen und sorgen für beste Reinigungseigenschaften. Zudem wirkt die optional erhältliche TAKE Clean-Oberflächenveredelung Wasser und Schmutz abweisend. Sie schützt das Glas auf lange Zeit: Mit TAKE Clean perlen Wassertropfen sehr gut ab, sodass die Duschatrennung schnell, einfach und hygienisch gereinigt werden kann.

Falls Sie eine bodenebene Dusche planen, finden Sie bei TAKE selbstverständlich auch Spezialisten für eine leistungsfähige Entwässerung: Mit TAKE Duschrinnen und Duschboards entsteht Barrierefreiheit ohne jede Stolperkante. Die eleganten und überaus effizienten Lösungen lassen eine großzügige Raumwirkung entstehen, da die gesamte Bodenfläche Ihres Bades einheitlich gefliest werden kann.


Der neu entwickelte Metallgriff in edlem Chrom ist ein ganz besonderer Hingucker und fühlt sich noch dazu richtig gut an: Ein stylisches und gleichwohl ergonomisches Highlight in Ihrem neuen Bad, das Sie Tag für Tag erfreuen wird.






Ein rahmenloser Eckeinstieg aus zwei Schwingtüren mit Festfeldern und einer Seitenwand.

Die unten abgebildeten Montagesituationen präsentieren Ihnen einen Ausschnitt aus dem vielfältigen Programm der rahmenlosen TAKE Ganzglas-Duschen.




Nischenprogramm Drehtür:

Schwingtür oder Pendeltür mit oder ohne Festelement, 2 Schwing- oder Pendeltüren



Eckprogramm Drehtür:

2 Schwingtüren oder 2 Pendeltüren mit Festelement oder Kombination Tür/Seitenwand



Walk-in-Programm:

feste Seitenwand oder feste Seitenwand kombiniert mit Eckteil



Ganzglas rahmenlos: Die puristischen, glanzverchromten Beschläge fixieren die Duschtrennung sicher an der Wand.



Beschläge mit Hebe-Senk- (Abb. oben) oder Hebe-Senk-Pendel-Funktion (Abb. unten) eignen sich bestens für bodenebene Duschen.



Rahmenlose TAKE 4000 Ganzglas-Duschen

Getreu dem Motto „Weniger ist mehr!“ sind die rahmenlosen TAKE Ganzglas-Duschen gestaltet und punkten schon rein visuell auf ganzer Linie: puristisch, klar, zurückgenommen – ein Design, das einfach Freude bereitet.

Dem steht die Technik allerdings in nichts nach: Um die Türen leicht und präzise öffnen zu können, werden Hebe-Senk- oder Hebe-Senk-Pendelbeschläge montiert. Während bei Duschtrennungen mit Hebe-Senk-Beschlägen die Türen nur nach außen zu öffnen sind, ermöglichen Hebe-Senk-Pendelbeschläge das Öffnen nach innen und außen. Sie sind besonders für kleine Bäder geeignet, da sie durch den Pendelmechanismus stets bequemen Zugang gewährleisten. Beide Beschlagversionen sind für bodenebene Lösungen geeignet und besitzen ein ausgereiftes Schließsystem für hohe Dichtigkeit.


Rahmenlose Ganzglas-Dusche mit Schwingtüren oder Pendeltüren

Zwei Varianten: mit Schwingtüren (Außenöffnung) oder mit Pendeltüren (Innen- und Außenöffnung)

- Einscheiben-Sicherheits-Glas 8 mm klar, optional mit oder ohne Beschichtung
- Standardgriff: zweiseitig, abgerundet
- Türgriffe immer auf halber Kabinenhöhe
- Scharniere innen flächenbündig, für nahtlosen Glanz
- Scharniere chrom hochglanz
- max. Höhe bei rahmenloser Duschtrennung 2100 mm


Rahmenlose Ganzglas-Dusche mit Falttüren

- Einscheiben-Sicherheits-Glas klar, optional mit oder ohne Beschichtung
- Glaselement wandseitig 8 mm, türseitig 6 mm
- zweiseitig, rund
- Türgriffe immer auf halber Kabinenhöhe
- Wand-Systembefestigung in silber hochglanz
- Teilung der Tür ist nicht mittig, wandseitige Tür immer 56 mm größer
- Scharniere chrom hochglanz




Eckprogramm Viertelkreis:

Schwingtür oder Pendeltür mit Festelement, 2 Schwingtüren oder 2 Pendeltüren



Eckprogramm Falttür:

2 Falttüren oder Falttür kombiniert mit Seitenwand




Badewannenprogramm:

Falttür auf der Badewanne (1-teilig, 2-teilig)




Teilgerahmter Eckeinstieg aus zwei Schwingtüren mit Festfeld

Die unten abgebildeten Montagesituationen präsentieren Ihnen einen Ausschnitt aus dem vielfältigen Programm der teilgerahmten TAKE Plus Ganzglas-Duschen.




Nischenprogramm:

Schwingtür oder Pendeltür mit oder ohne Festelement, 2 Schwing- oder Pendeltüren



Eckprogramm:

2 Schwingtüren oder 2 Pendeltüren mit Festelement oder Kombination Tür/Seitenwand



Walk-in-Programm:

feststehende Seitenwand



Die Bezeichnung „TAKE Plus“ steht für teilgerahmte Ganzglas-Duschen mit dezenten Wandprofilen. Durch ihre schlanke Bauweise verleihen Letztere der Duschabtrennung Eleganz. Großzügige 25 mm Verstellbereich bieten zusätzlichen Montagekomfort.



Platzsparende TAKE Plus Viertelkreisdusche mit zwei Pendeltüren und Festfeldern – tolle Lösung für kleinere Bäder.

Teilgerahmte TAKE Plus Ganzglas-Duschen


Im Gegensatz zu den auf der vorangegangenen Doppelseite vorgestellten rahmenlosen Duschlösungen besitzen die TAKE Plus Modelle variable Profile, die Wandschrägen oder Unebenheiten clever ausgleichen. Die innen flächenbündigen, rechteckigen Beschläge in Chrom sorgen für eine leichte Reinigung. Der optionale Hebe-Senk-Mechanismus im Beschlag macht die TAKE Plus Modelle besonders geeignet für bodenebene Lösungen.

Teilgerahmte TAKE Plus Ganzglas-Duschen mit Schwingtüren (Außenöffnung)

- Türen nur nach außen öffnend
- Wandprofil und Scharnier hochglanz
- Türgriffe immer auf halber Kabinenhöhe
- Verstellbereich bei Duschen mit Wandprofil (+/- 5 mm)
- Glasstärke der feststehenden Scheiben und Türen 8 mm
- Verwendung der Serie nur an Wänden ohne hervorstehende Bordüren
- max. Höhe bei Duschen mit Wandprofil 2000 mm
- Lotabweichung der Duschwanne max. 3 mm


Teilgerahmte TAKE Plus Ganzglas-Duschen mit Pendeltüren (Innen- und Außenöffnung)

- Türen nach innen und außen pendelbar
- senkrechte und waagerechte Schrägschnitte (+/- 2 bis +/- 20 mm) im Preis enthalten
- Glasstärke der feststehenden Scheiben und Türen 8 mm
- bei Modellen mit Türbefestigung an der Wand sind mindestens 30 mm Mauerwerk ab Außenkante Wanne nach außen hin erforderlich
- Standardgriff: Rubin-Griff zweiseitig
- bei Viertelkreisduschen nur Doppelgriff möglich
- Türgriffe immer auf halber Kabinenhöhe




Eckprogramm Viertelkreis:

Schwingtür oder Pendeltür mit Festelement, 2 Schwingtüren oder 2 Pendeltüren



Eckprogramm Fünfeck: Schwingtür oder Pendeltür mit Festelement, 2 Schwingtüren oder 2 Pendeltüren mit Festelement



Badewannenprogramm: Badewannen-Seitenwand, Pendel- oder Schwingtür mit oder ohne Festelement



Pendeltür mit halber Seitenwand für Badewannenanschluss



Freistehende, rahmenlose Ganzglasscheibe mit Eckteil und zweitem freistehendem Seitenelement



Pendeltür mit Festelement mit einer Seitenwand (rahmenlos)



Rahmenlose Ganzglas-Dusche mit zwei Falttüren



Im 4000er Armaturenbereich präsentiert TAKE eine neue Serie: Anspruchsvolles und konturiertes Top-Design, das sich durch beste Ergonomie und bestechende Funktionalität auszeichnet. Freuen Sie sich auf ein Produktportfolio, das optisch wie technisch nachhaltig überzeugt.

Das Design dieses Programms lässt essenzielle, klare Formen zu ausgewogenen und sehr vielseitigen Produkten verschmelzen, die sich für jedes moderne Badezimmer eignen. Die Vorzüge einer eckigen Grundform treffen auf den Charme gerundeter Kanten – unaufdringliches Design in einer neuen Dimension. Damit machen die TAKE-Armaturen aus Ihrem Bad etwas ganz besonderes.

Die TAKE 4000-Armaturenserie besticht durch ihre Vielfalt: Gleich sechs Lösungen rund um Waschtische von S bis XL stehen zur Verfügung – in unterschiedlicher Größe und Ausladung, als Stand- oder als Wandversion. Daneben sind auch Modelle für Dusche und Wanne variantenreich vertreten. Zudem können Sie Ihren Liebling aus zwei attraktiven Oberflächen wählen: klassisch in Chrom oder in modernem Schwarz-matt – was darf es für Sie sein?

Stilprägendes Design mit Charakter

Zeigen Sie Ihr Gespür für außergewöhnliches Design im Bad mit Armaturen aus der neuen TAKE-Serie in Schwarz-mattem Finish.



Waschtisch-Einlochbatterie S-Size



TE4EHM2WTISVC

TE4EHM2WTISOVC



TE4EHM2WTISMS

TE4EHM2WTISOMS

für Handwaschbecken/kleine Waschtische

Keramikkartusche, Ecoperlator 6 Liter/min, Schnellbefestigung, Anschlusschläuche, DVGW zertifiziert

chrom, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

chrom, ohne Ablaufgarnitur

schwarz matt, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

schwarz matt, ohne Ablaufgarnitur



TE4EHM2WTIMVC

TE4EHM2WTIMOV



TE4EHM2WTIMMS

TE4EHM2WTIMOMS

Waschtisch-Einlochbatterie M-Size

Keramikkartusche, Ecoperlator 6 Liter/min, Schnellbefestigung, Anschlusschläuche, DVGW zertifiziert

chrom, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

chrom, ohne Ablaufgarnitur

schwarz matt, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

schwarz matt, ohne Ablaufgarnitur



TE4EHM2WTILVC

TE4EHM2WTILOVC



TE4EHM2WTILMS

TE4EHM2WTILOMS

Waschtisch-Einlochbatterie L-Size

mit seitlichem Hebel

Keramikkartusche, Ecoperlator 6 Liter/min, Schnellbefestigung, Anschlusschläuche, DVGW zertifiziert

chrom, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

chrom, ohne Ablaufgarnitur

schwarz matt, mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

schwarz matt, ohne Ablaufgarnitur



Waschtisch-Einlochbatterie XL-Size

für freistehende Waschschalen

Keramikkartusche, Ecoperlator 6 Liter/min, Schnellbefestigung, Anschlussschläuche, DVGW zertifiziert


chrom, ohne Ablaufgarnitur

schwarz matt, ohne Ablaufgarnitur

Das eindrucksvolle Design der Armaturen harmoniert perfekt auf dem Waschtisch und in der Dusche.



Waschtisch-Unterputzbatterie



TE4FTM2WTI21VC

TE4FTM2WTI24VC



TE4FTM2WTI21MS

TE4FTM2WTI24MS

Farbset Wandmontage, durchlaufende Armaturenblende 190 x 70 mm, Keramikkartusche, Ecoperlator 6 Liter/min
Auslauf kann wahlweise links oder rechts gesetzt werden (bitte Rohmontage beachten)

chrom, Auslauflänge 210 mm

chrom, Auslauflänge 240 mm

schwarz matt, Auslauflänge 210 mm

schwarz matt, Auslauflänge 210 mm

Notwendiges Zubehör



TE4EIK2WTIUP

Unterputzbatterie-Rohbauset

Optionales Zubehör

TE4EIK2VRLH30VC

Unterputzverlängerung 30 mm, chrom, ohne Abb.

TE4EIK2VRLH30MS

Unterputzverlängerung 30 mm, schwarz matt, ohne Abb.



TE4STV2VC

TE4STV2MS



Standventil für Kaltwasser

ohne Mischung, für Handwaschbecken/kleine Waschtische

Schnellschluss-Keramikventil 90°, Ecoperlator 6 Liter/min, Keramikkartusche, Schnellbefestigung, Anschlussschlauch, DVGW zertifiziert, ohne Ablaufgarnitur

chrom

schwarz matt



TE4EHM2SWBVC

TE4EHM2SWBMS




Bidet-Einlochbatterie

Keramikkartusche, Perlatorgelenk mit Sparperlator, Schnellbefestigung, Anschlusschläuche, DVGW zertifiziert

chrom

schwarz matt



TE4EHM2BRVC

TE4EHM2BRMS



Brausebatterie Aufputz

Keramikkartusche, Brauseanschluss 1/2", schraubbare Wandrosetten, eigensicher gegen Rückfließen

chrom

schwarz matt



TE4THB2BRVC

TE4THB2BRMS



Thermostat Brausebatterie Aufputz

Brauseanschluss 1/2", CoolBody Armaturenkörper, EasyClean-Thermoelement, Heißwassersperre 38°C Schnellschluss-Keramikventil 90°, schraubbare Wandrosetten, eigensicher gegen Rückfließen

chrom

schwarz matt



TE4FTM2BRVC

TE4FTM2BRMS



TE4EIK2FTM

TE4EIK2VRLH30VC

TE4EIK2VRLH30MS

Brausebatterie Unterputz

Farbset Wandmontage, Armaturenblende 180 x 130 mm, Keramikkartusche, eigensicher gegen Rückfließen

chrom

schwarz matt

Notwendiges Zubehör

Universal Einbaukörper (Abbildung siehe Seite 51)

Optionales Zubehör

Unterputzverlängerung 30 mm, nicht kürzbar, chrom, ohne Abb.

Unterputzverlängerung 30 mm, nicht kürzbar, schwarz matt, ohne Abb.

Wanneneinlaufsäule

Farbset bodenstehend, Keramikkartusche, Perlator, Brauseanschluss 1/2", Brauseschlauch 1500 mm, Automatik-Zugumsteller, Standbrause eigensicher, nachträgliche Ausrichtung $\pm 18^\circ$ möglich

chrom

schwarz matt

TE4EHM2WAFVC

TE4EHM2WAFMS


Notwendiges Zubehör

TE4EIK2FWA

Standbatterie Universal Einbaukörper



Wandauslauf 1/2"



TE4WEL2VC

chrom

TE4WEL2MS

schwarz matt



Auslauflänge 210 mm, mit Wandrosette 80 x 80 mm, Perlator

Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz



TE4FTM2WASVC

Farbset Wandmontage, Armaturenblende 180 x 130 mm, Keramikkartusche, Automatik-Druckumsteller, eigensicher gegen Rückfließen

chrom

TE4FTM2WASMS

schwarz matt



Notwendiges Zubehör

TE4EIK2FTM

Universal Einbaukörper.



Optionales Zubehör

TE4EIK2VRLH30VC

Unterputzverlängerung 30 mm, nicht kürzbar, chrom, ohne Abb.

TE4EIK2VRLH30MS

Unterputzverlängerung 30 mm, nicht kürzbar, schwarz matt, ohne Abb.



TE4EHM2WAVC

TE4EHM2WAMS



Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz

Keramikkartusche, Perlator, Brauseanschluss 1/2", schraubbare Wandrosetten, Automatik-Zugumsteller, eigensicher gegen Rückfließen

chrom


schwarz matt

Duschmittel-Ablage

TE4DUABLAP

für TAKE 4000-Aufputz-Armaturen

Oberfläche Kunststoff Grau



Unterputzventil und Zwei- oder Dreiwegeumsteller



TE4FTM2WUMVC

TE4FTM2WUMMS

Farbset Wandmontage

chrom

schwarz matt



Notwendiges Zubehör

Universal Rohbauset UP Ventil, ohne Abb.

Optionales Zubehör

TE4EIK2VRLU30VC

Unterputzverlängerung 30 mm, nicht kürzbar, ohne Abb.



TE4FTM2BRTVC

TE4FTM2BRTMS



TE4FTM2WATVC

TE4FTM2WATMS

Unterputz-Thermostat soft

für 1 Verbraucher: Farbset Wandmontage, Schnellschluss-Absperrventil 90°, Thermostatkartusche, Heißwassersperre 38° C, Armaturenblende 180 x 130 mm, eigensicher gegen Rückfließen

chrom

schwarz matt

für 2 Verbraucher: Farbset Wandmontage, Absperrventil mit integrierter 2-Wege-Umstellung

chrom

schwarz matt

Notwendiges Zubehör

TE4EIK2FTM

Universal Einbaukörper



Optionales Zubehör

TE4EIK2VRLT30VC

Unterputzverlängerung 30 mm, nicht kürzbar, chrom, ohne Abb.

TE4EIK2VRLT30MS

Unterputzverlängerung 30 mm, nicht kürzbar, schwarz matt, ohne Abb.

Pflegetipps für Armaturen

Benutzen Sie zur Reinigung Ihrer Armaturen stets weiche Tücher, z.B. aus Baumwolle. Greifen Sie bitte nicht zu Mikrofasertüchern, denn sie verursachen feine Kratzer.

Verzichten Sie auf aggressive Reiniger, da sie die Oberflächen beschädigen können. Optimal sind dagegen handelsübliche Badreiniger auf Basis von Zitronensäure. Reiniger mit Salz, Essig- oder Ameisensäure oder auch Scheuermilch sollten Sie dagegen keinesfalls benutzen.

Sprühen Sie den Reiniger nicht direkt auf die Armatur, um das Eindringen in Zwischenräume zu vermeiden. Besser geben Sie den Reiniger auf ein Tuch und reiben die Armatur anschließend ein. Grundsätzlich sollten Sie das Reinigungsmittel nicht länger als unbedingt notwendig einwirken lassen. Nach der Einwirkphase spülen Sie die Armatur einfach mit klarem Wasser ab und wischen sie anschließend mit einem weichen Tuch trocken.



Schwarz setzt Akzente

Wer sich beim Design der neuen TAKE 4000-Armaturen von der „dunklen Seite“ angezogen fühlt, dem stehen unter dem Label **TAKE black** eine Vielzahl von ergänzenden Artikeln zur Verfügung, mit denen die schlichte Eleganz der schwarzen Armaturen im Bad fortgesetzt werden können.

Nicht nur im Bereich von Dusche und Wanne gibt es viele passende Produkte, auch bei Accessoires lässt sich der angesagte Schwarztrend perfekt ausleben.






Accessoires sind wahre Spezialisten für alle möglichen alltäglichen Anwendungsbereiche und werden so zu unverzichtbaren Helfern: Vom Glashalter bis zum Handtuchring, vom Seifenspender bis zum Wannengriff leisten sie wichtige Dienste und schaffen Ordnung und Sauberkeit im Bad.

Die Produktphilosophie der TAKE 4000 Accessoires stellt Qualität, Langlebigkeit und höchsten praktischen Nutzen in ihr Zentrum. Schon auf den ersten Blick überzeugend ist das durchgängige, clever durchdachte Gestaltungskonzept der Linie. Das klare Design jedes einzelnen Produktes steht für sich und ermöglicht ein ideales Zusammenspiel mit den anspruchsvollen, geradlinigen TAKE 4000 Armaturen: Alles passt wie aus einem Guss perfekt zusammen und vermittelt Stil und Wertigkeit.

Die exklusive Accessoirelinie TAKE 4000 bietet eine vielfältige Modellreihe von technischer Brillanz und ausgesuchter Schönheit. Ihre charakteristischen, liebevoll gestalteten Details sind das i-Tüpfelchen Ihrer persönlichen Badgestaltung: Außergewöhnliche Formen aus satiniertem oder klarem Kristallglas korrespondieren mit verchromten Elementen, sodass ein spannendes und doch in sich harmonisches Gesamtdesign entsteht. – Wir wünschen viel Freude beim Ausschauen und Entdecken!

Unverzichtbare kleine praktische Helfer

Accessoires sollen hilfreich sein und zu gleichen Teilen mit einem ästhetischen Look punkten. Wie das vortrefflich gelingt, zeigt die TAKE 4000 Accessoireserie!



Seifenspender, Doppelhalter Seifenspender/Glas

TE42SSPVC

Flüssigseifenspender mit Stülpbecher aus satiniertem Kristallglas (Füllmenge ca. 155 ml), Betätigung von unten, Halterung chrom

TE42DSSPGLHVC

Doppelhalter: Flüssigseifenspender mit Stülpbecher aus satiniertem Kristallglas (Füllmenge ca. 155 ml) und Glas aus klarem Kristallglas, Halterung chrom

**Glashalter, Doppelhalter Glas/Glas**

TE42GLHVC

Glashalter mit Glas aus klarem Kristallglas, Halterung chrom

TE42DGLHVC

Doppelhalter: zwei Gläsern aus klarem Kristallglas, Halterung chrom

**Seifenhalter, Doppelhalter Glas/Seifenschale**

TE42SFHVC

Seifenhalter mit Seifenschale aus klarem Kristallglas, Halterung chrom

TE42DSFHGLHVC

Doppelhalter: Glas und Seifenschale aus klarem Kristallglas, Halterung chrom



Handtuchhalter, Handtuchhaken

TE42HTH132VC

TE42HHKVC

Handtuchhalter, einarmig, starr, 320 mm, chrom

Handtuchhaken, chrom



Handtuchhalter

TE42HTH45VC

TE42HTHS43VC

Handtuchhalter, zweiarmig, starr, 443 mm, chrom


Handtuchhalter, zweiarmig, schwenkbar, 429 mm, chrom



Handtuchring

TE42HTRVC

Handtuchring, rechts offen, 240 mm, chrom



Badetuchhalter

TE42BTH60VC

600 mm, chrom

TE42BTH80VC

800 mm, chrom

**Wannengriff**

TE42WAGVC

300 mm, chrom

**Bürstengarnitur**

TE42TBGVC

Behälter aus satiniertem Kristallglas,
Stiel chrom, Wandhalter chrom


Papierhalter, Reservepapierhalter

TE42KPHODVC

Papierhalter ohne Deckel, chrom


TE42KPHRVC

Reservepapierhalter, chrom



Rund um Bidet und WC sorgen die TAKE 4000 Accessoires stilvoll für Ordnung und Sauberkeit.





TAKE 4000 | **Badheizkörper**

Smarte Schönheit

in zwei Versionen

Moderne Heizkörper sorgen für angenehme Temperaturen und können darüber hinaus noch viel mehr: TAKE 4000 Heizkörper besitzen eine hohe Wärmeleistung und sind zudem ein visuelles Highlight in Ihrem Bad. Mit verschiedenen Bauhöhen und Farben passen sie sich jeder Raumgestaltung individuell an. Neben Behaglichkeit und Wärme steht ihre schlichte, klare Linienführung mit Raumspareffekt im Vordergrund.

TAKE bietet die Heizkörperlinie 4000 in zwei Versionen an: Rund oder eckig – das ist hier die Frage! Beide Modelle bestehen durch eine plane Oberfläche, die perfekt die hochmoderne Heiztechnik in ihrem Innern verbirgt.

Mit klaren Linien und sanften Rundungen bringt der vertikale Heizkörper TAKE 4000 „Round“ Stil und Klasse in Ihr Bad. Durch seine gerundeten Seiten repräsentiert diese Ausführung eine weiche Eleganz – ganz anders als sein Pendant, die kantige „Style“-Version. Die besondere Ästhetik des Heizkörpers „Style“ liegt in seiner deutlich ausgeprägten, charakteristischen Quaderform. „Style“ macht in jedem Heim eine gute Figur, ohne sich dabei allzu sehr in den Vordergrund zu spielen.

Natürlich sorgen beide Versionen gleichermaßen für angenehme Wärme. Ganz gleich, ob Sie sich für einen Wärmespender des Typs „Round“ oder „Style“ entscheiden: Behaglichkeit in einer äußerst eleganten Verpackung hält Einzug in Ihr Zuhause ...



Die Standardfarbe der TAKE 4000 Heizkörper ist Weiß (RAL 9016). So präsentieren sich die dekorativen Wärmespender unaufdringlich und immer passend.

Mit Heizkörpern in Kontrastfarben setzen Sie dagegen spannende Akzente – oder soll es ein exakt zur Umgebung passender Farbton sein? Die Auswahl ist fast grenzenlos: TAKE 4000 Heizkörper stehen in vielen Farben und Oberflächen zur Verfügung.



Alle RAL-Farben können auf Anfrage geliefert werden, darüber hinaus sind viele Modelle auch in Trend- oder Sanitärfarben und in speziellen metallischen Oberflächen erhältlich. Alle technischen Details finden Sie übersichtlich präsentiert im Prospekt „TAKETHERM | Badheizkörper“.



Badheizkörper Style

Flächenheizkörper mit eckigen Kanten

Vertikalheizkörper mit vorgesetzter Planfrontfläche und gebogenen, umlaufenden Seitenabschlüssen ohne Fugen

Standardfarbe RAL 9016 (weiß) mit hoch korrosionsbeständiger elektrophoretischer Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung

andere Sanitär-, RAL-, metallische und strukturierte Farben auf Anfrage

montagefertig mit Wandschienen, Schrauben und Dübeln

Mittenanschluss 2 x G ½" IG (50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage von unten
zusätzlich 4 Anschlüsse G ½" IG seitlich nach unten und oben
Blind- und Entlüftungsstopfen

| Art.-Nr. Typ 11 Style | Höhe x Breite | Leistung für 20 °C 75/65 °C |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| TE4BHKS11183 | 1800 x 325 mm | 653 W |
| TE4BHKS11184 | 1800 x 475 mm | 976 W |
| TE4BHKS11186 | 1800 x 625 mm | 1298 W |
| TE4BHKS11193 | 1950 x 325 mm | 720 W |
| TE4BHKS11194 | 1950 x 475 mm | 1056 W |
| TE4BHKS11196 | 1950 x 625 mm | 1393 W |
| TE4BHKS11197 | 1950 x 775 mm | 1729 W |
| TE4BHKS11216 | 2100 x 625 mm | 1429 W |
| TE4BHKS11217 | 2100 x 775 mm | 1749 W |

| Art.-Nr. Typ 21 Style | Höhe x Breite | Leistung für 20 °C 75/65 °C |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| TE4BHKS21183 | 1800 x 325 mm | 886 W |
| TE4BHKS21184 | 1800 x 475 mm | 1329 W |
| TE4BHKS21186 | 1800 x 625 mm | 1772 W |
| TE4BHKS21193 | 1950 x 325 mm | 936 W |
| TE4BHKS21194 | 1950 x 475 mm | 1405 W |
| TE4BHKS21196 | 1950 x 625 mm | 1873 W |
| TE4BHKS21197 | 1950 x 775 mm | 2341 W |
| TE4BHKS21216 | 2100 x 625 mm | 1957 W |
| TE4BHKS21217 | 2100 x 675 mm | 2446 W |





Badheizkörper Round

Flächenheizkörper mit **gerundeten** Kanten

Vertikalheizkörper mit vorgesetzter Planfrontfläche und gebogenen, umlaufenden Seitenabschlüssen ohne Fugen

Standardfarbe RAL 9016 (weiß) mit hoch korrosionsbeständiger elektrophoretischer Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung

andere Sanitär-, RAL-, metallische und strukturierte Farben auf Anfrage

montagefertig mit Wandschienen, Schrauben und Dübeln

Mittenanschluss 2 x G ½" IG (50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage von unten
zusätzlich 4 Anschlüsse G ½" IG seitlich nach unten und oben
Blind- und Entlüftungsstopfen

| Art.-Nr. Typ 11 Round | Höhe x Breite | Leistung für 20 °C 75/65 °C |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| TE4BHKR11183 | 1800 x 405 mm | 653 W |
| TE4BHKR11184 | 1800 x 555 mm | 976 W |
| TE4BHKR11186 | 1800 x 705 mm | 1298 W |
| TE4BHKR11193 | 1950 x 405 mm | 720 W |
| TE4BHKR11194 | 1950 x 555 mm | 1056 W |
| TE4BHKR11196 | 1950 x 705 mm | 1393 W |
| TE4BHKR11197 | 1950 x 855 mm | 1729 W |
| TE4BHKR11216 | 2100 x 705 mm | 1429 W |
| TE4BHKR11217 | 2100 x 855 mm | 1749 W |

| Art.-Nr. Typ 21 Round | Höhe x Breite | Leistung für 20 °C 75/65 °C |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| TE4BHKR21183 | 1800 x 405 mm | 886 W |
| TE4BHKR21184 | 1800 x 555 mm | 1329 W |
| TE4BHKR21186 | 1800 x 705 mm | 1772 W |
| TE4BHKR21193 | 1950 x 405 mm | 936 W |
| TE4BHKR21194 | 1950 x 555 mm | 1405 W |
| TE4BHKR21196 | 1950 x 705 mm | 1873 W |
| TE4BHKR21197 | 1950 x 855 mm | 2341 W |
| TE4BHKR21216 | 2100 x 705 mm | 1957 W |
| TE4BHKR21217 | 2100 x 855 mm | 2446 W |



Handtuchhalter für die Modelle „Round“ und „Style“

Wenn Sie einen passenden Handtuchhalter zu Ihrem neuen Heizkörper bestellen möchten, ersetzen Sie den Platzhalter ●●● bitte durch die Breite des ausgewählten Modells (siehe Tabellen):

Handtuchhalter für Typ 11 Style: TE4HTHS11●●●

Handtuchhalter für Typ 21 Style: TE4HTHS21●●●

Handtuchhalter für Typ 11 Round: TE4HTHR11●●●

Handtuchhalter für Typ 21 Round: TE4HTHR21●●●

Eine starke Allianz

Alle TAKE Partner mit ihren Hauptstandorten in der Übersicht:

Holtzmann & Sohn GmbH

Lange Straße 19
D-30952 Ronnenberg

Telefon: +49 511.43 81 -0
E-Mail: info@holtzmann.net
Internet: www.holtzmann.net

Balzer GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 25
D-35108 Allendorf

Telefon: +49 6452.79-0
E-Mail: info@balzernet.de
Internet: www.balzernet.de

Balzer u. Nassauer GmbH & Co. KG

Walther-Rathenau-Str. 71
D-35745 Herborn

Telefon: +49 2772.930-0
E-Mail: info@balzer-nassauer.de
Internet: www.balzer-nassauer.de

Chr. Balzer GmbH & Co. KG

Krummbogen 10
D-35039 Marburg

Telefon: +49 6421.603-0
E-Mail: info@balzer-bauwelt.de
Internet: www.balzer-bauwelt.de

M. Bach GmbH

Bergrather Straße 91-95
D-52249 Eschweiler

Telefon: +49 2403.7909-0
E-Mail: info@m-bach.de
Internet: www.m-bach.de

Nerlich & Lesser KG

Großwälding 10
D-94469 Deggendorf

Telefon: +49 9901.2701-0
E-Mail: info@nerlich-lesser.de
Internet: www.nerlich-lesser.de

Wahl GmbH

Unter dem Birkenkopf 23
D-70197 Stuttgart-West

Telefon: +49 711.65659-0
E-Mail: mail@wahl-gmbh.com
Internet: www.wahl-gmbh.com

Richter & Röhrig GmbH

Behringstraße 14
D-82152 Planegg

Telefon: +49 89.85 70 06-0
E-Mail: info@richter-roehrig.de
Internet: www.richter-roehrig.de








Unsere Badausstellungen: Ein Besuch ist immer eine gute Idee.

M. Bach GmbH

Boschstraße 2 | D-50259 Pulheim
Jülicher Straße 242 | D-52070 Aachen
Bergrather Straße 91-95 | D-52249 Eschweiler
Steingrubenweg 6 | D-53894 Mechernich

Balzer GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 25 | D-35108 Allendorf
Wildunger Landstraße 4 | D-34497 Korbach
Fischtor 11 | D-35119 Rosenthal

Balzer u. Nassauer GmbH & Co. KG

Walther-Rathenau-Str. 71 | D-35745 Herborn
Am Senneberg 3 | D-56472 Nisterau-Pfuhl

Chr. Balzer GmbH & Co. KG

J.-K.-Schäfer-Straße 10 | D-35039 Marburg
Bahnhofstr. 34 | D-35216 Biedenkopf-Wallau

Holtzmann & Sohn GmbH

Lange Straße 19 | D-30952 Ronnenberg
Liebigstraße 3 | D-31061 Alfeld
Woltorfer Straße 116 a | D-31224 Peine
Werner-von-Siemens-Str. 4 | D-38350 Helmstedt



Oder reisen Sie virtuell zu uns:
www.facebook.com/take.bad

Nerlich & Lesser KG

Sandweg 1 | D-02979 Seidewinkel
 Am Gleis 17 | D-03042 Cottbus
 Aueweg 1 | D-04860 Torgau
 Ludwig-Frischhut-Str. 5 | D-84347 Pfarrkirchen
 Großwolding 10 | D-94469 Deggendorf

Richter & Röhrig GmbH

Behringstraße 14 | D-82152 Planegg
 Klinkertorstraße 8-10 | D-86152 Augsburg

Wahl GmbH

Unter dem Birkenkopf 16 | D-70197 Stuttgart
 Wolf-Hirth-Straße 3 | D-71034 Böblingen

JEDER MENSCH IST INDIVIDUELL – IHR BAD IST ES AUCH.

Geht es um die ideale Gestaltung eines Bades, hat jeder Mensch individuelle Wünsche und Vorstellungen. Mit unserer Handelsmarke TAKE verwirklichen Sie Ihr ganz persönliches Traumbad. TAKE zeichnet sich durch Qualität, Design, Montagefreundlichkeit, hohe Verfügbarkeit und fortschrittliche Logistik aus. Unsere Produkte erhalten Sie exklusiv und bundesweit nur bei Ihrem TAKE Partner.

Attraktive und moderne Ausstattung.

- » Accessoires
- » Armaturen
- » Bade- und Duschwannen
- » Badheizkörper
- » Badmöbel
- » Brausen
- » Duschabtrennungen
- » Keramik
- » Lichtspiegel
- » Rückwandverkleidungen
- » Wannenträger



www.take-bad.de
www.facebook.com/take.bad



Es gelten unsere aktuellen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen, Abweichungen gegenüber abgebildeten Artikeln sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität vorbehalten. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Bildnachweis für die auf Seite 3 abgebildeten Fotos: Mariola Anna S, wavebreakmedia/Shutterstock. Design: TE + TE Werbeagentur Paderborn, www.tete.de