



Für erfrischende Erlebnisse im Bad





Jeder Mensch ist einzigartig, hat seine eigene Geschichte, seine inneren Bedürfnisse und Vorlieben. So individuell wie er selbst sollte auch sein Bad gestaltet sein: zugeschnitten auf persönliche Wünsche, den Tagesablauf und die jeweilige Lebenssituation.

Damit dies gelingt, hat die Mittelstands-Allianz Haustechnik (kurz mah) TAKE konzipiert. Die Kennzeichen der Marke: höchste Qualität, technische Perfektion und hervorragendes Design. In ihr werden

Montagefreundlichkeit mit hoher Verfügbarkeit und fortschrittlicher Logistik verbunden. Die Einteilung in die vier Modellreihen TAKE 4000, 3000, 2000 und pro macht Ihnen die Zuordnung besonders leicht. Auf diese Weise erkennen Sie schnell, welche Ausstattung am besten zu Ihren individuellen Anforderungen passt.

In diesem Prospekt stellen wir Ihnen das Komplettbad-Programm TAKE 3000 vor, das hohen Anforderungen an eine moderne und ganzheitlich

konzipierte Badgestaltung vollkommen gerecht wird: Sie finden eine in gleichem Maße ästhetische wie funktionale Produktwelt vor, die wir Ihnen zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis anbieten.

Alle TAKE Produkte erhalten Sie exklusiv bei Ihrem TAKE Partner. Lassen Sie sich von den zahlreichen Möglichkeiten inspirieren und planen Sie Ihr individuelles Bad in einer unserer deutschlandweiten Badausstellungen. Für erfrischende Erlebnisse in Ihrem neuen Traumbad – TAKE!

○ Mehr Infos auf: www.take-bad.de



INHALT

TAKE 3000 KOMPLETTBAD-PROGRAMM

	ab Seite
Badkeramik und Zubehör Handwaschbecken, Waschtische, Doppelwaschtische, WCs und WC-Sitz, Bidet	4
Badmöbel Waschtisch-Unterschänke, Unterschänke, Waschtischplatten und Beimöbel	10
Bade- und Duschwannen und Zubehör Bade- und Duschwannen aus Mineralguss Acryl-Badewannen Oval (Monoblock) Acryl-Badewannen	14 16 18 20
Duschabtrennungen Teilgerahmte und gerahmte Duschabtrennungen aus Echtglas	22
Armaturen, Brausen und Zubehör für Waschtisch, Bidet, Badewanne und Dusche	26
Lichtspiegel und Spiegelschränke LED-Lichtspiegel, Spiegelschränke	42
Badausstattung Seifenspender, Halter, Haken, Griffe, Körbe, Toilettenbürstengarnituren	48
Badheizkörper Transparente Badheizkörper „line“ Flächige Badheizkörper „pure“	56 58 60
Eine starke Allianz Alle TAKE Partner mit ihren Hauptstandorten in der Übersicht	62



NEU

Extrem leistungsfähig und beständig: Die Keramik der TAKE 3000 Modelle ist äußerst hart, abrieb- und kratzfest, sehr reinigungsfreundlich und pflegeleicht. All diese überragenden Eigenschaften in Kombination mit einem neuen, eleganten Design in Alpinweiß erhalten Sie mit der TAKE 3000 Keramik.

Die moderne, puristische Formensprache findet sich im gesamten Keramik-Programm wieder: vom Handwaschbecken über diverse Waschtische bis hin zu WC und Bidet. TAKE 3000 bietet vielfältige Möglichkeiten für jede Badarchitektur – ganz gleich, ob Sie ein kleines Gästebad oder ein großes Familienbad ausstatten möchten: Am Waschplatz stehen fünf unterschiedliche Größen zur Auswahl, vom 45 cm schmalen Handwaschbecken bis zum 120 cm breiten Doppelwaschtisch. Kombiniert mit einem Designsiphon oder einem passenden Unterschrank entstehen funktionale und ansprechende Lösungen.

Mit drei unterschiedlichen Modellen ist auch der WC-Bereich gut aufgestellt: Hier finden sich wandhängende Tiefspül-WCs in spülrandloser Ausführung sowie eine Version mit kompakten Maßen für kleinere Bäder. Ein perfekt auf das Design abgestimmter WC-Sitz sorgt dafür, dass sich eine maßgenaue, harmonische Einheit ergibt.

Klares Design im neuen Look



Krabbe Eddi für Sie im Einsatz

Die kleine Krabbe Eddi ist unser sympathischer TAKE Markenbotschafter. Eddi hilft Ihnen an vielen Stellen innerhalb dieses Prospektes mit Hinweisen zum Sortiment und fundierten Ratschlägen weiter, damit Sie sich gut informiert für ein Produkt entscheiden können. Materialkunde, Herstellungstechniken und die Pflege von TAKE Produkten sind seine Spezialgebiete.

Perfekte Ausstattung für eine großzügige Badgestaltung: 100 cm breiter Waschtisch mit Unterschrank und passendem Midischrank sowie wandhängendes Tiefspül-WC und Bidet.



Handwaschbecken 450

TE3HWP453WE



Sanitärkeramik, weiß, mit Hahnloch
450 x 340 x 48 mm (B x T x H),

Kombinierbar mit TAKE 3000 Waschtischunterschrank.

Waschtisch 600

TE3WTI603WE



Sanitärkeramik, weiß, mit Hahnloch
600 x 460 x 48 mm (B x T x H)

Kombinierbar mit TAKE 3000 Waschtischunterschrank.

Waschtisch 800

TE3WTI803WE



Sanitärkeramik, weiß, mit Hahnloch
800 x 460 x 48 mm (B x T x H)

Kombinierbar mit TAKE 3000 Waschtischunterschrank.

Waschtisch 1000

TE3WT11003WE



Sanitärkeramik, weiß, mit Hahnloch
1000 x 460 x 48 mm (B x T x H)

Kombinierbar mit TAKE 3000 Waschtischunterschrank.

Doppelwaschtisch 1200

TE3DWT1203WE



Sanitärkeramik, weiß, mit zwei Hahnlöchern
1200 x 460 mm 48 mm (B x T x H)

Kombinierbar mit TAKE 3000 Waschtischunterschrank.

Über das Material Sanitärkeramik



Sanitärkeramik ist ein klassischer Werkstoff, der seit über 100 Jahren im Bad eingesetzt wird. Für den Waschtisch ist er trotz vieler Alternativen das meist verwendete Material. Folgende Eigenschaften zeichnen Sanitärkeramik aus: Sie ist sehr langlebig, widerstandsfähig sowie robust und punktet mit ihrer hygienisch-glaten Oberfläche, die noch dazu perfekt zu pflegen ist. Unter dem Strich sind das Eigenschaften, die die Kaufentscheidung leicht machen.



Wand-Tiefspül-WC

TE3WCWTO3RWE



Sanitärkeramik, weiß, offene Befestigung
360 x 520 mm, spülrandlos

Wand-Tiefspül-WC

TE3WCWT3RWE
TE3WCWT3KWE



Sanitärkeramik, weiß, verdeckte Befestigung
360 x 520 mm, spülrandlos
360 x 490 mm, mit verminderter Ausladung, spülrandlos



Nützliche Accessoires rund ums WC finden Sie ab Seite 59.

WCs und ihre Reinigungseigenschaften

Bei der Auswahl eines WCs sind neben dem Design auch Hygiene und Pflegeeigenschaften wichtige Kaufkriterien. Dabei rückt besonders der Spülrand des WCs in den Fokus, denn hier können sich Keime, Schmutz und Ablagerungen ansammeln. Um dies zu verhindern, kommen die TAKE 3000 spülrandlosen WCs komplett ohne einen Spülrand aus. So werden verborgene bzw. schwer zugängliche Stellen, an denen sich Ablagerungen bilden und Gerüche entstehen können, vermieden. Dabei gewährleistet ein Spülverteiler hygienisch einwandfreie Aus- und Flächenspülungen im WC – und das sogar bei geringem Wasserverbrauch.



WC-Sitz mit Deckel

TE3WCSA6WE



passend für alle TAKE 3000_3 Wand-Tiefspül-WCs

WC-Sitz mit Deckel und Absenkautomatik, weiß, abnehmbar, Metall-Scharniere

Wand-Bidet

TE3SWBW3WE



Sanitärkeramik, weiß

360 x 520 mm

Die Abbildung unten zeigt den WC-Sitz im Flat-Design mit Deckel in Kombination mit dem TAKE 3000 Wand-Tiefspül-WC.





Baddesign in Perfektion

Genau auf das Design der TAKE 3000 Keramik mit seinen klaren, geometrischen Formen abgestimmt, präsentiert sich das Badmöbelprogramm: Maße, Formen und Oberflächen korrespondieren mit der Keramik und erzeugen auf diese Weise einen harmonischen, modernen Look.

Für die fünf unterschiedlichen Waschtische der Linie TAKE 3000 wurden Unterschränke entwickelt, die genau zur Keramik passen. So wird der Raum Ihres Bades optimal ausgenutzt und kein Platz verschenkt. Ganz gleich, ob Unterschrank für den kleinen oder großen Waschtisch oder gar den Doppelwaschtisch – im TAKE Badmöbel-System finden Sie die perfekte Lösung für Ihr Bad. Beimöbel wie Hochschrank, Sitztruhe oder Spiegelschrank tun ihr Übriges, damit keine Wünsche offen bleiben und die perfekte Anpassung an die Innenarchitektur Ihres Bades gelingt.

19 moderne Oberflächen stehen zur Auswahl: Acht moderne Holzdekore werden ergänzt von verschiedenen monochromen Dekoren und wahlweise hochglänzend oder matt lackierten Oberflächen in Weiß oder Quarzgrau. Sie finden alles, was dem Bad Wohnlichkeit und Individualität verleiht: Nachbildungen diverser Eiche- und Pinie-Nuancen, trendiges Schilfgrün und vieles mehr. Etwas Besonderes ist die Oberfläche Halifax Eiche Nachbildung: Eine Front mit Synchronpore, bei der die Maserung optisch und haptisch absolut exakt aufeinander abgestimmt ist.



Das links abgebildete Bad zeigt die Möbel im Dekor Schilfgrün Matt; oben sehen Sie den grifflosen Hochschrank sowie die Sitztruhe in Eiche Ribbeck Nachbildung.

Preisgruppe 1 (Melaminfront):



Castello Eiche Quer
Nachbildung (CE)



Eiche Ribbeck Quer
Nachbildung (ER)



Sanremo Eiche Quer
Nachbildung (SE)



Riviera Eiche Quer
Nachbildung (RE)



Halifax Eiche Quer
Nachbildung (EH)



Sangallo Grau
Quer (SG)



Polar Pinie Quer
Nachbildung (PP)



Boreas Pinie Quer
Nachbildung (BP)



Weiß
Glanz (WG)

Preisgruppe 2 (Thermoformfront):



Stahlgrau Metallic
(ST)



Anthrazit Hochglanz
(AH)



Weiß Hochglanz
(WH)

Preisgruppe 3 (Lackfront):



Kaschmir Matt
(KM)



Schilfgrün Matt
(SF)



Baltic Blau Matt
(BB)



Quarzgrau Matt
(QM)



Weiß Matt
(WM)



Schwarz Matt
(SM)



Quarzgrau Hochglanz
(QH)

TAKE 3000 bietet verschiedene Griffe an: in Chrom, mattschwarz oder sogar in Echtholz (Eiche). Je nach Breite des Möbelstücks gibt es unterschiedliche Griffbreiten.



Die Griffleiste wird bei den meisten Möbelstücken horizontal montiert. Bei den Hoch- und Midischränken ist zusätzlich eine vertikale Befestigung vorgesehen.

Bei allen Möbeln aus dem TAKE 3000-Badmöbel-Programm – vom Unterschrank bis zum Beimöbel – haben Sie die Gewissheit, dass sämtliche Oberflächen, Scharniere und Beschläge den hohen Ansprüchen des Badbereiches mit seiner extremen Luftfeuchtigkeit und mancher Breitseite Spritzwasser gewachsen sind. So sind TAKE Badmöbel über viele Jahre hinweg zugleich widerstandsfähige Schmuckstücke und praktische Aufbewahrungsorte für dies und das – frei nach dem Motto: Stauraum kann man niemals genug haben!

Neben seiner hohen Qualität besticht das Programm durch hervorragendes Design, höchsten Bedienkomfort und große Vielfalt. So können Sie im aktuellen TAKE 3000 Badmöbel-Programm zwischen diversen Griffvarianten sowie einer grifflosen Serie wählen: Griffleiste, Bügelgriff oder grifflose Lösung – was ist Ihr persönlicher Favorit?



Der Bügelgriff ist in langer und kurzer Ausführung erhältlich und wird dem jeweiligen Möbelstück entsprechend seiner Breite automatisch zugeordnet – hier die kurze Version am Hochschrank.





Die exklusiv für die TAKE 3000 Keramik entwickelten grifflosen Unterschränke sind ganz ohne Griff perfekt zu bedienen. Genauso wie die passenden grifflosen Beimöbel üben sie sich in puristischer Zurückhaltung und überzeugen durch schlichte Eleganz.



Geht es um die Auswahl einer Bade- oder Duschwanne in perfekter Optik und herausragender Funktionalität, stellt sich erst einmal die Frage: Acryl oder Mineralguss – welches Material darf es sein?

TAKE Acryl-Badewannen werden aus hochwertigem, durchgefärbtem Sanitäracryl hergestellt – ein Material mit vielen Vorzügen: Wannen aus Acryl sind äußerst pflegeleicht und komfortabel zu reinigen. Aufgrund ihrer durchgefärbten Ausführung lassen sich kleine Kratzer sehr einfach und schnell auspolieren. Zudem sind Acryl-Wannen weitestgehend schlag- und stoßunempfindlich sowie absolut bruchfest. Ihre warme, porenfreie Oberfläche ist besonders hautsympathisch, da das Material Wärme speichert und sich so bei jeder Berührung warm anfühlt. TAKE 3000 Acryl-Badewannen besitzen einen glasfaserverstärkten Außenmantel und eine einlamierte Verstärkung des Wannenrandes und Bodenbereiches. Sie stehen in vielen Formen und Größen zur Verfügung.

Daneben finden sich Bade- und Duschwannen aus Mineralguss im TAKE 3000 Programm. Dabei handelt es sich um einen nachhaltigen Verbundwerkstoff aus Natursteinpulver und Polyesterkunstharz als Bindemittel. Das Material hat eine angenehm warme sowie hautfreundliche Oberfläche und ist extrem hart. Mineralguss-Badewannen besitzen zudem eine niedrige Temperaturleitfähigkeit und halten dadurch die Wassertemperatur sehr lange. Im Gegensatz zu Sanitärkeramik oder Stahlemaille ermöglicht Mineralguss sogar kleine Reparaturen: Kratzer oder alltägliche Verunreinigungen lassen sich problemlos beseitigen.

Wasserspaß für Klein & Groß

Links die Mineralguss-Rechteck-Duschwanne, unten die Monoblock-Badewanne aus Acryl – zusammen sind sie das ideale Paar für eine moderne Badgestaltung.



Mineralguss-Badewanne, freistehend



aus weißem Mineralguss, Innentiefe 490 mm, Gesamthöhe 640 mm, Ablaufloch Ø 52 mm, mit Klick-Klack-Armatur ohne Befüllung, Einbau mit Wannenfüßen

Art.-Nr.	Länge x Breite, Außen	Länge x Breite, Bodenfläche
TE33FRBW170WE	1700 x 750 mm	1185 x 407 mm
TE33FRBW180WE	1800 x 800 mm	1285 x 420 mm



Eddis Mineralguss-Pflegetipps

Leichte Verschmutzungen lassen sich mit Seifenwasser oder milden Spülmitteln entfernen. Gegen hartnäckige Kalkflecken hilft Haushaltsessig zuverlässig. Auf kratzende Schwämme, Mikrofasertücher oder scheuernde Reinigungsmittel sollten Sie dagegen stets verzichten.



Die optional wählbare Anti-Rutsch-Beschichtung trägt erheblich zu Ihrer Sicherheit bei, da sie einen festeren Stand in der Dusche ermöglicht und so Stürze verhindert.



Ideal für Ihre Renovierung: Eine Schürze ist schnell eingebaut und ermöglicht bei Wartungsarbeiten einen einfachen Zugang zum Raum unter der Duschwanne. Das Gehäuse wird aus Aluminium gefertigt und ist in der Standardfarbe Weiß erhältlich.

Mineralguss-Rechteck-Duschwanne

aus weißem Mineralguss, wahlweise ohne oder mit Anti-Rutschbeschichtung, Innentiefe 15 mm, Gesamthöhe 30 mm, Ablaufloch Ø 90 mm, Einbau durch Verwendung eines Brausewannen-Fußgestells oder Brausewannen-Trägers

Art.-Nr. ohne Anti-Rutsch-Beschichtung	Art.-Nr. mit Anti-Rutsch-Beschichtung	Länge x Breite, Außen
TE33BRW881WE	TE33BRW881ARWE	800 x 800 mm
TE33BRW971WE	TE33BRW971ARWE	900 x 750 mm
TE33BRW981WE	TE33BRW981ARWE	900 x 800 mm
TE33BRW991WE	TE33BRW991ARWE	900 x 900 mm
TE33BRW1075WE	TE33BRW1075ARWE	1000 x 750 mm
TE33BRW1081WE	TE33BRW1081ARWE	1000 x 800 mm
TE33BRW1111WE	TE33BRW1111ARWE	1000 x 1000 mm
TE33BRW1180WE	TE33BRW1180ARWE	1100 x 800 mm
TE33BRW1190WE	TE33BRW1190ARWE	1100 x 900 mm
TE33BRW1281WE	TE33BRW1281ARWE	1200 x 800 mm
TE33BRW1291WE	TE33BRW1291ARWE	1200 x 900 mm
TE33BRW1210WE	TE33BRW1210ARWE	1200 x 1000 mm
TE33BRW1480WE	TE33BRW1480ARWE	1400 x 800 mm
TE33BRW1491WE	TE33BRW1491ARWE	1400 x 900 mm
TE33BRW1410WE	TE33BRW1410ARWE	1400 x 1000 mm
TE33BRW1691WE	TE33BRW1691ARWE	1600 x 900 mm
TE33BRW1771WE	TE33BRW1771ARWE	1700 x 750 mm


TAKE Montagerahmen 1200

für Rechteck Acryl-, Stahl- und Mineralguss-Duschwannen zum bodenebenen und untermauerten Einbau für Wannengröße: 700 x 700 bis 1200 x 1200 mm

vormontierter und stufenlos verstellbarer Montagerahmen, Stellfüße mit schalldämmenden Dreh- & Pendellagern, Montagehilfen zur Vereinfachung der Montage, Mittelabstützung einfach, höhenstellbar mittels Nivellino

Erweiterbar auf größere Größen dank modularem Aufbau (siehe optionales Erweiterungsset)

Art.-Nr.	Höheneinstellbereich
TETBRWMTR125	60 - 120 mm



TAKE Erweiterungsset 2000

zur Erweiterung des Montagerahmens 1200 für Duschwannen von 1250 x 1250 mm bis 1250 x 2000 mm

Art.-Nr.	Höheneinstellbereich
TETBRWMTREW200	60 - 120 mm



Acryl-Badewanne Oval, freistehend

Monoblock-Badewanne zur freistehenden Montage, aus weißem Sanitäracryl, Innentiefe 490 mm, Gesamthöhe 630 mm, Ablaufloch Ø 52 mm, inklusive Füße

Art.-Nr.	Länge x Breite, Außen	Länge x Breite, Bodenfläche	Befüllung
TE33FRBWOB180WE	1800 x 800 mm	1080 x 360 mm	ohne Befüllung
TE33FRBWMB180WE	1800 x 800 mm	1080 x 360 mm	mit Befüllung

Monoblock-Wannen

Im Gegensatz zur Badewanne mit Schürze, bei der stets ein Übergang sichtbar ist, ist die „Monoblock“-Badewanne eine ästhetische Wanne aus einem Stück! Der bis zum Boden heruntergezogene Rand wird durch eine spezielle Kaltklebetechnik mit der Badewanne verbunden und bildet so einen fugenlosen Übergang – pflegeleicht und harmonisch in gleichem Maße.



Acryl-Badewanne Oval für Eckenbau

Monoblock-Badewanne zur Montage in der Ecke, aus weißem Sanitäracryl, Innentiefe 490 mm, Gesamthöhe 630 mm, Ablaufloch Ø 52 mm, inklusive Füße

Art.-Nr.	Länge x Breite, Außen	Länge x Breite, Bodenfläche	Position Ecke	Befüllung
TE33EBWMBEROB18	1800 x 800 mm	1093 x 370 mm	rechts	ohne Befüllung
TE33EBWMBERMB18	1800 x 800 mm	1093 x 370 mm	rechts	mit Befüllung
TE33EBWMBELOB18	1800 x 800 mm	1093 x 370 mm	links	ohne Befüllung
TE33EBWMBELMB18	1800 x 800 mm	1093 x 370 mm	links	mit Befüllung



Die Abbildung zeigt die Version rechts.
Die Version Ecke links ist spiegelverkehrt.

Acryl-Badewanne Oval für Vorwandeinbau

Monoblock-Badewanne zur Montage an die flache Wand, aus weißem Sanitäracryl, Innentiefe 490 mm, Gesamthöhe 630 mm, Ablaufloch Ø 52 mm, inklusive Füße

Art.-Nr.	Länge x Breite, Außen	Länge x Breite, Bodenfläche	Befüllung
TE33EBWMBWDOB18	1800 x 800 mm	1080 x 370 mm	ohne Befüllung
TE33EBWMBWDMB18	1800 x 800 mm	1080 x 370 mm	mit Befüllung





Acryl-Badewanne Duo

aus weißem Sanitäracryl, Innentiefe 490 mm, Ablaufloch Ø 52 mm, Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger

Art.-Nr.	Länge x Breite, Außen	Länge x Breite, Bodenfläche
TE33EBWDUO180WE	1800 x 800 mm	1100 x 350 mm
TE33EBWDUO190WE	1900 x 900 mm	1200 x 450 mm



Abbildung zeigt Version rechts. Ecke links ist spiegelverkehrt.

Acryl-Badewanne für ECKEINBAU

aus weißem Sanitäracryl, Innentiefe 490 mm, Ablaufloch Ø 52 mm, Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger, zur Montage in der Ecke

Art.-Nr.
TE33EBWER180WE
TE33EBWERS180WE
TE33EBWEL180WE
TE33EBWELS180WE

Länge x Breite, Außen	Länge x Breite, Bodenfläche	Position Ecke, mit/ohne Schürze
1800 x 800 mm	1093 x 370 mm	rechts, ohne Schürze
1800 x 800 mm	1093 x 370 mm	rechts, mit Schürze
1800 x 800 mm	1093 x 370 mm	links, ohne Schürze
1800 x 800 mm	1093 x 370 mm	links, mit Schürze



Acryl-Badewanne für VORWANDEINBAU

aus weißem Sanitäracryl, Innentiefe 490 mm, Ablaufloch Ø 52 mm, Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger, zur Montage an die flache Wand

Art.-Nr.
TE33EBWWD180WE
TE33EBWWD180WE

Länge x Breite, Außen	Länge x Breite, Bodenfläche	mit/ohne Schürze
1800 x 800 mm	1090 x 370 mm	ohne Schürze
1800 x 800 mm	1090 x 370 mm	mit Schürze



Acryl-Raumsparwanne

aus weißem Sanitäracryl, Innentiefe 490 mm, Ablaufloch Ø 52 mm, Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger

Art.-Nr.
TE33RSW170RWE
TE33RSW175RWE
TE33RSW170LWE
TE33RSW175LWE

Länge x Breite, Außen	Länge x Breite, Bodenfläche	Position längere Schmalseite
1700 x 1200 mm	1150 x 650/300 mm	rechts
1750 x 1350 mm	1150 x 750/370 mm	rechts
1700 x 1200 mm	1150 x 650/300 mm	links
1750 x 1350 mm	1150 x 750/370 mm	links



Acryl-Badewanne Sechseck

aus weißem Sanitäracryl, Innentiefe 490 mm, Ablaufloch Ø 52 mm, Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger

Art.-Nr.
TE33EBW6EC190WE
TE33EBW6EC200WE

Länge x Breite, Außen	Länge x Breite, Bodenfläche
1900 x 900 mm	900 x 480 mm
2000 x 900 mm	1000 x 480 mm



Acryl-Eckbadewanne

aus weißem Sanitäracryl, Schenkelmaß 1440 x 1440 mm, Innentiefe 490 mm, Ablaufloch Ø 52 mm, Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger

Art.-Nr.
TE33EBWECK145WE
TE33EBWEMS145WE

Länge x Breite, Außen	Länge x Breite, Innen	mit/ohne Schürze
2051 x 1539 mm	1000 x 600 mm	ohne Schürze
2051 x 1539 mm	1000 x 600 mm	mit Schürze



TAKE Duschtrennungen überzeugen durch ihre gelungene Kombination aus hoher Funktionalität und strahlend-schöner Ästhetik. Ihr klares, zurückhaltendes Design zeichnet sie aus: Große Glasflächen korrespondieren mit schmalen, flachen Profilen in Silber Hochglanz, die einen eleganten Look kreieren.

Die Duschtrennungen werden aus hochwertigem 4 - 6 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas gefertigt, das optional mit einer wasser- und schmutzabweisenden Pflegeleicht-Beschichtung ausgestattet ist. Damit perlen Wassertropfen sehr gut ab, sodass Sie Ihre Duschtrennung einfach und hygienisch reinigen können. Auch satinierte und teilsatinierte Echtglasvarianten stehen zu Auswahl.

Alle wesentlichen Teile der Abtrennungen sind aus Metall gefertigt. Dazu zählt auch der designorientierte und gleichwohl ergonomische Bügelgriff. Alle Gelenke, Verbindungen und Griffe sind zudem hochwertig verchromt. Aus all dem resultiert ein eleganter Look, der vollkommen mit aktuellen Badtrends harmonisiert.

Das vielfältige TAKE Duschtrennungs-Programm erlaubt die perfekte Anpassung an viele Gestaltungskonzepte: Wahlweise stehen raumsparende oder großräumige Lösungen bereit, allesamt 2000 mm hoch. Ganz gleich, ob Sie für die Nische oder für die Ecke planen, auf die klassische Duschwanne setzen oder eine bodenebene, durchgeflieste Variante bevorzugen – im TAKE Programm stehen viele vorgefertigte Modelle zur Verfügung und erleichtern so Ihre individuelle Badplanung. Lassen Sie sich von der Vielfalt der möglichen Lösungen und Umsetzungsvarianten überraschen!



Eine gelungene Verbindung von Ästhetik und Ergonomie zeigt der Griff der TAKE Duschtrennungen. Mit diesem designorientierten Schmuckstück öffnen und schließen Sie die Tür sicher und elegant – ganz gleich, ob Pendel-Faltdür, Pendeldür, Schwingtür oder Gleitür. Dieser Griff ist das i-Tüpfelchen Ihrer neuen Dusche.

Edle Details perfekt präsentiert




Für den stylischen und eleganten Look dieser TAKE Duschtrennungen sorgen unter anderem die Profile aus hochwertigem Aluminium in Silber Hochglanz sowie der formschöne, ergonomische Metallgriff.






Die 1-teilige Pendeltür mit Festfeld besticht durch ihren transparenten Look.


Unten zeigen wir Ihnen einige beispielhafte Montagesituationen mit Pendeltüren. Alles über Details, Maße und Besonderheiten des Programms erfahren Sie bei Ihrem Fachhändler.



Nischenprogramm: Pendeltür 1-teilig mit oder ohne Festfeld, Pendeltür 2-teilig



Eckprogramm: Pendeltür 1-teilig mit oder ohne Festelement, Pendeltür 2-teilig plus Seitenwand / Seitenwand verkürzt



Eckprogramm für EckEinstieg: 2 Pendeltüren



Überzeugende Funktionalität: Der Hebe-Senk-Mechanismus der Pendel-, Pendel-Falt- und Schwingtüren sorgt für seidenweichen Türlauf und sanften Türschluss.



Kraftvoller Hebe-Senk-Mechanismus: Die Pendel- und Pendel-Falldüren werden beim Öffnen leicht angehoben, beim Schließen senken sie sich wieder ab.



Einzigartig unempfindlich und reinigungsfreundlich: Die waagrecht profil- und hakenlosen Gleittürflügel mit Magnetführung und das innen völlig glatte Bodenprofil machen den Unterschied.


Begeisterndes Duschvergnügen

Pendeltür-Programm:

Der stufenlose Verstellbereich von üppigen 25 mm im Wandprofil der teilgerahmten TAKE Duschtrennungen mit Pendeltüren schafft höchste Passgenauigkeit. Weitere Pluspunkte sind neben der platzsparende Innenöffnung der technisch brillante Hebe-Senk-Mechanismus der Pendeltüren, der ein leichtes Öffnen und Schließen ermöglicht. – Hier die wichtigsten Features in der Übersicht:

- Türgelenke zur Öffnung nach innen und außen
- Türgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus
- inklusive serienmäßiger Stabilisierung bei Festfeld und Seitenwand
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm
- waagrechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt
- mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar

Pendel-Falt-, Schwing- oder Gleittüren bieten weitere vielfältige Möglichkeiten für pfiffige, platzsparende und komfortable Umsetzungen. Ihr Fachhändler informiert Sie gern über Details, Maße und Besonderheiten unseres Programms.





Im Armaturenbereich ist der hohe TAKE Qualitätsanspruch von besonderer Bedeutung, denn die Reinheit des sensiblen Gutes Trinkwasser muss stets gewährleistet sein, um Ihre Gesundheit zu schützen. Schon allein aus diesem Grund sind alle TAKE Armaturen Markenprodukte mit hohem qualitativen Standard:

- TAKE Armaturen werden aus Werkstoffen hergestellt, die der deutschen Trinkwasserverordnung entsprechen.
- TAKE Armaturen erfüllen hohe Anforderungen an Maßgenauigkeit, Dichtigkeit, Oberflächenbeschaffenheit, hydraulisches Verhalten und mechanisches Verschleißverhalten.
- Alle TAKE Armaturen haben mit der Geräuschkategorie 1 die bestmögliche Klassifizierung.

Darüber hinaus werden TAKE Armaturen in Europa gefertigt und besitzen eine Nachkaufgarantie von 10 Jahren. Ihr anspruchsvolles, zeitloses Design ermöglicht einen langen Einsatz in Ihrem Bad – ein wichtiger Aspekt im Sinne der Nachhaltigkeit. Zudem tragen TAKE Armaturen durch clevere technische Features dazu bei, weniger Wasser und Energie zu verbrauchen. Beispielsweise wird beim Händewaschen durch den cleveren Eco-Luftsprudler deutlich Wasser gespart.

Die Linie TAKE 3000 bietet ein vollständiges Armaturensortiment am Puls der Zeit: nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet, im Design hervorragend aufeinander abgestimmt, technisch einwandfrei, für eine lange Lebensdauer konzipiert und nicht zuletzt hinsichtlich des Preises attraktiv. Sie enthält Armaturen für Waschtisch, Bidet, Dusche und Wanne – die letzten beiden natürlich als Aufputz- oder als funktionale und designorientierte Unterputz-Lösungen.

Qualität zu Ende gedacht

Vom Einhebelmischer bis zum Unterputz-Thermostat wurde im Armaturenbereich ein komplett neues Design entwickelt: Mit einer frischen, akzentuierten Formsprache, die optisch perfekt auf die anderen TAKE 3000-Produkte abgestimmt wurde.



Waschtisch-Einhebelmischer



TE3EHM4WTIVC
TE3EHM4WTIOVC

verchromt, Auslaufhöhe 75 mm, Ausladung 115 mm, Strahlregler M 24 x 1, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Schnell-Montagesystem, flexible Anschlüsse G 3/8, Geräuschprüfzeichen beantragt

EHM mit Zugstangen-Ablauf

EHM ohne Zugstangen-Ablauf

Waschtisch-Einhebelmischer XL



TE3EHM4WTIXLVC
TE3EHM4WTIOXLVC

verchromt, Auslaufhöhe 100 mm, Ausladung 115 mm, Strahlregler M 24 x 1, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Schnell-Montagesystem, flexible Anschlüsse G 3/8, Geräuschprüfzeichen beantragt

EHM mit Zugstangen-Ablauf

EHM ohne Zugstangen-Ablauf



Perfekt auf TAKE
3000 Armaturen
abgestimmte
Accessoires finden
Sie ab S. 50.

Waschtisch-Einhebelmischer schwenkbar



TE3EHM4WTIHVC

TE3EHM4WTIOHVC

verchromt, seitliche Betätigung, schwenkbarer Auslauf (360°), Auslaufhöhe 215 mm, Ausladung 115 mm, Strahlregler M 24 x 1, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Schnell-Montagesystem, flexible Anschlüsse G 3/8, Geräuschprüfzeichen beantragt

EHM mit Zugstangen-Ablauf

EHM ohne Zugstangen-Ablauf

Seitlich bedienbare Armaturen liegen im Trend! Durch den praktischen seitlichen Hebel gehören Wassertropfen auf dem Armaturauslauf der Vergangenheit an. Beim Haarewaschen, Putzen oder Befüllen bietet der hohe, schwenkbare Auslauf viel Freiraum.



Bidet-Einhebelmischer

TE3EHM4SWBVC



verchromt, Ausladung 110 mm, DN 15/PN 10, S-Pointer M24 PCA, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Durchflussmenge bei 3 bar = 6 l/min., flexible Druckschläuche G 3/8, mit Ablaufgarnitur 1¼", Schnell-Montagesystem, Geräuschprüfzeichen beantragt



Standventil

TE3STV4VC



verchromt, Ausladung 100 mm, Auslaufhöhe 80 mm, Keramik-Oberteil 90°, Caché Eco s-pointer Strahlregler M 18,5, Durchflussmenge 7,6 l/min bei 3 bar, mit Schaftbefestigung G ½, ohne Kupferrohr mit Bördelung Ø 10 mm x 500 mm, ohne Armaturenanschlussdruckschlauch G 1/2 x G 3/8 x 500 mm

Waschtisch-2-Loch-Wand-EHM

TE3FTM4WTIVC



verchromt, vertikale Wandmontage, geschlossener Hebel Metall, Strahlregler M24, Durchflussmenge bei 3 bar = 7 l/min., fester Auslauf 230 mm, Ausladung 230 mm

Feinbau-Set ohne Unterputz-Rohbau-Set (TEEIKWT)

Zur kompletten Einheit werden Fertigmontageset und Rohbau-Set benötigt.

Unterputz-Waschtisch-Rohbau-Set

TEEIKWT



Durchflussmenge 16l/min. bei 3 bar, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Anschluss ½", mit Rohbaustopfen G 1/2, Montagetiefenausgleich 30 mm, Geräuschklasse I

Wannen-Aufputz-Einhebelmischer

TE3EHM4WAVC



verchromt, Luftsprudler M 24 x 1, Keramik-Kartusche mit HW-Begrenzung, autom. Umstellung: Brause/Wanne, eigensicher gegen Rückfließen, S-Anschlüsse, Anschluss 1/2", Ausladung 150 mm, Geräuschprüfzeichen beantragt

Brause-Aufputz-Einhandmischer

TE3EHM4BRVC



verchromt, Keramik-Kartusche, eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717, S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4, Anschluss 1/2", Ausladung 110 mm, Geräuschprüfzeichen beantragt



Unterputz-Wanne/Brause-Thermostatarmatur*



TE3FTM4WATVC

Feinbau-Set mit Funktionseinheit, verchromt, mit Keramik-Absperrventil und Umstellung als Drehventil, Heißwassersperre 38 °C, ohne Unterputz-Rohbau-Set (TEEIKFTM)

Fertigmontageset verchromt

Unterputz-Wannen-Armatur*

TE3FTM4WAVC
TE3FTM4WASVC

Feinbau-Set mit Funktionseinheit, verchromt, PUSH&SWITCH Druckumsteller, autom. Umstellung: Brause/Wanne, geschlossener Hebel Metall, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Durchflussmenge bei 3 bar 29 l/ min., Feinbau-Set ohne Unterputz-Rohbau-Set (TEEIKFTM)

Fertigmontageset verchromt

Fertigmontageset eigensicher

*Zur kompletten Einheit werden Fertigmontageset und Unterputz-Rohbau-Set benötigt.



Unterputz-Thermostate: pur & praktisch

Beim Unterputz-Thermostat ist die Technik der Mischbatterie in der Wand eingelassen. Sie steckt im Unterputz-Einbaukörper – also „unter dem Putz“. Sichtbar sind nur die Bedienelemente zum Einstellen von Wassertemperatur und -menge und ggf. ein Umsteller. So sind Unterputz-Armaturen die perfekte Lösung, wenn ein minimalistischer Stil gewünscht ist. Ein weiteres großes Plus des Unterputz-Thermostats: Die voreingestellte Temperatur ist sofort da und bleibt konstant erhalten. Das bedeutet: Keine kalten Güsse mehr unter der Dusche!

TAKE Flexx.Boxx*

TEEIKFTM



Unterputz-Rohbau-Set für Wandeinbau, einteiliger Elastomere-Mantel, mit Rohbau Schutzkappe, mit Prüf- und Spülblock, ohne Funktionseinheit, mit zusätzlicher Dichtmanschette, Abdichtung nach DIN 18534

*Zur kompletten Einheit werden Fertigmontageset und Unterputz-Rohbau-Set benötigt.



Unterputz-Brause-Thermostatarmatur*

TE3FTM4BRTVC



Feinbau-Set mit Funktionseinheit, verchromt, mit Keramik-Absperrventil, Heißwassersperre 38 °C, ohne Unterputz-Rohbau-Set (TEEIKFTM)

Unterputz-Brause-Einhandmischer*

TE3FTM4BRVC



Feinbau-Set mit Funktionseinheit, verchromt, geschlossener Hebel Metall, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Durchflussmenge bei 3 bar 25 l/min., ohne Unterputz-Rohbau-Set (TEEIKFTM)

Optimal
abgestimmte
Accessoires für
die Dusche finden
Sie auf S. 54.



Links: Eine stylische Kombination – die TAKE 3000 Design-Kopfbrause und die dreistrahlige TAKE 3000 Handbrause im Zusammenspiel mit dem Brause-Thermostat mit Zweibegeventil. Mit Hilfe dieser Armatur kann elegant von der Handbrause auf die Kopfbrause umgestellt werden.



TE33DUSAACVC

Aufsatz-Duschsystem

verchromt, Wandmontage, Brausebogen 90° x 90°, schwenk- und höhenverstellbar, Metallgleiter mit Stifthebel, Kopfbrause ø 250 mm, Handbrause ø 130 mm, Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm, Wasserversorgung durch Anschluss auf den TAKE 3000_3 Thermostat, ohne Brause-Thermostat (TE3THB3OUVC)

Metall-Ersatzgleiter (o. Abb.)

TE33EZTSCI24VC

Ø 24 mm, mit Stifthebel, Messing verchromt



Brause-Thermostat f. Aufsatz-Duschsystem, Aufputz

TE2THB3OUVC

verchromt, Keramik-Kartusche mit Heißwasserverbrühschutz und ECO-Spartaste, eigensicher, Anschluss ½", Abgang nach oben und unten, Ausladung 81 mm, ohne Brausegarnitur



Erfrischende Vielfalt



TAKE bietet eine Vielzahl an Kopfbrausen und Duschsystemen in diversen Ausführungen: rund oder eckig, als Deckensystem oder für die Wandmontage.

Entdecken Sie hierzu unsere „TAKE Kopfbrausen & Duschsystem“ Broschüre.

Brausearm / Deckenanbindung Cube

verchromt, easy-level-System, Schubrosette m. Gummidichtung



TEDEA2C150
TEDEA2C200

Deckenanbindung (A), Länge 150 mm
Deckenanbindung (A), Länge 200 mm



TEBRA2C300
TEBRA2C400

Brausearm (B), Länge 300 mm
Brausearm (B), Länge 400 mm



C



D

Kopfbrause

mit Antikalkknoppen Easy-Clean, Kugelgelenk 45° schwenkbar, Zulassung nach KTW-Leitlinie, Sprühplatte anthrazit, Körper chrom

ø 250 mm, 19 l/min bei 3 bar

TE33KBRRD250





TE33SHBRMSVC

Stabhandbrause | 1S

rund, Easy-Clean-Noppen, Messing-verchromt,
Zulassung nach KTW-Leitlinie, 13 l/min bei 3 bar
Handbrause 1S, 1 Strahlart



TE33HBR3SVC

Handbrause | 3S

3-strahlig, mit Druckknopf-Umstellung
Strahlplatte: anthrazit | Körper: chrom
Easy-Clean-Noppen, Zulassung nach KTW-Leitlinie
Durchmesser 130 mm, 13/11/8 l/min bei 3 bar



TE33BGT3SCVC

TAKE 3000 Wannen-Set

verchromt, bestehend aus
- Handbrause Art. TE33HBR3SVC
- Konus-Wandhalter Art. TE33BHACVC
- Silberflex-Brauseschlauch 1250 mm , 1 Konus mit
Verdrehschutz, KTW" A"

Da wird selbst Eddi grün ...



... aber nicht vor Neid, sondern im Hinblick auf den „grünen“ Nachhaltigkeitsaspekt der TAKE Handbrausen: Diese können mit einem mitgelieferten Wasserspareinsatz auf ca. 9 Liter Durchflussmenge pro Minute reduziert werden – das schont nicht nur den eigenen Geldbeutel, sondern auch die Natur.



TE33BGT3S90CVC

Brauseset

verchromt, bestehend aus:

- Handbrause | 3S Art. TE33HBR3SVC
- Wandstange 900 x Ø 20 mm
- Rosetten, cube
- Messing-Brausegleiter
- Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm, 1 Konus mit Verdrehschutz, KTW" A"



TE33WDS90RVC

Brausestange und Zubehör

Wandstange 900 x Ø 20 mm, verchromt, Rosetten rund, Messing-Brausegleiter

TE33EZTSCI20VC

Metall-Ersatzgleiter Ø 20 mm mit Stifthebel, Messing-verchromt



TAKE Brauseschlauch

Silberflex-Brauseschlauch, Anschluss ½"AG x ½"AG, 1 Konus mit Verdrehschutz, Zulassung nach KTW-Leitlinie chrom

TE33BRS125SF

Länge 125 cm

TE33BRS160SF

Länge 160 cm

TE33BRS200SF

Länge 200 cm



Cube Wandanschlussbogen

Rosette cube, Anschluss: ½"AG x ½"AG, eigensicher,
Messing verchromt
ohne Brausehalter
mit starrem Brausehalter

TE33WDACVC
TE33WDACBHAVC



Wandanschlussbogen

Rosette rund, Anschluss: ½"AG x ½"AG, eigensicher,
Messing verchromt
ohne Brausehalter
mit starrem Brausehalter


TE33WDAVC
TE33WDABHAVC



Wandanschlussbogen mit Brausehalter

Zwei praktische Produkte für Ihre Dusche in einem: Der Wandanschlussbogen ist für alle Unterputzarmaturen geeignet und dient als Wasseranschluss für Ihren Brauseschlauch sowie als Handbrausehalter. Kombinieren Sie passend dazu den TAKE Brauseschlauch in Chrom-Optik. Er fügt sich toll in das Gesamtbild Ihres Bades ein und ist in drei Längen lieferbar. So finden Sie die passende Länge:

- 125 cm: ideal für die Badewanne – so ist beim Baden nicht zu viel Schlauch im Weg.
- 160 cm: optimal für die Dusche – diese Länge sorgt für ausreichende Bewegungsfreiheit.
- 200 cm: perfekt, wenn in der Badewanne stehend geduscht wird – so entsteht eine angenehme und großzügige Duschkhöhe, trotz tief montierter Armatur.



Cube Wandbrausehalter

TE33BHACVC

verchromt
starr



Round Wandbrausehalter

TE33BHARVC

verchromt
starr



Muntermacher am Morgen und Relaxzone am Abend – das moderne Bad erfüllt im Verlauf eines Tages sehr unterschiedliche Funktionen. Ganz wichtig dabei: die stets passende Beleuchtung.

Drei Komponenten sorgen für idealen Lichtkomfort im Bad: Grundlicht, Spiegellicht und Akzentlicht. Das Grundlicht wird beim Betreten des Bades eingeschaltet und verhilft zu erster Orientierung. Es ist überaus wichtig und trägt zu unserer Sicherheit bei, da es z.B. Wasserlachen sichtbar macht und so vor Unfällen schützt. Die Spiegelbeleuchtung dagegen kommt immer dann zum Einsatz, wenn es um die Körperpflege geht: Beim Zähneputzen, Rasieren oder Schminken ist sie unbedingt notwendig – was würde sonst aus dem perfekten Lidstrich oder dem gepflegten Dreitagebart? Dritte Komponente ist das Akzentlicht: In Wandnischen oder Regalen eingebaute Leuchten betonen die Raumarchitektur oder setzen einzelne Accessoires in Szene.


Spiegelschränke und Lichtspiegel sind nahezu unverzichtbare Einrichtungs-elemente eines Bades: Mit ihren modernen Beleuchtungssystemen, die oftmals sogar dimmbar sind, spenden sie nicht nur Licht, sondern schaffen gekonnt Atmosphäre und vergrößern das Bad optisch. Sie sorgen dafür, dass Sie gut sehen und stets gut aussehen! Beide werden zentimetergenau auf die Breite eines Waschplatzes abgestimmt und sind aus der zeitgemäßen Badgestaltung nicht mehr wegzudenken.

Badbeleuchtung: perfekte Inszenierung

Abb. links: Grundlicht, Spiegellicht – hier der TAKE LED-Leuchtspiegel – und Akzentlicht perfekt vereint: Gemeinsam inszenieren sie das moderne Bad als Wohlfühlraum mit wohligem Charakter.

Abb. unten: Am Waschplatz schaffen TAKE Spiegelschränke beste Lichtverhältnisse: oben durch eine LED-Aufsatzleuchte, unten durch eine integrierte Waschtischbeleuchtung (optional).





Sonderanfertigungen im Wunschmaß sind möglich. – Fragen Sie einfach an!

TE34LSP25080
 TE34LSP26080
 TE34LSP28580
 TE34LSP210080
 TE34LSP212080
 TE34LSP213080
 TE34LSP214080
 TE34LSP216080
 TE34LSPSONDER

TAKE 3000 LED-Lichtspiegel

Ausstattung: Qualitätsspiegel 5 mm, seitlicher Aluminiumrahmen, Touch-Sensor mit Ein-/Ausrichter unten rechts, Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial, Schutzart IP 20;

Beleuchtung: satinierter Lichtausschnitt oben 80 mm, satinierter Lichtausschnitt unten 10 mm, indirekte Waschtischbeleuchtung, 2.700 – 6.500 Kelvin, Licht in 3 Stufen dimmbar, Farbwechsel stufenlos

500 x 800 x 40 mm, 2.770 Lumen
 600 x 800 x 40 mm, 3.330 Lumen
 850 x 800 x 40 mm, 4.560 Lumen
 1000 x 800 x 40 mm, 5.590 Lumen
 1200 x 800 x 40 mm, 6.720 Lumen
 1300 x 800 x 40 mm, 7.290 Lumen
 1400 x 800 x 40 mm, 7.850 Lumen
 1600 x 800 x 40 mm, 8.980 Lumen
 Sondermaß

Optionales Zubehör zum LED-Lichtspiegel

TELSPBEHEIZ352
 TELSPBEHEIZ702
 TELSPBLTHLAUT

Heizfolie für Spiegelbreite 500 - 850 mm
 Heizfolie für Spiegelbreite 860 - 1600 mm
 Bluetooth-Lautsprecher

Smarte Ergänzungen zum LED-Spiegel

Starten Sie mit Ihrer Lieblingsmusik in den Tag: Der **Bluetooth-Lautsprecher** wird rückseitig am Spiegel verbaut und gibt den Klang perfekt an diesen Resonanzkörper weiter. Koppeln Sie einfach Ihr Smartphone, Tablet oder Laptop mit dem Bluetooth-Empfänger und lassen sich vom ausgezeichneten Sound des Lautsprechers überraschen!

Jeder kennt es: Nach einer heißen Dusche herrschen im Bad oft tropische Bedingungen und die Spiegel beschlagen. Sie haben die Wahl: Nehmen Sie dieses täglich wiederkehrende Dilemma hin oder gönnen Sie sich den Komfort eines klaren Spiegels! Die rückseitig angebrachte **TAKE Anti-Beschlag-Heizfolie** sorgt sofort für klare Sicht, ganz ohne Schlieren.



Der puristisch gestaltete TAKE 3000 LED-Leuchtspiegel wird aus hochwertigem Spiegelglas mit geschliffenen Kanten gefertigt. Seine LED-Beleuchtung schafft beste Lichtverhältnisse am Waschtisch und garantiert die optimale, gleichmäßige Ausleuchtung des Gesichts.

NEU




Stylish und multifunktional

Die TAKE 3000 Spiegelschränke sind in zwei Korpus-tiefen und unterschiedlichen Breiten erhältlich, die wir Ihnen auf den folgenden beiden Seiten vorstellen. Alle Versionen sind mit einer attraktiven LED-Lichtleiste ausgestattet, an der Unterseite ist zudem eine Waschplatzbeleuchtung integriert. Beide Beleuchtungsarten können separat geschaltet werden, zusätzlich kann das Licht je nach Wunsch warm, neutral oder kalt angesteuert werden – dieses Beleuchtungskonzept lässt Ihr Bad immer im besten Licht erstrahlen.

Neben ihrem geradlinigem, formschönen Äußeren überzeugen die Spiegelschränke auch durch das optimierte Innenleben: In der Mittelsäule findet die übersichtliche Bedienung der Beleuchtung Platz, zusätzlich ist eine praktische Steckdose integriert. Mit den verstellbaren Glasböden lassen sich die Platzverhältnisse ganz nach Ihren Wünschen einstellen. Ein weiteres Qualitätsmerkmal sind die integrierten Türdämpfer der Doppelspiegeltüren, mit denen ein sanftes Schließen ermöglicht wird.

Eine zusätzliche Steckdose unter dem Spiegelschrank, durch eine extra Deckelklappe vor Spritzwasser geschützt, komplettiert die Summe der praktischen Vorzüge.



Korpustiefe:**TAKE 3000 Style**

Die auf diesen Seiten abgebildeten TAKE Spiegelschränke sind in zwei Korpustiefen erhältlich: wahlweise in 113 mm (TAKE 3000 Style) oder in 153 mm (TAKE 3000). Je nachdem, wie viel Stauraum Sie benötigen, entscheiden Sie, welches Modell Ihren Ansprüchen gerecht wird.

Selbstverständlich fügen sich beide Serien stilvoll in das Bad-ambiente ein und bieten erstaunlich viel Platz – selbst in der Version mit reduzierter Korpustiefe.



TE3PSSLW2601AL

TAKE 3000_2 style Spiegelschrank, 1-türig

Ausstattung: Aluminium-Korpus, Gesamthöhe mit Beleuchtung 729 mm, 1 Doppelspiegeltür links oder rechts montierbar, 4 stufenlos einstellbare Ablagen, 2 Steckdosen (innen und unten außen)

Beleuchtung: LED, stufenlose Lichtsteuerung (An/Aus, Helligkeit, Lichtfarbe 2.700 bis 6.500 K) über drei Touchsensoren, Schutzart IP 20

600 x 700 x 113 mm (B x H x T), Leuchtmittel 14 W, mit Waschtischbeleuchtung



TE3PSSLW2602AL

TE3PSSLW280AL

TE3PSSLW2100AL

TE3PSSLW2120AL

TAKE 3000_2 style Spiegelschrank, 2-türig

Ausstattung: Aluminium-Korpus, Gesamthöhe mit Beleuchtung 729 mm, 2 Doppelspiegeltüren, 4 stufenlos einstellbare Ablagen, 2 Steckdosen (innen und unten außen)


Beleuchtung: LED, stufenlose Lichtsteuerung (An/Aus, Helligkeit, Lichtfarbe 2.700 bis 6.500 K) über drei Touchsensoren, Schutzart IP 20

600 x 700 x 113 mm (B x H x T), Leuchtmittel 14 W, mit Waschtischbeleuchtung

800 x 700 x 113 mm (B x H x T), Leuchtmittel 16 W, mit Waschtischbeleuchtung

1000 x 700 x 113 mm (B x H x T), Leuchtmittel 22 W, mit Waschtischbeleuchtung

1200 x 700 x 113 mm (B x H x T), Leuchtmittel 26 W, mit Waschtischbeleuchtung

Korpustiefe:**TAKE 3000**

TE3SPSLW2601AL

TAKE 3000_2 Spiegelschrank, 1-türig

Ausstattung: Aluminium-Korpus, Gesamthöhe mit Beleuchtung 729 mm, 1 Doppelspiegeltür links oder rechts montierbar, 4 stufenlos einstellbare Ablagen, 2 Steckdosen (innen und unten außen)

Beleuchtung: LED, stufenlose Lichtsteuerung (An/Aus, Helligkeit, Lichtfarbe 2.700 bis 6.500 K) über drei Touchsensoren, Schutzart IP 20

600 x 700 x 153 mm (B x H x T), Leuchtmittel 14 W, mit Waschtischbeleuchtung



TE3SPSSLW2602AL

TE3SPSSLW280AL

TE3SPSSLW2100AL

TE3SPSSLW2120AL

TAKE 3000_2 Spiegelschrank, 2-türig

Ausstattung: Aluminium-Korpus, Gesamthöhe mit Beleuchtung 729 mm, 2 Doppelspiegeltüren, 4 stufenlos einstellbare Ablagen, 2 Steckdosen (innen und unten außen)

Beleuchtung: LED, stufenlose Lichtsteuerung (An/Aus, Helligkeit, Lichtfarbe 2.700 bis 6.500 K) über drei Touchsensoren, Schutzart IP 20

600 x 700 x 153 mm (B x H x T), Leuchtmittel 14 W, mit Waschtischbeleuchtung

800 x 700 x 153 mm (B x H x T), Leuchtmittel 16 W, mit Waschtischbeleuchtung.

1000 x 700 x 153 mm (B x H x T), Leuchtmittel 22 W, mit Waschtischbeleuchtung

1200 x 700 x 153 mm (B x H x T), Leuchtmittel 26 W, mit Waschtischbeleuchtung



Was wäre ein Bad nur ohne seine cleveren und überaus praktischen kleinen Helfer? – Nicht auszudenken, wie viel Zeit für die Suche nach Eyeliner und Rasierschaum, Nagellack und Quietscheentchen verloren ginge, wenn sie nicht wären ...

Edel satiniertes Glas, chromglänzende Oberflächen und liebevoll gestaltete Details – das alles macht das Design der TAKE 3000 Accessoires aus. Sie halten dies und das für Sie bereit, setzen feine gestalterische Akzente und leisten Tag für Tag einen ganz wesentlichen Beitrag zu den Themen Ordnung, Sauberkeit und Familienfrieden.

Und wieder einmal zeigt sich der ganzheitliche Ansatz des TAKE Konzeptes: Denn selbstverständlich harmonieren die unverzichtbaren Helfer wie Handtuchhalter, Seifenspender, Schwammkorb & Co. bestens mit der TAKE 3000 Armaturenlinie, sodass mit TAKE alle Objekte in Ihrem Bad optimal aufeinander abgestimmt sind. TAKE 3000 ist in allen Produktbereichen zurückgenommen und ästhetisch gestaltet, dabei stets ergonomisch im Design und so sehr gut zu handhaben. Auf diese Weise bereichert die Vielfalt der unterschiedlichen TAKE Produkte eine moderne Badkonzeption perfekt.

Accessoires, unverzichtbare Details

Hingucker:
Die neue TAKE
Gästehandtuchreling
ist ein praktisches
und ästhetisches
Badaccessoir.





TE33SSPVC
TE33EZTSSPG
TE33EZTSSPP

Seifenspender, Bedienung von oben

Halter und Pumpe verchromt, Behälter aus satiniertem Glas
Seifenspender mit Bedienung von oben
Ersatz-Behälter aus satiniertem Glas
Ersatz-Pumpe



TE33SSPVUC
TE33EZTSSPVUSB

Seifenspender, Bedienung von unten

Halter verchromt, Stülpbecher aus satiniertem Glas
Seifenspender mit Bedienung von unten
Ersatz-Behälter aus satiniertem Glas



TE33SFHVC
TE33EZTSFH

Seifenhalter

Halter verchromt, Glasschale aus satiniertem Glas
Seifenhalter
Ersatz-Schale aus satiniertem Glas



So pflegen Sie Badaccessoires richtig:

Bitte beseitigen Sie Verschmutzungen und Verkalkungen an Ihren Badaccessoires lediglich mit einem weichen Tuch, Wasser und einem hautfreundlichen Reiniger wie z.B. Spülmittel. Einige Elemente der Accessoires bestehen aus satiniertem Glas, das mit Hilfe eines weichen, trockenen Tuches richtig gereinigt wird. Bitte das Glas der Seifenschalen regelmäßig mit warmem Wasser abspülen und Seifenrückstände entfernen, da sie das Glas nach längerer Standzeit eintrüben können.

Glshalter



TE33GLHVC
TE33EZTGLS


Halter verchromt, Becher aus satiniertem Glas
Glshalter
Ersatz-Becher aus satiniertem Glas

Handtuchhalter




TE33HTH43VC
TE33HTH33VC
TE33HTH1T43VC

verchromt
2-armig, schwenkbar, Ausladung 430 mm
2-armig, schwenkbar, Ausladung 330 mm
1-armig, starr, Ausladung 430 mm



Handtuchhaken



TE33DHK
TE33HHK

verchromt
Handtuchhaken, doppelt
Handtuchhaken, einfach






TE33GHRL45VC
TE33RLADT

Gästehandtuchreling/Ablagereling

verchromt, Befestigung wahlweise vertikal oder horizontal
Gästehandtuchreling/Ablagereling, Breite 450 mm
Adapter für Ablagereling horizontal



Für die Verwendung als horizontale Ablagereling bitte pro Element einen Adapter mit bestellen.



Die TAKE 3000 Reling ist ein echtes Schmuckstück im Bad: Vertikal angebracht hält sie Gästehandtücher formschön bereit; in horizontaler Verwendung ist sie eine Ablagefläche im zurückgenommenen, modernen Design und setzt dies und das gekonnt in Szene.

Handtuchbügel

TE33HTBVC

verchromt
Breite 200 mm


Badetuchhalter

TE33BTH60VC

verchromt
Badetuchhalter, Breite 600 mm


TE33BTH80VC

Badetuchhalter, Breite 800 mm



Wannengriff

TE33WAGVC

verchromt
Wannengriff, Breite 300 mm

No-Gos bei der Pflege von Accessoires:


Bitte verwenden Sie grundsätzlich keine alkohol- und säurehaltigen Reinigungs- oder Desinfektionsmittel. Kratzende und scheuernde Mittel sind ebenso ungeeignet für die Pflege Ihrer Badaccessoires. Sogenannte Kalkentferner dürfen ebenfalls nicht benutzt werden, da sie die Oberfläche Ihrer Accessoires zerstören und zudem ihren sicheren Halt an der Wand beeinträchtigen.



Glasablage

TE33ABL60VC

Ablage aus 8 mm starkem satinierten Glas, Halter verchromt
Glasablage, Breite 600 mm, Tiefe 200 mm



Duschkorb

TE33SWKGWEVC
TE33SWKGSWVC

verchromt, Maße 220 x 110 x 67 mm
Duschkorb mit Innenschale weiß
Duschkorb mit Innenschale schwarz



Eckduschkorb

TE33SWKEWEVC
TE33SWKESWVC

verchromt, Maße 165 x 165 x 67 mm
Eckduschkorb mit Innenschale weiß
Eckduschkorb mit Innenschale schwarz



WC-Papierhalter

TE33KPHODVC
TE33KPHMDVC



verchromt
WC-Papierhalter, ohne Deckel
WC-Papierhalter, mit Deckel



Reserve-WC-Papierhalter

TE33KPHRVC

verchromt
Reserve-WC-Papierhalter



Bürstengarnitur

TE33TBGVC
TE33EZTTBGBUSS
TE33EZTBUSSW
TE33EZTTBGG

Bürstenglas satiniert, Bürstenkopf schwarz, Halter verchromt
Bürstengarnitur
Ersatzbürste schwarz mit Stiel
Bürstenkopf schwarz
Ersatzbürstenglas satiniert





Wohlige Temperaturen sind das A und O, um gut gelaunt in den neuen Tag zu starten – und ganz besonders wichtig sind sie im Bad. Damit niemand bibbernd zur Körperpflege schreiten muss, leisten die eleganten Heizkörper des Programms TAKE 3000 zuverlässig und effizient ihren Dienst. Sie verteilen die Wärme gleichmäßig, sorgen für ein gesundes Raumklima und trocknen Ihre Handtücher schnell und gründlich. Zwei Produktfamilien stehen in vielen Abmessungen zur Verfügung: TAKE 3000 pure ist ein innovativer Heizkörper mit flächigem Design. Gleichwohl entsteht optische Leichtigkeit durch das markante Dreikantprofil seines Rahmens. TAKE 3000 line dagegen punktet mit einer asymmetrischen, transparenten Gestaltungsweise. Sein leichtes und filigranes Design setzt ästhetische Akzente.

TAKE 3000 Badheizkörper sind nicht nur in neutralem Weiß (Standardausführung) erhältlich, sondern auch in vier metallisch-schimmernden Farbtönen sowie in einer mattschwarzen Ausführung (TAKE 3000 pure), die einen urbanen, sachlichen Look erzeugen und dem Design den Vortritt lassen. Die Linie TAKE 3000 line bietet zudem verchromte Varianten.

Außerdem können die TAKE 3000 Badheizkörper auf Anfrage auch in weiteren, attraktiven Sonderfarben produziert werden, sodass sie sich nach Belieben harmonisch Ton in Ton in das Badezimmerambiente einbinden lassen oder reizvolle Farbkontraste schaffen.

Die Badheizkörper TAKE 3000 pure und TAKE 3000 line sind ideal für jedes Bad, in dem unauffällige Eleganz und höchster Komfort gewünscht werden.

Abb. links: Der verchromte Badheizkörper TAKE 3000 line erzeugt einen modernen Look und fügt sich perfekt ins chromglänzende Ambiente eines Bades ein.

Abb. rechts: Der Badheizkörper TAKE 3000 pure in Anthrazit überzeugt durch sein flächiges Design mit starken Konturen und bildet einen spannenden Kontrast mit der hellen Wandfarbe.

Wohlige Wärme für mehr Wohlgefühl



Badheizkörper 3000 line



für den Einsatz als Bad- und Handtuchheizkörper, der das leichte seitliche Einschleiben von Handtüchern ermöglicht.

Der Heizkörper besteht aus horizontalen Präzisions-Stahlrohren und vertikalen Sammelrohren, die ohne sichtbare Schweißnähte durch das Kreuzloch-Schweißverfahren verbunden sind. Rohrpakete aus je drei Horizontalrohren (Ø 20 mm), die asymmetrisch von den seitlich angeordneten Sammlern (Ø 30 mm) abzweigen. 4 x ½" Anschluss an den Enden der Sammelrohre für Vorlauf, Rücklauf, Elektro-Heizpatrone und Entlüftung. Anschlussmaß 50 mm für den Einsatz einer Anschluss-Armatur im Ein- oder Zweirohrbetrieb.

Heizkörper mit Pulverlackierung im Standardfarbton RAL 9016 (weiß). Anschluss an die Warmwasser-Zentralheizung oder für gemischten Betrieb.

Bitte fügen Sie der Bestellnummer des ausgewählten Badheizkörpers das Kürzel für Ihre Wunschfarbe hinzu, indem Sie den Platzhalter ●● durch die jeweiligen Kennbuchstaben der Farbe ersetzen.

Weiß:	WE
Anthrazit-Grau:	AG
Anthrazit:	AZ
Titan:	TI
Volcanic:	VO
Verchromt:	CR

einlagig, lackiert		
Art.-Nr.	Nennbaugröße	H x L
TE3BHK3L135●●	1300 x 500 mm	1304 x 478 mm
TE3BHK3L136●●	1300 x 600 mm	1304 x 578 mm
TE3BHK3L175●●	1700 x 500 mm	1736 x 478 mm
TE3BHK3L176●●	1700 x 600 mm	1736 x 578 mm

einlagig, verchromt		
Art.-Nr.	Nennbaugröße	H x L
TE3BHK3L135CR	1300 x 500 mm	1304 x 478 mm
TE3BHK3L136CR	1300 x 600 mm	1304 x 578 mm
TE3BHK3L175CR	1700 x 500 mm	1736 x 478 mm
TE3BHK3L176CR	1700 x 600 mm	1736 x 578 mm

doppellagig, lackiert		
Art.-Nr.	Nennbaugröße	H x L
TE3BHK3LD175●●	1700 x 500 mm	1736 x 478 mm
TE3BHK3LD176●●	1700 x 600 mm	1736 x 578 mm


Nabenabstand Tiefe	Elektro- heizung	Wärmeleistung		
		EN 442*	70/55/24°C	55/45/24°C
50 mm 40 mm	300 W	517 W	364 W	220 W
50 mm 40 mm	600 W	599 W	422 W	255 W
50 mm 40 mm	600 W	686 W	483 W	292 W
50 mm 40 mm	600 W	795 W	559 W	336 W

Nabenabstand Tiefe	Elektro- heizung	Wärmeleistung		
		EN 442*	70/55/24°C	55/45/24°C
50 mm 40 mm	300 W	371 W	263 W	160 W
50 mm 40 mm	300 W	432 W	307 W	186 W
50 mm 40 mm	300 W	492 W	349 W	212 W
50 mm 40 mm	600 W	572 W	400 W	240 W


Nabenabstand Tiefe	Elektro- heizung	Wärmeleistung		
		EN 442*	70/55/24°C	55/45/24°C
50 mm 40 mm	900 W	1002 W	703 W	420 W
50 mm 40 mm	900 W	1173 W	816 W	482 W

*Wärmeleistung gemessen nach EN 442,

Δ T 50 K (75/65/20 °C)



Modellübersicht:



Der richtige Badheizkörper für Ihr Bad:

Es gibt nichts Schlimmeres, als sich an einem Wintermorgen bei Dunkelheit aus dem Bett zu quälen und dann ein kaltes Badezimmer betreten zu müssen! So ist der Tag von Beginn an verdorben ... Um dieses gruselige Szenario ganz unbedingt zu vermeiden, möchten wir Ihnen ein paar Tipps geben:

- Stimmen Sie die Heizleistung genau mit Ihrem Installateur ab und tendieren Sie eher zu ein bisschen mehr als zu weniger Leistung.
- Bedenken Sie, dass verschiedene Heizarten existieren: Neben dem üblichen Anschluss an die Zentralheizung (Warmwasserbetrieb) ist auch der Mischbetrieb (Warmwasser / Elektro) oder der reine Elektrobetrieb möglich – dazu berät Sie der Fachmann gern!
- Auch das Design ist ein entscheidender Faktor bei der Auswahl des richtigen Badheizkörpers: Von der einfachen Leiterkonstruktion bis zum edlen TAKE 3000 Design-Heizkörper ist fast alles möglich.

Badheizkörper 3000 pure



für den Einsatz als Bad- und Handtuchheizkörper mit flächiger Wirkung und eingelassenen Schlitzen. Abhängig von der jeweiligen Höhe ist er mit einer oder zwei Öffnungen zur Handtuchaufnahme ausgestattet.

Der Heizkörper besteht aus horizontal angeordneten Flachrohren (70 x 8 mm), die mit einem umlaufenden Dreikantprofilrahmen ohne sichtbare Schweißstellen verbunden sind. Ausstattung mit 4 Anschlüssen ½" unten: 2 x mittig für Vorlauf/Rücklauf (Abstand 50 mm) und 2 x außen links/rechts, mit Entlüftungsventil.

Heizkörper mit Pulverlackierung im Standardfarbton RAL 9016 (weiß). Anschluss an die Warmwasser-Zentralheizung.

Bitte fügen Sie der Bestellnummer des ausgewählten Badheizkörpers das Kürzel für Ihre Wunschfarbe hinzu, indem Sie den Platzhalter ●● durch die jeweiligen Kennbuchstaben der Farbe ersetzen.

Weiß: WE
Schwarz Matt: MS
Anthrazit-Grau: AG
Anthrazit: AZ
Titan: TI
Volcanic: VO

Art.-Nr.	Nennbaugröße	H x L
TE3BHK3P125●●	1200 x 500 mm	1225 x 500 mm
TE3BHK3P126●●	1200 x 600 mm	1225 x 600 mm
TE3BHK3P155●●	1500 x 500 mm	1540 x 500 mm
TE3BHK3P156●●	1500 x 600 mm	1540 x 600 mm
TE3BHK3P185●●	1800 x 500 mm	1750 x 500 mm
TE3BHK3P186●●	1800 x 600 mm	1750 x 600 mm


Nabenabstand Tiefe	Wärmeleistung		
	EN 442*	70/55/24°C	55/45/24°C
50 mm 40 mm	561 W	399 W	243 W
50 mm 40 mm	645 W	457 W	278 W
50 mm 40 mm	690 W	489 W	297 W
50 mm 40 mm	792 W	560 W	339 W
50 mm 40 mm	775 W	551 W	336 W
50 mm 40 mm	889 W	630 W	383 W

*Wärmeleistung gemessen nach EN 442,
Δ T 50 K (75/65/20 °C)



Abb. oben: Dieser Badheizkörper TAKE 3000 pure wurde in einer Sonderfarbe produziert und nimmt die Farbakzente der Badmöbeloberflächen auf.

Modellübersicht:



Eine starke Allianz

Alle TAKE Partner mit ihren Hauptstandorten in der Übersicht:

Holtzmann & Sohn GmbH

Lange Straße 19
D-30952 Ronnenberg

Telefon: +49 511.43 81 -0
E-Mail: info@holtzmann.net
Internet: www.holtzmann.net

Balzer u. Nassauer GmbH & Co. KG

Walther-Rathenau-Str. 71
D-35745 Herborn

Telefon: +49 2772.930-0
E-Mail: info@balzer-nassauer.de
Internet: www.balzer-nassauer.de

M. Bach GmbH

Bergrather Straße 91-95
D-52249 Eschweiler

Telefon: +49 2403.7909-0
E-Mail: info@m-bach.de
Internet: www.m-bach.de

Wahl GmbH

Unter dem Birkenkopf 23
D-70197 Stuttgart-West

Telefon: +49 711.65659-0
E-Mail: mail@wahl-gmbh.com
Internet: www.wahl-gmbh.com

Balzer GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 25
D-35108 Allendorf

Telefon: +49 6452.79-0
E-Mail: info@balzernet.de
Internet: www.balzernet.de

Chr. Balzer GmbH & Co. KG

Krummbogen 10
D-35039 Marburg

Telefon: +49 6421.603-0
E-Mail: info@balzer-bauwelt.de
Internet: www.balzer-bauwelt.de

Nerlich & Lesser KG

Großwalding 10
D-94469 Deggendorf

Telefon: +49 9901.2701-0
E-Mail: info@nerlich-lesser.de
Internet: www.nerlich-lesser.de

Richter & Röhrig GmbH

Behringstraße 14
D-82152 Planegg

Telefon: +49 89.85 70 06-0
E-Mail: info@richter-roehrig.de
Internet: www.richter-roehrig.de








Unsere Badausstellungen: Ein Besuch ist immer eine gute Idee.

M. Bach GmbH

Boschstraße 2 | D-50259 Pulheim
Jülicher Straße 242 | D-52070 Aachen
Bergrather Straße 91-95 | D-52249 Eschweiler
Steingrubenweg 6 | D-53894 Mechernich

Balzer GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 25 | D-35108 Allendorf
Wildunger Landstraße 4 | D-34497 Korbach
Fischtor 11 | D-35119 Rosenthal

Balzer u. Nassauer GmbH & Co. KG

Walther-Rathenau-Str. 71 | D-35745 Herborn
Am Senneberg 3 | D-56472 Nisterau-Pfuhl

Chr. Balzer GmbH & Co. KG

J.-K.-Schäfer-Straße 10 | D-35039 Marburg
Bahnhofstr. 34 | D-35216 Biedenkopf-Wallau

Holtzmann & Sohn GmbH

Lange Straße 19 | D-30952 Ronnenberg
Liebigstraße 3 | D-31061 Alfeld
Woltorfer Straße 116 a | D-31224 Peine
Werner-von-Siemens-Str. 4 | D-38350 Helmstedt



Oder reisen Sie virtuell zu uns:
www.facebook.com/take.bad

Nerlich & Lesser KG

Sandweg 1 | D-02979 Seidewinkel
 Am Gleis 17 | D-03042 Cottbus
 Aueweg 1 | D-04860 Torgau
 Ludwig-Frischhut-Straße 5 | D-84347 Pfarrkirchen
 Großwolding 10 | D-94469 Deggendorf

Richter & Röhrig GmbH

Behringstraße 14 | D-82152 Planegg
 Klinkertorstraße 8-10 | D-86152 Augsburg

Wahl GmbH

Unter dem Birkenkopf 16 | D-70197 Stuttgart
 Wolf-Hirth-Straße 3 | D-71034 Böblingen

JEDER MENSCH IST INDIVIDUELL – IHR BAD IST ES AUCH.

Geht es um die ideale Gestaltung eines Bades, hat jeder Mensch individuelle Wünsche und Vorstellungen. Mit unserer Handelsmarke TAKE verwirklichen Sie Ihr ganz persönliches Traumbad. TAKE zeichnet sich durch Qualität, Design, Montagefreundlichkeit, hohe Verfügbarkeit und fortschrittliche Logistik aus. Unsere Produkte erhalten Sie exklusiv und bundesweit nur bei Ihrem TAKE Partner.

Attraktive und moderne Ausstattung.

- » Accessoires
- » Armaturen
- » Bade- und Duschwannen
- » Badheizkörper
- » Badmöbel
- » Brausen
- » Duschabtrennungen
- » Keramik
- » Lichtspiegel
- » Rückwandverkleidungen
- » Wannenträger



www.take-bad.de
www.facebook.com/take.bad



Es gelten unsere aktuellen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen, Abweichungen gegenüber abgebildeten Artikeln sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität vorbehalten. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Bildnachweis für das auf Seite 3 abgebildete Foto: wavebreakmedia/Shutterstock. Design: TE + TE Werbeagentur Paderborn, www.tete.de