


Poignées cuvettes  
Boutons pour meubles  
Poignées pour meubles  
Crochets  
Vestiaires  
Inbouwkommen  
Meubelknopjes  
Meubelgrepen  
Haken  
Garderobes

## Quincaillerie pour meubles Meubelbeslag







## COMPÉTENCE DE CONCEPTION | DESIGNCOMPETENTIE

HEWI a obtenu plusieurs prix de design renommés en raison de la qualité de ses créations. Meermaals is HEWI door haar ontwerp kwaliteit met prestigieuze design awards bekroond.



## Poignées cuvettes et boutons Inbouwkommen en knoppen



Les garnitures de meubles HEWI sont de conception fonctionnelle et se caractérisent par une qualité durable. Elles sont fabriquées à partir de polyamide de haute qualité ultrabrillante. Les garnitures de meubles au fini velouté sont également disponibles dans la version Édition mate. Les poignées cuvettes et boutons sont disponibles au choix dans 16 couleurs HEWI.

HEWI meubelbeslag is functioneel ontworpen en kenmerkt zich door een duurzame kwaliteit. Het is gemaakt van hoogwaardig hoogglanzende polyamide. Bovendien is het meubelbeslag met fluweelzachte finish in de matte editie verkrijgbaar. Er zijn inbouwkommen en knoppen in 16 HEWI kleuren te selecteren.



**Poignée cuvette**  
Inbouwkom  
ø 42 mm  
535.42ML



**Poignée cuvette**  
Inbouwkom  
ø 75 mm  
535.75ML



**Poignée cuvette | Inbouwkom**  
ø 60 mm  
538.60ML  
538.60MLB **NOUVEAU mat | NIEUW mat**



**Poignée cuvette**  
Inbouwkom  
ø 75 mm  
538.75ML



**Poignée cuvette**  
Inbouwkom  
ø 90 mm  
538.90ML



**Poignée cuvette | Inbouwkom**  
60 x 100 mm  
539  
539B **NOUVEAU mat | NIEUW mat**



**Poignée cuvette**  
Inbouwkom  
38 x 95 mm  
542



**Bouton de meuble**  
Meubelknopje  
ø 13 mm, profondeur | diepte 25 mm  
557.13



**Bouton de meuble**  
Meubelknopje  
ø 20 mm, profondeur | diepte 28 mm  
557.20



**Bouton de meuble**  
Meubelknopje  
ø 23 mm, profondeur | diepte 29 mm  
557.23



**Bouton de meuble**  
Meubelknopje  
ø 32 mm, profondeur | diepte 30 mm  
557.32



**Bouton de meuble**  
Meubelknopje  
ø 52 mm, profondeur | diepte 44 mm  
557.50



















**Bouton de meuble**  
Meubelknopje  
ø 55 mm, profondeur | diepte 44 mm  
557.55



**Bouton de meuble**  
Meubelknopje  
ø 23 mm, profondeur | diepte 27 mm  
559.23

**Matériel et surfaces**  
Materiaal en oppervlakken  
Polyamide | Polyamide

- |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98  | 99  | 97  | 95  | 92  | 90  | 86  | 84  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18  | 24  | 36  | 33  | 74  | 72  | 55  | 50  |





## Poignées pour meubles




### Meubelgrepen



Une forme ergonomique, une résilience et des surfaces faciles à entretenir distinguent les tirants de meuble HEWI. L'Édition mate prête aux tirants de meuble un aspect élégant. Dans la version classique, les surfaces ultrabrillantes des garnitures confèrent une touche particulière.

Een ergonomische vorm, belastbaarheid en onderhoudsvriendelijkheid kenmerken de meubelgrepen van HEWI. In de matte editie verkrijgen de meubelgrepen een edele uitstraling. In de klassieke variant zetten de hoogglanzende oppervlakken van het beslag een accent.





L= largeur, P= profondeur, A= Entraxe de fixation  
B= breedte, D= diepte, A= hartafstand

L'assortiment complet se trouve dans le catalogue en ligne sur [www.hewi.com/fr/poignees](http://www.hewi.com/fr/poignees) ou dans le catalogue.  
Het volledige assortiment is te vinden in de online catalogus op [www.hewi.com/nl/grepen](http://www.hewi.com/nl/grepen) of in de catalogus.





## Crochets Haken



Les crochets créent des options de rangement multiples et donc de l'ordre. Les crochets HEWI sont disponibles en polyamide et résistent même à des charges élevées. Le choix de différentes formes, options de couleurs et de surfaces confère une grande liberté d'agencement.

Haken zorgen voor een onbeperkt aantal opslagmogelijkheden en zodoende ordening. HEWI haken zijn verkrijgbaar in polyamide en kunnen zelfs hoge belastingen weerstaan. De keuze uit verschillende vormen, kleurmogelijkheden en oppervlakken biedt vormgevingsvrijheid.



**Crochet | Enkele haak**  
Rosace ø 50 mm, profondeur 45 mm  
Rozet ø 50 mm, diepte 45 mm  
477.90.010  
477.90B010 **NOUVEAU mat |**  
**NIEUW mat**



**Crochet double | Dubbele haak**  
Rosace ø 50 mm, profondeur 43,5 mm  
Rozet ø 50 mm, diepte 43,5 mm  
477.90.025  
477.90B025 **NOUVEAU mat |**  
**NIEUW mat**



**Crochet**  
**Haak**  
Rosace ø 50 mm, hauteur 50 mm  
Rozet ø 50 mm, hoogte 50 mm  
477.90.015



**Crochet | Enkele haak**  
Rosace ø 70 mm, profondeur 100 mm  
Rozet ø 70 mm, diepte 100 mm  
477.90.030  
477.90B030 **NOUVEAU mat |**  
**NIEUW mat**



**Crochet**  
**Enkele haak**  
Rosace ø 70 mm, profondeur 105 mm  
avec butoir de porte  
Rozet ø 70 mm, diepte 105 mm  
met deurbuffer  
477.90.035



**Crochet**  
**Haak**  
Rosace ø 40 mm, profondeur 40 mm  
Rozet ø 40 mm, diepte 40 mm  
477.90.040



**Crochet**  
**Enkele haak**  
Rosace ø 40 mm, profondeur 30 mm  
Rozet ø 40 mm, diepte 30 mm  
801.90.010



**Crochet double**  
**Dubbele haak**  
Rosace ø 40 mm, profondeur 31 mm  
Rozet ø 40 mm, diepte 31 mm  
801.90.020



**Crochet triple**  
**Drieweghaak**  
Rosace ø 50 mm, hauteur 70 mm  
Rozet ø 50 mm, hoogte 70 mm  
477.90.050



**Crochet**  
**Enkele haak**  
Rosace ø 50 mm, profondeur 45 mm  
Rozet ø 50 mm, diepte 45 mm  
800.90.030..



**Crochet double**  
**Dubbele haak**  
Rosace ø 50 mm, profondeur 43,5 mm  
Rozet ø 50 mm, diepte 43,5 mm  
800.90.040..



**Crochet triple**  
**Drieweghaak**  
Rosace ø 50 mm, hauteur 70 mm  
Rozet ø 50 mm, hoogte 70 mm  
800.90.050..

**Matériel et surfaces**  
**Materiaal en oppervlakken**  
Polyamide | Polyamide


98	99	97	95	92	90	86	84
18	24	36	33	74	72	55	50





## Tringles à vestiaires et cintres

### Garderobestangen en kleeerhangers



Les vestiaires HEWI offrent une grande flexibilité et un haut degré de sécurité. Les tringles sont en polyamide avec insert en acier résistant à la corrosion. Elles sont disponibles en différentes longueurs et peuvent être combinées avec différents modèles de crochets. Des cintres HEWI assortis aux tringles à vestiaires sont à disposition. Les vestiaires HEWI sont certifiés GS.

HEWI garderobes bieden flexibiliteit en een hoge graad van veiligheid. De stangen zijn gemaakt van polyamide met een tegen corrosie beschermde stalen kern. Ze zijn in verschillende lengtes verkrijgbaar en kunnen worden gecombineerd met verschillende haakmodellen. Er zijn HEWI kleeerhangers verkrijgbaar die passen bij de garderobestangen. HEWI garderobes zijn GS gekeurd.





**Tringle à vestiaires**  
Garderobestang  
Stangensystem ø 33 mm  
Railing system ø 33 mm  
33.7010



**Crochet pour vestiaires**  
Haak voor kapstokken  
s'adapte aux barres HEWI ø 33 mm, coulissant  
passend op HEWI stangen ø 33 mm, verschuifbaar  
33.1700 | 477.30.020 | 40.1710



**Crochet pour tringle à vestiaires**  
Haak voor garderobestang  
ø 33 mm, double crochet fixe  
ø 33 mm, dubbele haak  
bevestigd ...6H



**Crochet pour tringle à vestiaires**  
Haak voor garderobestang  
ø 33 mm, double crochet fixe  
ø 33 mm, dubbele haak  
bevestigd ...6V



**Crochet pour tringle à vestiaires**  
Haak voor garderobestang  
ø 33 mm, double crochet fixe  
ø 33 mm, dubbele haak  
bevestigd ...7H



**Crochet pour tringle à vestiaires**  
Haak voor garderobestang  
ø 33 mm, double crochet fixe  
ø 33 mm, dubbele haak  
bevestigd ...7V



**Cintre | Kleerhanger**  
ø 15 mm  
s'adapte aux tubes HEWI ø 33 mm  
passend op HEWI kapstok ø 33 mm  
570...  
570...B **NOUVEAU mat |**  
**NIEUW mat**



**Cintre | Kleerhanger**  
ø 15 mm  
s'adapte aux tubes HEWI ø 33 mm  
passend op HEWI kapstok ø 33 mm  
570...



**Cintre | Kleerhanger**  
ø 15 mm  
s'adapte aux tubes HEWI ø 33 mm  
passend op HEWI kapstok ø 33 mm  
571.3



**Cintre | Kleerhanger**  
ø 15 mm  
s'adapte aux tubes HEWI ø 33 mm  
passend op HEWI kapstok ø 33 mm  
571.4



**Porte-manteau | Jashaak**  
hauteur 72 mm, largeur 22 mm,  
profondeur 47 mm  
hoogte 72 mm, breedte 22 mm,  
diepte 47 mm  
477.90.060



**Porte-manteau | Jashaak**  
hauteur 163 mm, largeur 22 mm,  
profondeur 108 mm  
hoogte 163 mm, breedte 22 mm,  
diepte 108 mm  
477.90.070



**Porte-manteau | Jashaak**  
hauteur 172 mm, largeur 22 mm,  
profondeur 116 mm  
hoogte 172 mm, breedte 22 mm,  
diepte 116 mm  
477.90.080

**Matériel et surfaces**  
Materiaal en oppervlakken

Polyamide | Polyamide

□	□	□	□	□	□	□	□
98	99	97	95	92	90	86	84
■	■	■	■	■	■	■	■
18	24	36	33	74	72	55	50







## Contact et service après-vente

### Contact en service



#### Contact

##### Contact

Nous sommes heureux de vous conseiller personnellement. Appelez nous au +49 5691 82-0 ou envoyez un e-mail à l'adresse [international@hewi.com](mailto:international@hewi.com). Vous trouverez votre interlocuteur personnel sur [www.hewi.com/fr/contact](http://www.hewi.com/fr/contact).

Wij adviseren u graag persoonlijk. Bel ons op +49 569182-0 of schrijf een e-mail naar [international@hewi.com](mailto:international@hewi.com). Via [www.hewi.com/nl/contact](http://www.hewi.com/nl/contact) vindt u uw persoonlijke contactpersoon.



#### Site Internet

##### Website

Sur notre site Internet [www.hewi.com](http://www.hewi.com), vous trouverez des informations détaillées sur les systèmes et gammes HEWI, comme par exemple les coloris et les types de surface des différents produits.

Meer informatie over HEWI systemen en series zoals beschikbare kleuren en oppervlakken van de producten vindt u op onze website [www.hewi.com](http://www.hewi.com).



#### Catalogue en ligne

##### Online-catalogus

Dans notre catalogue en ligne, consultable sur [www.catalog.hewi.com](http://www.catalog.hewi.com), vous trouverez des détails sur nos produits, nos dossiers d'appel d'offre, les isométries et les consignes de montage, et bien d'autres informations intéressantes. En outre, ce catalogue en ligne contient l'intégralité du portefeuille HEWI.

In onze onlinecatalogus op [www.catalog.hewi.com](http://www.catalog.hewi.com) vindt u niet alleen productgegevens, maar ook teksten voor aanbestedingen, isometrie en montage-instructies. U vindt ook het volledige HEWI portfolio in de online catalogus.



#### Newsletter

##### Newsletter

Avec le Newsletter HEWI, vous êtes toujours bien informé. Nous vous informons mensuellement sur les thèmes actuels HEWI comme les nouveaux produits, les événements ou les brochures. Vous pouvez vous abonner à la Newsletter sur [www.hewi.com/fr/newsletter](http://www.hewi.com/fr/newsletter).

Met de HEWI Newsletter bent u altijd op de hoogte. Maandelijks informeren wij u over actuele HEWI thema's zoals nieuwe producten, events of brochures. Onder [www.hewi.com/nl/newsletter](http://www.hewi.com/nl/newsletter) kunt u zich abonneren op de newsletter.



#### Planification

##### Planning

Le service de planification pour les salles de bains accessibles aux personnes handicapées vous propose un soutien pratique pour la réalisation de votre projet. Nous vous conseillons en vue de l'utilisation optimale de l'espace disponible et d'une conception dans le respect des normes. Vous pouvez joindre le service de planification à l'adresse [scb@hewi.de](mailto:scb@hewi.de).

De planningservice voor barrièrevrije badkamers biedt u praktische ondersteuning bij uw project. Wij adviseren u over hoe u de bestaande ruimten optimaal kunt benutten en hoe u ze volgens de normen kunt vormgeven. U bereikt de planningservice onder [scb@hewi.de](mailto:scb@hewi.de).



#### Séminaires

##### Seminars

L'aménagement adapté aux personnes handicapées gagne du terrain. HEWI propose une offre complète de formations pratiques pour les architectes et les concepteurs de projets. Vous trouverez de plus amples informations concernant notre programme actuel de séminaires sur [www.hewi.com](http://www.hewi.com).

Barrièrevrije vormgeving wordt steeds belangrijker. HEWI biedt een uitgebreid trainingsaanbod voor architecten en planners uit en voor de praktijk. Meer informatie over ons actuele seminarprogramma vindt u onder [www.hewi.com](http://www.hewi.com).

# Design du système HEWI

## HEWI Systemdesign



### Un design primé

Bekroond design

La réduction à l'essentiel est le principe de base qui distingue les produits HEWI. Une fonctionnalité élevée avec des formes exigeantes et minimalistes caractérise le design HEWI. D'innombrables prix du design avec des récompenses internationales attestent de la qualité de ce design.

Terugbrengen tot de essentie is het vorm-gevingsprincipe, dat alle HEWI producten onderscheidt. Hoge functionaliteit met een aantrekkelijke, minimalistische vormtaal karakteriseert het typische HEWI design. Talloze designrenommeerde prijzen bewijzen de hoge designkwaliteit.

### Une qualité certifiée

Gecertificeerde kwaliteit

Les matériaux choisis avec soin et des finitions de qualité permettent d'obtenir des produits qui ne présentent aucune trace d'usure, même après des années d'utilisation et de nettoyage intensifs. Les produits HEWI sont contrôlés par des instituts indépendants et répondent ainsi aux exigences les plus élevées en matière de fonctionnalité, de technique et de sécurité.

Bewust geselecteerde materialen en hun zorgvuldige verwerking resulteren in producten, die zelfs na jaren van intensief gebruik en reiniging geen gebruikssporen vertonen. HEWI producten worden voortdurend getest, waardoor gegarandeerd is dat ze aan de hoogste eisen op het gebied van functionaliteit, betrouwbare technologie en veiligheid voldoen.


### Des fonctions intelligentes

Doordachte functies

Pour HEWI, l'accessibilité pour les personnes handicapées est une évidence. Nous créons donc des produits innovants qui aident les personnes grâce à des fonctions bien pensées. Cela va des concepts de montage ingénieux à une utilisation intuitive et sûre, en passant par un nettoyage facile – pour HEWI, l'homme est au centre de tout

Voor HEWI is barrièrevrijheid een vanzelfsprekendheid. Wij ontwikkelen innovatieve producten, die de mensen met doordachte functies ondersteunen. Begonnen met slimme montageconcepten, via intuïtief, veilig gebruik tot aan gemakkelijke reiniging – bij HEWI staat de mens centraal.





**ALLEMAGNE | DUITSLAND**

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
34442 Bad Arolsen  
Tel.: +49 5691 82-0  
Fax: +49 5691 82-319  
international@hewi.com

**FRANCE**

HEWI France  
72, rue du Faubourg St Honoré  
75008 PARIS  
Tél : +33 04.72.83.09.09  
contact@hewi.fr

**BE, LU**

Area Sales Manager:  
Christoph Meyer  
Forges 66  
4837 Baelen  
Tel.: +32 473 521968  
cmeyer@hewi.com

**BE, NL, LU, SUISSE**

Service-Hotline  
Appel gratuit (poste fixe) |  
Gratis (vaste lijn):  
00800 4394 4394

**SUISSE**

Responsable:  
Philippe Wettach  
L'Arzillier 35  
1473 Châtillon  
Tél.: +41 26 663 52 46  
Fax: +41 26 663 52 47  
pwettach@hewi.ch

[www.hewi.com](http://www.hewi.com)