Sanitair
2025/26

HEWI

Design
Comfort
Care



HEWI Sanitairsystemen en series Accessoires tot wonen zonder drempels

Serie 480 Nieuw
Roestvrij staal | Chroom | Poedercoating | PVD

Producteigenschappen 10
ACCESSOIRES 12
WONEN ZONDER DREMPELS 13

Systeem 900
Roestvrij staal | Chroom | Poedercoating | PVD
Nieuw

Producteigenschappen 174
ACCESSOIRES 178
WONEN ZONDER DREMPELS 180

Serie 802 LifeSystem
Kunststof | Metaal

Producteigenschappen 290
ACCESSOIRES 292
WONEN ZONDER DREMPELS 293

Serie 805 Classic
Roestvrij staal | Polyamide

Producteigenschappen 388
ACCESSOIRES 390
WONEN ZONDER DREMPELS 391

Systeem 162
Roestvrij staal | Chroom | Poedercoating | PVD
Nieuw

Producteigenschappen 416
ACCESSOIRES 418
WONEN ZONDER DREMPELS 419

Serie 477/801
Polyamide | ICONIC | Editie mat | Chroomoptiek gecoat



Producteigenschappen	24, 56
ACCESSOIRES	32, 34, 60
WONEN ZONDER DREMPELS	33, 35, 62

Systeem 900 Q
Roestvrij staal | Chroom | Poedercoating | PVD
Nieuw

Producteigenschappen	158
ACCESSOIRES	160
WONEN ZONDER DREMPELS	180

Systeem 800 K
Polyamide

Producteigenschappen	346
ACCESSOIRES	348
WONEN ZONDER DREMPELS	350

Serie 805
Roestvrij staal

Producteigenschappen	374
ACCESSOIRES	376
WONEN ZONDER DREMPELS	377

Systeem 800
Chroom | Poedercoating zwart, wit

Producteigenschappen	434
ACCESSOIRES	436
WONEN ZONDER DREMPELS	437

Dispenserproducten
Roestvrij staal | Wit | Poedercoating

Producteigenschappen	616
ACCESSOIRES	619

S 480 | 900 | 162 | 900 Q
PVD-coating

Messing, brons, goud of zwart-chroom, geborsteld of glanzend – de nieuwe metallic design-oppervlakken bieden een ruime keuze. Ze zijn zeer decoratief en emotioneel aantrekkelijk. Maar achter de elegant glanzende oppervlakken gaan extreem robuuste en duurzame eigenschappen schuil. De PVD oppervlakken zijn corrosiebestendig en daarom voorbestemd voor sanitaire ruimtes of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. Ze hebben ook duurzame eigenschappen zoals hardheid en krasbestendigheid.
HEWI biedt in totaal 4 nieuwe standaardkleuren en 8 nieuwe speciale kleuren.
In het HEWI assortiment zijn de metallic oppervlakken beschikbaar voor geselecteerde producten uit de Systeem 900, de S 900 Q designvariant, het Systeem 162 en voor de nieuwe Serie 480.

Introductie

Het merk HEWI 2
Toepassingen 4 – 8

HEWI Hotline

Maandag – Donderdag 07:30 – 17:00 uur
Frijdag 07:30 – 14:00 uur
Service-Hotline
Gratis (vaste lijn): 00800 4394 4394
eMail: international@hewi.com

Serie 480 Nieuw 10

Overzicht, geschikte producten 12 – 13
Accessoires 14 – 23

Serie 477/801 ICONIC 24

Overzicht, geschikte producten 26 – 35
Accessoires 36 – 40
Wonen zonder drempels, toebehoren 41 – 54

Serie 477/801 Nieuw 56

Overzicht, geschikte producten 58 – 63
Accessoires, gordijnstangen 64 – 105
Wonen zonder drempels 106 – 157

Systeem 900 Q Nieuw 158

Overzicht, geschikte producten 160 – 163
Accessoires 164 – 173

Systeem 900 Nieuw 174

Overzicht, geschikte producten 176 – 181
Accessoires, gordijnstangen 182 – 213
Wonen zonder drempels 214 – 289

Serie 802 LifeSystem 290

Overzicht 292 – 293
Accessoires 294 – 298
Wonen zonder drempels 299 – 327

WARM TOUCH 328

Overzicht 330 – 331
Wonen zonder drempels 332 – 345

Systeem 800 K 346

Overzicht, geschikte producten 348 – 351
Accessoires 352 – 358
Wonen zonder drempels 359 – 372

Serie 805 374

Overzicht, geschikte producten 376 – 377
Accessoires 378 – 386

Serie 805 Classic 388

Overzicht, geschikte producten 390 – 391
Accessoires 392 – 396
Wonen zonder drempels 397 – 415

Systeem 162 416

Overzicht, geschikte producten 418 – 419
Accessoires 420 – 429
Wonen zonder drempels 430 – 433

Systeem 800 434

Overzicht, geschikte producten 436 – 437
Accessoires 438 – 446
Wonen zonder drempels 447 – 451

S 50 Hoogteverstelling 452

Overzicht module 454 – 455
Module wastafel 458 – 462
Module wc 463 – 473

Zitten Nieuw 474

Overzicht 476 – 477
Re-Stoel familie 478 – 484
Zitkrukken, opklapbare- / hangzitjes 485 – 493

Kids | Garderobes 494

Productkenmerken, overzicht 496 – 501
Baby verschoontafel Nieuw 502 – 503
Planchetten, bekerhouders 504 – 509
Wastafels, armaturen, spiegels 510 – 515
Garderobestangen, haken 516 – 527

Systeemarmaturen 528

Productkenmerken, overzicht 531 – 535
Wastafelkranen 536 – 544
Douchethermostaten 545

Wastafels 548

Overzicht 550 – 551
Wastafels | Productsets 552 – 561
Wastafels, op maat 563 – 669
Modulair wastafelsysteem 570 – 599

Spiegels Nieuw 600

Overzicht 602 – 603
Spiegels, LED-lichtspiegels 604 – 609
Kantelspiegels 610 – 613
Cosmeticaspiegels 614 – 615

Dispenserproducten 616

Overzicht 619 – 621
Dispenser Serie 477/801 Nieuw 622 – 629
Dispenser 950 | Serie 805 630 – 637
Dispenser Systeem 900 638 – 651

Universele producten 652

Overzicht 654 – 655
Accessoires 656 – 666

Zwaarlijvigheid 667

Overzicht 669
Stangen 670 – 673
Douchebanken 674

Producten ter preventie van zelfdoding 675

Productkenmerken, overzicht 676 – 677
Serie 477/801 678 – 683
Systeem 900 Nieuw 684 – 688

Douchegordijnen 689

Overzicht 690 – 691
Standaard maten 692 – 694
Speciale maten 695 – 699

Bevestigingen 703

Bevestigingsmateriaal 704 – 710

Algemene informatie 711

Noviteiten, veranderingen 712 – 717
Bestelnummerregister 718 – 759
Service 760 – 761
Producteigenschappen 762
Onderhoudsinstructies 763
Internationale verkoopvoorwaarden 764 – 767
Kleuren omslag achterkant

Het merk HEWI
Systeem en Design

SYSTEEMDESIGN

HEWI combineert uitstekend design met innovatieve functies en stelt normen op het gebied van beslag, sanitair en wonen zonder drempels. Universeel design speelt een centrale rol en kenmerkt de jarenlange expertise van HEWI om altijd te voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van functionaliteit, design, comfort en kwaliteit. Dankzij het systeemconcept zijn de series en systemen zo ontworpen dat ze flexibel met elkaar gecombineerd kunnen worden.

VORMGEVING

Met HEWI is een doorlopende vormgeving van de voordeur tot de sanitaire ruimte mogelijk. Naast een grote keuze aan beslag voor deuren en ramen, zijn de systemen formeel voorzien van bijpassende leuningen, bewegwijzering, vluchtwegoplossingen alsook sanitair-toebehoren en barrièrevrije producten. Bij HEWI wordt aan elk detail betekenis gegeven, zodat perfect op elkaar afgestemde systemen ontstaan. Het moduleprincipe maakt het mogelijk individuele planning – hetzij veel bezochte, sanitaire ruimten in openbare gebouwen, representatieve kantoren of barrièrevrije, privé comfortbadkamers.

MATERIALEN EN OPPERVLAKKEN

Goed design betekent voor HEWI, opties te bieden. Bij HEWI is het oppervlak een op zichzelf staande dimensie van het productdesign. Dit maakt individuele oplossingen mogelijk, perfect afgestemd op het betreffende toepassingsgebied. Veelsoortige ontwerpen, materialen en kleuren kunnen worden gekozen en bieden zo talloze ontwerpmogelijkheden.

Care

Met HEWI hoeft u geen compromissen aan te gaan. Het modulaire principe maakt individuele planning mogelijk – zodat optionele prestatiebereiken of comfortstations net zo eenvoudig kunnen worden geïmplementeerd als ruimtes voor reguliere patiënten. Een doordacht vormgegeven badkamer draagt bij aan het welzijn van patiënten. Het ontlast het verplegend personeel, doordat het aan de zelfstandigheid van de gebruiker bijdraagt en bijzonder onderhoudsvriendelijk is.

PRODUCTAANBEVELING
Systeem 900, Serie 477/801, Systeem 800 K, Serie 802 LifeSystem, WARM TOUCH, Serie 805 Classic, Serie 480, S 50 In hoogte verstelbare modules, Douchezitjes 950, Systeemarmaturen, Wastafels, Spiegels, Dispenserproducten, Zwaarlijvigheids producten, Producten ter preventie van zelfdoding, Douchegordijnen, Dementiegevoelige producten, Pictogrammen, HEWI *active*$^{+}$, Garderobes, Haken

Public

Producten die in openbare gebouwen worden gebruikt, moeten onderhoudsvriendelijk, robuust, functioneel en intuïtief in gebruik zijn. HEWI sanitairsystemen voldoen aan de hoogste eisen en zijn zelfs bestand tegen sterke belasting, omdat ze ontworpen zijn voor duurzaam gebruik in openbare sanitaire ruimten. Ze stellen u ook in staat om een coherent totaalconcept te implementeren dat tot in de kleinste details op uw planning wordt afgestemd.

PRODUCTAANBEVELING

Systeem 162, Serie 480, Serie 805, Serie 805 Classic, Systeem 900 | 900 Q, Systeemarmaturen, Wastafels, Spiegels, Dispenserproducten, Pictogrammen, Garderobes, Haken

Hotel

Een goed ontworpen hotel creëert een onmiskenbaar eigen sfeer, nodigt uit tot een goed gevoel en inspireert zijn gasten. HEWI Hotel-producten combineren functionaliteit en uitstekende vormgeving met duurzame kwaliteit en creëren zo meerwaarde. Resistente oppervlakken vertonen ook na jarenlang intensief gebruik en reiniging geen gebruikssporen. Ze overtuigen in onderhoudsgemak en verhogen de hygiëne in de badkamer – en de tevredenheid van gasten en hoteliers.

PRODUCTAANBEVELING
Serie 480, Systemen 900 | 900 Q, Systeem 162, Systeem 800, Systeem 900, WARM TOUCH, Douchezitjes 950, Systeemarmaturen, Wastafels, Spiegels, Dispenserproducten, Universele producten

Education

Uitrustingsoplossingen voor kleuterscholen, basisscholen en middelbare scholen moeten aan een breed scala van eisen voldoen. Ze moeten permanent bestand zijn tegen hoge belastingen en daarom robuust ontworpen zijn. De architectonische structuur van het gebouw moet worden aangepast aan de behoeften van de betreffende leeftijdsgroep. Dit creëert een sfeer die de kinderen uitnodigt om te spelen en ook om samen te leren. HEWI biedt individuele oplossingen voor de respectievelijke objectvereisten. Ontdek ons aanbod voor de onderwijssector en plan samen met ons individuele inrichtingswerelden – van de deur tot de badkamer.

PRODUCTAANBEVELING
Serie 477/801 ICONIC, Garderobes, Haken, Systeemarmaturen, Wastafels, Spiegels, Bekerhouders, Symbolen, Pictogrammen

Home

Het modulaire principe van de HEWI sanitairsystemen maakt individuele badkamers mogelijk die voldoen aan persoonlijke eisen – of het nu gaat om de representatieve gastenbadkamer, de comfortbadkamer voor het gezin of de barrièrevrije, generatie- overkoepelende badkamer. HEWI staat voor uitstekende kwaliteit, wat wordt weerspiegeld in de duurzaamheid en het verfijnde ontwerp van haar producten. Met hun expressieve en toch puristische design passen HEWI systemen harmonieus in elk badkamerconcept.

PRODUCTAANBEVELING
Systemen 900 | 900 Q, Systeem 162, Serie 480, Systeem 800, WARM TOUCH, S 50 In hoogte verstelbare modules, Douchezitjes 950, Systeemarmaturen, Wastafels, Spiegels, Universele producten

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Serie 480 staat voor minimalistisch design met tijdloze ronde buis-esthetiek
- Hoogwaardige materialen en innovatieve oppervlakken voor duurzame elegantie
- Ruime keuze aan kleur- en oppervlaktevarianten: mat geborsteld roestvrij staal, chroom, poedercoatings en PVD-coatings in geborstelde en glanzende nuances
- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden: Ideaal voor hotels, exclusieve privébadkamers, openbare sanitaire ruimten en verfijnde optionele serviceruimten
- Kan worden gecombineerd met Systeem 900 en Serie 805 Classic voor consistente inrichtingsconcepten van Care tot Comfort

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Professional Care, Hotel, Public, Home



Serie 480

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen

MATERIAAL EN OPPERVLAKKEN

Roestvrij staal mat geborsteld, hoogwaardig verchroomd, gepoedercoat in drie kleuren of PVD gecoat in geborstelde en glanzende nuances met inzetstukken van gesatineerd glas.

ACCESSOIRES

Overzicht	12
Rondom de wastafel	15 – 19
Rondom de wc	19 – 21
Rondom douche en bad	22 – 23

HEWI OPPERVLAKKEN
- ...40 chroom (Chr)
- ...XA roestvrij staal, mat geborsteld
- ...60 DX gepoedercoat diepmat wit (RAL 9003)
- ...60 SC gepoedercoat diepmat donkergrijs parelmoer
- ...60 DC gepoedercoat diepmat zwart (RAL 9005)

"Speciale kleuren" zie apart document PUSOFASANNL

ACCESSOIRES

Glasbeker met houder
480.04.000... pagina 15

Houder
Beker

Zeep- of desinfectiemiddelen-dispenser met houder
480.06.00... pagina 15

Houder
Beker

Douchemand
480.03.001... pagina 23

Planchet
480.03.000... | 600 mm pagina 16

Handdoekhouder
480.09.000... pagina17
480.09.001... pagina17

Handdoekring
480.09.002... pagina 17

Enkele haak | Dubbele haak
480.90.000... pagina 18
480.90.001... pagina 18

Haaklijst
480.90.002... pagina 19

Toiletrolhouder
480.21.000... pagina 19

Toiletrolhouder met deksel
480.21.001... pagina 19

Toiletrolhouder met planchet
480.21.002... pagina 20

WC-borstelgarnituur | WC-borstel
480.20.000... pagina 21

Reserverolhouder, voor twee toiletrollen
480.21.004... pagina 21

Doucheglijstang
480.33M000... | 600 mm pagina 23
480.33M001... | 900 mm pagina 23
480.33M002... | 1100 mm pagina 23



Handgreep | Handdoekhouder
480.36.00... pagina 22
480.30.00... paginas 18, 22

Bijzetwagen
950.74.00060 pagina 16

Frame
Planchetten

GESCHIKTE PRODUCTEN

De serie 480 kan worden aangevuld met de volgende producten.

Opklapbare steun Mono, Design A
900.50.1... | 600 mm pagina 230
900.50.4... | mobiel pagina 236

Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.... vanaf p. 230
900.50.4... | mobiel vanaf p. 236

Handgreep
900.36.0... vanaf p. 250

Hoeksteun | met toiletrolhouder
900.22.3... vanaf p. 252

Hoeksteun | met toiletrolhouder
900.22.1... vanaf p. 254

Douche- en badleuning
900.35.1... vanaf p. 258

Doucheglijstang
900.33.0... vanaf p. 260
Douchekophou.

Hoeksteun met douchekophouder
900.33.2... vanaf p. 262
Douchekophou.

Gordijnstang
900.34.400... vanaf pagina 224

Opklapbaar zitje
950.51.20... pagina 488

Douchekruk | Badkamerstoel
950.51.3... vanaf pagina 485

Universele producten vanaf p. 653

Armaturen vanaf pagina 529

Wastafels vanaf pagina 549

Spiegels vanaf pagina 601

Dispenserproducten vanaf p. 617

Serie 480
Accessoires

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Glasbeker met houder
- ringvormige wandhouder van hoogwaardig roestvrij staal
- met beschermring van kunststof voor een veilige, gedefinieerde positie en tegen beschadiging van het glazen inzetstuk
- cilindervormige beker van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas, ø 69 mm
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- 85 mm breed, 110 mm hoog en 92 mm diep
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

480.04.000XA
480.04.00040
480.04.00060

- mat gebosteld
- hoogwaardig verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- PVD gecoat

Houder
Beker

480.04.00070



HEWI Zeep- of desinfectiemiddelendispenser met houder
- voor het opnemen van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep, desinfectiemiddel en desinfecterende gel, inhoud ca. 200 ml
- ringvormige wandhouder van hoogwaardig roestvrij staal
- met beschermring van kunststof voor een veilige, gedefinieerde positie en tegen beschadiging van het glazen inzetstuk
- zeepdispenser van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- 85 mm breed, 168 mm hoog en 92 mm diep
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

480.06.002XA
480.06.00240
480.06.00260

- houder en pompkop mat gebosteld
- houder en pompkop hoogwaardig verchroomd
- houder gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit) met pompkop in mat wit of DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer) met pompkop in mat zwart
- PVD gecoat, met witte pompkop
- PVD gecoat, met zwarte pompkop

Houder
Pompkop
Zeepdispenser

480.06.00270
480.06.00370

HEWI Oppervlakken

XA Chr Glas
... DX diepmat wit
... SC diepmat donkergrijs parelmoer
... DC diepmat zwart

HEWI PVD-coating

...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Planchet
- planchet met rand rondom en vaste glasplaat
- van hoogwaardige roestvrij stalen ronde buis ø 18 mm
- legplank van glas (4 mm), mat gezandstraald aan de onderkant
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- 618 mm breed, 134 mm diep, asafstand 600 mm
- niet geschikt voor gebruik in de douche
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

480.03.000XA
480.03.00040
480.03.00060

Frame
Legplank

480.03.00070

- mat geborsteld
- hoogwaardig verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- PVD gecoat



950.74.00060

HEWI Bijzetwagen
- afzonderlijk meubelstuk on schapvrom met wielen
- flexibele en serieoverkoepelende voor de badkamer en aangrenzende woonruimte
- 3 planchetten, waarvan 2 met achterwand
- 445 mm breed, 904 mm hoog en 415 mm diep
- frame van metaal
- met 4 verchroomde wielen voor een flexibel gebruik, waarvan 2 met rem
- planchetten van metaal, hoogwaardig gepoedercoat
- verkrijgbaar in de kleurcombinatie DC (frame, planchetten en wielen diepmat zwart), VR (frame en wielen chroom, planchetten wit hoogglans) of JK (frame en wielen chroom, planchetten diepmat zwart)

Frame
Planchetten

Bij bestelling a.u.b. kleurcombinatie aangeven.

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Handdoekhouder
· de steunarm kan zijwaarts worden gedraaid
· van hoogwaardig roestvrij staal
· 444 mm lang, 99 mm hoog, steunarm ø 15 mm

480.09.000XA · mat geborsteld
480.09.00040 · hoogwaardig verchroomd
480.09.00060 · gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
480.09.00070 · PVD gecoat



HEWI Handdoekhouder
· met twee boven elkaar geplaatste, cilindrische steunarmen
· de steunarmen kunnen onafhankelijk van elkaar zijwaarts worden gedraaid
· van hoogwaardig roestvrij staal
· 444 mm lang, 121 mm hoog, steunarmen ø 15 mm
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

480.09.001XA · mat geborsteld
480.09.00140 · hoogwaardig verchroomd
480.09.00160 · gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
480.09.00170 · PVD gecoat



HEWI Handdoekring
· de ring kan worden gedraaid
· van hoogwaardig roestvrij staal
· 270 mm breed, 125 mm hoog, ø 15 mm
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

480.09.002XA · mat geborsteld
480.09.00240 · hoogwaardig verchroomd
480.09.00260 · gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
480.09.00270 · PVD gecoat

HEWI Oppervlakken

XA Chr Glas
... DX diepmat wit
... SC diepmat donkergrijs parelmoer
... DC diepmat zwart

HEWI PVD-coating

...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Handdoekhouder
· van hoogwaardig roestvrij staal
· asafstand 250 mm, 75 mm diep, ø 18 mm
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

480.30.000XA
480.30.00040
480.30.00060
· mat geborsteld
· hoogwaardig verchroomd
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

480.30.00070
· PVD gecoat



HEWI Enkele haak
· van hoogwaardig roestvrij staal
· 11 mm breed, 70 mm hoog, 51 mm diep, ø 11 mm
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

480.90.000XA
480.90.00040
480.90.00060
· mat geborsteld
· hoogwaardig verchroomd
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

480.90.00070
· PVD gecoat



HEWI Dubbele haak
· van hoogwaardig roestvrij staal
· 75 mm breed, 70 mm hoog, 47 mm diep, ø 11 mm
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

480.90.001XA
480.90.00140
480.90.00160
· mat geborsteld
· hoogwaardig verchroomd
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

480.90.00170
· PVD gecoat

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Haaklijst
· van hoogwaardig roestvrij staal
· 145 mm breed, 70 mm hoog, 47 mm diep, ø 11 mm
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

480.90.002XA
480.90.00240
480.90.00260
· mat geborsteld
· hoogwaardig verchroomd
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

480.90.00270
· PVD gecoat



HEWI Toiletrolhouder
· klapbaar, van hoogwaardig roestvrij staal
· 158 mm breed, 105 mm hoog, ø 15 mm
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

480.21.000XA
480.21.00040
480.21.00060
· mat geborsteld
· hoogwaardig verchroomd
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

480.21.00070
· PVD gecoat



HEWI Toiletrolhouder met deksel
· klapbaar, van hoogwaardig roestvrij staal
· 158 mm breed, 105 mm hoog, ø 15 mm
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

480.21.001XA
480.21.00140
480.21.00160
· mat geborsteld
· hoogwaardig verchroomd
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

480.21.00170
· PVD gecoat

HEWI Oppervlakken

XA Chr Glas
... DX diepmat wit
... SC diepmat donkergrijs parelmoer
... DC diepmat zwart

HEWI PVD-coating

...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Toiletrolhouder met planchet
· klapbaar, van hoogwaardig roestvrij staal
· 158 mm breed, 114 mm hoog, ø 15 mm
· planchet 147 mm breed, 94 mm diep
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

480.21.002XA · mat geborsteld
480.21.00240 · hoogwaardig verchroomd
480.21.00260 · gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
480.21.00270 · PVD gecoat



HEWI Reserverolhouder
· cilindervormige houder van roestvrij staal
· 122 mm lang, ø 15 mm
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

162.21.300XA · mat geborsteld
162.21.30040 · hoogwaardig verchroomd
162.21.30060 · gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
162.21.30070 · PVD gecoat

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Reserverolhouder, voor twee toiletrollen
- voor opname van twee toiletrollen
- kan zijwaarts naar de muur worden gedraaid
- 227 mm hoog, 86 mm diep, ø 15 mm
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

480.21.004XA · mat geborsteld
480.21.00440 · hoogwaardig verchroomd
480.21.00460 · gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
480.21.00470 · PVD gecoat



HEWI WC-borstelgarnituur
- bestaande uit ringvormige houder, cilindrische toiletborstelpot en WC-borstel
- vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting
- binnenreservoir van zwart kunststof, voor reiniging uitneembaar
- van hoogwaardig roestvrij staal
- 107 mm breed, 447 mm hoog, 115 mm diep
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

480.20.000XA · mat geborsteld
480.20.00040 · hoogwaardig verchroomd
480.20.00060 · gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
480.20.00070 · PVD gecoat

HEWI Oppervlakken

XA Chr Glas
... DX diepmat wit
... SC diepmat donkergrijs parelmoer
... DC diepmat zwart

HEWI PVD-coating

...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Handdoekhouder
· van hoogwaardig roestvrij staal
· 75 mm diep, ø 18 mm
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

480.30...XA · mat geborsteld
480.30...40 · hoogwaardig verchroomd
480.30...60 · gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
480.30...70 · PVD gecoat

A1 (in mm)	mat geborsteld	hoogwaardig verchroomd	gepoedercoat	PVD gecoat
250	**480.30.000XA**	**480.30.00040**	**480.30.00060**	**480.30.00070**
600	**480.30.001XA**	**480.30.00140**	**480.30.00160**	**480.30.00170**
800	**480.30.002XA**	**480.30.00240**	**480.30.00260**	**480.30.00270**



HEWI Handgreep
· van hoogwaardig roestvrij staal
· 79 mm diep, stang ø 25 mm, buisdikte 2 mm
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· iinclusief corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage en afdichtband voor afdichting van de boorpunten
· niet geschikt voor gebruik met hangzitjes

480.36...XA · mat geborsteld
480.36...40 · hoogwaardig verchroomd
480.36...60 · gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
480.36...70 · PVD gecoat

A1 (in mm)	mat geborsteld	hoogwaardig verchroomd	gepoedercoat	PVD gecoat
300	**480.36.000XA**	**480.36.00040**	**480.36.00060**	**480.36.00070**
600	**480.36.001XA**	**480.36.00140**	**480.36.00160**	**480.36.00170**

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Douchemand
- licht hellend oppervlak voor waterafvoer
- van hoogwaardig roestvrij staal
- met geïntegreerde haak
- 265 mm breed, 67 mm hoog, 119 mm diep
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

480.03.001XA
480.03.00140
480.03.00160
480.03.00170

- mat geborsteld
- hoogwaardig verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- PVD gecoat



HEWI Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
- stang ø 25 mm, 79 mm diep, buisdikte 1,5 mm
- van hoogwaardig roestvrij staal
- met magnetische douchekophouder van hoogwaardig roestvrij staal
- geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
- eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand
- douchekophouder kan traploos worden bewogen, automatische bevestiging door magneten
- slijtagevrij klemmechanisme
- conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld
- inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage
- extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

A1 (in mm)	mat geborsteld	hoogwaardig verchroomd	gepoedercoat	PVD gecoat
600	**480.33M000XA**	**480.33M00040**	**480.33M00060**	**480.33M00070**
900	**480.33M001XA**	**480.33M00140**	**480.33M00160**	**480.33M00170**
1100	**480.33M002XA**	**480.33M00240**	**480.33M00260**	**480.33M00270**

HEWI Oppervlakken

XA Chr Glas
... DX diepmat wit
... SC diepmat donkergrijs parelmoer
... DC diepmat zwart

HEWI PVD-coating
- **...70 CK** Messing glanzend
- **...70 LP** Messing geborsteld
- **...70 WR** Nikkel geborsteld
- **...70 EC** Zwart-chroom glanzend

be iconic. be colourful.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
- Serie 477/801 is de klassieker in de barrièrevrije sanitaire ruimte, die opnieuw is gelanceerd met spannende kleurencombinaties
- Serie 477/801 brengt emotie en kleur in de architectuur
- Een hoge assortimentsdiepte maakt pasklare oplossingen mogelijk
- Serie 477/801 bevat oplossingen voor speciale toepassingsgebieden
- Producten ter preventie van zelfdoding vanaf pagina 675
- Zwaarlijvigheidsproducten vanaf pagina 667
- Voor ruimten met de hoogste hygiëne-eisen is serie 477/801 met antimicrobieel oppervlak verkrijgbaar

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN
Professional Care, Education

Serie 477/801 | ICONIC

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen

MATERIAAL EN OPPERVLAKKEN

Polyamide in geselecteerde kleurencombinaties met hoogglanzend oppervlak, inzetstukken naar keuze van glas of polyamide.

ACCESSOIRES

Kleurencombinaties, productkenmerken	26 – 31
Overzicht	32 – 35
Zeepdispenser	37
Haak	38 – 39
WC-borstelgarnituur	40

WONEN ZONDER DREMPELS

Overzicht	32 – 35
Steunen	41 – 43
Grijpen	44 – 49
Zitten	50 – 51
Toebehoren	52 – 54

Kleur is onlosmakelijk verankerd in het dna van HEWI. Kleur is bovendien elementair om een qua design en functie perfect designicoon aan te passen aan actuele trends en om de vormgevingsspeelruimte bij projectplanningen meer ruimte te geven. Met deze kleurencombinatie in onze categorie Care zorgt kleur in samenspel met de verschillende componenten en hun accentuering voor een aangename atmosfeer in de ruimte. Enerzijds zacht en rustgevend, anderzijds vitaliserend – perfect in balans.

Als een product door kleur benadrukt wordt, dan heeft het kleuraccent een signaalfunctie en ondersteunt het intuïtieve gebruik. Dat is een belangrijk aspect, zeker als het gezichtsvermogen van mensen niet meer optimaal is. Producten met kleuraccenten kunnen de oriëntatie verbeteren.

Kleurencombinaties
ICONIC

Het concept van "helende architectuur" en de invloed daarvan op het lichamelijk en psychisch welzijn van patiënten, maar ook van hun familie en medewerkers. Dit omvat zowel de vormgeving van de wanden en de vloer, als de lichtinval, de akoestiek, de indeling en het meubilair en was onder meer richtinggevend voor de vormgeving van Serie 477/801 voor gezondheidszorggebouwen.



Heldere, lichte groentinten staan voor ontspanning en harmonie. Ze staan ook dicht bij de natuur, wat levendigheid en veiligheid uitstraalt en in combinatie met het warme koraal een harmonieus effect heeft. Gericht gebruik van kleurcontrasten vergemakkelijkt de oriëntatie en maakt intuïtief gebruik mogelijk. Doordat het functionele element van de glijstang met douchekophouder zich in kleur van de stang onderscheidt, wordt de functie ervan geaccentueerd en visueel duidelijk gemaakt.



Een zitje en veilige vasthoudelementen in de douche maken het dagelijks leven gemakkelijker, voor kinderen en hun verzorgers. HEWI biedt barrièrevrije systeemoplossingen voor zitten, steunen en vasthouden, die dankzij hun minimalistisch en vriendelijk design optimaal passen in iedere kinderbadkamer.

Kleurencombinaties
ICONIC

Voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en kinderziekenhuizen biedt HEWI met de nieuwe versie van de klassieker twee speciaal afgestemde kleurencombinaties aan, in kleuren met een natuurlijke uitstraling zoals appelgroen, meigroen en koraal of aqua blauw, staalblauw en appelgroen. Ze maken de omgeving aantrekkelijk en worden door kinderen als liefdevol ervaren.

Vormgeving die een eenheid vormt, tot in de details: de haken van HEWI in kleuren die passen bij de sanitairoplossingen van Serie 477/801, voor een voel-je-goed-sfeer die uitnodigt tot spelen.



Oplossingen voor kleuterscholen en kinder-opvangcentra moeten aan een groot aantal eisen voldoen. Ze moeten langdurig bestand zijn tegen zware belastingen en daarom een robuust ontwerp hebben. Met de Serie 477/801 in de uitvoering ICONIC biedt HEWI producten op maat voor de betreffende bouweisen.

Kleurencombinaties
ICONIC

Vooral met het oog op de zelfstandigheid van de kinderen speelt kindvriendelijke inrichting van sanitaire ruimtes een belangrijke rol. Een consequent, gecoördineerd kleurenconcept heeft niet alleen een vriendelijke uitstraling en draagt bij tot een gevoel van welzijn, maar maakt het voor de kinderen ook gemakkelijker om hun weg te vinden.



Houder, klein | Beker
477.00.100 pagina 65
477.04.020 pagina 65

Houder, groot
477.00.200 pagina 66

Zeepbakje, klein
477.02.100 pagina 66

Zeepbakje, groot
477.02.200 pagina 66

Planchet
477.03.100 pagina 73

Spiegelhouder | Schaal
477.01.100 pagina 75
477.03.300 pagina 97

Kantelspiegel | LED-Kantelspiegel
801.01.100 pagina 77
801.01.400 pagina 77



Kleerhanger set
570.99.003 pagina 53

Badhanddoekhouder | Badgreep
477.30.100 | ...200 | ...300 pagina 95
477.31.100 | ...200 pagina 96

Enkele haken set | Dubbele haken set
477.99.001 | ø 50 pagina 38
477.99.004 | ø 50 pagina 38

Haken set | Dubbele haken set
801.99.001 | ø 40 pagina 39
801.99.002 | ø 40 pagina 39

Drieweghaak
477.90.050 pagina 81

WC-borstelgarnituur
477.20.101 pagina 40

□ Borstelhouder
■ Houder ■ Borstelsteel

Toiletrolhouder
477.21.100 pagina 84

Reserverolhouder
477.21.200 pagina 84

Dispenser voor hygiënezakjes
477.06.750 pagina 88

De eenkleurige producten zijn te vinden in het register Serie 477/801 vanaf pagina 60

3 HEWI KLEUREN
- ☐ 99 (zuiverwit)
- ■ 36 (koraal)
- ■ 55 (aqua blauw)

Desinfectiemiddel- / zeepdispenser
477.06.10599 pagina 68

☐ Basislichaam
■ ■ Hendel

Desinfectiemiddel- / zeepdispenser
477.06.10299 | HEWI SENSORIC p. 69
477.06.10399 | HEWI SENSORIC p. 69
477.06.10499 | HEWI SENSORIC p. 69

☐ Basislichaam
■ ■ Frame

Zeepdispenser, manueel
477.06.10199 pagina 68

☐ Basislichaam, hendel
■ ■ Frame

Dispenser voor papieren handdoekjes
477.06.60199 pagina 70

☐ Basislichaam
■ ■ Frame

Houder voor grote toiletrollen
477.21.60099 pagina 90

☐ Basislichaam
■ ■ Frame

Afvalemmer voor hygiënezakjes | Hygiënecombinatie
477.05.20499 pagina 91
477.05.20599 pagina 91

☐ Basislichaam, deksel
■ ■ Frame

Afvalemmer voor hygiënezakjes | Hygiënecombinatie
477.05.10199 pagina 92
477.05.10299 pagina 92

☐ Basislichaam
■ ■ Deksel

Papier- | Afvalemmer
477.05.20...99 pagina's 70, 71

☐ Basislichaam
■ ■ Frame

Opklapbare steun
801.50...000 | 600 mm pagina 43
801.50...100 | 700 mm pagina 43
801.50...200 | 850 mm pagina 43

☐ Greep
■ Wandplaat ■ Steun

Wandsteun
801.50.3000 | 600 mm pagina 42

☐ Greep
■ Wandplaat

Handgreep
801.36... pagina 128

☐

Hoeksteun
801.22.1... pagina 130

☐

Doucheglijstang
477.33.10... | 1100 mm pagina 46
801.33.110... | 900 mm pagina 47

☐ Stang, rozetten
■ ■ Douchekophouder

Hoeksteun met douchekophouder
801.33.21... pagina 48

☐ Stangen, rozetten
■ ■ Douchekophouder

Douchewandleuning met verschuifbare douchеglijstang
801.35.31... pagina 49

☐ Stangen, rozetten
■ ■ Douchekophouder



Opklapbaar zitje
801.51.2000 pagina 51
801.51.2100 pagina 51

☐ Zitvlak
■ Wandplaat ■ Boog

De eenkleurige producten zijn te vinden in het register Serie 477/801 vanaf pagina 60

Zeepdispenser
477.06.110... pagina 37

Houder
Drukknop

Desinfectiemiddel- / zeepdispenser
477.06.10599 pagina 68

Basislichaam
Hendel

Desinfectiemiddel- / zeepdispenser
477.06.10299 | HEWI SENSORIC p. 69
477.06.10399 | HEWI SENSORIC p. 69
477.06.10499 | HEWI SENSORIC p. 69

Basislichaam
Frame

Zeepdispenser, manueel
477.06.10199 pagina 68

Basislichaam, hendel
Frame

Planchet met haken
800.03.403 pagina 500
800.03.413 pagina 500

Houders
Haken



Planchet met drieweghaken
800.03.404 pagina 501
800.03.414 pagina 501

Houders
Haken



Bekerhouder met haken
800.03.400 pagina 502
800.03.410 pagina 502

Houders
Bekers, haken



Bekerhouder
800.03.401 pagina 503
800.03.411 pagina 503

Houders
Bekers



Bekerhouder met haken
800.03.402 pagina 504
800.03.412 pagina 504

Houders
Bekers, haken

Enkele haak set | Dubbele haak set
477.99.002 | ...003 pagina 38
477.99.005 | ...006 pagina 38

Rozet
Haken

Drieweghaak
477.90.050 pagina 81

Dubbele kapstokhaak
801.90.03... pagina 39

Haken
Bevestiging

WC-borstelgarnituur
477.20.102 pagina 40
477.20.103 pagina 40

Borstelhouder
Houder
Borstelsteel

Toiletrolhouder
477.21.100 pagina 84

Reserverolhouder
477.21.200 pagina 84

Dispenser voor hygiënezakjes
477.06.750 pagina 88

De eenkleurige producten zijn te vinden in het register Serie 477/801 vanaf pagina 60

6 HEWI KLEUREN

- 99 (zuiverwit)
- 36 (koraal)
- 74 (appelgroen)
- 72 (meigroen)
- 55 (aqua blauw)
- 50 (staalblauw)

Dispenser voor papieren handdoekjes
477.06.60199 pagina 70

- Basislichaam
- Frame

Houder voor grote toiletrollen
477.21.60099 pagina 90

- Basislichaam
- Frame

Afvalemmer voor hygiënezakjes
477.05.20499 pagina 91

- Basislichaam, deksel
- Frame

Hygiënecombinatie
477.05.20599 pagina 91

- Basislichaam, deksel
- Frame

Papierafvalemmer | met deksel
477.05.20199 pagina 71
477.05.20299 pagina 71

- Basislichaam, deksel
- Frame

Afvalemmer
477.05.20399 pagina 70

- Basislichaam
- Frame

Afvalemmer voor hygiënezakjes
477.05.10199 pagina 92

- Basislichaam
- Deksel

Hygiënecombinatie
477.05.10299 pagina 92

- Basislichaam
- Deksel

Opklapbare steun, draaibaar
801.50.1001 | 600 mm pagina 43
801.50.1002 | 600 mm pagina 43

- Greep
- Wandplaat
- Steun

Opklapbare steun
801.50.2001 | 600 mm pagina 43
801.50.2002 | 600 mm pagina 43

- Greep
- Wandplaat
- Steun

Wandsteun
801.50.300... | 600 mm pagina 42

- Greep
- Wandplaat

Handgreep
801.36.100... | 300 mm pagina 45
801.36.130... | 600 mm pagina 45

- Greep
- Rozetten

Douchеglijstang
801.33.100... | 600 mm pagina 47
801.33.110... | 900 mm pagina 47

- Stang
- Rozetten
- Douchekophouder

Opklapbaar zitje
801.51.2001 pagina 51
801.51.2002 pagina 51

- Zitvlak
- Wandplaat
- Boog

Greep
550.23T.41 pagina 54

- Greep
- Kogels

Kleerhanger set
570.99.004 pagina 53
570.99.005 pagina 53

Accessoires

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Zeepdispenser
· dosering van de zeep door grote drukknop aan de voorkant
· kan met één hand bediend worden
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· het deksel van het reservoir kan vergrendeld worden
· met wandplaat voor het afdekken van boorgaten, apart bestellen (477.06.E04)
· 76 mm breed, 214 mm hoog, 119 mm diep, reservoir ø 76 mm
· inhoud 500 ml, niet geschikt voor desinfectiemiddelen!
· houder van hoogwaardige polyamide
· reservoir en deksel van transparante kunststof in mat wit

477.06.11005	· houder in HEWI kleur 74 (appelgroen) · drukknop in HEWI kleur 72 (meigroen)
477.06.11015	· houder in HEWI kleur 74 (appelgroen) · drukknop in HEWI kleur 36 (koraal)
477.06.11025	· houder in HEWI kleur 55 (aqua blauw) · drukknop in HEWI kleur 50 (staalblauw)
477.06.11035	· houder in HEWI kleur 55 (aqua blauw) · drukknop in HEWI kleur 74 (appelgroen)

HEWI Kleurencombinaties

74	74	55	55
72	36	50	74

477.06.E04 **HEWI Wandplaat voor zeepdispenser 477.06.110...5**

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Enkele haken set
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 45 mm diep, rozet ø 50 mm
· van hoogwaardige polyamide
· verpakkingseenheid 3 stuks (verschillende kleuren)



477.99.001
· rozet in HEWI kleur 99 (zuiverwit), haak in HEWI kleur 36 (koraal)
· rozet in HEWI kleur 36 (koraal), haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· rozet in HEWI kleur 55 (aqua blauw), haak in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

477.99.002
· rozet in HEWI kleur 74 (appelgroen), haak in HEWI kleur 36 (koraal)
· rozet in HEWI kleur 72 (meigroen), haak in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· rozet in HEWI kleur 36 (koraal), haak in HEWI kleur 72 (meigroen)

477.99.003
· rozet in HEWI kleur 55 (aqua blauw), haak in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· rozet in HEWI kleur 50 (staalblauw), haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· rozet in HEWI kleur 74 (appelgroen), haak in HEWI kleur 50 (staalblauw)



HEWI Dubbele haken set
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 44 mm diep, rozet ø 50 mm
· van hoogwaardige polyamide
· verpakkingseenheid 3 stuks (verschillende kleuren)

477.99.004
· rozet in HEWI kleur 99 (zuiverwit), haak in HEWI kleur 36 (koraal)
· rozet in HEWI kleur 36 (koraal), haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· rozet in HEWI kleur 55 (aqua blauw), haak in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

477.99.005
· rozet in HEWI kleur 74 (appelgroen), haak in HEWI kleur 36 (koraal)
· rozet in HEWI kleur 72 (meigroen), haak in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· rozet in HEWI kleur 36 (koraal), haak in HEWI kleur 72 (meigroen)

477.99.006
· rozet in HEWI kleur 55 (aqua blauw), haak in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· rozet in HEWI kleur 50 (staalblauw), haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· rozet in HEWI kleur 74 (appelgroen), haak in HEWI kleur 50 (staalblauw)

HEWI Kleurencombinaties

99 36 55 | 74 72 36 | 55 50 74

Levering zonder bevestigingsmateriaal.

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



801.99.001

HEWI Haken set
· haak met bevestigingsrozet
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 30 mm diep, rozet ø 40 mm
· van hoogwaardige polyamide
· verpakkingseenheid 3 stuks (verschillende kleuren)

· rozet in HEWI kleur 99 (zuiverwit), haak in HEWI kleur 36 (koraal)
· rozet in HEWI kleur 36 (koraal), haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· rozet in HEWI kleur 55 (aqua blauw), haak in HEWI kleur 99 (zuiverwit)



801.99.002

HEWI Dubbele haken set
· dubbele haak met bevestigingsrozet
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 31 mm diep, rozet ø 40 mm
· van hoogwaardige polyamide
· verpakkingseenheid 3 stuks (verschillende kleuren)

· rozet in HEWI kleur 99 (zuiverwit), haak in HEWI kleur 36 (koraal)
· rozet in HEWI kleur 36 (koraal), haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· rozet in HEWI kleur 55 (aqua blauw), haak in HEWI kleur 99 (zuiverwit)





HEWI Dubbele kapstokhaak
· twee kunststof pennen met beugelvormige haak
· bescherming tegen verwondingen door naar achteren wijzende haken
· van hoogwaardige polyamide
· 100 mm breed, 165 mm hoog en 95 mm diep, asafstand 75 mm

801.90.032
· haak in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· bevestiging in HEWI kleur 72 (meigroen)

801.90.033
· haak in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· bevestiging in HEWI kleur 36 (koraal)

801.90.034
· haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· bevestiging in HEWI kleur 50 (staalblauw)

801.90.035
· haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· bevestiging in HEWI kleur 74 (appelgroen)

HEWI Kleurencombinaties

74	74	55	55
72	36	50	74

Levering zonder bevestigingsmateriaal.

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI WC-borstelgarnituur
- borstel met gemakkelijk uitwisselbare borstelkop door bajonetkoppeling
- borstelkop van zwart polyamide, ø 81 mm
- houder met gewelfde bodem en bolvormig, gedeeltelijk open bovengedeelte in een ringvormige houder, bovengedeelte traploos regelbaar
- borstelhouder is demonteerbaar, kan echter ook zo bevestigd worden dat hij tegen diefstal beveiligd is
- tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
- van hoogwaardige polyamide
- 141 mm breed, 470 mm hoog, 140 mm diep

477.20.101
- borstelhouder in HEWI kleur 99 (zuiverwit), houder in HEWI kleur 55 (aqua blauw), borstelsteel in HEWI kleur 36 (koraal)

477.20.102
- borstelhouder in HEWI kleur 74 (appelgroen), houder in HEWI kleur 72 (meigroen), borstelsteel in HEWI kleur 36 (koraal)

477.20.103
- borstelhouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw), houder in HEWI kleur 50 (staalblauw), borstelsteel in HEWI kleur 74 (appelgroen)

HEWI Kleurencombinaties

99 | 74 | 55

55 36 | 72 36 | 50 74

477.20.E04 **HEWI WC-borstelhouder**
477.20.E03 **HEWI Borstelsteel**
477.20.010 **HEWI WC-borstel**

Wonen zonder drempels
Steunen

Serie 477/801
ICONIC

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



Boorafbeelding



HEWI Wandsteun
· belasting volgens DIN 18040 tot 100 kg
· met doorlopende roestvrij stalen kern en wandplaat met geïntegreerde stalen kern
· onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
· van hoogwaardige polyamide
· 78 mm breed en 259 mm hoog, stangen ø 33 mm

voorsprong 600 mm

801.50.3000
· steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw)

801.50.3001
· steungreep in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· wandplaat in HEWI kleur 72 (meigroen)

801.50.3002
· steungreep in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· wandplaat in HEWI kleur 36 (koraal)

801.50.3003
· steungreep in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· wandplaat in HEWI kleur 50 (staalblauw)

801.50.3004
· steungreep in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· wandplaat in HEWI kleur 74 (appelgroen)





801.50.011

HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf
· rechthoekig gebogen toiletrolhouder, met geïntegreerde flexibel rolrem voor in de handel verkrijgbare wc-rollen
· geschikt voor montage achteraf op HEWI opklapbare steunen 801...
· van polyamide in de HEWI kleuren 55 (aqua blauw) en 74 (appelgroen)
· 39 mm breed, 143 mm hoog, 139 mm diep





801.50.060

HEWI WC-spoelknopmodule (draadloos), voor montage achteraf
· wc-spoelknopmodule (draadloos) geschikt voor eenvoudige montage achteraf op HEWI opklapbare steunen 801.50...
· van polyamide in de HEWI kleuren 55 (aqua blauw) en 74 (appelgroen)
· 50 mm breed, 68 mm hoog, 105 mm lang, zendfrequentie 868,4 MHz
· passend bij draadloos wc-spoelsystemen van Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE en Grohe

---

HEWI Kleurencombinaties

99	74	74	55	55
55	72	36	50	74

39006
BM10.2 – BM18.2

HEWI Afdekkap
HEWI Bevestigingsmateriaal voor opklapbare steunen a.u.b. apart bestellen pagina 704

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
	Boorafbeelding	 CE **HEWI Opklapbare steun, draaibaar** · kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt en in opgeklapte stand naar links of rechts tegen de wand worden gedraaid · met doorlopende roestvrij stalen kern en wandplaat met geïntegreerde stalen kern · van hoogwaardige polyamide · 78 mm breed en 259 mm hoog, stangen ø 33 mm · getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal · aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg · onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen) · afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen · voldoet aan de eisen van DIN 18040
		voorsprong 600 mm
	**801.50.1000**	· steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit) · wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), steun in 36 (koraal)
	801.50.1001	· steungreep in HEWI kleur 74 (appelgroen) · wandplaat in HEWI kleur 72 (meigroen), steun in 36 (koraal)
	801.50.1002	· steungreep in HEWI kleur 55 (aqua blauw) · wandplaat in HEWI kleur 50 (staalblauw), steun in 74 (appelgroen)
	801.50.1100	**voorsprong 700 mm** · steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit) · wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), steun in 36 (koraal)
		**voorsprong 850 mm**
	801.50.1200	· steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit) · wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), steun in 36 (koraal)
	Nieuw **801.50.1201**	· steungreep in HEWI kleur 74 (appelgroen) · wandplaat in HEWI kleur 72 (meigroen), steun in 36 (koraal)
	Nieuw **801.50.1202**	· steungreep in HEWI kleur 55 (aqua blauw) · wandplaat in HEWI kleur 50 (staalblauw), steun in 74 (appelgroen)
		HEWI Opklapbare steun
		· dto., kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
		voorsprong 600 mm
	801.50.2000	· steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit) · wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), steun in 36 (koraal)
	**801.50.2001**	· steungreep in HEWI kleur 74 (appelgroen) · wandplaat in HEWI kleur 72 (meigroen), steun in 36 (koraal)
	801.50.2002	· steungreep in HEWI kleur 55 (aqua blauw) · wandplaat in HEWI kleur 50 (staalblauw), steun in 74 (appelgroen)
	801.50.2100	**voorsprong 700 mm** · steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit) · wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), steun in 36 (koraal)
	801.50.2200	**voorsprong 850 mm** · steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit) · wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), steun in 36 (koraal)
	39006	**HEWI Afdekkap**
	801.50.011	**HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf** zie links
	801.50.060	**HEWI WC-spoelknopmodule (draadl.), v. montage achteraf** zie links

HEWI Kleurencombinaties

99 74 55

55 36 72 36 50 74

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Wonen zonder drempels
Grijpen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Handgreep
- aan de uiteinden in een rechte hoek gebogen stang
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
- van hoogwaardige polyamide
- stang ø 33 mm, rozetten ø 70 mm, 89 mm diep
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg

asafstand 300 mm

801.36.1000 · greep in HEWI kleur 74 (appelgroen), rozetten in kleur 72 (meigroen)
801.36.1001 · greep in HEWI kleur 74 (appelgroen), rozetten in kleur 36 (koraal)
801.36.1002 · greep in HEWI kleur 55 (aqua blauw), rozetten in kleur 50 (staalblauw)
801.36.1003 · greep in HEWI kleur 55 (aqua blauw), rozetten in kleur 74 (appelgroen)

asafstand 600 mm

801.36.1300 · greep in HEWI kleur 74 (appelgroen), rozetten in kleur 72 (meigroen)
801.36.1301 · greep in HEWI kleur 74 (appelgroen), rozetten in kleur 36 (koraal)
801.36.1302 · greep in HEWI kleur 55 (aqua blauw), rozetten in kleur 50 (staalblauw)
801.36.1303 · greep in HEWI kleur 55 (aqua blauw), rozetten in kleur 74 (appelgroen)

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

HEWI Kleurencombinaties

74	74	55	55
72	36	50	74

Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen, pagina 708

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Doucheglijstang
· stangensysteem met douchekophouder en bevestigingsrozetten
· met roestvrij stalen kern
· geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
· stang en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· van hoogwaardige polyamide
· asafstand 1100 mm, 90 mm diep, ø 33 mm, rozetten ø 70 mm

477.33.103 · douchekophouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
477.33.104 · douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)

HEWI Kleurencombinaties

□	□
99	99
■	■
55	36

950.33.E03...
950.33.E05...

HEWI Handdouche a.u.b. apart bestellen pagina 680
HEWI Doucheslang a.u.b. apart bestellen pagina 681
Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen, pagina 708

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Doucheglijstang

- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
- van hoogwaardige polyamide
- 89 mm diep, stang ø 33 mm, rozetten ø 70 mm

asafstand	stang en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) douchekophouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw)	stang en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)	stang in HEWI kleur 74 (appelgroen) rozetten in HEWI kleur 72 (meigroen) douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)	stang in HEWI kleur 55 (aqua blauw) rozetten in HEWI kleur 50 (staalblauw) douchekophouder in HEWI kleur 74 (appelgroen)
600 mm			**801.33.1000**	**801.33.1001**
900 mm	**801.33.1100**	**801.33.1101**	**801.33.1102**	**801.33.1103**

HEWI Kleurencombinaties

99 99 74 55
55 36 72 36 50 74

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Hoeksteun met douchekophouder
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
- aan linker- en rechterzijde te monteren
- van hoogwaardige polyamide
- stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

asafstand	met doorlopende roestvrij **stalen kern** en **stalen bevestigings-rozetten,** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit), douchekophouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw)	met doorlopende roestvrij **stalen kern** en **stalen bevestigings-rozetten,** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit), douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)	A1 met roestvrij **stalen kern** en W1 met **metalen kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit), douchekophouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw)	A1 met roestvrij **stalen kern** en W1 met **metalen kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit), douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)
A1 = 1100 mm W1 = 600 mm	**801.33.2100**	**801.33.2101**	**801.33.2160**	**801.33.2161**

950.33.E03...
950.33.E05...

HEWI Handdouche a.u.b. apart bestellen pagina 680
HEWI Doucheslang a.u.b. apart bestellen pagina 681
Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen, pagina 708

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
- met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
- aan linker- en rechterzijde te monteren
- van hoogwaardige polyamide
- stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

asafstand	met doorlopende roestvrij **stalen kern** en **stalen bevestigings-rozetten,** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit), douchekophouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw)	met doorlopende roestvrij **stalen kern** en **stalen bevestigings-rozetten,** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit), douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)	A1 met roestvrij **stalen kern** en W1/W2 met **metalen kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten,** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit), douchekophouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw)	A1 met roestvrij **stalen kern** en W1/W2 met **metalen kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten,** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit), douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)
A1 = 1100 mm W1/W2 = 762 mm	**801.35.3100**	**801.35.3101**	**801.35.3160**	**801.35.3161**
A1 = 1100 mm W1/W2 = 962 mm	**801.35.3200**	**801.35.3201**		

HEWI Kleurencombinaties

99 99
55 36

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Wonen zonder drempels
Zitten

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



Boorafbeelding





HEWI Opklapbaar zitje
- kan omhoog worden geklapt
- hoek van de zitting is verstelbaar
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
- van hoogwaardige polyamide
- zitvlak 345 mm breed en 408 mm diep, zitelementen 55 mm breed
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg

801.51.2000
- wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), zitvlak in HEWI kleur 99 (zuiverwit), boog in HEWI kleur 36 (koraal)



801.51.2001
- wandplaat in HEWI kleur 72 (meigroen), zitvlak in HEWI kleur 74 (appelgroen), boog in HEWI kleur 36 (koraal)

801.51.2002
- wandplaat in HEWI kleur 50 (staalblauw), zitvlak in HEWI kleur 55 (aqua blauw), boog in HEWI kleur 74 (appelgroen)

Boorafbeelding





801.51.2100

HEWI Opklapbaar zitje
- kan omhoog worden geklapt
- hoek van de zitting is verstelbaar
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
- maximale belastbaarheid 150 kg
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
- wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), zitvlak in HEWI kleur 99 (zuiverwit), boog in HEWI kleur 36 (koraal)
- van hoogwaardige polyamide
- zitvlak 448 mm breed en 428 mm diep, zitelementen 55 mm breed
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg

HEWI Kleurencombinaties



39006
BM20.4 – BM28.4

HEWI Afdekkap
HEWI Bevestigingsmateriaal voor opklapbaar zitjes a.u.b. apart bestellen zie pagina 705

Toebehoren

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Kleerhanger set
· ø 16 mm, 450 mm lang en 191 mm hoog
· geschikt voor HEWI stangen ø 33 mm
· met open oog, vast
· van hoogwaardige polyamide
· verpakkingseenheid 3 stuks (verschillende kleuren)



570.99.003
· elk een kleerhanger in HEWI kleur 99 (zuiverwit), 55 (aqua blauw) en 36 (koraal)

570.99.004
· elk een kleerhanger in HEWI kleur 74 (appelgroen), 72 (meigroen) en 36 (koraal)

570.99.005
· elk een kleerhanger in HEWI kleur 55 (aqua blauw), 50 (staalblauw) en 74 (appelgroen)



HEWI Kleurencombinaties

99 36 55 | 74 72 36 | 55 50 74

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving







550.23T.41

HEWI Greep
· voor scheidingswandsystemen b.v. in kleuterscholen
· greep ø 23 mm, kogels ø 55 mm
· van hoogwaardige polyamide
· met zwarte buffers
· levering incl. bevestigingwijze BA20.4 (zie onder)

Deurdikte a.u.b. aangeven.
Leverbaar in alle kleur kombinaties.



BA20.4

HEWI Bevestigingswijze 20.4
· voor greep 550.23T.41
· rozettenkap van hoogwaardig, mat polyamide
· doorschroeven van achteren met blinde rozetten op scheidingswand-systemen
· levering incl. schroeven (schroef lengte = deurdikte + 35 mm)

HEWI Kleurencombinaties

74	74	55	55
72	36	50	74

Serie 477/801
ICONIC

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Serie 477/801 is de klassieker in barrièrevrije sanitaire ruimten
- Een hoge assortimentsdiepte maakt pasklare oplossingen mogelijk
- Variabel stangensysteem: douche- en badkuipleuningen, hoekgrepen, doucheglijstangen en douchegordijnstangen zijn op maat leverbaar (vanaf stuksaantal 1/vaste prijs)
- Serie 477/801 bevat oplossingen voor speciale toepassingsgebieden
  - Producten ter preventie van zelfdoding vanaf pagina 675
  - Zwaarlijvigheidsproducten vanaf pagina 667
- Voor ruimten met de hoogste hygiëne-eisen is serie 477/801 met antimicrobieel oppervlak verkrijgbaar (⊕ zie pagina 60 – 63)

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Professional Care

Serie 477/801

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen

MATERIAAL EN OPPERVLAKKEN

Polyamide in geselecteerde HEWI kleuren met hoogglanzend of mat oppervlak, inzetstukken naar keuze van glas of polyamide.

ACCESSOIRES

Overzicht	60 – 61
Rondom de wastafel	64 – 83
Rondom de wc	84 – 94
Rondom douche en bad	95 – 105

WONEN ZONDER DREMPELS

Overzicht	62 – 63
Steunen	107 – 127
Grijpen	128 – 149
Zitten	150 – 157

Serie 477/801 is zowel met hoogglanzend als met mat oppervlak verkrijgbaar. In de hoogglansvariant overtuigt de klassieker met 16 schitterende HEWI kleuren. In de matte uitvoering wordt de Serie 477/801 in geselecteerde neutrale tinten een blikvanger met een zeer bijzondere uitstraling – modern, zacht en elegant.

5 MATTE NEUTRALE KLEUREN

98
signaalwit

99
zuiverwit

97
lichtgrijs

95
rotsgrijs

92
antracietgrijs

HEWI *active*+
⊕ 98 (signaalwit)

16 HEWI KLEUREN
98 (signaalwit)
99 (zuiverwit)
97 (lichtgrijs)
95 (rotsgrijs)
92 (antracietgrijs)
90 (diepzwart)
86 (zand)
84 (omber)

ACCESSOIRES

Houder | Zeepbakje | Beker ⊕
477.00... vanaf p. 65
477.02... vanaf p. 65
477.04... pagina 65

In 16 HEWI kleuren
Mat

Nieuw
Desinfectiemiddel- of zeepdispenser
477.06...10005 ⊕ pagina 67
477.06...1059... pagina 68

Basislichaam in 16 HEWI kleuren
Mat
Drukknop

Nieuw
Zeep- | Schuimzeepdispenser | Desinfectiemiddeldispenser
477.06...1019.. S. 68
477.06...1029.. | HEWI SENSORIC S. 69
477.06...1039.. | HEWI SENSORIC S. 69
477.06...1049.. | HEWI SENSORIC S. 69

Basislichaam
Frame in 16 HEWI kleuren
Mat

Nieuw
Dispenser voor papieren handdoekjes
477.06...6019.. pagina 70

Basislichaam
Frame in 16 HEWI kleuren
Mat

Planchet ⊕
477.03... pagina 73

Mat

Dispenser voor papieren handdoekjes ⊕
477.06... pagina 72

Wit-transparante kunststof
Uitnameopening in 16 HEWI kleuren
Mat

Mand voor papieren handdoekjes ⊕
477.05... pagina 72

Geperforeerd plaatstaal
Opzetgedeelte in 16 HEWI kleuren
Mat

Nieuw
Papier- | afvalemmer
477.05...2039... | 60 l pagina 70

Basislichaam
Frame in 16 HEWI kleuren
Mat

Planchet
477.03...10005 pagina 73
801.03...100 pagina 73
801.03...200 pagina 74

Planchet van glas | kunststof
Frame in 16 HEWI kleuren
Mat

Glasplaathouder | Glasplaat
477.03.5... pagina 74
477.03... pagina 75

In 16 HEWI kleuren
Mat
Doorzichtig glas

Spiegel | Spiegelhouder ⊕
477.01.0... pagina 76
477.01...100 pagina 75
801.01...300 pagina 76

In 16 HEWI kleuren
Mat
Kristalglas

Kantelspiegel ⊕ **| met verlichting**
801.01...100 | ...400 p. 77
801.01.50... | gemotoriseerd p. 78

In 16 HEWI kleuren (...100 | ...400)
Mat (...100 | ...400)
Kristalglas

Handdoekhouder ⊕
477.09... pagina 79

In 16 HEWI kleuren
Mat

Handdoekring | Krukhouder
477.09...300 pagina 79
950.90...60090 pagina 79

In 16 HEWI kleuren
Mat

Enkele | Dubbele | Drieweghaak ⊕
477.90... vanaf pagina 80
801.90... vanaf pagina 80

In 16 HEWI kleuren
Mat

Enkele | Dubbele | Drieweghaak
477.93... pagina 83
477.94B... pagina 83

- 18 (mosterdgeel)
- 24 (oranje)
- 36 (koraal)
- 33 (robijnrood)
- 74 (appelgroen)
- 72 (meigroen)
- 55 (aqua blauw)
- 50 (staalblauw)

Nieuw

Houder voor grote toiletrollen

477.21...6009.. pagina 90

☐ ☐ ■ Basislichaam
Frame in 16 HEWI kleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Nieuw

Afvalemmer voor hygiënezakjes | Hygiënecombinatie

477.05...2049.. pagina 91
477.05...2059.. pagina 91

☐ ☐ ■ Basislichaam
Frame in 16 HEWI kleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Nieuw

Afvalemmer voor hygiënezakjes | Hygiënecombinatie

477.05...1019.. pagina 92
477.05...1029.. pagina 92

☐ ☐ ■ Basislichaam
Frame in 16 HEWI kleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Afvalemmer ⊕

477.05... pagina 93

In 16 HEWI kleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Toiletrolhouder ⊕

477.21... pagina 84

In 16 HEWI kkleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Toilet- | Reserverolhouder ⊕

477.21... vanaf p. 84
801.21.... vanaf p. 84

In 16 HEWI kleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

WC-borstelgarnituur | WC-borstel ⊕

477.20...100 | ...200 pagina 86
477.20...010 pagina 88

In 16 HEWI kleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

WC-borstelgarnituur | WC-borstel

801.20...100 pagina 87
801.20...010 pagina 87

In 16 HEWI kleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Dispenser voor hygiënezakjes

477.06...750 pagina 88

In 16 HEWI kleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Pictogrammen

801.91... pagina 89
711... pagina 89

In 16 HEWI kleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Badhanddoekhouder | Badgreep ⊕

477.30... vanaf pagina 95
477.31... pagina 96

In 16 HEWI kleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Hoekplanchet | Schaal

477.32...100 pagina 97
477.03...300 pagina 97

In 16 HEWI kleuren (477.32...100 z. 72)
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Doucheglijstang

477.33... pagina 134

In 16 HEWI kleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Gordijnstang

801.34...400 pagina 104

In 12 HEWI kleuren (z. 24, 36, 72, 74)
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Gordijnstang

801.34...1... vanaf pagina 98

In 12 HEWI kleuren (z. 24, 36, 72, 74)
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Gordijnstang

801.34...3... vanaf pagina 102

In 12 HEWI kleuren (z. 24, 36, 72, 74)
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

HEWI *active*+
⊕ 98 (signaalwit)

12 HEWI KLEUREN
98 (signaalwit)
99 (zuiverwit)
97 (lichtgrijs)
95 (rotsgrijs)
92 (antracietgrijs)
90 (diepzwart)
86 (zand)
84 (omber)

WONEN ZONDER DREMPELS

Wandsteun ⊕
801.50...3... pagina 107

In 12 HEWI kleuren
Mat

Opklapbare steun
801.50...1... ⊕ vanaf p. 108
801.50...1... | mobiel vanaf p. 110
801.50...2... ⊕ vanaf p. 112
801.50...2... | mobiel vanaf p. 114

In 12 HEWI kleuren
Mat

Opklapbare steun met spoel- en functietoets
801.50...5... | draaibaar pagina 118
801.50...7... pagina 120

In 12 HEWI kleuren
Mat

Opklapbare steun met spoeltoets
801.50...55... | draaibaar p. 119
801.50...75... p. 121

In 12 HEWI kleuren
Mat

Rugleuning ⊕
801.51...9... vanaf pagina 122

In 12 HEWI kleuren
Mat

Rugleuning
801.51...9...6... vanaf pagina 124

In 12 HEWI kleuren
Mat

Rugleuning
801.51....9...7... vanaf pagina 124

In 12 HEWI kleuren
Mat

Rugleuning
801.51.91... vanaf pagina 125

In 12 HEWI kleuren
Mat

Handgreep ⊕
801.36...1... pagina 128

In 12 HEWI kleuren
Mat

Hoeksteun ⊕
801.22...300 pagina 129
801.22...20... pagina 129

In 12 HEWI kleuren
Mat

Hoeksteun ⊕
801.22...1... pagina 130

In 12 HEWI kleuren
Mat

Douche- en badleuning ⊕
801.35...1... pagina 131

In 12 HEWI kleuren
Mat

Wand-/vloersteun
801.22...4... pagina 132

In 12 HEWI kleuren
Mat

Douche- en badleuning
801.35...2... pagina 133

In 12 HEWI kleuren
Mat

Doucheglijstang ⊕ **| Hoeksteun met douchekophouder** ⊕ **| Set**
801.33...1... pagina 134
801.33...2... pagina 135
801.33.21... | Set vanaf p. 142

In 12 HEWI kleuren
Mat

Douchewandleuning, U-vorm
801.35...500 pagina 141

In 12 HEWI kleuren
Mat

- 18 (mosterdgeel)
- 33 (robijnrood)
- 55 (aqua blauw)
- 50 (staalblauw)

Douchewandleuning met douche-glijstang ⊕ | Set
801.35...2... vanaf p. 136
801.35.21... | Set pagina 144

In 12 HEWI kleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat



Douchewandleuning met verschuif-bare doucheglijstang ⊕ | Set
801.35...3... vanaf p. 138
801.35.31... | Set vanaf p. 145

In 12 HEWI kleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Douchewandleuning met verschuif-bare doucheglijstang ⊕
801.35...4... pagina 140

In 12 HEWI kleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Douchespatscherm | -gordijn
801.52.02030 pagina 148
801.52...20080 pagina 148
801.52...1... pagina 149

In 12 HEWI kleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Opklapbaar zitje ⊕ | m. bodemsteun
801.51...2... pagina 150
801.51...2...S pagina 151

In 12 HEWI kleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Hangzitje ⊕
801.51...1... vanaf p. 152

In 12 HEWI kleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Hangzitje, klapbaar ⊕
801.51...115 pagina 154

In 12 HEWI kleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Douchekruk ⊕
801.51...300 pagina 154

In 12 HEWI kleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Opklapbaar zitje| met bodemsteun
801.51.207... pagina 155
801.51.217 pagina 155

In 12 HEWI kleuren

Hangzitje
801.51.106 pagina 156
801.51.116 pagina 157

In 12 HEWI kleuren

Hangzitje, klapbaar
801.51.107 pagina 156
801.51.117 pagina 157

In 12 HEWI kleuren

Douchekruk
801.51...306 pagina 157

In 12 HEWI kleuren

De producten van het bereik grijpen zijn ook te vinden als oppervlaktevariant met chroomoptiek coating in register WARM TOUCH

Handgrepen pagina 342

Hoeksteunen vanaf pagina 342

Douchewandleuningen vanaf p. 344

Douchewandleuningen pagina 345

Serie 477/801
Accessoires

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Houder
· voor beker of zeepbakje-inzet
· 98 mm breed, 25 mm hoog en 99 mm diep
· opening ø 74 mm

477.00.100 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.00B100 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **477.00D100** **HEWI *active*+ Houder**
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

---



477.02.01005 **HEWI Zeepbakje-inzet**
· van matwit glas met stervormige noppen
· voor de kleine houder (477.00...100)
· 25 mm hoog, ø 74 mm



HEWI Beker, met vlakke bodem
· vrijstaand en geschikt voor de kleine houder (477.00...100)
· 80 mm hoog, ø 73 mm

477.04.020 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.04B020 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **477.04D020** **HEWI *active*+ Beker, met vlakke bodem**
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

477.04.02005 **HEWI Glasbeker, met vlakke bodem**
· dto., van matwit glas

---

16 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Zeepbakje
· zeepbakje met noppen, tegen diefstal beveiligd door vergrendeling
· 98 mm breed, 25 mm hoog en 100 mm diep

477.02.100
477.02B100
· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **477.02D100**
HEWI *active*+ Zeepbakje
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

---



HEWI Zeepbakje
· Zeepbakje met noppen, tegen diefstal beveiligd door vergrendeling
· 120 mm breed, 25 mm hoog en 120 mm diep

477.02.200
477.02B200
· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren



HEWI Houder
· ringvormige wandhouder, voor inzetgedeelte van de grote zeepbakje
· 141 mm breed, 25 mm hoog en 140 mm diep, opening ø 115 mm

477.00.200
477.00B200
· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

---

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



477.02.02005

HEWI Zeepbakje-inzet
· van matwit glas met stervormige noppen
· geschikt als inzetgedeelte voor de grote houder (477.00...200)
· 27 mm hoog, ø 115 mm



HEWI Zeepdispenser
· dosering van de zeep door grote drukknop aan de voorkant
· kan met één hand bediend worden
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· het deksel van het reservoir kan vergrendeld worden
· wandplaat voor het afdekken van boorgaten, apart bestellen (zie onder)
· 76 mm breed, 214 mm hoog, 119 mm diep, reservoir ø 76 mm
· inhoud 500 ml, niet geschikt voor desinfectiemiddelen!
· houder van polyamide
· drukknop in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
· reservoir en deksel van transparante kunststof in mat wit

477.06.10005
· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren

477.06B10005
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **477.06D10005**

HEWI *active*+ Zeepdispenser
· houder in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

16 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

477.06.E04 **HEWI Wandplaat voor zeepdispenser 477.06.10005**
477.06BE04 **HEWI Wandplaat voor zeepdispenser 477.06B10005**
477.06DE04 **HEWI Wandplaat voor zeepdispenser 477.06D10005**
66182 **HEWI Pompeenheid voor zeepdispenser**

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Desinfectiemiddel-/zeepdispenser
- met zijdelingse vulpeilindicatie
- voor het doseren van chloorvrije, alcoholische handdesinfectiemiddelen of vloeibare zepen
- voor 500 ml Euro Norm standaard flessen
- eenvoudig vervangen van de wegwerpflesse van de voorkant
- dispenser met lange hendel, afsluitbaar
- doseerhoeveelheid instelbaar in verschillende stappen: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (afhankelijk van de viscositeit van het product)
- doseerpomp van roestvrij staal, compatibel met hygiënische verpakking (kollapsfles met wegwerppomp)
- pomp geschikt voor de vaatwasmachine en voor de autoclaaf tot 134 °C, 3 bar
- 88 mm breed, 354 mm hoog, 187 mm diep
- incl. 500 ml leeg reservoir om vrij opnieuw te vullen
- voor wandmontage, inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	477.06.10598	· hendel van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.06.10599	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
	477.06B10598	· hendel van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren · basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.06B10599	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
Nieuw	**477.06.10590**	· van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)



HEWI Zeepdispenser, manueel
- met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 600 ml
- binnenbak uitneembaar voor reiniging
- zijdelingse vulpeilindicatie, met hendel voor handmatige zeepdosering
- bescherming tegen misbruik door vergrendeling
- 134 mm breed, 278 mm hoog en 106 mm diep
- voor wandmontage, inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	477.06.10198	· frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · basislichaam / hendel van polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.06.10199	· basislichaam / hendel van polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
	477.06B10198	· frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren · basislichaam / hendel van polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.06B10199	· basislichaam / hendel van polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
Nieuw	**477.06.10190**	· van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI SENSORIC Zeepdispenser
- voor het opnemen van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep
- met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 500 ml
- binnenbak uitneembaar voor reiniging
- zijdelingse vulpeilindicatie
- contactloze zeepuitgifte
- bijgevoegde sticker om de dispenser te kenmerken (nodig om onderscheid te maken tussen zeep-, schuimzeep- en desinfektiemiddel-dispensers)
- verlichting van het uitgangsgebied wanneer de sensor wordt geactiveerd (blauw licht), met batterijwisselindicator
- bescherming tegen misbruik door vergrendeling, onderhoudsvrij
- 134 mm breed, 278 mm hoog en 106 mm diep
- voor wandmontage
- batterijen (AA 1,5 V / 4 stuks) niet inbegrepen in de levering

		· frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
	477.06.10298	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.06.10299	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
		· frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
	477.06B10298	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.06B10299	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
Nieuw	**477.06.10290**	· frame en basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)

HEWI SENSORIC Schuimzeepdispenser
- dto., voor in de handel verkrijgbare schuimzeep
- contactloze schuimzeepuitgifte

		· frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
	477.06.10398	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.06.10399	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
		· frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
	477.06B10398	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.06B10399	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
Nieuw	**477.06.10390**	· frame en basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)

HEWI SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser
- dto., voor in de handel verkrijgbaar desinfektiemiddel
- contactloze desinfektiemiddeluitgifte

		· frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
	477.06.10498	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.06.10499	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
		· frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
	477.06B10498	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.06B10499	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
Nieuw	**477.06.10490**	· frame en basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)

16 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

477.06.E0360 **HEWI Lekbak**

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Dispenser voor papieren handdoekjes

· zvoor standaard papieren handdoeken met verschillende vouwen in breedtes van 235 - 250 mm en gevouwen lengte / diepte van 80 - 110 mm (HEWI raadt papieren handdoeken met Z-vouw aan)
· inhoud ca. 300 - 450 papieren handdoeken, zijdelingse vulpeilindicatie
· bescherming tegen misbruik door vergrendeling
· 287 mm breed, 354 mm hoog en 153 mm diep
· voor wandmontage
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	477.06.60198	· frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.06.60199	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
	477.06B60198	· frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren · basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.06B60199	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
Nieuw	**477.06.60190**	· frame en basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)



HEWI Afvalemmer

· capaciteit ca. 60 l, onzichtbare, geïntegreerde zakhouder
· 341 mm breed, 655 mm hoog en 261 mm diep
· voor wandmontage en als vloermodel
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	477.05.20398	· frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.05.20399	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
	477.05B20398	· frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren · basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.05B20399	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
Nieuw	**477.05.20390**	· frame en basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Papierafvalemmer
- capaciteit ca. 25 l
- onzichtbare, geïntegreerde zakhouder
- 281 mm breed, 505 mm hoog en 181 mm diep
- voor wandmontage
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

477.05.20198
477.05.20199
- frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
- basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
- basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

477.05B20198
477.05B20199
- frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
- basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
- basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

Nieuw **477.05.20190**
- frame en basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)





HEWI Papierafvalemmer
- dto., met deksel met heflus

477.05.20298
- frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
- basislichaam / deksel van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)

477.05.20299
- basislichaam / deksel van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

477.05B20298
- frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
- basislichaam / deksel van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)

477.05B20299
- basislichaam / deksel van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

Nieuw **477.05.20290**
- frame en basislichaam / deksel van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)

16 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Dispenser voor papieren handdoekjes
· geschikt voor in de handel verkrijgbare papieren handdoeken
· capaciteit ca. 450 stuks
· gebruikersvriendelijke opening, eenvoudig te vullen, afsluitbaar
· voor wandmontage
· 310 mm breed, 459 mm hoog, 160 mm diep
· reservoir van hoogwaardig, wit-transparante kunststof

477.06.60005
· rand van de opening van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren

477.06B60005
· rand van de opening van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **477.06D60005**
HEWI *active*+ Dispenser voor papieren handdoekjes
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver





HEWI Mand voor papieren handdoekjes
· rechthoekige mand van geperforeerd plaatstaal met opzetgedeelte
· het opzetgedeelte dient voor de bevestiging en afdekking van afvalzakken en is afneembaar
· geschikt voor 60 l afvalzakken, vrijstaand of voor wandmontage
· 307 mm breed, 515 mm hoog en 288 mm diep

477.05.20012
· opzetgedeelte van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren

477.05B20012
· opzetgedeelte van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **477.05D20012**
HEWI *active*+ Mand voor papieren handdoekjes
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

5 matte HEWI kleuren
98 99 97 95 92

477.06.E01
HEWI Sleutel voor dispenser voor papieren handdoekjes

477.06.E02
HEWI Reservoir voor dispenser voor papieren handdoekjes

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Planchet
· tegen diefstal beveiligd door vergrendeling
· 600 mm breed, 26 mm hoog en 140 mm diep
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

477.03.100
· van hoogwaardige polyamide in den HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs), 86 (zand), 84 (omber), 24 (oranje), 33 (robijnrood), 74 (appelgroen) en 55 (aqua blauw)

477.03B100
· van hoogwaardig, mat polyamide in den HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ Mat

⊕ **477.03D100**

HEWI *active*+ Planchet
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver



HEWI Planchet
· planchet met rand rondom en een vast ingeklemde glazen plaat
· tegen diefstal beveiligd door vergrendeling
· 600 mm breed, 28 mm hoog en 140 mm diep, plaat: 572 mm breed

477.03.10005
801.03.100
· frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
· matwit glasplaat
· matwit kunststof plaat

477.03B10005
801.03B100
· frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
· matwit glasplaat
· matwit kunststof plaat

16 HEWI kleuren

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
98 99 97 95 92 90 86 84
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
18 24 36 33 74 72 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Planchet met greep
· bestaande uit houders aan de zijkant en een glazen blad
· geïntegreerde handgreep op lager niveau
· voor vasthouden en zelfstandig oprichten en opbergen van accessoires
· continue spiegel oplossing mogelijk, maximum van de spiegelbreedte 600 mm
· 721 mm breed, 168 mm hoog, 180 mm diep
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

801.03.200 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
801.03B200 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

---



HEWI Glasplaathouder
· ø 30 mm, voorzien van 4 uitsparingen voor 8 mm glasplaat, 116 mm breed
· met 3 inzetstukken voor de niet gebruikte uitsparingen
· levering paarsgewijs
· kan niet worden gecombineerd met glasplaathouders 477.03...510

477.03.500 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.03B500 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

---



HEWI Glasplaathouder
· ø 30 mm, voorzien van 4 uitsparingen voor 8 mm glasplaat, 116 mm breed
· met 3 inzetstukken voor de niet gebruikte uitsparingen
· levering paarsgewijs
· kan niet worden gecombineerd met glasplaathouders 477.03...500

477.03.510 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.03B510 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

---

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Glasplaat
· om in de houders 477.03...500 of 477.03...510 te schuiven
· 116 mm diep, 8 mm dik
· doorzichtig glas met geslepen kanten

477.03.524	197 mm breed (montageafstand van de houder 210 mm)
477.03.533	287 mm breed (montageafstand van de houder 300 mm)
477.03.545	407 mm breed (montageafstand van de houder 420 mm)
477.03.560	557 mm breed (montageafstand van de houder 570 mm)

Bestelvoorbeeld



Bestelhulp
Als afstand van de houders kunt u in horizontaal bereik uit vier maten kiezen:
210 mm, 300 mm, 420 mm en 570 mm.
Verticaal worden hartafstanden van 210 mm resp. 420 mm aanbevolen, zoals bij de voorbeelden hiernaast te zien is.

Bij combinaties met spiegels wordt de bouwdiepte groter, n.l. 140 mm i.p.v. 132 mm.

Bestelvoorbeeld
4 x glasplaat 477.03.524
5 x glasplaat 477.03.533
1 x glasplaat 477.03.545
4 x houder voor glasplaat 477.03...500 (8 stuks)



HEWI Spiegelhouder
· vlakke spiegelhouder voor de bevestiging van 6 mm dikke spiegels
· geschikt voor spiegel 477.01...010 en 477.01...020
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 30 mm breed, 60 mm hoog en 18 mm diep
· levering paarsgewijs

477.01.100	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.01B100	· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
41939	**HEWI vulplaatje**
68557	**HEWI vulplaatje, mat**

16 HEWI kleuren

98	99	97	95	92	90	86	84
18	24	36	33	74	72	55	50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Kristalspiegel
· rechthoekige spiegel met geslepen randen
· kan bevestigd worden met vier spiegelhouders (477.01...100) (a.u.b. apart bestellen, zie vorige pagina)

477.01.010	· 600 mm breed, 390 mm hoog, 6 mm diep
Afb. met spiegelhouders **477.01.020**	· 600 mm breed, 540 mm hoog, 6 mm diep



HEWI Kristalspiegel met houders
· rechthoekige spiegel met geslepen randen
· wordt met vier vlakke spiegelhouders aan de wand bevestigd
· 600 mm breed, 1200 mm hoog en 6 mm dik
· incl. spiegelhouders, 1260 mm hoog

801.01.300	· spiegelhouders van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
801.01B300	· spiegelhouders van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
41939	**HEWI Vulplaatje**
68557	**HEWI Vulplaatje, mat**

6 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 (aanvullend voor kantelspiegel)

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Kantelspiegel
- rechthoekige kristalspiegel met geslepen randen en ingewerkte beschermfolie
- de spiegel kan met hendel en het snoer max. 28° worden gekanteld en is daarom staand en zittend te gebruiken
- voor wandmontage, als wanduitvoering met kabelgeleiding
- 599 mm breed, 540 mm hoog, spiegeldikte 6 mm

801.01.100
- bevestigingselementen en draaigreep van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren

801.01B100
- bevestigingselementen en draaigreep van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren

⊕ **801.01D100**

HEWI *active*+ Kantelspiegel
- in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver



Montageaanwijzing en snoergeleiding



HEWI LED-Kantelspiegel, basic
- rechthoekige, verlichte composietspiegel met geslepen randen ingewerkte splinterbescherming en geïntegreerde LED-verlichting aan de zijkanten
- de spiegel kan met een draaikruk en kabel tot 28° worden gekanteld en kan daardoor zowel staand als zittend worden gebruikt
- voor wandmontage, rechtstreekse aansluiting 200-240 V
- met kabelomleiding geschikt voor montage voor de wand
- met 2 hoogw. LED-lichtprofielen van aluminium, bevestigd aan achterkant
- duurzame LED in neutrale witte lichtkleur, ca. 4000 Kelvin, totaalvermogen ca. 9,6 watt, LED en voorschakelapparaat beschermd, beschermingsklasse II, beschermingsgraad IP 44
- spiegel: 599 mm breed, 540 mm hoog en 6 mm dik
- energie-efficiëntiekl. A++, A+, A volgens de verordening (EU) 874/2012

801.01.400
- bevestigingselementen en draaigreep van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren

801.01B400
- bevestigingselementen en draaigreep van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren

16 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

21755 **HEWI Kristalspiegel**
801.01.E06 **HEWI Snoergeleiding**
801.01BE06 **HEWI Snoergeleiding, mat**
⊕ **62852** **HEWI *active*+ Snoergeleiding**
25244 **HEWI Draaigreep**
68555 **HEWI Draaigreep, mat**
⊕ **62851** **HEWI *active*+ Draaigreep**

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



Nieuw **801.01.500**

HEWI Kantelspiegel, gemotoriseerd
- rechthoekige kristalspiegel met geslepen randen en ingewerkte splinterbeschermfolie
- de gemotoriseerde spiegel kan maximaal 28° worden gekanteld en kan dus staand of zittend worden gebruikt
- voor wandmontage
- 599 mm breed, 540 mm hoog en spiegeldikte 6 mm
- spiegel van gelaagd glas
- geschikt voor elektriciteitsnetten met netspanningen tussen 100 en 240 V en netfrequenties van 50 en 60 Hz en 277 V voor de VS
- bediening via onderhoudsvrije draadloze wandschakelaar
- draadloze wandschakelaar kan vrij op de muur worden geplaatst via zelfklevende montage of geïntegreerd in een frame van 55 mm in de elektrische installatie



Nieuw **801.01.501**

HEWI LED-Kantelspiegel, gemotoriseerd
- dto., met geïntegreerde LED-verlichting aan de rechter- en linkerkant
- met twee hoogwaardige LED-lichtprofielen van aluminium, bevestigd aan de achterkant van de spiegel
- lichtkleur traploos instelbaar van warm wit tot koud wit (ca. 3000 - 6500 Kelvin), totaalvermogen ca. 10 watt
- lichtsterkte traploos dimbaar
- geheugenfunctie: de laatst gekozen lichtinstelling wordt opgeslagen voor het volgende gebruik
- LED en voorschakelapparaat beschermd, beschermingsklasse II, beschermingsgraad IP44

5 matte HEWI kleuren
98 99 97 95 92

801.01.E04

HEWI Draadloze wandschakelaar

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Handdoekhouder
· de armen kunnen onafhankelijk van elkaar zijwaarts worden gedraaid
· 446 mm lang en 160 mm hoog; armen ø 28 mm

477.09.100 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.09B100 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **477.09D100** **HEWI *active*+ Handdoekhouder**
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

---



HEWI Handdoekhouder
· de arm kan zijwaarts worden gedraaid
· 442 mm lang en 105 mm hoog; arm ø 28 mm

477.09.200 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.09B200 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

---



HEWI Handdoekring
· ring kan gedraaid worden en kan in een hoek v. 30° worden vastgezet
· 320 mm breed en 150 mm hoog, ø 28 mm

477.09.300 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.09B300 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

---



HEWI Krukhouder
· verdekte schroefverbinding, kan rechts en links worden gebruikt
· buiten ø 150 mm, 146 mm diep en rozet ø 56 mm

950.90.60090 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
950.90B60090 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

802.90.E01 **HEWI Krukhouder**
802.90BE01 **HEWI Krukhouder, mat**

---

16 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
		
		HEWI Haak · haak met bevestigingsrozet · tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging · 30 mm diep, rozet ø 40 mm
	801.90.010 **801.90B010**	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren
	⊕ **801.90D010**	**HEWI *active*$^{+}$ Haak** · dto., in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver
		
		HEWI Dubbele haak · dubbele haak met bevestigingsrozet · tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging · 31 mm diep, rozet ø 40 mm
	801.90.020 **801.90B020**	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren
		HEWI Haak · voor onderaan te bevestigen · tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging · 40 mm hoog, rozet ø 40 mm
	477.90.040 **477.90B040**	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren
		
		HEWI Enkele haak · tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging · 46 mm diep, rozet ø 50 mm
	477.90.010 **477.90B010**	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren
	⊕ **477.90D010**	**HEWI *active*$^{+}$ Enkele haak** · dto., in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

6 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90

Levering zonder bevestigingsmateriaal.
Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
		 **HEWI Dubbele haak** · tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging · 44 mm diep, rozet ø 50 mm
	477.90.025	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
	477.90B025	· van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren
	⊕ **477.90D025**	**HEWI *active*+ Dubbele haak** · in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver
		 **HEWI Haak** · voor onderaan te bevestigen · tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging · 50 mm hoog, rozet ø 50 mm
	477.90.015	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
	477.90B015	· van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren
		 **HEWI Drieweghaak** · voor het opschroeven van onder met 4 mm verzonken schroeven · om van bovenaf door te schroeven met M4-draadeind en vierkantmoeren · draaibaar, 70 mm hoog, rozet ø 50 mm
	477.90.050	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
	477.90B050	· van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren
	⊕ **477.90D050**	**HEWI *active*+ Drieweghaak** · in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver
		HEWI Drieweghaak · dto, met tegenschijf om door te schroeven
	477.90.051	· v. platen onder 15 mm plaatdikte, van polyamide in 16 kleuren
	477.90B051	· v. platen onder 15 mm plaatdikte, van, mat polyamide in 16 kleuren
	477.90.052	· v. platen over 15 mm plaatdikte, van polyamide in 16 kleuren
	477.90B052	· v. platen over 15 mm plaatdikte, van, mat polyamide in 16 kleuren
		 **HEWI Haak** · tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging · 65 mm diep, rozet ø 60 mm
	477.90.045	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
	477.90B045	· van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren

16 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

Levering zonder bevestigingsmateriaal.

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Enkele haak
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 100 mm diep, rozet ø 70 mm

477.90.030 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.90B030 · van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren

---



HEWI Haak
· met buffer van zwart rubber
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 115 mm diep, rozet ø 70 mm

477.90.035 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.90B035 · van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren

---



HEWI Dubbele kapstokhaak
· twee kunststof pennen met beugelvormige haak
· bescherming tegen verwondingen door naar achteren wijzende haken
· 100 mm breed, 165 mm hoog en 95 mm diep, asafstand 75 mm

801.90.030 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
801.90B030 · van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren

---



HEWI Dubbele kapstokhaak
· twee kunststof pennen met beugelvormige haak
· naar voren wijzende haken
· 100 mm breed, 165 mm hoog en 87 mm diep, asafstand 75 mm

801.90.040 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
801.90B040 · van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren

---

16 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

6 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90

Levering zonder bevestigingsmateriaal.

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



477.93.010

HEWI Enkele haak
· afgeronde randen, verborgen bevestiging
· 16 mm breed, 68 mm hoog en 59 mm diep
· van hoogwaardige polyamide in 10 HEWI kleuren (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)

477.94B010

HEWI Elastische enkele haak
· dto., het buigzame materiaal, het zachte gevoel en de afgeronde randen verminderen het risico op stoten en verwondingen
· aanbevolen belasting: max. 5 kg
· van elastisch, mat kunststof (TPU) in 10 HEWI kleuren (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)



477.93.020

HEWI Dubbele haak
· afgeronde randen, verborgen bevestiging
· 76 mm breed, 69 mm hoog en 45 mm diep
· van hoogwaardige polyamide in 10 HEWI kleuren (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)

477.94B020

HEWI Elastische dubbele haak
· dto., het buigzame materiaal, het zachte gevoel en de afgeronde randen verminderen het risico op stoten en verwondingen
· aanbevolen belasting: max. 5 kg per haakdeel
· van elastisch, mat kunststof (TPU) in 10 HEWI kleuren (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)





477.93.030

HEWI Drieweghaak
· draaibare haak voor het opschroeven van onder
· afgeronde randen
· rozet ø 51 mm, 80 mm breed, 69 mm hoog
· verborgen bevestiging
· van hoogwaardige polyamide in 10 HEWI kleuren (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)

477.94B030

HEWI Elastische drieweghaak
· dto., het buigzame materiaal, het zachte gevoel en de afgeronde randen verminderen het risico op stoten en verwondingen
· aanbevolen belasting: max. 5 kg per haakdeel
· van elastisch, mat kunststof (TPU) in 10 HEWI kleuren (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)

---

10 HEWI Kleuren (glanzend | mat)

99 97 95 92 90

18 33 74 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
		
		HEWI Toiletrolhouder · tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging · 160 mm breed, 120 mm hoog, ø 21 mm
	477.21.100	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
	477.21B100	· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
⊕	**477.21D100**	**HEWI *active*+ Toiletrolhouder** · in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver
	4471	**HEWI Eindkap**
⊕	**62718, 68558**	**HEWI *active*+ Eindkap, eindkap mat**
		
		HEWI Toiletrolhouder · met diefstalbeveiliging van de wc-rol · tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging · levering met HEWI deblokkeringssleutel · 160 mm breed, 120 mm hoog, ø 21 mm
	477.21.150	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
	477.21B150	· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
	42527	**HEWI Deblokkeringssleutel**
	18565	**HEWI Diefstalbeveiliging**
	68554	**HEWI Diefstalbeveiliging, mat**
		
		HEWI Toiletrolhouder · cilindervormige houder met bevestigingsrozet en geïntegreerde rolrem · voor in de handel verkrijgbare wc-rollen · verdekte bevestiging aan de wand · 123 mm lang, opsteekcilinder ø 34 mm, rozet ø 70 mm
	801.21.300	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
	801.21B300	· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
		
		HEWI Reserverolhouder · tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging · 123 mm lang, ø 33 mm, rozet ø 70 mm
	477.21.200	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
	477.21B200	· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
⊕	**477.21D200**	**HEWI *active*+ Reserverolhouder** · in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Reserverolhouder
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· voor wandmontage
· 118 mm lang, ø 33 mm

477.21.300 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.21B300 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

---



HEWI Reserverolhouder
· rechthoekig naar boven gebogen stang met bevestigingsrozet
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 92 mm diep, rozet ø 70 mm, voor in de handel verkrijgbare wc-rollen

· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
801.21.201 · voor een toiletrol, 158 mm hoog
801.21.202 · voor twee toiletrollen, 258 mm hoog
801.21.203 · voor drie toiletrollen, 358 mm hoog

· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
801.21B201 · voor een toiletrol, 158 mm hoog
801.21B202 · voor twee toiletrollen, 258 mm hoog
801.21B203 · voor drie toiletrollen, 358 mm hoog



HEWI Reserverolhouder
· rechthoekig naar boven gebogen stang met bevestigingsrozet
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 105 mm diep, rozet ø 70 mm, voor in de handel verkrijgbare wc-rollen

· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
801.21.401 · voor een toiletrol, 162 mm hoog
801.21.402 · voor twee toiletrollen, 262 mm hoog
801.21.403 · voor drie toiletrollen, 362 mm hoog

· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
801.21B401 · voor een toiletrol, 162 mm hoog
801.21B402 · voor twee toiletrollen, 262 mm hoog
801.21B403 · voor drie toiletrollen, 362 mm hoog

---

16 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI WC-borstelgarnituur
· borstel met gemakkelijk uitwisselbare borstelkop door bajonetkoppeling
· borstelkop van zwart polyamide, ø 81 mm
· houder met gewelfde bodem en bolvormig, gedeeltelijk open bovengedeelte in een ringvormige houder, bovengedeelte traploos regelbaar
· borstelhouder is demonteerbaar, kan echter ook zo bevestigd worden dat hij tegen diefstal beveiligd is
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 141 mm breed, 470 mm hoog, 140 mm diep

477.20.100
· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren

477.20B100
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **477.20D100**

HEWI *active*$^{+}$ WC-borstelgarnituur
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

HEWI WC-borstelgarnituur

477.20.10005
· dto., borstelhouder van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren, met bovendeel van transparante kunststof, wit

477.20B10005
· dto., borstelhouder van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren, met bovendeel van transparante kunststof, matwit

---



HEWI WC-borstelgarnituur
· borstel met gemakkelijk uitwisselbare borstelkop door bajonetkoppeling
· borstelkop van zwart polyamide, ø 81 mm
· cilindrische borstelhouder met opening aan de zijkant, vrijstaand
· ø 110 mm, 250 mm hoog, met ingestoken borstel 515 mm hoog

477.20.200
· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren

477.20B200
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

---

5 matte HEWI kleuren
98 99 97 95 92

477.20.E04 **HEWI WC-borstelhouder**
477.20BE04 **HEWI WC-borstelhouder, mat**
⊕ **62850** **HEWI *active*$^{+}$ WC-borstelhouder**
477.20...E03 **HEWI Borstelsteel**
477.20...010 **HEWI WC-borstel**

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI WC-borstelgarnituur
- lange borstelsteel met ergonomische greep vergemakkelijkt het gebruik
- borstelkop van zwart polyamide
- kegelvormig toelopende borstelhouder met grote invoeropening
- borstelkop gemakkelijk te vervangen door bajonetkoppeling, ø 81 mm
- borstel wordt bij het insteken in de borstelhouder automatisch gecentreerd en blijft rechtop staan
- met geïntegreerd reservoir in de borstelhouder voor het gebruik van desinfecterende middelen, borstelhouder is afneembaar
- 575 mm hoog, 130 mm breed en 140 mm diep, voor wandmontage

801.20.100	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
801.20B100	· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

HEWI WC-borstel

801.20.010	· 543 mm lang, greep 140 mm lang, van hoogwaardige polyamide
801.20B010	· 543 mm lang, greep 140 mm lang, van hoogwaardig, mat polyamide



HEWI WC-borstelgarnituur
- kegelvormig toelopende borstelhouder met grote invoeropening
- borstel wordt bij het insteken in de borstelhouder automatisch gecentreerd en blijft rechtop staan
- borstelkop gemakkelijk te vervangen door bajonetkoppeling
- met geïntegreerd reservoir in de borstelhouder voor het gebruik van desinfecterende middelen, borstelhouder is afneembaar
- 458 mm hoog, 130 mm breed en 140 mm diep, voor wandmontage

801.20.200	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
801.20B200	· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

HEWI WC-borstel

801.20.020	· 425 mm lang, borstelgreep van hoogwaardige polyamide
801.20B020	· 425 mm lang, borstelgreep van hoogwaardig, mat polyamide

16 HEWI kleuren



921037	**HEWI Borstelkop, VE1**
921044	**HEWI Borstelkop, VE5**
921038	**HEWI Borstelkop, VE25**

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI WC-borstel
· wc-borstel met gemakkelijk uitwisselbare borstelkop door bajonetkoppeling
· borstelkop van zwart polyamide met zwarte borstels
· 453 mm lang, borstelkop ø 81 mm

477.20.010 · borstelgreep van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.20B010 · borstelgreep van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **477.20D010** **HEWI *active*$^{+}$ WC-borstel**
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

921037 **HEWI Borstelkop, VE1**
921044 **HEWI Borstelkop, VE5**
921038 **HEWI Borstelkop, VE25**



HEWI Dispenser voor hygiënezakjes
· dient om in de handel verkrijgbare hygiënezakjes van kunststof op te nemen en eruit te verwijderen
· 143 mm breed, 103 mm hoog en 27 mm diep
· voor wandmontage inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

477.06.750 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.06B750 · van hoogwaardig, mat polyamide in den HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs), 92 (antracietgrijs) en 90 (diepzwart)

6 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 (aanvullend voor dispenser voor hygiënezakjes en pictogrammen)

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
	801.91.010 **801.91B010**	 **HEWI Pictogram heren** · zelfklevend · 72 mm breed, 153 mm hoog en 3 mm dik · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren
	801.91.020 **801.91B020**	 **HEWI Pictogram dames** · zelfklevend · 90 mm breed, 151 mm hoog en 3 mm dik · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren
	801.91.030 **801.91B030**	 **HEWI Pictogram wonen zonder drempels** · zelfklevend · 133 mm breed, 147 mm hoog en 3 mm dik · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren
	Nieuw **801.91.040** Nieuw **801.91B040**	 **HEWI Set pictogrammen dame en heer** · zelfklevend · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren
	711D* **711BD*** **711Z*** **711BZ***	 **HEWI Pictogram duwen | trekken** · ø 52 mm, 2 mm dik, zelfklevend · DUWEN, van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · DUWEN, van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren · TREKKEN, van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · TREKKEN, van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren

16 HEWI kleuren



*Op aanvraag ook in andere talen leverbaar.

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Houder voor grote toiletrollen
· voor het opnemen van een in de handel verkrijgbare grote toiletrol in de ø van 250 - 320 mm
· vulpeilindicatie aan de voorzijde, voor wandmontage
· bescherming tegen misbruik door vergrendeling
· 360 mm breed, 360 mm hoog en 147 mm diep
· uitbreiding met carrousel 900.21.E01 mogelijk
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	477.21.60098	· frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.21.60099	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
	477.21B60098	· frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren · basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.21B60099	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
Nieuw	**477.21.60090**	· frame en basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)



900.21.E01

HEWI Carrousel
· voor ombouw van houder voor grote toiletrollen naar viervoudige toiletrolhouder
· optioneel verkrijgbaar

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Afvalemmer voor hygiënezakjes
· capaciteit ca. 6 l
· onzichtbare, geïntegreerde zakhouder
· deksel met heflus
· 161 mm breed, 310 mm hoog en 141 mm diep
· voor wandmontage
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	477.05.20498	· frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · basislichaam / deksel van polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.05.20499	· basislichaam / deksel van polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
	477.05B20498	· frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren · basislichaam / deksel van polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.05B20499	· basislichaam / deksel van polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
Nieuw	**477.05.20490**	· frame en basislichaam / deksel van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)



HEWI Hygiënecombinatie
· dto., met geïntegreerde opname voor in de handel verkrijgbare hygiëne-zakjes van kunststof (max. verpakkingsgrote L 130 x B 90 x H 20 mm)

	477.05.20598	· frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · basislichaam / deksel van polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.05.20599	· basislichaam / deksel van polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
	477.05B20598	· frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren · basislichaam / deksel van polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.05B20599	· basislichaam / deksel van polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
Nieuw	**477.05.20590**	· frame en basislichaam / deksel van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)

16 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Afvalemmer voor hygiënezakjes

- capaciteit ca. 6 l, voor wandmontage, afneembaar
- onzichtbare, geïntegreerde zakhouder
- het deksel kan geopend worden door met de knie iets tegen de bakte drukken of ook met de hand
- met zelfklevend etiket met uitleg over de bediening met de knie
- 161 mm breed, 310 mm hoog en 198 mm diep
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	477.05.10198	· deksel van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.05.10199	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
	477.05B10198	· deksel van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren · basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.05B10199	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
Nieuw	**477.05.10190**	· basislichaam en deksel van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)



HEWI Hygiënecombinatie

- dto., met geïntegreerde opname voor in de handel verkrijgbare hygiëne-zakjes van kunststof (max. verpakkingsgrote L 130 x B 90 x H 20 mm)

	477.05.10298	· deksel van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.05.10299	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
	477.05B10298	· deksel van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren · basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.05B10299	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
Nieuw	**477.05.10290**	· basislichaam en deksel van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Afvalemmer
· cilindervormige emmer met klapdeksel
· afvalemmer is afneembaar, inhoud ca. 6 liter
· het deksel kan geopend worden door met de knie iets tegen de bakte drukken of ook met de hand
· met zelfklevend etiket met uitleg over de bediening met de knie
· geïntegreerd vak voor in de handel verkrijgbare hygiënische afvalzakken*
· alleen geschikt voor wandmontage
· 330 mm hoog en 210 mm diep, ø 182 mm

477.05.100 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.05B100 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **477.05D100** **HEWI *active*+ Afvalemmer**
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

51876 **HEWI Inlegring**
26528 **HEWI Deksel as**



HEWI Afvalemmer
· cilindervormige emmer met klapdeksel
· afvalemmer is afneembaar, inhoud ca. 6 liter
· het deksel kan geopend worden door met de knie iets tegen de bakte drukken of ook met de hand
· geïntegreerd vak voor in de handel verkrijgbare hygiënische afvalzakken*
· alleen geschikt voor wandmontage
· 345 mm hoog en 210 mm diep, ø 182 mm

477.05.300 · van hoogwaardige polyamide in den HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs), 92 (antracietgrijs), 90 (diepzwart) en 33 (robijnrood)
477.05B300 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

51876 **HEWI Inlegring**
26528 **HEWI Deksel as**

16 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

*Hygiënische afvalzakken verkrijkbaar bij:
Ebner AG, Bürerfeld 16a, CH-9245 Oberbüren
Tel.: +41 719122727
Type nr. 126W-12, afmeting: 10 x 7 x 19 cm

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Badhanddoekhouder
· 570 mm breed (asafstand), 85 mm diep, ø 28 mm, rozetten ø 60 mm

477.30.100 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.30B100 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **477.30D100**

HEWI *active*+ Badhanddoekhouder
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver



HEWI Badhanddoekhouder zonder rozetten
· 570 mm breed (asafstand), 80 mm diep, ø 28 mm

477.30.110 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.30B110 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren



HEWI Badhanddoekhouder
· 457 mm breed (asafstand), 85 mm diep, ø 28 mm, rozetten ø 60 mm

477.30.200 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.30B200 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **477.30D200**

HEWI *active*+ Badhanddoekhouder
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver



HEWI Badhanddoekhouder zonder rozetten
· 457 mm breed (asafstand), 80 mm diep, ø 28 mm

477.30.210 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.30B210 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

16 HEWI kleuren



5 matte HEWI kleuren

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Badhanddoekhouder
· met roestvrij stalen kern
· 90 mm diep, ø 33 mm, rozetten ø 70 mm

asafstand	van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren	van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren	⊕ **HEWI *active*$^+$** met antimicrobieel werkzaam microzilver, leverbaar in HEWI kleur 98 (signaalwit)
600 mm	**477.30.300**	**477.30B300**	**477.30D300**
800 mm	**477.30.310**	**477.30B310**	**477.30D310**
1000 mm	**477.30.320**	**477.30B320**	
1100 mm	**477.30.330**	**477.30B330**	
400 - 1100 mm	**477.30.3S**	**477.30B3S**	**477.30D3S**



HEWI Badgreep
· 250 mm breed (asafstand), 85 mm diep, ø 28 mm, rozetten ø 60 mm

477.31.100 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.31B100 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **477.31D100** **HEWI *active*$^+$ Badgreep**
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver



HEWI Badgreep zonder rozetten
· 250 mm breed (asafstand), 80 mm diep, ø 28 mm
· incl. bevestigingsmateriaal

477.31.110 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.31B110 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren



HEWI Greep of handdoekhouder
· 300 mm breed (asafstand), 90 mm diep, ø 33 mm, rozetten ø 70 mm

477.31.200 · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
477.31B200 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
		 **HEWI Haak** · kan op badhanddoekhouder en badgrepen ø 28 mm geschoven worden · op de houder vrij verschuifbaar · 92 mm hoog, 45 mm diep, ø 13 mm
	477.30.E01 **477.30B010**	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
		 **HEWI Haak** · kan op badhanddoekhouder en badgrepen ø 33 mm geschoven worden · op de houder vrij verschuifbaar, aanbevolen minimale afstand 75 mm · 105 mm hoog, 50 mm diep, ø 13 mm
	477.30.020 **477.30B020**	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
		 **HEWI Hoekplanchet** · ronde schaal met afvoeropening, aangebracht in twee diagonaal of parallel geplaatste bevestigingssokkels tegen diefstal beveiligd vergrendelbaar · voor montage tegen de wand of in hoeken (80°-135°) · 205 mm breed, 205 mm diep en 37 mm hoog · planchetvlak ø 150 mm, bevestigingssokkel 90 mm breed en diep
	477.32.100 **477.32B100**	· van hoogwaardige polyamide in 15 HEWI kleuren (zonder kleur 72) · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
		 **HEWI Schaal** · langwerpige schaal met vlakke bodem en twee afvoeropeningen · montage aan de wand met wandhouder · afneembaar, 250 mm breed, 35 mm hoog en 115 mm diep
	477.03.300 **477.03B300**	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

16 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Gordijnstang met plafondsteun
· met metalen kern
· kan ter plekke aan de rozetten met max. 220 mm worden ingekort
· stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· plafondsteun 500 mm lang, lengte 10 mm verstelbaar en aan de rozet max. 100 mm in te korten

voor douche 900 x 900 mm
· asafstand 883 x 883 mm, met 18 gordijnringen
· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 2500 mm

801.34.1461 · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.34B1461 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

voor douche 1000 x 1000 mm
· asafstand 983 x 983 mm, met 20 gordijnringen
· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 2900 mm

801.34.1061 · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.34B1061 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

voor douche 1200 x 1200 mm
· asafstand 1183 x 1183 mm, met 24 gordijnringen
· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 3500 mm

801.34.1161 · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.34B1161 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

voor douche 1500 x 1500 mm
· asafstand 1483 x 1483 mm, met 28 gordijnringen
· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 4000 mm

801.34.1261 · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.34B1261 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

801.34.E01 **HEWI Gordijnringen 5 stuks**
68560 **HEWI Gordijnringen 5 stuks, mat**

5 matte HEWI kleuren
98 99 97 95 92

Bevestigingsmateriaal BM210 bij levering inbegrepen pagina 708
HEWI Douchegordijn zie register Douchegordijnen
verdere HEWI gordijnstangen pagina's 100-104

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Gordijnstang met plafondsteun en douchegordijn
· van hoogwaardige polyamide met metalen kern
· kan ter plekke aan de rozetten met max. 220 mm worden ingekort
· stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· plafondsteun 500 mm lang, lengte 10 mm verstelbaar en aan de rozet max. 100 mm in te korten
· douchegordijn van 100 % polyester, rolzoom met roestvrij stalen band aan de onderkant en gestanste stalen ogen bovenaan, douche-bestendig, wasbaar op 30 °C

voor douche 900 x 900 mm
· asafstand 883 x 883 mm, met 18 gordijnringen
· gordijn 2500 mm breed, 2000 mm hoog

801.34.1462 · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.34B1462 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

voor douche 1000 x 1000 mm
· asafstand 983 x 983 mm, met 20 gordijnringen
· gordijn 3000 mm breed, 2000 mm hoog

801.34.1062 · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.34B1062 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

voor douche 1200 x 1200 mm
· asafstand 1183 x 1183 mm, met 24 gordijnringen
· gordijn 3500 mm breed, 2000 mm hoog

801.34.1162 · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.34B1162 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

801.34.E01 **HEWI Gordijnringen 5 stuks**
68560 **HEWI Gordijnringen 5 stuks, mat**

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Bevestigingsmateriaal BM210 bij levering inbegrepen pagina 708
HEWI Douchegordijn zie register Douchegordijnen
verdere HEWI gordijnstangen pagina's 100-104

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Gordijnstang
· met metalen kern, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· kan ter plekke aan de rozetten met max. 220 mm worden ingekort
· plafondsteun vereist (a.u.b. apart bestellen)

	801.34...	· van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
	801.34B...	· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
		voor douche 800 x 800 mm
	801.34.130	· asafstand 783 x 783 mm, met 16 gordijnringen
	801.34B130	· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 2300 mm
		voor douche 900 x 900 mm
	801.34.140	· asafstand 883 x 883 mm, met 18 gordijnringen
	801.34B140	· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 2500 mm
		voor douche 1000 x 1000 mm
	801.34.100	· asafstand 983 x 983 mm, met 20 gordijnringen
	801.34B100	· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 2900 mm
		voor douche 1000 x 1200 mm
Nieuw	**801.34.150**	· asafstand 983 x 1183 mm, met 24 gordijnringen
Nieuw	**801.34B150**	· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 3200 mm
		voor douche 1200 x 1200 mm
	801.34.110	· asafstand 1183 x 1183 mm, met 24 gordijnringen
	801.34B110	· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 3500 mm
		voor douche 1500 x 1500 mm
	801.34.120	· asafstand 1483 x 1483 mm, met 28 gordijnringen
	801.34B120	· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 4000 mm



801.34.1S
801.34B1S

HEWI Gordijnstang, speciale lengte
· dto., met gordijnringen in overeenkomstig aantal, lengte op maat gemaakt

	A1	A2
min.	220 mm	220 mm
max.	1983 mm	1983 mm

Bij bestelling asafstand A1 en A2 aangeven.

5 matte HEWI kleuren
98 99 97 95 92

801.34.E01
68560

HEWI Gordijnringen 5 stuks
HEWI Gordijnringen 5 stuks, mat
Bevestigingsmateriaal BM210 bij levering inbegrepen pagina 708
HEWI Plafondsteun a.u.b. apart bestellen zie pagina 105
HEWI Douchegordijn zie register Douchegordijnen
verdere HEWI gordijnstangen pagina's 98-104

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Gordijnstang, speciale lengte
- dto., met voorbereiding voor de plafondophanging in een bocht en aanvullend op één of beide poten A1/A2
- vanaf een pootlengte A1/A2 van 1984 mm is een aanvullende plafondophanging op de poten verplicht vereist, tot een lengte van 1983 mm is deze optioneel
- de afstand tussen wand en voorbereidinge van de plafondophanging X1/X2 bedraagt min. 371 mm
- de afstand tot de verbindingsboog moet minimaal 211 mm bedragen
- met gordijnringen in overeenkomstig aantal, lengte op maat gemaakt

801.34.14S

- van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren

A2	220-1900 mm	1901-3383 mm
A1		
220-1900 mm		
1901-3383 mm		

801.34B14S

- van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

A2	220-1900 mm	1901-3383 mm
A1		
220-1900 mm		
1901-3383 mm		

Gelieve bij de bestelling de pootlengtes A1 en A2 en de boormaten voor de voorbereiding van de plafondophanging X1 en X2 op te geven. Houd er rekening mee dat vanaf een pootlengte van 1901 mm de stangen uit meerdere delen bestaan, zodat de positionering van de plafondophangingen beperkt is.

801.34.E01 **HEWI Gordijnringen 5 stuks**
68560 **HEWI Gordijnringen 5 stuks, mat**
Bevestigingsmateriaal BM210 bij levering inbegrepen pagina 708
HEWI Plafondsteun a.u.b. apart bestellen zie pagina 105
HEWI Douchegordijn zie register Douchegordijnen
verdere HEWI gordijnstangen pagina's 98-104

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Gordijnstang
· met metalen kern, twee plafondsteunen worden vereist
· kan ter plekke aan de rozetten met max. 220 mm worden ingekort
· middelste stang kan niet worden ingekort, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm

801.34.3...
801.34B3...
· van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

801.34.300
801.34B300
voor douche 1000 x 1000 mm
· asafstand 983 x 967 x 983 mm, met 28 gordijnringen
· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 4000 mm

801.34.310
801.34B310
voor douche 1200 x 1200 mm
· asafstand 1183 x 1167 x 1183 mm, met 34 gordijnringen
· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 5000 mm

801.34.320
801.34B320
voor douche 1500 x 1500 mm
· asafstand 1483 x 1467 x 1483 mm, met 46 gordijnringen



HEWI Gordijnstang, speciale lengte
· met metalen kern, twee plafondsteunen worden vereist
· kan ter plekke aan de uiteinden van de rozetten worden ingekort
· met gordijnringen in overeenkomstig aantal
· lengte op maat gemaakt, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm

801.34.3S
801.34B3S
· van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

	A1	A2	A3
min.	220 mm	320 mm	220 mm
max.	1683 mm	1667 mm	1683 mm

---

5 matte HEWI kleuren
98 99 97 95 92

801.34.E01
68560

HEWI Gordijnringen 5 stuks
HEWI Gordijnringen 5 stuks, mat
Bevestigingsmateriaal BM210 bij levering inbegrepen pagina 708
HEWI Plafondsteun a.u.b. apart bestellen zie pagina 105
HEWI Douchegordijn zie register Douchegordijnen
verdere HEWI gordijnstangen pagina's 98-104

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Gordijnstang, speciale lengte

- dto., middelste stang kan niet worden ingekort, met gordijnringen in overeenkomstig aantal
- met voorbereiding voor de plafondophanging in een bocht en aanvullend op één of drie poten A1/A2/A3
- vanaf een pootlengte A1/A2/A3 van 1984 mm is een aanvullende plafondophanging op de poten verplicht vereist, tot een lengte van 1983 mm is deze optioneel
- de positie van de voorbereiding voor plafondophanging X1/X3 op de poten A1/A3 is vrij instelbaar
- de afstand tussen wand en voorbereidinge van de plafondophanging X1/X3 bedraagt min. 371 mm
- de afstand tot de verbindingsboog moet minimaal 211 mm bedragen
- voorbereiding van de plafondophanging op been A2 is centraal geplaatst

801.34.34S · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren

A2	320-1844 mm		1845-3367 mm	
A3	220-1900 mm	1901-3383 mm	220-1900 mm	1901-3383 mm
A1				
220-1900 mm				
1901-3383 mm				

801.34B34S · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

A2	320-1844 mm		1845-3367 mm	
A3	220-1900 mm	1901-3383 mm	220-1900 mm	1901-3383 mm
A1				
220-1900 mm				
1901-3383 mm				

Gelieve bij de bestelling de pootlengtes A1/A3 en A2 en de boormaten voor de voorbereiding van de plafondophanging X1 en X3 op te geven. Houd er rekening mee dat vanaf een pootlengte van 1901 mm de stangen uit meerdere delen bestaan, zodat de positionering van de plafondophangingen beperkt is.

801.34.E01 **HEWI Gordijnringen 5 stuks**
68560 **HEWI Gordijnringen 5 stuks, mat**

Bevestigingsmateriaal BM210 bij levering inbegrepen pagina 708
HEWI Plafondsteun a.u.b. apart bestellen zie pagina 105
HEWI Douchegordijn zie register Douchegordijnen
verdere HEWI gordijnstangen pagina's 98-104

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Gordijnstang
· van hoogwaardige polyamide met metalen kern
· met 10 gordijnringen
· 1000 mm lang, kan ter plekke met max. 200 mm worden ingekort
· ø 33 mm, rozetten ø 70 mm

801.34.400 · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.34B400 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

Aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 1200 mm.



HEWI Gordijnstang, speciale lengte
· van hoogwaardige polyamide met metalen kern
· kan ter plekke met max. 200 mm worden ingekort
· zonder plafondsteun, met gordijnringen in overeenkomstig aantal
· ø 33 mm, rozetten ø 70 mm

· lengte op maat gemaakt van min. 400 mm tot max. 1700 mm
801.34.4S · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.34B4S · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

· lengte op maat gemaakt van min. 1701 mm tot max. 3400 mm
· vanaf 2001 mm (tot 2000 mm optioneel) met een centraal geplaatste voorbereiding plafondsteun

801.34.44S · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren

	zonder voorbereiding voor plafondsteun	met voorbereiding voor plafondsteun
lengte L		
1701-2000 mm		
2001-2500 mm		
2501-3400 mm		

801.34B44S · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

	zonder voorbereiding voor plafondsteun	met voorbereiding voor plafondsteun
lengte L		
1701-2000 mm		
2001-2500 mm		
2501-3400 mm		

Verdere maten, alleen met HEWI plafondsteun, verkrijgbaar op aanvraag.

Bevestigingsmateriaal BM210 bij levering inbegrepen pagina 708

801.34.E01 **HEWI Gordijnringen 5 stuks**
68560 **HEWI Gordijnringen 5 stuks, mat**

---

5 matte HEWI kleuren

HEWI Douchegordijn zie register Douchegordijnen
verdere HEWI gordijnstangen pagina's 98-103

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Plafondsteun
· met metalen kern
· bevestiging met rozet aan het plafond
· lengte 10 mm verstelbaar en aan de rozet max. 100 mm in te korten
· stang ø 33 mm, rozet ø 70 mm

asafstand A (asafstand gordijnstang – plafond)	van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren	van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
lengte L		
300 mm	**801.34.019**	**801.34B019**
400 mm	**801.34.020**	**801.34B020**
500 mm	**801.34.021**	**801.34B021**
600 mm	**801.34.022**	**801.34B022**
85 mm - 299 mm (niet in te korten)	**801.34.01S**	**801.34B01S**
301 mm - 1500 mm (vanaf A = 341 mm in te korten)	**801.34.02S**	**801.34B02S**

Bevestigingsmateriaal BM214 bij levering inbegrepen pagina 708

801.34.03S



HEWI Plafondsteun voor verlaagde plafonds
· met metalen kern
· voor de bevestiging van gordijnroeden aan verlaagde plafonds
· directe bevestiging aan de door de klant geleverde draadstang M8
· lengte op maat gemaakt van 150 tot max. 1500 mm
· stang ø 33 mm, rozet ø 70 mm
· van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren

asafstand A (asafstand gordijnstang – plafond)	
150 mm - 299 mm	
300 mm - 999 mm	
1000 mm - 1500 mm	

Bij bestelling asafstand A aangeven.
Bevestigingsmateriaal BM214 bij levering inbegrepen pagina 708

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Serie 477/801
Wonen zonder drempels

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



Boorafbeelding



HEWI Wandsteun
· belasting volgens DIN 18040 tot 100 kg
· met doorlopende roestvrij stalen kern en wandplaat van hoogwaardige polyamide met geïntegreerde stalen kern
· onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
· 78 mm breed en 259 mm hoog, stangen ø 33 mm
· afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen





voorsprong	van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren	dto., met mantel van zwarte PUR, 295 mm lang	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** met antimicrobieel werkzaam microzilver, leverbaar in HEWI kleur 98 (signaalwit)
600 mm	**801.50.300**	**801.50.301**	**801.50D300**
700 mm	**801.50.310**	**801.50.311**	**801.50D310**
750 mm	**801.50.340**	**801.50.341**	**801.50D340**
850 mm	**801.50.320**	**801.50.321**	**801.50D320**





voorsprong	van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren	dto., met mantel van zwarte PUR, 295 mm lang
600 mm	**801.50B300**	**801.50B301**
700 mm	**801.50B310**	**801.50B311**
750 mm	**801.50B340**	**801.50B341**
850 mm	**801.50B320**	**801.50B321**

5 matte HEWI kleuren
98 99 97 95 92

12 HEWI Kleuren
98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

39006 **HEWI Afdekkap**
68556 **HEWI Afdekkap, mat**
62853 **HEWI *active*$^{+}$ Afdekkap**

BM10.2 – BM18.2

HEWI Bevestigingsmateriaal voor opklapbare steunen
a.u.b. apart bestellen pagina 704
Bijkomende producten voor opklapbare steunen zie pagina's 117, 122-127

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier: www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



Boorafbeelding



met stalen kern **met metalen kern**

HEWI Opklapbare steun, draaibaar

- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt en in opgeklapte stand naar links of rechts tegen de wand worden gedraaid
- met wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
- 78 mm breed en 259 mm hoog, stangen ø 33 mm
- van hoogwaardige polyamide
- met stalen kern getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
- afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
- voldoet aan de eisen van DIN 18040









voor-sprong	met doorlopende roestvrij **stalen kern** in 12 HEWI kleuren	dto., met mantel van zwarte PUR, 295 mm lang	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** met antimicrobieel werkzaam microzilver, leverbaar in HEWI kleur 98 (signaalwit)	dto., met bodemsteun in 12 HEWI kleuren
600 mm	**801.50.100**	**801.50.101**	**801.50D100**	**801.50.104S**
700 mm	**801.50.110**	**801.50.111**	**801.50D110**	**801.50.114S**
750 mm	**801.50.140**	**801.50.141**	**801.50D140**	**801.50.144S**
850 mm	**801.50.120**	**801.50.121**	**801.50D120**	**801.50.124S**
900 mm	**801.50.130**	**801.50.131**	**801.50D130**	**801.50.134S**



voor-sprong	met **metalen kern** belastbaar tot 100 kg, in 12 HEWI kleuren
600 mm	**801.50.106**
700 mm	**801.50.116**
750 mm	**801.50.146**
850 mm	**801.50.126**
900 mm	**801.50.136**



Bij bestelling lengte L aangeven.

39006 **HEWI Afdekkap**

⊕ **62853** **HEWI *active*$^{+}$ Afdekkap**

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84

18 33 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier: www.hewi.com/nl/onderdelen

Boorafbeelding



met stalen kern **met metalen kern**

HEWI Opklapbare steun, draaibaar, matte editie
- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt en in opgeklapte stand naar links of rechts tegen de wand worden gedraaid
- met wandplaat van mat polyamide met geïntegreerde stalen kern
- 78 mm breed en 259 mm hoog, stangen ø 33 mm
- van hoogwaardig, mat polyamide
- met stalen kern getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
- afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
- voldoet aan de eisen van DIN 18040







voor-sprong	met doorlopende roestvrij **stalen kern** in 5 matte HEWI kleuren	dto., met mantel van zwarte PUR, 295 mm lang	dto., met bodemsteun in 5 matte HEWI kleuren
600 mm	**801.50B100**	**801.50B101**	**801.50B104S**
700 mm	**801.50B110**	**801.50B111**	**801.50B114S**
750 mm	**801.50B140**	**801.50B141**	**801.50B144S**
850 mm	**801.50B120**	**801.50B121**	**801.50B124S**
900 mm	**801.50B130**	**801.50B131**	**801.50B134S**



voor-sprong	met **metalen kern** belastbaar tot 100 kg, in 12 HEWI kleuren
600 mm	**801.50B106**
700 mm	**801.50B116**
750 mm	**801.50B146**
850 mm	**801.50B126**
900 mm	**801.50B136**



Bij bestelling lengte L aangeven.

68556 **HEWI Afdekkap, mat**

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

BM10.2 – BM18.2

HEWI Bevestigingsmateriaal voor opklapbare steunen
a.u.b. apart bestellen pagina 704
Bijkomende producten voor opklapbare steunen
zie pagina's 117, 122-127
HEWI In hoogte verstelbare plaat zie pagina 307
Bestelhulp voor in hoogte verstelbare plaat zie online catalogus

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



Boorafbeelding



HEWI Mobiele opklapbare steun, draaibaar

- twee parallelle, boven elkaar geplaatste, door een koppelbocht samengevoegde stangen
- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt en in opgeklapte stand naar links of rechts tegen de wand worden gedraaid
- mobiel inzetbaar, voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde HEWI montageplaat 950.50.016 (a.u.b. apart bestellen, zie pagina 116)
- gereedschapsloze en snelle montage door eenvoudig ophangen van de opklapbare steun
- met bevestigingsschroeven beveiligd tegen onbedoeld lostrekken
- 78 mm breed en 252 mm hoog, stangen ø 33 mm
- van hoogwaardige polyamide
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
- voldoet aan de eisen van DIN 18040









voor-sprong	met doorlopende roestvrij **stalen kern** in 12 HEWI kleuren	dto., met mantel van zwarte PUR, 295 mm lang	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** met antimicrobieel werkzaam microzilver, leverbaar in HEWI kleur 98 (signaalwit)	dto., met bodemsteun in 12 HEWI kleuren
600 mm	**801.50.107**	**801.50.108**	**801.50D107**	**801.50.105S**
700 mm	**801.50.117**	**801.50.118**	**801.50D117**	**801.50.115S**
750 mm	**801.50.147**	**801.50.148**	**801.50D147**	**801.50.145S**
850 mm	**801.50.127**	**801.50.128**	**801.50D127**	**801.50.125S**
900 mm	**801.50.137**	**801.50.138**	**801.50D137**	**801.50.135S**



Bij bestelling lengte L aangeven.

Bestelhulp voor mobiele opklapbare steunen zie online catalogus

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier: www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





HEWI Mobiele opklapbare steun, draaibaar, matte editie
- twee parallelle, boven elkaar geplaatste, door een koppelbocht samengevoegde stangen
- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt en in opgeklapte stand naar links of rechts tegen de wand worden gedraaid
- mobiel inzetbaar, voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde HEWI montageplaat 950.50.016 (a.u.b. apart bestellen, zie pagina 116)
- gereedschapsloze en snelle montage door eenvoudig ophangen van de opklapbare steun
- met bevestigingsschroeven beveiligd tegen onbedoeld lostrekken
- 78 mm breed en 252 mm hoog, stangen ø 33 mm
- van hoogwaardig, mat polyamide
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
- voldoet aan de eisen van DIN 18040







voor-sprong	met doorlopende roestvrij **stalen kern** in 5 matte HEWI kleuren	dto., met mantel van zwarte PUR, 295 mm lang	dto., met bodemsteun in 5 matte HEWI kleuren
600 mm	**801.50B107**	**801.50B108**	**801.50B105S**
700 mm	**801.50B117**	**801.50B118**	**801.50B115S**
750 mm	**801.50B147**	**801.50B148**	**801.50B145S**
850 mm	**801.50B127**	**801.50B128**	**801.50B125S**
900 mm	**801.50B137**	**801.50B138**	**801.50B135S**



Bij bestelling lengte L aangeven.

Bestelhulp voor mobiele opklapbare steunen zie online catalogus

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

BM10.2 – BM18.2

HEWI Bevestigingsmateriaal voor opklapbare steunen
a.u.b. apart bestellen pagina 704
Bijkomende producten voor opklapbare steunen
zie pagina's 117, 122-127
HEWI In hoogte verstelbare plaat zie pagina 307
Bestelhulp voor in hoogte verstelbare plaat zie online catalogus

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



Boorafbeelding



met stalen kern **met metalen kern**

HEWI Opklapbare steun

· kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
· met wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
· 78 mm breed en 259 mm hoog, stangen ø 33 mm
· van hoogwaardige polyamide
· met stalen kern getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
· afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
· voldoet aan de eisen van DIN 18040









voor-sprong	met doorlopende roestvrij **stalen kern** in 12 HEWI kleuren	dto., met mantel van zwarte PUR, 295 mm lang	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** met antimicrobieel werkzaam microzilver, leverbaar in HEWI kleur 98 (signaalwit)	dto., met bodemsteun in 12 HEWI kleuren
600 mm	**801.50.200**	**801.50.201**	**801.50D200**	**801.50.204S**
700 mm	**801.50.210**	**801.50.211**	**801.50D210**	**801.50.214S**
750 mm	**801.50.240**	**801.50.241**	**801.50D240**	**801.50.244S**
850 mm	**801.50.220**	**801.50.221**	**801.50D220**	**801.50.224S**
900 mm	**801.50.230**	**801.50.231**	**801.50D230**	**801.50.234S**



voor-sprong	met **metalen kern** belastbaar tot 100 kg, in 12 HEWI kleuren
600 mm	**801.50.206**
700 mm	**801.50.216**
750 mm	**801.50.246**
850 mm	**801.50.226**
900 mm	**801.50.236**



Bij bestelling lengte L aangeven.

39006 **HEWI Afdekkap**
⊕ **62853** **HEWI *active*$^{+}$ Afdekkap**

12 HEWI Kleuren



Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier: www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





met stalen kern **met metalen kern**

HEWI Opklapbare steun, matte editie
- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
- met wandplaat van mat polyamide met geïntegreerde stalen kern
- 78 mm breed en 259 mm hoog, stangen ø 33 mm
- van hoogwaardig, mat polyamide
- met stalen kern getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
- afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
- voldoet aan de eisen van DIN 18040







voor-sprong	met doorlopende roestvrij **stalen kern** in 5 HEWI kleuren, mat	dto., met mantel van zwarte PUR, 295 mm lang	dto., met bodemsteun in 5 matte HEWI kleuren
600 mm	**801.50B200**	**801.50B201**	**801.50B204S**
700 mm	**801.50B210**	**801.50B211**	**801.50B214S**
750 mm	**801.50B240**	**801.50B241**	**801.50B244S**
850 mm	**801.50B220**	**801.50B221**	**801.50B224S**
900 mm	**801.50B230**	**801.50B231**	**801.50B234S**



voor-sprong	met **metalen kern** belastbaar tot 100 kg, in 12 HEWI kleuren
600 mm	**801.50B206**
700 mm	**801.50B216**
750 mm	**801.50B246**
850 mm	**801.50B226**
900 mm	**801.50B236**



Bij bestelling lengte L aangeven.

68556 **HEWI Afdekkap, mat**

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

BM10.2 – BM18.2

HEWI Bevestigingsmateriaal voor opklapbare steunen
a.u.b. apart bestellen pagina 704
Bijkomende producten voor opklapbare steunen
zie pagina's 117, 122-127
HEWI In hoogte verstelbare plaat zie pagina 307
Bestelhulp voor in hoogte verstelbare plaat zie online catalogus

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



Boorafbeelding



HEWI Mobiele opklapbare steun

- twee parallelle, boven elkaar geplaatste, door een koppelbocht samengevoegde stangen
- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
- mobiel inzetbaar, voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde HEWI montageplaat 950.50.016 (a.u.b. apart bestellen, zie pagina 116)
- gereedschapsloze en snelle montage door eenvoudig ophangen van de opklapbare steun
- met bevestigingsschroeven beveiligd tegen onbedoeld lostrekken
- 78 mm breed en 252 mm hoog, stangen ø 33 mm
- van hoogwaardige polyamide
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
- voldoet aan de eisen van DIN 18040









voor-sprong	met doorlopende roestvrij **stalen kern** in 12 HEWI kleuren	dto., met mantel van zwarte PUR, 295 mm lang	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** met antimicrobieel werkzaam microzilver, leverbaar in HEWI kleur 98 (signaalwit)	dto., met bodemsteun in 12 HEWI kleuren
600 mm	**801.50.207**	**801.50.208**	**801.50D207**	**801.50.205S**
700 mm	**801.50.217**	**801.50.218**	**801.50D217**	**801.50.215S**
750 mm	**801.50.247**	**801.50.248**	**801.50D247**	**801.50.245S**
850 mm	**801.50.227**	**801.50.228**	**801.50D227**	**801.50.225S**
900 mm	**801.50.237**	**801.50.238**	**801.50D237**	**801.50.235S**



Bij bestelling lengte L aangeven.

Bestelhulp voor mobiele opklapbare steunen zie online catalogus

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier: www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving

CE

Boorafbeelding





HEWI Mobiele opklapbare steun, matte editie
- twee parallelle, boven elkaar geplaatste, door een koppelbocht samengevoegde stangen
- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
- mobiel inzetbaar, voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde HEWI montageplaat 950.50.016 (a.u.b. apart bestellen, zie pagina 116)
- gereedschapsloze en snelle montage door eenvoudig ophangen van de opklapbare steun
- met bevestigingsschroeven beveiligd tegen onbedoeld lostrekken
- 78 mm breed en 252 mm hoog, stangen ø 33 mm
- van hoogwaardig, mat polyamide
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
- voldoet aan de eisen van DIN 18040







voor-sprong	met doorlopende roestvrij **stalen kern** in 5 matte HEWI kleuren	dto., met mantel van zwarte PUR, 295 mm lang	dto., met bodemsteun in 5 matte HEWI kleuren
600 mm	**801.50B207**	**801.50B208**	**801.50B205S**
700 mm	**801.50B217**	**801.50B218**	**801.50B215S**
750 mm	**801.50B247**	**801.50B248**	**801.50B245S**
850 mm	**801.50B227**	**801.50B228**	**801.50B225S**
900 mm	**801.50B237**	**801.50B238**	**801.50B235S**



Bij bestelling lengte L aangeven.

Bestelhulp voor mobiele opklapbare steunen zie online catalogus

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

BM10.2 – BM18.2

HEWI Bevestigingsmateriaal voor opklapbare steunen
a.u.b. apart bestellen pagina 704
Bijkomende producten voor opklapbare steunen
zie pagina's 117, 122-127
HEWI In hoogte verstelbare plaat zie pagina 307
Bestelhulp voor in hoogte verstelbare plaat zie online catalogus

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





950.50.10190

HEWI Montageplaat met afdekking
· 82 mm breed, 265 mm hoog, 21 mm diep
· montageplaat van roestvrij staal, mat geborsteld
· voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden
· afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
· afdekking van hoogwaardige kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)

Bevestigingsmateriaal BM10.2 tot BM18.2 a.u.b. apart bestellen
zie pagina 704

▨ Montageplaat
▨ ☐ Afdekking

Boorafbeelding





950.50.016

HEWI Montageplaat
· 74 mm breed, 249 mm hoog, 18 mm diep
· van roestvrij staal, mat geborsteld
· voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden
· afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen

Bevestigingsmateriaal BM10.2 tot BM18.2 a.u.b. apart bestellen
zie pagina 704

▨



950.50.01790

HEWI Afdekking voor montageplaat
· voor bekleden van gemonteerde montageplaat eenvoudig door aanhangen
· 82 mm breed, 265 mm hoog, 21 mm diep
· afdekking van hoogwaardige kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)

▨ ☐ Afdekking

---

5 matte HEWI kleuren

▨ ☐ ▨ ▨ ■
98 99 97 95 92

HEWI In hoogte verstelbare plaat zie pagina 307
Bestelhulp voor in hoogte verstelbare plaat zie online catalogus

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf
· rechthoekig gebogen toiletrolhouder
· met geïntegreerde flexibel rolrem voor in de handel verkrijgbare wc-rollen
· geschikt voor montage achteraf op HEWI opklapbare steunen 801...
· 39 mm breed, 143 mm hoog, 139 mm diep

801.50.011
· van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.50B011
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **801.50D011**
HEWI *active*+ Toiletrolhouder voor montage achteraf
· dto., in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

---



HEWI WC-spoelknopmodule (draadloos), voor montage achteraf
· wc-spoelknopmodule (draadloos) geschikt voor eenvoudige montage achteraf op HEWI opklapbare steunen 801.50...
· 50 mm breed, 68 mm hoog, 105 mm lang, zendfrequentie 868,4 MHz
· passend bij draadloos wc-spoelsystemen van Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE en Grohe

801.50.060
· van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.50B060
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **801.50D060**
HEWI *active*+ WC-spoelknopmodule (draadloos), v. mon. achteraf
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

---



HEWI Bodemsteun
· verticale bodemsteun om achteraf aan te brengen bij opklapbare steunen en wandsteunen 801.50..., eenvoudig te monteren
· steun van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· hoogteaanpassing tot ± 20 mm mogelijk

950.50.027XA
· verticale lengte 527 mm, voor montagehoogte 680 mm
· koppeling van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
950.50B027XA
· koppeling van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

· komt overeen met de eisen voor hoogte conform DIN 18040
950.50.021XA
· verticale lengte 607 mm, voor montagehoogte 760 mm
· koppeling van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
950.50B021XA
· koppeling van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

· komt overeen met de eisen voor hoogte conform ÖNORM B 1600/1601
950.50.023XA
· verticale lengte 697 mm, voor montagehoogte 850 mm
· koppeling van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
950.50B023XA
· koppeling van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

▨ Bodemsteun
Koppeling in 14 HEWI kleuren of
5 matte HEWI kleuren

---

12 HEWI Kleuren

▨ □ □ □ ■ ■ □ □
98 99 97 95 92 90 86 84

■ ■ ■ ■
18 33 55 50

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding



Functietoets in geel

HEWI Opklapbare steun, draaibaar, E-uitvoering, spoel-/funktietoets

- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt en in opgeklapte stand naar links of rechts tegen de wand worden gedraaid
- met doorlopende roestvrij stalen kern en wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
- 78 mm breed en 259 mm hoog, stangen ø 33 mm
- toets met blauwe ring dient voor het activeren van de wc-spoeling
- toets met gele/rode ring dient voor activeren van een vrij definieerbare functie
- de functietoets voldoet niet aan de eisen van een noodoproep conform DIN VDE 0834-1
- spiraalkabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
- incl. witte afdekking voor inbouwdoos
- regelspanning max. 30V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2A
- passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische besturing
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
- afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
- voldoet aan de eisen van DIN 18040

Let op: inbouwreservoir moet voor elektrische besturing voorbereid zijn.







voor-sprong	van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren functietoets in geel	dto., met mantel van zwarte PUR, 295 mm lang functietoets in geel	van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren functietoets in rood
700 mm	**801.50.500**	**801.50.501**	**801.50.505**
850 mm	**801.50.510**	**801.50.511**	**801.50.515**
900 mm	**801.50.520**		**801.50.525**

voor-sprong	van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren functietoets in geel	dto., met mantel van zwarte PUR, 295 mm lang functietoets in geel	van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren functietoets in rood
700 mm	**801.50B500**	**801.50B501**	**801.50B505**
850 mm	**801.50B510**	**801.50B511**	**801.50B515**
900 mm	**801.50B520**		**801.50B525**

39006 **HEWI Afdekkap**
68556 **HEWI Afdekkap, mat**

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding



HEWI Opklapbare steun, draaibaar, E-uitvoering, spoeltoets

- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt en in opgeklapte stand naar links of rechts tegen de wand worden gedraaid
- met doorlopende roestvrij stalen kern en wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
- 78 mm breed en 259 mm hoog, stangen ø 33 mm
- toets met blauwe ring dient voor het activeren van de wc-spoeling
- spiraalkabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
- incl. witte afdekking voor inbouwdoos
- regelspanning max. 30V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2A
- passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische besturing
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
- afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
- voldoet aan de eisen van DIN 18040

Let op: inbouwreservoir moet voor elektrische besturing voorbereid zijn.





voor-sprong	van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren	dto., met mantel van zwarte PUR, 295 mm lang
700 mm	**801.50.550**	**801.50.551**
850 mm	**801.50.560**	**801.50.561**
900 mm	**801.50.570**	

voor-sprong	van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren	dto., met mantel van zwarte PUR, 295 mm lang
700 mm	**801.50B550**	**801.50B551**
850 mm	**801.50B560**	**801.50B561**
900 mm	**801.50B570**	

39006 **HEWI Afdekkap**
68556 **HEWI Afdekkap, mat**

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

BM10.2 – BM18.2

HEWI Bevestigingsmateriaal voor opklapbare steunen
a.u.b. apart bestellen pagina 704
Bijkomende producten voor opklapbare steunen
zie pagina's 117, 122-127
HEWI In hoogte verstelbare plaat zie pagina 307
Bestelhulp voor in hoogte verstelbare plaat zie online catalogus

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





Functietoets in geel

HEWI Opklapbare steun, E-uitvoering, spoel-/funktietoets

- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
- met doorlopende roestvrij stalen kern en wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
- 78 mm breed en 259 mm hoog, stangen ø 33 mm
- toets met blauwe ring dient voor het activeren van de wc-spoeling
- toets met gele/rode ring dient voor activeren van een vrij definieerbare functie
- de functietoets voldoet niet aan de eisen van een noodoproep conform DIN VDE 0834-1
- spiraalkabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
- incl. witte afdekking voor inbouwdoos
- regelspanning max. 30V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2A
- passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische besturing
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
- afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
- voldoet aan de eisen van DIN 18040

Let op: inbouwreservoir moet voor elektrische besturing voorbereid zijn.







voor-sprong	van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren functietoets in geel	dto., met mantel van zwarte PUR, 295 mm lang functietoets in geel	van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren functietoets in rood
700 mm	**801.50.700**	**801.50.701**	**801.50.705**
850 mm	**801.50.710**	**801.50.711**	**801.50.715**
900 mm	**801.50.720**		**801.50.725**

voor-sprong	van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren functietoets in geel	dto., met mantel van zwarte PUR, 295 mm lang functietoets in geel	van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren functietoets in rood
700 mm	**801.50B700**	**801.50B701**	**801.50B705**
850 mm	**801.50B710**	**801.50B711**	**801.50B715**
900 mm	**801.50B720**		**801.50B725**

39006 **HEWI Afdekkap**
68556 **HEWI Afdekkap, mat**

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier: www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding



HEWI Opklapbare steun, E-uitvoering, spoeltoets

· kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
· met doorlopende roestvrij stalen kern en wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
· 259 mm hoog en 78 mm breed, stangen ø 33 mm
· toets met blauwe ring dient voor het activeren van de wc-spoeling
· spiraalkabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
· incl. witte afdekking voor inbouwdoos
· regelspanning max. 30V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2A
· passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische besturing
· getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
· afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
· voldoet aan de eisen van DIN 18040

Let op: inbouwreservoir moet voor elektrische besturing voorbereid zijn.





voor-sprong	van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren	dto., met mantel van zwarte PUR, 295 mm lang
700 mm	**801.50.750**	**801.50.751**
850 mm	**801.50.760**	**801.50.761**
900 mm	**801.50.770**	

voor-sprong	van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren	dto., met mantel van zwarte PUR, 295 mm lang
700 mm	**801.50B750**	**801.50B751**
850 mm	**801.50B760**	**801.50B761**
900 mm	**801.50B770**	

39006 **HEWI Afdekkap**
68556 **HEWI Afdekkap, mat**

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

BM10.2 – BM18.2

HEWI Bevestigingsmateriaal voor opklapbare steunen
a.u.b. apart bestellen pagina 704
Bijkomende producten voor opklapbare steunen
zie pagina's 117, 122-127
HEWI In hoogte verstelbare plaat zie pagina 307
Bestelhulp voor in hoogte verstelbare plaat zie online catalogus

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Rugleuning
· dubbelzijdig aangebrachte, rechthoekig gebogen bevestigingsstangen
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· ter bevestiging aan opklapbare-/wandsteunen met wandplaat serie 801
· asafstand ter plekke instelbaar van 670 - 730 mm
· 150 mm diep, stangen ø 33 mm, rugleuning-kussen van zwarte PUR
· rugleuning-kussen 350 mm breed en 220 mm hoog

801.51.900
801.51B900
· stangen van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
· stangen van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

801.51.901
· dto., asafstand 640 - 670 mm, voldoet aan de eisen van BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M

⊕ **801.51D900**
HEWI *active*$^{+}$ Rugleuning
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

De HEWI rugleuning 801.51...900 kan alleen in combinatie met HEWI opklapbare- of wandsteunen gemonteerd worden. Om de juiste bevestigingsmateriaal met de rugleuning te kunnen meeleveren is he noodzakelijk om de bevestigingswijze van de steun te kennen.

Let op: Bevestigingsmateriaal van de rugleuning BM1...2.1 volgens rechts staande tabel bestellen

Indien de rugleuning los geleverd moet worden, dan moet type 801.51...910 met rozetten besteld worden.
Levering alleen in combinatie met HEWI bevestigingsmateriaal.

BM1151
HEWI Toebehoren pennen



HEWI Rugleuning
· dubbelzijdig aangebrachte, rechthoekig gebogen bevestigingsstangen en bevestigingsrozetten
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
· voldoet aan de eisen van DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
· asafstand ter plekke instelbaar van 670 - 730 mm
· 150 mm diep, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· rugleuning-kussen 350 mm breed en 220 mm hoog
· rugleuning-kussen van zwarte PUR
· incl. bevestigingsmateriaal BM211 (zie pagina 708)

801.51.910
801.51B910
· stangen van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
· stangen van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

801.51.911
· dto., asafstand 435 mm, voldoet aan de eisen van BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M

⊕ **801.51D910**
HEWI *active*$^{+}$ Rugleuning
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

---

5 matte HEWI kleuren
98 99 97 95 92

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



uitvoering rechts

HEWI Rugleuning
· aan beide zijden aangebrachte, rechthoekig gebogen stangen en eenzijdige bevestigingsrozet
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· eenzijdige montage aan de wand met rozet
· eenzijdige bevestiging aan opklapbare- of wandsteunen met wandplaat
· voldoet aan de eisen van DIN 18040
· asafstand ter plekke instelbaar van 670 - 730 mm
· rugleuning-kussen 350 mm breed en 220 mm hoog
· 150 mm diep, stangen ø 33 mm, rozet ø 70 mm
· rugleuning-kussen van zwarte PUR

uitvoering rechts (vanuit het zicht van de gebruiker)
· greep rechts, rozet links

801.51.920R
· stangen van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren

801.51B920R
· stangen van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

uitvoering links
· greep links, rozet rechts

801.51.920L
· stangen van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren

801.51B920L
· stangen van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

HEWI *active*$^{+}$ Rugleuning
· dto., in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

⊕ **801.51D920R**
uitvoering rechts (vanuit het zicht van de gebruiker)
· greep rechts, rozet links

⊕ **801.51D920L**
uitvoering links
· greep links, rozet rechts

Let op: Bevestigingsmateriaal van de rugleuning BM1...2.2 aan greepzijde volgens onder staande tabel bestellen
Levering alleen in combinatie met HEWI bevestigingsmateriaal.

BM1151 **HEWI Toebehoren pennen**
10856 **HEWI Rozettenkap**
68524 **HEWI Rozettenkap, mat**



Bevestigingsmateriaal voor rugleuning op opklapbare steun zie pagina's 704 en 707

Opklapbare steun	**Rugleuning** beide zijden (voor 801.51...900)	**Rugleuning** eenzijdig (voor 801.51...920L/R)
BM10.2, BM17.2	**BM10.2.1**	**BM10.2.2**
BM11.2, BM18.2	**BM11.2.1**	**BM11.2.2**
BM12.2	**BM12.2.1**	**BM12.2.2**
BM13.2	**BM13.2.1**	**BM13.2.2**

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

HEWI Opklapbare steunen zie pagina's 108-121

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Rugleuning
· dubbelzijdig aangebrachte, rechthoekig gebogen bevestigingsstangen
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· montage op opklapbare of wandsteunen met wandplaat, serie 801
· asafstand ter plekke instelbaar van 650 - 750 mm
· 150 mm diep, stangen ø 33 mm, leuning 370 mm breed, 334 mm hoog
· voldoet aan de eisen van DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601

801.51.9061
801.51.9062
801.51.9063

· stangen van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
· leuning van kunststof in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· leuning van kunststof in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
· leuning van kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart)

801.51B9061
801.51B9062
801.51B9063

· stangen van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
· leuning van kunststof in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· leuning van kunststof in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
· leuning van kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart)

Let op: Bevestigingsmateriaal van de rugleuning BM1...2.1 volgens tabel bestellen (zie pagina 123)

Indien de rugleuning los geleverd moet worden, dan moet type 801.51...916... met rozetten besteld worden (zie rechts).
Levering alleen in combinatie met HEWI bevestigingsmateriaal.





HEWI Rugleuning
· dubbelzijdig aangebrachte, gebogen bevestigingsstangen
· gebruikersvriendelijke wandafstand van 230 mm
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· montage op opklapbare of wandsteunen met wandplaat, serie 801
· asafstand ter plekke instelbaar van 650 - 750 mm
· 230 mm diep, stangen ø 33 mm, leuning 370 mm breed, 334 mm hoog

801.51.9071
801.51.9072
801.51.9073

· stangen van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
· leuning van kunststof in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· leuning van kunststof in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
· leuning van kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart)

801.51B9071
801.51B9072
801.51B9073

· stangen van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
· leuning van kunststof in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· leuning van kunststof in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
· leuning van kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart)

Let op: Bevestigingsmateriaal van de rugleuning BM1...2.1 volgens tabel bestellen (zie pagina 123)

Indien de rugleuning los geleverd moet worden, dan moet type 801.51...917... met rozetten besteld worden (zie rechts).
Levering alleen in combinatie met HEWI bevestigingsmateriaal.

---

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

HEWI Opklapbare steunen zie pagina's 108-121
Bestelhulp zie online catalogus

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Rugleuning
- dubbelzijdig aangebrachte, rechthoekig gebogen bevestigingsstangen en bevestigingsrozetten
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- montage aan de wand met rozetten
- asafstand ter plekke instelbaar van 650 - 750 mm
- 150 mm diep, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- leuning 370 mm breed en 334 mm hoog
- voldoet aan de eisen van DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
- incl. bevestigingsmateriaal BM211

	· stangen van hoogwaardige polyamide in 12 kleuren
801.51.9161	· leuning van kunststof in HEWI kleur 98 (signaalwit)
801.51.9162	· leuning van kunststof in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
801.51.9163	· leuning van kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart)
	· stangen van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
801.51B9161	· leuning van kunststof in HEWI kleur 98 (signaalwit)
801.51B9162	· leuning van kunststof in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
801.51B9163	· leuning van kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart)



HEWI Rugleuning
- dubbelzijdig aangebrachte, gebogen bevestigingsstangen en bevestigingsrozetten
- gebruikersvriendelijke wandafstand van 230 mm
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- montage aan de wand met rozetten
- asafstand ter plekke instelbaar van 650 - 750 mm
- 230 mm diep, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- leuning 370 mm breed en 334 mm hoog
- incl. bevestigingsmateriaal BM211

	· stangen van hoogwaardige polyamide in 12 kleuren
801.51.9171	· leuning van kunststof in HEWI kleur 98 (signaalwit)
801.51.9172	· leuning van kunststof in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
801.51.9173	· leuning van kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart)
	· stangen van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
801.51B9171	· leuning van kunststof in HEWI kleur 98 (signaalwit)
801.51B9172	· leuning van kunststof in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
801.51B9173	· leuning van kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart)

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84

18 33 55 50

HEWI Opklapbare steunen zie pagina's 108-121

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Rugleuning
· aan beide zijden aangebrachte, rechthoekig gebogen stangen en eenzijdige bevestigingsrozet
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· eenzijdige montage aan de wand met rozet
· eenzijdige bevestiging aan opklapbare- of wandsteunen met wandplaat
· asafstand ter plekke instelbaar van 650 - 750 mm
· 150 mm diep, stangen ø 33 mm, rozet ø 70 mm
· leuning 370 mm breed en 334 mm hoog
· voldoet aan de eisen van DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601

uitvoering rechts (vanuit het zicht van de gebruiker)
· greep rechts, rozet links
· stangen van hoogwaardige polyamide in 12 kleuren

uitvoering links

801.51.9261R
801.51.9262R
801.51.9263R
· leuning van kunststof in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· leuning van kunststof in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
· leuning van kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart)

· stangen van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

801.51B9261R
801.51B9262R
801.51B9263R
· leuning van kunststof in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· leuning van kunststof in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
· leuning van kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart)

uitvoering links
· greep links, rozet rechts
· stangen van hoogwaardige polyamide in 12 kleuren

801.51.9261L
801.51.9262L
801.51.9263L
· leuning van kunststof in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· leuning van kunststof in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
· leuning van kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart)

· stangen van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

801.51B9261L
801.51B9262L
801.51B9263L
· leuning van kunststof in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· leuning van kunststof in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
· leuning van kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart)

Let op: Bevestigingsmateriaal van de rugleuning BM1...2.2 aan greepzijde volgens tabel bestellen (zie pagina 123)

Levering alleen in combinatie met HEWI bevestigingsmateriaal.



HEWI Rugleuning
· dubbelzijdig aangebrachte, rechthoekig gebogen bevestigingsstangen en bevestigingsrozetten, incl. bevestigingsmateriaal BM211
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· montage aan de wand met rozetten
· asafstand ter plekke instelbaar van 435 - 535 mm
· 150 mm diep, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· leuning 370 mm breed en 334 mm hoog
· voldoet aan de eisen van BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M

801.51.9121
801.51.9122
801.51.9123
· leuning van kunststof in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· leuning van kunststof in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
· leuning van kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart)

---

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

HEWI Opklapbare steunen zie pagina's 108-121
Bestelhulp zie online catalogus

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



uitvoering rechts

HEWI Rugleuning
· aan beide zijden aangebrachte, gebogen stangen en eenzijdige bevestigingsrozet, met doorlopende roestvrij stalen kern
· gebruikersvriendelijke wandafstand van 230 mm
· eenzijdige montage aan de wand met rozet
· eenzijdige bevestiging aan opklapbare- of wandsteunen met wandplaat
· asafstand ter plekke instelbaar van 650 - 750 mm
· 230 mm diep, stangen ø 33 mm, rozet ø 70 mm
· leuning 370 mm breed en 334 mm hoog

uitvoering rechts (vanuit het zicht van de gebruiker)
· greep rechts, rozet links
· stangen van hoogwaardige polyamide in 12 kleuren

801.51.9271R	· leuning van kunststof in HEWI kleur 98 (signaalwit)
801.51.9272R	· leuning van kunststof in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
801.51.9273R	· leuning van kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart)

· stangen van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

801.51B9271R	· leuning van kunststof in HEWI kleur 98 (signaalwit)
801.51B9272R	· leuning van kunststof in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
801.51B9273R	· leuning van kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart)

uitvoering links
· greep links, rozet rechts
· stangen van hoogwaardige polyamide in 12 kleuren

801.51.9271L	· leuning van kunststof in HEWI kleur 98 (signaalwit)
801.51.9272L	· leuning van kunststof in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
801.51.9273L	· leuning van kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart)

· stangen van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

801.51B9271L	· leuning van kunststof in HEWI kleur 98 (signaalwit)
801.51B9272L	· leuning van kunststof in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
801.51B9273L	· leuning van kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart)

Let op: Bevestigingsmateriaal van de rugleuning BM1...2.2 aan greepzijde volgens tabel bestellen (zie pagina 123)

Levering alleen in combinatie met HEWI bevestigingsmateriaal.



HEWI Rugleuning
· dubbelzijdig aangebrachte, rechthoekig gebogen bevestigingsstangen en bevestigingsrozetten van hoogwaardige polyamide
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· montage aan de wand met rozetten, incl. bevestigingsmateriaal BM211
· asafstand ter plekke instelbaar van 435 - 535 mm
· 230 mm diep, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· leuning 370 mm breed en 334 mm hoog

801.51.9131	· leuning van kunststof in HEWI kleur 98 (signaalwit)
801.51.9132	· leuning van kunststof in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
801.51.9133	· leuning van kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart)

12 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84

18 33 55 50

HEWI Opklapbare steunen zie pagina's 108-121
Bestelhulp zie online catalogus

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Handgreep
· aan de uiteinden in een rechte hoek gebogen stang
· montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
· stang ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· van hoogwaardige polyamide
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lange metalen kernen)

asafstanden	met doorlopende roestvrij stalen kern en **stalen bevestigings-rozetten**, in 12 HEWI kleuren, 89 mm diep	⊕ **HEWI *active*$^+$** met antimicrobieel werkzaam microzilver, leverbaar in HEWI kleur 98 (signaalwit)	met **metalen kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten**, in 12 HEWI kleuren, 91 mm diep
A1 = 300 mm	**801.36.100**	**801.36D100**	
A1 = 400 mm	**801.36.110**	**801.36D110**	**801.36.116**
A1 = 500 mm	**801.36.120**	**801.36D120**	**801.36.126**
A1 = 600 mm	**801.36.130**	**801.36D130**	**801.36.136**
A1 = 800 mm	**801.36.160**	**801.36D160**	
A1 = 900 mm	**801.36.140**	**801.36D140**	
A1 = 1000 mm	**801.36.170**	**801.36D170**	
A1 = 1100 mm	**801.36.150**	**801.36D150**	
A1 = 220 - 1100 mm	**801.36.1S***	**801.36D1S***	

asafstanden	met doorlopende roestvrij stalen kern en **stalen bevestigings-rozetten**, van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren, 89 mm diep	met **metalen kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten**, van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren, 91 mm diep
A1 = 300 mm	**801.36B100**	
A1 = 400 mm	**801.36B110**	**801.36B116**
A1 = 500 mm	**801.36B120**	**801.36B126**
A1 = 600 mm	**801.36B130**	**801.36B136**
A1 = 800 mm	**801.36B160**	
A1 = 900 mm	**801.36B140**	
A1 = 1000 mm	**801.36B170**	
A1 = 1100 mm	**801.36B150**	
A1 = 220 - 1100 mm	**801.36B1S***	

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

*Vanaf een asafstand A1 = 851 mm heeft de handgreep een centraal geplaatste, extra wandmontage.
Bij bestelling a.u.b. asafstand A1 aangeven.

5 matte HEWI kleuren
98 99 97 95 92

801.50...011
10856, 68524, 62800
10862, 68552, 62737
66779, 71176, 71177

Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen pagina 708
Toiletrolhouder voor montage achteraf apart bestellen p. 117
HEWI Rozettenkap
HEWI Rozettenkap, gedeeld
HEWI Ronde afdichtplaat zie pagina 141

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Hoeksteun
· in een flauwe hoek verlopende stangen
· verhoogde stabiliteit door 3 steunen
· niet geschikt voor hangzitjes
· aan linker- en rechterzijde te monteren
· montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
· asafstanden 325 mm, 295 mm en 200 mm, hoek 135°
· stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor metalen kern)
· met doorlopende roestvrij stalen kern en stalen bevestigingsrozetten, 89 mm diep

801.22.200 · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.22B200 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

· met metalen kern, staal versterkte gebogen bochten en kunststof bevestigingsrozetten, 91 mm diep

801.22.206 · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.22B206 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

801.50...011 **Toiletrolhouder voor montage achteraf** apart bestellen pagina 117

⊕ **801.22D200** **HEWI *active*+ Hoeksteun**
· dto., in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

⊕ **801.50D011** **HEWI *active*+ Toiletrolhouder voor montage achteraf**
a.u.b. apart bestellen pagina 117

Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen pagina 708
10856, 68524, 62800 **HEWI Rozettenkap**
10862, 68552, 62737 **HEWI Rozettenkap, gedeeld**
66779, 71176, 71177 **HEWI Ronde afdichtplaat** zie pagina 141



HEWI Hoeksteun
· niet geschikt voor hangzitjes
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· aan linker- en rechterzijde te monteren
· montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
· asafstanden 370 mm, 316 mm en 255 mm, hoek 45°
· 89 mm diep, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg

801.22.300 · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.22B300 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

801.50...011 **Toiletrolhouder voor montage achteraf** apart bestellen pagina 117

Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen pagina 708
10856, 68524 **HEWI Rozettenkap**
10862, 68552 **HEWI Rozettenkap, gedeeld**
66779, 71176, 71177 **HEWI Ronde afdichtplaat** zie pagina 141

---

12 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Hoeksteun
· aan linker- en rechterzijde te monteren
· montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
· stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
(geldt niet voor speciale lange metalen kernen)

asafstanden	met doorlopende roestvrij stalen kern en **stalen bevestigings-rozetten**, van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren, 89 mm diep	⊕ **HEWI *active*$^+$** met antimicrobieel werkzaam microzilver, leverbaar in HEWI kleur 98 (signaalwit)	A1 met roestvrij **stalen kern** en W1 met **metalen kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten**, in 12 HEWI kleuren, 91 mm diep
A1 = 600 mm, W1 = 300 mm	**801.22.100**	**801.22D100**	**801.22.106**
A1 = 900 mm, W1 = 400 mm	**801.22.110**	**801.22D110**	
A1 = 255 mm, W1 = 255 mm	**801.22.120***		
A1 = 750 mm, W1 = 500 mm	**801.22.130****	**801.22D130****	**801.22.136****
A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm	**801.22.140*****	**801.22D140*****	
A1 = 600 - 1100 mm W1 = 300 - 850 mm Bij bestelling asafstand A1 en W1 aangeven	**801.22.1S**	**801.22D1S**	

asafstanden	met doorlopende roestvrij stalen kern en **stalen bevestigings-rozetten**, van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren, 89 mm diep	A1 met roestvrij **stalen kern** en W1 met **metalen kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten**, in 5 HEWI kleuren, mat, 91 mm diep
A1 = 600 mm, W1 = 300 mm	**801.22B100**	**801.22B106**
A1 = 900 mm, W1 = 400 mm	**801.22B110**	
A1 = 255 mm, W1 = 255 mm	**801.22B120***	
A1 = 750 mm, W1 = 500 mm	**801.22B130****	**801.22B136****
A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm	**801.22B140*****	
A1 = 600 - 1100 mm W1 = 300 - 850 mm Bij bestelling asafstand A1 en W1 aangeven	**801.22B1S**	

801.50...011 **HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf** apart bestellen p. 117
⊕ **801.50D011** **HEWI *active*$^+$ Toiletrolhouder voor montage achteraf**
apart bestellen pagina 117

* zonder aanvullende steun, zonder stalen kern
** voldoet aan ÖNORM B 1600/1601
***voldoet aan SIA 500

10856, 68524, 62800 **HEWI Rozettenkap**
10862, 68552, 62737 **HEWI Rozettenkap, gedeeld**
66779, 71176, 71177 **HEWI Ronde afdichtplaat** zie pagina 141

5 matte HEWI kleuren
98 99 97 95 92

Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen pagina 708

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Douche- en badleuning
· montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
· aan linker- en rechterzijde te monteren
· 89 mm diep, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
(geldt niet voor speciale lengte)

asafstanden	met doorlopende roestvrij stalen kern en **stalen bevestigings-rozetten**, van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren	met doorlopende roestvrij stalen kern en **stalen bevestigings-rozetten**, van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** met antimicrobieel werkzaam microzilver, leverbaar in HEWI kleur 98 (signaalwit)
W1 = 762 mm W2 = 474 mm	**801.35.100**	**801.35B100**	
W1 = 762 mm W2 = 762 mm	**801.35.110**	**801.35B110**	**801.35D110**
W1 = 962 mm W2 = 962 mm	**801.35.120**	**801.35B120**	
W1 = 475 - 1800 mm W2 = 475 - 1800 mm	**801.35.1S***	**801.35B1S***	**801.35D1S***

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

* Bij bestelling a.u.b. W1 en W2 aangeven. Vanaf horizontale lengte W1/W2 = 1200 mm heeft de douche- en badleuning een centraal geplaatste, extra wandmontage.

802.03...200 **HEWI Opbergbox** zie pagina 147
802.03...210 **HEWI Hoekplanchet** zie pagina 147

10856, 68524, 62800 **HEWI Rozettenkap**
10862, 68552, 62737 **HEWI Rozettenkap, gedeeld**
66779, 71176, 71177 **HEWI Ronde afdichtplaat** zie pagina 141
Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen pagina 708

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Wand-/vloersteun
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· aan linker- en rechterzijde te monteren
· bevestiging aan wand en bodem met bevestigingsmateriaal van HEWI
· 834 mm breed, 850 mm hoog en 135 mm diep (asafstanden)
· stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm

801.22.400 · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.22B400 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

801.50...011 **Toiletrolhouder voor montage achteraf** apart bestellen pagina 117

10856, 68524 **HEWI Rozettenkap**
66779, 71176, 71177 **HEWI Ronde afdichtplaat** zie pagina 141



HEWI Wand-/vloersteun, speciale lengte
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· aan linker- en rechterzijde te monteren
· bevestiging aan wand en bodem met bevestigingsmateriaal van HEWI
· 135 mm diep, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm

801.22.4S · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.22B4S · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

	A1	W1
min.	670 mm	300 mm
max.	950 mm	834 mm

Bij bestelling a.u.b. asafstand A1 en W1 aangeven.

801.50...011 **Toiletrolhouder voor montage achteraf** apart bestellen pagina 117

10856, 68524 **HEWI Rozettenkap**
66779, 71176, 71177 **HEWI Ronde afdichtplaat** zie pagina 141

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen pagina 708

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Douche- en badleuning
· montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
· aan linker- en rechterzijde te monteren
· 89 mm diep, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
(geldt niet voor speciale lengte)

asafstand	met doorlopende roestvrij stalen kern en **stalen bevestigings-rozetten**, van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren	met doorlopende roestvrij stalen kern en **stalen bevestigingsro-zetten**, van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
A1 = 900 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	**801.35.200**	**801.35B200**
A1 = 600 - 1250 mm* W1= 475 - 1800 mm* W2= 475 - 1800 mm*	**801.35.2S***	**801.35B2S***

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

*Bij bestelling a.u.b. A1, W1 en W2 aangeven.
Vanaf horizontale lengte W1/W2 = 1200 mm heeft de douche- en badleuning een centraal geplaatste, extra wandmontage.

802.03...200 **HEWI Opbergbox** zie pagina 147
802.03...210 **HEWI Hoekplanchet** zie pagina 147

10856, 68524 **HEWI Rozettenkap**
10862, 68552 **HEWI Rozettenkap, gedeeld**
66779, 71176, 71177 **HEWI Ronde afdichtplaat** zie pagina 141
Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen pagina 708

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Doucheglijstang
- stangensysteem met douchekophouder en bevestigingsrozetten
- met roestvrij stalen kern
- geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
- 90 mm diep, stang ø 33 mm, rozetten ø 70 mm

Let op
477.33B...
Functiebereik van de douchekophouder glanzend.

asafstand	van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren	van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
1100 mm	**477.33.100**	**477.33B100**
800 mm	**477.33.110**	**477.33B110**
600 mm	**477.33.120**	**477.33B120**



HEWI Doucheglijstang
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
- 89 mm diep, stang ø 33 mm, rozetten ø 70 mm

Let op
801.33B...
Functiebereik van de douchekophouder glanzend.

asafstand A1	met doorlopende roestvrij stalen kern en **stalen bevestigings-rozetten**, van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren	met doorlopende roestvrij stalen kern en **stalen bevestigings-rozetten**, van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** met antimicrobieel werkzaam microzilver, leverbaar in HEWI kleur 98 (signaalwit)
600 mm	**801.33.100**	**801.33B100**	**801.33D100**
900 mm	**801.33.110**	**801.33B110**	**801.33D110**
1100 mm	**801.33.120**	**801.33B120**	**801.33D120**
600 - 1250 mm*	**801.33.1S**	**801.33B1S**	**801.33D1S**

*Bij bestelling a.u.b. A1 aangeven.

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92



HEWI Hoeksteun met douchekophouder
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
- aan linker- en rechterzijde te monteren
- stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lange metalen kernen)

Type Nr.			Afmetingen in mm / Omschrijving
asafstanden	met doorlopende roestvrij **stalen kern** en **stalen bevestigings-rozetten**, van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren, 89 mm diep	⊕ **HEWI *active*$^+$** met antimicrobieel werkzaam microzilver, leverbaar in HEWI kleur 98 (signaalwit)	A1 met roestvrij **stalen kern** en W1 met **metalen kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten**, van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren, 91 mm diep
A1 = 1100 mm W1 = 600 mm	**801.33.210**	**801.33D210**	**801.33.216**
A1 = 1250 mm W1 = 600 mm	**801.33.220**	**801.33D220**	**801.33.226**
A1 = 600 - 1250 mm W1 = 300 - 850 mm*	**801.33.2S***	**801.33D2S***	

asafstanden	met doorlopende roestvrij stalen kern en **stalen bevestigings-rozetten**, van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren, 89 mm diep	A1 met roestvrij **stalen kern** en W1 met **metalen kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten**, van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren, 91 mm diep
A1 = 1100 mm W1 = 600 mm	**801.33B210**	**801.33B216**
A1 = 1250 mm W1 = 600 mm	**801.33B220**	**801.33B226**
A1 = 600 - 1250 mm W1 = 300 - 850 mm*	**801.33B2S***	

Let op
801.33B...
Functiebereik van de douchekophouder glanzend.

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

*Bij bestelling a.u.b. asafstand A1 en W1 aangeven.

61979, 68563
802.03...200

HEWI Doucheslang houder zie pagina 141
HEWI Opbergbox zie pagina 147

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

950.33...E0190
10856, 68524, 62800
10862, 68552, 62737
66779, 71176, 71177
950.33.E03..., 950.33.E05...

HEWI Douchekophouder
HEWI Rozettenkap
HEWI Rozettenkap, gedeeld
HEWI Ronde afdichtplaat zie pagina 141
HEWI Handdouche, doucheslang zie pagina's 664, 665
Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen pagina 708

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Douchewandleuning met douche glijstang
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
- aan linker- en rechterzijde te monteren
- stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lange metalen kernen)

asafstanden	met doorlopende roestvrij stalen kern en **stalen bevestigings-rozetten**, van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren, 89 mm diep	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** met antimicrobieel werkzaam microzilver, leverbaar in HEWI kleur 98 (signaalwit)	A1 met roestvrij **stalen kern** en W1/W2 met **metalen kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten**, van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren, 91 mm diep
A1 = 1100 mm W1/ W2 = 762 mm	**801.35.210**	**801.35D210**	**801.35.216**
A1 = 1250 mm W1/ W2 = 762 mm	**801.35.220**	**801.35D220**	**801.35.226**
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm, W2 = 962 mm	**801.35.230****		**801.35.236****
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm, W2 = 962 mm	**801.35.240****		**801.35.246****
A1 = 600 -1250 mm W1/ W2 = 475 -1800 mm*	**801.35.21S***	**801.35D21S***	

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

*Bij bestelling a.u.b. A1, W1/W2 aangeven. Vanaf horizontale lengte W1/W2 = 1200 mm heeft de douche- en badleuning een centraal geplaatste, extra wandmontage.

**voldoet aan ÖNORM B 1600/1601

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

61979
950.33...E0190
10856, 62800, 10862, 62737
66779, 71176, 71177
950.33.E03..., 950.33.E05...

HEWI Doucheslang houder zie pagina 141
HEWI Douchekophouder
HEWI Rozettenkap
HEWI Ronde afdichtplaat zie pagina 141
HEWI Handdouche, doucheslang zie pagina's 664, 665
Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen pagina 708





HEWI Douchewandleuning met doucheglijstang, matte editie
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
- aan linker- en rechterzijde te monteren
- stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lange metalen kernen)

Type Nr. / Afmetingen in mm / Omschrijving	met doorlopende roestvrij stalen kern en **stalen bevestigings-rozetten**, van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren, 89 mm diep	A1 met roestvrij **stalen kern** en W1/W2 met **metalen kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten**, van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren, 91 mm diep
asafstanden		
A1 = 1100 mm W1/ W2 = 762 mm	**801.35B210**	**801.35B216**
A1 = 1250 mm W1/ W2 = 762 mm	**801.35B220**	**801.35B226**
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm, W2 = 962 mm	**801.35B230****	
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm, W2 = 962 mm	**801.35B240****	
A1 = 600 -1250 mm W1/ W2 = 475 -1800 mm*	**801.35B21S***	

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

Let op
801.35B...
Functiebereik van de douchekophouder glanzend.

**voldoet aan ÖNORM B 1600/1601

*Bij bestelling a.u.b. A1, W1/W2 aangeven. Vanaf horizontale lengte W1/W2 = 1200 mm heeft de douche- en badleuning een centraal geplaatste, extra wandmontage.

5 matte HEWI kleuren
98 99 97 95 92

68563
950.33BE0190
68524, 68552
66779, 71176, 71177
950.33.E03..., 950.33.E05...

HEWI Doucheslang houder zie pagina 141
HEWI Douchekophouder
HEWI Rozettenkap
HEWI Ronde afdichtplaat zie pagina 141
HEWI Handdouche, doucheslang zie pagina's 664, 665
Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen pagina 708

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
· dto., met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
· stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· van hoogwaardige polyamide, aan linker- en rechterzijde te monteren
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
(geldt niet voor speciale lange metalen kernen)

Opletten bij montage: max. horizontale bevestigingsafstand 850 mm.

asafstanden	met doorlopende roestvrij stalen kern en **stalen bevestigings-rozetten**, in 12 HEWI kleuren, 89 mm diep	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** met antimicrobieel werkzaam microzilver, leverbaar in HEWI kleur 98 (signaalwit)	met **metalen kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten**, in 12 HEWI kleuren, 91 mm diep
A1 = 1100 mm W1 = 1185 mm, W2 = 762 mm	**801.35.300**		
A1 = 1100 mm W1/W2 = 762 mm	**801.35.310**	**801.35D310**	**801.35.316**
A1 = 1100 mm W1/W2 = 962 mm	**801.35.320**	**801.35D320**	
A1 = 1250 mm W1 = 1185 mm, W2 = 762 mm	**801.35.330**		
A1 = 1250 mm W1/W2 = 762 mm	**801.35.340**	**801.35D340**	**801.35.346**
A1 = 1250 mm W1/W2 = 962 mm	**801.35.350**	**801.35D350**	
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm, W2 = 962 mm	**801.35.360**		**801.35.366**
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm, W2 = 962 mm	**801.35.370**		**801.35.376**
A1 = 600 - 1250 mm W1/ W2 = 475 - 1800 mm*	**801.35.3S***	**801.35D3S***	

*Bij bestelling a.u.b. A1, W1/W2 aangeven.
Vanaf horizontale lengte W2 = 1200 mm heeft de douchewandleuning een centraal geplaatste, extra wandmontage. A1 altijd op W1 monteren.

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

61979
950.33.E0190, 950.33DE0190
10856, 62800, 10862, 62737
66779, 71176, 71177
950.33.E03, 950.33.E04
950.33.E05...

HEWI Doucheslang houder zie pagina 141
HEWI Douchekophouder
HEWI Rozettenkap
HEWI Ronde afdichtplaat zie pagina 141
HEWI Handdouche a.u.b. apart bestellen pagina 664
HEWI Doucheslang a.u.b. apart bestellen pagina 665

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang, matte editie
· dto., van hoogwaardig, mat polyamide
· functiebereik van de douchekophouder glanzend

asafstanden	met doorlopende roestvrij stalen kern en **stalen bevestigings-rozetten**, in 5 HEWI kleuren, 89 mm diep	met **metalen kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten**, in 5 HEWI kleuren, 91 mm diep
A1 = 1100 mm W1 = 1185 mm, W2 = 762 mm	**801.35B300**	
A1 = 1100 mm W1/W2 = 762 mm	**801.35B310**	**801.35B316**
A1 = 1100 mm W1/W2 = 962 mm	**801.35B320**	
A1 = 1250 mm W1 = 1185 mm, W2 = 762 mm	**801.35B330**	
A1 = 1250 mm W1/W2 = 762 mm	**801.35B340**	**801.35B346**
A1 = 1250 mm W1/W2 = 962 mm	**801.35B350**	
A1 = 600 - 1250 mm W1/W2 = 475 - 1800 mm*	**801.35B3S***	

*Bij bestelling a.u.b. A1, W1/W2 aangeven.
Vanaf horizontale lengte W2 = 1200 mm heeft de douchewandleuningeen centraal geplaatste, extra wandmontage. A1 altijd op W1 monteren.

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

5 matte HEWI kleuren
98 99 97 95 92

68563
950.33BE0190
68524, 68552
66779, 71176, 71177
950.33.E03...
950.33.E05...

HEWI Doucheslang houder zie pagina 141
HEWI Douchekophouder
HEWI Rozettenkap
HEWI Ronde afdichtplaat zie pagina 141
HEWI Handdouche a.u.b. apart bestellen pagina 664
HEWI Doucheslang a.u.b. apart bestellen pagina 665

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
- met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
- stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lange metalen kernen)

asafstanden	met doorlopende roestvrij stalen kern en **stalen bevestigings-rozetten**, van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren, 89 mm diep	met doorlopende roestvrij stalen kern en **stalen bevestigings-rozetten**, van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren	⊕ **HEWI *active*$^+$** met antimicrobieel werkzaam microzilver, leverbaar in HEWI kleur 98 (signaalwit)
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm	**801.35.420**	**801.35B420**	**801.35D420**
A1 = 1100 mm W1 = 962 mm	**801.35.410**	**801.35B410**	**801.35D410**
A1 = 1100 mm W1 = 1184 mm	**801.35.430**	**801.35B430**	**801.35D430**
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm	**801.35.450**	**801.35B450**	**801.35D450**
A1 = 1250 mm W1 = 962 mm	**801.35.440**	**801.35B440**	**801.35D440**
A1 = 1250 mm W1 = 1184 mm	**801.35.460**	**801.35B460**	**801.35D460**
A1 = 600 - 1250 mm W1 = 300 - 1500 mm*	**801.35.4S***	**801.35B4S***	**801.35D4S***

asafstanden	met **metalen kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigings-rozetten**, in 5 HEWI kleuren, 91 mm diep
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm	**801.35.426**

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

*Opletten bij montage: max. horizontale bevestigingsafstand 850 mm. Bij bestelling a.u.b. asafstand A1 en W1 aangeven.

801.35B...
Functiebereik van de douchekophouder glanzend.

61979, 68563
950.33...E0190
10856, 68524, 62800
10862, 68552, 62737
66779, 71176, 71177

HEWI Doucheslang houder zie rechts
HEWI Douchekophouder
HEWI Rozettenkap
HEWI Rozettenkap, gedeeld
HEWI Ronde afdichtplaat zie rechts

5 matte HEWI kleuren
98 99 97 95 92

950.33.E03...
950.33.E05...

HEWI Handdouche a.u.b. apart bestellen pagina 664
HEWI Doucheslang a.u.b. apart bestellen pagina 665
Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen pagina 708

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Douchewandleuning, U-vorm
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
· conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
· aan linker- en rechterzijde te monteren
· verticale lengtes 1100 en 900 mm, horizontale lengte 500 mm
· 89 mm diep, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm

801.35.500 · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.35B500 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

61979, 68563 **HEWI Doucheslang houder** zie unten
950.33...E0190 **HEWI Douchekophouder**
10856, 10862, 68524, 68552 **HEWI Rozettenkap**
66779, 71176, 71177 **HEWI Ronde afdichtplaat** zie unten
Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen pagina 708



HEWI Doucheslang houder
· voor montage achteraf op HEWI doucheglijstangen en douchewandleuningen van de series 477 en 801
· dient om de doucheslang an de doucheglijstang te leiden
· 131 mm lang, 38 mm breed, 25 mm hoog
· geschikt voor doucheslangen tot ø 29 mm

61979 · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
68563 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

950.33.E03... **HEWI Handdouche** a.u.b. apart bestellen pagina 664
950.33.E05... **HEWI Doucheslang** a.u.b. apart bestellen pagina 665



HEWI Ronde afdichtplaat
· voor extra afdichting van de boorpunten
· afdichting voor voegkruisingen en tegelverschuivingen

66779	**12,40**	**86**	· VE = 10 stuks
71176	**37,30**	**86**	· VE = 50 stuks
71177	**62,10**	**86**	· VE = 100 stuks

---

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Hoeksteun met douchekophouder
incl. handdouche en doucheslang
bestaande uit:
hoeksteun met douchekophouder 801.33.210
· verticaal en horizontaal gerangschikte, in een rechte hoek verlopende stangen met **stalen bevestigingsrozetten** en douchekophouder
· verticale lengte 1100 mm, horizontale lengte 600 mm
· 89 mm diep, vrije afstand tot de wand 56 mm
· stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld en door middel van een grote hendel in hoogte worden versteld
· conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· montage aan de wand met bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI
· aan linker- en rechterzijde te monteren
· geschikt voor alle HEWI hangzitjes
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· **van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)**
· voldoet aan de eisen van ÖNORM B 1600/1601 en SIA 500
en
1-straal handdouche 950.33.E031 met doucheslang 950.33.E0...
· van wit kunststof
· handdouche met soft-clean antikalnoppen
· straalsoort: Rain
· douchekop ø 105 mm
· sprayplaat van wit kunststof
· noppen en ring van kunststof in kleur lichtgrijs
· doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14 l/min
· uitspoelbare vuilopvangzeef
· aansluitschroefdraad G 1/2, aansluitgrootte: DN 15
· knikbeveiligd
· draaiconus beschermt tegen verdraaiing van de doucheslang
· metalen draaiconus/metalen kartelrand, verchroomd
· handdouche getest conform KTW en W270
· doucheslang getest conform EN 1113 en KTW

801.33.211	· slanglengte 1600 mm (950.33.E054)
801.33.212	· slanglengte 2000 mm (950.33.E062)

950.33.E031	**HEWI Handdouche** zie pagina 664
950.33.E054	**HEWI Doucheslang** zie pagina 665
950.33.E062	**HEWI Doucheslang** zie pagina 665
66779, 71176, 71177	**HEWI Ronde afdichtplaat** zie pagina 141

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Hoeksteun met douchekophouder
incl. handdouche en doucheslang
bestaande uit:
hoeksteun met douchekophouder 801.33.216
· verticaal en horizontaal gerangschikte, in een rechte hoek verlopende stangen met **kunststof bevestigingsrozetten** en douchekophouder
· verticale lengte 1100 mm, horizontale lengte 600 mm
· 91 mm diep, vrije afstand tot de wand 58 mm
· stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld en door middel van een grote hendel in hoogte worden versteld
· conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
· met **metalen/stalen kern** en roestvrij staal versterkte eindbogen
· montage aan de wand met bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI
· aan linker- en rechterzijde te monteren
· geschikt voor alle HEWI hangzitjes
· **van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)**
· voldoet aan de eisen van ÖNORM B 1600/1601 en SIA 500
en
1-straal handdouche 950.33.E031 met doucheslang 950.33.E0...
· van wit kunststof
· handdouche met soft-clean antikalnoppen
· straalsoort: Rain
· douchekop ø 105 mm
· sprayplaat van wit kunststof
· noppen en ring van kunststof in kleur lichtgrijs
· doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14 l/min
· uitspoelbare vuilopvangzeef
· aansluitschroefdraad G 1/2, aansluitgrootte: DN 15
· knikbeveiligd
· draaiconus beschermt tegen verdraaiing van de doucheslang
· metalen draaiconus/metalen kartelrand, verchroomd
· handdouche getest conform KTW en W270
· doucheslang getest conform EN 1113 en KTW

801.33.217 · slanglengte 1600 mm (950.33.E054)
801.33.218 · slanglengte 2000 mm (950.33.E062)

HEWI kleuren
□
99

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Douchewandleuning met doucheglijstang
incl. handdouche en doucheslang
bestaande uit:
douche- en badleuning met doucheglijstang 801.35.210
· verticaal en horizontaal gerangschikte, in een rechte hoek verlopende stangen met **stalen bevestigingsrozetten** en douchekophouder
· verticale lengte 1100 mm, horizontale lengtes 762 mm
· 89 mm diep, vrije afstand tot de wand 56 mm
· stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld en door middel van een grote hendel in hoogte worden versteld
· conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· montage aan de wand met bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI
· aan linker- en rechterzijde te monteren
· geschikt voor alle HEWI hangzitjes, hangzitjes 801.51...110 en 801.51...115 alleen op W1
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· **van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)**
en
1-straal handdouche 950.33.E031 met doucheslang 950.33.E0...
· van wit kunststof
· handdouche met soft-clean antikalnoppen
· straalsoort: Rain, douchekop ø 105 mm
· sprayplaat van wit kunststof
· noppen en ring van kunststof in kleur lichtgrijs
· doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14 l/min
· uitspoelbare vuilopvangzeef
· aansluitschroefdraad G 1/2, aansluitgrootte: DN 15
· knikbeveiligd
· draaiconus beschermt tegen verdraaiing van de doucheslang
· metalen draaiconus/metalen kartelrand, verchroomd
· handdouche getest conform KTW en W270
· doucheslang getest conform EN 1113 en KTW

801.35.211	· slanglengte 1600 mm (950.33.E054)
801.35.212	· slanglengte 2000 mm (950.33.E062)

950.33.E031	**HEWI Handdouche** zie pagina 664
950.33.E054	**HEWI Doucheslang** zie pagina 665
950.33.E062	**HEWI Doucheslang** zie pagina 665
66779, 71176, 71177	**HEWI Ronde afdichtplaat** zie pagina 141

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang incl. handdouche en doucheslang
bestaande uit:
douche- en badleuning met verschuifbare doucheglijstang 801.35.310 801.35.310
· verticaal en horizontaal gerangschikte, in een rechte hoek verlopende stangen met **stalen bevestigingsrozetten** en douchekophouder
· met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
· verticale lengte 1100 mm, horizontale lengtes 762 mm
· 89 mm diep, vrije afstand tot de wand 56 mm
· stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld en door middel van een grote hendel in hoogte worden versteld
· conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· montage aan de wand met bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI
· aan linker- en rechterzijde te monteren
· geschikt voor HEWI hangzitjes 900.51...., 950.51..., 802.51... en 801.51...100 (alleen op W2)
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· **van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)**
en
1-straal handdouche 950.33.E031 met doucheslang 950.33.E0...
· van wit kunststof
· handdouche met soft-clean antikalnoppen
· straalsoort: Rain, douchekop ø 105 mm
· sprayplaat van wit kunststof
· noppen en ring van kunststof in kleur lichtgrijs
· doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14 l/min
· uitspoelbare vuilopvangzeef
· aansluitschroefdraad G 1/2, aansluitgrootte: DN 15
· knikbeveiligd
· draaiconus beschermt tegen verdraaiing van de doucheslang
· metalen draaiconus/metalen kartelrand, verchroomd
· handdouche getest conform KTW en W270
· doucheslang getest conform EN 1113 en KTW

801.35.311 · slanglengte 1600 mm (950.33.E054)
801.35.312 · slanglengte 2000 mm (950.33.E062)

HEWI kleuren
□
99

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang incl. handdouche en doucheslang
bestaande uit:
douche- en badleuning met verschuifbare doucheglijstang 801.35.316
· verticaal en horizontaal gerangschikte, in een rechte hoek verlopende stangen met **kunststof bevestigingsrozetten** en douchekophouder
· met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
· verticale lengte 1100 mm, horizontale lengtes 762 mm
· 91 mm diep, vrije afstand tot de wand 58 mm
· stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld en door middel van een grote hendel in hoogte worden versteld
· conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
· met **metalen/stalen kern** en roestvrij staal versterkte eindbogen
· montage aan de wand met bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI
· aan linker- en rechterzijde te monteren
· geschikt voor HEWI hangzitjes 900.51...., 950.51..., 802.51... en 801.51...100 (alleen op W2)
· **van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)**
en
1-straal handdouche 950.33.E031 met doucheslang 950.33.E0...
· van wit kunststof
· handdouche met soft-clean antikalnoppen
· straalsoort: Rain, douchekop ø 105 mm
· sprayplaat van wit kunststof
· noppen en ring van kunststof in kleur lichtgrijs
· doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14 l/min
· uitspoelbare vuilopvangzeef
· aansluitschroefdraad G 1/2, aansluitgrootte: DN 15
· knikbeveiligd
· draaiconus beschermt tegen verdraaiing van de doucheslang
· metalen draaiconus/metalen kartelrand, verchroomd
· handdouche getest conform KTW en W270
· doucheslang getest conform EN 1113 en KTW

801.35.317 · slanglengte 1600 mm (950.33.E054)
801.35.318 · slanglengte 2000 mm (950.33.E062)

HEWI kleuren
□
99

950.33.E031 **HEWI Handdouche** zie pagina 664
950.33.E054 **HEWI Doucheslang** zie pagina 665
950.33.E062 **HEWI Doucheslang** zie pagina 665
66779, 71176, 71177 **HEWI Ronde afdichtplaat** zie pagina 141

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Opbergbox
· rechthoekig gevormd bakje met hoge zijwanden en waterafvoer, uitsparing aan de voorzijde
· diefstalwerend, antislip leggedeelte
· kan op het HEWI stangensysteem ø 33 mm worden bevestigd
· 200 mm breed, 110 mm hoog en 107 mm diep

802.03.200
· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
802.03B200
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **802.03D200**
HEWI *active*$^{+}$ Opbergbox
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver



HEWI Hoekplanchet
· rechthoekig in de vorm van een cirkelvierde, met hoge zijwanden, uitsparing aan de voorzijde
· kan op het HEWI stangensysteem ø 33 mm worden bevestigd
· bodem met schuine waterafvoer en antislipprofiel
· belastbaarheid 3 kg, zijlengtes 210 mm, 120 mm hoog

802.03.210
· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
802.03B210
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren



HEWI Hoekplanchet met wandhouder
· dto., 125 mm hoog
· voor wandmontage, houder hoogglanzend verchroomd

802.03.220
· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
802.03B220
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

Houder

16 HEWI kleuren | Oppervlakken

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50 Chr

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



801.52.02030

HEWI *active*$^{+}$ Douchespatbeschermingsgordijn
· gordijn aan de zijkanten gezoomd, decor effen wit
· van 100 % Trevira CS, moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102/B1
· geschikt v. bevestiging aan opklapbare steunen, series 801/805 Classic
· op 40 °C wasbaar en 60 °C desinfecteerbaar
· met band van rvs aan onderkant, lussen met klittenbandsluitingen boven
· douchebestendig, antistatisch, uitrusting tegen schimmel en vochtplekken, met een anti-microbieel afwerking op basis van zilver
· 670 mm hoog en 730 mm breed, voorsprong 850 mm

HEWI Wandsteunen en opklapbare steunen zie pagina's 107-121

Boorafbeelding



HEWI Opklapbaar spatscherm light
· kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
· links en rechts te gebruiken
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
· onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies
· totale hoogte met gordijn 890 mm
· leverbaar met afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten
· voorsprong 902 mm, 78 mm breed, 259 mm hoog en ø 33 mm
· douchespatbeschermingsgordijn (individueel zie ook rechts onder)
  · aan zijkanten afgezoomd rolzoom en met band van rvs aan onderkant
  · wordt aan de stang bevestigd door lussen
  · wasbaar op 30 °C
  · 880 mm breed en 850 mm hoog
  · douchebestendig, van 100 % polyester, decor effen wit

801.52.20080 · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.52B20080 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

39006, 68556 **HEWI Afdekkap**

HEWI Bevestigingsmateriaal voor douchespatscherm
a.u.b. apart bestellen **pagina 704**
bevestiging aan wanden uit:

BM17.2 beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.2 beton > C20/C25
BM11.2 cellenbeton (> P2)
BM12.2 lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.2 lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.2 holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

---

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





HEWI Opklapbaar spatscherm
- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
- voorste gedeelte 45° naar links en rechts draaibaar
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies
- voorsprong 940 mm
- 78 mm breed, 259 mm hoog en ø 33 mm, montagehoogte 967 mm
- leverbaar met afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten
- douchespatbeschermingsgordijn
  - aan zijkanten afgezoomd rolzoom en met band van rvs aan onderkant
  - wordt aan de onderste stang bevestigd door lussen met klittenband
  - op 40 °C wasbaar en 60 °C desinfecteerbaar, antistatisch
  - bestand tegen schimmel en vochtvlekken, douchebestendig
  - 880 mm breed en 850 mm hoog
  - van Trevira CS met antimicrobieel afwerking op basis van zilver of van polyester, Teflon uitgerust met een betere duurzaamheid

- van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren

801.52.10001	· wit/zilver, moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
801.52.10030	· effen wit, moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
801.52.10038	· squares umber/sand, moeilijk ontvlam. c. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
801.52.10039	· effen wolwit, van 100 % polyester
801.52.10040	· effen kiezelgrijs, van 100 % polyester
801.52.10041	· effen grijsgroen, van 100 % polyester

- van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

801.52B10001	· wit/zilver, moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
801.52B10030	· effen wit, moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
801.52B10038	· squares umber/sand, moeilijk ontvlam. c. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
801.52B10039	· effen wolwit, van 100 % polyester
801.52B10040	· effen kiezelgrijs, van 100 % polyester
801.52B10041	· effen grijsgroen, van 100 % polyester



HEWI Douchespatbeschermingsgordijn
- voor opklapbaar spatscherm 801.52.100...
- aan de zijkanten afgezoomd en met band van rvs aan onderkant
- lussen met klittenbandsluitingen boven
- op 40 °C wasbaar en ≠60 °C desinfecteerbaar, antistatisch
- bestand tegen schimmel en vochtvlekken, douchebestendig
- 880 mm breed en 850 mm hoog
- van Trevira CS met een anti-microbieel afwerking op basis van zilver of van polyester, Teflon uitgerust met een betere duurzaamheid

801.52.01001	· wit/zilver, moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
801.52.01030	· effen wit, moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
801.52.01038	· squares umber/sand, moeilijk ontvlam. c. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
801.52.01039	· effen wolwit, van 100 % polyester
801.52.01040	· effen kiezelgrijs, van 100 % polyester
801.52.01041	· effen grijsgroen, van 100 % polyester

Speciale maten op aanvraag verkrijgbaar.

801.52.01080

HEWI Douchespatbeschermingsgordijn
- voor opklapbaar spatscherm 801.52.20080
- aan de zijkanten afgezoomd en met band van rvs aan onderkant
- lussen met klittenbandsluitingen boven, wasbaar op 30 °C, douchebestendig
- 880 mm breed en 850 mm hoog, decor effen wit, 100 % polyester

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84

18 33 55 50

39006, 68556

HEWI Afdekkap
Bevestigingsmateriaal voor opklapbaar spatscherm zie links onder
Patroon HEWI douchegordijn-decors zie register Douchegordijnen

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding







HEWI Opklapbaar zitje
· kan omhoog worden geklapt, hoek van de zitting is verstelbaar
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
· onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· zitvlak 345 mm breed en 408 mm diep, zitelementen 55 mm breed

801.51.200	· van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.51B200	· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
⊕ **801.51D200**	**HEWI *active*$^+$ Opklapbaar zitje** · in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver
39006, 68556	**HEWI Afdekkap**
⊕ **62853**	**HEWI *active*$^+$ Afdekkap**

Boorafbeelding







HEWI Opklapbaar zitje
· kan omhoog worden geklapt, hoek van de zitting is verstelbaar
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
· onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· zitvlak 448 mm breed en 428 mm diep, zitelementen 60 mm breed

801.51.210	· van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.51B210	· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
⊕ **801.51D210**	**HEWI *active*$^+$ Opklapbaar zitje** · in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver
39006, 68556	**HEWI Afdekkap**
⊕ **62853**	**HEWI *active*$^+$ Afdekkap**

5 matte HEWI kleuren

BM20.4 – BM28.4 **Bevestigingsmateriaal voor opklapbaar zitjee** a.u.b. apart bestellen
zie pagina 705

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





HEWI Opklapbaar zitje
· kan omhoog worden geklapt, hoek van de zitting is verstelbaar
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
· onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· zitvlak 345 mm breed en 414 mm diep, zitelementen 55 mm breed
· bodemsteun op maat gemaakt voor zithoogte tot 672 mm

801.51.202S
801.51B202S
· met bodemsteun voor opname van verticale krachtinwerking
· van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

801.51.203S
801.51B203S
· met bodemsteun met bodemsteun met breedem vloerbuffer om zachte vloerbedekking te beschermen
· van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

Bij bestelling lengte L aangeven.

39006, 68556
HEWI Afdekkap



801.51.216S

HEWI Opklapbaar zitje – speciaal voor Verenigd Koninkrijk
· dto., montage aan de wand met rozetten en wandspecifiek HEWI bevestigingsmateriaal, verborgen bevestiging
· met ruimtebesparend opklapbaar zitvlak
· komt overeen met BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
· zitvlak 448 mm breed en 430 mm diep, maximale belastbaarheid 150 kg
· van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren

Bij bestelling lengte L aangeven.

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Hangzitje
· om op te hangen aan douchewandleuningen en handgrepen ø 33 mm
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· 345 mm breed, 471 mm hoog en 480 mm diep
· middenas–bovenste rand van de zitvlak: 376 mm
· zitvlak 336 mm diep, zitelementen 55 mm breed

801.51.100
· van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.51B100
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **801.51D100**
HEWI *active*+ Hangzitje
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver



HEWI Hangzitje – speciaal voor Frankrijk
· om op te hangen aan douchewandleuningen en handgrepen ø 33 mm
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· 345 mm breed, 422 mm hoog en 480 mm diep
· middenas–bovenste rand van de zitvlak: 328 mm
· zitvlak 336 mm diep, zitelementen 55 mm breed
· met grote rozetten ter vermijding van drukplaatsen aan de wand

801.51FR101
· van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.51BFR101
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Hangzitje
· om op te hangen aan douchewandleuningen en handgrepen ø 33 mm
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· 450 mm breed, 472 mm hoog en 500 mm diep
· middenas–bovenste rand van de zitvlak: 375 mm
· zitvlak 354 mm diep, zitelementen 60 mm breed

801.51.110
· van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren

801.51B110
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **801.51D110**

HEWI *active*⁺ Hangzitje
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

---



HEWI Hangzitje – speciaal voor Zwitserland
· om op te hangen aan douchewandleuningen en handgrepen ø 33 mm
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· 450 mm breed, 388 mm hoog, 498 mm diep
· middenas–bovenste rand van de zitvlak: 291 mm
· zitvlak 352 mm diep, zitelementen 60 mm breed
· komt overeen met de eisen conform SIA 500

801.51CH110
· van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren

801.51BCH110
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **801.51DCH110**

HEWI *active*⁺ Hangzitje – speciaal voor Zwitserland
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

---

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Hangzitje, klapbaar
· om op te hangen aan douchewandleuningen en handgrepen ø 33 mm
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· met ruimtebesparend opklapbaar zitvlak
· 450 mm breed, 474 mm hoog, 504 mm diep
· middenas–bovenste rand van de zitvlak: 376 mm
· zitvlak 358 mm diep, zitelementen 60 mm breed

801.51.115 · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.51B115 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **801.51D115**
HEWI *active*+ Hangzitje
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver



HEWI Douchekruk
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· 345 mm breed, 505 mm hoog en 336 mm diep
· zitelementen 55 mm breed
· gewicht 7,8 kg

801.51.300 · van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
801.51B300 · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

⊕ **801.51D300**
HEWI *active*+ Douchekruk
· in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





801.51.207

HEWI Opklapbaar zitje
· met ruimtebesparend opklapbaar zitvlak
· met roestvrij stalen kern
· onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· 378 mm breed, 408 mm diep, zitvlak 345 mm breed
· van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren
· wandplaten van polyamide met geïntegreerde stalen kern



801.51.217

HEWI Opklapbaar zitje
· dto., zitvlak 450 mm breed en 428 mm diep

Boorafbeelding





801.51.207S

HEWI Opklapbaar zitje met bodemsteun
· dto., met bodemsteun voor opname van verticale krachtinwerking
· bodemsteun op maat gemaakt voor zithoogte tot 672 mm

Bij bestelling lengte L aangeven.

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

BM20.4 – BM28.4

Bevestigingsmateriaal voor Opklapbaar zitjee a.u.b. apart bestellen
zie pagina 705

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



801.51.106

HEWI Hangzitje
· om op te hangen aan douchewandleuningen en handgrepen ø 30, 32 en 33 mm
· met roestvrij stalen kern
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· 345 mm breed, 471 mm hoog en 480 mm diep
· middenas–bovenste rand van de zitvlak: 374 mm
· zitvlak 345 mm breed, 333 mm diep
· van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren



801.51.107

HEWI Hangzitje, klapbaar
· om op te hangen aan douchewandleuningen en handgrepen ø 30, 32 en 33 mm
· met roestvrij stalen kern
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· met ruimtebesparend opklapbaar zitvlak
· 345 mm breed, 472 mm hoog, 485 mm diep
· zitvlak 345 mm breed, 339 mm diep
· van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



801.51.116

HEWI Hangzitje
- om op te hangen aan douchewandleuningen en handgrepen ø 30, 32 en 33 mm, met roestvrij stalen kern
- getest tot 200 kg
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- 450 mm breed, 472 mm hoog en 500 mm diep
- zitvlak 450 mm breed, 350 mm diep
- van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren



801.51.117

HEWI Hangzitje, klapbaar
- om op te hangen aan douchewandleuningen en handgrepen ø 30, 32 en 33 mm, met roestvrij stalen kern
- getest tot 200 kg
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- met ruimtebesparend opklapbaar zitvlak
- 450 mm breed, 472 mm hoog, 504 mm diep
- zitvlak 450 mm breed, 354 mm diep
- van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren



801.51.306

HEWI Douchekruk
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- getest tot 200 kg
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- 345 mm breed, 507 mm hoog, 336 mm diep
- mobiel inzetbaar
- van hoogwaardige polyamide in 12 HEWI kleuren

---

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84

18 33 55 50

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- De designvariant S 900 Q overtuigt met vierkante vormen en gedefinieerde radii
- Puristisch design in combinatie met hoge functionaliteit
- Verscheidenheid aan materialen en oppervlakken maakt ontwerpvrijheid mogelijk
- Hygiënische oppervlakken
- Duurzame kwaliteit

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Public, Home, Hotel

Systeem 900 Q

DESIGN
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAAL EN OPPERVLAKKEN
Roestvrij staal mat geborsteld, hoogwaardig verchroomd, gepoedercoat in drie kleuren of PVD gecoat in geborstelde en glanzende nuances met inzetstukken van gesatineerd glas.

ACCESSOIRES

Overzicht Public	160
Overzicht Home, Hotel	162
Rondom de wastafel	164 – 168
Rondom de wc	169 – 172
Rondom douche en bad	173

WONEN ZONDER DREMPELS

Geschikte producten	161, 163

HEWI PVD-COATING*
- ...70 CK Messing glanzend
- ...70 LP Messing geborsteld
- ...70 WR Nikkel geborsteld
- ...70 EC Zwart-chroom glanzend

ACCESSOIRES

Nieuw
Zeepdispenser
900.06.004... p. 188
900.06.00... HEWI SENSORIC p. 189

Nieuw
Dispenser voor papieren handdoekjes
900.06.009... pagina 194

Nieuw
Papierafvalemmer | met deksel
900.05.001.. | 900.05.002.. p. 196
900.05.003.. | 900.05.004.. p.197

Desinfectiedispenser zuil
900.06.014... pagina 194

Nieuw
Planchet met glasplaat
900Q03.007... | 600 mm pagina 168

Houder
Plaat

Nieuw
Handdoekhouder
900Q09.000... pagina 168

Nieuw
Handdoek- | Badhanddoekhouder
900Q30.000... | 250 mm p. 168, 173
900Q30.001... | 600 mm pagina 173
900Q30.002... | 800 mm pagina 173

Nieuw
Enkele haak | Dubbele haak
900Q90.000... pagina 166
900Q90.001XA pagina 167

Enkele haak
Dubbele haak

Nieuw
Toiletrolhouder
900Q21.000... pagina 170

Nieuw
Toiletrolhouder met deksel
900Q21.001... pagina 170

Nieuw
Toiletrolhouder met planchet
900Q21.002... pagina 170

Nieuw
Reserverolhouder
900Q21.003... pagina 171
900Q21.004... pagina 171

Nieuw
WC-borstelgarnituur
900Q20.001... pagina 172

Nieuw
WC-borstelgarnituur met deksel
900Q20.002... pagina 172

Nieuw
Dispenser voor hygiënezakjes
900.06.011... pagina 204

Nieuw
Afvalemmer voor hygiënezakjes | Hygiënecombinatie
900.05.005... pagina 205
900.05.006... pagina 205

GESCHIKTE PRODUCTEN

Systeem 900 Q kan met de volgende producten uitgebreid worden.

Nieuw
Opklapbare steun Mono, Design A
900.50.1... | 600 mm pagina 218
900.50.4... | mobiel pagina 224

Nieuw
Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.... vanaf p. 218
900.50.4... | mobiel vanaf p. 224

Nieuw
Handgreep
900.36.0... vanaf p. 236

Nieuw
Hoeksteun | met toiletrolhouder
900.22.3... vanaf p. 238

Nieuw
Hoeksteun | met toiletrolhouder
900.22.1... vanaf p. 240

Nieuw
Douche- en badleuning
900.35.1... vanaf p. 244

Nieuw
Doucheglijstang
900.33.0... vanaf p. 246
Douchekop-houder

Nieuw
Hoeksteun met douchekophouder
900.33.2... vanaf p. 248
Douchekop-houder

Gordijnstang
900.34.400... vanaf p. 212

Opklapbaar zitje
950.51.20... pagina 488

Douchekruk | Badkamerstoel
950.51.3... vanaf p. 480

Armaturen vanaf p. 529

Wastafels vanaf p. 549

Spiegels vanaf p. 601

Universele producten vanaf p. 653

*PVD-coating: Naast de 4 standaardkleuren vind je nog 8 andere speciale kleuren op pagina 768

HEWI PVD-COATING*
...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

ACCESSOIRES

Glasbeker met houder
900Q04.000.. pagina 165

Houder
Beker

Zeepdispenser met houder
900Q06.000.. pagina 165

Houder
Zeepdispenser

Planchet met zeepdispenser
900Q03.002... | 200 mm pagina 166

Planchet
Zeepdispenser

Planchet
900Q03.000... | 200 mm pagina 166

Nieuw
Planchet met glasplaat
900Q03.007... | 600 mm pagina 168

Houder
Plaat

Nieuw
Enkele haak
900Q90.000... pagina 166

Dubbele haak
900Q90.002... pagina 167

Haaklijst
900Q90.003... pagina 167

Nieuw
Handdoekhouder
900Q09.000... pagina 168

Nieuw
Handdoek- | Badhanddoekhouder
900Q30.000... | 250 mm S. 168, 173
900Q30.001... | 600 mm pagina 173
900Q30.002... | 800 mm pagina 173

Nieuw
Reserverolhouder, voor een toiletrol
900Q21.003... pagina 171

Nieuw
Reserverolhouder, voor twee toiletrollen
900Q21.004... pagina 171

Nieuw
Toiletrolhouder
900Q21.000... pagina 170

Nieuw
Toiletrolhouder met deksel
900Q21.001... pagina 170

Nieuw
Toiletrolhouder met planchet
900Q21.002... pagina 170

WC-borstelgarnituur
900Q20.000... pagina 171

Houder
Glas inzetstuk

GESCHIKTE PRODUCTEN

Systeem 900 Q kan met de volgende producten uitgebreid worden.

Nieuw
Opklapbare steun Mono, Design A
900.50.1... | 600 mm pagina 218
900.50.4... | mobiel pagina 224



Nieuw
Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.... vanaf pagina 218
900.50.4... | mobiel vanaf pagina 224

Nieuw
Handgreep
900.36.0... vanaf pagina 236

Nieuw
Hoeksteun | met toiletrolhouder
900.22.3... vanaf pagina 238

Nieuw
Doucheglijstang
900.33M0... pagina 247

Douchekop-houder

Nieuw
Hoeksteun met douchekophouder
900.33M2... pagina 249

Douchekop-houder

Nieuw
Douche- en badleuning
900.35.1... vanaf pagina 244

Nieuw
Douchemand
900.03.001... pagina 208

Dispenserproducten vanaf p. 617



Opklapbaar zitje
950.51.21... pagina 489

Douchekruk | Badkamerstoel
950.51.3... vanaf pagina 480

Armaturen vanaf pagina 529

Wastafels vanaf pagina 549

Spiegels vanaf pagina 601

Universele producten vanaf p. 653

Systeem 900 Q
Accessoires

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
		
		HEWI Glasbeker met houder · houder van metaal · met beschermend inzetstuk van kunststof voor een veilige, gedefinieerde positie en tegen beschadiging van het glazen inzetstuk · 90 mm breed, 98 mm hoog, 98 mm diep · cilindervormige beker van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas · voor wandmontage, verborgen bevestiging · inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
	900Q04.00040 **900Q04.00060**	· houder hoogwaardig verchroomd · houder gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
■ □ ■ ■ Houder □ Beker	**100.04.E01**	**HEWI Glasbeker**

		
		HEWI Zeep- of desinfectiemiddelendispenser met houder · voor het opnemen van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep, desinfectiemiddel en desinfecterende gel · houder van metaal · met beschermend inzetstuk van kunststof voor een veilige, gedefinieerde positie en tegen beschadiging van het glazen inzetstuk · 90 mm breed, 158 mm hoog, 98 mm diep · zeepdispenser van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas · inhoud ca. 250 ml · voor wandmontage, verborgen bevestiging · inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
	900Q06.00040 **900Q06.00060**	· houder en pompkop hoogwaardig verchroomd · houder gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit) met pompkop in mat wit of DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer) met pompkop in mat zwart
	100.06.E01	**HEWI Glazen flacon**
■ □ ■ ■ Houder	**100.03.E02**	**HEWI Pompkop, chroom**
■ □ ■ Pompkop	**950.06.E02**	**HEWI Pompkop, mat zwart**
□ Zeepdispenser	**950.06.E05**	**HEWI Pompkop, mat wit**

HEWI Oppervlakken

■ □ Chr Glas
□ **... DX** diepmat wit
■ **... SC** diepmat donkergrijs parelmoer
■ **... DC** diepmat zwart

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Planchet met zeep- of desinfectiemiddelendispenser
· voor het opnemen van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep, desinfectiemiddel en desinfecterende gel
· met beschermend inzetstuk van kunststof voor een veilige, gedefinieerde positie en tegen beschadiging van het glazen inzetstuk
· 200 mm breed, 158 mm hoog, 98 mm diep, inhoud ca. 250 ml
· zeepdispenser van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

□□■■ Planchet
□□■ Pompkop
□ Zeepdispenser

900Q03.00240
900Q03.00260

· planchet en pompkop hoogwaardig verchroomd
· planchet gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit) met pompkop in mat wit of DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer) met pompkop in mat zwart

---



HEWI Planchet
· van metaal
· 200 mm breed, 40 mm hoog, 98 mm diep
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

□□■■

900Q03.00040
900Q03.00060

· hoogwaardig verchroomd
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)



HEWI Enkele haak
· van hoogwaardig roestvrij staal
· 15 mm breed, 20 mm hoog en 38 mm diep
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900Q90.000XA
900Q90.00040
900Q90.00060

· mat geborsteld
· hoogwaardig verchroomd
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Nieuw **900Q90.00070**

· PVD gecoat

100.06.E01 **HEWI Glazen flacon**
100.03.E02 **HEWI Pompkop, chroom**
950.06.E02 **HEWI Pompkop, mat zwart**
950.06.E05 **HEWI Pompkop, mat wit**

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Dubbele haak
· van hoogwaardig roestvrij staal
· 60 mm breed, 20 mm hoog en 42 mm diep
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900Q90.001XA · mat geborsteld
Nieuw **900Q90.00170** · PVD gecoat



HEWI Dubbele haak
· van hoogwaardig roestvrij staal
· 75 mm breed, 40 mm hoog, 44 mm diep
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900Q90.00240 · hoogwaardig verchroomd
900Q90.00260 · gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)



HEWI Haaklijst
· met 3 haken
· van hoogwaardig roestvrij staal
· 155 mm breed, 40 mm hoog, 44 mm diep
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900Q90.00340 · hoogwaardig verchroomd
900Q90.00360 · gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

HEWI Oppervlakken

XA Chr Glas
... DX diepmat wit
... SC diepmat donkergrijs parelmoer
... DC diepmat zwart

HEWI PVD-coating

...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing gebor steld
...70 WR Nikkel gebor steld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Planchet met glasplaat
- bestaande uit zijdelings houders en glasplaat
- plaat van ESG-glas (4 mm), van de onderkant gesatineerd
- 616 mm breed, 20 mm hoog, 122 mm diep
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900Q03.007XA	· mat geborsteld
900Q03.00740	· hoogwaardig verchroomd
900Q03.00760	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Houder	
Planchet **Nieuw** **900Q03.00770**	· PVD gecoat



HEWI Handdoekhouder
- armen kunnen onafhankelijk van elkaar zijdelings in een hoek van 180 graden worden gedraaid
- van hoogwaardig roestvrij staal
- 446 mm lang, 72 mm hoog en 19 mm breed
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900Q09.000XA	· mat geborsteld
900Q09.00040	· hoogwaardig verchroomd
900Q09.00060	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw **900Q09.00070**	· PVD gecoat





HEWI Handdoekhouder
- van hoogwaardig roestvrij staal
- 250 mm breed, 20 mm hoog en 70 mm diep, asafstand 230 mm
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900Q30.000XA	· mat geborsteld
900Q30.00040	· hoogwaardig verchroomd
900Q30.00060	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw **900Q30.00070**	· PVD gecoat

HEWI Oppervlakken

XA Chr Glas
... DX diepmat wit
... SC diepmat donkergrijs parelmoer
... DC diepmat zwart

HEWI PVD-coating

...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Toiletrolhouder
- klapbaar, van roestvrij staal, voor wc-rollen met een breedte tot 120 mm
- 140 mm breed, 90 mm hoog en 22 mm diep
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900Q21.000XA
900Q21.00040
900Q21.00060
Nieuw **900Q21.00070**

- mat geborsteld
- hoogwaardig verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- PVD gecoat





HEWI Toiletrolhouder met deksel
- dto., 140 mm breed, 90 mm hoog en 23 mm diep

900Q21.001XA
900Q21.00140
900Q21.00160
Nieuw **900Q21.00170**

- mat geborsteld
- hoogwaardig verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- PVD gecoat



HEWI Toiletrolhouder met planchet
- dto., 140 mm breed, 106 mm hoog en 100 mm diep

900Q21.002XA
900Q21.00240
900Q21.00260
Nieuw **900Q21.00270**

- mat geborsteld
- hoogwaardig verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- PVD gecoat

HEWI Oppervlakken

XA Chr Glas
... DX diepmat wit
... SC diepmat donkergrijs parelmoer
... DC diepmat zwart

HEWI PVD-coating

...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Reserverolhouder
- van roestvrij staal, 15 mm breed, 20 mm hoog en 122 mm diep
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	900Q21.003XA	· mat geborsteld
	900Q21.00340	· hoogwaardig verchroomd
	900Q21.00360	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**900Q21.00370**	· PVD gecoat





HEWI Reserverolhouder, voor twee toiletrollen
- van roestvrij staal, 20 mm breed, 238 mm hoog en 63 mm diep
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	900Q21.004XA	· mat geborsteld
	900Q21.00440	· hoogwaardig verchroomd
	900Q21.00460	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**900Q21.00470**	· PVD gecoat



HEWI WC-borstelgarnituur
- houder van metaal, met beschermend inzetstuk van kunststof voor een veilige, gedefinieerde positie en tegen beschadiging van het glazen inzetstuk
- borstelreservoir van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas, voor reiniging uitneembaar
- vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting
- 105 mm breed, 436 mm hoog en 118 mm diep
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	900Q20.00040	· houder en borstelgreep hoogwaardig verchroomd
Houder, borstelgreep Borstelreservoir	**900Q20.00060**	· houder en borstelgreep gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

63500	**HEWI Borstelreservoir**
100.20.01040	**HEWI WC-borstel, verchroomd**
900.20.01060	**HEWI WC-borstel, gepoedercoat**
921050	**HEWI Borstelkop, VE1**
921051	**HEWI Borstelkop, VE5**
921052	**HEWI Borstelkop, VE25**

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI WC-borstelgarnituur
· van hoogwaardig roestvrij staal
· binnenreservoir van matzwart kunststof, voor reiniging uitneembaar
· vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting
· 90 mm breed, 440 mm hoog en 100 mm diep
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	900Q20.001XA	· houder en borstelgreep mat gebosteld
Nieuw	**900Q20.001XC**	· houder en borstelgreep gepolijst (chroomoptiek)
	900Q20.00160	· houder en borstelgreep gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**900Q20.00170**	· houder en borstelgreep PVD gecoat
	900Q20.E001	**HEWI Binnenreservoir voor wc-borstelgarnituur**
	805.20.020	**HEWI WC-borstel, mat geborsteld**
	900.20.01060	**HEWI WC-borstel, gepoedercoat**
Nieuw	**900.20.01070**	**HEWI WC-borstel, PVD gecoat**



HEWI WC-borstelgarnituur met deksel
· van hoogwaardig roestvrij staal
· binnenreservoir van matzwart kunststof, voor reiniging uitneembaar
· vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting
· 90 mm breed, 438 mm hoog en 100 mm diep
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	900Q20.002XA	· houder en borstelgreep mat gebosteld
Nieuw	**900Q20.002XC**	· houder en borstelgreep gepolijst (chroomoptiek)
	900Q20.00260	· houder en borstelgreep gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**900Q20.00270**	· houder en borstelgreep PVD gecoat
	900Q20.E002	**HEWI Binnenreservoir voor wc-borstelgarnituur met deksel**
	900.20.020XA	**HEWI WC-borstel met deksel, mat geborsteld**
	900.20.02060	**HEWI WC-borstel met deksel, gepoedercoat**
Nieuw	**900.20.02070**	**HEWI WC-borstel met deksel, PVD gecoat**

921050	**HEWI Borstelkop, VE1**
921051	**HEWI Borstelkop, VE5**
921052	**HEWI Borstelkop, VE25**

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
		
	900Q30.000XA	**HEWI Handdoekhouder** · van hoogwaardig roestvrij staal · 250 mm breed, 20 mm hoog en 70 mm diep, asafstand 230 mm · voor wandmontage, verborgen bevestiging · inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal · mat geborsteld
	900Q30.00040	· hoogwaardig verchroomd
	900Q30.00060	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
	Nieuw **900Q30.00070**	· PVD gecoat
		
	900Q30.001XA	**HEWI Badhanddoekhouder** · van hoogwaardig roestvrij staal · 600 mm breed, 20 mm hoog en 70 mm diep, asafstand 580 mm · voor wandmontage, verborgen bevestiging · inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal · mat geborsteld
	900Q30.00140	· hoogwaardig verchroomd
	900Q30.00160	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
	Nieuw **900Q30.00170**	· PVD gecoat
		
	900Q30.002XA	**HEWI Badhanddoekhouder** · van hoogwaardig roestvrij staal · 800 mm breed, 20 mm hoog en 70 mm diep, asafstand 780 mm · voor wandmontage, verborgen bevestiging · inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal · mat geborsteld
	900Q30.00240	· hoogwaardig verchroomd
	900Q30.00260	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
	Nieuw **900Q30.00270**	· PVD gecoat

HEWI Oppervlakken

XA Chr **...60 DX** diepmat wit
...60 SC diepmat donkergrijs parelmoer
...60 DC diepmat zwart

HEWI PVD-coating

...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Systeem 900 is ontworpen voor gebruik op het gebied van Professional Care
- Puristisch design in combinatie met hoge functionaliteit
- Unieke assortimentsdiepte
- Materiaalvariatie maakt ontwerpvrijheid mogelijk
- Hygiënische oppervlakken
- Duurzame kwaliteit

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Professional Care, Hotel, Public

Systeem 900

DESIGN

NOA Produktdesign, Aachen

MATERIAAL EN OPPERVLAKKEN

Roestvrij staal mat geborsteld of hoogwaardig verchroomd met inzetstukken van gesatineerd glas of polyamide in den kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs). Roestvrij staal gepoedercoat in 3 kleuren of PVD gecoat geborstelde en glanzende nuances met inzetstukken van gesatineerd glas of polyamide in de kleuren signaalwit mat of diepzwart mat.

ACCESSOIRES

Overzicht	178 – 179
Rondom de wastafel	184 – 201
Rondom de wc	201 – 207
Rondom douche en bad	208 – 213

WONEN ZONDER DREMPELS

Overzicht	180 – 181
Steunen	214 – 233
Grijpen	234 – 262
Zitten	264 – 289

OPPERVLAKKEN



....XA
· roestvrij staal mat geborsteld



....40
· metaal, verchroomd



....60 DX
· metaal gepoedercoat in diepmat wit



....60 SC
· metaal gepoedercoat in diepmat donkergrijs parelmoer



....60 DC
· metaal gepoedercoat in diepmat zwart



....70 CK
· roestvrij staal PVD gecoat in messing glanzend



....70 LP
· roestvrij staal PVD gecoat in messing geborsteld



....70 WR
· roestvrij staal PVD gecoat in nikkel geborsteld

....70 EC
· roestvrij staal PVD gecoat in zwart-chroom glanzend

... MET MATERIAALCOMBINATIE POLYAMIDE/KUNSTSTOF



....XA 98 of 92
· roestvrij staal, mat geborsteld
· hoogglanzend polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 92 (antracietgrijs



....40 98 of 92
· metaal verchroomd
· hoogglanzend polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 92 (antracietgrijs)

....60 AS
· metaal gepoedercoat in diepmat wit
· polyamide/kunststof mat wit



....60 ER
· metaal gepoedercoat in diepmat donkergrijs parelmoer
· polyamide/kunststof mat zwart



....60 CV
· metaal gepoedercoat in diepmat zwart
· polyamide/kunststof mat zwart



....60 VH
· metaal gepoedercoat in diepmat wit
· polyamide/kunststof mat lichtgrijs

... MET MATERIAALCOMBINATIE CHROOM



....60 WD
· metaal gepoedercoat in diepmat wit en chroom



....60 DD
· metaal gepoedercoat in diepmat donkergrijs parelmoer en chroom



....60 JK
· metaal gepoedercoat in diepmat zwart en chroom

MATERIAALCOMBINATIE VOOR HANGZITJES

....60 AS
· metaal gepoedercoat in diepmat wit
· kunststof, mat wit

....60 AF
· metaal gepoedercoat in antracietgrijs mat
· kunststof, mat antracietgrijs

....60 CV
· metaal gepoedercoat in diepmat zwart
· kunststof, mat zwart

HEWI OPPERVLAKKEN
- ...40 chroom (Chr)
  ...XC roestvrij staal, gepolijst
- ...XA roestvrij staal, mat geborsteld
- Wit gepoedercoat (W)
- ...60 DX gepoedercoat diepmat wit (RAL 9003)
- ...60 SC gepoedercoat diepmat donkergrijs parelmoer
- ...60 DC gepoedercoat diepmat zwart (RAL 9005)
  "Speciale kleuren" zie apart document PUSOFASANNL

ACCESSOIRES

Nieuw
Beker met houder
162.04.110... pagina 184
900.04.000... pagina 184

Houder
Beker

Nieuw
Zeepdispenser met houder
900.06.001... pagina 185
900.06.000... pagina 185

Houder
Dispenser
Houder, pompkop
Zeepdispenser

Desinfectiemiddelen- of zeepdispenser
900.06.002... | 1000 ml pagina 186
900.06.003... | 500 ml pagina 187

Basislichaam
Frontpaneel

Nieuw
Zeepdispenser
900.06.004... p. 188
900.06.00... HEWI SENSORIC p. 189

Nieuw
Dispenser voor papieren handdoekjes
900.06.009... pagina 194

Elektronische papierroldispenser
900.06.010... pagina 195

Nieuw
Papierafvalemmer | met deksel
900.05.001.. | 900.05.002.. p. 196
900.05.003.. | 900.05.004.. p. 197

Afvalemmer met knie bediening
900.05.000... pagina 217

Desinfectiedispenser zuil
900.06.012... p. 191
900.06.013... | HEWI SENSORIC p. 192

Desinfectiedispenser zuil
900.06.014... pagina 193

Desinfectiemiddeldispenser
900.06.01560 pagina 190
900.06.01660 pagina 190

Nieuw
Planchet | met handgreep
162.03.11... pagina 198
900.03.000... pagina 198

Houder
Planchet



Nieuw
Handdoekhouder
900.09.001... pagina 199
162.09.100... pagina 199

Nieuw
Handdoekring
900.09.002... pagina 199

Nieuw
Haardrogerhouder | Krukhouder
900.00.000... pagina 200
900.90.001... pagina 200

Houder
Inzetstuk

Nieuw
Enkele haak | Dubbele haak
162.90.010... pagina 201
162.90.030... pagina 201

HEWI PVD-COATING*
- ...70 CK Messing glanzend
- ...70 LP Messing geborsteld
- ...70 WR Nikkel geborsteld
- ...70 EC Zwart-chroom glanzend

HEWI KLEUREN | INZETSTUKKEN
- 98 (signaalwit)
- 92 (antracietgrijs)
- signaalwit mat
- diepzwart mat
- Gesatineerd glas

Nieuw
Toiletrolhouder
900.21.000... pagina 201

Nieuw
Toiletrolhouder met planchet
900.21.004... pagina 202

Nieuw
Toiletrolhouder met deksel
900.21.005... pagina 202

Nieuw
Reserverolhouder
900.21.006... pagina 203
162.21.300... pagina 203

WC-houder voor grote toiletrollen
900.21.001... pagina 204

Nieuw
Dispenser voor hygiënezakjes
900.06.011... pagina 204

Nieuw
Afvalemmer voor hygiënezakjes | hygiënecombinatie
900.05.005... pagina 205
900.05.006... pagina 205

Nieuw
WC-borstelgarnituur | WC-borstel
900.20.000... | 900.20.01... p. 206
900.20.001... | 900.20.02... p. 207
Inzetstuk is altijd zwart

Nieuw
Douchemand
900.03.001... pagina 208
Houder
Inzetstuk

Nieuw
Douchemand
900.03.002... pagina 208
Houder
Inzetstuk

Opbergbox
802.03...200 pagina 209
In 16 HEWI kleuren
Mat

Nieuw
Badhanddoekhouder
162.30.200... pagina 209

Nieuw
Gordijnstang
900.34.400... pagina 212
Stang
Gordijnringen

Nieuw
Gordijnstang
900.34.10... pagina 210
Stangen
Gordijnringen



Nieuw
Gordijnstang
900.34.30... pagina 211
Stangen
Gordijnringen

*PVD-coating: Naast de 4 standaardkleuren vindt u ook 8 andere speciale kleuren op pagina 768

HEWI OPPERVLAKKEN
- ...40 chroom (Chr)
- ...XA roestvrij staal, mat geborsteld
- ...60 DX gepoedercoat diepmat wit (RAL 9003)
- ...60 SC gepoedercoat diepmat donkergrijs parelmoer
- ...60 DC gepoedercoat diepmat zwart (RAL 9005)

"Speciale kleuren" zie apart document PUSOFASANNL

WONEN ZONDER DREMPELS

Nieuw
Opklapbare steun Mono, Design A
900.50.1... | 600 mm pagina 218
900.50.4... | mobiel pagina 224

Nieuw
Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.... vanaf p. 218
900.50.4... | mobiel vanaf p. 224

Opklapbare steun Mono, Design B
900.50.215... pagina 219

Opklapbare steun Duo, Design B
900.50.... vanaf p. 219



Nieuw
Rugleuning
900.51.901... | ...006... pagina 228

Stangen
Leuning

Nieuw
Rugleuning
900.51.902... | ...03... pagina 229
900.51.91... | mobiel pagina 229

Stangen
Leuning

Nieuw
Rugleuning
900.51.900... | ...015 pagina 230
900.51.911... | mobiel pagina 230
900.51.905... |...019 pagina 230
900.51.914... | mobiel pagina 230

Stangen
Leuning

Nieuw
Rugleuning
900.51.904... pagina 231
900.51.909... pagina 231

Stangen
Leuning

Nieuw
Handgreep
900.36.0... vanaf p. 236

Nieuw
Hoeksteun | met toiletrolhouder
900.22.3... vanaf p. 238

Nieuw
Hoeksteun | met toiletrolhouder
900.22.1... vanaf p. 240

Nieuw
Douche- en badleuning
900.35.1... vanaf p. 244

Nieuw
Doucheglijstang
900.33M0... vanaf p. 246

Douchekop-houder

Nieuw
Hoeksteun met douchekophouder
900.33M2... vanaf p. 248

Douchekop-houder

Nieuw
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
900.35M3... vanaf p. 250

Douchekop-houder

Nieuw
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
900.35M4... vanaf p. 258

Douchekop-houder

HEWI PVD-COATING*
- ...70 CK Messing glanzend
- ...70 LP Messing geborsteld
- ...70 WR Nikkel geborsteld
- ...70 EC Zwart-chroom glanzend

HEWI KLEUREN
- 98 (signaalwit)
- 97 (lichtgrijs)
- 92 (antracietgrijs)
- signaalwit mat
- diepzwart mat

Nieuw
Opklapbaar zitje
900.51.2... vanaf p. 266
900.51.4... | mobiel pagina 270

Console
Zitvlak

Nieuw
Opklapbaar zitje met hygiëneuitsnijding
900.51.2... vanaf p. 267
900.51.4... | mobiel pagina 271

Console
Zitvlak

Nieuw
Opklapbaar zitje met bodemsteun
900.51.2... pagina 268

Console
Zitvlak

Nieuw
Opklapbaar zitje met bodemsteun
900.51.2... pagina 269

Console
Zitvlak

Hangzitje
900.51.1...60 vanaf p. 274

Ophanging
Zitvlak, leuning

Hangzitje met hygiëneuitsnijding
900.51.1...60 vanaf p. 276

Ophanging
Zitvlak, leuning

Hangzitje met armleuningen
900.51.1...60 vanaf p. 275

Ophanging
Zitvlak, rug- en armleuningen

Hangzitje met armleuningen en hygiëneuitsnijding
900.51.1...60 vanaf p. 275

Ophanging
Zitvlak, rug- en armleuningen

Douchekruk
950.51.300... pagina 284
950.51.4...60 vanaf p. 474

Frame
Zitvlak

Douchezitje | Zitje voor bad
900.51.2... vanaf p. 286

GESCHIKTE PRODUCTEN

Systeem 900 kan met de volgende producten uitgebreid worden.

Armaturen vanaf pagina 529

Wastafels vanaf pagina 549

Spiegels vanaf pagina 601

Universele producten vanaf p. 653

*PVD-coating: Naast de 4 standaardkleuren vindt u ook 8 andere speciale kleuren op pagina 768

Systeem 900
Accessoires

DESIGN
· Puristisch
· Tijdloze vormtaal
· Ontwikkeld in samenwerking met ontwerpbureau NOA, Aken

BETROUWBARE KWALITEIT
· Duurzaam
· Getest voor gebruik in veelbezochte sanitaire ruimtes
· Uitsluitend hoogwaardige materialen
· Nauwkeurig verwerking

MATERIAALOPTIES
· Naar keuze van roestvrij staal mat geborsteld, hoogwaardig verchroomd, diepmatt gepoedercoat of met PVD coating verkrijgbaar
· Combineerbaar met elementen van polyamide of gesatineerd kristalglas

VEELZIJDIG INZETBAAR
· Unieke assortimentsdiepte
· Genormeerde, barrièrevrije vormgeving zonder compromissen

CONSEQUENTE VORMGEVING
· Combineerbaar met HEWI beslagsysteem 162
· ENTRO leuningen van de serie circum completeren systeem 900

GEMAKKELIJK TE REINIGEN | HYGIËNE
· Gladde oppervlakken vergemakkelijken het reinigen
· Ongevoelig voor reinigingsmiddelen
· Minimale verbindingspunten

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

Houder
Beker



mat geborsteld
gepoedercoat
PVD geborsteld



verchroomd
PVD glanzend

Houder
Beker

HEWI Beker met houder
· cilindervormige wandhouder
· binnen met beschermfolie voor een veilige, vaste positie en tegen beschadigingen van de inzet
· ø 70 mm, 124 mm hoog en 85 mm diep (voor roestvrij staal mat geborsteld, gepoedercoat, PVD geborsteld)
· ø 71 mm, 124 mm hoog en 84 mm diep (voor metaal, verchroomd, PVD glanzend)
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

162.04.110XA

900.04.000XA

wandhouder roestvrij staal, mat geborsteld
· cilindervormige beker van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs), 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit)
· cilindervormige beker van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas

Houder
Beker

162.04.11040

900.04.00040

162.04.11060

900.04.00060

wandhouder metaal, verchroomd
· cilindervormige beker van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs), 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit)
· cilindervormige beker van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas

wandhouder roestvrij staal, gepoedercoat
· in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met beker van wit mat polyamide of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met beker van zwart mat polyamide
· in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· cilindervormige beker van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas

wandhouder roestvrij staal, PVD gecoat
· cilindervormige beker van wit mat polyamide
· cilindervormige beker van zwart mat polyamide
· cilindervormige beker van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas

Houder
Beker

Nieuw **162.04.11070**
Nieuw **162.04.11170**
Nieuw **162.04.11570**

800.04.010
800.04B010
800.04.E01

HEWI Beker
HEWI Beker, mat
HEWI Glasbeker

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 AS diepmat wit | polyamide mat signaalwit
...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | polyamide mat diepzwart
...60 CV diepmat zwart | polyamide mat diepzwart

HEWI PVD-coating

...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

Houder, pompkop
Zeepdispenser

Houder, pompkop
Zeepdispenser

Houder
Zeepdispenser
Pompkop

Houder
Zeepdispenser



mat geborsteld
gepoedercoat
PVD geborsteld

verchroomd
PVD glanzend

HEWI Zeepdispenser met houder
· cilindervormige wandhouder, inhoud ca. 200 ml
· binnen met beschermfolie voor een veilige, vaste positie en tegen beschadigingen van de inzet
· ø 70 mm, 180 mm hoog en 85 mm diep, incl. pompje (voor roestvrij staal mat geborsteld, gepoedercoat, PVD geborsteld)
· ø 71 mm, 180 mm hoog en 84 mm diep, incl. pompje (voor metaal, verchroomd, PVD glanzend)
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

wandhouder roestvrij staal, mat geborsteld

900.06.001XA
· pompkop in roestvrij staal look
· zeepdispenser van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs), 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)

900.06.000XA
· zeepdispenser van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas

wandhouder metaal, verchroomd

900.06.00140
· pompkop hoogwaardig verchroomd
· zeepdispenser van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs), 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)

900.06.00040
· zeepdispenser van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas

wandhouder roestvrij staal, gepoedercoat

162.06.11165
· pompkop in zwart mat
· gepoedercoat in de HEWI kleur DC (diepmat zwart)
· zeepdispenser van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas

900.06.00160
· pompkop hoogwaardig verchroomd
· in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met zeepdispenser van wit mat polyamide of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zeepdispenser van zwart mat polyamide

900.06.00060
· in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· zeepdispenser van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas

wandhouder roestvrij staal, PVD gecoat

Nieuw **162.06.11070**
· zeepdispenser van wit mat polyamide, met pomp van metaal met wit mat pompkop

Nieuw **162.06.11270**
· zeepdispenser van zwart mat polyamide, met pomp van metaal met zwart mat pompkop

Nieuw **162.06.11570**
· zeepdispenser van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas

Nieuw **162.06.11670**
· met pomp van metaal met wit mat pompkop
· met pomp van metaal met zwart mat pompkop

800.06.E02 **HEWI Reservoir voor zeepdispenser, polyamide**
67738 **HEWI Reservoir voor zeepdispenser, polyamide mat**
815.06.E01 **HEWI Glazen flacon**
66988 **HEWI Pompkop, roestvrij staal look (voor 900.06.000XA)**
66989 **HEWI Pompkop, roestvrij staal look (voor 900.06.001XA)**
63907 **HEWI Pompkop, verchroomd (voor 900.06.00140, 900.06.00160)**
63910 **HEWI Pompkop, verchroomd (voor 900.06.00040, 900.06.00060)**
950.06.E02 **HEWI Pompkop, zwart mat**
950.06.E05 **HEWI Pompkop, wit mat**

HEWI Kleuren | Oppervlakken

98 99 92 90 — Chr XA Glas

...60 DX diepmat wit
...60 SC diepmat donkergrijs parelmoer
...60 DC diepmat zwart

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

▨ Basislichaam
☒ Frontpaneel

☒

□ ■ ■



HEWI Desinfectiemiddelen- of zeepdispenser 1000 ml
· frontpaneel van hoogwaardig roestvrij staal, met kijkvenster
· voor het doseren van alcoholische handdesinfectiemiddelen of vloeibare zeep
· voor 1000 ml Euro Norm standaard flessen (Euronorm)
· eenvoudig vervangen van de wegwerpflesse van de voorkant
· dispenser met lange hendel, afsluitbaar
· doseerhoeveelheid instelbaar in verschillende stappen: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (afhankelijk van de viscositeit van het product)
· doseerpomp van roestvrij staal
· compatibel met hygiënische verpakking (kollapsfles met wegwerp-pomp)
· dispenser en pomp geschikt voor de vaatwasmachine en voor de autoclaaf tot 134 °C, 3 bar
· 93 mm breed, 421 mm hoog, 204 mm diep
· incl. 1000 ml leeg reservoir om vrij opnieuw te vullen
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.06.002XA
900.06.00261
900.06.00260

· basislichaam van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld
· basislichaam van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat wit
· basislichaam en frontpaneel van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

□ ■ ■ ■

900.06.E0660

HEWI Lekbak
· voor het opvangen van afdruipend desinfectiemiddel
· passend voor HEWI desinfectiemiddelen- of zeepdispensers 900.06.00260, 900.06.00261 en 900.06.002XA en HEWI desinfectiemiddeldispenser zuilen 900.06.01260 en 900.06.012XA
· om in de dispenser te hangen
· van metaal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart), AY (diepmat lichtgrijs parelmoer) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer)
· 93 mm breed, 51 mm hoog en 107 mm diep

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



☒ Basislichaam
☒ Frontpaneel

☒

□ ■ ■

900.06.003XA
900.06.00361
900.06.00360

HEWI Desinfectiemiddelen- of zeepdispenser 500 ml
· frontpaneel van hoogwaardig roestvrij staal, met kijkvenster
· voor het doseren van alcoholische handdesinfectiemiddelen of vloeibare zeep
· voor 500 ml Euro Norm standaard flessen (Euronorm)
· eenvoudig vervangen van de wegwerpflesse van de voorkant
· dispenser met lange hendel, afsluitbaar
· doseerhoeveelheid instelbaar in verschillende stappen: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (afhankelijk van de viscositeit van het product)
· doseerpomp van roestvrij staal
· compatibel met hygiënische verpakking (kollapsfles met wegwerp-pomp)
· dispenser en pomp geschikt voor de vaatwasmachine en voor de autoclaaf tot 134 °C, 3 bar
· 81 mm breed, 382 mm hoog, 199 mm diep
· incl. 500 ml leeg reservoir om vrij opnieuw te vullen
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

· basislichaam van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld
· basislichaam van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat wit
· basislichaam en frontpaneel van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)



900.06.E0560

HEWI Lekbak
· voor het opvangen van afdruipend desinfectiemiddel
· passend voor HEWI desinfectiemiddelen- of zeepdispensers 900.06.00360, 900.06.00361 en 900.06.003XA
· om in de dispenser te hangen
· van metaal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart), AY (diepmat lichtgrijs parelmoer) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer)
· 81 mm breed, 29 mm hoog en 107 mm diep

□ ■ ■ ■

HEWI Oppervlakken

☒ W ☒ XA □ **...60 DX** diepmat wit
■ **...60 AY** diepmat lichtgrijs parelmoer
■ **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
■ **...60 DC** diepmat zwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Zeepdispenser
- voor het opnemen van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep
- met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 600 ml
- binnenbak uitneembaar voor reiniging, zijdelingse vulpeilindicatie
- voor wandmontage, bescherming tegen misbruik door vergrendeling
- 102 mm breed, 270 mm hoog en 98 mm diep
- van hoogwaardig roestvrij staal
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	900.06.004XA	· mat geborsteld
Nieuw	**900.06.004XC**	· gepolijst (chroomoptiek)
	900.06.00460	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**900.06.00470**	· PVD gecoat

HEWI PVD-coating
- **...70 CK** Messing glanzend
- **...70 LP** Messing geborsteld
- **...70 WR** Nikkel geborsteld
- **...70 EC** Zwart-chroom glanzend

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

HEWI SENSORIC



HEWI SENSORIC Zeepdispenser
- voor het opnemen van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep
- met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 500 ml
- binnenbak uitneembaar voor reiniging, zijdelingse vulpeilindicatie
- contactloze zeepuitgifte, met batterijwisselindicator
- verlichting van het uitgangsgebied wanneer de sensor wordt geactiveerd (blauw licht)
- voor wandmontage, bescherming tegen misbruik door vergrendeling
- 102 mm breed, 270 mm hoog en 98 mm diep, onderhoudsvrij
- batterijen (AA 1,5 V / 4 stuks) niet bij de levering inbegrepen
- van hoogwaardig roestvrij staal
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

HEWI SENSORIC

	900.06.005XA	· mat geborsteld
Nieuw	**900.06.005XC**	· gepolijst (chroomoptiek)
	900.06.00560	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**900.06.00570**	· PVD gecoat

HEWI SENSORIC

HEWI SENSORIC Schuimzeepdispenser
· dto., voor in de handel verkrijgbare schuimzeep

	900.06.007XA	· mat geborsteld
Nieuw	**900.06.007XC**	· gepolijst (chroomoptiek)
	900.06.00760	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**900.06.00770**	· PVD gecoat

HEWI SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser
· dto., voor het bewaren van in de handel verkrijgbaar desinfectiemiddel
· desinfectiemiddel wordt als spray toegediend

HEWI SENSORIC

	900.06.008XA	· mat geborsteld
Nieuw	**900.06.008XC**	· gepolijst (chroomoptiek)
	900.06.00860	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**900.06.00870**	· PVD gecoat

HEWI Oppervlakken

XA XC
- **...60 DX** diepmat wit
- **...60 AY** diepmat lichtgrijs parelmoer
- **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **...60 DC** diepmat zwart

900.06.E02	**HEWI Leeg reservoir voor 900.06.005...**
900.06.E04	**HEWI Leeg reservoir voor 900.06.007...**
900.06.E03	**HEWI Leeg reservoir voor 900.06.008...**
900.06.E0160	**HEWI Lekbak** zie pagina 192

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





900.06.01560

HEWI SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser, staand model
· voor in de handel verkrijgbaar desinfektiemiddel
· incl. sokkelplaat in kleur van de dispenser
· vastschroeven aan toonbank/tafel mogelijk (diefstalbeveiliging)
· contactloze desinfektiemiddeluitgifte
· desinfectiemiddel wordt als spray toegediend
· verlichting van het uitgangsgebied wanneer de sensor wordt geactiveerd (blauw licht)
· met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 500 ml
· zijdelingse vulpeilindicatie
· uitneembare lekbak van kunststof en inlay in HEWI kleur 90 (diepzwart)
· vergrendelpositie voor uitname van de pomp of batterijvervanging
· 390 mm hoog, 140 mm diep, 140 mm breed, gewicht: ca. 4 kg
· van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· batterijen (AA 1,5 V / 4 stuks) niet inbegrepen in de levering

HEWI SENSORIC



900.06.01660

HEWI SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser, wandmodel
· voor in de handel verkrijgbaar desinfektiemiddel
· contactloze desinfektiemiddeluitgifte
· desinfectiemiddel wordt als spray toegediend
· verlichting van het uitgangsgebied wanneer de sensor wordt geactiveerd (blauw licht)
· met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 500 ml
· zijdelingse vulpeilindicatie, voor wandmontage
· uitneembare lekbak van kunststof en inlay in HEWI kleur 90 (diepzwart)
· vergrendelpositie voor uitname van de pomp of batterijvervanging
· 387 mm hoog, 122 mm diep, 102 mm breed, gewicht: ca. 4 kg
· van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
· batterijen (AA 1,5 V / 4 stuks) niet inbegrepen in de levering

HEWI SENSORIC

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





▨ Basislichaam
☒ Frontpaneel



□ ■ ■

HEWI Desinfectiedispenser zuil
· bestaande uit disinfectiedispenser en zuil
· zuil met hoekig basislichaam
· bevat de desinfectiemiddeldispenser 900.06.002...
· frontpaneel van hoogwaardig roestvrij staal, met kijkvenster
· voor dosering van alcoholische handdesinfectiemiddelen of vloeibare zeep
· voor 1.000 ml Euro Norm standaard flessen (Euronorm)
· eenvoudig vervangen van de wegwerpflesse van de voorkant
· dispenser met lange hendel, afsluitbaar
· doseerhoeveelheid instelbaar in verschillende stappen: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (afhankelijk van de viscositeit van het product)
· doseerpomp van roestvrij staal
· compatibel met hygiënische verpakking (kollapsfles met wegwerppomp)
· dispenser en pomp geschikt voor de vaatwasmachine en voor de autoclaaf tot 134 °C, 3 bar
· incl. 1.000 ml leeg reservoir om vrij opnieuw te vullen
· set: 1453 mm hoog, 454 mm diep, 400 mm breed
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.06.012XA
· zuil van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld, gewicht ca. 21 kg
· dispenser van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld, frontpaneel gepoedercoat wit

900.06.01260
· zuil van aluminium, met stalen voet, gepoedercoat, gewicht ca. 15 kg
· basislichaam en frontpaneel van de dispenser van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

HEWI Oppervlakken

▨ □ **...60 DX** diepmat wit
XA ■ **...60 AY** diepmat lichtgrijs parelmoer
■ **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
■ **...60 DC** diepmat zwart

900.06.E0660

HEWI Lekbak voor 900.06.012... zie pagina 186

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

HEWI SENSORIC

Basislichaam
Lekbak





HEWI SENSORIC

HEWI SENSORIC Desinfectiedispenser zuil

· bestaande uit disinfectiedispenser, lekbak en zuil
· zuil met hoekig basislichaam
· bevat de desinfectiemiddeldispenser 900.06.008...
· met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 500 ml
· binnenbak uitneembaar voor reiniging, zijdelingse vulpeilindicatie
· contactloze desinfektiemiddeluitgifte, met batterijwisselindicator
· desinfectiemiddel wordt als spray toegediend
· verlichting van het uitgangsgebied wanneer de sensor wordt geactiveerd (blauw licht)
· bescherming tegen misbruik door vergrendeling, onderhoudsvrij
· lekbak voor het opvangen van afdruipend desinfectiemiddel
· set: 1330 mm hoog, 400 mm diep, 400 mm breed
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
· batterijen (AA 1,5 V / 4 stuks) niet inbegrepen in de levering

900.06.013XA

· zuil van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld, gewicht ca. 21 kg
· dispenser van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld
· lekbak gepoedercoat in de HEWI kleur AY (diepmat lichtgrijs parelmoer)

900.06.01360

· zuil van aluminium, met stalen voet, gepoedercoat, gewicht ca. 15 kg
· dispenser en lekbak van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)



900.06.E0160

HEWI Lekbak

· voor het opvangen van afdruipend desinfectiemiddel
· passend voor desinfectiemiddeldispenser zuilen 900.06.013..., desinfectiemiddelendispensers 900.06.008..., zeepdispensers 900.06.005... en schuimzeepdispensers 900.06.007...
· 96 mm breed, 373 mm hoog en 102 mm diep
· bevestiging via de bevestigingspunten van de dispenser
· van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), AY (diepmat lichtgrijs parelmoer), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

CE







HEWI SENSORIC

▨ Basislichaam
■ Lekbak, bodemplaat



900.06.014XA

HEWI SENSORIC

900.06.01460

□ ■ ■

HEWI SENSORIC Desinfectiedispenser zuil
· bestaande uit zuil met geïntegreerde sensordispenser
· zuil met hoekig basislichaam
· met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 500 ml
· binnenreservoir voor reiniging uitneembaar
· zijdelingse vulpeilindicatie
· contactloze desinfektiemiddeluitgifte
· desinfectiemiddel wordt als spray toegediend
· verlichting van het uitgangsgebied wanneer de sensor wordt geactiveerd (blauw licht)
· met batterijwisselindicator
· onderhoudsvrij
· uitneembare lekbak van kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart) voor het opvangen van afdruipend desinfectiemiddel
· afsluitbaar deksel, dat kan worden opgeklapt voor het bijvullen
· vergrendelpositie voor uitname van de pomp of batterijvervanging
· 320 mm breed, 1390 mm hoog en 320 mm diep, gewicht ca. 18 kg
· batterijen (AA 1,5 V / 4 stuks) niet inbegrepen in de levering

· van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld
· bodemplaat gepoedercoat in de HEWI kleur DC (diepmat zwart)

· van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

HEWI Oppervlakken

☒ W ▨ XA □ **...60 DX** diepmat wit
■ **...60 AY** diepmat lichtgrijs parelmoer
■ **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
■ **...60 DC** diepmat zwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Dispenser voor papieren handdoekjes
- voor in de handel verkrijgbare papieren handdoekjes met verschillende vouwen in de breedte 235 - 250 mm en gevouwen lengte / diepte van 80 - 110 mm (HEWI adviseert papieren handdoekjes met Z-vouw)
- inhoud ca. 300 - 450 papieren handdoeken
- zijdelingse vulpeilindicatie
- bescherming tegen misbruik door vergrendeling
- 260 mm breed, 350 mm hoog en 140 mm diep
- voor wandmontage
- van hoogwaardig roestvrij staal
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	900.06.009XA
Nieuw	**900.06.009XC**
	900.06.00960
Nieuw	**900.06.00970**

- mat geborsteld
- gepolijst (chroomoptiek)
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- PVD gecoat

HEWI PVD-coating
- **...70 CK** Messing glanzend
- **...70 LP** Messing geborsteld
- **...70 WR** Nikkel geborsteld
- **...70 EC** Zwart-chroom glanzend

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

CE



HEWI Elektronische papierroldispenser

- voor het opnemen van in de handel verkrijgbare papierrollen met afwikkeling aan de buitenkant, max. rolbreedte 210 mm, max. rol ø 200 mm, hulzen ø 38 mm
- zijdelingse vulpeilindicatie, eenvoudige vervanging van papierrollen
- met batterijwisselindicator
- automatische papieruitvoer bij de wasbak als het papier is afgescheurd, geïntegreerde afscheurrand
- bescherming tegen misbruik door vergrendeling, onderhoudsvrij
- 284 mm breed, 405 mm hoog en 210 mm diep
- voor wandmontage
- van hoogwaardig roestvrij staal
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
- batterijen (D-Mono-LR20-1,5 V/4 stuks) niet inbegrepen in de levering
- aanpasbaar op netaansluiting 950.06.E01

900.06.010XA
- mat geborsteld

900.06.01060
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

HEWI Oppervlakken

XA
- **...60 DX** diepmat wit
- **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **...60 DC** diepmat zwart

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Papierafvalemmer
· capaciteit ca. 25 l
· onzichtbare, geïntegreerde zakhouder met uittrekfunctie voor het eenvoudig ophangen en verwijderen van de zak
· 260 mm breed, 501 mm hoog en 203 mm diep
· voor wandmontage
· van hoogwaardig roestvrij staal
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.05.001XA
Nieuw **900.05.001XC**
900.05.00160

· mat geborsteld
· gepolijst (chroomoptiek)
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· PVD gecoat

Nieuw **900.05.00170**





HEWI Papierafvalemmer
· dto., met deksel

900.05.002XA
Nieuw **900.05.002XC**
900.05.00260

· mat geborsteld
· gepolijst (chroomoptiek)
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· PVD gecoat

Nieuw **900.05.00270**

HEWI PVD-coating
...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Papierafvalemmer
· capaciteit ca. 60 l
· onzichtbare, geïntegreerde zakhouder met uittrekfunctie voor het eenvoudig ophangen en verwijderen van de zak
· 340 mm breed, 621 mm hoog en 263 mm diep
· voor wandmontage
· van hoogwaardig roestvrij staal
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.05.003XA
900.05.00360

· mat geborsteld
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)



HEWI Papierafvalemmer
· dto., met deksel

900.05.004XA
900.05.00460

· mat geborsteld
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

HEWI Oppervlakken

XA
...60 DX diepmat wit
...60 SC diepmat donkergrijs parelmoer
...60 DC diepmat zwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Planchet
· zijdelings houders en een blad van glas
· houder van hoogwaardig roestvrij staal ø 18 mm
· blad van glas (4 mm), gezandstraalde mat onderzijde
· 600 mm breed (asafstand), 122 mm diep
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· niet geschikt voor gebruik in de douche
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

162.03.1105XA	· mat geborsteld
162.03.110540	· verchroomd
162.03.11560	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw **162.03.11570**	· PVD gecoat
	· dto., asafstand 450 mm
162.03.1005XA	· mat geborsteld
162.03.100540	· verchroomd
Nieuw **162.03.10570**	· PVD gecoat

Houder
Planchet



HEWI Planchet met handgreep
· planchet met geïntegreerde handgreep aan de voorzijde
· continue spiegel oplossing mogelijk
· houder van hoogwaardig roestvrij staal
· glazen plaat met anti-splinter film, wit gelakte rugzijde
· 720 mm breed, 70 mm hoog, 188 mm diep
· handvat ø 25 mm
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.03.000XA	· mat geborsteld
900.03.00040	· verchroomd
900.03.00060	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw **900.03.00070**	· PVD gecoat

Houder
Planchet

HEWI PVD-coating
...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Handdoekhouder
- handdoekhouder met een cilindrische steunarm, vast
- van hoogwaardig roestvrij staal
- 445 mm lang, 51 mm hoog, arm ø 15 mm
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.09.001XA
900.09.00140
900.09.00160
- mat geborsteld
- verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Nieuw **900.09.00170**
- PVD gecoat



HEWI Handdoekhouder
- handdoekhouder met twee boven elkaar geplaatste, ronde arme, de armen kunnen onafhankelijk van elkaar naar de zijkant worden bewogen
- van hoogwaardig roestvrij staal
- 446 mm lang, 72 mm hoog, armen ø 15 mm
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

162.09.100XA
162.09.10040
162.09.10060
- mat geborsteld
- verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Nieuw **162.09.10070**
- PVD gecoat



HEWI Handdoekring
- gesloten handdoekring, rechthoekig
- de ring kan gedraaid worden
- van hoogwaardig roestvrij staal
- 230 mm breed, 130 mm hoog, ø 15 mm
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.09.002XA
900.09.00240
900.09.00260
- mat geborsteld
- verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Nieuw **900.09.00270**
- PVD gecoat

HEWI Oppervlakken

XA Chr Glas

...**60 DX** diepmat wit
...**60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
...**60 DC** diepmat zwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

Houder
Inzetstuk

Houder
Inzetstuk

Houder
Inzetstuk

Houder
Inzetstuk



HEWI Haardrogerhouder
· houder van hoogwaardig roestvrij staal
· met inzetstuk ter bescherming tegen beschadiging van de haardroger
· inzetstuk van hoogwaardige kunststof
· innen 78 mm breed, 37 mm hoog, 104 mm diep
· voor wandmontage met verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.00.000XA	· mat geborsteld, inzetstuk in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)
900.00.00040	· verchroomd, inzetstuk in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)
900.00.00060	· gepoedercoat in HEWI kleur AS (diepmat wit) met inzetstuk van wit mat polyamide of gepoedercoat in de HEWI kleuren CV (diepmat zwart) en ER (diepmat donkergrijs parelmoer) met inzetstuk van zwart mat polyamide
Nieuw **900.00.00070**	· PVD gecoat, inzetstuk van wit mat polyamide
Nieuw **900.00.00170**	· PVD gecoat, inzetstuk van zwart mat polyamide

Houder
Inzetstuk

Bij bestelling a.u.b. de kleur van het inzetstuk resp. kleurencombinatie aangeven.



HEWI Krukhouder
· van hoogwaardig roestvrij staal
· 120 mm breed, 35 mm hoog, 135 mm diep
· voor wandmontage met verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.90.001XA	· mat geborsteld
900.90.00140	· verchroomd
900.90.00160	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw **900.90.00170**	· PVD gecoat

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof
...60 AS diepmat wit | polyamide mat signaalwit
...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | polyamide mat diepzwart
...60 CV diepmat zwart | polyamide mat diepzwart

HEWI PVD-coating
...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Enkele haak
- cilindervormige haak van hoogwaardig roestvrij staal
- 35 mm lang, ø 15 mm
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal (BM1221, zie p. 709)

	162.90.010XA	· mat geborsteld
	162.90.01040	· verchroomd
	162.90.01060	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**162.90.01070**	· PVD gecoat



HEWI Dubbele haak
- dubbele haak met twee cilindrische haak delen
- van hoogwaardig roestvrij staal
- 61 mm breed, 18 mm hoog, 37 mm diep, elk haakje ø 15 mm
- voor wandmontage met verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	162.90.030XA	· mat geborsteld
	162.90.03040	· verchroomd
	162.90.03060	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**162.90.03070**	· PVD gecoat



HEWI Toiletrolhouder
- U-vormige houder, naar rechts geopend
- van hoogwaardig roestvrij staal, klapbaar
- 135 mm breed, 89 mm hoog, ø 15 mm
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	900.21.000XA	· mat geborsteld
	900.21.00040	· verchroomd
	900.21.00060	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**900.21.00070**	· PVD gecoat

HEWI Oppervlakken

XA Chr
- **...60 DX** diepmat wit
- **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **...60 DC** diepmat zwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Toiletrolhouder met planchet
- U-vormige houder met planchet, naar rechts geopend
- klapbaar
- van hoogwaardig roestvrij staal
- 135 mm breed, 97 mm hoog, ø 15 mm
- planchet 135 mm breed, 92 mm diep
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	900.21.004XA	· mat geborsteld
	900.21.00440	· verchroomd
	900.21.00460	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**900.21.00470**	· PVD gecoat



HEWI Toiletrolhouder met deksel
- U-vormige houder met deksel, naar rechts geopend
- klapbaar
- van hoogwaardig roestvrij staal
- 135 mm breed, 110 mm hoog, ø 15 mm
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	900.21.005XA	· mat geborsteld
	900.21.00540	· verchroomd
	900.21.00560	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**900.21.00570**	· PVD gecoat

HEWI PVD-coating
- **...70 CK** Messing glanzend
- **...70 LP** Messing geborsteld
- **...70 WR** Nikkel geborsteld
- **...70 EC** Zwart-chroom glanzend

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Reserverolhouder
- cilindrische reserverolhouder voor opname van twee WC-rollen van hoogwaardig roestvrij staal
- 260 mm lang, 51 mm diep, ø 15 mm
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	900.21.006XA	· mat geborsteld
	900.21.00640	· verchroomd
	900.21.00660	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**900.21.00670**	· PVD gecoat



HEWI Reserverolhouder
- cilindervormige houder
- 122 mm lang, ø 15 mm
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal (BM1221, zie p. 709)

	162.21.300XA	· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
	162.21.30040	· van metaal, hoogwaardig verchroomd
	162.21.30060	· van metaal, oppervlak gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**162.21.30070**	· PVD gecoat



HEWI Accessoire-set
- wc-borstelgarnituur met deksel bestaande uit houder, toiletborstelpot en wc-borstel
- toiletrolhouder, U-vormige houder, naar rechts geopend, klapbaar
- reserverolhouder voor twee toiletrollen
- 2 enkele haken
- van metaal, voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

Nieuw	**900.99.00040**	· verchroomd
Nieuw	**900.99.00060**	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

HEWI Oppervlakken

XA Chr
- **...60 DX** diepmat wit
- **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **...60 DC** diepmat zwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI WC-houder voor grote toiletrollen
- voor het opnemen van een in de handel verkrijgbare grote toiletrol in de ø van 250 - 320 mm
- vulpeilindicatie aan de voorzijde
- voor wandmontage, bescherming tegen misbruik door vergrendeling
- 330 mm breed, 350 mm hoog en 145 mm diep
- van hoogwaardig roestvrij staal
- afscheurrand van roestvrij staal
- uitbreiding met carrousel 900.21.E01 mogelijk
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.21.001XA
900.21.00160

- mat gebortseld
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)



900.21.E01

HEWI Carrousel
- voor ombouw van houder voor grote toiletrollen naar viervoudige toiletrolhouder
- optioneel verkrijgbaar





HEWI Dispenser voor hygiënezakjes
- om in de handel verkrijgbare hygiënezakjes van kunststof op te nemen en eruit te verwijderen (max. verpakkingsgrote L 130 x B 90 x H 20 mm)
- voor wandmontage
- 136 mm breed, 98 mm hoog en 28 mm diep
- van hoogwaardig roestvrij staal
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.06.011XA
Nieuw **900.06.011XC**
900.06.01160

- mat gebortseld
- gepolijst (chroomoptiek)
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Nieuw **900.06.01170**

- PVD gecoat

HEWI PVD-coating
- **...70 CK** Messing glanzend
- **...70 LP** Messing gebortseld
- **...70 WR** Nikkel gebortseld
- **...70 EC** Zwart-chroom glanzend

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Afvalemmer met knie bediening
- afvalemmer voor hygiënezakjes met scharnierdeksel, van hoogwaardig roestvrij staal
- afneembaar
- het deksel kan door licht met de knie tegen de afvalbak te drukken worden geopend, met softclose
- met zelfklevend etiket met uitleg over de bediening met de knie
- onzichtbare, geïntegreerde zakhouder
- alleen geschikt voor wandmontage
- 205 mm breed, 310 mm hoog en 145 mm diep, inhoud ca. 6 l
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.05.000XA
900.05.00060

- mat geborsteld
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)





HEWI Afvalemmer voor hygiënezakjes
- capaciteit ca. 6l, voor wandmontage
- onzichtbare, geïntegreerde zakhouder met uittrekfunctie voor
- het eenvoudig ophangen en verwijderen van de zak
- deksel met heflus
- 160 mm breed, 290 mm hoog en 140 mm diep
- van hoogwaardig roestvrij staal
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

Nieuw **900.05.005XA**
Nieuw **900.05.005XC**
900.05.00560
Nieuw **900.05.00570**

- mat geborsteld
- gepolijst (chroomoptiek)
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- PVD gecoat

HEWI Hygiënecombinatie
- dto., met geïntegreerde opname voor in de handel verkrijgbare hygiëne-zakjes van kunststof (max. verpakkingsgrote L 130 x B 90 x H 20 mm)

Nieuw **900.05.006XA**
Nieuw **900.05.006XC**
900.05.00660
Nieuw **900.05.00670**

- mat geborsteld
- gepolijst (chroomoptiek)
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- PVD gecoat

HEWI Oppervlakken

XA Chr
- **...60 DX** diepmat wit
- **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **...60 DC** diepmat zwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



mat geborsteld
PVD geborsteld

verchroomd
gepoedercoat
PVD glanzend

HEWI WC-borstelgarnituur
· bestaande uit houder, wc-borstelreservoir en wc-borstel
· vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting
· zwarte binnenbak uitneembaar voor reiniging
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	900.20.000XA	· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld · ø 89 mm, 440 mm hoog, 109 mm diep
	900.20.00040	· van metaal, hoogwaardig verchroomd · ø 89 mm, 440 mm hoog, 106 mm diep
	900.20.00060	· van metaal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart) · ø 89 mm, 440 mm hoog, 106 mm diep
Nieuw	**900.20.00070**	· PVD gecoat · ø 89 mm, 440 mm hoog, 106 mm diep (glanzend) · ø 89 mm, 440 mm hoog, 109 mm diep (geborsteld)
	66823	**HEWI Inzetstuk voor wc-borstelgarnituur**



HEWI WC-borstel
· borstelsteel met uitwisselbare borstelkop
· vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting
· 422 mm lang, ø 76 mm

	805.20.020	· borstelsteel van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
	100.20.01040	· borstelsteel verchroomd
	900.20.01060	· borstelsteel gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**900.20.01070**	· PVD gecoat
	921050	**HEWI Borstelkop, VE1**
	921051	**HEWI Borstelkop, VE5**
	921052	**HEWI Borstelkop, VE25**

HEWI PVD-coating
...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



mat geborsteld
PVD geborsteld

verchroomd
gepoedercoat
PVD glanzend

HEWI WC-borstelgarnituur met deksel
- bestaande uit houder, wc-borstelreservoir en wc-borstel
- vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting
- binnenbak uitneembaar voor reiniging
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.20.001XA
- van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
- ø 89 mm, 440 mm hoog, 109 mm diep

900.20.00140
- van metaal, hoogwaardig verchroomd
- ø 89 mm, 438 mm hoog, 106 mm diep

900.20.00160
- van metaal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- ø 89 mm, 438 mm hoog, 106 mm diep

Nieuw **900.20.00170**
- PVD gecoat
- ø 89 mm, 438 mm hoog, 106 mm diep (glanzend)
- ø 89 mm, 440 mm hoog, 109 mm diep (geborsteld)



HEWI WC-borstel
- wc-borstel met deksel en vervangbare borstelkop
- borstelsteel en deksel van hoogwaardig roestvrij staal
- vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting
- borstelkop van zwart polyamide met borstels in antracietgrijs
- 426 mm lang, borstelkop ø 76 mm

900.20.020XA
900.20.02040
900.20.02060
- mat geborsteld
- verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- PVD gecoat

Nieuw **900.20.02070**

921050 **HEWI Borstelkop, VE1**
921051 **HEWI Borstelkop, VE5**
921052 **HEWI Borstelkop, VE25**

HEWI Oppervlakken

XA Chr
- **...60 DX** diepmat wit
- **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **...60 DC** diepmat zwart

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



Houder
Inzetstuk

Houder
Inzetstuk

HEWI Douchemand
· van hoogwaardig roestvrij staal, voor wandmontage
· inzetstuk van hoogwaardige kunststof
· 220 mm breed, 67 mm hoog en 115 mm diep
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.03.001XA
· mat geborsteld, inzetstuk in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)

900.03.00140
· verchroomd, inzetstuk in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)

900.03.00160
· gepoedercoat in HEWI kleur AS (diepmat wit) met inzetstuk in HEWI kleur 98 (signaalwit) of gepoedercoat in de HEWI kleuren CV (diepmat zwart) en ER (diepmat donkergrijs parelmoer) met inzetstuk in HEWI kleur 90 (diepzwart)

Houder
Inzetstuk

Nieuw **900.03.00170**
Nieuw **900.03.00370**
· PVD gecoat
· inzetstuk van hoogwaardig wit kunststof
· inzetstuk van hoogwaardig zwart kunststof

Houder
Inzetstuk

Bij bestelling a.u.b. de kleur van het inzetstuk resp. kleurencombinatie aangeven.



Houder
Inzetstuk

Houder
Inzetstuk

HEWI Douchemand
· van hoogwaardig roestvrij staal, voor wandmontage
· inzetstuk van hoogwaardige kunststof
· 67 mm hoog, zijdelingse lengte 170 mm
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.03.002XA
· mat geborsteld, inzetstuk in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)

900.03.00240
· verchroomd, inzetstuk in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)

900.03.00260
· gepoedercoat in HEWI kleur AS (diepmat wit) met inzetstuk in HEWI kleur 98 (signaalwit) of gepoedercoat in de HEWI kleuren CV (diepmat zwart) en ER (diepmat donkergrijs parelmoer) met inzetstuk in HEWI kleur 90 (diepzwart)

Houder
Inzetstuk

Nieuw **900.03.00270**
Nieuw **900.03.00470**
· PVD gecoat
· inzetstuk van hoogwaardig wit kunststof
· inzetstuk van hoogwaardig zwart kunststof

Houder
Inzetstuk

Bij bestelling a.u.b. de kleur van het inzetstuk resp. kleurencombinatie aangeven.

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie

...60 AS diepmat wit | wit kunststof
...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | zwart kunststof
...60 CV diepmat zwart | zwart kunststof

HEWI PVD-coating

...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Opbergbox
- rechthoekig gevormd bakje met hoge zijwanden en waterafvoer, uitsparing aan de voorzijde
- diefstalwerend, antislip leggedeelte
- kan op het HEWI stangensysteem ø 33 mm worden bevestigd
- 200 mm breed, 110 mm hoog en 107 mm diep

802.03.200
- van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren

802.03B200
- van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.



HEWI Badhanddoekhouder
- van rond materiaal, op verstek samengevoegd
- asafstand 600 mm, 75 mm diep, ø 18 mm
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

162.30.200XA
- van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld

162.30.20040
- van metaal, hoogwaardig verchroomd

162.30.20060
- van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Nieuw **162.30.20070**
- PVD gecoat

HEWI Kleuren | Oppervlakken

98 92 90 XA Chr

...60 DX diepmat wit
...60 SC diepmat donkergrijs parelmoer
...60 DC diepmat zwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Gordijnstang
· stangen van hoogwaardig roestvrij staal, ø 25 mm, rozetten ø 70 mm
· kan aan de uiteinden op locatie tot 320 mm worden ingekort
· bevestiging met rozetten aan wand en plafond, plafondsteun nodig
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal
· extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

	900.34.10..XA	· mat geborsteld, gordijnringen wit
	900.34.10..40	· verchroomd, gordijnringen wit
	900.34.10..60	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit) met witte gordijnringen, SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart) met zwarte gordijnringen
Nieuw	**900.34.10..70**	· PVD gecoat, gordijnringen wit
	900.34.100XA	**voor douche 800 x 800 mm**
	900.34.10040	· asafstand 787 x 787 mm, met 16 gordijnringen
	900.34.10060	· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 2300 mm
Nieuw	**900.34.10070**	
	900.34.101XA	**voor douche 900 x 900 mm**
	900.34.10140	· asafstand 887 x 887 mm, met 18 gordijnringen
	900.34.10160	· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 2500 mm
Nieuw	**900.34.10170**	
	900.34.102XA	**voor douche 1000 x 1000 mm**
	900.34.10240	· asafstand 987 x 987 mm, met 20 gordijnringen
	900.34.10260	· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 2900 mm
Nieuw	**900.34.10270**	
Nieuw	**900.34.106XA**	**voor douche 1000 x 1200 mm**
Nieuw	**900.34.10640**	· asafstand 987 x 1187 mm, met 24 gordijnringen
Nieuw	**900.34.10660**	· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 3500 mm
	900.34.103XA	**voor douche 1200 x 1200 mm**
	900.34.10340	· asafstand 1187 x 1187 mm, met 24 gordijnringen
	900.34.10360	· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 3500 mm
Nieuw	**900.34.10370**	
	900.34.104XA	**voor douche 1500 x 1500 mm**
	900.34.10440	· asafstand 1487 x 1487 mm, met 28 gordijnringen
	900.34.10460	· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 4000 mm
Nieuw	**900.34.10470**	
	900.34.10540	**voor douche 2000 x 2000 mm**
	900.34.10560	· asafstand 1987 x 1987 mm, met 36 gordijnringen
		· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 2 x 2500 mm

HEWI Gordijnstang, speciale lengte
· dto., met gordijnringen in overeenkomstig aantal, lengte op maat gemaakt

	900.34.10SXA	· mat geborsteld, gordijnringen wit
	900.34.10S40	· verchroomd, gordijnringen wit
	900.34.10S60	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit) met witte gordijnringen, SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart) met zwarte gordijnringen

	A1	A2
min.	320 mm	320 mm
max.	1987 mm	1987 mm

Bij bestelling asafstand A1 en A2 aangeven.

Gordijnringen

HEWI PVD-coating
- **...70 CK** Messing glanzend
- **...70 LP** Messing geborsteld
- **...70 WR** Nikkel geborsteld
- **...70 EC** Zwart-chroom glanzend

921056	**HEWI Gordijnringen 5 stuks, wit**
921060	**HEWI Gordijnringen 5 stuks, zwart**
6676..., 6797...	**HEWI Rozettenkap**
900.34.0...	**HEWI Plafondsteun** a.u.b. apart bestellen, zie pagina 213
	HEWI Douchegordijn zie register Douchegordijnen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Gordijnstang
· stangen van hoogwaardig roestvrij staal, ø 25 mm, rozetten ø 70 mm
· kan aan de uiteinden op locatie tot 320 mm worden ingekort, middelste stang kan niet worden ingekort
· bevestiging met rozetten aan wand en plafond
· twee plafondsteunen worden vereist (max. 600 mm lang)
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal
· extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

900.34.30..XA
900.34.30..40
900.34.30..60
· mat geborsteld, gordijnringen wit
· verchroomd, gordijnringen wit
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit) met witte gordijnringen, SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart) met zwarte gordijnringen

Nieuw **900.34.30..70**
· PVD gecoat, gordijnringen wit

900.34.300XA
900.34.30040
900.34.30060
Nieuw **900.34.30070**
voor douche 1000 x 1000 mm
· asafstand 987 x 975 x 987 mm, met 28 gordijnringen
· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 4000 mm

900.34.301XA
900.34.30140
900.34.30160
Nieuw **900.34.30170**
voor douche 1200 x 1200 mm
· asafstand 1187 x 1175 x 1187 mm, met 34 gordijnringen
· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 5000 mm

900.34.302XA
900.34.30240
900.34.30260
Nieuw **900.34.30270**
voor douche 1500 x 1500 mm
· asafstand 1487 x 1475 x 1487 mm, met 46 gordijnringen
· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 2 x 3000 mm

Gordijnringen

900.34.30SXA
HEWI Gordijnstang, speciale lengte
· dto., met gordijnringen in overeenkomstig aantal, lengte op maat gemaakt
· van roestvrij staal, mat geborsteld

Gordijnringen

	A1	A2	A3
min.	320 mm	525 mm	320 mm
max.	1700 mm	1675 mm	1700 mm

HEWI Kleuren | Oppervlakken
98 XA Chr
...60 DX diepmat wit
...60 SC diepmat donkergrijs parelmoer
...60 DC diepmat zwart

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier: www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Gordijnstang
· van roestvrij staal, stang ø 25 mm, rozetten ø 70 mm
· kan aan de uiteinden op locatie tot 200 mm worden ingekort
· aanbevolen gordijnbreedte 1200 mm
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage, extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

900.34.400XA
900.34.40040
900.34.40060
· lengte 1000 mm, met 10 gordijnringen
· mat geborsteld, gordijnringen wit
· verchroomd, gordijnringen wit
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit) met witte gordijnringen, SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart) met zwarte gordijnringen

Nieuw **900.34.40070**
· PVD gecoat, gordijnringen wit

900.34.40340
900.34.40360
· lengte 2000 mm, met 20 gordijnringen
· verchroomd, gordijnringen wit
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit) met witte gordijnringen, SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart) met zwarte gordijnringen



HEWI Gordijnstang, speciale lengte
· dto., lengte op maat gemaakt van 400 mm tot 2000 mm
· met gordijnringen in overeenkomstig aantal

900.34.40SXA
900.34.40S40
900.34.40S60
· mat geborsteld, gordijnringen wit
· verchroomd, gordijnringen wit
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit) met witte gordijnringen, SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart) met zwarte gordijnringen

Gordijnringen

Nieuw **900.34.40S70**
· PVD gecoat, gordijnringen wit (bis 1500 mm)

HEWI PVD-coating
...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

921056 **HEWI Gordijnringen 5 stuks, wit**
921060 **HEWI Gordijnringen 5 stuks, zwart**
6676..., 6797... **HEWI Rozettenkap**
900.34.0... **HEWI Plafondsteun** a.u.b. apart bestellen, zie rechts
HEWI Douchegordijn zie register Douchegordijnen

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Plafondsteun
· van roestvrij staal, stang ø 25 mm, rozet ø 70 mm
· kan bij de rozet op locatie tot 200 mm worden ingekort
· bevestiging met rozet aan het plafond
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal
· extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

900.34.0...XA
900.34.0...40
900.34.0...60
Nieuw **900.34.0...70**

· mat geborsteld
· verchroomd
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· PVD gecoat

A (in mm)*	mat geborsteld	verchroomd	gepoedercoat	PVD gecoat Nieuw
300	**900.34.000XA**	**900.34.00040**	**900.34.00060**	**900.34.00070**
400	**900.34.001XA**	**900.34.00140**	**900.34.00160**	**900.34.00170**
500	**900.34.002XA**	**900.34.00240**	**900.34.00260**	**900.34.00270**
600	**900.34.003XA**	**900.34.00340**	**900.34.00360**	**900.34.00370**
min. 150 - 299**	**900.34.00SXA**	**900.34.00S40**	**900.34.00S60**	**900.34.00S70**
301 - max. 1500	**900.34.01SXA**	**900.34.01S40**	**900.34.01S60**	**900.34.01S70**

*A = asafstand gordijnstang – plafond
**speciale lengte A niet in te korten



900.34.02SXA

HEWI Plafondsteun voor verlaagde plafonds
· voor de bevestiging van gordijnroeden aan verlaagde plafonds
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· lengte op maat gemaakt van 150 mm tot 1500 mm
· stang ø 25 mm, rozet ø 70 mm
· directe bevestiging aan de door de klant geleverde draadstang M8
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal der rozet

asafstand A (asafstand gordijnstang – plafond)	
150 mm - 299 mm	
300 mm - 999 mm	
1000 mm - 1500 mm	

Bij bestelling asafstand A aangeven.

HEWI Kleuren | Oppervlakken

98 XA Chr
...60 DX diepmat wit
...60 SC diepmat donkergrijs parelmoer
...60 DC diepmat zwart

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier: www.hewi.com/nl/onderdelen

Systeem 900
Steunen

MOBIELE OPLOSSING
- De mobiele opklapbare steun wordt desgewenst in de vast geïnstalleerde montageplaat geklikt
- Montage en demontage vereisen geen gereedschap

HYGIËNISCHE VORMGEVING
- Minimaal aantal componenten, klein aantal verbindingspunten
- Nauwkeurige overgangen dankzij laser-technologie
- Onderhoudsvriendelijke, wasmiddelbestendige materialen
- Poriënvrije oppervlakken
- Verborgen bevestiging



GECONFIGUREERD
- Afhankelijk van de vereiste dienovereenkomstig geconfigureerd verkrijgbaar
- Het assortiment gaat van de minimalistische opklapbare steun Mono tot de opklapbare steun Duo met geïntegreerde radiografische spoeloplossing en toiletrolhouder

GEÏNTEGREERDE FUNCTIES
- Spoeloplossing, vrij toewijsbare functietoets en toiletrolhouder zijn optioneel in de opklapbare steun geïntegreerd
- Gemakkelijk te reinigen
- Geen achteraf aanbrengen nodig

VEILIG VASTPAKKEN
· Extra versteviging zorgt voor extreme stabiliteit en betrouwbare houvast
· De dwarsdoorsnede is optimaal op de menselijke hand afgestemd
· Het ronde buis-ontwerp is aangenaam en veilig vast te pakken

DOORDACHTE TECHNIEK
· Onderhoudsvrije rem dempt het neerlaten van de opklapbare steun en minimaliseert het risico op verwondingen
· Pas vanaf een hellingshoek van 45° daalt de opklapbare steun vanzelf
· Een gedefinieerde, vooraf ingestelde aanslag beschermt de wand
· Onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier (vooraf ingesteld af fabriek)



DESIGNVARIANTEN
· 2 designvarianten

GEMAKKELIJKE MONTAGE
· Beproefde bevestigingstechniek
· Veilig en betrouwbaar
· De tolerantie van het boorgat staat compensatie toe

AFDICHTELEMENT
· Wandplaat kan worden gecompleteerd met afdichtband (bij levering inbegrepen)
· Dicht het bevestigingselement betrouwbaar naar de wand toe af
· Compenseert voegen of oneffenheden in de wand

WANDPLATEN



Design A
· optimale implementatie van de vormtaal van systeem 900
· als mono- en duo-variant beschikbaar
· metalen aanslagelement zorgt voor maximale stevigheid van het product en zorgt voor een veilig gripgevoel bij de gebruiker
· onderhoudsvrije, continu soepel lopende scharnier, vooringesteld af fabriek
· vanaf een 45°-stand daalt de opklapbare steun vanzelf
· in de bovenste positie (hellingshoek < 45°) beveiligt een gedefinieerde wrijvingskracht de opklapbare steun tegen onopzettelijke neerlaten/activeren
· gedefinieerde aanslag verhindert dat de opklapbare steun tegen de wand stoot
· als gereedschapsloze, mobiele variant verkrijgbaar

Design B
· slank designalternatief
· als mono- en duo-variant beschikbaar
· onderhoudsvrije, continu soepel lopende scharnier, vooringesteld af fabriek
· vanaf een 45°-stand daalt de opklapbare steun vanzelf
· in de bovenste positie (hellingshoek < 45°) beveiligt een gedefinieerde wrijvingskracht de opklapbare steun tegen onopzettelijke neerlaten/activeren

In hoogte verstelbare plaat
· voor het opbergen van opklapbare steunen 802.50…, 900.50... en 801.50...
· hoogteverstelling, om de vereiste steunhoogte aan de gebruiker te kunnen aanpassen
· verstelling naar beneden, vergrendelingsbout uittrekken, verstelling naar boven mogelijk zonder de vergrendelingsbout uit te trekken
· verstelbereik 200 mm
· 153 mm breed, 530 mm hoog, 51 mm diep
· van aluminium gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (signaalwit mat) en FV (zuiverwit mat)
· bevestigingsmateriaal BM10.2 tot BM18.2, elk 2x a.u.b. apart bestellen, zie onder en p. 704

BEVESTIGINGSMATERIAAL

HEWI bevestigingsmateriaal voor opklapbare steunen Design A en Design B a.u.b. apart bestellen
bevestiging aan wanden uit:

BM17.2
· beton > C20/C25, algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
Bestaand uit: 2 rvs schroeven M 10 x 30,
2 schroefdraadhulse M 10 x 110

BM10.2
· beton > C20/C25
Bestaand uit: 2 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95,
2 pluggen HILTI HUD 14 x 70

BM11.2
· cellenbeton (> P2)
Bestaand uit: 2 rvs schroeven M10 x 30,
2 zeefhulzen HIT-SC 22 x 85,
2 schroefdraadhulse HIT-IC

BM12.2
· voor bevestiging aan lichtbouw wanden met frame van multiplex platen ...
Bestaand uit: 2 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95

BM13.2
· voor bevestiging aan lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten ...
Bestaand uit: 2 rvs schroeven M10 x 60

BM18.2
· holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036
Bestaand uit: 2 rvs schroeven M10 x 30,
2 zeefhulzen HIT-SC 18 x 85,
2 schroefdraadhulse HIT-IC

GEÏNTEGREERDE EXTRA FUNCTIES



Toiletrolhouder
· met geïntegreerde trommelrem



WC-spoelactivering (draadloos)
· de blauwe knop (golfsymbool) dient ter activering van de wc-spoeling (convex, voelbaar drukpunt)
· zendfrequentie 868,4 MHz
· passend bij draadloos wc-spoelsystemen van Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE en Grohe



WC-spoelactivering (E-uitvoering)
· de blauwe knop (golfsymbool) dient ter activering van de wc-spoeling (convex, voelbaar drukpunt)
· kabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
· incl. witte afdekking voor inbouwdoos
· stuurspanning max. 30 V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2 A
· geschikt voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische besturing



WC-spoelactivering/functietoets (E-uitvoering)
· de blauwe knop (golfsymbool) dient ter activering van de wc-spoeling, de rode knop (belsymbool) dient ter activering van een vrij definieerbare functie (de functietoets voldoet niet aan de eisen voor een alarmoproep conform DIN VDE 0834-1) (convex, voelbaar drukpunt)
· kabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
· incl. witte afdekking voor inbouwdoos
· stuurspanning max. 30 V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2 A
· geschikt voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische besturing

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding



CE

HEWI Opklapbare steun Mono, Design A

- met een horizontaal, rond steunniveau
- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
- onderhoudsvrije, continu soepel lopende scharnier, vooringesteld af fabriek
- vanaf een 45°-stand daalt de opklapbare steun vanzelf
- in de bovenste positie (hellingshoek < 45°) beveiligt een gedefinieerde wrijvingskracht de opklapbare steun tegen onopzettelijke neerlaten/activeren
- gedefinieerde aanslag verhindert dat de steun tegen de wand stoot
- 210 mm hoog en 101 mm breed, stang ø 33,7 mm
- **voorsprong 612 mm**, van roestvrij staal
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (afzonderlijk te bestellen)
- incl. afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten
- voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van wasmiddelbestendigheid en hygiëne
- voldoet aan de eisen van DIN 18040

900.50.100XA
900.50.10040
900.50.10060

- mat geborsteld
- verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Nieuw **900.50.10070**

- PVD gecoat



Boorafbeelding





CE

HEWI Opklapbare steun Duo, Design A

- twee parallelle, boven elkaar geplaatste ronde greepgedeeltes
- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
- onderhoudsvrije, continu soepel lopende scharnier, vooringesteld af fabriek
- vanaf een 45°-stand daalt de opklapbare steun vanzelf
- in de bovenste positie (hellingshoek < 45°) beveiligt een gedefinieerde wrijvingskracht de opklapbare steun tegen onopzettelijke neerlaten/activeren
- gedefinieerde aanslag verhindert dat de steun tegen de wand stoot
- maximale stevigheid van het product voor grotere stabiliteit en zorgt voor een veilig gripgevoel bij de gebruiker
- 210 mm hoog, 101 mm breed, bovenstang ø 33,7 mm, onderstang ø 25 mm, van roestvrij staal
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (afzonderlijk te bestellen)
- incl. afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten
- voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van wasmiddelbestendigheid en hygiëne
- bodemsteun 900.50.020... en 900.50.021... voor montage achteraf
- voldoet aan de eisen van DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500



900.50....XA
900.50....40
900.50....60

- mat geborsteld
- verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Nieuw **900.50....70**

- PVD gecoat

Alle variantenzie pagina's 220-221

HEWI PVD-coating

- **...70 CK** Messing glanzend
- **...70 LP** Messing geborsteld
- **...70 WR** Nikkel geborsteld
- **...70 EC** Zwart-chroom glanzend

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.2 tot BM18.2 a.u.b. apart bestellen zie pagina's 216 en 704
HEWI In hoogte verstelbare plaat zie pagina's 216 en 307
Bestelhulp voor in hoogte verstelbare plaat zie online catalogus

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding



HEWI Opklapbare steun Mono, Design B
- met een horizontaal, rond steunniveau
- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
- onderhoudsvrije, continu soepel lopende scharnier, vooringesteld af fabriek
- vanaf een 45°-stand daalt de opklapbare steun vanzelf
- in de bovenste positie (hellingshoek < 45°) beveiligt een gedefinieerde wrijvingskracht de opklapbare steun tegen onopzettelijke neerlaten/activeren
- **voorsprong 600 mm**, 256 mm hoog en 75 mm breed, stang ø 33,7 mm
- van roestvrij staal, belastbaar tot 75 kg
- wandplaat van hoogwaardige polyamide met geïntegreerde stalen kern en afdekplaat van roestvrij staal
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (afzonderlijk te bestellen)
- incl. afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten
- voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van wasmiddelbestendigheid en hygiëne
- voldoet aan de eisen van DIN 18040

900.50.215XA
900.50.21540
900.50.21560

- mat geborsteld
- verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Boorafbeelding



HEWI Opklapbare steun Duo, Design B
- twee parallelle, boven elkaar geplaatste ronde greepgedeeltes
- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
- onderhoudsvrije, continu soepel lopende scharnier, vooringesteld af fabriek
- vanaf een 45°-stand daalt de opklapbare steun vanzelf
- in de bovenste positie (hellingshoek < 45°) beveiligt een gedefinieerde wrijvingskracht de opklapbare steun tegen onopzettelijke neerlaten/activeren
- 256 mm hoog, 75 mm breed, van roestvrij staal
- bovenstang ø 33,7 mm, onderstang ø 25 mm
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- wandplaat van hoogwaardige polyamide met geïntegreerde stalen kern en afdekplaat van roestvrij staal
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (afzonderlijk te bestellen)
- incl. afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten
- voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van wasmiddelbestendigheid en hygiëne
- bodemsteun 900.50.020... en 900.50.021... voor montage achteraf
- voldoet aan de eisen van DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500



900.50....XA
900.50....40
900.50....60

- mat geborsteld
- verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Alle varianten zie pagina's 222-223

HEWI Oppervlakken

XA Chr
- **...60 DX** diepmat wit
- **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **...60 DC** diepmat zwart

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.2 tot BM18.2 a.u.b. apart bestellen zie pagina's 216 en 704
HEWI In hoogte verstelbare plaat zie pagina's 216 en 307
Bestelhulp voor in hoogte verstelbare plaat zie online catalogus

OPKLAPBARE STEUNEN DUO, DESIGN A

Functie	Uitvoering (uit het oogpunt van de gebruiker)	Voorsprong A	Wandplaat Design A RVS, mat geborsteld	 RVS, verchroomd	 RVS, gepoedercoat	 RVS, PVD gecoat
zonder extra functie		612 mm	**900.50.101XA**	**900.50.10140**	**900.50.10160**	**900.50.10170**
		712 mm	**900.50.102XA**	**900.50.10240**	**900.50.10260**	**900.50.10270**
		762 mm	**900.50.103XA**	**900.50.10340**	**900.50.10360**	**900.50.10370**
		862 mm	**900.50.104XA**	**900.50.10440**	**900.50.10460**	**900.50.10470**
		912 mm	**900.50.105XA**	**900.50.10540**	**900.50.10560**	**900.50.10570**
WC-spoelknopmodule (draadloos)	links	712 mm	**900.50.118XA**	**900.50.11840**	**900.50.11860**	**900.50.11870**
		762 mm	**900.50.119XA**	**900.50.11940**	**900.50.11960**	**900.50.11970**
		862 mm	**900.50.120XA**	**900.50.12040**	**900.50.12060**	**900.50.12070**
		912 mm	**900.50.121XA**	**900.50.12140**	**900.50.12160**	**900.50.12170**
	rechts	712 mm	**900.50.122XA**	**900.50.12240**	**900.50.12260**	**900.50.12270**
		762 mm	**900.50.123XA**	**900.50.12340**	**900.50.12360**	**900.50.12370**
		862 mm	**900.50.124XA**	**900.50.12440**	**900.50.12460**	**900.50.12470**
		912 mm	**900.50.125XA**	**900.50.12540**	**900.50.12560**	**900.50.12570**
WC-spoelknopmodule (E-uitvoering)	links	712 mm	**900.50.142XA**	**900.50.14240**	**900.50.14260**	**900.50.14270**
		762 mm	**900.50.143XA**	**900.50.14340**	**900.50.14360**	**900.50.14370**
		862 mm	**900.50.144XA**	**900.50.14440**	**900.50.14460**	**900.50.14470**
		912 mm	**900.50.145XA**	**900.50.14540**	**900.50.14560**	**900.50.14570**
	rechts	712 mm	**900.50.146XA**	**900.50.14640**	**900.50.14660**	**900.50.14670**
		762 mm	**900.50.147XA**	**900.50.14740**	**900.50.14760**	**900.50.14770**
		862 mm	**900.50.148XA**	**900.50.14840**	**900.50.14860**	**900.50.14870**
		912 mm	**900.50.149XA**	**900.50.14940**	**900.50.14960**	**900.50.14970**
WC-spoelknopmodule/ functietoets (E-uitvoering) 	links	712 mm	**900.50.150XA**	**900.50.15040**	**900.50.15060**	**900.50.15070**
		762 mm	**900.50.151XA**	**900.50.15140**	**900.50.15160**	**900.50.15170**
		862 mm	**900.50.152XA**	**900.50.15240**	**900.50.15260**	**900.50.15270**
		912 mm	**900.50.153XA**	**900.50.15340**	**900.50.15360**	**900.50.15370**
	rechts	712 mm	**900.50.154XA**	**900.50.15440**	**900.50.15460**	**900.50.15470**
		762 mm	**900.50.155XA**	**900.50.15540**	**900.50.15560**	**900.50.15570**
		862 mm	**900.50.156XA**	**900.50.15640**	**900.50.15660**	**900.50.15670**
		912 mm	**900.50.157XA**	**900.50.15740**	**900.50.15760**	**900.50.15770**

HEWI PVD-coating

- **...70 CK** Messing glanzend
- **...70 LP** Messing geborsteld
- **...70 WR** Nikkel geborsteld
- **...70 EC** Zwart-chroom glanzend

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.2 tot BM18.2 a.u.b. apart bestellen zie pagina's 216 en 704
HEWI In hoogte verstelbare plaat zie pagina's 216 en 307
Bestelhulp voor in hoogte verstelbare plaat zie online catalogus

OPKLAPBARE STEUNEN DUO MET TOILETROLHOUDER, DESIGN

	Uitvoering (uit het oogpunt van de gebruiker)	Voorsprong A	Wandplaat Design A RVS, geborsteld	 RVS, verchroomd	 RVS, gepoedercoat	 RVS, PVD gecoat
Toiletrolhouder		712 mm	**900.50.106XA**	**900.50.10640**	**900.50.10660**	**900.50.10670**
		762 mm	**900.50.107XA**	**900.50.10740**	**900.50.10760**	**900.50.10770**
		862 mm	**900.50.108XA**	**900.50.10840**	**900.50.10860**	**900.50.10870**
		912 mm	**900.50.109XA**	**900.50.10940**	**900.50.10960**	**900.50.10970**
Toiletrolhouder en wc-spoelknopmodule (draadloos)	links	712 mm	**900.50.110XA**	**900.50.11040**	**900.50.11060**	**900.50.11070**
		762 mm	**900.50.111XA**	**900.50.11140**	**900.50.11160**	**900.50.11170**
		862 mm	**900.50.112XA**	**900.50.11240**	**900.50.11260**	**900.50.11270**
		912 mm	**900.50.113XA**	**900.50.11340**	**900.50.11360**	**900.50.11370**
	rechts	712 mm	**900.50.114XA**	**900.50.11440**	**900.50.11460**	**900.50.11470**
		762 mm	**900.50.115XA**	**900.50.11540**	**900.50.11560**	**900.50.11570**
		862 mm	**900.50.116XA**	**900.50.11640**	**900.50.11660**	**900.50.11670**
		912 mm	**900.50.117XA**	**900.50.11740**	**900.50.11760**	**900.50.11770**
Toiletrolhouder en wc-spoelknopmodule (E-uitvoering)	links	712 mm	**900.50.126XA**	**900.50.12640**	**900.50.12660**	**900.50.12670**
		762 mm	**900.50.127XA**	**900.50.12740**	**900.50.12760**	**900.50.12770**
		862 mm	**900.50.128XA**	**900.50.12840**	**900.50.12860**	**900.50.12870**
		912 mm	**900.50.129XA**	**900.50.12940**	**900.50.12960**	**900.50.12970**
	rechts	712 mm	**900.50.130XA**	**900.50.13040**	**900.50.13060**	**900.50.13070**
		762 mm	**900.50.131XA**	**900.50.13140**	**900.50.13160**	**900.50.13170**
		862 mm	**900.50.132XA**	**900.50.13240**	**900.50.13260**	**900.50.13270**
		912 mm	**900.50.133XA**	**900.50.13340**	**900.50.13360**	**900.50.13370**
Toiletrolhouder en WC-spoelknopmodule/ functietoets (E-uitvoering)	links	712 mm	**900.50.134XA**	**900.50.13440**	**900.50.13460**	**900.50.13470**
		762 mm	**900.50.135XA**	**900.50.13540**	**900.50.13560**	**900.50.13570**
		862 mm	**900.50.136XA**	**900.50.13640**	**900.50.13660**	**900.50.13670**
		912 mm	**900.50.137XA**	**900.50.13740**	**900.50.13760**	**900.50.13770**
	rechts	712 mm	**900.50.138XA**	**900.50.13840**	**900.50.13860**	**900.50.13870**
		762 mm	**900.50.139XA**	**900.50.13940**	**900.50.13960**	**900.50.13970**
		862 mm	**900.50.140XA**	**900.50.14040**	**900.50.14060**	**900.50.14070**
		912 mm	**900.50.141XA**	**900.50.14140**	**900.50.14160**	**900.50.14170**

HEWI Oppervlakken

XA Chr
- **...60 DX** diepmat wit
- **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **...60 DC** diepmat zwart

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.2 tot BM18.2 a.u.b. apart bestellen zie pagina's 216 en 704
HEWI In hoogte verstelbare plaat zie pagina's 216 en 307
Bestelhulp voor in hoogte verstelbare plaat zie online catalogus

OPKLAPBARE STEUNEN DUO, DESIGN B

Functie	Uitvoering (uit het oogpunt van de gebruiker)	Voorsprong A	Wandplaat Design B RVS, mat geborsteld	 RVS, verchroomd	 RVS, gepoedercoat
zonder extra functie 		600 mm	**900.50.158XA**	**900.50.15840**	**900.50.15860**
		700 mm	**900.50.159XA**	**900.50.15940**	**900.50.15960**
		750 mm	**900.50.160XA**	**900.50.16040**	**900.50.16060**
		850 mm	**900.50.161XA**	**900.50.16140**	**900.50.16160**
		900 mm	**900.50.162XA**	**900.50.16240**	**900.50.16260**
WC-spoelknopmodule (draadloos) 	links	700 mm	**900.50.175XA**	**900.50.17540**	**900.50.17560**
		750 mm	**900.50.176XA**	**900.50.17640**	**900.50.17660**
		850 mm	**900.50.177XA**	**900.50.17740**	**900.50.17760**
		900 mm	**900.50.178XA**	**900.50.17840**	**900.50.17860**
	rechts	700 mm	**900.50.179XA**	**900.50.17940**	**900.50.17960**
		750 mm	**900.50.180XA**	**900.50.18040**	**900.50.18060**
		850 mm	**900.50.181XA**	**900.50.18140**	**900.50.18160**
		900 mm	**900.50.182XA**	**900.50.18240**	**900.50.18260**
WC-spoelknopmodule (E-uitvoering) 	links	700 mm	**900.50.199XA**	**900.50.19940**	**900.50.19960**
		750 mm	**900.50.200XA**	**900.50.20040**	**900.50.20060**
		850 mm	**900.50.201XA**	**900.50.20140**	**900.50.20160**
		900 mm	**900.50.202XA**	**900.50.20240**	**900.50.20260**
	rechts	700 mm	**900.50.203XA**	**900.50.20340**	**900.50.20360**
		750 mm	**900.50.204XA**	**900.50.20440**	**900.50.20460**
		850 mm	**900.50.205XA**	**900.50.20540**	**900.50.20560**
		900 mm	**900.50.206XA**	**900.50.20640**	**900.50.20660**
WC-spoelknopmodule/ functietoets (E-uitvoering) 	links	700 mm	**900.50.207XA**	**900.50.20740**	**900.50.20760**
		750 mm	**900.50.208XA**	**900.50.20840**	**900.50.20860**
		850 mm	**900.50.209XA**	**900.50.20940**	**900.50.20960**
		900 mm	**900.50.210XA**	**900.50.21040**	**900.50.21060**
	rechts	700 mm	**900.50.211XA**	**900.50.21140**	**900.50.21160**
		750 mm	**900.50.212XA**	**900.50.21240**	**900.50.21260**
		850 mm	**900.50.213XA**	**900.50.21340**	**900.50.21360**
		900 mm	**900.50.214XA**	**900.50.21440**	**900.50.21460**

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.2 tot BM18.2 a.u.b. apart bestellen zie pagina's 216 en 704
HEWI In hoogte verstelbare plaat zie pagina's 216 en 307
Bestelhulp voor in hoogte verstelbare plaat zie online catalogus

OPKLAPBARE STEUNEN DUO MET TOILETROLHOUDER, DESIGN

Functie	Uitvoering (uit het oogpunt van de gebruiker)	Voorsprong A	Wandplaat Design B RVS, mat geborsteld	 RVS, verchroomd	 RVS, gepoedercoat
Toiletrolhouder		700 mm	**900.50.163XA**	**900.50.16340**	**900.50.16360**
		750 mm	**900.50.164XA**	**900.50.16440**	**900.50.16460**
		850 mm	**900.50.165XA**	**900.50.16540**	**900.50.16560**
		900 mm	**900.50.166XA**	**900.50.16640**	**900.50.16660**
Toiletrolhouder en wc-spoelknopmodule (draadloos)	links	700 mm	**900.50.167XA**	**900.50.16740**	**900.50.16760**
		750 mm	**900.50.168XA**	**900.50.16840**	**900.50.16860**
		850 mm	**900.50.169XA**	**900.50.16940**	**900.50.16960**
		900 mm	**900.50.170XA**	**900.50.17040**	**900.50.17060**
	rechts	700 mm	**900.50.171XA**	**900.50.17140**	**900.50.17160**
		750 mm	**900.50.172XA**	**900.50.17240**	**900.50.17260**
		850 mm	**900.50.173XA**	**900.50.17340**	**900.50.17360**
		900 mm	**900.50.174XA**	**900.50.17440**	**900.50.17460**
Toiletrolhouder en wc-spoelknopmodule (E-uitvoering)	links	700 mm	**900.50.183XA**	**900.50.18340**	**900.50.18360**
		750 mm	**900.50.184XA**	**900.50.18440**	**900.50.18460**
		850 mm	**900.50.185XA**	**900.50.18540**	**900.50.18560**
		900 mm	**900.50.186XA**	**900.50.18640**	**900.50.18660**
	rechts	700 mm	**900.50.187XA**	**900.50.18740**	**900.50.18760**
		750 mm	**900.50.188XA**	**900.50.18840**	**900.50.18860**
		850 mm	**900.50.189XA**	**900.50.18940**	**900.50.18960**
		900 mm	**900.50.190XA**	**900.50.19040**	**900.50.19060**
Toiletrolhouder en WC-spoelknopmodule/ functietoets (E-uitvoering) 	links	700 mm	**900.50.191XA**	**900.50.19140**	**900.50.19160**
		750 mm	**900.50.192XA**	**900.50.19240**	**900.50.19260**
		850 mm	**900.50.193XA**	**900.50.19340**	**900.50.19360**
		900 mm	**900.50.194XA**	**900.50.19440**	**900.50.19460**
	rechts	700 mm	**900.50.195XA**	**900.50.19540**	**900.50.19560**
		750 mm	**900.50.196XA**	**900.50.19640**	**900.50.19660**
		850 mm	**900.50.197XA**	**900.50.19740**	**900.50.19760**
		900 mm	**900.50.198XA**	**900.50.19840**	**900.50.19860**

HEWI Oppervlakken

XA Chr
- **...60 DX** diepmat wit
- **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **...60 DC** diepmat zwart

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.2 tot BM18.2 a.u.b. apart bestellen zie pagina's 216 en 704
HEWI In hoogte verstelbare plaat zie pagina's 216 en 307
Bestelhulp voor in hoogte verstelbare plaat zie online catalogus

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





CE

HEWI Mobiele opklapbare steun Mono, Design A

- met een horizontaal, rond steunniveau
- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
- onderhoudsvrije, continu soepel lopende scharnier, vooringesteld af fabriek
- vanaf een 45°-stand daalt de opklapbare steun vanzelf
- in de bovenste positie (hellingshoek < 45°) beveiligt een gedefinieerde wrijvingskracht de opklapbare steun tegen onopzettelijke neerlaten/activeren
- gedefinieerde aanslag verhindert dat de steun tegen de wand stoot
- van roestvrij staal, mobiel inzetbaar
- voor eenvoudig en flexibel achteraf plaatsen op bestaande, voorgemonteerde montageplaat (900.50.001..., a.u.b. apart bestellen)
- gereedschapsloze en snelle montage door eenvoudig ophangen van de opklapbare steun, extra beveiligd met bevestigingsschroeven
- **voorsprong 612 mm**, 210 mm hoog, 101 mm breed, stang ø 33,7 mm
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering van de montageplaat inbegrepen
- voldoet aan de eisen van DIN 18040

900.50.400XA
900.50.40040
900.50.40060

- mat geborsteld
- verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Nieuw **900.50.40070**

- PVD gecoat



Boorafbeelding





CE

HEWI Mobiele opklapbare steun Duo, Design A

- twee parallelle, boven elkaar geplaatste ronde greepgedeeltes
- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
- onderhoudsvrije, continu soepel lopende scharnier, vooringesteld af fabriek
- vanaf een 45°-stand daalt de opklapbare steun vanzelf
- de bovenste positie (hellingshoek < 45°) beveiligt een gedefinieerde wrijvingskracht de opklapbare steun tegen onopzettelijke neerlaten/activeren
- gedefinieerde aanslag verhindert dat de steun tegen de wand stoot
- maximale stevigheid van het product voor grotere stabiliteit en zorgt voor een veilig gripgevoel bij de gebruiker
- van roestvrij staal, mobiel inzetbaar
- voor eenvoudig en flexibel achteraf plaatsen op bestaande, voorgemonteerde montageplaat (900.50.001..., a.u.b. apart bestellen)
- gereedschapsloze en snelle montage door eenvoudig ophangen van de opklapbare steun, extra beveiligd met bevestigingsschroeven
- 210 mm hoog, 101 mm breed, bovenstang ø 33,7 mm, onderst. ø 25 mm
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering van de montageplaat inbegrepen
- bodemsteun 900.50.020... en 900.50.021... voor montage achteraf
- voldoet aan de eisen van ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

900.50.4...XA
900.50.4...40
900.50.4...60

- mat geborsteld
- verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)



Nieuw **900.50.4...70**

- PVD gecoat

Alle varianten zie rechts

HEWI PVD-coating

- **...70 CK** Messing glanzend
- **...70 LP** Messing geborsteld
- **...70 WR** Nikkel geborsteld
- **...70 EC** Zwart-chroom glanzend

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.2 tot BM18.2 a.u.b. apart bestellen zie pagina's 216 en 704
HEWI Montageplaat, afdekking zie pagina's 226, 227
HEWI In hoogte verstelbare plaat zie pagina's 216 en 307
Bestelhulp voor mobiele opklapbare steunen zie online catalogus
Bestelhulp voor in hoogte verstelbare plaat zie online catalogus

MOBIELE OPKLAPBARE STEUNEN DUO, DESIGN A

Functie	Uitvoering (uit het oogpunt van de gebruiker)	Voorsprong A	Wandplaat Design A RVS, mat geborsteld	 RVS, verchroomd	 RVS, gepoedercoat	 RVS, PVD gecoat
zonder extra functie		612 mm	**900.50.401XA**	**900.50.40140**	**900.50.40160**	**900.50.40170**
		712 mm	**900.50.402XA**	**900.50.40240**	**900.50.40260**	**900.50.40270**
		750 mm	**900.50.403XA**	**900.50.40340**	**900.50.40360**	**900.50.40370**
		862 mm	**900.50.404XA**	**900.50.40440**	**900.50.40460**	**900.50.40470**
		912 mm	**900.50.405XA**	**900.50.40540**	**900.50.40560**	**900.50.40570**
Toiletrolhouder		712 mm	**900.50.406XA**	**900.50.40640**	**900.50.40660**	**900.50.40670**
		750 mm	**900.50.407XA**	**900.50.40740**	**900.50.40760**	**900.50.40770**
		862 mm	**900.50.408XA**	**900.50.40840**	**900.50.40860**	**900.50.40870**
		912 mm	**900.50.409XA**	**900.50.40940**	**900.50.40960**	**900.50.40970**
WC-spoelknopmodule (draadloos)	links	712 mm	**900.50.418XA**	**900.50.41840**	**900.50.41860**	**900.50.41870**
		750 mm	**900.50.419XA**	**900.50.41940**	**900.50.41960**	**900.50.41970**
		862 mm	**900.50.420XA**	**900.50.42040**	**900.50.42060**	**900.50.42070**
		912 mm	**900.50.421XA**	**900.50.42140**	**900.50.42160**	**900.50.42170**
	rechts	712 mm	**900.50.422XA**	**900.50.42240**	**900.50.42260**	**900.50.42270**
		750 mm	**900.50.423XA**	**900.50.42340**	**900.50.42360**	**900.50.42370**
		862 mm	**900.50.424XA**	**900.50.42440**	**900.50.42460**	**900.50.42470**
		912 mm	**900.50.425XA**	**900.50.42540**	**900.50.42560**	**900.50.42570**
Toiletrolhouder en WC-spoelknopmodule (draadloos) 	links	712 mm	**900.50.410XA**	**900.50.41040**	**900.50.41060**	**900.50.41070**
		750 mm	**900.50.411XA**	**900.50.41140**	**900.50.41160**	**900.50.41170**
		862 mm	**900.50.412XA**	**900.50.41240**	**900.50.41260**	**900.50.41270**
		912 mm	**900.50.413XA**	**900.50.41340**	**900.50.41360**	**900.50.41370**
	rechts	712 mm	**900.50.414XA**	**900.50.41440**	**900.50.41460**	**900.50.41470**
		750 mm	**900.50.415XA**	**900.50.41540**	**900.50.41560**	**900.50.41570**
		862 mm	**900.50.416XA**	**900.50.41640**	**900.50.41660**	**900.50.41670**
		912 mm	**900.50.417XA**	**900.50.41740**	**900.50.41760**	**900.50.41770**

HEWI Oppervlakken

XA Chr
- **...60 DX** diepmat wit
- **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **...60 DC** diepmat zwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

Frontplaat
Frame
Montageplaat

Boorafbeelding





HEWI Montageplaat met afdekking
· 80 mm breed, 225 mm hoog, 19 mm diep
· montageplaat van hoogwaardig roestvrij staal
· frame van de afdekking van hoogwaardige polyamide
· frontplaat van de afdekking van hoogwaardig roestvrij staal
· voor montage met corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (afzonderlijk te bestellen)
· incl. afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten

Frontplaat
Frame
Montageplaat

Frontplaat
Frame
Montageplaat

900.50.003XA · montage- en frontplaat mat geborsteld

900.50.00340 · montageplaat verchroomd, frontplaat gepolijst

900.50.00360 · montageplaat gepoedercoat in de HEWI kleuren CV (diepmat zwart) en ER (diepmat donkergrijs parelmoer) met frame van zwart mat polyamide of gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met frame van wit mat polyamide
· frontplaat in dezelfde kleur als het frame, gepoedercoat in de HEWI kleuren AS (diepmat wit) en CV (diepmat zwart)

Frontplaat
Frame
Montageplaat

Nieuw **900.50.00370** · montageplaat van hoogwaardig roestvrij staal, PVD gecoat
· frontplaat gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met frame van wit mat polyamide

Nieuw **900.50.00570** · frontplaat gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) met frame van zwart mat polyamide

Bij bestelling a.u.b. de kleur van het frame resp. kleurencombinatie aangeven.

HEWI Bevestigingsmateriaal zie onder

Frontplaat
Frame



HEWI Afdekking voor montageplaat
· v. bekleden van gemonteerde montageplaat eenvoudig door aanhangen
· 80 mm breed, 225 mm hoog, 19 mm diep
· frame van de afdekking van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs) resp. signaalwit mat of diep-zwart mat
· frontplaat van hoogwaardig roestvrij staal

Frontplaat
Frame

900.50.002XA · mat geborsteld
900.50.00240 · gepolijst (voor chroomversie)
900.50.00260 · gepoedercoat in de HEWI kleuren AS (diepmat wit) en CV (diepmat zwart)

Bij bestelling a.u.b. de kleur van het frame resp. kleurencombinatie aangeven.

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 AS diepmat wit | polyamide mat signaalwit
...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | polyamide mat diepzwart
...60 CV diepmat zwart | polyamide mat diepzwart

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.2 tot BM18.2 a.u.b. apart bestellen zie pagina's 216 en 704
HEWI In hoogte verstelbare plaat zie pagina's 216 en 307
Bestelhulp voor mobiele opklapbare steunen zie online catalogus
Bestelhulp voor in hoogte verstelbare plaat zie online catalogus

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





HEWI Montageplaat
· voor opname en bevestigen van de opklapbare steunen 900.50.4...
· 70 mm breed, 210 mm hoog, 18 mm diep, van roestvrij staal
· voor montage met corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (afzonderlijk te bestellen)
· incl. afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten

900.50.001XA
900.50.00140
900.50.00160
· mat geborsteld
· verchroomd
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Nieuw **900.50.00170**
· PVD gecoat

HEWI Bevestigingsmateriaal zie onder

950.50.013

HEWI Bescherm- en opbergzakken
· voor het bewaren van de mobiele opklapbare steunen 900.50...
· van hoogwaardige, scheurbestendig witte kunststoffolie
· hoogwaardige fleececoating op de binnenzijde ter bescherming van de opklapbare steun oppervlakken
· 1035 mm hoog, 335 mm breed
· met trekkoord voor het sluiten







HEWI Bodemsteun
· voor montage achteraf op HEWI opklapbare steunen Duo 900.50...
· hoogteverstelling in het bereik +/- 15 mm mogelijk
· van hoogwaardig roestvrij staal

· komt overeen met de eisen voor hoogte conform DIN 18040
· verticale lengte 645 mm, voor montagehoogte 760 mm

900.50.020XA
900.50.02040
900.50.02060
· mat geborsteld
· verchroomd
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

900.50.02070
· PVD gecoat

· verticale lengte 565 mm, voor montagehoogte 680 mm

900.50.021XA
900.50.02140
900.50.02160
· mat geborsteld
· verchroomd
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Nieuw **900.50.02170**
· PVD gecoat

HEWI PVD-coating
- **...70 CK** Messing glanzend
- **...70 LP** Messing geborsteld
- **...70 WR** Nikkel geborsteld
- **...70 EC** Zwart-chroom glanzend

HEWI Kleuren | Oppervlakken
98 92 XA Chr
- **...60 DX** diepmat wit
- **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **...60 DC** diepmat zwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

Stangen
Leuning





HEWI Rugleuning (voor Design A)
· rugleuning met bevestigingsstangen aan beide zijden aangebracht
· ter bevestiging aan opklapbare steunen van systeem 900, Design A
· 330 mm hoog en 150 mm diep, leuning 350 mm breed
· stangen ø 32 mm, buisdikte 2 mm
· asafstand van 588 tot 688 mm (vrije maat tussen de ligger van de opklapbare steunen 650-750 mm) ter plaatse instelbaar
· leuning van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)
· koppeling van hoogwaardig roestvrij staal
· voldoet aan de eisen van DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal

Stangen
Leuning

900.51.901XA	· mat geborsteld
900.51.90140	· verchroomd
900.51.90160	· gepoedercoat in HEWI kleur AS (diepmat wit) met wit leuning of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte leuning

Stangen
Leuning

Nieuw	**900.51.90170**	· PVD gecoat, leuning van wit kunststof
Nieuw	**900.51.91670**	· PVD gecoat, leuning van zwart kunststof

De HEWI rugleuning 900.51.901.. kan alleen in combinatie met HEWI opklapbare steunen van systeem 900, Design A gemonteerd worden.

Indien de rugleuning los geleverd moet worden, dan moet type 900.51.900.. met rozetten besteld worden.

Bij bestelling a.u.b. kleur van leuning resp. kleurencombinatie aangeven.



Stangen
Leuning



HEWI Rugleuning (voor Design A)
· dto., asafstand van 486 tot 586 mm (vrije maat tussen de ligger van de opklapbare steunen 548-648 mm) ter plaatse instelbaar
· voldoet aan de eisen van BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M

900.51.906XA	· mat geborsteld
900.51.90640	· verchroomd
900.51.90660	· gepoedercoat in HEWI kleur AS (diepmat wit) met wit leuning of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte leuning
Nieuw **900.51.90670**	· PVD gecoat, leuning van wit kunststof
Nieuw **900.51.92070**	· PVD gecoat, leuning van zwart kunststof

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 AS diepmat wit | wit kunststof
...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | zwart kunststof
...60 CV diepmat zwart | zwart kunststof

HEWI Montageplaat, afdekking zie pagina 226
HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.2 tot BM18.2 a.u.b. apart bestellen zie pagina's 216 en 704
Bestelhulp rugleuning met mobiele opklapbare steunen zie online catalogus

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



Stangen
Leuning



Stangen
Leuning



Stangen
Leuning



Stangen
Leuning



HEWI Rugleuning (voor Design A)
· rugleuning met bevestigingsstangen aan beide zijden aangebracht
· eenzijdig montage aan de wand met rozetten
· eenzijdig ter bevestiging aan opklapbare steunen Systeem 900, Design A
· 330 mm hoog en 150 mm diep, leuning 350 mm breed
· stangen ø 32 mm, buisdikte 2 mm
· asafstand ter plaatse instelbaar (vrije maat tussen de ligger van de opklapbare steun en de asafstand van de wandbevestiging 616-716 mm)
· leuning van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)
· koppeling van hoogwaardig roestvrij staal
· voldoet aan de eisen van DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal

uitvoering rechts (vanuit het zicht van de gebruiker)
· greep rechts, rozet links
· mat geborsteld
· verchroomd
· gepoedercoat in HEWI kleur AS (diepmat wit) met wit leuning of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte leuning
· PVD gecoat, leuning van wit kunststof
· PVD gecoat, leuning van zwart kunststof

uitvoering links (vanuit het zicht van de gebruiker)
· greep links, rozet rechts
· mat geborsteld
· verchroomd
· gepoedercoat in HEWI kleur AS (diepmat wit) met wit leuning of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte leuning
· PVD gecoat, leuning van wit kunststof
· PVD gecoat, leuning van zwart kunststof

HEWI Mobiele rugleuning (voor Design A en B)
· dto., mobiel inzetbaar
· eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van roestvrij staal voor het inhaken van de stang
· is beveiligd met een bevestigingsschroef (diefstalbeveiliging)

uitvoering rechts (vanuit het zicht van de gebruiker)
· greep rechts, rozet links
· mat geborsteld
· verchroomd
· gepoedercoat in HEWI kleur AS (diepmat wit) met wit leuning of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte leuning

uitvoering links (vanuit het zicht van de gebruiker)
· greep links, rozet rechts
· mat geborsteld
· verchroomd
· gepoedercoat in HEWI kleur AS (diepmat wit) met wit leuning of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte leuning

Bij bestelling a.u.b. kleur van leuning resp. kleurencombinatie aangeven.

900.51.903XA
900.51.90340
900.51.90360

Nieuw **900.51.90370**
Nieuw **900.51.91870**

900.51.902XA
900.51.90240
900.51.90260

Nieuw **900.51.90270**
Nieuw **900.51.91770**

900.51.913XA
900.51.91340
900.51.91360

Uitvoering rechts

900.51.912XA
900.51.91240
900.51.91260

HEWI Matte kleuren | Oppervlakken
98 92 90 XA Chr

HEWI PVD-coating
...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

HEWI Montageplaat, afdekking zie pagina 226
HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.2 tot BM18.2 a.u.b. apart bestellen zie pagina's 216 en 704
Bestelhulp rugleuning met mobiele opklapbare steunen
zie online catalogus

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

Stangen
Leuning

Stangen
Leuning

Stangen
Leuning

Stangen
Leuning



HEWI Rugleuning
· rugleuning met bevestigingsstangen aan beide zijden aangebracht en rozetten voor wandmontage
· 330 mm hoog en 150 mm diep, leuning 350 mm breed
· stangen ø 32 mm, buisdikte 2 mm
· asafstand van 582 tot 682 mm ter plaatse instelbaar
· leuning van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)
· wandverbinding van hoogwaardig roestvrij staal
· voldoet aan de eisen van DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal

900.51.900XA	· mat geborsteld
900.51.90040	· verchroomd
900.51.90060	· gepoedercoat in HEWI kleur AS (diepmat wit) met wit leuning of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte leuning
Nieuw **900.51.90070**	· PVD gecoat, leuning van wit kunststof
Nieuw **900.51.91570**	· PVD gecoat, leuning van zwart kunststof

HEWI Mobiele rugleuning
· dto., mobiel inzetbaar
· eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van roestvrij staal voor het inhaken van de stang
· is beveiligd met een bevestigingsschroef (diefstalbeveiliging)

900.51.911XA	· mat geborsteld
900.51.91140	· verchroomd
900.51.91160	· gepoedercoat in HEWI kleur AS (diepmat wit) met wit leuning of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte leuning

Bij bestelling a.u.b. kleur van leuning resp. kleurencombinatie aangeven.

HEWI Rugleuning
· dto., asafstand van 478 tot 578 mm ter plaatse instelbaar

900.51.905XA	· mat geborsteld
900.51.90540	· verchroomd
900.51.90560	· gepoedercoat in HEWI kleur AS (diepmat wit) met wit leuning of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte leuning
Nieuw **900.51.90570**	· PVD gecoat, leuning van wit kunststof
Nieuw **900.51.91970**	· PVD gecoat, leuning van zwart kunststof

HEWI Mobiele rugleuning
· dto., mobiel inzetbaar

900.51.914XA	· mat geborsteld
900.51.91440	· verchroomd
900.51.91460	· gepoedercoat in HEWI kleur AS (diepmat wit) met wit leuning of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte leuning

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof
...60 AS diepmat wit | wit kunststof
...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | zwart kunststof
...60 CV diepmat zwart | zwart kunststof

HEWI Montageplaat, afdekking zie pagina 226
Bestelhulp rugleuning met mobiele opklapbare steunen
zie online catalogus

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Stangen
Leuning





Stangen
Leuning

HEWI Rugleuning (voor Design B)
· rugleuning met bevestigingsstangen aan beide zijden aangebracht
· voor wandmontage naast de opklapbare steunen Systeem 900, Design B
· 330 mm hoog en 150 mm diep, leuning 350 mm breed
· stangen ø 32 mm, buisdikte 2 mm
· asafstand van 584 tot 684 mm (vrije maat tussen de ligger van de opklapbare steunen 650-750 mm) ter plaatse instelbaar
· leuning van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)
· wandverbinding van hoogwaardig roestvrij staal
· voldoet aan de eisen van DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal

Stangen
Leuning

900.51.904XA
900.51.90440
900.51.90460

· mat geborsteld
· verchroomd
· gepoedercoat in HEWI kleur AS (diepmat wit) met wit leuning of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte leuning

Bij bestelling a.u.b. kleur van leuning resp. kleurencombinatie aangeven.





HEWI Rugleuning (voor Design B)
speciaal voor Verenigd Koninkrijk
· dto., asafstand van 482 tot 582 mm (vrije maat tussen de ligger van de opklapbare steunen 548-648 mm) ter plaatse instelbaar
· voldoet aan de eisen van DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601
· voldoet aan de eisen van BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M

900.51.909XA
900.51.90940
900.51.90960

· mat geborsteld
· verchroomd
· gepoedercoat in HEWI kleur AS (diepmat wit) met wit leuning of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte leuning

HEWI Matte kleuren | Oppervlakken
98 92 90 XA Chr

HEWI PVD-coating
...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

HEWI Montageplaat, afdekking zie pagina 226
Bestelhulp rugleuning met mobiele opklapbare steunen
zie online catalogus

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



Stangen
Leuning

Stangen
Leuning



Stangen
Leuning



Stangen
Leuning

Uitvoering rechts



HEWI Rugleuning (voor Design A)
speciaal voor Verenigd Koninkrijk
· rugleuning met bevestigingsstangen aan beide zijden aangebracht
· eenzijdige montage aan de wand met rozetten
· eenzijdig ter bevestiging aan opklapbare steunen Systeem 900
· 330 mm hoog en 150 mm diep, leuning 350 mm breed
· stangen ø 32 mm, buisdikte 2 mm
· asafstand ter plaatse instelbaar ((vrije maat tussen de ligger van de opklapbare steun en de asafstand van de wandbevestiging 564-664 mm)
· koppeling van hoogwaardig roestvrij staal
· voldoet aan de eisen van BS-Standard BS 8300:2009 +A1:2010/Doc M
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal

	900.51.908XA
	900.51.90840
	900.51.90860
Nieuw	**900.51.90870**
Nieuw	**900.51.92270**
	900.51.907XA
	900.51.90740
	900.51.90760
Nieuw	**900.51.90770**
Nieuw	**900.51.92170**

uitvoering rechts (vanuit het zicht van de gebruiker)
· greep rechts, rozet links
· mat geborsteld
· verchroomd
· gepoedercoat in HEWI kleur AS (diepmat wit) met wit leuning of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte leuning
· PVD gecoat, leuning van wit kunststof
· PVD gecoat, leuning van zwart kunststof

uitvoering links (vanuit het zicht van de gebruiker)
· greep links, rozet rechts
· mat geborsteld
· verchroomd
· gepoedercoat in HEWI kleur AS (diepmat wit) met wit leuning of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte leuning
· PVD gecoat, leuning van wit kunststof
· PVD gecoat, leuning van zwart kunststof



	900.51.91060

HEWI Rugleuning
· leuning met aan de achterkant aangebrachte bevestigingshoeken
· voor wandmontage
· 350 mm breed, 330 mm hoog en 141 mm diep
· wandverbinding van aluminium, gepoedercoat in de HEWI kleuren AS (diepmat wit), CV (diepmat zwart) en AF (antracietgrijs mat)
· leuning van gestructureerde kunststof in de kleur van de bevestiging
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal

Let op: Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof
...60 AS diepmat wit | wit kunststof
...60 AF antracietgrijs mat | antracietgrijs kunststof
...60 CV diepmat zwart | zwart kunststof

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.2 tot BM18.2 a.u.b. apart bestellen zie pagina's 216 en 704
HEWI Montageplaat, afdekking zie pagina 226
Bestelhulp rugleuning met mobiele opklapbare steunen
zie online catalogus

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



900.36.018XA

HEWI Montageplaat voor mobiele handgrepen en rugleuningen
- wordt gebruikt voor de opname en bevestiging van de mobiele handgrepen 900.36... en de mobiele rugleuningen 900.51.91..
- 40 mm breed, 47 mm hoog, 7 mm diep
- van roestvrij staal
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (apart bestellen)



HEWI Afdekking voor montageplaat van mobiele handgrepen en rugleuningen
- voor bekleden van gemonteerde montageplaat eenvoudig door aanhangen
- is beveiligd met een bevestigingsschroef (diefstalbeveiliging)
- ø 70 mm, 12 mm diep

900.36.016XA
900.36.01640
900.36.01660

- mat geborsteld
- verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)



HEWI Montageplaat met afdekking van mobiele handgrepen en rugleuningen
- rechthoekige montageplaat met bijpassende, ronde afdekking
- wordt gebruikt voor de opname van de mobiele handgrepen 900.36... en de mobiele rugleuningen 900.51.91..
- afdekking ø 70 mm, 12 mm diep
- afdekking van hoogwaardig roestvrij staal
- montageplaat van roestvrij staal
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (apart bestellen)
- levering paarsgewijs

900.36.017XA
900.36.01740
900.36.01760

- mat geborsteld
- verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

HEWI Oppervlakken

XA Chr
- **...60 DX** diepmat wit
- **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **...60 DC** diepmat zwart

HEWI PVD-coating
- **...70 CK** Messing glanzend
- **...70 LP** Messing geborsteld
- **...70 WR** Nikkel geborsteld
- **...70 EC** Zwart-chroom glanzend

Systeem 900
Grijpen

INNOVATIEVE MONTAGETECHNIEK
- Snellere, eenvoudigere montage
- Een nieuwe hoekverbinding vereist slechts drie in plaats van de gebruikelijke vier bevestigingspunten
- Innovadiep kliksysteem
- Laser-technologie maakt nauwkeurige verbindingspunten mogelijk
- Compensatie van de hoektolerantie in de hoek van de ruimte tot +/- 2° mogelijk
- Beproefd montageprincipe voor de bevestigingsrozetten maakt tolerantie van boorgaten mogelijk

GRIPCOMFORT
- De dwarsdoorsnede is optimaal op de menselijke hand afgestemd
- Het ronde buis-ontwerp is aangenaam en veilig vast te pakken

HYGIËNISCHE VORMGEVING
- Minimaal aantal componenten, klein aantal verbindingspunten
- Nauwkeurige overgangen dankzij laser-technologie
- Onderhoudsvriendelijke, wasmiddelbestendige materialen
- Poriënvrije oppervlakken
- Verborgen bevestiging

ONTWERPOPTIES
· Verschillende diameters beschikbaar (wandsteunen ø 32 of 30 mm, doucheglijstangen ø 32 of 25 mm)
· Verschillende oppervlakken (roestvrij staal mat geborsteld, hoogglanzend chroom, poedercoating of PVD-coating)

OP MAAT GEMAAKT
· Op maat gemaakte steun- en stangsystemen van mat geborsteld roestvrij staal
· Verkrijgbaar vanaf 1 stuk



AFDICHTELEMENT
· Bevestigingsrozetten kunnen worden gecompleteerd met afdichtband (bij levering inbegrepen)
· Dicht het bevestigingselement betrouwbaar naar de wand toe af
· Compenseert voegen of oneffenheden in de wand

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Handgreep ø 32 mm
· stang ø 32 mm, 88 mm diep, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal
· toiletrolhouder voor montage achteraf voor montage achteraf
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor A = 1000 mm en speciale lengte)
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage
· extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)
· voor HEWI hangzitjes volgens tabel

A1 (in mm)	mat geborsteld	verchroomd	gepoedercoat	PVD gecoat **Nieuw**
300	**900.36.000XA**	**900.36.00040**	**900.36.00060**	**900.36.00070**
400	**900.36.001XA**	**900.36.00140**	**900.36.00160**	**900.36.00170**
500	**900.36.002XA**	**900.36.00240**	**900.36.00260**	**900.36.00270**
600	**900.36.003XA**	**900.36.00340**	**900.36.00360**	**900.36.00370**
700	**900.36.004XA**	**900.36.00440**	**900.36.00460**	**900.36.00470**
800	**900.36.005XA**	**900.36.00540**	**900.36.00560**	**900.36.00570**
900	**900.36.006XA**	**900.36.00640**	**900.36.00660**	**900.36.00670**
1000	**900.36.007XA**	**900.36.00740**	**900.36.00760**	**900.36.00770**
220 - 1100*	**900.36.0S0XA**			

HEWI Mobiele handgreep ø 32 mm
· dto., mobiel inzetbaar
· eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van roestvrij staal (bij levering inbegrepen) om de handgreep in te hangen
· is beveiligd met een bevestigingsschroef (diefstalbeveiliging)

A1 (in mm)	mat geborsteld	verchroomd	gepoedercoat
300	**900.36.008XA**	**900.36.00840**	**900.36.00860**
400	**900.36.009XA**	**900.36.00940**	**900.36.00960**
500	**900.36.010XA**	**900.36.01040**	**900.36.01060**
600	**900.36.011XA**	**900.36.01140**	**900.36.01160**
700	**900.36.012XA**	**900.36.01240**	**900.36.01260**
800	**900.36.013XA**	**900.36.01340**	**900.36.01360**
900	**900.36.014XA**	**900.36.01440**	**900.36.01460**
1000	**900.36.015XA**	**900.36.01540**	**900.36.01560**
220 - 1100*	**900.36.0S3XA**		

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

*Bij bestelling a.u.b. asafstand A1 aangeven. Geschikt voor HEWI hangzitjes bij een asafstand tussen 250 en 900 mm.

HEWI PVD-coating
...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

66758, 66759, 67971
6677971177
68424
68426
67975

HEWI Rozet
HEWI Ronde afdichtplaat, VE10, VE50, VE100
HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf, mat geborsteld
HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf, verchroomd
HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf, gepoedercoat

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Handgreep ø 30 mm
- stang ø 30 mm, 87 mm diep, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
- van hoogwaardig roestvrij staal
- toiletrolhouder voor montage achteraf voor montage achteraf
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor A = 1000 mm)
- inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage
- extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)
- voor HEWI hangzitjes volgens tabel

A1 (in mm)	verchroomd	gepoedercoat
300	**900.36.03040**	**900.36.03060**
400	**900.36.03140**	**900.36.03160**
500	**900.36.03240**	**900.36.03260**
600	**900.36.03340**	**900.36.03360**
700	**900.36.03440**	**900.36.03460**
800	**900.36.03540**	**900.36.03560**
900	**900.36.03640**	**900.36.03660**
1000	**900.36.03740**	**900.36.03760**

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

HEWI Oppervlakken

XA Chr
- **...60 DX** diepmat wit
- **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **...60 DC** diepmat zwart

66763, 67972
6677971177
68425
67976

HEWI Rozet
HEWI Ronde afdichtplaat, VE10, VE50, VE100
HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf, verchroomd
HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf, gepoedercoat

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Hoeksteun ø 32 mm

· asafstanden 620 mm en 283 mm, hoek 135°
· stangen ø 32 mm, 88 mm diep, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal, toiletrolhouder voor montage achteraf voor montage achteraf
· incl. corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal v. wandmontage
· extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

uitvoer. rechts, mat geborsteld	uitvoer. links, mat geborsteld
900.22.300XA	**900.22.301XA**
uitvoering rechts, verchroomd	uitvoering links, verchroomd
900.22.30040	**900.22.30140**
uitvoering rechts, gepoedercoat	uitvoering links, gepoedercoat
900.22.30060	**900.22.30160**
uitvoering rechts, PVD gecoat	uitvoering links, PVD gecoat
Nieuw **900.22.30070**	**900.22.30170**



· dto., asafstanden 683 mm en 400 mm

Uitvoering rechts

900.22.304XA
900.22.30440
900.22.30460

· mat geborsteld
· verchroomd
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Nieuw **900.22.30470**

· PVD gecoat



HEWI Hoeksteun ø 30 mm

· dto., asafstanden 620 mm en 283 mm, stangen ø 30 mm, 87 mm diep

uitvoering rechts, verchroomd	uitvoering links, verchroomd
900.22.33040	**900.22.33140**
uitvoering rechts, gepoedercoat	uitvoering links, gepoedercoat
900.22.33060	**900.22.33160**



· dto., asafstanden 683 mm en 400 mm

Uitvoering rechts

900.22.33440
900.22.33460

· verchroomd
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

HEWI PVD-coating

- **...70 CK** Messing glanzend
- **...70 LP** Messing geborsteld
- **...70 WR** Nikkel geborsteld
- **...70 EC** Zwart-chroom glanzend

667.., 6797..,
6677971177
68424
68426, 68425
67975, 67976

HEWI Rozet
HEWI Ronde afdichtplaat, VE10, VE50, VE100
HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf, mat geborsteld
HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf, verchroomd
HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf, gepoedercoat

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Uitvoering rechts



HEWI Hoeksteun ø 32 mm met toiletrolhouder
· met geïntegreerde toiletrolhouder
· asafstanden 620 mm en 283 mm, hoek 135°
· stangen ø 32 mm, 88 mm diep, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage
· extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

uitvoer. rechts, mat geborsteld	uitvoer. links, mat geborsteld
900.22.302XA	**900.22.303XA**

uitvoering rechts, verchroomd	uitvoering links, verchroomd
900.22.30240	**900.22.30340**

uitvoering rechts, gepoedercoat	uitvoering links, gepoedercoat
900.22.30260	**900.22.30360**

	uitvoering rechts, PVD gecoat	uitvoering links, PVD gecoat
Nieuw	**900.22.30270**	**900.22.30370**

Uitvoering rechts



HEWI Hoeksteun ø 30 mm met toiletrolhouder
· dto., stangen ø 30 mm, 87 mm diep

uitvoering rechts, verchroomd	uitvoering links, verchroomd
900.22.33240	**900.22.33340**

uitvoering rechts, gepoedercoat	uitvoering links, gepoedercoat
900.22.33260	**900.22.33360**

HEWI Oppervlakken

XA Chr
- **...60 DX** diepmat wit
- **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **...60 DC** diepmat zwart

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Uitvoering rechts



HEWI Hoeksteun ø 32 mm

- stangen ø 32 mm, 88 mm diep, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
- van hoogwaardig roestvrij staal, toiletrolhouder voor montage achteraf voor montage achteraf
- voor hoeksteunen met 3. steun getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
- inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage, extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

A1 x W1 (in mm)	uitvoer. rechts, mat geborsteld	uitvoer. links, mat geborsteld
255 x 255	**900.22.100XA**	
600 x 300	**900.22.101XA**	**900.22.105XA**
750 x 500*	**900.22.102XA**[1)]	**900.22.106XA**[1)]
900 x 400*	**900.22.103XA**	**900.22.107XA**
1000 x 500*	**900.22.104XA**[2)]	**900.22.108XA**[2)]
600 - 1100** x 300 - 850	**900.22.1S0XA**	**900.22.1S2XA**

A1 x W1 (in mm)	uitvoering rechts, verchroomd	uitvoering links, verchroomd
255 x 255	**900.22.10040**	
600 x 300	**900.22.10140**	**900.22.10540**
750 x 500*	**900.22.10240**[1)]	**900.22.10640**[1)]
900 x 400*	**900.22.10340**	**900.22.10740**
1000 x 500*	**900.22.10440**[2)]	**900.22.10840**[2)]

A1 x W1 (in mm)	uitvoering rechts, gepoedercoat	uitvoering links, gepoedercoat
255 x 255	**900.22.10060**	
600 x 300	**900.22.10160**	**900.22.10560**
750 x 500*	**900.22.10260**[1)]	**900.22.10660**[1)]
900 x 400*	**900.22.10360**	**900.22.10760**
1000 x 500*	**900.22.10460**[2)]	**900.22.10860**[2)]

Nieuw **A1 x W1 (in mm)**	uitvoering rechts, PVD gecoat	uitvoering links, PVD gecoat
255 x 255	**900.22.10070**	
600 x 300	**900.22.10170**	**900.22.10570**
750 x 500*	**900.22.10270**[1)]	**900.22.10670**[1)]
900 x 400*	**900.22.10370**	**900.22.10770**
1000 x 500*	**900.22.10470**[2)]	**900.22.10870**[2)]

*Vanaf A1 x W1 = 750 x 500 mm met 3. steun.
**Bij bestelling a.u.b. asafstand A1 en W1 aangeven.

[1)] voldoet aan ÖNORM B 1600/1601
[2)] voldoet aan SIA 500

HEWI PVD-coating

- **...70 CK** Messing glanzend
- **...70 LP** Messing geborsteld
- **...70 WR** Nikkel geborsteld
- **...70 EC** Zwart-chroom glanzend

Bij gebruik met hangzitjes, let op

Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving

Uitvoering rechts



HEWI Hoeksteun ø 32 mm met toiletrolhouder
· met geïntegreerde toiletrolhouder
· stangen ø 32 mm, 88 mm diep, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal
· voor hoeksteunen met 3. steun getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage, extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

A1 x W1 (in mm)	uitvoer. rechts, mat geborsteld	uitvoer. links, mat geborsteld
600 x 300	**900.22.109XA**	**900.22.113XA**
750 x 500*	**900.22.110XA**[1)]	**900.22.114XA**[1)]
900 x 400*	**900.22.111XA**	**900.22.115XA**
1000 x 500*	**900.22.112XA**[2)]	**900.22.116XA**[2)]
600 - 1100** x 300 - 850	**900.22.1S3XA**	**900.22.1S4XA**

A1 x W1 (in mm)	uitvoering rechts, verchroomd	uitvoering links, verchroomd
600 x 300	**900.22.10940**	**900.22.11340**
750 x 500*	**900.22.11040**[1)]	**900.22.11440**[1)]
900 x 400*	**900.22.11140**	**900.22.11540**
1000 x 500*	**900.22.11240**[2)]	**900.22.11640**[2)]

A1 x W1 (in mm)	uitvoering rechts, gepoedercoat	uitvoering links, gepoedercoat
600 x 300	**900.22.10960**	**900.22.11360**
750 x 500*	**900.22.11060**[1)]	**900.22.11460**[1)]
900 x 400*	**900.22.11160**	**900.22.11560**
1000 x 500*	**900.22.11260**[2)]	**900.22.11660**[2)]

Nieuw **A1 x W1 (in mm)**	uitvoering rechts, PVD gecoat	uitvoering links, PVD gecoat
600 x 300	**900.22.10970**	**900.22.11370**
750 x 500*	**900.22.11070**[1)]	**900.22.11470**[1)]
900 x 400*	**900.22.11170**	**900.22.11570**
1000 x 500*	**900.22.11270**[2)]	**900.22.11670**[2)]

*Vanaf A1 x W1 = 750 x 500 mm met 3. steun.
**Bij bestelling a.u.b. asafstand A1 en W1 aangeven.

[1)] voldoet aan ÖNORM B 1600/1601
[2)] voldoet aan SIA 500

HEWI Oppervlakken
XA Chr
...60 **DX** diepmat wit
...60 **SC** diepmat donkergrijs parelmoer
...60 **DC** diepmat zwart

66758, 66759, 67971 **HEWI Rozet**
6677971177 **HEWI Ronde afdichtplaat, VE10, VE50, VE100**
684246842667975 **HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf**
510640, 71830, 71831 **HEWI Compensatiering voor hoogteverschil tussen tegels**

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Hoeksteun ø 30 mm
· stangen ø 30 mm, 87 mm diep, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal
· voor hoeksteunen met 3. steun getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage
· toiletrolhouder voor montage achteraf voor montage achteraf
· extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

Uitvoering rechts

A1 x W1 (in mm)	uitvoering rechts, verchroomd	uitvoering links, verchroomd
255 x 255	**900.22.13040**	
600 x 300	**900.22.13140**	**900.22.13540**
750 x 500*	**900.22.13240**[1)]	**900.22.13640**[1)]
900 x 400*	**900.22.13340**	**900.22.13740**
1000 x 500*	**900.22.13440**[2)]	**900.22.13840**[2)]

A1 x W1 (in mm)	uitvoering rechts, gepoedercoat	uitvoering links, gepoedercoat
255 x 255	**900.22.13060**	
600 x 300	**900.22.13160**	**900.22.13560**
750 x 500*	**900.22.13260**[1)]	**900.22.13660**[1)]
900 x 400*	**900.22.13360**	**900.22.13760**
1000 x 500*	**900.22.13460**[2)]	**900.22.13860**[2)]

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

*****Vanaf A1 x W1 = 750 x 500 mm met 3. steun.

[1)] voldoet aan ÖNORM B 1600/1601
[2)] voldoet aan SIA 500

66763, 67972	**HEWI Rozet**
6677971177	**HEWI Ronde afdichtplaat, VE10, VE50, VE100**
68425	**HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf, verchroomd**
67976	**HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf, gepoedercoat**
510640, 71830, 71831	**HEWI Compensatiering voor hoogteverschil tussen tegels**

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Hoeksteun ø 30 mm met toiletrolhouder
· met geïntegreerde toiletrolhouder
· stangen ø 30 mm, 87 mm diep, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal
· voor hoeksteunen met 3. steun getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage
· extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

Uitvoering rechts

A1 x W1 (in mm)	uitvoering rechts, verchroomd	uitvoering links, verchroomd
600 x 300	**900.22.13940**	**900.22.14340**
750 x 500*	**900.22.14040**[1)]	**900.22.14440**[1)]
900 x 400*	**900.22.14140**	**900.22.14540**
1000 x 500*	**900.22.14240**[2)]	**900.22.14640**[2)]

A1 x W1 (in mm)	uitvoering rechts, gepoedercoat	uitvoering links, gepoedercoat
600 x 300	**900.22.13960**	**900.22.14360**
750 x 500*	**900.22.14060**[1)]	**900.22.14460**[1)]
900 x 400*	**900.22.14160**	**900.22.14560**
1000 x 500*	**900.22.14260**[2)]	**900.22.14660**[2)]

*****Vanaf A1 x W1 = 750 x 500 mm met 3. steun.

[1)] voldoet aan ÖNORM B 1600/1601
[2)] voldoet aan SIA 500

HEWI Oppervlakken

Chr
...60 DX diepmat wit
...60 SC diepmat donkergrijs parelmoer
...60 DC diepmat zwart

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Uitvoering links

Uitvoering links

Uitvoering rechts

Uitvoering rechts



HEWI Douche- en badleuning ø 32 mm
· stangen ø 32 mm, 88 mm diep, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal
· verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding
· compensatie de hoektolerantie in hoek van de ruimte tot +/- 2° mogelijk
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage, extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

W1 x W2 (in mm)	uitvoer. rechts, mat geborsteld	uitvoer. links, mat geborsteld
765 x 475	**900.35.100XA**	**900.35.103XA**
765 x 765	**900.35.101XA**	**900.35.104XA**
965 x 965	**900.35.102XA**	**900.35.105XA**
475 - 1800 x 475 - 1800*	**900.35.1S0XA**	**900.35.1S2XA**

W1 x W2 (in mm)	uitvoering rechts, verchroomd	uitvoering links, verchroomd
765 x 475	**900.35.10040**	**900.35.10340**
765 x 765	**900.35.10140**	**900.35.10440**
965 x 965	**900.35.10240**	**900.35.10540**

W1 x W2 (in mm)	uitvoering rechts, gepoedercoat	uitvoering links, gepoedercoat
765 x 475	**900.35.10060**	**900.35.10360**
765 x 765	**900.35.10160**	**900.35.10460**
965 x 965	**900.35.10260**	**900.35.10560**

Nieuw

W1 x W2 (in mm)	uitvoering rechts, PVD gecoat	uitvoering links, PVD gecoat
765 x 475	**900.35.10070**	**900.35.10370**
765 x 765	**900.35.10170**	**900.35.10470**
965 x 965	**900.35.10270**	**900.35.10570**

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

*Bij bestelling a.u.b. asafstanden W1 en W2 aangeven.

HEWI PVD-coating
...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

66758, 66759, 67971
6677971177

HEWI Rozet
HEWI Ronde afdichtplaat, VE10, VE50, VE100

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving

Uitvoering rechts

Uitvoering rechts



HEWI Douche- en badleuning ø 30 mm
· stangen ø 30 mm, 87 mm diep, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal
· verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding
· compensatie de hoektolerantie in hoek van de ruimte tot +/- 2° mogelijk
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage
· extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

W1 x W2 (in mm)	uitvoering rechts, verchroomd	uitvoering links, verchroomd
765 x 475	**900.35.13040**	**900.35.13340**
765 x 765	**900.35.13140**	**900.35.13440**
965 x 965	**900.35.13240**	**900.35.13540**

W1 x W2 (in mm)	uitvoering rechts, gepoedercoat	uitvoering links, gepoedercoat
765 x 475	**900.35.13060**	**900.35.13360**
765 x 765	**900.35.13160**	**900.35.13460**
965 x 965	**900.35.13260**	**900.35.13560**

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

HEWI Oppervlakken

XA Chr
...60 DX diepmat wit
...60 SC diepmat donkergrijs parelmoer
...60 DC diepmat zwart

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier: www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Doucheglijstang ø 32 mm
· stang ø 32 mm, 88 mm diep, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal
· douchekophouder van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs) en 90 (diepzwart)
· geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
· douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na indrukken van een grote drukknop in de hoogte worden versteld
· conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage
· extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)
· bovenste bevestigingspunt (onzichtbaar gebied) is toegankelijk voor het eenvoudig vervanging van de douchekophouder

Bij bestelling van de varianten mat geborsteld of verchroomd a.u.b. kleur van de douchekophouder aangeven.

A1 (in mm)	mat geborsteld	verchroomd	gepoedercoat
600	**900.33.000XA**	**900.33.00040**	**900.33.00060**
900	**900.33.001XA**	**900.33.00140**	**900.33.00160**
1100	**900.33.002XA**	**900.33.00240**	**900.33.00260**
600 - 1250*	**900.33.0S0XA**		

Stang
Douchekophouder

*Bij bestelling a.u.b. asafstand A1 aangeven.





HEWI Doucheglijstang ø 25 mm
· dto., stang ø 25 mm, 85 mm diep
· douchekophouder van kunststof, verchroomd

A1 (in mm)	verchroomd	gepoedercoat
600	**900.33.03040**	**900.33.03060**
900	**900.33.03140**	**900.33.03160**
1100	**900.33.03240**	**900.33.03260**

Stang
Douchekophouder

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof
...60 AS diepmat wit | mat wit kunststof
...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | mat zwart kunststof
...60 CV diepmat zwart | mat zwart kunststof
...60 VH diepmat wit | mat hellgrauer Kunststoff (voor 900.33M...60)

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met chroom
...60 WD diepmat wit | chroom
...60 DD diepmat donkergrijs parelmoer | chroom
...60 JK diepmat zwart | chroom

HEWI Kleuren | Oppervlakken
98 92 XA Chr

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Doucheglijstang ø 32 mm met magnetische douchekophouder

· stang ø 32 mm, 88 mm diep, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal
· met magnetische douchekophouder van hoogwaardig roestvrij staal
· geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
· eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand
· douchekophouder kan traploos worden bewogen, automatische bevestiging door magneten
· slijtagevrij klemmechanisme
· conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage
· extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

A1 (in mm)	mat geborsteld	verchroomd	gepoedercoat	PVD gecoat **Nieuw**
600	**900.33M000XA**	**900.33M00040**	**900.33M00060**	**900.33M00070**
900	**900.33M001XA**	**900.33M00140**	**900.33M00160**	**900.33M00170**
1100	**900.33M002XA**	**900.33M00240**	**900.33M00260**	**900.33M00270**
600 - 1250*	**900.33M0S0XA**			

*Bij bestelling a.u.b. asafstand A1 aangeven.



HEWI Doucheglijstang ø 25 mm met magnetische douchekophouder

· dto., stang ø 25 mm, 85 mm diep

Nieuw **A1 (in mm)**	verchroomd	gepoedercoat
600	**900.33M03040**	**900.33M03060**
900	**900.33M03140**	**900.33M03160**
1100	**900.33M03240**	**900.33M03260**

HEWI PVD-coating

- **...70 CK** Messing glanzend
- **...70 LP** Messing geborsteld
- **...70 WR** Nikkel geborsteld
- **...70 EC** Zwart-chroom glanzend

66771
66758, 66759, 67971
66766, 66778, 67974
66779, 71176, 71177
510640, 71830, 71831

HEWI Douchekophouder voor ø 32 mm
HEWI Rozet
HEWI Rozet met gat
HEWI Ronde afdichtplaat, VE10, VE50, VE100
HEWI Compensatiering voor hoogteverschil tussen tegels

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



Uitvoering rechts

Stang
Douchekophouder



HEWI Hoeksteun ø 32 mm met douchekophouder

- stangen ø 32 mm, 88 mm diep, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
- van hoogwaardig roestvrij staal
- douchekophouder van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs) en 90 (diepzwart)
- douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na indrukken van een grote drukknop in de hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
- inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage, extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)
- bovenste bevestigingspunt (onzichtbaar gebied) is toegankelijk voor het eenvoudig vervanging van de douchekophouder

Bij bestelling van de varianten mat geborsteld of verchroomd a.u.b. kleur van de douchekophouder aangeven.



Uitvoering links

A1 x W1 (in mm)	uitvoer. rechts, mat geborsteld	uitvoer. links, mat geborsteld
1250 x 450	**900.33.200XA**	**900.33.202XA**
1250 x 600	**900.33.201XA**	**900.33.203XA**
600 - 1250 x 300 - 850*	**900.33.2S0XA**	**900.33.2S1XA**

A1 x W1 (in mm)	uitvoering rechts, verchroomd	uitvoering links, verchroomd
1250 x 450	**900.33.20040**	**900.33.20240**
1250 x 600	**900.33.20140**	**900.33.20340**

A1 x W1 (in mm)	uitvoering rechts, gepoedercoat	uitvoering links, gepoedercoat
1250 x 450	**900.33.20060**	**900.33.20260**
1250 x 600	**900.33.20160**	**900.33.20360**

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

*Bij bestelling a.u.b. asafstand A1 en W1 aangeven.

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

- **...60 AS** diepmat wit | mat wit kunststof
- **...60 ER** diepmat donkergrijs parelmoer | mat zwart kunststof
- **...60 CV** diepmat zwart | mat zwart kunststof
- **...60 VH** diepmat wit | mat lichtgrijs kunststof (voor 900.33M...60)

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met chroom

- **...60 WD** diepmat wit | chroom
- **...60 DD** diepmat donkergrijs parelmoer | chroom
- **...60 JK** diepmat zwart | chroom

HEWI Kleuren | Oppervlakken

98 92 XA Chr

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Hoeksteun ø 32 mm met magnetische douchekophouder
- stangen ø 32 mm, 88 mm diep, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
- van hoogwaardig roestvrij staal
- met magnetische douchekophouder van hoogwaardig roestvrij staal
- geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
- eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand
- douchekophouder kan traploos worden bewogen, automatische bevestiging door magneten, slijtagevrij klemmechanisme
- conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
- inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage, extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

A1 x W1 (in mm)	uitvoer. rechts, mat geborsteld	uitvoer. links, mat geborsteld
1250 x 450	**900.33M200XA**	**900.33M202XA**
1250 x 600	**900.33M201XA**	**900.33M203XA**
600 - 1250 x 300 - 850*	**900.33M2S0XA**	**900.33M2S1XA**

A1 x W1 (in mm)	uitvoering rechts, verchroomd	uitvoering links, verchroomd
1250 x 450	**900.33M20040**	**900.33M20240**
1250 x 600	**900.33M20140**	**900.33M20340**

A1 x W1 (in mm)	uitvoering rechts, gepoedercoat	uitvoering links, gepoedercoat
1250 x 450	**900.33M20060**	**900.33M20260**
1250 x 600	**900.33M20160**	**900.33M20360**

Nieuw

A1 x W1 (in mm)	uitvoering rechts, PVD gecoat	uitvoering links, PVD gecoat
1250 x 450	**900.33M20070**	**900.33M20270**
1250 x 600	**900.33M20170**	**900.33M20370**

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

*Bij bestelling a.u.b. asafstand A1 en W1 aangeven.

Uitvoering rechts

HEWI PVD-coating
- **...70 CK** Messing glanzend
- **...70 LP** Messing geborsteld
- **...70 WR** Nikkel geborsteld
- **...70 EC** Zwart-chroom glanzend

66771
66758, 66759, 67971
66766, 66778, 67974
66779, 71176, 71177
802.03...200
510640, 71830, 71831

HEWI Douchekophouder voor ø 32 mm
HEWI Rozet
HEWI Rozet met gat
HEWI Ronde afdichtplaat, VE10, VE50, VE100
HEWI Opbergbox zie pagina 209
HEWI Compensatiering voor hoogteverschil tussen tegels

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



Uitvoering rechts



Uitvoering links





Uitvoering links

HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang ø 32

- met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
- stangen ø 32 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm, 88 mm diep
- van hoogwaardig roestvrij staal
- douchekophouder van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)
- geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
- douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na indrukken van een grote drukknop in de hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding
- compensatie de hoektolerantie in hoek van de ruimte tot +/- 2° mogelijk
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
- inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage, extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)
- bovenste bevestigingspunt (onzichtbaar gebied) is toegankelijk voor het eenvoudig vervanging van de douchekophouder

Bij bestelling a.u.b. kleur van de douchekophouder aangeven.

▨ ▩ Stangen
▧ ■ Douchekophouder

A1xW1xW2 (in mm)	uitvoering rechts mat geborsteld	uitvoering links mat geborsteld	uitvoering rechts verchroomd	uitvoering links verchroomd
1250 x 765 x 765	**900.35.300XA**	**900.35.303XA**	**900.35.30040**	**900.35.30340**
1250 x 965 x 965	**900.35.301XA***	**900.35.304XA***	**900.35.30140***	**900.35.30440***
1250 x 1185 x 765	**900.35.302XA**	**900.35.305XA**	**900.35.30240**	**900.35.30540**
1250 x 765 x 965	**900.35.306XA***	**900.35.307XA***	**900.35.30640***	**900.35.30740***
1250 x 965 x 1185	**900.35.308XA***	**900.35.309XA***	**900.35.30840***	**900.35.30940***
600-1250 x 475-1800 x 475-1800	**900.35.3S0XA****	**900.35.3S2XA****		

HEWI Kleuren | Oppervlakken

▧ ■ ▨ ▩
98 92 XA Chr

66771
66758, 66759
66764, 66765
66779, 71176, 71177
802.03.200
510640, 71830, 71831

HEWI Douchekophouder voor ø 32 mm
HEWI Rozet
HEWI Rozet met gat
HEWI Ronde afdichtplaat, VE10, VE50, VE100
HEWI Opbergbox zie pagina 209
HEWI Compensatiering voor hoogteverschil tussen tegels

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



Uitvoering rechts



Uitvoering links





Uitvoering links

Systeem 900

□ ■ ■ Stangen
▨ ■ ■ Douchekophouder

HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang ø 32
- met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
- stangen ø 32 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm, 88 mm diep
- van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren CV (diepmat zwart) en ER (diepmat donkergrijs parelmoer) met douchekophouder van zwart mat polyamide of gepoedercoat in HEWI kleur AS (diepmat wit) met douchekophouder van wit mat polyamide
- geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
- douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na indrukken van een grote drukknop in de hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding
- compensatie de hoektolerantie in hoek van de ruimte tot +/- 2° mogelijk
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
- inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage, extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)
- bovenste bevestigingspunt (onzichtbaar gebied) is toegankelijk voor het eenvoudig vervanging van de douchekophouder

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douche-wandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

*voldoet aan ÖNORM B 1600/1601

**Vanaf een asafstand W2 > 965 mm heeft de douchewandleuning een centraal geplaatste, extra wandmontage. Vanaf een asafstand W1 > 1185 mm heeft A1 een extra wandmontage

Bij bestelling a.u.b. asafstand A1, W1 en W2 aangeven.

A1xW1xW2 (in mm)	uitvoering rechts gepoedercoat	uitvoering links gepoedercoat
1250 x 765 x 765	**900.35.30060**	**900.35.30360**
1250 x 965 x 965	**900.35.30160***	**900.35.30460***
1250 x 1185 x 765	**900.35.30260**	**900.35.30560**
1250 x 765 x 965	**900.35.30660***	**900.35.30760***
1250 x 965 x 1185	**900.35.30860***	**900.35.30960***

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie
- ▨ **...60 AS** diepmat wit | mat wit kunststof
- ■ **...60 ER** diepmat donkergrijs parelmoer | mat zwart kunststof
- ■ **...60 CV** diepmat zwart | mat zwart kunststof

66771 **HEWI Douchekophouder voor ø 32 mm**
67971 **HEWI Rozet**
67974 **HEWI Rozet met gat**
66779, 71176, 71177 **HEWI Ronde afdichtplaat, VE10, VE50, VE100**
802.03B200 **HEWI Opbergbox** zie pagina 209
510640, 71830, 71831 **HEWI Compensatiering voor hoogteverschil tussen tegels**

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



Uitvoering rechts



Uitvoering links

***Let op:**
Vanaf een asafstand W2 > 965 mm heeft de douchewandleuning een centraal geplaatste, extra wandmontage. Vanaf een asafstand W1 > 1185 mm heeft A1 een extra wandmontage.
Bij bestelling a.u.b. asafstand A1, W1 en W2 aangeven.

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douche-wandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

*voldoet aan ÖNORM B 1600/1601

HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang ø 32 met magnetische douchekophouder
· met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
· stangen ø 32 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm, 88 mm diep
· van hoogwaardig roestvrij staal
· met magnetische douchekophouder van hoogwaardig roestvrij staal
· geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
· eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand
· douchekophouder kan traploos worden bewogen, automatische bevestiging door magneten, slijtagevrij klemmechanisme
· conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld
· verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding
· compensatie de hoektolerantie in hoek van de ruimte tot +/- 2° mogelijk
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage, extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

A1xW1xW2 (in mm)	uitvoering rechts mat geborsteld	uitvoering links mat geborsteld	uitvoering rechts verchroomd	uitvoering links verchroomd
1250 x 765 x 765	**900.35M300XA**	**900.35M303XA**	**900.35M30040**	**900.35M30340**
1250 x 965 x 965	**900.35M301XA***	**900.35M304XA***	**900.35M30140***	**900.35M30440***
1250 x 1185 x 765	**900.35M302XA**	**900.35M305XA**	**900.35M30240**	**900.35M30540**
1250 x 765 x 965	**900.35M306XA***	**900.35M307XA***	**900.35M30640***	**900.35M30740***
1250 x 965 x 1185	**900.35M308XA***	**900.35M309XA***	**900.35M30840***	**900.35M30940***
600-1250 x 475-1800 x 475-1800*	**900.35M3S0XA**	**900.35M3S2XA**		

HEWI Oppervlakken | PVD-coating
XA Chr
...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

66758, 66759
66764, 66765
66779, 71176, 71177
802.03.200
510640, 71830, 71831

HEWI Rozet
HEWI Rozet met gat
HEWI Ronde afdichtplaat, VE10, VE50, VE100
HEWI Opbergbox zie pagina 209
HEWI Compensatiering voor hoogteverschil tussen tegels

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang ø 32 met magnetische douchekophouder

- met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
- stangen ø 32 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm, 88 mm diep
- van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren CV (diepmat zwart), ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en VH (diepmat wit) elk met een in dezelfde kleur gepoedercoat magnetische douchekophouder of PVD gecoat
- geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
- eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand
- douchekophouder kan traploos worden bewogen, automatische bevestiging door magneten
- slijtagevrij klemmechanisme
- conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld
- verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding
- compensatie de hoektolerantie in hoek van de ruimte tot +/- 2° mogelijk
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
- inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage, extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

A1xW1xW2 (in mm)	uitvoering rechts gepoedercoat	uitvoering links gepoedercoat	uitvoering rechts PVD gecoat **Nieuw**	uitvoering links PVD gecoat **Nieuw**
1250 x 765 x 765	**900.35M30060**	**900.35M30360**	**900.35M30070**	**900.35M30370**
1250 x 965 x 965	**900.35M30160***	**900.35M30460***	**900.35M30170***	**900.35M30470***
1250 x 1185 x 765	**900.35M30260**	**900.35M30560**	**900.35M30270**	**900.35M30570**
1250 x 765 x 965	**900.35M30660***	**900.35M30760***	**900.35M30670***	**900.35M30770***
1250 x 965 x 1185	**900.35M30860***	**900.35M30960***		

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie

- **...60 VH** diepmat wit | mat hellgrauer Kunststoff
- **...60 ER** diepmat donkergrijs parelmoer | mat zwart kunststof
- **...60 CV** diepmat zwart | mat zwart kunststof

67971
67974
66779, 71176, 71177
802.03B200
510640, 71830, 71831

HEWI Rozet
HEWI Rozet met gat
HEWI Ronde afdichtplaat, VE10, VE50, VE100
HEWI Opbergbox zie pagina 209
HEWI Compensatiering voor hoogteverschil tussen tegels

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



Uitvoering rechts



Uitvoering links



Uitvoering links

HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang

· met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
· verticale stang ø 25 mm, horizontale stangen ø 30 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm, 87 mm diep
· van hoogwaardig roestvrij staal, verchroomd
· douchekophouder van kunststof, verchroomd
· geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
· douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na indrukken van een drukknop in de hoogte worden versteld
· conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
· verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding
· compensatie de hoektolerantie in hoek van de ruimte tot +/- 2° mogelijk
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage, extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)
· bovenste bevestigingspunt (onzichtbaar gebied) is toegankelijk voor het eenvoudig vervanging van de douchekophouder

A1xW1xW2 (in mm)	uitvoering rechts verchroomd	uitvoering links verchroomd
1250 x 765 x 765	**900.35.33040**	**900.35.33340**
1250 x 965 x 965	**900.35.33140***	**900.35.33440***
1250 x 1185 x 765	**900.35.33240**	**900.35.33540**
1250 x 765 x 965	**900.35.33640***	**900.35.33740***
1250 x 965 x 1185	**900.35.33840**	**900.35.33940**

HEWI Oppervlakken

Chr

70899 **HEWI Douchekophouder voor ø 25 mm**
66759 **HEWI Rozet**
66763 **HEWI Rozet met gat**
66779, 71176, 71177 **HEWI Ronde afdichtplaat, VE10, VE50, VE100**
802.03.200 **HEWI Opbergbox** zie pagina 209
510640, 71830, 71831 **HEWI Compensatiering voor hoogteverschil tussen tegels**

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



Uitvoering rechts



Uitvoering links





Uitvoering links

HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang

- met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
- verticale stang ø 25 mm, horizontale stangen ø 30 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm, 87 mm diep
- van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren WD (diepmat wit), JK (diepmat zwart) en DD (diepmat donkergrijs parelmoer)
- douchekophouder van kunststof, verchroomd
- geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
- douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na indrukken van een drukknop in de hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding
- compensatie de hoektolerantie in hoek van de ruimte tot +/- 2° mogelijk
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
- inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage, extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)
- bovenste bevestigingspunt (onzichtbaar gebied) is toegankelijk voor het eenvoudig vervanging van de douchekophouder

Stangen
Douchekophouder

A1xW1xW2 (in mm)	uitvoering rechts gepoedercoat	uitvoering links gepoedercoat
1250 x 765 x 765	**900.35.33060**	**900.35.33360**
1250 x 965 x 965	**900.35.33160***	**900.35.33460***
1250 x 1185 x 765	**900.35.33260**	**900.35.33560**
1250 x 765 x 965	**900.35.33660***	**900.35.33760***
1250 x 965 x 1185	**900.35.33860**	**900.35.33960**

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douche-wandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

*voldoet aan ÖNORM B 1600/1601

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie

...60 WD diepmat wit | chroom
...60 DD diepmat donkergrijs parelmoer | chroom
...60 JK diepmat zwart | chroom

70899 **HEWI Douchekophouder voor ø 25 mm**
67971 **HEWI Rozet**
67972 **HEWI Rozet met gat**
66779, 71176, 71177 **HEWI Ronde afdichtplaat, VE10, VE50, VE100**
802.03B200 **HEWI Opbergbox** zie pagina 209
510640, 71830, 71831 **HEWI Compensatiering voor hoogteverschil tussen tegels**

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving

Uitvoering rechts



Uitvoering links





Uitvoering links

HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang met magnetische douchekophouder

- met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
- verticale stang ø 25 mm, horizontale stangen ø 30 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm, 87 mm diep
- van hoogwaardig roestvrij staal, verchroomd
- met magnetische douchekophouder van hoogwaardig roestvrij staal, verchroomd
- geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
- eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand
- douchekophouder kan traploos worden bewogen, automatische bevestiging door magneten, slijtagevrij klemmechanisme
- conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld
- verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding
- compensatie de hoektolerantie in hoek van de ruimte tot +/- 2° mogelijk
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
- inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage, extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

Nieuw	**A1xW1xW2 (in mm)**	uitvoering rechts verchroomd	uitvoering links verchroomd
	1250 x 765 x 765	**900.35M33040**	**900.35M33340**
	1250 x 965 x 965	**900.35M33140***	**900.35M33440***
	1250 x 1185 x 765	**900.35M33240**	**900.35M33540**
	1250 x 765 x 965	**900.35M33640***	**900.35M33740***
	1250 x 965 x 1185	**900.35M33840**	**900.35M33940**

HEWI Oppervlakken

Chr

66759
66763
66779, 71176, 71177
802.03.200
510640, 71830, 71831

HEWI Rozet
HEWI Rozet met gat
HEWI Ronde afdichtplaat, VE10, VE50, VE100
HEWI Opbergbox zie pagina 209
HEWI Compensatiering voor hoogteverschil tussen tegels

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



Uitvoering rechts



Uitvoering links





Uitvoering links

HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang met magnetische douchekophouder

- met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
- verticale stang ø 25 mm, horizontale stangen ø 30 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm, 87 mm diep
- van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren CV (diepmat zwart), ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en VH (diepmat wit) elk met een in dezelfde kleur gepoedercoat magnetische douche-kophouder of PVD gecoat
- geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
- eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand
- douchekophouder kan traploos worden bewogen, automatische bevestiging door magneten, slijtagevrij klemmechanisme
- conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld
- verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding
- compensatie de hoektolerantie in hoek van de ruimte tot +/- 2° mogelijk
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
- inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage, extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

Nieuw	**A1xW1xW2 (in mm)**	uitvoering rechts gepoedercoat	uitvoering links gepoedercoat
	1250 x 765 x 765	**900.35M33060**	**900.35M33360**
	1250 x 965 x 965	**900.35M33160***	**900.35M33460***
	1250 x 1185 x 765	**900.35M33260**	**900.35M33560**
	1250 x 765 x 965	**900.35M33660***	**900.35M33760***
	1250 x 965 x 1185	**900.35M33860**	**900.35M33960**

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douche-wandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

*voldoet aan ÖNORM B 1600/1601

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie
...60 VH diepmat wit | mat lichtgrijs kunststof
...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | mat zwart kunststof
...60 CV diepmat zwart | mat zwart kunststof

67971
67972
66779, 71176, 71177
802.03B200
510640, 71830, 71831

HEWI Rozet
HEWI Rozet met gat
HEWI Ronde afdichtplaat, VE10, VE50, VE100
HEWI Opbergbox zie pagina 209
HEWI Compensatiering voor hoogteverschil tussen tegels

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving





Douchekophouder



Stangen
Douchekophouder

HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang ø 32 mm

· met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
· stangen ø 32 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm, 88 mm diep
· van hoogwaardig roestvrij staal
· douchekophouder van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs) en 90 (diepzwart)
· geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
· douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na indrukken van een grote drukknop in de hoogte worden versteld
· conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
· verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage, extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)
· bovenste bevestigingspunt (onzichtbaar gebied) is toegankelijk voor het eenvoudig vervanging van de douchekophouder

Bij bestelling van de varianten mat geborsteld of verchroomd a.u.b. kleur van de douchekophouder aangeven.

Bij gebruik met hangzitjes, let op

Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

A1 x W1 (in mm)	mat geborsteld	verchroomd	gepoedercoat
1250 x 765	**900.35.400XA**	**900.35.40040**	**900.35.40060**
1250 x 965	**900.35.401XA**	**900.35.40140**	**900.35.40160**
1250 x 1185	**900.35.402XA**	**900.35.40240**	**900.35.40260**
600 - 1250 x 300 - 1500*	**900.35.4S0XA**		

***Let op:**

Vanaf een asafstand W1 > 1185 mm heeft A1 een extra wandmontage. Bij bestelling a.u.b. asafstand A1 en W1 aangeven.

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 AS diepmat wit | mat wit kunststof
...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | mat zwart kunststof
...60 CV diepmat zwart | mat zwart kunststof

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving







HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
- met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
- verticale stang ø 25 mm, horizontale stang ø 30 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm, 87 mm diep
- van hoogwaardig roestvrij staal
- douchekophouder van kunststof, verchroomd
- geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
- douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na indrukken van een drukknop in de hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
- inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage, extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)
- bovenste bevestigingspunt (onzichtbaar gebied) is toegankelijk voor het eenvoudig vervanging van de douchekophouder

A1 x W1 (in mm)	verchroomd	gepoedercoat
1250 x 765	**900.35.43040**	**900.35.43060**
1250 x 965	**900.35.43140**	**900.35.43160**
1250 x 1185	**900.35.43240**	**900.35.43260**

□ ■ ■ Stangen
□ Douchekophouder

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie
□□ **...60 WD** diepmat wit | chroom
■□ **...60 DD** diepmat donkergrijs parelmoer | chroom
■■ **...60 JK** diepmat zwart | chroom

70899
66759
66763
66779, 71176, 71177
802.03.200
510640, 71830, 71831

HEWI Douchekophouder voor ø 25 mm
HEWI Rozet
HEWI Rozet met gat
HEWI Ronde afdichtplaat, VE10, VE50, VE100
HEWI Opbergbox zie pagina 209
HEWI Compensatiering voor hoogteverschil tussen tegels

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving







HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang ø 32 mm en magnetische douchekophouder

· met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
· stangen ø 32 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm, 88 mm diep
· van hoogwaardig roestvrij staal
· met magnetische douchekophouder van hoogwaardig roestvrij staal
· geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
· eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand
· douchekophouder kan traploos worden bewogen, automatische bevestiging door magneten
· slijtagevrij klemmechanisme
· conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld
· verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage, extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)
· bovenste bevestigingspunt (onzichtbaar gebied) is toegankelijk voor het eenvoudig vervanging van de douchekophouder

Bij gebruik met hangzitjes, let op

Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

A1 x W1 (in mm)	mat geborsteld	verchroomd
1250 x 765	**900.35M400XA**	**900.35M40040**
1250 x 965	**900.35M401XA**	**900.35M40140**
1250 x 1185	**900.35M402XA**	**900.35M40240**
600 - 1250 x 300 - 1500*	**900.35M4S0XA**	

***Let op:**
Vanaf een asafstand W1 > 1185 mm heeft A1 een extra wandmontage. Bij bestelling a.u.b. asafstand A1 en W1 aangeven.

HEWI Oppervlakken | PVD-coating

XA Chr
...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving





Stangen
Douchekophouder



HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang ø 32 mm en magnetische douchekophouder

· met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
· stangen ø 32 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm, 88 mm diep
· van hoogwaardig roestvrij staal
· met magnetische douchekophouder van hoogwaardig roestvrij staal
· geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
· eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand
· douchekophouder kan traploos worden bewogen, automatische bevestiging door magneten
· slijtagevrij klemmechanisme
· conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld
· verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage, extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)
· bovenste bevestigingspunt (onzichtbaar gebied) is toegankelijk voor het eenvoudig vervanging van de douchekophouder

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

A1 x W1 (in mm)	gepoedercoat	**Nieuw** PVD gecoat
1250 x 765	**900.35M40060**	**900.35M40070**
1250 x 965	**900.35M40160**	**900.35M40170**
1250 x 1185	**900.35M40260**	**900.35M40270**

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie
...60 VH diepmat wit | mat lichtgrijs kunststof
...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | mat zwart kunststof
...60 CV diepmat zwart | mat zwart kunststof

66758, 66759, 67971
6676...
66779, 71176, 71177
802.03...200
510640, 71830, 71831

HEWI Rozet
HEWI Rozet met gat
HEWI Ronde afdichtplaat, VE10, VE50, VE100
HEWI Opbergbox zie pagina 209
HEWI Compensatiering v. hoogteverschil tussen tegels

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang en magnetische douchekophouder
· met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
· verticale stang ø 25 mm, horizontale stang ø 30 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm, 85 mm diep
· van hoogwaardig roestvrij staal
· met magnetische douchekophouder van hoogwaardig roestvrij staal
· geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
· eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand
· douchekophouder kan traploos worden bewogen, automatische bevestiging door magneten
· slijtagevrij klemmechanisme
· conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld
· verminderd aantal bevestigingsrozetten door innovatieve hoekverbinding
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage, extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.



Nieuw	**A1 x W1 (in mm)**	verchroomd	gepoedercoat
	1250 x 765	**900.35M43040**	**900.35M43060**
	1250 x 965	**900.35M43140**	**900.35M43160**
	1250 x 1185	**900.35M43240**	**900.35M43260**

***Let op:**
Vanaf een asafstand W1 > 1185 mm heeft A1 een extra wandmontage. Bij bestelling a.u.b. asafstand A1 en W1 aangeven.

HEWI Oppervlakken
Chr

66759
66763
66779, 71176, 71177
802.03.200
510640, 71830, 71831

HEWI Rozet
HEWI Rozet met gat
HEWI Ronde afdichtplaat, VE10, VE50, VE100
HEWI Opbergbox zie pagina 209
HEWI Compensatiering voor hoogteverschil tussen tegels

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie

...60 VH diepmat wit | mat lichtgrijs kunststof
...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | mat zwart kunststof
...60 CV diepmat zwart | mat zwart kunststof

Systeem 900
Zitten

VELE VARIATIES MOGELIJK
- Extreem lichte hangzitjes
- Vast gemonteerde opklapbaar zitjes
- Mobiele gereedschapsloze oplossingen

COMFORT
- Aangenaam, antislip oppervlak
- Licht gevormd zitvlak en ergonomische rugleuning zorgen voor een stabiele positionering
- Het kunststof zitvlak geeft licht mee, voor bijzonder zacht zitten

AFDICHTELEMENT
- Montageplaat kan worden gecompleteerd met afdichtband (bij levering inbegrepen)
- Dicht het bevestigingselement betrouwbaar naar de wand toe af
- Compenseert voegen of oneffenheden in de wand

MOBIELE OPLOSSING
· Douchezitjes zijn als mobiele oplossing verkrijgbaar
· Een mobiel douchezitje wordt indien nodig in een vast geïnstalleerde montageplaat vastgeklikt
· Montage en demontage vereist geen gereedschap

BETROUWBARE TECHNIEK
· Een vooraf ingestelde rem dempt het neerlaten van het zitje en minimaliseert het risico op letsel
· Betrouwbare bevestiging en solide constructie verhogen de stabiliteit

HYGIËNISCHE VORMGEVING
· Zitvlak van thermoplastisch kunststof (polypropyleen) is ongevoelig voor reinigings- en wonddesinfectiemiddelen (geen verkleuring)
· Minimaal aantal componenten, klein aantal verbindingspunten
· Onderhoudsvriendelijke, wasmiddelbestendige materialen
· Verborgen bevestiging
· Geen waterverzamelvlakken

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





Wandconsole
Zitvlak

Wandconsole
Zitvlak

HEWI Opklapbaar zitje
· antislip, gestructureerd zitvlak van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs)
· zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
· versteviging van het zitvlak van aluminium, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
· zitdiepte in omhooggeklapte staat 77 mm
· aluminium wandconsole zorgt voor stabiliteit en veiligheid
· zitvlak bepaalt de zithouding (gebogen vorm zorgt voor aangename houvast)
· zitvlak van thermoplastisch kunststof (polypropyleen) zorgt voor uiterst ongevoelig, hygiënisch oppervlak en een bijzonder zacht zitcomfort
· onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
· 350 mm breed, 415 mm diep en 110 mm hoog
· zitvlak 350 mm breed en 340 mm diep
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (apart bestellen)
· extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)

Wandconsole
Zitvlak

900.51.200XA
900.51.20040
900.51.20060

· wandconsole van roestvrij staal, mat geborsteld
· wandconsole van roestvrij staal, verchroomd
· wandconsole van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met witte zitvlak of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte zitvlak

Wandconsole
Zitvlak

Nieuw **900.51.20070**
Nieuw **900.51.21570**

· wandconsole van roestvrij staal, PVD gecoat
· zitvlak wit
· zitvlak zwart

Bij bestelling a.u.b. kleur van de zitvlak resp. kleurencombinatie aangeven.

Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen **pagina 704**
Bevestiging aan wanden uit:

BM17.2 beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.2 beton > C20/C25
BM11.2 cellenbeton (> P2)
BM12.2 lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.2 lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.2 holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 AS diepmat wit | mat wit kunststof
...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | mat zwart kunststof
...60 CV diepmat zwart | mat zwart kunststof

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding











Wandconsole
Zitvlak

Wandconsole
Zitvlak

Wandconsole
Zitvlak

Wandconsole
Zitvlak

HEWI Opklapbaar zitje
- antislip, gestructureerd zitvlak van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs)
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- versteviging van het zitvlak van aluminium, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- zitdiepte in omhooggeklapte staat 77 mm
- aluminium wandconsole zorgt voor stabiliteit en veiligheid
- zitvlak bepaalt de zithouding (gebogen vorm zorgt voor aangename houvast)
- zitvlak van thermoplastisch kunststof (polypropyleen) zorgt voor uiterst ongevoelig, hygiënisch oppervlak en een bijzonder zacht zitcomfort
- onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
- 450 mm breed, 525 mm diep en 112 mm hoog
- zitvlak 450 mm breed en 450 mm diep
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (apart bestellen)
- extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)
- voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

900.51.202XA
900.51.20240
900.51.20260

- wandconsole van roestvrij staal, mat geborsteld
- wandconsole van roestvrij staal, verchroomd
- wandconsole van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met witte zitvlak of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte zitvlak
- wandconsole van roestvrij staal, PVD gecoat
- zitvlak wit
- zitvlak zwart

Nieuw **900.51.20270**
Nieuw **900.51.21770**

met hygiëneuitsnijding

900.51.204XA
900.51.20440
900.51.20460

- wandconsole van roestvrij staal, mat geborsteld
- wandconsole van roestvrij staal, verchroomd
- wandconsole van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met witte zitvlak of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte zitvlak
- wandconsole van roestvrij staal, PVD gecoat
- zitvlak wit
- zitvlak zwart

Nieuw **900.51.20470**
Nieuw **900.51.21970**

Bij bestelling a.u.b. kleur van de zitvlak resp. kleurencombinatie aangeven.

HEWI Matte kleuren | Oppervlakken | PVD-coating

98 92 XA Chr
...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

HEWI Reserveonderdelen voor opklapbaar zitjes kunt u hier vinden: www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding







Wandconsole
Zitvlak

Wandconsole
Zitvlak

Wandconsole
Zitvlak

Wandconsole
Zitvlak

HEWI Opklapbaar zitje met bodemsteun
- antislip, gestructureerd zitvlak van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)
- versteviging van het zitvlak van aluminium, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- zitdiepte in omhooggeklapte staat 77 mm
- met bodemsteun voor zithoogte 450-500 mm, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- 350 mm breed, 415 mm diep en 110 mm hoog
- zitvlak 350 mm breed en 340 mm diep
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (apart bestellen)
- afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen

	900.51.201XA	· wandconsole van roestvrij staal, mat geborsteld
	900.51.20140	· wandconsole van roestvrij staal, verchroomd
	900.51.20160	· wandconsole van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met witte zitvlak of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte zitvlak
Nieuw	**900.51.20170**	· wandconsole van roestvrij staal, PVD gecoat
Nieuw	**900.51.21670**	· zitvlak wit · zitvlak zwart

Wandconsole
Zitvlak

Bij bestelling a.u.b. kleur van de zitvlak resp. kleurencombinatie aangeven.

Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen **pagina 704**

Bevestiging aan wanden uit:

BM17.2	beton > C20/C25, algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.2	beton > C20/C25
BM11.2	cellenbeton (> P2)
BM12.2	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.2	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.2	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 AS diepmat wit | mat wit kunststof
...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | mat zwart kunststof
...60 CV diepmat zwart | mat zwart kunststof

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Wandconsole
Zitvlak

Boorafbeelding





Wandconsole
Zitvlak



Wandconsole
Zitvlak

HEWI Opklapbaar zitje met bodemsteun
- antislip, gestructureerd zitvlak van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)
- versteviging van het zitvlak van aluminium, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- Wandconsole van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- zitdiepte in omhooggeklapte staat 77 mm
- met bodemsteun voor zithoogte 450-500 mm, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- 450 mm breed, 525 mm diep en 112 mm hoog
- zitvlak 450 mm breed en 450 mm diep
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (apart bestellen)
- afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
- voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

Wandconsole
Zitvlak

900.51.205XA
900.51.20540
900.51.20560

- wandconsole van roestvrij staal, mat geborsteld
- wandconsole van roestvrij staal, verchroomd
- wandconsole van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met witte zitvlak of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte zitvlak
- wandconsole van roestvrij staal, PVD gecoat
- zitvlak wit
- zitvlak zwart

Nieuw **900.51.20570**
Nieuw **900.51.22070**

900.51.214XA
900.51.21440
900.51.21460

met hygiëneuitsnijding
- wandconsole van roestvrij staal, mat geborsteld
- wandconsole van roestvrij staal, verchroomd
- wandconsole van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met witte zitvlak of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte zitvlak
- wandconsole van roestvrij staal, PVD gecoat
- zitvlak wit
- zitvlak zwart



Nieuw **900.51.21470**
Nieuw **900.51.22170**

Bij bestelling a.u.b. kleur van de zitvlak resp. kleurencombinatie aangeven.

HEWI Matte kleuren | Oppervlakken | PVD-coating

98 92 | XA Chr
- **...70 CK** Messing glanzend
- **...70 LP** Messing geborsteld
- **...70 WR** Nikkel geborsteld
- **...70 EC** Zwart-chroom glanzend

HEWI Reserveonderdelen voor opklapbaar zitjes kunt u hier vinden: www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Wandconsole
Zitvlak

Wandconsole
Zitvlak

Wandconsole
Zitvlak

Wandconsole
Zitvlak



HEWI Mobiele opklapbaar zitje

- antislip, gestructureerd zitvlak van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs)
- versteviging van het zitvlak van aluminium, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- zitdiepte in omhooggeklapte staat 82 mm
- aluminium wandconsole zorgt voor stabiliteit en veiligheid
- zitvlak bepaalt de zithouding (gebogen vorm zorgt voor aangename houvast)
- zitvlak van thermoplastisch kunststof (polypropyleen) zorgt voor uiterst ongevoelig, hygiënisch oppervlak en een bijzonder zacht zitcomfort
- onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
- mobiel inzetbaar
- voor eenvoudig en flexibel achteraf plaatsen op bestaande, voorgemonteerde montageplaat: 900.51.001... (apart bestellen)
- gereedschapsloze en snelle montage door eenvoudig ophangen van het zitje
- met bevestigingsschroeven beveiligd
- 350 mm breed, 110 mm hoog en 415 mm diep (incl. montageplaat)
- zitvlak 350 mm breed en 340 mm diep
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (apart bestellen)
- extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering van de montageplaat inbegrepen)

	900.51.400XA	· wandconsole van roestvrij staal, mat geborsteld
	900.51.40040	· wandconsole van roestvrij staal, verchroomd
	900.51.40060	· wandconsole van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met witte zitvlak of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte zitvlak
Nieuw	**900.51.40070**	· wandconsole van roestvrij staal, PVD gecoat
Nieuw	**900.51.40570**	· zitvlak wit · zitvlak zwart

Bij bestelling a.u.b. kleur van de zitvlak resp. kleurencombinatie aangeven.

Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen **pagina 704**

Bevestiging aan wanden uit:

BM17.2	beton > C20/C25, algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.2	beton > C20/C25
BM11.2	cellenbeton (> P2)
BM12.2	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.2	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.2	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 AS diepmat wit | mat wit kunststof
...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | mat zwart kunststof
...60 CV diepmat zwart | mat zwart kunststof

HEWI Montageplaat vanaf p. 282
Bestelhulp mobiele zitjes zie online catalogus

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Wandconsole
Zitvlak

Wandconsole
Zitvlak

Wandconsole
Zitvlak

Wandconsole
Zitvlak



HEWI Mobiele opklapbaar zitje

- antislip, gestructureerd zitvlak van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs)
- versteviging van het zitvlak van aluminium, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- zitdiepte in omhooggeklapte staat 82 mm
- aluminium wandconsole zorgt voor stabiliteit en veiligheid
- zitvlak bepaalt de zithouding (gebogen vorm zorgt voor aangename houvast)
- zitvlak van thermoplastisch kunststof (polypropyleen) zorgt voor uiterst ongevoelig, hygiënisch oppervlak en een bijzonder zacht zitcomfort
- onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
- mobiel inzetbaar
- voor eenvoudig en flexibel achteraf plaatsen op bestaande, voorgemonteerde montageplaat: 900.51.001... (apart bestellen)
- gereedschapsloze en snelle montage door eenvoudig ophangen van het zitje
- met bevestigingsschroeven beveiligd
- 450 mm breed, 112 mm hoog en 530 mm diep (incl. montageplaat)
- zitvlak 450 mm breed en 450 mm diep
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (apart bestellen)
- extra afdichting van de boorpunten mogelijk met afdichtband (bij levering inbegrepen)
- voldoet aan de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

900.51.401XA
900.51.40140
900.51.40160

- wandconsole van roestvrij staal, mat geborsteld
- wandconsole van roestvrij staal, verchroomd
- wandconsole van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met witte zitvlak of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte zitvlak
- wandconsole van roestvrij staal, PVD gecoat
- zitvlak wit
- zitvlak zwart

Nieuw **900.51.40170**
Nieuw **900.51.40670**

900.51.404XA
900.51.40440
900.51.40460

Nieuw **900.51.40470**
Nieuw **900.51.40770**

met hygiëneuitsnijding

- wandconsole van roestvrij staal, mat geborsteld
- wandconsole van roestvrij staal, verchroomd
- wandconsole van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met witte zitvlak of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte zitvlak
- wandconsole van roestvrij staal, PVD gecoat
- zitvlak wit
- zitvlak zwart

Bij bestelling a.u.b. kleur van de zitvlak resp. kleurencombinatie aangeven.

HEWI Matte kleuren | Oppervlakken | PVD-coating

98 92 90 XA Chr

...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

HEWI Montageplaat vanaf p. 282
Bestelhulp mobiele zitjes zie online catalogus
HEWI Reserveonderdelen voor opklapbaar zitjes kunt u hier vinden: www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

Frontplaat
Frame
Montageplaat

Boorafbeelding







Frontplaat
Frame
Montageplaat

Frontplaat
Frame
Montageplaat

900.51.003XA

900.51.00340

900.51.00360

Frontplaat
Frame
Montageplaat

Nieuw

900.51.00370

Nieuw

900.51.00570

HEWI Montageplaat met afdekking

· 163 mm breed, 109 mm hoog, 18 mm diep
· montageplaat van hoogwaardig roestvrij staal
· frame van de afdekking van hoogwaardige polyamide
· frontplaat van de afdekking van hoogwaardig roestvrij staal
· voor montage met corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (afzonderlijk te bestellen)
· incl. afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten

· montage- en frontplaat mat geborsteld

· montageplaat verchroomd, frontplaat gepolijst

· montageplaat gepoedercoat in de HEWI kleuren CV (diepmat zwart) en ER (diepmat donkergrijs parelmoer) met frame van zwart mat polyamide of gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met frame van wit mat polyamide
· frontplaat in dezelfde kleur als het frame, gepoedercoat in de HEWI kleuren AS (diepmat wit) en CV (diepmat zwart)

· montageplaat van hoogwaardig roestvrij staal, PVD gecoat
· frontplaat gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met frame van wit mat polyamide
· frontplaat gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) met frame van zwart mat polyamide

HEWI Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen, zie rechts

Frontplaat
Frame



HEWI Afdekking voor montageplaat

· voor bekleden van gemonteerde montageplaat eenvoudig door aanhangen
· 163 mm breed, 109 mm hoog, 13 mm diep
· frame van de afdekking van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs) resp. signaalwit mat of diepzwart mat
· frontplaat van hoogwaardig roestvrij staal

900.51.002XA
900.51.00240
900.51.00260

· mat geborsteld
· gepolijst
· gepoedercoat in de HEWI kleuren AS (diepmat wit) en CV (diepmat zwart)

Bij bestelling a.u.b. de kleur van het frame aangeven.

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 AS diepmat wit | mat wit kunststof
...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | mat zwart kunststof
...60 CV diepmat zwart | mat zwart kunststof

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





HEWI Montageplaat
- rechthoekige montageplaat met bevestigingsschroef
- voor inhangen en bevestigen van de mobiele zitjes 950.51.4...
- 163 mm breed, 109 mm hoog, 16 mm diep, van roestvrij staal
- voor montage met corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (apart bestellen)
- afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen

900.51.001XA
900.51.00140
900.51.00160

- mat geborsteld
- verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Nieuw **900.51.00170**

- PVD gecoat

98 92 90 XA Chr

HEWI Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen, zie onder

950.51.013

HEWI Bescherm- en opbergzakken
- voor het bewaren van de mobiel opklapbaar zitjes 900.51.4...
- van hoogwaardige witte kunststoffolie
- hoogwaardige fleececoating op de binnenzijde ter bescherming van de zit oppervlakken
- 780 mm hoog, 580 mm breed
- scheurbestendig, met trekkoord voor het sluiten

Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen **pagina 704**

Bevestiging aan wanden uit:

BM17.2	beton > C20/C25, algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.2	beton > C20/C25
BM11.2	cellenbeton (> P2)
BM12.2	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.2	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.2	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

HEWI Kleuren | Oppervlakken

98 92 90 XA Chr
- **...60 DX** diepmat wit
- **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **...60 DC** diepmat zwart

HEWI PVD-coating
- **...70 CK** Messing glanzend
- **...70 LP** Messing geborsteld
- **...70 WR** Nikkel geborsteld
- **...70 EC** Zwart-chroom glanzend

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



900.51.10060

HEWI Hangzitje

- om in te hangen in HEWI douche- en badleuning en handgrepen ø 30, 32 en 33 mm
- antislip, gestructureerd zitvlak en rugleuning van kunststof in de HEWI kleuren AS (diepmat wit), CV (diepmat zwart) en AF (antracietgrijs mat)
- versteviging van het zitvlak en ophanging van aluminium, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- versteviging van de zitvlak en ophanging van aluminium, gepoedercoat in kleur van de zitvlak
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- aluminium wandconsole zorgt voor stabiliteit en veiligheid
- zitvlak bepaalt de zithouding (gebogen vorm zorgt voor aangename houvast)
- zitvlak van thermoplastisch kunststof (polypropyleen) zorgt voor uiterst ongevoelig, hygiënisch oppervlak en een bijzonder zacht zitcomfort
- onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
- getest tot 200 kg
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- 350 mm breed, 526 mm diep en 539 mm hoog
- zitvlak 350 mm breed en 340 mm diep
- productgewicht: 8,0 kg

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 AS diepmat wit | wit kunststof
...60 AF antracietgrijs mat | antracietgrijs kunststof
...60 CV diepmat zwart | zwart kunststof

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



900.51.10160

HEWI Hangzitje
- om in te hangen in HEWI douche- en badleuning en handgrepen ø 30, 32 en 33 mm
- antislip, gestructureerd zitvlak en rugleuning van kunststof in de HEWI kleuren AS (diepmat wit), CV (diepmat zwart) en AF (antracietgrijs mat)
- versteviging van het zitvlak en ophanging van aluminium, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- aluminium wandconsole zorgt voor stabiliteit en veiligheid
- zitvlak bepaalt de zithouding (gebogen vorm zorgt voor aangename houvast)
- zitvlak van thermoplastisch kunststof (polypropyleen) zorgt voor uiterst ongevoelig, hygiënisch oppervlak en een bijzonder zacht zitcomfort
- armleuningen van hoogwaardig, mat polyamide in de kleur van het zitvlak
- armleuningen gescheiden naar boven en onder klapbaar
- onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
- getest tot 200 kg
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- 596 mm breed, 539 mm hoog en 543 mm diep
- zitvlak 350 mm breed en 340 mm diep
- productgewicht: 11,9 kg

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

HEWI Matte kleuren

98 92 90

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



900.51.10260

HEWI Hangzitje

- om in te hangen in HEWI douche- en badleuning en handgrepen ø 30, 32 en 33 mm
- antislip, gestructureerd zitvlak en rugleuning van kunststof in de HEWI kleuren AS (diepmat wit), CV (diepmat zwart) en AF (antracietgrijs mat)
- versteviging van het zitvlak en hangvoorziening van aluminium, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- aluminium wandconsole zorgt voor stabiliteit en veiligheid
- zitvlak bepaalt de zithouding (gebogen vorm zorgt voor aangename houvast)
- zitvlak van thermoplastisch kunststof (polypropyleen) zorgt voor uiterst ongevoelig, hygiënisch oppervlak en een bijzonder zacht zitcomfort
- onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
- getest tot 200 kg
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- 450 mm breed, 539 mm hoog en 637 mm diep
- zitvlak 450 mm breed en 450 mm diep
- productgewicht: 8,8 kg
- voldoet aan de eisen van DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601

900.51.10460

met hygiëneuitsnijding

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 AS diepmat wit | wit kunststof
...60 AF antracietgrijs mat | antracietgrijs kunststof
...60 CV diepmat zwart | zwart kunststof

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



900.51.10360

HEWI Hangzitje

- om in te hangen in HEWI douche- en badleuning en handgrepen ø 30, 32 en 33 mm
- antislip, gestructureerd zitvlak en rugleuning van kunststof in de HEWI kleuren AS (diepmat wit), CV (diepmat zwart) en AF (antracietgrijs mat)
- versteviging van het zitvlak en hangvoorziening van aluminium, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- aluminium wandconsole zorgt voor stabiliteit en veiligheid
- zitvlak bepaalt de zithouding (gebogen vorm zorgt voor aangename houvast)
- zitvlak van thermoplastisch kunststof (polypropyleen) zorgt voor uiterst ongevoelig, hygiënisch oppervlak en een bijzonder zacht zitcomfort
- armleuningen van hoogwaardig, mat polyamide in de kleur van het zitvlak
- armleuningen gescheiden naar boven en onder klapbaar
- onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
- getest tot 200 kg
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- 596 mm breed, 539 mm hoog en 637 mm diep
- zitvlak 450 mm breed en 450 mm diep
- productgewicht: 12,7 kg
- voldoet aan de eisen van DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601

900.51.10560

met hygiëneuitsnijding

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

HEWI Matte kleuren

98 92 90

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



900.51.10660

HEWI Hangzitje
speciaal voor Frankrijk en Zwitserland

- om in te hangen in HEWI douche- en badleuning en handgrepen ø 30, 32 en 33 mm
- antislip, gestructureerd zitvlak en rugleuning van kunststof in de HEWI kleuren AS (diepmat wit), CV (diepmat zwart) en AF (antracietgrijs mat)
- versteviging van het zitvlak en hangvoorziening van aluminium, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- aluminium wandconsole zorgt voor stabiliteit en veiligheid
- zitvlak bepaalt de zithouding (gebogen vorm zorgt voor aangename houvast)
- zitvlak van thermoplastisch kunststof (polypropyleen) zorgt voor uiterst ongevoelig, hygiënisch oppervlak en een bijzonder zacht zitcomfort
- onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
- getest tot 200 kg
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- 350 mm breed, 454 mm hoog en 526 mm diep
- zitvlak 350 mm breed en 340 mm diep
- productgewicht: 7,7 kg

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 AS diepmat wit | wit kunststof
...60 AF antracietgrijs mat | antracietgrijs kunststof
...60 CV diepmat zwart | zwart kunststof

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



900.51.10760

HEWI Hangzitje
speciaal voor Frankrijk en Zwitserland

- om in te hangen in HEWI douche- en badleuning en handgrepen ø 30, 32 en 33 mm
- antislip, gestructureerd zitvlak en rugleuning van kunststof in de HEWI kleuren AS (diepmat wit), CV (diepmat zwart) en AF (antracietgrijs mat)
- versteviging van het zitvlak en hangvoorziening van aluminium, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- aluminium wandconsole zorgt voor stabiliteit en veiligheid
- zitvlak bepaalt de zithouding (gebogen vorm zorgt voor aangename houvast)
- zitvlak van thermoplastisch kunststof (polypropyleen) zorgt voor uiterst ongevoelig, hygiënisch oppervlak en een bijzonder zacht zitcomfort
- armleuningen van hoogwaardig, mat polyamide in de kleur van het zitvlak
- armleuningen gescheiden naar boven en onder klapbaar
- onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
- getest tot 200 kg
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- 596 mm breed, 454 mm hoog en 543 mm diep
- zitvlak 350 mm breed en 340 mm diep
- productgewicht: 11,6 kg

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

HEWI Matte kleuren

98 92 90

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



900.51.10860

HEWI Hangzitje
speciaal voor Frankrijk en Zwitserland

- om in te hangen in HEWI douche- en badleuning en handgrepen ø 30, 32 en 33 mm
- antislip, gestructureerd zitvlak en rugleuning van kunststof in de HEWI kleuren AS (diepmat wit), CV (diepmat zwart) en AF (antracietgrijs mat)
- versteviging van het zitvlak en hangvoorziening van aluminium, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- aluminium wandconsole zorgt voor stabiliteit en veiligheid
- zitvlak bepaalt de zithouding (gebogen vorm zorgt voor aangename houvast)
- zitvlak van thermoplastisch kunststof (polypropyleen) zorgt voor uiterst ongevoelig, hygiënisch oppervlak en een bijzonder zacht zitcomfort
- onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
- getest tot 200 kg
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- 450 mm breed, 454 mm hoog en 637 mm diep
- zitvlak 450 mm breed en 450 mm diep
- productgewicht: 8,5 kg
- voldoet aan de eisen van SIA 500

900.51.11060

met hygiëneuitsnijding

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 AS diepmat wit | wit kunststof
...60 AF antracietgrijs mat | antracietgrijs kunststof
...60 CV diepmat zwart | zwart kunststof

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



900.51.10960

HEWI Hangzitje
speciaal voor Frankrijk en Zwitserland

- om in te hangen in HEWI douche- en badleuning en handgrepen ø 30, 32 en 33 mm
- antislip, gestructureerd zitvlak en rugleuning van kunststof in de HEWI kleuren AS (diepmat wit), CV (diepmat zwart) en AF (antracietgrijs mat)
- versteviging van het zitvlak en hangvoorziening van aluminium, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- aluminium wandconsole zorgt voor stabiliteit en veiligheid
- zitvlak bepaalt de zithouding (gebogen vorm zorgt voor aangename houvast)
- zitvlak van thermoplastisch kunststof (polypropyleen) zorgt voor uiterst ongevoelig, hygiënisch oppervlak en een bijzonder zacht zitcomfort
- armleuningen van hoogwaardig, mat polyamide in de kleur van het zitvlak
- armleuningen gescheiden naar boven en onder klapbaar
- onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
- getest tot 200 kg
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- 596 mm breed, 454 mm hoog en 637 mm diep
- zitvlak 450 mm breed en 450 mm diep
- productgewicht: 12,4 kg
- voldoet aan de eisen van SIA 500

900.51.11160

met hygiëneuitsnijding

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

HEWI Matte kleuren

98 92 90

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



900.51.11260

HEWI Hangzitje
speciaal voor Verenigd Koninkrijk

- om in te hangen in HEWI douche- en badleuning en handgrepen ø 30, 32 en 33 mm
- antislip, gestructureerd zitvlak en rugleuning van kunststof in de HEWI kleuren AS (diepmat wit), CV (diepmat zwart) en AF (antracietgrijs mat)
- versteviging van het zitvlak en hangvoorziening van aluminium, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- aluminium wandconsole zorgt voor stabiliteit en veiligheid
- zitvlak bepaalt de zithouding (gebogen vorm zorgt voor aangename houvast)
- zitvlak van thermoplastisch kunststof (polypropyleen) zorgt voor uiterst ongevoelig, hygiënisch oppervlak en een bijzonder zacht zitcomfort
- onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
- getest tot 200 kg
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- 450 mm breed, 649 mm diep en 539 mm hoog
- zitvlak 450 mm breed en 450 mm diep
- productgewicht: 9,7 kg
- voldoet aan de eisen van BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 AS diepmat wit | wit kunststof
...60 AF antracietgrijs mat | antracietgrijs kunststof
...60 CV diepmat zwart | zwart kunststof

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



900.51.11360

HEWI Hangzitje
speciaal voor Verenigd Koninkrijk

- om in te hangen in HEWI douche- en badleuning en handgrepen ø 30, 32 en 33 mm
- antislip, gestructureerd zitvlak en rugleuning van kunststof in de HEWI kleuren AS (diepmat wit), CV (diepmat zwart) en AF (antracietgrijs mat)
- versteviging van het zitvlak en hangvoorziening van aluminium, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- aluminium wandconsole zorgt voor stabiliteit en veiligheid
- zitvlak bepaalt de zithouding (gebogen vorm zorgt voor aangename houvast)
- zitvlak van thermoplastisch kunststof (polypropyleen) zorgt voor uiterst ongevoelig, hygiënisch oppervlak en een bijzonder zacht zitcomfort
- armleuningen van hoogwaardig, mat polyamide in de kleur van het zitvlak
- armleuningen gescheiden naar boven en onder klapbaar
- onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
- getest tot 200 kg
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- 596 mm breed, 539 mm hoog en 649 mm diep
- zitvlak 450 mm breed en 450 mm diep
- productgewicht: 13,6 kg
- voldoet aan de eisen van BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/ Doc M

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

HEWI Matte kleuren

98 92 90

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



950.51.300XA

HEWI Douchekruk
· royaal, aangenaam warm zitvlak van kunststof, licht getextureerd
· zitvlak in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)
· met geïntegreerde greepholtes voor gemakkelijk zitten en opstaan
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· 508 mm hoog, 462 mm breed en 428 mm diep, gewicht 5,2 kg
· zitvlak 462 mm breed en 350 mm diep
· frame van roestvrij staal, mat geborsteld met antislip-voetstukken

Frame
Zitvlak

Bij bestelling a.u.b. kleur van het zitvlak aangeven.



950.51.30098
950.51.30092
950.51.30090

HEWI Douchekruk
· royaal, aangenaam warm zitvlak van kunststof, licht getextureerd
· met geïntegreerde greepholtes voor gemakkelijk zitten en opstaan
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· 508 mm hoog, 462 mm breed en 428 mm diep, gewicht 5,2 kg
· zitvlak 462 mm breed en 350 mm diep
· frame hoogwaardig verchroomd
· met antislip-voetstukken

· zitvlak in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· zitvlak in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
· zitvlak in HEWI kleur 90 (diepzwart)

Frame
Zitvlak

Nieuw **950.51.30060**

· frame gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) met matzwart zitvlak

---

HEWI Matte kleuren | Oppervlakken

98 92 90 XA Chr

Voor meer douchekrukken, zie register Zitten

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Wandconsole
Zitvlak, leuning

Wandconsole
Zitvlak, leuning

Wandconsole
Zitvlak, leuning

Wandconsole
Zitvlak



HEWI Opklapbaar zitje, speciaal voor Verenigd Koninkrijk
- antislip, gestructureerd zitvlak van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs) en 90 (diepzwart)
- versteviging van het zitvlak van aluminium, gepoedercoat in de kleur van het zitvlak
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- rugleuning met gestructureerd leuning van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs) en 90 (diepzwart)
- wandverbinding van aluminium, gepoedercoat in de kleur van de leuning
- getest tot 200 kg
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- 450 mm breed, 650 mm diep en 532 mm hoog
- zitvlak 450 mm breed en 450 mm diep
- voor montage met corrosie-vrij, geteste HEWI bevestigingsmateriaal
- inclusief bevestigingsmateriaal van de leuning
- bevestigingsmateriaal van het zitje voor verschillende wanden (apart bestellen)
- voldoet aan de eisen van BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M

900.51.203XA	· wandconsole van roestvrij staal, mat geborsteld
900.51.20340	· wandconsole van roestvrij staal, verchroomd
900.51.20360	· wandconsole van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met witte zitvlak of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zwarte zitvlak
Nieuw **900.51.20370**	· wandconsole van roestvrij staal, PVD gecoat · zitvlak wit
Nieuw **900.51.21870**	· zitvlak zwart

Bij bestelling a.u.b. kleurcombinatie aangeven.

HEWI Reserveonderdelen voor opklapbaar zitjes kunt u hier vinden: www.hewi.com/nl/onderdelen

Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen **pagina 704**
Bevestiging aan wanden uit:

BM17.2	beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.2	beton > C20/C25
BM11.2	cellenbeton (> P2)
BM12.2	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.2	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.2	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 AS diepmat wit | mat wit kunststof
...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | mat zwart kunststof
...60 CV diepmat zwart | mat zwart kunststof

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

ADA compliant





HEWI Opklapbaar douchezitje, L-vormig (Verenigde Staten)

- muuraansluiting van hoogwaardig roestvrij staal met HPL-zitvlak uit één stuk, vanaf de onderkant geschroefd, opklapbaar
- vooruitstekende zitting 13" (330 mm) breed en 15 3/4" (400 mm) diep
- L-vorm 13" (330 mm) breed en 22 13/16" (580 mm) diep
- onderhoudsarme remmen op het douchezitje zorgen ervoor dat het zitvlak na het opklappen rechtop blijft staan
- gemakkelijk te reinigen en hygiënisch
- extra wandsteun via een hoogwaardige roestvrij stalen beugel met roestvrij stalen wandconsole
- inclusief bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan holle wanden met dubbele houten achterbekleding van 2" x 12" multiplex of hardhouten panelen verbonden met een 1/2" x 12" multiplex plaat
- maximale belasting 450 lbs (204 kg)
- komt overeen met de eisen conform 2010 ADA Standards en ICC/ANSI A117.1-2009

	900.51.206XA	· vooruitstekende zitting links (vanuit het zicht van de gebruiker)
	900.51.20640	· mat geborsteld · gepolijst
◪ ◨ Muuraansluiting, wandsteun	**900.51.207XA**	· vooruitstekende zitting rechts (vanuit het zicht van de gebruiker)
◪ Zitvlak	**900.51.20740**	· mat geborsteld · gepolijst

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving

ADA compliant



HEWI Opklapbaar douchezitje, L-vormig (Verenigde Staten)

- muuraansluiting van hoogwaardig roestvrij staal met HPL-zitvlak uit één stuk, vanaf de onderkant geschroefd, opklapbaar
- L-vorm 18 7/8" (480 mm) breed en 15 3/4" (400 mm) diep
- vooruitstekende zitting 13" (330 mm) breed en 22 13/16" (580 mm) diep
- onderhoudsarme remmen op het douchezitje zorgen ervoor dat het zitvlak na het opklappen rechtop blijft staan
- gemakkelijk te reinigen en hygiënisch
- extra wandsteun via een hoogwaardige roestvrij stalen beugel met roestvrij stalen wandconsole
- inclusief bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan holle wanden met dubbele houten achterbekleding van 2" x 12" multiplex of hardhouten panelen verbonden met een 1/2" x 12" multiplex plaat
- maximale belasting 450 lbs (204 kg)
- komt overeen met de eisen conform 2010 ADA Standards en ICC/ANSI A117.1-2009

	900.51.208XA
	900.51.20840
◪ ◨ Muuraansluiting, wandsteun	**900.51.209XA**
◪ Zitvlak	**900.51.20940**

- vooruitstekende zitting links (vanuit het zicht van de gebruiker)
- mat geborsteld
- gepolijst

- vooruitstekende zitting rechts (vanuit het zicht van de gebruiker)
- mat geborsteld
- gepolijst

HEWI Kleuren | Oppervlakken

◪ 98 ◪ XA ◨ Gepolijst

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

ADA compliant



HEWI Opklapbaar douchezitje, rechthoekig (Verenigde Staten)
· muuraansluiting van hoogwaardig roestvrij staal met HPL-zitvlak uit één stuk, vanaf de onderkant geschroefd
· kan omhoog worden geklapt
· onderhoudsarme remmen op het douchezitje zorgen ervoor dat het zitvlak na het opklappen rechtop blijft staan
· gemakkelijk te reinigen en hygiënisch
· extra wandsteun via een hoogwaardige roestvrij stalen beugel met roestvrij stalen wandconsole
· 21 3/8" (542 mm) breed en 15 3/4" (400 mm) diep
· inclusief bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan holle wanden met dubbele houten achterbekleding van 2" x 12" multiplex of hardhouten panelen verbonden met een 1/2" x 12" multiplex plaat
· maximale belasting 450 lbs (204 kg)
· komt overeen met de eisen conform 2010 ADA Standards en ICC/ANSI A117.1-2009

◪ ◨ Muuraansluiting, wandsteun	**900.51.210XA**	· mat geborsteld
◪ Zitvlak	**900.51.21040**	· gepolijst

ADA compliant



HEWI Opklapbaar douchezitje, rechthoekig (Verenigde Staten)
· dto., 27 1/4" (692 mm) breed en 15 3/4" (400 mm) diep

◪ ◨ Muuraansluiting, wandsteun	**900.51.211XA**	· mat geborsteld
◪ Zitvlak	**900.51.21140**	· gepolijst

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

ADA compliant



HEWI Opklapbaar douchezitje, rechthoekig (Verenigde Staten)
· dto., 33 3/16" (842 mm) breed en 15 3/4" (400 mm) diep

◪ ❑ Muuraansluiting, wandsteun	**900.51.212XA**	· mat geborsteld
◪ Zitvlak	**900.51.21240**	· gepolijst

ADA compliant



HEWI Opklapbaar zitje voor bad (Verenigde Staten)
· muuraansluiting van hoogwaardig roestvrij staal met HPL-zitvlak uit één stuk, vanaf de onderkant geschroefd
· kan omhoog worden geklapt
· onderhoudsarme remmen op het douchezitje zorgen ervoor dat het zitvlak na het opklappen rechtop blijft staan
· gemakkelijk te reinigen en hygiënisch
· 16 1/4" (412 mm) breed en 29" (737 mm) diep
· inclusief bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan holle wanden met dubbele houten achterbekleding van 2" x 12" multiplex of hardhouten panelen verbonden met een 1/2" x 12" multiplex plaat
· maximale belasting 450 lbs (204 kg)
· komt overeen met de eisen conform 2010 ADA Standards en ICC/ANSI A117.1-2009

◪ ❑ Muuraansluiting, wandsteun	**900.51.213XA**	· mat geborsteld
◪ Zitvlak	**900.51.21340**	· gepolijst

HEWI Kleuren | Oppervlakken

◪ 98 ◪ ❑ XA Gepolijst

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Zeer functionele serie voor gebruik in de professionele zorgsector (seniorenresidenties, bejaardentehuizen, klinieken, revalidatiecentra etc.)
- LifeSystem ondersteunt de gebruikers in hun zelfstandigheid en ondersteunt het verplegend personeel in hun werk
- Uniek modulair concept dat individueel aan de gebruiker kan worden aangepast (bijvoorbeeld in hoogte verstelbaar douchezitje)
- Combineerbaar met HEWI sanitairsystemen
- Het re-design biedt nieuwe oppervlakken en uitbreidbaar functies

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Professional Care

Serie 802 LifeSystem

DESIGN

NOA Produktdesign, Aken
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAAL EN OPPERVLAKKEN

Contactvlakken van hoogwaardig kunststof, dragende elementen van hoogwaardig, gepoedercoat metaal, zit- en draagvlakken van PUR/integraal hardschuim.

ACCESSOIRES

Overzicht	292
Rondom de wastafel	294 – 297
Rondom douche en bad	297 – 298

WONEN ZONDER DREMPELS

Overzicht	293
Steunen	299 – 312
Zitten	313 – 327
Spatscherm	312

16 HEWI KLEUREN

98 (signaalwit)	92 (antracietgrijs)	18 (mosterdgeel)	74 (appelgroen)
99 (zuiverwit)	90 (diepzwart)	24 (oranje)	72 (meigroen)
97 (lichtgrijs)	86 (zand)	36 (koraal)	55 (aqua blauw)
95 (rotsgrijs)	84 (ombert)	33 (robijnrood)	50 (staalblauw)

ACCESSOIRES

Kantelspiegel
802.01.100... pagina 295

Greepstang
Greep in 16 HEWI kleuren

LED-Kantelspiegel
802.01.400... pagina 295

Greepstang
Greep in 16 HEWI kleuren

Spiegelplanchet
802.03..100 pagina 296

Frame
Schildafdekking
Greep in 16 HEWI kleuren

Handgreep met schild
802.03..120.. pagina 296

Frame
Schildafdekking
Greep in 16 HEWI kleuren

Krukhouder
950.90.60090 pagina 297
950.90B60090 pagina 297

In 16 HEWI kleuren
Mat

Opbergbox
802.03.200 pagina 297
802.03B200 pagina 297

In 16 HEWI kleuren
Mat

Hoekplanchet
802.03.210 pagina 298
802.03B210 pagina 298
802.03.220 pagina 298
802.03B220 pagina 298

In 16 HEWI kleuren
Mat

Spatscherm
802.52.200.. pagina 312

Stang
Koppeling in 14 HEWI kleuren

GESCHIKTE PRODUCTEN

Gordijnstang pagina 212

Gordijnstang pagina 210



Gordijnstang pagina 211

OPPERVLAKKEN
- ☒ wit gepoedercoat (W)
- ■ antraciet gepoedercoat
- ▢ chroom (Chr)
- ☒ mat zilver (S)

- ☒▨ ...60 SD signaalwit glanzend | signaalwit mat
- ☒■ ...60 GU signaalwit glanzend | antraciet mat
- ■▨ ...60 TB antraciet glanzend | signaalwit mat
- ■■ ...60 DR antraciet glanzend | antraciet mat

WONEN ZONDER DREMPELS

Opklapbare steun Basic
802.50.4... vanaf p. 300

- ☒ ■ Basislichaam
- ▨ ■ Greepkussen
- ▢ Designelementen

Opklapbare steun Premium
802.50.4... vanaf p. 302

- ☒ ■ Basislichaam
- ▨ ■ Greepkussen
- ▢ Designelementen

In hoogte verstelbare plaat
950.50.10260 pagina 307

- ☒ ☒

Rugleuning
802.51.90... vanaf p. 309

- ☒ ■ Stangen
- ▨ ■ Rugleuning-kussen
- ▢ Designelementen

Opklapbaar zitje Basic
802.51.23160 pagina 313
802.51.23660 pagina 313

- ☒ ■ Basislichaam
- ▨ ■ Zitvlak
- ▢ Designelementen

Opklapbaar zitje/Hangzitje Komfort
802.51.23..60 vanaf p. 314
802.51.13..60 vanaf p. 318

- ☒ ■ Basislichaam
- ▨ ■ Zitvlak, rugleuning
- ▢ Designelementen

Opklapbaar zitje/Hangzitje Premium
802.51.2...60 vanaf p. 316
802.51.13..60 vanaf p. 320

- ☒ ■ Basislichaam
- ▨ ■ Zitvlak, rug- en armleuningen
- ▢ Designelementen

Douchekruk Basic | Komfort | Premium
802.51.32... vanaf p. 326

- ▢ Frame
- ▨ ■ Zitvlak, rug- en armleuningen

GESCHIKTE PRODUCTEN

Serie 802 LifeSystem kan met de volgende WARM TOUCH producten uit het bereik grijpen uitgebreid worden.

Handgreep
801.36.1..50 pagina 342

WARM TOUCH*

Hoeksteun
801.22.20050 pagina 342

WARM TOUCH*

Hoeksteun
801.22.1..50 pagina 342

WARM TOUCH*

Douche- en badleuning
801.35.11050 pagina 343

WARM TOUCH*

Doucheglijstang | Hoeksteun met douchekophouder
801.33.1..5.. pagina 343
801.33.2..5.. pagina 344

WARM TOUCH*
- ▨ ■ Douchekophouder

Douchewandleuning met doucheglijstang
801.35.2105.. pagina 344

WARM TOUCH*
- ▨ ■ Douchekophouder

Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
801.35.3..5.. pagina 345

WARM TOUCH*
- ▨ ■ Douchekophouder

Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
801.35.4..5.. pagina 345

WARM TOUCH*
- ▨ ■ Douchekophouder

*WARM TOUCH: chroomoptiek gecoate polyamide

Serie 802 LifeSystem
Accessoires

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Kantelspiegel
- rechthoekige kristalspiegel met geslepen randen en ingewerkte splinterbeschermfolie
- eenvoudig instellen van de hellingshoek bij het zitten van 0 tot 28°
- spiegel 599 mm breed, 540 mm hoog, spiegelsdikte 6 mm
- 725 mm breed, 741 mm hoog en 172 mm diep, vrije maat wand-afstand-greep 139 mm, 310 mm maatafstand-greep met helling 28°
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
- greepstang van verchroomd aluminium
- as van poedergecoat mat aluminium
- met ergonomisch gevormde handgreep van hoogwaardige polyamide

802.01.100L hendel links
802.01.100R hendel rechts (afb.)

Kristalglas
Greepstang
Greep in 16 HEWI kleuren

L / R uitvoering vanuit het zicht van de gebruiker.
Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.



HEWI LED-Kantelspiegel
- rechthoekige, verlichte composietspiegel met geslepen randen
- met splinterbescherming en geïntegreerde zijdelingse LED-verlichting
- eenvoudig instellen van de hellingshoek bij het zitten van 0 tot 28°
- voor wandmontage, rechtstreekse aansluiting 200-240 V
- met 2 LED-lichtprofielen van aluminium, bevestigd aan achterkant
- duurzame LED in neutrale witte lichtkleur, ca. 4000 Kelvin, totaal-vermogen ca. 9,6 watt
- LED en voorschakelapparaat beschermd, beschermingsklasse II, beschermingsgraad IP 44
- spiegel 599 mm breed, 540 mm hoog en 6 mm dik, gelaagd glas
- energie-efficiëntiekl. A++, A+, A volgens de verordening (EU) 874/2012
- 725 mm breed, 741 mm hoog en 172 mm diep, vrije maat wandaf-standgreep 139 mm, 310 mm afstand greep bij helling 28°
- incl. eenvoudige en verborgen montage met corrosievrij bev.-materiaal
- greepstang van verchroomd aluminium
- as van poedergecoat mat aluminium
- met ergonomisch gevormde handgreep van hoogwaardige polyamide

802.01.400L hendel links
802.01.400R hendel rechts (afb.)

Kristalglas
Greepstang
Greep in 16 HEWI kleuren

L / R uitvoering vanuit het zicht van de gebruiker.
Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

16 HEWI Kleuren | Oppervlakken

98 99 97 95 92 90 86 84 Chr
18 24 36 33 74 72 55 50

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



802.03.W100

HEWI Spiegelplanchet White Edition
· verchroomde spiegelplanchet met rondlopende rand, vast ingespannen, onbreekbare kunststof plaat en geïntegreerde handgrepen
· positie van de handgreep bij levering 30°, voor montage verstelbaar
· continue spiegel oplossing mogelijk
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
· 710 mm breed, 220 mm hoog en 151 mm diep
· planchetvlak van matwitte kunststof
· frame van verchroomd aluminium en poedergecoate wit design-elementen
· handgreepdelen van haptisch aangenaam polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 99 (zuiverwit)

☐ Frame
☒ Schildafdekking
☐ ☐ Handgreepdelen

802.03.100

HEWI Spiegelplanchet
· dto., met gepoedercoate mat zilver designelementen
· handgreepdelen van haptisch aangenaam polyamide in 16 HEWI kleuren

☐ Frame
☒ Schildafdekking
Handgreepdelen in 16 HEWI kleuren

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.



HEWI Handgreep met schild White Edition
· verchroomde handgreep met kunststof handgreepdelen met schild-montage
· positie van de handgreep bij levering 30°, voor montage verstelbaar
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
· 187 mm breed, 220 mm hoog, 93 mm diep
· schildafdekking en greep van verchroomd aluminium en poedergecoate wit designelementen
· handgreepdelen van haptisch aangenaam polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 99 (zuiverwit)

☐ Frame
☒ Schildafdekking
☐ ☐ Handgreepdelen

802.03.W120L uitvoering links (foto links)
802.03.W120R uitvoering rechts (foto rechts en afb. boven)

HEWI Handgreep met schild
· dto., met gepoedercoate mat zilver designelementen
· handgreepdelen van haptisch aangenaam polyamide in 16 HEWI kleuren

802.03.120L uitvoering links (foto links)
802.03.120R uitvoering rechts (foto rechts en afb. boven)

☐ Frame
☒ Schildafdekking
Handgreepdelen in 16 HEWI kleuren

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

---

5 matte HEWI kleuren
☐ ☐ ☐ ☐ ■
98 99 97 95 92

802.03.WE02 **HEWI Schildafdekking White Edition, kort**
802.03.E02 **HEWI Schildafdekking, kort**

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Krukhouder
· verdekte schroefverbinding, kan rechts en links worden gebruikt
· buiten ø 150 mm, 146 mm diep en rozet ø 56 mm

950.90.60090
· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
950.90B60090
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren



HEWI Opbergbox
· rechthoekig gevormd bakje met hoge zijwanden en waterafvoer, uitsparing aan de voorzijde
· diefstalwerend, antislip leggedeelte
· kan op het HEWI stangensysteem ø 33 mm worden bevestigd
· 200 mm breed, 110 mm hoog en 107 mm diep

802.03.200
· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
802.03B200
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

16 HEWI Kleuren | Oppervlakken

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50 Chr W S

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Hoekplanchet
· rechthoekig in de vorm van een cirkelvierde, met hoge zijwanden, uitsparing aan de voorzijde
· kan op het HEWI stangensysteem ø 33 mm worden bevestigd
· bodem met schuine waterafvoer en antislipprofiel
· belastbaarheid 3 kg, zijlengtes 210 mm, 120 mm hoog

802.03.210
· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren

802.03B210
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.



HEWI Hoekplanchet met wandhouder
· rechthoekig in de vorm van een cirkelvierde, met hoge zijwanden, uitsparing aan de voorzijde
· voor wandmontage, houder hoogglanzend verchroomd
· bodem met schuine waterafvoer en antislipprofiel
· belastbaarheid 3 kg, zijlengtes 210 mm, 125 mm hoog

802.03.220
· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren

802.03B220
· van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

houder

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

16 HEWI Kleuren | Oppervlakken

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50 Chr

Serie 802 LifeSystem
Wonen zonder drempels

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





HEWI Opklapbare steun Basic

· stabiele, opklapbare steun met één arm
· greepkussen antislip en ergonomisch
· hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
· maximale stevigheid van het product voor grotere stabiliteit en zorgt voor een veilig gripgevoel bij de gebruiker
· eenvoudig naar onder en boven verend opklapbaar
· onderhoudsarm, permanent soepel lopend scharnier, vooringesteld af fabriek
· gedefinieerde aanslag verhindert dat de steun tegen de wand stoot
· 120 mm breed, wandplaat 202 mm hoog, greepkussen 58 mm breed
· houder van aluminium, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit glanzend met greepkussen van kunststof in SD (signaalwit mat) en GU (antraciet mat) of houder antraciet glanzend met greepkussen in TB (signaalwit mat) en DR (antraciet mat), met hoogglanzend verchroomde designelementen
· toiletrolhouder 802.50.01160, wc-spoelknopmodule (draadloos) 802.50.06..., rugleuning 802.51.90... en in hoogte verstelbare plaat 950.50.10260 voor montage achteraf
· mobiel inzetbaar
· snelle montage door eenvoudig inhangen van de opklapbare steun op apart gemonteerde montageplaat van roestvrij staal, mat geborsteld
· getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (apart bestellen)
· voldoet aan de eisen van DIN 18040

802.50.40160	voorsprong 600 mm
802.50.40260	voorsprong 700 mm
802.50.40360	voorsprong 750 mm
802.50.40460	voorsprong 850 mm
802.50.40560	voorsprong 900 mm

basiskleur signaalwit glanzend

...60-SD	greepkussen signaalwit mat
...60-GU	greepkussen antraciet mat

basiskleur antraciet glanzend

...60-TB	greepkussen signaalwit mat
...60-DR	greepkussen antraciet mat

Alle varianten zie pagina 304

Voor opklapbare steunen zonder hoogteverstelling	**Voor opklapbare steunen met hoogteverstelling**	**Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen pagina's 704, 705** bevestiging aan wanden uit:
BM17.3	**BM27.4**	beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.3	**BM20.4**	beton > C20/C25
BM11.3	**BM21.4**	cellenbeton (> P2)
BM12.3	**BM22.4**	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.3	**BM23.4**	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.3	**BM28.4**	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 SD signaalwit glanzend | signaalwit mat
...60 GU signaalwit glanzend | antraciet mat
...60 TB antraciet glanzend | signaalwit mat
...60 DR antraciet glanzend | antraciet mat

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



Boorafbeelding





HEWI Opklapbare steun Basic met hoogteverstelling

- stabiele, opklapbare steun met één arm
- greepkussen antislip en ergonomisch
- hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
- maximale stevigheid van het product voor grotere stabiliteit en zorgt voor een veilig gripgevoel bij de gebruiker
- met hoogteverstelling, om de vereiste steunhoogte aan de gebruiker te kunnen aanpassen
- verstelling naar beneden, vergrendelingsbout uittrekken, verstelling naar boven mogelijk zonder de vergrendelingsbout uit te trekken
- verstelbereik 200 mm
- eenvoudig naar onder en boven verend opklapbaar
- onderhoudsarm, permanent soepel lopend scharnier, vooringesteld af fabriek
- gedefinieerde aanslag verhindert dat de steun tegen de wand stoot
- 153 mm breed, wandrail 530 mm hoog, greepkussen 58 mm breed
- houder van aluminium, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit glanzend met greepkussen van kunststof in SD (signaalwit mat) en GU (antraciet mat) of houder antraciet glanzend met greepkussen in TB (signaalwit mat) en DR (antraciet mat), met hoogglanzend verchroomde designelementen
- hoogte verstelbare plaat van aluminium gepoedercoat in HEWI kleur DX (signaalwit mat)
- toiletrolhouder 802.50.01160 en wc-spoelknopmodule (draadloos) 802.50.06... voor montage achteraf
- belastbaar tot 100 kg
- eenvoudig te monteren door afzonderlijke montage van de in hoogte verstelbare plaat
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (apart bestellen)

802.50.40660	voorsprong 600 mm
802.50.40760	voorsprong 700 mm
802.50.40860	voorsprong 750 mm
802.50.40960	voorsprong 850 mm
802.50.41060	voorsprong 900 mm

basiskleur signaalwit glanzend

...60-SD	greepkussen signaalwit mat
...60-GU	greepkussen antraciet mat

basiskleur antraciet glanzend

...60-TB	greepkussen signaalwit mat
...60-DR	greepkussen antraciet mat

Alle varianten zie pagina 304

HEWI Oppervlakken

DX Chr

Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen z. links of pagina 705

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





HEWI Opklapbare steun Premium

· stabiele, opklapbare steun met één arm
· greepkussen antislip, ergonomisch met optimaal aangepast, verhoogd greepuiteinde
· hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
· maximale stevigheid van het product voor grotere stabiliteit en zorgt voor een veilig gripgevoel bij de gebruiker
· eenvoudig naar onder en boven verend opklapbaar
· onderhoudsarm, permanent soepel lopend scharnier, vooringesteld af fabriek
· gedefinieerde aanslag verhindert dat de steun tegen de wand stoot
· 120 mm breed, Wandplaat 202 mm hoog
· greepkussen 58 mm breed, greepeindstuk 84 mm breed
· houder van aluminium, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit glanzend met greepkussen van kunststof in SD (signaalwit mat) en GU (antraciet mat) of houder antraciet glanzend met greepkussen in TB (signaalwit mat) en DR (antraciet mat), met hoogglanzend verchroomde designelementen
· toiletrolhouder 802.50.01160, wc-spoelknopmodule (draadloos) 802.50.06..., rugleuning 802.51.90... en hoogte verstelbare plaat 950.50.10260 voor montage achteraf
· mobiel inzetbaar
· snelle montage door eenvoudig inhangen van de opklapbare steun op apart gemonteerde montageplaat van roestvrij staal, mat geborsteld
· getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (apart bestellen)
· voldoet aan de eisen van DIN 18040

802.50.41160	voorsprong 600 mm
802.50.41260	voorsprong 700 mm
802.50.41360	voorsprong 750 mm
802.50.41460	voorsprong 850 mm
802.50.41560	voorsprong 900 mm

basiskleur signaalwit glanzend

...60-SD	greepkussen signaalwit mat
...60-GU	greepkussen antraciet mat

basiskleur antraciet glanzend

...60-TB	greepkussen signaalwit mat
...60-DR	greepkussen antraciet mat

Alle varianten zie pagina 305

Voor opklapbare steunen zonder hoogteverstelling	**Voor opklapbare steunen met hoogteverstelling**	**Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen pagina's 704, 705** bevestiging aan wanden uit:
BM17.3	**BM27.4**	beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.3	**BM20.4**	beton > C20/C25
BM11.3	**BM21.4**	cellenbeton (> P2)
BM12.3	**BM22.4**	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.3	**BM23.4**	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.3	**BM28.4**	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 SD signaalwit glanzend | signaalwit mat
...60 GU signaalwit glanzend | antraciet mat
...60 TB antraciet glanzend | signaalwit mat
...60 DR antraciet glanzend | antraciet mat

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



Boorafbeelding





HEWI Opklapbare steun Premium met hoogteverstelling

· stabiele, opklapbare steun met één arm
· greepkussen antislip, ergonomisch met optimaal aangepast, verhoogd-greepuiteinde
· hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
· maximale stevigheid van het product voor grotere stabiliteit en zorgt voor een veilig gripgevoel bij de gebruiker
· met hoogteverstelling, om de vereiste steunhoogte aan de gebruiker te kunnen aanpassen
· verstelling naar beneden, vergrendelingsbout uittrekken, verstelling naar boven mogelijk zonder de vergrendelingsbout uit te trekken
· verstelbereik 200 mm
· eenvoudig naar onder en boven verend opklapbaar
· onderhoudsarm, permanent soepel lopend scharnier, vooringesteld af fabriek
· gedefinieerde aanslag verhindert dat de steun tegen de wand stoot
· 153 mm breed, wandrail 530 mm hoog
· greepkussen 58 mm breed, greepeindstuk 84 mm breed
· houder van aluminium, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit glanzend met greepkussen van kunststof in SD (signaalwit mat) en GU (antraciet mat) of houder antraciet glanzend met greepkussen in TB (signaalwit mat) en DR (antraciet mat), met hoogglanzend verchroomde designelementen
· hoogte verstelbare plaat van aluminium gepoedercoat in HEWI kleur DX (signaalwit mat)
· toiletrolhouder 802.50.01160 en wc-spoelknopmodule (draadloos) 802.50.06... voor montage achteraf
· belastbaar tot 100 kg
· eenvoudige montage door afzonderlijke montage van de in hoogte verstelbare plaat
· onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (apart bestellen)

802.50.41660	voorsprong 600 mm
802.50.41760	voorsprong 700 mm
802.50.41860	voorsprong 750 mm
802.50.41960	voorsprong 850 mm
802.50.42060	voorsprong 900 mm

basiskleur signaalwit glanzend

...60-SD	greepkussen signaalwit mat
...60-GU	greepkussen antraciet mat

basiskleur antraciet glanzend

...60-TB	greepkussen signaalwit mat
...60-DR	greepkussen antraciet mat

Alle Variantenzie pagina 305

HEWI Oppervlakken

DX Chr

Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen z. links of pagina 705

OPKLAPBARE STEUNEN BASIC

Functie	Uitvoering (uit het oogpunt van de gebruiker)	Voorsprong A	Basiskleur signaalwit glanzend		Basiskleur antraciet glanzend	
			Greepkussen signaalwit mat **...60-SD**	Greepkussen antraciet mat **...60-GU**	Greepkussen signaalwit mat **...60-TB**	Greepkussen antraciet mat **...60-DR**
zonder extra functie		600 mm	**802.50.40160**	**802.50.40160**	**802.50.40160**	**802.50.40160**
		700 mm	**802.50.40260**	**802.50.40260**	**802.50.40260**	**802.50.40260**
		750 mm	**802.50.40360**	**802.50.40360**	**802.50.40360**	**802.50.40360**
		850 mm	**802.50.40460**	**802.50.40460**	**802.50.40460**	**802.50.40460**
		900 mm	**802.50.40560**	**802.50.40560**	**802.50.40560**	**802.50.40560**
incl. hoogteverstelling		600 mm	**802.50.40660**	**802.50.40660**	**802.50.40660**	**802.50.40660**
		700 mm	**802.50.40760**	**802.50.40760**	**802.50.40760**	**802.50.40760**
		750 mm	**802.50.40860**	**802.50.40860**	**802.50.40860**	**802.50.40860**
		850 mm	**802.50.40960**	**802.50.40960**	**802.50.40960**	**802.50.40960**
		900 mm	**802.50.41060**	**802.50.41060**	**802.50.41060**	**802.50.41060**
WC-spoelknop module (E-uitvoering)	links	700 mm	**802.50.42160**	**802.50.42160**	**802.50.42160**	**802.50.42160**
		750 mm	**802.50.42260**	**802.50.42260**	**802.50.42260**	**802.50.42260**
		850 mm	**802.50.42360**	**802.50.42360**	**802.50.42360**	**802.50.42360**
		900 mm	**802.50.42460**	**802.50.42460**	**802.50.42460**	**802.50.42460**
	rechts	700 mm	**802.50.42560**	**802.50.42560**	**802.50.42560**	**802.50.42560**
		750 mm	**802.50.42660**	**802.50.42660**	**802.50.42660**	**802.50.42660**
		850 mm	**802.50.42760**	**802.50.42760**	**802.50.42760**	**802.50.42760**
		900 mm	**802.50.42860**	**802.50.42860**	**802.50.42860**	**802.50.42860**
WC-spoelknop module/ functietoets (E-uitvoering)	links	700 mm	**802.50.42960**	**802.50.42960**	**802.50.42960**	**802.50.42960**
		750 mm	**802.50.43060**	**802.50.43060**	**802.50.43060**	**802.50.43060**
		850 mm	**802.50.43160**	**802.50.43160**	**802.50.43160**	**802.50.43160**
		900 mm	**802.50.43260**	**802.50.43260**	**802.50.43260**	**802.50.43260**
	rechts	700 mm	**802.50.43360**	**802.50.43360**	**802.50.43360**	**802.50.43360**
		750 mm	**802.50.43460**	**802.50.43460**	**802.50.43460**	**802.50.43460**
		850 mm	**802.50.43560**	**802.50.43560**	**802.50.43560**	**802.50.43560**
		900 mm	**802.50.43660**	**802.50.43660**	**802.50.43660**	**802.50.43660**
Functietoets (E-uitvoering)	links	700 mm	**802.50.46160**	**802.50.46160**	**802.50.46160**	**802.50.46160**
		750 mm	**802.50.46260**	**802.50.46260**	**802.50.46260**	**802.50.46260**
		850 mm	**802.50.46360**	**802.50.46360**	**802.50.46360**	**802.50.46360**
		900 mm	**802.50.46460**	**802.50.46460**	**802.50.46460**	**802.50.46460**
	rechts	700 mm	**802.50.46560**	**802.50.46560**	**802.50.46560**	**802.50.46560**
		750 mm	**802.50.46660**	**802.50.46660**	**802.50.46660**	**802.50.46660**
		850 mm	**802.50.46760**	**802.50.46760**	**802.50.46760**	**802.50.46760**
		900 mm	**802.50.46860**	**802.50.46860**	**802.50.46860**	**802.50.46860**
met bodemsteun (montagehoogte 760 mm)		700 mm	**802.50.43760**	**802.50.43760**	**802.50.43760**	**802.50.43760**
		750 mm	**802.50.43860**	**802.50.43860**	**802.50.43860**	**802.50.43860**
		850 mm	**802.50.43960**	**802.50.43960**	**802.50.43960**	**802.50.43960**
		900 mm	**802.50.44060**	**802.50.44060**	**802.50.44060**	**802.50.44060**

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 SD signaalwit glanzend | signaalwit mat
...60 GU signaalwit glanzend | antraciet mat
...60 TB antraciet glanzend | signaalwit mat
...60 DR antraciet glanzend | antraciet mat

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.3 tot BM18.3 en BM20.4 tot 28.4 (voor hoogteverstelling)
a.u.b. apart bestellen zie pagina's 300, 302 of 704, 705

OPKLAPBARE STEUNEN PREMIUM

Functie	Uit-voering (uit het oogpunt van de gebruiker)	Voor-sprong A	Basiskleur signaalwit glanzend		Basiskleur antraciet glanzend	
			Greepkussen signaalwit mat **...60-SD**	Greepkussen antraciet mat **...60-GU**	Greepkussen signaalwit mat **...60-TB**	Greepkussen antraciet mat **...60-DR**
zonder extra functie		600 mm	**802.50.41160**	**802.50.41160**	**802.50.41160**	**802.50.41160**
		700 mm	**802.50.41260**	**802.50.41260**	**802.50.41260**	**802.50.41260**
		750 mm	**802.50.41360**	**802.50.41360**	**802.50.41360**	**802.50.41360**
		850 mm	**802.50.41460**	**802.50.41460**	**802.50.41460**	**802.50.41460**
		900 mm	**802.50.41560**	**802.50.41560**	**802.50.41560**	**802.50.41560**
incl. hoogteverstelling		600 mm	**802.50.41660**	**802.50.41660**	**802.50.41660**	**802.50.41660**
		700 mm	**802.50.41760**	**802.50.41760**	**802.50.41760**	**802.50.41760**
		750 mm	**802.50.41860**	**802.50.41860**	**802.50.41860**	**802.50.41860**
		850 mm	**802.50.41960**	**802.50.41960**	**802.50.41960**	**802.50.41960**
		900 mm	**802.50.42060**	**802.50.42060**	**802.50.42060**	**802.50.42060**
WC-spoelknop module (E-uitvoering)	links	700 mm	**802.50.44160**	**802.50.44160**	**802.50.44160**	**802.50.44160**
		750 mm	**802.50.44260**	**802.50.44260**	**802.50.44260**	**802.50.44260**
		850 mm	**802.50.44360**	**802.50.44360**	**802.50.44360**	**802.50.44360**
		900 mm	**802.50.44460**	**802.50.44460**	**802.50.44460**	**802.50.44460**
	rechts	700 mm	**802.50.44560**	**802.50.44560**	**802.50.44560**	**802.50.44560**
		750 mm	**802.50.44660**	**802.50.44660**	**802.50.44660**	**802.50.44660**
		850 mm	**802.50.44760**	**802.50.44760**	**802.50.44760**	**802.50.44760**
		900 mm	**802.50.44860**	**802.50.44860**	**802.50.44860**	**802.50.44860**
WC-spoelknop module/ functietoets (E-uitvoering)	links	700 mm	**802.50.44960**	**802.50.44960**	**802.50.44960**	**802.50.44960**
		750 mm	**802.50.45060**	**802.50.45060**	**802.50.45060**	**802.50.45060**
		850 mm	**802.50.45160**	**802.50.45160**	**802.50.45160**	**802.50.45160**
		900 mm	**802.50.45260**	**802.50.45260**	**802.50.45260**	**802.50.45260**
	rechts	700 mm	**802.50.45360**	**802.50.45360**	**802.50.45360**	**802.50.45360**
		750 mm	**802.50.45460**	**802.50.45460**	**802.50.45460**	**802.50.45460**
		850 mm	**802.50.45560**	**802.50.45560**	**802.50.45560**	**802.50.45560**
		900 mm	**802.50.45660**	**802.50.45660**	**802.50.45660**	**802.50.45660**
Functietoets (E-uitvoering)	links	700 mm	**802.50.46960**	**802.50.46960**	**802.50.46960**	**802.50.46960**
		750 mm	**802.50.47060**	**802.50.47060**	**802.50.47060**	**802.50.47060**
		850 mm	**802.50.47160**	**802.50.47160**	**802.50.47160**	**802.50.47160**
		900 mm	**802.50.47260**	**802.50.47260**	**802.50.47260**	**802.50.47260**
	rechts	700 mm	**802.50.47360**	**802.50.47360**	**802.50.47360**	**802.50.47360**
		750 mm	**802.50.47460**	**802.50.47460**	**802.50.47460**	**802.50.47460**
		850 mm	**802.50.47560**	**802.50.47560**	**802.50.47560**	**802.50.47560**
		900 mm	**802.50.47660**	**802.50.47660**	**802.50.47660**	**802.50.47660**
met bodemsteun (montagehoogte 760 mm)		700 mm	**802.50.45760**	**802.50.45760**	**802.50.45760**	**802.50.45760**
		750 mm	**802.50.45860**	**802.50.45860**	**802.50.45860**	**802.50.45860**
		850 mm	**802.50.45960**	**802.50.45960**	**802.50.45960**	**802.50.45960**
		900 mm	**802.50.46060**	**802.50.46060**	**802.50.46060**	**802.50.46060**

HEWI Oppervlakken

☒ ◻
DX Chr

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.3 tot BM18.3 en BM20.4 tot 28.4 (voor hoogteverstelling) a.u.b. apart bestellen zie pagina's 300, 302 of 704, 705

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





802.50.00390

HEWI Montageplaat met afdekking
- 122 mm breed, 203 mm hoog, 25 mm diep
- wandplaat van roestvrij staal, mat geborsteld
- afdekking van hoogwaardige kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (apart bestellen)

◪ ■ Afdekking
◪ Montageplaat

Boorafbeelding





802.50.001XA

HEWI Montageplaat
- voor het opbergen van opklapbare steunen 802.50... of afdekking 802.50.00260
- 102 mm breed, 176 mm hoog, 13 mm diep
- van roestvrij staal, mat geborsteld
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (apart bestellen)

◪



802.50.00290

HEWI Afdekking voor montageplaat
- voor het afdekken van gemonteerde wandpanelen
- 122 mm breed, 203 mm hoog, 25 mm diep
- van hoogwaardige kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)

◪ ■

HEWI Kleuren | Oppervlakken

◪ ■ ◪
98 92 XA

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

CE

Boorafbeelding





950.50.10260

HEWI In hoogte verstelbare plaat
- voor het opbergen van opklapbare steunen 802.50…, 900.50... en 801.50...
- hoogteverstelling, om de vereiste steunhoogte aan de gebruiker te kunnen aanpassen
- verstelling naar beneden, vergrendelingsbout uittrekken, verstelling naar boven mogelijk zonder de vergrendelingsbout uit te trekken
- verstelbereik 200 mm
- 153 mm breed, 530 mm hoog, 30 mm diep
- van aluminium gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (signaalwit mat) en FV (zuiverwit mat)
- HEWI bevestigingsmateriaal voor opklapbare steunen is inbegrepen in de levering

☒ ☒	**…60-DX**	signaalwit mat
	…60-FV	zuiverwit mat

Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen pagina's 704, 705
bevestiging aan wanden uit:

BM27.4	beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM20.4	beton > C20/C25
BM21.4	cellenbeton (> P2)
BM22.4	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM23.4	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM28.4	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

HEWI Oppervlakken

☒ ☒
DX FV

Opklapbare steunen Systeem 802 LifeSystem zie pagina's 300-305
Opklapbare steunen Serie 477/801 zie pagina's 107-121
Opklapbare steunen Systeem 900 zie pagina's 218-225

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
		
	802.50.01160	**HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf** · geschikt voor montage achteraf op HEWI opklapbare steunen 802.50.. vanaf 700 mm lengte · kan gecombineerd worden met wc-spoelknopmodule 802.50.06.., krukhouder 802.50.01260 of planchet 802.50.01360 · met rollenrem · 23 mm breed, 78 mm hoog, 150 mm diep · van aluminium, gepoedercoat in de HEWI kleuren ED (signaalwit glanzend) en FH (antraciet glanzend)
☒ ■	**...60-ED** **...60-FH**	· signaalwit glanzend · antraciet glanzend
		
		HEWI WC-spoelknopmodule (draadloos), voor montage achteraf · geschikt voor montage achteraf op HEWI opklapbare steunen 802.50... vanaf een voorsprong van 700 mm · kan gecombineerd worden met krukhouder 802.50.01260, planchet 802.50.01360, toiletrolhouder, 802.50.01160 of bodemsteun voor uitbreidingset wc-spoelknopmodule (draadloos) 802.50.02.. · zendfrequentie 868,4 MHz · 25 mm breed, 53 mm hoog, 100 mm diep · passend bij draadloos wc-spoelsystemen van Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE en Grohe · van aluminium, gepoedercoat in de HEWI kleuren SD (signaalwit glanzend) en DR (antraciet glanzend)
	802.50.06260 **802.50.06360**	uitvoering links (afb.) uitvoering rechts
☒ ■	**...60-SD** **...60-DR**	· signaalwit glanzend · antraciet glanzend
		
	802.50.01260	**HEWI Krukhouder, voor montage achteraf** · voor montage achteraf op HEWI opklapbare steunen 802.50.. · kan worden gemonteerd op opklapbare steunen vanaf 700 mm lengte · kan gecombineerd worden met toiletrolhouder 802.50.01160, wc-spoelknopmodule 802.50.06.. of bodemsteun 802.50.02.. · 123 mm breed en 138 mm diep, materiaaldikte 3 mm · binnendiameter 90 mm, geschikt voor twee loophulpmiddelen · van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren ED (signaalwit glanzend) en FH (antraciet glanzend)
☒ ■	**...60-ED** **...60-FH**	· signaalwit glanzend · antraciet glanzend

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

☒ **...60 SD** signaalwit glanzend | signaalwit mat
■ **...60 DR** antraciet glanzend | antraciet mat

L/R uitvoering vanuit het zicht van de gebruiker.
Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

Opklapbare steunen zie pagina's 300-305

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





802.50.01360

HEWI Planchet, voor montage achteraf
- voor montage achteraf op HEWI opklapbare steunen 802.50..
- kan worden gemonteerd op opklapbare steunen vanaf 700 mm lengte
- kan gecombineerd worden met toiletrolhouder 802.50.01160, wc-spoelknopmodule 802.50.06.. of bodemsteun 802.50.02..
- 140 mm breed en 122 mm diep, materiaaldikte 3 mm
- planchet 140 mm x 74 mm
- van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren ED (signaalwit, glanzend) en FH (antraciet, glanzend)

	...60-ED	· signaalwit glanzend
☒ ■	**...60-FH**	· antraciet glanzend



802.51.90060

HEWI Rugleuning met rozetten
- ergonomisch gevormde rugleuning
- wandafstand kan bij de montage variabel worden ingesteld op 150 mm (genormeerd) of 230 mm (gebruiksvriendelijk)
- asafstand 650 tot 750 mm, 362 mm hoog, 150 of 230 mm diep, stang ø 34 mm, rozetten ø 70 mm
- leuning 452 mm breed, 85° helling
- hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
- eenvoudige en verborgen montage met wandspecifiek, corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
- stang van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit glanzend met rugleuning van integraal hardschuim in HEWI kleur SD (signaalwit mat) of stang in antraciet glanzend met rugleuning DR (antraciet mat)
- voldoet aan de eisen van DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601

☒ ■ Stangen	**...60-SD**	· signaalwit glanzend / mat
▨ ■ Rugleuning-kussen	**...60-DR**	· antraciet glanzend / mat

HEWI Poedercoating

☒ ■
ED FH

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Rugleuning met rozetten
- ergonomisch gevormde rugleuning
- eenzijdige montage op opklapbare steunen 802.50..
- wandafstand kan bij de montage variabel worden ingesteld op 150 mm (genormeerd) of 230 mm (gebruiksvriendelijk)
- asafstand 650 tot 750 mm, 362 mm hoog, 150 of 230 mm diep, stang ø 34 mm, rozet ø 70 mm
- leuning 452 mm breed, 85° helling
- hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
- stang van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit glanzend met rugleuning van integraal hardschuim in HEWI kleur SD (signaalwit mat) of stang in antraciet glanzend met rugleuning DR (antraciet mat)
- voldoet aan de eisen van DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500



	802.51.90260	· greep links, rozet rechts (vanuit het zicht van de gebruiker)
	802.51.90360	· greep rechts, rozet links (vanuit het zicht van de gebruiker, zie afb.)
☒ ■ Stangen		
▧ ■ Rugleuning-kussen	**...60-SD**	· signaalwit glanzend / mat
▩ Designelementen	**...60-DR**	· antraciet glanzend / mat



802.51.90160

HEWI Uitbreidingsset rugleuning
- ergonomisch gevormde rugleuning voor eenvoudig achteraf plaatsen op opklapbare steunen 802.50...
- wandafstand kan bij de montage variabel worden ingesteld op 150 mm (genormeerd) of 230 mm (gebruiksvriendelijk)
- asafstand 650 tot 750 mm, 362 mm hoog, 150 of 230 mm diep, stang ø 34 mm
- leuning 452 mm breed, 85° helling
- hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
- stang van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit glanzend met rugleuning van integraal hardschuim in HEWI kleur SD (signaalwit mat) of stange in antraciet glanzend met rugleuning DR (antraciet mat)
- voldoet aan de eisen van DIN 18040 en ÖNORM B1600/1601



☒ ■ Stangen		
▧ ■ Rugleuning-kussen	**...60-SD**	· signaalwit glanzend / mat
▩ Designelementen	**...60-DR**	· antraciet glanzend / mat

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

▧ **...60 SD** signaalwit glanzend | signaalwit mat
■ **...60 DR** antraciet glanzend | antraciet mat



Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



802.50.021XA 802.50.022XA 802.50.023XA



802.50.024XA 802.50.026XA 802.50.027XA

HEWI Bodemsteun

- voor montage achteraf op HEWI opklapbare steunen 802.50...
- kan worden gemonteerd op opklapbare steunen vanaf 700 mm lengte
- hoogteverstelling in het bereik +/- 15 mm mogelijk
- steun van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
- koppeling van aluminium, gepoedercoat in de HEWI kleuren ED (signaalwit, glanzend) en FH (antraciet, glanzend)
- combineerbaar met HEWI krukhouder 802.50.01260 of planchet 802.50.01360
- geproduceerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen

· montagehoogte 760 mm (komt overeen met de eisen voor hoogte conform DIN 18040)

802.50.021XA · verticale lengte 724 mm

802.50.022XA
- verticale lengte 674 mm
- voor gebruik met HEWI WC-spoelknopmodule (draadloos), voor montage achteraf 802.50.06260 en 802.50.06360

· montagehoogte 850 mm (komt overeen met de eisen voor hoogte conform ÖNORM B 1600)

802.50.023XA · verticale lengte 814 mm

802.50.024XA
- verticale lengte 764 mm
- voor gebruik met HEWI WC-spoelknopmodule (draadloos), voor montage achteraf 802.50.06260 en 802.50.06360

· montagehoogte 680 mm

802.50.026XA · verticale lengte 644 mm

802.50.027XA
- verticale lengte 594 mm
- voor gebruik met HEWI WC-spoelknopmodule (draadloos), voor montage achteraf 802.50.06260 en 802.50.06360

...XA-ED · signaalwit glanzend

☒ ■ **...XA-FH** · antraciet glanzend

HEWI Poedercoating

☒ ■
ED FH

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving







HEWI Spatscherm
· stang met douchegordijn
· op stangensysteem plaatsbaar en geschikt als wandmontage
· spatscherm opklapbaar
· uitbreiding 901 mm, 79 mm breed, 153 mm hoog, stang ø 25 mm
· montagehoogte 950 mm
· douchespatbeschermingsgordijn
  · zijden gezoomd en rolzoom en met band van rvs aan onderkant
  · optrekbaar met antislipvoorziening
  · op 40 °C wasbaar en 60 °C desinfecteerbaar, antistatisch
  · bestand tegen schimmel en vochtvlekken, douchebestendig
  · 950 mm hoog en 805 mm breed
  · gordijnen van Trevira CS met een anti-microbieel afwerking op basis van zilver
· stang hoogglanzend verchroomd
· inhang- resp. insteekmodule van hoogwaardige polyamide

802.52.20001
802.52.20030
802.52.20038
802.52.20039
802.52.20040
802.52.20041

· wit/zilver, moeilijk ontvlambaar conf. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
· effen wit, moeilijk ontvlambaar conf. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
· squares umber/sand, moeilijk ontvlam. c. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
· effen wolwit, van 100 % polyester
· effen kiezelgrijs, van 100 % polyester
· effen grijsgroen, van 100 % polyester

Stang
Inhangmodule in 14 HEWI kleuren

Bij bestelling a.u.b. kleur van de module aangeven



HEWI Douchespatbeschermingsgordijn
· met kleurig decor bedrukt resp. effen wit
· aan de zijkanten afgezoomd rolzoom en rolzoom met roestvrijstalen band aan de onderkant
· optrekbaar met antislipvoorziening
· op 40 °C wasbaar en 60 °C desinfecteerbaar, antistatisch
· bestand tegen schimmel en vochtvlekken, douchebestendig
· geschikt voor montagehoogte 950 mm, 805 mm breed
· gordijnen van Trevira CS met een anti-microbieel afwerking op basis van zilver

802.52.01001
802.52.01030
802.52.01038
802.52.01039
802.52.01040
802.52.01041

· wit/zilver, moeilijk ontvlambaar conf. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
· effen wit, moeilijk ontvlambaar conf. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
· squares umber/sand, moeilijk ontvlam. c. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
· effen wolwit, van 100 % polyester
· effen kiezelgrijs, van 100 % polyester
· effen grijsgroen, van 100 % polyester

Speciale maten op aanvraag verkrijgbaar.

14 HEWI Kleuren | Oppervlakken

98 99 97 95 92 90 86 84 Chr
18 36 33 74 55 50

Patroon HEWI douchegordijn-decors zie register Douchegordijnen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

CE

Boorafbeelding











802.51.23160 **HEWI Opklapbaar zitje Basic**

- ergonomisch gevormd zitje
- hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
- 452 mm breed, 176 mm hoog, 516 mm diep
- in opgeklapte toestand 555 mm hoog en 130 mm diep
- zitvlak 452 mm breed, 450 mm diep
- zitvlak met waterafvoer
- console van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit glanzend met zitvlak van hoogwaardig PUR in SD (signaalwit mat) of antraciet glanzend met zitvlak in DR (antraciet mat)
- met hoogglanzend verchroomde designelementen
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (apart bestellen)
- afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
- voldoet aan de eisen van DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

...60 SD · signaalwit glanzend/mat
...60 DR · antraciet glanzend/mat

802.51.23660 **met hygiëneuitsnijding**

· dto., zitvlak met hygiëneuitsnijding

☒ ■ Console
☒ ■ Zitvlak
■ Designelementen

...60 SD · signaalwit glanzend/mat
...60 DR · antraciet glanzend/mat

Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen **pagina 704**

Bevestiging aan wanden uit:

BM17.2	beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.2	beton > C20/C25
BM11.2	cellenbeton (> P2)
BM12.2	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.2	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.2	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

☒ ☒ **...60 SD** signaalwit glanzend | signaalwit mat
■ ■ **...60 DR** antraciet glanzend | antraciet mat

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





802.51.23260

HEWI Opklapbaar zitje Komfort
· ergonomisch gevormd zitje met rugleuning
· hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
· zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
· onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
· 452 mm breed, 549 mm hoog, 516 mm diep
· in opgeklapte toestand 555 mm hoog en 130 mm diep
· zitvlak 452 mm breed, 450 mm diep, zitvlak met waterafvoer
· console van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit glanzend met zitvlak en rugleuning van hoogwaardig PUR/integraal hardschuim in SD (signaalwit mat) of antraciet glanzend met zitvlak en rugleuning in DR (antraciet mat)
· met hoogglanzend verchroomde designelementen
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (apart bestellen)
· afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
· voldoet aan de eisen van DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

...60-SD · signaalwit glanzend/mat
...60-DR · antraciet glanzend/mat

802.51.23760

met hygiëneuitsnijding
· dto., zitvlak met hygiëneuitsnijding

☒ ■ Console
☒ ■ Zitvlak, rugleuning
■ Designelementen

...60-SD · signaalwit glanzend/mat
...60-DR · antraciet glanzend/mat

Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen **pagina 704**
Bevestiging aan wanden uit:

BM17.2 beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.2 beton > C20/C25
BM11.2 cellenbeton (> P2)
BM12.2 lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.2 lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.2 holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

BM211 Bevestigingsmateriaal rugleuning

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

☒ **...60 SD** signaalwit glanzend | signaalwit mat
■ **...60 DR** antraciet glanzend | antraciet mat

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

CE

Boorafbeelding





802.51.23460

HEWI Opklapbaar zitje Komfort, hoogteverstelbaar
- ergonomisch gevormd zitje met rugleuning
- hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
- 452 mm breed, 549 mm hoog, 546 mm diep
- in opgeklapte toestand 555 mm hoog en 160 mm diep
- zitvlak 452 mm breed, 450 mm diep, met waterafvoer
- zithoogte in 4 stappen van 420 mm - 510 mm verstelbaar (ieder 30 mm)
- console en in hoogte verstelbare plaat van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit glanzend met zitvlak en rugleuning van hoogwaardig PUR/integraal hardschuim in SD (signaalwit mat) of antraciet glanzend met zitvlak en rugleuning in DR (antraciet mat)
- met hoogglanzend verchroomde designelementen
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (apart bestellen)
- afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
- voldoet aan de eisen van DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

...60-SD · signaalwit glanzend/mat
...60-DR · antraciet glanzend/mat

802.51.23960

met hygiëneuitsnijding
· dto., zitvlak met hygiëneuitsnijding

☒ ■ Console
▨ ■ Zitvlak, rugleuning
▩ Designelementen

...60-SD · signaalwit glanzend/mat
...60-DR · antraciet glanzend/mat

Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen **pagina 705**

Bevestiging aan wanden uit:

BM27.4	beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM20.4	beton > C20/C25
BM21.4	cellenbeton (> P2)
BM22.4	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM23.4	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM28.4	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

HEWI Oppervlakken

▩
Chr

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



Boorafbeelding





802.51.23360

HEWI Opklapbaar zitje Premium
· ergonomisch gevormd zitje met rug- en armleuningen
· hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
· zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
· onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
· 652 mm breed, 549 mm hoog, 516 mm diep
· in opgeklapte toestand 752 mm hoog en 130 mm diep
· zitvlak 452 mm breed, 450 mm diep, zitvlak met waterafvoer
· console van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit glanzend met zitvlak, rug- en armleuningen van hoogwaardig PUR/ integraal hardschuim in SD (signaalwit mat) of antraciet glanzend met zitvlak, rug- en armleuningen in DR (antraciet mat), met hoogglanzend verchroomde designelementen
· armleuningen gescheiden naar boven en onder klapbaar
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandmontages (apart bestellen)
· afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
· voldoet aan de eisen van DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

...60-SD · signaalwit glanzend/mat
...60-DR · antraciet glanzend/mat

802.51.23860

met hygiëneuitsnijding
· dto., zitvlak met hygiëneuitsnijding

☒ ■ Console
☒ ■ Zitvlak, rug- en armleuningen
■ Designelementen

...60-SD · signaalwit glanzend/mat
...60-DR · antraciet glanzend/mat

Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen **pagina 704**
Bevestiging aan wanden uit:

BM17.2	beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.2	beton > C20/C25
BM11.2	cellenbeton (> P2)
BM12.2	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.2	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.2	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036
BM211	Bevestigingsmateriaal rugleuning

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

☒ **...60 SD** signaalwit glanzend | signaalwit mat
■ **...60 DR** antraciet glanzend | antraciet mat

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



Boorafbeelding





802.51.23560

HEWI Opklapbaar zitje Premium, hoogteverstelbaar
- ergonomisch gevormd zitje met rug- en armleuningen
- hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
- 652 mm breed, 549 mm hoog, 546 mm diep
- in opgeklapte toestand 752 mm hoog en 160 mm diep
- zitvlak 452 mm breed, 450 mm diep, zitvlak met waterafvoer
- zithoogte in 4 stappen van 420 mm - 510 mm verstelbaar (ieder 30 mm)
- console en in hoogte verstelbare plaat, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit glanzend met zitvlak, rug- en armleuningen van hoogwaardig PUR/integraal hardschuim in SD (signaalwit mat) of console in antraciet glanzend met zitvlak, rug- en armleuningen in DR (antraciet mat), met hoogglanzend verchroomde designelementen
- armleuningen gescheiden naar boven en onder klapbaar
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (afzonderlijk te bestellen)
- afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
- voldoet aan de eisen van DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

...60-SD · signaalwit glanzend/mat
...60-DR · antraciet glanzend/mat

802.51.24060 **met hygiëneuitsnijding**
· dto., zitvlak met hygiëneuitsnijding

☒ ■ Console
▨ ■ Zitvlak, rug- en armleuningen
■ Designelementen

...60-SD · signaalwit glanzend/mat
...60-DR · antraciet glanzend/mat

Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen **pagina 705**
Bevestiging aan wanden uit:

BM27.4	beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM20.4	beton > C20/C25
BM21.4	cellenbeton (> P2)
BM22.4	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM23.4	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM28.4	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

HEWI Oppervlakken

■
Chr

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

CE



802.51.13160

HEWI Hangzitje Komfort
· ergonomisch gevormd zitje met rugleuning
· hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
· onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
· 452 mm breed, 559 mm hoog, 628 mm diep
· in opgeklapte toestand 565 mm hoog en 240 mm diep
· zitvlak 452 mm breed, 450 mm diep
· zitvlak met waterafvoer
· voor inhangen in alle HEWI douchewandleuningen en handgrepen
· inhanging van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit glanzend met zitvlak en rugleuning van hoogwaardig PUR/integraal hardschuim in SD (signaalwit mat) of antraciet glanzend met zitvlak en rugleuning in DR (antraciet mat)
· met hoogglanzend verchroomde designelementen
· voldoet aan de eisen van DIN 18040, ÖNORM B1600/1601

...60-SD · signaalwit glanzend/mat
...60-DR · antraciet glanzend/mat

802.51.13560

met hygiëneuitsnijding
· dto., zitvlak met hygiëneuitsnijding

☒ ■ Inhanging
☒ ■ Zitvlak, rugleuning
■ Designelementen

...60-SD · signaalwit glanzend/mat
...60-DR · antraciet glanzend/mat

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

☒ **...60 SD** signaalwit glanzend | signaalwit mat
■ **...60 DR** antraciet glanzend | antraciet mat

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



802.51.13360

HEWI Hangzitje Komfort, hoogteverstelbaar
· ergonomisch gevormd zitje met rugleuning
· hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
· onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
· 452 mm breed, 559 mm hoog, 661 mm diep
· in opgeklapte toestand 565 mm hoog en 270 mm diep
· zitvlak 452 mm breed, 450 mm diep
· zitvlak met waterafvoer
· zithoogte in 4 stappen van 420 mm - 510 mm verstelbaar (ieder 30 mm)
· voor inhangen in alle HEWI douchewandleuningen en handgrepen
· inhanging en in hoogte verstelbare plaat van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit glanzend met zitvlak en rugleuning van hoogwaardig PUR/integraal hardschuim in SD (signaalwit mat) of antraciet glanzend met zitvlak en rugleuning in DR (antraciet mat)
· met hoogglanzend verchroomde designelementen
· voldoet aan de eisen van DIN 18040, ÖNORM B1600/1601

...60-SD · signaalwit glanzend/mat
...60-DR · antraciet glanzend/mat

802.51.13760

met hygiëneuitsnijding
· dto., zitvlak met hygiëneuitsnijding

☒ ■ Inhanging
▧ ■ Zitvlak, rugleuning
▩ Designelementen

...60-SD · signaalwit glanzend/mat
...60-DR · antraciet glanzend/mat

HEWI Oppervlakken

▩
Chr

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



802.51.13260

HEWI Hangzitje Premium
· ergonomisch gevormd zitje met rug- en armleuningen
· hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
· onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
· 652 mm breed, 559 mm hoog, 628 mm diep
· in opgeklapte toestand 762 mm hoog en 240 mm diep
· zitvlak 452 mm breed, 450 mm diep
· zitvlak met waterafvoer
· voor inhangen in alle HEWI douchewandleuningen en handgrepen
· inhanging van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit glanzend met zitvlak, rug- en armleuningen van hoogwaardig PUR/integraal hardschuim in SD (signaalwit mat) of antraciet glanzend met zitvlak, rug- en armleuningen in DR (antraciet, mat)
· met hoogglanzend verchroomde designelementen
· armleuningen gescheiden naar boven en onder klapbaar
· voldoet aan de eisen van DIN 18040, ÖNORM B1600/1601

...60-SD · signaalwit glanzend/mat
...60-DR · antraciet glanzend/mat

802.51.13660

met hygiëneuitsnijding
· dto., zitvlak met hygiëneuitsnijding

...60-SD · signaalwit glanzend/mat
...60-DR · antraciet glanzend/mat

☒ ■ Inhanging
▨ ■ Zitvlak, rug- en armleuningen
▩ Designelementen

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

▨ **...60 SD** signaalwit glanzend | signaalwit mat
■ **...60 DR** antraciet glanzend | antraciet mat

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

CE



802.51.13460

HEWI Hangzitje Premium, hoogteverstelbaar
· ergonomisch gevormd zitje met rug- en armleuningen
· hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
· onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
· 652 mm breed, 559 mm hoog, 661 mm diep
· in opgeklapte toestand 762 mm hoog en 270 mm diep
· zitvlak 452 mm breed, 450 mm diep
· zitvlak met waterafvoer
· zithoogte in 4 stappen van 420 mm - 510 mm verstelbaar (ieder 30 mm)
· voor inhangen in alle HEWI douchewandleuningen en handgrepen
· inhanging en in hoogte verstelbare plaat van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit glanzend met zitvlak, rug- en armleuningen van hoogwaardig PUR/integraal hardschuim in SD (signaalwit mat) of antraciet glanzend met zitvlak, rug- en armleuningen in DR (antraciet mat)
· met hoogglanzend verchroomde designelementen
· armleuningen gescheiden naar boven en onder klapbaar
· voldoet aan de eisen van DIN 18040, ÖNORM B1600/1601



...60-SD · signaalwit glanzend/mat
...60-DR · antraciet glanzend/mat

802.51.13860

met hygiëneuitsnijding
· dto., zitvlak met hygiëneuitsnijding

☒ ■ Inhanging
▧ ■ Zitvlak, rug- en armleuningen
■ Designelementen

...60-SD · signaalwit glanzend/mat
...60-DR · antraciet glanzend/mat

HEWI Oppervlakken

Chr

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

CE



802.51.13960

HEWI Hangzitje Komfort
speciaal voor Frankrijk en Zwitserland
· ergonomisch gevormd zitje met rugleuning
· hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
· onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
· 452 mm breed, 559 mm hoog, 628 mm diep
· in opgeklapte toestand 565 mm hoog en 240 mm diep
· zitvlak 452 mm breed, 450 mm diep
· zitvlak met waterafvoer
· voor inhangen in alle HEWI douchewandleuningen en handgrepen
· inhanging van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit glanzend met zitvlak en rugleuning van hoogwaardig PUR/integraal hardschuim in SD (signaalwit mat) of inhanging in antraciet glanzend met zitvlak en rugleuning in DR (antraciet mat) met hoogglanzend verchroomde designelementen
· voldoet aan de eisen van SIA 500

...60-SD · signaalwit glanzend / mat
...60-DR · antraciet glanzend / mat

802.51.14360

met hygiëneuitsnijding
· dto., zitvlak met hygiëneuitsnijding

☒ ■ Inhanging
▨ ■ Zitvlak, rugleuning
▩ Designelementen

...60-SD · signaalwit glanzend / mat
...60-DR · antraciet glanzend / mat

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

▨ **...60 SD** signaalwit glanzend | signaalwit mat
■ **...60 DR** antraciet glanzend | antraciet mat

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

CE



802.51.14160

HEWI Hangzitje Komfort, hoogteverstelbaar speciaal voor Frankrijk en Zwitserland
- ergonomisch gevormd zitje met rugleuning
- hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
- getest tot 200 kg
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
- 452 mm breed, 559 mm hoog, 661 mm diep
- in opgeklapte toestand 565 mm hoog en 270 mm diep
- zitvlak 452 mm breed, 450 mm diep
- zitvlak met waterafvoer
- zithoogte in 4 stappen van 420 mm - 510 mm verstelbaar (ieder 30 mm)
- voor inhangen in alle HEWI douchewandleuningen en handgrepen
- inhanging en in hoogte verstelbare plaat van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit glanzend met zitvlak en rugleuning van hoogwaardig PUR/integraal hardschuim in SD (signaalwit mat) of antraciet glanzend met zitvlak en rugleuning in DR (antraciet mat)
- met hoogglanzend verchroomde designelementen
- voldoet aan de eisen van SIA 500

...60-SD · signaalwit glanzend/mat
...60-DR · antraciet glanzend/mat

802.51.14560

met hygiëneuitsnijding
- dto., zitvlak met hygiëneuitsnijding

☒ ■ Inhanging
▧ ■ Zitvlak, rugleuning
▩ Designelementen

...60-SD · signaalwit glanzend/mat
...60-DR · antraciet glanzend/mat

HEWI Oppervlakken

▩
Chr

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

CE



802.51.14060

HEWI Hangzitje Premium
speciaal voor Frankrijk en Zwitserland
· ergonomisch gevormd zitje met rug- en armleuningen
· hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
· onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
· 652 mm breed, 559 mm hoog, 628 mm diep
· in opgeklapte toestand 758 mm hoog en 240 mm diep
· zitvlak 452 mm breed, 450 mm diep
· zitvlak met waterafvoer
· voor inhangen in alle HEWI douchewandleuningen en handgrepen
· inhanging van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit glanzend met zitvlak, rug- en armleuningen van hoogwaardig PUR/integraal hardschuim in SD (signaalwit mat) of antraciet glanzend met zitvlak, rug- en armleuningen in DR (antraciet mat)
· met hoogglanzend verchroomde designelementen
· armleuningen gescheiden naar boven en onder klapbaar
· voldoet aan de eisen van SIA 500

...60-SD · signaalwit glanzend / mat
...60-DR · antraciet glanzend / mat

802.51.14460

met hygiëneuitsnijding
· dto., zitvlak met hygiëneuitsnijding

☒ ■ Inhanging
☒ ■ Zitvlak, rug- en armleuningen
■ Designelementen

...60-SD · signaalwit glanzend / mat
...60-DR · antraciet glanzend / mat

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

☒ **...60 SD** signaalwit glanzend | signaalwit mat
■ **...60 DR** antraciet glanzend | antraciet mat

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





802.51.14260

HEWI Hangzitje Premium, hoogteverstelbaar
speciaal voor Frankrijk en Zwitserland
· ergonomisch gevormd zitje met rug- en armleuningen
· hoogwaardig kunststof oppervlak en krasbestendige poedercoating
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
· onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
· 652 mm breed, 559 mm hoog, 661 mm diep
· in opgeklapte toestand 758 mm hoog en 270 mm diep
· zitvlak 452 mm breed, 450 mm diep
· zitvlak met waterafvoer
· zithoogte in 4 stappen van 420 mm - 510 mm verstelbaar (ieder 30 mm)
· voor inhangen in alle HEWI douchewandleuningen en handgrepen
· inhanging en in hoogte verstelbare plaat van roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren signaalwit glanzend met zitvlak, rug- en armleuningen van hoogwaardig PUR/integraal hardschuim in SD (signaalwit mat) of antraciet glanzend met zitvlak, rug- en armleuningen in DR (antraciet mat)
· met hoogglanzend verchroomde designelementen
· armleuningen gescheiden naar boven en onder klapbaar
· voldoet aan de eisen van SIA 500

...60-SD · signaalwit glanzend/mat
...60-DR · antraciet glanzend/mat

802.51.14660

met hygiëneuitsnijding
· dto., zitvlak met hygiëneuitsnijding

☒ ■ Inhanging
▧ ■ Zitvlak, rug- en armleuningen
■ Designelementen

...60-SD · signaalwit glanzend/mat
...60-DR · antraciet glanzend/mat

HEWI Oppervlakken

■
Chr

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving







802.51.32040

HEWI Douchekruk Basic
· solide, ergonomisch gevormde zitkruk
· met verborgen, greeprand rondom
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· 514 mm breed, 537 mm hoog, 450 mm diep
· zitvlak 452 mm breed, 450 mm diep, eigen gewicht: ca. 6 kg
· zitvlak van hoogwaardig PUR in de HEWI kleuren 98 (signaalwit mat) en 92 (antracietgrijs mat)
· zitvlak met hygiënische opening en waterafvoer
· vier hoogglanzend verchroomde in hoogte verstelbare stalen poten met antislip voetstoppers
· zithoogte in 4 stappen van 420 mm - 510 mm verstelbaar (ieder 30 mm)

Frame
Zitvlak







802.51.32140

HEWI Douchekruk Komfort
· solide, ergonomisch gevormde zitkruk
· met zijdelingse steungrepen met ergonomische greepkussens
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· 648 mm breed, 705 mm hoog, 450 mm diep
· zitvlak 452 mm breed, 450 mm diep, eigen gewicht: ca. 8,5 kg
· zitvlak en greepkussens van hoogwaardig PUR/integraal hardschuim in de HEWI kleuren 98 (signaalwit mat) en 92 (antracietgrijs mat)
· zitvlak met hygiënische opening en waterafvoer
· vier hoogglanzend verchroomde in hoogte verstelbare stalen poten met antislip voetstoppers
· zithoogte in 4 stappen van 420 mm - 510 mm verstelbaar (ieder 30 mm)

Frame
Zitvlak

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



802.51.32240

HEWI Douchekruk Premium
- · solide, ergonomisch gevormde zitkruk
- · met rondom arm-/rugleuning
- · getest tot 200 kg
- · aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- · 648 mm breed, 789 mm hoog, 474 mm diep
- · zitvlak 452 mm breed, 450 mm diep
- · eigen gewicht: ca. 9 kg
- · zitvlak en arm-/rugleuning rondom van hoogwaardig PUR/integraal-hardschuim in de HEWI kleuren 98 (signaalwit mat) en 92 (antracietgrijs mat)
- · zitvlak met hygiënische opening en waterafvoer
- · vier hoogglanzend verchroomde in hoogte verstelbare stalen poten met antislip voetstoppers
- · zithoogte in 4 stappen van 420 mm - 510 mm verstelbaar (ieder 30 mm)

Frame
Zitvlak

HEWI Kleuren | Oppervlakken

98 92 Chr

WARM TOUCH

universal design award 2013

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- De producten verenigen de optische kenmerken van hoogglanzend verchroomde oppervlakken met de haptische eigenschappen van polyamide
- Bijzonder aangenaam gripcomfort
- WARM TOUCH producten zijn bijzonder geschikt voor mensen met een verhoogde gevoeligheid voor kou door de aangename temperatuur van het oppervlak
- De barrièrevrije WARM TOUCH elementen kunnen tot een compleet systeem worden aangevuld met accessoires uit de HEWI sanitairseries van chroom

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Professional Care, Home, Hotel

WARM TOUCH

DESIGN
NOA Produktdesign, Aken

MATERIAAL EN OPPERVLAKKEN
Chroomoptiek gecoate polyamide

WONEN ZONDER DREMPELS

Overzicht	330 – 331
950 Steunen	344 – 347
950 Grijpen	348 – 357
801 Grijpen	348 – 357

WONEN ZONDER DREMPELS

Opklapbare steun Mono
950.50.11050 | 600 mm pagina 332

WARM TOUCH*

Opklapbare steun Duo
950.50.12050 | 700 mm pagina 332
950.50.13050 | 850 mm pagina 332
950.50.14050 | 900 mm pagina 332

WARM TOUCH*

Opklapbare steun Mono, mobiel
950.50.11150 | 600 mm pagina 333

WARM TOUCH*

Opklapbare steun Duo, mobiel
950.50.12150 | 700 mm pagina 333
950.50.13150 | 850 mm pagina 333

WARM TOUCH*

Handgreep
950.36.1..50 pagina 336

WARM TOUCH*

Hoeksteun
950.22.1..50 pagina 336

WARM TOUCH*

Hoeksteun
950.22.20050 pagina 336

WARM TOUCH*

Douche- en badleuning
950.35.1..50 pagina 337

WARM TOUCH*

Doucheglijstang
950.33.1..5.. pagina 337

WARM TOUCH*
☐ ■ Douchekophouder

Hoeksteun met doucheglijstang
950.33.2..5.. pagina 338

WARM TOUCH*
☐ ■ Douchekophouder



Douchewandleuning met doucheglijstang
950.35.2..5.. pagina 339

WARM TOUCH*
☐ ■ Douchekophouder

Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
950.35.3..5.. pagina 340

WARM TOUCH*
☐ ■ Douchekophouder

Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
950.35.4..5.. pagina 341

WARM TOUCH*
☐ ■ Douchekophouder

Opklapbaar zitje
950.51.22590 pagina 488

■ Wandconsole
☐ ■ Zitvlak

Douchekruk
950.51.3009.. pagina 485

■ Frame
☐ ■ ■ Zitvlak

OPPERVLAKKEN
- chroomoptiek

HEWI KLEUREN
- 98 (signaalwit)
- 92 (antracietgrijs)
- 90 (diepzwart)

WONEN ZONDER DREMPELS

Handgreep
801.36.1..50 pagina 342

WARM TOUCH*

Hoeksteun
801.22.20050 pagina 342

WARM TOUCH*

Hoeksteun
801.22.1..50 pagina 342

WARM TOUCH*

Douche- en badleuning
801.35.11050 pagina 343

WARM TOUCH*

Doucheglijstang
801.33.1..50 pagina 343

WARM TOUCH*
- Douchekophouder

Hoeksteun met doucheglijstang
801.33.21050 pagina 344

WARM TOUCH*
- Douchekophouder

Douchewandleuning met doucheglijstang
801.35.21050 pagina 344

WARM TOUCH*
- Douchekophouder

Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
801.35.3..50 pagina 345

WARM TOUCH*
- Douchekophouder

Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
801.35.4..50 pagina 345

WARM TOUCH*
- Douchekophouder

*WARM TOUCH: chroomoptiek gecoate polyamide

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





950.50.11050

HEWI Opklapbare steun Mono | WARM TOUCH
· van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
· kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· geïntegreerde wandplaat van staal met afdekplaat van kunststof, hoogwaardig verchroomd
· wandplaat 181 mm hoog en 130 mm breed
· stang ø 33 mm, voorsprong 600 mm
· stabiele driepuntsbevestiging
· getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· voor wandmontage met verborgen, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden
· afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
· voldoet aan de eisen van DIN 18040

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.4 tot BM18.4 a.u.b. apart bestellen pagina 705

HEWI Bijkomende producten voor opklapbare steunen a.u.b. apart bestellen pagina's 334, 335

WARM TOUCH

Boorafbeelding





HEWI Opklapbare steun Duo | WARM TOUCH
· van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
· onderstang wordt onder een hoek van 135° naar de bovenstang geleid
· kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· geïntegreerde wandplaat van staal met afdekplaat van kunststof, hoogwaardig verchroomd
· wandplaat 181 mm hoog en 130 mm breed
· bovenstang ø 33 mm, onderstang ø 25 mm
· stabiele driepuntsbevestiging
· getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· voor wandmontage met verborgen, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden
· afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
· voldoet aan de eisen van DIN 18040

950.50.12050 voorsprong 700 mm
950.50.13050 voorsprong 850 mm
950.50.14050 voorsprong 900 mm

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.4 tot BM18.4 a.u.b. apart bestellen pagina 705

HEWI Bijkomende producten voor opklapbare steunen a.u.b. apart bestellen pagina's 334, 335

WARM TOUCH

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding



950.50.11150

HEWI Mobiele opklapbare steun Mono | WARM TOUCH
· voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde HEWI montageplaat 950.50.01440 (a.u.b. apart bestellen)
· getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· wandplaat 181 mm hoog en 130 mm breed
· stang ø 33 mm, voorsprong 600 mm
· snelle montage zonder gereedschap, eenvoudig door aanhaken
· beveiligd tegen onbedoeld lostrekken
· ontgrendeling voor flexibel gebruik middels veerbediening
· van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
· voldoet aan de eisen van DIN 18040

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.2 tot BM18.2 a.u.b. apart bestellen pagina 705

HEWI Bijkomende producten voor opklapbare steunen a.u.b. apart bestellen pagina's 334, 335

Bestelhulp mobiele opklapbare steunen zie online catalogus

WARM TOUCH

Boorafbeelding



HEWI Mobiele opklapbare steun Duo | WARM TOUCH
· voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde HEWI montageplaat 950.50.01440 (a.u.b. apart bestellen)
· onderstang wordt onder een hoek van 135° naar de bovenstang geleid
· getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· snelle montage zonder gereedschap, eenvoudig door aanhaken
· beveiligd tegen onbedoeld lostrekken
· ontgrendeling voor flexibel gebruik middels veerbediening
· wandplaat 181 mm hoog en 130 mm breed
· bovenstang ø 33 mm, onderstang ø 25 mm
· van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
· voldoet aan de eisen van DIN 18040

950.50.12150 voorsprong 700 mm
950.50.13150 voorsprong 850 mm

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.2 tot BM18.2 a.u.b. apart bestellen pagina 704

HEWI Bijkomende producten voor opklapbare steunen a.u.b. apart bestellen pagina's 334, 335

Bestelhulp mobiele opklapbare steunen zie online catalogus

WARM TOUCH

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

WARM TOUCH



950.50.01050

HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf | WARM TOUCH
· voor montage achteraf op HEWI opklapbare steunen 950.50.1..
· met geïntegreerde rolrem
· van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
· 35 mm breed, 140 mm hoog, 151 mm diep



HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf en WC-spoel-knopmodule (draadloos)
· voor montage achteraf op HEWI opklapbare steunen 950.50.1..
· blauwe knop voor om spoelen van het toilet te activeren
· eenvoudige montage, met geïntegreerde rolrem
· 36 mm breed, 131 mm hoog en 150 mm diep
· zendfrequentie 868,4 MHz
· passend bij draadloos wc-spoelsystemen van Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE en Grohe
· van hoogwaardige polyamide in de HEWI Kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

950.50.07090 uitvoering rechts
950.50.07190 uitvoering links

Uitvoeringen links resp. rechts vanuit het zicht van de gebruiker.
Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.





950.51.90090

HEWI Rugleuning
· leuning met bevestigingshoekstukken aan beide zijden
· voldoet aan de eisen van DIN 18040
· ter bevestiging aan opklapbare steunen 950.50....
· asafstand 650 tot 700 mm ter plaatse instelbaar, 150 mm diep
· leuning 350 mm breed, 390 mm hoog
· leuning van glasvezelversterkte polyamide
· bevestigingen van metaal, wit poedergecoat
· verkrijkbaar in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)

Ook met mobiele opklapbare steunen combineerbaar.

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

Bestelhulpen vindt u in onze online catalogus direct bij het product..

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding



950.50.10040

HEWI Montageplaat met afdekking
· geschikt voor de mobiele opklapbare steunen
· 130 mm breed, 181 mm hoog, 20 mm diep
· montageplaat van roestvrij staal
· frontplaat van de afdekking van roestvrij staal, glanzend gepolijst
· frame van de afdekking van polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· voor montage met corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (afzonderlijk te bestellen)

950.50.01440

HEWI Montageplaat
· 130 mm breed, 181 mm hoog, 19 mm diep
· van roestvrij staal, hoogwaardig verchroomd
· voor montage met corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (apart bestellen)

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.2 tot BM18.2 a.u.b. apart bestellen pagina 704

950.50.01540

HEWI Afdekking voor montageplaat
· v. bekleden van gemonteerde montageplaat eenvoudig door aanhangen
· 130 mm breed, 181 mm hoog, 12 mm diep
· frontplaat van de afdekking van roestvrij staal, glanzend gepolijst
· frame van de afdekking van polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)

☐ Frontplaat, montageplaat
☒ Frame

950.50.013

HEWI Bescherm- en opbergzakken
· voor het bewaren van de mobiele opklapbare steunen 950.50...
· van hoogwaardige, scheurbestendig witte kunststoffolie
· hoogwaardige fleececoating op de binnenzijde ter bescherming van de opklapbare steun oppervlakken
· 1035 mm hoog, 335 mm breed
· met trekkoord voor het sluiten



HEWI Bodemsteun
· voor montage achteraf op HEWI opklapbare steunen Duo 950.50....
· hoogteaanpassing tot ± 20 mm mogelijk
· koppeling van hoogwaardige polyamide in de HEWI Kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)
· steun van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld

950.50.026XA
· verticale lengte 563 mm, voor montagehoogte 680 mm
· komt overeen met de eisen voor hoogte conform DIN 18040

950.50.020XA
· verticale lengte 643 mm, voor montagehoogte 760 mm

950.50.025XA
· komt overeen met de eisen v. hoogte conform ÖNORM B 1600/1601
· verticale lengte 733 mm, voor montagehoogte 850 mm

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

☒ Bodemsteun
☒ ☐ ■ ■ Koppeling

HEWI Kleuren | Oppervlakken

☒ ☐ ■ ■ ☒ ◧
98 99 92 33 XA XC

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Handgreep | WARM TOUCH
- van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- 90 mm diep, stang ø 33 mm
- bevestiging met recht op de muur uitgevoerde fijne steunen ø 18 mm en vlakke rozetten ø 80 mm, rozetten hoogte 13 mm
- eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal om de handgreep in te hangen
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

WARM TOUCH

950.36.10050	L = 300 mm
950.36.11050	L = 400 mm
950.36.13050	L = 600 mm*
950.36.14050	L = 900 mm*



HEWI Hoeksteun | WARM TOUCH
- van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- aan linker- en rechterzijde te monteren
- 90 mm diep, stangen ø 33 mm
- bevestiging met recht op de muur uitgevoerde fijne steunen ø 18 mm en vlakke rozetten ø 80 mm, rozetten hoogte 13 mm
- eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal om de hoeksteun in te hangen
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

WARM TOUCH

950.22.10050	A1 = 600 mm, W1 = 300 mm
950.22.11050	A1 = 900 mm, W1 = 400 mm
950.22.13050	A1 = 750 mm, W1 = 500 mm (voldoet aan ÖNORM B 1600/1601)
950.22.14050	A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm (voldoet aan SIA 500)



950.22.20050

HEWI Hoeksteun | WARM TOUCH
- van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- verhoogde stabiliteit door 3 steunen
- aan linker- en rechterzijde te monteren
- asafstanden 264 mm, 295 mm en 169 mm, hoek 135°, 90 mm diep
- bevestiging met recht op de muur uitgevoerde fijne steunen ø 18 mm en vlakke rozetten ø 80 mm, rozetten hoogte 13 mm
- eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal om de hoeksteun in te hangen
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

WARM TOUCH

***Bij gebruik met hangzitjes, let op**

Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Douche- en badleuning | WARM TOUCH
· van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
· met naar de wand gebogen 45° bochten aan horizontale stangen
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· 90 mm diep, stangen ø 33 mm, aan linker- en rechterzijde te monteren
· bevestiging met recht op de muur uitgevoerde fijne steunen ø 18 mm en vlakke rozetten ø 80 mm, rozetten hoogte 13 mm
· eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal om de douche- en badleuning in te hangen
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

WARM TOUCH

950.35.11050 W1 = 762 mm, W2 = 762 mm*
950.35.12050 W1 = 720 mm, W2 = 440 mm*
950.35.13050 W1 = 800 mm, W2 = 560 mm*



HEWI Doucheglijstang | WARM TOUCH
· van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· bevestiging met recht op de muur uitgevoerde fijne steunen ø 18 mm en vlakke rozetten ø 80 mm, rozetten hoogte 13 mm
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte versteld
· conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen, geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
· douchekophouder van hoogwaardige polyamide
· eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal om de douchestang in te hangen
· 90 mm diep, stang ø 33 mm
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

WARM TOUCH

☐ ■ Douchekophouder

Buitenmaat	Douchekophouder in HEWI kleur 98 (signaalwit)	Douchekophouder in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
L = 600 mm	**950.33.10051**	**950.33.10054**
L = 900 mm	**950.33.11051**	**950.33.11054**
L = 1100 mm	**950.33.12051**	**950.33.12054**

HEWI Kleuren
☐ ■
98 92

801.50.011
63157
950.33.E019..
802.03.200, 802.03.210
950.33.E0...
72839, 72840, 72841

HEWI Toiletrolhouder v. montage achteraf a.u.b. apart bestellen p. 117
HEWI Afdekrozet voor mobiele oplossing
HEWI Douchekophouder
HEWI Opbergbox, hoekplanchet zie pagina's 297, 298
HEWI Handdouche, doucheslang, -set zie Universele producten
HEWI Ronde afdichtplaat zie pagina 366

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Hoeksteun met douchekophouder | WARM TOUCH
· van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· bevestiging met recht op de muur uitgevoerde fijne steunen ø 18 mm en vlakke rozetten ø 80 mm, rozetten hoogte 13 mm
· 90 mm diep, stangen ø 33 mm, aan linker- en rechterzijde te monteren
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte versteld
· conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen, geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
· douchekophouder van hoogwaardige polyamide
· eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal om de hoeksteun in te hangen
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

Lengte	Douchekophouder in HEWI kleur 98 (signaalwit)	Douchekophouder in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
A1 = 900 mm W1 = 400 mm	**950.33.20051**	**950.33.20054**
A1 = 1100 mm W1 = 600 mm	**950.33.21051**	**950.33.21054**
A1 = 1100 mm W1 = 400 mm	**950.33.23051**	**950.33.23054**
A1 = 1250 mm W1 = 600 mm	**950.33.22051**	**950.33.22054**
A1 = 1250 mm W1 = 400 mm	**950.33.24051**	**950.33.24054**

WARM TOUCH

☑ ■ Douchekophouder

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Douchewandleuning met doucheglijstang | WARM TOUCH
- van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
- met naar de wand gebogen 45° bochten aan horizontale stangen
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen, geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
- 90 mm diep, stangen ø 33 mm
- bevestiging met recht op de muur uitgevoerde fijne steunen ø 18 mm en vlakke rozetten ø 80 mm, rozetten hoogte 13 mm
- douchekophouder van hoogwaardige polyamide
- eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal om de douchewandleuning in te hangen
- aan linker- en rechterzijde te monteren
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

WARM TOUCH

WARM TOUCH ☐ ■ Douchekophouder

Lengte	Douchekophouder in HEWI kleur 98 (signaalwit)	Douchekophouder in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	**950.35.21051**	**950.35.21054**
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	**950.35.22051**	**950.35.22054**
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 962 mm	**950.35.23051**	**950.35.23054**
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 962 mm	**950.35.24051**	**950.35.24054**

HEWI Kleuren
☐ ■
98 92

63157
950.33.E019..
802.03.200, 802.03.210
950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...
72839, 72840, 72841

HEWI Afdekrozet voor mobiele oplossing
HEWI Douchekophouder
HEWI Opbergbox, hoekplanchet zie pagina's 297, 298
HEWI Handdouche zie Universele producten pagina 664
HEWI Doucheslang zie Universele producten pagina 665
HEWI Set handdouche en slang zie Universele producten pagina 666
HEWI Ronde afdichtplaat zie pagina 366

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Douchewandleuning
met verschuifbare doucheglijstang | WARM TOUCH

· van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
· met naar de wand gebogen 45° bochten aan horizontale stangen
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
· 90 mm diep, stangen ø 33 mm
· bevestiging met recht op de muur uitgevoerde fijne steunen ø 18 mm en vlakke rozetten ø 80 mm, rozetten hoogte 13 mm
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte versteld
· conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen, geschikt voor handdouches van verschillende producenten
· douchekophouder van hoogwaardige polyamide
· eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal om de douchewandleuning in te hangen
· aan linker- en rechterzijde te monteren
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

WARM TOUCH

☐ ■ Douchekophouder

Lengte	Douchekophouder in HEWI kleur 98 (signaalwit)	Douchekophouder in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
A1 = 1100 mm W1/W2 = 762 mm	**950.35.31051**	**950.35.31054**
A1 = 1250 mm W1/W2 = 762 mm	**950.35.32051**	**950.35.32054**
A1 = 1100 mm W1/W2 = 962 mm	**950.35.33051**	**950.35.33054**
A1 = 1250 mm W1/W2 = 962 mm	**950.35.34051**	**950.35.34054**

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



WARM TOUCH

☐ ■ Douchekophouder

HEWI Douchewandleuning
met verschuifbare doucheglijstang | WARM TOUCH

· van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
· met naar de wand gebogen 45° bochten op de horizontale stang
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
· 90 mm diep, stangen ø 33 mm
· bevestiging met recht op de muur uitgevoerde fijne steunen ø 18 mm en vlakke rozetten ø 80 mm, rozetten hoogte 13 mm
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte versteld
· conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen, geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
· douchekophouder van hoogwaardige polyamide
· eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal om de douchewandleuning in te hangen
· aan linker- en rechterzijde te monteren
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

Lengte	Douchekophouder in HEWI kleur 98 (signaalwit)	Douchekophouder in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
A1 = 1100 mm W1 = 812 mm	**950.35.42051**	**950.35.42054**
A1 = 1100 mm W1 = 962 mm	**950.35.41051**	**950.35.41054**
A1 = 1100 mm W1 = 1184 mm	**950.35.43051**	**950.35.43054**
A1 = 1250 mm W1 = 812 mm	**950.35.45051**	**950.35.45054**
A1 = 1250 mm W1 = 962 mm	**950.35.44051**	**950.35.44054**
A1 = 1250 mm W1 = 1184 mm	**950.35.46051**	**950.35.46054**

HEWI Kleuren
☐ ■
98 92

63157
950.33.E019..
802.03.200, 802.03.210
950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...
72839, 72840, 72841

HEWI Afdekrozet voor mobiele oplossing
HEWI Douchekophouder
HEWI Opbergbox, hoekplanchet zie pagina's 297, 298
HEWI Handdouche zie Universele producten pagina 664
HEWI Doucheslang zie Universele producten pagina 665
HEWI Set handdouche en slang zie Universele producten pagina 666
HEWI Ronde afdichtplaat zie pagina 366

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Handgreep | WARM TOUCH
- van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- montage aan de wand met wandspecifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI
- 89 mm diep, vrije afstand tot de wand 56 mm
- stang ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg*

WARM TOUCH

801.36.10050*	A1 = 300 mm
801.36.11050*	A1 = 400 mm
801.36.12050*	A1 = 500 mm
801.36.13050*	A1 = 600 mm
801.36.16050*	A1 = 800 mm
801.36.14050	A1 = 900 mm
801.36.17050	A1 = 1000 mm
801.36.15050	A1 = 1100 mm



HEWI Hoeksteun | WARM TOUCH
- van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
- met doorlopende roestvrij stalen kern en stalen bevestigingsrozetten, aan linker- en rechterzijde te monteren
- montage aan de wand met wandspecifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mml
- 89 mm diep, vrije afstand tot de wand 56 mm
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- toiletrolhouder 801.50.011 en WC-spoelknopmodule (draadloos), 801.50.060 voor montage achteraf



WARM TOUCH

801.22.10050	A1 = 600 mm, W1 = 300 mm
801.22.11050	A1 = 900 mm, W1 = 400 mm
801.22.13050	A1 = 750 mm, W1 = 500 mm, voldoet aan ÖNORM B 1600/1601
801.22.14050	A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, voldoet aan SIA 500



801.22.20050

HEWI Hoeksteun | WARM TOUCH
- van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
- met doorlopende roestvrij stalen kern en stalen bevestigingsrozetten, aan linker- en rechterzijde te monteren
- in een flauwe hoek verlopende stangen
- montage aan de wand met wandspecifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI, verhoogde stabiliteit door 3. steun
- 89 mm diep, vrije afstand tot de wand 56 mm, asafstanden 325 mm, 295 mm, 200 mm, hoek 135°, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- toiletrolhouder 801.50.011 en WC-spoelknopmodule (draadloos), 801.50.060 voor montage achteraf

WARM TOUCH

***Bij gebruik met hangzitjes, let op**
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



801.35.11050

HEWI Douche- en badleuning | WARM TOUCH
· van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· montage aan de wand met wandspecifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI
· horizontale lengtes elk 762 mm
· 89 mm diep, vrije afstand tot de wand 56 mm
· stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg

WARM TOUCH



HEWI Doucheglijstang | WARM TOUCH
· van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte versteld
· conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen, geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
· montage aan de wand met wandspecifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI
· 89 mm diep, vrije afstand tot de wand 56 mm
· stang ø 33 mm, rozetten ø 70 mm

WARM TOUCH

☐ ■ Douchekoph.

Buitenmaat	Douchekophouder in HEWI kleur 98 (signaalwit)	Douchekophouder in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
L = 600 mm	**801.33.10051**	**801.33.10054**
L = 900 mm	**801.33.11051**	**801.33.11054**
L = 1100 mm	**801.33.12051**	**801.33.12054**



HEWI Ronde afdichtplaat
· voor extra afdichting van de boorpunten
· afdichting voor voegkruisingen en tegelverschuivingen

66779	**12,40**	**86**	· VE = 10 stuks
71176	**37,30**	**86**	· VE = 50 stuks
71177	**62,10**	**86**	· VE = 100 stuks

HEWI Kleuren
☐ ■
98 92

950.33.E019..
950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...

HEWI Douchekophouder
HEWI Handdouche zie Universele producten pagina 664
HEWI Doucheslang zie Universele producten pagina 665
HEWI Set handdouche en slang zie Universele producten pagina 666

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Hoeksteun met douchekophouder | WARM TOUCH
- van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen, geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
- montage aan de wand met wandspecifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI, aan linker- en rechterzijde te monteren
- verticale lengte 1100 mm, horizontale lengte 600 mm, 89 mm diep, vrije afstand tot de wand 56 mm, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- voldoet aan de eisen van ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

WARM TOUCH

☐ ■ Douchekophouder	**801.33.21051**	· douchekophouder in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	801.33.21054	· douchekophouder in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)



HEWI Douchewandleuning met doucheglijstang | WARM TOUCH
- van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen, geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
- montage aan de wand met wandspecifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI, aan linker- en rechterzijde te monteren
- verticale lengte 1100 mm, horizontale lengtes elk 762 mm, 89 mm diep, vrije afstand tot de wand 56 mm, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg

WARM TOUCH

☐ ■ Douchekophouder	**801.35.21051**	· douchekophouder in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	801.35.21054	· douchekophouder in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Douchewandleuning m. verschuifb. doucheglijstang | WARM T.
- van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen, geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
- montage aan de wand met wandspecifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI, aan linker- en rechterzijde te monteren
- verticale lengte 1100 mm, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- 89 mm diep, vrije afstand tot de wand 56 mm
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg

WARM TOUCH

☐ ■ Douchekophouder

801.35.31051	· W1/W2 = 762 mm, douchekophouder in HEWI kleur 98 (signaalwit)
801.35.31054	· W1/W2 = 762 mm, douchekophouder in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
801.35.32051	· W1/W2 = 962 mm, douchekophouder in HEWI kleur 98 (signaalwit)
801.35.32054	· W1/W2 = 962 mm, douchekophouder in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)





HEWI Douchewandleuning m. verschuifb. doucheglijstang | WARM T.
- van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen, geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
- montage aan de wand met wandspecifiek bevestigingsmateriaal en rozetten van HEWI, geschikt voor alle HEWI hangzitjes
- verticale lengte 1100 mm, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- 89 mm diep, vrije afstand tot de wand 56 mm
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg

WARM TOUCH

☐ ■ Douchekoph.

Lengte	Douchekophouder in HEWI kleur 98 (signaalwit)	Douchekophouder in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm	**801.35.42051**	**801.35.42054**
A1 = 1100 mm W1 = 962 mm	**801.35.41051**	**801.35.41054**
A1 = 1100 mm W1 = 1184 mm	**801.35.43051**	**801.35.43054**

HEWI Kleuren

☐ ■
98 92

950.33.E019..
802.03.200, 802.03.210
950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...
66779, 71176, 71177

HEWI Douchekophouder
HEWI Opbergbox, hoekplanchet zie pagina's 297, 298
HEWI Handdouche zie Universele producten pagina 664
HEWI Doucheslang zie Universele producten pagina 665
HEWI Set handdouche en slang zie Universele producten pagina 666
HEWI Ronde afdichtplaatn zie pagina 343

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
- Het gerichte gebruik van gekleurde accenten kenmerkt het systeem 800 K
- Gekleurde accentuering van de functionele elementen geeft het gebruik aan
- Gekleurde contrasten dienen vooral voor mensen met dementie als oriëntatiehulp (zie www.hewi.nl/wastafel-dementie)
- Wit is de basiskleur (signaalwit of zuiver wit) van het polyamidesysteem, de functionele elementen kunnen worden uitgevoerd in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) of 33 (robijnrood)

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN
Professional Care

Systeem 800 K

DESIGN

Phoenix Design, Stuttgart/München/Shanghai

MATERIAAL EN OPPERVLAKKEN

Basiselementen van polyamide naar keuze in de kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit), accentkleur in de HEWI kleuren 92 (antraciet-grijs) of 33 (robijnrood) verkrijgbaar.

ACCESSOIRES

Overzicht	348 – 349
Rondom de wastafel	353 – 356
Rondom de wc	357 – 358
Rondom douche en bad	358

WONEN ZONDER DREMPELS

Overzicht	350 – 351
Steunen	360 – 363
Grijpen	364 – 372

HEWI KLEUREN
- ☑ 98 (signaalwit)
- ☐ 99 (zuiverwit)
- ■ 92 (antracietgrijs)
- ■ 33 (robijnrood)

ACCESSOIRES

Houder
800.00.10090 pagina 353

☑ ☐

Beker
800.04.010 pagina 353

☑ ☐ ■ ■

Zeepdispenser
800.06.010 pagina 353

☑ ☐ ■ ■

Zeepdispenser
800.06.1009.. pagina 354

☑ ☐ Houder
■ ■ Drukknop

Houder voor zeepbakje
800.02.10090 pagina 354

☑ ☐

Zeepbakje
800.02.010 pagina 354

☑ ☐ ■ ■

Opbergelement
800.03.2009.. pagina 355

☑ ☐ Houder
☑ ☐ ■ ■ Planchet

Haak
800.90.01090 pagina 355
800.90.02090 pagina 355

☑ ☐ ■ ■

Enkele haak
800.90.0309.. pagina 356

☑ ☐ Rozet
■ ■ Haak

Dubbele haak
800.90.0409.. pagina 356

☑ ☐ Rozet
■ ■ Haak

Drieweghaak
800.90.0509.. pagina 356

☑ ☐ Rozet
■ ■ Haak

Toiletrolhouder
800.21.11090 pagina 358

☑ ☐

Dispenser voor hygiënezakjes
800.06.7509... pagina 358

☑ ☐ Basislichaam
☑ ☐ ■ ■ Ringelement

WC-borstelgarnituur
800.20.2009.. pagina 357

☑ ☐ Houder, borstelsteel
☑ ☐ ■ ■ Borstelreservoir, greepstuk

WC-borstel
800.20.0109.. pagina 357

☑ ☐ Borstelsteel
■ ■ Greepstuk

Douchemand
800.03.3009... pagina 358

☑ ☐ Houder
☑ ☐ ■ ■ Douchemand

GESCHIKTE PRODUCTEN

Systeem 800 K kan met de volgende producten uitgebreid worden.

Dispenser voor papieren handdoekjes
477.06...6019.. pagina 70

Papierafvalemmer, 25 l
477.05...2019.. pagina 71

Planchet
477.03.100 pagina 73

Spiegelhouder
477.01.100 pagina 75

Kantelspiegel
801.01.100 pagina 77

Handdoekhouder
477.09.100 pagina 79

Handdoekring
477.09.300 pagina 79

Krukhouder
950.90.60090 pagina 79

Reserverolhouder
477.21.300 pagina 85

Pictogrammen
801.91... pagina 89

Afvalemmer
477.05.1029.. pagina 92

Badgreep | Badhanddoekhouder
477.30.110 | 570 mm pagina 95
477.31.110 | 250 mm pagina 96

Gordijnstang
801.34.4... pagina 104

Gordijnstang
801.34.1... vanaf pagina 98

Gordijnstang
801.34.3... vanaf pagina 102

HEWI KLEUREN
☑ 98 (signaalwit)
☐ 99 (zuiverwit)
■ 92 (antracietgrijs)
■ 33 (robijnrood)

WONEN ZONDER DREMPELS

Opklapbare steun Mono
950.50.11... pagina 360

☑ ☐ Afdekking
☑ ☐ ■ ■ Bovenstang

Opklapbare steun Duo
950.50.1... pagina 360

☑ ☐ Afdekking, onderstang
☑ ☐ ■ ■ Bovenstang

Opklapbare steun Mono, mobiel
950.50.11... pagina 361

☑ ☐ Afdekking
☑ ☐ ■ ■ Bovenstang

Opklapbare steun Duo, mobiel
950.50.1... pagina 361

☑ ☐ Afdekking, onderstang
☑ ☐ ■ ■ Bovenstang

Handgreep
950.36.1..9.. pagina 364

☑ ☐ Rozetten, steunen
☑ ☐ ■ ■ Stang

Handgreep
950.36.3309.. pagina 365

☑ ☐ Rozetten, steunen
☑ ☐ ■ ■ Stang

Hoeksteun
950.22.2009.. pagina 365

☑ ☐ Rozetten, steunen
☑ ☐ ■ ■ Stangen

Hoeksteun
950.22.1..9.. pagina 366

☑ ☐ Rozetten, steunen
☑ ☐ ■ ■ Stangen

Douche- en badleuning
950.35.1..9.. pagina 367

☑ ☐ Rozetten, steunen
☑ ☐ ■ ■ Stangen

Doucheglijstang
950.33.1..9.. pagina 368

☑ ☐ Rozetten, steunen, douchekoph.
☑ ☐ ■ ■ Stang

Hoeksteun met douchekophouder
950.33.2..9.. pagina 369

☑ ☐ Rozetten, steunen, douchekoph.
☑ ☐ ■ ■ Stangen

Douchewandleuning met doucheglijstang
950.35.21.9.. pagina 370

☑ ☐ Rozetten, steunen, douchekophouder
☑ ☐ ■ ■ Stangen

Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
950.35.3..9.. pagina 371

☑ ☐ Rozetten, steunen, douchekophouder
☑ ☐ ■ ■ Stangen

Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
950.35.4..9.. pagina 372

☑ ☐ Rozetten, steunen, douchekophouder
☑ ☐ ■ ■ Stangen

GESCHIKTE PRODUCTEN

Systeem 800 K kan met de volgende producten uitgebreid worden.

Opklapbaar zitje R 380
950.51.22... pagina 490

Opklapbaar zitje 350
950.51.20... pagina 488

Opklapbaar zitje 450
950.51.21... pagina 489

Rugleuning
950.51.02090 pagina 491

Hangzitje
950.51.11.. pagina 492

Hangzitje
950.51.10.. pagina 493

Douchekruk
950.51.300... pagina 485

Douchekruk
950.51.30140 pagina 486

Douchekruk
950.51.30240 pagina 486

Badkamerstoel
950.51.31040 pagina 487

Badkamerstoel
950.51.31140 pagina 487

Armaturen vanaf pagina 529

Wastafels vanaf pagina 549

Universele producten vanaf p. 664

Douchegordijnen vanaf p. 689

Systeem 800 K
Accessoires

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



800.00.10090

HEWI Houder
· voor beker 800.04.010 en zeepdispenser 800.06.010
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· 79 mm breed, 20 mm hoog en 92 mm diep
· van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal



800.04.010

HEWI Beker
· cilindervormige beker met vlakke bodem
· passend bij de houder 800.00.10090
· ø 69 mm, 110 mm hoog
· van hoogwaardige polyamide

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.



800.06.010

HEWI Zeepdispenser
· met een pompje van metaal, hoogwaardig verchroomd
· passend bij de houder 800.00.10090
· van hoogwaardige polyamide
· boven ø 69 mm, 170 mm hoog incl. pompje
· inhoud ca. 200 ml

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

800.06.E02 **HEWI Reservoir voor zeepdispenser**
100.03.E02 **HEWI Pompkop**

Pompkop

HEWI Kleuren | Oppervlakken

98	99	97	95	92	90	86	84	Chr
18	24	36	33	74	72	55	50	

Verdere accessoires van de serie 477 vindt u op pagina 349
of in het register serie 477/801 vanaf pagina 60
Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Zeepdispenser
· dosering van de zeep door grote drukknop aan de voorkant (kan met één hand bediend worden)
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· het deksel van het reservoir kan vergrendeld worden
· met wandplaat voor het afdekken van boorgaten, apart bestellen (zie onder)
· 76 mm breed, 214 mm hoog, 119 mm diep, reservoir ø 76 mm
· reservoir en deksel van transparante kunststof in mat wit
· inhoud 500 ml, niet geschikt voor desinfectiemiddelen
· van hoogwaardige polyamide

800.06.10091
· houder in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· drukknop in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

800.06.10099
· houder in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· drukknop in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

☐ ☐ Houder
■ ■ Drukknop

Let op: Bij bestelling a.u.b. kleur van de drukknop aangeven.



800.02.10090

HEWI Houder
· voor zeepbakje 800.02.010
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· 123 mm breed, 20 mm hoog, 91 mm diep
· van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 99 (zuiverwit)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

☐ ☐

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.



800.02.010

HEWI Zeepbakje
· passend bij de houder 800.02.10090
· draaibare zeepbakje, kan in gelke hoogt opliggen resp. als klein opbergbakje worden gebruikt
· 113 mm breed, 15 mm hoog, 68 mm diep
· van hoogwaardige polyamide in 4 HEWI kleuren

☐ ☐ ■ ■

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

477.06.E04 **HEWI Wandplaat voor zeepdispenser**
66182 **HEWI Pompeenheid voor zeepdispenser**

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Opbergelement
· het opbergelement is draaibaar en kan op de zelfde hoogte als de houder erop worden gelegd resp. als opbergbakje worden gebruikt
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· 250 mm breed, 20 mm hoog, 106 mm diep, van hoogw. polyamide
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

800.03.20090	· houder en planchet in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)
800.03.20091	· houder in HEWI kleur 98 (signaalwit) · planchet in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)
800.03.20099	· houder in HEWI kleur 99 (zuiverwit) · planchet in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

Let op: Bij bestelling a.u.b. kleur van de planchet aangeven.

☑ ☐ Houder
☑ ☐ ■ ■ Planchet

60169 — **HEWI Inzetgedeelte voor opbergelement**



800.90.01090

HEWI Haak
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· 50 mm diep
· van hoogwaardige polyamide in 4 HEWI kleuren
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

☑ ☐ ■ ■ Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.



800.90.02090

HEWI Haak
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· 80 mm diep
· van hoogwaardige polyamide in 4 HEWI kleuren
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

☑ ☐ ■ ■ Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

HEWI Kleuren
☑ ☐ ■ ■
98 99 92 33

Verdere accessoires van de serie 477 vindt u op pagina 349
of in het register serie 477/801 vanaf pagina 60
Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Enkele haak
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 46 mm diep, rozet ø 50 mm, van hoogwaardige polyamide

800.90.03091
· rozettenkap in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· haak in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

800.90.03099
· rozettenkap in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· haak in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

☐ ☐ Rozet
■ ■ Haak

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.
Levering zonder schroeven en pluggen.



HEWI Dubbele haak
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 44 mm diep, rozet ø 50 mm, van hoogwaardige polyamide

800.90.04091
· rozettenkap in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· haken in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

800.90.04099
· rozettenkap in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· haken in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

☐ ☐ Rozet
■ ■ Haak

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.
Levering zonder schroeven en pluggen.



HEWI Drieweghaak
· draaibare haak met bevestigingsrozet
· voor het opschroeven van onder met 4 mm verzonken schroeven
· om van bovenaf door te schroeven met M4-draadeind en vierkantmoeren
· 70 mm hoog, rozet ø 50 mm, van hoogwaardige polyamide

800.90.05091
· rozettenkap in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· haken in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

800.90.05099
· rozettenkap in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· haken in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

☐ ☐ Rozet
■ ■ Haak

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.
Levering zonder schroeven en pluggen.

Verdere accessoires van de serie 477 vindt u op pagina 349
of in het register serie 477/801 vanaf pagina 60
Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI WC-borstelgarnituur (wonen zonder drempels)
· lange borstelsteel met ergonomische greep vergemakkelijkt het gebruik
· vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· 105 mm breed, 541 mm hoog, 120 mm diep, van hoogw. polyamide
· borstel met lange borstelsteel en ergonomische greep
· borstelkop van zwart polyamide, borstels in antracietgrijs
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

800.20.20090	· houder, cilindervormig borstelreservoir en borstelsteel in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit) · greepstuk in zwart
800.20.20091	· houder en borstelsteel in HEWI kleur 98 (signaalwit) · cilindervormige borstelreservoir en greepstuk in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)
800.20.20099	· houder en borstelsteel in HEWI kleur 99 (zuiverwit) · cilindervormige borstelreservoir en greepstuk in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

☐☐ Houder en borstelsteel
■■■ Greepstuk
☐☐■■ Borstelreservoir

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.



HEWI WC-borstel (wonen zonder drempels)
· lange borstelsteel met ergonomische greep vergemakkelijkt het gebruik
· borstelkop van zwart polyamide, ø 76 mm, borstels antracietgrijs
· vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting
· 539 mm lang, greepstuk 140 mm lang, van hoogwaardige polyamide

800.20.01090	· borstelsteel in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit) · greepstuk in zwart
800.20.01091	· borstelsteel in HEWI kleur 98 (signaalwit) · greepstuk in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)
800.20.01099	· borstelsteel in HEWI kleur 99 (zuiverwit) · greepstuk in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

☐☐ Borstelsteel
■■■ Greepstuk

HEWI Kleuren
☐ ☐ ■ ■ ■
98 99 90 92 33

800.20.E02	**HEWI Borstelreservoir**
921050	**HEWI Borstelkop, VE1**
921051	**HEWI Borstelkop, VE5**
921052	**HEWI Borstelkop, VE25**

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



800.21.11090

HEWI Toiletrolhouder, klapbaar
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· 140 mm breed, 90 mm hoog en 27 mm diep
· van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

☐ ☐

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.



HEWI Dispenser voor hygiënezakjes
· om in de handel verkrijgbare hygiënezakjes van kunststof op te nemen en eruit te verwijderen
· 143 mm breed, 103 mm hoog en 27 mm diep, van hoogw. polyamide
· voor wandmontage, inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

800.06.75090
· basislichaam en ringelement in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 99 (zuiverwit)

800.06.75091
· basislichaam in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· ringelement in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

800.06.75099
· basislichaam in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· ringelement in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

☐ ☐ Basislichaam
☐ ☐ ■ ■ Ringelement

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.



HEWI Douchemand
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· 250 mm breed, 90 mm hoog, 106 mm diep, van hoogw. polyamide
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

800.03.30090
· houder en douchemand in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 99 (zuiverwit)

800.03.30091
· houder in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· douchemand in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

800.03.30099
· houder in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· douchemand in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

☐ ☐ Houder
☐ ☐ ■ ■ Douchemand

800.03.010

HEWI Douchemand

HEWI Kleuren

☐ ☐ ■ ■
98 99 92 33

Verdere accessoires van de serie 477 vindt u op pagina 349
of in het register serie 477/801 vanaf pagina 60
Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Systeem 800 K
Wonen zonder drempels

Systeem 800 K

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





HEWI Opklapbare steun Mono

- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- geintregeerde wandplaat v. staal met afdekking van hoogw. polyamide
- wandplaat 181 mm hoog en 130 mm breed
- stang ø 33 mm, voorsprong 600 mm
- stabiele driepuntsbevestiging
- voor wandmontage met verborgen, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (apart bestellen)
- van hoogwaardige polyamide
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
- voldoet aan de eisen van DIN 18040

950.50.11090	· in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)
950.50.11091	· afdekking van de wandplaat in HEWI kleur 98 (signaalwit) · stang in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)
950.50.11099	· afdekking van de wandplaat in HEWI kleur 99 (zuiverwit) · stang in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

☑ ☐ Afdekking van de wandplaat
☑ ☐ ■ ■ Stang

Boorafbeelding





HEWI Opklapbare steun Duo

- onderstang wordt onder een hoek van 135° naar de bovenstang geleid
- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- geintregeerde wandplaat v. staal met afdekking van hoogw. polyamide
- wandplaat 181 mm hoog en 130 mm breed
- bovenstang ø 33 mm, onderstang ø 25 mm
- stabiele driepuntsbevestiging
- voor wandmontage met verborgen, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (apart bestellen)
- van hoogwaardige polyamide
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
- voldoet aan de eisen van DIN 18040

☑ ☐ Afdekking van de wandplaat, onderstang
☑ ☐ ■ ■ Bovenstang

Voorsprong	· in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)	· in HEWI kleur 98 (signaalwit) · bovenstang in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)	· in HEWI kleur 99 (zuiverwit) · bovenstang in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)
700 mm	**950.50.12090**	**950.50.12091**	**950.50.12099**
850 mm	**950.50.13090**	**950.50.13091**	**950.50.13099**
900 mm	**950.50.14090**	**950.50.14091**	**950.50.14099**

HEWI Bijkomende producten voor opklapbare steunen a.u.b. apart bestellen pagina's 362, 363

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.4 tot BM18.4 a.u.b. apart bestellen pagina 705

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding



HEWI Mobiele opklapbare steun Mono
- voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde HEWI montageplaat 950.50.014XA (a.u.b. apart bestellen)
- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
- met doorlopende roestvrij stalen kern en geintregeerde wandplaat van staal met afdekking van hoogwaardige polyamide
- wandplaat 181 mm hoog en 130 mm breed
- stang ø 33 mm, voorsprong 600 mm
- snelle montage zonder gereedschap, eenvoudig door aanhaken
- beveiligd tegen onbedoeld lostrekken
- ontgrendeling voor flexibel gebruik middels veerbediening
- van hoogwaardige polyamide
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- voldoet aan de eisen van DIN 18040

950.50.11190
- in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)

950.50.11191
- afdekking van de wandplaat in HEWI kleur 98 (signaalwit)
- stang in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

☑ ☐ Afdekking van de wandplaat
☑ ☐ ■ ■ Stang

950.50.11199
- afdekking van de wandplaat in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
- stang in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

Boorafbeelding



HEWI Mobiele opklapbare steun Duo
- voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde HEWI montageplaat 950.50.014XA (a.u.b. apart bestellen)
- met twee boven elkaar geplaatste steunniveaus
- onderstang wordt onder een hoek van 135° naar de bovenstang geleid
- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
- met doorlopende roestvrij stalen kern en geintregeerde wandplaat van staal met afdekking van hoogwaardige polyamide
- wandplaat 181 mm hoog en 130 mm breed
- bovenstang ø 33 mm, onderstang ø 25 mm
- snelle montage zonder gereedschap, eenvoudig door aanhaken
- beveiligd tegen onbedoeld lostrekken
- ontgrendeling voor flexibel gebruik middels veerbediening
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- voldoet aan de eisen van DIN 18040

☑ ☐ Afdekking van de wandplaat, onderstang
☑ ☐ ■ ■ Bovenstang

Voorsprong	· in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)	· in HEWI kleur 98 (signaalwit) · bovenstang in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)	· in HEWI kleur 99 (zuiverwit) · bovenstang in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)
700 mm	**950.50.12190**	**950.50.12191**	**950.50.12199**
850 mm	**950.50.13190**	**950.50.13191**	**950.50.13199**

Bestelhulpen vindt u in onze online catalogus direct bij het product.

HEWI Kleuren

☑ ☐ ■ ■
98 99 92 33

HEWI Bijkomende producten voor opklapbare steunen a.u.b. apart bestellen pagina's 362, 363

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.4 tot BM18.4 a.u.b. apart bestellen pagina 705

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
	950.50.01090	 **HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf** · voor montage achteraf op HEWI opklapbare steunen 950.50.1... en 950.50B20...90 · met geïntegreerde rolrem · 35 mm breed, 123 mm hoog, 151 mm diep · van hoogwaardige polyamide in 4 HEWI kleuren
◪ □ ■ ■		Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.
	950.50.07090 **950.50.07190**	 **HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf en WC-spoel-knopmodule (draadloos)** · voor montage achteraf op HEWI opklapbare steunen 950.50.1... en 950.50B20...90 · blauwe knop voor om spoelen van het toilet te activeren · eenvoudige montage, met geïntegreerde rolrem · 36 mm breed, 131 mm hoog, 150 mm diep · zendfrequentie 868,4 MHz · passend bij draadloos wc-spoelsystemen van Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE en Grohe · van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood) uitvoering rechts uitvoering links
◪ □ ■ ■		Uitvoeringen links resp. rechts vanuit het zicht van de gebruiker. Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.
	950.51.90090	 **HEWI Rugleuning** · leuning met bevestigingshoekstukken aan beide zijden · dient ter ondersteuning van de rug op het toilet · voldoet aan de eisen van DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601 · ter bevestiging aan opklapbare steunen of wandsteunen 950.50.... · asafstand ter plekke 650 tot 700 mm, 150 mm diep · leuning 350 mm breed, 390 mm hoog · leuning van glasvezelversterkte polyamide · bevestigingshoekstukken van metaal, gepoedercoat · verkrijkbaar in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)
◪ ■ Ook met mobiele opklapbare steunen combineerbaar.		Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

Bestelhulpen vindt u in onze online catalogus direct bij het product.

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



950.50.10090

HEWI Montageplaat met afdekking
· 130 mm breed, 181 mm hoog, 22 mm diep
· montageplaat van roestvrij staal
· voor montage met corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (afzonderlijk te bestellen)
· afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
· afdekking van hoogwaardige kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)

Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen pagina 738

950.50.014XA

HEWI Montageplaat
· 130 mm breed, 181 mm hoog, 19 mm diep
· van roestvrij staal, mat geborsteld
· voor montage met corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (afzonderlijk te bestellen), afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomv. inbegrepen

950.50.01590

HEWI Afdekking voor montageplaat
· v. bekleden van gemonteerde montageplaat eenvoudig door aanhangen
· 130 mm breed, 181 mm hoog, 14 mm diep
· afdekking van hoogwaardige kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)

▨ Montageplaat
▨ ☐ Afdekking

950.50.013

HEWI Bescherm- en opbergzakken
· voor het bewaren van de mobiele opklapbare steunen 950.50...
· van hoogwaardige, scheurbestendig witte kunststoffolie
· hoogwaardige fleececoating op de binnenzijde ter bescherming van de opklapbare steun oppervlakken
· 1035 mm hoog, 335 mm breed
· met trekkoord voor het sluiten



HEWI Bodemsteun
· voor montage achteraf op HEWI opklapbare steunen Duo 950.50....
· hoogteaanpassing tot ± 20 mm mogelijk
· koppeling van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)
· steun van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld

950.50.026XA · verticale lengte 563 mm, voor montagehoogte 680 mm

950.50.020XA · komt overeen met de eisen voor hoogte conform DIN 18040
· verticale lengte 643 mm, voor montagehoogte 760 mm

950.50.025XA · komt overeen met de eisen voor hoogte conform ÖNORM B 1600/1601
· verticale lengte 733 mm, voor montagehoogte 850 mm

▨ Bodemsteun
▨ ☐ ■ ■ Koppeling

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

HEWI Kleuren | Oppervlakken

▨ ☐ ■ ■ ■ ▨
98 99 92 90 33 XA

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Handgreep
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· 90 mm diep, stang ø 33 mm
· bevestiging met recht op de muur uitgevoerde fijne steunen ø 18 mm en vlakke rozetten ø 80 mm, rozetten hoogte 13 mm
· eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal om de handgreep in te hangen
· van hoogwaardige polyamide
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

Voorsprong	· in de HEWI kleuren 98 (signaal-wit) of 99 (zuiverwit)	· stang in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood) · steunen en rozetten in HEWI kleur 98 (signaalwit)	· stang in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood) · steunen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
L = 300 mm	**950.36.10090**	**950.36.10091**	**950.36.10099**
L = 400 mm	**950.36.11090**	**950.36.11091**	**950.36.11099**
L = 600 mm	**950.36.13090**	**950.36.13091**	**950.36.13099**
L = 900 mm	**950.36.14090**	**950.36.14091**	**950.36.14099**
L = min. 220 mm - max. 1100 mm, bij bestelling buitenmaat L en kleur aangeven.	**950.36.1S90***	**950.36.1S91***	**950.36.1S99***

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

*Vanaf een buitenmaat van 951 mm heeft de handgreep een centraal geplaatste, extra wandmontage.

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

☑ ☐ Rozetten, steunen
☑ ☐ ■ ■ Stang

801.50.011
63086
72839, 72840, 72841

HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf zie onder
HEWI Afdekrozet voor mobiele oplossing
HEWI Ronde afdichtplaat zie pagina 366



801.50.011

HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf
· rechthoekig gebogen toiletrolhouder
· met geïntegreerde flexibel rolrem voor in de handel verkrijgbare wc-rollen
· geschikt voor montage achteraf op HEWI stangensysteem ø 33 mm en op opklapbare steunen van de Serie 801
· 39 mm breed, 143 mm hoog, 139 mm diep
· van hoogwaardige polyamide

☑ ☐ ■ ■

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Handgreep
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· met naar de wand gebogen 45° bochten
· buitenmaat 600 mm, stangen ø 33 mm, 90 mm diep
· bevestiging met recht op de muur uitgevoerde fijne steunen ø 18 mm en vlakke rozetten ø 80 mm, rozetten hoogte 13 mm
· eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal om de handgreep in te hangen
· van hoogwaardige polyamide
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

950.36.33090	· in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)
950.36.33091	· handgreep in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood) · steunen en rozetten in HEWI kleur 98 (signaalwit)
950.36.33099	· handgreep in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood) · steunen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

	801.50.011	**HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf** zie links
☑ ☐ Rozetten, steunen	**63086**	**HEWI Afdekrozet voor mobiele oplossing**
☑ ☐ ■ ■ Stang	**72839, 72840, 72841**	**HEWI Ronde afdichtplaat** zie pagina 366



HEWI Hoeksteun
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· aan linker- en rechterzijde te monteren
· verhoogde stabiliteit door 3 steunen
· asafstanden 264 mm, 345 mm en 169 mm, hoek 135°
· 90 mm diep, stangen ø 33 mm
· bevestiging met recht op de muur uitgevoerde fijne steunen ø 18 mm en vlakke rozetten ø 80 mm, rozetten hoogte 13 mm
· eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal om de hoeksteun in te hangen
· van hoogwaardige polyamide
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

950.22.20090	· in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)
950.22.20091	· hoeksteun in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood) · steunen en rozetten in HEWI kleur 98 (signaalwit)
950.22.20099	· hoeksteun in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood) · steunen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

	801.50.011	**HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf** zie links
☑ ☐ Rozetten, steunen	**63086**	**HEWI Afdekrozet voor mobiele oplossing**
☑ ☐ ■ ■ Stangen	**72839, 72840, 72841**	**HEWI Ronde afdichtplaat** zie pagina 366

HEWI Kleuren
☑ ☐ ■ ■
98 99 92 33

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Hoeksteun
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- aan linker- en rechterzijde te monteren
- 90 mm diep, stang ø 33 mm
- bevestiging met recht op de muur uitgevoerde fijne steunen ø 18 mm en vlakke rozetten ø 80 mm, rozetten hoogte 13 mm
- eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal om de hoeksteun in te hangen
- van hoogwaardige polyamide
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

Voorsprong	· in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)	· stangen in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood) · steunen en rozetten in HEWI kleur 98 (signaalwit)	· stangen in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood) · steunen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
A1 = 600 mm, W1 = 300 mm	**950.22.10090**	**950.22.10091**	**950.22.10099**
A1 = 900 mm, W1 = 400 mm	**950.22.11090**	**950.22.11091**	**950.22.11099**
A1 = 750 mm, W1 = 500 mm*	**950.22.13090***	**950.22.13091***	**950.22.13099***
A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm**	**950.22.14090****	**950.22.14091****	**950.22.14099****
A1 = 600 - 1250 mm, W1 = 300 - 850 mm, Bij bestelling asafstand A1 en W1 aangeven	**950.22.1S90**	**950.22.1S91**	**950.22.1S99**

* voldoet aan ÖNORM B 1600/1601
**voldoet aan SIA 500

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

☐ ☐ Rozetten, steunen
☐ ☐ ■ ■ Stangen

801.50.011
63086
72839, 72840, 72841

HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf zie pagina 366
HEWI Afdekrozet voor mobiele oplossing
HEWI Ronde afdichtplaat zie onder





HEWI Afdichtplaat
- voor stangensysteem S 800 K en Warm Touch / mobiele oplossingen met drie gaten en scheidingsperforatie
- geschikt voor kleine en grote montageplaat
- voor extra afdichting van de boorpunten
- afdichten met voegkruis en tegelcompensatie

72839	**15,40**	**86**	VE 10 stuks
72840	**70,70**	**86**	VE 50 stuks
72841	**132,10**	**86**	VE 100 stuks

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Douche- en badleuning
- met naar de wand gebogen 45° bochten
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- bevestiging met recht op de muur uitgevoerde fijne steunen ø 18 mm en vlakke rozetten ø 80 mm, rozetten hoogte 13 mm
- eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal om de douche- en badleuning in te hangen
- 90 mm diep, stangen ø 33 mm
- van hoogwaardige polyamide
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

Voorsprong	· in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)	· stangen in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood) · steunen en rozetten in HEWI kleur 98 (signaalwit)	· stangen in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood) · steunen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
W1 = 762 mm W2 = 762 mm	**950.35.11090**	**950.35.11091**	**950.35.11099**
W1 = 475 - 1800 mm W2 = 475 - 1800 mm, bij bestelling W1/ W2 aangeven	**950.35.1S90***	**950.35.1S91***	**950.35.1S99***

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

*Vanaf een buitenmaat W1/W2 van 1340 mm heeft de douche- en badleuning een centraal geplaatste, extra wandmontage.

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

	802.03.200
	802.03.210
☑ ☐ Rozetten, steunen	**63086**
☑ ☐ ■ ■ Stangen	**72839, 72840, 72841**

HEWI Opbergbox zie pagina 297
HEWI Hoekplanchet zie pagina 298
HEWI Afdekrozet voor mobiele oplossing
HEWI Afdichtplaat zie links

HEWI Kleuren
☑ ☐ ■ ■
98 99 92 33

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Doucheglijstang
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- bevestiging met recht op de muur uitgevoerde fijne steunen ø 18 mm en vlakke rozetten ø 80 mm, rozetten hoogte 13 mm
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
- eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal om de doucheglijstang in te hangen
- 90 mm diep, stang ø 33 mm
- van hoogwaardige polyamide
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

Voorsprong	· in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit) · douchekophouder met zwart gekenmerkte greepbereik	· stang, greep van de douchekop-houder in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood) · douchekophouder, steunen en rozetten in HEWI kleur 98 (signaalwit)	· stang, greep van de douchekop-houder in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood) · douchekophouder, steunen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
L = 600 mm	**950.33.10090**	**950.33.10091**	**950.33.10099**
L = 900 mm	**950.33.11090**	**950.33.11091**	**950.33.11099**
L = 1100 mm	**950.33.12090**	**950.33.12091**	**950.33.12099**
L = 600 mm - 1250 mm, bij bestelling buitenmaat L en kleur aangeven.	**950.33.1S90**	**950.33.1S91**	**950.33.1S99**

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

	63086 **HEWI Afdekrozet voor mobiele oplossing**
	950.33.E019.. **HEWI Douchekophouder**
	950.33.E03... **HEWI Handdouche** zie Universele producten pagina 664
	950.33.E05... **HEWI Doucheslang** zie Universele producten pagina 665
☑ ☐ Rozetten, steunen	**950.33.E07...** **HEWI Set handdouche en slang** zie Universele producten pagina 666
☑ ☐ ■ ■ Stang	**72839, 72840, 72841** **HEWI Afdichtplaat** zie pagina 366

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Hoeksteun met douchekophouder

· met doorlopende roestvrij stalen kern
· bevestiging met recht op de muur uitgevoerde fijne steunen ø 18 mm en vlakke rozetten ø 80 mm, rozetten hoogte 13 mm
· 90 mm diep, stangen ø 33 mm
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
· conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
· geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
· eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal om de hoeksteun in te hangen
· aan linker- en rechterzijde te monteren
· van hoogwaardige polyamide
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

Voorsprong	· in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit) · douchekophouder met zwart gekenmerkte greepbereik	· stangen, greep van de douchekophouder in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs), 33 (robijnrood) · douchekophouder, steunen, rozetten in HEWI kleur 98 (signaalwit)	· stangen, greep van de douchekophouder in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood) · douchekophouder, steunen, rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
A1 = 1100 mm W1 = 600 mm	**950.33.21090**	**950.33.21091**	**950.33.21099**
A1 = 1250 mm W1 = 600 mm	**950.33.22090**	**950.33.22091**	**950.33.22099**
A1 = 600 - 1250 mm W1 = 300 - 850 mm, bij bestelling asafstand A1 en W1 aangeven	**950.33.2S90**	**950.33.2S91**	**950.33.2S99**

Bij gebruik met hangzitjes, let op

Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

☑ ☐ Rozetten, steunen
☑ ☐ ■ ■ Stangen

63086
950.33.E019..

HEWI Afdekrozet voor mobiele oplossing
HEWI Douchekophouder

HEWI Kleuren

☑ ☐ ■ ■
98 99 92 33

802.03.200, 802.03.210
950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...
72839, 72840, 72841

HEWI Opbergbox, hoekplanchet zie pagina's 297, 298
HEWI Handdouche zie Universele producten pagina 664
HEWI Doucheslang zie Universele producten pagina 665
HEWI Set handdouche en slang zie Universele producten pagina 666
HEWI Afdichtplaat zie pagina 366

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Douchewandleuning met doucheglijstang

· met naar de wand gebogen 45° bochten aan horizontale stangen
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· bevestiging met recht op de muur uitgevoerde fijne steunen ø 18 mm en vlakke rozetten ø 80 mm, rozetten hoogte 13 mm
· 90 mm diep, stangen ø 33 mm, aan linker- en rechterzijde te monteren
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
· conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
· geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
· eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal om de douchewandleuning in te hangen
· van hoogwaardige polyamide
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

Voorsprong	· in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit) · douchekophouder met zwart gekenmerkte greepbereik	· stangen, greep van de douchekophouder in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs), 33 (robijnrood) · douchekophouder, steunen, rozetten in HEWI kleur 98 (signaalwit)	· stangen, greep van de douchekophouder in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood) · douchekophouder, steunen, rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
A1 = 1100 mm W1/W2 = 762 mm	**950.35.21090**	**950.35.21091**	**950.35.21099**
A1 = 1250 mm W1/W2 = 762 mm	**950.35.22090**	**950.35.22091**	**950.35.22099**
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm, W2 = 962 mm	**950.35.23090**	**950.35.23091**	**950.35.23099**
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm, W2 = 962 mm	**950.35.24090**	**950.35.24091**	**950.35.24099**
A1 = 600 -1250 mm W1 = 475 -1800 mm W2 = 475 -1800 mm, bij bestelling buitenmaat A1, W1/W2 aangeven	**950.35.21S90***	**950.35.21S91***	**950.35.21S99***

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

*Vanaf een buitenmaat W1 = 1200 mm / W2 = 1340 mm heeft de douche- en badleuning een centraal geplaatste, extra wandmontage.

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

☑ ☐ Rozetten, steunen
☑ ☐ ■ ■ Stangen

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang

· met naar de wand gebogen 45° bochten aan horizontale stangen
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
· bevestiging met recht op de muur uitgevoerde fijne steunen ø 18 mm en vlakke rozetten ø 80 mm, rozetten hoogte 13 mm
· 90 mm diep, stangen ø 33 mm, aan linker- en rechterzijde te monteren
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
· conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen, geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
· eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal om de douchewandleuning in te hangen
· van hoogwaardige polyamide
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

Voorsprong	· in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit) · douchekophouder met zwart gekenmerkte greepbereik	· stangen, greep van de douchekophouder in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs), 33 (robijnrood) · douchekophouder, steunen, rozetten in HEWI kleur 98 (signaalwit)	· stangen, greep van de douchekophouder in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood) · douchekophouder, steunen, rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
A1 = 1100 mm W1/W2 = 762 mm	**950.35.31090**	**950.35.31091**	**950.35.31099**
A1 = 1250 mm W1/W2 = 762 mm	**950.35.32090**	**950.35.32091**	**950.35.32099**
A1 = 1100 mm W1/W2 = 962 mm	**950.35.33090**	**950.35.33091**	**950.35.33099**
A1 = 1250 mm W1/W2 = 962 mm	**950.35.34090**	**950.35.34091**	**950.35.34099**
A1 = 600 -1250 mm W1 = 475 -1800 mm W2 = 475 -1800 mm, bij bestelling buitenmaat A1, W1/W2 aangeven	**950.35.3S90***	**950.35.3S91***	**950.35.3S99***

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

*Vanaf een buitenmaat W2 = 1340 mm heeft de douche- en badleuning een centraal geplaatste, extra wandmontage.
Opletten bij montage: max. horizontale bevestigingsafstand 850 mm.
A1 altijd op W1 monteren.

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

☑ ☐ Rozetten, steunen
☑ ☐ ■ ■ Stangen

HEWI Kleuren
☑ ☐ ■ ■
98 99 92 33

63086
950.33.E019..
802.03.200, 802.03.210
950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...
72839, 72840, 72841

HEWI Afdekrozet voor mobiele oplossing
HEWI Douchekophouder
HEWI Opbergbox, hoekplanchet zie pagina's 297, 297
HEWI Handdouche zie Universele producten pagina 664
HEWI Doucheslang zie Universele producten pagina 665
HEWI Set handdouche en slang zie Universele producten pagina 666
HEWI Afdichtplaat zie pagina 366

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
· met naar de wand gebogen 45° bochten aan horizontale stangen
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
· bevestiging met recht op de muur uitgevoerde fijne steunen ø 18 mm en vlakke rozetten ø 80 mm, rozetten hoogte 13 mm
· 90 mm diep, stangen ø 33 mm, van hoogwaardige polyamide
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
· conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
· geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
· eenvoudig te monteren door los monteerbare bevestigingsplaten van hoogwaardig roestvrij staal om de douchewandleuning in te hangen
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

Voorsprong	· in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit) · douchekophouder met zwart gekenmerkte greepbereik	· stangen, greep van de douchekophouder in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs), 33 (robijnrood) · douchekophouder, steunen, rozetten in HEWI kleur 98 (signaalwit)	· stangen, greep van de douchekophouder in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood) · douchekophouder, steunen, rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
A1 = 1100 mm W1 = 812 mm	**950.35.42090**	**950.35.42091**	**950.35.42099**
A1 = 1100 mm W1 = 962 mm	**950.35.41090**	**950.35.41091**	**950.35.41099**
A1 = 1100 mm W1 = 1184 mm	**950.35.43090**	**950.35.43091**	**950.35.43099**
A1 = 1250 mm W1 = 812 mm	**950.35.45090**	**950.35.45091**	**950.35.45099**
A1 = 1250 mm W1 = 962 mm	**950.35.44090**	**950.35.44091**	**950.35.44099**
A1 = 1250 mm W1 = 1184 mm	**950.35.46090**	**950.35.46091**	**950.35.46099**
A1 = 600 -1250 mm W1 = 475 -1800 mm, bij bestelling buitenmaat A1 en W1 aangeven	**950.35.4S90**	**950.35.4S91**	**950.35.4S99**

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

Opletten bij montage: max. horizontale bevestigingsafstand 850 mm.

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

☑ ☐ Rozetten, steunen
☑ ☐ ■ ■ Stangen

63086 **HEWI Afdekrozet voor mobiele oplossing**
950.33.E019.. **HEWI Douchekophouder**
802.03.200 **HEWI Opbergbox** zie pagina 297
950.33.E03... **HEWI Handdouche** zie Universele producten pagina 664
950.33.E05... **HEWI Doucheslang** zie Universele producten pagina 665
950.33.E07... **HEWI Set handdouche en slang** zie Universele producten pagina 666
72839, 72840, 72841 **HEWI Afdichtplaat** zie pagina 366

HEWI Kleuren

98 99 92 33

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

product design award 2008

reddot design award
honourable mention 2008

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Serie 805 is ontworpen voor gebruik in openbare sanitaire ruimten
- De gereduceerde vormgeving, de modulaire opbouw en de uitgebreide functies laten serie 805 onderscheiden
- De bijzonder onderhoudsvriendelijke materialen roestvrij staal en polyamide zijn uiterst robuust en daarom bijzonder geschikt voor druk bezochte ruimten
- De functionele zones van de producten van hoogwaardig polyamide zijn kleurcontrasterend en kunnen daarom intuïtief worden gebruikt

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Public

Serie 805

DESIGN

NOA Produktdesign, Aken

MATERIAAL EN OPPERVLAKKEN

Oppervlak van roestvrij staal, mat geborsteld, functie-elementen van hoogwaardige polyamide, naar keuze in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart).

ACCESSOIRES

Overzicht, geschikte producten	376 – 377
Rondom de wastafel	379 – 383
Rondom de wc	384 – 386

OPPERVLAKKEN
☒ roestvrij staal, mat geborsteld (XA)

HEWI KLEUREN
☒ 98 (signaalwit)
☐ 99 (zuiverwit)
■ 92 (antracietgrijs)
■ 90 (diepzwart)

ACCESSOIRES

Haak
805.90.100 pagina 379
805.90.110 pagina 379

☒

Dubbele haak
805.90.120 pagina 379

☒

Desinfectiemiddeldispenser
805.06.350 pagina 379

☒ Basislichaam
☒ ☐ ■ Uitloopplaat

Zeepdispenser
805.06.100 pagina 380

☒ Basislichaam
☒ ☐ ■ ■ Uitnameopening

Zeep- | Schuimzeepdispenser
805.06.115 HEWI SENSORIC pagina 380
805.06.135 HEWI SENSORIC pagina 380
805.06.155 HEWI SENSORIC pagina 380
805.06.150 pagina 381

☒ Basislichaam
☒ ☐ ■ ■ Uitnameopening

Dispenser voor papieren handdoekjes
805.06.500 pagina 382

☒ Basislichaam
☒ ☐ ■ ■ Uitnameopening

Papierafvalemmer | met deksel
805.05.100 pagina 382
805.05.110 pagina 382

☒ Basislichaam
☒ ☐ ■ ■ Inwerpopening

Papierafvalemmer 60 l
805.05.400 pagina 381

☒ Basislichaam
☒ ☐ ■ ■ Inwerpopening

Papierroldispenser
805.06.555 HEWI SENSORIC pagina 383

☒ Basislichaam
☒ ☐ ■ ■ Uitnameopening

Toiletrolhouder
805.21.500 pagina 384

☒

Toiletrolhouder, tweevoudig
805.21.550 pagina 384

☒

WC-houder voor grote toiletrollen
805.21.600 pagina 384

☒ Basislichaam
☒ ☐ ■ ■ Uitnameopening

WC-borstelgarnituur
805.20.200 pagina 385

☒ Borstelreservoir
☒ ☐ ■ ■ Inzetstuk van het borstelreservoir

Dispenser voor hygiënezakjes
805.06.700 pagina 386

☒

Afvalemmer voor hygiënezakjes/ Hygiënecombinatie
805.05.200 pagina 386
805.05.210 pagina 386

☒ Basislichaam
☒ ☐ ■ ■ Frame van het inwerpopening

GESCHIKTE PRODUCTEN

Serie 805 kan met de volgende producten uitgebreid worden.

Opklapbare steun Mono, Design A
900.50.1... | 600 mm pagina 218
900.50.4... | mobiel pagina 224

Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.... vanaf p. 218
900.50.4... | mobiel vanaf p. 224

Handgreep
900.36.0... vanaf pagina 236

Hoeksteun | met toiletrolhouder
900.22.3... vanaf pagina 238

Hoeksteun | met toiletrolhouder
900.22.1... vanaf pagina 242

Douchewandleuning
900.35.1... vanaf pagina 246

Doucheglijstang
900.33.0... vanaf pagina 246
Douchekoph.

Hoeksteun met douchekophouder
900.33.2... vanaf pagina 248
Douchekoph.

Gordijnstang
900.34.400... vanaf pagina 212

Opklapbaar zitje
950.51.20... pagina 488

Douchekruk | Badkamerstoel
950.51.3... vanaf pagina 487

Universele producten vanaf p. 653

Armaturen vanaf pagina 529

Wastafels vanaf pagina 549

Spiegels vanaf pagina 601

Dispensers Systeem 900 p. 621

Serie 805
Accessoires

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Enkele haak
· rechthoekig gebogen haak met kubische rondingen en ingesprongen muursokkel
· van hoogwaardig 3 mm roestvrij staal band, oppervlak mat geborsteld
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

805.90.100 · 20 mm breed, 36 mm hoog en 40 mm diep
☑ **805.90.110** · 30 mm breed, 60 mm hoog en 60 mm diep



805.90.120

HEWI Dubbele haak
· rechthoekig gebogen haak met kubische rondingen en ingesprongen muursokkel
· 60 mm breed, 36 mm hoog en 40 mm diep
· van hoogwaardig 3 mm roestvrij staal band, oppervlak mat geborsteld
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

☑



805.06.350

HEWI Desinfectiemiddel- en zeepdispenser
· half open basislichaam van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld
· dispenser met lange bedieningshendel, voor het doseren van alcoholische handdesinfectiemiddelen of vloeibare zeep
· voor 500 ml Euronorm standaard flessen
· eenvoudig vervangen van de wegwerpflessen van de voorkant
· doseerhoeveelheid instelbaar in verschillende stappen, doseerpomp van roestvrij staal
· dispenser en pomp geschikt voor de vaatwasmachine en voor de autoclaaf tot 134° C, 3 bar
· 82 mm breed, 245 mm hoog en 215 mm diep, voor wandmontage
· uitloopplaat van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit) of 92 (antracietgrijs)
· incl. 500 ml leeg reservoir om vrij (opnieuw) te vullen

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

☑ Basislichaam **805.06.E01** **HEWI Uitloopplaat**
☑ ☐ ■ Uitloopplaat **805.06.E02** **HEWI Leeg reservoir**

HEWI Kleuren | Oppervlakken

☑ ☐ ■ ☑
98 99 92 XA

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



805.06.100

HEWI Zeepdispenser
· voor het opnemen van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep
· met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 600 ml
· binnenbak uitneembaar voor reiniging
· zijdelingse vulpeilindicatie
· bescherming tegen misbruik door vergrendeling
· 95 mm breed, 275 mm hoog en 105 mm diep
· voor wandmontage
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· hendel en functieafsluiting van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)
· niet geschikt voor desinfectiemiddelen

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

▨ Basislichaam
▨ □ ■ ■ Hendel en functieafsluiting

805.06.E03

HEWI Leeg reservoir



805.06.115

HEWI SENSORIC Zeepdispenser
· voor het opnemen van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep
· met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 500 ml
· binnenbak uitneembaar voor reiniging
· zijdelingse vulpeilindicatie, contactloze zeepuitgifte
· verlichting van het uitgangsgebied wanneer de sensor wordt geactiveerd (blauw licht)
· met batterijwisselindicator
· bescherming tegen misbruik door vergrendeling, onderhoudsvrij
· 131 mm breed, 270 mm hoog, 124 mm diep
· voor wandmontage
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· uitnameopening van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
· batterijen (AA 1,5 V / 4 stuks) niet bij de levering inbegrepen

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

HEWI SENSORIC

805.06.155

HEWI SENSORIC Schuimzeepdispenser
· dto., voor in de handel verkrijgbare schuimzeep

▨ Basislichaam
▨ □ ■ ■ Uitnameopening

805.06.135

HEWI SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser
· dto., voor het bewaren van in de handel verkrijgbaar desinfectiemiddel

---

900.06.E02 **HEWI Leeg reservoir voor 805.06.115**
900.06.E03 **HEWI Leeg reservoir voor 805.06.135**
900.06.E04 **HEWI Leeg reservoir voor 805.06.155**
805.06.E04 **HEWI Leeg reservoir voor 805.06.150**

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



805.06.150

HEWI Schuimzeepdispenser
· voor in de handel verkrijgbare schuimzeep
· met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 1000 ml
· binnenbak uitneembaar voor reiniging
· zijdelingse vulpeilindicatie
· bescherming tegen misbruik door vergrendeling
· 131 mm breed, 270 mm hoog, 124 mm diep
· voor wandmontage
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· hendel en functieafsluiting van hoogwaardige polyamide in den HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

▨ Basislichaam
▨ □ ■ ■ Hendel en functieafsluiting





805.05.400

HEWI Papierafvalemmer
· capaciteit ca. 60 l
· onzichtbare, geïntegreerde zakhouder
· 340 mm breed, 620 mm hoog en 275 mm diep
· voor wandmontage
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· inwerpopening van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

▨ Basislichaam
▨ □ ■ ■ Inwerpopening

HEWI Kleuren | Oppervlakken

▨ □ ■ ■ ▨
98 99 92 90 XA

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



805.06.500

HEWI Dispenser voor papieren handdoekjes
· voor handelsgebruikelijke papieren handdoeken verschillende vouwen in de breedte van 240 - 250 mm
· inhoud ca. 300 - 450 papieren handdoeken
· zijdelingse vulpeilindicatie
· bescherming tegen misbruik door vergrendeling
· 301 mm breed, 360 mm hoog en 135 mm diep
· voor wandmontage
· van hoogwaardig roestvrij staal met ingesprongen muursokkel, oppervlak mat geborsteld
· uitnameopening van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

▨ Basislichaam
▨ □ ■ ■ Uitnameopening



805.05.100

HEWI Papierafvalemmer
· capaciteit ca. 25 l
· onzichtbare, geïntegreerde zakhouder
· 300 mm breed, 510 mm hoog en 185 mm diep
· voor wandmontage
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· inwerpopening van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)

805.05.110

· dto., met deksel met heflus

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

▨ Basislichaam, evt. deksel
▨ □ ■ ■ Inwerpopening

805.05.E01 **HEWI Deksel met frame voor 805.05.110**
805.05.E02 **HEWI Frame voor 805.05.100**

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI SENSORIC Papierroldispenser
· voor het opnemen van in de handel verkrijgbare papierrollen met afwikkeling aan de buitenkant, max. rolbreedte 210 mm, max. rol-ø 200 mm, hulzen ø 38 mm
· zijdelingse vulpeilindicatie, eenvoudige vervanging van papierrollen
· met batterijwisselindicator
· bescherming tegen misbruik door vergrendeling
· onderhoudsvrij
· 322 mm breed, 415 mm hoog, 226 mm diep
· voor wandmontage
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· uitnameopening van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
· batterijen (D-Mono-LR20-1,5V/4 stuks) niet bij de levering inbegrepen
· aanpasbaar op netaansluiting met 950.06.E01

805.06.555
· contactloze papierafgifte, geïntegreerde afscheurrand
· instelbare papierlengte (200, 300 of 450 mm)

HEWI SENSORIC

805.06.556
· automatische papieruitvoer bij de wasbak als het papier is afgescheurd
· papierlengte 250 mm

☒ Basislichaam
☒ ☐ ■ ■ Uitnameopening

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

CE



950.06.E01

HEWI Netaansluiting
voor elektronische papierroldispenser
· 100–240 V, 50/60 Hz, 0,8 A
· 1x stekker-type C (CEE 7/16 Eurostekker) voor Europa behalve GB en Ierland
· beschermingsklasse 2
· lengte netkabel ca. 1700 mm

HEWI Kleuren | Oppervlakken

☒ ☐ ■ ■ ☒
98 99 92 90 XA

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



805.21.500

HEWI Toiletrolhouder
· rechthoekig gebogen, U-vormige houder met ingesprongen muursokkel
· vaststaande wandmontage
· 120 mm breed en 90 mm diep
· van hoogwaardig 4 mm roestvrij staal band, oppervlak mat geborsteld



805.21.550

HEWI Toiletrolhouder, tweevoudig
· rechthoekig gebogen, U-vormige houder met ingesprongen muursokkel
· vaststaande wandmontage
· 220 mm breed en 90 mm diep
· van hoogwaardig 4 mm roestvrij staal band, oppervlak mat geborsteld



805.21.600

HEWI WC-houder voor grote toiletrollen
· voor het opnemen van een in de handel verkrijgbare grote toiletrol in de ø 250 – 320 mm
· niveau-indicatie
· voor wandmontage, bescherming tegen misbruik door vergrendeling
· 365 mm breed, 365 mm hoog en 140 mm diep
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· uitnameopening en afscheurrand van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)

Basislichaam
Uitnameopening en afscheurrand

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



805.20.200

HEWI WC-borstelgarnituur
· conisch inzetelement uitneembaar voor reinigingsdoeleinden
· met binnenreservoir voor desinfecterende middelen
· borstelsteel van roestvrij staal, gemakkelijk uitwisselbare borstelkop door bajonetkoppeling
· 100 mm breed, borstelreservoir 285 mm hoog en 110 mm diep
· voor wandmontage
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· inzetstuk van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

▨ Basislichaam
▨ □ ■ ■ Inzetstuk

805.20.E02

HEWI Inzetstuk



805.20.020

HEWI WC-borstel
· borstelsteel met uitwisselbare borstelkop
· borstelsteel van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting
· 422 mm lang, ø 76 mm

921050 **HEWI Borstelkop, VE1**
921051 **HEWI Borstelkop, VE5**
▨ **921052** **HEWI Borstelkop, VE25**

HEWI Kleuren | Oppervlakken

▨ □ ■ ■ ▨
98 99 92 90 XA

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



805.06.700

HEWI Dispenser voor hygiënezakjes
· om in de handel verkrijgbare hygiënezakjes van kunststof op te nemen en eruit te verwijderen, max. verpakkingsgrote B 130 x H 90 x D 20 mm
· voor wandmontage
· 150 mm breed, 92 mm hoog en 37 mm diep
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld



805.05.200

HEWI Afvalemmer voor hygiënezakjes
· capaciteit ca. 6 l
· onzichtbare, geïntegreerde zakhouder
· deksel met heflus
· 160 mm breed, 300 mm hoog en 151 mm diep
· voor wandmontage
· basislichaam en deksel van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· inwerpopening van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.



Basislichaam, deksel
Frame van het inwerpopening

805.05.210

HEWI Hygiënecombinatie
· dto., met geïntegreerde dispenser voor hygiënezakjes

HEWI Kleuren | Oppervlakken

98 99 92 90 XA

805.05.E03

HEWI Deksel met frame

Serie 805

product design award 2008

reddot design award
honourable mention 2008

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Het klassieke ronde-buis-ontwerp van de serie 805 Classic biedt een hoge ergonomie en veilig vast te pakken houdersystemen
- Barrièrevrije producten voor WC en douche van de serie 805 Classic zijn zo ontworpen, dat ze de gebruiker betrouwbaar ondersteunen
- Variabel stangensysteem: douche- en badkuipleuningen, hoekgrepen en doucheglijstangen zijn op maat leverbaar (vanaf stuksaantal 1/vaste prijs)
- Het materiaal roestvrij staal overtuigt door robuustheid en een onderhoudsvriendelijk, hygiënisch oppervlak

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Professional Care, Public

Serie 805 Classic

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen

MATERIAAL EN OPPERVLAKKEN

Oppervlak van roestvrij staal, mat geborsteld, functie-elementen van hoogwaardige polyamide naar keuze in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart).

ACCESSOIRES

Overzicht	390
Haken	393
Toiletrolhouder, WC-borstelgarn.	394 – 395
Pictogrammen	396

WONEN ZONDER DREMPELS

Overzicht	391
Steunen	398 – 409
Grijpen	410 – 414
Spatscherm	415

OPPERVLAKKEN
☒ roestvrij staal, mat geborsteld (XA)

HEWI KLEUREN
☒ 98 (signaalwit)
☐ 99 (zuiverwit)
■ 92 (antracietgrijs)
■ 90 (diepzwart)

ACCESSOIRES

Enkele haak
805.90.011 pagina 393
805.90.030 pagina 393
☒

Dubbele haak
805.90.025 pagina 393
☒

Pictogrammen
710XA.150.. pagina 396
☒

Pictogrammen duwen | trekken
711DXA | 711ZXA pagina 396
☒

Toiletrolhouder
805.21.100 pagina 394
☒

Reserverolhouder
805.21.200 pagina 394
☒

WC-borstelgarnituur
805.20.100 pagina 395
☒ Houder en borstelsteel
☒☐■■ Borstelreservoir

WC-borstel
805.20.010 pagina 395
☒ Borstelsteel

GESCHIKTE PRODUCTEN

Serie 805 Classic kan met de volgende producten uitgebreid worden.

Armaturen vanaf pagina 529

Wastafels vanaf pagina 549

Spiegels vanaf pagina 601

Gordijnstang vanaf pagina 210

Dispenserproducten vanaf p. 656

Universele producten vanaf p. 664

Hangzitje
950.51... pagina 492

Opklapbaar zitje
950.51.2... vanaf pagina 488

WONEN ZONDER DREMPELS

Opklapbare steun
805.50.2..0 pagina 398
805.50.2..1 | mobiel pagina 398

Opklapbare steun, draaibaar
805.50.1..0 pagina 399
805.50.1..1 | mobiel pagina 399

Opklapbare steun, E-uitvoering
805.50.7..0 pagina 400
805.50.7..1 | mobiel pagina 400

Opklapbare steun, draaibaar E-uitvoering
805.50.5..0 pagina 401
805.50.5..1 | mobiel pagina 401

Rugleuning
805.51.900 pagina 404
805.51.910 pagina 405
805.51.920.. pagina 405

Rugleuning
805.51.9..6.. pagina 406
805.51.9..7.. pagina 407
805.51.9...R/L vanaf p. 408

Stangen
Leuning

Douchespatbeschermingsgordijn
801.52.02030 pagina 404

Douchespatscherm | -gordijn
805.52.20030 pagina 415
801.52.010... pagina 149

Handgreep
805.36.1.. pagina 410

Hoeksteun
805.22.1... pagina 410

Hoeksteun
805.22.200.. pagina 411

Douche- en badleuning
805.35.1.. pagina 411

Doucheglijstang
805.33.1... pagina 412

Stang
Douchekophouder

Hoeksteun met doucheglijstang
805.33.2.. pagina 412

Stangen
Douchekophouder

Douchewandleuning met doucheglijstang
805.35.21.. pagina 413

Stangen
Douchekophouder

Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
805.35.3.. pagina 414

Stangen
Douchekophouder

Serie 805 Classic
Accessoires

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

805.90.011

HEWI Enkele haak
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 46 mm diep, rozet ø 50 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· levering zonder bevestigingsmateriaal



805.90.025

HEWI Dubbele haak
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 44 mm diep, rozet ø 50 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· levering zonder bevestigingsmateriaal



805.90.030

HEWI Haak
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 80 mm diep, rozet ø 70 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· levering zonder bevestigingsmateriaal

HEWI Kleuren | Oppervlakken

XA

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



805.21.100

HEWI Toiletrolhouder
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 160 mm breed, 120 mm hoog, stang ø 20 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld



805.21.200

HEWI Reserverolhouder
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 120 mm lang, ø 33 mm, rozet ø 70 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



805.20.100

HEWI WC-borstelgarnituur
· borstel met gemakkelijk verwisselbare borstelkop van zwart polyamide
· borstelreservoir met gewelfde bodem en bolvormig, gedeeltelijk open bovengedeelte in een ringvormige houder
· hangende borstel
· bovengedeelte traploos regelbaar, borstelhouder is afneembaar
· borstelkop gemakkelijk uitwisselbaar door bajonetkoppeling
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 141 mm breed, 470 mm hoog en 140 mm diep
· borstelreservoir van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)
· houder en borstelsteel van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

▨ Houder en borstelsteel
▨ □ ■ ■ Borstelreservoir

477.20.E04

HEWI WC-borstelhouder



805.20.010

HEWI WC-borstel
· borstel met gemakkelijk verwisselbare borstelkop van zwart polyamide
· borstelkop gemakkelijk uitwisselbaar door bajonetkoppeling
· 460 mm lang, ø 81 mm
· borstelsteel van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld

921037 **HEWI Borstelkop, VE1**
921044 **HEWI Borstelkop, VE5**
921038 **HEWI Borstelkop, VE25**

▨ Borstelsteel

HEWI Kleuren | Oppervlakken

▨ □ ■ ■ ▨
98 99 92 90 XA

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
	710XA.150.1	 **HEWI Pictogram heren** · zelfklevend · van roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld · 72 mm breed, 153 mm hoog en 2 mm dik
	710XA.150.2	 **HEWI Pictogram dames** · zelfklevend · van roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld · 90 mm breed, 151 mm hoog en 2 mm dik,
	710XA.150.3	 **HEWI Pictogram wonen zonder drempels** · zelfklevend · van roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld · 133 mm breed, 146 mm hoog en 2 mm dik
	Nieuw **710XA.150.4**	 **HEWI Set pictogram dames en heren** · van roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld, zelfklevend
	711DXA **711ZXA**	 **HEWI Pictogram duwen | trekken** · van roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld, zelfklevend · ø 52 mm, 2 mm dik DUWEN TREKKEN Op aanvraag ook in andere talen leverbaar.

HEWI Oppervlakken

XA

Serie 805 Classic
Wonen zonder drempels

Serie 805
Classic

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



Boorafbeelding



HEWI Opklapbare steun
- twee parallel, boven elkaar gerangschikte en door een verbindingsboog samengevoegde stangen, gevormd van één doorlopende stang
- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
- wandplaat van hoogwaardige polyamide met geïntegreerde stalen kern en afdekplaat van roestvrij staal
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen, zie onder)
- getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
- voldoet aan de eisen van DIN 18040
- 256 mm hoog en 75 mm breed, stangen ø 33 mm, buisdikte 2 mm
- van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld

805.50.200	600 mm voorsprong
805.50.210	700 mm voorsprong
805.50.220	850 mm voorsprong
805.50.230	900 mm voorsprong



Boorafbeelding



HEWI Mobiele opklapbare steun
- dto.
- mobiel inzetbaar, voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde HEWI montageplaat 950.50.016 (a.u.b. apart bestellen, zie pagina 402)
- gereedschapsloze en snelle montage door eenvoudig ophangen van de opklapbare steun
- met bevestigingsschroeven beveiligd tegen onbedoeld lostrekken
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen, zie onder)
- 249 mm hoog en 74 mm breed, stangen ø 33 mm, buisdikte 2 mm
- van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld

805.50.201	600 mm voorsprong
805.50.211	700 mm voorsprong
805.50.221	850 mm voorsprong
805.50.231	900 mm voorsprong

Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen pagina 704
bevestiging aan wanden uit:

BM17.2	beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.2	beton > C20/C25
BM11.2	cellenbeton (> P2)
BM12.2	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.2	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.2	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

HEWI Bijkomende producten voor opklapbare steunen
a.u.b. apart bestellen pagina's 402-409

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



Boorafbeelding



HEWI Opklapbare steun, draaibaar

· twee parallel, boven elkaar gerangschikte en door een verbindingsboog samengevoegde stangen, gevormd van één doorlopende stang
· kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt en in opgeklapte stand naar links of rechts tegen de wand worden gedraaid
· wandplaat van hoogwaardige polyamide met geïntegreerde stalen kern en afdekplaat van roestvrij staal
· onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen, zie onder)
· getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
· voldoet aan de eisen van DIN 18040
· 256 mm hoog en 75 mm breed, stangen ø 33 mm, buisdikte 2 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld

805.50.100	600 mm voorsprong
805.50.110	700 mm voorsprong
805.50.120	850 mm voorsprong
805.50.130	900 mm voorsprong



Boorafbeelding



HEWI Mobiele opklapbare steun, draaibaar

· dto.
· mobiel inzetbaar, voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde HEWI montageplaat 950.50.016 (a.u.b. apart bestellen, zie pagina 402)
· gereedschapsloze en snelle montage door eenvoudig ophangen van de opklapbare steun
· met bevestigingsschroeven beveiligd tegen onbedoeld lostrekken
· onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen, zie onder)
· 249 mm hoog en 74 mm breed, stangen ø 33 mm, buisdikte 2 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld

805.50.101	600 mm voorsprong
805.50.111	700 mm voorsprong
805.50.121	850 mm voorsprong
805.50.131	900 mm voorsprong

Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen pagina 704
bevestiging aan wanden uit:

BM17.2	beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.2	beton > C20/C25
BM11.2	cellenbeton (> P2)
BM12.2	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.2	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.2	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

HEWI Kleuren | Oppervlakken

XA

HEWI Bijkomende producten voor opklapbare steunen
a.u.b. apart bestellen pagina's 402-409

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



Boorafbeelding



HEWI Opklapbare steun, E-uitvoering, spoeltoets

· twee parallel, boven elkaar gerangschikte en door een verbindingsboog samengevoegde stangen, gevormd van één doorlopende stang
· belasting volgens DIN 18040 tot 100 kg
· kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
· wandplaat van hoogwaardige polyamide met geïntegreerde stalen kern en afdekplaat van roestvrij staal
· onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen, zie onder)
· afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
· 261 mm hoog en 75 mm breed, stangen ø 33 mm, buisdikte 2 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· toets met blauwe ring dient voor het activeren van de wc-spoeling
· spiraalkabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
· incl. witte afdekking voor inbouwdoos
· regelspanning max. 30V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2A
· passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische besturing

Let op: inbouwreservoir moet voor elektrische besturing voorbereid zijn.

805.50.750	700 mm voorsprong
805.50.760	850 mm voorsprong
805.50.770	900 mm voorsprong



Boorafbeelding





HEWI Mobiele opklapbare steun, E-uitvoering, spoeltoets

· dto.
· mobiel inzetbaar, voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde HEWI montageplaat 950.50.016 (a.u.b. apart bestellen, zie pagina 402)
· gereedschapsloze en snelle montage door eenvoudig ophangen van de opklapbare steun
· met bevestigingsschroeven beveiligd tegen onbedoeld lostrekken
· 274 mm hoog en 74 mm breed, stangen ø 33 mm, buisdikte 2 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld

805.50.751	700 mm voorsprong
805.50.761	850 mm voorsprong
805.50.771	900 mm voorsprong

Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen pagina 704
bevestiging aan wanden uit:

BM17.2	beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.2	beton > C20/C25
BM11.2	cellenbeton (> P2)
BM12.2	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.2	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.2	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

HEWI Bijkomende producten voor opklapbare steunen
a.u.b. apart bestellen pagina's 402-409

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



Boorafbeelding





HEWI Opklapbare steun, draaibaar, E-uitvoering, spoeltoets
- twee parallel, boven elkaar gerangschikte en door een verbindingsboog samengevoegde stangen, gevormd van één doorlopende stang
- belasting volgens DIN 18040 tot 100 kg
- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt en in opgeklapte stand naar links of rechts tegen de wand worden gedraaid
- wandplaat van hoogwaardige polyamide met geïntegreerde stalen kern en afdekplaat van roestvrij staal
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen, zie onder)
- afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
- 261 mm hoog en 75 mm breed, stangen ø 33 mm, buisdikte 2 mm
- van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
- toets met blauwe ring dient voor het activeren van de wc-spoeling
- spiraalkabel met vrije kabeleinden voor wandaansluiting
- incl. witte afdekking voor inbouwdoos
- regelspanning max. 30V = SELV, PELV, schakelstroom tot max. 2A
- passend voor alle gangbare inbouwreservoirs met elektrische besturing

805.50.550	700 mm voorsprong
805.50.560	850 mm voorsprong
805.50.570	900 mm voorsprong



Boorafbeelding



HEWI Mobiele opklapbare steun, draaibaar, E-uitvoering, spoeltoets
- dto.
- mobiel inzetbaar, voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde HEWI montageplaat 950.50.016 (a.u.b. apart bestellen, zie pagina 402)
- gereedschapsloze en snelle montage door eenvoudig ophangen van de opklapbare steun
- met bevestigingsschroeven beveiligd tegen onbedoeld lostrekken
- 274 mm hoog en 74 mm breed, stangen ø 33 mm, buisdikte 2 mm
- van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld

805.50.551	700 mm voorsprong
805.50.561	850 mm voorsprong
805.50.571	900 mm voorsprong

Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen **pagina 704**
bevestiging aan wanden uit:

BM17.2	beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.2	beton > C20/C25
BM11.2	cellenbeton (> P2)
BM12.2	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.2	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.2	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

HEWI Kleuren | Oppervlakken

XA

HEWI Bijkomende producten voor opklapbare steunen
a.u.b. apart bestellen pagina's 402-409

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



950.50.101XA

HEWI Montageplaat met afdekking
- 82 mm breed, 265 mm hoog, 19 mm diep
- montageplaat van roestvrij staal, mat geborsteld
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden
- afdichtband voor het afdichten van de bevestigingspunten is bij de levering inbegrepen
- frontplaat van de afdekking van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld
- frame van de afdekking van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs), 98 (signaalwit) en 99 (zuiverwit)

▨ Montageplaat, frontplaat
▨ □ ■ ■ Frame van de afdekking

Bevestigingsmateriaal BM10.2 tot BM18.2
a.u.b. apart bestellen, zie vorige pagina's



950.50.016

HEWI Montageplaat
- 74 mm breed, 249 mm hoog, 18 mm diep
- van roestvrij staal, mat geborsteld
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (apart bestellen, zie vorige pagina's)
- afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen

▨



950.50.017XA

HEWI Afdekking voor montageplaat
- voor bekleden van gemonteerde montageplaat eenvoudig door aanhangen
- 82 mm breed, 265 mm hoog, 19 mm diep
- frontplaat van de afdekking van roestvrij staal, mat geborsteld
- frame van de afdekking van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs), 98 (signaalwit) en 99 (zuiverwit)

▨ Frontplaat
▨ □ ■ ■ Frame van de afdekking

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



805.50.015

HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf
· rechthoekig gebogen toiletrolhouder
· geschikt v. montage achteraf op opklapbare steunen serie 805 Classic
· eenvoudige montage, met geïntegreerde rolrem
· 39 mm breed, 131 mm hoog, 139 mm diep
· van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)

⧄ □ ■ ■

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.



805.50.060

HEWI WC-spoelknopmodule (draadloos), voor montage achteraf
· wc-spoelknopmodule geschikt voor eenvoudige montage achteraf op HEWI opklapbare steunen van de serie 805 Classic
· 50 mm breed, 68 mm hoog, 105 mm lang, zendfrequentie 868,4 MHz
· van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)
· passend bij draadloos wc-spoelsystemen van Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE en Grohe

⧄ □ ■ ■

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

CE



950.50.022XA

HEWI Bodemsteun
· verticale bodemsteun om achteraf aan te brengen bij opklapbare steunen 805.50...
· komt overeen met de eisen voor hoogte conform DIN 18040
· koppeling van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)
· steun van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· verticale lengte 607 mm, voor montagehoogte 760 mm
· hoogteaanpassing tot ± 20 mm mogelijk

950.50.024XA

HEWI Bodemsteun
· dto., verticale lengte 697 mm, voor montagehoogte 850 mm
· komt overeen met de eisen voor hoogte conform ÖNORM B 1600/1601

⧄

⧄ □ ■ ■ Koppeling

HEWI Kleuren | Oppervlakken

⧄ □ ■ ■ ⧄
98 99 92 90 XA

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



801.52.02030

HEWI *active*⁺ Douchespatbeschermingsgordijn
· gordijn aan de zijkanten gezoomd, decor effen wit
· van 100 % Trevira CS, moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102/B1
· geschikt voor bevestiging aan opklapbare steunen van de serie 801 en 805 Classic, voorsprong 850 mm
· op 40 °C wasbaar en 60 °C desinfecteerbaar
· met band van rvs aan onderkant, lussen met klittenbandsluitingen boven
· douchebestendig, antistatisch, uitrusting tegen schimmel en vochtplekken, met een anti-microbieel afwerking op basis van zilver
· 670 mm hoog en 730 mm breed





805.51.900

HEWI Rugleuning
· gepolsterde leuning met aan beide zijden aangebrachte, rechthoekig gebogen bevestigingsstangen
· komt overeen met de eisen conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
· ter bevestiging aan opklapbare steunen van de serie 805 Classic
· asafstand ter plekke instelbaar van 670 - 730 mm
· 220 mm hoog en 150 mm diep, stangen ø 33 mm, buisdikte 2 mm
· rugleuning 350 mm breed, rugleuning-kussen van zwart PUR
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld

Let op: Levering alleen in combinatie met HEWI bevestigingsmateriaal BM1...2.1. Bevestigingswijze volgens onderstaande tabel bestellen zie ook pagina's 704, 707

Bev.-materiaal opklapbare steun		Bev.-materiaal rugleuning
BM10.2, BM17.2	BM10.2.1	BM10.2.2 (f. 805.51.920.., z.r.)
BM11.2, BM18.2	BM11.2.1	BM11.2.2 (f. 805.51.920.., z.r.)
BM12.2	BM12.2.1	BM12.2.2 (f. 805.51.920.., z.r.)
BM13.2	BM13.2.1	BM13.2.2 (f. 805.51.920.., z.r.)

▨ Stangen
■ Kussen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





805.51.910

HEWI Rugleuning
· gepolsterde leuning met aan beide zijden aangebrachte, rechthoekig gebogen bevestigingsstangen en bevestigingsrozetten
· komt overeen met de eisen conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
· asafstand ter plekke instelbaar van 670 - 730 mm
· 220 mm hoog en 150 mm diep, stangen ø 33 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
· rugleuning 350 mm breed, rugleuning-kussen van zwart PUR
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· incl. bevestigingsmateriaal BM211, zie pagina 708

▨ Stangen
■ Kussen

805.35.E01

HEWI Rozettenkap





Uitvoering rechts

HEWI Rugleuning
· gepolsterde leuning met aan beide zijden aangebrachte, rechthoekig gebogen stangen en bevestigingsrozet
· eenzijdige bevestiging op opklapbare steun, eenzijdige wandbevestiging met rozet
· ter bevestiging aan opklapbare steunen van de serie 805 Classic
· asafstand ter plekke instelbaar van 670 - 730 mm
· 220 mm hoog en 150 mm diep, stangen ø 33 mm, buisdikte 2 mm
· rugleuning 350 mm breed, rugleuning-kussen van zwart PUR
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· voldoet aan de eisen van DIN 18040, ÖNORM B 1600/1601, SIA 500

Bevestigingsmateriaal voor opklapbare steun BM1...2.2 zie links

805.51.920R

uitvoering rechts (vanuit het zicht van de gebruiker)
· greep rechts, rozet links

805.51.920L

uitvoering links
· greep links, rozet rechts

▨ Stangen
■ Kussen

805.35.E01

HEWI Rozettenkap

HEWI Kleuren | Oppervlakken

▨ ■
XA 90

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



805.51.906



HEWI Rugleuning
· dubbelzijdig aangebrachte, rechthoekig gebogen bevestigingsstangen
· ter bevestiging aan opklapbare steunen van de serie 805 Classic
· asafstand ter plekke instelbaar van 650 - 750 mm
· 150 mm diep, stangen ø 33 mm
· leuning 370 mm breed en 334 mm hoog
· leuning van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs) en 90 (diepzwart)
· koppeling van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· voldoet aan de eisen van DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601

Let op: Bevestigingsmateriaal van de rugleuning BM1...2.1 volgens tabel bestellen (zie pagina 409)

Indien de rugleuning los geleverd moet worden, dan moet type 805.51...916 met rozetten besteld worden (zie onder).
Levering alleen in combinatie met HEWI bevestigingsmateriaal.

▨ Stangen
▨ ■ ■ Leuning

805.51.916



HEWI Rugleuning
· dubbelzijdig aangebrachte, rechthoekig gebogen bevestigingsstangen en bevestigingsrozetten
· montage aan de wand met rozetten
· asafstand ter plekke instelbaar van 650 - 750 mm
· 150 mm diep, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· leuning 370 mm breed en 334 mm hoog
· leuning van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs) en 90 (diepzwart)
· koppeling van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· voldoet aan de eisen van DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
· incl. bevestigingsmateriaal BM211, zie pagina 708

▨ Stangen
▨ ■ ■ Leuning

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



805.51.907



HEWI Rugleuning
· dubbelzijdig aangebrachte, gebogen bevestigingsstangen
· gebruikersvriendelijke wandafstand van 230 mm
· ter bevestiging aan opklapbare steunen van de serie 805 Classic
· asafstand ter plekke instelbaar van 650 - 750 mm
· 230 mm diep, stangen ø 33 mm
· leuning 370 mm breed en 334 mm hoog
· leuning van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs) en 90 (diepzwart)
· koppeling van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld

Let op: Bevestigingsmateriaal van de rugleuning BM1...2.1 volgens tabel bestellen (zie pagina 409)

Indien de rugleuning los geleverd moet worden, dan moet type 801.51...917 met rozetten besteld worden (zie onder).
Levering alleen in combinatie met HEWI bevestigingsmateriaal.

▨ Stangen
▨ ■ ■ Leuning

805.51.917



HEWI Rugleuning
· dubbelzijdig aangebrachte, gebogen bevestigingsstangen en bevestigingsrozetten
· gebruikersvriendelijke wandafstand van 230 mm
· montage aan de wand met rozetten
· asafstand ter plekke instelbaar van 650 - 750 mm
· 230 mm diep, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· leuning 370 mm breed en 334 mm hoog
· leuning van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs) en 90 (diepzwart)
· koppeling van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· incl. bevestigingsmateriaal BM211, zie pagina 708

▨ Stangen
▨ ■ ■ Leuning

HEWI Kleuren | Oppervlakken

▨ ■ ■ ▨
98 92 90 XA

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





Uitvoering links

HEWI Rugleuning
· aan beide zijden aangebrachte, rechthoekig gebogen stangen en eenzijdige bevestigingsrozet
· eenzijdige montage aan de wand met rozet
· eenzijdige bevestiging aan opklapbare- of wandsteunen met wandplaat
· asafstand ter plekke instelbaar van 650 - 750 mm
· 150 mm diep, stangen ø 33 mm, rozet ø 70 mm
· leuning 370 mm breed en 334 mm hoog
· leuning van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs) en 90 (diepzwart)
· koppeling van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· voldoet aan de eisen van DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601

805.51.926R — **uitvoering rechts** (vanuit het zicht van de gebruiker)
· greep rechts, rozet links

805.51.926L — **uitvoering links**
· greep links, rozet rechts

Let op: Bevestigingsmateriaal van de rugleuning BM1...2.2 aan greepzijde volgens tabel bestellen (zie onder rechts)

Stangen
Leuning

Levering alleen in combinatie met HEWI bevestigingsmateriaal.

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving

Uitvoering rechts



HEWI Rugleuning
· aan beide zijden aangebrachte, gebogen stangen en eenzijdige bevestigingsrozet
· gebruikersvriendelijke wandafstand van 230 mm
· eenzijdige montage aan de wand met rozet
· eenzijdige bevestiging aan opklapbare- of wandsteunen met wandplaat
· asafstand ter plekke instelbaar van 650 - 750 mm
· 230 mm diep, stangen ø 33 mm, rozet ø 70 mm
· leuning 370 mm breed en 334 mm hoog
· leuning van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs) en 90 (diepzwart)
· koppeling van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld

805.51.927R **uitvoering rechts** (vanuit het zicht van de gebruiker)
· greep rechts, rozet links

805.51.927L **uitvoering links**
· greep links, rozet rechts

Let op: Bevestigingsmateriaal van de rugleuning BM1...2.2 aan greepzijde volgens tabel bestellen bestellen (zie onder)

Stangen
Leuning

Levering alleen in combinatie met HEWI bevestigingsmateriaal.



Bevestigingsmateriaal voor rugleuning op opklapbare steun **pagina 707**

Opklapbare steun	**Rugleuning** beide zijden (voor 805.51.906, ...907)	**Rugleuning** eenzijdig (voor 805.51.92...L/R)
BM10.2, BM17.2	**BM10.2.1**	**BM10.2.2**
BM11.2, BM18.2	**BM11.2.1**	**BM11.2.2**
BM12.2	**BM12.2.1**	**BM12.2.2**
BM13.2	**BM13.2.1**	**BM13.2.2**

HEWI Kleuren | Oppervlakken

98 92 90 XA

Let op: Kan niet worden gemonteerd op mobiele opklapbare steunen.

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



alleen voor 805.36.1S

HEWI Handgreep
· 90 mm diep, stang ø 33 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor A1 = 900 mm / 1100 mm en speciale lengte)
· incl. bevestigingsmateriaal BM211, zie pagina 708

805.36.100	asafstand 300 mm
805.36.110	asafstand 400 mm
805.36.120	asafstand 500 mm
805.36.130	asafstand 600 mm
805.36.140	asafstand 900 mm
805.36.150	asafstand 1100 mm

805.36.1S

HEWI Handgreep, speciale lengte
· vanaf een asafstand A1 = 851 mm heeft de handgreep een centraal geplaatste, extra wandmontage

Asafstand A	
220 mm - 535 mm	
536 mm - 850 mm	
851 mm - 1100 mm	

Bij bestelling a.u.b. asafstand A1 aangeven.

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

Uitvoering rechts



805.22.130.., 805.22.140..
805.22.1S

HEWI Hoeksteun
· 90 mm diep, stangen ø 33 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· toiletrolhouder 805.50.015 voor montage achteraf, zie pagina 403
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor W1 = 300 mm en speciale lengte)
· incl. bevestigingsmateriaal BM211, zie pagina 708

Asafstand	uitvoering rechts	uitvoering links
A1 = 600 mm, W1 = 300 mm, zonder 3. steun	**805.22.100R**	**805.22.100L**
A1 = 900 mm, W1 = 400 mm	**805.22.110R**	**805.22.110L**
A1 = 750 mm, W1 = 500 mm	**805.22.130R***	**805.22.130L***
A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm	**805.22.140R****	**805.22.140L****

805.22.1S

HEWI Hoeksteun, speciale lengte

W1	300 - 575 mm	576 - 850 mm
A1		
600 mm - 850 mm		
851 mm - 1100 mm		

Bij bestelling a.u.b. A1 en W1 en uitvoering rechts of links aangeven.

* voldoet aan ÖNORM B 1600/1601
**voldoet aan SIA 500

805.35.E01	**HEWI Rozettenkap**
805.35.E02	**HEWI Rozettenkap, gedeeld**
921057	**HEWI Kapje**

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

Uitvoering rechts



Uitvoering links

HEWI Hoeksteun
· asafstanden 620 mm en 200 mm, hoek 135°
· 90 mm diep, stangen ø 33 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
· toiletrolhouder voor montage achteraf 805.50.015 voor montage achteraf, zie pagina 403
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· incl. bevestigingsmateriaal BM211, zie pagina 708

805.22.200R uitvoering rechts
805.22.200L uitvoering links

▨ **805.35.E01** **HEWI Rozettenkap**



alleen voor
805.35.1S

805.35.110 **HEWI Douche- en badleuning**
· horizontale lengtes W1/W2 elk 762 mm
· 90 mm diep, stangen ø 33 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
· geschikt voor alle HEWI hangzitjes ø 33 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
· incl. bevestigingsmateriaal BM211, zie pagina 708

805.35.1S **HEWI Douche- en badleuning, speciale lengte**
· vanaf een horizontale lengte W1/W2 = 1200 mm heeft de douche- en badleuning een centraal geplaatste, extra wandmontage

W1/W2	
475 mm - 799 mm	
800 mm - 1199 mm	
1200 mm - 1499 mm	
1500 mm - 1800 mm	

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

▨ Bij bestelling a.u.b. asafstanden W1 en W2 aangeven.

HEWI Kleuren | Oppervlakken

▨
XA

Dichtringen voor aanvullende afdichting van boorpunten en compensatieringen ter compensatie van een hoogteverschil tussen tegels a.u.b. apart bestellen, zie pagina 415
Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier: www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Doucheglijstang
· 90 mm diep, stang ø 33 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld, van polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart), incl. bevestigingsmateriaal BM211, zie pagina 708

805.33.100	· asafstand = 600 mm
805.33.110	· asafstand = 900 mm
805.33.120	· asafstand = 1100 mm
805.33.1S	· verticale lengte = 600 - 925 mm
805.33.1S	· verticale lengte = 926 - 1250 mm

◪ ◻ ■ ■ Douchekophouder

Bij bestelling a.u.b. kleur en eventueel asafstand aangeven.



HEWI Hoeksteun met douchekophouder
· horizontale lengte 600 mm
· 90 mm diep, stangen ø 33 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
· geschikt voor alle HEWI hangzitjes ø 33 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld, van polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
· incl. bevestigingsmateriaal BM211, zie pagina 708

805.33.210R	· uitvoering rechts, verticale lengte A1 = 1100 mm
805.33.210L	· uitvoering links, verticale lengte A1 = 1100 mm
805.33.220R	· uitvoering rechts, verticale lengte A1 = 1250 mm
805.33.220L	· uitvoering links, verticale lengte A1 = 1250 mm

805.33.2S

HEWI Hoeksteun met douchekophouder, speciale lengte

W1	300 - 575 mm	576 - 850 mm
A1		
600 mm - 925 mm		
926 mm - 1250 mm		

Uitvoering rechts

◪ ◻ ■ ■ Douchekophouder

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.
Bij bestelling a.u.b. kleur, asafstanden A1 en W1 aangeven.

805.33.E01	**HEWI Douchekophouder**
805.35.E01	**HEWI Rozettenkap**
805.35.E02	**HEWI Rozettenkap, gedeeld**
921057	**HEWI Kapje**

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Uitvoering rechts



HEWI Douchewandleuning met doucheglijstang
- horizontale lengtes W1/W2 elk 762 mm
- 90 mm diep, stangen ø 33 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
- geschikt voor alle HEWI hangzitjes ø 33 mm (801.51..110 en 801.51..115 nur auf W1)
- van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld, van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)
- getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
- incl. bevestigingsmateriaal BM211, zie pagina 708

805.35.210R · uitvoering rechts, verticale lengte A1 = 1100 mm
805.35.210L · uitvoering links, verticale lengte A1 = 1100 mm
805.35.220R · uitvoering rechts, verticale lengte A1 = 1250 mm
805.35.220L · uitvoering links, verticale lengte A1 = 1250 mm

· dto., horizontale lengtes W1 = 762 mm, W2 = 962 mm (volgens ÖNORM)
805.35.230R · uitvoering rechts, verticale lengte A1 = 1100 mm
805.35.230L · uitvoering links, verticale lengte A1 = 1100 mm
805.35.240R · uitvoering rechts, verticale lengte A1 = 1250 mm
805.35.240L · uitvoering links, verticale lengte A1 = 1250 mm

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

805.35.21S

HEWI Douchewandleuning met doucheglijstang, speciale lengte
- vanaf een horizontale lengte W1/W2 = 1200 mm heeft de douche- en badleuning een centraal geplaatste, extra wandmontage

W1/W2	475 - 1199 mm	1200 - 1800 mm
A1		
600 mm - 925 mm		
926 mm - 1250 mm		

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

Bij bestelling kleur, asafstanden A1, W1 en W2 aangeven.

Douchekophouder

HEWI Kleuren | Oppervlakken

98 99 92 90 XA

Dichtringen voor aanvullende afdichting van boorpunten en compensatieringen ter compensatie van een hoogteverschil tussen tegels a.u.b. apart bestellen, zie pagina 415
Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier: www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
· aan linker- en rechterzijde te monteren
· met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
· 90 mm diep, stangen ø 33 mm, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld, van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal, aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg (geldt niet voor speciale lengte)
· incl. bevestigingsmateriaal BM211, zie pagina 708

805.35.300	· A1 = 1100 mm, W1 = 1185 mm, W2 = 762 mm
805.35.310	· A1 = 1100 mm, W1/W2 = 762 mm
805.35.320	· A1 = 1250 mm, W1 = 1185 mm, W2 = 762 mm
805.35.330	· A1 = 1250 mm, W1/W2 = 762 mm
805.35.340	· A1 = 1100 mm, W1/W2 = 962 mm (volgens ÖNORM)
805.35.350	· A1 = 1250 mm, W1/W2 = 962 mm (volgens ÖNORM)

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

805.35.3S

HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang, speciale lengte

W1/W2	475 - 1199 mm	1200 - 1800 mm
A1		
600 mm - 925 mm		
926 mm - 1250 mm		

Bij gebruik met hangzitjes, let op
Compatibiliteitscontrole vereist. Een gedetailleerde lijst van de mogelijke combinaties van handgrepen, hoeksteunen en douchewandleuningen met bijpassende hangzitjes vindt u in onze online catalogus in het downloadgedeelte van het betreffende product.

Bij bestelling kleur, asafstanden A1, W1 en W2 aangeven.
A1 altijd op W1 monteren.

Douchekophouder

805.33.E01	**HEWI Douchekophouder**
805.35.E01	**HEWI Rozettenkap**
805.35.E02	**HEWI Rozettenkap, gedeeld**
921057	**HEWI Kapje**

Dichtringen voor aanvullende afdichting van boorpunten en compensatieringen ter compensatie van een hoogteverschil tussen tegels a.u.b. apart bestellen, zie pagina 415
Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier: www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding



805.52.20030

HEWI Spatscherm
- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
- met wandplaat van hoogwaardige polyamide met geïntegreerde stalen kern en afdekplaat van roestvrij staal
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies
- afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
- douchespatbeschermingsgordijn
  - aan zijkanten afgezoomd rolzoom en met band van rvs aan onderkant
  - wordt door lussen met klittenbandsluitingen aan de stang bevestigd
  - op 40 °C wasbaar en 60 °C desinfecteerbaar
  - bestand tegen schimmel en vochtvlekken
  - met een anti-microbieel afwerking op basis van zilver
  - 850 mm hoog en 880 mm breed of op maat
  - douchebestendig, antistatisch, van 100 % Trevira CS in decor uni wit
  - moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102/B1
- stang 940 mm lang, ø 33 mm, totale hoogte met gordijn 967 mm
- wandplaat 75 mm breed, 256 mm hoog
- van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld

▨ **801.52.010...** **HEWI Douchespatbeschermingsgordijn** zie Register Serie 801 p. 149

Bevestigingsmateriaalvoor douchespatscherm
a.u.b. apart bestellen pagina 704
bevestiging aan wanden uit:

BM17.2	beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.2	beton > C20/C25
BM11.2	cellenbeton (> P2)
BM12.2	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.2	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.2	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036



HEWI Ronde afdichtplaat
- voor aanvullende afdichting van boorpunten
- afdichting bij voegenkruis en tegelverspringing

66779	· VE = 10 stuks
71176	· VE = 50 stuks
71177	· VE = 100 stuks



510640

HEWI Compensatiering
- van roestvrij staal, mat geborsteld, ter compensatie van een hoogte-verschil tussen tegels

HEWI Kleuren | Oppervlakken

▨ ☐ ■ ■ ▨
98 99 92 90 XA

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Systeem 162 bestaat uit sanitaire accessoires alsook handgrepen en maakt een consequent puristisch design an de sanitaire ruimte mogelijk
- Een opvallend vormgevingselement is de versteksnede
- Materiaalopties bieden vrijheid in vormgeving
- Systeem 162 is de perfecte combinatie van hygiënisch, gemakkelijk te reinigen oppervlak, betrouwbare functionaliteit en duurzame kwaliteit

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Systeem 162 chroom/poeder/PVD: Home, Hotel; Systeem 162 roestvrij staal: Public

Systeem 162

DESIGN

NOA Produktdesign, Aken

MATERIAAL EN OPPERVLAKKEN

Roestvrij staal mat geborsteld of hoogwaardig verchroomd met inzetstukken van gesatineerd glas of polyamide in den kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs). Roestvrij staal gepoedercoat in 3 kleuren of PVD gecoat geborstelde en glanzende nuances met inzetstukken van gesatineerd glas of polyamide in de kleuren signaalwit mat of diepzwart mat.

ACCESSOIRES

Overzicht	418
Rondom de wastafel	420 – 424
Rondom de wc	425 – 427
Rondom douche en bad	427 – 429

WONEN ZONDER DREMPELS

Overzicht	419
Steunen	431
Zitten	432 – 433

HEWI OPPERVLAKKEN

- chroom
- roestvrij staal, mat geborsteld (XA)
- ...60 DX gepoedercoat diepmat wit (RAL 9003)
- ...60 SC gepoedercoat diepmat donkergrijs parelmoer
- ...60 DC gepoedercoat diepmat zwart (RAL 9005)

ACCESSOIRES

Nieuw
Beker met houder
162.04.11.. pagina 421
900.04.00060 pagina 421

Houd.
Beker

Nieuw
Zeepdispenser met houder
162.06.11... pagina 422
900.06.00...60 pagina 422

Houd.
Dispen.
Houder, pompkop
Zeepdispenser

Nieuw
Planchet
162.03.1005... | 450 mm pagina 423
162.03.11... | 600 mm pagina 423

Houder
Planchet

Nieuw
Handdoekhouder
162.09.100... pagina 423
162.09.110... pagina 423

Nieuw
Handdoekhouder
162.30.100... pagina 424

Nieuw
Enkele haak | Dubbele haak
162.90.010... pagina 424
162.90.030... pagina 424



Nieuw
Toiletrolhouder
162.21.100... pagina 425

Toiletrolhouder met planchet
162.21.110... pagina 425

Nieuw
Toiletrolhouder, tweevoudig
162.21.200... pagina 425

Nieuw
Reserverolhouder
162.21.300... pagina 426

Nieuw
WC-borstelgarnituur | WC-borstel
162.20.100... pagina 426

Doucheglijstang
162.33.10040 pagina 427

Handgreep
162.36.10040 pagina 428
162.36.20040 pagina 428

Nieuw
Badhanddoekhouder
162.30.200... pagina 428
162.30.201... pagina 428

Badhanddoekplanchet
162.30.11040 pagina 429
950.30.110... pagina 429



Doucheplank
162.03.200... pagina 429

HEWI PVD-COATING*
- ...70 CK Messing glanzend
- ...70 LP Messing geborsteld
- ...70 WR Nikkel geborsteld
- ...70 EC Zwart-chroom glanzend

HEWI KLEUREN | INZETSTUKKEN
- 98 (signaalwit)
- 99 (zuiverwit)
- 92 (antracietgrijs)
- 90 (diepzwart)
- gesatineerd glas

WONEN ZONDER DREMPELS EN GESCHIKTE PRODUCTEN

Systeem 162 kan met de volgende producten uitgebreid worden.
De nieuwe gepoedercoate accessoires kunnen worden gecombineerd met gepoedercoate producten van Systeem 900.

Nieuw
Opklapbare steun
950.50B20..90 pagina 431

Stang
Wandplaat, versterking

Opklapbare steun Mono | mobiel
950.50.11..50 | 600 mm p. 332, 333

WARM TOUCH**

Opklapbare steun Duo | mobiel
950.50.12..50 | 700 mm p. 332, 333
950.50.13..50 | 850 mm p. 332, 333
950.50.14050 | 900 mm pagina 332

WARM TOUCH**

Handgreep
950.36.1..50 pagina 336

WARM TOUCH**

Hoeksteun
950.22.20050 pagina 336

WARM TOUCH**

Hoeksteun
950.22.1..50 pagina 336

WARM TOUCH**

Douchewandleuning
950.35.11050 pagina 337

WARM TOUCH**

Doucheglijstang | Hoeksteun met douchekophouder
950.33...5.. vanaf p. 337

WARM TOUCH**



Nieuw
Opklapbaar zitje
950.51B21...90 pagina's 432, 433

Opklapbaar zitje
950.51.22... pagina 490

Douchekruk | Badkamerstoel
950.51.3... vanaf p. 485

Universele producten vanaf p. 653

Armaturen vanaf pagina 529

Wastafels vanaf pagina 549

Spiegels vanaf pagina 601

Dispenserproducten vanaf p. 617

*PVD-coating: Naast de 4 standaardkleuren vindt u ook 8 andere speciale kleuren op pagina 768
**WARM TOUCH: chroomoptiek gecoate polyamide

Systeem 162
Accessoires

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

Houder
Beer





mat geborsteld
gepoedercoat
PVD geborsteld



verchroomd
PVD glanzend

Houder
Beer

HEWI Beker met houder
· cilindervormige wandhouder
· binnen met beschermfolie voor een veilige, vaste positie en tegen beschadigingen van de inzet
· ø 70 mm, 124 mm hoog en 85 mm diep (voor roestvrij staal mat geborsteld, gepoedercoat, PVD geborsteld)
· ø 71 mm, 124 mm hoog en 84 mm diep (voor metaal, verchroomd, PVD glanzend)
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

wandhouder roestvrij staal, mat geborsteld

162.04.110XA
· cilindervormige beker van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs), 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit)

162.04.1105XA
· cilindervormige beker van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas

wandhouder metaal, verchroomd

162.04.11040
· cilindervormige beker van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs), 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit)

162.04.110540
· cilindervormige beker van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas

wandhouder roestvrij staal, gepoedercoat

162.04.11060
· in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met beker van wit mat polyamide of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met beker van zwart mat polyamide

900.04.00060
· in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· cilindervormige beker van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas

Houder
Beker

wandhouder roestvrij staal, PVD gecoat

Nieuw **162.04.11070**
· cilindervormige beker van wit mat polyamide

Nieuw **162.04.11170**
· cilindervormige beker van zwart mat polyamide

Nieuw **162.04.11570**
· cilindervormige beker van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas

Houder
Beker

800.04.010 **HEWI Beker**
800.04B010 **HEWI Beker, mat**
800.04.E01 **HEWI Glasbeker**

HEWI PVD-coating
...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom gl.

HEWI Kleuren | Oppervlakken
98 99 92 90 Chr XA Glas
...60 DX diepmat wit
...60 SC d. donkergrijs par.
...60 DC diepmat zwart

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof
...60 AS diepmat wit | polyamide mat signaalwit
...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | polyamide mat diepzwart
...60 CV diepmat zwart | polyamide mat diepzwart

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

Houder, pompkop
Zeepdispenser

Houder, pompkop
Zeepdispenser

Houder, pompkop
Zeepdispenser

Houder
Zeepdispenser
Pompkop

Houder
Zeepdispenser





mat geborsteld
gepoedercoat
PVD geborsteld

verchroomd
PVD glanzend

HEWI Zeepdispenser met houder
· cilindervormige wandhouder, inhoud ca. 200 ml
· binnen met beschermfolie voor een veilige, vaste positie en tegen beschadigingen van de inzet
· ø 70 mm, 182 mm hoog en 85 mm diep, incl. pompje (voor roestvrij staal mat geborsteld, gepoedercoat 180 mm hoog, PVD geborsteld)
· ø 71 mm, 182 mm hoog en 84 mm diep, incl. pompje (voor metaal, verchroomd, PVD glanzend)
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

wandhouder roestvrij staal, mat geborsteld

162.06.110XA
· pompkop in roestvrij staal look
· zeepdispenser van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs), 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)

162.06.1105XA
· zeepdispenser van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas

wandhouder metaal, verchroomd

162.06.11040
· pompkop hoogwaardig verchroomd
· zeepdispenser van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs), 98 (signaalwit) of 99 (zuiverwit)

162.06.110540
· zeepdispenser van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas

wandhouder roestvrij staal, gepoedercoat

162.06.11165
· pompkop in zwart mat
· gepoedercoat in de HEWI kleur DC (diepmat zwart)
· zeepdispenser van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas

900.06.00160
· pompkop hoogwaardig verchroomd
· in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met zeepdispenser van wit mat polyamide of gepoedercoat in de HEWI kleuren ER (diepmat donkergrijs parelmoer) en CV (diepmat zwart) met zeepdispenser van zwart mat polyamide

900.06.00060
· pompkop hoogwaardig verchroomd
· in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· zeepdispenser van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas

wandhouder roestvrij staal, PVD gecoat

Nieuw **162.06.11070**
· zeepdispenser van wit mat polyamide, met een pompje van metaal met wit mat pompkop

Nieuw **162.06.11270**
· zeepdispenser van zwart mat polyamide, met een pompje van metaal met zwart mat pompkop

Nieuw **162.06.11570**
· zeepdispenser van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas
· met een pompje van metaal met wit mat pompkop

Nieuw **162.06.11670**
· met een pompje van metaal met zwart mat pompkop

HEWI PVD-coating
...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

800.06.E02	**HEWI Reservoir v. zeepdispenser, polyamide (Systeem 162)**
67738	**HEWI Reservoir v. zeepdispenser, polyamide, mat (Systeem 900)**
800.06.E01	**HEWI Glazen flacon (Systeem 162)**
815.06.E01	**HEWI Glazen flacon (Systeem 900)**
100.03.E02	**HEWI Pompkop, verchroomd (Systeem 162)**
162.06.E01	**HEWI Pompkop, mat geborsteld (Systeem 162)**
63907, 63910	**HEWI Pompkop, verchroomd (voor 900.06.00160, 900.06.00060)**
950.06.E02 | ...05	**HEWI Pompkop, mat zwart en mat wit**

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
		
		HEWI Planchet · zijdelings houders en een blad van glas · houder van hoogwaardig roestvrij staal ø 18 mm · blad van glas (4 mm), gezandstraalde mat onderzijde · 600 mm breed (asafstand), 122 mm diep · voor wandmontage, verborgen bevestiging · niet geschikt voor gebruik in de douche · inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
	162.03.1105XA **162.03.110540** **162.03.11560**	· mat geborsteld · verchroomd · gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
	Nieuw **162.03.11570**	· PVD gecoat
	162.03.1005XA **162.03.100540**	· dto., asafstand 450 mm · mat geborsteld · verchroomd
☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Houder ☐ Planchet	Nieuw **162.03.10570**	· PVD gecoat

		
		HEWI Handdoekhouder · handdoekhouder met twee boven elkaar geplaatste, ronde arme · de armen kunnen onafhankelijk van elkaar zijwaarts worden gedraaid · van hoogwaardig roestvrij staal · 446 mm lang, 72 mm hoog, armen ø 15 mm · voor wandmontage, verborgen bevestiging · inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
	162.09.100XA **162.09.10040** **162.09.10060**	· mat geborsteld · verchroomd · gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
	Nieuw **162.09.10070**	· PVD gecoat
	162.09.110XA **162.09.11040**	· dto., 331 mm lang · mat geborsteld · verchroomd
☐☐☐☐☐☐☐☐☐	Nieuw **162.09.11070**	· PVD gecoat

HEWI Kleuren | Oppervlakken

98 99 92 90 — Chr XA Glas

- **...60 DX** diepmat wit
- **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **...60 DC** diepmat zwart

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

- **...60 AS** diepmat wit | polyamide mat signaalwit
- **...60 ER** diepmat donkergrijs parelmoer | polyamide mat diepzwart
- **...60 CV** diepmat zwart | polyamide mat diepzwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Handdoekhouder
· van rond materiaal, op verstek samengevoegd
· van hoogwaardig roestvrij staal
· asafstand 250 mm, 75 mm diep, ø 18 mm
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

162.30.100XA · mat geborsteld
162.30.10040 · verchroomd
162.30.10060 · gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Nieuw **162.30.10070** · PVD gecoat



HEWI Enkele haak
· cilindervormige haak van hoogwaardig roestvrij staal
· 35 mm lang, ø 15 mm
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal (BM1221, z. p. 709)

162.90.010XA · mat geborsteld
162.90.01040 · verchroomd
162.90.01060 · gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Nieuw **162.90.01070** · PVD gecoat



HEWI Dubbele haak
· dubbele haak met twee cilindrische haak delen
· van hoogwaardig roestvrij staal
· 61 mm breed, 18 mm hoog, 37 mm diep, elk haakje ø 15 mm
· voor wandmontage met verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

162.90.030XA · mat geborsteld
162.90.03040 · verchroomd
162.90.03060 · gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Nieuw **162.90.03070** · PVD gecoat

HEWI PVD-coating

...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Toiletrolhouder
- U-vormige houder, verstek gezaagd, naar rechts geopend
- van hoogwaardig roestvrij staal, klapbaar
- 137 mm breed, 110 mm hoog, ø 15 mm
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal (BM1220, z. p. 709)

162.21.100XA
162.21.10040
162.21.10060
- mat geborsteld
- verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Nieuw **162.21.10070**
- PVD gecoat



HEWI Toiletrolhouder met planchet
- U-vormige houder, verstek gezaagd en planchet, naar rechts geopend
- van hoogwaardig roestvrij staal, klapbaar
- 137 mm breed, 119 mm hoog, ø 15 mm
- planchet 135 mm breed, 92 mm diep
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal (BM1220, z. p. 709)

162.21.110XA
162.21.11040
162.21.11060
- mat geborsteld
- verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)



HEWI Toiletrolhouder, tweevoudig
- U-vormige houder, verstek gezaagd voor 2 toiletrollen, naar rechts geopend
- van hoogwaardig roestvrij staal, klapbaar
- 250 mm breed, 110 mm hoog, ø 15 mm
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal (BM1220, z. p. 709)

162.21.200XA
162.21.20040
Nieuw **162.21.20060**
- mat geborsteld
- verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Nieuw **162.21.20070**
- PVD gecoat

HEWI Oppervlakken

XA Chr
- **...60 DX** diepmat wit
- **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **...60 DC** diepmat zwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Reserverolhouder
· cilindervormige houder van hoogwaardig roestvrij staal
· 122 mm lang, ø 15 mm
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal (BM1221, z. p. 709)

	162.21.300XA	· mat geborsteld
	162.21.30040	· verchroomd
	162.21.30060	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**162.21.30070**	· PVD gecoat



HEWI WC-borstelgarnituur
· vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting
· binnenbak uitneembaar voor reiniging
· ø 89 mm, 440 mm hoog
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	162.20.100XA	· van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld, 109 mm diep
	162.20.10040	· van metaal, hoogwaardig verchroomd, 106 mm diep
	162.20.10060	· van metaal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart), 106 mm diep
Nieuw	**162.20.10070**	· van metaal, PVD gecoat, 106 mm resp. 109 mm diep
	162.20.E01	**HEWI Inzetstuk voor WC-borstelgarnituur**

HEWI PVD-coating
...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI WC-borstel
· borstelsteel met uitwisselbare borstelkop
· vervangen van de borstelkop door bajonetsluiting
· 422 mm lang, ø 76 mm

805.20.020
100.20.01040
900.20.01060
· borstelsteel van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· borstelsteel verchroomd
· borstelsteel gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Nieuw **900.20.01070**
· PVD gecoat

921050 **HEWI Borstelkop, VE1**
921051 **HEWI Borstelkop, VE5**
921052 **HEWI Borstelkop, VE25**



162.33.10040

HEWI Doucheglijstang
· van rond materiaal, op verstek samengevoegd
· asafstand 1000 mm, 75 mm diep, ø 18 mm
· geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
· van metaal, hoogwaardig verchroomd
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

HEWI Oppervlakken
XA Chr
...**60 DX** diepmat wit
...**60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
...**60 DC** diepmat zwart

950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...

HEWI Handdouche zie Universele producten pagina 664
HEWI Doucheslang zie Universele producten pagina 665
HEWI Set handdouche en slang zie Universele producten pagina 666

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Handgreep
· van rond materiaal, op verstek samengevoegd
· van roestvrij staal, hoogwaardig verchroomd
· 75 mm diep, ø 18 mm
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

▢	**162.36.10040**	· asafstand 300 mm
▢	**162.36.20040**	· asafstand 600 mm



HEWI Badhanddoekhouder
· van rond materiaal, op verstek samengevoegd
· van hoogwaardig roestvrij staal
· asafstand 600 mm, 75 mm diep, ø 18 mm
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	162.30.200XA	· mat geborsteld
	162.30.20040	· verchroomd
	162.30.20060	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
▢▢▢▢▢▢▢▢▢	Nieuw **162.30.20070**	· PVD gecoat





HEWI Badhanddoekhouder
· van rond materiaal, op verstek samengevoegd
· van hoogwaardig roestvrij staal
· asafstand 800 mm, 75 mm diep, ø 18 mm
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	162.30.201XA	· mat geborsteld
	162.30.20140	· verchroomd
	162.30.20160	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
▢▢▢▢▢▢▢▢▢	Nieuw **162.30.20170**	· PVD gecoat

HEWI Oppervlakken

▢ XA ▢ Chr ▢ **...60 DX** diepmat wit
▢ **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
▢ **...60 DC** diepmat zwart

HEWI PVD-coating

▢ **...70 CK** Messing glanzend
▢ **...70 LP** Messing geborsteld
▢ **...70 WR** Nikkel geborsteld
▢ **...70 EC** Zwart-chroom glanzend

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





162.30.11040

HEWI Badhanddoekplanchet
· badhanddoekplanchet in verstek gevoegd met handdoekstang
· van metaal, hoogwaardig verchroomd, ø 18 mm
· asafstand 600 mm, 618 mm breed, 120 mm hoog en 262 mm diep
· handdoekstang op laagste niveau, voorsprong 77 mm
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal



HEWI Badhanddoekplanchet
· van messing buis, op verstek samengevoegd
· asafstand 600 mm, 618 mm breed, 260 mm diep, buis ø 18 mm
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

950.30.11040 · hoogwaardig verchroomd
950.30.11001 · mat zwart gecoat





HEWI Doucheplank
· op verstek samengevoegd
· van roestvrij stalen buis, ø 18 mm
· voor wandmontage met verborgen bevestiging
· met afvoeropeningen voor wegstromen van het water
· 300 mm breed, 86 mm hoog en 100 mm diep
· binnenmaat van de doucheplank 264 mm breed en 82 mm diep
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

162.03.20040 · hoogwaardig verchroomd
162.03.20060 · mat zwart gecoat

HEWI Oppervlakken

Chr

Systeem 162
Wonen zonder drempels

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding



□ Stang
▨ Wandplaat, versterking

■ Stang
■ Wandplaat, versterking

HEWI Opklapbare steun
· met een horizontaal, rond steunniveau
· kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
· duurzaam soepel lopend, onderhoudsarm gewricht, vooringesteld af fabriek
· 259 mm hoog en 78 mm breed, stang ø 33 mm
· belastbaar tot 100 kg
· wandplaat en versterking van hoogwaardige kunststof
· stang van metaal, gepoedercoat in de HEWI kleuren CV (diepmat zwart) in verbinding met zwarte versterking en wandplaat en AS (diepmat wit) in verbinding met witte versterking en wandplaat
· voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (apart bestellen)
· afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen

Nieuw	**950.50B20090**	· voorsprong 600 mm, voldoet aan de eisen van DIN 18040
Nieuw	**950.50B20190**	· voorsprong 700 mm
Nieuw	**950.50B20290**	· voorsprong 850 mm, voldoet aan de eisen van DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof
□▨ **...60 AS** diepmat wit | wit kunststof
■ **...60 CV** diepmat zwart | zwart kunststof

HEWI Bijkomende producten voor opklapbare steunen a.u.b. apart bestellen pagina's 362, 363

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.4 tot BM18.4 a.u.b. apart bestellen pagina 705

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





Nieuw **950.51B23090**

HEWI Opklapbaar zitje
- constructie van wandconsole, beugel, zitconsole en zitvlak
- antislip, gestructureerd zitvlak van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 90 (diepzwart)
- wandconsole en beugel van hoogwaardige kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 90 (diepzwart), passend bij het zitvlak
- extra wandsteun maakt meer beenruimte mogelijk, omdat geen bodemsteun nodig is
- de licht gebogen vorm van het zitvlak bepaalt de zitpositie en biedt een aangename steun
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- zitdiepte in omhooggeklapte staat 44 mm
- onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
- belastbaar tot 150 kg
- 350 mm breed, 370 mm diep en 230 mm hoog
- zitvlak 350 mm breed en 340 mm diep
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (apart bestellen)
- afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen

◪ ■ Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen **pagina 704**
Bevestiging aan wanden uit:

BM17.3	beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.3	beton > C20/C25
BM11.3	cellenbeton (> P2)
BM12.3	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.3	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.3	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

HEWI Reserveonderdelen voor opklapbaar zitjes kunt u hier vinden: www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





Nieuw **950.51B23190**

HEWI Opklapbaar zitje

- constructie van wandconsole, beugel, zitconsole en zitvlak
- antislip, gestructureerd zitvlak van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 90 (diepzwart)
- wandconsole en beugel van hoogwaardige kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 90 (diepzwart), passend bij het zitvlak
- extra wandsteun maakt meer beenruimte mogelijk, omdat geen bodemsteun nodig is
- de licht gebogen vorm van het zitvlak bepaalt de zitpositie en biedt een aangename steun
- zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
- zitdiepte in omhooggeklapte staat 44 mm
- onderhoudsvrij, permanent lichtlopend scharnier
- belastbaar tot 150 kg
- 450 mm breed, 480 mm diep en 230 mm hoog
- zitvlak 450 mm breed en 450 mm diep
- voor montage met corrosievrij en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (apart bestellen)
- afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
- voldoet aan de eisen van DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

Bevestigingsmateriaal a.u.b. apart bestellen **pagina 704**

Bevestiging aan wanden uit:

BM17.3	beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.3	beton > C20/C25
BM11.3	cellenbeton (> P2)
BM12.3	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.3	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.3	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

HEWI Matte kleuren

98 90

HEWI Reserveonderdelen voor opklapbaar zitjes kunt u hier vinden: www.hewi.com/nl/onderdelen

Systeem 800

product design award 2010

Designpreis Deutschland 2011 NOMINIERT

interior innovation award 2013 Winner

universal design consumer favorite 2010

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- De modulaire opbouw en de diepte van het 800 sanitair systeem maken een breed scala aan combinaties mogelijk en een badkamer die volledig voldoet aan de eisen van de gebruiker
- Uitgelezen materialen en de zorgvuldige verwerking ervan zorgen voor een uitstekende, permanente kwaliteit
- De functionaliteit van systeem 800 is tot in detail te zien – verborgen bevestigingen en uitneembare inzetstukken vergemakkelijken de reiniging

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Home, Hotel

Systeem 800

DESIGN

Phoenix Design, Stuttgart/München/Shanghai

MATERIAAL EN OPPERVLAKKEN

Houder verchroomd of met poedercoating wit mat en zwart mat, inzetstukken naar keuze van polyamide of gesatineerd kristalglas.

ACCESSOIRES

Overzicht	436
Rondom de wastafel	438 – 443
Rondom de wc	444 – 445
Rondom douche en bad	446

WONEN ZONDER DREMPELS

Overzicht	437
Steunen	447 – 451

OPPERVLAKKEN
- chroom
- **...60 DX** gepoedercoat diepmat wit (RAL 9003)
- **...60 DC** gepoedercoat diepmat zwart (RAL 9005)

ACCESSOIRES

Beker met houder
800.04.110... pagina 439

Houder
Beker

Zeepdispenser met houder
800.06.110... pagina 439

Houder, pompkop
Zeepdispenser

Zeepbakje met houder
800.02.110... pagina 440

Houder
Zeepbakje

Opbergelement
800.03.20041 pagina 440

Houder
Plaat

Planchet
800.03.100... pagina 441

Houder
Plaat

Kantelspiegel
800.01.10160 pagina 441

Frame
Greep

Handdoekhouder
800.09.100... pagina 442

Enkele haak | Dubbele haak
800.90.010... pagina 443
800.90.020... pagina 443
800.90.060... pagina 443

Toiletrolhouder
800.21.110... pagina 444
800.21.100... pagina 444

Reserverolhouder
800.21.30... pagina 444

WC-borstelgarnituur | WC-borstel
800.20.10... pagina 445

Houder, borstelsteel
Borstelreservoir

WC-borstelgarnituur | WC-borstel
800.20.20... pagina 445

Houder
Borstelreservoir
Borstelsteel

Douchemand
800.03.300... pagina 446

Houder
Douchemand

Handgreep
800.36.1... pagina 442

Badhanddoekhouder
800.30.1... pagina 446

Zitkruk
800.51.30041 pagina 442

Frame
Zitvlak in MDF wit

INZETSTUKKEN | HEWI KLEUREN
- ☐ gesatineerd glas
- ⊘ 98 (signaalwit)
- ▨ signaalwit mat
- ■ diepzwart mat

WONEN ZONDER DREMPELS EN GESCHIKTE PRODUCTEN

Systeem 800 kan met de volgende producten uitgebreid worden.
De witte en zwarte accessoires kunnen worden gecombineerd met gepoedercoate System 900 producten, zwart armaturen en universele producten.

Opklapbare steun Mono
950.50.61040 | 600 mm p. 448
950.50.61140 | mobiel p. 448

Opklapbare steun Duo
950.50.62040 | 700 mm p. 448
950.50.63040 | 850 mm p. 448
950.50.64040 | 900 mm p. 448
950.50.62140 | mobiel p. 448
950.50.63140 | mobiel p. 448

Handgrepen vanaf pagina 236

Hoeksteun | m. toiletrolhouder 238

Hoeksteun m. douchekophou. 248

Douchewandleuning met verschuifb. doucheglijstang 250



Opklapbaar zitje 350 pagina 488



Opklapbaar zitje 450 pagina 489

Dispenserproducten vanaf p. 617

Universele producten vanaf p. 653

Armaturen vanaf pagina 529

Wastafels vanaf pagina 549

Spiegels vanaf pagina 601

Systeem 800
Accessoires

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Beker met houder
- houder van metaal, met beschermring van kunststof voor een veilige, vaste positie en tegen beschadigingen van inzet
- cilindervormige beker met vlakke bodem
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- 81 mm breed, 110 mm hoog en 92 mm diep
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

800.04.11041	· houder hoogwaardig verchroomd · beker van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
800.04.11045	· beker van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas
800.04.11060	· houder gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) met beker van zwart mat polyamide of in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met beker van wit mat polyamide
800.04.11065	· houder gepoedercoat in de HEWI kleuren DC (diepmat zwart) en DX (diepmat wit) met beker van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas

■ □ ■ Houder
▨ ▨ ■ □ Beker



HEWI Zeepdispenser met houder
- voor het opnemen van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep, desinfectiemiddel en desinfecterende gel
- houder van metaal, met beschermring van kunststof voor een veilige, vaste positie en tegen beschadigingen van inzet
- pompkop van metaal
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- 81 mm breed, 170 mm hoog en 92 mm diep
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

800.06.11041	· houder en pompkop hoogwaardig verchroomd · zeepdispenser van polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
800.06.11045	· zeepdispenser van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas
800.06.11060	· houder en pompkop gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) met zeepdispenser van zwart mat polyamide of gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met zeepdispenser van wit mat polyamide
800.06.11065	· houder en pompkop gepoedercoat in de HEWI kleuren DC (diepmat zwart) en DX (diepmat wit) met zeepdispenser van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas

■ □ ■ Houder, pompkop
▨ ▨ ■ □ Zeepdispenser

HEWI Kleuren | Oppervlakken | Materiaalcombinatie

▨ □ ■ □ **...60 DX** gepoedercoat diepmat wit
98 Glas Chr ■ **...60 DC** gepoedercoat diepmat zwart
▨ **...60 AS** mat wit | wit kunststof
■ **...60 CV** mat zwart | zwart kunststof

800.04.010	**HEWI Beker**
800.04B010	**HEWI Beker, mat**
800.04.E01	**HEWI Glasbeker**
800.06.E02	**HEWI Reservoir voor zeepdispenser**
67738	**HEWI Reservoir voor zeepdispenser, mat**
800.06.E01	**HEWI Glazen flacon voor zeepdispenser**
100.03.E02, 950.06.E02 | ...05	**HEWI Pompkop chroom, zwart, wit**

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
		
		HEWI Zeepbakje met houder · houder van metaal, met beschermring van kunststof voor een veilige, vaste positie en tegen beschadigingen van inzet · draaibare zeepbakje, kan op de zelfde hoogte als de houder erop worden gelegd resp. als opbergbakje worden gebruikt · voor wandmontage, verborgen bevestiging · 125 mm breed, 20 mm hoog en 92 mm diep · inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
	800.02.11041 **800.02.11045**	· houder hoogwaardig verchroomd · zeepbakje van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit) · zeepbakje van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas
	800.02.11060	· houder gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) met ovale zeepbakje van mat zwart polyamide of in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met ovale zeepbakje van mat wit polyamide
	800.02.11065	· houder gepoedercoat in de HEWI kleuren DC (diepmat zwart) en DX (diepmat wit) met ovale zeepbakje van hoogwaardig, gesatineerd kristalglas
■ □ ■ Houder ◪ □ ■ Zeepbakje	**800.02.010** **800.02.E01**	**HEWI Zeepbakje** **HEWI Zeepbakje, glas**

		
		HEWI Opbergelement · het opbergelement is draaibaar en kan op de zelfde hoogte als de houder erop worden gelegd resp. als opbergbakje worden gebruikt · houder van metaal · voor wandmontage, verborgen bevestiging · 250 mm breed, 20 mm hoog en 106 mm diep · inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
	800.03.20041	· houder hoogwaardig verchroomd · planchet van hoogwaardige polyamide, in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	800.03.20060	· houder gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) met ovale planchet van zwart mat polyamide of in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met ovale planchet van wit mat polyamide
■ □ ■ Houder ◪ ◪ ■ Plaat	**60169** **71819**	**HEWI Inzetstuk** **HEWI Inzetstuk, mat**

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

◪ **...60 AS** diepmat wit | mat wit kunststof
■ **...60 CV** diepmat zwart | mat zwart kunststof

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



■ □ ■ Houder
Plaat van acrylglas

HEWI Planchet
· houder van metaal met rondomlopende rand
· kan op de zelfde hoogte als de houder erop worden gelegd resp. als opbergbakje worden gebruik
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· 599 mm breed, 20 mm hoog en 99 mm diep
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

800.03.10041
· houder hoogwaardig verchroomd, met witte plaat van hoogwaardig acrylglas

800.03.10060
· houder gepoedercoat in de HEWI kleuren CV (diepmat zwart) en AS (diepmat wit) met witte plaat van hoogwaardig acrylglas

800.03.10045
· houder hoogwaardig verchroomd met hoogwaardige, gesatineerde glasplaat

800.03.10065
· houder gepoedercoat in de HEWI kleuren DC (diepmat zwart) en DX (diepmat wit) met hoogwaardige, gesatineerde glasplaat

■ □ ■ Houder
□ Plaat

58848

HEWI Glasplaat



Nieuw **800.01.10160**

HEWI Kantelspiegel
· rechthoekige kristalspiegel met geronde randen, ingewerkte splinterbeschermfolie en kantelbare spiegel
· ergonomische greep van metaal, hoogwaardig verchroomd
· frame van aluminium gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit) en DC (diepmat zwart)
· eenvoudig instellen van de hellingshoek bij het zitten van 0 tot 10°
· voor wandmontage
· 580 mm breed, 680 mm hoog en 115 mm diep
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

Kristalglas
☒ ■ Frame
■ Greep

HEWI Kleuren | Oppervlakken

98 Glas Chr W
...60 DX gepoedercoat diepmat wit
...60 DC gepoedercoat diepmat zwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Handdoekhouder
· starre uitvoering
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· 477 mm lang, 30 mm hoog en 73 mm breed
· van metaal
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

800.09.10040
800.09.10260

· hoogwaardig verchroomd
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DC (diepmat zwart) en DX (diepmat wit)



HEWI Handgreep
· van metaal, 32 mm hoog, 62 mm diep
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

800.36.10040
800.36.11040

· hoogwaardig verchroomd
· asafstand 300 mm
· asafstand 600 mm

800.36.10260
800.36.11260

· gepoedercoat in de HEWI kleuren DC (diepmat zwart) en DX (diepmat wit)
· asafstand 300 mm
· asafstand 600 mm



800.51.30041

HEWI Zitkruk
· zitvlak van MDF in wit
· frame van metaal, hoogwaardig verchroomd
· maximale belasting 150 kg
· 402 mm breed, 464 mm hoog en 401 mm diep, gewicht 9,6 kg

Frame
Zitvlak van MDF in wit

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
		 **HEWI Haak** · van metaal · 16 mm breed, 16 mm hoog, 50 mm diep · voor wandmontage, verborgen bevestiging · inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
	800.90.01040 **800.90.01260**	· hoogwaardig verchroomd · gepoedercoat in de HEWI kleuren DC (diepmat zwart) en DX (diepmat wit)
■ □ ■		
		 **HEWI Haak** · van metaal · 20 mm breed, 20 mm hoog, 80 mm diep · voor wandmontage, verborgen bevestiging · inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
	800.90.02040 **800.90.02260**	· hoogwaardig verchroomd · gepoedercoat in de HEWI kleuren DC (diepmat zwart) en DX (diepmat wit)
■ □ ■		
		 **HEWI Dubbele haak** · van metaal · 53 mm breed, 16 mm hoog, 50 mm diep · voor wandmontage, verborgen bevestiging · inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
	800.90.06040 **800.90.06260**	· hoogwaardig verchroomd · gepoedercoat in de HEWI kleuren DC (diepmat zwart) en DX (diepmat wit)
■ □ ■		

HEWI Kleuren | Oppervlakken

■ □ **...60 DX** gepoedercoat diepmat wit
Chr ■ **...60 DC** gepoedercoat diepmat zwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Toiletrolhouder
· klapbaar
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· 140 mm breed, 90 mm hoog en 27 mm diep
· van metaal
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

800.21.11040
800.21.11260

· hoogwaardig verchroomd
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DC (diepmat zwart) en DX (diepmat wit)



HEWI Toiletrolhouder
· starre uitvoering
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· 140 mm breed, 20 mm hoog en 90 mm diep
· van metaal
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

800.21.10040
800.21.10260

· hoogwaardig verchroomd
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DC (diepmat zwart) en DX (diepmat wit)



HEWI Reserverolhouder
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· ø 20 mm, 122 mm diep
· van metaal
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

800.21.30040
800.21.30260

· hoogwaardig verchroomd
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DC (diepmat zwart) en DX (diepmat wit)

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 AS diepmat wit | mat wit kunststof
...60 CV diepmat zwart | mat zwart kunststof

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI WC-borstelgarnituur
· houder van metaal met beschermring van kunststof voor een veilige, vaste positie en tegen beschadigingen van het reservoir
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· 105 mm breed, 424 mm hoog en 120 mm diep
· WC-borstel met verwisselbare borstelkop van zwart polyamide, borstels in antracietgrijs
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

800.20.10041
· houder en borstelsteel hoogwaardig verchroomd
· reservoir van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)

800.20.10260
· houder en borstelsteel gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) met reservoir van zwart mat polyamide of gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met reservoir van wit mat polyamide

· reservoir van gesatineerd kristalglas

800.20.10045
· houder en borstelsteel hoogwaardig verchroomd

800.20.10265
· houder en borstelsteel gepoedercoat in de HEWI kleuren DC (diepmat zwart) en DX (diepmat wit)

■ □ ■ Houder en borstelsteel
⊘ ⊘ ■ □ Borstelreservoir

100.20.01040 **HEWI WC-borstel, chroom**
900.20.01060 **HEWI WC-borstel, zwart, wit**



HEWI WC-borstelgarnituur (wonen zonder drempels)
· met beschermring van kunststof voor een veilige, vaste positie en tegen beschadigingen van het reservoir
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· 105 mm breed, 541 mm hoog en 120 mm diep
· borstel met lange borstelsteel, ergonomische greep en verwisselbare borstelkop van zwart polyamide, borstels in antracietgrijs
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

800.20.20041
· houder van metaal, hoogwaardig verchroomd
· reservoir van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)

800.20.20260
· houder van metaal, gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) met reservoir van zwart mat polyamide en borstelsteel van wit mat polyamide of gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met reservoir en borstelsteel van wit mat polyamide

■ □ ■ Houder
⊘ ⊘ ■ Borstelreservoir
⊘ ⊘ ⊘ Borstelsteel

800.20.01090 **HEWI WC-borstel (wonen zonder drempels)**
800.20B01090 **HEWI WC-borstel (wonen zonder drempels), mat**

HEWI Kleuren | Oppervlakken
⊘ □ ■ □ **...60 DX** gepoedercoat diepmat wit
98 Glas Chr ■ **...60 DC** gepoedercoat diepmat zwart

800.20.E01 **HEWI Borstelglas**
800.20.E02 **HEWI Reservoir**
71825 **HEWI Reservoir, mat**
921050 **HEWI Borstelkop, VE1**
921051 **HEWI Borstelkop, VE5**
921052 **HEWI Borstelkop, VE25**

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
		
		HEWI Douchemand · voor wandmontage, verborgen bevestiging · 250 mm breed, 90 mm hoog en 106 mm diep · inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
	800.03.30041	· houder van metaal, hoogwaardig verchroomd · douchemand van hoogw. polyamide, in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	800.03.30060	· houder van metaal, gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) met douchemand van zwart mat polyamide of gepoedercoat in de HEWI kleur AS (diepmat wit) met douchemand van wit mat polyamide
■ □ ■ Houder	**800.03.010**	**HEWI Inzetstuk voor douchemand**
▨ ▨ ■ Douchemand	**800.03B010**	**HEWI Inzetstuk voor douchemand, mat**

		
		
		HEWI Badhanddoekhouder · van metaal, 32 mm hoog, 62 mm diep · voor wandmontage · inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
	800.30.11040	· hoogwaardig verchroomd · asafstand 600 mm
	800.30.12040	· asafstand 900 mm
	800.30.11260	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DC (diepmat zwart) en DX (diepmat wit) · asafstand 600 mm
■ □ ■	**800.30.12260**	· asafstand 900 mm

HEWI Kleuren | Oppervlakken | Materiaalcombinatie

▨ ■ □ **...60 DX** gepoedercoat diepmat wit
98 Chr ■ **...60 DC** gepoedercoat diepmat zwart
▨ ▨ **...60 AS** diepmat wit | mat wit kunststof
■ ■ **...60 CV** diepmat zwart | mat zwart kunststof

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Systeem 800
Wonen zonder drempels

Systeem 800

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





950.50.61040

HEWI Opklapbare steun Mono
· kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
· stang 40 mm breed en 30 mm hoog, voorsprong 600 mm
· wandplaat 181 mm hoog, 130 mm breed, stabiele driepuntsbevestiging
· getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· voor wandmontage met verborgen, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden, afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
· van metaal, hoogwaardig verchroomd
· van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
· voldoet aan de eisen van DIN 18040

950.50.61140

HEWI Mobiele opklapbare steun Mono
· dto., voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde HEWI montageplaat 950.50.01440 (a.u.b. apart bestellen)
· snelle montage zonder gereedschap, eenvoudig door aanhaken
· beveiligd tegen onbedoeld lostrekken
· ontgrendeling voor flexibel gebruik middels veerbediening

Boorafbeelding

Boorafbeelding





HEWI Opklapbare steun Duo
· onderstang wordt onder een hoek van 135° naar de bovenstang geleid
· kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
· bovenstang 40 mm breed en 30 mm hoog, onderstang ø 25 mm
· wandplaat 181 mm hoog, 130 mm breed, stabiele driepuntsbevestiging
· getest tot 150 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· voor wandmontage met verborgen, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden, afdichtband voor afdichting van de bevestigingspunten is in de leveringsomvang inbegrepen
· van metaal, hoogwaardig verchroomd
· van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek
· voldoet aan de eisen van DIN 18040

950.50.62040 voorsprong 700 mm
950.50.63040 voorsprong 850 mm
950.50.64040 voorsprong 900 mm

Boorafbeelding



HEWI Mobiele opklapbare steun Duo
· dto., voor eenvoudige en flexibele montage achteraf op bestaande, voorgemonteerde HEWI montageplaat 950.50.01440 (a.u.b. apart bestellen)
· snelle montage zonder gereedschap, eenvoudig door aanhaken
· beveiligd tegen onbedoeld lostrekken
· ontgrendeling voor flexibel gebruik middels veerbediening

950.50.62140 voorsprong 700 mm
950.50.63140 voorsprong 850 mm

Opklapbare steunen	**Mobiele opklapbare steunen**	**Bevestigingsmateriaal voor opklapbare steunen** **a.u.b. apart bestellen pagina 704, 705** bevestiging aan wanden uit:
BM17.4	**BM17.2**	beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.4	**BM10.2**	beton > C20/C25
BM11.4	**BM11.2**	cellenbeton (> P2)
BM12.4	**BM12.2**	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.4	**BM13.2**	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.4	**BM18.2**	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

Bijkomende producten zie rechts

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



950.50.01150

HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf
· voor montage achteraf op HEWI opklapbare steunen 950.50.6..
· met geïntegreerde rolrem, van chroomoptiek gecoate polyamide
· 35 mm breed, 140 mm hoog, 151 mm diep



HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf,
met functietoets en wc-spoelknopmodule (draadloos)
· voor montage achteraf op HEWI opklapbare steunen 950.50.6..
· blauwe knop voor om spoelen van het toilet te activeren
· eenvoudige montage, met geïntegreerde rolrem
· 36 mm breed, 134 mm hoog, 150 mm diep
· zendfrequentie 868,4 MHz
· passend bij draadloos wc-spoelsystemen van Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE en Grohe
· van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)

950.50.07290 uitvoering rechts
950.50.07390 uitvoering links

Uitvoeringen links resp. rechts vanuit het zicht van de gebruiker.
Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.





950.51.90090

HEWI Rugleuning
· komt overeen met de eisen conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
· ter bevestiging aan opklapbare steunen 950.50....
· asafstand ter plekke 650 tot 700 mm, 150 mm diep
· leuning 350 mm breed, 390 mm hoog
· leuning van glasvezelversterkte polyamide
· bevestigingshoekstukken van metaal, gepoedercoat
· verkrijkbaar in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

Ook met mobiele opklapbare steunen combineerbaar.

HEWI Kleuren | Oppervlakken

98 99 92 90 Chr

Bestelhulpen vindt u in onze online catalogus direct bij het product.

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding



950.50.10040

HEWI Montageplaat met afdekking
· 130 mm breed, 181 mm hoog, 20 mm diep
· montageplaat van roestvrij staal
· frame van de afdekking van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit), frontplaat van roestvrij staal, gepolijst
· voor montage met corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (afzonderlijk te bestellen)

Bevestigingsmateriaal BM10.2 tot BM18.2 a.u.b. apart bestellen
pagina 704

950.50.01440

HEWI Montageplaat
· 130 mm breed, 181 mm hoog, 19 mm diep
· van roestvrij staal, hoogwaardig verchroomd
· voor montage met corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wanden (afzonderlijk te bestellen)

950.50.01540

HEWI Afdekking voor montageplaat
· voor bekleden van gemonteerde montageplaat eenvoudig door aanhangen
· 130 mm breed, 181 mm hoog, 12 mm diep
· frame van de afdekking van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit), Frontplaat van roestvrij staal, gepolijst

Montageplaat
Frontplaat
Frame

950.50.013

HEWI Bescherm- en opbergzakken
· voor het bewaren van de mobiele opklapbare steunen 950.50...
· van hoogwaardige, scheurbestendig witte kunststoffolie
· hoogwaardige fleececoating op de binnenzijde ter bescherming van de opklapbare steun oppervlakken
· 1035 mm hoog, 335 mm breed
· met trekkoord voor het sluiten

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Bodemsteun
· voor montage achteraf op HEWI opklapbare steunen Duo 950.50....
· hoogteaanpassing tot ± 20 mm mogelijk
· koppeling van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren
98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)
· steun van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld

950.50.026XA	· verticale lengte 563 mm, voor montagehoogte 680 mm
950.50.020XA	· komt overeen met de eisen voor hoogte conform DIN 18040 · verticale lengte 643 mm, voor montagehoogte 760 mm
950.50.025XA	· komt overeen met de eisen voor hoogte conform ÖNORM B 1600/1601 · verticale lengte 733 mm, voor montagehoogte 850 mm

▨ Bodemsteun
▨ □ ■ ■ Koppeling

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

HEWI Kleuren | Oppervlakken

▨ □ ■ ■ ▩ ▨ □
98 99 92 90 Chr XA XC

S 50 In hoogte verstelbare modules

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos in hoogte verstelbare wastafel- en wc-modules bieden barrièrevrij comfort met één druk op de knop
- Gemakkelijke bediening via de afstandsbediening
- De afstand van wand tot frontelement (uitbreidingsmodule) bedraagt 25 mm; bovendien zijn de functie-elementen (zoals spiegels of bedieningsplaten) gelijkliggend met het oppervlak geïntegreerd
- De wc-module kan optioneel worden aangevuld met opklapbare steunen

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Home

S 50 In hoogte verstelbare modules

DESIGN
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAAL EN OPPERVLAKKEN
Oppervlakken van gekleurde Plexiglas.
Verkrijgbaar in kleur wit.

S 50 IN HOOGTE VERSTELBARE MODULES

Overzicht	454 – 455
Voorbeelden	456 – 457
Wastafel	458 – 462
WC	463 – 467
Aanvullende sets v. opkl. steunen	468 – 471
Toebehor | Overzicht opkl. steunen	472 – 473

Module wastafel
S50.01.202010 pagina 459
met wastafel 950.11.101

Module wastafel
S50.01.502010 pagina 459
met wastafel 950.11.121

Module wastafel
S50.01.302010 pagina 460
met wastafel M40.11.501

Module wastafel
S50.01.702010 pagina 461
met wastafel 950.11.161

Module wastafel
S50.01.902010 pagina 462
met wastafel 950.13.201

Module wastafel
S50.01.212010 pagina 459
met lichtspiegel en
wastafel 950.11.101

Module wastafel
S50.01.512010 pagina 459
met lichtspiegel en
wastafel 950.11.121

Module wastafel
S50.01.312010 pagina 460
met lichtspiegel en
wastafel M40.11.501

Module wastafel
S50.01.712010 pagina 461
met lichtspiegel en
wastafel 950.11.161

Module wastafel
S50.01.912010 pagina 462
met lichtspiegel en
wastafel 950.13.201

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
- compact ontwerp
- fronten van hoogwaardig Plexiglas in wit
- de gladde, vuilafstotende oppervlak is zeer hygiënisch
- functionele elementen, zoals spiegels door vlakke inbouw zijn gemakkelijk schoon te maken

Module wc
S50.02.102010 pagina 465
met handbedieningspaneel

Module wc
S50.02.112010 pagina 467
met sensorgestuurde spoeling

Op www.hewi.nl/pls50 vindt u technische informatie en een actuele lijst (pagina 7) van wc-douches/bidets die gecombineerd kunnen worden.

Montageplaat voor opklapbare steunen
S50.02.0001... pagina 468
voor Series 801, 805 Classic, Systeem 900, Design B

Montageplaat voor opklapbare steunen
S50.02.0003... pagina 569
voor Serie 802 LifeSystem

Montageplaat voor opklapbare steunen
S50.02.00021 pagina 470
voor Series en Systemen 800, 800 K, 805, WARM TOUCH

Montageplaat voor opklapbare steunen
S50.02.0004... pagina 471
voor Systeem 900, Design A

De in hoogte verstelbare module S 50 worden als compleet systeem uitgeschreven en volgens bouwvolgorde in 2 fases geleverden.

· Voorbeeld: Module wastafel

1. Ruwbouwfase:
Voor de wand te plaatsen element

2. Uitbouwfase:
Uitbouwmodule

HPL-opnameplaat | LED-Verlichting | Plexiglas-front | Spiegel en wastafel



· Voorbeeld: Module wc

1. Ruwbouwfase:
Voor de wand te plaatsen element

2. Uitbouwfase:
Uitbouwmodule

HPL-opnameplaat Plexiglas-front



Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

CE



S50.01.01000

HEWI Voorwandinstallatie wastafel
- elektrisch in hoogte verstelbaar wastafelelement om voor de wand te plaatsen
- regelbaar via afstandsbediening (afstandsbediening bij levering inbegrepe)
- wastafel traploos 300 mm in hoogte verstelbaar (700/710 – 1000/1010 mm)
- aanpasbare uitgangshoogte van de wastafel door verstelbare bodemsteunen
- bodemsteunen 200 mm in in hoogte verstelbaar
- 690 mm breed, 1355 – 1505 mm hoog en 210 – 240 mm diep
- van gepoedercoat staal
- belastbaar tot 150 kg
- incl. vloer- en wandbevestigingsmateriaal voor beton en massieve kalkzandsteen, voor andere wandhoedanigheden a.u.b. BM1288 of BM1305 bestellen
- geluidsisolatie van alle leidingen en van het montage-element van het bouwlichaam, goedkeuring volgens DIN 4109, ÖNORM B 8115 en SIA 181

Ter plaatse te bestellen:
- 2 wateraansluitingen 1/2" voor watertoevoer (warm en koud water)
- 2 flexibele slangen 1/2" watertoevoer en -afvoer (aansluithoogte 650 mm)
- stroomaansluiting 230 V
- evt. verlenging voor de afvoerbuis diameter DN40

BM1288

HEWI Bevestigingsmateriaal
- voor bevestiging aan muren van: geperforeerde kalkzandsteen, holle bloksteen van beton, geperforeerde baksteen, holle blokken van licht beton, massieve bakstenen of poreus licht beton

BM1305

HEWI Bevestigingsmateriaal
- voor montage op de wand wapening profielen

Onderdelen **65059**

HEWI Flexibele slang

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier: www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Module wastafel S 50 met spiegel
- wastafel-uitbreidingsmodule met vlak vooraanzicht
- voor het elektrisch 300 mm in hoogte verstelbare wastafelvoorwand-element S50.01.01000 (a.u.b. apart bestellen)
- incl. HEWI wastafel, UP-sifon (met stankafsluiter), spiegel 600 x 1000 mm en Fidlock bevestiging voor afstandsbediening (diefstalbeveiliging S50.01.00001 a.u.b. apart bestellen), levering zonder kraan
- 740 mm breed, 1838 mm hoog en 25 mm diep (zonder wastafel)
- oppervlak van 6 mm Plexiglas in wit
- afsluiting naar de wand door middel van borstelafdichting
- wastafel:
  - van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
  - 600 mm breed, 100 mm hoog en 550 mm diep
  - zonder overloop, voor eengatsarmatuur voorbereid
  - belasting volgens EN 14688 met 150 kg
  - onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
  - CE-markering conform bouwproductenverordening Nr. 305/2011

met wastafel 950.11.101
(met geïntegreerde grepen)

S50.01.202010 · Plexiglas-front wit met wastafel 950.11.101

S50.01.502010 · Plexiglas-front wit met wastafel 950.11.121

met wastafel 950.11.121
(zonder geïntegreerde grepen)

Ter plaatse te bestellen:
- eengatsarmatuur incl. toevoerslangen 1/2" voor warm en koud water (elk 1 x)
- hoekstopkraan 1/2" (2 x), evt. verlenging (2 x)

Aanbeveling:
- Hansgrohe hoekregelkraan S (type nr. 13901000)
- Viega uitbreiding/koppeling 1/2" x 100 mm (type nr. 357245)

HEWI Module wastafel S 50 met LED-lichtspiegel
- dto., LED-lichtspiegel met verticale verlichting is vlak liggend met het omringende oppervlak (verzonken)
- lichttemperatuur zijn traploos van warm wit tot koel wit via afstandsbediening instelbaar
- verlichting dimbaar, hoogwaardige flex-LED 12V, ca. 14 watt
- beschermingsklasse II, beschermingssoort IP20
- energieefficiëntieklasse A++, A+, A conform verordening (EU) 874/2012
- LED-lichtspiegel: CE-markering conform EMC 2004/108/EG

S50.01.212010 · Plexiglas-front wit met wastafel 950.11.101

☐ **S50.01.512010** · Plexiglas-front wit met wastafel 950.11.121

Plexiglas-kleuren
☐ wit

Onderdelen **65056**
65057
65058

Toebehoren **S50.01.00001**

HEWI Afstandsbediening
HEWI Ontvanger
HEWI Afstandsbediening voor LED-lichtspiegel
HEWI Fidlock diefstalbeveiliging voor afstandsbediening 65056
zie pagina 472

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

met wastafel M40.11.501



S50.01.302010

HEWI Module wastafel S 50 met spiegel
- wastafel-uitbreidingsmodule met vlak vooraanzicht
- voor het elektrisch 300 mm in hoogte verstelbare wastafelvoorwand-element S50.01.01000 (a.u.b. apart bestellen)
- incl. HEWI wastafel M40.11.501, UP-sifon (met stankafsluiter), spiegel 600 x 1000 mm en Fidlock bevestiging voor afstandsbediening (diefstalbeveiliging S50.01.00001 a.u.b. apart bestellen), levering zonder kraan
- 740 mm breed, 1838 mm hoog en 25 mm diep (zonder wastafel)
- oppervlak van 6 mm Plexiglas in wit
- afsluiting naar de wand door middel van borstelafdichting
- wastafel:
  - van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
  - 650 mm breed, 125 mm hoog en 550 mm diep
  - zonder overloop, voor eengatsarmatuur voorbereid
  - met geïntegreerde zijdelingse grepen
  - belasting volgens EN 14688 met 150 kg
  - onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
  - CE-markering conform bouwproductenverordening Nr. 305/2011

Ter plaatse te bestellen:
- eengatsarmatuur incl. toevoerslangen 1/2" voor warm en koud water (elk 1 x)
- hoekstopkraan 1/2" (2 x), evt. verlenging (2 x)

Aanbeveling:
- Hansgrohe hoekregelkraan S (type nr. 13901000)
- Viega uitbreiding/koppeling 1/2" x 100 mm (type nr. 357245)

□

S50.01.312010

HEWI Module wastafel S 50 met LED-lichtspiegel
- dto., LED-lichtspiegel met verticale verlichting is vlak liggend met het omringende oppervlak (verzonken)
- lichttemperatuur zijn traploos van warm wit tot koel wit via afstandsbediening instelbaar
- verlichting dimbaar, hoogwaardige flex-LED 12V, ca. 14 watt
- beschermingsklasse II, beschermingssoort IP20
- energieefficiëntieklasse A++, A+, A conform verordening (EU) 874/2012
- LED-lichtspiegel: CE-markering conform EMC 2004/108/EG

Onderdelen	**65056**	**HEWI Afstandsbediening**
	65057	**HEWI Ontvanger**
	65058	**HEWI Afstandsbediening voor LED-lichtspiegel**
Toebehoren	**S50.01.00001**	**HEWI Fidlock diefstalbeveiliging voor afstandsbediening 65056**

zie pagina 472

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



S50.01.702010

HEWI Module wastafel S 50 met spiegel
- wastafel-uitbreidingsmodule met vlak vooraanzicht
- voor het elektrisch 300 mm in hoogte verstelbare wastafelvoorwand-element S50.01.01000 (a.u.b. apart bestellen)
- incl. HEWI wastafel 950.11.161, UP-sifon (met stankafsluiter), spiegel 600 x 1000 mm en Fidlock bevestiging voor afstandsbediening (diefstalbeveiliging S50.01.00001 a.u.b. apart bestellen), levering zonder kraan
- 740 mm breed, 1838 mm hoog en 25 mm diep (zonder wastafel)
- oppervlak van 6 mm Plexiglas in wit
- afsluiting naar de wand door middel van borstelafdichting
- wastafel:
  - van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
  - 650 mm breed, 130 mm hoog en 550 mm diep
  - zonder overloop, voor eengatsarmatuur voorbereid
  - met geïntegreerde zijdelingse grepen
  - belasting volgens EN 14688 met 150 kg
  - onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
  - CE-markering conform bouwproductenverordening Nr. 305/2011

met wastafel 950.11.161

Ter plaatse te bestellen:
- eengatsarmatuur incl. toevoerslangen 1/2" voor warm en koud water (elk 1 x)
- hoekstopkraan 1/2" (2 x), evt. verlenging (2 x)

Aanbeveling:
- Hansgrohe hoekregelkraan S (type nr. 13901000)
- Viega uitbreiding/koppeling 1/2" x 100 mm (type nr. 357245)

☐

S50.01.712010

HEWI Module wastafel S 50 met LED-lichtspiegel
- dto., LED-lichtspiegel met verticale verlichting is vlak liggend met het omringende oppervlak (verzonken)
- lichttemperatuur zijn traploos van warm wit tot koel wit via afstandsbediening instelbaar
- verlichting dimbaar, hoogwaardige flex-LED 12V, ca. 14 watt
- beschermingsklasse II, beschermingssoort IP20
- energieefficiëntieklasse A++, A+, A conform verordening (EU) 874/2012
- LED-lichtspiegel: CE-markering conform EMC 2004/108/EG

Plexiglas-kleuren

☐
wit

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

met wastafel 950.13.201



S50.01.902010

HEWI Module wastafel S 50 met spiegel
- wastafel-uitbreidingsmodule met vlak vooraanzicht
- voor het elektrisch 300 mm in hoogte verstelbare wastafelvoorwand-element S50.01.01000 (a.u.b. apart bestellen)
- incl. HEWI wastafel 950.13.201, UP-sifon (met stankafsluiter), spiegel 600 x 1000 mm en Fidlock bevestiging voor afstandsbediening (diefstalbeveiliging S50.01.00001 a.u.b. apart bestellen), levering zonder kraan
- 740 mm breed, 1838 mm hoog en 25 mm diep (zonder wastafel)
- oppervlak van 6 mm Plexiglas in wit
- afsluiting naar de wand door middel van borstelafdichting
- wastafel:
  - van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
  - met spatrand tegen de muur
  - 650 mm breed, 140 mm hoog en 550 mm diep
  - zonder overloop, voor eengatsarmatuur voorbereid
  - belasting volgens EN 14688 met 150 kg
  - onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
  - CE-markering conform bouwproductenverordening Nr. 305/2011

Ter plaatse te bestellen:
- eengatsarmatuur incl. toevoerslangen 1/2" voor warm en koud water (elk 1 x)
- hoekstopkraan 1/2" (2 x), evt. verlenging (2 x)

Aanbeveling:
- Hansgrohe hoekregelkraan S (type nr. 13901000)
- Viega uitbreiding/koppeling 1/2" x 100 mm (type nr. 357245)

S50.01.912010

HEWI Module wastafel S 50 met LED-lichtspiegel
- dto., LED-lichtspiegel met verticale verlichting is vlak liggend met het omringende oppervlak (verzonken)
- lichttemperatuur zijn traploos van warm wit tot koel wit via afstandsbediening instelbaar
- verlichting dimbaar, hoogwaardige flex-LED 12V, ca. 14 watt
- beschermingsklasse II, beschermingssoort IP20
- energieefficiëntieklasse A++, A+, A conform verordening (EU) 874/2012
- LED-lichtspiegel: CE-markering conform EMC 2004/108/EG

☐

Plexiglas-kleuren
☐ wit

Onderdelen **65056**
65057
65058
Toebehoren **S50.01.00001**

HEWI Afstandsbediening
HEWI Ontvanger
HEWI Afstandsbediening voor LED-lichtspiegel
HEWI Fidlock diefstalbeveiliging voor afstandsbediening 65056
zie pagina 472

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





S50.02.01000

HEWI Installatie voor de wand wc (handmatige bediening plaat)
- elektrisch in hoogte verstelbaar wc-element om voor de wand te plaatsen voor uitbreidingsmodules met handmatige bediening plaat
- incl. transitiestuk DN90/DN110, rubber adapter voor gezaagd kraag DN90/DN110 en de overgang stuk PVC DN90/DN100
- regelbaar via afstandsbediening (bij levering inbegrepen)
- 150 mm traploos in hoogte verstelbaar (zithoogte ca. 425 – 575 mm)
- aanpasbare uitgangshoogte door verstelbare bodemsteunen, bijv. op barrièrevrije zithoogte van 460 – 480 mm
- bodemsteun 200 mm in hoogte verstelbaar
- 726 mm breed, 1355 – 1505 mm hoog en 210 – 240 mm diep
- van gepoedercoat staal, maximum gewicht van de gebruiker 150 kg
- incl. OLI 120 Plus stortbak met twee spoelhoeveelheden (aanpasbaar op 4/2 – 7/3 liter) met pneumatische bediening
- uit te breiden met opklapbare steunen (opname voor montageplaat S50.02.00002 afzonderlijk te bestellen. Deze dient ter voorbereiding van de montage van de opklapbare steunen en tegelijkertijd als montagesjabloon voor de gipsplatenbouw)
- incl. vloer- en wandbevestigingsmateriaal v. beton en massieve kalkzandsteen, voor andere wandhoedanigheden BM1288 of BM1305 bestellen
- geluidsisolatie van alle leidingen en van het montage-element van het bouwlichaam, goedkeuring volgens DIN 4109, ÖNORM B 8115, SIA 181
- wateraansluiting 1/2"
- CE-markering conform EMC 2004/108/EG



S50.02.01100

S50.02.01000 — **HEWI Installatie voor de wand wc I (handmatige bediening plaat)**
- bodemuitlaat DN90 op een voorafbepaalde positie

S50.02.01100 — **HEWI Installatie voor de wand wc III (handmatige bediening plaat)**
- met zijdelingse uitlaat, rechts (vanuit de richting van de installateur)



S50.02.01200

S50.02.01200 — **HEWI Installatie voor de wand wc V (handmatige bediening plaat)**
- met zijdelingse uitlaat, links (vanuit de richting van de installateur)

Ter plaatse te bestellen:
- stroomaansluiting, 230 V
- wateraansluiting 1/2" voor stortbak
- flexibele slang 1/2" voor de aansluiting van de spoelbak (bij de selectie van de lengte moet er rekening mee worden gehouden dat de wc in hoogte verstelbaar is)
- afvoer ø 90 mm op voorgeschreven positie (voor S50.02.01000)
- afvoer aan de zijkant: maximale afstand tot de stijgbuis 4 m (voor S50.02.01100 en S50.02.01200)

BM1288, BM1305 — **HEWI Bevestigingsmateriaal** zie paginas 458, 710

Onderdelen **662...** — **HEWI Onderdelen voor stortbak**

Toebehoren **S50.02.00002** — **HEWI Opname voor montageplaat opklapbare steunen** zie p. 472

S50.02.000... — **HEWI Montageplaat voor opklapbare steunen S 50** vanaf p. 468

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



S50.02.102010

HEWI Module wc (handmatige bediening plaat)
· wc-uitbreidingsmodule met vlak vooraanzicht
· voor het elektrisch 150 mm in hoogte verstelbare wc-voorwand-element I, III en V (S50.02.01000, S50.02.01100 of S50.02.01200, a.u.b. apart bestellen)
· levering zonder keramiek, gangbaar keramiek met een bevestigings-afstand van 180 mm of 230 mm kan worden gebruikt
· incl. bevestigingsmateriaal voor de wc
· incl. Fidlock bevestiging voor afstandsbediening (diefstalbeveiliging voor afstandsbediening S50.01.00001 a.u.b. apart bestellen)
· met selecte wc-douches/bidets combineerbaar
· 606 mm breed, 1300 mm hoog en 25 mm diep
· oppervlak van 6 mm Plexiglas in wit
· afsluiting naar de wand door middel van borstelafdichting
· met handbedieningspaneel van Plexiglas, vlak liggend met het omringende oppervlak (verzonken)

Ter plaatse te bestellen:
· wc-keramiek incl. isolatieset

☐

Let op
Een actueel overzicht van de wc-douches/bidets die gecombineerd kunnen worden, vindt u in onze planningsinformatie op pagina 7 op www.hewi.nl/pls50

Plexiglas-kleuren
☐
wit

Onderdelen **65056, 65057**
Toebehoren **S50.01.00001**

HEWI Afstandsbediening en ontvanger
HEWI Fidlock diefstalbeveiliging voor afstandsbediening 65056
zie pagina 472
Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier: www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





S50.02.02000

HEWI Installatie voor de wand wc (sensorgestuurde spoeling)
- elektrisch in hoogte verstelbaar wc-element om voor de wand te plaatsen voor uitbreidingsmodules met sensorgestuurde spoeling
- incl. transitiestuk DN90/DN110, rubber adapter voor gezaagd kraag DN90/DN110 en de overgang stuk PVC DN90/DN100
- regelbaar via afstandsbediening (bij levering inbegrepen)
- 150 mm traploos in hoogte verstelbaar (zithoogte ca. 425 – 575 mm)
- aanpasbare uitgangshoogte door verstelbare bodemsteunen, bijv. op barrièrevrije zithoogte van 460 – 480 mm
- 726 mm breed, 1355 – 1505 mm hoog en 210 – 240 mm diep
- bodemsteun 200 mm in hoogte verstelbaar
- van gepoedercoat staal, maximum gewicht van de gebruiker 150 kg
- incl. OLI 120 Plus stortbak met twee spoelhoeveelheden (aanpasbaar op 4/2 – 7/3 liter) met sensorgestuurde bediening
- uit te breiden met opklapbare steunen (opname voor montageplaat S50.02.00002 afzonderlijk te bestellen. Deze dient ter voorbereiding van de montage van de opklapbare steunen en tegelijkertijd als montagesjabloon voor de gipsplatenbouw)
- incl. vloer- en wandbevestigingsmateriaal v. beton en massieve kalkzandsteen, voor andere wandhoedanigheden BM1288 of BM1305 bestellen
- geluidsisolatie van alle leidingen en van het montage-element van het bouwlichaam, goedkeuring volgens DIN 4109, ÖNORM B 8115, SIA 181
- CE-markering conform EMC 2004/108/EG



S50.02.02100

S50.02.02000

HEWI Installatie voor de wand wc II (sensorgestuurde spoeling)
- bodemuitlaat DN90 op een voorafbepaalde positie

S50.02.02100

HEWI Installatie voor de wand wc IV (sensorgestuurde spoeling)
- met zijdelingse uitlaat, rechts (vanuit de richting van de installateur)



S50.02.02200

S50.02.02200

HEWI Installatie voor de wand wc VI (sensorgestuurde spoeling)
- met zijdelingse uitlaat, links (vanuit de richting van de installateur)

Ter plaatse te bestellen:
- stroomaansluiting, 230 V
- wateraansluiting 1/2" voor stortbak
- flexibele slang 1/2" voor de aansluiting van de spoelbak (bij de selectie van de lengte moet er rekening mee worden gehouden dat de wc in hoogte verstelbaar is)
- afvoer ø 90 mm op voorgeschreven positie (voor S50.02.02000)
- afvoer aan de zijkant: maximale afstand tot de stijgbuis 4 m (voor S50.02.02100 en S50.02.02200)

BM1288, BM1305

HEWI Bevestigingsmateriaal zie paginas 458, 710

Onderdelen **662...**
Toebehoren **S50.02.00002**
S50.02.000...

HEWI Onderdelen voor stortbak
HEWI Opname voor montageplaat opklapbare steunen zie p. 472
HEWI Montageplaat voor opklapbare steunen S 50 vanaf p. 468

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



S50.02.112010

HEWI Module wc (sensorgestuurde spoeling)
· wc-uitbreidingsmodule met vlak vooraanzicht
· voor het elektrisch 150 mm in hoogte verstelbare wc-voorwand-element II, IV en VI (S50.02.02000, S50.02.02100 of S50.02.02200 a.u.b. apart bestellen)
· levering zonder keramiek, gangbaar keramiek met een bevestigings-afstand van 180 mm of 230 mm kan worden gebruikt
· incl. bevestigingsmateriaal voor de wc
· incl. Fidlock bevestiging voor afstandsbediening (diefstalbeveiliging voor afstandsbediening S50.01.00001 a.u.b. apart bestellen)
· met selecte wc-douches/bidets combineerbaar
· 606 mm breed, 1300 mm hoog en 25 mm diep
· oppervlak van 6 mm Plexiglas in wit
· afsluiting naar de wand door middel van borstelafdichting
· contactloze, sensorgestuurde spoeling

Ter plaatse te bestellen:
· wc-keramiek incl. isolatieset

☐

Let op
Een actueel overzicht van de wc-douches/bidets die gecombineerd kunnen worden, vindt u in onze planningsinformatie op pagina 7 op www.hewi.nl/pls50

Plexiglas-kleuren
☐
wit

Onderdelen **65056, 65057**
Toebehoren **S50.01.00001**

HEWI Afstandsbediening en ontvanger
HEWI Fidlock diefstalbeveiliging voor afstandsbediening 65056
zie pagina 472
Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier: www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

Afbeelding inclusief wc en opklapbare steunen



Module wc met opklapbare steunen



Aanvullende set voor opklapbare steun
Uitvoering rechts

HEWI Montageplaat voor opklapbare steun
- uitbreidingsset voor bevestigingsvoorziening van opklapbare steun van de HEWI Series 801 en 805 Classic of Systeem 900, Design B
- van gepoedercoat staal
- montageplaat wordt bevestigd aan de opname voor de montageplaat S50.02.00002 (apart bestellen, zie pagina 472)
- incl. bevestigingsmateriaal voor montage op de opname en bevestigingsmateriaal voor de montage van de opklapbare steun
- S 50 modules wc met sensorgestuurde spoeling S50.02.02... zijn combineerbaar met uitbreidingsset wc-spoeling (draadloos), noodzakelijk is de draadloze ontvanger S50.02.02001 (a.u.b. apart bestellen)
- niet combineerbaar met mobiele opklapbare steunen



Afbeelding met opname S50.02.00002

S50.02.00012
- vanuit het zicht van de gebruiker links

S50.02.00013
- vanuit het zicht van de gebruiker rechts

S50.02.00002

HEWI Opname voor montageplaat opklapbare steunen z. p. 472

Extra beschikbaar te stellen: HEWI Opklapbare steunen
900.50..., Design B zie Systeem 900
805.50... zie Serie 805 Classic
combineerbaar met rugleuning 805.51.900, bevestigingsmateriaal BM11.2.1 a.u.b. apart bestellen
801.50... zie Serie 801
combineerbaar met rugleuning 801.51...900/801.51D900, bevestigingsmateriaal BM11.2.1 a.u.b. apart bestellen

Toebehoren **S50.02.02001**

S50...00001

HEWI Draadloze ontvanger zie pagina 472
HEWI Fidlock diefstalbeveiliging voor afstandsbediening 65056 zie pagina 472
Overzicht opklapbare steunen zie pagina 473

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Afbeelding inclusief wc en opklapbare steunen



Module wc met opklapbare steunen



Aanvullende set voor opklapbare steun
Uitvoering links



Afbeelding met opname S50.02.00002

S50.02.00034
S50.02.00035

S50.02.00002

HEWI Montageplaat voor opklapbare steun
· uitbreidingsset voor bevestigingsvoorziening van een opklapbare steun van de HEWI Serie 802 LifeSystem
· van gepoedercoat staal
· montageplaat wordt bevestigd aan de opname voor de montageplaat S50.02.00002 (apart bestellen, zie pagina 472)
· incl. bevestigingsmateriaal voor montage op de opname en bevestigingsmateriaal voor de montage van de opklapbare steun
· S 50 modules wc met sensorgestuurde spoeling S50.02.02... zijn combineerbaar met uitbreidingsset wc-spoeling (draadloos), noodzakelijk is de draadloze ontvanger S50.02.02001 (a.u.b. apart bestellen)

· vanuit het zicht van de gebruiker links
· vanuit het zicht van de gebruiker rechts

HEWI Opname voor montageplaat opklapbare steunen z. p. 472

Extra beschikbaar te stellen: HEWI Opklapbare steunen
802.50... zie Serie 802 LifeSystem
combineerbaar met rugleuning 802.51.90160

Toebehoren **S50.02.02001**
S50...00001

HEWI Draadloze ontvanger zie pagina 472
HEWI Fidlock diefstalbeveiliging voor afstandsbediening 65056 zie pagina 472
Overzicht opklapbare steunen zie pagina 473

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Afbeelding inclusief wc en opklapbare steunen



Module wc met opklapbare steunen Systemen 800, 805



Module wc met opklapbare steunen Systemen 800 K, WARM TOUCH



Aanvullende set opklapbare steun



S50.02.00021

HEWI Montageplaat voor opklapbare steun
- uitbreidingsset voor bevestigingsvoorziening van een opklapbare steun van de HEWI Serie 800 K, WARM TOUCH en 950.50...
- links en rechts te gebruiken, van gepoedercoat staal
- montageplaat wordt bevestigd aan de opname voor de montageplaat S50.02.00002 (apart bestellen, zie pagina 472)
- incl. bevestigingsmateriaal voor montage op de opname en bevest gingsmateriaalvoor de montage van de opklapbare steun
- S 50 modules wc met sensorgestuurde spoeling S50.02.02... zijn combineerbaar met uitbreidingsset wc-spoeling (draadloos), noodzakelijk is de draadloze ontvanger S50.02.02001 (a.u.b. apart bestellen)
- niet combineerbaar met rugleuningen of mobiele opklapbare steunen



Afbeelding met opname S50.02.00002

S50.02.00002

HEWI Opname voor montageplaat opklapbare steunen z. p. 472

Extra beschikbaar te stellen: HEWI Opklapbare steunen
950.50.1...50 zie Serie WARM TOUCH
950.50.6...40 zie Systeem 800
950.50.1...90 zie Systeem 800 K
950.50.6...XA zie Serie 805

Toebehoren **S50.02.02001**
S50...00001

HEWI Draadloze ontvanger zie pagina 472
HEWI Fidlock diefstalbeveiliging voor afstandsbediening 65056 zie pagina 472
Overzicht opklapbare steunen zie pagina 473

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Afbeelding inclusief wc en opklapbare steunen



WC-Modul met opklapbare steunen Systeem 900



Aanvullende set opklapbare steun Uitvoering rechts



Afbeelding met opname S50.02.00002

HEWI Montageplaat voor opklapbare steunen
- uitbreidingsset voor bevestigingsvoorziening van een opklapbare steun Systeem 900, Design A
- van gepoedercoat staal
- montageplaat wordt bevestigd aan de opname voor de montageplaat S50.02.00002 (apart bestellen, zie pagina 472)
- incl. bevestigingsmateriaal voor montage op de opname en bevestigingsmateriaal v. de montage van de opklapbare steun
- S 50 modules wc met sensorgestuurde spoeling S50.02.02... zijn combineerbaar met uitbreidingsset wc-spoeling (draadloos), noodzakelijk is de draadloze ontvanger S50.02.02001 (a.u.b. apart bestellen)
- niet combineerbaar met mobiele opklapbare steunen

S50.02.00042 · vanuit het zicht van de gebruiker links
S50.02.00043 · vanuit het zicht van de gebruiker rechts

S50.02.00002 **HEWI Opname voor montageplaat opklapbare steunen** zie p. 512

Extra beschikbaar te stellen: HEWI Opklapbare steunen
900.50… zie Systeem 900 combineerbaar met rugleuning 900.51.901... (voor Design A)

Toebehoren **S50.02.02001** **HEWI Draadloze ontvanger** zie pagina 472
S50...00001 **HEWI Fidlock diefstalbeveiliging voor afstandsbediening 65056** zie pagina 472
Overzicht opklapbare steunen zie pagina 473

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
	**S50.02.00002**	 **HEWI Opname voor montageplaat opklapbare steunen** · dient ter voorbereiding van de montage van een opklapbare steun op een S 50 wc-module en tegelijkertijd als montagesjabloon voor de droogbouwuitsparing · links en rechts te gebruiken, van gepoedercoat staal · incl. bevestigingsmateriaal v. de montage aan de installatie voor de wand
	**S50.02.02001**	CE **HEWI Draadloze ontvanger** · voor verbinding van de HEWI uitbreidingsset wc-spoeling (draadloos) voor HEWI opklapbare steun voor in hoogte verstelbare wc-modules · alleen te gebruiken in combinatie met in hoogte verstelbare wc-voorwandelementen met sensorgestuurde spoeling S50.02.02000, S50.02.02100 of S50.02.02200
	**S50.01.00001**	**HEWI Fidlock bevestiging, incl. diefstalbeveiliging voor afstandsbediening 65056** · voor de bevestiging van de afstandsbediening op de muur, de module of de wastafel
	**S50.02.00001**	**HEWI Fidlock bevestiging, incl. diefstalbeveiliging voor afstandsbediening 65056** · voor bevestiging van de afstandsbediening aan HEWI opklapbare steun van de Systemen 801, 805, 900 en 950

Aanvullende set S50.02.0001...

Opklapbare steunen
Serie 805 Classic
805.50... vanaf pagina 398

Opklapbare steunen
Serie 801
801.50... vanaf pagina 108



Opklapbare steunen
Systeem 900, Design B
900.50... vanaf pagina 219

Aanvullende set S50.02.00021

Opklapbare steunen
WARM TOUCH
950.50.1...50 vanaf pagina 332

Opklapbare steunen
Systeem 800
950.50.6...40 pagina 448



Opklapbare steunen
Systeem 800 K
950.50.1...9... vanaf pagina 360

Aanvullende set S50.02.0003...

Opklapbare steunen
Serie 802 LifeSystem
802.50...4... vanaf pagina 300

Aanvullende set S50.02.0004...

Opklapbare steunen
Systeem 900, Design A
900.50... vanaf pagina 218

product design award 2012
German Design Award NOMINEE 2013
reddot design award winner 2012
interior innovation award 2013 Best of Best
UNIVERSAL DESIGN WINNER 2022 EXPERT

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Comfortabele, veilige zitgelegenheid voor de douche (belastbaar tot 150 kg)
- Hygiënisch oppervlak dat gemakkelijk te reinigen is (geen verstevigingen aan de onderkant van de zitting)
- Kunststof zitting is bijzonder vriendelijk voor de huid en anti-slip
- Mobiele hangzitjes bieden flexibiliteit
- Een omhoog inklapbare zitting creëert meer ruimte in de douche in één handbeweging
- De nieuwe barrièrevrije stoelenfamilie biedt meer comfort met individuele extra functies

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Professional Care, Home, Hotel

Zitten

DESIGN

NOA Produktdesign, Aken
Etage 8, Leipzig

MATERIAAL EN OPPERVLAKKEN

Zitvlak van glasvezelversterkte polyamide in wit of antracietgrijs. Muurconsole naar keuze van roestvrij staal, mat geborsteld, hoogwaardig verchroomd of poedergecoat in wit en antraciet.
Re-Stoel familie: zitvlak van PIR (postindustrieel gerecycled), frame gepoedercoat.

DOUCHEZITJES 950

Overzicht	476 – 477
Re-Stoel familie	478 – 484
Douchekrukken, badstoelen	485 – 487
Opklapbare zitjes	488 – 491
Hangzitjes	492 – 493

HEWI KLEUREN
- 98 (signaalwit)
- 92 (antracietgrijs)
- 90 (diepzwart)
- JH (bosgroen)
- JJ (donker granietgrijs)

OPPERVLAKKEN
- chroom
- roestvrij staal, mat geborsteld (XA)
- wit gepoedercoat (W)

RE-STOEL FAMILIE

Douchekruk
950.51.40040 Nieuw | ...60 p. 480
950.51.40140 Nieuw | ...60 p. 481

Frame
Zitvlak

Douchekruk
950.51.40...40 Nieuw pagina 482
950.51.40...60 pagina 482

Frame
Zitvlak

Badkamerstoel
950.51.41040 Nieuw pagina 483
950.51.41060 pagina 483

Frame
Zitvlak

Badkamerstoel
950.51.41140 Nieuw pagina 484
950.51.41160 pagina 484

Frame
Zitvlak

Douchekruk
950.51.30140 pagina 486
950.51.30160 pagina 486

Frame
Zitvlak

Douchekruk
950.51.30240 pagina 486
950.51.30260 pagina 486

Frame
Zitvlak

Badkamerstoel
950.51.31040 pagina 487
950.51.31060 pagina 487

Frame
Zitvlak

Badkamerstoel
950.51.31140 pagina 487
950.51.31160 pagina 487

Frame
Zitvlak

Douchekruk
950.51.300... pagina 485

Frame
Zitvlak

Opklapbaar zitje R 380
950.51.22... pagina 490

Muurconsole
Zitvlak

Opklapbaar zitje 350
950.51.20... pagina 488

Muurconsole
Zitvlak



Opklapbaar zitje 450
950.51.21... pagina 489

Muurconsole
Zitvlak

Rugleuning
950.51.02090 pagina 491

Hangzitje
950.51.11.. pagina 492

Hangvoorziening
Zitvlak, rugleuning

Hangzitje
950.51.10.. pagina 493

Hangvoorziening
Zitvlak, rugleuning

MEER DOUCHEZITJES

Zitkruk
800.51.30041 pagina 442

MEER DOUCHEZITJES

Opklapbaar zitje
900.51.2... vanaf p. 266
900.51.4... | mobiel vanaf p. 270

Opklapbaar zitje met hygiëneuitsnijding
900.51.2... vanaf p. 267
900.51.4... | mobiel vanaf p. 271

Opklapbaar zitje
950.51B23..90 vanaf p. 432

Hangzitje
900.51.1... vanaf p. 274

Opklapbaar zitje ⊕
801.51..2.. vanaf p. 150

Hangzitje ⊕
801.51..1.. vanaf p. 152

Hangzitje, klapbaar ⊕
801.51..115 pagina 154

Douchekruk ⊕
801.51..300 pagina 154

Opklapbaar zitje
801.51.207... pagina 155
801.51.217 pagina 155

Hangzitje
801.51.106 pagina 156
801.51.116 pagina 157

Hangzitje, klapbaar
801.51.107 pagina 156
801.51.117 pagina 157

Douchekruk
801.51...300 pagina 157

Opklapbaar zitje Basic
802.51.23160 pagina 313
802.51.23660 pagina 313

Opklapbaar zitje | Hangzitje Komfort
802.51.23..60 vanaf p. 314
802.51.13..60 vanaf p. 318

Opklapbaar zitje | Hangzitje Premium
802.51.23..60 vanaf p. 316
802.51.13..60 vanaf p. 320

Douchekruk Basic | Komfort | Premium
802.51.32... vanaf p. 326

Re-Stoel familie

De nieuwe Re-Stoel familie van HEWI bestaat uit drie krukken en twee badstoelen. De armleuningen en zittingen zijn gemaakt van gerecycled polypropyleen en gerecycled polyamide. In de natuurlijke kleuren bosgroen en donker granietgrijs biedt het zowel haptisch als visueel een spannende en levendige „Look & Feel“.

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



Nieuw **950.51.40040**

HEWI Douchekruk
· mobiele, lichte zitkruk van de Re-Stoel familie
· ruime, comfortabel warme zitting van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustrieel gerecycled), licht gestructureerd
· met geïntegreerde greepholtes voor gemakkelijk zitten en opstaan
· belastbaar tot 150 kg
· 508 mm hoog, 462 mm breed en 428 mm diep, gewicht 5,2 kg
· zitvlak 462 mm breed en 300 mm diep, zithoogte: 482 mm
· zitvlak van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustriële recycling) in de HEWI kleuren JB (bosgroen) of JC (donker granietgrijs) en frame hoogwaardig verchroomd
· met antislip-voetstukken

Frame
Zitvlak



950.51.40060

HEWI Douchekruk
· mobiele, lichte zitkruk van de Re-Stoel familie
· ruime, comfortabel warme zitting van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustrieel gerecycled), licht gestructureerd
· met geïntegreerde greepholtes voor gemakkelijk zitten en opstaan
· belastbaar tot 150 kg
· 508 mm hoog, 462 mm breed en 428 mm diep, gewicht 5,2 kg
· zitvlak 462 mm breed en 300 mm diep, zithoogte: 482 mm
· zitvlak van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustriële recycling) in de HEWI kleuren JB (bosgroen) of JC (donker granietgrijs) en frame gepoedercoat in diepmat zwart
· met antislip-voetstukken

Frame
Zitvlak

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 JB diepmat zwart | bosgroen kunststof
...60 JC diepmat zwart | donker granietgrijs kunststof

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



Nieuw **950.51.40140**

HEWI Douchekruk
· mobiele, lichte zitkruk van de Re-Stoel familie
· comfortabel warme zitting van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustrieel gerecycled), licht gestructureerd
· belastbaar tot 150 kg
· 370 mm breed, 497 mm hoog en 382 mm diep, gewicht 4,4 kg
· zitvlak 370 mm breed en 334 mm diep, zithoogte: 480 mm
· zitvlak van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustriële recycling) in de HEWI kleuren JB (bosgroen) of JC (donker granietgrijs) en frame hoogwaardig verchroomd
· met antislip-voetstukken

Frame
Zitvlak



950.51.40160

HEWI Douchekruk
· mobiele, lichte zitkruk van de Re-Stoel familie
· comfortabel warme zitting van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustrieel gerecycled), licht gestructureerd
· belastbaar tot 150 kg
· 370 mm breed, 497 mm hoog en 382 mm diep, gewicht 4,4 kg
· zitvlak 370 mm breed en 334 mm diep, zithoogte: 480 mm
· zitvlak van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustriële recycling) in de HEWI kleuren JB (bosgroen) of JC (donker granietgrijs) en frame gepoedercoat in diepmat zwart
· met antislip-voetstukken

Frame
Zitvlak

HEWI Kleuren
...40 JH bosgroen kunststof
...40 JJ donker granietgrijs kunststof

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving







Nieuw **950.51.40240**

HEWI Douchekruk
· mobiele, lichte zitkruk van de Re-Stoel familie
· met zijdelingse armleuningen voor gemakkelijk zitten en opstaan
· ruime, comfortabel warme zitting van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustrieel gerecycled), licht gestructureerd
· belastbaar tot 150 kg
· 536 mm breed, 626 mm hoog en 408 mm diep, gewicht 6,8 kg
· zitvlak 478 mm breed en 350 mm diep, zithoogte: 480 mm
· zitvlak en armleuningen van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustriële recycling) in de HEWI kleuren JB (bosgroen) of JC (donker granietgrijs) en frame hoogwaardig verchroomd
· met antislip-voetstukken

Frame
Zitvlak







950.51.40260

HEWI Douchekruk
· mobiele, lichte zitkruk van de Re-Stoel familie
· met zijdelingse armleuningen voor gemakkelijk zitten en opstaan
· ruime, comfortabel warme zitting van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustrieel gerecycled), licht gestructureerd
· belastbaar tot 150 kg
· 536 mm breed, 626 mm hoog en 408 mm diep, gewicht 6,8 kg
· zitvlak 478 mm breed en 350 mm diep, zithoogte: 480 mm
· zitvlak en armleuningen van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustriële recycling) in de HEWI kleuren JB (bosgroen) of JC (donker granietgrijs) en frame gepoedercoat in diepmat zwart
· met antislip-voetstukken

Frame
Zitvlak

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 JB diepmat zwart | bosgroen kunststof
...60 JC diepmat zwart | donker granietgrijs kunststof

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

Frame
Zitvlak



Nieuw **950.51.41040**

HEWI Badkamerstoel
· mobiele, universele stoel met handdoekhouder van de Re-Stoel familie, geschikt voor de doucheruimte
· comfortabel warme zitting van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustrieel gerecycled), licht gestructureerd
· belastbaar tot 150 kg
· 455 mm breed, 812 mm hoog en 581 mm diep, gewicht 7,6 kg
· zitvlak 420 mm breed en 395 mm diep, zithoogte: 480 mm
· zitvlak en rugleuning van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustriële recycling) in de HEWI kleuren JB (bosgroen) of JC (donker granietgrijs) en frame hoogwaardig verchroomd
· met antislip-voetstukken

Frame
Zitvlak



950.51.41060

HEWI Badkamerstoel
· mobiele, universele stoel met handdoekhouder van de Re-Stoel familie, geschikt voor de doucheruimte
· comfortabel warme zitting van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustrieel gerecycled), licht gestructureerd
· belastbaar tot 150 kg
· 455 mm breed, 812 mm hoog en 581 mm diep, gewicht 7,6 kg
· zitvlak 420 mm breed en 395 mm diep, zithoogte: 480 mm
· zitvlak en rugleuning van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustriële recycling) in de HEWI kleuren JB (bosgroen) of JC (donker granietgrijs) en frame gepoedercoat in diepmat zwart
· met antislip-voetstukken

HEWI Kleuren

...40 JH bosgroen kunststof
...40 JJ donker granietgrijs kunststof

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Frame
Zitvlak

Nieuw **950.51.41140**



HEWI Badkamerstoel
· mobiele, universele stoel met handdoekhouder en armleuningen van de Re-Stoel familie, geschikt voor de doucheruimte
· ruime, comfortabel warme zitting en rugleuning van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustrieel gerecycled), licht gestructureerd
· belastbaar tot 150 kg
· 545 mm breed, 836 mm hoog en 565 mm diep, gewicht 9,9 kg
· zitvlak 475 mm breed en 350 mm diep, zithoogte: 479 mm
· zitvlak, rugleuning en armleuningen van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustriële recycling) in de HEWI kleuren JB (bosgroen) of JC (donker granietgrijs) en frame hoogwaardig verchroomd
· met antislip-voetstukken

Frame
Zitvlak

950.51.41160



HEWI Badkamerstoel
· mobiele, universele stoel met handdoekhouder en armleuningen van de Re-Stoel familie, geschikt voor de doucheruimte
· ruime, comfortabel warme zitting en rugleuning van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustrieel gerecycled), licht gestructureerd
· belastbaar tot 150 kg
· 545 mm breed, 836 mm hoog en 565 mm diep, gewicht 9,9 kg
· zitvlak 475 mm breed en 350 mm diep, zithoogte: 479 mm
· zitvlak, rugleuning en armleuningen van hoogwaardige PIR-kunststof (postindustriële recycling) in de HEWI kleuren JB (bosgroen) of JC (donker granietgrijs) en frame gepoedercoat in diepmat zwart
· met antislip-voetstukken

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

...60 JB diepmat zwart | bosgroen kunststof
...60 JC diepmat zwart | donker granietgrijs kunststof
...60 CV diepmat zwart | zwart kunststof

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



950.51.300XA

HEWI Douchekruk
· royaal, aangenaam warm zitvlak van kunststof, licht getextureerd
· zitvlak in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)
· met geïntegreerde greepholtes voor gemakkelijk zitten en opstaan
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· 462 mm breed, 508 mm hoog en 428 mm diep, gewicht 5,2 kg
· zitvlak 462 mm breed en 350 mm diep, zithoogte: 482 mm
· frame van roestvrij staal, mat geborsteld
· met antislip-voetstukken

Frame
Zitvlak

Bij bestelling a.u.b. kleur van het zitvlak aangeven.



HEWI Douchekruk
· royaal, aangenaam warm zitvlak van kunststof, licht getextureerd
· met geïntegreerde greepholtes voor gemakkelijk zitten en opstaan
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· 462 mm breed, 508 mm hoog en 428 mm diep, gewicht 5,2 kg
· zitvlak 462 mm breed en 350 mm diep, zithoogte: 482 mm
· frame hoogwaardig verchroomd
· met antislip-voetstukken

950.51.30098 · zitvlak in HEWI kleur 98 (signaalwit)
950.51.30092 · zitvlak in HEWI kleur 92 (antracietgrijs)
950.51.30090 · zitvlak in HEWI kleur 90 (diepzwart)

Frame
Zitvlak

950.51.30060 · frame gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) met matzwart zitvlak

---

HEWI Kleuren | Oppervlakken

98 92 90 Chr XA

...40 JH bosgroen kunststof
...40 JJ donker granietgrijs kunststof

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Douchekruk
· mobiel, licht, douchebestendig zitkruk
· aangenaam warme zitting van hoogwaardige kunststof, licht gestructureerd
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· 370 mm breed, 497 mm hoog en 382 mm diep
· zitvlak 370 mm breed en 334 mm diep, zithoogte: 480 mm
· met antislip-voetstukken

950.51.30140
· frame hoogwaardig verchroomd, zitvlak in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs) en 98 (signaalwit), bij bestelling a.u.b. aangeven

■■ Frame
☑■■ Zitvlak

950.51.30160
· frame gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) met matzwart zitvlak



HEWI Douchekruk
· mobiel, licht, douchebestendig zitkruk
· met zijdelingse armleuningen voor gemakkelijk zitten en opstaan
· aangenaam warme zitting van hoogwaardige kunststof, licht gestructureerd
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· 536 mm breed, 626 mm hoog en 408 mm diep
· zitvlak 478 mm breed en 350 mm diep, zithoogte: 480 mm
· met antislip-voetstukken

950.51.30240
· frame hoogwaardig verchroomd, zitvlak in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs) en 98 (signaalwit), bij bestelling a.u.b. aangeven

■■ Frame
☑■■ Zitvlak

950.51.30260
· frame gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) met matzwart zitvlak

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof

■■ **...60 CV** diepmat zwart | zwart kunststof

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Badkamerstoel
- mobiele, universeel bruikbare stoel met handdoekhouder
- aangenaam warme zitting en rugleuning van hoogwaardige kunststof, licht gestructureerd
- getest tot 200 kg
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- 455 mm breed, 812 mm hoog en 581 mm diep
- zitvlak 420 mm breed en 395 mm diep, zithoogte: 480 mm
- met antislip-voetstukken

950.51.31040
- frame hoogwaardig verchroomd, zitvlak en rugleuning in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs) en 98 (signaalwit), bij bestelling a.u.b. aangeven

950.51.31060
- frame gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) met matzwart zitvlak en rugleuning

Frame
Zitvlak



HEWI Badkamerstoel
- mobiele, universeel bruikbare stoel met handdoekhouder en armleuningen, met antislip-voetstukken
- royale, aangenaam warme zitting en rugleuning van hoogwaardige kunststof, licht gestructureerd
- getest tot 200 kg
- aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
- 545 mm breed, 856 mm hoog en 566 mm diep
- zitvlak 475 mm breed en 350 mm diep, zithoogte: 479 mm

950.51.31140
- frame hoogwaardig verchroomd, zitvlak, rugleuning en armleuningen in de HEWI kleuren 90 (diepzwart), 92 (antracietgrijs) en 98 (signaalwit), bij bestelling a.u.b. aangeven

950.51.31160
- frame gepoedercoat in de HEWI kleur CV (diepmat zwart) met matzwart zitvlak, rugleuning en armleuningen

Frame
Zitvlak

HEWI Kleuren | Oppervlakken

98 92 90 Chr XA

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





Uitvoering
metaal, wit gepoedercoat

HEWI Opklapbaar zitje 350
· constructie bestaande uit wandconsole en doorlopend zitvlak
· zitvlak kan omhoog worden geklapt
· zitdiepte in opgeklapte toestand: 66 mm
· geen schoorlatten / bevestigingen in opgeklapte toestand zichtbaar
· met rugleuning 950.51.02090 combineerbaar
· 350 mm breed, 373 mm diep en 107 mm hoog
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· montage met muurspecifiek HEWI bevestigingsmateriaal
· afdichtband en dichtringen voor het afdichten van de bevestigingspunten volgens DIN 18534 zijn bij de levering inbegrepen

950.51.20090	· zitvlak van glasvezelversterkte polyamide in wit · muurconsole van roestvrij staal, wit gepoedercoat
950.51.20190	· zitvlak van glasvezelversterkte polyamide in antracietgrijs · muurconsole van roestvrij staal, antracietgrijs gepoedercoat
950.51.20590	· zitvlak van glasvezelversterkte polyamide in wit of antracietgrijs · muurconsole van hoogwaardig roestvrij staal, verchroomd
950.51.200XA	· zitvlak van glasvezelversterkte polyamide in wit of antracietgrijs · muurconsole van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld

Muurconsole
Zitvlak

Let op: Bij bestelling a.u.b. kleur van het zitvlak aangeven.
Levering alleen in combinatie met specifiek HEWI bevestigingsmateriaal.

Bevestigingsmateriaal voor opklapbare zitjes a.u.b. apart bestellen pagina 704
Bevestiging aan wanden uit:

BM17.2	beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.2	beton > C20/C25
BM11.2	cellenbeton (> P2)
BM12.2	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.2	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.2	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

950.51.02090 **HEWI Rugleuning** a.u.b. apart bestellen zie pagina 491

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





Uitvoering
metaal, wit gepoedercoat

HEWI Opklapbaar zitje 450
· constructie bestaande uit wandconsole en doorlopend zitvlak
· zitvlak kan omhoog worden geklapt
· zitdiepte in opgeklapte toestand: 66 mm
· geen schoorlatten / bevestigingen in opgeklapte toestand zichtbaar
· met rugleuning 950.51.02090 combineerbaar
· 450 mm breed, 463 mm diep en 107 mm hoog
· komt overeen met de eisen conform DIN 18040, ÖNORM B 1600/1601 en SIA 500
· ergonomisch gewelfde vorm van het zitvlak voor groot zitcomfort
· grote radiussen aan de buitenranden van het zitvlak reduceren gevaar
· voor stoten, antislip, gestructureerd zitoppervlak
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· montage met muurspecifiek HEWI bevestigingsmateriaal
· afdichtband en dichtringen voor het afdichten van de bevestigingspunten volgens DIN 18534 zijn bij de levering inbegrepen

950.51.21090	· zitvlak van glasvezelversterkte polyamide in wit · muurconsole van roestvrij staal, wit gepoedercoat
950.51.21190	· zitvlak van glasvezelversterkte polyamide in antracietgrijs · muurconsole van roestvrij staal, antracietgrijs gepoedercoat
950.51.21590	· zitvlak van glasvezelversterkte polyamide in wit of antracietgrijs · muurconsole van hoogwaardig roestvrij staal, verchroomd
950.51.210XA	· zitvlak van glasvezelversterkte polyamide in wit of antracietgrijs · muurconsole van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld

Muurconsole
Zitvlak

Let op: Bij bestelling a.u.b. kleur van het zitvlak aangeven.
Levering alleen in combinatie met specifiek HEWI bevestigingsmateriaal.

Bevestigingsmateriaal voor opklapbare zitjes a.u.b. apart bestellen pagina 704
Bevestiging aan wanden uit:

BM17.2	beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.2	beton > C20/C25
BM11.2	cellenbeton (> P2)
BM12.2	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.2	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.2	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

HEWI Kleuren | Oppervlakken
98 92 Chr XA W

950.51.02090 **HEWI Rugleuning** a.u.b. apart bestellen zie pagina 491

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding





Uitvoering
metaal, wit gepoedercoat

HEWI Opklapbaar zitje R 380
· constructie bestaande uit wandconsole en doorlopend zitvlak
· zitvlak kan omhoog worden geklapt
· zitdiepte in opgeklapte toestand: 66 mm
· geen schoorlatten / bevestigingen in opgeklapte toestand zichtbaar
· met rugleuning 950.51.02090 combineerbaar
· 380 mm breed, 405 mm diep en 107 mm hoog
· getest tot 200 kg bij gebruik met HEWI bevestigingsmateriaal
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg
· montage met muurspecifiek HEWI bevestigingsmateriaal
· afdichtband en dichtringen voor het afdichten van de bevestigingspunten volgens DIN 18534 zijn bij de levering inbegrepen

950.51.22090	· zitvlak van glasvezelversterkte polyamide in wit · muurconsole van roestvrij staal, wit gepoedercoat
950.51.22190	· zitvlak van glasvezelversterkte polyamide in antracietgrijs · muurconsole van roestvrij staal, antracietgrijs gepoedercoat
950.51.22590	· zitvlak van glasvezelversterkte polyamide in wit of antracietgrijs · muurconsole van hoogwaardig roestvrij staal, verchroomd
950.51.220XA	· zitvlak van glasvezelversterkte polyamide in wit of antracietgrijs · muurconsole van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld

Muurconsole
Zitvlak

Let op: Bij bestelling a.u.b. kleur van het zitvlak aangeven.
Levering alleen in combinatie met specifiek HEWI bevestigingsmateriaal.

Bevestigingsmateriaal voor opklapbare zitjes a.u.b. apart bestellen
pagina 704
Bevestiging aan wanden uit:

BM17.2	beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.2	beton > C20/C25
BM11.2	cellenbeton (> P2)
BM12.2	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.2	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.2	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

950.51.02090 **HEWI Rugleuning** a.u.b. apart bestellen zie rechts

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



950.51.02090

HEWI Rugleuning
· rugleuning voor HEWI opklapbare zitjes 350, R 380 en 450 (950.51....)
· 350 mm breed, 390 mm hoog en 44 mm diep
· van glasvezelversterkte polyamide in wit en antracietgrijs
· verborgen bevestiging
· voor wandmontage met speciaal bevestigigingsmateriaal

Let op: Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

HEWI Kleuren | Oppervlakken

98 92 Chr XA W

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Hangzitje
· 350 mm breed, 473 mm hoog en 485 mm diep
· hangvoorziening van metaal, gepoedercoat
· zitvlak en rugleuning van glasvezelversterkte polyamide
· voor stoten, antislip, gestructureerd zitoppervlak
· zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
· geen schoorlatten / bevestigingen in omhooggeklapte staat zichtbaar
· om in te hangen in HEWI douche- en badleuning en handgrepen ø 33 mm, ø 32 mm en ø 30 mm
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg

☒ ■ Hangvoorziening	**950.51.11090**	· wit
☒ ■ Zitvlak, rugleuning	**950.51.11190**	· antracietgrijs

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Hangzitje
· 450 mm breed, 473 mm hoog en 575 mm diep
· hangvoorziening van metaal, gepoedercoat
· zitvlak en rugleuning van glasvezelversterkte polyamide
· ergonomisch gewelfde vorm van het zitvlak voor groot zitcomfort
· grote radiussen aan de buitenranden van het zitvlak reduceren gevaar
· voor stoten, antislip, gestructureerd zitoppervlak
· zitvlak kan plaatsbesparend omhooggeklapt worden
· geen schoorlatten / bevestigingen in omhooggeklapte staat zichtbaar
· om in te hangen in HEWI douche- en badleuning en handgrepen ø 33 mm, ø 32 mm en ø 30 mm
· getest tot 200 kg
· aanbevolen maximaal gewicht van de gebruiker: 150 kg

☒ ■	Hangvoorziening	**950.51.10090** · wit
☐ ■	Zitvlak, rugleuning	**950.51.10190** · antracietgrijs

HEWI Kleuren | Oppervlakken

☐ ■	☒
98 92	W

GERMAN INNOVATION AWARD '22 WINNER

universal design expert favorite 2015

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- HEWI producten voor kinderen zijn veilig in gebruik en robuust ontworpen zodat ze bestand zijn tegen zware belastingen op lange termijn
- Kids producten zijn onderhoudsvriendelijk en hygiënisch
- Ze zijn spreekwoordelijk kinderlijk eenvoudig te gebruiken
- Kleurrijke vormgeving bevordert de zelfstandigheid van kinderen

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Education

Kids | Garderobes

KIDS

Productkenmerken	497 – 499
Overzicht	500
Baby verschoontafel	502 – 503
Planchetten, bekerhouders	504 – 508
Haken	509
Wastafels	510 – 513
Armaturen	514
Spiegels	515

GARDEROBES

Overzicht	501
Planningshulp, certificaat	517
Haken	518 – 520
Garderobestangen	521 – 523
Kleerhangers	524
Pictogrammen	525
Garderobehaken	526 – 527

HEWI Kids | Kindvriendelijke uitvoering

HEWI producten voor kinderen zijn afgestemd op de behoeften van kleine gebruikers – bijvoorbeeld in kinderdagverblijven, kleuterscholen of scholen. Ruimtes voor kinderen moeten praktisch, onderhoudsvriendelijk en veilig zijn. HEWI heeft producten ontwikkeld die optimaal aan deze eisen voldoen en die ook een breed scala aan ontwerpmogelijkheden bieden – kindvriendelijk en individueel.

Rondom de wastafel

Bij de ontwikkeling van de HEWI producten voor kinderen stond de veiligheid centraal. Door de zachte rondingen van de wastafels zijn er geen hoeken of randen waar de kinderen zich aan kunnen stoten. Door de smalle rand en de compacte vormgeving van de wastafels van gegoten mineraal kunnen ook kleine kinderen de kraan gemakkelijk bereiken. De spiegels van ESG-veiligheidsglas hebben een splinterbeveiligingsfolie en een ophangbeveiliging. Naar keuze zijn de wastafels en spiegels in klassiek wit of als tweekleurige variant in een vrolijk appelgroen accent en de wastafels ook in aqua blauw verkrijgbaar.
HEWI armaturen voor kinderen onderscheiden zich door hun bijzonder eenvoudige bediening. Verschillende bedieningsconcepten trainen de motoriek van het kind.
De praktische tandenpoetsbekerhouders bieden veel plaats. Ze zijn naar wens met aanvullende modules van telkens vier plaatsen uit te breiden.
Optioneel is de tandenpoetsbekerhouder met handdoekhaak verkrijgbaar.

Garderobestangen

De kleurrijke garderobestangen van HEWI kunnen met verschillende haakvormen worden gecombineerd. Het aantal haken kan individueel worden bepaald en daarmee ook de lengte van de kapstok. De kapstokken worden gemaakt van hoogwaardig polyamide. Een stalen kern binnenin verhoogt de stabiliteit en maakt het tot een duurzaam onderdeel van het gebouw.

Elastische Haken

Afgeronde randen, een zachte, meegevende haptiek en een mat oppervlak kenmerken de elastische haken van HEWI. Thermoplastisch polyurethaan (TPU) zorgt voor meer veiligheid in kleuterscholen, kinderdagverblijven en basisscholen.
Het licht meegevende materiaal vermindert het risico op stoten en het daaraan verbonden letselrisico. Naast het elastische materiaal TPU met een matte finish zijn de nieuwe producten ook verkrijgbaar in polyamide met het bekende hoogglans oppervlak.

ENKELE HAAK

DUBBELE HAAK

DRIEWEGHAAK

ICONIC | Kleur en functie

Vooral met het oog op de bevordering van de zelfstandigheid van kinderen speelt de kindvriendelijke uitrusting van sanitaire ruimten in kleuterscholen of kinderdagverblijven een belangrijke rol. Een consistent, gecoördineerd kleurenconcept heeft niet alleen een vriendelijk effect en draagt bij tot een gevoel van welzijn, het maakt het voor de kinderen ook gemakkelijker om hun weg te vinden.
De gekleurde functionele zones op de producten van de serie 477/801, zoals de greep van de wc-borstel, vergemakkelijken de intuïtieve bediening. Er zijn oplossingen voor alle delen van de sanitaire ruimte, waarvan de hoogte kan worden aangepast aan de behoeften van de kinderen en aan verschillende leeftijdsgroepen – of het nu gaat om de wastafel, het toilet of de douche. Bijpassende accessoires maken de doorlopende uitrusting compleet.

Te vinden in register 477/801 | ICONIC in deze prijslijst.

ICONIC | Kleurrijke werelden voor kinderen

Handen wassen en tanden poetsen zorgt toch voor veel meer plezier wanneer de vormgeving van de wastafel is aangepast aan de behoeften van de kleine gebruiker. HEWI biedt een compleet assortiment producten voor rond de wastafel, met vrolijke kleuren die bijna uitnodigen om te wassen en te spetteren.

Het assortiment omvat wastafels, spiegels, armaturen, bekerhouders voor tandenborstels en accessoires zoals zeepdispensers of toiletrolhouders. De HEWI producten worden ontwikkeld volgens een universeel ontwerp. Zo bieden wij u vanzelfsprekend ook oplossingen voor de inclusieve inrichting van kleuterscholen, kinderdagverblijven en basisscholen.

HEWI *active*+
⊕ 98 (signaalwit)

16 HEWI KLEUREN
☒ 98 (signaalwit)
☐ 99 (zuiverwit)
97 (lichtgrijs)
95 (rotsgrijs)
92 (antracietgrijs)
90 (diepzwart)
86 (zand)
84 (omber)

Nieuw
Baby verschoontafel
950.40.00060 pagina 503

■
☐ Designelementen



Planchet met haken
800.03.403 | ...13 pagina 504
800.03.404 | ...14 pagina 505

☐ Dragerplaat
☐ ■ ■ Houders
Haken in 16 HEWI kleuren



Bekerhouder met haken
800.03.400 | ...10 pagina 506
800.03.402 | ...12 pagina 508

☐ Dragerplaat
☐ ■ ■ Houders
Bekers en haken in 16 HEWI kleuren

Bekerhouder
800.03.401 pagina 507
800.03.411 pagina 507

☐ Dragerplaat
☐ ■ ■ Houders
Bekers in 16 HEWI kleuren

Spiegel
950.01.500 pagina 515
950.01.501 pagina 515

■ ESG-veiligheidsglas met splinterbescherming

Spiegel
950.01.510 pagina 515
950.01.511 pagina 515

■ ESG-veiligheidsglas met splinterbescherming

Haken Serie 477/801
477.93.0...0 pagina 509
477.94B0...0 pagina 509

☐ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Wastafel
950.12.101 pagina 510
950.12.1016 pagina 510

Mineraalgietwerk
☐ ■ ■ buiten



Dubbele wastafel
950.12.205 pagina 511
950.12.2056 pagina 511

Mineraalgietwerk
☐ ■ ■ buiten

Eengreeps-wastafelmengkraan AQ 800 K | AQ 477/801
AQ1...12M10240 ⊕ pagina 514
AQ1...12M10640 ⊕ pagina 514

Greepelement in 16 HEWI kleuren

Meervoudige wastafel met hoogteverstelling, 3 plaatsen
950.12.301 pagina 512
950.12.302 pagina 512
950.12.303 pagina 512
950.12.304 pagina 512

Mineraalgietwerk
transparante keerplaat in blauw
ondoorzichtige keerplaat in groen

Meervoudige wastafel met hoogteverstelling, 3 plaatsen
950.12.305 pagina 513
950.12.306 pagina 513
950.12.307 pagina 513
950.12.308 pagina 513

Mineraalgietwerk
transparante keerplaat in blauw
ondoorzichtige keerplaat in groen

Meer producten voor kinderen zie register 477/801 ICONIC

18 (mosterdgeel)
24 (oranje)
36 (koraal)
33 (robijnrood)
74 (appelgroen)
72 (meigroen)
55 (aqua blauw)
50 (staalblauw)

OPPERVLAKKEN
BD ijzergrijs mat | korrel wit mat

Garderobestang
33.7010 pagina 522

In 16 HEWI kleuren

Haken
33.1700 pagina 520
40.1710 pagina 520
477.30..020 pagina 520

In 16 HEWI kleuren
In 5 matte HEWI kleuren (477.30B020)



Garderobestang met haken
33.7....0.PB8 pagina 521, 523
33.7310.P8 pagina 523

In 16 HEWI kleuren

Garderobestang met haken
33.7010.6V pagina 522
33.7310.6HP pagina 523

In 16 HEWI kleuren

Garderobestang met haken
33.7010.7V pagina 522
33.7010.7H pagina 522

In 16 HEWI kleuren

Kleerhanger
570... pagina 524
571... pagina 524

In 16 HEWI kleuren
Mat

Garderobehaken Serie 477
477.90..06... pagina 526
477.90..07... pagina 526
477.90..08... pagina 526

In 16 HEWI kleuren
Mat

Dubbele kapstokhaak Serie 801
801.90.031 pagina 527
801.90..030 pagina 527
801.90..040 pagina 527

In 16 HEWI kleuren
Mat

VERDERE HAKEN

Nieuw
Serie 480
480.90.01040 pagina 18
480.90.02040 pagina 18

Serie 477/801
477.90.0... vanaf p. 80

In 16 HEWI kleuren
Mat

Systeem 800 K
800.90.0... pagina 356

Systeem 800 | 800 K
800.90.010... pagina 355, 443
800.90.020... pagina 355, 443
800.90.060... pagina 443

800 K
800

Nieuw
Systeem 900Q
900Q90.000... pagina 166
900Q90.001... pagina 167

Enkele haak
Dubbele haak

Systeem 162
162.90.0... pagina 424

Serie 805
805.90.100 pagina 379
805.90.110 pagina 379
805.90.120 pagina 379

Serie 805 Classic | WARM TOUCH
805.90.0... pagina 393
950.90...50 pagina 662

Nieuw
Baby verschoontafel

De HEWI baby verschontafel combineert een eenvoudig te reinigen ligvlak van PUR-schuim in ijzergrijs met hoogwaardige metalen onderdelen, deels in korrel wit mat. Het geremde daalmechanisme zorgt voor extra veiligheid en maakt het gemakkelijk te openen met slechts één hand. Slimme details zoals haken aan de zijkant en een praktisch klemcompartiment verhogen het gebruiksgemak. Het product voldoet aan DIN 12221, type 2, en voldoet daarmee aan alle noodzakelijke veiligheidseisen voor professioneel gebruik. Het is ook getest door TÜV en is GS-gecertificeerd.

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



Nieuw **950.40.00060**

HEWI Baby verschoontafel
- wandmontage, klapbaar
- 634 mm breed, 282 mm hoog, 870 mm diep
- gesloten 634 mm breed, 910 mm hoog, 107 mm diep
- gedempt dalen, kan met één hand worden bediend
- extra functie: twee haken aan de zijkant voor het ophangen van een tas of jas
- extra functie: klemcompartiment achteraan, voor het opbergen van natte doekjes of ander keukengerei
- klemband in oranje
- ligvlak van geschuimd materiaal in RAL 7011 ijzergrijs mat
- dragende onderdelen van staal/aluminium
- steunplaat aan de onderkant in RAL 7011 ijzergrijs mat
- klemcompartiment, wandkonsole, haken in RAL 060 90 05 korrel wit mat
- voldoet aan EN 12221 type 2
- het product is ontworpen voor kinderen tot 20 kg / 36 maanden
- maximaal draagvermogen bij continu gebruik 20 kg
- het maximaal geteste draagvermogen is 75 kg
- het product is bovendien getest volgens het testprincipe EK 5/AK 3 18-02.2:2023 TÜV-gekeurd en GS-gecertificeerd en voldoet daarmee aan de eisen voor de publieke sector
- waterdicht, bestand tegen ontsmettingsmiddelen
- om te desinfecteren, raden we aan schoon te vegen met een desinfectiemiddel op basis van isopropanol
- bevestiging aan de muur met wand-specifiek HEWI bevestigingsmateriaal (apart te bestellen)

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie

...60 BD RAL 7011 ijzergrijs mat | RAL 060 90 05 korrel wit mat

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.3 tot BM18.3 zie pagina 704

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



800.03.403

Kleurvoorbeeld

☐ ■ ■ Houder
☐ Dragerplaat
Haken in 16 HEWI kleuren

HEWI Planchet met haken, 4 plaatsen
· houders van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 74 (appelgroen), 55 (aqua blauw) of 99 (zuiverwit)
· haken van hoogwaardige polyamide
· plaatsing van gekleurde handdoekhaken uitgevoerd in de gegeven volgorde uit het oogpunt van de gebruiker van links naar rechts
· dragerplaat van robuust HPL, oppervlak in wit, zijdeglans met lichte structuur
· afstand tussen de plaatsen: 150 mm, uit te breiden
· voldoet aan de eisen van de DGUV-richtlijn 82 kinderdagverblijven
· max. statische belasting 20 kg
· 630 mm breed (asafstand 600 mm), 59 mm hoog, 132 mm diep
· HEWI uitbreidingsset 800.03.413 dient als aanvulling op de plaatsen

Bij bestelling a.u.b. kleur van haken in de gewenste volgorde **(van links naar rechts)** en in de gewenste kleur de houders aangeven.



800.03.413

Kleurvoorbeeld

☐ ■ ■ Houder
☐ Dragerplaat
Haken in 16 HEWI kleuren

HEWI Uitbreidingsset planchet met haken, 4 plaatsen
· voor het uitbreiden van de planchet met haken met 4 plaatsen
· een houder van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 74 (appelgroen), 55 (aqua blauw) of 99 (zuiverwit)
· haken van hoogwaardige polyamide
· plaatsing van gekleurde handdoekhaken uitgevoerd in de gegeven volgorde uit het oogpunt van de gebruiker van links naar rechts
· dragerplaat van robuust HPL, oppervlak in wit, zijdeglans met lichte structuur
· afstand tussen de plaatsen: 150 mm
· voldoet aan de eisen van de DGUV-richtlijn 82 kinderdagverblijven
· max. statische belasting 20 kg
· uit te breiden
· 608 mm breed, 59 mm hoog, 132 mm diep

Bij bestelling a.u.b. kleur van haken in de gewenste volgorde **(van links naar rechts)** en in de gewenste kleur de houder aangeven.

477.90.040

HEWI Haak zie pagina 80

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





800.03.404

Kleurvoorbeeld

☐ ■ ■ Houder
☐ Dragerplaat
Haken in 16 HEWI kleuren

HEWI Planchet met drieweghaken, 4 plaatsen
· houders van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 74 (appelgroen), 55 (aqua blauw) of 99 (zuiverwit)
· drieweghaken van hoogwaardige polyamide
· plaatsing van gekleurde drieweghaken uitgevoerd in de gegeven volgorde uit het oogpunt van de gebruiker van links naar rechts
· dragerplaat van robuust HPL, oppervlak in wit, zijdeglans met lichte structuur
· afstand tussen de plaatsen: 150 mm, uit te breiden
· voldoet aan de eisen van de DGUV-richtlijn 82 kinderdagverblijven
· max. statische belasting 20 kg
· 630 mm breed (asafstand 600 mm), 89 mm hoog, 132 mm diep
· HEWI uitbreidingsset 800.03.414 dient als aanvulling op de plaatsen

Bij bestelling a.u.b. kleur van haken in de gewenste volgorde **(van links naar rechts)** en in de gewenste kleur de houders aangeven.





800.03.414

Kleurvoorbeeld

☐ ■ ■ Houder
☐ Dragerplaat
Haken in 16 HEWI kleuren

HEWI Uitbreidingsset planchet met drieweghaken, 4 plaatsen
· voor het uitbreiden van de planchet met drieweghaken met 4 plaatsen
· een houder van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 74 (appelgroen), 55 (aqua blauw) of 99 (zuiverwit)
· drieweghaken van hoogwaardige polyamide
· plaatsing van gekleurde drieweghaken uitgevoerd in de gegeven volgorde uit het oogpunt van de gebruiker van links naar rechts
· dragerplaat van robuust HPL, oppervlak in wit, zijdeglans met lichte structuur
· afstand tussen de plaatsen: 150 mm
· voldoet aan de eisen van de DGUV-richtlijn 82 kinderdagverblijven
· max. statische belasting 20 kg
· uit te breiden
· 608 mm breed, 89 mm hoog, 132 mm diep

Bij bestelling a.u.b. kleur van haken in de gewenste volgorde **(van links naar rechts)** en in de gewenste kleur de houder aangeven.

16 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

477.90.054

HEWI Drieweghaak

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

800.03.400

Kleurvoorbeeld



HEWI Bekerhouder met haken, 4 plaatsen
- houders van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 74 (appelgroen), 55 (aqua blauw) of 99 (zuiverwit)
- bekers en haken vormen met elkaar een kleurpaar, van hoogwaardige polyamide
- plaatsing van gekleurde handdoekhaken uitgevoerd in de gegeven volgorde uit het oogpunt van de gebruiker van links naar rechts
- dragerplaat van robuust HPL, oppervlak in wit, zijdeglans met lichte structuur
- afstand tussen de plaatsen: 150 mm
- voldoet aan de eisen van de DGUV-richtlijn 82 kinderdagverblijven
- max. statische belasting 20 kg
- uit te breiden
- 630 mm breed (asafstand 600 mm), 122 mm hoog, 132 mm diep
- HEWI uitbreidingsset 800.03.410 dient als aanvulling op de plaatsen
- voor individualisering bovendien HEWI pictogramvel in blanco uitvoering voor het labelen 33.1772E of met motieven 33.1772A-D verkrijgbaar (a.u.b. apart bestellen)

Bij bestelling a.u.b. kleur van bekers en haken in de gewenste volgorde **(van links naar rechts)** en in de gewenste kleur de houders aangeven.

☐ ■ ■ Houders
☐ Dragerplaat
Bekers en haken in 16 HEWI kleuren

800.03.410

Kleurvoorbeeld



HEWI Uitbreidingsset bekerhouder met haken, 4 plaatsen
- voor het uitbreiden van de bekerhouder met haken met 4 plaatsen
- een houder van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 74 (appelgroen), 55 (aqua blauw) of 99 (zuiverwit)
- bekers en haken vormen met elkaar een kleurpaar, van hoogwaardige polyamide
- plaatsing van gekleurde handdoekhaken uitgevoerd in de gegeven volgorde uit het oogpunt van de gebruiker van links naar rechts
- dragerplaat van robuust HPL, oppervlak in wit, zijdeglans met lichte structuur
- afstand tussen de plaatsen: 150 mm
- voldoet aan de eisen van de DGUV-richtlijn 82 kinderdagverblijven
- max. statische belasting 20 kg
- uit te breiden
- 608 mm breed, 122 mm hoog, 132 mm diep
- voor individualisering bovendien HEWI pictogramvel in blanco uitvoering voor het labelen 33.1772E of met motieven 33.1772A-D verkrijgbaar (a.u.b. apart bestellen)

Bij bestelling a.u.b. kleur van bekers en haken in de gewenste volgorde **(van links naar rechts)** en in de gewenste kleur de houder aangeven.

☐ ■ ■ Houder
☐ Dragerplaat
Bekers en haken in 16 HEWI kleuren

41382
477.90.040
33.1772...

HEWI Beker
HEWI Haak zie pagina 80
HEWI Pictogrammen zie pagina 525

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



800.03.401

Kleurvoorbeeld

HEWI Bekerhouder, 4 plaatsen
- houders van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 74 (appelgroen), 55 (aqua blauw) of 99 (zuiverwit)
- bekers van hoogwaardige polyamide
- dragerplaat van robuust HPL, oppervlak in wit, zijdeglans met lichte structuur
- afstand tussen de plaatsen: 150 mm
- voldoet aan de eisen van de DGUV-richtlijn 82 kinderdagverblijven
- max. statische belasting 20 kg
- uit te breiden
- 630 mm breed (asafstand 600 mm), 94 mm hoog, 132 mm diep
- HEWI uitbreidingsset 800.03.411 dient als aanvulling op de plaatsen
- voor individualisering bovendien HEWI pictogramvel in blanco uitvoering voor het labelen 33.1772E of met motieven 33.1772A-D verkrijgbaar (a.u.b. apart bestellen)

☐ ☐ ☐ Houders
☐ Dragerplaat
Bekers in 16 HEWI kleuren

Bij bestelling a.u.b. kleur van bekers en houders aangeven.



800.03.411

Kleurvoorbeeld

HEWI Uitbreidingsset bekerhouder, 4 plaatsen
- voor het uitbreiden van de bekerhouder met 4 plaatsen
- een houder van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 74 (appelgroen), 55 (aqua blauw) of 99 (zuiverwit)
- bekers van hoogwaardige polyamide
- dragerplaat van robuust HPL, oppervlak in wit, zijdeglans met lichte structuur
- afstand tussen de plaatsen: 150 mm
- voldoet aan de eisen van de DGUV-richtlijn 82 kinderdagverblijven
- max. statische belasting 20 kg
- uit te breiden
- 608 mm breed, 94 mm hoog, 132 mm diep
- voor individualisering bovendien HEWI pictogramvel in blanco uitvoering voor het labelen 33.1772E of met motieven 33.1772A-D verkrijgbaar (a.u.b. apart bestellen)

☐ ☐ ☐ Houder
☐ Dragerplaat
Bekers in 16 HEWI kleuren

Bij bestelling a.u.b. kleur van bekers en houder aangeven.

---

16 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

41382
33.1772...

HEWI Beker
HEWI Pictogrammen zie pagina 525

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

800.03.402

Kleurvoorbeeld



HEWI Bekerhouder met drieweghaken, 4 plaatsen
- houders van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 74 (appelgroen), 55 (aqua blauw) of 99 (zuiverwit)
- bekers en haken vormen met elkaar een kleurpaar, van hoogwaardige polyamide
- plaatsing van gekleurde handdoekhaken uitgevoerd in de gegeven volgorde uit het oogpunt van de gebruiker van links naar rechts
- dragerplaat van robuust HPL, oppervlak in wit, zijdeglans met lichte structuur
- afstand tussen de plaatsen: 150 mm, uit te breiden
- voldoet aan de eisen van de DGUV-richtlijn 82 kinderdagverblijven
- max. statische belasting 20 kg
- 630 mm breed (asafstand 600 mm), 152 mm hoog, 132 mm diep
- HEWI uitbreidingsset 800.03.412 dient als aanvulling op de plaatsen
- voor individualisering bovendien HEWI pictogramvel in blanco uitvoering voor het labelen 33.1772E of met motieven 33.1772A-D verkrijgbaar (a.u.b. apart bestellen)

☐ ■ ■ Houders
☐ Dragerplaat
Bekers en haken in 16 HEWI kleuren

Bij bestelling a.u.b. kleur van bekers en haken in de gewenste volgorde **(van links naar rechts)** en in de gewenste kleur de houders aangeven.

800.03.412

Kleurvoorbeeld



HEWI Uitbreidingsset bekerhouder met drieweghaken, 4 plaatsen
- voor het uitbreiden van de bekerhouder met drieweghaken met 4 plaatsen
- een houder van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 74 (appelgroen), 55 (aqua blauw) of 99 (zuiverwit)
- bekers en haken vormen met elkaar een kleurpaar, van hoogwaardige polyamide
- plaatsing van gekleurde drievoudige haken uitgevoerd in de gegeven volgorde uit het oogpunt van de gebruiker van links naar rechts
- dragerplaat van robuust HPL, oppervlak in wit, zijdeglans met lichte structuur
- afstand tussen de plaatsen: 150 mm, uit te breiden
- voldoet aan de eisen van de DGUV-richtlijn 82 kinderdagverblijven
- max. statische belasting 20 kg
- 608 mm breed, 152 mm hoog, 132 mm diep
- voor individualisering bovendien HEWI pictogramvel in blanco uitvoering voor het labelen 33.1772E of met motieven 33.1772A-D verkrijgbaar (a.u.b. apart bestellen)

☐ ■ ■ Houder
☐ Dragerplaat
Bekers en haken in 16 HEWI kleuren

Bij bestelling a.u.b. kleur van bekers en haken in de gewenste volgorde **(van links naar rechts)** en in de gewenste kleur de houder aangeven.

---

16 HEWI Kleuren



41382
477.90.054
33.1772...

HEWI Beker
HEWI Drieweghaak
HEWI Pictogrammen zie pagina 525

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



477.93.010

HEWI Enkele haak
· afgeronde randen, verborgen bevestiging
· 16 mm breed, 68 mm hoog en 59 mm diep
· van hoogwaardige polyamide in 10 HEWI kleuren (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)

477.94B010

HEWI Elastische enkele haak
· dto., het buigzame materiaal, het zachte gevoel en de afgeronde randen verminderen het risico op stoten en verwondingen
· aanbevolen belasting: max. 5 kg
· van elastisch, mat kunststof (TPU) in 10 HEWI kleuren (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)



477.93.020

HEWI Dubbele haak
· afgeronde randen, verborgen bevestiging
· 76 mm breed, 69 mm hoog en 45 mm diep
· van hoogwaardige polyamide in 10 HEWI kleuren (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)

477.94B020

HEWI Elastische dubbele haak
· dto., het buigzame materiaal, het zachte gevoel en de afgeronde randen verminderen het risico op stoten en verwondingen
· aanbevolen belasting: max. 5 kg per haakdeel
· van elastisch, mat kunststof (TPU) in 10 HEWI kleuren (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)



477.93.030

HEWI Drieweghaak
· draaibare haak
· afgeronde randen, zvoor het opschroeven van onder
· rozet ø 51 mm, 80 mm breed, 69 mm hoog
· verborgen bevestiging
· van hoogwaardige polyamide in 10 HEWI kleuren (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)

477.94B030

HEWI Elastische drieweghaak
· dto., het buigzame materiaal, het zachte gevoel en de afgeronde randen verminderen het risico op stoten en verwondingen
· aanbevolen belasting: max. 5 kg per haakdeel
· van elastisch, mat kunststof (TPU) in 10 HEWI kleuren (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)

---

10 HEWI Kleuren

99 97 95 92 90
18 33 74 55 50

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



*afhankelijk van de gebruikte sifon

950.12.101

HEWI Wastafel
- bijzonder geschikt voor kinderdagverblijven of gastentoiletten
- van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak, alpine wit
- rechthoekig bekken met grote radius
- zonder overloop
- voor eengatsarmatuur voorbereid*
- 510 mm breed en 350 mm diep
- voor bevestiging met houtdraadbouten
- belasting volgens EN 14688
- hoge watertemperatuur (b.v. bij de doorvoering van een thermische desinfectie): wisselbestendig tot 65 °C, bestendig tot 80 °C over een belastingsperiode van 5 minuten

Mineraalgietwerk



*afhankelijk van de gebruikte sifon

950.12.1016

HEWI Wastafel
- bijzonder geschikt voor kinderdagverblijven of gastentoiletten
- van mineraalgietwerk met oppervlak zonder poriën
- tweekleurig: alpine wit en HEWI kleur 74 (appelgroen) of 55 (aqua blauw)
- rechthoekig bekken met grote radius
- zonder overloop
- voor eengatsarmatuur voorbereid*
- 510 mm breed en 350 mm diep
- voor bevestiging met houtdraadbouten
- belasting volgens EN 14688
- hoge watertemperatuur (b.v. bij de doorvoering van een thermische desinfectie): wisselbestendig tot 65 °C, bestendig tot 80 °C over een belastingsperiode van 5 minuten

Mineraalgietwerk
Buiten appelgroen of aqua blauw

57978

HEWI Reparatieset

*Op aanvraag ook leverbaar zonder kraangat

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



*afhankelijk van de gebruikte sifon

950.12.205

HEWI Dubbele wastafel
- bijzonder geschikt voor kinderdagverblijven
- van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak, alpine wit
- rechthoekig bekken met grote radius
- zonder overloop
- voor twee eengatsarmaturen voorbereid*
- 900 mm breed en 350 mm diep
- voor bevestiging met houtdraadbouten
- belasting volgens EN 14688
- hoge watertemperatuur (b.v. bij de doorvoering van een thermische desinfectie): wisselbestendig tot 65 °C, bestendig tot 80 °C over een belastingsperiode van 5 minuten

Mineraalgietwerk



*afhankelijk van de gebruikte sifon

950.12.2056

HEWI Dubbele wastafel
- bijzonder geschikt voor kinderdagverblijven
- van mineraalgietwerk met oppervlak zonder poriën
- tweekleurig: alpine wit en HEWI kleur 74 (appelgroen) of 55 (aqua blauw)
- rechthoekig bekken met grote radius
- zonder overloop
- voor twee eengatsarmaturen voorbereid*
- 900 mm breed en 350 mm diep
- voor bevestiging met houtdraadbouten
- belasting volgens EN 14688
- hoge watertemperatuur (b.v. bij de doorvoering van een thermische desinfectie): wisselbestendig tot 65 °C, bestendig tot 80 °C over een belastingsperiode van 5 minuten

Mineraalgietwerk
Buiten appelgroen of aqua blauw

Reinigingsinstructies: In de handel verkrijgbare verf voor kinderen (vingerverf, dekkende verf, primaire verf, tempera-blokverf en acrylverf) kan worden verwijderd zonder resten achter te laten. Indien echter een lichte verkleuring optreedt, kan deze worden verwijderd met het poetsmiddel uit de reparatieset (art. nr. 57978).

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Meervoudige wastafel met hoogteverstelling
- bijzonder geschikt voor kinderdagverblijven
- van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak, alpine wit
- 2 met elkaar verbonden rechthoekige wastafels met grote radii
- hoogteverstelling 125 mm, onderste wastafel heeft een geringere diepte
- 1400 mm breed, 265 mm hoog en 460 / 395 mm diep
- incl. borgplaat van plexiglas, geschikt voor waterspelletjes (niet volledig afsluitend)
- zonder overloop, incl. 2 standpijpkleppen om het water te stuwen
- wastrog diepte 125 mm
- voorbereid voor 3 eengats kranen*, v. bevestiging met houtdraadbouten
- belasting volgens EN 14688
- hoge watertemperatuur (b.v. bij de doorvoering van een thermische desinfectie): wisselbestendig tot 65 °C, bestendig tot 80 °C over een belastingsperiode van 5 minuten

	950.12.301	uitvoering links, 3 plaatsen, transparante keerplaat in blauw
Mineraalgietwerk	**950.12.302**	uitvoering links, 3 plaatsen, ondoorzichtige keerplaat in groen





HEWI Meervoudige wastafel met hoogteverstelling
- bijzonder geschikt voor kinderdagverblijven
- van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak, alpine wit
- 2 met elkaar verbonden rechthoekige wastafels met grote radii
- hoogteverstelling 125 mm, onderste wastafel heeft een geringere diepte
- 1400 mm breed, 265 mm hoog en 460 / 395 mm diep
- incl. borgplaat van plexiglas, geschikt voor waterspelletjes (niet volledig afsluitend)
- zonder overloop, incl. 2 standpijpkleppen om het water te stuwen
- wastrog diepte 125 mm
- voorbereid voor 3 eengats kranen*, v. bevestiging met houtdraadbouten
- belasting volgens EN 14688
- hoge watertemperatuur (b.v. bij de doorvoering van een thermische desinfectie): wisselbestendig tot 65 °C, bestendig tot 80 °C over een belastingsperiode van 5 minuten

	950.12.303	uitvoering rechts, 3 plaatsen, transparante keerplaat in blauw
Mineraalgietwerk	**950.12.304**	uitvoering rechts, 3 plaatsen, ondoorzichtige keerplaat in groen

950.12.E001	**HEWI Keerplaat, blauw**
950.12.E002	**HEWI Keerplaat, groen**
950.12.E003	**HEWI Keerplaat, wit**
57978	**HEWI Reparatieset**

*Op aanvraag ook leverbaar zonder kraangat

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Meervoudige wastafel met hoogteverstelling
· bijzonder geschikt voor kinderdagverblijven
· van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak, alpine wit
· 2 met elkaar verbonden rechthoekige wastafels met grote radii
· hoogteverstelling 125 mm, onderste wastafel heeft een geringere diepte
· 1800 mm breed, 265 mm hoog en 460 / 395 mm diep
· incl. borgplaat van plexiglas, geschikt voor waterspelletjes (niet volledig afsluitend)
· zonder overloop, incl. 2 standpijpkleppen om het water te stuwen
· wastrog diepte 125 mm
· voorbereid voor 4 eengats kranen*, v. bevestiging met houtdraadbouten
· belasting volgens EN 14688
· hoge watertemperatuur (b.v. bij de doorvoering van een thermische desinfectie): wisselbestendig tot 65 °C, bestendig tot 80 °C over een belastingsperiode van 5 minuten

	950.12.305	uitvoering links, 4 plaatsen, transparante keerplaat in blauw
Mineraalgietwerk	**950.12.306**	uitvoering links, 4 plaatsen, ondoorzichtige keerplaat in groen



HEWI Meervoudige wastafel met hoogteverstelling
· bijzonder geschikt voor kinderdagverblijven
· van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak, alpine wit
· 2 met elkaar verbonden rechthoekige wastafels met grote radii
· hoogteverstelling 125 mm, onderste wastafel heeft een geringere diepte
· 1800 mm breed, 265 mm hoog en 460 / 395 mm diep
· incl. borgplaat van plexiglas, geschikt voor waterspelletjes (niet volledig afsluitend)
· zonder overloop, incl. 2 standpijpkleppen om het water te stuwen
· wastrog diepte 125 mm
· voorbereid voor 4 eengats kranen*, v. bevestiging met houtdraadbouten
· belasting volgens EN 14688
· hoge watertemperatuur (b.v. bij de doorvoering van een thermische desinfectie): wisselbestendig tot 65 °C, bestendig tot 80 °C over een belastingsperiode van 5 minuten

	950.12.307	uitvoering rechts, 4 plaatsen, transparante keerplaat in blauw
Mineraalgietwerk	**950.12.308**	uitvoering rechts, 4 plaatsen, ondoorzichtige keerplaat in groen

Reinigingsinstructies: In de handel verkrijgbare verf voor kinderen (vingerverf, dekkende verf, primaire verf, tempera-blokverf en acrylverf) kan worden verwijderd zonder resten achter te laten. Indien echter een lichte verkleuring optreedt, kan deze worden verwijderd met het poetsmiddel uit de reparatieset (art. nr. 57978).

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



AQ1.12M10240

HEWI Eengreeps-wastafelmengkraan AQ 800 K
· hoogwaardig verchroomd, rond, doorstroming 5 l/min
· met greepelement van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
· keramisch patroon Kerox K-35OP, drukbestendig tot 35 bar
· laminaire straalregelaar met dynamische volumeregeling 5 l/min, verstelbare hoek en beveiligd tegen diefstal
· aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering L = 450 mm, G 3/8“
· kraanlichaam messing, geluidsklasse 1
· bedieningshendel warm-koud-markering
· 141 mm hoog, voorsprong 159 mm
· uitloop star, zonder afvoergarnituur
· geschikt voor termische desinfectie conform DVGW W 551
· DVGW gecertificeerde

⊕ **AQ1D12M10240**

HEWI *active*$^{+}$ Eengreeps-wastafelmengkraan AQ 800 K
· dto., met greepelement van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

---



AQ1.12M10640*

HEWI Eengreeps-wastafelmengkraan AQ 477/801
· hoogwaardig verchroomd, ronde buis
· met greepelement van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
· doorstroming 5 l/min, geluidsklasse 1
· keramisch patroon Kerox K-35B, drukbestendig tot 35 bar
· laminaire straalregelaar met dynamische volumeregeling 5 l/min, beveiligd tegen diefstal
· aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering 450 mm lang, G 3/8“
· kraanlichaam messing
· open bedieningshendel met warm-koud-markering
· 270 mm hoog, voorsprong 187 mm
· uitloop zwenkbaar, optioneel vast te zetten
· zonder afvoergarnituur
· geschikt voor termische desinfectie conform DVGW W 551
· DVGW gecertificeerde

⊕ **AQ1D12M10640**

HEWI *active*$^{+}$ Eengreeps-wastafelmengkraan AQ 477/801
· dto., met Greepelement van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

---

65087

HEWI Mini-thermostat a.u.b. apart bestellen, zie pagina 541

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



950.01.511

HEWI Spiegel
· rechthoekig, van ESG-veiligheidsglas met splinterbeschermfolie
· verborgen bevestiging
· kan alleen horizontaal worden gemonteerd, met losraakbeveiliging
· 850 mm breed, 400 mm hoog, spiegeldikte 4 mm
· afstand tot de wand: 12 mm, inclusief bevestigingsmateriaal

ESG-veiligheidsglas met splinterbescherming

950.01.501

· dto., 450 mm breed



950.01.510

HEWI Spiegel
· rechthoekig met kleurrijk op de achtergrond gelakte horizontale rand
· spiegel van ESG-veiligheidsglas met splinterbeschermfolie
· gelakt aan de achterkant in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· kan alleen horizontaal worden gemonteerd, met losraakbeveiliging
· 850 mm breed, 400 mm hoog, spiegeldikte 4 mm
· spiegelvlak 850 mm breed, 370 mm hoog, verborgen bevestiging
· afstand tot de wand: 12 mm, inclusief bevestigingsmateriaal

ESG-veiligheidsglas met splinterbescherming

950.01.500

· dto., 450 mm breed, spiegelvlak 450 mm breed, 370 mm hoog

16 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Garderobes



GARDEROBES

Dit register bevat garderobestangen met verschillende soorten haken, wandhaken, kleerhangers en pictogrammen.
De producten zijn speciaal voor het gebruik in openbare gebouwen ontwikkeld, en houden speciaal rekening met de hoge eisen van kleuterscholen, scholen, klinieken, dokterspraktijken etc.

PLANNEN

Overzichtelijke tabellen maken een snelle vergelijking mogelijk tussen de beschikbare ruimte, de benodigde plaatsruimte en het HEWI assortiment.

LEVEREN

HEWI levert voorgemonteerde modules, garderobe- en handdoekstangen tot een max. lengte van 2,70 m.

MONTEREN

Langere wandgarderobes kunnen door middel van een connector gemakkelijk worden gemonteerd.

HAAKAFSTANDEN

Er zijn geen voorschriften voor haakafstanden die voor heel Europa gelden, hierbij geldt het recht van het land, provincie, gemeente. Voor HEWI producten geldt de volgende standaard:
150 mm voor garderobe en handdoekstangen.
Bij twijfel kunt u overleggen met bouw- en woningtoezicht ter plekke.



MINIMALE AFSTAND

Volgens de BAGUV-beproevingsprincipes voor garderobes in scholen en kleuterscholen geldt: „...het aanhouden van een minimale afstand van 50 cm tot deuropeningen, naar voor stekende muurhoeken en traparmen...“.

AANBEVOLEN MONTAGEHOOGTE A VOOR GARDEROBES

Kleuterschool	1200 ± 100 mm
Basisscholen	1400 ± 100 mm
Voortgezet onderwijs	1600 ± 100 mm

AANBEVOLEN MONTAGEHOOGTE A VOOR WASRUIMTES

Kleuterschool	900 ± 100 mm

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

VEILIGHEID

Garderobes moeten zo zijn vormgeven, dat de kans op verwondingen grotendeels is uitgesloten. Ronde vormen en onzichtbare bevestigingen verminderen de kans op verwondingen. HEWI garderobes voldoen aan deze voorwaarden en zijn volgens de geldende richtlijnen GS-goedgekeurd (geteste veiligheid) voor strengere eisen in kleuterscholen of scholen).

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



...6H

HEWI Dubbele haak voor garderobestangen
· voor combinatie met HEWI garderobestangen ø 33 mm
· vaste, dubbele haak, naar achteren wijzend
· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren



...6V

HEWI Dubbele haak voor garderobestangen
· voor combinatie met HEWI garderobestangen ø 33 mm
· vaste, dubbele haak, naar voren wijzend
· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren



...7H

HEWI Dubbele haak voor garderobestangen
· voor combinatie met HEWI garderobestangen ø 33 mm
· vaste, dubbele haak, naar achteren wijzend
· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren



...7V

HEWI Dubbele haak voor garderobestangen
· voor combinatie met HEWI garderobestangen ø 33 mm
· vaste, dubbele haak, naar voren wijzend
· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
	...6HP	 **HEWI Dubbele haak voor garderobestangen** · voor combinatie met HEWI garderobestangen ø 33 mm · bestaand uit een vaste, dubbele haak, naar achteren wijzend met symbooldrager voor HEWI pictogrammen 33.1771... · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
	...P8	 **HEWI Dubbele haak voor garderobestangen** · voor combinatie met HEWI garderobestangen ø 33 mm · bestaand uit een draaibare drieweghaak met symbooldrager voor HEWI pictogrammen 33.1770... · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
	...PB8	 **HEWI Dubbele haak voor garderobestangen** · voor combinatie met HEWI garderobestangen ø 33 mm · bestaand uit een draaibare drieweghaak met symbooldrager voor HEWI pictogrammen 33.1770... en beker · passende HEWI pictogrammen voor beker: 33.1772.... · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
	41382	**HEWI beker**
	713	 **HEWI Symbooldrager** · met venster 36 x 36 mm voor HEWI pictogrammen 33.1770... · bevestiging met 2 schroeven ø 3,5 mm of dubbelzijdig kleefband · van hoogwaardige polyamide · levering zonder bevestigingsmateriaal
	713.5	· verpakkingseenheid 5 stuks
16 HEWI Kleuren 98 99 97 95 92 90 86 84 18 24 36 33 74 72 55 50	**40130**	**HEWI Plexiglas venster** verpakkingseenheid 5 stuks **HEWI Pictogrammen** zie pagina 525

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
	33.1700	 **HEWI Dubbele haak voor garderobestangen** · verschuifbaar, passend op HEWI stangen ø 33 mm · aanbevolen minimale afstand 150 mm · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
	40.1710	 **HEWI Haak voor garderobestangen, groot** · verschuifbaar, passend op HEWI stangen ø 33 mm · aanbevolen minimale afstand 75 mm · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
	477.30.020 **477.30B020**	**HEWI Haak voor garderobestangen, klein** · dto., van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · dto., van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
	**33.7030**	 **HEWI Garderobestang** · voor kledinghangers of verschuifbare haken · van stangensysteem ø 33 mm · hoogwaardiges polyamide in 16 HEWI kleuren met stalen kern in roestwerende uitvoering, lengte kan ter plaatse ingekort worden · voorzien van roestvrij stalen rozetten ø 70 mm voor wandmontage
	**33.7100A** **33.7100B**	 **HEWI Plafondsteun** · van stangensysteem, ø 33 mm · hoogwaardiges polyamide in 16 HEWI kleuren met stalen kern in roestwerende uitvoering, lengte niet verstelbaar · voorzien van roestvrij stalen rozetten ø 70 mm voor plafondmontage gemonteerd aan 90°-bocht gemonteerd aan rechte stang Levering alleen in verbinding met garderobestang.

5 matte HEWI Kleuren

98 99 97 95 92

De hierboven afgebeelde garderobes kunnen niet worden geretourneerd.
Levering zonder schroeven en pluggen.
HEWI Kleerhanger zie pagina 524

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



33.7300.PB8

HEWI Garderobestang, hoekversie
· van stangensysteem ø 33 mm
· polyamide in 16 HEWI kleuren met stalen kern in roestwerende uitvoering
· met draaibare drieweghaak met symbooldrager voor HEWI pictogrammen 33.1770... en bekers
· haakafstand 150 mm
· voorzien van roestvrij stalen rozetten ø 70 mm voor wandmontage
· levering zonder schroeven en pluggen

Type Nr.	**33.7300.PB8**
Haakafstand	150 mm
Plaatsen	w1/w2 (mm)
2	400
3	550
4	700
5	850
6	1000
7	1150
8	1300
9	1450
10	1600
11	1750
12	1900
13	2050
14	2200
15	2350
16	2500
17	2650
18	2800
19	2950
20	3100
21	3250
22	3400
23	3550
24	3700
25	3850

Verdere lengtes op aanvraag

Staffelmaten voor garderobestangen met draaibare haken met symbooldrager

Let op:
HEWI pictogrammen (pagina 525) a.u.b. apart bestellen, omdat deze niet worden meegeleverd.

Checklist
voor garderobestang met haken

Deze gegevens hebben we nodig voor uw bestelling:

· **Type Nr.**
· **Kleur**
· **Wandmaat w1 en w2 (mm)**

Uitleg
Wandmaat w1 of w2 + 35 mm komt overeen met de totale lengte van de garderobestang inclusief rozetten (zie afbeelding boven). De nodige wandbevestigen worden naar de lengte van de stang voorzien.
PrijsPrijs

16 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

...PB8
41382
33.1770...

De hierboven afgebeelde garderobes kunnen niet worden geretourneerd.
HEWI Haak voor garderobestangen zie pagina 519
HEWI Beker
HEWI Pictogrammen zie pagina 525

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

33.7010



HEWI Garderobestang
· van stangensysteem ø 33 mm
· polyamide met roestvrij stalen kern
· voorzien van roestvrij stalen rozetten ø 70 mm voor wandmontage
· levering zonder schroeven en pluggen

Staffelmaten voor garderobestangen zonder haken/met verschuifbare haken

Let op:
Verschuifbare haken a.u.b. apart bestellen, omdat deze niet worden meegeleverd.



Type Nr.	**33.7010**
a (mm)	
300-599	
600-1099	
1100-1599	
1600-2099	
2100-2599	
2600-3099	
3100-3599	
3600-4099	

Staffelmaten voor garderobestangen met vaste haken zonder symbooldrager



Type Nr.	**33.7010.6V**	**33.7010.6H**	**33.7010.7V**	**33.7010.7H**
Haakafstand	150 mm			
Plaatsen	a (mm)			
2	450			
3	600			
4	750			
5	900			
6	1050			
7	1200			
8	1350			
9	1500			
10	1650			
11	1800			
12	1950			
13	2100			
14	2250			
15	2400			
16	2550			
17	2700			
18	2850			
19	3000			
20	3150			
21	3300			
22	3450			
23	3600			
24	3750			
25	3900			

Verdere lengtes op aanvraag

De hierboven afgebeelde garderobes kunnen niet worden geretourneerd.
HEWI Haken voor garderobestangen zie pagina 518
HEWI Kleerhanger zie pagina 524

Checklist
voor garderobestang met haken

Deze gegevens hebben we nodig voor uw bestelling:

- **Type Nr.**
- **Kleur**
- **Bevestigingsafstand a (mm)**

Uitleg
Bevestigingsafstand a (in mm) + 70 mm komt overeen met de totale lengte van de garderobestang inclusief rozetten (zie afbeelding links).
De nodige wandbevestigen worden naar de lengte van de stang voorzien.

Staffelmaten voor garderobestangen met vaste/draaibare haken met symbooldrager

Let op:
HEWI pictogrammen (pagina 525) a.u.b. apart bestellen, omdat deze niet worden meegeleverd.



Type Nr.	**33.7310.6HP**	**33.7310.P8**	**33.7310.PB8**	**33.7410.PB8**
Haakafstand	150 mm	150 mm	150 mm	200 mm
Plaatsen	a (mm)	a (mm)	a (mm)	a (mm)
2	450	326	326	376
3	600	476	476	576
4	750	626	626	776
5	900	776	776	976
6	1050	926	926	1176
7	1200	1076	1076	1376
8	1350	1226	1226	1576
9	1500	1376	1376	1776
10	1650	1526	1526	1976
11	1800	1676	1676	2176
12	1950	1826	1826	2376
13	2100	1976	1976	2576
14	2250	2126	2126	2776
15	2400	2276	2276	2976
16	2550	2426	2426	3176
17	2700	2576	2576	3376
18	2850	2726	2726	3576
19	3000	2876	2876	3776
20	3150	3026	3026	3976
21	3300	3176	3176	4176
22	3450	3326	3326	4376
23	3600	3476	3476	4576
24	3750	3626	3626	4776
25	3900	3776	3776	4976

Verdere lengtes op aanvraag

16 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

41382
33.177...

De hierboven afgebeelde garderobes kunnen niet worden geretourneerd.
HEWI Haken voor garderobestangen zie pagina 519
HEWI Beker
HEWI Pictogrammen zie pagina 525

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
		
		HEWI Kleerhanger · ø 16 mm, passend op HEWI stangen ø 33 mm
	570.1 **570.99.001** **570.3**	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · met open oog, vast · dto., verpakkingseenheid 5 stuks (zelfde kleur) · met open draaibaar oog, met 90°-blokkeerstand
	570.1B **570.99.002** **570.3B**	· van hoogwaardig, mat polyamide in 16 HEWI kleuren · met open oog, vast · dto., verpakkingseenheid 5 stuks (zelfde kleur) · met open draaibaar oog, met 90°-blokkeerstand
		
		HEWI Kleerhanger · ø 16 mm · geschikt voor HEWI stangen ø 33 mm · van hoogwaardige polyamide
	570.2 **570.4**	· met gesloten oog, vast · met gesloten draaibaar oog, met 90°-blokkeerstand
		
	571.3	**HEWI Kleer- en broekhanger** · ø 14 mm · met open draaibaar oog, met 90°-blokkeerstand · passend op HEWI stangen ø 33 mm · van hoogwaardige polyamide
		
	571.4	**HEWI Kleer- en broekhanger** · ø 14 mm · met gesloten draaibaar oog, met 90°-blokkeerstand · passend op HEWI stangen ø 33 mm · van hoogwaardige polyamide

6 matte HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





33.1770...

HEWI Pictogram-vel
· meerkleurig
· voor HEWI haken ...P8, ...PB8 symbooldrager 713,
· 36 x 36 mm
· 25 verschillende motieven per serie, niet zelfklevend

...A serie natuur
...B serie voertuigen | speelgoed
...D serie dieren
...E blanco uitvoering voor zelf beschrijven resp. beschildering

---





33.1771...

HEWI Pictogram-vel
· meerkleurig
· voor HEWI haken ...6HP en dubbele haak 801.90.031,
· 60 x 41 mm
· 25 verschillende motieven per serie, zelfklevend

...A serie natuur
...B serie voertuigen | speelgoed
...D serie dieren
...E blanco uitvoering voor zelf beschrijven resp. beschildering

---



33.1772...

HEWI Pictogram-vel
· meerkleurig
· b.v. voor bekers, ø 40 mm
· 25 verschillende motieven per serie, zelfklevend

...A serie natuur
...B serie voertuigen | speelgoed
...D serie dieren
...E blanco uitvoering voor zelf beschrijven resp. beschildering

---

16 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
		
		HEWI Jashaak · 72 mm hoog, 22 mm breed en 47 mm diep · bevestigingsafstand 28 mm
	477.90.060 **477.90B060**	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · van hoogwaardig, mat polyamide in 16 HEWI kleuren
		HEWI Jashaak · dto., met afstandblokje, 62 mm diep
	477.90.061 **477.90B061**	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · van hoogwaardig, mat polyamide in 16 HEWI kleuren
		
		HEWI Jashaak · 163 mm hoog, 22 mm breed en 108 mm diep · bevestigingsafstand 28 mm
	477.90.070 **477.90B070**	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · van hoogwaardig, mat polyamide in 16 HEWI kleuren
		HEWI Jashaak · dto., met afstandblokje, 123 mm diep
	477.90.071 **477.90B071**	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · van hoogwaardig, mat polyamide in 16 HEWI kleuren
		
		HEWI Jashaak · met kogel, ø 40 mm · 172 mm hoog, 22 mm breed en 116 mm diep · bevestigingsafstand 28 mm
	477.90.080 **477.90B080**	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · van hoogwaardig, mat polyamide in 16 HEWI kleuren
		HEWI Jashaak · dto., met afstandblokje, 131 mm diep
	477.90.081 **477.90B081**	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · van hoogwaardig, mat polyamide in 16 HEWI kleuren

6 matte HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90

Levering zonder bevestigingsmateriaal.

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Dubbele kapstokhaak
· twee kunststof pennen met beugelvormige haak
· bescherming tegen verwondingen door naar achteren wijzende haken
· 100 mm breed, 165 mm hoog en 95 mm diep, bevestigingsafstand 75 mm

801.90.030
· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
801.90B030
· van hoogwaardig, mat polyamide in 16 HEWI kleuren



801.90.031

HEWI Dubbele kapstokhaak met symbooldrager
· haken naar achteren wijzend
· bevestigingsafstand 75 mm, 165 mm hoog, voorsprong 95 mm
· met symbooldrager voor HEWI pictogrammen 33.1771...



HEWI Dubbele kapstokhaak
· twee kunststof pennen met beugelvormige haak
· naar voren wijzende haken
· 100 mm breed, 165 mm hoog en 87 mm diep, bevestigingsafstand 75 mm

801.90.040
· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
801.90B040
· van hoogwaardig, mat polyamide in 16 HEWI kleuren

16 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

33.1771...

HEWI Pictogrammen zie pagina 525

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Het nieuwe poedergecoate oppervlak van verschillende armatuurvarianten in matzwart zet esthetische accenten in de badkamer
- HEWI systeemarmaturen vormen een design-eenheid met HEWI sanitaire accessoires, barrièrevrije producten en wastafels
- Een vormtaal – twee bedieningsconcepten (naar keuze als handbediende ééngreeps-wastafelmengkraan of als sensorgestuurde kraan)
- Ze staan voor kwaliteit: hoog bedieningscomfort, eenvoudige reiniging, hygiënische vormgeving, gebruik van kwalitatief hoogwaardige componenten en onderhoudsvriendelijkheid
- HEWI systeemarmaturen voldoen aan de eisen van DVGW en DIN 15091
- Vijf jaar fabrieksgarantie

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Professional Care, Home, Public, Hotel, Education

Systeemarmaturen

DESIGN
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAAL EN OPPERVLAKKEN
Hoogwaardig verchroomd, in roestvrij staal-optiek en zwart gepoedercoat.

SYSTEEM-ARMATUREN

Productkenmerken	531 – 533
Overzicht	534 – 535
Eengreeps-wastafelmengkranen	536 – 540
Elektronische wastafelarmaturen	542 – 544
Douchethermostaten	545
Pictogrammen	546

Duurzame kwaliteit
Veilige toepassing

Geselecteerde, eersteklas materialen zorgen voor duurzame armaturen en bieden bovendien veiligheid voor de drinkwaterkwaliteit. Geavanceerde technologie en het exclusieve gebruik van hoogwaardige componenten vormen de voorwaarden voor een duurzame betrouwbaarheid. Het exterieur is robuust ontworpen zodat ze bestand zijn tegen continu gebruik in veelgebruikte openbare sanitaire ruimten.

Met patronen van **Kerox** kunnen bijvoorbeeld de hoeveelheid en temperatuur van het water nauwkeurig worden ingesteld alsook de permanente lichtlopendheid. Straalregelaars van **Neoperl** vormen een exacte waterstraal en voorkomen spatwater en aerosolvorming. De retourklep van **Neoperl** zorgt voor een hoge intrinsieke veiligheid van HEWI douchethermostaten.
De betrouwbare sensortechnologie van **micas** voorkomt dat de elektronische wastafelkranen foutief uitvallen.
A. u. K. Müller onderscheiden zich door meer dan 60 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie van elektromagnetische ventielen.
Om de hygiëne- en levensduurvereisten van de *SENSORIC* armaturen te waarborgen, vertrouwt HEWI ook hier op kwaliteit made in Germany.
Thermostaatpatronen van **Flühs** maken een constante watertemperatuur mogelijk bij HEWI douchethermostaten.

Geteste duurzaamheid
DVGW-certificering

De DVGW-certificering alsmede het voldoen aan de criteria van DIN 15091 tonen dat HEWI systeemarmaturen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Hiermee worden de hoogste eisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en functionaliteit door een onafhankelijk testinstituut bevestigd. DVGW-certificering markeert armaturen van gecontroleerde productie.

Betrouwbaar
Vijf jaar fabrieksgarantie

U kunt vertrouwen op HEWI systeemarmaturen. HEWI systeemarmaturen geven u de zekerheid dat u de juiste beslissing heeft genomen. HEWI verleent de kopers van systeemarmaturen naast de wettelijk voorgeschreven garantie een fabrieksgarantie van vijf jaar (voor meer informatie, zie HEWI fabrieksgarantie).

Doordachte functies
Techniek in detail

BIJZONDER STIL
Deze armatuur is bijzonder stil. Het voldoet aan de eisen van geluidsklasse 1 volgens DVGW.

WATER EN KOSTEN BESPAREN
De begrenzing van de doorstroomhoeveelheid tot 5 l/min en de slimme straalvormgeving verminderen het waterverbruik zonder het comfort te beperken.

BESPARING VAN GRONDSTOFFEN
Door de warmwaterbegrenzing en de dynamische begrenzing van de doorstroomhoeveelheid tot 5 l/min verbruikt de armatuur minder energie en water.

VEILIGHEID DOOR INSTELBARE WARMWATERBEGRENZING
De individueel instelbare warmwaterbegrenzing verhoogt de veiligheid van de gebruiker en helpt energie te besparen.

LAMINAIRE STRAALREGELAAR VAN NEOPERL
Door de tegen diefstal beveiligde constructie is de verzonken straalregelaar ideaal voor gebruik in openbare sanitaire ruimten. Een optionele Neoperl straalregelaar met pareleffect (bijmenging lucht) is beschikbaar voor gebruik in privébadkamers.

Met de instelbare, verzonken straalregelaar kan de hoek van de waterstraal optimaal worden aangepast aan de vorm van de wastafel.

De verzonken straalregelaar is door zijn vormgeving bijzonder eenvoudig te reinigen en te ontkalken.

Uitstekende kwaliteit ontstaat, wanneer elk detail doordacht is en zichtbare voordelen brengt. Bij de systeemarmaturen wordt dit duidelijk door een groot aantal aan technische eigenschappen, die elke afzonderlijke HEWI armatuur kenmerkt. Voor een beter overzicht worden de betreffende technische producteigenschappen als pictogrammen aan de kranen toegekend.

BIJZONDER STIL
Deze armatuur is bijzonder stil. Het voldoet aan de eisen van geluidsklasse 1 volgens DVGW.

De service-app maakt de gelijktijdige hygiënespoeling bij alle geïnstalleerde SENSORIC mogelijk. Zowel waterverbruik alsook gebruiksfrequentie kunnen worden gecontroleerd. Bij hygiënespoeling en continu gebruik is een protocol- en uitvoerfunctie beschikbaar. De reinigingsmodus kan worden aangepast op verschillende profielen.

WATER EN KOSTEN BESPAREN
De begrenzing van de doorstroomhoeveelheid tot 5 l/min en de slimme straalvormgeving verminderen het waterverbruik zonder het comfort te beperken.

BESPARING VAN GRONDSTOFFEN
Door de warmwaterbegrenzing en de dynamische begrenzing van de doorstroomhoeveelheid tot 5 l/min verbruikt de armatuur minder energie en water.

LAMINAIRE STRAALREGELAAR VAN NEOPERL
Door de tegen diefstal beveiligde constructie is de verzonken straalregelaar ideaal voor gebruik in openbare sanitaire ruimten. Een optionele Neoperl straalregelaar met pareleffect (bijmenging lucht) is beschikbaar voor gebruik in privébadkamers.

Met de instelbare, verzonken straalregelaar kan de hoek van de waterstraal optimaal worden aangepast aan de vorm van de wastafel.

De verzonken straalregelaar is door zijn vormgeving bijzonder eenvoudig te reinigen en te ontkalken.

VEILIGHEID DOOR INSTELBARE WARMWATERBEGRENZING
De vooraf ingestelde watertemperatuur (ca. 30-36 °C) van de elektronische wastafelkranen verhoogt de veiligheid van de gebruiker en helpt energie te besparen.

AUTOMATISCHE HYGIËNESPOELINGG
De automatische hygiënespoeling voorkomt dat kiemen zich binnenin vastzetten

HEWI *SENSORIC*

ELEKTRONISCHE WASTAFELKRANEN
HEWI *SENSORIC* wastafelkranen zijn sensorgestuurd en kunnen daarom contactloos bedienbaar.

HEWI *active*+
⊕ 98 (signaalwit)

***Greepelement in 16 HEWI kleuren | **in 6 matte HEWI kleuren**

- ☒ 98 (signaalwit)**
- ☐ 99 (zuiverwit)**
- ■ 97 (lichtgrijs)**
- ■ 95 (rotsgrijs) **
- ■ 92 (antracietgrijs)**
- ■ 90 (diepzwart)**
- ■ 86 (zand)
- ■ 84 (amber)

Eengreeps-wastafelmengkranen

Eengreeps-wastafelmengkraan
AQ 950

AQ1.12M10340	pagina 536
AQ1.12M10940	pagina 536
AQ1.12M109XA	pagina 536



Eengreeps-wastafelmengkraan
AQ 800

AQ1.12M10140	pagina 537
AQ1.12M10840	pagina 537



Eengreeps-wastafelmengkraan
AQ 800 K

AQ1.12M1...40*	pagina 538, 539
AQ1B12M1...40**	pagina 538, 539
AQ1D12M1...40 ⊕	pagina 538, 539



Eengreeps-wastafelmengkraan
AQ 477/801

AQ1.12M10440	pagina 540



Eengreeps-wastafelmengkraan
AQ 477/801

AQ1.12M10640*	pagina 540
AQ1D12M10640 ⊕	pagina 540



Elektronische wastafelarmaturen

Elektronische wastafelarmatur
AQ 950

AQ1.12S21...40	pagina 543
AQ1.12S21...XA	pagina 543

Elektronische wastafelarmatur
AQ 800

AQ1.12S20040	pagina 542
AQ1.12S20140	pagina 542



Elektronische wastafelarmatur
AQ 477/801

AQ1.12S22040	pagina 544
AQ1.12S22140	pagina 544



Douchethermostaten

Douchethermostaat

AQ1.32T10040	pagina 545



HEWI SAFE TOUCH
Douchethermostaat

AQ1.32T50040	pagina 545



Mini-thermostaat

65087	pagina 541

De uitleg van de pictogrammen is te vinden op de pagina 578.

- 18 (mosterdgeel)
- 24 (oranje)
- 36 (koraal)
- 33 (robijnrood)
- 74 (appelgroen)
- 72 (meigroen)
- 55 (aqua blauw)
- 50 (staalblauw)

Eengreeps-wastafelmengkranen

Eengreeps-wastafelmengkranen
AQ 950
AQ1.12M10360 pagina 536
AQ1.12M10960 pagina 536

Eengreeps-wastafelmengkraan
AQ 800
AQ1.12M10160 pagina 537
AQ1.12M10860 pagina 537

Eengreeps-wastafelmengkraan
AQ 800 K
AQ1...12M1...60 pagina 538, 539

Elektronische wastafelarmaturen

Elektronische wastafelkraan
AQ 950
AQ1.12S21...60 pagina 543

Elektronische wastafelkraan
AQ 800
AQ1.12S20060 pagina 542
AQ1.12S20160 pagina 542

Douchethermostaten

HEWI SAFE TOUCH
Douchethermostaat
AQ1.32T50060 pagina 545

GESCHIKTE PRODUCTEN

Wastafels vanaf pagina 550

Wastafelsets vanaf pagina 550

Universele producten vanaf p. 664

Universele producten vanaf p. 664

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Eengreeps-wastafelmengkraan AQ 950
- kubusvormig, doorstroming 5 l/min
- keramisch patroon Kerox K-35OP, drukbestendig tot 35 bar
- laminaire straalregelaar met dynamische volumeregeling 5 l/min, verstelbare hoek en beveiligd tegen diefstal
- aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering L = 450 mm, G 3/8"
- kraanlichaam messing
- open bedieningshendel met warm-koud-markering
- 135 mm hoog, voorsprong 187 mm
- uitloop star, zonder afvoergarnituur
- geschikt voor termische desinfectie conform DVGW W 551
- geluidsklasse 1, DVGW gecertificeerde

AQ1.12M10340
AQ1.12M10360

- hoogwaardig verchroomd
- gepoedercoat in HEWI kleur DC (diepmat zwart)



HEWI Eengreeps-wastafelmengkraan AQ 950
- kubusvormig, doorstroming 5 l/min
- keramisch patroon Kerox K-35OP, drukbestendig tot 35 bar
- laminaire straalregelaar met dynamische volumeregeling 5 l/min, verstelbare hoek en beveiligd tegen diefstal
- aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering L = 450 mm, G 3/8"
- kraanlichaam messing
- gesloten bedieningshendel warm-koud-markering
- 129 mm hoog, voorsprong 187 mm
- uitloop star, zonder afvoergarnituur
- geschikt voor termische desinfectie conform DVGW W 551
- geluidsklasse 1, DVGW gecertificeerde

AQ1.12M10940
AQ1.12M10960
AQ1.12M109XA

- hoogwaardig verchroomd
- gepoedercoat in HEWI kleur DC (diepmat zwart)
- PVD-gecoat in roestvrij staal look

65087

HEWI Mini-thermostaat a.u.b. apart bestellen, zie pagina 541

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Eengreeps-wastafelmengkraan AQ 800
- rond, doorstroming 5 l/min
- keramisch patroon Kerox K-35OP, drukbestendig tot 35 bar
- laminaire straalregelaar met dynamische volumeregeling 5 l/min, verstelbare hoek en beveiligd tegen diefstal
- aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering L = 450 mm, G 3/8"
- kraanlichaam messing
- open bedieningshendel met warm-koud-markering
- 140 mm hoog, voorsprong 160 mm
- uitloop star, zonder afvoergarnituur
- geschikt voor termische desinfectie conform DVGW W 551
- geluidsklasse 1, DVGW gecertificeerde

AQ1.12M10140
AQ1.12M10160

- hoogwaardig verchroomd
- gepoedercoat in HEWI kleur DC (diepmat zwart)



HEWI Eengreeps-wastafelmengkraan AQ 800
- rond, doorstroming 5 l/min
- keramisch patroon Kerox K-35OP, drukbestendig tot 35 bar
- laminaire straalregelaar met dynamische volumeregeling 5 l/min, verstelbare hoek en beveiligd tegen diefstal
- aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering L = 450 mm, G 3/8"
- kraanlichaam messing
- gesloten bedieningshendel warm-koud-markering
- 140 mm hoog, voorsprong 160 mm
- uitloop star, zonder afvoergarnituur
- geschikt voor termische desinfectie conform DVGW W 551
- geluidsklasse 1, DVGW gecertificeerde

AQ1.12M10840
AQ1.12M10860

- hoogwaardig verchroomd
- gepoedercoat in HEWI kleur DC (diepmat zwart)

65087

HEWI Mini-thermostaat a.u.b. apart bestellen, zie pagina 541

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Eengreeps-wastafelmengkraan AQ 800 K

- rond, doorstroming 5 l/min
- keramisch patroon Kerox K-35OP, drukbestendig tot 35 bar
- laminaire straalregelaar met dynamische volumeregeling 5 l/min, verstelbare hoek en beveiligd tegen diefstal
- aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering L = 450 mm, G 3/8"
- kraanlichaam messing, geluidsklasse 1
- bedieningshendel warm-koud-markering
- 141 mm hoog, voorsprong 159 mm
- uitloop star, zonder afvoergarnituur
- geschikt voor termische desinfectie conform DVGW W 551
- DVGW gecertificeerde

AQ1.12M10240
AQ1B12M10240
⊕ **AQ1D12M10240**

- hoogwaardig verchroomd
- met gekleurd greepelement van hoogwaardige polyamide*
- met gekleurd greepelement van hoogwaardig, mat polyamide**
- greepelement in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

AQ1.12M10260
AQ1B12M10260

- gepoedercoat in diepmat zwart
- met gekleurd greepelement in HEWI kleur ET (signaalwit)***
- met gekleurd greepelement in HEWI kleur RN (signaalwit mat) of CV (diepzwart mat)***

****Greepelement in 6 matte HEWI kleuren**

98 99 97 95 92 90

*****Greepelement in 3 HEWI kleuren**

ET RN CV

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Eengreeps-wastafelmengkraan AQ 800 K

- met lange bedieningshendel
- rond, doorstroming 5 l/min
- keramisch patroon Kerox K-35OP, drukbestendig tot 35 bar
- laminaire straalregelaar met dynamische volumeregeling 5 l/min, verstelbare hoek en beveiligd tegen diefstal
- aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering L = 450 mm, G 3/8"
- kraanlichaam messing, geluidsklasse 1
- bedieningshendel warm-koud-markering
- 141 mm hoog, voorsprong 199 mm
- uitloop star, zonder afvoergarnituur
- geschikt voor termische desinfectie conform DVGW W 551
- DVGW gecertificeerde

AQ1.12M11040
AQ1B12M11040
⊕ **AQ1D12M11040**

- hoogwaardig verchroomd
- met gekleurd greepelement van hoogwaardige polyamide*
- met gekleurd greepelement van hoogwaardig, mat polyamide**
- greepelement in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

AQ1.12M11060
AQ1B12M11060

- gepoedercoat in diepmat zwart
- met gekleurd greepelement in HEWI kleur ET (signaalwit)***
- met gekleurd greepelement in HEWI kleur RN (signaalwit mat) of CV (diepzwart mat)***

***Greepelement in 16 HEWI kleuren**

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

65087

HEWI Mini-thermostaat a.u.b. apart bestellen, zie pagina 541

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



AQ1.12M10440

HEWI Eengreeps-wastafelmengkraan AQ 477/801
- hoogwaardig verchroomd, ronde buis
- doorstroming 5 l/min
- keramisch patroon Kerox K-35B, drukbestendig tot 35 bar
- laminaire straalregelaar met dynamische volumeregeling 5 l/min, beveiligd tegen diefstal
- aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering L = 450 mm, G 3/8"
- kraanlichaam messing
- bedieningshendel warm-koud-markering
- 270 mm hoog, voorsprong 187 mm
- uitloop zwenkbaar, optioneel vast te zetten
- zonder afvoergarnituur
- geschikt voor termische desinfectie conform DVGW W 551
- DVGW gecertificeerde



HEWI Eengreeps-wastafelmengkraan AQ 477/801
- hoogwaardig verchroomd, ronde buis
- doorstroming 5 l/min, geluidsklasse 1
- keramisch patroon Kerox K-35B, drukbestendig tot 35 bar
- laminaire straalregelaar met dynamische volumeregeling 5 l/min, beveiligd tegen diefstal
- aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering 450 mm lang, G 3/8"
- kraanlichaam messing
- bedieningshendel warm-koud-markering
- 270 mm hoog, voorsprong 187 mm
- uitloop zwenkbaar, optioneel vast te zetten
- zonder afvoergarnituur
- geschikt voor termische desinfectie conform DVGW W 551
- DVGW gecertificeerde

AQ1.12M10640
⊕ **AQ1D12M10640**

- met gekleurd greepelement van hoogwaardige polyamide*
- met gekleurd greepelement van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver

65087

HEWI Mini-thermostaat a.u.b. apart bestellen, zie rechts

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

65087



HEWI Mini-thermostaat

- voor de begrenzing en de controle van de maximale uitlooptemperatuur voor mechanische of elektronische wastafelarmaturen
- een bescherming tegen verbranden wordt via een expansiemateriaalthermostaat-patroon conform EN 1111 veilig gesteld
- geluidsklasse 1
- 1 ingang 3/8" wartelmoer, 2 uitgangen 3/8" aansluitschroefdraad, 1 verbindingsslang koud water en 1 Y-stuk zijn in de levering inbegrepen

***Greepelement in 16 HEWI kleuren**

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI SENSORIC Eektronische wastafelkraan AQ 800

- rond, doorstroming 5 l/min
- voor koud water en mengwater
- koud water: 3/8" T-verdeler vereist, zie toebehoren type nr. 65755
- kan worden gebruikt met terugslagklep met vuilfilter, zie toebehoren type nr. 70247
- laminaire straalregelaar met dynamische volumeregeling 5 l/min, verstelbare hoek en beveiligd tegen diefstal
- instelbare, actieve, infraroodsensoriek, bestand tegen onjuiste activering
- elektronische module met instelbaar detectiebereik, hygiënespoeling, continuspoeling en reinigingsmodus
- in de fabriek ingestelde sensorparameters: nalooptijd: ca. 1-2 sec, continuloop: max. 4 min, detectiebereik: 200 mm, reinigingsmodus: 60 sec, hygiënespoeling is gedeactiveerd
- asymmetrisch detectiebereik, stabiele objectherkenning
- instellingen en service ook per app via smartphone mogelijk, zie toebehoren type nr. 65713
- app gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play Store voor iOS en Android: „HEWI SENSORIC AQ“
- bij uitvallen van de bedrijfsspanning volgt veiligheidsuitschakeling, gebruikersgedefinieerde instellingen blijven behouden
- zonder verstelhendel voor de temperatuur: zeer hygiënisch, beveiligd tegen vandalisme en misbruik
- de vooraf ingestelde temperatuur is in de comfortzone 30-36 °C
- temperatuurinstellingen en aanpassing bij de montage via toegang aan de zijkant gemakkelijk mogelijk
- aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering L = 450 mm, G 3/8"
- ingebouwde vuilopvangzeef
- kraanlichaam messing
- 118 mm hoog, voorsprong 158 mm
- uitloop star, zonder afvoergarnituur
- geschikt voor thermische desinfectie op 70 °C volgens DVGW W 551
- geluidsklasse 1
- komt overeen met EN 15091

HEWI SENSORIC

- hoogwaardig verchroomd

AQ1.12S20040
- werkt op netstroom 230 V

AQ1.12S20140
- werkt op batterij, gebruik van een gewone long-life lithium batterij (type CR-P2, bij levering inbegrepen)

- gepoedercoat in HEWI kleur DC (diepmat zwart)

AQ1.12S20060
- werkt op netstroom 230 V

AQ1.12S20160
- werkt op batterij, gebruik van een gewone long-life lithium batterij (type CR-P2, bij levering inbegrepen)

65087 **HEWI Mini-thermostaat** a.u.b. apart bestellen, zie pagina 541
65713 **HEWI Bluetooth-adapter** a.u.b. apart bestellen
65755 **HEWI T-stuk voor koudwater-aansluiting** a.u.b. apart bestellen
70247 **HEWI Terugslagklep** a.u.b. apart bestellen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI SENSORIC Elektronische wastafelkraan AQ 950
- kubusvormig
- doorstroming 5 l/min
- voor koud water en mengwater
- koud water: 3/8" T-verdeler vereist, zie toebehoren type nr. 65755
- kan worden gebruikt met terugslagklep met vuilfilter, zie toebehoren type nr. 70247
- laminaire straalregelaar met dynamische volumeregeling 5 l/min, verstelbare hoek en beveiligd tegen diefstal
- instelbare, actieve, infraroodsensoriek, bestand tegen onjuiste activering
- elektronische module met instelbaar detectiebereik, hygiënespoeling, continuspoeling en reinigingsmodus
- in de fabriek ingestelde sensorparameters: nalooptijd: ca. 1-2 sec, continuloop: max. 4 min, detectiebereik: 200 mm, reinigingsmodus: 60 sec, hygiënespoeling is gedeactiveerd
- asymmetrisch detectiebereik, stabiele objectherkenning
- instellingen en service ook per app via smartphone mogelijk, zie toebehoren type nr. 65713
- app gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play Store voor iOS en Android: „HEWI SENSORIC AQ“
- bij uitvallen van de bedrijfsspanning volgt veiligheidsuitschakeling, gebruikersgedefinieerde instellingen blijven behouden
- zonder verstelhendel voor de temperatuur: zeer hygiënisch, beveiligd tegen vandalisme en misbruik
- de vooraf ingestelde temperatuur is in de comfortzone 30-36 °C
- temperatuurinstellingen en aanpassing bij de montage via toegang
- aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering L = 450 mm, G 3/8"
- ingebouwde vuilopvangzeef
- kraanlichaam messing
- 145 mm hoog, voorsprong 193 mm
- uitloop star, zonder afvoergarnituur
- geschikt voor thermische desinfectie op 70 °C volgens DVGW W 551
- geluidsklasse 1
- komt overeen met EN 15091

AQ1.12S21040
AQ1.12S21140
- hoogwaardig verchroomd
- werkt op netstroom 230 V
- werkt op batterij, gebruik van een gewone long-life lithium batterij (type CR-P2, bij levering inbegrepen)

AQ1.12S21060
AQ1.12S21160
- gepoedercoat in HEWI kleur DC (diepmat zwart)
- werkt op netstroom 230 V
- werkt op batterij, gebruik van een gewone long-life lithium batterij (type CR-P2, bij levering inbegrepen)

HEWI SENSORIC

AQ1.12S210XA
AQ1.12S211XA
- PVD-gecoat in roestvrij staal optiek
- werkt op netstroom 230 V
- werkt op batterij, gebruik van een gewone long-life lithium batterij (type CR-P2, bij levering inbegrepen)

65087 **HEWI Mini-thermostaat** a.u.b. apart bestellen, zie pagina 541
65713 **HEWI Bluetooth-adapter** a.u.b. apart bestellen
65755 **HEWI T-stuk voor koudwater-aansluiting** a.u.b. apart bestellen
70247 **HEWI Terugslagklep** a.u.b. apart bestellen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI SENSORIC Elektronische wastafelkraan AQ 477/801

- hoogwaardig verchroomd, ronde buis
- doorstroming 5 l/min
- voor koud water en mengwater
- koud water: 3/8" T-verdeler vereist, zie toebehoren type nr. 65755
- kan worden gebruikt met terugslagklep met vuilfilter, zie toebehoren type nr. 70247
- laminaire straalregelaar met dynamische volumeregeling 5 l/min, beveiligd tegen diefstal
- instelbare, actieve, infraroodsensoriek, bestand tegen onjuiste activering
- elektronische module met instelbaar detectiebereik, hygiënespoeling, continuspoeling en reinigingsmodus
- in de fabriek ingestelde sensorparameters: nalooptijd: ca. 1-2 sec, continuloop: max. 4 min, detectiebereik: 200 mm, reinigingsmodus: 60 sec, hygiënespoeling is gedeactiveerd
- asymmetrisch detectiebereik, stabiele objectherkenning
- instellingen en service ook per app via smartphone mogelijk, zie toebehoren type nr. 65713
- app gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play Store voor iOS en Android: „HEWI SENSORIC AQ“
- bij uitvallen van de bedrijfsspanning volgt veiligheidsuitschakeling, gebruikersgedefinieerde instellingen blijven behouden
- zonder verstelhendel voor de temperatuur: zeer hygiënisch, beveiligd tegen vandalisme en misbruik
- de vooraf ingestelde temperatuur is in de comfortzone 30-36 °C
- temperatuurinstellingen en aanpassing bij de montage via toegang
- aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering L = 450 mm, G 3/8"
- ingebouwde vuilopvangzeef
- kraanlichaam messing
- 301 mm hoog, voorsprong 192 mm
- uitloop star, zonder afvoergarnituur
- geschikt voor thermische desinfectie op 70 °C volgens DVGW W 551
- geluidsklasse 1
- komt overeen met EN 15091

HEWI SENSORIC

AQ1.12S22040
- werkt op netstroom 230 V

AQ1.12S22140
- werkt op batterij, gebruik van een gewone long-life lithium batterij (type CR-P2, bij levering inbegrepen)

65087 **HEWI Mini-thermostaat** a.u.b. apart bestellen, zie pagina 541
65713 **HEWI Bluetooth-adapter** a.u.b. apart bestellen
65755 **HEWI T-stuk voor koudwater-aansluiting** a.u.b. apart bestellen
70247 **HEWI Terugslagklep** a.u.b. apart bestellen

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



AQ1.32T10040

HEWI Douchethermostaat
- hoogwaardig verchroomd, rond, doorstroming 12 l/min
- kraanlichaam, bedieningselement en rozetten: messing
- beveiliging tegen verbranding: veiligheidsblokkering bij 38 °C
- terugstroomblokkering in de wandaansluitingen
- dynamische volumeregelaar 12 l/min in de doucheaansluiting
- ingebouwde vuilopvangzeef
- standaard doucheaansluiting G ½" voor gebruikelijke doucheslangen
- warm-koud-markering
- aansluittype: S-aansluitingen met ingebouwde geluiddempers, schuifrozetten
- 298 mm breed, 60 mm hoog, voorsprong 106 mm
- maat: 150 mm ± 20 mm
- geluidsklasse 1
- geschikt voor termische desinfectie conform DVGW W 551



HEWI SAFE TOUCH Douchethermostaat
- rond, doorstroming 12 l/min
- kraanlichaam, bedieningselement en rozetten: messing
- HEWI SAFE TOUCH veiligheidsbehuizing: het gehele kraanlichaam wordt niet heet
- beveiliging tegen verbranding: veiligheidsblokkering bij 38 °C
- terugstroomblokkering in de wandaansluitingen
- dynamische volumeregelaar 12 l/min in de doucheaansluiting
- ingebouwde vuilopvangzeef
- standaard doucheaansluiting G ½" voor gebruikelijke doucheslangen
- warm-koud-markering
- aansluittype: S-aansluitingen met ingebouwde geluiddempers, schuifrozetten
- 320 mm breed, 48 mm hoog, voorsprong 108 mm
- maat: 150 mm ± 20 mm
- geluidsklasse 1
- geschikt voor termische desinfectie conform DVGW W 551

AQ1.32T50040
AQ1.32T50060

- hoogwaardig verchroomd
- gepoedercoat in HEWI kleur DC (diepmat zwart)

65754 **HEWI Leegventiel doucheslang** a.u.b. apart bestellen
950.33.E03... **HEWI Handdouche** a.u.b. apart bestellen, zie pagina 664
950.33.E05... **HEWI Doucheslang** a.u.b. apart bestellen, zie pagina 665

COMFORT
De vrij draaibare uitloop biedt meer flexibiliteit bij het gebruik

HYGIËNE
Verstelbare waterstraal maakt een optimale aanpassing aan de vorm van het wasbekken mogelijk. Rubberen uitvoering is bijzonder eenvoudig schoon te maken en gemakkelijk te ontkalken

REINIGINGSVRIENDELIJKHEID
Door de vlakke uitvoering van de straalregelaar



VEILIGHEID
Eéngreeps wastafelmengkraan: individueel instelbare warmwaterbegrenzing
Elektronische wastafelmengkraan: vooraf ingestelde watertemperatuur

WARMWATERSLOT
Het warmwaterslot begrensd de watertemperatuur te op 38 °C

HEWI SAFE TOUCH
De armatuur wordt inwendig gekoeld, zodat het oppervlak een aangename temperatuur heeft

DIEFSTALBEVEILIGING
Tegen diefstal beveiligde straalregelaar (ideaal voor publiekelijke sanitaire ruimtes)



TECHNIEK
Bijzonder stille armatuur (gehoorklasse 1 conform DVGW)



AUTOMATISCHE HYGIËNESPOELING
De automatische hygiënespoeling voorkomt dat kiemen zich binnenin de HEWI *SENSORIC* armaturen vastzetten

ECOLOGIE
Begrenzing van het debiet (5 l/min) vermindert het waterverbruik bij volledig comfort



GRONDSTOFBESPAREND
Vooraf instelbare gebruikstemperatuur (elektronische wastafelaansluitingen), warmwaterbegrenzing (enkelgreeps wastafelmengkraan) en beperking van het debiet (5 l/min) verminderen energie- en waterverbruik.

DESIGN AWARD 2015

German Design Award SPECIAL MENTION 2015

ICONIC AWARDS 2014 product winner

reddot award 2014 winner

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Bijzonder onderhoudsvriendelijk materiaal
- Vlakke vormgeving staat comfortabel gebruik in staande of zittende positie toe
- Wastafel en armatuur in een aantrekkelijke set

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Home, Hotel, Public, Professional Care, Education

Wastafels

DESIGN

Phoenix Design, Stuttgart/München/Shanghai
NOA Produktdesign, Aken
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAAL EN OPPERVLAKKEN

Wastafels: hoogwaardig mineraalgietwerk met poriënvrij oppervlak in alpine wit.

WASTAFELS

Overzicht	550 – 551
Wastafels	552 – 561
Productsets wastafel | armatuur	552 – 560
Wastafels, op maat	563 – 569

MODULAIR WASTAFELSYSTEEM

Modulaire wastafelpakketten	570 – 577
Wastafelprofielen	578 – 581
Afzonderlijke elementen	582
Wastafel sets	583 – 593
Wandprofielen, toebehoren	594 – 599

HEWI KLEUREN
- 33 (robijnrood)
- 74 (appelgroen)
- 55 (aqua blauw)
- wit

WASTAFELS EN PRODUCTSETS MET ARMATUUR

Armaturen zie Register Systeemarmaturen

Wastafel | met overloop
Set met armatuur
950.11.1... | 600 x 550 mm p. 552
950.19... | 600 x 550 mm p. 552

Mineraalgietwerk

Dementie-wastafel | met armatuur
950.11.106 | 600 x 550 mm p. 553
950.19.025 | 600 x 550 mm p. 553

Mineraalgietwerk
Markering functionele gebieden

Wastafel | Set met armatuur
950.11.5... | 450 x 400 mm p. 553
950.19.023 | 450 x 400 mm p. 553

Mineraalgietwerk

Wastafel | met overloop
Set met armatuur
950.11.16... | 650 x 550 mm p. 554
950.19... | 650 x 550 mm p. 554

Mineraalgietwerk

Wastafel | Set met armatuur
950.11.25... | 850 x 400 mm p. 555
950.19... | 850 x 400 mm p. 555

Mineraalgietwerk

Wastafel met aangrijpende rand
950.13.10... | 650 x 565 mm p. 555

Mineraalgietwerk

Wastafel met overloop
950.11.14... | 650 x 550 mm p. 556

Mineraalgietwerk

Wastafel | met overloop
Set met armatuur
M40.11.50.. | 650 x 550 mm p. 560
950.19... | 650 x 550 mm p. 560

Mineraalgietwerk

Wastafel | met overloop
Set met armatuur
950.11.2... | 850 x 415 mm p. 557
950.19... | 850 x 415 mm p. 557

Mineraalgietwerk

Wastafel | met overloop
Set met armatuur
950.11.60... | 850 x 550 mm p. 558
950.19... p. 558

Mineraalgietwerk

Wastafel | Set met armatuur
950.11.40... | 1000 x 550 mm p. 559
950.19... p. 559

Mineraalgietwerk

Wastafel
950.11.30... | 600 x 500 mm p. 560

Mineraalgietwerk

OPPERVLAKKEN
- ☐ ...60 DX gepoedercoat diepmat wit (RAL 9003)
- ■ ...60 SC gepoedercoat diepmat donkergrijs parelmoer
- ■ ...60 DC gepoedercoat diepmat zwart (RAL 9005)

Wastafel, op maat | met overloop
950.11.60...S | 850-2800 x 550 mm p. 564
950.11.62...S p. 565

Mineraalgietwerk

Wastafel, op maat
950.11.20...S | 850-2800 x 415 mm p. 566
950.11.22...S p. 567

Mineraalgietwerk

Wastafel, modulair
950.13.2... | 650 x 550 mm p. 572

Mineraalgietwerk

Wastafel, modulair
950.13.30... | 850 x 550 mm p. 574

Mineraalgietwerk

Wastafel, modulair, op maat
950.13.20...S | 850-2600 x 550 mm p. 576

Mineraalgietwerk

Modulair wastafelsysteem | Sets en toebehoren
950.19... pagina's 584-599

Mineraalgietwerk
☐ ■ ■ Toebehoren

VERDERE WASTAFELS

zie Register Kids

Wastafel
950.12.101.. | 510 x 350 mm p. 510

Mineraalgietwerk
☐ ■ ■ buiten

Dubbele wastafel
950.12.205.. | 900 x 350 mm p. 511

Mineraalgietwerk
☐ ■ ■ buiten

Meervoudige wastafel met hoogteverstelling
950.12.3... pagina's 512, 513

Mineraalgietwerk
transparante keerplaat in blauw
ondoorzichtige keerplaat in groen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

Mineraalgietwerk







*afhankelijk van de gebruikte sifon

HEWI Wastafel
· met toplaag en rond bekken
· alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
· geïntegreerde zijdelingse grepen, te gebruiken als handdoekhouder
· onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
· belasting volgens EN 14688, voor bevestiging met houtdraadbouten
· 600 mm breed, 550 mm diep, wastrog diepte 80 mm

950.11.101
· zonder overloop
· voor eengatsarmatuur voorbereid
950.11.100
· zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

950.11.121
· zonder overloop, zonder geïntegreerde grepen
· voor eengatsarmatuur voorbereid
950.11.120
· zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

950.11.103*
· met overloop, incl. rozet en afdekking, wastrog diepte 110 mm
· voor eengatsarmatuur voorbereid
950.11.102*
· zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

950.19.001

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel 950.11.101 (zie boven)
· eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M10240 (zie pagina 538)
· bij bestelling a.u.b. kleur aangeven (greepelement)

950.19.002

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel 950.11.101 (zie boven)
· eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M10140 (zie pagina 537)

950.19.006

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel 950.11.101 (zie boven)
· elektronische wastafelkraan AQ1.12S20040 (zie pagina 542)

950.19.064

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel 950.11.101 (zie boven)
· eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M10340 (zie pagina 536)

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





*afhankelijk van de gebruikte sifon

950.11.106

HEWI Dementie-wastafel
· met toplaag en rond bekken, zonder overloop
· alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
· geïntegreerde zijdelingse grepen, te gebruiken als handdoekhouder
· voor de ondersteuning van mensen met dementie en zichtbeperking
· met permanente rode markering van het bekken trog en de grepen in HEWI kleur 33 (robijnrood), voor eengatsarmatuur voorbereid
· onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
· voor bevestiging met houtdraadbouten, belasting volgens EN 14688
· 600 mm breed, 550 mm diep, wastrog diepte 80 mm

Mineraalgietwerk

950.19.025

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel 950.11.106 (zie boven)
· eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M10240 in HEWI kleur 33 (robijnrood) (zie pagina 538)





*afhankelijk van de gebruikte sifon

HEWI Wastafel
· met toplaag en rond bekken, zonder overloop, onderrijdbaar
· alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
· geïntegreerde zijdelingse grepen, te gebruiken als handdoekhouder
· voor bevestiging met houtdraadbouten, belasting volgens EN 14688
· 450 mm breed, 400 mm diep, wastrog diepte 70 mm

950.11.501
950.11.500

· voor eengatsarmatuur voorbereid
· zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

Mineraalgietwerk

950.19.023

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel 950.11.501 (zie boven)
· eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M10340 (zie pagina 576)

Greepelement in 16 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



*afhankelijk van de gebruikte sifon

HEWI Wastafel
· met toplaag en diepe rechthoekige bekken met royale radii, met spatrand tegen de muur
· alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
· geïntegreerde ergonomische grepen, te gebruiken als handdoekhouder
· onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
· voor bevestiging met houtdraadbouten, belasting volgens EN 14688
· 650 mm breed, 550 mm diep, wastrog diepte 100 mm

· zonder overloop
950.11.161 · voor eengatsarmatuur voorbereid
950.11.160 · zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

· met overloop, incl. rozet en afdekking
950.11.163* · voor eengatsarmatuur voorbereid
Mineraalgietwerk **950.11.162*** · zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

950.19.046

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel 950.11.161 (zie boven)
· eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M10340 (zie pagina 536)

950.19.050

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel 950.11.161 (zie boven)
· elektronische wastafelkraan AQ1.12S21040 (zie pagina 543)

950.19.068

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel 950.11.161 (zie boven)
· eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M10240 (zie pagina 538)
· bij bestelling a.u.b. kleur aangeven (greepelement)

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



*afhankelijk van de gebruikte sifon

HEWI Wastafel

· met royale toplaag en diepe ovalen bekken
· alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
· met spatrand tegen de muur
· geïntegreerde ergonomische grepen, te gebruiken als handdoekhouder
· zonder overloop, onderrijdbaar
· komt overeen met de eisen conform SIA voor handwasbakken
· belasting volgens EN 14688
· 850 mm breed, 400 mm diep, wastrog diepte 110 mm
· voor bevestiging met houtdraadbouten

	950.11.251	· voor eengatsarmatuur voorbereid
Mineraalgietwerk	**950.11.250**	· zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)



*afhankelijk van de gebruikte sifon

HEWI Wastafel

· met toplaag en diepe rechthoekige bekken met royale radii, zonder overloop
· met spatrand tegen de muur, met verborgen aangrijpende rand
· alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
· onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
· belasting volgens EN 14688
· 650 mm breed, 565 mm diep, wastrog diepte 100 mm
· voor bevestiging met houtdraadbouten

	950.13.101	· voor eengatsarmatuur voorbereid
Mineraalgietwerk	**950.13.100**	· zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

Greepelement in 16 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





*afhankelijk van de gebruikte sifon

HEWI Wastafel

· met toplaag en diepe rechthoekige bekken met royale radii, met overloop, incl. rozet en afdekking
· alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
· geïntegreerde zijdelingse grepen, te gebruiken als handdoekhouder
· onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
· belasting volgens EN 14688
· 650 mm breed, 550 mm diep, wastrog diepte 100 mm
· voor bevestiging met houtdraadbouten

	950.11.141	· voor eengatsarmatuur voorbereid
Mineraalgietwerk	**950.11.140**	· zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving





*afhankelijk van de gebruikte sifon

HEWI Wastafel
· met royale toplaag en ovaal bekken
· alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
· geïntegreerde zijdelingse grepen, te gebruiken als handdoekhouder
· onderrijdbaar
· belasting volgens EN 14688
· 850 mm breed, 415 mm diep, wastrog diepte 90 mm
· voor bevestiging met houtdraadbouten

· zonder overloop
950.11.201 · voor eengatsarmatuur voorbereid
950.11.200 · zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

· zonder geïntegreerde grepen, zonder overloop
950.11.221 · voor eengatsarmatuur voorbereid
950.11.220 · zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

· met overloop, incl. rozet en afdekking, wastrog diepte 100 mm
· overloop kan indien nodig worden vervangen en vernieuwd
· overloop wordt gemonteerd tussen afvoer en sifon onder de wastafel, h=25 mm, ø=70 mm
950.11.204* · voor eengatsarmatuur voorbereid
950.11.203* · zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

Mineraalgietwerk

950.19.008

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel 950.11.201 (zie boven)
· eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M10240 (zie pagina 538)
· bij bestelling a.u.b. kleur aangeven (greepelement)

950.19.009

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel 950.11.201 (zie boven)
· eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M10140 (zie pagina 537)

950.19.013

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel 950.11.201 (zie boven)
· elektronische wastafelkraan AQ1.12S20040 (zie pagina 542)

Greepelement in 16 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



*afhankelijk van de gebruikte sifon

HEWI Wastafel
· met toplaag en ovaal bekken
· alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
· geïntegreerde zijdelingse grepen, te gebruiken als handdoekhouder
· onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
· belasting volgens EN 14688
· 850 mm breed en 550 mm diep, wastrog diepte 110 mm
· voor bevestiging met houtdraadbouten

Mineraalgietwerk

950.11.601
· zonder overloop
· voor eengatsarmatuur voorbereid
950.11.600
· zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

· met overloop, incl. rozet en afdekking
· overloop kan indien nodig worden vervangen en vernieuwd
· overloop wordt gemonteerd tussen afvoer en sifon onder de wastafel, h=25 mm, ø=70 mm
950.11.604*
· voor eengatsarmatuur voorbereid
950.11.603*
· zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

950.19.015

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel 950.11.601 (zie boven)
· eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M10240 (zie pagina 538)
· bij bestelling a.u.b. kleur aangeven (greepelement)

950.19.016

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel 950.11.601 (zie boven)
· eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M10140 (zie pagina 537)

950.19.018

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel 950.11.601 (zie boven)
· elektronische wastafelkraan AQ1.12S20040 (zie pagina 542)

950.19.065

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel 950.11.601 (zie boven)
· eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M10340 (zie pagina 536)

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



*afhankelijk van de gebruikte sifon

HEWI Wastafel
· met toplaag en ovaal bekken, zonder overloop
· alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
· geïntegreerde zijdelingse grepen, te gebruiken als handdoekhouder
· onderrijdbaar volgens ÖNORM B 1600/1601
· belasting volgens EN 14688
· 1000 mm breed, 550 mm diep, wastrog diepte 110 mm
· voor bevestiging met houtdraadbouten

Mineraalgietwerk

950.11.401
· voor eengatsarmatuur voorbereid

950.11.400
· zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

950.19.019

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel 950.11.401 (zie boven)
· eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M10240 (zie pagina 538)
· bij bestelling a.u.b. kleur aangeven (greepelement)

950.19.020

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel 950.11.401 (zie boven)
· eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M10140 (zie pagina 537)

950.19.022

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel 950.11.401 (zie boven)
· elektronische wastafelkraan AQ1.12S20040 (zie pagina 542)

Greepelement in 16 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



*afhankelijk van de gebruikte sifon

HEWI Wastafel
· met toplaag en ovaal bekken
· alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
· geïntegreerde zijdelingse grepen, te gebruiken als handdoekhouder
· onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
· voor bevestiging met houtdraadbouten, belasting volgens EN 14688
· 650 mm breed, 550 mm diep, wastrog diepte 105 mm

Mineraalgietwerk

M40.11.501
· zonder overloop
· voor eengatsarmatuur voorbereid

M40.11.500
· zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

· met overloop, incl. rozet en afdekking
· overloop kan indien nodig worden vervangen en vernieuwd
· overloop wordt gemonteerd tussen afvoer en sifon onder de wastafel, h=25 mm, ø=70 mm

M40.11.503*
· voor eengatsarmatuur voorbereid

M40.11.502*
· zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

950.19.029

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel M40.11.501 (zie boven)
· eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M10340 (zie pagina 536)

950.19.034

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel M40.11.501 (zie boven)
· elektronische wastafelkraan AQ1.12S21040 (zie pagina 543)

950.19.039

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel M40.11.501 (zie boven)
· eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M10440 (zie pagina 540)

950.19.040

HEWI Productset wastafel en armatuur
· wastafel M40.11.501 (zie boven)
· eengreeps-wastafelmengkraan AQ1.12M10640 (zie pagina 540)
· bij bestelling a.u.b. kleur aangeven (greepelement)

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



*afhankelijk van de gebruikte sifon

950.11.301

HEWI Wastafel
· alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
· rechthoekige basisvorm
· zonder overloop, onderrijdbaar
· voor eengatsarmatuur voorbereid
· belasting volgens EN 14688
· 600 mm breed, 100 mm hoog, 500 mm diep, wastrog diepte 60 mm
· voor bevestiging met houtdraadbouten

Mineraalgietwerk



*afhankelijk van de gebruikte sifon

950.11.300

HEWI Wastafel
· alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
· rechthoekige basisvorm
· zonder overloop, onderrijdbaar
· zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)
· belasting volgens EN 14688
· 600 mm breed, 100 mm hoog, 450 mm diep, wastrog diepte 60 mm
· voor bevestiging met houtdraadbouten

Mineraalgietwerk

Greepelement in 16 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

Wastafels, op maat

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



*afhankelijk van de gebruikte sifon

HEWI Wastafel, op maat

- met royale toplaag en ovaal bekken
- alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
- basislengte: 850 mm, verlengbaar tot een totale lengte van maximaal 2800 mm, diepte 550 mm, wastrog diepte 110 mm
- tot op de millimeter nauwkeurig vervaardigd, asymmetrische verlengingen mogelijk*
- geïntegreerde zijdelingse grepen, te gebruiken als handdoekhouder
- onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
- belasting volgens EN 14688
- voor bevestiging met houtdraadbouten
- incl. de benodigde steunen in corresponderend:
  vanaf W1/W2 = 710 mm: een steun
  vanaf W1/W2 = 1080 mm: twee steunen

950.11.601S
- zonder overloop
- voor eengatsarmatuur voorbereid

950.11.600S
- zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

- dto., met overloop, incl. rozet en afdekking
- overloop kan indien nodig worden vervangen en vernieuwd
- overloop wordt gemonteerd tussen afvoer en sifon onder de wastafel, h=25 mm, ø=70 mm

950.11.604S
- voor eengatsarmatuur voorbereid

950.11.603S
- zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

Alle wastafels worden individueel op maat gemaakt en kunnen niet geruild of teruggenomen worden!

Mineraalgietwerk

W1 in mm	W2 in mm					
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1400
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1400						

*Productietoleranties tot - 0,4% van de totale lengte van de wastafel zijn mogelijk.

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



*afhankelijk van de gebruikte sifon

HEWI Wastafel, op maat

- met royale toplaag en ovaal bekken, zonder overloop
- alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
- basislengte: 850 mm, verlengbaar tot een totale lengte van maximaal 2800 mm, diepte 550 mm, wastrog diepte 110 mm
- tot op de millimeter nauwkeurig vervaardigd, asymmetrische verlengingen mogelijk*
- onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
- belasting volgens EN 14688
- voor bevestiging met houtdraadbouten
- incl. de benodigde steunen in corresponderend:
  vanaf W1/W2 = 710 mm: een steun
  vanaf W1/W2 = 1080 mm: twee steunen

950.11.621S
- voor eengatsarmatuur voorbereid

950.11.620S
- zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

Alle wastafels worden individueel op maat gemaakt en kunnen niet geruild of teruggenomen worden!

	W1 in mm	**W2 in mm**					
		425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1400
	425 - 549						
	550 - 709						
	710 - 899						
	900 - 1079						
	1080 - 1149						
Mineraalgietwerk	1150 - 1400						

*Productietoleranties tot - 0,4% van de totale lengte van de wastafel zijn mogelijk.

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



*afhankelijk van de gebruikte sifon



HEWI Wastafel, op maat

· met royale toplaag en ovaal bekken, zonder overloop
· alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
· basislengte: 850 mm, verlengbaar tot een totale lengte van maximaal 2800 mm, diepte 415 mm, wastrog diepte 90 mm
· tot op de millimeter nauwkeurig vervaardigd, asymmetrische verlengingen mogelijk*****
· geïntegreerde zijdelingse grepen, te gebruiken als handdoekhouder
· onderrijdbaar
· belasting volgens EN 14688
· voor bevestiging met houtdraadbouten
· incl. de benodigde steunen in corresponderend:
vanaf W1/W2 = 710 mm: een steun
vanaf W1/W2 = 1080 mm: twee steunen

950.11.201S · voor eengatsarmatuur voorbereid
950.11.200S · zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

Alle wastafels worden individueel op maat gemaakt en kunnen niet geruild of teruggenomen worden!

W1 in mm	**W2 in mm**					
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1400
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1400						

Mineraalgietwerk

*****Productietoleranties tot - 0,4% van de totale lengte van de wastafel zijn mogelijk.

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



*afhankelijk van de gebruikte sifon

HEWI Wastafel, op maat
- met royale toplaag en ovaal bekken, zonder overloop
- alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
- basislengte: 850 mm, verlengbaar tot een totale lengte van maximaal 2800 mm, diepte 415 mm, wastrog diepte 90 mm
- tot op de millimeter nauwkeurig vervaardigd, asymmetrische verlengingen mogelijk*****
- onderrijdbaar
- belasting volgens EN 14688
- voor bevestiging met houtdraadbouten
- incl. de benodigde steunen in corresponderend:
  vanaf W1/W2 = 710 mm: een steun
  vanaf W1/W2 = 1080 mm: twee steunen

950.11.221S · voor eengatsarmatuur voorbereid
950.11.220S · zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

Alle wastafels worden individueel op maat gemaakt en kunnen niet geruild of teruggenomen worden!

W1 in mm	**W2 in mm**					
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1400
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1400						

Mineraalgietwerk

*****Productietoleranties tot - 0,4% van de totale lengte van de wastafel zijn mogelijk.

MOGELIJKE INBOUWSITUATIE | BESTELINFORMATIE

Vrij aan de wand



1. Na gereedmaken van het wandoppervlak de exacte maat van de wand op montagehoogte van de wastafel nemen.
2. Wand op oneffenheden controleren.
3. Vastleggen van de overstekken van de wastafel W1 en W2

   Let op:

   minimumafmeting W1/W2 = 425 mm

   maximumafmeting W1/W2 = 1400 mm (1300 mm v. 950.13.2...S)

Met één kant aan de wand



1. Na gereedmaken van het wandoppervlak de exacte maat van de wand op montagehoogte van de wastafel nemen.
2. Wand op oneffenheden controleren.
3. Controleer of de hoek 90° bedraagt.
4. Vastleggen van de overstekken van de wastafel W1 en W2

   Let op:

   minimumafmeting W1/W2 = 425 mm

   maximumafmeting W1/W2 = 1400 mm (1300 mm v. 950.13.2...S)

   Houd er rekening mee dat er een siliconenvoeg aan de zijkant van minstens 3 mm nodig ist.

Nis



1. Na gereedmaken van het wandoppervlak de exacte maat van de wand op montagehoogte van de wastafel nemen.
2. Wand op oneffenheden controleren.
3. Controleren of de hoeken van de nis 90° bedragen.
4. Vastleggen van de overstekken van de wastafel W1 en W2

   Let op:

   minimumafmeting W1/W2 = 425 mm

   maximumafmeting W1/W2 = 1400 mm (1300 mm v. 950.13.2...S)

   Houd er rekening mee dat er telkens een siliconenvoeg aan de zijkant van minstens 3 mm nodig is.

Nis, niet rechthoekig



1. Na gereedmaken van het wandoppervlak de exacte maat van de wand op montagehoogte van de wastafel nemen.
2. Wand op oneffenheden controleren.
3. Indien de hoeken van de nis niet 90° zijn, ter plaatse bekleden.
4. Vastleggen van de overstekken van de wastafel W1 en W2

   Let op:

   minimumafmeting W1/W2 = 425 mm

   maximumafmeting W1/W2 = 1400 mm (1300 mm v. 950.13.2...S)

   Houd er rekening mee dat er telkens een siliconenvoeg aan de zijkant van minstens 3 mm nodig is.

Nis, niet rechthoekig



1. Na gereedmaken van het wandoppervlak de exacte maat van de wand op montagehoogte van de wastafel nemen.
2. Wand op oneffenheden controleren.
3. Indien de hoeken van de nis niet 90° zijn, ter plaatse bekleden.
4. Vastleggen van de overstekken van de wastafel W1 en W2

   Let op:

   minimumafmeting W1/W2 = 425 mm

   maximumafmeting W1/W2 = 1400 mm (1300 mm v. 950.13.2...S)

   Houd er rekening mee dat er telkens een siliconenvoeg aan de zijkant van minstens 3 mm nodig is.

Nis | Deurbekleding



1. Na gereedmaken van het wandoppervlak de exacte maat van de wand op montagehoogte van de wastafel nemen.
2. Wand op oneffenheden controleren.
3. Controleren of de hoeken van de nis 90° bedragen.

Indien de deurbekleding voor de montage van de wastafel niet verwijderd kan worden

4. Breedte van de nis bepalen (houd rekening met het deurkozijn).
5. Vastleggen van de overstekken van de wastafel W1 en W2

   Let op:

   minimumafmeting W1/W2 = 425 mm

   maximumafmeting W1/W2 = 1400 mm (1300 mm v. 950.13.2...S)

   Houd er rekening mee dat er telkens een siliconenvoeg aan de zijkant van minstens 3 mm nodig is.

Modulair wastafelsysteem
Onafhankelijkheid en comfort

Met het nieuwe wastafelconcept zet HEWI het succesverhaal van haar innovatieve wastafels voort.

Modulair wastafelsysteem
Het innovatieve concept maakt de integratie van een adaptief handvat en een modulair opbergsysteem direct bij de wastafel mogelijk. Hij is met aantrekkelijke roestvrij stalen oppervlakken met poedercoating verkrijgbaar. Door het materiaal ontstaat een edele uitstraling bij de wastafel, die een extreem resistent oppervlak heeft en een hoge mate van greepcomfort biedt bij het vasthouden van het handvat.

Wastafel-elementen
De wastafels kunnen door het modulaire systeem worden uitgebreid – afhankelijk van de individuele behoeften van de gebruiker.

Wastafel sets
Zinvol samengestelde sets maken een ongecompliceerde uitbreiding van de wastafel met nuttige elementen mogelijk.

Wandprofielen
Door het tijdloze en moderne ontwerp is het organisatiesysteem ook ideaal voor de wand.

www.hewi.com/nl/wastafelsysteem

Modulair wastafelsysteem
Overzicht wastafels

Wastafel set

950.19.07...	vanaf p. 586
950.19.08... | Overloop	vanaf p. 586

Wastafel | met overloop

950.13.20... | 650 x 550 mm	p. 572

Configuratie

+ Handgreep	p. 573
+ Profiel + Toebehoren	p. 573
+ Handgreep + Toebehoren	p. 573

Wastafel set

950.19.085	pagina 591
950.19.086	pagina 591

Wastafel | met overloop

950.13.30... | 850 x 550 mm	p. 574

Configuratie

+ Handgreep	p. 575
+ Profile + Toebehoren	p. 575
+ Handgreep + Toebehoren	p. 575

Wastafel | met overloop

950.13.20.. S | op maat	p. 576

Configuratie

+ Handgreep	pagina 577

Wastafel set

950.19.087	pagina 592
950.19.088	pagina 592

Wastafel set

950.19.089	pagina 593
950.19.090	pagina 593

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



*abhängig vom eingesetzten Siphon

HEWI Wastafel
· modulair wastafelsysteem: adaptieve extra functies uitbreidbaar of herbouwbaar
· met toplaag en diepe rechthoekige bekken met royale radii
· met spatrand tegen de muur, zonder overloop
· alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
· 650 mm breed, 550 mm diep, wastrog diepte 100 mm
· onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
· belasting volgens EN 14688
· voor bevestiging met houtdraadbouten
· CE-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011

950.13.201 · voor eengatsarmatuur voorbereid
950.13.200 · zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

Mineraalgietwerk



*abhängig vom eingesetzten Siphon

HEWI Wastafel
· dto., inclusief overloop, met rozet en afdekking
· overloop kan indien nodig worden vervangen en vernieuwd
· overloop wordt gemonteerd tussen afvoer en sifon onder de wastafel, 25 mm hoog, ø 70 mm

950.13.203 · voor eengatsarmatuur voorbereid
Mineraalgietwerk **950.13.202** · zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

AQ1... **HEWI Armaturen** zie register Armaturen vanaf pagina 529
Alleen beschikbaar in DE, AT, BE, NL, LU, FR, PL en beperkt in UK.

Wastafel 950.13.20... | met overloop

=

950.13.20...
zie links

+

1 profiel naar keuze met 1 planchet of 3 haken
Vrije keuze:

950.13.0002	Wastafelprofiel met planchet
950.13.0003	Wastafelprofiel met planchet, gat rechts
950.13.0004	Wastafelprofiel met planchet, gat links
950.13.0005	Wastafelprofiel met planchet
950.13.0006	Wastafelprofiel met planchet, gat rechts en sleufgat
950.13.0007	Wastafelprofiel met planchet, gat links en sleufgat
950.13.0008	Wastafelprofiel met 3 haken

Wastafelprofiel sets vanaf pagina 580

+

2 profielen naar keuze met elk 1 planchet of elk 3 haken
Vrije keuze:

950.13.0002	Wastafelprofiel met planchet
950.13.0003	Wastafelprofiel met planchet, gat rechts
950.13.0004	Wastafelprofiel met planchet, gat links
950.13.0005	Wastafelprofiel met planchet
950.13.0006	Wastafelprofiel met planchet, gat rechts en sleufgat
950.13.0007	Wastafelprofiel met planchet, gat links en sleufgat
950.13.0008	Wastafelprofiel met 3 haken

Wastafelprofiel sets vanaf pagina 580

Wastafel 950.13.20... | met overloop
en wastafelprofielen met handgreep 950.13.0001

=

950.13.20... + 950.13.0001
Wastafelprofielen met handgreep zie pagina 578

+

Toebehoren
Vrije keuze:

950.13.0013	15 mm	Haak
950.13.0014	360 mm	Planchet
950.13.0015	360 mm	Planchet, gat rechts
950.13.0016	360 mm	Planchet, gat links
950.13.0017	470 mm	Planchet
950.13.0018	470 mm	Planchet, gat rechts en sleufgat
950.13.0019	470 mm	Planchet, gat links en sleufgat
950.13.0026	470 mm	Handdoekhouder
950.13.0027	120 mm	Krukhouder
950.13.0028	190 mm	Planchet

Vrije keuze van toebehoren.
Combineerbaar tot max. 470 mm per profielzijde.

Toebehoren vanaf pagina 596

HEWI Oppervlakken

- **... DX** diepmat wit
- **... SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **... DC** diepmat zwart

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

CE





*abhängig vom eingesetzten Siphon

HEWI Wastafel
- modulair wastafelsysteem: adaptieve extra functies uitbreidbaar of herbouwbaar
- met toplaag en diepe rechthoekige bekken met royale radii
- met spatrand tegen de muur
- zonder overloop
- alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
- 850 mm breed en 550 mm diep, wastrog diepte 100 mm
- onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
- belasting volgens EN 14688
- voor bevestiging met houtdraadbouten
- CE-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011

Mineraalgietwerk	**950.13.301**	· voor eengatsarmatuur voorbereid
	950.13.300	· zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

HEWI Wastafel
- dto., inclusief overloop, met rozet en afdekking
- overloop kan indien nodig worden vervangen en vernieuwd
- overloop wordt gemonteerd tussen afvoer en sifon onder de wastafel, 25 mm hoog, ø 70 mm

Mineraalgietwerk	**950.13.303**	· voor eengatsarmatuur voorbereid
	950.13.302	· zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

AQ1...	**HEWI Armaturen** zie register Armaturen vanaf pagina 529 Alleen beschikbaar in DE, AT, BE, NL, LU, FR, PL en beperkt in UK.

Wastafel 950.13.30... | met overloop

=

950.13.3...
zie links

+

1 profiel naar keuze met 1 planchet of 3 haken
Vrije keuze:

950.13.0002	Wastafelprofiel met planchet
950.13.0003	Wastafelprofiel met planchet, gat rechts
950.13.0004	Wastafelprofiel met planchet, gat links
950.13.0005	Wastafelprofiel met planchet
950.13.0006	Wastafelprofiel met planchet, gat rechts en sleufgat
950.13.0007	Wastafelprofiel met planchet, gat links en sleufgat
950.13.0008	Wastafelprofiel met 3 haken

Wastafelprofiel sets vanaf pagina 580

+

2 profielen naar keuze met elk 1 planchet of elk 3 haken
Vrije keuze:

950.13.0002	Wastafelprofiel met planchet
950.13.0003	Wastafelprofiel met planchet, gat rechts
950.13.0004	Wastafelprofiel met planchet, gat links
950.13.0005	Wastafelprofiel met planchet
950.13.0006	Wastafelprofiel met planchet, gat rechts en sleufgat
950.13.0007	Wastafelprofiel met planchet, gat links en sleufgat
950.13.0008	Wastafelprofiel met 3 haken

Wastafelprofiel sets vanaf pagina 580

Wastafel 950.13.30... | met overloop
en wastafelprofielen met handgreep 950.13.0022

=

950.13.30... + 950.13.0022

Wastafelprofielen met handgreep zie pagina 578

+

Toebehoren
Vrije keuze:

950.13.0013	15 mm	Haak
950.13.0014	360 mm	Planchet
950.13.0015	360 mm	Planchet, gat rechts
950.13.0016	360 mm	Planchet, gat links
950.13.0017	470 mm	Planchet
950.13.0018	470 mm	Planchet, gat rechts en sleufgat
950.13.0019	470 mm	Planchet, gat links en sleufgat
950.13.0026	470 mm	Handdoekhouder
950.13.0027	120 mm	Krukhouder
950.13.0028	190 mm	Planchet

Vrije keuze van toebehoren.
Combineerbaar tot max. 470 mm per profielzijde.
Toebehoren vanaf pagina 596

HEWI Oppervlakken

- **... DX** diepmat wit
- **... SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **... DC** diepmat zwart

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



*afhankelijk van de gebruikte sifon

HEWI Wastafel, op maat

- modulair wastafelsysteem: adaptieve extra functies kunnen worden uitgebreid of verwijderd
- met toplaag en diepe rechthoekige bekken met royale radii
- met spatrand tegen de muur
- zonder overloop
- alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
- basislengte: 850 mm, verlengbaar tot een totale lengte van maximaal 2600 mm, diepte 550 mm, wastrog diepte 100 mm
- onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
- belasting volgens EN 14688
- voor bevestiging met houtdraadbouten
- notwendige Steunen bij levering inbegrepen
- CE-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011

950.13.201S · voor eengatsarmatuur voorbereid
950.13.200S · zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

HEWI Wastafel, op maat

- dto., inclusief overloop, met rozet en afdekking
- overloop kan indien nodig worden vervangen en vernieuwd
- overloop wordt gemonteerd tussen afvoer en sifon onder de wastafel, 25 mm hoog, ø 70 mm

950.13.203S · voor eengatsarmatuur voorbereid
950.13.202S · zonder armatuurvoorziening (v. wandgebonden armaturen voorbereid)

Alle wastafels worden individueel op maat gemaakt en kunnen niet geruild of teruggenomen worden!

W1 in mm	**W2 in mm**					
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1300
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1300						

Mineraalgietwerk

***** Productietoleranties tot - 0,4% van de totale lengte van de wastafel zijn mogelijk.

AQ1...

HEWI Armaturen zie register Armaturen vanaf pagina 529
Alleen beschikbaar in DE, AT, BE, NL, LU, FR, PL en beperkt in UK.

Wastafel 950.13.20...S | met overloop

=

950.13.20...S
zie links

Kan niet worden gecombineerd met wastafelprofielsets.

Wastafel 950.13.20...S | met overloop
en handgreep 950.13.0023

=

950.13.2...S + 950.13.0023
Wastafel handgreep zie pagina 579

Kan niet worden gecombineerd met toebehoren.

HEWI Oppervlakken

- **... DX** diepmat wit
- **... SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **... DC** diepmat zwart

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





950.13.0001

HEWI Wastafelprofielen met handgreep
· adaptieve extra functie voor wastafelmodel 950.13.20..
· handgreep, ook bruikbaar als handdoekhouder
· 650 mm breed, houderstang ø 25 mm, belastbaar tot 80 kg
· houderstang van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· wordt via twee profielen onder de wastafel gemonteerd
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

Let op: Speciale kleuren zijn mogelijk





950.13.0022

HEWI Wastafelprofielen met handgreep
· adaptieve extra functie voor wastafelmodel 950.13.30..
· handgreep, ook bruikbaar als handdoekhouder
· 848 mm breed, houderstang ø 25 mm, belastbaar tot 80 kg
· houderstang van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· wordt via twee profielen onder de wastafel gemonteerd
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

Let op: Speciale kleuren zijn mogelijk

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



950.13.0023

HEWI Wastafel handgreep
- adaptieve extra functie voor wastafelmodel met variabele lengte 950.13.20...S
- handgreep, ook bruikbaar als handdoekhouder
- 647 mm breed, houderstang ø 25 mm, belastbaar tot 80 kg
- houderstang van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

□■■

Let op: Speciale kleuren zijn mogelijk





950.13.0024

HEWI Wastafelprofielen met handgreep
- adaptieve extra functie voor wastafelmodel 950.11.12...
- handgreep, ook bruikbaar als handdoekhouder
- 597 mm breed, houderstang ø 25 mm, belastbaar tot 80 kg
- houderstang van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- wordt via twee profielen onder de wastafel gemonteerd
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

□■■

Let op: Speciale kleuren zijn mogelijk





950.13.0025

HEWI Wastafelprofielen met handgreep
- adaptieve extra functie voor wastafelmodel 950.11.22...
- handgreep, ook bruikbaar als handdoekhouder
- 848 mm breed, houderstang ø 25 mm, belastbaar tot 80 kg
- houderstang van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- wordt via twee profielen onder de wastafel gemonteerd
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

□■■

Let op: Speciale kleuren zijn mogelijk

HEWI Oppervlakken

□ **... DX** diepmat wit
■ **... SC** diepmat donkergrijs parelmoer
■ **... DC** diepmat zwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



950.13.0002

HEWI Wandprofiel met planchet
· adaptieve extra functie voor wastafelmodellen 950.13.20.. en 950.13.30..
· planchet kan eenvoudig over het profiel bij de wastafel aan- en afgehaakt worden
· planchet 360 mm breed, 105 mm diep, belastbaar tot 2 kg
· van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal



HEWI Wandprofiel met planchet
· adaptieve extra functie voor wastafelmodellen 950.13.20.. en 950.13.30..
· planchet kan eenvoudig over het profiel bij de wastafel aan- en afgehaakt worden
· planchet 360 mm breed, 105 mm diep, belastbaar tot 2 kg
· gat voor beker of zeepdispenser systeem 800 K (zie pagina 639)
· van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

950.13.0003
· gat rechts

950.13.0004
· gat links

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



950.13.0005

HEWI Wandprofiel met planchet
- adaptieve extra functie voor wastafelmodellen 950.13.20.. en 950.13.30..
- planchet kan eenvoudig over het profiel bij de wastafel aan- en afgehaakt worden
- planchet 470 mm breed, 105 mm diep
- van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- belastbaar tot 2 kg
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

□■■



HEWI Wandprofiel met planchet
- adaptieve extra functie voor wastafelmodellen 950.13.20.. en 950.13.30..
- planchet kan eenvoudig over het profiel bij de wastafel aan- en afgehaakt worden
- planchet 470 mm breed, 105 mm diep
- gat voor beker of zeepdispenser systeem 800 K, sleufgat voor douchemand systeem 800 K (zie pagina 631)
- van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- belastbaar tot 2 kg
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

950.13.0006
950.13.0007

- gat rechts, sleufgat links
- gat links, sleufgat rechts

□■■



950.13.0008

HEWI Wastafelprofiel met 3 haken
- adaptieve extra functie voor wastafelmodellen 950.13.20.. en 950.13.30..
- haak kan eenvoudig over het profiel bij de wastafel aan- en afgehaakt worden
- profiel 482 mm lang, haak elk 15 mm breed en 30 mm diep
- van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- belastbaar tot 2 kg
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

□■■

HEWI Oppervlakken

□ **... DX** diepmat wit
■ **... SC** diepmat donkergrijs parelmoer
■ **... DC** diepmat zwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



950.13.0009

HEWI Wastafelprofiel met kap
· kan onder wastafelmodellen 950.13.20.. en 950.13.30.. gemonteerd worden
· via profiel kunnen haak en planchetten eenvoudig bij de wastafel aan- en afhaken
· 482 mm lang, □ 25 x 25 mm
· van aluminium, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

□ ■ ■





950.13.0021

HEWI Wastafel handgreep
· adaptieve extra functie voor wastafelmodel 950.13.20..
· handgreep ook bruikbaar als handdoekhouder
· 647 mm breed, houderstang ø 25 mm
· van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· belastbaar tot 80 kg
· wordt via twee wastafelprofielen 950.13.0009 onder de wastafel gemonteerd

□ ■ ■

HEWI Oppervlakken

□ **... DX** diepmat wit
■ **... SC** diepmat donkergrijs parelmoer
■ **... DC** diepmat zwart

Wastafel sets

Modulair wastafelsysteem
Wastafel sets

Wastafel set 950.19.085 zie pagina 591

Wastafel set 950.19.086 zie pagina 591

Wastafel set 950.19.087 zie pagina 592

Wastafel set 950.19.088 zie pagina 592

Wastafel set 950.19.089 zie pagina 593

Wastafel set 950.19.090 zie pagina 593

Wastafel set 950.19.070 zie pagina 586

Wastafel set 950.19.080 zie pagina 586

Wastafel set 950.19.071 zie pagina 587

Wastafel set 950.19.081 zie pagina 587

Wastafel set 950.19.072 zie pagina 588

Wastafel set 950.19.082 zie pagina 588

Wastafel set 950.19.073 zie pagina 589

Wastafel set 950.19.083 zie pagina 589

Wastafel set 950.19.074 zie pagina 590

Wastafel set 950.19.084 zie pagina 590

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



*afhankelijk van de gebruikte sifon

950.19.070

HEWI Set wastafel met handgreep
set omvat:
· wastafel 950.13.201
- · modulair wastafelsysteem: adaptieve extra functies uitbreidbaar of herbouwbaar
- · met toplaag en diepe rechthoekige bekken met royale radii
- · met spatrand tegen de muur, zonder overloop
- · alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
- · 650 mm breed, 550 mm diep, wastrog diepte 100 mm
- · voor eengatsarmatuur voorbereid
- · onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
- · belasting volgens EN 14688
- · voor bevestiging met houtdraadbouten
- · CE-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011

· wastafelprofielen met handgreep 950.13.0001
- · handgreep ook bruikbaar als handdoekhouder, belastbaar tot 80 kg
- · 650 mm breed, houderstang ø 25 mm
- · wordt via twee profielen onder de wastafel gemonteerd
- · houderstang van hoogwaardig roestvrij staal gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer)
- · inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

950.19.080

HEWI Set wastafel met handgreep
· dto., wastafel 950.13.203
- · inclusief overloop, met rozet en afdekking
- · overloop kan indien nodig worden vervangen en vernieuwd
- · overloop wordt gemonteerd tussen afvoer en sifon onder de wastafel, h=25 mm, ø=70 mm

Mineraalgietwerk
□ ■ ■

Bij bestelling a.u.b. oppervlakte van de wastafelprofielen met handgreep aangeven.

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



*afhankelijk van de gebruikte sifon

950.19.071

HEWI Set wastafel met handgreep en 2 haken
set omvat:
· wastafel 950.13.201
  · modulair wastafelsysteem: adaptieve extra functies uitbreidbaar of herbouwbaar
  · met toplaag en diepe rechthoekige bekken met royale radii
  · met spatrand tegen de muur, zonder overloop
  · alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
  · 650 mm breed, 550 mm diep, wastrog diepte 100 mm
  · voor eengatsarmatuur voorbereid
  · onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
  · belasting volgens EN 14688
  · voor bevestiging met houtdraadbouten
  · CE-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011
· wastafelprofielen met handgreep 950.13.0001
  · handgreep ook bruikbaar als handdoekhouder, belastbaar tot 80 kg
  · 650 mm breed, houderstang ø 25 mm
  · wordt via twee profielen onder de wastafel gemonteerd
· 2 x haak 950.13.0013
  · haak kan eenvoudig in het profiel aan- en afgehaakt worden, belastbaar tot 2 kg
  · 15 mm breed
· haken en houderstang van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

950.19.081

HEWI Set wastafel met handgreep en 2 haken
· dto., wastafel 950.13.203
  · inclusief overloop, met rozet en afdekking
  · overloop kan indien nodig worden vervangen en vernieuwd
  · overloop wordt gemonteerd tussen afvoer en sifon onder de wastafel, h=25 mm, ø=70 mm

Mineraalgietwerk
□ ■ ■

Bij bestelling a.u.b. oppervlakte van de wastafelprofielen met handgreep en haken aangeven.

HEWI Oppervlakken

□ **...60 DX** diepmat wit
■ **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
■ **...60 DC** diepmat zwart

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





*afhankelijk van de gebruikte sifon

950.19.072

HEWI Set wastafel met handgreep en planchet
set omvat:
- wastafel 950.13.201
  - modulair wastafelsysteem: adaptieve extra functies uitbreidbaar of herbouwbaar
  - met toplaag en diepe rechthoekige bekken met royale radii
  - met spatrand tegen de muur, zonder overloop
  - alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
  - 650 mm breed, 550 mm diep, wastrog diepte 100 mm
  - voor eengatsarmatuur voorbereid
  - onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
  - belasting volgens EN 14688
  - voor bevestiging met houtdraadbouten
  - CE-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011
- wastafelprofielen met handgreep 950.13.0001
  - handgreep ook bruikbaar als handdoekhouder, belastbaar tot 80 kg
  - 650 mm breed, houderstang ø 25 mm
  - wordt via twee profielen onder de wastafel gemonteerd
- planchet 950.13.0014
  - planchet kan eenvoudig in het profiel aan- en afgehaakt worden, belastbaar tot 2 kg
  - planchet 360 mm breed, 102 mm diep
- planchet en houderstang van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer)
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

950.19.082

HEWI Set wastafel met handgreep en planchet
- dto., wastafel 950.13.203
  - inclusief overloop, met rozet en afdekking
  - overloop kan indien nodig worden vervangen en vernieuwd
  - overloop wordt gemonteerd tussen afvoer en sifon onder de wastafel, h=25 mm, ø=70 mm

Mineraalgietwerk

Bij bestelling a.u.b. oppervlakte van de wastafelprofielen met handgreep en planchet aangeven.

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving





*afhankelijk van de gebruikte sifon

950.19.073

HEWI Set wastafel met handgreep, 2 planchetten en haak
set omvat:
· wastafel 950.13.201
  · modulair wastafelsysteem: adaptieve extra functies uitbreidbaar of herbouwbaar
  · met toplaag en diepe rechthoekige bekken met royale radii
  · met spatrand tegen de muur, zonder overloop
  · alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
  · 650 mm breed, 550 mm diep, wastrog diepte 100 mm
  · voor eengatsarmatuur voorbereid
  · onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
  · belasting volgens EN 14688
  · voor bevestiging met houtdraadbouten
  · CE-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011

· wastafelprofielen met handgreep 950.13.0001
  · handgreep ook bruikbaar als handdoekhouder, belastbaar tot 80 kg
  · 650 mm breed, houderstang ø 25 mm
  · wordt via twee profielen onder de wastafel gemonteerd
· planchet 950.13.0014
  · 360 mm breed, 102 mm diep
· planchet 950.13.0018
  · 470 mm breed, 102 mm diep
  · gat voor beker of zeepdispenser systeem 800 K, sleufgat voor douchemand systeem 800 K
· haak 950.13.0013
  · 15 mm breed
· planchetten en haak kunnen eenvoudig in het profiel aan- en afgehaakt worden, belastbaar tot 2 kg
· planchetten, haak en houderstang van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

950.19.083

HEWI Set wastafel met handgreep, 2 planchetten en haak
· dto., wastafel 950.13.203
  · inclusief overloop, met rozet en afdekking
  · overloop kan indien nodig worden vervangen en vernieuwd
  · overloop wordt gemonteerd tussen afvoer en sifon onder de wastafel, h=25 mm, ø=70 mm

Mineraalgietwerk

Bij bestelling a.u.b. oppervlakte van de wastafelprofielen met handgreep, planchetten en haak aangeven.

HEWI Oppervlakken

...60 DX diepmat wit
...60 SC diepmat donkergrijs parelmoer
...60 DC diepmat zwart

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





*afhankelijk van de gebruikte sifon

950.19.074

HEWI Set wastafel met 2 planchetten en haak
set omvat:
- wastafel 950.13.201
  - modulair wastafelsysteem: adaptieve extra functies uitbreidbaar of herbouwbaar
  - met toplaag en diepe rechthoekige bekken met royale radii
  - met spatrand tegen de muur, zonder overloop
  - alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
  - 650 mm breed, 550 mm diep, wastrog diepte 100 mm
  - voor eengatsarmatuur voorbereid
  - onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
  - belasting volgens EN 14688
  - voor bevestiging met houtdraadbouten
  - CE-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011
- wastafelprofiel met planchet 950.13.0003
  - 360 mm breed, 102 mm diep
  - gat voor beker of zeepdispenser systeem 800 K
- wastafelprofiel met planchet 950.13.0005
  - 470 mm breed, 102 mm diep
- haak 950.13.0013
  - 15 mm breed
- planchetten en haak kunnen eenvoudig in het profiel aan- en afgehaakt worden, belastbaar tot 2 kg
- planchetten en haak van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer)
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

950.19.084

HEWI Set wastafel met 2 planchetten en haak
- dto., wastafel 950.13.203
  - inclusief overloop, met rozet en afdekking
  - overloop kan indien nodig worden vervangen en vernieuwd
  - overloop wordt gemonteerd tussen afvoer en sifon onder de wastafel, h=25 mm, ø=70 mm

Mineraalgietwerk

Bij bestelling a.u.b. oppervlakte van de wastafelprofielen met planchetten en haak aangeven.

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

CE



*afhankelijk van de gebruikte sifon

950.19.085

HEWI Set wastafel met handgreep
set omvat:
· wastafel 950.13.301
- · modulair wastafelsysteem: adaptieve extra functies uitbreidbaar of herbouwbaar
- · met toplaag en diepe rechthoekige bekken met royale radii
- · met spatrand tegen de muur, zonder overloop
- · alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
- · 850 mm breed en 550 mm diep, wastrog diepte 100 mm
- · voor eengatsarmatuur voorbereid
- · onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
- · belasting volgens EN 14688
- · voor bevestiging met houtdraadbouten
- · CE-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011

· wastafelprofielen met handgreep 950.13.0022
- · handgreep, ook bruikbaar als handdoekhouder, belastbaar tot 80 kg
- · 850 mm breed, houderstang ø 25 mm
- · wordt via twee profielen onder de wastafel gemonteerd
- · houderstang van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer)
- · inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

950.19.086

HEWI Set wastafel met handgreep
· dto., wastafel 950.13.303
- · inclusief overloop, met rozet en afdekking
- · overloop kan indien nodig worden vervangen en vernieuwd
- · overloop wordt gemonteerd tussen afvoer en sifon onder de wastafel, h=25 mm, ø=70 mm

Mineraalgietwerk
□ ■ ■

Bij bestelling a.u.b. oppervlakte van de wastafelprofielen met handgreep aangeven.

HEWI Oppervlakken

□ **...60 DX** diepmat wit
■ **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
■ **...60 DC** diepmat zwart

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



*afhankelijk van de gebruikte sifon

950.19.087

HEWI Set wastafel met handgreep

set omvat:

· wastafel 950.11.121
  · met toplaag en rond bekken
  · zonder overloop
  · alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
  · 600 mm breed en 550 mm diep, wastrog diepte 80 mm
  · voor eengatsarmatuur voorbereid
  · onderrijdbaar conform DIN 18040 en ÖNORM B 1600/1601
  · belasting volgens EN 14688
  · voor bevestiging met houtdraadbouten
  · CE-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011

· wastafelprofielen met handgreep 950.13.0024
  · handgreep, ook bruikbaar als handdoekhouder, belastbaar tot 80 kg
  · 600 mm breed, houderstang ø 25 mm
  · wordt via twee profielen onder de wastafel gemonteerd
  · houderstang van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer)
  · inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

950.19.088

HEWI Set wastafel met handgreep

· dto., wastafel 950.11.120
  · zonder armatuurvoorziening (voor wandgebonden armaturen)

Mineraalgietwerk

□ ■ ■

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



*afhankelijk van de gebruikte sifon

950.19.089

HEWI Set wastafel met handgreep
set omvat:
· wastafel 950.11.221
- · met toplaag en ovaal bekken
- · zonder overloop
- · alpine wit, van mineraal gietwerk met poriënvrij oppervlak
- · 850 mm breed en 415 mm diep, wastrog diepte 90 mm
- · voor eengatsarmatuur voorbereid
- · onderrijdbaar
- · belasting volgens EN 14688
- · voor bevestiging met houtdraadbouten
- · CE-kenmerk conform bouwproductenverordening nr. 305/2011
- · komt overeen met de eisen conform ÖNORM B1600/1601 voor handwastafel

· wastafelprofielen met handgreep 950.13.0025
- · handgreep, ook bruikbaar als handdoekhouder, belastbaar tot 80 kg
- · 850 mm breed, houderstang ø 25 mm
- · wordt via twee profielen onder de wastafel gemonteerd
- · houderstang van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer)
- · inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

950.19.090

HEWI Set wastafel met handgreep
· dto., wastafel 950.11.220
- · zonder armatuurvoorziening (voor wandgebonden armaturen)

Mineraalgietwerk

HEWI Oppervlakken

...60 DX diepmat wit
...60 SC diepmat donkergrijs parelmoer
...60 DC diepmat zwart

Wandprofielen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
		
	950.13.0010	**HEWI Wandprofiel met kappen** · voor wandmontage · via profiel kunnen haak en planchetten eenvoudig aan- en afhaken, geschikt voor planchet 360 mm of haken · 372 mm lang, □ 25 x 25 mm · van aluminium, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart) · inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
		
	950.13.0011	**HEWI Wandprofiel met kappen** · dto., geschikt voor planchetten 360 mm en 470 mm, haken of planchet 360 mm gecombineerd met haken · 482 mm lang
		
	950.13.0033	**HEWI Wandprofiel met kappen** · dto., geschikt voor planchetten 360 mm en 470 mm, haken of elk planchet 360 mm of 470 mm gecombineerd met haken · 650 mm lang
		
	950.13.0012	**HEWI Wandprofiel met kappen** · dto., geschikt voor planchetten 360 mm en 470 mm, haken of twee planchetten 360 mm gecombineerd · 736 mm lang

□ ■ ■

HEWI Oppervlakken

□ **...60 DX** diepmat wit
■ **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
■ **...60 DC** diepmat zwart

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Wandprofiel met planchet
· voor extra aflegruimte aan de wand
· planchet kan eenvoudig in het profiel aan- en afgehaakt worden
· 105 mm diep, belastbaar tot 2 kg
· planchet van hoogwaardig roestvrij staal en wandprofiel van aluminium, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

950.13.0029 · planchet 190 mm breed
950.13.0030 · planchet 360 mm breed
950.13.0031 · planchet 470 mm breed



950.13.0032

HEWI Wandprofiel met planchet en 2 haken
· voor extra aflegruimte aan de wand
· planchet en haken kunnen eenvoudig in het profiel aan- en afgehaakt worden
· planchet 470 mm breed, 102 mm diep
· haak 15 mm breed
· belastbaar tot 2 kg
· planchet/haken van hoogwaardig roestvrij staal en wandprofiel van aluminium, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal



950.13.0028

HEWI Planchet
· adaptieve extra functie voor wastafelprofielen en wandprofielen
· planchet kan eenvoudig in het profiel aan- en afgehaakt worden
· planchet 190 mm breed, 109 mm diep
· belastbaar tot 2 kg
· van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Planchet
- adaptieve extra functie voor wastafelprofielen 950.13.0001 en 950.13.0009 of wandprofielen 950.13.001..
- planchet kan eenvoudig in het profiel aan- en afgehaakt worden
- van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- belastbaar tot 2 kg

□■■ **950.13.0014** · planchet 360 mm breed, 109 mm diep
□■■ **950.13.0017** · planchet 470 mm breed, 109 mm diep



HEWI Planchet met gat
- adaptieve extra functie voor wastafelprofielen 950.13.0001 en 950.13.0009 of wandprofielen 950.13.001..
- planchet kan eenvoudig in het profiel aan- en afgehaakt worden
- planchet 360 mm breed, 109 mm diep
- gat voor beker of zeepdispenser systeem 800 K (zie pagina 639)
- van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- belastbaar tot 2 kg

□■■ **950.13.0015** · gat rechts
□■■ **950.13.0016** · gat links



HEWI Planchet met gat en sleufgat
- adaptieve extra functie voor wastafelprofielen 950.13.0001 en 950.13.0009 of wandprofielen 950.13.001..
- planchet kan eenvoudig in het profiel aan- en afgehaakt worden
- planchet 470 mm breed, 109 mm diep
- gat voor beker of zeepdispenser systeem 800 K, sleufgat voor douchemand systeem 800 K (zie pagina 639)
- van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- belastbaar tot 2 kg

□■■ **950.13.0018** · gat rechts, sleufgat links
□■■ **950.13.0019** · gat links, sleufgat rechts

HEWI Oppervlakken

□ **...60 DX** diepmat wit
■ **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
■ **...60 DC** diepmat zwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



950.13.0013

HEWI Haak
· adaptieve extra functie voor wastafelprofielen 950.13.0001 en 950.13.0009 of wandprofielen 950.13.001..
· haak kan eenvoudig in het profiel aan- en afgehaakt worden
· 15 mm breed, 34 mm diep
· van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· belastbaar tot 2 kg

□■■



950.13.0027

HEWI Krukhouder
· adaptieve extra functie voor wastafelprofielen en wandprofielen
· krukhouder kan eenvoudig in het profiel aan- en afgehaakt worden
· 120 mm breed, 126 mm diep, belastbaar tot 2 kg
· van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· zwarte rubberen lip aan de binnenkant als randbescherming

□■■





950.13.0026

HEWI Handdoekhouder
· adaptieve extra functie voor wastafelprofielen en wandprofielen
· handdoekhouder kan eenvoudig in het profiel aan- en afgehaakt worden
· 470 mm breed, 80 mm diep
· van aluminium, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

□■■



950.13.0020

HEWI Profielkap
· endkap voor wastafelprofiel 950.13.0009 en wandprofielen 950.13.00...
· □ 25 x 25 mm
· van aluminium, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

□■■

HEWI Oppervlakken

□ **...60 DX** diepmat wit
■ **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
■ **...60 DC** diepmat zwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Beker
passend bij planchetten met gat 950.13.00...
· cilindervormige beker met vlakke bodem
· boven ø 69 mm, 110 mm hoog

800.04.010
800.04B010

· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
· van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.



HEWI Zeepdispenser
passend bij planchetten met gat 950.13.00...
· boven ø 69 mm, 170 mm hoog incl. pompje
· met een pomp van metaal, hoogwaardig verchroomd
· inhoud ca. 200 ml

800.06.010
800.06B010

· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
· van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.



HEWI Inzetstuk
passend bij planchetten met sleufgat 950.13.00...
· 240 mm lang, 90 mm hoog, 84 mm diep

800.03.010
800.03B010

· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
· van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

---

16 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

6 matte HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90

Spiegels

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
- Het gereduceerd, tijdloos design integreert in de HEWI sanitairsystemen
- Kantelspiegel individueel verstelbaar
- Verlichte (LED) en niet-verlichte versies beschikbaar

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN
Home, Hotel, Public, Professional Care, Education

Spiegels

DESIGN

Phoenix Design, Stuttgart/München/Shanghai
NOA Produktdesign, Aken
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAAL EN OPPERVLAKKEN

Float- en kristalglas

SPIEGELS

Overzicht	602 – 603
LED-lichtspiegels	604 – 606
Spiegels	607 – 609
Kantelspiegels	610 – 613
Cosmeticaspiegels	614 – 615

HEWI *active*+
⊕ 98 (signaalwit)

16 HEWI KLEUREN
- 98 (signaalwit)
- 99 (zuiverwit)
- 97 (lichtgrijs)
- 95 (rotsgrijs)
- 92 (antracietgrijs)
- 90 (diepzwart)
- 86 (zand)
- 84 (omber)

Nieuw
LED-lichtspiegel
950.01.10160 | 1004 x 704 mm p. 604

■
Floatglas

Nieuw
LED-lichtspiegel
950.01.102 | 1000 x 700 mm p. 604

Floatglas

Nieuw
LED-lichtspiegel
950.01.103 | 600 x 1000 mm p. 605

Floatglas

Nieuw
LED-lichtspiegel
950.01.30460 | ø 754 mm p. 606
950.01.305 | ø 750 mm p. 606

■
Floatglas

Spiegel
477.01.010 | 600 x 390 mm p. 607
477.01.020 | 600 x 540 mm p. 607

Spiegelhouder in 16 HEWI kleuren
Kristalglas

Spiegel met houders
801.01.300 | 600 x 1200 mm p. 607

Spiegelhouder in 16 HEWI kleuren
Kristalglas

Spiegel
950.01.12200 | 450 x 450 mm p. 608

Kristalglas

Spiegel
950.01.12201 | 650 x 600 mm p. 608

Kristalglas

Spiegel
950.01.12202 | 850 x 600 mm p. 608

Kristalglas

Spiegel
950.01.12203 | 1000 x 600 mm p. 609
950.01.12205 | 1000 x 600 mm p. 609

Kristalglas
Kristalglas met splinterbescherming

Spiegel
950.01.12204 | 1200 x 600 mm p. 609
950.01.12206 | 1200 x 600 mm p. 609

Kristalglas
Kristalglas met splinterbescherming

Nieuw
Kantelspiegel
800.01.10160 | 580 x 680 mm p. 610

☒ ■ Frame
□ Greep
Kristalglas met splinterbescherming

Kantelspiegel ⊕
801.01...100 | 600 x 540 mm p. 611

Greep in 16 HEWI kleuren
☒ □ ■ ■ ■ Mat
Kristalglas met splinterbescherming

Kantelspiegel | met verlichting
801.01...400 | met LED basic p. 611

Greep in 16 HEWI kleuren
☒ □ ■ ■ ■ Mat
Kristalglas met splinterbescherming

Nieuw
Kantelspiegel, gemotoriseerd | met verlichting
801.01.500 | 600 x 540 mm p. 612
801.01.501 | 600 x 540 mm p. 612

Floatglas

Kantelspiegel | met verlichting
802.01.100.. | 725 x 741 mm p. 613
802.01.400.. | met LED p. 613

Greep in 16 HEWI kleuren
Kristalglas met splinterbescherming

- 18 (mosterdgeel)
- 24 (oranje)
- 36 (koraal)
- 33 (robijnrood)
- 74 (appelgroen)
- 72 (meigroen)
- 55 (aqua blauw)
- 50 (staalblauw)

OPPERVLAKKEN

- chroom
- wit mat
- zwart mat
- DC (diepmat zwart)

Cosmeticaspiegel
950.01.225 | ø 200 mm p. 614

Cosmeticaspiegel
950.01.23040 | ø 220 mm p. 614

Cosmeticaspiegel
950.01.23001 | ø 220 mm p. 614

Cosmeticaspiegel, verlicht
950.01.26040 | ø 200 mm p. 615

Cosmeticaspiegel, verlicht
950.01.26001 | ø 200 mm p. 615

Cosmeticaspiegel, verlicht
950.01.26002 | ø 200 mm p. 615

MEER SPIEGELS

zie Register Kids | Garderobes

Spiegel
950.01.501 pagina 515

ESG-veiligheidsglas met splinterbescherming

Spiegel
950.01.511 pagina 515

ESG-veiligheidsglas met splinterbescherming

Spiegel
950.01.500 pagina 515

ESG-veiligheidsglas met splinterbescherming

Spiegel
950.01.510 pagina 515

ESG-veiligheidsglas met splinterbescherming

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



Nieuw **950.01.10160**

HEWI LED-lichtspiegel
- rechthoekige spiegel van hoogwaardig floatglas met geslepen randen, spiegeldikte 4 mm
- 1004 mm breed, 704 mm hoog, 27 mm diep
- rondom met LED-verlichting aan de achterkant
- frame van aluminium gepoedercoat in HEWI kleur DC (diepmat zwart)
- lichtkleur traploos instelbaar van warm wit tot koud wit (ca. 2700 – 6500 K), totaalvermogen ca. 44 watt
- helderheid: lichtstroom 3960 lm, traploos dimbaar
- bediening via sensorknop op de spiegel
- geheugenfunctie: de laatst gekozen lichtinstelling wordt opgeslagen voor het volgende gebruik
- 220-240 VAC-aansluiting, 50 – 60 Hz op kamerschakelaar mogelijk
- dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse G
- elektrische veiligheid volgens VDE 100 (inclusief aarding)
- beschermingsklasse I, beschermingsgraad IP44
- verborgen bevestiging, alleen horizontaal monteerbaar

Floatglas
■ Frame



Nieuw **950.01.102**

HEWI LED-lichtspiegel
- rechthoekige spiegel van hoogwaardig floatglas met geslepen randen, spiegeldikte 4 mm
- 1000 mm breed, 700 mm hoog, 25 mm diep
- rondom met LED-verlichting aan de achterkant
- lichtkleur traploos instelbaar van warm wit tot koud wit (ca. 2700 – 6500 K), totaalvermogen ca. 44 watt
- helderheid: lichtstroom 3960 lm, traploos dimbaar
- bediening via sensorknop op de spiegel
- geheugenfunctie: de laatst gekozen lichtinstelling wordt opgeslagen voor het volgende gebruik
- 220-240 VAC-aansluiting, 50 – 60 Hz op kamerschakelaar mogelijk
- dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse G
- elektrische veiligheid volgens VDE 100 (inclusief aarding)
- beschermingsklasse I, beschermingsgraad IP44
- verborgen bevestiging, alleen horizontaal monteerbaar

HEWI Oppervlakken
■ **...60 DC** diepmat zwart

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving

CE



Nieuw **950.01.103**

HEWI LED-lichtspiegel

- rechthoekige spiegel van hoogwaardig floatglas met geslepen randen, spiegeldikte 4 mm
- 600 mm breed, 1000 mm hoog, 25 mm diep
- rondom met LED-verlichting aan de achterkant
- lichtkleur traploos instelbaar van warm wit tot koud wit (ca. 2700 – 6500 K), totaalvermogen ca. 41 watt
- helderheid: lichtstroom 3690 lm, traploos dimbaar
- bediening via sensorknop op de spiegel
- geheugenfunctie: de laatst gekozen lichtinstelling wordt opgeslagen voor het volgende gebruik
- 220-240 VAC-aansluiting, 50 – 60 Hz op kamerschakelaar mogelijk
- dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse G
- elektrische veiligheid volgens VDE 100 (inclusief aarding)
- beschermingsklasse I, beschermingsgraad IP44
- verborgen bevestiging, alleen verticaal monteerbaar
- voldoet aan de eisen van DIN 18040, ÖNORM B 1600/1601 en SIA 500

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



Nieuw **950.01.30460**

HEWI LED-lichtspiegel
· ronde spiegel van hoogwaardig floatglas met geslepen randen, spiegeldikte 4 mm
· 754 mm, 27 mm diep
· rondom met LED-verlichting aan de achterkant
· frame van aluminium gepoedercoat in HEWI kleur DC (diepmat zwart)
· lichtkleur traploos instelbaar van warm wit tot koud wit (ca. 2700 – 6500 K), totaalvermogen ca. 29 watt
· helderheid: lichtstroom 2610 lm, traploos dimbaar
· bediening via sensorknop op de spiegel
· geheugenfunctie: de laatst gekozen lichtinstelling wordt opgeslagen voor het volgende gebruik
· 220-240 VAC-aansluiting, 50 – 60 Hz op kamerschakelaar mogelijk
· dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse G
· elektrische veiligheid volgens VDE 100 (inclusief aarding)
· beschermingsklasse I, beschermingsgraad IP44
· verborgen bevestigingg

Floatglas
■ Frame



Nieuw **950.01.305**

HEWI LED-lichtspiegel
· ronde spiegel van hoogwaardig floatglas met geslepen randen, spiegeldikte 4 mm
· 750 mm, 25 mm diep
· rondom met LED-verlichting aan de achterkant
· lichtkleur traploos instelbaar van warm wit tot koud wit (ca. 2700 – 6500 K), totaalvermogen ca. 29 watt
· helderheid: lichtstroom 2610 lm, traploos dimbaar
· bediening via sensorknop op de spiegel
· geheugenfunctie: de laatst gekozen lichtinstelling wordt opgeslagen voor het volgende gebruik
· 220-240 VAC-aansluiting, 50 – 60 Hz op kamerschakelaar mogelijk
· dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse G
· elektrische veiligheid volgens VDE 100 (inclusief aarding)
· beschermingsklasse I, beschermingsgraad IP44
· verborgen bevestiging

5 matte HEWI kleuren
98 99 97 95 92

HEWI Oppervlakken
■ **...60 DC** diepmat zwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Kristalspiegel
· rechthoekige spiegel met geslepen randen
· spiegel van hoogwaardig kristalglas
· kan bevestigd worden met vier spiegelhouders (477.01...100)
(a.u.b. apart bestellen, zie pagina 75)

Afb. met spiegelhouders	**477.01.010**	600 mm breed, 390 mm hoog, spiegeldikte 6 mm
	477.01.020	600 mm breed, 540 mm hoog, spiegeldikte 6 mm



HEWI Kristalspiegel met houders
· rechthoekige spiegel met geslepen randen
· spiegel van hoogwaardig kristalglas
· wordt met vier vlakke spiegelhouders aan de wand bevestigd
· 600 mm breed, 1200 mm hoog, spiegeldikte 6 mm
· incl. spiegelhouders, 1260 mm hoog

801.01.300	· spiegelhouder van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
801.01B300	· spiegelhouder van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
41939	**HEWI Vulplaatje**
68557	**HEWI Vulplaatje, mat**

16 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



950.01.12200

HEWI Kristalspiegel
· vierkant spiegel met geslepen randen
· spiegel van hoogwaardig kristalglas
· 450 mm breed en 450 mm hoog, spiegeldikte 5 mm
· verborgen bevestiging



950.01.12201

HEWI Kristalspiegel
· rechthoekige spiegel met geslepen randen
· spiegel van hoogwaardig kristalglas
· 650 mm breed en 600 mm hoog, spiegeldikte 5 mm
· verborgen bevestiging



950.01.12202

HEWI Kristalspiegel
· rechthoekige spiegel met geslepen randen
· spiegel van hoogwaardig kristalglas
· 850 mm breed en 600 mm hoog, spiegeldikte 5 mm
· verborgen bevestiging

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Kristalspiegel
· rechthoekige spiegel met geslepen randen
· 1000 mm breed en 600 mm hoog, spiegeldikte 5 mm
· horizontaal en verticaal monteerbaar
· verborgen bevestiging
· voldoet aan de eisen van DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

950.01.12203 · spiegel van hoogwaardig kristalglas
950.01.12205 · spiegel van hoogwaardig kristalglas met splinterbescherming



HEWI Kristalspiegel
· rechthoekige spiegel met geslepen randen
· 1200 mm breed en 600 mm hoog, spiegeldikte 5 mm
· horizontaal en verticaal monteerbaar
· verborgen bevestiging
· voldoet aan de eisen van DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 en SIA 500

950.01.12204 · spiegel van hoogwaardig kristalglas
950.01.12206 · spiegel van hoogwaardig kristalglas met splinterbescherming

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving

CE



Nieuw **800.01.10160**

HEWI Kantelspiegel
- rechthoekige kristalspiegel met geronde randen, ingewerkte splinterbeschermfolie en kantelbare spiegel
- ergonomisch gevormde greep van metaal, hoogwaardig verchroomd
- frame van aluminium gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit) en DC (diepmat zwart)
- eenvoudig instellen van de hellingshoek bij het zitten van 0 tot 10°
- voor wandmontage
- 580 mm breed, 680 mm hoog en 115 mm diep
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

Kristalglas
□ ■ Frame
▨ Greep

HEWI Oppervlakken
□ **...60 DX** diepmat wit
■ **...60 DC** diepmat zwart
▨ Chr

6 matte HEWI kleuren
98 99 97 95 92 90

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Kantelspiegel
- rechthoekige kristalspiegel met geslepen randen en ingewerkte beschermfolie
- de spiegel kan met hendel en het snoer max. 28° worden gekanteld en is daarom staand en zittend te gebruiken
- voor wandmontage, als wanduitvoering met kabelgeleiding
- 599 mm breed, 540 mm hoog, spiegeldikte 6 mm

801.01.100
- bevestigingselementen en draaigreep van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren

801.01B100
- bevestigingselementen en draaigreep van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren

⊕ **801.01D100**

HEWI *active*⁺ Kantelspiegel
- in HEWI kleur 98 (signaalwit), met antimicrobieel werkzaam microzilver







Montageaanwijzing en snoergeleiding

HEWI LED-kantelspiegel, basic
- rechthoekige, verlichte composietspiegel met geslepen randen ingewerkte splinterbescherming en geïntegreerde LED-verlichting aan de zijkanten
- de spiegel kan met een draaikruk en kabel tot 28° worden gekanteld en kan daardoor zowel staand als zittend worden gebruikt
- voor wandmontage, rechtstreekse aansluiting 200-240 V
- met kabelomleiding geschikt voor montage voor de wand
- met 2 hoogw. LED-lichtprofielen van aluminium, bevestigd aan achterkant
- duurzame LED in neutrale witte lichtkleur, ca. 4000 Kelvin, totaalvermogen ca. 9,6 watt, LED en voorschakelapparaat beschermd, beschermingsklasse II, beschermingsgraad IP 44
- spiegel: 599 mm breed, 540 mm hoog en 6 mm dik
- energie-efficiëntiekl. A++, A+, A volgens de verordening (EU) 874/2012

801.01.400
- bevestigingselementen en draaigreep van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren

801.01B400
- bevestigingselementen en draaigreep van hoogwaardig, mat polyamide in 6 HEWI kleuren

16 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

21755 **HEWI Kristalspiegel**
801.01.E06 **HEWI Snoergeleiding**
801.01BE06 **HEWI Snoergeleiding, mat**
⊕ **62852** **HEWI *active*⁺ Snoergeleiding**
25244 **HEWI Draaigreep**
68555 **HEWI Draaigreep, mat**
⊕ **62851** **HEWI *active*⁺ Draaigreep**

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



Nieuw **801.01.500**

HEWI Kantelspiegel, gemotoriseerd
- rechthoekige kristalspiegel met geslepen randen en ingewerkte splinterbeschermfolie
- de gemotoriseerde spiegel kan maximaal 28° worden gekanteld en kan dus staand of zittend worden gebruikt
- voor wandmontage
- 599 mm breed, 540 mm hoog en spiegeldikte 6 mm
- spiegel van gelaagd glas
- geschikt voor elektriciteitsnetten met netspanningen tussen 100 en 240 V en netfrequenties van 50 en 60 Hz en 277 V voor de VS
- bediening via onderhoudsvrije draadloze wandschakelaar
- draadloze wandschakelaar kan vrij op de muur worden geplaatst via zelfklevende montage of geïntegreerd in een frame van 55 mm in de elektrische installatie



Nieuw **801.01.501**

HEWI LED-kantelspiegel, gemotoriseerd
- dto., met geïntegreerde LED-verlichting aan de rechter- en linkerkant
- met twee hoogwaardige LED-lichtprofielen van aluminium, bevestigd aan de achterkant van de spiegel
- lichtkleur traploos instelbaar van warm wit tot koud wit (ca. 3000 - 6500 Kelvin), totaalvermogen ca. 10 watt
- lichtsterkte traploos dimbaar
- geheugenfunctie: de laatst gekozen lichtinstelling wordt opgeslagen voor het volgende gebruik
- LED en voorschakelapparaat beschermd, beschermingsklasse II, beschermingsgraad IP44

801.01.E04 **HEWI Draadloze wandschakelaar**

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Kantelspiegel

· rechthoekige kristalspiegel met geslepen randen en ingewerkte splinterbeschermfolie
· eenvoudig instellen van de hellingshoek bij het zitten van 0 tot 28°
· spiegel 599 mm breed, 540 mm hoog, spiegeldikte 6 mm
· 725 mm breed, 741 mm hoog en 73 mm diep
· vrije maat wandafstand-greep 139 mm
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
· greepstang van verchroomd aluminium
· as van poedergecoat mat aluminium
· m. ergonomisch gevormde handgreep van polyamide in 16 HEWI kleuren

802.01.100L
802.01.100R

hendel links
hendel rechts (afb.)

Kristalglas
Greepstang
Greep in 16 HEWI kleuren

L/R uitvoering vanuit het zicht van de gebruiker.
Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.



HEWI LED-kantelspiegel

· rechthoekige, verlichte composietspiegel met geslepen randen
· met splinterbescherming en geïntegreerde zijdelingse LED-verlichting
· eenvoudig instellen van de hellingshoek bij het zitten van 0 tot 28°
· voor wandmontage, rechtstreekse aansluiting 200-240 V
· met twee hoogwaardige LED-lichtprofielen van aluminium, bevestigd aan de achterkant van de spiegel
· duurzame LED in neutrale witte lichtkleur, ca. 4000 Kelvin, totaalvermogen ca. 9,6 watt, LED en voorschakelapparaat beschermd, beschermingsklasse II, beschermingsgraad IP 44
· spiegel 599 mm breed, 540 mm hoog, spiegeldikte 6 mm, gelaagd glas
· energie-efficiëntieklasse A++, A+, A conform verordening (EU) 874/2012
· 725 mm breed, 741 mm hoog en 69 mm diep, vrije maat wandafstand-greep 139 mm, 310 mm afstand greep bij helling 28°
· eenvoudige en verborgen montage met bijgevoegd corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
· greepstang: verchroomd aluminium, as: poedergecoat mat aluminium
· m. ergonomisch gevormde handgreep van polyamide in 16 HEWI kleuren

802.01.400L
802.01.400R

hendel links
hendel rechts (afb.)

Kristalglas
Greepstang
Greep in 16 HEWI kleuren

L/R uitvoering vanuit het zicht van de gebruiker.
Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

16 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



950.01.225

HEWI Cosmeticaspiegel
· dubbelzijdige spiegel, aan beide zijden spiegelend, draaibaar
· gevat in een verchroomd metalen frame
· een zijde concaaf (holrond), een zijde plat
· 3-maal vergrotend
· spiegel ø 200 mm, spiegelvlak ø 190 mm
· op dubbele scharnierarm, beweegbaar gelagerd, lengte 365 mm
· voor wandmontage, verborgen 3-punts-bevestiging
· wandbevestiging ø 58 mm, 10 mm diep
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
· hoogwaardig verchroomd

Kristalglas



950.01.23040
950.01.23001

HEWI Cosmeticaspiegel
· ingelijst in een verchroomd metalen frame
· 3-maal vergrotend
· spiegel en spiegeloppervlak ø 220 mm
· op rechte arm, beweegbaar lagert, lengte 55 mm
· totale diepte 113 mm
· voor wandmontage, verborgen 3-punts-bevestiging
· wandbevestiging ø 60 mm, 10 mm diep
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

· verchroomd
· mat zwart gecoat

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Cosmeticaspiegel, verlicht
- LED-verlichting, rondom, 20 mm breed
- spiegel eenzijdig concaaf, 5-voudige vergroting
- spiegel ø 200 mm, draaibaar en kantelbaar
- flex-LED 12 V, ca. 3 watt
- twee lichtkleuren instelbaar, warmwit ca. 3000 Kelvin of koudwit ca. 5700 Kelvin
- spiegelvlak ø 160 mm, ingelijst in een verchroomd metalen frame
- op dubbele scharnierarm, beweegbaar gelagerd, ca. 400 mm lang
- directe aansluiting zonder kabel, 220-240 V
- aan- en uitschakelaar achter de spiegel
- CE-markering volgens EMV 2014/30/EU
- energie-efficiëntieklasse A++, A+, A conform verordening (EG) 874/2012
- voor wandmontage, verborgen 3-punts-bevestiging
- wandbevestiging ø 100 mm, ca. 33 mm diep
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
- geschikt voor elektriciteitsnetten met een netspanning tussen 100 en 240 V en netfrequenties van 50 en 60 Hz
- beschermingsklasse I, beschermingsgraad IP44

☒ ■ ▩

950.01.26001 · mat zwart gecoat
950.01.26002 · mat wit gecoat
950.01.26040 · verchroomd, ca. 4,5 watt, netspanning tussen 200 en 240 V

HEWI Oppervlakken

☒ ■ ▩
W S Chr

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2021

ICONIC AWARDS 2020 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Dispensersystemen verhogen effectief de hygiëne in de sanitaire ruimte
- Vergrendeling van de dispenser beschermt tegen diefstal en misbruik
- Naast handbediende dispensers zijn er ook geselecteerde varianten beschikbaar als elektronisch geregelde HEWI SENSORIC dispensers
- Combineerbaar met HEWI sanitairsystemen
- Verscheidenheid aan oppervlakken opent ontwerpmogelijkheden

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Public

Dispenserproducten

SERIE 477/801

Overzicht	619
Zeepdispenser	622 – 624
Desinfectiemiddeldispenser	622 – 623
Dispenser v. papieren handdoekjes	624
Afvalemmer	625 – 626
Houder voor grote toiletrollen	626
Afvalemmer voor hygiënezakjes	627 – 628
Dispenser voor hygiënezakjes	629

950 | SERIE 805

Overzicht	620
Zeepdispenser	630 – 631
Desinfectiemiddeldispenser	631
Dispenser v. papieren handdoekjes	632 – 633
Afvalemmer	633 – 635
Houder voor grote toiletrollen	636
Dispenser voor hygiënezakjes	636 – 637, 651
Tissue houder	651

SYSTEM 900

Overzicht	621
Zeepdispenser	638 – 640
Desinfectiemiddeldispenser	641 – 645
Dispenser v. papieren handdoekjes	646
Afvalemmer	647 – 649
Houder voor grote toiletrollen	650
Dispenser voor toiletbrildeksels	650
Dispenser voor hygiënezakjes	651

Nieuw
Desinfectiemiddel- / zeepdispenser
477.06...1059... pagina 622

☑ ☐ ■ Basislichaam
Hendel in 16 HEWI kleuren
☑ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Nieuw
Zeep- | Schuimzeepdispenser | Desinfectiemiddeldispenser
477.06...1029.. | HEWI SENSORIC p. 623
477.06...1039.. | HEWI SENSORIC p. 623
477.06...1049.. | HEWI SENSORIC p. 623

☑ ☐ ■ Basislichaam
Frame in 16 HEWI kleuren
☑ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Nieuw
Zeepdispenser, manueel
477.06...1019.. pagina 624

☑ ☐ ■ Basislichaam
Frame in 16 HEWI kleuren
☑ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Nieuw
Dispenser voor papieren handdoekjes
477.06...6019.. pagina 624

☑ ☐ ■ Basislichaam
Frame in 16 HEWI kleuren
☑ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Nieuw
Papierafvalemmer, 25 l
477.05...2019.. pagina 625

☑ ☐ ■ Basislichaam
Frame in 16 HEWI kleuren
☑ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Nieuw
Papierafvalemmer m. deksel, 25 l
477.05...2029.. pagina 625

☑ ☐ ■ Basislichaam
Frame in 16 HEWI kleuren
☑ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Nieuw
Afvalemmer, 60 l
477.05...2039.. pagina 626

☑ ☐ ■ Basislichaam
Frame in 16 HEWI kleuren
☑ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Nieuw
Houder voor grote toiletrollen
477.21...6009.. pagina 626

☑ ☐ ■ Basislichaam
Frame in 16 HEWI kleuren
☑ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Nieuw
Afvalemmer voor hygiënezakjes, 6 l
477.05...2049.. pagina 627

☑ ☐ ■ Basislichaam
Frame in 16 HEWI kleuren
☑ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Nieuw
Hygiënecombinatie, 6 l
477.05...2059.. pagina 627

☑ ☐ ■ Basislichaam
Frame in 16 HEWI kleuren
☑ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Nieuw
Afvalemmer voor hygiënezakjes, 6 l
477.05...1029.. pagina 628

☑ ☐ ■ Basislichaam
Frame in 16 HEWI kleuren
☑ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

Nieuw
Hygiënecombinatie, 6 l
477.05...1019.. pagina 628

☑ ☐ ■ Basislichaam
Frame in 16 HEWI kleuren
☑ ☐ ☐ ☐ ■ Mat

16 HEWI KLEUREN

☐ 98 (signaalwit)	■ 92 (antracietgrijs)	■ 18 (mosterdgeel)	■ 74 (appelgroen)
☐ 99 (zuiverwit)	■ 90 (diepzwart)	■ 24 (oranje)	■ 72 (meigroen)
■ 97 (lichtgrijs)	■ 86 (zand)	■ 36 (koraal)	■ 55 (aqua blauw)
■ 95 (rotsgrijs)	■ 84 (omber)	■ 33 (robijnrood)	■ 50 (staalblauw)

Dispenser voor hygiënezakjes
477.06...750 pagina 629

in 16 HEWI kleuren
☑ ☐ ☐ ☐ ■ ■ Mat

OPPERVLAKKEN
- ☐ chroom
- ▨ roestvrij staal, mat geborsteld (XA)
- ☒ wit gepoedercoat (W)

HEWI KLEUREN
- ▨ 98 (signaalwit)
- ☐ 99 (zuiverwit)
- ■ 92 (antracietgrijs)
- ■ 90 (diepzwart)

Zeepdispenser, manueel
950.06.100 pagina 630
805.06.100 pagina 630

☒ ▨ Basislichaam
☐ ▨ ☐ ■ ■ Functieafsluiting

Schuimzeepdispenser, manueel
950.06.150 pagina 630
805.06.150 pagina 630

☒ ▨ Basislichaam
☐ ▨ ☐ ■ ■ Functieafsluiting

Zeep- | Schuimzeepdispenser | Desinfectiemiddeldispenser
950.06.1...5 | HEWI SENSORIC pagina 631
805.06.1...5 | HEWI SENSORIC pagina 631

☒ ▨ Basislichaam
☐ ▨ ☐ ■ ■ Functieafsluiting

Desinfectiemiddel- of zeepdispenser
805.06.350 pagina 629

▨ Basislichaam
▨ ☐ ■ ■ Uitloopplaat

Papierroldispenser
950.06.555 | HEWI SENSORIC pagina 632
805.06.555 | HEWI SENSORIC pagina 632

☒ ▨ Basislichaam
☐ ▨ ☐ ■ ■ Uitnameopening

Dispenser voor papieren handdoekjes
950.06.500 pagina 633
805.06.500 pagina 633

☒ ▨ Basislichaam
☐ ▨ ☐ ■ ■ Uitnameopening

Papierafvalemmer 25 l | met deksel
950.05.1... pagina 633
805.05.1... pagina 633

☒ ▨ Basislichaam
☐ ▨ ☐ ■ ■ Inwerpopening

Papierafvalemmer 60 l
950.05.400 pagina 634
805.05.400 pagina 634

☒ ▨ Basislichaam
☐ ▨ ☐ ■ ■ Inwerpopening

Afvalemmer voor hygiënezakjes
950.05.200 pagina 635
805.05.200 pagina 635

☒ ▨ Basislichaam
☐ ▨ ☐ ■ ■ Inwerpopening

Hygiënecombinatie
950.05.210 pagina 635
805.05.210 pagina 635

☒ ▨ Basislichaam
☐ ▨ ☐ ■ ■ Inwerpopening

WC-houder voor grote toiletrollen
950.21.600 pagina 636
805.21.600 pagina 636

☒ ▨ Basislichaam
☐ ▨ ☐ ■ ■ Uitnameopening

Dispenser voor hygiënezakjes
950.06.700 pagina 636
805.06.700 pagina 636

☒ ▨

Dispenser voor hygiënezakjes
950.06.750 pagina 637
800.06.750... pagina 637

☐
☐ Ringelement

OPPERVLAKKEN
- ...XA roestvrij staal, mat geborsteld
- chroom
- ...60 DX gepoedercoat diepmat wit (RAL 9003)
- ...60 SC gepoedercoat diepmat donkergrijs parelmoer
- ...60 DC gepoedercoat diepmat zwart (RAL 9005)

Desinfectiemiddel- of zeepdispenser
900.06.002... pagina 638
900.06.003... pagina 639

Basislichaam
Frontpaneel

Desinfectiedispenser zuil
900.06.012... p. 642
900.06.013... | HEWI SENSORIC p. 643

Desinfectiedispenser zuil
900.06.014... | HEWI SENSORIC p. 644

Desinfectiedispenser zuil basic
950.06.103... | HEWI SENSORIC p. 645

Desinfectiemiddeldispenser
900.06.01560 pagina 641
900.06.01660 pagina 641

Nieuw
Zeep- | Schuimzeepdispenser | Desinfectiemiddeldispenser
900.06.004... p. 640
900.06.005... | HEWI SENSORIC p. 640

Nieuw
Dispenser voor papieren handdoekjes
900.06.009... pagina 646

Elektronische papierroldispenser
900.06.010... pagina 646

Nieuw
Papierafvalemmer 25 l | met deksel
900.05.001... pagina 647
900.05.002... pagina 647

Papierafvalemmer 60 l | met deksel
900.05.003... pagina 648
900.05.004... pagina 648

Afvalemmer 6 l, knie bediening
900.05.000... pagina 649

Nieuw
Afvalemmer voor hygiënezakjes | Hygiënecombinatie
900.05.005... pagina 649
900.05.006... pagina 649

Houder voor grote toiletrollen | Carrousel
900.21.001... pagina 650
900.21.E01 pagina 650

Nieuw
Dispenser voor toiletbrildeksels
900.06.017... pagina 650

Nieuw
Dispenser voor hygiënezakjes
900.06.011... pagina 651
950.06...750... pagina 651

Tissue houder
950.06.210... pagina 651

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Desinfectiemiddel-/zeepdispenser

- met zijdelingse vulpeilindicatie
- voor het doseren van chloorvrije, alcoholische handdesinfectiemiddelen of vloeibare zepen
- voor 500 ml Euro Norm standaard flessen
- eenvoudig vervangen van de wegwerpflesse van de voorkant
- dispenser met lange hendel, afsluitbaar
- doseerhoeveelheid instelbaar in verschillende stappen: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (afhankelijk van de viscositeit van het product)
- doseerpomp van roestvrij staal
- compatibel met hygiënische verpakking (kollapsfles met wegwerp-pomp)
- pomp geschikt voor de vaatwasmachine en voor de autoclaaf tot 134 °C, 3 bar
- 88 mm breed, 354 mm hoog, 187 mm diep
- incl. 500 ml leeg reservoir om vrij opnieuw te vullen
- voor wandmontage
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	477.06.10598	· hendel van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.06.10599	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
	477.06B10598	· hendel van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren · basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.06B10599	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
Nieuw	**477.06.10590**	· hendel en basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI SENSORIC Zeepdispenser
- voor het opnemen van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep
- met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 500 ml
- binnenbak uitneembaar voor reiniging
- zijdelingse vulpeilindicatie
- contactloze zeepuitgifte
- bijgevoegde sticker om de dispenser te kenmerken (nodig om onderscheid te maken tussen zeep-, schuimzeep- en desinfektiemiddel-dispensers)
- verlichting van het uitgangsgebied wanneer de sensor wordt geactiveerd (blauw licht), met batterijwisselindicator
- bescherming tegen misbruik door vergrendeling, onderhoudsvrij
- 134 mm breed, 278 mm hoog en 106 mm diep
- voor wandmontage
- batterijen (AA 1,5 V / 4 stuks) niet inbegrepen in de levering

- frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren

477.06.10298
- basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)

477.06.10299
- basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

- frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

477.06B10298
- basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)

477.06B10299
- basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

Nieuw **477.06.10290**
- frame en basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)

HEWI SENSORIC Schuimzeepdispenser
- dto., voor in de handel verkrijgbare schuimzeep
- contactloze schuimzeepuitgifte

- frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren

477.06.10398
- basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)

477.06.10399
- basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

- frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

477.06B10398
- basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)

477.06B10399
- basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

Nieuw **477.06.10390**
- frame en basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)

HEWI SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser
- dto., voor in de handel verkrijgbaar desinfektiemiddel
- contactloze desinfektiemiddeluitgifte

- frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren

477.06.10498
- basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)

477.06.10499
- basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

- frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren

477.06B10498
- basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)

477.06B10499
- basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

Nieuw **477.06.10490**
- frame en basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)

---

16 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

477.06.E0360 **HEWI Lekbak**

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Zeepdispenser, manueel

· met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 600 ml
· binnenbak uitneembaar voor reiniging
· zijdelingse vulpeilindicatie, met hendel voor handmatige zeepdosering
· bescherming tegen misbruik door vergrendeling
· 134 mm breed, 278 mm hoog en 106 mm diep
· voor wandmontage
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	477.06.10198	· frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · basislichaam / hendel van polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.06.10199	· basislichaam / hendel van polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
	477.06B10198	· frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren · basislichaam / hendel van polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.06B10199	· basislichaam / hendel van polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
Nieuw	**477.06.10190**	· frame, basislichaam en hendel van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)



HEWI Dispenser voor papieren handdoekjes

· voor standaard papieren handdoeken met verschillende vouwen in breedtes van 235 - 250 mm en gevouwen lengte / diepte van 80 - 110 mm (HEWI raadt papieren handdoeken met Z-vouw aan)
· inhoud ca. 300 - 450 papieren handdoeken, zijdelingse vulpeilindicatie
· bescherming tegen misbruik door vergrendeling
· 287 mm breed, 354 mm hoog en 153 mm diep
· voor wandmontage
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	477.06.60198	· frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.06.60199	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
	477.06B60198	· frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren · basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.06B60199	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
Nieuw	**477.06.60190**	· frame en basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Papierafvalemmer
· capaciteit ca. 25 l
· onzichtbare, geïntegreerde zakhouder
· 281 mm breed, 505 mm hoog en 181 mm diep
· voor wandmontage
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

477.05.20198
477.05.20199

· frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

477.05B20198
477.05B20199

· frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

Nieuw **477.05.20190**

· frame en basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)



HEWI Papierafvalemmer
· dto., met deksel met heflus

477.05.20298
477.05.20299

· frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
· basislichaam / deksel van polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· basislichaam / deksel van polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

477.05B20298
477.05B20299

· frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
· basislichaam / deksel van polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· basislichaam / deksel van polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

Nieuw **477.05.20290**

· frame en basislichaam / deksel van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)

16 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Afvalemmer
· capaciteit ca. 60 l, onzichtbare, geïntegreerde zakhouder
· 341 mm breed, 655 mm hoog en 261 mm diep
· voor wandmontage en als vloermodel
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

477.05.20398
477.05.20399
· frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

477.05B20398
477.05B20399
· frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

Nieuw **477.05.20390**
· frame en basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)



HEWI Houder voor grote toiletrollen
· voor het opnemen van een in de handel verkrijgbare grote toiletrol in de ø van 250 - 320 mm
· vulpeilindicatie aan de voorzijde, voor wandmontage
· bescherming tegen misbruik door vergrendeling
· 360 mm breed, 360 mm hoog en 147 mm diep
· uitbreiding met carrousel 900.21.E01 mogelijk
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

477.21.60098
477.21.60099
· frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)



477.21B60098
477.21B60099
· frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren
· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

Nieuw **477.21.60090**
· frame en basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)

900.21.E01
HEWI Carrousel
· v. ombouw van houder v. grote toiletrollen naar viervoudige toiletrolhou.

---

5 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Afvalemmer voor hygiënezakjes
· capaciteit ca. 6 l
· onzichtbare, geïntegreerde zakhouder
· deksel met heflus
· 161 mm breed, 310 mm hoog en 141 mm diep
· voor wandmontage
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	477.05.20498	· frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · basislichaam / deksel van polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.05.20499	· basislichaam / deksel van polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
	477.05B20498	· frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren · basislichaam / deksel van polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.05B20499	· basislichaam / deksel van polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
Nieuw	**477.05.20490**	· frame en basislichaam / deksel van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)



HEWI Hygiënecombinatie
· dto., met geïntegreerde opname voor in de handel verkrijgbare hygiënezakjes van kunststof (max. verpakkingsgrote L 130 x B 90 x H 20 mm)

	477.05.20598	· frame van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · basislichaam / deksel van polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.05.20599	· basislichaam / deksel van polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
	477.05B20598	· frame van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren · basislichaam / deksel van polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.05B20599	· basislichaam / deksel van polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
Nieuw	**477.05.20590**	· frame en basislichaam / deksel van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)

16 HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Afvalemmer voor hygiënezakjes

· capaciteit ca. 6 l, voor wandmontage, afneembaar
· onzichtbare, geïntegreerde zakhouder
· het deksel kan geopend worden door met de knie iets tegen de bakte drukken of ook met de hand
· met zelfklevend etiket met uitleg over de bediening met de knie
· 161 mm breed, 310 mm hoog en 198 mm diep
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	477.05.10198	· deksel van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.05.10199	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
	477.05B10198	· deksel van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren · basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.05B10199	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
Nieuw	**477.05.10190**	· basislichaam en deksel van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)



HEWI Hygiënecombinatie

· dto., met geïntegreerde opname voor in de handel verkrijgbare hygiëne-zakjes van kunststof (max. verpakkingsgrote L 130 x B 90 x H 20 mm)

	477.05.10298	· deksel van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.05.10299	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
	477.05B10298	· deksel van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren · basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
	477.05B10299	· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
Nieuw	**477.05.10290**	· basislichaam en deksel van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 90 (diepzwart)

6 matte HEWI kleuren

98 99 97 95 92 90 (alleen voor 477.06B750)

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Dispenser voor hygiënezakjes
· om in de handel verkrijgbare hygiënezakjes van kunststof op te nemen en eruit te verwijderen
· voor wandmontage
· 143 mm breed, 103 mm hoog en 27 mm diep
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

477.06.750
477.06B750

· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren
· van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 98 (signaalwit), 97 (lichtgrijs), 95 (rotsgrijs), 92 (antracietgrijs) en 90 (diepzwart)



805.06.350

HEWI Desinfectiemiddel- en zeepdispenser
· half open basislichaam van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld
· dispenser met lange bedieningshendel, voor het doseren van alcoholische handdesinfectiemiddelen of vloeibare zeep
· voor 500 ml Euronorm standaard flessen
· eenvoudig vervangen van de wegwerpflessen van de voorkant
· doseerhoeveelheid instelbaar in verschillende stappen, doseerpomp van roestvrij staal
· dispenser en pomp geschikt voor de vaatwasmachine en voor de autoclaaf tot 134° C, 3 bar
· 82 mm breed, 245 mm hoog en 215 mm diep, voor wandmontage
· uitloopplaat van kunststof in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit) of 92 (antracietgrijs)
· incl. 500 ml leeg reservoir om vrij (opnieuw) te vullen

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

Basislichaam — **805.06.E01** — **HEWI Uitloopplaat**
Uitloopplaat — **805.06.E02** — **HEWI Leeg reservoir**

16 HEWI kleuren (477)

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



☒ Basislichaam
▩ Functieafsluiting

950.06.100

HEWI Zeepdispenser, manueel
· voor het opnemen van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep
· met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 600 ml
· binnenbak uitneembaar voor reiniging, zijdelingse vulpeilindicatie
· voor wandmontage, bescherming tegen misbruik door vergrendeling
· 95 mm breed, 275 mm hoog en 105 mm diep
· van hoogwaardig roestvrij staal, wit gecoat
· niet geschikt voor desinfectiemiddelen
· hendel van hoogwaardig kunststof, wit
· functieafsluiting van hoogwaardige kunststof, verchroomd
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

▨ Basislichaam
☒ ☐ ■ ■ Functieafsluiting

805.06.100

· dto., van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· hendel en functieafsluiting van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)



☒ Basislichaam
▩ Functieafsluiting

950.06.150

HEWI Schuimzeepdispenser, manueel
· voor in de handel verkrijgbare schuimzeep
· met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 1000 ml
· binnenbak uitneembaar voor reiniging, zijdelingse vulpeilindicatie
· voor wandmontage, bescherming tegen misbruik door vergrendeling
· 131 mm breed, 270 mm hoog, 124 mm diep
· montagehoogte 35 cm boven de wastafel
· van hoogwaardig roestvrij staal, wit gecoat
· hendel van hoogwaardig kunststof, wit
· functieafsluiting van hoogwaardige kunststof, verchroomd
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

▨ Basislichaam
☒ ☐ ■ ■ Functieafsluiting

805.06.150

· dto., van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· hendel en functieafsluiting van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI SENSORIC

☒ Basislichaam
◪ Functieafsluiting

950.06.115

HEWI SENSORIC Zeepdispenser
· voor het opnemen van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep
· met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 500 ml
· binnenbak uitneembaar voor reiniging
· zijdelingse vulpeilindicatie
· contactloze zeepuitgifte
· verlichting van het uitgangsgebied wanneer de sensor wordt geactiveerd (blauw licht)
· met batterijwisselindicator
· bescherming tegen misbruik door vergrendeling, onderhoudsvrij
· 131 mm breed, 270 mm hoog, 124 mm diep
· van hoogwaardig roestvrij staal, wit gecoat
· functieafsluiting van hoogwaardige kunststof, verchroomd
· voor wandmontage
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
· batterijen (AA 1,5 V / 4 stuks) niet bij de levering inbegrepen

805.06.115

· dto., van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· functieafsluiting van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)

HEWI SENSORIC

◪ Basislichaam
◪ ☐ ■ ■ Functieafsluiting

950.06.155

HEWI SENSORIC Schuimzeepdispenser
· dto., voor in de handel verkrijgbare schuimzeep
· van hoogwaardig roestvrij staal, wit gecoat

805.06.155

· dto., van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· functieafsluiting van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)

950.06.135

HEWI SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser
· dto., voor het bewaren van in de handel verkrijgbaar desinfectiemiddel
· van hoogwaardig roestvrij staal, wit gecoat

805.06.135

· dto., van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· functieafsluiting van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)

HEWI Kleuren | Oppervlakken

◪ ☐ ■ ■ ◪ ◪ ☒
98 99 92 90 Chr XA W

900.06.E02 **HEWI Leeg reservoir voor 805/950.06.115**
900.06.E03 **HEWI Leeg reservoir voor 805/950.06.135**
900.06.E04 **HEWI Leeg reservoir voor 805/950.06.155**
805.06.E04 **HEWI Leeg reservoir voor 805/950.06.150**

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI SENSORIC

☒ Basislichaam
▩ Uitnameopening

HEWI SENSORIC Papierroldispenser
· voor het opnemen van in de handel verkrijgbare papierrollen met afwikkeling aan de buitenkant 210 mm, max. rolbreedte 200 mm, hulzen ø 38 mm
· zijdelingse vulpeilindicatie
· eenvoudige vervanging van papierrollen
· met batterijwisselindicator
· bescherming tegen misbruik door vergrendeling
· onderhoudsvrij
· 322 mm breed, 415 mm hoog, 226 mm diep
· voor wandmontage
· batterijen (D-Mono-LR20-1,5V/4 stuks) nicht bij levering inbegrepen
· aanpasbaar op netaansluiting 950.06.E01
· van hoogwaardig roestvrij staal, wit gecoat
· uitnameopening van hoogwaardige kunststof, verchroomd
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

950.06.555
· contactloze papierafgifte, geïntegreerde afscheurrand
· instelbare papierlengte (200, 300 of 450 mm)

950.06.556
· automatische papieruitvoer bij de wasbak als het papier is afgescheurd
· papierlengte 250 mm

· dto., van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· uitnameopening van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)

805.06.555
· contactloze papierafgifte, geïntegreerde afscheurrand
· instelbare papierlengte (200, 300 of 450 mm)

805.06.556
· automatische papieruitvoer bij de wasbak als het papier is afgescheurd
· papierlengte 250 mm

▨ Basislichaam
▨ □ ■ ■ Uitnameopening

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

CE



950.06.E01

HEWI Netaansluiting
voor elektronische papierroldispenser
· 100–240 V, 50/60 Hz, 0,8 A
· 1x stekker-type C (CEE 7/16 Eurostekker) voor Europa behalve GB en Ierland
· beschermingsklasse 2
· lengte netkabel ca. 1700 mm

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



☒ Basislichaam
▨ Uitnameopening

950.06.500

HEWI Dispenser voor papieren handdoekjes
· voor handelsgebruikelijke papieren handdoeken verschillende vouwen in de breedte van 240 - 250 mm
· inhoud ca. 300 - 450 papieren handdoeken
· zijdelingse vulpeilindicatie
· bescherming tegen misbruik door vergrendeling, voor wandmontage
· 301 mm breed, 360 mm hoog en 135 mm diep
· van hoogwaardig roestvrij staal, wit gecoat
· uitnameopening van hoogwaardige kunststof, verchroomd
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

805.06.500

· dto., van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· uitnameopening van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)

▨ Basislichaam
▨ □ ■ ■ Uitnameopening

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.



☒ Basislichaam, evt. deksel
▨ Inwerpopening

950.05.100

HEWI Papierafvalemmer
· capaciteit ca. 25 l
· onzichtbare, geïntegreerde zakhouder, voor wandmontage
· 300 mm breed, 510 mm hoog en 185 mm diep
· van hoogwaardig roestvrij staal, wit gecoat
· inwerpopening van hoogwaardige kunststof, verchroomd
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

950.05.110

· dto., met deksel met heflus

805.05.100

· dto., van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· inwerpopening van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)

805.05.110

· dto., met deksel met heflus

▨ Basislichaam, evt. deksel
▨ □ ■ ■ Inwerpopening

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

HEWI kleuren | Oppervlakken

▨ □ ■ ■ ▨ ▨ ☒
98 99 92 90 Chr XA W

950.05.E01 **HEWI Deksel met frame voor 950.05.110**
805.05.E01 **HEWI Deksel met frame voor 805.05.110**

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

☒ Basislichaam
■ Inwerpopening





▨ Basislichaam
☐ □ ■ ■ Inwerpopening

950.05.400

HEWI Papierafvalemmer
· capaciteit ca. 60 l
· onzichtbare, geïntegreerde zakhouder
· 340 mm breed, 620 mm hoog en 275 mm diep
· voor wandmontage
· reservoir van hoogwaardig roestvrij staal, wit gecoat
· inwerpopening van hoogwaardige kunststof, verchroomd
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

805.05.400

· dto., reservoir van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· inwerpopening van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)

Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving

☒ Basislichaam, deksel
▣ Inwerpopening



▨ Basislichaam, deksel
◪ □ ■ ■ Inwerpopening

950.05.200

HEWI Afvalemmer voor hygiënezakjes
· capaciteit ca. 6 l
· voor wandmontage
· deksel met heflus
· 160 mm breed, 300 mm hoog en 140 mm diep
· reservoir en deksel van hoogwaardig roestvrij staal, wit gecoat
· inwerpopening van hoogwaardige kunststof, verchroomd
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

805.05.200

· dto., basislichaam en deksel van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· inwerpopening van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

☒ Basislichaam, deksel
▣ Inwerpopening



950.05.210

HEWI Hygiënecombinatie
· capaciteit ca. 6 l
· met geïntegreerde dispenser voor hygiënezakjes
· voor wandmontage
· onzichtbare, geïntegreerde zakhouder
· deksel met heflus
· 160 mm breed, 300 mm hoog en 140 mm diep
· reservoir en deksel van hoogwaardig roestvrij staal, wit gecoat
· inwerpopening van hoogwaardige kunststof, verchroomd
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

805.05.210

· dto., basislichaam en deksel van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· inwerpopening van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

▨ Basislichaam, deksel
◪ □ ■ ■ Inwerpopening

HEWI kleuren | Oppervlakken

◪ □ ■ ■ ▣ ▨ ☒
98 99 92 90 Chr XA W

950.05.E03 **HEWI Deksel met frame voor 950.05.210**
805.05.E03 **HEWI Deksel met frame voor 805.05.210**

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



☒ Basislichaam
▩ Uitnameopening

950.21.600

HEWI WC-houder voor grote toiletrollen
· voor het opnemen van een in de handel verkrijgbare grote toiletrol in de ø van 250 – 320 mm
· niveau-indicatie
· bescherming tegen misbruik door vergrendeling
· voor wandmontage
· 365 mm breed, 365 mm hoog en 140 mm diep
· van hoogwaardig roestvrij staal, wit gecoat
· uitnameopening en afscheurrand van hoogwaardige kunststof, verchroomd
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

805.21.600

· dto., van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld
· uitnameopening en afscheurrand van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 99 (zuiverwit), 92 (antracietgrijs) of 90 (diepzwart)

▨ Basislichaam
▨ □ ■ ■ Uitnameopening

Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.



950.06.700

HEWI Dispenser voor hygiënezakjes
· om in de handel verkrijgbare hygiënezakjes van kunststof op te nemen en eruit te verwijderen (max. verpakkingsgrote L 130 x B 90 x H 20 mm)
· met reservoir voor een vervangende verpakking hygiënezakjes
· voor wandmontage
· 150 mm breed, 92 mm hoog en 37 mm diep
· van hoogwaardig roestvrij staal, wit gecoat
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

☒ ▨

805.06.700

· dto., van hoogwaardig roestvrij staal, oppervlak mat geborsteld

HEWI kleuren | Oppervlakken

▨ □ ■ ■ ▩ ▨ ☒
98 99 92 90 Chr XA W

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



950.06.750

HEWI Dispenser voor hygiënezakjes
· om in de handel verkrijgbare hygiënezakjes van kunststof op te nemen en eruit te verwijderen
· voor wandmontage
· 143 mm breed, 103 mm hoog en 27 mm diep
· van hoogwaardige polyamide
· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· ringelement van hoogwaardige kunststof, verchroomd
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

☑ Basislichaam
▨ Ringelement



HEWI Dispenser voor hygiënezakjes
· om in de handel verkrijgbare hygiënezakjes van kunststof op te nemen en eruit te verwijderen
· voor wandmontage
· 143 mm breed, 103 mm hoog en 27 mm diep
· van hoogwaardige polyamide
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

800.06.75090
· basislichaam en ringelement in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 99 (zuiverwit)

800.06.75091
· basislichaam in HEWI kleur 98 (signaalwit)
· ringelement in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

☑ ☐ Basislichaam
☑ ☐ ■ ■ Ringelement

800.06.75099
· basislichaam in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· ringelement in de HEWI kleuren 92 (antracietgrijs) en 33 (robijnrood)

HEWI kleuren (800 K)

☑ ☐ ■ ■
98 99 92 33

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

☒ Basislichaam
☒ Frontpaneel

☒

☐ ■ ■



900.06.002XA
900.06.00261
900.06.00260

HEWI Desinfectiemiddelen- of zeepdispenser 1000 ml
· frontpaneel van hoogwaardig roestvrij staal, met kijkvenster
· voor het doseren van alcoholische handdesinfectiemiddelen of vloeibare zeep
· voor 1000 ml Euro Norm standaard flessen (Euronorm)
· eenvoudig vervangen van de wegwerpflesse van de voorkant
· dispenser met lange hendel, afsluitbaar
· doseerhoeveelheid instelbaar in verschillende stappen: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (afhankelijk van de viscositeit van het product)
· doseerpomp van roestvrij staal
· compatibel met hygiënische verpakking (kollapsfles met wegwerp-pomp)
· dispenser en pomp geschikt voor de vaatwasmachine en voor de autoclaaf tot 134 °C, 3 bar
· 93 mm breed, 421 mm hoog, 204 mm diep
· incl. 1000 ml leeg reservoir om vrij opnieuw te vullen
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

· basislichaam van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld
· basislichaam van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat wit
· basislichaam en frontpaneel van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

☐ ■ ■ ■

900.06.E0660

HEWI Lekbak
· voor het opvangen van afdruipend desinfectiemiddel
· passend voor HEWI desinfectiemiddelen- of zeepdispensers 900.06.00260, 900.06.00261 en 900.06.002XA en HEWI desinfectiemiddeldispenser zuilen 900.06.01260 en 900.06.012XA
· om in de dispenser te hangen
· van metaal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart), AY (diepmat lichtgrijs parelmoer) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer)
· 93 mm breed, 51 mm hoog en 107 mm diep

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

☒ Basislichaam
☒ Frontpaneel

☒

□ ■ ■



900.06.003XA
900.06.00361
900.06.00360

HEWI Desinfectiemiddelen- of zeepdispenser 500 ml
· frontpaneel van hoogwaardig roestvrij staal, met kijkvenster
· voor het doseren van alcoholische handdesinfectiemiddelen of vloeibare zeep
· voor 500 ml Euro Norm standaard flessen (Euronorm)
· eenvoudig vervangen van de wegwerpflesse van de voorkant
· dispenser met lange hendel, afsluitbaar
· doseerhoeveelheid instelbaar in verschillende stappen: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (afhankelijk van de viscositeit van het product)
· doseerpomp van roestvrij staal
· compatibel met hygiënische verpakking (kollapsfles met wegwerp-pomp)
· dispenser en pomp geschikt voor de vaatwasmachine en voor de autoclaaf tot 134 °C, 3 bar
· 81 mm breed, 382 mm hoog, 199 mm diep
· incl. 500 ml leeg reservoir om vrij opnieuw te vullen
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

· basislichaam van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld
· basislichaam van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat wit
· basislichaam en frontpaneel van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)



□ ■ ■ ■

900.06.E0560

HEWI Lekbak
· voor het opvangen van afdruipend desinfectiemiddel
· passend voor HEWI desinfectiemiddelen- of zeepdispensers 900.06.00360, 900.06.00361 en 900.06.003XA
· om in de dispenser te hangen
· van metaal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), DC (diepmat zwart), AY (diepmat lichtgrijs parelmoer) en SC (diepmat donkergrijs parelmoer)
· 81 mm breed, 29 mm hoog en 107 mm diep

HEWI Oppervlakken

☒ W ☒ XA
□ **...60 DX** diepmat wit
■ **...60 AY** diepmat lichtgrijs parelmoer
■ **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
■ **...60 DC** diepmat zwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Zeepdispenser
· voor het opnemen van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep
· met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 600 ml
· binnenbak uitneembaar voor reiniging, zijdelingse vulpeilindicatie
· voor wandmontage, bescherming tegen misbruik door vergrendeling
· 102 mm breed, 270 mm hoog en 98 mm diep
· van hoogwaardig roestvrij staal
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	900.06.004XA	· mat geborsteld
Nieuw	**900.06.004XC**	· gepolijst (chroomoptik)
	900.06.00460	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**900.06.00470**	· PVD gecoat



HEWI SENSORIC Zeepdispenser
· voor het opnemen van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep
· met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 500 ml
· binnenbak uitneembaar voor reiniging, zijdelingse vulpeilindicatie
· contactloze zeepuitgifte, met batterijwisselindicator
· verlichting van het uitgangsgebied wanneer de sensor wordt geactiveerd (blauw licht)
· voor wandmontage, bescherming tegen misbruik door vergrendeling
· 102 mm breed, 270 mm hoog en 98 mm diep, onderhoudsvrij
· batterijen (AA 1,5 V / 4 stuks) niet bij de levering inbegrepen
· van hoogwaardig roestvrij staal
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	900.06.005XA	· mat geborsteld
Nieuw	**900.06.005XC**	· gepolijst (chroomoptik)
	900.06.00560	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**900.06.00570**	· PVD gecoat

HEWI SENSORIC Schuimzeepdispenser
· dto., voor in de handel verkrijgbare schuimzeep

	900.06.007XA	· mat geborsteld
Nieuw	**900.06.007XC**	· gepolijst (chroomoptik)
	900.06.00760	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**900.06.00770**	· PVD gecoat

HEWI SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser
· dto., voor het bewaren van in de handel verkrijgbaar desinfectiemiddel
· desinfectiemiddel wordt als spray toegediend

	900.06.008XA	· mat geborsteld
Nieuw	**900.06.008XC**	· gepolijst (chroomoptik)
	900.06.00860	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**900.06.00870**	· PVD gecoat

HEWI PVD-coating

...70 CK Messing glanzend	**900.06.E02**
...70 LP Messing geborsteld	**900.06.E04**
...70 WR Nikkel geborsteld	**900.06.E03**
...70 EC Zwart-chroom glanzend	**900.06.E0160**

HEWI Leeg reservoir voor 900.06.005...
HEWI Leeg reservoir voor 900.06.007...
HEWI Leeg reservoir voor 900.06.008...
HEWI Lekbak zie pagina 643

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



900.06.01560

HEWI SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser, staand model
· voor in de handel verkrijgbaar desinfektiemiddel
· incl. sokkelplaat in kleur van de dispenser
· vastschroeven aan toonbank/tafel mogelijk (diefstalbeveiliging)
· contactloze desinfektiemiddeluitgifte
· desinfectiemiddel wordt als spray toegediend
· verlichting van het uitgangsgebied wanneer de sensor wordt geactiveerd (blauw licht)
· met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 500 ml
· zijdelingse vulpeilindicatie
· uitneembare lekbak van kunststof en inlay in HEWI kleur 90 (diepzwart)
· vergrendelpositie voor uitname van de pomp of batterijvervanging
· 390 mm hoog, 140 mm diep, 140 mm breed, gewicht: ca. 4 kg
· van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· batterijen (AA 1,5 V / 4 stuks) niet bij levering inbegrepen

HEWI SENSORIC



900.06.01660

HEWI SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser, wandmodel
· voor in de handel verkrijgbaar desinfektiemiddel
· contactloze desinfektiemiddeluitgifte
· desinfectiemiddel wordt als spray toegediend
· verlichting van het uitgangsgebied wanneer de sensor wordt geactiveerd (blauw licht)
· met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 500 ml
· zijdelingse vulpeilindicatie, voor wandmontage
· uitneembare lekbak van kunststof en inlay in HEWI kleur 90 (diepzwart)
· vergrendelpositie voor uitname van de pomp of batterijvervanging
· 387 mm hoog, 122 mm diep, 102 mm breed, gewicht: ca. 4 kg
· van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
· batterijen (AA 1,5 V / 4 stuks) niet bij levering inbegrepen

HEWI SENSORIC

HEWI Oppervlakken

XA
...60 DX diepmat wit
...60 SC diepmat donkergrijs parelmoer
...60 DC diepmat zwart

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



▨ Basislichaam
☒ Frontpaneel



HEWI Desinfectiedispenser zuil
· bestaande uit disinfectiedispenser en zuil
· zuil met hoekig basislichaam
· bevat de desinfectiemiddeldispenser 900.06.002...
· frontpaneel van hoogwaardig roestvrij staal, met kijkvenster
· voor dosering van alcoholische handdesinfectiemiddelen of vloeibare zeep
· voor 1000 ml Euro Norm standaard flessen (Euronorm)
· eenvoudig vervangen van de wegwerpflesse van de voorkant
· dispenser met lange hendel, afsluitbaar
· doseerhoeveelheid instelbaar in verschillende stappen: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (afhankelijk van de viscositeit van het product)
· doseerpomp van roestvrij staal
· compatibel met hygiënische verpakking (kollapsfles met wegwerp-pomp)
· dispenser en pomp geschikt voor de vaatwasmachine en voor de autoclaaf tot 134 °C, 3 bar
· incl. 1000 ml leeg reservoir om vrij opnieuw te vullen
· set: 1453 mm hoog, 454 mm diep, 400 mm breed
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.06.012XA
· zuil van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld, gewicht ca. 21 kg
· dispenser van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld, frontpaneel gepoedercoat wit

900.06.01260
· zuil van aluminium, met stalen voet, gepoedercoat, gewicht ca. 15 kg
· basislichaam en frontpaneel van de dispenser van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

□■■

900.06.E0660 — **HEWI Lekbak**

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI SENSORIC

Basislichaam
Lekbak



HEWI SENSORIC

HEWI SENSORIC Desinfectiedispenser zuil

· bestaande uit disinfectiedispenser, lekbak en zuil
· zuil met hoekig basislichaam
· bevat de desinfectiemiddeldispenser 900.06.008...
· met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 500 ml
· binnenbak uitneembaar voor reiniging, zijdelingse vulpeilindicatie
· contactloze desinfektiemiddeluitgifte, met batterijwisselindicator
· desinfectiemiddel wordt als spray toegediend
· verlichting van het uitgangsgebied wanneer de sensor wordt geactiveerd (blauw licht)
· bescherming tegen misbruik door vergrendeling, onderhoudsvrij
· lekbak voor het opvangen van afdruipend desinfectiemiddel
· set: 1330 mm hoog, 400 mm diep, 400 mm breed
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
· batterijen (AA 1,5 V / 4 stuks) nicht bij levering inbegrepen

900.06.013XA

· zuil van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld, gewicht ca. 21 kg
· dispenser van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld
· lekbak gepoedercoat in de HEWI kleur AY (diepmat lichtgrijs parelmoer)

900.06.01360

· zuil van aluminium, met stalen voet, gepoedercoat, gewicht ca. 15 kg
· dispenser en lekbak van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)



900.06.E0160

HEWI Lekbak

· voor het opvangen van afdruipend desinfectiemiddel
· passend voor desinfectiemiddeldispenser zuilen 900.06.013..., desinfectiemiddelendispensers 900.06.008..., zeepdispenser 900.06.005... en schuimzeepdispenser 900.06.007...
· 96 mm breed, 373 mm hoog en 102 mm diep
· bevestiging via de bevestigingspunten van de dispenser
· van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), AY (diepmat lichtgrijs parelmoer), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

HEWI Oppervlakken

W XA
...60 DX diepmat wit
...60 AY diepmat lichtgrijs parelmoer
...60 SC diepmat donkergrijs parelmoer
...60 DC diepmat zwart

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving

CE







HEWI SENSORIC

▨ Basislichaam
■ Lekbak, bodemplaat

900.06.014XA

HEWI SENSORIC

900.06.01460

□■■

HEWI SENSORIC Desinfectiedispenser zuil
· bestaande uit zuil met geïntegreerde sensordispenser
· zuil met hoekig basislichaam
· met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 500 ml
· binnenbak uitneembaar voor reiniging
· zijdelingse vulpeilindicatie
· contactloze desinfektiemiddeluitgifte
· desinfectiemiddel wordt als spray toegediend
· verlichting van het uitgangsgebied wanneer de sensor wordt geactiveerd (blauw licht)
· met batterijwisselindicator
· onderhoudsvrij
· uitneembare lekbak van kunststof in HEWI kleur 90 (diepzwart) voor het opvangen van afdruipend desinfectiemiddel
· afsluitbaar deksel, dat kan worden opgeklapt voor het bijvullen
· vergrendelpositie voor uitname van de pomp of batterijvervanging
· 320 mm breed, 1390 mm hoog en 320 mm diep, gewicht ca. 18 kg
· batterijen (AA 1,5 V / 4 stuks) niet bij levering inbegrepen

· van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld
· bodemplaat gepoedercoat in de HEWI kleur DC (diepmat zwart)

· van hoogwaardig roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving

CE



HEWI SENSORIC

▨ Dispensers
■ Basislichaam



950.06.103XA

HEWI SENSORIC Desinfectiedispenser zuil basic
· bestaande uit disinfectiedispenser, lekbak en zuil
· voor het opnemen van in de handel verkrijgbare desinfectiemiddel, desinfecterende gel en vloeibare zeep
· zuil van aluminium met hoekig basislichaam, zwart gepoedercoat
· 1260 mm hoog, bodemplaat ø 320 mm, gewicht ca. 8 kg
· dispenser met cilindrisch basislichaam
· met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 650 ml
· frontale niveau-indicatie
· contactloze desinfektiemiddeluitgifte
· bescherming tegen misbruik door vergrendeling
· met lekbak voor het opvangen van afdruipend desinfectiemiddel
· batterijvoeding met AA 1,5 V / 6 stuks (eerste lading bij levering inbegrepen)
· met desinfectiemiddeldispenser 950.06.102XA
· dispenser van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld

950.06.10301

· met desinfectiemiddeldispenser 950.06.10201
· dispenser van hoogwaardig roestvrij staal, mat zwart gepoedercoat

HEWI SENSORIC

■

HEWI Oppervlakken

▨ XA ☐ **...60 DX** diepmat wit
■ **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
■ **...60 DC** diepmat zwart

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Dispenser voor papieren handdoekjes

- voor in de handel verkrijgbare papieren handdoekjes met verschillende vouwen in de breedte 235 - 250 mm en gevouwen lengte / diepte van 80 - 110 mm (HEWI adviseert papieren handdoekjes met Z-vouw)
- inhoud ca. 300 - 450 papieren handdoeken
- zijdelingse vulpeilindicatie
- bescherming tegen misbruik door vergrendeling
- 260 mm breed, 350 mm hoog en 140 mm diep
- voor wandmontage
- van hoogwaardig roestvrij staal
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.06.009XA · mat geborsteld

Nieuw **900.06.009XC** · gepolijst (chroomoptik)

900.06.00960 · gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

Nieuw **900.06.00970** · PVD gecoat



HEWI Elektronische papierroldispenser

- voor het opnemen van in de handel verkrijgbare papierrollen met afwikkeling aan de buitenkant, max. rolbreedte 210 mm, max. rol ø 200 mm, hulzen ø 38 mm
- zijdelingse vulpeilindicatie, eenvoudige vervanging van papierrollen
- met batterijwisselindicator
- automatische papieruitvoer bij de wasbak als het papier is afgescheurd, geïntegreerde afscheurrand
- bescherming tegen misbruik door vergrendeling, onderhoudsvrij
- 284 mm breed, 405 mm hoog en 210 mm diep
- voor wandmontage
- van hoogwaardig roestvrij staal
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
- batterijen (D-Mono-LR20-1,5 V/4 stuks) niet bij levering inbegrepen
- aanpasbaar op netaansluiting 950.06.E01

900.06.010XA · mat geborsteld

900.06.01060 · gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

HEWI PVD-coating

- **...70 CK** Messing glanzend
- **...70 LP** Messing geborsteld
- **...70 WR** Nikkel geborsteld
- **...70 EC** Zwart-chroom glanzend

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Papierafvalemmer
- capaciteit ca. 25 l
- onzichtbare, geïntegreerde zakhouder met uittrekfunctie voor het eenvoudig ophangen en verwijderen van de zak
- 260 mm breed, 501 mm hoog en 203 mm diep
- voor wandmontage
- van hoogwaardig roestvrij staal
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.05.001XA
Nieuw **900.05.001XC**
900.05.00160

- mat geborsteld
- gepolijst (chroomoptiek)
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- PVD gecoat

Nieuw **900.05.00170**





HEWI Papierafvalemmer
- dto., met deksel

900.05.002XA
Nieuw **900.05.002XC**
900.05.00260

- mat geborsteld
- gepolijst (chroomoptiek)
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
- PVD gecoat

Nieuw **900.05.00270**

HEWI Oppervlakken

XA
- **...60 DX** diepmat wit
- **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **...60 DC** diepmat zwart

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Papierafvalemmer
· capaciteit ca. 60 l
· onzichtbare, geïntegreerde zakhouder met uittrekfunctie voor het eenvoudig ophangen en verwijderen van de zak
· 340 mm breed, 621 mm hoog en 263 mm diep
· voor wandmontage
· van hoogwaardig roestvrij staal
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.05.003XA
900.05.00360

· mat geborsteld
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)





HEWI Papierafvalemmer
· dto., met deksel

900.05.004XA
900.05.00460

· mat geborsteld
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

HEWI PVD-coating
...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

900.05.000XA
900.05.00060



HEWI Afvalemmer met knie bediening
· afvalemmer voor hygiënezakjes met scharnierdeksel
· afneembaar
· het deksel kan door licht met de knie tegen de afvalbak te drukken worden geopend, met softclose
· met zelfklevend etiket met uitleg over de bediening met de knie
· onzichtbare, geïntegreerde zakhouder
· alleen geschikt voor wandmontage
· capaciteit ca. 6 l
· 205 mm breed, 310 mm hoog en 145 mm diep
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

· mat geborsteld
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)







Nieuw **900.05.005XA**
Nieuw **900.05.005XC**
900.05.00560

Nieuw **900.05.00570**

Nieuw **900.05.006XA**
Nieuw **900.05.006XC**
900.05.00660

Nieuw **900.05.00670**



HEWI Afvalemmer voor hygiënezakjes
· capaciteit ca. 6 l, voor wandmontage
· onzichtbare, geïntegreerde zakhouder met uittrekfunctie voor
· het eenvoudig ophangen en verwijderen van de zak
· deksel met heflus
· 160 mm breed, 290 mm hoog en 140 mm diep
· van hoogwaardig roestvrij staal
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

· mat geborsteld
· gepolijst (chroomoptik)
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· PVD gecoat

HEWI Hygiënecombinatie
· dto., met geïntegreerde opname v. in de handel verkrijgbare hygiënezakjes van kunststof (max. verpakkingsgrote L 130 x B 90 x H 20 mm)

· mat geborsteld
· gepolijst (chroomoptik)
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
· PVD gecoat

HEWI Oppervlakken

XA
...**60 DX** diepmat wit
...**60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
...**60 DC** diepmat zwart

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI WC-houder voor grote toiletrollen
- voor het opnemen van een in de handel verkrijgbare grote toiletrol in de ø van 250 - 320 mm
- vulpeilindicatie aan de voorzijde
- voor wandmontage, bescherming tegen misbruik door vergrendeling
- 330 mm breed, 350 mm hoog en 145 mm diep
- van hoogwaardig roestvrij staal
- afscheurrand van roestvrij staal
- uitbreiding met carrousel 900.21.E01 mogelijk
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.21.001XA
900.21.00160

- mat geborsteld
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)



900.21.E01

HEWI Carrousel
- voor ombouw van houder voor grote toiletrollen naar viervoudige toiletrolhouder
- optioneel verkrijgbaar



HEWI Dispenser voor toiletbrildeksels
- voor het bevestigen en verwijderen van in de handel verkrijgbare papieren wegwerptoiletbrildeksels
- voor wandmontage
- van hoogwaardig roestvrij staal
- 400 mm breed, 280 mm hoog en 48 mm diep
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

Nieuw **900.06.017XA**
Nieuw **900.06.01760**

- mat geborsteld
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

HEWI PVD-coating
- **...70 CK** Messing glanzend
- **...70 LP** Messing geborsteld
- **...70 WR** Nikkel geborsteld
- **...70 EC** Zwart-chroom glanzend

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Dispenser voor hygiënezakjes
- dient om in de handel verkrijgbare hygiënezakjes van kunststof op te nemen en eruit te verwijderen (max. verpakkingsgrote L 130 x B 90 x H 20 mm)
- voor wandmontage
- 136 mm breed, 98 mm hoog en 28 mm diep
- van hoogwaardig roestvrij staal
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	900.06.011XA	· mat geborsteld
Nieuw	**900.06.011XC**	· gepolijst (chroomoptik)
	900.06.01160	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)
Nieuw	**900.06.01170**	· PVD gecoat



950.06.75050

HEWI Dispenser voor hygiënezakjes
- dient om in de handel verkrijgbare hygiënezakjes van kunststof op te nemen en eruit te verwijderen
- voor wandmontage
- 143 mm breed, 103 mm hoog en 27 mm diep
- van chroomoptiek gecoate polyamide
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal



HEWI Tissue houder
- vrijstaande, vierkante container met uitneemsleuf
- voor opname van in de handel verkrijgbare cosmeticadoekjes
- de kap kan worden verwijderd om te vullen
- 137 mm breed, 130 mm hoog en 137 mm diep
- van kunststof

	950.06.21040	· verchroomd
	950.06.21001	· mat zwart gecoat

HEWI Oppervlakken

XA Chr
- **...60 DX** diepmat wit
- **...60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
- **...60 DC** diepmat zwart

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
- Nuttige, functionele benodigdheden zoals haardrogers of handdouches
- Onderhoudsvriendelijk, robuust materiaal
- Combineerbaar met alle HEWI sanitairsystemen
- Veel producten zijn verkrijgbaar met oppervlakken in hoogglanzend chroom en diepmat zwart
- HEWI breidt zijn portfolio voor openbare ruimten uit met een babycommode die de hoogste veiligheidsnormen combineert met gebruiksgemak en een tijdloos ontwerp

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN
Home, Hotel



Universele producten

ACCESSOIRES

Overzicht	654 – 655
Dispenserproducten	656 – 657
Afvalemmer	658
Bijzetwagen, baby verschoontafel	659
Cosmeticaspiegels	660
Haardroger	661
Haak, badhanddoekplanchet	662
Douchemand	663
Handdouches, doucheslangen	664 – 666





HEWI OPPERVLAKKEN | KLEUREN

- chroom
- roestvrij staal, mat geborsteld (XA)
- roestvrij staal, hoogglanzgepolijst (XC)
- mat zilver (S)
- wit mat (W)
- zwart mat (S)
- **...60 VR** chroom | wit hoogglanz
- **...60 JK** chroom | diepmat zwart

ACCESSOIRES

Zeepdispenser met houder
950.06.100... pagina 656

Elektronische desinfectiemiddel- en zeepdispenser
950.06.102... | HEWI SENSORIC p. 656

Tissue houder
950.06.210... pagina 657

Desinfectiedispenser zuil basic
950.06.103... | HEWI SENSORIC p. 657

Afvalemmer, 3 l
950.05.305... pagina 658

Afvalemmer, 5 l
950.05.315... pagina 658

Bijzetwagen
950.74.00060 pagina 659

- Frame
- Planchetten

Cosmeticaspiegel
950.01.230... pagina 660

Cosmeticaspiegel
950.01.260... pagina 660

Haardroger
950.08.100 pagina 661

- Houder, greep
- Basislichaam

Haardroger
950.08.101 pagina 661

- Houder, greep
- Basislichaam

Haardroger
950.08.102 | ...103 pagina 661

Enkele haak | Dubbele haak
950.90...50 pagina 662

Badhanddoekplanchet
950.30.11040 pagina 662

Douchemand
900.03.001... pagina 663

Houder
Inzetstuk

Douchemand
900.03.002... pagina 663

Houder
Inzetstuk

Nieuw
Baby verschoontafel
950.40.00060 pagina 659

■
□ Designelementen

Handdouche
950.33.E03... pagina 664

□ ☒

Doucheslang
950.33.E056 | 1250 mm p. 665
950.33.E05... | 1600 mm p. 665
950.33.E05... | 2000 mm p. 665

□ ☒ ☒

Set handdouche + doucheslang
950.33.E070 pagina 665
950.33.E073 pagina 665

☒
□ Designelementen

Set handdouche + doucheslang
950.33.E071 pagina 666
950.33.E074 pagina 666

☒ Doucheslang
□ Handdouche

Set handdouche + doucheslang
950.33.E072 pagina 666
950.33.E075 pagina 666

□

Handdouche
950.33.E076 pagina 664

■

Doucheslang
950.33.E077 pagina 665
950.33.E078 pagina 665

■

Set handdouche + doucheslang
950.33.E079 pagina 666
950.33.E078 pagina 666

■

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Zeepdispenser met houder
- voor het opnemen van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep, desinfectiemiddel en desinfecterende gel
- ringvormige wandhouder van metaal
- tuimelaar van gesatineerd glas
- binnenreservoir van kunststof, wit
- 126 mm hoog, 102 mm diep, ø 78 mm
- met bedieningshendel
- inhoud ca. 150 ml
- voor wandmontage, verborgen bevestiging
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

	950.06.10040	· hoogwaardig verchroomd
■	**950.06.10001**	· mat zwart gepoedercoat

CE



HEWI SENSORIC Desinfectiemiddel- en zeepdispenser
- voor het opnemen van in de handel verkrijgbare desinfectiemiddel, desinfecterende gel en vloeibare zeep
- met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 650 ml
- frontale niveau-indicatie
- contactloze desinfektiemiddeluitgifte
- bescherming tegen misbruik door vergrendeling
- 216 mm hoog en 110 mm diep, diameter 101 mm
- voor wandmontage
- van hoogwaardig roestvrij staal
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
- op batterijen met AA 1,5 V / 6 stuks (eerste uitrusting inbegrepen in de levering)

HEWI SENSORIC

	950.06.102XA	· mat geborsteld
	950.06.10201	· mat zwart gepoedercoat
■	**950.06.103...**	**HEWI Desinfectiedispenser zuil** zie rechts

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



☒ Dispenser
■ Basislichaam ■

HEWI SENSORIC Desinfectiedispenser zuil basic
· bestaande uit disinfectiedispenser, lekbak en zuil
· voor het opnemen van in de handel verkrijgbare desinfectiemiddel, desinfecterende gel en vloeibare zeep
· zuil van aluminium met hoekig basislichaam, zwart gepoedercoat
· 1260 mm hoog, bodemplaat ø 320 mm, gewicht ca. 8 kg
· dispenser met cilindrisch basislichaam
· met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 650 ml
· frontale niveau-indicatie
· contactloze desinfektiemiddeluitgifte
· bescherming tegen misbruik door vergrendeling
· met lekbak voor het opvangen van afdruipend desinfectiemiddel
· batterijvoeding met AA 1,5 V / 6 stuks (eerste lading bij levering inbegrepen)

950.06.103XA
· met desinfectiemiddeldispenser 950.06.102XA
· dispenser van hoogwaardig roestvrij staal, mat geborsteld

950.06.10301
· met desinfectiemiddeldispenser 950.06.10201
· dispenser van hoogwaardig roestvrij staal, mat zwart gepoedercoat

HEWI SENSORIC



HEWI Tissue houder
· vrijstaande, vierkante container met uitneemsleuf
· voor opname van in de handel verkrijgbare cosmeticadoekjes
· de kap kan worden verwijderd om te vullen
· 137 mm breed, 130 mm hoog en 137 mm diep
· van kunststof

950.06.21040
· verchroomd

950.06.21001
· mat zwart gecoat

HEWI Kleuren | Oppervlakken

■ ☒ ☐
S XA Chr

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Afvalemmer
· cilindrische basislichaam met deksel en voetpedaal
· capaciteit 3 l
· met uitneembaar, zwart binnenreservoir van kunststof
· deksel met soft close-functie
· op de vloer staand, bediening via voetpedaal
· ø 170 mm, 265 mm hoog en 231 mm diep

▧ ■ ☒	**950.05.30540**	· hoogglanzgepolijst
	950.05.30501	· mat zwart gecoat
	950.05.30502	· mat wit gecoat



HEWI Afvalemmer
· cilindrische basislichaam met deksel en voetpedaal
· capaciteit 5 l
· met uitneembaar, zwart binnenreservoir van kunststof
· deksel met soft close-functie
· op de vloer staand, bediening via voetpedaal
· ø 205 mm, 295 mm hoog en 267 mm diep
· van roestvrij staal

▧ ■ ☒	**950.05.31540**	· hoogglanzgepolijst
	950.05.31501	· mat zwart gecoat
	950.05.31502	· mat wit gecoat

HEWI Oppervlakken

■ ☒ ▩ ▧
S W Chr XC

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



950.74.00060

HEWI Bijzetwagen

- afzonderlijk meubelstuk on schapvrom met wielen
- flexibele en serieoverkoepelende voor de badkamer en aangrenzende woonruimte
- 3 planchetten, waarvan 2 met achterwand, frame van metaal
- 445 mm breed, 904 mm hoog en 415 mm diep
- met 4 verchroomde wielen voor een flexibel gebruik, waarvan 2 met rem
- planchetten van metaal, hoogwaardig gepoedercoat
- verkrijgbaar in de kleurcombinatie DC (frame, planchetten en wielen diepmat zwart), VR (frame en wielen chroom, planchetten wit hoogglans) of JK (frame en wielen chroom, planchetten diepmat zwart)

Bij bestelling a.u.b. kleurcombinatie aangeven.

Frame
Planchetten



Nieuw **950.40.00060**
zie ook pagina's 502, 503

HEWI Baby verschoontafel

- wandmontage, klapbaar, 634 mm breed, 282 mm hoog, 870 mm diep
- gesloten: 634 mm breed, 910 mm hoog, 107 mm diep
- veilig openen: gedempt dalen, kan met één hand worden bediend
- twee haken aan de zijkant voor het ophangen van een tas of jas
- klemcompartiment achteraan, voor het opbergen van natte doekjes of ander keukengerei
- zacht liggend oppervlak met beschermrand rondom van geschuimd materiaal (PUR) in RAL 7011 ijzergrijs mat
- dragende onderdelen van staal/aluminium, klemband in oranje
- steunplaat aan de onderkant in RAL 7011 ijzergrijs mat
- klemcompartiment, wandkonsole, haken in RAL 060 90 05 korrel wit mat
- ontworpen voor kinderen tot 20 kg / 36 maanden, max. draagvermogen bij continu gebruik 20 kg, max. geteste draagvermogen is 75 kg
- voldoet aan EN 12221-1+2:2013 type 2
- het product is bovendien getest volgens het testprincipe EK 5/AK 3 18-02.2:2023 TÜV-gekeurd en GS-gecertificeerd en voldoet daarmee aan de eisen voor de publieke sector
- waterdicht, bestand tegen ontsmettingsmiddelen
- bevestiging aan de muur met wand-specifiek HEWI bevestigings-materiaal (apart te bestellen)

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie

...60 VR chroom | wit hoogglanz
...60 JK chroom | diepmat zwart
...60 DC diepmat zwart
...60 BD RAL 7011 ijzergrijs mat | RAL 060 90 05 korrel wit mat

HEWI Bevestigingsmateriaal BM10.3 tot BM18.3 zie pagina 704

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Cosmeticaspiegel, verlicht (LED)
- LED-verlichting, rondom, 20 mm breed
- spiegel eenzijdig concaaf, 5-voudige vergroting
- spiegel ø 200 mm, draaibaar en kantelbaar
- flex-LED 12 V, ca. 3 watt
- twee lichtkleuren instelbaar, warmwit ca. 3000 Kelvin of koudwit ca. 5700 Kelvin
- spiegeloppervlak ø 160 mm, ingelijst in een verchroomd metalen frame
- op dubbele scharnierarm, beweegbaar gelagerd, ca. 400 mm lang
- directe aansluiting zonder kabel, 220-240 V
- aan- en uitschakelaar achter de spiegel
- CE-markering volgens EMV 2014/30/EU
- energie-efficiëntieklasse A++, A+, A conform verordening (EG) 874/2012
- voor wandmontage, verborgen 3-punts-bevestiging
- wandbevestiging ø 100 mm, ca. 33 mm diep
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal
- geschikt voor elektriciteitsnetten met een netspanning tussen 100 en 240 V en netfrequenties van 50 en 60 Hz
- beschermingsklasse I, beschermingsgraad IP4

950.01.26001	· mat zwart gecoat
950.01.26002	· mat wit gecoat
950.01.26040	· verchroomd, ca. 4,5 watt, netspanning tussen 200 en 240 V



HEWI Cosmeticaspiegel
- ingelijst in een verchroomd metalen frame
- 3-maal vergrotend
- spiegel en spiegeloppervlak ø 220 mm
- op rechte arm, beweegbaar lagert, lengte 55 mm
- totale diepte 113 mm
- voor wandmontage, verborgen 3-punts-bevestiging
- wandbevestiging ø 60 mm, 10 mm diep
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

950.01.23040	· verchroomd
950.01.23001	· mat zwart gecoat

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

☒ Houder, greep
■ Modelleermondstuk



950.08.100

HEWI Haardroger
· hand-haardroger, uitvoering chroom-wit
· met modelleermondstuk, 2 luchtsnelheden
· schakelaar met 3 schakeltrappen (0-600W-1300W)
· voor gebruik permanent drukken van de wipschakelaar noodzakelijk
· wandhouder van hoogwaardige kunststof, wit
· uitgevoerd met universele stekkerdoos 115/230 V
· voor wandmontage, stekker, spiraalsnoer 0,4 m, uittrekbaar tot 1,60 m
· wandhouder 200 mm hoog, 120 mm breed, 70 mm diep (zonder haardroger), diepte met haardroger 140 mm
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

■ Houder, greep
■ Modelleermondstuk



950.08.101

HEWI Haardroger
· hand-haardroger, uitvoering chroom-zwart, met modelleermondstuk
· schakelaar met 3 warmte-instellingen tot max. 1600 watt
· 2 luchtsnelheden, koudelucht-knop, veiligheidstemperatuurbegrenzer
· met veiligheidswandhouder van hoogwaardige kunststof, zwart
· wandhouder uitgevoerd met nachtlampje, spanningsschakelaar en
· voor wandmontage, directe aansluiting, 230 V
· wandhouder 88 mm breed en 122 mm hoog
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

■



HEWI Haardroger
· Emberton hotel-veiligheids-haardroger, 2000 watt
· van ABS, met hoogwaardig soft-touch-oppervlak, matzwart
· dual-safe-technologie, met aanzuigmond
· veiligheids-drukknop verhindert een continue werking
· veiligheids-thermostaat (oververhittingsbeveiliging)
· 2 luchtsnelheden, 2 verwarmingstrappen en koudelucht-trap
· afneembare filterafdekking voor eenvoudige reiniging
· rekbare spiraalkabel van 0,5 tot 2,5 m, uittrekbaar
· geïntegreerde ophanglus, CE-markering, GS-teken, ROHS-certificaat
· geschikt voor elektriciteitsnetten met een netspanning tussen 220 en 240 V en netfrequenties van 50 en 60 Hz
· kan gecombineerd worden m. HEWI haardroger 900.00.000... (z. p. 200)

950.08.102 · stekkertype: EU
950.08.103 · stekkertype: UK

HEWI Kleuren | Oppervlakken

☒ ■ ■
W S Chr

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



950.90.01050

HEWI Enkele haak
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 46 mm diep, rozet ø 50 mm
· van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek

Chroomoptiek gecoat

Levering zonder schroeven en pluggen.



950.90.02550

HEWI Dubbele haak
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 44 mm diep, rozet ø 50 mm
· van chroomoptiek gecoate polyamide met warme haptiek

Chroomoptiek gecoat

Levering zonder schroeven en pluggen.



950.30.11040
950.30.11001

HEWI Badhanddoekplanchet
· van messing buis, op verstek samengevoegd
· asafstand 600 mm, 260 mm diep, buis ø 18 mm
· voor wandmontage, verborgen bevestiging
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

· hoogwaardig verchroomd
· mat zwart gecoat

HEWI Oppervlakken

S Chr

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

Houder
Inzetstuk

Houder
Inzetstuk

Houder
Inzetstuk

Houder
Inzetstuk



HEWI Douchemand
· van hoogwaardig roestvrij staal, voor wandmontage
· inzetstuk van hoogwaardige kunststof
· 220 mm breed, 67 mm hoog en 115 mm diep
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.03.001XA
· mat geborsteld, inzetstuk in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)

900.03.00140
· verchroomd, inzetstuk in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)

900.03.00160
· gepoedercoat in HEWI kleur AS (diepmat wit) met inzetstuk in HEWI kleur 98 (signaalwit) of gepoedercoat in de HEWI kleuren CV (diepmat zwart) en ER (diepmat donkergrijs parelmoer) met inzetstuk in HEWI kleur 90 (diepzwart)

Nieuw **900.03.00170**
Nieuw **900.03.00370**
· PVD gecoat
· inzetstuk van hoogwaardig wit kunststof
· inzetstuk van hoogwaardig zwart kunststof

Bij bestelling a.u.b. de kleur van het inzetstuk resp. kleurencombinatie aangeven.

Houder
Inzetstuk

Houder
Inzetstuk

Houder
Inzetstuk

Houder
Inzetstuk



HEWI Douchemand
· van hoogwaardig roestvrij staal, voor wandmontage
· inzetstuk van hoogwaardige kunststof
· 67 mm hoog, zijdelingse lengte 170 mm
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

900.03.002XA
· mat geborsteld, inzetstuk in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)

900.03.00240
· verchroomd, inzetstuk in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs)

900.03.00260
· gepoedercoat in HEWI kleur AS (diepmat wit) met inzetstuk in HEWI kleur 98 (signaalwit) of gepoedercoat in de HEWI kleuren CV (diepmat zwart) en ER (diepmat donkergrijs parelmoer) met inzetstuk in HEWI kleur 90 (diepzwart)

Nieuw **900.03.00270**
Nieuw **900.03.00470**
· PVD gecoat
· inzetstuk van hoogwaardig wit kunststof
· inzetstuk van hoogwaardig zwart kunststof

Bij bestelling a.u.b. de kleur van het inzetstuk resp. kleurencombinatie aangeven.

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie

...60 AS diepmat wit | wit kunststof
...60 ER diepmat donkergrijs parelmoer | zwart kunststof
...60 CV diepmat zwart | zwart kunststof

HEWI PVD-coating

...70 CK Messing glanzend
...70 LP Messing geborsteld
...70 WR Nikkel geborsteld
...70 EC Zwart-chroom glanzend

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Handdouche
· 1-straal handdouche met soft-clean antikalnoppen, straalsoort: rain
· douchekop ø 105 mm, sprayplaat van wit kunststof
· noppen en ring van kunststof in kleur lichtgrijs
· doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14 l/min, uitspoelbare vuilopvangzeef
· aansluitschroefdraad G 1/2, aansluitgrootte: DN 15
· getest conform KTW en W270

950.33.E031 · van wit kunststof
950.33.E035 · dto., verpakkingseenheid: 5 stuks

950.33.E032 · van kunststof, verchroomd
950.33.E036 · dto., verpakkingseenheid: 5 stuks



950.33.E033

HEWI Handdouche
· 3-straal handdouche met soft-clean antikalnoppen
· straalsoorten: wide, rain, concentrated rain en combined rain
· douchekop ø 105 mm
· lichaam van kunststof, verchroomd, sprayplaat van wit kunststof
· noppen en verstelring van kunststof in kleur lichtgrijs
· doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14 l/min, uitspoelbare vuilopvangzeef
· aansluitschroefdraad G 1/2, aansluitgrootte: DN 15
· getest conform KTW en W270

950.33.E037 · dto., verpakkingseenheid: 5 stuks



950.33.E076

HEWI Handdouche
· dto., straalsoorten: mix, rain, massage, douchekop ø 120 mm
· lichaam en sprayplaat van kunststof, mat zwart
· noppen en verstelring van kunststof, mat zwart



950.33.E034

HEWI Handdouche, laag aerosolgehalte
· 1-straal handdouche, straalsoort: Soft
· douchekop ø 85 mm
· van kunststof, verchroomd, sprayplaat van donkergrijze kunststof
· aansluitschroefdraad G 1/2, aansluitgrootte: DN 15

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
		
		HEWI Doucheslang · van wit kunststof, knikbeveiligd · draaiconus beschermt tegen verdraaiing van de doucheslang · metalen draaiconus/metalen kartelrand, verchroomd · aansluitingen: 1/2 inch x 1/2 inch · getest conform EN 1113 en KTW
	950.33.E054 **950.33.E059**	· slanglengte 1600 mm · dto., verpakkingseenheid: 5 stuks
	950.33.E062 **950.33.E064**	· slanglengte 2000 mm · dto., verpakkingseenheid: 5 stuks
		HEWI Doucheslang · dto., van kunststof, zilver
	950.33.E055 **950.33.E060**	· slanglengte 1600 mm · dto., verpakkingseenheid: 5 stuks
☒ ☒	**950.33.E063** **950.33.E065**	· slanglengte 2000 mm · dto., verpakkingseenheid: 5 stuks
		
		HEWI Doucheslang · van kunststof met chroomoptiek oppervlak, knikbeveiligd · draaiconus beschermt tegen verdraaiing van de doucheslang · metalen draaiconus/metalen korte conus, verchroomd · aansluitingen: 1/2 inch x 1/2 inch · getest conform EN 1113, KTW en W 270
	950.33.E056	· slanglengte 1250 mm
	**950.33.E057** **950.33.E061**	· slanglengte 1600 mm · dto., verpakkingseenheid: 5 stuks
	950.33.E058	· slanglengte 2000 mm
		HEWI Doucheslang · dto., van kunststof, mat zwart · messing draaikegel/messing kartel, mat zwart gepoedercoat
☐ ■	**950.33.E077** **950.33.E078**	· slanglengte 1600 mm · slanglengte 2000 mm
		HEWI Set handdouche en doucheslang bestaande uit: **1-straal handdouche 950.33.E031 met doucheslang 950.33.E0...** · van wit kunststof, knikbeveiligd · handdouche met soft-clean antikalnoppen, straalsoort: Rain · douchekop ø 105 mm · sprayplaat van wit kunststof · noppen en ring van kunststof in kleur lichtgrijs · doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14 l/min · uitspoelbare vuilopvangzeef · aansluitschroefdraad G 1/2, aansluitgrootte: DN 15 · draaiconus beschermt tegen verdraaiing van de doucheslang · metalen draaiconus/metalen kartelrand, verchroomd · handdouche getest conform KTW en W270 · doucheslang getest conform EN 1113 en KTW
☒	**950.33.E070** **950.33.E073**	· slanglengte 1600 mm (950.33.E054) · slanglengte 2000 mm (950.33.E062)

HEWI Kleuren | Oppervlakken

☒ ■ ☐ ☒
W S Chr S

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

HEWI Set handdouche en doucheslang
bestaande uit:
1-straal handdouche 950.33.E032 met doucheslang 950.33.E0...
· van kunststof, verchroomd met doucheslang van kunststof, zilver
· handdouche met soft-clean antikalnoppen
· straalsoort: rain
· douchekop ø 105 mm
· sprayplaat van wit kunststof
· noppen en ring van kunststof in kleur lichtgrijs
· doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14 l/min
· uitspoelbare vuilopvangzeef
· aansluitschroefdraad G 1/2, aansluitgrootte: DN 15
· knikbeveiligd
· draaiconus beschermt tegen verdraaiing van de doucheslang
· metalen draaiconus/metalen kartelrand, verchroomd
· handdouche getest conform KTW en W270
· doucheslang getest conform EN 1113 en KTW

☐ Handdouche
☒ Doucheslang

950.33.E071 · slanglengte 1600 mm (950.33.E055)
950.33.E074 · slanglengte 2000 mm (950.33.E063)

HEWI Set handdouche en doucheslang
bestaande uit:
3-straal handdouche 950.33.E033 met doucheslang 950.33.E0...
· van kunststof, verchroomd
· handdouche met soft-clean antikalnoppen
· straalsoorten: wide, rain, concentrated rain en combined rain
· douchekop ø 120 mm
· sprayplaat van wit kunststof
· noppen en verstelring van kunststof in kleur lichtgrijs
· doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14 l/min
· uitspoelbare vuilopvangzeef
· aansluitschroefdraad G 1/2, aansluitgrootte: DN 15
· knikbeveiligd
· draaiconus beschermt tegen verdraaiing van de doucheslang
· metalen draaiconus/metalen korte conus, verchroomd
· handdouche getest conform KTW en W270
· doucheslang getest conform EN 1113 en KTW

☐

950.33.E072 · slanglengte 1600 mm (950.33.E057)
950.33.E075 · slanglengte 2000 mm (950.33.E058)

HEWI Set handdouche en doucheslang
bestaande uit:
3-straal handdouche 950.33.E076 met doucheslang 950.33.E0...
· van kunststof, mat zwart
· handdouche met soft-clean antikalnoppen
· straalsoorten: mix, rain, massage
· douchekop ø 120 mm
· sprayplaat van kunststof, mat zwart
· noppen en verstelring van kunststof, mat zwart
· doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14 l/min
· uitspoelbare vuilopvangzeef
· aansluitschroefdraad G 1/2, aansluitgrootte: DN 15
· knikbeveiligd
· draaiconus beschermt tegen verdraaiing van de doucheslang
· messing draaikegel/messing kartel, mat zwart gepoedercoat
· handdouche getest conform KTW en W270
· doucheslang getest conform EN 1113 en KTW

■

950.33.E079 · slanglengte 1600 mm (950.33.E077)
950.33.E080 · slanglengte 2000 mm (950.33.E078)

HEWI Kleuren | Oppervlakken

■ ☐ ☒
S Chr S

Zwaarlijvigheid

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
- Ontwikkeld voor mensen met overgewicht
- HEWI obesitas-producten bevorderen de mobiliteit en daarmee de zelfstandigheid van patiënten met overgewicht
- Veilige ondersteuning, de sanitaire serie biedt een draagvermogen tot 300 kg
- Optimaal aan de hand aangepast, bevordert de doorsnede een effectieve krachtoverbrenging
- Grotere afstand tot de muur maakt een groter greepbereik mogelijk

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN
Professional Care

PRODUCTEN MET BELASTBAARHEID TOT 300 KG

Overzicht	669
Handgrepen	670 – 671
Opklapbare steun	672
Douchewandleuning	673
Doucheglijstang	673
Douchebanken	674

Zwaarlijvigheid
Wonen zonder drempels



Handgreep
801.36.8100 | 300 mm pagina 670
801.36.8110 | 400 mm pagina 670

In 12 HEWI kleuren

Hoeksteun
801.22.8100 pagina 670

In 12 HEWI kleuren

Wand-/vloersteun
801.22.8400 pagina 671

In 12 HEWI kleuren

Opklapbare steun
801.50.812..S pagina 672

In 12 HEWI kleuren

Douchewandleuning
801.35.8110 pagina 673

In 12 HEWI kleuren

Doucheglijstang
801.33.8120 pagina 673

In 12 HEWI kleuren

Douchebank
801.51.8400 pagina 674

In 12 HEWI kleuren

Douchebank
801.51.8410 pagina 674

In 12 HEWI kleuren

12 HEWI KLEUREN

- 98 (signaalwit)
- 99 (zuiverwit)
- 97 (lichtgrijs)
- 95 (rotsgrijs)
- 92 (antracietgrijs)
- 90 (diepzwart)
- 86 (zand)
- 84 (omber)
- 18 (mosterdgeel)
- 33 (robijnrood)
- 55 (aqua blauw)
- 50 (staalblauw)

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
		 
		HEWI Handgreep met belastbaarheid tot 300 kg · grotere wandafstand voor gemakkelijk en veilig vastpakken · met doorlopende roestvrij stalen kern · montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI · bij montage aan lichtbouwwanden heeft men een achterplaat nodig van min. 30 mm multiplex · 101 mm diep, stang ø 33 mm, rozetten ø 70 mm · van hoogwaardige polyamide · belastbaar tot 300 kg
	801.36.8100	asafstand 300 mm
	801.36.8110	asafstand 400 mm
In 12 HEWI kleuren	**10856**	**HEWI Rozettenkap**

		
	801.22.8100	**HEWI Hoeksteun met belastbaarheid tot 300 kg** · grotere wandafstand voor gemakkelijk en veilig vastpakken · met doorlopende roestvrij stalen kern · aan linker- en rechterzijde te monteren · montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI · bij montage aan lichtbouwwanden heeft men een achterplaat nodig van min. 30 mm multiplex · horizontale lengte 300 mm, verticale lengte 600 mm (asafstanden) · 101 mm diep, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm · van hoogwaardige polyamide · belastbaar tot 300 kg
	801.50.011	**Toiletrolhouder voor montage achteraf** a.u.b. apart bestellen zie rechts
	10856	**HEWI Rozettenkap**
In 12 HEWI kleuren	**10862**	**HEWI Rozettenkap, gedeeld**

Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen pagina 708

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



801.22.8400

HEWI Wand-/vloersteun met belastbaarheid tot 300 kg
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· aan linker- en rechterzijde te monteren
· bevestiging aan wand en bodem met bevestigingsmateriaal van HEWI
· bij montage aan lichtbouwwanden heeft men een achterplaat nodig van min. 30 mm multiplex
· 834 mm breed, 850 mm hoog en 135 mm diep (asafstanden)
· stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· van hoogwaardige polyamide, vertikal belastbaarheid tot 300 kg, horizontaal belastbaar in de richting van de extra wandsteun tot 100 kg

801.50.011

Toiletrolhouder voor montage achteraf a.u.b. apart bestellen
zie onder

In 12 HEWI kleuren

10856

HEWI Rozettenkap





801.50.011

HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf
· rechthoekig gebogen toiletrolhouder
· met geïntegreerde flexibel rolrem voor in de handel verkrijgbare wc-rollen
· geschikt voor montage achteraf op HEWI stangensysteem ø 33 mm en op opklapbare steunen van de serie 801
· 39 mm breed, 143 mm hoog, 139 mm diep
· van hoogwaardige polyamide

In 12 HEWI kleuren



801.50.060

HEWI WC-spoelknopmodule (draadloos), voor montage achteraf
· wc-spoelknopmodule (draadloos) geschikt voor eenvoudige montage achteraf op HEWI opklapbare steunen 801.50...
· 50 mm breed, 68 mm hoog, 105 mm lang
· zendfrequentie 868,4 MHz
· van hoogwaardige polyamide
· passend bij draadloos wc-spoelsystemen van Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE en Grohe

In 12 HEWI kleuren

---

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving

CE

Boorafbeelding





Uitvoering rechts

HEWI Opklapbare steun met belastbaarheid tot 300 kg
- met tweede aansluiting en bijkomende wandsteun
- op maat gemaakt bodemsteun, om verticale kracht op te nemen
- kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt en in opgeklapte stand naar links of rechts tegen de wand worden gedraaid
- met doorlopende roestvrij stalen kern en muurplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
- onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
- bij montage aan lichtbouwwanden heeft men een achterplaat nodig van min. 30 mm multiplex
- 850 mm voorsprong, 162 mm breed, 259 mm hoog, stangen ø 33 mm
- verticale belastbaarheid tot 300 kg, horizontaal belastbaar in de richting van de extra wandsteun tot 100 kg

	801.50.812RS	uitvoering rechts (vanuit het zicht van de gebruiker)
	801.50.812LS	uitvoering links
		Bij bestelling lengte L aangeven.
In 12 HEWI kleuren	**39006**	**HEWI Afdekkap**

HEWI Bevestigingsmateriaal voor opklapbare steunen
a.u.b. apart bestellen pagina 704
bevestiging aan wanden uit:

BM17.2	beton > C20/C25, algem. bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493
BM10.2	beton > C20/C25
BM11.2	cellenbeton (> P2)
BM12.2	lichtgewicht bouwwanden met frame van multiplex platen ...
BM13.2	lichtgewicht bouwwanden met geïntegreerde staalplaten ...
BM18.2	holle bloksteen, geperforeerde baksteen, massieve baksteen,..., algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036

Bijkomende producten voor opklapbare steunen
a.u.b. apart bestellen pagina's 671, 117

801.50.011	**HEWI Toiletrolhouder voor montage achteraf**
801.50.060	**HEWI WC-spoelknopmodule (draadloos), voor montage achteraf**
801.51.900	**HEWI Rugleuning**
801.51.920L	**HEWI Rugleuning**
801.51.920R	**HEWI Rugleuning**

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



801.35.8110

HEWI Douche- en badleuning met belastbaarheid tot 300 kg
· grotere wandafstand voor gemakkelijk en veilig vastpakken
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
· bij montage aan lichtbouwwanden heeft men een achterplaat nodig van min. 30 mm multiplex
· horizontale lengtes elk 774 mm (asafstanden)
· 101 mm diep, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· van hoogwaardige polyamide
· belastbaar tot 300 kg

In 12 HEWI kleuren

10856 **HEWI Rozettenkap**
10862 **HEWI Rozettenkap, gedeeld**



801.33.8120

HEWI Doucheglijstang met belastbaarheid tot 300 kg
· grotere wandafstand voor gemakkelijk en veilig vastpakken
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
· conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
· bij montage aan lichtbouwwanden heeft men een achterplaat nodig van min. 30 mm multiplex
· asafstand 1100 mm, 101 mm diep
· stang ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
· van hoogwaardige polyamide
· belastbaar tot 300 kg

In 12 HEWI kleuren

950.33.E0190 **HEWI Douchekophouder**
10856 **HEWI Rozettenkap**

---

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

950.33.E03... **HEWI Handdouche** a.u.b. apart bestellen pagina 664
950.33.E05... **HEWI Doucheslang** a.u.b. apart bestellen pagina 665
Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen pagina 708

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



801.51.8400

HEWI Douchebank met belastbaarheid tot 350 kg
· geschikt voor gebruik in de douche
· van stangensysteem ø 33 mm
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· met extra handgrepen aan de zijkanten
· 688 mm breed, 448 mm diep, zitelementen 55 mm breed
· zithoogte 500 mm, totale hoogte 612 mm
· van hoogwaardige polyamide
· belastbaar tot 350 kg

In 12 HEWI kleuren



801.51.8410

HEWI Douchebank met belastbaarheid tot 350 kg
· geschikt voor gebruik in de douche
· van stangensysteem ø 33 mm
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· met extra handgrepen aan de zijkanten
· 960 mm breed, 448 mm diep, zitelementen 55 mm breed
· zithoogte 500 mm, totale hoogte 612 mm
· van hoogwaardige polyamide
· belastbaar tot 350 kg

In 12 HEWI kleuren

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Producten ter preventie van zelfdoding

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Speciaal voor sanitaire ruimten met hoge veiligheidseisen, zoals in forensische en psychiatrische inrichtingen
- Producten zijn ontworpen om zelfmoord te belemmeren, d.w.z. ze bemoeilijken zelfmoordpogingen
- Portfolio omvat haken, douchestangen en douchegordijnstangen
- Combineerbaar met Serie 477/801 (v. p. 57) en Systeem 900 (v. p. 175)

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN

Professional Care

SERIE 477/801

Productkenmerken	676
Overzicht	677
Haak	678
Doucheglijstang	679 – 681
Gordijnstang	682 – 683

SYSTEEM 900

Productkenmerken	676
Overzicht	677
Haak	684
Doucheglijstang	684 – 685
Gordijnstang	686 – 688

Producten ter preventie van zelfdoding
Productkenmerken

Voor sanitaire ruimten met hoge veiligheidseisen, zoals in forensische en psychiatrische inrichtingen, biedt HEWI speciale uitrustingsoplossingen. De producten kenmerken zich door hun duurzaamheid en suïcidebestendige vormgeving.

Producteigenschappen
De haken zijn zo geconstrueerd dat ze bij lichte overbelasting naar beneden buigen en niet als projectiel kunnen worden gebruikt.

De gordijnstang wordt vastgehouden door magneten en raakt los bij een belasting van meer dan 25 kg.
Door de magneetbevestiging kan de stang eenvoudig weer worden aangebracht.

De douchegliijstang en handdouchecombinatie van de Serie 477/801 beschikken bovenaan over een wandaansluiting onder een hoek van 45°.
De vorm van de bovenste boog maakt het moeilijker om touwen, kabels en dergelijke te bevestigen.

Kleuren | Materiaal | Oppervlakken
Serie 477/801: Gekleurde kunststof met doorlopende roestvrij stalen kern of met doorlopende metalen kern in 12 of 16 HEWI kleuren.
Systeem 900: Hoogwaardig roestvrij staal met mat geborsteld, verchroomd of gepoedercoat oppervlak.

Design
HEWI, Bad Arolsen en NOA Produktdesign, Aken

German Design Award SPECIAL MENTION 2014

universal design award 2013

SERIE 477/801

Enkele haak | Dubbele haak
477.90.99010 pagina 678
477.90.99025 pagina 678

In 16 HEWI kleuren

Haak
477.90.99045 pagina 678

In 16 HEWI kleuren

Plafondsteun
801.34.99020 pagina 683
801.34.99022 pagina 683
801.34.9902S pagina 683

In 12 HEWI kleuren

Doucheglijstang
801.33.99130 pagina 679
801.33.991S pagina 679

In 12 HEWI kleuren

Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
801.35.99340 pagina 680
801.35.993S pagina 681

In 12 HEWI kleuren

Gordijnstang
801.34.99400 pagina 683
801.34.994S pagina 683

In 12 HEWI kleuren

Gordijnstang
801.34.99100 pagina 682
801.34.99110 pagina 682
801.34.991S pagina 682

In 12 HEWI kleuren

SYSTEEM 900 NIEUW

Enkele haak
162.90.040... pagina 684

Doucheglijstang
900.33M003... pagina 684

Doucheglijstang
900.33.0...3... pagina 685

Douchekophouder

Gordijnstang
900.34.404... pagina 686
900.34.41S... pagina 686

Stang
Gordijnringen

Gordijnstang
900.34.107... pagina 687
900.34.108... pagina 687
900.34.11S... pagina 687

Stangen
Gordijnringen

Plafondsteun
900.34.005... pagina 688
900.34.006... pagina 688

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



477.90.99010

HEWI Enkele haak, zelfdoding belemmerend
· rechthoekig gebogen, ronde haak met bevestigingsrozet
· knikt bij lichte overbelasting
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 45 mm diep, rozet ø 50 mm
· van hoogwaardige polyamide
· haken nooit naast elkaar monteren, omdat de belastingswaarde te hoog wordt

In 16 HEWI kleuren

Levering zonder schroeven en pluggen.



477.90.99025

HEWI Dubbele haak, zelfdoding belemmerend
· dubbele haak met bevestigingsrozet
· knikt bij lichte overbelasting
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 44 mm diep, rozet ø 50 mm
· van hoogwaardige polyamide
· haken nooit naast elkaar monteren, omdat de belastingswaarde te hoog wordt

In 16 HEWI kleuren

Levering zonder schroeven en pluggen.



477.90.99045

HEWI Haak, zelfdoding belemmerend
· rechthoekig gebogen, ronde haak met bevestigingsrozet
· knikt bij lichte overbelasting
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 65 mm diep, rozet ø 60 mm
· van hoogwaardige polyamide
· haken nooit naast elkaar monteren, omdat de belastingswaarde te hoog wordt

In 16 HEWI kleuren

Levering zonder schroeven en pluggen.

---

16 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



801.33.99130

HEWI Doucheglijstang, zelfdoding belemmerend
- aan de uiteinden in 45° hoek gebogen verticale stang met bevestigingsrozetten en douchekophouder
- bevat in het bovenste deel geen uitwendige bevestigingsmogelijkheden voor kabels en snoeren
- onderste bevestigingspunt is geschikt voor montage tot 85 cm hoogte
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- asafstand 1250 mm, stang ø 33 mm, 89 mm diep, rozetten ø 70 mm
- van hoogwaardige polyamide
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

In 12 HEWI kleuren

950.33.E0190 **HEWI Douchekophouder**
10856 **HEWI Rozettenkap**



801.33.991S

HEWI Doucheglijstang, zelfdoding belemmerend, speciale lengte
- aan de uiteinden in 45° hoek gebogen verticale stang met bevestigingsrozetten en douchekophouder
- bevat in het bovenste deel geen uitwendige bevestigingsmogelijkheden voor kabels en snoeren
- onderste bevestigingspunt is geschikt voor montage tot 85 cm hoogte
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
- 89 mm diep, stang ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- van hoogwaardige polyamide

	A1
min.	600 mm
max.	1250 mm

Bij bestelling a.u.b. asafstand A1 aangeven.

In 12 HEWI kleuren

950.33.E0190 **HEWI Douchekophouder**
10856 **HEWI Rozettenkap**

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Bij montage aan lichtbouw wanden heeft men een achterplaat nodig van min. 20 mm multiplex.
Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen.

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



801.35.99340

HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang, zelfdoding belemmerend

- horizontaal en verticaal gerangschikte, in een rechte hoek verlopende stangen met bevestigingsrozetten, met 45° hoek bovenaan
- met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
- bevat in het bovenste deel geen uitwendige bevestigingsmogelijkheden voor kabels en snoeren
- onderste bevestigingspunt is geschikt voor montage tot 85 cm hoogte
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- aan linker- en rechterzijde te monteren
- verticale lengte 1250 mm, horizontale lengtes elk 762 mm
- 89 mm diep, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- van hoogwaardige polyamide
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

950.33.E0190 **HEWI Douchekophouder**

10856 **HEWI Rozettenkap**

In 12 HEWI kleuren

10862 **HEWI Rozettenkap, gedeeld**

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



801.35.993S

HEWI Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang, zelfdoding belemmerend, speciale lengte

- horizontaal en verticaal gerangschikte, in een rechte hoek verlopende stangen met bevestigingsrozetten, met 45° hoek bovenaan
- met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
- bevat in het bovenste deel geen uitwendige bevestigingsmogelijkheden voor kabels en snoeren
- onderste bevestigingspunt is geschikt voor montage tot 85 cm hoogte
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
- aan linker- en rechterzijde te monteren
- 89 mm diep, stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- van hoogwaardige polyamide

	A1	W1	W2
min.	600 mm	475 mm	475 mm
max.	1250 mm	1800 mm	1800 mm

Vanaf een asafstand W2 = 1200 mm heeft de douchewandleuning een centraal geplaatste, extra wandmontage.
Opletten bij montage: max. horizontale bevestigingsafstand 850 mm.
Bij bestelling a.u.b. asafstand A1, W1 en W2 aangeven.
A1 altijd op W1 monteren.

In 12 HEWI kleuren

950.33.E0190 **HEWI Douchekophouder**
10856 **HEWI Rozettenkap**
10862 **HEWI Rozettenkap, gedeeld**

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Bij montage aan lichtbouw wanden heeft men een achterplaat nodig van min. 20 mm multiplex.
Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen.

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Gordijnstang, zelfdoding belemmerend
· horizontaal gerangschikte, in een rechte hoek verlopende stangen met gordijnringen en magnetische bevestigingsrozetten
· stangen komen los bij belasting van ca. 25 kg (herbruikbaar)
· met metaalkern
· kan ter plekke aan de rozetten met max. 220 mm worden ingekort
· stangen ø 33 mm, rozetten ø 80 mm, van hoogwaardige polyamide
· met voorbereiding voor plafondsteun, plafondsteun (zelfdoding belemmerende uitvoering) vereist

Bevestigingsmateriaal bij levering inbegrepen.

801.34.99100 **voor douche 1000 x 1000 mm**
· asafstand 997 x 997 mm, met 20 gordijnringen
· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 3000 mm

801.34.99110 **voor douche 1200 x 1200 mm**
· asafstand 1197 x 1197 mm, met 24 gordijnringen
· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 3500 mm

In 12 HEWI kleuren



801.34.991S **HEWI Gordijnstang, zelfdoding belemmerend, speciale lengte**
· dto., met gordijnringen in overeenkomstig aantal
· lengte op maat gemaakt

A2	234-1100 mm	1101-1697 mm
A1		
234-1100 mm		
1101-1697 mm		

In 12 HEWI kleuren

Bij bestelling asafstand A1 en A2 aangeven.

801.34.E01

HEWI Gordijnringen 5 stuks
HEWI Plafondsteun, zelfdoding belemmerend
a.u.b. apart bestellen, zie rechts
HEWI Douchegordijn zie register Douchegordijnen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
		
	801.34.99400	**HEWI Gordijnstang, zelfdoding belemmerend** · stang met magnetische bevestigingsrozetten · stang komt los bij belasting van ca. 25 kg (herbruikbaar) · met doorlopende metaalkern · 1025 mm lang met 10 gordijnringen, kan ter plekke met max. 200 mm worden ingekort · ø 33 mm, rozetten ø 80 mm, van hoogwaardige polyamide Aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 1200 mm. Bevestigingsmateriaal bij levering inbegrepen.
	801.34.E01	**HEWI Gordijnringen 5 stuks**
		
	801.34.994S	**HEWI Gordijnstang, zelfdoding belemmerend, speciale lengte** · dto., met gordijnringen in overeenkomstig aantal · lengte op maat gemaakt van min. 225 mm tot max. 1725 mm Bij bestelling a.u.b. asafstand A1 aangeven.
In 12 HEWI kleuren	**801.34.E01**	**HEWI Gordijnringen 5 stuks**
		 
	801.34.99020 **801.34.99022**	**HEWI Plafondsteun, zelfdoding belemmerend** · stang met magnetische bevestigingsrozet · connectie met gordijnstang komt los bij belasting van ca. 25 kg (herbruikbaar) · met doorlopende aluminium kern · bevestiging met rozet aan het plafond · lengte 10 mm verstelbaar en aan de rozet max.100 mm in te korten · stang ø 33 mm, rozet ø 80 mm · van hoogwaardige polyamide A = 400 mm (asafstand gordijnstang – plafond) A = 600 mm (asafstand gordijnstang – plafond)
	801.34.9902S	speciale lengte, A = 301 mm - max. 1500 mm (vanaf A = 341 mm in te korten) Bij bestelling asafstand A aangeven.
In 12 HEWI kleuren		Bevestigingsmateriaal bij levering inbegrepen.

12 HEWI Kleuren

98 99 97 95 92 90 86 84

18 33 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Enkele haak, zelfdoding belemmerend
- cilindervormige haak met bevestigingsrozet
- komt los van de muurbevestiging als deze te zwaar wordt belast
- 46 mm lang, ø 55 mm
- van hoogwaardig roestvrij staal
- voor wandmontage, verborgen bevestiging

Nieuw **162.90.040XA** · mat geborsteld
Nieuw **162.90.04040** · verchroomd
Nieuw **162.90.04060** · gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)



HEWI Doucheglijstang ø 32 mm met magnetische douchekophouder, zelfdoding belemmerend
- komt los van de muurbevestiging als deze te zwaar wordt belast
- stang ø 32 mm, 1100 mm lang, 88 mm diep, buisdikte 2 mm
- rozetten ø 70 mm
- van hoogwaardig roestvrij staal
- met magnetische douchekophouder van hoogwaardig roestvrij staal
- geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
- eenvoudige en intuïtieve bediening met één hand
- douchekophouder kan traploos worden bewogen, automatische bevestiging door magneten
- slijtagevrij klemmechanisme
- conische houder op de douchekophouder kan traploos worden gekanteld
- inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage

A (in mm)	mat geborsteld **Nieuw**	verchroomd **Nieuw**	gepoedercoat **Nieuw**
1100	**900.33M003XA**	**900.33M00340**	**900.33M00360**
600 - 1250	**900.33M0S3XA**		

HEWI Poedercoating | Materiaalcombinatie met kunststof
- **...60 AS** diepmat wit | mat wit kunststof
- **...60 ER** diepmat donkergrijs parelmoer | mat zwart kunststof
- **...60 CV** diepmat zwart | mat zwart kunststof
- **...60 VH** diepmat wit | mat lichtgrijs kunststof (voor 900.33M...60)

HEWI Kleuren | Oppervlakken
98 92 XA Chr

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Doucheglijstang ø 32 mm, zelfdoding belemmerend

- komt los van de muurbevestiging als deze te zwaar wordt belast
- stang ø 32 mm, 88 mm diep, buisdikte 2 mm, rozetten ø 70 mm
- van hoogwaardig roestvrij staal
- douchekophouder van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit), 92 (antracietgrijs) en 90 (diepzwart)
- geschikt voor handsproeiers van verschillende fabrikanten
- douchekophouder kan traploos worden gedraaid en na indrukken van een grote drukknop in de hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Bij bestelling van de varianten mat geborsteld of verchroomd a.u.b. kleur van de douchekophouder aangeven.

A (in mm)	mat geborsteld **Nieuw**	verchroomd **Nieuw**	gepoedercoat **Nieuw**
1100	**900.33.003XA**	**900.33.00340**	**900.33.00360**
600 - 1250*	**900.33.0S3XA**		

Stang
Douchekophouder

*Bij bestelling a.u.b. asafstand A1 aangeven.

HEWI Oppervlakken

XA Chr
...60 DX diepmat wit
...60 SC diepmat donkergrijs parelmoer
...60 DC diepmat zwart

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI Gordijnstang, zelfdoding belemmerend
- komt los van de muurbevestiging als deze te zwaar wordt belast
- van roestvrij staal, stang ø 25 mm, rozetten ø 70 mm
- lengte 1000 mm, met 10 gordijnringen
- kan aan de uiteinden op locatie tot 200 mm worden ingekort
- aanbevolen gordijnbreedte 1200 mm
- inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Nieuw	**900.34.404XA**	· mat geborsteld, gordijnringen wit
Nieuw	**900.34.40440**	· verchroomd, gordijnringen wit
Nieuw	**900.34.40460**	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit) met witte gordijnringen, SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart) met zwarte gordijnringen



HEWI Gordijnstang, zelfdoding belemmerend, speciale lengte
- dto., lengte op maat gemaakt van 400 mm tot 1500 mm
- met gordijnringen in overeenkomstig aantal

Nieuw	**900.34.41SXA**	· mat geborsteld, gordijnringen wit
Nieuw	**900.34.41S40**	· verchroomd, gordijnringen wit
Nieuw	**900.34.41S60**	· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit) met witte gordijnringen, SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart) met zwarte gordijnringen

Gordijnringen



HEWI Plafondsteun, zelfdoding belemmerend
- komt los van de muurbevestiging als deze te zwaar wordt belast
- van roestvrij staal, stang ø 25 mm, rozet ø 70 mm
- kan bij de rozet op locatie tot 200 mm worden ingekort
- bevestiging met rozet aan het plafond
- inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal

900.34.0...XA
900.34.0...40
900.34.0...60

- mat geborsteld
- verchroomd
- gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit), SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart)

A (in mm)*	mat geborsteld **Nieuw**	verchroomd **Nieuw**	gepoedercoat **Nieuw**
400	**900.34.005XA**	**900.34.00540**	**900.34.00560**
600	**900.34.006XA**	**900.34.00640**	**900.34.00660**
300 - 600	**900.34.03SXA**	**900.34.03S40**	**900.34.03S60**

921056 **HEWI Gordijnringen 5 stuks, wit**
921060 **HEWI Gordijnringen 5 stuks, zwart**
HEWI Douchegordijn zie register Douchegordijnen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Gordijnstang, zelfdoding belemmerend
· komt los van de muurbevestiging als deze te zwaar wordt belast
· stangen van hoogwaardig roestvrij staal, ø 25 mm, rozetten ø 70 mm
· kan aan de uiteinden op locatie tot 320 mm worden ingekort
· bevestiging met rozetten aan wand en plafond, plafondsteun nodig
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal

900.34.10..XA
900.34.10..40
900.34.10..60

· mat geborsteld, gordijnringen wit
· verchroomd, gordijnringen wit
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit) met witte gordijnringen, SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart) met zwarte gordijnringen

Nieuw **900.34.107XA**
Nieuw **900.34.10740**
Nieuw **900.34.10760**

voor douche 1000 x 1000 mm
· asafstand 987 x 987 mm, met 20 gordijnringen
· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 2900 mm

Nieuw **900.34.108XA**
Nieuw **900.34.10840**
Nieuw **900.34.10860**

voor douche 1200 x 1200 mm
· asafstand 1187 x 1187 mm, met 24 gordijnringen
· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 3500 mm

HEWI Gordijnstang, zelfdoding belemmerend, speciale lengte
· dto., met gordijnringen in overeenkomstig aantal, lengte op maat gemaakt

Nieuw **900.34.11SXA**
Nieuw **900.34.11S40**
Nieuw **900.34.11S60**

· mat geborsteld, gordijnringen wit
· verchroomd, gordijnringen wit
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit) met witte gordijnringen, SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart) met zwarte gordijnringen

	A1	A2
min.	320 mm	320 mm
max.	1500 mm	1500 mm

Bij bestelling asafstand A1 en A2 aangeven.

Gordijnringen

HEWI Oppervlakken
XA Chr
...60 DX diepmat wit
...60 SC diepmat donkergrijs parelmoer
...60 DC diepmat zwart

921056 **HEWI Gordijnringen 5 stuks, wit**
921060 **HEWI Gordijnringen 5 stuks, zwart**
900.34.0... **HEWI Plafondsteun** a.u.b. apart bestellen, zie links
HEWI Douchegordijn zie register Douchegordijnen

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI Gordijnstang, zelfdoding belemmerend
· komt los van de muurbevestiging als deze te zwaar wordt belast
· stangen van hoogwaardig roestvrij staal, ø 25 mm, rozetten ø 70 mm
· kan aan de uiteinden op locatie tot 320 mm worden ingekort, middelste stang kan niet worden ingekort
· bevestiging met rozetten aan wand en plafond
· twee plafondsteunen worden vereist (max. 600 mm lang)
· inclusief corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal

900.34.30..XA
900.34.30..40
900.34.30..60

· mat geborsteld, gordijnringen wit
· verchroomd, gordijnringen wit
· gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (diepmat wit) met witte gordijnringen, SC (diepmat donkergrijs parelmoer) en DC (diepmat zwart) met zwarte gordijnringen

Nieuw **900.34.303XA**
Nieuw **900.34.30340**
Nieuw **900.34.30360**

voor douche 1000 x 1000 mm
· asafstand 987 x 975 x 987 mm, met 28 gordijnringen
· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 4000 mm

Nieuw **900.34.304XA**
Nieuw **900.34.30440**
Nieuw **900.34.30460**

voor douche 1200 x 1200 mm
· asafstand 1187 x 1175 x 1187 mm, met 34 gordijnringen
· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 5000 mm

Nieuw **900.34.305XA**
Nieuw **900.34.30540**
Nieuw **900.34.30560**

voor douche 1500 x 1500 mm
· asafstand 1487 x 1475 x 1487 mm, met 46 gordijnringen
· aanbevolen HEWI standaardbreedte (F) 2 x 3000 mm

Gordijnringen

Nieuw **900.34.31SXA**

HEWI Gordijnstang, zelfdoding belemmerend, speciale lengte
· dto., met gordijnringen in overeenkomstig aantal, lengte op maat gemaakt
· van roestvrij staal, mat geborsteld

	A1	A2	A3
min.	400 mm	525 mm	400 mm
max.	1500 mm	1500 mm	1500 mm

Gordijnringen

HEWI Oppervlakken
XA Chr
...**60 DX** diepmat wit
...**60 SC** diepmat donkergrijs parelmoer
...**60 DC** diepmat zwart

921056 **HEWI Gordijnringen 5 stuks, wit**
921060 **HEWI Gordijnringen 5 stuks, zwart**
900.34.03S... **HEWI Plafondsteun** a.u.b. apart bestellen, zie pagina 686
HEWI Douchegordijn zie register Douchegordijnen

Douchegordijnen
Trevira CS, Polyester

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
- Naar keuze leverbaar in standaardafmetingen of op maat gemaakt (vanaf hoeveelheid 1)
- Drie verschillende weefselkwaliteiten die optimaal voldoen aan de verschillende eisen in het object
- Wasbaar, bovendien met antimicrobiële werking
- Er is ook een spatbescherming beschikbaar die verpleegkundigen effectief beschermt tegen spatwater tijdens het douchen van patiënten (zie pagina's 148-149, 312, 415)

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN
Professional Care

TREVIRA CS

Overzicht	690
Standaard maten	692
Speciale maten	695 – 697

POLYESTER

Overzicht	691
Standaard maten	693 – 694
Speciale maten	698 – 699

Bestelhulp, montage-instructies	700
Bestelformulier	701

Trevira CS

HEWI *active*

802.34.V0..30 **pagina 692**
802.34.01030 **pagina 695**
effen wit, moeilijk ontvlambaar

801.34.V0..01 **pagina 692**
801.34.01001 **pagina 696**
wit/zilver, moeilijk ontvlambaar

801.34.V0..38 **pagina 692**
801.34.01038 **pagina 697**
squares umber/sand, moeilijk ontvlambaar

Polyester



801.34.V0..80 **pagina 694**
801.34.V0..34 **pagina 693**
801.34.01034 **pagina 698**
effen wit

801.34.V0..39 **pagina 693**
801.34.01039 **pagina 699**
effen wolwit

801.34.V0..40 **pagina 693**
801.34.01040 **pagina 699**
effen kiezelgrijs

801.34.V0..41 **pagina 693**
801.34.01041 **pagina 699**
effen grijsgroen

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



802.34.V0..30

801.34.V0..01

801.34.V0..38

HEWI *active*$^{+}$ Douchegordijnen, standaard maten
- gordijn aan de zijkanten gezoomd
- rolzoom met roestvrij stalen band aan de onderkant en gestanste stalen ogen bovenaan passend voor HEWI gordijnringen
- wasbaar op 40 °C en desinfecteerbaar op 60 °C
- douchebestendig
- antistatisch
- bestand tegen schimmel en vochtvlekken
- van 100 % Trevira CS met antimicrobieel afwerking op basis van zilver
- moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102/B1

	F x H = 1400 mm x 2000 mm, met 10 ogen
802.34.V0130	decor effen wit
801.34.V0101	decor wit/zilver
801.34.V0138	decor squares umber/sand
	F x H = 2000 mm x 2000 mm, met 14 ogen
802.34.V0230	decor effen wit
801.34.V0201	decor wit/zilver
801.34.V0238	decor squares umber/sand
	F x H = 2500 mm x 2000 mm, met 18 ogen
802.34.V0330	decor effen wit
801.34.V0301	decor wit/zilver
801.34.V0338	decor squares umber/sand
	F x H = 2900 mm x 2000 mm, met 20 ogen
802.34.V0430	decor effen wit
801.34.V0401	decor wit/zilver
801.34.V0438	decor squares umber/sand

Let op:
Bestelhulp, montage-instructies, bestelformulier pagina's 700, 701

Verdere afmetingen op aanvraag
HEWI Gordijnstang pagina's 98-105, 210-213, 682-683 en 686-688

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



801.34.V0..34

801.34.V0..39



801.34.V0..40

801.34.V0..41

HEWI Douchegordijnen, standaard maten
· gordijn aan de zijkanten gezoomd
· rolzoom met roestvrij stalen band aan de onderkant en gestanste stalen ogen bovenaan passend voor HEWI gordijnringen
· wasbaar op 40 °C en desinfecteerbaar op 60 °C
· douchebestendig
· antistatisch
· bestand tegen schimmel en vochtvlekken
· Teflon uitgerust met een betere duurzaamheid
· van 100 % polyester

F x H = 1400 mm x 2000 mm, met 10 ogen

801.34.V0134	decor effen wit
801.34.V0139	decor effen wolwit
801.34.V0140	decor effen kiezelgrijs
801.34.V0141	decor effen grijsgroen

F x H = 2000 mm x 2000 mm, met 14 ogen

801.34.V0234	decor effen wit
801.34.V0239	decor effen wolwit
801.34.V0240	decor effen kiezelgrijs
801.34.V0241	decor effen grijsgroen

F x H = 2500 mm x 2000 mm, met 18 ogen

801.34.V0334	decor effen wit
801.34.V0339	decor effen wolwit
801.34.V0340	decor effen kiezelgrijs
801.34.V0341	decor effen grijsgroen

F x H = 2900 mm x 2000 mm, met 20 ogen

801.34.V0434	decor effen wit
801.34.V0439	decor effen wolwit
801.34.V0440	decor effen kiezelgrijs
801.34.V0441	decor effen grijsgroen

Let op:
Bestelhulp, montage-instructies, bestelformulier pagina's 700, 701

Verdere afmetingen op aanvraag
HEWI Gordijnstang pagina's 98-105, 210-213, 682-683 en 686-688

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



801.34.V0..80

HEWI Douchegordijnen, standaard maten
· gordijn aan de zijkanten gezoomd
· decor effen wit
· rolzoom met roestvrij stalen band aan de onderkant en gestanste stalen ogen bovenaan passend voor HEWI gordijnringen
· wasbaar op 30 °C
· douchebestendig
· van 100 % polyester

801.34.V0580	F x H = 1200 mm x 2000 mm, met 8 ogen
801.34.V0180	F x H = 1400 mm x 2000 mm, met 10 ogen
801.34.V0280	F x H = 2000 mm x 2000 mm, met 14 ogen
801.34.V0680	F x H = 2400 mm x 2000 mm, met 16 ogen
801.34.V0380	F x H = 2500 mm x 2000 mm, met 18 ogen
801.34.V0780	F x H = 3000 mm x 2000 mm, met 20 ogen
801.34.V0880	F x H = 3500 mm x 2000 mm, met 24 ogen
801.34.V0980	F x H = 4000 mm x 2000 mm, met 28 ogen

Let op:
Bestelhulp, montage-instructies, bestelformulier pagina's 700, 701

HEWI Gordijnstang pagina's 98-105, 210-213, 682-683 en 686-688

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



802.34.01030

802.34.01030

HEWI *active*$^{+}$ Douchegordijnen, speciale maten
· gordijn aan de zijkanten gezoomd
· decor effen wit
· rolzoom met roestvrij stalen band aan de onderkant en gestanste stalen ogen bovenaan passend voor HEWI gordijnringen
· wasbaar op 40 °C en desinfecteerbaar op 60 °C
· douchebestendig
· antistatisch
· bestand tegen schimmel en vochtvlekken
· van 100 % Trevira CS met antimicrobieel afwerking op basis van zilver
· moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102/B1
· op maat gemaakt

Let op:
Bestelhulp, montage-instructies, bestelformulier pagina's 700, 701

Gordijnbreedte (F) in mm	Gordijnhoogte (H) in mm				Aantal ogen
	1601-1800	**1801-2000**	**2001-2200**	**2201-2400**	
700					6
1000					6
1200					8
1400					10
1800					12
2000					14
2300					16
2500					18
2900					20
3500					24
4000					28
4500					30
5000					34

Verdere afmetingen op aanvraag
HEWI Gordijnstang pagina's 98-105, 210-213, 682-683 en 686-688

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



801.34.01001

801.34.01001

HEWI *active*$^{+}$ Douchegordijnen, speciale maten
· gordijn aan de zijkanten gezoomd
· decor wit/zilver
· rolzoom met roestvrij stalen band aan de onderkant en gestanste stalen ogen bovenaan passend voor HEWI gordijnringen
· wasbaar op 40 °C en desinfecteerbaar op 60 °C
· douchebestendig
· antistatisch
· bestand tegen schimmel en vochtvlekken
· van 100 % Trevira CS met antimicrobieel afwerking op basis van zilver
· moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102/B1
· op maat gemaakt

Let op:
Bestelhulp, montage-instructies, bestelformulier pagina's 700, 701

Gordijnbreedte (F) in mm	Gordijnhoogte (H) in mm			Aantal ogen
	1601-1800	**1801-2000**	**2001-2200**	
700				6
1000				6
1200				8
1400				10
1800				12
2000				14
2300				16
2500				18
2900				20
3500				24
4000				28
4500				30
5000				34

Verdere afmetingen op aanvraag
HEWI Gordijnstang pagina's 98-105, 210-213, 682-683 en 686-688

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



801.34.01038

801.34.01038

HEWI *active*$^{+}$ Douchegordijnen, speciale maten
· gordijn aan de zijkanten gezoomd
· decor squares umber/sand
· rolzoom met roestvrij stalen band aan de onderkant en gestanste stalen ogen bovenaan passend voor HEWI gordijnringen
· wasbaar op 40 °C en desinfecteerbaar op 60 °C
· douchebestendig
· antistatisch
· bestand tegen schimmel en vochtvlekken
· van 100 % Trevira CS met antimicrobieel afwerking op basis van zilver
· moeilijk ontvlambaar conform DIN 4102/B1
· op maat gemaakt

Let op:
Bestelhulp, montage-instructies, bestelformulier pagina's 700, 701

Gordijnbreedte (F) in mm	Gordijnhoogte (H) in mm				Aantal ogen
	1601-1800	**1801-2000**	**2001-2200**	**2201-2400**	
700					6
1000					6
1200					8
1400					10
1800					12
2000					14
2300					16
2500					18
2900					20
3500					24
4000					28
4500					30
5000					34

Verdere afmetingen op aanvraag
HEWI Gordijnstang pagina's 98-105, 210-213, 682-683 en 686-688

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



801.34.01034

801.34.01034

HEWI Douchegordijnen, speciale maten
· gordijn aan de zijkanten gezoomd
· decor effen wit
· rolzoom met roestvrij stalen band aan de onderkant en gestanste stalen ogen bovenaan passend voor HEWI gordijnringen
· wasbaar op 40 °C en desinfecteerbaar op 60 °C
· douchebestendig
· antistatisch
· bestand tegen schimmel en vochtvlekken
· Teflon uitgerust met een betere duurzaamheid
· van 100 % polyester
· op maat gemaakt

Let op:
Bestelhulp, montage-instructies, bestelformulier pagina's 700, 701

Gordijnbreedte (F) in mm	Gordijnhoogte (H) in mm				Aantal ogen
	1601-1800	**1801-2000**	**2001-2200**	**2201-2400**	
700					6
1000					6
1200					8
1400					10
1800					12
2000					14
2300					16
2500					18
2900					20
3500					24
4000					28
4500					30
5000					34

Verdere afmetingen op aanvraag
HEWI Gordijnstang pagina's 98-105, 210-213, 682-683 en 686-688

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving



801.34.01039

801.34.01040

801.34.01041

HEWI Douchegordijnen, speciale maten
- gordijn aan de zijkanten gezoomd
- rolzoom met roestvrij stalen band aan de onderkant en gestanste stalen ogen bovenaan passend voor HEWI gordijnringen
- wasbaar op 40 °C en desinfecteerbaar op 60 °C
- douchebestendig
- antistatisch
- bestand tegen schimmel en vochtvlekken
- Teflon uitgerust met een betere duurzaamheid
- van 100 % polyester
- op maat gemaakt

801.34.01039 · decor effen wolwit
801.34.01040 · decor effen kiezelgrijs
801.34.01041 · decor effen grijsgroen

Let op:
Bestelhulp, montage-instructies, bestelformulier pagina's 700, 701

Gordijnbreedte (F) in mm	Gordijnhoogte (H) in mm				Aantal ogen
	1601-1800	**1801-2000**	**2001-2200**	**2201-2400**	
700					6
1000					6
1200					8
1400					10
1800					12
2000					14
2300					16
2500					18
2900					20
3500					24
4000					28
4500					30
5000					34

Verdere afmetingen op aanvraag
HEWI Gordijnstang pagina's 98-105, 210-213, 682-683 en 686-688

Bestelhulp voor:

Douchegordijnen

802.34.01030 **pagina 695**
801.34.01001 **pagina 696**
801.34.01038 **pagina 697**

801.34.01034 **pagina 698**
801.34.01039 **pagina 699**
801.34.01040 **pagina 699**
801.34.01041 **pagina 699**

Specifieke gegevens

gordijnstangen (L in mm)	gordijnbreedte (F in mm)	ogen (Aantal)
0 - 600	700	6
601 - 800	1000	6
801 - 1000	1200	8
1001 - 1200	1400	10
1201 - 1350	1800	12
1351 - 1550	2000	14
1551 - 1700	2300	16
1701 - 1950	2500	18
1951 - 2300	2900	20
2301 - 2650	3500	24
2651 - 3000	4000	28
3001 - 3400	4500	30
3401 - 3800	5000	34

Verklaringen

H = midden stang tot onderkant gordijn

F = uiteindelijke breedte gordijn
(houd bij berekening van de breedte desgewenst rekening met plooien)

L = lengte gordijnstang

Checklist

voor douchegordijn

Deze gegevens hebben we nodig voor uw bestelling:
- **bestelnummer**
- **aantal**
- **decor**
- **H in mm**
- **F in mm**
- **labelvlak (desgewenst met opschrift)**

Afdeling:
Etage:
Ruimte:

Alle gordijnbreedtes zijn in afzonderlijke gordijnhoogtes verkrijgbaar.

Alle gordijnen worden individueel op maat gemaakt en kunnen niet omgeruild of teruggenomen worden!

Montage-instructies voor:

Douchegordijnen

802.34.01030 **pagina 695**
801.34.01001 **pagina 696**
801.34.01038 **pagina 697**

801.34.01034 **pagina 698**
801.34.01039 **pagina 699**
801.34.01040 **pagina 699**
801.34.01041 **pagina 699**

Aanbeveling voor de montagehoogte van de douchegordijnstang

De montagehoogte dient zo te worden gekozen dat de binnenwerkse hoogte tussen gordijnstang en plafond minstens 40 cm bedraagt. Dit voorkomt dat het gordijn bij het douchen naar het lichaam wordt getrokken.

Informatie voor de afmetingen:

De afmeting van het gordijn zal **40 mm** afwijken van uw bestelmaat – zie tekening.
Deze afwijking ontstaat door de afstand tussen de as van de stang en de bovenkant van de gordijn.
Meet het gordijn zo op dat hij niet over de bodem van de douchebak of de vloer sleept.





(in te vullen door de klant)

Dealer:

Commissie:

Datum: **Handtekening:**

(in te vullen door HEWI)

Opdrachtnummer:

Behandeld door:

Levertijd:

(in te vullen door HEWI)

Levertijd:

Besteldatum:

Bestelnummer:



F = breedte gordijn

houd bij berekenening van de breedte desgewenst rekening met plooien

H = midden gordijnstang tot onderkant gordijn

Decor:

Trevira, moeilijk ontvlambaar
802.34.01030 effen wit
801.34.01001 wit/zilver
801.34.01038 squares umber/sand

Polyester
801.34.01034 effen wit
801.34.01039 effen wolwit
801.34.01040 effen kiezelgrijs
801.34.01041 effen grijsgroen

(in te vullen door de klant)

Pos.	Aantal	Decor	F in mm	H in mm	Opmerking Afdeling	Etage	Ruimte	voor intern gebruik		

Bevestigingen
Systemen en series

BEVESTIGINGEN

Opklapbare steunen/wandsteunen	738 – 740
Opklapbare zitjes	738 – 739
Rugleuningen	741 – 742
Rozetbevestiging	742 – 743
Diversen	743 – 744



Bevestigingen

Bevestigingsmateriaal voor: **Voor bevestiging aan wanden uit:**	**Spatscherm, wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic** **Opklapbare zitjes 950…** **Mobiele opklapbare steunen 950...** **Opklapbare steunen en opklapbare zitjes 900** **Opklapbare zitjes 802 LifeSystem zonder hoogteverstelling**	**Opklapbare steunen 802 LifeSystem zonder hoogteverstelling** **Baby verschoontafel**
 beton > C20/C25 **Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493**	**BM17.2** **Bestaand uit** 2 rvs schroeven M 10 x 30 2 schroefdraadbussen M 10 x 110 **Optioneel** injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200311) **of bij vakhandel bestellen** injectiemortel HIT-HY200A (Hilti) mortelspuit HDM (Hilti)	**BM17.3** **Bestaand uit** 3 rvs schroeven M10 x 30 3 schroefdraadbussen M10 x 110 3 vulringen ø 22 x 5 **Optioneel** injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200311) **of bij vakhandel bestellen** injectiemortel HIT-HY200A (Hilti) mortelspuit HDM (Hilti)
 beton > C20/C25	**BM10.2** **Bestaand uit** 2 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 2 pluggen HILTI HUD 14 x 70	**BM10.3** **Bestaand uit** 3 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 3 pluggen HILTI HUD 14 x 70 3 vulringen ø 22 x 5
 cellenbeton (> P2)	**BM11.2** **Bestaand uit** 2 rvs schroeven M10 x 30 2 zeefhulzen HIT-SC 22 x 85 2 schroefdraadbussen HIT-IC **Optioneel** injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200266) **of bij vakhandel bestellen** injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti) marktstandaard undercut boor 22/100	**BM11.3** **Bestaand uit** 3 rvs schroeven M10 x 30 3 zeefhulzen HIT-SC 22 x 85 3 schroefdraadbussen HIT-IC 3 vulringen ø 22 x 5 **Optioneel** injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200266) **of bij vakhandel bestellen** injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti) marktstandaard undercut boor 22/100
 lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, bijv. draagconstructie van de producent van voorwandinstallatie)	**BM12.2** **Bestaand uit** 2 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95	**BM12.3** **Bestaand uit** 3 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 3 vulringen ø 22 x 5
 lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwandinstallatie	**BM13.2** **Bestaand uit** 2 rvs schroeven M10 x 60	**BM13.3** **Bestaand uit** 3 rvs schroeven M10 x 60 3 vulringen ø 22 x 5
 **Met zeefhuls ø 18 mm** · holle bloksteen van beton · geperforeerde baksteen · holle blokken van licht beton · poreus licht beton **Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036**  **Zonder zeefhuls** · massieve baksteen · geperforeerde kalkzandsteen	**BM18.2** **Bestaand uit** 2 rvs schroeven M10 x 30 2 zeefhulzen HIT-SC 18 x 85 2 schroefdraadbussen HIT-IC **Optioneel** injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200266) **of bij vakhandel bestellen** injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti)	**BM18.3** **Bestaand uit** 3 rvs schroeven M10 x 30 3 zeefhulzen HIT-SC 18 x 85 3 schroefdraadbussen HIT-IC 3 vulringen ø 22 x 5 **Optioneel** injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200266) **of bij vakhandel bestellen** injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti)

Bevestigingsmateriaal voor: **Voor bevestiging aan wanden uit:**	**Opklapbare steunen 950…**	**Opklapbare zitjes 801** **Opklapbare zitjes 802 LifeSystem met hoogteverstelling** **Opklapbare steunen 802 LifeSystem met hoogteverstelling** **In hoogte verstelbare plaat 950.50.10260**
 beton > C20/C25 **Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493**	**BM17.4** **Bestaand uit** 3 rvs schroeven M10 x 30 3 schroefdraadbussen M10 x 110 1 vulring ø 22 x 5 **Optioneel** injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200311) **of bij vakhandel bestellen** injectiemortel HIT-HY200A (Hilti) mortelspuit HDM (Hilti)	**BM27.4** **Bestaand uit** 4 rvs schroeven M10 x 30 4 schroefdraadbussen M10 x 110 **Optioneel** injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200311) **of bij vakhandel bestellen** injectiemortel HIT-HY200A (Hilti) mortelspuit HDM (Hilti)
 beton > C20/C25	**BM10.4** **Bestaand uit** 3 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 3 pluggen HILTI HUD 14 x 70 1 vulring ø 22 x 5	**BM20.4** **Bestaand uit** 4 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 4 pluggen HILTI HUD 14 x 70
 cellenbeton (> P2)	**BM11.4** **Bestaand uit** 3 rvs schroeven M10 x 30 3 zeefhulzen HIT-SC 22 x 85 3 schroefdraadbussen HIT-IC 1 vulring ø 22 x 5 **Optioneel** injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200266) **of bij vakhandel bestellen** injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti) marktstandaard undercut boor 22/100)	**BM21.4** **Bestaand uit** 4 rvs schroeven M10 x 30 4 zeefhulzen HIT-SC 22 x 85 4 schroefdraadbussen HIT-IC **Optioneel** injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200266) **of bij vakhandel bestellen** injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti) marktstandaard undercut boor 22/100)
 lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, bijv. draagconstructie van de producent van voorwandinstallatie)	**BM12.4** **Bestaand uit** 3 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 1 vulring ø 22 x 5	**BM22.4** **Bestaand uit** 4 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95
 lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwandinstallatie	**BM13.4** **Bestaand uit** 3 rvs schroeven M10 x 60 1 vulring ø 22 x 5	**BM23.4** **Bestaand uit** 4 rvs schroeven M10 x 60
 **Met zeefhuls ø 18 mm** · holle bloksteen van beton · geperforeerde baksteen · holle blokken van licht beton · poreus licht beton **Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036**  **Zonder zeefhuls** · massieve baksteen · geperforeerde kalkzandsteen	**BM18.4** **Bestaand uit** 3 rvs schroeven M10 x 30 3 zeefhulzen HIT-SC 18 x 85 3 schroefdraadbussen HIT-IC 1 vulring ø 22 x 5 **Optioneel** injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200266) **of bij vakhandel bestellen** injectiemortel HIT-HY 270 (Hilti)	**BM28.4** **Bestaand uit** 4 rvs schroeven M10 x 30 4 zeefhulzen HIT-SC 18 x 85 4 schroefdraadbussen HIT-IC **Optioneel** injectiemortel(HEWI type-Nr.: 200266) **of bij vakhandel bestellen** injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti)

Bevestigingen

Bevestigingsmateriaal voor:	Afdekset met bevestiging voor: Wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic Spatscherm 801/805 Classic
Voor bevestiging aan wanden uit:	
 cellenbeton (> P2)	**36359** **Bestaand uit*** 2 rvs schroeven 2 ankerhulzen 2 zeefhulzen, ø 22 mm 2 kappen 2 onderdelen **Optioneel** injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200266) **of bij vakhandel bestellen** injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti) marktstandaard undercut boor 22/100)
 lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwandinstallatie)	**36358** **Bestaand uit*** 2 rvs schroeven 2 rvs rampa-muffen 2 kappen 2 onderdelen
 lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten, bijv. draagconstructie van de producent van de voor-wandinstallatie	**36357** **Bestaand uit*** 2 rvs schroeven 2 kappen 2 onderdelen
 **Met zeefhuls ø 18 mm** · holle bloksteen van beton · geperforeerde baksteen · holle blokken van licht beton · poreus licht beton **Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036**  **Zonder zeefhuls** · massieve baksteen · geperforeerde kalkzandsteen	**63055** **Bestaand uit*** 2 rvs schroeven 2 ankerhulzen 2 zeefhulzen, ø 18 mm 2 kappen 2 onderdelen **Optioneel** injectiemortel (HEWI type-Nr.: 200266) **of bij vakhandel bestellen** injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti)

* 2 kappen van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
2 onderdelen van hoogwaardige zwart polyamide

Bevestigingsmateriaal voor:	Rugleuningen 801/805 Classic tweezijdig	Rugleuningen 801/805 Classic eenzijdig
Voor bevestiging aan wanden uit:		
 beton > C20/C25 **Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493**	**BM10.2.1** **Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM10.2, BM17.2** **Bestaand uit**** 2 rvs speciale schroeven ø 10 x 95 2 centreerhulzen ø 20/ ø 11 x 11,5 2 pluggen HILTI HUD 14 x 70	**BM10.2.2** **Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM10.2, BM17.2** **Bestaand uit**** 1 rvs speciale schroeven ø 10 x 95 1 centreerhulzen ø 20/ ø 11 x 11,5 1 pluggen HILTI HUD 14 x 70
 **Met zeefhuls ø 18 mm** · holle bloksteen van beton · geperforeerde baksteen · holle blokken van licht beton · poreus licht beton **Zonder zeefhuls** · massieve baksteen · geperforeerde kalkzandsteen  **Met zeefhuls ø 22 mm** · cellenbeton (> P2) 	**BM11.2.1** **Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM11.2, BM18.2** **Bestaand uit**** 2 rvs speciale schroeven M10 x 30 2 centreerhulzen ø 20/ ø 11 x 11,5	**BM11.2.2** **Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM11.2, BM18.2** **Bestaand uit**** 1 rvs speciale schroeven M10 x 30 1 centreerhulzen ø 20/ ø 11 x 11,5
 Lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwandinstallatie)	**BM12.2.1** **Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM12.2** **Bestaand uit**** 2 rvs speciale schroeven ø 10 x 95 2 centreerhulzen ø 20/ ø 11 x 11,5	**BM12.2.2** **Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM12.2** **Bestaand uit**** 1 rvs speciale schroeven ø 10 x 95 1 centreerhulzen ø 20/ ø 11 x 11,5
 lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten, bijv. draagconstructie van de producent van de voor-wandinstallatie	**BM13.2.1** **Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM13.2** **Bestaand uit**** 2 rvs speciale schroeven M10 x 60 2 centreerhulzen ø 20/ ø 11 x 11,5	**BM13.2.2** **Voor bevestiging aan wand- en opklapbare steunen 801/805 Classic met bevestiging BM13.2** **Bestaand uit**** 1 rvs speciale schroeven M10 x 60 1 centreerhulzen ø 20/ ø 11 x 11,5

****Let op:**
Levering bevat enkel het bevestigingsmateriaal voor de rugleuning.
Bevestiging voor opklapbare steun apart bestellen.

Bevestigingen

	Type Nr.	Omschrijving
	200266	**Hilti HIT-HY 270 Injectiemortel in foliecartouche** · ter completering van de bevestiging aan wanden uit: **Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036** · massieve baksteen, kalkzandsteen, holle bloksteen van beton, geperforeerde baksteen, holle blokken van licht beton, poreus licht beton **Zonder bouwkundige goedkeuring** · cellenbeton (> P2) · ter completering van de bevestiging van wand- en opklapbare steunen, opklapbare zitjes, spatschermen en rugleuningen · beschikbaar voor de HEWI bevestigingsmaterialen BM11.2, BM11.3, BM18.2, BM18.3, BM21.4, BM28.4, BM41.6, BM48.6, 36359, 62323, 63055, 63056 · incl. 2 mengtuiten voor gatstenen, inhoud 330 ml **Ter plaatse te bestellen:** mortelspuit HDM (Hilti)
	200311	**Hilti HIT-HY 200A Injectiemortel in foliecartouche** · ter completering van de bevestiging aan wanden uit beton (> C20/C25) **Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493** · ter completering van de bevestiging van wand- en opklapbare steunen, opklapbare zitjes en spatschermen · beschikbaar voor de HEWI bevestigingsmaterialen BM17.2, BM17.3, BM17.4, BM27.4 · incl. 2 mengtuiten voor gatstenen, inhoud 330 ml **Ter plaatse te bestellen:** mortelspuit HDM (Hilti)
		**HEWI Bevestigingsmateriaal** · bevestiging aan wanden met rozetten
	BM210	**stangensysteem 801/805 Classic** **gordijnstangen 801/805 Classic** **levering per rozet** 2 rvs schroeven met verzonken kop 6 x 70 2 universele pluggen 8/40
	BM211	**stangensysteem 801/805 Classic** **levering per rozet** 3 rvs schroeven met verzonken kop 6 x 70 3 universele pluggen 8/40
	BM214	**plafondsteunen 801/805 Classic** **levering per rozet** 2 rvs schroeven met verzonken kop 6 x 70 2 universele pluggen 8/40 1 stiftschroef M12 x 90 **Bij montage aan lichtbouw wanden heeft men een achterplaat nodig van min. 20 mm multiplex.**
		HEWI Bevestiging **voor badhanddoekhouder 477.30... en badgrepen 477.31... zonder rozetten** · voor het uitrusten achteraf van badhanddoekhouders en badgrepen ø 28 mm met rozettenbevestiging · rozetten ø 60 mm · incl. bevestigingsmateriaal, bestaande uit: 3 roestvrijstalen schroeven 6 x 70 mm en 3 universele pluggen 8/40 · van hoogwaardige polyamide door HEWI kleurentabel
	BM1211 **BM1211B**	· van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · van hoogwaardig, mat polyamide in 5 HEWI kleuren Bij bestelling a.u.b. kleur aangeven.

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
	**BM1151**	**HEWI Toebehoren pennen** **for rugleuning 801.51.9..., 801.51.92...L/R, 801.51B9... en 801.51B92...L/R** · materiaal voor het bevestigen van rugleuningen aan opklapbare steunen · levering bevat 2x pennen ø 4x28, 2x pennen ø 4x30 und 2x pennen ø 4x37 · von roestvrij staal
	**BM1220**	**HEWI Bevestigingsmateriaal voor toiletrolhouder 162.21.100... en 162.21.200...** **Bestaand uit** 1 bevestigingssokkel voor toiletrolhouder Systeem 162 2 rvs schroeven 4 x 50 2 universele pluggen 6/36 1 haakse schroevendraaier
	**BM1221**	**HEWI Bevestigingsmateriaal voor enkele haak en reserverolhouder 162.90.010... en 162.21.300...** **Bestaand uit** 1 bevestigingssokkel haak of reserverolhouder Systeem 162 1 rvs schroef 4 x 50 1 universele pluggen 6/36 1 haakse schroevendraaier
	**BM1263.2**	**HEWI Bevestigingsmateriaal voor stangensysteem 950...** · bevestiging aan wanden met rozetten **Levering voor twee bevestigingen met rozetten** 2 rvs montageplaten 950 6 x rvs schroeven 5 x 60 6 x universele pluggen 8 x 50 1 haakse schroevendraaier **Bij montage aan lichtbouw wanden heeft men een achterplaat nodig van min. 20 mm multiplex.**
	**BM1265**	**HEWI Bevestigingsmateriaal voor stangensysteem 900...** · bevestiging aan wanden met rozetten **Levering voor 1 rozet** 3 x spaanplaatschroeven HR5 x 60-A2-Torx T25 3 x universele pluggen 8 x 50 **Bij montage aan lichtbouw wanden heeft men een achterplaat nodig van min. 20 mm multiplex.**
	**63086** **63157**	 **HEWI Afdekrozet voor mobiele oplossing** · voor afdekking van de HEWI bevestiging BM1263.2 van stangensystemen 950... · ronde afdekrozet, ø 80 mm, 13 mm hoog · van hoogwaardige polyamide in 16 HEWI kleuren · hoogwaardig verchroomd

Bevestigingen

	Type Nr.	Omschrijving
	**BM1288**	**HEWI Bevestigingsmateriaal** **voor in hoogte verstelbare installatie voor de wand S 50** · voor geperforeerde kalkzandsteen, holle bloksteen van beton, massieve baksteenge, perforeerde baksteen, holle blokken van licht beton of poreus licht beton **Bestaand uit** 2 rvs schroeven M8 x 35 2 zeefhulzen HIT-SC 18 x 85 2 schroefdraadbussen HIT-IC
	**BM1305**	**HEWI Bevestigingsmateriaal** **voor in hoogte verstelbare installatie voor de wand S 50** · voor montage op de wand wapening profielen **Bestaand uit** 12 zeskant houtschroeven 8 x 70 mm 12 pluggen MEA ø 10 x 60 mm 12 geluid-absorberende elementen S50 2 rvs schroeven M8 x 60 4 rvs schroeven M8 x 55 18 rvs vulringe 8 vulringe (polyamide) ø 23,5 / ø 8,5 6 rvs moeren M8
	BM1296	**HEWI Bevestigingsmateriaal** **voor eengreeps-wastafelmengkranen AQ 800, AQ 800 K, AQ 477/801, AQ 162** · voor AQ1.12M101..., AQ1...12M102..., AQ1.12M10440, AQ1.12M10540, AQ1...106..., AQ1.12M18... en AQ1...110...
	BM1297	**HEWI Bevestigingsmateriaal** · voor elektronische wastafelarmaturenn
	BM1302	**HEWI Bevestigingsmateriaal** **voor eengreeps-wastafelmengkranen AQ 950** · voor AQ1.12M103... en AQ1.12M109...

Algemene informatie

HEWI HOTLINE

Maandag – Donderdag
07:30 – 17:00 uur

Frijdag
07:30 – 14:00 uur

Service Hotline
0800 4394 4394
eMail: international@hewi.com

INDEX

Noviteiten, veranderingen	712 – 717
Bestelnummerregister	718 – 759
Service	760 – 761
Producteigenschappen, certificeringen	762
Materiaaleigenschappen	763
Onderhoudsinstructies	763
Internationale verkoopvoorwaarden	764 – 767
Kleuren/oppervlakken	uitklappagina achter

NIEUWE PRODUCTEN

Systeem 162 - PVD-coating

162.03.10570	Planchet
162.03.11570	Planchet
162.04.11070	Beker met houder
162.04.11170	Beker met houder
162.04.11570	Beker met houder
162.06.11070	Zeepdispenser met houder
162.06.11270	Zeepdispenser met houder
162.06.11570	Zeepdispenser met houder
162.06.11670	Zeepdispenser met houder
162.09.10070	Handdoekhouder
162.09.11070	Handdoekhouder
162.20.10070	WC-borstelgarnituur
162.21.10070	Toiletrolhouder
162.21.20060	Toiletrolhouder voor twee toiletrollen
162.21.20070	Toiletrolhouder voor twee toiletrollen
162.21.30070	Reserverolhouder
162.30.10070	Handdoekhouder
162.30.20070	Badhanddoekhouder
162.30.20170	Badhanddoekhouder
162.90.01070	Enkele haak
162.90.03070	Dubbele haak

Serie 480

480.03.00040	Planchet
480.03.00060	Planchet
480.03.00070	Planchet
480.03.000XA	Planchet
480.03.00140	Douchemand
480.03.00160	Douchemand
480.03.00170	Douchemand
480.03.001XA	Douchemand
480.04.00040	Glasbeker met houder
480.04.00060	Glasbeker met houder
480.04.00070	Glasbeker met houder
480.04.000XA	Glasbeker met houder
480.06.00240	Zeep- of desinfectiemiddelendispenser met houder
480.06.00260	Zeep- of desinfectiemiddelendispenser met houder
480.06.00270	Zeep- of desinfectiemiddelendispenser met houder
480.06.002XA	Zeep- of desinfectiemiddelendispenser met houder
480.06.00370	Zeep- of desinfectiemiddelendispenser met houder
480.09.00040	Handdoekhouder
480.09.00060	Handdoekhouder
480.09.00070	Handdoekhouder
480.09.000XA	Handdoekhouder
480.09.00140	Handdoekhouder
480.09.00160	Handdoekhouder
480.09.00170	Handdoekhouder
480.09.001XA	Handdoekhouder
480.09.00240	Handdoekring
480.09.00260	Handdoekring
480.09.00270	Handdoekring
480.09.002XA	Handdoekring
480.20.00040	WC-borstelgarnituur
480.20.00060	WC-borstelgarnituur
480.20.00070	WC-borstelgarnituur
480.20.000XA	WC-borstelgarnituur
480.21.00040	Toiletrolhouder
480.21.00060	Toiletrolhouder
480.21.00070	Toiletrolhouder
480.21.000XA	Toiletrolhouder
480.21.00140	Toiletrolhouder met deksel
480.21.00160	Toiletrolhouder met deksel
480.21.00170	Toiletrolhouder met deksel
480.21.001XA	Toiletrolhouder met deksel
480.21.00240	Toiletrolhouder met planchet
480.21.00260	Toiletrolhouder met planchet
480.21.00270	Toiletrolhouder met planchet
480.21.002XA	Toiletrolhouder met planchet
480.21.00440	Reserverolhouder
480.21.00460	Reserverolhouder
480.21.00470	Reserverolhouder
480.21.004XA	Reserverolhouder
480.30.00040	Handdoekhouder
480.30.00060	Handdoekhouder
480.30.00070	Handdoekhouder
480.30.000XA	Handdoekhouder
480.30.00140	Badhanddoekhouder
480.30.00160	Badhanddoekhouder
480.30.00170	Badhanddoekhouder
480.30.001XA	Badhanddoekhouder
480.30.00240	Badhanddoekhouder
480.30.00260	Badhanddoekhouder
480.30.00270	Badhanddoekhouder
480.30.002XA	Badhanddoekhouder
480.33M00040	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
480.33M00060	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
480.33M00070	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
480.33M000XA	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
480.33M00140	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
480.33M00160	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
480.33M00170	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
480.33M001XA	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
480.33M00240	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
480.33M00260	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
480.33M00270	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
480.33M002XA	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
480.36.00040	Handgreep
480.36.00060	Handgreep
480.36.00070	Handgreep
480.36.000XA	Handgreep
480.36.00140	Handgreep
480.36.00160	Handgreep
480.36.00170	Handgreep
480.36.001XA	Handgreep

480.90.00040	Enkele haak
480.90.00060	Enkele haak
480.90.00070	Enkele haak
480.90.000XA	Enkele haak
480.90.00140	Dubbele haak
480.90.00160	Dubbele haak
480.90.00170	Dubbele haak
480.90.001XA	Dubbele haak
480.90.00240	Haaklijst
480.90.00260	Haaklijst
480.90.00270	Haaklijst
480.90.002XA	Haaklijst
710XA.150.4	Set pictogrammen dame en heer
Serie 477/801	
477.05.10190	Afvalemmer voor hygiënezakjes
477.05.10290	Hygiënecombinatie
477.05.20190	Papierafvalemmer
477.05.20290	Papierafvalemmer
477.05.20390	Papierafvalemmer
477.05.20490	Afvalemmer voor hygiënezakjes
477.05.20590	Hygiënecombinatie
477.06.10290	SENSORIC Zeepdispenser
477.06.10390	SENSORIC Schuimzeepdispenser
477.06.10490	SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser
477.06.10590	Desinfectiemiddel-/zeepdispenser
477.06.60190	Dispenser voor papieren handdoekjes
477.21.60090	WC-houder voor grote toiletrollen
801.01.500	LED-kantelspiegel
801.01.501	LED-kantelspiegel
801.34.150	Gordijnstang
801.34B150	Gordijnstang
801.50.1201	Opklapbare steun, draaibaar
801.50.1202	Opklapbare steun, draaibaar
801.91.040	Set pictogrammen dame en heer
801.91B040	Set pictogrammen dame en heer
Systeem 900 - PVD-coating	
900.00.00070	Haardrogerhouder
900.00.00170	Haardrogerhouder
900.03.00070	Planchet met handgreep
900.03.00170	Douchemand
900.03.00270	Douchemand
900.03.00370	Douchemand
900.03.00470	Douchemand
900.05.00170	Papierafvalemmer
900.05.00270	Papierafvalemmer
900.05.00570	Afvalemmer voor hygiënezakjes
900.05.00670	Hygiënecombinatie
900.06.00570	SENSORIC Zeepdispenser
900.06.00770	SENSORIC Schuimzeepdispenser
900.06.00870	SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser
900.06.00970	Dispenser voor papieren handdoekjes
900.06.01170	Dispenser voor hygiënezakjes
900.09.00170	Handdoekhouder
900.09.00270	Handdoekring
900.20.00070	WC-borstelgarnituur
900.20.00170	WC-borstelgarnituur met deksel
900.20.01070	WC-borstel
900.20.02070	WC-borstel met deksel
900.21.00070	Toiletrolhouder
900.21.00470	Toiletrolhouder met planchet
900.21.00570	Toiletrolhouder met deksel
900.21.00670	Reserverolhouder
900.22.10070	Hoeksteun
900.22.10170	Hoeksteun
900.22.10270	Hoeksteun
900.22.10370	Hoeksteun
900.22.10470	Hoeksteun
900.22.10570	Hoeksteun
900.22.10670	Hoeksteun
900.22.10770	Hoeksteun
900.22.10870	Hoeksteun
900.22.10970	Hoeksteun
900.22.11070	Hoeksteun
900.22.11170	Hoeksteun
900.22.11270	Hoeksteun
900.22.11370	Hoeksteun
900.22.11470	Hoeksteun
900.22.11570	Hoeksteun
900.22.11670	Hoeksteun
900.22.30070	Hoeksteun
900.22.30170	Hoeksteun
900.22.30270	Hoeksteun
900.22.30370	Hoeksteun
900.22.30470	Hoeksteun
900.33M00070	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
900.33M00170	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
900.33M00270	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
900.33M20070	Hoeksteun met magnetische douchekophouder
900.33M20170	Hoeksteun met magnetische douchekophouder
900.33M20270	Hoeksteun met magnetische douchekophouder
900.33M20370	Hoeksteun met magnetische douchekophouder
900.34.10070	Gordijnstang
900.34.00070	Plafondsteun
900.34.00170	Plafondsteun
900.34.00270	Plafondsteun
900.34.00370	Plafondsteun
900.34.00S70	Plafondsteun, speciale lengte
900.34.01S70	Plafondsteun, speciale lengte
900.34.10170	Gordijnstang
900.34.10270	Gordijnstang
900.34.10370	Gordijnstang
900.34.10470	Gordijnstang
900.34.10640	Gordijnstang
900.34.10660	Gordijnstang
900.34.106XA	Gordijnstang
900.34.30070	Gordijnstang
900.34.30170	Gordijnstang
900.34.30270	Gordijnstang
900.34.40070	Gordijnstang
900.35.10070	Douchewandleuning

900.35.10170	Douchewandleuning
900.35.10270	Douchewandleuning
900.35.10370	Douchewandleuning
900.35.10470	Douchewandleuning
900.35.10570	Douchewandleuning
900.35M30070	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M30170	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M30270	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M30370	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M30470	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M30570	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M30670	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M30770	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M33040	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M33060	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M33140	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M33160	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M33240	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M33260	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M33340	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M33360	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M33440	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M33460	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M33540	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M33560	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M33640	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M33660	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M33740	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M33760	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M33840	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M33860	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M33940	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M33960	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M43040	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M43060	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M43140	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M43160	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M43240	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.35M43260	Douchewandleuning met magnetische douchekophouder
900.36.00070	Handgreep
900.36.00170	Handgreep
900.36.00270	Handgreep
900.36.00370	Handgreep
900.36.00470	Handgreep
900.36.00570	Handgreep
900.36.00670	Handgreep
900.36.00770	Handgreep
900.50.00170	Montageplaat
900.50.00370	Montageplaat met afdekking
900.50.00570	Montageplaat met afdekking
900.50.02070	Bodemsteun
900.50.02170	Bodemsteun
900.50.10070	Opklapbare steun Mono, Design A
900.50.10170	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.10270	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.10370	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.10470	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.10570	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.10670	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.10770	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.10870	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.10970	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.11070	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.11170	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.11270	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.11370	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.11470	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.11570	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.11670	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.11770	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.11870	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.11970	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.12070	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.12170	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.12270	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.12370	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.12470	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.12570	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.12670	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.12770	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.12870	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.12970	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.13070	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.13170	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.13270	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.13370	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.13470	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.13570	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.13670	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.13770	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.13870	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.13970	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.14070	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.14170	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.14270	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.14370	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.14470	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.14570	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.14670	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.14770	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.14870	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.14970	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.15070	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.15170	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.15270	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.15370	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.15470	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.15570	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.15670	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.15770	Opklapbare steun Duo, Design A
900.50.40070	Mobiele opklapbare steun Mono, Design A
900.50.40170	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.40270	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A

900.50.40370	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.40470	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.40570	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.40670	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.40770	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.40870	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.40970	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.41070	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.41170	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.41270	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.41370	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.41470	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.41570	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.41670	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.41770	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.41870	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.41970	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.42070	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.42170	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.42270	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.42370	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.42470	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.50.42570	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A
900.51.00170	Montageplaat
900.51.00370	Montageplaat met afdekking
900.51.00570	Montageplaat met afdekking
900.51.20070	Opklapbaar zitje
900.51.20170	Opklapbaar zitje met bodemsteun
900.51.20270	Opklapbaar zitje
900.51.20370	Opklapbaar zitje met rugleuning
900.51.20470	Opklapbaar zitje met hygiëneuitsnijding
900.51.20570	Opklapbaar zitje met bodemsteun
900.51.21470	Opklapbaar zitje met hygiëneuitsnijding en bodemsteun
900.51.21570	Opklapbaar zitje
900.51.21670	Opklapbaar zitje
900.51.21770	Opklapbaar zitje
900.51.21870	Opklapbaar zitje
900.51.21970	Opklapbaar zitje
900.51.22070	Opklapbaar zitje
900.51.22170	Opklapbaar zitje
900.51.40070	Mobiele opklapbaar zitje
900.51.40170	Mobiele opklapbaar zitje
900.51.40470	Mobiele opklapbaar zitje met hygiëneuitsnijding
900.51.40570	Mobiele opklapbaar zitje met hygiëneuitsnijding
900.51.40670	Mobiele opklapbaar zitje met hygiëneuitsnijding
900.51.40770	Mobiele opklapbaar zitje met hygiëneuitsnijding
900.51.90070	Rugleuning
900.51.90170	Rugleuning
900.51.90270	Rugleuning
900.51.90370	Rugleuning
900.51.90570	Rugleuning
900.51.90670	Rugleuning
900.51.90770	Rugleuning
900.51.90870	Rugleuning
900.51.91570	Rugleuning
900.51.91670	Rugleuning
900.51.91770	Rugleuning
900.51.91870	Rugleuning
900.51.91970	Rugleuning
900.51.92070	Rugleuning
900.51.92170	Rugleuning
900.51.92270	Rugleuning
900.90.00170	Krukhouder

Systeem 900 - Dispenserproducten chroom

900.05.001XC	Papierafvalemmer
900.05.002XC	Papierafvalemmer
900.05.005XC	Afvalemmer voor hygiënezakjes
900.05.006XC	Hygiënecombinatie
900.06.005XC	SENSORIC Zeepdispenser
900.06.007XC	SENSORIC Schuimzeepdispenser
900.06.008XC	SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser
900.06.011XC	Dispenser voor hygiënezakjes

Systeem 900 - Aanvullende producten

900.33M03040	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
900.33M03060	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
900.33M03140	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
900.33M03160	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
900.33M03240	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
900.33M03260	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder
900.06.01760	Dispenser voor toiletbrildeksels
900.06.017XA	Dispenser voor toiletbrildeksels
900.99.00040	Accessoires-set
900.99.00060	Accessoires-set

Systeem 900 Q

900Q03.00770	Planchet met glasplaat 600 mm
900Q09.00070	Handdoekhouder
900Q20.00170	WC-borstelgarnituur
900Q20.00270	WC-borstelgarnituur
900Q21.00070	Toiletrolhouder
900Q21.00170	Toiletrolhouder met deksel
900Q21.00270	Toiletrolhouder met planchet
900Q21.00370	Reserverolhouder
900Q21.00470	Reserverolhouder voor twee toiletrollen
900Q30.00070	Handdoekhouder 250 mm
900Q30.00170	Handdoekhouder 600 mm
900Q30.00270	Handdoekhouder 800 mm
900Q90.00070	Enkele haak
900Q90.00170	Dubbele haak

Re-stoel familie met chroom frame

950.51.40040	Douchekruk
950.51.40140	Douchekruk
950.51.40240	Douchekruk
950.51.41040	Badkamerstoel
950.51.41140	Badkamerstoel

Verdere producten

950.51.30060	Douchekruk
950.01.10160	Lichtspiegel
950.01.102	Lichtspiegel
950.01.103	Lichtspiegel

950.01.30460	Lichtspiegel
950.01.305	Lichtspiegel
950.40.00060	Baby verschoontafel

Producten ter preventie van zelfdoding

162.90.04040	Enkele haak, zelfdoding belemmerende uitvoering
162.90.04060	Enkele haak, zelfdoding belemmerende uitvoering
162.90.040XA	Enkele haak, zelfdoding belemmerende uitvoering
900.33.00340	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder, zelfdoding belemmerend
900.33.00360	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder, zelfdoding belemmerend
900.33.003XA	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder, zelfdoding belemmerend
900.33M00340	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder, zelfdoding belemmerend
900.33M00360	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder, zelfdoding belemmerend
900.33M003XA	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder, zelfdoding belemmerend
900.34.03S40	Gordijnstang, speciale lengte, zelfdoding belemmerend
900.34.03S60	Gordijnstang, speciale lengte, zelfdoding belemmerend
900.34.03SXA	Gordijnstang, speciale lengte, zelfdoding belemmerend
900.34.00540	Plafondsteun, zelfdoding belemmerend
900.34.00560	Plafondsteun, zelfdoding belemmerend
900.34.005XA	Plafondsteun, zelfdoding belemmerend
900.34.00640	Plafondsteun, zelfdoding belemmerend
900.34.00660	Plafondsteun, zelfdoding belemmerend
900.34.006XA	Plafondsteun, zelfdoding belemmerend
900.34.10740	Gordijnstang, zelfdoding belemmerend
900.34.10760	Gordijnstang, zelfdoding belemmerend
900.34.107XA	Gordijnstang, zelfdoding belemmerend
900.34.10840	Gordijnstang, zelfdoding belemmerend
900.34.10860	Gordijnstang, zelfdoding belemmerend
900.34.108XA	Gordijnstang, zelfdoding belemmerend
900.34.11S40	Gordijnstang, speciale lengte, zelfdoding belemmerend
900.34.11S60	Gordijnstang, speciale lengte, zelfdoding belemmerend
900.34.11SXA	Gordijnstang, speciale lengte, zelfdoding belemmerend
900.34.40440	Gordijnstang, zelfdoding belemmerend
900.34.40460	Gordijnstang, zelfdoding belemmerend
900.34.404XA	Gordijnstang, zelfdoding belemmerend
900.34.41S40	Gordijnstang, speciale lengte, zelfdoding belemmerend
900.34.41S60	Gordijnstang, speciale lengte, zelfdoding belemmerend
900.34.41SXA	Gordijnstang, speciale lengte, zelfdoding belemmerend

PRODUCTEN, BESCHIKBAAR TOT 31.03.2025

Kleuren

De kleuren 36 (koraal) en 74 (appelgroen) zijn al per 31.03.2025 niet meer beschikbaar voor barrièrevrije producten.

Serie 477/801 ICONIC

De matte editie is niet langer beschikbaar voor de corresponderende producten.

Serie 477/801

801.01.401	LED-kantelspiegel, plus
801.01B401	LED-kantelspiegel, plus

Wastafels

950.11.240	Wastafel, 850 x 550 mm
950.11.241	Wastafel, 850 x 550 mm
950.11.150	Wastafel, 650 x 550mm
950.11.151	Wastafel, 650 x 550mm
950.11.260	Wastafel, 850 x 400mm
950.11.261	Wastafel, 850 x 400mm

Spiegels

800.01.10060	Spiegel
950.01.11101	LED-lichtspiegel
950.01.110	Spiegel

Universele producten

950.06.10101	Zeep- of desinfectiemiddelendispenser met houder
950.06.10140	Zeep- of desinfectiemiddelendispenser met houder

Verdere producten

950.36.61040	Handgreep
950.36.610XA	Handgreep
950.36.63040	Handgreep
950.36.630XA	Handgreep
950.36.64040	Handgreep
950.36.640XA	Handgreep
950.50.014XA	Montageplaat
950.50.015XA	Afdekking
950.50.03192	Armpad
950.50.100XA	Montageplaat met afdekking
950.50.610XA	Opklapbare steun Mono
950.50.611XA	Mobiele opklapbare steun
950.50.620XA	Opklapbare steun Duo
950.50.621XA	Mobiele opklapbare steun
950.50.630XA	Opklapbare steun Duo
950.50.631XA	Mobiele opklapbare steun
950.50.640XA	Opklapbare steun Duo
950.51.01440	Montageplaat
950.51.014XA	Montageplaat
950.51.01540	Afdekking mobiele zitje
950.51.01590	Afdekking mobiele zitje
950.51.015XA	Afdekking mobiele zitje
950.51.01640	Montageplaat met afdekking
950.51.01690	Montageplaat met afdekking
950.51.016XA	Montageplaat met afdekking
950.51.40090	Mobiele opklapbaar zitje 350
950.51.400XA	Mobiele opklapbaar zitje 350
950.51.40190	Mobiele opklapbaar zitje 350
950.51.40590	Mobiele opklapbaar zitje 350
950.51.41090	Mobiele opklapbaar zitje 450
950.51.410XA	Mobiele opklapbaar zitje 450
950.51.41190	Mobiele opklapbaar zitje 450
950.51.41590	Mobiele opklapbaar zitje 450
950.51.42090	Mobiele opklapbaar zitje R 380
950.51.420XA	Mobiele opklapbaar zitje R 380
950.51.42190	Mobiele opklapbaar zitje R 380
950.51.42590	Mobiele opklapbaar zitje R 380

PRODUCTEN, BESCHIKBAAR TOT 31.03.2026

Serie 815

De producten worden op 31 maart 2026 uitgefaseerd.

Systeem 100

De producten worden op 31 maart 2026 uitgefaseerd.

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
Garderobes		
33.1700	Dubbele kapstokhaak	520
33.1770A	Pictogram	525
33.1770B	Pictogram	525
33.1770D	Pictogram	525
33.1770E	Pictogram	525
33.1771A	Pictogram	525
33.1771B	Pictogram	525
33.1771D	Pictogram	525
33.1771E	Pictogram	525
33.1772A	Pictogram	525
33.1772B	Pictogram	525
33.1772D	Pictogram	525
33.1772E	Pictogram	525
33.7010	Garderobestang	524
33.7010.6H	Garderobestang	524
33.7010.6V	Garderobestang	524
33.7010.7H	Garderobestang	524
33.7010.7V	Garderobestang	524
33.7030	Garderobestang	520
33.7100A	Plafondsteun	520
33.7100B	Plafondsteun	520
33.7300.PB8	Garderobestang	521
33.7310.6HP	Garderobestang	523
33.7310.P8	Kapstok en handdoekhouder	523
33.7310.PB8	Garderobestang	523
33.7410.PB8	Garderobestang	523
40.1710	Haak voor kapstokken	520
100.20.01040	WC-borstel	206, 427
Systeem 162		
162.03.100540	Planchet	198, 423
162.03.1005XA	Planchet	198, 423
162.03.10570	Planchet	198, 423
162.03.110540	Planchet	198, 423
162.03.1105XA	Planchet	198, 423
162.03.11560	Planchet	198, 423
162.03.11570	Planchet	198, 423
162.03.20040	Doucheplank	429
162.03.20060	Doucheplank	429
162.04.11040	Beker met houder	164, 421
162.04.110540	Glasbeker met houder	421
162.04.1105XA	Glasbeker met houder	421
162.04.11060	Beker met houder	164, 421
162.04.11070	Beker met houder	164, 421
162.04.110XA	Beker met houder	164, 421
162.04.11170	Beker met houder	164, 421
162.04.11570	Beker met houder	164, 421
162.06.11040	Zeepdispenser met houder	422
162.06.110540	Zeepdispenser met houder	422
162.06.1105XA	Zeepdispenser met houder	422
162.06.11070	Zeepdispenser met houder	185, 422
162.06.110XA	Zeepdispenser met houder	422
162.06.11165	Zeepdispenser met houder	185, 422
162.06.11270	Zeepdispenser met houder	185, 422
162.06.11570	Zeepdispenser met houder	185, 422
162.06.11670	Zeepdispenser met houder	185, 422
162.09.10040	Handdoekhouder	199, 423
162.09.10060	Handdoekhouder	199, 423
162.09.10070	Handdoekhouder	199, 423
162.09.100XA	Handdoekhouder	199, 423
162.09.11040	Handdoekhouder	423
162.09.11070	Handdoekhouder	423
162.09.110XA	Handdoekhouder	423
162.20.10040	WC-borstelgarnituur	426
162.20.10060	WC-borstelgarnituur	426
162.20.10070	WC-borstelgarnituur	426
162.20.100XA	WC-borstelgarnituur	426
162.21.10040	Toiletrolhouder	425
162.21.10060	Toiletrolhouder	425
162.21.10070	Toiletrolhouder	425
162.21.100XA	Toiletrolhouder	425
162.21.11040	Toiletrolhouder met planchet	425
162.21.11060	Toiletrolhouder met planchet	425
162.21.110XA	Toiletrolhouder met planchet	425
162.21.20040	Toiletrolhouder tweevoudig	425
162.21.20060	Toiletrolhouder tweevoudig	425
162.21.20070	Toiletrolhouder tweevoudig	425
162.21.200XA	Toiletrolhouder tweevoudig	425
162.21.30040	Reserverolhouder	203, 426
162.21.30060	Reserverolhouder	203, 426
162.21.30070	Reserverolhouder	203, 426
162.21.300XA	Reserverolhouder	203, 426
162.30.10040	Handdoekhouder	424
162.30.10060	Handdoekhouder	424
162.30.10070	Handdoekhouder	424
162.30.100XA	Handdoekhouder	424
162.30.11040	Badhanddoekhouder	429
162.30.20040	Badhanddoekhouder	209, 428
162.30.20060	Badhanddoekhouder	209, 428
162.30.20070	Badhanddoekhouder	209, 428

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
162.30.200XA	Badhanddoekhouder	209, 428
162.30.20140	Badhanddoekhouder	428
162.30.20160	Badhanddoekhouder	428
162.30.20170	Badhanddoekhouder	428
162.30.201XA	Badhanddoekhouder	428
162.33.10040	Doucheglijstang	427
162.36.10040	Handgreep	428
162.36.20040	Handgreep	428
162.90.01040	Enkele haak	201, 424
162.90.01060	Enkele haak	201, 424
162.90.01070	Enkele haak	201, 424
162.90.010XA	Enkele haak	201, 424
162.90.03040	Dubbele haak	201, 424
162.90.03060	Dubbele haak	201, 424
162.90.03070	Dubbele haak	201, 424
162.90.030XA	Dubbele haak	201, 424
162.90.04040	Enkele haak, zelfdoding belemmerende uitvoering	684
162.90.04060	Enkele haak, zelfdoding belemmerende uitvoering	684
162.90.040XA	Enkele haak, zelfdoding belemmerende uitvoering	684

Serie 477

477.00.100	Houder	65
477.00.200	Houder	66
477.00B100	Houder	65
477.00B200	Houder	66
477.00D100	active+ Houder	65
477.01.010	Kristalspiegel	76, 607
477.01.020	Kristalspiegel	76, 607
477.01.100	Spiegelhouder	75
477.01B100	Spiegelhouder	75
477.02.01005	Zeepbakje-inzet	65
477.02.02005	Zeepbakje-inzet	67
477.02.100	Zeepbakje	66
477.02.200	Zeepbakje	66
477.02B100	Zeepbakje	66
477.02B200	Zeepbakje	66
477.02D100	active+ Zeepbakje	66
477.03.100	Planchet	73
477.03.10005	Planchet	73
477.03.300	Schaal	97
477.03.500	Glasplaathouder	74
477.03.510	Glasplaathouder	74
477.03.524	Glasplaat	75
477.03.533	Glasplaat	75
477.03.545	Glasplaat	75
477.03.560	Glasplaat	75
477.03B100	Planchet	73
477.03B10005	Planchet	73
477.03B300	Schaal	93
477.03B500	Glasplaathouder	75
477.03B510	Glasplaathouder	75
477.03D100	active+ Planchet	73
477.04.020	Beker, met vlakke bodem	65
477.04.02005	Beker, met vlakke bodem	65
477.04B020	Beker, met vlakke bodem	65
477.04D020	active+ Beker, met vlakke bodem	65
477.05.100	Afvalemmer	93
477.05.10190	Afvalemmer voor hygiënezakjes	92, 628
477.05.10198	Afvalemmer voor hygiënezakjes	92, 628
477.05.10199	Afvalemmer voor hygiënezakjes	92, 628
477.05.10290	Hygiënecombinatie	92, 628
477.05.10298	Hygiënecombinatie	92, 628
477.05.10299	Hygiënecombinatie	92, 628
477.05.20012	Mand voor papieren handdoekjes	72
477.05.20190	Papierafvalemmer	71, 625
477.05.20198	Papierafvalemmer	71, 625
477.05.20199	Papierafvalemmer	71, 625
477.05.20290	Papierafvalemmer	71, 625
477.05.20298	Papierafvalemmer	71, 625
477.05.20299	Papierafvalemmer	71, 625
477.05.20390	Papierafvalemmer	70, 626
477.05.20398	Papierafvalemmer	70, 626
477.05.20399	Papierafvalemmer	70, 626
477.05.20490	Afvalemmer voor hygiënezakjes	91, 627
477.05.20498	Afvalemmer voor hygiënezakjes	91, 627
477.05.20499	Afvalemmer voor hygiënezakjes	91, 627
477.05.20590	Hygiënecombinatie	91, 627
477.05.20598	Hygiënecombinatie	91, 627
477.05.20599	Hygiënecombinatie	91, 627
477.05.300	Afvalemmer	93
477.05B100	Afvalemmer	93
477.05B10198	Afvalemmer voor hygiënezakjes	92, 628
477.05B10199	Afvalemmer voor hygiënezakjes	92, 628
477.05B10298	Hygiënecombinatie	92, 628
477.05B10299	Hygiënecombinatie	92, 628
477.05B20012	Mand voor papieren handdoekjes	72
477.05B20198	Papierafvalemmer	71, 625
477.05B20199	Papierafvalemmer	71, 625
477.05B20298	Papierafvalemmer	71, 625
477.05B20299	Papierafvalemmer	71, 625
477.05B20398	Papierafvalemmer	70, 626
477.05B20399	Papierafvalemmer	70, 626

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
477.05B20498	Afvalemmer voor hygiënezakjes	91, 627
477.05B20499	Afvalemmer voor hygiënezakjes	91, 627
477.05B20598	Hygiënecombinatie	91, 627
477.05B20599	Hygiënecombinatie	91, 627
477.05B300	Afvalemmer	93
477.05D100	active+ Afvalemmer	93
477.05D20012	active+ Mand voor papieren handdoekjes	72
477.06.10005	Zeepdispenser	67
477.06.10190	Zeepdispenser	68, 624
477.06.10198	Zeepdispenser	68, 624
477.06.10199	Zeepdispenser	68, 624
477.06.10290	SENSORIC Zeepdispenser	69, 623
477.06.10298	SENSORIC Zeepdispenser	69, 623
477.06.10299	SENSORIC Zeepdispenser	69, 623
477.06.10390	SENSORIC Sschuimzeepdispenser	69, 623
477.06.10398	SENSORIC Schuimzeepdispenser	69, 623
477.06.10399	SENSORIC Schuimzeepdispenser	69, 623
477.06.10490	SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser	69, 623
477.06.10498	SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser	69, 623
477.06.10499	SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser	69, 623
477.06.10590	Desinfectiemiddel-/Zeepdispenser	68, 622
477.06.10598	Desinfectiemiddel-/Zeepdispenser	68, 622
477.06.10599	Desinfectiemiddel-/Zeepdispenser	68, 622
477.06.11005	Zeepdispenser	37
477.06.11015	Zeepdispenser	37
477.06.11025	Zeepdispenser	37
477.06.11035	Zeepdispenser	37
477.06.60005	Dispenser voor papieren handdoekjes	72
477.06.60190	Dispenser voor papieren handdoekjes	70, 624
477.06.60198	Dispenser voor papieren handdoekjes	70, 624
477.06.60199	Dispenser voor papieren handdoekjes	70, 624
477.06.750	Dispenser voor hygiënezakjes	88, 629
477.06B10005	Zeepdispenser	67
477.06B10198	Zeepdispenser	68, 624
477.06B10199	Zeepdispenser	68, 624
477.06B10298	SENSORIC Zeepdispenser	69, 623
477.06B10299	SENSORIC Zeepdispenser	69, 623
477.06B10398	SENSORIC Schuimzeepdispenser	69, 623
477.06B10399	SENSORIC Schuimzeepdispenser	69, 623
477.06B10498	SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser	69, 623
477.06B10499	SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser	69, 623
477.06B10598	Desinfectiemiddel-/Zeepdispenser	68, 622
477.06B10599	Desinfectiemiddel-/Zeepdispenser	68, 622
477.06B60005	Dispenser voor papieren handdoekjes	72
477.06B60198	Dispenser voor papieren handdoekjes	70, 624
477.06B60199	Dispenser voor papieren handdoekjes	70, 624
477.06B750	Dispenser voor hygiënezakjes	88, 629
477.06D10005	active+ Zeepdispenser	67
477.06D60005	active+ Dispenser voor papieren handdoekjes	72
477.09.100	Handdoekhouder	79
477.09.200	Handdoekhouder	79
477.09.300	Handdoekring	79
477.09B100	Handdoekhouder	79
477.09B200	Handdoekhouder	79
477.09B300	Handdoekring	79
477.09D100	active+ Handdoekhouder	79
477.20.010	WC-borstel	88
477.20.100	WC-borstelgarnituur	86
477.20.10005	WC-borstelgarnituur	86
477.20.101	WC-borstelgarnituur	40
477.20.102	WC-borstelgarnituur	40
477.20.103	WC-borstelgarnituur	40
477.20.200	WC-borstelgarnituur	86
477.20B010	WC-borstel	88
477.20B100	WC-borstelgarnituur	86
477.20B10005	WC-borstelgarnituur	86
477.20B200	WC-borstelgarnituur	86
477.20D010	active+ WC-borstel	88
477.20D100	active+ WC-borstelgarnituur	86
477.21.100	Toiletrolhouder	84
477.21.150	Toiletrolhouder	84
477.21.200	Reserverolhouder	84
477.21.300	Reserverolhouder	85
477.21.60090	WC-houder voor grote toiletrollen	90, 626
477.21.60098	WC-houder voor grote toiletrollen	90, 626
477.21.60099	WC-houder voor grote toiletrollen	90, 626
477.21B100	Toiletrolhouder	84
477.21B150	Toiletrolhouder	84
477.21B200	Reserverolhouder	84
477.21B300	Reserverolhouder	85
477.21B60098	WC-houder voor grote toiletrollen	90, 626
477.21B60099	WC-houder voor grote toiletrollen	90, 626
477.21D100	active+ Toiletrolhouder	84
477.21D200	active+ Reserverolhouder	84
477.30.020	Haak	97, 520
477.30.100	Badhanddoekhouder	95
477.30.110	Badhanddoekhouder	95
477.30.200	Badhanddoekhouder	95
477.30.210	Badhanddoekhouder	95
477.30.300	Badhanddoekhouder	96
477.30.310	Badhanddoekhouder	96
477.30.320	Badhanddoekhouder	96

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
477.30.330	Badhanddoekhouder	96
477.30.3S	Badhanddoekhouder	96
477.30.E01	Haak	97
477.30B010	Haak	97
477.30B020	Haak	97, 520
477.30B100	Badhanddoekhouder	95
477.30B110	Badhanddoekhouder	95
477.30B200	Badhanddoekhouder	95
477.30B210	Badhanddoekhouder	95
477.30B300	Badhanddoekhouder	96
477.30B310	Badhanddoekhouder	96
477.30B320	Badhanddoekhouder	96
477.30B330	Badhanddoekhouder	96
477.30B3S	Badhanddoekhouder	96
477.30D100	active+ Badhanddoekhouder	95
477.30D200	active+ Badhanddoekhouder	95
477.30D300	active+ Badhanddoekhouder	96
477.30D310	active+ Badhanddoekhouder	96
477.30D3S	active+ Badhanddoekhouder	96
477.31.100	Badgreep	96
477.31.110	Badgreep	96
477.31.200	Greep of handdoekhouder	96
477.31B100	Badgreep	96
477.31B110	Badgreep	96
477.31B200	Greep of handdoekhouder	96
477.31D100	active+ Badgreep	96
477.32.100	Hoekplanchet	97
477.32B100	Hoekplanchet	97
477.33.100	Doucheglijstang	134
477.33.103	Doucheglijstang	46
477.33.104	Doucheglijstang	46
477.33.110	Doucheglijstang	134
477.33.120	Doucheglijstang	134
477.33B100	Doucheglijstang	134
477.33B110	Doucheglijstang	134
477.33B120	Doucheglijstang	134
477.90.010	Enkele haak	80
477.90.015	Haak	81
477.90.025	Dubbele haak	81
477.90.030	Enkele haak	82
477.90.035	Haak met deurbuffer	82
477.90.040	Haak	80
477.90.045	Haak	81
477.90.050	Drieweghaak	81
477.90.051	Drieweghaak	81
477.90.052	Drieweghaak	81
477.90.060	Jashaak	526
477.90.061	Jashaak	526
477.90.070	Hoed- en jashaak	526
477.90.071	Hoed- en jashaak	526
477.90.080	Hoed- en jashaak	526
477.90.081	Hoed- en jashaak	526
477.90.99010	Enkele haak	678
477.90.99025	Dubbele haak	678
477.90.99045	Haak	678
477.90B010	Enkele haak	80
477.90B015	Haak	81
477.90B025	Dubbele haak	81
477.90B030	Enkele haak	82
477.90B035	Haak met deurbuffer	82
477.90B040	Haak	80
477.90B045	Haak	81
477.90B050	Drieweghaak	81
477.90B051	Drieweghaak	81
477.90B052	Drieweghaak	81
477.90B060	Jashaak	526
477.90B061	Jashaak	526
477.90B070	Hoed- en jashaak	526
477.90B071	Hoed- en jashaak	526
477.90B080	Hoed- en jashaak	526
477.90B081	Hoed- en jashaak	526
477.90D010	active+ Enkele haak	80
477.90D025	active+ Dubbele haak	81
477.90D050	active+ Drieweghaak	81
477.93.010	Enkele haak	83, 509
477.93.020	Dubbele haak	83, 509
477.93.030	Drieweghaak	83, 509
477.94B010	Enkele haak	83, 509
477.94B020	Dubbele haak	83, 509
477.94B030	Drieweghaak	83, 509
477.99.001	Enkele haak set	38
477.99.002	Enkele haakset	38
477.99.003	Enkele haak set	38
477.99.004	Dubbele haak set	38
477.99.005	Dubbele haak set	38
477.99.006	Dubbele haak set	38
Serie 480		
480.03.00040	Planchet	16
480.03.00060	Planchet	16
480.03.00070	Planchet	16
480.03.000XA	Planchet	16

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
480.03.00140	Douchemand	22
480.03.00160	Douchemand	22
480.03.00170	Douchemand	22
480.03.001XA	Douchemand	22
480.04.00040	Glasbeker met houder	15
480.04.00060	Glasbeker met houder	15
480.04.00070	Glasbeker met houder	15
480.04.000XA	Glasbeker met houder	15
480.06.00240	Zeep- of desinfectiemiddelendispenser met houder	15
480.06.00260	Zeep- of desinfectiemiddelendispenser met houder	15
480.06.00270	Zeep- of desinfectiemiddelendispenser met houder	15
480.06.002XA	Zeep- of desinfectiemiddelendispenser met houder	15
480.06.00370	Zeep- of desinfectiemiddelendispenser met houder	15
480.09.00040	Handdoekhouder	16
480.09.00060	Handdoekhouder	16
480.09.00070	Handdoekhouder	16
480.09.000XA	Handdoekhouder	16
480.09.00140	Handdoekhouder	16
480.09.00160	Handdoekhouder	16
480.09.00170	Handdoekhouder	16
480.09.001XA	Handdoekhouder	16
480.09.00240	Handdoekring	17
480.09.00260	Handdoekring	17
480.09.00270	Handdoekring	17
480.09.002XA	Handdoekring	17
480.20.00040	WC-borstelgarnituur	20
480.20.00060	WC-borstelgarnituur	20
480.20.00070	WC-borstelgarnituur	20
480.20.000XA	WC-borstelgarnituur	20
480.21.00040	Toiletrolhouder	18
480.21.00060	Toiletrolhouder	18
480.21.00070	Toiletrolhouder	18
480.21.000XA	Toiletrolhouder	18
480.21.00140	Toiletrolhouder met deksel	19
480.21.00160	Toiletrolhouder met deksel	19
480.21.00170	Toiletrolhouder met deksel	19
480.21.001XA	Toiletrolhouder met deksel	19
480.21.00240	Toiletrolhouder met planchet	19
480.21.00260	Toiletrolhouder met planchet	19
480.21.00270	Toiletrolhouder met planchet	19
480.21.002XA	Toiletrolhouder met planchet	19
480.21.00440	Reserverolhouder	20
480.21.00460	Reserverolhouder	20
480.21.00470	Reserverolhouder	20
480.21.004XA	Reserverolhouder	20
480.30.00040	Handdoekhouder	17, 21
480.30.00060	Handdoekhouder	17, 21
480.30.00070	Handdoekhouder	17, 21
480.30.000XA	Handdoekhouder	17, 21
480.30.00140	Badhanddoekhouder	21
480.30.00160	Badhanddoekhouder	21
480.30.00170	Badhanddoekhouder	21
480.30.001XA	Badhanddoekhouder	21
480.30.00240	Badhanddoekhouder	21
480.30.00260	Badhanddoekhouder	21
480.30.00270	Badhanddoekhouder	21
480.30.002XA	Badhanddoekhouder	21
480.33M00040	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	22
480.33M00060	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	22
480.33M00070	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	22
480.33M000XA	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	22
480.33M00140	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	22
480.33M00160	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	22
480.33M00170	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	22
480.33M001XA	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	22
480.33M00240	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	22
480.33M00260	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	22
480.33M00270	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	22
480.33M002XA	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	22
480.36.00040	Handgreep	21
480.36.00060	Handgreep	21
480.36.00070	Handgreep	21
480.36.000XA	Handgreep	21
480.36.00140	Handgreep	21
480.36.00160	Handgreep	21
480.36.00170	Handgreep	21
480.36.001XA	Handgreep	21
480.90.00040	Enkele haak	17
480.90.00060	Enkele haak	17
480.90.00070	Enkele haak	17
480.90.000XA	Enkele haak	17
480.90.00140	Dubbele haak	18
480.90.00160	Dubbele haak	18
480.90.00170	Dubbele haak	18
480.90.001XA	Dubbele haak	18
480.90.00240	Haaklijst	18
480.90.00260	Haaklijst	18
480.90.00270	Haaklijst	18
480.90.002XA	Haaklijst	18
550.23T.41	Greep	54
550KRKIGA	Greep	

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
Kleerhanger		
570.1	Kleerhanger	524
570.1B	Kleerhanger	524
570.2	Kleerhanger	524
570.3	Kleerhanger	524
570.3B	Kleerhanger	524
570.4	Kleerhanger	524
570.99.001	Kleerhanger set	524
570.99.002	Kleerhanger set	524
570.99.003	Kleerhanger set	53
570.99.004	Kleerhanger set	53
570.99.005	Kleerhanger set	53
571.3	Kleer- en broekhanger	524
571.4	Kleer- en broekhanger	524
65087	Mini-thermostaat	541
Symbolen		
710XA.150.1	Pictogram heren	396
710XA.150.2	Pictogram dames	396
710XA.150.3	Pictogram wonen zonder drempels	396
710XA.150.4	Pictogram set dames en heren	396
711BD	Pictogram duwen	89
711BZ	Pictogram trekken	89
711D	Pictogram trekken	89
711DXA	Pictogram trekken	396
711Z	Pictogram duwen	89
711ZXA	Pictogram duwen	396
713	Pictogramomlijsting	519
713.5	Pictogramomlijsting	519
72839	Afdichtplaat, VE10	366
72840	Afdichtplaat, VE50	366
72841	Afdichtplaat, VE100	366
Systeem 800 | 800 K		
800.00.10090	Houder	353
800.01.10160	Kantelspiegel	441, 610
800.02.010	Zeepbakje	354
800.02.10090	Houder	354
800.02.11041	Zeepbakje met houder	440
800.02.11045	Zeepbakje met houder	440
800.02.11060	Zeepbakje met houder	440
800.02.11065	Zeepbakje met houder	440
800.03.010	Inzetstuk	599
800.03.10041	Planchet	441

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
800.03.10045	Planchet	441
800.03.10060	Planchet	441
800.03.10065	Planchet	441
800.03.20041	Opbergelement	440
800.03.20060	Opbergelement	440
800.03.20090	Opbergelement	355
800.03.20091	Opbergelement	355
800.03.20099	Opbergelement	355
800.03.30041	Douchemand	446
800.03.30060	Douchemand	446
800.03.30090	Douchemand	358
800.03.30091	Douchemand	358
800.03.30099	Douchemand	358
800.03.400	Bekerhouder met haken, 4 plaatsen	506
800.03.401	Bekerhouder, 4 plaatsen	507
800.03.402	Bekerhouder met drieweghaak, 4 plaatsen	508
800.03.403	Planchet met haken, 4 plaatsen	504
800.03.404	Planchet met drieweghaak, 4 plaatsen	505
800.03.410	Uitbreidingsset bekerhouder met haak	506
800.03.411	Uitbreidingsset bekerhouder, 4 plaatsen	507
800.03.412	Uitbreidingsset bekerhouder met haak	508
800.03.413	Uitbreidingsset planchet met haken, 4 plaatsen	504
800.03.414	Uitbreidingsset planchet met drieweghaak, 4 plaatsen	505
800.03B010	Inzetstuk	599
800.04.010	Beker	353, 599
800.04.11041	Beker met houder	439
800.04.11045	Glasbeker met houder	439
800.04.11060	Beker met houder	439
800.04.11065	Glasbeker met houder	439
800.04B010	Beker	599
800.06.010	Zeepdispenser	353, 599
800.06.10091	Zeepdispenser	354
800.06.10099	Zeepdispenser	354
800.06.11041	Zeepdispenser met houder	439
800.06.11045	Zeepdispenser met houder	439
800.06.11060	Zeepdispenser met houder	439
800.06.11065	Zeepdispenser met houder	439
800.06.75090	Dispenser voor hygiënezakjes	358, 637
800.06.75091	Dispenser voor hygiënezakjes	358, 637
800.06.75099	Dispenser voor hygiënezakjes	358, 637
800.06B010	Zeepdispenser	599
800.09.10040	Handdoekhouder	442
800.09.10260	Handdoekhouder	442
800.20.01090	WC-borstel	357, 443
800.20.01091	WC-borstel	357
800.20.01099	WC-borstel	357

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
800.20.10041	WC-borstelgarnituur	445
800.20.10045	WC-borstelgarnituur	445
800.20.10260	WC-borstelgarnituur	445
800.20.10265	WC-borstelgarnituur	445
800.20.20041	WC-borstelgarnituur	445
800.20.20090	WC-borstelgarnituur	357
800.20.20091	WC-borstelgarnituur	357
800.20.20099	WC-borstelgarnituur	357
800.20.20260	WC-borstelgarnituur	445
800.21.10040	Toiletrolhouder	444
800.21.10260	Toiletrolhouder	444
800.21.11040	Toiletrolhouder	444
800.21.11090	Toiletrolhouder	358
800.21.11260	Toiletrolhouder	444
800.21.30040	Reserverolhouder	444
800.21.30260	Reserverolhouder	444
800.30.11040	Badhanddoekhouder	446
800.30.11260	Badhanddoekhouder	446
800.30.12040	Badhanddoekhouder	446
800.30.12260	Badhanddoekhouder	446
800.36.10040	Handgreep	442
800.36.10260	Handgreep	442
800.36.11040	Handgreep	442
800.36.11260	Handgreep	442
800.51.30041	Zitkruk	442
800.90.01040	Haak	443
800.90.01090	Haak	355
800.90.01260	Haak	443
800.90.02040	Haak	443
800.90.02090	Haak	355
800.90.02260	Haak	443
800.90.03091	Enkele haak	356
800.90.03099	Enkele haak	356
800.90.04091	Dubbele haak	356
800.90.04099	Dubbele haak	356
800.90.05091	Drieweghaak	356
800.90.05099	Drieweghaak	356
800.90.06040	Dubbele haak	443
800.90.06260	Dubbele haak	443
Serie 801		
801.01.100	Kantelspiegel	77, 611
801.01.300	Kristalspiegel met houders	76, 607
801.01.400	LED-kantelspiegel	77, 611
801.01.500	LED-kantelspiegel	78, 612
801.01.501	LED-kantelspiegel	78, 612
801.01B100	Kantelspiegel	77, 611
801.01B300	Kristalspiegel met houders	76, 607
801.01B400	LED-kantelspiegel	77, 611
801.01D100	active+ Kantelspiegel	77, 611
801.03.100	Planchet	73
801.03.200	Planchet met handgreep	74
801.03B100	Planchet	73
801.03B200	Planchet met handgreep	74
801.20.010	WC-borstel	87
801.20.020	WC-borstel	87
801.20.100	WC-borstelgarnituur	87
801.20.200	WC-borstelgarnituur	87
801.20B010	WC-borstel	87
801.20B020	WC-borstel	87
801.20B100	WC-borstelgarnituur	87
801.20B200	WC-borstelgarnituur	87
801.21.201	Reserverolhouder	85
801.21.202	Reserverolhouder	85
801.21.203	Reserverolhouder	85
801.21.300	Toiletrolhouder	84
801.21.401	Reserverolhouder	85
801.21.402	Reserverolhouder	85
801.21.403	Reserverolhouder	85
801.21B201	Reserverolhouder	85
801.21B202	Reserverolhouder	85
801.21B203	Reserverolhouder	85
801.21B300	Toiletrolhouder	84
801.21B401	Reserverolhouder	85
801.21B402	Reserverolhouder	85
801.21B403	Reserverolhouder	85
801.22.100	Hoeksteun	130
801.22.10050	Hoeksteun WARM TOUCH	342
801.22.106	Hoeksteun	130
801.22.110	Hoeksteun	130
801.22.11050	Hoeksteun WARM TOUCH	342
801.22.120	Hoeksteun	130
801.22.130	Hoeksteun	130
801.22.13050	Hoeksteun WARM TOUCH	342
801.22.136	Hoeksteun	130
801.22.140	Hoeksteun	130
801.22.14050	Hoeksteun WARM TOUCH	342
801.22.1S	Hoeksteun, speciale lengte	130
801.22.200	Hoeksteun	129
801.22.20050	Hoeksteun WARM TOUCH	342
801.22.206	Hoeksteun	129
801.22.300	Hoeksteun	129

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
801.22.400	Wand-/vloersteun	132
801.22.4S	Wand-/vloersteun, speciale lengte	132
801.22.8100	Hoeksteun met belastbaarheid tot 300 kg	670
801.22.8400	Wand-/vloersteun met belastbaarheid tot 300 kg	671
801.22B100	Hoeksteun	130
801.22B106	Hoeksteun	130
801.22B110	Hoeksteun	130
801.22B120	Hoeksteun	130
801.22B130	Hoeksteun	130
801.22B136	Hoeksteun	130
801.22B140	Hoeksteun	130
801.22B1S	Hoeksteun, speciale lengte	130
801.22B200	Hoeksteun	129
801.22B206	Hoeksteun	129
801.22B300	Hoeksteun	129
801.22B400	Wand-/vloersteun	132
801.22B4S	Wand-/vloersteun, speciale lengte	132
801.22D100	active+ Hoeksteun	130
801.22D110	active+ Hoeksteun	130
801.22D130	active+ Hoeksteun	130
801.22D140	active+ Hoeksteun	130
801.22D1S	active+ Hoeksteun, speciale lengte	130
801.22D200	active+ Hoeksteun	129
801.33.100	Doucheglijstang	134
801.33.1000	Doucheglijstang	47
801.33.1001	Doucheglijstang	47
801.33.10051	Doucheglijstang WARM TOUCH	343
801.33.10054	Doucheglijstang WARM TOUCH	343
801.33.110	Doucheglijstang	134
801.33.1100	Doucheglijstang	47
801.33.1101	Doucheglijstang	47
801.33.1102	Doucheglijstang	47
801.33.1103	Doucheglijstang	47
801.33.11051	Doucheglijstang WARM TOUCH	343
801.33.11054	Doucheglijstang WARM TOUCH	343
801.33.120	Doucheglijstang	134
801.33.12051	Doucheglijstang WARM TOUCH	343
801.33.12054	Doucheglijstang WARM TOUCH	343
801.33.1S	Doucheglijstang, speciale lengte	134
801.33.210	Hoeksteun met douchekophouder	135
801.33.2100	Hoeksteun met douchekophouder	48
801.33.2101	Hoeksteun met douchekophouder	48
801.33.21051	Hoeksteun met douchekophouder WARM TOUCH	344
801.33.21054	Hoeksteun met douchekophouder WARM TOUCH	344
801.33.211	Hoeksteun met douchekoph., handdouche, slang	142
801.33.212	Hoeksteun met douchekoph., handdouche, slang	142
801.33.216	Hoeksteun met douchekophouder	135
801.33.2160	Hoeksteun met douchekophouder	48
801.33.2161	Hoeksteun met douchekophouder	48
801.33.217	Hoeksteun met douchekoph., handdouche, slang	143
801.33.218	Hoeksteun met douchekoph., handdouche, slang	143
801.33.220	Hoeksteun met douchekophouder	135
801.33.226	Hoeksteun met douchekophouder	135
801.33.2S	Hoeksteun met douchekophouder, speciale lengte	135
801.33.8120	Doucheglijstang met belastbaarheid tot 300 kg	673
801.33.99130	Doucheglijstang	679
801.33.991S	Doucheglijstang, speciale lengte	679
801.33B100	Doucheglijstang	134
801.33B110	Doucheglijstang	134
801.33B120	Doucheglijstang	134
801.33B1S	Doucheglijstang, speciale lengte	134
801.33B210	Hoeksteun met douchekophouder	135
801.33B216	Hoeksteun met douchekophouder	135
801.33B220	Hoeksteun met douchekophouder	135
801.33B226	Hoeksteun met douchekophouder	135
801.33B2S	Hoeksteun met douchekophouder, speciale lengte	135
801.33D100	active+ Doucheglijstang	134
801.33D110	active+ Doucheglijstang	134
801.33D120	active+ Doucheglijstang	134
801.33D1S	active+ Doucheglijstang, speciale lengte	134
801.33D210	active+ Hoeksteun met douchekophouder	135
801.33D220	active+ Hoeksteun met douchekophouder	135
801.33D2S	active+ Hoeksteun met douchekoph., speciale lengte	135
801.34.01001	active+ Douchegordijn, speciale maten	696
801.34.01034	Douchegordijn, speciale maten	698
801.34.01038	active+ Douchegordijn, speciale maten	697
801.34.01039	Douchegordijn, speciale maten	699
801.34.01040	Douchegordijn, speciale maten	699
801.34.01041	Douchegordijn, speciale maten	699
801.34.019	Plafondsteun	105
801.34.01S	Plafondsteun	105
801.34.020	Plafondsteun	105
801.34.021	Plafondsteun	105
801.34.022	Plafondsteun	105
801.34.02S	Plafondsteun, speciale lengte	105
801.34.03S	Plafondsteun, speciale lengte	105
801.34.100	Gordijnstang	100
801.34.1061	Gordijnstang met plafondsteun	98
801.34.1062	Gordijnstang met plafondsteun en douchegordijn	99
801.34.110	Gordijnstang	100
801.34.1161	Gordijnstang met plafondsteun	98
801.34.1162	Gordijnstang met plafondsteun en douchegordijn	99

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
801.34.120	Gordijnstang	100
801.34.1261	Gordijnstang met plafondsteun	98
801.34.130	Gordijnstang	100
801.34.140	Gordijnstang	100
801.34.1461	Gordijnstang met plafondsteun	98
801.34.1462	Gordijnstang met plafondsteun en douchegordijn	99
801.34.14S	Gordijnstang, speciale lengte	101
801.34.150	Gordijnstang	100
801.34.1S	Gordijnstang, speciale lengte	100
801.34.300	Gordijnstang	102
801.34.310	Gordijnstang	102
801.34.320	Gordijnstang	102
801.34.34S	Gordijnstang, speciale lengte	103
801.34.3S	Gordijnstang, speciale lengte	102
801.34.400	Gordijnstang	104
801.34.44S	Gordijnstang, speciale lengte	104
801.34.4S	Gordijnstang	104
801.34.99020	Plafondsteun	683
801.34.99022	Plafondsteun	683
801.34.9902S	Plafondsteun	683
801.34.99100	Gordijnstang	682
801.34.99110	Gordijnstang	682
801.34.991S	Gordijnstang, speciale lengte	682
801.34.99400	Gordijnstang	683
801.34.994S	Gordijnstang, speciale lengte	683
801.34.V0101	active+ Douchegordijn	692
801.34.V0134	Douchegordijn	693
801.34.V0138	active+ Douchegordijn	692
801.34.V0139	Douchegordijn	693
801.34.V0140	Douchegordijn	693
801.34.V0141	Douchegordijn	693
801.34.V0180	Douchegordijn	694
801.34.V0201	active+ Douchegordijn	692
801.34.V0234	Douchegordijn	693
801.34.V0238	active+ Douchegordijn	692
801.34.V0239	Douchegordijn	693
801.34.V0240	Douchegordijn	693
801.34.V0241	Douchegordijn	693
801.34.V0280	Douchegordijn	694
801.34.V0301	active+ Douchegordijn	692
801.34.V0334	Douchegordijn	693
801.34.V0338	active+ Douchegordijn	692
801.34.V0339	Douchegordijn	693
801.34.V0340	Douchegordijn	693
801.34.V0341	Douchegordijn	693
801.34.V0380	Douchegordijn	694
801.34.V0401	active+ Douchegordijn	692
801.34.V0434	Douchegordijn	693
801.34.V0438	active+ Douchegordijn	692
801.34.V0439	Douchegordijn	693
801.34.V0440	Douchegordijn	693
801.34.V0441	Douchegordijn	693
801.34.V0580	Douchegordijn	694
801.34.V0680	Douchegordijn	694
801.34.V0780	Douchegordijn	694
801.34.V0880	Douchegordijn	694
801.34.V0980	Douchegordijn	694
801.34B019	Plafondsteun	105
801.34B01S	Plafondsteun	105
801.34B020	Plafondsteun	105
801.34B021	Plafondsteun	105
801.34B022	Plafondsteun	105
801.34B02S	Plafondsteun	105
801.34B100	Gordijnstang	100
801.34B1061	Gordijnstang met plafondsteun	98
801.34B1062	Gordijnstang met plafondsteun	99
801.34B110	Gordijnstang	100
801.34B1161	Gordijnstang met plafondsteun	98
801.34B1162	Gordijnstang met plafondsteun	99
801.34B120	Gordijnstang	100
801.34B1261	Gordijnstang met plafondsteun	98
801.34B130	Gordijnstang	100
801.34B140	Gordijnstang	100
801.34B1461	Gordijnstang met plafondsteun	98
801.34B1462	Gordijnstang met plafondsteun	99
801.34B14S	Gordijnstang, speciale lengte	101
801.34B150	Gordijnstang	100
801.34B1S	Gordijnstang, speciale lengte	100
801.34B300	Gordijnstang	102
801.34B310	Gordijnstang	102
801.34B320	Gordijnstang	102
801.34B34S	Gordijnstang, speciale lengte	103
801.34B3S	Gordijnstang, speciale lengte	102
801.34B400	Gordijnstang	104
801.34B44S	Gordijnstang, speciale lengte	104
801.34B4S	Gordijnstang, speciale lengte	104
801.35.100	Douchewandleuning	131
801.35.110	Douchewandleuning	131
801.35.11050	Douchewandleuning WARM TOUCH	343
801.35.120	Douchewandleuning	131
801.35.1S	Douchewandleuning, speciale lengte	131
801.35.200	Douchewandleuning	133

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
801.35.210	Douchewandleuning met doucheglijstang	136
801.35.21051	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	344
801.35.21054	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	344
801.35.211	Douchewandleun., doucheglijst., handd., slang	144
801.35.212	Douchewandleun., doucheglijst., handd., slang	144
801.35.216	Douchewandleuning met doucheglijstang	136
801.35.21S	Douchewandleuning m. doucheglijstang, spec. lengte	136
801.35.220	Douchewandleuning met doucheglijstang	136
801.35.226	Douchewandleuning met doucheglijstang	136
801.35.230	Douchewandleuning met doucheglijstang	136
801.35.236	Douchewandleuning met doucheglijstang	136
801.35.240	Douchewandleuning met doucheglijstang	136
801.35.246	Douchewandleuning met doucheglijstang	136
801.35.2S	Douchewandleuning, speciale lengte	136
801.35.300	Douchewandleuning met verschuifbare stang	138
801.35.310	Douchewandleuning met verschuifbare stang	138
801.35.3100	Douchewandleuning met verschuifbare stang	49
801.35.3101	Douchewandleuning met verschuifbare stang	49
801.35.31051	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	345
801.35.31054	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	345
801.35.311	Douchewandleun., doucheglijst., handd., slang	145
801.35.312	Douchewandleun., doucheglijst., handd., slang	145
801.35.316	Douchewandleuning met verschuifbare stang	138
801.35.3160	Douchewandleuning met verschuifbare stang	49
801.35.3161	Douchewandleuning met verschuifbare stang	49
801.35.317	Douchewandleun., doucheglijst., handd., slang	146
801.35.318	Douchewandleun., doucheglijst., handd., slang	146
801.35.320	Douchewandleuning met verschuifbare stang	138
801.35.3200	Douchewandleuning met verschuifbare stang	49
801.35.3201	Douchewandleuning met verschuifbare stang	49
801.35.32051	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	345
801.35.32054	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	345
801.35.330	Douchewandleuning met verschuifbare stang	138
801.35.340	Douchewandleuning met verschuifbare stang	138
801.35.346	Douchewandleuning met verschuifbare stang	138
801.35.350	Douchewandleuning met verschuifbare stang	138
801.35.360	Douchewandleuning met verschuifbare stang	138
801.35.366	Douchewandleuning met verschuifbare stang	138
801.35.370	Douchewandleuning met verschuifbare stang	138
801.35.376	Douchewandleuning met verschuifbare stang	138
801.35.3S	Douchewandleuning m. doucheglijstang, spec. lengte	138
801.35.410	Douchewandleuning met verschuifbare stang	140
801.35.41051	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	345
801.35.41054	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	345
801.35.420	Douchewandleuning met verschuifbare stang	140
801.35.42051	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	345
801.35.42054	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	345
801.35.426	Douchewandleuning met verschuifbare stang	140
801.35.430	Douchewandleuning met verschuifbare stang	140
801.35.43051	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	345
801.35.43054	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	345
801.35.440	Douchewandleuning met verschuifbare stang	140
801.35.450	Douchewandleuning met verschuifbare stang	140
801.35.460	Douchewandleuning met verschuifbare stang	140
801.35.4S	Douchewandleuning, verschuifb, stang, spec, lengte	140
801.35.500	Douchewandleuning in U-vorm	141
801.35.8110	Douchewandleuning met belastbaarheid tot 300 kg	673
801.35.99340	Douchewandleuning met verschuifbare stang	680
801.35.993S	Douchewandleuning m. doucheglijstang, spec. lengte	681
801.35B100	Douchewandleuning	131
801.35B110	Douchewandleuning	131
801.35B120	Douchewandleuning	131
801.35B1S	Douchewandleuning, speciale lengte	131
801.35B200	Douchewandleuning	133
801.35B210	Douchewandleuning met doucheglijstang	137
801.35B216	Douchewandleuning met doucheglijstang	137
801.35B21S	Douchewandleuning met doucheglijstang	137
801.35B220	Douchewandleuning met doucheglijstang	137
801.35B226	Douchewandleuning met doucheglijstang	137
801.35B230	Douchewandleuning met doucheglijstang	137
801.35B240	Douchewandleuning met doucheglijstang	137
801.35B2S	Douchewandleuning, speciale lengte	133
801.35B300	Douchewandleuning met verschuifbare stang	139
801.35B310	Douchewandleuning met verschuifbare stang	139
801.35B316	Douchewandleuning met verschuifbare stang	139
801.35B320	Douchewandleuning met verschuifbare stang	139
801.35B330	Douchewandleuning met verschuifbare stang	139
801.35B340	Douchewandleuning met verschuifbare stang	139
801.35B346	Douchewandleuning met verschuifbare stang	139
801.35B350	Douchewandleuning met verschuifbare stang	139
801.35B3S	Douchewandleuning m. doucheglijstang, spec. lengte	139
801.35B410	Douchewandleuning met verschuifbare stang	140
801.35B420	Douchewandleuning met verschuifbare stang	140
801.35B430	Douchewandleuning met verschuifbare stang	140
801.35B440	Douchewandleuning met verschuifbare stang	140
801.35B450	Douchewandleuning met verschuifbare stang	140
801.35B460	Douchewandleuning met verschuifbare stang	140
801.35B4S	Douchewandleuning m. doucheglijstang, spec. lengte	140
801.35B500	Douchewandleuning in U-vorm	141
801.35D110	active+ Douchewandleuning	131
801.35D1S	active+ Douchewandleuning, speciale lengte	131
801.35D210	active+ Douchewandleuning met doucheglijstang	136

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
801.35D21S	active+ Douchewandleuning met doucheglijstang	136
801.35D220	active+ Douchewandleuning met doucheglijstang	136
801.35D310	active+ Douchewandleuning met doucheglijstang	138
801.35D320	active+ Douchewandleuning met doucheglijstang	138
801.35D340	active+ Douchewandleuning met doucheglijstang	138
801.35D350	active+ Douchewandleuning met doucheglijstang	138
801.35D3S	active+ Douchewandleuning met doucheglijstang	138
801.35D410	active+ Douchewandleuning met doucheglijstang	140
801.35D420	active+ Douchewandleuning met doucheglijstang	140
801.35D430	active+ Douchewandleuning met doucheglijstang	140
801.35D440	active+ Douchewandleuning met doucheglijstang	140
801.35D450	active+ Douchewandleuning met doucheglijstang	140
801.35D460	active+ Douchewandleuning met doucheglijstang	140
801.35D4S	active+ Douchewandleuning met doucheglijstang	140
801.36.100	Handgreep	128
801.36.1000	Handgreep	45
801.36.1001	Handgreep	45
801.36.1002	Handgreep	45
801.36.1003	Handgreep	45
801.36.10050	Handgreep WARM TOUCH	342
801.36.110	Handgreep	128
801.36.11050	Handgreep WARM TOUCH	342
801.36.116	Handgreep	128
801.36.120	Handgreep	128
801.36.12050	Handgreep WARM TOUCH	342
801.36.126	Handgreep	128
801.36.130	Handgreep	128
801.36.1300	Handgreep	45
801.36.1301	Handgreep	45
801.36.1302	Handgreep	45
801.36.1303	Handgreep	45
801.36.13050	Handgreep WARM TOUCH	342
801.36.136	Handgreep	128
801.36.140	Handgreep	128
801.36.14050	Handgreep WARM TOUCH	342
801.36.150	Handgreep	128
801.36.15050	Handgreep WARM TOUCH	342
801.36.160	Handgreep	128
801.36.16050	Handgreep WARM TOUCH	342
801.36.170	Handgreep	128
801.36.17050	Handgreep WARM TOUCH	342
801.36.1S	Handgreep, speciale lengte	128
801.36.8100	Handgreep met belastbaarheid tot 300 kg	670
801.36.8110	Handgreep met belastbaarheid tot 300 kg	670
801.36B100	Handgreep	128
801.36B110	Handgreep	128
801.36B116	Handgreep	128
801.36B120	Handgreep	128
801.36B126	Handgreep	128
801.36B130	Handgreep	128
801.36B136	Handgreep	128
801.36B140	Handgreep	128
801.36B150	Handgreep	128
801.36B160	Handgreep	128
801.36B170	Handgreep	128
801.36B1S	Handgreep, speciale lengte	128
801.36D100	active+ Handgreep	128
801.36D110	active+ Handgreep	128
801.36D120	active+ Handgreep	128
801.36D130	active+ Handgreep	128
801.36D140	active+ Handgreep	128
801.36D150	active+ Handgreep	128
801.36D160	active+ Handgreep	128
801.36D170	active+ Handgreep	128
801.36D1S	active+ Handgreep, speciale lengte	128
801.50.011	Toiletrolhouder voor montage achteraf	117, 366, 671
801.50.060	WC-spoelknopmodule, montage achteraf	117, 671
801.50.100	Opklapbare steun, draaibaar	108
801.50.1000	Opklapbare steun, draaibaar	43
801.50.1001	Opklapbare steun, draaibaar	43
801.50.1002	Opklapbare steun, draaibaar	43
801.50.101	Opklapbare steun, draaibaar	108
801.50.104S	Opklapbare steun met bodemsteun, draaibaar	108
801.50.105S	Mobiele opklapbare steun m. bodemsteun, draaibaar	110
801.50.106	Opklapbare steun, draaibaar	108
801.50.107	Mobiele opklapbare steun, draaibaar	110
801.50.108	Mobiele opklapbare steun, draaibaar	110
801.50.110	Opklapbare steun, draaibaar	108
801.50.1100	Opklapbare steun, draaibaar	43
801.50.111	Opklapbare steun, draaibaar	108
801.50.114S	Opklapbare steun met bodemsteun, draaibaar	108
801.50.115S	Mobiele opklapbare steun m. bodemsteun, draaibaar	108
801.50.116	Opklapbare steun, draaibaar	108
801.50.117	Mobiele opklapbare steun, draaibaar	110
801.50.118	Mobiele opklapbare steun, draaibaar	110
801.50.120	Opklapbare steun, draaibaar	108
801.50.1200	Opklapbare steun, draaibaar	43
801.50.1201	Opklapbare steun, draaibaar	43
801.50.1202	Opklapbare steun, draaibaar	43
801.50.121	Opklapbare steun, draaibaar	108
801.50.124S	Opklapbare steun met bodemsteun, draaibaar	108
801.50.125S	Mobiele opklapbare steun m. bodemsteun, draaibaar	110

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
801.50.126	Opklapbare steun, draaibaar	108
801.50.127	Mobiele opklapbare steun, draaibaar	110
801.50.128	Mobiele opklapbare steun, draaibaar	110
801.50.130	Opklapbare steun	108
801.50.131	Opklapbare steun	108
801.50.134S	Opklapbare steun met bodemsteun, draaibaar	108
801.50.135S	Mobiele opklapbare steun m. bodemsteun, draaibaar	110
801.50.136	Opklapbare steun, draaibaar	108
801.50.137	Mobiele opklapbare steun, draaibaar	110
801.50.138	Mobiele opklapbare steun, draaibaar	110
801.50.140	Opklapbare steun, draaibaar	108
801.50.141	Opklapbare steun, draaibaar	108
801.50.144S	Opklapbare steun met bodemsteun, draaibaar	108
801.50.145S	Mobiele opklapbare steun m.. bodemsteun, draaibaar	110
801.50.146	Opklapbare steun, draaibaar	108
801.50.147	Mobiele opklapbare steun, draaibaar	110
801.50.148	Mobiele opklapbare steun, draaibaar	110
801.50.200	Opklapbare steun	112
801.50.2000	Opklapbare steun	43
801.50.2001	Opklapbare steun	43
801.50.2002	Opklapbare steun	43
801.50.201	Opklapbare steun	112
801.50.204S	Opklapbare steun met bodemsteun	112
801.50.205S	Mobiele opklapbare steun met bodemsteun	114
801.50.206	Opklapbare steun	112
801.50.207	Mobiele opklapbare steun	114
801.50.208	Mobiele opklapbare steun	114
801.50.210	Opklapbare steun	112
801.50.2100	Opklapbare steun	43
801.50.211	Opklapbare steun	112
801.50.214S	Opklapbare steun met bodemsteun	112
801.50.215S	Mobiele opklapbare steun met bodemsteun	114
801.50.216	Opklapbare steun	112
801.50.217	Mobiele opklapbare steun	114
801.50.218	Mobiele opklapbare steun	114
801.50.220	Opklapbare steun	112
801.50.2200	Opklapbare steun	43
801.50.221	Opklapbare steun	112
801.50.224S	Opklapbare steun met bodemsteun	112
801.50.225S	Mobiele opklapbare steun met bodemsteun	114
801.50.226	Opklapbare steun	112
801.50.227	Mobiele opklapbare steun	114
801.50.228	Mobiele opklapbare steun	114
801.50.230	Opklapbare steun	112
801.50.231	Opklapbare steun	112
801.50.234S	Opklapbare steun met bodemsteun	114
801.50.235S	Mobiele opklapbare steun met bodemsteun	114
801.50.236	Opklapbare steun	112
801.50.237	Mobiele opklapbare steun	114
801.50.238	Mobiele opklapbare steun	114
801.50.240	Opklapbare steun	112
801.50.241	Opklapbare steun	112
801.50.244S	Opklapbare steun met bodemsteun	112
801.50.245S	Mobiele opklapbare steun met bodemsteun	114
801.50.246	Opklapbare steun	112
801.50.247	Mobiele opklapbare steun	114
801.50.248	Mobiele opklapbare steun	114
801.50.300	Wandsteun	107
801.50.3000	Wandsteun	42
801.50.3001	Wandsteun	42
801.50.3002	Wandsteun	42
801.50.3003	Wandsteun	42
801.50.3004	Wandsteun	42
801.50.301	Wandsteun	107
801.50.310	Wandsteun	107
801.50.311	Wandsteun	107
801.50.320	Wandsteun	107
801.50.321	Wandsteun	107
801.50.340	Wandsteun	107
801.50.341	Wandsteun	107
801.50.500	Opklapbare steun, draaibaar, E, spoel-/funktietoets	118
801.50.501	Opklapbare steun, draaibaar, E, spoel-/funktietoets	118
801.50.505	Opklapbare steun, draaibaar, E, spoel-/funktietoets	118
801.50.510	Opklapbare steun, draaibaar, E, spoel-/funktietoets	118
801.50.511	Opklapbare steun, draaibaar, E, spoel-/funktietoets	118
801.50.515	Opklapbare steun, draaibaar, E, spoel-/funktietoets	118
801.50.520	Opklapbare steun, draaibaar, E, spoel-/funktietoets	118
801.50.525	Opklapbare steun, draaibaar, E, spoel-/funktietoets	118
801.50.550	Opklapbare steun, draaibaar, E-uitvoering, spoeltoets	119
801.50.551	Opklapbare steun, draaibaar, E-uitvoering, spoeltoets	119
801.50.560	Opklapbare steun, draaibaar, E-uitvoering, spoeltoets	119
801.50.561	Opklapbare steun, draaibaar, E-uitvoering, spoeltoets	119
801.50.570	Opklapbare steun, draaibaar, E-uitvoering, spoeltoets	119
801.50.700	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoel-/funktietoets	120
801.50.701	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoel-/funktietoets	120
801.50.705	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoel-/funktietoets	120
801.50.710	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoel-/funktietoets	120
801.50.711	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoel-/funktietoets	120
801.50.715	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoel-/funktietoets	120
801.50.720	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoel-/funktietoets	120
801.50.725	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoel-/funktietoets	120
801.50.750	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoeltoets	121

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
801.50.751	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoeltoets	121
801.50.760	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoeltoets	121
801.50.761	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoel-/funktietoets	121
801.50.770	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoeltoets	121
801.50.812LS	Opklapbare steun met belastbaarheid tot 300 kg	672
801.50.812RS	Opklapbare steun met belastbaarheid tot 300 kg	672
801.50B011	Toiletrolhouder voor montage achteraf	117
801.50B060	WC-spoelknopmodule, voor montage achteraf	117
801.50B100	Opklapbare steun, draaibaar	109
801.50B101	Opklapbare steun, draaibaar	109
801.50B104S	Opklapbare steun met bodemsteun, draaibaar	109
801.50B105S	Mobiele opklapbare steun m. bodemsteun, draaibaar	111
801.50B106	Opklapbare steun, draaibaar	109
801.50B107	Mobiele opklapbare steun, draaibaar	111
801.50B108	Mobiele opklapbare steun, draaibaar	111
801.50B110	Opklapbare steun, draaibaar	109
801.50B111	Opklapbare steun, draaibaar	109
801.50B114S	Opklapbare steun met bodemsteun, draaibaar	109
801.50B115S	Mobiele opklapbare steun m. bodemsteun, draaibaar	111
801.50B116	Opklapbare steun, draaibaar	109
801.50B117	Mobiele opklapbare steun, draaibaar	111
801.50B118	Mobiele opklapbare steun, draaibaar	111
801.50B120	Opklapbare steun, draaibaar	109
801.50B121	Opklapbare steun, draaibaar	109
801.50B124S	Opklapbare steun met bodemsteun, draaibaar	109
801.50B125S	Mobiele opklapbare steun m. bodemsteun, draaibaar	111
801.50B126	Opklapbare steun, draaibaar	109
801.50B127	Mobiele opklapbare steun, draaibaar	111
801.50B128	Mobiele opklapbare steun, draaibaar	111
801.50B130	Opklapbare steun, draaibaar	109
801.50B131	Opklapbare steun, draaibaar	109
801.50B134S	Opklapbare steun met bodemsteun, draaibaar	109
801.50B135S	Mobiele opklapbare steun m. bodemsteun, draaibaar	111
801.50B136	Opklapbare steun, draaibaar	109
801.50B137	Mobiele opklapbare steun, draaibaar	111
801.50B138	Mobiele opklapbare steun, draaibaar	111
801.50B140	Opklapbare steun, draaibaar	109
801.50B141	Opklapbare steun, draaibaar	109
801.50B144S	Opklapbare steun met bodemsteun, draaibaar	109
801.50B145S	Mobiele opklapbare steun m. bodemsteun, draaibaar	111
801.50B146	Opklapbare steun, draaibaar	109
801.50B147	Mobiele opklapbare steun, draaibaar	111
801.50B148	Mobiele opklapbare steun, draaibaar	111
801.50B200	Opklapbare steun	113
801.50B201	Opklapbare steun	113
801.50B204S	Opklapbare steun met bodemsteun	113
801.50B205S	Mobiele opklapbare steun met bodemsteun	115
801.50B206	Opklapbare steun	113
801.50B207	Mobiele opklapbare steun	115
801.50B208	Mobiele opklapbare steun	115
801.50B210	Opklapbare steun	113
801.50B211	Opklapbare steun	113
801.50B214S	Opklapbare steun met bodemsteun	113
801.50B215S	Mobiele opklapbare steun met bodemsteun	115
801.50B216	Opklapbare steun	113
801.50B217	Mobiele opklapbare steun	115
801.50B218	Mobiele opklapbare steun	115
801.50B220	Opklapbare steun	113
801.50B221	Opklapbare steun	113
801.50B224S	Opklapbare steun met bodemsteun	113
801.50B225S	Mobiele opklapbare steun met bodemsteun	115
801.50B226	Opklapbare steun	113
801.50B227	Mobiele opklapbare steun	115
801.50B228	Mobiele opklapbare steun	115
801.50B230	Opklapbare steun	113
801.50B231	Opklapbare steun	113
801.50B234S	Opklapbare steun met bodemsteun	113
801.50B235S	Mobiele opklapbare steun met bodemsteun	115
801.50B236	Opklapbare steun	113
801.50B237	Mobiele opklapbare steun	115
801.50B238	Mobiele opklapbare steun	115
801.50B240	Opklapbare steun	113
801.50B241	Opklapbare steun	113
801.50B244S	Opklapbare steun met bodemsteun	113
801.50B245S	Mobiele opklapbare steun met bodemsteun	115
801.50B246	Opklapbare steun	113
801.50B247	Mobiele opklapbare steun	115
801.50B248	Mobiele opklapbare steun	115
801.50B300	Wandsteun	107
801.50B301	Wandsteun	107
801.50B310	Wandsteun	107
801.50B311	Wandsteun	107
801.50B320	Wandsteun	107
801.50B321	Wandsteun	107
801.50B340	Wandsteun	107
801.50B341	Wandsteun	107
801.50B500	Opklapbare steun, draaibaar, E, spoel-/funktietoets	118
801.50B501	Opklapbare steun, draaibaar, E, spoel-/funktietoets	118
801.50B505	Opklapbare steun, draaibaar, E, spoel-/funktietoets	118
801.50B510	Opklapbare steun, draaibaar, E, spoel-/funktietoets	118
801.50B511	Opklapbare steun, draaibaar, E, spoel-/funktietoets	118
801.50B515	Opklapbare steun, draaibaar, E, spoel-/funktietoets	118

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
801.50B520	Opklapbare steun, draaibaar, E, spoel-/funktietoets	118
801.50B525	Opklapbare steun, draaibaar, E, spoel-/funktietoets	118
801.50B550	Opklapbare steun, draaibaar, E-uitvoering, spoeltoets	119
801.50B551	Opklapbare steun, draaibaar, E-uitvoering, spoeltoets	119
801.50B560	Opklapbare steun, draaibaar, E-uitvoering, spoeltoets	119
801.50B561	Opklapbare steun, draaibaar, E-uitvoering, spoeltoets	119
801.50B570	Opklapbare steun, draaibaar, E-uitvoering, spoeltoets	119
801.50B700	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoel-/funktietoets	120
801.50B701	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoel-/funktietoets	120
801.50B705	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoel-/funktietoets	120
801.50B710	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoel-/funktietoets	120
801.50B711	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoel-/funktietoets	120
801.50B715	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoel-/funktietoets	120
801.50B720	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoel-/funktietoets	120
801.50B725	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoel-/funktietoets	120
801.50B750	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoeltoets	121
801.50B751	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoeltoets	121
801.50B760	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoeltoets	121
801.50B761	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoeltoets	121
801.50B770	Opklapbare steun, E-uitvoering, spoeltoets	121
801.50D011	active+ Toiletrolhouder voor montage achteraf	117
801.50D060	active+ WC-spoelknopmodule, v. montage achteraf	117
801.50D100	active+ Opklapbare steun, draaibaar	108
801.50D107	active+ Mobiele opklapbare steun, draaibaar	110
801.50D110	active+ Opklapbare steun, draaibaar	108
801.50D117	active+ Mobiele opklapbare steun, draaibaar	110
801.50D120	active+ Opklapbare steun, draaibaar	108
801.50D127	active+ Mobiele opklapbare steun, draaibaar	110
801.50D130	active+ Opklapbare steun, draaibaar	108
801.50D137	active+ Mobiele opklapbare steun, draaibaar	110
801.50D140	active+ Opklapbare steun, draaibaar	108
801.50D147	active+ Mobiele opklapbare steun, draaibaar	110
801.50D200	active+ Opklapbare steun	112
801.50D207	active+ Mobiele opklapbare steun	114
801.50D210	active+ Opklapbare steun	112
801.50D217	active+ Mobiele opklapbare steun	114
801.50D220	active+ Opklapbare steun	112
801.50D227	active+ Mobiele opklapbare steun	114
801.50D230	active+ Opklapbare steun	112
801.50D237	active+ Mobiele opklapbare steun	114
801.50D240	active+ Opklapbare steun	112
801.50D247	active+ Mobiele opklapbare steun	114
801.50D300	active+ Wandsteun	107
801.50D310	active+ Wandsteun	107
801.50D320	active+ Wandsteun	107
801.50D340	active+ Wandsteun	107

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
801.51.100	Hangzitje	152
801.51.106	Hangzitje	156
801.51.107	Hangzitje, klapbaar	156
801.51.110	Hangzitje	153
801.51.115	Hangzitje, klapbaar	154
801.51.116	Hangzitje	157
801.51.117	Hangzitje, klapbaar	157
801.51.200	Opklapbaar zitje	150
801.51.2000	Opklapbaar zitje	51
801.51.2001	Opklapbaar zitje	51
801.51.2002	Opklapbaar zitje	51
801.51.202S	Opklapbaar zitje	151
801.51.203S	Opklapbaar zitje	151
801.51.207	Opklapbaar zitje	155
801.51.207S	Opklapbaar zitje met bodemsteun	155
801.51.210	Opklapbaar zitje	150
801.51.2100	Opklapbaar zitje	51
801.51.216S	Opklapbaar zitje	151
801.51.217	Opklapbaar zitje	155
801.51.300	Zitkruk	154
801.51.306	Zitkruk	157
801.51.8400	Douchebank met belastbaarheid tot 350 kg	674
801.51.8410	Douchebank met belastbaarheid tot 350 kg	674
801.51.900	Rugleuning	122
801.51.901	Rugleuning	122
801.51.9061	Rugleuning	124
801.51.9062	Rugleuning	124
801.51.9063	Rugleuning	124
801.51.9071	Rugleuning	124
801.51.9072	Rugleuning	124
801.51.9073	Rugleuning	124
801.51.910	Rugleuning	122
801.51.911	Rugleuning	122
801.51.9121	Rugleuning	126
801.51.9122	Rugleuning	126
801.51.9123	Rugleuning	126
801.51.9131	Rugleuning	127
801.51.9132	Rugleuning	127
801.51.9133	Rugleuning	127
801.51.9161	Rugleuning	125
801.51.9162	Rugleuning	125
801.51.9163	Rugleuning	125
801.51.9171	Rugleuning	125
801.51.9172	Rugleuning	125
801.51.9173	Rugleuning	125
801.51.920L	Rugleuning	123

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
801.51.920R	Rugleuning	123
801.51.9261L	Rugleuning	126
801.51.9261R	Rugleuning	126
801.51.9262L	Rugleuning	126
801.51.9262R	Rugleuning	126
801.51.9263L	Rugleuning	126
801.51.9263R	Rugleuning	126
801.51.9271L	Rugleuning	127
801.51.9271R	Rugleuning	127
801.51.9272L	Rugleuning	127
801.51.9272R	Rugleuning	127
801.51.9273L	Rugleuning	127
801.51.9273R	Rugleuning	127
801.51B100	Hangzitje	152
801.51B110	Hangzitje	153
801.51B115	Hangzitje, klapbaar	154
801.51B200	Opklapbaar zitje	150
801.51B202S	Opklapbaar zitje	151
801.51B203S	Opklapbaar zitje	151
801.51B210	Opklapbaar zitje	150
801.51B300	Zitkruk	154
801.51B900	Rugleuning	122
801.51B9061	Rugleuning	124
801.51B9062	Rugleuning	124
801.51B9063	Rugleuning	124
801.51B9071	Rugleuning	124
801.51B9072	Rugleuning	124
801.51B9073	Rugleuning	124
801.51B910	Rugleuning	122
801.51B9161	Rugleuning	125
801.51B9162	Rugleuning	125
801.51B9163	Rugleuning	125
801.51B9171	Rugleuning	125
801.51B9172	Rugleuning	125
801.51B9173	Rugleuning	125
801.51B920L	Rugleuning	123
801.51B920R	Rugleuning	123
801.51B9261L	Rugleuning	126
801.51B9261R	Rugleuning	126
801.51B9262L	Rugleuning	126
801.51B9262R	Rugleuning	126
801.51B9263L	Rugleuning	126
801.51B9263R	Rugleuning	126
801.51B9271L	Rugleuning	127
801.51B9271R	Rugleuning	127
801.51B9272L	Rugleuning	127
801.51B9272R	Rugleuning	127
801.51B9273L	Rugleuning	127
801.51B9273R	Rugleuning	127
801.51BCH110	Hangzitje	153
801.51BFR101	Hangzitje	152
801.51CH110	Hangzitje	153
801.51D100	active+ Hangzitje	152
801.51D110	active+ Hangzitje	153
801.51D115	active+ Hangzitje, klapbaar	154
801.51D200	active+ Opklapbaar zitje	150
801.51D210	active+ Opklapbaar zitje	150
801.51D300	active+ Zitkruk	154
801.51D900	active+ Rugleuning	122
801.51D910	active+ Rugleuning	122
801.51D920L	active+ Rugleuning	123
801.51D920R	active+ Rugleuning	123
801.51DCH110	active+ Hangzitje	153
801.51FR101	Hangzitje	152
801.52.01001	Douchespatbeschermingsgordijn	149
801.52.01030	Douchespatbeschermingsgordijn	149
801.52.01038	Douchespatbeschermingsgordijn	149
801.52.01039	Douchespatbeschermingsgordijn	149
801.52.01040	Douchespatbeschermingsgordijn	149
801.52.01041	Douchespatbeschermingsgordijn	149
801.52.01080	Douchespatbeschermingsgordijn	149
801.52.02030	active+ Douchespatbeschermingsgordijn	148, 404
801.52.10001	Spatscherm	149
801.52.10030	Spatscherm	149
801.52.10038	Spatscherm	149
801.52.10039	Spatscherm	149
801.52.10040	Spatscherm	149
801.52.10041	Spatscherm	149
801.52.20080	Spatscherm light	148
801.52B10001	Spatscherm	149
801.52B10030	Spatscherm	149
801.52B10038	Spatscherm	149
801.52B10039	Spatscherm	149
801.52B10040	Spatscherm	149
801.52B10041	Spatscherm	149
801.52B20080	Spatscherm light	148
801.90.010	Enkele haak	80
801.90.020	Dubbele haak	80
801.90.030	Dubbele kapstokhaak	82, 527
801.90.031	Dubbele kapstokhaak met symbooldrager	523
801.90.032	Dubbele kapstokhaak	39
801.90.033	Dubbele kapstokhaak	39

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
801.90.034	Dubbele kapstokhaak	39
801.90.035	Dubbele kapstokhaak	39
801.90.040	Dubbele kapstokhaak	82, 527
801.90B010	Enkele haak	80
801.90B020	Dubbele haak	80
801.90B030	Dubbele kapstokhaak	82, 527
801.90B040	Dubbele kapstokhaak	82, 527
801.90D010	active+ Enkele haak	80
801.91.010	Pictogram heren	89
801.91.020	Pictogram dames	89
801.91.030	Pictogram wonen zonder drempels	89
801.91.040	Set pictogrammen dames en heren	89
801.91B010	Pictogram heren	89
801.91B020	Pictogram dames	89
801.91B030	Pictogram wonen zonder drempels	89
801.91B040	Set pictogrammen dames en heren	89
801.99.001	Haken set	39
801.99.002	Dubbele haken set	39
Serie 802 LifeSystem		
802.01.100L	Kantelspiegel	295, 613
802.01.100R	Kantelspiegel	295, 613
802.01.400L	Kantelspiegel	295, 613
802.01.400R	Kantelspiegel	295, 613
802.03.100	Spiegelplanchet	296
802.03.120L	Handgreep met schild	296
802.03.120R	Handgreep met schild	296
802.03.200	Opbergbox	147, 209, 297
802.03.210	Hoekplanchet	147, 298
802.03.220	Hoekplanchet met wandhouder	147, 298
802.03.W100	Spiegelplanchet White Edition	296
802.03.W120L	Handgreep met schild White Edition	296
802.03.W120R	Handgreep met schild White Edition	296
802.03B200	Opbergbox	147, 297
802.03B210	Hoekplanchet	147, 298
802.03B220	Hoekplanchet met wandhouder	147, 298
802.03D200	active+ Opbergbox	147
802.34.01030	active+ Douchegordijn	695
802.34.V0130	active+ Douchegordijn	692
802.34.V0230	active+ Douchegordijn	692
802.34.V0330	active+ Douchegordijn	692
802.34.V0430	active+ Douchegordijn	692
802.50.001XA	Montageplaat	306
802.50.00290	Afdekking voor montageplaat	306
802.50.00390	Montageplaat met afdekking	306
802.50.01160	Toiletrolhouder voor montage achteraf	308

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
802.50.01260	Krukhouder voor montage achteraf	308
802.50.01360	Planchet voor montage achteraf	309
802.50.021XA	Bodemsteun	311
802.50.022XA	Bodemsteun	311
802.50.023XA	Bodemsteun	311
802.50.024XA	Bodemsteun	311
802.50.026XA	Bodemsteun	311
802.50.027XA	Bodemsteun	311
802.50.06260	WC-spoelknopmodule, v. montage achteraf, links	308
802.50.06360	WC-spoelknopmodule), v. montage achteraf, rechts	308
802.50.40160	Opklapbare steun Basic, 600 mm	300
802.50.40260	Opklapbare steun Basic, 700 mm	300
802.50.40360	Opklapbare steun Basic, 750 mm	300
802.50.40460	Opklapbare steun Basic, 850 mm	300
802.50.40560	Opklapbare steun Basic, 900 mm	300
802.50.40660	Opklapbare steun Basic met hoogteverstelling	301
802.50.40760	Opklapbare steun Basic met hoogteverstelling	301
802.50.40860	Opklapbare steun Basic met hoogteverstelling	301
802.50.40960	Opklapbare steun Basic met hoogteverstelling	301
802.50.41060	Opklapbare steun Basic met hoogteverstelling	301
802.50.41160	Opklapbare steun Premium, 600 mm	302
802.50.41260	Opklapbare steun Premium, 700 mm	302
802.50.41360	Opklapbare steun Premium, 750 mm	302
802.50.41460	Opklapbare steun Premium, 850 mm	302
802.50.41560	Opklapbare steun Premium, 900 mm	302
802.50.41660	Opklapbare steun Premium met hoogteverstelling	303
802.50.41760	Opklapbare steun Premium met hoogteverstelling	303
802.50.41860	Opklapbare steun Premium met hoogteverstelling	303
802.50.41960	Opklapbare steun Premium met hoogteverstelling	303
802.50.42060	Opklapbare steun Premium met hoogteverstelling	303
802.50.42160	Opklapbare steun Basic, spoelknop, links	304
802.50.42260	Opklapbare steun Basic, spoelknop, links	304
802.50.42360	Opklapbare steun Basic, spoelknop, links	304
802.50.42460	Opklapbare steun Basic, spoelknop, links	304
802.50.42560	Opklapbare steun Basic, spoelknop, rechts	304
802.50.42660	Opklapbare steun Basic, spoelknop, rechts	304
802.50.42760	Opklapbare steun Basic, spoelknop, rechts	304
802.50.42860	Opklapbare steun Basic, spoelknop, rechts	304
802.50.42960	Opklapbare steun Basic, spoelknop/functietoets	304
802.50.43060	Opklapbare steun Basic, spoelknop/functietoets	304
802.50.43160	Opklapbare steun Basic, spoelknop/functietoets	304
802.50.43260	Opklapbare steun Basic, spoelknop/functietoets	304
802.50.43360	Opklapbare steun Basic, spoelknop/functietoets	304
802.50.43460	Opklapbare steun Basic, spoelknop/functietoets	304
802.50.43560	Opklapbare steun Basic, spoelknop/functietoets	304
802.50.43660	Opklapbare steun Basic, spoelknop/functietoets	304

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
802.50.43760	Opklapbare steun Basic, met bodemsteun, 700 mm	304
802.50.43860	Opklapbare steun Basic, met bodemsteun, 750 mm	304
802.50.43960	Opklapbare steun Basic, met bodemsteun, 850 mm	304
802.50.44060	Opklapbare steun Basic, met bodemsteun, 900 mm	304
802.50.44160	Opklapbare steun Premium, spoelknop, links	305
802.50.44260	Opklapbare steun Premium, spoelknop, links	305
802.50.44360	Opklapbare steun Premium, spoelknop, links	305
802.50.44460	Opklapbare steun Premium, spoelknop, links	305
802.50.44560	Opklapbare steun Premium, spoelknop, rechts	305
802.50.44660	Opklapbare steun Premium, spoelknop, rechts	305
802.50.44760	Opklapbare steun Premium, spoelknop, rechts	305
802.50.44860	Opklapbare steun Premium, spoelknop, rechts	305
802.50.44960	Opklapbare steun Premium, spoelknop/functietoets	305
802.50.45060	Opklapbare steun Premium, spoelknop/functietoets	305
802.50.45160	Opklapbare steun Premium, spoelknop/functietoets	305
802.50.45260	Opklapbare steun Premium, spoelknop/functietoets	305
802.50.45360	Opklapbare steun Premium, spoelknop/functietoets	305
802.50.45460	Opklapbare steun Premium, spoelknop/functietoets	305
802.50.45560	Opklapbare steun Premium, spoelknop/functietoets	305
802.50.45660	Opklapbare steun Premium, spoelknop/functietoets	305
802.50.45760	Opklapbare steun Premium, bodemsteun, 700 mm	305
802.50.45860	Opklapbare steun Premium, bodemsteun, 750 mm	305
802.50.45960	Opklapbare steun Premium, bodemsteun, 850 mm	305
802.50.46060	Opklapbare steun Premium, bodemsteun, 900 mm	305
802.50.46160	Opklapbare steun Basic, functietoets (E), links	304
802.50.46260	Opklapbare steun Basic, functietoets (E), links	304
802.50.46360	Opklapbare steun Basic, functietoets (E), links	304
802.50.46460	Opklapbare steun Basic, functietoets (E), links	304
802.50.46560	Opklapbare steun Basic, functietoets (E), rechts	304
802.50.46660	Opklapbare steun Basic, functietoets (E), rechts	304
802.50.46760	Opklapbare steun Basic, functietoets (E), rechts	304
802.50.46860	Opklapbare steun Basic, functietoets (E), rechts	304
802.50.46960	Opklapbare steun Premium, functietoets (E), links	305
802.50.47060	Opklapbare steun Premium, functietoets (E), links	305
802.50.47160	Opklapbare steun Premium, functietoets (E), links	305
802.50.47260	Opklapbare steun Premium, functietoets (E), links	305
802.50.47360	Opklapbare steun Premium, functietoets (E), rechts	305
802.50.47460	Opklapbare steun Premium, functietoets (E), rechts	305
802.50.47560	Opklapbare steun Premium, functietoets (E), rechts	305
802.50.47660	Opklapbare steun Premium, functietoets (E), rechts	305
802.51.13160	Hangzitje Komfort	318
802.51.13260	Hangzitje Premium	320
802.51.13360	Hangzitje Komfort, hoogteverstelbaar	319
802.51.13460	Hangzitje Premium, hoogteverstelbaar	321
802.51.13560	Hangzitje Komfort, met hygiëneuitsnijding	318
802.51.13660	Hangzitje Premium, met hygiëneuitsnijding	320
802.51.13760	Hangzitje Komfort, met hygiëneuitsnijding	319
802.51.13860	Hangzitje Premium, met hygiëneuitsnijding	321
802.51.13960	Hangzitje Komfort, CH/FR	322
802.51.14060	Hangzitje Premium, CH/FR	324
802.51.14160	Hangzitje Komfort, hoogteverstelbaar, CH/FR	323
802.51.14260	Hangzitje Premium, hoogteverstelbaar, CH/FR	325
802.51.14360	Hangzitje Komfort, met hygiëneuitsnijding, CH/FR	322
802.51.14460	Hangzitje Premium, met hygiëneuitsnijding, CH/FR	324
802.51.14560	Hangzitje Komfort, hoogteverstelbaar, CH/FR	323
802.51.14660	Hangzitje Premium, met hygiëneuitsnijding, CH/FR	325
802.51.23160	Opklapbaar zitje Basic	313
802.51.23260	Opklapbaar zitje Komfort	314
802.51.23360	Opklapbaar zitje Premium	216
802.51.23460	Opklapbaar zitje Komfort, hoogteverstelbaar	315
802.51.23560	Opklapbaar zitje Premium, hoogteverstelbaar	217
802.51.23660	Opklapbaar zitje Basic, met hygiëneuitsnijding	313
802.51.23760	Opklapbaar zitje Komfort, met hygiëneuitsnijding	314
802.51.23860	Opklapbaar zitje Premium, met hygiëneuitsnijding	314
802.51.23960	Opklapbaar zitje Komfort, met hygiëneuitsnijding	314
802.51.24060	Opklapbaar zitje Premium, met hygiëneuitsnijding	217
802.51.32040	Douchekruk Basic	326
802.51.32140	Douchekruk Komfort	326
802.51.32240	Douchekruk Premium	327
802.51.90060	Rugleuning	309
802.51.90160	Rugleuning	309
802.51.90260	Rugleuning	309
802.51.90360	Rugleuning	309
802.52.01001	active+ Douchespatbeschermingsgordijn	312
802.52.01030	active+ Douchespatbeschermingsgordijn	312
802.52.01038	active+ Douchespatbeschermingsgordijn	312
802.52.20001	Spatscherm	312
802.52.20030	Spatscherm	312
802.52.20038	Spatscherm	312
802.52.20039	Spatscherm	312
802.52.20040	Spatscherm	312
802.52.20041	Spatscherm	312

Serie 805 | 805 Classic

805.05.100	Papierafvalemmer	382, 623
805.05.110	Papierafvalemmer met deksel	382, 623
805.05.200	Afvalemmer voor hygiënezakjes	386, 635
805.05.210	Hygiënecombinatie	386, 635
805.05.400	Papierafvalemmer, 60 l	381, 634
805.06.100	Zeepdispenser	380, 630
805.06.115	SENSORIC Zeepdispenser	380, 631
805.06.135	SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser	380, 631

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
805.06.150	Schuimzeepdispenser	381, 630
805.06.155	SENSORIC Schuimzeepdispenser	380, 631
805.06.350	Desinfectiemiddeldispenser	379
805.06.500	Dispenser voor papieren handdoekjes	382, 633
805.06.555	SENSORIC Papierroldispenser	383, 632
805.06.556	SENSORIC Papierroldispenser	383, 632
805.06.700	Dispenser voor hygiënezakjes	386, 636
805.20.010	WC-borstel	395
805.20.020	WC-borstel	206, 385, 427
805.20.100	WC-borstelgarnituur	395
805.20.200	WC-borstelgarnituur	385
805.21.100	Toiletrolhouder	394
805.21.200	Reserverolhouder	394
805.21.500	Toiletrolhouder	384
805.21.550	Toiletrolhouder tweevoudig	384
805.21.600	WC-houder voor grote toiletrollen	384, 636
805.22.100L	Hoeksteun, uitvoering links	410
805.22.100R	Hoeksteun, uitvoering rechts	410
805.22.110L	Hoeksteun, uitvoering links	410
805.22.110R	Hoeksteun, uitvoering rechts	410
805.22.130L	Hoeksteun, uitvoering links	410
805.22.130R	Hoeksteun, uitvoering rechts	410
805.22.140L	Hoeksteun, uitvoering links	410
805.22.140R	Hoeksteun, uitvoering rechts	410
805.22.1S	Hoeksteun, speciale lengte	410
805.22.200L	Hoeksteun, uitvoering links	411
805.22.200R	Hoeksteun, uitvoering rechts	411
805.33.100	Doucheglijstang	412
805.33.110	Doucheglijstang	412
805.33.120	Doucheglijstang	412
805.33.1S	Doucheglijstang, speciale lengte	412
805.33.210L	Hoeksteun met douchekophouder, uitvoering links	412
805.33.210R	Hoeksteun met douchekophouder, uitvoering rechts	412
805.33.220L	Hoeksteun met douchekophouder, uitvoering links	412
805.33.220R	Hoeksteun met douchekophouder, uitvoering rechts	412
805.33.2S	Hoeksteun met douchekophouder, speciale lengte	412
805.35.110	Douchewandleuning	411
805.35.1S	Douchewandleuning, speciale lengte	411
805.35.210L	Douchewandleuning met doucheglijstang, links	413
805.35.210R	Douchewandleuning met doucheglijstang, rechts	413
805.35.21S	Douchewandleuning met doucheglijstang, spec. leng.	413
805.35.220L	Douchewandleuning met doucheglijstang, links	413
805.35.220R	Douchewandleuning met doucheglijstang, rechts	413
805.35.230L	Douchewandleuning met doucheglijstang, links	413
805.35.230R	Douchewandleuning met doucheglijstang, rechts	413
805.35.240L	Douchewandleuning met doucheglijstang, links	413
805.35.240R	Douchewandleuning met doucheglijstang, rechts	413
805.35.300	Douchewandleuning met doucheglijstang	414
805.35.310	Douchewandleuning met doucheglijstang	414
805.35.320	Douchewandleuning met doucheglijstang	414
805.35.330	Douchewandleuning met doucheglijstang	414
805.35.340	Douchewandleuning met doucheglijstang	414
805.35.350	Douchewandleuning met doucheglijstang	414
805.35.3S	Douchewandleuning met doucheglijstang	414
805.36.100	Handgreep	410
805.36.110	Handgreep	410
805.36.120	Handgreep	410
805.36.130	Handgreep	410
805.36.140	Handgreep	410
805.36.150	Handgreep	410
805.36.1S	Handgreep, speciale lengte	410
805.50.015	Toiletrolhouder voor montage achteraf	403
805.50.060	WC-spoelknopmodule (draadloos), montage achteraf	403
805.50.100	Opklapbare steun, draaibaar	399
805.50.101	Opklapbare steun, draaibaar, mobiel	399
805.50.110	Opklapbare steun, draaibaar	399
805.50.111	Opklapbare steun, draaibaar, mobiel	399
805.50.120	Opklapbare steun, draaibaar	399
805.50.121	Opklapbare steun, draaibaar, mobiel	399
805.50.130	Opklapbare steun, draaibaar	399
805.50.131	Opklapbare steun, draaibaar, mobiel	399
805.50.200	Opklapbare steun	398
805.50.201	Opklapbare steun, mobiel	398
805.50.210	Opklapbare steun	398
805.50.211	Opklapbare steun, mobiel	398
805.50.220	Opklapbare steun	398
805.50.221	Opklapbare steun, mobiel	398
805.50.230	Opklapbare steun	398
805.50.231	Opklapbare steun, mobiel	398
805.50.550	Opklapbare steun, E-uitvoering	401
805.50.551	Opklapbare steun, mobiel	401
805.50.560	Opklapbare steun, E-uitvoering	401
805.50.561	Opklapbare steun, mobiel	401
805.50.570	Opklapbare steun, E-uitvoering	401
805.50.571	Opklapbare steun, mobiel	401
805.50.750	Opklapbare steun, E-uitvoering	400
805.50.751	Opklapbare steun, mobiel	400
805.50.760	Opklapbare steun, E-uitvoering	400
805.50.761	Opklapbare steun, mobiel	400
805.50.770	Opklapbare steun, E-uitvoering	400
805.50.771	Opklapbare steun, mobiel	400
805.51.900	Rugleuning	404

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
805.51.906	Rugleuning	406
805.51.907	Rugleuning	407
805.51.910	Rugleuning	405
805.51.916	Rugleuning	406
805.51.917	Rugleuning	407
805.51.920L	Rugleuning	405
805.51.920R	Rugleuning	405
805.51.926L	Rugleuning	408
805.51.926R	Rugleuning	408
805.51.927L	Rugleuning	409
805.51.927R	Rugleuning	409
805.52.20030	Spatscherm	415
805.90.011	Enkele haak	393
805.90.025	Dubbele haak	393
805.90.030	Enkele haak	393
805.90.100	Enkele haak	379
805.90.110	Enkele haak	379
805.90.120	Dubbele haak	379
Systeem 900		
900.00.00040	Haardrogerhouder	200
900.00.00060	Haardrogerhouder	200
900.00.00070	Haardrogerhouder	200
900.00.000XA	Haardrogerhouder	200
900.00.00170	Haardrogerhouder	200
900.03.00040	Planchet met handgreep	198
900.03.00060	Planchet met handgreep	198
900.03.00070	Planchet met handgreep	198
900.03.000XA	Planchet met handgreep	198
900.03.00140	Douchemand	208, 663
900.03.00160	Douchemand	208, 663
900.03.00170	Douchemand	208, 663
900.03.001XA	Douchemand	208, 663
900.03.00240	Douchemand	208, 663
900.03.00260	Douchemand	208, 663
900.03.00270	Douchemand	208, 663
900.03.002XA	Douchemand	208, 663
900.03.00370	Douchemand	208, 663
900.03.00470	Douchemand	208, 663
900.04.00040	Glasbeker met houder	184
900.04.00060	Glasbeker met houder	421
900.04.000XA	Glasbeker met houder	184
900.05.00060	Afvalemmer	205, 649
900.05.000XA	Afvalemmer	205, 649
900.05.00160	Papierafvalemmer	196, 647
900.05.00170	Papierafvalemmer	196, 647

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
900.05.001XA	Papierafvalemmer	196, 647
900.05.001XC	Papierafvalemmer	196, 647
900.05.00260	Papierafvalemmer	196, 647
900.05.00270	Papierafvalemmer	196, 647
900.05.002XA	Papierafvalemmer	196, 647
900.05.002XC	Papierafvalemmer	196, 647
900.05.00360	Papierafvalemmer	197, 648
900.05.003XA	Papierafvalemmer	197, 648
900.05.00460	Papierafvalemmer	197, 648
900.05.004XA	Papierafvalemmer	197, 648
900.05.00560	Afvalemmer voor hygiënezakjes	205, 649
900.05.00570	Afvalemmer voor hygiënezakjes	205, 649
900.05.005XA	Afvalemmer voor hygiënezakjes	205, 649
900.05.005XC	Afvalemmer voor hygiënezakjes	205, 649
900.05.00660	Hygiënecombinatie	205, 649
900.05.00670	Hygiënecombinatie	205, 649
900.05.006XA	Hygiënecombinatie	205, 649
900.05.006XC	Hygiënecombinatie	205, 649
900.06.00040	Zeepdispenser met houder	185
900.06.00060	Zeepdispenser met houder	185, 422
900.06.000XA	Zeepdispenser met houder	185
900.06.00140	Zeepdispenser met houder	185
900.06.00160	Zeepdispenser met houder	185, 422
900.06.001XA	Zeepdispenser met houder	185
900.06.00260	Desinfectiemiddel- of zeepdispenser	186, 638
900.06.00261	Desinfectiemiddel- of zeepdispenser	186, 638
900.06.002XA	Desinfectiemiddel- of zeepdispenser	186, 638
900.06.00360	Desinfectiemiddel- of zeepdispenser	187, 639
900.06.00361	Desinfectiemiddel- of zeepdispenser	187, 639
900.06.003XA	Desinfectiemiddel- of zeepdispenser	187, 639
900.06.00460	Zeepdispenser	188, 640
900.06.00470	Zeepdispenser	188, 640
900.06.004XA	Zeepdispenser	188, 640
900.06.004XC	Zeepdispenser	188, 640
900.06.00560	SENSORIC Zeepdispenser	189, 640
900.06.00570	SENSORIC Zeepdispenser	189, 640
900.06.005XA	SENSORIC Zeepdispenser	189, 640
900.06.005XC	SENSORIC Zeepdispenser	189, 640
900.06.00760	SENSORIC Schuimzeepdispenser	189, 640
900.06.00770	SENSORIC Schuimzeepdispenser	189, 640
900.06.007XA	SENSORIC Schuimzeepdispenser	189, 640
900.06.007XC	SENSORIC Schuimzeepdispenser	189, 640
900.06.00860	SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser	189, 640
900.06.00870	SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser	189, 640
900.06.008XA	SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser	189, 640
900.06.008XC	SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser	189, 640

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
900.06.00960	Dispenser voor papieren handdoekjes	194, 646
900.06.00970	Dispenser voor papieren handdoekjes	194, 646
900.06.009XA	Dispenser voor papieren handdoekjes	194, 646
900.06.009XC	Dispenser voor papieren handdoekjes	194, 646
900.06.01060	Elektronische papierroldispenser	195, 646
900.06.010XA	Elektronische papierroldispenser	195, 646
900.06.01160	Dispenser voor hygiënezakjes	204, 651
900.06.01170	Dispenser voor hygiënezakjes	204, 651
900.06.011XA	Dispenser voor hygiënezakjes	204, 651
900.06.011XC	Dispenser voor hygiënezakjes	204, 651
900.06.01260	Desinfectiedispenser zuil	191, 642
900.06.012XA	Desinfectiedispenser zuil	191, 642
900.06.01360	Desinfectiedispenser zuil	192, 643
900.06.013XA	Desinfectiedispenser zuil	192, 643
900.06.01460	Desinfectiedispenser zuil	193, 644
900.06.014XA	Desinfectiedispenser zuil	193, 644
900.06.01560	SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser	190, 641
900.06.01660	SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser	190, 641
900.06.01760	Dispenser voor toiletbrildeksels	650
900.06.017XA	Dispenser voor toiletbrildeksels	650
900.06.E0160	Lekbak	192, 643
900.06.E0560	Lekbak	187, 639
900.06.E0660	Lekbak	186, 638
900.09.00140	Handdoekhouder	199
900.09.00160	Handdoekhouder	199
900.09.00170	Handdoekhouder	199
900.09.001XA	Handdoekhouder	199
900.09.00240	Handdoekring	199
900.09.00260	Handdoekring	199
900.09.00270	Handdoekring	199
900.09.002XA	Handdoekring	199
900.20.00040	WC-borstelgarnituur	206
900.20.00060	WC-borstelgarnituur	206
900.20.00070	WC-borstelgarnituur	206
900.20.000XA	WC-borstelgarnituur	206
900.20.00140	WC-borstelgarnituur met deksel	207
900.20.00160	WC-borstelgarnituur met deksel	207
900.20.00170	WC-borstelgarnituur met deksel	207
900.20.001XA	WC-borstelgarnituur met deksel	207
900.20.01060	WC-borstel	206, 427
900.20.01070	WC-borstel	206, 427
900.20.02040	WC-borstel met deksel	207
900.20.02060	WC-borstel met deksel	207
900.20.02070	WC-borstel met deksel	207
900.20.020XA	WC-borstel met deksel	207
900.21.00040	Toiletrolhouder	201
900.21.00060	Toiletrolhouder	201
900.21.00070	Toiletrolhouder	201
900.21.000XA	Toiletrolhouder	201
900.21.00160	WC-houder voor grote toiletrollen	204, 650
900.21.001XA	WC-houder voor grote toiletrollen	204, 650
900.21.00440	Toiletrolhouder met planchet	202
900.21.00460	Toiletrolhouder met planchet	202
900.21.00470	Toiletrolhouder met planchet	202
900.21.004XA	Toiletrolhouder met planchet	202
900.21.00540	Toiletrolhouder met deksel	202
900.21.00560	Toiletrolhouder met deksel	202
900.21.00570	Toiletrolhouder met deksel	202
900.21.005XA	Toiletrolhouder met deksel	202
900.21.00640	Reserverolhouder	203
900.21.00660	Reserverolhouder	203
900.21.00670	Reserverolhouder	203
900.21.006XA	Reserverolhouder	203
900.21.E01	Carrousel	90
900.22.10040	Hoeksteun	240
900.22.10060	Hoeksteun	240
900.22.10070	Hoeksteun	240
900.22.100XA	Hoeksteun	240
900.22.10140	Hoeksteun	240
900.22.10160	Hoeksteun	240
900.22.10170	Hoeksteun	240
900.22.101XA	Hoeksteun	240
900.22.10240	Hoeksteun	240
900.22.10260	Hoeksteun	240
900.22.10270	Hoeksteun	240
900.22.102XA	Hoeksteun	240
900.22.10340	Hoeksteun	240
900.22.10360	Hoeksteun	240
900.22.10370	Hoeksteun	240
900.22.103XA	Hoeksteun	240
900.22.10440	Hoeksteun	240
900.22.10460	Hoeksteun	240
900.22.10470	Hoeksteun	240
900.22.104XA	Hoeksteun	240
900.22.10540	Hoeksteun	240
900.22.10560	Hoeksteun	240
900.22.10570	Hoeksteun	240
900.22.105XA	Hoeksteun	240
900.22.10640	Hoeksteun	240
900.22.10660	Hoeksteun	240
900.22.10670	Hoeksteun	240
900.22.106XA	Hoeksteun	240

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
900.22.10740	Hoeksteun	240
900.22.10760	Hoeksteun	240
900.22.10770	Hoeksteun	240
900.22.107XA	Hoeksteun	240
900.22.10840	Hoeksteun	240
900.22.10860	Hoeksteun	240
900.22.10870	Hoeksteun	240
900.22.108XA	Hoeksteun	240
900.22.10940	Hoeksteun	241
900.22.10960	Hoeksteun	241
900.22.10970	Hoeksteun	241
900.22.109XA	Hoeksteun	241
900.22.11040	Hoeksteun	241
900.22.11060	Hoeksteun	241
900.22.11070	Hoeksteun	241
900.22.110XA	Hoeksteun	241
900.22.11140	Hoeksteun	241
900.22.11160	Hoeksteun	241
900.22.11170	Hoeksteun	241
900.22.111XA	Hoeksteun	241
900.22.11240	Hoeksteun	241
900.22.11260	Hoeksteun	241
900.22.11270	Hoeksteun	241
900.22.112XA	Hoeksteun	241
900.22.11340	Hoeksteun	241
900.22.11360	Hoeksteun	241
900.22.11370	Hoeksteun	241
900.22.113XA	Hoeksteun	241
900.22.11440	Hoeksteun	241
900.22.11460	Hoeksteun	241
900.22.11470	Hoeksteun	241
900.22.114XA	Hoeksteun	241
900.22.11540	Hoeksteun	241
900.22.11560	Hoeksteun	241
900.22.11570	Hoeksteun	241
900.22.115XA	Hoeksteun	241
900.22.11640	Hoeksteun	241
900.22.11660	Hoeksteun	241
900.22.11670	Hoeksteun	241
900.22.116XA	Hoeksteun	241
900.22.13040	Hoeksteun	242
900.22.13060	Hoeksteun	242
900.22.13140	Hoeksteun	242
900.22.13160	Hoeksteun	242
900.22.13240	Hoeksteun	242
900.22.13260	Hoeksteun	242
900.22.13340	Hoeksteun	242
900.22.13360	Hoeksteun	242
900.22.13440	Hoeksteun	242
900.22.13460	Hoeksteun	242
900.22.13540	Hoeksteun	242
900.22.13560	Hoeksteun	242
900.22.13640	Hoeksteun	242
900.22.13660	Hoeksteun	242
900.22.13740	Hoeksteun	242
900.22.13760	Hoeksteun	242
900.22.13840	Hoeksteun	242
900.22.13860	Hoeksteun	242
900.22.13940	Hoeksteun	243
900.22.13960	Hoeksteun	243
900.22.14040	Hoeksteun	243
900.22.14060	Hoeksteun	243
900.22.14140	Hoeksteun	243
900.22.14160	Hoeksteun	243
900.22.14240	Hoeksteun	243
900.22.14260	Hoeksteun	243
900.22.14340	Hoeksteun	243
900.22.14360	Hoeksteun	243
900.22.14440	Hoeksteun	243
900.22.14460	Hoeksteun	243
900.22.14540	Hoeksteun	243
900.22.14560	Hoeksteun	243
900.22.14640	Hoeksteun	243
900.22.14660	Hoeksteun	243
900.22.1S0XA	Hoeksteun, speciale lengte	240
900.22.1S2XA	Hoeksteun, speciale lengte	240
900.22.1S3XA	Hoeksteun, speciale lengte	241
900.22.1S4XA	Hoeksteun, speciale lengte	241
900.22.30040	Hoeksteun	238
900.22.30060	Hoeksteun	238
900.22.30070	Hoeksteun	238
900.22.300XA	Hoeksteun	238
900.22.30140	Hoeksteun	238
900.22.30160	Hoeksteun	238
900.22.30170	Hoeksteun	238
900.22.301XA	Hoeksteun	238
900.22.30240	Hoeksteun	239
900.22.30260	Hoeksteun	239
900.22.30270	Hoeksteun	239
900.22.302XA	Hoeksteun	239
900.22.30340	Hoeksteun	239
900.22.30360	Hoeksteun	239

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
900.22.30370	Hoeksteun	239
900.22.303XA	Hoeksteun	239
900.22.30440	Hoeksteun	238
900.22.30460	Hoeksteun	238
900.22.30470	Hoeksteun	238
900.22.304XA	Hoeksteun	238
900.22.33040	Hoeksteun	238
900.22.33060	Hoeksteun	238
900.22.33140	Hoeksteun	238
900.22.33160	Hoeksteun	238
900.22.33240	Hoeksteun	239
900.22.33260	Hoeksteun	239
900.22.33340	Hoeksteun	239
900.22.33360	Hoeksteun	239
900.22.33440	Hoeksteun	238
900.22.33460	Hoeksteun	238
900.33.00040	Doucheglijstang	246
900.33.00060	Doucheglijstang	246
900.33.000XA	Doucheglijstang	246
900.33.00140	Doucheglijstang	246
900.33.00160	Doucheglijstang	246
900.33.001XA	Doucheglijstang	246
900.33.00240	Doucheglijstang	246
900.33.00260	Doucheglijstang	246
900.33.002XA	Doucheglijstang	246
900.33.00340	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	685
900.33.00360	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	685
900.33.003XA	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	685
900.33.03040	Doucheglijstang	246
900.33.03060	Doucheglijstang	246
900.33.03140	Doucheglijstang	246
900.33.03160	Doucheglijstang	246
900.33.03240	Doucheglijstang	246
900.33.03260	Doucheglijstang	246
900.33.0S0XA	Doucheglijstang, speciale lengte	246
900.33.20040	Hoeksteun met douchekophouder	248
900.33.20060	Hoeksteun met douchekophouder	248
900.33.200XA	Hoeksteun met douchekophouder	248
900.33.20140	Hoeksteun met douchekophouder	248
900.33.20160	Hoeksteun met douchekophouder	248
900.33.201XA	Hoeksteun met douchekophouder	248
900.33.20240	Hoeksteun met douchekophouder	248
900.33.20260	Hoeksteun met douchekophouder	248
900.33.202XA	Hoeksteun met douchekophouder	248
900.33.20340	Hoeksteun met douchekophouder	248
900.33.20360	Hoeksteun met douchekophouder	248
900.33.203XA	Hoeksteun met douchekophouder	248
900.33.2S0XA	Hoeksteun met douchekophouder, speciale lengte	248
900.33.2S1XA	Hoeksteun met douchekophouder, speciale lengte	248
900.33M00040	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	247
900.33M00060	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	247
900.33M00070	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	247
900.33M000XA	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	247
900.33M00140	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	247
900.33M00160	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	247
900.33M00170	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	247
900.33M001XA	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	247
900.33M00240	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	247
900.33M00260	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	247
900.33M00270	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	247
900.33M00340	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	684
900.33M00360	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	684
900.33M003XA	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	684
900.33M002XA	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	247
900.33M03040	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	247
900.33M03060	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	247
900.33M03140	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	247
900.33M03160	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	247
900.33M03240	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	247
900.33M03260	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	247
900.33M0S0XA	Doucheglijstang met magnetische douchekophouder	247
900.33M20040	Hoeksteun met magnetische douchekophouder	249
900.33M20060	Hoeksteun met magnetische douchekophouder	249
900.33M20070	Hoeksteun met magnetische douchekophouder	249
900.33M200XA	Hoeksteun met magnetische douchekophouder	249
900.33M20140	Hoeksteun met magnetische douchekophouder	249
900.33M20160	Hoeksteun met magnetische douchekophouder	249
900.33M20170	Hoeksteun met magnetische douchekophouder	249
900.33M201XA	Hoeksteun met magnetische douchekophouder	249
900.33M20240	Hoeksteun met magnetische douchekophouder	249
900.33M20260	Hoeksteun met magnetische douchekophouder	249
900.33M20270	Hoeksteun met magnetische douchekophouder	249
900.33M202XA	Hoeksteun met magnetische douchekophouder	249
900.33M20340	Hoeksteun met magnetische douchekophouder	249
900.33M20360	Hoeksteun met magnetische douchekophouder	249
900.33M20370	Hoeksteun met magnetische douchekophouder	249
900.33M203XA	Hoeksteun met magnetische douchekophouder	249
900.33M2S0XA	Hoeksteun met magnetische douchekophouder	249
900.33M2S1XA	Hoeksteun met magnetische douchekophouder	249
900.34.00040	Plafondsteun	213
900.34.00060	Plafondsteun	213
900.34.00540	Plafondsteun, zelfdoding belemmerend	688

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
900.34.00560	Plafondsteun, zelfdoding belemmerend	688
900.34.005XA	Plafondsteun, zelfdoding belemmerend	688
900.34.00640	Plafondsteun, zelfdoding belemmerend	688
900.34.00660	Plafondsteun, zelfdoding belemmerend	688
900.34.006XA	Plafondsteun, zelfdoding belemmerend	688
900.34.00070	Plafondsteun	213
900.34.000XA	Plafondsteun	213
900.34.00140	Plafondsteun	213
900.34.00160	Plafondsteun	213
900.34.00170	Plafondsteun	213
900.34.001XA	Plafondsteun	213
900.34.00240	Plafondsteun	213
900.34.00260	Plafondsteun	213
900.34.00270	Plafondsteun	213
900.34.002XA	Plafondsteun	213
900.34.00340	Plafondsteun	213
900.34.00360	Plafondsteun	213
900.34.00370	Plafondsteun	213
900.34.003XA	Plafondsteun	213
900.34.00S40	Plafondsteun, speciale lengte	213
900.34.00S60	Plafondsteun, speciale lengte	213
900.34.00S70	Plafondsteun, speciale lengte	213
900.34.00SXA	Plafondsteun, speciale lengte	213
900.34.01S40	Plafondsteun, speciale lengte	213
900.34.01S60	Plafondsteun, speciale lengte	213
900.34.01S70	Plafondsteun, speciale lengte	213
900.34.01SXA	Plafondsteun, speciale lengte	213
900.34.02SXA	Plafondsteun, speciale lengte	213
900.34.03S40	Gordijnstang, speciale lengte, zelfdoding belemmer.	688
900.34.03S60	Gordijnstang, speciale lengte, zelfdoding belemmer.	688
900.34.03SXA	Gordijnstang, speciale lengte, zelfdoding belemmer.	688
900.34.10040	Gordijnstang	210
900.34.10060	Gordijnstang	210
900.34.10070	Gordijnstang	210
900.34.100XA	Gordijnstang	210
900.34.10140	Gordijnstang	210
900.34.10160	Gordijnstang	210
900.34.10170	Gordijnstang	210
900.34.101XA	Gordijnstang	210
900.34.10240	Gordijnstang	210
900.34.10260	Gordijnstang	210
900.34.10270	Gordijnstang	210
900.34.102XA	Gordijnstang	210
900.34.10340	Gordijnstang	210
900.34.10360	Gordijnstang	210
900.34.10370	Gordijnstang	210
900.34.103XA	Gordijnstang	210
900.34.10440	Gordijnstang	210
900.34.10460	Gordijnstang	210
900.34.10470	Gordijnstang	210
900.34.104XA	Gordijnstang	210
900.34.10540	Gordijnstang	210
900.34.10560	Gordijnstang	210
900.34.10640	Gordijnstang	210
900.34.10660	Gordijnstang	210
900.34.106XA	Gordijnstang	210
900.34.10740	Gordijnstang, zelfdoding belemmerend	687
900.34.10760	Gordijnstang, zelfdoding belemmerend	687
900.34.107XA	Gordijnstang, zelfdoding belemmerend	687
900.34.10840	Gordijnstang, zelfdoding belemmerend	687
900.34.10860	Gordijnstang, zelfdoding belemmerend	687
900.34.108XA	Gordijnstang, zelfdoding belemmerend	687
900.34.10S40	Gordijnstang, speciale lengte	210
900.34.10S60	Gordijnstang, speciale lengte	210
900.34.10SXA	Gordijnstang, speciale lengte	210
900.34.11S40	Gordijnstang, speciale lengte, zelfdoding belemmer.	687
900.34.11S60	Gordijnstang, speciale lengte, zelfdoding belemmer.	687
900.34.11SXA	Gordijnstang, speciale lengte, zelfdoding belemmer.	687
900.34.30040	Gordijnstang	211
900.34.30060	Gordijnstang	211
900.34.30070	Gordijnstang	211
900.34.300XA	Gordijnstang	211
900.34.30140	Gordijnstang	211
900.34.30160	Gordijnstang	211
900.34.30170	Gordijnstang	211
900.34.301XA	Gordijnstang	211
900.34.30240	Gordijnstang	211
900.34.30260	Gordijnstang	211
900.34.30270	Gordijnstang	211
900.34.302XA	Gordijnstang	211
900.34.30SXA	Gordijnstang, speciale lengte	211
900.34.40040	Gordijnstang	212
900.34.40060	Gordijnstang	212
900.34.40070	Gordijnstang	212
900.34.400XA	Gordijnstang	212
900.34.40340	Gordijnstang	212
900.34.40360	Gordijnstang	212
900.34.40440	Gordijnstang, zelfdoding belemmerend	686
900.34.40460	Gordijnstang, zelfdoding belemmerend	686
900.34.404XA	Gordijnstang, zelfdoding belemmerend	686
900.34.40S40	Gordijnstang, speciale lengte	212
900.34.40S60	Gordijnstang, speciale lengte	212

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
900.34.40S70	Gordijnstang, speciale lengte	212
900.34.40SXA	Gordijnstang, speciale lengte	212
900.34.41S40	Gordijnstang, speciale lengte, zelfdoding belemmer.	686
900.34.41S60	Gordijnstang, speciale lengte, zelfdoding belemmer.	686
900.34.41SXA	Gordijnstang, speciale lengte, zelfdoding belemmerend	686
900.35.10040	Douchewandleuning	244
900.35.10060	Douchewandleuning	244
900.35.10070	Douchewandleuning	244
900.35.100XA	Douchewandleuning	244
900.35.10140	Douchewandleuning	244
900.35.10160	Douchewandleuning	244
900.35.10170	Douchewandleuning	244
900.35.101XA	Douchewandleuning	244
900.35.10240	Douchewandleuning	244
900.35.10260	Douchewandleuning	244
900.35.10270	Douchewandleuning	244
900.35.102XA	Douchewandleuning	244
900.35.10340	Douchewandleuning	244
900.35.10360	Douchewandleuning	244
900.35.10370	Douchewandleuning	244
900.35.103XA	Douchewandleuning	244
900.35.10440	Douchewandleuning	244
900.35.10460	Douchewandleuning	244
900.35.10470	Douchewandleuning	244
900.35.104XA	Douchewandleuning	244
900.35.10540	Douchewandleuning	244
900.35.10560	Douchewandleuning	244
900.35.10570	Douchewandleuning	244
900.35.105XA	Douchewandleuning	244
900.35.13040	Douchewandleuning	245
900.35.13060	Douchewandleuning	245
900.35.13140	Douchewandleuning	245
900.35.13160	Douchewandleuning	245
900.35.13240	Douchewandleuning	245
900.35.13260	Douchewandleuning	245
900.35.13340	Douchewandleuning	245
900.35.13360	Douchewandleuning	245
900.35.13440	Douchewandleuning	245
900.35.13460	Douchewandleuning	245
900.35.13540	Douchewandleuning	245
900.35.13560	Douchewandleuning	245
900.35.1S0XA	Douchewandleuning, speciale lengte	244
900.35.1S2XA	Douchewandleuning, speciale lengte	244
900.35.30040	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.30060	Douchewandleuning met verschuifbare stang	251
900.35.300XA	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.30140	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.30160	Douchewandleuning met verschuifbare stang	251
900.35.301XA	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.30240	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.30260	Douchewandleuning met verschuifbare stang	251
900.35.302XA	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.30340	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.30360	Douchewandleuning met verschuifbare stang	251
900.35.303XA	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.30440	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.30460	Douchewandleuning met verschuifbare stang	251
900.35.304XA	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.30540	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.30560	Douchewandleuning met verschuifbare stang	251
900.35.305XA	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.30640	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.30660	Douchewandleuning met verschuifbare stang	251
900.35.306XA	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.30740	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.30760	Douchewandleuning met verschuifbare stang	251
900.35.307XA	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.30840	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.30860	Douchewandleuning met verschuifbare stang	251
900.35.308XA	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.30940	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.30960	Douchewandleuning met verschuifbare stang	251
900.35.309XA	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.33040	Douchewandleuning met verschuifbare stang	254
900.35.33060	Douchewandleuning met verschuifbare stang	255
900.35.33140	Douchewandleuning met verschuifbare stang	254
900.35.33160	Douchewandleuning met verschuifbare stang	255
900.35.33240	Douchewandleuning met verschuifbare stang	254
900.35.33260	Douchewandleuning met verschuifbare stang	255
900.35.33340	Douchewandleuning met verschuifbare stang	254
900.35.33360	Douchewandleuning met verschuifbare stang	255
900.35.33440	Douchewandleuning met verschuifbare stang	254
900.35.33460	Douchewandleuning met verschuifbare stang	255
900.35.33540	Douchewandleuning met verschuifbare stang	254
900.35.33560	Douchewandleuning met verschuifbare stang	255
900.35.33640	Douchewandleuning met verschuifbare stang	254
900.35.33660	Douchewandleuning met verschuifbare stang	255
900.35.33740	Douchewandleuning met verschuifbare stang	254
900.35.33760	Douchewandleuning met verschuifbare stang	255
900.35.33840	Douchewandleuning met verschuifbare stang	254
900.35.33860	Douchewandleuning met verschuifbare stang	255

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
900.35.33940	Douchewandleuning met verschuifbare stang	254
900.35.33960	Douchewandleuning met verschuifbare stang	255
900.35.3S0XA	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.3S2XA	Douchewandleuning met verschuifbare stang	250
900.35.40040	Douchewandleuning met verschuifbare stang	258
900.35.40060	Douchewandleuning met verschuifbare stang	258
900.35.400XA	Douchewandleuning met verschuifbare stang	258
900.35.40140	Douchewandleuning met verschuifbare stang	258
900.35.40160	Douchewandleuning met verschuifbare stang	258
900.35.401XA	Douchewandleuning met verschuifbare stang	258
900.35.40240	Douchewandleuning met verschuifbare stang	258
900.35.40260	Douchewandleuning met verschuifbare stang	258
900.35.402XA	Douchewandleuning met verschuifbare stang	258
900.35.43040	Douchewandleuning met verschuifbare stang	258
900.35.43060	Douchewandleuning met verschuifbare stang	259
900.35.43140	Douchewandleuning met verschuifbare stang	259
900.35.43160	Douchewandleuning met verschuifbare stang	259
900.35.43240	Douchewandleuning met verschuifbare stang	259
900.35.43260	Douchewandleuning met verschuifbare stang	259
900.35.4S0XA	Douchewandleuning met verschuifbare stang	259
900.35M30040	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	252
900.35M30060	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	253
900.35M30070	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	253
900.35M300XA	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	252
900.35M30140	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	252
900.35M30160	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	253
900.35M30170	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	253
900.35M301XA	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	252
900.35M30240	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	252
900.35M30260	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	253
900.35M30270	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	253
900.35M302XA	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	252
900.35M30340	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	252
900.35M30360	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	253
900.35M30370	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	253
900.35M303XA	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	252
900.35M30440	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	252
900.35M30460	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	253
900.35M30470	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	253
900.35M304XA	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	252
900.35M30540	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	252
900.35M30560	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	253
900.35M30570	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	253
900.35M305XA	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	252
900.35M30640	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	252
900.35M30660	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	253
900.35M30670	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	253
900.35M306XA	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	252
900.35M30740	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	252
900.35M30760	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	253
900.35M30770	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	253
900.35M307XA	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	252
900.35M30840	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	252
900.35M30860	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	253
900.35M308XA	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	253
900.35M30940	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	252
900.35M30960	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	253
900.35M309XA	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	252
900.35M33040	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	256
900.35M33060	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	257
900.35M33140	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	256
900.35M33160	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	257
900.35M33240	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	256
900.35M33260	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	257
900.35M33340	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	256
900.35M33360	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	257
900.35M33440	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	256
900.35M33460	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	257
900.35M33540	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	256
900.35M33560	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	257
900.35M33640	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	256
900.35M33660	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	257
900.35M33740	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	256
900.35M33760	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	257
900.35M33840	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	256
900.35M33860	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	257
900.35M33940	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	256
900.35M33960	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	257
900.35M40040	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	260
900.35M40060	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	261
900.35M40070	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	261
900.35M400XA	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	260
900.35M40140	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	260
900.35M40160	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	261
900.35M40170	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	261
900.35M401XA	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	260
900.35M40240	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	260
900.35M40260	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	261
900.35M40270	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	261
900.35M402XA	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	260
900.35M43040	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	262
900.35M43060	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	262

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
900.35M43140	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	262
900.35M43160	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	262
900.35M43240	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	262
900.35M43260	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	262
900.35M4S0XA	Douchewandleuning m. magnetische doucheglijstang	260
900.36.00040	Handgreep	236
900.36.00060	Handgreep	236
900.36.00070	Handgreep	236
900.36.000XA	Handgreep	236
900.36.00140	Handgreep	236
900.36.00160	Handgreep	236
900.36.00170	Handgreep	236
900.36.001XA	Handgreep	236
900.36.00240	Handgreep	236
900.36.00260	Handgreep	236
900.36.00270	Handgreep	236
900.36.002XA	Handgreep	236
900.36.00340	Handgreep	236
900.36.00360	Handgreep	236
900.36.00370	Handgreep	236
900.36.003XA	Handgreep	236
900.36.00440	Handgreep	236
900.36.00460	Handgreep	236
900.36.00470	Handgreep	236
900.36.004XA	Handgreep	236
900.36.00540	Handgreep	236
900.36.00560	Handgreep	236
900.36.00570	Handgreep	236
900.36.005XA	Handgreep	236
900.36.00640	Handgreep	236
900.36.00660	Handgreep	236
900.36.00670	Handgreep	236
900.36.006XA	Handgreep	236
900.36.00740	Handgreep	236
900.36.00760	Handgreep	236
900.36.00770	Handgreep	236
900.36.007XA	Handgreep	236
900.36.00840	Handgreep	236
900.36.00860	Handgreep	236
900.36.008XA	Handgreep	236
900.36.00940	Handgreep	236
900.36.00960	Handgreep	236
900.36.009XA	Handgreep	236
900.36.01040	Handgreep	236
900.36.01060	Handgreep	236
900.36.010XA	Handgreep	236
900.36.01140	Handgreep	236
900.36.01160	Handgreep	236
900.36.011XA	Handgreep	236
900.36.01240	Handgreep	236
900.36.01260	Handgreep	236
900.36.012XA	Handgreep	236
900.36.01340	Handgreep	236
900.36.01360	Handgreep	236
900.36.013XA	Handgreep	236
900.36.01440	Handgreep	236
900.36.01460	Handgreep	236
900.36.014XA	Handgreep	236
900.36.01540	Handgreep	236
900.36.01560	Handgreep	236
900.36.015XA	Handgreep	236
900.36.01640	Afdekking voor montageplaat	233
900.36.01660	Afdekking voor montageplaat	233
900.36.016XA	Afdekking voor montageplaat	233
900.36.01740	Montageplaat met afdekking	233
900.36.01760	Montageplaat met afdekking	233
900.36.017XA	Montageplaat met afdekking	233
900.36.018XA	Montageplaat	233
900.36.03040	Handgreep	237
900.36.03060	Handgreep	237
900.36.03140	Handgreep	237
900.36.03160	Handgreep	237
900.36.03240	Handgreep	237
900.36.03260	Handgreep	237
900.36.03340	Handgreep	237
900.36.03360	Handgreep	237
900.36.03440	Handgreep	237
900.36.03460	Handgreep	237
900.36.03540	Handgreep	237
900.36.03560	Handgreep	237
900.36.03640	Handgreep	237
900.36.03660	Handgreep	237
900.36.03740	Handgreep	237
900.36.03760	Handgreep	237
900.36.0S0XA	Handgreep, speciale lengte	236
900.36.0S3XA	Handgreep, speciale lengte	236
900.50.00140	Montageplaat	227
900.50.00160	Montageplaat	227
900.50.00170	Montageplaat	227
900.50.001XA	Montageplaat	227
900.50.00240	Afdekking voor montageplaat	226
900.50.00260	Afdekking voor montageplaat	226

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
900.50.002XA	Afdekking voor montageplaat	226
900.50.00340	Montageplaat met afdekking	226
900.50.00360	Montageplaat met afdekking	226
900.50.00370	Montageplaat met afdekking	226
900.50.003XA	Montageplaat met afdekking	226
900.50.00570	Montageplaat met afdekking	226
900.50.02040	Bodemsteun	227
900.50.02060	Bodemsteun	227
900.50.02070	Bodemsteun	227
900.50.020XA	Bodemsteun	227
900.50.02140	Bodemsteun	227
900.50.02160	Bodemsteun	227
900.50.02170	Bodemsteun	227
900.50.021XA	Bodemsteun	227
900.50.10040	Opklapbare steun Mono, Design A	218
900.50.10060	Opklapbare steun Mono, Design A	218
900.50.10070	Opklapbare steun Mono, Design A	218
900.50.100XA	Opklapbare steun Mono, Design A	218
900.50.10140	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.10160	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.10170	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.101XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.10240	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.10260	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.10270	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.102XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.10340	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.10360	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.10370	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.103XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.10440	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.10460	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.10470	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.104XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.10540	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.10560	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.10570	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.105XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.10640	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.10660	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.10670	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.106XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.10740	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.10760	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.10770	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.107XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.10840	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.10860	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.10870	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.108XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.10940	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.10960	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.10970	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.109XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11040	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11060	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11070	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.110XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11140	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11160	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11170	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.111XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11240	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11260	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11270	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.112XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11340	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11360	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11370	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.113XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11440	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11460	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11470	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.114XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11540	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11560	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11570	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.115XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11640	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11660	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11670	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.116XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11740	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11760	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11770	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.117XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.11840	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.11860	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.11870	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.118XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.11940	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.11960	Opklapbare steun Duo, Design A	220

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
900.50.11970	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.119XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.12040	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.12060	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.12070	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.120XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.12140	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.12160	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.12170	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.121XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.12240	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.12260	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.12270	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.122XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.12340	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.12360	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.12370	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.123XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.12440	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.12460	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.12470	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.124XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.12540	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.12560	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.12570	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.125XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.12640	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.12660	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.12670	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.126XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.12740	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.12760	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.12770	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.127XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.12840	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.12860	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.12870	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.128XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.12940	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.12960	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.12970	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.129XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13040	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13060	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13070	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.130XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13140	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13160	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13170	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.131XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13240	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13260	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13270	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.132XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13340	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13360	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13370	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.133XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13440	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13460	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13470	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.134XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13540	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13560	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13570	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.135XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13640	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13660	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13670	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.136XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13740	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13760	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13770	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.137XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13840	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13860	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13870	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.138XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13940	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13960	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.13970	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.139XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.14040	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.14060	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.14070	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.140XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.14140	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.14160	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.14170	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.141XA	Opklapbare steun Duo, Design A	221
900.50.14240	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14260	Opklapbare steun Duo, Design A	220

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
900.50.14270	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.142XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14340	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14360	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14370	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.143XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14440	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14460	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14470	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.144XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14540	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14560	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14570	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.145XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14640	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14660	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14670	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.146XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14740	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14760	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14770	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.147XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14840	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14860	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14870	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.148XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14940	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14960	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.14970	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.149XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15040	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15060	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15070	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.150XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15140	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15160	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15170	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.151XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15240	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15260	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15270	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.152XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15340	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15360	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15370	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.153XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15440	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15460	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15470	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.154XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15540	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15560	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15570	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.155XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15640	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15660	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15670	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.156XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15740	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15760	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15770	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.157XA	Opklapbare steun Duo, Design A	220
900.50.15840	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.15860	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.158XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.15940	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.15960	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.159XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.16040	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.16060	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.160XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.16140	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.16160	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.161XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.16240	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.16260	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.162XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.16340	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.16360	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.163XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.16440	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.16460	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.164XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.16540	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.16560	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.165XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.16640	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.16660	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.166XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.16740	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.16760	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.167XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
900.50.16840	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.16860	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.168XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.16940	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.16960	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.169XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.17040	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.17060	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.170XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.17140	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.17160	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.171XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.17240	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.17260	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.172XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.17340	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.17360	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.173XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.17440	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.17460	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.174XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.17540	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.17560	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.175XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.17640	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.17660	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.176XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.17740	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.17760	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.177XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.17840	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.17860	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.178XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.17940	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.17960	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.179XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.18040	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.18060	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.180XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.18140	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.18160	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.181XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.18240	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.18260	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.182XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.18340	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.18360	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.183XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.18440	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.18460	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.184XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.18540	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.18560	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.185XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.18640	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.18660	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.186XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.18740	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.18760	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.187XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.18840	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.18860	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.188XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.18940	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.18960	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.189XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.19040	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.19060	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.190XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.19140	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.19160	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.191XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.19240	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.19260	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.192XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.19340	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.19360	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.193XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.19440	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.19460	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.194XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.19540	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.19560	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.195XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.19640	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.19660	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.196XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.19740	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.19760	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.197XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.19840	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.19860	Opklapbare steun Duo, Design B	223

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
900.50.198XA	Opklapbare steun Duo, Design B	223
900.50.19940	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.19960	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.199XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.20040	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.20060	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.200XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.20140	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.20160	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.201XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.20240	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.20260	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.202XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.20340	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.20360	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.203XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.20440	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.20460	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.204XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.20540	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.20560	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.205XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.20640	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.20660	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.206XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.20740	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.20760	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.207XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.20840	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.20860	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.208XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.20940	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.20960	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.209XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.21040	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.21060	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.210XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.21140	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.21160	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.211XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.21240	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.21260	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.212XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.21340	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.21360	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.213XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.21440	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.21460	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.214XA	Opklapbare steun Duo, Design B	222
900.50.21540	Opklapbare steun Mono, Design B	219
900.50.21560	Opklapbare steun Mono, Design B	219
900.50.215XA	Opklapbare steun Mono, Design B	219
900.50.40040	Mobiele opklapbare steun Mono, Design A	224
900.50.40060	Mobiele opklapbare steun Mono, Design A	224
900.50.40070	Mobiele opklapbare steun Mono, Design A	224
900.50.400XA	Mobiele opklapbare steun Mono, Design A	224
900.50.40140	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40160	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40170	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.401XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40240	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40260	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40270	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.402XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40340	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40360	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40370	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.403XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40440	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40460	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40470	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.404XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40540	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40560	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40570	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.405XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40640	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40660	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40670	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.406XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40740	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40760	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40770	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.407XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40840	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40860	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40870	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.408XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40940	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40960	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.40970	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.409XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
900.50.41040	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41060	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41070	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.410XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41140	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41160	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41170	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.411XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41240	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41260	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41270	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.412XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41340	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41360	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41370	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.413XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41440	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41460	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41470	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.414XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41540	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41560	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41570	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.415XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41640	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41660	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41670	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.416XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41740	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41760	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41770	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.417XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41840	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41860	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41870	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.418XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41940	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41960	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.41970	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.419XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.42040	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.42060	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.42070	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.420XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.42140	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.42160	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.42170	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.421XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.42240	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.42260	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.42270	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.422XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.42340	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.42360	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.42370	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.423XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.42440	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.42460	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.42470	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.424XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.42540	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.42560	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.42570	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.50.425XA	Mobiele opklapbare steun Duo, Design A	225
900.51.00140	Montageplaat	273
900.51.00160	Montageplaat	273
900.51.00170	Montageplaat	273
900.51.001XA	Montageplaat	273
900.51.00240	Afdekking voor montageplaat	272
900.51.00260	Afdekking voor montageplaat	272
900.51.002XA	Afdekking voor montageplaat	272
900.51.00340	Montageplaat met afdekking	272
900.51.00360	Montageplaat met afdekking	272
900.51.00370	Montageplaat met afdekking	272
900.51.003XA	Montageplaat met afdekking	272
900.51.00570	Montageplaat met afdekking	272
900.51.10060	Hangzitje	274
900.51.10160	Hangzitje met armleuningen	275
900.51.10260	Hangzitje	276
900.51.10360	Hangzitje met armleuningen	277
900.51.10460	Hangzitje met hygiëneuitsnijding	276
900.51.10560	Hangzitje met hygiëneuitsnijding en armleuningen	277
900.51.10660	Hangzitje	278
900.51.10760	Hangzitje met armleuningen	279
900.51.10860	Hangzitje	280
900.51.10960	Hangzitje met armleuningen	281
900.51.11060	Hangzitje met hygiëneuitsnijding	280
900.51.11160	Hangzitje met hygiëneuitsnijding en armleuningen	281
900.51.11260	Hangzitje	282
900.51.11360	Hangzitje met armleuningen	283
900.51.20040	Opklapbaar zitje	266
900.51.20060	Opklapbaar zitje	266

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
900.51.20070	Opklapbaar zitje	266
900.51.200XA	Opklapbaar zitje	266
900.51.20140	Opklapbaar zitje met bodemsteun	268
900.51.20160	Opklapbaar zitje met bodemsteun	268
900.51.20170	Opklapbaar zitje met bodemsteun	268
900.51.201XA	Opklapbaar zitje met bodemsteun	268
900.51.20240	Opklapbaar zitje	267
900.51.20260	Opklapbaar zitje	267
900.51.20270	Opklapbaar zitje	267
900.51.202XA	Opklapbaar zitje	267
900.51.20340	Opklapbaar zitje met rugleuning	285
900.51.20360	Opklapbaar zitje met rugleuning	285
900.51.20370	Opklapbaar zitje met rugleuning	285
900.51.203XA	Opklapbaar zitje met rugleuning	285
900.51.20440	Opklapbaar zitje met hygiëneuitsnijding	267
900.51.20460	Opklapbaar zitje met hygiëneuitsnijding	267
900.51.20470	Opklapbaar zitje met hygiëneuitsnijding	267
900.51.204XA	Opklapbaar zitje met hygiëneuitsnijding	267
900.51.20540	Opklapbaar zitje met bodemsteun	269
900.51.20560	Opklapbaar zitje met bodemsteun	269
900.51.20570	Opklapbaar zitje met bodemsteun	269
900.51.205XA	Opklapbaar zitje met bodemsteun	269
900.51.20640	Opklapbaar douchezitje, L-vormig (Verenigde Staten)	286
900.51.206XA	Opklapbaar douchezitje, L-vormig (Verenigde Staten)	286
900.51.20740	Opklapbaar douchezitje, L-vormig (Verenigde Staten)	286
900.51.207XA	Opklapbaar douchezitje, L-vormig (Verenigde Staten)	286
900.51.20840	Opklapbaar douchezitje, L-vormig (Verenigde Staten)	287
900.51.208XA	Opklapbaar douchezitje, L-vormig (Verenigde Staten)	287
900.51.20940	Opklapbaar douchezitje, L-vormig (Verenigde Staten)	287
900.51.209XA	Opklapbaar douchezitje, L-vormig (Verenigde Staten)	287
900.51.21040	Opklapbaar douchezitje, rechth. (Verenigde Staten)	288
900.51.210XA	Opklapbaar douchezitje, rechth. (Verenigde Staten)	288
900.51.21140	Opklapbaar douchezitje, rechth. (Verenigde Staten)	288
900.51.211XA	Opklapbaar douchezitje, rechth. (Verenigde Staten)	288
900.51.21240	Opklapbaar douchezitje, rechth. (Verenigde Staten)	289
900.51.212XA	Opklapbaar douchezitje, rechth. (Verenigde Staten)	289
900.51.21340	Opklapbaar zitje voor bad (Verenigde Staten)	289
900.51.213XA	Opklapbaar zitje voor bad (Verenigde Staten)	289
900.51.21440	Opklapbaar zitje, hygiëneuitsnijding en bodemsteun	269
900.51.21460	Opklapbaar zitje, hygiëneuitsnijding en bodemsteun	269
900.51.21470	Opklapbaar zitje, hygiëneuitsnijding en bodemsteun	269
900.51.214XA	Opklapbaar zitje, hygiëneuitsnijding en bodemsteun	269
900.51.21570	Opklapbaar zitje	266
900.51.21670	Opklapbaar zitje	268
900.51.21770	Opklapbaar zitje	267
900.51.21870	Opklapbaar zitje	285
900.51.21970	Opklapbaar zitje	267
900.51.22070	Opklapbaar zitje	269
900.51.22170	Opklapbaar zitje	269
900.51.40040	Mobiele opklapbaar zitje	270
900.51.40060	Mobiele opklapbaar zitje	270
900.51.40070	Mobiele opklapbaar zitje	270
900.51.400XA	Mobiele opklapbaar zitje	270
900.51.40140	Mobiele opklapbaar zitje	271
900.51.40160	Mobiele opklapbaar zitje	271
900.51.40170	Mobiele opklapbaar zitje	271
900.51.401XA	Mobiele opklapbaar zitje	271
900.51.40440	Mobiele opklapbaar zitje met hygiëneuitsnijding	271
900.51.40460	Mobiele opklapbaar zitje met hygiëneuitsnijding	271
900.51.40470	Mobiele opklapbaar zitje met hygiëneuitsnijding	271
900.51.404XA	Mobiele opklapbaar zitje met hygiëneuitsnijding	271
900.51.40570	Mobiele opklapbaar zitje met hygiëneuitsnijding	270
900.51.40670	Mobiele opklapbaar zitje met hygiëneuitsnijding	271
900.51.40770	Mobiele opklapbaar zitje met hygiëneuitsnijding	271
900.51.90040	Rugleuning	230
900.51.90060	Rugleuning	230
900.51.90070	Rugleuning	230
900.51.900XA	Rugleuning	230
900.51.90140	Rugleuning	228
900.51.90160	Rugleuning	228
900.51.90170	Rugleuning	228
900.51.901XA	Rugleuning	228
900.51.90240	Rugleuning	229
900.51.90260	Rugleuning	229
900.51.90270	Rugleuning	229
900.51.902XA	Rugleuning	229
900.51.90340	Rugleuning	229
900.51.90360	Rugleuning	229
900.51.90370	Rugleuning	229
900.51.903XA	Rugleuning	229
900.51.90440	Rugleuning	231
900.51.90460	Rugleuning	231
900.51.904XA	Rugleuning	231
900.51.90540	Rugleuning	230
900.51.90560	Rugleuning	230
900.51.90570	Rugleuning	230
900.51.905XA	Rugleuning	230
900.51.90640	Rugleuning	228
900.51.90660	Rugleuning	228
900.51.90670	Rugleuning	228
900.51.906XA	Rugleuning	228
900.51.90740	Rugleuning	232

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
900.51.90760	Rugleuning	232
900.51.90770	Rugleuning	232
900.51.907XA	Rugleuning	232
900.51.90840	Rugleuning	232
900.51.90860	Rugleuning	232
900.51.90870	Rugleuning	232
900.51.908XA	Rugleuning	232
900.51.90940	Rugleuning	231
900.51.90960	Rugleuning	231
900.51.909XA	Rugleuning	231
900.51.91060	Rugleuning	232
900.51.91140	Rugleuning	230
900.51.91160	Rugleuning	230
900.51.911XA	Rugleuning	230
900.51.91240	Rugleuning	229
900.51.91260	Rugleuning	229
900.51.912XA	Rugleuning	229
900.51.91340	Rugleuning	229
900.51.91360	Rugleuning	229
900.51.913XA	Rugleuning	229
900.51.91440	Rugleuning	230
900.51.91460	Rugleuning	230
900.51.914XA	Rugleuning	230
900.51.91570	Rugleuning	230
900.51.91670	Rugleuning	228
900.51.91770	Rugleuning	229
900.51.91870	Rugleuning	229
900.51.91970	Rugleuning	230
900.51.92070	Rugleuning	228
900.51.92170	Rugleuning	232
900.51.92270	Rugleuning	232
900.90.00140	Krukhouder	200
900.90.00160	Krukhouder	200
900.90.00170	Krukhouder	200
900.90.001XA	Krukhouder	200
900.99.00040	Accessoires-set	203
900.99.00060	Accessoires-set	203

Systeem 900 Q

900Q03.00040	Planchet 200 mm	166
900Q03.00060	Planchet 200 mm	166
900Q03.00240	Planchet met zeepdispenser	166
900Q03.00260	Planchet met zeepdispenser	166
900Q03.00740	Planchet met glasplaat 600 mm	168
900Q03.00760	Planchet met glasplaat 600 mm	168
900Q03.00770	Planchet met glasplaat 600 mm	168
900Q03.007XA	Planchet met glasplaat 600 mm	168
900Q04.00040	Glasbeker met houder	165
900Q04.00060	Glasbeker met houder	165
900Q06.00040	Zeepdispenser met houder	165
900Q06.00060	Zeepdispenser met houder	165
900Q09.00040	Handdoekhouder	168
900Q09.00060	Handdoekhouder	168
900Q09.00070	Handdoekhouder	168
900Q09.000XA	Handdoekhouder	168
900Q20.00040	WC-borstelgarnituur	171
900Q20.00060	WC-borstelgarnituur	171
900Q20.00160	WC-borstelgarnituur	172
900Q20.00170	WC-borstelgarnituur	172
900Q20.001XA	WC-borstelgarnituur	172
900Q20.001XC	WC-borstelgarnituur	172
900Q20.00260	WC-borstelgarnituur	172
900Q20.00270	WC-borstelgarnituur	172
900Q20.002XA	WC-borstelgarnituur	172
900Q20.002XC	WC-borstelgarnituur	172
900Q21.00040	Toiletrolhouder	170
900Q21.00060	Toiletrolhouder	170
900Q21.00070	Toiletrolhouder	170
900Q21.000XA	Toiletrolhouder	170
900Q21.00140	Toiletrolhouder met deksel	170
900Q21.00160	Toiletrolhouder met deksel	170
900Q21.00170	Toiletrolhouder met deksel	170
900Q21.001XA	Toiletrolhouder met deksel	170
900Q21.00240	Toiletrolhouder met planchet	170
900Q21.00260	Toiletrolhouder met planchet	170
900Q21.00270	Toiletrolhouder met planchet	170
900Q21.002XA	Toiletrolhouder met planchet	170
900Q21.00340	Reserverolhouder	171
900Q21.00360	Reserverolhouder	171
900Q21.00370	Reserverolhouder	171
900Q21.003XA	Reserverolhouder voor twee toiletrollen	171
900Q21.00440	Reserverolhouder voor twee toiletrollen	171
900Q21.00460	Reserverolhouder voor twee toiletrollen	171
900Q21.00470	Reserverolhouder voor twee toiletrollen	171
900Q21.004XA	Reserverolhouder voor twee toiletrollen	171
900Q30.00040	Handdoekhouder 250 mm	168, 173
900Q30.00060	Handdoekhouder 250 mm	168, 173
900Q30.00070	Handdoekhouder 250 mm	168, 173
900Q30.000XA	Handdoekhouder 250 mm	168, 173
900Q30.00140	Handdoekhouder 600 mm	173
900Q30.00160	Handdoekhouder 600 mm	173
900Q30.00170	Handdoekhouder 600 mm	173

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
900Q30.001XA	Handdoekhouder 600 mm	173
900Q30.00240	Handdoekhouder 800 mm	173
900Q30.00260	Handdoekhouder 800 mm	173
900Q30.00270	Handdoekhouder 800 mm	173
900Q30.002XA	Handdoekhouder 800 mm	173
900Q90.00040	Enkele haak	166
900Q90.00060	Enkele haak	166
900Q90.00070	Enkele haak	166
900Q90.000XA	Enkele haak	166
900Q90.00170	Dubbele haak	167
900Q90.001XA	Dubbele haak	167
900Q90.00240	Dubbele haak	167
900Q90.00260	Dubbele haak	167
900Q90.00340	Haaklijst	167
900Q90.00360	Haaklijst	167
Spiegels		
950.01.10160	Lichtspiegel	604
950.01.102	Lichtspiegel	604
950.01.103	Lichtspiegel	605
950.01.12200	Kristalspiegel	608
950.01.12201	Kristalspiegel	608
950.01.12202	Kristalspiegel	608
950.01.12203	Kristalspiegel	609
950.01.12204	Kristalspiegel	609
950.01.12205	Kristalspiegel	609
950.01.12206	Kristalspiegel	609
950.01.225	Cosmeticaspiegel	614
950.01.23001	Cosmeticaspiegel	614, 660
950.01.23040	Cosmeticaspiegel	614, 660
950.01.26001	Cosmeticaspiegel, verlicht	615, 660
950.01.26002	Cosmeticaspiegel, verlicht	615, 660
950.01.26040	Cosmeticaspiegel, verlicht	615, 660
950.01.30460	Lichtspiegel	606
950.01.305	Lichtspiegel	606
950.01.500	Spiegel	515
950.01.501	Spiegel	515
950.01.510	Spiegel	515
950.01.511	Spiegel	515
Dispenserproducten		
950.05.100	Papierafvalemmer	633
950.05.110	Papierafvalemmer	633
950.05.200	Afvalemmer voor hygiënezakjes	635
950.05.210	Hygiënecombinatie	635
950.05.30501	Afvalemmer, 3 l	658
950.05.30502	Afvalemmer, 3 l	658
950.05.30540	Afvalemmer, 3 l	658
950.05.31501	Afvalemmer, 5 l	658
950.05.31502	Afvalemmer, 5 l	658
950.05.31540	Afvalemmer, 5 l	658
950.05.400	Papierafvalemmer, 60 l	634
950.06.100	Zeepdispenser	630
950.06.10001	Zeepdispenser met houder	656
950.06.10040	Zeepdispenser met houder	656
950.06.10201	SENSORIC Desinfectiemiddel- en zeepdispenser	656
950.06.102XA	SENSORIC Desinfectiemiddel- en zeepdispenser	656
950.06.10301	SENSORIC Desinfectiedispenser zuil basic	645, 657
950.06.103XA	SENSORIC Desinfectiedispenser zuil basic	657
950.06.115	SENSORIC Zeepdispenser	631
950.06.135	SENSORIC Desinfectiemiddeldispenser	631
950.06.150	Schuimzeepdispenser	630
950.06.155	SENSORIC Schuimzeepdispenser	631
950.06.21001	Tissue houder	651, 657
950.06.21040	Tissue houder	651, 657
950.06.500	Dispenser voor papieren handdoekjes	633
950.06.555	SENSORIC Papierroldispenser	632
950.06.556	SENSORIC Papierroldispenser	632
950.06.700	Dispenser voor hygiënezakjes	636
950.06.750	Dispenser voor hygiënezakjes	637
950.06.75050	Dispenser voor hygiënezakjes	651
950.08.100	Haardroger	661
950.08.101	Haardroger	661
950.08.102	Haardroger	661
950.08.103	Haardroger	661
Wastafels		
950.11.100	Wastafel	552
950.11.101	Wastafel	552
950.11.102	Wastafel	552
950.11.103	Wastafel	552
950.11.106	Dementie-wastafel	553
950.11.120	Wastafel	552
950.11.121	Wastafel	552
950.11.140	Wastafel	556
950.11.141	Wastafel	556
950.11.160	Wastafel	554
950.11.161	Wastafel	554
950.11.162	Wastafel	554
950.11.163	Wastafel	554
950.11.200	Wastafel	557
950.11.200S	Wastafel, op maat	566

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
950.11.201	Wastafel	557
950.11.201S	Wastafel, op maat	566
950.11.203	Wastafel	557
950.11.204	Wastafel	557
950.11.220	Wastafel	557
950.11.220S	Wastafel, op maat	567
950.11.221	Wastafel	557
950.11.221S	Wastafel, op maat	567
950.11.250	Wastafel	555
950.11.251	Wastafel	555
950.11.300	Wastafel	561
950.11.301	Wastafel	561
950.11.400	Wastafel	559
950.11.401	Wastafel	559
950.11.500	Wastafel	553
950.11.501	Wastafel	553
950.11.600	Wastafel	558
950.11.600S	Wastafel, op maat	564
950.11.601	Wastafel	558
950.11.601S	Wastafel, op maat	564
950.11.603	Wastafel	558
950.11.603S	Wastafel, op maat	564
950.11.604	Wastafel	558
950.11.604S	Wastafel, op maat	564
950.11.620S	Wastafel, op maat	565
950.11.621S	Wastafel, op maat	565
950.12.101	Wastafel	510
950.12.1016	Wastafel	510
950.12.205	Dubbele wastafel	511
950.12.2056	Dubbele wastafel	511
950.12.301	Meervoudige wastafel met hoogteverstelling	512
950.12.302	Meervoudige wastafel met hoogteverstelling	512
950.12.303	Meervoudige wastafel met hoogteverstelling	512
950.12.304	Meervoudige wastafel met hoogteverstelling	512
950.12.305	Meervoudige wastafel met hoogteverstelling	513
950.12.306	Meervoudige wastafel met hoogteverstelling	513
950.12.307	Meervoudige wastafel met hoogteverstelling	513
950.12.308	Meervoudige wastafel met hoogteverstelling	513
950.13.0001	Wastafelprofiele met handgreep	578
950.13.0002	Wastafelprofiel met planchet	580
950.13.0003	Wastafelprofiel met planchet	580
950.13.0004	Wastafelprofiel met planchet	580
950.13.0005	Wastafelprofiel met planchet	581
950.13.0006	Wastafelprofiel met planchet	581
950.13.0007	Wastafelprofiel met planchet	581
950.13.0008	Wastafelprofiel met 3 haken	581
950.13.0009	Wastafelprofiel met kap	582
950.13.0010	Wandprofiel met kap	595
950.13.0011	Wandprofiel met kap	595
950.13.0012	Wandprofiel met kap	595
950.13.0013	Haak	598
950.13.0014	Planchet	597
950.13.0015	Planchet met gat	597
950.13.0016	Planchet met gat	597
950.13.0017	Planchet	597
950.13.0018	Planchet met gat	597
950.13.0019	Planchet met gat	597
950.13.0020	Profielkap	598
950.13.0021	Wastafel handgreep	582
950.13.0022	Wastafelprofiel met handgreep	578
950.13.0023	Wastafelprofiel met handgreep	579
950.13.0024	Wastafelprofiel met handgreep	579
950.13.0025	Wastafelprofiel met handgreep	579
950.13.0026	Handdoekhouder	598
950.13.0027	Krukhouder	598
950.13.0028	Planchet	596
950.13.0029	Wandprofiel met planchet	596
950.13.0030	Wandprofiel met planchet	596
950.13.0031	Wandprofiel met planchet	596
950.13.0032	Wandprofiel met planchet en 2 haken	596
950.13.0033	Wandprofiel met kappen	595
950.13.100	Wastafel met aangrijpende rand	555
950.13.101	Wastafel met aangrijpende rand	555
950.13.200	Wastafel, modulair	572
950.13.200S	Wastafel, op maat	576
950.13.201	Wastafel, modulair	572
950.13.201S	Wastafel, op maat	576
950.13.202	Wastafel, modulair	572
950.13.202S	Wastafel, op maat	576
950.13.203	Wastafel, modulair	572
950.13.203S	Wastafel, op maat	576
950.13.300	Wastafel, modulair	574
950.13.301	Wastafel, modulair	574
950.13.302	Wastafel, modulair	574
950.13.303	Wastafel, modulair	574
950.19.001	Productset wastafel en armatuur	552
950.19.002	Productset wastafel en armatuur	552
950.19.006	Productset wastafel en armatuur	552
950.19.008	Productset wastafel en armatuur	557
950.19.009	Productset wastafel en armatuur	557
950.19.013	Productset wastafel en armatuur	557
950.19.015	Productset wastafel en armatuur	558

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
950.19.016	Productset wastafel en armatuur	558
950.19.018	Productset wastafel en armatuur	558
950.19.019	Productset wastafel en armatuur	559
950.19.020	Productset wastafel en armatuur	559
950.19.022	Productset wastafel en armatuur	559
950.19.023	Productset wastafel en armatuur	553
950.19.025	Productset wastafel en armatuur	553
950.19.029	Productset wastafel en armatuur	560
950.19.034	Productset wastafel en armatuur	560
950.19.039	Productset wastafel en armatuur	560
950.19.040	Productset wastafel en armatuur	560
950.19.046	Productset wastafel en armatuur	554
950.19.050	Productset wastafel en armatuur	554
950.19.064	Productset wastafel en armatuur	552
950.19.065	Productset wastafel en armatuur	558
950.19.068	Productset wastafel en armatuur	554
950.19.070	Set wastafel met handgreep	586
950.19.071	Set wastafel met handgreep en 2 haken	587
950.19.072	Set wastafel met handgreep en planchet	588
950.19.073	Set wastafel met handgreep, 2 planchetten en haken	589
950.19.074	Set wastafel met 2 planchetten en haak	590
950.19.080	Productset wastafel en handgreep	586
950.19.081	Productset wastafel met handgreep en 2 haken	587
950.19.082	Productset wastafel met handgreep en planchet	588
950.19.083	Productset wastafel, handgreep, planchetten, haak	589
950.19.084	Productset wastafel met 2 planchetten en haak	590
950.19.085	Productset wastafel en handgreep	591
950.19.086	Productset wastafel en handgreep	591
950.19.087	Productset wastafel en handgreep	592
950.19.088	Productset wastafel en handgreep	592
950.19.089	Productset wastafel en handgreep	593
950.19.090	Productset wastafel en handgreep	593
M40.11.500	Wastafel	560
M40.11.501	Wastafel	560
M40.11.502	Wastafel	560
M40.11.503	Wastafel	560
Universele producten		
950.21.600	WC-houder voor grote toiletrollen	636
950.22.10050	Hoeksteun WARM TOUCH	336
950.22.10090	Hoeksteun	366
950.22.10091	Hoeksteun	366
950.22.10099	Hoeksteun	366
950.22.11050	Hoeksteun WARM TOUCH	336
950.22.11090	Hoeksteun	366
950.22.11091	Hoeksteun	366
950.22.11099	Hoeksteun	366
950.22.13050	Hoeksteun WARM TOUCH	336
950.22.13090	Hoeksteun	366
950.22.13091	Hoeksteun	366
950.22.13099	Hoeksteun	366
950.22.14050	Hoeksteun WARM TOUCH	336
950.22.14090	Hoeksteun	366
950.22.14091	Hoeksteun	366
950.22.14099	Hoeksteun	366
950.22.1S90	Hoeksteun, speciale lengte	366
950.22.1S91	Hoeksteun, speciale lengte	366
950.22.1S99	Hoeksteun, speciale lengte	366
950.22.20050	Hoeksteun WARM TOUCH	336
950.22.20090	Hoeksteun	365
950.22.20091	Hoeksteun	365
950.22.20099	Hoeksteun	365
950.30.11001	Badhanddoekplanchet	429, 662
950.30.11040	Badhanddoekplanchet	429, 662
950.33.10051	Doucheglijstang WARM TOUCH	337
950.33.10054	Doucheglijstang WARM TOUCH	337
950.33.10090	Doucheglijstang	368
950.33.10091	Doucheglijstang	368
950.33.10099	Doucheglijstang	368
950.33.11051	Doucheglijstang WARM TOUCH	337
950.33.11054	Doucheglijstang WARM TOUCH	337
950.33.11090	Doucheglijstang	368
950.33.11091	Doucheglijstang	368
950.33.11099	Doucheglijstang	368
950.33.12051	Doucheglijstang WARM TOUCH	337
950.33.12054	Doucheglijstang WARM TOUCH	337
950.33.12090	Doucheglijstang	368
950.33.12091	Doucheglijstang	368
950.33.12099	Doucheglijstang	368
950.33.1S90	Doucheglijstang, speciale lengte	368
950.33.1S91	Doucheglijstang, speciale lengte	368
950.33.1S99	Doucheglijstang, speciale lengte	368
950.33.20051	Hoeksteun met douchekophouder WARM TOUCH	338
950.33.20054	Hoeksteun met douchekophouder WARM TOUCH	338
950.33.21051	Hoeksteun met douchekophouder WARM TOUCH	338
950.33.21054	Hoeksteun met douchekophouder WARM TOUCH	338
950.33.21090	Hoeksteun met douchekophouder	369
950.33.21091	Hoeksteun met douchekophouder	369
950.33.21099	Hoeksteun met douchekophouder	369
950.33.22051	Hoeksteun met douchekophouder WARM TOUCH	338
950.33.22054	Hoeksteun met douchekophouder WARM TOUCH	338

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
950.33.22090	Hoeksteun met douchekophouder	369
950.33.22091	Hoeksteun met douchekophouder	369
950.33.22099	Hoeksteun met douchekophouder	369
950.33.23051	Hoeksteun met douchekophouder WARM TOUCH	338
950.33.23054	Hoeksteun met douchekophouder WARM TOUCH	338
950.33.24051	Hoeksteun met douchekophouder WARM TOUCH	338
950.33.24054	Hoeksteun met douchekophouder WARM TOUCH	338
950.33.2S90	Hoeksteun met douchekophouder, speciale lengte	369
950.33.2S91	Hoeksteun met douchekophouder, speciale lengte	369
950.33.2S99	Hoeksteun met douchekophouder, speciale lengte	369
950.33.E031	Handdouche	664
950.33.E032	Handdouche	664
950.33.E033	Handdouche	664
950.33.E034	Handdouche	664
950.33.E035	Handdouche	664
950.33.E036	Handdouche	664
950.33.E037	Handdouche	664
950.33.E054	Doucheslang	665
950.33.E055	Doucheslang	665
950.33.E056	Doucheslang	665
950.33.E057	Doucheslang	665
950.33.E058	Doucheslang	665
950.33.E059	Doucheslang	665
950.33.E060	Doucheslang	665
950.33.E061	Doucheslang	665
950.33.E062	Doucheslang	665
950.33.E063	Doucheslang	665
950.33.E064	Doucheslang	665
950.33.E065	Doucheslang	665
950.33.E070	Set handdouche en doucheslang	665
950.33.E071	Set handdouche en doucheslang	666
950.33.E072	Set handdouche en doucheslang	666
950.33.E073	Set handdouche en doucheslang	665
950.33.E074	Set handdouche en doucheslang	666
950.33.E075	Set handdouche en doucheslang	666
950.33.E076	Handdouche	664
950.33.E077	Doucheslang	665
950.33.E078	Doucheslang	665
950.33.E079	Set handdouche en doucheslang	666
950.33.E080	Set handdouche en doucheslang	666
950.35.11050	Douchewandleuning WARM TOUCH	337
950.35.11090	Douchewandleuning	367
950.35.11091	Douchewandleuning	367
950.35.11099	Douchewandleuning	367
950.35.12050	Douchewandleuning WARM TOUCH	337
950.35.13050	Douchewandleuning WARM TOUCH	337
950.35.1S90	Douchewandleuning, speciale lengte	367
950.35.1S91	Douchewandleuning, speciale lengte	367
950.35.1S99	Douchewandleuning, speciale lengte	367
950.35.21051	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	339
950.35.21054	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	339
950.35.21090	Douchewandleuning met doucheglijstang	370
950.35.21091	Douchewandleuning met doucheglijstang	370
950.35.21099	Douchewandleuning met doucheglijstang	370
950.35.21S90	Douchewandleuning met doucheglijstang	370
950.35.21S91	Douchewandleuning met doucheglijstang	370
950.35.21S99	Douchewandleuning met doucheglijstang	370
950.35.22051	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	339
950.35.22054	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	339
950.35.22090	Douchewandleuning met doucheglijstang	370
950.35.22091	Douchewandleuning met doucheglijstang	370
950.35.22099	Douchewandleuning met doucheglijstang	370
950.35.23051	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	339
950.35.23054	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	339
950.35.23090	Douchewandleuning met doucheglijstang	370
950.35.23091	Douchewandleuning met doucheglijstang	370
950.35.23099	Douchewandleuning met doucheglijstang	370
950.35.24051	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	339
950.35.24054	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	339
950.35.24090	Douchewandleuning met doucheglijstang	370
950.35.24091	Douchewandleuning met doucheglijstang	370
950.35.24099	Douchewandleuning met doucheglijstang	370
950.35.31051	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	340
950.35.31054	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	340
950.35.31090	Douchewandleuning met verschuifbare stang	371
950.35.31091	Douchewandleuning met verschuifbare stang	371
950.35.31099	Douchewandleuning met verschuifbare stang	371
950.35.32051	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	340
950.35.32054	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	340
950.35.32090	Douchewandleuning met verschuifbare stang	371
950.35.32091	Douchewandleuning met verschuifbare stang	371
950.35.32099	Douchewandleuning met verschuifbare stang	371
950.35.33051	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	340
950.35.33054	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	340
950.35.33090	Douchewandleuning met verschuifbare stang	371
950.35.33091	Douchewandleuning met verschuifbare stang	371
950.35.33099	Douchewandleuning met verschuifbare stang	371
950.35.34051	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	340
950.35.34054	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	340
950.35.34090	Douchewandleuning met verschuifbare stang	371
950.35.34091	Douchewandleuning met verschuifbare stang	371
950.35.34099	Douchewandleuning met verschuifbare stang	371

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
950.35.3S90	Douchewandleuning met doucheglijstang	371
950.35.3S91	Douchewandleuning met doucheglijstang	371
950.35.3S99	Douchewandleuning met doucheglijstang	371
950.35.41051	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	341
950.35.41054	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	341
950.35.41090	Douchewandleuning met verschuifbare stang	372
950.35.41091	Douchewandleuning met verschuifbare stang	372
950.35.41099	Douchewandleuning met verschuifbare stang	372
950.35.42051	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	341
950.35.42054	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	341
950.35.42090	Douchewandleuning met verschuifbare stang	372
950.35.42091	Douchewandleuning met verschuifbare stang	372
950.35.42099	Douchewandleuning met verschuifbare stang	372
950.35.43051	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	341
950.35.43054	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	341
950.35.43090	Douchewandleuning met verschuifbare stang	372
950.35.43091	Douchewandleuning met verschuifbare stang	372
950.35.43099	Douchewandleuning met verschuifbare stang	372
950.35.44051	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	341
950.35.44054	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	341
950.35.44090	Douchewandleuning met verschuifbare stang	372
950.35.44091	Douchewandleuning met verschuifbare stang	372
950.35.44099	Douchewandleuning met verschuifbare stang	372
950.35.45051	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	341
950.35.45054	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	341
950.35.45090	Douchewandleuning met verschuifbare stang	372
950.35.45091	Douchewandleuning met verschuifbare stang	372
950.35.45099	Douchewandleuning met verschuifbare stang	372
950.35.46051	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	341
950.35.46054	Douchewandleuning met doucheglijstang WARM T.	341
950.35.46090	Douchewandleuning met verschuifbare stang	372
950.35.46091	Douchewandleuning met verschuifbare stang	372
950.35.46099	Douchewandleuning met verschuifbare stang	372
950.35.4S90	Douchewandleuning met doucheglijstang	372
950.35.4S91	Douchewandleuning met doucheglijstang	372
950.35.4S99	Douchewandleuning met doucheglijstang	372
950.36.10050	Handgreep WARM TOUCH	336
950.36.10090	Handgreep	364
950.36.10091	Handgreep	364
950.36.10099	Handgreep	364
950.36.11050	Handgreep WARM TOUCH	336
950.36.11090	Handgreep	364
950.36.11091	Handgreep	364
950.36.11099	Handgreep	364
950.36.13050	Handgreep WARM TOUCH	336
950.36.13090	Handgreep	364
950.36.13091	Handgreep	364
950.36.13099	Handgreep	364
950.36.14050	Handgreep WARM TOUCH	336
950.36.14090	Handgreep	364
950.36.14091	Handgreep	364
950.36.14099	Handgreep	364
950.36.1S90	Handgreep, speciale lengte	364
950.36.1S91	Handgreep, speciale lengte	364
950.36.1S99	Handgreep, speciale lengte	364
950.36.33090	Handgreep	365
950.36.33091	Handgreep	365
950.36.33099	Handgreep	365
950.40.00060	Baby verschoontafel	503, 659
950.50.01050	Toiletrolhouder voor montage achteraf WARM T.	334
950.50.01090	Toiletrolhouder voor montage achteraf	362
950.50.01150	Toiletrolhouder voor montage achteraf	449
950.50.013	Bescherm- en opbergzakken	227, 335, 363, 450
950.50.01440	Montageplaat	335, 450
950.50.014XA	Montageplaat	363
950.50.01540	Afdekking voor montageplaat	335, 450
950.50.01590	Afdekking voor montageplaat	363
950.50.016	Montageplaat	116, 402
950.50.01790	Afdekking voor montageplaat	116
950.50.017XA	Afdekking voor montageplaat	402
950.50.020XA	Bodemsteun	335, 363, 451
950.50.021XA	Bodemsteun	117
950.50.022XA	Bodemsteun	403
950.50.023XA	Bodemsteun	117
950.50.024XA	Bodemsteun	403
950.50.025XA	Bodemsteun	335, 363, 451
950.50.026XA	Bodemsteun	335, 363, 451
950.50.027XA	Bodemsteun	117
950.50.07090	Toiletrolhouder voor montage achteraf	334, 362
950.50.07190	Toiletrolhouder voor montage achteraf	334, 362
950.50.07290	Toiletrolhouder voor montage achteraf	449
950.50.07390	Toiletrolhouder voor montage achteraf	449
950.50.10040	Montageplaat met afdekking	335, 450
950.50.10090	Montageplaat met afdekking	363
950.50.10190	Montageplaat met afdekking	116
950.50.101XA	Montageplaat met afdekking	402
950.50.10260	In hoogte verstelbare plaat	307
950.50.11050	Opklapbare steun Mono WARM TOUCH	332
950.50.11090	Opklapbare steun Mono	360

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
950.50.11091	Opklapbare steun Mono	360
950.50.11099	Opklapbare steun Mono	360
950.50.11150	Mobiele opklapbare steun Mono WARM TOUCH	332
950.50.11190	Mobiele opklapbare steun Mono	361
950.50.11191	Mobiele opklapbare steun Mono	361
950.50.11199	Mobiele opklapbare steun Mono	361
950.50.12050	Opklapbare steun Duo WARM TOUCH	332
950.50.12090	Opklapbare steun Duo	360
950.50.12091	Opklapbare steun Duo	360
950.50.12099	Opklapbare steun Duo	360
950.50.12150	Mobiele opklapbare steun Duo WARM TOUCH	332
950.50.12190	Mobiele opklapbare steun Duo	361
950.50.12191	Mobiele opklapbare steun Duo	361
950.50.12199	Mobiele opklapbare steun Duo	361
950.50.13050	Opklapbare steun Duo WARM TOUCH	332
950.50.13090	Opklapbare steun Duo	360
950.50.13091	Opklapbare steun Duo	360
950.50.13099	Opklapbare steun Duo	360
950.50.13150	Mobiele opklapbare steun Duo WARM TOUCH	332
950.50.13190	Mobiele opklapbare steun Duo	361
950.50.13191	Mobiele opklapbare steun Duo	361
950.50.13199	Mobiele opklapbare steun Duo	361
950.50.14050	Opklapbare steun Duo WARM TOUCH	332
950.50.14090	Opklapbare steun Duo	360
950.50.14091	Opklapbare steun Duo	360
950.50.14099	Opklapbare steun Duo	360
950.50.61040	Opklapbare steun Mono	448
950.50.61140	Mobiele opklapbare steun Mono	448
950.50.62040	Opklapbare steun Duo	448
950.50.62140	Mobiele opklapbare steun Duo	448
950.50.63040	Opklapbare steun Duo	448
950.50.63140	Mobiele opklapbare steun Duo	448
950.50.64040	Opklapbare steun Duo	448
950.50B021XA	Bodemsteun	117
950.50B023XA	Bodemsteun	117
950.50B027XA	Bodemsteun	117
950.50B20090	Opklapbare steun	431
950.50B20190	Opklapbare steun	431
950.50B20290	Opklapbare steun	431
950.51.013	Bescherm- en opbergzakken	273
950.51.02090	Rugleuning	491
950.51.10090	Hangzitje	493
950.51.10190	Hangzitje	493
950.51.11090	Hangzitje	492
950.51.11190	Hangzitje	492
950.51.20090	Opklapbaar zitje 350	488
950.51.200XA	Opklapbaar zitje 350	488
950.51.20190	Opklapbaar zitje 350	488
950.51.20590	Opklapbaar zitje 350	488
950.51.21090	Opklapbaar zitje 450	489
950.51.210XA	Opklapbaar zitje 450	489
950.51.21190	Opklapbaar zitje 450	489
950.51.21590	Opklapbaar zitje 450	489
950.51.22090	Opklapbaar zitje R 380	490
950.51.220XA	Opklapbaar zitje R 380	490
950.51.22190	Opklapbaar zitje R 380	490
950.51.22590	Opklapbaar zitje R 380	490
950.51.30060	Douchekruk	284, 485
950.51.30090	Douchekruk	284, 485
950.51.30092	Douchekruk	284, 485
950.51.30098	Douchekruk	284, 485
950.51.300XA	Douchekruk	284, 485
950.51.30140	Douchekruk	486
950.51.30160	Douchekruk	486
950.51.30240	Douchekruk	486
950.51.30260	Douchekruk	486
950.51.31040	Badkamerstoel	487
950.51.31060	Badkamerstoel	487
950.51.31140	Badkamerstoel	487
950.51.31160	Badkamerstoel	487
950.51.40040	Douchekruk	480
950.51.40060	Douchekruk	480
950.51.40140	Douchekruk	481
950.51.40160	Douchekruk	481
950.51.40240	Douchekruk	482
950.51.40260	Douchekruk	482
950.51.41040	Badkamerstoel	483
950.51.41060	Badkamerstoel	483
950.51.41140	Badkamerstoel	484
950.51.41160	Badkamerstoel	484
950.51.90090	Rugleuning	334, 362, 449
950.51B23090	Opklapbaar zitje	432
950.51B23190	Opklapbaar zitje	433
950.74.00060	Bijzetwagen	16, 659
950.90.01050	Enkele haak	662
950.90.02550	Dubbele haak	662
950.90.60090	Krukhouder	79, 297
950.90B60090	Krukhouder	79, 297

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
Armatuuren		
AQ1.12M10140	Eengreeps-wastafelmengkranen	537
AQ1.12M10160	Eengreeps-wastafelmengkranen	537
AQ1.12M10240	Eengreeps-wastafelmengkranen	514, 538
AQ1.12M10260	Eengreeps-wastafelmengkranen	514, 538
AQ1.12M10340	Eengreeps-wastafelmengkranen	536
AQ1.12M10360	Eengreeps-wastafelmengkranen	536
AQ1.12M10440	Eengreeps-wastafelmengkranen	540
AQ1.12M10640	Eengreeps-wastafelmengkranen	540
AQ1.12M10840	Eengreeps-wastafelmengkranen	537
AQ1.12M10860	Eengreeps-wastafelmengkranen	537
AQ1.12M10940	Eengreeps-wastafelmengkranen	536
AQ1.12M10960	Eengreeps-wastafelmengkranen	536
AQ1.12M109XA	Eengreeps-wastafelmengkranen	536
AQ1.12M11040	Eengreeps-wastafelmengkranen	539
AQ1.12M11060	Eengreeps-wastafelmengkranen	539
AQ1.12S20040	SENSORIC Elektronische wastafelkraan	542
AQ1.12S20060	SENSORIC Elektronische wastafelkraan	542
AQ1.12S20140	SENSORIC Elektronische wastafelkraan	542
AQ1.12S20160	SENSORIC Elektronische wastafelkraan	542
AQ1.12S21040	SENSORIC Elektronische wastafelkraan	543
AQ1.12S21060	SENSORIC Elektronische wastafelkraan	543
AQ1.12S210XA	SENSORIC Elektronische wastafelkraan	543
AQ1.12S21140	SENSORIC Elektronische wastafelkraan	543
AQ1.12S21160	SENSORIC Elektronische wastafelkraan	543
AQ1.12S211XA	SENSORIC Elektronische wastafelkraan	543
AQ1.12S22040	SENSORIC Elektronische wastafelkraan	544
AQ1.12S22140	SENSORIC Elektronische wastafelkraan	544
AQ1.32T10040	Douchethermostaat	545
AQ1.32T50040	SAFE TOUCH Douchethermostaat	545
AQ1.32T50060	SAFE TOUCH Douchethermostaat	545
AQ1B12M10240	Eengreeps-wastafelmengkranen	538
AQ1B12M10260	Eengreeps-wastafelmengkranen	538
AQ1B12M11040	Eengreeps-wastafelmengkranen	539
AQ1B12M11060	Eengreeps-wastafelmengkranen	539
AQ1D12M10240	active+ Eengreeps-wastafelmengkranen	514, 538
AQ1D12M10640	active+ Eengreeps-wastafelmengkranen	514, 540
AQ1D12M11040	Eengreeps-wastafelmengkranen	539
Bevestigingsmateriaal		
36357	Bevestigingsmateriaal	706
36358	Bevestigingsmateriaal	706
36359	Bevestigingsmateriaal	706
63055	Bevestigingsmateriaal	706
63086	Afdekrozet voor BM1263.2	709
63157	Afdekrozet voor BM1263.2	709

Type Nr.	Omschrijving	Pagina
200266	Injectiemortel	708
200311	Injectiemortel	708
BM10.2	Bevestigingsmateriaal BM10.2	704
BM10.2.1	Bevestigingsmateriaal BM10.2.1	707
BM10.2.2	Bevestigingsmateriaal BM10.2.2	707
BM10.3	Bevestigingsmateriaal BM10.3	704
BM10.4	Bevestigingsmateriaal BM10.4	705
BM11.2	Bevestigingsmateriaal BM11.2	704
BM11.2.1	Bevestigingsmateriaal BM11.2.1	707
BM11.2.2	Bevestigingsmateriaal BM11.2.2	707
BM11.3	Bevestigingsmateriaal BM11.3	704
BM11.4	Bevestigingsmateriaal BM11.4	705
BM1151	Toebehoren pennen	709
BM12.2	Bevestigingsmateriaal BM12.2	704
BM12.2.1	Bevestigingsmateriaal BM12.2.1	707
BM12.2.2	Bevestigingsmateriaal BM12.2.2	707
BM12.3	Bevestigingsmateriaal BM12.3	704
BM12.4	Bevestigingsmateriaal BM12.4	705
BM1211	Bevestiging	708
BM1211B	Bevestiging	708
BM1220	Bevestigingsmateriaal voor 162.21....X...,	709
BM1221	Bevestigingsmateriaal 162.90.010X..., 162.21.300X...	709
BM1263.2	Bevestigingsmateriaal	709
BM1265	Bevestigingsmateriaal voor stangensysteem 900	709
BM1288	Bevestigingsmateriaal voor hoogteverstelling S 50	710
BM1296	Bevestigingsmateriaal voor wastafelmengkranen	710
BM1297	Bevestigingsmateriaal voor elektr. wastafelkraanen	710
BM13.2	Bevestigingsmateriaal BM13.2	704
BM13.2.1	Bevestigingsmateriaal BM13.2.1	707
BM13.2.2	Bevestigingsmateriaal BM13.2.2	707
BM13.3	Bevestigingsmateriaal BM13.3	704
BM13.4	Bevestigingsmateriaal BM13.4	705
BM1302	Bevestigingsmateriaal voor wastafelmengkranen	710
BM1305	Bevestigingsmateriaal voor S 50	710
BM17.2	Bevestigingsmateriaal BM17.2	704
BM17.3	Bevestigingsmateriaal BM17.3	704
BM17.4	Bevestigingsmateriaal BM17.4	705
BM18.2	Bevestigingsmateriaal BM18.2	704
BM18.3	Bevestigingsmateriaal BM18.3	704
BM18.4	Bevestigingsmateriaal BM18.4	705
BM20.4	Bevestigingsmateriaal BM20.4	705
BM21.4	Bevestigingsmateriaal BM21.4	705
BM210	Bevestigingsmateriaal BM210	708
BM211	Bevestigingsmateriaal BM211	708
BM214	Bevestigingsmateriaal BM214	708
BM22.4	Bevestigingsmateriaal BM22.4	705

Type Nr.	Bezeichnung	pagina
BM23.4	Bevestigingsmateriaal BM23.4	705
BM27.4	Bevestigingsmateriaal BM27.4	705
BM28.4	Bevestigingsmateriaal BM28.4	705
Systeem S 50		
S50.01.00001	Fidlock bevestiging incl. diefstalbeveiliging	472
S50.01.01000	Voorwandinstallatie wastafel	458
S50.01.202010	Module wastafel	459
S50.01.212010	Module wastafel	459
S50.01.302010	Module wastafel	460
S50.01.312010	Module wastafel	460
S50.01.502010	Module wastafel	459
S50.01.512010	Module wastafel	459
S50.01.702010	Module wastafel	461
S50.01.712010	Module wastafel	461
S50.01.902010	Module wastafel	462
S50.01.912010	Module wastafel	462
S50.02.00001	Fidlock bevestiging incl. diefstalbeveiliging	472
S50.02.00002	Opname v. montageplaat voor opklabare steunen	472
S50.02.00012	Montageplaat opklapbare steun	468
S50.02.00013	Montageplaat opklapbare steun	468
S50.02.00021	Montageplaat opklapbare steun	470
S50.02.00034	Montageplaat opklapbare steun	469
S50.02.00035	Montageplaat opklapbare steun	469
S50.02.00042	Montageplaat opklapbare steun	471
S50.02.00043	Montageplaat opklapbare steun	471
S50.02.01000	Vorwandinstallatie WC I	464
S50.02.01100	Vorwandinstallatie WC III	464
S50.02.01200	Vorwandinstallatie WC V	464
S50.02.02000	Vorwandinstallatie WC II	466
S50.02.02001	Draadloze ontvanger	472
S50.02.02100	Vorwandinstallatie WC IV	466
S50.02.02200	Vorwandinstallatie WC VI	466
S50.02.102010	Module WC	465
S50.02.112010	Module WC	467

ADVISERING

- Uitgebreide persoonlijke advisering in alle fases van de planning voor het gehele HEWI prestatiepakket
- Actieve ondersteuning bij inschrijvingen
- Presentatie-ondersteuning bij opdrachtgevers en investeerders
- Beschikbaar stellen van producten als monster
- Adviesprijs-offertes
- Opheldering van technische vragen
- Verzending van productcatalogi of speciale informatie op de verschillende gebieden
- Hulp bij de vormgeving van uw verkoopruimte
- Elektronische artikel-stamgegevens worden u ter beschikking gesteld

MONSTERS

- HEWI stelt u voor uw presentatie bij de opdrachtgevers/investeerders kosteloos productmonsters, kleurenwaaiers, documentatie en productgegevens voor visualiseringen, etc. ter beschikking
- Contactpersoon daarvoor zijn de HEWI projectadviseurs

PRESENTATIESYSTEMEN

- Hulp bij de vormgeving van uw verkoopruimte
- HEWI heeft tentoonstellingssystemen ontwikkeld, waarmee u professioneel beursdesign direct uw bedrijf kunt binnenhalen

BEELDBESTANDEN

- Zo nodig stellen we u geschikt beeldmateriaal van HEWI producten voor uw catalogi, brochures of fl yers ter beschikking

ARTIKEL-STAMGEGEVENS

- Snelle en ongecompliceerd overnemen van HEWI productgegevens in uw goederen-beheersysteem

BIM OBJECTS

- Actuele BIM-gegevens van de HEWI producten zijn beschikbaar in het service-gedeelte van de HEWI website
- De gegevens zijn beschikbaar in ArchiCAD- en Revit-formaten

BESTELLING PER EDIFACT

- De efficiënte mogelijkheid om uw bestelling snel per EDIFACT uit te voeren
- Neem contact op met onze contactpersonen ter plaatse

CATALOGI EN BROCHURES

- Onze actuele documenten staan voor u op onze website klaar om te worden besteld of gedownload:
  www.hewi.nl/brochures

PRODUCTCATALOGUS ONLINE

- Alle HEWI productinformatie vindt u online: aanbestedingsteksten, CAD-gegevens, tekeningen, foto‘s, planningshulpmiddelen, etc.
- De productcatalogus vindt u onder:
  www.hewi.nl/online_catalogus

HEWI CONTACTPERSONEN

- Om uw persoonlijke contactpersonen te vinden voert u eenvoudig bovenstaande softlink in of gaat u naar:
  www.hewi.nl/contactpersoon

HET KLANTENTEAM VAN HET HEWI ORDERCENTER

- Om uw persoonlijke contactpersonen te vinden voert u eenvoudig bovenstaande softlink in of gaat u naar
  Service-Hotline
  Gratis (vaste lijn)
  00800 4394 4394
  eMail: support@hewi.nl of support@hewi.be

HEWI Competence Center
Planningsservice

HEWI biedt een gratis planningsservice voor u als architect, ontwerper of fabrikant. Bij de planning van barrièrevrij sanitair moet rekening worden gehouden met tal van aspecten, zoals normen, waarover HEWI u graag adviseert. Als onderdeel van de planningsservice ontwikkelt HEWI voor u individuele, direct realiseerbare inrichtingsplannen, die worden gemaakt op basis van schetsen van de plattegrond en metingen van de aansluitingen.
De planningsservice omvat:

PLANNING
- Aanmaken van uitvoeringstekeningen
- Ondersteuning bij de offerte
- Verklaring van de DIN-normen
- Productadviezen
- Hulp bij de realisatie van objectinrichtingen

CONTACT
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
eMail: international@hewi.com

PREMIUMKWALITEIT
Geselecteerde materialen en hun zorgvuldige verwerking garanderen duurzame producten en uitstekende kwaliteit. Sinds mensenheugenis produceert HEWI haar polyamide-producten in de fabriek in Nordhessen. Als premiummerk biedt HEWI hoogwaardige, duurzame systeemoplossingen en maakt en doorlopende vormgeving van voordeur tot badkamer mogelijk.

CE-AANDUIDING
Voor medische producten geldt de richtlijn 93/42 EEG en deze moeten – dit is wettelijk vereist – van een CE-kenmerk worden voorzien. Het CE-kenmerk mag slechts na het met succes voltooien van de - het product betreffende - CE conformiteitsbeoordelingsprocedure worden aangebracht. U kunt er daardoor zeker van zijn dat de door HEWI gekenmerkte producten aan de veiligheidsnormen voldoen.

GS-GETOETST
HEWI producten worden gecontroleerd door onafhankelijke testinstituten en garanderen een veilig gebruik. Ze voldoen aan de hoogste vorderingen voor functionaliteit, hygiëne en veiligheid. HEWI garderobes zijn bijvoorbeeld getest door TÜV Rheinland en zijn gecertificeerd met het GS-keurmerk.

DUURZAAMHEID
Processen die hulpbronnen te behouden, de beste kwaliteit en extreme duurzaamheid bijdragen aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten. Elke werkstap bij HEWI wordt gecontroleerd op milieuvriendelijkheid en zo nodig geoptimaliseerd. Het milieubeheersysteem van HEWI voldoet sinds 1998 aan de internationale normen. HEWI producten kunnen worden gerecycled.

CERTIFIZERINGEN
Voor de toepassingsgebieden ontwikkeling, productie en verkoop van bewegwijzeringen, bouwbeslagen, elektronische sluit systemen, wandleuningen, sanitaire accessoires en barrièrevrije producten evenals kunststof spuitgietproducten inclusief de daartoe benodigde vormen en bedrijfsmiddelen, zijn de volgende certificaties door geaccrediteerde certificatiemaatschappijen bevestigd:

EN ISO 9001
Al sinds 1994 werkt HEWI in alle ondernemingsprocessen volgens de kwaliteitsrichlijnen van de DIN EN ISO 9001. Daarmee hebben wij ons verplicht om bij alle ondernemingsgebieden op superieure kwaliteit te letten. Voor u betekent dit dat u bij HEWI altijd premiumkwaliteit krijgt.

EN ISO 14001
Het milieumanagementsysteem van HEWI voldoet aan internationale standaards en is sinds 1998 door geaccrediteerde ondernemingengecertifieerd. De lange levensduur van onze producten levert een actieve bijdrage om het milieu te ontlasten.

EN ISO 50001
Dankzij een consistente energiebeheer, hebben we de verplichting om systematisch de ontwikkeling van de mogelijkheden om energie te besparen in het bedrijf en maken metingen met een specifiek doel. Sinds 2014 een alomvattend energie-management systeem ondersteunt de continue verbetering van onze energie prestaties.

De certificaten kunnen naar wens opgevraagd worden.

MDR 2027/745
EN ISO 13485
Het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van HEWI-producten met een therapeutisch doel worden vervaardigd en gedistribueerd in overeenstemming met de eisen van MDR 2017/745 en EN ISO 13485.

VEILIG MET SYSTEEM
Het kwaliteitskeurmerk veiligheid met systeem van de Berufsgenossenschaft Chemie onderscheidt de arbeidsveiligheid bij HEWI.

PARTNER
HEWI is betrokken in een breed netwerk en is daarom lid van verschillende bonden.

KLEINE ORDERS
Voor orders met een nettowaarde onder 150 EUR wordt er een toeslag van 25 EUR berekend.

SPOEDORDERS
Voor orders die op uitdrukkelijke wens van de klant een interne doorlooptijd (vanaf de bevestigde ontvangst van de bestelling tot overgave van de goederen aan de transporteur) van niet meer dan 48 uren hebben, wordt er buiten de transportkosten noch een toeslag van 15 EUR berekend.

DIRECTE LEVERINGEN
Voor directe leveringen (aan een ander adres als het normale leveradres) die een nettowaarde hebben onder 150,00 EUR, wordt er een toeslag van 15 EUR berekend.

MAX. TOESLAG
Het max. toeslag voor kleine orders + spedorders + directe leveringen beloopt op 40 EUR.

TRANSPORTKOSTEN
Voor leveringen tot een nettowaarde van 250 EUR bereken wij 4,50 EUR transportkosten. Vanaf een nettowaarde van 250,00 EUR leveren wij franco.

POEDERCOATING – MATERIAALEIGENSCHAPPEN EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Poedercoating biedt meer dan alleen een prachtig uiterlijk: het zorgt ook voor maximale corrosiebescherming en verhoogt de levensduur van producten, zelfs in veeleisende omgevingen. Een poedercoating geeft oppervlakken niet alleen een unieke uitstraling, maar maakt ze ook bestand tegen invloeden van buitenaf en dagelijkse slijtage.

PVD COATING – MATERIAALEIGENSCHAPPEN EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES
PVD-coatings bieden tal van voordelen die ze bijzonder geschikt maken voor gebruik in openbare sanitaire voorzieningen:

Bestendigheid en duurzaamheid:
De extreem harde en slijtvaste laag beschermt de onderliggende materialen tegen krassen, slijtage en corrosie. In de vochtige omgeving van een badkamer is deze eigenschap van onschatbare waarde om de levensduur van de producten aanzienlijk te verlengen.

Hygienische Oppervlakken:
Dankzij de gladde en dichte structuur van de PVD coating hebben vuil en bacteriën weinig kans om zich te nestelen. Dit maakt schoonmaken veel gemakkelijker en draagt bij aan een hygiënischere omgeving.

Onderhoudsinstructies zijn te vinden bij elk product in onze online catalogus.

POLYAMIDE EN VERCHROOMDE OPPERVLAKKEN – MATERIAALEIGENSCHAPPEN EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES
HEWI producten van polyamide zijn eenvoudig te onderhouden. In de regel is af en toe afvegen met een vochtige doek voldoende. Wilt u toch reinigingsmiddelen gebruiken, dan dient u op het volgende te letten: gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen met een pH-waarde tussen 6 en 8. Geschikt voor reiniging zijn middelen die wasactieve stoffen als fosfaten, zeep en tensiden als werkzame component hebben. Niet gebruikt mogen worden: zuurhoudende, alkalische en chloorhoudende reinigingsproducten en producten met schuurmiddelen. Het gebruik van schurende instrumenten als bijvoorbeeld borstels dient eveneens vermeden te worden. Een voorwaarde voor het gebruik van wat voor reinigingsmiddel dan ook, is dat u zich houdt aan de gebruiksaanwijzing van de producent (m.b.t. concentratie, inwerkingsduur, etc.).

RVS – MATERIAALEIGENSCHAPPEN EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Vanwege hun gladde oppervlak en hun hoge bestendigheid tegen reinigings- en desinfecterend middelen zijn bouwelementen van roestvrij staal bijzonder goed te reinigen. Afvegen met warm water en met in de handel gebruikelijke reinigingsmiddelen is voldoende. Ijzerhoudende voorwerpen zijn niet geschikt om te worden gereinigd, omdat er door wrijving roest op het roestvrij stalen oppervlak kan worden gevormd. Ijzer, zuur of chloor bevattende reinigingsmiddelen zijn niet geschikt voor het reinigen, omdat vreemde of roest op het roestvast stalen oppervlak kan vormen. Schuurmiddelen of reinigingsmiddelen met schuurmiddelen additief moet ook worden vermeden. De oppervlakken van de HEWI producten kunnen worden aangetast en beschadigd afhankelijk van zorg.

VERDERE INFORMATIE OVER HET REINIGING VAN HEWI PRODUCTEN
Een gedetailleerde lijst met toegestane reinigingsmiddelen is op aanvraag bij ons ordercenter verkrijgbaar. Een garantie voor schaden, veroorzaakt door ondeskundig gebruik, is uitgesloten.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de HEWI Support,
tel. 00800 4394 4394.

Internationale verkoopvoorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid van deze internationale verkoopvoorwaarden

(1) De voorwaarden in deze Internationale verkoopvoorwaarden, die een integraal onderdeel vormen van het koopcontract, gelden voor alle vanaf 2/1/2020 gesloten koopcontracten en worden van toepassing als de doorslaggevende woonplaats van de koper buiten Duitsland ligt. Deze Internationale verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Strijdige, van deze Internationale verkoopvoorwaarden afwijkende of van wettelijke voorschriften afwijkende contractuele voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, zelfs niet als wij ze niet tegenspreken of prestaties uitvoeren of in ontvangst nemen.

(2) Deze Internationale verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing als de goederen voor persoonlijk gebruik of gebruik in het gezin of het huishouden worden gekocht, en wij wisten of vóór of tijdens de sluiting van het contract hadden moeten weten, dat de goederen voor zo'n gebruik zijn gekocht. De koper verklaart in dit opzicht dat de goederen noch voor persoonlijk gebruik of gebruik in het gezin of het huishouden zijn gekocht.

§ 2 Sluiten van de koopovereenkomst

(1) Voor een koopovereenkomst is een schriftelijke bestelling van de koper nodig.

(2) Wij kunnen de bestelling van de koper door onze opdrachtbevestiging (hierna 'opdrachtbevestiging') binnen tien (10) dagen na ontvangst aannemen.

§ 3 Toepasselijk recht

(1) Het koopcontract is onderworpen aan het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG), in de Engelstalige versie van 11/04/1980 en daarbij het in het CISG niet geregelde gebied van het Zwitserse obligatierecht. Het CISG is eveneens van toepassing op de overeenkomsten over gerechtelijke en scheidsrechterlijke bevoegdheden.

(2) Bij gebruik van handelsclausules gelden de Incoterms 2020 van de Internationale Kamer van Koophandel met inachtneming van de in deze Internationale verkoopvoorwaarden vastgestelde bepalingen.

§ 4 Vereisten aan de goederen; rechten van derden

(1) De te leveren goederen moeten voldoen aan de in de opdrachtbevestiging genoemde specificaties en kwaliteitseisen. Indien er geen specificaties en kwaliteitseisen in de opdrachtbevestiging zijn genoemd, zijn de goederen conform de overeenkomst als ze geschikt zijn voor het doel dat in Duitsland gebruikelijk is, en geschikt is voor de doelen waarvoor dezelfde soort goederen in Duitsland gewoonlijk worden gebruikt. Indien niet uitdrukkelijk een andere afspraak is gemaakt, hoeven de goederen niet te voldoen aan rechten en voorschriften die buiten Duitsland gelden. Indien de conformiteit van de goederen afhangt van het gebied waar de goederen worden gebruikt, is de koper zelf ervoor verantwoordelijk te garanderen dat de goederen geschikt zijn voor het door hem beoogde doel.

(2) Indien de koper van plan is de goederen onder ongebruikelijke omstandigheden te gebruiken of onder omstandigheden, die een bijzonder veiligheids- of gezondheidsrisico voor enig persoon of het milieu met zich kunnen meebrengen, moet de koper ons hierover informeren voordat het koopcontract wordt gesloten.

(3) Rechten en aanspraken van derden (in het bijzonder rechten en aanspraken die zijn gebaseerd op eigendoms- of industriële eigendomsrechten), vormen alleen een rechtsgebrek als deze aanspraken en/of rechten in Duitsland van kracht en geregistreerd zijn, en het gebruik van de goederen in Duitsland verhinderen.

§ 5 Leveringsverplichting; risico-overdracht

(1) Wij zijn verplicht om de in de opdrachtbevestiging genoemde goederen te leveren in een verpakking die geschikt is voor het transportmiddel.

(2) De levering vindt volgens FCA Incoterms 2020 plaats vanaf onze fabriek in 34454 Bad Arolsen/Duitsland. Wij zijn niet verplicht om het vervoerscontract te sluiten of de koper erover te informeren, dat de goederen zijn geleverd of dat de vervoerder of een overige door de koper belaste persoon de goederen niet binnen de overeengekomen termijn heeft afgehaald. Wij hebben echter het recht, het vervoerscontract in eigen naam op risico en kosten van de koper af te sluiten; de daarmee verbonden kosten worden de koper met de factuur in rekening gebracht. Bovendien hebben wij ook het recht, het vervoerscontract in naam van de koper op risico en kosten van de koper af te sluiten. In alle gevallen waarin wij het vervoerscontract op risico en kosten van de koper afsluiten, blijft de plaats van uitvoering voor de levering in 34454 Bad Arolsen/Duitsland.

(3) Het aanhouden van de in de opdrachtbevestiging vermelde leveringsdatum of levertermijn is geen essentiële contractuele plicht en het niet aanhouden van de leverdatum of de levertermijn in de opdrachtbevestiging vormen geen essentiële contractschending. Als er een levertermijn is afgesproken, behouden wij het recht, het exacte levertijdstip binnen de termijn te bepalen.

(4) Alle leverdatums en levertermijnen hangen ervan af of de koper op tijd aan al zijn plichten voldoet. In het bijzonder moet de koper alle vergunningen, tekeningen etc. beschikbaar stellen en/of goedkeuren en alle overeengekomen betalingen tijdig uitvoeren.

(5) Wij hebben het recht om deelleveringen uit te voeren en deze afzonderlijk te factureren.

(6) Het risico gaat met de levering volgens § 5 alinea 2 over. Indien de koper de goederen niet afneemt, gaat het risico over op het tijdstip dat de koper zijn afnameplicht niet nakomt.

(7) Naast onze wettelijke rechten hebben wij het recht de uitvoering van onze plichten uit te stellen indien er redelijke vermoedens voor zijn dat de koper de plichten die hij heeft volgens het koopcontract niet zal vervullen, in het bijzonder dat hij niet in staat zal zijn, de overeengekomen koopprijs tijdig te betalen.

§ 6 Afleveringsbewijs, factuur, overige documenten

(1) Wij stellen de koper een afleveringsbewijs ter beschikking die voldoet aan de bij ons gebruikelijke norm.

(2) Ongeacht de gebruikte Incoterm-clausule zijn wij niet verplicht om voor de uitklaring te zorgen. Wij zullen echter op risico en kosten van de koper alle noodzakelijke exportlcienties en douaneformaliteiten aanvragen, indien de koper ons alle noodzakelijke informatie ter beschikking heeft gesteld.

(3) Wij zijn alleen verplicht de koper documenten ter beschikking te stellen die uitdrukkelijk zijn genoemd in de opdrachtbevestiging.

§ 7 Overmacht

Alle door overmacht veroorzaakte of overige buiten onze verantwoording liggende omstandigheden, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, staking, uitsluiting, maatregelen van de overheid alsook achteraf vervallen van export- of importmogelijkheden, waardoor de levering onmogelijk is, bevrijden ons voor de duur van hun aanwezigheid en in de omvang van hun invloed van de plicht, overeengekomen levertermijnen en leverdatums alsook alle overige plichten na te komen.

§ 8 Plicht tot betaling van de koopprijs

(1) De koper is verplicht, de overeengekomen koopprijs op de door ons genoemde rekening over te schrijven. Indien na de opdrachtbevestiging de verpakkingskosten niet zijn inbegrepen in de koopprijs, moeten deze naast de koopprijs worden betaald. De plaats van uitvoering voor de betaling is 34454 Bad Arolsen/Duitsland. Buiten Duitsland ontstane bankkosten zijn voor de koper. De betaling moet zonder aftrek plaatsvinden en dient te worden uitgevoerd op de in de opdrachtbevestiging genoemde dag of binnen de daar genoemde betaaltermijn, die wordt berekend volgens de factuurdatum. Als er in de opdrachtbevestiging noch een dag noch een betaaltermijn is aangegeven, dient de betaling binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de factuurdatum plaats te vinden. De afname van de goederen door de koper is geen voorwaarde voor de vervaldag van de koopprijs.

(2) De overeengekomen prijzen zijn exclusief de op de dag van de levering geldende omzetbelasting.

(3) De koper heeft alleen het recht, een retentierecht geldend te maken of zijn prestaties uit te stellen, als de tegenvordering van de koper door ons erkend, onbestreden of rechtsgeldig is vastgesteld.

(4) De koper heeft alleen het recht op compensatie indien de tegenvordering van de koper door ons erkend, onbestreden of rechtskrachtig is vastgesteld.

(5) Als de koper achter raakt met de betaling van de koopprijs, is hij verplicht, aan ons rente wegens te late betaling ter hoogte van 9 (negen) procent over de basisrente van de Deutsche Bundesbank voor de duur van de vertraging te betalen.

§ 9 Goederen die in strijd zijn met het contract; gebrekkige goederen

(1) De goederen zijn in strijd met het contract als ze op het tijdstip van de risico-overdracht aanzienlijk afwijken van de vereisten volgens § 4 alinea 1 en alinea 2.

(2) De goederen zijn gebrekkig als ze op het tijdstip van de risico-overdracht aanzienlijk afwijken van de vereisten volgens § 4 alinea 3.

§ 10 Onderzoeks- en terechtwijzingsplicht

(1) Zonder dat hiermee een beperking van de wettelijke regelingen gepaard gaat, moet de koper de goederen uitgebreid onderzoeken wat betreft afwijkingen van de goederen qua soort, hoeveelheid, kwaliteit en verpakking. Indien nodig moet de koper het onderzoek met behulp van externe personen uitvoeren.

(2) Binnen tien (10) kalenderdagen moet worden aangetoond dat de goederen in strijd zijn met het contract. Voor duidelijke strijdigheden met het contract begint de termijn voor het aantonen met de levering van de goederen, in alle andere gevallen nadat de koper heeft vastgesteld of had moeten hebben vastgesteld dat de goederen in strijd zijn met het contract. Het aantonen dat de goederen in strijd zijn met het contract, moet schriftelijk gebeuren en er moet zo duidelijk mogelijk worden benoemd en omschreven waarom ze in strijd zijn met het contract, zodat wij corrigerende maatregelen kunnen treffen.

(3) Indien hierboven niets anders is overeengekomen wat betreft gebrek, zijn de wettelijke voorschriften van toepassing.

§ 11 Verjaringstermijn

De aanspraken van de koper vanwege levering van goederen die in strijd zijn met het contract en gebrekkige goederen verjaren een (1) jaar na levering van de goederen. Aanspraken wegens bedrieglijke, opzettelijke en grof nalatige schending van het contract alsook aanspraken wegens schade aan leven, lichaam en gezondheid, blijven onverminderd van kracht.

§ 12 Rechtsmiddelen in het geval van goederen die in strijd zijn met het contract en gebrekkige goederen; aansprakelijkheidsbeperking

(1) In het geval dat er goederen worden geleverd die in strijd zijn met het contract kan de koper alleen nabestellingen, verbeteringen, vermindering en de ontbinding van het contract in het licht van de wettelijke voorschriften verlangen. Tot de aanvullende uitvoering hoort noch de demontage van de gebrekkige goederen noch de herinstallatie van de verbeterde, of achteraf geleverde goederen.

(2) Indien de ons met uitvoering van de aanspraken op garantie ontstane kosten worden verhoogd doordat de koper de goederen naar een plaats brengt, die niet in de opdrachtbevestiging is genoemd, of – indien in de opdrachtbevestiging geen plaats is genoemd – die niet overeenkomt met de vestiging van de koper, worden deze kosten door de koper gedragen.

(3) Levering achteraf en verbetering leiden niet tot een verlenging of een herstart van de verjaringstermijn.

(4) In het geval van levering van goederen die in strijd zijn met het contract of gebrekkige goederen of in het geval van een overige uit het koopcontract of de zakenrelatie met de koper resulterende contractschending kan de koper alleen schadevergoeding volgens de volgende voorschriften verlangen, waarbij teruggrijpen op overige vorderingen (in het bijzonder extracontractuele) is uitgesloten.

a. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gedrag van leveranciers of onderaannemers. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor schadevergoeding als de koper hiertoe heeft bijgedragen.

b. De koper moet het bewijs leveren dat onze bedrijfsleiders, ons personeel of overige werknemers opzettelijk of nalatig plichten tegenover de koper hebben verzaakt.

c. Indien wij aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid voor vertraagde of nietverschijnende leveringen beperkt tot 0,5 procent voor elke volle week, ten hoogste echter 5 procent van de koopprijs van de vertraagde of nietgeleverde goederen, en in het geval van aansprakelijkheid vanwege levering van goederen die niet voldoen aan het contract en/of gebrekkige goederen tot de koopprijs van de desbetreffende goederen.

d. Afwijkend van § 12 alinea 4 lid c) zijn wij niet verantwoordelijk voor gederfde winst.

e. De hiervoor genoemde beperkingen in § 12 alinea 4 gelden niet

i. bij schade vanwege overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid,

ii. indien wij bedrieglijk, grof nalatig of opzettelijk gehandeld hebben,

iii. indien wij vanwege dwingende wetten inzake productaansprakelijkheid aansprakelijk zijn, alsook

iv. wat betreft de aansprakelijkheid die volgens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten of beperkt.

(5) Indien hierboven niets anders is overeengekomen, zijn de wettelijke voorschriften van toepassing.

§ 13 Rechten m.b.t. het gebruik van software; rechten op documenten etc.

(1) Indien de goederen ook software omvatten, wordt de koper met de levering van de goederen een nietexclusieve, eenvoudige, kosteloze licentie voor het gebruik van de software, echter alleen in verband met de volgens dit koopcontract gekochte goederen, gegeven. Met uitzondering van de vervaardiging van een kopie voor de veiligheid heeft de koper niet het recht, de software te vermenigvuldigen.

(2) Wij behouden alle industriële eigendomsrechten op alle documenten, afbeeldingen, tekeningen etc. (samenvattend ‚documenten'), die in verband staan met de uitvoering van onze plichten onder dit koopcontract. Zulke documenten horen uit-sluitend bij ons.

§ 14 Overige bepalingen

(1) Wij behouden het eigendom van de geleverde goederen tot en met de vereffening van alle rechten die ons tegenover de koper toekomen.

(2) Wij zijn niet verplicht, prestaties te leveren, die niet zijn genoemd in de opdrachtbevestiging of deze Internationale verkoopvoorwaarden.

(3) Bij dit koopcontract bestaan geen nevenrestricties.

(4) Voor alle wijzigingen aan een gesloten koopcontract is onze schriftelijke – door onze handtekening aangegeven – bevestiging nodig.

(5) De koper heeft niet het recht, zijn rechten en plichten tegenover ons aan een andere persoon over te dragen.

(6) De plaats van uitvoering van de levering blijkt uit § 5 alinea 2 geregeld, de plaats van uitvoering van de betaling blijkt uit § 8 alinea 1. Als plaats van uitvoering van alle overige plichten is – ook bij de overeenkomst van een andere Incoterm-clausule – 34454 Bad Arolsen/Duitsland overeengekomen. Dit geldt ook voor de nalevering, voor de herstelling alsook de teruggave van de contractuele plichten in het geval van een ontbinding van de overeenkomst.

(7) Alle communicatie, verklaringen, mededelingen etc. (hierna samenvattend 'mede-lingen') dienen uitsluitend in het Duits of Engels te worden gedaan. Via fax of e-mail gedane mededelingen voldoen aan de 'schriftelijke vereiste'. Een handtekening is voor het voldoen aan de 'schriftelijke vereiste' niet nodig, tenzij voor deze Internationale verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk een handtekening is verlangd.

§ 15 Overeenkomst inzake scheidsgerecht en bevoegde rechtbank

(1) Indien de koper zijn zetel binnen de Europese Economische Ruimte en/of Zwitserland heeft, wordt voor alle geschillen uit of in verband met dit koopcontract en deze Internationale verkoopvoorwaarden, met inbegrip van contractuele, extracontractuele geschillen en geschillen inzake het faillissementsrecht, over de geldigheid, ongeldigheid, inbreuken of ontbinding van het koopcontract, alsook geschillen uit de contractuele relatie tussen de koper en ons, de exclusieve bevoegdheid van de voor 34454 Bad Arolsen/Duitsland bevoegde rechtbanken overeengekomen. Wij hebben in dit geval echter ook het recht, de koper voor de staatsrechtbanken van zijn zetel aan te klagen.

(2) Indien de koper zijn zetel buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland heeft, wordt voor alle geschillen uit of in verband met dit koopcontract en deze Internationale verkoopvoorwaarden, met inbegrip van contractuele, extracontractuele geschillen en geschillen inzake het faillissementsrecht, over de geldigheid, ongeldigheid, inbreuken of ontbinding van het koopcontract, alsook geschillen uit de contractuele relatie tussen de koper en ons, uitsluitend via een internationale arbitrage volgens de Internationale Zwitserse arbitrage van de Swiss Chambers' Arbitration Institution een definitief besluit genomen. De plaats van de scheidsrechterlijke procedure is Zürich/Zwitserland, de taal Duits.

§ 16 Salvatorische clausule

Indien bepalingen van deze internationale verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden, blijven de overige bepalingen geldig. Wij en de koper zijn verplicht, de nietige bepalingen door nieuwe bepalingen te vervangen, die zoveel mogelijk bij het doel komen van de in de nietige bepalingen bevatte economische inhoud.

PVD-kleuren

Dompel jezelf onder in een wereld van perfectie en elegantie met de nieuwe PVD oppervlaktecoatings van HEWI. Deze coatings bieden niet alleen een uitzonderlijke krasbestendigheid en hardheid, maar ook duurzame bescherming en duurzaamheid dankzij hun corrosiebestendigheid. Maar dat is nog niet alles - dankzij hun technische uitmuntendheid combineren ze luxe en esthetische glans op het hoogste niveau.
Verkrijgbaar voor geselecteerde producten uit de series en systemen S 900, S 900 Q, S 162 en S 480.

Er is keuze uit vier afwerkingen die harmoniëren met de PVD oppervlakken van toonaangevende fabrikanten van interieur- en badkamerdesign:

CK
Messing
glanzend

LP
Messing
geborsteld

WR
Nikkel
geborsteld

EC
Zwart-chroom
glanzend

Naast de standaardkleuren zijn de volgende speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar:

DP
Koper
glanzend

RB
Koper
geborsteld

JL
Nikkel
glanzend

UP
Zwart-chroom
geborsteld

UN
Brons
glanzend

SV
Brons
geborsteld

BZ
Goud
glanzend

VT
Goud
geborsteld



HEWI Glaskleuren

Kleur en materiaal benaming	S 50
Plexiglas® wit	

HEWI PIR-kunststof



	Re-Stoel familie
Donker granietgrijs	
Bosgroen	

HEWI Wastafels

	vergelijkbaar: RAL standaard	LRV waarden
Mineraalgietwerk	RAL 9016	79

HEWI kleuren vergeleken met RAL en NCS
De HEWI kleuren werden door RAL en NCS gemeten en volgenshet dichtbijzijnde kleurmonster ingedeeld. De identieke HEWI kleuren zijn echter noch in RAL, noch in NCS te vinden. Als het verschil tussen de HEWI kleuren en de kleurmonsters te groot is, zijn deze niet op de tabel te vinden.
Het vergelijken van de kleurmonsters op eigen verantwoording blijft noodzakelijk.

Door de druktechniek kunnen de kleuren op de tabel wel afwijken t.o.v. de producten.

* Poedercoating | Kunststof
** Roestvrij staal, gepoedercoat
*** Alleen voor geselecteerde producten

LRV waarden	vergelijkbaar: RAL design RAL standaard NCS kleurpatroon	— Serie 802 LifeSystem — Zitjes	Opklapbare steunen	Acces-soires	-Systeem 800 K- Basis-kleur	Accent-kleur	Garde-robes
86	- RAL 9003 -	*	*				
83	RAL 100 90 05 RAL 9010 S 0502-G50Y						
58	RAL 000 80 00 RAL 7035 S 2000-N						
37	- - S 3502-G						
9	RAL 240 30 05 RAL 7016 -	*	*				
5	- RAL 9005 S 9000-N						
30	RAL 080 60 10 RAL 1035 S 4005-Y20R						
14	- - S 6005-Y50R						
49	- - S 1070-G90Y						
29	- - S 2060-Y40R						
23	- - S 0580-Y80R						
9	RAL 030 30 45 RAL 3003 S 3560-R						
36	- - S 2070-G60Y						
18	RAL 130 50 40 RAL 6017 -						
20	RAL 220 50 15 - S 4020-B30G						
6	RAL 260 20 15 RAL 5011 -						
86	- RAL 9003 -						

		Systeem 800
53		
71		
77	- RAL 9003 glad diep mat -	**
13	DB703	
4	- RAL 9005 glad diep mat -	**
86		
83		
9		
5		

HEWI Polyamide-kleuren naar series

Serie 477/801

Zwaar-lijvigheid	Producten ter preventie v. zelfdoding	Matte editie***	Serie 801	Serie 477	Kleur en materiaal benaming
☐	☐	☐	☐	☐	**98** HEWI signaalwit
☐	☐	☐	☐	☐	**99** HEWI zuiverwit
☐	☐	☐	☐	☐	**97** HEWI lichtgrijs
☐	☐	☐	☐	☐	**95** HEWI rotsgrijs
☐	☐	☐	☐	☐	**92** HEWI antracietgrijs
☐	☐		☐	☐	**90** HEWI diepzwart
☐	☐		☐	☐	**86** HEWI zand
☐	☐		☐	☐	**84** HEWI ember
☐	☐		☐	☐	**18** HEWI mosterdgeel
				☐	**24** HEWI oranje
				☐	**36** HEWI koraal
☐	☐		☐	☐	**33** HEWI robijnrood
				☐	**74** HEWI appelgroen
				☐	**72** HEWI meigroen
☐	☐		☐	☐	**55** HEWI aqua blauw
☐	☐		☐	☐	**50** HEWI staalblauw
			⊕	⊕	**98** HEWI signaalwit *active*+

Oppervlakken naar series

Serie 480	Systeem 162	Serie 805	Serie 805 Classic	Systeem 900/900 Q	
☐	☐	☐	☐	☐	roestvrij staal mat geborsteld (XA)
☐	☐			☐	hoogglanzend verchroomd (Chr)
☐**	☐**			☐**	diepmat wit
☐**	☐**			☐**	diepmat donkergrijs parelmoer
☐**	☐**			☐**	diepmat zwart
☐	☐			☐	**CK** Messing glanzend
☐	☐			☐	**LP** Messing geborsteld
☐	☐			☐	**WR** Nikkel geborsteld
☐	☐			☐	**EC** Zwart-chroom glanzend

Inzetstukken Glas, polyamide

☐	☐			☐	gesatineerd kristalglas
	☐	☐	☐	☐	**98** HEWI signaalwit
	☐	☐	☐		**99** HEWI zuiverwit
	☐	☐	☐	☐	**92** HEWI antracietgrijs
	☐	☐	☐	☐	**90** HEWI diepzwart

HEWI Polyamide-kleuren

Neutrale kleuren

Warme kleuren

Kleuren

HEWI Oppervlakken Roestvrij staal, chroom, poedercoating, PVD

HEWI Inzetstukken Glas, polyamide

HEWI

DUITSLAND
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Tel.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com

BE, NL
Service-Hotline
Freecall (vaste lijn):
00800 4394 4394

BELGIË
Area Sales Manager:
Didier Kistemann
Clos de Lens sur Geer 1
4360 Oreye
Tel.: +32 19 588 100
dkistemann@hewi.be

Area Sales Manager:
Christoph Meyer
Forges 66
4837 Baelen
Tel.: +32 473 52 19 68
cmeyer@hewi.be

www.hewi.com

Technische veranderingen voorbehouden. 06/25 PUSANBENL25