



# Beschläge 2026/27

HEWI

Tür- und Fensterbeschläge  
Türzubehör  
Garderoben  
Sanitär



# Inhalt

			Die Marke HEWI	2 – 3
			Neuheiten	4 – 7
	<b>System 111</b> Polyamid Edition matt	<b>9</b>	Übersicht	10 – 13
			Türdrücker	14 – 23
			Fenstergriffe	164 – 165
			Griffe	176 – 181
			Sanitär	298 – 303
	<b>System 111</b> Edelstahl Pulverbeschichtung <b>Neu</b>	<b>29</b>	Übersicht	30 – 33
			Türdrücker	34 – 39
			Fenstergriffe	168
			Griffe	186 – 187
			Sanitär	294 – 297, 304 – 305
	<b>System 162</b> Polyamid Edition matt	<b>45</b>	Übersicht	46 – 47
			Türdrücker	48 – 55
			Fenstergriffe	166 – 167
			Griffe	ab 174
	<b>System 162</b> Edelstahl Pulverbeschichtung <b>Neu</b>	<b>61</b>	Übersicht	62 – 65
			Türdrücker	66 – 71
			Fenstergriffe	169
			Griffe	188 – 189
			Sanitär	306 – 308
	<b>Serie 270</b> Edelstahl Pulverbeschichtung PVD <b>Neu</b>	<b>77</b>	Übersicht	78 – 83
			Türdrücker	84 – 93
			Fenstergriffe	170
			Griffe	ab 175
			Sanitär	309 – 318
	<b>mini</b> Polyamid Edition matt Edelstahl Pulverbeschichtung PVD <b>Neu</b>	<b>101</b>	Übersicht	102 – 103
			Montagekonzept	104 – 107
			System 162	108 – 111
			Serie 270	112 – 114
	<b>Funktionsbeschläge</b>	<b>117</b>	Übersicht	118 – 119
			Drückergriffe   Panikstangen	120 – 128
			Haustür-   Knopf-Halbgarnituren	129 – 139
			Schutzrosetten	140 – 144
			Rahmentürbeschläge	145 – 152
	<b>Stifte   Anschlaghilfen</b>	<b>153</b>	Stifte	154 – 155
			Anschlaghilfen	156 – 157
			Bestellhilfe	158 – 159

<b>Fenstergriffe</b>	<b>161</b>	Übersicht	162 – 163
		Polyamid, Edition matt	164 – 167
		Edelstahl, Pulverbeschichtung, PVD	168 – 170
		Komponenten	171
		Technische Information	172
<hr/>			
<b>Griffe</b>	<b>173</b>	Übersicht	174 – 175
		Polyamid, Edition matt	176 – 185
		Edelstahl	186 – 189
		Befestigungsarten	190 – 199
		Montagehinweise	200 – 202
<hr/>			
<b>Technische Informationen</b>	<b>203</b>	Übersicht Türdrücker	204 – 205
		Komponenten	206 – 210
		Bestellangaben Türdrücker	210 – 211
		DIN Normen, Techniken	212 – 227
		Bestellnummernsystematik	228 – 229
<hr/>			
<b>Türzubehör   Bänder</b>	<b>231</b>	Übersicht	232 – 233
		Symbole	234 – 235
		Türpuffer	236 – 239
		Bänder	240 – 241
		Hausnummern, Lüftungsgitter	242
<hr/>			
<b>Kids   Garderoben   Haken</b>	<b>243</b>	Übersicht	244 – 245
		Zahnputzbecherleisten, Ablagen	246 – 251
		Garderobenstangen	252 – 259
		Kleiderbügel, Piktogramme	260 – 261
		Haken	262 – 272
<hr/>			
<b>Möbelbeschläge</b>	<b>273</b>	Übersicht	274 – 275
		Möbelgriffe	276 – 283
		Möbelknöpfe	284 – 287
		Einlassmuscheln	288 – 289
		Befestigungsarten	290
<hr/>			
<b>Sanitär   Trennwand- beschläge</b>	<b>291</b>	Übersicht	292 – 293
		Accessoires nach Serie/System	294 – 331
		Trennwandbeschläge	332 – 334
<hr/>			
<b>Allgemeine Informationen</b>	<b>335</b>	Serviceangebote	336 – 337
		Bestellnummernverzeichnis	338 – 373
		Produktvorteile, Zertifizierungen	374
		Lieferbedingungen	375
		Material- und Pflegehinweise	375
		Allgemeine Verkaufsbedingungen	376 – 379
		Farben, Oberflächen	380, Ausklapper hinten

**HEWI Hotline**

Mo – Do 07:30 – 17:00 Uhr  
 Fr 07:30 – 14:00 Uhr  
 Telefon: +49 5691 82-300  
 eMail: support@hewi.de

# Die Marke HEWI ist ausgezeichnet

Mit dem legendären Türdrücker System 111 schrieb HEWI Designgeschichte. Noch heute zählt System 111 zu den Designikonen moderner Architektur. Klare Linien, markante Farben, hochwertige Materialien und dauerhafte Qualität charakterisieren nicht nur System 111, sondern alle HEWI Produkte. Funktionalität und Design bilden bei HEWI eine Einheit. Neben hohem Bedienkomfort und exzellenter Verarbeitung zeichnen sich die Türdrücker durch ihre puristische Formensprache aus. Zahlreiche Auszeichnungen mit renommierten Design-Awards unterstreichen den Anspruch, herausragende Produkte zu gestalten. Viele Produkte sind gleich mehrfach mit international anerkannten Designpreisen ausgezeichnet, wie beispielsweise dem iF DESIGN AWARD oder den ICONIC AWARDS.

Mit HEWI ist eine durchgängige Gestaltung von der Haustür bis zum Sanitärraum möglich. Neben einer großen Auswahl an Beschlägen für Türen und Fenster umfassen die Systeme formal passende Handläufe, Beschilderungen, Fluchtweglösungen sowie Sanitär-Accessoires und barrierefreie Produkte.



**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2020**



reddot award 2014  
winner



## GEPRÜFTE QUALITÄT

HEWI Produkte werden von unabhängigen Prüfinstituten überwacht und garantieren so höchste Anforderungen an Funktionalität, zuverlässige Technik und Sicherheit. Ausgesuchte Materialien und deren sorgfältige Verarbeitung ergeben eine herausragende, langlebige Qualität.

## MADE IN GERMANY

HEWI setzt auf den Produktionsstandort Deutschland. Seit seiner Gründung 1929 befindet sich HEWI in Familienbesitz. Noch heute wird der weltweit bekannte Designklassiker, das Türdrücker-System 111, im nordhessischen Bad Arolsen gefertigt.

## NACHHALTIGKEIT

Ressourcenschonende Verfahren tragen dazu bei, umweltschonende Produkte zu entwickeln. Eine nachhaltige Gestaltung umfasst für HEWI nicht nur den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, sondern auch die ausschließliche Verwendung hochwertiger Materialien und der Einsatz verlässlicher Technik, die die Voraussetzung für dauerhafte und damit nachhaltige Qualität schaffen.



## EPD UMWELTPRODUKTDEKLARATION


Die HEWI Tür- und Fensterbeschläge S 111 und S 162 aus Polyamid verfügen über eine individuelle, produktsspezifische Environmental Product Declaration (EPD), die ihre umweltrelevanten Eigenschaften transparent darstellt.

Die Tür- und Fensterbeschläge S 111, S 162 und S 270 mit Edelstahl Oberfläche verfügen ebenfalls über eine spezifische Umweltproduktdeklaration. HEWI legt diese EPD im Rahmen einer Lizenz des Fachverbandes Schloss- und Beschlagindustrie e. V. vor.



# T-Technik | Gebrauchskategorie 4

## Leicht- bis mittelfrequentierte Objekttüren



### Neue Montagetechnik

Das HEWI Türdrückersortiment wurde um die T-Technik erweitert, die speziell für Zimmertüren von Privatgebäuden und mittelfrequentierten Objekten geeignet ist. Diese Technik ist verfügbar mit Rundrosetten, Zimmergarnituren und Frei-Besetzt-Garnituren der Modelle 111X, 162X und 271X. Die Garnituren sind für Türstärken von 28,1 bis 58,0 mm erhältlich.



# Tür- und Fensterbeschläge

## EPD Umweltproduktdeklaration

### Transparente umweltrelevante Eigenschaften

Die HEWI Tür- und Fensterbeschläge S 111 und S 162 aus Polyamid verfügen über eine eigene Umweltproduktdeklaration (engl. Environmental Product Declaration, kurz EPD), die ihre umweltrelevanten Eigenschaften in Form von neutralen und objektiven Daten transparent darstellt. Das Dokument verdeutlicht das Engagement von HEWI für Nachhaltigkeit und ökologische Transparenz und gibt detailliert Auskunft über die Umweltwirkungen der Produkte über den gesamten Lebenszyklus. Mit der individuellen EPD für die Polyamid-Beschläge S 111 und S 162 bietet HEWI nicht nur allgemeine Umweltinformationen, sondern produktspezifische Umweltdaten.



Die Tür- und Fensterbeschläge S 111, S 162 und S 270 mit Edelstahl Oberfläche verfügen ebenfalls über eine spezifische Umweltproduktdeklaration. HEWI legt diese EPD im Rahmen einer Lizenz des Fachverbandes Schloss- und Beschlagindustrie e. V. vor.



# Serie 270, mini und Panikstangen PVD-Beschichtung



## Perfektion und Eleganz

Die neuen stilvollen HEWI PVD-Oberflächen (Physical Vapour Deposition) vereinen höchste technische Präzision mit anspruchsvoller Gestaltung. Sie zeichnen sich aus durch außergewöhnliche Kratzfestigkeit, Reinigungs- und Korrosionsbeständigkeit. Gleichzeitig überzeugen sie durch eine besondere Farbbrillanz und metallische Tiefeinwirkung, die eine hochwertige, moderne Anmutung erzeugt.

## PVD by HEWI


Die PVD-Beschichtungen werden in der unternehmenseigenen Anlage gefertigt. Das garantiert kurze Wege und eine gleichbleibend hohe Qualität. „Made in Germany“ steht dabei nicht nur für Herkunft, sondern für gelebte Verantwortung – in Design, Technik und Nachhaltigkeit.

## Farbauswahl

HEWI bietet die neuen, exklusiven Oberflächen in zwei gebürsteten Standardfarben – Messing und Nickel – sowie in vier gebürsteten Sonderfarben an: Gold, Bronze, Kupfer und Schwarzchrom.

Das PVD-Finishing steht für eine Vielzahl von Produkten zur Verfügung: die vollständige Serie 270 mit Fenstergriffen, das reduzierte Designkonzept mini innerhalb der Serie 270 sowie Panikstangen der Serien 111 und 162.

## Standardfarben



## Sonderfarben



# Systeme 111 und 162

## Pulverbeschichtung



### Sortimentserweiterung

Schwarz matte Oberflächen sind ein echtes Gestaltungshighlight. Sie fügen sich optimal in bestehende Farbkonzepte ein oder setzen exklusive Akzente. Mit der Sortimentserweiterung schafft HEWI neue Gestaltungsoptionen und die Möglichkeit einer einheitlichen Gestaltung in Schwarz matt von der Tür bis ins Bad.



### Gestaltungsoptionen für Funktionsbeschläge

HEWI Panikstangen in Schwarz matt sind mit minimalem Kraftaufwand intuitiv zu bedienen und erfüllen damit die Anforderungen der DIN EN 1125 für Antipanik-Türverschlüsse.



### Stilvolle Eleganz

Die Edelstahl-Systeme 111 und 162 mit Pulverbeschichtung in Schwarz matt verleihen Türen und Fenstern eine stilvolle Eleganz und unterstützen durch ihre reduzierte Formensprache eine edle, zeitlose Raumgestaltung.



Brillante Farben, hochglänzende Oberflächen und patentierte Beschlagtechniken sowie eine unübertroffene langlebige Qualität haben System 111 zu einer Design-Ikone werden lassen. Der Klassiker aus Polyamid erlangt mit der matten Oberfläche eine samtig, warme Anmutung.



# System 111

## Polyamid, Edition matt

### DESIGN

HEWI, Bad Arolsen

### MATERIAL UND OBERFLÄCHE

Beschläge mit Stahlkern wahlweise in glänzendem oder mattem Polyamid.

### POLYAMID

Übersicht	10 – 11
Türdrücker-Garnituren	14 – 19
Komponenten	24 – 25
Haustür-Halbgarnituren	130 – 131
Knopf-Halbgarnituren	133
Rahmentürbeschläge	146
Fenstergriffe	164
Griffe	ab 176
Türzubehör	ab 232
Möbelbeschläge	ab 274
Sanitär Serie 477	298 – 303

### EDITION MATT

Übersicht	12 – 13
Türdrücker-Garnituren	20 – 23
Komponenten	26 – 27
Haustür-Halbgarnituren	130 – 131
Knopf-Halbgarnituren	133
Rahmentürbeschläge	146
Fenstergriffe	165
Griffe	ab 176
Türzubehör	ab 232
Möbelbeschläge	ab 274
Sanitär Serie 477	298 – 303



Modell 111



**ZIMMERRGARNITUREN**



**111R**  
Seite 14

**111.23R**  
Seite 16

**114.23GKR**  
Seite 18

**115.23R**  
Seite 19

**HAUSTÜR-HALBGARNITUREN**



**111R22.130**  
Seite 130

**111R23.130**  
Seite 130

**111R22.230**  
Seite 131

**111R23.230**  
Seite 131

**KNOPF-HALBGARNITUREN**



**111K...**  
Seite 133

**111K.43**  
Seite 133

**GLASTÜRDRÜCKER**



**111G01...30**  
Seiten 15, 17

**111G01...00**  
Seiten 15, 17

**RAHMENTÜRBESCHLÄGE**



**111R5...440**  
Seite 146

**111R51...240**  
Seite 146

**NOTAUSGANGSBESCHLÄGE**



**FSDG550...**  
Seite 122

**FENSTERGRIFFE**

**111FG.1**  
Seite 164

**111FGA.1...**  
Seite 164

**GRIFFE**

**550...GKLT**  
Seite 177



**550.3...GKWLT**  
Seite 178



**550...KSLT**  
Seite 179



**550.33GKRLT**  
Seite 180



**550KR...**  
Seiten 180, 181



**550.23T.41**  
Seite 181

**TÜRZUBEHÖR**

**611... | 615**  
Seite 236



**625**  
Seite 237



**801.91.0...**  
Seite 234



**711...**  
Seite 234



**B9505...**  
Seite 240



**702.165...**  
Seite 242

**MÖBELBESCHLÄGE**

**548... | 548RD**  
ab Seite 276



**111...G...**  
Seite 283




**552**  
Seite 281



**557... | 559.23**  
ab Seite 286



**535... | 538...**  
Seite 288



**539 | 542 | 544...**  
Seite 289

**SANITÄR | SERIE 477**

**477.06.10...**  
ab Seite 298



**477.90.0... | +**  
Seite 299



**477.20...100 | +**  
Seite 300



**477.21...1...**  
Seite 301



**477.21...200 | +**  
Seite 301



**477.05...100**  
Seite 302

ZIMMERRGARNITUREN



**111PBR**  
Seite 20




**111.23PBR**  
Seite 22




**114.23PBR**  
Seite 23


HAUSTÜR-HALBGARNITUREN




**111PBR22.130**  
Seite 130



**111PBR23.130**  
Seite 130



**111PBR22.230**  
Seite 131



**111PBR23.230**  
Seite 131



**111PBK.33**  
Seite 133



**111PBK.43**  
Seite 133

GLASTÜRDRÜCKER



**111PBG01...30**  
Seiten 21, 22

**111PBG01...00**  
Seiten 21, 22

RAHMENTÜRBESCHLÄGE



**111PBR5...440**  
Seite 146



NOTAUSGANGSBESCHLÄGE



**PS111XA...**  
Seite 126

**FENSTERGRIFFE**111PBFG.1  
Seite 165111PBFGA...  
Seite 165System 111  
Polyamid**GRIFFE**550.33BLT | 33.2010B  
Seite 176, 182550.3...BGKLT  
Seite 177550.30BGKWLT  
Seite 178550.33BKSLT  
Seite 179**TÜRZUBEHÖR**61..B | 615B  
Seite 236625B  
Seite 237801.91B0...  
Seite 234711B...  
Seite 234B9505B...  
Seite 241**MÖBELBESCHLÄGE**548.B... | 548RD..B  
ab Seite 276111...BG...  
Seite 283548.17B...  
Seite 282557..B... | 559.23B  
ab Seite 286535...B | 538...B  
Seite 288539B | 542B | 544B...  
Seite 289**SANITÄR | SERIE 477**477.90B0...  
Seite 299477.90B03...  
Seite 299477.20B100  
Seite 300477.21B1...  
Seite 301477.21B200  
Seite 301477.05B100  
Seite 302

## Modell 111R R-Technik



### MATERIAL | FARBEN

#### Polyamid

□	□	□	■	■	■
98	99	97	95	92	90
■	■	■	■	■	■
18	33	50			

Modell 111R	Rosetten 305.20../306.23	Rosetten 315.20../316...	Schild 230.20...	Schild 235.20...
Zimmergarnitur/ Feuerschutzbargarnitur				
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 (m. geteilt. Stift)				
	111R01.130 111R11.130 111R12.130	111R01.140 111R11.140 111R12.140	111R01.110 111R11.110 111R12.110	111R01.170 111R11.170 111R12.170
Frei-Besetzt-Garnitur				
Klasse 4				
	111R02.130		111R02.110	111R02.170
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur				
Klasse 4 Klasse 4				
	111R03.133 111R13.133	111R03.143 111R13.143	111R03.113 111R13.113	111R03.173 111R13.173
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur				
Klasse 4 Klasse 4				
	111R03.132 111R13.132			
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1				
Klasse 4				
	111R22.130			
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung				
Klasse 4				
	111R23.130			
Halbgarnitur				
Klasse 4				
	111R51.130			
Glastürdrücker				
Klasse 4				
	111G01.130	111G01.100		

**Standardbelegung Seite 211**

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.

**Seiten 24-25**



**BESTELLANGABEN**

- Bestellnummer
- Farbe
- Vierkant
- Türstärke
- Lochung
- ggf. Entfernung (Schilder)
- ggf. Notöffnungsart (WC)
- ggf. Maß x (Halbgarnitur)

**QUERVERWEISE**

- Komponenten **Seiten 24-25**
- Funktionsbeschläge Rahmentüren **S. 146**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
- Fenstergiffe **Seite 164**
- Griffe **ab Seite 176**
- Erläuterungen Maß x **Seite 211**
- Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 221**
- R-Technik **Seite 222**

## Modell 111.23R R-Technik



### MATERIAL | FARBEN

#### Polyamid

□	□	□	□	■	■
98	99	97	95	92	90
■	■	■	■	■	■
18	33	50			

Modell 111.23R	Rosetten 305.23.. / 306.23	Rosetten 315.23... / 316...	Schild 230.23...	Schild 235.23...
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur				
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 (m. geteilt. Stift)				
	111R01.230 111R11.230 111R12.230	111R01.240 111R11.240 111R12.240	111R01.210 111R11.210 111R12.210	111R01.270 111R11.270 111R12.270
Frei-Besetzt-Garnitur				
Klasse 4				
	111R02.230		111R02.210	111R02.270
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur				
Klasse 4 Klasse 4				
	111R03.233 111R13.233	111R03.243 111R13.243	111R03.213 111R13.213	111R03.273 111R13.273
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur				
Klasse 4 Klasse 4				
	111R03.232 111R13.232			
Haustür-Halbgarnitur mit Schutrozette nach DIN 18257 ES1				
Klasse 4				
	111R22.230			
Haustür-Halbgarnitur mit Schutrozette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung				
Klasse 4				
	111R23.230			
Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentürbeschlag				
Klasse 4 Klasse 4				
	111R51.230	111R51.240 111R52.240		
Glastürdrücker				
Klasse 4				
	111G01.230	111G01.200		

**Standardbelegung Seite 211**

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.

**Seiten 24-25**



**BESTELLANGABEN**




- Bestellnummer**
- Farbe**
- Vierkant**
- Türstärke**
- Lochung**
- ggf. Entfernung (Schilder)**
- ggf. Notöffnungsart (WC)**
- ggf. Maß x (Halbgarnitur)**

**QUERVERWEISE**

- Komponenten **Seiten 24-25**
- Funktionsbeschläge Rahmentüren **S. 146**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
- Fenstergiffe **Seite 164**
- Griffe **ab Seite 176**
- Erläuterungen Maß x **Seite 211**
- Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 221**
- R-Technik **Seite 222**

## Modell 114.23GKR R-Technik



Modell 114.23GKR	Rosetten 315.23.../316...
Rahmentürgarnitur/ FS-Rahmentürgarnitur	 Klasse 4  111R01.440 Klasse 4   111R11.440 Klasse 4 (m. geteilt. Stift)   111R12.440
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	 Klasse 4  111R03.443 Klasse 4   111R13.443
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	 Klasse 4  111R03.448 Klasse 4   111R13.448
Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentürbeschlag	 Klasse 4  111R51.440 Klasse 4   111R52.440

### MATERIAL | FARBEN

#### Polyamid

<input type="checkbox"/>					
98	99	97	95	92	90
<input checked="" type="checkbox"/>					

18 33 50

### BESTELLANGABEN

#### Bestellnummer

#### Farbe

#### Vierkant

#### Türstärke

#### Lochung

#### ggf. Notöffnungsart (WC)

### QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 24-25**

→ Funktionsbeschläge Rahmentüren **S. 146**

→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**



→ Fenstergriffe **Seite 164**

→ Griffe **ab Seite 176**

→ R-Technik **Seite 222**

# Modell 115.23R

## R-Technik



Modell 115.23R	Rosetten 305.23.../306.23
Zimmergarnitur/ FS-Zimmergarnitur	
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 (m. geteilt. Stift)	 111R01.530 111R11.530 111R12.530
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	111R02.530
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4	 111R03.533 111R13.533
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4	 111R03.532 111R13.532

## MATERIAL | FARBEN

Polyamid

 ■  
99 90

## BESTELLANGABEN

**Bestellnummer**  
**Farbe**  
**Vierkant**  
**Türstärke**  
**Lochung**  
**ggf. Notöffnungsart (WC)**



## QUERVERWEISE

- Komponenten **Seiten 24-25**
- Funktionsbeschläge Rahmentüren **S.146**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
- Fenstergriiffe **Seite 164**
- Griffe **ab Seite 176**
- R-Technik **Seite 222**

## Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.  
**Seiten 24-25**

## Modell 111PBR R-Technik



---

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt

99 90

---

Modell <b>111PBR</b>	Rosetten 305.20.. / 306.23	
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4 		
Frei-Besetzt-Garnitur		
Klasse 4	111PBR02.130	
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4 	111PBR13.133	
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4 	111PBR13.132	
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1		
Klasse 4 	111PBR22.130	
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung		
Klasse 4 	111PBR23.130	
Halbgarnitur		
Klasse 4 	111PBR51.130	
Glastürdrücker		
Klasse 4	111PBG01.130	111PBG01.100

**Standardbelegung Seite 211**

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.  
**Seiten 26-27**


**BESTELLANGABEN**

- Bestellnummer**
- Farbe**
- Vierkant**
- Türstärke**
- Lochung**
- ggf. Notöffnungsart (WC)**
- ggf. Maß x (Halbgarnitur)**

**QUERVERWEISE**

- Komponenten **Seiten 26-27**
- Funktionsbeschläge Rahmentüren **S. 146**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
- Fenstergriiffe **Seite 165**
- Griffe **ab Seite 176**
- Erläuterungen Maß x **Seite 211**
- Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 221**
- R-Technik **Seite 222**

## Modell 111.23PBR R-Technik



Modell 111.23PBR	Rosetten 305.23../306.23
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4	 111PBR01.230 111PBR11.230
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	111PBR02.230
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4	 111PBR03.233 111PBR13.233
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4	 111PBR03.232 111PBR13.232
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1	
Klasse 4	 111PBR22.230
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette n. DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung	
Klasse 4	 111PBR23.230
Halbgarnitur	
Klasse 4	 111PBR51.230
Glastürdrücker	
Klasse 4	 111PBG01.230
	 111PBG01.200

### MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt

■  
99 90

### BESTELLANGABEN

#### Bestellnummer

Farbe

Vierkant

Türstärke

Lochung

ggf. Notöffnungsart (WC)



ggf. Maß x (Halbgarnitur)

### QUERVERWEISE

- Komponenten **Seiten 26-27**
- Funktionsbeschläge Rahmentüren **S. 146**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
- Fenstergiffe **Seite 165**
- Griffe **ab Seite 176**
- Erläuterungen Maß x **Seite 211**
- Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 221**
- R-Technik **Seite 222**

# Modell 114.23PBR

## R-Technik



### Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.  
**Seiten 26-27**

#### MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt



#### BESTELLANGABEN

##### Bestellnummer

Farbe

Vierkant

Türstärke

Lochung

ggf. Notöffnungsart (WC)

#### QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 26-27**

→ Funktionsbeschläge Rahmentüren **S.146**

→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**

→ Fenstergriffe **Seite 165**

→ Griffe **ab Seite 176**

→ R-Technik **Seite 222**

Modell 114.23PBR	Rosetten 315.23.../316...
Rahmentürgarnitur/ FS-Rahmentürgarnitur	
Klasse 4 	111PBR11.440

Rahmentürbeschlag / FS-Rahmentürbeschlag	
Klasse 4 Klasse 4 	111PBR51.440 111PBR52.440

## TÜRDRÜCKER



<b>Türdrücker</b>	<b>Türdrücker</b>	<b>Rahmentürdrücker</b>	<b>Türdrücker</b>
R-Technik, Klasse 4	R-Technik, Klasse 4	R-Technik, Klasse 4	R-Technik, Klasse 4
<b>111R</b>	<b>111.23R</b>	<b>114.23GKR</b>	<b>115.23R*</b>
<b>111RLT</b>	<b>111.23RLT</b>	<b>114.23GKRLT</b>	<b>115.23RLT*</b>

## ROSETTEN




<b>Drückerrosette</b>	<b>Spezialdrückerrosette</b>	<b>Drückerrosette</b>	<b>Schlüsselrosette</b>
R-Technik, Klasse 4	für Knopfdrücker 122.23	R-Technik	
<b>305.20R</b>	<b>305.122.23</b>	<b>315.20R</b>	<b>316R</b>
<b>305.20RKN</b>	<b>305.122.23KN</b>	<b>315.20RKN</b>	<b>316RKN</b>
<b>305.20RLN</b>	<b>305.122.23LN</b>	<b>315.23R</b>	<b>316RFS</b>
<b>305.23R</b>		<b>306.23NR</b>	<b>316RFSKN</b>
<b>305.23RKN</b>		<b>306.23NRKN</b>	
<b>305.23RLN</b>		<b>306.23NRLN</b>	

## SCHUTZROSETTEN



<b>Schutzrosette</b>	<b>Schutzrosette</b>	<b>Rosettenfußscheibe</b>	<b>Schutzrosette</b>	<b>Rosettenfußscheibe</b>
	mit Zylinderabdeckung	f. Schutzrosette 306.23ES/Z	mit Zylinderabdeckung	für Schutzrosette 316ES
<b>306.23ES</b>	<b>306.23ESZ</b>	<b>306.23ESF</b>	<b>316ES</b>	<b>316ESF</b>
<b>306.23ESLN</b>	<b>306.23ESLZN</b>	<b>306.23ESZF</b>	<b>316ESKN</b>	

## SCHILDER



<b>Kurzschild</b>	<b>WC-Kurzschild</b>
R-Technik, Klasse 4	R-Technik, Klasse 4
<b>230.20R</b>	<b>230.20RNR</b>
<b>230.20RKN</b>	<b>230.20RNRKN</b>
<b>230.20RLN</b>	<b>230.20RNRLN</b>
<b>230.23R</b>	<b>230.23RNR</b>
<b>230.23RKN</b>	<b>230.23RNRKN</b>
<b>230.23RLN</b>	<b>230.23RNRLN</b>

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)  
**\*\*Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

## KNÖPFE

BESTELLANGABEN  
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE



**Knopfdrücker**  
mit Griffmulde  
**122.23**

**Knopf, fest**  
R-Technik, Klasse 4  
**122.23FK**

**Knopfdrücker, Lochteil**  
mit Griffmulde  
**122.23LT**

**Knopf-Stiftteil, fest**  
R-Technik, Klasse 4  
**122.23RFKST**

**Knopfdrücker**  
R-Technik, Klasse 4  
**123.23R**

**Knopfdrücker, Lochteil**  
R-Technik, Klasse 4  
**123.23RLT**

**Knopf-Stiftteil, fest**  
R-Technik, Klasse 4  
**123.23RFKST**

**Knopf-Stiftteil, fest**  
R-Technik, Klasse 4  
**138RFKST**

**Bestellnummer**  
**Farbe**  
**Vierkant**  
**Türstärke**  
ggf. **Richtung** (für 130K...)

## KNOPF-HALBGARNITUREN, FESTSTEHEND

BESTELLANGABEN  
ROSETTEN




Abb.: mit Rund- / Ovalrosette




Abb.: mit Kurzschild 230.23



Abb.: mit Ovalrosette


**Knopf-Halbgarnitur**  
R-Technik, Klasse 4  
**111K.33\*\***  
mit Rundrosette 305.23  
**111K.13\*\***  
mit Kurzschild 230.23  
**111K.43\*\***  
mit Ovalrosette 315.23  
**111K.73\*\***  
mit Langschild 235.23

**Knopf-Halbgarnitur**  
R-Technik, Klasse 4  
**130K.18\*\***  
mit Kurzschild 230.23  
**130K.78\*\***  
mit Langschild 235.23

**Knopf-Halbgarnitur**  
R-Technik, Klasse 4  
**130K.48\*\***  
mit Ovalrosette 315.23  
**130K.38\*\***  
mit Rundrosette 305.23

**Bestellnummer**  
**Farbe**  
**Türstärke**  
**Lochung**  
ggf. **Notöffnungsart (WC)**

BESTELLANGABEN  
SCHUTZROSETTEN



**Langschild**  
R-Technik, Klasse 4

**235.20R** F  
**235.20RKN** F  
**235.20RLN** F  
**235.23R** F  
**235.23RKN** F  
**235.23RLN** F

**WC-Langschild**  
R-Technik, Klasse 4

**235.20RNR**  
**235.20RNRKN**  
**235.20RNRLN**  
**235.23RNR**  
**235.23RNRKN**  
**235.23RNRLN**

**Bestellnummer**  
**Farbe**  
**Türstärke**  
**Lochung**

BESTELLANGABEN  
SCHILDER

## HEWI Farben

<input type="checkbox"/>									
98	99	97	95	92	90	18	33	50	99

## \*HEWI Farben (für 115.23...)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
99	90

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 222

## TÜRDRÜCKER



**Türdrücker**  
R-Technik, Klasse 4  
**111.PBR**  
**111.PBRLT**

**Türdrücker**  
R-Technik, Klasse 4  
**111.23PBR**  
**111.23PBRLT**

**Rahmentürdrücker**  
R-Technik, Klasse 4  
**114.23PBR**  
**114.23PBRLT**

## ROSETTEN



**Drückerrosette**  
R-Technik, Klasse 4  
**305.20PBR**   
**305.20PBRKN**   
**305.20PBRLN**   
**305.23PBR**   
**305.23PBRKN**   
**305.23PBRLN**

**Schlüssel- / WC-Rosette**  
**306.23PB**  
**306.23PBKN**  
**306.23PBLN**  
**306.23PBFS**   
**306.23PBFSKN**   
**306.23PBFSLN**

**WC-Rosette**  
**306.23PBNR**  
**306.23PBNRKN**  
**306.23PBNRLN**

## SCHUTZROSETTEN




**Schutzrosette**  
**306.23PBES**   
**306.23PBESLN**   
**306.23PBESRC**   
(ES1)

**Schutzrosette**  
mit Zylinderabdeckung  
**306.23PBESZ**   
**306.23PBESZL**   
**306.23BESZRC**   
(ES1)

**Rosettenfußscheibe**  
f. Schutzrosette 306.23ES/Z  
**306.23PBESF**   
**306.23PBESZF**

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)  
\* **Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

## KNÖPFE

BESTELLANGABEN  
TÜRDRÜCKER | KNÖPFESystem 111  
Polyamid

**Knopf-Halbgarnitur**  
R-Technik, Klasse 4  
**111PBK.33\***  
mit Rundrosette 305.23PBR  
**111PBK.43\***  
mit Ovalrosette 315.23PBR

**Knopfdrücker**  
R-Technik, Klasse 4  
**123PBR**

**Knopfdrücker, Lochteil**  
R-Technik, Klasse 4  
**123PBRLT**

**Knopf-Stiftteil, fest**  
R-Technik, Klasse 4  
**123PBRFKST**

**Bestellnummer**  
**Farbe**  
**Vierkant**  
**Türstärke**

## ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN  
ROSETTEN

**Drückerrosette**  
R-Technik  
**315.20PBR**   
**315.20PBRKN**   
**315.23PBR**   
**315.23PBRKN**

**Schlüsselrosette**  
**316PBR**  
**316PBRKN**  
**316PBRFS**   
**316PBRFSKN**

**Bestellnummer**  
**Farbe**  
**Türstärke**  
**Lochung**  
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN  
SCHUTZROSETTEN


**Schutzrosette**  
mit Zylinderabdeckung  
**316PBES**   
**316PBESKN**   
**316PBESZ**   
**316PBESZLN**

**Rosettenfußscheibe**  
für Schutzrosette 316ES  
**316PBESF**

**Bestellnummer**  
**Farbe**  
**Türstärke**  
**Lochung**



System 111 erzeugt in Schwarz matt einen spannenden Kontrast an Fenstern und Türen und setzt edle, moderne Akzente. Das vollendete Tiefschwarz unterstreicht das samtige Finish der matten Oberfläche, die durch ein hochwertiges Veredelungsverfahren erzeugt wird. Erhältlich ist System 111 in Edelstahl, matt geschliffen oder schwarz matt pulverbeschichtet mit bewährter H-Technik für den Objektbereich Klasse 4 nach DIN 18255 und DIN EN 1906. Ausgewählte Produkte sind zudem mit der T-Technik erhältlich, die sich ideal für Zimmertüren in Privatgebäuden sowie für mittelfrequentierte Objekte eignet.



# System 111

## Edelstahl, Pulverbeschichtung

### DESIGN

HEWI, Bad Arolsen

### MATERIAL UND OBERFLÄCHE

Edelstahl matt geschliffen oder Schwarz matt  
pulverbeschichtet.

### EDELSTAHL

Übersicht	30 – 31
Türdrücker-Garnituren	34 – 39
Komponenten	40 – 41
Panikstange	126, 128
Haustür-Halbgarnituren	134
Knopf-Halbgarnituren	137
Rahmentürbeschläge	148, 150
Fenstergriffe	168
Griffe	186 – 187
Türzubehör	ab 233
Sanitär Serie 480 Neu	294 – 297
Sanitär Serie 805 Classic	304 – 305

### PULVERBESCHICHTUNG

Übersicht	32 – 33
Türdrücker-Garnituren	34 – 39
Komponenten	42 – 43
Panikstange	126, 128
Haustür-Halbgarnituren	134
Knopf-Halbgarnituren	137
Rahmentürbeschläge	148, 150
Fenstergriffe	168
Sanitär Serie 480 Neu	294 – 297



Modell 111X



**ZIMMERRGARNITUREN**



**111XA**  
Seite 34

**112XA**  
Seite 36

**113XA**  
Seite 38

**KNOPF-HALBGARNITUREN**




**111XAH53.0...8**  
Seite 137


**111XAH53.0...9**  
Seite 137

**111XAH22.130**  
Seite 134

**111XAH23.130**  
Seite 134



**GLASTÜRDRÜCKER**



**111XAG01.130**  
Seite 35

**111XAG01.100**  
Seite 35

**RAHMENTÜRBESCHLÄGE**



**111XAH51.340**  
Seite 148

**111XAH52.340**  
Seite 148

**NOTAUSGANGSBESCHLÄGE**



**PS111XA...**  
Seite 126

**111XAH...**  
Seite 128

**FENSTERGRIFFE**

**111XAFG.1**  
Seite 168

**111XAFGA...**  
Seite 168

**GRIFFE**

**111XA.2530G1**  
Seite 186

**111XA30...G3**  
Seite 186

**111XA.2520G2**  
Seite 187

**111XA...G4**  
Seite 187

System 111  
Edelstahl

**TÜRZUBEHÖR**

**611XA...**  
Seite 239



**611XA.30**  
Seite 239



**625XA**  
Seite 239



**710XA.150...**  
Seite 235



**711...XA**  
Seite 235

**SANITÄR | SERIE 480 NEU**

**480.90.00...XA**  
Seiten 296, 297



**480.90.002XA**  
Seite 297



**480.20.000XA**  
Seite 294



**480.21.00...XA**  
Seiten 294, 295



**480.21.004XA**  
Seite 296

**SANITÄR | SERIE 805 CLASSIC**

**805.90.0...**  
Seite 305



**805.90.025**  
Seite 305



**805.20.100**  
Seite 304



**805.21.100**  
Seite 305



**805.21.200**  
Seite 305

**ZIMMERRGARNITUREN**



Neu

**111XP**

Seite 34

Neu

**113XP**

Seite 38

**KNOPF-HALBGARNITUREN**



Neu

**111XPH53.0...8**


Seite 137

Neu

**111XPH53.0...9**

Seite 137

**HAUSTÜR-HALBGARNITUREN**




**111XPH22.130**

Seite 134

**111XPH23.130**

Seite 134

**GLASTÜRDRÜCKER**



**111XPG01.130**

Seite 35

**111XPG01.100**

Seite 35

**RAHMENTÜRBESCHLÄGE**



Neu

**111XPH51.340**

Seite 148

Neu

**111XPH52.340**

Seite 148

**NOTAUSGANGSBESCHLÄGE**



**PS111XA...60**

Seite 126

**111XPH...**

Seite 128

FENSTERGRIFFE



Neu  
111XPFG.1  
Seite 168



Neu  
111XPFGA...  
Seite 168

SANITÄR | SERIE 480 **NEU**



480.90.00...60  
Seiten 296, 297



480.90.00260  
Seite 297



480.20.00060  
Seite 294



480.21.00...60  
Seiten 294, 295





480.21.00460  
Seite 296

System 111  
Edelstahl



## Modell 111X H-Technik, T-Technik **Neu**



### MATERIAL | OBERFLÄCHEN

#### Edelstahl












XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

\* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

### Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.

**Seiten 40-41, 42-43**

Modell 111X	Rosetten   Edelstahl, matt geschliffen 305.21XA.. / 306.23XA..	Schild   Edelstahl, matt geschliffen 230.21XA..	Rosetten   Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet Neu 305.21XP.. / 306XP..
Zimmergarnitur/ Feuerschutzhärtung			
Klasse 4 Neu Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 (m. geteilt. Stift)	111XAT01.130 111XAH01.130 111XAH11.130 111XAH12.130	111XAH01.110 111XAH11.110 111XAH12.110	111XPT01.130 111XPH01.130 111XPH11.130 111XPH12.130
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten			
Klasse 4 Neu	111XAT06.130		111XPT06.130
Frei-Besetzt-Garnitur			
Klasse 4 Neu Klasse 4	111XAT02.130 111XAH02.130	111XAH02.110	111XPT02.130 111XPH02.130
Frei-Besetzt-Garnitur mit verlängertem Riegel			
DIN 18040-1  Klasse 4	111XAH05.130		
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur			
Klasse 4 Klasse 4	111XAH03.139 111XAH13.139	111XAH03.119 111XAH13.119	111XPH03.139 111XPH13.139
Halbgarnitur			
Klasse 4	111XAH51.130		111XPH51.130
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 (mit Zylinderabdeckung)			
Klasse 4	111XAH22.130	111XAH23.130	111XPH22.130
Glastürdrücker			
Klasse 4	111XAG01.130	111XAG01.100	111XPG01.130
			111XPG01.100

**HINWEIS FÜR T-TECHNIK**  
für Vollblatt im leicht bis mittel  
frequentierten Objektbereich

erhältlich für Türstärken:

28,1 - 38,0 mm

38,1 - 48,0 mm

48,1 - 58,0 mm

Vierkant:


7,8 und 8,5 mm

**BESTELLANGABEN****Bestellnummer****Vierkant****Türstärke****Lochung****ggf. Entfernung (Schilder)****ggf. Notöffnungsart (WC)****ggf. Maß x (Halbgarnitur)****QUERVERWEISE**→ Komponenten **Seiten 40-41, 42-43**→ Funktionsbeschläge **ab Seite 119**→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**→ Fenstergriffe **Seite 168**→ Griffe **ab Seite 186**→ Erläuterungen Maß x **Seite 211**→ H-Technik, T-Technik **Seite 223, 224**→ Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 221**→ Türzubehör **ab Seite 233**

## Modell 112X Barrierefrei



185



ø 21,3



### MATERIAL | OBERFLÄCHEN

#### Edelstahl



XA matt geschliffen

Modell 112X	Rosetten 305.21XAH/306.23XA..
Zimmergarnitur/ Feuerschutzbargnitur	
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 (m. geteilt. Stift)	 111XAH01.230 111XAH11.230 111XAH12.230
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	111XAH02.230
Frei-Besetzt-Garnitur mit verlängertem Riegel	
	111XAH05.230
Klasse 4	

**Standardbelegung Seite 211**



Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.  
**Seiten 40-41**

**BESTELLANGABEN****QUERVERWEISE**

**Bestellnummer**  
Vierkant  
Türstärke  
Lochung  
ggf. Notöffnungsart (WC)

- Komponenten **Seiten 40-41**
- Funktionsbeschläge **ab Seite 119**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
- Fenstergriiffe **Seite 168**
- Griffe **ab Seite 186**
- H-Technik **Seite 223**
- Türzubehör **ab Seite 233**

## Modell 113X H-Technik



### MATERIAL | OBERFLÄCHEN

#### Edelstahl



XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

\* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl  
matt geschliffen gültig.

Modell 113XP	Rosetten   Edelstahl, matt geschliffen 315.21XA.../316XAH...	Rosetten   Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet Neu 315.21XP.../316XPH...
Rahmentürgarnitur/ FS-Rahmentürgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 (m. geteilt. Stift)	  	111XAH01.340 111XAH11.340 111XAH12.340  111XPH01.340 111XPH11.340 111XPH12.340
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4	  	111XAH03.349 111XAH13.349  111XPH03.349 111XPH13.349
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4	  	111XAH03.348 111XAH13.348  111XPH03.348 111XPH13.348
Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentürbeschlag		
Klasse 4 Klasse 4	  	111XAH51.340 111XAH52.340  111XPH51.340 111XPH52.340

**Standardbelegung Seite 211**

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.  
**Seiten 40-41, 42-43**


**BESTELLANGABEN**

**Bestellnummer**  
**Vierkant**  
**Türstärke**  
**Lochung**  
**ggf. Notöffnungsart (WC)**

**QUERVERWEISE**

- Komponenten **Seiten 40-41, 42-43**
- Funktionsbeschläge **ab Seite 119**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
- Fenstergriffe **Seite 168**
- Griffe **ab Seite 186**
- H-Technik **Seite 223**
- Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 221**
- Türzubehör **ab Seite 233**

## TÜRDRÜCKER



**Türdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**111XAH**  
**111XAHLT**

**Türdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**112XAH**  
**112XAHLT**

**Rahmentürdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**113XAH**  
**113XAHLT**

## ROSETTEN



**Drückerrosette**  
H-Technik, Klasse 4  
**305.21XAH** **F**  
**305.21XAHKN** **F**  
**305.21XAHLN** **F**

**Drückerrosette**  
für Glastüren  
**305.21XAHLG**

### Schlüsselrosette

**306.23XA**  
**306.23XAKN**  
**306.23XALN**  
**306.23XAFLS** **F**  
**306.23XAFSKN** **F**  
**306.23XAFLSN** **F**

**WC-Rosette**  
**306.23XANR**  
**306.23XANRKN**  
**306.23XANRLN**

## SCHUTZROSETTEN



**Schutzrosette**  
**306.23XAES** **F**  
**306.23XAESLN** **F**  
**306.23XAESRC** **F**  
(ES1)





**Schutzrosette**  
mit Zylinderabdeckung  
**306.23XAESZ** **F**  
**306.23XAESZLN** **F**  
**306.23XAESZRC** **F**  
(ES1)

**Schutzrosette**  
**316XAES** **F**  
**316XAESLN** **F**

**Schutzrosette**  
mit Zylinderabdeckung  
**316XAESZ** **F**  
**316XAESZLN** **F**

**WC-Rosette BfW**  
mit verlängertem Riegel  
**306.23XANB**  
**306.23XANBKN**  
**306.23XANBLN**

## SCHILDER



**Kurzschild**  
H-Technik, Klasse 4  
**230.21XAH** **F**  
**230.21XAHKN** **F**  
**230.21XAHLN** **F**


**WC-Kurzschild**  
H-Technik, Klasse 4  
**230.21XAHR**  
**230.21XAHRKN**  
**230.21XAHRNLN**

**Schmalschild\***  
H-Technik, Klasse 4  
**219.21XAH** **F**  
**219.21XAHKN** **F**  
**219.21XAHLN** **F**

**WC-Schmalschild\***  
H-Technik, Klasse 4  
**219.21XAHR**  
**219.21XAHRKN**  
**219.21XAHRNLN**

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

\***Schilder** – ohne Federunterstützung

**KNÖPFE**

**Knopf-Lochteil**  
H-Technik, Klasse 4  
**108XAHLT**

**Knopf-Stiftteil, fest**  
H-Technik, Klasse 4  
**111XAH53.038**  
m. Rundrosette 305.21XA...  
**111XAH53.048**  
m. Ovalrosette 315.21XA...  
**111XAH53.018**  
m. Schild 230.21XA...  
**111XAH53.058**  
m. Kurzschild 219.21XA...

**Knopf-Lochteil**  
H-Technik, Klasse 4  
**109XAHLT**

**Knopf-Stiftteil, fest**  
H-Technik, Klasse 4  
**111XAH53.039**  
m. Rundrosette 305.21XA...  
**111XAH53.049**  
m. Ovalrosette 315.21XA...  
**111XAH53.019**  
m. Schild 230.21XA...  
**111XAH53.059**  
m. Kurzschild 219.21XA...

**BESTELLANGABEN**  
**TÜRDRÜCKER | KNÖPFE**

**Bestellnummer**  
**Vierkant**  
**Türstärke**  
**ggf. Lochung, Entfernung**  
(Knopf-Stiftteil mit Schild)

**BESTELLANGABEN**  
**ROSETTEN**

**ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN**

**BESTELLANGABEN**

**SCHUTZROSETTEN**


**Schlüsselrosette**

**Drückerrosette**  
H-Technik, Klasse 4  
**315.21XAH**   
**315.21XAHKN**

**316XAH**  
**316XAHKN**  
**316XAHFS**   
**316XAHFSKN**

**Bestellnummer**  
**Türstärke**  
**Lochung**

**BESTELLANGABEN**  
**SCHILDER**



**Langschild\***  
H-Technik, Klasse 4  
**235.21XAH**   
**235.21XAHKN**   
**235.21XAHLN**

**WC-Langschild\***  
H-Technik, Klasse 4  
**235.21XAHNR**  
**235.21XAHNRKN**  
**235.21XAHNRNLN**

**Bestellnummer**  
**Türstärke**  
**Lochung**  
**Entfernung**

**HEWI Oberflächen**

XA Edelstahl matt geschliffen

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 222

**TÜRDRÜCKER NEU**



**Türdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**111XPH**  
**111XPHLT**

**Rahmentürdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**113XPH**  
**113XPHLT**

**ROSETTEN NEU**



**Schlüsselrosette**

**Drückerrosette**  
H-Technik, Klasse 4  
**305.21XPH**   
**305.21XPHKN**   
**305.21XPHLN**

**Drückerrosette**  
für Glastüren  
**305.21XPHGL**

**306XP**  
**306XPKN**  
**306XPLN**  
**306XPFS**   
**306XPFSKN**   
**306XPFSLN**

**WC-Rosette**  
**306XPNR**  
**306XPNRKN**  
**306XPNRLN**

**SCHUTZROSETTEN NEU**



**Schutzrosette**  
**306XPES**   
**306XPESLN**   
**306XPESRC**   
(ES1)

**Schutzrosette**  
mit Zylinderabdeckung  
**306XPESZ**   
**306XPESZLN**   
**306XPESZRC**   
(ES1)

**Schutzrosette**  
**316XPES**   
**316XPESLN**

**Schutzrosette**  
mit Zylinderabdeckung  
**316XPESZ**   
**316XPESZLN**

## KNÖPFE NEU

BESTELLANGABEN  
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE




Abb.: mit Rundrosette



Abb.: mit Rundrosette

**Knopf-Lochteil**  
H-Technik, Klasse 4  
**108XPHLT**

**Knopf-Stiftteil, fest**  
H-Technik, Klasse 4  
**111XPH53.038**  
m. Rundrosette 305.21XP...  
**111XPH53.048**  
m. Ovalrosette 315.21XP...

**Knopf-Lochteil**  
H-Technik, Klasse 4  
**109XPHLT**

**Knopf-Stiftteil, fest**  
H-Technik, Klasse 4  
**111XPH53.039**  
m. Rundrosette 305.21XP...  
**111XPH53.049**  
m. Ovalrosette 315.21XP...

**Bestellnummer**  
**Vierkant**  
**Türstärke**  
**ggf. Lochung, Entfernung**  
(Knopf-Stiftteil mit Schild)

System 111  
Edelstahl

BESTELLANGABEN  
ROSETTEN

**Bestellnummer**  
**Türstärke**  
**Lochung**  
**ggf. Notöffnungsart (WC)**

## ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN NEU

BESTELLANGABEN  
SCHUTZROSETTEN



Schlüsselrosette

**Drückerrosette**  
H-Technik, Klasse 4  
**315.21XPH**   
**315.21XPHKN**

**316XPH**  
**316XPHKN**  
**316XPHFS**   
**316XPHFSKN**

**Bestellnummer**  
**Türstärke**  
**Lochung**



Die Formensprache von System 162 basiert auf dem Gehrungsschnitt. Das puristische Designkonzept von System 162 überzeugt durch seine Geradlinigkeit und hohe Funktionalität. Materialoptionen schaffen Gestaltungsmöglichkeiten: Erhältlich sind die Türdrücker sowohl aus hochglänzendem Polyamid als auch in der Edition matt.



# System 162

## Polyamid, Edition matt

### DESIGN

HEWI, Bad Arolsen/NOA, Aachen

### MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Beschläge mit Stahlkern wahlweise in glänzendem bzw. mattem Polyamid in ausgewählten Farben.



Modell 162.21PC

### POLYAMID

Übersicht	46
Türdrücker-Garnituren	48 – 51
Komponenten	56 – 57
Haustür-Halbgarnituren	132
Knopf-Halbgarnituren	133
Rahmentürbeschläge	147
Fenstergriffe	166
Griffe	ab 174
Türzubehör	ab 232
Möbelbeschläge	ab 274

### EDITION MATT

Übersicht	47
Türdrücker-Garnituren	52 – 55
Komponenten	58 – 59
Haustür-Halbgarnituren	132
Knopf-Halbgarnituren	133
Rahmentürbeschläge	147
Fenstergriffe	167
Griffe	ab 174
Türzubehör	ab 232
Möbelbeschläge	ab 274



**ZIMMERRGARNITUREN**




Modell 162.21PC  
Seite 48

Modell 165.21PC  
Seite 50

Modell 166.21PC  
Seite 51

**HAUSTÜR-HALBGARNITUREN**



162PCR22.230  
Seite 132

162PCR23.230  
Seite 132


**KNOPF-HALBGARNITUREN**



111K...  
Seite 133

130K...  
Seite 133

**GLASTÜRDRÜCKER**



162PCG01.230  
Seite 49

162PCG.01.200  
Seite 49

**RAHMENTÜRBESCHLÄGE**



162PCR5...640  
Seite 147


**FENSTERGRIFFE**



162PCFG.2  
Seite 166

162PCFGA...  
Seite 166

**GRIFFE**



33.2070 | 33.2070S  
Seite 185

FSDG550.08  
Seite 122

**MÖBELBESCHLÄGE**



562.10...  
Seite 278

562.13...  
Seite 279

547.32...  
ab Seite 284

544.60  
Seite 289

535... | 538...  
Seite 288

544.54.120  
Seite 289

**ZIMMERRARNITUREN**



Modell 162.21PB  
Seite 52




Modell 165.21PB  
Seite 54




Modell 166.21PB  
Seite 55

**HAUSTÜR-HALBGARNITUREN**



162PBR22.230  
Seite 132




162PBR23.230  
Seite 132

**KNOPF-HALBGARNITUREN**




111PBK...  
Seite 133

**GLASTÜRDRÜCKER**



162PBG01.230  
Seite 53



162PBG.01.200  
Seite 53

**RAHMENTÜRBESCHLÄGE**



162PBR5...640  
Seite 147

**FENSTERGRIFFE**



162PBFG.2  
Seite 167



162PBFGA...  
Seite 167

**GRIFFE**



33.2070B | 33.2070BS  
Seite 185

**MÖBELBESCHLÄGE**



562.10B...  
Seite 278



562.13B...  
Seite 279



547.32B...  
ab Seite 284



544.60B  
Seite 289






535...B | 538...B  
Seite 288



544.54B...  
Seite 289

## Modell 162.21PC R-Technik



---

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

□ ■  
99 90

---

Modell 162.21PC	Rosetten 305.21PCR/306.23
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">F</span> Klasse 4 (m. geteiltem Stift) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">F</span>	162PCR01.230 162PCR11.230 162PCR12.230
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	162PCR02.230
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">F</span>	162PCR03.233 162PCR13.233
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1	
Klasse 4 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">F</span>	162PCR22.230
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung	
Klasse 4 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">F</span>	162PCR23.230
Halbgarnitur	
Klasse 4	162PCR51.230
Glastürdrücker	
Klasse 4	162PCG01.230      162PCG01.200

**Standardbelegung Seite 211**

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.  
**Seiten 56-57**

**BESTELLANGABEN****Bestellnummer****Farbe****Vierkant****Türstärke****Lochung****ggf. Notöffnungsart (WC)****Rechts- oder linkszeigend (Wechselgarnitur)****ggf. Maß x (Halbgarnitur)****QUERVERWEISE**

→ Komponenten **Seiten 56-57**

→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**

→ Fenstergriffe **Seite 166**

→ Griffe **Seite 185**

→ Erläuterungen Maß x **Seite 211**



→ Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 221**

→ R-Technik **Seite 222**

## Modell 165.21PC R-Technik



Modell 165.21PC	Rosetten 305.21PCR/306.23
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4	
	162PCR01.530 162PCR11.530
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	162PCR02.530
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4	
	162PCR03.533 162PCR13.533



### Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.  
**Seiten 56-57**

#### MATERIAL | FARBEN

Polyamid



#### BESTELLANGABEN

##### Bestellnummer

Farbe

Vierkant

Türstärke

Lochung



Ggf. Notöffnungsart (WC)

#### QUERVERWEISE

- Komponenten **Seiten 56-57**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
- Fenstergriffe **Seite 166**
- Griffe **Seite 185**
- R-Technik **Seite 222**

# Modell 166.21PC

## R-Technik



**Standardbelegung Seite 211**

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.  
**Seiten 56-57**

### MATERIAL | FARBEN

Polyamid






### BESTELLANGABEN

**Bestellnummer**  
Farbe  
Vierkant  
Türstärke  
Lochung



### QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 56-57**  
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**  
→ Fenstergriiffe **Seite 166**  
→ Griffe **Seite 185**  
→ R-Technik **Seite 222**

Modell 166.21PC	Rosetten 315.21PCR/316R
Rahmentürgarnitur/ FS-Rahmentürgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4	 162PCR01.640 162PCR11.640 162PCR12.640
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4	 162PCR03.643 162PCR13.643

Rahmentürbeschlag / FS-Rahmentür- beschlag	
Klasse 4 Klasse 4	 162PCR51.640 162PCR52.640

## Modell 162.21PB R-Technik



---

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt

■  
99 90

---

Modell 162.21PB	Rosetten 305.21PBR/306.23
Zimmergarnitur/ Feuerschutzbargnitur	
Klasse 4 Klasse 4 <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">F</span> Klasse 4 (m. geteiltem Stift) <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">F</span>	162PBR01.230 162PBR11.230 162PBR12.230
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	162PBR02.230
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4 <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">F</span>	162PBR03.233 162PBR13.233
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1	
Klasse 4 <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">F</span>	162PBR22.230
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung	
Klasse 4 <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">F</span>	162PBR23.230
Rahmentürbeschlag	
Klasse 4	162PBR51.230
Glastürdrücker	
Klasse 4	162PBG01.230      162PBG01.200

System 162  
Polyamid**Standardbelegung Seite 211**



Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.  
**Seiten 58-59**

BESTELLANGABEN		QUERVERWEISE
<b>Bestellnummer</b>		
<b>Farbe</b>		→ Komponenten <b>Seiten 58-59</b>
<b>Vierkant</b>		→ Stifte, Anschlaghilfen <b>ab Seite 153</b>
<b>Türstärke</b>		→ Fenstergriiffe <b>Seite 167</b>
<b>Lochung</b>		→ Griffe <b>Seite 185</b>
<b>ggf. Notöffnungsart (WC)</b>		→ Erläuterungen Maß x <b>Seite 211</b>
<b>Rechts- oder linkszeigend (Wechselgarnitur)</b>		→ Bestellhilfe Glastürbeschläge <b>Seite 221</b>
<b>ggf. Maß x (Halbgarnitur)</b>		→ R-Technik <b>Seite 222</b>

## Modell 165.21PB R-Technik



Modell 165.21PB	Rosetten 305.21PBR/306.23
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4	162PBR01.530 162PBR11.530
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	162PBR02.530
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4	162PBR03.533 162PBR13.533



Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.  
**Seiten 58-59**

### MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt



### BESTELLANGABEN

#### Bestellnummer

Farbe

Vierkant

Türstärke

Lochung

Ggf. Notöffnungsart (WC)



### QUERVERWEISE


- Komponenten **Seiten 58-59**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
- Fenstergriffe **Seite 167**
- Griffe **Seite 185**
- R-Technik **Seite 222**



# Modell 166.21PB

## R-Technik



Modell 166.21PB	Rosetten 315.21PBR/316R
Rahmentürgarnitur/ FS-Rahmentürgarnitur	 Klasse 4      162PBR01.640 Klasse 4      162PBR11.640 Klasse 4      162PBR12.640
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	 Klasse 4      162PBR03.643 Klasse 4      162PBR13.643

Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentürbeschlag	 Klasse 4      162PBR51.640 Klasse 4      162PBR52.640
--	---

System 162  
Polyamid

### Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.  
**Seiten 58-59**

#### MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt




#### BESTELLANGABEN

Bestellnummer  
Farbe  
Vierkant  
Türstärke  
Lochung

#### QUERVERWEISE

- Komponenten **Seiten 58-59**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
- Fenstergriiffe **Seite 167**
- Griffe **Seite 185**
- R-Technik **Seite 222**

## TÜRDRÜCKER



**Türdrücker**  
R-Technik, Klasse 4  
**162.21PCR**  
**162.21PCRLT**

**Türdrücker**  
R-Technik, Klasse 4  
**165.21PCR**  
**165.21PCRLT**

**Türdrücker**  
R-Technik, Klasse 4  
**166.21PCR**  
**166.21PCRLT**

## ROSETTEN



**Druckerrosette**  
R-Technik, Klasse 4  
**305.21R** **F**  
**305.21RKN** **F**  
**305.21RLN** **F**

**Spezialdruckerrosette**  
für Knopfdrücker 122.23  
**305.122.23**  
**305.122.23KN**  
**305.122.23LN**

**Schlüsselrosette**  
**306.23**  
**306.23KN**  
**306.23LN**  
**306.23FS**  
**306.23FSKN** **F**  
**306.23FSLN** **F**

**WC-Rosette**  
**306.23NR**  
**306.23NRKN**  
**306.23NRLN**

## SCHUTZROSETTEN




**Schutzrosette**  
**306.23ES** **F**  
**306.23ESLN** **F**  
**306.23ESRC** **F**  
(ES1)

**Schutzrosette**  
mit Zylinderabdeckung  
**306.23ESZ** **F**  
**306.23ESZLN** **F**  
**306.23ESZRC** **F**  
(ES1)

**Rosettenfußscheibe**  
f. Schutzrosette 306.23ES/Z  
**306.23ESF** **F**  
**306.23ESZF** **F**

## SCHILDER



**Kurzschild**  
R-Technik, Klasse 4  
**230.21R** **F**  
**230.21RKN** **F**  
**230.21RLN** **F**

**WC-Kurzschild**  
R-Technik, Klasse 4  
**230.21RNR**  
**230.21RNRKN**  
**230.21RNRLN**

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)  
\* **Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

## KNÖPFE

BESTELLANGABEN  
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE



Abb.: mit Rundrosette



Abb.: mit Ovalrosette

## Knopf-Halbgarnitur

**111K.33\***  
mit Rundrosette 305.23  
**111K.13\***  
mit Kurzschild 230.23  
**111K.43\***  
mit Ovalrosette 315.23

## Knopf-Halbgarnitur

**130K.38\***  
mit Rundrosette 305.23  
**130K.18\***  
mit Kurzschild 230.23  
**130K.48\***  
mit Ovalrosette 315.23

Bestellnummer  
Farbe  
Vierkant  
Türstärke  
ggf. Richtung (für 130...)

## ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN  
ROSETTEN



Drückerrosette  
R-Technik  
**315.21R**   
**315.21RKN**

Schlüsselrosette  
R-Technik  
**316R**  
**316RKN**  
**316RFS**   
**316RFSKN**

Bestellnummer  
Farbe  
Türstärke  
Lochung  
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN  
SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette  
mit Zylinderabdeckung  
**316ES**  
**316ESKN**  
**316ESZ**   
**316ESZLN**

Rosettenfußscheibe  
für Schutzrosette 316ES  
**316ESF**

Bestellnummer  
Farbe  
Türstärke  
Lochung

BESTELLANGABEN  
SCHILDER

Bestellnummer  
Farbe  
Türstärke  
Lochung  
Entfernung  
ggf. Notöffnungsart (WC)

## TÜRDRÜCKER



**Türdrücker**  
R-Technik, Klasse 4  
**162.21PBR**  
**162.21PBRLT**

**Türdrücker**  
R-Technik, Klasse 4  
**165.21PBR**  
**165.21PBRLT**

**Rahmentürdrücker**  
R-Technik, Klasse 4  
**166.21PBR**  
**166.21PBRLT**

## ROSETTEN



**Drückerrosette**  
R-Technik, Klasse 4  
**305.21PBR** **F**  
**305.21PBRKN** **F**  
**305.21PBRLN** **F**

**Schlüsselrosette**  
**306.23PB**  
**306.23PBKN**  
**306.23PBLN**  
**306.23PBFS** **F**  
**306.23PBFSKN** **F**  
**306.23PBFSLN** **F**

**WC-Rosette**  
**306.23PBPNR**  
**306.23PBPNRKN**  
**306.23PBPNRLN**

## SCHUTZROSETTEN




**Schutzrosette**  
**306.23PBES** **F**  
**306.23PBESLN** **F**  
**306.23PBESRC** **F**  
(ES1)

**Schutzrosette**  
mit Zylinderabdeckung  
**306.23PBESZ** **F**  
**306.23PBESZL** **F**  
**306.23BESZRC** **F**  
(ES1)

**Rosettenfußscheibe**  
f. Schutzrosette 306.23ES/Z  
**306.23PBESF** **F**  
**306.23PBESZF** **F**

## KNÖPFE, FESTSTEHEND

BESTELLANGABEN  
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

**Knopf-Halbgarnitur**  
R-Technik, Klasse 4  
**111PBK.33\***  
mit Rundrosette 305.23PBR  
**111PBK.43\***  
mit Ovalrosette 315.23PBR

**Knopfdrücker**  
R-Technik, Klasse 4  
**123PBR**

**Knopfdrücker, Lochteil**  
R-Technik, Klasse 4  
**123PBRLT**

**Knopf-Stiftteil, fest**  
R-Technik, Klasse 4  
**123PBRFKST**

**Bestellnummer**  
**Farbe**  
**Vierkant**  
**Türstärke**

## ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN  
ROSETTEN

**Drückerrosette**  
R-Technik  
**315.21PBR** F  
**315.21PBRKN** F

**Schlüsselrosette**  
**316PBR**  
**316PBRKN**  
**316PBRFS** F  
**316PBRFSKN** F

**Bestellnummer**  
**Farbe**  
**Türstärke**  
**Lochung**  
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN  
SCHUTZROSETTEN

**Schutzrosette**  
mit Zylinderabdeckung  
**316PBES** F  
**316PBESKN** F  
**316PBESZ** F  
**316PBESZLN** F

**Rosettenfußscheibe**  
für Schutzrosette 316ES  
**316PBESF** F

**Bestellnummer**  
**Farbe**  
**Türstärke**  
**Lochung**

In Schwarz matt pulverbeschichtet bestechen die Beschlaglösungen System 162 durch eine besonders edle Oberfläche. Erhältlich mit der bewährten H-Technik setzt System 162 mit schwarz matter Oberfläche stilvolle Akzente, kombiniert mit dauerhaft verlässlicher Qualität. Die Drücker sind für den Objektbereich Klasse 4 nach DIN 18255 und DIN EN 1906 ausgelegt und stellen eine äußerst langlebige Lösung dar. Ausgewählte Produkte sind zudem mit der T-Technik erhältlich, die sich ideal für Zimmertüren in Privatgebäuden sowie für mittelfrequentierte Objekte eignet.



# System 162

## Edelstahl, Pulverbeschichtung

### DESIGN

HEWI, Bad Arolsen/NOA, Aachen

### MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Beschläge sind aus Edelstahl (matt geschliffen oder Schwarz matt pulverbeschichtet) und Sanitär-Accessoires zusätzlich hochwertig verchromt und PVD beschichtet erhältlich.

### EDELSTAHL

Übersicht	62 – 63
Türdrücker-Garnituren	66 – 71
Komponenten	72 – 73
Panikstange	127 – 128
Haustür-Halbgarnituren	135
Knopf-Halbgarnituren	138
Rahmentürbeschläge	148, 150
Fenstergriffe	169
Griffe	188 – 189
Türzubehör	ab 233
Sanitär System 162	306 – 308

### PULVERBESCHICHTUNG

Übersicht	64 – 65
Türdrücker-Garnituren	66 – 71
Komponenten	74 – 75
Panikstange	127 – 128
Haustür-Halbgarnituren	135
Knopf-Halbgarnituren	138
Rahmentürbeschläge	148, 150
Fenstergriffe	169
Sanitär System 162	306 – 308



Modell 162X



System 162  
Edelstahl

**ZIMMERRGARNITUREN**




**162XA**  
Seite 66

**165XA**  
Seite 68

**166XA**  
Seite 70

**HAUSTÜR-HALBGARNITUREN**




**162XAH22.230**  
Seite 135

**162XAH23.230**  
Seite 135

**162XAH53.0...6**  
Seite 138

**162XAH53.0...7**  
Seite 138

**GLASTÜRDRÜCKER**



**162XAG01.230**  
Seite 67

**162XAG01.200**  
Seite 67


**RAHMENTÜRBESCHLÄGE**



**162XAH51.640**  
Seite 148

**162XAH52.640**  
Seite 148


**NOTAUSGANGSBESCHLÄGE**



**PS160XA...**  
Seite 127

**162XAH...**  
Seite 128

**162XADG...**  
Seite 123

**FENSTERGRIFFE**

**162XAFG.2**  
Seite 169

**162XAFGA...**  
Seite 169

**GRIFFE**

**160XA...G6**  
Seite 188

**160XA...G7**  
Seite 189

**TÜRZUBEHÖR**

**611XA...**  
Seite 239



**611XA.30**  
Seite 239



**625XA**  
Seite 239



**710XA.150...**  
Seite 235



**711...XA**  
Seite 235

System 162  
Edelstahl

**SANITÄR**

**162.90.010XA**  
Seite 308



**162.90.030XA**  
Seite 308



**162.20.100XA**  
Seite 306



**162.21.100XA**  
Seite 307



**162.21.300XA**  
Seite 308

**ZIMMERRGARNITUREN**



Neu  
162XP  
Seite 66




Neu  
165XP  
Seite 68




Neu  
166XP  
Seite 70

**HAUSTÜR-HALBGARNITUREN**



162XPH22.230  
Seite 135



162XPH23.230  
Seite 135




Neu  
162XPH53.0...6  
Seite 138




Neu  
162XPH53.0...7  
Seite 138

**GLASTÜRDRÜCKER**



162XPG01.230  
Seite 67



162XPG01.200  
Seite 67

**RAHMENTÜRBESCHLÄGE**



Neu  
162XPH51.640  
Seite 148



Neu  
162XPH52.640  
Seite 148

**NOTAUSGANGSBESCHLÄGE**



PS160XA...60  
Seite 127



162XPH...  
Seite 128

FENSTERGRIFFE



Neu  
162XPFG.2  
Seite 169



Neu  
162XPFGA...  
Seite 169

SANITÄR



162.90.01060  
Seite 308



162.90.03060  
Seite 308




162.20.10060  
Seite 306



162.21.10060  
Seite 307





162.21.30060  
Seite 308



System 162  
Edelstahl

## Modell 162X H-Technik, T-Technik **Neu**



### MATERIAL | OBERFLÄCHEN

#### Edelstahl



XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

\* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl  
matt geschliffen gültig.

### Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.  
**Seiten 72-73, 74-75**

Modell 162X	Rosetten   Edelstahl, matt geschliffen 305.2XA.. / 306.23XA..		
Zimmergarten/ Feuerschutzzgarnitur		162XAT01.230 162XAH01.230 162XAH11.230 162XAH12.230	Rosetten   Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet Neu 305.21XP.. / 306XP..
Klasse 4 Neu Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F		162XPT01.230 162XPH01.230 162XPH11.230 162XPH12.230	
Zimmergarten ohne Schlüsselrosetten		162XAT06.230	162XPT06.230
Klasse 4 Neu			
Frei-Besetzt-Garnitur		162XAT02.230 162XAH02.230	162XPT02.230 162XPH02.230
Klasse 4 Neu Klasse 4			
Frei-Besetzt-Garnitur mit verlängertem Riegel		162XAH05.230	
Klasse 4			
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		162XAH03.237 162XAH13.237	162XPH03.237 162XPH13.237
Klasse 4 Klasse 4 F			
Halbgarnitur		162XAH51.230	162XPH51.230
Klasse 4			
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung		162XAH22.230	162XPH22.230
Klasse 4		162XAH23.230	162XPH23.230
Glastürdrücker		162XAG01.230	162XPG01.230
Klasse 4		162XAG01.200	162XPG01.200

**HINWEIS FÜR T-TECHNIK**  
für Vollblatt im leicht bis mittel  
frequentierten Objektbereich

erhältlich für Türstärken:


28,1 - 38,0 mm  
38,1 - 48,0 mm  
48,1 - 58,0 mmVierkant:  
7,8 und 8,5 mm**BESTELLANGABEN**

**Bestellnummer**  
**Vierkant**  
**Türstärke**  
**Lochung**  
**ggf. Notöffnungsart (WC)**  
**ggf. Maß x (Halbgarnitur)**

**QUERVERWEISE**

- Komponenten **Seiten 72-73, 74-75**
- Funktionsbeschläge **ab Seite 119**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
- Fenstergriffe **Seite 169**
- Griffe **ab Seite 188**
- Erläuterungen Maß x **Seite 211**
- H-Technik, T-Technik **Seite 223, 224**
- Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 221**
- Türzubehör **ab Seite 233**

## Modell 165X H-Technik



### MATERIAL | OBERFLÄCHEN

#### Edelstahl



XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

\* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl  
matt geschliffen gültig.

Modell 165X	Rosetten   Edelstahl, matt geschliffen 305.21XAH/306.23XA..	Rosetten   Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet <b>Neu</b> 305.21XPH/306.XP..
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 (m. geteilt. Stift)		162XAH01.530 162XAH11.530 162XAH12.530
Frei-Besetzt-Garnitur		
Klasse 4	162XAH02.530	162XPH02.530
Frei-Besetzt-Garnitur mit verlängertem Riegel		
DIN 18040-1		162XAH05.530
Klasse 4		
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4		162XAH03.537 162XAH13.537
		162XPH03.537 162XPH13.537

**Standardbelegung Seite 211**


Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.  
**Seiten 72-73, 74-75**

**BESTELLANGABEN****QUERVERWEISE**

**Bestellnummer**  
Vierkant  
Türstärke  
Lochung  
ggf. Notöffnungsart (WC)

- Komponenten **Seiten 72-73, 74-75**
- Funktionsbeschläge **ab Seite 119**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
- Fenstergriiffe **Seite 169**
- Griffe **ab Seite 188**
- H-Technik **Seite 223**
- Türzubehör **ab Seite 233**

## Modell 166X H-Technik



### MATERIAL | OBERFLÄCHEN

#### Edelstahl



XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

\* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl  
matt geschliffen gültig.

Modell 166X	Rosetten   Edelstahl, matt geschliffen 315.21XAH/316XA...	Rosetten   Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet Neu 315.21XPH/316XP...
Rahmentürgarnitur/ FS-Rahmentürgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 (m. geteilt. Stift)	 	162XAH01.640 162XAH11.640 162XAH12.640
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4	 	162XAH03.647 162XAH13.647
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4	 	162XAH03.646 162XAH13.646
Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentürbeschlag		
Klasse 4 Klasse 4	 	162XAH51.640 162XAH52.640

**Standardbelegung Seite 211**


Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.  
**Seiten 72-73, 74-75**

**BESTELLANGABEN****QUERVERWEISE**

**Bestellnummer**  
**Vierkant**  
**Türstärke**  
**Lochung**  
**ggf. Notöffnungsart (WC)**

- Komponenten **Seiten 72-73, 74-75**
- Funktionsbeschläge **ab Seite 119**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
- Fenstergiffe **Seite 169**
- Griffe **ab Seite 188**
- H-Technik **Seite 223**
- Türzubehör **ab Seite 233**

## TÜRDRÜCKER



**Türdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**162XAH**  
**162XAHLT**

**Türdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**165XAH**  
**165XAHLT**

**Rahmentürdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**166XAH**  
**166XAHLT**

## ROSETTEN



Schlüsselrosette

**Drückerrosette**  
H-Technik, Klasse 4  
**305.21XAH** **F**  
**305.21XAHKN** **F**  
**305.21XAHLN** **F**

**Drückerrosette**  
für Glastüren  
**305.21XAHLG**

**WC-Rosette**  
**306.23XA**  
**306.23XAKN**  
**306.23XALN**  
**306.23XAFLS** **F**  
**306.23XAFLSKN** **F**  
**306.23XAFLSLN** **F**

**WC-Rosette**  
**306.23XANR**  
**306.23XANRKN**  
**306.23XANRLN**

## SCHUTZROSETTEN



**Schutzrosette**  
**306.23XAES** **F**  
**306.23XAESLN** **F**  
**306.23XAESRC** **F**  
(ES1)

**Schutzrosette**  
mit Zylinderabdeckung  
**306.23XAESZ** **F**  
**306.23XAESZLN** **F**  
**306.23XAESZRC** **F**  
(ES1)

**Schutzrosette**  
**316XAES** **F**  
**316XAESLN** **F**

**Schutzrosette**  
mit Zylinderabdeckung  
**316XAESZ** **F**  
**316XAESZLN** **F**

**WC-Rosette BfW**  
mit verlängertem Riegel  
**306.23XANB**  
**306.23XANBKN**  
**306.23XANBLN**



## ROSETTEN (BfW)

## SCHILDER



**Kurzschild**  
H-Technik, Klasse 4  
**230.21XAH** **F**  
**230.21XAHKN** **F**  
**230.21XAHLN** **F**

**WC-Kurzschild**  
H-Technik, Klasse 4  
**230.21XAHR**  
**230.21XAHRKN**  
**230.21XAHRNLN**

**Schmalschild\***  
H-Technik, Klasse 4  
**219.21XAH** **F**  
**219.21XAHKN** **F**  
**219.21XAHLN** **F**

**WC-Schmalschild\***  
H-Technik, Klasse 4  
**219.21XAHR**  
**219.21XAHRKN**  
**219.21XAHRNLN**

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)  
\* **Schilder** – ohne Federunterstützung.

**KNÖPFE**

**Knopf-Lochteil**  
H-Technik, Klasse 4  
**106XAHLT**

**Knopf-Stiftteil, fest**  
H-Technik, Klasse 4  
**162XAH53.036**  
m. Rundrosette 305.21XA...  
**162XAH53.016**  
m. Schild 230.21XA...  
**162XAH53.046**  
m. Ovalrosette 315.21XA...  
**162XAH53.056**  
m. Kurzschild 219.21XA...

**Knopf-Lochteil**  
H-Technik, Klasse 4  
**107XAHLT**



Abb.: mit Rundrosette

**Knopf-Stiftteil, fest**  
H-Technik, Klasse 4  
**162XAH53.037**  
m. Rundrosette 305.21XA...  
**162XAH53.017**  
m. Schild 230.21XA...  
**162XAH53.047**  
m. Ovalrosette 315.21XA...  
**162XAH53.057**  
mit Kurzschild 219.21XA...

**BESTELLANGABEN  
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE**



**Bestellnummer**  
**Vierkant**  
**Türstärke**

**BESTELLANGABEN  
ROSETTEN****ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN****BESTELLANGABEN  
SCHUTZROSETTEN****Schlüsselrosette**

**Drückerrosette**  
H-Technik, Klasse 4  
**315.21XAH** **315.21XAHKN**

**316XAH**  
**316XAHKN**  
**316XAHFS**   
**316XAHFSKN**

**Bestellnummer**  
**Türstärke**  
**Lochung**

**BESTELLANGABEN  
SCHILDER****Langschild\***

H-Technik, Klasse 4  
**235.21XAH**   
**235.21XAHKN**   
**235.21XAHLN**

**WC-Langschild\***

H-Technik, Klasse 4  
**235.21XAHNR**  
**235.21XAHNRKN**  
**235.21XAHNRLN**


**Bestellnummer**  
**Türstärke**  
**Lochung**  
**Entfernung**  
ggf. Notöffnungsart (WC)

**HEWI Oberflächen**

XA Edelstahl matt geschliffen

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 222

**TÜRDRÜCKER NEU**



**Türdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**162XPH**  
**162XPHLT**

**Türdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**165XPH**  
**165XPHLT**

**Rahmentürdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**166XPH**  
**166XPHLT**

**ROSETTEN NEU**



**Drückerrosette**  
H-Technik, Klasse 4  
**305.21XPH** **F**  
**305.21XPHKN** **F**  
**305.21XPHLN** **F**

**Drückerrosette**  
für Glastüren  
**305.21XPHGL**

**Schlüsselrosette**

**306XP**  
**306XPKN**  
**306XPLN**  
**306XPFS** **F**  
**306XPFSKN** **F**  
**306XPFSLN** **F**

**WC-Rosette**  
**306XPNR**  
**306XPNRKN**  
**306XPNRLN**

**SCHUTZROSETTEN NEU**



**Schutzrosette**  
**306XPES** **F**  
**306XPESLN** **F**  
**306XPESRC** **F**  
(ES1)

**Schutzrosette**  
mit Zylinderabdeckung  
**306XPESZ** **F**  
**306XPESZLN** **F**  
**306XPESZRC** **F**  
(ES1)

**Schutzrosette**  
**316XPES** **F**  
**316XPESLN** **F**

**Schutzrosette**  
mit Zylinderabdeckung  
**316XPESZ** **F**  
**316XPESZLN** **F**

**KNÖPFE NEU**

**BESTELLANGABEN**  
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE



Abb.: mit Rundrosette

Abb.: mit Rundrosette

**Knopf-Lochteil**  
H-Technik, Klasse 4  
**106XPHLT**

**Knopf-Stiftteil, fest**  
H-Technik, Klasse 4  
**162XPH53.036**  
m. Rundrosette 305.21XP...  
**162XPH53.046**  
m. Ovalrosette 315.21XP...

**Knopf-Lochteil**  
H-Technik, Klasse 4  
**107XPHLT**

**Knopf-Stiftteil, fest**  
H-Technik, Klasse 4  
**162XPH53.037**  
m. Rundrosette 305.21XP...  
**162XPH53.047**  
m. Ovalrosette 315.21XP...

**Bestellnummer**  
**Vierkant**  
**Türstärke**

**BESTELLANGABEN**  
ROSETTEN

**Bestellnummer**  
**Türstärke**  
**Lochung**  
ggf. Notöffnungsart (WC)

**ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN NEU**

**BESTELLANGABEN**  
SCHUTZROSETTEN



Schlüsselrosette

**Drückerrosette**  
H-Technik, Klasse 4  
**315.21XPH** F  
**315.21XPHKN** F

**316XPH**  
**316XPHKN**  
**316XPHFS** F  
**316XPHFSKN** F

**Bestellnummer**  
**Türstärke**  
**Lochung**





Die von Architekt und Designer Hadi Teherani entworfene Serie 270 zeichnet eine architektonische Anmut aus. Die Gestaltung ist auf das Wesentliche reduziert und setzt in Kombination mit der Rundrosette stilvolle Akzente an der Tür. In den Ausführungen Edelstahl matt geschliffen, Schwarz matt und PVD unterstreichen die Beschläge das zeitlose Design der Serie 270.



# Serie 270

## Edelstahl, Pulver- und PVD-Beschichtung

### DESIGN

Hadi Teherani Design, Hamburg

### MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Edelstahl matt geschliffen, Schwarz matt pulverbeschichtet oder PVD beschichtet in zwei gebürsteten Oberflächen.

### EDELSTAHL

Übersicht	78 – 79
Türdrücker-Garnituren	84 – 93
Komponenten	94 – 95
Panikstange	ab 126
Haustür-Halbgarnituren	136
Knopf-Halbgarnituren	139
Rahmentürbeschläge	149, 151
Fenstergriffe	170
Griffe	188 – 189
Türzubehör	ab 233
Sanitär System 900	309 – 318

### PULVERBESCHICHTUNG | PVD

Übersicht	80 – 81, 82 – 83
Türdrücker-Garnituren	84 – 93
Komponenten	96 – 97, 98 – 99
Panikstange	ab 126
Haustür-Halbgarnituren	136
Knopf-Halbgarnituren	139
Rahmentürbeschläge	149, 151
Fenstergriffe	170
Sanitär System 900	309 – 318



Modell 271XP



Serie 270  
Edelstahl

**ZIMMERRGARNITUREN**



**271XA**  
Seite 84


**272XA**  
Seite 88

**273XA**  
Seite 90

**274XA**  
Seite 92

**HAUSTÜR-HALBGARNITUREN**

**KNOPF-HALBGARNITUREN**




**270XAH22.130**  
Seite 136

**270XAH23.130**  
Seite 136

**270XAH53.036**  
Seite 139

**270XAH53.047**  
Seite 139, 151


**GLASTÜRDRÜCKER**



**270XAG01.130**  
Seite 85

**270XAG01.100**  
Seite 85

**RAHMENTÜRBESCHLÄGE**



**270XAH5...340**  
Seite 149

**270XAH5...440**  
Seite 149

**NOTAUSGANGSBESCHLÄGE**



**PS160XA...**  
Seite 127

## FENSTERGRIFFE

270XAFG.1  
Seite 170270XAFGA.1  
Seite 170

## GRIFFE

160XA...G6  
Seite 188160XA...G7  
Seite 189

## TÜRZUBEHÖR

611XA...  
Seite 239611XA.30  
Seite 239625XA  
Seite 239710XA.150...  
Seite 235711...XA  
Seite 235

## SANITÄR

162.90.010XA  
Seite 308162.90.030XA  
Seite 308900.20.000XA  
Seite 314900.21.00..XA  
Seite 315162.21.300XA  
Seite 317Serie 270  
Edelstahl

## WEITERE GARNITUREN SIEHE MINI

270XAM  
Seite 112

**ZIMMERRGARNITUREN**



**271XP**  
Seite 84


**272XP**  
Seite 88

**273XP**  
Seite 90

**274XP**  
Seite 92

**HAUSTÜR-HALBGARNITUREN**

**KNOPF-HALBGARNITUREN**




**270XPH22.130**  
Seite 136

**270XPH23.130**  
Seite 136

**270XPH53.036**  
Seite 139

**270XPH53.047**  
Seite 139, 151

**GLASTÜRDRÜCKER**



**270XPG01.130**  
Seite 85

**270XPG01.100**  
Seite 85

**RAHMENTÜRBESCHLÄGE**



**270XPH5...340**  
Seite 149

**270XPH5...440**  
Seite 149

**NOTAUSGANGSBESCHLÄGE**



**PS160XA...60**  
Seite 127

**WEITERE GARNITUREN SIEHE MINI**



**270XPM**  
Seite 113

FENSTERGRIFFE



**270XPFG.1**  
Seite 170

**270XPFGA.1**  
Seite 170

SANITÄR



**162.90.01060**  
Seite 308



**162.90.03060**  
Seite 308



**900.20.00060**  
Seite 314



**900.21.00..60**  
Seite 315



**162.21.30060**  
Seite 317



Serie 270  
Edelstahl

**ZIMMERRGARNITUREN** PVD lieferbar ab 01.12.2025



**271XV**  
Seite 86

**272XV**  
Seite 88

**273XV**  
Seite 90

**274XV**  
Seite 92

**HAUSTÜR-HALBGARNITUREN**

**KNOPF-HALBGARNITUREN**




**270XVH22.130**  
Seite 136

**270XVH23.130**  
Seite 136

**270XVH53.036**  
Seite 139

**270XVH53.047**  
Seite 139, 151

**GLASTÜRDRÜCKER**



**270XVG01.130**  
Seite 87

**270XVG01.100**  
Seite 87

**RAHMENTÜRBESCHLÄGE**



**270XVH5...340**  
Seite 149

**270XVH5...440**  
Seite 149

**NOTAUSGANGSBESCHLÄGE**

**WEITERE GARNITUREN SIEHE MINI**



**PS160XV20**  
Seite 127



**270XVM**  
Seite 114

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

FENSTERGRIFFE



270XVFG.1  
Seite 170



270XVFGA.1  
Seite 170

SANITÄR



162.90.01070  
Seite 308



162.90.03070  
Seite 308



900.20.00070  
Seite 314



900.21.00..70  
Seite 315





162.21.30070  
Seite 317



Serie 270  
Edelstahl

## Modell 271X H-Technik, T-Technik **Neu**



### MATERIAL | OBERFLÄCHEN

#### Edelstahl

XA matt geschliffen  XP Schwarz matt pulverbeschichtet

\* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl  
matt geschliffen gültig.

#### Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.  
**Seiten 94-95, 96-97**

Modell 271X	Rosetten   Edelstahl, matt geschliffen 305.21XA../306.23XA..	Rosetten   Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet 305.21XP../306XP..
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur		
Klasse 4 Neu Klasse 4 Klasse 4 F Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F	270XAT01.130 270XAH01.130 270XAH11.130 270XAH12.130	270XPT01.130 270XPH01.130 270XPH11.130 270XPH12.130
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten		
Klasse 4 Neu	270XAT06.130	270XPT06.130
Frei-Besetzt-Garnitur		
Klasse 4 Neu Klasse 4	270XAT02.130 270XAH02.130	270XPT02.130 270XPH02.130
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4 F Klasse 4	270XAH03.136 270XAH13.136	270XPH03.136 270XPH13.136
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1		
Klasse 4	270XAH22.130	270XPH22.130
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung		
Klasse 4	270XAH23.130	270XPH23.130
Glastürdrücker Neu		
Klasse 4	270XAG01.130	270XPG01.130
	270XAG01.100	270XPG01.100

Serie 270  
Edelstahl**HINWEIS FÜR T-TECHNIK**  
für Vollblatt im leicht bis mittel  
frequentierten Objektbereich

erhältlich für Türstärken:



28,1 - 38,0 mm  
38,1 - 48,0 mm  
48,1 - 58,0 mmVierkant:  
7,8 und 8,5 mm**BESTELLANGABEN**

**Bestellnummer**  
**Vierkant**  
**Türstärke**  
**Lochung**  
**ggf. Richtung (Wechselgarnitur)**  
**ggf. Notöffnungsart (WC)**  
**ggf. Maß x (Halbgarnitur)**

**QUERVERWEISE**

- Komponenten **Seiten 94-97**
- Funktionsbeschläge **ab Seite 126**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
- Fenstergriffe **Seite 170**
- Griffe **ab Seite 188**
- Erläuterungen Maß x **Seite 211**
- H-Technik **Seite 223**
- T-Technik **Seite 224**
- Türzubehör **ab Seite 233**

## Modell 271X H-Technik, T-Technik **Neu**



### MATERIAL | OBERFLÄCHEN

PVD (Edelstahl) **Neu**

Messing Nickel








XV..LP gebürstet XV..WR gebürstet

### Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.  
**Seiten 98-99**

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

Lieferbar ab 01.12.2025

Modell 271X	Rosetten   Edelstahl, PVD beschichtet <b>Neu</b> 305.21XV.. / 306.23XV..
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur	 270XVT01.130 270XVH01.130 270XVH11.130 270XVH12.130
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 (m. geteilt. Stift) 	
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	 270XVT06.130
Klasse 4	
Frei-Besetzt-Garnitur	 270XVT02.130 270XVH02.130
Klasse 4 Klasse 4	
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	 270XVH03.136 270XVH13.136
Klasse 4 Klasse 4 	
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1	 270XVH22.130
Klasse 4	
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung	 270XVH23.130
Klasse 4	
Glastürdrücker	
Klasse 4	270XVG01.130
	 270XVG01.100

Serie 270  
Edelstahl**HINWEIS FÜR T-TECHNIK**  
für Vollblatt im leicht bis mittel  
frequentierten Objektbereich

erhältlich für Türstärken:

28,1 - 38,0 mm

38,1 - 48,0 mm

48,1 - 58,0 mm


Vierkant:

7,8 und 8,5 mm

**BESTELLANGABEN****Bestellnummer****Oberfläche****Vierkant****Türstärke****Lochung****ggf. Richtung (Wechselgarnitur)****ggf. Notöffnungsart (WC)****ggf. Maß x (Halbgarnitur)****QUERVERWEISE**

- Komponenten **Seiten 98-99**
- Funktionsbeschläge **ab Seite 126**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
- Fenstergriffe **Seite 170**
- Griffe **ab Seite 188**
- Erläuterungen Maß x **Seite 211**
- H-Technik **Seite 223**
- T-Technik **Seite 224**
- Türzubehör **ab Seite 233**

## Modell 272X H-Technik



### MATERIAL | OBERFLÄCHEN

#### Edelstahl



XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

#### PVD (Edelstahl) Neu

#### Messing Nickel



XV..LP gebürstet XV..WR gebürstet

\* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

PVD lieferbar ab 01.12.2025

Modell 272X	Rosetten   Edelstahl, matt geschliffen 305.21XA../306.23XA..	Rosetten   Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet 305.21XP../306XP..	Rosetten   Edelstahl, PVD beschichtet <b>Neu</b> 305.21XV../306XV..
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur			
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 (m. geteilt. Stift)	 270XAH01.230 270XAH11.230 270XAH12.230	 270XPH01.230 270XPH11.230 270XPH12.230	 270XVH01.230 270XVH11.230 270XVH12.230
Frei-Besetzt-Garnitur			
Klasse 4	270XAH02.230	270XPH02.230	270XVH02.230
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur			
Klasse 4 Klasse 4	 270XAH03.236 270XAH13.236	 270XPH03.236 270XPH13.236	 270XVH03.236 270XVH13.236

**Standardbelegung Seite 211**


Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.  
**Seiten 94-95, 96-97, 98-99**

**BESTELLANGABEN****QUERVERWEISE**

**Bestellnummer**  
ggf. Oberfläche (PVD)  
**Vierkant**  
**Türstärke**  
**Lochung**  
ggf. Richtung (Wechselgarnitur)  
ggf. Notöffnungsart (WC)

→ Komponenten **Seiten 94-99**  
→ Funktionsbeschläge **ab Seite 126**  
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**  
→ Fenstergiffe **Seite 170**  
→ Griffe **ab Seite 188**  
→ H-Technik **Seite 223**  
→ Türzubehör **ab Seite 233**

## Modell 273X H-Technik



### MATERIAL | OBERFLÄCHEN

#### Edelstahl



XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

#### PVD (Edelstahl) Neu

#### Messing Nickel



XV..LP gebürstet XV..WR gebürstet

\* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

PVD lieferbar ab 01.12.2025


Modell 273X	Rosetten   Edelstahl, matt geschliffen 315.21XAH/316XA...	Rosetten   Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet 315.21XPH/316XP...	Rosetten   Edelstahl, PVD beschichtet Neu 315.21XVH/316XV...
Rahmentürgarnitur/ FS-Rahmentürgarnitur			
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 (m. geteilt. Stift)	   270XAH01.340 270XAH11.340 270XAH12.340	  270XPH01.340 270XPH11.340 270XPH12.340	  270XVH01.340 270XVH11.340 270XVH12.340
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur			
Klasse 4 Klasse 4	  270XAH03.347 270XAH13.347	  270XPH03.347 270XPH13.347	  270XVH03.347 270XVH13.347
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur			
Klasse 4 Klasse 4	  270XAH03.346 270XAH13.346	  270XPH03.346 270XPH13.346	  270XVH03.346 270XVH13.346
Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentürbeschlag			
Klasse 4 Klasse 4	  270XAH51.340 270XAH52.340	  270XPH51.340 270XPH52.340	  270XVH51.340 270XVH52.340

## Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.  
**Seiten 94-95, 96-97, 98-99**

BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
<p><b>Bestellnummer</b>          ggf. Oberfläche (PVD)          Vierkant          Türstärke          Lochung          ggf. Richtung (Wechselgarnitur)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Komponenten <b>Seiten 94-99</b></li> <li>→ Funktionsbeschläge <b>ab Seite 126</b></li> <li>→ Stifte, Anschlaghilfen <b>ab Seite 153</b></li> <li>→ Fenstergriffe <b>Seite 170</b></li> <li>→ Griffe <b>ab Seite 188</b></li> <li>→ H-Technik <b>Seite 223</b></li> <li>→ Türzubehör <b>ab Seite 233</b></li> </ul>

## Modell 274X H-Technik



### MATERIAL | OBERFLÄCHEN

#### Edelstahl



XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

#### PVD (Edelstahl) Neu

Messing Nickel



XV..LP gebürstet XV..WR gebürstet

\* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl  
matt geschliffen gültig.

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

PVD lieferbar ab 01.12.2025


Modell 274X	Rosetten   Edelstahl, matt geschliffen 315.21XAH/316XA...	Rosetten   Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet 315.21XPH/316XP...	Rosetten   Edelstahl, PVD beschichtet Neu 315.21XPH/316XP...
Rahmentürgarnitur/ FS-Rahmentürgarnitur			
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 (m. geteilt. Stift) <span style="color:red;">F</span>	270XAH01.440 270XAH11.440 270XAH12.440	270XPH01.440 270XPH11.440 270XPH12.440	270XVH01.440 270XVH11.440 270XVH12.440
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur			
Klasse 4 Klasse 4 <span style="color:red;">F</span>	270XAH03.447 270XAH13.447	270XPH03.447 270XPH13.447	270XVH03.447 270XVH13.447
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur			
Klasse 4 Klasse 4 <span style="color:red;">F</span>	270XAH03.446 270XAH13.446	270XPH03.446 270XPH13.446	270XVH03.446 270XVH13.446
Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentürbeschlag			
Klasse 4 Klasse 4 <span style="color:red;">F</span>	270XAH51.440 270XAH52.440	270XPH51.440 270XPH52.440	270XVH51.440 270XVH52.440

## Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.  
**Seiten 94-95, 96-97, 98-99**

BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
<p><b>Bestellnummer</b>            ggf. Oberfläche (PVD)            Vierkant            Türstärke            Lochung            ggf. Richtung (Wechselgarnitur)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Komponenten <b>Seiten 94-99</b></li> <li>→ Funktionsbeschläge <b>ab Seite 126</b></li> <li>→ Stifte, Anschlagshilfen <b>ab Seite 153</b></li> <li>→ Fenstergriffe <b>Seite 170</b></li> <li>→ Griffe <b>ab Seite 188</b></li> <li>→ H-Technik <b>Seite 223</b></li> <li>→ Türzubehör <b>ab Seite 233</b></li> </ul>

## TÜRDRÜCKER



**Türdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**271XAH**  
**271XAHLT**

**Türdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**272XAH**  
**272XAHLT**

**Rahmentürdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**273XAH**  
**273XAHLT**

**Rahmentürdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**274XAH**  
**274XAHLT**

## ROSETTEN



**Schlüsselrosette**

**Drückerrosette**  
H-Technik, Klasse 4  
**305.21XAH** F  
**305.21XAHKN** F  
**305.21XAHLN** F

**Drückerrosette**  
für Glastüren  
**305.21XAHLG**

**306.23XA**  
**306.23XAKN**  
**306.23XALN**  
**306.23XAFLS** F  
**306.23XAFLSKN** F  
**306.23XAFLSLN** F

**WC-Rosette**  
**306XANRHT**  
**306XANRHTKN**  
**306XANRHTLN**

## SCHUTZROSETTEN



**Schutzrosette**  
**306.23XAES** F  
**306.23XAESLN** F  
**306.23XAESRC** F  
(ES1)

**Schutzrosette**  
mit Zylinderabdeckung  
**306.23XAESZ** F  
**306.23XAESZLN** F  
**306.23XAESZRC** F  
(ES1)

**Schutzrosette**  
**316XAES** F  
**316XAESLN** F

**Schutzrosette**  
mit Zylinderabdeckung  
**316XAESZ** F  
**316XAESZLN** F

## ROSETTEN (BfW)




**WC-Rosette BfW**

mit verlängertem Riegel  
**306.23XANB**  
**306.23XANBKN**  
**306.23XANBLN**

## KNÖPFE

BESTELLANGABEN  
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE



**Knopf-Lochteil**  
H-Technik, Klasse 4  
**276XAHLT**

**Knopf-Stiftteil, fest**  
H-Technik, Klasse 4  
**270XAH53.036**  
m. Rundrosette 305.21XA...

**Knopf-Lochteil**  
H-Technik, Klasse 4  
**277XAHLT**

**Knopf-Stiftteil, fest**  
H-Technik, Klasse 4  
**270XAH53.047**  
m. Ovalrosette 315.21XA...

**Bestellnummer**  
**Vierkant**  
**Türstärke**  
ggf. Richtung (Drücker-  
Lochteil)

## ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN  
ROSETTEN



## Schlüsselrosette

**Drückerrosette**  
H-Technik, Klasse 4  
**315.21XAH** **F**  
**315.21XAHKN** **F**

**316XAH**  
**316XAHKN**  
**316XAHFS** **F**  
**316XAHFSKN** **F**

**Bestellnummer**  
**Türstärke**  
**Lochung**  
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN  
SCHUTZROSETTEN

**Bestellnummer**  
**Türstärke**  
**Lochung**


Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 222

## HEWI Oberflächen



XA Edelstahl matt geschliffen

## TÜRDRÜCKER



**Türdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**271XPH**  
**271XPHLT**

**Türdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**272XPH**  
**272XPHLT**

**Rahmentürdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**273XPH**  
**273XPHLT**

**Rahmentürdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**274XPH**  
**274XPHLT**

## ROSETTEN



**Schlüsselrosette**

**Drückerrosette**  
H-Technik, Klasse 4  
**305.21XPH** **F**  
**305.21XPHKN** **F**  
**305.21XPHLN** **F**

**Drückerrosette**  
für Glastüren  
**305.21XPHGL**

**WC-Rosette**  
**306XP**  
**306XPKN**  
**306XPLN**  
**306XPFS** **F**  
**306XPFSKN** **F**  
**306XPFSLN** **F**

## SCHUTZROSETTEN



**Schutzrosette**  
**306XPES** **F**  
**306XPESLN** **F**  
**306XPESRC** **F**  
(ES1)


**Schutzrosette**  
mit Zylinderabdeckung  
**306XPESZ** **F**  
**306XPESZLN** **F**  
**306XPESZRC** **F**  
(ES1)

**Schutzrosette**  
**316XPES** **F**  
**316XPESLN** **F**

**Schutzrosette**  
mit Zylinderabdeckung  
**316XPESZ** **F**  
**316XPESZLN** **F**

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

## KNÖPFE

BESTELLANGABEN  
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

**Knopf-Lochteil**  
H-Technik, Klasse 4  
**276XPHLT**

**Knopf-Stiftteil, fest**  
H-Technik, Klasse 4  
**270XPH53.036**  
m. Rundrosette 305.21XP...

**Knopf-Lochteil**  
H-Technik, Klasse 4  
**277XPHLT**

**Knopf-Stiftteil, fest**  
H-Technik, Klasse 4  
**270XPH53.047**  
m. Ovalrosette 315.21XP...

**Bestellnummer**  
**Vierkant**  
**Türstärke**  
**ggf. Richtung (Drücker-Lochteil)**

## ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN  
ROSETTEN

## Schlüsselrosette

**Drückerrosette**  
H-Technik, Klasse 4  
**315.21XPH** **F**  
**315.21XPHKN** **F**

**316XPH**  
**316XPHKN**  
**316XPHFS** **F**  
**316XPHFSKN** **F**

**Bestellnummer**  
**Türstärke**  
**Lochung**  
**ggf. Notöffnungsart (WC)**

BESTELLANGABEN  
SCHUTZROSETTEN

**Bestellnummer**  
**Türstärke**  
**Lochung**


Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 222

## HEWI Oberflächen



XP Edelstahl Schwarz matt pulverbeschichtet

**TÜRDRÜCKER NEU** PVD lieferbar ab 01.12.2025



**Türdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**271XVH**  
**271XVHLT**

**Türdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**272XVH**  
**272XVHLT**

**Rahmentürdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**273XVH**  
**273XVHLT**

**Rahmentürdrücker**  
H-Technik, Klasse 4  
**274XVH**  
**274XVHLT**

**ROSETTEN NEU**



**Schlüsselrosette**

**Drückerrosette**  
H-Technik, Klasse 4  
**305.21XVH** **F**  
**305.21XVHKN** **F**  
**305.21XVHLN** **F**

**Drückerrosette**  
für Glastüren  
**305.21XVHGL**

**306XV**  
**306XVKN**  
**306XVLN**  
**306XVFS** **F**  
**306XVFSKN** **F**  
**306XVFSLN** **F**

**WC-Rosette**  
**306XVNRHT**  
**306XVNRHTKN**  
**306XVNRHTLN**

**SCHUTZROSETTEN NEU**




**Schutzrosette**  
**306XVES** **F**  
**306XVESLN** **F**  
**306XVESRC** **F**  
(ES1)

**Schutzrosette**  
mit Zylinderabdeckung  
**306XVESZ** **F**  
**306XVESZLN** **F**  
**306XVESZRC** **F**  
(ES1)

**Schutzrosette**  
**316XVES** **F**  
**316XVESLN** **F**

**Schutzrosette**  
mit Zylinderabdeckung  
**316XVESZ** **F**  
**316XVESZLN** **F**

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

**KNÖPFE NEU** PVD lieferbar ab 01.12.2025**BESTELLANGABEN  
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE**

**Knopf-Lochteil**  
H-Technik, Klasse 4  
**276XVHLT**

**Knopf-Stiftteil, fest**  
H-Technik, Klasse 4  
**270XVH53.036**  
m. Rundrosette 305.21XV...

**Knopf-Lochteil**  
H-Technik, Klasse 4  
**277XVHLT**

**Knopf-Stiftteil, fest**  
H-Technik, Klasse 4  
**270XVH53.047**  
m. Ovalrosette 315.21XV...

**Bestellnummer**  
**Oberfläche**  
**Vierkant**  
**Türstärke**  
ggf. Richtung (Drücker-  
Lochteil)

**ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN NEU****BESTELLANGABEN  
ROSETTEN****Schlüsselrosette**

**Drückerrosette**  
H-Technik, Klasse 4  
**315.21XVH** **F**  
**315.21XVHKN** **F**

**316XVH**  
**316XVHKN**  
**316XVFHS** **F**  
**316XVFHFSKN** **F**

**Bestellnummer**  
**Oberfläche**  
**Türstärke**  
**Lochung**  
ggf. Notöffnungsart (WC)

**BESTELLANGABEN  
SCHUTZROSETTEN**

**Bestellnummer**  
**Oberfläche**  
**Türstärke**  
**Lochung**

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 222


**HEWI Oberflächen | PVD-Beschichtung**

XV..LP Messing gebürstet



XV..WR Nickel gebürstet

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).



Die puristische Designlösung mini reduziert den Türdrücker auf das Wesentliche, ohne auf Funktionalität zu verzichten. Anspruchsvolles Design, zuverlässige Technik, nachhaltige Qualität und hoher Greifkomfort – bei mini kann weniger mehr. Die von HEWI entwickelte Technik, die in mini steckt, setzt Maßstäbe. Sie reduziert die Rosette auf ein Minimum ( $\varnothing$  32 mm, Bauhöhe 3 mm).



Modell 162XPM



# mini

## Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Pulver- und PVD-Beschichtung

### DESIGN

HEWI, Bad Arolsen

### MATERIAL UND OBERFLÄCHE

Beschläge aus Polyamid (glänzend oder matt) oder Edelstahl (matt geschliffen, Schwarz matt pulverbeschichtet oder PVD beschichtet in zwei gebürsteten Oberflächen) mit minimalistischer Rosette.

### POLYAMID | EDITION MATT | EDELSTAHL | PULVERBESCHICHTUNG | PVD

Farb- / Materialkombinationen	102 – 103
Montagekonzept	104 – 105
Technische Voraussetzungen	106 – 107
System 162	108 – 111
Serie 270	112 – 114



# mini

## Weniger kann mehr

Die puristische Designlösung mini reduziert den Türdrücker auf das Wesentliche, ohne auf Funktionalität zu verzichten. Anspruchsvolles Design, zuverlässige Technik, nachhaltige Qualität und hoher Greifkomfort – bei mini ist weniger mehr. Die ausschließliche Verwendung hochwertiger Materialien – wie matt geschliffener oder Schwarz matt gepulverter Edelstahl, hochglänzendes oder mattes Polyamid – sowie eine innovative Befestigungstechnik schaffen die Voraussetzungen für dauerhafte Qualität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ergänzend sind ausgewählte Türdrücker auch mit robuster PVD-Beschichtung erhältlich, die zusätzliche Gestaltungsoptionen und hohe Oberflächenbeständigkeit bietet.

### MODELL

162PCM



### MATERIAL | OBERFLÄCHEN TÜRDRÜCKER

Polyamid glänzend



99 Reinweiß



90 Tiefschwarz


162PBM



Edition matt



99 Reinweiß



90 Tiefschwarz

162XAM



162XPM Neu



Edelstahl



XA matt geschliffen



XP Schwarz matt pulverbeschichtet

270XAM



270XPM



Edelstahl



XA matt geschliffen



XP Schwarz matt pulverbeschichtet

270XVM Neu



PVD beschichtet



XV..LP Messing gebürstet



XV..WR Nickel gebürstet

## MATERIAL | OBERFLÄCHEN MINI ROSETTE

Polyamid glänzend



99 Reinweiß



90 Tiefschwarz

Edition matt



99 Reinweiß



90 Tiefschwarz

Edelstahl



XA matt geschliffen

PVD



Messing matt



Kupfer matt



Schwarzchrom matt

Edelstahl



XA matt geschliffen



XP Schwarz matt  
pulverbeschichtet

Edelstahl



XA matt geschliffen



XP Schwarz matt  
pulverbeschichtet

PVD beschichtet



XV..LP Messing  
gebürstet



XV..WR Nickel  
gebürstet



Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).





## Funktionale Aspekte

---

### Klassifizierungsschlüssel

1 Gebrauchskategorie	Klasse 4
2 Dauerhaftigkeit	Klasse 7
3 Türmasse	keine Klassifizierung festgelegt
4 Feuerbeständigkeit	Klasse 0
5 Sicherheit	Klasse 1
6 Korrosionsschutzklasse	Klasse 5 Polyamid Klasse 3 Edelstahl
7 Einbruchschutz	Klasse 0
8 Ausführungsart	U

# Montagekonzept


## Innovative Technik



- Patent HEWI
- Objekttauglich nach DIN EN 1906, Gebrauchskategorie 4
- Mit 1.000.000 getesteten Gebrauchszyklen wird mini eine dauerhafte und zuverlässige Qualität bescheinigt
- Für Innen- und Wohnraumtüren im privaten Bereich
- Für Türen im Büro- und Geschäftshaus
- Die innovative Einpresslagerung ist dauerhaft mit der Tür verbunden
- Fluchtungsengenauigkeiten werden bei der Montage ausgeglichen
- Abdeckrosetten werden aufgesteckt und sind austauschbar
- Kombinierbar mit allen handelsüblichen Schlössern

mini

# Einzigartige Befestigung Clevere Montagetechnik



1. Bei gefälzten Türen Montagekeile zwischen Schloss und Schlosstaschenfräseung einsetzen.
2. Das Drückerstiftteil mit Einpresslagerung wird durch die Schlossnuss geschoben.
3. Das Einpresslager der Gegenseite wird mit einer Mutter, die als Montagehilfe dient, und einem Ringschlüssel SW19 in das Türblatt eingedreht.

4. Hierdurch verpressen sich die Einpresslager im Türblatt. Die Montagehilfe (Mutter) kann nun entfernt werden.
5. Das Einpresslager wird mit einer mini-Rosette abgedeckt.
6. Anschließend wird der zweite Drücker auf den Stift geschoben und mit einem Gewindestift fixiert.



Wie einfach die Befestigung von mini ist,  
zeigt Ihnen der Montage-Film.

# Technische Voraussetzungen

## Bedingungen für die Montage von mini

### Türaufbau

Die Montage ist an stumpfen und gefälzten Türen möglich. Empfohlen wird mini an Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan, einer Vollspan-einlage oder einer hochwertigeren Ausführung.

Bitte beachten Sie, dass wir nur die Montage an den von HEWI abgeprüften Türelementen empfehlen. Darüber hinaus kann mini auch an nicht geprüften Türelementen verbaut werden. Für die einwandfreie Montage und Dauergebrauchstauglichkeit kann HEWI in diesem Fall jedoch nicht garantieren. Unter [www.hewi.com/de/mini](http://www.hewi.com/de/mini) auf unserer Website finden Sie eine aktuelle Aufstellung der getesteten Türelemente.

### Fräsmäß | Türdrücker

Das Fräsmäß im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen. Fertigungstoleranzen von  $\pm 1$  mm können durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden.

### Fräsmäß | PZ oder Buntbart

Das Fräsmäß im Bereich der Schlüsselrosetten (PZ/BB) darf ein max. Maß von  $25 \times 40 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$  aufweisen.

### Fräsmäß | WC-Rosette

Das Fräsmäß für die Montage von WC-Rosetten muss ein Nennmaß von  $25 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$  aufweisen.

### Vierkantmaß


Erhältlich ist mini mit Vierkant 8 mm und Vierkant 8,5 mm sowie mit Riegelvierkant 7 mm für den Türstärkenbereich von 38,1 mm bis 78 mm.

### Einsatzbereich


Die Vorgaben der DIN 1906 in der Benutzerkategorie 4 werden von mini erfüllt. Überall dort, wo Innentüren mit mittlerer bis hoher Frequenz genutzt werden, ist mini einsetzbar. Nicht geeignet ist mini für den Einsatz an Türelementen mit Funktionen wie Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchhemmung, Feuchtraum oder Strahlenschutz. Mit mehr als einer Million getesteten Gebrauchszyklen wird mini von einem unabhängigen Prüfinstitut dauerhaft zuverlässige Qualität bescheinigt.

### Planung und Beratung


Gerne beraten wir Sie persönlich. Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen an unseren Support. Diesen erreichen Sie telefonisch unter 05691 82-300 oder per E-Mail unter [support@hewi.de](mailto:support@hewi.de)



Fräsmäß | Türdrücker



Fräsmäß | PZ oder Buntbart




Fräsmäß | WC-Rosette

## Modell 162PCM



Modell 162PCM	mini Rosetten Polyamid
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrossetten	
Klasse 4	162PCM06.230
Zimmergarnitur	
Klasse 4	162PCM01.230
Frei/Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	162PCM02.230

**kiwa**  
Reliability Experts



BB



PZ



Schlüsselrosette (Klebemontage)  
für Zimmergarnituren  
306PCM Polyamid

WC-Rosette | M, FBM (Notöffnung Münze)  
für Frei/Besetzt-Garnituren  
306PCMNR Polyamid

### MATERIAL | FARBEN TÜRDRÜCKER, ROSETTEN

#### Polyamid

99 90

### BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm  
sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärken-  
bereich von 38,1 bis 78 mm

#### Bestellnummer

#### Farbe

Vierkant, Türstärke  
ggf. Lochung (BB, PZ)  
ggf. Notöffnungsart (M, FBM)

### NOTÖFFNUNGSARTEN



M

ohne Frei-Besetzt-  
Anzeige



FBM



mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

# Modell 162X..M



\* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

Modell 162X..M	mini Rosetten Edelstahl, matt geschliffen	mini Rosetten Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet <b>Neu</b>
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrossetten		
Klasse 4	162XAM06.230	162XPM06.230
Zimmergarnitur		
Klasse 4	162XAM01.230	162XPM01.230
Frei/Besetzt-Garnitur		
Klasse 4	162XAM02.230	162XPM02.230



**Schlüsselrosette** (Klebemontage)  
für Zimmergarnituren  
**306XAM Edelstahl**  
**306XPM Schwarz gepulvert**



**WC-Rosette | M, FBM** (Notöffnung Münze)  
für Frei/Besetzt-Garnituren  
**306XAMNR Edelstahl**  
**306XPMNR Schwarz gepulvert**

mini

## MATERIAL | OBERFLÄCHEN TÜRDRÜCKER, ROSETTEN

### Edelstahl

XA matt geschliffen   XP Schwarz matt pulverbeschichtet

## BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm  
sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärken-  
bereich von 38,1 bis 78 mm

### Bestellnummer

### Vierkant

### Türstärke

### ggf. Lochung (BB, PZ)

### ggf. Notöffnungsart (M, FBM)

## NOTÖFFNUNGSSARTEN

**M**

ohne Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige




**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige




## Modell 162PBM



Modell 162PBM	mini Rosetten Polyamid, matt
Zimmergarnitur ohne Schlossrosetten	 Klasse 4 162PBM06.230
Zimmergarnitur	 Klasse 4 162PBM01.230
Frei-Besetzt-Garnitur	 Klasse 4 162PBM02.230

**kiwa**  
Reliability Experts



BB



PZ



**Schlüsselrosette (Klebemontage)**  
für Zimmergarnituren  
**306PBM Polyamid matt**

**WC-Rosette | M, FBM (Notöffnung Münze)**  
für Frei/Besetzt-Garnituren  
**306PBMNR Polyamid matt**

### MATERIAL | FARBEN TÜRDRÜCKER, ROSETTEN

Polyamid, matt

99 90

### BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärkenbereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer

Farbe

Vierkant, Türstärke

ggf. Lochung (BB, PZ)

ggf. Notöffnungsart (M, FBM)

### NOTÖFFNUNGSARTEN



M

ohne Frei-Besetzt-Anzeige



FBM


mit Frei-Besetzt-Anzeige

# Modell 162PBM



Modell 162PBM	mini Rosetten Edelstahl, matt geschliffen	mini Rosetten PVD (Edelstahl) matt (Messing, Kupfer, Schwarzchrom)
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten  Klasse 4		
Zimmergarnitur  Klasse 4		
Frei-Besetzt-Garnitur  Klasse 4		

**kiwa**  
Sustainability Experts



**Schlüsselrosette (Klebemontage)**  
für Zimmergarnituren  
**306XAM Edelstahl**  
**306VM PVD (Edelstahl)**

**WC-Rosette | M, FBM** (Notöffnung Münze)  
für Frei/Besetzt-Garnituren  
**306PBXAMNR Edelstahl\*\***  
**306PBVMNR PVD (Edelstahl)\*\***

mini

## MATERIAL | FARBEN | OBERFLÄCHEN TÜRDRÜCKER, ROSETTEN

### Polyamid, matt

■  
99 90

<b>Edelstahl</b>	<b>PVD (Edelstahl)</b>
<b>Messing Kupfer</b>	<b>Schwarzchrom</b>
X A matt geschliffen	matt

## BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm  
sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärken-  
bereich von 38,1 bis 78 mm

### Bestellnummer

### Farbe Türdrücker

### Oberfläche Rosette

### Vierkant, Türstärke

### ggf. Lochung (BB, PZ)

### ggf. Notöffnungsart (M, FBM)

## NOTÖFFNUNGARTEN



**M**  
ohne Frei-Besetzt-  
Anzeige


**FBM**  
mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

\*\*Riegel aus mattem Polyamid

## Modell 270XAM



Modell 270XAM	mini Rosetten Edelstahl, matt geschliffen
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrossetten	
Klasse 4	270XAM06.130
Zimmergarnitur	
Klasse 4	270XAM01.130
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	270XAM02.130



**Schlüsselrosette** (Klebemontage)  
für Zimmergarnituren  
**306XAM Edelstahl**



**WC-Rosette | M, FBM** (Notöffnung Münze)  
für Frei/Besetzt-Garnituren  
**306XAMNRHT Edelstahl**

### MATERIAL | OBERFLÄCHEN TÜRDRÜCKER, ROSETTEN

**Edelstahl**

XA matt geschliffen

### BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm  
sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärken-  
bereich von 38,1 bis 78 mm

**Bestellnummer**

**Vierkant**

**Türstärke**

**ggf. Lochung (BB, PZ)**

**ggf. Notöffnungsart (M, FBM)**

### NOTÖFFNUNGSARTEN






**M**  
ohne Frei-Besetzt-  
Anzeige




**FBM**  
mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

# Modell 270XPM



Modell 270XPM	mini Rosetten Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	 Klasse 4 270XPM06.130
Zimmergarnitur	 Klasse 4 270XPM01.130
Frei-Besetzt-Garnitur	 Klasse 4 270XPM02.130



**Schlüsselrosette** (Klebemontage)  
für Zimmergarnituren  
**306XPM Schwarz gepulvert**

**WC-Rosette | M, FBM** (Notöffnung Münze)  
für Frei/Besetzt-Garnituren  
**306XPMNRHT Schwarz gepulvert**

mini

## MATERIAL | OBERFLÄCHEN TÜRDRÜCKER, ROSETTEN

### Edelstahl

 XP Schwarz matt pulverbeschichtet

## BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm  
sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärken-  
bereich von 38,1 bis 78 mm

### Bestellnummer

### Vierkant

### Türstärke

ggf. Lochung (BB, PZ)

ggf. Notöffnungsart (M, FBM)

## NOTÖFFNUNGSARTEN

**M**

ohne Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige


# Modell 270XVM

## Neu



Lieferbar ab 01.12.2025

Modell 270XVM	mini Rosetten Edelstahl, PVD beschichtet
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrossetten	
Klasse 4	270XVM06.130
Zimmergarnitur	
Klasse 4	270XVM01.130
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	270XVM02.130



Lieferbar ab 01.12.2025



**Schlüsselrosette** (Klebemontage)  
für Zimmergarnituren  
**306XVM PVD**

**WC-Rosette | M, FBM** (Notöffnung Münze)  
für Frei/Besetzt-Garnituren  
**306XVMNRHT PVD**

### MATERIAL | OBERFLÄCHEN TÜRDRÜCKER, ROSETTEN

#### PVD (Edelstahl) Neu

Messing      Nickel

XV..LP gebürstet    XV..WR gebürstet

### BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm  
sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärken-  
bereich von 38,1 bis 78 mm

#### Bestellnummer

Oberfläche

Vierkant

Türstärke

ggf. Lochung (BB, PZ)

ggf. Notöffnungsart (M, FBM)

### NOTÖFFNUNGSARTEN



**M**

ohne Frei-Besetzt-  
Anzeige

**FBM**

mit Frei-Besetzt-  
Anzeige

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).



## Funktionsbeschläge

### Schutzrosetten

Die Schutzrosetten sind so konzipiert, dass die mechanische Manipulation (Anbohren oder gewaltsames Abreißen) des Profilzylinders erschwert wird. Sie sind konisch geformt, sodass sie nicht gewaltsam abgedreht werden können. Das Unterteil ist zusätzlich gehärtet, um die Stabilität der Rosette zu erhöhen. Die Schutzrosetten sind entsprechend der DIN 18257 Klasse 1 zertifiziert und eignen sich für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630). Die zusätzliche Bohrschutzplatte im Schlossbereich erhöht die Sicherheitsanforderungen.



# Funktionsbeschläge für Notausgänge, Wohnungsabschlusstüren und Rahmentüren

## NOTAUSGANGSBESCHLÄGE

Übersicht	118 – 119
Drückergriff Polyamid	122
Drückergriff Edelstahl	123
Panikstange System 111	126
Panikstange System 162	127
Gegenbeschläge Panikstange	128

## WOHNUNGSABSCHLUSSTÜRBESCHLÄGE

Übersicht	118 – 119
Haustür-Halbgarnituren Poly., matt	130 – 132
Knopf-Halbgarnituren Polyamid, Ed. matt	133
Haustür-Halbgar. Edelst., Pulver, PVD	134 – 136
Knopf-Halbgar. Edelst., Pulver, PVD	137 – 139
Schutzrosetten Polyamid, Ed. matt	140 – 142
Schutzrosetten Edelst., Pulver, PVD	143 – 144
Technische Informationen	144

## RAHMENTÜRBESCHLÄGE

Übersicht	118 – 119
Rahmentürbeschläge Polyamid, matt	146 – 147
Rahmentürbes. Edelst., Pulver, PVD	148 – 151
Bestellhinweise Rahmentürbeschläge	152



NOTAUSGANGSBESCHLÄGE | POLYAMID




Drückergriff


Seite 122




HAUSTÜR-HALBGARNITUREN MIT SCHUTZROSETTE ES1 | POLYAMID, EDITION MATT




Modell 111  
Seiten 130, 131



Modell 111PB  
Seiten 130, 131



Modell 162.21P  
Seite 132



Modell 162.21PB  
Seite 132

KNOPF-HALBGARNITUREN | POLYAMID, EDITION MATT



Modell 138  
Seite 133



Modell 123.23  
Seite 133



Modell 111PBK  
Seite 133

SCHUTZROSETTEN | POLYAMID, EDITION MATT



Schutzrosette ES1  
Seite 140



Schutzrosette ES1  
mit Zylinderabdeckung  
Seite 141



Schutzrosette  
Seite 142



Schutzrosette  
mit Zylinderabdeckung  
Seite 142

RAHMENTÜRBESCHLÄGE | POLYAMID, EDITION MATT



Modell 114.23GK  
Seite 146



Modell 111.23  
Seite 146



Modell 166.21P  
Seite 147



Modell 138  
Seite 147



Modell 114.23PB  
Seite 146



Modell 166.21PB  
Seite 147

**NOTAUSGANGSBESCHLÄGE | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU**




**HAUSTÜR-HALBGARNITUREN MIT SCHUTZROSETTE ES1 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU**



**KNOPF-HALBGARNITUREN | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU**



**SCHUTZROSETTEN | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU**



**RAHMENTÜRBESCHLÄGE | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU**



## **Notausgangsbeschläge**

### **Drückergriffe**

Drückergriffe können an Notausgängen eingesetzt werden, an denen nicht mit einer Paniksituuation zu rechnen ist, da die Menschen im Gebäude die Ausgänge kennen (DIN EN 179). Sie empfehlen sich besonders bei schweren Türen, da sich diese mit dem Drückergriff mühelos mit einer Hand öffnen lassen. Drückergriffe eignen sich nicht nur als Notausgangsverschlüsse, sie ermöglichen barrierefreien Bedienkomfort in variabler Greifhöhe. Eine geeignete Lösung sind Drückergriffe – sie ermöglichen eine flexible Greifhöhe von 75 bis 120 cm.



# Notausgangsbeschläge

## Polyamid, Edelstahl, Pulver- und PVD-Beschichtung

### POLYAMID


Drückergriffe 122


### EDELSTAHL

Drückergriffe	123
Panikstange System 111	126
Panikstange System 162	127
Gegenbeschläge Panikstange	128

### PULVERBESCHICHTUNG | PVD

Panikstange System 111	126
Panikstange System 162	127
Gegenbeschläge Panikstange	128





#### HEWI Drückergriiggarnitur

- aus hochwertigem Polyamid
- Griff ø 33 mm
- Schildunterteil aus Stahl mit Polyamidkappe
- Schildstärke im PZ-Bereich 13,5 mm
- Lieferung mit Schrauben und Vierkantstift

**FSDG550.08**

- Funktion in Öffnungsrichtung der Tür: Drücken
- Funktion in Gegenrichtung: Ziehen

**FSDG550.08F**

- Funktion beidseitig feststehend (beidseitig ohne Funktion)

**FSDG550.18**

- dto. FSDG550.08 mit geteiltem Stift 72.3PS

**FSDG550.08D**

- Drückergriigg als Halbgarnitur: Drücken

**FSDG550.08DF**

- Drückergriigg als Halbgarnitur: Funktion in Öffnungsrichtung der Tür: feststehend („Drücken“ ohne Funktion)

**FSDG550.08Z**

- Drückergriigg als Halbgarnitur: Ziehen

**FSDG550.08ZF**

- Drückergriigg als Halbgarnitur: Funktion in Gegenrichtung: feststehend („Ziehen“ ohne Funktion)

#### Achtung

- maximaler Drehwinkel der Nuss 40°
- für den Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet

MATERIAL | FARBEN

FLUCHT- | RAHMENTÜRBESCHLÄGE


Polyamid

■  
99 90


DIN EN 179

siehe Bestellhilfe Seite 218


Öffnungsrichtung der Tür



DIN links



DIN rechts

**HEWI Drückergriffgarnitur**

- aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, Griff ø 30 mm
- Schildunterteil aus Stahl mit metallbeschichteter Kunststoffkappe
- Schildstärke im PZ-Bereich 13,5 mm
- Lieferung mit Schrauben und Vierkantstift

**162XADG06**

- Funktion in Öffnungsrichtung der Tür: Drücken
- Funktion in Gegenrichtung: Ziehen

**162XADG06F**

- Funktion beidseitig feststehend (beidseitig ohne Funktion)

**162XADG06ZDF**

- Funktion in Öffnungsrichtung der Tür: feststehend („Drücken“ ohne Funktion)
- Funktion in Gegenrichtung: Ziehen

**162XADG06DZF**

- Funktion in Öffnungsrichtung der Tür: Drücken
- Funktion in Gegenrichtung: feststehend („Ziehen“ ohne Funktion)

**162XADG16**

- dto. 162XADG06 mit geteiltitem Stift 72.3PS
- zugelassen für Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179

**162XADG06D**

- Drückergriff als Halbgarnitur: Drücken

**162XADG06DF**

- Drückergriff als Halbgarnitur: Funktion in Öffnungsrichtung der Tür: feststehend („Drücken“ ohne Funktion)

**162XADG06Z**

- Drückergriff als Halbgarnitur: Ziehen

**162XADG06ZF**

- Drückergriff als Halbgarnitur: Funktion in Gegenrichtung: feststehend („Ziehen“ ohne Funktion)

**Achtung**

- maximaler Drehwinkel der Nuss 40°
- für den Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet

**MATERIAL | OBERFLÄCHEN****BESTELLANGABEN****QUERVERWEISE**

**Edelstahl**  
matt geschliffen

**Bestellnummer, ggf. Farbe****DIN-Richtung Tür****Schlosshersteller:** BKS, Fuhr, BMH**Lochung:** PZ, KABA oder BL**Entfernung, Türstärke****Vierkant:** 8 mm oder 9 mm**Maß xa/xi** (bei Ausführung m. geteilt. Stift 72.3PS)

→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**

→ Symbole **Seite 234, 235**


→ Anwendungsbereiche, Bestellhilfe **ab S. 216**

→ Normen **ab Seite 218**



#### SICHERHEIT



Die Sicherheit der Menschen steht im Fokus bei der Planung und Ausstattung von Gebäuden. Die Sicherung von Flucht- und Rettungswegen hat hierbei eine besondere Bedeutung. Zuverlässige und dauerhaft funktionierende Beschlaglösungen für Fluchttüren müssen im Notfall das schnelle Entkommen ermöglichen. Hierzu müssen die Notausgänge ohne größeren Kraftaufwand mittels eines Handgriffs und ohne Vorkenntnisse des Benutzers über die Betätigung des Panikverschlusses zu öffnen sein. HEWI Panikstangen sind mit minimalem Kraftaufwand intuitiv zu bedienen und erfüllen damit die Anforderungen der DIN EN 1125 für Panikverschlüsse.






# Panikstange nach DIN EN 1125 Verlässliche Sicherheit

- Geeignet für Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 1125
- Mit minimalem Kraftaufwand intuitiv zu bedienen
- Schlanke Design durch minimierte Mechanik mit schmaler Getriebeeinheit
- Kollision von Türrahmen und Panikstange ist aufgrund des schmalen Getriebes und der Positionierung der Stange am Getriebe ausgeschlossen
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Aufgedoppelter Greifbereich aus Polyamid oder Edelstahl visualisiert den optimalen Betätigungsreich und er leichtert intuitive Bedienung
- **Zertifiziert mit Schlosshersteller BKS** (PS111XA30, PS111XA40, PS111XA4060, PS160XA30, PS160XA40, PS160XA4060)
- **Zertifiziert mit Schlosshersteller Assa Abloy, BMH, Fuhr, GEZE, Grundmann, KFV, DOM oder Wilka** (PS111XA10, PS111XA20, PS111XA2060, PS160XA10, PS160XA20, PS160XA2060)



Teleskopierbarkeit



Funktions-  
beschläge

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung												
 <b>F</b>  ...10 / ...30		 <p><b>HEWI Panikstange nach DIN EN 1125</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen</li> <li>Griffstange aus Edelstahlrohr ø 25 mm, mit Griffrohr ø 30 mm</li> <li>zwei Getriebeeinheiten mit Edelstahl-Abdeckkappe</li> <li>Griffstange im gewünschten Befestigungsabstand teleskopierbar</li> <li>mit Griffrohr aus hochwertigem Polyamid</li> <li>mit Griffrohr aus Edelstahl</li> <li>dto., Stange und Griffrohr aus Edelstahl PVD beschichtet</li> <li>dto., Stange und Griffrohr aus Edelstahl pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt), bitte bei Bestellung angeben</li> </ul> <p><b>Befestigungsabstand bitte angeben</b>, siehe unten Wechselstift bitte separat bestellen, siehe rechts unten</p>												
 ...XA20 / ...XA40	<b>PS111XA10</b> <b>PS111XA20</b> <b>PS111XV20</b> <b>PS111XA2060</b> <b>Neu</b> PVD lieferbar ab 01.12.2025													
 ...XV20														
 ...2060 / ...4060	<b>PS111XA30</b> <b>PS111XA40</b> <b>PS111XA4060</b>	 <p><b>HEWI Panikstange nach DIN EN 1125</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dto., zertifiziert mit Schlosshersteller <b>BKS</b></li> <li>Abdeckkappe in Edelstahloptik</li> <li>mit Griffrohr aus hochwertigem Polyamid</li> <li>mit Griffrohr aus Edelstahl</li> <li>dto., Stange und Griffrohr aus Edelstahl pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt), bitte bei Bestellung angeben</li> </ul> <p><b>Befestigungsabstand bitte angeben</b>, siehe unten Wechselstift bitte separat bestellen, siehe rechts unten</p>												
		<p><b>Die Panikstangen sind teleskopierbar in den Befestigungs-abstands-Bereichen:</b></p> <table> <tbody> <tr> <td>436 - 485 mm</td> <td>761 - 860 mm</td> </tr> <tr> <td>486 - 535 mm</td> <td>861 - 1010 mm</td> </tr> <tr> <td>536 - 585 mm</td> <td>1011 - 1160 mm</td> </tr> <tr> <td>586 - 635 mm</td> <td>1161 - 1300 mm</td> </tr> <tr> <td>636 - 685 mm</td> <td>1301 - 1440 mm</td> </tr> <tr> <td>686 - 760 mm</td> <td>1441 - 1580 mm</td> </tr> </tbody> </table>	436 - 485 mm	761 - 860 mm	486 - 535 mm	861 - 1010 mm	536 - 585 mm	1011 - 1160 mm	586 - 635 mm	1161 - 1300 mm	636 - 685 mm	1301 - 1440 mm	686 - 760 mm	1441 - 1580 mm
436 - 485 mm	761 - 860 mm													
486 - 535 mm	861 - 1010 mm													
536 - 585 mm	1011 - 1160 mm													
586 - 635 mm	1161 - 1300 mm													
636 - 685 mm	1301 - 1440 mm													
686 - 760 mm	1441 - 1580 mm													
<b>MATERIAL   OBERFLÄCHEN   FARBEN</b> <b>Polyamid</b> (Griffrohr) <input type="checkbox"/> 99 <input type="checkbox"/> 92 <input type="checkbox"/> 90 <input type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 73	<b>FLUCHT-   RAHMENTÜRBESCHLÄGE</b> <b>DIN EN 179</b>	Veränderungen der Länge, über einen Befestigungabstand von 1250 mm (Türbreite 1300 mm) hinaus, sind abhängig von der aktuellen Zertifizierung der Schlosshersteller. Ab Ausgabe DIN EN 1125 : 2008-04 sind größere Türflügelbreiten, -höhen und -gewichte zulässig.												
<b>Edelstahl</b> (als Basismaterial und Griffrohr) <input type="checkbox"/> XA matt geschliffen <input checked="" type="checkbox"/> XP Schwarz matt pulverbeschichtet <input type="checkbox"/> LP Messing gebürstet, PVD <input type="checkbox"/> WR Nickel gebürstet, PVD	<b>Feuerschutz</b> siehe Bestellhilfe <b>ab Seite 214</b>													

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung	
 <b>F</b>  ...10 / ...30   ...XA20 / ...XA40   ...XV20   ...2060 / ...4060	 <b>HEWI Panikstange nach DIN EN 1125</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen</li> <li>Griffstange aus Edelstahlrohr Ø 25 mm, mit Griffrohr Ø 30 mm</li> <li>zwei Getriebeeinheiten mit Edelstahl-Abdeckkappe</li> <li>Griffstange im gewünschten Befestigungsabstand teleskopierbar</li> <li>mit Griffrohr aus hochwertigem Polyamid</li> <li>mit Griffrohr aus Edelstahl</li> <li>dto., Stange und Griffrohr aus Edelstahl PVD beschichtet</li> <li>dto., Stange und Griffrohr aus Edelstahl pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt), bitte bei Bestellung angeben</li> </ul> <p><b>Befestigungsabstand bitte angeben</b>, siehe links unten Wechselstift bitte separat bestellen, siehe unten</p>	
<b>PS160XA10</b> <b>PS160XA20</b> <b>Neu PS160XV20</b> <b>PS160XA2060</b>		
<b>PS160XA30</b> <b>PS160XA40</b> <b>PS160XA4060</b>	 <b>HEWI Panikstange nach DIN EN 1125</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dto., zertifiziert mit Schlosshersteller <b>BKS</b></li> <li>Abdeckkappe in Edelstahloptik</li> <li>mit Griffrohr aus hochwertigem Polyamid</li> <li>mit Griffrohr aus Edelstahl</li> <li>dto., Stange und Griffrohr aus Edelstahl pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt), bitte bei Bestellung angeben</li> </ul> <p><b>Befestigungsabstand bitte angeben</b>, siehe links unten Wechselstift bitte separat bestellen, siehe unten</p>	
<b>72.3PS</b>	<b>HEWI Wechselstift für Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus verzinktem Stahl</li> </ul> <p><b>Bestellangaben</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestellnummer</li> <li>Vierkant 9 mm <b>F</b></li> <li>Maß xf / xp</li> </ul>	
<b>72.9PS</b>	<b>HEWI Wechselstift zur Einstechmontage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus verzinktem Stahl</li> </ul> <p><b>Bestellangaben</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestellnummer</li> <li>Vierkant 9 mm <b>F</b></li> <li>Maß x</li> </ul>	
Zur Anwendungspflicht der <b>DIN EN 1125</b> , Verwendbarkeit der HEWI Panikstange oder anderen Fragen zum Thema beraten wir Sie bei Bedarf auch gerne telefonisch oder im direkten persönlichen Gespräch.	<b>BESTELLANGABEN</b> <p><b>Bestellnummer</b>  <b>Material / Farbe des Griffrohres</b>  <b>Schlosshersteller:</b> Assa Abloy, BKS, BMH, Fuhr, GEZE, Grundmann, KFV, DOM oder Wilka  <b>Standflügel oder Gangflügel</b>  <b>Ggf. Drehwinkel Schloss, Befestigungsabstand, DIN-Richtung, Türstärke, Türart</b></p>	<b>QUERVERWEISE</b> <p>→ Gegenbeschläge <b>Seite 128</b>  → Normen <b>ab Seite 218</b>  → Bestellhilfe <b>ab Seite 219</b></p>
<b>Hotline</b> +49 5691 82-300 oder support@hewi.de		

## Funktionsbeschläge | Edelstahl, Pulverbeschichtung | Notausgangsbeschläge

	Bestellnummer	Beschreibung
<b>F</b>		<p><b>HEWI Schlüsselrosette zur Panikstange</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl, Unterteil zum Aufschrauben, Abdeckung zum Aufschieben</li> <li>28 mm breit, 72 mm hoch, 10 mm dick, Lieferung ohne Schrauben</li> <li>Oberfläche matt geschliffen</li> <li>Oberfläche pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)</li> </ul>
<b>F</b>		<p><b>HEWI Druckerrosette zur Panikstange</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl, in Polyamid-Stahlverbundbau mit Federunterstützung</li> <li>ø 55 mm, 10,5 mm dick, Lieferung inkl. Schrauben</li> <li>Oberfläche matt geschliffen</li> <li>Oberfläche pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)</li> </ul>
<b>F</b>		<p><b>HEWI Adapter zur Panikstange</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adapterplatte aus Edelstahl, zur Kombination der Panikstangen <b>PS111XA1... , PS111XA2... bzw. PS160XA1... , PS160XA2...</b></li> <li>mit einer Rundrosette auf der Türgegenseite passend dazu Druckerrosette <b>305.21XAHPSKN</b></li> <li>dto., Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet, dazu Rosette <b>305.21XPHPSKN</b></li> <li>Adapterplatte aus Edelstahl, zur Kombination der Panikstangen <b>PS111XA3... , PS111XA4... bzw. PS160XA3... , PS160XA4...</b></li> <li>mit einer Rundrosette auf der Türgegenseite passend dazu Druckerrosette <b>305.21XAHPSKN</b></li> <li>dto., Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet, dazu Rosette <b>305.21XPHPSKN</b></li> </ul> <p><b>Bestehend aus:</b> 2 Adapterplatten und türstärkenabhängiges Befestigungsmaterial. Für die Verwendung an Notausgangsbeschlägen (Panikstangen) vom MPA NRW freigegeben.</p>
<b>F</b>		<p><b>HEWI Gegenbeschlag zu Panikstangen PS111X.../PS160X...</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen</li> <li>für 9 mm Vierkantstift, als Halbgarnitur, mit 2 Edelstahlschildern ohne bzw. mit Lochung, zur paarweisen Verschraubung auf der Schloss- und Bandseite mit dem Getriebe, DIN links und DIN rechts verwendbar</li> <li>Schild: 33 mm breit, 203 mm hoch, 10,5 mm tief</li> <li>Entfernung 72 mm oder 92 mm, PZ-Lochung oder blind</li> <li>Vierkantstift 72.3PS bitte separat bestellen</li> <li>Türdrücker 111XAH, ø 21,3 mm, 140 mm lang, 65 mm tief</li> <li>dto., aus Edelstahl, pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)</li> <li>Türdrücker 162XAH, ø 21,3 mm, 125 mm lang, 62 mm tief</li> <li>dto., aus Edelstahl, pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)</li> </ul>
		<p><b>HEWI Türdrücker, Lochteil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen</li> <li>für 9 mm Vierkantstift mit Gewindestift</li> <li>in Verbindung mit dem Edelstahlschild 219.21XAHPS zur paarweisen Verschraubung auf der Schlossseite mit dem Getriebe</li> <li>DIN links und DIN rechts verwendbar</li> <li>Vierkantstift 72.3PS bitte separat bestellen</li> <li>Türdrücker 111XAH, ø 21,3 mm, 140 mm lang, 65 mm tief</li> <li>dto., aus Edelstahl, pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)</li> <li>Türdrücker 162XAH, ø 21,3 mm, 125 mm lang, 62 mm tief</li> <li>dto., aus Edelstahl, pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)</li> </ul>
		<p><b>HEWI Schild f. Gegenbeschlag zu Panikstangen PS111X.../PS160X..</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl, Unterteil in Polyamid-Stahlverbundbau, Lieferung inkl. Schrauben</li> <li>33 mm breit, 203 mm hoch, 10,5 mm tief</li> <li>Entfernung 72 mm oder 92 mm, PZ-Lochung oder blind</li> <li>Oberfläche matt geschliffen</li> <li>Oberfläche pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)</li> </ul>

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

FLUCHT- | RAHMENTÜRBESCHLÄGE

\* Im Lieferumfang der Panikstange enthalten,  
sofern als Türart Holz/Stahlblech angegeben wird.

**Edelstahl**

XA matt geschliffen

XP Schwarz matt pulverbeschichtet

**F Feuerschutz**

siehe Bestellhilfe **ab Seite 214**

Für die Türaußenseite können alle Komponenten  
in Feuerschutzausführung verwendet werden.  
Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

# Wohnungsabschlusstürbeschläge

## Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Pulver- und PVD-Beschichtung








### **POLYAMID | EDITION MATT**

Haustür-Halbgarnituren	130 – 132
Knopf-Halbgarnituren	133
Schutzrosetten	140 – 142
Technische Informationen	144

### **EDELSTAHL | PULVERBESCHICHTUNG | PVD**

Haustür-Halbgarnituren	134 – 136
Knopf-Halbgarnituren	137 – 139
Schutzrosetten	143 – 144
Technische Informationen	144



Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	 
	 
 	<p><b>HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1</b> (R-Technik)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit durchgehendem Stahlkern</li> <li>Rosetten-Abdeckkappe, Ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke</li> <li>Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund</li> <li>Außenrosette, Ø 55 mm und 10,5 mm hoch</li> <li>Innenrosette FS-Ausführung, Ø 55 mm, 10,5 mm hoch</li> <li>Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders</li> <li>Gebrauchskategorie Klasse 4</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul> <p>Bestehend aus Drückermodell 111R/111PBR, Ø 20 mm, mit Rundrossetten 305.20R/305.20PBR, Schutzrosette 306.23ESRC/306.23PBESRC und Wechselstift 72.9R.</p>
 	 
	 
 	<p><b>HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1 und Zylinderabdeckung</b> (R-Technik)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit durchgehendem Stahlkern</li> <li>Rosetten-Abdeckkappe, Ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke</li> <li>Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund mit Zylinderabdeckung</li> <li>Außenrosette, Ø 58 mm und 16 mm hoch</li> <li>Innenrosette FS-Ausführung, Ø 55 mm, 10,5 mm hoch</li> <li>Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders</li> <li>Gebrauchskategorie Klasse 4</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul> <p>Bestehend aus Drückermodell 111R/111PBR, Ø 20 mm, mit Rundrossetten 305.20R/305.20PBR, Schutzrosette 306.23ESZRC/306.23BESZRC und Wechselstift 72.9R.</p>







#### MATERIAL | FARBEN

Polyamid						
<input type="checkbox"/>						
98	99	97	95	92	90	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	33	50

HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet. Die Bohrschutzplatte muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einstekschlöß/Mehrachverriegelung geklebt werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teilsicherung dar.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	  
<b>111R22.230</b> <b>111PBR22.230</b>	<p><b>HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (R-Technik)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit durchgehendem Stahlkern</li> <li>Rosetten-Abdeckkappe, Ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke</li> <li>Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund</li> <li>Außenrosette, Ø 55 mm und 10,5 mm hoch</li> <li>Innenrosette FS-Ausführung, Ø 55 mm, 10,5 mm hoch</li> <li>Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders</li> <li>Gebrauchskategorie Klasse 4</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul> <p>Bestehend aus Drückermodell 111.23R/111.23PBR, Ø 23 mm, mit Rundrossetten 305.23R/305.23PBR, Schutzrosette 306.23ESRC/306.23BESRC und Wechselstift 72.9R.</p>
	  
<b>111R23.230</b> <b>111PBR23.230</b>	<p><b>HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1 und Zylinderabdeckung (R-Technik)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit durchgehendem Stahlkern</li> <li>Rosetten-Abdeckkappe, Ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke</li> <li>Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund mit Zylinderabdeckung</li> <li>Außenrosette, Ø 58 mm und 16 mm hoch</li> <li>Innenrosette FS-Ausführung, Ø 55 mm, 10,5 mm hoch</li> <li>Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders</li> <li>Gebrauchskategorie Klasse 4</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul> <p>Bestehend aus Drückermodell 111.23R/111.23PBR, Ø 23 mm, mit Rundrossetten 305.23R/305.23PBR, Schutzrosette 306.23ESZRC/306.23BESZRC und Wechselstift 72.9R.</p>

MATERIAL | FARBEN







Polyamid, matt  
 ■  
 99 90

BESTELLANGABEN


Bestellnummer  
**Farbe**  
**Vierkant**  
**Türstärke**  
**Maß x**


QUERVERWEISE

← Weitere Produkte System 111 **ab S. 10**  
 → R-Technik **Seite 222**  
 → Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**





Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	 
	
	<b>HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (R-Technik)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit durchgehendem Stahlkern</li> <li>Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke</li> <li>Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund</li> <li>Außenrosette, ø 55 mm und 10,5 mm hoch</li> <li>Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch</li> <li>Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders</li> <li>Gebrauchskategorie Klasse 4</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul> <p>Bestehend aus Drückermodell 162.21PCR/162.21PBR, ø 21,3 mm, mit Rundrossetten 305.21PCR/305.21PBR, Schutzrosette 306.23ESRC/306.23PBESRC und Wechselstift 72.9R.</p>
<b>162PCR22.230</b> <b>162PBR22.230</b>	
	 
	
	<b>HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1 und Zylinderabdeckung (R-Technik)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit durchgehendem Stahlkern</li> <li>Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke</li> <li>Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund mit Zylinderabdeckung</li> <li>Außenrosette, ø 58 mm und 16 mm hoch</li> <li>Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch</li> <li>Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders</li> <li>Gebrauchskategorie Klasse 4</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul> <p>Bestehend aus Drückermodell 162.21PCR/162.21PBR, ø 21,3 mm, mit Rundrossetten 305.21PCR/305.21PBR, Schutzrosette 306.23ESZRC/306.23BESZRC und Wechselstift 72.9R.</p>
<b>162PCR23.230</b> <b>162PBR23.230</b>	

MATERIAL   FARBEN	BESTELLANGABEN	
<b>Polyamid   Polyamid, matt</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 99 90	<b>Bestellnummer</b> <b>Farbe</b> <b>Vierkant</b> <b>Türstärke</b> <b>Maß x</b>	HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet. Die Bohrschutzplatte muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einstekschlöß/Mehrfachverriegelung geklebt werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teilsicherung dar.







Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 Modell 123.23	 <b>HEWI Halbgarnitur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Knopf ø 55 mm, Ansatz ø 23 mm, feststehend</li> <li>· aus hochwertigem Polyamid</li> <li>· mit Rundrosette 305...</li> <li>· mit Ovalrosette 315...</li> <li>· mit Schild 230...</li> <li>· mit Schild 235...</li> <li>· aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> <li>· mit Rundrosette 305...</li> <li>· mit Ovalrosette 315...</li> </ul> <p><b>111K.33</b> <b>111K.43</b> <b>111K.13</b> <b>111K.73</b></p> <p><b>111PBK.33</b> <b>111PBK.43</b></p>

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 Modell 138	 <b>HEWI Halbgarnitur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· aus hochwertigem Polyamid</li> <li>· Knopf Ansatz ø 23 mm, feststehend</li> <li>· mit Rundrosette 305...,</li> <li>· mit Ovalrosette 315...</li> <li>· mit Schild 230...</li> <li>· mit Schild 235...</li> </ul> <p><b>130K.38</b> <b>130K.48</b> <b>130K.18</b> <b>130K.78</b></p>

MATERIAL   FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
<b>Polyamid, matt</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 99 90	<b>Bestellnummer</b> <b>Farbe</b> <b>Vierkant</b> <b>Türstärke</b> <b>Richtung</b> (rechts- oder linkszeigend)	← Weitere Produkte System 111 <b>ab S. 10</b> ← Weitere Produkte System 162 <b>ab S. 46</b> → Stifte, Anschlaghilfen <b>ab Seite 153</b> → R-Technik <b>Seite 222</b>
<b>Polyamid</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 98 99 97 95 92 90 18 33 50		Funktions- beschläge

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 <b>111XAH22.130</b> <span style="color: orange;">Neu</span> <b>111XPH22.130</b>	 <b>HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1</b> (H-Technik) <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl</li> <li>mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstützung</li> <li>Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke</li> <li>Schutzrosette aus Edelstahl</li> <li>Außenrosette, massiv, ø 55 mm und 12 mm hoch</li> <li>Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch</li> <li>Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders</li> <li>Gebrauchskategorie Klasse 4</li> <li>matt geschliffen</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet</li> </ul> Bestehend aus Drückermodell 111X...H, ø 21,3 mm, mit Rundrossetten 305.21X...H, Schutzrosette 306.23X...ESRC und Wechselstift 72.7B.
 <b>111XAH23.130</b> <span style="color: orange;">Neu</span> <b>111XPH23.130</b>	 <b>HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1 und Zylinderabdeckung</b> (H-Technik) <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl</li> <li>mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstützung</li> <li>Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke</li> <li>Schutzrosette aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung</li> <li>Außenrosette, massiv, ø 55 mm und 14 mm hoch</li> <li>Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch</li> <li>Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders</li> <li>Gebrauchskategorie Klasse 4</li> <li>matt geschliffen</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet</li> </ul> Bestehend aus Drückermodell 111X...H, ø 21,3 mm, mit Rundrossetten 305.21X...H, Schutzrosette 306.23X...ESZRC und Wechselstift 72.7B.

<b>MATERIAL   OBERFLÄCHEN</b>	
<b>Edelstahl</b>  XA matt geschliffen  XP Schwarz matt pulverbeschichtet	HEWI Schutzrossetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet. Die Bohrschutzplatte muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einstekschlöß/Mehrfachverriegelung geklebt werden. Schutzrossetten stellen nur eine Teilsicherung dar.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	
	
	<p><b>HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (H-Technik)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl</li> <li>mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstützung</li> <li>Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke</li> <li>Schutzrosette aus Edelstahl</li> <li>Außenrosette, massiv, ø 55 mm und 12 mm hoch</li> <li>Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch</li> <li>Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders</li> <li>Gebrauchskategorie Klasse 4</li> <li>matt geschliffen</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet</li> </ul> <p>Bestehend aus Drückermodell 162X...H, ø 21,3 mm, mit Rundrosen 305.21X...H, Schutzrosette 306.23X...ESRC und Wechselstift 72.7B.</p>
<b>162XAH22.230</b> <b>Neu</b> <b>162XPH22.230</b>	
	
	
	<p><b>HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1 und Zylinderabdeckung (H-Technik)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl</li> <li>mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstützung</li> <li>Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke</li> <li>Schutzrosette aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung</li> <li>Außenrosette, massiv, ø 55 mm und 14 mm hoch</li> <li>Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch</li> <li>Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders</li> <li>Gebrauchskategorie Klasse 4</li> <li>matt geschliffen</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet</li> </ul> <p>Bestehend aus Drückermodell 162X...H, ø 21,3 mm, mit Rundrosen 305.21X...H, Schutzrosette 306.23X...ESZRC und Wechselstift 72.7B.</p>
<b>162XAH23.230</b> <b>Neu</b> <b>162XPH23.230</b>	






#### BESTELLANGABEN

#### QUERVERWEISE

\* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

**Bestellnummer**  
**Vierkant**  
**Türstärke**  
**Maß x**

← Weitere Produkte System 111 **ab S. 30**  
← Weitere Produkte System 162 **ab S. 62**  
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**  
→ H-Technik **Seite 223**

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 	
 	
<b>270XAH22.130</b> <span style="color: red;">Neu</span> <b>270XPH22.130</b> <span style="color: red;">Neu</span> <b>270XVH22.130</b>	<b>HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (H-Technik)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen</li> <li>mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstützung</li> <li>Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke</li> <li>Schutzrosette aus Edelstahl</li> <li>Außenrosette, massiv, ø 55 mm und 12 mm hoch</li> <li>Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch</li> <li>Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders</li> <li>Gebrauchskategorie Klasse 4</li> <li>matt geschliffen</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul> <p>Bestehend aus Drückermode 271X...H, ø 21,3 mm, mit Rundrosetten 305.21X...H, Schutzrosette 306.23X...ESRC und Wechselstift 72.7B.</p>
 	
<b>270XAH23.130</b> <span style="color: red;">Neu</span> <b>270XPH23.130</b> <span style="color: red;">Neu</span> <b>270XVH23.130</b>	<b>HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1 und Zylinderabdeckung (H-Technik)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen</li> <li>mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstützung</li> <li>Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke</li> <li>Schutzrosette aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung</li> <li>Außenrosette, massiv, ø 55 mm und 14 mm hoch</li> <li>Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch</li> <li>Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders</li> <li>Gebrauchskategorie Klasse 4</li> <li>matt geschliffen</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul> <p>Bestehend aus Drückermode 271X...H, ø 21,3 mm, mit Rundrosetten 305.21X...H, Schutzrosette 306.23X...ESZRC und Wechselstift 72.7B.</p>

#### MATERIAL | OBERFLÄCHEN

##### Edelstahl



XA matt geschliffen



XP Schwarz matt pulverbeschichtet

HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet. Die Bohrschutzplatte muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einstellschloß/Mehrfachverriegelung geklebt werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teilsicherung dar.

##### PVD (Edelstahl) Neu





Messing

Nickel

XV..LP gebürstet

XV..WR gebürstet

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).



Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	  <p><b>HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)</b>            · aus Edelstahl, Griffstück Kugel ø 50 mm, Ansatz ø 21,3 mm            · mit Wechselstift 79.6B            · Vierkant 8, 8,5, 9 F oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8            · matt geschliffen, mit Oval-Rosette 315.21XAHKN            · matt geschliffen, mit Rund-Rosette 305.21XAHLN            · matt geschliffen, mit Schild 230.21XAHLN            · matt geschliffen, mit Schild 219.21XAHLN            · Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XPHKN            · Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Rund-Rosette 305.21XPHLN</p>
<b>Modell 108X</b>	<b>111XAH53.048</b> <b>111XAH53.038</b> <b>111XAH53.018</b> <b>111XAH53.058</b> <b>Neu 111XPH53.048</b> <b>Neu 111XPH53.038</b>
	 <p><b>HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)</b>            · aus Edelstahl, Griffstück Kugel ø 50 mm, Ansatz ø 21,3 mm            · mit Wechselstift 79.6B            · Vierkant 8, 8,5, 9 F oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8            · matt geschliffen, mit Rund-Rosette 305.21XAHLN            · matt geschliffen, mit Oval-Rosette 315.21XAHKN            · matt geschliffen, mit Schild 230.21XAHLN            · matt geschliffen, mit Schild 219.21XAHLN            · Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Rund-Rosette 305.21XPHLN            · Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XPHKN</p>
<b>Modell 109X</b>	<b>111XAH53.039</b> <b>111XAH53.049</b> <b>111XAH53.019</b> <b>111XAH53.059</b> <b>Neu 111XPH53.039</b> <b>Neu 111XPH53.049</b>

**BESTELLANGABEN****QUERVERWEISE**

**Bestellnummer**  
**ggf. Oberfläche (PVD)**  
**Vierkant**  
**Türstärke**  
**Maß x**

← Weitere Produkte Serie 270 **ab S. 77**  
 → Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**  
 → H-Technik **Seite 223**

\* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung	
  <b>Modell 106X</b>	<b>162XAH53.036</b> <b>162XAH53.046</b> <b>162XAH53.016</b> <b>162XAH53.056</b> <b>Neu 162XPH53.036</b> <b>Neu 162XPH53.046</b>	 <p><b>HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl, Griffstück ø 50 x 14 mm, Ansatz ø 21,3 mm</li> <li>mit Wechselstift 79.6B</li> <li>Vierkant 8, 8,5, 9 F oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8</li> <li>matt geschliffen, mit Rund-Rosette 305.21XAHLN</li> <li>matt geschliffen, mit Oval-Rosette 315.21XAHKN</li> <li>matt geschliffen, mit Schild 230.21XAHLN</li> <li>matt geschliffen, mit Schild 219.21XAHLN</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Rund-Rosette 305.21XPHLN</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XPHKN</li> </ul>	
  <b>Modell 107X</b>	<b>162XAH53.037</b> <b>162XAH53.047</b> <b>162XAH53.017</b> <b>162XAH53.057</b> <b>Neu 162XPH53.037</b> <b>Neu 162XPH53.047</b>	 <p><b>HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl, Griffstück ø 50 x 14 mm, Ansatz ø 21,3 mm</li> <li>mit Wechselstift 79.6B</li> <li>Vierkant 8, 8,5, 9 F oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8</li> <li>matt geschliffen, mit Rund-Rosette 305.21XAHLN</li> <li>matt geschliffen, mit Oval-Rosette 315.21XAHKN</li> <li>matt geschliffen, mit Schild 230.21XAHLN</li> <li>matt geschliffen, mit Schild 219.21XAHLN</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Rund-Rosette 305.21XPHLN</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XPHKN</li> </ul>	

#### MATERIAL | OBERFLÄCHEN

##### Edelstahl

XA matt geschliffen



XP Schwarz matt pulverbeschichtet



##### PVD (Edelstahl) Neu

Messing

Nickel

XV..LP gebürstet



XV..WR gebürstet

##### F Feuerschutz

siehe Bestellhilfe Seite 214


HEWI Schutzrossetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet. Die Bohrschutzplatte muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einstekschlöß/Mehrfachverriegelung geklebt werden. Schutzrossetten stellen nur eine Teilsicherung dar.

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 <b>Modell 276X</b>	 <b>HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl, mit Wechselstift 79.6B</li> <li>Griffstück ø 63 mm, Ansatz ø 21,3 mm, Gesamtlänge 84 mm</li> <li>Vierkant 8, 8,5, 9 <b>F</b> oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8</li> <li>matt geschliffen, vormontiert auf Rund-Rosette 305.21XAHLN</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet, vormontiert auf Rund-Rosette 305.21XPHLN</li> <li>PVD beschichtet, vormontiert auf Rund-Rosette 305.21XVHLN</li> </ul>
 <b>Modell 277X</b>	 <b>HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl, mit Wechselstift 79.6B</li> <li>Griffstück ø 63 mm, Ansatz ø 21,3 mm, Gesamtlänge 97 mm</li> <li>Vierkant 8, 8,5, 9 <b>F</b> oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8</li> <li>matt geschliffen, vormontiert auf Oval-Rosette 315.21XAHKN</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet, vormontiert auf Oval-Rosette 315.21XPHKN</li> <li>PVD beschichtet, vormontiert auf Oval-Rosette 315.21XVHKN</li> </ul>
<b>BESTELLANGABEN</b>	<b>QUERVERWEISE</b>
<b>Bestellnummer</b> <b>ggf. Oberfläche (PVD)</b> <b>Vierkant</b> <b>Türstärke</b> <b>ggf. Lochung</b> (für Variante mit Schild) <b>ggf. Entfernung</b> (für Variante mit Schild)	← Weitere Produkte System 111 <b>ab S. 30</b> ← Weitere Produkte System 162 <b>ab S. 62</b> ← Weitere Produkte Serie 270 <b>ab S. 77</b> → Stifte, Anschlaghilfen <b>ab Seite 153</b> → H-Technik <b>Seite 223</b>

\* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

**F**



**306.23ES**  
**306.23PBES**

#### HEWI Schutzrosette

- Außenrosette in Polyamid-Stahlverbundbau, ø 55 mm, 10,5 mm dick
- Polyamid FS-Rosette in Edelstahl-Polyamidverbundbau innen, 10,5 mm dick
- Zylinderüberstände 7-12 mm, Lochungen PZ und KABA
- Lieferung inkl. Schrauben
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid




**306.23ESRC\***  
**306.23PBESRC\***

#### HEWI Schutzrosette ES1

- dto., ES1 nach DIN 18257, mit Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
- Lochung: PZ

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

**F**



**306.23ESF**  
**306.23PBESF**

#### HEWI Rosettenfußscheibe

- für Schutzrosette 306.23ES
- aus Stahl mit Polyamidring
- ø 55 mm, 2 mm dick, Lochungen: PZ und KABA
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

#### MATERIAL | FARBEN

##### Polyamid


□	□	□	□	■	■	■
98	99	97	95	92	90	


■	■	■
18	33	50

##### Feuerschutz

siehe Bestellhilfe Seite 214

\* HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet. Die Bohrschutzplatte muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einstellschloß/Mehr-fachverriegelung geklebt werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teilsicherung dar.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
<b>F</b>	
	 
<b>306.23ESZ</b> <b>306.23PBESZ</b>	<p><b>HEWI Schutzrosette mit Zylinderabdeckung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Außenrosette in Polyamid-Stahlverbundbau, mit Zylinderabdeckung durch Stützumfassung, ø 58 mm, 16 mm dick</li> <li>Polyamid FS-Rosette in Edelstahl-Polyamidverbundbau innen, ø 55 mm, 10,5 mm dick, Lieferung inkl. Schrauben</li> <li>Zylinderüberstände 10,5-15 mm, Lochung: PZ, nur paarweise lieferbar</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>
<b>PIV CERT</b>	<b>306.23ESZRC*</b> <b>306.23BESZRC*</b>
	<p><b>HEWI Schutzrosette ES1 mit Zylinderabdeckung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dto., ES1 nach DIN 18257, mit Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>

<b>F</b>	
	 
<b>306.23ESZF</b> <b>306.23PBESZF</b>	<p><b>HEWI Rosettenfußscheibe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für Schutzrosette 306.23ESZ, Lochung: PZ</li> <li>aus Stahl mit Polyamidring, ø 58 mm, 3 mm dick</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>



MATERIAL   FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
<b>Polyamid, matt</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 99 90	<b>Bestellnummer</b> <b>Farbe</b> <b>Türstärke</b> <b>Lochung</b>	<b>Funktionsbeschläge</b> → Stifte, Anschlaghilfen <b>ab Seite 153</b>

## Funktionsbeschläge | Polyamid, Edition matt | Schutzrosetten

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

**F**



### HEWI Schutzrosette


- Außenrosette in Polyamid-Stahlverbundbau
- gehärtete zweiteilige Schieberosette außen
- Polyamid FS-Rosette in Edelstahl-Polyamidverbundbau innen
- zum Aufschrauben, Zylinderüberstände 7-12 mm, Lochung: PZ
- Lieferung ohne Schrauben

**316ES**  
**316PBES**

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

geeignet für Rahmentüren

**F**




### HEWI Rosettenfußscheibe

- für Schutzrosette 316ES, Lochung: PZ
- aus Stahl mit Polyamidring, 2 mm dick
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

**316ESF**  
**316PBESF**

**F**



### HEWI Schutzrosette mit Zylinderabdeckung

- Außenrosette in Polyamid-Stahlverbundbau
- mit Zylinderabdeckung durch Stützumfassung
- gehärtete Unterterrosette außen
- Polyamid FS-Rosette in Edelstahl-Polyamidverbundbau innen
- Lochung: PZ, Zylinderüberstände 8-14 mm
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
- Innenrosette 31 mm breit, 72 mm hoch, 10,5 mm dick
- Außenrosette 37 mm breit, 72 mm hoch, 14 mm dick

**316ESZ**  
**316PBESZ**

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

geeignet für Rahmentüren


#### MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt



99 90

Polyamid



98 99 97 95 92 90


18 33 50


#### BESTELLANGABEN

Bestellnummer  
Farbe  
Türstärke

**F** Feuerschutz



siehe Bestellhilfe Seite 214

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
<b>F</b>	
 <b>PVD lieferbar ab 01.12.2025</b>	
<b>306.23XAES</b> <b>Neu 306XPES</b> <b>Neu 306XVES</b>	<b>HEWI Schutzrosette</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Außenrosette massiv, ø 55 mm, 12 mm hoch, gehärtet, in konischer Ausführung als Schutz gegen gewaltsames Abdrehen</li> <li>Innenrosette FS-Ausführung in Polyamid Stahlverbundbau, ø 55 mm, 10,5 mm hoch</li> <li>verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5</li> <li>Lochungen: PZ und KABA, für Zylinderüberstände: 9-15 mm</li> <li>matt geschliffen</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>
 <b>306.23XAESRC*</b> <b>Neu 306XPESRC*</b> <b>Neu 306XVESRC*</b>	<b>HEWI Schutzrosette ES1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dto., ES1 nach DIN 18257, mit Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders</li> <li>Lochung: PZ</li> <li>matt geschliffen</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>

<b>F</b>	
 <b>PVD lieferbar ab 01.12.2025</b>	
<b>306.23XAESZ</b> <b>Neu 306XPESZ</b> <b>Neu 306XVESZ</b>	<b>HEWI Schutzrosette mit Zylinderabdeckung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Außenrosette, massiv, ø 55 mm, 14 mm hoch, gehärtet, mit integrierter Zylinderabdeckung mit Stützumfassung</li> <li>in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames Abdrehen</li> <li>Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch</li> <li>verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5</li> <li>Lochungen: PZ und KABA, für Zylinderüberstände: 10,5-15 mm</li> <li>matt geschliffen</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>
 <b>306.23XAESZRC*</b> <b>Neu 306XPESZRC*</b> <b>Neu 306XVESZRC*</b>	<b>HEWI Schutzrosette ES1 mit Zylinderabdeckung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dto., ES1 nach DIN 18257, mit Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders</li> <li>matt geschliffen</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>

MATERIAL   OBERFLÄCHEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
<b>Edelstahl</b>		
<input type="checkbox"/> XA matt geschliffen	<input type="checkbox"/> XP Schwarz matt pulverbeschichtet	
<b>PVD (Edelstahl)</b> <b>Neu</b>		
<b>Messing</b>	<b>Nickel</b>	
<input type="checkbox"/> XV..LP gebürstet	<input type="checkbox"/> XV..WR gebürstet	
<b>Bestellnummer</b> ggf. Oberfläche (PVD) <b>Türstärke</b> <b>Lochung</b>		
		→ Stifte, Anschlaghilfen <b>ab Seite 153</b>

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung																
<b>F</b>		 																
	PVD lieferbar ab 01.12.2025	<p><b>HEWI Schutzrosette</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl, zweiteilige Schieberosette (konisch)</li> <li>innen FS-Rosette 71,5 x 33 mm, 10,5 mm dick mit Unterteil in Polyamid-Edelstahlverbundbau</li> <li>Zylinderüberstände 9-15 mm</li> <li>Lochung: PZ und KABA, nur paarweise lieferbar</li> <li>Lieferung ohne Schrauben</li> </ul> <p> <b>316XAES</b>  <b>Neu 316XPES</b>  <b>Neu 316XVES</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>matt geschliffen</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>																
<b>F</b>		 																
	PVD lieferbar ab 01.12.2025	<p><b>HEWI Schutzrosette mit Zylinderabdeckung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl, mit Zylinderabdeckung durch Stützumfassung</li> <li>innen FS-Rosette, 71,5 x 33 mm, 10,5 mm dick</li> <li>außen Schutzrosette (konisch), 72 x 37 mm, 14 mm dick</li> <li>Zylinderüberstände 10,5-15 mm, Lochung: PZ, nur paarweise lieferbar</li> <li>Lieferung inkl. Schrauben</li> </ul> <p> <b>316XAESZ</b>  <b>Neu 316XPESZ</b>  <b>Neu 316XVESZ</b> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>matt geschliffen</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>																
<b>Schutzrosetten ES1 mit und ohne Ziehschutz</b>																		
																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Klassifizierungsvergleich verschiedener Normen</th> </tr> <tr> <th>HEWI</th> <th>DIN 18257</th> <th>DIN EN 1906</th> <th>DIN EN 1627</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Schutzrosette ohne ZA</td> <td>Klasse ES1</td> <td>Klasse 2</td> <td>RC 2</td> </tr> <tr> <td>Schutzrosette mit ZA</td> <td>Klasse ES1</td> <td>Klasse 2</td> <td>RC 2</td> </tr> </tbody> </table>			Klassifizierungsvergleich verschiedener Normen				HEWI	DIN 18257	DIN EN 1906	DIN EN 1627	Schutzrosette ohne ZA	Klasse ES1	Klasse 2	RC 2	Schutzrosette mit ZA	Klasse ES1	Klasse 2	RC 2
Klassifizierungsvergleich verschiedener Normen																		
HEWI	DIN 18257	DIN EN 1906	DIN EN 1627															
Schutzrosette ohne ZA	Klasse ES1	Klasse 2	RC 2															
Schutzrosette mit ZA	Klasse ES1	Klasse 2	RC 2															
<p>HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet. Die Bohrschutzplatte 33 x 76 mm muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einstellschlüssel/Mehrfachverriegelung geklebt werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teilsicherung dar.</p>																		
<b>MATERIAL   OBERFLÄCHEN</b>		<b>BESTELLANGABEN</b>																
<b>Edelstahl</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span></span> <span></span> </div> <p>XA matt geschliffen    XP Schwarz matt pulverbeschichtet</p>																		
<b>PVD (Edelstahl)</b> <b>Neu</b> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span></span> <span></span> </div> <p>Messing    Nickel</p>																		
XV..LP gebürstet    XV..WR gebürstet																		
<b>F Feuerschutz</b> siehe Bestellhilfe <b>Seite 214</b>		<b>Bestellnummer</b> <b>ggf. Oberfläche (PVD)</b> <b>Türstärke</b> <b>Lochung</b>																

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

# Rahmentürbeschläge

## Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Pulver- und PVD-Beschichtung

### **POLYAMID | EDITION MATT**

System 111	146
Knopf	147
System 162	147
Bestellhinweise	152

### **EDELSTAHL | PULVERBESCHICHTUNG | PVD**

System 111	148
System 162	148
Serie 270	149
Knopf-Stiftteile	150 – 151
Bestellhinweise	152





Funktions-  
beschläge

## Funktionsbeschläge | Polyamid, Edition matt | Rahmentürbeschläge



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



### HEWI Rahmentürbeschlag

- Ø 23 mm, mit Oval-Rosette in R-Technik
- Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
- für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm
- Rahmentürbeschlag Klasse 4

**111R51.440**  
**111PBR51.440**



- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

• dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 **F**

**111R52.440**  
**111PBR52.440**

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Drückerlochteil Modell 114.23GKR/114.23PBR mit Drückerrosette 315.23RKN/315.23PBRKN



**111R51.240**

### HEWI Rahmentürbeschlag

- aus hochwertigem Polyamid Ø 23 mm, mit Oval-Rosette in R-Technik
- Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
- für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm
- Rahmentürbeschlag Klasse 4

**111R52.240**

- dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 **F**

Bestehend aus Drückerlochteil Modell 111.23R mit Drückerrosette 315.23RKN

MATERIAL | FARBEN

MATERIAL | FARBEN

FLUCHT- | RAHMENTÜRBESCHLÄGE

#### Polyamid

<input type="checkbox"/>						
98	99	97	95	92	90	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	33

#### Polyamid, matt

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
99	90



R-Technik DIN EN 1906 Klasse 4



DIN 18273

DIN EN 179





siehe Bestellhilfe **ab Seite 212**

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
<b>138RLT 315.23RKN</b>	  <b>HEWI RahmenTürbeschlag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus hochwertigem Polyamid, Ansatz ø 23 mm</li> <li>mit Oval-Rosette in R-Technik, Klasse 4</li> <li>Knopf und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden</li> <li>für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm</li> <li>Knopflochteil Modell 138</li> <li>Drückerrosette</li> </ul>

	  <b>HEWI RahmenTürbeschlag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus hochwertigem Polyamid ø 21,3 mm mit Oval-Rosette in R-Technik, mit Federunterstützung</li> <li>Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden</li> <li>für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm</li> <li>Rahmentürbeschlag Klasse 4</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> <li>dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 <b>F</b></li> </ul> <p><b>162PCR51.640 162PBR51.640</b></p> <p><b>162PCR52.640 162PBR52.640</b></p> <p>Bestehend aus Drückerlochteil Modell 166.21PCR/166.21PBR mit Drückerrosette 315.21PCRKN/315.21PBRKN</p>
--	--

MATERIAL   FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
<b>Polyamid   Polyamid, matt</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 99 90	<b>Bestellnummer</b> <b>Farbe</b> <b>Vierkant</b> Weitere Bestellangaben <b>Seite 211</b>	→ Stifte, Anschlaghilfen <b>ab Seite 153</b> → R-Technik <b>Seite 222</b>

## Funktionsbeschläge | Edelstahl, Pulverbeschichtung | Rahmentürbeschläge

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung	
			
	<b>111XAH51.340</b> <b>Neu 111XPH51.340</b>	<b>HEWI Rahmentürbeschlag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl ø 21,3 mm</li> <li>mit Oval-Rosette in H-Technik, mit Federunterstützung</li> <li>Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden</li> <li>für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm</li> <li>Rahmentürbeschlag Klasse 4</li> <li>matt geschliffen</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet</li> </ul>	
	<b>111XAH52.340</b> <b>Neu 111XPH52.340</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 <b>F</b></li> <li>matt geschliffen</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet</li> </ul>	
		Bestehend aus Drückerlochteil Modell 113XA/113XP mit Drückerrosette 315.21XAHKN/315.21XPHKN	
			
	<b>162XAH51.640</b> <b>Neu 162XPH51.640</b>	<b>HEWI Rahmentürbeschlag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl ø 21,3 mm</li> <li>mit Oval-Rosette in H-Technik, mit Federunterstützung</li> <li>Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden</li> <li>für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm</li> <li>Rahmentürbeschlag Klasse 4</li> <li>matt geschliffen</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet</li> </ul>	
	<b>162XAH52.640</b> <b>Neu 162XPH52.640</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 <b>F</b></li> <li>matt geschliffen</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet</li> </ul>	
		Bestehend aus Drückerlochteil Modell 166XA/166XP mit Drückerrosette 315.21X...HKN	

### MATERIAL | OBERFLÄCHEN

#### Edelstahl



XA matt geschliffen



XP Schwarz matt pulverbeschichtet

#### PVD (Edelstahl) **Neu**

##### Messing



XV..LP gebürstet

##### Nickel



XV..WR gebürstet

### FLUCHT- | RAHMENTÜRBESCHLÄGE

#### H-Technik DIN EN 1906 Klasse 4



DIN 18273

DIN EN 179




siehe Bestellhilfe **ab Seite 212**

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 	 
	<p>PVD lieferbar ab 01.12.2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>270XAH51.340</b></li> <li><b>Neu 270XPH51.340</b></li> <li><b>Neu 270XVH51.340</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>270XAH52.340</b></li> <li><b>Neu 270XPH52.340</b></li> <li><b>Neu 270XVH52.340</b></li> </ul>
	<p><b>HEWI Rahmentürbeschlag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Edelstahl ø 21,3 mm</li> <li>· mit Oval-Rosette in H-Technik, mit Federunterstützung</li> <li>· Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden</li> <li>· für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm</li> <li>· Rahmentürbeschlag Klasse 4</li> <li>· matt geschliffen</li> <li>· Schwarz matt pulverbeschichtet</li> <li>· PVD beschichtet</li> </ul> <p>· dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 <b>F</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· matt geschliffen</li> <li>· Schwarz matt pulverbeschichtet</li> <li>· PVD beschichtet</li> </ul> <p>Bestehend aus Drückerlochteil Modell 273XA/273XP/273X mit Drückerrosette 315.21X...HKN</p>
	
	<p>PVD lieferbar ab 01.12.2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>270XAH51.440</b></li> <li><b>Neu 270XPH51.440</b></li> <li><b>Neu 270XVH51.440</b></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>270XAH52.440</b></li> <li><b>Neu 270XPH52.440</b></li> <li><b>Neu 270XVH52.440</b></li> </ul>
	<p><b>HEWI Rahmentürbeschlag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Edelstahl ø 21,3 mm</li> <li>· mit Oval-Rosette in H-Technik, mit Federunterstützung</li> <li>· Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden</li> <li>· für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm</li> <li>· Rahmentürbeschlag Klasse 4</li> <li>· matt geschliffen</li> <li>· Schwarz matt pulverbeschichtet</li> <li>· PVD beschichtet</li> </ul> <p>· dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 <b>F</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· matt geschliffen</li> <li>· Schwarz matt pulverbeschichtet</li> <li>· PVD beschichtet</li> </ul> <p>Bestehend aus Drückerlochteil Modell 274XA/274XP/274X mit Drückerrosette 315.21X...HKN</p>
<b>BESTELLANGABEN</b>	<b>QUERVERWEISE</b>
<p><b>Bestellnummer</b>            ggf. Oberfläche (PVD)            ggf. Türstärke  <b>Vierkant</b>            Weitere Bestellangaben <b>Seite 211</b></p>	<p>→ Stifte, Anschlaghilfen <b>ab Seite 153</b>            → H-Technik <b>Seite 223</b></p>


\* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 Modell 108X	 <b>HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl, Griffstück Kugel ø 50 mm, Ansatz ø 21,3 mm</li> <li>mit Wechselstift 79.6B</li> <li>Vierkant 8, 8,5, 9 <b>F</b> oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8</li> <li>matt geschliffen, mit Oval-Rosette 315.21XAHKN</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XPHKN</li> </ul>
<b>111XAH53.048</b> <span style="color: orange;">Neu</span> <b>111XPH53.048</b>	

 Modell 106X	
<b>162XAH53.046</b> <span style="color: orange;">Neu</span> <b>162XPH53.046</b>	

MATERIAL   OBERFLÄCHEN	FLUCHT-   RAHMENTÜRBESCHLÄGE
<b>Edelstahl</b>	
 XA matt geschliffen  XP Schwarz matt pulverbeschichtet	
<b>PVD (Edelstahl)</b> <span style="color: orange;">Neu</span>	<b>H-Technik</b> DIN EN 1906 Klasse 4
<b>Messing</b>	DIN 18273
 XV..LP gebürstet  XV..WR gebürstet	<span style="color: red; font-size: 2em;">F</span>
	siehe Bestellhilfe <b>ab Seite 212</b>

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
  	 <b>HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl, matt geschliffen</li> <li>Griffstück ø 63 mm, Ansatz ø 21,3 mm, Gesamtlänge 97 mm</li> <li>mit Wechselstift 79.6B</li> <li>Vierkant 8, 8,5, 9 F oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8</li> <li>matt geschliffen, mit Oval-Rosette 315.21XAHKN</li> <li>Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XPHKN</li> <li>PDF beschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XVHKN</li> </ul>
<b>Modell 277X</b>	<b>PVD lieferbar ab 01.12.2025</b>
<b>270XAH53.047</b> <b>Neu 270XPH53.047</b> <b>Neu 270XVH53.047</b>	

\* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

#### BESTELLANGABEN


**Bestellnummer**  
**ggf. Oberfläche (PVD)**  
**ggf. Türstärke**  
**Vierkant**  
Weitere Bestellangaben **Seite 211**

#### QUERVERWEISE

→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**  
→ H-Technik **Seite 223**

**Bestellangaben für ovale Rosetten zur Komplettierung einer Garnitur**

Garnitur	Türdrückermodell/Drückeroalette	Material	Bestellnummer	Technik	Menge
<b>Rahmengarnitur</b>					
	Türdrückermodell und Drückeroalette wählen				2
	Türdrückerstift		60.9R oder 69.6B		1
	Schlüsselrosette/- mit Feuerschutz	Edelstahl	316XAHKN / 316XAHFSKN	H-Technik	2
		Pulverbeschichtung	316XPHKN / 316XPHFSKN	H-Technik	2
		PVD	316XVHKN / 316XVHFSKN	H-Technik	2
		Polyamid	316RKN / 316RFSKN	R-Technik	2
		Polyamid, matt	316PBRKN / 316PBRFSKN	R-Technik	2
<b>Einseitiger Rahmentürdrücker</b>					
	Türdrückermodell und Drückeroalette wählen				1
	Wechselstift		72.7B oder 72.9R		1
	Schlüsselrosette/- mit Feuerschutz	Edelstahl	316XAHKN / 316XAHFSKN	H-Technik	2
		Pulverbeschichtung	316XPHKN / 316XPHFSKN	H-Technik	2
		PVD	316XVHKN / 316XVHFSKN	H-Technik	2
		Polyamid	316RKN / 316RFSKN	R-Technik	2
		Polyamid, matt	316PBRKN / 316PBRFSKN	R-Technik	2
<b>Rahmengarnitur mit festem Knopf</b>					
	Türdrückermodell und Drückeroalette wählen				1
	Knopfmodell und Drückeroalette wählen				1
	Wechselstift		70.9R oder 79.6B		1
	Schlüsselrosette/- mit Feuerschutz	Edelstahl	316XAHKN / 316XAHFSKN	H-Technik	2
		Pulverbeschichtung	316XPHKN / 316XPHFSKN	H-Technik	2
		PVD	316XVHKN / 316XVHFSKN	H-Technik	2
		Polyamid	316RKN / 316RFSKN	R-Technik	2
		Polyamid, matt	316PBRKN / 316PBRFSKN	R-Technik	2



Eine Auswahl von HEWI Drückern bietet den Sicherheitsabstand von 25 mm zur Schließkante auch dann, wenn sie dicht an der Schließkante der Tür montiert werden. Diese Drücke sind nach den Richtlinien der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) geprüft und werden für die Anwendung in öffentlichen Gebäuden, besonders Schulen und Kindergärten empfohlen.

Rahmentürdrücker erhalten Sie in folgenden Funktionen:

- Zimmergarnitur**
- Wechselgarnitur**
- Feuerschutzbereichsgarnitur**
- Feuerschutzbereichs-Wechselgarnitur**
- Feuerschutzbereichsgarnitur mit geteilttem Stift**

# Stifte

## Anschlaghilfen



### STIFTE | ANSCHLAGHILFEN



Stifte	154 – 155
Anschlaghilfen	156 – 157
Bestellhilfe Komponenten	158
Bestellhilfe Anschlaghilfen	159



Wechselstift 72.7B


## Stifte

Bestellnummer	Beschreibung
	<p><b>60.9R</b></p> <p><b>HEWI Drückerstift (Federstift)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus verzinktem Stahl</li> <li>zur Verbindung von Drückerlochteilen R-Technik Kunststoff</li> <li>Vierkant 8, 8,5, 9 <b>F</b> oder 10/8 mm abgesetzt</li> </ul>
	<p><b>69.6B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dto., für H-Technik</li> <li>Vierkant 7, 8, 8,5, 9 <b>F</b> oder 10/8 mm abgesetzt</li> </ul> <p><b>Bestellangaben</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestellnummer</li> <li>Vierkant</li> <li>Türstärke</li> </ul>

	<p><b>70.9R</b></p> <p><b>HEWI Wechselstift</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus verzinktem Stahl</li> <li>zur Verbindung von Knopfdrückerlochteilen R-Technik (Vierkant 9 mm) mit Drückerlochteilen R-Technik</li> <li>Wechselstift in Verbindung mit Knopfdrückerlochteil ergibt feststehenden Knopf</li> <li>Vierkant 8, 8,5, 9 <b>F</b> oder 10/8 mm abgesetzt</li> </ul>
	<p><b>79.6B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dto., für H-Technik</li> <li>zusätzlich erforderlich für Wechselgarnituren: Spezialrosette oder Schild für feststehende Knöpfe</li> <li>Vierkant 7, 8, 8,5, 9 <b>F</b> oder 10/8 mm abgesetzt</li> </ul> <p><b>Bestellangaben</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestellnummer</li> <li>Schild / Rosettennummer</li> <li>Knopfnummer</li> <li>Vierkant</li> <li>Türstärke</li> </ul>
	<p><b>72.9R</b></p> <p><b>HEWI Wechselstift zur Einstechmontage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus verzinktem Stahl</li> <li>zur einseitigen Montage von Drückerlochteilen in R-Technik</li> <li>Vierkant 8, 8,5, 9 <b>F</b> oder 10/8 mm abgesetzt</li> </ul>
	<p><b>72.6B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dto., für H-Technik</li> <li>Vierkant 7 mm</li> </ul>
	<p><b>72.7B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dto., für H-Technik</li> <li>Vierkant 8, 8,5, 9 <b>F</b> oder 10/8 mm abgesetzt</li> </ul> <p><b>Bestellangaben</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestellnummer</li> <li>Vierkant</li> <li>Maß x</li> </ul>

### ERGÄNZUNGSPRODUKT

	<b>MV72</b>	<b>HEWI Montagevorrichtung</b>
<b>F</b> Feuerschutz Stift 9 mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>zur Montage für Wechselstifte 72.6B</li> </ul>




72.3R

**HEWI Wechselstift für Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss**

- aus verzinktem Stahl
- zur Verbindung von Drückerlochteilen R- und H-Technik

**Bestellangaben**

- Bestellnummer
- Vierkant 9 mm **F**
- Maß xi/xa



72.3PS

**HEWI Wechselstift für Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss**

- aus verzinktem Stahl

**Bestellangaben**

- Bestellnummer
- Vierkant 9 mm **F**
- Maß xf/xp (Panikstange) oder Maß xi/xa (Drückergriiff)

72.9PS


**HEWI Wechselstift zur Einstechmontage**

- aus verzinktem Stahl


**Bestellangaben**

- Bestellnummer
- Vierkant 9 mm **F**
- Maß x

**Maß „x innen“ und „x außen“**  
bei Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift










**Maß „x“**  
bei Halbgarnituren

**QUERVERWEISE**

← HEWI Türdrücker **ab Seite 10**  
→ Technische Informationen **ab Seite 203**

## Anschlaghilfen

Bestellnummer	Beschreibung
	<b>BL305.6.10U</b> <b>HEWI Bohrlehre</b> (vom Umtausch ausgeschlossen) · zur Montage von allen Rosetten (ausgenommen 315... und 316...) und Schildern sowie zum Vorbohren von Schutzbeschlägen · aus Polyamid mit Bohrbuchsen aus gehärtetem Stahl · mit stufenlos verstellbarem Schieber für Entfernungen von 42-92 mm (BB/PZ) und 50-100 mm (NR/FB...) · komplett mit Zentrierdornen und 7 mm Bohrer (im Magazin der Lehre enthalten) · beinhaltet Bestellnummer 63700 zur Anwendung bei großen Türstärken
	<b>99.44052</b> <b>HEWI Kappe für Bohrlehre BL305.6.10U</b> 
	<b>18583</b> <b>HEWI Zentrierbolzensatz für Bohrlehre BL305.6.10U</b> · Einsätze 1-8: alle Zentrierdorne und -bolzen
	<b>16792</b> <b>16793</b> <b>HEWI Zentrierdorn für Bohrlehre BL305.6.10U</b> · Zentrierdorn ø 17 mm, für PZ · Zentrierdorn ø 17 mm, für KABA
	<b>11918</b> <b>11919</b> <b>7184</b> <b>16789</b> <b>7189</b> <b>11917</b> <b>7190</b> <b>63700</b> <b>HEWI Zentrierbolzen für Bohrlehre BL305.6.10U</b> · Zentrierbolzen ø 5 mm · Zentrierbolzen ø 8,5 mm · Zentrierbolzen ø 10 mm · Zentrierbolzen ø 8 mm, L = 50 mm · Zentrierbolzen ø 8 mm, L = 65 mm · Zentrierbolzen ø 6 mm · Zentrierbolzen ø 9 mm · Zentrierbolzen ø 7 mm, zur Anwendung bei großen Türstärken, ermöglicht die Verlängerung der Zentrierdorne um 30 mm, 2 x 30 mm je Set
	<b>171016</b> <b>HEWI Spiralbohrer für Bohrlehre BL305.6.10U</b> · DIN 338 HSS ø 7 mm
	<b>BL550.08</b> <b>HEWI Bohrlehre</b> (vom Umtausch ausgeschlossen) · zur Montage von HEWI Drückergriiffen · mit Buchsen aus gehärtetem Stahl

**BL305.6.00****HEWI Bohrlehre** (vom Umtausch ausgeschlossen)

- zur Montage von Rosetten 305... und 306....
- aus Kunststoff, mit Stahl-Zentrierdornen


Unbedingt beachten: diese Lehre ist zum Anschlag von maximal 20 Garnituren geeignet (Verschleiß).

**ZF27****HEWI Zentrierfräser** (vom Umtausch ausgeschlossen)

- zur Montage von Schutzbeschlägen, Wechsel- und Halbgarnituren in R-Technik
- ø 27 mm, komplett mit 7, 8, 8,5, 9 und 10 mm Zentrierdornen
- dto., für Metalltüren
- ø 27 mm, komplett mit 8, 9 und 10 mm Zentrierdornen

**ZF27HM****BM1106**  
(10er Pack)**HEWI Befestigungsmaterial Rahmentür**

- zur Befestigung von Drückerrosen 315... auf Rahmentüren
- einschl. selbstsichernden Schrauben

**49444****HEWI Kappenheber** (vom Umtausch ausgeschlossen)

- zum Abheben von Rosetten- oder Schildkappen bei der Demontage von Drückergarnituren

**59705****HEWI Demontageschlüssel** (vom Umtausch ausgeschlossen)

- zur Demontage der Türdrücker in H-Technik

**22673****HEWI Demontageschlüssel** (vom Umtausch ausgeschlossen)

- zur Demontage der Türdrücker in R-Technik

**99.4709****HEWI Entriegelungsschlüssel**

- zum Entriegeln/zur Demontage der Türdrücker in E-Technik

## BESTELLANGABEN

## QUERVERWEISE

Bestellnummer

- ← HEWI Türdrücker **ab Seite 10**  
 ← HEWI Drückergriffe **ab Seite 122**  
 → Technische Informationen **ab Seite 203**

## Bestellhilfe Komponenten

### Innentüren (Vollblatttüren)

#### Zimmergarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

#### Frei-Besetzt-Garnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
WC-Rosetten	1 Paar
Alternativ WC-Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

#### Wechselgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil	1 Stück
Knopflochteil VK 9 mm	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 79.6B H-Technik	1 Stück
Stift 70.9R R-Technik	1 Stück

#### Halbgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Stück
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder	1 Stück
Stift 72.7B H-Technik	1 Stück
Stift 72.9R R-Technik	1 Stück

### Feuer- und Rauchschutztüren

#### Feuerschutzgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile VK 9 mm	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

#### Feuerschutzgarnitur mit geteiltitem Stift

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile VK 9 mm	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 72.3R H/R-Technik	1 Stück

#### Feuerschutz-Wechselgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil VK 9 mm	1 Stück
Knopflochteil VK 9 mm	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 79.6B H-Technik	1 Stück
Stift 70.9R R-Technik	1 Stück

Die Tabellen zeigen Ihnen die zur Montage von HEWI Schildern und Rosetten notwendigen Bohrlehrnen und Zentrierfräser.

Suchen Sie rechts von der entsprechenden Bestellnummer der Schilder bzw. Rosetten oder der Beschreibung die zur Montage erforderliche Bohrlehre sowie den entsprechenden Zentrierfräser.

**Schilder / Rosetten****Bohrlehrnen****BL305.6.10U**

für Serienmontage

**BL305.6.00**

für max. 20 Garnituren

219...	●	
230...	●	
235...	●	
236...	●	
305...	●	●
306...	●	●
306.23ES...	●	●

**Zentrierfräser****ZF27****R-Technik**

- Wechselgarnituren Knopfseite
- Befestigungsmaterial BM1106...
- Einsteckmontage Wechselstift 72.9R

**H-Technik**

- Befestigungsmaterial BM1106...
- Einsteckmontage Wechselstift 72.7B



# Fenstergriffe

## Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Pulver- und PVD-Beschichtung

### POLYAMID | EDITION MATT

Übersicht	162
System 111	164 – 165
System 162	166 – 167
Komponenten	171
Technische Information	172

### EDELSTAHL | PULVERBESCHICHTUNG | PVD

Übersicht	163
System 111	168
System 162	169
Serie 270	170
Komponenten	171
Technische Information	172



**SYSTEM 111 | POLYAMID**



**111FG.1**  
Seite 164

**111FGA.1abschließbar**  
Seite 164

**SYSTEM 111 | EDITION MATT**



**111PBFG.1**  
Seite 165

**111PBFGA.1**  
abschließbar  
Seite 165

**SYSTEM 162 | POLYAMID**



**162PCFG.2**  
Seite 166

**162PCFGA.2**  
abschließbar  
Seite 166

**SYSTEM 162 | EDITION MATT**



**162PBFG.2**  
Seite 167

**162PBFGA.2**  
abschließbar  
Seite 167

**GLASFALZGRIFF | POLYAMID**



**554**  
Seite 171


**SYSTEM 111 | EDELSTAHL**111XAFG.1  
Seite 168111XAFGA.1  
abschließbar  
Seite 168**PULVERBESCHICHTUNG NEU**111XPFG.1  
Seite 168111XPFGA.1  
abschließbar  
Seite 168**SYSTEM 162 | EDELSTAHL**162XAFG.2  
Seite 169162XAFGA.2  
abschließbar  
Seite 169**PULVERBESCHICHTUNG NEU**162XPFG.2  
Seite 169162XPFGA.2  
abschließbar  
Seite 169**SERIE 270 | EDELSTAHL**270XAFG.1  
Seite 170270XAFGA.1  
abschließbar  
Seite 170**PULVERBESCHICHTUNG**270XPFG.1  
Seite 170270XPFGA.1  
abschließbar  
Seite 170**SERIE 270 | PVD NEU**270XVFG.1  
Seite 170270XVFGA.1  
abschließbar  
Seite 170**STECKGRIFF | EDELSTAHL**326.20XAL  
Seite 171111XASG  
Seite 171

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**111FG.1**




**HEWI Fenstergriff**

- aus hochwertigem Polyamid, Griff Ø 20 mm
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
- Ovalrosette mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 180° Rastung oder 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



**111FGA.1\*\***



**HEWI Fenstergriff**

- abschließbar, aus hochwertigem Polyamid, Griff Ø 20 mm
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
- Rosettenunterteil aus Metall mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
- Schließzyylinder mit 5 Stiftzuhalterungen in allen Raststellungen schließbar

· dto., für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion

MATERIAL | FARBEN

**Polyamid**

98	99	97	95	92	90

18	33	50

**Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:**

**1. Fenstergriff (Standard) „...FG...“ :**

vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°

**2. Fenstergriff abschließbar „...FGA...“ :**

vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°,

Schließungsart = gleichschließend,

Schließungsnummer = frei wählbar


\*\* Geprüft nach DIN EN 13126 Teil 3, erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 für Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



111PBFG.1



111PBFGA.1\*\*



111PBFGA.1K\*\*

**HEWI Fenstergriff**

- abschließbar, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- Griff ø 20 mm
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
- Rosettenunterteil aus Metall mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
- Schließzyylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schließbar

· dto., für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion

**MATERIAL | FARBEN****BESTELLANGABEN****QUERVERWEISE****Bestellnummer****Farbe****Stiftlänge:** vorstehende Stiftlänge angeben**DIN-Richtung:** bei K-Ausführung**Art der Schließung:** bei abschließbarer Variante**Polyamid, matt****Schließungs-Nr.:** z. B. bei Erweiterung

bestehender Objekte

← HEWI Türdrücker ab Seite 10

→ Technische Informationen Seite 172

→ HEWI Griffe ab Seite 176


→ HEWI Bänder ab Seite 240

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**162PCFG.2**




#### HEWI Fenstergriff

- aus hochwertigem Polyamid, Griff ø 21,3 mm
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
- Ovalrosette mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



**162PCFGA.2\*\***



#### HEWI Fenstergriff

- abschließbar, aus hochwertigem Polyamid, Griff ø 21,3 mm
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
- Rosettenunterteil aus Metall mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
- Schließzylinder mit 5 Stiftzuhalterungen in allen Raststellungen schließbar
- dto., für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion

**162PCFGA.2K\*\***

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

99 90

**Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:**

**1. Fenstergriff (Standard) „...FG...“ :**

vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°

**2. Fenstergriff abschließbar „...FGA...“ :**

vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°,

Schließungsart = gleichschließend,

Schließungsnummer = frei wählbar


\*\* Geprüft nach DIN EN 13126 Teil 3, erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 für Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.

## Bestellnummer

## Abmessungen in mm / Beschreibung



162PBFG.2


**HEWI Fenstergriff**

- aus hochwertigem, mattem Polyamid, Griff ø 21,3 mm
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
- Ovalrosette mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



162PBFGA.2\*\*



162PBFGA.2K\*\*

**HEWI Fenstergriff**

- abschließbar, aus hochwertigem, mattem Polyamid, Griff ø 21,3 mm
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
- Rosettenunterteil aus Metall mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
- Schließzylinder mit 5 Stiftuhaltungen in allen Raststellungen schließbar
- dto., für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion

## MATERIAL | FARBEN

## BESTELLANGABEN

## QUERVERWEISE

**Bestellnummer****Farbe****Stiftlänge:** vorstehende Stiftlänge angeben**DIN-Richtung:** bei K-Ausführung**Art der Schließung:** bei abschließbarer Variante**Polyamid, matt****Schließungs-Nr.:** z. B. bei Erweiterung

bestehender Objekte

← HEWI Türdrücker ab Seite 46

→ Technische Informationen Seite 172

→ HEWI Griffe ab Seite 185

→ HEWI Bänder ab Seite 240


# Fenstergriffe | Edelstahl, Pulverbeschichtung | System 111

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**111XAFG.1**  
Neu **111XPFG.1**



## HEWI Fenstergriff


- aus Edelstahl, Griff ø 20 mm
- mit 90°-Rastpunkten, montiert auf Ovalrosette
- mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben
- matt geschliffen
- Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet

Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



**111XAFGA.1\*\***  
Neu **111XPFGA.1\*\***

**111XAFGA.1K\*\***  
Neu **111XPFGA.1K\*\***



## HEWI Fenstergriff

- abschließbar, aus Edelstahl
- Griff ø 20 mm, mit 90°-Rastpunkten
- Rosettenunterteil aus Metall mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
- Schließzylinder mit 5 Stiftuhaltungen in allen Raststellungen schließbar
- matt geschliffen
- Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet
- dto., für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion
- matt geschliffen
- Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet

## MATERIAL | OBERFLÄCHEN

### Edelstahl



XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

**Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:**

1. **Fenstergriff (Standard) „...FG...“ :**  
vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°
2. **Fenstergriff abschließbar „...FGA...“ :**  
vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°,  
Schließungsart = gleichschließend,  
Schließungsnummer = frei wählbar

\* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.


\*\* Geprüft nach DIN EN 13126 Teil 3, erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 für Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




**162XAFG.2**  
**Neu**  
**162XPFG.2**



**162XAFGA.2\*\***  
**Neu**  
**162XPFGA.2\*\***

**162XAFGA.2K\*\***  
**Neu**  
**162XPFGA.2K\*\***



- HEWI Fenstergriff**
- abschließbar, aus Edelstahl
  - Griff ø 21,3 mm, mit 90°-Rastpunkten
  - Rosettenunterteil aus Metall mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
  - Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
  - mit Spezialschrauben M5 und Holzschauben
  - Schließzylinder mit 5 Stiftzuhalterungen in allen Raststellungen schließbar
  - matt geschliffen
  - Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet
  - dto., für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion
  - matt geschliffen
  - Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet

**MATERIAL | OBERFLÄCHEN****BESTELLANGABEN****QUERVERWEISE****Edelstahl**

XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

**Bestellnummer****Stiftlänge:** vorstehende Stiftlänge angeben**DIN-Richtung:** bei K-Ausführung**Art der Schließung:** bei abschließbarer Variante**Schließungs-Nr.:** z. B. bei Erweiterung bestehender Objekte← HEWI Türdrücker **ab Seiten 30 und 62**→ Technische Informationen **Seite 172**→ HEWI Griffe **ab Seite 188**


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



PVD lieferbar ab 01.12.2025

**270XAFG.1**  
**270XPFG.1**  
**Neu** **270XVFG.1**



#### HEWI Fenstergriff


- aus Edelstahl, Griff-Ansatz ø 21,3 mm
- mit 90°-Rastpunkten, montiert auf Ovalrosette
- mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben
- matt geschliffen
- Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet
- PVD beschichtet

Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



PVD lieferbar ab 01.12.2025

**270XAFCGA.1\*\***  
**270XPFCGA.1\*\***  
**Neu** **270XVFCA.1\*\***



#### HEWI Fenstergriff

- abschließbar, aus Edelstahl
- Griff-Ansatz ø 21,3 mm, mit 90°-Rastpunkten
- Rosettenunterteil aus Metall mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
- Schließzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schließbar
- matt geschliffen
- Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet
- PVD beschichtet
- dto., für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion
- matt geschliffen
- Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet
- PVD beschichtet

#### MATERIAL | OBERFLÄCHEN

##### Edelstahl

XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

##### PVD (Edelstahl) Neu

Messing Nickel

XV..LP gebürstet XV..WR gebürstet

**Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:**

##### 1. Fenstergriff (Standard) „...FG...“ :

vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°

##### 2. Fenstergriff abschließbar „...FGA...“ :

vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°,

Schließungsart = gleichschließend,

Schließungsnummer = frei wählbar


\* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

\*\* Geprüft nach DIN EN 13126 Teil 3, erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 für Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

## Bestellnummer

## Abmessungen in mm / Beschreibung




554

**HEWI Glasfalzgriff**

- aus hochwertigem Polyamid
- für Balkontüren




326.20XAL

**HEWI Dornrosette**

- aus Edelstahl, mit 90°-Rastpunkten
- Ovalrosette mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



111XASG

**HEWI Steckgriff**

- aus Edelstahl, ø 21,3 mm
- Lieferung nur in Oberfläche A = matt geschliffen

## MATERIAL | FARBEN

**Polyamid**

98	99	97	95	92	90	86	84

18	36	33	74	55	50

## BESTELLANGABEN

**Bestellnummer****ggf. Oberfläche (PVD)****Stiftlänge:** vorstehende Stiftlänge angeben**DIN-Richtung:** bei K-Ausführung**Art der Schließung:** bei abschließbarer Variante**Schließungs-Nr.:** z. B. bei Erweiterung

bestehender Objekte

## QUERVERWEISE

← HEWI Türdrücker ab Seite 78 und 102

→ Technische Informationen Seite 172

→ HEWI Griffe ab Seite 188

**Fenstergriffe abschließbar („...FGA...“):**

Sind zertifiziert nach RAL GZ 607/9; 09.2012; geprüft nach DIN EN 13126 Teil 3, erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 für Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.

**Fenstergriffe abschließbar Kipp- vor Drehfunktion („...K“):**

Die Getriebe müssen für die Kipp-vor-Drehfunktion vorgerichtet sein. Die Kipp- vor Drehfunktion gibt es nur in Kombination mit abschließbaren Fenstergriffen.

**Funktion abgeschlossen:**

Der Fenstergriff gibt bei 90°-Drehung das Fenster zum Kippen frei. Der Fensterflügel kann in geschlossener Funktion nicht komplett geöffnet (gedreht) werden.

**Funktion nicht verschlossen:**

Der Fenstergriff gibt den Fensterflügel bei 90°-Drehung zum Kippen frei, bei 180°-Drehung zur kompletten Öffnung.

**Arten der Schließung**

- a) verschieden schließend (VS): Jeder Schließzylinder benötigt separaten Schlüssel.
- b) gleichschließend (GS): Alle Schließzylinder sind mit gleichem Schlüssel schließbar.

# Griffe

## Polyamid, Edition matt, Edelstahl

Griffe

### POLYAMID | EDITION MATT

Übersicht	174
System 111 Polyamid	176 – 180
Griffe für Trennwandsysteme	181
Stangensystem	182 – 185

### EDELSTAHL

Übersicht	175
System 111	186 – 187
System 162	188 – 189
Befestigungsarten	190 – 199
Montagehinweis	200 – 202



## Griffe | Polyamid, Edition matt | Übersicht

### SYSTEM 111 | POLYAMID



550...LT ø 30 mm	550.33LT ø 30 mm ø 33 mm	550...GKLT ø 30 mm ø 33 mm ø 40 mm	550...GKWLT ø 30 mm ø 33 mm	550...KSLT ø 33 mm ø 40 mm	550KRLT ø 30 mm	550.33GKRLT ø 33 mm
Seite 176	Seite 176	Seite 177	Seite 178	Seite 179	Seite 180	Seite 180

### GRIFFE | EDITION MATT




550.33BLT ø 33 mm	550...BGKLT ø 30 mm ø 33 mm	550.30BGKWLT ø 30 mm	550.33BKSLT ø 33 mm	33.2010B	33.2070B	33.2070BS
Seite 176	Seite 177	Seite 178	Seite 179	Seite 182	Seite 185	Seite 185

### GRIFFE FÜR TRENNWANDSYSTEME | POLYAMID



550KRKIGA Seite 181	550.23T.41 Seite 181
------------------------	-------------------------

### GRIFFE STANGENSYSTEM | POLYAMID



### DRÜCKERGRIFF | POLYAMID



FSDG550.08  
Seite 122

**SYSTEM 111**

**111XA...G1**  
ø 25 mm  
Seite 186

**111XA...G3**  
ø 30 mm  
Seite 186

**111XA...G2**  
ø 25 mm  
ø 30 mm  
Seite 187

**111XA...G4**  
ø 25 mm  
ø 30 mm  
Seite 187

**SYSTEM 162**

**160XA...G6**  
ø 25 mm  
ø 30 mm  
Seite 188

**160XA...G7**  
ø 30 mm  
Seite 189

Griffe

**PANIKSTANGE SYSTEM 111 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD **NEU****

**PS111XA...0**  
Seite 126



**PS111XA...60**  
Seite 126



**PS111XV20**  
Seite 126

**PANIKSTANGE SYSTEM 162 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD **NEU****

**PS160XA...0**  
Seite 127



**PS160XA...60**  
Seite 127



**PS160XV20**  
Seite 127

**DRÜCKERGRIFF**


**162XADG...**  
Seite 123

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




**550LT**



**HEWI Griff ø 30 mm**

- aus hochwertigem Polyamid, Achsmaß 173 mm
- für einseitige und paarweise Befestigung


**550.250LT**



**HEWI Griff ø 30 mm**

- aus hochwertigem Polyamid, Achsmaß 250 mm
- für einseitige und paarweise Befestigung

**550.33LT  
550.33BLT**




**HEWI Griff ø 33 mm**

- Achsmaß 300 mm
- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid


MATERIAL | FARBEN

**Polyamid**




## Bestellnummer

## Abmessungen in mm / Beschreibung

**HEWI Griff ø 30 mm**

- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid
- Achsmaß 210 mm
- Achsmaß 250 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- Achsmaß 210 mm

**HEWI Griff ø 33 mm**

- Achsmaß 300 mm
- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

**550.33GKLT**  
**550.33BGKLT**

**550.40GKLT**

**HEWI Griff ø 40 mm**

- aus hochwertigem Polyamid, Achsmaß 360 mm
- für einseitige und paarweise Befestigung

## MATERIAL | FARBEN

## BESTELLANGABEN

## QUERVERWEISE

Polyamid matt



99 90

## Bestellnummer

## Farbe

Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 190  
Ggf. Türstärke

← HEWI Türdrücker **ab Seite 10**

← HEWI Fenstergriffe **ab Seite 162**


→ Montagehinweise/Rahmentüren **ab Seite 200**

→ HEWI Symbole Polyamid **Seite 234**

→ HEWI Bänder **ab Seite 240**

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



**HEWI Griff ø 30 mm**

- Achsmaß 300 mm
- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattiertem Polyamid

**550.300GKWLT**  
**550.30BGKWLT**



**HEWI Griff ø 33 mm**

- Achsmaß 360 mm
- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid

**550.33GKWLT**


MATERIAL | FARBEN

**Polyamid**

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
98 99 97 95 92 90

## Bestellnummer

## Abmessungen in mm / Beschreibung


**HEWI Griff ø 33 mm**

- mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Stützen ø 30 mm
- Achsmaß 300 mm
- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

**550.33KSLT**  
**550.33BKSLT**

**Achtung:**

Rosettenbefestigung nur mit BA...30STG... möglich! **Seite 199**



**550.40KSLT**

**HEWI Griff ø 40 mm**

- aus hochwertigem Polyamid
- mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Stützen ø 33 mm
- Achsmaß 400 mm

**Achtung:**

Rosettenbefestigung nur mit BA...33STG möglich! **Seite 199**

## MATERIAL | FARBEN

## BESTELLANGABEN

## QUERVERWEISE

Polyamid, matt



## Bestellnummer

## Farbe

Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 190  
Ggf. Türstärke

← HEWI Türdrücker **ab Seite 10**

← HEWI Fenstergriffe **ab Seite 162**


→ Montagehinweise/Rahmentüren **ab Seite 200**

→ HEWI Symbole Polyamid **Seite 234**

→ HEWI Bänder **ab Seite 240**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




**550KRLT**

**HEWI Griff ø 30 mm**

· aus hochwertigem Polyamid, Achsmaß 100 mm

**Achtung:**

Rosettenbefestigung nur mit BA...30STG möglich! **Seite 199**



**550.33GKRLT**

**HEWI Griff ø 33 mm**

· aus hochwertigem Polyamid, Achsmaß 210 mm

Besonders geeignet für Rahmentüren gemäß DGUV (siehe Seite 201).

**MATERIAL | FARBEN**

Lieferbare Polyamid Farben für  
550KRLT und 550.33GKRLT



◻ □ □ □ □  
98 99 97 95 92 90

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**550KRKIGA**





**HEWI Griff ø 30 mm**

- für Kindergarten Trennwandsysteme
- aus hochwertigem Polyamid, Achsmaß 100 mm
- mit 4 Befestigungspunkten und schwarzem Puffer
- Lieferung inkl. rückseitiger Befestigung mit Blindrosetten Ø 30 mm
- Bohrung in Tür Ø 12 mm
- Montagewerkzeug Sechskantschlüssel SW8

Türstärke bitte angeben.



**550.23T.41**



**HEWI Griff ø 23 mm**

- für Kindergarten Trennwandsysteme
- aus hochwertigem Polyamid
- Griff Ø 23 mm, Kugeln Ø 55 mm
- mit schwarzen Puffern
- Lieferung inkl. Befestigungsart BA20.4 (Seite 333)

Türstärke bitte angeben.  
Lieferbar in allen Farbkombinationen.

**Beispiel:**

Griff in Farbe 98 (Signalweiß), Kugeln in Farbe 74 (Apfelgrün).

MATERIAL | FARBEN

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

Lieferbare Polyamid Farben für  
**550KRKIGA und 550.23T.41**

<input type="checkbox"/>						
98	99	97	95	92	90	86
84						

<input type="checkbox"/>						
18	24	36	33	74	72	55
50						

Bestellnummer

Farbe

Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 190  
Ggf. Türstärke


← HEWI Türdrücker **ab Seite 10**

← HEWI Fenstergriffe **ab Seite 162**

→ Montagehinweise/Rahmentüren **ab Seite 200**

→ HEWI Symbole Polyamid **Seite 234**

→ HEWI Bänder **ab Seite 240**



**33.2010**  
**33.2010B**

**HEWI Griff ø 33 mm**

- aus Stangensystem
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Achsmaß	<b>33.2010</b>	<b>33.2010B</b>
<b>von (mm)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
200-399		
400-499		
500-599		
600-699		
700-799		
800-899		
900-999		
1000-1099		
1100-1199		
1200-1299		
1300-1399		
1400-1499		
1500-1599		
1600-1699		
1700-1799		
1800-1899		
1900-1999		
2000-2099		
2100-2199		
<b>bis (mm)</b>	<b>2150</b>	<b>2150</b>


MATERIAL | FARBEN

**Polyamid**

98  
  99  
  97  
  95  
  92  
  90

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Griffe

**33.2020**

**HEWI Griff ø 33 mm**


- aus Stangensystem
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid

Achsmaß	33.2020	40.2020
von (mm)	200	215
200-399		
400-499		
500-599		
600-699		
700-799		
800-899		
900-999		
1000-1099		
1100-1199		
1200-1299		
1300-1399		
1400-1499		
1500-1599		
1600-1699		
1700-1799		
1800-1899		
1900-1999		
2000		
bis (mm)	2000	2000

**40.2020**

**HEWI Griff ø 40 mm**

- aus Stangensystem
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid



MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt



BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Farbe

Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 190  
Ggf. Türstärke

QUERVERWEISE

← HEWI Türdrücker **ab Seite 10**

← HEWI Fenstergriffe **ab Seite 162**

→ Montagehinweise/Rahmentüren **ab Seite 200**

→ HEWI Symbole Polyamid **Seite 234**

→ HEWI Bänder **ab Seite 240**


## Griffe | Polyamid | ø 33 mm und ø 40 mm

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




33.2023



### HEWI Griff ø 33 mm

- aus Stangensystem
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid

40.2023



### HEWI Griff ø 40 mm

- aus Stangensystem
- mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid

Achsmaß	33.2023	40.2023
von (mm)	280	310
280-399		
400-499		
500-550		
bis (mm)	500	550

## MATERIAL | FARBEN

### Polyamid


<input type="checkbox"/>					
98	99	97	95	92	90

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**33.2070**  
**33.2070B**



**HEWI Griff ø 33 mm**

- aus Stangensystem, mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

**HEWI Griff ø 33 mm**


- dto., mit schrägen Stützen ø 31,5 mm
- Montage mit Rosetten nicht möglich
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Besonders geeignet für Rahmentüren gemäß DGUV.

**Achtung:**

Mindestbefestigungsabstand zur Türkante 25 mm (ab Seite 201).  
Montage nur mit Befestigungsart BA...R bzw. BA...RB möglich!

**Seiten 194-197**



Längenmaß	<b>33.2070</b>	<b>33.2070B</b>	<b>33.2070S</b>	<b>33.2070BS</b>
von (mm)	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
300-399				
400-499				
500-599				
600-699				
700-799				
800-899				
900-999				
1000-1099				
1100-1199				
1200-1299				
1300-1399				
1400-1499				
1500-1599				
1600-1699				
1700-1799				
1800-1899				
1900-1999				
2000-2099				
2100-2199				
bis (mm)	<b>2150</b>	<b>2150</b>	<b>2150</b>	<b>2150</b>

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt



99 90

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Farbe

Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 190  
Ggf. Türstärke

QUERVERWEISE


← HEWI Türdrücker **ab Seite 10**

← HEWI Fenstergriffe **ab Seite 162**


→ Montagehinweise/Rahmentüren **ab Seite 200**

→ HEWI Symbole Polyamid **Seite 234**

→ HEWI Bänder **ab Seite 240**

**111XA.2530G1****HEWI Griff ø 25 mm**

- aus Edelstahl
- Achsmaß 300 mm

**111XA.3030G3**  
**111XA.3036G3****HEWI Griff ø 30 mm**

- aus Edelstahl


Achsmaß a	Maß b
300 mm	159 mm
360 mm	195,5 mm

**MATERIAL | OBERFLÄCHEN****Edelstahl**


XA matt geschliffen

## Bestellnummer

## Abmessungen in mm / Beschreibung


**111XA.2520G2****HEWI Griff ø 25 mm**

- aus Edelstahl
- Achsmaß 200 mm

**111XA.2521G4****HEWI Griff ø 25 mm**

- aus Edelstahl
- Achsmaß 210 mm

**111XA.3030G4**  
**111XA.3036G4**

**HEWI Griff ø 30 mm**

- aus Edelstahl

Achsmaß a  
300 mm  
360 mm

**BESTELLANGABEN****QUERVERWEISE****Bestellnummer**

← HEWI Türdrücker **ab Seite 30**

**Farbe**

← HEWI Fenstergriffe **Seite 163**

**Befestigungsart einseitig/paarweise:** ab S. 190


→ Montagehinweise/Rahmentüren **ab Seite 200**

**Ggf. Türstärke**

→ HEWI Symbole Edelstahl **Seite 235**



**160XA.2500G6**



**HEWI Griff ø 25 mm**


· aus Edelstahl, mit Stützen ø 25 mm

Achsmaß a  
100 mm - 1350 mm

Grifflänge L  
300 mm - 1400 mm

Grifflänge L (mm)	160XA.2500G6	160XA.3000G6
300-399		
400-499		
500-599		
600-699		
700-799		
800-899		
900-999		
1000-1099		
1100-1199		
1200-1299		
1300-1399		
1400-1499		
1500-1599		
1600-1699		
1700-1799		
1800-1899		
1900-1999		
2000-2099		
2100-2199		
2200-2300		

**160XA.3000G6**



**HEWI Griff ø 30 mm**

· aus Edelstahl, mit Stützen ø 30 mm

Achsmaß a  
100 mm - 1499 mm  
1500 mm - 2249 mm

Grifflänge L  
300 mm - 1549 mm  
1550 mm - 2300 mm\*

**\* Hinweis**

Ab einem Achsmaß von 1500 mm optional mit drei Stützen (Abstand a1 und a2 angeben) oder innenliegender Stabilisierung.

a max = L - 50 mm

**MATERIAL | OBERFLÄCHEN**



**Edelstahl**



XA matt geschliffen



Darstellung rechtszeigend

**160XA.3000G7**

Grifflänge L (mm)	<b>160XA.3000G7</b>
300-399	
400-499	
500-599	
600-699	
700-799	
800-899	
900-999	
1000-1099	
1100-1199	
1200-1299	
1300-1399	
1400-1499	
1500-1599	
1600-1699	
1700-1799	
1800-1899	
1900-1999	
2000-2099	
2100-2199	
2200-2300	

a max = L - 50 mm

**HEWI Griff ø 30 mm**

- aus Edelstahl, mit schrägen Stützen ø 25 mm
- besonders geeignet für Rahmentüren gemäß DGUV (siehe Seite 201)

Achsmaß a	Grifflänge L
100 mm - 1500 mm	300 mm - 1549 mm
1501 mm - 2200 mm	1550 mm - 2299 mm*

**Achtung:**

Montage nur mit Befestigungsart BA5.7...R und BA4...XA...R möglich!

**Seiten 194-196**

Weitere Befestigungsarten auf Anfrage.

Bei Bestellung Richtung (rechts-/linkszeigend) angeben.

**\* Hinweis**

Ab einem Achsmaß von 1500 mm optional mit drei Stützen (Abstand a1 und a2 angeben) oder innenliegender Stabilisierung.

a max = L - 50 mm


**MONTAGEHINWEIS****BESTELLANGABEN****QUERVERWEISE**

**Achtung:**  
Mindestbefestigungsabstand zur Türkante 22 mm (siehe Zeichnung)


**Bestellnummer**  
**Farbe**  
**Befestigungsart einseitig/paarweise:** ab S. 190  
**Ggf. Türstärke**

← HEWI Türdrücker **ab Seite 62**  
← HEWI Fenstergriffe **Seite 163**  
→ Montagehinweise/Rahmentüren **ab Seite 200**  
→ HEWI Symbole Edelstahl **Seite 235**

### Einseitige Befestigung



### Paarweise Befestigung



### Technische Information für Griffe- und Befestigungskonzept

Die Befestigungsart ist gleichermaßen geeignet für Holztüren, für Kunststoffprofile, für Stahlprofile sowie für Aluminiumprofile.

Die Montagehülse BA5.1 bildet das Kernstück der Befestigungsart.

#### Vorteile

- eine Befestigung für 3 Materialien (Holz, Kunststoff, Metall)
- reduzierte Lagerhaltung durch Verwendung von wenigen Einzelkomponenten
- einfache und schnelle Montage
- nur noch Lochteile
- Baukastensystem
- hohe Belastbarkeit (Wechsellast 100 kg für Holz und Aluminium, Wechsellast 50 kg für Kunststoff)
- keine Verformung (Beulen) der Profile
- kundenorientierte 1er, 2er oder 10er Verpackungen

#### Das Kernstück der Befestigung


Kernstück der Befestigung BA5.1 ist die Montagehülse aus oberflächengehärtetem Stahl, die mit ihrem Spezialgewinde sicher und dauerhaft in Holz, in Kunststoff, in Stahl und in Aluminiumprofilen befestigt werden kann. Sie deckt 90% aller Anwendungsmöglichkeiten ab.

### Montagehülse






		Angabe der						
Zuordnung der Befestigungsarten zu Stoßgriffen	Befestigungsart	Griffe mit geraden Stützen	Griffe mit schrägen Stützen	Farbe / Oberfläche erforderlich	Türstärke erforderlich	Bohrung	für Polyamid-Griffe	für Edelstahlgriffe
<b>einseitig</b>	<b>BA5.1, BA5.1G</b>	X				14	X	X
	<b>BA5.1R, BA5.1GR</b>		X			14	X	
	<b>BA5.2</b>	X				14	X	X
	<b>BA5.2R</b>		X			14	X	
	<b>BA5.3L...</b>	X				14	X	X
	<b>BA5.3L...R</b>		X			14	X	
	<b>BA5.0/BA5.0B</b>	X		X		14	X	
	<b>BA5.7.1R, BA5.7.2R, BA5.7.3L...R</b>		X			12		X
	<b>BA6.3...</b>					8/M8	X	X
	<b>BA6.3...R</b>		X			8/M8	X	
	<b>BA6.7</b>	X				14	X	X
	<b>BA6.7R</b>		X			14	X	
	<b>BA9.1...</b>	X				14	X	X
	<b>BA4.08.12 (Glas)</b>	X				18	X	
	<b>BA4.08.12X.. (Glas)</b>	X				14		X
<b>paarweise</b>	<b>BA4...</b>	X		X	X	12	X	X
	<b>BA4...R</b>		X	X	X	12	X	
	<b>BA1...</b>	X		X			X	
	<b>BA5.1...</b>	X			X	14	X	X
	<b>BA5.1...R</b>		X		X	14	X	
	<b>BA5.2...</b>	X			X	14	X	X
	<b>BA5.2...R</b>		X		X	14	X	
	<b>BA5.0...</b>	X		X	X	14	X	
	<b>BA5.7...R</b>		X			12		X
	<b>BA8.08.12 (Glas)</b>	X				18	X	
	<b>BA8.08.12R (Glas)</b>		X			18	X	
	<b>BA8.08.12X (Glas)</b>	X				14		X
	<b>BA8...</b>	X			X	12	X	X
	<b>BA2...</b>	X		X			X	





→ Montagehinweis/Rahmentüren ab Seite 200







\* Feuerschutzprofile aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium.  
Bitte beachten Sie die gültigen Feuerschutzzvorschriften  
nach europäischer und deutscher Norm/Vorschrift.  
Hotline +49 5691 82-300 oder support@hewi.de

→ HEWI Renovierungslösung für Edelstahlgriffe Seite 198




Bestellnummer	Beschreibung
	<p><b>HEWI Befestigungsart 5.1.../5.2...</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium</li> <li>Bohrung in der Tür ø 14 mm</li> <li>Maß L = 46 mm, Türstärke ab 50 mm</li> <li>dto., für <b>Griff 33.2070S / 33.2070BS</b></li> <li>dto., mit Gewindestift für zusätzliche Verankerung in Metallarmierung des Kunststoffprofils (siehe Detail)</li> <li>dto., für <b>Griff 33.2070S / 33.2070BS</b></li> <li>Maß L = 32,5 mm, Türstärke 40 - 50 mm</li> <li>dto., für <b>Griff 33.2070S / 33.2070BS</b></li> </ul> <p><b>Montagewerkzeug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maulschlüssel SW13 / SW19</li> <li>Sechskantschlüssel SW10 / SW6 (bei ...R)</li> </ul>
	<p><b>HEWI Befestigungsart 5.7...</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zur einseitigen Befestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium</li> <li>Bohrung in der Tür ø 12 mm</li> <li>Maß L = 46 mm, Türstärke ab 50 mm, für <b>Griff 160X3000G7</b></li> <li>Maß L = 32,5 mm, Türstärke 40 - 50 mm, für <b>Griff 160X3000G7</b></li> </ul> <p><b>Montagewerkzeug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maulschlüssel SW13</li> <li>Sechskantschlüssel SW6 / SW8</li> </ul>
	<p><b>HEWI Befestigungsart 5.3L... / 5.7.3L...</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium im Schlossbereich</li> <li>Bohrung in der Tür ø 14 mm</li> <li>Maß L = 16 mm, Maß Xa min. 18 mm, Bohrung in der Tür ø 14 mm</li> <li>Maß L = 31 mm, Maß Xa min. 33 mm, Bohrung in der Tür ø 14 mm</li> <li>dto., für <b>Griff 33.2070S / 33.2070BS</b></li> </ul> <p><b>Montagewerkzeug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maulschlüssel SW13 / SW19</li> <li>Sechskantschlüssel SW10 / SW6 (bei ...R)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maß L = 16 mm, Maß Xa min. 18 mm, Bohrung in der Tür ø 12 mm</li> <li>Maß L = 31 mm, Maß Xa min. 33 mm, Bohrung in der Tür ø 12 mm</li> <li>für <b>Griff 160X3000G7</b></li> </ul> <p><b>Montagewerkzeug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maulschlüssel SW13</li> <li>Sechskantschlüssel SW6 / SW8</li> </ul> <p><b>Montagehinweis</b></p> <p>Längenbestimmung: Maß Xa - 2 mm = Maß L. Da die Montagehülse keine Schneidkanten besitzt, muss die Befestigungsbohrung mit Hülse 5.1 / 5.2 vorgeschnitten werden. Der zweite Befestigungspunkt sollte aus Stabilitätsgründen mit BA5.1 / BA5.2 ausgestattet werden.</p>
	<p>→ Erläuterungen zu Maß Xa <b>Seite 211</b></p> <p>→ einseitige Rosettenbefestigung <b>Seite 199</b></p>

Bestellnummer	Beschreibung
 BA5.0* BA5.0B*	<b>HEWI Befestigungsart 5.0</b> <ul style="list-style-type: none"><li>zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium</li><li>Bohrung in der Tür ø 14 mm</li><li>Maß L = 46 mm, Türstärke ab 50 mm</li><li>dto., für Griffe aus mattem Polyamid</li></ul> Bei Bestellung bitte Farbe angeben.* Rosettenbefestigung: Griffbauhöhe + 18 mm Gewährleistet Sicherheitsabstand zur Gegenschließkante von min. 25 mm lichter Weite gemäß Unfallverhütungsvorschrift für Schulen GUV – VS 1 und Richtlinien für Kindergärten – Bau und Ausrüstung GUV – SR 2002
 BA9.1.15.20 BA9.1.18.23	<b>HEWI Befestigungsart 9.1...</b> <ul style="list-style-type: none"><li>zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium</li><li>Bohrung in der Tür ø 14 mm</li><li>Maß Xa 15 - 20 mm</li><li>Maß Xa 18 - 23 mm</li></ul> <b>Montagewerkzeug</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sechskantschlüssel SW6 und SW10, Maulschlüssel SW19</li></ul>
 BA6.7 BA6.7R	<b>HEWI Befestigungsart 6.7</b> <ul style="list-style-type: none"><li>zur einseitigen Griffbefestigung auf Hohlprofilen</li><li>Bohrung in der Tür ø 14 mm</li><li>dto., für Griff 33.2070S / 33.2070BS</li></ul> <b>Montagewerkzeug</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sechskantschlüssel SW6</li></ul> <b>Montagehinweis</b> <p>zur Montage der Einstektmutter ist ein Abstand von min. 15 mm zwischen der ersten und zweiten Wandung erforderlich.</p>
 BA6.3.25 BA6.3.35 BA6.3.60 BA6.3...R	<b>HEWI Befestigungsart 6.3...</b> <ul style="list-style-type: none"><li>zur einseitigen Griffbefestigung auf Metall oder Hohlprofilen</li><li>Lieferung ohne Senkniem- oder Sechskantmutter M8</li></ul> <p>Maß L</p> <p>25 mm</p> <p>35 mm</p> <p>60 mm</p> <p>dto., für Griff 33.2070S / 33.2070BS</p> <b>Montagewerkzeug</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sechskantschlüssel SW6</li></ul> <b>Montagehinweis</b> <p>Einsatz auf Metall: Gewinde in Tür = M8 x Schraubenlänge.</p> <p>Einsatz auf Hohlprofilen mit Senkniemutter M8: Bohrung in Tür = je nach Außendurchmesser der Mutter, bündig einnieten.</p> <p>Einsatz auf Hohlprofilen m. Sechskantmutter: Bohrung in der Tür = ø 8 mm.</p>

<b>* Lieferbare Polyamid Farben</b>	Polyamid, matt
98	99
97	95
92	90






Bestellnummer	Beschreibung																														
 <b>BA4.08.12*</b> <b>BA4.08.12B*</b>	<p><b>HEWI Befestigungsart 4.08.12 für Griffe aus Polyamid</b>  <b>HEWI Befestigungsart 4.08.12 für Griffe aus mattem Polyamid</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette ø 33 mm auf Glas</li> <li>Bohrung in der Tür ø 18 mm</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*</p> <p><b>Montagewerkzeug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sechskantschlüssel SW5</li> </ul>																														
 <b>BA4.08.12XA**</b> <b>BA4.08.12XA3R</b>	<p><b>HEWI Befestigungsart 4.08.12XA für Griffe aus Edelstahl</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette auf Glas</li> <li>Bohrung in der Tür ø 14 mm</li> <li>dto., für <b>Griff 160X3000G7</b></li> </ul> <p><b>Montagewerkzeug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hakenschlüssel</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte Durchmesser** angeben.</p>																														
 <b>für Griffe aus Polyamid</b> <b>BA4.12.20*</b> <b>BA4.20.30*</b> <b>BA4.30.40*</b> <b>BA4.40.50*</b> <b>BA4.50.60*</b> <b>BA4.60.70*</b> <b>BA4.70.80*</b> <b>BA4.80.90*</b> <b>BA4...R*</b>	<p><b>HEWI Befestigungsart 4... für Griffe aus Polyamid</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette ø 33 mm auf Massivholz, Kunststoff- und Aluminium-Profilen</li> <li>Bohrung in der Tür ø 12 mm, Maß L = Einstekttiefe</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*</p> <p><b>Montagewerkzeug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sechskantschlüssel SW5</li> </ul> <p><b>Montagehinweis</b></p> <p>auch zur Befestigung durch Einstekschlösser verwendbar.</p> <table> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b>für Griffe aus mattem Polyamid</b></th> <th style="text-align: left;"><b>Maß L</b></th> <th style="text-align: left;"><b>Türstärke</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>BA4.12.20B*</b></td> <td>6 mm</td> <td>12 - 20 mm</td> </tr> <tr> <td><b>BA4.20.30B*</b></td> <td>6 mm</td> <td>20 - 30 mm</td> </tr> <tr> <td><b>BA4.30.40B*</b></td> <td>6 mm</td> <td>30 - 40 mm</td> </tr> <tr> <td><b>BA4.40.50B*</b></td> <td>6 mm</td> <td>40 - 50 mm</td> </tr> <tr> <td><b>BA4.50.60B*</b></td> <td>16 mm</td> <td>50 - 60 mm</td> </tr> <tr> <td><b>BA4.60.70B*</b></td> <td>16 mm</td> <td>60 - 70 mm</td> </tr> <tr> <td><b>BA4.70.80B*</b></td> <td>16 mm</td> <td>70 - 80 mm</td> </tr> <tr> <td><b>BA4.80.90B*</b></td> <td>16 mm</td> <td>80 - 90 mm</td> </tr> <tr> <td><b>BA4...RB*</b></td> <td>dto., für <b>Griff 33.2070S / 33.2070BS</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<b>für Griffe aus mattem Polyamid</b>	<b>Maß L</b>	<b>Türstärke</b>	<b>BA4.12.20B*</b>	6 mm	12 - 20 mm	<b>BA4.20.30B*</b>	6 mm	20 - 30 mm	<b>BA4.30.40B*</b>	6 mm	30 - 40 mm	<b>BA4.40.50B*</b>	6 mm	40 - 50 mm	<b>BA4.50.60B*</b>	16 mm	50 - 60 mm	<b>BA4.60.70B*</b>	16 mm	60 - 70 mm	<b>BA4.70.80B*</b>	16 mm	70 - 80 mm	<b>BA4.80.90B*</b>	16 mm	80 - 90 mm	<b>BA4...RB*</b>	dto., für <b>Griff 33.2070S / 33.2070BS</b>	
<b>für Griffe aus mattem Polyamid</b>	<b>Maß L</b>	<b>Türstärke</b>																													
<b>BA4.12.20B*</b>	6 mm	12 - 20 mm																													
<b>BA4.20.30B*</b>	6 mm	20 - 30 mm																													
<b>BA4.30.40B*</b>	6 mm	30 - 40 mm																													
<b>BA4.40.50B*</b>	6 mm	40 - 50 mm																													
<b>BA4.50.60B*</b>	16 mm	50 - 60 mm																													
<b>BA4.60.70B*</b>	16 mm	60 - 70 mm																													
<b>BA4.70.80B*</b>	16 mm	70 - 80 mm																													
<b>BA4.80.90B*</b>	16 mm	80 - 90 mm																													
<b>BA4...RB*</b>	dto., für <b>Griff 33.2070S / 33.2070BS</b>																														
 <b>BA4.12.20XA**</b> <b>BA4.20.30XA**</b> <b>BA4.30.40XA**</b> <b>BA4.40.50XA**</b> <b>BA4.50.60XA**</b> <b>BA4.60.70XA**</b> <b>BA4.70.80XA**</b> <b>BA4.80.90XA**</b> <b>BA4...XA3R</b>	<p><b>HEWI Befestigungsart 4...XA für Griffe aus Edelstahl</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen</li> <li>Bohrung in der Tür ø 12 mm, Maß L = Einstekttiefe</li> </ul> <table> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b>Maß L</b></th> <th style="text-align: left;"><b>Türstärke</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 mm</td> <td>12 - 20 mm</td> </tr> <tr> <td>6 mm</td> <td>20 - 30 mm</td> </tr> <tr> <td>6 mm</td> <td>30 - 40 mm</td> </tr> <tr> <td>6 mm</td> <td>40 - 50 mm</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>50 - 60 mm</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>60 - 70 mm</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>70 - 80 mm</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>80 - 90 mm</td> </tr> <tr> <td>dto., für <b>Griff 160X3000G7</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Montagewerkzeug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hakenschlüssel</li> </ul> <p><b>Montagehinweis</b></p> <p>auch zur Befestigung durch Einstekschlösser verwendbar.</p> <p>Bei Bestellung bitte Durchmesser** angeben.</p>	<b>Maß L</b>	<b>Türstärke</b>	6 mm	12 - 20 mm	6 mm	20 - 30 mm	6 mm	30 - 40 mm	6 mm	40 - 50 mm	16 mm	50 - 60 mm	16 mm	60 - 70 mm	16 mm	70 - 80 mm	16 mm	80 - 90 mm	dto., für <b>Griff 160X3000G7</b>											
<b>Maß L</b>	<b>Türstärke</b>																														
6 mm	12 - 20 mm																														
6 mm	20 - 30 mm																														
6 mm	30 - 40 mm																														
6 mm	40 - 50 mm																														
16 mm	50 - 60 mm																														
16 mm	60 - 70 mm																														
16 mm	70 - 80 mm																														
16 mm	80 - 90 mm																														
dto., für <b>Griff 160X3000G7</b>																															

\*\* ...2 = ø 25 mm  
...3 = ø 30 mm

Bestellnummer	Beschreibung
	<p><b>HEWI Befestigungsart 5.1.../5.2...</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium</li> <li>Bohrung in der Tür ø 14 mm</li> </ul> <p>Türstärke 38 - 43 mm Türstärke 43 - 48 mm Türstärke 48 - 55 mm</p> <p>· dto., für <b>Griff 33.2070S/33.2070BS</b></p> <p>Türstärke 55 - 70 mm Türstärke 70 - 85 mm</p> <p>· dto., für <b>Griff 33.2070S/33.2070BS</b></p> <p><b>Montagewerkzeug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maulschlüssel SW13 / SW19</li> <li>Sechskantschlüssel SW10 und SW6 (bei ...R)</li> </ul>
	<p><b>HEWI Befestigungsart 5.7...R</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zur paarweisen Befestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium</li> <li>Bohrung in der Tür ø 12 mm</li> <li>für <b>Griff 160X3000G7</b></li> </ul> <p>Türstärke 08 - 13 mm Türstärke 13 - 18 mm Türstärke 18 - 23 mm Türstärke 23 - 28 mm Türstärke 28 - 33 mm Türstärke 33 - 38 mm Türstärke 38 - 43 mm Türstärke 43 - 48 mm Türstärke 48 - 55 mm Türstärke 55 - 70 mm Türstärke 70 - 85 mm</p> <p><b>Montagewerkzeug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maulschlüssel SW13</li> <li>Sechskantschlüssel SW6 / SW8</li> </ul>
	<p><b>HEWI Befestigungsart 5.0...</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium</li> <li>Bohrung in der Tür ø 14 mm</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte Farbe angeben.* Rosettenbefestigung: Griffbauhöhe + 18 mm</p> <p>Gewährleistet Sicherheitsabstand zur Gegenschließkante v. min. 25 mm lichter Weite gemäß Unfallverhütungsvorschrift für Schulen GUV – VS 1 und Richtlinien für Kindergärten – Bau und Ausrüstung GUV – SR 2002</p> <p><b>für Griffe aus Polyamid</b></p> <p><b>BA5.0.35.40*</b> <b>BA5.0.40.45*</b> <b>BA5.0.45.50*</b> <b>BA5.0.50.55*</b> <b>BA5.0.55.70*</b> <b>BA5.0.70.85*</b></p> <p><b>für Griffe aus mattem Polyamid</b></p> <p><b>BA5.0.35.40B*</b> <b>BA5.0.40.45B*</b> <b>BA5.0.45.50B*</b> <b>BA5.0.50.55B*</b> <b>BA5.0.55.70B*</b> <b>BA5.0.70.85B*</b></p>
	<p><b>Montagewerkzeug</b></p> <p>Maulschlüssel SW19 und Sechskantschlüssel SW6 / SW10</p>

\* Lieferbare Polyamid Farben      Polyamid, matt

<input type="checkbox"/> 98	<input type="checkbox"/> 99	<input type="checkbox"/> 97	<input type="checkbox"/> 95	<input type="checkbox"/> 92	<input type="checkbox"/> 90	<input type="checkbox"/> 99	<input checked="" type="checkbox"/> 90
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--


Bestellnummer	Beschreibung
	<p><b>HEWI Ergänzungssatz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zum Umrüsten der BA5.1 / BA5.1R</li> <li>zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium, Bohrung in der Tür ø 14 mm</li> </ul> <p>Türstärke 55 - 70 mm        · dto., für <b>Griff 33.2070S / 33.2070BS</b></p> <p>Türstärke 70 - 85 mm        · dto., für <b>Griff 33.2070S / 33.2070BS</b></p> <p><b>Montagehinweis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maulschlüssel SW13 und Sechskantschlüssel SW6 (bei ...R)</li> </ul>
	<p><b>HEWI Befestigungsart 8.08.12 für Griffe aus Polyamid</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zur paarweisen Griffbefestigung auf Glas</li> <li>Bohrung in der Tür ø 18 mm</li> </ul> <p>Türstärke 8 - 12 mm        · dto., für <b>Griff 33.2070S / 33.2070BS</b></p> <p><b>Montagewerkzeug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sechskantschlüssel SW6</li> </ul>
	<p><b>HEWI Befestigungsart 8.08.12X für Griffe aus Edelstahl</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zur paarweisen Griffbefestigung auf Glas</li> <li>Bohrung in der Tür ø 14 mm</li> <li>Türstärke 8 - 12 mm</li> <li>inkl. Unterlegscheiben ø 25 und ø 30 mm zum Schutz der Glasoberfläche</li> </ul> <p><b>Montagewerkzeug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sechskantschlüssel SW6</li> </ul>
	<p><b>HEWI Befestigungsart 8...</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff-, Stahl- und Aluminium-Profilen, Bohrung in der Tür ø 12 mm</li> </ul> <p>Türstärke 12 - 20 mm        Türstärke 20 - 30 mm        Türstärke 30 - 40 mm        Türstärke 40 - 50 mm        Türstärke 50 - 60 mm        Türstärke 60 - 70 mm        Türstärke 70 - 80 mm        Türstärke 80 - 90 mm        · dto., für <b>Griff 33.2070S / 33.2070BS</b></p> <p><b>Montagewerkzeug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sechskantschlüssel SW6</li> </ul> <p><b>Montagehinweis</b></p> <p>Auch zur Befestigung durch Einstekschlösser verwendbar.</p>
	<p><b>HEWI Renovierungslösung für Edelstahlgriffe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Scheibe zum Abdecken bestehender Bohrungen auf der Tür</li> <li>ø 70 mm, 4 mm dick</li> <li>aus Edelstahl</li> <li>Lieferung ohne Befestigungsart</li> </ul>

Bestellnummer	Beschreibung
<b>Einseitig</b>	
	
	<b>HEWI Befestigungsart 1...PA...</b> · zur einseitigen Griffbefestigung von vorn mit Polyamid-Rosetten
	Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen. Lieferung ohne Senkkopfschrauben ø 6 mm.
	Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*  * Bei Bestellung bitte Farbe angeben.
für Griffe aus Polyamid	
<b>BA1.30PA*</b>	
<b>BA1.33PA*</b>	
<b>BA1.40PA*</b>	
für Griffe aus mattem Polyamid	
<b>BA1.30PAB*</b>	
<b>BA1.33PAB*</b>	

Griffe

für Griffe aus Polyamid <b>BA1.30STG*</b> <b>BA1.33STG*</b>	für Griffe aus mattem Polyamid <b>BA1.30STGB*</b>	Stütze Ø 30 mm	Kappe Ø 70 mm geteilt	Rosettenunterteil Stahl	Griffbauhöhe + 5 mm

## **Paarweise**




#### **HEWI Befestigungsart 2...PA...**

- zur paarweisen Griffbefestigung von vorn mit Polyamid-Rosetten

Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen.  
Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.\*

für Griffen aus Polyamid	für Griffen aus mattem Polyamid	Stütze	Kappe	Rosettenunterteil	Griffbauhöhe
BA2.30PA*	BA2.30PAB*	Ø 30 mm	Ø 68 mm	Polyamid	+ 8 mm
BA2.33PA*	BA2.33PAB*	Ø 33 mm	Ø 70 mm	Polyamid	+ 6 mm
BA2.40PA*		Ø 40 mm	Ø 80 mm	Polyamid	+ 6 mm



#### **HEWI Befestigungsart 2...STG...**


- zur paarweisen Griffbefestigung von vorn mit Rosettenunterteil aus Stahl mit Polyamid-Kappen bzw. matten Polyamid-Kappen

Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen.  
Lieferung ohne Befestigungsschrauben M6.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.\*


für Griffen aus Polyamid BA2.30STG*	für Griffen aus mattem Polyamid BA2.30STGB*	Stütze Ø 30 mm	Kappe Ø 70 mm geteilt	Rosettenunterteil Stahl	Griffbauhöhe + 5 mm
BA2.33STG*		Ø 33 mm	Ø 80 mm geteilt	Stahl	+ 5 mm

\* Lieferbare Polyamid Farben



**Information zu:**

Stoßgriffen mit schrägen Stützen.  
Beispiel BA5.1 (Standard) zu  
BA5.1R (schräge Stützen).




**Achtung:**

Bei Griffen mit schrägen Stützen ist das Platzangebot im Bereich der Befestigung wesentlich geringer. Die Verstiftungsbohrung bei Griffen mit schrägen Stützen liegt bei Kunststoffgriffen bei 14 mm, bei Edelstahlgriffen bei 6 mm.

Die Verstiftungsbohrung bei Griffen mit Standardstützen liegt bei 22 mm.  
Somit wird eine kürzere Spezialschraube benötigt.

Unterscheidungsmerkmal in den Artikelnummern der Befestigungsarten ist das „R“. Daher muss bei der Bestellung der Zusatz „R“ angegeben werden, z. B. BA5.1R.




#### Sicherheitsabstand zur Gegenschließkante gemäß DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung)

Um Verletzungen der Hand beim Öffnen oder Schließen der Tür zu vermeiden, ist ein Sicherheitsabstand zwischen Griff (in Greifhöhe) und Tür-/Schließkante (an der Zarge) von mindestens 25 mm erforderlich (DGUV Richtlinie). Der für jeden Griff angegebene Mindestbefestigungsabstand zwischen Gegenschließkante und Griffbohrung gewährleistet die Einhaltung dieses Sicherheitsabstandes gemäß Unfallverhütungsvorschrift für Schulen GUV – V S 1 sowie Richtlinien für Kindergärten – Bau und Ausrüstung GUV – SR 2002 und DGUV 102-002.

→ siehe Tabelle nächste Seite und  
Produktbeschreibungen

Griffe




#### Besonders geeignet für Rahmentüren

Eine Auswahl von HEWI Griffen bietet den Sicherheitsabstand von 25 mm zur Gegenschließkante gemäß DGUV, auch dann, wenn sie bündig oder nur mit geringem Abstand zur Tür-/Schließkante befestigt werden. Diese Griffe sind für die Anwendung in öffentlichen Gebäuden empfohlen.

Gewährleisten Sicherheitsabstand zur Gegenschließkante von min. 25 mm lichter Weite gemäß Unfallverhütungsvorschrift für Schulen GUV – V S 1 sowie Richtlinien für Kindergärten – Bau und Ausrüstung GUV – SR 2002 und DGUV 102-002.

→ siehe Tabelle nächste Seite und  
Produktbeschreibungen



#### Reduzierter Mindestbefestigungsabstand

Wenn die Befestigungspunkte für die abgebildeten Griffformen außerhalb der üblichen Greifhöhen liegen, können die angegebenen Mindestbefestigungsabstände weiter unterschritten werden.

→ siehe Tabelle nächste Seite und  
Produktbeschreibungen

**Mindestbefestigungsabstand (minimale Bohrmaße)**

für Griffe

→ siehe vorherige Seite




	<b>Mindestbefestigungsabstand (Schließkante – Griffbohrung)</b>	<b>Standard (mm)</b>	<b>mit BA 5.0... (mm)</b>
<b>Polyamid</b>	33.2010, 33.2010B	49	20
	33.2020	44	20
	33.2023	44	
	33.2070, 33.2070S	49	20
	33.2070S, 33.2070BS	Griffmontage bündig zur Tür- / Schließkante möglich (24 mm)	
	40.2010, 40.2010R	55	24
	40.2020	48	22
	40.2023	48	
	550.300GKWL, 550.30BGKWL	43	20
	550.33GKLT, 550.33BGKLT	44	20
	550.33GKR LT	36	20
	550.33GKWL	44	20
	550.33KSLT, 550.33BKSLT	54	22
	550.33LT, 550.33BLT	49	20
	550.40GKLT	47	22
	550.40KSLT	54	20
	550GKLT, 550.30BGKLT, 550.250GKLT	44	20
	550KRLT	63	31
	550LT, 550.250LT	48	20
<b>Edelstahl</b>	111XA.25...G1	43	
	111XA.25...G2, ...G3, ...G4	36	
	111XA.30...G1	46	
	111XA.30...G3, ...G4	39	
	160XA.2500G6	39	
	160XA.3000G6	46	
	160XA.3000G7	Griffmontage bündig zur Tür- / Schließkante möglich (22 mm)	

# Technische Informationen

## Normen und Bestellangaben

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

Übersicht Türdrücker	204 – 205
Übersicht Komponenten	206 – 209
Bestellhilfe Komponenten	210
Bestellangaben   Standardbelegungen	211
Türdrücker	
DIN Normen	212 – 220
Glastürbeschläge	221
Techniken	222 – 227
Bestellnummernsystematik	228 – 229



**SYSTEM 111 | POLYAMID, EDITION MATT**



Modell 111...  
Seiten 14, 20



Modell 111.23...  
Seiten 16, 22



Modell 114.23...  
Seiten 18, 23



Modell 115.23R  
Seite 19

**SYSTEM 162 | POLYAMID, EDITION MATT**



Modell 162.21P...  
Seiten 48, 52



Modell 165.21P...  
Seiten 50, 54



Modell 166.21P...  
Seiten 51, 55

**MINI | POLYAMID, EDITION MATT**



Modell 162P..M  
Seiten 108, 110, 111

**KNÖPFE | POLYAMID, EDITION MATT**



Modell 122.23...  
Seite 25



Modell 123.23...  
Seite 25, 27, 57, 59, 133



Modell 138...  
Seiten 25, 57, 133

**SYSTEM 111 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG NEU**



Modell 111X...  
Seite 34

Modell 112X...  
Seite 36

Modell 113X...  
Seite 38

**SYSTEM 162 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG NEU**



Modell 162X...  
Seite 66

Modell 165X...  
Seite 68

Modell 166X...  
Seite 70

**MINI | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU**



Modell 162X...M  
Seite 109

Modell 270XAM  
Seite 112

**SERIE 270 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU**



Modell 271X...  
Seite 84, 86

Modell 272X...  
Seite 88

Modell 273X...  
Seite 90

Modell 274X...  
Seite 92

**KNOPF-HALBGARNITUREN | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU**



Modell 106X...  
Seiten 138, 150

Modell 107X...  
Seite 138


Modell 108X...  
Seiten 137, 150

Modell 109X...  
Seite 137

Modell 276X...  
Seite 139

Modell 277X...  
Seiten 139, 151

**TÜRDRÜCKER SYSTEM 111**




Modell 111...

Modell 111.23...

Modell 114.23...

Modell 115.23R

**TÜRDRÜCKER SYSTEM 162**




Modell 162.21P...

Modell 165.21P...

Modell 166.21P...

**KNÖPFE**




Knopf 122.23

Knopf 123.23


Knopf 138

**MINI**




Modell 162P...M


## ROSETTEN




Druckerrosette 305...



Schlüsselrosette 306...




Druckerrosette 315...




Schlüsselrosette 316...


## SCHUTZROSETTEN




Schutzrosette  
306...



Schutzrosette mit Zylinder-  
abdeckung 306...Z...




Schutzrosette  
316...




Schutzrosette mit Zylinder-  
abdeckung 316...Z...

## SCHILDER




Schild 230...




Schild 235...

## ROSETTEN MINI





Schlüsselrosette  
306P.M





WC-Rosette  
306P.MNR

**SYSTEM 162 MINI**






**SERIE 270 MINI**



Modell 162X..M

Modell 270X..M

**TÜRDRÜCKER SYSTEM 111**






Modell 111X...

Modell 112X...

Modell 113X...

**TÜRDRÜCKER SYSTEM 162**







Modell 162X...

Modell 165X...

Modell 166X...

**TÜRDRÜCKER SERIE 270**




Modell 271X...

Modell 272X...

Modell 273X...

Modell 274X...

### KNÖPFE



Modell 106X...

Modell 107X...


Modell 108X...

Modell 109X...

Modell 276X...

Modell 277X...

### ROSETTEN MINI




Schlüsselrosette mini  
306X...M

WC-Rosette mini  
306X...MNR

WC-Rosette mini  
306X...MNRHT

### ROSETTEN




Drückerrosette  
305...X..

Schlüsselrosette  
306.X.23X..

Drückerrosette  
315...X

Schlüsselrosette  
316X../FS

### SCHUTZROSETTEN




Schutzrosette  
306.23X..ES...

Schutzrosette  
306.23X..ESZ...

Schutzrosette  
316X..ES

Schutzrosette  
316X..ESZ

### SCHILDER



Schild  
230...X..

Schild  
219.21X..H

Schild  
235.21X..

### Innentüren (Vollblatttüren)

#### Zimmergarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

#### Frei-Besetzt-Garnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
WC-Rosetten	1 Paar
Alternativ WC-Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

#### Wechselgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil	1 Stück
Knopflochteil VK 9 mm	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 79.6B H-Technik	1 Stück
Stift 70.9R R-Technik	1 Stück

#### Halbgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Stück
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder	1 Stück
Stift 72.7B H-Technik	1 Stück
Stift 72.9R R-Technik	1 Stück

### Feuer- und Rauchschutztüren

#### Feuerschutzgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile VK 9 mm	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

#### Feuerschutzgarnitur mit geteitem Stift






Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile VK 9 mm	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Tech.	1 Paar
Stift 72.3R H/R-Technik	1 Stück

#### Feuerschutz-Wechselgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil VK 9 mm	1 Stück
Knopflochteil VK 9 mm	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 79.6B H-Technik	1 Stück
Stift 70.9R R-Technik	1 Stück



## Spezifische Angaben

### Lochungen / Entferungen

Messen Sie die Entfernung bei Schlössern und Beschlägen. Folgende Entfernungen sind üblich:  
 BB = Bundbart       $e = 72$  mm bei Zimmer- und Korridortüren  
 PZ = Profilzylinder       $e = 72$  mm bei Zimmer- und Korridortüren  
                          oder  $92$  mm bei Haustüren  
 Frei-Besetzt       $e = 78$  mm

Weitere Lochungen / Entfernungen auf Anfrage.  
 Bei Bestellung oder Ausschreibung von Rosettengarnituren ist die Angabe der Entfernung nicht erforderlich.

### Notöffnungsarten bei Frei/Besetzt-Garnituren

FBM und M sind mit Münze,  
 FBD und D mit Vierkantdornschlüssel zu öffnen.  
 HEWI liefert als Standard FBM.

## Bestellangaben

- **Bestellnummer**
- **Oberfläche**  
bei Produkten aus Edelstahl
- **Farbe**  
bei Produkten aus Polyamid
- **Lochung bzw. Notöffnungsart**  
bei Frei-Besetzt-Garnituren (siehe links)
- **Maß x**  
bei Halbgarnituren  
(Erklärung siehe unten)
- **Maß „x innen“, Maß „x außen“**  
bei Feuerschutzbauwerken mit  
geteiltem Stift (Erklärung siehe unten)
- **Entfernung**  
bei Verwendung von Schildern (übliche  
Maße siehe nebenstehende Abbildung)
- **Drücker rechts- oder linkszeigend**
- **Drückervierkant**
- **Türstärke**

**Entfernungen für Schweiz und Österreich sind nicht aufgeführt.**

## Standardbelegungen Edelstahl | Polyamid

Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:

1. Zimmergarnituren:      TS = 40 mm,      VK = 8 mm,      Lochung PZ,      Entfernung = 72 mm bei Schildgarnitur
2. Feuerschutzbauwerke:      TS = 48 mm,      VK = 9 mm,      Lochung PZ,      Entfernung = 72 mm bei Schildgarnitur
3. Frei-Besetzt-Garnituren:      TS = 40 mm,      VK = 8 mm,      Notöffnungsart mit Münze,      Entfernung = 78 mm bei Schildgarnitur

## TÜRBESCHLÄGE NACH DIN EN 1906



HEWI Türbeschläge sind nach DIN EN 1906 geprüft und überwacht. In der Norm werden die Anforderungen und Prüfverfahren festgelegt. Die Einstufung unserer Türbeschläge erfolgt nach einem Klassifizierungsschlüssel, der die Türbeschläge in die

Klasse 4 – R/H/T-Technik einteilt.


HEWI Türbeschläge werden im laufenden Produktionsprozess überwacht und über die normale Normenforderung hinaus in einem Dauertest geprüft. Die Türbeschläge werden in einer Prüfvorrichtung getestet, in dem die Belastungs- und Bewegungsabläufe simuliert werden. HEWI Türbeschläge weisen nach diesem Belastungstest durch die gewählte Verbindungstechnik keine spürbare Spielzunahme auf.

Hier die wichtigsten Kriterien aus der DIN EN 1906:

Folgende Festigkeiten müssen nach DIN EN 1906 für die Torsions- und Zugfestigkeit erreicht werden:



mini, T-, H- und R-Technik Produkte der Klasse 4 „Sicherheit“ erfüllen die erhöhten Anforderungen an die Zusatzprüfung mit einer Zugbelastung von  $F = 2500$  N. Die Prüfung „Sicherheit“ ist nicht mit der Begrifflichkeit „Schutzbeschläge“ zu verwechseln.



\*5. Stelle im Klassifizierungsschlüssel

**Für die Anwendung dieser Europäischen Norm sind Türdrücker und Türknäufe auf Türschildern oder Rosetten nach folgenden 8-stelligen Schlüsseln klassifiziert:**

z. B. HEWI H-Technik | 8 mm Vierkant 111XAH01.130      

4	7	-	0	1	5	0	A
---	---	---	---	---	---	---	---

z. B. HEWI H-Technik | 9 mm Vierkant 111XAH11.130      

4	7	-	B1	1	5	0	A
---	---	---	----	---	---	---	---

z. B. HEWI R-Technik | 9 mm Vierkant 111R11.230      

4	7	-	D1	1	5	0	U
---	---	---	----	---	---	---	---

Klassifizierungsschlüssel	Stelle	mögliche Klasse	Klasse	Bedeutung der Klasse
<b>Gebrauchskategorie</b>	1	1 bis 4	1	mittlere Benutzung durch Personen mit großer Sorgfalt, geringes Risiko falscher Anwendung (z. B. Innentüren von Wohngebäuden)
			2	mittlere Benutzung durch Personen mit großer Sorgfalt, mit gewissem Risiko falscher Anwendung (z. B. Innentüren von Bürogebäuden)
			3	häufige Benutzung durch Publikum oder Personen mit gewisser Sorgfalt sowie hohem Risiko falscher Anwendung (z. B. Innentüren von Bürogebäuden mit Publikumsverkehr)
			4	häufige Benutzung durch Publikum mit Risiko von Gewaltanwendung oder Sachbeschädigung (z. B. Türen in Sportstadien, Kasernen oder öffentlichen Gebäuden)
<b>Dauerhaftigkeit</b>	2	6 bis 7	6	100.000 Prüfzyklen
			7	200.000 Prüfzyklen
<b>Türmasse</b>	3	nicht relevant	-	keine Klassifizierung festgelegt
<b>Feuerbeständigkeit</b>	4	0, A, B, C oder D	0	keine Leistung festgelegt
			A	geeignet für den Einbau in Rauchschutztüren
			A 1	dto., mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft
			B	geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren
			B 1	dto., mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft
			C	geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an Schilder und Rosetten
			C 1	dto., mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft
			D	geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an einen Drückerkern
			D 1	dto., mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft
<b>Sicherheit</b>	5	0 oder 1	0	für normale Zwecke
			1	Sicherheitsanforderungen
<b>Korrosionsbeständigkeit</b>	6	0 bis 5	0	keine Klassifizierung festgelegt
			1	geringe Korrosionsbeständigkeit (24 Std. Salzsprühtest)
			2	mäßige Korrosionsbeständigkeit (48 Std. Salzsprühtest)
			3	hohe Korrosionsbeständigkeit (96 Std. Salzsprühtest)
			4	extrem hohe Korrosionsbeständigkeit (240 Std. Salzsprühtest)
			5	außergewöhnlich hohe Korrosionsbest. (480 Std. Salzsprühtest)
<b>Einbruchschutz</b>	7	0 bis 4	0	nicht einbruchhemmend
			1	gering einbruchhemmend
			2	mäßig einbruchhemmend
			3	stark einbruchhemmend
			4	extrem stark einbruchhemmend
<b>Ausführungsart</b>	8	A, B oder U	A	mit Federunterstützung
			B	mit Federvorspannung
			U	ohne Federunterstützung



## FEUERSCHUTZBESCHLÄGE NACH DIN 18273

Feuerschutzbauarten unterliegen speziellen Anforderungen hinsichtlich ihrer Konstruktions-, Funktions- und Beanspruchungskriterien. Festgelegt sind diese Anforderungen in der Norm DIN 18273.

HEWI Feuerschutzbauarten erfüllen die Vorgaben der oben stehenden Norm und sind geprüft. HEWI Feuerschutzbauarten werden entsprechend den Richtlinien güteüberwacht und haben ein Überwachungszertifikat (ÜZ). Weitere Informationen finden Sie unter: [www.hewi.de](http://www.hewi.de)

### Bitte beachten:

Dies gilt nur, wenn die Garnituren als komplette Einheit mit allen Zubehörteilen von einem Hersteller eingebaut werden, d.h. die Bauteile dürfen nicht von mehreren Herstellern gemischt werden. Zitat DIN 18273, Absatz 5.1:

„Türdrückergarnituren für Feuerschutz- und Rauchschutztüren müssen eine Baugruppe bilden, deren Einzelteile vom Beschlaghersteller aufeinander abzustimmen sind. Der Beschlaghersteller hat diese Einzelteile als zusammengehörig zu benennen und zu bezeichnen (z. B. in Stücklisten). Ein Zusammensetzen einer Drückergarnitur aus nicht benannten Einzelteilen – auch des gleichen Herstellers – ist nicht zulässig, auch dann nicht, wenn auch für diese Einzelteile der Nachweis der Eignung nach dieser Norm erbracht wurde.“

Zur einheitlichen Vorgehensweise der Beschläge-Hersteller in Deutschland bzgl. FS-Garnituren und FS-Komponenten hat der Fachverband Schloss+Beschlagindustrie folgende Informationen herausgegeben:

### Ergänzende Hinweise für Türdrückergarnituren für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273

#### Lieferung als Komplettgarnitur

Bei Komplettlieferung der Türdrückergarnitur für Feuer- und Rauchschutztüren durch den Beschlaghersteller in Form von Drückerstift, Drücker, Lagerung und Zubehörteilen bleibt die Verfahrensweise wie bisher, eine gesonderte Kennzeichnung der komplett gelieferten Einheit ist nicht erforderlich.

Die Bezeichnung der Übereinstimmung der Produkte zu DIN 18273 ist auf Begleitunterlagen enthalten, eine gesonderte Kennzeichnung der Einzelteile nicht erforderlich.

#### Lieferung von Feuerschutzbeschlägen als Einzelkomponenten

Sofern die Lieferung in Einzelteilen erfolgt, gehen einige Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung der Ü-Kennzeichnung gemäß DIN 18273 auf die Beschlaghändler über. Diese müssen in ihrer Dokumentation darauf hinweisen, dass nur zusammengehörige Bauteile die Kriterien der DIN 18273 erfüllen.

Die Beschlaghändler müssen eine eindeutige Zuweisung zusammengehöriger Bauteile in ihrer Dokumentation entsprechend der Herstellerangaben vornehmen.

Verschiedene Türdrücker eines Beschlagherstellers können sich zwar optisch unterscheiden, jedoch technisch zu gleichen Bauarten gehören. Sofern Komponenten einzeln vom Beschlaghersteller an den Handel geliefert werden, wird hierzu auf der Umverpackung oder dem Produkt eine Kennzeichnung angebracht. Diese Kennzeichnung hat folgende einheitliche Form:

Herstellerzeichen + **F**

Der Beschlaghändler hat dann die Verantwortung, die Verarbeiter in geeigneter Weise zu informieren. Der Verarbeiter hat die Verantwortung, nur zugelassene Kombinationen auszuwählen und zu montieren.

#### Freies Zusammenstellen durch Beschlaghandel/Verarbeiter

Ein freies Zusammenstellen von Feuerschutzbauarten aus Bauteilen eines Herstellers oder sogar das Mischen von für den Brand- und Rauchschutz geeigneten Drückergarnituren verschiedener Hersteller ist nicht zulässig.

## FEUER- UND RAUCHSCHUTZTÜREN

Türbeschläge für Feuer- und Rauchschutztüren erhalten Sie in R/H-Technik in folgenden Funktionen:

### Feuerschutzgarnitur

Funktion: Die Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar.  
Die unverschlossene Tür kann von beiden Seiten mit dem Türdrücker geöffnet werden.

Deutschland

- Geprüft nach DIN 18273 FS und gekennzeichnet mit dem Ü-Zeichen
- Stiftverbindung VK 9 mm

Österreich

- Geprüft und gekennzeichnet nach ÖNORM B3859
- Stiftverbindung VK 8,5 mm
- von der ÖNORM B3859 sind Rahmentürrosetten ausgeschlossen

Feuerschutzgarnituren für Vierkant 8 mm (z. B. Schweiz) auf Anfrage.

### Feuerschutzwechsel-Garnitur

Funktion: Die Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar.  
Die unverschlossene Tür kann von innen mit dem Türdrücker, von außen dagegen nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Wechseltürgarnituren sind nur in Verbindung mit einem Wechselschloss verwendbar.

Deutschland

- Geprüft nach DIN 18273 FS und gekennzeichnet mit dem Ü-Zeichen
- Stiftverbindung VK 9 mm

Österreich

- Geprüft und gekennzeichnet nach ÖNORM B3859
- Stiftverbindung VK 8,5 mm
- von der ÖNORM B3859 sind Rahmentürrosetten ausgeschlossen


Feuerschutzgarnituren für Vierkant 8 mm (z. B. Schweiz) auf Anfrage.

### Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift

Funktion: Die Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar.  
Die unverschlossene Tür kann von beiden Seiten mit dem Türdrücker geöffnet werden.  
Bei verschlossener Tür entriegelt der Drücker die Tür in Fluchtrichtung. Dies ermöglicht ein Stift, der geteilt ist und sich unabhängig voneinander drehen lässt. Garnituren mit geteiltem Stift sind nur in Verbindung mit einem Schloss für Fluchttüren (mit geteilter Schlossnuss) verwendbar.

- Geprüft nach DIN 18273 FS und gekennzeichnet mit dem Ü-Zeichen
- geteilter Stift VK 9 mm
- geprüfte und zertifizierte Produkte nach DIN EN 179 mit diversen Schlossherstellern  
siehe [www.hewi.de](http://www.hewi.de)

## MASSANFORDERUNG



### Legende

- U** Mindestmaß des rückläufigen Drückerendes
- W** maximaler Überstand
- X** Mindestlänge
- Z** Abstand von der Stirnkante der Tür

## TÜRBESCHLÄGE UND DRÜCKERGRIFF


### Notausgangsverschluss | Allgemeines

Für einen funktionsfähigen zertifizierten Notausgangsverschluss sind nicht nur die entsprechenden Türbeschläge oder Drückergriiffe erforderlich, sondern auch ein Schloss mit Schließblech! Einige Kriterien, die die Türbeschläge erfüllen müssen, sind unten aufgeführt. Nach Bauart unterscheidet die Norm noch ein- und zwei-flügelige Notausgangsverschlüsse, so dass dann weitere Bauteile zum Notausgangsverschluss gehören. Der Notausgangsverschluss soll im Gefahrenfall mit nur einer Handbewegung ein möglichst schnelles Verlassen des Raumes durch die Notausgangstür ermöglichen. Unabhängig davon, ob die Tür verriegelt ist oder nur die Falle die Tür verschließt.

**Die Norm findet Anwendung an Notausgängen, an denen nicht mit Paniksituationen zu rechnen ist. Die Menschen im Gebäude sind mit den Ausgängen und deren Beschlägen vertraut.**

### Notausgangsverschluss Typ A

Zur Erfüllung der Anforderungen der DIN EN 179 dürfen Türbeschläge nur mit gemeinsam geprüften und zertifizierten Schlössern eingesetzt werden. Die Türbeschläge der R- und H-Technik wurden mit zahlreichen Schlossherstellern zertifiziert und mit einer CE-Konformitätskennzeichnung versehen.



**SYSTEM 111 | POLYAMID, EDITION MATT**Modell 111...  
Seiten 14, 20Modell 111.23...  
Seiten 16, 22Modell 114.23GK...  
Seiten 18, 23Modell 115.23R  
Seite 19**SYSTEM 162 | POLYAMID, EDITION MATT**Modell 165.21P...  
Seiten 50, 54Modell 166.21P...  
Seiten 51**SERIE 270 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU**Modell 272X...  
Seite 88Modell 273X...  
Seite 90**SYSTEM 111 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG NEU**Modell 111X...  
Seite 34Modell 112X  
Seite 36Modell 113X...  
Seite 38**SYSTEM 162 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG NEU**Modell 165X...  
Seite 68Modell 166X...  
Seite 70

**AUSZUG AUS DIN EN 179**

1	Nutzungskategorie	3 = hohe Nutzung
2	Dauerfunktionstüchtigkeit	6 = 100.000 Prüfzyklen 7 = 200.000 Prüfzyklen
3	Türmasse	5 = $\leq$ 100 kg 6 = $\leq$ 200 kg 7 = $>$ 200 kg
4	Einsatz in Rauch- und Feuerschutztüren	0 = nicht für die Verwendung an Feuer- / Rauchschutztüren zugelassen A = geeignet für die Verwendung an Rauchschutztüren auf der Grundlage der Anforderungen nach B.1 B = geeignet für die Verwendung an Feuer- / Rauchschutztüren auf der Grundlage einer Prüfung nach EN 1634-1
5	Sicherheit von Personen	1 = höchste Klasse
6	Korrosionsverhalten	3 = 96h DIN EN 1670 4 = 240h DIN EN 1670
7	Einbruchschutz	2 = 1000 N 3 = 2000 N 4 = 3000 N 5 = 5000 N
8	Überstand Beschlag	1 $\leq$ 150 mm 2 $\leq$ 100 mm
9	Betätigungsart	A = Drückerbetätigung B = Stoßplattenbetätigung

HEWI zertifizierte Notausgangsbeschläge sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:



**Notausgangsverschluss nach dieser Norm Typ B**

HEWI Drückergiffe aus Edelstahl und Kunststoff sind nach Norm DIN EN 179 in die Kategorie Notausgangsverschluss TYP B eingestuft.

HEWI Drückergiffe sind geprüft und zertifiziert.


Für die Kombinationen mit Schloss- und Schließblechserien sind folgende Drückergiffe zugelassen:



162XADG...6...



FSDG...8...

Für einen funktionsfähigen zertifizierten Notausgangsverschluss sind nicht nur die entsprechenden Drückergiffe erforderlich, sondern auch ein Schloss mit Schließblech sowie je nach Notausgangstür oder -verschluss weitere Bauteile / Zubehörteile.



**HINWEISE ZU DIN EN 1125****Gegenbeschlag zur Panikstangenbefestigung**

Gegenbeschläge bestehen aus einem Blindschild (1) und einem Türdrücker mit Schild 219... (2) zur Gegenverschraubung der Panikstange.



**AUSZUG AUS DIN EN 1125**

1	Nutzungskategorie	3 = hohe Nutzung
2	Dauerfunktionstüchtigkeit	6 = 100.000 Prüfzyklen 7 = 200.000 Prüfzyklen
3	Türmasse	5 = $\leq$ 100 kg 6 = $\leq$ 200 kg 7 = $>$ 200 kg
4	Einsatz in Rauch- und Feuerschutztüren	0 = nicht für die Verwendung an Feuer- / Rauchschutztüren zugelassen A = geeignet für die Verwendung an Rauchschutztüren auf der Grundlage der Anforderungen nach B.1 B = geeignet für die Verwendung an Feuer- / Rauchschutztüren auf der Grundlage einer Prüfung nach EN 1634-1
5	Sicherheit von Personen	1 = höchste Klasse
6	Korrosionsverhalten	3 = 96h DIN EN 1670 4 = 240h DIN EN 1670
7	Einbruchschutz	2
8	Überstand Beschlag	1 $\leq$ 150 mm 2 $\leq$ 100 mm
9	Betätigungsart	A = Griffstange B = Druckstange
10	Anwendungsbereich der Tür	A = ein- und zweiflügelige Tür, Gang- und Standflügel B = nur einflügelige Tür C = zweiflügelige Tür nur Standflügel

HEWI zertifizierte Paniktürverschlüsse sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:



Die entsprechenden Zertifikate stehen Ihnen bei den Schlossherstellern sowie HEWI zur Verfügung.

**Paniktürverschluss mit Betätigungsstange**

HEWI Panikstangen und -griffe sind nach Norm DIN EN 1125 in die Kategorie Notausgangsverschluss TYP A und B eingestuft.  
HEWI Panikstangen und -griffe sind geprüft und zertifiziert.

Für die Kombinationen mit Schloss- und Schließblechserien sind folgende Produkte zugelassen:




**PS111X...**

**PS160X...**

HEWI hat bei den Panikstangen mit folgenden Schlosspartnern eine Zertifizierung durchgeführt:  
Assa Abloy, BKS, BMH, Fuhr, GEZE, Grundmann, KFV, DOM oder Wilka.

**DIN-Richtungen bei Panikstangen**



Standflügel DIN Rechts

Gangflügel DIN Links

## GLASTÜRBESCHLÄGE OHNE ROSETTEN

Die rosettenlosen Glastürschlösser benötigen einen Türbeschlag mit einer Stiftverbindung und einer speziellen Lagerbuchsen für die Reduzierung des Lagerdurchmessers von D =18 mm auf D =16 mm.

Bei Bestellung über die Artikelnummer für Glastürbeschläge z. B. 111XAG01.100 sind das Türdrückerpaar und die Lagerbuchsen im Lieferumfang enthalten.

Sollten Sie einen Glastürbeschlag benötigen, der nicht mit einer Artikelnummer versehen ist, so können Sie ihn auch über Einzelteile bestellen.

Möglich sind hier alle Türdrückerpaare in Edelstahl (H-Technik) und Kunststoff (R-Technik).

Zusätzlich bestellen Sie die Lagerbuchsen:

2x Artikelnummer 53712 (Kunststoff schwarz glänzend) oder

2x Artikelnummer 70422 (Kunststoff schwarz matt).

Wir haben die Glastürbeschläge mit Schlossern von Dorma Glas und Wilhelm Schlechtendahl & Söhne geprüft. Die verschiedenen Glastürschlösser für rosettenlose Montage der beiden Hersteller können mit den rosettenlosen Beschlägen von HEWI montiert werden.

## GLASTÜRBESCHLÄGE MIT ROSETTEN

Die Glastürschlösser mit Rosetten benötigen einen Türbeschlag mit einer Rasttechnik und/oder Stiftverbindung.

Das Verbindungssystem ist sowohl in der H-Technik (z. B. Edelstahl) als auch in der R-Technik (Kunststoff) enthalten.

Bei einer Bestellung über die vorhandene Artikelnummer für einen Glastürbeschlag z. B. 111XAG01.130 sind das Türdrücker- und Rosettenpaar sowie ein Befestigungsset enthalten.

Sollten Sie einen Glastürbeschlag benötigen, der nicht mit einer Artikelnummer versehen ist, können Sie ihn auch über Einzelteile bestellen.

Möglich sind hier alle Türdrückerpaare in Edelstahl (H-Technik) und Kunststoff (R-Technik) mit entsprechenden Rosetten und Befestigungsmaterial.

z. B. 162XAH | VK 8 mm | TS 40 mm - 305.21XAH | TS 40 mm  
oder 111.23R | VK 8 mm | TS 40 mm - 305.23R | TS 40 mm.

Bei den Glastürschlössern von Dorma Glas wie z. B. Dorma Junior Office oder Junior Office Classic können aus dem Sortiment standardmäßige Rosetten der H-/R-Technik eingesetzt werden. Die Glastürschlösser bieten die Möglichkeit, die Rosetten gegeneinander zu verschrauben.

Weiterhin kann auch das Glastürschloss von Wilh. Schlechtendahl & Söhne Atelier F/R Business Line mit den Standardartikeln verwendet werden.

Bei den Glastürschlössern von Dorma Glas – Studio Rondo / Studio Classic – haben Sie die Möglichkeit, das Schloss vorgerichtet zur Türbeschlagsmontage vorne oder hinten zu bestellen, siehe [www.dorma-glas.de](http://www.dorma-glas.de).

Im HEWI Befestigungsmaterial haben Sie die erforderlichen Materialien, um diese spezielle Montage durchzuführen. Die Ausführung Studio – Privat Line von Wilh. Schlechtendahl & Söhne kann mit den Türdrückerpaaren und den Rundrosen der R-Technik kombiniert werden.

Bei Bestellungen für H-Technik in Verbindung mit diesem Glastürschloss wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Somit haben Sie die Möglichkeit, alle Türbeschläge als Glastürbeschlag mit und ohne Rosetten zu verwenden.

## R-Technik | Gebrauchskategorie 4 Hochfrequentierte Objekttüren | Vandalismus



### Funktionale Aspekte

#### Klassifizierungsschlüssel

1 Gebrauchskategorie	Klasse 2/4
2 Dauerhaftigkeit	Klasse 7
3 Türmasse	keine Klassifizierung festgelegt
4 Feuerbeständigkeit	Klasse 0, optional Klasse D1
5 Sicherheit	Klasse 1
6 Korrosionsschutzklasse	Klasse 5
7 Einbruchschutz	Klasse 0
8 Ausführungsart	U

- Geprüft und zertifiziert auf über 1.000.000 Bewegungszyklen
- Geeignet für den Objektbereich nach DIN EN 1906
- Schnelle Montage (Drücker werden in die auf der Tür vormontierten Unterteile eingerastet)
- Lockerungssichere, verdeckte Verschraubung mit Hülsenschrauben und Stützzapfen
- 12 mm Lagerstelle als wartungsfreies Doppellager
- Stift gleicht Spiel zwischen Lochteilen aus
- Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Verriegelung
- Korrosionsbeständig
- FS-Garnituren nach DIN 18273 erhältlich [F](#)

#### Beispiele:

Garnitur mit 7 mm Vierkantstift:

**2 | 7 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | U**

Garnitur mit 8 mm oder 8,5 mm Vierkantstift:

**4 | 7 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | U**

Feuerschutzzgarnituren mit 9 mm Vierkantstift:

**4 | 7 | - | D1 | 1 | 5 | 0 | U | F**

# H-Technik | Gebrauchskategorie 4

## Hochfrequentierte Objekttüren | Vandalismus

Technische  
Informationen

### Funktionale Aspekte

#### Klassifizierungsschlüssel

1 Gebrauchskategorie	Klasse 2/4
2 Dauerhaftigkeit	Klasse 7
3 Türmasse	keine Klassifizierung festgelegt
4 Feuerbeständigkeit	Klasse 0, optional Klasse B1
5 Sicherheit	Klasse 1
6 Korrosionsschutzklasse	Klasse 5
7 Einbruchschutz	Klasse 0
8 Ausführungsart	A

#### Beispiele:

Garnitur mit 7 mm Vierkantstift:

2	7	-	0	1	5	0	A
---	---	---	---	---	---	---	---

Garnitur mit 8 mm oder 8,5 mm Vierkantstift:

4	7	-	0	1	5	0	A
---	---	---	---	---	---	---	---

Feuerschutzhärtungen mit 9 mm Vierkantstift:

4	7	-	B1	1	5	0	A
---	---	---	----	---	---	---	---

- Geprüft und zertifiziert auf über 1.000.000 Bewegungszyklen
- Geeignet für den Objektbereich nach DIN EN 1906
- Schnelle Montage (Drücker werden in die auf der Tür vormontierten Unterteile eingerastet)
- Lockerungssichere, verdeckte Verschraubung mit Hülsenschrauben und Stützzapfen
- M5 Gewindeschrauben
- 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager
- Hochhaltemodul sowohl links als auch rechts verwendbar
- Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Verriegelung und zusätzlicher Gewindestiftverbindung
- Korrosionsbeständig
- FS-Garnituren nach DIN 18273 erhältlich F

## T-Technik | Gebrauchskategorie 4 Mittel frequentierte Objekttüren



### Funktionale Aspekte

#### Klassifizierungsschlüssel

1 Gebrauchskategorie	Klasse 2/4
2 Dauerhaftigkeit	Klasse 7
3 Türmasse	keine Klassifizierung festgelegt
4 Feuerbeständigkeit	Klasse 0
5 Sicherheit	Klasse 0/1
6 Korrosionsschutzklasse	Klasse 4
7 Einbruchschutz	Klasse 0
8 Ausführungsart	U

#### Beispiele:

Zimmer- oder Wechselgarnitur mit 7 mm Vierkantstift:

2 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | U

Zimmer- oder Wechselgarnitur mit 8 mm oder 8,5 mm Vierkantstift:

4 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | U

- Geprüft und zertifiziert auf über 200.000 Bewegungszyklen
- Geeignet für Innen- und Wohnraumtüren im privaten Bereich
- Geeignet für Türen im Büro- und Geschäftshaus
- Schnelle Montage der Drücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile
- Lockerungssichere Verbindung zwischen Stift und Türdrückern
- Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Spaxschrauben und Stützzapfen
- Korrosionsbeständig

#### Erhältlich für:

- Modelle 111X, 162X und 271X
- Vierkant 7,8 oder 8,5 mm
- Türstärke 28,1 - 38 mm | 38,1 - 48 mm | 48,1 - 58 mm

# mini Montagekonzept

## Innovative Technik

Technische  
Informationen



### Funktionale Aspekte

#### Klassifizierungsschlüssel

1 Gebrauchskategorie	Klasse 4
2 Dauerhaftigkeit	Klasse 7
3 Türmasse	keine Klassifizierung festgelegt
4 Feuerbeständigkeit	Klasse 0
5 Sicherheit	Klasse 1
6 Korrosionsschutzklasse	Klasse 5 Polyamid
7 Einbruchschutz	Klasse 3 Edelstahl
8 Ausführungsart	Klasse 0

- Patent HEWI
- Objektauglich nach DIN EN 1906, Gebrauchskategorie 4
- Mit 1.000.000 getesteten Gebrauchszyklen wird mini eine dauerhafte und zuverlässige Qualität bescheinigt
- Für Innen- und Wohnraumtüren im privaten Bereich
- Für Türen im Büro- und Geschäftshaus
- Die innovative Einpresslagerung ist dauerhaft mit der Tür verbunden
- Fluchtungsungenauigkeiten werden bei der Montage ausgeglichen
- Abdeckrossetten werden aufgesteckt und sind austauschbar
- Kombinierbar mit allen handelsüblichen Schlossern

# Einzigartige Befestigung Clevere Montagetechnik



1. Bei gefälzten Türen Montagekeile zwischen Schloss und Schlosstaschenfräseung einsetzen.
2. Das Drückerstiftteil mit Einpresslagerung wird durch die Schlossnuss geschoben.
3. Das Einpresslager der Gegenseite wird mit einer Mutter, die als Montagehilfe dient, und einem Ringschlüssel SW 19 in das Türblatt eingedreht.

4. Hierdurch verpressen sich die Einpresslager im Türblatt. Die Montagehilfe (Mutter) kann nun entfernt werden.
5. Das Einpresslager wird mit einer mini-Rosette abgedeckt.
6. Anschließend wird der zweite Drücker auf den Stift geschoben und mit einem Gewindestift fixiert.



Wie einfach die Befestigung von mini ist,  
zeigt Ihnen der Montage-Film.

# Technische Voraussetzungen

## Bedingungen für die Montage von mini


### Türaufbau

Die Montage ist an stumpfen und gefälzten Türen möglich. Empfohlen wird mini an Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan, einer Vollspanneinlage oder einer hochwertigeren Ausführung.

Bitte beachten Sie, dass wir nur die Montage an den von HEWI abgeprüften Türelementen empfehlen. Darüber hinaus kann mini auch an nicht geprüften Türelementen verbaut werden. Für die einwandfreie Montage und Dauergebrauchstauglichkeit kann HEWI in diesem Fall jedoch nicht garantieren. Unter [www.hewi.com/de/mini](http://www.hewi.com/de/mini) auf unserer Website finden Sie eine aktuelle Aufstellung der getesteten Türelemente.

### Fräsmäß | Türdrücker


Das Fräsmäß im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen. Fertigungstoleranzen von  $\pm 1$  mm können durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden.



Fräsmäß | Türdrücker

### Fräsmäß | PZ oder Buntbart

Das Fräsmäß im Bereich der Schlüsselrosetten (PZ/BB) darf ein max. Maß von  $25 \times 40 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$  aufweisen.



Fräsmäß | PZ oder Buntbart

### Fräsmäß | WC-Rosette


Das Fräsmäß für die Montage von WC-Rosetten muss ein Nennmaß von  $25 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$  aufweisen.

### Vierkantmaß

Erhältlich ist mini mit Vierkant 8 mm und Vierkant 8,5 mm sowie mit Riegelvierkant 7 mm für den Türstärkenbereich von 38,1 mm bis 78 mm.

### Einsatzbereich

Die Vorgaben der DIN 1906 in der Benutzerkategorie 4 werden von mini erfüllt. Überall dort, wo Innentüren mit mittlerer bis hoher Frequenz genutzt werden, ist mini einsetzbar. Nicht geeignet ist mini für den Einsatz an Türelementen mit Funktionen wie Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchhemmung, Feuchtraum oder Strahlenschutz. Mit mehr als einer Million getesteten Gebrauchszyklen wird mini von einem unabhängigen Prüfinstitut dauerhaft zuverlässige Qualität bescheinigt.



Fräsmäß | WC-Rosette

### Planung und Beratung

Gerne beraten wir Sie persönlich. Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen an unseren Support. Diesen erreichen Sie telefonisch unter 05691 82-300 oder per E-Mail unter [support@hewi.de](mailto:support@hewi.de)

BESTELNUMMERN-SYSTEMATIK	162	P	C	M	01.	2	3	0	90
mini									Polyamidfarbe z.B. 90 (Tiefschwarz) Pulver-Oberfläche z.B. DC (Schwarz tiefmatt) PVD-Oberfläche z.B. LP (Messing gebürstet)
								<b>Knopf</b>	0 = kein Knopf
							<b>Rosette</b>	3 = mini Rundrosette	
					<b>Türdrücker-Modell</b>	1 = Türdrücker 270XAM, 270XPM, 270XVM 2 = Türdrücker 162PBM, 162PCM, 162XAM			
					<b>Garniturart</b>	01. = Zimmergartenitur 02. = Frei-Besetzt-Garnitur 06. = Türdrückerpaar mit Rosetten			
					<b>Technik</b>	M = mini Rosetten			
<b>Oberfläche Drücker</b>	A = matt (Edelstahl) C = glänzend (Polyamid) P = pulverbeschichtet (Edelstahl) V = PVD beschichtet (Edelstahl)								
<b>Material</b>	P = Kunststoff X = Edelstahl								
<b>System   Serie</b>	162 = System 162	Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Pulverbeschichtung							
	270 = Serie 270	Edelstahl, Pulverbeschichtung, PVD							

**BESTELLNUMMERN-SYSTEMATIK**

162 P C H 03. 2 3 3 90

Polyamidfarbe	z.B. 90 (Tiefschwarz)
Pulver-Oberfläche	z.B. DC (Schwarz tiefmatt)
PVD-Oberfläche	z.B. LP (Messing gebürstet)

**Knopf**

- 0 = kein Knopf
- 2 = Knopf 122.23
- 3 = Knopf 123.23
- 6 = Knopf 106X, 276X
- 7 = Knopf 107X, 277X
- 8 = Knopf 108X, 138
- 9 = Knopf 109X

**Rosette | Schild**

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1 = Kurzschild  | 230...        |
| 3 = Rundrosette | 305.../306... |
| 4 = Ovalrosette | 315.../316... |
| 5 = Kurzschild  | 219...        |
| 7 = Langschild  | 235...        |

**Türdrücker-Modell**

- 1 = Türdrücker 111, 111X, 271X
- 2 = Türdrücker 111.23, 112X, 162.21P, 162X, 272X
- 3 = Türdrücker 113X, 273X
- 4 = Türdrücker 114.23GK, 274X
- 5 = Türdrücker 115.23, 165.21P, 165X
- 6 = Türdrücker 166.21P, 166X

**Garniturart**

- 01. = Zimmergarnitur
- 02. = Frei-Besetzt-Garnitur
- 03. = Wechselgarnitur
- 05. = Frei-Besetzt-Garnitur mit verlängertem Riegel
- 06. = Türdrückerpaar mit Rosetten
- 11. = Feuerschutz-Garnitur
- 12. = Feuerschutz-Garnitur mit geteiltem Stift
- 13. = Feuerschutz-Wechselgarnitur
- 17. = Gegenbeschlag Panikstange
- 22. = Haustür-Halbgarnituren, ES1 (nach DIN 18257)
- 23. = Haustür-Halbgarnituren, ES1 ZA (nach DIN 18257)
- 51. = Rahmentürbeschlag
- 52. = Feuerschutz-Rahmentürbeschlag
- 53. = Knopf-Stiftteil, feststehend

**Technik**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| T = T-Technik       | Edelstahl |
| H = H-Technik       | Edelstahl |
| R = R-Technik       | Polyamid  |
| G = Glastürbeschlag |           |

**Oberfläche**

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| A = matt geschliffen  | Serien/Systeme 111X, 162X, 270X |
| B = Polyamid matt     | Systeme 111P, 162P              |
| C = Polyamid glänzend | Systeme 111P, 162P              |
| P = pulverbeschichtet | Serien/Systeme 111X, 162X, 270X |
| V = PVD beschichtet   | Serie 270X                      |
| keine Angabe          | = Polyamid-Produkte             |

**Material**

- X = Edelstahl
- P = Kunststoff
- keine Angabe = Polyamid-Produkte

**System | Serie**

- 111 = System 111 Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Pulverbeschichtung
- 162 = System 162 Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Pulverbeschichtung
- 270 = Serie 270 Edelstahl, Pulverbeschichtung, PVD



# Türzubehör | Bänder

## Polyamid, Edition matt, Edelstahl

<b>TÜRZUBEHÖR POLYAMID   EDITION MATT</b>	
Übersicht	232
Symbole	234
Türpuffer	236 – 237
Hausnummern	242
Lüftungsgitter	242

### TÜRZUBEHÖR EDELSTAHL

Übersicht	233
Symbole	235
Türpuffer	238 – 239

### BÄNDER POLYAMID | EDITION MATT

Übersicht	232
Aufschraubbänder	240 – 241



**SYMBOLE | POLYAMID**



801.91.010  
Seite 234



801.91.020  
Seite 234



801.91.030  
Seite 234



Neu  
801.91.040  
Seite 234



711D  
711Z  
Seite 234

**SYMBOLE | EDITION MATT**



801.91B010  
Seite 234



801.91B020  
Seite 234



801.91B030  
Seite 234



Neu  
801.91B040  
Seite 234



711BD  
711BZ  
Seite 234

**TÜRPUFFER | POLYAMID, EDITION MATT**



610...  
Seite 236



611...  
Seite 236



615...  
Seite 236



625..., 625.1...  
Seite 237, 239




620...  
Seite 237

**HAUSNUMMERN |  
POLYAMID**



702.165...  
Seite 242

**LÜFTUNGSGITTER |  
POLYAMID**



800PSB  
Seite 242

**AUFSCHRAUBBÄNDER |  
POLYAMID, EDITION MATT**



B9505...  
Seiten 240



B9505B...  
Seiten 241

SYMBOLE




710XA.150.1  
Seite 235



710XA.150.2  
Seite 235



710XA.150.3  
Seite 235



Neu  
710XA.150.4  
Seite 235

SYMBOLE



711DXA  
Seite 235



711ZXA  
Seite 235

TÜRPUFFER



100XA611.15  
Seite 238



100XA611.65  
Seite 238



100XA625  
Seite 238

TÜRPUFFER



611XA.15  
Seite 239







611XA.30  
Seite 239








611XA.65  
Seite 239



625XA  
Seite 239

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung																					
 <b>801.91.010</b> <b>801.91B010</b>	 <b>HEWI Symbol Mann</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 72 mm breit, 153 mm hoch und 3 mm dick, selbstklebend</li> <li>· aus hochwertigem Polyamid</li> <li>· aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>																					
 <b>801.91.020</b> <b>801.91B020</b>	 <b>HEWI Symbol Frau</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 90 mm breit, 151 mm hoch und 3 mm dick, selbstklebend</li> <li>· aus hochwertigem Polyamid</li> <li>· aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>																					
 <b>801.91.030</b> <b>801.91B030</b>	 <b>HEWI Symbol Barrierefrei</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 133 mm breit, 147 mm hoch und 3 mm dick, selbstklebend</li> <li>· aus hochwertigem Polyamid</li> <li>· aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>																					
 <b>Neu 801.91.040</b> <b>Neu 801.91B040</b>	 <b>HEWI Set Symbole Frau und Mann</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· selbstklebend</li> <li>· aus hochwertigem Polyamid</li> <li>· aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>																					
 <b>DRÜCKEN</b>   <b>ZIEHEN</b>	 <b>HEWI Symbol Drücken   Ziehen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ø 52 mm, 2 mm dick, selbstklebend</li> <li>· DRÜCKEN, aus hochwertigem Polyamid***</li> <li>· DRÜCKEN, aus hochwertigem, mattem Polyamid***</li> <li>· ZIEHEN, aus hochwertigem Polyamid***</li> <li>· ZIEHEN, aus hochwertigem, mattem Polyamid***</li> </ul>																					
<b>MATERIAL   FARBEN</b>	<b>MATERIAL   FARBEN</b>																					
** Zusätzlich in HEWI Farbe 73 (Wiesengrün) erhältlich.																						
<b>Polyamid</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>98</td> <td>99</td> <td>97</td> <td>95</td> <td>92</td> <td>90</td> <td>86</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>18</td> <td>24</td> <td>36</td> <td>33</td> <td>74</td> <td>72</td> <td>55</td> <td>50</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	98	99	97	95	92	90	86	84	<input type="checkbox"/>	18	24	36	33	74	72	55	50	<b>Polyamid, matt</b> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>99</td> <td>90</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	99	90
<input type="checkbox"/>	98	99	97	95	92	90	86	84														
<input type="checkbox"/>	18	24	36	33	74	72	55	50														
<input type="checkbox"/>	99	90																				
		***Auch in anderen Sprachen lieferbar.																				

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung	
 710XA.150.1	 <b>HEWI Symbol Mann</b> · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, selbstklebend · 72 mm breit, 153 mm hoch, 2 mm dick	
 710XA.150.2	 <b>HEWI Symbol Frau</b> · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, selbstklebend · 90 mm breit, 151 mm hoch, 2 mm dick	
 710XA.150.3	 <b>HEWI Symbol Barrierefrei</b> · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, selbstklebend · 133 mm breit, 146 mm hoch, 2 mm dick	
 Neu 710XA.150.4	 <b>HEWI Set Symbole Frau und Mann</b> · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, selbstklebend	
  	 <b>HEWI Symbol Drücken   Ziehen</b> · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · ø 52 mm, 2 mm dick, selbstklebend · DRÜCKEN*** · ZIEHEN***	
MATERIAL   OBERFLÄCHEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Edelstahl matt geschliffen	Bestellnummer ggf. Sprache ggf. Farbe	← HEWI Türdrücker ab Seite 10 ← HEWI Griffe ab Seite 174

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**610**  
**610B**




**HEWI Wandtürpuffer**

- Ø 35 mm, 25 mm lang
- mit schwarzem, elastischen Puffer
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



**611.30**  
**611.30B**  
**611.60**  
**611.90**  
**611.105**




**HEWI Wandtürpuffer**

- aus hochwertigem Polyamid
- Ø 40 mm
- mit gefedertem, schwarzem, elastischen Puffer
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial
- 30 mm lang
- 30 mm lang, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- 60 mm lang
- 90 mm lang
- 105 mm lang



**615**  
**615B**



**HEWI Bodentürpuffer**

- Ø 52 mm, 43 mm hoch
- mit schwarzem, elastischen Puffer
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

**Polyamid**


<input type="checkbox"/>					
98	99	97	95	92	90

## Bestellnummer

## Abmessungen in mm / Beschreibung



**620.1**  
**620.2**  
**620.3**


**HEWI Bodentürpuffer**

- schwarzer elastischer Teller mit Rosette aus hochwertigem Polyamid
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial

10 mm hoch, Ø 91 mm  
14 mm hoch, Ø 90 mm  
22 mm hoch, Ø 92 mm



**625**  
**625B**

**HEWI Bodentürpuffer**

- Ø 85 mm, 23 mm hoch
- mit gefedertem, schwarzem, elastischen Puffer
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial

· aus hochwertigem Polyamid  
· aus hochwertigem, mattem Polyamid

**HEWI Polyamid-Fußplatte**

- vergrößert die Pufferhöhe um 11 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

## MATERIAL | FARBEN

## BESTELLANGABEN

## QUERVERWEISE

**Polyamid, matt**


99 90

**Bestellnummer**  
**Farbe**

← HEWI Türdrücker **ab Seite 10**  
→ HEWI Griffe **ab Seite 174**



**100XA611.15**




**HEWI Wandtürpuffer**

- aus Edelstahl, Vierkantrohr 30 x 30 mm, 15 mm lang
- mit schwarzem, elastischen Puffer
- verdeckte Verschraubung
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial



**100XA611.65**





**HEWI Wandtürpuffer**

- aus Edelstahl, Vierkantrohr 30 x 30 mm, 65 mm lang
- mit schwarzem, elastischen Puffer
- verdeckte Verschraubung
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial



**100XA625**







**HEWI Bodentürpuffer**

- aus Edelstahl, 62 x 62 mm, 20 mm hoch
- mit Verdreh sicherung
- mit schwarzem, elastischen Puffer
- sichtbare Verschraubung
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial

MATERIAL | OBERFLÄCHEN



**Edelstahl**  
matt geschliffen

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 <b>611XA.15</b>	 • aus Edelstahl, ø 30 mm, 15 mm lang • mit schwarzem, elastischen Puffer • verdeckte Verschraubung • Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial
 <b>611XA.30</b>	 • aus Edelstahl, ø 40 mm, 30 mm lang • mit gefedertem, schwarzem, elastischen Puffer • verdeckte Verschraubung • Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial
 <b>611XA.65</b>	 • aus Edelstahl, ø 30 mm, 65 mm lang • mit schwarzem, elastischen Puffer • verdeckte Verschraubung • Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial
 <b>625XA</b>	 • aus Edelstahl, ø 85 mm, 23 mm hoch • mit gefedertem, schwarzem, elastischen Puffer • verdeckte Verschraubung • Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial
<b>625.1</b>	 • vorzugsweise in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz) • vergrößert die Pufferhöhe um 11 mm

**BESTELLANGABEN****QUERVERWEISE**

**Bestellnummer**  
ggf. Farbe (bei 625.1)

← HEWI Türdrücker ab Seite 30  
← HEWI Griffe ab Seite 175

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	 <b>HEWI Aufschraubband</b> · für ungefälzte Türen (bis 40 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen · aus hochwertigem Polyamid · mit tragendem Stahlgerüst aus verzinktem Stahlblech · wartungsfreie Polyamidgleitlager · Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben
<b>B9505.50L</b> <b>B9505.50R</b>	DIN links DIN rechts
<b>AF50.1</b>	<b>HEWI Ausgleichsfußscheibe</b> · aus hochwertigem Polyamid · zum Ausgleich bei vor- oder zurückspringender Tür · 1 mm dick
	 <b>HEWI Aufschraubband</b> · für ungefälzte Türen (bis 80 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen · aus hochwertigem Polyamid · mit tragendem Stahlgerüst aus verzinktem Stahlblech · wartungsfreie Polyamidgleitlager · Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben
<b>B9505.75LK</b> <b>B9505.75RK</b>	DIN links DIN rechts
<b>B9505.75LF</b> <b>B9505.75RF</b>	<b>HEWI Aufschraubband (Federband)</b> · für Trennwandtüren (bis 25 kg) · aus hochwertigem Polyamid mit korrosionsgeschützter Stahleinlage DIN links, Federband DIN rechts, Federband Pro Tür sind 3 Bänder erforderlich. Beispiel: DIN links: 2 x B9505.75LK, 1 x B9505.75LF
	<b>Montagewerkzeug</b> · Sechskantschlüssel SW6 und SW2,5
<b>BM1182</b> <b>BM1183</b>	<b>HEWI Befestigungsmaterial für Trennwandtüren</b> · besteht aus 4 Senkschrauben und Messingdübeln M6 Türstärke bis 13 mm Türstärke ab 13 mm
<b>33602</b>	<b>HEWI Ausgleichsfußscheibe, 2 mm dick</b> · aus hochwertigem Polyamid · zum Ausgleich bei vor- oder zurückspringender Tür

MATERIAL | FARBEN


<b>Polyamid</b>


BESTELLANGABEN

<b>Bestellnummer</b>
<b>Farbe</b>

QUERVERWEISE


	HEWI Türdrücker <b>ab Seite 10</b>
--	------------------------------------

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	 <b>HEWI Aufschraubband</b> · für ungefälzte Türen (bis 40 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen · aus hochwertigem, mattem Polyamid · mit tragendem Stahlgerüst aus verzinktem Stahlblech · wartungsfreie Polyamidgleitlager · Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben
<b>B9505B.50L</b> <b>B9505B.50R</b>	DIN links DIN rechts
<b>AF50.1B</b>	<b>HEWI Ausgleichsfußscheibe</b> · aus hochwertigem, mattem Polyamid · zum Ausgleich bei vor- oder zurückspringender Tür · 1 mm dick
	 <b>HEWI Aufschraubband</b> · für ungefälzte Türen (bis 80 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen · aus hochwertigem, mattem Polyamid · mit tragendem Stahlgerüst aus verzinktem Stahlblech · wartungsfreie Polyamidgleitlager · Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben
<b>B9505B.75LK</b> <b>B9505B.75RK</b>	DIN links DIN rechts
<b>B9505B.75LF</b> <b>B9505B.75RF</b>	<b>HEWI Aufschraubband (Federband)</b> · für Trennwandtüren (bis 25 kg) · aus hochwertigem, mattem Polyamid mit korrosionsgeschützter Stahleinlage DIN links, Federband DIN rechts, Federband Pro Tür sind 3 Bänder erforderlich. Beispiel: DIN links: 2 x B9505B.75LK, 1 x B9505B.75LF
	<b>Montagewerkzeug</b> · Sechskantschlüssel SW6 und SW2,5
<b>BM1182</b> <b>BM1183</b>	<b>HEWI Befestigungsmaterial für Trennwandtüren</b> · besteht aus 4 Senkschrauben und Messingdübeln M6 Türstärke bis 13 mm Türstärke ab 13 mm
<b>AF75.2B</b>	<b>HEWI Ausgleichsfußscheibe, 2 mm dick</b> · aus hochwertigem, mattem Polyamid · zum Ausgleich bei vor- oder zurückspringender Tür

MATERIAL   FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
<b>Polyamid, matt</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 99 90	<b>Bestellnummer</b> <b>Farbe</b>	← HEWI Türdrücker ab Seite 10




**702.165.1, 2, ...**  
**702.165.A, ...**  
**702.165.BS**




**HEWI Hausnummern**

- auswitterungsbeständigem Spezial-Polyamid, ø 33 mm
- diebstahlgeschützte Befestigung
- Ziffern 0-9, ca. 165 mm hoch
- Kleinbuchstaben a-d
- Bindestrich

Empfehlung zur Montage der Hausnummern auf Dämmputz:  
Befestigungsmaterial „Thermax 8“ der Firma Fischer ist bauseits  
beizustellen.



**800PSB**



**HEWI Lüftungsgitter**

- aus Polystyrol, 150 cm<sup>2</sup> Luftöffnung
- für Türstärken von 30-45 mm

Fräsmäße 440 x 80 mm, R = 12,5 mm

MATERIAL | FARBEN

**Polyamid (Hausnummern)**

99 90

MATERIAL | FARBEN

**Polyamid (Lüftungsgitter)**

98 99 90

# Kids | Garderoben | Haken

## Polyamid, Edelstahl, Chrom

### KIDS

Übersicht	244
Zahnputzbecherleisten	247 – 249
Ablagen	250 – 251

### GARDEROBEN

Übersicht	244
Planungshilfe, Prüfzertifikat	253
Hakenformen für Stangen	254 – 256
Garderobenstangen	257 – 259
Kleiderbügel	260
Piktogramme	261

### HAKEN

Übersicht	245, 263
Serie 477	264 – 266, 268, 270
Serie 801	265, 269
System 800 K	267
System 162	271
Serie 805 Classic	272
WARM TOUCH	272



## KIDS



800.03.400  
800.03.410  
Seite 247

800.03.401  
800.03.411  
Seite 248

800.03.402  
800.03.412  
Seite 249

800.03.403  
800.03.413  
Seite 250

800.03.404  
800.03.414  
Seite 251

## GARDEROBENSTANGEN



713  
713.5  
Seite 255


477.30...020  
40.1710  
Seite 256

33.7010...  
Seite 258

33.7300.PB8  
33.7310.PB8  
Seiten 257, 259

## GARDEROBENSTANGEN

## PIKTOGRAMME



33.7010.6V  
Seite 258

33.7010.7V  
33.7010.7H  
Seite 258




33.7310.P8  
33.7310.6HP  
Seite 259



33.1770... | A, B, D, E  
33.1771... | A, B, D, E  
33.1772... | A, B, D, E  
Seite 261

## GARDEROBENSTANGEN

## GRIFFE FÜR KIDS



33.7030  
Seite 256

33.7100A  
Seite 256

33.7100B  
Seite 236



550KRKIGA  
Seite 181

550.23T.41  
Seite 181

## KLEIDERBÜGEL



570.1 | 570.3  
570.1B | 570.3B  
Seite 260

570.2  
570.4  
Seite 260

571.3  
Seite 260

571.4  
Seite 260

## HAKEN



477.93.0..0  
477.94B0..0  
Seite 264

801.90... | +  
477.90...  
Seiten 265, 299


477.90... | +  
Seite 266

800.90.0...  
Seiten 267, 331

477.90...  
Seite 268

477.90.054  
Seite 268

## HAKEN



801.90...03...  
801.90...040  
Seite 269

477.90.06..  
Seite 270

477.90.07..  
Seite 270

477.90.08..  
Seite 270

Neu  
162.90.0...  
Seiten 271, 308

805.90.0...  
950.90.0...  
Seiten 272, 305

## WEITERE HAKEN



Neu  
480.90.000...  
480.90.001...  
Seiten 296, 297

Neu  
480.90.002...  
Seite 297


Neu  
900Q90.000...  
900Q90.001...  
Seiten 321, 322

Neu  
900Q90.003...  
Seite 322

805.90.100  
805.90.110  
805.90.120  
Seite 325

800.90.010...  
800.90.020...  
800.90.06040  
Seiten 328, 330




Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
800.03.400	 <p>Front View Dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Total width: 600 mm</li> <li>Distance between holes: 150 mm</li> <li>Height from base to top of holder: 78 mm</li> <li>Width of holder: 8,5 mm</li> <li>Distance from left edge to first hole: 75 mm</li> <li>Distance from right edge to last hole: 44 mm</li> </ul> <p>Side View Detail:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Width of holder: 60 mm</li> <li>Height of holder: 78 mm</li> </ul>

**800.03.400****HEWI Zahnpflegeleiste mit Haken, 4 Plätze**

- Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aqua blau)
- Zahnpflegebecher und Haken bilden jeweils ein Farbpaar, aus hochwertigem Polyamid
- Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 „Kindertageseinrichtungen“
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 122 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.410
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Haken in gewünschter Reihenfolge (**von links nach rechts**) sowie Farbe der Halter angeben.

Farbbeispiel

**800.03.410****HEWI Erweiterungsset Zahnpflegeleiste mit Haken, 4 Plätze**

- zum Nachrüsten der Zahnpflegeleiste mit Haken um 4 Plätze
- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aqua blau)
- dto., 608 mm breit

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Haken in gewünschter Reihenfolge (**von links nach rechts**) sowie Farbe des Halters angeben.

Farbbeispiel

**MATERIAL | FARBEN****BESTELLANGABEN****QUERVERWEISE**

Trägerplatte HPL

**Polyamid**

Halter

Becher und Haken (paarweise) in allen HEWI Farben, siehe Ausklapper hinten

**Bestellnummer**

**Farbe** (siehe Info am Produkt)

**Bitte beachten:**

Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

→ HEWI Zahnpflegebecher 41382 **Seite 255**


→ HEWI Haken 477.90.040 **Seite 265**

→ HEWI Piktogramme **Seite 261**

Weitere Produkte für Kids aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.



**800.03.401**



**HEWI Zahnpflegebecherleiste, 4 Plätze**


- Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 „Kindertageseinrichtungen“
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 94 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.411
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)

Farbbeispiel

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Halter angeben.



**800.03.411**



**HEWI Erweiterungsset Zahnpflegebecherleiste, 4 Plätze**

- zum Nachrüsten der Zahnpflegebecherleiste um 4 Plätze
- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- dto., 608 mm breit

Farbbeispiel

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und des Halters angeben.

**MATERIAL | FARBEN**

Trägerplatte HPL

**Polyamid**

Halter


Becher und Haken (paarweise) in allen HEWI Farben,  
siehe Ausklapper hinten

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



800.03.402

**HEWI Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze**


- Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (AquaBlau)
- Zahnputzbecher und Haken bilden jeweils ein Farbpaar, aus hochwertigem Polyamid
- Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm, nachrüstbar
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 „Kindertageseinrichtungen“
- max. statische Belastung 20 kg
- 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 153 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.412
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)

Farbbeispiel

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Dreifachhaken in gewünschter Reihenfolge (**von links nach rechts**) sowie Farbe der Halter angeben.



800.03.412

**HEWI Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze**

- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken um 4 Plätze
- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (AquaBlau)
- dto., 608 mm breit

Farbbeispiel

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Dreifachhaken in gewünschter Reihenfolge (**von links nach rechts**) sowie Farbe des Halters angeben.

**BESTELLANGABEN****QUERVERWEISE****Bestellnummer****Farbe** (siehe Info am Produkt)→ HEWI Zahnputzbecher 41382 **Seite 255****Bitte beachten:**→ HEWI Piktogramme **Seite 261**


Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

→ HEWI Haken 477.90.054 **Seite 268**

Weitere Produkte für Kids aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.



800.03.403



Farbbeispiel


#### HEWI Ablage mit Haken, 4 Plätze

- Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Haken aus hochwertigem Polyamid
- Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm, nachrüstbar
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 „Kindertageseinrichtungen“
- max. statische Belastung 20 kg
- 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 59 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.413

Bei Bestellung bitte Farbe der Haken in gewünschter Reihenfolge (**von links nach rechts**) sowie Farbe der Halter angeben.



800.03.413



Farbbeispiel

#### HEWI Erweiterungsset Ablage mit Haken, 4 Plätze

- zum Nachrüsten der Ablage mit Haken um 4 Plätze
- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- dto., 608 mm breit

Bei Bestellung bitte Farbe der Haken in gewünschter Reihenfolge (**von links nach rechts**) sowie Farbe des Halters angeben.

#### MATERIAL | FARBEN

Trägerplatte HPL


#### Polyamid

■ ■ Halter

Haken in allen HEWI Farben, siehe Ausklapper hinten

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung

**800.03.404****HEWI Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze**

- Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aqua blau)
- Dreifachhaken aus hochwertigem Polyamid
- Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm, nachrüstbar
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 „Kindertageseinrichtungen“
- max. statische Belastung 20 kg
- 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 89 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.414

Bei Bestellung bitte Farbe der Dreifachhaken in gewünschter Reihenfolge (**von links nach rechts**) sowie Farbe der Halter angeben.

Farbbeispiel

**800.03.414****HEWI Erweiterungsset Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze**

- zum Nachrüsten der Ablage mit Dreifachhaken um 4 Plätze
- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aqua blau)
- dto., 608 mm breit

Bei Bestellung bitte Farbe der Dreifachhaken in gewünschter Reihenfolge (**von links nach rechts**) sowie Farbe des Halters angeben.



Farbbeispiel


**BESTELLANGABEN****QUERVERWEISE****Bestellnummer****Farbe** (siehe Info am Produkt)**Bitte beachten:**

Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

→ HEWI Haken 477.90.040 **Seite 265**→ HEWI Haken 477.90.054 **Seite 268**

Weitere Produkte für Kids aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.





## GARDEROBEN

Dieses Register enthält Garderobenstangen mit unterschiedlichen Hakenformen, Wandhaken, Kleiderbügel und Piktogramme.

Die Produkte wurden speziell für den Einsatz im öffentlichen Bereich entwickelt, und berücksichtigen insbesondere die hohen Anforderungen von Kindergärten, Schulen, Kliniken, Arztpraxen usw.

## PLANEN

Übersichtliche Tabellen ermöglichen einen schnellen Abgleich zwischen Raumangebot, Platzbedarf und HEWI Sortiment.

## LIEFERN

HEWI liefert Garderoben- und Handtuchstangen in vormontierten Baugruppen von bis zu 2,70 m Länge.

## MONTIEREN

Längere Wandgarderoben können mittels Steckverbindung einfach montiert werden.

## HAKENABSTÄNDE

Es gibt bundesweit keine einheitlichen Vorschriften über Hakenabstände, gültig ist Länderrecht.

Für HEWI Produkte gilt folgender Standard:

150 mm für Garderoben- und Handtuchstangen.

Eine Abstimmung der Abstände ist im Zweifel mit der örtlichen Baubehörde vorzunehmen.

## MINDESTABSTAND

Nach BAGUV Prüfgrundsätzen für Garderoben an Schulen und Kindergärten gilt:

„...die Einhaltung eines Mindestabstandes von 500 mm zu Türöffnungen, vorspringenden Wanddecken und Treppenläufen...“.

## EMPFOHLENE EINBAUHÖHE A FÜR GARDEROBEN


Kindergarten       $1200 \pm 100$  mm

Primarbereich       $1400 \pm 100$  mm

Sekundarbereich       $1600 \pm 100$  mm

## EMPFOHLENE EINBAUHÖHE A FÜR WASCHBEREICHE

Kindergarten       $900 \pm 100$  mm



## SICHERHEIT

Garderoben müssen so gestaltet sein, dass eine Verletzungsgefahr weitgehend ausgeschlossen ist. Abgerundete Formen, nach hinten zeigende Hakenenden oder drehbare Haken und verdeckte Befestigungen mindern die Verletzungsgefahr.

HEWI Garderoben erfüllen diese Bedingungen und sind für erhöhte Anforderungen in Kindergärten oder Schulen nach geltenden Richtlinien GS geprüft (geprüfte Sicherheit).




## Garderoben | Haken, fest, ohne Symbolträger

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



...6H




### HEWI Haken für Garderobenstangen

- zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm
- feststehender Doppelhaken, nach hinten zeigend
- aus hochwertigem Polyamid



...6V




### HEWI Haken für Garderobenstangen

- zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm
- feststehender Doppelhaken, nach vorn zeigend
- aus hochwertigem Polyamid



...7H




### HEWI Haken für Garderobenstangen

- zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm
- feststehender Doppelhaken, nach hinten zeigend
- aus hochwertigem Polyamid



...7V








### HEWI Haken für Garderobenstangen

- zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm
- feststehender Doppelhaken, nach vorn zeigend
- aus hochwertigem Polyamid







## MATERIAL | FARBEN

### Polyamid

98	99	97	95	92	90	86	84
18	24	36	33	74	72	55	50

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 ...6HP	 <p><b>HEWI Haken für Garderobenstangen</b>            · zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm            · besteht aus einem feststehenden Doppelhaken nach hinten zeigend mit Symbolträger für HEWI Piktogramme 33.1771..            · aus hochwertigem Polyamid</p>
 ...P8	 <p><b>HEWI Haken für Garderobenstangen</b>            · zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm            · besteht aus einem drehbaren Dreifachhaken mit Symbolträger für HEWI Piktogramme 33.1770...            · aus hochwertigem Polyamid</p>
 ...PB8	 <p><b>HEWI Haken für Garderobenstangen</b>            · zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm            · besteht aus einem drehbaren Dreifachhaken mit Symbolträger für HEWI Piktogramme 33.1770... und Zahnputzbecher            · passende HEWI Piktogramme für Zahnputzbecher: 33.1772...            · aus hochwertigem Polyamid</p>
41382	<p><b>HEWI Zahnputzbecher für Pikto-Set</b></p> 
713	<p><b>HEWI Symbolträger</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>· mit Aufnahmefenster 36 x 36 mm für HEWI Piktogramme 33.1770...</li> <li>· Bef. mit 2 Senkholzschrauben ø 3,5 mm o. doppelseitigem Klebeband</li> <li>· aus hochwertigem Polyamid</li> <li>· Lieferung ohne Befestigungsmaterial</li> </ul> <p>Verpackungseinheit 5 Stück</p>
713.5	
<b>BESTELLANGABEN</b>	
<b>Bestellnummer</b> <b>Farbe</b>	
<b>Bitte beachten:</b> HEWI Piktogramme bitte separat bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten.	
→ HEWI Garderobenstangen <b>Seite 257 - 259</b> → HEWI Piktogramme <b>Seite 261</b>	

## Garderoben | Verschiebbare Haken, Garderobenstangen

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 <b>33.1700</b>	 <b>HEWI Garderobendoppelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>verschiebbar, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm</li> <li>empfohlener Mindestabstand 150 mm</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> </ul>
 <b>477.30.020</b> <b>477.30B020</b>	 <b>HEWI Garderobenhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>verschiebbar, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm</li> <li>empfohlener Mindestabstand 75 mm</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben</li> </ul>
 <b>40.1710</b>	 <b>HEWI Garderobenhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>verschiebbar, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm</li> <li>empfohlener Mindestabstand 75 mm</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> </ul>
 <b>33.7030</b>	 <b>HEWI Garderobenstange</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Stangensystem ø 33 mm</li> <li>aus hochwertigem Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern</li> <li>Länge bauseits auf jedes Maß kürzbar</li> <li>vorgerichtet mit Edelstahlrosetten ø 70 mm zur Wandmontage</li> </ul>
 <b>33.7100A</b> <b>33.7100B</b>	 <b>HEWI Deckenstütze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Stangensystem, ø 33 mm, Länge nicht verstellbar</li> <li>aus hochwertigem Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern</li> <li>vorgerichtet mit Edelstahlrosetten ø 70 mm zur Deckenmontage</li> </ul> <p>montiert am 90° Bogen montiert an gerader Stange</p> <p>Lieferung nur in Verbindung mit Garderobenstange.</p>

### MATERIAL | FARBEN

#### Polyamid matt

98 99 97 95 92

#### Polyamid

<input type="checkbox"/>							
98	99	97	95	92	90	86	84
<input type="checkbox"/>							
18	24	36	33	74	72	55	50

### BESTELLANGABEN

#### Bestellnummer

#### Farbe

#### Stangenmaß der Garderobenstangen und der Deckenstütze L (mm)

### BITTE BEACHTEN:

Alle hier aufgeführten Garderoben sind von der Rücknahme ausgeschlossen.


Deckenstützen müssen separat bestellt werden.

Die benötigte Anzahl wird auf Anfrage automatisch ermittelt.

Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.



33.7300.PB8



Hakenabstand 150 mm

Plätze	w1/w2 (mm)
2	400
3	550
4	700
5	850
6	1000
7	1150
8	1300
9	1450
10	1600
11	1750
12	1900
13	2050
14	2200
15	2350
16	2500
17	2650
18	2800
19	2950
20	3100
21	3250
22	3400
23	3550
24	3700
25	3850

Weitere Längen auf Anfrage.

**HEWI Garderobenstange**

- aus Stangensystem ø 33 mm
- Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- vorgerichtet mit Edelstahlrosetten ø 70 mm zur Wandmontage
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel

Alle hier aufgeführten Garderoben sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

**ERLÄUTERUNGEN**

Wandmaß w1 oder w2 + 35 mm entspricht der Gesamtlänge der Garderobenstange inklusive Rosetten und Wandabstand (siehe Skizze oben). Je nach Achsmaß sind zusätzliche Wandstützen im Lieferumfang enthalten.

**BESTELLANGABEN**

**Bestellnummer**  
**Farbe**  
**Wandmaß w1 und w2 (mm)**

**Bitte beachten:**  
HEWI Piktogramme bitte separat bestellen,  
da nicht im Lieferumfang enthalten.

**QUERVERWEISE**


← HEWI Planungshilfe **Seite 253**  
← HEWI Haken **Seite 255**  
→ HEWI Piktogramme **Seite 261**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




**33.7010**



**HEWI Garderobenstange**

- aus Stangensystem ø 33 mm
- Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- vorgerichtet mit Edelstahlrosetten ø 70 mm zur Wandmontage
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel

**Staffelmaße für Garderobenstange ohne Haken/mit verschiebbaren Haken**



Bestellnummer	
a (mm)	
300-599	
600-1099	
1100-1599	
1600-2099	
2100-2599	
2600-3099	
3100-3599	
3600-4099	

**Bitte beachten:**

Verschiebbare Haken bitte separat bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten.

**Staffelmaße für Garderobenstange mit feststehenden Haken ohne Symbolträger**



Bestellnummer	<b>33.7010.6V</b>	<b>33.7010.6H</b>	<b>33.7010.7V</b>	<b>33.7010.7H</b>
Hakenabstand	150 mm			
Plätze	a (mm)			
2	450			
3	600			
4	750			
5	900			
6	1050			
7	1200			
8	1350			
9	1500			
10	1650			
11	1800			
12	1950			
13	2100			
14	2250			
15	2400			
16	2550			
17	2700			
18	2850			
19	3000			
20	3150			
21	3300			
22	3450			
23	3600			
24	3750			
25	3900			

Weitere Längen auf Anfrage.

**MATERIAL | FARBEN**


**Polyamid**

[Color Box]							
98	99	97	95	92	90	86	84
18	24	36	33	74	72	55	50

**ERLÄUTERUNGEN**

Befestigungsabstand a + 70 mm  
entspricht der Gesamtlänge der Garderobenstange  
inklusive Rosetten (siehe Skizze oben).

Je nach Achsmaß sind zusätzliche Wandstützen  
im Lieferumfang enthalten.

**Staffelmaße für Garderobenstange mit feststehenden/drehbaren Haken mit Symbolträger**

Bestellnummer	<b>33.7310.6HP</b>	<b>33.7310.P8</b>	<b>33.7310.PB8</b>	<b>33.7410.PB8</b>
Hakenabstand	150 mm	150 mm	150 mm	200 mm
Plätze	a (mm)	a (mm)	a (mm)	a (mm)
2	450	326	326	376
3	600	476	476	576
4	750	626	626	776
5	900	776	776	976
6	1050	926	926	1176
7	1200	1076	1076	1376
8	1350	1226	1226	1576
9	1500	1376	1376	1776
10	1650	1526	1526	1976
11	1800	1676	1676	2176
12	1950	1826	1826	2376
13	2100	1976	1976	2576
14	2250	2126	2126	2776
15	2400	2276	2276	2976
16	2550	2426	2426	3176
17	2700	2576	2576	3376
18	2850	2726	2726	3576
19	3000	2876	2876	3776
20	3150	3026	3026	3976
21	3300	3176	3176	4176
22	3450	3326	3326	4376
23	3600	3476	3476	4576
24	3750	3626	3626	4776
25	3900	3776	3776	4976

Weitere Längen auf Anfrage.

**BITTE BEACHTEN:****BESTELLANGABEN****QUERVERWEISE**

HEWI Piktogramme bitte separat bestellen,  
da nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle hier aufgeführten Garderoben sind von  
der Rücknahme ausgeschlossen.


**Bestellnummer****Farbe****Befestigungsabstand a (mm)**← HEWI Planungshilfe **Seite 253**← HEWI Haken **Seite 254-255**→ HEWI Piktogramme **Seite 261**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**570.1**  
**570.99.001**  
**570.3**




#### HEWI Kleiderbügel

- ø 16 mm, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- mit feststehendem Haken
- dto., Verpackungseinheit 5 Stück (gleichfarbig)
- mit drehbarem Haken mit 90°-Rastpunkten
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
- mit feststehendem Haken
- dto., Verpackungseinheit 5 Stück (gleichfarbig)
- mit drehbarem Haken mit 90°-Rastpunkten



**570.2**  
**570.4**




#### HEWI Kleiderbügel

- ø 16 mm, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- mit feststehender Öse
- mit drehbarer Öse mit 90°-Rastpunkten



**571.3**




#### HEWI Kleider- und Hosenbügel

- ø 14 mm, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm
- mit drehbarem Haken mit 90°-Rastpunkten
- aus hochwertigem Polyamid



**571.4**



#### HEWI Kleider- und Hosenbügel

- ø 14 mm, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm
- mit drehbarer Öse mit 90°-Rastpunkten
- aus hochwertigem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

#### Polyamid

98	99	97	95	92	90	86	84
18	24	36	33	74	72	55	50

MATERIAL | FARBEN



#### Polyamid matt

98	99	97	95	92	90

Kleiderbügel-Sets aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.

Bestellnummer



Abmessungen in mm / Beschreibung



33.1770...

...A  
...B  
...D  
...E**HEWI Piktogramm-Bogen**


- mehrfarbig, für Hakenform ...P8, ...PB8 und Symbolträger 713
- 36 x 36 mm, nicht selbstklebend
- 25 verschiedene Motive je Serie
- Serie Natur
- Serie Fahrzeuge | Spielsachen
- Serie Tiere
- Blanko-Ausführung Weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung



33.1771...

...A  
...B  
...D  
...E**HEWI Piktogramm-Bogen**

- mehrfarbig, für HEWI Hakenform ...6HP und Doppelhaken 801.90.031
- 60 x 41 mm, selbstklebend
- 25 verschiedene Motive je Serie
- Serie Natur
- Serie Fahrzeuge | Spielsachen
- Serie Tiere
- Blanko-Ausführung Weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung



33.1772...

...A  
...B  
...D  
...E**HEWI Piktogramm-Bogen**

- mehrfarbig, z. B. für Zahnpfutzbecher
- ø 40 mm, selbstklebend
- 25 verschiedene Motive je Serie
- Serie Natur
- Serie Fahrzeuge | Spielsachen
- Serie Tiere
- Blanko-Ausführung Weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung





BESTELLANGABEN




QUERVERWEISE

Bestellnummer  
Farbe

← HEWI Haken mit Symbolträgern Seite 255








Einzelhaken	Serie 477/801 Polyamid Polyamid, matt / TPU ...B... HEWI active+ ...D...	System 800 K Polyamid, zweifarbig	Serie 805 Classic Edelstahl	WARM TOUCH Polyamid, chrom-optisch beschichtet
ø 40 	801.90.010 801.90B010 			
ø 50 	477.90.010 477.90B010 477.90D010 	800.90.03091 800.90.03099 	805.90.011 	950.90.01050 
ø 60 	477.90.045 477.90B045 			
ø 70  477...30      477...35      805...30	477.90.030 477.90B030 477.90.035 477.90B035 		805.90.030 	
 	477.93.010 477.94B010 			
Doppelhaken				
ø 40 	801.90.020 801.90B020 			
ø 50 	477.90.025 477.90B025 477.90D025 	800.90.04091 800.90.04099 	805.90.025 	950.90.02550 
 	477.93.020 477.94B020 			
Unterkopfhaken				
ø 40 	477.90.040 477.90B040 			
ø 50 	477.90.015 477.90B015 			
Dreifachhaken				
ø 50 	477.90.050 477.90B50 477.90D50 	800.90.05091 800.90.05099 		
ø 51 	477.93.030 477.94B30 			

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 <b>477.93.010</b>	 <b>HEWI Einzelhaken</b> · abgerundete Kanten, verdeckte Befestigung · 16 mm breit, 68 mm hoch und 59 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)
<b>477.94B010</b>	<b>HEWI Elastischer Einzelhaken</b> · dto., nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr · Belastungsempfehlung: max. 5 kg · aus elastischem, mattem Kunststoff (TPU) in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)
 <b>477.93.020</b>	 <b>HEWI Doppelhaken</b> · abgerundete Kanten, verdeckte Befestigung · 76 mm breit, 69 mm hoch und 45 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)
<b>477.94B020</b>	<b>HEWI Elastischer Doppelhaken</b> · dto., nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr · Belastungsempfehlung: max. 5 kg je Hakenteil · aus elastischem, mattem Kunststoff (TPU) in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)
 <b>477.93.030</b>	  <b>HEWI Dreifachhaken</b> · drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten · Rosette ø 51 mm, 80 mm breit, 69 mm hoch · verdeckte Befestigung · aus hochwertigem Polyamid in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)
<b>477.94B030</b>	<b>HEWI Elastischer Dreifachhaken</b> · dto., nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr · Belastungsempfehlung: max. 5 kg je Hakenteil · aus elastischem, mattem Kunststoff (TPU) in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)






MATERIAL | FARBEN

Polyamid, Kunststoff (TPU matt)




<input type="checkbox"/>				
99	97	95	92	90
<input type="checkbox"/>				
18	33	74	55	50


Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	 <p><b>HEWI Wandhaken</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Haken mit Befestigungsrosette</li> <li>diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung</li> <li>30 mm tief, Rosette ø 40 mm</li> <li>aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben</li> </ul>
<b>801.90.010</b> <b>801.90B010</b>  <b>801.90D010</b>	<b>HEWI active+ Wandhaken</b> dto., in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
	 <p><b>HEWI Doppelhaken</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung</li> <li>31 mm tief, Rosette ø 40 mm</li> <li>aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben</li> </ul>
	 <p><b>HEWI Haken</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>als Unterkopfhaken geeignet</li> <li>diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung</li> <li>40 mm hoch, Rosette ø 40 mm</li> <li>aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben</li> </ul>
<b>477.90.040</b> <b>477.90B040</b>	
	 <p><b>HEWI Haken</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>als Unterkopfhaken geeignet</li> <li>diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung</li> <li>50 mm hoch, Rosette ø 50 mm</li> <li>aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben</li> </ul>
<b>477.90.015</b> <b>477.90B015</b>	
<b>MATERIAL   FARBEN</b>	<b>MATERIAL   FARBEN</b>
	
 <b>HEWI active+</b> in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	<b>Bestellnummer</b> <b>Farbe</b>
<b>Polyamid</b>	<b>Polyamid matt</b>
98 99 97 95 92 90 86 84	98 99 97 95 92 90
18 24 36 33 74 72 55 50	98 99 97 95 92 90
<b>Bitte beachten:</b> Lieferung ohne Befestigungsmaterial	

Weitere Haken aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung																																																																								
 <b>477.90.010</b> <b>477.90B010</b> <span style="color: #00AEEF;">⊕</span> <b>477.90D010</b>	 <b>HEWI Einzelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung</li> <li>46 mm tief, Rosette ø 50 mm</li> <li>aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben</li> </ul> <b>HEWI active* Einzelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber</li> </ul>																																																																								
 <b>477.90.025</b> <b>477.90B025</b> <span style="color: #00AEEF;">⊕</span> <b>477.90D025</b>	 <b>HEWI Doppelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung</li> <li>44 mm tief, Rosette ø 50 mm</li> <li>aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben</li> </ul> <b>HEWI active* Doppelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber</li> </ul>																																																																								
 <b>477.90.050</b> <b>477.90B050</b> <span style="color: #00AEEF;">⊕</span> <b>477.90D050</b>	  <b>HEWI Dreifachhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>drehbarer Haken, zum Aufschrauben von unten mit 4 mm Senkschrauben oder zum Durchschrauben von oben mit M4-Gewindeschrauben und Vierkantmuttern</li> <li>Rosette ø 50 mm, 70 mm hoch</li> <li>aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben</li> </ul> <b>HEWI active* Dreifachhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber</li> </ul>																																																																								
 <b>477.90.051</b> <b>477.90B051</b> <b>477.90.052</b> <b>477.90B052</b>	  <b>HEWI Dreifachhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>drehbarer Haken, mit Gegenplatte zum Durchschrauben von unten mit drei 4 mm Senkholtzschrauben</li> <li>Rosette ø 50 mm</li> <li>für Platten bis 15 mm Dicke, aus Polyamid in 16 HEWI Farben</li> <li>für Platten bis 15 mm Dicke, aus mattem Polyamid in 6 HEWI Farben</li> <li>für Platten über 15 mm Dicke, aus Polyamid in 16 HEWI Farben</li> <li>für Platten über 15 mm Dicke, aus mattem Polyamid in 6 HEWI Farben</li> </ul>																																																																								
<b>MATERIAL   FARBEN</b>	<b>MATERIAL   FARBEN</b>																																																																								
<span style="color: #00AEEF;">⊕</span> <b>HEWI active*</b> in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)																																																																									
<b>Polyamid</b> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td></tr> <tr><td>98</td><td>99</td><td>97</td><td>95</td><td>92</td><td>90</td><td>86</td><td>84</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr> <tr><td>18</td><td>24</td><td>36</td><td>33</td><td>74</td><td>72</td><td>55</td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	98	99	97	95	92	90	86	84					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	18	24	36	33	74	72	55	50					<b>Polyamid matt</b> <table border="1" style="margin-bottom: 5px;"> <tr><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td></tr> <tr><td>98</td><td>99</td><td>97</td><td>95</td><td>92</td><td>90</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span><b>Bitte beachten:</b></span> <div style="flex-grow: 1; text-align: center;">           Lieferung ohne Befestigungsmaterial         </div> </div>	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	98	99	97	95	92	90						
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																																																														
98	99	97	95	92	90	86	84																																																																		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																														
18	24	36	33	74	72	55	50																																																																		
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																																																														
98	99	97	95	92	90																																																																				

Weitere Haken aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.


Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	 <b>HEWI Einzelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung</li> <li>46 mm tief, Rosette ø 50 mm</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)</li> <li>Haken in den HEWI Farben 33 (Rubinrot) und 92 (Anthrazitgrau)</li> <li>Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)</li> <li>Haken in den HEWI Farben 33 (Rubinrot) und 92 (Anthrazitgrau)</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.</p>
	 <b>HEWI Doppelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung</li> <li>44 mm tief, Rosette ø 50 mm</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)</li> <li>Haken in den HEWI Farben 33 (Rubinrot) und 92 (Anthrazitgrau)</li> <li>Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)</li> <li>Haken in den HEWI Farben 33 (Rubinrot) und 92 (Anthrazitgrau)</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.</p>
	 <b>HEWI Dreifachhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>drehbarer Haken mit Befestigungsrosette</li> <li>zum Aufschrauben von unten mit 4 mm Senkschrauben</li> <li>zum Durchschrauben von oben mit M4-Gewindeschrauben und Vierkantmuttern</li> <li>70 mm hoch, Rosette ø 50 mm</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)</li> <li>Haken in den HEWI Farben 33 (Rubinrot) und 92 (Anthrazitgrau)</li> <li>Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)</li> <li>Haken in den HEWI Farben 33 (Rubinrot) und 92 (Anthrazitgrau)</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.</p>
<b>MATERIAL   FARBEN</b>	<b>BESTELLANGABEN</b>
<b>Polyamid</b> <input checked="" type="checkbox"/> 98 <input type="checkbox"/> 99 Rosettenkappe <input checked="" type="checkbox"/> 33 <input type="checkbox"/> 92 Hakenteil	<b>Bestellnummer</b> <b>Farbe</b>
	→ weitere Produkte Serie 477 <b>ab Seite 298</b> → weitere Produkte System 800 K <b>ab Seite 329</b>



**HEWI Wandhaken**

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 65 mm tief, Rosette ø 60 mm
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben


**477.90.045**  
**477.90B045**



**HEWI Einzelhaken**

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 100 mm tief, Rosette ø 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben



**477.90.030**  
**477.90B030**



**HEWI Einzelhaken**

- mit schwarzem Türpuffer
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 115 mm tief, Rosette ø 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

**477.90.035**  
**477.90B035**



**HEWI Dreifachhaken**

- drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
- passend für Zahnpfutzbecherleiste 800.03.402 und 800.03.412 sowie Ablage 800.03.404 und 800.03.414
- mit ovaler Rosette, 50 mm breit, 70 mm hoch, 29 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

MATERIAL | FARBEN

**Polyamid**

<input type="checkbox"/>							
98	99	97	95	92	90	86	84
18	24	36	33	74	72	55	50

MATERIAL | FARBEN


**Polyamid matt**

<input type="checkbox"/>					
98	99	97	95	92	90




Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

**HEWI Garderobendoppelhaken**

- Haken nach hinten zeigend
- Befestigungsabstand 75 mm, Ausladung 95 mm
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben


**801.90.030**  
**801.90B030**

**801.90.031****HEWI Garderobendoppelhaken mit Symbolträger**

- dto., mit Symbolträger für HEWI Piktogramm 33.1771...



**801.90.040**  
**801.90B040**

**HEWI Garderobendoppelhaken**








- Haken nach vorn zeigend
- Befestigungsabstand 75 mm, Ausladung 87 mm
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben


**BESTELLANGABEN****QUERVERWEISE****Bestellnummer**  
**Farbe**


- ← HEWI Zahnputzbecherleisten **ab Seite 247**
- ← HEWI Ablagen **ab Seite 250**
- ← HEWI Garderobenstangen **ab Seite 257**
- ← HEWI Piktogramme **Seite 261**

**Bitte beachten:**  
Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

Weitere Haken aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung	
 <b>477.90.060</b> <b>477.90B060</b>	 <b>HEWI Garderobenhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 72 mm hoch, 22 mm breit und 47 mm tief</li> <li>· Befestigungsabstand 28 mm</li> <li>· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben</li> <li>· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben</li> </ul>	
<b>477.90.061</b> <b>477.90B061</b>	<b>HEWI Garderobenhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dto., mit Distanzstück, 62 mm tief</li> <li>· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben</li> <li>· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben</li> </ul>	
 <b>477.90.070</b> <b>477.90B070</b>	 <b>HEWI Garderobenhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 163 mm hoch, 22 mm breit und 108 mm tief</li> <li>· Befestigungsabstand 28 mm</li> <li>· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben</li> <li>· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben</li> </ul>	
<b>477.90.071</b> <b>477.90B071</b>	<b>HEWI Garderobenhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dto., mit Distanzstück, 123 mm tief</li> <li>· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben</li> <li>· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben</li> </ul>	
 <b>477.90.080</b> <b>477.90B080</b>	 <b>HEWI Garderobenhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· mit Kugel, 172 mm hoch, 22 mm breit und 116 mm tief</li> <li>· Befestigungsabstand 28 mm</li> <li>· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben</li> <li>· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben</li> </ul>	
<b>477.90.081</b> <b>477.90B081</b>	 <b>HEWI Garderobenhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· dto., mit Distanzstück, 131 mm tief</li> <li>· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben</li> <li>· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben</li> </ul>	
<b>MATERIAL   FARBEN</b> <b>Polyamid matt</b>  <b>Polyamid</b>  	<b>BESTELLANGABEN</b> <b>Bestellnummer</b> <b>Farbe</b>  <b>Bitte beachten:</b> Lieferung ohne Befestigungsmaterial.	<b>QUERVERWEISE</b> → weitere Produkte Serie 477 <b>ab Seite 298</b> → weitere Produkte System 162 <b>ab Seite 306</b>






Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 <b>162.90.010XA</b> <b>162.90.01040</b> <b>162.90.01060</b> <b>Neu 162.90.01070</b>	 <b>HEWI Einzelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zylindrischer Haken aus hochwertigem Edelstahl</li> <li>35 mm lang, ø 15 mm</li> <li>zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung</li> <li>inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> <li>matt geschliffen</li> <li>verchromt</li> <li>pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>

 <b>162.90.030XA</b> <b>162.90.03040</b> <b>162.90.03060</b> <b>Neu 162.90.03070</b>	 <b>HEWI Doppelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Doppelhaken mit zwei zylindrischen Hakenteilen</li> <li>aus hochwertigem Edelstahl</li> <li>61 mm breit, 18 mm hoch, 37 mm tief, Hakenteile ø 15 mm</li> <li>zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung</li> <li>inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> <li>matt geschliffen</li> <li>verchromt</li> <li>pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>
--	--

MATERIAL   OBERFLÄCHEN	MATERIAL   OBERFLÄCHEN	BESTELLANGABEN
<b>Edelstahl</b>  <b>HEWI Pulverbeschichtung</b> <input type="checkbox"/> ...60 <b>DX</b> Weiß tiefmatt <input checked="" type="checkbox"/> ...60 <b>SC</b> Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt <input type="checkbox"/> ...60 <b>DC</b> Schwarz tiefmatt	<b>HEWI PVD-Beschichtung*</b> <input type="checkbox"/> ...70 <b>CK</b> Messing glänzend <input type="checkbox"/> ...70 <b>LP</b> Messing gebürstet <input type="checkbox"/> ...70 <b>WR</b> Nickel gebürstet <input type="checkbox"/> ...70 <b>EC</b> Schwarzchrom glänzend	<b>Bestellnummer</b> <b>ggf. Oberfläche</b>

\* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

## Haken | Serie 805 Classic | WARM TOUCH

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 <b>805.90.011</b>	 <b>HEWI Wandhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung</li> <li>46 mm tief, Rosette ø 50 mm</li> <li>aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen</li> <li>Lieferung ohne Befestigungsmaterial</li> </ul>
 <b>805.90.025</b>	 <b>HEWI Doppelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung</li> <li>44 mm tief, Rosette ø 50 mm</li> <li>aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen</li> <li>Lieferung ohne Befestigungsmaterial</li> </ul>
 <b>805.90.030</b>	 <b>HEWI Wandhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung</li> <li>80 mm tief, Rosette ø 70 mm</li> <li>aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen</li> <li>Lieferung ohne Befestigungsmaterial</li> </ul>
 <b>950.90.01050</b>	 <b>HEWI Einzelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung</li> <li>46 mm tief, Rosette ø 50 mm</li> <li>aus chromoptisch beschichtetem Polyamid</li> </ul>
 <b>950.90.02550</b>	 <b>HEWI Doppelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung</li> <li>44 mm tief, Rosette ø 50 mm</li> <li>aus chromoptisch beschichtetem Polyamid</li> </ul>

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

**Edelstahl**  
matt geschliffen

**Polyamid**  
chromoptisch beschichtet

BESTELLANGABEN

**Bestellnummer**

QUERVERWEISE

→ weitere Produkte Serie 805 Classic **ab S. 304**

# Möbelbeschläge

## Polyamid, Edition matt

### POLYAMID | EDITION MATT

Übersicht	274 – 275
Möbelgriffe	276 – 283
Möbelknöpfe	284 – 287
Einlassmuscheln	288 – 289
Befestigungsarten	290



**MÖBELGRIFFE Ø 10 MM**



<b>548.74</b> L = 74 mm <b>548.74B</b> Seite 276	<b>548.86</b> L = 86 mm <b>548.86B</b> Seite 276	<b>548.106</b> L = 106 mm <b>548.106B</b> Seite 276	<b>548.110</b> L = 110 mm <b>548.110B</b> Seite 276	<b>548.138</b> L = 138 mm <b>548.138B</b> Seite 277
--	--	---	---	---

**MÖBELGRIFFE Ø 10 MM**



<b>548RD42</b> L = 42 mm <b>548RD42B</b> Seite 277	<b>548RD50</b> L = 50 mm <b>548RD50B</b> Seite 277	<b>562.10.64</b> L = 74 mm <b>562.10B64</b> Seite 278	<b>562.10.96</b> L = 106 mm <b>562.10B96</b> Seite 278	<b>562.10.128</b> L = 138 mm <b>562.10B128</b> Seite 278
--	--	---	--	--

**MÖBELGRIFFE Ø 13 MM**



<b>548.13.96</b> L = 109 mm <b>548.13B96</b> Seite 280	<b>548.13.128</b> L = 141 mm <b>548.13B128</b> Seite 280	<b>548.13.192</b> L = 205 mm <b>548.13B192</b> Seite 280	<b>562.13.96</b> L = 109 mm <b>562.13B96</b> Seite 279	<b>562.13.128</b> L = 141 mm <b>562.13B128</b> Seite 279	<b>562.13.192</b> L = 205 mm <b>562.13B192</b> Seite 279
--	--	--	--	--	--

**MÖBELGRIFFE Ø 16 MM**

**MÖBELGRIFFE, STÜTZEN Ø 16 MM**



<b>548.16.192</b> L = 208 mm <b>548.16B192</b> Seite 281	<b>548.16.288</b> L = 304 mm <b>548.16B288</b> Seite 281	<b>548.17.64GKW</b> L = 80 mm <b>548.17B64GKW</b> Seite 282	<b>548.17.96</b> L = 112 mm <b>548.17B96</b> Seite 282	<b>548.17.128</b> L = 144 mm <b>548.17B128</b> Seite 282
--	--	---	--	--

**MÖBELGRIFFE Ø 20 MM**

**Ø 22 MM**

**Ø 23 MM**



<b>111G</b> L = 135 mm <b>111BG</b> Seite 283	<b>111.250G</b> L = 270 mm <b>111.250BG</b> Seite 283	<b>552</b> L = 204 mm Seite 281	<b>111.23G</b> L = 148 mm <b>111.23BG</b> Seite 283
---	---	------------------------------------	---

## MÖBELKNÖPFE



**547.15**  
**547.15B**  
Seite 284

**547.32.1**  
**547.32B1**  
Seite 284

**547.32.2**  
**547.32B2**  
Seite 284

**547.32.3**  
**547.32B3**  
Seite 285

**547.32.4**  
**547.32B4**  
Seite 285

**559.23** ø 23 mm  
**559.23B**  
Seite 286

## MÖBELKNÖPFE



**557.13** ø 13 mm  
**557.13B**  
Seite 286

**557.20** ø 20 mm  
**557.20B**  
Seite 286

**557.23** ø 23 mm  
**557.23B**  
Seite 286

**557.32...** ø 32 mm  
**557.32...B**  
Seite 287

**557.50...** ø 50 mm  
**557.50...B**  
Seite 287

**557.55** ø 55 mm  
**557.55B**  
Seite 287

## EINLASSMUSCHELN



**535.42ML** ø 42 mm  
**535.42MLB**  
Seite 288

**535.75ML** ø 75 mm  
**535.75MLB**  
Seite 288

**538.60ML** ø 60 mm  
**538.60MLB**  
Seite 288

**538.75ML** ø 75 mm  
**538.75MLB**  
Seite 288

**538.90ML** ø 90 mm  
**538.90MLB**  
Seite 288

## EINLASSMUSCHELN







**539** L = 100 mm  
**539B**  
Seite 289

**542** L = 95 mm  
**542B**  
Seite 289

**544.54.120**  
**544.54B120**  
Seite 289

**544.60**  
**544B60**  
Seite 289





Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 <b>548.74</b> <b>548.74B</b>	 <b>HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Befestigungsabstand 64 mm, 32 mm tief</li> <li>• zur Befestigung von der Rückseite</li> <li>• aus hochwertigem Polyamid</li> <li>• aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>
 <b>548.86</b> <b>548.86B</b>	 <b>HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Befestigungsabstand 76 mm, 35 mm tief</li> <li>• zur Befestigung von der Rückseite</li> <li>• aus hochwertigem Polyamid</li> <li>• aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>
 <b>548.106</b> <b>548.106B</b>	 <b>HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Befestigungsabstand 96 mm, 35 mm tief</li> <li>• zur Befestigung von der Rückseite</li> <li>• aus hochwertigem Polyamid</li> <li>• aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>
 <b>548.110</b> <b>548.110B</b>	 <b>HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Befestigungsabstand 100 mm, 35 mm tief</li> <li>• zur Befestigung von der Rückseite</li> <li>• aus hochwertigem Polyamid</li> <li>• aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>

**MATERIAL | FARBEN**

**Polyamid**

--	--	--	--	--	--

--	--	--

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 <b>548.138</b> <b>548.138B</b>	 <b>HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm</b> · Befestigungsabstand 128 mm, 35 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
 <b>548RD42</b> <b>548RD42B</b>	 <b>HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm</b> · Befestigungsabstand 32 mm, 26 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
 <b>548RD50</b> <b>548RD50B</b>	 <b>HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm</b> · Befestigungsabstand 40 mm, 30 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
 <b>548.01</b> <b>548.01B</b>	 <b>HEWI Rosettenscheibe</b> · ø 16 mm, Lieferung paarweise · Rosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 2,4 mm · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
 <b>548.02</b> <b>548.02B</b>	 <b>HEWI Gegenscheibe</b> · dto., Bauhöhe Griffchen + 3,5 mm · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

**Polyamid, matt**   
99 90**Bestellnummer**  
**Farbe**

→ HEWI Befestigungsarten Seite 290


## Möbelbeschläge | Möbelgriffchen ø 10 mm

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**562.10.64**  
**562.10B64**




### HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm

- Befestigungsabstand 64 mm, 35 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



**562.10.96**  
**562.10B96**




### HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm

- Befestigungsabstand 96 mm, 35 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



**562.10.128**  
**562.10B128**



### HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm




- Befestigungsabstand 128 mm, 35 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

## MATERIAL | FARBEN

### Polyamid







98 99 97 95 92 90




18 33 50

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 <b>562.13.96</b> <b>562.13B96</b>	 <b>HEWI Möbelgriffchen ø 13 mm</b> · Befestigungsabstand 96 mm, 38 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
 <b>562.13.128</b> <b>562.13B128</b>	 <b>HEWI Möbelgriffchen ø 13 mm</b> · Befestigungsabstand 128 mm, 38 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
 <b>562.13.192</b> <b>562.13B192</b>	 <b>HEWI Möbelgriffchen ø 13 mm</b> · Befestigungsabstand 192 mm, 38 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid

**MATERIAL | FARBEN****Polyamid, matt****BESTELLANGABEN****Bestellnummer**  
**Farbe****QUERVERWEISE**


→ HEWI Befestigungsarten Seite 290

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 <b>548.13.96</b> <b>548.13B96</b>	 <b>HEWI Möbelgriff ø 13 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Befestigungsabstand 96 mm, 38 mm tief</li> <li>zur Befestigung von der Rückseite</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>
 <b>548.13.128</b> <b>548.13B128</b>	 <b>HEWI Möbelgriff ø 13 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Befestigungsabstand 128 mm, 38 mm tief</li> <li>zur Befestigung von der Rückseite</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>
 <b>548.13.192</b> <b>548.13B192</b>	 <b>HEWI Möbelgriff ø 13 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Befestigungsabstand 192 mm, 38 mm tief</li> <li>zur Befestigung von der Rückseite</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>
 <b>548.13RS</b> <b>548.13BRS</b>	 <b>HEWI Rosettenscheibe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>für Griffchen ø 13 mm, Lieferung paarweise, ø 37 mm</li> <li>Rosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 2,7 mm</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>
<b>MATERIAL   FARBEN</b>  <b>Polyamid</b> 	<b>ERGÄNZUNGSPRODUKT</b>   <b>548.13H</b> <b>548.13BH</b>
	 <b>HEWI Häkchen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>passend auf Möbelgriff 548.13....</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung	
	 <b>HEWI Möbelgriff ø 16 mm</b> · Befestigungsabstand 192 mm, 44 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid	
	 <b>HEWI Möbelgriff ø 16 mm</b> · Befestigungsabstand 288 mm, 44 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid	
	 <b>HEWI Möbelgriff ø 22 mm</b> · aus hochwertigem Polyamid · ø 22 mm, Befestigungsabstand 180 mm, 58 mm tief · Montage durch Aufschrauben von vorn	
MATERIAL   FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Polyamid, matt <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 99 90	Bestellnummer Farbe	→ HEWI Befestigungsarten Seite 290

**Polyamid, matt**  99 90**Bestellnummer**  
**Farbe**


→ HEWI Befestigungsarten Seite 290



**548.17.64GKW**  
**548.17B64GKW**

#### **HEWI Möbelgriffchen**

- Stützen ø 16 mm, 26 mm tief
- Befestigungsabstand 64 mm
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid




**548.17.96**  
**548.17B96**

**548.17.96.4**  
**548.17B96.4**

#### **HEWI Möbelgriffchen**

- Stützen ø 16 mm, 26 mm tief, Befestigungsabstand 96 mm
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- mit verdeckter Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



**548.17.128**  
**548.17B128**

**548.17.128.4**  
**548.17B128.4**

#### **HEWI Möbelgriffchen**




- Stützen ø 16 mm, 26 mm tief, Befestigungsabstand 128 mm
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- mit verdeckter Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid


#### MATERIAL | FARBEN

##### Polyamid

98	99	97	95	92	90

18	33	50


Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung	
	 <p><b>HEWI Möbelgriff ø 20 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Befestigungsabstand 115 mm, 55 mm tief</li> <li>· mit Rosettenbefestigung</li> <li>· paarweise, mit Rosettenbefestigung</li> <li>· zur Befestigung von der Rückseite</li> <li>· mit verdeckter Befestigung von der Rückseite</li> <li>· mit nicht sichtbarer Befestigung von vorn</li> <li>· paarweise, mit nicht sichtbarer Befestigung</li> </ul>	
aus hochwertigem Polyamid <b>111G.1</b> <b>111G.21</b> <b>111G</b> <b>111G.4</b> <b>111G.6</b> <b>111G.7</b>	aus hochwertigem, mattem Polyamid <b>111BG.1</b> <b>111BG.21</b> <b>111BG</b> <b>111BG.4</b> <b>111BG.6</b> <b>111BG.7</b>	
	 <p><b>HEWI Möbelgriff ø 20 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Befestigungsabstand 250 mm, 55 mm tief</li> <li>· mit Rosettenbefestigung</li> <li>· paarweise, mit Rosettenbefestigung</li> <li>· zur Befestigung von der Rückseite</li> <li>· mit verdeckter Befestigung von der Rückseite</li> <li>· mit nicht sichtbarer Befestigung von vorn</li> <li>· paarweise, mit nicht sichtbarer Befestigung</li> </ul>	
aus hochwertigem Polyamid <b>111.250G.1</b> <b>111.250G.21</b> <b>111.250G</b> <b>111.250G.4</b> <b>111.250G.6</b> <b>111.250G.7</b>	aus hochwertigem, mattem Polyamid <b>111.250BG.1</b> <b>111.250BG.21</b> <b>111.250BG</b> <b>111.250BG.4</b> <b>111.250BG.6</b> <b>111.250BG.7</b>	
	 <p><b>HEWI Möbelgriff ø 23 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Befestigungsabstand 125 mm, 58 mm tief</li> <li>· mit Rosettenbefestigung</li> <li>· paarweise, mit Rosettenbefestigung</li> <li>· zur Befestigung von der Rückseite</li> <li>· mit verdeckter Befestigung von der Rückseite</li> <li>· mit nicht sichtbarer Befestigung von vorn</li> <li>· paarweise, mit nicht sichtbarer Befestigung</li> </ul>	
MATERIAL   FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
<b>Polyamid, matt</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 99 90	<b>Bestellnummer</b> <b>Farbe</b>	→ HEWI Befestigungsarten Seite 290



**547.15**  
**547.15B**

**HEWI Möbelknopf**


- 15 mm breit, 15 mm hoch, 25 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



**547.32.1**  
**547.32B1**

**HEWI Möbelknopf**

- 32 mm breit, 32 mm hoch, 30 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



**547.32.2**  
**547.32B2**

**HEWI Möbelknopf**

- 32 mm breit, 32 mm hoch, 30 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

**MATERIAL | FARBEN**

**Polyamid**

98	99	97	95	92	90	


18	33	50

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




**547.32.3**  
**547.32B3**

**HEWI Möbelknopf**

- 32 mm breit, 32 mm hoch, 30 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



**547.32.4**  
**547.32B4**

**HEWI Möbelknopf**

- 32 mm breit, 32 mm hoch, 30 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

**Polyamid, matt**

99 90

**Bestellnummer**  
**Farbe**


→ HEWI Befestigungsarten Seite 290



**559.23**  
**559.23B**

**HEWI Kugelknopf**

- ø 23 mm, Ansatz ø 13 mm, 27 mm tief
- zur Verschraubung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



**557.13**  
**557.13B**

**HEWI Möbelknopf**

- ø 13 mm, 25 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



**557.20**  
**557.20B**

**HEWI Möbelknopf**

- ø 20 mm, 28 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



**557.23**  
**557.23B**

**HEWI Möbelknopf**




- aus hochwertigem Polyamid
- ø 23 mm, 29 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid






**MATERIAL | FARBEN**

**Polyamid**

98	99	97	95	92	90

18	33	50

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung	
	 <b>HEWI Möbelknopf</b> aus hochwertigem, mattem Polyamid <b>557.32</b> <b>557.32.4</b> <b>557.32.6</b> <b>557.32.7</b> <b>557.32K</b> <b>557.32KB</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ø 32 mm, 30 mm tief</li> <li>• zur Befestigung von der Rückseite</li> <li>• mit verdeckter Befestigung von der Rückseite</li> <li>• für nicht sichtbare Befestigung von vorn</li> <li>• paarweise, für nicht sichtbare Befestigung</li> </ul>	
	 <b>HEWI Möbelknopf</b> aus hochwertigem, mattem Polyamid <b>557.50</b> <b>557.50.6</b> <b>557.50.7</b> <b>557.50K</b> <b>557.50KB</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ø 50 mm, 44 mm tief</li> <li>• zur Befestigung von der Rückseite</li> <li>• für nicht sichtbare Befestigung von vorn</li> <li>• paarweise, für nicht sichtbare Befestigung</li> </ul>	
	 <b>HEWI Möbelknopf</b> aus hochwertigem, mattem Polyamid <b>557.55</b> <b>557.55.6</b> <b>557.55.7</b> <b>557.55B</b> <b>557.55B.6</b> <b>557.55B.7</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ø 55 mm, 44 mm tief</li> <li>• zur Befestigung von der Rückseite</li> <li>• für nicht sichtbare Befestigung von vorn</li> <li>• paarweise, für nicht sichtbare Befestigung</li> </ul>	
MATERIAL   FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
<b>Polyamid, matt</b> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 99 90	<b>Bestellnummer</b> <b>Farbe</b>	→ HEWI Befestigungsarten Seite 290





Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 <b>535.42ML</b> <b>535.42MLB</b>	 <b>HEWI Einlassmuschel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einlassdurchmesser 35 mm, Einlasstiefe 12 mm</li> <li>• aus hochwertigem Polyamid</li> <li>• aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>
 <b>535.75ML</b> <b>535.75MLB</b>	 <b>HEWI Einlassmuschel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einlassdurchmesser 70 mm, Einlasstiefe 13 mm</li> <li>• aus hochwertigem Polyamid</li> <li>• aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>
 <b>538.60ML</b> <b>538.60MLB</b>	 <b>HEWI Einlassmuschel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einlassdurchmesser 55 mm, Einlasstiefe 13 mm</li> <li>• aus hochwertigem Polyamid</li> <li>• aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>
 <b>538.75ML</b> <b>538.75MLB</b>	 <b>HEWI Einlassmuschel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einlassdurchmesser 70 mm, Einlasstiefe 13 mm</li> <li>• aus hochwertigem Polyamid</li> <li>• aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>
 <b>538.90ML</b> <b>538.90MLB</b>	 <b>HEWI Einlassmuschel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einlassdurchmesser 85 mm, Einlasstiefe 13 mm</li> <li>• aus hochwertigem Polyamid</li> <li>• aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>

**MATERIAL | FARBEN**





**Polyamid**

--	--	--	--	--	--

--	--	--

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 <b>542</b> <b>542B</b>	 <b>HEWI Einlassmuschel</b> · Einlassmaße 83 x 30 mm, Einlasstiefe 10 mm · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
 <b>539</b> <b>539B</b>	 <b>HEWI Einlassmuschel</b> · rechteckige Form 100 x 60 mm, mit einseitiger Griffmulde · Einlassmaße 90 x 42 mm, Einlasstiefe 15 mm · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
 <b>544.54.120</b> <b>544.54B120</b>	 <b>HEWI Einlassmuschel</b> · rechteckige Form 120 x 54 mm, mit Griffmulde · Einlassmaße 114,5 x 48,5 mm, Einlasstiefe 13 mm · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
 <b>544.60</b> <b>544.60B</b>	 <b>HEWI Einlassmuschel</b> · quadratische Form 60 x 60 mm, mit Griffmulde · Einlassmaße 54,5 x 54,5 mm, Einlasstiefe 13 mm · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid

**MATERIAL | FARBEN****Polyamid, matt**  99 90**BESTELLANGABEN****Bestellnummer**  
**Farbe****QUERVERWEISE**→ HEWI Befestigungsarten **Seite 290**

	Bestellnummer	Beschreibung
	<b>BA20.1</b> <b>BA20.1B</b> <b>BA23.1</b> <b>BA23.1B</b>	<b>HEWI Befestigungsart 1</b> · zur Verschraubung von vorn mit Rosetten ø 52 mm · Rosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 6,7 mm · für Griffchen ø 20 mm, aus hochwertigem Polyamid · für Griffchen ø 20 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid · für Griffchen ø 23 mm, aus hochwertigem Polyamid · für Griffchen ø 23 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
	<b>BA20.21</b> <b>BA20.21B</b> <b>BA23.21</b> <b>BA23.21B</b>	<b>HEWI Befestigungsart 2</b> · zur paarweisen Verschraubung mit Rosetten ø 52 mm · Rosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 13,4 mm · Hinweis: Schrauben ø 3,5 x (Wandstärke + 10) · für Griffchen ø 20 mm, aus hochwertigem Polyamid · für Griffchen ø 20 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid · für Griffchen ø 23 mm, aus hochwertigem Polyamid · für Griffchen ø 23 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
	<b>Standard</b>	<b>HEWI Befestigungsart 3</b> · zur Verschraubung von der Rückseite  Hinweis: 111... : Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 30) 547..., 548..., 557..., 562... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 15) 559... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 20)
	<b>BA17.4</b> <b>BA17.4B</b>  <b>BA20.4</b> <b>BA20.4B</b>  <b>BA23.4</b> <b>BA23.4B</b>	<b>HEWI Befestigungsart 4</b> · zur Verschraubung von der Rückseite mit Blindrosetten  Hinweis: 111... : Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 35) 548... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 20) 557... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 20) · mit Blindrosette ø 16 x 4,7 mm, aus hochwertigem Polyamid · mit Blindrosette ø 16 x 4,7 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid · für z.B. Griffchen 548... Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 20) · mit Blindrosette ø 20 x 5 mm, aus hochwertigem Polyamid · mit Blindrosette ø 20 x 5 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid · für z.B. Griffchen 111... Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 35) · mit Blindrosette ø 23,5 x 5,6 mm, aus hochwertigem Polyamid · mit Blindrosette ø 23,5 x 5,6 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid · für z.B. Griffchen 111.23... Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 35)
	<b>BA20.6</b> <b>BA23.6</b>	<b>HEWI Befestigungsart 6</b> · zur Verschraubung von vorn · für Griffe ø 20 mm · für Griffe ø 23 mm
<b>BA20.7</b> <b>BA23.7</b>		<b>HEWI Befestigungsart 7</b> · zur paarweisen Verschraubung · für Griffe ø 20 mm · für Griffe ø 23 mm  Hinweis: 111... : Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 40) 548... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 25) 557... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 25)

MATERIAL | FARBEN

BESTELLANGABEN

BESTELLHINWEIS

**Polyamid**



**Bestellnummer**  
**Farbe**

**Für alle HEWI Befestigungsarten:**  
Lieferung ohne Senkholzschrauben

# Sanitär | Trennwandbeschläge

## Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Chrom, Pulver- und PVD-Beschichtung

### ACCESSOIRES

Übersicht	292 – 293
Serie 480	294 – 297
Serie 477	298 – 303
Serie 805 Classic	304 – 305
System 162	306 – 308
System 900	309 – 318
System 900 Q	319 – 322
Serie 805	323 – 325
System 800	326 – 328
System 800 K	329 – 331

### TRENNWANDBESCHLÄGE

Übersicht	293
Verriegelungen	332
Griffe	333
Aufschraubbänder	334
Befestigungsart	333



**NEU SERIE 480 EDELSTAHL, CHROM, PULVER, PVD**



WC-Bürstengarnitur  
480.20.000...  
Seite 294


WC-Papierhalter  
480.21.000.. | ..001.. | ..002..  
Seiten 294, 295

Reservepapierhalter  
480.21.004...  
Seite 296

Einzelhaken | Doppelhaken  
480.90.000... | 480.90.001...  
Seiten 296, 297

Hakenleiste  
480.90.002...  
Seite 297

**SERIE 477 POLYAMID, EDITION MATT**



WC-Bürstengarnitur  
477.20...100...  
477.20D100   
Seite 300

WC-Papierhalter  
477.21...1...0  
477.21...200 | ...300  
477.21D100 | ..D200   
Seite 301

Seifenspender |  
Desinfektionsmittelspender  
477.06...10...  
Seiten 298, 299

Hygienebeutelspender |  
Haken  
477.06...750  
477.90... | 477.90D010   
Seiten 299, 302

Hygieneabfallbehälter,  
-kombination | Abfallbehälter  
477.05...20...  
477.05...100 | 477.05D100   
Seiten 302, 303

**SERIE 805 CLASSIC EDELSTAHL**



WC-Bürstengarnitur  
805.20.100  
Seite 304


WC-Papierhalter  
805.21.100  
Seite 305

WC-Papierhalter  
805.21.200  
Seite 305

Einzelhaken | Doppelhaken  
805.90.011 | 805.90.030  
805.90.025  
Seite 305

WC-Großrollenhalter  
805.21.600  
Seite 324

**SYSTEM 162 | SYSTEM 900 EDELSTAHL, CHROM, PULVER, PVD NEU**



WC-Bürstengarnitur  
162.20.100...  
900.20.000...  
Seiten 306, 314

WC-Papierhalter  
162.21.100... | 162.21.110...  
162.21.200...   
Seite 307

WC-Papierhalter  
900.21.000...  
900.21.004... | 900.21.005..  
Seiten 315, 316

Reservepapierhalter |  
Hygienebeutelspender  
162.21.300... | 900.21.006...  
900.06.011...  
Seiten 308, 316, 318

Einzelhaken | Doppelhaken  
162.90.010  
162.90.030  
Seite 308

SYSTEM 900 SPENDERPRODUKTE EDELSTAHL, CHROM, PULVER, PVD **NEU**

				
Desinfektionsspender Säule 900.06.012...   950.06.103... Seiten 312, 313	Seifenspender   Desinfektionsmittelspender 900.06.004...   900.06.008... Seite 309	Desinfektionsmittel- und Seifenspender 950.06.102...   900.06.01660 Seiten 310, 311	WC-Großrollenhalter 900.21.001... Seite 317	Hygieneabfallbehälter   Hygienekombination 900.05.005...   ...006... Seite 318

SYSTEM 900 Q EDELSTAHL, CHROM, PULVER, PVD **NEU**

				
WC-Bürstengarnitur 900Q20.000... 900Q20.001... Seite 319	WC-Papierhalter 900Q21.000... 900Q21.001...   ...002... Seite 320	Reservepapierhalter 900Q21.003... 900Q21.004... Seite 321	Einzelhaken   Doppelhaken 900Q90.000... 900Q90.001...   ...002... Seite 322	Hakenleiste 900Q90.003... Seite 322

## SERIE 805 EDELSTAHL

				
WC-Bürstengarnitur 805.20.200 Seite 323	WC-Papierhalter 805.21.500 805.21.550 Seite 323	Einzelhaken   Doppelhaken 805.90.100   805.80.110 805.90.120 Seite 325	Hygienebeutelspender 805.06.700 Seite 325	Hygieneabfallbehälter   Hygienekombination 805.05.200   ...210 Seite 324

SYSTEM 800 CHROM, PULVER **NEU** | SYSTEM 800 K POLYAMID

				
WC-Bürstengarnitur 800.20.1004...   ...102... 800.20.200... Seiten 326, 329	WC-Papierhalter 800.21.11040   ...10040 800.21.11090 Seiten 326, 327, 330	Haken 800.90.01...   ...02...   ...06... 800.90.030...   ...40...   ...50... Seiten 328, 330, 331	Verriegelung   Griffe 850.3...   850.350 550KRKIGA   550.23T.41 Seiten 332, 333	Aufschraubbänder B9505... Seite 334

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




**Neu** 480.20.000XA

**Neu** 480.20.00040

**Neu** 480.20.00060

**Neu** 480.20.00070



**HEWI WC-Bürstengarnitur**

- bestehend aus ringförmigem Halter, zylindrischen WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter aus schwarzem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar
- aus hochwertigem Edelstahl
- 107 mm breit, 447 mm hoch, 115 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet




**Neu** 480.21.000XA

**Neu** 480.21.00040

**Neu** 480.21.00060

**Neu** 480.21.00070



**HEWI WC-Papierhalter**

- klappbar, aus hochwertigem Edelstahl
- 158 mm breit, 105 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

**Edelstahl / Metall**

XA Chr

**HEWI Pulverbeschichtung**

- ...60 DX Weiß tiefmatt
- ...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC Schwarz tiefmatt

ERSATZTEILE



921050

921051


921052

**HEWI Bürstenkopf**

- zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
- mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm
- Verpackungseinheit 1 Stück
- Verpackungseinheit 5 Stück
- Verpackungseinheit 25 Stück


## Bestellnummer

## Abmessungen in mm / Beschreibung

**Neu** 480.21.001XA**Neu** 480.21.00140**Neu** 480.21.00160**Neu** 480.21.00170**HEWI WC-Papierhalter mit Deckel**

- klappbar, aus hochwertigem Edelstahl
- 158 mm breit, 105 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

**Neu** 480.21.002XA**Neu** 480.21.00240**Neu** 480.21.00260**Neu** 480.21.00270**HEWI WC-Papierhalter mit Ablage**

- klappbar, aus hochwertigem Edelstahl
- 158 mm breit, 114 mm hoch, ø 15 mm
- Ablage 147 mm breit, 94 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

## MATERIAL | OBERFLÄCHEN

## BESTELLANGABEN

**HEWI PVD-Beschichtung\***

■ ...70 CK Messing glänzend


■ ...70 LP Messing gebürstet

■ ...70 WR Nickel gebürstet

■ ...70 EC Schwarzchrom glänzend

**Bestellnummer****ggf. Oberflächenfarbe**


\* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).



#### **HEWI Reservepapierhalter, doppelt**

- zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen, seitlich zur Wand schwenkbar
- 227 mm hoch, 86 mm tief, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

**Neu** 480.21.004XA  
**Neu** 480.21.00440  
**Neu** 480.21.00460  
**Neu** 480.21.00470



#### **HEWI Einzelhaken**

- aus hochwertigem Edelstahl
- 11 mm breit, 70 mm hoch, 51 mm tief, ø 11 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

**Neu** 480.90.000XA  
**Neu** 480.90.00040  
**Neu** 480.90.00060  
**Neu** 480.90.00070

#### MATERIAL | OBERFLÄCHEN

##### **Edelstahl**



##### **HEWI Pulverbeschichtung**

- ...60 DX Weiß tiefmatt
- ...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC Schwarz tiefmatt

#### MATERIAL | OBERFLÄCHEN


##### **HEWI PVD-Beschichtung\***

- ...70 CK Messing glänzend
- ...70 LP Messing gebürstet
- ...70 WR Nickel gebürstet
- ...70 EC Schwarzchrom glänzend

\* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

## Bestellnummer


## Abmessungen in mm / Beschreibung



- Neu** 480.90.001XA  
**Neu** 480.90.00140  
**Neu** 480.90.00160  
**Neu** 480.90.00170

**HEWI Doppelhaken**

- aus hochwertigem Edelstahl
- 75 mm breit, 70 mm hoch, 47 mm tief, ø 11 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet



- Neu** 480.90.002XA  
**Neu** 480.90.00240  
**Neu** 480.90.00260  
**Neu** 480.90.00270

**HEWI Hakenleiste**


- aus hochwertigem Edelstahl
- 145 mm breit, 70 mm hoch, 47 mm tief, ø 11 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

**BESTELLANGABEN**

**Bestellnummer**  
ggf. Oberflächenfarbe

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**HEWI SENSORIC Flüssigseifenspender**

- zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige, berührungslose Seifenausgabe
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht), mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief, zur Wandmontage
- Batterien (AA 1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

**HEWI SENSORIC**

**477.06.10298**

**477.06.10299**

**477.06B10298**

**477.06B10299**

**Neu 477.06.10290**

**HEWI SENSORIC Schaumseifenspender**

- dto., zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
- berührungslose Schaumseifenausgabe
- Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

**477.06.10398**

**477.06.10399**

**477.06B10398**

**477.06B10399**

**Neu 477.06.10390**

**HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender**

- dto., zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

MATERIAL | FARBEN

ERSATZTEILE






**HEWI Tropfschale**

- zum Auffangen von Desinfektionsmittel und Seife
- aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), FV (Reinweiß matt) und DC (Schwarz tiefmatt)

**Polyamid**

	98	99	97	95	92	90	86	84
	18	24	36	33	74	72	55	50


**477.06.E0360**

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	
<b>477.06.10198</b> <b>477.06.10199</b>	<b>HEWI Seifenspender</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml</li> <li>Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar</li> <li>seitliche Füllstandsanzeige, mit Hebel zur manuellen Seifenausgabe</li> <li>Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung</li> <li>134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief</li> <li>zur Wandmontage, inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> <li>Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben</li> <li>Korpus / Hebel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)</li> <li>Korpus / Hebel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)</li> <li>Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben</li> <li>Korpus / Hebel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)</li> <li>Korpus / Hebel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)</li> <li>aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)</li> </ul>
<b>477.06B10198</b> <b>477.06B10199</b>	
<b>Neu</b> <b>477.06.10190</b>	
	
<b>477.90.010</b> <b>477.90B010</b>	<b>HEWI Einzelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung</li> <li>46 mm tief, Rosette ø 50 mm</li> <li>aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben</li> </ul>
<b>⊕ 477.90D010</b>	<b>HEWI active+ Einzelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber</li> </ul>
	
<b>477.90.045</b> <b>477.90B045</b>	<b>HEWI Wandhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung</li> <li>65 mm tief, Rosette ø 60 mm</li> <li>Lieferung ohne Befestigungsmaterial</li> <li>aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben</li> </ul>
	
<b>477.90.030</b> <b>477.90B030</b>	<b>HEWI Einzelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dto., 100 mm tief, Rosette ø 70 mm</li> <li>aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben</li> </ul>
<b>MATERIAL   FARBEN</b>	<b>BESTELLANGABEN</b>
<b>Polyamid, matt</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 98 99 97 95 92	<b>Bestellnummer</b> <b>Farbe</b>
<b>Polyamid, matt (Haken)</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 98 99 97 95 92 90	<p>← Tabelle mit Haken nach Größe <b>Seite 263</b> ← Weitere Haken Serie 477 ab <b>Seite 264</b></p>



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**477.20.100**  
**477.20B100**

**477.20D100**

**477.20.10005**  
**477.20B10005**

#### **HEWI WC-Bürstengarnitur**


- Bürstengriff mit einfach auswechselbarem Bürstenkopf durch Bajonettschluss
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, ø 81 mm
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter, Oberteil stufenlos drehbar
- Behälter herausnehmbar aber auch diebstahlgeschützt montierbar
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch, 140 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

#### **HEWI active\* WC-Bürstengarnitur**

- in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), m. antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

#### **HEWI WC-Bürstengarnitur**

- dto., mit Oberteil aus matt weiß transparentem Kunststoff
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben



**477.20.010**  
**477.20B010**

**477.20D010**

#### **HEWI WC-Bürste**

- Bürstengriff m. auswechselbarem Bürstenkopf durch Bajonettschluss
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit schwarzen Borsten
- 453 mm lang, Bürstenkopf ø 81 mm
- Bürstengriff aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- Bürstengriff aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

#### **HEWI active\* WC-Bürste**

- in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), m. antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

#### MATERIAL | FARBEN

##### Polyamid, matt

98	99	97	95	92	90

##### Polyamid

98	99	97	95	92	90	86
84						

18	24	36	33	74	72	55	50





#### ERSATZTEILE



**921037**  
**921044**  
**921038**

#### **HEWI Bürstenkopf**

- zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettschluss
- mit schwarzen Borsten, ø 81 mm
- Verpackungseinheit 1 Stück
- Verpackungseinheit 5 Stück
- Verpackungseinheit 25 Stück

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung	
	 <p><b>HEWI WC-Papierhalter</b>            · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung            · 160 mm breit, 120 mm hoch, ø 21 mm            · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben            · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben</p>	
<b>477.21.100</b> <b>477.21B100</b> <b>+ 477.21D100</b>	<b>HEWI active+ WC-Papierhalter</b> · in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber	
	 <p><b>HEWI WC-Papierhalter</b>            · mit Diebstahlschutz für die Papierrolle            · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung            · HEWI Dornschlüssel im Lieferumfang enthalten            · 160 mm breit, 120 mm hoch, ø 21 mm            · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben            · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben</p>	
<b>477.21.150</b> <b>477.21B150</b>		
	  <p><b>HEWI Reservepapierhalter</b>            · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung            · für handelsübliche WC-Papierrollen            · 123 mm lang, ø 33 mm, Rosette ø 70 mm            · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben            · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben</p>	
<b>477.21.200</b> <b>477.21B200</b> <b>+ 477.21D200</b>	<b>HEWI active+ Reservepapierhalter</b> · in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber	
	<p><b>HEWI WC-Papierhalter</b>            · dto., zylindrischer Halter mit Befestigungsrosette und Rollenbremse            · Aufsteckzylinder ø 34 mm            · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben            · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben</p>	
<b>801.21.300</b> <b>801.21B300</b>		
ERGÄNZUNGSPRODUKT	ERGÄNZUNGSPRODUKT	BESTELLANGABEN
		
<b>42527</b> <b>HEWI Dornschlüssel</b> · zum Schließen, in Farbe 33 (Rubinrot)	<b>18565</b> <b>HEWI Diebstahlsicherung</b> · für WC-Papierhalter 477.21.150	<b>Bestellnummer</b> <b>Farbe</b>


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**477.05.100**  
**477.05B100**

**477.05D100**



**HEWI Abfallbehälter**


- zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel
- Behälter abnehmbar, Inhalt ca. 6 Liter
- Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- mit Hafftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- integriertes Fach für handelsübliche Hygienebeutel\*
- nur zur Wandmontage geeignet
- 330 mm hoch und 210 mm tief, ø 180 mm
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

**HEWI active+ Abfallbehälter**

- in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber



**477.06.750**  
**477.06B750**



**HEWI Hygienebeutelspender**

- zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff
- 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
- zur Wandmontage, inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)

MATERIAL | FARBEN

**Polyamid**

98	99	97	95	92	90	86	84
18	24	36	33	74	72	55	50

MATERIAL | FARBEN

**Polyamid, matt**

98	99	97	95	92	90**	

\*Hygienebeutel erhältlich bei:

Ebner AG, Bürerfeld 16a




CH-9245 Oberbüren/Schweiz

Tel.: +41 719122727

Artikel-Nr. 126W-12

Abmessung: 10 x 7 x 19 cm

\*\*nur für 477.06B750 zusätzlich in  
HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	 
<b>477.05.20498</b>	<b>HEWI Hygieneabfallbehälter</b> · Fassungsvermögen ca. 6 l · unsichtbare, integrierte Beutelhalterung · Deckel mit Hebelasche
<b>477.05.20499</b>	· 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief · zur Wandmontage · inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
<b>477.05B20498</b>	· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
<b>477.05B20499</b>	· Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
<b>Neu 477.05.20490</b>	· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben · Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Rahmenelement, Korpus und Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
	
<b>477.05.20598</b>	<b>HEWI Hygienekombination</b> · dto., mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
<b>477.05.20599</b>	· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
<b>477.05B20598</b>	· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben · Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
<b>477.05B20599</b>	· Rahmenelement, Korpus und Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
<b>Neu 477.05.20590</b>	

**BESTELLANGABEN**


**Bestellnummer**  
**Farbe**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**805.20.100**




**HEWI WC-Bürstengarnitur**

- Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf, aus schwarzem Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
- Bürste hängend, Oberteil stufenlos drehbar, Behälter herausnehmbar
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
- Behälter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Halter und Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen



**805.20.010**



**HEWI WC-Bürste für WC-Bürstengarnitur 805.20.100**

- Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- 460 mm lang, ø 81 mm

MATERIAL | OBERFLÄCHEN | FARBEN

**Edelstahl**  
matt geschliffen

**Polyamid** (Funktionselemente)  
     
 98 99 92 90






ERSATZTEILE



**921037**  
**921044**  
**921038**

**HEWI Bürstenkopf**

- zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
- mit schwarzen Borsten, ø 81 mm
- Verpackungseinheit 1 Stück
- Verpackungseinheit 5 Stück
- Verpackungseinheit 25 Stück

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 805.21.100	 <p><b>HEWI WC-Papierhalter</b>            · rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter            · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung            · 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange ø 20 mm            · aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen</p>
 805.21.200	 <p><b>HEWI Reservepapierhalter</b>            · zylindrischer Halter mit Befestigungsrosette            · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung            · 120 mm lang, ø 33 mm, Rosette ø 70 mm            · aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen</p>
 805.90.011	 <p><b>HEWI Einzelhaken</b>            · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung            · 46 mm tief, Rosette ø 50 mm            · aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen            · Lieferung ohne Befestigungsmaterial</p>
 805.90.025	 <p><b>HEWI Doppelhaken</b>            · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung            · 44 mm tief, Rosette ø 50 mm            · aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen            · Lieferung ohne Befestigungsmaterial</p>
 805.90.030	 <p><b>HEWI Wandhaken</b>            · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung            · 80 mm tief, Rosette ø 70 mm            · aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen            · Lieferung ohne Befestigungsmaterial</p>
<hr/>	
BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
<b>Bestellnummer</b> <b>Farbe</b> (Funktionselemente)	← Tabelle mit Haken nach Größe <b>Seite 263</b>


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**162.20.100XA  
162.20.10040  
162.20.10060**

**Neu 162.20.10070**




**HEWI WC-Bürstengarnitur**

- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- Ø 89 mm, 440 mm hoch
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, 109 mm tief
- aus Metall, hochwertig verchromt, 106 mm tief
- aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt), 106 mm tief
- aus Metall, PVD beschichtet, 106 mm bzw. 109 mm tief



**805.20.020  
100.20.01040  
900.20.01060**

**Neu 900.20.01070**



**HEWI WC-Bürste**

- Bürstenstiel mit auswechselbarem Bürstenkopf
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 422 mm lang, Ø 76 mm
- Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Bürstenstiel verchromt
- Bürstenstiel pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

**MATERIAL | OBERFLÄCHEN**

**Edelstahl / Metall**

XA Chr

**HEWI Pulverbeschichtung**

- ...60 DX Weiß tiefmatt
- ...60 SC Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt
- ...60 DC Schwarz tiefmatt




**ERSATZTEILE**



**921050  
921051  
921052**

**HEWI Bürstenkopf**

- zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
- mit Borsten in Anthrazitgrau, Ø 76 mm
- Verpackungseinheit 1 Stück
- Verpackungseinheit 5 Stück
- Verpackungseinheit 25 Stück

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	 <b>HEWI WC-Papierhalter</b> · U-förmiger Halter mit Gehirungsform, nach rechts geöffnet · aus hochwertigem Edelstahl, klappbar · 137 mm breit, 110 mm hoch, ø 15 mm · zur Wandmontage, verdeckte Befestigung · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial · matt geschliffen · verchromt · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) · PVD beschichtet
 <b>162.21.100XA</b> <b>162.21.10040</b> <b>162.21.10060</b> <b>Neu 162.21.10070</b>	
 <b>162.21.110XA</b> <b>162.21.11040</b> <b>162.21.11060</b>	 <b>HEWI WC-Papierhalter mit Ablage</b> · dto., mit Ablage · 137 mm breit, 119 mm hoch, ø 15 mm · Ablage 135 mm breit, 92 mm tief · matt geschliffen · verchromt · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
 <b>162.21.200XA</b> <b>162.21.20040</b> <b>Neu 162.21.20060</b> <b>Neu 162.21.20070</b>	 <b>HEWI WC-Papierhalter, zweifach</b> · dto., für 2 WC-Papierrollen · 250 mm breit, 110 mm hoch, ø 15 mm · matt geschliffen · verchromt · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) · PVD beschichtet




**MATERIAL | OBERFLÄCHEN****BESTELLANGABEN****QUERVERWEISE****HEWI PVD-Beschichtung\***

- ...70 CK Messing glänzend
- ...70 LP Messing gebürstet
- ...70 WR Nickel gebürstet
- ...70 EC Schwarzchrom glänzend

**Bestellnummer**  
ggf. Oberflächenfarbe

← weitere Produkte System 162 Seite 45, 61

\* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 <b>162.21.300XA</b> <b>162.21.30040</b> <b>162.21.30060</b> <b>Neu 162.21.30070</b>	 <b>HEWI Reservepapierhalter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zylindrischer Halter aus hochwertigem Edelstahl</li> <li>122 mm lang, ø 15 mm</li> <li>zur Wandmontage, verdeckte Befestigung</li> <li>inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial (BM1221)</li> <li>matt geschliffen</li> <li>verchromt</li> <li>pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>
 <b>162.90.010XA</b> <b>162.90.01040</b> <b>162.90.01060</b> <b>Neu 162.90.01070</b>	 <b>HEWI Einzelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zylindrischer Haken aus hochwertigem Edelstahl</li> <li>35 mm lang, ø 15 mm</li> <li>zur Wandmontage, verdeckte Befestigung</li> <li>inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial (BM1221)</li> <li>matt geschliffen</li> <li>verchromt</li> <li>pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>
 <b>162.90.030XA</b> <b>162.90.03040</b> <b>162.90.03060</b> <b>Neu 162.90.03070</b>	 <b>HEWI Doppelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Doppelhaken mit zwei zylindrischen Hakenteilen</li> <li>aus hochwertigem Edelstahl</li> <li>61 mm breit, 18 mm hoch, 37 mm tief, Hakenteile ø 15 mm</li> <li>zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung</li> <li>inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> <li>matt geschliffen</li> <li>verchromt</li> <li>pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>

**MATERIAL | OBERFLÄCHEN**

**Edelstahl**



**HEWI Pulverbeschichtung**




- ...60 **DX** Weiß tiefmatt
- ...60 **SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 **DC** Schwarz tiefmatt

**MATERIAL | OBERFLÄCHEN**

**HEWI PVD-Beschichtung\***

- ...70 **CK** Messing glänzend
- ...70 **LP** Messing gebürstet
- ...70 **WR** Nickel gebürstet
- ...70 **EC** Schwarzchrom glänzend

\* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	 <b>HEWI Seifenspender</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife</li> <li>mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml</li> <li>Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige</li> <li>zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung</li> <li>102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief</li> <li>aus hochwertigem Edelstahl</li> <li>inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> </ul>
<b>900.06.004XA</b> <b>Neu</b> 900.06.004XC 900.06.00460 <b>Neu</b> 900.06.00470	<ul style="list-style-type: none"> <li>matt geschliffen</li> <li>spiegelpoliert (Chromoptik)</li> <li>pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>
	 <b>HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelpender</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zur Aufnahme handelsüblichen Desinfektionsmittels</li> <li>mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml</li> <li>Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige</li> <li>Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben</li> <li>berührungslose Seifenausgabe, mit Batteriewechsel-Anzeige</li> <li>Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)</li> <li>zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung</li> <li>102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief, wartungsfrei</li> <li>Batterien (AA 1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten</li> <li>aus hochwertigem Edelstahl</li> <li>inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> </ul>
<b>900.06.008XA</b> <b>Neu</b> 900.06.008XC 900.06.00860 <b>Neu</b> 900.06.00870	<ul style="list-style-type: none"> <li>matt geschliffen</li> <li>spiegelpoliert (Chromoptik)</li> <li>pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>
<b>BESTELLANGABEN</b>	<b>ERSATZTEILE</b>  <b>900.06.E0160</b>
<b>Bestellnummer</b> ggf. Oberflächenfarbe	<b>HEWI Tropfschale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zum Auffangen von Desinfektionsmittel u. Seife</li> </ul>

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung


CE



**HEWI SENSORIC**

**950.06.102XA**  
**950.06.10201**

**950.06.103...**



#### **HEWI SENSORIC Desinfektionsmittel- und Seifenspender**

- zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel und Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 650 ml
- frontale Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 216 mm hoch und 110 mm tief, Durchmesser 101 mm
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batteriebetrieb mit AA 1,5 V/6 Stück (Erstbestückung im Lieferumfang enthalten)
- matt geschliffen
- matt schwarz pulverbeschichtet

**HEWI Desinfektionsspendersäule** siehe Seite 313

---

#### MATERIAL | OBERFLÄCHEN

##### **Edelstahl**



##### **HEWI Pulverbeschichtung**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ...60 <b>DX</b>            | Weiß tiefmatt                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> ...60 <b>SC</b> | Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt |
| <input checked="" type="checkbox"/> ...60 <b>DC</b> | Schwarz tiefmatt                |


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

CE



900.06.01660

**HEWI SENSORIC****HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender, Wandmodell**


- zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- seitliche Füllstandsanzeige
- herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff und Inlay in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
- 387 mm hoch, 122 mm tief, 102 mm breit, Gewicht: ca. 4 kg
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V/ 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

**BESTELLANGABEN**

**Bestellnummer**  
ggf. Oberflächenfarbe

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**900.06.012XA**

**900.06.01260**

**HEWI Desinfektionsspender Säule**

- bestehend aus Desinfektionsspender und Säule
- Säule mit kantigem Grundkörper
- enthält den Desinfektionsmittelpumpen 900.06.002...
- Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, mit Sichtfenster
- zur Dosierung von alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
- für 1000 ml Euro Standardflaschen (Euronorm)
- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
- Doserpumpe aus Edelstahl
- kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
- Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
- inkl. 1000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
- Set: 1453 mm hoch, 454 mm tief, 400 mm breit
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Säule aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen, Gewicht ca. 21 kg
- Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen, Blende Weiß pulverlackiert
- Säule aus Aluminium, mit Stahlfuß, pulverbeschichtet, Gewicht ca. 15 kg
- Grundkörper und Blende des Spenders aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

**Edelstahl**



**HEWI Pulverbeschichtung**

- ...60 DX Weiß tiefmatt
- ...60 SC Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt
- ...60 DC Schwarz tiefmatt

ERSATZTEILE



**900.06.E0660**


**HEWI Tropfschale für 900.06.012...**

- zum Auffangen von Desinfektionsmittel

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

CE

**HEWI SENSORIC****HEWI SENSORIC****950.06.103XA****950.06.10301****HEWI SENSORIC Desinfektionsspender Säule basic**

- bestehend aus Desinfektionsspender, Tropfschale und Säule
- zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel und Flüssigseife
- Säule aus Aluminium mit kantigem Grundkörper, schwarz pulverbeschichtet
- 1260 mm hoch, Bodenplatte Ø 320 mm, Gewicht ca. 8 kg
- Spender mit zylindrischem Grundkörper
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 650 ml
- frontale Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- mit Tropfschale zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
- Batteriebetrieb mit AA 1,5 V/6 Stück (Erstbestückung im Lieferumfang enthalten)
- mit Desinfektionsmittelpender 950.06.102XA
- Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- mit Desinfektionsmittelpender 950.06.10201
- Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt schwarz pulverbeschichtet

**BESTELLANGABEN**

**Bestellnummer**  
ggf. Oberfläche (für 900.06.01260)

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




**900.20.000XA**

**900.20.00040**

**900.20.00060**

**Neu 900.20.00070**



**HEWI WC-Bürstengarnitur**

- bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- schwarzer Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- ø 89 mm, 440 mm hoch, 109 mm tief
- aus Metall, hochwertig verchromt
- ø 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief
- aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- ø 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief
- PVD beschichtet
- ø 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief (glänzend)
- ø 89 mm, 440 mm hoch, 109 mm tief (gebürstet)




**805.20.020**

**100.20.01040**

**900.20.01060**

**Neu 900.20.01070**



**HEWI WC-Bürste**

- Bürstenstiel mit auswechselbarem Bürstenkopf
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 422 mm lang, ø 76 mm
- Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Bürstenstiel verchromt
- Bürstenstiel pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

**Edelstahl / Metall**

XA  
 Chr

**HEWI Pulverbeschichtung**

- ...60 DX Weiß tiefmatt
- ...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC Schwarz tiefmatt

ERSATZTEILE



**921050**

**921051**



**921052**

**HEWI Bürstenkopf**

- zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
- mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm
- Verpackungseinheit 1 Stück
- Verpackungseinheit 5 Stück
- Verpackungseinheit 25 Stück

## Bestellnummer

## Abmessungen in mm / Beschreibung




**900.21.000XA  
900.21.00040  
900.21.00060**

**Neu 900.21.00070**

**HEWI WC-Papierhalter**

- U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
- aus hochwertigem Edelstahl, klappbar
- 135 mm breit, 89 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet



**900.21.004XA  
900.21.00440  
900.21.00460**

**Neu 900.21.00470**

**HEWI WC-Papierhalter mit Ablage**

- U-förmiger Halter mit Ablage, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl
- 135 mm breit, 97 mm hoch, ø 15 mm
- Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

## MATERIAL | OBERFLÄCHEN

## BESTELLANGABEN

**HEWI PVD-Beschichtung\***


- ...70 CK Messing glänzend
- ...70 LP Messing gebürstet
- ...70 WR Nickel gebürstet
- ...70 EC Schwarzchrom glänzend

**Bestellnummer  
ggf. Oberflächenfarbe**

\* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




**HEWI WC-Papierhalter mit Deckel**

- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl
- 135 mm breit, 110 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

**900.21.005XA  
900.21.00540  
900.21.00560**

**Neu 900.21.00570**



**HEWI Reservepapierhalter**

- zylindrischer Reservepapierhalter zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen, aus hochwertigem Edelstahl
- 260 mm lang, 51 mm tief, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

**900.21.006XA  
900.21.00640  
900.21.00660**

**Neu 900.21.00670**




MATERIAL | OBERFLÄCHEN

**Edelstahl/Metall**



**HEWI Pulverbeschichtung**

- ...60 DX Weiß tiefmatt
- ...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC Schwarz tiefmatt




Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 <b>162.21.300XA</b> <b>162.21.30040</b> <b>162.21.30060</b> <span style="color: orange;">Neu</span> <b>162.21.30070</b>	 <p><b>HEWI Reservepapierhalter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zylindrischer Halter</li> <li>122 mm lang, ø 15 mm</li> <li>zur Wandmontage, verdeckte Befestigung</li> <li>inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> <li>aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen</li> <li>aus Metall, hochwertig verchromt</li> <li>aus Metall, Oberfläche pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt)</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>
	
	
 <b>900.21.001XA</b> <b>900.21.00160</b>	<p><b>HEWI WC-Großrollenhalter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zur Aufnahme einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm</li> <li>Füllstandsanzeige vorne</li> <li>zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung</li> <li>330 mm breit, 350 mm hoch und 145 mm tief</li> <li>aus hochwertigem Edelstahl</li> <li>Abrißkante aus Edelstahl</li> <li>Erweiterung durch Karussell 900.21.E01 möglich</li> <li>inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> </ul> <p>· matt geschliffen</p> <p>· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)</p> <p><b>HEWI Karussell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zur Umrüstung von WC-Großrollenhalter auf WC-Vierfachrollenhalter</li> <li>optional erhältlich</li> </ul>

**MATERIAL | OBERFLÄCHEN****BESTELLANGABEN****HEWI PVD-Beschichtung\***

- ...70 CK Messing glänzend
- ...70 LP Messing gebürstet
- ...70 WR Nickel gebürstet
- ...70 EC Schwarzchrom glänzend

**Bestellnummer**  
ggf. **Oberflächenfarbe**

\* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
	<b>900.06.011XA</b> <b>Neu 900.06.011XC</b> <b>900.06.01160</b>  <b>Neu 900.06.01170</b>	<b>HEWI Hygienebeutelspender</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)</li> <li>zur Wandmontage</li> <li>136 mm breit, 98 mm hoch und 28 mm tief</li> <li>aus hochwertigem Edelstahl</li> <li>inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> <li>matt geschliffen</li> <li>spiegelpoliert (Chromoptik)</li> <li>pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>
		
		
	<b>900.05.005XA</b> <b>Neu 900.05.005XC</b> <b>900.05.00560</b>  <b>Neu 900.05.00570</b>	<b>HEWI Hygienekombination</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dto., mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)</li> <li>matt geschliffen</li> <li>spiegelpoliert (Chromoptik)</li> <li>pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>
	<b>900.05.006XA</b> <b>Neu 900.05.006XC</b> <b>900.05.00660</b>  <b>Neu 900.05.00670</b>	<b>HEWI WC-Bürste, verchromt</b> <b>HEWI WC-Bürste, matt geschliffen</b> <b>HEWI WC-Bürste, pulverbeschichtet</b> <b>HEWI WC-Bürste, PVD beschichtet</b>

**MATERIAL | OBERFLÄCHEN**

**Edelstahl / Metall**

XA Chr

**HEWI Pulverbeschichtung**

- ...60 DX Weiß tiefmatt
- ...60 SC Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt
- ...60 DC Schwarz tiefmatt

**ERSATZTEILE**

**100.20.01040**

**805.20.020**



**900.20.01060900.20.01070**



**HEWI WC-Bürste, verchromt**

**HEWI WC-Bürste, matt geschliffen**

**HEWI WC-Bürste, pulverbeschichtet**

**HEWI WC-Bürste, PVD beschichtet**

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 <b>Neu</b> 900Q20.00040 <b>Neu</b> 900Q20.00060	   <b>HEWI WC-Bürstengarnitur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Halter aus Metall, mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes</li> <li>Bürstenbehälter aus hochwertigem, satiniertem Glas, zur Reinigung herausnehmbar</li> <li>Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss</li> <li>105 mm breit, 436 mm hoch und 118 mm tief</li> <li>zur Wandmontage, verdeckte Befestigung</li> <li>inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> <li>Halter und Bürstengriff hochwertig verchromt</li> <li>Halter und Bürstengriff pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)</li> </ul>

 <b>Neu</b> 900Q20.001XA <b>Neu</b> 900Q20.001XC <b>Neu</b> 900Q20.00160 <b>Neu</b> 900Q20.00170	   <b>HEWI WC-Bürstengarnitur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus hochwertigem Edelstahl</li> <li>Innenbehälter aus schwarzem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar</li> <li>Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss</li> <li>90 mm breit, 440 mm hoch und 100 mm tief</li> <li>zur Wandmontage, verdeckte Befestigung</li> <li>inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> <li>Halter und Bürstengriff matt geschliffen</li> <li>Halter und Bürstengriff spiegelpoliert (Chromoptik)</li> <li>Halter und Bürstengriff pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt)</li> <li>Halter und Bürstengriff PVD beschichtet</li> </ul>
---	---

**MATERIAL | OBERFLÄCHEN****HEWI PVD-Beschichtung\***

- ...70 CK Messing glänzend
- ...70 LP Messing gebürstet
- ...70 WR Nickel gebürstet
- ...70 EC Schwarzchrom glänzend




**ERSATZTEILE**

- 921050**  
**921051**  
**921052**

**HEWI Bürstenkopf**

- zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
- mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm
- Verpackungseinheit 1 Stück
- Verpackungseinheit 5 Stück
- Verpackungseinheit 25 Stück

\* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 <b>Neu</b> 900Q21.000XA <b>Neu</b> 900Q21.00040 <b>Neu</b> 900Q21.00060 <b>Neu</b> 900Q21.00070	 <b>HEWI WC-Papierhalter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>klappbar, aus Edelstahl, für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite</li> <li>140 mm breit, 90 mm hoch und 22 mm tief</li> <li>zur Wandmontage, verdeckte Befestigung</li> <li>inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>matt geschliffen</li> <li>hochwertig verchromt</li> <li>pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>
 <b>Neu</b> 900Q21.001XA <b>Neu</b> 900Q21.00140 <b>Neu</b> 900Q21.00160 <b>Neu</b> 900Q21.00170	 <b>HEWI WC-Papierhalter mit Deckel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dto., 140 mm breit, 90 mm hoch und 23 mm tief</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>matt geschliffen</li> <li>hochwertig verchromt</li> <li>pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>
 <b>Neu</b> 900Q21.002XA <b>Neu</b> 900Q21.00240 <b>Neu</b> 900Q21.00260 <b>Neu</b> 900Q21.00270	 <b>HEWI WC-Papierhalter mit Ablage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>dto., 140 mm breit, 106 mm hoch und 100 mm tief</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>matt geschliffen</li> <li>hochwertig verchromt</li> <li>pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>





#### MATERIAL | OBERFLÄCHEN

##### Edelstahl / Metall



##### HEWI Pulverbeschichtung

- ...60 DX Weiß tiefmatt
- ...60 SC Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt
- ...60 DC Schwarz tiefmatt






Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 <b>Neu</b> 900Q21.003XA <b>Neu</b> 900Q21.00340 <b>Neu</b> 900Q21.00360 <b>Neu</b> 900Q21.00370	 <b>HEWI Reservepapierhalter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl</li> <li>15 mm breit, 20 mm hoch und 122 mm tief</li> <li>zur Wandmontage, verdeckte Befestigung</li> <li>inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> <li>matt geschliffen</li> <li>hochwertig verchromt</li> <li>pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>
 <b>Neu</b> 900Q21.004XA <b>Neu</b> 900Q21.00440 <b>Neu</b> 900Q21.00460 <b>Neu</b> 900Q21.00470	 <b>HEWI Reservepapierhalter, doppelt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl</li> <li>20 mm breit, 238 mm hoch und 63 mm tief</li> <li>zur Wandmontage, verdeckte Befestigung</li> <li>inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> <li>matt geschliffen</li> <li>hochwertig verchromt</li> <li>pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>
 <b>Neu</b> 900Q90.000XA <b>Neu</b> 900Q90.00040 <b>Neu</b> 900Q90.00060 <b>Neu</b> 900Q90.00070	 <b>HEWI Einzelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus hochwertigem Edelstahl</li> <li>15 mm breit, 20 mm hoch und 38 mm tief</li> <li>zur Wandmontage, verdeckte Befestigung</li> <li>inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> <li>matt geschliffen</li> <li>hochwertig verchromt</li> <li>pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>

**MATERIAL | OBERFLÄCHEN****BESTELLANGABEN****HEWI PVD-Beschichtung\***

- ...70 CK Messing glänzend
- ...70 LP Messing gebürstet
- ...70 WR Nickel gebürstet
- ...70 EC Schwarzchrom glänzend



**Bestellnummer**  
ggf. Oberflächenfarbe

\* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
 	  <b>HEWI Doppelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus hochwertigem Edelstahl</li> <li>60 mm breit, 20 mm hoch und 42 mm tief</li> <li>zur Wandmontage, verdeckte Befestigung</li> <li>inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> <li>matt geschliffen</li> <li>PVD beschichtet</li> </ul>
 	   <b>HEWI Doppelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus hochwertigem Edelstahl</li> <li>75 mm breit, 40 mm hoch, 44 mm tief</li> <li>zur Wandmontage, verdeckte Befestigung</li> <li>inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> <li>hochwertig verchromt</li> <li>pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)</li> </ul>
 	   <b>HEWI Hakenleiste</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>mit 3 Haken</li> <li>aus hochwertigem Edelstahl</li> <li>155 mm breit, 40 mm hoch, 44 mm tief</li> <li>zur Wandmontage, verdeckte Befestigung</li> <li>inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> <li>hochwertig verchromt</li> <li>pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglitter tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)</li> </ul>

MATERIAL   OBERFLÄCHEN	MATERIAL   OBERFLÄCHEN	BESTELLANGABEN
<b>Edelstahl</b> 	<b>HEWI PVD-Beschichtung*</b> 	<b>Bestellnummer</b> <b>ggf. Oberflächenfarbe oder</b> <b>Farbe</b> (Funktionselemente)

\* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).


Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	 <b>805.20.200</b>
	<b>HEWI WC-Bürstengarnitur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>kubischer Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl mit eingerücktem Wandsockel, Oberfläche matt geschliffen</li> <li>Einsatz konisch zulaufend und zur Reinigung herausnehmbar</li> <li>mit Innenreservoir zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln</li> <li>Bürstenstiel aus Edelstahl, einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss</li> <li>100 mm breit, Behälter 285 mm hoch und 110 mm tief</li> <li>zur Wandmontage</li> <li>Einsatz aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte Farbe angeben.</p>
	<b>805.20.020</b> <b>HEWI WC-Bürste</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bürstenstiel mit auswechselbarem Bürstenkopf</li> <li>einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss</li> <li>Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen</li> <li>422 mm lang, ø 76 mm</li> </ul>
	 <b>805.21.500</b> <b>HEWI WC-Papierhalter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter mit eingerücktem Wandsockel</li> <li>feststehende Wandmontage, 120 mm breit, 90 mm tief</li> <li>aus hochwertigem 4 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen</li> </ul>
	 <b>805.21.550</b> <b>HEWI WC-Papierhalter, zweifach</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter mit eingerücktem Wandsockel</li> <li>feststehende Wandmontage</li> <li>220 mm breit und 90 mm tief</li> <li>aus hochwertigem 4 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen</li> </ul>
<b>MATERIAL   OBERFLÄCHEN   FARBEN</b>	<b>ERSATZTEILE</b>
<b>Edelstahl</b> matt geschliffen	
<b>Polyamid</b> (Funktionselemente)	<b>921050</b> <b>921051</b> <b>921052</b>
	98 99 92 90
	<b>HEWI Bürstenkopf</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss</li> <li>mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm</li> <li>Verpackungseinheit 1 Stück</li> <li>Verpackungseinheit 5 Stück</li> <li>Verpackungseinheit 25 Stück</li> </ul>

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



805.21.600





#### **HEWI WC-Großrollenhalter**

- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 – 320 mm
- integrierte Rollenbremse
- Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- zur Wandmontage
- 365 mm breit, 365 mm hoch und 140 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Entnahmeeöffnung und Abrisskante aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)



805.05.200



805.05.210

#### **HEWI Hygieneabfallbehälter**

- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 300 mm hoch und 151 mm tief
- zur Wandmontage
- Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Einwuröffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

#### **HEWI Hygienekombination**

- dto., mit integrierter Aufnahme für Hygienebeutelbox

#### MATERIAL | OBERFLÄCHEN | FARBEN

##### **Edelstahl**

matt geschliffen

##### **Polyamid** (Funktionselemente)


98	99	92	90

## Bestellnummer

## Abmessungen in mm / Beschreibung




805.06.700

**HEWI Hygienebeutelspender**

- zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
- zur Wandmontage
- 150 mm breit, 92 mm hoch und 37 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen



805.90.100




805.90.110

**HEWI Einzelhaken**

- rechtwinklig gebogener Haken mit kubischen Radien und eingerücktem Wandsockel
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- 20 mm breit, 36 mm hoch und 40 mm tief
- aus hochwertigem 3 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen
- 30 mm breit, 60 mm hoch und 60 mm tief,
- aus hochwertigem 4 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen



805.90.120

**HEWI Doppelhaken**

- rechtwinklig gebogene Haken mit kubischen Radien und eingerücktem Wandsockel
- 60 mm breit, 36 mm hoch und 40 mm tief
- aus hochwertigem 3 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

## BESTELLANGABEN

## Bestellnummer

Farbe (Funktionselemente)



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




**800.20.10041**

**Neu** **800.20.10260**

**800.20.10045**  
**Neu** **800.20.10265**

**100.20.01040**  
**900.20.01060**




#### **HEWI WC-Bürstengarnitur**

- Halter aus Metall mit Schuttring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenbehälters
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 105 mm breit, 424 mm hoch und 120 mm tief
- WC-Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, Borsten in Anthrazitgrau
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Halter und Bürstenstiel hochwertig verchromt
- Behälter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Halter und Bürstenstiel pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Bürstenbehälter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Bürstenbehälter aus weiß mattem Polyamid
- Bürstenbehälter aus satiniertem Kristallglas
- Halter und Bürstenstiel hochwertig verchromt
- Halter und Bürstenstiel pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)

#### **HEWI WC-Bürste, Chrom**

#### **HEWI WC-Bürste, Schwarz, Weiß**



**800.21.11040**  
**Neu** **800.21.11260**

#### **HEWI WC-Papierhalter**

- klappbar
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 140 mm breit, 90 mm hoch und 27 mm tief
- aus Metall
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)

#### MATERIAL | OBERFLÄCHEN

##### **Metall**



Chr

##### **HEWI Pulverbeschichtung**

...60 DX Weiß tiefmatt

...60 DC Schwarz tiefmatt





#### ERSATZTEILE



**921050**  
**921051**  
**921052**




#### **HEWI Bürstenkopf**

- zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
- mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm
- Verpackungseinheit 1 Stück
- Verpackungseinheit 5 Stück
- Verpackungseinheit 25 Stück

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	 
	
	<p><b>HEWI WC-Papierhalter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· starre Ausführung</li> <li>· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung</li> <li>· 140 mm breit, 20 mm hoch und 90 mm tief</li> <li>· aus Metall</li> <li>· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> <li>· hochwertig verchromt</li> <li>· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)</li> </ul>
	
	
	<p><b>HEWI Reservepapierhalter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung</li> <li>· ø 20 mm, 122 mm tief</li> <li>· aus Metall</li> <li>· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> <li>· hochwertig verchromt</li> <li>· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)</li> </ul>

**BESTELLANGABEN**

**Bestellnummer**  
ggf. Oberflächenfarbe

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
		
	<b>800.90.01040</b> <b>Neu 800.90.01260</b>	<b>HEWI Haken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Metall</li> <li>16 mm breit, 16 mm hoch, 50 mm tief</li> <li>zur Wandmontage, verdeckte Befestigung</li> <li>inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> <li>hochwertig verchromt</li> <li>pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)</li> </ul>
		
		
	<b>800.90.02040</b> <b>Neu 800.90.02260</b>	<b>HEWI Haken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Metall</li> <li>20 mm breit, 20 mm hoch, 80 mm tief</li> <li>zur Wandmontage, verdeckte Befestigung</li> <li>inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> <li>hochwertig verchromt</li> <li>pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)</li> </ul>
		
		
	<b>800.90.06040</b> <b>Neu 800.90.06260</b>	<b>HEWI Doppelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aus Metall</li> <li>53 mm breit, 16 mm hoch, 50 mm tief</li> <li>zur Wandmontage, verdeckte Befestigung</li> <li>inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> <li>hochwertig verchromt</li> <li>pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)</li> </ul>


MATERIAL | OBERFLÄCHEN

**Metall**  
 Chr  
 Cr

**HEWI Pulverbeschichtung**  
 ...60 DX Weiß tiefmatt  
 ...60 DC Schwarz tiefmatt

BESTELLANGABEN

**Bestellnummer**  
**ggf. Oberflächenfarbe**  
**oder Farbe**


Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	
<b>800.20.20090</b>	<b>HEWI WC-Bürstengarnitur (BFW)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung</li> <li>Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>zur Wandmontage, verdeckte Befestigung</li> <li>105 mm breit, 541 mm hoch, 120 mm tief</li> <li>Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, Borsten in Anthrazitgrau</li> <li>inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial</li> </ul>
<b>800.20.20091</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Halter, zylindrischer Bürstenbehälter und Bürstenstiel in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß), Griffstück in Schwarz</li> <li>Halter und Bürstenstiel in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)</li> <li>zylindrischer Bürstenbehälter und Griffstück in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)</li> <li>Halter und Bürstenstiel in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)</li> <li>zylindrischer Bürstenbehälter und Griffstück in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)</li> </ul>
<b>800.20.20099</b>	
<b>800.20.01090</b>	<b>HEWI WC-Bürste (BFW)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griffteil erleichtert die Handhabung</li> <li>Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, ø 76 mm, Borsten Anthrazitgrau</li> <li>Bürstenkopf einfach austauschbar durch Bajonettverschluss</li> <li>540 mm lang, Griffteil 140 mm lang, aus hochwertigem Polyamid</li> <li>Bürstenstiel in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)</li> <li>Griffstück in Schwarz</li> </ul>
<b>800.20.01091</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bürstenstiel in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)</li> <li>Griffstück in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)</li> </ul>
<b>800.20.01099</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bürstenstiel in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)</li> <li>Griffstück in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)</li> </ul>
MATERIAL   FARBEN	ERSATZTEILE
<b>Polyamid</b> 	 <b>921050</b> <b>921051</b> <b>921052</b>
	<b>HEWI Bürstenkopf</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss</li> <li>mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm</li> <li>Verpackungseinheit 1 Stück</li> <li>Verpackungseinheit 5 Stück</li> <li>Verpackungseinheit 25 Stück</li> </ul>

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**800.21.11090**




**HEWI WC-Papierhalter, klappbar**

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 140 mm breit, 90 mm hoch und 27 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



**800.90.01090**




**HEWI Haken**

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 50 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



**800.90.02090**



**HEWI Haken**




- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 80 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.






MATERIAL | FARBEN





**Polyamid**


<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
98	99	92	33

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	
<b>800.90.03091</b>	<b>HEWI Einzelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung</li> <li>45 mm tief, Rosette Ø 50 mm, aus hochwertigem Polyamid</li> <li>Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)</li> <li>Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)</li> <li>Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)</li> <li>Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.</p>
	
<b>800.90.04091</b>	<b>HEWI Doppelhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung</li> <li>44 mm tief, Rosette Ø 50 mm, aus hochwertigem Polyamid</li> <li>Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)</li> <li>Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)</li> <li>Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)</li> <li>Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.</p>
	 
<b>800.90.05091</b>	<b>HEWI Dreifachhaken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>drehbarer Haken mit Befestigungsrosette</li> <li>zum Aufschrauben von unten mit 4 mm Senkschrauben</li> <li>zum Durchschrauben von oben mit M4-Gewindeschrauben und Vierkantmuttern</li> <li>70 mm hoch, Rosette Ø 50 mm, aus hochwertigem Polyamid</li> <li>Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)</li> <li>Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)</li> <li>Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)</li> <li>Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)</li> </ul> <p>Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.</p>
<b>BESTELLANGABEN</b>	
<b>QUERVERWEISE</b>	
<b>Bestellnummer</b> <b>Farbe</b>	 Tabelle mit Haken nach Größe <b>Seite 263</b>

## Trennwandbeschläge | Polyamid

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung	
 <b>850.350</b>	 <p><b>HEWI Verriegelung</b> ohne Gegenhalter            · zur Verriegelung für Trennwandanlagen            · ohne Frei-Besetzt-Anzeige            · aus hochwertigem Polyamid</p>	
 <b>850.300</b>	 <p><b>HEWI Verriegelung</b> ohne Gegenhalter            · zur Verriegelung für Trennwandanlagen            · mit Frei-Besetzt-Anzeige FBM            · aus hochwertigem Polyamid</p> <p>Türstärke bitte angeben.</p>	
 <b>850.301</b>	 <p><b>HEWI Verriegelung</b> ohne Gegenhalter            · zur Verriegelung für Trennwandanlagen            · mit Frei-Besetzt-Anzeige FBD und durchgehendem Messingstift            · aus hochwertigem Polyamid</p> <p>Türstärke bitte angeben.</p>	
 <b>850.500</b>	 <p><b>HEWI Gegenhalter</b>            · für Verriegelungen, aus hochwertigem Polyamid</p>	
<b>MATERIAL   FARBEN</b>	<b>ERSATZTEIL</b>	<b>BESTELLANGABEN</b>
<b>Polyamid</b> 	<b>39194</b> <b>HEWI Riegel</b> · für Verriegelungen 850.3... · aus hochw. schwarzem POM, glasfaserverstärkt	<b>Bestellnummer</b> <b>Farbe</b>  <b>Hinweis</b> Bei Verriegelungen bitte Tür- bzw. Trennwandstärke angeben. Türstärke 10 - 30 mm möglich.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung																																								
	  <p><b>HEWI Griff ø 30 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für Kindergarten Trennwandsysteme</li> <li>aus hochwertigem Polyamid, Achsmaß 100 mm</li> <li>mit 4 Befestigungspunkten und schwarzem Puffer</li> <li>Lieferung inkl. rückseitiger Befestigung mit Blindrosetten ø 30 mm</li> <li>Bohrung in Tür ø 12 mm</li> <li>Montagewerkzeug Sechskantschlüssel SW8</li> </ul> <p>Türstärke bitte angeben.</p>																																								
	 <p><b>HEWI Griff</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für Kindergarten Trennwandsysteme</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>Grip ø 23 mm, Kugeln ø 55 mm</li> <li>mit schwarzen Puffern</li> <li>Lieferung inkl. Befestigungsart BA20.4 (siehe unten)</li> </ul> <p>Türstärke bitte angeben. Lieferbar in allen Farbkombinationen (siehe Auskloppen hinten).</p> <p><b>Beispiel:</b> Griff in Farbe 98 (Signalweiß), Kugeln in Farbe 55 (Aquablau).</p>																																								
	<p><b>BA20.4</b></p> <p><b>HEWI Befestigungsart 20.4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>für Griff 550.23T.41</li> <li>zur Verschraubung von der Rückseite mit Blindrosette an Trennwandsystemen</li> <li>Lieferung inkl. Schrauben (Schraubenlänge = Türstärke + 35 mm)</li> </ul>																																								
<b>MATERIAL   FARBEN</b>	<b>BESTELLANGABEN</b>																																								
<b>Polyamid</b> <table border="1"> <tr><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td></tr> <tr><td>98</td><td>99</td><td>97</td><td>95</td><td>92</td><td>90</td><td>86</td><td>84</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td><td>■</td></tr> <tr><td>18</td><td>24</td><td>36</td><td>33</td><td>74</td><td>72</td><td>55</td><td>50</td><td></td><td></td></tr> </table>	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	98	99	97	95	92	90	86	84			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	18	24	36	33	74	72	55	50			<b>Bestellnummer</b> <b>Farbe</b> <b>ggf. Farbkombination</b> <b>ggf. Türstärke</b> <b>ggf. Achsmaß/Griefflänge</b>
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																																
98	99	97	95	92	90	86	84																																		
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																
18	24	36	33	74	72	55	50																																		

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	 <b>HEWI Aufschraubband</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>für ungefälzte Türen (bis 40 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen</li> <li>mit tragendem Stahlgerüst aus verzinktem Stahlblech, wartungsfreien Polyamidgleitlagern und Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>DIN links, aus hochwertigem Polyamid</li> <li>DIN links, aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> <li>DIN rechts, aus hochwertigem Polyamid</li> <li>DIN rechts, aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>
<b>B9505.50L</b> <b>B9505B.50L</b> <b>B9505.50R</b> <b>B9505B.50R</b>	<b>HEWI Ausgleichsfußscheibe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zum Ausgleich bei vor- oder zurückspringender Tür, 1 mm dick</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>
	 <b>HEWI Aufschraubband</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>für ungefälzte Türen (bis 80 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen</li> <li>mit tragendem Stahlgerüst aus verzinktem Stahlblech, wartungsfreien Polyamidgleitlagern und Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>DIN links, aus hochwertigem Polyamid</li> <li>DIN links, aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> <li>DIN rechts, aus hochwertigem Polyamid</li> <li>DIN rechts, aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>
<b>B9505.75LK</b> <b>B9505B.75LK</b> <b>B9505.75RK</b> <b>B9505B.75RK</b>  <b>B9505.75LF</b> <b>B9505B.75LF</b> <b>B9505.75RF</b> <b>B9505B.75RF</b>  <b>BM1182</b> <b>BM1183</b>    <b>33602</b> <b>AF75.2B</b>	<b>HEWI Aufschraubband (Federband)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>für Trennwandtüren (bis 25 kg), mit korrosionsschützter Stahleinlage</li> <li>DIN links, aus hochwertigem Polyamid</li> <li>DIN links, aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> <li>DIN rechts, aus hochwertigem Polyamid</li> <li>DIN rechts, aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul> <p>Pro Tür sind 3 Bänder erforderlich. Beispiel: DIN links: 2 x B9505.75LK, 1 x B9505.75LF</p> <p><b>Montagewerkzeug</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sechskantschlüssel SW6 und SW2,5</li> </ul> <p><b>HEWI Befestigungsmaterial für Trennwandtüren</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>besteht aus 4 Senkschrauben und Messingdübeln M6</li> <li>Türstärke bis 13 mm</li> <li>Türstärke ab 13 mm</li> </ul> <p><b>HEWI Ausgleichsfußscheibe, 2 mm dick</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zum Ausgleich bei vor- oder zurückspringender Tür</li> <li>aus hochwertigem Polyamid</li> <li>aus hochwertigem, mattem Polyamid</li> </ul>

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt

99 90

Polyamid

98 99 97 95 92 90

BESTELLANGABEN

Bestellnummer  
Farbe

# Allgemeine Informationen

## **HEWI HOTLINE**

montags – donnerstags  
07:30 – 17:00 Uhr

freitags  
07:30 – 14:00 Uhr  
Telefon: +49 5691 82-300  
eMail: support@hewi.de

## **INDEX**

Serviceangebote, Entro	336 – 337
Bestellnummernverzeichnis	338 – 373
Produktvorteile, Zertifizierungen	374
Lieferbedingungen	375
Material- und Pflegehinweise	375
Allgemeine Verkaufsbedingungen	376 – 379
Farben und Materialien	380, Klappen



## Serviceangebote

### BERATUNG

- Umfassende Beratung in allen Phasen der Planung über das gesamte HEWI Produktsortiment
- Aktive Ausschreibungsunterstützung
- Präsentationsunterstützung bei Bauherren und Investoren
- Bereitstellung von Produkten und Farbfächern zur Bemusterung
- Richtpreisangebote
- Klärung technischer Fragen
- Versand von Produktkatalogen oder Fachinformationen
- Unterstützung bei der Gestaltung Ihrer Ausstellung
- Wir stellen Ihnen elektronisch unsere Artikel-Stammdaten zur Verfügung

### SEMINARE

- Mit den Seminarangeboten bietet HEWI umfangreiches aktuelles Wissen für Architekten und Planer – damit Sie stets auf dem besten Stand sind!
- Barrierefreie Basis- und Aufbauseminare mit dem Alterssimulationsanzug
- Das aktuelle Seminarprogramm finden Sie auf unserer Internetseite unter:  
[www.hewi.de/seminare](http://www.hewi.de/seminare)

### KATALOGE UND BROSCHEUREN

- Unsere aktuellen Unterlagen stehen für Sie auf unserer Website zur Bestellung bzw. zum Download bereit unter:  
[www.hewi.de/broschueren](http://www.hewi.de/broschueren)

### ERSATZTEILE UND KOMPONENTEN DIGITAL

- Komplette Übersicht der lieferbaren BB-Ersatzteile und -Komponenten
- Die neue Unterlage steht für Sie zum Download bereit unter:  
[www.hewi.de/broschueren](http://www.hewi.de/broschueren)

### ONLINE-KATALOG

- Im Online-Katalog finden Sie neben der allgemeinen Produktbeschreibung zusätzliche Informationen wie Ausschreibungstexte, Montageanleitungen und Isometrien.
- Den Produktkatalog finden Sie unter:  
[catalog.hewi.com](http://catalog.hewi.com)

### IHR ANSPRECHPARTNER VOR ORT

- Gerne beraten wir Sie vor Ort
- Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie unter:  
[hewi.de/kontakt](http://hewi.de/kontakt)

### IHR ANSPRECHPARTNER IN BAD AROLSEN

- Gerne beraten wir Sie telefonisch oder per E-Mail
- Ihren persönlichen Ansprechpartner erfahren Sie unter:  
Telefon: +49 5691 82-0  
E-Mail: [info@hewi.de](mailto:info@hewi.de)



# ENTRO

ENTRO bietet modulare Lösungen für die Bereiche Handläufe, Wandschutz und Beschilderung. Langjährige Erfahrung macht ENTRO zu einem verlässlichen, starken Partner. ENTRO Produkte überzeugen durch hohe Funktionalität, zertifizierte Qualität und klare Formensprache. Die formal aufeinander abgestimmten Systeme, vielfältigen Materialien sowie differenzierte Designs ermöglichen einzigartige Gestaltungsoptionen. ENTRO Produkte sind mit allen HEWI Systemen kombinierbar und ermöglichen so eine konsequente, durchgängige Ausstattung von der Tür bis zum Sanitärbereich.

Unter [www.hewi.de/handlaufe](http://www.hewi.de/handlaufe) oder in der Broschüre PR262D finden Sie ausführliche Informationen zu den Handläufen.

ENTRO ist ein HEWI Tochterunternehmen.

## Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
100XA611.15	Wandtürpuffer		238
100XA611.65	Wandtürpuffer		238
100XA625	BodenTürpuffer		238
106XAHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)		73
107XAHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)		73
108XAHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)		41
109XAHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)		41
106XPHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	75
107XPHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	75
108XPHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	43
109XPHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	43
100.20.01040	WC-Bürste		306, 314, 318, 326
111.23BG	Möbelgriff ø 23 mm, Edition matt		283
111.23BG.1	Möbelgriff ø 23 mm, Edition matt		283
111.23BG.21	Möbelgriff ø 23 mm, Edition matt		283
111.23BG.4	Möbelgriff ø 23 mm, Edition matt		283
111.23BG.6	Möbelgriff ø 23 mm, Edition matt		283
111.23BG.7	Möbelgriff ø 23 mm, Edition matt		283
111.23G	Möbelgriff ø 23 mm		283
111.23G.1	Möbelgriff ø 23 mm		283
111.23G.21	Möbelgriff ø 23 mm		283
111.23G.4	Möbelgriff ø 23 mm		283
111.23G.6	Möbelgriff ø 23 mm		283
111.23G.7	Möbelgriff ø 23 mm		283
111.23PBR	Türdrücker (R-Technik), Edition matt		26
111.23PBRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik), Edition matt		26
111.23R	Türdrücker (R-Technik)		24
111.23RLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik)		24
111.250BG	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111.250BG.1	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111.250BG.21	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111.250BG.4	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111.250BG.6	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111.250BG.7	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111.250G	Möbelgriff ø 20 mm		283
111.250G.1	Möbelgriff ø 20 mm		283
111.250G.21	Möbelgriff ø 20 mm		283
111.250G.4	Möbelgriff ø 20 mm		283
111.250G.6	Möbelgriff ø 20 mm		283
111.250G.7	Möbelgriff ø 20 mm		283
111BG	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111BG.1	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111BG.21	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111BG.4	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111BG.6	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111BG.7	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111FG.1	Fenstergriff		164

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
111FGA.1	Fenstergriff, abschließbar		164
111FGA.1K	Fenstergriff, abschließbar		164
111G	Möbelgriff ø 20 mm		283
111G.1	Möbelgriff ø 20 mm		283
111G.21	Möbelgriff ø 20 mm		283
111G.4	Möbelgriff ø 20 mm		283
111G.6	Möbelgriff ø 20 mm		283
111G.7	Möbelgriff ø 20 mm		283
111G01.100	Türdrücker für Glastürschlösser		15
111G01.130	Türdrücker für Glastürschlösser		15
111G01.200	Türdrücker für Glastürschlösser		17
111G01.230	Türdrücker für Glastürschlösser		17
111K.13	Knopf-Halbgarnitur		25, 57, 133
111K.33	Knopf-Halbgarnitur		25, 57, 133
111K.43	Knopf-Halbgarnitur		25, 57, 133
111K.73	Knopf-Halbgarnitur		25, 133
111PBFG.1	Fenstergriff, Edition matt		165
111PBFGA.1	Fenstergriff, abschließbar, Edition matt		165
111PBFGA.1K	Fenstergriff, abschließbar, Edition matt		165
111PBG01.100	Türdrücker für Glastürschlösser, Edition matt		21
111PBG01.130	Türdrücker für Glastürschlösser, Edition matt		21
111PBG01.200	Türdrücker für Glastürschlösser, Edition matt		22
111PBG01.230	Türdrücker für Glastürschlösser, Edition matt		22
111PBK.33	Knopf-Halbgarnitur, Edition matt		27, 59, 133
111PBK.43	Knopf-Halbgarnitur, Edition matt		27, 59, 133
111PBR	Türdrücker (R-Technik), Edition matt		26
111PBR01.130	Zimmergarnitur, Edition matt		21
111PBR01.230	Zimmergarnitur, Edition matt		22
111PBR02.130	Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt		21
111PBR02.230	Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt		22
111PBR03.232	Wechselgarnitur, Edition matt		22
111PBR03.233	Wechselgarnitur, Edition matt		22
111PBR11.130	Feuerschutzbargnitur, Edition matt		21
111PBR11.230	Feuerschutzbargnitur, Edition matt		22
111PBR11.440	Feuerschutzbargnitur, Edition matt		23
111PBR13.132	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		21
111PBR13.133	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		21
111PBR13.232	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		22
111PBR13.233	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		22
111PBR22.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette, Edition matt		21, 130
111PBR22.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette, Edition matt		22, 131
111PBR23.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung, Edition matt		21, 130
111PBR23.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung, Edition matt		22, 131
111PBR51.130	Halbgarnitur, Edition matt		21
111PBR51.230	Halbgarnitur, Edition matt		22
111PBR51.440	Rahmentürbeschlag, Edition matt		23, 146

## Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
111PBR52.440	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag, Edition matt		23, 146
111PBRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik), Edition matt		26
111R	Türdrücker (R-Technik)		24
111R01.110	Zimmergarnitur		15
111R01.130	Zimmergarnitur		15
111R01.140	Zimmergarnitur		15
111R01.170	Zimmergarnitur		15
111R01.210	Zimmergarnitur		17
111R01.230	Zimmergarnitur		17
111R01.240	Zimmergarnitur		17
111R01.270	Zimmergarnitur		17
111R01.440	Zimmergarnitur		18
111R01.530	Zimmergarnitur		19
111R02.110	Frei-Besetzt-Garnitur		15
111R02.130	Frei-Besetzt-Garnitur		15
111R02.170	Frei-Besetzt-Garnitur		15
111R02.210	Frei-Besetzt-Garnitur		17
111R02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		17
111R02.270	Frei-Besetzt-Garnitur		17
111R02.530	Frei-Besetzt-Garnitur		19
111R03.113	Wechselgarnitur		15
111R03.132	Wechselgarnitur		15
111R03.133	Wechselgarnitur		15
111R03.143	Wechselgarnitur		15
111R03.173	Wechselgarnitur		15
111R03.213	Wechselgarnitur		17
111R03.232	Wechselgarnitur		17
111R03.233	Wechselgarnitur		17
111R03.243	Wechselgarnitur		17
111R03.273	Wechselgarnitur		17
111R03.443	Wechselgarnitur		18
111R03.448	Wechselgarnitur		18
111R03.532	Wechselgarnitur		19
111R03.533	Wechselgarnitur		19
111R11.110	Feuerschutzbargarnitur		15
111R11.130	Feuerschutzbargarnitur		15
111R11.140	Feuerschutzbargarnitur		15
111R11.170	Feuerschutzbargarnitur		15
111R11.210	Feuerschutzbargarnitur		17
111R11.230	Feuerschutzbargarnitur		17
111R11.240	Feuerschutzbargarnitur		17
111R11.270	Feuerschutzbargarnitur		17
111R11.440	Feuerschutzbargarnitur		18
111R11.530	Feuerschutzbargarnitur		19
111R12.110	Feuerschutzbargarnitur mit geteiltem Stift		15
111R12.130	Feuerschutzbargarnitur mit geteiltem Stift		15
111R12.140	Feuerschutzbargarnitur mit geteiltem Stift		15
111R12.170	Feuerschutzbargarnitur mit geteiltem Stift		15
111R12.210	Feuerschutzbargarnitur mit geteiltem Stift		17
111R12.230	Feuerschutzbargarnitur mit geteiltem Stift		17
111R12.240	Feuerschutzbargarnitur mit geteiltem Stift		17
111R12.270	Feuerschutzbargarnitur mit geteiltem Stift		17

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
111R12.440	Feuerschutzgarnitur mit geteilttem Stift		18
111R12.530	Feuerschutzgarnitur mit geteilttem Stift		19
111R13.113	Feuerschutz-Wechselgarnitur		15
111R13.132	Feuerschutz-Wechselgarnitur		15
111R13.133	Feuerschutz-Wechselgarnitur		15
111R13.143	Feuerschutz-Wechselgarnitur		15
111R13.173	Feuerschutz-Wechselgarnitur		15
111R13.213	Feuerschutz-Wechselgarnitur		17
111R13.232	Feuerschutz-Wechselgarnitur		17
111R13.233	Feuerschutz-Wechselgarnitur		17
111R13.243	Feuerschutz-Wechselgarnitur		17
111R13.273	Feuerschutz-Wechselgarnitur		17
111R13.443	Feuerschutz-Wechselgarnitur		18
111R13.448	Feuerschutz-Wechselgarnitur		18
111R13.532	Feuerschutz-Wechselgarnitur		19
111R13.533	Feuerschutz-Wechselgarnitur		19
111R22.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette		15, 130
111R22.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette		17, 131
111R23.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		15, 130
111R23.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		17, 131
111R51.130	Halbgarnitur		15
111R51.230	Halbgarnitur		17
111R51.240	Rahmentürbeschlag		17, 146
111R51.440	Rahmentürbeschlag		18, 146
111R52.240	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		17, 146
111R52.440	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		18, 146
111RLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik)		24
111XA.2520G2	Griff		187
111XA.2521G4	Griff		187
111XA.2530G1	Griff		186
111XA.3030G3	Griff		186
111XA.3030G4	Griff		187
111XA.3036G3	Griff		186
111XA.3036G4	Griff		187
111XAFG.1	Fenstergriff		168
111XAFGA.1	Fenstergriff, abschließbar		168
111XAFGA.1K	Fenstergriff, abschließbar		168
111XAG01.100	Türdrücker für Glastürschlösser		35
111XAG01.130	Türdrücker für Glastürschlösser		35
111XAH	Türdrücker (H-Technik)		40
111XAH01.110	Zimmergarnitur		35
111XAH01.130	Zimmergarnitur		35
111XAH01.230	Zimmergarnitur		37
111XAH01.340	Zimmergarnitur		39
111XAH02.110	Frei-Besetzt-Garnitur		35
111XAH02.130	Frei-Besetzt-Garnitur		35
111XAH02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		37
111XAH03.119	Wechselgarnitur		35
111XAH03.139	Wechselgarnitur		35
111XAH03.348	Wechselgarnitur		39

## Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
111XAH03.349	Wechselgarnitur		39
111XAH05.130	Frei-Besetzt-Garnitur		35
111XAH05.230	Frei-Besetzt-Garnitur		37
111XAH11.110	Feuerschutzgarnitur		35
111XAH11.130	Feuerschutzgarnitur		35
111XAH11.230	Feuerschutzgarnitur		37
111XAH11.340	Feuerschutzgarnitur		39
111XAH12.110	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		35
111XAH12.130	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		35
111XAH12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		37
111XAH12.340	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		39
111XAH13.119	Feuerschutz-Wechselgarnitur		35
111XAH13.139	Feuerschutz-Wechselgarnitur		35
111XAH13.348	Feuerschutz-Wechselgarnitur		39
111XAH13.349	Feuerschutz-Wechselgarnitur		39
111XAH17.150	Gegenbeschlag zur Panikstange PS111X...		128
111XAH22.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette		35, 134
111XAH23.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		35, 134
111XAH51.130	Rahmentürbeschlag		35
111XAH51.340	Rahmentürbeschlag		39, 148
111XAH52.340	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		39, 148
111XAH53.018	Knopf-Stiftteil, feststehend		41, 137
111XAH53.019	Knopf-Stiftteil, feststehend		41, 137
111XAH53.038	Knopf-Stiftteil, feststehend		41, 137
111XAH53.039	Knopf-Stiftteil, feststehend		41, 137
111XAH53.048	Knopf-Stiftteil, feststehend		41, 137, 150
111XAH53.049	Knopf-Stiftteil, feststehend		41, 137
111XAH53.058	Knopf-Stiftteil, feststehend		41, 137
111XAH53.059	Knopf-Stiftteil, feststehend		41, 137
111XAHT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)		40, 128
111XASG	Steckgriff		171
111XAT01.130	Zimmergarnitur	Neu	35
111XAT02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	35
111XAT06.130	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosen	Neu	35
111XPFG.1	Fenstergriff	Neu	168
111XPFGA.1	Fenstergriff, abschließbar	Neu	168
111XPFGA.1K	Fenstergriff, abschließbar	Neu	168
111XPG01.100	Türdrücker für Glastürschlösser	Neu	35
111XPG01.130	Türdrücker für Glastürschlösser	Neu	35
111XPH	Türdrücker (H-Technik)	Neu	42
111XPH01.130	Zimmergarnitur	Neu	35
111XPH01.340	Zimmergarnitur	Neu	39
111XPH02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	35
111XPH03.139	Wechselgarnitur	Neu	35
111XPH03.348	Wechselgarnitur	Neu	39
111XPH03.349	Wechselgarnitur	Neu	39
111XPH11.130	Feuerschutzgarnitur	Neu	35
111XPH11.340	Feuerschutzgarnitur	Neu	39
111XPH12.130	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift	Neu	35

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
111XPH12.340	Feuerschutzgarnitur mit geteilttem Stift	Neu	39
111XPH13.139	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	35
111XPH13.348	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	39
111XPH13.349	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	39
111XPH17.150	Gegenbeschlag zur Panikstange PS111X...		128
111XPH22.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette	Neu	35, 134
111XPH23.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung	Neu	35, 134
111XPH51.130	Rahmentürbeschlag	Neu	35
111XPH51.340	Rahmentürbeschlag	Neu	39, 148
111XPH52.340	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag	Neu	39, 148
111XPH53.038	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	43, 137
111XPH53.039	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	43, 137
111XPH53.048	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	43, 137, 150
111XPH53.049	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	43, 137
111XPHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	42, 128
111XPT01.130	Zimmergarnitur	Neu	35
111XPT02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	35
111XPT06.130	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosen	Neu	35
112XAH	Türdrücker (H-Technik)		40
112XAHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)		40
113XAH	Türdrücker (H-Technik)		40
113XAHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)		40
113XPH	Türdrücker (H-Technik)	Neu	42
113XPHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	42
114.23GKR	Rahmentürdrücker (R-Technik)		24
114.23GKRLT	Rahmentürdrücker, Lochteil (R-Technik)		24
114.23PBR	Türdrücker (R-Technik), Edition matt		26
114.23PBRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik), Edition matt		26
115.23R	Türdrücker (R-Technik)		24
115.23RLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik)		24
11917	Zentrierbolzen für Bohrlehre BL305.6.10U		156
11918	Zentrierbolzen für Bohrlehre BL305.6.10U		156
11919	Zentrierbolzen für Bohrlehre BL305.6.10U		156
122.23	Knopfdrücker mit Griffmulde		25
122.23FK	Knopf		25
122.23LT	Knopfdrücker mit Griffmulde, Lochteil		25
122.23RFKST	Knopf-Stiftteil (R-Technik)		25
123.23R	Knopfdrücker (R-Technik)		25
123.23RFKST	Knopf-Stiftteil (R-Technik)		25
123.23RLT	Knopfdrücker, Lochteil (R-Technik)		25
123PBR	Knopfdrücker (R-Technik)		27, 59
123PBFRFKST	Knopf-Stiftteil (R-Technik)		27, 59
123PBRLT	Knopfdrücker, Lochteil (R-Technik)		27, 59
130K.18	Knopf-Halbgarnitur		25, 57, 133
130K.38	Knopf-Halbgarnitur		25, 57, 133
130K.48	Knopf-Halbgarnitur		25, 57, 133
130K.78	Knopf-Halbgarnitur		25, 133

## Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
138RFKST	Knopf-Stiftteil(R-Technik)		25
138RLT	Knopfdrücker, Lochteil (R-Technik)		147
160XA.2500G6	Griff		188
160XA.3000G6	Griff		188
160XA.3000G7	Griff		189
162.20.10040	WC-Bürstengarnitur, verchromt		306
162.20.10060	WC-Bürstengarnitur, pulverbeschichtet		306
162.20.10070	WC-Bürstengarnitur, PVD	Neu	306
162.20.100XA	WC-Bürstengarnitur, matt geschliffen		306
162.21.10040	WC-Papierhalter, verchromt		307
162.21.10060	WC-Papierhalter, pulverbeschichtet		307
162.21.10070	WC-Papierhalter, PVD	Neu	307
162.21.100XA	WC-Papierhalter, matt geschliffen		307
162.21.11040	WC-Papierhalter, verchromt		307
162.21.11060	WC-Papierhalter, pulverbeschichtet		307
162.21.110XA	WC-Papierhalter, matt geschliffen		307
162.21.20040	WC-Papierhalter 2-fach, verchromt		307
162.21.20060	WC-Papierhalter 2-fach, pulverbeschichtet	Neu	307
162.21.20070	WC-Papierhalter 2-fach, PVD	Neu	307
162.21.200XA	WC-Papierhalter 2-fach, matt geschliffen		307
162.21.30040	Reservepapierhalter, verchromt		308, 317
162.21.30060	Reservepapierhalter, pulverbeschichtet		308, 317
162.21.30070	Reservepapierhalter, PVD	Neu	308, 317
162.21.300XA	Reservepapierhalter, matt geschliffen		308, 317
162.21PBR	Türdrücker (R-Technik), Edition matt		58
162.21PBRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik), Edition matt		58
162.21PCR	Türdrücker (R-Technik)		56
162.21PCRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik)		56
162.90.01040	Einzelhaken, verchromt		271, 308
162.90.01060	Einzelhaken, pulverbeschichtet		271, 308
162.90.01070	Einzelhaken, PVD	Neu	271, 308
162.90.010XA	Einzelhaken, matt geschliffen		271, 308
162.90.03040	Doppelhaken, verchromt		271, 308
162.90.03060	Doppelhaken, pulverbeschichtet		271, 308
162.90.03070	Doppelhaken, PVD	Neu	271, 308
162.90.030XA	Doppelhaken, matt geschliffen		271, 308
162PBFG.2	Fenstergriff, Edition matt		167
162PBFGA.2	Fenstergriff, abschließbar, Edition matt		167
162PBFGA.2K	Fenstergriff, abschließbar, Edition matt		167
162PBG01.200	Türdrücker für Glastürschlösser		53
162PBG01.230	Türdrücker für Glastürschlösser mit Rosette		53
162PBM01.230	Zimmergarnitur		110
162PBM02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		110
162PBM06.230	Türdrückergarnitur		110
162PBMV01230	Zimmergarnitur		111

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
162PBMV02230	Frei-Besetzt-Garnitur		111
162PBMV06230	Türdrückergarnitur		111
162PBMX01230	Zimmergarnitur		111
162PBMX02230	Frei-Besetzt-Garnitur		111
162PBMX06230	Türdrückergarnitur		111
162PBR01.230	Zimmergarnitur, Edition matt		53
162PBR01.530	Zimmergarnitur, Edition matt		54
162PBR01.640	Zimmergarnitur, Edition matt		55
162PBR02.230	Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt		53
162PBR02.530	Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt		54
162PBR03.233	Wechselgarnitur, Edition matt		53
162PBR03.533	Wechselgarnitur, Edition matt		54
162PBR03.643	Wechselgarnitur, Edition matt		55
162PBR11.230	Feuerschutzbügel, Edition matt		53
162PBR11.530	Feuerschutzbügel, Edition matt		54
162PBR11.640	Feuerschutzbügel, Edition matt		55
162PBR12.230	Feuerschutzbügel mit geteiltem Stift, Edition matt		53
162PBR12.640	Feuerschutzbügel mit geteiltem Stift, Edition matt		55
162PBR13.233	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		53
162PBR13.533	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		54
162PBR13.643	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		55
162PBR22.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette, Edition matt		53, 132
162PBR23.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung, Edition matt		53, 132
162PBR51.230	Rahmentürbeschlag, Edition matt		53
162PBR51.640	Rahmentürbeschlag, Edition matt		55, 147
162PBR52.640	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag, Edition matt		55, 147
162PCFG.2	Fenstergriff		166
162PCFGA.2	Fenstergriff, abschließbar		166
162PCFGA.2K	Fenstergriff, abschließbar		166
162PCG01.200	Türdrücker für Glastürschlösser		49
162PCG01.230	Türdrücker für Glastürschlösser mit Rosette		49
162PCM01.230	Zimmergarnitur		108
162PCM02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		108
162PCM06.230	Türdrückergarnitur		108
162PCR01.230	Zimmergarnitur		49
162PCR01.530	Zimmergarnitur		50
162PCR01.640	Zimmergarnitur		51
162PCR02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		49
162PCR02.530	Frei-Besetzt-Garnitur		50
162PCR03.233	Wechselgarnitur		49
162PCR03.533	Wechselgarnitur		50
162PCR03.643	Wechselgarnitur		51
162PCR11.230	Feuerschutzbügel		49
162PCR11.530	Feuerschutzbügel		50
162PCR11.640	Feuerschutzbügel		51
162PCR12.230	Feuerschutzbügel mit geteiltem Stift		49
162PCR12.640	Feuerschutzbügel mit geteiltem Stift		51

## Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
162PCR13.233	Feuerschutz-Wechselgarnitur		49
162PCR13.533	Feuerschutz-Wechselgarnitur		50
162PCR13.643	Feuerschutz-Wechselgarnitur		51
162PCR22.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette		49, 132
162PCR23.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		49, 132
162PCR51.230	Rahmentürbeschlag		49
162PCR51.640	Rahmentürbeschlag		51, 147
162PCR52.640	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		51, 147
162XADG06	Drückergriiggarnitur		123
162XADG06D	Drückergriiggarnitur		123
162XADG06DF	Drückergriiggarnitur		123
162XADG06DZF	Drückergriiggarnitur		123
162XADG06F	Drückergriiggarnitur		123
162XADG06Z	Drückergriiggarnitur		123
162XADG06ZDF	Drückergriiggarnitur		123
162XADG06ZF	Drückergriiggarnitur		123
162XADG16	Drückergriiggarnitur		123
162XAFG.2	Fenstergriff		169
162XAFGA.2	Fenstergriff, abschließbar		169
162XAFGA.2K	Fenstergriff, abschließbar		169
162XAG01.200	Türdrücker für Glastürschlösser		67
162XAG01.230	Türdrücker für Glastürschlösser		67
162XAH	Türdrücker (H-Technik)		72
162XAH01.230	Zimmergarnitur		67
162XAH01.530	Zimmergarnitur		69
162XAH01.640	Zimmergarnitur		71
162XAH02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		67
162XAH02.530	Frei-Besetzt-Garnitur		69
162XAH03.237	Wechselgarnitur		67
162XAH03.537	Wechselgarnitur		69
162XAH03.646	Wechselgarnitur		71
162XAH03.647	Wechselgarnitur		71
162XAH05.230	Frei-Besetzt-Garnitur		67
162XAH05.530	Frei-Besetzt-Garnitur		69
162XAH11.230	Feuerschutzbargnitur		67
162XAH11.530	Feuerschutzbargnitur		69
162XAH11.640	Feuerschutzbargnitur		71
162XAH12.230	Feuerschutzbargnitur mit geteiltem Stift		67
162XAH12.530	Feuerschutzbargnitur mit geteiltem Stift		69
162XAH12.640	Feuerschutzbargnitur mit geteiltem Stift		71
162XAH13.237	Feuerschutz-Wechselgarnitur		67
162XAH13.537	Feuerschutz-Wechselgarnitur		69
162XAH13.646	Feuerschutz-Wechselgarnitur		71
162XAH13.647	Feuerschutz-Wechselgarnitur		71
162XAH17.250	Gegenbeschlag zur Panikstange PS160X...		128
162XAH22.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette		67, 135
162XAH23.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		67, 135
162XAH51.230	Halbgarnitur		67
162XAH51.640	Rahmentürbeschlag		71, 148
162XAH52.640	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		71, 148

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
162XAH53.016	Knopf-Stiftteil, feststehend		73, 138
162XAH53.017	Knopf-Stiftteil, feststehend		73, 138
162XAH53.036	Knopf-Stiftteil, feststehend		73, 138
162XAH53.037	Knopf-Stiftteil, feststehend		73, 138
162XAH53.046	Knopf-Stiftteil, feststehend		73, 138, 150
162XAH53.047	Knopf-Stiftteil, feststehend		73, 138
162XAH53.056	Knopf-Stiftteil, feststehend		73, 138
162XAH53.057	Knopf-Stiftteil, feststehend		73, 138
162XAHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)		72, 128
162XAM01.230	Zimmergarnitur		109
162XAM02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		109
162XAM06.230	Türrückergarnitur		109
162XAT01.230	Zimmergarnitur	Neu	67
162XAT02.230	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	67
162XAT06.230	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	Neu	67
162XPFG.2	Fenstergriff	Neu	169
162XPFGA.2	Fenstergriff, abschließbar	Neu	169
162XPFGA.2K	Fenstergriff, abschließbar	Neu	169
162XPG01.200	Türdrücker für Glastürschlösser	Neu	67
162XPG01.230	Türdrücker für Glastürschlösser	Neu	67
162XPH	Türdrücker (H-Technik)	Neu	74
162XPH01.230	Zimmergarnitur	Neu	67
162XPH01.530	Zimmergarnitur	Neu	69
162XPH01.640	Zimmergarnitur	Neu	71
162XPH02.230	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	67
162XPH02.530	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	69
162XPH03.237	Wechselgarnitur	Neu	67
162XPH03.537	Wechselgarnitur	Neu	69
162XPH03.646	Wechselgarnitur	Neu	71
162XPH03.647	Wechselgarnitur	Neu	71
162XPH11.230	Feuerschutzbargnitur	Neu	67
162XPH11.530	Feuerschutzbargnitur	Neu	69
162XPH11.640	Feuerschutzbargnitur	Neu	71
162XPH12.230	Feuerschutzbargnitur mit geteiltem Stift	Neu	67
162XPH12.530	Feuerschutzbargnitur mit geteiltem Stift	Neu	69
162XPH12.640	Feuerschutzbargnitur mit geteiltem Stift	Neu	71
162XPH13.237	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	67
162XPH13.537	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	69
162XPH13.646	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	71
162XPH13.647	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	71
162XPH17.250	Gegenbeschlag zur Panikstange PS160X...		128
162XPH22.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette	Neu	67, 135
162XPH23.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung	Neu	67, 135
162XPH51.230	Halbgarnitur	Neu	67
162XPH51.640	Rahmentürbeschlag	Neu	71, 148
162XPH52.640	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag	Neu	71, 148
162XPH53.036	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	75, 138
162XPH53.037	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	75, 138
162XPH53.046	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	75, 138, 150

## Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
162XPH53.047	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	75, 138
162XPHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	74, 128
162XPM01.230	Zimmergarnitur	Neu	109
162XPM02.230	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	109
162XPM06.230	Türdrückergarnitur	Neu	109
162XPT01.230	Zimmergarnitur	Neu	67
162XPT02.230	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	67
162XPT06.230	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	Neu	67
165.21PBR	Türdrücker (R-Technik), Edition matt		58
165.21PBRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik), Edition matt		58
165.21PCR	Türdrücker (R-Technik)		56
165.21PCRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik)		56
165XAH	Türdrücker (H-Technik)		72
165XAHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)		72
165XPH	Türdrücker (H-Technik)	Neu	74
165XPHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	74
166.21PBR	Türdrücker (R-Technik), Edition matt		58
166.21PBRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik), Edition matt		58
166.21PCR	Türdrücker (R-Technik)		56
166.21PCRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik)		56
166XAH	Türdrücker (H-Technik)		72
166XAHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)		72
166XPH	Türdrücker (H-Technik)	Neu	74
166XPHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	74
16792	Zentrierdorn für Bohrlehre BL305.6.10U		156
16793	Zentrierdorn für Bohrlehre BL305.6.10U		156
16789	Zentrierbolzen für Bohrlehre BL305.6.10U		156
171016	Spiralbohrer für Bohrlehre BL305.6.10U		156
18565	Diebstahlsicherung		301
18583	Zentrierbolzensatz für Bohrlehre BL305.6.10U		156
219.21XAH	Kurzschild (H-Technik)		40, 72
219.21XAHKN	Kurzschild (H-Technik)		40, 72
219.21XAHLN	Kurzschild (H-Technik)		40, 72
219.21XAHNR	WC-Kurzschild (H-Technik)		40, 72
219.21XAHNRKN	WC-Kurzschild (H-Technik)		40, 72
219.21XAHNRNL	WC-Kurzschild (H-Technik)		40, 72
219.21XAHP5	Schild für Gegenbeschlag zur Panikstange		128
219.21XPHPS	Schild für Gegenbeschlag zur Panikstange		128
22673	Demontageschlüssel		157
230.20R	Kurzschild (R-Technik)		24
230.20RKN	Kurzschild (R-Technik)		24
230.20RLN	Kurzschild (R-Technik)		24
230.20RNR	WC-Kurzschild (R-Technik)		24
230.20RNRKN	WC-Kurzschild (R-Technik)		24
230.20RNRLN	WC-Kurzschild (R-Technik)		24
230.21R	Kurzschild (R-Technik)		56

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
230.21RKN	Kurzschild (R-Technik)		56
230.21RLN	Kurzschild (R-Technik)		56
230.21RNR	WC-Kurzschild (R-Technik)		56
230.21RNRKN	WC-Kurzschild (R-Technik)		56
230.21RNRLN	WC-Kurzschild (R-Technik)		56
230.21XAH	Kurzschild (H-Technik)		40, 72
230.21XAHKN	Kurzschild (H-Technik)		40, 72
230.21XAHLN	Kurzschild (H-Technik)		40, 72
230.21XAHNR	WC-Kurzschild (H-Technik)		40, 72
230.21XAHNRKKN	WC-Kurzschild (H-Technik)		40, 72
230.21XAHNRLN	WC-Kurzschild (H-Technik)		40, 72
230.23R	Kurzschild (R-Technik)		24
230.23RKN	Kurzschild (R-Technik)		24
230.23RLN	Kurzschild (R-Technik)		24
230.23RNR	WC-Kurzschild (R-Technik)		24
230.23RNRKN	WC-Kurzschild (R-Technik)		24
230.23RNRLN	WC-Kurzschild (R-Technik)		24
235.20R	Langschild (R-Technik)		25
235.20RKN	Langschild (R-Technik)		25
235.20RLN	Langschild (R-Technik)		25
235.20RNR	WC-Langschild (R-Technik)		25
235.20RNRKN	WC-Langschild (R-Technik)		25
235.20RNRLN	WC-Langschild (R-Technik)		25
235.21XAH	Langschild (H-Technik)		41, 73
235.21XAHKN	Langschild (H-Technik)		41, 73
235.21XAHLN	Langschild (H-Technik)		41, 73
235.21XAHNR	WC-Langschild (H-Technik)		41, 73
235.21XAHNRKKN	WC-Langschild (H-Technik)		41, 73
235.21XAHNRLN	WC-Langschild (H-Technik)		41, 73
235.23R	Langschild (R-Technik)		25
235.23RKN	Langschild (R-Technik)		25
235.23RLN	Langschild (R-Technik)		25
235.23RNR	WC-Langschild (R-Technik)		25
235.23RNRKN	WC-Langschild (R-Technik)		25
235.23RNRLN	WC-Langschild (R-Technik)		25
270XAFG.1	Fenstergriff		170
270XAFGA.1	Fenstergriff, abschließbar		170
270XAFGA.1K	Fenstergriff, abschließbar		170
270XAG01.100	Glastürdrücker ohne Rosette		85
270XAG01.130	Glastürdrücker mit Rosette		85
270XAH01.130	Zimmergarnitur (H-Technik), Rundrosette		85
270XAH01.230	Zimmergarnitur (H-Technik), Rundrosette		89
270XAH01.340	Rahmentürgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		91
270XAH01.440	Rahmentürgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		93
270XAH02.130	Frei-Besetzt-Garnitur		85
270XAH02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		89
270XAH03.136	Wechselgarnitur (H-Technik), Rundrosette		85
270XAH03.236	Wechselgarnitur (H-Technik), Rundrosette		89
270XAH03.346	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		91
270XAH03.347	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		91

## Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
270XAH03.446	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		93
270XAH03.447	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		93
270XAH11.130	Feuerschutzgarnitur		85
270XAH11.230	Feuerschutzgarnitur		89
270XAH11.340	Feuerschutzgarnitur		91
270XAH11.440	Feuerschutzgarnitur		93
270XAH12.130	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		85
270XAH12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		89
270XAH12.340	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		91
270XAH12.440	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		93
270XAH13.136	Feuerschutz-Wechselgarnitur		85
270XAH13.236	Feuerschutz-Wechselgarnitur		89
270XAH13.346	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		91
270XAH13.347	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		91
270XAH13.446	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		93
270XAH13.447	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		93
270XAH22.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette		85, 136
270XAH23.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		85, 136
270XAH51.340	Rahmentürbeschlag		91, 149
270XAH51.440	Rahmentürbeschlag		93, 149
270XAH52.340	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		91, 149
270XAH52.440	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		93, 149
270XAH53.036	Knopf, feststehend		95, 139
270XAH53.047	Knopf, feststehend		95, 139, 151
270XAM01.130	Zimmergarnitur		112
270XAM02.130	Frei-Besetzt-Garnitur		112
270XAM06.130	Türdrückergarnitur		112
270XAT01.130	Zimmergarnitur	Neu	85
270XAT02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	85
270XAT06.130	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	Neu	85
270XPFG.1	Fenstergriff		170
270XPFGA.1	Fenstergriff, abschließbar		170
270XPFGA.1K	Fenstergriff, abschließbar		170
270XPG01.100	Glastürdrücker ohne Rosette		85
270XPG01.130	Glastürdrücker mit Rosette		85
270XPH01.130	Zimmergarnitur (H-Technik), Rundrosette		85
270XPH01.230	Zimmergarnitur (H-Technik), Rundrosette		89
270XPH01.340	Rahmentürgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		91
270XPH01.440	Rahmentürgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		93
270XPH02.130	Frei-Besetzt-Garnitur		85
270XPH02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		89
270XPH03.136	Wechselgarnitur (H-Technik), Rundrosette		85
270XPH03.236	Wechselgarnitur (H-Technik), Rundrosette		89
270XPH03.346	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		91
270XPH03.347	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		91
270XPH03.446	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		93
270XPH03.447	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		93
270XPH11.130	Feuerschutzgarnitur		85
270XPH11.230	Feuerschutzgarnitur		89

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
270XPH11.340	Feuerschutzgarnitur		91
270XPH11.440	Feuerschutzgarnitur		93
270XPH12.130	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		85
270XPH12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		89
270XPH12.340	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		91
270XPH12.440	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		93
270XPH13.136	Feuerschutz-Wechselgarnitur		85
270XPH13.236	Feuerschutz-Wechselgarnitur		89
270XPH13.346	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		91
270XPH13.347	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		91
270XPH13.446	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		93
270XPH13.447	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		93
270XPH22.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette		85, 136
270XPH23.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		85, 136
270XPH51.340	Rahmentürbeschlag		91, 149
270XPH51.440	Rahmentürbeschlag		93, 149
270XPH52.340	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		91, 149
270XPH52.440	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		93, 149
270XPH53.036	Knopf, feststehend		97, 139
270XPH53.047	Knopf, feststehend		97, 139, 151
270XPM01.130	Zimmergarnitur		113
270XPM02.130	Frei-Besetzt-Garnitur		113
270XPM06.130	Türdrückergarnitur		113
270XPT01.130	Zimmergarnitur	Neu	85
270XPT02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	85
270XPT06.130	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	Neu	85
270XVFG.1	Fenstergriff	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	170
270XVFGA.1	Fenstergriff, abschließbar	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	170
270XVFGA.1K	Fenstergriff, abschließbar	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	170
270XVG01.100	Glastürdrücker ohne Rosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	87
270XVG01.130	Glastürdrücker mit Rosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	87
270XVH01.130	Zimmergarnitur (H-Technik), Rundrosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	87
270XVH01.230	Zimmergarnitur (H-Technik), Rundrosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	89
270XVH01.340	Rahmentürgarnitur (H-Technik), Ovalrosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	91
270XVH01.440	Rahmentürgarnitur (H-Technik), Ovalrosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	93
270XVH02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	87
270XVH02.230	Frei-Besetzt-Garnitur	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	89
270XVH03.136	Wechselgarnitur (H-Technik), Rundrosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	87
270XVH03.236	Wechselgarnitur (H-Technik), Rundrosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	89
270XVH03.346	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	91
270XVH03.347	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	91
270XVH03.446	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	93
270XVH03.447	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	93
270XVH11.130	Feuerschutzgarnitur	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	87
270XVH11.230	Feuerschutzgarnitur	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	89
270XVH11.340	Feuerschutzgarnitur	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	91
270XVH11.440	Feuerschutzgarnitur	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	93
270XVH12.130	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	87
270XVH12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	89

## Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
270XVH12.340	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	91
270XVH12.440	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	93
270XVH13.136	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	87
270XVH13.236	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	89
270XVH13.346	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	91
270XVH13.347	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	91
270XVH13.446	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	93
270XVH13.447	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	93
270XVH22.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	87, 136
270XVH23.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette u. Zylinderabdeckung	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	87, 136
270XVH51.340	Rahmentürbeschlag	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	91, 149
270XVH51.440	Rahmentürbeschlag	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	93, 149
270XVH52.340	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	91, 149
270XVH52.440	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	93, 149
270XVH53.036	Knopf, feststehend	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	99, 139
270XVH53.047	Knopf, feststehend	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	99, 139, 151
270XVM01.130	Zimmergarnitur	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	114
270XVM02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	114
270XVM06.130	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosen	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	114
270XVT01.130	Zimmergarnitur	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	87
270XVT02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	87
270XVT06.130	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosen	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	87
271XAH	Drückerpaar		94
271XAHLT	Drückerlochteil		94
272XAH	Drückerpaar		94
272XAHLT	Drückerlochteil		94
273XAH	Drückerpaar		94
273XAHLT	Drückerlochteil		94
274XAH	Drückerpaar		94
274XAHLT	Drückerlochteil		94
276XAHLT	Knopf, Lochteil		95
277XAHLT	Knopf, Lochteil		95
271XPH	Drückerpaar		96
271XPHLT	Drückerlochteil		96
272XPH	Drückerpaar		96
272XPHLT	Drückerlochteil		96
273XPH	Drückerpaar		96
273XPHLT	Drückerlochteil		96
274XPH	Drückerpaar		96
274XPHLT	Drückerlochteil		96
276XPHLT	Knopf, Lochteil		97
277XPHLT	Knopf, Lochteil		97
271XVH	Drückerpaar	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
271XVHLT	Drückerlochteil	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
272XVH	Drückerpaar	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
272XVHLT	Drückerlochteil	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
273XVH	Drückerpaar	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
273XVHLT	Drückerlochteil	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
274XVH	Drückerpaar	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
274XVHLT	Drückerlochteil	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
276XVHLT	Knopf, Lochteil	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	99
277XVHLT	Knopf, Lochteil	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	99
305.122.23	Spezialdrückerrosette		24, 56
305.122.23KN	Spezialdrückerrosette		24, 56
305.122.23LN	Spezialdrückerrosette		24, 56
305.20PBR	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		26
305.20PBRKN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		26
305.20PBRLN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		26
305.20R	Drückerrosette (R-Technik)		24
305.20RKN	Drückerrosette (R-Technik)		24
305.20RLN	Drückerrosette (R-Technik)		24
305.21PBR	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		58
305.21PBRKN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		58
305.21PBRLN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		58
305.21R	Drückerrosette (R-Technik)		56
305.21RKN	Drückerrosette (R-Technik)		56
305.21RLN	Drückerrosette (R-Technik)		56
305.21XAH	Drückerrosette (H-Technik)		40, 72, 94
305.21XAHGL	Drückerrosette (H-Technik) für Glastürdrücker		40, 72, 94
305.21XAHKN	Drückerrosette (H-Technik)		40, 72, 94
305.21XAHLN	Drückerrosette (H-Technik)		40, 72, 94
305.21XAHPSKN	Drückerrosette (H-Technik)		128
305.21XPH	Drückerrosette (H-Technik)	Neu	42, 74, 96
305.21XPHGL	Drückerrosette (H-Technik) für Glastürdrücker	Neu	42, 74, 96
305.21XPHKN	Drückerrosette (H-Technik)	Neu	42, 74, 96
305.21XPHLN	Drückerrosette (H-Technik)	Neu	42, 74, 96
305.21XPHPSK	Drückerrosette zur Panikstange		128
305.21XVH	Drückerrosette (H-Technik)	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
305.21XVHGL	Drückerrosette (H-Technik) für Glastürdrücker	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
305.21XVHKN	Drückerrosette (H-Technik)	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
305.21XVHLN	Drückerrosette (H-Technik)	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
305.23PBR	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		26
305.23PBRKN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		26
305.23PBRLN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		26
305.23R	Drückerrosette (R-Technik)		24
305.23RKN	Drückerrosette (R-Technik)		24
305.23RLN	Drückerrosette (R-Technik)		24
306.23	Schlüsselrosette		24, 56
306.23BESZRC	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, Edition matt		26, 58, 141
306.23ES	Schutzrosette		24, 56, 140
306.23ESF	Rosettenfußscheibe		24, 56, 140
306.23ESLN	Schutzrosette		24, 56
306.23ESRC	Schutzrosette		24, 56, 140
306.23ESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		24, 56, 141
306.23ESZF	Rosettenfußscheibe		24, 56, 141
306.23ESZLN	Schutzrosette		24, 56
306.23ESZRC	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		24, 56, 141
306.23FS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		24, 56
306.23FSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, kurze Nocken		24, 56
306.23FSLN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, lange Nocken		24, 56
306.23KN	Schlüsselrosette, kurze Nocken		24, 56

## Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
306.23LN	Schlüsselrosette, lange Nocken		24, 56
306.23NR	WC-Rosette		24, 56
306.23NRKN	WC-Rosette, kurze Nocken		24, 56
306.23NRLN	WC-Rosette, lange Nocken		24, 56
306.23PB	Schlüsselrosette, Edition matt		26, 58
306.23PBES	Schutzrosette, Edition matt		26, 58, 140
306.23PBESF	Rosettenfußscheibe, Edition matt		26, 58, 140
306.23PBESLN	Schutzrosette, Edition matt		26, 58
306.23PBESRC	Schutzrosette, Edition matt		26, 58, 140
306.23PBESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, Edition matt		26, 58, 141
306.23PBESZF	Rosettenfußscheibe, Edition matt		26, 58, 141
306.23PBESZL	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, Edition matt		26, 58
306.23PBFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, Edition matt		26, 58
306.23PBFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, kurze Nocken, Edition matt		26, 58
306.23PBFSLN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, lange Nocken, Edition matt		26, 58
306.23PBKN	Schlüsselrosette, kurze Nocken, Edition matt		26, 58
306.23PBLN	Schlüsselrosette, lange Nocken, Edition matt		26, 58
306.23PBNR	WC-Rosette, Edition matt		26, 58
306.23PBNRKN	WC-Rosette, kurze Nocken, Edition matt		26, 58
306.23PBNRLN	WC-Rosette, lange Nocken, Edition matt		26, 58
306.23XA	Schlüsselrosette		40, 72, 94
306.23XAES	Schutzrosette		40, 72, 94, 143
306.23XAESLN	Schutzrosette		40, 72, 94
306.23XAESRC	Schutzrosette		40, 72, 94, 143
306.23XAESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		40, 72, 94, 143
306.23XAESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		40, 72, 94
306.23XAESZRC	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		40, 72, 94, 143
306.23XAFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		40, 72, 94
306.23XAFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		40, 72, 94
306.23XAFLN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		40, 72, 94
306.23XAKN	Schlüsselrosette		40, 72, 94
306.23XALN	Schlüsselrosette		40, 72, 94
306.23XANB	WC-Rosette mit verlängertem Riegel		40, 72, 94
306.23XANBKN	WC-Rosette mit verlängertem Riegel		40, 72, 94
306.23XANBLN	WC-Rosette mit verlängertem Riegel		40, 72, 94
306.23XANR	WC-Rosette		40, 72
306.23XANRKN	WC-Rosette		40, 72
306.23XANRLN	WC-Rosette		40, 72
306PBM	Schlüsselrosette		110
306PBMNR	WC-Rosette		110
306PBVMNR	WC-Rosette		111
306PBXAMNR	WC-Rosette		111
306PCM	Schlüsselrosette		108
306PCMNR	WC-Rosette		108
306VM	Schlüsselrosette		111
306XAM	Schlüsselrosette		109, 111, 112
306XAMNR	WC-Rosette		109
306XAMNRHT	WC-Rosette		112
306XANRHT	WC-Rosette		94
306XANRHTKN	WC-Rosette, kurze Nocken		94
306XANRHTLN	WC-Rosette, lange Nocken		94
306XP	WC-Rosette	Neu	42, 74, 96
306XPES	Schutzrosette	Neu	42, 74, 96, 143

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
306XPESLN	Schutzrosette	Neu	42, 74, 96
306XPESRC	Schutzrosette	Neu	42, 74, 96, 143
306XPESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Neu	42, 74, 96, 143
306XPESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Neu	42, 74, 96
306XPESZRC	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Neu	42, 74, 96, 143
306XPFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren	Neu	42, 74, 96
306XPFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, kurze Nocken	Neu	42, 74, 96
306XPFSLN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, lange Nocken	Neu	42, 74, 96
306XPKN	WC-Rosette, kurze Nocken	Neu	42, 74, 96
306XPLN	WC-Rosette, lange Nocken	Neu	42, 74, 96
306XPM	Schlüsselrosette		109, 113
306XPMNR	WC-Rosette	Neu	109
306XPMNRHT	WC-Rosette		113
306XPNR	WC-Rosette	Neu	42, 74
306XPNRHT	WC-Rosette		96
306XPNRHTKN	WC-Rosette, kurze Nocken		96
306XPNRHTLN	WC-Rosette, lange Nocken		96
306XPNRKN	WC-Rosette, kurze Nocken	Neu	42, 74
306XPNRLN	WC-Rosette, lange Nocken	Neu	42, 74
306XV	WC-Rosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
306XVES	Schutzrosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98, 143
306XVESLN	Schutzrosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
306XVESRC	Schutzrosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98, 143
306XVESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98, 143
306XVESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
306XVESZRC	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98, 143
306XVFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
306XVFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, kurze Nocken	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
306XVFSLN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, lange Nocken	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
306XVKN	WC-Rosette, kurze Nocken	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
306XVLN	WC-Rosette, lange Nocken	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
306XVNRHT	WC-Rosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
306XVNRHTKN	WC-Rosette, kurze Nocken	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
306XVNRHTLN	WC-Rosette, lange Nocken	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
306XVM	Schlüsselrosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	114
306XVMNRHT	WC-Rosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	114
315.20PBR	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		27
315.20PBRKN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		27
315.20R	Drückerrosette (R-Technik)		24
315.20RKN	Drückerrosette (R-Technik)		24
315.21PBR	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		59
315.21PBRKN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		59
315.21R	Drückerrosette (R-Technik)		57
315.21RKN	Drückerrosette (R-Technik)		57
315.21XAH	Drückerrosette (H-Technik)		41, 73, 95
315.21XAHKN	Drückerrosette (H-Technik)		41, 73, 95
315.21XPH	Drückerrosette (H-Technik)	Neu	43, 75, 97
315.21XPHKN	Drückerrosette (H-Technik)	Neu	43, 75, 97
315.21XVH	Drückerrosette (H-Technik)	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	99
315.21XVHKN	Drückerrosette (H-Technik)	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	99
315.23PBR	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		27

## Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
315.23PBRKN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		27
315.23R	Drückerrosette (R-Technik)		24
315.23RKN	Drückerrosette (R-Technik)		24, 147
316ES	Schutzrosette		24, 57, 142
316ESF	Rosettenfußscheibe		24, 57, 142
316ESKN	Schutzrosette		24, 57
316ESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		24, 57, 142
316ESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		24, 57
316PBES	Schutzrosette, Edition matt		27, 59, 142
316PBESF	Rosettenfußscheibe, Edition matt		27, 59, 142
316PBESKN	Schutzrosette, Edition matt		27, 59
316PBESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, Edition matt		27, 59, 142
316PBESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, Edition matt		27, 59
316PBR	Schlüsselrosette, Edition matt, Edition matt		27, 59
316PBRFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, Edition matt		27, 59
316PBRFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, Edition matt		27, 59
316PBRKN	Schlüsselrosette, Edition matt		27, 59
316R	Schlüsselrosette		24, 57
316RFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		24, 57
316RFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		24, 57
316RKN	Schlüsselrosette		24, 57
316XAES	Schutzrosette		40, 72, 94, 144
316XAESLN	Schutzrosette		40, 72, 94
316XAESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		40, 72, 94, 144
316XAESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		40, 72, 94
316XAH	Schlüsselrosette		41, 73, 95
316XAHFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		41, 73, 95
316XAHFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		41, 73, 95
316XAHKN	Schlüsselrosette		41, 73, 95
316XAPSKN	Schlüsselrosette zur Panikstange		128
316XPES	Schutzrosette	Neu	42, 74, 96, 144
316XPESLN	Schutzrosette	Neu	42, 74, 96
316XPESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Neu	42, 74, 96, 144
316XPESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Neu	42, 74, 96
316XPH	Schlüsselrosette	Neu	43, 75, 97
316XPHFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren	Neu	43, 75, 97
316XPHFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren	Neu	43, 75, 97
316XPHKN	Schlüsselrosette	Neu	43, 75, 97
316XPPSKN	Schlüsselrosette zur Panikstange, PZ		128
316XVES	Schutzrosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98, 144
316XVESLN	Schutzrosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
316XVESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98, 144
316XVESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	98
316XVH	Schlüsselrosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	99
316XVHFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	99
316XVHFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	99
316XVHKN	Schlüsselrosette	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	99
326.20XAL	Dornrosette		171
33.1700	Garderobendoppelhaken		256
33.1770A	Piktogramm-Bogen		261

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
33.1770B	Piktogramm-Bogen		261
33.1770D	Piktogramm-Bogen		261
33.1770E	Piktogramm-Bogen		261
33.1771A	Piktogramm-Bogen		261
33.1771B	Piktogramm-Bogen		261
33.1771D	Piktogramm-Bogen		261
33.1771E	Piktogramm-Bogen		261
33.1772A	Piktogramm-Bogen		261
33.1772B	Piktogramm-Bogen		261
33.1772D	Piktogramm-Bogen		261
33.1772E	Piktogramm-Bogen		261
33.2010	Griff		182
33.2010B	Griff		182
33.2020	Griff		183
33.2023	Griff		184
33.2070	Griff		185
33.2070B	Griff		185
33.2070BS	Griff		185
33.2070S	Griff		185
33.7010	Garderobenstange		258
33.7010.6H	Garderobenstange		254, 258
33.7010.6V	Garderobenstange		254, 258
33.7010.7H	Garderobenstange		254, 258
33.7010.7V	Garderobenstange		254, 258
33.7030	Garderobenstange		256
33.7100A	Deckenstütze		256
33.7100B	Deckenstütze		256
33.7300.PB8	Garderobenstange		255, 257
33.7310.6HP	Garderobenstange		255, 259
33.7310.P8	Garderoben- und Handtuchstange		255, 259
33.7310.PB8	Garderobenstange		255, 259
33.7410.PB8	Garderobenstange		255, 259
33602	Ausgleichsfußscheibe		240, 334
39194	Riegel		332
40.1710	Garderobenhaken		256
40.2020	Griff		183
40.2023	Griff		184
41382	Zahnpflegebecher		255
42527	Dornschlüssel		301
477.05.100	Abfallbehälter		302
477.05.20490	Hygieneabfallbehälter, schwarz	Neu	303
477.05.20498	Hygieneabfallbehälter		303
477.05.20499	Hygieneabfallbehälter		303
477.05.20590	Hygienekombination, schwarz	Neu	303
477.05.20598	Hygienekombination		303
477.05.20599	Hygienekombination		303
477.05B100	Abfallbehälter, Edition matt		302
477.05B20498	Hygieneabfallbehälter		303

## Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
477.05B20499	Hygieneabfallbehälter		303
477.05B20598	Hygienekombination		303
477.05B20599	Hygienekombination		303
477.05D100	Abfallbehälter, active+		302
477.06.10190	Seifenspender, schwarz	Neu	299
477.06.10198	Seifenspender		299
477.06.10199	Seifenspender		299
477.06.10290	SENSORIC Seifenspender, schwarz	Neu	298
477.06.10298	SENSORIC Seifenspender		298
477.06.10299	SENSORIC Seifenspender		298
477.06.10390	SENSORIC Schaumseifenspender, schwarz	Neu	298
477.06.10398	SENSORIC Schaumseifenspender		298
477.06.10399	SENSORIC Schaumseifenspender		298
477.06.10490	SENSORIC Desinfektionsmittelpender, schwarz	Neu	298
477.06.10498	SENSORIC Desinfektionsmittelpender		298
477.06.10499	SENSORIC Desinfektionsmittelpender		298
477.06.750	Hygienebeutelspender		302
477.06B10198	Seifenspender		299
477.06B10199	Seifenspender		299
477.06B10298	SENSORIC Seifenspender, Edition matt		298
477.06B10299	SENSORIC Seifenspender, Edition matt		298
477.06B10398	SENSORIC Schaumseifenspender, Edition matt		298
477.06B10399	SENSORIC Schaumseifenspender, Edition matt		298
477.06B10498	SENSORIC Desinfektionsmittelpender, Edition matt		298
477.06B10499	SENSORIC Desinfektionsmittelpender, Edition matt		298
477.06B750	Hygienebeutelspender, Edition matt		302
477.06.E0360	Tropfschale		298
477.20.010	WC-Bürste		300
477.20.100	WC-Bürstengarnitur		300
477.20.10005	WC-Bürstengarnitur		300
477.20B010	WC-Bürste, Edition matt		300
477.20B100	WC-Bürstengarnitur, Edition matt		300
477.20B10005	WC-Bürstengarnitur, Edition matt		300
477.20D010	WC-Bürste, active+		300
477.20D100	WC-Bürstengarnitur, active+		300
477.21.100	WC-Papierhalter		301
477.21.150	WC-Papierhalter		301
477.21.200	Reservepapierhalter		301
477.21B100	WC-Papierhalter, Edition matt		301
477.21B150	WC-Papierhalter, Edition matt		301
477.21B200	Reservepapierhalter, Edition matt		301
477.21D100	WC-Papierhalter, active+		301
477.21D200	Reservepapierhalter, active+		301
477.30.020	Haken		256
477.30B020	Haken, Edition matt		256
477.90.010	Einzelhaken		266, 299
477.90.015	Haken		265
477.90.025	Doppelhaken		266
477.90.030	Einzelhaken		268, 299
477.90.035	Haken mit Türpuffer		268
477.90.040	Haken		265
477.90.045	Wandhaken		268, 299
477.90.050	Dreifachhaken		266

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
477.90.051	Dreifachhaken		266
477.90.052	Dreifachhaken		266
477.90.054	Dreifachhaken für Zahnputzbecherleiste und Ablage 800.03...		268
477.90.060	Garderobenhaken		270
477.90.061	Garderobenhaken		270
477.90.070	Garderobenhaken		270
477.90.071	Garderobenhaken		270
477.90.080	Garderobenhaken		270
477.90.081	Garderobenhaken		270
477.90B010	Einzelhaken, Edition matt		266, 299
477.90B015	Haken, Edition matt		265
477.90B025	Doppelhaken, Edition matt		266
477.90B030	Einzelhaken, Edition matt		268, 299
477.90B035	Haken mit Türpuffer, Edition matt		268
477.90B040	Haken, Edition matt		265
477.90B045	Wandhaken, Edition matt		268, 299
477.90B050	Dreifachhaken, Edition matt		266
477.90B051	Dreifachhaken, Edition matt		266
477.90B052	Dreifachhaken, Edition matt		266
477.90B060	Garderobenhaken, Edition matt		270
477.90B061	Garderobenhaken, Edition matt		270
477.90B070	Garderobenhaken, Edition matt		270
477.90B071	Garderobenhaken, Edition matt		270
477.90B080	Garderobenhaken, Edition matt		270
477.90B081	Garderobenhaken, Edition matt		270
477.90D010	Einzelhaken, active+		266, 299
477.90D025	Doppelhaken, active+		266
477.90D050	Dreifachhaken, active+		266
477.93.010	Einzelhaken		264
477.93.020	Doppelhaken		264
477.93.030	Dreifachhaken		264
477.94B010	Einzelhaken, matt		264
477.94B020	Doppelhaken, matt		264
477.94B030	Dreifachhaken, matt		264
480.20.00040	WC-Bürstengarnitur, verchromt	Neu	294
480.20.00060	WC-Bürstengarnitur, pulverbeschichtet	Neu	294
480.20.00070	WC-Bürstengarnitur, PVD	Neu	294
480.20.000XA	WC-Bürstengarnitur, matt geschliffen	Neu	294
480.21.00040	WC-Papierhalter, verchromt	Neu	294
480.21.00060	WC-Papierhalter, pulverbeschichtet	Neu	294
480.21.00070	WC-Papierhalter, PVD	Neu	294
480.21.000XA	WC-Papierhalter, matt geschliffen	Neu	294
480.21.00140	WC-Papierhalter mit Ablage, verchromt	Neu	295
480.21.00160	WC-Papierhalter mit Ablage, pulverbeschichtet	Neu	295
480.21.00170	WC-Papierhalter mit Ablage, PVD	Neu	295
480.21.001XA	WC-Papierhalter mit Ablage, matt geschliffen	Neu	295
480.21.00240	WC-Papierhalter mit Deckel, verchromt	Neu	295
480.21.00260	WC-Papierhalter mit Deckel, pulverbeschichtet	Neu	295
480.21.00270	WC-Papierhalter mit Deckel, PVD	Neu	295
480.21.002XA	WC-Papierhalter mit Deckel, matt geschliffen	Neu	295
480.21.00440	Reservepapierhalter doppelt, verchromt	Neu	296
480.21.00460	Reservepapierhalter doppelt, pulverbeschichtet	Neu	296

## Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
480.21.00470	Reservepapierhalter doppelt, PVD	Neu	296
480.21.004XA	Reservepapierhalter doppelt, matt geschliffen	Neu	296
480.90.00040	Einzelhaken, verchromt	Neu	296
480.90.00060	Einzelhaken, pulverbeschichtet	Neu	296
480.90.00070	Einzelhaken, PVD	Neu	296
480.90.000XA	Einzelhaken, matt geschliffen	Neu	296
480.90.00140	Doppelhaken, verchromt	Neu	297
480.90.00160	Doppelhaken, pulverbeschichtet	Neu	297
480.90.00170	Doppelhaken, PVD	Neu	297
480.90.001XA	Doppelhaken, matt geschliffen	Neu	297
480.90.00240	Hakenleiste, verchromt	Neu	297
480.90.00260	Hakenleiste, pulverbeschichtet	Neu	297
480.90.00270	Hakenleiste, PVD	Neu	297
480.90.002XA	Hakenleiste, matt geschliffen	Neu	297
49444	Kappenheber		157
505340A	Renovierungslösung für Edelstahlgriffe		198
507700	Adapter zur Panikstange		128
509520	Adapter zur Panikstange		128
535.42ML	Einlassmuschel		288
535.42MLB	Einlassmuschel, Edition matt		288
535.75ML	Einlassmuschel		288
535.75MLB	Einlassmuschel, Edition matt		288
538.60ML	Einlassmuschel		288
538.60MLB	Einlassmuschel, Edition matt		288
538.75ML	Einlassmuschel		288
538.75MLB	Einlassmuschel, Edition matt		288
538.90ML	Einlassmuschel		288
538.90MLB	Einlassmuschel, Edition matt		288
539	Einlassmuschel		289
539B	Einlassmuschel, Edition matt		289
542	Einlassmuschel		289
542B	Einlassmuschel, Edition matt		289
544.54.120	Einlassmuschel		289
544.54B120	Einlassmuschel, Edition matt		289
544.60	Einlassmuschel		289
544.60B	Einlassmuschel, Edition matt		289
547.15	Möbelknopf		284
547.15B	Möbelknopf, Edition matt		284
547.32.1	Möbelknopf		284
547.32.2	Möbelknopf		284
547.32.3	Möbelknopf		285
547.32.4	Möbelknopf		285
547.32B1	Möbelknopf, Edition matt		284
547.32B2	Möbelknopf, Edition matt		284
547.32B3	Möbelknopf, Edition matt		285
547.32B4	Möbelknopf, Edition matt		285
548.01	Rosettenscheibe		277
548.01B	Rosettenscheibe, Edition matt		277
548.02	Gegenscheibe		277

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
548.02B	Gegenscheibe, Edition matt		277
548.106	Möbelgriffchen ø 10 mm		276
548.106B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		276
548.110	Möbelgriffchen ø 10 mm		276
548.110B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		276
548.13.128	Möbelgriff ø 13 mm		280
548.13.192	Möbelgriff ø 13 mm		280
548.13.96	Möbelgriff ø 13 mm		280
548.138	Möbelgriffchen ø 10 mm		277
548.138B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		277
548.13B128	Möbelgriff ø 13 mm, Edition matt		280
548.13B192	Möbelgriff ø 13 mm, Edition matt		280
548.13B96	Möbelgriff ø 13 mm, Edition matt		280
548.13BH	Häkchen, Edition matt		280
548.13BRS	Rosettenscheibe, Edition matt		280
548.13H	Häkchen		280
548.13RS	Rosettenscheibe		280
548.16.192	Möbelgriff ø 16 mm		281
548.16.288	Möbelgriff ø 16 mm		281
548.16B192	Möbelgriff ø 16 mm, Edition matt		281
548.16B288	Möbelgriff ø 16 mm, Edition matt		281
548.17.128	Möbelgriffchen		282
548.17.128.4	Möbelgriffchen		282
548.17.64GKW	Möbelgriffchen		282
548.17.96	Möbelgriffchen		282
548.17.96.4	Möbelgriffchen		282
548.17B128	Möbelgriffchen, Edition matt		282
548.17B128.4	Möbelgriffchen, Edition matt		282
548.17B64GKW	Möbelgriffchen, Edition matt		282
548.17B96	Möbelgriffchen, Edition matt		282
548.17B96.4	Möbelgriffchen, Edition matt		282
548.74	Möbelgriffchen ø 10 mm		276
548.74B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		276
548.86	Möbelgriffchen ø 10 mm		276
548.86B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		276
548RD42	Möbelgriffchen ø 10 mm		277
548RD42B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		277
548RD50	Möbelgriffchen ø 10 mm		277
548RD50B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		277
550.23T.41	Griff		181, 333
550.250GKLT	Griff		177
550.250LT	Griff		176
550.300GKWL	Griff		178
550.30BGKLT	Griff, Edition matt		177
550.30BGKWL	Griff, Edition matt		178
550.33BGKLT	Griff, Edition matt		177
550.33BKSL	Griff, Edition matt		179
550.33BLT	Griff, Edition matt		176
550.33GKLT	Griff		177
550.33GKRL	Griff		180
550.33GKWL	Griff		178
550.33KS	Griff		179

## Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
550.33LT	Griff		176
550.40GKLT	Griff		177
550.40KSLT	Griff		179
550GKLT	Griff		177
550KRKIGA	Griff		181, 333
550KRLT	Griff		180
550LT	Griff		176
552	Griff		281
554	Glasfalggriff		171
557.13	Möbelknopf		296
557.13B	Möbelknopf, Edition matt		296
557.20	Möbelknopf		296
557.20B	Möbelknopf, Edition matt		296
557.23	Möbelknopf		296
557.23B	Möbelknopf, Edition matt		296
557.32	Möbelknopf		287
557.32.4	Möbelknopf		287
557.32.6	Möbelknopf		287
557.32.7	Möbelknopf		287
557.32B	Möbelknopf, Edition matt		287
557.32B.4	Möbelknopf, Edition matt		287
557.32B.6	Möbelknopf, Edition matt		287
557.32B.7	Möbelknopf, Edition matt		287
557.32K	Knauf		287
557.32KB	Knauf, Edition matt		287
557.50	Möbelknopf		287
557.50.6	Möbelknopf		287
557.50.7	Möbelknopf		287
557.50B	Möbelknopf, Edition matt		287
557.50B.6	Möbelknopf, Edition matt		287
557.50B.7	Möbelknopf, Edition matt		287
557.50K	Knauf		287
557.50KB	Knauf, Edition matt		287
557.55	Möbelknopf		287
557.55.6	Möbelknopf		287
557.55.7	Möbelknopf		287
557.55B	Möbelknopf, Edition matt		287
557.55B.6	Möbelknopf, Edition matt		287
557.55B.7	Möbelknopf, Edition matt		287
559.23	Kugelknopf		286
559.23B	Kugelknopf, Edition matt		286
562.10.128	Möbelgriffchen ø 10 mm		278
562.10.64	Möbelgriffchen ø 10 mm		278
562.10.96	Möbelgriffchen ø 10 mm		278
562.10B128	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		278
562.10B64	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		278
562.10B96	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		278
562.13.128	Möbelgriff ø 13 mm		279
562.13.192	Möbelgriff ø 13 mm		279
562.13.96	Möbelgriff ø 13 mm		279

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
562.13B128	Möbelgriff ø 13 mm, Edition matt		279
562.13B192	Möbelgriff ø 13 mm, Edition matt		279
562.13B96	Möbelgriff ø 13 mm, Edition matt		279
570.1	Kleiderbügel		260
570.1B	Kleiderbügel, Edition matt		260
570.2	Kleiderbügel		260
570.3	Kleiderbügel		260
570.3B	Kleiderbügel, Edition matt		260
570.4	Kleiderbügel		260
570.99.001	Kleiderbügel, VE5		260
570.99.002	Kleiderbügel, Edition matt, VE5		260
571.3	Kleider- und Hosenbügel		260
571.4	Kleider- und Hosenbügel		260
59705	Demontageschlüssel		157
60.9R	Drückerstift		154
610	Wandtürpuffer		236
610B	Wandtürpuffer, Edition matt		236
611.30	Wandtürpuffer		236
611.105	Wandtürpuffer		236
611.30B	Wandtürpuffer, Edition matt		236
611.60	Wandtürpuffer		236
611.90	Wandtürpuffer		236
611XA.15	Wandtürpuffer		239
611XA.30	Wandtürpuffer		239
611XA.65	Wandtürpuffer		239
615	BodenTürpuffer		236
615B	BodenTürpuffer, Edition matt		236
620.1	BodenTürpuffer		237
620.2	BodenTürpuffer		237
620.3	BodenTürpuffer		237
625	BodenTürpuffer		237
625.1	Fußplatte		237, 239
625.1B	Fußplatte, Edition matt		237
625B	BodenTürpuffer, Edition matt		237
625XA	BodenTürpuffer		239
63700	Zentrierbolzen für Bohrlehre BL305.6.10U		156
69.6B	Drückerstift		154
70.9R	Wechselstift		154
702.165.0	Hausnummern		242
702.165.1	Hausnummern		242
702.165.2	Hausnummern		242
702.165.3	Hausnummern		242
702.165.4	Hausnummern		242
702.165.5	Hausnummern		242
702.165.6	Hausnummern		242
702.165.7	Hausnummern		242
702.165.8	Hausnummern		242
702.165.9	Hausnummern		242

## Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
702.165.A	Hausnummern		242
702.165.B	Hausnummern		242
702.165.BS	Hausnummern		242
702.165.C	Hausnummern		242
702.165.D	Hausnummern		242
710XA.150.1	Symbol Mann		235
710XA.150.2	Symbol Frau		235
710XA.150.3	Symbol Barrierefrei		235
710XA.150.4	Symbol Frau & Mann	Neu	235
711BD	Symbol Drücken, Edition matt		234
711BZ	Symbol Ziehen, Edition matt		234
711D	Symbol Drücken		234
711DXA	Symbol Drücken		235
711Z	Symbol Ziehen		234
711ZXA	Symbol Ziehen		235
713	Symbolträger		255
713.5	Symbolträger		255
7184	Zentrierbolzen für Bohrlehre BL305.6.10U		156
7189	Zentrierbolzen für Bohrlehre BL305.6.10U		156
7190	Zentrierbolzen für Bohrlehre BL305.6.10U		156
72.3PS	Wechselstift für Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss		127, 155
72.3R	Wechselstift für Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss		155
72.6B	Wechselstift zur Einstektmontage		154
72.7B	Wechselstift zur Einstektmontage		154
72.9PS	Wechselstift zur Einstektmontage		127, 155
72.9R	Wechselstift zur Einstektmontage		154
79.6B	Wechselstift		154
800.03.400	Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Plätze		247
800.03.401	Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze		248
800.03.402	Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze		249
800.03.403	Ablage mit Haken, 4 Plätze		250
800.03.404	Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze		251
800.03.410	Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Plätze		247
800.03.411	Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze		248
800.03.412	Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze		249
800.03.413	Erweiterungsset Ablage mit Haken, 4 Plätze		250
800.03.414	Erweiterungsset Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze		251
800.20.01090	WC-Bürste		329
800.20.01091	WC-Bürste		329
800.20.01099	WC-Bürste		329
800.20.10041	WC-Bürstengarnitur		326
800.20.10045	WC-Bürstengarnitur		326
800.20.10260	WC-Bürstengarnitur	Neu	326
800.20.10265	WC-Bürstengarnitur	Neu	326
800.20.20090	WC-Bürstengarnitur		329
800.20.20091	WC-Bürstengarnitur		329
800.20.20099	WC-Bürstengarnitur		329
800.21.10040	WC-Papierhalter		327

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
800.21.10260	WC-Papierhalter		327
800.21.11040	WC-Papierhalter		326
800.21.11090	WC-Papierhalter		330
800.21.11260	WC-Papierhalter	Neu	326
800.21.30040	Reservepapierhalter		327
800.21.30260	Reservepapierhalter	Neu	327
800.90.01040	Haken		328
800.90.01090	Haken		330
800.90.01260	Haken	Neu	328
800.90.02040	Haken		328
800.90.02090	Haken		330
800.90.02260	Haken	Neu	328
800.90.03091	Einzelhaken		267, 331
800.90.03099	Einzelhaken		267, 331
800.90.04091	Doppelhaken		267, 331
800.90.04099	Doppelhaken		267, 331
800.90.05091	Dreifachhaken		267, 331
800.90.05099	Dreifachhaken		267, 331
800.90.06040	Doppelhaken		328
800.90.06260	Doppelhaken	Neu	328
800PSB	Lüftungsgitter		242
801.21.300	WC-Papierhalter		301
801.21B300	WC-Papierhalter, Edition matt		301
801.90.010	Einzelhaken		265
801.90.020	Doppelhaken		265
801.90.030	Garderobendoppelhaken		269
801.90.031	Garderobendoppelhaken mit Symbolträger		269
801.90.040	Garderobendoppelhaken		269
801.90B010	Einzelhaken, Edition matt		265
801.90B020	Doppelhaken, Edition matt		265
801.90B030	Garderobendoppelhaken, Edition matt		269
801.90B040	Garderobendoppelhaken, Edition matt		269
801.90D010	Einzelhaken, active+		265
801.91.010	Symbol Mann		234
801.91.020	Symbol Frau		234
801.91.030	Symbol Barrierefrei		234
801.91.040	Symbol Frau & Mann	Neu	234
801.91B010	Symbol Mann, Edition matt		234
801.91B020	Symbol Frau, Edition matt		234
801.91B030	Symbol Barrierefrei, Edition matt		234
801.91B040	Symbol Frau & Mann, Edition matt	Neu	234
805.05.200	Hygieneabfallbehälter		324
805.05.210	Hygienekombination		324
805.06.700	Hygienebeutelspender		325
805.20.010	WC-Bürste		304
805.20.020	WC-Bürste		306, 314, 318, 323
805.20.100	WC-Bürstengarnitur		304
805.20.200	WC-Bürstengarnitur		323
805.21.100	WC-Papierhalter		305
805.21.200	Reservepapierhalter		305
805.21.500	WC-Papierhalter		323

## Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
805.21.550	WC-Papierhalter 2-fach		323
805.21.600	WC-Großrollenhalter		324
805.90.011	Einzelhaken		272, 305
805.90.025	Doppelhaken		272, 305
805.90.030	Einzelhaken		272, 305
805.90.100	Einzelhaken		325
805.90.110	Einzelhaken		325
805.90.120	Doppelhaken		325
850.300	Verriegelung		332
850.301	Verriegelung		332
850.350	Verriegelung		332
850.500	Gegenhalter		332
900.05.00560	Hygieneabfallbehälter, pulverbeschichtet		318
900.05.00570	Hygieneabfallbehälter, PVD	Neu	318
900.05.005XA	Hygieneabfallbehälter, matt geschliffen		318
900.05.005XC	Hygieneabfallbehälter, spiegelpoliert		318
900.05.00660	Hygienekombination, pulverbeschichtet		318
900.05.00670	Hygienekombination, PVD	Neu	318
900.05.006XA	Hygienekombination, matt geschliffen		318
900.05.006XC	Hygienekombination, spiegelpoliert	Neu	318
900.06.00460	Seifenspender, pulverbeschichtet		309
900.06.00470	Seifenspender, PVD	Neu	309
900.06.004XA	Seifenspender, matt geschliffen		309
900.06.004XC	Seifenspender, spiegelpoliert	Neu	309
900.06.00860	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, pulverbeschichtet		309
900.06.00870	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, PVD	Neu	309
900.06.008XA	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, matt geschliffen		309
900.06.008XC	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, spiegelpoliert	Neu	309
900.06.01160	Hygienebeutelspender, pulverbeschichtet		318
900.06.01170	Hygienebeutelspender, PVD	Neu	318
900.06.011XA	Hygienebeutelspender, matt geschliffen		318
900.06.011XC	Hygienebeutelspender, spiegelpoliert	Neu	318
900.06.01260	Desinfektionsspender Säule, pulverbeschichtet		312
900.06.012XA	Desinfektionsspender Säule, matt geschliffen		312
900.06.01660	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, Wandmodell, pulverbeschichtet		311
900.06.E0160	Tropfschale		309
900.06.E0660	Tropfschale		312
900.20.00040	WC-Bürstengarnitur, verchromt		314
900.20.00060	WC-Bürstengarnitur, pulverbeschichtet		314
900.20.00070	WC-Bürstengarnitur, PVD	Neu	314
900.20.000XA	WC-Bürstengarnitur, matt geschliffen		314
900.20.01060	WC-Bürste, pulverbeschichtet		306, 314, 318, 326
900.20.01070	WC-Bürste, PDV	Neu	306, 314, 318
900.21.00040	WC-Papierhalter, verchromt		315
900.21.00060	WC-Papierhalter, pulverbeschichtet		315
900.21.00070	WC-Papierhalter, PVD	Neu	315
900.21.000XA	WC-Papierhalter, matt geschliffen		315
900.21.00160	WC-Großrollenhalter, pulverbeschichtet		317
900.21.001XA	WC-Großrollenhalter, matt geschliffen		317
900.21.00440	WC-Papierhalter mit Ablage, verchromt		315
900.21.00460	WC-Papierhalter mit Ablage, pulverbeschichtet		315

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.21.00470	WC-Papierhalter mit Ablage, PVD	Neu	315
900.21.004XA	WC-Papierhalter mit Ablage, matt geschliffen		315
900.21.00540	WC-Papierhalter mit Deckel, verchromt		316
900.21.00560	WC-Papierhalter mit Deckel, pulverbeschichtet		316
900.21.00570	WC-Papierhalter mit Deckel, PVD	Neu	316
900.21.005XA	WC-Papierhalter mit Deckel, matt geschliffen		316
900.21.00640	Reservepapierhalter, verchromt		316
900.21.00660	Reservepapierhalter, pulverbeschichtet		316
900.21.00670	Reservepapierhalter, PVD	Neu	316
900.21.006XA	Reservepapierhalter, matt geschliffen		316
900.21.E01	Karussell für WC-Großrollenhalter		317
900Q20.00040	WC-Bürstengarnitur, pulverbeschichtet	Neu	319
900Q20.00060	WC-Bürstengarnitur, matt geschliffen	Neu	319
900Q20.00160	WC-Bürstengarnitur, pulverbeschichtet	Neu	319
900Q20.00170	WC-Bürstengarnitur, PVD	Neu	319
900Q20.001XA	WC-Bürstengarnitur, matt geschliffen	Neu	319
900Q20.001XC	WC-Bürstengarnitur, spiegelpoliert	Neu	319
900Q21.00040	WC-Papierhalter, verchromt	Neu	320
900Q21.00060	WC-Papierhalter, pulverbeschichtet	Neu	320
900Q21.00070	WC-Papierhalter, PVD	Neu	320
900Q21.000XA	WC-Papierhalter, matt geschliffen	Neu	320
900Q21.00140	WC-Papierhalter mit Deckel, verchromt	Neu	320
900Q21.00160	WC-Papierhalter mit Deckel, pulverbeschichtet	Neu	320
900Q21.00170	WC-Papierhalter mit Deckel, PVD	Neu	320
900Q21.001XA	WC-Papierhalter mit Deckel, matt geschliffen	Neu	320
900Q21.00240	WC-Papierhalter mit Ablage, verchromt	Neu	320
900Q21.00260	WC-Papierhalter mit Ablage, pulverbeschichtet	Neu	320
900Q21.00270	WC-Papierhalter mit Ablage, PVD	Neu	320
900Q21.002XA	WC-Papierhalter mit Ablage, matt geschliffen	Neu	320
900Q21.00340	Reservepapierhalter, verchromt	Neu	321
900Q21.00360	Reservepapierhalter, pulverbeschichtet	Neu	321
900Q21.00370	Reservepapierhalter, PVD	Neu	321
900Q21.003XA	Reservepapierhalter, matt geschliffen	Neu	321
900Q21.00440	Reservepapierhalter, verchromt	Neu	321
900Q21.00460	Reservepapierhalter, pulverbeschichtet	Neu	321
900Q21.00470	Reservepapierhalter, PVD	Neu	321
900Q21.004XA	Reservepapierhalter, matt geschliffen	Neu	321
900Q90.00040	Einzelhaken, verchromt	Neu	321
900Q90.00060	Einzelhaken, pulverbeschichtet	Neu	321
900Q90.00070	Einzelhaken, PVD	Neu	321
900Q90.000XA	Einzelhaken, matt geschliffen	Neu	321
900Q90.00170	Doppelhaken, PVD	Neu	322
900Q90.001XA	Doppelhaken, matt geschliffen	Neu	322
900Q90.00240	Doppelhaken, verchromt	Neu	322
900Q90.00260	Doppelhaken, pulverbeschichtet	Neu	322
900Q90.00340	Hakenleiste, verchromt	Neu	322
900Q90.00360	Hakenleiste, pulverbeschichtet	Neu	322
921037	Bürstenkopf		300, 304
921038	Bürstenkopf		300, 304
921044	Bürstenkopf		300, 304
921050	Bürstenkopf		294, 306, 314, 319, 323, 326, 329

## Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
921051	Bürstenkopf	294, 306, 314, 319, 323, 326, 329	
921052	Bürstenkopf	294, 306, 314, 319, 323, 326, 329	
950.06.10201	SENSORIC Elektronischer Desinfektionsmittel- und Seifenspender	310	
950.06.102XA	SENSORIC Elektronischer Desinfektionsmittel- und Seifenspender, matt geschliffen	310	
950.06.10301	SENSORIC Desinfektionsspender Säule	313	
950.06.103XA	SENSORIC Desinfektionsspender Säule, matt geschliffen	313	
950.90.01050	Einzelhaken	272	
950.90.02550	Doppelhaken	272	
99.44052	Kappe für Bohrlehre BL305.6.10U	156	
99.4709	Entriegelungsschlüssel	157	
AF50.1	Ausgleichsfußscheibe	240, 334	
AF50.1B	Ausgleichsfußscheibe, Edition matt	241, 334	
AF75.2B	Ausgleichsfußscheibe, Edition matt	241, 334	
B9505.50L	Aufschraubband	240, 334	
B9505.50R	Aufschraubband	240, 334	
B9505.75LF	Aufschraubband (Federband)	240, 334	
B9505.75LK	Aufschraubband	240, 334	
B9505.75RF	Aufschraubband (Federband)	240, 334	
B9505.75RK	Aufschraubband	240, 334	
B9505B.50L	Aufschraubband, Edition matt	241, 334	
B9505B.50R	Aufschraubband, Edition matt	241, 334	
B9505B.75LF	Aufschraubband (Federband), Edition matt	241, 334	
B9505B.75LK	Aufschraubband, Edition matt	241, 334	
B9505B.75RF	Aufschraubband (Federband), Edition matt	241, 334	
B9505B.75RK	Aufschraubband, Edition matt	241, 334	
BA1.30PA	Befestigungsart 1...PA	199	
BA1.30PAB	Befestigungsart 1...PA, Edition matt	199	
BA1.30STG	Befestigungsart 1...STG	199	
BA1.30STGB	Befestigungsart 1...STG, Edition matt	199	
BA1.33PA	Befestigungsart 1...PA	199	
BA1.33PAB	Befestigungsart 1...PA, Edition matt	199	
BA1.33STG	Befestigungsart 1...STG	199	
BA1.40PA	Befestigungsart 1...PA	199	
BA17.4	Befestigungsart 4	290	
BA17.4B	Befestigungsart 4, Edition matt	290	
BA2.30PA	Befestigungsart 2...PA	199	
BA2.30PAB	Befestigungsart 2...PA, Edition matt	199	
BA2.30STG	Befestigungsart 2...STG	199	
BA2.30STGB	Befestigungsart 2...STG, Edition matt	199	
BA2.33PA	Befestigungsart 2...PA	199	
BA2.33PAB	Befestigungsart 2...PA, Edition matt	199	
BA2.33STG	Befestigungsart 2...STG	199	
BA2.40PA	Befestigungsart 2...PA	199	
BA20.1	Befestigungsart 1	290	
BA20.1B	Befestigungsart 1, Edition matt	290	
BA20.21	Befestigungsart 21	290	
BA20.21B	Befestigungsart 21, Edition matt	290	
BA20.4	Befestigungsart 4	290, 333	

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
BA20.4B	Befestigungsart 4, Edition matt		290
BA20.6	Befestigungsart 6		290
BA20.7	Befestigungsart 7		290
BA23.1	Befestigungsart 1		290
BA23.1B	Befestigungsart 1, Edition matt		290
BA23.21	Befestigungsart 21		290
BA23.21B	Befestigungsart 21, Edition matt		290
BA23.4	Befestigungsart 4		290
BA23.4B	Befestigungsart 4, Edition matt		290
BA23.6	Befestigungsart 6		290
BA23.7	Befestigungsart 7		290
BA4.08.12	Befestigungsart 4.08.12		196
BA4.08.12B	Befestigungsart 4.08.12, Edition matt		196
BA4.08.12XA2	Befestigungsart 4.08.12X...		196
BA4.08.12XA3	Befestigungsart 4.08.12X...		196
BA4.08.12XA3R	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.12.20	Befestigungsart 4...		196
BA4.12.20B	Befestigungsart 4..., Edition matt		196
BA4.12.20R	Befestigungsart 4...		196
BA4.12.20XA2	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.12.20XA3	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.12.20XA3R	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.20.30	Befestigungsart 4...		196
BA4.20.30B	Befestigungsart 4..., Edition matt		196
BA4.20.30R	Befestigungsart 4...		196
BA4.20.30XA2	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.20.30XA3	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.20.30XA3R	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.30.40	Befestigungsart 4...		196
BA4.30.40B	Befestigungsart 4..., Edition matt		196
BA4.30.40R	Befestigungsart 4...		196
BA4.30.40XA2	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.30.40XA3	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.30.40XA3R	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.40.50	Befestigungsart 4...		196
BA4.40.50B	Befestigungsart 4..., Edition matt		196
BA4.40.50R	Befestigungsart 4...		196
BA4.40.50XA2	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.40.50XA3	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.40.50XA3R	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.50.60	Befestigungsart 4...		196
BA4.50.60B	Befestigungsart 4..., Edition matt		196
BA4.50.60R	Befestigungsart 4...		196
BA4.50.60XA2	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.50.60XA3	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.50.60XA3R	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.60.70	Befestigungsart 4...		196
BA4.60.70B	Befestigungsart 4..., Edition matt		196
BA4.60.70R	Befestigungsart 4...		196
BA4.60.70XA2	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.60.70XA3	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.60.70XA3R	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.70.80	Befestigungsart 4...		196

## Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
BA4.70.80B	Befestigungsart 4..., Edition matt		196
BA4.70.80R	Befestigungsart 4...		196
BA4.70.80XA2	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.70.80XA3	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.70.80XA3R	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.80.90	Befestigungsart 4...		196
BA4.80.90B	Befestigungsart 4..., Edition matt		196
BA4.80.90R	Befestigungsart 4...		196
BA4.80.90XA2	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.80.90XA3	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.80.90XA3R	Befestigungsart 4...X...		196
BA5.0	Befestigungsart 5.0		195
BA5.0.35.40	Befestigungsart 5.0...		197
BA5.0.35.40B	Befestigungsart 5.0..., Edition matt		197
BA5.0.40.45	Befestigungsart 5.0...		197
BA5.0.40.45B	Befestigungsart 5.0..., Edition matt		197
BA5.0.45.50	Befestigungsart 5.0...		197
BA5.0.45.50B	Befestigungsart 5.0..., Edition matt		197
BA5.0.50.55	Befestigungsart 5.0...		197
BA5.0.50.55B	Befestigungsart 5.0..., Edition matt		197
BA5.0.55.70	Befestigungsart 5.0...		197
BA5.0.55.70B	Befestigungsart 5.0..., Edition matt		197
BA5.0.70.85	Befestigungsart 5.0...		197
BA5.0.70.85B	Befestigungsart 5.0..., Edition matt		197
BA5.0B	Befestigungsart 5.0, Edition matt		195
BA5.1	Befestigungsart 5.1...		194
BA5.1.55.70	Befestigungsart 5.1...		197
BA5.1.55.70R	Befestigungsart 5.1...		197
BA5.1.70.85	Befestigungsart 5.1...		197
BA5.1.70.85R	Befestigungsart 5.1...		197
BA5.1G	Befestigungsart 5.1...		194
BA5.1GR	Befestigungsart 5.1...		194
BA5.1R	Befestigungsart 5.1...		194
BA5.2	Befestigungsart 5.2...		194
BA5.2.38.43	Befestigungsart 5.2...		197
BA5.2.38.43R	Befestigungsart 5.2...		197
BA5.2.43.48	Befestigungsart 5.2...		197
BA5.2.43.48R	Befestigungsart 5.2...		197
BA5.2.48.55	Befestigungsart 5.2...		197
BA5.2.48.55R	Befestigungsart 5.2...		197
BA5.2R	Befestigungsart 5.2...		194
BA5.3L16	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L16R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L17	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L17R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L18	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L18R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L19	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L19R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L20	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L20R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L21	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L21R	Befestigungsart 5.3...		194

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
BA5.3L22	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L22R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L23	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L23R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L24	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L24R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L25	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L25R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L26	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L26R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L27	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L27R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L28	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L28R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L29	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L29R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L30	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L30R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L31	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L31R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.7.08.13R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA5.7.13.18R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA5.7.18.23R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA5.7.1R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.23.28R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA5.7.28.33R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA5.7.2R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.33.38R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA5.7.38.43R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA5.7.3L16	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L16R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L17	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L17R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L18	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L18R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L19	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L19R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L20	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L20R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L21	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L21R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L22	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L22R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L23	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L23R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L24	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L24R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L25	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L25R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L26	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L26R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L27	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L27R	Befestigungsart 5.7...R		194

## Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
BA5.7.3L28	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L28R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L29	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L29R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L30	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L30R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L31	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L31R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.43.48R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA5.7.48.55R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA5.7.55.70R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA5.7.70.85R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA55.70	Ergänzungssatz		198
BA55.70R	Ergänzungssatz		198
BA6.3.25	Befestigungsart 6.3...		195
BA6.3.25R	Befestigungsart 6.3...		195
BA6.3.35	Befestigungsart 6.3...		195
BA6.3.35R	Befestigungsart 6.3...		195
BA6.3.60	Befestigungsart 6.3...		195
BA6.3.60R	Befestigungsart 6.3...		195
BA6.7	Befestigungsart 6.7...		195
BA6.7R	Befestigungsart 6.7...		195
BA70.85	Ergänzungssatz		198
BA70.85R	Ergänzungssatz		198
BA8.08.12	Befestigungsart 8.08.12		198
BA8.08.12R	Befestigungsart 8.08.12R		198
BA8.08.12X	Befestigungsart 8.08.12X		198
BA8.12.20	Befestigungsart 8....		198
BA8.12.20R	Befestigungsart 8....		198
BA8.20.30	Befestigungsart 8....		198
BA8.20.30R	Befestigungsart 8....		198
BA8.30.40	Befestigungsart 8....		198
BA8.30.40R	Befestigungsart 8....		198
BA8.40.50	Befestigungsart 8....		198
BA8.40.50R	Befestigungsart 8....		198
BA8.50.60	Befestigungsart 8....		198
BA8.50.60R	Befestigungsart 8....		198
BA8.60.70	Befestigungsart 8....		198
BA8.60.70R	Befestigungsart 8....		198
BA8.70.80	Befestigungsart 8....		198
BA8.70.80R	Befestigungsart 8....		198
BA8.80.90	Befestigungsart 8....		198
BA8.80.90R	Befestigungsart 8....		198
BA9.1.15.20	Befestigungsart 9.1...		195
BA9.1.18.23	Befestigungsart 9.1...		195
BL305.6.00	Bohrlehre		157
BL305.6.10U	Bohrlehre		156
BL550.08	Bohrlehre		156
BM1106	Befestigungsmaterial Rahmentür (10er Pack)		157
BM1182	Befestigungsmaterial für Trennwandtüren		240, 241, 334
BM1183	Befestigungsmaterial für Trennwandtüren		240, 241, 334

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
FSDG550.08	Drückergrieffgarnitur		122
FSDG550.08D	Drückergrieffgarnitur		122
FSDG550.08DF	Drückergrieffgarnitur		122
FSDG550.08F	Drückergrieffgarnitur		122
FSDG550.08Z	Drückergrieffgarnitur		122
FSDG550.08ZF	Drückergrieffgarnitur		122
FSDG550.18	Drückergrieffgarnitur		122
MV72	Montagevorrichtung		154
PS111XA10	Panikstange nach DIN EN 1125, S111		126
PS111XA20	Panikstange nach DIN EN 1125, S111		126
PS111XA2060	Panikstange nach DIN EN 1125, S111, schwarz matt		126
PS111XA30	Panikstange nach DIN EN 1125, S111		126
PS111XA40	Panikstange nach DIN EN 1125, S111		126
PS111XA4060	Panikstange nach DIN EN 1125, S111, schwarz matt, BKS		126
PS111XV20	Panikstange nach DIN EN 1125, S111, PVD	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	126
PS160XA10	Panikstange nach DIN EN 1125, S160		127
PS160XA20	Panikstange nach DIN EN 1125, S160		127
PS160XA2060	Panikstange nach DIN EN 1125, S160, schwarz matt		127
PS160XA30	Panikstange nach DIN EN 1125, S160		127
PS160XA40	Panikstange nach DIN EN 1125, S160		127
PS160XA4060	Panikstange nach DIN EN 1125, S160, schwarz matt, BKS		127
PS160XV20	Panikstange nach DIN EN 1125, S160, PVD	Lieferbar ab 01.12.2025   Neu	127
PSXP.E03	Adapter-Set, Schwarz matt pulverbeschichtet		128
PSXP.E04	Adapter-Set, Schwarz matt pulverbeschichtet		128
ZF27	Zentrierfräser		157
ZF27HM	Zentrierfräser		157

## PREMIUMQUALITÄT

Ausgewählte Materialien und deren sorgfältige Verarbeitung garantieren langlebige Produkte von herausragender Qualität. Seit jeher fertigt HEWI seine Polyamidprodukte im eigenen Werk in Nordhessen. Als Premiummarke bietet HEWI hochwertige, langlebige Systemlösungen und ermöglicht eine durchgängige Gestaltung von der Eingangstür bis in den Sanitärraum.

## CE-KENNZEICHNUNG BEI BAUPRODUKTEN

 Die vorgeschriebenen Leistungserklärungen gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Bauprodukte Verordnung stehen Ihnen digital zur Verfügung. Sie können unter [www.hewi.de/leistungserklaerungen](http://www.hewi.de/leistungserklaerungen) die gewünschten Leistungserklärungen für unsere Produkte abrufen und als PDF-Dokument herunterladen. Zudem sind die Leistungserklärungen in unserem Online-Katalog auf Artikelnummer-Basis verfügbar.

## GS-GEPRÜFTE SICHERHEIT

 HEWI Produkte werden von unabhängigen Prüfinstitutionen überwacht und gewährleisten die sichere Anwendung. Sie erfüllen höchste Ansprüche an Funktionalität, Hygiene und Sicherheit. HEWI Garderoben werden beispielsweise durch den TÜV Rheinland geprüft und sind mit dem GS-Siegel zertifiziert.

## NACHHALTIGKEIT

Ressourcenschonende Verfahren, höchste Qualität und extreme Langlebigkeit tragen dazu bei, umweltschonende Produkte zu entwickeln. Jeder Arbeitsschritt wird bei HEWI auf Umweltverträglichkeit geprüft und wenn nötig optimiert. Bereits seit 1998 besteht das HEWI Umweltmanagementsystem internationalen Standard. Produkte von HEWI können recycelt werden.



## ZERTIFIZIERUNGEN

Für die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb der HEWI Produkte (Beschilderungen, Baubeschläge, Handläufe, Sanitär-Accessoires, barrierefreie Produkte sowie Kunststoffspritzgusszeugnisse) sowie der dazu erforderlichen Formen und Betriebsmittel sind folgende Zertifizierungen durch akkreditierte Zertifizierungsgesellschaften bestätigt:

### DIN EN ISO 9001


Bereits seit 1994 richtet HEWI die Unternehmensprozesse nach den Qualitätsrichtlinien der DIN EN ISO 9001 aus. Hiermit verpflichtet sich HEWI in allen Unternehmensbereichen auf höchste Qualität zu achten. Für Sie bedeutet dies: Sie erhalten immer Premiumqualität.

## SICHERHEIT MIT SYSTEM

Das Gütesiegel Sicherheit mit System der Berufsgenossenschaft Chemie zeichnet die Arbeitssicherheit und das Gesundheitsmanagement bei HEWI aus.

## PARTNER

HEWI engagiert sich in einem breitem Netzwerk und ist daher Mitglied in diversen Verbänden.



**LIEFERZEITEN**

Die in unseren Auftragsbestätigungen genannten Lieferzeiten (LZ) sind in Werktagen und umfassen die Zeitspanne von Auftragseingang bis Warenausgang. Die angegebenen Lieferzeiten beziehen sich auf handelsübliche Abgabemengen.

**KLEINAUFRÄGE**

Für Bestellungen mit einem Nettowarenwert unter 150 EUR wird ein Mindezmengenzuschlag in Höhe von 25 EUR erhoben.

**EXPRESSAUFRÄGE**

Bei Aufträgen, die auf ausdrücklichen Kundenwunsch eine interne Durchlaufzeit (von bestätigtem Auftragseingang bis Warenübergabe an den Frachtführer) von 48 Stunden nicht überschreiten, wird zusätzlich zu den Versandkosten ein Expresszuschlag in Höhe von 15 EUR erhoben.

**NEUTRALVERSAND**

Bei Versand einer Lieferung mit einem Netto-warenwert bis 150,00 EUR an eine von der Bestelladresse abweichende Lieferadresse, wird eine Pauschale von 15 EUR erhoben.

**MAX. ZUSCHLÄGE**

Der max. Gesamtzuschlag für Kleinauftrag + Expressauftrag + Neutralversand beträgt 40 EUR.

**FRACHTPAUSCHALE**

Bei Versand einer Lieferung bis 250,00 EUR Nettowarenwert erheben wir eine Frachtpauschale von 4,50 EUR. Ab 250,00 EUR Netto-warenwert erfolgt die Lieferung franco.

**PULVERBESCHICHTUNG – MATERIAL-EIGENSCHAFTEN UND PFLEGEHINWEISE**

Pulverbeschichtung bietet mehr als nur herausragende Optik: Sie sorgt auch für höchsten Korrosionsschutz und erhöht die Langlebigkeit der Produkte selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Eine Pulverbeschichtung verleiht Oberflächen nicht nur eine einzigartige Haptik, sondern macht sie gleichzeitig widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse und täglichen Verschleiß.

**PVD-BESCHICHTUNG – MATERIALEIGENSCHAFTEN UND PFLEGEHINWEISE**

PVD-Beschichtungen bieten zahlreiche Vorteile, die sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Sanitärräumen prädestinieren:

**Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit:**

Die extrem harte und abriebfeste Schicht schützt die darunterliegenden Materialien vor Kratzern, Abnutzung und Korrosion. In der feuchten Umgebung eines Badezimmers ist diese Eigenschaft von unschätzbarem Wert, um die Lebensdauer der Produkte signifikant zu verlängern.

**Hygienische Oberflächen:**

Dank der glatten und dichten Struktur der PVD-Beschichtung haben Schmutz und Bakterien kaum eine Chance, sich festzusetzen. Dies erleichtert die Reinigung erheblich und trägt zu einer hygienischeren Umgebung bei.

Pflegehinweise finden Sie in unserem Online-Katalog jeweils am Produkt.

**POLYAMID UND VERCHROMTE OBERFLÄCHEN – MATERIALEIGENSCHAFTEN UND PFLEGEHINWEISE**

Hochglänzende Oberflächen und strahlende Farben charakterisieren die HEWI Produkte aus Polyamid. Die porenfreie Oberfläche ist besonders leicht zu reinigen. Polyamid ist äußerst robust. HEWI Produkte aus Polyamid oder mit verchromter Oberfläche sind leicht zu pflegen. In der Regel genügt gelegentliches Abwischen mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8. Verwendet werden können Reinigungsmittel, die als Wirkstoffe waschaktive Substanzen wie Phosphate, Seifen oder Tenside enthalten. Nicht verwendet werden dürfen: Alkalische, säure- und chlorhaltige Reinigungsmittel sowie Reinigungsmittel mit Scheuermittelzusatz. Scheuernde Instrumente, wie z.B. Bürsten, sind ebenfalls zu vermeiden. Voraussetzung für den Einsatz aller Reinigungsmittel ist die Anwendung gemäß Gebrauchsanleitung des Herstellers (Konzentration, Einwirkzeit).

**EDELSTAHL – MATERIALEIGENSCHAFTEN UND PFLEGEHINWEISE**

Edelstahl weist eine porenfreie und damit besonders hygienische Oberfläche auf. Minimaler Pflegeaufwand reicht aus, um zu verhindern, dass sich Schmutz, Bakterien oder Mikroorganismen an der Oberfläche anlagern. Das Material ist äußerst robust und unempfindlich gegen Kratzer. Produkte aus Edelstahl lassen sich besonders leicht reinigen, da sie beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind. In der Regel genügt gelegentliches Abwischen mit warmem Wasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln. Eisen-, säure- oder chlorhaltige Reinigungsmittel sind für die Reinigung ungeeignet, da sich Fremd- bzw. Flugrost auf der Edelstahl-Oberfläche bilden kann. Scheuernde Instrumente oder Reinigungsmittel mit Scheuermittelzusatz sind ebenfalls zu vermeiden. Die Oberflächen der HEWI Produkte können bei falscher Pflege angegriffen und beschädigt werden.

**WEITERE INFORMATIONEN ZUR REINIGUNG VON HEWI PRODUKTEN**

Eine detaillierte Liste geeigneter Reinigungsmittel erhalten Sie auf Anfrage bei unserem Auftragscenter. Eine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, ist ausgeschlossen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den HEWI Sanitär Support.

Diesen erreichen Sie telefonisch unter:  
Tel. +49 5691 82-300.

# Allgemeine Verkaufsbedingungen

## I. Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für Verträge, die überwiegend die Lieferung von Waren an Kunden, deren maßgebliche Geschäftssadresse in Deutschland liegt, zum Gegenstand haben. Zusätzlich übernommene Pflichten lassen die Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen unberührt.
2. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen oder von den gesetzlichen Bestimmungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Leistung des Kunden vorbehaltlos annehmen oder vorbehaltlos unsere Leistungen erbringen.
3. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
4. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.
5. Die vorstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (Stand 02.01.2020) haben für alle ab dem 02.01.2020 abgeschlossenen Verträge Gültigkeit und ersetzen insoweit unsere bisher gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen ersatzlos.

## II. Abschluss und Inhalt des Vertrages, Geltung der Angebote

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahme- frist enthalten. Freibleibend in diesem Sinne bedeutet, dass wir unsere Angebote noch bis zu einem Werktag nach Zugang der Bestellung des Kunden widerrufen können.
2. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen und Abbildungen sind nur annähernd maßgeblich. Konstruktive Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.
3. Der Kunde ist bereits vor einem Vertragsabschluss dazu verpflichtet, uns schriftlich zu informieren, wenn (a) die zu liefernde Ware nicht ausschließlich für die gewöhnliche Verwendung geeignet sein soll oder der Kunde von einer bestimmten Verwendungseignung, die von der gewöhnlichen Verwendung abweicht, ausgeht, (b) die Ware unter unüblichen Bedingungen eingesetzt wird oder besonderen Beanspruchungen ausgesetzt ist, (c) die Ware unter Bedingungen eingesetzt wird, die ein besonderes Gesundheits- oder Sicherheitsrisiko mit sich bringen, oder (d) die Ware

außerhalb Deutschlands verwendet oder an außerhalb Deutschlands ansässige Abnehmer des Kunden geliefert werden soll.

4. Der Kunde ist verpflichtet, die Konformität der Produkte mit in Deutschland geltenden Vorgaben selbst zu prüfen, sofern die Konformität – z.B. aufgrund des jeweiligen Einsatzgebiets der Ware – nicht einheitlich geregelt ist. Insoweit besteht auch keinerlei Beratungspflicht von uns.

5. Unsere Angaben zur Ware (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen derselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie stellen weder Beschaffenheits- noch Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren dar.

6. Mit Ausnahme der Abnahme der Ware nach § 433 Abs. 2 BGB ist eine Abnahme der Ware nicht vereinbart.

7. Mit dem Abschluss des Vertrages wird von uns kein Beschaffungsrisiko im Sinne des § 276 BGB übernommen.

8. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages getroffen werden, sind in dem Vertrag und diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen schriftlich niedergelegt.

9. Wir sind nicht zu Leistungen verpflichtet, die weder in dem mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag noch in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen geregelt sind. Insbesondere sind wir nicht zur Beratung des Kunden verpflichtet.

## III. Pflichten von HEWI

1. Wir sind verpflichtet, unter Berücksichtigung der Regelungen in Ziffer II.2. und Ziffer II.3. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen sowie unter Berücksichtigung handelsüblicher Toleranzen hinsichtlich Art, Qualität und Verpackung die vereinbarten Waren zu liefern.
2. Sofern keine andere Liefermodalität vereinbart ist, erfolgt die Lieferung EXW Incoterms 2020 an der in unserem Vertragsabschlussdokument bezeichneten Lieferanschrift, oder, sofern darin keine Lieferanschrift genannt ist, EXW Hagenstraße 2. 34454 Bad Arolsen-Mengeringhausen Incoterms 2020.
3. Vereinbarte Termine begründen keine Fixtermine. Für die Einhaltung des Liefertermins kommt es auf den Zeitpunkt der Lieferung an.
4. Der Gefahrübergang erfolgt mit der Lieferung.
5. Liefertermine werden von uns nach Möglichkeit eingehalten, vorausgesetzt, dass der Kunde zu beschaffende Unterlagen oder Freigaben rechtzeitig beibringt, Anzahlungen vereinbarungsgemäß leistet

und alle sonstigen ihm obliegenden Verpflichtungen rechtzeitig erfüllt. Wir sind berechtigt, vertragliche Pflichten nach dem vorgesehenen Liefertermin zu erfüllen, wenn der Kunde von der Terminüberschreitung informiert und ihm ein Zeitraum für die Nacherfüllung mitgeteilt wird, es sei denn, dass die Nacherfüllung für den Kunden unzumutbar ist oder der Kunde dem Nacherfüllungsangebot innerhalb angemessener Frist widerspricht. Im Falle der Nacherfüllung erstatten wir die als Folge der Terminüberschreitung nachweislich notwendigen Mehraufwendungen des Kunden, soweit wir nach den in Ziffer VI. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen für Schäden einzustehen haben.

6. Sollten wir nach den gesetzlichen Voraussetzungen unter Beachtung der in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen im Lieferverzug sein und der Kunde Schadensersatzansprüche wegen Verzugs gegen uns haben, so ist im Falle des Lieferverzugs unsere Haftung für jede vollendete Woche des Verzugs auf 0,5% des vereinbarten Netto-kaufpreises der nicht oder verspätet gelieferten Ware, maximal jedoch auf 5% des Netto-kaufpreises der nicht oder verspätet gelieferten Ware beschränkt. Unberührt bleiben Ansprüche wegen arglistiger, wegen vorsätzlicher und wegen grob fahrlässiger Vertragsverletzung sowie Ansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie im Falle einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

## IV. Preise, Zahlungsbedingungen und Zahlungsverzug

1. Sofern sich aus unserem Vertragsabschlussdokument nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise EXW Bad Arolsen Incoterms 2020, ausschließlich Verpackung. Die Verpackung wird gesondert in Rechnung gestellt.
2. Der Kunde ist verpflichtet, den vollen Kaufpreis ohne Skontoabzug zu dem in unserem Vertragsabschlussdokument bezeichneten Termin oder, sofern ein solcher nicht bezeichnet ist, innerhalb von 30 Kalendertagen ab Rechnungsdatum auf das von uns bezeichnete Konto kosten- und spesenfrei zu zahlen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang auf unserem Konto maßgeblich. Mit dem vereinbarten Preis sind die uns obliegenden Leistungen ausschließlich Verpackung abgegolten. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird gesondert ausgewiesen und ist von dem Kunden zusätzlich zu entrichten.
3. Für den Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Regelungen. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins nach § 353 HGB unberührt.
4. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind oder auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

5. Schecks werden nur unter Vorbehalt zahlungshabender entgegengenommen. Diskont- und/oder Einziehungskosten gehen zu Lasten des Kunden.

6. Bei Zahlungsverzug und Scheckprotesten werden sämtliche bestehenden Forderungen sofort fällig und wir sind berechtigt, für laufende Lieferungen, die sich auf dem Weg zum Kunden befinden, vom Kunden Vorauskasse zu fordern oder die Lieferung bis zur vollständigen Zahlung zu verweigern.

## V. Gewährleistung

1. Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage und/oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen – auch wenn dies nachfolgend nicht gesondert erwähnt wird – unberührt bleiben die gesetzlichen Vorschriften nach § 439 Abs. 2 und Abs. 3 BGB (Ersatz der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen) sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt, nach § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei uns für den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss) und nach § 478 BGB (Sonderbestimmungen für den Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs).

2. Die Ware ist sachmangelhaft, wenn sie im Zeitpunkt des Gefahrübergangs spürbar von den vereinbarten Spezifikationen abweicht. Soweit keine Spezifikationen vereinbart sind, ist die Ware sachmangelhaft, wenn sie von der in Deutschland üblichen Beschaffenheit abweicht. Es liegt unter anderem dann kein Sachmangel vor, wenn die Ware einen Defekt aufweist, der durch ungeeignete oder durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage oder Inbetriebnahme durch den Kunden oder Dritte, die natürliche Abnutzung, und/oder eine fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstanden ist.

3. Bei Sonderfertigungen, die nach Zeichnung oder Vorstellungen des Kunden ausgeführt werden, haften wir nur für Rohstoffmängel und Verarbeitung entsprechend dem Stand der Technik bei Auftragserteilung. Wir sind nicht dazu verpflichtet, die Vorgaben des Kunden auf deren Geeignetheit hin zu untersuchen oder den Kunden in irgendeiner Form zu beraten. Eine Gewährleistung für die Geeignetheit der Ware für den vom Kunden gewünschten Einsatzzweck wird, sofern wir die Ware nach Zeichnung oder Vorstellung des Kunden ausführen, auch dann nicht übernommen, wenn wir durch Vorschläge oder Ausarbeiten auf die Produktentwicklung Einfluss genommen haben.

4. Die Ware weist nur dann Rechtsmängel auf, wenn sie im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht frei von in Deutschland durchsetzbaren Rechten ist. Ist die Ware jedoch im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht frei von in Deutschland durchsetzbaren Rechten und beruht dies auf Anweisungen des Kunden, so

liegt abweichend von Ziffer V.4. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen kein Rechtsmangel vor.

5. Mängelanprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser unter Berücksichtigung der in diesen Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen seinen nach § 377 HGB geschuldeten Rügeobligationen ordnungsgemäß nachgekommen ist.

6. Der Kunde ist verpflichtet, offensichtliche Sachmängel unverzüglich nach der Ablieferung der Ware an uns schriftlich zu melden. Der Kunde ist weiter verpflichtet die Ware unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Sachmängel, die durch eine ordnungsgemäße Untersuchung erkennbar sind oder die offensichtlich sind, hat uns der Kunde unverzüglich, spätestens aber innerhalb von sieben (7) Kalendertagen nach Ablieferung der Ware schriftlich zu melden. Verdeckte Sachmängel sind unverzüglich nach deren Entdeckung zu rügen. Klarstellend wird festgehalten, dass eine Untersuchung keine notwendige Voraussetzung für eine Rüge ist. Kommt der Kunde seiner Rügepflicht nicht nach, gilt die gelieferte Ware vorbehaltlich § 377 Abs. 5 HGB als genehmigt, womit die Geltendmachung von diesbezüglichen Gewährleistungsansprüchen einschließlich von Mangelfolgeschäden ausgeschlossen ist.

7. Die Anzeige ist schriftlich und unmittelbar an uns zu richten. Sie muss so genau abgefasst sein, dass wir ohne weitere Nachfrage bei dem Kunden Abhilfemaßnahmen einleiten und Rückgriffsansprüche gegenüber unseren Vorlieferanten sichern können. Im Übrigen hat die Rüge den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen. Unsere Mitarbeiter sind nicht berechtigt, außerhalb unserer Geschäftsräume Mängelanzeigen entgegenzunehmen oder Erklärungen zur Gewährleistung abzugeben.

8. Bei berechtigter rechtzeitiger Mängelrüge leisten wir nach unserer Wahl Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder durch Lieferung einer mangelfreien Ware.

9. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung und zusätzlich unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt – jeweils bezogen auf den konkreten einzelnen Mangel – nach dem dritten erfolglosen Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt.

10. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die verkaufta Ware an einen anderen Ort als den Sitz oder die Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, übernehmen wir nicht, es sei denn, dies entspricht ihrem vertragsgemäßen Gebrauch.

11. Sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt, so sind wir – ohne Verzicht auf die gesetzlichen und in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen, insbesondere ohne Verzicht auf den Einwand der Unverhältnismäßigkeit nach § 439 Abs. 4 BGB – im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem Kunden die erforderlichen Aufwen-

dungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Ware zu ersetzen, sofern der Kunde die mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht hat.

12. Soweit der Kunde wegen eines Mangels an von uns gelieferten Waren einen Schaden erlitten oder vergebliche Aufwendungen getätigt hat, finden ergänzend die Vorschriften nach Ziffer V.11. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen Anwendung.

13. Mit Ausnahme der in Ziffer V.12. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen geregelten Fälle verjähren jegliche Ansprüche des Kunden wegen Lieferung mangelhafter Ware ein (1) Jahr nach dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

14. Abweichend von Ziffer V.13. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen

- wenn die Ware eine neu hergestellte Sache ist, bei der es sich um ein Bauwerk und/oder um eine Sache handelt, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungswise für ein Bauwerk verwendet werden ist und dessen Mängelhaftigkeit verursacht hat;

- wenn die Ansprüche des Kunden auf einer vorsätzlichen und/oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruhen;

- wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen haben;
- für Ansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit:

- für Ansprüche nach § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei uns für den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss)

- für Ansprüche nach § 439 Abs. 2 und Abs. 3 BGB (Ersatz der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen), sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt, wo bei ein solcher Anspruch voraussetzt, dass der Nacherfüllungsanspruch nach § 439 Abs. 1 BGB nicht nach Maßgabe dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen verjährt ist; sowie

- für Ansprüche, die in der Anwendungsbereich des § 478 BGB (Sonderbestimmungen für den Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs) fallen.

15. Ersatzlieferung oder Nachbesserung führt nicht zu neu anlaufenden Verjährungsfristen.

## VI. Haftung für Schäden und Aufwendungen

1. Unsere Haftung für Schäden und Aufwendungen richtet sich ergänzend zu vorstehenden Regelungen in Ziffer V. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen nach den folgenden Vorschriften. Vorbehaltlich einer Verjährung nach Ziffer V.13. in Verbindung mit Ziffer V.14. dieser Verkaufsbedingungen bleiben in allen Fällen – auch wenn dies nachfolgend nicht gesondert erwähnt wird – unberührt die gesetzlichen Vorschriften – nach § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei uns für

# Allgemeine Verkaufsbedingungen

den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss),  
- nach § 478 BGB (Sonderbestimmungen für den Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs), sowie  
- unsere Verpflichtung, die zum Zwecke der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB erforderlichen Aufwendungen zu tragen, sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt, wobei ein solcher Anspruch voraussetzt, dass der Nacherfüllungsanspruch nach § 439 Abs. 1 BGB nicht nach Maßgabe dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen verjährt ist.

2. Unsere Haftung für Schäden oder vergebliche Aufwendungen des Kunden tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen a) durch schuldhafte Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf (wesentliche Vertragspflicht), verursacht worden oder b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung zurückzuführen ist.

3. Haften wir gemäß Ziffer VI.2. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften jedoch auch in diesem Fall nicht auf entgangenen Gewinn. Für Verzugsschäden gilt Ziffer III.6. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

4. Die vorstehenden in Ziffer VI.2. bis VI.3. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Haftung (a) nach dem Produkthaftungsgesetz, (b) wegen Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware, (c) wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels, (d) für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie (e) für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder einer vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen.

5. Die Pflicht des Kunden zur Schadensminderung nach § 254 BGB bleibt unberührt. Jegliche Vereinbarung des Kunden mit seinen Abnehmern, die die gesetzliche Haftung des Kunden zu seinem Nachteil verschärft, stellt einen Verstoß gegen diese Schadensminderungspflicht dar und führt – soweit die gesetzliche Haftung des Kunden zu seinem Nachteil verschärft wurde – zu einem Ausschluss eines Ersatzanspruches gegen uns.

6. Wir sind wegen der Verletzung der dem Kunden gegenüber obliegenden vertraglichen und/oder vorvertraglichen Pflichten ausschließlich nach den Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen zu Schadensersatzleistungen verpflichtet. Jeder Rückgriff auf konkurrierende Anspruchsgrundlagen, z.B. Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB ist ausgeschlossen. Soweit die

Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies gleichermaßen auch im Hinblick auf die persönliche Haftung unserer Organe, Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

7. Die vorstehenden Bestimmungen in Ziffer VI. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten vorbehaltlich  
- § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei uns für den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss);  
- § 478 BGB (Sonderbestimmungen für den Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs); sowie vorbehaltlich  
- der von uns zum Zwecke der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB zu tragenden Aufwendungen, sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt auch für Ansprüche des Kunden auf Ersatz von Aufwendungen.

## VII. Garantien

Von Kunden gewünschte Garantien und/oder Zusicherungen müssen stets in unserem Vertragsabschlussdokument als solche besonders ausgewiesen sein. Insbesondere begründen schlagwortartige Bezeichnungen, die Bezugnahme auf allgemein anerkannte Normen, die Verwendung von Waren- oder Gütezeichen oder die Vorlage von Mustern oder Proben für sich allein nicht die Übernahme einer Garantie oder Zusicherung.

## VIII. Eigentumsvorbehalt

1. Gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zum vollständigen Ausgleich aller unserer Forderungen gegen den Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund sie bestehen, einschließlich der erst künftig fällig werdenden Haupt- und Nebenforderungen. Bei laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt für den jeweiligen Saldo.

2. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware nur unter der Voraussetzung veräußern, dass er sich nicht in Zahlungsverzug befindet und er seine aus dem Weiterverkauf gegenüber dem Abnehmer bestehende Entgeltforderung in Höhe der bei uns offenen Forderungen im Voraus abtritt. Wir nehmen die Abtretung an.

3. Der Kunde tritt hiermit sicherungshalber die ihm aus der Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zustehenden Ansprüche gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten in voller Höhe und unwiderruflich an uns ab. Die Vorausabtretung wird von uns mit Auslieferung der Ware an den Kunden angenommen. Der Kunde verpflichtet sich, den Übergang seiner Ansprüche und Rechte gegen Dritte auf unser Verlangen schriftlich anzuerkennen oder gegenüber Dritten offen zu legen. Zieht der Kunde eine Forderung ein, die uns aus den vorgenannten Gründen ganz oder teilweise zusteht, handelt er

insoweit nur als Inkassobeauftragter und ist verpflichtet, den eingezogenen Betrag bis zur Höhe unserer Forderungen an uns abzuführen.

4. Die Be- und Verarbeitung der Ware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne des § 950BGB, ohne dass hieraus Verpflichtungen für uns erwachsen. Bei der Verbindung oder Vermischung mit anderen Waren steht uns das Miteigentum an dem neuen Gegenstand im Verhältnis des Rechnungswertes der unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zum Rechnungswert der anderen verwendeten oder der neu geschaffenen Waren zu.

5. Für den Fall der Bezahlung auf Scheckbasis bleibt der Eigentumsvorbehalt bis zur unwiderruflichen Kontengutschrift bei uns bestehen.

6. Bei Zugriffen Dritter auf die von uns gelieferten Waren oder aus der Verbindung oder Vermischung mit unseren Waren neu geschaffenen Waren, insbesondere bei Pfändungen, der Ausübung von Unternehmerpfandrechten oder im Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ist der Kunde verpflichtet, uns dies schriftlich mitzuteilen sowie Dritte unverzüglich auf den bestehenden Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. Gleiches gilt für Forderungspfändungen Dritter in Forderungen des Kunden, soweit sie nach Ziffer VIII.3 dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen an uns abgetreten sind.

7. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

## IX. Retouren

1. Die Rücknahme von mangelfrei verkaufter Ware (Warenretouren) ist ausgeschlossen. Ein Anspruch hierauf besteht nicht. Erklären wir uns in individuell geprüften Einzelfällen mit einer Rücknahme einverstanden, erfolgt die Rücknahme freiwillig und muss gesondert mit uns vereinbart werden. In einem solchen Fall gelten die nachfolgenden Regelungen.

2. Warenretouren müssen generell schriftlich unter Angabe der Artikelnummer und Bestellmenge sowie Lieferschein- und Rechnungsnummer in unserem Auftragscenter angekündigt werden.

3. Es werden nur solche Retouren angenommen, die von uns vorher einen Retourenschein mit Retournummer erhalten haben und die bei Rücksendung mit dem Retourenschein versehen sind. Sämtliche mit der Rücksendung der Ware verbundenen Kosten sowie die Gefahr der Verschlechterung oder des zufälligen Untergangs der Ware trägt der Kunde. Waren, die uns unfrei oder ohne Retourenschein zugehen, werden nicht angenommen und von uns zu Lasten des Einsenders zurückgeschickt.

4. Die Möglichkeit von Warenretouren beschränkt sich ausschließlich auf solche Waren, die der Kunde direkt von uns bezogen hat und deren Lieferdatum nicht länger als 1 Jahr zurückliegt. Die Nachweispflicht hierfür trägt der Kunde.

5. Nicht verkaufsfähige Waren (z.B. Waren, die nicht mehr in unserem Katalog geführt werden, auf Maß gefertigte Teile oder Produkte, die zwischenzeitliche technische Veränderungen erfahren haben) sind generell von der Rückgabe ausgeschlossen.

6. Die Rückgabefrist für von uns genehmigte Retouren beträgt 4 Wochen ab Mitteilung der Genehmigungs-erklärung. Danach eingehende Retouren werden nicht mehr angenommen und gehen zu Lasten und auf Gefahr des Einsenders zurück.

7. Einwandfreie, ordnungsgemäß verpackte, wieder-verkaufsfähige und nach den vorstehenden Bedin-gungen von uns genehmigte Retouren werden dem Kunden abzüglich 25 % auf den Warennettowert gutgeschrieben. Der Ausgleich der Rücksendung erfolgt per Gutschrift.

8. Bei nicht abgestimmtem Rechnungsabzug müssen wir zusätzlich zu den anfallenden Bearbeitungskosten eine Gebühr von EUR 25,00 berechnen. Bei einem Warennettowert von unter EUR 25,00 je Lieferschein oder Rechnungsnummer wird keine Gutschrift erstellt.

## X. Modellkosten

Zahlungen, die der Kunde als Modell- oder Werkzeug-kosten an uns leistet, werden als unwiederbringlicher Zuschuss betrachtet und dem Kunden nicht auf seine Zahlungsverpflichtungen angerechnet. Die von uns angefertigten Modelle oder Werkzeuge gehen unein-geschränkt in unser Eigentum über.

## XI. Druckfehler

Für Druck- oder Kennzeichnungsfehler in Katalogen oder Preislisten haften wir nicht. Alle Abbildungen und Maßgaben sind unverbindlich. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Gleches gilt hinsichtlich konstruktiver Änderungen, die im Interesse des tech-nischen Fortschritts vorgenommen werden.

## XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

1. Der Lieferort folgt aus Ziffer III.2. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle sonstigen Verpflichtungen aus dem Vertrag mit dem Kunden ist 34454 Bad Arolsen. Diese Regelungen gelten auch, wenn erbrachte Leistungen rückabzuwickeln sind.

2. Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsge-setzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergeben-den Streitigkeiten unser Geschäftssitz in 34454 Bad Arolsen. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berech-tigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

3. Auf die Vertragsbeziehung zwischen dem Kunden und uns ist ausschließlich das Recht der Bundesre-publik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kauf-rechts anzuwenden.

## XIII. Sonstiges

1. Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirk-sam sein oder werden, bleiben die Bedingungen im Übrigen wirksam.

2. Zur Wahrung der Schriftform bedarf es weder einer eigenhändigen Namensunterschrift noch einer elektronischen Signatur. Mitteilungen mittels Telefax oder E-Mail genügen der Schriftform.

3. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen gespeichert und vertraulich behandelt.

Bad Arolsen, Stand: 01.02.2020  
www.hewi.de

## HEWI Notausgangsbeschläge

Farbbezeichnung	Panikstange	S162	LRV-Werte	ähnlich: RAL Design RAL Standard NCS Farbmuster
	Griffrohr	Basismaterial		
<b>XA.. Matt geschliffen</b>				53 -
<b>DC.. Schwarz matt pulverbeschichtet **</b>			<sup>1</sup>	4 -
<b>XV..LP PVD   Messing gebürstet**</b>			<sup>2</sup>	
<b>XV..WR PVD   Nickel gebürstet**</b>			<sup>2</sup>	
<b>98 HEWI Signalweiß</b>			86	- RAL 9003 -
<b>99 HEWI Reinweiß</b>			83	RAL 100 90 05 RAL 9010 S 0502-G50Y
<b>92 HEWI Anthrazitgrau</b>			9	RAL 240 30 05 RAL 7016 -
<b>90 HEWI Tiefschwarz</b>			5	- RAL 9005 S 9000-N
<b>33 HEWI Rubinrot</b>			9	RAL 030 30 45 RAL 3003 S 3560-R
<b>73 HEWI Wiesengrün</b>			6	RAL 260 20 15 RAL 5011 -

## HEWI mini Rosetten

	162PCM	162PBM	162XAM	162XPM	270XAM	270XPM	270XVM
<b>99 HEWI Reinweiß</b>							
<b>90 HEWI Tiefschwarz</b>							
<b>XA.. Matt geschliffen</b>							
<b>XP.. Schwarz matt pulverbeschichtet</b>					<sup>1</sup>		<sup>1</sup>
<b>XV..LP PVD   Messing gebürstet</b>							<sup>2</sup>
<b>XV..WR PVD   Nickel gebürstet</b>							<sup>2</sup>
<b>Messing matt</b>							
<b>Kupfer matt</b>							
<b>Schwarzchrom matt</b>							

### HEWI Farben im Vergleich mit RAL und NCS

HEWI Farben wurden von RAL und NCS eingemessen und nächstliegenden, HEWI ähnlichen, Farbmustern zugeordnet. Identische Farbmuster sind weder in RAL noch in NCS vorhanden. Zur Abstimmung senden wir Ihnen gerne ein HEWI Farbmuster-Plättchen zu.

**Ein eigenverantwortlicher Farbmusterabgleich bleibt erforderlich.**

### HEWI Edition matt

Die LRV, RAL Design, RAL Standard und NCS Farbmuster Werte beziehen sich auf glänzende Polyamid-Oberflächen. Für matte Oberflächen der Edition matt kann es zu Abweichungen kommen.

Leichte Abweichungen der Farabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

\*\* Stange und Griffrohr sind nur in gleicher Oberfläche erhältlich.

<sup>1</sup> Edelstahl hochwertig pulverbeschichtet.

<sup>2</sup> Edelstahl hochwertig PVD beschichtet. Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

<sup>3</sup> Mattes Polyamid | Edition matt.

# HEWI Farben und Oberflächen

Neutraltöne

Wamttöne

Farben

Edelstahl

Pulverbeschichtung Schwarz matt

PVD Beschichtung

mini Rosetten PVD

ähnlich: RAL Design RAL Standard NCS Farbmuster	LRV- Werte	Möbel- beschläge	Haken	Garde- roben	Bänder	Außen	Innen
- RAL 9003	86						
- RAL 100 90 05 RAL 9010 S 0502-G50Y	83						
- RAL 000 80 00 RAL 7035 S 2000-N	58						
- S 3502-G	37						
- RAL 240 30 05 RAL 7016	9						
- RAL 9005 S 9000-N	5						
- RAL 080 60 10 RAL 1035 S 4005-Y20R	30						
- S 6005-Y50R	14						
- S 1070-G90Y	49						
- S 2060-Y40R	29						
- S 0580-Y80R	23						
- RAL 030 30 45 RAL 3003 S 3560-R	9						
- S 2070-G60Y	36						
- RAL 130 50 40 RAL 6017	18						
- RAL 220 50 15 S 4020-B30G	20						
- RAL 260 20 15 RAL 5011	6						

**Serien und Systeme**

Fenstergriffe, Griffe und Haustürhalbgarnituren sind den jeweiligen Serien und Systemen zugeordnet.  
Abweichungen in der Farbsystematik sind direkt am Produkt gekennzeichnet.

## HEWI Polyamidfarben

Griffe	Notaus- gang	Edition matt				mini	Serien & Systeme				
übriges Sortiment	550KRKIGA 550.23T.41	Drücker- griff	Haken*	Möbel- beschläge*	mini*	System 162*	System 111*	162PCM	System 162	System 111	Farbbezeichnung
											98 HEWI Signalweiß
											99 HEWI Reinweiß
											97 HEWI Lichtgrau
											95 HEWI Felsgrau
											92 HEWI Anthrazitgrau
											90 HEWI Tiefschwarz
											86 HEWI Sand
											84 HEWI Umbra
											18 HEWI Senfgelb
											24 HEWI Orange
											36 HEWI Koralle
											33 HEWI Rubinrot
											74 HEWI Apfelgrün
											72 HEWI Maigrün
											55 HEWI Aquablau
											50 HEWI Stahlblau

## HEWI Edelstahl

Tür- zubehör	Notaus- gang	Griffe	mini	Serien & Systeme						
LRV- Werte	Innen	Panik- stangen	System 162	System 111	S270	S162	Serie 270	System 162	System 111	
53										X A.. Matt geschliffen
4										X P.. Schwarz matt pulverbeschichtet
										X V.. LP PVD   Messing gebürstet
										X V.. WR PVD   Nickel gebürstet

\* Nur ausgewählte Produkte.

<sup>1</sup> Edelstahl hochwertig pulverbeschichtet.

<sup>2</sup> Edelstahl hochwertig PVD beschichtet.  
Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage  
erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

Detaillierte Farb- bzw. Materialoptionen  
finden Sie direkt auf den Produktseiten.

**DEUTSCHLAND**  
HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
34442 Bad Arolsen  
Tel.: +49 5691 82-0  
Fax: +49 5691 82-319  
[info@hewi.de](mailto:info@hewi.de)

**ÖSTERREICH**  
Service-Hotline:  
Freecall (Festnetz):  
00800 4394 4394

**ÖSTERREICH**  
Gebietsleiter:  
Oliver Michael Bruckner  
Bachlerteichweg 13a/2  
9500 Villach  
Telefon: +43 4242 34889  
Telefax: +43 4242 34892  
[obruckner@hewi.at](mailto:obruckner@hewi.at)

Gebietsleiter:  
Thomas Hugl  
Mönchsberg 11  
5020 Salzburg  
Telefon: +43 662 840490  
Telefax: +43 662 8404904  
[thugl@hewi.at](mailto:thugl@hewi.at)

Gebietsleiter:  
Martin Jellinek  
Postfach 74  
1210 Wien  
Mobil: +43 664 5141431  
[mjellinek@hewi.at](mailto:mjellinek@hewi.at)

[www.hewi.com](http://www.hewi.com)