







Beschläge 2025

HEWI

Tür- und Fensterbeschläge
Türzubehör
Garderoben
Sanitär



Serie 111 | Schwarz matt pulverbeschichtet

			Die Marke HEWI	2 – 3
			Neuheiten	4 – 7
	System 111 Polyamid Edition matt	9	Übersicht Türdrücker Fenstergriffe Griffe Sanitär	10 – 13 14 – 23 146 – 147 158 – 162 280 – 285
	System 111 Edelstahl Pulverbeschichtung Neu	29	Übersicht Türdrücker Fenstergriffe Griffe Sanitär	30 – 31 32 – 37 150 168 – 169 276 – 279, 286 – 287
	System 162 Polyamid Edition matt	41	Übersicht Türdrücker Fenstergriffe Griffe	42 – 43 44 – 51 148 – 149 156
	System 162 Edelstahl Pulverbeschichtung Neu	57	Übersicht Türdrücker Fenstergriffe Griffe Sanitär	58 – 59 60 – 65 151 170 – 171 288 – 290
	mini Polyamid Edition matt Edelstahl Pulverbeschichtung	69	Übersicht Montagekonzept System 162 Serie 270	70 – 71 72 – 75 76 – 79 80 – 81
	Serie 270 Edelstahl Pulverbeschichtung	83	Übersicht Türdrücker Fenstergriffe Griffe Sanitär	84 – 85 86 – 93 152 170 – 171 291 – 300
	Funktionsbeschläge	97	Übersicht Drückergriffe Panikstangen Haustür- Knopf-Halbgarnituren Schutzrosetten Rahmentürbeschläge	98 – 99 100 – 110 111 – 121 122 – 126 127 – 134
	Stifte Anschlaghilfen	135	Stifte Anschlaghilfen Bestellhilfe	136 – 137 138 – 139 140 – 141

Fenstergriffe	143	Übersicht	144 – 145
		Polyamid, Edition matt	146 – 149
		Edelstahl, Pulverbeschichtung	150 – 152
		Komponenten	153
		Technische Information	154
Griffe	155	Übersicht	156 – 157
		Polyamid, Edition matt	158 – 167
		Edelstahl	168 – 171
		Befestigungsarten	172 – 181
		Montagehinweise	182 – 184
Technische Informationen	185	Übersicht Türdrücker	186 – 187
		Komponenten	188 – 192
		Bestellangaben Türdrücker	192 – 193
		DIN Normen, Techniken	194 – 209
		Bestellnummernsystematik	210 – 211
Türzubehör Bänder	213	Übersicht	214 – 215
		Symbole	216 – 217
		Türpuffer	218 – 221
		Bänder	222 – 223
		Hausnummern, Lüftungsgitter	224
Kids Garderoben Haken	225	Übersicht	226 – 227
		Zahnputzbecherleisten, Ablagen	228 – 233
		Garderobenstangen	234 – 241
		Kleiderbügel, Piktogramme	242 – 243
		Haken	244 – 254
Möbelbeschläge	255	Übersicht	256 – 257
		Möbelgriffchen	258 – 265
		Möbelknöpfe	266 – 269
		Einlassmuscheln	270 – 271
		Befestigungsarten	272
Sanitär Trennwand- beschläge	273	Übersicht	274 – 275
		Accessoires nach Serie/System	276 – 313
		Trennwandbeschläge	314 – 316
Allgemeine Informationen	317	Serviceangebote	318
		Bestellnummernverzeichnis	322 – 356
		Produktvorteile, Zertifizierungen	358
		Lieferbedingungen	359
		Material- und Pflegehinweise	359
		Allgemeine Verkaufsbedingungen	360 – 363
		Farben, Oberflächen	364, Ausklapper hinten

HEWI Hotline

Mo – Do 07:30 – 17:00 Uhr
 Fr 07:30 – 14:00 Uhr
 Telefon: +49 5691 82-300
 Telefax: +49 5691 82-493
 eMail: support@hewi.de

Die Marke HEWI ist ausgezeichnet

Mit dem legendären Türdrücker System 111 schrieb HEWI Designgeschichte. Noch heute zählt System 111 zu den Designikonen moderner Architektur. Klare Linien, markante Farben, hochwertige Materialien und dauerhafte Qualität charakterisieren nicht nur System 111, sondern alle HEWI Produkte. Funktionalität und Design bilden bei HEWI eine Einheit. Neben hohem Bedienkomfort und exzellenter Verarbeitung zeichnen sich die Türdrücker durch ihre puristische Formensprache aus. Zahlreiche Auszeichnungen mit renommierten Design-Awards unterstreichen den Anspruch, herausragende Produkte zu gestalten. Viele Produkte sind gleich mehrfach mit international anerkannten Designpreisen ausgezeichnet, wie beispielsweise dem iF DESIGN AWARD oder den ICONIC AWARDS.

Mit HEWI ist eine durchgängige Gestaltung von der Haustür bis zum Sanitärraum möglich. Neben einer großen Auswahl an Beschlägen für Türen und Fenster umfassen die Systeme formal passende Handläufe, Beschilderungen, Fluchtweglösungen sowie Sanitär-Accessoires und barrierefreie Produkte.



reddot award 2014
winner



GEPRÜFTE QUALITÄT

HEWI Produkte werden von unabhängigen Prüfinstituten überwacht und garantieren so höchste Anforderungen an Funktionalität, zuverlässige Technik und Sicherheit. Ausgesuchte Materialien und deren sorgfältige Verarbeitung ergeben eine herausragende, langlebige Qualität.

MADE IN GERMANY

HEWI setzt auf den Produktionsstandort Deutschland. Seit seiner Gründung 1929 befindet sich HEWI in Familienbesitz. Noch heute wird der weltweit bekannte Designklassiker, das Türdrücker-System 111, im nordhessischen Bad Arolsen gefertigt.

NACHHALTIGKEIT

Ressourcenschonende Verfahren tragen dazu bei, umweltschonende Produkte zu entwickeln. Eine nachhaltige Gestaltung umfasst für HEWI nicht nur den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, sondern auch die ausschließliche Verwendung hochwertiger Materialien und der Einsatz verlässlicher Technik, die die Voraussetzung für dauerhafte und damit nachhaltige Qualität schaffen.



EPD UMWELTPRODUKTDEKLARATION

Die HEWI Tür- und Fensterbeschläge S 111 und S 162 aus Polyamid verfügen über eine individuelle, produktspezifische Environmental Product Declaration (EPD), die ihre umweltrelevanten Eigenschaften transparent darstellt.

Die Tür- und Fensterbeschläge S 111, S 162 und S 270 mit Edelstahl Oberfläche verfügen ebenfalls über eine spezifische Umweltproduktdeklaration. HEWI legt diese EPD im Rahmen einer Lizenz des Fachverbandes Schloss- und Beschlagindustrie e. V. vor.



Serie 270

Im Objekt

Objektsortiment

Die Serie 270 umfasst ein vollständiges Objektsortiment nach DIN EN 1906 und DIN 18255. Ergänzt wird es durch Beschläge für Feuerschutztüren (DIN EN 18273) und Fluchtwege nach DIN EN 179. Alle Modelle sind in der bewährten H-Technik ausgeführt und entsprechen der Gebrauchskategorie 4 nach DIN EN 1906.

Die Beschläge der Serie 270 sind somit für die häufige Nutzung in mittel bis hoch frequentierten Gebäuden ausgelegt. Die zugehörigen Rahmentürbeschläge erfüllen darüber hinaus die geltenden Richtlinien der DGUV.



Die Fenstergriffe der Serie 270 von HEWI vervollständigen die Drückerserie und ermöglichen eine einheitliche Gestaltung von der Tür bis ans Fenster. Sie gliedern sich optimal in private und öffentliche Räume ein und wirken im Zusammenspiel mit den Türdrückern 270 besonders harmonisch.

Speziell in sicherheitsrelevanten Bereichen sollte auf die abschließbare Variante zurückgegriffen werden. Sie ist zertifiziert nach RAL GZ 607/9; 09.2012; geprüft nach DIN EN 13126 Teil 3 und erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 für Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.



Systeme 111 und 162 Pulverbeschichtung



Sortimentserweiterung

Schwarz matte Oberflächen sind ein echtes Gestaltungshighlight. Sie fügen sich optimal in bestehende Farbkonzepte ein oder setzen exklusive Akzente. Mit der Sortimentserweiterung schafft HEWI neue Gestaltungsoptionen und die Möglichkeit einer einheitlichen Gestaltung in Schwarz matt von der Tür bis ins Bad.



Stilvolle Eleganz

Die Edelstahl-Systeme 111 und 162 mit Pulverbeschichtung in Schwarz matt verleihen Türen und Fenstern eine stilvolle Eleganz und unterstützen durch ihre reduzierte Formensprache eine edle, zeitlose Raumgestaltung.

Gestaltungsoptionen für Funktionsbeschläge

HEWI Panikstangen in Schwarz matt sind mit minimalem Kraftaufwand intuitiv zu bedienen und erfüllen damit die Anforderungen der DIN EN 1125 für Antipanik-Türverschlüsse.




T-Technik | Gebrauchskategorie 4

Leicht bis mittel frequentierte Objekttüren



Neue Montagetechnik

Das HEWI Türdrückersortiment wurde um die T-Technik erweitert, die speziell für Zimmertüren von Privathäusern und mittelfrequentierten Objekten geeignet ist. Diese Technik ist verfügbar mit Rundrosetten, Zimmergarnituren und Frei-Besetzt-Garnituren der Modelle 111X, 162X und 271X. Die Garnituren sind für Türstärken von 28,1 bis 58,0 mm erhältlich.



Tür- und Fensterbeschläge

EPD Umweltproduktdeklaration

Transparente umweltrelevanten Eigenschaften

Die HEWI Tür- und Fensterbeschläge S 111 und S 162 aus Polyamid verfügen über eine eigene Umweltproduktdeklaration (engl. Environmental Product Declaration, kurz EPD), die ihre umweltrelevanten Eigenschaften in Form von neutralen und objektiven Daten transparent darstellt. Das Dokument verdeutlicht das Engagement von HEWI für Nachhaltigkeit und ökologische Transparenz und gibt detailliert Auskunft über die Umweltwirkungen der Produkte über den gesamten Lebenszyklus. Mit der individuellen EPD für die Polyamid-Beschläge S 111 und S 162 bietet HEWI nicht nur allgemeine Umweltinformationen, sondern produktspezifische Umweltdaten.




Die Tür- und Fensterbeschläge S 111, S 162 und S 270 mit Edelstahl Oberfläche verfügen ebenfalls über eine spezifische Umweltproduktdeklaration. HEWI legt diese EPD im Rahmen einer Lizenz des Fachverbandes Schloss- und Beschlagindustrie e. V. vor.





Brillante Farben, hochglänzende Oberflächen und patentierte Beschlagtechniken sowie eine unübertroffene langlebige Qualität haben System 111 zu einer Design-Ikone werden lassen. Die Klassiker aus Polyamid erlangen mit der neuen matten Oberfläche eine völlig neue samtig, warme Anmutung.



System 111

Polyamid, Edition matt

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHE

Beschläge mit Stahlkern wahlweise in glänzendem oder mattem Polyamid.

POLYAMID


Übersicht	10 – 11
Türdrücker-Garnituren	14 – 19
Komponenten	24 – 25
Haustür-Halbgarnituren	112 – 113
Knopf-Halbgarnituren	115
Rahmentürbeschläge	128
Fenstergriffe	146
Griffe	158 – 162
Türzubehör	ab 214
Möbelbeschläge	ab 258
Sanitär Serie 477	280 – 285

EDITION MATT

Übersicht	12 – 13
Türdrücker-Garnituren	20 – 23
Komponenten	26 – 27
Haustür-Halbgarnituren	112 – 113
Knopf-Halbgarnituren	115
Rahmentürbeschläge	128
Fenstergriffe	147
Griffe	158 – 162
Türzubehör	ab 241
Möbelbeschläge	ab 258
Sanitär Serie 477	280 – 285



Modell 111



ZIMMERGARNITUREN




111R
Seite 14

111.23R
Seite 16

114.23GKR
Seite 18

115.23R
Seite 19

HAUSTÜR-HALBGARNITUREN



111R22.130
Seite 112

111R23.130
Seite 112

111R22.230
Seite 112

111R23.230
Seite 112

KNOPF-HALBGARNITUREN



111K...
Seite 115

111K.43
Seite 115

GLASTÜRDRÜCKER



111G01...30
Seite 15, 17

111G01...00
Seite 15, 17

RAHMENTÜRBECHLÄGE



111R5...440
Seite 128

111R51...240
Seite 128

NOTAUSGANGSBESCHLÄGE



FSDG550...
Seite 102

FENSTERGRIFFE



111FG.1
Seite 146



111FGA.1...
Seite 146

GRIFFE



550...GKLT
Seite 159



550.3...GKWLTL
Seite 160



550...KSLT
Seite 161



550.33GKRLT
Seite 162



550KR...
Seite 162, 163



550.23T.41
Seite 163

TÜRZUBEHÖR



611... | 615
Seite 218



625
Seite 219



801.91.0...
Seite 216



711...
Seite 216



B9505
Seite 222



702.165
Seite 224

MÖBELBESCHLÄGE



548... | 548RD
ab Seite 258



111...G...
Seite 265



552
Seite 263



557... | 559.23
ab Seite 268



535... | 538...
Seite 270



539 | 542 | 544...
Seite 271

SANITÄR | SERIE 477



477.06.10...
ab Seite 280



477.90.0... | +
Seite 281



477.20...100 | +
Seite 282



477.21...100 | +
Seite 283



477.21...200 | +
Seite 283



477.05...100
Seite 284

ZIMMERGARNITUREN



111PBR
Seite 20




111.23PBR
Seite 22




114.23PBR
Seite 23


HAUSTÜR-HALBGARNITUREN




111PBR22.130
Seite 112



111PBR23.130
Seite 112



111PBR22.230
Seite 113



111PBR23.230
Seite 113

KNOPF-HALBGARNITUREN



111PBK.33
Seite 115




111PBK.43
Seite 115

GLASTÜRDRÜCKER



111PBG01...30
Seite 21, 22



111PBG01...00
Seite 21, 22

RAHMENTÜR BESCHLÄGE



111PBR5...440
Seite 128

NOTAUSGANGSBESCHLÄGE



111PBDG...
Seite 103



PS111XA...
Seite 108

FENSTERGRIFFE



111PBF.1
Seite 147



111PBFGA...
Seite 147

GRIFFE



33.2010B | 550.33BLT
Seite 158, 164



550.3...BGKLT
Seite 159



550.30BGKWL
Seite 160



550.33BKSLT
Seite 161

TÜRZUBEHÖR



61..B | 615B
Seite 218



625B
Seite 219



801.91B0...
Seite 216



711B...
Seite 216



B9505B...
Seite 223

MÖBELBESCHLÄGE



548..B... | 548RD..B
ab Seite 258



111...BG...
Seite 265



548.17B...
Seite 264



557..B... | 559.23B
ab Seite 268



535...B | 538...B
Seite 270



539B | 542B | 544B...
Seite 271

SANITÄR | SERIE 477



477.90B0...
Seite 248



477.90B03...
Seite 250



477.20B100
Seite 282



477.21B100
Seite 283





477.21B200
Seite 283




477.05B100
Seite 284


































Modell 111R R-Technik



MATERIAL | FARBEN

Polyamid



Modell 111R	Rosetten 305.20../306.23	Rosetten 315.20../316...	Schild 230.20...	Schild 235.20...
Zimmerngarnitur/ Feuerschutzgarnitur				
Klasse 4	 111R01.130	111R01.140	111R01.110	111R01.170
Klasse 4	  111R11.130	111R11.140	111R11.110	111R11.170
Klasse 4 (m. geteilt. Stift)	  111R12.130	111R12.140	111R12.110	111R12.170
Frei-Besetzt-Garnitur				
Klasse 4	111R02.130		111R02.110	111R02.170
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur				
Klasse 4	 111R03.133	111R03.143	111R03.113	111R03.173
Klasse 4	  111R13.133	111R13.143	111R13.113	111R13.173
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur				
Klasse 4	 111R03.132			
Klasse 4	  111R13.132			
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1				
Klasse 4	  111R22.130			
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung				
Klasse 4	  111R23.130			
Halbgarnitur				
Klasse 4	 111R51.130			
Glastürdrücker				
Klasse 4	111G01.130	111G01.100		

Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 24, 25

BESTELLANGABEN



Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Entfernung (Schilder)
ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 24, 25**
→ Funktionsbeschläge Rahmentüren **S. 128**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
→ Fenstergriffe **Seite 146**
→ Griffe **ab Seite 158**
→ Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 203**
→ R-Technik **Seite 204**


Modell 111.23R





































R-Technik



MATERIAL | FARBEN

Polyamid



Modell 111.23R	Rosetten 305.23../306.23	Rosetten 315.23.../316...	Schild 230.23...	Schild 235.23...
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur				
Klasse 4	 111R01.230	111R01.240	111R01.210	111R01.270
Klasse 4	  111R11.230	111R11.240	111R11.210	111R11.270
Klasse 4 (m. geteilt. Stift)	  111R12.230	111R12.240	111R12.210	111R12.270
Frei-Besetzt-Garnitur				
Klasse 4	111R02.230		111R02.210	111R02.270
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur				
Klasse 4	 111R03.233	111R03.243	111R03.213	111R03.273
Klasse 4	  111R13.233	111R13.243	111R13.213	111R13.273
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur				
Klasse 4	 111R03.232			
Klasse 4	  111R13.232			
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1				
Klasse 4	  111R22.230			
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung				
Klasse 4	  111R23.230			
Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentürbeschlag				
Klasse 4	 111R51.230	111R51.240		
Klasse 4	  111R51.230	111R52.240		
Glastürdrücker				
Klasse 4	111G01.230	111G01.200		

Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 24, 25



BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Entfernung (Schilder)
ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 24, 25**
→ Funktionsbeschläge Rahmentüren **S. 128**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
→ Fenstergriffe **Seite 146**
→ Griffe **ab Seite 158**
→ Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 203**
→ R-Technik **Seite 204**

Modell 114.23GKR R-Technik




Modell 114.23GKR	Rosetten 315.23.../316...
Rahmentürgarnitur/ FS-Rahmentürgarnitur	
Klasse 4	111R01.440
Klasse 4	111R11.440
Klasse 4 (m. geteilt. Stift)	111R12.440
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4	111R03.443
Klasse 4	111R13.443
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4	111R03.448
Klasse 4	111R13.448
Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentürbeschlag	
Klasse 4	111R51.440
Klasse 4	111R52.440

Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 24, 25

MATERIAL | FARBEN

Polyamid



BESTELLANGABEN




Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 24, 25**
→ Funktionsbeschläge Rahmentüren **S. 128**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
→ Fenstergriffe **Seite 146**
→ Griffe **ab Seite 158**
→ R-Technik **Seite 204**

Modell 115.23R

R-Technik



Modell 115.23R	Rosetten 305.23.../306.23
Zimmerngarnitur/ FS-Zimmerngarnitur	
Klasse 4	111R01.530
Klasse 4	111R11.530
Klasse 4 (m. geteilt. Stift)	111R12.530
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	111R02.530
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4	111R03.533
Klasse 4	111R13.533
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4	111R03.532
Klasse 4	111R13.532

System 111
Polyamid

Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 24, 25

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

99 90



BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 24, 25**
→ Funktionsbeschläge Rahmentüren **S. 128**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
→ Fenstergriffe **Seite 146**
→ Griffe **ab Seite 158**
→ R-Technik **Seite 204**

















Modell 111PBR R-Technik



MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt



Modell 111PBR	Rosetten 305.20../306.23	
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur		
Klasse 4		111PBR01.130
Klasse 4		111PBR11.130
Frei-Besetzt-Garnitur		
Klasse 4		111PBR02.130
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4		111PBR13.133
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4		111PBR13.132
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1		
Klasse 4		111PBR22.130
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung		
Klasse 4		111PBR23.130
Halbgarnitur		
Klasse 4		111PBR51.130
Glastürdrücker		
Klasse 4	111PBG01.130	111PBG01.100

Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 26, 27



BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 26, 27**
→ Funktionsbeschläge Rahmentüren **S. 128**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
→ Fenstergriffe **Seite 147**
→ Griffe **ab Seite 158**
→ Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 203**
→ R-Technik **Seite 204**

Modell 111.23PBR R-Technik



Modell 111.23PBR	Rosetten 305.23../306.23
Zimmerngarnitur/ Feuerschutzgarnitur	
Klasse 4	111PBR01.230
Klasse 4	111PBR11.230
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	111PBR02.230
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4	111PBR03.233
Klasse 4	111PBR13.233
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4	111PBR03.232
Klasse 4	111PBR13.232
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1	
Klasse 4	111PBR22.230
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette n. DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung	
Klasse 4	111PBR23.230
Halbgarnitur	
Klasse 4	111PBR51.230
Glastürdrücker	
Klasse 4	111PBG01.230
	111PBG01.200

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt

99 90

BESTELLANGABEN



Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

- Komponenten **Seiten 26, 27**
- Funktionsbeschläge Rahmentüren **S. 128**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
- Fenstergriffe **Seite 147**
- Griffe **ab Seite 158**
- Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 203**
- R-Technik **Seite 204**

Modell 114.23PBR

R-Technik



System 111
Polyamid

Modell 114.23PBR	Rosetten 315.23.../316...
Rahmentürgarnitur/ FS-Rahmentürgarnitur	
Klasse 4	111PBR11.440

Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentürbeschlag	
Klasse 4	111PBR51.440
Klasse 4	111PBR52.440

Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 26, 27

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt
 99 90


BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)


QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 26, 27**
 → Funktionsbeschläge Rahmentüren **S. 128**
 → Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
 → Fenstergriffe **Seite 147**
 → Griffe **ab Seite 158**
 → R-Technik **Seite 204**


TÜRDRÜCKER



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
111R
111RLT



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
111.23R
111.23RLT



Rahmentürdrücker
R-Technik, Klasse 4
114.23GKR
114.23GKRLT



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
115.23R*
115.23RLT*

ROSETTEN



Drückerrosette
R-Technik, Klasse 4
305.20R **F**
305.20RKN **F**
305.20RLN **F**
305.23R **F**
305.23RKN **F**
305.23RLN **F**



Spezialdrückerrosette
für Knopfdrücker 122.23
305.122.23
305.122.23KN
305.122.23LN



Schlüssel-/WC-Rosette
306.23
306.23KN
306.23LN
306.23FS **F**
306.23FSKN **F**
306.23FSLN **F**
306.23NR
306.23NRKN
306.23NRLN



Drückerrosette
R-Technik
315.20R **F**
315.20RKN **F**
315.23R **F**
315.23RKN **F**



Schlüsselrosette
316R
316RKN
316RFS **F**
316RFSKN **F**

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23ES **F**
306.23ESLN **F**
306.23ESRC **F**
(ES1)



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23ESZ **F**
306.23ESZLN **F**
306.23ESZRC **F**
(ES1)



Rosettenfußscheibe
f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23ESF **F**
306.23ESZF **F**




Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316ES **F**
316ESKN **F**
316ESZ **F**
316ESZLN **F**




Rosettenfußscheibe
für Schutzrosette 316ES
316ESF **F**

SCHILDER



Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.20R **F**
230.20RKN **F**
230.20RLN **F**
230.23R **F**
230.23RKN **F**
230.23RLN **F**



WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.20NR
230.20NRKN
230.20NRLN
230.23NR
230.23NRKN
230.23NRLN

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

**Knöpfe – nicht für Wechselgarnitur geeignet

KNÖPFE

**BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE**



Knopfdrücker
mit Griffmulde
122.23

Knopf, fest
R-Technik, Klasse 4
122.23FK

Knopfdrücker
R-Technik, Klasse 4
123.23R

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
123.23RFKST

Knopfdrücker, Lochteil
mit Griffmulde
122.23LT

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
122.23RFKST

Knopfdrücker, Lochteil
R-Technik, Klasse 4
123.23RLT

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
138RFKST

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
ggf. Richtung (für 130K...)

KNOPF-HALBGARNITUREN, FESTSTEHEND

**BESTELLANGABEN
ROSETTEN**



Abb.: mit Rund-/Ovalrosette

Abb.: mit Ovalrosette

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
111K.33**
mit Rundrosette 305.23
111K.13**
mit Kurzschild 230.23
111K.43**
mit Ovalrosette 315.23
111K.73**
mit Langschild 235.23

Abb.: mit Kurzschild 230.23

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
130K.18**
mit Kurzschild 230.23
130K.78**
mit Langschild 235.23

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
130K.48**
mit Ovalrosette 315.23
130K.38**
mit Rundrosette 305.23

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

**BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN**



Langschild
R-Technik, Klasse 4
235.20R **F**
235.20RKN **F**
235.20RLN **F**
235.23R **F**
235.23RKN **F**
235.23RLN **F**

WC-Langschild
R-Technik, Klasse 4
235.20RNR
235.20RNRKN
235.20RNRNLN
235.23RNR
235.23RNRKN
235.23RNRNLN

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung

**BESTELLANGABEN
SCHILDER**

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Farben
98 99 97 95 92 90 18 33 50

***HEWI Farben**
99 90

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 204

TÜRDRÜCKER



Türdrücker

R-Technik, Klasse 4
111.PBR
111.PBRLT

Türdrücker

R-Technik, Klasse 4
111.23.PBR
111.23.PBRLT

Rahmentürdrücker

R-Technik, Klasse 4
114.23.PBR
114.23.PBRLT

ROSETTEN






Drückerrosette

R-Technik, Klasse 4

305.20.PBR 
305.20.PBRKN 
305.20.PBRLN 
305.23.PBR 
305.23.PBRKN 
305.23.PBRLN 

Schlüssel-/WC-Rosette

306.23.PB
306.23.PBKN
306.23.PBLN
306.23.PBFS 
306.23.PBFSKN 
306.23.PBFSLN 




WC-Rosette

306.23.PBNR
306.23.PBNRKN
306.23.PBNRLN

SCHUTZROSETTEN






Schutzrosette

306.23.PBES 
306.23.PBESLN 
306.23.PBESRC 
 (ES1)



Schutzrosette

mit Zylinderabdeckung

306.23.PBESZ 
306.23.PBESZL 
306.23.PBESZRC 
 (ES1)

Rosettenfußscheibe

f. Schutzrosette 306.23ES/Z


306.23.PBESF 
306.23.PBESZF 

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE



Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
111PBK.33**
mit Rundrosette 305.23PBR
111PBK.43**
mit Ovalrosette 315.23PBR



Knopfdrücker
R-Technik, Klasse 4
123PBR

Knopfdrücker, Lochteil
R-Technik, Klasse 4
123PBRLT

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
123PBRFKST

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN



Drückerrosette
R-Technik
315.20PBR **F**
315.20PBRKN **F**
315.23PBR **F**
315.23PBRKN **F**



Schlüsselrosette
316PBR
316PBRKN
316PBRFS **F**
316PBRFSKN **F**

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

**BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN**



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316PBES **F**
316PBESKN **F**
316PBESZ **F**
316PBESZLN **F**



Rosettenfußscheibe
für Schutzrosette 316ES
316PBESF **F**

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung

**BESTELLANGABEN
SCHILDER**

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)



System 111 erzeugt in Schwarz matt einen spannenden Kontrast an Fenstern und Türen und setzt edle, moderne Akzente. Das vollendete Tiefschwarz unterstreicht das samtige Finish der matten Oberfläche, die durch ein hochwertiges Veredelungsverfahren erzeugt wird. Erhältlich ist System 111 in Edelstahl, matt geschliffen oder schwarz matt pulverbeschichtet mit bewährter H-Technik für den Objektbereich Klasse 4 nach DIN 18255 und DIN EN 1906. Ausgewählte Produkte sind zudem mit der T-Technik erhältlich, die sich ideal für Zimmertüren in Privatgebäuden sowie für mittelfrequenzierte Objekte eignet.



System 111

Edelstahl, Pulverbeschichtung

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHE

Edelstahl matt geschliffen oder Schwarz matt pulverbeschichtet.

EDELSTAHL | PULVERBESCHICHTUNG

Übersicht	30 – 31
Türdrücker-Garnituren	32 – 37
Komponenten	38 – 39
Panikstange	108, 110
Haustür-Halbgarnituren	116
Knopf-Halbgarnituren	119
Rahmentürbeschläge	130, 132
Fenstergriffe	150
Griffe	168 – 169
Türzubehör	ab 215
Sanitär Serie 480 Neu	276 – 279
Sanitär Serie 805 Classic	286 – 287

System 111
Edelstahl



Modell 111



ZIMMERGARNITUREN



111XA
Seite 32


112XA
Seite 34

113XA
Seite 36

Neu
111XP
Seite 32

Neu
113XP
Seite 36

KNOPF-HALBGARNITUREN



111XAH53.0...8
Seite 119


111XAH53.0...9
Seite 119

Neu
111XPH53.0...8
Seite 119

Neu
111XPH53.0...9
Seite 119

HAUSTÜR-HALBGARNITUREN

GLASTÜRDRÜCKER



111X..H22.130
Seite 116

111X..H23.130
Seite 116

111X..G01.130
Seite 33

111X..G01.100
Seite 33

RAHMENTÜR BESCHLÄGE



111XAH51.340
Seite 130

111XAH52.340
Seite 130

Neu
111XPH51.340
Seite 130

Neu
111XPH52.340
Seite 130

NOTAUSGANGSBESCHLÄGE



PS111XA...
Seite 108

PS111XA...60
Seite 108

111XAH...
Seite 110

111XPH...
Seite 110

FENSTERGRIFFE



111XAFG.1
Seite 150



111XAFGA...
Seite 150



Neu
111XPGF.1
Seite 150



Neu
111XPFGA...
Seite 150

GRIFFE



111XA.2530G1
Seite 168



111XA...G3
Seite 168



111XA.2520G2
Seite 169



111XA...G4
Seite 169

TÜRZUBEHÖR




611XA...
Seite 221



611XA.30
Seite 221



625XA
Seite 221



710XA.150...
Seite 217



711...XA
Seite 217

SANITÄR | SERIE 480 **NEU**



480.90.00...
Seite 278, 279



480.90.002...
Seite 279



480.20.000..
Seite 276



480.21.00...
Seite 276



480.21.004...
Seite 278

SANITÄR | SERIE 805 CLASSIC



805.90.0...
Seite 287



805.90.025
Seite 287



805.20.100
Seite 286





805.21.100
Seite 287



805.21.200
Seite 287

Modell 111X

H-Technik, T-Technik **Neu**



EPD nur für Oberfläche Edelstahl gültig.

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl


























XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.

Seiten 38, 39

Modell 111X	Rosetten Edelstahl, matt geschliffen 305.21XA../306.23XA..	Schild Edelstahl, matt geschliffen 230.21XA..	Rosetten Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet Neu 305.21XP../306XP..	
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur Klasse 4 Neu Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 (m. geteilt. Stift)	 111XAT01.130 111XAH01.130 111XAH11.130 111XAH12.130	 111XAH01.110 111XAH11.110 111XAH12.110	 111XPT01.130 111XPH01.130 111XPH11.130 111XPH12.130	
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten Klasse 4 Neu	 111XAT06.130		 111XPT06.130	
Frei-Besetzt-Garnitur Klasse 4 Neu Klasse 4	 111XAT02.130 111XAH02.130	 111XAH02.110	 111XPT02.130 111XPH02.130	
Frei-Besetzt-Garnitur mit verlängertem Riegel  Klasse 4	 111XAH05.130			
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur Klasse 4 Klasse 4	 111XAH03.139 111XAH13.139	 111XAH03.119 111XAH13.119	 111XPH03.139 111XPH13.139	
Halbgarnitur Klasse 4	 111XAH51.130		 111XPH51.130	
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 (mit Zylinderabdeckung) Klasse 4	 111XAH22.130	 111XAH23.130	 111XPH22.130	 111XPH23.130
Glastürdrücker Klasse 4	 111XAG01.130	 111XAG01.100	 111XPG01.130	 111XPG01.100

HINWEIS FÜR T-TECHNIK

für Vollblatt im leicht bis mittel
frequentierten Objektbereich

erhältlich für Türstärken:

28,1 - 38,0 mm

38,1 - 48,0 mm

48,1 - 58,0 mm

Vierkant:

7, 8 und 8,5 mm

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Vierkant

Türstärke

Lochung

ggf. Entfernung (Schilder)

ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 38, 39**

→ Funktionsbeschläge **ab Seite 99**

→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**

→ Fenstergriffe **Seite 150**

→ Griffe **ab Seite 168**

→ H-Technik **Seite 205**





→ T-Technik **Seite 206**

→ Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 203**

→ Türzubehör **ab Seite 215**

Modell 112X

Barrierefrei










EPD nur für Oberfläche Edelstahl gültig.

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl



XA matt geschliffen

Modell 112X	Rosetten 305.21XAH/306.23XA..
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur	
Klasse 4	 111XAH01.230
Klasse 4	 111XAH11.230
Klasse 4 (m. geteilt. Stift)	 111XAH12.230
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	111XAH02.230
Frei-Besetzt-Garnitur mit verlängertem Riegel	
 Klasse 4	111XAH05.230

Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 38, 39



BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 38, 39**
→ Funktionsbeschläge **ab Seite 99**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
→ Fenstergriffe **Seite 150**
→ Griffe **ab Seite 168**
→ H-Technik **Seite 205**
→ Türzubehör **ab Seite 215**

Modell 113X H-Technik




















EPD nur für Oberfläche Edelstahl gültig.

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl



XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

Modell 113XP	Rosetten Edelstahl, matt geschliffen 315.21XA.../316XAH...	Rosetten Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet Neu 315.21XP.../316XPH...
Rahmentürgarnitur/ FS-Rahmentürgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 (m. geteilt. Stift)	 111XAH01.340  111XAH11.340  111XAH12.340	111XPH01.340 111XPH11.340 111XPH12.340
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4	 111XAH03.349  111XAH13.349	111XPH03.349 111XPH13.349
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4	 111XAH03.348  111XAH13.348	111XPH03.348 111XPH13.348
Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentürbeschlag		
Klasse 4 Klasse 4	 111XAH51.340  111XAH52.340	111XPH51.340 111XPH52.340

Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 38, 39


BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)


QUERVERWEISE

- Komponenten **Seiten 38, 39**
- Funktionsbeschläge **ab Seite 99**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
- Fenstergriffe **Seite 150**
- Griffe **ab Seite 168**
- H-Technik **Seite 205**
- Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 203**
- Türzubehör **ab Seite 215**


TÜRDRÜCKER



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
111XAH
111XAHLT
111XPH Neu
111XPHLT Neu



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
112XAH
112XAHLT



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
113XAH
113XAHLT
113XPH Neu
113XPHLT Neu

ROSETTEN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XAH **F**
305.21XAHKN **F**
305.21XAHLN **F**
305.21XPH N. **F**
305.21XPHKN **F**
305.21XPHLN **F**



Drückerrosette
für Glastüren
305.21XAHGL
305.21XPHGL Neu



Schlüsselrosette
306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS **F**
306.23XAFSKN **F**
306.23XAFSLN **F**



Neu
306XP
306XPKN
306XPLN
306XPFS **F**
306XPFSKN **F**
306XPFSLN **F**



WC-Rosette
306.23XANR
306.23XANRKN
306.23XANRLN
306XPNR Neu
306XPNRKN Neu
306XPNRNLN Neu

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23XAES **F**
306.23XAESLN **F**
306.23XAESRC **F**
(ES1)
306XPES Neu **F**
306XPESLN **F**
306XPESRC **F**
(ES1)



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23XAESZ **F**
306.23XAESZLN **F**
306.23XAESZRC **F**
(ES1)
306XPESZ Neu **F**
306XPESZLN **F**
306XPESZRC **F**
(ES1)




Schutzrosette
316XAES **F**
316XAESLN **F**
316XPES Neu **F**
316XPESLN **F**




Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XAESZ **F**
316XAESZLN **F**
316XPESZ Neu **F**
316XPESZLN **F**

ROSETTEN (BFW)




WC-Rosette BfW
mit verlängertem Riegel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN


SCHILDER



Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAH **F**
230.21XAHKN **F**
230.21XAHLN **F**



WC-Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAHNR
230.21XAHNRKN
230.21XAHNRNLN



Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAH **F**
219.21XAHKN **F**
219.21XAHLN **F**




WC-Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAHNR
219.21XAHNRKN
219.21XAHNRNLN

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

*Schilder – ohne Federunterstützung

KNÖPFE



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
108XAHLT



Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XAH53.038
m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.048
m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.018
m. Schild 230.21XA...
111XAH53.058
m. Kurzschild 219.21XA...



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
109XAHLT



Abb.: mit Rundrosette


Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XAH53.039
m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.049
m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.019
m. Schild 230.21XA...
111XAH53.059
m. Kurzschild 219.21XA...

**BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE**

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung, Entfernung
(Knopf-Stiftteil mit Schild)

System 111
Edelstahl

KNÖPFE



Neu
Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
108XPHLT



Abb.: mit Rundrosette

Neu
Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XPH53.038
m. Rundrosette 305.21XA...
111XPH53.048
m. Ovalrosette 315.21XA...



Neu
Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
109XPHLT



Abb.: mit Rundrosette

Neu
Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XPH53.039
m. Rundrosette 305.21XA...
111XPH53.049
m. Ovalrosette 315.21XA...

**BESTELLANGABEN
ROSETTEN**

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XAH **F**
315.21XAHKN **F**
315.21XPH **F**
315.21XPHKN **F**



Schlüsselrosette
316XAH
316XAHKN
316XAHFS **F**
316XAHFSKN **F**

Neu
316XPH
316XPHKN
316XPHFS **F**
316XPHFSKN **F**

**BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN**

Bestellnummer
Türstärke
Lochung



Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAH **F**
235.21XAHKN **F**
235.21XAHLN **F**



WC-Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAHNR
235.21XAHNRKN
235.21XAHNRNLN

**BESTELLANGABEN
SCHILDER**

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
Entfernung

HEWI Oberflächen



XA Edelstahl matt geschliffen




XP Edelstahl Schwarz matt pulverbeschichtet

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 204



Die Formensprache von System 162 basiert auf dem Gehrungsschnitt. Das puristische Designkonzept von System 162 überzeugt durch seine Geradlinigkeit und hohe Funktionalität. Materialoptionen schaffen Gestaltungsmöglichkeiten: Erhältlich sind die Türdrücker sowohl aus hochglänzendem Polyamid als auch in der Edition matt.



System 162

Polyamid, Edition matt

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen/NOA, Aachen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Beschläge mit Stahlkern wahlweise in glänzendem bzw. mattem Polyamid in ausgewählten Farben.

POLYAMID

Übersicht	42
Türdrücker-Garnituren	44 – 47
Komponenten	52 – 53
Haustür-Halbgarnituren	114
Knopf-Halbgarnituren	115
Rahmentürbeschläge	129
Fenstergriffe	148
Griffe	167
Türzubehör	ab 214
Möbelbeschläge	ab 260

EDITION MATT

Übersicht	43
Türdrücker-Garnituren	48 – 51
Komponenten	54 – 55
Haustür-Halbgarnituren	114
Knopf-Halbgarnituren	115
Rahmentürbeschläge	129
Fenstergriffe	149
Griffe	167
Türzubehör	ab 214
Möbelbeschläge	ab 260

System 162
Polyamid



Modell 162.21PC

ZIMMERGARNITUREN




Modell 162.21PC
Seite 44

Modell 165.21PC
Seite 46

Modell 166.21PC
Seite 47

HAUSTÜR-HALBGARNITUREN



162PCR22.230
Seite 114

162PCR23.230
Seite 114

KNOPF-HALBGARNITUREN



111K...
Seite 115

130K...
Seite 115

GLASTÜRDRÜCKER



162PCG01.230
Seite 45


162PCG.01.200
Seite 45

RAHMENTÜRBESCHLÄGE



162PCR5...640
Seite 129

FENSTERGRIFFE



162PCFG.2
Seite 148

162PCFGA...
Seite 148

GRIFFE



33.2070 | 33.2070S
Seite 167

FSDG550.08 | 111PDDG02
Seite 102

MÖBELBESCHLÄGE



562.10...
Seite 260

562.13...
Seite 261

547.32...
ab Seite 266

544.60
Seite 271

535... | 538...
Seite 270

544.54.120
Seite 271

ZIMMERGARNITUREN



Modell 162.21PB
Seite 48




Modell 165.21PB
Seite 50




Modell 166.21PB
Seite 51

HAUSTÜR-HALBGARNITUREN



162PBR22.230
Seite 114




162PBR23.230
Seite 114

KNOPF-HALBGARNITUREN




111PBK...
Seite 115

GLASTÜRDRÜCKER



162PBG01.230
Seite 49



162PBG.01.200
Seite 49

RAHMENTÜRBESCHLÄGE



162PBR5...640
Seite 129

FENSTERGRIFFE



162PBF.2
Seite 149



162PBF.2
Seite 149

GRIFFE



33.2070B | 33.2070BS
Seite 167



111PBDG02
Seite 103

MÖBELBESCHLÄGE



562.10B...
Seite 260



562.13B...
Seite 261



547.32B...
ab Seite 266



544.60B
Seite 271






535...B | 538...B
Seite 270



544.54B...
Seite 271









Modell 162.21PC R-Technik



MATERIAL | FARBEN

Polyamid



Modell 162.21PC	Rosetten 305.21PCR/306.23	
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur		
Klasse 4	162PCR01.230	
Klasse 4 F	162PCR11.230	
Klasse 4 (m. geteiltem Stift) F	162PCR12.230	
Frei-Besetzt-Garnitur		
Klasse 4	162PCR02.230	
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4	162PCR03.233	
Klasse 4 F	162PCR13.233	
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1		
Klasse 4 F	162PCR22.230	
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung		
Klasse 4 F	162PCR23.230	
Rahmentürbeschlag		
Klasse 4	162PCR51.230	
Glastürdrücker		
Klasse 4	162PCG01.230	162PCG01.200

Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.

Seiten 52, 53

BESTELLANGABEN


Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)
Rechts- oder linkszeigend (Wechselgarnitur)

QUERVERWEISE


→ Komponenten **Seiten 52, 53**
 → Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
 → Fenstergriffe **Seite 148**
 → Griffe **Seite 167**
 → Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 203**
 → R-Technik **Seite 204**

Modell 165.21PC

R-Technik



Modell 165.21PC	Rosetten 305.21PCR/306.23
Zimmerngarnitur/ Feuerschutzgarnitur	
Klasse 4	162PCR01.530
Klasse 4	162PCR11.530
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	162PCR02.530
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4	162PCR03.533
Klasse 4	162PCR13.533



Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 52, 53

MATERIAL | FARBEN

Polyamid



BESTELLANGABEN



- Bestellnummer
- Farbe
- Vierkant
- Türstärke
- Lochung
- Ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

- Komponenten **Seiten 52, 53**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
- Fenstergriffe **Seite 148**
- R-Technik **Seite 204**
- Griffe **Seite 167**

Modell 166.21PC

R-Technik



Modell 166.21PC	Rosetten 315.21PCR/316R
Rahmentürgarnitur/ FS-Rahmentürgarnitur	
Klasse 4	162PCR01.640
Klasse 4	162PCR11.640
Klasse 4	162PCR12.640
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4	162PCR03.643
Klasse 4	162PCR13.643
Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentür- beschlag	
Klasse 4	162PCR51.640
Klasse 4	162PCR52.640

System 162
Polyamid

Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.

Seiten 52, 53

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

 99 90

BESTELLANGABEN



Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 52, 53**
 → Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
 → Fenstergriffe **Seite 148**
 → Griffe **Seite 167**
 → R-Technik **Seite 204**

Modell 162.21PB









R-Technik



MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt



Modell 162.21PB	Rosetten 305.21PBR/306.23	
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur		
Klasse 4		162PBR01.230
Klasse 4	F	162PBR11.230
Klasse 4 (m. geteiltem Stift)	F	162PBR12.230
Frei-Besetzt-Garnitur		
Klasse 4		162PBR02.230
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4		162PBR03.233
Klasse 4	F	162PBR13.233
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1		
Klasse 4	F	162PBR22.230
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung		
Klasse 4	F	162PBR23.230
Rahmentürbeschlag		
Klasse 4		162PBR51.230
Glastürdrücker		
Klasse 4	162PBG01.230	162PBG01.200

Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 54, 55

BESTELLANGABEN


- Bestellnummer**
- Farbe**
- Vierkant**
- Türstärke**
- Lochung**
- ggf. Notöffnungsart (WC)**
- Rechts- oder linkszeigend (Wechselgarnitur)**

QUERVERWEISE

- Komponenten **Seiten 54, 55**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
- Fenstergriffe **Seite 149**
- Griffe **Seite 167**
- Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 203**
- R-Technik **Seite 204**

Modell 165.21PB

R-Technik



Modell 165.21PB	Rosetten 305.21PBR/306.23
Zimmerngarnitur/ Feuerschutzgarnitur	
Klasse 4	162PBR01.530
Klasse 4	162PBR11.530
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	162PBR02.530
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4	162PBR03.533
Klasse 4	162PBR13.533

Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 54, 55

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt



BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung
Ggf. Notöffnungsart (WC)















QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 54, 55**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
→ Fenstergriffe **Seite 149**
→ Griffe **Seite 167**
→ R-Technik **Seite 204**


Modell 166.21PB

R-Technik



Modell 166.21PB	Rosetten 315.21PBR/316R
Rahmentürgarnitur/ FS-Rahmentürgarnitur	
Klasse 4	 162PBR01.640
Klasse 4	  162PBR11.640
Klasse 4	  162PBR12.640
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4	 162PBR03.643
Klasse 4	  162PBR13.643
Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentürbe- schlag	
Klasse 4	 162PBR51.640
Klasse 4	  162PBR52.640

System 162
Polyamid



Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.

Seiten 54, 55

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt




BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung


QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 54, 55**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
→ Fenstergriffe **Seite 149**
→ Griffe **Seite 167**
→ R-Technik **Seite 204**


TÜRDRÜCKER



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
162.21PCR
162.21PCRLT



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
165.21PCR
165.21PCRLT



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
166.21PCR
166.21PCRLT

ROSETTEN



Drückerrosette
R-Technik, Klasse 4
305.21R **F**
305.21RKN **F**
305.21RLN **F**



Spezialdrückerrosette
für Knopfdrücker 122.23
305.122.23
305.122.23KN
305.122.23LN



Schlüsselrosette
306.23
306.23KN
306.23LN
306.23FS **F**
306.23FSKN **F**
306.23FSLN **F**



WC-Rosette
306.23NR
306.23NRKN
306.23NRLN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23ES **F**
306.23ESLN **F**
306.23ESRC **F**
(ES1)




Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23ESZ **F**
306.23ESZLN **F**
306.23ESZRC **F**
(ES1)



Rosettenfußscheibe
f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23ESF **F**
306.23ESZF **F**

SCHILDER



Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.21R **F**
230.21RKN **F**
230.21RLN **F**



WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.21RNR
230.21RNRKN
230.21RNRNLN

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

**Knöpfe – nicht für Wechselgarnitur geeignet

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE



Abb.: mit Rundrosette



Abb.: mit Ovalrosette

Knopf-Halbgarnitur
111K.33**
mit Rundrosette 305.23
111K.13**
mit Kurzschild 230.23
111K.43**
mit Ovalrosette 315.23

Knopf-Halbgarnitur
130K.38**
mit Rundrosette 305.23
130K.18**
mit Kurzschild 230.23
130K.48**
mit Ovalrosette 315.23

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
ggf. Richtung (für 130K...)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN



Drückerrosette
R-Technik
315.21R F
315.21RKN F

Schlüsselrosette
316R
316RKN
316RFS F
316RFSKN F

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316ES
316ESKN
316ESZ F
316ESZLN F

Rosettenfußscheibe
für Schutzrosette 316ES
316ESF F

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Farben

□ ■
99 90

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 204

System 162
Polyamid

TÜRDRÜCKER



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
162.21PBR
162.21PBRLT






Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
165.21PBR
165.21PBRLT






Rahmentürdrücker
R-Technik, Klasse 4
166.21PBR
166.21PBRLT

ROSETTEN



Drückerrosette
R-Technik, Klasse 4
305.21PBR 
305.21PBRKN 
305.21PBRLN 






Schlüsselrosette
306.23PB
306.23PBKN
306.23PBLN
306.23PBFS 
306.23PBFSKN 
306.23PBFSLN 



WC-Rosette
306.23PBNR
306.23PBNRKN
306.23PBNRLN

SCHUTZROSETTEN




Schutzrosette
306.23PBES 
306.23PBESLN 
306.23PBESRC 
(ES1)



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23PBESZ 
306.23PBESZL 
306.23PBESZRC 
(ES1)



Rosettenfußscheibe
f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23PBESF 
306.23PBESZF 


LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)
****Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

KNÖPFE, FESTSTEHEND

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE



Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
111PBK.33**
mit Rundrosette 305.23PBR
111PBK.43**
mit Ovalrosette 315.23PBR



Knopfdrücker
R-Technik, Klasse 4
123PBR

Knopfdrücker, Lochteil
R-Technik, Klasse 4
123PBRLT

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
123PBRFKST

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN



Drückerrosette
R-Technik
315.21PBR F
315.21PBRKN F



Schlüsselrosette
316PBR
316PBRKN
316PBRFS F
316PBRFSKN F

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

**BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN**



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316PBES F
316PBESKN F
316PBESZ F
316PBESZLN F



Rosettenfußscheibe
für Schutzrosette 316ES
316PBESF F

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung

**BESTELLANGABEN
SCHILDER**

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

System 162
Polyamid

In Schwarz matt bestechen die Beschlaglösungen System 162 durch eine besonders edle Oberfläche. Erhältlich mit der bewährten H-Technik setzt System 162 mit schwarz matter Oberfläche stilvolle Akzente kombiniert mit dauerhaft verlässlicher Qualität. Die Drücker sind für den Objektbereich Klasse 4 nach DIN 18255 und DIN EN 1906 ausgelegt und stellen eine äußerst langlebige Lösung dar. Ausgewählte Produkte sind zudem mit der T-Technik erhältlich, die sich ideal für Zimmertüren in Privatgebäuden sowie für mittelfrequentierte Objekte eignet.



System 162

Edelstahl, Pulverbeschichtung

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen/NOA, Aachen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Beschläge sind aus Edelstahl (matt geschliffen oder Schwarz matt pulverbeschichtet) und Sanitär-Accessoires zusätzlich hochwertig verchromt und PVD beschichtet erhältlich.

EDELSTAHL | PULVERBESCHICHTUNG

Übersicht	58 – 59
Türdrücker-Garnituren	60 – 65
Komponenten	66 – 67
Panikstange	109 – 110
Haustür-Halbgarnituren	117
Knopf-Halbgarnituren	120
Rahmentürbeschläge	130, 132
Fenstergriffe	151
Griffe	170 – 171
Türzubehör	ab 215
Sanitär System 162	288 – 290



Modell 162X



System 162
Edelstahl

ZIMMERGARNITUREN



162XA
Seite 60



165XA
Seite 62



166XA
Seite 64



Neu
162XP
Seite 60




Neu
165XP
Seite 62




Neu
166XP
Seite 64

HAUSTÜR-HALBGARNITUREN



162X..H22.130
Seite 117



162X..H23.130
Seite 117



162XAH53.0...6
Seite 120



162XAH53.0...7
Seite 120




Neu
162XPH53.0...6
Seite 120




Neu
162XPH53.0...7
Seite 120

KNOPF-HALBGARNITUREN

GLASTÜRDRÜCKER



162X..G01.230
Seite 61



162X..G01.200
Seite 61

RAHMENTÜRBECHLÄGE



162XAH51.640
Seite 130



162XAH52.640
Seite 130



Neu
162XPH51.640
Seite 130



Neu
162XPH52.640
Seite 130

NOTAUSGANGSBESCHLÄGE



PS160XA...
Seite 109



PS160XA...60
Seite 109



162XAH...
Seite 110



162XADG...
Seite 104

FENSTERGRIFFE



162XAFG.2
Seite 151



162XAFGA...
Seite 151



Neu
162XPGF.2
Seite 151




Neu
162XPFGA...
Seite 151

GRIFFE



160XA...G6
Seite 170



160XA...G7
Seite 171

TÜRZUBEHÖR




611XA...
Seite 221



611XA.30
Seite 221



625XA
Seite 221



710XA.150...
Seite 217



711...XA
Seite 217

SANITÄR




162.90.010XA
Seite 290



162.90.030XA
Seite 290



162.20.100XA
Seite 288



162.21.100XA
Seite 289



162.21.300XA
Seite 290

SANITÄR



162.90.01060
Seite 290



162.90.03060
Seite 290



162.20.10060
Seite 288





162.21.10060
Seite 289



162.21.30060
Seite 290

Modell 162X

H-Technik, T-Technik **Neu**



MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl






















XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.

Seiten 66, 67

Modell 162X	Rosetten Edelstahl, matt geschliffen 305.2XA../306.23XA..		Rosetten Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet Neu 305.21XP../306XP...	
Zimmerngarnitur/ Feuerschutzgarnitur				
Klasse 4 Neu Klasse 4 Klasse 4 F Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F	162XAT01.230 162XAH01.230 162XAH11.230 162XAH12.230		162XPT01.230 162XPH01.230 162XPH11.230 162XPH12.230	
Zimmerngarnitur ohne Schlüsselrosetten				
Klasse 4 Neu	162XAT06.230		162XPT06.230	
Frei-Besetzt-Garnitur				
Klasse 4 Neu Klasse 4	162XAT02.230 162XAH02.230		162XPT02.230 162XPH02.230	
Frei-Besetzt-Garnitur mit verlängertem Riegel				
Klasse 4	162XAH05.230			
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur				
Klasse 4 Klasse 4 F	162XAH03.237 162XAH13.237		162XPH03.237 162XPH13.237	
Halbgarnitur				
Klasse 4	162XAH51.230		162XPH51.230	
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung				
	Klasse 4	162XAH22.230	162XAH23.230	162XPH22.230
Glastürdrücker				
	Klasse 4	162XAG01.230	162XAG01.200	162XPG01.230

System 162
Edelstahl

HINWEIS FÜR T-TECHNIK

für Vollblatt im leicht bis mittel
frequentierten Objektbereich

erhältlich für Türstärken:

28,1 - 38,0 mm

38,1 - 48,0 mm

48,1 - 58,0 mm

Vierkant:

7, 8 und 8,5 mm

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Vierkant

Türstärke

Lochung

ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 66, 67**

→ Funktionsbeschläge **ab Seite 99**

→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**

→ Fenstergriffe **Seite 151**

→ Griffe **ab Seite 170**


→ H-Technik **Seite 205**

→ T-Technik **Seite 206**

→ Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 203**

→ Türzubehör **ab Seite 215**

Modell 165X H-Technik
















MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl



XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

Modell 165X	Rosetten Edelstahl, matt geschliffen 305.21XAH/306.23XA..	Rosetten Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet Neu 305.21XPH/306XP..
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur		
Klasse 4  Klasse 4  Klasse 4 (m. geteilt. Stift) 	162XAH01.530 162XAH11.530 162XAH12.530	162XPH01.530 162XPH11.530 162XPH12.530
Frei-Besetzt-Garnitur		
Klasse 4	162XAH02.530	162XPH02.530
Frei-Besetzt-Garnitur mit verlängertem Riegel		
 Klasse 4	162XAH05.530	
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4  Klasse 4 	162XAH03.537 162XAH13.537	162XPH03.537 162XPH13.537

Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 66, 67


BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

- Komponenten **Seiten 66, 67**
- Funktionsbeschläge **ab Seite 99**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
- Fenstergriffe **Seite 151**
- Griffe **ab Seite 170**
- H-Technik **Seite 205**
- Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 203**
- Türzubehör **ab Seite 215**

Modell 166X H-Technik

























MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl



XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

Modell 166X	Rosetten Edelstahl, matt geschliffen 315.21XAH/316XA...	Rosetten Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet Neu 315.21XPH/316XP...
Rahmentürgarnitur/ FS-Rahmentürgarnitur	 Klasse 4  Klasse 4   Klasse 4 (m. geteilt. Stift)  	 162XPH01.640 162XPH11.640 162XPH12.640
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	 Klasse 4  Klasse 4  	 162XPH03.647 162XPH13.647
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	 Klasse 4  Klasse 4  	 162XPH03.646 162XPH13.646
Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentürbeschlag	 Klasse 4  Klasse 4  	 162XPH51.640 162XPH52.640

Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 66, 67


BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)


QUERVERWEISE

- Komponenten **Seiten 66, 67**
- Funktionsbeschläge **ab Seite 99**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
- Fenstergriffe **Seite 151**
- Griffe **ab Seite 170**
- H-Technik **Seite 205**
- Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 203**
- Türzubehör **ab Seite 215**


TÜRDRÜCKER



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
162XAH
162XAHLT
162XPH Neu
162XPHLT Neu



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
165XAH
165XAHLT
165XPH Neu
165XPHLT Neu



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
166XAH
166XAHLT
166XPH Neu
166XPHLT Neu

ROSETTEN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XAH **F**
305.21XAHKN **F**
305.21XAHLN **F**
305.21XPH Neu **F**
305.21XPHKN **F**
305.21XPHLN **F**



Drückerrosette
für Glastüren
305.21XAHGL
305.21XPHGL Neu



Schlüsselrosette
306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS **F**
306.23XAFSKN **F**
306.23XAFSLN **F**



Neu
306XP
306XPKN
306XPLN
306XPFS **F**
306XPFSKN **F**
306XPFSLN **F**



WC-Rosette
306.23XANR
306.23XANRKN
306.23XANRLN
306XPNR Neu
306XPNRKN Neu
306XPNRLN Neu

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23XAES **F**
306.23XAESLN **F**
306.23XAESRC **F**
(ES1)
306XPES Neu **F**
306XPESLN **F**
306XPESRC **F**
(ES1)



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23XAESZ **F**
306.23XAESZLN **F**
306.23XAESZRC **F**
(ES1)
306XPESZ Neu **F**
306XPESZLN **F**
306XPESZRC **F**
(ES1)




Schutzrosette
316XAES **F**
316XAESLN **F**
316XPES Neu **F**
316XPESLN **F**




Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XAESZ **F**
316XAESZLN **F**
316XPESZ Neu **F**
316XPESZLN **F**

ROSETTEN (BFW)




WC-Rosette BfW
mit verlängertem Riegel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN


SCHILDER



Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAH **F**
230.21XAHKN **F**
230.21XAHLN **F**



WC-Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAHNR
230.21XAHNRKN
230.21XAHNRLN



Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAH **F**
219.21XAHKN **F**
219.21XAHLN **F**



WC-Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAHNR
219.21XAHNRKN
219.21XAHNRLN

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

***Schilder** – ohne Federunterstützung.

KNÖPFE



Abb.: mit Rundrosette



Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
106XAHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XAH53.036
m. Rundrosette 305.21X
162XAH53.016
m. Schild 230.21X
162XAH53.046
m. Ovalrosette 315.21XA
162XAH53.056
m. Kurzschild 219.21X

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
107XAHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XAH53.037
m. Rundrosette 305.21X
162XAH53.017
m. Schild 230.21X
162XAH53.047
m. Ovalrosette 315.21XA
162XAH53.057
mit Kurzschild 219.21X

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke

KNÖPFE



Abb.: mit Rundrosette



Abb.: mit Rundrosette

Neu
Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
106XPHLT

Neu
Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XPH53.036
m. Rundrosette 305.21X
162XPH53.046
m. Ovalrosette 315.21XA

Neu
Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
107XPHLT

Neu
Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XPH53.037
m. Rundrosette 305.21X
162XPH53.047
m. Ovalrosette 315.21XA

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XAH **F**
315.21XAHKN **F**
315.21XPH **F**
315.21XPHKN **F**

Schlüsselrosette
316XAH
316XAHKN
316XAHFS **F**
316XAHFSKN **F**

Neu
316XPH
316XPHKN
316XPHFS **F**
316XPHFSKN **F**

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung



Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAH **F**
235.21XAHKN **F**
235.21XAHLN **F**

WC-Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAHNR
235.21XAHNRKN
235.21XAHNRLN

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Oberflächen



XA Edelstahl matt geschliffen



XP Edelstahl Schwarz matt pulverbeschichtet

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 204

mini



Die puristische Designlösung mini reduziert den Türdrücker auf das Wesentliche, ohne auf Funktionalität zu verzichten. Anspruchsvolles Design, zuverlässige Technik, nachhaltige Qualität und hoher Greifkomfort – bei mini kann weniger mehr. Die von HEWI entwickelte Technik, die in mini steckt, setzt Maßstäbe. Sie reduziert die Rosette auf ein Minimum (ø 32 mm, Bauhöhe 3 mm).



Modell 162XAM

mini

Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Pulverbeschichtung

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHE

Beschläge aus Polyamid (glänzend oder matt) oder Edelstahl (matt geschliffen oder schwarz pulverbeschichtet) mit minimalistischer Rosette.

POLYAMID | ED. MATT | EDELST. | PULVER

Farb-/Materialkombinationen	70 – 71
Montagekonzept	72 – 73
Technische Voraussetzungen	74 – 75
System 162	76 – 79
Serie 270	80 – 81



Modell 270XPM



mini

Weniger kann mehr

Die puristische Designlösung mini reduziert den Türdrücker auf das Wesentliche, ohne auf Funktionalität zu verzichten. Anspruchsvolles Design, zuverlässige Technik, nachhaltige Qualität und hoher Greifkomfort – bei mini ist weniger mehr. Die ausschließliche Verwendung hochwertiger Materialien, wie matt geschliffener oder schwarz matt gepulverter Edelstahl, hochglänzendes oder mattes Polyamid, sowie eine innovative Befestigungstechnik schaffen die Voraussetzungen für dauerhafte Qualität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten von mini.

MODELL

162.21PCM



162.21PBM



162XAM



Lieferbar ab Juni 2025

162XPM **Neu**



270XAM



270XPM



MATERIAL | OBERFLÄCHEN TÜRDRÜCKER

Polyamid glänzend




99 Reinweiß



90 Tiefschwarz

Edition matt



99 Reinweiß




90 Tiefschwarz

Edelstahl



XA matt geschliffen



XP Schwarz matt pulverbeschichtet

Edelstahl



XA matt geschliffen



XP Schwarz matt pulverbeschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN MINI ROSETTE

Polyamid glänzend




99 Reinweiß



90 Tiefschwarz

Edition matt



99 Reinweiß



90 Tiefschwarz

Edelstahl



XA matt geschliffen

PVD



Messing matt



Kupfer matt




Schwarzchrom
matt

Edelstahl



XA matt geschliffen



XP Schwarz matt
pulverbeschichtet


Edelstahl



XA matt geschliffen



XP Schwarz matt
pulverbeschichtet



Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschlüssel

1	Gebrauchskategorie	Klasse 4
2	Dauerhaftigkeit	Klasse 7
3	Türmasse	keine Klassifizierung festgelegt
4	Feuerbeständigkeit	Klasse 0
5	Sicherheit	Klasse 1
6	Korrosionsschutzklasse	Klasse 5 Polyamid Klasse 3 Edelstahl
7	Einbruchschutz	Klasse 0
8	Ausführungsart	U


Montagekonzept Innovative Technik



- Patent HEWI
- Objektauglich nach DIN EN 1906, Gebrauchskategorie 4
- Mit 1.000.000 getesteten Gebrauchszyklen wird mini eine dauerhafte und zuverlässige Qualität bescheinigt
- Für Innen- und Wohnraumtüren im privaten Bereich
- Für Türen im Büro- und Geschäftshaus
- Die innovative Einpresslagerung ist dauerhaft mit der Tür verbunden
- Fluchtungsungenauigkeiten werden bei der Montage ausgeglichen
- Abdeckrosetten werden aufgesteckt und sind austauschbar
- Kombinierbar mit allen handelsüblichen Schlössern

mini

Einzigartige Befestigung Clevere Montagetechnik



1. Bei gefälzten Türen Montagekeile zwischen Schloss und Schlosstaschenfräsung einsetzen.
2. Das Drückerstiftteil mit Einpresslagerung wird durch die Schlossnuss geschoben.
3. Das Einpresslager der Gegenseite wird mit einer Mutter, die als Montagehilfe dient, und einem Ringschlüssel SW 19 in das Türblatt eingedreht.

4. Hierdurch verpressen sich die Einpresslager im Türblatt. Die Montagehilfe (Mutter) kann nun entfernt werden.
5. Das Einpresslager wird mit einer mini-Rosette abgedeckt.
6. Anschließend wird der zweite Drücker auf den Stift geschoben und mit einem Gewindestift fixiert.



Wie einfach die Befestigung von mini ist, zeigt Ihnen der Montage-Film.

Technische Voraussetzungen

Bedingungen für die Montage von mini

Türaufbau

Die Montage ist an stumpfen und gefälzten Türen möglich. Empfohlen wird mini an Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan, einer Vollspaneinlage oder einer hochwertigeren Ausführung.

Bitte beachten Sie, dass wir nur die Montage an den von HEWI abgeprüften Türelementen empfehlen. Darüber hinaus kann mini auch an nicht geprüften Türelementen verbaut werden. Für die einwandfreie Montage und Dauergebrauchstauglichkeit kann HEWI in diesem Fall jedoch nicht garantieren. Unter www.hewi.com/de/mini auf unserer Website finden Sie eine aktuelle Aufstellung der getesteten Türelemente.

Fräsmaß | Türdrücker

Das Fräsmaß im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen. Fertigungstoleranzen von ± 1 mm können durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden.

Fräsmaß | PZ oder Buntbart

Das Fräsmaß im Bereich der Schlüsselrosetten (PZ/BB) darf ein max. Maß von 25×40 mm ± 1 mm aufweisen.

Fräsmaß | WC-Rosette

Das Fräsmaß für die Montage von WC-Rosetten muss ein Nennmaß von 25 mm ± 1 mm aufweisen.

Vierkantmaß


Erhältlich ist mini mit Vierkant 8 mm und Vierkant 8,5 mm sowie mit Riegelvierkant 7 mm für den Türstärkenbereich von 38,1 mm bis 78 mm.

Einsatzbereich


Die Vorgaben der DIN 1906 in der Benutzerkategorie 4 werden von mini erfüllt. Überall dort, wo Innentüren mit mittlerer bis hoher Frequenz genutzt werden, ist mini einsetzbar. Nicht geeignet ist mini für den Einsatz an Türelementen mit Funktionen wie Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchhemmung, Feuchtraum oder Strahlenschutz. Mit mehr als einer Million getesteten Gebrauchszyklen wird mini von einem unabhängigen Prüfinstitut dauerhaft zuverlässige Qualität bescheinigt.

Planung und Beratung


Gerne beraten wir Sie persönlich. Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen an unseren Support. Diesen erreichen Sie telefonisch unter 05691 82-300 oder per E-Mail unter support@hewi.de



Fräsmaß | Türdrücker







Fräsmaß | PZ oder Buntbart




Fräsmaß | WC-Rosette

Modell 162.21PCM



Modell 162.21PCM	mini Rosetten Polyamid
Zimmerngarnitur ohne Schlüsselrosetten	
Klasse 4	162PCM06.230
Zimmerngarnitur	
Klasse 4	162PCM01.230
Frei/Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	162PCM02.230



BB



PZ



Schlüsselrosette (Klebmontage)
für Zimmerngarnituren
306PCM Polyamid

WC-Rosette | M, FBM (Notöffnung Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306PCMNR Polyamid

MATERIAL | FARBEN
TÜRDRÜCKER, ROSETTEN

Polyamid
99 90

BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm
sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärken-
bereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer
Farbe
Vierkant, Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart (M, FBM)

NOTÖFFNUNGSARTEN




M
ohne Frei-Besetzt-
Anzeige




FBM
mit Frei-Besetzt-
Anzeige

Modell 162X..M

Lieferbar ab Juni 2025



Modell 162X..M	mini Rosetten Edelstahl, matt geschliffen	mini Rosetten Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet Neu
Zimmerngarnitur ohne Schlüsselrosetten		
Klasse 4	162XAM06.230	162XPM06.230
Zimmerngarnitur		
Klasse 4	162XAM01.230	162XPM01.230
Frei/Besetzt-Garnitur		
Klasse 4	162XAM02.230	162XPM02.230



BB



PZ



Lieferbar ab Juni 2025

Schlüsselrosette (Klebmontage)
für Zimmerngarnituren
306XAM Edelstahl
306XPM Schwarz gepulvert

WC-Rosette | M, FBM (Notöffnung Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306XAMNR Edelstahl
306XPMNR Schwarz gepulvert

MATERIAL | OBERFLÄCHEN TÜRDRÜCKER, ROSETTEN

Edelstahl



XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm
sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärken-
bereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart (M, FBM)

NOTÖFFNUNGSARTEN




M
ohne Frei-Besetzt-
Anzeige



FBM
mit Frei-Besetzt-
Anzeige

Modell 162.21PBM



BB



PZ



Schlüsselrosette (Klebmontage)
für Zimmernaturen
306PBM Polyamid matt

WC-Rosette | M, FBM (Notöffnung Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306PBMNR Polyamid matt

Modell 162.21PBM	mini Rosetten Polyamid, matt
Zimmernatur ohne Schlüsselrosetten	 Klasse 4 162PBM06.230
Zimmernatur	 Klasse 4 162PBM01.230
Frei-Besetzt-Garnitur	 Klasse 4 162PBM02.230

MATERIAL | FARBEN
TÜRDRÜCKER, ROSETTEN

Polyamid, matt

99 90

BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm
sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärken-
bereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer

Farbe

Vierkant, Türstärke

ggf. Lochung (BB, PZ)

ggf. Notöffnungsart (M, FBM)

NOTÖFFNUNGSARTEN




M
ohne Frei-Besetzt-
Anzeige



FBM
mit Frei-Besetzt-
Anzeige

Modell 162.21PBM



Modell 162.21PBM	mini Rosetten Edelstahl, matt geschliffen	mini Rosetten PVD (Edelstahl) matt (Messing, Kupfer, Schwarzchrom)
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	 162PBMX06230	 162PBMV06230
Zimmergarnitur	 162PBMX01230	 162PBMV01230
Frei-Besetzt-Garnitur	 162PBMX02230	 162PBMV02230
Klasse 4		



BB

PZ

Schlüsselrosette (Klebmontage)
für Zimmergarnituren
306XAM Edelstahl
306VM PVD (Edelstahl)



WC-Rosette | **M, FBM** (Notöffnung Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306PBXAMNR Edelstahl**
306PBVMNR PVD (Edelstahl)**

MATERIAL | FARBEN | OBERFLÄCHEN
TÜRDRÜCKER, ROSETTEN

Polyamid, matt



Edelstahl	PVD (Edelstahl)	Messing Kupfer	Schwarzchrom
XA matt geschliffen	matt	matt	matt

BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm
sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärken-
bereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer
Farbe Türdrücker
Oberfläche Rosette
Vierkant, Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart (M, FBM)

NOTÖFFNUNGSARTEN



M
ohne Frei-Besetzt-
Anzeige







FBM
mit Frei-Besetzt-
Anzeige

**Riegel aus mattem Polyamid

Modell 270XAM



Modell 270XAM	mini Rosetten Edelstahl, matt geschliffen
Zimmernatur ohne Schlüsselrosetten	 Klasse 4 270XAM06.130
Zimmernatur	 Klasse 4 270XAM01.130
Frei-Besetzt-Garnitur	 Klasse 4 270XAM02.130



Schlüsselrosette (Klebe montage)
für Zimmernaturen
306XAM Edelstahl

WC-Rosette | M, FBM (Notöffnung Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306XAMNRHT Edelstahl

MATERIAL | OBERFLÄCHEN TÜRDRÜCKER, ROSETTEN

Edelstahl
■
XA matt geschliffen

BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm
sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärken-
bereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart (M, FBM)

NOTÖFFNUNGSARTEN






M
ohne Frei-Besetzt-
Anzeige




FBM
mit Frei-Besetzt-
Anzeige

Modell 270XPM



Modell 270XPM	mini Rosetten Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet
Zimmernatur ohne Schlüsselrosetten	 Klasse 4 270XPM06.130
Zimmernatur	 Klasse 4 270XPM01.130
Frei-Besetzt-Garnitur	 Klasse 4 270XPM02.130



BB



PZ

Schlüsselrosette (Klebmontage)
für Zimmernaturen
306XPM Schwarz gepulvert



WC-Rosette | M, FBM (Notöffnung Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306XPMNRHT Schwarz gepulvert

MATERIAL | OBERFLÄCHEN TÜRDRÜCKER, ROSETTEN

Edelstahl



XP Schwarz matt pulverbeschichtet

BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm
sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärken-
bereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer

Vierkant

Türstärke

ggf. Lochung (BB, PZ)

ggf. Notöffnungsart (M, FBM)

NOTÖFFNUNGSARTEN



M

ohne Frei-Besetzt-
Anzeige



FBM

mit Frei-Besetzt-
Anzeige



Die von Architekt und Designer Hadi Teherani entworfene Serie 270 zeichnet eine architektonische Anmut aus. Die Gestaltung ist auf das Wesentliche reduziert und setzt in Kombination mit der Rundrosette stilvolle Akzente an der Tür. In den Ausführungen Edelstahl matt geschliffen und Schwarz matt unterstreichen die Beschläge das zeitlose Design der Serie 270.



Serie 270

Edelstahl, Pulverbeschichtung

DESIGN

Hadi Teherani Design, Hamburg

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Edelstahl matt geschliffen oder Schwarz matt pulverbeschichtet.

EDELSTAHL | PULVERBESCHICHTUNG

Übersicht	84 – 85
Türdrücker-Garnituren	86 – 93
Komponenten	94 – 95
Panikstange	109 – 110
Haustür-Halbgarnituren	118
Knopf-Halbgarnituren	121
Rahmentürbeschläge	131, 133
Fenstergriffe	152
Griffe	170 – 171
Türzubehör	ab 215
Sanitär System 900	290 – 300



Modell 271XP



Serie 270
Edelstahl

ZIMMERGARNITUREN



271XA
Seite 86

272XA
Seite 88

273XA
Seite 90

274XA
Seite 92

KNOPF-HALBGARNITUREN



270XAH53.036
Seite 121

270XAH53.047
Seite 121, 133

ZIMMERGARNITUREN




271XP
Seite 86

272XP
Seite 88

273XP
Seite 90

274XP
Seite 92


KNOPF-HALBGARNITUREN



270XPH53.036
Seite 121

270XPH53.047
Seite 121, 133


HAUSTÜR-HALBGARNITUREN



270X..H22.130
Seite 118

270X..H23.130
Seite 118

GLASTÜRDRÜCKER



270X..G01.130
Seite 87

270X..G01.100
Seite 87

RAHMENTÜR BESCHLÄGE



270XAH5...340
Seite 131

270XAH5...440
Seite 131

270XPH5...340
Seite 131

270XPH5...440
Seite 131

NOTAUSGANGSBESCHLÄGE



PS160XA...
Seite 109



PS160XA...60
Seite 109



162XAH...
Seite 110



162XADG...
Seite 104

FENSTERGRIFFE



270XAFG.1
Seite 152



270XAFGA.1
Seite 152



270XPGF.1
Seite 152



270XPFGA.1
Seite 152

GRIFFE



160XA...G6
Seite 170



160XA...G7
Seite 171

TÜRZUBEHÖR




611XA...
Seite 221



611XA.30
Seite 221



625XA
Seite 221



710XA.150...
Seite 217



711...XA
Seite 217

SANITÄR



162.90.010...
Seite 290



162.90.030...
Seite 290



900.20.000...
Seite 296



900.21.00...
Seite 297



162.21.300...
Seite 299

SANITÄR



162.90.01060
Seite 290



162.90.03060
Seite 290



900.20.000...
Seite 296



900.21.00...
Seite 297



162.21.300...
Seite 299

WEITERE GARNITUREN SIEHE MINI




271XAM
Seite 80



271XPM
Seite 81

Modell 271X

H-Technik, T-Technik **Neu**



MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl



















XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.

Seiten 94, 95

Modell 271X	Rosetten Edelstahl, matt geschliffen 305.21XA../306.23XA..		Rosetten Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet 305.21XP../306XP..	
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur Klasse 4 Neu Klasse 4 Klasse 4 F Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F	 270XAT01.130 270XAH01.130 270XAH11.130 270XAH12.130		 270XPT01.130 270XPH01.130 270XPH11.130 270XPH12.130	
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten Klasse 4 Neu	 270XAT06.130		 270XPT06.130	
Frei-Besetzt-Garnitur Klasse 4 Neu Klasse 4	 270XAT02.130 270XAH02.130		 270XPT02.130 270XPH02.130	
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur Klasse 4 Klasse 4 F	 270XAH03.136 270XAH13.136		 270XPH03.136 270XPH13.136	
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 Klasse 4	 270XAH22.130		 270XPH22.130	
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung Klasse 4	 270XAH23.130		 270XPH23.130	
Glastürdrücker Neu Klasse 4	 270XAG01.130	 270XAG01.100	 270XPG01.130	 270XPG01.100

Serie 270
Edelstahl

HINWEIS FÜR T-TECHNIK

für Vollblatt im leicht bis mittel frequentierten Objektbereich

erhältlich für Türstärken:

- 28,1 - 38,0 mm
- 38,1 - 48,0 mm
- 48,1 - 58,0 mm

Vierkant:

- 7, 8 und 8,5 mm


BESTELLANGABEN

- Bestellnummer**
- Vierkant**
- Türstärke**
- Lochung**
- ggf. Richtung (Wechselgarnitur)**
- ggf. Notöffnungsart (WC)**

QUERVERWEISE

- Komponenten **Seiten 94, 95**
- Funktionsbeschläge **ab Seite 99**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
- Fenstergriffe **Seite 152**
- Griffe **ab Seite 170**
- H-Technik **Seite 205**
- T-Technik **Seite 206**
- Türzubehör **ab Seite 215**

Modell 272X H-Technik














MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl



XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

Modell 272X	Rosetten Edelstahl, matt geschliffen 305.21XA../306.23XA..	Rosetten Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet 305.21XP../306XP..
Zimmerngarnitur/ Feuerschutzgarnitur		
Klasse 4	 270XAH01.230	270XP01.230
Klasse 4	 270XAH11.230	270XP11.230
Klasse 4 (m. geteilt. Stift)	 270XAH12.230	270XP12.230
Frei-Besetzt-Garnitur		
Klasse 4	270XAH02.230	270XP02.230
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4	 270XAH03.236	270XP03.236
Klasse 4	 270XAH13.236	270XP13.236

Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 94, 95

Serie 270
Edelstahl



BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Richtung (Wechselgarnitur)
ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 94, 95**
→ Funktionsbeschläge **ab Seite 99**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
→ Fenstergriffe **Seite 152**
→ Griffe **ab Seite 170**
→ H-Technik **Seite 205**
→ Türzubehör **ab Seite 215**

Modell 273X H-Technik






























MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl



XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

Modell 273X	Rosetten Edelstahl, matt geschliffen 315.21XAH/316XA...	Rosetten Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet 315.21XPH/316XP...
Rahmentürgarnitur/ FS-Rahmentürgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 (m. geteilt. Stift)	 270XAH01.340  270XAH11.340  270XAH12.340    	270XPH01.340 270XPH11.340 270XPH12.340
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4	 270XAH03.347  270XAH13.347  	270XPH03.347 270XPH13.347
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4	 270XAH03.346  270XAH13.346  	270XPH03.346 270XPH13.346
Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentürbeschlag		
Klasse 4 Klasse 4	 270XAH51.340  270XAH52.340  	270XPH51.340 270XPH52.340

Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 94, 95

Serie 270
Edelstahl



BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Richtung (Wechselgarnitur)

QUERVERWEISE

- Komponenten **Seiten 94, 95**
- Funktionsbeschläge **ab Seite 99**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
- Fenstergriffe **Seite 152**
- Griffe **ab Seite 170**
- H-Technik **Seite 205**
- Türzubehör **ab Seite 215**

Modell 274X H-Technik











MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl



XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

Modell 274X	Rosetten Edelstahl, matt geschliffen 315.21XAH/316XA...	Rosetten Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet 315.21XPH/316XP...
Rahmentürgarnitur/ FS-Rahmentürgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4 F Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F	270XAH01.440 270XAH11.440 270XAH12.440	270XPH01.440 270XPH11.440 270XPH12.440
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4 F	270XAH03.447 270XAH13.447	270XPH03.447 270XPH13.447
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4 F	270XAH03.446 270XAH13.446	270XPH03.446 270XPH13.446
Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentürbeschlag		
Klasse 4 Klasse 4 F	270XAH51.440 270XAH52.440	270XPH51.440 270XPH52.440

Standardbelegung Seite 193

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 94, 95

Serie 270
Edelstahl


BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Richtung (Wechselgarnitur)


QUERVERWEISE

- Komponenten **Seiten 94, 95**
- Funktionsbeschläge **ab Seite 99**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
- Fenstergriffe **Seite 152**
- Griffe **ab Seite 170**
- H-Technik **Seite 205**
- Türzubehör **ab Seite 215**


TÜRDRÜCKER




Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
271XAH
271XAHLT
271XPH
271XPHLT



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
272XAH
272XAHLT
272XPH
272XPHLT



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
273XAH
273XAHLT
273XPH
273XPHLT



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
274XAH
274XAHLT
274XPH
274XPHLT

ROSETTEN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XAH **F**
305.21XAHKN **F**
305.21XAHLN **F**
305.21XPH **F**
305.21XPHKN **F**
305.21XPHLN **F**



Drückerrosette
für Glastüren
305.21XAHGL
305.21XPHGL



Schlüsselrosette
306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS **F**
306.23XAFSKN **F**
306.23XAFSLN **F**



306XP
306XPKN
306XPLN
306XPFS **F**
306XPFSKN **F**
306XPFSLN **F**



WC-Rosette
306XANRHT
306XANRHTKN
306XANRHTLN
306XPNRHT
306XPNRHTKN
306XPNRHTLN

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23XAES **F**
306.23XAESLN **F**
306.23XAESRC **F**
(ES1)
306XPES **F**
306XPESLN **F**
306XPESRC **F**
(ES1)



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23XAESZ **F**
306.23XAESZLN **F**
306.23XAESZRC **F**
(ES1)
306XPESZ **F**
306XPESZLN **F**
306XPESZRC **F**
(ES1)




Schutzrosette
316XAES **F**
316XAESLN **F**
316XPES **F**
316XPESLN **F**



Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XAESZ **F**
316XAESZLN **F**
316XPESZ **F**
316XPESZLN **F**

ROSETTEN (BFW)



WC-Rosette BfW
mit verlängertem Riegel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN

KNÖPFE


BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
276XAHLT
276XPHLT



Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
270XAH53.036
m. Rundrosette 305.21XA...
270XPH53.036
m. Rundrosette 305.21XA...



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
277XAHLT
277XPHLT



Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
270XAH53.047
m. Ovalrosette 315.21XA...
270XPH53.047
m. Ovalrosette 315.21XA...

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Richtung (Drücker-Lochteil)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN



Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XAH F
315.21XAHKN F
315.21XPH F
315.21XPHKN F



Schlüsselrosette
316XAH
316XAHKN
316XAHFS F
316XAHFSKN F

316XPH
316XPHKN
316XPHFS F
316XPHFSKN F

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung

Serie 270
Edelstahl

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 204

HEWI Oberflächen



XA Edelstahl matt geschliffen



XP Schwarz matt pulverbeschichtet

Funktionsbeschläge Schutzrosetten

Die Schutzrosetten sind so konzipiert, dass die mechanische Manipulation (Anbohren oder gewaltsames Abreißen) des Profilzylinders erschwert wird. Sie sind konisch geformt, sodass sie nicht gewaltsam abgedreht werden können. Das Unterteil ist zusätzlich gehärtet, um die Stabilität der Rosette zu erhöhen. Die Schutzrosetten sind entsprechend der DIN 18257 Klasse 1 zertifiziert und eignen sich für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630). Die zusätzliche Bohrschutzplatte im Schlossbereich erhöht die Sicherheitsanforderungen.



Funktionsbeschläge für Notausgänge, Wohnungsabschlusstüren und Rahmentüren

NOTAUSGANGSBESCHLÄGE

Übersicht	98 – 99
Drückergriff Polyamid, Edition matt	102 – 103
Drückergriff Edelstahl	104
Panikstange System 111	108
Panikstange System 162	109
Gegenbeschläge Panikstange	110

WOHNUNGSABSCHLUSSTÜRBESCHLÄGE

Übersicht	98 – 99
Haustür-Halbgarnituren	112 – 114
Polyamid, Edition matt	
Knopf-Halbgarnituren Polyamid, matt	115
Haustür-Halbgarnituren	116 – 118
Edelstahl, Pulverbeschichtung	
Knopf-Halbgarnituren Edelstahl, Pulver	119 – 121
Schutzrosetten Polyamid, matt	122 – 124
Schutzrosetten Edelstahl, Pulver	125 – 126
Technische Informationen	126

RAHMENTÜRBESCHLÄGE

Übersicht	98 – 99
Rahmentürbeschläge Polyamid, matt	128 – 129
Rahmentürbeschläge Edelstahl, Pulver	130 – 133
Bestellhinweise Rahmentürbeschläge	134



NOTAUSGANGSBESCHLÄGE | POLYAMID, EDITION MATT




Drückergriff
Seite 102




Drückergriff, matt
Seite 103




HAUSTÜR-HALBGARNITUREN MIT SCHUTZROSETTE ES1 | POLYAMID, EDITION MATT




Modell 111
Seiten 112, 113



Modell 162.21P
Seite 114



Modell 111PB
Seiten 112, 113



Modell 162.21PB
Seite 114

KNOPF-HALBGARNITUREN | POLYAMID, EDITION MATT



Modell 138
Seite 115



Modell 123.23
Seite 115



Modell 111PBK
Seite 115

SCHUTZROSETTEN | POLYAMID, EDITION MATT



Schutzrosette ES1
Seite 122



**Schutzrosette ES1
mit Zylinderabdeckung**
Seite 123



Schutzrosette
Seite 124



**Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung**
Seite 124

RAHMENTÜRBESCHLÄGE | POLYAMID, EDITION MATT



Modell 114.23GK
Seite 128



Modell 111.23
Seite 128



Modell 166.21P
Seite 129



Modell 138
Seite 129



Modell 114.23PB
Seite 128




Modell 166.21PB
Seite 129



NOTAUSGANGSBESCHLÄGE | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG **NEU**



Drückergriff
Seite 104



Panikstange schwarz matt
Seiten 108, 109




Panikstange System 111
Seite 108




Panikstange System 162
Seite 109




HAUSTÜR-HALBGARNITUREN MIT SCHUTZROSETTE ES1 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG **NEU**



Modell 111X...
Seite 116



Modell 162X...
Seite 117



Modell 271X...
Seite 118

KNOPF-HALBGARNITUREN | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG **NEU**



Modell 106X...
Seite 120



Modell 107X...
Seite 120



Modell 108X...
Seite 119



Modell 109X...
Seite 119



Modell 276X...
Seite 121



Modell 277X...
Seite 121

SCHUTZROSETTEN | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG **NEU**



Schutzrosette ES1
Seite 125



Schutzrosette ES1
mit Zylinderabdeckung
Seite 125



Schutzrosette
Seite 126

RAHMENTÜRBESCHLÄGE | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG **NEU**



Modell 113X...
Seite 130



Modell 166X...
Seite 130



Modell 106X...
Seite 132



Modell 273X...
Seite 131



Modell 274X...
Seite 131



Modell 277X...
Seite 133

Notausgangsbeschläge Drückergriffe

Drückergriffe können an Notausgängen eingesetzt werden, an denen nicht mit einer Paniksituation zu rechnen ist, da die Menschen im Gebäude die Ausgänge kennen (DIN EN 179). Sie empfehlen sich besonders bei schweren Türen, da sich diese mit dem Drückergriff mühelos mit einer Hand öffnen lassen. Drückergriffe eignen sich nicht nur als Notausgangsverschlüsse, sie ermöglichen barrierefreien Bedienkomfort in variabler Greifhöhe. Eine geeignete Lösung sind Drückergriffe – sie ermöglichen eine flexible Greifhöhe von 75 bis 120 cm.



Notausgangsbeschläge


Polyamid, Edition matt,
Edelstahl, Pulverbeschichtung


POLYAMID | EDITION MATT

Drückergriffe	102 – 103
---------------	-----------

EDELSTAHL | PULVERBESCHICHTUNG

Drückergriffe	104
Panikstange System 111	108
Panikstange System 162	109
Gegenbeschläge Panikstange	110





HEWI Drückergriffgarnitur

- aus hochwertigem Polyamid
- Griff ø 33 mm
- Schildunterteil aus Stahl mit Polyamidkappe
- Schildstärke im PZ-Bereich 13,5 mm
- Lieferung mit Schrauben und Vierkantstift

FSDG550.08

- Funktion in Öffnungsrichtung der Tür: Drücken
- Funktion in Gegenrichtung: Ziehen

FSDG550.08F

- Funktion beidseitig feststehend (beidseitig ohne Funktion)

FSDG550.18

- dto. FSDG550.08 mit geteiltem Stift 72.3PS

FSDG550.08D

- Drückergriff als Halbgarnitur: Drücken

FSDG550.08DF

- Drückergriff als Halbgarnitur: Funktion in Öffnungsrichtung der Tür: feststehend („Drücken“ ohne Funktion)

FSDG550.08Z

- Drückergriff als Halbgarnitur: Ziehen

FSDG550.08ZF

- Drückergriff als Halbgarnitur: Funktion in Gegenrichtung: feststehend („Ziehen“ ohne Funktion)

Achtung

- maximaler Drehwinkel der Nuss 40°
- für den Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet

MATERIAL | FARBEN

Polyamid


- 99
- 90

FLUCHT- | RAHMENTÜRBESCHLÄGE




siehe Bestellhilfe Seite 200

Öffnungsrichtung der Tür




DIN links



DIN rechts

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Drückergriffgarnitur

- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- Griff \varnothing 33 mm
- Schildunterteil aus Stahl mit Polyamidkappe
- Schildstärke im PZ-Bereich 13,5 mm
- Lieferung mit Schrauben und Vierkantstift
- Funktion in Öffnungsrichtung der Tür: Drücken
- Funktion in Gegenrichtung: Ziehen

111PBDG02

- mit durchgehendem Vierkantstift

111PBDG12

- mit geteiltem Stift 72.3PS

111PBDG02D

- Drückergriff als Halbgarnitur: Drücken

111PBDG02Z

- Drückergriff als Halbgarnitur: Ziehen

Achtung

- maximaler Drehwinkel der Nuss 40°
- für den Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt



99 90

BESTELLANGABEN

Bestellnummer, Farbe

DIN-Richtung Tür

Schlosshersteller: BKS, Fuhr, BMH

Lochung: PZ, KABA oder BL

Entfernung, Türstärke

Vierkant: 8 mm oder 9 mm

Maß xa/xi (bei Ausführung m. geteilt. Stift 72.3PS)


QUERVERWEISE

→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**

→ Symbole **Seite 216**

→ Anwendungsbereiche, Bestellhilfe **ab S. 198**

→ Normen **ab Seite 200**



HEWI Drückergriffgarnitur

- aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, Griff \varnothing 30 mm
- Schildunterteil aus Stahl mit metallbeschichteter Kunststoffkappe
- Schildstärke im PZ-Bereich 13,5 mm
- Lieferung mit Schrauben und Vierkantstift

162XADG06

- Funktion in Öffnungsrichtung der Tür: Drücken
- Funktion in Gegenrichtung: Ziehen

162XADG06F

- Funktion beidseitig feststehend (beidseitig ohne Funktion)

162XADG06ZDF

- Funktion in Öffnungsrichtung der Tür: feststehend („Drücken“ ohne Funktion)
- Funktion in Gegenrichtung: Ziehen

162XADG06DZF

- Funktion in Öffnungsrichtung der Tür: Drücken
- Funktion in Gegenrichtung: feststehend („Ziehen“ ohne Funktion)

162XADG16

- dto. 162XADG06 mit geteiltem Stift 72.3PS
- zugelassen für Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179

162XADG06D

- Drückergriff als Halbgarnitur: Drücken

162XADG06DF

- Drückergriff als Halbgarnitur: Funktion in Öffnungsrichtung der Tür: feststehend („Drücken ohne Funktion)

162XADG06Z


- Drückergriff als Halbgarnitur: Ziehen

162XADG06ZF


- Drückergriff als Halbgarnitur: Funktion in Gegenrichtung: feststehend („Ziehen“ ohne Funktion)

Achtung

- maximaler Drehwinkel der Nuss 40°
- für den Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet



DIN links



DIN rechts

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl
matt geschliffen

FLUCHT- | RAHMENTÜR BESCHLÄGE



siehe Bestellhilfe **Seite 200**

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
DIN-Richtung Tür
Schlosshersteller: BKS, Fuhr, BMH
Lochung: PZ, KABA oder BL
Entfernung, Türstärke
Vierkant: 8 mm oder 9 mm
Maß xa/xi (bei Ausführung m. geteilt. Stift 72.3PS)

Drückergriff nach DIN EN 179

DRÜCKEN


BARRIEREFREIE FLUCHTWEGLÖSUNGEN

- HEWI Drückergriffe erfüllen die Anforderungen an Notausgänge nach DIN EN 179
- Besonders geeignet für schwere Türen, da der Drückergriff den Kraftaufwand zum Öffnen der Tür reduziert
- Drückergriffe ermöglichen barrierefreien Bedienkomfort in variabler Greifhöhe von 75 bis 120 cm (für Rollstuhlfahrer oder kleine Kinder empfiehlt sich laut DIN 18040 eine Bedienhöhe von 85 cm)
- Flexible Greifhöhe des Drückergriff




SICHERHEIT

Die Sicherheit der Menschen steht im Fokus bei der Planung und Ausstattung von Gebäuden. Die Sicherung von Flucht- und Rettungswegen hat hierbei eine besondere Bedeutung. Zuverlässige und dauerhaft funktionierende Beschlaglösungen für Fluchttüren müssen im Notfall das schnelle Entkommen ermöglichen. Hierzu müssen die Notausgänge ohne größeren Kraftaufwand mittels eines Handgriffs und ohne Vorkenntnisse des Benutzers über die Betätigung des Panikverschlusses zu öffnen sein. HEWI Panikstangen sind mit minimalem Kraftaufwand intuitiv zu bedienen und erfüllen damit die Anforderungen der DIN EN 1125 für Panikverschlüsse.



Panikstange nach DIN EN 1125 Verlässliche Sicherheit

- Geeignet für Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 1125
- Mit minimalem Kraftaufwand intuitiv zu bedienen
- Schlankes Design durch minimierte Mechanik mit schmaler Getriebeeinheit
- Kollision von Türrahmen und Panikstange ist aufgrund des schmalen Getriebes und der Positionierung der Stange am Getriebe ausgeschlossen
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Aufgedoppelter Greifbereich aus Polyamid oder Edelstahl visualisiert den optimalen Betätigungsbereich und erleichtert intuitive Bedienung
- **Zertifiziert mit Schlosshersteller BKS** (PS111XA30, PS111XA40, PS111XA4060, PS160XA30, PS160XA40, PS160XA4060)
- **Zertifiziert mit Schlosshersteller Assa Abloy, BMH, Fuhr, GEZE, Grundmann, KFV, DOM oder Wilka** (PS111XA10, PS111XA20, PS111XA2060, PS160XA10, PS160XA20, PS160XA2060)




Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



...10/...30

PS111XA10
PS111XA20
PS111XA2060



HEWI Panikstange nach DIN EN 1125


- aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Griffstange aus Edelstahlrohr \varnothing 25 mm
- zwei Getriebereinheiten mit Edelstahl-Abdeckkappe
- Griffstange im gewünschten Befestigungsabstand teleskopierbar

- mit Griffrohr aus hochwertigem Polyamid \varnothing 30 mm
- mit Griffrohr aus Edelstahl \varnothing 30 mm
- dto., Stange und Griffrohr aus Edelstahl pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt), bitte bei Bestellung angeben

Befestigungsabstand bitte angeben, siehe rechts unten
 Wechselstift bitte separat bestellen, siehe unten



...20/...40



HEWI Panikstange nach DIN EN 1125

- dto., zertifiziert mit Schlosshersteller **BKS**
- Abdeckkappe in Edelstahloptik
- mit Griffrohr aus hochwertigem Polyamid \varnothing 30 mm
- mit Griffrohr aus Edelstahl \varnothing 30 mm
- dto., Stange und Griffrohr aus Edelstahl pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt), bitte bei Bestellung angeben

Befestigungsabstand bitte angeben, siehe rechts unten
 Wechselstift bitte separat bestellen, siehe unten




...2060/...4060

PS111XA30
PS111XA40
PS111XA4060


Die Panikstangen sind teleskopierbar in den Befestigungsabstands-Bereichen:

436 - 485 mm	761 - 860 mm
486 - 535 mm	861 - 1010 mm
536 - 585 mm	1011 - 1160 mm
586 - 635 mm	1161 - 1300 mm
636 - 685 mm	1301 - 1440 mm
686 - 760 mm	1441 - 1580 mm



MATERIAL | OBERFLÄCHEN | FARBEN

Polyamid (Griffrohr)



98 99 92 90 33 73

Edelstahl (als Basismaterial und Griffrohr)



XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

FLUCHT- | RAHMENÜRBESCHLÄGE



DIN EN 1125



Feuerschutz

siehe Bestellhilfe **ab Seite 196**

Veränderungen der Länge, über einen Befestigungsabstand von 1250 mm (Türbreite 1300 mm) hinaus, sind abhängig von der aktuellen Zertifizierung der Schlosshersteller. Ab Ausgabe DIN EN 1125 : 2008-04 sind größere Türflügelbreiten, -höhen und -gewichte zulässig.


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



...10/...30

PS160XA10
PS160XA20
PS160XA2060



HEWI Panikstange nach DIN EN 1125


- aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Griffstange aus Edelstahlrohr \varnothing 25 mm
- zwei Getriebeeinheiten mit Edelstahl-Abdeckkappe
- Griffstange im gewünschten Befestigungsabstand teleskopierbar

- mit Griffrohr aus hochwertigem Polyamid \varnothing 30 mm
- mit Griffrohr aus Edelstahl \varnothing 30 mm
- dto., Stange und Griffrohr aus Edelstahl pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt), bitte bei Bestellung angeben

Befestigungsabstand bitte angeben, siehe rechts unten
Wechselstift bitte separat bestellen, siehe unten



...20/...40



HEWI Panikstange nach DIN EN 1125


- dto., zertifiziert mit Schlosshersteller **BKS**
- Abdeckkappe in Edelstahloptik
- mit Griffrohr aus hochwertigem Polyamid \varnothing 30 mm
- mit Griffrohr aus Edelstahl \varnothing 30 mm
- dto., Stange und Griffrohr aus Edelstahl pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt), bitte bei Bestellung angeben

Befestigungsabstand bitte angeben, siehe rechts unten
Wechselstift bitte separat bestellen, siehe unten



...2060/...4060

PS160XA30
PS160XA40
PS160XA4060



72.3PS

HEWI Wechselstift für Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss

- aus verzinktem Stahl

Bestellangaben

- Bestellnummer
- Vierkant 9 mm **F**
- Maß xf/xp

72.9PS

HEWI Wechselstift zur Einsteckmontage

- aus verzinktem Stahl

Bestellangaben

- Bestellnummer
- Vierkant 9 mm **F**
- Maß x

BESTELLANGABEN






Bestellnummer
Material/Farbe des Griffrohres
Schlosshersteller: Assa Abloy, BKS, BMH, Fuhr, GEZE, Grundmann, KfV, DOM oder Wilka
Standflügel oder Gangflügel
Ggf. Drehwinkel Schloss, Befestigungsabstand, DIN-Richtung, Türstärke, Türart

QUERVERWEISE

→ Gegenbeschläge **Seite 110**
→ Normen **ab Seite 200**
→ Bestellhilfe **Seite 196, 201, 202**


Zur Anwendungspflicht der **DIN EN 1125**, Verwendbarkeit der HEWI Panikstange oder anderen Fragen zum Thema beraten wir Sie bei Bedarf auch gerne telefonisch oder im direkten persönlichen Gespräch.

Hotline
+49 5691 82-300 oder support@hewi.de

	Bestellnummer	Beschreibung
	316XAPSKN 316XPPSKN	HEWI Schlüsselrosette zur Panikstange · aus Edelstahl, Unterteil zum Aufschrauben, Abdeckung zum Aufschieben · 28 mm breit, 72 mm hoch, 10 mm dick, Lieferung ohne Schrauben · Oberfläche matt geschliffen · Oberfläche pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)
	305.21XAHPSKN 305.21XPHPSK	HEWI Drückerrosette zur Panikstange · aus Edelstahl, in Polyamid-Stahlverbundbau mit Federunterstützung · ø 55 mm, 10,5 mm dick, Lieferung inkl. Schrauben · Oberfläche matt geschliffen · Oberfläche pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)
	507700* PSXP.E03* 509520* PSXP.E04*	HEWI Adapter zur Panikstange · Adapterplatte aus Edelstahl, zur Kombination der Panikstangen PS111XA1... , PS111XA2... bzw. PS160XA1... , PS160XA2... · mit einer Rundrosette auf der Türgegenseite passend dazu Drückerrosette 305.21XAHPSKN · dto., Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet, dazu Rosette 305.21XPHPSKN · Adapterplatte aus Edelstahl, zur Kombination der Panikstangen PS111XA3... , PS111XA4... bzw. PS160XA3... , PS160XA4... · mit einer Rundrosette auf der Türgegenseite passend dazu Drückerrosette 305.21XAHPSKN · dto., Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet, dazu Rosette 305.21XPHPSKN Bestehend aus: 2 Adapterplatten und türstärkenabhängiges Befestigungsmaterial. Für die Verwendung an Notausgangsbeschlägen (Panikstangen) vom MPA NRW freigegeben.
	111XAH17.150 111XPH17.150 162XAH17.250 162XPH17.250	HEWI Gegenbeschlag zu Panikstangen PS111XA... / PS160XA... · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · für 9 mm Vierkantstift, als Halbgarnitur, mit 2 Edelstahlschildern ohne bzw. mit Lochung, zur paarweisen Verschraubung auf der Schloss- und Bandseite mit dem Getriebe, DIN links und DIN rechts verwendbar · Schild: 33 mm breit, 203 mm hoch, 10,5 mm tief · Entfernung 72 mm oder 92 mm, PZ-Lochung oder blind · Vierkantstift 72.3PS bitte separat bestellen · Türdrücker 111XAH, ø 21,3 mm, 140 mm lang, 65 mm tief · dto., aus Edelstahl, pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt) · Türdrücker 162XAH, ø 21,3 mm, 125 mm lang, 62 mm tief · dto., aus Edelstahl, pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)
	111XAHLT 111XPHLT 162XAHLT 162XPHLT	HEWI Türdrücker, Lochteil · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · für 9 mm Vierkantstift mit Gewindestift · in Verbindung mit dem Edelstahlschild 219.21XAHPS zur paarweisen Verschraubung auf der Schlossseite mit dem Getriebe · DIN links und DIN rechts verwendbar · Vierkantstift 72.3PS bitte separat bestellen · Türdrücker 111XAH, ø 21,3 mm, 140 mm lang, 65 mm tief · dto., aus Edelstahl, pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt) · Türdrücker 162XAH, ø 21,3 mm, 125 mm lang, 62 mm tief · dto., aus Edelstahl, pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)
	219.21XAHPS 219.21XPHPS	HEWI Schild f. Gegenbeschlag zu Panikstangen PS111XA.. / PS160XA.. · aus Edelstahl, Unterteil in Polyamid-Stahlverbundbau, Lieferung inkl. Schrauben · 33 mm breit, 203 mm hoch, 10,5 mm tief · Entfernung 72 mm oder 92 mm, PZ-Lochung oder blind · Oberfläche matt geschliffen · Oberfläche pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

FLUCHT- | RAHMENTÜRBESEHLÄGE

Edelstahl
 XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

F **Feuerschutz**
 siehe Bestellhilfe **ab Seite 196**

* Im Lieferumfang der Panikstange enthalten, sofern als Türart Holz/Stahlblech angegeben wird.

Für die Türaußenseite können alle Komponenten in Feuerschutzausführung verwendet werden. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

Wohnungsabschlusstürbeschläge

Polyamid, Edition matt

Edelstahl, Pulverbeschichtung

POLYAMID | EDITION MATT

Haustür-Halbgarnituren	112 – 114
Knopf-Halbgarnituren	115
Schutzrosetten	122 – 124
Technische Informationen	126



EDELSTAHL | PULVERBESCHICHTUNG

Haustür-Halbgarnituren	116 – 118
Knopf-Halbgarnituren	119 – 121
Schutzrosetten	125 – 126
Technische Informationen	126



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





111R22.130
111PBR22.130

HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (R-Technik)

- mit durchgehendem Stahlkern
- Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
- Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund
- Außenrosette, ø 55 mm und 10,5 mm hoch
- Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
- Gebrauchskategorie Klasse 4

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Drückermodell 111R/111PBR, ø 20 mm, mit Rundrosetten 305.20R/305.20PBR, Schutzrosette 306.23ESRC/306.23PBESRC und Wechselstift 72.9R.



111R23.130
111PBR23.130

HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1 und Zylinderabdeckung (R-Technik)


- mit durchgehendem Stahlkern
- Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
- Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund mit Zylinderabdeckung
- Außenrosette, ø 58 mm und 16 mm hoch
- Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
- Gebrauchskategorie Klasse 4

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Drückermodell 111R/111PBR, ø 20 mm, mit Rundrosetten 305.20R/305.20PBR, Schutzrosette 306.23ESZRC/306.23BESZRC und Wechselstift 72.9R.

MATERIAL | FARBEN



Polyamid



HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet. Die Bohrschutzplatte muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einsteckschloß/ Mehrfachverriegelung geklebt werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teilsicherung dar.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





111R22.230
111PBR22.230

HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (R-Technik)

- mit durchgehendem Stahlkern
- Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
- Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund
- Außenrosette, ø 55 mm und 10,5 mm hoch
- Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
- Gebrauchskategorie Klasse 4

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Drückermodell 111.23R/111.23PBR, ø 23 mm, mit Rundrosetten 305.23R/305.23PBR, Schutzrosette 306.23ESRC/306.23PBESRC und Wechselstift 72.9R.



111R23.230
111PBR23.230

HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1 und Zylinderabdeckung (R-Technik)

- mit durchgehendem Stahlkern
- Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
- Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund mit Zylinderabdeckung
- Außenrosette, ø 58 mm und 16 mm hoch
- Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
- Gebrauchskategorie Klasse 4

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Drückermodell 111.23R/111.23PBR, ø 23 mm, mit Rundrosetten 305.23R/305.23PBR, Schutzrosette 306.23ESZRC/306.23BESZRC und Wechselstift 72.9R.

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt

 99 90

BESTELLANGABEN




Bestellnummer
 Farbe
 Vierkant
 Türstärke
 Maß x

QUERVERWEISE

- ← Weitere Produkte System 111 **ab S. 10**
- R-Technik **Seite 204**
- Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung






162PCR22.230
162PBR22.230

HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (R-Technik)

- mit durchgehendem Stahlkern
- Rosetten-Abdeckkappe, \varnothing 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
- Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund
- Außenrosette, \varnothing 55 mm und 10,5 mm hoch
- Innenrosette FS-Ausführung, \varnothing 55 mm, 10,5 mm hoch
- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
- Gebrauchskategorie Klasse 4

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Drückermodell 162.21PCR/162.21PBR, \varnothing 21,3 mm, mit Rundrosetten 305.21PCR/305.21PBR, Schutzrosette 306.23ESRC/306.23PBESRC und Wechselstift 72.9R.



162PCR23.230
162PBR23.230

HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1 und Zylinderabdeckung (R-Technik)

- mit durchgehendem Stahlkern
- Rosetten-Abdeckkappe, \varnothing 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
- Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund mit Zylinderabdeckung
- Außenrosette, \varnothing 58 mm und 16 mm hoch
- Innenrosette FS-Ausführung, \varnothing 55 mm, 10,5 mm hoch
- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
- Gebrauchskategorie Klasse 4

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Drückermodell 162.21PCR/162.21PBR, \varnothing 21,3 mm, mit Rundrosetten 305.21PCR/305.21PBR, Schutzrosette 306.23ESZRC/306.23BESZRC und Wechselstift 72.9R.

MATERIAL | FARBEN

Polyamid | Polyamid, matt




BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Maß x

HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet. Die Bohrschutzplatte muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einsteckschloß/ Mehrfachverriegelung geklebt werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teilsicherung dar.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




HEWI Halbgarnitur

- Knopf \varnothing 55 mm, Ansatz \varnothing 23 mm, feststehend
- aus hochwertigem Polyamid
- mit Rundrosette 305...
- mit Ovalrosette 315...
- mit Schild 230...
- mit Schild 235...
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- mit Rundrosette 305...
- mit Ovalrosette 315...

- 111K.33**
- 111K.43**
- 111K.13**
- 111K.73**

- 111PBK.33**
- 111PBK.43**

Modell 123.23



HEWI Halbgarnitur

- aus hochwertigem Polyamid
- Knopf Ansatz \varnothing 23 mm, feststehend
- mit Rundrosette 305...
- mit Ovalrosette 315...
- mit Schild 230...
- mit Schild 235...

- 130K.38**
- 130K.48**
- 130K.18**
- 130K.78**

Modell 138

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt



Polyamid



BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Farbe

Vierkant

Türstärke

Richtung (rechts- oder linkszeigend)

QUERVERWEISE

← Weitere Produkte System 111 **ab S. 10**



← Weitere Produkte System 162 **ab S. 42**

→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**


→ R-Technik **Seite 204**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



EPD nur für Oberfläche Edelstahl gültig.





HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (H-Technik)

- aus Edelstahl
- mit integriertem Hochhalte-Modul mit Federunterstützung
- Rosetten-Abdeckkappe, \varnothing 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
- Schutzrosette aus Edelstahl
- Außenrosette, massiv, \varnothing 55 mm und 12 mm hoch
- Innenrosette FS-Ausführung, \varnothing 55 mm, 10,5 mm hoch
- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
- Gebrauchskategorie Klasse 4


111XAH22.130
 Neu **111XPH22.130**

- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet

Bestehend aus Drückermodell 111X...H, \varnothing 21,3 mm, mit Rundrosetten 305.21X...H, Schutzrosette 306.23X...ESRC und Wechselstift 72.7B.



EPD nur für Oberfläche Edelstahl gültig.



HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1 und Zylinderabdeckung (H-Technik)

- aus Edelstahl
- mit integriertem Hochhalte-Modul mit Federunterstützung
- Rosetten-Abdeckkappe, \varnothing 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
- Schutzrosette aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung
- Außenrosette, massiv, \varnothing 55 mm und 14 mm hoch
- Innenrosette FS-Ausführung, \varnothing 55 mm, 10,5 mm hoch
- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
- Gebrauchskategorie Klasse 4

111XAH23.130
 Neu **111XPH23.130**

- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet

Bestehend aus Drückermodell 111X...H, \varnothing 21,3 mm, mit Rundrosetten 305.21X...H, Schutzrosette 306.23X...ESZRC und Wechselstift 72.7B.

MATERIAL | OBERFLÄCHEN


Edelstahl

■ ■
 XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet


HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet. Die Bohrschutzplatte muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einsteckschloß/ Mehrfachverriegelung geklebt werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teilsicherung dar.

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



162XAH22.230
Neu 162XPH22.230



EPD nur für Oberfläche Edelstahl gültig.




HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (H-Technik)


- aus Edelstahl
- mit integriertem Hochhalte-Modul mit Federunterstützung
- Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
- Schutzrosette aus Edelstahl
- Außenrosette, massiv, ø 55 mm und 12 mm hoch
- Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
- Gebrauchskategorie Klasse 4

- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet


Bestehend aus Drückermodell 162X...H, ø 21,3 mm, mit Rundrosetten 305.21X...H, Schutzrosette 306.23X...ESRC und Wechselstift 72.7B.



162XAH23.230
Neu 162XPH23.230



EPD nur für Oberfläche Edelstahl gültig.



HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1 und Zylinderabdeckung (H-Technik)

- aus Edelstahl
- mit integriertem Hochhalte-Modul mit Federunterstützung
- Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
- Schutzrosette aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung
- Außenrosette, massiv, ø 55 mm und 14 mm hoch
- Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
- Gebrauchskategorie Klasse 4

- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet

Bestehend aus Drückermodell 162X...H, ø 21,3 mm, mit Rundrosetten 305.21X...H, Schutzrosette 306.23X...ESZRC und Wechselstift 72.7B.

BESTELLANGABEN




QUERVERWEISE

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
Maß x

← Weitere Produkte System 111 **ab S. 30**
 ← Weitere Produkte System 162 **ab S. 58**
 → Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
 → H-Technik **Seite 205**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung






270XAH22.130
Neu 270XPH22.130

HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (H-Technik)

- aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- mit integriertem Hochhalte-Modul mit Federunterstützung
- Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
- Schutzrosette aus Edelstahl
- Außenrosette, massiv, ø 55 mm und 12 mm hoch
- Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
- Gebrauchskategorie Klasse 4

- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet

Bestehend aus Drückermotiv 271X...H, ø 21,3 mm, mit Rundrosetten 305.21X...H, Schutzrosette 306.23X...ESRC und Wechselstift 72.7B.



270XAH23.130
Neu 270XPH23.130

HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1 und Zylinderabdeckung (H-Technik)

- aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- mit integriertem Hochhalte-Modul mit Federunterstützung
- Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
- Schutzrosette aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung
- Außenrosette, massiv, ø 55 mm und 14 mm hoch
- Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
- Gebrauchskategorie Klasse 4

- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet

Bestehend aus Drückermotiv 271X...H, ø 21,3 mm, mit Rundrosetten 305.21X...H, Schutzrosette 306.23X...ESZRC und Wechselstift 72.7B.

MATERIAL | OBERFLÄCHEN


Edelstahl

■ ■
 XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet. Die Bohrschutzplatte muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einsteckschloß/ Mehrfachverriegelung geklebt werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teilsicherung dar.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



EPD nur für Oberfläche Edelstahl gültig.


HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)

- aus Edelstahl, Griffstück Kugel \varnothing 50 mm, Ansatz \varnothing 21,3 mm
- mit Wechselstift 79.6B
- Vierkant 8, 8,5, 9 **E** oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8

- matt geschliffen, mit Oval-Rosette 315.21XAHKN
- matt geschliffen, mit Rund-Rosette 305.21XAHLN
- matt geschliffen, mit Schild 230.21XAHLN
- matt geschliffen, mit Schild 219.21XAHLN
- Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XPHKN
- Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Rund-Rosette 305.21XPHLN

- 111XAH53.048**
- 111XAH53.038**
- 111XAH53.018**
- 111XAH53.058**
- Neu 111XPH53.048**
- Neu 111XPH53.038**

Modell 108X



EPD nur für Oberfläche Edelstahl gültig.

HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)

- aus Edelstahl, Griffstück Kugel \varnothing 50 mm, Ansatz \varnothing 21,3 mm
- mit Wechselstift 79.6B
- Vierkant 8, 8,5, 9 **E** oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8

- matt geschliffen, mit Rund-Rosette 305.21XAHLN
- matt geschliffen, mit Oval-Rosette 315.21XAHKN
- matt geschliffen, mit Schild 230.21XAHLN
- matt geschliffen, mit Schild 219.21XAHLN
- Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Rund-Rosette 305.21XPHLN
- Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XPHKN

- 111XAH53.039**
- 111XAH53.049**
- 111XAH53.019**
- 111XAH53.059**
- Neu 111XPH53.039**
- Neu 111XPH53.049**

Modell 109X

BESTELLANGABEN


QUERVERWEISE

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
Maß x

← Weitere Produkte Serie 270 **ab S. 70**
 → Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
 → H-Technik **Seite 205**

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



- HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)**
- aus Edelstahl, Griffstück $\varnothing 50 \times 14$ mm, Ansatz $\varnothing 21,3$ mm
 - mit Wechselstift 79.6B
 - Vierkant 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8
 - matt geschliffen, mit Rund-Rosette 305.21XAHLN
 - matt geschliffen, mit Oval-Rosette 315.21XAHKN
 - matt geschliffen, mit Schild 230.21XAHLN
 - matt geschliffen, mit Schild 219.21XAHLN
 - Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Rund-Rosette 305.21XPHLN
 - Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XPHKN

- 162XAH53.036**
162XAH53.046
162XAH53.016
162XAH53.056
Neu 162XPH53.036
Neu 162XPH53.046

Modell 106X



- HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)**
- aus Edelstahl, Griffstück $\varnothing 50 \times 14$ mm, Ansatz $\varnothing 21,3$ mm
 - mit Wechselstift 79.6B
 - Vierkant 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8
 - matt geschliffen, mit Rund-Rosette 305.21XAHLN
 - matt geschliffen, mit Oval-Rosette 315.21XAHKN
 - matt geschliffen, mit Schild 230.21XAHLN
 - matt geschliffen, mit Schild 219.21XAHLN
 - Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Rund-Rosette 305.21XPHLN
 - Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XPHKN

- 162XAH53.037**
162XAH53.047
162XAH53.017
162XAH53.057
Neu 162XPH53.037
Neu 162XPH53.047

Modell 107X

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

 XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet


F Feuerschutz

siehe Bestellhilfe Seite 196

HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet. Die Bohrschutzplatte muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einsteckschloß/ Mehrfachverriegelung geklebt werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teilsicherung dar.


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




Modell 276X

270XAH53.036
Neu 270XPH53.036




HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)

- aus Edelstahl, mit Wechselstift 79.6B
- Griffstück \varnothing 63 mm, Ansatz \varnothing 21,3 mm, Gesamtlänge 84 mm
- vormontiert auf Rund-Rosette 305.21XAHLN
- Vierkant 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8
- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet



Modell 277X

270XAH53.047
Neu 270XPH53.047



HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)

- aus Edelstahl, mit Wechselstift 79.6B
- Griffstück \varnothing 63 mm, Ansatz \varnothing 21,3 mm, Gesamtlänge 97 mm
- vormontiert auf Oval-Rosette 315.21XAHKN
- Vierkant 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8
- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet


BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung (für Variante mit Schild)
ggf. Entfernung (für Variante mit Schild)

QUERVERWEISE

← Weitere Produkte System 111 **ab S. 30**
 ← Weitere Produkte System 162 **ab S. 58**
 ← Weitere Produkte Serie 270 **ab S. 70**
 → Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
 → H-Technik **Seite 205**

F



306.23ES
306.23PBES

HEWI Schutzrosette

- Außenrosette in Polyamid-Stahlverbundbau, ø 55 mm, 10,5 mm dick
- Polyamid FS-Rosette in Edelstahl-Polyamidverbundbau innen, 10,5 mm dick
- Zylinderüberstände 7 - 12 mm, Lochungen PZ und KABA
- Lieferung inkl. Schrauben

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI Schutzrosette ES1


- dto., ES1 nach DIN 18257, mit Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
- Lochung: PZ

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



306.23ESRC*
306.23PBESRC*

F



306.23ESF
306.23PBESF


HEWI Rosettenfußscheibe

- für Schutzrosette 306.23ES
- aus Stahl mit Polyamidring
- ø 55 mm, 2 mm dick, Lochungen: PZ und KABA

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

Polyamid



F

Feuerschutz



siehe Bestellhilfe Seite 196

* HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet. Die Bohrschutzplatte muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einsteckschloß/ Mehrfachverriegelung geklebt werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teilsicherung dar.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

F



HEWI Schutzrosette mit Zylinderabdeckung

- Außenrosette in Polyamid-Stahlverbundbau, mit Zylinderabdeckung durch Stützfassung, ø 58 mm, 16 mm dick
- Polyamid FS-Rosette in Edelstahl-Polyamidverbundbau innen, ø 55 mm, 10,5 mm dick, Lieferung inkl. Schrauben
- Zylinderüberstände 10,5-15 mm, Lochung: PZ, nur paarweise lieferbar

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI Schutzrosette ES1 mit Zylinderabdeckung

- dto., ES1 nach DIN 18257, mit Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders


- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

306.23ESZ
306.23PBESZ



306.23ESZRC*
306.23BESZRC*

F



HEWI Rosettenfußscheibe

- für Schutzrosette 306.23ESZ, Lochung: PZ
- aus Stahl mit Polyamidring, ø 58 mm, 3 mm dick

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

306.23ESZF
306.23PBESZF

MATERIAL | FARBEN

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

Polyamid, matt





Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung

→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

F



HEWI Schutzrosette


- Außenrosette in Polyamid-Stahlverbundbau
- gehärtete zweiteilige Schieberosette außen
- Polyamid FS-Rosette in Edelstahl-Polyamidverbundbau innen
- zum Aufschrauben, Zylinderüberstände 7 - 12 mm, Lochung: PZ
- Lieferung ohne Schrauben

316ES
316PBES

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

geeignet für Rahmentüren

F




HEWI Rosettenfußscheibe

- für Schutzrosette 316ES, Lochung: PZ
- aus Stahl mit Polyamidring, 2 mm dick

316ESF
316PBESF

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

F



HEWI Schutzrosette mit Zylinderabdeckung

- Außenrosette in Polyamid-Stahlverbundbau
- mit Zylinderabdeckung durch Stützumfassung
- gehärtete Unterrosette außen
- Polyamid FS-Rosette in Edelstahl-Polyamidverbundbau innen
- Lochung: PZ, Zylinderüberstände 8-14 mm
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

316ESZ
316PBESZ

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid


geeignet für Rahmentüren

MATERIAL | FARBEN

MATERIAL | FARBEN

BESTELLANGABEN

Polyamid



Polyamid, matt



Bestellnummer

Farbe

Türstärke

F


Feuerschutz

siehe Bestellhilfe Seite 196

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

F



Neu 306.23XAES
306XPES

HEWI Schutzrosette

- Außenrosette massiv, ø 55 mm, 12 mm hoch, gehärtet, in konischer Ausführung als Schutz gegen gewaltsames Abdrehen
- Innenrosette FS-Ausführung in Polyamid Stahlverbundbau, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
- verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5
- Lochungen: PZ und KABA, für Zylinderüberstände: 9-15 mm
- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet




Neu 306.23XAESRC*
306XPESRC*

HEWI Schutzrosette ES1

- dto., ES1 nach DIN 18257, mit Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
- Lochung: PZ
- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet

F



Neu 306.23XAESZ
306XPESZ

HEWI Schutzrosette mit Zylinderabdeckung

- Außenrosette, massiv, ø 55 mm, 14 mm hoch, gehärtet, mit integrierter Zylinderabdeckung mit Stützumfassung
- in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames Abdrehen
- Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
- verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5
- Lochungen: PZ und KABA, für Zylinderüberstände: 10,5-15 mm
- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet



Neu 306.23XAESZRC*
306XPESZRC*

HEWI Schutzrosette ES1 mit Zylinderabdeckung

- dto., ES1 nach DIN 18257, mit Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

Edelstahl



XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

Bestellnummer

Türstärke


Lochung

→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

F




HEWI Schutzrosette

- aus Edelstahl, zweiteilige Schieberosette (konisch)
- innen FS-Rosette 71,5 x 33 mm, 10,5 mm dick mit Unterteil in Polyamid-Edelstahlverbundbau
- Zylinderüberstände 9-15 mm
- Lochung: PZ und KABA, nur paarweise lieferbar
- Lieferung ohne Schrauben
- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet

316XAES
Neu 316XPES

F



HEWI Schutzrosette mit Zylinderabdeckung

- aus Edelstahl, mit Zylinderabdeckung durch Stützumfassung
- innen FS-Rosette, 71,5 x 33 mm, 10,5 mm dick
- außen Schutzrosette (konisch), 72 x 37 mm, 14 mm dick
- Zylinderüberstände 10,5-15 mm, Lochung: PZ, nur paarweise lieferbar
- Lieferung inkl. Schrauben
- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet

316XAESZ
Neu 316XPESZ

Schutzrosetten ES1 mit und ohne Ziehenschutz



Klassifizierungsvergleich verschiedener Normen			
HEWI	DIN 18257	DIN EN 1906	DIN EN 1627
Schutzrosette ohne ZA	Klasse ES1	Klasse 2	RC 2
Schutzrosette mit ZA	Klasse ES1	Klasse 2	RC 2

HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet.
 Die Bohrschutzplatte 33 x 76 mm muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einsteckschloß/ Mehrfachverriegelung geklebt werden.
 Schutzrosetten stellen nur eine Teilsicherung dar.

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

BESTELLANGABEN

Edelstahl

■ XA matt geschliffen ■ XP Schwarz matt pulverbeschichtet

F

Feuerschutz

siehe Bestellhilfe Seite 196

Bestellnummer

Türstärke

Lochung

Rahmentürbeschläge

Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Pulverbeschichtung

POLYAMID | EDITION MATT

System 111	128
Knopf	129
System 162	129
Bestellhinweise	134



EDELSTAHL | PULVERBESCHICHTUNG

System 111	130
System 162	130
Serie 270	131
Knopf-Stiftteile	132 – 133
Bestellhinweise	134



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



111R51.440
111PBR51.440


111R52.440
111PBR52.440

HEWI Rahmentürbeschlag

- ø 23 mm, mit Oval-Rosette in R-Technik
- Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
- für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm
- Rahmentürbeschlag Klasse 4

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 **[F]**

- aus hochwertigem Polyamid
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid
- Bestehend aus Drückerlochteil Modell 114.23GKR/114.23PBR mit Drückerrosette 315.23RKN/315.23PBRKN



111R51.240

111R52.240

HEWI Rahmentürbeschlag



- aus hochwertigem Polyamid ø 23 mm, mit Oval-Rosette in R-Technik
- Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
- für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm
- Rahmentürbeschlag Klasse 4

- dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 **[F]**

Bestehend aus Drückerlochteil Modell 111.23R mit Drückerrosette 315.23RKN

MATERIAL | FARBEN

Polyamid



MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt



FLUCHT- | RAHMENTÜRBESCHLÄGE


R-Technik DIN EN 1906 Klasse 4
DIN 18273
DIN EN 179



siehe Bestellhilfe **ab Seite 194**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




138RLT
315.23RKN

HEWI Rahmentürbeschlag

- aus hochwertigem Polyamid, Ansatz \varnothing 23 mm
- mit Oval-Rosette in R-Technik, Klasse 4
- Knopf und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
- für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm

- Knopflochteil Modell 138
- Drückerrosette



162PCR51.640
162PBR51.640

162PCR52.640
162PBR52.640

HEWI Rahmentürbeschlag

- aus hochwertigem Polyamid \varnothing 21,3 mm mit Oval-Rosette in R-Technik, mit Federunterstützung
- Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
- für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm
- Rahmentürbeschlag Klasse 4

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

· dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 **F**

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Drückerlochteil Modell 166.21PCR/166.21PBR mit Drückerrosette 315.21PCRKN/315.21PBRKN

MATERIAL | FARBEN

Polyamid | Polyamid, matt



99 90

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Farbe

Vierkant

Weitere Bestellangaben **Seite 193**

QUERVERWEISE

→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**

→ R-Technik **Seite 204**



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



111XAH51.340
 Neu **111XPH51.340**

111XAH52.340
 Neu **111XPH52.340**



EPD nur für Oberfläche Edelstahl gültig.

HEWI Rahmentürbeschlag

- aus Edelstahl \varnothing 21,3 mm
- mit Oval-Rosette in H-Technik, mit Federunterstützung
- Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
- für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm
- Rahmentürbeschlag Klasse 4

- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet



- dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 **F**
- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet

Bestehend aus Drückerlochteil Modell 113XA / 113XP mit Drückerrosette 315.21XAHKN / 315.21XPHKN



162XAH51.640
 Neu **162XPH51.640**

162XAH52.640
 Neu **162XPH52.640**



EPD nur für Oberfläche Edelstahl gültig.

HEWI Rahmentürbeschlag

- aus Edelstahl \varnothing 21,3 mm
- mit Oval-Rosette in H-Technik, mit Federunterstützung
- Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
- für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm
- Rahmentürbeschlag Klasse 4

- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet

- dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 **F**
- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet

Bestehend aus Drückerlochteil Modell 166XA / 166XP mit Drückerrosette 315.21X...HKN

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

■ ■
 XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

FLUCHT- | RAHMENTÜRBESCHLÄGE

H-Technik DIN EN 1906 Klasse 4
 DIN 18273
 DIN EN 179



siehe Bestellhilfe **ab Seite 194**



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



270XAH51.340
 Neu **270XPH51.340**

270XAH52.340
 Neu **270XPH52.340**



HEWI Rahmentürbeschlag

- aus Edelstahl \varnothing 21,3 mm
- mit Oval-Rosette in H-Technik, mit Federunterstützung
- Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
- für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm
- Rahmentürbeschlag Klasse 4

- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet



- dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 **F**
- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet

Bestehend aus Drückerlochteil Modell 273X mit Drückerrosette 315.21X...HKN



270XAH51.440
 Neu **270XPH51.440**

270XAH52.440
 Neu **270XPH52.440**



HEWI Rahmentürbeschlag

- aus Edelstahl \varnothing 21,3 mm
- mit Oval-Rosette in H-Technik, mit Federunterstützung
- Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
- für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm
- Rahmentürbeschlag Klasse 4

- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet

- dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 **F**
- matt geschliffen
- Schwarz matt pulverbeschichtet

Bestehend aus Drückerlochteil Modell 274X mit Drückerrosette 315.21X...HKN

BESTELLANGABEN



Bestellnummer
ggf. Türstärke
Vierkant
 Weitere Bestellangaben **Seite 193**

QUERVERWEISE

→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
 → H-Technik **Seite 205**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




EPD nur für Oberfläche Edelstahl gültig.

- HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)**
- aus Edelstahl, Griffstück Kugel \varnothing 50 mm, Ansatz \varnothing 21,3 mm
 - mit Wechselstift 79.6B
 - Vierkant 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8
 - matt geschliffen, mit Oval-Rosette 315.21XAHKN
 - Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XPHKN

Modell 108X

111XAH53.048
Neu 111XPH53.048



EPD nur für Oberfläche Edelstahl gültig.

- HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)**
- aus Edelstahl, Griffstück \varnothing 50 x 14 mm, Ansatz \varnothing 21,3 mm
 - mit Wechselstift 79.6B
 - Vierkant 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8
 - matt geschliffen, mit Oval-Rosette 315.21XAHKN
 - Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XPHKN

Modell 106X

162XAH53.046
Neu 162XPH53.046

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

 XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

FLUCHT- | RAHMENTÜRBESCHLÄGE

H-Technik DIN EN 1906 Klasse 4
 DIN 18273 **F**

siehe Bestellhilfe **ab Seite 194**


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Modell 277X

270XAH53.047
Neu 270XPH53.047



HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)

- aus Edelstahl, matt geschliffen
- Griffstück \varnothing 63 mm, Ansatz \varnothing 21,3 mm, Gesamtlänge 97 mm
- mit Wechselstift 79.6B
- Vierkant 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8
- matt geschliffen, mit Oval-Rosette 315.21XAHKN
- Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XPHKN

BESTELLANGABEN


Bestellnummer
ggf. Türstärke
Vierkant
 Weitere Bestellangaben **Seite 193**

QUERVERWEISE

→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 135**
 → H-Technik **Seite 205**

Bestellangaben für ovale Rosetten zur Komplettierung einer Garnitur

Garnitur	Türdrückermodell/Drückerrosette	Material	Bestellnummer	Technik	Menge
Rahmengarnitur					
	Türdrückermodell und Drückerrosette wählen				2
	Türdrückerstift		60.9R oder 69.6B		1
	Schlüsselrosette / - mit Feuerschutz	Edelstahl	316XAHKN / 316XAHFSKN	H-Technik	2
		Pulverbeschichtung	316XPHKN / 316XPHFSKN	H-Technik	2
		Polyamid	316RKN / 316RFSKN	R-Technik	2
		Polyamid, matt	316PBRKN / 316PBRFSKN	R-Technik	2
Einseitiger Rahmentürdrücker					
	Türdrückermodell und Drückerrosetten wählen				1
	Wechselstift		72.7B oder 72.9R		1
	Schlüsselrosette / - mit Feuerschutz	Edelstahl	316XAHKN / 316XAHFSKN	H-Technik	2
		Pulverbeschichtung	316XPHKN / 316XPHFSKN	H-Technik	2
		Polyamid	316RKN / 316RFSKN	R-Technik	2
		Polyamid, matt	316PBRKN / 316PBRFSKN	R-Technik	2
Rahmengarnitur mit festem Knopf					
	Türdrückermodell und Drückerrosette wählen				1
	Knopfmodell und Drückerrosette wählen				1
	Wechselstift		70.9R oder 79.6B		1
	Schlüsselrosette / - mit Feuerschutz	Edelstahl	316XAHKN / 316XAHFSKN	H-Technik	2
		Pulverbeschichtung	316XPHKN / 316XPHFSKN	H-Technik	2
		Polyamid	316RKN / 316RFSKN	R-Technik	2
		Polyamid, matt	316PBRKN / 316PBRFSKN	R-Technik	2



Eine Auswahl von HEWI Drückern bietet den Sicherheitsabstand von 25 mm zur Schließkante auch dann, wenn sie dicht an der Schließkante der Tür montiert werden. Diese Drücker sind nach den Richtlinien der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) geprüft und werden für die Anwendung in öffentlichen Gebäuden, besonders Schulen und Kindergärten empfohlen.

Rahmentürdrücker erhalten Sie in folgenden Funktionen:

- Zimmerngarnitur**
- Wechselgarnitur**
- Feuerschutzgarnitur**
- Feuerschutz-Wechselgarnitur**
- Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift**

Stifte

Anschlaghilfen

STIFTE | ANSCHLAGHILFEN


Stifte	136 – 137
Anschlaghilfen	138 – 139
Bestellhilfe Komponenten	140
Bestellhilfe Anschlaghilfen	141



Wechselstift 72.7B

Bestellnummer


Beschreibung



60.9R

HEWI Drückerstift (Federstift)

- aus verzinktem Stahl
- zur Verbindung von Drückerlochteilen R-Technik Kunststoff
- Vierkant 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt




69.6B

- dto., für H-Technik
- Vierkant 7, 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt

Bestellangaben

- Bestellnummer
- Vierkant
- Türstärke




70.9R

HEWI Wechselstift

- aus verzinktem Stahl
- zur Verbindung von Knopfdrückerlochteilen R-Technik (Vierkant 9 mm) mit Drückerlochteilen R-Technik
- Wechselstift in Verbindung mit Knopfdrückerlochteil ergibt feststehenden Knopf
- Vierkant 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt


79.6B

- dto., für H-Technik
- zusätzlich erforderlich für Wechselgarnituren: Spezialrosette oder Schild für feststehende Knöpfe
- Vierkant 7, 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt



Bestellangaben

- Bestellnummer
- Schild/Rosettennummer
- Knopfnummer
- Vierkant
- Türstärke




72.9R

HEWI Wechselstift zur Einsteckmontage

- aus verzinktem Stahl
- zur einseitigen Montage von Drückerlochteilen in R-Technik
- Vierkant 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt


72.6B

- dto., für H-Technik
- Vierkant 7 mm



72.7B

- dto., für H-Technik
- Vierkant 8, 8,5, 9 **F** oder 10/8 mm abgesetzt



Bestellangaben

- Bestellnummer
- Vierkant
- Maß x

ERGÄNZUNGSPRODUKT



MV72


HEWI Montagevorrichtung

- zur Montage für Wechselstifte 72.6B

F Feuerschutz
Stift 9 mm

Bestellnummer

Beschreibung




72.3R

HEWI Wechselstift für Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss

- aus verzinktem Stahl
- zur Verbindung von Drückerlochteilen R- und H-Technik

Bestellangaben

- Bestellnummer
- Vierkant 9 mm **F**
- Maß xi/xa



72.3PS

HEWI Wechselstift für Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss

- aus verzinktem Stahl

Bestellangaben

- Bestellnummer
- Vierkant 9 mm **F**
- Maß xf/xp (Panikstange) oder Maß xi/xa (Drückergriff)

72.9PS


HEWI Wechselstift zur Einsteckmontage

- aus verzinktem Stahl


Bestellangaben

- Bestellnummer
- Vierkant 9 mm **F**
- Maß x

Maß „x innen“ und „x außen“
bei Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift



Maß „x“
bei Halbgarnituren




QUERVERWEISE

- ← HEWI Türdrücker **ab Seite 14**
- Technische Informationen **ab Seite 185**


Bestellnummer

Beschreibung




BL305.6.10U

HEWI Bohrlehre (vom Umtausch ausgeschlossen)
 · zur Montage von allen Rosetten (ausgenommen 315... und 316...) und Schildern sowie zum Vorbohren von Schutzbeschlägen
 · aus Polyamid mit Bohrbuchsen aus gehärtetem Stahl
 · mit stufenlos verstellbarem Schieber für Entfernungen von 42-92 mm (BB/PZ) und 50-100 mm (NR/FB...)
 · komplett mit Zentrierdornen und 7 mm Bohrer (im Magazin der Lehre enthalten)
 · beinhaltet Bestellnummer 63700 zur Anwendung bei großen Türstärken




63700

HEWI Zentrierdorn
 · Ergänzung zu Bohrlehre BL305.6.10U zur Anwendung bei großen Türstärken
 · ermöglicht die Verlängerung der Zentrierdorne um 30 mm
 · 2 Stück je Set




BL550.08

HEWI Bohrlehre (vom Umtausch ausgeschlossen)
 · zur Montage von HEWI Drückergriffen
 · mit Buchsen aus gehärtetem Stahl



BL305.6.00

HEWI Bohrlehre (vom Umtausch ausgeschlossen)
 · zur Montage von Rosetten 305... und 306...
 · aus Kunststoff, mit Stahl-Zentrierdornen
 Unbedingt beachten: diese Lehre ist zum Anschlag von maximal 20 Garnituren geeignet (Verschleiß).



ZF27

HEWI Zentrierfräser (vom Umtausch ausgeschlossen)
 · zur Montage von Schutzbeschlägen, Wechsel- und Halbgarnituren in R-Technik
 · ø 27 mm, komplett mit 7, 8, 8,5, 9 und 10 mm Zentrierdornen

ZF27HM

· dto., für Metalltüren
 · ø 27 mm, komplett mit 8, 9 und 10 mm Zentrierdornen

Bestellnummer


Beschreibung



BM1106
(10er Pack)

HEWI Befestigungsmaterial Rahmentür


- zur Befestigung von Drückerrosetten 315... auf Rahmentüren
- einschl. selbstsichernden Schrauben



49444

HEWI Kappenheber (vom Umtausch ausgeschlossen)

- zum Abhebeln von Rosetten- oder Schildkappen bei der Demontage von Drückergarnituren



59705

HEWI Demontageschlüssel (vom Umtausch ausgeschlossen)

- zur Demontage der Türdrücker in H-Technik

Stifte
Anschlaghilfen

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

Bestellnummer

- ← HEWI Türdrücker **ab Seite 14**
- ← HEWI Drückergriffe **ab Seite 102**
- Technische Informationen **ab Seite 185**

Bestellhilfe Komponenten

Innentüren (Vollblatttüren)

Zimmergarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

Frei-Besetzt-Garnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
WC-Rosetten	1 Paar
Alternativ WC-Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

Wechselgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil	1 Stück
Knopflochteil VK 9 mm	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 79.6B H-Technik	1 Stück
Stift 70.9R R-Technik	1 Stück

Halbgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Stück
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder	1 Stück
Stift 72.7B H-Technik	1 Stück
Stift 72.9R R-Technik	1 Stück

Feuer- und Rauchschutztüren

Feuerschutzgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile VK 9 mm	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile VK 9 mm	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Tech.	1 Paar
Stift 72.3R H/R-Technik	1 Stück

Feuerschutz-Wechselgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil VK 9 mm	1 Stück
Knopflochteil VK 9 mm	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 79.6B H-Technik	1 Stück
Stift 70.9R R-Technik	1 Stück

Die Tabellen zeigen Ihnen die zur Montage von HEWI Schildern und Rosetten notwendigen Bohrlehren und Zentrierfräser.

Suchen Sie rechts von der entsprechenden Bestellnummer der Schilder bzw. Rosetten oder der Beschreibung die zur Montage erforderliche Bohrlehre sowie den entsprechenden Zentrierfräser.

Schilder/Rosetten	Bohrlehren	
	BL305.6.10U für Serienmontage	BL305.6.00 für max. 20 Garnituren
219...	•	
230...	•	
235...	•	
235.21...	•	
236...	•	
285...	•	
305...	•	•
306...	•	•
306.23ES...	•	•

Stifte
Anschlaghilfen

	Zentrierfräser ZF27
R-Technik	
· Wechseltarnituren Knopfseite	•
· Befestigungsmaterial BM1106...	•
· Einsteckmontage Wechselstift 72.9R	•
H-Technik	
· Befestigungsmaterial BM1106...	•
· Einsteckmontage Wechselstift 72.7B	•

Fenstergriffe

Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Pulverbeschichtung

POLYAMID | EDITION MATT

Übersicht	144
System 111	146 – 147
System 162	148 – 149
Komponenten	153
Technische Information	154

EDELSTAHL | PULVERBESCHICHTUNG

Übersicht	145
System 111	150
System 162	151
Serie 270	152
Komponenten	153
Technische Information	154



SYSTEM 111 | POLYAMID



111FG.1
Seite 146



111FGA.1 abschließbar
Seite 146

SYSTEM 111 | EDITION MATT



111PBFG.1
Seite 147



111PBFGA.1
abschließbar
Seite 147

SYSTEM 162 | POLYAMID



162PCFG.2
Seite 148



162PCFGA.2
abschließbar
Seite 148

SYSTEM 162 | EDITION MATT



162PBFG.2
Seite 149



162PBFGA.2
abschließbar
Seite 149

GLASFALZGRIFF | POLYAMID



554
Seite 153

SYSTEM 111 | EDELSTAHL



111XAFG.1
Seite 150



111XAFGA.1
abschließbar
Seite 150

PULVERBESCHICHTUNG NEU



111XPG.1
Seite 150



111XPFGA.1
abschließbar
Seite 150

SYSTEM 162 | EDELSTAHL



162XAFG.2
Seite 151



162XAFGA.2
abschließbar
Seite 151

PULVERBESCHICHTUNG NEU



162XPG.2
Seite 151



162XPFGA.2
abschließbar
Seite 151

SERIE 270 | EDELSTAHL



270XAFG.1
Seite 152



270XAFGA.1
abschließbar
Seite 152

PULVERBESCHICHTUNG



270XPG.1
Seite 152



270XPFGA.1
abschließbar
Seite 152

STECKGRIFF | EDELSTAHL




326.20XAL
Seite 153



111XASG
Seite 153



111FG.1




HEWI Fenstergriff

- aus hochwertigem Polyamid, Griff \varnothing 20 mm
- mit korrosiongeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
- Ovalrosette mit Stützapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 180° Rastung oder 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



111FGA.1**



HEWI Fenstergriff


- abschließbar, aus hochwertigem Polyamid, Griff \varnothing 20 mm
- mit korrosiongeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
- Rosettenunterteil aus Metall mit Stützapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
- Schließzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schließbar

111FGA.1K**

- dto., für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion

MATERIAL | FARBEN

Polyamid




Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:

- Fenstergriff (Standard) „...FG...“ :**
vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°
- Fenstergriff abschließbar „...FGA...“ :**
vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°,
Schließungsart = gleichschließend,
Schließungsnummer = frei wählbar

** Geprüft nach DIN EN 13126 Teil 3, erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 für Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




111PBFG.1

HEWI Fenstergriff

- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- Griff \varnothing 20 mm
- mit korrosiongeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
- Ovalrosette mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 180° Rastung oder 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.

Fenstergriffe



111PBFGA.1**

HEWI Fenstergriff

- abschließbar, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- Griff \varnothing 20 mm
- mit korrosiongeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
- Rosettenunterteil aus Metall mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
- Schließzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schließbar

111PBFGA.1K**

- dto., für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion



MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt



BESTELLANGABEN

- Bestellnummer**
- Farbe**
- Stiftlänge:** vorstehende Stiftlänge angeben
- DIN-Richtung:** bei K-Ausführung
- Art der Schließung:** bei abschließbarer Variante
- Schließungs-Nr.:** z. B. bei Erweiterung bestehender Objekte

QUERVERWEISE


- ← HEWI Türdrücker **ab Seite 9**
- Technische Informationen **Seite 185**
- HEWI Griffe **ab Seite 158**
- HEWI Bänder **ab Seite 222**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



162PCFG.2




HEWI Fenstergriff

- aus hochwertigem Polyamid, Griff \varnothing 21,3 mm
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
- Ovalrosette mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



162PCFGA.2**



HEWI Fenstergriff

- abschließbar, aus hochwertigem Polyamid, Griff \varnothing 21,3 mm
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
- Rosettenunterteil aus Metall mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
- Schließzylinder mit 5 Stifzuhaltungen in allen Raststellungen schließbar

162PCFGA.2K**

- dto., für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion

MATERIAL | FARBEN

Polyamid



Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:

- Fenstergriff (Standard) „...FG...“ :**
vorstehende Stifflänge = 30 mm, Rastung = 90°
- Fenstergriff abschließbar „...FGA...“ :**
vorstehende Stifflänge = 30 mm, Rastung = 90°,
Schließungsart = gleichschließend,
Schließungsnummer = frei wählbar


** Geprüft nach DIN EN 13126 Teil 3, erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 für Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



162PBFG.2




HEWI Fenstergriff

- aus hochwertigem, mattem Polyamid, Griff \varnothing 21,3 mm
- mit korrosiongeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
- Ovalrosette mit Stützapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



162PBFGA.2**



HEWI Fenstergriff

- abschließbar, aus hochwertigem, mattem Polyamid, Griff \varnothing 21,3 mm
- mit korrosiongeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
- Rosettenunterteil aus Metall mit Stützapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
- Schließzylinder mit 5 Stifzuhaltungen in allen Raststellungen schließbar

162PBFGA.2K**

- dto., für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt



99 90

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Farbe

Stiftlänge: vorstehende Stiftlänge angeben

DIN-Richtung: bei K-Ausführung

Art der Schließung: bei abschließbarer Variante

Schließungs-Nr.: z. B. bei Erweiterung


bestehender Objekte

QUERVERWEISE

- ← HEWI Türdrücker **ab Seite 41**
- Technische Informationen **Seite 185**
- HEWI Griffe **ab Seite 167**
- HEWI Bänder **ab Seite 222**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




111XAFG.1
 Neu **111XPFG.1**

HEWI Fenstergriff

- aus Edelstahl, Griff \varnothing 20 mm
- mit 90°-Rastpunkten, montiert auf Ovalrosette
- mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

- matt geschliffen
- Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet

Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



111XAFGA.1**
 Neu **111XPFGA.1****

HEWI Fenstergriff

- abschließbar, aus Edelstahl
- Griff \varnothing 20 mm, mit 90°-Rastpunkten
- Rosettenunterteil aus Metall mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
- Schließzylinder mit 5 Stützzuhaltungen in allen Raststellungen schließbar

- matt geschliffen
- Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet

- dto., für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion
- matt geschliffen
- Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

■ XA matt geschliffen ■ XP Schwarz matt pulverbeschichtet

Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:

- Fenstergriff (Standard) „...FG...“ :**
 vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°
- Fenstergriff abschließbar „...FGA...“ :**
 vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°,
 Schließungsart = gleichschließend,
 Schließungsnummer = frei wählbar


* Geprüft nach DIN EN 13126 Teil 3, erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 für Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Neu 162XAFG.2
162XPGF.2



HEWI Fenstergriff


- aus Edelstahl, Griff \varnothing 21,3 mm
- mit 90°-Rastpunkten, montiert auf Ovalrosette
- mit Stützapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben
- matt geschliffen
- Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet

Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



Neu 162XAFGA.2*
162XPFGA.2*

Neu 162XAFGA.2K*
162XPFGA.2K*



HEWI Fenstergriff

- abschließbar, aus Edelstahl
- Griff \varnothing 21,3 mm, mit 90°-Rastpunkten
- Rosettenunterteil aus Metall mit Stützapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
- Schließzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schließbar
- matt geschliffen
- Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet
- dto., für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion
- matt geschliffen
- Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

■ XA matt geschliffen ■ XP Schwarz matt pulverbeschichtet

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Stiftlänge: vorstehende Stiftlänge angeben

DIN-Richtung: bei K-Ausführung

Art der Schließung: bei abschließbarer Variante

Schließungs-Nr.: z. B. bei Erweiterung bestehender Objekte

QUERVERWEISE


← HEWI Türdrücker **ab Seiten 29 und 57**
→ Technische Informationen **Seite 185**
→ HEWI Griffe **ab Seite 168**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



270XAFG.1
270XPFG.1



EPD nur für Oberfläche Edelstahl gültig.

HEWI Fenstergriff


- aus Edelstahl, Griff-Ansatz \varnothing 21,3 mm
- mit 90°-Rastpunkten, montiert auf Ovalrosette
- mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

- matt geschliffen
- Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet

Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



270XAFGA.1*
270XPFGA.1*



EPD nur für Oberfläche Edelstahl gültig.

HEWI Fenstergriff

- abschließbar, aus Edelstahl
- Griff-Ansatz \varnothing 21,3 mm, mit 90°-Rastpunkten
- Rosettenunterteil aus Metall mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
- Schließzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schließbar

- matt geschliffen
- Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

■ XA matt geschliffen ■ XP Schwarz matt pulverbeschichtet


Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:

- Fenstergriff (Standard) „...FG...“ :**
vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°
- Fenstergriff abschließbar „...FGA...“ :**
vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°,
Schließungsart = gleichschließend,
Schließungsnummer = frei wählbar

* Geprüft nach DIN EN 13126 Teil 3, erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 für Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



554

HEWI Glasfalzgriff

- aus hochwertigem Polyamid
- für Balkontüren




326.20XAL

HEWI Dornrosette

- aus Edelstahl, mit 90°-Rastpunkten
- Ovalrosette mit Stützapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.




111XASG

HEWI Steckgriff

- aus Edelstahl, \varnothing 21,3 mm
- Lieferung nur in Oberfläche A = matt geschliffen

MATERIAL | FARBEN

Polyamid



BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Stiftlänge: vorstehende Stiftlänge angeben

DIN-Richtung: bei K-Ausführung

Art der Schließung: bei abschließbarer Variante

Schließungs-Nr.: z.B. bei Erweiterung bestehender Objekte

QUERVERWEISE

← HEWI Türdrücker **ab Seite 83**

→ Technische Informationen **Seite 185**

→ HEWI Griffe **ab Seite 170**

Fenstergriffe abschließbar („...FGA...“):

Sind zertifiziert nach RAL GZ 607/9; 09.2012; geprüft nach DIN EN 13126 Teil 3, erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 für Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.

Fenstergriffe abschließbar Kipp- vor Drehfunktion („...K“):

Die Getriebe müssen für die Kipp-vor-Drehfunktion vorgerichtet sein. Die Kipp- vor Drehfunktion gibt es nur in Kombination mit abschließbaren Fenstergriffen.

Funktion abgeschlossen:

Der Fenstergriff gibt bei 90°-Drehung das Fenster zum Kippen frei. Der Fensterflügel kann in geschlossener Funktion nicht komplett geöffnet (gedreht) werden.

Funktion nicht verschlossen:

Der Fenstergriff gibt den Fensterflügel bei 90°-Drehung zum Kippen frei, bei 180°-Drehung zur kompletten Öffnung.

Arten der Schließung

- a) verschieden schließend (VS): Jeder Schließzylinder benötigt separaten Schlüssel.
- b) gleichschließend (GS): Alle Schließzylinder sind mit gleichem Schlüssel schließbar.

Griffe

Polyamid, Edition matt, Edelstahl

POLYAMID | EDITION MATT

Sortiment	156
System 111 Polyamid	158 – 162
Griffe für Trennwandsysteme	163
Stangensystem	164 – 167

EDELSTAHL

Sortiment	157
System 111	168 – 169
System 162	170 – 171
Befestigungsarten	172 – 181
Montagehinweis	182 – 184



SYSTEM 111 | POLYAMID

						
550...LT ø 30 mm	550.33LT ø 33 mm	550...GKLT ø 30 mm ø 33 mm ø 40 mm	550...GKWLT ø 30 mm ø 33 mm	550...KSLT ø 33 mm ø 40 mm	550KRLT ø 30 mm	550.33GKRLT ø 33 mm
Seite 158	Seite 158	Seite 159	Seite 160	Seite 161	Seite 162	Seite 162






GRIFFE | EDITION MATT

						
550.33BLT ø 33 mm	550...BGKLT ø 30 mm ø 33 mm	550.30BGKWLT ø 30 mm	550.33BKSLT ø 33 mm	33.2010B ø 33 mm	33.2070B ø 33 mm	33.2070BS ø 33 mm
Seite 158	Seite 159	Seite 160	Seite 161	Seite 164	Seite 167	Seite 167



GRIFFE FÜR TRENNWANDSYSTEME | POLYAMID

	
550KRKIGA Seite 163	550.23T.41 Seite 163

GRIFFE STANGENSYSTEM | POLYAMID

				
33.2010 ø 33 mm	33.2020 40.2020 ø 33 mm ø 40 mm	33.2023 40.2023 ø 33 mm ø 40 mm	33.2070 ø 33 mm	33.2070S ø 33 mm
Seite 164	Seite 165	Seite 166	Seite 167	Seite 167

DRÜCKERGRIFF | POLYAMID, EDITION MATT

	
FSDG550.08 111PDDG02 Seite 102	111PBDG02 Seite 103

SYSTEM 111



111XA...G1
 ø 25 mm
 Seite 168



111XA...G2
 ø 25 mm
 Seite 169



111XA...G3
 ø 30 mm
 Seite 168



111XA...G4
 ø 25 mm
 ø 30 mm
 Seite 169

SYSTEM 162



160XA...G6
 ø 25 mm
 ø 30 mm
 Seite 170



160XA...G7
 ø 30 mm
 Seite 171

PANIKSTANGE SYSTEM 111 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG



PS111XA...0
 Seite 108



PS111XA...60
 Seite 108

PANIKSTANGE SYSTEM 162 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG



PS160XA...0
 Seite 109



PS160XA...60
 Seite 109


DRÜCKERGRIFF



162XADG...
 Seite 104

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



550LT

HEWI Griff ø 30 mm


- aus hochwertigem Polyamid, Achsmaß 173 mm
- für einseitige und paarweise Befestigung



550.250LT

HEWI Griff ø 30 mm

- aus hochwertigem Polyamid, Achsmaß 250 mm
- für einseitige und paarweise Befestigung



550.33LT
550.33BLT

HEWI Griff ø 33 mm

- Achsmaß 300 mm
- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid


MATERIAL | FARBEN

Polyamid



Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Griff ø 30 mm

- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid
- Achsmaß 210 mm
- Achsmaß 250 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- Achsmaß 210 mm

550GKLT
550.250GKLT
550.30BGKLT



HEWI Griff ø 33 mm

- Achsmaß 300 mm
- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

550.33GKLT
550.33BGKLT

HEWI Griff ø 40 mm

- aus hochwertigem Polyamid, Achsmaß 360 mm
- für einseitige und paarweise Befestigung

550.40GKLT

MATERIAL | FARBEN

Polyamid matt




BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 172
Ggf. Türstärke

QUERVERWEISE


- ← HEWI Türdrücker **ab Seite 9**
- ← HEWI Fenstergriffe **ab Seite 146**
- Montagehinweise/Rahmentüren **ab Seite 182**
- HEWI Symbole Polyamid **Seite 216**
- HEWI Bänder **ab Seite 222**



550.30GKWLT
550.30BGKWLT

HEWI Griff ø 30 mm

- Achsmaß 300 mm
- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



550.33GKWLT

HEWI Griff ø 33 mm

- Achsmaß 360 mm
- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid


MATERIAL | FARBEN

Polyamid



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



550.33KSLT
550.33BKSLT


HEWI Griff ø 33 mm

- mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Stützen ø 30 mm
- Achsmaß 300 mm
- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Achtung:

Rosettenbefestigung nur mit BA...30STG... möglich! **Seite 225**

Griffe



550.40KSLT

HEWI Griff ø 40 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Stützen ø 33 mm
- Achsmaß 400 mm

Achtung:

Rosettenbefestigung nur mit BA...33STG möglich! **Seite 225**

MATERIAL | FARBEN

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

Polyamid, matt



Bestellnummer

Farbe

Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 172

Ggf. Türstärke


← HEWI Türdrücker **ab Seite 9**

← HEWI Fenstergriffe **ab Seite 146**

→ Montagehinweise/Rahmentüren **ab Seite 182**

→ HEWI Symbole Polyamid **Seite 216**

→ HEWI Bänder **ab Seite 222**




550KRLT

HEWI Griff ø 30 mm

· aus hochwertigem Polyamid, Achsmaß 100 mm

Achtung:

Rosettenbefestigung nur mit BA...30STG möglich! **Seite 225**



550.33GKRLT

HEWI Griff ø 33 mm

· aus hochwertigem Polyamid, Achsmaß 210 mm

Besonders geeignet für Rahmentüren gemäß DGUV (siehe Seite 183).

MATERIAL | FARBEN

Lieferbare Polyamid Farben für
550KRLT und 550.33GKRLT




Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



550KRKIGA




HEWI Griff ø 30 mm

- für Kindergarten Trennwandsysteme
- aus hochwertigem Polyamid, Achsmaß 100 mm
- mit 4 Befestigungspunkten und schwarzem Puffer
- Lieferung inkl. rückseitiger Befestigung mit Blindrosetten ø 30 mm
- Bohrung in Tür ø 12 mm
- Montagewerkzeug Sechskantschlüssel SW8

Türstärke bitte angeben.



550.23T.41



HEWI Griff ø 23 mm

- für Kindergarten Trennwandsysteme
- aus hochwertigem Polyamid
- Griff ø 23 mm, Kugeln ø 55 mm
- mit schwarzen Puffern
- Lieferung inkl. Befestigungsart BA20.4 (Seite 315)

Türstärke bitte angeben.

Lieferbar in allen Farbkombinationen.

Beispiel:

Griff in Farbe 98 (Signalweiß), Kugeln in Farbe 74 (Apfelgrün).

Griffe

MATERIAL | FARBEN

**Lieferbare Polyamid Farben für
550KRKIGA und 550.23T.41**

98	99	97	95	92	90	86	84
18	24	36	33	74	72	55	50

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Farbe

Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 172

Ggf. Türstärke

QUERVERWEISE


← HEWI Türdrücker **ab Seite 9**

← HEWI Fenstergriffe **ab Seite 146**

→ Montagehinweise/Rahmentüren **ab Seite 182**

→ HEWI Symbole Polyamid **Seite 216**

→ HEWI Bänder **ab Seite 222**



33.2010
33.2010B


HEWI Griff ø 33 mm

- aus Stangensystem
- mit korrosiongeschützter Stahleinlage
- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Achsmaß	33.2010	33.2010B
von (mm)	200	200
200-399		
400-499		
500-599		
600-699		
700-799		
800-899		
900-999		
1000-1099		
1100-1199		
1200-1299		
1300-1399		
1400-1499		
1500-1599		
1600-1699		
1700-1799		
1800-1899		
1900-1999		
2000-2099		
2100-2199		
bis (mm)	2150	2150


MATERIAL | FARBEN

Polyamid



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




33.2020

HEWI Griff ø 33 mm

- aus Stangensystem
- mit korrosiongeschützter Stahleinlage
- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid

Achsmaß	33.2020	40.2020
von (mm)	200	215
200-399		
400-499		
500-599		
600-699		
700-799		
800-899		
900-999		
1000-1099		
1100-1199		
1200-1299		
1300-1399		
1400-1499		
1500-1599		
1600-1699		
1700-1799		
1800-1899		
1900-1999		
2000		
bis (mm)	2000	2000



40.2020

HEWI Griff ø 40 mm

- aus Stangensystem
- mit korrosiongeschützter Stahleinlage
- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt



BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Farbe

Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 172

Ggf. Türstärke

QUERVERWEISE

← HEWI Türdrücker **ab Seite 9**


← HEWI Fenstergriffe **ab Seite 146**

→ Montagehinweise/Rahmentüren **ab Seite 182**

→ HEWI Symbole Polyamid **Seite 216**

→ HEWI Bänder **ab Seite 222**


Griffe



33.2023

HEWI Griff \varnothing 33 mm

- aus Stangensystem
- mit korrosiongeschützter Stahleinlage
- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid



40.2023


HEWI Griff \varnothing 40 mm

- aus Stangensystem
- mit korrosiongeschützter Stahleinlage
- für einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid

Achsmaß	33.2023	40.2023
von (mm)	280	310
280-399		
400-499		
500-550		
bis (mm)	500	550


MATERIAL | FARBEN

Polyamid



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



33.2070
33.2070B

HEWI Griff ø 33 mm

- aus Stangensystem, mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

33.2070S
33.2070BS

HEWI Griff ø 33 mm


- dto., mit schrägen Stützen ø 31,5 mm
- Montage mit Rosetten nicht möglich
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Besonders geeignet für Rahmentüren gemäß DGUV.

Achtung:

Mindestbefestigungsabstand zur Türkante 25 mm (ab Seite 183).
Montage nur mit Befestigungsart BA...R bzw. BA...RB möglich!

Längenmaß	33.2070	33.2070B	33.2070S	33.2070BS
von (mm)	300	300	300	300
300-399				
400-499				
500-599				
600-699				
700-799				
800-899				
900-999				
1000-1099				
1100-1199				
1200-1299				
1300-1399				
1400-1499				
1500-1599				
1600-1699				
1700-1799				
1800-1899				
1900-1999				
2000-2099				
2100-2199				
bis (mm)	2150	2150	2150	2150



MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt



BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 172
Ggf. Türstärke


QUERVERWEISE

- ← HEWI Türdrücker **ab Seite 9**
- ← HEWI Fenstergriffe **ab Seite 146**
- Montagehinweise/Rahmentüren **ab Seite 182**
- HEWI Symbole Polyamid **Seite 216**
- HEWI Bänder **ab Seite 222**

Griffe



111XA.2530G1




HEWI Griff ø 25 mm

- aus Edelstahl
- Achsmaß 300 mm



111XA.3030G3
111XA.3036G3



HEWI Griff ø 30 mm

- aus Edelstahl

Achsmaß a	Maß b
300 mm	159 mm
360 mm	195,5 mm

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl




XA matt geschliffen

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




111XA.2520G2



HEWI Griff ø 25 mm
 · aus Edelstahl
 · Achsmaß 200 mm




111XA.2521G4



HEWI Griff ø 25 mm
 · aus Edelstahl
 · Achsmaß 210 mm



111XA.3030G4
111XA.3036G4



HEWI Griff ø 30 mm
 · aus Edelstahl
 Achsmaß a
 300 mm
 360 mm


BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

Bestellnummer
Farbe
Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 172
Ggf. Türstärke

← HEWI Türdrücker **ab Seite 30**
 ← HEWI Fenstergriffe **Seite 150**
 → Montagehinweise/Rahmentüren **ab Seite 182**
 → HEWI Symbole Edelstahl **Seite 217**

Griffe




160XA.2500G6

HEWI Griff ø 25 mm

· aus Edelstahl, mit Stützen ø 25 mm

Achsmaß a Grifflänge L
100 mm - 1350 mm 300 mm - 1400 mm

Grifflänge L (mm)	160XA.2500G6	160XA.3000G6
300-399		
400-499		
500-599		
600-699		
700-799		
800-899		
900-999		
1000-1099		
1100-1199		
1200-1299		
1300-1399		
1400-1499		
1500-1599		
1600-1699		
1700-1799		
1800-1899		
1900-1999		
2000-2099		
2100-2199		
2200-2300		



160XA.3000G6

HEWI Griff ø 30 mm

· aus Edelstahl, mit Stützen ø 30 mm

Achsmaß a Grifflänge L
100 mm - 1499 mm 300 mm - 1549 mm
1500 mm - 2249 mm 1550 mm - 2300 mm*

*** Hinweis**

Ab einem Achsmaß von 1500 mm optional mit drei Stützen (Abstand a1 und a2 angeben) oder innenliegender Stabilisierung.

a max = L - 50 mm

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

■
XA matt geschliffen


MONTAGEHINWEIS

Achtung:

Mindestbefestigungsabstand zur Türkante
22 mm (siehe Zeichnung)

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Darstellung rechtszeigend

160XA.3000G7

HEWI Griff ø 30 mm

- aus Edelstahl, mit schrägen Stützen ø 25 mm
- besonders geeignet für Rahmentüren gemäß DGUV (siehe Seite 183)

Achsmaß a	Grifflänge L
100 mm - 1500 mm	300 mm - 1549 mm
1501 mm - 2200 mm	1550 mm - 2299 mm*

Achtung:

Montage nur mit Befestigungsart BA5.7...R und BA4...XA...R möglich!

Seiten 220-223

Weitere Befestigungsarten auf Anfrage.

Bei Bestellung Richtung (rechts-/linkszeigend) angeben.

*** Hinweis**

Ab einem Achsmaß von 1500 mm optional mit drei Stützen (Abstand a1 und a2 angeben) oder innenliegender Stabilisierung.

$a \text{ max} = L - 50 \text{ mm}$

Grifflänge L (mm)	160XA.3000G7
300-399	
400-499	
500-599	
600-699	
700-799	
800-899	
900-999	
1000-1099	
1100-1199	
1200-1299	
1300-1399	
1400-1499	
1500-1599	
1600-1699	
1700-1799	
1800-1899	
1900-1999	
2000-2099	
2100-2199	
2200-2300	

$a \text{ max} = L - 50 \text{ mm}$

Griffe


BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE


Bestellnummer
Farbe
Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 172
Ggf. Türstärke

← HEWI Türdrücker **ab Seite 57**
 ← HEWI Fenstergriffe **Seite 151**
 → Montagehinweise/Rahmentüren **ab Seite 182**
 → HEWI Symbole Edelstahl **Seite 217**

Einseitige Befestigung



Paarweise Befestigung



Technische Information für Griffe- und Befestigungskonzept

Die Befestigungsart ist gleichermaßen geeignet für Holztüren, für Kunststoffprofile, für Stahlprofile sowie für Aluminiumprofile.

Die Montagehülse BA5.1 bildet das Kernstück der Befestigungsart.

Vorteile

- eine Befestigung für 3 Materialien (Holz, Kunststoff, Metall)
- reduzierte Lagerhaltung durch Verwendung von wenigen Einzelkomponenten
- einfache und schnelle Montage
- nur noch Lochteile
- Baukastensystem
- hohe Belastbarkeit (Wechselast 100 kg für Holz und Aluminium, Wechselast 50 kg für Kunststoff)
- keine Verformung (Beulen) der Profile
- kundenorientierte 1er, 2er oder 10er Verpackungen

Das Kernstück der Befestigung

Kernstück der Befestigung BA5.1 ist die Montagehülse aus oberflächengehärtetem Stahl, die mit ihrem Spezialgewinde sicher und dauerhaft in Holz, in Kunststoff, in Stahl und in Aluminiumprofilen befestigt werden kann. Sie deckt 90% aller Anwendungsmöglichkeiten ab.

Montagehülse



Zuordnung der
Befestigungs-
arten zu
Stoßgriffen

	Befestigungsart	Angabe der				Bohrung	für Polyamid- Griffe	für Edelstahl- griffe
		Griffe mit geraden Stützen	Griffe mit schrägen Stützen	Farbe/ Oberfläche erforderlich	Türstärke erforder- lich			
einseitig	BA5.1, BA5.1G	X				14	X	X
	BA5.1R, BA5.1GR		X			14	X	
	BA5.2	X				14	X	X
	BA5.2R		X			14	X	
	BA5.3L...	X				14	X	X
	BA5.3L...R		X			14	X	
	BA5.0/BA5.0B	X		X		14	X	
	BA5.7.1R, BA5.7.2R, BA5.7.3L...R		X			12		X
	BA6.3...					8/M8	X	X
	BA6.3...R		X			8/M8	X	
	BA6.7	X				14	X	X
	BA6.7R		X			14	X	
	BA9.1...	X				14	X	X
	BA4.08.12 (Glas)	X				18	X	
	BA4.08.12X.. (Glas)	X				14		X
	BA4...	X		X	X	12	X	X
	BA4...R		X	X	X	12	X	
	BA1...	X		X			X	
paarweise	BA5.1...	X			X	14	X	X
	BA5.1...R		X		X	14	X	
	BA5.2...	X			X	14	X	X
	BA5.2...R		X		X	14	X	
	BA5.0...	X		X	X	14	X	
	BA5.7...R		X			12		X
	BA8.08.12 (Glas)	X				18	X	
	BA8.08.12X.. (Glas)	X				14		X
	BA8...	X			X	12	X	X
	BA2...	X		X			X	


 → Montagehinweis/Rahmentüren **ab Seite 182**

Kategorie	+	Türart	+	Position	=	Bef.-Art	Seite
einseitig		Holz oder Kunststoff oder 2-3 Kammer-Aluminium-Profil Feuerschutzprofile*		außerhalb des Schlossbereiches		BA5.1, BA5.1G BA5.2 BA5.0/BA5.0B BA5.7...R	176 176 177 176
				im Schlossbereich		BA5.3L... BA9.1...	176 177
		Holz oder Kunststoff oder 1-3 Kammer-Aluminium-Profil		außerhalb des Schlossbereiches sowie durch Schloss		BA4.../BA4...B	178
		1 Kammer-Stahl-Profil oder 1 Kammer-Aluminium-Profil		außerhalb des Schlossbereiches sowie im Schlossbereich		BA6.3... BA6.7	177 177
		Glas				BA4.08.12... BA4.08.12X	178 178
				Rosettenbefestigung auf dem Türblatt		BA1.../BA1...B	181
paarweise		Holz oder Kunststoff oder 2-3 Kammer-Aluminium-Profil Feuerschutzprofile*		außerhalb des Schlossbereiches		BA5.1... BA5.2... BA5.0... BA5.7...R	179 179 179 179
				außerhalb des Schlossbereiches sowie durch Schloss		BA8...	180
		1 Kammer-Stahl-Profil oder 1 Kammer-Aluminium-Profil		außerhalb des Schlossbereiches sowie durch Schloss		BA8...	180
		Glas				BA8.08.12 BA8.08.12X	180 180
					Rosettenbefestigung außerhalb des Schlossbereiches		BA2.../BA2...B

Griffe

* Feuerschutzprofile aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium. Bitte beachten Sie die gültigen Feuerschutzvorschriften nach europäischer und deutscher Norm/Vorschrift. Hotline +49 5691 82-300 oder support@hewi.de

→ HEWI Renovierungslösung für Edelstahlgriffe **Seite 180**



BA5.1
BA5.1R
BA5.1G

BA5.1GR


BA5.2
BA5.2R

HEWI Befestigungsart 5.1.../5.2...

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür \varnothing 14 mm
- Maß L = 46 mm, Türstärke ab 50 mm
- dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**
- dto., mit Gewindestift für zusätzliche Verankerung in Metallarmierung des Kunststoffprofils (siehe Detail)
- dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**
- Maß L = 32,5 mm, Türstärke 40 - 50 mm
- dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**

Montagewerkzeug

- Maulschlüssel SW13 / SW19
- Sechskantschlüssel SW10 / SW6 (bei ...R)




BA5.7.1R
BA5.7.2R

HEWI Befestigungsart 5.7...

- zur einseitigen Befestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür \varnothing 12 mm
- Maß L = 46 mm, Türstärke ab 50 mm, für **Griff 160X3000G7**
- Maß L = 32,5 mm, Türstärke 40 - 50 mm, für **Griff 160X3000G7**

Montagewerkzeug

- Maulschlüssel SW13
- Sechskantschlüssel SW6 / SW8



BA5.3L16
bis
BA5.3L31
BA5.3L...R

BA5.7.3L...R

HEWI Befestigungsart 5.3L... / 5.7.3L...

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium im Schlossbereich
- Bohrung in der Tür \varnothing 14 mm
- Maß L = 16 mm, Maß Xa min. 18 mm, Bohrung in der Tür \varnothing 14 mm
- Maß L = 31 mm, Maß Xa min. 33 mm, Bohrung in der Tür \varnothing 14 mm
- dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**
- Maß L = 16 mm, Maß Xa min. 18 mm, Bohrung in der Tür \varnothing 12 mm
- Maß L = 31 mm, Maß Xa min. 33 mm, Bohrung in der Tür \varnothing 12 mm
- für **Griff 160X3000G7**

Montagewerkzeug

- Maulschlüssel SW13 / SW19
- Sechskantschlüssel SW10 / SW6 (bei ...R)

Montagewerkzeug

- Maulschlüssel SW13
- Sechskantschlüssel SW6 / SW8


Montagehinweis

Längenbestimmung: Maß Xa - 2 mm = Maß L.
Da die Montagehülse keine Schneidkanten besitzt, muss die Befestigungsbohrung mit Hülse 5.1 / 5.2 bzw. 5.7.1 / 5.7.2 vorgeschritten werden.
Der zweite Befestigungspunkt sollte aus Stabilitätsgründen mit BA5.1 / BA5.2 bzw. BA5.7.1 / BA5.7.2 ausgestattet werden.

- Erläuterungen zu Maß Xa **Seite 193**
- einseitige Rosettenbefestigung **Seite 181**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



BA5.0*
BA5.0B*

HEWI Befestigungsart 5.0

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür \varnothing 14 mm

- Maß L = 46 mm, Türstärke ab 50 mm
- dto., für Griffe aus mattem Polyamid


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*

Rosettenbefestigung: Griffbauhöhe + 18 mm

Gewährleistet Sicherheitsabstand zur Gegenschließkante von min. 25 mm lichter Weite gemäß Unfallverhütungsvorschrift für Schulen GUV – VS 1 und Richtlinien für Kindergärten – Bau und Ausrüstung GUV – SR 2002

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6 und SW10, Maulschlüssel SW19



BA9.1.15.20
BA9.1.18.23

HEWI Befestigungsart 9.1...

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tür \varnothing 14 mm

- Maß Xa 15 - 20 mm
- Maß Xa 18 - 23 mm


Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6

Montagehinweis

zum Einsetzen der Montageplatte ist es erforderlich, den Schlosskasten auszubauen.

Der zweite Befestigungspunkt sollte aus Stabilitätsgründen mit BA5.1 oder BA5.2 ausgestattet werden.



BA6.7

BA6.7R

HEWI Befestigungsart 6.7

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Hohlprofilen
- Bohrung in der Tür \varnothing 14 mm


- dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6

Montagehinweis

zur Montage der Einsteckmutter ist ein Abstand von min. 15 mm zwischen der ersten und zweiten Wandung erforderlich.



BA6.3.25
BA6.3.35
BA6.3.60
BA6.3...R

HEWI Befestigungsart 6.3...

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Metall oder Hohlprofilen
- Lieferung ohne Senkniet- oder Sechskantmutter M8

- Maß L
- 25 mm
- 35 mm
- 60 mm

- dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6

Montagehinweis

Einsatz auf Metall: Gewinde in Tür = M8 x Schraubenlänge.

Einsatz auf Hohlprofilen mit Senknietmutter M8: Bohrung in Tür = je nach Außendurchmesser der Mutter, bündig einnieten.

Einsatz auf Hohlprofilen m. Sechskantmutter: Bohrung in der Tür = \varnothing 8 mm.

* Lieferbare Polyamid Farben

- | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 98 | 99 | 97 | 95 | 92 | 90 |


Polyamid, matt

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 99 | 90 |

Griffe

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



BA4.08.12*
BA4.08.12B*


HEWI Befestigungsart 4.08.12 für Griffe aus Polyamid
HEWI Befestigungsart 4.08.12 für Griffe aus mattem Polyamid

- zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette ø 33 mm auf Glas
- Bohrung in der Tür ø 18 mm

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW5



BA4.08.12XA**

HEWI Befestigungsart 4.08.12XA für Griffe aus Edelstahl

- zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette auf Glas
- Bohrung in der Tür ø 14 mm


BA4.08.12XAR**

- dto., für Griff **160X3000G7**

Montagewerkzeug

- Hakenschlüssel

Bei Bestellung bitte Durchmesser** angeben.



für Griffe aus Polyamid

- BA4.12.20***
- BA4.20.30***
- BA4.30.40***
- BA4.40.50***
- BA4.50.60***
- BA4.60.70***
- BA4.70.80***
- BA4.80.90***
- BA4...R***

für Griffe aus mattem Polyamid

- BA4.12.20B***
- BA4.20.30B***
- BA4.30.40B***
- BA4.40.50B***
- BA4.50.60B***
- BA4.60.70B***
- BA4.70.80B***
- BA4.80.90B***
- BA4...RB***

HEWI Befestigungsart 4... für Griffe aus Polyamid

- zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette ø 33 mm auf Massivholz, Kunststoff- und Aluminium-Profilen
- Bohrung in der Tür ø 12 mm, Maß L = Einstecktiefe

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*


Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW5

Montagehinweis

auch zur Befestigung durch Einsteckschlösser verwendbar.

Maß L	Türstärke
6 mm	12 - 20 mm
6 mm	20 - 30 mm
6 mm	30 - 40 mm
6 mm	40 - 50 mm
16 mm	50 - 60 mm
16 mm	60 - 70 mm
16 mm	70 - 80 mm
16 mm	80 - 90 mm
· dto., für Griff 33.2070S/33.2070BS	



- BA4.12.20XA****
- BA4.20.30XA****
- BA4.30.40XA****
- BA4.40.50XA****
- BA4.50.60XA****
- BA4.60.70XA****
- BA4.70.80XA****
- BA4.80.90XA****
- BA4...XA**R**

HEWI Befestigungsart 4...XA für Griffe aus Edelstahl

- zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen
- Bohrung in der Tür ø 12 mm, Maß L = Einstecktiefe

Maß L	Türstärke
6 mm	12 - 20 mm
6 mm	20 - 30 mm
6 mm	30 - 40 mm
6 mm	40 - 50 mm
16 mm	50 - 60 mm
16 mm	60 - 70 mm
16 mm	70 - 80 mm
16 mm	80 - 90 mm

- dto., für Türstärken von 12 - 80 mm erhältlich
- für Griff **160X3000G7**

Montagewerkzeug

- Hakenschlüssel

Montagehinweis


auch zur Befestigung durch Einsteckschlösser verwendbar.

Bei Bestellung bitte Durchmesser** angeben.

** ...2 = ø 25 mm
...3 = ø 30 mm

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



- BA5.2.38.43**
- BA5.2.43.48**
- BA5.2.48.55**
- BA5.2...R**

- BA5.1.55.70**
- BA5.1.70.85**
- BA5.1...R**

HEWI Befestigungsart 5.1.../5.2...


· zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium, Bohrung in der Tür ø 14 mm

Türstärke 38 - 43 mm
 Türstärke 43 - 48 mm
 Türstärke 48 - 55 mm
 · dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**

Türstärke 55 - 70 mm
 Türstärke 70 - 85 mm
 · dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**

Montagewerkzeug

· Maulschlüssel SW13 / SW19
 · Sechskantschlüssel SW10 und SW6 (bei ...R)



- BA5.7.38.43R**
- BA5.7.43.48R**
- BA5.7.48.55R**
- BA5.7.55.70R**
- BA5.7.70.85R**


HEWI Befestigungsart 5.7...R

· zur paarweisen Befestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium, Bohrung in der Tür ø 12 mm
 · für **Griff 160X3000G7**

Türstärke 38 - 43 mm
 Türstärke 43 - 48 mm
 Türstärke 48 - 55 mm
 Türstärke 55 - 70 mm
 Türstärke 70 - 85 mm

Montagewerkzeug

· Maulschlüssel SW13 und Sechskantschlüssel SW6 / SW8



für Griffe aus Polyamid

- BA5.0.35.40***
- BA5.0.40.45***
- BA5.0.45.50***
- BA5.0.50.55***
- BA5.0.55.70***
- BA5.0.70.85***

für Griffe aus mattem Polyamid

- BA5.0.35.40B***
- BA5.0.40.45B***
- BA5.0.45.50B***
- BA5.0.50.55B***
- BA5.0.55.70B***
- BA5.0.70.85B***

HEWI Befestigungsart 5.0...

· zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium, Bohrung in der Tür ø 14 mm


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*
 Rosettenbefestigung: Griffbauhöhe + 18 mm

Gewährleistet Sicherheitsabstand zur Gegenschließkante v. min. 25 mm lichter Weite gemäß Unfallverhütungsvorschrift für Schulen GUV – VS 1 und Richtlinien für Kindergärten – Bau und Ausrüstung GUV – SR 2002

Montagewerkzeug

Maulschlüssel SW19 und Sechskantschlüssel SW6 / SW10

Türstärke 35 - 40 mm
 Türstärke 40 - 45 mm
 Türstärke 45 - 50 mm
 Türstärke 50 - 55 mm
 Türstärke 55 - 70 mm
 Türstärke 70 - 85 mm



- BA55.70**
- BA55.70R**

- BA70.85**
- BA70.85R**

HEWI Ergänzungssatz

· zum Umrüsten der BA5.1/BA5.1R
 · zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium, Bohrung in der Tür ø 14 mm


Türstärke 55 - 70 mm
 · dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**
 Türstärke 70 - 85 mm
 · dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**

Montagehinweis

· Maulschlüssel SW13 und Sechskantschlüssel SW6 (bei ...R)

* Lieferbare Polyamid Farben						Polyamid, matt	
98	99	97	95	92	90	99	90

Griffe



BA8.08.12
BA8.08.12R

HEWI Befestigungsart 8.08.12 für Griffe aus Polyamid


- zur paarweisen Griffbefestigung auf Glas
- Bohrung in der Tür ø 18 mm

Türstärke 8 - 12 mm

- dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6




BA8.08.12X

HEWI Befestigungsart 8.08.12X für Griffe aus Edelstahl

- zur paarweisen Griffbefestigung auf Glas
- Bohrung in der Tür ø 14 mm
- Türstärke 8 - 12 mm
- inkl. Unterlegscheiben ø 25 und ø 30 mm zum Schutz der Glasoberfläche

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6



BA8.12.20
BA8.20.30
BA8.30.40
BA8.40.50
BA8.50.60
BA8.60.70
BA8.70.80
BA8.80.90
BA8...R

HEWI Befestigungsart 8...

- zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff-, Stahl- und Aluminium-Profilen
- Bohrung in der Tür ø 12 mm

Türstärke 12 - 20 mm

Türstärke 20 - 30 mm

Türstärke 30 - 40 mm

Türstärke 40 - 50 mm

Türstärke 50 - 60 mm

Türstärke 60 - 70 mm

Türstärke 70 - 80 mm

Türstärke 80 - 90 mm


- dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6

Montagehinweis

Auch zur Befestigung durch Einsteckschlösser verwendbar.




505340A

HEWI Renovierungslösung für Edelstahlgriffe

- Scheibe zum Abdecken bestehender Bohrungen auf der Tür
- ø 70 mm, 4 mm dick
- aus Edelstahl
- Lieferung ohne Befestigungsart

Einseitig



HEWI Befestigungsart 1...PA...

· zur einseitigen Griffbefestigung von vorn mit Polyamid-Rosetten

Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen.
Lieferung ohne Senkkopfschrauben \varnothing 6 mm.


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*

für Griffe aus Polyamid
BA1.30PA*
BA1.33PA*
BA1.40PA*

für Griffe aus mattem Polyamid
BA1.30PAB*
BA1.33PAB*

Stütze	Kappe
\varnothing 30 mm	\varnothing 68 mm
\varnothing 33 mm	\varnothing 70 mm
\varnothing 40 mm	\varnothing 80 mm

Rosettenunterteil	Griffbauhöhe
Polyamid	+ 8 mm
Polyamid	+ 6 mm
Polyamid	+ 6 mm



HEWI Befestigungsart 1...STG...

· zur einseitigen Griffbefestigung von vorn mit Rosettenunterteil aus Stahl mit Polyamid-Kappen

Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen.
Lieferung ohne Senkkopfschrauben \varnothing 6 mm.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*


für Griffe aus Polyamid
BA1.30STG*
BA1.33STG*

für Griffe aus mattem Polyamid
BA1.30STGB*

Stütze	Kappe
\varnothing 30 mm	\varnothing 70 mm geteilt
\varnothing 33 mm	\varnothing 80 mm geteilt

Rosettenunterteil	Griffbauhöhe
Stahl	+ 5 mm
Stahl	+ 5 mm

Paarweise



HEWI Befestigungsart 2...PA...

· zur paarweisen Griffbefestigung von vorn mit Polyamid-Rosetten

Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen.
Lieferung ohne Befestigungsmaterial.


Bei Bestellung bitte Farbe angeben..*

für Griffe aus Polyamid
BA2.30PA*
BA2.33PA*
BA2.40PA*

für Griffe aus mattem Polyamid
BA2.30PAB*
BA2.33PAB*

Stütze	Kappe
\varnothing 30 mm	\varnothing 68 mm
\varnothing 33 mm	\varnothing 70 mm
\varnothing 40 mm	\varnothing 80 mm

Rosettenunterteil	Griffbauhöhe
Polyamid	+ 8 mm
Polyamid	+ 6 mm
Polyamid	+ 6 mm



HEWI Befestigungsart 2...STG...

· zur paarweisen Griffbefestigung von vorn mit Rosettenunterteil aus Stahl mit Polyamid-Kappen bzw. mattem Polyamid-Kappen

Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen.
Lieferung ohne Befestigungsschrauben M6.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*


für Griffe aus Polyamid
BA2.30STG*
BA2.33STG*

für Griffe aus mattem Polyamid
BA2.30STGB*

Stütze	Kappe
\varnothing 30 mm	\varnothing 70 mm geteilt
\varnothing 33 mm	\varnothing 80 mm geteilt


Rosettenunterteil	Griffbauhöhe
Stahl	+ 5 mm
Stahl	+ 5 mm

* Lieferbare Polyamid Farben



Information zu:

Stoßgriffen mit schrägen Stützen.
Beispiel BA5.1 (Standard) zu
BA5.1R (schräge Stützen).



Achtung:


Bei Griffen mit schrägen Stützen ist das Platzangebot im Bereich der Befestigung wesentlich geringer. Die Verstiftungsbohrung bei Griffen mit schrägen Stützen liegt bei Kunststoffgriffen bei 14 mm, bei Edelstahlgriffen bei 6 mm.

Die Verstiftungsbohrung bei Griffen mit Standardstützen liegt bei 22 mm.

Somit wird eine kürzere Spezialschraube benötigt.

Unterscheidungsmerkmal in den Artikelnummern der Befestigungsarten ist das „R“.


Daher muss bei der Bestellung der Zusatz „R“ angegeben werden, z. B. BA5.1R.



Sicherheitsabstand zur Gegenschließkante gemäß DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung)

Um Verletzungen der Hand beim Öffnen oder Schließen der Tür zu vermeiden, ist ein Sicherheitsabstand zwischen Griff (in Greifhöhe) und Tür-/Schließkante (an der Zarge) von mindestens 25 mm erforderlich (DGUV Richtlinie). Der für jeden Griff angegebene Mindestbefestigungsabstand zwischen Gegenschließkante und Griffbohrung gewährleistet die Einhaltung dieses Sicherheitsabstandes gemäß Unfallverhütungsvorschrift für Schulen GUV – V S 1 sowie Richtlinien für Kindergärten – Bau und Ausrüstung GUV – SR 2002 und DGUV 102-002.

→ siehe Tabelle nächste Seite und Produktbeschreibungen




Besonders geeignet für Rahmentüren

Eine Auswahl von HEWI Griffen bietet den Sicherheitsabstand von 25 mm zur Gegenschließkante gemäß DGUV, auch dann, wenn sie bündig oder nur mit geringem Abstand zur Tür-/Schließkante befestigt werden. Diese Griffe sind für die Anwendung in öffentlichen Gebäuden empfohlen.

Gewährleisten Sicherheitsabstand zur Gegenschließkante von min. 25 mm lichter Weite gemäß Unfallverhütungsvorschrift für Schulen GUV – V S 1 sowie Richtlinien für Kindergärten – Bau und Ausrüstung GUV – SR 2002 und DGUV 102-002.

→ siehe Tabelle nächste Seite und Produktbeschreibungen



Reduzierter Mindestbefestigungsabstand

Wenn die Befestigungspunkte für die abgebildeten Griff-Formen außerhalb der üblichen Greifhöhen liegen, können die angegebenen Mindestbefestigungsabstände weiter unterschritten werden.

→ siehe Tabelle nächste Seite und Produktbeschreibungen

Mindestbefestigungsabstand (minimale Bohrmaße)

für Griffe

→ siehe vorherige Seite




	Mindestbefestigungsabstand (Schließkante – Griffbohrung)	Standard (mm)	mit BA 5.0... (mm)
Polyamid	33.2010, 33.2010B	49	20
	33.2020	44	20
	33.2023	44	
	33.2070, 33.2070S	49	20
	33.2070S, 33.2070BS	Griffmontage bündig zur Tür-/Schließkante möglich (24 mm)	
	40.2010, 40.2010R	55	24
	40.2020	48	22
	40.2023	48	
	550.300GKWLT, 550.30BGKWLT	43	20
	550.33GKLT, 550.33BGKLT	44	20
	550.33GKRLT	36	20
	550.33GKWLT	44	20
	550.33KSLT, 550.33BKSLT	54	22
	550.33LT, 550.33BLT	49	20
	550.40GKLT	47	22
	550.40KSLT	54	20
	550GKLT, 550.30BGKLT, 550.250GKLT	44	20
	550KRLT	63	31
	550LT, 550.250LT	48	20
Edelstahl	111XA.25...G1	43	
	111XA.25...G2, ...G3, ...G4	36	
	111XA.30...G1	46	
	111XA.30...G3, ...G4	39	
	160XA.2500G6	39	
	160XA.3000G6	46	
	160XA.3000G7	Griffmontage bündig zur Tür-/Schließkante möglich (22 mm)	

Technische Informationen

Normen und Bestellangaben

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Übersicht Türdrücker	186 – 187
Übersicht Komponenten	188 – 191
Bestellhilfe Komponenten	192
Bestellangaben Standardbelegungen	193
Türdrücker	
DIN Normen	194 – 202
Glastürbeschläge	203
Techniken	204 – 209
Bestellnummernsystematik	210 – 211



SYSTEM 111 | POLYAMID, EDITION MATT



Modell 111...
Seiten 14, 20



Modell 111.23...
Seiten 16, 22



Modell 114.23...
Seiten 18, 23



Modell 115.23R
Seite 19

SYSTEM 162 | POLYAMID, EDITION MATT



Modell 162.21P...
Seiten 44, 48



Modell 165.21P...
Seiten 46, 50



Modell 166.21P...
Seiten 47, 51

MINI | POLYAMID, EDITION MATT



Modell 162.21P...M
Seiten 76, 78, 79

KNÖPFE | POLYAMID, EDITION MATT



Modell 122.23...
Seite 25



Modell 123.23...
Seite 25, 27, 53, 55, 115



Modell 138...
Seiten 25, 53, 115

SYSTEM 111 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG



Modell 111X...
Seite 32

Modell 112X...
Seite 34

Modell 113X...
Seite 36

SYSTEM 162 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG



Modell 162X...
Seite 60

Modell 165X...
Seite 62

Modell 166X...
Seite 64

MINI | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG



Modell 162X...M
Seite 77

Modell 271XAM
Seite 80

Modell 271XPM
Seite 81

SERIE 270 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG



Modell 271X...
Seite 86

Modell 272X...
Seite 88

Modell 273X...
Seite 90

Modell 274XA...
Seite 92

KNOPF-HALBGARNITUREN | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG



Modell 106X...
Seiten 120, 132

Modell 107X...
Seite 120


Modell 108X...
Seiten 119, 132

Modell 109X...
Seite 119


Modell 276X...
Seite 121

Modell 277X...
Seiten 121, 133


TÜRDRÜCKER SYSTEM 111




TÜRDRÜCKER SYSTEM 162




KNÖPFE




MINI




ROSETTEN




Drückerrosette 305...



Schlüsselrosette 306...




Drückerrosette 315...




Schlüsselrosette 316...


SCHUTZROSETTEN




Schutzrosette 306...



Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 306...Z...




Schutzrosette 316...




Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 316...Z...

SCHILDER




Schild 230...




Schild 235...

ROSETTEN MINI







Schlüsselrosette 306P..M..



WC-Rosette 306P..MNR

SYSTEM 162 MINI







SERIE 270 MINI



Modell 162X..M

Modell 270X..M

TÜRDRÜCKER SYSTEM 111









Modell 111X...

Modell 112X...

Modell 113X...

TÜRDRÜCKER SYSTEM 162











Modell 162X...

Modell 165X...

Modell 166X...

TÜRDRÜCKER SERIE 270




Modell 271X...

Modell 272X...


Modell 273X...

Modell 274X...


KNÖPFE




Modell 106X...




Modell 107X...




Modell 108X...



Modell 109X...




Modell 276X...




Modell 277X...


ROSETTEN MINI



Schlüsselossette mini
306XAM




WC-Rosette mini
306XAMNR




WC-Rosette mini
306XAMNRHT


ROSETTEN




Drückerossette
305...X...



Schlüsselossette
306X.23X...




Drückerossette
315...X




Schlüsselossette
316X../FS


SCHUTZROSETTEN




Schutzrossette
306.23X..ES...



Schutzrossette
306.23X..ESZ...




Schutzrossette
316X..ES...




Schutzrossette
316X..ESZ


SCHILDER



Schild
230...X...



Schild
219.21X..H



Schild
235.21X...

Innentüren (Vollblatttüren)

Zimmergarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

Frei-Besetzt-Garnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
WC-Rosetten	1 Paar
Alternativ WC-Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

Wechselgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil	1 Stück
Knopflochteil VK 9 mm	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 79.6B H-Technik	1 Stück
Stift 70.9R R-Technik	1 Stück

Halbgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Stück
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder	1 Stück
Stift 72.7B H-Technik	1 Stück
Stift 72.9R R-Technik	1 Stück

Feuer- und Rauchschutztüren

Feuerschutzgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile VK 9 mm	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift

Zu verwendende Komponenten


Bauteil	Menge
Drückerlochteile VK 9 mm	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Tech.	1 Paar
Stift 72.3R H/R-Technik	1 Stück

Feuerschutz-Wechselgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil VK 9 mm	1 Stück
Knopflochteil VK 9 mm	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 79.6B H-Technik	1 Stück
Stift 70.9R R-Technik	1 Stück

Spezifische Angaben



Lochungen/Entfernungen


Messen Sie die Entfernung bei Schließern und Beschlägen.
 Folgende Entfernungen sind üblich:
 BB = Bundbart e = 72 mm bei Zimmer- und Korridorüren
 PZ = Profizylinder e = 72 mm bei Zimmer- und Korridorüren
 oder 92 mm bei Haustüren
 Frei-Besetzt e = 78 mm

Weitere Lochungen/Entfernungen auf Anfrage.
 Bei Bestellung oder Ausschreibung von Rosettengarnituren
 ist die Angabe der Entfernung nicht erforderlich.




Notöffnungsarten bei Frei/Besetzt-Garnituren

FBM und M sind mit Münze,
 FBD und D mit Vierkantdornschlüssel zu öffnen.
 HEWI liefert als Standard FBM.



Links- und rechtszeigend für Türbeschläge


Bei Drückern mit Knopf 138 und Serie 270:
 Die Drücker sind rechts- oder linkszeigend (abhängig von
 der Öffnungsrichtung der Tür).
 Rechtszeigend bedeutet: das Drückerende zeigt nach rechts.



Drücker- und Riegelvierkant


Lieferbare Drückervierkante: 7, 8, 8,5, 9 und 10/8 mm.

Riegelvierkant bei Badzellen- oder WC-Türschloss
 7 oder 8 mm.



Maß „x innen“ und „x außen“

bei Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift



Maß „x“

bei Halbgarnituren

Standardbelegungen Edelstahl | Polyamid

Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:

1. Zimmergarnituren: TS = 40 mm, VK = 8 mm, Lochung PZ, Entfernung = 72 mm bei Schildgarnitur
2. Feuerschutzgarnituren: TS = 48 mm, VK = 9 mm, Lochung PZ, Entfernung = 72 mm bei Schildgarnitur
3. Frei-Besetzt-Garnituren: TS = 40 mm, VK = 8 mm, Notöffnungsart mit Münze, Entfernung = 78 mm bei Schildgarnitur

Bestellangaben

- **Bestellnummer**
- **Oberfläche**
bei Produkten aus Edelstahl
- **Farbe**
bei Produkten aus Polyamid
- **Lochung bzw. Notöffnungsart**
bei Frei-Besetzt-Garnituren (siehe links)
- **Maß x**
bei Halbgarnituren
(Erklärung siehe unten)
- **Maß „x innen“, Maß „x außen“**
bei Feuerschutzgarnituren mit
geteiltem Stift (Erklärung siehe unten)
- **Entfernung**
bei Verwendung von Schildern (übliche
Maße siehe nebenstehende Abbildung)
- **Drücker rechts- oder linkszeigend**
- **Drückervierkant**
- **Türstärke**

Entfernungen für Schweiz und Österreich sind nicht aufgeführt.

TÜRBSCHLÄGE NACH DIN EN 1906

HEWI Türbeschläge sind nach DIN EN 1906 geprüft und überwacht. In der Norm werden die Anforderungen und Prüfverfahren festgelegt. Die Einstufung unserer Türbeschläge erfolgt nach einem Klassifizierungsschlüssel, der die Türbeschläge in die


Klasse 4 – R/H-Technik einteilt.

HEWI Türbeschläge werden im laufenden Produktionsprozess überwacht und über die normale Normanforderung hinaus in einem Dauertest geprüft. Die Türbeschläge werden in einer Prüfvorrichtung getestet, in dem die Belastungs- und Bewegungsabläufe simuliert werden. HEWI Türbeschläge weisen nach diesem Belastungstest durch die gewählte Verbindungstechnik keine spürbare Spielzunahme auf.




Hier die wichtigsten Kriterien aus der DIN EN 1906:

Folgende Festigkeiten müssen nach DIN EN 1906 für die Torsions- und Zugfestigkeit erreicht werden:

Torsionsfestigkeit




Zugfestigkeit



mini, H- und R-Technik Produkte der Klasse 4 'Sicherheit' erfüllen die erhöhten Anforderungen an die Zusatzprüfung mit einer Zugbelastung von $F = 2500\text{ N}$. Die Prüfung „Sicherheit“ ist nicht mit der Begrifflichkeit „Schutzbeschläge“ zu verwechseln.

Dauerhaftigkeit (Prüfzyklen)



*5. Stelle im Klassifizierungsschlüssel

Für die Anwendung dieser Europäischen Norm sind Türdrücker und Türkäufe auf Türschildern oder Rosetten nach folgenden 8-stelligen Schlüsseln klassifiziert:

z. B. HEWI H-Technik | 8 mm Vierkant 111XAH01.130

4	7	-	0	1	5	0	A
---	---	---	---	---	---	---	---

z. B. HEWI H-Technik | 9 mm Vierkant 111XAH11.130

4	7	-	B1	1	5	0	A
---	---	---	----	---	---	---	---

z. B. HEWI R-Technik | 9 mm Vierkant 111R11.230

4	7	-	D1	1	5	0	U
---	---	---	----	---	---	---	---

Klassifizierungsschlüssel	Stelle	mögliche Klasse	Klasse	Bedeutung der Klasse			
Gebrauchskategorie	1	1 bis 4	1	mittlere Benutzung durch Personen mit großer Sorgfalt, geringes Risiko falscher Anwendung (z. B. Innentüren von Wohngebäuden)			
			2	mittlere Benutzung durch Personen mit großer Sorgfalt, mit gewissem Risiko falscher Anwendung (z. B. Innentüren von Bürogebäuden)			
			3	häufige Benutzung durch Publikum oder Personen mit gewisser Sorgfalt sowie hohem Risiko falscher Anwendung (z. B. Innentüren von Bürogebäuden mit Publikumsverkehr)			
			4	häufige Benutzung durch Publikum mit Risiko von Gewaltanwendung oder Sachbeschädigung (z. B. Türen in Sportstadien, Kasernen oder öffentlichen Gebäuden)			
Dauerhaftigkeit	2	6 bis 7	6	100.000 Prüfzyklen			
			7	200.000 Prüfzyklen			
Türmasse	3	nicht relevant	-	keine Klassifizierung festgelegt			
Feuerbeständigkeit	4	0, A, B, C oder D	0	keine Leistung festgelegt			
			A	geeignet für den Einbau in Rauchschutztüren			
			A 1	dto., mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft			
			B	geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren			
			B 1	dto., mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft			
			C	geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an Schilder und Rosetten			
			C 1	dto., mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft			
			D	geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an einen Drückerkern			
			D 1	dto., mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft			
			Sicherheit	5	0 oder 1	0	für normale Zwecke
Korrosionsbeständigkeit	6	0 bis 5	1	Sicherheitsanforderungen			
			0	keine Klassifizierung festgelegt			
			1	geringe Korrosionsbeständigkeit (24 Std. Salzsprühtest)			
			2	mäßige Korrosionsbeständigkeit (48 Std. Salzsprühtest)			
			3	hohe Korrosionsbeständigkeit (96 Std. Salzsprühtest)			
			4	extrem hohe Korrosionsbeständigkeit (240 Std. Salzsprühtest)			
			5	außergewöhnlich hohe Korrosionsbest. (480 Std. Salzsprühtest)			
Einbruchschutz	7	0 bis 4	0	nicht einbruchhemmend			
			1	gering einbruchhemmend			
			2	mäßig einbruchhemmend			
			3	stark einbruchhemmend			
			4	extrem stark einbruchhemmend			
			Ausführungsart	8	A, B oder U	A	mit Federunterstützung
			B	mit Federvorspannung			
			U	ohne Federunterstützung			



FEUERSCHUTZBESCHLÄGE NACH DIN 18273

Feuerschutzgarnituren unterliegen speziellen Anforderungen hinsichtlich ihrer Konstruktions-, Funktions- und Beanspruchungskriterien. Festgelegt sind diese Anforderungen in der Norm DIN 18273.

HEWI Feuerschutzgarnituren erfüllen die Vorgaben der oben stehenden Norm und sind geprüft. HEWI Feuerschutzgarnituren werden entsprechend den Richtlinien güteüberwacht und haben ein Überwachungszertifikat (ÜZ). Weitere Informationen finden Sie unter: www.hewi.de

Bitte beachten:

Dies gilt nur, wenn die Garnituren als komplette Einheit mit allen Zubehörteilen von einem Hersteller eingebaut werden, d.h. die Bauteile dürfen nicht von mehreren Herstellern gemischt werden. Zitat DIN18273, Absatz 5.1:

„Türdrückergarnituren für Feuerschutz- und Rauchschutztüren müssen eine Baugruppe bilden, deren Einzelteile vom Beschlaghersteller aufeinander abzustimmen sind. Der Beschlaghersteller hat diese Einzelteile als zusammengehörig zu benennen und zu bezeichnen (z. B. in Stücklisten). Ein Zusammensetzen einer Drückergarnitur aus nicht benannten Einzelteilen - auch des gleichen Herstellers - ist nicht zulässig, auch dann nicht, wenn auch für diese Einzelteile der Nachweis der Eignung nach dieser Norm erbracht wurde.“

Zur einheitlichen Vorgehensweise der Beschläge-Hersteller in Deutschland bzgl. FS-Garnituren und FS-Komponenten hat der Fachverband Schloss+Beschlagindustrie folgende Informationen herausgegeben:

Ergänzende Hinweise für Türdrückergarnituren für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273

Lieferung als Komplettgarnitur

Bei Komplettlieferung der Türdrückergarnitur für Feuer- und Rauchschutztüren durch den Beschlaghersteller in Form von Drückerstift, Drücker, Lagerung und Zubehörteilen bleibt die Verfahrensweise wie bisher, eine gesonderte Kennzeichnung der komplett gelieferten Einheit ist nicht erforderlich.

Die Bezeichnung der Übereinstimmung der Produkte zu DIN 18273 ist auf Begleitunterlagen enthalten, eine gesonderte Kennzeichnung der Einzelteile nicht erforderlich.

Lieferung von Feuerschutzbeschlägen als Einzelkomponenten

Sofern die Lieferung in Einzelteilen erfolgt, gehen einige Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung der Ü-Kennzeichnung gemäß DIN 18273 auf die Beschlaghändler über. Diese müssen in ihrer Dokumentation darauf hinweisen, dass nur zusammengehörige Bauteile die Kriterien der DIN 18273 erfüllen.

Die Beschlaghändler müssen eine eindeutige Zuweisung zusammengehöriger Bauteile in ihrer Dokumentation entsprechend der Herstellerangaben vornehmen.

Verschiedene Türdrücker eines Beschlagherstellers können sich zwar optisch unterscheiden, jedoch technisch zu gleichen Bauarten gehören. Sofern Komponenten einzeln vom Beschlaghersteller an den Handel geliefert werden, wird hierzu auf der Umverpackung oder dem Produkt eine Kennzeichnung angebracht. Diese Kennzeichnung hat folgende einheitliche Form:

Herstellerzeichen + 

Der Beschlaghändler hat dann die Verantwortung, die Verarbeiter in geeigneter Weise zu informieren. Der Verarbeiter hat die Verantwortung, nur zugelassene Kombinationen auszuwählen und zu montieren.

Freies Zusammenstellen durch Beschlaghandel/Verarbeiter

Ein freies Zusammenstellen von Feuerschutzgarnituren aus Bauteilen eines Herstellers oder sogar das Mischen von für den Brand- und Rauchschutz geeigneten Drückergarnituren verschiedener Hersteller ist nicht zulässig.

FEUER- UND RAUCHSCHUTZTÜREN

Türbeschläge für Feuer- und Rauchschutztüren erhalten Sie in R/H-Technik in folgenden Funktionen:

Feuerschutzgarnitur

Funktion: Die Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar.

Die unverschlossene Tür kann von beiden Seiten mit dem Türdrücker geöffnet werden.

Deutschland

- Geprüft nach DIN 18273FS und gekennzeichnet mit dem Ü-Zeichen
- Stiftverbindung VK 9 mm

Österreich

- Geprüft und gekennzeichnet nach ÖNORM B3859
- Stiftverbindung VK 8,5 mm
- von der ÖNORM B3859 sind Rahmentürrosetten ausgeschlossen

Feuerschutzgarnituren für Vierkant 8 mm (z. B. Schweiz) auf Anfrage.

Feuerschutzwechsel-Garnitur

Funktion: Die Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar.

Die unverschlossene Tür kann von innen mit dem Türdrücker, von außen dagegen nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Wechselgarnituren sind nur in Verbindung mit einem Wechselschloss verwendbar.

Deutschland

- Geprüft nach DIN 18273FS und gekennzeichnet mit dem Ü-Zeichen
- Stiftverbindung VK 9 mm

Österreich

- Geprüft und gekennzeichnet nach ÖNORM B3859
- Stiftverbindung VK 8,5 mm
- von der ÖNORM B3859 sind Rahmentürrosetten ausgeschlossen

Feuerschutzgarnituren für Vierkant 8 mm (z. B. Schweiz) auf Anfrage.

Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift


Funktion: Die Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar.

Die unverschlossene Tür kann von beiden Seiten mit dem Türdrücker geöffnet werden.

Bei verschlossener Tür entriegelt der Drücker die Tür in Fluchrichtung. Dies ermöglicht ein Stift, der geteilt ist und sich unabhängig voneinander drehen lässt. Garnituren mit geteiltem Stift sind nur in Verbindung mit einem Schloss für Fluchttüren (mit geteilter Schlossnuss) verwendbar.

- Geprüft nach DIN 18273FS und gekennzeichnet mit dem Ü-Zeichen
- geteilter Stift VK 9 mm
- geprüfte und zertifizierte Produkte nach DIN EN 179 mit diversen Schlossherstellern
siehe www.hewi.de

MASSANFORDERUNG



Legende

- U** Mindestmaß des rückläufigen Drückerendes
- W** maximaler Überstand
- X** Mindestlänge
- Z** Abstand von der Stirnkante der Tür

TÜRBSCHLÄGE UND DRÜCKERGRIFF


Notausgangverschluss | Allgemeines

Für einen funktionsfähigen zertifizierten Notausgangverschluss sind nicht nur die entsprechenden Türbeschläge oder Drückergriffe erforderlich, sondern auch ein Schloss mit Schließblech! Einige Kriterien, die die Türbeschläge erfüllen müssen, sind unten aufgeführt. Nach Bauart unterscheidet die Norm noch ein- und zwei-flügelige Notausgangverschlüsse, so dass dann weitere Bauteile zum Notausgangverschluss gehören. Der Notausgangverschluss soll im Gefahrenfall mit nur einer Handbewegung ein möglichst schnelles Verlassen des Raumes durch die Notausgangstür ermöglichen. Unabhängig davon, ob die Tür verriegelt ist oder nur die Falle die Tür verschließt.

Die Norm findet Anwendung an Notausgängen, an denen nicht mit Panik-situationen zu rechnen ist. Die Menschen im Gebäude sind mit den Ausgängen und deren Beschlägen vertraut.

Notausgangverschluss Typ A

Zur Erfüllung der Anforderungen der DIN EN 179 dürfen Türbeschläge nur mit gemeinsam geprüften und zertifizierten Schlössern eingesetzt werden. Die Türbeschläge der R- und H-Technik wurden mit zahlreichen Schlossherstellern zertifiziert und mit einer CE-Konformitätskennzeichnung versehen.



SYSTEM 111 | POLYAMID, EDITION MATT



Modell 111...
Seiten 14, 20



Modell 111.23...
Seiten 16, 22



Modell 114.23GK...
Seiten 18, 23



Modell 115.23R
Seite 19



SYSTEM 162 | POLYAMID, EDITION MATT




Modell 165.21P..
Seiten 46, 50



Modell 166.21P..
Seiten 47, 51



SERIE 270 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG



Modell 272X...
Seite 88



Modell 273X...
Seite 90



SYSTEM 111 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG



Modell 111X...
Seite 32



Modell 112X
Seite 34



Modell 113X...
Seite 36



SYSTEM 162 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG



Modell 165X...
Seite 62



Modell 166X...
Seite 64



AUSZUG AUS DIN EN 179

1	Nutzungskategorie	3 = hohe Nutzung
2	Dauerfunktionstüchtigkeit	6 = 100.000 Prüfzyklen 7 = 200.000 Prüfzyklen
3	Türmasse	5 = ≤ 100 kg 6 = ≤ 200 kg 7 = > 200 kg
4	Einsatz in Rauch- und Feuerschutztüren	0 = nicht für die Verwendung an Feuer-/Rauchschutztüren zugelassen A = geeignet für die Verwendung an Rauchschutztüren auf der Grundlage der Anforderungen nach B.1 B = geeignet für die Verwendung an Feuer-/Rauchschutztüren auf der Grundlage einer Prüfung nach EN 1634-1
5	Sicherheit von Personen	1 = höchste Klasse
6	Korrosionsverhalten	3 = 96h DIN EN 1670 4 = 240h DIN EN 1670
7	Einbruchschutz	2 = 1000 N 3 = 2000 N 4 = 3000 N 5 = 5000 N
8	Überstand Beschlag	1 ≤ 150 mm 2 ≤ 100 mm
9	Betätigungsart	A = Drückerbetätigung B = Stoßplattenbetätigung

HEWI zertifizierte Notausgangsbeschläge sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:



Notausgangsverschluss nach dieser Norm Typ B

HEWI Drückergriffe aus Edelstahl und Kunststoff sind nach Norm DIN EN 179 in die Kategorie Notausgangsverschluss TYP B eingestuft.

HEWI Drückergriffe sind geprüft und zertifiziert.

Für die Kombinationen mit Schloss- und Schließblechserien sind folgende Drückergriffe zugelassen:



162XADG...6...




FSDG...8...




111PBDG...

Für einen funktionsfähigen zertifizierten Notausgangsverschluss sind nicht nur die entsprechenden Drückergriffe erforderlich, sondern auch ein Schloss mit Schließblech sowie je nach Notausgangstür oder -verschluss weitere Bauteile/Zubehörteile.

DIN Richtung der Tür





DIN links



DIN rechts

HINWEISE ZU DIN EN 1125**Gegenbeschlag zur Panikstangenbefestigung**

Gegenbeschläge bestehen aus einem Blindschild (1) und einem Türdrücker mit Schild 219... (2) zur Gegenverschraubung der Panikstange.



AUSZUG AUS DIN EN 1125

1	Nutzungskategorie	3 = hohe Nutzung
2	Dauerfunktionstüchtigkeit	6 = 100.000 Prüfzyklen 7 = 200.000 Prüfzyklen
3	Türmasse	5 = ≤ 100 kg 6 = ≤ 200 kg 7 = > 200 kg
4	Einsatz in Rauch- und Feuerschutztüren	0 = nicht für die Verwendung an Feuer-/Rauchschutztüren zugelassen A = geeignet für die Verwendung an Rauchschutztüren auf der Grundlage der Anforderungen nach B.1 B = geeignet für die Verwendung an Feuer-/Rauchschutztüren auf der Grundlage einer Prüfung nach EN 1634-1
5	Sicherheit von Personen	1 = höchste Klasse
6	Korrosionsverhalten	3 = 96h DIN EN 1670 4 = 240h DIN EN 1670
7	Einbruchschutz	2
8	Überstand Beschlag	1 ≤ 150 mm 2 ≤ 100 mm
9	Betätigungsart	A = Griffstange B = Druckstange
10	Anwendungsbereich der Tür	A = ein- und zweiflügelige Tür, Gang- und Standflügel B = nur einflügelige Tür C = zweiflügelige Tür nur Standflügel

HEWI zertifizierte Paniktürverschlüsse sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:



Die entsprechenden Zertifikate stehen Ihnen bei den Schlossherstellern sowie HEWI zur Verfügung.

Paniktürverschluss mit Betätigungsstange

HEWI Panikstangen und -griffe sind nach Norm DIN EN 1125 in die Kategorie Notausgangverschluss TYP A und B eingestuft.

HEWI Panikstangen und -griffe sind geprüft und zertifiziert.

Für die Kombinationen mit Schloss- und Schließblechserien sind folgende Produkte zugelassen:




PS111XA...

PS160XA...

HEWI hat bei den Panikstangen mit folgenden Schlosspartnern eine Zertifizierung durchgeführt: Assa Abloy, BKS, BMH, Fuhr, GEZE, Grundmann, KFV, DOM oder Wilka.

DIN-Richtungen bei Panikstangen



Standflügel DIN Rechts

Gangflügel DIN Links

GLASTÜRBESCHLÄGE OHNE ROSETTEN

Die rosettenlosen Glastürschlösser benötigen einen Türbeschlag mit einer Stiftverbindung und einer speziellen Lagerbuchsen für die Reduzierung des Lagerdurchmessers von D = 18 mm auf D = 16 mm.

Bei Bestellung über die Artikelnummer für Glastürbeschläge z. B. 111XAG01.100 sind das Türdrückerpaar und die Lagerbuchsen im Lieferumfang enthalten.

Sollten Sie einen Glastürbeschlag benötigen, der nicht mit einer Artikelnummer versehen ist, so können Sie ihn auch über Einzelteile bestellen. Möglich sind hier alle Türdrückerpaare in Edelstahl (H-Technik) und Kunststoff (R-Technik).

Zusätzlich bestellen Sie die Lagerbuchsen:

2x Artikelnummer 53712 (Kunststoff schwarz glänzend) oder

2x Artikelnummer 70422 (Kunststoff schwarz matt).

Wir haben die Glastürbeschläge mit Schlössern von Dorma Glas und Wilhelm Schlechtendahl & Söhne geprüft. Die verschiedenen Glastürschlösser für rosettenlose Montage der beiden Hersteller können mit den rosettenlosen Beschlägen von HEWI montiert werden.

GLASTÜRBESCHLÄGE MIT ROSETTEN

Die Glastürschlösser mit Rosetten benötigen einen Türbeschlag mit einer Rasttechnik und/oder Stiftverbindung.

Das Verbindungssystem ist sowohl in der H-Technik (z. B. Edelstahl) als auch in der R-Technik (Kunststoff) enthalten.

Bei einer Bestellung über die vorhandene Artikelnummer für einen Glastürbeschlag z. B. 111XAG01.130 sind das Türdrücker- und Rosettenpaar sowie ein Befestigungsset enthalten.

Sollten Sie einen Glastürbeschlag benötigen, der nicht mit einer Artikelnummer versehen ist, können Sie ihn auch über Einzelteile bestellen.

Möglich sind hier alle Türdrückerpaare in Edelstahl (H-Technik) und Kunststoff (R-Technik) mit entsprechenden Rosetten und Befestigungsmaterial.

z. B. 162XAH | VK 8 mm | TS 40 mm - 305.21XAH | TS 40 mm

oder 111.23R | VK 8 mm | TS 40 mm - 305.23R | TS 40 mm.

Bei den Glastürschlössern von Dorma Glas wie z. B. Dorma Junior Office oder Junior Office Classic können aus dem Sortiment standardmäßige Rosetten der H-/R-Technik eingesetzt werden. Die Glastürschlösser bieten die Möglichkeit, die Rosetten gegeneinander zu verschrauben.

Weiterhin kann auch das Glastürschloss von Wilh. Schlechtendahl & Söhne Atelier F/R Business Line mit den Standardartikeln verwendet werden.

Bei den Glastürschlössern von Dorma Glas – Studio Rondo/Studio Classic – haben Sie die Möglichkeit, das Schloss vorgerichtet zur Türbeschlagsmontage vorne oder hinten zu bestellen, siehe www.dorma-glas.de.

Im HEWI Befestigungsmaterial haben Sie die erforderlichen Materialien, um diese spezielle Montage durchzuführen. Die Ausführung Studio – Privat Line von Wilh. Schlechtendahl & Söhne kann mit den Türdrückerpaaren und den Rundrosetten der R-Technik kombiniert werden.

Bei Bestellungen für H-Technik in Verbindung mit diesem Glastürschloss wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Somit haben Sie die Möglichkeit, alle Türbeschläge als Glastürbeschlag mit und ohne Rosetten zu verwenden.

R-Technik | Gebrauchskategorie 4

Hochfrequentierte Objekttüren | Vandalismus



Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschlüssel

1 Gebrauchskategorie	Klasse 2/4
2 Dauerhaftigkeit	Klasse 7
3 Türmasse	keine Klassifizierung festgelegt
4 Feuerbeständigkeit	Klasse 0, optional Klasse D1
5 Sicherheit	Klasse 1
6 Korrosionsschutzklasse	Klasse 5
7 Einbruchschutz	Klasse 0
8 Ausführungsart	U

Beispiele:

Garnitur mit 7 mm Vierkantstift:

2 7 - 0 0 5 0 U

Garnitur mit 8 mm oder 8,5 mm Vierkantstift:

4 7 - 0 1 5 0 U

Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Vierkantstift:

4 7 - D1 1 5 0 U **F**

- Geprüft und zertifiziert auf über 1.000.000 Bewegungszyklen
- Geeignet für den Objektbereich nach DIN EN 1906
- Schnelle Montage (Drücker werden in die auf der Tür vormontierten Unterteile eingerastet)
- Lockerungssichere, verdeckte Verschraubung mit Hülsenschrauben und Stützapfen
- 12 mm Lagerstelle als wartungsfreies Doppellager
- Stift gleicht Spiel zwischen Lochteilen aus
- Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Verriegelung
- Korrosionsbeständig
- FS-Garnituren nach DIN 18273 erhältlich **F**

H-Technik | Gebrauchskategorie 4

Hochfrequentierte Objekttüren | Vandalismus



Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschlüssel

1 Gebrauchskategorie	Klasse 2/4
2 Dauerhaftigkeit	Klasse 7
3 Türmasse	keine Klassifizierung festgelegt
4 Feuerbeständigkeit	Klasse 0, optional Klasse B1
5 Sicherheit	Klasse 1
6 Korrosionsschutzklasse	Klasse 5
7 Einbruchschutz	Klasse 0
8 Ausführungsart	A

Beispiele:

Garnitur mit 7 mm Vierkantstift:

2 7 - 0 1 5 0 A

Garnitur mit 8 mm oder 8,5 mm Vierkantstift:

4 7 - 0 1 5 0 A

Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Vierkantstift:

4 7 - B1 1 5 0 A **F**

- Geprüft und zertifiziert auf über 1.000.000 Bewegungszyklen
- Geeignet für den Objektbereich nach DIN EN 1906
- Schnelle Montage (Drücker werden in die auf der Tür vormontierten Unterteile eingerastet)
- Lockerungssichere, verdeckte Verschraubung mit Hülsenschrauben und Stützzapfen
- M5 Gewindeschrauben
- 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager
- Hochhalte-Modul sowohl links als auch rechts verwendbar
- Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Verriegelung und zusätzlicher Gewindestiftverbindung
- Korrosionsbeständig
- FS-Garnituren nach DIN 18273 erhältlich **F**

T-Technik | Gebrauchskategorie 4 Mittel frequentierte Objekttüren



Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschlüssel

1 Gebrauchskategorie	Klasse 2/4
2 Dauerhaftigkeit	Klasse 7
3 Türmasse	keine Klassifizierung festgelegt
4 Feuerbeständigkeit	Klasse 0
5 Sicherheit	Klasse 0/1
6 Korrosionsschutzklasse	Klasse 4
7 Einbruchschutz	Klasse 0
8 Ausführungsart	U

Beispiele:

Zimmer- oder Wechselgarnitur mit 7 mm Vierkantstift:

2 7 - 0 0 4 0 U

Zimmer- oder Wechselgarnitur mit 8 mm oder 8,5 mm Vierkantstift:

4 7 - 0 1 4 0 U

- Geprüft und zertifiziert auf über 200.000 Bewegungszyklen
- Geeignet für Innen- und Wohnraamtüren im privaten Bereich
- Geeignet für Türen im Büro- und Geschäftshaus
- Schnelle Montage der Drücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile
- Lockerungssichere Verbindung zwischen Stift und Türdrückern
- Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Spaxschrauben und Stützapfen
- Korrosionsbeständig

Erhältlich für:

- Modelle 111X, 162X und 271X
- Vierkant 7,8 oder 8,5 mm
- Türstärke 28,1 - 38 mm | 38,1 - 48 mm | 48,1 - 58 mm

mini Montagekonzept

Innovative Technik





Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschlüssel

1 Gebrauchskategorie	Klasse 4
2 Dauerhaftigkeit	Klasse 7
3 Türmasse	keine Klassifizierung festgelegt
4 Feuerbeständigkeit	Klasse 0
5 Sicherheit	Klasse 1
6 Korrosionsschutzklasse	Klasse 5 Polyamid Klasse 3 Edelstahl
7 Einbruchschutz	Klasse 0
8 Ausführungsart	U

- Patent HEWI
- Objekttauglich nach DIN EN 1906, Gebrauchskategorie 4
- Mit 1.000.000 getesteten Gebrauchszyklen wird mini eine dauerhafte und zuverlässige Qualität bescheinigt
- Für Innen- und Wohnraamtüren im privaten Bereich
- Für Türen im Büro- und Geschäftshaus
- Die innovative Einpresslagerung ist dauerhaft mit der Tür verbunden
- Fluchtungsungenauigkeiten werden bei der Montage ausgeglichen
- Abdeckrosetten werden aufgesteckt und sind austauschbar
- Kombinierbar mit allen handelsüblichen Schlössern

Einzigartige Befestigung Clevere Montagetechnik



1. Bei gefälzten Türen Montagekeile zwischen Schloss und Schlosstaschenfräsung einsetzen.
2. Das Drückerstiftteil mit Einpresslagerung wird durch die Schlosnuss geschoben.
3. Das Einpresslager der Gegenseite wird mit einer Mutter, die als Montagehilfe dient, und einem Ringschlüssel SW 19 in das Türblatt eingedreht.

4. Hierdurch verpressen sich die Einpresslager im Türblatt. Die Montagehilfe (Mutter) kann nun entfernt werden.
5. Das Einpresslager wird mit einer mini-Rosette abgedeckt.
6. Anschließend wird der zweite Drücker auf den Stift geschoben und mit einem Gewindestift fixiert.



Wie einfach die Befestigung von mini ist, zeigt Ihnen der Montage-Film.

Technische Voraussetzungen

Bedingungen für die Montage von mini

Türaufbau

Die Montage ist an stumpfen und gefälzten Türen möglich. Empfohlen wird mini an Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan, einer Vollspaneinlage oder einer hochwertigeren Ausführung.

Bitte beachten Sie, dass wir nur die Montage an den von HEWI abgeprüften Türelementen empfehlen. Darüber hinaus kann mini auch an nicht geprüften Türelementen verbaut werden. Für die einwandfreie Montage und Dauergebrauchstauglichkeit kann HEWI in diesem Fall jedoch nicht garantieren. Unter www.hewi.com/de/mini auf unserer Website finden Sie eine aktuelle Aufstellung der getesteten Türelemente.

Fräsmaß | Türdrücker

Das Fräsmaß im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen. Fertigungstoleranzen von ± 1 mm können durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden.

Fräsmaß | PZ oder Buntbart

Das Fräsmaß im Bereich der Schlüsselrosetten (PZ/BB) darf ein max. Maß von $25 \times 40 \text{ mm} \pm 1$ mm aufweisen.

Fräsmaß | WC-Rosette

Das Fräsmaß für die Montage von WC-Rosetten muss ein Nennmaß von $25 \text{ mm} \pm 1$ mm aufweisen.

Vierkantmaß


Erhältlich ist mini mit Vierkant 8 mm und Vierkant 8,5 mm sowie mit Riegelvierkant 7 mm für den Türstärkenbereich von 38,1 mm bis 78 mm.

Einsatzbereich


Die Vorgaben der DIN 1906 in der Benutzerkategorie 4 werden von mini erfüllt. Überall dort, wo Innentüren mit mittlerer bis hoher Frequenz genutzt werden, ist mini einsetzbar. Nicht geeignet ist mini für den Einsatz an Türelementen mit Funktionen wie Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchhemmung, Feuchtraum oder Strahlenschutz. Mit mehr als einer Million getesteten Gebrauchszyklen wird mini von einem unabhängigen Prüfinstitut dauerhaft zuverlässige Qualität bescheinigt.

Planung und Beratung


Gerne beraten wir Sie persönlich. Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen an unseren Support. Diesen erreichen Sie telefonisch unter 05691 82-300 oder per E-Mail unter support@hewi.de



Fräsmaß | Türdrücker




Fräsmaß | PZ oder Buntbart



Fräsmaß | WC-Rosette

BESTELNUMMERN-SYSTEMATIK
mini



BESTELLNUMMERN-SYSTEMATIK

162	P	C	H	03.	2	3	3	90
								Polyamidfarbe 90 (Tiefschwarz)
						Knopf		0 = kein Knopf 2 = Knopf 122.23 3 = Knopf 123.23 6 = Knopf 106X, 276X 7 = Knopf 107X, 277X 8 = Knopf 108X, 138 9 = Knopf 109X
						Rosette Schild		1 = Kurzschild 230... 3 = Rundrosette 305.../306... 4 = Ovalrosette 315.../316... 5 = Kurzschild 219... 7 = Langschild 235...
						Türdrücker-Modell		1 = Türdrücker 111, 111X, 271X 2 = Türdrücker 111.23, 112X, 162.21P, 162X, 272X 3 = Türdrücker 113X, 273X 4 = Türdrücker 114.23GK, 274X 5 = Türdrücker 115.23, 165.21P, 165X 6 = Türdrücker 166.21P, 166X
						Garniturart		01. = Zimmergarnitur 02. = Frei-Besetzt-Garnitur 03. = Wechselgarnitur 05. = Frei-Besetzt-Garnitur mit verlängertem Riegel 06. = Türdrückerpaar mit Rosetten 11. = Feuerschutz-Garnitur 12. = Feuerschutz-Garnitur mit geteiltem Stift 13. = Feuerschutz-Wechselgarnitur 17. = Gegenbeschlag Panikstange 22. = Haustür-Halbgarnituren, ES1 (nach DIN 18257) 23. = Haustür-Halbgarnituren, ES1 ZA (nach DIN 18257) 51. = Rahmentürbeschlag 52. = Feuerschutz-Rahmentürbeschlag 53. = Knopf-Stiftteil, feststehend
						Technik		T = T-Technik Edelstahl H = H-Technik Edelstahl R = R-Technik Polyamid G = Glastürbeschlag
						Oberfläche		A = matt geschliffen Serien/Systeme 111X, 162X, 270X B = Polyamid matt Systeme 111P, 162P C = Polyamid glänzend Systeme 111P, 162P P = pulverbeschichtet Serien/Systeme 111X, 162X, 270X keine Angabe = Polyamid-Produkte
						Material		X = Edelstahl P = Kunststoff keine Angabe = Polyamid-Produkte
						System Serie		111 = System 111 Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Pulverbeschichtung 162 = System 162 Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Pulverbeschichtung 270 = Serie 270 Edelstahl, Pulverbeschichtung

Technische Informationen

Türzubehör | Bänder

Polyamid, Edition matt, Edelstahl

TÜRZUBEHÖR POLYAMID | EDITION MATT

Übersicht	214
Symbole	216
Türpuffer	218 – 219
Hausnummern	224
Lüftungsgitter	224

TÜRZUBEHÖR EDELSTAHL

Übersicht	215
Symbole	217
Türpuffer	220 – 221

BÄNDER POLYAMID | EDITION MATT

Übersicht	214
Aufschraubbänder	222 – 223



SYMBOLE | POLYAMID



801.91.010
Seite 216



801.91.020
Seite 216



801.91.030
Seite 216



Neu
801.91.040
Seite 216



711D
711Z
Seite 216

SYMBOLE | EDITION MATT



801.91B010
Seite 216



801.91B020
Seite 216



801.91B030
Seite 216



Neu
801.91B040
Seite 216



711BD
711BZ
Seite 216

TÜRPUFFER | POLYAMID, EDITION MATT



610...
Seite 218



611...
Seite 218



615...
Seite 218



625..., 625.1...
Seite 219, 221




620...
Seite 219

HAUSNUMMERN



702.165...
Seite 224

LÜFTUNGSGITTER



800PSB
Seite 224

BÄNDER IN HOLZ-, STAHL- UND ALUMINIUMZARGEN

Aufschraubänder für ungefälzte Türen



B9505...
Seiten 222



B9505B...
Seiten 223

SYMBOLE




710XA.150.1
Seite 217



710XA.150.2
Seite 217



710XA.150.3
Seite 217



Neu
710XA.150.4
Seite 217

SYMBOLE



711DXA
Seite 217



711ZXA
Seite 217

TÜRPUFFER



100XA611.15
Seite 220



100XA611.65
Seite 220



100XA625
Seite 220

TÜRPUFFER




611XA.15
Seite 221



611XA.30
Seite 221



611XA.65
Seite 221




625XA
Seite 221

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



801.91.010
801.91B010




HEWI Symbol Mann

- 72 mm breit, 153 mm hoch und 3 mm dick, selbstklebend
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



801.91.020
801.91B020




HEWI Symbol Frau

- 90 mm breit, 151 mm hoch und 3 mm dick, selbstklebend
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



801.91.030
801.91B030




HEWI Symbol Barrierefrei

- 133 mm breit, 147 mm hoch und 3 mm dick, selbstklebend
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



Neu 801.91.040
Neu 801.91B040



HEWI Set Symbole Frau und Mann

- selbstklebend
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



711D**
711BD
711Z**
711BZ




HEWI Symbol Drücken | Ziehen

- ø 52 mm, 2 mm dick, selbstklebend
- DRÜCKEN, aus hochwertigem Polyamid***
- DRÜCKEN, aus hochwertigem, mattem Polyamid***
- ZIEHEN, aus hochwertigem Polyamid***
- ZIEHEN, aus hochwertigem, mattem Polyamid***

MATERIAL | FARBEN

** Zusätzlich in HEWI Farbe 73 (Wiesengrün) erhältlich.

Polyamid



MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt




***Auch in anderen Sprachen lieferbar.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



710XA.150.1




HEWI Symbol Mann

- aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, selbstklebend
- 72 mm breit, 153 mm hoch, 2 mm dick



710XA.150.2




HEWI Symbol Frau

- aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, selbstklebend
- 90 mm breit, 151 mm hoch, 2 mm dick




710XA.150.3




HEWI Symbol Barrierefrei

- aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, selbstklebend
- 133 mm breit, 146 mm hoch, 2 mm dick



Neu 710XA.150.4



HEWI Set Symbole Frau und Mann

- aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, selbstklebend



**711DXA
711ZXAX**



HEWI Symbol Drücken | Ziehen

- aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- ø 52 mm, 2 mm dick, selbstklebend

- DRÜCKEN***
- ZIEHEN***

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

Edelstahl
matt geschliffen

Bestellnummer
ggf. Sprache
ggf. Farbe

← HEWI Türdrücker **ab Seite 9**
← HEWI Griffe **ab Seite 155**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



610
610B

HEWI Wandtürpuffer


- ø 35 mm, 25 mm lang
- mit schwarzem, elastischen Puffer
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



611.30
611.30B
611.60
611.90
611.105

HEWI Wandtürpuffer

- aus hochwertigem Polyamid
- ø 40 mm
- mit gefedertem, schwarzem, elastischen Puffer
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial
- 30 mm lang
- 30 mm lang, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- 60 mm lang
- 90 mm lang
- 105 mm lang




615
615B

HEWI Bodentürpuffer

- ø 52 mm, 43 mm hoch
- mit schwarzem, elastischen Puffer
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid


MATERIAL | FARBEN

Polyamid



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




620.1
620.2
620.3

HEWI Bodentürpuffer

- schwarzer elastischer Teller mit Rosette aus hochwertigem Polyamid
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial

10 mm hoch, ø 91 mm
14 mm hoch, ø 90 mm
22 mm hoch, ø 92 mm



625
625B

HEWI Bodentürpuffer

- ø 85 mm, 23 mm hoch
- mit gefedertem, schwarzem, elastischen Puffer
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI Polyamid-Fußplatte

- vergrößert die Pufferhöhe um 11 mm

625.1
625.1B

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Türzubehör
Bänder

MATERIAL | FARBEN

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

Polyamid, matt



Bestellnummer
Farbe


← HEWI Türdrücker **ab Seite 9**
→ HEWI Griffe **ab Seite 155**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



100XA611.15




HEWI Wandtürpuffer

- aus Edelstahl, Vierkantröhr 30 x 30 mm, 15 mm lang
- mit schwarzem, elastischen Puffer
- verdeckte Verschraubung
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial



100XA611.65





HEWI Wandtürpuffer

- aus Edelstahl, Vierkantröhr 30 x 30 mm, 65 mm lang
- mit schwarzem, elastischen Puffer
- verdeckte Verschraubung
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial



100XA625



HEWI Bodentürpuffer

- aus Edelstahl, 62 x 62 mm, 20 mm hoch
- mit Verdrehsicherung
- mit schwarzem, elastischen Puffer
- sichtbare Verschraubung
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial

MATERIAL | OBERFLÄCHEN


Edelstahl
matt geschliffen

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



611XA.15




HEWI Wandtürpuffer

- aus Edelstahl, \varnothing 30 mm, 15 mm lang
- mit schwarzem, elastischen Puffer
- verdeckte Verschraubung
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial



611XA.30




HEWI Wandtürpuffer

- aus Edelstahl, \varnothing 40 mm, 30 mm lang
- mit gefedertem, schwarzem, elastischen Puffer
- verdeckte Verschraubung
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial



611XA.65




HEWI Wandtürpuffer

- aus Edelstahl, \varnothing 30 mm, 65 mm lang
- mit schwarzem, elastischen Puffer
- verdeckte Verschraubung
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial



625XA



HEWI Bodentürpuffer

- aus Edelstahl, \varnothing 85 mm, 23 mm hoch
- mit gefedertem, schwarzem, elastischen Puffer
- verdeckte Verschraubung
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial

625.1

HEWI Polyamid-Fußplatte

- vorzugsweise in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- vergrößert die Pufferhöhe um 11 mm

BESTELLANGABEN


QUERVERWEISE

Bestellnummer
ggf. Farbe (bei 625.1)

← HEWI Türdrücker **ab Seite 29**
← HEWI Griffe **ab Seite 155**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Aufschraubband

- für ungefälzte Türen (bis 40 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen
- aus hochwertigem Polyamid
- mit tragendem Stahlgerüst aus verzinktem Stahlblech
- wartungsfreie Polyamidgleitlager
- Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben


DIN links
DIN rechts

B9505.50L
B9505.50R

AF50.1

HEWI Ausgleichfußscheibe

- aus hochwertigem Polyamid
- zum Ausgleich bei vor- oder zurückspringender Tür
- 1 mm dick



HEWI Aufschraubband

- für ungefälzte Türen (bis 80 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen
- aus hochwertigem Polyamid
- mit tragendem Stahlgerüst aus verzinktem Stahlblech
- wartungsfreie Polyamidgleitlager
- Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben

DIN links
DIN rechts

B9505.75LK
B9505.75RK

HEWI Aufschraubband (Federband)

- für Trennwandtüren (bis 25 kg)
- aus hochwertigem Polyamid mit korrosionsgeschützter Stahleinlage

DIN links, Federband
DIN rechts, Federband

B9505.75LF
B9505.75RF

Pro Tür sind 3 Bänder erforderlich.
Beispiel: DIN links: 2 x B9505.75LK, 1 x B9505.75LF

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6 und SW2,5

HEWI Befestigungsmaterial für Trennwandtüren

- besteht aus 4 Senkschrauben und Messingdübeln M6

Türstärke bis 13 mm
Türstärke ab 13 mm

BM1182
BM1183



33602

HEWI Ausgleichfußscheibe, 2 mm dick


- aus hochwertigem Polyamid
- zum Ausgleich bei vor- oder zurückspringender Tür

MATERIAL | FARBEN

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

Polyamid




Bestellnummer
Farbe

← HEWI Türdrücker **ab Seite 9**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



B9505B.50L
B9505B.50R

HEWI Aufschraubband


- für ungefälzte Türen (bis 40 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- mit tragendem Stahlgerüst aus verzinktem Stahlblech
- wartungsfreie Polyamidgleitlager
- Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben

DIN links
DIN rechts

AF50.1B

HEWI Ausgleichsfußscheibe

- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- zum Ausgleich bei vor- oder zurückspringender Tür
- 1 mm dick



B9505B.75LK
B9505B.75RK

HEWI Aufschraubband

- für ungefälzte Türen (bis 80 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- mit tragendem Stahlgerüst aus verzinktem Stahlblech
- wartungsfreie Polyamidgleitlager
- Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben

DIN links
DIN rechts

B9505B.75LF
B9505B.75RF

HEWI Aufschraubband (Federband)

- für Trennwandtüren (bis 25 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid mit korrosionsgeschützter Stahleinlage

DIN links, Federband
DIN rechts, Federband

Pro Tür sind 3 Bänder erforderlich.
Beispiel: DIN links: 2 x B9505B.75LK, 1 x B9505B.75LF

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6 und SW2,5

HEWI Befestigungsmaterial für Trennwandtüren

- besteht aus 4 Senkschrauben und Messingdübeln M6

Türstärke bis 13 mm
Türstärke ab 13 mm



BM1182
BM1183

AF75.2B

HEWI Ausgleichsfußscheibe, 2 mm dick

- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- zum Ausgleich bei vor- oder zurückspringender Tür

MATERIAL | FARBEN

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

Polyamid, matt



99 90


Bestellnummer
Farbe

← HEWI Türdrücker ab Seite 9

Türzubehör
Bänder

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





702.165.1, 2, ...
702.165.A, ...
702.165.BS

HEWI Hausnummern

- aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, ø 33 mm
- diebstahlgeschützte Befestigung
- Ziffern 0-9, ca. 165 mm hoch
- Kleinbuchstaben a-d
- Bindestrich

Empfehlung zur Montage der Hausnummern auf Dämmputz:
 Befestigungsmaterial „Thermax 8“ der Firma Fischer ist bauseits
 beizustellen.



800PSB

HEWI Lüftungsgitter

- aus Polystyrol, 150 cm² Luftöffnung
- für Türstärken von 30-45 mm

Fräsmaße 440 x 80 mm, R = 12,5 mm

MATERIAL | FARBEN

MATERIAL | FARBEN

Polyamid (Hausnummern)

99 90

Polyamid (Lüftungsgitter)

98 99 90

Kids | Garderoben | Haken

Polyamid, Edelstahl, Chrom

KIDS

Übersicht	226
Zahnputzbecherleisten	229 – 231
Ablagen	232 – 233

GARDEROBEN

Übersicht	226
Planungshilfe, Prüfcertifikat	235
Hakenformen für Stangen	236 – 238
Garderobenstangen	239 – 241
Kleiderbügel	242
Piktogramme	243

HAKEN

Übersicht	227, 245
Serie 477	246 – 248, 250, 252
Serie 801	247, 251
System 800 K	249
System 162	253
Serie 805 Classic	254
WARM TOUCH	254



KIDS



800.03.400
800.03.410
Seite 229




800.03.401
800.03.411
Seite 230



800.03.402
800.03.412
Seite 231



800.03.403
800.03.413
Seite 232



800.03.404
800.03.414
Seite 233

GARDEROBENSTANGEN



713
713.5
Seite 237



33.1700
Seite 238



477.30...020
40.1710
Seite 238



33.7010...
Seite 240



33.7300.PB8
33.7310.PB8
Seite 239, 241

GARDEROBENSTANGEN



33.7010.6V
Seite 240



33.7010.7V
33.7010.7H
Seite 240




33.7310.P8
33.7310.6HP
Seite 241

PIKTOGRAMME




33.1770... | A, B, D, E
33.1771... | A, B, D, E
33.1772... | A, B, D, E
Seite 243


GARDEROBENSTANGEN



33.7030
Seite 238



33.7100A
Seite 238



33.7100B
Seite 238

GRIFFE FÜR KIDS



550KRKIGA
Seite 163



550.23T.41
Seite 163

KLEIDERBÜGEL



570.1 | 570.3
570.1B | 570.3B
Seite 242

570.2
570.4
Seite 242

571.3
Seite 242

571.4
Seite 242

HAKEN



477.93.0..0
477.94B0..0
Seite 246

801.90... | +
477.90...
Seite 247

477.90... | +
Seite 248

800.90.0...
Seite 249

477.90...
Seite 250

477.90.054
Seite 250

HAKEN



801.90...03...
801.90...040
Seite 251

477.90.06..
Seite 252


477.90.07..
Seite 252

477.90.08..
Seite 252

Neu
162.90.0...
Seite 253

805.90.0...
950.90.0...
Seite 254

WEITERE HAKEN



Neu
480.90.000...
480.90.001...
Seite 278, 279

Neu
480.90.002...
Seite 279

Neu
900Q90.000...
900Q90.001...
Seite 304

Neu
900Q90.003...
Seite 304

805.90.100
805.90.110
805.90.120
Seite 307

800.90.010...
800.90.020...
800.90.06040
Seite 310, 312




Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



800.03.400



HEWI Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Plätze


- Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Zahnputzbecher und Haken bilden jeweils ein Farbpaar, aus hochwertigem Polyamid
- Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 „Kindertageseinrichtungen“
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achismaß 600 mm), 122 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.410
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Haken in gewünschter Reihenfolge (**von links nach rechts**) sowie Farbe der Halter angeben.

Farbbeispiel



800.03.410



HEWI Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Plätze

- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste mit Haken um 4 Plätze
- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- dto., 608 mm breit

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Haken in gewünschter Reihenfolge (**von links nach rechts**) sowie Farbe des Halters angeben.

Farbbeispiel

MATERIAL | FARBEN

□ Trägerplatte HPL

Polyamid

□ ■ ■ Halter

Becher und Haken (paarweise) in allen HEWI Farben, siehe Ausklapper hinten

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Farbe (siehe Info am Produkt)

Bitte beachten:

Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten


QUERVERWEISE

→ HEWI Zahnputzbecher 41382 **Seite 237**

→ HEWI Haken 477.90.040 **Seite 247**

→ HEWI Piktogramme **Seite 243**

Weitere Produkte für Kids aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.




800.03.401

HEWI Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze

- Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 „Kindertageseinrichtungen“
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achismaß 600 mm), 94 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.411
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)

Farbbeispiel

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Halter angeben.



800.03.411

HEWI Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze

- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste um 4 Plätze
- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- dto., 608 mm breit

Farbbeispiel

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und des Halters angeben.

MATERIAL | FARBEN

Trägerplatte HPL

Polyamid

Halter


Becher und Haken (paarweise) in allen HEWI Farben, siehe Ausklapper hinten

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



800.03.402



HEWI Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze


- Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Zahnputzbecher und Haken bilden jeweils ein Farbpaar, aus hochwertigem Polyamid
- Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm, nachrüstbar
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 „Kindertageseinrichtungen“
- max. statische Belastung 20 kg
- 630 mm breit (Achismaß 600 mm), 153 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.412
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)

Farbbeispiel

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Dreifachhaken in gewünschter Reihenfolge (**von links nach rechts**) sowie Farbe der Halter angeben.



800.03.412



HEWI Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze

- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken um 4 Plätze
- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- dto., 608 mm breit

Farbbeispiel

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Dreifachhaken in gewünschter Reihenfolge (**von links nach rechts**) sowie Farbe des Halters angeben.

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

Bestellnummer
Farbe (siehe Info am Produkt)


Bitte beachten:
 Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

- HEWI Zahnputzbecher 41382 **Seite 237**
- HEWI Piktogramme **Seite 243**
- HEWI Haken 477.90.054 **Seite 250**

Weitere Produkte für Kids aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.



800.03.403



HEWI Ablage mit Haken, 4 Plätze


- Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Haken aus hochwertigem Polyamid
- Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm, nachrüstbar
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 „Kindertageseinrichtungen“
- max. statische Belastung 20 kg
- 630 mm breit (Achismaß 600 mm), 59 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.413

Bei Bestellung bitte Farbe der Haken in gewünschter Reihenfolge (**von links nach rechts**) sowie Farbe der Halter angeben.

Farbbeispiel



800.03.413



HEWI Erweiterungsset Ablage mit Haken, 4 Plätze

- zum Nachrüsten der Ablage mit Haken um 4 Plätze
- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- dto., 608 mm breit

Bei Bestellung bitte Farbe der Haken in gewünschter Reihenfolge (**von links nach rechts**) sowie Farbe des Halters angeben.

Farbbeispiel

MATERIAL | FARBEN

Trägerplatte HPL

Polyamid

Halter


Haken in allen HEWI Farben, siehe Ausklapper hinten

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



800.03.404

**HEWI Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze**


- Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Dreifachhaken aus hochwertigem Polyamid
- Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm, nachrüstbar
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 „Kindertageseinrichtungen“
- max. statische Belastung 20 kg
- 630 mm breit (Achismaß 600 mm), 89 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.414

Bei Bestellung bitte Farbe der Dreifachhaken in gewünschter Reihenfolge (**von links nach rechts**) sowie Farbe der Halter angeben.

Farbbeispiel



800.03.414

**HEWI Erweiterungsset Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze**

- zum Nachrüsten der Ablage mit Dreifachhaken um 4 Plätze
- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- dto., 608 mm breit

Bei Bestellung bitte Farbe der Dreifachhaken in gewünschter Reihenfolge (**von links nach rechts**) sowie Farbe des Halters angeben.

Farbbeispiel

BESTELLANGABEN



Bestellnummer
Farbe (siehe Info am Produkt)


Bitte beachten:
Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

QUERVERWEISE

→ HEWI Haken 477.90.040 **Seite 247**
→ HEWI Haken 477.90.054 **Seite 250**

Weitere Produkte für Kids aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.





GARDEROBEN

Dieses Register enthält Garderobenstangen mit unterschiedlichen Hakenformen, Wandhaken, Kleiderbügel und Piktogramme.

Die Produkte wurden speziell für den Einsatz im öffentlichen Bereich entwickelt, und berücksichtigen insbesondere die hohen Anforderungen von Kindergärten, Schulen, Kliniken, Arztpraxen usw.

PLANEN

Übersichtliche Tabellen ermöglichen einen schnellen Abgleich zwischen Raumangebot, Platzbedarf und HEWI Sortiment.

LIEFERN

HEWI liefert Garderoben- und Handtuchstangen in vormontierten Baugruppen von bis zu 2,70 m Länge.

MONTIEREN

Längere Wandgarderoben können mittels Steckverbindung einfach montiert werden.


HAKENABSTÄNDE

Es gibt bundesweit keine einheitlichen Vorschriften über Hakenabstände, gültig ist Länderrecht.

Für HEWI Produkte gilt folgender Standard:

150 mm für Garderoben- und Handtuchstangen.

Eine Abstimmung der Abstände ist im Zweifel mit der örtlichen Baubehörde vorzunehmen.



MINDESTABSTAND

Nach BAGUV Prüfgrundsätzen für Garderoben an Schulen und Kindergärten gilt: „...die Einhaltung eines Mindestabstandes von 500 mm zu Türöffnungen, vorspringenden Wandecken und Treppenläufen...“.

EMPFOHLENE EINBAUHÖHE A FÜR GARDEROBEN

Kindergarten	1200 ± 100 mm
Primarbereich	1400 ± 100 mm
Sekundarbereich	1600 ± 100 mm

EMPFOHLENE EINBAUHÖHE A FÜR WASCHBEREICHE

Kindergarten	900 ± 100 mm
--------------	--------------



SICHERHEIT

Garderoben müssen so gestaltet sein, dass eine Verletzungsgefahr weitgehend ausgeschlossen ist. Abgerundete Formen, nach hinten zeigende Hakenenden oder drehbare Haken und verdeckte Befestigungen mindern die Verletzungsgefahr.


HEWI Garderoben erfüllen diese Bedingungen und sind für erhöhte Anforderungen in Kindergärten oder Schulen nach geltenden Richtlinien GS geprüft (geprüfte Sicherheit).

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



...6H




HEWI Haken für Garderobenstangen

- zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen \varnothing 33 mm
- feststehender Doppelhaken, nach hinten zeigend
- aus hochwertigem Polyamid



...6V




HEWI Haken für Garderobenstangen

- zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen \varnothing 33 mm
- feststehender Doppelhaken, nach vorn zeigend
- aus hochwertigem Polyamid



...7H




HEWI Haken für Garderobenstangen

- zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen \varnothing 33 mm
- feststehender Doppelhaken, nach hinten zeigend
- aus hochwertigem Polyamid



...7V



HEWI Haken für Garderobenstangen

- zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen \varnothing 33 mm
- feststehender Doppelhaken, nach vorn zeigend
- aus hochwertigem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

Polyamid


98	99	97	95	92	90
18	24	36	33	74	72
55	50				

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



...6HP




HEWI Haken für Garderobenstangen

- zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen \varnothing 33 mm
- besteht aus einem feststehenden Doppelhaken nach hinten zeigend mit Symbolträger für HEWI Piktogramme 33.1771..
- aus hochwertigem Polyamid



...P8




HEWI Haken für Garderobenstangen

- zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen \varnothing 33 mm
- besteht aus einem drehbaren Dreifachhaken mit Symbolträger für HEWI Piktogramme 33.1770...
- aus hochwertigem Polyamid



...PB8



HEWI Haken für Garderobenstangen


- zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen \varnothing 33 mm
- besteht aus einem drehbaren Dreifachhaken mit Symbolträger für HEWI Piktogramme 33.1770... und Zahnputzbecher
- passende HEWI Piktogramme für Zahnputzbecher: 33.1772...
- aus hochwertigem Polyamid

41382

HEWI Zahnputzbecher für Picto-Set



713



HEWI Symbolträger

- mit Aufnahmefenster 36 x 36 mm für HEWI Piktogramme 33.1770...
- Bef. mit 2 Senkholzschrauben \varnothing 3,5 mm o. doppelseitigem Klebeband
- aus hochwertigem Polyamid
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial

713.5

Verpackungseinheit 5 Stück

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

**Bestellnummer
Farbe**

Bitte beachten:

HEWI Piktogramme bitte separat bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten.


- HEWI Garderobenstangen **Seite 239 - 241**
- HEWI Piktogramme **Seite 243**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



33.1700




HEWI Garderobendoppelhaken

- verschiebbar, passend auf HEWI Stangen \varnothing 33 mm
- empfohlener Mindestabstand 150 mm
- aus hochwertigem Polyamid



477.30.020
477.30B020



HEWI Garderobenhaken

- verschiebbar, passend auf HEWI Stangen \varnothing 33 mm
- empfohlener Mindestabstand 75 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben




40.1710




HEWI Garderobenhaken

- verschiebbar, passend auf HEWI Stangen \varnothing 33 mm
- empfohlener Mindestabstand 75 mm
- aus hochwertigem Polyamid




33.7030




HEWI Garderobenstange

- aus Stangensystem \varnothing 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Länge bauseits auf jedes Maß kürzbar
- vorgerichtet mit Edelstahlrosetten \varnothing 70 mm zur Wandmontage



33.7100A
33.7100B



HEWI Deckenstütze

- aus Stangensystem, \varnothing 33 mm, Länge nicht verstellbar
- aus hochwertigem Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- vorgerichtet mit Edelstahlrosetten \varnothing 70 mm zur Deckenmontage

montiert am 90° Bogen
montiert an gerader Stange

Lieferung nur in Verbindung mit Garderobenstange.


MATERIAL | FARBEN

Polyamid matt




98 99 97 95 92

Polyamid



98 99 97 95 92 90 86 84



18 24 36 33 74 72 55 50

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Stangenmaß der Garderobenstangen
und der Deckenstütze L (mm)

BITTE BEACHTEN:


Alle hier aufgeführten Garderoben sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

Deckenstützen müssen separat bestellt werden. Die benötigte Anzahl wird auf Anfrage automatisch ermittelt.

Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



33.7300.PB8

HEWI Garderobenstange

- aus Stangensystem ø 33 mm
- Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- vorbereitet mit Edelstahlrosetten ø 70 mm zur Wandmontage
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel

Hakenabstand 150 mm	
Plätze	w1/w2 (mm)
2	400
3	550
4	700
5	850
6	1000
7	1150
8	1300
9	1450
10	1600
11	1750
12	1900
13	2050
14	2200
15	2350
16	2500
17	2650
18	2800
19	2950
20	3100
21	3250
22	3400
23	3550
24	3700
25	3850

Weitere Längen auf Anfrage

Alle hier aufgeführten Garderoben sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

ERLÄUTERUNGEN

Wandmaß w1 oder w2 + 35 mm entspricht der Gesamtlänge der Garderobenstange inklusive Rosetten und Wandabstand (siehe Skizze oben). Je nach Achsmaß sind zusätzliche Wandstützen im Lieferumfang enthalten.

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Wandmaß w1 und w2 (mm)

Bitte beachten:
 HEWI Piktogramme bitte separat bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten.

QUERVERWEISE


- ← HEWI Planungshilfe **Seite 235**
- ← HEWI Haken **Seite 237**
- HEWI Piktogramme **Seite 243**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




33.7010



HEWI Garderobenstange

- aus Stangensystem ø 33 mm
- Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- vorgerichtet mit Edelstahlrosetten ø 70 mm zur Wandmontage
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel

Staffelmaße für Garderobenstange ohne Haken/mit verschiebbaren Haken




Bestellnummer	
a (mm)	
300-599	
600-1099	
1100-1599	
1600-2099	
2100-2599	
2600-3099	
3100-3599	
3600-4099	

Bitte beachten:

Verschiebbare Haken bitte separat bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten.

Staffelmaße für Garderobenstange mit feststehenden Haken ohne Symbolträger




Bestellnummer	33.7010.6V	33.7010.6H	33.7010.7V	33.7010.7H
Hakenabstand	150 mm			
Plätze	a (mm)			
2	450			
3	600			
4	750			
5	900			
6	1050			
7	1200			
8	1350			
9	1500			
10	1650			
11	1800			
12	1950			
13	2100			
14	2250			
15	2400			
16	2550			
17	2700			
18	2850			
19	3000			
20	3150			
21	3300			
22	3450			
23	3600			
24	3750			
25	3900			

Weitere Längen auf Anfrage

MATERIAL | FARBEN

Polyamid




ERLÄUTERUNGEN

Befestigungsabstand a + 70 mm entspricht der Gesamtlänge der Garderobenstange inklusive Rosetten (siehe Skizze oben).

Je nach Achsmaß sind zusätzliche Wandstützen im Lieferumfang enthalten.

Staffelmaße für Garderobenstange mit feststehenden Haken mit Symbolträger



Bestellnummer	33.7310.6HP	33.7310.P8	33.7310.PB8	33.7410.PB8
Hakenabstand	150 mm	150 mm	150 mm	200 mm
Plätze	a (mm)	a (mm)	a (mm)	a (mm)
2	450	326	326	376
3	600	476	476	576
4	750	626	626	776
5	900	776	776	976
6	1050	926	926	1176
7	1200	1076	1076	1376
8	1350	1226	1226	1576
9	1500	1376	1376	1776
10	1650	1526	1526	1976
11	1800	1676	1676	2176
12	1950	1826	1826	2376
13	2100	1976	1976	2576
14	2250	2126	2126	2776
15	2400	2276	2276	2976
16	2550	2426	2426	3176
17	2700	2576	2576	3376
18	2850	2726	2726	3576
19	3000	2876	2876	3776
20	3150	3026	3026	3976
21	3300	3176	3176	4176
22	3450	3326	3326	4376
23	3600	3476	3476	4576
24	3750	3626	3626	4776
25	3900	3776	3776	4976

Weitere Längen auf Anfrage

BITTE BEACHTEN:

HEWI Piktogramme bitte separat bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle hier aufgeführten Garderoben sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Befestigungsabstand a (mm)

QUERVERWEISE

← HEWI Planungshilfe **Seite 235**
 ← HEWI Haken **Seite 236-238**
 → HEWI Piktogramme **Seite 243**


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



570.1
 Neu **570.99.001**
570.3

570.1B
 Neu **570.99.002**
570.3B




HEWI Kleiderbügel

- ø 16 mm, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- mit feststehendem Haken
- dto., Verpackungseinheit 5 Stück (gleichfarbig)
- mit drehbarem Haken mit 90°-Rastpunkten
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
- mit feststehendem Haken
- dto., Verpackungseinheit 5 Stück (gleichfarbig)
- mit drehbarem Haken mit 90°-Rastpunkten



570.2
570.4




HEWI Kleiderbügel

- ø 16 mm, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- mit feststehender Öse
- mit drehbarer Öse mit 90°-Rastpunkten



571.3




HEWI Kleider- und Hosenbügel

- ø 14 mm, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm
- mit drehbarem Haken mit 90°-Rastpunkten
- aus hochwertigem Polyamid



571.4




HEWI Kleider- und Hosenbügel

- ø 14 mm, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm
- mit drehbarer Öse mit 90°-Rastpunkten
- aus hochwertigem Polyamid


MATERIAL | FARBEN

MATERIAL | FARBEN

Polyamid




Polyamid matt



Kleiderbügel-Sets aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




33.1770...

...A
...B
...D
...E




HEWI Piktogramm-Bogen

- mehrfarbig, für Hakenform ...P8, ...PB8 und Symbolträger 713
- 36 x 36 mm, nicht selbstklebend
- 25 verschiedene Motive je Serie
- Serie Natur
- Serie Fahrzeuge | Spielsachen
- Serie Tiere
- Blanko-Ausführung Weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung



33.1771...

...A
...B
...D
...E



HEWI Piktogramm-Bogen

- mehrfarbig, für HEWI Hakenform ...6HP und Doppelhaken 801.90.031
- 60 x 41 mm, selbstklebend
- 25 verschiedene Motive je Serie
- Serie Natur
- Serie Fahrzeuge | Spielsachen
- Serie Tiere
- Blanko-Ausführung Weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung



33.1772...

...A
...B
...D
...E



HEWI Piktogramm-Bogen

- mehrfarbig, z. B. für Zahnputzbecher
- ø 40 mm, selbstklebend
- 25 verschiedene Motive je Serie
- Serie Natur
- Serie Fahrzeuge | Spielsachen
- Serie Tiere
- Blanko-Ausführung Weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung

































BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

Bestellnummer
Farbe

← HEWI Haken mit Symbolträgern **Seite 237**




Einzelhaken	Serie 477/801 Polyamid Polyamid, matt / TPU ...B... HEWI <i>active+</i> ...D...	System 800 K Polyamid, zweifarbig	Serie 805 Classic Edelstahl	WARM TOUCH Polyamid, chrom- optisch beschichtet
<p>ø 40</p> 	<p>801.90.010 801.90B010</p> 			
<p>ø 50</p> 	<p>477.90.010 477.90B010 477.90D010</p> 	<p>800.90.03091 800.90.03099</p> 	<p>805.90.011</p> 	<p>950.90.01050</p> 
<p>ø 60</p> 	<p>477.90.045 477.90B045</p> 			
<p>ø 70</p> 	<p>477.90.030 477.90B030 477.90.035 477.90B035</p> 		<p>805.90.030</p> 	
	<p>477.93.010 477.94B010</p> 			
Doppelhaken				
<p>ø 40</p> 	<p>801.90.020 801.90B020</p> 			
<p>ø 50</p> 	<p>477.90.025 477.90B025 477.90D025</p> 	<p>800.90.04091 800.90.04099</p> 	<p>805.90.025</p> 	<p>950.90.02550</p> 
	<p>477.93.020 477.94B020</p> 			
Unterkopfhaken				
<p>ø 40</p> 	<p>477.90.040 477.90B040</p> 			
<p>ø 50</p> 	<p>477.90.015 477.90B015</p> 			
Dreifachhaken				
<p>ø 50</p> 	<p>477.90.050 477.90B50 477.90D50</p> 	<p>800.90.05091 800.90.05099</p> 		
<p>ø 51</p> 	<p>477.93.030 477.94B30</p> 			

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



477.93.010



HEWI Einzelhaken

- abgerundete Kanten, verdeckte Befestigung
- 16 mm breit, 68 mm hoch und 59 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)


477.94B010

HEWI Elastischer Einzelhaken

- dto., nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr
- Belastungsempfehlung: max. 5 kg
- aus elastischem, mattem Kunststoff (TPU) in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)



477.93.020



HEWI Doppelhaken

- abgerundete Kanten, verdeckte Befestigung
- 76 mm breit, 69 mm hoch und 45 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)


477.94B020

HEWI Elastischer Doppelhaken

- dto., nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr
- Belastungsempfehlung: max. 5 kg je Hakenteil
- aus elastischem, mattem Kunststoff (TPU) in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)



477.93.030



HEWI Dreifachhaken

- drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
- Rosette ø 51 mm, 80 mm breit, 69 mm hoch
- verdeckte Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)

477.94B030


HEWI Elastischer Dreifachhaken

- dto., nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr
- Belastungsempfehlung: max. 5 kg je Hakenteil
- aus elastischem, mattem Kunststoff (TPU) in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)



MATERIAL | FARBEN

Polyamid, Kunststoff (TPU matt)




Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



801.90.010
801.90B010

⊕ **801.90D010**



HEWI Wandhaken


- Haken mit Befestigungsrosette
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 30 mm tief, Rosette ø 40 mm
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

HEWI active* Wandhaken

- dto., in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber



801.90.020
801.90B020



HEWI Doppelhaken

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 31 mm tief, Rosette ø 40 mm
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben



477.90.040
477.90B040



HEWI Haken

- als Unterkopfhaken geeignet
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 40 mm hoch, Rosette ø 40 mm
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben



477.90.015
477.90B015




HEWI Haken

- als Unterkopfhaken geeignet
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 50 mm hoch, Rosette ø 50 mm
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

MATERIAL | FARBEN


⊕ **HEWI active*** in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

Polyamid



MATERIAL | FARBEN

Polyamid matt



BESTELLANGABEN


Bestellnummer
Farbe

Bitte beachten:
Lieferung ohne Befestigungsmaterial

Weitere Haken aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



477.90.010
477.90B010
 + **477.90D010**


HEWI Einzelhaken

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 46 mm tief, Rosette ø 50 mm

- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

HEWI active* Einzelhaken

- in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber



477.90.025
477.90B025
 + **477.90D025**


HEWI Doppelhaken

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 44 mm tief, Rosette ø 50 mm

- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

HEWI active* Doppelhaken

- in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber



477.90.050
477.90B050
 + **477.90D050**


HEWI Dreifachhaken

- drehbarer Haken, zum Aufschrauben von unten mit 4 mm Senkschrauben oder zum Durchschrauben von oben mit M4-Gewindeschrauben und Vierkantmuttern
- Rosette ø 50 mm, 70 mm hoch

- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

HEWI active* Dreifachhaken

- in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber



477.90.051
477.90B051
477.90.052
477.90B052

HEWI Dreifachhaken


- drehbarer Haken, mit Gegenplatte zum Durchschrauben von unten mit drei 4 mm Senkholzschrauben
- Rosette ø 50 mm

- für Platten bis 15 mm Dicke, aus Polyamid in 16 HEWI Farben
- für Platten bis 15 mm Dicke, aus mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
- für Platten über 15 mm Dicke, aus Polyamid in 16 HEWI Farben
- für Platten über 15 mm Dicke, aus mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

MATERIAL | FARBEN

+ **HEWI active*** in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

Polyamid



MATERIAL | FARBEN

Polyamid matt




Bitte beachten:

Lieferung ohne Befestigungsmaterial

Weitere Haken aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




800.90.03091

800.90.03099

HEWI Einzelhaken

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 46 mm tief, Rosette ø 50 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Haken in den HEWI Farben 33 (Rubinrot) und 92 (Anthrazitgrau)
- Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Haken in den HEWI Farben 33 (Rubinrot) und 92 (Anthrazitgrau)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.




800.90.04091

800.90.04099

HEWI Doppelhaken

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 44 mm tief, Rosette ø 50 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Haken in den HEWI Farben 33 (Rubinrot) und 92 (Anthrazitgrau)
- Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Haken in den HEWI Farben 33 (Rubinrot) und 92 (Anthrazitgrau)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.



800.90.05091

800.90.05099

HEWI Dreifachhaken

- drehbarer Haken mit Befestigungsrosette
- zum Aufschrauben von unten mit 4 mm Senkschrauben
- zum Durchschrauben von oben mit M4-Gewindeschrauben und Vierkantmütern
- 70 mm hoch, Rosette ø 50 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Haken in den HEWI Farben 33 (Rubinrot) und 92 (Anthrazitgrau)
- Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Haken in den HEWI Farben 33 (Rubinrot) und 92 (Anthrazitgrau)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

☑ ☐
98 99 Rosettenkappe


■ ■
33 92 Hakenteil

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

QUERVERWEISE


→ weitere Produkte Serie 477 **ab Seite 280**
→ weitere Produkte System 800 K **ab Seite 311**



477.90.045
477.90B045

HEWI Wandhaken


- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 65 mm tief, Rosette \varnothing 60 mm
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben



477.90.030
477.90B030

HEWI Einzelhaken


- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 100 mm tief, Rosette \varnothing 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben




477.90.035
477.90B035

HEWI Einzelhaken

- mit schwarzem Türpuffer
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 115 mm tief, Rosette \varnothing 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben



Neu 477.90.054




HEWI Dreifachhaken

- drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
- passend für Zahnputzbecherleiste 800.03.402 und 800.03.412 sowie Ablage 800.03.404 und 800.03.414
- mit ovaler Rosette, 50 mm breit, 70 mm hoch, 29 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

MATERIAL | FARBEN

MATERIAL | FARBEN

Polyamid




Polyamid matt



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




HEWI Garderobendoppelhaken

- Haken nach hinten zeigend
- Befestigungsabstand 75 mm, Ausladung 95 mm

801.90.030
801.90B030


- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben



HEWI Garderobendoppelhaken mit Symbolträger

- dto., mit Symbolträger für HEWI Piktogramm 33.1771...

801.90.031



HEWI Garderobendoppelhaken

- Haken nach vorn zeigend
- Befestigungsabstand 75 mm, Ausladung 87 mm

801.90.040
801.90B040

- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

Kids | Garderoben
Haken

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

Bestellnummer
Farbe

Bitte beachten:

Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

- ← HEWI Zahnputzbecherleisten **ab Seite 229**
- ← HEWI Ablagen **ab Seite 232**
- ← HEWI Garderobenstangen **ab Seite 239**
- ← HEWI Piktogramme **Seite 243**


Weitere Haken aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



477.90.060
477.90B060



HEWI Garderobenhaken


- 72 mm hoch, 22 mm breit und 47 mm tief
- Befestigungsabstand 28 mm

- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben


HEWI Garderobenhaken

- dto., mit Distanzstück, 62 mm tief

- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben



477.90.070
477.90B070



HEWI Garderobenhaken


- 163 mm hoch, 22 mm breit und 108 mm tief
- Befestigungsabstand 28 mm

- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben


HEWI Garderobenhaken

- dto., mit Distanzstück, 123 mm tief

- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben



477.90.080
477.90B080



HEWI Garderobenhaken


- mit Kugel, 172 mm hoch, 22 mm breit und 116 mm tief
- Befestigungsabstand 28 mm

- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

HEWI Garderobenhaken

- dto., mit Distanzstück, 131 mm tief

- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben




MATERIAL | FARBEN

Polyamid matt



Polyamid



BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe


Bitte beachten:
Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

QUERVERWEISE

→ weitere Produkte Serie 477 **ab Seite 280**
→ weitere Produkte System 162 **ab Seite 288**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




162.90.010XA
162.90.01040
162.90.01060

Neu 162.90.01070

HEWI Einzelhaken

- zylindrischer Haken aus hochwertigem Edelstahl
- 35 mm lang, ø 15 mm
- zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet



162.90.030XA
162.90.03040
162.90.03060

Neu 162.90.03070

HEWI Doppelhaken

- Doppelhaken mit zwei zylindrischen Hakenteilen
- aus hochwertigem Edelstahl
- 61 mm breit, 18 mm hoch, 37 mm tief, Hakenteile ø 15 mm
- zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA Chr

HEWI Pulverbeschichtung

- ...60 DX Weiß tiefmatt
- ...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC Schwarz tiefmatt

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

HEWI PVD-Beschichtung*

- ...70 CK Messing glänzend
- ...70 LP Messing gebürstet
- ...70 WR Nickel gebürstet
- ...70 EC Schwarzchrom glänzend

BESTELLANGABEN

Bestellnummer


* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



805.90.011




HEWI Wandhaken

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 46 mm tief, Rosette \varnothing 50 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial



805.90.025




HEWI Doppelhaken

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 44 mm tief, Rosette \varnothing 50 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial



805.90.030



HEWI Wandhaken

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 80 mm tief, Rosette \varnothing 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial



950.90.01050




HEWI Einzelhaken

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 46 mm tief, Rosette \varnothing 50 mm
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid



950.90.02550



HEWI Doppelhaken

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 44 mm tief, Rosette \varnothing 50 mm
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl
matt geschliffen

Polyamid
chromoptisch beschichtet

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

QUERVERWEISE

→ weitere Produkte Serie 805 Classic **ab S. 286**

Möbelbeschläge

Polyamid, Edition matt

POLYAMID | EDITION MATT

Übersicht	256 – 257
Möbelgriffchen	258 – 265
Möbelknöpfe	266 – 269
Einlassmuscheln	270 – 271
Befestigungsarten	272



MÖBELGRIFFE Ø 10 MM



548.74 L = 74 mm
548.74B
Seite 258

548.86 L = 86 mm
548.86B
Seite 258

548.106 L = 106 mm
548.106B
Seite 258

548.110 L = 110 mm
548.110B
Seite 258

548.138 L = 138 mm
548.138B
Seite 259

MÖBELGRIFFE Ø 10 MM



548RD42 L = 42 mm
548RD42B
Seite 259

548RD50 L = 50 mm
548RD50B
Seite 259

562.10.64 L = 74 mm
562.10B64
Seite 260

562.10.96 L = 106 mm
562.10B96
Seite 260

562.10.128 L = 138 mm
562.10B128
Seite 260

MÖBELGRIFFE Ø 13 MM



548.13.96 L = 109 mm
548.13B96
Seite 262

548.13.128 L = 141 mm
548.13B128
Seite 262

548.13.192 L = 205 mm
548.13B192
Seite 262

562.13.96 L = 109 mm
562.13B96
Seite 261

562.13.128 L = 141 mm
562.13B128
Seite 261

562.13.192 L = 205 mm
562.13B192
Seite 261

MÖBELGRIFFE Ø 16 MM

MÖBELGRIFFE, STÜTZEN Ø 16 MM



548.16.192 L = 208 mm
548.16B192
Seite 263

548.16.288 L = 304 mm
548.16B288
Seite 263

548.17.64GKW L = 80 mm
548.17B64GKW
Seite 264

548.17.96 L = 112 mm
548.17B96
Seite 264

548.17.128 L = 144 mm
548.17B128
Seite 264

MÖBELGRIFFE Ø 20 MM

Ø 22 MM

Ø 23 MM



111G L = 135 mm
111BG
Seite 265

111.250G L = 270 mm
111.250BG
Seite 265

552 L = 204 mm
Seite 263

111.23G L = 148 mm
111.23BG
Seite 165

MÖBELKNÖPFE



547.15
547.15B
Seite 266

547.32.1
547.32B1
Seite 266

547.32.2
547.32B2
Seite 266

547.32.3
547.32B3
Seite 267

547.32.4
547.32B4
Seite 267

559.23 ø 23 mm
559.23B
Seite 268

MÖBELKNÖPFE



557.13 ø 13 mm
557.13B
Seite 268

557.20 ø 20 mm
557.20B
Seite 268

557.23 ø 23 mm
557.23B
Seite 268

557.32... ø 32 mm
557.32...B
Seite 269

557.50... ø 50 mm
557.50...B
Seite 269

557.55 ø 55 mm
557.55B
Seite 269

EINLASSMUSCHELN



535.42ML ø 42 mm
535.42MLB
Seite 270

535.75ML ø 75 mm
535.75MLB
Seite 270

538.60ML ø 60 mm
538.60MLB
Seite 270

538.75ML ø 75 mm
538.75MLB
Seite 270

538.90ML ø 90 mm
538.90MLB
Seite 270

EINLASSMUSCHELN



539 L = 100 mm
539B
Seite 271


542 L = 95 mm
542B
Seite 271

544.54.120
544.54B120
Seite 271

544.60
544B60
Seite 271


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




548.74
548.74B

- HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm**
- Befestigungsabstand 64 mm, 32 mm tief
 - zur Befestigung von der Rückseite
 - aus hochwertigem Polyamid
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid




548.86
548.86B

- HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm**
- Befestigungsabstand 76 mm, 35 mm tief
 - zur Befestigung von der Rückseite
 - aus hochwertigem Polyamid
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid



548.106
548.106B

- HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm**
- Befestigungsabstand 96 mm, 35 mm tief
 - zur Befestigung von der Rückseite
 - aus hochwertigem Polyamid
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid





548.110
548.110B

- HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm**
- Befestigungsabstand 100 mm, 35 mm tief
 - zur Befestigung von der Rückseite
 - aus hochwertigem Polyamid
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid


MATERIAL | FARBEN

Polyamid



Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



548.138
548.138B

HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm


- Befestigungsabstand 128 mm, 35 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



548RD42
548RD42B

HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm

- Befestigungsabstand 32 mm, 26 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



548RD50
548RD50B

HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm

- Befestigungsabstand 40 mm, 30 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



548.01
548.01B



HEWI Rosettenscheibe

- ø 16 mm, Lieferung paarweise
- Rosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 2,4 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

548.02
548.02B

HEWI Gegenscheibe

- dto., Bauhöhe Griffchen + 3,5 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

Polyamid, matt




99 90

Bestellnummer
Farbe

→ HEWI Befestigungsarten Seite 272

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



562.10.64
562.10B64

HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm


- Befestigungsabstand 64 mm, 35 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



562.10.96
562.10B96

HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm

- Befestigungsabstand 96 mm, 35 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid




562.10.128
562.10B128

HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm

- Befestigungsabstand 128 mm, 35 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid


MATERIAL | FARBEN

Polyamid




Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




562.13.96
562.13B96

- HEWI Möbelgriffchen ø 13 mm**
- Befestigungsabstand 96 mm, 38 mm tief
 - zur Befestigung von der Rückseite
 - aus hochwertigem Polyamid
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid



562.13.128
562.13B128

- HEWI Möbelgriffchen ø 13 mm**
- Befestigungsabstand 128 mm, 38 mm tief
 - zur Befestigung von der Rückseite
 - aus hochwertigem Polyamid
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid



562.13.192
562.13B192

- HEWI Möbelgriffchen ø 13 mm**
- Befestigungsabstand 192 mm, 38 mm tief
 - zur Befestigung von der Rückseite
 - aus hochwertigem Polyamid
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

Polyamid, matt




99 90

Bestellnummer
Farbe

→ HEWI Befestigungsarten **Seite 272**

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



548.13.96
548.13B96

HEWI Möbelgriff ø 13 mm


- Befestigungsabstand 96 mm, 38 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



548.13.128
548.13B128

HEWI Möbelgriff ø 13 mm


- Befestigungsabstand 128 mm, 38 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



548.13.192
548.13B192

HEWI Möbelgriff ø 13 mm

- Befestigungsabstand 192 mm, 38 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



548.13RS
548.13BRS

HEWI Rosettenscheibe

- für Griffchen ø 13 mm, Lieferung paarweise, ø 37 mm
- Rosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 2,7 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN


Polyamid



ERGÄNZUNGSPRODUKT



548.13H
548.13BH




HEWI Häkchen

- passend auf Möbelgriff 548.13....
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



548.16.192
548.16B192

HEWI Möbelgriff ø 16 mm


- Befestigungsabstand 192 mm, 44 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



548.16.288
548.16B288

HEWI Möbelgriff ø 16 mm

- Befestigungsabstand 288 mm, 44 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



552

HEWI Möbelgriff ø 22 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- ø 22 mm, Befestigungsabstand 180 mm, 58 mm tief
- Montage durch Aufschrauben von vorn

MATERIAL | FARBEN

BESTELLANGABEN


QUERVERWEISE

Polyamid, matt



Bestellnummer
Farbe


→ HEWI Befestigungsarten **Seite 272**



548.17.64GKW
548.17B64GKW

HEWI Möbelgriffchen

- Stützen ø 16 mm, 26 mm tief
- Befestigungsabstand 64 mm
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid




548.17.96
548.17B96

HEWI Möbelgriffchen

- Stützen ø 16 mm, 26 mm tief, Befestigungsabstand 96 mm
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- mit verdeckter Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

548.17.96.4
548.17B96.4



548.17.128
548.17B128



HEWI Möbelgriffchen

- Stützen ø 16 mm, 26 mm tief, Befestigungsabstand 128 mm
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- mit verdeckter Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

548.17.128.4
548.17B128.4


MATERIAL | FARBEN

Polyamid



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




aus hochwertigem Polyamid
111G.1
111G.21
111G
111G.4
111G.6
111G.7

aus hochwertigem,
 mattem Polyamid
111BG.1
111BG.21
111BG
111BG.4
111BG.6
111BG.7

HEWI Möbelgriff ø 20 mm

- Befestigungsabstand 115 mm, 55 mm tief
- mit Rosettenbefestigung
- paarweise, mit Rosettenbefestigung
- zur Befestigung von der Rückseite
- mit verdeckter Befestigung von der Rückseite
- mit nicht sichtbarer Befestigung von vorn
- paarweise, mit nicht sichtbarer Befestigung




aus hochwertigem Polyamid
111.250G.1
111.250G.21
111.250G
111.250G.4
111.250G.6
111.250G.7

aus hochwertigem,
 mattem Polyamid
111.250BG.1
111.250BG.21
111.250BG
111.250BG.4
111.250BG.6
111.250BG.7

HEWI Möbelgriff ø 20 mm

- Befestigungsabstand 250 mm, 55 mm tief
- mit Rosettenbefestigung
- paarweise, mit Rosettenbefestigung
- zur Befestigung von der Rückseite
- mit verdeckter Befestigung von der Rückseite
- mit nicht sichtbarer Befestigung von vorn
- paarweise, mit nicht sichtbarer Befestigung



aus hochwertigem Polyamid
111.23G.1
111.23G.21
111.23G
111.23G.4
111.23G.6
111.23G.7

aus hochwertigem,
 mattem Polyamid
111.23BG.1
111.23BG.21
111.23BG
111.23BG.4
111.23BG.6
111.23BG.7

HEWI Möbelgriff ø 23 mm

- Befestigungsabstand 125 mm, 58 mm tief
- mit Rosettenbefestigung
- paarweise, mit Rosettenbefestigung
- zur Befestigung von der Rückseite
- mit verdeckter Befestigung von der Rückseite
- mit nicht sichtbarer Befestigung von vorn
- paarweise, mit nicht sichtbarer Befestigung

MATERIAL | FARBEN

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

Polyamid, matt




99 90

Bestellnummer
 Farbe

→ HEWI Befestigungsarten Seite 272

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



547.15
547.15B

HEWI Möbelknopf


- 15 mm breit, 15 mm hoch, 25 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



547.32.1
547.32B1

HEWI Möbelknopf

- 32 mm breit, 32 mm hoch, 30 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid




547.32.2
547.32B2

HEWI Möbelknopf

- 32 mm breit, 32 mm hoch, 30 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

Polyamid




98 99 97 95 92 90



18 33 50

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



547.32.3
547.32B3

HEWI Möbelknopf

- 32 mm breit, 32 mm hoch, 30 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



547.32.4
547.32B4

HEWI Möbelknopf

- 32 mm breit, 32 mm hoch, 30 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

Polyamid, matt

99
 90

Bestellnummer
Farbe


→ HEWI Befestigungsarten **Seite 272**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



559.23
559.23B



HEWI Kugelknopf

- \varnothing 23 mm, Ansatz \varnothing 13 mm, 27 mm tief
- zur Verschraubung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



557.13
557.13B




HEWI Möbelknopf

- \varnothing 13 mm, 25 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



557.20
557.20B




HEWI Möbelknopf

- \varnothing 20 mm, 28 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



557.23
557.23B




HEWI Möbelknopf

- aus hochwertigem Polyamid
- \varnothing 23 mm, 29 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid


MATERIAL | FARBEN

Polyamid



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



aus hochwertigem Polyamid
557.32
557.32.4
557.32.6
557.32.7

aus hochwertigem,
 mattem Polyamid
557.32B
557.32B.4
557.32B.6
557.32B.7

HEWI Möbelknopf


- ø 32 mm, 30 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- mit verdeckter Befestigung von der Rückseite
- für nicht sichtbare Befestigung von vorn
- paarweise, für nicht sichtbare Befestigung

557.32K

557.32KB

HEWI Knauf

- für Knaufzylinder
- aus hochwertigem Polyamid, ø 32 mm
- passend zu Knaufzylindern führender Profizylinder-Hersteller
- bei Bestellung Zylinder-Hersteller und -Typ angeben



aus hochwertigem Polyamid
557.50
557.50.6
557.50.7

aus hochwertigem,
 mattem Polyamid
557.50B
557.50B.6
557.50B.7

HEWI Möbelknopf


- ø 50 mm, 44 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- für nicht sichtbare Befestigung von vorn
- paarweise, für nicht sichtbare Befestigung

557.50K

557.50KB

HEWI Knauf

- für Knaufzylinder
- aus hochwertigem Polyamid, ø 50 mm
- lieferbar für Vierkantaufnahme 7 oder 8 mm und ø 10 mm (bei Bestellung angeben)



aus hochwertigem Polyamid
557.55
557.55.6
557.55.7

aus hochwertigem,
 mattem Polyamid
557.55B
557.55B.6
557.55B.7

HEWI Möbelknopf

- ø 55 mm, 44 mm tief
- zur Befestigung von der Rückseite
- für nicht sichtbare Befestigung von vorn
- paarweise, für nicht sichtbare Befestigung

MATERIAL | FARBEN

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

Polyamid, matt



99 90

Bestellnummer
Farbe


→ HEWI Befestigungsarten **Seite 272**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



535.42ML
535.42MLB




HEWI Einlassmuschel

- Einlassdurchmesser 35 mm, Einlasstiefe 12 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



535.75ML
535.75MLB




HEWI Einlassmuschel

- Einlassdurchmesser 70 mm, Einlasstiefe 13 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



538.60ML
538.60MLB




HEWI Einlassmuschel

- Einlassdurchmesser 55 mm, Einlasstiefe 13 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



538.75ML
538.75MLB




HEWI Einlassmuschel

- Einlassdurchmesser 70 mm, Einlasstiefe 13 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid



538.90ML
538.90MLB





HEWI Einlassmuschel

- Einlassdurchmesser 85 mm, Einlasstiefe 13 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid


MATERIAL | FARBEN

Polyamid




Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




542
542B

- HEWI Einlassmuschel**
- Einlassmaße 83 x 30 mm, Einlasstiefe 10 mm
 - aus hochwertigem Polyamid
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid




539
539B

- HEWI Einlassmuschel**
- rechteckige Form 100 x 60 mm, mit einseitiger Griffmulde
 - Einlassmaße 90 x 42 mm, Einlasstiefe 15 mm
 - aus hochwertigem Polyamid
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid



544.54.120
544.54B120

- HEWI Einlassmuschel**
- rechteckige Form 120 x 54 mm, mit Griffmulde
 - Einlassmaße 114,5 x 48,5 mm, Einlasstiefe 13 mm
 - aus hochwertigem Polyamid
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid



544.60
544.60B

- HEWI Einlassmuschel**
- quadratische Form 60 x 60 mm, mit Griffmulde
 - Einlassmaße 54,5 x 54,5 mm, Einlasstiefe 13 mm
 - aus hochwertigem Polyamid
 - aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

Polyamid, matt




Bestellnummer
Farbe

→ HEWI Befestigungsarten **Seite 272**

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



BA20.1
BA20.1B
BA23.1
BA23.1B

HEWI Befestigungsart 1


- zur Verschraubung von vorn mit Rosetten \varnothing 52 mm
- Rosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 6,7 mm
- für Griffchen \varnothing 20 mm, aus hochwertigem Polyamid
- für Griffchen \varnothing 20 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- für Griffchen \varnothing 23 mm, aus hochwertigem Polyamid
- für Griffchen \varnothing 23 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid



BA20.21
BA20.21B
BA23.21
BA23.21B

HEWI Befestigungsart 21

- zur paarweisen Verschraubung mit Rosetten \varnothing 52 mm
- Rosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 13,4 mm
- Hinweis: Schrauben \varnothing 3,5 x (Wandstärke + 10)
- für Griffchen \varnothing 20 mm, aus hochwertigem Polyamid
- für Griffchen \varnothing 20 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- für Griffchen \varnothing 23 mm, aus hochwertigem Polyamid
- für Griffchen \varnothing 23 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid




Standard

HEWI Befestigungsart 3

- zur Verschraubung von der Rückseite

Hinweis:

- 111... : Schrauben \varnothing 5 x (Wandstärke + 30)
- 547..., 548..., 557..., 562... : Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 15)
- 559... : Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 20)



BA17.4
BA17.4B

HEWI Befestigungsart 4

- zur Verschraubung von der Rückseite mit Blindrosetten

Hinweis:

- 111... : Schrauben \varnothing 5 x (Wandstärke + 35)
- 548... : Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 20)
- 557... : Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 20)

BA20.4
BA20.4B

- mit Blindrosette \varnothing 16 x 4,7 mm, aus hochwertigem Polyamid
- mit Blindrosette \varnothing 16 x 4,7 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- für z.B. Griffchen 548... Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 20)

BA23.4
BA23.4B

- mit Blindrosette \varnothing 20 x 5 mm, aus hochwertigem Polyamid
- mit Blindrosette \varnothing 20 x 5 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- für z.B. Griffchen 111... Schrauben \varnothing 5 x (Wandstärke + 35)
- mit Blindrosette \varnothing 23,5 x 5,6 mm, aus hochwertigem Polyamid
- mit Blindrosette \varnothing 23,5 x 5,6 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- für z.B. Griffchen 111.23... Schrauben \varnothing 5 x (Wandstärke + 35)

BA20.6
BA23.6

HEWI Befestigungsart 6

- zur Verschraubung von vorn
- für Griffe \varnothing 20 mm
- für Griffe \varnothing 23 mm

BA20.7
BA23.7

HEWI Befestigungsart 7

- zur paarweisen Verschraubung
- für Griffe \varnothing 20 mm
- für Griffe \varnothing 23 mm

Hinweis:

- 111... : Schrauben \varnothing 5 x (Wandstärke + 40)
- 548... : Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 25)
- 557... : Schrauben \varnothing 4 x (Wandstärke + 25)

MATERIAL | FARBEN

BESTELLANGABEN

BESTELLHINWEIS

Polyamid



Bestellnummer
Farbe

Für alle HEWI Befestigungsarten:
Lieferung ohne Senkholzschrauben

Sanitär | Trennwandbeschläge

Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Chrom, Pulver- und PVD-Beschichtung

ACCESSOIRES

Übersicht	274 – 275
Serie 480 Neu	276 – 279
Serie 477	280 – 285
Serie 805 Classic	286 – 287
System 162 Neu	288 – 290
System 900 Neu	291 – 300
System 900Q Neu	301 – 304
Serie 805	305 – 307
System 800	308 – 310
System 800K	311 – 313

TRENNWANDBESCHLÄGE


Übersicht	275
Verriegelungen	314
Griffe	315
Aufschraubänder	316
Befestigungsart	315



NEU SERIE 480 EDELSTAHL, CHROM, PULVER, PVD Lieferbar ab Mitte Mai 2025



WC-Bürstengarnitur
480.20.000...
Seite 276



WC-Papierhalter
480.21.000...
480.21.001... | 002...
Seite 276, 277



Reservepapierhalter
480.21.004...
Seite 278



Einzelhaken | Doppelhaken
480.90.000...
480.90.001...
Seiten 278, 279



Hakenleiste
480.90.002...
Seite 279

SERIE 477 POLYAMID, EDITION MATT



WC-Bürstengarnitur
477.20...100...
477.20D100 ⊕
Seite 282



WC-Papierhalter
477.21...1...0
477.21...200
477.21D100 | ..D200 ⊕
Seite 283



Seifenspender |
Desinfektionsmittelspender
477.06...10...
Seite 280, 281



Hygienebeutelspender |
Haken
477.06...750
477.90... | 477.90D010 ⊕
Seiten 281, 284



Hygieneabfallbehälter,
-kombination | Abfallbehälter
477.05...20...
477.05...100 | 477.05D100 ⊕
Seite 284, 285

SERIE 805 CLASSIC EDELSTAHL



WC-Bürstengarnitur
805.20.100
Seite 286



WC-Papierhalter
805.21.100
Seite 287



WC-Papierhalter
805.21.200
Seite 287



Haken
805.90.011 | 805.90.030
805.90.025
Seite 287



WC-Großrollenhalter
805.21.600
Seite 306

SYSTEM 162 | SYSTEM 900 EDELSTAHL, CHROM, PULVER, PVD



WC-Bürstengarnitur
162.20.100...
900.20.000...
Seite 288, 296



WC-Papierhalter
162.21.100.../162.21.110...
162.21.200... **Neu**
Seite 289



WC-Papierhalter
900.21.000...
900.21.004... | 900.21.005..
Seite 297, 298



Reservepapierhalter |
Hygienebeutelspender
162.21.300... | 900.21.006...
900.06.011...
Seite 290, 298, 300



Haken
162.90.010
162.90.030
Seite 290

SYSTEM 900 SPENDERPRODUKTE EDELSTAHL, CHROM, PULVER, PVD



Desinfektionsspender Säule
900.06.012... | 950.06.103...
Seite 294, 295



Seifenspender |
Desinfektionsmittelspender
900.06.004... | 900.06.008...
900.06.01660
Seite 291, 293



Desinfektionsmittel- und
Seifenspender
950.06.102...
Seite 292



WC-Großrollenhalter
900.21.001...
Seite 299



Hygieneabfallbehälter,
Hygienekombination
900.05.00...
Seite 300


SYSTEM 900 Q EDELSTAHL, CHROM, PULVER, PVD **NEU**




WC-Bürstengarnitur
900Q20.000...
900Q20.001...
Seite 301



WC-Papierhalter
900Q21.000...
900Q21.001... | ...002...
Seite 302



Reservepapierhalter
900Q21.003...
900Q21.004...
Seite 303



Einzelhaken | Doppelhaken
900Q90.000...
900Q90.001XA
Seite 304



Hakenleiste
900Q90.003...
Seite 304

SERIE 805 EDELSTAHL



WC-Bürstengarnitur
805.20.200
Seite 305



WC-Papierhalter
805.21.500
805.21.550
Seite 305



Haken
805.90.1...
Seite 307



Hygienebeutelspender
805.06.700
Seite 307



Hygieneabfallbehälter,
Hygienekombination
805.05.200
805.05.210
Seite 306

SYSTEM 800 CHROM, PULVER | SYSTEM 800 K POLYAMID



WC-Bürstengarnitur
800.20.1004...
800.20.200...
Seiten 308, 311



WC-Papierhalter
800.21.11040 | ...10040
800.21.11090
Seiten 308, 309, 312



Haken
800.90.030..., 040..., 050...
800.90.010..., 020...
800.90.06040
Seite 310, 312, 313



Verriegelung | Griffe
850.3... | 850.350
550KRKIGA | 550.23T.41
Seite 314, 315



Aufschraubänder
B9505...
Seite 316

TRENNWANDBESCHLÄGE POLYAMID


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Lieferbar ab Mitte Mai 2025

- Neu 480.20.000XA
- Neu 480.20.00040
- Neu 480.20.00060
- Neu 480.20.00070




HEWI WC-Bürstengarnitur

- bestehend aus ringförmigem Halter, zylindrischen WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter aus schwarzem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar
- aus hochwertigem Edelstahl
- 107 mm breit, 447 mm hoch, 115 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet



Lieferbar ab Mitte Mai 2025

- Neu 480.21.000XA
- Neu 480.21.00040
- Neu 480.21.00060
- Neu 480.21.00070



HEWI WC-Papierhalter

- klappbar, aus hochwertigem Edelstahl
- 158 mm breit, 105 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl/Metall

- XA Chr

HEWI Pulverbeschichtung

- ...60 DX Weiß tiefmatt
- ...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC Schwarz tiefmatt

ERSATZTEILE




- 921050
- 921051
- 921052

HEWI Bürstenkopf

- zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
- mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm
- Verpackungseinheit 1 Stück
- Verpackungseinheit 5 Stück
- Verpackungseinheit 25 Stück

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




Lieferbar ab Mitte Mai 2025

- Neu 480.21.001XA
- Neu 480.21.00140
- Neu 480.21.00160
- Neu 480.21.00170

HEWI WC-Papierhalter mit Deckel

- klappbar, aus hochwertigem Edelstahl
- 158 mm breit, 105 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet



Lieferbar ab Mitte Mai 2025

- Neu 480.21.002XA
- Neu 480.21.00240
- Neu 480.21.00260
- Neu 480.21.00270

HEWI WC-Papierhalter mit Ablage

- klappbar, aus hochwertigem Edelstahl
- 158 mm breit, 114 mm hoch, ø 15 mm
- Ablage 147 mm breit, 94 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

HEWI PVD-Beschichtung*

- ...70 CK Messing glänzend
- ...70 LP Messing gebürstet
- ...70 WR Nickel gebürstet
- ...70 EC Schwarzchrom glänzend


BESTELLANGABEN

Bestellnummer
ggf. Oberflächenfarbe

* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




Lieferbar ab Mitte Mai 2025

- Neu 480.21.004XA
- Neu 480.21.00440
- Neu 480.21.00460
- Neu 480.21.00470

HEWI Reservepapierhalter, doppelt

- zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen, seitlich zur Wand schwenkbar
- 227 mm hoch, 86 mm tief, \varnothing 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet



Lieferbar ab Mitte Mai 2025

- Neu 480.90.000XA
- Neu 480.90.00040
- Neu 480.90.00060
- Neu 480.90.00070

HEWI Einzelhaken

- aus hochwertigem Edelstahl
- 11 mm breit, 70 mm hoch, 51 mm tief, \varnothing 11 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

- XA Chr

HEWI Pulverbeschichtung

- ...60 DX Weiß tiefmatt
- ...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC Schwarz tiefmatt

MATERIAL | OBERFLÄCHEN




HEWI PVD-Beschichtung*

- ...70 CK Messing glänzend
- ...70 LP Messing gebürstet
- ...70 WR Nickel gebürstet
- ...70 EC Schwarzchrom glänzend

* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





Lieferbar ab Mitte Mai 2025

- Neu 480.90.001XA
- Neu 480.90.00140
- Neu 480.90.00160
- Neu 480.90.00170

HEWI Doppelhaken

- aus hochwertigem Edelstahl
- 75 mm breit, 70 mm hoch, 47 mm tief, ø 11 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet



Lieferbar ab Mitte Mai 2025

- Neu 480.90.002XA
- Neu 480.90.00240
- Neu 480.90.00260
- Neu 480.90.00270

HEWI Hakenleiste


- aus hochwertigem Edelstahl
- 145 mm breit, 70 mm hoch, 47 mm tief, ø 11 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
ggf. Oberflächenfarbe

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI SENSORIC

HEWI SENSORIC Flüssigseifenspender

- zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige, berührungslose Seifenausgabe
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht), mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief, zur Wandmontage
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

477.06.10298
477.06.10299

- Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

477.06B10298
477.06B10299

- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

Neu **477.06.10290**

- Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

HEWI SENSORIC Schaumseifenspender

- dto., zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
- berührungslose Schaumseifenausgabe

477.06.10398
477.06.10399

- Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

477.06B10398
477.06B10399

- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

Neu **477.06.10390**

- Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender

- dto., zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe

477.06.10498
477.06.10499

- Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

477.06B10498
477.06B10499

- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)


Neu **477.06.10490**

- Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

MATERIAL | FARBEN

ERSATZTEILE

Polyamid



477.06.E0360




HEWI Tropfschale

- zum Auffangen von Desinfektionsmittel und Seife
- aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), FV (Reinweiß matt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



477.06.10198
477.06.10199

477.06B10198
477.06B10199


Neu 477.06.10190

HEWI Seifenspender

- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige, mit Hebel zur manuellen Seifenausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
- zur Wandmontage, inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- Korpus / Hebel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus / Hebel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
- Korpus / Hebel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus / Hebel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)



477.90.010
477.90B010
+ 477.90D010



HEWI Einzelhaken

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 46 mm tief, Rosette \varnothing 50 mm
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

HEWI active+ Einzelhaken

- in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber



477.90.045
477.90B045

477.90.030
477.90B030



HEWI Wandhaken

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 65 mm tief, Rosette \varnothing 60 mm
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

HEWI Einzelhaken

- dto., 100 mm tief, Rosette \varnothing 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt

 98 99 97 95 92

Polyamid, matt (Haken)

 98 99 97 95 92 90

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

QUERVERWEISE

← Tabelle mit Haken nach Größe **Seite 245**
 ← Weitere Haken Serie 477 **ab Seite 246**

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



477.20.100
477.20B100

+ 477.20D100

477.20.10005
477.20B10005



HEWI WC-Bürstengarnitur

- Bürstengriff mit einfach auswechselbarem Bürstenkopf durch Bajonettverschluss
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, ø 81 mm
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter, Oberteil stufenlos drehbar
- Behälter herausnehmbar aber auch diebstahlgeschützt montierbar
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch, 140 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

HEWI active* WC-Bürstengarnitur

- in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), m. antimikrobiell wirksamem Mikrosilber


HEWI WC-Bürstengarnitur

- dto., mit Oberteil aus matt weiß transparentem Kunststoff
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben



477.20.010
477.20B010

+ 477.20D010



HEWI WC-Bürste

- Bürstengriff m. auswechselbarem Bürstenkopf durch Bajonettverschluss
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit schwarzen Borsten
- 453 mm lang, Bürstenkopf ø 81 mm
- Bürstengriff aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- Bürstengriff aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

HEWI active* WC-Bürste


- in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), m. antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt



Polyamid



ERSATZTEILE



921037
921044
921038


HEWI Bürstenkopf

für 477.20.100, 477.20.10005 und 477.20.010

- zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
- mit schwarzen Borsten, ø 81 mm
- Verpackungseinheit 1 Stück
- Verpackungseinheit 5 Stück
- Verpackungseinheit 25 Stück

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



477.21.100
477.21B100

⊕ 477.21D100


HEWI WC-Papierhalter

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 160 mm breit, 120 mm hoch, ø 21 mm

- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

HEWI active+ WC-Papierhalter

- in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber




477.21.150
477.21B150

HEWI WC-Papierhalter

- mit Diebstahlschutz für die Papierrolle
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- HEWI Dornschlüssel im Lieferumfang enthalten
- 160 mm breit, 120 mm hoch, ø 21 mm

- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben



477.21.200
477.21B200

⊕ 477.21D200

HEWI Reservepapierhalter

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- für handelsübliche WC-Papierrollen
- 123 mm lang, ø 33 mm, Rosette ø 70 mm

- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

HEWI active+ Reservepapierhalter

- in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber



HEWI WC-Papierhalter

- dto., zylindrischer Halter mit Befestigungsrosette und Rollenbremse
- Aufsteckzylinder ø 34 mm

801.21.300
801.21B300

- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

ERGÄNZUNGSPRODUKT



42527

HEWI Dornschlüssel

- zum Schließen, in Farbe 33 (Rubinrot)

ERGÄNZUNGSPRODUKT



18565

HEWI Diebstahlsicherung


- für WC-Papierhalter 477.21.150

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



477.05.100
477.05B100


⊕ 477.05D100

HEWI Abfallbehälter

- zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel
- Behälter abnehmbar, Inhalt ca. 6 Liter
- Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- integriertes Fach für handelsübliche Hygienebeutel*
- nur zur Wandmontage geeignet
- 330 mm hoch und 210 mm tief, ø 180 mm
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, matted Polyamid in 5 HEWI Farben

HEWI active* Abfallbehälter

- in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber




477.06.750
477.06B750

HEWI Hygienebeutelspender

- zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff
- 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
- zur Wandmontage inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, matted Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)

MATERIAL | FARBEN

Polyamid



MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt




*Hygienebeutel erhältlich bei:
Ebner AG, Bürerfeld 16a
CH-9245 Oberbüren/Schweiz
Tel.: +41 719122727
Artikel-Nr. 126W-12
Abmessung: 10 x 7 x 19 cm

**nur für 477.06B750 zusätzlich in
HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




HEWI Hygieneabfallbehälter

- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
- Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement, Korpus und Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

477.05.20498
477.05.20499

477.05B20498
477.05B20499

Neu 477.05.20490



HEWI Hygienekombination

- dto., mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
- Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Rahmenelement, Korpus und Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

477.05.20598
477.05.20599

477.05B20598
477.05B20599


Neu 477.05.20590

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe



805.20.100




HEWI WC-Bürstengarnitur

- Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf, aus schwarzem Polyamid
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
- Bürste hängend, Oberteil stufenlos drehbar, Behälter herausnehmbar
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
- Behälter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Halter und Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen



805.20.010



HEWI WC-Bürste für WC-Bürstengarnitur 805.20.100

- Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
- Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- 460 mm lang, ø 81 mm

MATERIAL | OBERFLÄCHEN | FARBEN

Edelstahl
matt geschliffen

Polyamid (Funktionselemente)



ERSATZTEILE



921037
921044
921038

HEWI Bürstenkopf für 805.20.010 und 805.20.100


- zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
- mit schwarzen Borsten, ø 81 mm
- Verpackungseinheit 1 Stück
- Verpackungseinheit 5 Stück
- Verpackungseinheit 25 Stück

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



805.21.100




HEWI WC-Papierhalter

- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange \varnothing 20 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen



805.21.200




HEWI Reservepapierhalter

- zylindrischer Halter mit Befestigungsrosette
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 120 mm lang, \varnothing 33 mm, Rosette \varnothing 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen



805.90.011




HEWI Einzelhaken

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 45 mm tief, Rosette \varnothing 50 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial



805.90.025




HEWI Doppelhaken

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 44 mm tief, Rosette \varnothing 50 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial



805.90.030



HEWI Wandhaken

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 80 mm tief, Rosette \varnothing 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial

BESTELLANGABEN


QUERVERWEISE

Bestellnummer
Farbe (Funktionselemente)

← Tabelle mit Haken nach Größe **Seite 245**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



162.20.100XA


162.20.10040

162.20.10060

Neu 162.20.10070

HEWI WC-Bürstengarnitur

- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- ø 89 mm, 440 mm hoch
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, 109 mm tief
- aus Metall, hochwertig verchromt, 106 mm tief
- aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt), 106 mm tief
- aus Metall, PVD beschichtet, 106 mm bzw. 109 mm tief



805.20.020

100.20.01040

900.20.01060

Neu 900.20.01070

HEWI WC-Bürste

- Bürstenstiel mit auswechselbarem Bürstenkopf
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 422 mm lang, ø 76 mm
- Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Bürstenstiel verchromt
- Bürstenstiel pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl/Metall

XA Chr

HEWI Pulverbeschichtung

...60 DX Weiß tiefmatt
 ...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
 ...60 DC Schwarz tiefmatt

ERSATZTEILE



921050

921051


921052

HEWI Bürstenkopf


- zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
- mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm
- Verpackungseinheit 1 Stück
- Verpackungseinheit 5 Stück
- Verpackungseinheit 25 Stück

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



162.21.100XA
 162.21.10040
 162.21.10060
Neu 162.21.10070




HEWI WC-Papierhalter

- U-förmiger Halter mit Gehrungsform, nach rechts geöffnet
- aus hochwertigem Edelstahl, klappbar
- 137 mm breit, 110 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet



162.21.110XA
 162.21.11040
 162.21.11060




HEWI WC-Papierhalter mit Ablage

- dto., mit Ablage
- 137 mm breit, 119 mm hoch, ø 15 mm
- Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



162.21.200XA
 162.21.20040
Neu 162.21.20060
Neu 162.21.20070



HEWI WC-Papierhalter, zweifach

- dto., für 2 WC-Papierrollen
- 250 mm breit, 110 mm hoch, ø 15 mm
- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

HEWI PVD-Beschichtung*

- ...70 CK Messing glänzend
- ...70 LP Messing gebürstet
- ...70 WR Nickel gebürstet
- ...70 EC Schwarzchrom glänzend

Bestellnummer
 ggf. Oberflächenfarbe

← weitere Produkte System 162 Seite 41, 57

* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



162.21.300XA
162.21.30040
162.21.30060

Neu 162.21.30070




HEWI Reservepapierhalter

- zylindrischer Halter aus hochwertigem Edelstahl
- 122 mm lang, \varnothing 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial (BM1221)
- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet



162.90.010XA
162.90.01040
162.90.01060

Neu 162.90.01070




HEWI Einzelhaken

- zylindrischer Haken aus hochwertigem Edelstahl
- 35 mm lang, \varnothing 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial (BM1221)
- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet



162.90.030XA
162.90.03040
162.90.03060

Neu 162.90.03070



HEWI Doppelhaken

- Doppelhaken mit zwei zylindrischen Hakenteilen
- aus hochwertigem Edelstahl
- 61 mm breit, 18 mm hoch, 37 mm tief, Hakenteile \varnothing 15 mm
- zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA Chr

HEWI Pulverbeschichtung

...60 DX Weiß tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

MATERIAL | OBERFLÄCHEN


HEWI PVD-Beschichtung*

...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Seifenspender

- zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
- zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- spiegelpoliert (Chromoptik)
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

- 900.06.004XA
- Neu 900.06.004XC
- 900.06.00460
- Neu 900.06.00470



HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender

- zur Aufnahme handelsüblichen Desinfektionsmittels
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- berührungslose Seifenausgabe, mit Batteriewechsel-Anzeige
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief, wartungsfrei
- Batterien (AA 1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- spiegelpoliert (Chromoptik)
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet




- 900.06.008XA
- Neu 900.06.008XC
- 900.06.00860
- Neu 900.06.00870



BESTELLANGABEN

ERSATZTEILE


Bestellnummer
ggf. Oberflächenfarbe



900.06.E0160

HEWI Tropfschale

zum Auffangen von Desinfektionsmittel u. Seife



HEWI SENSORIC Desinfektionsmittel- und Seifenspender

- zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel und Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 650 ml
- frontale Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 216 mm hoch und 110 mm tief, Durchmesser 101 mm
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batteriebetrieb mit AA 1,5 V / 6 Stück (Erstbestückung im Lieferumfang enthalten)

- matt geschliffen
- matt schwarz pulverbeschichtet

HEWI Desinfektionsspenderssäule siehe Seite 295

HEWI SENSORIC

950.06.102XA

950.06.10201

950.06.103...


MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl



HEWI Pulverbeschichtung

- ...60 DX Weiß tiefmatt
- ...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC Schwarz tiefmatt





900.06.01660

HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender, Wandmodell

- zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- seitliche Füllstandsanzeige
- herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff und Inlay in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
- 387 mm hoch, 122 mm tief, 102 mm breit, Gewicht: ca. 4 kg
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

HEWI SENSORIC
BESTELLANGABEN
Bestellnummer
ggf. Oberflächenfarbe



HEWI Desinfektionsspender Säule

- bestehend aus Desinfektionsspender und Säule
- Säule mit kantigem Grundkörper
- enthält den Desinfektionsmittelspender 900.06.002...
- Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, mit Sichtfenster
- zur Dosierung von alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
- für 1000 ml Euro Standardflaschen (Euronorm)
- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
- Dosierpumpe aus Edelstahl
- kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
- Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
- inkl. 1000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
- Set: 1453 mm hoch, 454 mm tief, 400 mm breit
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.06.012XA

- Säule aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen, Gewicht ca. 21 kg
- Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen, Blende Weiß pulverlackiert

900.06.01260

- Säule aus Aluminium, mit Stahlfuß, pulverbeschichtet, Gewicht ca. 15 kg
- Grundkörper und Blende des Spenders aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA

HEWI Pulverbeschichtung

- ...60 DX Weiß tiefmatt
- ...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC Schwarz tiefmatt

ERSATZTEILE





900.06.E0660

HEWI Tropfschale für 900.06.012...

- zum Auffangen von Desinfektionsmittel



HEWI SENSORIC



HEWI SENSORIC

950.06.103XA

950.06.10301

HEWI SENSORIC Desinfektionsspender Säule basic


- bestehend aus Desinfektionsspender, Tropfschale und Säule
- zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel und Flüssigseife
- Säule aus Aluminium mit kantigem Grundkörper, schwarz pulverbeschichtet
- 1260 mm hoch, Bodenplatte \varnothing 320 mm, Gewicht ca. 8 kg
- Spender mit zylindrischem Grundkörper
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 650 ml
- frontale Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- mit Tropfschale zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
- Batteriebetrieb mit AA 1,5 V / 6 Stück (Erstbestückung im Lieferumfang enthalten)
- mit Desinfektionsmittelspender 950.06.102XA
- Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- mit Desinfektionsmittelspender 950.06.10201
- Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt schwarz pulverbeschichtet

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
ggf. Oberflächenfarbe

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



900.20.000XA

900.20.00040

900.20.00060

Neu 900.20.00070

HEWI WC-Bürstengarnitur

- bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- schwarzer Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- ø 89 mm, 440 mm hoch, 109 mm tief

- aus Metall, hochwertig verchromt
- ø 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief

- aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- ø 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief

- PVD beschichtet
- ø 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief (glänzend)
- ø 89 mm, 440 mm hoch, 109 mm tief (gebürstet)




805.20.020

100.20.01040

900.20.01060

Neu 900.20.01070



HEWI WC-Bürste

- Bürstenstiel mit auswechselbarem Bürstenkopf
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 422 mm lang, ø 76 mm

- Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Bürstenstiel verchromt
- Bürstenstiel pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl/Metall

- ...60 DX Weiß tiefmatt
- ...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC Schwarz tiefmatt

HEWI Pulverbeschichtung

- ...60 DX Weiß tiefmatt
- ...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC Schwarz tiefmatt

ERSATZTEILE



921050

921051

921052


HEWI Bürstenkopf

- zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
- mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm

- Verpackungseinheit 1 Stück
- Verpackungseinheit 5 Stück
- Verpackungseinheit 25 Stück

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





900.21.000XA
900.21.00040
900.21.00060

Neu 900.21.00070

HEWI WC-Papierhalter

- U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
- aus hochwertigem Edelstahl, klappbar
- 135 mm breit, 89 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet



900.21.004XA
900.21.00440
900.21.00460

Neu 900.21.00470

HEWI WC-Papierhalter mit Ablage

- U-förmiger Halter mit Ablage, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl
- 135 mm breit, 97 mm hoch, ø 15 mm
- Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet



MATERIAL | OBERFLÄCHEN


BESTELLANGABEN

HEWI PVD-Beschichtung*

- ...70 CK Messing glänzend
- ...70 LP Messing gebürstet
- ...70 WR Nickel gebürstet
- ...70 EC Schwarzchrom glänzend

Bestellnummer
ggf. Oberflächenfarbe

* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).




HEWI WC-Papierhalter mit Deckel

- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl
- 135 mm breit, 110 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.21.005XA
900.21.00540
900.21.00560

Neu 900.21.00570

- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet



HEWI Reservepapierhalter

- zylindrischer Reservepapierhalter zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen aus hochwertigem Edelstahl
- 260 mm lang, 51 mm tief, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.21.006XA
900.21.00640
900.21.00660

Neu 900.21.00670

- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl/Metall


☒ ☐
XA Chr

HEWI Pulverbeschichtung

☐ ...60 DX Weiß tiefmatt
☐ ...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
☐ ...60 DC Schwarz tiefmatt

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




162.21.300XA
162.21.30040
162.21.30060

Neu 162.21.30070

HEWI Reservepapierhalter


- zylindrischer Halter
- 122 mm lang, \varnothing 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- aus Metall, hochwertig verchromt
- aus Metall, Oberfläche pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet



HEWI WC-Großrollenhalter

- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
- Füllstandsanzeige vorne
- zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 330 mm breit, 350 mm hoch und 145 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- Abrisskante aus Edelstahl
- Erweiterung durch Karussell 900.21.E01 möglich
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.21.001XA
900.21.00160



900.21.E01

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Karussell

- zur Umrüstung von WC-Großrollenhalter auf WC-Vierfachrollenhalter
- optional erhältlich

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

BESTELLANGABEN

HEWI PVD-Beschichtung*

- ...70 CK Messing glänzend
- ...70 LP Messing gebürstet
- ...70 WR Nickel gebürstet
- ...70 EC Schwarzchrom glänzend

**Bestellnummer
ggf. Oberflächenfarbe**


* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



900.06.011XA
 Neu 900.06.011XC
 900.06.01160
 Neu 900.06.01170





HEWI Hygienebeutelspender

- zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- zur Wandmontage
- 136 mm breit, 98 mm hoch und 28 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- spiegelpoliert (Chromoptik)
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet



900.05.005XA
 Neu 900.05.005XC
 900.05.00560
 Neu 900.05.00570
 900.05.006XA
 Neu 900.05.006XC
 900.05.00660
 Neu 900.05.00670



HEWI Hygieneabfallbehälter

- Fassungsvermögen ca. 6l, zur Wandmontage
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- spiegelpoliert (Chromoptik)
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

HEWI Hygienekombination

- dto., mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- matt geschliffen
- spiegelpoliert (Chromoptik)
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl/Metall

☒ ☐
 XA Chr

HEWI Pulverbeschichtung

☐ ...60 DX Weiß tiefmatt
 ☐ ...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
 ☐ ...60 DC Schwarz tiefmatt


ERSATZTEILE

100.20.01040
 805.20.020
 900.20.01060900.20.01070

HEWI WC-Bürste, verchromt
HEWI WC-Bürste, matt geschliffen
HEWI WC-Bürste, pulverbeschichtet
HEWI WC-Bürste, PVD beschichtet

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Bürstengarnitur

- Halter aus Metall, mit Schutzzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- Bürstenbehälter aus hochwertigem, satiniertem Glas, zur Reinigung herausnehmbar
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 105 mm breit, 436 mm hoch und 118 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Halter und Bürstengriff hochwertig verchromt
- Halter und Bürstengriff pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Neu 900Q20.00040
Neu 900Q20.00060



HEWI WC-Bürstengarnitur

- aus hochwertigem Edelstahl
- Innenbehälter aus schwarzem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 90 mm breit, 440 mm hoch und 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Halter und Bürstengriff matt geschliffen
- Halter und Bürstengriff spiegelpoliert (Chromoptik)
- Halter und Bürstengriff pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt)
- Halter und Bürstengriff PVD beschichtet

Neu 900Q20.001XA
Neu 900Q20.001XC
Neu 900Q20.00160
Neu 900Q20.00170

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

HEWI PVD-Beschichtung*

- ...70 CK Messing glänzend
- ...70 LP Messing gebürstet
- ...70 WR Nickel gebürstet
- ...70 EC Schwarzchrom glänzend

ERSATZTEILE



921050
921051
921052

HEWI Bürstenkopf

- zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
- mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm
- Verpackungseinheit 1 Stück
- Verpackungseinheit 5 Stück
- Verpackungseinheit 25 Stück


* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



- Neu 900Q21.000XA
- Neu 900Q21.00040
- Neu 900Q21.00060
- Neu 900Q21.00070




HEWI WC-Papierhalter

- klappbar, aus Edelstahl, für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
- 140 mm breit, 90 mm hoch und 22 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet



- 900Q21.001XA
- 900Q21.00140
- 900Q21.00160
- Neu 900Q21.00170




HEWI WC-Papierhalter mit Deckel

- dto., 140 mm breit, 90 mm hoch und 23 mm tief
- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet



- Neu 900Q21.002XA
- Neu 900Q21.00240
- Neu 900Q21.00260
- Neu 900Q21.00270



HEWI WC-Papierhalter mit Ablage

- dto., 140 mm breit, 106 mm hoch und 100 mm tief
- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl/Metall

- ☒ XA Chr

HEWI Pulverbeschichtung

- ☐ ...60 DX Weiß tiefmatt
- ...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC Schwarz tiefmatt

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Reservepapierhalter



- aus Edelstahl
- 15 mm breit, 20 mm hoch und 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

Neu 900Q21.003XA

Neu 900Q21.00340

Neu 900Q21.00360

Neu 900Q21.00370



HEWI Reservepapierhalter, doppelt


- aus Edelstahl
- 20 mm breit, 238 mm hoch und 63 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

Neu 900Q21.004XA

Neu 900Q21.00440

Neu 900Q21.00460

Neu 900Q21.00470



HEWI Einzelhaken

- aus hochwertigem Edelstahl
- 15 mm breit, 20 mm hoch und 38 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

Neu 900Q90.000XA

Neu 900Q90.00040

Neu 900Q90.00060

Neu 900Q90.00070

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

BESTELLANGABEN

HEWI PVD-Beschichtung*


- ...70 CK Messing glänzend
- ...70 LP Messing gebürstet
- ...70 WR Nickel gebürstet
- ...70 EC Schwarzchrom glänzend

Bestellnummer
ggf. Oberflächenfarbe


* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




Neu 900Q90.001XA
Neu 900Q90.00170




HEWI Doppelhaken

- aus hochwertigem Edelstahl
- 60 mm breit, 20 mm hoch und 42 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- matt geschliffen
- PVD beschichtet




Neu 900Q90.00240
Neu 900Q90.00260




HEWI Doppelhaken

- aus hochwertigem Edelstahl
- 75 mm breit, 40 mm hoch, 44 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



Neu 900Q90.00340
Neu 900Q90.00360



HEWI Hakenleiste

- mit 3 Haken
- aus hochwertigem Edelstahl
- 155 mm breit, 40 mm hoch, 44 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

☒ ☐
XA Chr

HEWI Pulverbeschichtung

☐ ...60 DX Weiß tiefmatt
☐ ...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
☐ ...60 DC Schwarz tiefmatt

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

HEWI PVD-Beschichtung*

■ ...70 CK Messing glänzend
■ ...70 LP Messing gebürstet
■ ...70 WR Nickel gebürstet
■ ...70 EC Schwarzchrom glänzend


BESTELLANGABEN

Bestellnummer
ggf. Oberflächenfarbe oder
Farbe (Funktionselemente)

* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



805.20.200

HEWI WC-Bürstengarnitur


- kubischer Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl mit eingerücktem Wandsattel, Oberfläche matt geschliffen
- Einsatz konisch zulaufend und zur Reinigung herausnehmbar
- mit Innenreservoir zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln
- Bürstenstiel aus Edelstahl, einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 100 mm breit, Behälter 285 mm hoch und 110 mm tief
- zur Wandmontage
- Einsatz aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

805.20.020

HEWI WC-Bürste

- Bürstenstiel mit auswechselbarem Bürstenkopf
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- 422 mm lang, ø 76 mm



805.21.500

HEWI WC-Papierhalter

- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter mit eingerücktem Wandsattel
- feststehende Wandmontage, 120 mm breit, 90 mm tief
- aus hochwertigem 4 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen



805.21.550


HEWI WC-Papierhalter, zweifach

- rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter mit eingerücktem Wandsattel
- feststehende Wandmontage
- 220 mm breit und 90 mm tief
- aus hochwertigem 4 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen

MATERIAL | OBERFLÄCHEN | FARBEN

Edelstahl
matt geschliffen

Polyamid (Funktionselemente)



ERSATZTEILE



921050
921051
921052


HEWI Bürstenkopf

- zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
- mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm

- Verpackungseinheit 1 Stück
- Verpackungseinheit 5 Stück
- Verpackungseinheit 25 Stück



805.21.600




HEWI WC-Großrollenhalter

- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 – 320 mm
- integrierte Rollenbremse
- Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- zur Wandmontage
- 365 mm breit, 365 mm hoch und 140 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Entnahmeöffnung und Abrisskante aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)



805.05.200



HEWI Hygieneabfallbehälter

- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 300 mm hoch und 151 mm tief
- zur Wandmontage
- Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Einwurföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)



805.05.210

HEWI Hygienekombination

- dto., mit integrierter Aufnahme für Hygienebeutelbox

MATERIAL | OBERFLÄCHEN | FARBEN


Edelstahl
matt geschliffen

Polyamid (Funktionselemente)



Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



805.06.700

HEWI Hygienebeutelspender

- zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
- zur Wandmontage
- 150 mm breit, 92 mm hoch und 37 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen




805.90.100

HEWI Einzelhaken

- rechtwinklig gebogener Haken mit kubischen Radien und eingerücktem Wandsockel
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- 20 mm breit, 36 mm hoch und 40 mm tief
- aus hochwertigem 3 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen
- 30 mm breit, 60 mm hoch und 60 mm tief,
- aus hochwertigem 4 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen

805.90.110



805.90.120

HEWI Doppelhaken


- rechtwinklig gebogene Haken mit kubischen Radien und eingerücktem Wandsockel
- 60 mm breit, 36 mm hoch und 40 mm tief
- aus hochwertigem 3 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe (Funktionselemente)

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Bürstengarnitur

- Halter aus Metall mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenbehälters
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 105 mm breit, 424 mm hoch und 120 mm tief
- WC-Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, Borsten in Anthrazitgrau
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Halter und Bürstenstiel hochwertig verchromt
- Behälter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Halter und Bürstenstiel pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Bürstenbehälter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Bürstenbehälter aus weiß mattem Polyamid
- Bürstenbehälter aus satiniertem Kristallglas
- Halter und Bürstenstiel hochwertig verchromt
- Halter und Bürstenstiel pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)

800.20.10041

Neu 800.20.10260

800.20.10045


Neu 800.20.10265

100.20.01040

900.20.01060

HEWI WC-Bürste, Chrom

HEWI WC-Bürste, Schwarz, Weiß



HEWI WC-Papierhalter

- klappbar
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 140 mm breit, 90 mm hoch und 27 mm tief
- aus Metall
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)

800.21.11040

Neu 800.21.11260

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Metall

- Chr

HEWI Pulverbeschichtung

- ...60 DX Weiß tiefmatt
- ...60 DC Schwarz tiefmatt

ERSATZTEILE



921050

921051

921052

HEWI Bürstenkopf


- zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
- mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm
- Verpackungseinheit 1 Stück
- Verpackungseinheit 5 Stück
- Verpackungseinheit 25 Stück

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




800.21.10040
Neu 800.21.10260

**HEWI WC-Papierhalter**

- starre Ausführung
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 140 mm breit, 20 mm hoch und 90 mm tief
- aus Metall
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)



800.21.30040
Neu 800.21.30260

**HEWI Reservepapierhalter**

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- ø 20 mm, 122 mm tief
- aus Metall
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)

BESTELLANGABEN


Bestellnummer
ggf. Oberflächenfarbe

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



800.90.01040
 Neu 800.90.01260




HEWI Haken

- aus Metall
- 16 mm breit, 16 mm hoch, 50 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)



800.90.02040
 Neu 800.90.02260




HEWI Haken

- aus Metall
- 20 mm breit, 20 mm hoch, 80 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)



800.90.06040
 Neu 800.90.06260



HEWI Doppelhaken

- aus Metall
- 53 mm breit, 16 mm hoch, 50 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Metall

- Chr

HEWI Pulverbeschichtung


- ...60 DX Weiß tiefmatt
- ...60 DC Schwarz tiefmatt

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
 ggf. Oberflächenfarbe
 oder Farbe

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Bürstengarnitur (BFW)

- langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- aus hochwertigem Polyamid
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 105 mm breit, 541 mm hoch, 120 mm tief
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, Borsten in Anthrazitgrau
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.20.20090

- Halter, zylindrischer Bürstenbehälter und Bürstenstiel in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß), Griffstück in Schwarz

800.20.20091

- Halter und Bürstenstiel in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- zylindrischer Bürstenbehälter und Griffstück in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

800.20.20099

- Halter und Bürstenstiel in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- zylindrischer Bürstenbehälter und Griffstück in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

HEWI WC-Bürste (BFW)

- langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griffteil erleichtert die Handhabung
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, ø 76 mm, Borsten Anthrazitgrau
- Bürstenkopf einfach austauschbar durch Bajonettverschluss
- 540 mm lang, Griffteil 140 mm lang, aus hochwertigem Polyamid

800.20.01090

- Bürstenstiel in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- Griffstück in Schwarz

800.20.01091


- Bürstenstiel in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Griffstück in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

800.20.01099

- Bürstenstiel in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Griffstück in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

MATERIAL | FARBEN

Polyamid



ERSATZTEILE



921050

921051

921052

HEWI Bürstenkopf

- zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
- mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm


- Verpackungseinheit 1 Stück
- Verpackungseinheit 5 Stück
- Verpackungseinheit 25 Stück

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



800.21.11090




HEWI WC-Papierhalter, klappbar

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 140 mm breit, 90 mm hoch und 27 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



800.90.01090




HEWI Haken

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 50 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



800.90.02090




HEWI Haken

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 80 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

MATERIAL | FARBEN



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



800.90.03091


HEWI Einzelhaken

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 45 mm tief, Rosette \varnothing 50 mm, aus hochwertigem Polyamid
- Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

800.90.03099

- Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.



800.90.04091


HEWI Doppelhaken

- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 44 mm tief, Rosette \varnothing 50 mm, aus hochwertigem Polyamid
- Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

800.90.04099

- Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.



800.90.05091

HEWI Dreifachhaken

- drehbarer Haken mit Befestigungsrosette
- zum Aufschrauben von unten mit 4 mm Senkschrauben
- zum Durchschrauben von oben mit M4-Gewindeschrauben und Vierkantmuttern
- 70 mm hoch, Rosette \varnothing 50 mm, aus hochwertigem Polyamid

800.90.05099

- Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
- Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

Bestellnummer
Farbe


← Tabelle mit Haken nach Größe Seite 245

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




850.350



HEWI Verriegelung ohne Gegenhalter
 · zur Verriegelung für Trennwandanlagen
 · ohne Frei-Besetzt-Anzeige
 · aus hochwertigem Polyamid




850.300



HEWI Verriegelung ohne Gegenhalter
 · zur Verriegelung für Trennwandanlagen
 · mit Frei-Besetzt-Anzeige FBM
 · aus hochwertigem Polyamid
 Türstärke bitte angeben.




850.301



HEWI Verriegelung ohne Gegenhalter
 · zur Verriegelung für Trennwandanlagen
 · mit Frei-Besetzt-Anzeige FBD und durchgehendem Messingstift
 · aus hochwertigem Polyamid
 Türstärke bitte angeben.




850.500




HEWI Gegenhalter
 · für Verriegelung, aus hochwertigem Polyamid

MATERIAL | FARBEN



ERSATZTEIL



39194 HEWI Riegel
 · für Verriegelungen 850.3...
 · aus hochw. schwarzem POM, glasfaserverstärkt

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe


Hinweis
 Bei Verriegelungen bitte Tür- bzw. Trennwandstärke angeben.
 Türstärke 13 - 30 mm möglich.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



550KRKIGA




HEWI Griff 30 mm

- fur Kindergarten Trennwandsysteme
- aus hochwertigem Polyamid, Achsma 100 mm
- mit 4 Befestigungspunkten und schwarzem Puffer
- Lieferung inkl. ruckseitiger Befestigung mit Blindrosetten  30 mm
- Bohrung in Tur  12 mm
- Montagewerkzeug Sechskantschlussel SW8

Turstarke bitte angeben.



550.23T.41



HEWI Griff


- fur Kindergarten Trennwandsysteme
- aus hochwertigem Polyamid
- Griff  23 mm, Kugeln  55 mm
- mit schwarzen Puffern
- Lieferung inkl. Befestigungsart BA20.4 (siehe unten)

Turstarke bitte angeben.

Lieferbar in allen Farbkombinationen (siehe Ausklapper hinten).

Beispiel:

Griff in Farbe 98 (Signalwei), Kugeln in Farbe 55 (Aqua blau).



BA20.4


HEWI Befestigungsart 20.4

- fur Griff 550.23T.41
- zur Verschraubung von der Ruckseite mit Blindrosette an Trennwandsystemen
- Lieferung inkl. Schrauben (Schraubenlange = Turstarke + 35 mm)

MATERIAL | FARBEN

BESTELLANGABEN

Polyamid



Bestellnummer

Farbe

Ggf. Farbkombination

Ggf. Turstarke

Ggf. Achsma/Griff lange

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



B9505.50L
B9505B.50L

B9505.50R
B9505B.50R



HEWI Aufschraubband

- für ungefälzte Türen (bis 40 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen
- mit tragendem Stahlgerüst aus verzinktem Stahlblech, wartungsfreien Polyamidgleitlagern und Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben
- DIN links, aus hochwertigem Polyamid
- DIN links, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- DIN rechts, aus hochwertigem Polyamid
- DIN rechts, aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI Ausgleichsfußscheibe

- zum Ausgleich bei vor- oder zurückspringender Tür, 1 mm dick
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

AF50.1
AF50.1B



B9505.75LK
B9505B.75LK

B9505.75RK
B9505B.75RK

B9505.75LF
B9505B.75LF

B9505.75RF
B9505B.75RF



HEWI Aufschraubband

- für ungefälzte Türen (bis 80 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen
- mit tragendem Stahlgerüst aus verzinktem Stahlblech, wartungsfreien Polyamidgleitlagern und Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben
- DIN links, aus hochwertigem Polyamid
- DIN links, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- DIN rechts, aus hochwertigem Polyamid
- DIN rechts, aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI Aufschraubband (Federband)

- für Trennwandtüren (bis 25 kg), mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
- DIN links, aus hochwertigem Polyamid
- DIN links, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- DIN rechts, aus hochwertigem Polyamid
- DIN rechts, aus hochwertigem, mattem Polyamid

Pro Tür sind 3 Bänder erforderlich.
Beispiel: DIN links: 2 x B9505.75LK, 1 x B9505.75LF

Montagewerkzeug

- Sechskantschlüssel SW6 und SW2,5

HEWI Befestigungsmaterial für Trennwandtüren

- besteht aus 4 Senkschrauben und Messingdübeln M6
- Türstärke bis 13 mm
- Türstärke ab 13 mm

HEWI Ausgleichsfußscheibe, 2 mm dick

- zum Ausgleich bei vor- oder zurückspringender Tür
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

BM1182
BM1183

33602
AF75.2B



MATERIAL | FARBEN

MATERIAL | FARBEN

BESTELLANGABEN

Polyamid



Polyamid, matt



Bestellnummer
Farbe

Allgemeine Informationen

HEWI HOTLINE

montags – donnerstags

07:30 – 17:00 Uhr

freitags

07:30 – 14:00 Uhr

Telefon: +49 5691 82-300

Telefax: +49 5691 82-493

eMail: support@hewi.de

INDEX

Serviceangebote, Entro	318 – 319
Neuheiten	320 – 321
Bestellnummernverzeichnis	322 – 356
Produktvorteile, Zertifizierungen	358
Lieferbedingungen	359
Material- und Pflegehinweise	359
Allgemeine Verkaufsbedingungen	360 – 363
Farben und Materialien	364, Klapper



Serviceangebote

BERATUNG

- Umfassende Beratung in allen Phasen der Planung über das gesamte HEWI Produktsortiment
- Aktive Ausschreibungsunterstützung
- Präsentationsunterstützung bei Bauherren und Investoren
- Bereitstellung von Produkten und Farbfächern zur Bemusterung
- Richtpreisangebote
- Klärung technischer Fragen
- Versand von Produktkatalogen oder Fachinformationen
- Unterstützung bei der Gestaltung Ihrer Ausstellung
- Wir stellen Ihnen elektronisch unsere Artikel-Stammdaten zur Verfügung

SEMINARE

- Mit den Seminarangeboten bietet HEWI umfangreiches aktuelles Wissen für Architekten und Planer – damit Sie stets auf dem ersten Stand sind!
- Barrierefreie Basis- und Aufbauseminare mit dem Alterssimulationsanzug
- Das aktuelle Seminarprogramm finden Sie auf unserer Internetseite unter:
www.hewi.de/seminare

KATALOGE UND BROSCHÜREN

- Unsere aktuellen Unterlagen stehen für Sie auf unserer Website zur Bestellung bzw. zum Download bereit unter:
www.hewi.de/broschueren

ERSATZTEILE UND KOMPONENTEN DIGITAL

- Komplette Übersicht der lieferbaren BB-Ersatzteile und -Komponenten
- Die neue Unterlage steht für Sie zum Download bereit unter:
www.hewi.de/broschueren

ONLINE-KATALOG

- Im Online-Katalog finden Sie neben der allgemeinen Produktbeschreibung zusätzliche Informationen wie Ausschreibungstexte, Montageanleitungen und Isometrien.
- Den Produktkatalog finden Sie unter:
catalog.hewi.com

IHR ANSPRECHPARTNER VOR ORT

- Gerne beraten wir Sie vor Ort
- Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie unter:
hewi.de/kontakt

IHR ANSPRECHPARTNER IN BAD AROLSSEN

- Gerne beraten wir Sie telefonisch oder per E-Mail
- Ihren persönlichen Ansprechpartner erfahren Sie unter:
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
E-Mail: info@hewi.de



ENTRO

ENTRO bietet modulare Lösungen für die Bereiche Handläufe, Wandschutz und Beschilderung. Langjährige Erfahrung macht ENTRO zu einem verlässlichen, starken Partner. ENTRO Produkte überzeugen durch hohe Funktionalität, zertifizierte Qualität und klare Formensprache. Die formal aufeinander abgestimmten Systeme, vielfältigen Materialien sowie differenzierte Designs ermöglichen einzigartige Gestaltungsoptionen. ENTRO Produkte sind mit allen HEWI Systemen kombinierbar und ermöglichen so eine konsequente, durchgängige Ausstattung von der Tür bis zum Sanitärbereich.

Unter www.hewi.de/handlaeufe oder in der Broschüre PR262D finden Sie ausführliche Informationen zu den Handläufen.

ENTRO ist ein HEWI Tochterunternehmen.

Hier finden Sie eine Auswahl unserer Neuheiten. Geben Sie einfach die Artikelnummer im HEWI Online-Katalog ein, um weitere Informationen zu unseren Produktlösungen wie Materialien, Maße und Sortiment zu erhalten.

SYSTEM 111 | SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET



Zimmergarnitur
111XPH01.130



Rahmengarnitur
111XPH01.340



Wechselgarnitur
111XPH03.348



Fenstergriffe
111XPG.1B | 111XPFGA.1

SYSTEM 162 | SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET



Zimmergarnitur
162XPH01.230



Zimmergarnitur
162XPH01.530



Rahmengarnitur
162XPH01.640



Fenstergriffe
162XPG.2 | 162XPFGA.2

SERIE 270 | SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET



Zimmergarnitur
270XPH01.130



Zimmergarnitur
270XPH01.230



Rahmengarnitur
270XPH01.340



Fenstergriffe
270XPG.1 | 270XPFGA.1

T-TECHNIK | SYSTEM 111, SYSTEM 162, SERIE 270 | EDELSTAHL, SCHWARZ MATT PULVERBESCHICHTET



Zimmergarnitur
111XAT01.130
111XPT01.130



Zimmergarnitur
162XAT01.130
162XPT01.130



Zimmergarnitur
270XAT01.130
270XPT01.130

SERIE 480 | EDELSTAHL, CHROM, PULVER, PVD



WC-Bürstengarnitur
480.20.000...



WC-Papierhalter
480.21.000...
480.21.001... | 002...



Reservepapierhalter
480.21.004...




Haken | Hakenleiste
480.90.000... | ...001...
480.90.002...

SYSTEM 900 Q | EDELSTAHL, CHROM, PULVER, PVD




WC-Bürstengarnitur
900Q20.001...



WC-Papierhalter
900Q21.000...
900Q21.001... | ...002...



Reservepapierhalter
900Q21.003...
900Q21.004...




Haken
900Q90.000...
900Q90.001...

SYSTEM 162 UND SYSTEM 900 | PVD



WC-Bürstengarnitur
162.20.10070
900.20.00070



WC-Papierhalter
162.21.1...70 | ...20070
900.21.00070



Haken
162.90.01070
162.90.03070



Hygieneabfallbehälter |
Hygienekombination
900.05.00...70

SYSTEM 900 | SPENDERPRODUKTE SPIEGELPOLIERT



Seifenspender | Desinfektions-
mittelspender
900.06.004XC, 900.06.008XC



Hygieneabfallbehälter |
Hygienekombination
900.05.005XC, 900.05.006XC

SERIE 477 | SPENDERPRODUKTE POLYAMID SCHWARZ



Seifen- | Schaumseifenspender
Desinfektionsmittelspender
477.06.10...90



Hygieneabfallbehälter |
Hygienekombination
477.05.20490 | 477.05.20590

Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
100XA611.15	Wandtürpuffer		220
100XA611.65	Wandtürpuffer		220
100XA625	Bodentürpuffer		220
106XAHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)		67
107XAHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)		67
108XAHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)		39
109XAHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)		39
106XPHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	67
107XPHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	67
108XPHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	39
109XPHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	39
100.20.01040	WC-Bürste	288, 296, 300, 308	
111.23BG	Möbelgriff ø 23 mm, Edition matt		265
111.23BG.1	Möbelgriff ø 23 mm, Edition matt		265
111.23BG.21	Möbelgriff ø 23 mm, Edition matt		265
111.23BG.4	Möbelgriff ø 23 mm, Edition matt		265
111.23BG.6	Möbelgriff ø 23 mm, Edition matt		265
111.23BG.7	Möbelgriff ø 23 mm, Edition matt		265
111.23G	Möbelgriff ø 23 mm		265
111.23G.1	Möbelgriff ø 23 mm		265
111.23G.21	Möbelgriff ø 23 mm		265
111.23G.4	Möbelgriff ø 23 mm		265
111.23G.6	Möbelgriff ø 23 mm		265
111.23G.7	Möbelgriff ø 23 mm		265
111.23PBR	Türdrücker (R-Technik), Edition matt		26
111.23PBRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik), Edition matt		26
111.23R	Türdrücker (R-Technik)		24
111.23RLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik)		24
111.250BG	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		265
111.250BG.1	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		265
111.250BG.21	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		265
111.250BG.4	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		265
111.250BG.6	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		265
111.250BG.7	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		265
111.250G	Möbelgriff ø 20 mm		265
111.250G.1	Möbelgriff ø 20 mm		265
111.250G.21	Möbelgriff ø 20 mm		265
111.250G.4	Möbelgriff ø 20 mm		265
111.250G.6	Möbelgriff ø 20 mm		265
111.250G.7	Möbelgriff ø 20 mm		265
111BG	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		265
111BG.1	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		265
111BG.21	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		265
111BG.4	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		265
111BG.6	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		265
111BG.7	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		265

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
111FG.1	Fenstergriff		146
111FGA.1	Fenstergriff		146
111FGA.1K	Fenstergriff		146
111G	Möbelgriff ø 20 mm		265
111G.1	Möbelgriff ø 20 mm		265
111G.21	Möbelgriff ø 20 mm		265
111G.4	Möbelgriff ø 20 mm		265
111G.6	Möbelgriff ø 20 mm		265
111G.7	Möbelgriff ø 20 mm		265
111G01.100	Türdrücker für Glastürschlösser		15
111G01.130	Türdrücker für Glastürschlösser		15
111G01.200	Türdrücker für Glastürschlösser		17
111G01.230	Türdrücker für Glastürschlösser		17
111K.13	Knopf-Halbgarnitur		25, 53, 115
111K.33	Knopf-Halbgarnitur		25, 53, 115
111K.43	Knopf-Halbgarnitur		25, 53, 115
111K.73	Knopf-Halbgarnitur		25, 115
111PBDG02	Drückergriffgarnitur, Edition matt		103
111PBDG02D	Drückergriffgarnitur, Edition matt		103
111PBDG02Z	Drückergriffgarnitur, Edition matt		103
111PBDG12	Drückergriffgarnitur, Edition matt		103
111PBF.1	Fenstergriff, Edition matt		147
111PBF.1K	Fenstergriff, Edition matt		147
111PBF.1K	Fenstergriff, Edition matt		147
111PBG01.100	Türdrücker für Glastürschlösser, Edition matt		21
111PBG01.130	Türdrücker für Glastürschlösser, Edition matt		21
111PBG01.200	Türdrücker für Glastürschlösser, Edition matt		22
111PBG01.230	Türdrücker für Glastürschlösser, Edition matt		22
111PBK.33	Knopf-Halbgarnitur, Edition matt		27, 55, 115
111PBK.43	Knopf-Halbgarnitur, Edition matt		27, 55, 115
111PBR	Türdrücker (R-Technik), Edition matt		26
111PBR01.130	Zimmergarnitur, Edition matt		21
111PBR01.230	Zimmergarnitur, Edition matt		22
111PBR02.130	Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt		21
111PBR02.230	Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt		22
111PBR03.232	Wechselgarnitur, Edition matt		22
111PBR03.233	Wechselgarnitur, Edition matt		22
111PBR11.130	Feuerschutzgarnitur, Edition matt		21
111PBR11.230	Feuerschutzgarnitur, Edition matt		22
111PBR11.440	Feuerschutzgarnitur, Edition matt		23
111PBR13.132	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		21
111PBR13.133	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		21
111PBR13.232	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		22
111PBR13.233	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		22

Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
111PBR22.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette, Edition matt		21, 112
111PBR22.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette, Edition matt		22, 113
111PBR23.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung, Edition matt		21, 112
111PBR23.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung, Edition matt		22, 113
111PBR51.130	Halbgarnitur, Edition matt		21
111PBR51.230	Halbgarnitur, Edition matt		22
111PBR51.440	Rahmentürbeschlag, Edition matt		23, 128
111PBR52.440	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag, Edition matt		23, 128
111PBRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik), Edition matt		26
111R	Türdrücker (R-Technik)		24
111R01.110	Zimmergarnitur		15
111R01.130	Zimmergarnitur		15
111R01.140	Zimmergarnitur		15
111R01.170	Zimmergarnitur		15
111R01.210	Zimmergarnitur		17
111R01.230	Zimmergarnitur		17
111R01.240	Zimmergarnitur		17
111R01.270	Zimmergarnitur		17
111R01.440	Zimmergarnitur		18
111R01.530	Zimmergarnitur		19
111R02.110	Frei-Besetzt-Garnitur		15
111R02.130	Frei-Besetzt-Garnitur		15
111R02.170	Frei-Besetzt-Garnitur		15
111R02.210	Frei-Besetzt-Garnitur		17
111R02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		17
111R02.270	Frei-Besetzt-Garnitur		17
111R02.530	Frei-Besetzt-Garnitur		19
111R03.113	Wechselgarnitur		15
111R03.132	Wechselgarnitur		15
111R03.133	Wechselgarnitur		15
111R03.143	Wechselgarnitur		15
111R03.173	Wechselgarnitur		15
111R03.213	Wechselgarnitur		17
111R03.232	Wechselgarnitur		17
111R03.233	Wechselgarnitur		17
111R03.243	Wechselgarnitur		17
111R03.273	Wechselgarnitur		17
111R03.443	Wechselgarnitur		18
111R03.448	Wechselgarnitur		18
111R03.532	Wechselgarnitur		19
111R03.533	Wechselgarnitur		19
111R11.110	Feuerschutzgarnitur		15
111R11.130	Feuerschutzgarnitur		15
111R11.140	Feuerschutzgarnitur		15
111R11.170	Feuerschutzgarnitur		15
111R11.210	Feuerschutzgarnitur		17
111R11.230	Feuerschutzgarnitur		17
111R11.240	Feuerschutzgarnitur		17
111R11.270	Feuerschutzgarnitur		17
111R11.440	Feuerschutzgarnitur		18
111R11.530	Feuerschutzgarnitur		19

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
111R12.110	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		15
111R12.130	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		15
111R12.140	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		15
111R12.170	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		15
111R12.210	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		17
111R12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		17
111R12.240	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		17
111R12.270	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		17
111R12.440	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		18
111R12.530	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		19
111R13.113	Feuerschutz-Wechselgarnitur		15
111R13.132	Feuerschutz-Wechselgarnitur		15
111R13.133	Feuerschutz-Wechselgarnitur		15
111R13.143	Feuerschutz-Wechselgarnitur		15
111R13.173	Feuerschutz-Wechselgarnitur		15
111R13.213	Feuerschutz-Wechselgarnitur		17
111R13.232	Feuerschutz-Wechselgarnitur		17
111R13.233	Feuerschutz-Wechselgarnitur		17
111R13.243	Feuerschutz-Wechselgarnitur		17
111R13.273	Feuerschutz-Wechselgarnitur		17
111R13.443	Feuerschutz-Wechselgarnitur		18
111R13.448	Feuerschutz-Wechselgarnitur		18
111R13.532	Feuerschutz-Wechselgarnitur		19
111R13.533	Feuerschutz-Wechselgarnitur		19
111R22.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette		15, 112
111R22.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette		17, 113
111R23.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		15, 112
111R23.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		17, 113
111R51.130	Halbgarnitur		15
111R51.230	Halbgarnitur		17
111R51.240	Rahmentürbeschlag		17, 128
111R51.440	Rahmentürbeschlag		18, 128
111R52.240	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		17, 128
111R52.440	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		18, 128
111RLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik)		24
111XA.2520G2	Griff		169
111XA.2521G4	Griff		169
111XA.2530G1	Griff		168
111XA.3030G3	Griff		168
111XA.3030G4	Griff		169
111XA.3036G3	Griff		168
111XA.3036G4	Griff		169
111XAFG.1	Fenstergriff		150
111XAFGA.1	Fenstergriff		150
111XAFGA.1K	Fenstergriff		150
111XAG01.100	Türdrücker für Glastürschlösser		33
111XAG01.130	Türdrücker für Glastürschlösser		33
111XAH	Türdrücker (H-Technik)		38
111XAH01.110	Zimmergarnitur		33

Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
111XAH01.130	Zimmergarnitur		33
111XAH01.230	Zimmergarnitur		35
111XAH01.340	Zimmergarnitur		37
111XAH02.110	Frei-Besetzt-Garnitur		33
111XAH02.130	Frei-Besetzt-Garnitur		33
111XAH02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		35
111XAH03.119	Wechselgarnitur		33
111XAH03.139	Wechselgarnitur		33
111XAH03.348	Wechselgarnitur		37
111XAH03.349	Wechselgarnitur		37
111XAH05.130	Frei-Besetzt-Garnitur		33
111XAH05.230	Frei-Besetzt-Garnitur		35
111XAH11.110	Feuerschutzgarnitur		33
111XAH11.130	Feuerschutzgarnitur		33
111XAH11.230	Feuerschutzgarnitur		35
111XAH11.340	Feuerschutzgarnitur		37
111XAH12.110	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		33
111XAH12.130	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		33
111XAH12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		35
111XAH12.340	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		37
111XAH13.119	Feuerschutz-Wechselgarnitur		33
111XAH13.139	Feuerschutz-Wechselgarnitur		33
111XAH13.348	Feuerschutz-Wechselgarnitur		37
111XAH13.349	Feuerschutz-Wechselgarnitur		37
111XAH17.150	Gegenbeschlag zur Panikstange PS111XA...		110
111XAH22.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette		33, 116
111XAH23.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		33, 116
111XAH51.130	Rahmentürbeschlag		33
111XAH51.340	Rahmentürbeschlag		37, 130
111XAH52.340	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		37, 130
111XAH53.018	Knopf-Stiftteil, feststehend		39, 119
111XAH53.019	Knopf-Stiftteil, feststehend		39, 119
111XAH53.038	Knopf-Stiftteil, feststehend		39, 119
111XAH53.039	Knopf-Stiftteil, feststehend		39, 119
111XAH53.048	Knopf-Stiftteil, feststehend		39, 119, 132
111XAH53.049	Knopf-Stiftteil, feststehend		39, 119
111XAH53.058	Knopf-Stiftteil, feststehend		39, 119
111XAH53.059	Knopf-Stiftteil, feststehend		39, 119
111XAHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)		38, 110
111XASG	Steckgriff		153
111XAT01.130	Zimmergarnitur	Neu	33
111XAT02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	33
111XAT06.130	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	Neu	33
111XPFG.1	Fenstergriff	Neu	150
111XPFGA.1	Fenstergriff	Neu	150
111XPFGA.1K	Fenstergriff	Neu	150
111XPG01.100	Türdrücker für Glastürschlösser	Neu	33
111XPG01.130	Türdrücker für Glastürschlösser	Neu	33

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
111XPH	Türdrücker (H-Technik)	Neu	38
111XPH01.130	Zimmergarnitur	Neu	33
111XPH01.340	Zimmergarnitur	Neu	37
111XPH02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	33
111XPH03.139	Wechselgarnitur	Neu	33
111XPH03.348	Wechselgarnitur	Neu	37
111XPH03.349	Wechselgarnitur	Neu	37
111XPH11.130	Feuerschutzgarnitur	Neu	33
111XPH11.340	Feuerschutzgarnitur	Neu	37
111XPH12.130	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift	Neu	33
111XPH12.340	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift	Neu	37
111XPH13.139	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	33
111XPH13.348	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	37
111XPH13.349	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	37
111XPH17.150	Gegenbeschlag zur Panikstange PS111XA...60		110
111XPH22.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette	Neu	33, 116
111XPH23.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung	Neu	33, 116
111XPH51.130	Rahmentürbeschlag	Neu	33
111XPH51.340	Rahmentürbeschlag	Neu	37, 130
111XPH52.340	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag	Neu	37, 130
111XPH53.038	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	39, 119
111XPH53.039	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	39, 119
111XPH53.048	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	39, 119, 132
111XPH53.049	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	39, 119
111XPHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	38, 110
111XPT01.130	Zimmergarnitur	Neu	33
111XPT02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	33
111XPT06.130	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	Neu	33
112XAH	Türdrücker (H-Technik)		38
112XAHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)		38
113XAH	Türdrücker (H-Technik)		38
113XAHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)		38
113XPH	Türdrücker (H-Technik)	Neu	38
113XPHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	38
114.23GKR	Rahmentürdrücker (R-Technik)		24
114.23GKRLT	Rahmentürdrücker, Lochteil (R-Technik)		24
114.23PBR	Türdrücker (R-Technik), Edition matt		26
114.23PBRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik), Edition matt		26
115.23R	Türdrücker (R-Technik)		24
115.23RLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik)		24
122.23	Knopfdrücker mit Griffmulde		25
122.23FK	Knopf		25
122.23LT	Knopfdrücker mit Griffmulde, Lochteil		25
122.23RFKST	Knopf-Stiftteil (R-Technik)		25
123.23R	Knopfdrücker (R-Technik)		25
123.23RFKST	Knopf-Stiftteil (R-Technik)		25
123.23RLT	Knopfdrücker, Lochteil (R-Technik)		25
123PBR	Knopfdrücker (R-Technik)		27, 55

Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
123PBRFKST	Knopf-Stiftteil (R-Technik)		27, 55
123PBRLT	Knopfdrücker, Lochteil (R-Technik)		27, 55
130K.18	Knopf-Halbgarnitur		25, 53, 115
130K.38	Knopf-Halbgarnitur		25, 53, 115
130K.48	Knopf-Halbgarnitur		25, 53, 115
130K.78	Knopf-Halbgarnitur		25, 115
138RFKST	Knopf-Stiftteil(R-Technik)		25
138RLT	Knopfdrücker, Lochteil (R-Technik)		129
160XA.2500G6	Griff		170
160XA.3000G6	Griff		170
160XA.3000G7	Griff		171
162.20.10040	WC-Bürstengarnitur, verchromt		288
162.20.10060	WC-Bürstengarnitur, pulverbeschichtet		288
162.20.10070	WC-Bürstengarnitur, PVD	Neu	288
162.20.100XA	WC-Bürstengarnitur, matt geschliffen		288
162.21.10040	WC-Papierhalter, verchromt		289
162.21.10060	WC-Papierhalter, pulverbeschichtet		289
162.21.10070	WC-Papierhalter, PVD	Neu	289
162.21.100XA	WC-Papierhalter, matt geschliffen		289
162.21.11040	WC-Papierhalter, verchromt		289
162.21.11060	WC-Papierhalter, pulverbeschichtet		289
162.21.110XA	WC-Papierhalter, matt geschliffen		289
162.21.20040	WC-Papierhalter 2-fach, verchromt		289
162.21.20060	WC-Papierhalter 2-fach, pulverbeschichtet	Neu	289
162.21.20070	WC-Papierhalter 2-fach, PVD	Neu	289
162.21.200XA	WC-Papierhalter 2-fach, matt geschliffen		289
162.21.30040	Reservepapierhalter, verchromt		290, 299
162.21.30060	Reservepapierhalter, pulverbeschichtet		290, 299
162.21.30070	Reservepapierhalter, PVD	Neu	290, 299
162.21.300XA	Reservepapierhalter, matt geschliffen		290, 299
162.21PBR	Türdrücker (R-Technik), Edition matt		54
162.21PBRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik), Edition matt		54
162.21PCR	Türdrücker (R-Technik)		52
162.21PCRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik)		52
162.90.01040	Einzelhaken, verchromt		253, 290
162.90.01060	Einzelhaken, pulverbeschichtet		253, 290
162.90.01070	Einzelhaken, PVD	Neu	253, 290
162.90.010XA	Einzelhaken, matt geschliffen		253, 290
162.90.03040	Doppelhaken, verchromt		253, 290
162.90.03060	Doppelhaken, pulverbeschichtet		253, 290
162.90.03070	Doppelhaken, PVD	Neu	253, 290
162.90.030XA	Doppelhaken, matt geschliffen		253, 290
162PBFG.2	Fenstergriff, Edition matt		149
162PBFGA.2	Fenstergriff, Edition matt		149
162PBFGA.2K	Fenstergriff, Edition matt		149

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
162PBG01.200	Türdrücker für Glastürschlösser		49
162PBG01.230	Türdrücker für Glastürschlösser mit Rosette		49
162PBM01.230	Zimmergarnitur		78
162PBM02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		78
162PBM06.230	Türdrückergarnitur		78
162PBMV01230	Zimmergarnitur		79
162PBMV02230	Frei-Besetzt-Garnitur		79
162PBMV06230	Türdrückergarnitur		79
162PBMX01230	Zimmergarnitur		79
162PBMX02230	Frei-Besetzt-Garnitur		79
162PBMX06230	Türdrückergarnitur		79
162PBR01.230	Zimmergarnitur, Edition matt		49
162PBR01.530	Zimmergarnitur, Edition matt		50
162PBR01.640	Zimmergarnitur, Edition matt		51
162PBR02.230	Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt		49
162PBR02.530	Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt		50
162PBR03.233	Wechselgarnitur, Edition matt		49
162PBR03.533	Wechselgarnitur, Edition matt		50
162PBR03.643	Wechselgarnitur, Edition matt		51
162PBR11.230	Feuerschutzgarnitur, Edition matt		49
162PBR11.530	Feuerschutzgarnitur, Edition matt		50
162PBR11.640	Feuerschutzgarnitur, Edition matt		51
162PBR12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift, Edition matt		49
162PBR12.640	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift, Edition matt		51
162PBR13.233	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		49
162PBR13.533	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		50
162PBR13.643	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		51
162PBR22.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette, Edition matt		49, 114
162PBR23.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung, Edition matt		49, 114
162PBR51.230	Rahmentürbeschlag, Edition matt		49
162PBR51.640	Rahmentürbeschlag, Edition matt		51, 129
162PBR52.640	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag, Edition matt		51, 129
162PCFG.2	Fenstergriff		148
162PCFGA.2	Fenstergriff		148
162PCFGA.2K	Fenstergriff		148
162PCG01.200	Türdrücker für Glastürschlösser		45
162PCG01.230	Türdrücker für Glastürschlösser mit Rosette		45
162PCM01.230	Zimmergarnitur		76
162PCM02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		76
162PCM06.230	Türdrückergarnitur		76
162PCR01.230	Zimmergarnitur		45
162PCR01.530	Zimmergarnitur		46
162PCR01.640	Zimmergarnitur		47
162PCR02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		45

Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
162PCR02.530	Frei-Besetzt-Garnitur		46
162PCR03.233	Wechselgarnitur		45
162PCR03.533	Wechselgarnitur		46
162PCR03.643	Wechselgarnitur		47
162PCR11.230	Feuerschutzgarnitur		45
162PCR11.530	Feuerschutzgarnitur		46
162PCR11.640	Feuerschutzgarnitur		47
162PCR12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		45
162PCR12.640	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		47
162PCR13.233	Feuerschutz-Wechselgarnitur		45
162PCR13.533	Feuerschutz-Wechselgarnitur		46
162PCR13.643	Feuerschutz-Wechselgarnitur		47
162PCR22.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette		45, 114
162PCR23.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		45, 114
162PCR51.230	Rahmentürbeschlag		45
162PCR51.640	Rahmentürbeschlag		47, 129
162PCR52.640	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		47, 129
162XADG06	Drückergriffgarnitur		104
162XADG06D	Drückergriffgarnitur		104
162XADG06DF	Drückergriffgarnitur		104
162XADG06DZF	Drückergriffgarnitur		104
162XADG06F	Drückergriffgarnitur		104
162XADG06Z	Drückergriffgarnitur		104
162XADG06ZDF	Drückergriffgarnitur		104
162XADG06ZF	Drückergriffgarnitur		104
162XADG16	Drückergriffgarnitur		104
162XAFG.2	Fenstergriff		151
162XAFGA.2	Fenstergriff		151
162XAFGA.2K	Fenstergriff		151
162XAG01.200	Türdrücker für Glastürschlösser		61
162XAG01.230	Türdrücker für Glastürschlösser		61
162XAH	Türdrücker (H-Technik)		66
162XAH01.230	Zimmergarnitur		61
162XAH01.530	Zimmergarnitur		63
162XAH01.640	Zimmergarnitur		65
162XAH02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		61
162XAH02.530	Frei-Besetzt-Garnitur		63
162XAH03.237	Wechselgarnitur		61
162XAH03.537	Wechselgarnitur		63
162XAH03.646	Wechselgarnitur		65
162XAH03.647	Wechselgarnitur		65
162XAH05.230	Frei-Besetzt-Garnitur		61
162XAH05.530	Frei-Besetzt-Garnitur		63
162XAH11.230	Feuerschutzgarnitur		61
162XAH11.530	Feuerschutzgarnitur		63
162XAH11.640	Feuerschutzgarnitur		65
162XAH12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		61
162XAH12.530	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		63
162XAH12.640	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		65

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
162XAH13.237	Feuerschutz-Wechselgarnitur		61
162XAH13.537	Feuerschutz-Wechselgarnitur		63
162XAH13.646	Feuerschutz-Wechselgarnitur		65
162XAH13.647	Feuerschutz-Wechselgarnitur		65
162XAH17.250	Gegenbeschlag zur Panikstange PS160XA...		110
162XAH22.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette		61, 117
162XAH23.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		61, 117
162XAH51.230	Halbgarnitur		61
162XAH51.640	Rahmentürbeschlag		65, 130
162XAH52.640	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		65, 130
162XAH53.016	Knopf-Stiftteil, feststehend		67, 120
162XAH53.017	Knopf-Stiftteil, feststehend		67, 120
162XAH53.036	Knopf-Stiftteil, feststehend		67, 120
162XAH53.037	Knopf-Stiftteil, feststehend		67, 120
162XAH53.046	Knopf-Stiftteil, feststehend		67, 120, 132
162XAH53.047	Knopf-Stiftteil, feststehend		67, 120
162XAH53.056	Knopf-Stiftteil, feststehend		67, 120
162XAH53.057	Knopf-Stiftteil, feststehend		67, 120
162XAHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)		66, 110
162XAM01.230	Zimmergarnitur		77
162XAM02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		77
162XAM06.230	Türdrückergarnitur		77
162XAT01.230	Zimmergarnitur	Neu	61
162XAT02.230	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	61
162XAT06.230	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	Neu	61
162XPPFG.2	Fenstergriff	Neu	151
162XPPFGA.2	Fenstergriff	Neu	151
162XPPFGA.2K	Fenstergriff	Neu	151
162XPG01.200	Türdrücker für Glastürschlösser	Neu	61
162XPG01.230	Türdrücker für Glastürschlösser	Neu	61
162XPH	Türdrücker (H-Technik)	Neu	66
162XPH01.230	Zimmergarnitur	Neu	61
162XPH01.530	Zimmergarnitur	Neu	63
162XPH01.640	Zimmergarnitur	Neu	65
162XPH02.230	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	61
162XPH02.530	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	63
162XPH03.237	Wechselgarnitur	Neu	61
162XPH03.537	Wechselgarnitur	Neu	63
162XPH03.646	Wechselgarnitur	Neu	65
162XPH03.647	Wechselgarnitur	Neu	65
162XPH11.230	Feuerschutzgarnitur	Neu	61
162XPH11.530	Feuerschutzgarnitur	Neu	63
162XPH11.640	Feuerschutzgarnitur	Neu	65
162XPH12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift	Neu	61
162XPH12.530	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift	Neu	63
162XPH12.640	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift	Neu	65
162XPH13.237	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	61
162XPH13.537	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	63

Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
162XPH13.646	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	65
162XPH13.647	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	65
162XPH17.250	Gegenbeschlag zur Panikstange PS160XA...60		110
162XPH22.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette	Neu	61, 117
162XPH23.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung	Neu	61, 117
162XPH51.230	Halbgarnitur	Neu	61
162XPH51.640	Rahmentürbeschlag	Neu	65, 130
162XPH52.640	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag	Neu	65, 130
162XPH53.036	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	67, 120
162XPH53.037	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	67, 120
162XPH53.046	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	67, 120, 132
162XPH53.047	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	67, 120
162XPHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	66, 100
162XPM01.230	Zimmergarnitur	Lieferbar ab Juni 2025 Neu	77
162XPM02.230	Frei-Besetzt-Garnitur	Lieferbar ab Juni 2025 Neu	77
162XPM06.230	Türdrückergarnitur	Lieferbar ab Juni 2025 Neu	77
162XPT01.230	Zimmergarnitur	Neu	61
162XPT02.230	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	61
162XPT06.230	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	Neu	61
165.21PBR	Türdrücker (R-Technik), Edition matt		54
165.21PBRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik), Edition matt		54
165.21PCR	Türdrücker (R-Technik)		52
165.21PCRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik)		52
165XAH	Türdrücker (H-Technik)		66
165XAHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)		66
165XPH	Türdrücker (H-Technik)	Neu	66
165XPHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	66
166.21PBR	Türdrücker (R-Technik), Edition matt		54
166.21PBRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik), Edition matt		54
166.21PCR	Türdrücker (R-Technik)		52
166.21PCRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik)		52
166XAH	Türdrücker (H-Technik)		66
166XAHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)		66
166XPH	Türdrücker (H-Technik)	Neu	66
166XPHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	66
18565	Diebstahlsicherung		283
219.21XAH	Kurzschild (H-Technik)		38, 66
219.21XAHKN	Kurzschild (H-Technik)		38, 66
219.21XAHLN	Kurzschild (H-Technik)		38, 66
219.21XAHNR	WC-Kurzschild (H-Technik)		38, 66
219.21XAHNRKN	WC-Kurzschild (H-Technik)		38, 66
219.21XAHNRLN	WC-Kurzschild (H-Technik)		38, 66
219.21XAHPS	Schild für Gegenbeschlag zur Panikstange		110
219.21XPHPS	Schild für Gegenbeschlag zur Panikstange		110
230.20R	Kurzschild (R-Technik)		24
230.20RKN	Kurzschild (R-Technik)		24

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
230.20RLN	Kurzschild (R-Technik)		24
230.20RNR	WC-Kurzschild (R-Technik)		24
230.20RNRKN	WC-Kurzschild (R-Technik)		24
230.20RNRRLN	WC-Kurzschild (R-Technik)		24
230.21R	Kurzschild (R-Technik)		52
230.21RKN	Kurzschild (R-Technik)		52
230.21RLN	Kurzschild (R-Technik)		52
230.21RNR	WC-Kurzschild (R-Technik)		52
230.21RNRKN	WC-Kurzschild (R-Technik)		52
230.21RNRRLN	WC-Kurzschild (R-Technik)		52
230.21XAH	Kurzschild (H-Technik)		38, 66
230.21XAHKN	Kurzschild (H-Technik)		38, 66
230.21XAHLN	Kurzschild (H-Technik)		38, 66
230.21XAHNR	WC-Kurzschild (H-Technik)		38, 66
230.21XAHNRKN	WC-Kurzschild (H-Technik)		38, 66
230.21XAHNRRLN	WC-Kurzschild (H-Technik)		38, 66
230.23R	Kurzschild (R-Technik)		24
230.23RKN	Kurzschild (R-Technik)		24
230.23RLN	Kurzschild (R-Technik)		24
230.23RNR	WC-Kurzschild (R-Technik)		24
230.23RNRKN	WC-Kurzschild (R-Technik)		24
230.23RNRRLN	WC-Kurzschild (R-Technik)		24
235.20R	Langschild (R-Technik)		25
235.20RKN	Langschild (R-Technik)		25
235.20RLN	Langschild (R-Technik)		25
235.20RNR	WC-Langschild (R-Technik)		25
235.20RNRKN	WC-Langschild (R-Technik)		25
235.20RNRRLN	WC-Langschild (R-Technik)		25
235.21XAH	Langschild (H-Technik)		39, 67
235.21XAHKN	Langschild (H-Technik)		39, 67
235.21XAHLN	Langschild (H-Technik)		39, 67
235.21XAHNR	WC-Langschild (H-Technik)		39, 67
235.21XAHNRKN	WC-Langschild (H-Technik)		39, 67
235.21XAHNRRLN	WC-Langschild (H-Technik)		39, 67
235.23R	Langschild (R-Technik)		25
235.23RKN	Langschild (R-Technik)		25
235.23RLN	Langschild (R-Technik)		25
235.23RNR	WC-Langschild (R-Technik)		25
235.23RNRKN	WC-Langschild (R-Technik)		25
235.23RNRRLN	WC-Langschild (R-Technik)		25
270XAFG.1	Fenstergriff		152
270XAFGA.1	Fenstergriff		152
270XAG01.100	Glastürdrücker ohne Rosette		87
270XAG01.130	Glastürdrücker mit Rosette		87
270XAH01.130	Zimmergarnitur (H-Technik), Rundrosette		87
270XAH01.230	Zimmergarnitur (H-Technik), Rundrosette		89
270XAH01.340	Rahmentürgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		91
270XAH01.440	Rahmentürgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		93
270XAH02.130	Frei-Besetzt-Garnitur		87

Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
270XAH02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		89
270XAH03.136	Wechselgarnitur (H-Technik), Rundrosette		87
270XAH03.236	Wechselgarnitur (H-Technik), Rundrosette		89
270XAH03.346	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		91
270XAH03.347	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		91
270XAH03.446	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		93
270XAH03.447	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		93
270XAH11.130	Feuerschutzgarnitur		87
270XAH11.230	Feuerschutzgarnitur		89
270XAH11.340	Feuerschutzgarnitur		91
270XAH11.440	Feuerschutzgarnitur		93
270XAH12.130	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		87
270XAH12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		89
270XAH12.340	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		91
270XAH12.440	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		93
270XAH13.136	Feuerschutz-Wechselgarnitur		87
270XAH13.236	Feuerschutz-Wechselgarnitur		89
270XAH13.346	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		91
270XAH13.347	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		91
270XAH13.446	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		93
270XAH13.447	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		93
270XAH22.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette		87, 118
270XAH23.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		87, 118
270XAH51.340	Rahmentürbeschlag		91, 131
270XAH51.440	Rahmentürbeschlag		93, 131
270XAH52.340	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		91, 131
270XAH52.440	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		93, 131
270XAH53.036	Knopf, feststehend		95, 121
270XAH53.047	Knopf, feststehend		95, 121, 133
270XAM01.130	Zimmerngarnitur		80
270XAM02.130	Frei-Besetzt-Garnitur		80
270XAM06.130	Türdrückergarnitur		80
270XAT01.130	Zimmerngarnitur	Neu	87
270XAT02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	87
270XAT06.130	Zimmerngarnitur ohne Schlüsselrosetten	Neu	87
270XPG.1	Fenstergriff		152
270XPFGA.1	Fenstergriff		152
270XPG01.100	Glastürdrücker ohne Rosette		87
270XPG01.130	Glastürdrücker mit Rosette		87
270XPH01.130	Zimmerngarnitur (H-Technik), Rundrosette		87
270XPH01.230	Zimmerngarnitur (H-Technik), Rundrosette		89
270XPH01.340	Rahmentürgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		91
270XPH01.440	Rahmentürgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		93
270XPH02.130	Frei-Besetzt-Garnitur		87
270XPH02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		89
270XPH03.136	Wechselgarnitur (H-Technik), Rundrosette		87
270XPH03.236	Wechselgarnitur (H-Technik), Rundrosette		89
270XPH03.346	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		91

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
270XPH03.347	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		91
270XPH03.446	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		93
270XPH03.447	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		93
270XPH11.130	Feuerschutzgarnitur		87
270XPH11.230	Feuerschutzgarnitur		89
270XPH11.340	Feuerschutzgarnitur		91
270XPH11.440	Feuerschutzgarnitur		93
270XPH12.130	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		87
270XPH12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		89
270XPH12.340	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		91
270XPH12.440	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		93
270XPH13.136	Feuerschutz-Wechselgarnitur		87
270XPH13.236	Feuerschutz-Wechselgarnitur		89
270XPH13.346	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		91
270XPH13.347	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		91
270XPH13.446	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		93
270XPH13.447	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		93
270XPH22.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette		87, 118
270XPH23.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		87, 118
270XPH51.340	Rahmentürbeschlag		91, 131
270XPH51.440	Rahmentürbeschlag		93, 131
270XPH52.340	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		91, 131
270XPH52.440	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		93, 131
270XPH53.036	Knopf, feststehend		95, 121
270XPH53.047	Knopf, feststehend		95, 121, 133
270XPM01.130	Zimmergarnitur		81
270XPM02.130	Frei-Besetzt-Garnitur		81
270XPM06.130	Türdrückergarnitur		81
270XPT01.130	Zimmergarnitur	Neu	87
270XPT02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	87
270XPT06.130	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	Neu	87
271XAH	Drückerpaar		94
271XAHLT	Drückerlochteil		94
272XAH	Drückerpaar		94
272XAHLT	Drückerlochteil		94
273XAH	Drückerpaar		94
273XAHLT	Drückerlochteil		94
274XAH	Drückerpaar		94
274XAHLT	Drückerlochteil		94
276XAHLT	Knopf, Lochteil		95
277XAHLT	Knopf, Lochteil		95
271XPH	Drückerpaar		94
271XPHLT	Drückerlochteil		94
272XPH	Drückerpaar		94
272XPHLT	Drückerlochteil		94
273XPH	Drückerpaar		94
273XPHLT	Drückerlochteil		94
274XPH	Drückerpaar		94
274XPHLT	Drückerlochteil		94

Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
276XPHLT	Knopf, Lochteil		95
277XPHLT	Knopf, Lochteil		95
305.122.23	Spezialdrückerrosette		24, 52
305.122.23KN	Spezialdrückerrosette		24
305.122.23LN	Spezialdrückerrosette		24
305.20PBR	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		26
305.20PBRKN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		26
305.20PBRLN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		26
305.20R	Drückerrosette (R-Technik)		24
305.20RKN	Drückerrosette (R-Technik)		24
305.20RLN	Drückerrosette (R-Technik)		24
305.21PBR	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		54
305.21PBRKN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		54
305.21PBRLN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		54
305.21R	Drückerrosette (R-Technik)		52
305.21RKN	Drückerrosette (R-Technik)		52
305.21RLN	Drückerrosette (R-Technik)		52
305.21XAH	Drückerrosette (H-Technik)		38, 66, 94
305.21XAHGL	Drückerrosette (H-Technik) für Glastürdrücker		38, 66, 94
305.21XAHKN	Drückerrosette (H-Technik)		38, 66, 94
305.21XAHLN	Drückerrosette (H-Technik)		38, 66, 94
305.21XAHPSKN	Drückerrosette (H-Technik)		110
305.21XPH	Drückerrosette (H-Technik)	Neu	38, 94
305.21XPHGL	Drückerrosette (H-Technik) für Glastürdrücker	Neu	38, 66, 94
305.21XPHKN	Drückerrosette (H-Technik)	Neu	38, 94
305.21XPHLN	Drückerrosette (H-Technik)	Neu	38, 94
305.21XPHPSK	Drückerrosette zur Panikstange		110
305.23PBR	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		26
305.23PBRKN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		26
305.23PBRLN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		26
305.23R	Drückerrosette (R-Technik)		24
305.23RKN	Drückerrosette (R-Technik)		24
305.23RLN	Drückerrosette (R-Technik)		24
306.23	Schlüsselrosette		24, 52
306.23BESZRC	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, Edition matt		26, 54, 123
306.23ES	Schutzrosette		24, 52, 122
306.23ESF	Rosettenfußscheibe		24, 52, 122
306.23ESLN	Schutzrosette		24, 52
306.23ESRC	Schutzrosette		24, 52, 122
306.23ESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		24, 52, 123
306.23ESZF	Rosettenfußscheibe		24, 52, 123
306.23ESZLN	Schutzrosette		24, 52
306.23ESZRC	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		24, 52, 123
306.23FS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		24, 52
306.23FSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, kurze Nocken		24, 52
306.23FSLN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, lange Nocken		24, 52
306.23KN	Schlüsselrosette, kurze Nocken		24, 52
306.23LN	Schlüsselrosette, lange Nocken		24, 52
306.23NR	WC-Rosette		24, 52
306.23NRKN	WC-Rosette, kurze Nocken		24, 52

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
306.23NRLN	WC-Rosette, lange Nocken		24, 52
306.23PB	Schlüsselrosette, Edition matt		26, 54
306.23PBES	Schutzrosette, Edition matt		26, 54, 122
306.23PBESF	Rosettenfußscheibe, Edition matt		26, 54, 122
306.23PBESLN	Schutzrosette, Edition matt		26, 54
306.23PBESRC	Schutzrosette, Edition matt		26, 54, 122
306.23PBESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, Edition matt		26, 54, 123
306.23PBESZF	Rosettenfußscheibe, Edition matt		26, 54, 123
306.23PBESZL	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, Edition matt		26, 54
306.23PBFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, Edition matt		26, 54
306.23PBFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, kurze Nocken, Edition matt		26, 54
306.23PBFSLN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, lange Nocken, Edition matt		26, 54
306.23PBKN	Schlüsselrosette, kurze Nocken, Edition matt		26, 54
306.23PBLN	Schlüsselrosette, lange Nocken, Edition matt		26, 54
306.23PBNR	WC-Rosette, Edition matt		26, 54
306.23PBNRKN	WC-Rosette, kurze Nocken, Edition matt		26, 54
306.23PBNRLN	WC-Rosette, lange Nocken, Edition matt		26, 54
306.23XA	Schlüsselrosette		38, 66, 94
306.23XAES	Schutzrosette		38, 66, 94, 125
306.23XAESLN	Schutzrosette		38, 66, 94
306.23XAESRC	Schutzrosette		38, 66, 94, 125
306.23XAESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		38, 66, 94, 125
306.23XAESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		38, 66, 94
306.23XAESZRC	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		38, 66, 94, 125
306.23XAFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		38, 66, 94
306.23XAFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		38, 66, 94
306.23XAFSLN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		38, 66, 94
306.23XAKN	Schlüsselrosette		38, 66, 94
306.23XALN	Schlüsselrosette		38, 66, 94
306.23XANB	WC-Rosette mit verlängertem Riegel		38, 66, 94
306.23XANBKN	WC-Rosette mit verlängertem Riegel		38, 66, 94
306.23XANBLN	WC-Rosette mit verlängertem Riegel		38, 66, 94
306.23XANR	WC-Rosette		38, 66
306.23XANRKN	WC-Rosette		38, 66
306.23XANRLN	WC-Rosette		38, 66
306PBM	Schlüsselrosette		78
306PBMNR	WC-Rosette		78
306PBVMNR	WC-Rosette		79
306PBXAMNR	WC-Rosette		79
306PCM	Schlüsselrosette		76
306PCMNR	WC-Rosette		76
306VM	Schlüsselrosette		79
306XAM	Schlüsselrosette		77, 79, 80
306XAMNR	WC-Rosette		77
306XAMNRHT	WC-Rosette		80
306XANRHT	WC-Rosette		94
306XANRHTKN	WC-Rosette, kurze Nocken		94
306XANRHTLN	WC-Rosette, lange Nocken		94
306XP	WC-Rosette	Neu	38, 66, 94
306XPES	Schutzrosette	Neu	38, 66, 94, 125
306XPESLN	Schutzrosette	Neu	38, 66, 94
306XPESRC	Schutzrosette	Neu	38, 66, 94, 125

Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
306XPESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Neu	38, 66, 94, 125
306XPESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Neu	38, 66, 94
306XPESZRC	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Neu	38, 66, 94, 125
306XPFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren	Neu	38, 66, 94
306XPFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, kurze Nocken	Neu	38, 66, 94
306XPFSLN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, lange Nocken	Neu	38, 66, 94
306XPKN	WC-Rosette, kurze Nocken	Neu	38, 66, 94
306XPLN	WC-Rosette, lange Nocken	Neu	38, 66, 94
306XPM	Schlüsselrosette		77, 81
306XPMNR	WC-Rosette	Lieferbar ab Juni 2025 Neu	77
306XPMNRHT	WC-Rosette		81
306XPNR	WC-Rosette	Neu	38, 66
306XPNRHT	WC-Rosette		94
306XPNRHKN	WC-Rosette, kurze Nocken		94
306XPNRHKN	WC-Rosette, kurze Nocken		94
306XPNRHTLN	WC-Rosette, lange Nocken		94
306XPNRKN	WC-Rosette, kurze Nocken	Neu	38, 66
306XPNRLN	WC-Rosette, lange Nocken	Neu	38, 66
315.20PBR	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		27
315.20PBRKN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		27
315.20R	Drückerrosette (R-Technik)		24
315.20RKN	Drückerrosette (R-Technik)		24
315.21PBR	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		55
315.21PBRKN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		55
315.21R	Drückerrosette (R-Technik)		53
315.21RKN	Drückerrosette (R-Technik)		53
315.21XAH	Drückerrosette (H-Technik)		39, 67, 95
315.21XAHKN	Drückerrosette (H-Technik)		39, 67, 95
315.21XPH	Drückerrosette (H-Technik)	Neu	39, 67, 95
315.21XPHKN	Drückerrosette (H-Technik)	Neu	39, 67, 95
315.23PBR	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		27
315.23PBRKN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		27
315.23R	Drückerrosette (R-Technik)		24
315.23RKN	Drückerrosette (R-Technik)		24, 129
316ES	Schutzrosette		24, 53, 124
316ESF	Rosettenfußscheibe		24, 53, 124
316ESKN	Schutzrosette		24, 53
316ESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		24, 53, 124
316ESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		24, 53
316PBES	Schutzrosette, Edition matt		27, 55, 124
316PBESF	Rosettenfußscheibe, Edition matt		27, 55, 124
316PBESKN	Schutzrosette, Edition matt		27, 55
316PBESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, Edition matt		27, 55, 124
316PBESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, Edition matt		27, 55
316PBR	Schlüsselrosette, Edition matt, Edition matt		27, 55
316PBRFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, Edition matt		27, 55
316PBRFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, Edition matt		27, 55
316PBRKN	Schlüsselrosette, Edition matt		27, 55
316R	Schlüsselrosette		24, 53
316RFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		24, 53
316RFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		24, 53

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
316RKN	Schlüsselrosette		24, 53
316XAES	Schutzrosette		38, 66, 94, 126
316XAESLN	Schutzrosette		38, 66, 94
316XAESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		38, 66, 94, 126
316XAESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		38, 66, 94
316XAH	Schlüsselrosette		39, 67, 95
316XAHFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		39, 67, 95
316XAHFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		39, 67, 95
316XAHKN	Schlüsselrosette		39, 67, 95
316XAPSKN	Schlüsselrosette zur Panikstange		110
316XPES	Schutzrosette	Neu	38, 66, 94, 126
316XPESLN	Schutzrosette	Neu	38, 66, 94
316XPESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Neu	38, 66, 94, 126
316XPESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Neu	38, 66, 94
316XPH	Schlüsselrosette	Neu	39, 67, 95
316XPHFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren	Neu	39, 67, 95
316XPHFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren	Neu	39, 67, 95
316XPHKN	Schlüsselrosette	Neu	39, 67, 95
316XPPSKN	Schlüsselrosette zur Panikstange, PZ		110
326.20XAL	Dornrosette		153
33.1700	Garderobendoppelhaken		238
33.1770A	Piktogramm-Bogen		243
33.1770B	Piktogramm-Bogen		243
33.1770D	Piktogramm-Bogen		243
33.1770E	Piktogramm-Bogen		243
33.1771A	Piktogramm-Bogen		243
33.1771B	Piktogramm-Bogen		243
33.1771D	Piktogramm-Bogen		243
33.1771E	Piktogramm-Bogen		243
33.1772A	Piktogramm-Bogen		243
33.1772B	Piktogramm-Bogen		243
33.1772D	Piktogramm-Bogen		243
33.1772E	Piktogramm-Bogen		243
33.2010	Griff		164
33.2010B	Griff		164
33.2020	Griff		165
33.2023	Griff		166
33.2070	Griff		167
33.2070B	Griff		167
33.2070BS	Griff		167
33.2070S	Griff		167
33.7010	Garderobenstange		240
33.7010.6H	Garderobenstange		236, 240
33.7010.6V	Garderobenstange		236, 240
33.7010.7H	Garderobenstange		236, 240
33.7010.7V	Garderobenstange		236, 240
33.7030	Garderobenstange		238

Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
33.7100A	Deckenstütze		238
33.7100B	Deckenstütze		238
33.7300.PB8	Garderobenstange		237, 239
33.7310.6HP	Garderobenstange		237, 241
33.7310.P8	Garderoben- und Handtuchstange		237, 241
33.7310.PB8	Garderobenstange		237, 241
33.7410.PB8	Garderobenstange		237, 241
33602	Ausgleichsfußscheibe		222, 316
39194	Riegel		314
40.1710	Garderobenhaken		238
40.2020	Griff		165
40.2023	Griff		166
41382	Zahnputzbecher		237
42527	Dornschlüssel		283
477.05.100	Abfallbehälter		284
477.05.20490	Hygieneabfallbehälter, schwarz	Neu	285
477.05.20498	Hygieneabfallbehälter		285
477.05.20499	Hygieneabfallbehälter		285
477.05.20590	Hygienekombination, schwarz	Neu	285
477.05.20598	Hygienekombination		285
477.05.20599	Hygienekombination		285
477.05B100	Abfallbehälter, Edition matt		284
477.05B20498	Hygieneabfallbehälter		285
477.05B20499	Hygieneabfallbehälter		285
477.05B20598	Hygienekombination		285
477.05B20599	Hygienekombination		285
477.05D100	Abfallbehälter, active+		284
477.06.10190	Seifenspender, schwarz	Neu	281
477.06.10198	Seifenspender		281
477.06.10199	Seifenspender		281
477.06.10290	SENSORIC Seifenspender, schwarz	Neu	280
477.06.10298	SENSORIC Seifenspender		280
477.06.10299	SENSORIC Seifenspender		280
477.06.10390	SENSORIC Schaumseifenspender, schwarz	Neu	280
477.06.10398	SENSORIC Schaumseifenspender		280
477.06.10399	SENSORIC Schaumseifenspender		280
477.06.10490	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, schwarz	Neu	280
477.06.10498	SENSORIC Desinfektionsmittelspender		280
477.06.10499	SENSORIC Desinfektionsmittelspender		280
477.06.750	Hygienebeutelspender		284
477.06B10198	Seifenspender		281
477.06B10199	Seifenspender		281
477.06B10298	SENSORIC Seifenspender, Edition matt		280
477.06B10299	SENSORIC Seifenspender, Edition matt		280
477.06B10398	SENSORIC Schaumseifenspender, Edition matt		280
477.06B10399	SENSORIC Schaumseifenspender, Edition matt		280
477.06B10498	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, Edition matt		280
477.06B10499	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, Edition matt		280
477.06B750	Hygienebeutelspender, Edition matt		284

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
477.06.E0360	Tropfschale		280
477.20.010	WC-Bürste		282
477.20.100	WC-Bürstengarnitur		282
477.20.10005	WC-Bürstengarnitur		282
477.20B010	WC-Bürste, Edition matt		282
477.20B100	WC-Bürstengarnitur, Edition matt		282
477.20B10005	WC-Bürstengarnitur, Edition matt		282
477.20D010	WC-Bürste, active+		282
477.20D100	WC-Bürstengarnitur, active+		282
477.21.100	WC-Papierhalter		283
477.21.150	WC-Papierhalter		283
477.21.200	Reservepapierhalter		283
477.21B100	WC-Papierhalter, Edition matt		283
477.21B150	WC-Papierhalter, Edition matt		283
477.21B200	Reservepapierhalter, Edition matt		283
477.21D100	WC-Papierhalter, active+		283
477.21D200	Reservepapierhalter, active+		283
477.30.020	Haken		238
477.30B020	Haken, Edition matt		238
477.90.010	Einzelhaken		248, 281
477.90.015	Haken		247
477.90.025	Doppelhaken		248
477.90.030	Einzelhaken		250, 281
477.90.035	Haken mit Türpuffer		250
477.90.040	Haken		247
477.90.045	Wandhaken		250, 281
477.90.050	Dreifachhaken		248
477.90.051	Dreifachhaken		248
477.90.052	Dreifachhaken		248
477.90.054	Dreifachhaken für Zahnputzbecherleiste und Ablage 800.03...		250
477.90.060	Garderobenhaken		252
477.90.061	Garderobenhaken		252
477.90.070	Garderobenhaken		252
477.90.071	Garderobenhaken		252
477.90.080	Garderobenhaken		252
477.90.081	Garderobenhaken		252
477.90B010	Einzelhaken, Edition matt		248, 281
477.90B015	Haken, Edition matt		247
477.90B025	Doppelhaken, Edition matt		248
477.90B030	Einzelhaken, Edition matt		250, 281
477.90B035	Haken mit Türpuffer, Edition matt		250
477.90B040	Haken, Edition matt		247
477.90B045	Wandhaken, Edition matt		250, 281
477.90B050	Dreifachhaken, Edition matt		248
477.90B051	Dreifachhaken, Edition matt		248
477.90B052	Dreifachhaken, Edition matt		248
477.90B060	Garderobenhaken, Edition matt		252
477.90B061	Garderobenhaken, Edition matt		252
477.90B070	Garderobenhaken, Edition matt		252
477.90B071	Garderobenhaken, Edition matt		252
477.90B080	Garderobenhaken, Edition matt		252
477.90B081	Garderobenhaken, Edition matt		252

Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
477.90D010	Einzelhaken, active+		248, 281
477.90D025	Doppelhaken, active+		248
477.90D050	Dreifachhaken, active+		248
477.93.010	Einzelhaken		246
477.93.020	Doppelhaken		246
477.93.030	Dreifachhaken		246
477.94B010	Einzelhaken, matt		246
477.94B020	Doppelhaken, matt		246
477.94B030	Dreifachhaken, matt		246
480.20.00040	WC-Bürstengarnitur, verchromt	Neu	276
480.20.00060	WC-Bürstengarnitur, pulverbeschichtet	Neu	276
480.20.00070	WC-Bürstengarnitur, PVD	Neu	276
480.20.000XA	WC-Bürstengarnitur, matt geschliffen	Neu	276
480.21.00040	WC-Papierhalter, verchromt	Neu	276
480.21.00060	WC-Papierhalter, pulverbeschichtet	Neu	276
480.21.00070	WC-Papierhalter, PVD	Neu	276
480.21.000XA	WC-Papierhalter, matt geschliffen	Neu	276
480.21.00140	WC-Papierhalter mit Ablage, verchromt	Neu	277
480.21.00160	WC-Papierhalter mit Ablage, pulverbeschichtet	Neu	277
480.21.00170	WC-Papierhalter mit Ablage, PVD	Neu	277
480.21.001XA	WC-Papierhalter mit Ablage, matt geschliffen	Neu	277
480.21.00240	WC-Papierhalter mit Deckel, verchromt	Neu	277
480.21.00260	WC-Papierhalter mit Deckel, pulverbeschichtet	Neu	277
480.21.00270	WC-Papierhalter mit Deckel, PVD	Neu	277
480.21.002XA	WC-Papierhalter mit Deckel, matt geschliffen	Neu	277
480.21.00440	Reservepapierhalter doppelt, verchromt	Neu	278
480.21.00460	Reservepapierhalter doppelt, pulverbeschichtet	Neu	278
480.21.00470	Reservepapierhalter doppelt, PVD	Neu	278
480.21.004XA	Reservepapierhalter doppelt, matt geschliffen	Neu	278
480.90.00040	Einzelhaken, verchromt	Neu	278
480.90.00060	Einzelhaken, pulverbeschichtet	Neu	278
480.90.00070	Einzelhaken, PVD	Neu	278
480.90.000XA	Einzelhaken, matt geschliffen	Neu	278
480.90.00140	Doppelhaken, verchromt	Neu	279
480.90.00160	Doppelhaken, pulverbeschichtet	Neu	279
480.90.00170	Doppelhaken, PVD	Neu	279
480.90.001XA	Doppelhaken, matt geschliffen	Neu	279
480.90.00240	Hakenleiste, verchromt	Neu	279
480.90.00260	Hakenleiste, pulverbeschichtet	Neu	279
480.90.00270	Hakenleiste, PVD	Neu	279
480.90.002XA	Hakenleiste, matt geschliffen	Neu	279
49444	Kappenheber		139
505340A	Renovierungslösung für Edelstahlgriffe		180
507700	Adapter zur Panikstange		110
509520	Adapter zur Panikstange		110
535.42ML	Einlassmuschel		270
535.42MLB	Einlassmuschel, Edition matt		270
535.75ML	Einlassmuschel		270
535.75MLB	Einlassmuschel, Edition matt		270

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
538.60ML	Einlassmuschel		270
538.60MLB	Einlassmuschel, Edition matt		270
538.75ML	Einlassmuschel		270
538.75MLB	Einlassmuschel, Edition matt		270
538.90ML	Einlassmuschel		270
538.90MLB	Einlassmuschel, Edition matt		270
539	Einlassmuschel		271
539B	Einlassmuschel, Edition matt		271
542	Einlassmuschel		271
542B	Einlassmuschel, Edition matt		271
544.54.120	Einlassmuschel		271
544.54B120	Einlassmuschel, Edition matt		271
544.60	Einlassmuschel		271
544.60B	Einlassmuschel, Edition matt		271
547.15	Möbelknopf		266
547.15B	Möbelknopf, Edition matt		266
547.32.1	Möbelknopf		266
547.32.2	Möbelknopf		266
547.32.3	Möbelknopf		267
547.32.4	Möbelknopf		267
547.32B1	Möbelknopf, Edition matt		266
547.32B2	Möbelknopf, Edition matt		266
547.32B3	Möbelknopf, Edition matt		267
547.32B4	Möbelknopf, Edition matt		267
548.01	Rosettenscheibe		259
548.01B	Rosettenscheibe, Edition matt		259
548.02	Gegenscheibe		259
548.02B	Gegenscheibe, Edition matt		259
548.106	Möbelgriffchen ø 10 mm		258
548.106B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		258
548.110	Möbelgriffchen ø 10 mm		258
548.110B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		258
548.13.128	Möbelgriff ø 13 mm		262
548.13.192	Möbelgriff ø 13 mm		262
548.13.96	Möbelgriff ø 13 mm		262
548.138	Möbelgriffchen ø 10 mm		259
548.138B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		259
548.13B128	Möbelgriff ø 13 mm, Edition matt		262
548.13B192	Möbelgriff ø 13 mm, Edition matt		262
548.13B96	Möbelgriff ø 13 mm, Edition matt		262
548.13BH	Häkchen, Edition matt		262
548.13BRS	Rosettenscheibe, Edition matt		262
548.13H	Häkchen		262
548.13RS	Rosettenscheibe		262
548.16.192	Möbelgriff ø 16 mm		263
548.16.288	Möbelgriff ø 16 mm		263
548.16B192	Möbelgriff ø 16 mm, Edition matt		263
548.16B288	Möbelgriff ø 16 mm, Edition matt		263
548.17.128	Möbelgriffchen		264
548.17.128.4	Möbelgriffchen		264

Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
548.17.64GKW	Möbelgriffchen		264
548.17.96	Möbelgriffchen		264
548.17.96.4	Möbelgriffchen		264
548.17B128	Möbelgriffchen, Edition matt		264
548.17B128.4	Möbelgriffchen, Edition matt		264
548.17B64GKW	Möbelgriffchen, Edition matt		264
548.17B96	Möbelgriffchen, Edition matt		264
548.17B96.4	Möbelgriffchen, Edition matt		264
548.74	Möbelgriffchen ø 10 mm		258
548.74B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		258
548.86	Möbelgriffchen ø 10 mm		258
548.86B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		258
548RD42	Möbelgriffchen ø 10 mm		259
548RD42B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		259
548RD50	Möbelgriffchen ø 10 mm		259
548RD50B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		259
550.23T.41	Griff		163, 315
550.250GKLT	Griff		159
550.250LT	Griff		158
550.300GKWLT	Griff		160
550.30BGKLT	Griff, Edition matt		159
550.30BGKWLT	Griff, Edition matt		160
550.33BGKLT	Griff, Edition matt		159
550.33BKSLT	Griff, Edition matt		161
550.33BLT	Griff, Edition matt		158
550.33GKLT	Griff		159
550.33GKRLT	Griff		162
550.33GKWLT	Griff		160
550.33KSLT	Griff		161
550.33LT	Griff		158
550.40GKLT	Griff		159
550.40KSLT	Griff		161
550GKLT	Griff		159
550KRKIGA	Griff		163, 315
550KRLT	Griff		162
550LT	Griff		158
552	Griff		263
554	Glasfalzgriff		153
557.13	Möbelknopf		268
557.13B	Möbelknopf, Edition matt		268
557.20	Möbelknopf		268
557.20B	Möbelknopf, Edition matt		268
557.23	Möbelknopf		268
557.23B	Möbelknopf, Edition matt		268
557.32	Möbelknopf		269
557.32.4	Möbelknopf		269
557.32.6	Möbelknopf		269
557.32.7	Möbelknopf		269
557.32B	Möbelknopf, Edition matt		269
557.32B.4	Möbelknopf, Edition matt		269

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
557.32B.6	Möbelknopf, Edition matt		269
557.32B.7	Möbelknopf, Edition matt		269
557.32K	Knauf		269
557.32KB	Knauf, Edition matt		269
557.50	Möbelknopf		269
557.50.6	Möbelknopf		269
557.50.7	Möbelknopf		269
557.50B	Möbelknopf, Edition matt		269
557.50B.6	Möbelknopf, Edition matt		269
557.50B.7	Möbelknopf, Edition matt		269
557.50K	Knauf		269
557.50KB	Knauf, Edition matt		269
557.55	Möbelknopf		269
557.55.6	Möbelknopf		269
557.55.7	Möbelknopf		269
557.55B	Möbelknopf, Edition matt		269
557.55B.6	Möbelknopf, Edition matt		269
557.55B.7	Möbelknopf, Edition matt		269
559.23	Kugelknopf		268
559.23B	Kugelknopf, Edition matt		268
562.10.128	Möbelgriffchen ø 10 mm		260
562.10.64	Möbelgriffchen ø 10 mm		260
562.10.96	Möbelgriffchen ø 10 mm		260
562.10B128	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		260
562.10B64	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		260
562.10B96	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		260
562.13.128	Möbelgriff ø 13 mm		261
562.13.192	Möbelgriff ø 13 mm		261
562.13.96	Möbelgriff ø 13 mm		261
562.13B128	Möbelgriff ø 13 mm, Edition matt		261
562.13B192	Möbelgriff ø 13 mm, Edition matt		261
562.13B96	Möbelgriff ø 13 mm, Edition matt		261
570.1	Kleiderbügel		242
570.1B	Kleiderbügel, Edition matt		242
570.2	Kleiderbügel		242
570.3	Kleiderbügel		242
570.3B	Kleiderbügel, Edition matt		242
570.4	Kleiderbügel		242
570.99.001	Kleiderbügel, VE5		242
570.99.002	Kleiderbügel, Edition matt, VE5		242
571.3	Kleider- und Hosenbügel		242
571.4	Kleider- und Hosenbügel		242
59705	Demontageschlüssel		139
60.9R	Drückerstift		136
610	Wandtürpuffer		218
610B	Wandtürpuffer, Edition matt		218
611.30	Wandtürpuffer		218

Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
611.105	Wandtürpuffer		218
611.30B	Wandtürpuffer, Edition matt		218
611.60	Wandtürpuffer		218
611.90	Wandtürpuffer		218
611XA.15	Wandtürpuffer		221
611XA.30	Wandtürpuffer		221
611XA.65	Wandtürpuffer		211
615	Bodentürpuffer		218
615B	Bodentürpuffer, Edition matt		218
620.1	Bodentürpuffer		219
620.2	Bodentürpuffer		219
620.3	Bodentürpuffer		219
625	Bodentürpuffer		219
625.1	Fußplatte		219, 221
625.1B	Fußplatte, Edition matt		219
625B	Bodentürpuffer, Edition matt		219
625XA	Bodentürpuffer		221
63700	Zentrierdorn		138
69.6B	Drückerstift		136
70.9R	Wechselstift		136
702.165.0	Hausnummern		224
702.165.1	Hausnummern		224
702.165.2	Hausnummern		224
702.165.3	Hausnummern		224
702.165.4	Hausnummern		224
702.165.5	Hausnummern		224
702.165.6	Hausnummern		224
702.165.7	Hausnummern		224
702.165.8	Hausnummern		224
702.165.9	Hausnummern		224
702.165.A	Hausnummern		224
702.165.B	Hausnummern		224
702.165.BS	Hausnummern		224
702.165.C	Hausnummern		224
702.165.D	Hausnummern		224
710XA.150.1	Symbol Mann		217
710XA.150.2	Symbol Frau		217
710XA.150.3	Symbol Barrierefrei		217
710XA.150.4	Symbol Frau & Mann		217
711BD	Symbol Drücken, Edition matt		216
711BZ	Symbol Ziehen, Edition matt		216
711D	Symbol Drücken		216
711DXA	Symbol Drücken		217
711Z	Symbol Ziehen		216
711ZXA	Symbol Ziehen		217
713	Symbolträger		237
713.5	Symbolträger		237
72.3PS	Wechselstift für Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss		109, 137

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
72.3R	Wechselstift für Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss		137
72.6B	Wechselstift zur Einsteckmontage		136
72.7B	Wechselstift zur Einsteckmontage		136
72.9PS	Wechselstift zur Einsteckmontage		109, 137
72.9R	Wechselstift zur Einsteckmontage		136
79.6B	Wechselstift		136
800.03.400	Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Plätze		229
800.03.401	Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze		230
800.03.402	Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze		231
800.03.403	Ablage mit Haken, 4 Plätze		232
800.03.404	Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze		233
800.03.410	Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Plätze		229
800.03.411	Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze		230
800.03.412	Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze		231
800.03.413	Erweiterungsset Ablage mit Haken, 4 Plätze		232
800.03.414	Erweiterungsset Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze		233
800.20.01090	WC-Bürste		311
800.20.01091	WC-Bürste		311
800.20.01099	WC-Bürste		311
800.20.10041	WC-Bürstengarnitur		308
800.20.10045	WC-Bürstengarnitur		308
800.20.10260	WC-Bürstengarnitur	Neu	308
800.20.10265	WC-Bürstengarnitur	Neu	308
800.20.20090	WC-Bürstengarnitur		311
800.20.20091	WC-Bürstengarnitur		311
800.20.20099	WC-Bürstengarnitur		311
800.21.10040	WC-Papierhalter		309
800.21.10260	WC-Papierhalter	Neu	309
800.21.11040	WC-Papierhalter		308
800.21.11090	WC-Papierhalter		312
800.21.11260	WC-Papierhalter	Neu	308
800.21.30040	Reservepapierhalter		309
800.21.30260	Reservepapierhalter	Neu	309
800.90.01040	Haken		310
800.90.01090	Haken		312
800.90.01260	Haken	Neu	310
800.90.02040	Haken		310
800.90.02090	Haken		312
800.90.02260	Haken	Neu	310
800.90.03091	Einzelhaken		249, 313
800.90.03099	Einzelhaken		249, 313
800.90.04091	Doppelhaken		249, 313
800.90.04099	Doppelhaken		249, 313
800.90.05091	Dreifachhaken		249, 313
800.90.05099	Dreifachhaken		249, 313
800.90.06040	Doppelhaken		310
800.90.06260	Doppelhaken	Neu	310
800PSB	Lüftungsgitter		224
801.21.300	WC-Papierhalter		283

Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
801.21B300	WC-Papierhalter, Edition matt		283
801.90.010	Einzelhaken		247
801.90.020	Doppelhaken		247
801.90.030	Garderobendoppelhaken		251
801.90.031	Garderobendoppelhaken mit Symbolträger		251
801.90.040	Garderobendoppelhaken		251
801.90B010	Einzelhaken, Edition matt		247
801.90B020	Symbol Frau & Mann		247
801.90B030	Garderobendoppelhaken, Edition matt		251
801.90B040	Garderobendoppelhaken, Edition matt		251
801.90D010	Einzelhaken, active+		247
801.91.010	Symbol Mann		216
801.91.020	Symbol Frau		216
801.91.030	Symbol Barrierefrei		216
801.91.040	Symbol Frau & Mann		216
801.91B010	Symbol Mann, Edition matt		216
801.91B020	Symbol Frau, Edition matt		216
801.91B030	Symbol Barrierefrei, Edition matt		216
801.91B040	Symbol Frau & Mann, Edition matt		216
805.05.200	Hygieneabfallbehälter		306
805.05.210	Hygienekombination		306
805.06.700	Hygienebeutelspender		307
805.20.010	WC-Bürste		286
805.20.020	WC-Bürste	288, 296,	305
805.20.100	WC-Bürstengarnitur		286
805.20.200	WC-Bürstengarnitur		305
805.21.100	WC-Papierhalter		287
805.21.200	Reservepapierhalter		287
805.21.500	WC-Papierhalter		305
805.21.550	WC-Papierhalter 2-fach		305
805.21.600	WC-Großrollenhalter		306
805.90.011	Einzelhaken		254, 287
805.90.025	Doppelhaken		254, 287
805.90.030	Einzelhaken		254, 287
805.90.100	Einzelhaken		307
805.90.110	Einzelhaken		307
805.90.120	Doppelhaken		307
850.300	Verriegelung		314
850.301	Verriegelung		314
850.350	Verriegelung		314
850.500	Gegenhalter		314
900.05.00560	Hygieneabfallbehälter, pulverbeschichtet		300
900.05.00570	Hygieneabfallbehälter, PVD	Neu	300
900.05.005XA	Hygieneabfallbehälter, matt geschliffen		300
900.05.005XC	Hygieneabfallbehälter, spiegelpoliert	Neu	300
900.05.00660	Hygienekombination, pulverbeschichtet		300
900.05.00670	Hygienekombination, PVD	Neu	300
900.05.006XA	Hygienekombination, matt geschliffen		300
900.05.006XC	Hygienekombination, spiegelpoliert	Neu	300

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.06.00460	Seifenspender, pulverbeschichtet		291
900.06.00470	Seifenspender, PVD	Neu	291
900.06.004XA	Seifenspender, matt geschliffen		291
900.06.004XC	Seifenspender, spiegelpoliert	Neu	291
900.06.00860	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, pulverbeschichtet		291
900.06.00870	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, PVD	Neu	291
900.06.008XA	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, matt geschliffen		291
900.06.008XC	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, spiegelpoliert	Neu	291
900.06.01160	Hygienebeutelspender, pulverbeschichtet		300
900.06.01170	Hygienebeutelspender, PVD	Neu	300
900.06.011XA	Hygienebeutelspender, matt geschliffen		300
900.06.011XC	Hygienebeutelspender, spiegelpoliert	Neu	300
900.06.01260	Desinfektionsspender Säule, pulverbeschichtet		294
900.06.012XA	Desinfektionsspender Säule, matt geschliffen		294
900.06.01660	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, Wandmodell, pulverbeschichtet		293
900.06.E0160	Tropfschale		291
900.06.E0660	Tropfschale		294
900.20.00040	WC-Bürstengarnitur, verchromt		296
900.20.00060	WC-Bürstengarnitur, pulverbeschichtet		296
900.20.00070	WC-Bürstengarnitur, PVD	Neu	296
900.20.000XA	WC-Bürstengarnitur, matt geschliffen		296
900.20.01060	WC-Bürste, pulverbeschichtet		288, 296, 308
900.20.01070	WC-Bürste, PDV	Neu	288, 296
900.21.00040	WC-Papierhalter, verchromt		297
900.21.00060	WC-Papierhalter, pulverbeschichtet		297
900.21.00070	WC-Papierhalter, PVD	Neu	297
900.21.000XA	WC-Papierhalter, matt geschliffen		297
900.21.00160	WC-Großrollenhalter, pulverbeschichtet		299
900.21.001XA	WC-Großrollenhalter, matt geschliffen		299
900.21.00440	WC-Papierhalter mit Ablage, verchromt		297
900.21.00460	WC-Papierhalter mit Ablage, pulverbeschichtet		297
900.21.00470	WC-Papierhalter mit Ablage, PVD	Neu	297
900.21.004XA	WC-Papierhalter mit Ablage, matt geschliffen		297
900.21.00540	WC-Papierhalter mit Deckel, verchromt		298
900.21.00560	WC-Papierhalter mit Deckel, pulverbeschichtet		298
900.21.00570	WC-Papierhalter mit Deckel, PVD	Neu	298
900.21.005XA	WC-Papierhalter mit Deckel, matt geschliffen		298
900.21.00640	Reservepapierhalter, verchromt		298
900.21.00660	Reservepapierhalter, pulverbeschichtet		298
900.21.00670	Reservepapierhalter, PVD	Neu	298
900.21.006XA	Reservepapierhalter, matt geschliffen		298
900.21.E01	Karussell für WC-Großrollenhalter		299
900Q20.00040	WC-Bürstengarnitur, pulverbeschichtet	Neu	300
900Q20.00060	WC-Bürstengarnitur, matt geschliffen	Neu	300
900Q20.00160	WC-Bürstengarnitur, pulverbeschichtet	Neu	301
900Q20.00170	WC-Bürstengarnitur, PVD	Neu	301
900Q20.001XA	WC-Bürstengarnitur, matt geschliffen	Neu	301
900Q20.001XC	WC-Bürstengarnitur, spiegelpoliert	Neu	301
900Q21.00040	WC-Papierhalter, verchromt	Neu	302
900Q21.00060	WC-Papierhalter, pulverbeschichtet	Neu	302
900Q21.00070	WC-Papierhalter, PVD	Neu	302

Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900Q21.000XA	WC-Papierhalter, matt geschliffen	Neu	302
900Q21.00140	WC-Papierhalter mit Deckel, verchromt	Neu	302
900Q21.00160	WC-Papierhalter mit Deckel, pulverbeschichtet	Neu	302
900Q21.00170	WC-Papierhalter mit Deckel, PVD	Neu	302
900Q21.001XA	WC-Papierhalter mit Deckel, matt geschliffen	Neu	302
900Q21.00240	WC-Papierhalter mit Ablage, verchromt	Neu	302
900Q21.00260	WC-Papierhalter mit Ablage, pulverbeschichtet	Neu	302
900Q21.00270	WC-Papierhalter mit Ablage, PVD	Neu	302
900Q21.002XA	WC-Papierhalter mit Ablage, matt geschliffen	Neu	302
900Q21.00340	Reservepapierhalter, verchromt	Neu	303
900Q21.00360	Reservepapierhalter, pulverbeschichtet	Neu	303
900Q21.00370	Reservepapierhalter, PVD	Neu	303
900Q21.003XA	Reservepapierhalter, matt geschliffen	Neu	303
900Q21.00440	Reservepapierhalter, verchromt	Neu	303
900Q21.00460	Reservepapierhalter, pulverbeschichtet	Neu	303
900Q21.00470	Reservepapierhalter, PVD	Neu	303
900Q21.004XA	Reservepapierhalter, matt geschliffen	Neu	303
900Q90.00040	Einzelhaken, verchromt	Neu	304
900Q90.00060	Einzelhaken, pulverbeschichtet	Neu	304
900Q90.00070	Einzelhaken, PVD	Neu	304
900Q90.000XA	Einzelhaken, matt geschliffen	Neu	304
900Q90.00170	Doppelhaken, PVD	Neu	304
900Q90.001XA	Doppelhaken, matt geschliffen	Neu	304
900Q90.00240	Doppelhaken, verchromt	Neu	304
900Q90.00260	Doppelhaken, pulverbeschichtet	Neu	304
900Q90.00340	Hakenleiste, verchromt	Neu	304
900Q90.00360	Hakenleiste, pulverbeschichtet	Neu	304
921037	Bürstenkopf		282, 286
921038	Bürstenkopf		282, 286
921044	Bürstenkopf		282, 286
921050	Bürstenkopf	276, 288, 296, 301, 305, 308, 311	
921051	Bürstenkopf	276, 288, 296, 301, 305, 308, 311	
921052	Bürstenkopf	276, 288, 296, 301, 305, 308, 311	
950.06.10201	SENSORIC Elektronischer Desinfektionsmittel- und Seifenspender		292
950.06.102XA	SENSORIC Elektronischer Desinfektionsmittel- und Seifenspender, matt geschliffen		292
950.06.10301	SENSORIC Desinfektionsspender Säule		295
950.06.103XA	SENSORIC Desinfektionsspender Säule, matt geschliffen		295
950.90.01050	Einzelhaken		254
950.90.02550	Doppelhaken		254
AF50.1	Ausgleichsfußscheibe		222, 316
AF50.1B	Ausgleichsfußscheibe, Edition matt		223, 316
AF75.2B	Ausgleichsfußscheibe, Edition matt		223, 316
B9505.50L	Aufschraubband		222, 316
B9505.50R	Aufschraubband		222, 316
B9505.75LF	Aufschraubband (Federband)		222, 316
B9505.75LK	Aufschraubband		222, 316
B9505.75RF	Aufschraubband (Federband)		222, 316
B9505.75RK	Aufschraubband		222, 316

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
B9505B.50L	Aufschraubband, Edition matt		223, 316
B9505B.50R	Aufschraubband, Edition matt		223, 316
B9505B.75LF	Aufschraubband (Federband), Edition matt		223, 316
B9505B.75LK	Aufschraubband, Edition matt		223, 316
B9505B.75RF	Aufschraubband (Federband), Edition matt		223, 316
B9505B.75RK	Aufschraubband, Edition matt		223, 316
BA1.30PA	Befestigungsart 1...PA		181
BA1.30PAB	Befestigungsart 1...PA, Edition matt		181
BA1.30STG	Befestigungsart 1...STG		181
BA1.30STGB	Befestigungsart 1...STG, Edition matt		181
BA1.33PA	Befestigungsart 1...PA		181
BA1.33PAB	Befestigungsart 1...PA, Edition matt		181
BA1.33STG	Befestigungsart 1...STG		181
BA1.40PA	Befestigungsart 1...PA		181
BA17.4	Befestigungsart 4		272
BA17.4B	Befestigungsart 4, Edition matt		272
BA2.30PA	Befestigungsart 2...PA		181
BA2.30PAB	Befestigungsart 2...PA, Edition matt		181
BA2.30STG	Befestigungsart 2...STG		181
BA2.30STGB	Befestigungsart 2...STG, Edition matt		181
BA2.33PA	Befestigungsart 2...PA		181
BA2.33PAB	Befestigungsart 2...PA, Edition matt		181
BA2.33STG	Befestigungsart 2...STG		181
BA2.40PA	Befestigungsart 2...PA		181
BA20.1	Befestigungsart 1		272
BA20.1B	Befestigungsart 1, Edition matt		272
BA20.21	Befestigungsart 21		272
BA20.21B	Befestigungsart 21, Edition matt		272
BA20.4	Befestigungsart 4		272, 315
BA20.4B	Befestigungsart 4, Edition matt		272
BA20.6	Befestigungsart 6		272
BA20.7	Befestigungsart 7		272
BA23.1	Befestigungsart 1		272
BA23.1B	Befestigungsart 1, Edition matt		272
BA23.21	Befestigungsart 21		272
BA23.21B	Befestigungsart 21, Edition matt		272
BA23.4	Befestigungsart 4		272
BA23.4B	Befestigungsart 4, Edition matt		272
BA23.6	Befestigungsart 6		272
BA23.7	Befestigungsart 7		272
BA4.08.12	Befestigungsart 4.08.12		178
BA4.08.12B	Befestigungsart 4.08.12, Edition matt		178
BA4.08.12XA2	Befestigungsart 4.08.12X...		178
BA4.08.12XA3	Befestigungsart 4.08.12X...		178
BA4.08.12XA3R	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.12.20	Befestigungsart 4...		178
BA4.12.20B	Befestigungsart 4..., Edition matt		178
BA4.12.20R	Befestigungsart 4...		178
BA4.12.20XA2	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.12.20XA3	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.12.20XA3R	Befestigungsart 4...X...		178

Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
BA4.20.30	Befestigungsart 4...		178
BA4.20.30B	Befestigungsart 4..., Edition matt		178
BA4.20.30R	Befestigungsart 4...		178
BA4.20.30XA2	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.20.30XA3	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.20.30XA3R	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.30.40	Befestigungsart 4...		178
BA4.30.40B	Befestigungsart 4..., Edition matt		178
BA4.30.40R	Befestigungsart 4...		178
BA4.30.40XA2	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.30.40XA3	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.30.40XA3R	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.40.50	Befestigungsart 4...		178
BA4.40.50B	Befestigungsart 4..., Edition matt		178
BA4.40.50R	Befestigungsart 4...		178
BA4.40.50XA2	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.40.50XA3	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.40.50XA3R	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.50.60	Befestigungsart 4...		178
BA4.50.60B	Befestigungsart 4..., Edition matt		178
BA4.50.60R	Befestigungsart 4...		178
BA4.50.60XA2	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.50.60XA3	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.50.60XA3R	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.60.70	Befestigungsart 4...		178
BA4.60.70B	Befestigungsart 4..., Edition matt		178
BA4.60.70R	Befestigungsart 4...		178
BA4.60.70XA2	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.60.70XA3	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.60.70XA3R	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.70.80	Befestigungsart 4...		178
BA4.70.80B	Befestigungsart 4..., Edition matt		178
BA4.70.80R	Befestigungsart 4...		178
BA4.70.80XA2	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.70.80XA3	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.70.80XA3R	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.80.90	Befestigungsart 4...		178
BA4.80.90B	Befestigungsart 4..., Edition matt		178
BA4.80.90R	Befestigungsart 4...		178
BA4.80.90XA2	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.80.90XA3	Befestigungsart 4...X...		178
BA4.80.90XA3R	Befestigungsart 4...X...		178
BA5.0	Befestigungsart 5.0		177
BA5.0.35.40	Befestigungsart 5.0...		179
BA5.0.35.40B	Befestigungsart 5.0..., Edition matt		179
BA5.0.40.45	Befestigungsart 5.0...		179
BA5.0.40.45B	Befestigungsart 5.0..., Edition matt		179
BA5.0.45.50	Befestigungsart 5.0...		179
BA5.0.45.50B	Befestigungsart 5.0..., Edition matt		179
BA5.0.50.55	Befestigungsart 5.0...		179
BA5.0.50.55B	Befestigungsart 5.0..., Edition matt		179
BA5.0.55.70	Befestigungsart 5.0...		179

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
BA5.0.55.70B	Befestigungsart 5.0..., Edition matt		179
BA5.0.70.85	Befestigungsart 5.0...		179
BA5.0.70.85B	Befestigungsart 5.0..., Edition matt		179
BA5.0B	Befestigungsart 5.0, Edition matt		177
BA5.1	Befestigungsart 5.1...		176
BA5.1.55.70	Befestigungsart 5.1...		179
BA5.1.55.70R	Befestigungsart 5.1...		179
BA5.1.70.85	Befestigungsart 5.1...		179
BA5.1.70.85R	Befestigungsart 5.1...		179
BA5.1G	Befestigungsart 5.1...		176
BA5.1GR	Befestigungsart 5.1...		176
BA5.1R	Befestigungsart 5.1...		176
BA5.2	Befestigungsart 5.2...		176
BA5.2.38.43	Befestigungsart 5.2...		179
BA5.2.38.43R	Befestigungsart 5.2...		179
BA5.2.43.48	Befestigungsart 5.2...		179
BA5.2.43.48R	Befestigungsart 5.2...		179
BA5.2.48.55	Befestigungsart 5.2...		179
BA5.2.48.55R	Befestigungsart 5.2...		179
BA5.2R	Befestigungsart 5.2...		176
BA5.3L16	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L16R	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L17	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L17R	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L18	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L18R	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L19	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L19R	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L20	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L20R	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L21	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L21R	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L22	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L22R	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L23	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L23R	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L24	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L24R	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L25	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L25R	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L26	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L26R	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L27	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L27R	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L28	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L28R	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L29	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L29R	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L30	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L30R	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L31	Befestigungsart 5.3...		176
BA5.3L31R	Befestigungsart 5.3...		176

Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
BA5.7.08.13R	Befestigungsart 5.7...R		
BA5.7.1	Befestigungsart 5.7...		
BA5.7.13.18R	Befestigungsart 5.7...R		
BA5.7.18.23R	Befestigungsart 5.7...R		
BA5.7.1R	Befestigungsart 5.7...R		176
BA5.7.2	Befestigungsart 5.7...		
BA5.7.23.28R	Befestigungsart 5.7...R		
BA5.7.28.33R	Befestigungsart 5.7...R		
BA5.7.2R	Befestigungsart 5.7...R		176
BA5.7.33.38R	Befestigungsart 5.7...R		
BA5.7.38.43	Befestigungsart 5.7...		
BA5.7.38.43R	Befestigungsart 5.7...R		179
BA5.7.3L16	Befestigungsart 5.7...		176
BA5.7.3L16R	Befestigungsart 5.7...R		176
BA5.7.3L17	Befestigungsart 5.7...		176
BA5.7.3L17R	Befestigungsart 5.7...R		176
BA5.7.3L18	Befestigungsart 5.7...		176
BA5.7.3L18R	Befestigungsart 5.7...R		176
BA5.7.3L19	Befestigungsart 5.7...		176
BA5.7.3L19R	Befestigungsart 5.7...R		176
BA5.7.3L20	Befestigungsart 5.7...		176
BA5.7.3L20R	Befestigungsart 5.7...R		176
BA5.7.3L21	Befestigungsart 5.7...		176
BA5.7.3L21R	Befestigungsart 5.7...R		176
BA5.7.3L22	Befestigungsart 5.7...		176
BA5.7.3L22R	Befestigungsart 5.7...R		176
BA5.7.3L23	Befestigungsart 5.7...		176
BA5.7.3L23R	Befestigungsart 5.7...R		176
BA5.7.3L24	Befestigungsart 5.7...		176
BA5.7.3L24R	Befestigungsart 5.7...R		176
BA5.7.3L25	Befestigungsart 5.7...		176
BA5.7.3L25R	Befestigungsart 5.7...R		176
BA5.7.3L26	Befestigungsart 5.7...		176
BA5.7.3L26R	Befestigungsart 5.7...R		176
BA5.7.3L27	Befestigungsart 5.7...		176
BA5.7.3L27R	Befestigungsart 5.7...R		176
BA5.7.3L28	Befestigungsart 5.7...		176
BA5.7.3L28R	Befestigungsart 5.7...R		176
BA5.7.3L29	Befestigungsart 5.7...		176
BA5.7.3L29R	Befestigungsart 5.7...R		176
BA5.7.3L30	Befestigungsart 5.7...		176
BA5.7.3L30R	Befestigungsart 5.7...R		176
BA5.7.3L31	Befestigungsart 5.7...		176
BA5.7.3L31R	Befestigungsart 5.7...R		176
BA5.7.43.48	Befestigungsart 5.7...		
BA5.7.43.48R	Befestigungsart 5.7...R		179
BA5.7.48.55	Befestigungsart 5.7...		
BA5.7.48.55R	Befestigungsart 5.7...R		179
BA5.7.55.70	Befestigungsart 5.7...		
BA5.7.55.70R	Befestigungsart 5.7...R		179
BA5.7.70.85	Befestigungsart 5.7...		
BA5.7.70.85R	Befestigungsart 5.7...R		179

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
BA55.70	Ergänzungssatz		179
BA55.70R	Ergänzungssatz		179
BA6.3.25	Befestigungsart 6.3...		177
BA6.3.25R	Befestigungsart 6.3...		177
BA6.3.35	Befestigungsart 6.3...		177
BA6.3.35R	Befestigungsart 6.3...		177
BA6.3.60	Befestigungsart 6.3...		177
BA6.3.60R	Befestigungsart 6.3...		177
BA6.7	Befestigungsart 6.7...		177
BA6.7R	Befestigungsart 6.7...		177
BA70.85	Ergänzungssatz		179
BA70.85R	Ergänzungssatz		179
BA8.08.12	Befestigungsart 8.08.12		180
BA8.08.12R	Befestigungsart 8.08.12R		180
BA8.08.12X	Befestigungsart 8.08.12X		180
BA8.12.20	Befestigungsart 8....		180
BA8.12.20R	Befestigungsart 8....		180
BA8.20.30	Befestigungsart 8....		180
BA8.20.30R	Befestigungsart 8....		180
BA8.30.40	Befestigungsart 8....		180
BA8.30.40R	Befestigungsart 8....		180
BA8.40.50	Befestigungsart 8....		180
BA8.40.50R	Befestigungsart 8....		180
BA8.50.60	Befestigungsart 8....		180
BA8.50.60R	Befestigungsart 8....		180
BA8.60.70	Befestigungsart 8....		180
BA8.60.70R	Befestigungsart 8....		180
BA8.70.80	Befestigungsart 8....		180
BA8.70.80R	Befestigungsart 8....		180
BA8.80.90	Befestigungsart 8....		180
BA8.80.90R	Befestigungsart 8....		180
BA9.1.15.20	Befestigungsart 9.1...		177
BA9.1.18.23	Befestigungsart 9.1...		177
BL305.6.00	Bohrlehre		138
BL305.6.10U	Bohrlehre		138
BL550.08	Bohrlehre		138
BM1106	Befestigungsmaterial Rahmentür (10er Pack)		139
BM1182	Befestigungsmaterial für Trennwandtüren	222, 223, 316	
BM1183	Befestigungsmaterial für Trennwandtüren	222, 223, 316	
FSDG550.08	Drückergriffgarnitur		102
FSDG550.08D	Drückergriffgarnitur		102
FSDG550.08DF	Drückergriffgarnitur		102
FSDG550.08F	Drückergriffgarnitur		102
FSDG550.08Z	Drückergriffgarnitur		102
FSDG550.08ZF	Drückergriffgarnitur		102
FSDG550.18	Drückergriffgarnitur		102
MV72	Montagevorrichtung		136

Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
PS111XA10	Panikstange nach DIN EN 1125, S111		108
PS111XA20	Panikstange nach DIN EN 1125, S111		108
PS111XA2060	Panikstange nach DIN EN 1125, S111, schwarz matt		108
PS111XA30	Panikstange nach DIN EN 1125, S111		108
PS111XA40	Panikstange nach DIN EN 1125, S111		108
PS111XA4060	Panikstange nach DIN EN 1125, S111, schwarz matt, BKS		108
PS160XA10	Panikstange nach DIN EN 1125, S160		109
PS160XA20	Panikstange nach DIN EN 1125, S160		109
PS160XA2060	Panikstange nach DIN EN 1125, S160, schwarz matt		109
PS160XA30	Panikstange nach DIN EN 1125, S160		109
PS160XA40	Panikstange nach DIN EN 1125, S160		109
PS160XA4060	Panikstange nach DIN EN 1125, S160, schwarz matt, BKS		109
PSXP.E03	Adapter-Set, Schwarz matt pulverbeschichtet		110
PSXP.E04	Adapter-Set, Schwarz matt pulverbeschichtet		110
ZF27	Zentrierfräser		138
ZF27HM	Zentrierfräser		138

PREMIUMQUALITÄT

Ausgewählte Materialien und deren sorgfältige Verarbeitung garantieren langlebige Produkte von herausragender Qualität. Seit jeher fertigt HEWI seine Polyamidprodukte im eigenen Werk in Nordhessen. Als Premiummarke bietet HEWI hochwertige, langlebige Systemlösungen und ermöglicht eine durchgängige Gestaltung von der Eingangstür bis in den Sanitärraum.

CE-KENNZEICHNUNG BEI BAUPRODUKTEN

Die vorgeschriebenen Leistungserklärungen gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Bauprodukte Verordnung stehen Ihnen digital zur Verfügung. Sie können unter www.hewi.de/leistungserklaerungen die gewünschten Leistungserklärungen für unsere Produkte abrufen und als PDF-Dokument herunterladen. Zudem sind die Leistungserklärungen in unserem Online-Katalog auf Artikelnummer-Basis verfügbar.

GS-GEPRÜFTE SICHERHEIT

HEWI Produkte werden von unabhängigen Prüfinstitutionen überwacht und gewährleisten die sichere Anwendung. Sie erfüllen höchste Ansprüche an Funktionalität, Hygiene und Sicherheit. HEWI Garderoben werden beispielsweise durch den TÜV Rheinland geprüft und sind mit dem GS-Siegel zertifiziert.

NACHHALTIGKEIT

Ressourcenschonende Verfahren, höchste Qualität und extreme Langlebigkeit tragen dazu bei, umweltschonende Produkte zu entwickeln. Jeder Arbeitsschritt wird bei HEWI auf Umweltverträglichkeit geprüft und wenn nötig optimiert. Bereits seit 1998 besteht das HEWI Umweltmanagementsystem internationalen Standard. Produkte von HEWI können recycelt werden.

ZERTIFIZIERUNGEN

Für die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb der HEWI Produkte (Beschilderungen, Baubeschläge, Handläufe, Sanitär-Accessoires, barrierefreie Produkte sowie Kunststoffspritzgusserzeugnisse) sowie der dazu erforderlichen Formen und Betriebsmittel sind folgende Zertifizierungen durch akkreditierte Zertifizierungsgesellschaften bestätigt:

DIN EN ISO 9001

Bereits seit 1994 richtet HEWI die Unternehmensprozesse nach den Qualitätsrichtlinien der DIN EN ISO 9001 aus. Hiermit verpflichtet sich HEWI in allen Unternehmensbereichen auf höchste Qualität zu achten. Für Sie bedeutet dies: Sie erhalten immer Premiumqualität.

DIN EN ISO 14001

Das Umweltmanagementsystem von HEWI entspricht internationalen Standards und ist seit 1998 durch akkreditierte Unternehmen zertifiziert. Der lange Lebenszyklus der HEWI Produkte trägt zur aktiven Entlastung der Umwelt bei.

DIN EN ISO 50001

Durch ein konsequentes Energiemanagement verpflichten wir uns, Energieeinsparpotenziale im Unternehmen systematisch zu erschließen und zielgerichtet Maßnahmen umzusetzen. Seit 2014 unterstützt ein umfassendes Energiemanagementsystem bei der kontinuierlichen Verbesserung unserer energiebezogenen Leistung.

Die Zertifikate können bei Bedarf angefordert werden.



SICHERHEIT MIT SYSTEM

Das Gütesiegel Sicherheit mit System der Berufsgenossenschaft Chemie zeichnet die Arbeitssicherheit und das Gesundheitsmanagement bei HEWI aus.

PARTNER

HEWI engagiert sich in einem breitem Netzwerk und ist daher Mitglied in diversen Verbänden.



LIEFERZEITEN

Die in unseren Auftragsbestätigungen genannten Lieferzeiten (LZ) sind in Werktagen und umfassen die Zeitspanne von Auftragsingang bis Warenausgang. Die angegebenen Lieferzeiten beziehen sich auf handelsübliche Abgabemengen.

KLEINAUFTRÄGE

Für Bestellungen mit einem Nettowarenwert unter 150 EUR wird ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 25 EUR erhoben.

EXPRESSAUFTRÄGE

Bei Aufträgen, die auf ausdrücklichen Kundenwunsch eine interne Durchlaufzeit (von bestätigtem Auftragseingang bis Warenübergabe an den Frachtführer) von 48 Stunden nicht überschreiten, wird zusätzlich zu den Versandkosten ein Expresszuschlag in Höhe von 15 EUR erhoben.

NEUTRALVERSAND

Bei Versand einer Lieferung mit einem Nettowarenwert bis 150,00 EUR an eine von der Bestelladresse abweichende Lieferadresse, wird eine Pauschale von 15 EUR erhoben.

MAX. ZUSCHLÄGE

Der max. Gesamtzuschlag für Kleinauftrag + Expressauftrag + Neutralversand beträgt 40 EUR.

FRACHTPAUSCHALE

Bei Versand einer Lieferung bis 250,00 EUR Nettowarenwert erheben wir eine Frachtpauschale von 4,50 EUR. Ab 250,00 EUR Nettowarenwert erfolgt die Lieferung franco.

POLYAMID UND VERCHROMTE OBERFLÄCHEN – MATERIALEIGENSCHAFTEN UND PFLEGEHINWEISE

Hochglänzende Oberflächen und strahlende Farben charakterisieren die HEWI Produkte aus Polyamid. Die porenfreie Oberfläche ist besonders leicht zu reinigen. Polyamid ist äußerst robust. HEWI Produkte aus Polyamid oder mit verchromter Oberfläche sind leicht zu pflegen. In der Regel genügt gelegentliches Abwischen mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8. Verwendet werden können Reinigungsmittel, die als Wirkstoffe waschaktive Substanzen wie Phosphate, Seifen oder Tenside enthalten. Nicht verwendet werden dürfen: Alkalische, säure- und chlorhaltige Reinigungsmittel sowie Reinigungsmittel mit Scheuermittelzusatz. Scheuernde Instrumente, wie z.B. Bürsten, sind ebenfalls zu vermeiden. Voraussetzung für den Einsatz aller Reinigungsmittel ist die Anwendung gemäß Gebrauchsanleitung des Herstellers (Konzentration, Einwirkzeit).

EDELSTAHL – MATERIALEIGENSCHAFTEN UND PFLEGEHINWEISE

Edelstahl weist eine porenfreie und damit besonders hygienische Oberfläche auf. Minimaler Pflegeaufwand reicht aus, um zu verhindern, dass sich Schmutz, Bakterien oder Mikroorganismen an der Oberfläche anlagern. Das Material ist äußerst robust und unempfindlich gegen Kratzer. Produkte aus Edelstahl lassen sich besonders leicht reinigen, da sie beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind. In der Regel genügt gelegentliches Abwischen mit warmem Wasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln. Eisen-, säure- oder chlorhaltige Reinigungsmittel sind für die Reinigung ungeeignet, da sich Fremd- bzw. Flugrost auf der Edelstahl-Oberfläche bilden kann. Scheuernde Instrumente oder Reinigungsmittel mit Scheuermittelzusatz sind ebenfalls zu vermeiden. Die Oberflächen der HEWI Produkte können bei falscher Pflege angegriffen und beschädigt werden.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR REINIGUNG VON HEWI PRODUKTEN

Eine detaillierte Liste geeigneter Reinigungsmittel erhalten Sie auf Anfrage bei unserem Auftragscenter. Eine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, ist ausgeschlossen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den HEWI Sanitär Support.

Diesen erreichen Sie telefonisch unter:
Tel. +49 5691 82-300.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

I. Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für Verträge, die überwiegend die Lieferung von Waren an Kunden, deren maßgebliche Geschäftsadresse in Deutschland liegt, zum Gegenstand haben. Zusätzlich übernommene Pflichten lassen die Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen unberührt.

2. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen oder von den gesetzlichen Bestimmungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Leistung des Kunden vorbehaltlos annehmen oder vorbehaltlos unsere Leistungen erbringen.

3. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

4. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

5. Die vorstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (Stand 02.01.2020) haben für alle ab dem 02.01.2020 abgeschlossenen Verträge Gültigkeit und ersetzen insoweit unsere bisher gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen ersatzlos.

II. Abschluss und Inhalt des Vertrages, Geltung der Angebote

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Freibleibend in diesem Sinne bedeutet, dass wir unsere Angebote noch bis zu einem Werktag nach Zugang der Bestellung des Kunden widerrufen können.

2. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen und Abbildungen sind nur annähernd maßgeblich. Konstruktive Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

3. Der Kunde ist bereits vor einem Vertragsabschluss dazu verpflichtet, uns schriftlich zu informieren, wenn (a) die zu liefernde Ware nicht ausschließlich für die gewöhnliche Verwendung geeignet sein soll oder der Kunde von einer bestimmten Verwendungseignung, die von der gewöhnlichen Verwendung abweicht, ausgeht, (b) die Ware unter unüblichen Bedingungen eingesetzt wird oder besonderen Beanspruchungen ausgesetzt ist, (c) die Ware unter Bedingungen eingesetzt wird, die ein besonderes Gesundheits- oder Sicherheitsrisiko mit sich bringen, oder (d) die Ware

außerhalb Deutschlands verwendet oder an außerhalb Deutschlands ansässige Abnehmer des Kunden geliefert werden soll.

4. Der Kunde ist verpflichtet, die Konformität der Produkte mit in Deutschland geltenden Vorgaben selbst zu prüfen, sofern die Konformität – z.B. aufgrund des jeweiligen Einsatzgebiets der Ware – nicht einheitlich geregelt ist. Insoweit besteht auch keinerlei Beratungspflicht von uns.

5. Unsere Angaben zur Ware (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen derselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie stellen weder Beschaffenheits- noch Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren dar.

6. Mit Ausnahme der Abnahme der Ware nach § 433 Abs. 2 BGB ist eine Abnahme der Ware nicht vereinbart.

7. Mit dem Abschluss des Vertrages wird von uns kein Beschaffungsrisiko im Sinne des § 276 BGB übernommen.

8. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages getroffen werden, sind in dem Vertrag und diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen schriftlich niedergelegt.

9. Wir sind nicht zu Leistungen verpflichtet, die weder in dem mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag noch in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen geregelt sind. Insbesondere sind wir nicht zur Beratung des Kunden verpflichtet.

III. Pflichten von HEWI

1. Wir sind verpflichtet, unter Berücksichtigung der Regelungen in Ziffer II.2. und Ziffer II.3. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen sowie unter Berücksichtigung handelsüblicher Toleranzen hinsichtlich Art, Qualität und Verpackung die vereinbarten Waren zu liefern.

2. Sofern keine andere Liefermodalität vereinbart ist, erfolgt die Lieferung EXW Incoterms 2020 an der in unserem Vertragsabschlussdokument bezeichneten Lieferanschrift, oder, sofern darin keine Lieferanschrift genannt ist, EXW Hagenstraße 2, 34454 Bad Arolsen-Mengeringhausen Incoterms 2020.

3. Vereinbarte Termine begründen keine Fixtermine. Für die Einhaltung des Liefertermins kommt es auf den Zeitpunkt der Lieferung an.

4. Der Gefahrübergang erfolgt mit der Lieferung.

5. Liefertermine werden von uns nach Möglichkeit eingehalten, vorausgesetzt, dass der Kunde zu beschaffende Unterlagen oder Freigaben rechtzeitig bringt, Anzahlungen vereinbarungsgemäß leistet

und alle sonstigen ihm obliegenden Verpflichtungen rechtzeitig erfüllt. Wir sind berechtigt, vertragliche Pflichten nach dem vorgesehenen Liefertermin zu erfüllen, wenn der Kunde von der Terminüberschreitung informiert und ihm ein Zeitraum für die Nacherfüllung mitgeteilt wird, es sei denn, dass die Nacherfüllung für den Kunden unzumutbar ist oder der Kunde dem Nacherfüllungsangebot innerhalb angemessener Frist widerspricht. Im Falle der Nacherfüllung erstatten wir die als Folge der Terminüberschreitung nachweislich notwendigen Mehraufwendungen des Kunden, soweit wir nach den in Ziffer VI. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen für Schäden einzustehen haben.

6. Sollten wir nach den gesetzlichen Voraussetzungen unter Beachtung der in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen im Lieferverzug sein und der Kunde Schadensersatzansprüche wegen Verzugs gegen uns haben, so ist im Falle des Lieferverzugs unsere Haftung für jede vollendete Woche des Verzugs auf 0,5% des vereinbarten Nettokaufpreises der nicht oder verspätet gelieferten Ware, maximal jedoch auf 5% des Nettokaufpreises der nicht oder verspätet gelieferten Ware beschränkt. Unberührt bleiben Ansprüche wegen arglistiger, wegen vorsätzlicher und wegen grob fahrlässiger Vertragsverletzung sowie Ansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie im Falle einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

IV. Preise, Zahlungsbedingungen und Zahlungsverzug

1. Sofern sich aus unserem Vertragsabschlussdokument nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise EXW Bad Arolsen Incoterms 2020, ausschließlich Verpackung. Die Verpackung wird gesondert in Rechnung gestellt.

2. Der Kunde ist verpflichtet, den vollen Kaufpreis ohne Skontoabzug zu dem in unserem Vertragsabschlussdokument bezeichneten Termin oder, sofern ein solcher nicht bezeichnet ist, innerhalb von 30 Kalendertagen ab Rechnungsdatum auf das von uns bezeichnete Konto kosten- und spesenfrei zu zahlen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang auf unserem Konto maßgeblich. Mit dem vereinbarten Preis sind die uns obliegenden Leistungen ausschließlich Verpackung abgegolten. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird gesondert ausgewiesen und ist von dem Kunden zusätzlich zu entrichten.

3. Für den Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Regelungen. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins nach § 353 HGB unberührt.

4. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind oder auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

5. Schecks werden nur unter Vorbehalt zahlungshalber entgegengenommen. Diskont- und/oder Einziehungskosten gehen zu Lasten des Kunden.

6. Bei Zahlungsverzug und Scheckprotesten werden sämtliche bestehenden Forderungen sofort fällig und wir sind berechtigt, für laufende Lieferungen, die sich auf dem Weg zum Kunden befinden, vom Kunden Vorauskasse zu fordern oder die Lieferung bis zur vollständigen Zahlung zu verweigern.

V. Gewährleistung

1. Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage und/oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen – auch wenn dies nachfolgend nicht gesondert erwähnt wird – unberührt bleiben die gesetzlichen Vorschriften nach § 439 Abs. 2 und Abs. 3 BGB (Ersatz der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen) sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt, nach § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei uns für den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss) und nach § 478 BGB (Sonderbestimmungen für den Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs).

2. Die Ware ist sachmangelhaft, wenn sie im Zeitpunkt des Gefahrübergangs spürbar von den vereinbarten Spezifikationen abweicht. Soweit keine Spezifikationen vereinbart sind, ist die Ware sachmangelhaft, wenn sie von der in Deutschland üblichen Beschaffenheit abweicht. Es liegt unter anderem dann kein Sachmangel vor, wenn die Ware einen Defekt aufweist, der durch ungeeignete oder durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage oder Inbetriebnahme durch den Kunden oder Dritte, die natürliche Abnutzung, und/oder eine fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstanden ist.

3. Bei Sonderfertigungen, die nach Zeichnung oder Vorstellungen des Kunden ausgeführt werden, haften wir nur für Rohstoffmängel und Verarbeitung entsprechend dem Stand der Technik bei Auftragserteilung. Wir sind nicht dazu verpflichtet, die Vorgaben des Kunden auf deren Geeignetheit hin zu untersuchen oder den Kunden in irgendeiner Form zu beraten. Eine Gewährleistung für die Geeignetheit der Ware für den vom Kunden gewünschten Einsatzzweck wird, sofern wir die Ware nach Zeichnung oder Vorstellung des Kunden ausführen, auch dann nicht übernommen, wenn wir durch Vorschläge oder Ausarbeitungen auf die Produktentwicklung Einfluss genommen haben.

4. Die Ware weist nur dann Rechtsmängel auf, wenn sie im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht frei von in Deutschland durchsetzbaren Rechten ist. Ist die Ware jedoch im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht frei von in Deutschland durchsetzbaren Rechten und beruht dies auf Anweisungen des Kunden, so

liegt abweichend von Ziffer V.4. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen kein Rechtsmangel vor.

5. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser unter Berücksichtigung der in diesen Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen seinen nach § 377 HGB geschuldeten Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

6. Der Kunde ist verpflichtet, offensichtliche Sachmängel unverzüglich nach der Ablieferung der Ware an uns schriftlich zu melden. Der Kunde ist weiter verpflichtet die Ware unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Sachmängel, die durch eine ordnungsgemäße Untersuchung erkennbar sind oder die offensichtlich sind, hat uns der Kunde unverzüglich, spätestens aber innerhalb von sieben (7) Kalendertagen nach Ablieferung der Ware schriftlich zu melden. Verdeckte Sachmängel sind unverzüglich nach deren Entdeckung zu rügen. Klarstellend wird festgehalten, dass eine Untersuchung keine notwendige Voraussetzung für eine Rüge ist. Kommt der Kunde seiner Rügepflicht nicht nach, gilt die gelieferte Ware vorbehaltlich § 377 Abs. 5 HGB als genehmigt, womit die Geltendmachung von diesbezüglichen Gewährleistungsansprüchen einschließlich von Mangelfolgeschäden ausgeschlossen ist.

7. Die Anzeige ist schriftlich und unmittelbar an uns zu richten. Sie muss so genau abgefasst sein, dass wir ohne weitere Nachfrage bei dem Kunden Abhilfemaßnahmen einleiten und Rückgriffsansprüche gegenüber unseren Vorlieferanten sichern können. Im Übrigen hat die Rüge den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen. Unsere Mitarbeiter sind nicht berechtigt, außerhalb unserer Geschäftsräume Mängelanzeigen entgegenzunehmen oder Erklärungen zur Gewährleistung abzugeben.

8. Bei berechtigter rechtzeitiger Mängelrüge leisten wir nach unserer Wahl Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder durch Lieferung einer mangelfreien Ware.

9. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung und zusätzlich unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt – jeweils bezogen auf den konkreten einzelnen Mangel – nach dem dritten erfolglosen Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt.

10. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die verkaufte Ware an einen anderen Ort als den Sitz oder die Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, übernehmen wir nicht, es sei denn, dies entspricht ihrem vertragsgemäßen Gebrauch.

11. Sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt, so sind wir – ohne Verzicht auf die gesetzlichen und in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen, insbesondere ohne Verzicht auf den Einwand der Unverhältnismäßigkeit nach § 439 Abs. 4 BGB – im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem Kunden die erforderlichen Aufwen-

dungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Ware zu ersetzen, sofern der Kunde die mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht hat.

12. Soweit der Kunde wegen eines Mangels an von uns gelieferten Waren einen Schaden erlitten oder vergebliche Aufwendungen getätigt hat, finden ergänzend die Vorschriften nach Ziffer V.11. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen Anwendung.

13. Mit Ausnahme der in Ziffer V.12. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen geregelten Fälle verjähren jegliche Ansprüche des Kunden wegen Lieferung mangelhafter Ware ein (1) Jahr nach dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

14. Abweichend von Ziffer V.13. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen

- wenn die Ware eine neu hergestellte Sache ist, bei der es sich um ein Bauwerk und/oder um eine Sache handelt, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat;
- wenn die Ansprüche des Kunden auf einer vorsätzlichen und/oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruhen;
- wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen haben;
- für Ansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit;
- für Ansprüche nach § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei uns für den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss)
- für Ansprüche nach § 439 Abs. 2 und Abs. 3 BGB (Ersatz der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen), sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt, wo bei ein solcher Anspruch voraussetzt, dass der Nacherfüllungsanspruch nach § 439 Abs. 1 BGB nicht nach Maßgabe dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen verjährt ist; sowie
- für Ansprüche, die in den Anwendungsbereich des § 478 BGB (Sonderbestimmungen für den Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs) fallen.

15. Ersatzlieferung oder Nachbesserung führt nicht zu neu anlaufenden Verjährungsfristen.

VI. Haftung für Schäden und Aufwendungen

1. Unsere Haftung für Schäden und Aufwendungen richtet sich ergänzend zu vorstehenden Regelungen in Ziffer V. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen nach den folgenden Vorschriften. Vorbehaltlich einer Verjährung nach Ziffer V.13. in Verbindung mit Ziffer V.14. dieser Verkaufsbedingungen bleiben in allen Fällen – auch wenn dies nachfolgend nicht gesondert erwähnt wird – unberührt die gesetzlichen Vorschriften - nach § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei uns für

Allgemeine Verkaufsbedingungen

den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss),
- nach § 478 BGB (Sonderbestimmungen für den Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs), sowie
- unsere Verpflichtung, die zum Zwecke der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB erforderlichen Aufwendungen zu tragen, sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt, wobei ein solcher Anspruch voraussetzt, dass der Nacherfüllungsanspruch nach § 439 Abs. 1 BGB nicht nach Maßgabe dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen verjährt ist.

2. Unsere Haftung für Schäden oder vergebliche Aufwendungen des Kunden tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen
a) durch schuldhafte Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf (wesentliche Vertragspflicht), verursacht worden oder
b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung zurückzuführen ist.

3. Haften wir gemäß Ziffer VI.2. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften jedoch auch in diesem Fall nicht auf entgangenen Gewinn. Für Verzugsschäden gilt Ziffer III.6. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

4. Die vorstehenden in Ziffer VI.2. bis VI.3. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Haftung (a) nach dem Produkthaftungsgesetz, (b) wegen Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware, (c) wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels, (d) für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie (e) für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder einer vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen.

5. Die Pflicht des Kunden zur Schadensminderung nach § 254 BGB bleibt unberührt. Jegliche Vereinbarung des Kunden mit seinen Abnehmern, die die gesetzliche Haftung des Kunden zu seinem Nachteil verschärft, stellt einen Verstoß gegen diese Schadensminderungspflicht dar und führt – soweit die gesetzliche Haftung des Kunden zu seinem Nachteil verschärft wurde – zu einem Ausschluss eines Ersatzanspruches gegen uns.

6. Wir sind wegen der Verletzung der dem Kunden gegenüber obliegenden vertraglichen und/oder vorvertraglichen Pflichten ausschließlich nach den Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen zu Schadensersatzleistungen verpflichtet. Jeder Rückgriff auf konkurrierende Anspruchsgrundlagen, z.B. Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB ist ausgeschlossen. Soweit die

Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies gleichermaßen auch im Hinblick auf die persönliche Haftung unserer Organe, Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

7. Die vorstehenden Bestimmungen in Ziffer VI. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten vorbehaltlich
- § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei uns für den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss);
- § 478 BGB (Sonderbestimmungen für den Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs); sowie vorbehaltlich
- der von uns zum Zwecke der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB zu tragenden Aufwendungen, sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt auch für Ansprüche des Kunden auf Ersatz von Aufwendungen.

VII. Garantien

Von Kunden gewünschte Garantien und/oder Zusicherungen müssen stets in unserem Vertragsabschlussdokument als solche besonders ausgewiesen sein. Insbesondere begründen schlagwortartige Bezeichnungen, die Bezugnahme auf allgemein anerkannte Normen, die Verwendung von Waren- oder Gütezeichen oder die Vorlage von Mustern oder Proben für sich allein nicht die Übernahme einer Garantie oder Zusicherung.

VIII. Eigentumsvorbehalt

1. Gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zum vollständigen Ausgleich aller unserer Forderungen gegen den Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund sie bestehen, einschließlich der erst künftig fällig werdenden Haupt- und Nebenforderungen. Bei laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt für den jeweiligen Saldo.

2. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware nur unter der Voraussetzung veräußern, dass er sich nicht in Zahlungsverzug befindet und er seine aus dem Weiterverkauf gegenüber dem Abnehmer bestehende Entgeltforderung in Höhe der bei uns offenen Forderungen im Voraus abtritt. Wir nehmen die Abtretung an.

3. Der Kunde tritt hiermit sicherungshalber die ihm aus der Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zustehenden Ansprüche gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten in voller Höhe und unwiderruflich an uns ab. Die Vorausabtretung wird von uns mit Auslieferung der Ware an den Kunden angenommen. Der Kunde verpflichtet sich, den Übergang seiner Ansprüche und Rechte gegen Dritte auf unser Verlangen schriftlich anzuerkennen oder gegenüber Dritten offen zu legen. Zieht der Kunde eine Forderung ein, die uns aus den vorgenannten Gründen ganz oder teilweise zusteht, handelt er

insoweit nur als Inkassobeauftragter und ist verpflichtet, den eingezogenen Betrag bis zur Höhe unserer Forderungen an uns abzuführen.

4. Die Be- und Verarbeitung der Ware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne des § 950BGB, ohne dass hieraus Verpflichtungen für uns erwachsen. Bei der Verbindung oder Vermischung mit anderen Waren steht uns das Miteigentum an dem neuen Gegenstand im Verhältnis des Rechnungswertes der unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zum Rechnungswert der anderen verwendeten oder der neu geschaffenen Waren zu.

5. Für den Fall der Bezahlung auf Scheckbasis bleibt der Eigentumsvorbehalt bis zur unwiderruflichen Kontengutschrift bei uns bestehen.

6. Bei Zugriffen Dritter auf die von uns gelieferten Waren oder aus der Verbindung oder Vermischung mit unseren Waren neu geschaffenen Waren, insbesondere bei Pfändungen, der Ausübung von Unternehmerpfandrechten oder im Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ist der Kunde verpflichtet, uns dies schriftlich mitzuteilen sowie Dritte unverzüglich auf den bestehenden Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. Gleiches gilt für Forderungspfändungen Dritter in Forderungen des Kunden, soweit sie nach Ziffer VIII.3 dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen an uns abgetreten sind.

7. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

IX. Retouren

1. Die Rücknahme von mangelfrei verkaufter Ware (Warenretouren) ist ausgeschlossen. Ein Anspruch hierauf besteht nicht. Erklären wir uns in individuell geprüften Einzelfällen mit einer Rücknahme einverstanden, erfolgt die Rücknahme freiwillig und muss gesondert mit uns vereinbart werden. In einem solchen Fall gelten die nachfolgenden Regelungen.

2. Warenretouren müssen generell schriftlich unter Angabe der Artikelnummer und Bestellmenge sowie Lieferschein- und Rechnungsnummer in unserem Auftragscenter angekündigt werden.

3. Es werden nur solche Retouren angenommen, die von uns vorher einen Retourenschein mit Retournummer erhalten haben und die bei Rücksendung mit dem Retourenschein versehen sind. Sämtliche mit der Rücksendung der Ware verbundenen Kosten sowie die Gefahr der Verschlechterung oder des zufälligen Untergangs der Ware trägt der Kunde. Waren, die uns unfrei oder ohne Retourenschein zugehen, werden nicht angenommen und von uns zu Lasten des Einsenders zurückgeschickt.

4. Die Möglichkeit von Warenretouren beschränkt sich ausschließlich auf solche Waren, die der Kunde direkt von uns bezogen hat und deren Lieferdatum nicht länger als 1 Jahr zurückliegt. Die Nachweispflicht hierfür trägt der Kunde.

5. Nicht verkaufsfähige Waren (z.B. Waren, die nicht mehr in unserem Katalog geführt werden, auf Maß gefertigte Teile oder Produkte, die zwischenzeitliche technische Veränderungen erfahren haben) sind generell von der Rückgabe ausgeschlossen.

6. Die Rückgabefrist für von uns genehmigte Retouren beträgt 4 Wochen ab Mitteilung der Genehmigungserklärung. Danach eingehende Retouren werden nicht mehr angenommen und gehen zu Lasten und auf Gefahr des Einsenders zurück.

7. Einwandfreie, ordnungsgemäß verpackte, wiederverkaufsfähige und nach den vorstehenden Bedingungen von uns genehmigte Retouren werden dem Kunden abzüglich 25 % auf den Warennettowert gutgeschrieben. Der Ausgleich der Rücksendung erfolgt per Gutschrift.

8. Bei nicht abgestimmtem Rechnungsabzug müssen wir zusätzlich zu den anfallenden Bearbeitungskosten eine Gebühr von EUR 25,00 berechnen. Bei einem Warennettowert von unter EUR 25,00 je Lieferschein oder Rechnungsnummer wird keine Gutschrift erstellt.

X. Modellkosten

Zahlungen, die der Kunde als Modell- oder Werkzeugkosten an uns leistet, werden als unwiederbringlicher Zuschuss betrachtet und dem Kunden nicht auf seine Zahlungsverpflichtungen angerechnet. Die von uns angefertigten Modelle oder Werkzeuge gehen uneingeschränkt in unser Eigentum über.

XI. Druckfehler

Für Druck- oder Kennzeichnungsfehler in Katalogen oder Preislisten haften wir nicht. Alle Abbildungen und Maßgaben sind unverbindlich. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Gleiches gilt hinsichtlich konstruktiver Änderungen, die im Interesse des technischen Fortschritts vorgenommen werden.

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

1. Der Lieferort folgt aus Ziffer III.2. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle sonstigen Verpflichtungen aus dem Vertrag mit dem Kunden ist 34454 Bad Arolsen. Diese Regelungen gelten auch, wenn erbrachte Leistungen rückabzuwickeln sind.

2. Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in 34454 Bad Arolsen. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

3. Auf die Vertragsbeziehung zwischen dem Kunden und uns ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anzuwenden.

XIII. Sonstiges












1. Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleiben die Bedingungen im Übrigen wirksam.

2. Zur Wahrung der Schriftform bedarf es weder einer eigenhändigen Namensunterschrift noch einer elektronischen Signatur. Mitteilungen mittels Telefax oder E-Mail genügen der Schriftform.
















3. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen gespeichert und vertraulich behandelt.

Bad Arolsen, Stand: 01.02.2020
www.hewi.de

HEWI Notausgangsbeschläge

Farbbezeichnung	Panikstange		S162	LRV-Werte	ähnlich: RAL Design RAL Standard NCS Farbmuster
	Griff-rohr	Basis-material	Drücker-griff		
XA.. Matt geschliffen				53	-
DC.. Schwarz matt pulverbeschichtet **	 ¹	 ¹		4	-
98 HEWI Signalweiß				86	- RAL 9003
99 HEWI Reinweiß				83	RAL 100 90 05 RAL 9010 S 0502-G50Y
92 HEWI Anthrazitgrau				9	RAL 240 30 05 RAL 7016
90 HEWI Tiefschwarz				5	- RAL 9005 S 9000-N
33 HEWI Rubinrot				9	RAL 030 30 45 RAL 3003 S 3560-R
73 HEWI Wiesengrün				6	RAL 260 20 15 RAL 5011

HEWI mini Rosetten

	162.21 PCM	162.21 PBM	162XAM	162XPM	270XAM	270XPM
99 HEWI Reinweiß		 ³				
90 HEWI Tiefschwarz		 ³				
XA.. Matt geschliffen						
XP.. Schwarz matt pulverbeschichtet			 ¹	 ¹	 ¹	 ¹
Messing matt		 ²				
Kupfer matt		 ²				
Schwarzchrom matt		 ²				

HEWI Farben im Vergleich mit RAL und NCS

HEWI Farben wurden von RAL und NCS eingemessen und nächstliegenden, HEWI ähnlichen, Farbmustern zugeordnet. Identische Farbmuster sind weder in RAL noch in NCS vorhanden. Zur Abstimmung senden wir Ihnen gerne ein HEWI Farbmuster-Plättchen zu.

Ein eigenverantwortlicher Farbmusterabgleich bleibt erforderlich.

HEWI Edition matt

Die LRV, RAL Design, RAL Standard und NCS Farbmuster Werte beziehen sich auf glänzende Polyamid-Oberflächen. Für matte Oberflächen der Edition matt kann es zu Abweichungen kommen.

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

** Erhältlich nur mit Griffrohr in Schwarz tiefmatt.

¹ Edelstahl hochwertig pulverbeschichtet.


² Edelstahl hochwertig PVD beschichtet.

³ Mattes Polyamid | Edition matt.

HEWI Farben und Oberflächen



Neutraltöne




Warmtöne




Farben




Edelstahl



Schwarz matt Pulverbeschichtung



mini Rosetten PVD



ähnlich:
RAL Design
RAL Standard
NCS Farbmuster
















































LRV-
Werte

Möbel-
beschläge

Haken

Garde-
roben

Bänder

- RAL 9003 -	86				
RAL 100 90 05 RAL 9010 S 0502-G50Y	83				
RAL 000 80 00 RAL 7035 S 2000-N	58				
- S 3502-G	37				
RAL 240 30 05 RAL 7016 -	9				
- RAL 9005 S 9000-N	5				
RAL 080 60 10 RAL 1035 S 4005-Y20R	30				
- S 6005-Y50R	14				
- S 1070-G90Y	49				
- S 2060-Y40R	29				
- S 0580-Y80R	23				
RAL 030 30 45 RAL 3003 S 3560-R	9				
- S 2070-G60Y	36				
RAL 130 50 40 RAL 6017 -	18				
RAL 220 50 15 S 4020-B30G	20				
RAL 260 20 15 RAL 5011 -	6				

Serien und Systeme

Fenstergriffe, Griffe und Haustürhalbgarnituren sind den jeweiligen Serien und Systemen zugeordnet. Abweichungen in der Farbsystematik sind direkt am Produkt gekennzeichnet.

HEWI Polyamidfarben

Türzubehör		Griffe		Notausgang	Edition matt				mini	Serien & Systeme		Farbbezeichnung	
Außen	Innen	übriges Sortiment	550KRKIGA 550.23T.41	Drückergriff	Haken*	Möbelbeschläge*	mini*	System 162*	System 111*	162.21 PCM	System 162		System 111
													98 HEWI Signalweiß
													99 HEWI Reinweiß
													97 HEWI Lichtgrau
													95 HEWI Felsgrau
													92 HEWI Anthrazitgrau
													90 HEWI Tiefschwarz
													86 HEWI Sand
													84 HEWI Umbra
													18 HEWI Senfgelb
													24 HEWI Orange
													36 HEWI Koralle
													33 HEWI Rubinrot
													74 HEWI Apfelgrün
													72 HEWI Maigrün
													55 HEWI Aquablau
													50 HEWI Stahlblau

LRV-Werte	Türzubehör	Griffe		mini		Serien & Systeme			HEWI Edelstahl
	Innen	System 162	System 111	S270	S162	Serie 270	System 162	System 111	
53									XA.. Matt geschliffen
4								XP.. Schwarz matt pulverbeschichtet	

* Nur ausgewählte Produkte.

¹ Edelstahl hochwertig pulverbeschichtet.

Detaillierte Farb- bzw. Materialoptionen finden Sie direkt auf den Produktseiten.



DEUTSCHLAND

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Tel.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

ÖSTERREICH

Service-Hotline
Freecall (Festnetz):
00800 4394 4394

ÖSTERREICH

Gebietsleiter:
Oliver Michael Bruckner
Bachlerteichweg 13a/2
9500 Villach
Telefon: +43 4242 34889
Telefax: +43 4242 34892
obruckner@hewi.at

Gebietsleiter:
Franz Öppinger
Bergweg 3a
4111 Walding
Telefon: +43 7234 87111
Telefax: +43 7234 87128
foeppinger@hewi.at

Gebietsleiter:
Martin Jellinek
Postfach 74
1210 Wien
Mobil: +43 6645141431
mjellinek@hewi.at

Gebietsleiter:
Thomas Hugl
Mönchsberg 11
5020 Salzburg
Telefon: +43 662 840 490
Telefax: +43 662 840 4904
thugl@hewi.at

www.hewi.com