Beschläge
2025/26

HEWI

Tür- und Fensterbeschläge
Türzubehör
Garderoben
Sanitär





Inhalt

		Die Marke HEWI	2 – 3
		Neuheiten	4 – 7
	System 111 9 Polyamid Edition matt	Übersicht	10 – 13
		Türdrücker	14 – 23
		Fenstergriffe	164 – 165
		Griffe	176 – 181
		Sanitär	298 – 303
	System 111 29 Edelstahl Pulverbeschichtung Neu	Übersicht	30 – 33
		Türdrücker	34 – 39
		Fenstergriffe	168
		Griffe	186 – 187
		Sanitär	294 – 297, 304 – 305
	System 162 45 Polyamid Edition matt	Übersicht	46 – 47
		Türdrücker	48 – 55
		Fenstergriffe	166 – 167
		Griffe	ab 174
	System 162 61 Edelstahl Pulverbeschichtung Neu	Übersicht	62 – 65
		Türdrücker	66 – 71
		Fenstergriffe	169
		Griffe	188 – 189
		Sanitär	306 – 308
	Serie 270 77 Edelstahl Pulverbeschichtung PVD Neu	Übersicht	78 – 83
		Türdrücker	84 – 93
		Fenstergriffe	170
		Griffe	ab 175
		Sanitär	309 – 318
	mini 101 Polyamid Edition matt Edelstahl Pulverbeschichtung PVD Neu	Übersicht	102 – 103
		Montagekonzept	104 – 107
		System 162	108 – 111
		Serie 270	112 – 114
	Funktionsbeschläge 117	Übersicht	118 – 119
		Drückergriffe | Panikstangen	120 – 128
		Haustür- | Knopf-Halbgarnituren	129 – 139
		Schutzrosetten	140 – 144
		Rahmentürbeschläge	145 – 152
	Stifte | Anschlaghilfen 153	Stifte	154 – 155
		Anschlaghilfen	156 – 157
		Bestellhilfe	158 – 159

Fenstergriffe	**161**	Übersicht	162 – 163
		Polyamid, Edition matt	164 – 167
		Edelstahl, Pulverbeschichtung, PVD	168 – 170
		Komponenten	171
		Technische Information	172
Griffe	**173**	Übersicht	174 – 175
		Polyamid, Edition matt	176 – 185
		Edelstahl	186 – 189
		Befestigungsarten	190 – 199
		Montagehinweise	200 – 202
Technische Informationen	**203**	Übersicht Türdrücker	204 – 205
		Komponenten	206 – 210
		Bestellangaben Türdrücker	210 – 211
		DIN Normen, Techniken	212 – 227
		Bestellnummernsystematik	228 – 229
Türzubehör | Bänder	**231**	Übersicht	232 – 233
		Symbole	234 – 235
		Türpuffer	236 – 239
		Bänder	240 – 241
		Hausnummern, Lüftungsgitter	242
Kids | Garderoben | Haken	**243**	Übersicht	244 – 245
		Zahnputzbecherleisten, Ablagen	246 – 251
		Garderobenstangen	252 – 259
		Kleiderbügel, Piktogramme	260 – 261
		Haken	262 – 272
Möbelbeschläge	**273**	Übersicht	274 – 275
		Möbelgriffe	276 – 283
		Möbelknöpfe	284 – 287
		Einlassmuscheln	288 – 289
		Befestigungsarten	290
Sanitär | Trennwand-beschläge	**291**	Übersicht	292 – 293
		Accessoires nach Serie/System	294 – 331
		Trennwandbeschläge	332 – 334
Allgemeine Informationen	**335**	Serviceangebote	336 – 337
		Bestellnummernverzeichnis	338 – 373
		Produktvorteile, Zertifizierungen	374
		Lieferbedingungen	375
		Material- und Pflegehinweise	375
		Allgemeine Verkaufsbedingungen	376 – 379
		Farben, Oberflächen	380, Ausklapper hinten

HEWI Hotline
Mo – Do 07:30 – 17:00 Uhr
Fr 07:30 – 14:00 Uhr
Telefon: +49 5691 82-300
eMail: support@hewi.de

Die Marke HEWI
ist ausgezeichnet

Mit dem legendären Türdrücker System 111 schrieb HEWI Designgeschichte. Noch heute zählt System 111 zu den Designikonen moderner Architektur. Klare Linien, markante Farben, hochwertige Materialien und dauerhafte Qualität charakterisieren nicht nur System 111, sondern alle HEWI Produkte. Funktionalität und Design bilden bei HEWI eine Einheit. Neben hohem Bedienkomfort und exzellenter Verarbeitung zeichnen sich die Türdrücker durch ihre puristische Formensprache aus. Zahlreiche Auszeichnungen mit renommierten Design-Awards unterstreichen den Anspruch, herausragende Produkte zu gestalten. Viele Produkte sind gleich mehrfach mit international anerkannten Designpreisen ausgezeichnet, wie beispielsweise dem iF DESIGN AWARD oder den ICONIC AWARDS.
Mit HEWI ist eine durchgängige Gestaltung von der Haustür bis zum Sanitärraum möglich. Neben einer großen Auswahl an Beschlägen für Türen und Fenster umfassen die Systeme formal passende Handläufe, Beschilderungen, Fluchtweglösungen sowie Sanitär-Accessoires und barrierefreie Produkte.

GEPRÜFTE QUALITÄT
HEWI Produkte werden von unabhängigen Prüfinstituten überwacht und garantieren so höchste Anforderungen an Funktionalität, zuverlässige Technik und Sicherheit. Ausgesuchte Materialien und deren sorgfältige Verarbeitung ergeben eine herausragende, langlebige Qualität.

MADE IN GERMANY
HEWI setzt auf den Produktionsstandort Deutschland. Seit seiner Gründung 1929 befindet sich HEWI in Familienbesitz. Noch heute wird der weltweit bekannte Designklassiker, das Türdrücker-System 111, im nordhessischen Bad Arolsen gefertigt.

NACHHALTIGKEIT
Ressourcenschonende Verfahren tragen dazu bei, umweltschonende Produkte zu entwickeln. Eine nachhaltige Gestaltung umfasst für HEWI nicht nur den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen, sondern auch die ausschließliche Verwendung hochwertiger Materialien und der Einsatz verlässlicher Technik, die die Voraussetzung für dauerhafte und damit nachhaltige Qualität schaffen.

EPD UMWELTPRODUKTDEKLARATION
Die HEWI Tür-und Fensterbeschläge S 111 und S 162 aus Polyamid verfügen über eine individuelle, produktspezifische Environmental Product Declaration (EPD), die ihre umweltrelevanten Eigenschaften transparent darstellt.

Die Tür- und Fensterbeschläge S 111, S 162 und S 270 mit Edelstahl Oberfläche verfügen ebenfalls über eine spezifische Umweltproduktdeklaration. HEWI legt diese EPD im Rahmen einer Lizenz des Fachverbandes Schloss- und Beschlagindustrie e. V. vor.

T-Technik | Gebrauchskategorie 4
Leicht- bis mittelfrequentierte Objekttüren

Neue Montagetechnik
Das HEWI Türdrückersortiment wurde um die T-Technik erweitert, die speziell für Zimmertüren von Privatgebäuden und mittelfrequentierten Objekten geeignet ist. Diese Technik ist verfügbar mit Rundrosetten, Zimmergarnituren und Frei-Besetzt-Garnituren der Modelle 111X, 162X und 271X. Die Garnituren sind für Türstärken von 28,1 bis 58,0 mm erhältlich.

Tür- und Fensterbeschläge
EPD Umweltproduktdeklaration

Transparente umweltrelevante Eigenschaften
Die HEWI Tür- und Fensterbeschläge S 111 und S 162 aus Polyamid verfügen über eine eigene Umweltproduktdeklaration (engl. Environmental Product Declaration, kurz EPD), die ihre umweltrelevanten Eigenschaften in Form von neutralen und objektiven Daten transparent darstellt. Das Dokument verdeutlicht das Engagement von HEWI für Nachhaltigkeit und ökologische Transparenz und gibt detailliert Auskunft über die Umweltwirkungen der Produkte über den gesamten Lebenszyklus.
Mit der individuellen EPD für die Polyamid-Beschläge S 111 und S 162 bietet HEWI nicht nur allgemeine Umweltinformationen, sondern produktspezifische Umweltdaten.

Die Tür- und Fensterbeschläge S 111, S 162 und S 270 mit Edelstahl Oberfläche verfügen ebenfalls über eine spezifische Umweltproduktdeklaration. HEWI legt diese EPD im Rahmen einer Lizenz des Fachverbandes Schloss- und Beschlagindustrie e. V. vor.

Serie 270, mini und Panikstangen
PVD-Beschichtung

Perfektion und Eleganz
Die neuen stilvollen HEWI PVD-Oberflächen (Physical Vapour Deposition) vereinen höchste technische Präzision mit anspruchsvoller Gestaltung. Sie zeichnen sich aus durch außergewöhnliche Kratzfestigkeit, Reinigungs- und Korrosionsbeständigkeit. Gleichzeitig überzeugen sie durch eine besondere Farbbrillanz und metallische Tiefenwirkung, die eine hochwertige, moderne Anmutung erzeugt.

PVD by HEWI
Die PVD-Beschichtungen werden in der unternehmenseigenen Anlage gefertigt. Das garantiert kurze Wege und eine gleichbleibend hohe Qualität. „Made in Germany“ steht dabei nicht nur für Herkunft, sondern für gelebte Verantwortung – in Design, Technik und Nachhaltigkeit.

Farbauswahl
HEWI bietet die neuen, exklusiven Oberflächen in zwei gebürsteten Standardfarben – Messing und Nickel – sowie in vier gebürsteten Sonderfarben an: Gold, Bronze, Kupfer und Schwarzchrom.
Das PVD-Finishing steht für eine Vielzahl von Produkten zur Verfügung: die vollständige Serie 270 mit Fenstergriffen, das reduzierte Designkonzept mini innerhalb der Serie 270 sowie Panikstangen der Serien 111 und 162.

Standardfarben



Messing gebürstet | Nickel gebürstet

Sonderfarben

Gold gebürstet | Bronze gebürstet
Kupfer gebürstet | Schwarzchrom gebürstet

Systeme 111 und 162
Pulverbeschichtung

Sortimentserweiterung
Schwarz matte Oberflächen sind ein echtes Gestaltungshighlight. Sie fügen sich optimal in bestehende Farbkonzepte ein oder setzen exklusive Akzente. Mit der Sortimentserweiterung schafft HEWI neue Gestaltungsoptionen und die Möglichkeit einer einheitlichen Gestaltung in Schwarz matt von der Tür bis ins Bad.

Stilvolle Eleganz
Die Edelstahl-Systeme 111 und 162 mit Pulverbeschichtung in Schwarz matt verleihen Türen und Fenstern eine stilvolle Eleganz und unterstützen durch ihre reduzierte Formensprache eine edle, zeitlose Raumgestaltung.

Gestaltungsoptionen für Funktonsbeschläge
HEWI Panikstangen in Schwarz matt sind mit minimalem Kraftaufwand intuitiv zu bedienen und erfüllen damit die Anforderungen der DIN EN 1125 für Antipanik-Türverschlüsse.

Brillante Farben, hochglänzende Oberflächen und patentierte Beschlagtechniken sowie eine unübertroffene langlebige Qualität haben System 111 zu einer Design-Ikone werden lassen. Der Klassiker aus Polyamid erlangt mit der matten Oberfläche eine samtig, warme Anmutung.



System 111
Polyamid, Edition matt

DESIGN
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHE
Beschläge mit Stahlkern wahlweise in glänzendem oder mattem Polyamid.

POLYAMID

Übersicht	10 – 11
Türdrücker-Garnituren	14 – 19
Komponenten	24 – 25
Haustür-Halbgarnituren	130 – 131
Knopf-Halbgarnituren	133
Rahmentürbeschläge	146
Fenstergriffe	164
Griffe	ab 176
Türzubehör	ab 232
Möbelbeschläge	ab 274
Sanitär Serie 477	298 – 303

EDITION MATT

Übersicht	12 – 13
Türdrücker-Garnituren	20 – 23
Komponenten	26 – 27
Haustür-Halbgarnituren	130 – 131
Knopf-Halbgarnituren	133
Rahmentürbeschläge	146
Fenstergriffe	165
Griffe	ab 176
Türzubehör	ab 232
Möbelbeschläge	ab 274
Sanitär Serie 477	298 – 303

Modell 111

ZIMMERGARNITUREN

111R
Seite 14

111.23R
Seite 16

114.23GKR
Seite 18

115.23R
Seite 19

HAUSTÜR-HALBGARNITUREN

111R22.130
Seite 130

111R23.130
Seite 130



111R22.230
Seite 131

111R23.230
Seite 131

KNOPF-HALBGARNITUREN

111K...
Seite 133

111K.43
Seite 133

GLASTÜRDRÜCKER



111G01...30
Seiten 15, 17



111G01...00
Seiten 15, 17

RAHMENTÜRBESCHLÄGE

111R5...440
Seite 146

111R51...240
Seite 146

NOTAUSGANGSBESCHLÄGE

FSDG550...
Seite 122

FENSTERGRIFFE

111FG.1
Seite 164

111FGA.1...
Seite 164

GRIFFE

550...GKLT
Seite 177

550.3...GKWLT
Seite 178

550...KSLT
Seite 179

550.33GKRLT
Seite 180

550KR...
Seiten 180, 181

550.23T.41
Seite 181

TÜRZUBEHÖR

611... | 615
Seite 236

625
Seite 237

801.91.0...
Seite 234

711...
Seite 234

B9505...
Seite 240

702.165...
Seite 242

MÖBELBESCHLÄGE

548... | 548RD
ab Seite 276

111...G...
Seite 283

552
Seite 281

557... | 559.23
ab Seite 286

535... | 538...
Seite 288

539 | 542 | 544...
Seite 289

SANITÄR | SERIE 477

477.06.10...
ab Seite 298

477.90.0... | ⊕
Seite 299

477.20...100 | ⊕
Seite 300

477.21...1... | ⊕
Seite 301

477.21...200 | ⊕
Seite 301

477.05...100
Seite 302

ZIMMERGARNITUREN

111PBR
Seite 20

111.23PBR
Seite 22

114.23PBR
Seite 23

HAUSTÜR-HALBGARNITUREN

111PBR22.130
Seite 130

111PBR23.130
Seite 130



111PBR22.230
Seite 131

111PBR23.230
Seite 131

KNOPF-HALBGARNITUREN

111PBK.33
Seite 133

111PBK.43
Seite 133

GLASTÜRDRÜCKER



111PBG01...30
Seiten 21, 22



111PBG01...00
Seiten 21, 22

RAHMENTÜRBESCHLÄGE

111PBR5...440
Seite 146

NOTAUSGANGSBESCHLÄGE

PS111XA...
Seite 126

FENSTERGRIFFE

111PBFG.1
Seite 165

111PBFGA...
Seite 165

GRIFFE

550.33BLT | 33.2010B
Seite 176, 182

550.3...BGKLT
Seite 177

550.30BGKWLT
Seite 178

550.33BKSLT
Seite 179

TÜRZUBEHÖR

61..B | 615B
Seite 236

625B
Seite 237

801.91B0...
Seite 234

711B...
Seite 234

B9505B...
Seite 241

MÖBELBESCHLÄGE

548..B... | 548RD..B
ab Seite 276

111...BG...
Seite 283

548.17B...
Seite 282

557..B... | 559.23B
ab Seite 286

535...B | 538...B
Seite 288

539B | 542B | 544B...
Seite 289

SANITÄR | SERIE 477

477.90B0...
Seite 299

477.90B03...
Seite 299

477.20B100
Seite 300

477.21B1...
Seite 301

477.21B200
Seite 301

477.05B100
Seite 302

Modell 111R
R-Technik



DIN 18040-1

kiwa Ecability Experts

ECO PLATFORM EPD VERIFIED

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90

18 33 50

Modell 111R	Rosetten 305.20../306.23	Rosetten 315.20../316...	Schild 230.20...	Schild 235.20...
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur Klasse 4 Klasse 4 F Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F	 111R01.130 111R11.130 111R12.130	 111R01.140 111R11.140 111R12.140	 111R01.110 111R11.110 111R12.110	 111R01.170 111R11.170 111R12.170
Frei-Besetzt-Garnitur Klasse 4	 111R02.130		 111R02.110	 111R02.170
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur Klasse 4 Klasse 4 F	 111R03.133 111R13.133	 111R03.143 111R13.143	 111R03.113 111R13.113	 111R03.173 111R13.173
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur Klasse 4 Klasse 4 F	 111R03.132 111R13.132			
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 Klasse 4 F	 111R22.130			
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung Klasse 4 F	 111R23.130			
Halbgarnitur Klasse 4	 111R51.130			
Glastürdrücker Klasse 4	 111G01.130	 111G01.100		

Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 24-25

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Entfernung (Schilder)
ggf. Notöffnungsart (WC)
ggf. Maß x (Halbgarnitur)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 24-25**
→ Funktionsbeschläge Rahmentüren **S. 146**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
→ Fenstergriffe **Seite 164**
→ Griffe **ab Seite 176**
→ Erläuterungen Maß x **Seite 211**
→ Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 221**
→ R-Technik **Seite 222**

Modell 111.23R
R-Technik





DIN 18040-1

kiwa Ecability Experts

ECO PLATFORM EPD VERIFIED

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90

18 33 50

Modell 111.23R	Rosetten 305.23../306.23	Rosetten 315.23.../316...	Schild 230.23...	Schild 235.23...
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur Klasse 4 Klasse 4 F Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F	 111R01.230 111R11.230 111R12.230	 111R01.240 111R11.240 111R12.240	 111R01.210 111R11.210 111R12.210	 111R01.270 111R11.270 111R12.270
Frei-Besetzt-Garnitur Klasse 4	 111R02.230		 111R02.210	 111R02.270
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur Klasse 4 Klasse 4 F	 111R03.233 111R13.233	 111R03.243 111R13.243	 111R03.213 111R13.213	 111R03.273 111R13.273
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur Klasse 4 Klasse 4 F	 111R03.232 111R13.232			
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 Klasse 4 F	 111R22.230			
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung Klasse 4 F	 111R23.230			
Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 Klasse 4 F	 111R51.230	 111R51.240 111R52.240		
Glastürdrücker Klasse 4	 111G01.230	 111G01.200		

Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 24-25

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Entfernung (Schilder)
ggf. Notöffnungsart (WC)
ggf. Maß x (Halbgarnitur)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 24-25**
→ Funktionsbeschläge Rahmentüren **S. 146**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
→ Fenstergriffe **Seite 164**
→ Griffe **ab Seite 176**
→ Erläuterungen Maß x **Seite 211**
→ Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 221**
→ R-Technik **Seite 222**

Modell 114.23GKR
R-Technik

Modell 114.23GKR	Rosetten 315.23.../316...
Rahmentürgarnitur / FS-Rahmentürgarnitur	
Klasse 4	111R01.440
Klasse 4 F	111R11.440
Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F	111R12.440
Wechselgarnitur / FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4	111R03.443
Klasse 4 F	111R13.443
Wechselgarnitur / FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4	111R03.448
Klasse 4 F	111R13.448

Rahmentürbeschlag / FS-Rahmentürbeschlag	
Klasse 4	111R51.440
Klasse 4 F	111R52.440





DIN 18040-1

kiwa Ecability Experts

ECO PLATFORM EPD VERIFIED

Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 24-25

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90

18 33 50

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 24-25**
→ Funktionsbeschläge Rahmentüren **S. 146**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
→ Fenstergriffe **Seite 164**
→ Griffe **ab Seite 176**
→ R-Technik **Seite 222**

Modell 115.23R
R-Technik

Modell 115.23R	Rosetten 305.23... / 306.23
Zimmergarnitur / FS-Zimmergarnitur	
Klasse 4	111R01.530
Klasse 4 F	111R11.530
Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F	111R12.530
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	111R02.530
Wechselgarnitur / FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4	111R03.533
Klasse 4 F	111R13.533
Wechselgarnitur / FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4	111R03.532
Klasse 4 F	111R13.532





DIN 18040-1

kiwa Ecability Experts

ECO PLATFORM EPD VERIFIED

Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 24-25

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

□ ■
99 90

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 24-25**
→ Funktionsbeschläge Rahmentüren **S. 146**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
→ Fenstergriffe **Seite 164**
→ Griffe **ab Seite 176**
→ R-Technik **Seite 222**

Modell 111PBR
R-Technik





DIN 18040-1

kiwa Ecability Experts

ECO PLATFORM EPD VERIFIED

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt

99 90

Modell 111PBR	Rosetten 305.20../306.23	
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur Klasse 4 Klasse 4 F	 111PBR01.130 111PBR11.130	
Frei-Besetzt-Garnitur Klasse 4	 111PBR02.130	
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur Klasse 4 F	 111PBR13.133	
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur Klasse 4 F	 111PBR13.132	
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 Klasse 4 F	 111PBR22.130	
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung Klasse 4 F	 111PBR23.130	
Halbgarnitur Klasse 4	 111PBR51.130	
Glastürdrücker Klasse 4	 111PBG01.130	 111PBG01.100

Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 26-27

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)
ggf. Maß x (Halbgarnitur)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 26-27**
→ Funktionsbeschläge Rahmentüren **S. 146**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
→ Fenstergriffe **Seite 165**
→ Griffe **ab Seite 176**
→ Erläuterungen Maß x **Seite 211**
→ Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 221**
→ R-Technik **Seite 222**

Modell 111.23PBR
R-Technik





DIN 18040-1

kiwa Ecability Experts

ECO PLATFORM EPD VERIFIED

Modell 111.23PBR	Rosetten 305.23../306.23	
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur Klasse 4 Klasse 4 F	 111PBR01.230 111PBR11.230	
Frei-Besetzt-Garnitur Klasse 4	 111PBR02.230	
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur Klasse 4 Klasse 4 F	 111PBR03.233 111PBR13.233	
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur Klasse 4 Klasse 4 F	 111PBR03.232 111PBR13.232	
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 Klasse 4 F	 111PBR22.230	
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette n. DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung Klasse 4 F	 111PBR23.230	
Halbgarnitur Klasse 4	 111PBR51.230	
Glastürdrücker Klasse 4	 111PBG01.230	 111PBG01.200

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt

□ ■
99 90

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)
ggf. Maß x (Halbgarnitur)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 26-27**
→ Funktionsbeschläge Rahmentüren **S. 146**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
→ Fenstergriffe **Seite 165**
→ Griffe **ab Seite 176**
→ Erläuterungen Maß x **Seite 211**
→ Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 221**
→ R-Technik **Seite 222**

Modell 114.23PBR
R-Technik

Modell 114.23PBR	Rosetten 315.23.../316...
Rahmentürgarnitur / FS-Rahmentürgarnitur	
Klasse 4 F	111PBR11.440

Rahmentürbeschlag / FS-Rahmentürbeschlag	
Klasse 4	111PBR51.440
Klasse 4 F	111PBR52.440

System 111
Polyamid





DIN 18040-1

kiwa Ecability Experts

ECO PLATFORM EPD VERIFIED

Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 26-27

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
	Bestellnummer	→ Komponenten **Seiten 26-27**
	Farbe	→ Funktionsbeschläge Rahmentüren **S. 146**
	Vierkant	→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
Polyamid, matt	**Türstärke**	→ Fenstergriffe **Seite 165**
□ ■	**Lochung**	→ Griffe **ab Seite 176**
99 90	**ggf. Notöffnungsart (WC)**	→ R-Technik **Seite 222**

TÜRDRÜCKER

Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
111R
111RLT

Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
111.23R
111.23RLT



Rahmentürdrücker
R-Technik, Klasse 4
114.23GKR
114.23GKRLT

Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
115.23R*
115.23RLT*

ROSETTEN

Drückerrosette
R-Technik, Klasse 4
305.20R F
305.20RKN F
305.20RLN F
305.23R F
305.23RKN F
305.23RLN F

Spezialdrückerrosette
für Knopfdrücker 122.23
305.122.23
305.122.23KN
305.122.23LN

Schlüssel- / WC-Rosette
306.23
306.23KN
306.23LN
306.23FS F
306.23FSKN F
306.23FSLN F
306.23NR
306.23NRKN
306.23NRLN

Drückerrosette
R-Technik
315.20R F
315.20RKN F
315.23R F
315.23RKN F

Schlüsselrosette
316R
316RKN
316RFS F
316RFSKN F

SCHUTZROSETTEN

Schutzrosette
306.23ES F
306.23ESLN F
306.23ESRC F
(ES1)

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23ESZ F
306.23ESZLN F
306.23ESZRC F
(ES1)

Rosettenfußscheibe
f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23ESF F
306.23ESZF F

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316ES F
316ESKN F
316ESZ F
316ESZLN F

Rosettenfußscheibe
für Schutzrosette 316ES
316ESF F

SCHILDER

Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.20R F
230.20RKN F
230.20RLN F
230.23R F
230.23RKN F
230.23RLN F

WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.20RNR
230.20RNRKN
230.20RNRLN
230.23RNR
230.23RNRKN
230.23RNRLN

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)
**** Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Knopfdrücker
mit Griffmulde
122.23

Knopfdrücker, Lochteil
mit Griffmulde
122.23LT

Knopf, fest
R-Technik, Klasse 4
122.23FK

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
122.23RFKST



Knopfdrücker
R-Technik, Klasse 4
123.23R

Knopfdrücker, Lochteil
R-Technik, Klasse 4
123.23RLT

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
123.23RFKST

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
138RFKST

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
ggf. Richtung (für 130K...)

KNOPF-HALBGARNITUREN, FESTSTEHEND

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Abb.: mit Rund- / Ovalrosette

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
111K.33**
mit Rundrosette 305.23
111K.13**
mit Kurzschild 230.23
111K.43**
mit Ovalrosette 315.23
111K.73**
mit Langschild 235.23

Abb.: mit Kurzschild 230.23

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
130K.18**
mit Kurzschild 230.23
130K.78**
mit Langschild 235.23

Abb.: mit Ovalrosette

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
130K.48**
mit Ovalrosette 315.23
130K.38**
mit Rundrosette 305.23

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Langschild
R-Technik, Klasse 4
235.20R F
235.20RKN F
235.20RLN F
235.23R F
235.23RKN F
235.23RLN F



WC-Langschild
R-Technik, Klasse 4
235.20RNR
235.20RNRKN
235.20RNRLN
235.23RNR
235.23RNRKN
235.23RNRLN

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Farben
98 99 97 95 92 90 18 33 50

***HEWI Farben (für 115.23...)**
99 90

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 222

TÜRDRÜCKER

Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
111PBR
111PBRLT

Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
111.23PBR
111.23PBRLT

Rahmentürdrücker
R-Technik, Klasse 4
114.23PBR
114.23PBRLT

ROSETTEN

Drückerrosette
R-Technik, Klasse 4
305.20PBR F
305.20PBRKN F
305.20PBRLN F
305.23PBR F
305.23PBRKN F
305.23PBRLN F

Schlüssel- / WC-Rosette

306.23PB
306.23PBKN
306.23PBLN
306.23PBFS F
306.23PBFSKN F
306.23PBFSLN F

WC-Rosette

306.23PBNR
306.23PBNRKN
306.23PBNRLN

SCHUTZROSETTEN

Schutzrosette

306.23PBES F
306.23PBESLN F
306.23PBESRC F
(ES1)

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23PBESZ F
306.23PBESZL F
306.23BESZRC F
(ES1)

Rosettenfußscheibe
f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23PBESF F
306.23PBESZF F

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)
*** Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

System 111
Polyamid

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
111PBK.33*
mit Rundrosette 305.23PBR
111PBK.43*
mit Ovalrosette 315.23PBR



Knopfdrücker
R-Technik, Klasse 4
123PBR

Knopfdrücker, Lochteil
R-Technik, Klasse 4
123PBRLT

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
123PBRFKST

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Drückerrosette
R-Technik
315.20PBR F
315.20PBRKN F
315.23PBR F
315.23PBRKN F

Schlüsselrosette

316PBR
316PBRKN
316PBRFS F
316PBRFSKN F

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316PBES F
316PBESKN F
316PBESZ F
316PBESZLN F

Rosettenfußscheibe
für Schutzrosette 316ES
316PBESF F

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung

HEWI Farben | Edition matt
99 90

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 222

product design award 1982

System 111 erzeugt in Schwarz matt einen spannenden Kontrast an Fenstern und Türen und setzt edle, moderne Akzente. Das vollendete Tiefschwarz unterstreicht das samtige Finish der matten Oberfläche, die durch ein hochwertiges Veredelungsverfahren erzeugt wird. Erhältlich ist System 111 in Edelstahl, matt geschliffen oder schwarz matt pulverbeschichtet mit bewährter H-Technik für den Objektbereich Klasse 4 nach DIN 18255 und DIN EN 1906. Ausgewählte Produkte sind zudem mit der T-Technik erhältlich, die sich ideal für Zimmertüren in Privatgebäuden sowie für mittelfrequentierte Objekte eignet.

System 111
Edelstahl, Pulverbeschichtung

DESIGN
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHE
Edelstahl matt geschliffen oder Schwarz matt pulverbeschichtet.

EDELSTAHL

Übersicht	30 – 31
Türdrücker-Garnituren	34 – 39
Komponenten	40 – 41
Panikstange	126, 128
Haustür-Halbgarnituren	134
Knopf-Halbgarnituren	137
Rahmentürbeschläge	148, 150
Fenstergriffe	168
Griffe	186 – 187
Türzubehör	ab 233
Sanitär Serie 480 Neu	294 – 297
Sanitär Serie 805 Classic	304 – 305

PULVERBESCHICHTUNG

Übersicht	32 – 33
Türdrücker-Garnituren	34 – 39
Komponenten	42 – 43
Panikstange	126, 128
Haustür-Halbgarnituren	134
Knopf-Halbgarnituren	137
Rahmentürbeschläge	148, 150
Fenstergriffe	168
Sanitär Serie 480 Neu	294 – 297

Modell 111X

ZIMMERGARNITUREN

111XA
Seite 34

112XA
Seite 36

113XA
Seite 38

KNOPF-HALBGARNITUREN

111XAH53.0...8
Seite 137

111XAH53.0...9
Seite 137

HAUSTÜR-HALBGARNITUREN



111XAH22.130
Seite 134



111XAH23.130
Seite 134

GLASTÜRDRÜCKER



111XAG01.130
Seite 35



111XAG01.100
Seite 35

RAHMENTÜRBESCHLÄGE

111XAH51.340
Seite 148

111XAH52.340
Seite 148

NOTAUSGANGSBESCHLÄGE

PS111XA...
Seite 126

111XAH...
Seite 128

FENSTERGRIFFE

111XAFG.1
Seite 168

111XAFGA...
Seite 168

GRIFFE

111XA.2530G1
Seite 186

111XA30...G3
Seite 186

111XA.2520G2
Seite 187

111XA...G4
Seite 187

TÜRZUBEHÖR

611XA...
Seite 239

611XA.30
Seite 239

625XA
Seite 239



710XA.150...
Seite 235

711...XA
Seite 235

SANITÄR | SERIE 480 NEU

480.90.00...XA
Seiten 296, 297

480.90.002XA
Seite 297

480.20.000XA
Seite 294

480.21.00...XA
Seiten 294, 295

480.21.004XA
Seite 296

SANITÄR | SERIE 805 CLASSIC

805.90.0...
Seite 305

805.90.025
Seite 305

805.20.100
Seite 304

805.21.100
Seite 305

805.21.200
Seite 305

ZIMMERGARNITUREN

Neu
111XP
Seite 34

Neu
113XP
Seite 38

KNOPF-HALBGARNITUREN

Neu
111XPH53.0...8
Seite 137

Neu
111XPH53.0...9
Seite 137

HAUSTÜR-HALBGARNITUREN



111XPH22.130
Seite 134



111XPH23.130
Seite 134

GLASTÜRDRÜCKER



111XPG01.130
Seite 35



111XPG01.100
Seite 35

RAHMENTÜRBESCHLÄGE

Neu
111XPH51.340
Seite 148

Neu
111XPH52.340
Seite 148

NOTAUSGANGSBESCHLÄGE

PS111XA...60
Seite 126

111XPH...
Seite 128

FENSTERGRIFFE

Neu
111XPFG.1
Seite 168

Neu
111XPFGA...
Seite 168

SANITÄR | SERIE 480 NEU

480.90.00...60
Seiten 296, 297

480.90.00260
Seite 297

480.20.00060
Seite 294

480.21.00...60
Seiten 294, 295

480.21.00460
Seite 296

Modell 111X
H-Technik, T-Technik Neu



DIN 18040-1

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 40-41, 42-43

Modell 111X	Rosetten | Edelstahl, matt geschliffen 305.21XA../306.23XA..	Schild | Edelstahl, matt geschliffen 230.21XA..	Rosetten | Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet Neu 305.21XP../306XP..	
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur				
Klasse 4 Neu	111XAT01.130		111XPT01.130	
Klasse 4	111XAH01.130	111XAH01.110	111XPH01.130	
Klasse 4 F	111XAH11.130	111XAH11.110	111XPH11.130	
Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F	111XAH12.130	111XAH12.110	111XPH12.130	
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten				
Klasse 4 Neu	111XAT06.130		111XPT06.130	
Frei-Besetzt-Garnitur				
Klasse 4 Neu	111XAT02.130		111XPT02.130	
Klasse 4	111XAH02.130	111XAH02.110	111XPH02.130	
Frei-Besetzt-Garnitur mit verlängertem Riegel DIN 18040-1				
Klasse 4	111XAH05.130			
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur				
Klasse 4	111XAH03.139	111XAH03.119	111XPH03.139	
Klasse 4 F	111XAH13.139	111XAH13.119	111XPH13.139	
Halbgarnitur				
Klasse 4	111XAH51.130		111XPH51.130	
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 (mit Zylinderabdeckung)				
Klasse 4	111XAH22.130	111XAH23.130	111XPH22.130	111XPH23.130
Glastürdrücker				
Klasse 4	111XAG01.130	111XAG01.100	111XPG01.130	111XPG01.100

HINWEIS FÜR T-TECHNIK
für Vollblatt im leicht bis mittel frequentierten Objektbereich

erhältlich für Türstärken:
28,1 - 38,0 mm
38,1 - 48,0 mm
48,1 - 58,0 mm

Vierkant:
7, 8 und 8,5 mm

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Entfernung (Schilder)
ggf. Notöffnungsart (WC)
ggf. Maß x (Halbgarnitur)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 40-41, 42-43**
→ Funktionsbeschläge **ab Seite 119**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
→ Fenstergriffe **Seite 168**
→ Griffe **ab Seite 186**
→ Erläuterungen Maß x **Seite 211**
→ H-Technik, T-Technik **Seite 223, 224**
→ Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 221**
→ Türzubehör **ab Seite 233**

Modell 112X
Barrierefrei



DIN 18040-1

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt eV

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA matt geschliffen

Modell 112X	Rosetten 305.21XAH/306.23XA..
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4 F Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F	111XAH01.230 111XAH11.230 111XAH12.230
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	111XAH02.230
Frei-Besetzt-Garnitur mit verlängertem Riegel DIN 18040-1	
Klasse 4	111XAH05.230

Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 40-41

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 40-41**
→ Funktionsbeschläge **ab Seite 119**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
→ Fenstergriffe **Seite 168**
→ Griffe **ab Seite 186**
→ H-Technik **Seite 223**
→ Türzubehör **ab Seite 233**

Modell 113X
H-Technik



DIN 18040-1

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

Modell 113XP	Rosetten | Edelstahl, matt geschliffen 315.21XA... / 316XAH...	Rosetten | Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet Neu 315.21XP... / 316XPH...
Rahmentürgarnitur / FS-Rahmentürgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4 F Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F	111XAH01.340 111XAH11.340 111XAH12.340	111XPH01.340 111XPH11.340 111XPH12.340
Wechselgarnitur / FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4 F	111XAH03.349 111XAH13.349	111XPH03.349 111XPH13.349
Wechselgarnitur / FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4 F	111XAH03.348 111XAH13.348	111XPH03.348 111XPH13.348

Rahmentürbeschlag / FS-Rahmentürbeschlag		
Klasse 4 Klasse 4 F	111XAH51.340 111XAH52.340	111XPH51.340 111XPH52.340

Standardbelegung **Seite 211**

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 40-41, 42-43

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 40-41, 42-43**
→ Funktionsbeschläge **ab Seite 119**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
→ Fenstergriffe **Seite 168**
→ Griffe **ab Seite 186**
→ H-Technik **Seite 223**
→ Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 221**
→ Türzubehör **ab Seite 233**

TÜRDRÜCKER



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
111XAH
111XAHLT



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
112XAH
112XAHLT



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
113XAH
113XAHLT

ROSETTEN

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XAH F
305.21XAHKN F
305.21XAHLN F

Drückerrosette
für Glastüren
305.21XAHGL

Schlüsselrosette

306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS F
306.23XAFSKN F
306.23XAFSLN F

WC-Rosette

306.23XANR
306.23XANRKN
306.23XANRLN

SCHUTZROSETTEN

Schutzrosette

306.23XAES F
306.23XAESLN F
306.23XAESRC F
(ES1)

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23XAESZ F
306.23XAESZLN F
306.23XAESZRC F
(ES1)

Schutzrosette

316XAES F
316XAESLN F

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XAESZ F
316XAESZLN F

ROSETTEN (BFW)



DIN 18040-1

WC-Rosette BfW
mit verlängertem Riegel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN

SCHILDER



Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAH F
230.21XAHKN F
230.21XAHLN F



WC-Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAHNR
230.21XAHNRKN
230.21XAHNRLN



Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAH F
219.21XAHKN F
219.21XAHLN F



WC-Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAHNR
219.21XAHNRKN
219.21XAHNRLN

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)
***Schilder** – ohne Federunterstüzung

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
108XAHLT

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XAH53.038
m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.048
m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.018
m. Schild 230.21XA...
111XAH53.058
m. Kurzschild 219.21XA...

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
109XAHLT

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XAH53.039
m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.049
m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.019
m. Schild 230.21XA...
111XAH53.059
m. Kurzschild 219.21XA...

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung, Entfernung
(Knopf-Stiftteil mit Schild)

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XAH F
315.21XAHKN F

Schlüsselrosette

316XAH
316XAHKN
316XAHFS F
316XAHFSKN F

Bestellnummer
Türstärke
Lochung

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAH F
235.21XAHKN F
235.21XAHLN F



WC-Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAHNR
235.21XAHNRKN
235.21XAHNRLN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
Entfernung

HEWI Oberflächen

XA Edelstahl matt geschliffen

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 222

TÜRDRÜCKER NEU

Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
111XPH
111XPHLT



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
113XPH
113XPHLT

ROSETTEN NEU

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XPH F
305.21XPHKN F
305.21XPHLN F

Drückerrosette
für Glastüren
305.21XPHGL

Schlüsselrosette

306XP
306XPKN
306XPLN
306XPFS F
306XPFSKN F
306XPFSLN F

WC-Rosette

306XPNR
306XPNRKN
306XPNRLN

SCHUTZROSETTEN NEU

Schutzrosette

306XPES F
306XPESLN F
306XPESRC F
(ES1)

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306XPESZ F
306XPESZLN F
306XPESZRC F
(ES1)

Schutzrosette

316XPES F
316XPESLN F

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XPESZ F
316XPESZLN F

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

KNÖPFE NEU

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
108XPHLT

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XPH53.038
m. Rundrosette 305.21XP...
111XPH53.048
m. Ovalrosette 315.21XP...

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
109XPHLT

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XPH53.039
m. Rundrosette 305.21XP...
111XPH53.049
m. Ovalrosette 315.21XP...

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung, Entfernung
(Knopf-Stiftteil mit Schild)

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN NEU

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XPH F
315.21XPHKN F

Schlüsselrosette

316XPH
316XPHKN
316XPHFS F
316XPHFSKN F

Bestellnummer
Türstärke
Lochung

HEWI Oberflächen

■
XP Edelstahl Schwarz matt pulverbeschichtet

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 222

Die Formensprache von System 162 basiert auf dem Gehrungsschnitt. Das puristische Designkonzept von System 162 überzeugt durch seine Geradlinigkeit und hohe Funktionalität. Materialoptionen schaffen Gestaltungsmöglichkeiten: Erhältlich sind die Türdrücker sowohl aus hochglänzendem Polyamid als auch in der Edition matt.



Modell 162.21PB

System 162
Polyamid, Edition matt

DESIGN
HEWI, Bad Arolsen / NOA, Aachen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN
Beschläge mit Stahlkern wahlweise in glänzendem bzw. mattem Polyamid in ausgewählten Farben.

POLYAMID

Übersicht	46
Türdrücker-Garnituren	48 – 51
Komponenten	56 – 57
Haustür-Halbgarnituren	132
Knopf-Halbgarnituren	133
Rahmentürbeschläge	147
Fenstergriffe	166
Griffe	ab 174
Türzubehör	ab 232
Möbelbeschläge	ab 274

EDITION MATT

Übersicht	47
Türdrücker-Garnituren	52 – 55
Komponenten	58 – 59
Haustür-Halbgarnituren	132
Knopf-Halbgarnituren	133
Rahmentürbeschläge	147
Fenstergriffe	167
Griffe	ab 174
Türzubehör	ab 232
Möbelbeschläge	ab 274

Modell 162.21PC

ZIMMERGARNITUREN

Modell 162.21PC
Seite 48

Modell 165.21PC
Seite 50

Modell 166.21PC
Seite 51

HAUSTÜR-HALBGARNITUREN



162PCR22.230
Seite 132



162PCR23.230
Seite 132

KNOPF-HALBGARNITUREN

111K...
Seite 133

130K...
Seite 133

GLASTÜRDRÜCKER



162PCG01.230
Seite 49



162PCG.01.200
Seite 49

RAHMENTÜRBESCHLÄGE

162PCR5...640
Seite 147

FENSTERGRIFFE

162PCFG.2
Seite 166

162PCFGA...
Seite 166

GRIFFE

33.2070 | 33.2070S
Seite 185

FSDG550.08
Seite 122

MÖBELBESCHLÄGE

562.10...
Seite 278

562.13...
Seite 279

547.32...
ab Seite 284

544.60
Seite 289

535... | 538...
Seite 288

544.54.120
Seite 289

ZIMMERGARNITUREN

Modell 162.21PB
Seite 52

Modell 165.21PB
Seite 54

Modell 166.21PB
Seite 55

HAUSTÜR-HALBGARNITUREN



162PBR22.230
Seite 132



162PBR23.230
Seite 132

KNOPF-HALBGARNITUREN

111PBK...
Seite 133

GLASTÜRDRÜCKER



162PBG01.230
Seite 53



162PBG.01.200
Seite 53

RAHMENTÜRBESCHLÄGE

162PBR5...640
Seite 147

FENSTERGRIFFE

162PBFG.2
Seite 167

162PBFGA...
Seite 167

GRIFFE

33.2070B | 33.2070BS
Seite 185

MÖBELBESCHLÄGE

562.10B...
Seite 278

562.13B...
Seite 279

547.32B...
ab Seite 284

544.60B
Seite 289

535...B | 538...B
Seite 288

544.54B...
Seite 289

Modell 162.21PC
R-Technik





MATERIAL | FARBEN

Polyamid

99 90

Modell 162.21PC	Rosetten 305.21PCR / 306.23
Zimmergarnitur / Feuerschutzgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4 F Klasse 4 (m. geteiltem Stift) F	162PCR01.230 162PCR11.230 162PCR12.230
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	162PCR02.230
Wechselgarnitur / FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4 F	162PCR03.233 162PCR13.233

Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1	
Klasse 4 F	162PCR22.230
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung	
Klasse 4 F	162PCR23.230

Rahmentürbeschlag	
Klasse 4	162PCR51.230

Glastürdrücker		
Klasse 4	162PCG01.230	162PCG01.200

Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 56-57

BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Bestellnummer	
Farbe	→ Komponenten **Seiten 56-57**
Vierkant	→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
Türstärke	→ Fenstergriffe **Seite 166**
Lochung	→ Griffe **Seite 185**
ggf. Notöffnungsart (WC)	→ Erläuterungen Maß x **Seite 211**
Rechts- oder linkszeigend (Wechselgarnitur)	→ Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 221**
ggf. Maß x (Halbgarnitur)	→ R-Technik **Seite 222**

Modell 165.21PC
R-Technik

Modell 165.21PC	Rosetten 305.21PCR / 306.23
Zimmergarnitur / Feuerschutzgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4 F	162PCR01.530 162PCR11.530
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	162PCR02.530
Wechselgarnitur / FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4 F	162PCR03.533 162PCR13.533



Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 56-57

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

99 90

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung
Ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 56-57**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
→ Fenstergriffe **Seite 166**
→ Griffe **Seite 185**
→ R-Technik **Seite 222**

Modell 166.21PC
R-Technik

Modell 166.21PC	Rosetten 315.21PCR/316R
Rahmentürgarnitur/ FS-Rahmentürgarnitur	
Klasse 4	162PCR01.640
Klasse 4 F	162PCR11.640
Klasse 4 F	162PCR12.640
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4	162PCR03.643
Klasse 4 F	162PCR13.643

Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentür-beschlag	
Klasse 4	162PCR51.640
Klasse 4 F	162PCR52.640





Standardbelegung **Seite 211**

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 56-57

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

99 90

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 56-57**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
→ Fenstergriffe **Seite 166**
→ Griffe **Seite 185**
→ R-Technik **Seite 222**

Modell 162.21PB
R-Technik





MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt

99 90

Modell 162.21PB	Rosetten 305.21PBR / 306.23
Zimmergarnitur / Feuerschutzgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4 F Klasse 4 (m. geteiltem Stift) F	162PBR01.230 162PBR11.230 162PBR12.230
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	162PBR02.230
Wechselgarnitur / FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4 F	162PBR03.233 162PBR13.233

Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1	
Klasse 4 F	162PBR22.230
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung	
Klasse 4 F	162PBR23.230

Rahmentürbeschlag	
Klasse 4	162PBR51.230

Glastürdrücker		
Klasse 4	162PBG01.230	162PBG01.200

Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 58-59

System 111
Polyamid

BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Bestellnummer	
Farbe	→ Komponenten **Seiten 58-59**
Vierkant	→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
Türstärke	→ Fenstergriffe **Seite 167**
Lochung	→ Griffe **Seite 185**
ggf. Notöffnungsart (WC)	→ Erläuterungen Maß x **Seite 211**
Rechts- oder linkszeigend (Wechselgarnitur)	→ Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 221**
ggf. Maß x (Halbgarnitur)	→ R-Technik **Seite 222**

Modell 165.21PB
R-Technik

Modell 165.21PB	Rosetten 305.21PBR / 306.23
Zimmergarnitur / Feuerschutzgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4 F	162PBR01.530 162PBR11.530
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4	162PBR02.530
Wechselgarnitur / FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4 F	162PBR03.533 162PBR13.533



Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 58-59

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt

99 90

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung
Ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 58-59**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
→ Fenstergriffe **Seite 167**
→ Griffe **Seite 185**
→ R-Technik **Seite 222**

Modell 166.21PB
R-Technik

Modell 166.21PB	Rosetten 315.21PBR/316R
Rahmentürgarnitur/ FS-Rahmentürgarnitur	
Klasse 4	162PBR01.640
Klasse 4 F	162PBR11.640
Klasse 4 F	162PBR12.640
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4	162PBR03.643
Klasse 4 F	162PBR13.643

Rahmentürbeschlag/ FS-Rahmentürbe-schlag	
Klasse 4	162PBR51.640
Klasse 4 F	162PBR52.640

System 111
Polyamid





Standardbelegung **Seite 211**

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 58-59

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt

99 90

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Lochung

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 58-59**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
→ Fenstergriffe **Seite 167**
→ Griffe **Seite 185**
→ R-Technik **Seite 222**

TÜRDRÜCKER



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
162.21PCR
162.21PCRLT



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
165.21PCR
165.21PCRLT



Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
166.21PCR
166.21PCRLT

ROSETTEN

Drückerrosette
R-Technik, Klasse 4
305.21R F
305.21RKN F
305.21RLN F

Spezialdrückerrosette
für Knopfdrücker 122.23
305.122.23
305.122.23KN
305.122.23LN

Schlüsselrosette

306.23
306.23KN
306.23LN
306.23FS F
306.23FSKN F
306.23FSLN F

WC-Rosette

306.23NR
306.23NRKN
306.23NRLN

SCHUTZROSETTEN

Schutzrosette

306.23ES F
306.23ESLN F
306.23ESRC F
(ES1)

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23ESZ F
306.23ESZLN F
306.23ESZRC F
(ES1)

Rosettenfußscheibe
f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23ESF F
306.23ESZF F

SCHILDER



Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.21R F
230.21RKN F
230.21RLN F

WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.21RNR
230.21RNRKN
230.21RNRLN

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)
*** Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Abb.: mit Rundrosette

Abb.: mit Ovalrosette

Knopf-Halbgarnitur
111K.33*
mit Rundrosette 305.23
111K.13*
mit Kurzschild 230.23
111K.43*
mit Ovalrosette 315.23

Knopf-Halbgarnitur
130K.38*
mit Rundrosette 305.23
130K.18*
mit Kurzschild 230.23
130K.48*
mit Ovalrosette 315.23

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
ggf. Richtung (für 130K...)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Drückerrosette
R-Technik
315.21R F
315.21RKN F

Schlüsselrosette

316R
316RKN
316RFS F
316RFSKN F

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316ES
316ESKN
316ESZ F
316ESZLN F

Rosettenfußscheibe
für Schutzrosette 316ES
316ESF F

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Farben
99 90

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 222

TÜRDRÜCKER

Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
162.21PBR
162.21PBRLT

Türdrücker
R-Technik, Klasse 4
165.21PBR
165.21PBRLT

Rahmentürdrücker
R-Technik, Klasse 4
166.21PBR
166.21PBRLT

ROSETTEN

Drückerrosette
R-Technik, Klasse 4
305.21PBR F
305.21PBRKN F
305.21PBRLN F

Schlüsselrosette

306.23PB
306.23PBKN
306.23PBLN
306.23PBFS F
306.23PBFSKN F
306.23PBFSLN F

WC-Rosette

306.23PBNR
306.23PBNRKN
306.23PBNRLN

SCHUTZROSETTEN

Schutzrosette

306.23PBES F
306.23PBESLN F
306.23PBESRC F
(ES1)

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23PBESZ F
306.23PBESZL F
306.23BESZRC F
(ES1)

Rosettenfußscheibe
f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23PBESF F
306.23PBESZF F

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)
*** Knöpfe** – nicht für Wechselgarnitur geeignet

KNÖPFE, FESTSTEHEND

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
111PBK.33*
mit Rundrosette 305.23PBR
111PBK.43*
mit Ovalrosette 315.23PBR



Knopfdrücker
R-Technik, Klasse 4
123PBR

Knopfdrücker, Lochteil
R-Technik, Klasse 4
123PBRLT

Knopf-Stiftteil, fest
R-Technik, Klasse 4
123PBRFKST

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Drückerrosette
R-Technik
315.21PBR F
315.21PBRKN F

Schlüsselrosette

316PBR
316PBRKN
316PBRFS F
316PBRFSKN F

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316PBES F
316PBESKN F
316PBESZ F
316PBESZLN F

Rosettenfußscheibe
für Schutzrosette 316ES
316PBESF F

Bestellnummer
Farbe
Türstärke
Lochung

System 111
Polyamid

HEWI Farben | Edition matt
99 90

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 222

In Schwarz matt pulverbeschichtet bestechen die Beschlaglösungen System 162 durch eine besonders edle Oberfläche. Erhältlich mit der bewährten H-Technik setzt System 162 mit schwarz matter Oberfläche stilvolle Akzente, kombiniert mit dauerhaft verlässlicher Qualität. Die Drücker sind für den Objektbereich Klasse 4 nach DIN 18255 und DIN EN 1906 ausgelegt und stellen eine äußerst langlebige Lösung dar. Ausgewählte Produkte sind zudem mit der T-Technik erhältlich, die sich ideal für Zimmertüren in Privatgebäuden sowie für mittelfrequentierte Objekte eignet.

System 162
Edelstahl, Pulverbeschichtung

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen / NOA, Aachen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Beschläge sind aus Edelstahl (matt geschliffen oder Schwarz matt pulverbeschichtet) und Sanitär-Accessoires zusätzlich hochwertig verchromt und PVD beschichtet erhältlich.

EDELSTAHL

Übersicht	62 – 63
Türdrücker-Garnituren	66 – 71
Komponenten	72 – 73
Panikstange	127 – 128
Haustür-Halbgarnituren	135
Knopf-Halbgarnituren	138
Rahmentürbeschläge	148, 150
Fenstergriffe	169
Griffe	188 – 189
Türzubehör	ab 233
Sanitär System 162	306 – 308

PULVERBESCHICHTUNG

Übersicht	64 – 65
Türdrücker-Garnituren	66 – 71
Komponenten	74 – 75
Panikstange	127 – 128
Haustür-Halbgarnituren	135
Knopf-Halbgarnituren	138
Rahmentürbeschläge	148, 150
Fenstergriffe	169
Sanitär System 162	306 – 308

Modell 162X

ZIMMERGARNITUREN

162XA
Seite 66

165XA
Seite 68

166XA
Seite 70

HAUSTÜR-HALBGARNITUREN



162XAH22.230
Seite 135



162XAH23.230
Seite 135

KNOPF-HALBGARNITUREN

162XAH53.0...6
Seite 138

162XAH53.0...7
Seite 138

GLASTÜRDRÜCKER



162XAG01.230
Seite 67



162XAG01.200
Seite 67

RAHMENTÜRBESCHLÄGE

162XAH51.640
Seite 148

162XAH52.640
Seite 148

NOTAUSGANGSBESCHLÄGE

PS160XA...
Seite 127

162XAH...
Seite 128

162XADG...
Seite 123

FENSTERGRIFFE

162XAFG.2
Seite 169

162XAFGA...
Seite 169

GRIFFE

160XA...G6
Seite 188

160XA...G7
Seite 189

TÜRZUBEHÖR

611XA...
Seite 239

611XA.30
Seite 239

625XA
Seite 239



710XA.150...
Seite 235

711...XA
Seite 235

SANITÄR

162.90.010XA
Seite 308

162.90.030XA
Seite 308

162.20.100XA
Seite 306



162.21.100XA
Seite 307

162.21.300XA
Seite 308

ZIMMERGARNITUREN

Neu
162XP
Seite 66

Neu
165XP
Seite 68

Neu
166XP
Seite 70

HAUSTÜR-HALBGARNITUREN



162XPH22.230
Seite 135



162XPH23.230
Seite 135

KNOPF-HALBGARNITUREN

Neu
162XPH53.0...6
Seite 138

Neu
162XPH53.0...7
Seite 138

GLASTÜRDRÜCKER



162XPG01.230
Seite 67



162XPG01.200
Seite 67

RAHMENTÜRBESCHLÄGE

Neu
162XPH51.640
Seite 148

Neu
162XPH52.640
Seite 148

NOTAUSGANGSBESCHLÄGE

PS160XA...60
Seite 127

162XPH...
Seite 128

FENSTERGRIFFE

Neu
162XPFG.2
Seite 169

Neu
162XPFGA...
Seite 169

SANITÄR

162.90.01060
Seite 308

162.90.03060
Seite 308

162.20.10060
Seite 306

162.21.10060
Seite 307

162.21.30060
Seite 308

System 162
Edelstahl

Modell 162X
H-Technik, T-Technik Neu



MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 72-73, 74-75

Modell 162X	Rosetten | Edelstahl, matt geschliffen 305.2XA.. / 306.23XA..		Rosetten | Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet Neu 305.21XP.. / 306XP...	
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur				
Klasse 4 Neu	162XAT01.230		162XPT01.230	
Klasse 4	162XAH01.230		162XPH01.230	
Klasse 4 F	162XAH11.230		162XPH11.230	
Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F	162XAH12.230		162XPH12.230	
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten				
Klasse 4 Neu	162XAT06.230		162XPT06.230	
Frei-Besetzt-Garnitur				
Klasse 4 Neu	162XAT02.230		162XPT02.230	
Klasse 4	162XAH02.230		162XPH02.230	
Frei-Besetzt-Garnitur mit verlängertem Riegel				
Klasse 4	162XAH05.230			
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur				
Klasse 4	162XAH03.237		162XPH03.237	
Klasse 4 F	162XAH13.237		162XPH13.237	
Halbgarnitur				
Klasse 4	162XAH51.230		162XPH51.230	
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung				
Klasse 4	162XAH22.230	162XAH23.230	162XPH22.230	162XPH23.230
Glastürdrücker				
Klasse 4	162XAG01.230	162XAG01.200	162XPG01.230	162XPG01.200

HINWEIS FÜR T-TECHNIK
für Vollblatt im leicht bis mittel frequentierten Objektbereich

erhältlich für Türstärken:
28,1 - 38,0 mm
38,1 - 48,0 mm
48,1 - 58,0 mm

Vierkant:
7, 8 und 8,5 mm

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)
ggf. Maß x (Halbgarnitur)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 72-73, 74-75**
→ Funktionsbeschläge **ab Seite 119**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
→ Fenstergriffe **Seite 169**
→ Griffe **ab Seite 188**
→ Erläuterungen Maß x **Seite 211**
→ H-Technik, T-Technik **Seite 223, 224**
→ Bestellhilfe Glastürbeschläge **Seite 221**
→ Türzubehör **ab Seite 233**

Modell 165X
H-Technik



MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

Modell 165X	Rosetten | Edelstahl, matt geschliffen 305.21XAH / 306.23XA..	Rosetten | Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet Neu 305.21XPH / 306XP..
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4 F Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F	162XAH01.530 162XAH11.530 162XAH12.530	162XPH01.530 162XPH11.530 162XPH12.530
Frei-Besetzt-Garnitur		
Klasse 4	162XAH02.530	162XPH02.530
Frei-Besetzt-Garnitur mit verlängertem Riegel DIN 18040-1		
Klasse 4	162XAH05.530	
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4 Klasse 4 F	162XAH03.537 162XAH13.537	162XPH03.537 162XPH13.537

System 162
Edelstahl

Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 72-73, 74-75

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 72-73, 74-75**
→ Funktionsbeschläge **ab Seite 119**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
→ Fenstergriffe **Seite 169**
→ Griffe **ab Seite 188**
→ H-Technik **Seite 223**
→ Türzubehör **ab Seite 233**

Modell 166X
H-Technik



MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

Modell 166X	Rosetten | Edelstahl, matt geschliffen 315.21XAH / 316XA...	Rosetten | Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet Neu 315.21XPH / 316XP...
Rahmentürgarnitur / FS-Rahmentürgarnitur		
Klasse 4	162XAH01.640	162XPH01.640
Klasse 4 F	162XAH11.640	162XPH11.640
Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F	162XAH12.640	162XPH12.640
Wechselgarnitur / FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4	162XAH03.647	162XPH03.647
Klasse 4 F	162XAH13.647	162XPH13.647
Wechselgarnitur / FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4	162XAH03.646	162XPH03.646
Klasse 4 F	162XAH13.646	162XPH13.646

Rahmentürbeschlag / FS-Rahmentürbeschlag		
Klasse 4	162XAH51.640	162XPH51.640
Klasse 4 F	162XAH52.640	162XPH52.640

Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 72-73, 74-75

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 72-73, 74-75**
→ Funktionsbeschläge **ab Seite 119**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
→ Fenstergriffe **Seite 169**
→ Griffe **ab Seite 188**
→ H-Technik **Seite 223**
→ Türzubehör **ab Seite 233**

TÜRDRÜCKER



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
162XAH
162XAHLT



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
165XAH
165XAHLT



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
166XAH
166XAHLT

ROSETTEN

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XAH F
305.21XAHKN F
305.21XAHLN F

Drückerrosette
für Glastüren
305.21XAHGL

Schlüsselrosette

306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS F
306.23XAFSKN F
306.23XAFSLN F

WC-Rosette

306.23XANR
306.23XANRKN
306.23XANRLN

SCHUTZROSETTEN

Schutzrosette

306.23XAES F
306.23XAESLN F
306.23XAESRC F
(ES1)

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23XAESZ F
306.23XAESZLN F
306.23XAESZRC F
(ES1)

Schutzrosette

316XAES F
316XAESLN F

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XAESZ F
316XAESZLN F

ROSETTEN (BFW)



DIN 18040-1

WC-Rosette BfW
mit verlängertem Riegel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN

SCHILDER

Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAH F
230.21XAHKN F
230.21XAHLN F



WC-Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAHNR
230.21XAHNRKN
230.21XAHNRLN



Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAH F
219.21XAHKN F
219.21XAHLN F



WC-Schmalschild*
H-Technik, Klasse 4
219.21XAHNR
219.21XAHNRKN
219.21XAHNRLN

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)
***Schilder** – ohne Federunterstüzung.

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
106XAHLT

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XAH53.036
m. Rundrosette 305.21XA...
162XAH53.016
m. Schild 230.21XA...
162XAH53.046
m. Ovalrosette 315.21XA...
162XAH53.056
m. Kurzschild 219.21XA...

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
107XAHLT

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XAH53.037
m. Rundrosette 305.21XA...
162XAH53.017
m. Schild 230.21XA...
162XAH53.047
m. Ovalrosette 315.21XA...
162XAH53.057
mit Kurzschild 219.21X...

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XAH F
315.21XAHKN F

Schlüsselrosette

316XAH
316XAHKN
316XAHFS F
316XAHFSKN F

Bestellnummer
Türstärke
Lochung

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAH F
235.21XAHKN F
235.21XAHLN F



WC-Langschild*
H-Technik, Klasse 4
235.21XAHNR
235.21XAHNRKN
235.21XAHNRLN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
Entfernung
ggf. Notöffnungsart (WC)

HEWI Oberflächen

XA Edelstahl matt geschliffen

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 222

TÜRDRÜCKER NEU



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
162XPH
162XPHLT



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
165XPH
165XPHLT



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
166XPH
166XPHLT

ROSETTEN NEU

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XPH F
305.21XPHKN F
305.21XPHLN F

Drückerrosette
für Glastüren
305.21XPHGL

Schlüsselrosette

306XP
306XPKN
306XPLN
306XPFS F
306XPFSKN F
306XPFSLN F

WC-Rosette

306XPNR
306XPNRKN
306XPNRLN

SCHUTZROSETTEN NEU

Schutzrosette

306XPES F
306XPESLN F
306XPESRC F
(ES1)

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306XPESZ F
306XPESZLN F
306XPESZRC F
(ES1)

Schutzrosette

316XPES F
316XPESLN F

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XPESZ F
316XPESZLN F

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

KNÖPFE NEU

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
106XPHLT

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XPH53.036
m. Rundrosette 305.21XP...
162XPH53.046
m. Ovalrosette 315.21XP...

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
107XPHLT

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XPH53.037
m. Rundrosette 305.21XP...
162XPH53.047
m. Ovalrosette 315.21XP...

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN NEU

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XPH F
315.21XPHKN F

Schlüsselrosette

316XPH
316XPHKN
316XPHFS F
316XPHFSKN F

Bestellnummer
Türstärke
Lochung

HEWI Oberflächen

■
XP Edelstahl Schwarz matt pulverbeschichtet

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 222

Die von Architekt und Designer Hadi Teherani entworfene Serie 270 zeichnet eine architektonische Anmut aus. Die Gestaltung ist auf das Wesentliche reduziert und setzt in Kombination mit der Rundrosette stilvolle Akzente an der Tür. In den Ausführungen Edelstahl matt geschliffen, Schwarz matt und PVD unterstreichen die Beschläge das zeitlose Design der Serie 270.

Serie 270
Edelstahl, Pulver- und PVD-Beschichtung

DESIGN

Hadi Teherani Design, Hamburg

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Edelstahl matt geschliffen, Schwarz matt pulverbeschichtet oder PVD beschichtet in zwei gebürsteten Oberflächen.

EDELSTAHL

Übersicht	78 – 79
Türdrücker-Garnituren	84 – 93
Komponenten	94 – 95
Panikstange	ab 126
Haustür-Halbgarnituren	136
Knopf-Halbgarnituren	139
Rahmentürbeschläge	149, 151
Fenstergriffe	170
Griffe	188 – 189
Türzubehör	ab 233
Sanitär System 900	309 – 318

PULVERBESCHICHTUNG | PVD

Übersicht	80 – 81, 82 – 83
Türdrücker-Garnituren	84 – 93
Komponenten	96 – 97, 98 – 99
Panikstange	ab 126
Haustür-Halbgarnituren	136
Knopf-Halbgarnituren	139
Rahmentürbeschläge	149, 151
Fenstergriffe	170
Sanitär System 900	309 – 318

Modell 271XP

ZIMMERGARNITUREN

271XA
Seite 84

272XA
Seite 88

273XA
Seite 90

274XA
Seite 92

HAUSTÜR-HALBGARNITUREN



270XAH22.130
Seite 136



270XAH23.130
Seite 136

KNOPF-HALBGARNITUREN

270XAH53.036
Seite 139

270XAH53.047
Seite 139, 151

GLASTÜRDRÜCKER



270XAG01.130
Seite 85



270XAG01.100
Seite 85

RAHMENTÜRBESCHLÄGE

270XAH5...340
Seite 149

270XAH5...440
Seite 149

NOTAUSGANGSBESCHLÄGE

PS160XA...
Seite 127

FENSTERGRIFFE

270XAFG.1
Seite 170

270XAFGA.1
Seite 170

GRIFFE

160XA...G6
Seite 188

160XA...G7
Seite 189

TÜRZUBEHÖR

611XA...
Seite 239

611XA.30
Seite 239

625XA
Seite 239



710XA.150...
Seite 235

711...XA
Seite 235

SANITÄR

162.90.010XA
Seite 308

162.90.030XA
Seite 308

900.20.000XA
Seite 314

900.21.00..XA
Seite 315

162.21.300XA
Seite 317

WEITERE GARNITUREN SIEHE MINI

270XAM
Seite 112

ZIMMERGARNITUREN

271XP
Seite 84

272XP
Seite 88

273XP
Seite 90

274XP
Seite 92

HAUSTÜR-HALBGARNITUREN



270XPH22.130
Seite 136



270XPH23.130
Seite 136

KNOPF-HALBGARNITUREN

270XPH53.036
Seite 139

270XPH53.047
Seite 139, 151

GLASTÜRDRÜCKER



270XPG01.130
Seite 85



270XPG01.100
Seite 85

RAHMENTÜRBESCHLÄGE

270XPH5...340
Seite 149

270XPH5...440
Seite 149

NOTAUSGANGSBESCHLÄGE

PS160XA...60
Seite 127

WEITERE GARNITUREN SIEHE MINI

270XPM
Seite 113

FENSTERGRIFFE

270XPFG.1
Seite 170

270XPFGA.1
Seite 170

SANITÄR

162.90.01060
Seite 308

162.90.03060
Seite 308

900.20.00060
Seite 314

900.21.00..60
Seite 315

162.21.30060
Seite 317

Serie 270
Edelstahl

ZIMMERGARNITUREN PVD lieferbar ab 01.12.2025

271XV
Seite 86

272XV
Seite 88

273XV
Seite 90

274XV
Seite 92

HAUSTÜR-HALBGARNITUREN



270XVH22.130
Seite 136



270XVH23.130
Seite 136

KNOPF-HALBGARNITUREN

270XVH53.036
Seite 139

270XVH53.047
Seite 139, 151

GLASTÜRDRÜCKER



270XVG01.130
Seite 87



270XVG01.100
Seite 87

RAHMENTÜRBESCHLÄGE

270XVH5...340
Seite 149

270XVH5...440
Seite 149

NOTAUSGANGSBESCHLÄGE

PS160XV20
Seite 127

WEITERE GARNITUREN SIEHE MINI

270XVM
Seite 114

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

FENSTERGRIFFE

270XVFG.1
Seite 170

270XVFGA.1
Seite 170

SANITÄR

162.90.01070
Seite 308

162.90.03070
Seite 308

900.20.00070
Seite 314

900.21.00..70
Seite 315

162.21.30070
Seite 317

Serie 270
Edelstahl

Modell 271X
H-Technik, T-Technik Neu



MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 94-95, 96-97

Modell 271X	Rosetten | Edelstahl, matt geschliffen 305.21XA../306.23XA..	Rosetten | Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet 305.21XP../306XP..
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur		
Klasse 4 Neu	270XAT01.130	270XPT01.130
Klasse 4	270XAH01.130	270XPH01.130
Klasse 4 F	270XAH11.130	270XPH11.130
Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F	270XAH12.130	270XPH12.130
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten		
Klasse 4 Neu	270XAT06.130	270XPT06.130
Frei-Besetzt-Garnitur		
Klasse 4 Neu	270XAT02.130	270XPT02.130
Klasse 4	270XAH02.130	270XPH02.130
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur		
Klasse 4	270XAH03.136	270XPH03.136
Klasse 4 F	270XAH13.136	270XPH13.136

Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1		
Klasse 4	270XAH22.130	270XPH22.130
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung		
Klasse 4	270XAH23.130	270XPH23.130

Glastürdrücker Neu				
Klasse 4	270XAG01.130	270XAG01.100	270XPG01.130	270XPG01.100

HINWEIS FÜR T-TECHNIK
für Vollblatt im leicht bis mittel frequentierten Objektbereich

erhältlich für Türstärken:
28,1 - 38,0 mm
38,1 - 48,0 mm
48,1 - 58,0 mm

Vierkant:
7, 8 und 8,5 mm

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Richtung (Wechselgarnitur)
ggf. Notöffnungsart (WC)
ggf. Maß x (Halbgarnitur)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 94-97**
→ Funktionsbeschläge **ab Seite 126**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
→ Fenstergriffe **Seite 170**
→ Griffe **ab Seite 188**
→ Erläuterungen Maß x **Seite 211**
→ H-Technik **Seite 223**
→ T-Technik **Seite 224**
→ Türzubehör **ab Seite 233**

Modell 271X
H-Technik, T-Technik Neu



MATERIAL | OBERFLÄCHEN

PVD (Edelstahl) Neu

Messing	**Nickel**
XV..LP gebürstet	XV..WR gebürstet

Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 98-99

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

Lieferbar ab 01.12.2025

Modell 271X	Rosetten | Edelstahl, PVD beschichtet Neu 305.21XV../306.23XV..
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 F Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F	270XVT01.130 270XVH01.130 270XVH11.130 270XVH12.130
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	
Klasse 4	270XVT06.130
Frei-Besetzt-Garnitur	
Klasse 4 Klasse 4	270XVT02.130 270XVH02.130
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur	
Klasse 4 Klasse 4 F	270XVH03.136 270XVH13.136

Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1	
Klasse 4	270XVH22.130
Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette nach DIN 18257 ES1 und Zylinderabdeckung	
Klasse 4	270XVH23.130

Glastürdrücker		
Klasse 4	270XVG01.130	270XVG01.100

HINWEIS FÜR T-TECHNIK
für Vollblatt im leicht bis mittel frequentierten Objektbereich

erhältlich für Türstärken:
28,1 - 38,0 mm
38,1 - 48,0 mm
48,1 - 58,0 mm

Vierkant:
7, 8 und 8,5 mm

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Oberfläche
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Richtung (Wechselgarnitur)
ggf. Notöffnungsart (WC)
ggf. Maß x (Halbgarnitur)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 98-99**
→ Funktionsbeschläge **ab Seite 126**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
→ Fenstergriffe **Seite 170**
→ Griffe **ab Seite 188**
→ Erläuterungen Maß x **Seite 211**
→ H-Technik **Seite 223**
→ T-Technik **Seite 224**
→ Türzubehör **ab Seite 233**

Modell 272X
H-Technik





MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

PVD (Edelstahl) **Neu**

Messing **Nickel**

XV..LP gebürstet XV..WR gebürstet

* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

PVD lieferbar ab 01.12.2025

Modell 272X	Rosetten | Edelstahl, matt geschliffen 305.21XA../306.23XA..	Rosetten | Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet 305.21XP../306XP..	Rosetten | Edelstahl, PVD beschichtet Neu 305.21XV../306XV..
Zimmergarnitur/ Feuerschutzgarnitur			
Klasse 4	270XAH01.230	270XPH01.230	270XVH01.230
Klasse 4 F	270XAH11.230	270XPH11.230	270XVH11.230
Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F	270XAH12.230	270XPH12.230	270XVH12.230
Frei-Besetzt-Garnitur			
Klasse 4	270XAH02.230	270XPH02.230	270XVH02.230
Wechselgarnitur/ FS-Wechselgarnitur			
Klasse 4	270XAH03.236	270XPH03.236	270XVH03.236
Klasse 4 F	270XAH13.236	270XPH13.236	270XVH13.236

Standardbelegung Seite 211

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 94-95, 96-97, 98-99

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
ggf. Oberfläche (PVD)
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Richtung (Wechselgarnitur)
ggf. Notöffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 94-99**
→ Funktionsbeschläge **ab Seite 126**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
→ Fenstergriffe **Seite 170**
→ Griffe **ab Seite 188**
→ H-Technik **Seite 223**
→ Türzubehör **ab Seite 233**

Modell 273X
H-Technik



MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

PVD (Edelstahl) **Neu**

Messing **Nickel**

XV..LP gebürstet XV..WR gebürstet

* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

PVD lieferbar ab 01.12.2025

Modell 273X	Rosetten | Edelstahl, matt geschliffen 315.21XAH / 316XA...	Rosetten | Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet 315.21XPH / 316XP...	Rosetten | Edelstahl, PVD beschichtet Neu 315.21XVH / 316XV...
Rahmentürgarnitur / FS-Rahmentürgarnitur			
Klasse 4	270XAH01.340	270XPH01.340	270XVH01.340
Klasse 4 F	270XAH11.340	270XPH11.340	270XVH11.340
Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F	270XAH12.340	270XPH12.340	270XVH12.340
Wechselgarnitur / FS-Wechselgarnitur			
Klasse 4	270XAH03.347	270XPH03.347	270XVH03.347
Klasse 4 F	270XAH13.347	270XPH13.347	270XVH13.347
Wechselgarnitur / FS-Wechselgarnitur			
Klasse 4	270XAH03.346	270XPH03.346	270XVH03.346
Klasse 4 F	270XAH13.346	270XPH13.346	270XVH13.346

Rahmentürbeschlag / FS-Rahmentürbeschlag			
Klasse 4	270XAH51.340	270XPH51.340	270XVH51.340
Klasse 4 F	270XAH52.340	270XPH52.340	270XVH52.340

Standardbelegung **Seite 211**

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 94-95, 96-97, 98-99

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
ggf. Oberfläche (PVD)
Vierkant
Türstärke
Lochung
ggf. Richtung (Wechselgarnitur)

QUERVERWEISE

→ Komponenten **Seiten 94-99**
→ Funktionsbeschläge **ab Seite 126**
→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
→ Fenstergriffe **Seite 170**
→ Griffe **ab Seite 188**
→ H-Technik **Seite 223**
→ Türzubehör **ab Seite 233**

Modell 274X
H-Technik



MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

PVD (Edelstahl) Neu

Messing **Nickel**

XV..LP gebürstet XV..WR gebürstet

* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

PVD lieferbar ab 01.12.2025

Modell 274X	Rosetten | Edelstahl, matt geschliffen 315.21XAH / 316XA...	Rosetten | Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet 315.21XPH / 316XP...	Rosetten | Edelstahl, PVD beschichtet Neu 315.21XPH / 316XP...
Rahmentürgarnitur / FS-Rahmentürgarnitur			
Klasse 4	270XAH01.440	270XPH01.440	270XVH01.440
Klasse 4 F	270XAH11.440	270XPH11.440	270XVH11.440
Klasse 4 (m. geteilt. Stift) F	270XAH12.440	270XPH12.440	270XVH12.440
Wechselgarnitur / FS-Wechselgarnitur			
Klasse 4	270XAH03.447	270XPH03.447	270XVH03.447
Klasse 4 F	270XAH13.447	270XPH13.447	270XVH13.447
Wechselgarnitur / FS-Wechselgarnitur			
Klasse 4	270XAH03.446	270XPH03.446	270XVH03.446
Klasse 4 F	270XAH13.446	270XPH13.446	270XVH13.446

Rahmentürbeschlag / FS-Rahmentürbeschlag			
Klasse 4	270XAH51.440	270XPH51.440	270XVH51.440
Klasse 4 F	270XAH52.440	270XPH52.440	270XVH52.440

Standardbelegung **Seite 211**

Weitere Garniturvarianten können aus Einzelkomponenten zusammengestellt werden.
Seiten 94-95, 96-97, 98-99

BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
	→ Komponenten **Seiten 94-99**
Bestellnummer	→ Funktionsbeschläge **ab Seite 126**
ggf. Oberfläche (PVD)	→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
Vierkant	→ Fenstergriffe **Seite 170**
Türstärke	→ Griffe **ab Seite 188**
Lochung	→ H-Technik **Seite 223**
ggf. Richtung (Wechselgarnitur)	→ Türzubehör **ab Seite 233**

TÜRDRÜCKER



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
271XAH
271XAHLT



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
272XAH
272XAHLT



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
273XAH
273XAHLT



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
274XAH
274XAHLT

ROSETTEN

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XAH F
305.21XAHKN F
305.21XAHLN F

Drückerrosette
für Glastüren
305.21XAHGL

Schlüsselrosette

306.23XA
306.23XAKN
306.23XALN
306.23XAFS F
306.23XAFSKN F
306.23XAFSLN F

WC-Rosette

306XANRHT
306XANRHTKN
306XANRHTLN

SCHUTZROSETTEN

Schutzrosette

306.23XAES F
306.23XAESLN F
306.23XAESRC F
(ES1)

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23XAESZ F
306.23XAESZLN F
306.23XAESZRC F
(ES1)

Schutzrosette

316XAES F
316XAESLN F

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XAESZ F
316XAESZLN F

ROSETTEN (BFW)

DIN 18040-1



WC-Rosette BfW
mit verlängertem Riegel
306.23XANB
306.23XANBKN
306.23XANBLN

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
276XAHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
270XAH53.036
m. Rundrosette 305.21XA...



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
277XAHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
270XAH53.047
m. Ovalrosette 315.21XA...

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Richtung (Drücker-Lochteil)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XAH F
315.21XAHKN F

Schlüsselrosette

316XAH
316XAHKN
316XAHFS F
316XAHFSKN F

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 222

HEWI Oberflächen

XA Edelstahl matt geschliffen

TÜRDRÜCKER



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
271XPH
271XPHLT



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
272XPH
272XPHLT



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
273XPH
273XPHLT



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
274XPH
274XPHLT

ROSETTEN

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XPH F
305.21XPHKN F
305.21XPHLN F

Drückerrosette
für Glastüren
305.21XPHGL

Schlüsselrosette

306XP
306XPKN
306XPLN
306XPFS F
306XPFSKN F
306XPFSLN F

WC-Rosette

306XPNRHT
306XPNRHTKN
306XPNRHTLN

SCHUTZROSETTEN

Schutzrosette

306XPES F
306XPESLN F
306XPESRC F
(ES1)

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306XPESZ F
306XPESZLN F
306XPESZRC F
(ES1)

Schutzrosette

316XPES F
316XPESLN F

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XPESZ F
316XPESZLN F

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

KNÖPFE

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
276XPHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
270XPH53.036
m. Rundrosette 305.21XP...



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
277XPHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
270XPH53.047
m. Ovalrosette 315.21XP...

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Richtung (Drücker-Lochteil)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XPH F
315.21XPHKN F

Schlüsselrosette

316XPH
316XPHKN
316XPHFS F
316XPHFSKN F

Bestellnummer
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Türstärke
Lochung

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 222

HEWI Oberflächen

■
XP Edelstahl Schwarz matt pulverbeschichtet

TÜRDRÜCKER NEU PVD lieferbar ab 01.12.2025



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
271XVH
271XVHLT



Türdrücker
H-Technik, Klasse 4
272XVH
272XVHLT



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
273XVH
273XVHLT



Rahmentürdrücker
H-Technik, Klasse 4
274XVH
274XVHLT

ROSETTEN NEU

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
305.21XVH F
305.21XVHKN F
305.21XVHLN F

Drückerrosette
für Glastüren
305.21XVHGL

Schlüsselrosette

306XV
306XVKN
306XVLN
306XVFS F
306XVFSKN F
306XVFSLN F

WC-Rosette

306XVNRHT
306XVNRHTKN
306XVNRHTLN

SCHUTZROSETTEN NEU

Schutzrosette

306XVES F
306XVESLN F
306XVESRC F
(ES1)

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306XVESZ F
306XVESZLN F
306XVESZRC F
(ES1)

Schutzrosette

316XVES F
316XVESLN F

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
316XVESZ F
316XVESZLN F

LT (Lochteil), KN (kurze Nocken, Innenseite, Riegelseite), LN (lange Nocken, Außenseite, Schauscheibe)

KNÖPFE NEU PVD lieferbar ab 01.12.2025

BESTELLANGABEN
TÜRDRÜCKER | KNÖPFE

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
276XVHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
270XVH53.036
m. Rundrosette 305.21XV...



Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
277XVHLT

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
270XVH53.047
m. Ovalrosette 315.21XV...

Bestellnummer
Oberfläche
Vierkant
Türstärke
ggf. Richtung (Drücker-Lochteil)

ROSETTEN FÜR RAHMENTÜREN NEU

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Drückerrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XVH F
315.21XVHKN F

Schlüsselrosette

316XVH
316XVHKN
316XVHFS F
316XVHFSKN F

Bestellnummer
Oberfläche
Türstärke
Lochung
ggf. Notöffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Oberfläche
Türstärke
Lochung

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 222

HEWI Oberflächen | PVD-Beschichtung

XV..LP Messing gebürstet XV..WR Nickel gebürstet Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

Die puristische Designlösung mini reduziert den Türdrücker auf das Wesentliche, ohne auf Funktionalität zu verzichten. Anspruchsvolles Design, zuverlässige Technik, nachhaltige Qualität und hoher Greifkomfort – bei mini kann weniger mehr. Die von HEWI entwickelte Technik, die in mini steckt, setzt Maßstäbe. Sie reduziert die Rosette auf ein Minimum (ø 32 mm, Bauhöhe 3 mm).

Modell 162XPM

mini
Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Pulver- und PVD-Beschichtung

DESIGN
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHE
Beschläge aus Polyamid (glänzend oder matt) oder Edelstahl (matt geschliffen, Schwarz matt pulverbeschichtet oder PVD beschichtet in zwei gebürsteten Oberflächen) mit minimalistischer Rosette.

POLYAMID | EDITION MATT | EDELSTAHL | PULVERBESCHICHTUNG | PVD

Farb- / Materialkombinationen	102 – 103
Montagekonzept	104 – 105
Technische Voraussetzungen	106 – 107
System 162	108 – 111
Serie 270	112 – 114

Modell 270XPM

mini
Weniger kann mehr

Die puristische Designlösung mini reduziert den Türdrücker auf das Wesentliche, ohne auf Funktionalität zu verzichten. Anspruchsvolles Design, zuverlässige Technik, nachhaltige Qualität und hoher Greifkomfort – bei mini ist weniger mehr. Die ausschließliche Verwendung hochwertiger Materialien – wie matt geschliffener oder Schwarz matt gepulverter Edelstahl, hochglänzendes oder mattes Polyamid – sowie eine innovative Befestigungstechnik schaffen die Voraussetzungen für dauerhafte Qualität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ergänzend sind ausgewählte Türdrücker auch mit robuster PVD-Beschichtung erhältlich, die zusätzliche Gestaltungsoptionen und hohe Oberflächenbeständigkeit bietet.

MODELL

MATERIAL | OBERFLÄCHEN TÜRDRÜCKER

162PCM

Polyamid glänzend

99 Reinweiß

90 Tiefschwarz

162PBM

Edition matt

99 Reinweiß

90 Tiefschwarz

162XAM

162XPM Neu

Edelstahl

XA matt geschliffen

XP Schwarz matt pulverbeschichtet

270XAM

270XPM

Edelstahl

XA matt geschliffen

XP Schwarz matt pulverbeschichtet

270XVM Neu

PVD beschichtet

XV..LP Messing gebürstet

XV..WR Nickel gebürstet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN MINI ROSETTE

Polyamid glänzend

99 Reinweiß

90 Tiefschwarz

Edition matt

99 Reinweiß

90 Tiefschwarz

Edelstahl

XA matt geschliffen

PVD

Messing matt

Kupfer matt

Schwarzchrom matt

Edelstahl


XA matt geschliffen


XP Schwarz matt pulverbeschichtet

Edelstahl


XA matt geschliffen


XP Schwarz matt pulverbeschichtet

PVD beschichtet

XV..LP Messing gebürstet


XV..WR Nickel gebürstet


Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).



Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschlüssel

1	Gebrauchskategorie	Klasse 4
2	Dauerhaftigkeit	Klasse 7
3	Türmasse	keine Klassifizierung festgelegt
4	Feuerbeständigkeit	Klasse 0
5	Sicherheit	Klasse 1
6	Korrosionsschutzklasse	Klasse 5 Polyamid Klasse 3 Edelstahl
7	Einbruchschutz	Klasse 0
8	Ausführungsart	U

Montagekonzept
Innovative Technik

- Patent HEWI
- Objekttauglich nach DIN EN 1906, Gebrauchskategorie 4
- Mit 1.000.000 getesteten Gebrauchszyklen wird mini eine dauerhafte und zuverlässige Qualität bescheinigt
- Für Innen- und Wohnraumtüren im privaten Bereich
- Für Türen im Büro- und Geschäftshaus
- Die innovative Einpresslagerung ist dauerhaft mit der Tür verbunden
- Fluchtungsungenauigkeiten werden bei der Montage ausgeglichen
- Abdeckrosetten werden aufgesteckt und sind austauschbar
- Kombinierbar mit allen handelsüblichen Schlössern

Einzigartige Befestigung
Clevere Montagetechnik







1. Bei gefälzten Türen Montagekeile zwischen Schloss und Schlosstaschenfräsung einsetzen.
2. Das Drückerstiftteil mit Einpresslagerung wird durch die Schlossnuss geschoben.
3. Das Einpresslager der Gegenseite wird mit einer Mutter, die als Montagehilfe dient, und einem Ringschlüssel SW 19 in das Türblatt eingedreht.
4. Hierdurch verpressen sich die Einpresslager im Türblatt. Die Montagehilfe (Mutter) kann nun entfernt werden.
5. Das Einpresslager wird mit einer mini-Rosette abgedeckt.
6. Anschließend wird der zweite Drücker auf den Stift geschoben und mit einem Gewindestift fixiert.

Wie einfach die Befestigung von mini ist, zeigt Ihnen der Montage-Film.

Technische Voraussetzungen
Bedingungen für die Montage von mini

Türaufbau
Die Montage ist an stumpfen und gefälzten Türen möglich. Empfohlen wird mini an Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan, einer Vollspaneinlage oder einer hochwertigeren Ausführung.

Bitte beachten Sie, dass wir nur die Montage an den von HEWI abgeprüften Türelementen empfehlen. Darüber hinaus kann mini auch an nicht geprüften Türelementen verbaut werden. Für die einwandfreie Montage und Dauergebrauchstauglichkeit kann HEWI in diesem Fall jedoch nicht garantieren. Unter www.hewi.com/de/mini auf unserer Website finden Sie eine aktuelle Aufstellung der getesteten Türelemente.

Fräsmaß | Türdrücker
Das Fräsmaß im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen. Fertigungstoleranzen von ± 1 mm können durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden.

Fräsmaß | PZ oder Buntbart
Das Fräsmaß im Bereich der Schlüsselrosetten (PZ/BB) darf ein max. Maß von 25 x 40 mm ± 1 mm aufweisen.

Fräsmaß | WC-Rosette
Das Fräsmaß für die Montage von WC-Rosetten muss ein Nennmaß von 25 mm ± 1 mm aufweisen.

Vierkantmaß
Erhältlich ist mini mit Vierkant 8 mm und Vierkant 8,5 mm sowie mit Riegelvierkant 7 mm für den Türstärkenbereich von 38,1 mm bis 78 mm.

Einsatzbereich
Die Vorgaben der DIN 1906 in der Benutzerkategorie 4 werden von mini erfüllt. Überall dort, wo Innentüren mit mittlerer bis hoher Frequenz genutzt werden, ist mini einsetzbar. Nicht geeignet ist mini für den Einsatz an Türelementen mit Funktionen wie Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchhemmung, Feuchtraum oder Strahlenschutz. Mit mehr als einer Million getesteten Gebrauchszyklen wird mini von einem unabhängigen Prüfinstitut dauerhaft zuverlässige Qualität bescheinigt.

Planung und Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich. Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen an unseren Support. Diesen erreichen Sie telefonisch unter 05691 82-300 oder per E-Mail unter **support@hewi.de**



Fräsmaß | Türdrücker



Fräsmaß | PZ oder Buntbart



Fräsmaß | WC-Rosette

Modell 162PCM

Modell 162PCM	mini Rosetten Polyamid
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten Klasse 4	 162PCM06.230
Zimmergarnitur Klasse 4	 162PCM01.230
Frei/Besetzt-Garnitur Klasse 4	 162PCM02.230





BB PZ

Schlüsselrosette (Klebemontage)
für Zimmergarnituren
306PCM Polyamid

WC-Rosette | M, FBM (Notöffnung Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306PCMNR Polyamid

MATERIAL | FARBEN
TÜRDRÜCKER, ROSETTEN

Polyamid
□ ■
99 90

BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärkenbereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer
Farbe
Vierkant, Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart (M, FBM)

NOTÖFFNUNGSARTEN

M
ohne Frei-Besetzt-Anzeige

FBM
mit Frei-Besetzt-Anzeige

Modell 162X..M

Modell 162X..M	mini Rosetten Edelstahl, matt geschliffen	mini Rosetten Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet Neu
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten Klasse 4	 162XAM06.230	 162XPM06.230
Zimmergarnitur Klasse 4	 162XAM01.230	 162XPM01.230
Frei/Besetzt-Garnitur Klasse 4	 162XAM02.230	 162XPM02.230

* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.





BB

PZ

Schlüsselrosette (Klebemontage)
für Zimmergarnituren
306XAM Edelstahl
306XPM Schwarz gepulvert

WC-Rosette | M, FBM (Notöffnung Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306XAMNR Edelstahl
306XPMNR Schwarz gepulvert

MATERIAL | OBERFLÄCHEN
TÜRDRÜCKER, ROSETTEN

Edelstahl

XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärkenbereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart (M, FBM)

NOTÖFFNUNGSARTEN

M
ohne Frei-Besetzt-Anzeige

FBM
mit Frei-Besetzt-Anzeige

Modell 162PBM

Modell 162PBM	mini Rosetten Polyamid, matt
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten Klasse 4	 162PBM06.230
Zimmergarnitur Klasse 4	 162PBM01.230
Frei-Besetzt-Garnitur Klasse 4	 162PBM02.230



BB

PZ

Schlüsselrosette (Klebemontage)
für Zimmergarnituren
306PBM Polyamid matt

WC-Rosette | M, FBM (Notöffnung Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306PBMNR Polyamid matt

MATERIAL | FARBEN
TÜRDRÜCKER, ROSETTEN

Polyamid, matt

□ ■
99 90

BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärkenbereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer
Farbe
Vierkant, Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart (M, FBM)

NOTÖFFNUNGSARTEN

M
ohne Frei-Besetzt-Anzeige

FBM
mit Frei-Besetzt-Anzeige

Modell 162PBM

Modell 162PBM	mini Rosetten Edelstahl, matt geschliffen	mini Rosetten PVD (Edelstahl) matt (Messing, Kupfer, Schwarzchrom)
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten Klasse 4	 162PBMX06230	 162PBMV06230
Zimmergarnitur Klasse 4	 162PBMX01230	 162PBMV01230
Frei-Besetzt-Garnitur Klasse 4	 162PBMX02230	 162PBMV02230



BB PZ

Schlüsselrosette (Klebemontage)
für Zimmergarnituren
306XAM Edelstahl
306VM PVD (Edelstahl)

WC-Rosette | M, FBM (Notöffnung Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306PBXAMNR Edelstahl**
306PBVMNR PVD (Edelstahl)**

MATERIAL | FARBEN | OBERFLÄCHEN
TÜRDRÜCKER, ROSETTEN

Polyamid, matt

99 90

Edelstahl	**PVD (Edelstahl)**		
	Messing	**Kupfer**	**Schwarzchrom**
XA matt geschliffen	matt	matt	matt

BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärkenbereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer
Farbe Türdrücker
Oberfläche Rosette
Vierkant, Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart (M, FBM)

NOTÖFFNUNGSARTEN

M
ohne Frei-Besetzt-Anzeige

FBM
mit Frei-Besetzt-Anzeige

**Riegel aus mattem Polyamid

Modell 270XAM

Modell 270XAM	mini Rosetten Edelstahl, matt geschliffen
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten Klasse 4	 270XAM06.130
Zimmergarnitur Klasse 4	 270XAM01.130
Frei-Besetzt-Garnitur Klasse 4	 270XAM02.130



BB

PZ

Schlüsselrosette (Klebemontage)
für Zimmergarnituren
306XAM Edelstahl

WC-Rosette | M, FBM (Notöffnung Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306XAMNRHT Edelstahl

MATERIAL | OBERFLÄCHEN
TÜRDRÜCKER, ROSETTEN

Edelstahl

XA matt geschliffen

BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärkenbereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart (M, FBM)

NOTÖFFNUNGSARTEN

M
ohne Frei-Besetzt-Anzeige

FBM
mit Frei-Besetzt-Anzeige

Modell 270XPM

Modell 270XPM	mini Rosetten Edelstahl, Schwarz matt pulverbeschichtet
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten Klasse 4	 270XPM06.130
Zimmergarnitur Klasse 4	 270XPM01.130
Frei-Besetzt-Garnitur Klasse 4	 270XPM02.130



BB PZ

Schlüsselrosette (Klebemontage)
für Zimmergarnituren
306XPM Schwarz gepulvert

WC-Rosette | M, FBM (Notöffnung Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306XPMNRHT Schwarz gepulvert

MATERIAL | OBERFLÄCHEN
TÜRDRÜCKER, ROSETTEN

Edelstahl

■
XP Schwarz matt pulverbeschichtet

BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärkenbereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart (M, FBM)

NOTÖFFNUNGSARTEN

M
ohne Frei-Besetzt-Anzeige

FBM
mit Frei-Besetzt-Anzeige

Modell 270XVM
Neu

Lieferbar ab 01.12.2025

Modell 270XVM	mini Rosetten Edelstahl, PVD beschichtet
Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten Klasse 4	 270XVM06.130
Zimmergarnitur Klasse 4	 270XVM01.130
Frei-Besetzt-Garnitur Klasse 4	 270XVM02.130



Lieferbar ab 01.12.2025

BB

PZ

Schlüsselrosette (Klebemontage)
für Zimmergarnituren
306XVM PVD

WC-Rosette | M, FBM (Notöffnung Münze)
für Frei/Besetzt-Garnituren
306XVMNRHT PVD

MATERIAL | OBERFLÄCHEN
TÜRDRÜCKER, ROSETTEN

PVD (Edelstahl) **Neu**

Messing	**Nickel**
XV..LP gebürstet	XV..WR gebürstet

BESTELLANGABEN

mini ist erhältlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm sowie Riegelvierkant 7 mm für den Türstärkenbereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer
Oberfläche
Vierkant
Türstärke
ggf. Lochung (BB, PZ)
ggf. Notöffnungsart (M, FBM)

NOTÖFFNUNGSARTEN

M
ohne Frei-Besetzt-Anzeige

FBM
mit Frei-Besetzt-Anzeige

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

Modell 270XVM in Sonderfarbe Bronze gebürstet

Die Schutzrosetten sind so konzipiert, dass die mechanische Manipulation (Anbohren oder gewaltsames Abreißen) des Profilzylinders erschwert wird. Sie sind konisch geformt, sodass sie nicht gewaltsam abgedreht werden können. Das Unterteil ist zusätzlich gehärtet, um die Stabilität der Rosette zu erhöhen. Die Schutzrosetten sind entsprechend der DIN 18257 Klasse 1 zertifiziert und eignen sich für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630). Die zusätzliche Bohrschutzplatte im Schlossbereich erhöht die Sicherheitsanforderungen.

Funktionsbeschläge
für Notausgänge, Wohnungsabschlusstüren und Rahmentüren

NOTAUSGANGSBESCHLÄGE

Übersicht	118 – 119
Drückergriff Polyamid	122
Drückergriff Edelstahl	123
Panikstange System 111	126
Panikstange System 162	127
Gegenbeschläge Panikstange	128

WOHNUNGSABSCHLUSSTÜRBESCHLÄGE

Übersicht	118 – 119
Haustür-Halbgarnituren Poly., matt	130 – 132
Knopf-Halbgarnituren Polyamid, Ed. matt	133
Haustür-Halbgar. Edelst., Pulver, PVD	134 – 136
Knopf-Halbgar. Edelst., Pulver, PVD	137 – 139
Schutzrosetten Polyamid, Ed. matt	140 – 142
Schutzrosetten Edelst., Pulver, PVD	143 – 144
Technische Informationen	144

RAHMENTÜRBESCHLÄGE

Übersicht	118 – 119
Rahmentürbeschläge Polyamid, matt	146 – 147
Rahmentürbes. Edelst., Pulver, PVD	148 – 151
Bestellhinweise Rahmentürbeschläge	152

NOTAUSGANGSBESCHLÄGE | POLYAMID

Drückergriff
Seite 122

HAUSTÜR-HALBGARNITUREN MIT SCHUTZROSETTE ES1 | POLYAMID, EDITION MATT



Modell 111
Seiten 130, 131

Modell 111PB
Seiten 130, 131



Modell 162.21P
Seite 132



Modell 162.21PB
Seite 132

KNOPF-HALBGARNITUREN | POLYAMID, EDITION MATT

Modell 138
Seite 133

Modell 123.23
Seite 133

Modell 111PBK
Seite 133

SCHUTZROSETTEN | POLYAMID, EDITION MATT

Schutzrosette ES1
Seite 140

Schutzrosette ES1 mit Zylinderabdeckung
Seite 141

Schutzrosette
Seite 142

Schutzrosette mit Zylinderabdeckung
Seite 142

RAHMENTÜRBESCHLÄGE | POLYAMID, EDITION MATT

Modell 114.23GK
Seite 146

Modell 111.23
Seite 146

Modell 166.21P
Seite 147

Modell 138
Seite 147

Modell 114.23PB
Seite 146

Modell 166.21PB
Seite 147

NOTAUSGANGSBESCHLÄGE | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU

Drückergriff
Seite 123



Panikstange Edelstahl
Seiten 126, 127



Panikstange schwarz matt
Seiten 126, 127



Panikstange PVD
Seiten 126, 127

HAUSTÜR-HALBGARNITUREN MIT SCHUTZROSETTE ES1 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU



Modell 111X...
Seite 134



Modell 162X...
Seite 135



Modell 271X...
Seite 136

KNOPF-HALBGARNITUREN | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU

Modell 106X...
Seite 138

Modell 107X...
Seite 138

Modell 108X...
Seite 137

Modell 109X...
Seite 137

Modell 276X...
Seite 139

Modell 277X...
Seite 139

SCHUTZROSETTEN | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU

Schutzrosette ES1
Seite 143

Schutzrosette ES1 mit Zylinderabdeckung
Seite 143



Schutzrosette
Seite 144

RAHMENTÜRBESCHLÄGE | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU

Modell 113X...
Seite 148

Modell 166X..
Seite 148

Modell 106X...
Seite 150

Modell 273X...
Seite 149

Modell 274X...
Seite 149

Modell 277X...
Seite 151

Drückergriffe können an Notausgängen eingesetzt werden, an denen nicht mit einer Paniksituation zu rechnen ist, da die Menschen im Gebäude die Ausgänge kennen (DIN EN 179). Sie empfehlen sich besonders bei schweren Türen, da sich diese mit dem Drückergriff mühelos mit einer Hand öffnen lassen. Drückergriffe eignen sich nicht nur als Notausgangsverschlüsse, sie ermöglichen barrierefreien Bedienkomfort in variabler Greifhöhe. Eine geeignete Lösung sind Drückergriffe – sie ermöglichen eine flexible Greifhöhe von 75 bis 120 cm.

Notausgangsbeschläge
Polyamid, Edelstahl, Pulver- und PVD-Beschichtung

POLYAMID

Drückergriffe	122

EDELSTAHL

Drückergriffe	123
Panikstange System 111	126
Panikstange System 162	127
Gegenbeschläge Panikstange	128

PULVERBESCHICHTUNG | PVD

Panikstange System 111	126
Panikstange System 162	127
Gegenbeschläge Panikstange	128

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Drückergriffgarnitur
· aus hochwertigem Polyamid
· Griff ø 33 mm
· Schildunterteil aus Stahl mit Polyamidkappe
· Schildstärke im PZ-Bereich 13,5 mm
· Lieferung mit Schrauben und Vierkantstift

FSDG550.08	· Funktion in Öffnungsrichtung der Tür: Drücken · Funktion in Gegenrichtung: Ziehen
FSDG550.08F	· Funktion beidseitig feststehend (beidseitig ohne Funktion)
FSDG550.18	· dto. FSDG550.08 mit geteiltem Stift 72.3PS
FSDG550.08D	· Drückergriff als Halbgarnitur: Drücken
FSDG550.08DF	· Drückergriff als Halbgarnitur: Funktion in Öffnungsrichtung der Tür: feststehend („Drücken“ ohne Funktion)
FSDG550.08Z	· Drückergriff als Halbgarnitur: Ziehen
FSDG550.08ZF	· Drückergriff als Halbgarnitur: Funktion in Gegenrichtung: feststehend („Ziehen“ ohne Funktion)

Achtung
· maximaler Drehwinkel der Nuss 40°
· für den Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet

MATERIAL | FARBEN

Polyamid
□ ■
99 90

FLUCHT- | RAHMENTÜRBESCHLÄGE

DIN EN 179

siehe Bestellhilfe **Seite 218**



DIN links



DIN rechts



Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	HEWI Drückergriffgarnitur · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, Griff ø 30 mm · Schildunterteil aus Stahl mit metallbeschichteter Kunststoffkappe · Schildstärke im PZ-Bereich 13,5 mm · Lieferung mit Schrauben und Vierkantstift
162XADG06	· Funktion in Öffnungsrichtung der Tür: Drücken · Funktion in Gegenrichtung: Ziehen
162XADG06F	· Funktion beidseitig feststehend (beidseitig ohne Funktion)
162XADG06ZDF	· Funktion in Öffnungsrichtung der Tür: feststehend („Drücken“ ohne Funktion) · Funktion in Gegenrichtung: Ziehen
162XADG06DZF	· Funktion in Öffnungsrichtung der Tür: Drücken · Funktion in Gegenrichtung: feststehend („Ziehen“ ohne Funktion)
162XADG16	· dto. 162XADG06 mit geteiltem Stift 72.3PS · zugelassen für Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179
162XADG06D	· Drückergriff als Halbgarnitur: Drücken
162XADG06DF	· Drückergriff als Halbgarnitur: Funktion in Öffnungsrichtung der Tür: feststehend („Drücken“ ohne Funktion)
162XADG06Z	· Drückergriff als Halbgarnitur: Ziehen
162XADG06ZF	· Drückergriff als Halbgarnitur: Funktion in Gegenrichtung: feststehend („Ziehen“ ohne Funktion)
	Achtung · maximaler Drehwinkel der Nuss 40° · für den Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
	Bestellnummer, ggf. Farbe **DIN-Richtung Tür** **Schlosshersteller:** BKS, Fuhr, BMH **Lochung:** PZ, KABA oder BL **Entfernung, Türstärke**	→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153** → Symbole **Seite 234, 235**
Edelstahl matt geschliffen	**Vierkant:** 8 mm oder 9 mm **Maß xa/xi** (bei Ausführung m. geteilt. Stift 72.3PS)	→ Anwendungsbereiche, Bestellhilfe **ab S. 216** → Normen **ab Seite 218**

SICHERHEIT

Die Sicherheit der Menschen steht im Fokus bei der Planung und Ausstattung von Gebäuden. Die Sicherung von Flucht- und Rettungswegen hat hierbei eine besondere Bedeutung. Zuverlässige und dauerhaft funktionierende Beschlaglösungen für Fluchttüren müssen im Notfall das schnelle Entkommen ermöglichen. Hierzu müssen die Notausgänge ohne größeren Kraftaufwand mittels eines Handgriffs und ohne Vorkenntnisse des Benutzers über die Betätigung des Panikverschlusses zu öffnen sein. HEWI Panikstangen sind mit minimalem Kraftaufwand intuitiv zu bedienen und erfüllen damit die Anforderungen der DIN EN 1125 für Panikverschlüsse.



Panikstange nach DIN EN 1125
Verlässliche Sicherheit

- Geeignet für Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 1125
- Mit minimalem Kraftaufwand intuitiv zu bedienen
- Schlankes Design durch minimierte Mechanik mit schmaler Getriebeeinheit
- Kollision von Türrahmen und Panikstange ist aufgrund des schmalen Getriebes und der Positionierung der Stange am Getriebe ausgeschlossen
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Aufgedoppelter Greifbereich aus Polyamid oder Edelstahl visualisiert den optimalen Betätigungsbereich und er leichtert intuitive Bedienung
- **Zertifiziert mit Schlosshersteller BKS** (PS111XA30, PS111XA40, PS111XA4060, PS160XA30, PS160XA40, PS160XA4060)
- **Zertifiziert mit Schlosshersteller Assa Abloy, BMH, Fuhr, GEZE, Grundmann, KFV, DOM oder Wilka** (PS111XA10, PS111XA20, PS111XA2060, PS160XA10, PS160XA20, PS160XA2060)

Teleskopierbarkeit





	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

...10 / ...30

Neu

...XA20 / ...XA40

...XV20

...2060 / ...4060



PVD lieferbar ab 01.12.2025

PS111XA10
PS111XA20
PS111XV20
PS111XA2060

HEWI Panikstange nach DIN EN 1125
· aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Griffstange aus Edelstahlrohr ø 25 mm, mit Griffrohr ø 30 mm
· zwei Getriebeeinheiten mit Edelstahl-Abdeckkappe
· Griffstange im gewünschten Befestigungsabstand teleskopierbar

· mit Griffrohr aus hochwertigem Polyamid
· mit Griffrohr aus Edelstahl
· dto., Stange und Griffrohr aus Edelstahl PVD beschichtet
· dto., Stange und Griffrohr aus Edelstahl pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt), bitte bei Bestellung angeben

Befestigungsabstand bitte angeben, siehe unten
Wechselstift bitte separat bestellen, siehe rechts unten



PS111XA30
PS111XA40
PS111XA4060

HEWI Panikstange nach DIN EN 1125
· dto., zertifiziert mit Schlosshersteller **BKS**
· Abdeckkappe in Edelstahloptik

· mit Griffrohr aus hochwertigem Polyamid
· mit Griffrohr aus Edelstahl
· dto., Stange und Griffrohr aus Edelstahl pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt), bitte bei Bestellung angeben

Befestigungsabstand bitte angeben, siehe unten
Wechselstift bitte separat bestellen, siehe rechts unten



Die Panikstangen sind teleskopierbar in den Befestigungs-abstands-Bereichen:

436 - 485 mm	761 - 860 mm
486 - 535 mm	861 - 1010 mm
536 - 585 mm	1011 - 1160 mm
586 - 635 mm	1161 - 1300 mm
636 - 685 mm	1301 - 1440 mm
686 - 760 mm	1441 - 1580 mm

MATERIAL | OBERFLÄCHEN | FARBEN

Polyamid (Griffrohr)
98 99 92 90 33 73

Edelstahl (als Basismaterial und Griffrohr)
XA matt geschliffen
XP Schwarz matt pulverbeschichtet
LP Messing gebürstet, PVD
WR Nickel gebürstet, PVD

FLUCHT- | RAHMENTÜRBESCHLÄGE

DIN EN 179

Feuerschutz

siehe Bestellhilfe **ab Seite 214**

Veränderungen der Länge, über einen Befestigungabstand von 1250 mm (Türbreite 1300 mm) hinaus, sind abhängig von der aktuellen Zertifizierung der Schlosshersteller. Ab Ausgabe DIN EN 1125 : 2008-04 sind größere Türflügelbreiten, -höhen und -gewichte zulässig.

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

...10 / ...30

...XA20 / ...XA40

...XV20

...2060 / ...4060



PVD lieferbar ab 01.12.2025

PS160XA10
PS160XA20
Neu **PS160XV20**
PS160XA2060

HEWI Panikstange nach DIN EN 1125
· aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Griffstange aus Edelstahlrohr ø 25 mm, mit Griffrohr ø 30 mm
· zwei Getriebeeinheiten mit Edelstahl-Abdeckkappe
· Griffstange im gewünschten Befestigungsabstand teleskopierbar

· mit Griffrohr aus hochwertigem Polyamid
· mit Griffrohr aus Edelstahl
· dto., Stange und Griffrohr aus Edelstahl PVD beschichtet
· dto., Stange und Griffrohr aus Edelstahl pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt), bitte bei Bestellung angeben

Befestigungsabstand bitte angeben, siehe links unten
Wechselstift bitte separat bestellen, siehe unten



PS160XA30
PS160XA40
PS160XA4060

HEWI Panikstange nach DIN EN 1125
· dto., zertifiziert mit Schlosshersteller **BKS**
· Abdeckkappe in Edelstahloptik

· mit Griffrohr aus hochwertigem Polyamid
· mit Griffrohr aus Edelstahl
· dto., Stange und Griffrohr aus Edelstahl pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt), bitte bei Bestellung angeben

Befestigungsabstand bitte angeben, siehe links unten
Wechselstift bitte separat bestellen, siehe unten



72.3PS

HEWI Wechselstift für Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss
· aus verzinktem Stahl

Bestellangaben
· Bestellnummer
· Vierkant 9 mm F
· Maß xf / xp

72.9PS

HEWI Wechselstift zur Einsteckmontage
· aus verzinktem Stahl

Bestellangaben
· Bestellnummer
· Vierkant 9 mm F
· Maß x

Zur Anwendungspflicht der **DIN EN 1125**, Verwendbarkeit der HEWI Panikstange oder anderen Fragen zum Thema beraten wir Sie bei Bedarf auch gerne telefonisch oder im direkten persönlichen Gespräch.

Hotline
+49 5691 82-300 oder support@hewi.de

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Material / Farbe des Griffrohres
Schlosshersteller: Assa Abloy, BKS, BMH, Fuhr, GEZE, Grundmann, KFV, DOM oder Wilka
Standflügel oder Gangflügel
Ggf. Drehwinkel Schloss, Befestigungsabstand, DIN-Richtung, Türstärke, Türart

QUERVERWEISE

→ Gegenbeschläge **Seite 128**
→ Normen **ab Seite 218**
→ Bestellhilfe **ab Seite 219**

	Bestellnummer	Beschreibung
F		**HEWI Schlüsselrosette zur Panikstange** · aus Edelstahl, Unterteil zum Aufschrauben, Abdeckung zum Aufschieben · 28 mm breit, 72 mm hoch, 10 mm dick, Lieferung ohne Schrauben
	316XAPSKN **316XPPSKN**	· Oberfläche matt geschliffen · Oberfläche pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)
F		**HEWI Drückerrosette zur Panikstange** · aus Edelstahl, in Polyamid-Stahlverbundbau mit Federunterstützung · ø 55 mm, 10,5 mm dick, Lieferung inkl. Schrauben
	305.21XAHPSKN **305.21XPHPSK**	· Oberfläche matt geschliffen · Oberfläche pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)
F	**507700***	**HEWI Adapter zur Panikstange** · Adapterplatte aus Edelstahl, zur Kombination der Panikstangen **PS111XA1..., PS111XA2... bzw. PS160XA1..., PS160XA2...** · mit einer Rundrosette auf der Türgegenseite passend dazu Drückerrosette **305.21XAHPSKN**
	PSXP.E03*	· dto., Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet, dazu Rosette **305.21XPHPSKN**
	509520*	· Adapterplatte aus Edelstahl, zur Kombination der Panikstangen **PS111XA3..., PS111XA4... bzw. PS160XA3..., PS160XA4...** · mit einer Rundrosette auf der Türgegenseite passend dazu Drückerrosette **305.21XAHPSKN**
	PSXP.E04*	· dto., Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet, dazu Rosette **305.21XPHPSKN**
		Bestehend aus: 2 Adapterplatten und türstärkenabhängiges Befestigungsmaterial. Für die Verwendung an Notausgangsbeschlägen (Panikstangen) vom MPA NRW freigegeben.
F		**HEWI Gegenbeschlag zu Panikstangen PS111X... / PS160X...** · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · für 9 mm Vierkantstift, als Halbgarnitur, mit 2 Edelstahlschildern ohne bzw. mit Lochung, zur paarweisen Verschraubung auf der Schloss- und Bandseite mit dem Getriebe, DIN links und DIN rechts verwendbar · Schild: 33 mm breit, 203 mm hoch, 10,5 mm tief · Entfernung 72 mm oder 92 mm, PZ-Lochung oder blind · Vierkantstift 72.3PS bitte separat bestellen
	111XAH17.150 **111XPH17.150** **162XAH17.250** **162XPH17.250**	· Türdrücker 111XAH, ø 21,3 mm, 140 mm lang, 65 mm tief · dto., aus Edelstahl, pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt) · Türdrücker 162XAH, ø 21,3 mm, 125 mm lang, 62 mm tief · dto., aus Edelstahl, pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)
		HEWI Türdrücker, Lochteil · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · für 9 mm Vierkantstift mit Gewindestift · in Verbindung mit dem Edelstahlschild 219.21XAHPS zur paarweisen Verschraubung auf der Schlossseite mit dem Getriebe · DIN links und DIN rechts verwendbar · Vierkantstift 72.3PS bitte separat bestellen
	111XAHLT **111XPHLT** **162XAHLT** **162XPHLT**	· Türdrücker 111XAH, ø 21,3 mm, 140 mm lang, 65 mm tief · dto., aus Edelstahl, pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt) · Türdrücker 162XAH, ø 21,3 mm, 125 mm lang, 62 mm tief · dto., aus Edelstahl, pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)
		HEWI Schild f. Gegenbeschlag zu Panikstangen PS111X.. / PS160X.. · aus Edelstahl, Unterteil in Polyamid-Stahlverbundbau, Lieferung inkl. Schrauben · 33 mm breit, 203 mm hoch, 10,5 mm tief · Entfernung 72 mm oder 92 mm, PZ-Lochung oder blind
	219.21XAHPS **219.21XPHPS**	· Oberfläche matt geschliffen · Oberfläche pulverbeschichtet in DC (Schwarz tiefmatt)

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA matt geschliffen

XP Schwarz matt pulverbeschichtet

FLUCHT- | RAHMENTÜRBESCHLÄGE

F **Feuerschutz**

siehe Bestellhilfe **ab Seite 214**

* Im Lieferumfang der Panikstange enthalten, sofern als Türart Holz / Stahlblech angegeben wird.

Für die Türaußenseite können alle Komponenten in Feuerschutzausführung verwendet werden. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

Wohnungsabschlusstürbeschläge
Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Pulver- und PVD-Beschichtung

POLYAMID | EDITION MATT	
Haustür-Halbgarnituren	130 – 132
Knopf-Halbgarnituren	133
Schutzrosetten	140 – 142
Technische Informationen	144

EDELSTAHL | PULVERBESCHICHTUNG | PVD	
Haustür-Halbgarnituren	134 – 136
Knopf-Halbgarnituren	137 – 139
Schutzrosetten	143 – 144
Technische Informationen	144

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (R-Technik)
· mit durchgehendem Stahlkern
· Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
· Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund
· Außenrosette, ø 55 mm und 10,5 mm hoch
· Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
· Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
· Gebrauchskategorie Klasse 4

111R22.130	· aus hochwertigem Polyamid
111PBR22.130	· aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Drückermodell 111R/111PBR, ø 20 mm, mit Rundrosetten 305.20R/305.20PBR, Schutzrosette 306.23ESRC/306.23PBESRC und Wechselstift 72.9R.





HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1 und Zylinderabdeckung (R-Technik)
· mit durchgehendem Stahlkern
· Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
· Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund mit Zylinderabdeckung
· Außenrosette, ø 58 mm und 16 mm hoch
· Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
· Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
· Gebrauchskategorie Klasse 4

111R23.130	· aus hochwertigem Polyamid
111PBR23.130	· aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Drückermodell 111R/111PBR, ø 20 mm, mit Rundrosetten 305.20R/305.20PBR, Schutzrosette 306.23ESZRC/306.23BESZRC und Wechselstift 72.9R.

MATERIAL | FARBEN

Polyamid
98 99 97 95 92 90
18 33 50

HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet. Die Bohrschutzplatte muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einsteckschloß/Mehrfachverriegelung geklebt werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teilsicherung dar.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (R-Technik)
· mit durchgehendem Stahlkern
· Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
· Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund
· Außenrosette, ø 55 mm und 10,5 mm hoch
· Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
· Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
· Gebrauchskategorie Klasse 4

111R22.230	· aus hochwertigem Polyamid
111PBR22.230	· aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Drückermodell 111.23R / 111.23PBR, ø 23 mm, mit Rundrosetten 305.23R / 305.23PBR, Schutzrosette 306.23ESRC / 306.23PBESRC und Wechselstift 72.9R.





HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1 und Zylinderabdeckung (R-Technik)
· mit durchgehendem Stahlkern
· Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
· Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund mit Zylinderabdeckung
· Außenrosette, ø 58 mm und 16 mm hoch
· Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
· Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
· Gebrauchskategorie Klasse 4

111R23.230	· aus hochwertigem Polyamid
111PBR23.230	· aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Drückermodell 111.23R / 111.23PBR, ø 23 mm, mit Rundrosetten 305.23R / 305.23PBR, Schutzrosette 306.23ESZRC / 306.23BESZRC und Wechselstift 72.9R.

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Polyamid, matt □ ■ 99 90	**Bestellnummer** **Farbe** **Vierkant** **Türstärke** **Maß x**	← Weitere Produkte System 111 **ab S. 10** → R-Technik **Seite 222** → Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (R-Technik)
· mit durchgehendem Stahlkern
· Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
· Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund
· Außenrosette, ø 55 mm und 10,5 mm hoch
· Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
· Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
· Gebrauchskategorie Klasse 4

162PCR22.230	· aus hochwertigem Polyamid
162PBR22.230	· aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Drückermodell 162.21PCR / 162.21PBR, ø 21,3 mm, mit Rundrosetten 305.21PCR / 305.21PBR, Schutzrosette 306.23ESRC / 306.23PBESRC und Wechselstift 72.9R.





HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1 und Zylinderabdeckung (R-Technik)
· mit durchgehendem Stahlkern
· Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
· Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund mit Zylinderabdeckung
· Außenrosette, ø 58 mm und 16 mm hoch
· Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
· Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
· Gebrauchskategorie Klasse 4

162PCR23.230	· aus hochwertigem Polyamid
162PBR23.230	· aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Drückermodell 162.21PCR / 162.21PBR, ø 21,3 mm, mit Rundrosetten 305.21PCR / 305.21PBR, Schutzrosette 306.23ESZRC / 306.23BESZRC und Wechselstift 72.9R.

MATERIAL | FARBEN

Polyamid | Polyamid, matt

□ ■
99 90

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Vierkant
Türstärke
Maß x

HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet. Die Bohrschutzplatte muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einsteckschloß / Mehrfachverriegelung geklebt werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teilsicherung dar.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Halbgarnitur
· Knopf ø 55 mm, Ansatz ø 23 mm, feststehend

		· aus hochwertigem Polyamid
	111K.33	· mit Rundrosette 305...
	111K.43	· mit Ovalrosette 315...
	111K.13	· mit Schild 230...
	111K.73	· mit Schild 235...
		· aus hochwertigem, mattem Polyamid
	111PBK.33	· mit Rundrosette 305...
Modell 123.23	**111PBK.43**	· mit Ovalrosette 315...



HEWI Halbgarnitur
· aus hochwertigem Polyamid
· Knopf Ansatz ø 23 mm, feststehend

	130K.38	· mit Rundrosette 305...,
	130K.48	· mit Ovalrosette 315...
	130K.18	· mit Schild 230...
Modell 138	**130K.78**	· mit Schild 235...

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Polyamid, matt 99 90		
Polyamid 98 99 97 95 92 90 18 33 50	**Bestellnummer** **Farbe** **Vierkant** **Türstärke** **Richtung** (rechts- oder linkszeigend)	← Weitere Produkte System 111 **ab S. 10** ← Weitere Produkte System 162 **ab S. 46** → Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153** → R-Technik **Seite 222**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (H-Technik)
· aus Edelstahl
· mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstützung
· Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
· Schutzrosette aus Edelstahl
· Außenrosette, massiv, ø 55 mm und 12 mm hoch
· Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
· Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
· Gebrauchskategorie Klasse 4

111XAH22.130	· matt geschliffen
Neu **111XPH22.130**	· Schwarz matt pulverbeschichtet

Bestehend aus Drückermodell 111X...H, ø 21,3 mm, mit Rundrosetten 305.21X...H, Schutzrosette 306.23X...ESRC und Wechselstift 72.7B.







HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1 und Zylinderabdeckung (H-Technik)
· aus Edelstahl
· mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstützung
· Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
· Schutzrosette aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung
· Außenrosette, massiv, ø 55 mm und 14 mm hoch
· Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
· Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
· Gebrauchskategorie Klasse 4

111XAH23.130	· matt geschliffen
Neu **111XPH23.130**	· Schwarz matt pulverbeschichtet

Bestehend aus Drückermodell 111X...H, ø 21,3 mm, mit Rundrosetten 305.21X...H, Schutzrosette 306.23X...ESZRC und Wechselstift 72.7B.

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA matt geschliffen

XP Schwarz matt pulverbeschichtet

HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet. Die Bohrschutzplatte muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einsteckschloß / Mehrfachverriegelung geklebt werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teilsicherung dar.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (H-Technik)
· aus Edelstahl
· mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstützung
· Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
· Schutzrosette aus Edelstahl
· Außenrosette, massiv, ø 55 mm und 12 mm hoch
· Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
· Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
· Gebrauchskategorie Klasse 4

	162XAH22.230	· matt geschliffen
Neu	**162XPH22.230**	· Schwarz matt pulverbeschichtet

Bestehend aus Drückermodell 162X...H, ø 21,3 mm, mit Rundrosetten 305.21X...H, Schutzrosette 306.23X...ESRC und Wechselstift 72.7B.





HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1 und Zylinderabdeckung (H-Technik)
· aus Edelstahl
· mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstützung
· Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
· Schutzrosette aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung
· Außenrosette, massiv, ø 55 mm und 14 mm hoch
· Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
· Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
· Gebrauchskategorie Klasse 4

	162XAH23.230	· matt geschliffen
Neu	**162XPH23.230**	· Schwarz matt pulverbeschichtet

Bestehend aus Drückermodell 162X...H, ø 21,3 mm, mit Rundrosetten 305.21X...H, Schutzrosette 306.23X...ESZRC und Wechselstift 72.7B.

BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Bestellnummer	← Weitere Produkte System 111 **ab S. 30**
Vierkant	← Weitere Produkte System 162 **ab S. 62**
Türstärke	→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
Maß x	→ H-Technik **Seite 223**

* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (H-Technik)
· aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstützung
· Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
· Schutzrosette aus Edelstahl
· Außenrosette, massiv, ø 55 mm und 12 mm hoch
· Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
· Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
· Gebrauchskategorie Klasse 4

	270XAH22.130	· matt geschliffen
Neu	**270XPH22.130**	· Schwarz matt pulverbeschichtet
Neu	**270XVH22.130**	· PVD beschichtet

Bestehend aus Drückermodell 271X...H, ø 21,3 mm, mit Rundrosetten 305.21X...H, Schutzrosette 306.23X...ESRC und Wechselstift 72.7B.





HEWI Haustür-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1 und Zylinderabdeckung (H-Technik)
· aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstützung
· Rosetten-Abdeckkappe, ø 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke
· Schutzrosette aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung
· Außenrosette, massiv, ø 55 mm und 14 mm hoch
· Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
· Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
· Gebrauchskategorie Klasse 4

	270XAH23.130	· matt geschliffen
Neu	**270XPH23.130**	· Schwarz matt pulverbeschichtet
Neu	**270XVH23.130**	· PVD beschichtet

Bestehend aus Drückermodell 271X...H, ø 21,3 mm, mit Rundrosetten 305.21X...H, Schutzrosette 306.23X...ESZRC und Wechselstift 72.7B.

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA matt geschliffen
XP Schwarz matt pulverbeschichtet

PVD (Edelstahl) Neu

Messing
XV..LP gebürstet

Nickel
XV..WR gebürstet

HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet. Die Bohrschutzplatte muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einsteckschloß / Mehrfachverriegelung geklebt werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teilsicherung dar.

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

		Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)
· aus Edelstahl, Griffstück Kugel ø 50 mm, Ansatz ø 21,3 mm
· mit Wechselstift 79.6B
· Vierkant 8, 8,5, 9 F oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8

		111XAH53.048	· matt geschliffen, mit Oval-Rosette 315.21XAHKN
		111XAH53.038	· matt geschliffen, mit Rund-Rosette 305.21XAHLN
		111XAH53.018	· matt geschliffen, mit Schild 230.21XAHLN
		111XAH53.058	· matt geschliffen, mit Schild 219.21XAHLN
	Neu	**111XPH53.048**	· Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XPHKN
Modell 108X	Neu	**111XPH53.038**	· Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Rund-Rosette 305.21XPHLN



HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)
· aus Edelstahl, Griffstück Kugel ø 50 mm, Ansatz ø 21,3 mm
· mit Wechselstift 79.6B
· Vierkant 8, 8,5, 9 F oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8

		111XAH53.039	· matt geschliffen, mit Rund-Rosette 305.21XAHLN
		111XAH53.049	· matt geschliffen, mit Oval-Rosette 315.21XAHKN
		111XAH53.019	· matt geschliffen, mit Schild 230.21XAHLN
		111XAH53.059	· matt geschliffen, mit Schild 219.21XAHLN
	Neu	**111XPH53.039**	· Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Rund-Rosette 305.21XPHLN
Modell 109X	Neu	**111XPH53.049**	· Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XPHKN

BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Bestellnummer **ggf. Oberfläche (PVD)** **Vierkant** **Türstärke** **Maß x**	← Weitere Produkte Serie 270 **ab S. 77** → Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153** → H-Technik **Seite 223**

* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)
· aus Edelstahl, Griffstück ø 50 x 14 mm, Ansatz ø 21,3 mm
· mit Wechselstift 79.6B
· Vierkant 8, 8,5, 9 F oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8

	162XAH53.036	· matt geschliffen, mit Rund-Rosette 305.21XAHLN
	162XAH53.046	· matt geschliffen, mit Oval-Rosette 315.21XAHKN
	162XAH53.016	· matt geschliffen, mit Schild 230.21XAHLN
	162XAH53.056	· matt geschliffen, mit Schild 219.21XAHLN
Neu	**162XPH53.036**	· Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Rund-Rosette 305.21XPHLN
Neu	**162XPH53.046**	· Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XPHKN

Modell 106X



HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)
· aus Edelstahl, Griffstück ø 50 x 14 mm, Ansatz ø 21,3 mm
· mit Wechselstift 79.6B
· Vierkant 8, 8,5, 9 F oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8

	162XAH53.037	· matt geschliffen, mit Rund-Rosette 305.21XAHLN
	162XAH53.047	· matt geschliffen, mit Oval-Rosette 315.21XAHKN
	162XAH53.017	· matt geschliffen, mit Schild 230.21XAHLN
	162XAH53.057	· matt geschliffen, mit Schild 219.21XAHLN
Neu	**162XPH53.037**	· Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Rund-Rosette 305.21XPHLN
Neu	**162XPH53.047**	· Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XPHKN

Modell 107X

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA matt geschliffen

XP Schwarz matt pulverbeschichtet

PVD (Edelstahl) Neu

Messing

XV..LP gebürstet

Nickel

XV..WR gebürstet

F **Feuerschutz**

siehe Bestellhilfe **Seite 214**

HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet. Die Bohrschutzplatte muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einsteckschloß / Mehrfachverriegelung geklebt werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teilsicherung dar.

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







PVD lieferbar ab 01.12.2025

HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)
· aus Edelstahl, mit Wechselstift 79.6B
· Griffstück ø 63 mm, Ansatz ø 21,3 mm, Gesamtlänge 84 mm
· Vierkant 8, 8,5, 9 F oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8

	270XAH53.036	· matt geschliffen, vormontiert auf Rund-Rosette 305.21XAHLN
Neu	**270XPH53.036**	· Schwarz matt pulverbeschichtet, vormontiert auf Rund-Rosette 305.21XPHLN
Modell 276X — Neu	**270XVH53.036**	· PVD beschichtet, vormontiert auf Rund-Rosette 305.21XVHLN





PVD lieferbar ab 01.12.2025

HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)
· aus Edelstahl, mit Wechselstift 79.6B
· Griffstück ø 63 mm, Ansatz ø 21,3 mm, Gesamtlänge 97 mm
· Vierkant 8, 8,5, 9 F oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8

	270XAH53.047	· matt geschliffen, vormontiert auf Oval-Rosette 315.21XAHKN
Neu	**270XPH53.047**	· Schwarz matt pulverbeschichtet, vormontiert auf Oval-Rosette 315.21XPHKN
Modell 277X — Neu	**270XVH53.047**	· PVD beschichtet, vormontiert auf Oval-Rosette 315.21XVHKN

	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
	Bestellnummer	
	ggf. Oberfläche (PVD)	← Weitere Produkte System 111 **ab S. 30**
	Vierkant	← Weitere Produkte System 162 **ab S. 62**
	Türstärke	← Weitere Produkte Serie 270 **ab S. 77**
* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.	**ggf. Lochung** (für Variante mit Schild)	→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
	ggf. Entfernung (für Variante mit Schild)	→ H-Technik **Seite 223**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

F



HEWI Schutzrosette
· Außenrosette in Polyamid-Stahlverbundbau, ø 55 mm, 10,5 mm dick
· Polyamid FS-Rosette in Edelstahl-Polyamidverbundbau innen, 10,5 mm dick
· Zylinderüberstände 7 - 12 mm, Lochungen PZ und KABA
· Lieferung inkl. Schrauben

306.23ES	· aus hochwertigem Polyamid
306.23PBES	· aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI Schutzrosette ES1
· dto., ES1 nach DIN 18257, mit Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
· Lochung: PZ

306.23ESRC*	· aus hochwertigem Polyamid
306.23PBESRC*	· aus hochwertigem, mattem Polyamid

F



HEWI Rosettenfußscheibe
· für Schutzrosette 306.23ES
· aus Stahl mit Polyamidring
· ø 55 mm, 2 mm dick, Lochungen: PZ und KABA

306.23ESF	· aus hochwertigem Polyamid
306.23PBESF	· aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

Polyamid
98 99 97 95 92 90
18 33 50

F **Feuerschutz**

siehe Bestellhilfe **Seite 214**

* HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet. Die Bohrschutzplatte muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einsteckschloß / Mehrfachverriegelung geklebt werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teilsicherung dar.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

F



HEWI Schutzrosette mit Zylinderabdeckung
· Außenrosette in Polyamid-Stahlverbundbau, mit Zylinderabdeckung durch Stützumfassung, ø 58 mm, 16 mm dick
· Polyamid FS-Rosette in Edelstahl-Polyamidverbundbau innen, ø 55 mm, 10,5 mm dick, Lieferung inkl. Schrauben
· Zylinderüberstände 10,5 - 15 mm, Lochung: PZ, nur paarweise lieferbar

306.23ESZ	· aus hochwertigem Polyamid
306.23PBESZ	· aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI Schutzrosette ES1 mit Zylinderabdeckung
· dto., ES1 nach DIN 18257, mit Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders

306.23ESZRC*	· aus hochwertigem Polyamid
306.23BESZRC*	· aus hochwertigem, mattem Polyamid

F



HEWI Rosettenfußscheibe
· für Schutzrosette 306.23ESZ, Lochung: PZ
· aus Stahl mit Polyamidring, ø 58 mm, 3 mm dick

306.23ESZF	· aus hochwertigem Polyamid
306.23PBESZF	· aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Polyamid, matt □ ■ 99 90	**Bestellnummer** **Farbe** **Türstärke** **Lochung**	→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
F		 **HEWI Schutzrosette** · Außenrosette in Polyamid-Stahlverbundbau · gehärtete zweiteilige Schieberosette außen · Polyamid FS-Rosette in Edelstahl-Polyamidverbundbau innen · zum Aufschrauben, Zylinderüberstände 7 - 12 mm, Lochung: PZ · Lieferung ohne Schrauben
	316ES **316PBES**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid geeignet für Rahmentüren
F		 **HEWI Rosettenfußscheibe** · für Schutzrosette 316ES, Lochung: PZ · aus Stahl mit Polyamidring, 2 mm dick
	316ESF **316PBESF**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
F		 **HEWI Schutzrosette mit Zylinderabdeckung** · Außenrosette in Polyamid-Stahlverbundbau · mit Zylinderabdeckung durch Stützumfassung · gehärtete Unterrosette außen · Polyamid FS-Rosette in Edelstahl-Polyamidverbundbau innen · Lochung: PZ, Zylinderüberstände 8-14 mm · Lieferung inkl. Befestigungsmaterial · Innenrosette 31 mm breit, 72 mm hoch, 10,5 mm dick · Außenrosette 37 mm breit, 72 mm hoch, 14 mm dick
	316ESZ **316PBESZ**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid geeignet für Rahmentüren

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt

99 90

Polyamid

98 99 97 95 92 90

18 33 50

F **Feuerschutz**

siehe Bestellhilfe **Seite 214**

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Türstärke

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

F



HEWI Schutzrosette
- Außenrosette massiv, ø 55 mm, 12 mm hoch, gehärtet, in konischer Ausführung als Schutz gegen gewaltsames Abdrehen
- Innenrosette FS-Ausführung in Polyamid Stahlverbundbau, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
- verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5
- Lochungen: PZ und KABA, für Zylinderüberstände: 9-15 mm

PVD lieferbar ab 01.12.2025

	306.23XAES	· matt geschliffen
Neu	**306XPES**	· Schwarz matt pulverbeschichtet
Neu	**306XVES**	· PVD beschichtet

HEWI Schutzrosette ES1
- dto., ES1 nach DIN 18257, mit Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
- Lochung: PZ

	306.23XAESRC*	· matt geschliffen
Neu	**306XPESRC***	· Schwarz matt pulverbeschichtet
Neu	**306XVESRC***	· PVD beschichtet

F



HEWI Schutzrosette mit Zylinderabdeckung
- Außenrosette, massiv, ø 55 mm, 14 mm hoch, gehärtet, mit integrierter Zylinderabdeckung mit Stützumfassung
- in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames Abdrehen
- Innenrosette FS-Ausführung, ø 55 mm, 10,5 mm hoch
- verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5
- Lochungen: PZ und KABA, für Zylinderüberstände: 10,5-15 mm

PVD lieferbar ab 01.12.2025

	306.23XAESZ	· matt geschliffen
Neu	**306XPESZ**	· Schwarz matt pulverbeschichtet
Neu	**306XVESZ**	· PVD beschichtet

HEWI Schutzrosette ES1 mit Zylinderabdeckung
- dto., ES1 nach DIN 18257, mit Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders

	306.23XAESZRC*	· matt geschliffen
Neu	**306XPESZRC***	· Schwarz matt pulverbeschichtet
Neu	**306XVESZRC***	· PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Edelstahl		
XA matt geschliffen		
XP Schwarz matt pulverbeschichtet		
PVD (Edelstahl) Neu	**Bestellnummer**	
Messing	**ggf. Oberfläche (PVD)**	
Nickel	**Türstärke**	
XV..LP gebürstet	**Lochung**	→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153**
XV..WR gebürstet		

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

F



HEWI Schutzrosette
· aus Edelstahl, zweiteilige Schieberosette (konisch)
· innen FS-Rosette 71,5 x 33 mm, 10,5 mm dick mit Unterteil in Polyamid-Edelstahlverbundbau
· Zylinderüberstände 9-15 mm
· Lochung: PZ und KABA, nur paarweise lieferbar
· Lieferung ohne Schrauben

PVD lieferbar ab 01.12.2025

	316XAES	· matt geschliffen
Neu	**316XPES**	· Schwarz matt pulverbeschichtet
Neu	**316XVES**	· PVD beschichtet

F



HEWI Schutzrosette mit Zylinderabdeckung
· aus Edelstahl, mit Zylinderabdeckung durch Stützumfassung
· innen FS-Rosette, 71,5 x 33 mm, 10,5 mm dick
· außen Schutzrosette (konisch), 72 x 37 mm, 14 mm dick
· Zylinderüberstände 10,5-15 mm, Lochung: PZ, nur paarweise lieferbar
· Lieferung inkl. Schrauben

PVD lieferbar ab 01.12.2025

	316XAESZ	· matt geschliffen
Neu	**316XPESZ**	· Schwarz matt pulverbeschichtet
Neu	**316XVESZ**	· PVD beschichtet

Schutzrosetten ES1 mit und ohne Ziehschutz

Klassifizierungsvergleich verschiedener Normen			
HEWI	DIN 18257	DIN EN 1906	DIN EN 1627
Schutzrosette ohne ZA	Klasse ES1	Klasse 2	RC 2
Schutzrosette mit ZA	Klasse ES1	Klasse 2	RC 2

HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257 ES1 geprüft und für den Einsatz an einbruchhemmenden Türen (DIN EN 1627-1630) geeignet.
Die Bohrschutzplatte 33 x 76 mm muss für die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das Einsteckschloß / Mehrfachverriegelung geklebt werden.
Schutzrosetten stellen nur eine Teilsicherung dar.

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl
XA matt geschliffen
XP Schwarz matt pulverbeschichtet

PVD (Edelstahl) Neu
Messing
XV..LP gebürstet
Nickel
XV..WR gebürstet

F **Feuerschutz**

siehe Bestellhilfe **Seite 214**

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
ggf. Oberfläche (PVD)
Türstärke
Lochung

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

Rahmentürbeschläge
Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Pulver- und PVD-Beschichtung

POLYAMID | EDITION MATT	
System 111	146
Knopf	147
System 162	147
Bestellhinweise	152

EDELSTAHL | PULVERBESCHICHTUNG | PVD	
System 111	148
System 162	148
Serie 270	149
Knopf-Stiftteile	150 – 151
Bestellhinweise	152

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Rahmentürbeschlag
· ø 23 mm, mit Oval-Rosette in R-Technik
· Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
· für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm
· Rahmentürbeschlag Klasse 4

111R51.440	· aus hochwertigem Polyamid
111PBR51.440	· aus hochwertigem, mattem Polyamid
	· dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 F
111R52.440	· aus hochwertigem Polyamid
111PBR52.440	· aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Drückerlochteil Modell 114.23GKR/114.23PBR
mit Drückerrosette 315.23RKN/315.23PBRKN



111R51.240

HEWI Rahmentürbeschlag
· aus hochwertigem Polyamid ø 23 mm, mit Oval-Rosette in R-Technik
· Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
· für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm
· Rahmentürbeschlag Klasse 4

111R52.240 · dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 F

Bestehend aus Drückerlochteil Modell 111.23R
mit Drückerrosette 315.23RKN

MATERIAL | FARBEN

Polyamid
98 99 97 95 92 90
18 33 50

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt
99 90

FLUCHT- | RAHMENTÜRBESCHLÄGE

R-Technik DIN EN 1906 Klasse 4
DIN 18273
DIN EN 179

siehe Bestellhilfe **ab Seite 212**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Rahmentürbeschlag
· aus hochwertigem Polyamid, Ansatz ø 23 mm
· mit Oval-Rosette in R-Technik, Klasse 4
· Knopf und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
· für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm

138RLT	· Knopflochteil Modell 138
315.23RKN	· Drückerrosette



HEWI Rahmentürbeschlag
· aus hochwertigem Polyamid ø 21,3 mm mit Oval-Rosette in R-Technik, mit Federunterstützung
· Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
· für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm
· Rahmentürbeschlag Klasse 4

162PCR51.640	· aus hochwertigem Polyamid
162PBR51.640	· aus hochwertigem, mattem Polyamid
	· dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 F
162PCR52.640	· aus hochwertigem Polyamid
162PBR52.640	· aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Drückerlochteil Modell 166.21PCR/166.21PBR mit Drückerrosette 315.21PCRKN/315.21PBRKN

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Polyamid | Polyamid, matt □ ■ 99 90	**Bestellnummer** **Farbe** **Vierkant** Weitere Bestellangaben **Seite 211**	→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153** → R-Technik **Seite 222**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Rahmentürbeschlag
· aus Edelstahl ø 21,3 mm
· mit Oval-Rosette in H-Technik, mit Federunterstützung
· Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
· für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm
· Rahmentürbeschlag Klasse 4

	111XAH51.340	· matt geschliffen
Neu	**111XPH51.340**	· Schwarz matt pulverbeschichtet
	111XAH52.340	· dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 F · matt geschliffen
Neu	**111XPH52.340**	· Schwarz matt pulverbeschichtet

Bestehend aus Drückerlochteil Modell 113XA / 113XP
mit Drückerrosette 315.21XAHKN / 315.21XPHKN





HEWI Rahmentürbeschlag
· aus Edelstahl ø 21,3 mm
· mit Oval-Rosette in H-Technik, mit Federunterstützung
· Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
· für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm
· Rahmentürbeschlag Klasse 4

	162XAH51.640	· matt geschliffen
Neu	**162XPH51.640**	· Schwarz matt pulverbeschichtet
	162XAH52.640	· dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 F · matt geschliffen
Neu	**162XPH52.640**	· Schwarz matt pulverbeschichtet

Bestehend aus Drückerlochteil Modell 166XA / 166XP
mit Drückerrosette 315.21X...HKN

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA matt geschliffen — XP Schwarz matt pulverbeschichtet

PVD (Edelstahl) Neu

Messing — XV..LP gebürstet

Nickel — XV..WR gebürstet

FLUCHT- | RAHMENTÜRBESCHLÄGE

H-Technik DIN EN 1906 Klasse 4
DIN 18273
DIN EN 179

siehe Bestellhilfe **ab Seite 212**

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Rahmentürbeschlag
· aus Edelstahl ø 21,3 mm
· mit Oval-Rosette in H-Technik, mit Federunterstützung
· Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
· für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm
· Rahmentürbeschlag Klasse 4

PVD lieferbar ab 01.12.2025

	270XAH51.340	· matt geschliffen
Neu	**270XPH51.340**	· Schwarz matt pulverbeschichtet
Neu	**270XVH51.340**	· PVD beschichtet
		· dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 F
	270XAH52.340	· matt geschliffen
Neu	**270XPH52.340**	· Schwarz matt pulverbeschichtet
Neu	**270XVH52.340**	· PVD beschichtet

Bestehend aus Drückerlochteil Modell 273XA / 273XP / 273XV
mit Drückerrosette 315.21X...HKN



HEWI Rahmentürbeschlag
· aus Edelstahl ø 21,3 mm
· mit Oval-Rosette in H-Technik, mit Federunterstützung
· Drücker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
· für Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm
· Rahmentürbeschlag Klasse 4

PVD lieferbar ab 01.12.2025

	270XAH51.440	· matt geschliffen
Neu	**270XPH51.440**	· Schwarz matt pulverbeschichtet
Neu	**270XVH51.440**	· PVD beschichtet
		· dto., FS-Rahmentürbeschlag Klasse 4 F
	270XAH52.440	· matt geschliffen
Neu	**270XPH52.440**	· Schwarz matt pulverbeschichtet
Neu	**270XVH52.440**	· PVD beschichtet

Bestehend aus Drückerlochteil Modell 274XA / 274XP / 274XV
mit Drückerrosette 315.21X...HKN

BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Bestellnummer **ggf. Oberfläche (PVD)** **ggf. Türstärke** **Vierkant** Weitere Bestellangaben **Seite 211**	→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153** → H-Technik **Seite 223**

* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

		Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)
· aus Edelstahl, Griffstück Kugel ø 50 mm, Ansatz ø 21,3 mm
· mit Wechselstift 79.6B
· Vierkant 8, 8,5, 9 F oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8

		111XAH53.048	· matt geschliffen, mit Oval-Rosette 315.21XAHKN
Modell 108X	**Neu**	**111XPH53.048**	· Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XPHKN



HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)
· aus Edelstahl, Griffstück ø 50 x 14 mm, Ansatz ø 21,3 mm
· mit Wechselstift 79.6B
· Vierkant 8, 8,5, 9 F oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8

		162XAH53.046	· matt geschliffen, mit Oval-Rosette 315.21XAHKN
Modell 106X	**Neu**	**162XPH53.046**	· Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XPHKN

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA matt geschliffen

XP Schwarz matt pulverbeschichtet

PVD (Edelstahl) **Neu**

Messing

XV..LP gebürstet

Nickel

XV..WR gebürstet

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

FLUCHT- | RAHMENTÜRBESCHLÄGE

H-Technik DIN EN 1906 Klasse 4
DIN 18273

F

siehe Bestellhilfe **ab Seite 212**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)
· aus Edelstahl, matt geschliffen
· Griffstück ø 63 mm, Ansatz ø 21,3 mm, Gesamtlänge 97 mm
· mit Wechselstift 79.6B
· Vierkant 8, 8,5, 9 F oder 10/8 mm abgesetzt und Gewindestift M5 x 8

PVD lieferbar ab 01.12.2025

Modell 277X

	270XAH53.047 · matt geschliffen, mit Oval-Rosette 315.21XAHKN
Neu	**270XPH53.047** · Schwarz matt pulverbeschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XPHKN
Neu	**270XVH53.047** · PVD beschichtet, mit Oval-Rosette 315.21XVHKN

	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
	Bestellnummer **ggf. Oberfläche (PVD)** **ggf. Türstärke** **Vierkant** Weitere Bestellangaben **Seite 211**	→ Stifte, Anschlaghilfen **ab Seite 153** → H-Technik **Seite 223**

* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

Bestellangaben für ovale Rosetten zur Komplettierung einer Garnitur

Garnitur	Türdrückermodell / Drückerrosette	Material	Bestellnummer	Technik	Menge
Rahmengarnitur					
	Türdrückermodell und Drückerrosette wählen				2
	Türdrückerstift		60.9R oder 69.6B		1
	Schlüsselrosette / - mit Feuerschutz	Edelstahl	316XAHKN / 316XAHFSKN	H-Technik	2
		Pulverbeschichtung	316XPHKN / 316XPHFSKN	H-Technik	2
		PVD	316XVHKN / 316XVHFSKN	H-Technik	2
		Polyamid	316RKN / 316RFSKN	R-Technik	2
		Polyamid, matt	316PBRKN / 316PBRFSKN	R-Technik	2
Einseitiger Rahmentürdrücker					
	Türdrückermodell und Drückerrosetten wählen				1
	Wechselstift		72.7B oder 72.9R		1
	Schlüsselrosette / - mit Feuerschutz	Edelstahl	316XAHKN / 316XAHFSKN	H-Technik	2
		Pulverbeschichtung	316XPHKN / 316XPHFSKN	H-Technik	2
		PVD	316XVHKN / 316XVHFSKN	H-Technik	2
		Polyamid	316RKN / 316RFSKN	R-Technik	2
		Polyamid, matt	316PBRKN / 316PBRFSKN	R-Technik	2
Rahmengarnitur mit festem Knopf					
	Türdrückermodell und Drückerrosette wählen				1
	Knopfmodell und Drückerrosette wählen				1
	Wechselstift		70.9R oder 79.6B		1
	Schlüsselrosette / - mit Feuerschutz	Edelstahl	316XAHKN / 316XAHFSKN	H-Technik	2
		Pulverbeschichtung	316XPHKN / 316XPHFSKN	H-Technik	2
		PVD	316XVHKN / 316XVHFSKN	H-Technik	2
		Polyamid	316RKN / 316RFSKN	R-Technik	2
		Polyamid, matt	316PBRKN / 316PBRFSKN	R-Technik	2



Eine Auswahl von HEWI Drückern bietet den Sicherheitsabstand von 25 mm zur Schließkante auch dann, wenn sie dicht an der Schließkante der Tür montiert werden. Diese Drücker sind nach den Richtlinien der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) geprüft und werden für die Anwendung in öffentlichen Gebäuden, besonders Schulen und Kindergärten empfohlen.
Rahmentürdrücker erhalten Sie in folgenden Funktionen:

Zimmergarnitur
Wechselgarnitur
Feuerschutzgarnitur
Feuerschutz-Wechselgarnitur
Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift

Stifte
Anschlaghilfen

STIFTE | ANSCHLAGHILFEN

Stifte	154 – 155
Anschlaghilfen	156 – 157
Bestellhilfe Komponenten	158
Bestellhilfe Anschlaghilfen	159

Wechselstift 72.7B

Stifte

	Bestellnummer	Beschreibung
	**60.9R**	**HEWI Drückerstift (Federstift)** · aus verzinktem Stahl · zur Verbindung von Drückerlochteilen R-Technik Kunststoff · Vierkant 8, 8,5, 9 F oder 10/8 mm abgesetzt
	**69.6B**	· dto., für H-Technik · Vierkant 7, 8, 8,5, 9 F oder 10/8 mm abgesetzt **Bestellangaben** · Bestellnummer · Vierkant · Türstärke
	**70.9R**	**HEWI Wechselstift** · aus verzinktem Stahl · zur Verbindung von Knopfdrückerlochteilen R-Technik (Vierkant 9 mm) mit Drückerlochteilen R-Technik · Wechselstift in Verbindung mit Knopfdrückerlochteil ergibt feststehenden Knopf · Vierkant 8, 8,5, 9 F oder 10/8 mm abgesetzt
	**79.6B**	· dto., für H-Technik · zusätzlich erforderlich für Wechselgarnituren: Spezialrosette oder Schild für feststehende Knöpfe · Vierkant 7, 8, 8,5, 9 F oder 10/8 mm abgesetzt **Bestellangaben** · Bestellnummer · Schild / Rosettennummer · Knopfnummer · Vierkant · Türstärke
	**72.9R**	**HEWI Wechselstift zur Einsteckmontage** · aus verzinktem Stahl · zur einseitigen Montage von Drückerlochteilen in R-Technik · Vierkant 8, 8,5, 9 F oder 10/8 mm abgesetzt
	**72.6B**	· dto., für H-Technik · Vierkant 7 mm
	72.7B	· dto., für H-Technik · Vierkant 8, 8,5, 9 F oder 10/8 mm abgesetzt **Bestellangaben** · Bestellnummer · Vierkant · Maß x

ERGÄNZUNGSPRODUKT

F **Feuerschutz** Stift 9 mm	**MV72**	**HEWI Montagevorrichtung** · zur Montage für Wechselstifte 72.6B

	Bestellnummer	Beschreibung
	**72.3R**	**HEWI Wechselstift für Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss** · aus verzinktem Stahl · zur Verbindung von Drückerlochteilen R- und H-Technik **Bestellangaben** · Bestellnummer · Vierkant 9 mm F · Maß xi / xa
	**72.3PS**	**HEWI Wechselstift für Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss** · aus verzinktem Stahl **Bestellangaben** · Bestellnummer · Vierkant 9 mm F · Maß xf / xp (Panikstange) oder Maß xi / xa (Drückergriff)
	72.9PS	**HEWI Wechselstift zur Einsteckmontage** · aus verzinktem Stahl **Bestellangaben** · Bestellnummer · Vierkant 9 mm F · Maß x

Maß „x innen“ und „x außen“
bei Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift



Maß „x“
bei Halbgarnituren



QUERVERWEISE

← HEWI Türdrücker **ab Seite 10**
→ Technische Informationen **ab Seite 203**

	Bestellnummer	Beschreibung
	**BL305.6.10U**	**HEWI Bohrlehre** (vom Umtausch ausgeschlossen) · zur Montage von allen Rosetten (ausgenommen 315... und 316...) und Schildern sowie zum Vorbohren von Schutzbeschlägen · aus Polyamid mit Bohrbuchsen aus gehärtetem Stahl · mit stufenlos verstellbarem Schieber für Entfernungen von 42-92 mm (BB/PZ) und 50-100 mm (NR/FB...) · komplett mit Zentrierdornen und 7 mm Bohrer (im Magazin der Lehre enthalten) · beinhaltet Bestellnummer 63700 zur Anwendung bei großen Türstärken
	 **99.44052**	**HEWI Kappe für Bohrlehre BL305.6.10U**
	**18583**	**HEWI Zentrierbolzensatz für Bohrlehre BL305.6.10U** · Einsätze 1-8: alle Zentrierdorne und -bolzen
	**HEWI Zentrierdorn für Bohrlehre BL305.6.10U** **16792** · Zentrierdorn ø 17 mm, für PZ **16793** · Zentrierdorn ø 17 mm, für KABA	
	HEWI Zentrierbolzen für Bohrlehre BL305.6.10U **11918** · Zentrierbolzen ø 5 mm **11919** · Zentrierbolzen ø 8,5 mm **7184** · Zentrierbolzen ø 10 mm **16789** · Zentrierbolzen ø 8 mm, L = 50 mm **7189** · Zentrierbolzen ø 8 mm, L = 65 mm **11917** · Zentrierbolzen ø 6 mm **7190** · Zentrierbolzen ø 9 mm **63700** · Zentrierbolzen ø 7 mm, zur Anwendung bei großen Türstärken, ermöglicht die Verlängerung der Zentrierdorne um 30 mm, 2 x 30 mm je Set	
	**171016**	**HEWI Spiralbohrer für Bohrlehre BL305.6.10U** · DIN 338 HSS ø 7 mm
	**BL550.08**	**HEWI Bohrlehre** (vom Umtausch ausgeschlossen) · zur Montage von HEWI Drückergriffen · mit Buchsen aus gehärtetem Stahl

	Bestellnummer	Beschreibung
	**BL305.6.00**	**HEWI Bohrlehre** (vom Umtausch ausgeschlossen) · zur Montage von Rosetten 305... und 306.... · aus Kunststoff, mit Stahl-Zentrierdornen Unbedingt beachten: diese Lehre ist zum Anschlag von maximal 20 Garnituren geeignet (Verschleiß).
	**ZF27** **ZF27HM**	**HEWI Zentrierfräser** (vom Umtausch ausgeschlossen) · zur Montage von Schutzbeschlägen, Wechsel- und Halbgarnituren in R-Technik · ø 27 mm, komplett mit 7, 8, 8,5, 9 und 10 mm Zentrierdornen · dto., für Metalltüren · ø 27 mm, komplett mit 8, 9 und 10 mm Zentrierdornen
	BM1106 (10er Pack)	**HEWI Befestigungsmaterial Rahmentür** · zur Befestigung von Drückerrosetten 315... auf Rahmentüren · einschl. selbstsichernden Schrauben
	**49444**	**HEWI Kappenheber** (vom Umtausch ausgeschlossen) · zum Abhebeln von Rosetten- oder Schildkappen bei der Demontage von Drückergarnituren
	59705	**HEWI Demontageschlüssel** (vom Umtausch ausgeschlossen) · zur Demontage der Türdrücker in H-Technik
	22673	**HEWI Demontageschlüssel** (vom Umtausch ausgeschlossen) · zur Demontage der Türdrücker in R-Technik
	**99.4709**	**HEWI Entriegelungsschlüssel** · zum Entriegeln / zur Demontage der Türdrücker in E-Technik

BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
	← HEWI Türdrücker **ab Seite 10** ← HEWI Drückergriffe **ab Seite 122** → Technische Informationen **ab Seite 203**
Bestellnummer	

Innentüren (Vollblatttüren)

Zimmergarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

Frei-Besetzt-Garnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
WC-Rosetten	1 Paar
Alternativ WC-Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

Wechselgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil	1 Stück
Knopflochteil VK 9 mm	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 79.6B H-Technik	1 Stück
Stift 70.9R R-Technik	1 Stück

Halbgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Stück
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder	1 Stück
Stift 72.7B H-Technik	1 Stück
Stift 72.9R R-Technik	1 Stück

Feuer- und Rauchschutztüren

Feuerschutzgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile VK 9 mm	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile VK 9 mm	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 72.3R H/R-Technik	1 Stück

Feuerschutz-Wechselgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil VK 9 mm	1 Stück
Knopflochteil VK 9 mm	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 79.6B H-Technik	1 Stück
Stift 70.9R R-Technik	1 Stück

Die Tabellen zeigen Ihnen die zur Montage von HEWI Schildern und Rosetten notwendigen Bohrlehren und Zentrierfräser.

Suchen Sie rechts von der entsprechenden Bestellnummer der Schilder bzw. Rosetten oder der Beschreibung die zur Montage erforderliche Bohrlehre sowie den entsprechenden Zentrierfräser.

Schilder / Rosetten	Bohrlehren	
	BL305.6.10U für Serienmontage	**BL305.6.00** für max. 20 Garnituren
219...	●	
230...	●	
235...	●	
236...	●	
305...	●	●
306...	●	●
306.23ES...	●	●

	Zentrierfräser
	ZF27
R-Technik	
· Wechselgarnituren Knopfseite	●
· Befestigungsmaterial BM1106...	●
· Einsteckmontage Wechselstift 72.9R	●
H-Technik	
· Befestigungsmaterial BM1106...	●
· Einsteckmontage Wechselstift 72.7B	●

Fenstergriffe
Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Pulver- und PVD-Beschichtung

POLYAMID | EDITION MATT	
Übersicht	162
System 111	164 – 165
System 162	166 – 167
Komponenten	171
Technische Information	172

EDELSTAHL | PULVERBESCHICHTUNG | PVD	
Übersicht	163
System 111	168
System 162	169
Serie 270	170
Komponenten	171
Technische Information	172

SYSTEM 111 | POLYAMID

111FG.1
Seite 164

111FGA.1abschließbar
Seite 164

SYSTEM 111 | EDITION MATT

111PBFG.1
Seite 165

111PBFGA.1
abschließbar
Seite 165

SYSTEM 162 | POLYAMID

162PCFG.2
Seite 166

162PCFGA.2
abschließbar
Seite 166

SYSTEM 162 | EDITION MATT

162PBFG.2
Seite 167

162PBFGA.2
abschließbar
Seite 167

GLASFALZGRIFF | POLYAMID

554
Seite 171

SYSTEM 111 | EDELSTAHL

111XAFG.1
Seite 168

111XAFGA.1
abschließbar
Seite 168

PULVERBESCHICHTUNG NEU

111XPFG.1
Seite 168

111XPFGA.1
abschließbar
Seite 168

SYSTEM 162 | EDELSTAHL

162XAFG.2
Seite 169

162XAFGA.2
abschließbar
Seite 169

PULVERBESCHICHTUNG NEU

162XPFG.2
Seite 169

162XPFGA.2
abschließbar
Seite 169

SERIE 270 | EDELSTAHL

270XAFG.1
Seite 170

270XAFGA.1
abschließbar
Seite 170

PULVERBESCHICHTUNG

270XPFG.1
Seite 170

270XPFGA.1
abschließbar
Seite 170

SERIE 270 | PVD NEU

270XVFG.1
Seite 170

270XVFGA.1
abschließbar
Seite 170

STECKGRIFF | EDELSTAHL

326.20XAL
Seite 171

111XASG
Seite 171

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



111FG.1

HEWI Fenstergriff
· aus hochwertigem Polyamid, Griff ø 20 mm
· mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
· Ovalrosette mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
· Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
· Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 180° Rastung oder 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



111FGA.1**

HEWI Fenstergriff
· abschließbar, aus hochwertigem Polyamid, Griff ø 20 mm
· mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
· Rosettenunterteil aus Metall mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
· Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
· mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
· Schließzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schließbar

111FGA.1K**

· dto., für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion

MATERIAL | FARBEN

Polyamid
98 99 97 95 92 90
18 33 50

Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:
1. Fenstergriff (Standard) „...FG...“ :
vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°
2. Fenstergriff abschließbar „...FGA...“ :
vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°, Schließungsart = gleichschließend, Schließungsnummer = frei wählbar

** Geprüft nach DIN EN 13126 Teil 3, erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 für Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



111PBFG.1

HEWI Fenstergriff
· aus hochwertigem, mattem Polyamid
· Griff ø 20 mm
· mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
· Ovalrosette mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
· Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
· Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 180° Rastung oder 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



111PBFGA.1**

HEWI Fenstergriff
· abschließbar, aus hochwertigem, mattem Polyamid
· Griff ø 20 mm
· mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
· Rosettenunterteil aus Metall mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
· Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
· mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
· Schließzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schließbar

111PBFGA.1K**

· dto., für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
	Bestellnummer **Farbe** **Stiftlänge:** vorstehende Stiftlänge angeben **DIN-Richtung:** bei K-Ausführung **Art der Schließung:** bei abschließbarer Variante **Schließungs-Nr.:** z. B. bei Erweiterung bestehender Objekte	← HEWI Türdrücker **ab Seite 10** → Technische Informationen **Seite 172** → HEWI Griffe **ab Seite 176** → HEWI Bänder **ab Seite 240**
Polyamid, matt □ ■ 99 90		

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



162PCFG.2

HEWI Fenstergriff
· aus hochwertigem Polyamid, Griff ø 21,3 mm
· mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
· Ovalrosette mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
· Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
· Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



162PCFGA.2**

HEWI Fenstergriff
· abschließbar, aus hochwertigem Polyamid, Griff ø 21,3 mm
· mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
· Rosettenunterteil aus Metall mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
· Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
· Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
· Schließzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schließbar

162PCFGA.2K**

· dto., für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

□ ■
99 90

Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:
1. Fenstergriff (Standard) „...FG...“ :
vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°
2. Fenstergriff abschließbar „...FGA...“ :
vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°, Schließungsart = gleichschließend, Schließungsnummer = frei wählbar

** Geprüft nach DIN EN 13126 Teil 3, erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 für Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



162PBFG.2

HEWI Fenstergriff
· aus hochwertigem, mattem Polyamid, Griff ø 21,3 mm
· mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
· Ovalrosette mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
· Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
· Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



162PBFGA.2**

HEWI Fenstergriff
· abschließbar, aus hochwertigem, mattem Polyamid, Griff ø 21,3 mm
· mit korrosionsgeschütztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
· Rosettenunterteil aus Metall mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
· Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
· Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
· Schließzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schließbar

162PBFGA.2K**

· dto., für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
	Bestellnummer **Farbe** **Stiftlänge:** vorstehende Stiftlänge angeben **DIN-Richtung:** bei K-Ausführung **Art der Schließung:** bei abschließbarer Variante **Schließungs-Nr.:** z. B. bei Erweiterung bestehender Objekte	← HEWI Türdrücker **ab Seite 46** → Technische Informationen **Seite 172** → HEWI Griffe **ab Seite 185** → HEWI Bänder **ab Seite 240**
Polyamid, matt □ ■ 99 90		

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Fenstergriff
· aus Edelstahl, Griff ø 20 mm
· mit 90°-Rastpunkten, montiert auf Ovalrosette
· mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
· Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
· Lieferung ohne Befestigungsschrauben

	111XAFG.1	· matt geschliffen
Neu	**111XPFG.1**	· Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet

Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



HEWI Fenstergriff
· abschließbar, aus Edelstahl
· Griff ø 20 mm, mit 90°-Rastpunkten
· Rosettenunterteil aus Metall mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
· Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
· mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
· Schließzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schließbar

	111XAFGA.1**	· matt geschliffen
Neu	**111XPFGA.1****	· Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet
		· dto., für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion
	111XAFGA.1K**	· matt geschliffen
Neu	**111XPFGA.1K****	· Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl
XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet

Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:
1. Fenstergriff (Standard) „...FG...“ :
vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°
2. Fenstergriff abschließbar „...FGA...“ :
vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°, Schließungsart = gleichschließend, Schließungsnummer = frei wählbar

* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

** Geprüft nach DIN EN 13126 Teil 3, erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 für Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Fenstergriff
· aus Edelstahl, Griff ø 21,3 mm
· mit 90°-Rastpunkten, montiert auf Ovalrosette
· mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
· Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
· Lieferung ohne Befestigungsschrauben

	162XAFG.2	· matt geschliffen
Neu	**162XPFG.2**	· Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet

Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



HEWI Fenstergriff
· abschließbar, aus Edelstahl
· Griff ø 21,3 mm, mit 90°-Rastpunkten
· Rosettenunterteil aus Metall mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
· Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
· mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
· Schließzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schließbar

	162XAFGA.2**	· matt geschliffen
Neu	**162XPFGA.2****	· Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet
		· dto., für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion
	162XAFGA.2K**	· matt geschliffen
Neu	**162XPFGA.2K****	· Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
	Bestellnummer **Stiftlänge:** vorstehende Stiftlänge angeben **DIN-Richtung:** bei K-Ausführung **Art der Schließung:** bei abschließbarer Variante **Schließungs-Nr.:** z. B. bei Erweiterung bestehender Objekte	← HEWI Türdrücker **ab Seiten 30 und 62** → Technische Informationen **Seite 172** → HEWI Griffe **ab Seite 188**
Edelstahl XA matt geschliffen XP Schwarz matt pulverbeschichtet		

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



PVD lieferbar ab 01.12.2025

HEWI Fenstergriff
· aus Edelstahl, Griff-Ansatz ø 21,3 mm
· mit 90°-Rastpunkten, montiert auf Ovalrosette
· mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
· Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
· Lieferung ohne Befestigungsschrauben

	270XAFG.1	· matt geschliffen
	270XPFG.1	· Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet
Neu	**270XVFG.1**	· PVD beschichtet

Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.



PVD lieferbar ab 01.12.2025

HEWI Fenstergriff
· abschließbar, aus Edelstahl
· Griff-Ansatz ø 21,3 mm, mit 90°-Rastpunkten
· Rosettenunterteil aus Metall mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten, gegen Demontage geschützten Verschraubung
· Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
· mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
· Schließzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schließbar

	270XAFGA.1**	· matt geschliffen
	270XPFGA.1**	· Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet
Neu	**270XVFGA.1****	· PVD beschichtet
		· dto., für Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion
	270XAFGA.1K**	· matt geschliffen
	270XPFGA.1K**	· Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet
Neu	**270XVFGA.1K****	· PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA matt geschliffen | XP Schwarz matt pulverbeschichtet

PVD (Edelstahl) **Neu**

Messing | **Nickel**

XV..LP gebürstet | XV..WR gebürstet

Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:

1. Fenstergriff (Standard) „...FG...“ :
vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°

2. Fenstergriff abschließbar „...FGA...“ :
vorstehende Stiftlänge = 30 mm, Rastung = 90°, Schließungsart = gleichschließend, Schließungsnummer = frei wählbar

* EPD nur für die Oberfläche Edelstahl matt geschliffen gültig.

** Geprüft nach DIN EN 13126 Teil 3, erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 für Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.

Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	554	 **HEWI Glasfalzgriff** · aus hochwertigem Polyamid · für Balkontüren
	326.20XAL	 **HEWI Dornrosette** · aus Edelstahl, mit 90°-Rastpunkten · Ovalrosette mit Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung · Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift · Lieferung ohne Befestigungsschrauben Auch mit 45°-Rastung für Spaltlüftung lieferbar.
	111XASG	 **HEWI Steckgriff** · aus Edelstahl, ø 21,3 mm · Lieferung nur in Oberfläche A = matt geschliffen

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90 86 84

18 36 33 74 55 50

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
ggf. Oberfläche (PVD)
Stiftlänge: vorstehende Stiftlänge angeben
DIN-Richtung: bei K-Ausführung
Art der Schließung: bei abschließbarer Variante
Schließungs-Nr.: z. B. bei Erweiterung bestehender Objekte

QUERVERWEISE

← HEWI Türdrücker **ab Seite 78 und 102**
→ Technische Informationen **Seite 172**
→ HEWI Griffe **ab Seite 188**

Fenstergriffe abschließbar („...FGA...“):

Sind zertifiziert nach RAL GZ 607/9; 09.2012; geprüft nach DIN EN 13126 Teil 3,
erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 für Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.

Fenstergriffe abschließbar Kipp- vor Drehfunktion („...K“):

Die Getriebe müssen für die Kipp-vor-Drehfunktion vorgerichtet sein. Die Kipp- vor Drehfunktion gibt es nur in Kombination mit abschließbaren Fenstergriffen.

Funktion abgeschlossen:
Der Fenstergriff gibt bei 90°-Drehung das Fenster zum Kippen frei. Der Fensterflügel kann in geschlossener Funktion nicht komplett geöffnet (gedreht) werden.

Funktion nicht verschlossen:
Der Fenstergriff gibt den Fensterflügel bei 90°-Drehung zum Kippen frei, bei 180°-Drehung zur kompletten Öffnung.

Arten der Schließung

a) verschieden schließend (VS): Jeder Schließzylinder benötigt separaten Schlüssel.
b) gleichschließend (GS): Alle Schließzylinder sind mit gleichem Schlüssel schließbar.

Griffe
Polyamid, Edition matt, Edelstahl

POLYAMID | EDITION MATT

Übersicht	174
System 111 Polyamid	176 – 180
Griffe für Trennwandsysteme	181
Stangensystem	182 – 185

EDELSTAHL

Übersicht	175
System 111	186 – 187
System 162	188 – 189
Befestigungsarten	190 – 199
Montagehinweis	200 – 202

SYSTEM 111 | POLYAMID

550...LT
ø 30 mm
Seite 176

550.33LT
ø 33 mm
Seite 176

550...GKLT
ø 30 mm
ø 33 mm
ø 40 mm
Seite 177

550...GKWLT
ø 30 mm
ø 33 mm
Seite 178

550...KSLT
ø 33 mm
ø 40 mm
Seite 179

550KRLT
ø 30 mm
Seite 180

550.33GKRLT
ø 33 mm
Seite 180

GRIFFE | EDITION MATT

550.33BLT
ø 33 mm
Seite 176

550...BGKLT
ø 30 mm
ø 33 mm
Seite 177

550.30BGKWLT
ø 30 mm
Seite 178

550.33BKSLT
ø 33 mm
Seite 179

33.2010B
ø 33 mm
Seite 182

33.2070B
ø 33 mm
Seite 185

33.2070BS
ø 33 mm
Seite 185

GRIFFE FÜR TRENNWANDSYSTEME | POLYAMID

550KRKIGA
Seite 181

550.23T.41
Seite 181

GRIFFE STANGENSYSTEM | POLYAMID

33.2010
ø 33 mm
Seite 182

33.2020 | 40.2020
ø 33 mm
ø 40 mm
Seite 183

33.2023 | 40.2023
ø 33 mm
ø 40 mm
Seite 184

33.2070
ø 33 mm
Seite 185

33.2070S
ø 33 mm
Seite 185

DRÜCKERGRIFF | POLYAMID

FSDG550.08
Seite 122

SYSTEM 111

111XA...G1
ø 25 mm
Seite 186

111XA...G3
ø 30 mm
Seite 186

111XA...G2
ø 25 mm
Seite 187

111XA...G4
ø 25 mm
ø 30 mm
Seite 187

SYSTEM 162

160XA...G6
ø 25 mm
ø 30 mm
Seite 188

160XA...G7
ø 30 mm
Seite 189

PANIKSTANGE SYSTEM 111 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU

PS111XA...0
Seite 126

PS111XA...60
Seite 126

PS111XV20
Seite 126

PANIKSTANGE SYSTEM 162 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU

PS160XA...0
Seite 127

PS160XA...60
Seite 127

PS160XV20
Seite 127

DRÜCKERGRIFF

162XADG...
Seite 123

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



550LT

HEWI Griff ø 30 mm
· aus hochwertigem Polyamid, Achsmaß 173 mm
· für einseitige und paarweise Befestigung



550.250LT

HEWI Griff ø 30 mm
· aus hochwertigem Polyamid, Achsmaß 250 mm
· für einseitige und paarweise Befestigung



HEWI Griff ø 33 mm
· Achsmaß 300 mm
· für einseitige und paarweise Befestigung

550.33LT · aus hochwertigem Polyamid
550.33BLT · aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Griff ø 30 mm
· für einseitige und paarweise Befestigung

550GKLT	· aus hochwertigem Polyamid
550.250GKLT	· Achsmaß 210 mm · Achsmaß 250 mm
550.30BGKLT	· aus hochwertigem, mattem Polyamid · Achsmaß 210 mm



HEWI Griff ø 33 mm
· Achsmaß 300 mm
· für einseitige und paarweise Befestigung

550.33GKLT	· aus hochwertigem Polyamid
550.33BGKLT	· aus hochwertigem, mattem Polyamid
550.40GKLT	**HEWI Griff ø 40 mm** · aus hochwertigem Polyamid, Achsmaß 360 mm · für einseitige und paarweise Befestigung

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
		← HEWI Türdrücker **ab Seite 10**
	Bestellnummer	← HEWI Fenstergriffe **ab Seite 162**
Polyamid matt	**Farbe**	→ Montagehinweise / Rahmentüren **ab Seite 200**
□ ■	**Befestigungsart einseitig/paarweise:** ab S. 190	→ HEWI Symbole Polyamid **Seite 234**
99 90	**Ggf. Türstärke**	→ HEWI Bänder **ab Seite 240**

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Griff ø 30 mm
· Achsmaß 300 mm
· für einseitige und paarweise Befestigung

550.300GKWLT · aus hochwertigem Polyamid
550.30BGKWLT · aus hochwertigem, mattem Polyamid



550.33GKWLT

HEWI Griff ø 33 mm
· Achsmaß 360 mm
· für einseitige und paarweise Befestigung
· aus hochwertigem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Griff ø 33 mm
· mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Stützen ø 30 mm
· Achsmaß 300 mm
· für einseitige und paarweise Befestigung

550.33KSLT · aus hochwertigem Polyamid
550.33BKSLT · aus hochwertigem, mattem Polyamid

Achtung:
Rosettenbefestigung nur mit BA...30STG... möglich! **Seite 199**



550.40KSLT

HEWI Griff ø 40 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Stützen ø 33 mm
· Achsmaß 400 mm

Achtung:
Rosettenbefestigung nur mit BA...33STG möglich! **Seite 199**

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
		← HEWI Türdrücker **ab Seite 10**
	Bestellnummer	← HEWI Fenstergriffe **ab Seite 162**
Polyamid, matt	**Farbe**	→ Montagehinweise / Rahmentüren **ab Seite 200**
□ ■	**Befestigungsart einseitig/paarweise:** ab S. 190	→ HEWI Symbole Polyamid **Seite 234**
99 90	**Ggf. Türstärke**	→ HEWI Bänder **ab Seite 240**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



550KRLT

HEWI Griff ø 30 mm
· aus hochwertigem Polyamid, Achsmaß 100 mm

Achtung:
Rosettenbefestigung nur mit BA...30STG möglich! **Seite 199**



550.33GKRLT

HEWI Griff ø 33 mm
· aus hochwertigem Polyamid, Achsmaß 210 mm

Besonders geeignet für Rahmentüren gemäß DGUV (siehe Seite 201).

MATERIAL | FARBEN

Lieferbare Polyamid Farben für 550KRLT und 550.33GKRLT

98 99 97 95 92 90

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



550KRKIGA

HEWI Griff ø 30 mm
· für Kindergarten Trennwandsysteme
· aus hochwertigem Polyamid, Achsmaß 100 mm
· mit 4 Befestigungspunkten und schwarzem Puffer
· Lieferung inkl. rückseitiger Befestigung mit Blindrosetten ø 30 mm
· Bohrung in Tür ø 12 mm
· Montagewerkzeug Sechskantschlüssel SW8

Türstärke bitte angeben.



550.23T.41

HEWI Griff ø 23 mm
· für Kindergarten Trennwandsysteme
· aus hochwertigem Polyamid
· Griff ø 23 mm, Kugeln ø 55 mm
· mit schwarzen Puffern
· Lieferung inkl. Befestigungsart BA20.4 (Seite 333)

Türstärke bitte angeben.
Lieferbar in allen Farbkombinationen.

Beispiel:
Griff in Farbe 98 (Signalweiß), Kugeln in Farbe 74 (Apfelgrün).

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Lieferbare Polyamid Farben für 550KRKIGA und 550.23T.41 98 99 97 95 92 90 86 84 18 24 36 33 74 72 55 50	**Bestellnummer** **Farbe** **Befestigungsart einseitig/paarweise:** ab S. 190 **Ggf. Türstärke**	← HEWI Türdrücker **ab Seite 10** ← HEWI Fenstergriffe **ab Seite 162** → Montagehinweise/Rahmentüren **ab Seite 200** → HEWI Symbole Polyamid **Seite 234** → HEWI Bänder **ab Seite 240**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Griff ø 33 mm
· aus Stangensystem
· mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
· für einseitige und paarweise Befestigung

33.2010 · aus hochwertigem Polyamid
33.2010B · aus hochwertigem, mattem Polyamid

Achsmaß	33.2010	33.2010B
von (mm)	**200**	**200**
200-399		
400-499		
500-599		
600-699		
700-799		
800-899		
900-999		
1000-1099		
1100-1199		
1200-1299		
1300-1399		
1400-1499		
1500-1599		
1600-1699		
1700-1799		
1800-1899		
1900-1999		
2000-2099		
2100-2199		
bis (mm)	**2150**	**2150**

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



33.2020

HEWI Griff ø 33 mm
· aus Stangensystem
· mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
· für einseitige und paarweise Befestigung
· aus hochwertigem Polyamid

Achsmaß	33.2020	40.2020
von (mm)	**200**	**215**
200-399		
400-499		
500-599		
600-699		
700-799		
800-899		
900-999		
1000-1099		
1100-1199		
1200-1299		
1300-1399		
1400-1499		
1500-1599		
1600-1699		
1700-1799		
1800-1899		
1900-1999		
2000		
bis (mm)	**2000**	**2000**



40.2020

HEWI Griff ø 40 mm
· aus Stangensystem
· mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
· für einseitige und paarweise Befestigung
· aus hochwertigem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt

99 90

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 190
Ggf. Türstärke

QUERVERWEISE

← HEWI Türdrücker **ab Seite 10**
← HEWI Fenstergriffe **ab Seite 162**
→ Montagehinweise/Rahmentüren **ab Seite 200**
→ HEWI Symbole Polyamid **Seite 234**
→ HEWI Bänder **ab Seite 240**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



33.2023

HEWI Griff ø 33 mm
· aus Stangensystem
· mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
· für einseitige und paarweise Befestigung
· aus hochwertigem Polyamid



40.2023

HEWI Griff ø 40 mm
· aus Stangensystem
· mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
· für einseitige und paarweise Befestigung
· aus hochwertigem Polyamid

Achsmaß	33.2023	40.2023
von (mm)	**280**	**310**
280-399		
400-499		
500-550		
bis (mm)	**500**	**550**

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



33.2070
33.2070B

HEWI Griff ø 33 mm
· aus Stangensystem, mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
· aus hochwertigem Polyamid
· aus hochwertigem, mattem Polyamid

33.2070S
33.2070BS

HEWI Griff ø 33 mm
· dto., mit schrägen Stützen ø 31,5 mm
· Montage mit Rosetten nicht möglich
· aus hochwertigem Polyamid
· aus hochwertigem, mattem Polyamid

Besonders geeignet für Rahmentüren gemäß DGUV.

Achtung:
Mindestbefestigungsabstand zur Türkante 25 mm (ab Seite 201).
Montage nur mit Befestigungsart BA...R bzw. BA...RB möglich!
Seiten 194-197



Längenmaß	33.2070	33.2070B	33.2070S	33.2070BS
von (mm)	**300**	**300**	**300**	**300**
300-399				
400-499				
500-599				
600-699				
700-799				
800-899				
900-999				
1000-1099				
1100-1199				
1200-1299				
1300-1399				
1400-1499				
1500-1599				
1600-1699				
1700-1799				
1800-1899				
1900-1999				
2000-2099				
2100-2199				
bis (mm)	**2150**	**2150**	**2150**	**2150**

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt

□ ■
99 90

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 190
Ggf. Türstärke

QUERVERWEISE

← HEWI Türdrücker **ab Seite 10**
← HEWI Fenstergriffe **ab Seite 162**
→ Montagehinweise/Rahmentüren **ab Seite 200**
→ HEWI Symbole Polyamid **Seite 234**
→ HEWI Bänder **ab Seite 240**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



111XA.2530G1

HEWI Griff ø 25 mm
· aus Edelstahl
· Achsmaß 300 mm



HEWI Griff ø 30 mm
· aus Edelstahl

	Achsmaß a	Maß b
111XA.3030G3	300 mm	159 mm
111XA.3036G3	360 mm	195,5 mm

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA matt geschliffen

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



111XA.2520G2

HEWI Griff ø 25 mm
· aus Edelstahl
· Achsmaß 200 mm



111XA.2521G4

HEWI Griff ø 25 mm
· aus Edelstahl
· Achsmaß 210 mm



HEWI Griff ø 30 mm
· aus Edelstahl

	Achsmaß a
111XA.3030G4	300 mm
111XA.3036G4	360 mm

BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Bestellnummer	← HEWI Türdrücker **ab Seite 30**
Farbe	← HEWI Fenstergriffe **Seite 163**
Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 190	→ Montagehinweise/Rahmentüren **ab Seite 200**
Ggf. Türstärke	→ HEWI Symbole Edelstahl **Seite 235**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



160XA.2500G6

HEWI Griff ø 25 mm
· aus Edelstahl, mit Stützen ø 25 mm

Achsmaß a	Grifflänge L
100 mm - 1350 mm	300 mm - 1400 mm



160XA.3000G6

HEWI Griff ø 30 mm
· aus Edelstahl, mit Stützen ø 30 mm

Achsmaß a	Grifflänge L
100 mm - 1499 mm	300 mm - 1549 mm
1500 mm - 2249 mm	1550 mm - 2300 mm*

*** Hinweis**
Ab einem Achsmaß von 1500 mm optional mit drei Stützen (Abstand a1 und a2 angeben) oder innenliegender Stabilisierung.

a max = L - 50 mm

Grifflänge L (mm)	160XA.2500G6	160XA.3000G6
300-399		
400-499		
500-599		
600-699		
700-799		
800-899		
900-999		
1000-1099		
1100-1199		
1200-1299		
1300-1399		
1400-1499		
1500-1599		
1600-1699		
1700-1799		
1800-1899		
1900-1999		
2000-2099		
2100-2199		
2200-2300		

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA matt geschliffen

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Darstellung rechtszeigend



160XA.3000G7

HEWI Griff ø 30 mm
· aus Edelstahl, mit schrägen Stützen ø 25 mm
· besonders geeignet für Rahmentüren gemäß DGUV (siehe Seite 201)

Achsmaß a	Grifflänge L
100 mm - 1500 mm	300 mm - 1549 mm
1501 mm - 2200 mm	1550 mm - 2299 mm*

Achtung:
Montage nur mit Befestigungsart BA5.7...R und BA4...XA...R möglich!
Seiten 194-196
Weitere Befestigungsarten auf Anfrage.

Bei Bestellung Richtung (rechts-/linkszeigend) angeben.

*** Hinweis**
Ab einem Achsmaß von 1500 mm optional mit drei Stützen (Abstand a1 und a2 angeben) oder innenliegender Stabilisierung.

a max = L - 50 mm

Grifflänge L (mm)	**160XA.3000G7**
300-399	
400-499	
500-599	
600-699	
700-799	
800-899	
900-999	
1000-1099	
1100-1199	
1200-1299	
1300-1399	
1400-1499	
1500-1599	
1600-1699	
1700-1799	
1800-1899	
1900-1999	
2000-2099	
2100-2199	
2200-2300	

a max = L - 50 mm

MONTAGEHINWEIS

Achtung:
Mindestbefestigungsabstand zur Türkante 22 mm (siehe Zeichnung)

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 190
Ggf. Türstärke

QUERVERWEISE

← HEWI Türdrücker **ab Seite 62**
← HEWI Fenstergriffe **Seite 163**
→ Montagehinweise/Rahmentüren **ab Seite 200**
→ HEWI Symbole Edelstahl **Seite 235**

Einseitige Befestigung



Paarweise Befestigung



Technische Information für Griffe- und Befestigungskonzept
Die Befestigungsart ist gleichermaßen geeignet für Holztüren, für Kunststoffprofile, für Stahlprofile sowie für Aluminiumprofile.
Die Montagehülse BA5.1 bildet das Kernstück der Befestigungsart.

Vorteile
- eine Befestigung für 3 Materialien (Holz, Kunststoff, Metall)
- reduzierte Lagerhaltung durch Verwendung von wenigen Einzelkomponenten
- einfache und schnelle Montage
- nur noch Lochteile
- Baukastensystem
- hohe Belastbarkeit (Wechsellast 100 kg für Holz und Aluminium, Wechsellast 50 kg für Kunststoff)
- keine Verformung (Beulen) der Profile
- kundenorientierte 1er, 2er oder 10er Verpackungen

Das Kernstück der Befestigung
Kernstück der Befestigung BA5.1 ist die Montagehülse aus oberflächengehärtetem Stahl, die mit ihrem Spezialgewinde sicher und dauerhaft in Holz, in Kunststoff, in Stahl und in Aluminiumprofilen befestigt werden kann. Sie deckt 90% aller Anwendungsmöglichkeiten ab.

Montagehülse

Zuordnung der Befestigungs-arten zu Stoßgriffen	Befestigungsart	Angabe der Griffe mit geraden Stützen	Griffe mit schrägen Stützen	Farbe/ Oberfläche erforderlich	Türstärke erforder-lich	Bohrung	für Polyamid-Griffe	für Edelstahl-griffe
einseitig	**BA5.1, BA5.1G**	X				14	X	X
	BA5.1R, BA5.1GR		X			14	X	
	BA5.2	X				14	X	X
	BA5.2R		X			14	X	
	BA5.3L...	X				14	X	X
	BA5.3L...R		X			14	X	
	BA5.0/BA5.0B	X		X		14	X	
	BA5.7.1R, BA5.7.2R, BA5.7.3L...R		X			12		X
	BA6.3...					8/M8	X	X
	BA6.3...R		X			8/M8	X	
	BA6.7	X				14	X	X
	BA6.7R		X			14	X	
	BA9.1...	X				14	X	X
	BA4.08.12 (Glas)	X				18	X	
	BA4.08.12X.. (Glas)	X				14		X
	BA4...	X		X	X	12	X	X
	BA4...R		X	X	X	12	X	
	BA1...	X		X			X	
paarweise	**BA5.1...**	X			X	14	X	X
	BA5.1...R		X		X	14	X	
	BA5.2...	X			X	14	X	X
	BA5.2...R		X		X	14	X	
	BA5.0...	X		X	X	14	X	
	BA5.7...R		X			12		X
	BA8.08.12 (Glas)	X				18	X	
	BA8.08.12R (Glas)		X			18	X	
	BA8.08.12X (Glas)	X				14		X
	BA8...	X			X	12	X	X
	BA2...	X		X			X	

→ Montagehinweis/Rahmentüren **ab Seite 200**

Kategorie	+ Türart	+ Position	= Bef.-Art	Seite
einseitig	Holz oder Kunststoff oder 2-3 Kammer-Aluminium-Profil Feuerschutzprofile*	außerhalb des Schlossbereiches	**BA5.1, BA5.1G**	**194**
			BA5.2	**194**
			BA5.0 / BA5.0B	**195**
			BA5.7...R	**194**
		im Schlossbereich	**BA5.3L...**	**194**
			BA9.1...	**195**
	Holz oder Kunststoff oder 1-3 Kammer-Aluminium-Profil	außerhalb des Schlossbereiches sowie durch Schloss	**BA4... / BA4...B**	**196**
	1 Kammer-Stahl-Profil oder 1 Kammer-Aluminium-Profil	außerhalb des Schlossbereiches sowie im Schlossbereich	**BA6.3...**	**195**
			BA6.7	**195**
	Glas		**BA4.08.12...**	**196**
			BA4.08.12X	**196**
		Rosettenbefestigung auf dem Türblatt	**BA1... / BA1...B**	**199**
paarweise	Holz oder Kunststoff oder 2-3 Kammer-Aluminium-Profil Feuerschutzprofile*	außerhalb des Schlossbereiches	**BA5.1...**	**197**
			BA5.2...	**197**
			BA5.0...	**197**
			BA5.7...R	**197**
	Holz oder Kunststoff oder 1-3 Kammer-Aluminium-Profil	außerhalb des Schlossbereiches sowie durch Schloss	**BA8...**	**198**
	1 Kammer-Stahl-Profil oder 1 Kammer-Aluminium-Profil	außerhalb des Schlossbereiches sowie durch Schloss	**BA8...**	**198**
	Glas		**BA8.08.12**	**198**
			BA8.08.12R	**198**
			BA8.08.12X	**198**
		Rosettenbefestigung außerhalb des Schlossbereiches	**BA2... / BA2...B**	**199**

* Feuerschutzprofile aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium. Bitte beachten Sie die gültigen Feuerschutzvorschriften nach europäischer und deutscher Norm / Vorschrift. Hotline +49 5691 82-300 oder support@hewi.de

→ HEWI Renovierungslösung für Edelstahlgriffe **Seite 198**

Bestellnummer	Beschreibung
	HEWI Befestigungsart 5.1... / 5.2... · zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium · Bohrung in der Tür ø 14 mm
BA5.1	· Maß L = 46 mm, Türstärke ab 50 mm
BA5.1R	· dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**
BA5.1G	· dto., mit Gewindestift für zusätzliche Verankerung in Metallarmierung des Kunststoffprofils (siehe Detail)
BA5.1GR	· dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**
BA5.2	· Maß L = 32,5 mm, Türstärke 40 - 50 mm
BA5.2R	· dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**
	Montagewerkzeug · Maulschlüssel SW13 / SW19 · Sechskantschlüssel SW10 / SW6 (bei ...R)

Bestellnummer	Beschreibung
	HEWI Befestigungsart 5.7... · zur einseitigen Befestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium · Bohrung in der Tür ø 12 mm
BA5.7.1R	· Maß L = 46 mm, Türstärke ab 50 mm, für **Griff 160X3000G7**
BA5.7.2R	· Maß L = 32,5 mm, Türstärke 40 - 50 mm, für **Griff 160X3000G7**
	Montagewerkzeug · Maulschlüssel SW13 · Sechskantschlüssel SW6 / SW8

Bestellnummer	Beschreibung
	HEWI Befestigungsart 5.3L... / 5.7.3L... · zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium im Schlossbereich · Bohrung in der Tür ø 14 mm
BA5.3L16 **bis** **BA5.3L31**	· Maß L = 16 mm, Maß Xa min. 18 mm, Bohrung in der Tür ø 14 mm · Maß L = 31 mm, Maß Xa min. 33 mm, Bohrung in der Tür ø 14 mm
BA5.3L...R	· dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**
	Montagewerkzeug · Maulschlüssel SW13 / SW19 · Sechskantschlüssel SW10 / SW6 (bei ...R)
BA5.7.3L...R	· Maß L = 16 mm, Maß Xa min. 18 mm, Bohrung in der Tür ø 12 mm · Maß L = 31 mm, Maß Xa min. 33 mm, Bohrung in der Tür ø 12 mm · für **Griff 160X3000G7**
	Montagewerkzeug · Maulschlüssel SW13 · Sechskantschlüssel SW6 / SW8
	Montagehinweis Längenbestimmung: Maß Xa - 2 mm = Maß L. Da die Montagehülse keine Schneidkanten besitzt, muss die Befestigungsbohrung mit Hülse 5.1 / 5.2 vorgeschnitten werden. Der zweite Befestigungspunkt sollte aus Stabilitätsgründen mit BA5.1 / BA5.2 ausgestattet werden.

→ Erläuterungen zu Maß Xa **Seite 211**
→ einseitige Rosettenbefestigung **Seite 199**

	Bestellnummer	Beschreibung
	**BA5.0*** **BA5.0B***	**HEWI Befestigungsart 5.0** · zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium · Bohrung in der Tür ø 14 mm · Maß L = 46 mm, Türstärke ab 50 mm · dto., für Griffe aus mattem Polyamid Bei Bestellung bitte Farbe angeben.* Rosettenbefestigung: Griffbauhöhe + 18 mm Gewährleistet Sicherheitsabstand zur Gegenschließkante von min. 25 mm lichter Weite gemäß Unfallverhütungsvorschrift für Schulen GUV – VS 1 und Richtlinien für Kindergärten – Bau und Ausrüstung GUV – SR 2002 **Montagewerkzeug** · Sechskantschlüssel SW6 und SW10, Maulschlüssel SW19
	**BA9.1.15.20** **BA9.1.18.23**	**HEWI Befestigungsart 9.1...** · zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium · Bohrung in der Tür ø 14 mm · Maß Xa 15 - 20 mm · Maß Xa 18 - 23 mm **Montagewerkzeug** · Sechskantschlüssel SW6 **Montagehinweis** zum Einsetzen der Montageplatte ist es erforderlich, den Schlosskasten auszubauen. Der zweite Befestigungspunkt sollte aus Stabilitätsgründen mit BA5.1 oder BA5.2 ausgestattet werden.
	**BA6.7** **BA6.7R**	**HEWI Befestigungsart 6.7** · zur einseitigen Griffbefestigung auf Hohlprofilen · Bohrung in der Tür ø 14 mm · dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS** **Montagewerkzeug** · Sechskantschlüssel SW6 **Montagehinweis** zur Montage der Einsteckmutter ist ein Abstand von min.15 mm zwischen der ersten und zweiten Wandung erforderlich.
	**BA6.3.25** **BA6.3.35** **BA6.3.60** **BA6.3...R**	**HEWI Befestigungsart 6.3...** · zur einseitigen Griffbefestigung auf Metall oder Hohlprofilen · Lieferung ohne Senkniet- oder Sechskantmutter M8 Maß L 25 mm 35 mm 60 mm · dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS** **Montagewerkzeug** · Sechskantschlüssel SW6 **Montagehinweis** Einsatz auf Metall: Gewinde in Tür = M8 x Schraubenlänge. Einsatz auf Hohlprofilen mit Senknietmutter M8: Bohrung in Tür = je nach Außendurchmesser der Mutter, bündig einnieten. Einsatz auf Hohlprofilen m. Sechskantmutter: Bohrung in der Tür = ø 8 mm.

* **Lieferbare Polyamid Farben**	**Polyamid, matt**
98 99 97 95 92 90	99 90

	Bestellnummer	Beschreibung
	**BA4.08.12*** **BA4.08.12B***	**HEWI Befestigungsart 4.08.12 für Griffe aus Polyamid** **HEWI Befestigungsart 4.08.12 für Griffe aus mattem Polyamid** · zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette ø 33 mm auf Glas · Bohrung in der Tür ø 18 mm Bei Bestellung bitte Farbe angeben.* **Montagewerkzeug** · Sechskantschlüssel SW5
	**BA4.08.12XA**** **BA4.08.12XA3R**	**HEWI Befestigungsart 4.08.12XA für Griffe aus Edelstahl** · zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette auf Glas · Bohrung in der Tür ø 14 mm · dto., für **Griff 160X3000G7** **Montagewerkzeug** · Hakenschlüssel Bei Bestellung bitte Durchmesser** angeben.



HEWI Befestigungsart 4... für Griffe aus Polyamid
· zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette ø 33 mm auf Massivholz, Kunststoff- und Aluminium-Profilen
· Bohrung in der Tür ø 12 mm, Maß L = Einstecktiefe

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*

Montagewerkzeug
· Sechskantschlüssel SW5

Montagehinweis
auch zur Befestigung durch Einsteckschlösser verwendbar.

für Griffe aus Polyamid	für Griffe aus mattem Polyamid	Maß L	Türstärke
BA4.12.20*	**BA4.12.20B***	6 mm	12 - 20 mm
BA4.20.30*	**BA4.20.30B***	6 mm	20 - 30 mm
BA4.30.40*	**BA4.30.40B***	6 mm	30 - 40 mm
BA4.40.50*	**BA4.40.50B***	6 mm	40 - 50 mm
BA4.50.60*	**BA4.50.60B***	16 mm	50 - 60 mm
BA4.60.70*	**BA4.60.70B***	16 mm	60 - 70 mm
BA4.70.80*	**BA4.70.80B***	16 mm	70 - 80 mm
BA4.80.90*	**BA4.80.90B***	16 mm	80 - 90 mm
BA4...R*	**BA4...RB***	· dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**	



HEWI Befestigungsart 4...XA für Griffe aus Edelstahl
· zur rückseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen
· Bohrung in der Tür ø 12 mm, Maß L = Einstecktiefe

	Maß L	Türstärke
BA4.12.20XA**	6 mm	12 - 20 mm
BA4.20.30XA**	6 mm	20 - 30 mm
BA4.30.40XA**	6 mm	30 - 40 mm
BA4.40.50XA**	6 mm	40 - 50 mm
BA4.50.60XA**	16 mm	50 - 60 mm
BA4.60.70XA**	16 mm	60 - 70 mm
BA4.70.80XA**	16 mm	70 - 80 mm
BA4.80.90XA**	16 mm	80 - 90 mm
BA4...XA3R	· dto., für Türstärken von 12 - 80 mm erhältlich · für **Griff 160X3000G7**	

Montagewerkzeug
· Hakenschlüssel

Montagehinweis
auch zur Befestigung durch Einsteckschlösser verwendbar.

Bei Bestellung bitte Durchmesser** angeben.

** **...2** = ø 25 mm
...3 = ø 30 mm

	Bestellnummer	Beschreibung
		**HEWI Befestigungsart 5.1... / 5.2...** · zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium · Bohrung in der Tür ø 14 mm
	BA5.2.38.43	Türstärke 38 - 43 mm
	BA5.2.43.48	Türstärke 43 - 48 mm
	BA5.2.48.55	Türstärke 48 - 55 mm
	BA5.2...R	· dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**
	BA5.1.55.70	Türstärke 55 - 70 mm
	BA5.1.70.85	Türstärke 70 - 85 mm
	BA5.1...R	· dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**
		Montagewerkzeug · Maulschlüssel SW13 / SW19 · Sechskantschlüssel SW10 und SW6 (bei ...R)
		**HEWI Befestigungsart 5.7...R** · zur paarweisen Befestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium · Bohrung in der Tür ø 12 mm · für **Griff 160X3000G7**
	BA5.7.08.13R	Türstärke 08 - 13 mm
	BA5.7.13.18R	Türstärke 13- 18 mm
	BA5.7.18.23R	Türstärke 18- 23 mm
	BA5.7.23.28R	Türstärke 23- 28 mm
	BA5.7.28.33R	Türstärke 28- 33 mm
	BA5.7.33.38R	Türstärke 33- 38 mm
	BA5.7.38.43R	Türstärke 38 - 43 mm
	BA5.7.43.48R	Türstärke 43 - 48 mm
	BA5.7.48.55R	Türstärke 48 - 55 mm
	BA5.7.55.70R	Türstärke 55 - 70 mm
	BA5.7.70.85R	Türstärke 70 - 85 mm
		Montagewerkzeug · Maulschlüssel SW13 · Sechskantschlüssel SW6 / SW8
		**HEWI Befestigungsart 5.0...** · zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium · Bohrung in der Tür ø 14 mm Bei Bestellung bitte Farbe angeben.* Rosettenbefestigung: Griffbauhöhe + 18 mm Gewährleistet Sicherheitsabstand zur Gegenschließkante v. min. 25 mm lichter Weite gemäß Unfallverhütungsvorschrift für Schulen GUV – VS 1 und Richtlinien für Kindergärten – Bau und Ausrüstung GUV – SR 2002
für Griffe aus Polyamid	**für Griffe aus mattem Polyamid**	
BA5.0.35.40*	**BA5.0.35.40B***	Türstärke 35 - 40 mm
BA5.0.40.45*	**BA5.0.40.45B***	Türstärke 40 - 45 mm
BA5.0.45.50*	**BA5.0.45.50B***	Türstärke 45 - 50 mm
BA5.0.50.55*	**BA5.0.50.55B***	Türstärke 50 - 55 mm
BA5.0.55.70*	**BA5.0.55.70B***	Türstärke 55 - 70 mm
BA5.0.70.85*	**BA5.0.70.85B***	Türstärke 70 - 85 mm
		Montagewerkzeug Maulschlüssel SW19 und Sechskantschlüssel SW6 / SW10

* **Lieferbare Polyamid Farben**

98 99 97 95 92 90

Polyamid, matt

99 90

	Bestellnummer	Beschreibung
		**HEWI Ergänzungssatz** · zum Umrüsten der BA5.1 / BA5.1R · zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium, Bohrung in der Tür ø 14 mm
	BA55.70 **BA55.70R**	Türstärke 55 - 70 mm · dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**
	BA70.85 **BA70.85R**	Türstärke 70 - 85 mm · dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**
		Montagehinweis · Maulschlüssel SW13 und Sechskantschlüssel SW6 (bei ...R)
		**HEWI Befestigungsart 8.08.12 für Griffe aus Polyamid** · zur paarweisen Griffbefestigung auf Glas · Bohrung in der Tür ø 18 mm
	BA8.08.12	Türstärke 8 - 12 mm
	BA8.08.12R	· dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**
		Montagewerkzeug · Sechskantschlüssel SW6
	**BA8.08.12X**	**HEWI Befestigungsart 8.08.12X für Griffe aus Edelstahl** · zur paarweisen Griffbefestigung auf Glas · Bohrung in der Tür ø 14 mm · Türstärke 8 - 12 mm · inkl. Unterlegscheiben ø 25 und ø 30 mm zum Schutz der Glasoberfläche
		Montagewerkzeug · Sechskantschlüssel SW6
		**HEWI Befestigungsart 8...** · zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff-, Stahl- und Aluminium-Profilen, Bohrung in der Tür ø 12 mm
	BA8.12.20	Türstärke 12 - 20 mm
	BA8.20.30	Türstärke 20 - 30 mm
	BA8.30.40	Türstärke 30 - 40 mm
	BA8.40.50	Türstärke 40 - 50 mm
	BA8.50.60	Türstärke 50 - 60 mm
	BA8.60.70	Türstärke 60 - 70 mm
	BA8.70.80	Türstärke 70 - 80 mm
	BA8.80.90	Türstärke 80 - 90 mm
	BA8...R	· dto., für **Griff 33.2070S / 33.2070BS**
		Montagewerkzeug · Sechskantschlüssel SW6
		Montagehinweis Auch zur Befestigung durch Einsteckschlösser verwendbar.
	**505340A**	**HEWI Renovierungslösung für Edelstahlgriffe** · Scheibe zum Abdecken bestehender Bohrungen auf der Tür · ø 70 mm, 4 mm dick · aus Edelstahl · Lieferung ohne Befestigungsart

Bestellnummer | Beschreibung

Einseitig



HEWI Befestigungsart 1...PA...
· zur einseitigen Griffbefestigung von vorn mit Polyamid-Rosetten

Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen.
Lieferung ohne Senkkopfschrauben ø 6 mm.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*

für Griffe aus Polyamid	für Griffe aus mattem Polyamid	Stütze	Kappe	Rosettenunterteil	Griffbauhöhe
BA1.30PA*	**BA1.30PAB***	ø 30 mm	ø 68 mm	Polyamid	+ 8 mm
BA1.33PA*	**BA1.33PAB***	ø 33 mm	ø 70 mm	Polyamid	+ 6 mm
BA1.40PA*		ø 40 mm	ø 80 mm	Polyamid	+ 6 mm



HEWI Befestigungsart 1...STG...
· zur einseitigen Griffbefestigung von vorn mit Rosettenunterteil aus Stahl mit Polyamid-Kappen

Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen.
Lieferung ohne Senkkopfschrauben ø 6 mm.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*

für Griffe aus Polyamid	für Griffe aus mattem Polyamid	Stütze	Kappe	Rosettenunterteil	Griffbauhöhe
BA1.30STG*	**BA1.30STGB***	ø 30 mm	ø 70 mm geteilt	Stahl	+ 5 mm
BA1.33STG*		ø 33 mm	ø 80 mm geteilt	Stahl	+ 5 mm

Paarweise



HEWI Befestigungsart 2...PA...
· zur paarweisen Griffbefestigung von vorn mit Polyamid-Rosetten

Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen.
Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*

für Griffe aus Polyamid	für Griffe aus mattem Polyamid	Stütze	Kappe	Rosettenunterteil	Griffbauhöhe
BA2.30PA*	**BA2.30PAB***	ø 30 mm	ø 68 mm	Polyamid	+ 8 mm
BA2.33PA*	**BA2.33PAB***	ø 33 mm	ø 70 mm	Polyamid	+ 6 mm
BA2.40PA*		ø 40 mm	ø 80 mm	Polyamid	+ 6 mm



HEWI Befestigungsart 2...STG...
· zur paarweisen Griffbefestigung von vorn mit Rosettenunterteil aus Stahl mit Polyamid-Kappen bzw. matten Polyamid-Kappen

Nicht verwendbar bei Griffen mit schrägen Stützen.
Lieferung ohne Befestigungsschrauben M6.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*

für Griffe aus Polyamid	für Griffe aus mattem Polyamid	Stütze	Kappe	Rosettenunterteil	Griffbauhöhe
BA2.30STG*	**BA2.30STGB***	ø 30 mm	ø 70 mm geteilt	Stahl	+ 5 mm
BA2.33STG*		ø 33 mm	ø 80 mm geteilt	Stahl	+ 5 mm

***Lieferbare Polyamid Farben**
98 99 97 95 92 90

Information zu:
Stoßgriffen mit schrägen Stützen.
Beispiel BA5.1 (Standard) zu
BA5.1R (schräge Stützen).



Achtung:
Bei Griffen mit schrägen Stützen ist das Platzangebot im Bereich der Befestigung wesentlich geringer. Die Verstiftungsbohrung bei Griffen mit schrägen Stützen liegt bei Kunststoffgriffen bei 14 mm, bei Edelstahlgriffen bei 6 mm.
Die Verstiftungsbohrung bei Griffen mit Standardstützen liegt bei 22 mm.
Somit wird eine kürzere Spezialschraube benötigt.
Unterscheidungsmerkmal in den Artikelnummern der Befestigungsarten ist das „R“.
Daher muss bei der Bestellung der Zusatz „R“ angegeben werden, z. B. BA5.1R.



Sicherheitsabstand zur Gegenschließkante gemäß DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung)
Um Verletzungen der Hand beim Öffnen oder Schließen der Tür zu vermeiden, ist ein Sicherheitsabstand zwischen Griff (in Greifhöhe) und Tür-/Schließkante (an der Zarge) von mindestens 25 mm erforderlich (DGUV Richtlinie). Der für jeden Griff angegebene Mindestbefestigungsabstand zwischen Gegenschließkante und Griffbohrung gewährleistet die Einhaltung dieses Sicherheitsabstandes gemäß Unfallverhütungsvorschrift für Schulen GUV – V S 1 sowie Richtlinien für Kindergärten – Bau und Ausrüstung GUV – SR 2002 und DGUV 102-002.

→ siehe Tabelle nächste Seite und Produktbeschreibungen



Besonders geeignet für Rahmentüren
Eine Auswahl von HEWI Griffen bietet den Sicherheitsabstand von 25 mm zur Gegenschließkante gemäß DGUV, auch dann, wenn sie bündig oder nur mit geringem Abstand zur Tür-/Schließkante befestigt werden. Diese Griffe sind für die Anwendung in öffentlichen Gebäuden empfohlen.

Gewährleisten Sicherheitsabstand zur Gegenschließkante von min. 25 mm lichter Weite gemäß Unfallverhütungsvorschrift für Schulen GUV – V S 1 sowie Richtlinien für Kindergärten – Bau und Ausrüstung GUV – SR 2002 und DGUV 102-002.

→ siehe Tabelle nächste Seite und Produktbeschreibungen



Reduzierter Mindestbefestigungsabstand
Wenn die Befestigungspunkte für die abgebildeten Griff-Formen außerhalb der üblichen Greifhöhen liegen, können die angegebenen Mindestbefestigungs- abstände weiter unterschritten werden.

→ siehe Tabelle nächste Seite und Produktbeschreibungen

Mindestbefestigungsabstand (minimale Bohrmaße)
für Griffe
→ siehe vorherige Seite

	Mindestbefestigungsabstand (Schließkante – Griffbohrung)	Standard (mm)	mit BA 5.0... (mm)
Polyamid	33.2010, 33.2010B	49	20
	33.2020	44	20
	33.2023	44	
	33.2070, 33.2070S	49	20
	33.2070S, 33.2070BS	Griffmontage bündig zur Tür-/Schließkante möglich (24 mm)	
	40.2010, 40.2010R	55	24
	40.2020	48	22
	40.2023	48	
	550.300GKWLT, 550.30BGKWLT	43	20
	550.33GKLT, 550.33BGKLT	44	20
	550.33GKRLT	36	20
	550.33GKWLT	44	20
	550.33KSLT, 550.33BKSLT	54	22
	550.33LT, 550.33BLT	49	20
	550.40GKLT	47	22
	550.40KSLT	54	20
	550GKLT, 550.30BGKLT, 550.250GKLT	44	20
	550KRLT	63	31
	550LT, 550.250LT	48	20
Edelstahl	111XA.25...G1	43	
	111XA.25...G2, ...G3, ...G4	36	
	111XA.30...G1	46	
	111XA.30...G3, ...G4	39	
	160XA.2500G6	39	
	160XA.3000G6	46	
	160XA.3000G7	Griffmontage bündig zur Tür-/Schließkante möglich (22 mm)	

Technische Informationen
Normen und Bestellangaben

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Übersicht Türdrücker	204 – 205
Übersicht Komponenten	206 – 209
Bestellhilfe Komponenten	210
Bestellangaben | Standardbelegungen Türdrücker	211
DIN Normen	212 – 220
Glastürbeschläge	221
Techniken	222 – 227
Bestellnummernsystematik	228 – 229



SYSTEM 111 | POLYAMID, EDITION MATT

Modell 111...
Seiten 14, 20

Modell 111.23...
Seiten 16, 22

Modell 114.23...
Seiten 18, 23

Modell 115.23R
Seite 19

SYSTEM 162 | POLYAMID, EDITION MATT

Modell 162.21P...
Seiten 48, 52

Modell 165.21P...
Seiten 50, 54

Modell 166.21P...
Seiten 51, 55

MINI | POLYAMID, EDITION MATT

Modell 162P...M
Seiten 108, 110, 111

KNÖPFE | POLYAMID, EDITION MATT

Modell 122.23...
Seite 25

Modell 123.23...
Seite 25, 27, 57, 59, 133

Modell 138...
Seiten 25, 57, 133

SYSTEM 111 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG NEU

Modell 111X...
Seite 34

Modell 112X...
Seite 36

Modell 113X...
Seite 38

SYSTEM 162 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG NEU

Modell 162X...
Seite 66



Modell 165X...
Seite 68

Modell 166X...
Seite 70

MINI | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU

Modell 162X...M
Seite 109

Modell 270XAM
Seite 112

SERIE 270 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU

Modell 271X...
Seite 84, 86

Modell 272X...
Seite 88

Modell 273X...
Seite 90

Modell 274X...
Seite 92

KNOPF-HALBGARNITUREN | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU

Modell 106X...
Seiten 138, 150

Modell 107X...
Seite 138

Modell 108X...
Seiten 137, 150

Modell 109X...
Seite 137

Modell 276X...
Seite 139

Modell 277X...
Seiten 139, 151

TÜRDRÜCKER SYSTEM 111



Modell 111...



Modell 111.23...



Modell 114.23...



Modell 115.23R

TÜRDRÜCKER SYSTEM 162



Modell 162.21P...



Modell 165.21P...



Modell 166.21P...

KNÖPFE



Knopf 122.23



Knopf 123.23



Knopf 138

MINI



Modell 162P...M

ROSETTEN



Drückerrosette 305...



Schlüsselrosette 306...



Drückerrosette 315...



Schlüsselrosette 316...

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306...



Schutzrosette mit Zylinder-
abdeckung 306...Z...



Schutzrosette
316...



Schutzrosette mit Zylinder-
abdeckung 316...Z...

SCHILDER



Schild 230...



Schild 235...

ROSETTEN MINI



Schlüsselrosette
306P..M



WC-Rosette
306P..MNR

SYSTEM 162 MINI



Modell 162X..M

SERIE 270 MINI



Modell 270X..M

TÜRDRÜCKER SYSTEM 111



Modell 111X...



Modell 112X...



Modell 113X...

TÜRDRÜCKER SYSTEM 162



Modell 162X...



Modell 165X...



Modell 166X...

TÜRDRÜCKER SERIE 270



Modell 271X...



Modell 272X...



Modell 273X...



Modell 274X...

KNÖPFE



Modell 106X...



Modell 107X...



Modell 108X...



Modell 109X...



Modell 276X...



Modell 277X...

ROSETTEN MINI



Schlüsselrosette mini
306X...M



WC-Rosette mini
306X...MNR



WC-Rosette mini
306X...MNRHT

ROSETTEN



Drückerrosette
305...X..



Schlüsselrosette
306X.23X..



Drückerrosette
315...X



Schlüsselrosette
316X../FS

SCHUTZROSETTEN



Schutzrosette
306.23X..ES...



Schutzrosette
306.23X..ESZ...



Schutzrosette
316X..ES



Schutzrosette
316X..ESZ

SCHILDER



Schild
230...X..



Schild
219.21X..H



Schild
235.21X..

Innentüren (Vollblatttüren)

Zimmergarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

Frei-Besetzt-Garnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
WC-Rosetten	1 Paar
Alternativ WC-Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

Wechselgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil	1 Stück
Knopflochteil VK 9 mm	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 79.6B H-Technik	1 Stück
Stift 70.9R R-Technik	1 Stück

Halbgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Stück
Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ Schilder	1 Stück
Stift 72.7B H-Technik	1 Stück
Stift 72.9R R-Technik	1 Stück

Feuer- und Rauchschutztüren

Feuerschutzgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile VK 9 mm	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder	1 Paar
Stift 69.6B H-Technik	1 Stück
Stift 60.9R R-Technik	1 Stück

Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteile VK 9 mm	2 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Tech.	1 Paar
Stift 72.3R H/R-Technik	1 Stück

Feuerschutz-Wechselgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil	Menge
Drückerlochteil VK 9 mm	1 Stück
Knopflochteil VK 9 mm	1 Stück
Drückerrosetten H/R-Technik	1 Paar
FS-Schlüsselrosetten	1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Technik	1 Paar
Stift 79.6B H-Technik	1 Stück
Stift 70.9R R-Technik	1 Stück

Spezifische Angaben



Lochungen / Entfernungen
Messen Sie die Entfernung bei Schlössern und Beschlägen.
Folgende Entfernungen sind üblich:

BB = Bundbart	e = 72 mm bei Zimmer- und Korridortüren
PZ = Profilzylinder	e = 72 mm bei Zimmer- und Korridortüren oder 92 mm bei Haustüren
Frei-Besetzt	e = 78 mm

Weitere Lochungen / Entfernungen auf Anfrage.
Bei Bestellung oder Ausschreibung von Rosettengarnituren ist die Angabe der Entfernung nicht erforderlich.



mit Schauscheibe — ohne Schauscheibe (nur Kunststoff)

Notöffnungsarten bei Frei/Besetzt-Garnituren
FBM und M sind mit Münze,
FBD und D mit Vierkantdornschlüssel zu öffnen.
HEWI liefert als Standard FBM.



Linkszeigend — Rechtszeigend

Links- und rechtszeigend für Türbeschläge
Bei Drückern mit Knopf 138 und Serie 270:
Die Drücker sind rechts- oder linkszeigend (abhängig von der Öffnungsrichtung der Tür).
Rechtszeigend bedeutet: das Drückerende zeigt nach rechts.



Drücker- und Riegelvierkant
Lieferbare Drückervierkante: 7, 8, 8,5, 9 und 10/8 mm.

Riegelvierkant bei Badzellen- oder WC-Türschloss
7 oder 8 mm.



Maß „x innen“ und „x außen“
bei Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift



Maß „x“
bei Halbgarnituren

Bestellangaben

- **Bestellnummer**
- **Oberfläche**
  bei Produkten aus Edelstahl
- **Farbe**
  bei Produkten aus Polyamid
- **Lochung bzw. Notöffnungsart**
  bei Frei-Besetzt-Garnituren (siehe links)
- **Maß x**
  bei Halbgarnituren
  (Erklärung siehe unten)
- **Maß „x innen“, Maß „x außen“**
  bei Feuerschutzgarnituren mit geteiltem Stift (Erklärung siehe unten)
- **Entfernung**
  bei Verwendung von Schildern (übliche Maße siehe nebenstehende Abbildung)
- **Drücker rechts- oder linkszeigend**
- **Drückervierkant**
- **Türstärke**

Entfernungen für Schweiz und Österreich sind nicht aufgeführt.

Standardbelegungen Edelstahl | Polyamid
Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:

1. Zimmergarnituren:	TS = 40 mm,	VK = 8 mm,	Lochung PZ,	Entfernung = 72 mm bei Schildgarnitur
2. Feuerschutzgarnituren:	TS = 48 mm,	VK = 9 mm,	Lochung PZ,	Entfernung = 72 mm bei Schildgarnitur
3. Frei-Besetzt-Garnituren:	TS = 40 mm,	VK = 8 mm,	Notöffnungsart mit Münze,	Entfernung = 78 mm bei Schildgarnitur

TÜRBESCHLÄGE NACH DIN EN 1906

HEWI Türbeschläge sind nach DIN EN 1906 geprüft und überwacht. In der Norm werden die Anforderungen und Prüfverfahren festgelegt. Die Einstufung unserer Türbeschläge erfolgt nach einem Klassifizierungsschlüssel, der die Türbeschläge in die

Klasse 4 – R/H/T-Technik einteilt.

HEWI Türbeschläge werden im laufenden Produktionsprozess überwacht und über die normale Normanforderung hinaus in einem Dauertest geprüft. Die Türbeschläge werden in einer Prüfvorrichtung getestet, in dem die Belastungs- und Bewegungsabläufe simuliert werden. HEWI Türbeschläge weisen nach diesem Belastungstest durch die gewählte Verbindungstechnik keine spürbare Spielzunahme auf.

Hier die wichtigsten Kriterien aus der DIN EN 1906:
Folgende Festigkeiten müssen nach DIN EN 1906 für die Torsions- und Zugfestigkeit erreicht werden:







mini, T-, H- und R-Technik Produkte der Klasse 4 „Sicherheit“ erfüllen die erhöhten Anforderungen an die Zusatzprüfung mit einer Zugbelastung von F = 2500 N. Die Prüfung „Sicherheit“ ist nicht mit der Begrifflichkeit „Schutzbeschläge“ zu verwechseln.





*5. Stelle im Klassifizierungsschlüssel

Für die Anwendung dieser Europäischen Norm sind Türdrücker und Türknäufe auf Türschildern oder Rosetten nach folgenden 8-stelligen Schlüsseln klassifiziert:

z. B. HEWI H-Technik | 8 mm Vierkant 111XAH01.130	4	7	-	0	1	5	0	A
z. B. HEWI H-Technik | 9 mm Vierkant 111XAH11.130	4	7	-	B1	1	5	0	A
z. B. HEWI R-Technik | 9 mm Vierkant 111R11.230	4	7	-	D1	1	5	0	U

Klassifizierungsschlüssel	Stelle	mögliche Klasse	Klasse	Bedeutung der Klasse
Gebrauchskategorie	1	1 bis 4	1	mittlere Benutzung durch Personen mit großer Sorgfalt,
				geringes Risiko falscher Anwendung
				(z. B. Innentüren von Wohngebäuden)
			2	mittlere Benutzung durch Personen mit großer Sorgfalt,
				mit gewissem Risiko falscher Anwendung
				(z. B. Innentüren von Bürogebäuden)
			3	häufige Benutzung durch Publikum oder Personen mit
				gewisser Sorgfalt sowie hohem Risiko falscher Anwendung
				(z. B. Innentüren von Bürogebäuden mit Publikumsverkehr)
			4	häufige Benutzung durch Publikum mit Risiko von
				Gewaltanwendung oder Sachbeschädigung
				(z. B. Türen in Sportstadien, Kasernen oder öffentlichen Gebäuden)
Dauerhaftigkeit	2	6 bis 7	6	100.000 Prüfzyklen
			7	200.000 Prüfzyklen
Türmasse	3	nicht relevant	–	keine Klassifizierung festgelegt
Feuerbeständigkeit	4	0, A, B, C oder D	0	keine Leistung festgelegt
			A	geeignet für den Einbau in Rauchschutztüren
			A 1	dto., mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft
			B	geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren
			B 1	dto., mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft
			C	geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an Schilder und Rosetten
			C 1	dto., mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft
			D	geeignet für den Einbau in Rauch- und Feuerschutztüren mit Anforderungen an einen Drückerkern
			D 1	dto., mit 200.000 Prüfzyklen an einer Prüftür geprüft
Sicherheit	5	0 oder 1	0	für normale Zwecke
			1	Sicherheitsanforderungen
Korrosionsbeständigkeit	6	0 bis 5	0	keine Klassifizierung festgelegt
			1	geringe Korrosionsbeständigkeit (24 Std. Salzsprühtest)
			2	mäßige Korrosionsbeständigkeit (48 Std. Salzsprühtest)
			3	hohe Korrosionsbeständigkeit (96 Std. Salzsprühtest)
			4	extrem hohe Korrosionsbeständigkeit (240 Std. Salzsprühtest)
			5	außergewöhnlich hohe Korrosionsbest. (480 Std. Salzsprühtest)
Einbruchschutz	7	0 bis 4	0	nicht einbruchhemmend
			1	gering einbruchhemmend
			2	mäßig einbruchhemmend
			3	stark einbruchhemmend
			4	extrem stark einbruchhemmend
Ausführungsart	8	A, B oder U	A	mit Federunterstützung
			B	mit Federvorspannung
			U	ohne Federunterstützung

FEUERSCHUTZBESCHLÄGE NACH DIN 18273

Feuerschutzgarnituren unterliegen speziellen Anforderungen hinsichtlich ihrer Konstruktions-, Funktions- und Beanspruchungskriterien. Festlegt sind diese Anforderungen in der Norm DIN 18273.

HEWI Feuerschutzgarnituren erfüllen die Vorgaben der oben stehenden Norm und sind geprüft. HEWI Feuerschutzgarnituren werden entsprechend den Richtlinien güteüberwacht und haben ein Überwachungszertifkat (ÜZ). Weitere Informationen finden Sie unter: www.hewi.de

Bitte beachten:
Dies gilt nur, wenn die Garnituren als komplette Einheit mit allen Zubehörteilen von einem Hersteller eingebaut werden, d.h. die Bauteile dürfen nicht von mehreren Herstellern gemischt werden.
Zitat DIN 18273, Absatz 5.1:
„Türdrückergarnituren für Feuerschutz- und Rauchschutztüren müssen eine Baugruppe bilden, deren Einzelteile vom Beschlaghersteller aufeinander abzustimmen sind. Der Beschlaghersteller hat diese Einzelteile als zusammengehörig zu benennen und zu bezeichnen (z. B. in Stücklisten). Ein Zusammensetzen einer Drückergarnitur aus nicht benannten Einzelteilen – auch des gleichen Herstellers – ist nicht zulässig, auch dann nicht, wenn auch für diese Einzelteile der Nachweis der Eignung nach dieser Norm erbracht wurde.“

Zur einheitlichen Vorgehensweise der Beschläge-Hersteller in Deutschland bzgl. FS-Garnituren und FS-Komponenten hat der Fachverband Schloss+Beschlagindustrie folgende Informationen herausgegeben:

Ergänzende Hinweise für Türdrückergarnituren für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 18273

Lieferung als Komplettgarnitur
Bei Komplettlieferung der Türdrückergarnitur für Feuer- und Rauchschutztüren durch den Beschlaghersteller in Form von Drückerstift, Drücker, Lagerung und Zubehörteilen bleibt die Verfahrensweise wie bisher, eine gesonderte Kennzeichnung der komplett gelieferten Einheit ist nicht erforderlich.
Die Bezeichnung der Übereinstimmung der Produkte zu DIN 18273 ist auf Begleitunterlagen enthalten, eine gesonderte Kennzeichnung der Einzelteile nicht erforderlich.

Lieferung von Feuerschutzbeschlägen als Einzelkomponenten
Sofern die Lieferung in Einzelteilen erfolgt, gehen einige Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung der Ü-Kennzeichnung gemäß DIN 18273 auf die Beschlaghändler über. Diese müssen in ihrer Dokumentation darauf hinweisen, dass nur zusammengehörige Bauteile die Kriterien der DIN 18273 erfüllen.
Die Beschlaghändler müssen eine eindeutige Zuweisung zusammengehöriger Bauteile in ihrer Dokumentation entsprechend der Herstellerangaben vornehmen.

Verschiedene Türdrücker eines Beschlagherstellers können sich zwar optisch unterscheiden, jedoch technisch zu gleichen Bauarten gehören. Sofern Komponenten einzeln vom Beschlaghersteller an den Handel geliefert werden, wird hierzu auf der Umverpackung oder dem Produkt eine Kennzeichnung angebracht. Diese Kennzeichnung hat folgende einheitliche Form:

Herstellerzeichen + F

Der Beschlaghändler hat dann die Verantwortung, die Verarbeiter in geeigneter Weise zu informieren. Der Verarbeiter hat die Verantwortung, nur zugelassene Kombinationen auszuwählen und zu montieren.

Freies Zusammenstellen durch Beschlaghandel / Verarbeiter
Ein freies Zusammenstellen von Feuerschutzgarnituren aus Bauteilen eines Herstellers oder sogar das Mischen von für den Brand- und Rauchschutz geeigneten Drückergarnituren verschiedener Hersteller ist nicht zulässig.

FEUER- UND RAUCHSCHUTZTÜREN

Türbeschläge für Feuer- und Rauchschutztüren erhalten Sie in R/H-Technik in folgenden Funktionen:

Feuerschutzgarnitur
Funktion: Die Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar.
Die unverschlossene Tür kann von beiden Seiten mit dem Türdrücker geöffnet werden.

Deutschland
· Geprüft nach DIN 18273 FS und gekennzeichnet mit dem Ü-Zeichen
· Stiftverbindung VK 9 mm

Österreich
· Geprüft und gekennzeichnet nach ÖNORM B3859
· Stiftverbindung VK 8,5 mm
· von der ÖNORM B3859 sind Rahmentürrosetten ausgeschlossen

Feuerschutzgarnituren für Vierkant 8 mm (z. B. Schweiz) auf Anfrage.

Feuerschutzwechsel-Garnitur
Funktion: Die Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar.
Die unverschlossene Tür kann von innen mit dem Türdrücker, von außen dagegen nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Wechselgarnituren sind nur in Verbindung mit einem Wechselschloss verwendbar.

Deutschland
· Geprüft nach DIN 18273 FS und gekennzeichnet mit dem Ü-Zeichen
· Stiftverbindung VK 9 mm

Österreich
· Geprüft und gekennzeichnet nach ÖNORM B3859
· Stiftverbindung VK 8,5 mm
· von der ÖNORM B3859 sind Rahmentürrosetten ausgeschlossen

Feuerschutzgarnituren für Vierkant 8 mm (z. B. Schweiz) auf Anfrage.

Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift
Funktion: Die Tür ist von innen und außen mit einem Schlüssel verschließbar.
Die unverschlossene Tür kann von beiden Seiten mit dem Türdrücker geöffnet werden.
Bei verschlossener Tür entriegelt der Drücker die Tür in Fluchtrichtung. Dies ermöglicht ein Stift, der geteilt ist und sich unabhängig voneinander drehen lässt. Garnituren mit geteiltem Stift sind nur in Verbindung mit einem Schloss für Fluchttüren (mit geteilter Schlossnuss) verwendbar.

· Geprüft nach DIN 18273 FS und gekennzeichnet mit dem Ü-Zeichen
· geteilter Stift VK 9 mm
· geprüfte und zertifizierte Produkte nach DIN EN 179 mit diversen Schlossherstellern siehe www.hewi.de

MASSANFORDERUNG



Legende
U Mindestmaß des rückläufigen Drückerendes
W maximaler Überstand
X Mindestlänge
Z Abstand von der Stirnkante der Tür



TÜRBESCHLÄGE UND DRÜCKERGRIFF

Notausgangsverschluss | Allgemeines
Für einen funktionsfähigen zertifizierten Notausgangsverschluss sind nicht nur die entsprechenden Türbeschläge oder Drückergriffe erforderlich, sondern auch ein Schloss mit Schließblech! Einige Kriterien, die die Türbeschläge erfüllen müssen, sind unten aufgeführt. Nach Bauart unterscheidet die Norm noch ein- und zwei–flügelige Notausgangsverschlüsse, so dass dann weitere Bauteile zum Notausgangsverschluss gehören. Der Notausgangsverschluss soll im Gefahrenfall mit nur einer Handbewegung ein möglichst schnelles Verlassen des Raumes durch die Notausgangstür ermöglichen. Unabhängig davon, ob die Tür verriegelt ist oder nur die Falle die Tür verschließt.

Die Norm findet Anwendung an Notausgängen, an denen nicht mit Panik-situationen zu rechnen ist. Die Menschen im Gebäude sind mit den Ausgängen und deren Beschlägen vertraut.

Notausgangsverschluss Typ A
Zur Erfüllung der Anforderungen der DIN EN 179 dürfen Türbeschläge nur mit gemeinsam geprüften und zertifizierten Schlössern eingesetzt werden.
Die Türbeschläge der R- und H-Technik wurden mit zahlreichen Schlossherstellern zertifiziert und mit einer CE-Konformitätskennzeichnung versehen.

SYSTEM 111 | POLYAMID, EDITION MATT

Modell 111...
Seiten 14, 20

Modell 111.23...
Seiten 16, 22

Modell 114.23GK...
Seiten 18, 23

Modell 115.23R
Seite 19

SYSTEM 162 | POLYAMID, EDITION MATT

Modell 165.21P...
Seiten 50, 54

Modell 166.21P...
Seiten 51

SERIE 270 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG, PVD NEU



Modell 272X...
Seite 88

Modell 273X...
Seite 90

SYSTEM 111 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG NEU

Modell 111X...
Seite 34

Modell 112X
Seite 36

Modell 113X...
Seite 38

SYSTEM 162 | EDELSTAHL, PULVERBESCHICHTUNG NEU



Modell 165X...
Seite 68

Modell 166X...
Seite 70

AUSZUG AUS DIN EN 179

1	Nutzungskategorie	3 = hohe Nutzung
2	Dauerfunktionstüchtigkeit	6 = 100.000 Prüfzyklen 7 = 200.000 Prüfzyklen
3	Türmasse	5 = ≤ 100 kg 6 = ≤ 200 kg 7 = > 200 kg
4	Einsatz in Rauch- und Feuerschutztüren	0 = nicht für die Verwendung an Feuer- / Rauchschutz-türen zugelassen A = geeignet für die Verwendung an Rauchschutztüren auf der Grundlage der Anforderungen nach B.1 B = geeignet für die Verwendung an Feuer- / Rauch-schutztüren auf der Grundlage einer Prüfung nach EN 1634-1
5	Sicherheit von Personen	1 = höchste Klasse
6	Korrosionsverhalten	3 = 96h DIN EN 1670 4 = 240h DIN EN 1670
7	Einbruchschutz	2 = 1000 N 3 = 2000 N 4 = 3000 N 5 = 5000 N
8	Überstand Beschlag	1 ≤ 150 mm 2 ≤ 100 mm
9	Betätigungsart	A = Drückerbetätigung B = Stoßplattenbetätigung

HEWI zertifizierte Notausgangsbeschläge sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

Notausgangsverschluss nach dieser Norm Typ B

HEWI Drückergriffe aus Edelstahl und Kunststoff sind nach Norm DIN EN 179 in die Kategorie Notausgangsverschluss TYP B eingestuft.
HEWI Drückergriffe sind geprüft und zertifiziert.
Für die Kombinationen mit Schloss- und Schließblechserien sind folgende Drückergriffe zugelassen:

162XADG...6...

FSDG...8...

Für einen funktionsfähigen zertifizierten Notausgangsverschluss sind nicht nur die entsprechenden Drückergriffe erforderlich, sondern auch ein Schloss mit Schließblech sowie je nach Notausgangstür oder -verschluss weitere Bauteile / Zubehörteile.



DIN links



DIN rechts



HINWEISE ZU DIN EN 1125

Gegenbeschlag zur Panikstangenbefestigung

Gegenbeschläge bestehen aus einem Blindschild (1) und einem Türdrücker mit Schild 219... (2) zur Gegenverschraubung der Panikstange.



AUSZUG AUS DIN EN 1125

1	Nutzungskategorie	3 = hohe Nutzung
2	Dauerfunktionstüchtigkeit	6 = 100.000 Prüfzyklen 7 = 200.000 Prüfzyklen
3	Türmasse	5 = ≤ 100 kg 6 = ≤ 200 kg 7 = > 200 kg
4	Einsatz in Rauch- und Feuerschutztüren	0 = nicht für die Verwendung an Feuer-/Rauchschutz-türen zugelassen A = geeignet für die Verwendung an Rauchschutztüren auf der Grundlage der Anforderungen nach B.1 B = geeignet für die Verwendung an Feuer-/Rauch-schutztüren auf der Grundlage einer Prüfung nach EN 1634-1
5	Sicherheit von Personen	1 = höchste Klasse
6	Korrosionsverhalten	3 = 96h DIN EN 1670 4 = 240h DIN EN 1670
7	Einbruchschutz	2
8	Überstand Beschlag	1 ≤ 150 mm 2 ≤ 100 mm
9	Betätigungsart	A = Griffstange B = Druckstange
10	Anwendungsbereich der Tür	A = ein- und zweiflügelige Tür, Gang- und Standflügel B = nur einflügelige Tür C = zweiflügelige Tür nur Standflügel

HEWI zertifizierte Paniktürverschlüsse sind mit folgendem Symbol gekennzeichnet:

Die entsprechenden Zertifikate stehen Ihnen bei den Schlossherstellern sowie HEWI zur Verfügung.

Paniktürverschluss mit Betätigungsstange

HEWI Panikstangen und -griffe sind nach Norm DIN EN 1125 in die Kategorie Notausgangsverschluss TYP A und B eingestuft.
HEWI Panikstangen und -griffe sind geprüft und zertifiziert.
Für die Kombinationen mit Schloss- und Schließblechserien sind folgende Produkte zugelassen:

PS111X...

PS160X...

HEWI hat bei den Panikstangen mit folgenden Schlosspartnern eine Zertifizierung durchgeführt:
Assa Abloy, BKS, BMH, Fuhr, GEZE, Grundmann, KFV, DOM oder Wilka.

DIN-Richtungen bei Panikstangen



Standflügel DIN Rechts

Gangflügel DIN Links

GLASTÜRBESCHLÄGE OHNE ROSETTEN

Die rosettenlosen Glastürschlösser benötigen einen Türbeschlag mit einer Stiftverbindung und einer speziellen Lagerbuchsen für die Reduzierung des Lagerdurchmessers von D =18 mm auf D =16 mm.

Bei Bestellung über die Artikelnummer für Glastürbeschläge z. B. 111XAG01.100 sind das Türdrückerpaar und die Lagerbuchsen im Lieferumfang enthalten.

Sollten Sie einen Glastürbeschlag benötigen, der nicht mit einer Artikelnummer versehen ist, so können Sie ihn auch über Einzelteile bestellen.
Möglich sind hier alle Türdrückerpaare in Edelstahl (H-Technik) und Kunststoff (R-Technik).
Zusätzlich bestellen Sie die Lagerbuchsen:
2x Artikelnummer 53712 (Kunststoff schwarz glänzend) oder
2x Artikelnummer 70422 (Kunststoff schwarz matt).

Wir haben die Glastürbeschläge mit Schlössern von Dorma Glas und Wilhelm Schlechtendahl & Söhne geprüft. Die verschiedenen Glastürschlösser für rosettenlose Montage der beiden Hersteller können mit den rosettenlosen Beschlägen von HEWI montiert werden.

GLASTÜRBESCHLÄGE MIT ROSETTEN

Die Glastürschlösser mit Rosetten benötigen einen Türbeschlag mit einer Rasttechnik und / oder Stiftverbindung.
Das Verbindungssystem ist sowohl in der H-Technik (z. B. Edelstahl) als auch in der R-Technik (Kunststoff) enthalten.

Bei einer Bestellung über die vorhandene Artikelnummer für einen Glastürbeschlag z. B. 111XAG01.130 sind das Türdrücker- und Rosettenpaar sowie ein Befestigungsset enthalten.

Sollten Sie einen Glastürbeschlag benötigen, der nicht mit einer Artikelnummer versehen ist, können Sie ihn auch über Einzelteile bestellen.
Möglich sind hier alle Türdrückerpaare in Edelstahl (H-Technik) und Kunststoff (R-Technik) mit entsprechenden Rosetten und Befestigungsmaterial.
z. B. 162XAH | VK 8 mm | TS 40 mm - 305.21XAH | TS 40 mm
oder 111.23R | VK 8 mm | TS 40 mm - 305.23R | TS 40 mm.

Bei den Glastürschlössern von Dorma Glas wie z. B. Dorma Junior Office oder Junior Office Classic können aus dem Sortiment standardmäßige Rosetten der H- / R-Technik eingesetzt werden. Die Glastürschlösser bieten die Möglichkeit, die Rosetten gegeneinander zu verschrauben.

Weiterhin kann auch das Glastürschloss von Wilh. Schlechtendahl & Söhne Atelier F/R Business Line mit den Standardartikeln verwendet werden.
Bei den Glastürschlössern von Dorma Glas – Studio Rondo / Studio Classic – haben Sie die Möglichkeit, das Schloss vorgerichtet zur Türbeschlagsmontage vorne oder hinten zu bestellen, siehe www.dorma-glas.de.

Im HEWI Befestigungsmaterial haben Sie die erforderlichen Materialien, um diese spezielle Montage durchzuführen. Die Ausführung Studio – Privat Line von Wilh. Schlechtendahl & Söhne kann mit den Türdrückerpaaren und den Rundrosetten der R-Technik kombiniert werden.

Bei Bestellungen für H-Technik in Verbindung mit diesem Glastürschloss wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Somit haben Sie die Möglichkeit, alle Türbeschläge als Glastürbeschlag mit und ohne Rosetten zu verwenden.

R-Technik | Gebrauchskategorie 4
Hochfrequentierte Objekttüren | Vandalismus

Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschlüssel

1	Gebrauchskategorie	Klasse 2/4
2	Dauerhaftigkeit	Klasse 7
3	Türmasse	keine Klassifizierung festgelegt
4	Feuerbeständigkeit	Klasse 0, optional Klasse D1
5	Sicherheit	Klasse 1
6	Korrosionsschutzklasse	Klasse 5
7	Einbruchschutz	Klasse 0
8	Ausführungsart	U

Beispiele:

Garnitur mit 7 mm Vierkantstift:

2	7	-	0	0	5	0	U

Garnitur mit 8 mm oder 8,5 mm Vierkantstift:

4	7	-	0	1	5	0	U

Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Vierkantstift:

4	7	-	D1	1	5	0	U

F

- Geprüft und zertifiziert auf über 1.000.000 Bewegungszyklen
- Geeignet für den Objektbereich nach DIN EN 1906
- Schnelle Montage (Drücker werden in die auf der Tür vormontierten Unterteile eingerastet)
- Lockerungssichere, verdeckte Verschraubung mit Hülsenschrauben und Stützzapfen
- 12 mm Lagerstelle als wartungsfreies Doppellager
- Stift gleicht Spiel zwischen Lochteilen aus
- Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Verriegelung
- Korrosionsbeständig
- FS-Garnituren nach DIN 18273 erhältlich F

H-Technik | Gebrauchskategorie 4
Hochfrequentierte Objekttüren | Vandalismus

Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschlüssel

1	Gebrauchskategorie	Klasse 2/4
2	Dauerhaftigkeit	Klasse 7
3	Türmasse	keine Klassifizierung festgelegt
4	Feuerbeständigkeit	Klasse 0, optional Klasse B1
5	Sicherheit	Klasse 1
6	Korrosionsschutzklasse	Klasse 5
7	Einbruchschutz	Klasse 0
8	Ausführungsart	A

Beispiele:

Garnitur mit 7 mm Vierkantstift:

2	7	-	0	1	5	0	A

Garnitur mit 8 mm oder 8,5 mm Vierkantstift:

4	7	-	0	1	5	0	A

Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Vierkantstift:

4	7	-	B1	1	5	0	A

F

- Geprüft und zertifiziert auf über 1.000.000 Bewegungszyklen
- Geeignet für den Objektbereich nach DIN EN 1906
- Schnelle Montage (Drücker werden in die auf der Tür vormontierten Unterteile eingerastet)
- Lockerungssichere, verdeckte Verschraubung mit Hülsenschrauben und Stützzapfen
- M5 Gewindeschrauben
- 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager
- Hochhaltemodul sowohl links als auch rechts verwendbar
- Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Verriegelung und zusätzlicher Gewindestiftverbindung
- Korrosionsbeständig
- FS-Garnituren nach DIN 18273 erhältlich F

Ausschreibungstexte erhalten Sie digital in unserem Online-Katalog unter hewi.de/produktkatalog

T-Technik | Gebrauchskategorie 4
Mittel frequentierte Objekttüren

Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschlüssel

1	Gebrauchskategorie	Klasse 2/4
2	Dauerhaftigkeit	Klasse 7
3	Türmasse	keine Klassifizierung festgelegt
4	Feuerbeständigkeit	Klasse 0
5	Sicherheit	Klasse 0/1
6	Korrosionsschutzklasse	Klasse 4
7	Einbruchschutz	Klasse 0
8	Ausführungsart	U

Beispiele:

Zimmer- oder Wechselgarnitur mit 7 mm Vierkantstift:

2	7	-	0	0	4	0	U

Zimmer- oder Wechselgarnitur mit 8 mm oder 8,5 mm Vierkantstift:

4	7	-	0	1	4	0	U

· Geprüft und zertifiziert auf über 200.000 Bewegungszyklen
· Geeignet für Innen- und Wohnraumtüren im privaten Bereich
· Geeignet für Türen im Büro- und Geschäftshaus
· Schnelle Montage der Drücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile
· Lockerungssichere Verbindung zwischen Stift und Türdrückern
· Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Spaxschrauben und Stützzapfen
· Korrosionsbeständig

Erhältlich für:
· Modelle 111X, 162X und 271X
· Vierkant 7,8 oder 8,5 mm
· Türstärke 28,1 - 38 mm | 38,1 - 48 mm | 48,1 - 58 mm

mini Montagekonzept
Innovative Technik

Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschlüssel

1	Gebrauchskategorie	Klasse 4
2	Dauerhaftigkeit	Klasse 7
3	Türmasse	keine Klassifizierung festgelegt
4	Feuerbeständigkeit	Klasse 0
5	Sicherheit	Klasse 1
6	Korrosionsschutzklasse	Klasse 5 Polyamid Klasse 3 Edelstahl
7	Einbruchschutz	Klasse 0
8	Ausführungsart	U

- Patent HEWI
- Objekttauglich nach DIN EN 1906, Gebrauchskategorie 4
- Mit 1.000.000 getesteten Gebrauchszyklen wird mini eine dauerhafte und zuverlässige Qualität bescheinigt
- Für Innen- und Wohnraumtüren im privaten Bereich
- Für Türen im Büro- und Geschäftshaus
- Die innovative Einpresslagerung ist dauerhaft mit der Tür verbunden
- Fluchtungsungenauigkeiten werden bei der Montage ausgeglichen
- Abdeckrosetten werden aufgesteckt und sind austauschbar
- Kombinierbar mit allen handelsüblichen Schlössern

Ausschreibungstexte erhalten Sie digital in unserem Online-Katalog unter hewi.de/produktkatalog

Einzigartige Befestigung
Clevere Montagetechnik







1. Bei gefälzten Türen Montagekeile zwischen Schloss und Schlosstaschenfräsung einsetzen.
2. Das Drückerstiftteil mit Einpresslagerung wird durch die Schlossnuss geschoben.
3. Das Einpresslager der Gegenseite wird mit einer Mutter, die als Montagehilfe dient, und einem Ringschlüssel SW 19 in das Türblatt eingedreht.
4. Hierdurch verpressen sich die Einpresslager im Türblatt. Die Montagehilfe (Mutter) kann nun entfernt werden.
5. Das Einpresslager wird mit einer mini-Rosette abgedeckt.
6. Anschließend wird der zweite Drücker auf den Stift geschoben und mit einem Gewindestift fixiert.

Wie einfach die Befestigung von mini ist, zeigt Ihnen der Montage-Film.

Technische Voraussetzungen
Bedingungen für die Montage von mini

Türaufbau
Die Montage ist an stumpfen und gefälzten Türen möglich. Empfohlen wird mini an Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan, einer Vollspaneinlage oder einer hochwertigeren Ausführung.

Bitte beachten Sie, dass wir nur die Montage an den von HEWI abgeprüften Türelementen empfehlen. Darüber hinaus kann mini auch an nicht geprüften Türelementen verbaut werden. Für die einwandfreie Montage und Dauergebrauchstauglichkeit kann HEWI in diesem Fall jedoch nicht garantieren. Unter www.hewi.com/de/mini auf unserer Website finden Sie eine aktuelle Aufstellung der getesteten Türelemente.

Fräsmaß | Türdrücker
Das Fräsmaß im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen. Fertigungstoleranzen von ± 1 mm können durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden.

Fräsmaß | PZ oder Buntbart
Das Fräsmaß im Bereich der Schlüsselrosetten (PZ/BB) darf ein max. Maß von 25 x 40 mm ± 1 mm aufweisen.

Fräsmaß | WC-Rosette
Das Fräsmaß für die Montage von WC-Rosetten muss ein Nennmaß von 25 mm ± 1 mm aufweisen.

Vierkantmaß
Erhältlich ist mini mit Vierkant 8 mm und Vierkant 8,5 mm sowie mit Riegelvierkant 7 mm für den Türstärkenbereich von 38,1 mm bis 78 mm.

Einsatzbereich
Die Vorgaben der DIN 1906 in der Benutzerkategorie 4 werden von mini erfüllt. Überall dort, wo Innentüren mit mittlerer bis hoher Frequenz genutzt werden, ist mini einsetzbar. Nicht geeignet ist mini für den Einsatz an Türelementen mit Funktionen wie Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchhemmung, Feuchtraum oder Strahlenschutz. Mit mehr als einer Million getesteten Gebrauchszyklen wird mini von einem unabhängigen Prüfinstitut dauerhaft zuverlässige Qualität bescheinigt.

Planung und Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich. Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen an unseren Support. Diesen erreichen Sie telefonisch unter 05691 82-300 oder per E-Mail unter **support@hewi.de**



Fräsmaß | Türdrücker



Fräsmaß | PZ oder Buntbart



Fräsmaß | WC-Rosette

BESTELLNUMMERN-SYSTEMATIK
mini

162	P	C	M	01.	2	3	0	90

Polyamidfarbe z.B. 90 (Tiefschwarz)
Pulver-Oberfläche z.B. DC (Schwarz tiefmatt)
PVD-Oberfläche z.B. LP (Messing gebürstet)

Knopf
0 = kein Knopf

Rosette
3 = mini Rundrosette

Türdrücker-Modell
1 = Türdrücker 270XAM, 270XPM, 270XVM
2 = Türdrücker 162PBM, 162PCM, 162XAM

Garniturart
01. = Zimmergarnitur
02. = Frei-Besetzt-Garnitur
06. = Türdrückerpaar mit Rosetten

Technik
M = mini Rosetten

Oberfläche Drücker
A = matt (Edelstahl)
C = glänzend (Polyamid)
P = pulverbeschichtet (Edelstahl)
V = PVD beschichtet (Edelstahl)

Material
P = Kunststoff
X = Edelstahl

System | Serie
162 = System 162 Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Pulverbeschichtung
270 = Serie 270 Edelstahl, Pulverbeschichtung, PVD

BESTELLNUMMERN-SYSTEMATIK

162	P	C	H	03.	2	3	3	90

90
- Polyamidfarbe z.B. 90 (Tiefschwarz)
- Pulver-Oberfläche z.B. DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD-Oberfläche z.B. LP (Messing gebürstet)

3 – Knopf
- 0 = kein Knopf
- 2 = Knopf 122.23
- 3 = Knopf 123.23
- 6 = Knopf 106X, 276X
- 7 = Knopf 107X, 277X
- 8 = Knopf 108X, 138
- 9 = Knopf 109X

2 – Rosette | Schild

1 = Kurzschild	230...
3 = Rundrosette	305... / 306...
4 = Ovalrosette	315... / 316...
5 = Kurzschild	219...
7 = Langschild	235...

03. – Türdrücker-Modell
- 1 = Türdrücker 111, 111X, 271X
- 2 = Türdrücker 111.23, 112X, 162.21P, 162X, 272X
- 3 = Türdrücker 113X, 273X
- 4 = Türdrücker 114.23GK, 274X
- 5 = Türdrücker 115.23, 165.21P, 165X
- 6 = Türdrücker 166.21P, 166X

H – Garniturart
- 01. = Zimmergarnitur
- 02. = Frei-Besetzt-Garnitur
- 03. = Wechselgarnitur
- 05. = Frei-Besetzt-Garnitur mit verlängertem Riegel
- 06. = Türdrückerpaar mit Rosetten
- 11. = Feuerschutz-Garnitur
- 12. = Feuerschutz-Garnitur mit geteiltem Stift
- 13. = Feuerschutz-Wechselgarnitur
- 17. = Gegenbeschlag Panikstange
- 22. = Haustür-Halbgarnituren, ES1 (nach DIN 18257)
- 23. = Haustür-Halbgarnituren, ES1 ZA (nach DIN 18257)
- 51. = Rahmentürbeschlag
- 52. = Feuerschutz-Rahmentürbeschlag
- 53. = Knopf-Stiftteil, feststehend

C – Technik

T = T-Technik	Edelstahl
H = H-Technik	Edelstahl
R = R-Technik	Polyamid
G = Glastürbeschlag	

P – Oberfläche

A = matt geschliffen	Serien / Systeme 111X, 162X, 270X
B = Polyamid matt	Systeme 111P, 162P
C = Polyamid glänzend	Systeme 111P, 162P
P = pulverbeschichtet	Serien / Systeme 111X, 162X, 270X
V = PVD beschichtet	Serie 270X
keine Angabe = Polyamid-Produkte	

162 – Material
- X = Edelstahl
- P = Kunststoff
- keine Angabe = Polyamid-Produkte

System | Serie

111 = System 111	Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Pulverbeschichtung
162 = System 162	Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Pulverbeschichtung
270 = Serie 270	Edelstahl, Pulverbeschichtung, PVD

Türzubehör | Bänder
Polyamid, Edition matt, Edelstahl

TÜRZUBEHÖR POLYAMID | EDITION MATT

Übersicht	232
Symbole	234
Türpuffer	236 – 237
Hausnummern	242
Lüftungsgitter	242

TÜRZUBEHÖR EDELSTAHL

Übersicht	233
Symbole	235
Türpuffer	238 – 239

BÄNDER POLYAMID | EDITION MATT

Übersicht	232
Aufschraubbänder	240 – 241

SYMBOLE | POLYAMID

801.91.010
Seite 234

801.91.020
Seite 234

801.91.030
Seite 234

Neu
801.91.040
Seite 234

711D
711Z
Seite 234

SYMBOLE | EDITION MATT

801.91B010
Seite 234

801.91B020
Seite 234

801.91B030
Seite 234

Neu
801.91B040
Seite 234

711BD
711BZ
Seite 234

TÜRPUFFER | POLYAMID, EDITION MATT

610...
Seite 236

611...
Seite 236

615...
Seite 236

625..., 625.1...
Seite 237, 239

620...
Seite 237

HAUSNUMMERN | POLYAMID

702.165...
Seite 242

LÜFTUNGSGITTER | POLYAMID



800PSB
Seite 242

AUFSCHRAUBBÄNDER | POLYAMID, EDITION MATT

B9505...
Seiten 240

B9505B...
Seiten 241

SYMBOLE

710XA.150.1
Seite 235

710XA.150.2
Seite 235

710XA.150.3
Seite 235



Neu
710XA.150.4
Seite 235

SYMBOLE

711DXA
Seite 235

711ZXA
Seite 235

TÜRPUFFER

100XA611.15
Seite 238

100XA611.65
Seite 238

100XA625
Seite 238

TÜRPUFFER

611XA.15
Seite 239

611XA.30
Seite 239

611XA.65
Seite 239

625XA
Seite 239

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	801.91.010 **801.91B010**	 **HEWI Symbol Mann** · 72 mm breit, 153 mm hoch und 3 mm dick, selbstklebend · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
	801.91.020 **801.91B020**	 **HEWI Symbol Frau** · 90 mm breit, 151 mm hoch und 3 mm dick, selbstklebend · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
	801.91.030 **801.91B030**	 **HEWI Symbol Barrierefrei** · 133 mm breit, 147 mm hoch und 3 mm dick, selbstklebend · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
	Neu **801.91.040** Neu **801.91B040**	 **HEWI Set Symbole Frau und Mann** · selbstklebend · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
	711D** **711BD** **711Z**** **711BZ**	 **HEWI Symbol Drücken | Ziehen** · ø 52 mm, 2 mm dick, selbstklebend · DRÜCKEN, aus hochwertigem Polyamid*** · DRÜCKEN, aus hochwertigem, mattem Polyamid*** · ZIEHEN, aus hochwertigem Polyamid*** · ZIEHEN, aus hochwertigem, mattem Polyamid***

MATERIAL | FARBEN

** Zusätzlich in HEWI Farbe 73 (Wiesengrün) erhältlich.

Polyamid

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50 73**

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt

99 90

***Auch in anderen Sprachen lieferbar.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	710XA.150.1	 **HEWI Symbol Mann** · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, selbstklebend · 72 mm breit, 153 mm hoch, 2 mm dick
	710XA.150.2	 **HEWI Symbol Frau** · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, selbstklebend · 90 mm breit, 151 mm hoch, 2 mm dick
	710XA.150.3	 **HEWI Symbol Barrierefrei** · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, selbstklebend · 133 mm breit, 146 mm hoch, 2 mm dick
 Neu	**710XA.150.4**	 **HEWI Set Symbole Frau und Mann** · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, selbstklebend
	711DXA **711ZXA**	**HEWI Symbol Drücken | Ziehen** · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · ø 52 mm, 2 mm dick, selbstklebend · DRÜCKEN*** · ZIEHEN***

MATERIAL | OBERFLÄCHEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Edelstahl matt geschliffen	**Bestellnummer** **ggf. Sprache** **ggf. Farbe**	← HEWI Türdrücker **ab Seite 10** ← HEWI Griffe **ab Seite 174**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Wandtürpuffer** · ø 35 mm, 25 mm lang · mit schwarzem, elastischen Puffer · Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial
	610	· aus hochwertigem Polyamid
	610B	· aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Wandtürpuffer** · aus hochwertigem Polyamid · ø 40 mm · mit gefedertem, schwarzem, elastischen Puffer · Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial
	611.30	· 30 mm lang
	611.30B	· 30 mm lang, aus hochwertigem, mattem Polyamid
	611.60	· 60 mm lang
	611.90	· 90 mm lang
	611.105	· 105 mm lang
		 **HEWI Bodentürpuffer** · ø 52 mm, 43 mm hoch · mit schwarzem, elastischen Puffer · Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial
	615	· aus hochwertigem Polyamid
	615B	· aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Bodentürpuffer
· schwarzer elastischer Teller mit Rosette aus hochwertigem Polyamid
· Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial

620.1	10 mm hoch, ø 91 mm
620.2	14 mm hoch, ø 90 mm
620.3	22 mm hoch, ø 92 mm





HEWI Bodentürpuffer
· ø 85 mm, 23 mm hoch
· mit gefedertem, schwarzem, elastischen Puffer
· Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial

625	· aus hochwertigem Polyamid
625B	· aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI Polyamid-Fußplatte
· vergrößert die Pufferhöhe um 11 mm

625.1	· aus hochwertigem Polyamid
625.1B	· aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Polyamid, matt		
□ ■	**Bestellnummer**	← HEWI Türdrücker **ab Seite 10**
99 90	**Farbe**	→ HEWI Griffe **ab Seite 174**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	100XA611.15	 **HEWI Wandtürpuffer** · aus Edelstahl, Vierkantrohr 30 x 30 mm, 15 mm lang · mit schwarzem, elastischen Puffer · verdeckte Verschraubung · Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial
	100XA611.65	 **HEWI Wandtürpuffer** · aus Edelstahl, Vierkantrohr 30 x 30 mm, 65 mm lang · mit schwarzem, elastischen Puffer · verdeckte Verschraubung · Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial
	100XA625	 **HEWI Bodentürpuffer** · aus Edelstahl, 62 x 62 mm, 20 mm hoch · mit Verdrehsicherung · mit schwarzem, elastischen Puffer · sichtbare Verschraubung · Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl
matt geschliffen

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	611XA.15	 **HEWI Wandtürpuffer** · aus Edelstahl, ø 30 mm, 15 mm lang · mit schwarzem, elastischen Puffer · verdeckte Verschraubung · Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial
	611XA.30	 **HEWI Wandtürpuffer** · aus Edelstahl, ø 40 mm, 30 mm lang · mit gefedertem, schwarzem, elastischen Puffer · verdeckte Verschraubung · Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial
	611XA.65	 **HEWI Wandtürpuffer** · aus Edelstahl, ø 30 mm, 65 mm lang · mit schwarzem, elastischen Puffer · verdeckte Verschraubung · Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial
	625XA	 **HEWI Bodentürpuffer** · aus Edelstahl, ø 85 mm, 23 mm hoch · mit gefedertem, schwarzem, elastischen Puffer · verdeckte Verschraubung · Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial
	625.1	**HEWI Polyamid-Fußplatte** · vorzugsweise in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz) · vergrößert die Pufferhöhe um 11 mm

BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Bestellnummer **ggf. Farbe** (bei 625.1)	← HEWI Türdrücker **ab Seite 30** ← HEWI Griffe **ab Seite 175**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Aufschraubband** · für ungefälzte Türen (bis 40 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen · aus hochwertigem Polyamid · mit tragendem Stahlgerüst aus verzinktem Stahlblech · wartungsfreie Polyamidgleitlager · Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben
	B9505.50L	DIN links
	B9505.50R	DIN rechts
	AF50.1	**HEWI Ausgleichsfußscheibe** · aus hochwertigem Polyamid · zum Ausgleich bei vor- oder zurückspringender Tür · 1 mm dick
		 **HEWI Aufschraubband** · für ungefälzte Türen (bis 80 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen · aus hochwertigem Polyamid · mit tragendem Stahlgerüst aus verzinktem Stahlblech · wartungsfreie Polyamidgleitlager · Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben
	B9505.75LK	DIN links
	B9505.75RK	DIN rechts
		HEWI Aufschraubband (Federband) · für Trennwandtüren (bis 25 kg) · aus hochwertigem Polyamid mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
	B9505.75LF	DIN links, Federband
	B9505.75RF	DIN rechts, Federband
		Pro Tür sind 3 Bänder erforderlich. Beispiel: DIN links: 2 x B9505.75LK, 1 x B9505.75LF
		Montagewerkzeug · Sechskantschlüssel SW6 und SW2,5
		HEWI Befestigungsmaterial für Trennwandtüren · besteht aus 4 Senkschrauben und Messingdübeln M6
	BM1182	Türstärke bis 13 mm
	BM1183	Türstärke ab 13 mm
	33602	**HEWI Ausgleichsfußscheibe, 2 mm dick** · aus hochwertigem Polyamid · zum Ausgleich bei vor- oder zurückspringender Tür

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Polyamid 98 99 97 95 92 90	**Bestellnummer** **Farbe**	← HEWI Türdrücker **ab Seite 10**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Aufschraubband** · für ungefälzte Türen (bis 40 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen · aus hochwertigem, mattem Polyamid · mit tragendem Stahlgerüst aus verzinktem Stahlblech · wartungsfreie Polyamidgleitlager · Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben
	B9505B.50L **B9505B.50R**	DIN links DIN rechts
	AF50.1B	**HEWI Ausgleichsfußscheibe** · aus hochwertigem, mattem Polyamid · zum Ausgleich bei vor- oder zurückspringender Tür · 1 mm dick
		 **HEWI Aufschraubband** · für ungefälzte Türen (bis 80 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen · aus hochwertigem, mattem Polyamid · mit tragendem Stahlgerüst aus verzinktem Stahlblech · wartungsfreie Polyamidgleitlager · Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben
	B9505B.75LK **B9505B.75RK**	DIN links DIN rechts
		HEWI Aufschraubband (Federband) · für Trennwandtüren (bis 25 kg) · aus hochwertigem, mattem Polyamid mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
	B9505B.75LF **B9505B.75RF**	DIN links, Federband DIN rechts, Federband
		Pro Tür sind 3 Bänder erforderlich. Beispiel: DIN links: 2 x B9505B.75LK, 1 x B9505B.75LF
		Montagewerkzeug · Sechskantschlüssel SW6 und SW2,5
		HEWI Befestigungsmaterial für Trennwandtüren · besteht aus 4 Senkschrauben und Messingdübeln M6
	BM1182 **BM1183**	Türstärke bis 13 mm Türstärke ab 13 mm
	AF75.2B	**HEWI Ausgleichsfußscheibe, 2 mm dick** · aus hochwertigem, mattem Polyamid · zum Ausgleich bei vor- oder zurückspringender Tür

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Polyamid, matt □ ■ 99 90	**Bestellnummer** **Farbe**	← HEWI Türdrücker **ab Seite 10**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

702.165.1, 2, ...
702.165.A, ...
702.165.BS

HEWI Hausnummern
· aus witterungsbeständigem Spezial-Polyamid, ø 33 mm
· diebstahlgeschützte Befestigung

· Ziffern 0 - 9, ca. 165 mm hoch
· Kleinbuchstaben a - d
· Bindestrich

Empfehlung zur Montage der Hausnummern auf Dämmputz: Befestigungsmaterial „Thermax 8“ der Firma Fischer ist bauseits beizustellen.





800PSB

HEWI Lüftungsgitter
· aus Polystyrol, 150 cm^2 Luftöffnung
· für Türstärken von 30 - 45 mm

Fräsmaße 440 x 80 mm, R = 12,5 mm

MATERIAL | FARBEN

Polyamid (Hausnummern)

□ ■
99 90

MATERIAL | FARBEN

Polyamid (Lüftungsgitter)

⧄ □ ■
98 99 90

Kids | Garderoben | Haken
Polyamid, Edelstahl, Chrom

KIDS

Übersicht	244
Zahnputzbecherleisten	247 – 249
Ablagen	250 – 251

GARDEROBEN

Übersicht	244
Planungshilfe, Prüfzertifikat	253
Hakenformen für Stangen	254 – 256
Garderobenstangen	257 – 259
Kleiderbügel	260
Piktogramme	261

HAKEN

Übersicht	245, 263
Serie 477	264 – 266, 268, 270
Serie 801	265, 269
System 800 K	267
System 162	271
Serie 805 Classic	272
WARM TOUCH	272

KIDS

800.03.400
800.03.410
Seite 247

800.03.401
800.03.411
Seite 248

800.03.402
800.03.412
Seite 249

800.03.403
800.03.413
Seite 250



800.03.404
800.03.414
Seite 251

GARDEROBENSTANGEN

713
713.5
Seite 255

33.1700
Seite 256

477.30...020
40.1710
Seite 256

33.7010...
Seite 258

33.7300.PB8
33.7310.PB8
Seiten 257, 259

GARDEROBENSTANGEN

33.7010.6V
Seite 258

33.7010.7V
33.7010.7H
Seite 258



33.7310.P8
33.7310.6HP
Seite 259

PIKTOGRAMME

33.1770... | A, B, D, E
33.1771... | A, B, D, E
33.1772... | A, B, D, E
Seite 261

GARDEROBENSTANGEN



33.7030
Seite 256



33.7100A
Seite 256



33.7100B
Seite 236

GRIFFE FÜR KIDS

550KRKIGA
Seite 181

550.23T.41
Seite 181

KLEIDERBÜGEL

570.1 | 570.3
570.1B | 570.3B
Seite 260

570.2
570.4
Seite 260

571.3
Seite 260

571.4
Seite 260

HAKEN

477.93.0..0
477.94B0..0
Seite 264

801.90... | ⊕
477.90...
Seiten 265, 299

477.90... | ⊕
Seite 266

800.90.0...
Seiten 267, 331

477.90...
Seite 268

477.90.054
Seite 268

HAKEN

801.90...03...
801.90...040
Seite 269

477.90.06..
Seite 270

477.90.07..
Seite 270

477.90.08..
Seite 270

Neu
162.90.0...
Seiten 271, 308

805.90.0...
950.90.0...
Seiten 272, 305

WEITERE HAKEN

Neu
480.90.000...
480.90.001...
Seiten 296, 297

Neu
480.90.002...
Seite 297



Neu
900Q90.000...
900Q90.001...
Seiten 321, 322

Neu
900Q90.003...
Seite 322

805.90.100
805.90.110
805.90.120
Seite 325

800.90.010...
800.90.020...
800.90.06040
Seiten 328, 330

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



800.03.400

HEWI Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Plätze
· Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
· Zahnputzbecher und Haken bilden jeweils ein Farbpaar, aus hochwertigem Polyamid
· Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
· Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
· Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm
· entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 „Kindertageseinrichtungen“
· max. statische Belastung 20 kg
· nachrüstbar
· 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 122 mm hoch, 132 mm tief
· zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.410
· zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Haken in gewünschter Reihenfolge **(von links nach rechts)** sowie Farbe der Halter angeben.

Farbbeispiel



800.03.410

HEWI Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Plätze
· zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste mit Haken um 4 Plätze
· ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
· dto., 608 mm breit

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Haken in gewünschter Reihenfolge **(von links nach rechts)** sowie Farbe des Halters angeben.

Farbbeispiel

MATERIAL | FARBEN

☐ Trägerplatte HPL

Polyamid
☐ ■ ■ Halter
Becher und Haken (paarweise) in allen HEWI Farben, siehe Ausklapper hinten

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe (siehe Info am Produkt)

Bitte beachten:
Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

QUERVERWEISE

→ HEWI Zahnputzbecher 41382 **Seite 255**
→ HEWI Haken 477.90.040 **Seite 265**
→ HEWI Piktogramme **Seite 261**

Weitere Produkte für Kids aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



800.03.401

HEWI Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze
· Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
· Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
· Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm
· entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 „Kindertageseinrichtungen“
· max. statische Belastung 20 kg
· nachrüstbar
· 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 94 mm hoch, 132 mm tief
· zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.411
· zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)

Farbbeispiel

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Halter angeben.



800.03.411

HEWI Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze
· zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste um 4 Plätze
· ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
· dto., 608 mm breit

Farbbeispiel

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und des Halters angeben.

MATERIAL | FARBEN

☐ Trägerplatte HPL

Polyamid
☐ ■ ■ Halter
Becher und Haken (paarweise) in allen HEWI Farben, siehe Ausklapper hinten

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



800.03.402

HEWI Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- Zahnputzbecher und Haken bilden jeweils ein Farbpaar, aus hochwertigem Polyamid
- Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm, nachrüstbar
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 „Kindertageseinrichtungen“
- max. statische Belastung 20 kg
- 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 153 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.412
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Dreifachhaken in gewünschter Reihenfolge **(von links nach rechts)** sowie Farbe der Halter angeben.

Farbbeispiel



800.03.412

HEWI Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze
- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken um 4 Plätze
- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
- dto., 608 mm breit

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Dreifachhaken in gewünschter Reihenfolge **(von links nach rechts)** sowie Farbe des Halters angeben.

Farbbeispiel

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe (siehe Info am Produkt)

Bitte beachten:
Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

QUERVERWEISE

→ HEWI Zahnputzbecher 41382 **Seite 255**
→ HEWI Piktogramme **Seite 261**
→ HEWI Haken 477.90.054 **Seite 268**

Weitere Produkte für Kids aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



800.03.403

HEWI Ablage mit Haken, 4 Plätze
· Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
· Haken aus hochwertigem Polyamid
· Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
· Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
· Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm, nachrüstbar
· entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 „Kindertageseinrichtungen“
· max. statische Belastung 20 kg
· 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 59 mm hoch, 132 mm tief
· zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.413

Bei Bestellung bitte Farbe der Haken in gewünschter Reihenfolge **(von links nach rechts)** sowie Farbe der Halter angeben.

Farbbeispiel



800.03.413

HEWI Erweiterungsset Ablage mit Haken, 4 Plätze
· zum Nachrüsten der Ablage mit Haken um 4 Plätze
· ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
· dto., 608 mm breit

Bei Bestellung bitte Farbe der Haken in gewünschter Reihenfolge **(von links nach rechts)** sowie Farbe des Halters angeben.

Farbbeispiel

MATERIAL | FARBEN

☐ Trägerplatte HPL

Polyamid
☐ ■ ■ Halter
Haken in allen HEWI Farben, siehe Ausklapper hinten

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



800.03.404

HEWI Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze
· Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
· Dreifachhaken aus hochwertigem Polyamid
· Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
· Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
· Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm, nachrüstbar
· entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 „Kindertageseinrichtungen“
· max. statische Belastung 20 kg
· 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 89 mm hoch, 132 mm tief
· zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.414

Bei Bestellung bitte Farbe der Dreifachhaken in gewünschter Reihenfolge **(von links nach rechts)** sowie Farbe der Halter angeben.

Farbbeispiel





800.03.414

HEWI Erweiterungsset Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze
· zum Nachrüsten der Ablage mit Dreifachhaken um 4 Plätze
· ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 99 (Reinweiß) oder 55 (Aquablau)
· dto., 608 mm breit

Bei Bestellung bitte Farbe der Dreifachhaken in gewünschter Reihenfolge **(von links nach rechts)** sowie Farbe des Halters angeben.

Farbbeispiel

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe (siehe Info am Produkt)

Bitte beachten:
Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

QUERVERWEISE

→ HEWI Haken 477.90.040 **Seite 265**
→ HEWI Haken 477.90.054 **Seite 268**

Weitere Produkte für Kids aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.


Lehrerzimmer
Sekretariat



GARDEROBEN

Dieses Register enthält Garderobenstangen mit unterschiedlichen Hakenformen, Wandhaken, Kleiderbügel und Piktogramme.
Die Produkte wurden speziell für den Einsatz im öffentlichen Bereich entwickelt, und berücksichtigen insbesondere die hohen Anforderungen von Kindergärten, Schulen, Kliniken, Arztpraxen usw.

PLANEN

Übersichtliche Tabellen ermöglichen einen schnellen Abgleich zwischen Raumangebot, Platzbedarf und HEWI Sortiment.

LIEFERN

HEWI liefert Garderoben- und Handtuchstangen in vormontierten Baugruppen von bis zu 2,70 m Länge.

MONTIEREN

Längere Wandgarderoben können mittels Steckverbindung einfach montiert werden.

HAKENABSTÄNDE

Es gibt bundesweit keine einheitlichen Vorschriften über Hakenabstände, gültig ist Länderrecht.
Für HEWI Produkte gilt folgender Standard:
150 mm für Garderoben- und Handtuchstangen.
Eine Abstimmung der Abstände ist im Zweifel mit der örtlichen Baubehörde vorzunehmen.



MINDESTABSTAND

Nach BAGUV Prüfgrundsätzen für Garderoben an Schulen und Kindergärten gilt: "...die Einhaltung eines Mindestabstandes von 500 mm zu Türöffnungen, vorspringenden Wandecken und Treppenläufen...".

EMPFOHLENE EINBAUHÖHE A FÜR GARDEROBEN

Kindergarten	1200 ± 100 mm
Primarbereich	1400 ± 100 mm
Sekundarbereich	1600 ± 100 mm

EMPFOHLENE EINBAUHÖHE A FÜR WASCHBEREICHE

Kindergarten	900 ± 100 mm

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

SICHERHEIT

Garderoben müssen so gestaltet sein, dass eine Verletzungsgefahr weitgehend ausgeschlossen ist. Abgerundete Formen, nach hinten zeigende Hakenenden oder drehbare Haken und verdeckte Befestigungen mindern die Verletzungsgefahr.
HEWI Garderoben erfüllen diese Bedingungen und sind für erhöhte Anforderungen in Kindergärten oder Schulen nach geltenden Richtlinien GS geprüft (geprüfte Sicherheit).

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	...6H	 **HEWI Haken für Garderobenstangen** · zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm · feststehender Doppelhaken, nach hinten zeigend · aus hochwertigem Polyamid
	...6V	 **HEWI Haken für Garderobenstangen** · zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm · feststehender Doppelhaken, nach vorn zeigend · aus hochwertigem Polyamid
	...7H	 **HEWI Haken für Garderobenstangen** · zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm · feststehender Doppelhaken, nach hinten zeigend · aus hochwertigem Polyamid
	...7V	 **HEWI Haken für Garderobenstangen** · zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm · feststehender Doppelhaken, nach vorn zeigend · aus hochwertigem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	...6HP	 **HEWI Haken für Garderobenstangen** · zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm · besteht aus einem feststehenden Doppelhaken nach hinten zeigend mit Symbolträger für HEWI Piktogramme 33.1771.. · aus hochwertigem Polyamid
	...P8	 **HEWI Haken für Garderobenstangen** · zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm · besteht aus einem drehbaren Dreifachhaken mit Symbolträger für HEWI Piktogramme 33.1770... · aus hochwertigem Polyamid
	...PB8	 **HEWI Haken für Garderobenstangen** · zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm · besteht aus einem drehbaren Dreifachhaken mit Symbolträger für HEWI Piktogramme 33.1770... und Zahnputzbecher · passende HEWI Piktogramme für Zahnputzbecher: 33.1772... · aus hochwertigem Polyamid
	41382	**HEWI Zahnputzbecher für Pikto-Set**
	713	 **HEWI Symbolträger** · mit Aufnahmefenster 36 x 36 mm für HEWI Piktogramme 33.1770... · Bef. mit 2 Senkholzschrauben ø 3,5 mm o. doppelseitigem Klebeband · aus hochwertigem Polyamid · Lieferung ohne Befestigungsmaterial
	713.5	Verpackungseinheit 5 Stück

BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Bestellnummer **Farbe**	
Bitte beachten: HEWI Piktogramme bitte separat bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten.	→ HEWI Garderobenstangen **Seite 257 - 259** → HEWI Piktogramme **Seite 261**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	33.1700	 **HEWI Garderobendoppelhaken** · verschiebbar, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm · empfohlener Mindestabstand 150 mm · aus hochwertigem Polyamid
	477.30.020 **477.30B020**	 **HEWI Garderobenhaken** · verschiebbar, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm · empfohlener Mindestabstand 75 mm · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
	40.1710	 **HEWI Garderobenhaken** · verschiebbar, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm · empfohlener Mindestabstand 75 mm · aus hochwertigem Polyamid
	**33.7030**	 **HEWI Garderobenstange** · aus Stangensystem ø 33 mm · aus hochwertigem Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern · Länge bauseits auf jedes Maß kürzbar · vorgerichtet mit Edelstahlrosetten ø 70 mm zur Wandmontage
	**33.7100A** **33.7100B**	 **HEWI Deckenstütze** · aus Stangensystem, ø 33 mm, Länge nicht verstellbar · aus hochwertigem Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern · vorgerichtet mit Edelstahlrosetten ø 70 mm zur Deckenmontage montiert am 90° Bogen montiert an gerader Stange Lieferung nur in Verbindung mit Garderobenstange.

MATERIAL | FARBEN

Polyamid matt

98 99 97 95 92

Polyamid

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Stangenmaß der Garderobenstangen und der Deckenstütze L (mm)

BITTE BEACHTEN:

Alle hier aufgeführten Garderoben sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

Deckenstützen müssen separat bestellt werden. Die benötigte Anzahl wird auf Anfrage automatisch ermittelt.
Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel.

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



33.7300.PB8

HEWI Garderobenstange
· aus Stangensystem ø 33 mm
· Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
· vorgerichtet mit Edelstahlrosetten ø 70 mm zur Wandmontage
· Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel

Hakenabstand 150 mm		
Plätze	w1/w2 (mm)	
2	400	
3	550	
4	700	
5	850	
6	1000	
7	1150	
8	1300	
9	1450	
10	1600	
11	1750	
12	1900	
13	2050	
14	2200	
15	2350	
16	2500	
17	2650	
18	2800	
19	2950	
20	3100	
21	3250	
22	3400	
23	3550	
24	3700	
25	3850	

Weitere Längen auf Anfrage.

Alle hier aufgeführten Garderoben sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

ERLÄUTERUNGEN

Wandmaß w1 oder w2 + 35 mm entspricht der Gesamtlänge der Garderobenstange inklusive Rosetten und Wandabstand (siehe Skizze oben). Je nach Achsmaß sind zusätzliche Wandstützen im Lieferumfang enthalten.

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Wandmaß w1 und w2 (mm)

Bitte beachten:
HEWI Piktogramme bitte separat bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten.

QUERVERWEISE

← HEWI Planungshilfe **Seite 253**
← HEWI Haken **Seite 255**
→ HEWI Piktogramme **Seite 261**

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

33.7010



HEWI Garderobenstange
· aus Stangensystem ø 33 mm
· Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
· vorgerichtet mit Edelstahlrosetten ø 70 mm zur Wandmontage
· Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel

Staffelmaße für Garderobenstange ohne Haken/mit verschiebbaren Haken



Bestellummer	
a (mm)	
300-599	
600-1099	
1100-1599	
1600-2099	
2100-2599	
2600-3099	
3100-3599	
3600-4099	

Bitte beachten:
Verschiebbare Haken bitte separat bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten.

Staffelmaße für Garderobenstange mit feststehenden Haken ohne Symbolträger



Bestellnummer	**33.7010.6V**	**33.7010.6H**	**33.7010.7V**	**33.7010.7H**
Hakenabstand	150 mm			
Plätze	a (mm)			
2	450			
3	600			
4	750			
5	900			
6	1050			
7	1200			
8	1350			
9	1500			
10	1650			
11	1800			
12	1950			
13	2100			
14	2250			
15	2400			
16	2550			
17	2700			
18	2850			
19	3000			
20	3150			
21	3300			
22	3450			
23	3600			
24	3750			
25	3900			

Weitere Längen auf Anfrage.

MATERIAL | FARBEN

Polyamid
98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

ERLÄUTERUNGEN

Befestigungsabstand a + 70 mm
entspricht der Gesamtlänge der Garderobenstange
inklusive Rosetten (siehe Skizze oben).

Je nach Achsmaß sind zusätzliche Wandstützen
im Lieferumfang enthalten.

Staffelmaße für Garderobenstange mit feststehenden / drehbaren Haken mit Symbolträger









Bestellnummer	**33.7310.6HP**	**33.7310.P8**	**33.7310.PB8**	**33.7410.PB8**
Hakenabstand	150 mm	150 mm	150 mm	200 mm
Plätze	a (mm)	a (mm)	a (mm)	a (mm)
2	450	326	326	376
3	600	476	476	576
4	750	626	626	776
5	900	776	776	976
6	1050	926	926	1176
7	1200	1076	1076	1376
8	1350	1226	1226	1576
9	1500	1376	1376	1776
10	1650	1526	1526	1976
11	1800	1676	1676	2176
12	1950	1826	1826	2376
13	2100	1976	1976	2576
14	2250	2126	2126	2776
15	2400	2276	2276	2976
16	2550	2426	2426	3176
17	2700	2576	2576	3376
18	2850	2726	2726	3576
19	3000	2876	2876	3776
20	3150	3026	3026	3976
21	3300	3176	3176	4176
22	3450	3326	3326	4376
23	3600	3476	3476	4576
24	3750	3626	3626	4776
25	3900	3776	3776	4976

Weitere Längen auf Anfrage.

BITTE BEACHTEN:

HEWI Piktogramme bitte separat bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle hier aufgeführten Garderoben sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Befestigungsabstand a (mm)

QUERVERWEISE

← HEWI Planungshilfe **Seite 253**
← HEWI Haken **Seite 254-255**
→ HEWI Piktogramme **Seite 261**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
		HEWI Kleiderbügel · ø 16 mm, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm
	570.1 **570.99.001** **570.3**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · mit feststehendem Haken · dto., Verpackungseinheit 5 Stück (gleichfarbig) · mit drehbarem Haken mit 90°-Rastpunkten
	570.1B **570.99.002** **570.3B**	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben · mit feststehendem Haken · dto., Verpackungseinheit 5 Stück (gleichfarbig) · mit drehbarem Haken mit 90°-Rastpunkten
		
		HEWI Kleiderbügel · ø 16 mm, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm · aus hochwertigem Polyamid
	570.2 **570.4**	mit feststehender Öse mit drehbarer Öse mit 90°-Rastpunkten
		
	571.3	**HEWI Kleider- und Hosenbügel** · ø 14 mm, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm · mit drehbarem Haken mit 90°-Rastpunkten · aus hochwertigem Polyamid
		
	571.4	**HEWI Kleider- und Hosenbügel** · ø 14 mm, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm · mit drehbarer Öse mit 90°-Rastpunkten · aus hochwertigem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

MATERIAL | FARBEN

Polyamid matt

98 99 97 95 92 90

Kleiderbügel-Sets aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





33.1770...

HEWI Piktogramm-Bogen
· mehrfarbig, für Hakenform ...P8, ...PB8 und Symbolträger 713
· 36 x 36 mm, nicht selbstklebend
· 25 verschiedene Motive je Serie

...A · Serie Natur
...B · Serie Fahrzeuge | Spielsachen
...D · Serie Tiere
...E · Blanko-Ausführung Weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung





33.1771...

HEWI Piktogramm-Bogen
· mehrfarbig, für HEWI Hakenform ...6HP und Doppelhaken 801.90.031
· 60 x 41 mm, selbstklebend
· 25 verschiedene Motive je Serie

...A · Serie Natur
...B · Serie Fahrzeuge | Spielsachen
...D · Serie Tiere
...E · Blanko-Ausführung Weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung



33.1772...

HEWI Piktogramm-Bogen
· mehrfarbig, z. B. für Zahnputzbecher
· ø 40 mm, selbstklebend
· 25 verschiedene Motive je Serie

...A · Serie Natur
...B · Serie Fahrzeuge | Spielsachen
...D · Serie Tiere
...E · Blanko-Ausführung Weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung

BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Bestellnummer **Farbe**	← HEWI Haken mit Symbolträgern **Seite 255**

Einzelhaken	Serie 477/801 Polyamid Polyamid, matt / TPU ...B... HEWI *active+* ...D...	System 800 K Polyamid, zweifarbig	Serie 805 Classic Edelstahl	WARM TOUCH Polyamid, chrom-optisch beschichtet
ø 40	801.90.010 801.90B010			
ø 50	477.90.010 477.90B010 477.90D010	800.90.03091 800.90.03099	805.90.011	950.90.01050
ø 60 	477.90.045 477.90B045			
ø 70  477...30 477...35 805...30	477.90.030 477.90B030 477.90.035 477.90B035		805.90.030	
	477.93.010 477.94B010			

Doppelhaken

ø 40	801.90.020 801.90B020			
ø 50 	477.90.025 477.90B025 477.90D025	800.90.04091 800.90.04099	805.90.025	950.90.02550
	477.93.020 477.94B020			

Unterkopfhaken

ø 40	477.90.040 477.90B040			
ø 50	477.90.015 477.90B015			

Dreifachhaken

ø 50	477.90.050 477.90B50 477.90D50	800.90.05091 800.90.05099		
ø 51 	477.93.030 477.94B30			

→ Weitere Haken auf folgenden Seiten und im Register Sanitär

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



477.93.010

HEWI Einzelhaken
· abgerundete Kanten, verdeckte Befestigung
· 16 mm breit, 68 mm hoch und 59 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)

477.94B010

HEWI Elastischer Einzelhaken
· dto., nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr
· Belastungsempfehlung: max. 5 kg
· aus elastischem, mattem Kunststoff (TPU) in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)



477.93.020

HEWI Doppelhaken
· abgerundete Kanten, verdeckte Befestigung
· 76 mm breit, 69 mm hoch und 45 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)

477.94B020

HEWI Elastischer Doppelhaken
· dto., nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr
· Belastungsempfehlung: max. 5 kg je Hakenteil
· aus elastischem, mattem Kunststoff (TPU) in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)



477.93.030

HEWI Dreifachhaken
· drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten
· Rosette ø 51 mm, 80 mm breit, 69 mm hoch
· verdeckte Befestigung
· aus hochwertigem Polyamid in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)

477.94B030

HEWI Elastischer Dreifachhaken
· dto., nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr
· Belastungsempfehlung: max. 5 kg je Hakenteil
· aus elastischem, mattem Kunststoff (TPU) in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, Kunststoff (TPU matt)

99 97 95 92 90

18 33 74 55 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Wandhaken** · Haken mit Befestigungsrosette · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 30 mm tief, Rosette ø 40 mm
	801.90.010 **801.90B010**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
	⊕ **801.90D010**	**HEWI *active*⁺ Wandhaken** · dto., in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
		 **HEWI Doppelhaken** · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 31 mm tief, Rosette ø 40 mm
	801.90.020 **801.90B020**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
		 HEWI Haken · als Unterkopfhaken geeignet · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 40 mm hoch, Rosette ø 40 mm
	477.90.040 **477.90B040**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
		 **HEWI Haken** · als Unterkopfhaken geeignet · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 50 mm hoch, Rosette ø 50 mm
	477.90.015 **477.90B015**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

MATERIAL | FARBEN

⊕ **HEWI *active*⁺** in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

Polyamid

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

MATERIAL | FARBEN

Polyamid matt

98 99 97 95 92 90

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

Bitte beachten:
Lieferung ohne Befestigungsmaterial

Weitere Haken aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Einzelhaken** · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 46 mm tief, Rosette ø 50 mm
	477.90.010	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
	477.90B010	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
	⊕ **477.90D010**	**HEWI *active*⁺ Einzelhaken** · in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
		 **HEWI Doppelhaken** · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 44 mm tief, Rosette ø 50 mm
	477.90.025	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
	477.90B025	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
	⊕ **477.90D025**	**HEWI *active*⁺ Doppelhaken** · in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
		 **HEWI Dreifachhaken** · drehbarer Haken, zum Aufschrauben von unten mit 4 mm Senkschrauben oder zum Durchschrauben von oben mit M4-Gewindeschrauben und Vierkantmuttern · Rosette ø 50 mm, 70 mm hoch
	477.90.050	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
	477.90B050	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
	⊕ **477.90D050**	**HEWI *active*⁺ Dreifachhaken** · in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
		 **HEWI Dreifachhaken** · drehbarer Haken, mit Gegenplatte zum Durchschrauben von unten mit drei 4 mm Senkholzschrauben · Rosette ø 50 mm
	477.90.051	· für Platten bis 15 mm Dicke, aus Polyamid in 16 HEWI Farben
	477.90B051	· für Platten bis 15 mm Dicke, aus mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
	477.90.052	· für Platten über 15 mm Dicke, aus Polyamid in 16 HEWI Farben
	477.90B052	· für Platten über 15 mm Dicke, aus mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

MATERIAL | FARBEN

⊕ **HEWI *active*⁺** in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

Polyamid

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

MATERIAL | FARBEN

Polyamid matt

98 99 97 95 92 90

Bitte beachten:
Lieferung ohne Befestigungsmaterial

Weitere Haken aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Einzelhaken
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 46 mm tief, Rosette ø 50 mm
· aus hochwertigem Polyamid

800.90.03091
· Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Haken in den HEWI Farben 33 (Rubinrot) und 92 (Anthrazitgrau)

800.90.03099
· Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· Haken in den HEWI Farben 33 (Rubinrot) und 92 (Anthrazitgrau)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.



HEWI Doppelhaken
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 44 mm tief, Rosette ø 50 mm
· aus hochwertigem Polyamid

800.90.04091
· Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Haken in den HEWI Farben 33 (Rubinrot) und 92 (Anthrazitgrau)

800.90.04099
· Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· Haken in den HEWI Farben 33 (Rubinrot) und 92 (Anthrazitgrau)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.



HEWI Dreifachhaken
· drehbarer Haken mit Befestigungsrosette
· zum Aufschrauben von unten mit 4 mm Senkschrauben
· zum Durchschrauben von oben mit M4-Gewindeschrauben und Vierkantmuttern
· 70 mm hoch, Rosette ø 50 mm
· aus hochwertigem Polyamid

800.90.05091
· Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Haken in den HEWI Farben 33 (Rubinrot) und 92 (Anthrazitgrau)

800.90.05099
· Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· Haken in den HEWI Farben 33 (Rubinrot) und 92 (Anthrazitgrau)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Polyamid 98 99 Rosettenkappe		
33 92 Hakenteil	**Bestellnummer** **Farbe**	→ weitere Produkte Serie 477 **ab Seite 298** → weitere Produkte System 800 K **ab Seite 329**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Wandhaken** · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 65 mm tief, Rosette ø 60 mm
	477.90.045 **477.90B045**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
		 **HEWI Einzelhaken** · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 100 mm tief, Rosette ø 70 mm
	477.90.030 **477.90B030**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
		 **HEWI Einzelhaken** · mit schwarzem Türpuffer · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 115 mm tief, Rosette ø 70 mm
	477.90.035 **477.90B035**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
	**477.90.054**	 **HEWI Dreifachhaken** · drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten · passend für Zahnputzbecherleiste 800.03.402 und 800.03.412 sowie Ablage 800.03.404 und 800.03.414 · mit ovaler Rosette, 50 mm breit, 70 mm hoch, 29 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

MATERIAL | FARBEN

Polyamid matt

98 99 97 95 92 90

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Garderobendoppelhaken
· Haken nach hinten zeigend
· Befestigungsabstand 75 mm, Ausladung 95 mm

801.90.030 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.90B030 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben



801.90.031

HEWI Garderobendoppelhaken mit Symbolträger
· dto., mit Symbolträger für HEWI Piktogramm 33.1771...



HEWI Garderobendoppelhaken
· Haken nach vorn zeigend
· Befestigungsabstand 75 mm, Ausladung 87 mm

801.90.040 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.90B040 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Bestellnummer **Farbe**	
	← HEWI Zahnputzbecherleisten **ab Seite 247** ← HEWI Ablagen **ab Seite 250**
Bitte beachten: Lieferung ohne Befestigungsmaterial.	← HEWI Garderobenstangen **ab Seite 257** ← HEWI Piktogramme **Seite 261**

Weitere Haken aus dem Bereich ICONIC finden Sie im Online-Katalog.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

HEWI Garderobenhaken
· 72 mm hoch, 22 mm breit und 47 mm tief
· Befestigungsabstand 28 mm

477.90.060 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.90B060 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

HEWI Garderobenhaken
· dto., mit Distanzstück, 62 mm tief

477.90.061 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.90B061 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben



HEWI Garderobenhaken
· 163 mm hoch, 22 mm breit und 108 mm tief
· Befestigungsabstand 28 mm

477.90.070 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.90B070 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

HEWI Garderobenhaken
· dto., mit Distanzstück, 123 mm tief

477.90.071 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.90B071 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben



HEWI Garderobenhaken
· mit Kugel, 172 mm hoch, 22 mm breit und 116 mm tief
· Befestigungsabstand 28 mm

477.90.080 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.90B080 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

HEWI Garderobenhaken
· dto., mit Distanzstück, 131 mm tief

477.90.081 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.90B081 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

MATERIAL | FARBEN

Polyamid matt
98 99 97 95 92 90

Polyamid
98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

Bitte beachten:
Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

QUERVERWEISE

→ weitere Produkte Serie 477 **ab Seite 298**
→ weitere Produkte System 162 **ab Seite 306**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Einzelhaken
· zylindrischer Haken aus hochwertigem Edelstahl
· 35 mm lang, ø 15 mm
· zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	162.90.010XA	· matt geschliffen
	162.90.01040	· verchromt
	162.90.01060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**162.90.01070**	· PVD beschichtet



HEWI Doppelhaken
· Doppelhaken mit zwei zylindrischen Hakenteilen
· aus hochwertigem Edelstahl
· 61 mm breit, 18 mm hoch, 37 mm tief, Hakenteile ø 15 mm
· zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	162.90.030XA	· matt geschliffen
	162.90.03040	· verchromt
	162.90.03060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**162.90.03070**	· PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl
XA Chr

HEWI Pulverbeschichtung
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

HEWI PVD-Beschichtung*
...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
ggf. Oberfläche

* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	805.90.011	 **HEWI Wandhaken** · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 46 mm tief, Rosette ø 50 mm · aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · Lieferung ohne Befestigungsmaterial
	805.90.025	 **HEWI Doppelhaken** · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 44 mm tief, Rosette ø 50 mm · aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · Lieferung ohne Befestigungsmaterial
	805.90.030	 **HEWI Wandhaken** · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 80 mm tief, Rosette ø 70 mm · aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · Lieferung ohne Befestigungsmaterial
	950.90.01050	 **HEWI Einzelhaken** · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 46 mm tief, Rosette ø 50 mm · aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
	950.90.02550	 **HEWI Doppelhaken** · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 44 mm tief, Rosette ø 50 mm · aus chromoptisch beschichtetem Polyamid

MATERIAL | OBERFLÄCHEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Edelstahl matt geschliffen		
Polyamid chromoptisch beschichtet	**Bestellnummer**	→ weitere Produkte Serie 805 Classic **ab S. 304**

Möbelbeschläge
Polyamid, Edition matt

POLYAMID | EDITION MATT

Übersicht	274 – 275
Möbelgriffe	276 – 283
Möbelknöpfe	284 – 287
Einlassmuscheln	288 – 289
Befestigungsarten	290

MÖBELGRIFFE Ø 10 MM

548.74 L = 74 mm
548.74B
Seite 276

548.86 L = 86 mm
548.86B
Seite 276

548.106 L = 106 mm
548.106B
Seite 276

548.110 L = 110 mm
548.110B
Seite 276

548.138 L = 138 mm
548.138B
Seite 277

MÖBELGRIFFE Ø 10 MM

548RD42 L = 42 mm
548RD42B
Seite 277

548RD50 L = 50 mm
548RD50B
Seite 277

562.10.64 L = 74 mm
562.10B64
Seite 278

562.10.96 L = 106 mm
562.10B96
Seite 278

562.10.128 L = 138 mm
562.10B128
Seite 278

MÖBELGRIFFE Ø 13 MM

548.13.96 L = 109 mm
548.13B96
Seite 280

548.13.128 L = 141 mm
548.13B128
Seite 280

548.13.192 L = 205 mm
548.13B192
Seite 280

562.13.96 L = 109 mm
562.13B96
Seite 279

562.13.128 L = 141 mm
562.13B128
Seite 279

562.13.192 L = 205 mm
562.13B192
Seite 279

MÖBELGRIFFE Ø 16 MM

548.16.192 L = 208 mm
548.16B192
Seite 281

548.16.288 L = 304 mm
548.16B288
Seite 281

MÖBELGRIFFE, STÜTZEN Ø 16 MM

548.17.64GKW L = 80 mm
548.17B64GKW
Seite 282

548.17.96 L = 112 mm
548.17B96
Seite 282

548.17.128 L = 144 mm
548.17B128
Seite 282

MÖBELGRIFFE Ø 20 MM

111G L = 135 mm
111BG
Seite 283

111.250G L = 270 mm
111.250BG
Seite 283

Ø 22 MM

552 L = 204 mm
Seite 281

Ø 23 MM

111.23G L = 148 mm
111.23BG
Seite 283

MÖBELKNÖPFE

547.15
547.15B
Seite 284

547.32.1
547.32B1
Seite 284

547.32.2
547.32B2
Seite 284

547.32.3
547.32B3
Seite 285

547.32.4
547.32B4
Seite 285

559.23 ø 23 mm
559.23B
Seite 286

MÖBELKNÖPFE

557.13 ø 13 mm
557.13B
Seite 286

557.20 ø 20 mm
557.20B
Seite 286

557.23 ø 23 mm
557.23B
Seite 286

557.32... ø 32 mm
557.32...B
Seite 287

557.50... ø 50 mm
557.50...B
Seite 287

557.55 ø 55 mm
557.55B
Seite 287

EINLASSMUSCHELN

535.42ML ø 42 mm
535.42MLB
Seite 288

535.75ML ø 75 mm
535.75MLB
Seite 288

538.60ML ø 60 mm
538.60MLB
Seite 288

538.75ML ø 75 mm
538.75MLB
Seite 288

538.90ML ø 90 mm
538.90MLB
Seite 288

EINLASSMUSCHELN

539 L = 100 mm
539B
Seite 289

542 L = 95 mm
542B
Seite 289

544.54.120
544.54B120
Seite 289

544.60
544.60B
Seite 289

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm** · Befestigungsabstand 64 mm, 32 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	548.74 **548.74B**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm** · Befestigungsabstand 76 mm, 35 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	548.86 **548.86B**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm** · Befestigungsabstand 96 mm, 35 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	548.106 **548.106B**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm** · Befestigungsabstand 100 mm, 35 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	548.110 **548.110B**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90

18 33 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm** · Befestigungsabstand 128 mm, 35 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	548.138 **548.138B**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm** · Befestigungsabstand 32 mm, 26 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	548RD42 **548RD42B**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm** · Befestigungsabstand 40 mm, 30 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	548RD50 **548RD50B**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		HEWI Rosettenscheibe · ø 16 mm, Lieferung paarweise · Rosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 2,4 mm
	548.01 **548.01B**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		HEWI Gegenscheibe · dto., Bauhöhe Griffchen + 3,5 mm
	548.02 **548.02B**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Polyamid, matt □ ■ 99 90	**Bestellnummer** **Farbe**	→ HEWI Befestigungsarten **Seite 290**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm** · Befestigungsabstand 64 mm, 35 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	562.10.64 **562.10B64**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm** · Befestigungsabstand 96 mm, 35 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	562.10.96 **562.10B96**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Möbelgriffchen ø 10 mm** · Befestigungsabstand 128 mm, 35 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	562.10.128 **562.10B128**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90

18 33 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Möbelgriffchen ø 13 mm** · Befestigungsabstand 96 mm, 38 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	562.13.96 **562.13B96**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Möbelgriffchen ø 13 mm** · Befestigungsabstand 128 mm, 38 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	562.13.128 **562.13B128**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Möbelgriffchen ø 13 mm** · Befestigungsabstand 192 mm, 38 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	562.13.192 **562.13B192**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Polyamid, matt □ ■ 99 90	**Bestellnummer** **Farbe**	→ HEWI Befestigungsarten **Seite 290**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Möbelgriff ø 13 mm** · Befestigungsabstand 96 mm, 38 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	548.13.96 **548.13B96**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Möbelgriff ø 13 mm** · Befestigungsabstand 128 mm, 38 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	548.13.128 **548.13B128**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Möbelgriff ø 13 mm** · Befestigungsabstand 192 mm, 38 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	548.13.192 **548.13B192**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Rosettenscheibe** · für Griffchen ø 13 mm, Lieferung paarweise, ø 37 mm · Rosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 2,7 mm
	548.13RS **548.13BRS**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN	ERGÄNZUNGSPRODUKT	
Polyamid 98 99 97 95 92 90 18 33 50		 **HEWI Häkchen** · passend auf Möbelgriff 548.13.... · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
	548.13H **548.13BH**	

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Möbelgriff ø 16 mm** · Befestigungsabstand 192 mm, 44 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	548.16.192 **548.16B192**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Möbelgriff ø 16 mm** · Befestigungsabstand 288 mm, 44 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	548.16.288 **548.16B288**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		
	552	**HEWI Möbelgriff ø 22 mm** · aus hochwertigem Polyamid · ø 22 mm, Befestigungsabstand 180 mm, 58 mm tief · Montage durch Aufschrauben von vorn

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Polyamid, matt □ ■ 99 90	**Bestellnummer** **Farbe**	→ HEWI Befestigungsarten **Seite 290**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Möbelgriffchen** · Stützen ø 16 mm, 26 mm tief · Befestigungsabstand 64 mm · zur Befestigung von der Rückseite
	548.17.64GKW	· aus hochwertigem Polyamid
	548.17B64GKW	· aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Möbelgriffchen** · Stützen ø 16 mm, 26 mm tief, Befestigungsabstand 96 mm
	548.17.96	· zur Befestigung von der Rückseite · aus hochwertigem Polyamid
	548.17B96	· aus hochwertigem, mattem Polyamid
	548.17.96.4	· mit verdeckter Befestigung von der Rückseite · aus hochwertigem Polyamid
	548.17B96.4	· aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Möbelgriffchen** · Stützen ø 16 mm, 26 mm tief, Befestigungsabstand 128 mm
	548.17.128	· zur Befestigung von der Rückseite · aus hochwertigem Polyamid
	548.17B128	· aus hochwertigem, mattem Polyamid
	548.17.128.4	· mit verdeckter Befestigung von der Rückseite · aus hochwertigem Polyamid
	548.17B128.4	· aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90

18 33 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
aus hochwertigem Polyamid **111G.1** **111G.21** **111G** **111G.4** **111G.6** **111G.7**	aus hochwertigem, mattem Polyamid **111BG.1** **111BG.21** **111BG** **111BG.4** **111BG.6** **111BG.7**	**HEWI Möbelgriff ø 20 mm** · Befestigungsabstand 115 mm, 55 mm tief · mit Rosettenbefestigung · paarweise, mit Rosettenbefestigung · zur Befestigung von der Rückseite · mit verdeckter Befestigung von der Rückseite · mit nicht sichtbarer Befestigung von vorn · paarweise, mit nicht sichtbarer Befestigung
		
aus hochwertigem Polyamid **111.250G.1** **111.250G.21** **111.250G** **111.250G.4** **111.250G.6** **111.250G.7**	aus hochwertigem, mattem Polyamid **111.250BG.1** **111.250BG.21** **111.250BG** **111.250BG.4** **111.250BG.6** **111.250BG.7**	**HEWI Möbelgriff ø 20 mm** · Befestigungsabstand 250 mm, 55 mm tief · mit Rosettenbefestigung · paarweise, mit Rosettenbefestigung · zur Befestigung von der Rückseite · mit verdeckter Befestigung von der Rückseite · mit nicht sichtbarer Befestigung von vorn · paarweise, mit nicht sichtbarer Befestigung
		
aus hochwertigem Polyamid **111.23G.1** **111.23G.21** **111.23G** **111.23G.4** **111.23G.6** **111.23G.7**	aus hochwertigem, mattem Polyamid **111.23BG.1** **111.23BG.21** **111.23BG** **111.23BG.4** **111.23BG.6** **111.23BG.7**	**HEWI Möbelgriff ø 23 mm** · Befestigungsabstand 125 mm, 58 mm tief · mit Rosettenbefestigung · paarweise, mit Rosettenbefestigung · zur Befestigung von der Rückseite · mit verdeckter Befestigung von der Rückseite · mit nicht sichtbarer Befestigung von vorn · paarweise, mit nicht sichtbarer Befestigung

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Polyamid, matt □ ■ 99 90	**Bestellnummer** **Farbe**	→ HEWI Befestigungsarten **Seite 290**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	547.15 **547.15B**	 **HEWI Möbelknopf** · 15 mm breit, 15 mm hoch, 25 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
	547.32.1 **547.32B1**	 **HEWI Möbelknopf** · 32 mm breit, 32 mm hoch, 30 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
	547.32.2 **547.32B2**	 **HEWI Möbelknopf** · 32 mm breit, 32 mm hoch, 30 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90

18 33 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Möbelknopf** · 32 mm breit, 32 mm hoch, 30 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	547.32.3	· aus hochwertigem Polyamid
	547.32B3	· aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Möbelknopf** · 32 mm breit, 32 mm hoch, 30 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	547.32.4	· aus hochwertigem Polyamid
	547.32B4	· aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Polyamid, matt □ ■ 99 90	**Bestellnummer** **Farbe**	→ HEWI Befestigungsarten **Seite 290**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Kugelknopf** · ø 23 mm, Ansatz ø 13 mm, 27 mm tief · zur Verschraubung von der Rückseite
	559.23 **559.23B**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Möbelknopf** · ø 13 mm, 25 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	557.13 **557.13B**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Möbelknopf** · ø 20 mm, 28 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	557.20 **557.20B**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Möbelknopf** · aus hochwertigem Polyamid · ø 23 mm, 29 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite
	557.23 **557.23B**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90

18 33 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
aus hochwertigem Polyamid **557.32** **557.32.4** **557.32.6** **557.32.7** **557.32K**	aus hochwertigem, mattem Polyamid **557.32B** **557.32B.4** **557.32B.6** **557.32B.7** **557.32KB**	**HEWI Möbelknopf** · ø 32 mm, 30 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite · mit verdeckter Befestigung von der Rückseite · für nicht sichtbare Befestigung von vorn · paarweise, für nicht sichtbare Befestigung **HEWI Knauf** · für Knaufzylinder · aus hochwertigem Polyamid, ø 32 mm · passend zu Knaufzylindern führender Profilzylinder-Hersteller · bei Bestellung Zylinder-Hersteller und -Typ angeben
		
aus hochwertigem Polyamid **557.50** **557.50.6** **557.50.7** **557.50K**	aus hochwertigem, mattem Polyamid **557.50B** **557.50B.6** **557.50B.7** **557.50KB**	**HEWI Möbelknopf** · ø 50 mm, 44 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite · für nicht sichtbare Befestigung von vorn · paarweise, für nicht sichtbare Befestigung **HEWI Knauf** · für Knaufzylinder · aus hochwertigem Polyamid, ø 50 mm · lieferbar für Vierkantaufnahme 7 oder 8 mm und ø 10 mm (bei Bestellung angeben)
		
aus hochwertigem Polyamid **557.55** **557.55.6** **557.55.7**	aus hochwertigem, mattem Polyamid **557.55B** **557.55B.6** **557.55B.7**	**HEWI Möbelknopf** · ø 55 mm, 44 mm tief · zur Befestigung von der Rückseite · für nicht sichtbare Befestigung von vorn · paarweise, für nicht sichtbare Befestigung

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Polyamid, matt □ ■ 99 90	**Bestellnummer** **Farbe**	→ HEWI Befestigungsarten **Seite 290**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	535.42ML **535.42MLB**	 **HEWI Einlassmuschel** · Einlassdurchmesser 35 mm, Einlasstiefe 12 mm · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
	535.75ML **535.75MLB**	 **HEWI Einlassmuschel** · Einlassdurchmesser 70 mm, Einlasstiefe 13 mm · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
	538.60ML **538.60MLB**	 **HEWI Einlassmuschel** · Einlassdurchmesser 55 mm, Einlasstiefe 13 mm · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
	538.75ML **538.75MLB**	 **HEWI Einlassmuschel** · Einlassdurchmesser 70 mm, Einlasstiefe 13 mm · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
	538.90ML **538.90MLB**	 **HEWI Einlassmuschel** · Einlassdurchmesser 85 mm, Einlasstiefe 13 mm · aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90

18 33 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Einlassmuschel** · Einlassmaße 83 x 30 mm, Einlasstiefe 10 mm
	542 **542B**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Einlassmuschel** · rechteckige Form 100 x 60 mm, mit einseitiger Griffmulde · Einlassmaße 90 x 42 mm, Einlasstiefe 15 mm
	539 **539B**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Einlassmuschel** · rechteckige Form 120 x 54 mm, mit Griffmulde · Einlassmaße 114,5 x 48,5 mm, Einlasstiefe 13 mm
	544.54.120 **544.54B120**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Einlassmuschel** · quadratische Form 60 x 60 mm, mit Griffmulde · Einlassmaße 54,5 x 54,5 mm, Einlasstiefe 13 mm
	544.60 **544.60B**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Polyamid, matt □ ■ 99 90	**Bestellnummer** **Farbe**	→ HEWI Befestigungsarten **Seite 290**

	Bestellnummer	Beschreibung
		**HEWI Befestigungsart 1** · zur Verschraubung von vorn mit Rosetten ø 52 mm · Rosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 6,7 mm
	BA20.1	· für Griffchen ø 20 mm, aus hochwertigem Polyamid
	BA20.1B	· für Griffchen ø 20 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
	BA23.1	· für Griffchen ø 23 mm, aus hochwertigem Polyamid
	BA23.1B	· für Griffchen ø 23 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
		**HEWI Befestigungsart 21** · zur paarweisen Verschraubung mit Rosetten ø 52 mm · Rosettenbefestigung: Bauhöhe Griffchen + 13,4 mm · Hinweis: Schrauben ø 3,5 x (Wandstärke + 10)
	BA20.21	· für Griffchen ø 20 mm, aus hochwertigem Polyamid
	BA20.21B	· für Griffchen ø 20 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
	BA23.21	· für Griffchen ø 23 mm, aus hochwertigem Polyamid
	BA23.21B	· für Griffchen ø 23 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
	**Standard**	**HEWI Befestigungsart 3** · zur Verschraubung von der Rückseite Hinweis: 111... : Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 30) 547..., 548..., 557..., 562... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 15) 559... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 20)
		**HEWI Befestigungsart 4** · zur Verschraubung von der Rückseite mit Blindrosetten Hinweis: 111... : Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 35) 548... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 20) 557... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 20)
	BA17.4	· mit Blindrosette ø 16 x 4,7 mm, aus hochwertigem Polyamid
	BA17.4B	· mit Blindrosette ø 16 x 4,7 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid · für z.B. Griffchen 548... Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 20)
	BA20.4	· mit Blindrosette ø 20 x 5 mm, aus hochwertigem Polyamid
	BA20.4B	· mit Blindrosette ø 20 x 5 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid · für z.B. Griffchen 111... Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 35)
	BA23.4	· mit Blindrosette ø 23,5 x 5,6 mm, aus hochwertigem Polyamid
	BA23.4B	· mit Blindrosette ø 23,5 x 5,6 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid · für z.B. Griffchen 111.23... Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 35)
		HEWI Befestigungsart 6 · zur Verschraubung von vorn
	BA20.6	· für Griffe ø 20 mm
	BA23.6	· für Griffe ø 23 mm
		HEWI Befestigungsart 7 · zur paarweisen Verschraubung
	BA20.7	· für Griffe ø 20 mm
	BA23.7	· für Griffe ø 23 mm
		Hinweis: 111... : Schrauben ø 5 x (Wandstärke + 40) 548... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 25) 557... : Schrauben ø 4 x (Wandstärke + 25)

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	BESTELLHINWEIS
Polyamid 98 99 97 95 92 90 18 33 50	**Bestellnummer** **Farbe**	**Für alle HEWI Befestigungsarten:** Lieferung ohne Senkholzschrauben

Sanitär | Trennwandbeschläge
Polyamid, Edition matt, Edelstahl, Chrom, Pulver- und PVD-Beschichtung

ACCESSOIRES

Übersicht	292 – 293
Serie 480	294 – 297
Serie 477	298 – 303
Serie 805 Classic	304 – 305
System 162	306 – 308
System 900	309 – 318
System 900 Q	319 – 322
Serie 805	323 – 325
System 800	326 – 328
System 800 K	329 – 331

TRENNWANDBESCHLÄGE

Übersicht	293
Verriegelungen	332
Griffe	333
Aufschraubbänder	334
Befestigungsart	333

NEU SERIE 480 EDELSTAHL, CHROM, PULVER, PVD

WC-Bürstengarnitur
480.20.000...
Seite 294

WC-Papierhalter
480.21.000.. | ..001.. | ..002..
Seiten 294, 295

Reservepapierhalter
480.21.004...
Seite 296

Einzelhaken | Doppelhaken
480.90.000... | 480.90.001...
Seiten 296, 297

Hakenleiste
480.90.002...
Seite 297

SERIE 477 POLYAMID, EDITION MATT

WC-Bürstengarnitur
477.20...100...
477.20D100 ⊕
Seite 300

WC-Papierhalter
477.21...1...0
477.21...200 | ...300
477.21D100 | ..D200 ⊕
Seite 301

Seifenspender | Desinfektionsmittelspender
477.06...10...
Seiten 298, 299

Hygienebeutelspender | Haken
477.06...750
477.90... | 477.90D010 ⊕
Seiten 299, 302

Hygieneabfallbehälter, -kombination | Abfallbehälter
477.05...20...
477.05...100 | 477.05D100 ⊕
Seiten 302, 303

SERIE 805 CLASSIC EDELSTAHL

WC-Bürstengarnitur
805.20.100
Seite 304

WC-Papierhalter
805.21.100
Seite 305

WC-Papierhalter
805.21.200
Seite 305

Einzelhaken | Doppelhaken
805.90.011 | 805.90.030
805.90.025
Seite 305

WC-Großrollenhalter
805.21.600
Seite 324

SYSTEM 162 | SYSTEM 900 EDELSTAHL, CHROM, PULVER, PVD NEU

WC-Bürstengarnitur
162.20.100...
900.20.000...
Seiten 306, 314

WC-Papierhalter
162.21.100...|162.21.110...
162.21.200... Neu
Seite 307

WC-Papierhalter
900.21.000...
900.21.004... | 900.21.005..
Seiten 315, 316

Reservepapierhalter | Hygienebeutelspender
162.21.300... | 900.21.006...
900.06.011...
Seiten 308, 316, 318

Einzelhaken | Doppelhaken
162.90.010
162.90.030
Seite 308

SYSTEM 900 SPENDERPRODUKTE EDELSTAHL, CHROM, PULVER, PVD NEU

Desinfektionsspender Säule
900.06.012... | 950.06.103...
Seiten 312, 313

Seifenspender | Desinfektionsmittelspender
900.06.004... | 900.06.008...
Seite 309

Desinfektionsmittel- und Seifenspender
950.06.102... | 900.06.01660
Seiten 310, 311

WC-Großrollenhalter
900.21.001...
Seite 317

Hygieneabfallbehälter | Hygienekombination
900.05.005... | ...006...
Seite 318

SYSTEM 900 Q EDELSTAHL, CHROM, PULVER, PVD NEU

WC-Bürstengarnitur
900Q20.000...
900Q20.001...
Seite 319

WC-Papierhalter
900Q21.000...
900Q21.001... | ...002...
Seite 320

Reservepapierhalter
900Q21.003...
900Q21.004...
Seite 321



Einzelhaken | Doppelhaken
900Q90.000...
900Q90.001... | ...002...
Seite 322

Hakenleiste
900Q90.003...
Seite 322

SERIE 805 EDELSTAHL

WC-Bürstengarnitur
805.20.200
Seite 323

WC-Papierhalter
805.21.500
805.21.550
Seite 323

Einzelhaken | Doppelhaken
805.90.100 | 805.80.110
805.90.120
Seite 325

Hygienebeutelspender
805.06.700
Seite 325

Hygieneabfallbehälter | Hygienekombination
805.05.200 | ...210
Seite 324

SYSTEM 800 CHROM, PULVER NEU | SYSTEM 800 K POLYAMID

WC-Bürstengarnitur
800.20.1004... | ...102...
800.20.200...
Seiten 326, 329

WC-Papierhalter
800.21.11040 | ...10040
800.21.11090
Seiten 326, 327, 330

Haken
800.90.01... | ...02... | ...06...
800.90.030... | ...40... | ...50...
Seiten 328, 330, 331

TRENNWANDBESCHLÄGE POLYAMID

Verriegelung | Griffe
850.3... | 850.350
550KRKIGA | 550.23T.41
Seiten 332, 333

Aufschraubbänder
B9505...
Seite 334

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Bürstengarnitur
· bestehend aus ringförmigem Halter, zylindrischen WC-Bürstentopf und WC-Bürste
· Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· Innenbehälter aus schwarzem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar
· aus hochwertigem Edelstahl
· 107 mm breit, 447 mm hoch, 115 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Neu	**480.20.000XA**	· matt geschliffen
Neu	**480.20.00040**	· hochwertig verchromt
Neu	**480.20.00060**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**480.20.00070**	· PVD beschichtet



HEWI WC-Papierhalter
· klappbar, aus hochwertigem Edelstahl
· 158 mm breit, 105 mm hoch, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Neu	**480.21.000XA**	· matt geschliffen
Neu	**480.21.00040**	· hochwertig verchromt
Neu	**480.21.00060**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**480.21.00070**	· PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl / Metall
XA Chr

HEWI Pulverbeschichtung
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

ERSATZTEILE

HEWI Bürstenkopf
· zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
· mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm

921050	· Verpackungseinheit 1 Stück
921051	· Verpackungseinheit 5 Stück
921052	· Verpackungseinheit 25 Stück

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Papierhalter mit Deckel
· klappbar, aus hochwertigem Edelstahl
· 158 mm breit, 105 mm hoch, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Neu	**480.21.001XA**	· matt geschliffen
Neu	**480.21.00140**	· hochwertig verchromt
Neu	**480.21.00160**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**480.21.00170**	· PVD beschichtet



HEWI WC-Papierhalter mit Ablage
· klappbar, aus hochwertigem Edelstahl
· 158 mm breit, 114 mm hoch, ø 15 mm
· Ablage 147 mm breit, 94 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Neu	**480.21.002XA**	· matt geschliffen
Neu	**480.21.00240**	· hochwertig verchromt
Neu	**480.21.00260**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**480.21.00270**	· PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

HEWI PVD-Beschichtung*
- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
ggf. Oberflächenfarbe

* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Reservepapierhalter, doppelt
· zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen, seitlich zur Wand schwenkbar
· 227 mm hoch, 86 mm tief, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Neu	**480.21.004XA**	· matt geschliffen
Neu	**480.21.00440**	· hochwertig verchromt
Neu	**480.21.00460**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**480.21.00470**	· PVD beschichtet



HEWI Einzelhaken
· aus hochwertigem Edelstahl
· 11 mm breit, 70 mm hoch, 51 mm tief, ø 11 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Neu	**480.90.000XA**	· matt geschliffen
Neu	**480.90.00040**	· hochwertig verchromt
Neu	**480.90.00060**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**480.90.00070**	· PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl
XA Chr

HEWI Pulverbeschichtung
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

HEWI PVD-Beschichtung*
- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Doppelhaken
· aus hochwertigem Edelstahl
· 75 mm breit, 70 mm hoch, 47 mm tief, ø 11 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Neu	**480.90.001XA**	· matt geschliffen
Neu	**480.90.00140**	· hochwertig verchromt
Neu	**480.90.00160**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**480.90.00170**	· PVD beschichtet



HEWI Hakenleiste
· aus hochwertigem Edelstahl
· 145 mm breit, 70 mm hoch, 47 mm tief, ø 11 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Neu	**480.90.002XA**	· matt geschliffen
Neu	**480.90.00240**	· hochwertig verchromt
Neu	**480.90.00260**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**480.90.00270**	· PVD beschichtet

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
ggf. Oberflächenfarbe

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI SENSORIC Flüssigseifenspender
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· seitliche Füllstandsanzeige, berührungslose Seifenausgabe
· beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
· Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht), mit Batteriewechsel-Anzeige
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei
· 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief, zur Wandmontage
· Batterien (AA 1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

HEWI SENSORIC

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	477.06.10298	· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06.10299	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
	477.06B10298	· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06B10299	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
Neu	**477.06.10290**	· Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

HEWI SENSORIC Schaumseifenspender
· dto., zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
· berührungslose Schaumseifenausgabe

	477.06.10398	· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06.10399	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
	477.06B10398	· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06B10399	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
Neu	**477.06.10390**	· Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender
· dto., zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
· berührungslose Desinfektionsmittelausgabe

	477.06.10498	· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06.10499	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
	477.06B10498	· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06B10499	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
Neu	**477.06.10490**	· Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

ERSATZTEILE

477.06.E0360

HEWI Tropfschale
· zum Auffangen von Desinfektionsmittel und Seife
· aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), FV (Reinweiß matt) und DC (Schwarz teifmatt)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Seifenspender
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· seitliche Füllstandsanzeige, mit Hebel zur manuellen Seifenausgabe
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
· zur Wandmontage, inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.06.10198 · Korpus / Hebel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
477.06.10199 · Korpus / Hebel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
477.06B10198 · Korpus / Hebel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
477.06B10199 · Korpus / Hebel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

Neu **477.06.10190** · aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)



HEWI Einzelhaken
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 46 mm tief, Rosette ø 50 mm

477.90.010 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.90B010 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

⊕ **477.90D010** **HEWI *active*⁺ Einzelhaken**
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

---



HEWI Wandhaken
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 65 mm tief, Rosette ø 60 mm
· Lieferung ohne Befestigungsmaterial

477.90.045 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.90B045 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

HEWI Einzelhaken
· dto., 100 mm tief, Rosette ø 70 mm

477.90.030 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.90B030 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

---

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Polyamid, matt 98 99 97 95 92		
Polyamid, matt (Haken) 98 99 97 95 92 90	**Bestellnummer** **Farbe**	← Tabelle mit Haken nach Größe **Seite 263** ← Weitere Haken Serie 477 **ab Seite 264**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Bürstengarnitur
· Bürstengriff mit einfach auswechselbarem Bürstenkopf durch Bajonettverschluss
· Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, ø 81 mm
· Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter, Oberteil stufenlos drehbar
· Behälter herausnehmbar aber auch diebstahlgeschützt montierbar
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 141 mm breit, 470 mm hoch, 140 mm tief

477.20.100	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.20B100	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
⊕ **477.20D100**	**HEWI *active*⁺ WC-Bürstengarnitur** · in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), m. antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

HEWI WC-Bürstengarnitur
· dto., mit Oberteil aus matt weiß transparentem Kunststoff

477.20.10005	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.20B10005	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben



HEWI WC-Bürste
· Bürstengriff m. auswechselbarem Bürstenkopf durch Bajonettverschluss
· Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit schwarzen Borsten
· 453 mm lang, Bürstenkopf ø 81 mm

477.20.010	· Bürstengriff aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.20B010	· Bürstengriff aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
⊕ **477.20D010**	**HEWI *active*⁺ WC-Bürste** · in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), m. antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt

98 99 97 95 92

Polyamid

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

ERSATZTEILE

HEWI Bürstenkopf
· zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
· mit schwarzen Borsten, ø 81 mm

921037	· Verpackungseinheit 1 Stück
921044	· Verpackungseinheit 5 Stück
921038	· Verpackungseinheit 25 Stück

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Papierhalter
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 160 mm breit, 120 mm hoch, ø 21 mm

477.21.100 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.21B100 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.21D100**

HEWI *active*⁺ WC-Papierhalter
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

---



HEWI WC-Papierhalter
· mit Diebstahlschutz für die Papierrolle
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· HEWI Dornschlüssel im Lieferumfang enthalten
· 160 mm breit, 120 mm hoch, ø 21 mm

477.21.150 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.21B150 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

---



HEWI Reservepapierhalter
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· für handelsübliche WC-Papierrollen
· 123 mm lang, ø 33 mm, Rosette ø 70 mm

477.21.200 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.21B200 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.21D200**

HEWI *active*⁺ Reservepapierhalter
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

---

HEWI WC-Papierhalter
· dto., zylindrischer Halter mit Befestigungsrosette und Rollenbremse
· Aufsteckzylinder ø 34 mm

801.21.300 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.21B300 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

---

ERGÄNZUNGSPRODUKT

42527
HEWI Dornschlüssel
· zum Schließen, in Farbe 33 (Rubinrot)

ERGÄNZUNGSPRODUKT

18565
HEWI Diebstahlsicherung
· für WC-Papierhalter 477.21.150

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Abfallbehälter
· zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel
· Behälter abnehmbar, Inhalt ca. 6 Liter
· Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
· mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
· integriertes Fach für handelsübliche Hygienebeutel*
· nur zur Wandmontage geeignet
· 330 mm hoch und 210 mm tief, ø 180 mm

477.05.100 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.05B100 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.05D100**

HEWI *active*⁺ Abfallbehälter
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber



HEWI Hygienebeutelspender
· zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff
· 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
· zur Wandmontage, inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

477.06.750 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.06B750 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)

MATERIAL | FARBEN

Polyamid
98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt
98 99 97 95 92 90**

*Hygienebeutel erhältlich bei:
Ebner AG, Bürerfeld 16a
CH-9245 Oberbüren / Schweiz
Tel.: +41 719122727
Artikel-Nr. 126W-12
Abmessung: 10 x 7 x 19 cm

**nur für 477.06B750 zusätzlich in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Hygieneabfallbehälter
· Fassungsvermögen ca. 6 l
· unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
· Deckel mit Hebelasche
· 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief
· zur Wandmontage
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.05.20498 · Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
477.05.20499 · Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
477.05B20498 · Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
477.05B20499 · Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

Neu **477.05.20490** · Rahmenelement, Korpus und Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)



HEWI Hygienekombination
· dto., mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)

· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.05.20598 · Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
477.05.20599 · Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
477.05B20598 · Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
477.05B20599 · Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

Neu **477.05.20590** · Rahmenelement, Korpus und Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



805.20.100

HEWI WC-Bürstengarnitur
· Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf, aus schwarzem Polyamid
· Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
· Bürste hängend, Oberteil stufenlos drehbar, Behälter herausnehmbar
· einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
· Behälter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
· Halter und Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen



805.20.010

HEWI WC-Bürste für WC-Bürstengarnitur 805.20.100
· Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid
· einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
· Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· 460 mm lang, ø 81 mm

MATERIAL | OBERFLÄCHEN | FARBEN

Edelstahl
matt geschliffen

Polyamid (Funktionselemente)
98 99 92 90

ERSATZTEILE

921037
921044
921038

HEWI Bürstenkopf
· zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
· mit schwarzen Borsten, ø 81 mm

· Verpackungseinheit 1 Stück
· Verpackungseinheit 5 Stück
· Verpackungseinheit 25 Stück

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	805.21.100	 **HEWI WC-Papierhalter** · rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange ø 20 mm · aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
	805.21.200	 **HEWI Reservepapierhalter** · zylindrischer Halter mit Befestigungsrosette · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 120 mm lang, ø 33 mm, Rosette ø 70 mm · aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
	805.90.011	 **HEWI Einzelhaken** · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 46 mm tief, Rosette ø 50 mm · aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · Lieferung ohne Befestigungsmaterial
	805.90.025	 **HEWI Doppelhaken** · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 44 mm tief, Rosette ø 50 mm · aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · Lieferung ohne Befestigungsmaterial
	805.90.030	 **HEWI Wandhaken** · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 80 mm tief, Rosette ø 70 mm · aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · Lieferung ohne Befestigungsmaterial

BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Bestellnummer **Farbe** (Funktionselemente)	← Tabelle mit Haken nach Größe **Seite 263**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Bürstengarnitur
· Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· ø 89 mm, 440 mm hoch
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	162.20.100XA	· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, 109 mm tief
	162.20.10040	· aus Metall, hochwertig verchromt, 106 mm tief
	162.20.10060	· aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt), 106 mm tief
Neu	**162.20.10070**	· aus Metall, PVD beschichtet, 106 mm bzw. 109 mm tief



HEWI WC-Bürste
· Bürstenstiel mit auswechselbarem Bürstenkopf
· einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· 422 mm lang, ø 76 mm

	805.20.020	· Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
	100.20.01040	· Bürstenstiel verchromt
	900.20.01060	· Bürstenstiel pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900.20.01070**	· PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl / Metall
XA Chr

HEWI Pulverbeschichtung
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

ERSATZTEILE

HEWI Bürstenkopf
· zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
· mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm

921050	· Verpackungseinheit 1 Stück
921051	· Verpackungseinheit 5 Stück
921052	· Verpackungseinheit 25 Stück

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI WC-Papierhalter
· U-förmiger Halter mit Gehrungsform, nach rechts geöffnet
· aus hochwertigem Edelstahl, klappbar
· 137 mm breit, 110 mm hoch, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

162.21.100XA · matt geschliffen
162.21.10040 · verchromt
162.21.10060 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu **162.21.10070** · PVD beschichtet



HEWI WC-Papierhalter mit Ablage
· dto., mit Ablage
· 137 mm breit, 119 mm hoch, ø 15 mm
· Ablage 135 mm breit, 92 mm tief

162.21.110XA · matt geschliffen
162.21.11040 · verchromt
162.21.11060 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)





HEWI WC-Papierhalter, zweifach
· dto., für 2 WC-Papierrollen
· 250 mm breit, 110 mm hoch, ø 15 mm

162.21.200XA · matt geschliffen
162.21.20040 · verchromt
Neu **162.21.20060** · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu **162.21.20070** · PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN	BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
HEWI PVD-Beschichtung*		
...70 CK Messing glänzend		
...70 LP Messing gebürstet		
...70 WR Nickel gebürstet	**Bestellnummer**	
...70 EC Schwarzchrom glänzend	**ggf. Oberflächenfarbe**	← weitere Produkte System 162 **Seite 45, 61**

* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Reservepapierhalter** · zylindrischer Halter aus hochwertigem Edelstahl · 122 mm lang, ø 15 mm · zur Wandmontage, verdeckte Befestigung · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial (BM1221)
	162.21.300XA	· matt geschliffen
	162.21.30040	· verchromt
	162.21.30060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
	Neu **162.21.30070**	· PVD beschichtet
		 **HEWI Einzelhaken** · zylindrischer Haken aus hochwertigem Edelstahl · 35 mm lang, ø 15 mm · zur Wandmontage, verdeckte Befestigung · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial (BM1221)
	162.90.010XA	· matt geschliffen
	162.90.01040	· verchromt
	162.90.01060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
	Neu **162.90.01070**	· PVD beschichtet
		 **HEWI Doppelhaken** · Doppelhaken mit zwei zylindrischen Hakenteilen · aus hochwertigem Edelstahl · 61 mm breit, 18 mm hoch, 37 mm tief, Hakenteile ø 15 mm · zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
	162.90.030XA	· matt geschliffen
	162.90.03040	· verchromt
	162.90.03060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
	Neu **162.90.03070**	· PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl

XA Chr

HEWI Pulverbeschichtung

- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

HEWI PVD-Beschichtung*

- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Seifenspender
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
· zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	900.06.004XA	· matt geschliffen
Neu	**900.06.004XC**	· spiegelpoliert (Chromoptik)
	900.06.00460	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900.06.00470**	· PVD beschichtet



HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender
· zur Aufnahme handelsüblichen Desinfektionsmittels
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
· Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
· berührungslose Seifenausgabe, mit Batteriewechsel-Anzeige
· Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
· zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief, wartungsfrei
· Batterien (AA 1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
· aus hochwertigem Edelstahl
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

HEWI SENSORIC

	900.06.008XA	· matt geschliffen
Neu	**900.06.008XC**	· spiegelpoliert (Chromoptik)
	900.06.00860	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900.06.00870**	· PVD beschichtet

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
ggf. Oberflächenfarbe

ERSATZTEILE



900.06.E0160

HEWI Tropfschale
· zum Auffangen von Desinfektionsmittel u. Seife

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI SENSORIC Desinfektionsmittel- und Seifenspender
· zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel und Flüssigseife
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 650 ml
· frontale Füllstandsanzeige
· berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 216 mm hoch und 110 mm tief, Durchmesser 101 mm
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
· Batteriebetrieb mit AA 1,5 V/6 Stück (Erstbestückung im Lieferumfang enthalten)

HEWI SENSORIC

950.06.102XA	· matt geschliffen
950.06.10201	· matt schwarz pulverbeschichtet
950.06.103...	**HEWI Desinfektionsspendersäule** siehe Seite 313

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl
XA

HEWI Pulverbeschichtung
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



900.06.01660

HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender, Wandmodell
· zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
· berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
· Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
· Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
· seitliche Füllstandsanzeige
· herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff und Inlay in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
· Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
· 387 mm hoch, 122 mm tief, 102 mm breit, Gewicht: ca. 4 kg
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
· Batterien (AA 1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

HEWI SENSORIC

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
ggf. Oberflächenfarbe

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Desinfektionsspender Säule
- bestehend aus Desinfektionsspender und Säule
- Säule mit kantigem Grundkörper
- enthält den Desinfektionsmittelspender 900.06.002...
- Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, mit Sichtfenster
- zur Dosierung von alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
- für 1000 ml Euro Standardflaschen (Euronorm)
- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
- Dosierpumpe aus Edelstahl
- kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
- Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
- inkl. 1000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
- Set: 1453 mm hoch, 454 mm tief, 400 mm breit
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.06.012XA
- Säule aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen, Gewicht ca. 21 kg
- Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen, Blende Weiß pulverlackiert

900.06.01260
- Säule aus Aluminium, mit Stahlfuß, pulverbeschichtet, Gewicht ca. 15 kg
- Grundkörper und Blende des Spenders aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl
XA

HEWI Pulverbeschichtung
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

ERSATZTEILE

900.06.E0660

HEWI Tropfschale für 900.06.012...
- zum Auffangen von Desinfektionsmittel

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

HEWI SENSORIC





HEWI SENSORIC

HEWI SENSORIC Desinfektionsspender Säule basic
- bestehend aus Desinfektionsspender, Tropfschale und Säule
- zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel und Flüssigseife
- Säule aus Aluminium mit kantigem Grundkörper, schwarz pulverbeschichtet
- 1260 mm hoch, Bodenplatte ø 320 mm, Gewicht ca. 8 kg
- Spender mit zylindrischem Grundkörper
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 650 ml
- frontale Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- mit Tropfschale zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
- Batteriebetrieb mit AA 1,5 V/6 Stück (Erstbestückung im Lieferumfang enthalten)

950.06.103XA
- mit Desinfektionsmittelspender 950.06.102XA
- Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

950.06.10301
- mit Desinfektionsmittelspender 950.06.10201
- Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt schwarz pulverbeschichtet

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
ggf. Oberfläche (für 900.06.01260)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



matt geschliffen
PVD gebürstet

verchromt
pulverbeschichtet
PVD glänzend

HEWI WC-Bürstengarnitur
· bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
· Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· schwarzer Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	900.20.000XA	· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · ø 89 mm, 440 mm hoch, 109 mm tief
	900.20.00040	· aus Metall, hochwertig verchromt · ø 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief
	900.20.00060	· aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) · ø 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief
Neu	**900.20.00070**	· PVD beschichtet · ø 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief (glänzend) · ø 89 mm, 440 mm hoch, 109 mm tief (gebürstet)



HEWI WC-Bürste
· Bürstenstiel mit auswechselbarem Bürstenkopf
· einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· 422 mm lang, ø 76 mm

	805.20.020	· Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
	100.20.01040	· Bürstenstiel verchromt
	900.20.01060	· Bürstenstiel pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900.20.01070**	· PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl / Metall
XA Chr

HEWI Pulverbeschichtung
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

ERSATZTEILE

HEWI Bürstenkopf
· zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
· mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm

921050	· Verpackungseinheit 1 Stück
921051	· Verpackungseinheit 5 Stück
921052	· Verpackungseinheit 25 Stück

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Papierhalter
· U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
· aus hochwertigem Edelstahl, klappbar
· 135 mm breit, 89 mm hoch, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	900.21.000XA	· matt geschliffen
	900.21.00040	· verchromt
	900.21.00060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900.21.00070**	· PVD beschichtet



HEWI WC-Papierhalter mit Ablage
· U-förmiger Halter mit Ablage, nach rechts geöffnet
· klappbar
· aus hochwertigem Edelstahl
· 135 mm breit, 97 mm hoch, ø 15 mm
· Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	900.21.004XA	· matt geschliffen
	900.21.00440	· verchromt
	900.21.00460	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900.21.00470**	· PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

BESTELLANGABEN

HEWI PVD-Beschichtung*
- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

Bestellnummer
ggf. Oberflächenfarbe

* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Papierhalter mit Deckel
· U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
· klappbar
· aus hochwertigem Edelstahl
· 135 mm breit, 110 mm hoch, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	900.21.005XA	· matt geschliffen
	900.21.00540	· verchromt
	900.21.00560	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900.21.00570**	· PVD beschichtet





HEWI Reservepapierhalter
· zylindrischer Reservepapierhalter zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen, aus hochwertigem Edelstahl
· 260 mm lang, 51 mm tief, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	900.21.006XA	· matt geschliffen
	900.21.00640	· verchromt
	900.21.00660	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900.21.00670**	· PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl / Metall
XA Chr

HEWI Pulverbeschichtung
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Reservepapierhalter
· zylindrischer Halter
· 122 mm lang, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	162.21.300XA	· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
	162.21.30040	· aus Metall, hochwertig verchromt
	162.21.30060	· aus Metall, Oberfläche pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**162.21.30070**	· PVD beschichtet



HEWI WC-Großrollenhalter
· zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
· Füllstandsanzeige vorne
· zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 330 mm breit, 350 mm hoch und 145 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl
· Abrisskante aus Edelstahl
· Erweiterung durch Karussel 900.21.E01 möglich
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.21.001XA	· matt geschliffen
900.21.00160	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



900.21.E01

HEWI Karussell
· zur Umrüstung von WC-Großrollenhalter auf WC-Vierfachrollenhalter
· optional erhältlich

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

BESTELLANGABEN

HEWI PVD-Beschichtung*
- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

Bestellnummer
ggf. Oberflächenfarbe

* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Hygienebeutelspender
· zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
· zur Wandmontage
· 136 mm breit, 98 mm hoch und 28 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.06.011XA	· matt geschliffen
Neu **900.06.011XC**	· spiegelpoliert (Chromoptik)
900.06.01160	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu **900.06.01170**	· PVD beschichtet



HEWI Hygieneabfallbehälter
· Fassungsvermögen ca. 6 l, zur Wandmontage
· unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
· Deckel mit Hebelasche
· 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.05.005XA	· matt geschliffen
Neu **900.05.005XC**	· spiegelpoliert (Chromoptik)
900.05.00560	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu **900.05.00570**	· PVD beschichtet

HEWI Hygienekombination
· dto., mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)

900.05.006XA	· matt geschliffen
Neu **900.05.006XC**	· spiegelpoliert (Chromoptik)
900.05.00660	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu **900.05.00670**	· PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN	ERSATZTEILE	
Edelstahl / Metall XA Chr		
HEWI Pulverbeschichtung	**100.20.01040**	**HEWI WC-Bürste, verchromt**
...60 DX Weiß tiefmatt	**805.20.020**	**HEWI WC-Bürste, matt geschliffen**
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt	**900.20.01060900.20.01070**	**HEWI WC-Bürste, pulverbeschichtet**
...60 DC Schwarz tiefmatt		**HEWI WC-Bürste, PVD beschichtet**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Bürstengarnitur
- Halter aus Metall, mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- Bürstenbehälter aus hochwertigem, satiniertem Glas, zur Reinigung herausnehmbar
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 105 mm breit, 436 mm hoch und 118 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Neu	**900Q20.00040**	· Halter und Bürstengriff hochwertig verchromt
Neu	**900Q20.00060**	· Halter und Bürstengriff pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



HEWI WC-Bürstengarnitur
- aus hochwertigem Edelstahl
- Innenbehälter aus schwarzem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 90 mm breit, 440 mm hoch und 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Neu	**900Q20.001XA**	· Halter und Bürstengriff matt geschliffen
Neu	**900Q20.001XC**	· Halter und Bürstengriff spiegelpoliert (Chromoptik)
Neu	**900Q20.00160**	· Halter und Bürstengriff pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900Q20.00170**	· Halter und Bürstengriff PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN	ERSATZTEILE	
HEWI PVD-Beschichtung*		**HEWI Bürstenkopf** · zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss · mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm
■ **...70 CK** Messing glänzend	**921050**	· Verpackungseinheit 1 Stück
■ **...70 LP** Messing gebürstet	**921051**	· Verpackungseinheit 5 Stück
■ **...70 WR** Nickel gebürstet	**921052**	· Verpackungseinheit 25 Stück
■ **...70 EC** Schwarzchrom glänzend		

* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI WC-Papierhalter** · klappbar, aus Edelstahl, für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite · 140 mm breit, 90 mm hoch und 22 mm tief · zur Wandmontage, verdeckte Befestigung · inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
	Neu 900Q21.000XA **Neu 900Q21.00040** **Neu 900Q21.00060** **Neu 900Q21.00070**	· matt geschliffen · hochwertig verchromt · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) · PVD beschichtet
		 **HEWI WC-Papierhalter mit Deckel** · dto., 140 mm breit, 90 mm hoch und 23 mm tief
	Neu 900Q21.001XA **Neu 900Q21.00140** **Neu 900Q21.00160** **Neu 900Q21.00170**	· matt geschliffen · hochwertig verchromt · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) · PVD beschichtet
		 **HEWI WC-Papierhalter mit Ablage** · dto., 140 mm breit, 106 mm hoch und 100 mm tief
	Neu 900Q21.002XA **Neu 900Q21.00240** **Neu 900Q21.00260** **Neu 900Q21.00270**	· matt geschliffen · hochwertig verchromt · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) · PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl / Metall

XA Chr

HEWI Pulverbeschichtung

- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Reservepapierhalter
· aus Edelstahl
· 15 mm breit, 20 mm hoch und 122 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Neu	**900Q21.003XA**	· matt geschliffen
Neu	**900Q21.00340**	· hochwertig verchromt
Neu	**900Q21.00360**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900Q21.00370**	· PVD beschichtet





HEWI Reservepapierhalter, doppelt
· aus Edelstahl
· 20 mm breit, 238 mm hoch und 63 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Neu	**900Q21.004XA**	· matt geschliffen
Neu	**900Q21.00440**	· hochwertig verchromt
Neu	**900Q21.00460**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900Q21.00470**	· PVD beschichtet



HEWI Einzelhaken
· aus hochwertigem Edelstahl
· 15 mm breit, 20 mm hoch und 38 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Neu	**900Q90.000XA**	· matt geschliffen
Neu	**900Q90.00040**	· hochwertig verchromt
Neu	**900Q90.00060**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900Q90.00070**	· PVD beschichtet

MATERIAL | OBERFLÄCHEN	BESTELLANGABEN
HEWI PVD-Beschichtung*	
...70 CK Messing glänzend	
...70 LP Messing gebürstet	
...70 WR Nickel gebürstet	**Bestellnummer**
...70 EC Schwarzchrom glänzend	**ggf. Oberflächenfarbe**

* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Doppelhaken
· aus hochwertigem Edelstahl
· 60 mm breit, 20 mm hoch und 42 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Neu	**900Q90.001XA**	· matt geschliffen
Neu	**900Q90.00170**	· PVD beschichtet





HEWI Doppelhaken
· aus hochwertigem Edelstahl
· 75 mm breit, 40 mm hoch, 44 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Neu	**900Q90.00240**	· hochwertig verchromt
Neu	**900Q90.00260**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)





HEWI Hakenleiste
· mit 3 Haken
· aus hochwertigem Edelstahl
· 155 mm breit, 40 mm hoch, 44 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Neu	**900Q90.00340**	· hochwertig verchromt
Neu	**900Q90.00360**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

Edelstahl
XA Chr

HEWI Pulverbeschichtung
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

MATERIAL | OBERFLÄCHEN

HEWI PVD-Beschichtung*
- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
ggf. Oberflächenfarbe oder Farbe (Funktionselemente)

* Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze).

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



805.20.200

HEWI WC-Bürstengarnitur
· kubischer Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl mit eingerücktem Wandsockel, Oberfläche matt geschliffen
· Einsatz konisch zulaufend und zur Reinigung herausnehmbar
· mit Innenreservoir zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln
· Bürstenstiel aus Edelstahl, einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· 100 mm breit, Behälter 285 mm hoch und 110 mm tief
· zur Wandmontage
· Einsatz aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

805.20.020

HEWI WC-Bürste
· Bürstenstiel mit auswechselbarem Bürstenkopf
· einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· 422 mm lang, ø 76 mm



805.21.500

HEWI WC-Papierhalter
· rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter mit eingerücktem Wandsockel
· feststehende Wandmontage, 120 mm breit, 90 mm tief
· aus hochwertigem 4 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen

805.21.550

HEWI WC-Papierhalter, zweifach
· rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter mit eingerücktem Wandsockel
· feststehende Wandmontage
· 220 mm breit und 90 mm tief
· aus hochwertigem 4 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen

MATERIAL | OBERFLÄCHEN | FARBEN

Edelstahl
matt geschliffen

Polyamid (Funktionselemente)
98 99 92 90

ERSATZTEILE

HEWI Bürstenkopf
· zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
· mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm

921050 · Verpackungseinheit 1 Stück
921051 · Verpackungseinheit 5 Stück
921052 · Verpackungseinheit 25 Stück

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



805.21.600

HEWI WC-Großrollenhalter
· zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 – 320 mm
· integrierte Rollenbremse
· Füllstandsanzeige
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· zur Wandmontage
· 365 mm breit, 365 mm hoch und 140 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Entnahmeöffnung und Abrisskante aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)



805.05.200

HEWI Hygieneabfallbehälter
· Fassungsvermögen ca. 6 l
· unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
· Deckel mit Hebelasche
· 160 mm breit, 300 mm hoch und 151 mm tief
· zur Wandmontage
· Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Einwurföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

805.05.210

HEWI Hygienekombination
· dto., mit integrierter Aufnahme für Hygienebeutelbox

MATERIAL | OBERFLÄCHEN | FARBEN

Edelstahl
matt geschliffen

Polyamid (Funktionselemente)
98 99 92 90

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



805.06.700

HEWI Hygienebeutelspender
· zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
· zur Wandmontage
· 150 mm breit, 92 mm hoch und 37 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen



HEWI Einzelhaken
· rechtwinklig gebogener Haken mit kubischen Radien und eingerücktem Wandsockel
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

805.90.100
· 20 mm breit, 36 mm hoch und 40 mm tief
· aus hochwertigem 3 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen

805.90.110
· 30 mm breit, 60 mm hoch und 60 mm tief,
· aus hochwertigem 4 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen



805.90.120

HEWI Doppelhaken
· rechtwinklig gebogene Haken mit kubischen Radien und eingerücktem Wandsockel
· 60 mm breit, 36 mm hoch und 40 mm tief
· aus hochwertigem 3 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe (Funktionselemente)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Bürstengarnitur
· Halter aus Metall mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenbehälters
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 105 mm breit, 424 mm hoch und 120 mm tief
· WC-Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, Borsten in Anthrazitgrau
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	800.20.10041	· Halter und Bürstenstiel hochwertig verchromt · Behälter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
Neu	**800.20.10260**	· Halter und Bürstenstiel pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Bürstenbehälter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Bürstenbehälter aus weiß mattem Polyamid
		· Bürstenbehälter aus satiniertem Kristallglas
	800.20.10045	· Halter und Bürstenstiel hochwertig verchromt
Neu	**800.20.10265**	· Halter und Bürstenstiel pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)
	100.20.01040	**HEWI WC-Bürste, Chrom**
	900.20.01060	**HEWI WC-Bürste, Schwarz, Weiß**



HEWI WC-Papierhalter
· klappbar
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 140 mm breit, 90 mm hoch und 27 mm tief
· aus Metall
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	800.21.11040	· hochwertig verchromt
Neu	**800.21.11260**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)

MATERIAL | OBERFLÄCHEN	ERSATZTEILE	
Metall Chr		**HEWI Bürstenkopf** · zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss · mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm
HEWI Pulverbeschichtung **...60 DX** Weiß tiefmatt **...60 DC** Schwarz tiefmatt	**921050** **921051** **921052**	· Verpackungseinheit 1 Stück · Verpackungseinheit 5 Stück · Verpackungseinheit 25 Stück

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Papierhalter
· starre Ausführung
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 140 mm breit, 20 mm hoch und 90 mm tief
· aus Metall
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.21.10040	· hochwertig verchromt
Neu **800.21.10260**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)



HEWI Reservepapierhalter
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· ø 20 mm, 122 mm tief
· aus Metall
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.21.30040	· hochwertig verchromt
Neu **800.21.30260**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
ggf. Oberflächenfarbe

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Haken
· aus Metall
· 16 mm breit, 16 mm hoch, 50 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.90.01040
Neu **800.90.01260**

· hochwertig verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)



HEWI Haken
· aus Metall
· 20 mm breit, 20 mm hoch, 80 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.90.02040
Neu **800.90.02260**

· hochwertig verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)



HEWI Doppelhaken
· aus Metall
· 53 mm breit, 16 mm hoch, 50 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.90.06040
Neu **800.90.06260**

· hochwertig verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)

MATERIAL | OBERFLÄCHEN	BESTELLANGABEN
Metall Chr	
HEWI Pulverbeschichtung **...60 DX** Weiß tiefmatt **...60 DC** Schwarz tiefmatt	**Bestellnummer** **ggf. Oberflächenfarbe** **oder Farbe**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI WC-Bürstengarnitur (BFW)
· langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung
· Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· aus hochwertigem Polyamid
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 105 mm breit, 541 mm hoch, 120 mm tief
· Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, Borsten in Anthrazitgrau
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.20.20090	· Halter, zylindrischer Bürstenbehälter und Bürstenstiel in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß), Griffstück in Schwarz
800.20.20091	· Halter und Bürstenstiel in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · zylindrischer Bürstenbehälter und Griffstück in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
800.20.20099	· Halter und Bürstenstiel in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · zylindrischer Bürstenbehälter und Griffstück in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

HEWI WC-Bürste (BFW)
· langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griffteil erleichtert die Handhabung
· Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, ø 76 mm, Borsten Anthrazitgrau
· Bürstenkopf einfach austauschbar durch Bajonettverschluss
· 540 mm lang, Griffteil 140 mm lang, aus hochwertigem Polyamid

800.20.01090	· Bürstenstiel in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) · Griffstück in Schwarz
800.20.01091	· Bürstenstiel in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · Griffstück in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
800.20.01099	· Bürstenstiel in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Griffstück in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

MATERIAL | FARBEN

Polyamid
98 99 92 33

ERSATZTEILE

HEWI Bürstenkopf
· zum einfachen Austausch an WC-Bürste durch Bajonettverschluss
· mit Borsten in Anthrazitgrau, ø 76 mm

921050	· Verpackungseinheit 1 Stück
921051	· Verpackungseinheit 5 Stück
921052	· Verpackungseinheit 25 Stück

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



800.21.11090

HEWI WC-Papierhalter, klappbar
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 140 mm breit, 90 mm hoch und 27 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben
98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



800.90.01090

HEWI Haken
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 50 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben
98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



800.90.02090

HEWI Haken
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 80 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben
98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

MATERIAL | FARBEN

Polyamid
98 99 92 33

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Einzelhaken** · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 45 mm tief, Rosette ø 50 mm, aus hochwertigem Polyamid
	800.90.03091	· Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
	800.90.03099	· Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
		Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.
		 **HEWI Doppelhaken** · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 44 mm tief, Rosette ø 50 mm, aus hochwertigem Polyamid
	800.90.04091	· Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
	800.90.04099	· Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
		Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.
		 **HEWI Dreifachhaken** · drehbarer Haken mit Befestigungsrosette · zum Aufschrauben von unten mit 4 mm Senkschrauben · zum Durchschrauben von oben mit M4-Gewindeschrauben und Vierkantmuttern · 70 mm hoch, Rosette ø 50 mm, aus hochwertigem Polyamid
	800.90.05091	· Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
	800.90.05099	· Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
		Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dübel.

BESTELLANGABEN	QUERVERWEISE
Bestellnummer **Farbe**	← Tabelle mit Haken nach Größe **Seite 263**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	850.350	 **HEWI Verriegelung** ohne Gegenhalter · zur Verriegelung für Trennwandanlagen · ohne Frei-Besetzt-Anzeige · aus hochwertigem Polyamid
	850.300	 **HEWI Verriegelung** ohne Gegenhalter · zur Verriegelung für Trennwandanlagen · mit Frei-Besetzt-Anzeige FBM · aus hochwertigem Polyamid Türstärke bitte angeben.
	850.301	 **HEWI Verriegelung** ohne Gegenhalter · zur Verriegelung für Trennwandanlagen · mit Frei-Besetzt-Anzeige FBD und durchgehendem Messingstift · aus hochwertigem Polyamid Türstärke bitte angeben.
	850.500	 **HEWI Gegenhalter** · für Verriegelung, aus hochwertigem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90

ERSATZTEIL



39194
HEWI Riegel
· für Verriegelungen 850.3...
· aus hochw. schwarzem POM, glasfaserverstärkt

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

Hinweis
Bei Verriegelungen bitte Tür- bzw. Trennwandstärke angeben.
Türstärke 10 - 30 mm möglich.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



550KRKIGA

HEWI Griff ø 30 mm
· für Kindergarten Trennwandsysteme
· aus hochwertigem Polyamid, Achsmaß 100 mm
· mit 4 Befestigungspunkten und schwarzem Puffer
· Lieferung inkl. rückseitiger Befestigung mit Blindrosetten ø 30 mm
· Bohrung in Tür ø 12 mm
· Montagewerkzeug Sechskantschlüssel SW8

Türstärke bitte angeben.



550.23T.41

HEWI Griff
· für Kindergarten Trennwandsysteme
· aus hochwertigem Polyamid
· Griff ø 23 mm, Kugeln ø 55 mm
· mit schwarzen Puffern
· Lieferung inkl. Befestigungsart BA20.4 (siehe unten)

Türstärke bitte angeben.
Lieferbar in allen Farbkombinationen (siehe Ausklapper hinten).

Beispiel:
Griff in Farbe 98 (Signalweiß), Kugeln in Farbe 55 (Aquablau).



BA20.4

HEWI Befestigungsart 20.4
· für Griff 550.23T.41
· zur Verschraubung von der Rückseite mit Blindrosette an Trennwandsystemen
· Lieferung inkl. Schrauben (Schraubenlänge = Türstärke + 35 mm)

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
ggf. Farbkombination
ggf. Türstärke
ggf. Achsmaß / Grifflänge

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Aufschraubband** · für ungefälzte Türen (bis 40 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen · mit tragendem Stahlgerüst aus verzinktem Stahlblech, wartungsfreien Polyamidgleitlagern und Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben
	B9505.50L **B9505B.50L**	· DIN links, aus hochwertigem Polyamid · DIN links, aus hochwertigem, mattem Polyamid
	B9505.50R **B9505B.50R**	· DIN rechts, aus hochwertigem Polyamid · DIN rechts, aus hochwertigem, mattem Polyamid
		HEWI Ausgleichsfußscheibe · zum Ausgleich bei vor- oder zurückspringender Tür, 1 mm dick
	AF50.1 **AF50.1B**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid
		 **HEWI Aufschraubband** · für ungefälzte Türen (bis 80 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen · mit tragendem Stahlgerüst aus verzinktem Stahlblech, wartungsfreien Polyamidgleitlagern und Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben
	B9505.75LK **B9505B.75LK**	· DIN links, aus hochwertigem Polyamid · DIN links, aus hochwertigem, mattem Polyamid
	B9505.75RK **B9505B.75RK**	· DIN rechts, aus hochwertigem Polyamid · DIN rechts, aus hochwertigem, mattem Polyamid
		HEWI Aufschraubband (Federband) · für Trennwandtüren (bis 25 kg), mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
	B9505.75LF **B9505B.75LF**	· DIN links, aus hochwertigem Polyamid · DIN links, aus hochwertigem, mattem Polyamid
	B9505.75RF **B9505B.75RF**	· DIN rechts, aus hochwertigem Polyamid · DIN rechts, aus hochwertigem, mattem Polyamid
		Pro Tür sind 3 Bänder erforderlich. Beispiel: DIN links: 2 x B9505.75LK, 1 x B9505.75LF
		Montagewerkzeug · Sechskantschlüssel SW6 und SW2,5
		HEWI Befestigungsmaterial für Trennwandtüren · besteht aus 4 Senkschrauben und Messingdübeln M6
	BM1182 **BM1183**	· Türstärke bis 13 mm · Türstärke ab 13 mm
		HEWI Ausgleichsfußscheibe, 2 mm dick · zum Ausgleich bei vor- oder zurückspringender Tür
	33602 **AF75.2B**	· aus hochwertigem Polyamid · aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN	BESTELLANGABEN
Polyamid, matt 99 90	
Polyamid 98 99 97 95 92 90	**Bestellnummer** **Farbe**

Allgemeine Informationen

HEWI HOTLINE

montags – donnerstags
07:30 – 17:00 Uhr

freitags
07:30 – 14:00 Uhr

Telefon: +49 5691 82-300
eMail: support@hewi.de

INDEX

Serviceangebote, Entro	336 – 337
Bestellnummernverzeichnis	338 – 373
Produktvorteile, Zertifizierungen	374
Lieferbedingungen	375
Material- und Pflegehinweise	375
Allgemeine Verkaufsbedingungen	376 – 379
Farben und Materialien	380, Klapper

Serviceangebote

BERATUNG

- Umfassende Beratung in allen Phasen der Planung über das gesamte HEWI Produktsortiment
- Aktive Ausschreibungsunterstützung
- Präsentationsunterstützung bei Bauherren und Investoren
- Bereitstellung von Produkten und Farbfächern zur Bemusterung
- Richtpreisangebote
- Klärung technischer Fragen
- Versand von Produktkatalogen oder Fachinformationen
- Unterstützung bei der Gestaltung Ihrer Ausstellung
- Wir stellen Ihnen elektronisch unsere Artikel-Stammdaten zur Verfügung

SEMINARE

- Mit den Seminarangeboten bietet HEWI umfangreiches aktuelles Wissen für Architekten und Planer – damit Sie stets auf dem esten Stand sind!
- Barrierefreie Basis- und Aufbauseminare mit dem Alterssimulationsanzug
- Das aktuelle Seminarprogramm finden Sie auf unserer Internetseite unter:
  www.hewi.de/seminare

KATALOGE UND BROSCHÜREN

- Unsere aktuellen Unterlagen stehen für Sie auf unserer Website zur Bestellung bzw. zum Download bereit unter:
  www.hewi.de/broschueren

ERSATZTEILE UND KOMPONENTEN DIGITAL

- Komplette Übersicht der lieferbaren BB-Ersatzteile und -Komponenten
- Die neue Unterlage steht für Sie zum Download bereit unter:
  www.hewi.de/broschueren

ONLINE-KATALOG

- Im Online-Katalog finden Sie neben der allgemeinen Produktbeschreibung zusätzliche Informationen wie Ausschreibungstexte, Montageanleitungen und Isometrien.
- Den Produktkatalog finden Sie unter:
  catalog.hewi.com

IHR ANSPRECHPARTNER VOR ORT

- Gerne beraten wir Sie vor Ort
- Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie unter:
  hewi.de/kontakt

IHR ANSPRECHPARTNER IN BAD AROLSEN

- Gerne beraten wir Sie telefonisch oder per E-Mail
- Ihren persönlichen Ansprechpartner erfahren Sie unter:
  Telefon: +49 5691 82-0
  E-Mail: info@hewi.de

ENTRO

ENTRO bietet modulare Lösungen für die Bereiche Handläufe, Wandschutz und Beschilderung. Langjährige Erfahrung macht ENTRO zu einem verlässlichen, starken Partner. ENTRO Produkte überzeugen durch hohe Funktionalität, zertifizierte Qualität und klare Formensprache. Die formal aufeinander abgestimmten Systeme, vielfältigen Materialien sowie differenzierte Designs ermöglichen einzigartige Gestaltungsoptionen. ENTRO Produkte sind mit allen HEWI Systemen kombinierbar und ermöglichen so eine konsequente, durchgängige Ausstattung von der Tür bis zum Sanitärbereich.

Unter www.hewi.de/handläufe oder in der Broschüre PR262D finden Sie ausführliche Informationen zu den Handläufen.

ENTRO ist ein HEWI Tochterunternehmen.

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
100XA611.15	Wandtürpuffer		238
100XA611.65	Wandtürpuffer		238
100XA625	Bodentürpuffer		238
106XAHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)		73
107XAHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)		73
108XAHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)		41
109XAHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)		41
106XPHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	75
107XPHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	75
108XPHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	43
109XPHLT	Knopfdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	43
100.20.01040	WC-Bürste		306, 314, 318, 326
111.23BG	Möbelgriff ø 23 mm, Edition matt		283
111.23BG.1	Möbelgriff ø 23 mm, Edition matt		283
111.23BG.21	Möbelgriff ø 23 mm, Edition matt		283
111.23BG.4	Möbelgriff ø 23 mm, Edition matt		283
111.23BG.6	Möbelgriff ø 23 mm, Edition matt		283
111.23BG.7	Möbelgriff ø 23 mm, Edition matt		283
111.23G	Möbelgriff ø 23 mm		283
111.23G.1	Möbelgriff ø 23 mm		283
111.23G.21	Möbelgriff ø 23 mm		283
111.23G.4	Möbelgriff ø 23 mm		283
111.23G.6	Möbelgriff ø 23 mm		283
111.23G.7	Möbelgriff ø 23 mm		283
111.23PBR	Türdrücker (R-Technik), Edition matt		26
111.23PBRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik), Edition matt		26
111.23R	Türdrücker (R-Technik)		24
111.23RLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik)		24
111.250BG	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111.250BG.1	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111.250BG.21	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111.250BG.4	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111.250BG.6	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111.250BG.7	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111.250G	Möbelgriff ø 20 mm		283
111.250G.1	Möbelgriff ø 20 mm		283
111.250G.21	Möbelgriff ø 20 mm		283
111.250G.4	Möbelgriff ø 20 mm		283
111.250G.6	Möbelgriff ø 20 mm		283
111.250G.7	Möbelgriff ø 20 mm		283
111BG	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111BG.1	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111BG.21	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111BG.4	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111BG.6	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111BG.7	Möbelgriff ø 20 mm, Edition matt		283
111FG.1	Fenstergriff		164

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
111FGA.1	Fenstergriff, abschließbar		164
111FGA.1K	Fenstergriff, abschließbar		164
111G	Möbelgriff ø 20 mm		283
111G.1	Möbelgriff ø 20 mm		283
111G.21	Möbelgriff ø 20 mm		283
111G.4	Möbelgriff ø 20 mm		283
111G.6	Möbelgriff ø 20 mm		283
111G.7	Möbelgriff ø 20 mm		283
111G01.100	Türdrücker für Glastürschlösser		15
111G01.130	Türdrücker für Glastürschlösser		15
111G01.200	Türdrücker für Glastürschlösser		17
111G01.230	Türdrücker für Glastürschlösser		17
111K.13	Knopf-Halbgarnitur		25, 57, 133
111K.33	Knopf-Halbgarnitur		25, 57, 133
111K.43	Knopf-Halbgarnitur		25, 57, 133
111K.73	Knopf-Halbgarnitur		25, 133
111PBFG.1	Fenstergriff, Edition matt		165
111PBFGA.1	Fenstergriff, abschließbar, Edition matt		165
111PBFGA.1K	Fenstergriff, abschließbar, Edition matt		165
111PBG01.100	Türdrücker für Glastürschlösser, Edition matt		21
111PBG01.130	Türdrücker für Glastürschlösser, Edition matt		21
111PBG01.200	Türdrücker für Glastürschlösser, Edition matt		22
111PBG01.230	Türdrücker für Glastürschlösser, Edition matt		22
111PBK.33	Knopf-Halbgarnitur, Edition matt		27, 59, 133
111PBK.43	Knopf-Halbgarnitur, Edition matt		27, 59, 133
111PBR	Türdrücker (R-Technik), Edition matt		26
111PBR01.130	Zimmergarnitur, Edition matt		21
111PBR01.230	Zimmergarnitur, Edition matt		22
111PBR02.130	Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt		21
111PBR02.230	Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt		22
111PBR03.232	Wechselgarnitur, Edition matt		22
111PBR03.233	Wechselgarnitur, Edition matt		22
111PBR11.130	Feuerschutzgarnitur, Edition matt		21
111PBR11.230	Feuerschutzgarnitur, Edition matt		22
111PBR11.440	Feuerschutzgarnitur, Edition matt		23
111PBR13.132	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		21
111PBR13.133	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		21
111PBR13.232	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		22
111PBR13.233	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		22
111PBR22.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette, Edition matt		21, 130
111PBR22.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette, Edition matt		22, 131
111PBR23.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung, Edition matt		21, 130
111PBR23.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung, Edition matt		22, 131
111PBR51.130	Halbgarnitur, Edition matt		21
111PBR51.230	Halbgarnitur, Edition matt		22
111PBR51.440	Rahmentürbeschlag, Edition matt		23, 146

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
111PBR52.440	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag, Edition matt		23, 146
111PBRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik), Edition matt		26
111R	Türdrücker (R-Technik)		24
111R01.110	Zimmergarnitur		15
111R01.130	Zimmergarnitur		15
111R01.140	Zimmergarnitur		15
111R01.170	Zimmergarnitur		15
111R01.210	Zimmergarnitur		17
111R01.230	Zimmergarnitur		17
111R01.240	Zimmergarnitur		17
111R01.270	Zimmergarnitur		17
111R01.440	Zimmergarnitur		18
111R01.530	Zimmergarnitur		19
111R02.110	Frei-Besetzt-Garnitur		15
111R02.130	Frei-Besetzt-Garnitur		15
111R02.170	Frei-Besetzt-Garnitur		15
111R02.210	Frei-Besetzt-Garnitur		17
111R02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		17
111R02.270	Frei-Besetzt-Garnitur		17
111R02.530	Frei-Besetzt-Garnitur		19
111R03.113	Wechselgarnitur		15
111R03.132	Wechselgarnitur		15
111R03.133	Wechselgarnitur		15
111R03.143	Wechselgarnitur		15
111R03.173	Wechselgarnitur		15
111R03.213	Wechselgarnitur		17
111R03.232	Wechselgarnitur		17
111R03.233	Wechselgarnitur		17
111R03.243	Wechselgarnitur		17
111R03.273	Wechselgarnitur		17
111R03.443	Wechselgarnitur		18
111R03.448	Wechselgarnitur		18
111R03.532	Wechselgarnitur		19
111R03.533	Wechselgarnitur		19
111R11.110	Feuerschutzgarnitur		15
111R11.130	Feuerschutzgarnitur		15
111R11.140	Feuerschutzgarnitur		15
111R11.170	Feuerschutzgarnitur		15
111R11.210	Feuerschutzgarnitur		17
111R11.230	Feuerschutzgarnitur		17
111R11.240	Feuerschutzgarnitur		17
111R11.270	Feuerschutzgarnitur		17
111R11.440	Feuerschutzgarnitur		18
111R11.530	Feuerschutzgarnitur		19
111R12.110	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		15
111R12.130	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		15
111R12.140	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		15
111R12.170	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		15
111R12.210	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		17
111R12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		17
111R12.240	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		17
111R12.270	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		17

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
111R12.440	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		18
111R12.530	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		19
111R13.113	Feuerschutz-Wechselgarnitur		15
111R13.132	Feuerschutz-Wechselgarnitur		15
111R13.133	Feuerschutz-Wechselgarnitur		15
111R13.143	Feuerschutz-Wechselgarnitur		15
111R13.173	Feuerschutz-Wechselgarnitur		15
111R13.213	Feuerschutz-Wechselgarnitur		17
111R13.232	Feuerschutz-Wechselgarnitur		17
111R13.233	Feuerschutz-Wechselgarnitur		17
111R13.243	Feuerschutz-Wechselgarnitur		17
111R13.273	Feuerschutz-Wechselgarnitur		17
111R13.443	Feuerschutz-Wechselgarnitur		18
111R13.448	Feuerschutz-Wechselgarnitur		18
111R13.532	Feuerschutz-Wechselgarnitur		19
111R13.533	Feuerschutz-Wechselgarnitur		19
111R22.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette		15, 130
111R22.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette		17, 131
111R23.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		15, 130
111R23.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		17, 131
111R51.130	Halbgarnitur		15
111R51.230	Halbgarnitur		17
111R51.240	Rahmentürbeschlag		17, 146
111R51.440	Rahmentürbeschlag		18, 146
111R52.240	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		17, 146
111R52.440	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		18, 146
111RLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik)		24
111XA.2520G2	Griff		187
111XA.2521G4	Griff		187
111XA.2530G1	Griff		186
111XA.3030G3	Griff		186
111XA.3030G4	Griff		187
111XA.3036G3	Griff		186
111XA.3036G4	Griff		187
111XAFG.1	Fenstergriff		168
111XAFGA.1	Fenstergriff, abschließbar		168
111XAFGA.1K	Fenstergriff, abschließbar		168
111XAG01.100	Türdrücker für Glastürschlösser		35
111XAG01.130	Türdrücker für Glastürschlösser		35
111XAH	Türdrücker (H-Technik)		40
111XAH01.110	Zimmergarnitur		35
111XAH01.130	Zimmergarnitur		35
111XAH01.230	Zimmergarnitur		37
111XAH01.340	Zimmergarnitur		39
111XAH02.110	Frei-Besetzt-Garnitur		35
111XAH02.130	Frei-Besetzt-Garnitur		35
111XAH02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		37
111XAH03.119	Wechselgarnitur		35
111XAH03.139	Wechselgarnitur		35
111XAH03.348	Wechselgarnitur		39

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
111XAH03.349	Wechselgarnitur		39
111XAH05.130	Frei-Besetzt-Garnitur		35
111XAH05.230	Frei-Besetzt-Garnitur		37
111XAH11.110	Feuerschutzgarnitur		35
111XAH11.130	Feuerschutzgarnitur		35
111XAH11.230	Feuerschutzgarnitur		37
111XAH11.340	Feuerschutzgarnitur		39
111XAH12.110	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		35
111XAH12.130	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		35
111XAH12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		37
111XAH12.340	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		39
111XAH13.119	Feuerschutz-Wechselgarnitur		35
111XAH13.139	Feuerschutz-Wechselgarnitur		35
111XAH13.348	Feuerschutz-Wechselgarnitur		39
111XAH13.349	Feuerschutz-Wechselgarnitur		39
111XAH17.150	Gegenbeschlag zur Panikstange PS111X...		128
111XAH22.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette		35, 134
111XAH23.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		35, 134
111XAH51.130	Rahmentürbeschlag		35
111XAH51.340	Rahmentürbeschlag		39, 148
111XAH52.340	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		39, 148
111XAH53.018	Knopf-Stiftteil, feststehend		41, 137
111XAH53.019	Knopf-Stiftteil, feststehend		41, 137
111XAH53.038	Knopf-Stiftteil, feststehend		41, 137
111XAH53.039	Knopf-Stiftteil, feststehend		41, 137
111XAH53.048	Knopf-Stiftteil, feststehend		41, 137, 150
111XAH53.049	Knopf-Stiftteil, feststehend		41, 137
111XAH53.058	Knopf-Stiftteil, feststehend		41, 137
111XAH53.059	Knopf-Stiftteil, feststehend		41, 137
111XAHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)		40, 128
111XASG	Steckgriff		171
111XAT01.130	Zimmergarnitur	Neu	35
111XAT02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	35
111XAT06.130	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	Neu	35
111XPFG.1	Fenstergriff	Neu	168
111XPFGA.1	Fenstergriff, abschließbar	Neu	168
111XPFGA.1K	Fenstergriff, abschließbar	Neu	168
111XPG01.100	Türdrücker für Glastürschlösser	Neu	35
111XPG01.130	Türdrücker für Glastürschlösser	Neu	35
111XPH	Türdrücker (H-Technik)	Neu	42
111XPH01.130	Zimmergarnitur	Neu	35
111XPH01.340	Zimmergarnitur	Neu	39
111XPH02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	35
111XPH03.139	Wechselgarnitur	Neu	35
111XPH03.348	Wechselgarnitur	Neu	39
111XPH03.349	Wechselgarnitur	Neu	39
111XPH11.130	Feuerschutzgarnitur	Neu	35
111XPH11.340	Feuerschutzgarnitur	Neu	39
111XPH12.130	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift	Neu	35

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
111XPH12.340	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift	Neu	39
111XPH13.139	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	35
111XPH13.348	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	39
111XPH13.349	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	39
111XPH17.150	Gegenbeschlag zur Panikstange PS111X...		128
111XPH22.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette	Neu	35, 134
111XPH23.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung	Neu	35, 134
111XPH51.130	Rahmentürbeschlag	Neu	35
111XPH51.340	Rahmentürbeschlag	Neu	39, 148
111XPH52.340	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag	Neu	39, 148
111XPH53.038	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	43, 137
111XPH53.039	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	43, 137
111XPH53.048	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	43, 137, 150
111XPH53.049	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	43, 137
111XPHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	42, 128
111XPT01.130	Zimmergarnitur	Neu	35
111XPT02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	35
111XPT06.130	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	Neu	35
112XAH	Türdrücker (H-Technik)		40
112XAHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)		40
113XAH	Türdrücker (H-Technik)		40
113XAHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)		40
113XPH	Türdrücker (H-Technik)	Neu	42
113XPHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	42
114.23GKR	Rahmentürdrücker (R-Technik)		24
114.23GKRLT	Rahmentürdrücker, Lochteil (R-Technik)		24
114.23PBR	Türdrücker (R-Technik), Edition matt		26
114.23PBRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik), Edition matt		26
115.23R	Türdrücker (R-Technik)		24
115.23RLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik)		24
11917	Zentrierbolzen für Bohrlehre BL305.6.10U		156
11918	Zentrierbolzen für Bohrlehre BL305.6.10U		156
11919	Zentrierbolzen für Bohrlehre BL305.6.10U		156
122.23	Knopfdrücker mit Griffmulde		25
122.23FK	Knopf		25
122.23LT	Knopfdrücker mit Griffmulde, Lochteil		25
122.23RFKST	Knopf-Stiftteil (R-Technik)		25
123.23R	Knopfdrücker (R-Technik)		25
123.23RFKST	Knopf-Stiftteil (R-Technik)		25
123.23RLT	Knopfdrücker, Lochteil (R-Technik)		25
123PBR	Knopfdrücker (R-Technik)		27, 59
123PBRFKST	Knopf-Stiftteil (R-Technik)		27, 59
123PBRLT	Knopfdrücker, Lochteil (R-Technik)		27, 59
130K.18	Knopf-Halbgarnitur		25, 57, 133
130K.38	Knopf-Halbgarnitur		25, 57, 133
130K.48	Knopf-Halbgarnitur		25, 57, 133
130K.78	Knopf-Halbgarnitur		25, 133

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
138RFKST	Knopf-Stiftteil(R-Technik)		25
138RLT	Knopfdrücker, Lochteil (R-Technik)		147
160XA.2500G6	Griff		188
160XA.3000G6	Griff		188
160XA.3000G7	Griff		189
162.20.10040	WC-Bürstengarnitur, verchromt		306
162.20.10060	WC-Bürstengarnitur, pulverbeschichtet		306
162.20.10070	WC-Bürstengarnitur, PVD	Neu	306
162.20.100XA	WC-Bürstengarnitur, matt geschlifen		306
162.21.10040	WC-Papierhalter, verchromt		307
162.21.10060	WC-Papierhalter, pulverbeschichtet		307
162.21.10070	WC-Papierhalter, PVD	Neu	307
162.21.100XA	WC-Papierhalter, matt geschlifen		307
162.21.11040	WC-Papierhalter, verchromt		307
162.21.11060	WC-Papierhalter, pulverbeschichtet		307
162.21.110XA	WC-Papierhalter, matt geschlifen		307
162.21.20040	WC-Papierhalter 2-fach, verchromt		307
162.21.20060	WC-Papierhalter 2-fach, pulverbeschichtet	Neu	307
162.21.20070	WC-Papierhalter 2-fach, PVD	Neu	307
162.21.200XA	WC-Papierhalter 2-fach, matt geschlifen		307
162.21.30040	Reservepapierhalter, verchromt		308, 317
162.21.30060	Reservepapierhalter, pulverbeschichtet		308, 317
162.21.30070	Reservepapierhalter, PVD	Neu	308, 317
162.21.300XA	Reservepapierhalter, matt geschlifen		308, 317
162.21PBR	Türdrücker (R-Technik), Edition matt		58
162.21PBRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik), Edition matt		58
162.21PCR	Türdrücker (R-Technik)		56
162.21PCRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik)		56
162.90.01040	Einzelhaken, verchromt		271, 308
162.90.01060	Einzelhaken, pulverbeschichtet		271, 308
162.90.01070	Einzelhaken, PVD	Neu	271, 308
162.90.010XA	Einzelhaken, matt geschliffen		271, 308
162.90.03040	Doppelhaken, verchromt		271, 308
162.90.03060	Doppelhaken, pulverbeschichtet		271, 308
162.90.03070	Doppelhaken, PVD	Neu	271, 308
162.90.030XA	Doppelhaken, matt geschliffen		271, 308
162PBFG.2	Fenstergriff, Edition matt		167
162PBFGA.2	Fenstergriff, abschließbar, Edition matt		167
162PBFGA.2K	Fenstergriff, abschließbar, Edition matt		167
162PBG01.200	Türdrücker für Glastürschlösser		53
162PBG01.230	Türdrücker für Glastürschlösser mit Rosette		53
162PBM01.230	Zimmergarnitur		110
162PBM02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		110
162PBM06.230	Türdrückergarnitur		110
162PBMV01230	Zimmergarnitur		111

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
162PBMV02230	Frei-Besetzt-Garnitur		111
162PBMV06230	Türdrückergarnitur		111
162PBMX01230	Zimmergarnitur		111
162PBMX02230	Frei-Besetzt-Garnitur		111
162PBMX06230	Türdrückergarnitur		111
162PBR01.230	Zimmergarnitur, Edition matt		53
162PBR01.530	Zimmergarnitur, Edition matt		54
162PBR01.640	Zimmergarnitur, Edition matt		55
162PBR02.230	Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt		53
162PBR02.530	Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt		54
162PBR03.233	Wechselgarnitur, Edition matt		53
162PBR03.533	Wechselgarnitur, Edition matt		54
162PBR03.643	Wechselgarnitur, Edition matt		55
162PBR11.230	Feuerschutzgarnitur, Edition matt		53
162PBR11.530	Feuerschutzgarnitur, Edition matt		54
162PBR11.640	Feuerschutzgarnitur, Edition matt		55
162PBR12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift, Edition matt		53
162PBR12.640	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift, Edition matt		55
162PBR13.233	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		53
162PBR13.533	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		54
162PBR13.643	Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt		55
162PBR22.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette, Edition matt		53, 132
162PBR23.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung, Edition matt		53, 132
162PBR51.230	Rahmentürbeschlag, Edition matt		53
162PBR51.640	Rahmentürbeschlag, Edition matt		55, 147
162PBR52.640	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag, Edition matt		55, 147
162PCFG.2	Fenstergriff		166
162PCFGA.2	Fenstergriff, abschließbar		166
162PCFGA.2K	Fenstergriff, abschließbar		166
162PCG01.200	Türdrücker für Glastürschlösser		49
162PCG01.230	Türdrücker für Glastürschlösser mit Rosette		49
162PCM01.230	Zimmergarnitur		108
162PCM02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		108
162PCM06.230	Türdrückergarnitur		108
162PCR01.230	Zimmergarnitur		49
162PCR01.530	Zimmergarnitur		50
162PCR01.640	Zimmergarnitur		51
162PCR02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		49
162PCR02.530	Frei-Besetzt-Garnitur		50
162PCR03.233	Wechselgarnitur		49
162PCR03.533	Wechselgarnitur		50
162PCR03.643	Wechselgarnitur		51
162PCR11.230	Feuerschutzgarnitur		49
162PCR11.530	Feuerschutzgarnitur		50
162PCR11.640	Feuerschutzgarnitur		51
162PCR12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		49
162PCR12.640	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		51

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
162PCR13.233	Feuerschutz-Wechselgarnitur		49
162PCR13.533	Feuerschutz-Wechselgarnitur		50
162PCR13.643	Feuerschutz-Wechselgarnitur		51
162PCR22.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette		49, 132
162PCR23.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		49, 132
162PCR51.230	Rahmentürbeschlag		49
162PCR51.640	Rahmentürbeschlag		51, 147
162PCR52.640	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		51, 147
162XADG06	Drückergriffgarnitur		123
162XADG06D	Drückergriffgarnitur		123
162XADG06DF	Drückergriffgarnitur		123
162XADG06DZF	Drückergriffgarnitur		123
162XADG06F	Drückergriffgarnitur		123
162XADG06Z	Drückergriffgarnitur		123
162XADG06ZDF	Drückergriffgarnitur		123
162XADG06ZF	Drückergriffgarnitur		123
162XADG16	Drückergriffgarnitur		123
162XAFG.2	Fenstergriff		169
162XAFGA.2	Fenstergriff, abschließbar		169
162XAFGA.2K	Fenstergriff, abschließbar		169
162XAG01.200	Türdrücker für Glastürschlösser		67
162XAG01.230	Türdrücker für Glastürschlösser		67
162XAH	Türdrücker (H-Technik)		72
162XAH01.230	Zimmergarnitur		67
162XAH01.530	Zimmergarnitur		69
162XAH01.640	Zimmergarnitur		71
162XAH02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		67
162XAH02.530	Frei-Besetzt-Garnitur		69
162XAH03.237	Wechselgarnitur		67
162XAH03.537	Wechselgarnitur		69
162XAH03.646	Wechselgarnitur		71
162XAH03.647	Wechselgarnitur		71
162XAH05.230	Frei-Besetzt-Garnitur		67
162XAH05.530	Frei-Besetzt-Garnitur		69
162XAH11.230	Feuerschutzgarnitur		67
162XAH11.530	Feuerschutzgarnitur		69
162XAH11.640	Feuerschutzgarnitur		71
162XAH12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		67
162XAH12.530	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		69
162XAH12.640	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		71
162XAH13.237	Feuerschutz-Wechselgarnitur		67
162XAH13.537	Feuerschutz-Wechselgarnitur		69
162XAH13.646	Feuerschutz-Wechselgarnitur		71
162XAH13.647	Feuerschutz-Wechselgarnitur		71
162XAH17.250	Gegenbeschlag zur Panikstange PS160X...		128
162XAH22.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette		67, 135
162XAH23.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		67, 135
162XAH51.230	Halbgarnitur		67
162XAH51.640	Rahmentürbeschlag		71, 148
162XAH52.640	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		71, 148

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
162XAH53.016	Knopf-Stiftteil, feststehend		73, 138
162XAH53.017	Knopf-Stiftteil, feststehend		73, 138
162XAH53.036	Knopf-Stiftteil, feststehend		73, 138
162XAH53.037	Knopf-Stiftteil, feststehend		73, 138
162XAH53.046	Knopf-Stiftteil, feststehend		73, 138, 150
162XAH53.047	Knopf-Stiftteil, feststehend		73, 138
162XAH53.056	Knopf-Stiftteil, feststehend		73, 138
162XAH53.057	Knopf-Stiftteil, feststehend		73, 138
162XAHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)		72, 128
162XAM01.230	Zimmergarnitur		109
162XAM02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		109
162XAM06.230	Türdrückergarnitur		109
162XAT01.230	Zimmergarnitur	Neu	67
162XAT02.230	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	67
162XAT06.230	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	Neu	67
162XPFG.2	Fenstergriff	Neu	169
162XPFGA.2	Fenstergriff, abschließbar	Neu	169
162XPFGA.2K	Fenstergriff, abschließbar	Neu	169
162XPG01.200	Türdrücker für Glastürschlösser	Neu	67
162XPG01.230	Türdrücker für Glastürschlösser	Neu	67
162XPH	Türdrücker (H-Technik)	Neu	74
162XPH01.230	Zimmergarnitur	Neu	67
162XPH01.530	Zimmergarnitur	Neu	69
162XPH01.640	Zimmergarnitur	Neu	71
162XPH02.230	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	67
162XPH02.530	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	69
162XPH03.237	Wechselgarnitur	Neu	67
162XPH03.537	Wechselgarnitur	Neu	69
162XPH03.646	Wechselgarnitur	Neu	71
162XPH03.647	Wechselgarnitur	Neu	71
162XPH11.230	Feuerschutzgarnitur	Neu	67
162XPH11.530	Feuerschutzgarnitur	Neu	69
162XPH11.640	Feuerschutzgarnitur	Neu	71
162XPH12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift	Neu	67
162XPH12.530	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift	Neu	69
162XPH12.640	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift	Neu	71
162XPH13.237	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	67
162XPH13.537	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	69
162XPH13.646	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	71
162XPH13.647	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Neu	71
162XPH17.250	Gegenbeschlag zur Panikstange PS160X...		128
162XPH22.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette	Neu	67, 135
162XPH23.230	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung	Neu	67, 135
162XPH51.230	Halbgarnitur	Neu	67
162XPH51.640	Rahmentürbeschlag	Neu	71, 148
162XPH52.640	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag	Neu	71, 148
162XPH53.036	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	75, 138
162XPH53.037	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	75, 138
162XPH53.046	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	75, 138, 150

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
162XPH53.047	Knopf-Stiftteil, feststehend	Neu	75, 138
162XPHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	74, 128
162XPM01.230	Zimmergarnitur	Neu	109
162XPM02.230	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	109
162XPM06.230	Türdrückergarnitur	Neu	109
162XPT01.230	Zimmergarnitur	Neu	67
162XPT02.230	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	67
162XPT06.230	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	Neu	67
165.21PBR	Türdrücker (R-Technik), Edition matt		58
165.21PBRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik), Edition matt		58
165.21PCR	Türdrücker (R-Technik)		56
165.21PCRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik)		56
165XAH	Türdrücker (H-Technik)		72
165XAHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)		72
165XPH	Türdrücker (H-Technik)	Neu	74
165XPHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	74
166.21PBR	Türdrücker (R-Technik), Edition matt		58
166.21PBRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik), Edition matt		58
166.21PCR	Türdrücker (R-Technik)		56
166.21PCRLT	Türdrücker, Lochteil (R-Technik)		56
166XAH	Türdrücker (H-Technik)		72
166XAHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)		72
166XPH	Türdrücker (H-Technik)	Neu	74
166XPHLT	Türdrücker, Lochteil (H-Technik)	Neu	74
16792	Zentrierdorn für Bohrlehre BL305.6.10U		156
16793	Zentrierdorn für Bohrlehre BL305.6.10U		156
16789	Zentrierbolzen für Bohrlehre BL305.6.10U		156
171016	Spiralbohrer für Bohrlehre BL305.6.10U		156
18565	Diebstahlsicherung		301
18583	Zentrierbolzensatz für Bohrlehre BL305.6.10U		156
219.21XAH	Kurzschild (H-Technik)		40, 72
219.21XAHKN	Kurzschild (H-Technik)		40, 72
219.21XAHLN	Kurzschild (H-Technik)		40, 72
219.21XAHNR	WC-Kurzschild (H-Technik)		40, 72
219.21XAHNRKN	WC-Kurzschild (H-Technik)		40, 72
219.21XAHNRLN	WC-Kurzschild (H-Technik)		40, 72
219.21XAHPS	Schild für Gegenbeschlag zur Panikstange		128
219.21XPHPS	Schild für Gegenbeschlag zur Panikstange		128
22673	Demontageschlüssel		157
230.20R	Kurzschild (R-Technik)		24
230.20RKN	Kurzschild (R-Technik)		24
230.20RLN	Kurzschild (R-Technik)		24
230.20RNR	WC-Kurzschild (R-Technik)		24
230.20RNRKN	WC-Kurzschild (R-Technik)		24
230.20RNRLN	WC-Kurzschild (R-Technik)		24
230.21R	Kurzschild (R-Technik)		56

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
230.21RKN	Kurzschild (R-Technik)		56
230.21RLN	Kurzschild (R-Technik)		56
230.21RNR	WC-Kurzschild (R-Technik)		56
230.21RNRKN	WC-Kurzschild (R-Technik)		56
230.21RNRLN	WC-Kurzschild (R-Technik)		56
230.21XAH	Kurzschild (H-Technik)		40, 72
230.21XAHKN	Kurzschild (H-Technik)		40, 72
230.21XAHLN	Kurzschild (H-Technik)		40, 72
230.21XAHNR	WC-Kurzschild (H-Technik)		40, 72
230.21XAHNRKN	WC-Kurzschild (H-Technik)		40, 72
230.21XAHNRLN	WC-Kurzschild (H-Technik)		40, 72
230.23R	Kurzschild (R-Technik)		24
230.23RKN	Kurzschild (R-Technik)		24
230.23RLN	Kurzschild (R-Technik)		24
230.23RNR	WC-Kurzschild (R-Technik)		24
230.23RNRKN	WC-Kurzschild (R-Technik)		24
230.23RNRLN	WC-Kurzschild (R-Technik)		24
235.20R	Langschild (R-Technik)		25
235.20RKN	Langschild (R-Technik)		25
235.20RLN	Langschild (R-Technik)		25
235.20RNR	WC-Langschild (R-Technik)		25
235.20RNRKN	WC-Langschild (R-Technik)		25
235.20RNRLN	WC-Langschild (R-Technik)		25
235.21XAH	Langschild (H-Technik)		41, 73
235.21XAHKN	Langschild (H-Technik)		41, 73
235.21XAHLN	Langschild (H-Technik)		41, 73
235.21XAHNR	WC-Langschild (H-Technik)		41, 73
235.21XAHNRKN	WC-Langschild (H-Technik)		41, 73
235.21XAHNRLN	WC-Langschild (H-Technik)		41, 73
235.23R	Langschild (R-Technik)		25
235.23RKN	Langschild (R-Technik)		25
235.23RLN	Langschild (R-Technik)		25
235.23RNR	WC-Langschild (R-Technik)		25
235.23RNRKN	WC-Langschild (R-Technik)		25
235.23RNRLN	WC-Langschild (R-Technik)		25
270XAFG.1	Fenstergriff		170
270XAFGA.1	Fenstergriff, abschließbar		170
270XAFGA.1K	Fenstergriff, abschließbar		170
270XAG01.100	Glastürdrücker ohne Rosette		85
270XAG01.130	Glastürdrücker mit Rosette		85
270XAH01.130	Zimmergarnitur (H-Technik), Rundrosette		85
270XAH01.230	Zimmergarnitur (H-Technik), Rundrosette		89
270XAH01.340	Rahmentürgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		91
270XAH01.440	Rahmentürgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		93
270XAH02.130	Frei-Besetzt-Garnitur		85
270XAH02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		89
270XAH03.136	Wechselgarnitur (H-Technik), Rundrosette		85
270XAH03.236	Wechselgarnitur (H-Technik), Rundrosette		89
270XAH03.346	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		91
270XAH03.347	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		91

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
270XAH03.446	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		93
270XAH03.447	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		93
270XAH11.130	Feuerschutzgarnitur		85
270XAH11.230	Feuerschutzgarnitur		89
270XAH11.340	Feuerschutzgarnitur		91
270XAH11.440	Feuerschutzgarnitur		93
270XAH12.130	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		85
270XAH12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		89
270XAH12.340	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		91
270XAH12.440	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		93
270XAH13.136	Feuerschutz-Wechselgarnitur		85
270XAH13.236	Feuerschutz-Wechselgarnitur		89
270XAH13.346	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		91
270XAH13.347	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		91
270XAH13.446	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		93
270XAH13.447	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		93
270XAH22.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette		85, 136
270XAH23.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		85, 136
270XAH51.340	Rahmentürbeschlag		91, 149
270XAH51.440	Rahmentürbeschlag		93, 149
270XAH52.340	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		91, 149
270XAH52.440	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		93, 149
270XAH53.036	Knopf, feststehend		95, 139
270XAH53.047	Knopf, feststehend		95, 139, 151
270XAM01.130	Zimmergarnitur		112
270XAM02.130	Frei-Besetzt-Garnitur		112
270XAM06.130	Türdrückergarnitur		112
270XAT01.130	Zimmergarnitur	Neu	85
270XAT02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	85
270XAT06.130	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	Neu	85
270XPFG.1	Fenstergriff		170
270XPFGA.1	Fenstergriff, abschließbar		170
270XPFGA.1K	Fenstergriff, abschließbar		170
270XPG01.100	Glastürdrücker ohne Rosette		85
270XPG01.130	Glastürdrücker mit Rosette		85
270XPH01.130	Zimmergarnitur (H-Technik), Rundrosette		85
270XPH01.230	Zimmergarnitur (H-Technik), Rundrosette		89
270XPH01.340	Rahmentürgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		91
270XPH01.440	Rahmentürgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		93
270XPH02.130	Frei-Besetzt-Garnitur		85
270XPH02.230	Frei-Besetzt-Garnitur		89
270XPH03.136	Wechselgarnitur (H-Technik), Rundrosette		85
270XPH03.236	Wechselgarnitur (H-Technik), Rundrosette		89
270XPH03.346	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		91
270XPH03.347	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		91
270XPH03.446	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		93
270XPH03.447	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette		93
270XPH11.130	Feuerschutzgarnitur		85
270XPH11.230	Feuerschutzgarnitur		89

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
270XPH11.340	Feuerschutzgarnitur		91
270XPH11.440	Feuerschutzgarnitur		93
270XPH12.130	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		85
270XPH12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		89
270XPH12.340	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		91
270XPH12.440	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift		93
270XPH13.136	Feuerschutz-Wechselgarnitur		85
270XPH13.236	Feuerschutz-Wechselgarnitur		89
270XPH13.346	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		91
270XPH13.347	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		91
270XPH13.446	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		93
270XPH13.447	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		93
270XPH22.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette		85, 136
270XPH23.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung		85, 136
270XPH51.340	Rahmentürbeschlag		91, 149
270XPH51.440	Rahmentürbeschlag		93, 149
270XPH52.340	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		91, 149
270XPH52.440	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag		93, 149
270XPH53.036	Knopf, feststehend		97, 139
270XPH53.047	Knopf, feststehend		97, 139, 151
270XPM01.130	Zimmergarnitur		113
270XPM02.130	Frei-Besetzt-Garnitur		113
270XPM06.130	Türdrückergarnitur		113
270XPT01.130	Zimmergarnitur	Neu	85
270XPT02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Neu	85
270XPT06.130	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	Neu	85
270XVFG.1	Fenstergriff	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	170
270XVFGA.1	Fenstergriff, abschließbar	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	170
270XVFGA.1K	Fenstergriff, abschließbar	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	170
270XVG01.100	Glastürdrücker ohne Rosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	87
270XVG01.130	Glastürdrücker mit Rosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	87
270XVH01.130	Zimmergarnitur (H-Technik), Rundrosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	87
270XVH01.230	Zimmergarnitur (H-Technik), Rundrosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	89
270XVH01.340	Rahmentürgarnitur (H-Technik), Ovalrosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	91
270XVH01.440	Rahmentürgarnitur (H-Technik), Ovalrosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	93
270XVH02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	87
270XVH02.230	Frei-Besetzt-Garnitur	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	89
270XVH03.136	Wechselgarnitur (H-Technik), Rundrosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	87
270XVH03.236	Wechselgarnitur (H-Technik), Rundrosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	89
270XVH03.346	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	91
270XVH03.347	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	91
270XVH03.446	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	93
270XVH03.447	Wechselgarnitur (H-Technik), Ovalrosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	93
270XVH11.130	Feuerschutzgarnitur	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	87
270XVH11.230	Feuerschutzgarnitur	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	89
270XVH11.340	Feuerschutzgarnitur	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	91
270XVH11.440	Feuerschutzgarnitur	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	93
270XVH12.130	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	87
270XVH12.230	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	89

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
270XVH12.340	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	91
270XVH12.440	Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	93
270XVH13.136	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	87
270XVH13.236	Feuerschutz-Wechselgarnitur	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	89
270XVH13.346	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	91
270XVH13.347	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	91
270XVH13.446	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	93
270XVH13.447	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	93
270XVH22.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	87, 136
270XVH23.130	Halbgarnitur mit Schutzrosette u. Zylinderabdeckung	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	87, 136
270XVH51.340	Rahmentürbeschlag	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	91, 149
270XVH51.440	Rahmentürbeschlag	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	93, 149
270XVH52.340	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	91, 149
270XVH52.440	Feuerschutz-Rahmentürbeschlag	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	93, 149
270XVH53.036	Knopf, feststehend	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	99, 139
270XVH53.047	Knopf, feststehend	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	99, 139, 151
270XVM01.130	Zimmergarnitur	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	114
270XVM02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	114
270XVM06.130	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	114
270XVT01.130	Zimmergarnitur	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	87
270XVT02.130	Frei-Besetzt-Garnitur	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	87
270XVT06.130	Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	87
271XAH	Drückerpaar		94
271XAHLT	Drückerlochteil		94
272XAH	Drückerpaar		94
272XAHLT	Drückerlochteil		94
273XAH	Drückerpaar		94
273XAHLT	Drückerlochteil		94
274XAH	Drückerpaar		94
274XAHLT	Drückerlochteil		94
276XAHLT	Knopf, Lochteil		95
277XAHLT	Knopf, Lochteil		95
271XPH	Drückerpaar		96
271XPHLT	Drückerlochteil		96
272XPH	Drückerpaar		96
272XPHLT	Drückerlochteil		96
273XPH	Drückerpaar		96
273XPHLT	Drückerlochteil		96
274XPH	Drückerpaar		96
274XPHLT	Drückerlochteil		96
276XPHLT	Knopf, Lochteil		97
277XPHLT	Knopf, Lochteil		97
271XVH	Drückerpaar	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
271XVHLT	Drückerlochteil	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
272XVH	Drückerpaar	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
272XVHLT	Drückerlochteil	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
273XVH	Drückerpaar	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
273XVHLT	Drückerlochteil	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
274XVH	Drückerpaar	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
274XVHLT	Drückerlochteil	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
276XVHLT	Knopf, Lochteil	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	99
277XVHLT	Knopf, Lochteil	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	99
305.122.23	Spezialdrückerrosette		24, 56
305.122.23KN	Spezialdrückerrosette		24, 56
305.122.23LN	Spezialdrückerrosette		24, 56
305.20PBR	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		26
305.20PBRKN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		26
305.20PBRLN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		26
305.20R	Drückerrosette (R-Technik)		24
305.20RKN	Drückerrosette (R-Technik)		24
305.20RLN	Drückerrosette (R-Technik)		24
305.21PBR	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		58
305.21PBRKN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		58
305.21PBRLN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		58
305.21R	Drückerrosette (R-Technik)		56
305.21RKN	Drückerrosette (R-Technik)		56
305.21RLN	Drückerrosette (R-Technik)		56
305.21XAH	Drückerrosette (H-Technik)		40, 72, 94
305.21XAHGL	Drückerrosette (H-Technik) für Glastürdrücker		40, 72, 94
305.21XAHKN	Drückerrosette (H-Technik)		40, 72, 94
305.21XAHLN	Drückerrosette (H-Technik)		40, 72, 94
305.21XAHPSKN	Drückerrosette (H-Technik)		128
305.21XPH	Drückerrosette (H-Technik)	Neu	42, 74, 96
305.21XPHGL	Drückerrosette (H-Technik) für Glastürdrücker	Neu	42, 74, 96
305.21XPHKN	Drückerrosette (H-Technik)	Neu	42, 74, 96
305.21XPHLN	Drückerrosette (H-Technik)	Neu	42, 74, 96
305.21XPHPSK	Drückerrosette zur Panikstange		128
305.21XVH	Drückerrosette (H-Technik)	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
305.21XVHGL	Drückerrosette (H-Technik) für Glastürdrücker	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
305.21XVHKN	Drückerrosette (H-Technik)	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
305.21XVHLN	Drückerrosette (H-Technik)	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
305.23PBR	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		26
305.23PBRKN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		26
305.23PBRLN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		26
305.23R	Drückerrosette (R-Technik)		24
305.23RKN	Drückerrosette (R-Technik)		24
305.23RLN	Drückerrosette (R-Technik)		24
306.23	Schlüsselrosette		24, 56
306.23BESZRC	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, Edition matt		26, 58, 141
306.23ES	Schutzrosette		24, 56, 140
306.23ESF	Rosettenfußscheibe		24, 56, 140
306.23ESLN	Schutzrosette		24, 56
306.23ESRC	Schutzrosette		24, 56, 140
306.23ESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		24, 56, 141
306.23ESZF	Rosettenfußscheibe		24, 56, 141
306.23ESZLN	Schutzrosette		24, 56
306.23ESZRC	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		24, 56, 141
306.23FS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		24, 56
306.23FSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, kurze Nocken		24, 56
306.23FSLN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, lange Nocken		24, 56
306.23KN	Schlüsselrosette, kurze Nocken		24, 56

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
306.23LN	Schlüsselrosette, lange Nocken		24, 56
306.23NR	WC-Rosette		24, 56
306.23NRKN	WC-Rosette, kurze Nocken		24, 56
306.23NRLN	WC-Rosette, lange Nocken		24, 56
306.23PB	Schlüsselrosette, Edition matt		26, 58
306.23PBES	Schutzrosette, Edition matt		26, 58, 140
306.23PBESF	Rosettenfußscheibe, Edition matt		26, 58, 140
306.23PBESLN	Schutzrosette, Edition matt		26, 58
306.23PBESRC	Schutzrosette, Edition matt		26, 58, 140
306.23PBESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, Edition matt		26, 58, 141
306.23PBESZF	Rosettenfußscheibe, Edition matt		26, 58, 141
306.23PBESZL	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, Edition matt		26, 58
306.23PBFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, Edition matt		26, 58
306.23PBFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, kurze Nocken, Edition matt		26, 58
306.23PBFSLN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, lange Nocken, Edition matt		26, 58
306.23PBKN	Schlüsselrosette, kurze Nocken, Edition matt		26, 58
306.23PBLN	Schlüsselrosette, lange Nocken, Edition matt		26, 58
306.23PBNR	WC-Rosette, Edition matt		26, 58
306.23PBNRKN	WC-Rosette, kurze Nocken, Edition matt		26, 58
306.23PBNRLN	WC-Rosette, lange Nocken, Edition matt		26, 58
306.23XA	Schlüsselrosette		40, 72, 94
306.23XAES	Schutzrosette		40, 72, 94, 143
306.23XAESLN	Schutzrosette		40, 72, 94
306.23XAESRC	Schutzrosette		40, 72, 94, 143
306.23XAESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		40, 72, 94, 143
306.23XAESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		40, 72, 94
306.23XAESZRC	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		40, 72, 94, 143
306.23XAFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		40, 72, 94
306.23XAFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		40, 72, 94
306.23XAFSLN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		40, 72, 94
306.23XAKN	Schlüsselrosette		40, 72, 94
306.23XALN	Schlüsselrosette		40, 72, 94
306.23XANB	WC-Rosette mit verlängertem Riegel		40, 72, 94
306.23XANBKN	WC-Rosette mit verlängertem Riegel		40, 72, 94
306.23XANBLN	WC-Rosette mit verlängertem Riegel		40, 72, 94
306.23XANR	WC-Rosette		40, 72
306.23XANRKN	WC-Rosette		40, 72
306.23XANRLN	WC-Rosette		40, 72
306PBM	Schlüsselrosette		110
306PBMNR	WC-Rosette		110
306PBVMNR	WC-Rosette		111
306PBXAMNR	WC-Rosette		111
306PCM	Schlüsselrosette		108
306PCMNR	WC-Rosette		108
306VM	Schlüsselrosette		111
306XAM	Schlüsselrosette		109, 111, 112
306XAMNR	WC-Rosette		109
306XAMNRHT	WC-Rosette		112
306XANRHT	WC-Rosette		94
306XANRHTKN	WC-Rosette, kurze Nocken		94
306XANRHTLN	WC-Rosette, lange Nocken		94
306XP	WC-Rosette	Neu	42, 74, 96
306XPES	Schutzrosette	Neu	42, 74, 96, 143

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
306XPESLN	Schutzrosette	Neu	42, 74, 96
306XPESRC	Schutzrosette	Neu	42, 74, 96, 143
306XPESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Neu	42, 74, 96, 143
306XPESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Neu	42, 74, 96
306XPESZRC	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Neu	42, 74, 96, 143
306XPFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren	Neu	42, 74, 96
306XPFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, kurze Nocken	Neu	42, 74, 96
306XPFSLN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, lange Nocken	Neu	42, 74, 96
306XPKN	WC-Rosette, kurze Nocken	Neu	42, 74, 96
306XPLN	WC-Rosette, lange Nocken	Neu	42, 74, 96
306XPM	Schlüsselrosette		109, 113
306XPMNR	WC-Rosette	Neu	109
306XPMNRHT	WC-Rosette		113
306XPNR	WC-Rosette	Neu	42, 74
306XPNRHT	WC-Rosette		96
306XPNRHTKN	WC-Rosette, kurze Nocken		96
306XPNRHTLN	WC-Rosette, lange Nocken		96
306XPNRKN	WC-Rosette, kurze Nocken	Neu	42, 74
306XPNRLN	WC-Rosette, lange Nocken	Neu	42, 74
306XV	WC-Rosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
306XVES	Schutzrosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98, 143
306XVESLN	Schutzrosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
306XVESRC	Schutzrosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98, 143
306XVESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98, 143
306XVESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
306XVESZRC	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98, 143
306XVFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
306XVFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, kurze Nocken	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
306XVFSLN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, lange Nocken	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
306XVKN	WC-Rosette, kurze Nocken	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
306XVLN	WC-Rosette, lange Nocken	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
306XVNRHT	WC-Rosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
306XVNRHTKN	WC-Rosette, kurze Nocken	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
306XVNRHTLN	WC-Rosette, lange Nocken	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
306XVM	Schlüsselrosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	114
306XVMNRHT	WC-Rosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	114
315.20PBR	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		27
315.20PBRKN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		27
315.20R	Drückerrosette (R-Technik)		24
315.20RKN	Drückerrosette (R-Technik)		24
315.21PBR	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		59
315.21PBRKN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		59
315.21R	Drückerrosette (R-Technik)		57
315.21RKN	Drückerrosette (R-Technik)		57
315.21XAH	Drückerrosette (H-Technik)		41, 73, 95
315.21XAHKN	Drückerrosette (H-Technik)		41, 73, 95
315.21XPH	Drückerrosette (H-Technik)	Neu	43, 75, 97
315.21XPHKN	Drückerrosette (H-Technik)	Neu	43, 75, 97
315.21XVH	Drückerrosette (H-Technik)	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	99
315.21XVHKN	Drückerrosette (H-Technik)	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	99
315.23PBR	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		27

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
315.23PBRKN	Drückerrosette (R-Technik), Edition matt		27
315.23R	Drückerrosette (R-Technik)		24
315.23RKN	Drückerrosette (R-Technik)		24, 147
316ES	Schutzrosette		24, 57, 142
316ESF	Rosettenfußscheibe		24, 57, 142
316ESKN	Schutzrosette		24, 57
316ESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		24, 57, 142
316ESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		24, 57
316PBES	Schutzrosette, Edition matt		27, 59, 142
316PBESF	Rosettenfußscheibe, Edition matt		27, 59, 142
316PBESKN	Schutzrosette, Edition matt		27, 59
316PBESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, Edition matt		27, 59, 142
316PBESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, Edition matt		27, 59
316PBR	Schlüsselrosette, Edition matt, Edition matt		27, 59
316PBRFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, Edition matt		27, 59
316PBRFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren, Edition matt		27, 59
316PBRKN	Schlüsselrosette, Edition matt		27, 59
316R	Schlüsselrosette		24, 57
316RFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		24, 57
316RFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		24, 57
316RKN	Schlüsselrosette		24, 57
316XAES	Schutzrosette		40, 72, 94, 144
316XAESLN	Schutzrosette		40, 72, 94
316XAESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		40, 72, 94, 144
316XAESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung		40, 72, 94
316XAH	Schlüsselrosette		41, 73, 95
316XAHFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		41, 73, 95
316XAHFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren		41, 73, 95
316XAHKN	Schlüsselrosette		41, 73, 95
316XAPSKN	Schlüsselrosette zur Panikstange		128
316XPES	Schutzrosette	Neu	42, 74, 96, 144
316XPESLN	Schutzrosette	Neu	42, 74, 96
316XPESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Neu	42, 74, 96, 144
316XPESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Neu	42, 74, 96
316XPH	Schlüsselrosette	Neu	43, 75, 97
316XPHFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren	Neu	43, 75, 97
316XPHFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren	Neu	43, 75, 97
316XPHKN	Schlüsselrosette	Neu	43, 75, 97
316XPPSKN	Schlüsselrosette zur Panikstange, PZ		128
316XVES	Schutzrosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98, 144
316XVESLN	Schutzrosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
316XVESZ	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98, 144
316XVESZLN	Schutzrosette mit Zylinderabdeckung	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	98
316XVH	Schlüsselrosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	99
316XVHFS	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	99
316XVHFSKN	Schlüsselrosette für Feuerschutztüren	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	99
316XVHKN	Schlüsselrosette	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	99
326.20XAL	Dornrosette		171
33.1700	Garderobendoppelhaken		256
33.1770A	Piktogramm-Bogen		261

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
33.1770B	Piktogramm-Bogen		261
33.1770D	Piktogramm-Bogen		261
33.1770E	Piktogramm-Bogen		261
33.1771A	Piktogramm-Bogen		261
33.1771B	Piktogramm-Bogen		261
33.1771D	Piktogramm-Bogen		261
33.1771E	Piktogramm-Bogen		261
33.1772A	Piktogramm-Bogen		261
33.1772B	Piktogramm-Bogen		261
33.1772D	Piktogramm-Bogen		261
33.1772E	Piktogramm-Bogen		261
33.2010	Griff		182
33.2010B	Griff		182
33.2020	Griff		183
33.2023	Griff		184
33.2070	Griff		185
33.2070B	Griff		185
33.2070BS	Griff		185
33.2070S	Griff		185
33.7010	Garderobenstange		258
33.7010.6H	Garderobenstange		254, 258
33.7010.6V	Garderobenstange		254, 258
33.7010.7H	Garderobenstange		254, 258
33.7010.7V	Garderobenstange		254, 258
33.7030	Garderobenstange		256
33.7100A	Deckenstütze		256
33.7100B	Deckenstütze		256
33.7300.PB8	Garderobenstange		255, 257
33.7310.6HP	Garderobenstange		255, 259
33.7310.P8	Garderoben- und Handtuchstange		255, 259
33.7310.PB8	Garderobenstange		255, 259
33.7410.PB8	Garderobenstange		255, 259
33602	Ausgleichsfußscheibe		240, 334
39194	Riegel		332
40.1710	Garderobenhaken		256
40.2020	Griff		183
40.2023	Griff		184
41382	Zahnputzbecher		255
42527	Dornschlüssel		301
477.05.100	Abfallbehälter		302
477.05.20490	Hygieneabfallbehälter, schwarz	Neu	303
477.05.20498	Hygieneabfallbehälter		303
477.05.20499	Hygieneabfallbehälter		303
477.05.20590	Hygienekombination, schwarz	Neu	303
477.05.20598	Hygienekombination		303
477.05.20599	Hygienekombination		303
477.05B100	Abfallbehälter, Edition matt		302
477.05B20498	Hygieneabfallbehälter		303

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
477.05B20499	Hygieneabfallbehälter		303
477.05B20598	Hygienekombination		303
477.05B20599	Hygienekombination		303
477.05D100	Abfallbehälter, active+		302
477.06.10190	Seifenspender, schwarz	Neu	299
477.06.10198	Seifenspender		299
477.06.10199	Seifenspender		299
477.06.10290	SENSORIC Seifenspender, schwarz	Neu	298
477.06.10298	SENSORIC Seifenspender		298
477.06.10299	SENSORIC Seifenspender		298
477.06.10390	SENSORIC Schaumseifenspender, schwarz	Neu	298
477.06.10398	SENSORIC Schaumseifenspender		298
477.06.10399	SENSORIC Schaumseifenspender		298
477.06.10490	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, schwarz	Neu	298
477.06.10498	SENSORIC Desinfektionsmittelspender		298
477.06.10499	SENSORIC Desinfektionsmittelspender		298
477.06.750	Hygienebeutelspender		302
477.06B10198	Seifenspender		299
477.06B10199	Seifenspender		299
477.06B10298	SENSORIC Seifenspender, Edition matt		298
477.06B10299	SENSORIC Seifenspender, Edition matt		298
477.06B10398	SENSORIC Schaumseifenspender, Edition matt		298
477.06B10399	SENSORIC Schaumseifenspender, Edition matt		298
477.06B10498	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, Edition matt		298
477.06B10499	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, Edition matt		298
477.06B750	Hygienebeutelspender, Edition matt		302
477.06.E0360	Tropfschale		298
477.20.010	WC-Bürste		300
477.20.100	WC-Bürstengarnitur		300
477.20.10005	WC-Bürstengarnitur		300
477.20B010	WC-Bürste, Edition matt		300
477.20B100	WC-Bürstengarnitur, Edition matt		300
477.20B10005	WC-Bürstengarnitur, Edition matt		300
477.20D010	WC-Bürste, active+		300
477.20D100	WC-Bürstengarnitur, active+		300
477.21.100	WC-Papierhalter		301
477.21.150	WC-Papierhalter		301
477.21.200	Reservepapierhalter		301
477.21B100	WC-Papierhalter, Edition matt		301
477.21B150	WC-Papierhalter, Edition matt		301
477.21B200	Reservepapierhalter, Edition matt		301
477.21D100	WC-Papierhalter, active+		301
477.21D200	Reservepapierhalter, active+		301
477.30.020	Haken		256
477.30B020	Haken, Edition matt		256
477.90.010	Einzelhaken		266, 299
477.90.015	Haken		265
477.90.025	Doppelhaken		266
477.90.030	Einzelhaken		268, 299
477.90.035	Haken mit Türpuffer		268
477.90.040	Haken		265
477.90.045	Wandhaken		268, 299
477.90.050	Dreifachhaken		266

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
477.90.051	Dreifachhaken		266
477.90.052	Dreifachhaken		266
477.90.054	Dreifachhaken für Zahnputzbecherleiste und Ablage 800.03…		268
477.90.060	Garderobenhaken		270
477.90.061	Garderobenhaken		270
477.90.070	Garderobenhaken		270
477.90.071	Garderobenhaken		270
477.90.080	Garderobenhaken		270
477.90.081	Garderobenhaken		270
477.90B010	Einzelhaken, Edition matt		266, 299
477.90B015	Haken, Edition matt		265
477.90B025	Doppelhaken, Edition matt		266
477.90B030	Einzelhaken, Edition matt		268, 299
477.90B035	Haken mit Türpuffer, Edition matt		268
477.90B040	Haken, Edition matt		265
477.90B045	Wandhaken, Edition matt		268, 299
477.90B050	Dreifachhaken, Edition matt		266
477.90B051	Dreifachhaken, Edition matt		266
477.90B052	Dreifachhaken, Edition matt		266
477.90B060	Garderobenhaken, Edition matt		270
477.90B061	Garderobenhaken, Edition matt		270
477.90B070	Garderobenhaken, Edition matt		270
477.90B071	Garderobenhaken, Edition matt		270
477.90B080	Garderobenhaken, Edition matt		270
477.90B081	Garderobenhaken, Edition matt		270
477.90D010	Einzelhaken, active+		266, 299
477.90D025	Doppelhaken, active+		266
477.90D050	Dreifachhaken, active+		266
477.93.010	Einzelhaken		264
477.93.020	Doppelhaken		264
477.93.030	Dreifachhaken		264
477.94B010	Einzelhaken, matt		264
477.94B020	Doppelhaken, matt		264
477.94B030	Dreifachhaken, matt		264
480.20.00040	WC-Bürstengarnitur, verchromt	Neu	294
480.20.00060	WC-Bürstengarnitur, pulverbeschichtet	Neu	294
480.20.00070	WC-Bürstengarnitur, PVD	Neu	294
480.20.000XA	WC-Bürstengarnitur, matt geschliffen	Neu	294
480.21.00040	WC-Papierhalter, verchromt	Neu	294
480.21.00060	WC-Papierhalter, pulverbeschichtet	Neu	294
480.21.00070	WC-Papierhalter, PVD	Neu	294
480.21.000XA	WC-Papierhalter, matt geschliffen	Neu	294
480.21.00140	WC-Papierhalter mit Ablage, verchromt	Neu	295
480.21.00160	WC-Papierhalter mit Ablage, pulverbeschichtet	Neu	295
480.21.00170	WC-Papierhalter mit Ablage, PVD	Neu	295
480.21.001XA	WC-Papierhalter mit Ablage, matt geschliffen	Neu	295
480.21.00240	WC-Papierhalter mit Deckel, verchromt	Neu	295
480.21.00260	WC-Papierhalter mit Deckel, pulverbeschichtet	Neu	295
480.21.00270	WC-Papierhalter mit Deckel, PVD	Neu	295
480.21.002XA	WC-Papierhalter mit Deckel, matt geschliffen	Neu	295
480.21.00440	Reservepapierhalter doppelt, verchromt	Neu	296
480.21.00460	Reservepapierhalter doppelt, pulverbeschichtet	Neu	296

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
480.21.00470	Reservepapierhalter doppelt, PVD	Neu	296
480.21.004XA	Reservepapierhalter doppelt, matt geschliffen	Neu	296
480.90.00040	Einzelhaken, verchromt	Neu	296
480.90.00060	Einzelhaken, pulverbeschichtet	Neu	296
480.90.00070	Einzelhaken, PVD	Neu	296
480.90.000XA	Einzelhaken, matt geschliffen	Neu	296
480.90.00140	Doppelhaken, verchromt	Neu	297
480.90.00160	Doppelhaken, pulverbeschichtet	Neu	297
480.90.00170	Doppelhaken, PVD	Neu	297
480.90.001XA	Doppelhaken, matt geschliffen	Neu	297
480.90.00240	Hakenleiste, verchromt	Neu	297
480.90.00260	Hakenleiste, pulverbeschichtet	Neu	297
480.90.00270	Hakenleiste, PVD	Neu	297
480.90.002XA	Hakenleiste, matt geschliffen	Neu	297
49444	Kappenheber		157
505340A	Renovierungslösung für Edelstahlgriffe		198
507700	Adapter zur Panikstange		128
509520	Adapter zur Panikstange		128
535.42ML	Einlassmuschel		288
535.42MLB	Einlassmuschel, Edition matt		288
535.75ML	Einlassmuschel		288
535.75MLB	Einlassmuschel, Edition matt		288
538.60ML	Einlassmuschel		288
538.60MLB	Einlassmuschel, Edition matt		288
538.75ML	Einlassmuschel		288
538.75MLB	Einlassmuschel, Edition matt		288
538.90ML	Einlassmuschel		288
538.90MLB	Einlassmuschel, Edition matt		288
539	Einlassmuschel		289
539B	Einlassmuschel, Edition matt		289
542	Einlassmuschel		289
542B	Einlassmuschel, Edition matt		289
544.54.120	Einlassmuschel		289
544.54B120	Einlassmuschel, Edition matt		289
544.60	Einlassmuschel		289
544.60B	Einlassmuschel, Edition matt		289
547.15	Möbelknopf		284
547.15B	Möbelknopf, Edition matt		284
547.32.1	Möbelknopf		284
547.32.2	Möbelknopf		284
547.32.3	Möbelknopf		285
547.32.4	Möbelknopf		285
547.32B1	Möbelknopf, Edition matt		284
547.32B2	Möbelknopf, Edition matt		284
547.32B3	Möbelknopf, Edition matt		285
547.32B4	Möbelknopf, Edition matt		285
548.01	Rosettenscheibe		277
548.01B	Rosettenscheibe, Edition matt		277
548.02	Gegenscheibe		277

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
548.02B	Gegenscheibe, Edition matt		277
548.106	Möbelgriffchen ø 10 mm		276
548.106B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		276
548.110	Möbelgriffchen ø 10 mm		276
548.110B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		276
548.13.128	Möbelgriff ø 13 mm		280
548.13.192	Möbelgriff ø 13 mm		280
548.13.96	Möbelgriff ø 13 mm		280
548.138	Möbelgriffchen ø 10 mm		277
548.138B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		277
548.13B128	Möbelgriff ø 13 mm, Edition matt		280
548.13B192	Möbelgriff ø 13 mm, Edition matt		280
548.13B96	Möbelgriff ø 13 mm, Edition matt		280
548.13BH	Häkchen, Edition matt		280
548.13BRS	Rosettenscheibe, Edition matt		280
548.13H	Häkchen		280
548.13RS	Rosettenscheibe		280
548.16.192	Möbelgriff ø 16 mm		281
548.16.288	Möbelgriff ø 16 mm		281
548.16B192	Möbelgriff ø 16 mm, Edition matt		281
548.16B288	Möbelgriff ø 16 mm, Edition matt		281
548.17.128	Möbelgriffchen		282
548.17.128.4	Möbelgriffchen		282
548.17.64GKW	Möbelgriffchen		282
548.17.96	Möbelgriffchen		282
548.17.96.4	Möbelgriffchen		282
548.17B128	Möbelgriffchen, Edition matt		282
548.17B128.4	Möbelgriffchen, Edition matt		282
548.17B64GKW	Möbelgriffchen, Edition matt		282
548.17B96	Möbelgriffchen, Edition matt		282
548.17B96.4	Möbelgriffchen, Edition matt		282
548.74	Möbelgriffchen ø 10 mm		276
548.74B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		276
548.86	Möbelgriffchen ø 10 mm		276
548.86B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		276
548RD42	Möbelgriffchen ø 10 mm		277
548RD42B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		277
548RD50	Möbelgriffchen ø 10 mm		277
548RD50B	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		277
550.23T.41	Griff		181, 333
550.250GKLT	Griff		177
550.250LT	Griff		176
550.300GKWLT	Griff		178
550.30BGKLT	Griff, Edition matt		177
550.30BGKWLT	Griff, Edition matt		178
550.33BGKLT	Griff, Edition matt		177
550.33BKSLT	Griff, Edition matt		179
550.33BLT	Griff, Edition matt		176
550.33GKLT	Griff		177
550.33GKRLT	Griff		180
550.33GKWLT	Griff		178
550.33KSLT	Griff		179

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
550.33LT	Griff		176
550.40GKLT	Griff		177
550.40KSLT	Griff		179
550GKLT	Griff		177
550KRKIGA	Griff		181, 333
550KRLT	Griff		180
550LT	Griff		176
552	Griff		281
554	Glasfalzgriff		171
557.13	Möbelknopf		296
557.13B	Möbelknopf, Edition matt		296
557.20	Möbelknopf		296
557.20B	Möbelknopf, Edition matt		296
557.23	Möbelknopf		296
557.23B	Möbelknopf, Edition matt		296
557.32	Möbelknopf		287
557.32.4	Möbelknopf		287
557.32.6	Möbelknopf		287
557.32.7	Möbelknopf		287
557.32B	Möbelknopf, Edition matt		287
557.32B.4	Möbelknopf, Edition matt		287
557.32B.6	Möbelknopf, Edition matt		287
557.32B.7	Möbelknopf, Edition matt		287
557.32K	Knauf		287
557.32KB	Knauf, Edition matt		287
557.50	Möbelknopf		287
557.50.6	Möbelknopf		287
557.50.7	Möbelknopf		287
557.50B	Möbelknopf, Edition matt		287
557.50B.6	Möbelknopf, Edition matt		287
557.50B.7	Möbelknopf, Edition matt		287
557.50K	Knauf		287
557.50KB	Knauf, Edition matt		287
557.55	Möbelknopf		287
557.55.6	Möbelknopf		287
557.55.7	Möbelknopf		287
557.55B	Möbelknopf, Edition matt		287
557.55B.6	Möbelknopf, Edition matt		287
557.55B.7	Möbelknopf, Edition matt		287
559.23	Kugelknopf		286
559.23B	Kugelknopf, Edition matt		286
562.10.128	Möbelgriffchen ø 10 mm		278
562.10.64	Möbelgriffchen ø 10 mm		278
562.10.96	Möbelgriffchen ø 10 mm		278
562.10B128	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		278
562.10B64	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		278
562.10B96	Möbelgriffchen ø 10 mm, Edition matt		278
562.13.128	Möbelgriff ø 13 mm		279
562.13.192	Möbelgriff ø 13 mm		279
562.13.96	Möbelgriff ø 13 mm		279

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
562.13B128	Möbelgriff ø 13 mm, Edition matt		279
562.13B192	Möbelgriff ø 13 mm, Edition matt		279
562.13B96	Möbelgriff ø 13 mm, Edition matt		279
570.1	Kleiderbügel		260
570.1B	Kleiderbügel, Edition matt		260
570.2	Kleiderbügel		260
570.3	Kleiderbügel		260
570.3B	Kleiderbügel, Edition matt		260
570.4	Kleiderbügel		260
570.99.001	Kleiderbügel, VE5		260
570.99.002	Kleiderbügel, Edition matt, VE5		260
571.3	Kleider- und Hosenbügel		260
571.4	Kleider- und Hosenbügel		260
59705	Demontageschlüssel		157
60.9R	Drückerstift		154
610	Wandtürpuffer		236
610B	Wandtürpuffer, Edition matt		236
611.30	Wandtürpuffer		236
611.105	Wandtürpuffer		236
611.30B	Wandtürpuffer, Edition matt		236
611.60	Wandtürpuffer		236
611.90	Wandtürpuffer		236
611XA.15	Wandtürpuffer		239
611XA.30	Wandtürpuffer		239
611XA.65	Wandtürpuffer		239
615	Bodentürpuffer		236
615B	Bodentürpuffer, Edition matt		236
620.1	Bodentürpuffer		237
620.2	Bodentürpuffer		237
620.3	Bodentürpuffer		237
625	Bodentürpuffer		237
625.1	Fußplatte		237, 239
625.1B	Fußplatte, Edition matt		237
625B	Bodentürpuffer, Edition matt		237
625XA	Bodentürpuffer		239
63700	Zentrierbolzen für Bohrlehre BL305.6.10U		156
69.6B	Drückerstift		154
70.9R	Wechselstift		154
702.165.0	Hausnummern		242
702.165.1	Hausnummern		242
702.165.2	Hausnummern		242
702.165.3	Hausnummern		242
702.165.4	Hausnummern		242
702.165.5	Hausnummern		242
702.165.6	Hausnummern		242
702.165.7	Hausnummern		242
702.165.8	Hausnummern		242
702.165.9	Hausnummern		242

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
702.165.A	Hausnummern		242
702.165.B	Hausnummern		242
702.165.BS	Hausnummern		242
702.165.C	Hausnummern		242
702.165.D	Hausnummern		242
710XA.150.1	Symbol Mann		235
710XA.150.2	Symbol Frau		235
710XA.150.3	Symbol Barrierefrei		235
710XA.150.4	Symbol Frau & Mann	Neu	235
711BD	Symbol Drücken, Edition matt		234
711BZ	Symbol Ziehen, Edition matt		234
711D	Symbol Drücken		234
711DXA	Symbol Drücken		235
711Z	Symbol Ziehen		234
711ZXA	Symbol Ziehen		235
713	Symbolträger		255
713.5	Symbolträger		255
7184	Zentrierbolzen für Bohrlehre BL305.6.10U		156
7189	Zentrierbolzen für Bohrlehre BL305.6.10U		156
7190	Zentrierbolzen für Bohrlehre BL305.6.10U		156
72.3PS	Wechselstift für Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss		127, 155
72.3R	Wechselstift für Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss		155
72.6B	Wechselstift zur Einsteckmontage		154
72.7B	Wechselstift zur Einsteckmontage		154
72.9PS	Wechselstift zur Einsteckmontage		127, 155
72.9R	Wechselstift zur Einsteckmontage		154
79.6B	Wechselstift		154
800.03.400	Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Plätze		247
800.03.401	Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze		248
800.03.402	Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze		249
800.03.403	Ablage mit Haken, 4 Plätze		250
800.03.404	Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze		251
800.03.410	Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Plätze		247
800.03.411	Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze		248
800.03.412	Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze		249
800.03.413	Erweiterungsset Ablage mit Haken, 4 Plätze		250
800.03.414	Erweiterungsset Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze		251
800.20.01090	WC-Bürste		329
800.20.01091	WC-Bürste		329
800.20.01099	WC-Bürste		329
800.20.10041	WC-Bürstengarnitur		326
800.20.10045	WC-Bürstengarnitur		326
800.20.10260	WC-Bürstengarnitur	Neu	326
800.20.10265	WC-Bürstengarnitur	Neu	326
800.20.20090	WC-Bürstengarnitur		329
800.20.20091	WC-Bürstengarnitur		329
800.20.20099	WC-Bürstengarnitur		329
800.21.10040	WC-Papierhalter		327

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
800.21.10260	WC-Papierhalter	Neu	327
800.21.11040	WC-Papierhalter		326
800.21.11090	WC-Papierhalter		330
800.21.11260	WC-Papierhalter	Neu	326
800.21.30040	Reservepapierhalter		327
800.21.30260	Reservepapierhalter	Neu	327
800.90.01040	Haken		328
800.90.01090	Haken		330
800.90.01260	Haken	Neu	328
800.90.02040	Haken		328
800.90.02090	Haken		330
800.90.02260	Haken	Neu	328
800.90.03091	Einzelhaken		267, 331
800.90.03099	Einzelhaken		267, 331
800.90.04091	Doppelhaken		267, 331
800.90.04099	Doppelhaken		267, 331
800.90.05091	Dreifachhaken		267, 331
800.90.05099	Dreifachhaken		267, 331
800.90.06040	Doppelhaken		328
800.90.06260	Doppelhaken	Neu	328
800PSB	Lüftungsgitter		242
801.21.300	WC-Papierhalter		301
801.21B300	WC-Papierhalter, Edition matt		301
801.90.010	Einzelhaken		265
801.90.020	Doppelhaken		265
801.90.030	Garderobendoppelhaken		269
801.90.031	Garderobendoppelhaken mit Symbolträger		269
801.90.040	Garderobendoppelhaken		269
801.90B010	Einzelhaken, Edition matt		265
801.90B020	Doppelhaken, Edition matt		265
801.90B030	Garderobendoppelhaken, Edition matt		269
801.90B040	Garderobendoppelhaken, Edition matt		269
801.90D010	Einzelhaken, active+		265
801.91.010	Symbol Mann		234
801.91.020	Symbol Frau		234
801.91.030	Symbol Barrierefrei		234
801.91.040	Symbol Frau & Mann	Neu	234
801.91B010	Symbol Mann, Edition matt		234
801.91B020	Symbol Frau, Edition matt		234
801.91B030	Symbol Barrierefrei, Edition matt		234
801.91B040	Symbol Frau & Mann, Edition matt	Neu	234
805.05.200	Hygieneabfallbehälter		324
805.05.210	Hygienekombination		324
805.06.700	Hygienebeutelspender		325
805.20.010	WC-Bürste		304
805.20.020	WC-Bürste		306, 314, 318, 323
805.20.100	WC-Bürstengarnitur		304
805.20.200	WC-Bürstengarnitur		323
805.21.100	WC-Papierhalter		305
805.21.200	Reservepapierhalter		305
805.21.500	WC-Papierhalter		323

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
805.21.550	WC-Papierhalter 2-fach		323
805.21.600	WC-Großrollenhalter		324
805.90.011	Einzelhaken		272, 305
805.90.025	Doppelhaken		272, 305
805.90.030	Einzelhaken		272, 305
805.90.100	Einzelhaken		325
805.90.110	Einzelhaken		325
805.90.120	Doppelhaken		325
850.300	Verriegelung		332
850.301	Verriegelung		332
850.350	Verriegelung		332
850.500	Gegenhalter		332
900.05.00560	Hygieneabfallbehälter, pulverbeschichtet		318
900.05.00570	Hygieneabfallbehälter, PVD	Neu	318
900.05.005XA	Hygieneabfallbehälter, matt geschliffen		318
900.05.005XC	Hygieneabfallbehälter, spiegelpoliert	Neu	318
900.05.00660	Hygienekombination, pulverbeschichtet		318
900.05.00670	Hygienekombination, PVD	Neu	318
900.05.006XA	Hygienekombination, matt geschliffen		318
900.05.006XC	Hygienekombination, spiegelpoliert	Neu	318
900.06.00460	Seifenspender, pulverbeschichtet		309
900.06.00470	Seifenspender, PVD	Neu	309
900.06.004XA	Seifenspender, matt geschliffen		309
900.06.004XC	Seifenspender, spiegelpoliert	Neu	309
900.06.00860	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, pulverbeschichtet		309
900.06.00870	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, PVD	Neu	309
900.06.008XA	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, matt geschliffen		309
900.06.008XC	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, spiegelpoliert	Neu	309
900.06.01160	Hygienebeutelspender, pulverbeschichtet		318
900.06.01170	Hygienebeutelspender, PVD	Neu	318
900.06.011XA	Hygienebeutelspender, matt geschliffen		318
900.06.011XC	Hygienebeutelspender, spiegelpoliert	Neu	318
900.06.01260	Desinfektionsspender Säule, pulverbeschichtet		312
900.06.012XA	Desinfektionsspender Säule, matt geschliffen		312
900.06.01660	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, Wandmodell, pulverbeschichtet		311
900.06.E0160	Tropfschale		309
900.06.E0660	Tropfschale		312
900.20.00040	WC-Bürstengarnitur, verchromt		314
900.20.00060	WC-Bürstengarnitur, pulverbeschichtet		314
900.20.00070	WC-Bürstengarnitur, PVD	Neu	314
900.20.000XA	WC-Bürstengarnitur, matt geschliffen		314
900.20.01060	WC-Bürste, pulverbeschichtet		306, 314, 318, 326
900.20.01070	WC-Bürste, PDV	Neu	306, 314, 318
900.21.00040	WC-Papierhalter, verchromt		315
900.21.00060	WC-Papierhalter, pulverbeschichtet		315
900.21.00070	WC-Papierhalter, PVD	Neu	315
900.21.000XA	WC-Papierhalter, matt geschliffen		315
900.21.00160	WC-Großrollenhalter, pulverbeschichtet		317
900.21.001XA	WC-Großrollenhalter, matt geschliffen		317
900.21.00440	WC-Papierhalter mit Ablage, verchromt		315
900.21.00460	WC-Papierhalter mit Ablage, pulverbeschichtet		315

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
900.21.00470	WC-Papierhalter mit Ablage, PVD	Neu	315
900.21.004XA	WC-Papierhalter mit Ablage, matt geschliffen		315
900.21.00540	WC-Papierhalter mit Deckel, verchromt		316
900.21.00560	WC-Papierhalter mit Deckel, pulverbeschichtet		316
900.21.00570	WC-Papierhalter mit Deckel, PVD	Neu	316
900.21.005XA	WC-Papierhalter mit Deckel, matt geschliffen		316
900.21.00640	Reservepapierhalter, verchromt		316
900.21.00660	Reservepapierhalter, pulverbeschichtet		316
900.21.00670	Reservepapierhalter, PVD	Neu	316
900.21.006XA	Reservepapierhalter, matt geschliffen		316
900.21.E01	Karussell für WC-Großrollenhalter		317
900Q20.00040	WC-Bürstengarnitur, pulverbeschichtet	Neu	319
900Q20.00060	WC-Bürstengarnitur, matt geschliffen	Neu	319
900Q20.00160	WC-Bürstengarnitur, pulverbeschichtet	Neu	319
900Q20.00170	WC-Bürstengarnitur, PVD	Neu	319
900Q20.001XA	WC-Bürstengarnitur, matt geschliffen	Neu	319
900Q20.001XC	WC-Bürstengarnitur, spiegelpoliert	Neu	319
900Q21.00040	WC-Papierhalter, verchromt	Neu	320
900Q21.00060	WC-Papierhalter, pulverbeschichtet	Neu	320
900Q21.00070	WC-Papierhalter, PVD	Neu	320
900Q21.000XA	WC-Papierhalter, matt geschliffen	Neu	320
900Q21.00140	WC-Papierhalter mit Deckel, verchromt	Neu	320
900Q21.00160	WC-Papierhalter mit Deckel, pulverbeschichtet	Neu	320
900Q21.00170	WC-Papierhalter mit Deckel, PVD	Neu	320
900Q21.001XA	WC-Papierhalter mit Deckel, matt geschliffen	Neu	320
900Q21.00240	WC-Papierhalter mit Ablage, verchromt	Neu	320
900Q21.00260	WC-Papierhalter mit Ablage, pulverbeschichtet	Neu	320
900Q21.00270	WC-Papierhalter mit Ablage, PVD	Neu	320
900Q21.002XA	WC-Papierhalter mit Ablage, matt geschliffen	Neu	320
900Q21.00340	Reservepapierhalter, verchromt	Neu	321
900Q21.00360	Reservepapierhalter, pulverbeschichtet	Neu	321
900Q21.00370	Reservepapierhalter, PVD	Neu	321
900Q21.003XA	Reservepapierhalter, matt geschliffen	Neu	321
900Q21.00440	Reservepapierhalter, verchromt	Neu	321
900Q21.00460	Reservepapierhalter, pulverbeschichtet	Neu	321
900Q21.00470	Reservepapierhalter, PVD	Neu	321
900Q21.004XA	Reservepapierhalter, matt geschliffen	Neu	321
900Q90.00040	Einzelhaken, verchromt	Neu	321
900Q90.00060	Einzelhaken, pulverbeschichtet	Neu	321
900Q90.00070	Einzelhaken, PVD	Neu	321
900Q90.000XA	Einzelhaken, matt geschliffen	Neu	321
900Q90.00170	Doppelhaken, PVD	Neu	322
900Q90.001XA	Doppelhaken, matt geschliffen	Neu	322
900Q90.00240	Doppelhaken, verchromt	Neu	322
900Q90.00260	Doppelhaken, pulverbeschichtet	Neu	322
900Q90.00340	Hakenleiste, verchromt	Neu	322
900Q90.00360	Hakenleiste, pulverbeschichtet	Neu	322
921037	Bürstenkopf		300, 304
921038	Bürstenkopf		300, 304
921044	Bürstenkopf		300, 304
921050	Bürstenkopf		294, 306, 314, 319, 323, 326, 329

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
921051	Bürstenkopf		294, 306, 314, 319, 323, 326, 329
921052	Bürstenkopf		294, 306, 314, 319, 323, 326, 329
950.06.10201	SENSORIC Elektronischer Desinfektionsmittel- und Seifenspender		310
950.06.102XA	SENSORIC Elektronischer Desinfektionsmittel- und Seifenspender, matt geschliffen		310
950.06.10301	SENSORIC Desinfektionsspender Säule		313
950.06.103XA	SENSORIC Desinfektionsspender Säule, matt geschliffen		313
950.90.01050	Einzelhaken		272
950.90.02550	Doppelhaken		272
99.44052	Kappe für Bohrlehre BL305.6.10U		156
99.4709	Entriegelungsschlüssel		157
AF50.1	Ausgleichsfußscheibe		240, 334
AF50.1B	Ausgleichsfußscheibe, Edition matt		241, 334
AF75.2B	Ausgleichsfußscheibe, Edition matt		241, 334
B9505.50L	Aufschraubband		240, 334
B9505.50R	Aufschraubband		240, 334
B9505.75LF	Aufschraubband (Federband)		240, 334
B9505.75LK	Aufschraubband		240, 334
B9505.75RF	Aufschraubband (Federband)		240, 334
B9505.75RK	Aufschraubband		240, 334
B9505B.50L	Aufschraubband, Edition matt		241, 334
B9505B.50R	Aufschraubband, Edition matt		241, 334
B9505B.75LF	Aufschraubband (Federband), Edition matt		241, 334
B9505B.75LK	Aufschraubband, Edition matt		241, 334
B9505B.75RF	Aufschraubband (Federband), Edition matt		241, 334
B9505B.75RK	Aufschraubband, Edition matt		241, 334
BA1.30PA	Befestigungsart 1...PA		199
BA1.30PAB	Befestigungsart 1...PA, Edition matt		199
BA1.30STG	Befestigungsart 1...STG		199
BA1.30STGB	Befestigungsart 1...STG, Edition matt		199
BA1.33PA	Befestigungsart 1...PA		199
BA1.33PAB	Befestigungsart 1...PA, Edition matt		199
BA1.33STG	Befestigungsart 1...STG		199
BA1.40PA	Befestigungsart 1...PA		199
BA17.4	Befestigungsart 4		290
BA17.4B	Befestigungsart 4, Edition matt		290
BA2.30PA	Befestigungsart 2...PA		199
BA2.30PAB	Befestigungsart 2...PA, Edition matt		199
BA2.30STG	Befestigungsart 2...STG		199
BA2.30STGB	Befestigungsart 2...STG, Edition matt		199
BA2.33PA	Befestigungsart 2...PA		199
BA2.33PAB	Befestigungsart 2...PA, Edition matt		199
BA2.33STG	Befestigungsart 2...STG		199
BA2.40PA	Befestigungsart 2...PA		199
BA20.1	Befestigungsart 1		290
BA20.1B	Befestigungsart 1, Edition matt		290
BA20.21	Befestigungsart 21		290
BA20.21B	Befestigungsart 21, Edition matt		290
BA20.4	Befestigungsart 4		290, 333

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
BA20.4B	Befestigungsart 4, Edition matt		290
BA20.6	Befestigungsart 6		290
BA20.7	Befestigungsart 7		290
BA23.1	Befestigungsart 1		290
BA23.1B	Befestigungsart 1, Edition matt		290
BA23.21	Befestigungsart 21		290
BA23.21B	Befestigungsart 21, Edition matt		290
BA23.4	Befestigungsart 4		290
BA23.4B	Befestigungsart 4, Edition matt		290
BA23.6	Befestigungsart 6		290
BA23.7	Befestigungsart 7		290
BA4.08.12	Befestigungsart 4.08.12		196
BA4.08.12B	Befestigungsart 4.08.12, Edition matt		196
BA4.08.12XA2	Befestigungsart 4.08.12X...		196
BA4.08.12XA3	Befestigungsart 4.08.12X...		196
BA4.08.12XA3R	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.12.20	Befestigungsart 4...		196
BA4.12.20B	Befestigungsart 4..., Edition matt		196
BA4.12.20R	Befestigungsart 4...		196
BA4.12.20XA2	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.12.20XA3	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.12.20XA3R	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.20.30	Befestigungsart 4...		196
BA4.20.30B	Befestigungsart 4..., Edition matt		196
BA4.20.30R	Befestigungsart 4...		196
BA4.20.30XA2	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.20.30XA3	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.20.30XA3R	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.30.40	Befestigungsart 4...		196
BA4.30.40B	Befestigungsart 4..., Edition matt		196
BA4.30.40R	Befestigungsart 4...		196
BA4.30.40XA2	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.30.40XA3	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.30.40XA3R	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.40.50	Befestigungsart 4...		196
BA4.40.50B	Befestigungsart 4..., Edition matt		196
BA4.40.50R	Befestigungsart 4...		196
BA4.40.50XA2	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.40.50XA3	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.40.50XA3R	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.50.60	Befestigungsart 4...		196
BA4.50.60B	Befestigungsart 4..., Edition matt		196
BA4.50.60R	Befestigungsart 4...		196
BA4.50.60XA2	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.50.60XA3	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.50.60XA3R	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.60.70	Befestigungsart 4...		196
BA4.60.70B	Befestigungsart 4..., Edition matt		196
BA4.60.70R	Befestigungsart 4...		196
BA4.60.70XA2	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.60.70XA3	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.60.70XA3R	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.70.80	Befestigungsart 4...		196

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
BA4.70.80B	Befestigungsart 4..., Edition matt		196
BA4.70.80R	Befestigungsart 4...		196
BA4.70.80XA2	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.70.80XA3	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.70.80XA3R	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.80.90	Befestigungsart 4...		196
BA4.80.90B	Befestigungsart 4..., Edition matt		196
BA4.80.90R	Befestigungsart 4...		196
BA4.80.90XA2	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.80.90XA3	Befestigungsart 4...X...		196
BA4.80.90XA3R	Befestigungsart 4...X...		196
BA5.0	Befestigungsart 5.0		195
BA5.0.35.40	Befestigungsart 5.0...		197
BA5.0.35.40B	Befestigungsart 5.0..., Edition matt		197
BA5.0.40.45	Befestigungsart 5.0...		197
BA5.0.40.45B	Befestigungsart 5.0..., Edition matt		197
BA5.0.45.50	Befestigungsart 5.0...		197
BA5.0.45.50B	Befestigungsart 5.0..., Edition matt		197
BA5.0.50.55	Befestigungsart 5.0...		197
BA5.0.50.55B	Befestigungsart 5.0..., Edition matt		197
BA5.0.55.70	Befestigungsart 5.0...		197
BA5.0.55.70B	Befestigungsart 5.0..., Edition matt		197
BA5.0.70.85	Befestigungsart 5.0...		197
BA5.0.70.85B	Befestigungsart 5.0..., Edition matt		197
BA5.0B	Befestigungsart 5.0, Edition matt		195
BA5.1	Befestigungsart 5.1...		194
BA5.1.55.70	Befestigungsart 5.1...		197
BA5.1.55.70R	Befestigungsart 5.1...		197
BA5.1.70.85	Befestigungsart 5.1...		197
BA5.1.70.85R	Befestigungsart 5.1...		197
BA5.1G	Befestigungsart 5.1...		194
BA5.1GR	Befestigungsart 5.1...		194
BA5.1R	Befestigungsart 5.1...		194
BA5.2	Befestigungsart 5.2...		194
BA5.2.38.43	Befestigungsart 5.2...		197
BA5.2.38.43R	Befestigungsart 5.2...		197
BA5.2.43.48	Befestigungsart 5.2...		197
BA5.2.43.48R	Befestigungsart 5.2...		197
BA5.2.48.55	Befestigungsart 5.2...		197
BA5.2.48.55R	Befestigungsart 5.2...		197
BA5.2R	Befestigungsart 5.2...		194
BA5.3L16	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L16R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L17	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L17R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L18	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L18R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L19	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L19R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L20	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L20R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L21	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L21R	Befestigungsart 5.3...		194

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
BA5.3L22	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L22R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L23	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L23R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L24	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L24R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L25	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L25R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L26	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L26R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L27	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L27R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L28	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L28R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L29	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L29R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L30	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L30R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L31	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.3L31R	Befestigungsart 5.3...		194
BA5.7.08.13R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA5.7.13.18R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA5.7.18.23R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA5.7.1R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.23.28R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA5.7.28.33R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA5.7.2R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.33.38R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA5.7.38.43R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA5.7.3L16	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L16R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L17	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L17R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L18	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L18R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L19	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L19R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L20	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L20R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L21	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L21R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L22	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L22R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L23	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L23R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L24	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L24R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L25	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L25R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L26	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L26R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L27	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L27R	Befestigungsart 5.7...R		194

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
BA5.7.3L28	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L28R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L29	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L29R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L30	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L30R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.3L31	Befestigungsart 5.7...		194
BA5.7.3L31R	Befestigungsart 5.7...R		194
BA5.7.43.48R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA5.7.48.55R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA5.7.55.70R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA5.7.70.85R	Befestigungsart 5.7...R		197
BA55.70	Ergänzungssatz		198
BA55.70R	Ergänzungssatz		198
BA6.3.25	Befestigungsart 6.3...		195
BA6.3.25R	Befestigungsart 6.3...		195
BA6.3.35	Befestigungsart 6.3...		195
BA6.3.35R	Befestigungsart 6.3...		195
BA6.3.60	Befestigungsart 6.3...		195
BA6.3.60R	Befestigungsart 6.3...		195
BA6.7	Befestigungsart 6.7...		195
BA6.7R	Befestigungsart 6.7...		195
BA70.85	Ergänzungssatz		198
BA70.85R	Ergänzungssatz		198
BA8.08.12	Befestigungsart 8.08.12		198
BA8.08.12R	Befestigungsart 8.08.12R		198
BA8.08.12X	Befestigungsart 8.08.12X		198
BA8.12.20	Befestigungsart 8....		198
BA8.12.20R	Befestigungsart 8....		198
BA8.20.30	Befestigungsart 8....		198
BA8.20.30R	Befestigungsart 8....		198
BA8.30.40	Befestigungsart 8....		198
BA8.30.40R	Befestigungsart 8....		198
BA8.40.50	Befestigungsart 8....		198
BA8.40.50R	Befestigungsart 8....		198
BA8.50.60	Befestigungsart 8....		198
BA8.50.60R	Befestigungsart 8....		198
BA8.60.70	Befestigungsart 8....		198
BA8.60.70R	Befestigungsart 8....		198
BA8.70.80	Befestigungsart 8....		198
BA8.70.80R	Befestigungsart 8....		198
BA8.80.90	Befestigungsart 8....		198
BA8.80.90R	Befestigungsart 8....		198
BA9.1.15.20	Befestigungsart 9.1...		195
BA9.1.18.23	Befestigungsart 9.1...		195
BL305.6.00	Bohrlehre		157
BL305.6.10U	Bohrlehre		156
BL550.08	Bohrlehre		156
BM1106	Befestigungsmaterial Rahmentür (10er Pack)		157
BM1182	Befestigungsmaterial für Trennwandtüren		240, 241, 334
BM1183	Befestigungsmaterial für Trennwandtüren		240, 241, 334

Bestellnummer	Bezeichnung	Status	Seite
FSDG550.08	Drückergriffgarnitur		122
FSDG550.08D	Drückergriffgarnitur		122
FSDG550.08DF	Drückergriffgarnitur		122
FSDG550.08F	Drückergriffgarnitur		122
FSDG550.08Z	Drückergriffgarnitur		122
FSDG550.08ZF	Drückergriffgarnitur		122
FSDG550.18	Drückergriffgarnitur		122
MV72	Montagevorrichtung		154
PS111XA10	Panikstange nach DIN EN 1125, S111		126
PS111XA20	Panikstange nach DIN EN 1125, S111		126
PS111XA2060	Panikstange nach DIN EN 1125, S111, schwarz matt		126
PS111XA30	Panikstange nach DIN EN 1125, S111		126
PS111XA40	Panikstange nach DIN EN 1125, S111		126
PS111XA4060	Panikstange nach DIN EN 1125, S111, schwarz matt, BKS		126
PS111XV20	Panikstange nach DIN EN 1125, S111, PVD	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	126
PS160XA10	Panikstange nach DIN EN 1125, S160		127
PS160XA20	Panikstange nach DIN EN 1125, S160		127
PS160XA2060	Panikstange nach DIN EN 1125, S160, schwarz matt		127
PS160XA30	Panikstange nach DIN EN 1125, S160		127
PS160XA40	Panikstange nach DIN EN 1125, S160		127
PS160XA4060	Panikstange nach DIN EN 1125, S160, schwarz matt, BKS		127
PS160XV20	Panikstange nach DIN EN 1125, S160, PVD	Lieferbar ab 01.12.2025 | Neu	127
PSXP.E03	Adapter-Set, Schwarz matt pulverbeschichtet		128
PSXP.E04	Adapter-Set, Schwarz matt pulverbeschichtet		128
ZF27	Zentrierfräser		157
ZF27HM	Zentrierfräser		157

PREMIUMQUALITÄT
Ausgewählte Materialien und deren sorgfältige Verarbeitung garantieren langlebige Produkte von herausragender Qualität. Seit jeher fertigt HEWI seine Polyamidprodukte im eigenen Werk in Nordhessen. Als Premiummarke bietet HEWI hochwertige, langlebige Systemlösungen und ermöglicht eine durchgängige Gestaltung von der Eingangstür bis in den Sanitärraum.

CE-KENNZEICHNUNG BEI BAUPRODUKTEN
Die vorgeschriebenen Leistungserklärungen gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Bauprodukte Verordnung stehen Ihnen digital zur Verfügung. Sie können unter www.hewi.de/leistungserklaerungen die gewünschten Leistungserklärungen für unsere Produkte abrufen und als PDF-Dokument herunterladen. Zudem sind die Leistungserklärungen in unserem Online-Katalog auf Artikelnummer-Basis verfügbar.

GS-GEPRÜFTE SICHERHEIT
HEWI Produkte werden von unabhängigen Prüfinstitutionen überwacht und gewährleisten die sichere Anwendung. Sie erfüllen höchste Ansprüche an Funktionalität, Hygiene und Sicherheit. HEWI Garderoben werden beispielsweise durch den TÜV Rheinland geprüft und sind mit dem GS-Siegel zertifiziert.

NACHHALTIGKEIT
Ressourcenschonende Verfahren, höchste Qualität und extreme Langlebigkeit tragen dazu bei, umweltschonende Produkte zu entwickeln. Jeder Arbeitsschritt wird bei HEWI auf Umweltverträglichkeit geprüft und wenn nötig optimiert. Bereits seit 1998 besteht das HEWI Umweltmanagementsystem internationalen Standard. Produkte von HEWI können recycelt werden.

ZERTIFIZIERUNGEN
Für die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb der HEWI Produkte (Beschilderungen, Baubeschläge, Handläufe, Sanitär-Accessoires, barrierefreie Produkte sowie Kunststoffspritzgusserzeugnisse) sowie der dazu erforderlichen Formen und Betriebsmittel sind folgende Zertifizierungen durch akkreditierte Zertifizierungsgesellschaften bestätigt:

DIN EN ISO 9001
Bereits seit 1994 richtet HEWI die Unternehmensprozesse nach den Qualitätsrichtlinien der DIN EN ISO 9001 aus. Hiermit verpflichtet sich HEWI in allen Unternehmensbereichen auf höchste Qualität zu achten. Für Sie bedeutet dies: Sie erhalten immer Premiumqualität.

DIN EN ISO 14001
Das Umweltmanagementsystem von HEWI entspricht internationalen Standards und ist seit 1998 durch akkreditierte Unternehmen zertifiziert. Der lange Lebenszyklus der HEWI Produkte trägt zur aktiven Entlastung der Umwelt bei.

DIN EN ISO 50001
Durch ein konsequentes Energiemanagement verpflichten wir uns, Energieeinsparpotenziale im Unternehmen systematisch zu erschließen und zielgerichtet Maßnahmen umzusetzen. Seit 2014 unterstützt ein umfassendes Energiemanagementsystem bei der kontinuierlichen Verbesserung unserer energiebezogenen Leistung.

Die Zertifikate können bei Bedarf angefordert werden.

SICHERHEIT MIT SYSTEM
Das Gütesiegel Sicherheit mit System der Berufsgenossenschaft Chemie zeichnet die Arbeitssicherheit und das Gesundheitsmanagement bei HEWI aus.

PARTNER
HEWI engagiert sich in einem breitem Netzwerk und ist daher Mitglied in diversen Verbänden.

LIEFERZEITEN
Die in unseren Auftragsbestätigungen genannten Lieferzeiten (LZ) sind in Werktagen und umfassen die Zeitspanne von Auftragseingang bis Warenausgang. Die angegebenen Lieferzeiten beziehen sich auf handelsübliche Abgabemengen.

KLEINAUFTRÄGE
Für Bestellungen mit einem Nettowarenwert unter 150 EUR wird ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 25 EUR erhoben.

EXPRESSAUFTRÄGE
Bei Aufträgen, die auf ausdrücklichen Kundenwunsch eine interne Durchlaufzeit (von bestätigtem Auftragseingang bis Warenübergabe an den Frachtführer) von 48 Stunden nicht überschreiten, wird zusätzlich zu den Versandkosten ein Expresszuschlag in Höhe von 15 EUR erhoben.

NEUTRALVERSAND
Bei Versand einer Lieferung mit einem Nettowarenwert bis 150,00 EUR an eine von der Bestelladresse abweichende Lieferadresse, wird eine Pauschale von 15 EUR erhoben.

MAX. ZUSCHLÄGE
Der max. Gesamtzuschlag für Kleinauftrag + Expressauftrag + Neutralversand beträgt 40 EUR.

FRACHTPAUSCHALE
Bei Versand einer Lieferung bis 250,00 EUR Nettowarenwert erheben wir eine Frachtpauschale von 4,50 EUR. Ab 250,00 EUR Nettowarenwert erfolgt die Lieferung franco.

PULVERBESCHICHTUNG – MATERIALEIGENSCHAFTEN UND PFLEGEHINWEISE
Pulverbeschichtung bietet mehr als nur herausragende Optik: Sie sorgt auch für höchsten Korrosionsschutz und erhöht die Langlebigkeit der Produkte selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Eine Pulverbeschichtung verleiht Oberflächen nicht nur eine einzigartige Haptik, sondern macht sie gleichzeitig widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse und täglichen Verschleiß.

PVD-BESCHICHTUNG – MATERIALEIGENSCHAFTEN UND PFLEGEHINWEISE
PVD-Beschichtungen bieten zahlreiche Vorteile, die sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Sanitärräumen prädestinieren:

Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit:
Die extrem harte und abriebfeste Schicht schützt die darunterliegenden Materialien vor Kratzern, Abnutzung und Korrosion. In der feuchten Umgebung eines Badezimmers ist diese Eigenschaft von unschätzbarem Wert, um die Lebensdauer der Produkte signifikant zu verlängern.

Hygienische Oberflächen:
Dank der glatten und dichten Struktur der PVD-Beschichtung haben Schmutz und Bakterien kaum eine Chance, sich festzusetzen. Dies erleichtert die Reinigung erheblich und trägt zu einer hygienischeren Umgebung bei.

Pflegehinweise finden Sie in unserem Online-Katalog jeweils am Produkt.

POLYAMID UND VERCHROMTE OBERFLÄCHEN – MATERIALEIGENSCHAFTEN UND PFLEGEHINWEISE
Hochglänzende Oberflächen und strahlende Farben charakterisieren die HEWI Produkte aus Polyamid. Die porenfreie Oberfläche ist besonders leicht zu reinigen. Polyamid ist äußerst robust. HEWI Produkte aus Polyamid oder mit verchromter Oberfläche sind leicht zu pflegen. In der Regel genügt gelegentliches Abwischen mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8. Verwendet werden können Reinigungsmittel, die als Wirkstoffe waschaktive Substanzen wie Phosphate, Seifen oder Tenside enthalten. Nicht verwendet werden dürfen: Alkalische, säure- und chlorhaltige Reinigungsmittel sowie Reinigungsmittel mit Scheuermittelzusatz. Scheuernde Instrumente, wie z.B. Bürsten, sind ebenfalls zu vermeiden. Voraussetzung für den Einsatz aller Reinigungsmittel ist die Anwendung gemäß Gebrauchsanleitung des Herstellers (Konzentration, Einwirkzeit).

EDELSTAHL – MATERIALEIGENSCHAFTEN UND PFLEGEHINWEISE
Edelstahl weist eine porenfreie und damit besonders hygienische Oberfläche auf. Minimaler Pflegeaufwand reicht aus, um zu verhindern, dass sich Schmutz, Bakterien oder Mikroorganismen an der Oberfläche anlagern. Das Material ist äußerst robust und unempfindlich gegen Kratzer. Produkte aus Edelstahl lassen sich besonders leicht reinigen, da sie beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind. In der Regel genügt gelegentliches Abwischen mit warmem Wasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln. Eisen-, säure- oder chlorhaltige Reinigungsmittel sind für die Reinigung ungeeignet, da sich Fremd- bzw. Flugrost auf der Edelstahl-Oberfläche bilden kann. Scheuernde Instrumente oder Reinigungsmittel mit Scheuermittelzusatz sind ebenfalls zu vermeiden. Die Oberflächen der HEWI Produkte können bei falscher Pflege angegriffen und beschädigt werden.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR REINIGUNG VON HEWI PRODUKTEN
Eine detaillierte Liste geeigneter Reinigungsmittel erhalten Sie auf Anfrage bei unserem Auftragscenter. Eine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, ist ausgeschlossen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den HEWI Sanitär Support.
Diesen erreichen Sie telefonisch unter:
Tel. +49 5691 82-300.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

I. Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für Verträge, die überwiegend die Lieferung von Waren an Kunden, deren maßgebliche Geschäftsadresse in Deutschland liegt, zum Gegenstand haben. Zusätzlich übernommene Pflichten lassen die Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen unberührt.

2. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen oder von den gesetzlichen Bestimmungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Leistung des Kunden vorbehaltlos annehmen oder vorbehaltlos unsere Leistungen erbringen.

3. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

4. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

5. Die vorstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (Stand 02.01.2020) haben für alle ab dem 02.01.2020 abgeschlossenen Verträge Gültigkeit und ersetzen insoweit unsere bisher gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen ersatzlos.

II. Abschluss und Inhalt des Vertrages, Geltung der Angebote

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Freibleibend in diesem Sinne bedeutet, dass wir unsere Angebote noch bis zu einem Werktag nach Zugang der Bestellung des Kunden widerrufen können.

2. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen und Abbildungen sind nur annähernd maßgeblich. Konstruktive Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

3. Der Kunde ist bereits vor einem Vertragsabschluss dazu verpflichtet, uns schriftlich zu informieren, wenn (a) die zu liefernde Ware nicht ausschließlich für die gewöhnliche Verwendung geeignet sein soll oder der Kunde von einer bestimmten Verwendungseignung, die von der gewöhnlichen Verwendung abweicht, ausgeht, (b) die Ware unter unüblichen Bedingungen eingesetzt wird oder besonderen Beanspruchungen ausgesetzt ist, (c) die Ware unter Bedingungen eingesetzt wird, die ein besonderes Gesundheits- oder Sicherheitsrisiko mit sich bringen, oder (d) die Ware außerhalb Deutschlands verwendet oder an außerhalb Deutschlands ansässige Abnehmer des Kunden geliefert werden soll.

4. Der Kunde ist verpflichtet, die Konformität der Produkte mit in Deutschland geltenden Vorgaben selbst zu prüfen, sofern die Konformität – z.B. aufgrund des jeweiligen Einsatzgebiets der Ware – nicht einheitlich geregelt ist. Insoweit besteht auch keinerlei Beratungspflicht von uns.

5. Unsere Angaben zur Ware (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen derselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie stellen weder Beschaffenheits- noch Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren dar.

6. Mit Ausnahme der Abnahme der Ware nach § 433 Abs. 2 BGB ist eine Abnahme der Ware nicht vereinbart.

7. Mit dem Abschluss des Vertrages wird von uns kein Beschaffungsrisiko im Sinne des § 276 BGB übernommen.

8. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages getroffen werden, sind in dem Vertrag und diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen schriftlich niedergelegt.

9. Wir sind nicht zu Leistungen verpflichtet, die weder in dem mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag noch in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen geregelt sind. Insbesondere sind wir nicht zur Beratung des Kunden verpflichtet.

III. Pflichten von HEWI

1. Wir sind verpflichtet, unter Berücksichtigung der Regelungen in Ziffer II.2. und Ziffer II.3. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen sowie unter Berücksichtigung handelsüblicher Toleranzen hinsichtlich Art, Qualität und Verpackung die vereinbarten Waren zu liefern.

2. Sofern keine andere Liefermodalität vereinbart ist, erfolgt die Lieferung EXW Incoterms 2020 an der in unserem Vertragsabschlussdokument bezeichneten Lieferanschrift, oder, sofern darin keine Lieferanschrift genannt ist, EXW Hagenstraße 2. 34454 Bad Arolsen-Mengeringhausen Incoterms 2020.

3. Vereinbarte Termine begründen keine Fixtermine. Für die Einhaltung des Liefertermins kommt es auf den Zeitpunkt der Lieferung an.

4. Der Gefahrübergang erfolgt mit der Lieferung.

5. Liefertermine werden von uns nach Möglichkeit eingehalten, vorausgesetzt, dass der Kunde zu beschaffende Unterlagen oder Freigaben rechtzeitig beibringt, Anzahlungen vereinbarungsgemäß leistet und alle sonstigen ihm obliegenden Verpflichtungen rechtzeitig erfüllt. Wir sind berechtigt, vertragliche Pflichten nach dem vorgesehenen Liefertermin zu erfüllen, wenn der Kunde von der Terminüberschreitung informiert und ihm ein Zeitraum für die Nacherfüllung mitgeteilt wird, es sei denn, dass die Nacherfüllung für den Kunden unzumutbar ist oder der Kunde dem Nacherfüllungsangebot innerhalb angemessener Frist widerspricht. Im Falle der Nacherfüllung erstatten wir die als Folge der Terminüberschreitung nachweislich notwendigen Mehraufwendungen des Kunden, soweit wir nach den in Ziffer VI. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen für Schäden einzustehen haben.

6. Sollten wir nach den gesetzlichen Voraussetzungen unter Beachtung der in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen im Lieferverzug sein und der Kunde Schadensersatzansprüche wegen Verzugs gegen uns haben, so ist im Falle des Lieferverzugs unsere Haftung für jede vollendete Woche des Verzugs auf 0,5% des vereinbarten Nettokaufpreises der nicht oder verspätet gelieferten Ware, maximal jedoch auf 5% des Nettokaufpreises der nicht oder verspätet gelieferten Ware beschränkt. Unberührt bleiben Ansprüche wegen arglistiger, wegen vorsätzlicher und wegen grob fahrlässiger Vertragsverletzung sowie Ansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie im Falle einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

IV. Preise, Zahlungsbedingungen und Zahlungsverzug

1. Sofern sich aus unserem Vertragsabschlussdokument nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise EXW Bad Arolsen Incoterms 2020, ausschließlich Verpackung. Die Verpackung wird gesondert in Rechnung gestellt.

2. Der Kunde ist verpflichtet, den vollen Kaufpreis ohne Skontoabzug zu dem in unserem Vertragsabschlussdokument bezeichneten Termin oder, sofern ein solcher nicht bezeichnet ist, innerhalb von 30 Kalendertagen ab Rechnungsdatum auf das von uns bezeichnete Konto kosten- und spesenfrei zu zahlen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang auf unserem Konto maßgeblich. Mit dem vereinbarten Preis sind die uns obliegenden Leistungen ausschließlich Verpackung abgegolten. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird gesondert ausgewiesen und ist von dem Kunden zusätzlich zu entrichten.

3. Für den Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Regelungen. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins nach § 353 HGB unberührt.

4. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind oder auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

5. Schecks werden nur unter Vorbehalt zahlungshalber entgegengenommen. Diskont- und/oder Einziehungskosten gehen zu Lasten des Kunden.

6. Bei Zahlungsverzug und Scheckprotesten werden sämtliche bestehenden Forderungen sofort fällig und wir sind berechtigt, für laufende Lieferungen, die sich auf dem Weg zum Kunden befinden, vom Kunden Vorauskasse zu fordern oder die Lieferung bis zur vollständigen Zahlung zu verweigern.

V. Gewährleistung

1. Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage und/oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen – auch wenn dies nachfolgend nicht gesondert erwähnt wird – unberührt bleiben die gesetzlichen Vorschriften nach § 439 Abs. 2 und Abs. 3 BGB (Ersatz der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen) sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt, nach § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei uns für den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss) und nach § 478 BGB (Sonderbestimmungen für den Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs).

2. Die Ware ist sachmangelhaft, wenn sie im Zeitpunkt des Gefahrübergangs spürbar von den vereinbarten Spezifikationen abweicht. Soweit keine Spezifikationen vereinbart sind, ist die Ware sachmangelhaft, wenn sie von der in Deutschland üblichen Beschaffenheit abweicht. Es liegt unter anderem dann kein Sachmangel vor, wenn die Ware einen Defekt aufweist, der durch ungeeignete oder durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage oder Inbetriebnahme durch den Kunden oder Dritte, die natürliche Abnutzung, und/oder eine fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstanden ist.

3. Bei Sonderfertigungen, die nach Zeichnung oder Vorstellungen des Kunden ausgeführt werden, haften wir nur für Rohstoffmängel und Verarbeitung entsprechend dem Stand der Technik bei Auftragserteilung. Wir sind nicht dazu verpflichtet, die Vorgaben des Kunden auf deren Geeignetheit hin zu untersuchen oder den Kunden in irgendeiner Form zu beraten. Eine Gewährleistung für die Geeignetheit der Ware für den vom Kunden gewünschten Einsatzzweck wird, sofern wir die Ware nach Zeichnung oder Vorstellung des Kunden ausführen, auch dann nicht übernommen, wenn wir durch Vorschläge oder Ausarbeitungen auf die Produktentwicklung Einfluss genommen haben.

4. Die Ware weist nur dann Rechtsmängel auf, wenn sie im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht frei von in Deutschland durchsetzbaren Rechten ist. Ist die Ware jedoch im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht frei von in Deutschland durchsetzbaren Rechten und beruht dies auf Anweisungen des Kunden, so liegt abweichend von Ziffer V.4. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen kein Rechtsmangel vor.

5. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser unter Berücksichtigung der in diesen Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen seinen nach § 377 HGB geschuldeten Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

6. Der Kunde ist verpflichtet, offensichtliche Sachmängel unverzüglich nach der Ablieferung der Ware an uns schriftlich zu melden. Der Kunde ist weiter verpflichtet die Ware unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Sachmängel, die durch eine ordnungsgemäße Untersuchung erkennbar sind oder die offensichtlich sind, hat uns der Kunde unverzüglich, spätestens aber innerhalb von sieben (7) Kalendertagen nach Ablieferung der Ware schriftlich zu melden. Verdeckte Sachmängel sind unverzüglich nach deren Entdeckung zu rügen. Klarstellend wird festgehalten, dass eine Untersuchung keine notwendige Voraussetzung für eine Rüge ist. Kommt der Kunde seiner Rügepflicht nicht nach, gilt die gelieferte Ware vorbehaltlich § 377 Abs. 5 HGB als genehmigt, womit die Geltendmachung von diesbezüglichen Gewährleistungsansprüchen ein-schließlich von Mangelfolgeschäden ausgeschlossen ist.

7. Die Anzeige ist schriftlich und unmittelbar an uns zu richten. Sie muss so genau abgefasst sein, dass wir ohne weitere Nachfrage bei dem Kunden Abhilfemaßnahmen einleiten und Rückgriffsansprüche gegenüber unseren Vorlieferanten sichern können. Im Übrigen hat die Rüge den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen. Unsere Mitarbeiter sind nicht berechtigt, außerhalb unserer Geschäftsräume Mängelanzeigen entgegenzunehmen oder Erklärungen zur Gewährleistung abzugeben.

8. Bei berechtigter rechtzeitiger Mängelrüge leisten wir nach unserer Wahl Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder durch Lieferung einer mangelfreien Ware.

9. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung und zusätzlich unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt – jeweils bezogen auf den konkreten einzelnen Mangel – nach dem dritten erfolglosen Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt.

10. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die verkaufte Ware an einen anderen Ort als den Sitz oder die Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, übernehmen wir nicht, es sei denn, dies entspricht ihrem vertragsgemäßen Gebrauch.

11. Sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt, so sind wir
– ohne Verzicht auf die gesetzlichen und in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen, insbesondere ohne Verzicht auf den Einwand der Unverhältnismäßigkeit nach § 439 Abs. 4 BGB – im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem Kunden die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Ware zu ersetzen, sofern der Kunde die mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht hat.

12. Soweit der Kunde wegen eines Mangels an von uns gelieferten Waren einen Schaden erlitten oder vergebliche Aufwendungen getätigt hat, finden ergänzend die Vorschriften nach Ziffer V.11. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen Anwendung.

13. Mit Ausnahme der in Ziffer V.12. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen geregelten Fälle verjähren jegliche Ansprüche des Kunden wegen Lieferung mangelhafter Ware ein (1) Jahr nach dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

14. Abweichend von Ziffer V.13. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen
- wenn die Ware eine neu hergestellte Sache ist, bei der es sich um ein Bauwerk und/oder um eine Sache handelt, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat;
- wenn die Ansprüche des Kunden auf einer vorsätzlichen und/oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruhen;
- wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen haben;
- für Ansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit:
- für Ansprüche nach § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei uns für den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss)
- für Ansprüche nach § 439 Abs. 2 und Abs. 3 BGB (Ersatz der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen), sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt, wo bei ein solcher Anspruch voraussetzt, dass der Nacherfüllungsanspruch nach § 439 Abs. 1 BGB nicht nach Maßgabe dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen verjährt ist; sowie
- für Ansprüche, die in de Anwendungsbereich des § 478 BGB (Sonderbestimmungen für den Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs) fallen.

15. Ersatzlieferung oder Nachbesserung führt nicht zu neu anlaufenden Verjährungsfristen.

VI. Haftung für Schäden und Aufwendungen

1. Unsere Haftung für Schäden und Aufwendungen richtet sich ergänzend zu vorstehenden Regelungen in Ziffer V. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen nach den folgenden Vorschriften. Vorbehaltlich einer Verjährung nach Ziffer V.13. in Verbindung mit Ziffer V.14. dieser Verkaufsbedingungen bleiben in allen Fällen – auch wenn dies nachfolgend nicht gesondert erwähnt wird – unberührt die gesetzlichen Vorschriften
- nach § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei uns für

den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss),
- nach § 478 BGB (Sonderbestimmungen für den Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs), sowie
- unsere Verpflichtung, die zum Zwecke der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB erforderlichen Aufwendungen zu tragen, sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt, wobei ein solcher Anspruch voraussetzt, dass der Nacherfüllungsanspruch nach § 439 Abs. 1 BGB nicht nach Maßgabe dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen verjährt ist.

2. Unsere Haftung für Schäden oder vergebliche Aufwendungen des Kunden tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen a) durch schuldhafte Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf (wesentliche Vertragspflicht), verursacht worden oder b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung zurückzuführen ist.

3. Haften wir gemäß Ziffer VI.2. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften jedoch auch in diesem Fall nicht auf entgangenen Gewinn. Für Verzugsschäden gilt Ziffer III.6. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

4. Die vorstehenden in Ziffer VI.2. bis VI.3. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Haftung (a) nach dem Produkthaftungsgesetz, (b) wegen Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware, (c) wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels, (d) für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie (e) für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder einer vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen.

5. Die Pflicht des Kunden zur Schadensminderung nach § 254 BGB bleibt unberührt. Jegliche Vereinbarung des Kunden mit seinen Abnehmern, die die gesetzliche Haftung des Kunden zu seinem Nachteil verschärft, stellt einen Verstoß gegen diese Schadensminderungspflicht dar und führt – soweit die gesetzliche Haftung des Kunden zu seinem Nachteil verschärft wurde – zu einem Ausschluss eines Ersatzanspruches gegen uns.

6. Wir sind wegen der Verletzung der dem Kunden gegenüber obliegenden vertraglichen und/oder vorvertraglichen Pflichten ausschließlich nach den Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen zu Schadensersatzleistungen verpflichtet. Jeder Rückgriff auf konkurrierende Anspruchsgrundlagen, z.B. Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB ist ausgeschlossen. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies gleichermaßen auch im Hinblick auf die persönliche Haftung unserer Organe, Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

7. Die vorstehenden Bestimmungen in Ziffer VI. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten vorbehaltlich
- § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei uns für den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss);
- § 478 BGB (Sonderbestimmungen für den Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs); sowie vorbehaltlich
- der von uns zum Zwecke der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB zu tragenden Aufwendungen, sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt auch für Ansprüche des Kunden auf Ersatz von Aufwendungen.

VII. Garantien

Von Kunden gewünschte Garantien und/oder Zusicherungen müssen stets in unserem Vertragsabschlussdokument als solche besonders ausgewiesen sein. Insbesondere begründen schlagwortartige Bezeichnungen, die Bezugnahme auf allgemein anerkannte Normen, die Verwendung von Waren- oder Gütezeichen oder die Vorlage von Mustern oder Proben für sich allein nicht die Übernahme einer Garantie oder Zusicherung.

VIII. Eigentumsvorbehalt

1. Gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zum vollständigen Ausgleich aller unserer Forderungen gegen den Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund sie bestehen, einschließlich der erst künftig fällig werdenden Haupt- und Nebenforderungen. Bei laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt für den jeweiligen Saldo.

2. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware nur unter der Voraussetzung veräußern, dass er sich nicht in Zahlungsverzug befindet und er seine aus dem Weiterverkauf gegenüber dem Abnehmer bestehende Entgeltforderung in Höhe der bei uns offenen Forderungen im Voraus abtritt. Wir nehmen die Abtretung an.

3. Der Kunde tritt hiermit sicherungshalber die ihm aus der Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zustehenden Ansprüche gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten in voller Höhe und unwiderruflich an uns ab. Die Vorausabtretung wird von uns mit Auslieferung der Ware an den Kunden angenommen. Der Kunde verpflichtet sich, den Übergang seiner Ansprüche und Rechte gegen Dritte auf unser Verlangen schriftlich anzuerkennen oder gegenüber Dritten offen zu legen. Zieht der Kunde eine Forderung ein, die uns aus den vorgenannten Gründen ganz oder teilweise zusteht, handelt er insoweit nur als Inkassobeauftragter und ist verpflichtet, den eingezogenen Betrag bis zur Höhe unserer Forderungen an uns abzuführen.

4. Die Be- und Verarbeitung der Ware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne des § 950BGB, ohne dass hieraus Verpflichtungen für uns erwachsen. Bei der Verbindung oder Vermischung mit anderen Waren steht uns das Miteigentum an dem neuen Gegenstand im Verhältnis des Rechnungswertes der unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zum Rechnungswert der anderen verwendeten oder der neu geschaffenen Waren zu.

5. Für den Fall der Bezahlung auf Scheckbasis bleibt der Eigentumsvorbehalt bis zur unwiderruflichen Kontengutschrift bei uns bestehen.

6. Bei Zugriffen Dritter auf die von uns gelieferten Waren oder aus der Verbindung oder Vermischung mit unseren Waren neu geschaffenen Waren, insbesondere bei Pfändungen, der Ausübung von Unternehmerpfandrechten oder im Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ist der Kunde verpflichtet, uns dies schriftlich mitzuteilen sowie Dritte unverzüglich auf den bestehenden Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. Gleiches gilt für Forderungspfändungen Dritter in Forderungen des Kunden, soweit sie nach Ziffer VIII.3 dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen an uns abgetreten sind.

7. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

IX. Retouren

1. Die Rücknahme von mangelfrei verkaufter Ware (Warenretouren) ist ausgeschlossen. Ein Anspruch hierauf besteht nicht. Erklären wir uns in individuell geprüften Einzelfällen mit einer Rücknahme einverstanden, erfolgt die Rücknahme freiwillig und muss gesondert mit uns vereinbart werden. In einem solchen Fall gelten die nachfolgenden Regelungen.

2. Warenretouren müssen generell schriftlich unter Angabe der Artikelnummer und Bestellmenge sowie Lieferschein- und Rechnungsnummer in unserem Auftragscenter angekündigt werden.

3. Es werden nur solche Retouren angenommen, die von uns vorher einen Retourenschein mit Retournummer erhalten haben und die bei Rücksendung mit dem Retourenschein versehen sind. Sämtliche mit der Rücksendung der Ware verbundenen Kosten sowie die Gefahr der Verschlechterung oder des zufälligen Untergangs der Ware trägt der Kunde. Waren, die uns unfrei oder ohne Retourenschein zugehen, werden nicht angenommen und von uns zu Lasten des Einsenders zurückgeschickt.

4. Die Möglichkeit von Warenretouren beschränkt sich ausschließlich auf solche Waren, die der Kunde direkt von uns bezogen hat und deren Lieferdatum nicht länger als 1 Jahr zurückliegt. Die Nachweispflicht hierfür trägt der Kunde.

5. Nicht verkaufsfähige Waren (z.B. Waren, die nicht mehr in unserem Katalog geführt werden, auf Maß gefertigte Teile oder Produkte, die zwischenzeitliche technische Veränderungen erfahren haben) sind generell von der Rückgabe ausgeschlossen.

6. Die Rückgabefrist für von uns genehmigte Retouren beträgt 4 Wochen ab Mitteilung der Genehmigungserklärung. Danach eingehende Retouren werden nicht mehr angenommen und gehen zu Lasten und auf Gefahr des Einsenders zurück.

7. Einwandfreie, ordnungsgemäß verpackte, wiederverkaufsfähige und nach den vorstehenden Bedingungen von uns genehmigte Retouren werden dem Kunden abzüglich 25 % auf den Warennettowert gutgeschrieben. Der Ausgleich der Rücksendung erfolgt per Gutschrift.

8. Bei nicht abgestimmtem Rechnungsabzug müssen wir zusätzlich zu den anfallenden Bearbeitungskosten eine Gebühr von EUR 25,00 berechnen. Bei einem Warennettowert von unter EUR 25,00 je Lieferschein oder Rechnungsnummer wird keine Gutschrift erstellt.

X. Modellkosten

Zahlungen, die der Kunde als Modell- oder Werkzeugkosten an uns leistet, werden als unwiederbringlicher Zuschuss betrachtet und dem Kunden nicht auf seine Zahlungsverpflichtungen angerechnet. Die von uns angefertigten Modelle oder Werkzeuge gehen uneingeschränkt in unser Eigentum über.

XI. Druckfehler

Für Druck- oder Kennzeichnungsfehler in Katalogen oder Preislisten haften wir nicht. Alle Abbildungen und Maßgaben sind unverbindlich. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Gleiches gilt hinsichtlich konstruktiver Änderungen, die im Interesse des technischen Fortschritts vorgenommen werden.

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

1. Der Lieferort folgt aus Ziffer III.2. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle sonstigen Verpflichtungen aus dem Vertrag mit dem Kunden ist 34454 Bad Arolsen. Diese Regelungen gelten auch, wenn erbrachte Leistungen rückabzuwickeln sind.

2. Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in 34454 Bad Arolsen. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

3. Auf die Vertragsbeziehung zwischen dem Kunden und uns ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anzuwenden.

XIII. Sonstiges

1. Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleiben die Bedingungen im Übrigen wirksam.

2. Zur Wahrung der Schriftform bedarf es weder einer eigenhändigen Namensunterschrift noch einer elektronischen Signatur. Mitteilungen mittels Telefax oder E-Mail genügen der Schriftform.

3. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen gespeichert und vertraulich behandelt.

Bad Arolsen, Stand: 01.02.2020
www.hewi.de

HEWI Notausgangsbeschläge

Farbbezeichnung	Panikstange: Griff-rohr	Panikstange: Basis-material	S162: Drücker-griff	LRV-Werte	ähnlich: RAL Design / RAL Standard / NCS Farbmuster
XA.. Matt geschliffen				53	-
DC.. Schwarz matt pulverbeschichtet **	[1]			4	-
XV..LP PVD | Messing gebürstet**	[2]				
XV..WR PVD | Nickel gebürstet**	[2]				
98 HEWI Signalweiß				86	- RAL 9003 -
99 HEWI Reinweiß				83	RAL 100 90 05 RAL 9010 S 0502-G50Y
92 HEWI Anthrazitgrau				9	RAL 240 30 05 RAL 7016 -
90 HEWI Tiefschwarz				5	- RAL 9005 S 9000-N
33 HEWI Rubinrot				9	RAL 030 30 45 RAL 3003 S 3560-R
73 HEWI Wiesengrün				6	RAL 260 20 15 RAL 5011 -

HEWI mini Rosetten

	162PCM	162PBM	162XAM	162XPM	270XAM	270XPM	270XVM
99 HEWI Reinweiß		[3]					
90 HEWI Tiefschwarz		[3]					
XA.. Matt geschliffen							
XP.. Schwarz matt pulverbeschichtet				[1]		[1]	
XV..LP PVD | Messing gebürstet							[2]
XV..WR PVD | Nickel gebürstet							[2]
Messing matt		[2]					
Kupfer matt		[2]					
Schwarzchrom matt		[2]					

HEWI Farben im Vergleich mit RAL und NCS
HEWI Farben wurden von RAL und NCS eingemessen und nächstliegenden, HEWI ähnlichen, Farbmustern zugeordnet. Identische Farbmuster sind weder in RAL noch in NCS vorhanden. Zur Abstimmung senden wir Ihnen gerne ein HEWI Farbmuster-Plättchen zu.
Ein eigenverantwortlicher Farbmusterabgleich bleibt erforderlich.

HEWI Edition matt
Die LRV, RAL Design, RAL Standard und NCS Farbmuster Werte beziehen sich auf glänzende Polyamid-Oberflächen. Für matte Oberflächen der Edition matt kann es zu Abweichungen kommen.

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

** Stange und Griffrohr sind nur in gleicher Oberfläche erhältlich.
[1] Edelstahl hochwertig pulverbeschichtet.
[2] Edelstahl hochwertig PVD beschichtet. Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).
[3] Mattes Polyamid | Edition matt.

HEWI Farben und Oberflächen

Neutraltöne

Warmtöne

Farben

Edelstahl

Pulverbeschichtung Schwarz matt

PVD Beschichtung

mini Rosetten PVD

ähnlich: RAL Design RAL Standard NCS Farbmuster	LRV-Werte	Möbel-beschläge	Haken	Garde-roben	Bänder	Türzubehör Außen	Türzubehör Innen
- RAL 9003 -	86						
RAL 100 90 05 RAL 9010 S 0502-G50Y	83						
RAL 000 80 00 RAL 7035 S 2000-N	58						
- - S 3502-G	37						
RAL 240 30 05 RAL 7016 -	9						
- RAL 9005 S 9000-N	5						
RAL 080 60 10 RAL 1035 S 4005-Y20R	30						
- - S 6005-Y50R	14						
- - S 1070-G90Y	49						
- - S 2060-Y40R	29						
- - S 0580-Y80R	23						
RAL 030 30 45 RAL 3003 S 3560-R	9						
- - S 2070-G60Y	36						
RAL 130 50 40 RAL 6017 -	18						
RAL 220 50 15 - S 4020-B30G	20						
RAL 260 20 15 RAL 5011 -	6						

Serien und Systeme
Fenstergriffe, Griffe und Haustürhalbgarnituren sind den jeweiligen Serien und Systemen zugeordnet. Abweichungen in der Farbsystematik sind direkt am Produkt gekennzeichnet.

HEWI Polyamidfarben

Griffe		Notaus-gang	Edition matt					mini	Serien & Systeme		
übriges Sortiment	550KRKIGA 550.23T.41	Drücker-griff	Haken*	Möbel-beschläge*	mini*	System 162*	System 111*	162PCM	System 162	System 111	Farbbezeichnung
☐	☐		☐							☐	**98** HEWI Signalweiß
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	**99** HEWI Reinweiß
☐	☐		☐							☐	**97** HEWI Lichtgrau
☐	☐		☐							☐	**95** HEWI Felsgrau
☐	☐		☐							☐	**92** HEWI Anthrazitgrau
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	**90** HEWI Tiefschwarz
	☐										**86** HEWI Sand
	☐										**84** HEWI Umbra
	☐									☐	**18** HEWI Senfgelb
	☐										**24** HEWI Orange
	☐										**36** HEWI Koralle
	☐									☐	**33** HEWI Rubinrot
	☐										**74** HEWI Apfelgrün
	☐										**72** HEWI Maigrün
	☐										**55** HEWI Aquablau
	☐									☐	**50** HEWI Stahlblau

HEWI Edelstahl

	Tür-zubehör	Notaus-gang	Griffe		mini		Serien & Systeme			
LRV-Werte	Innen	Panik-stangen	System 162	System 111	S270	S162	Serie 270	System 162	System 111	
53	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	**XA..** Matt geschliffen
4		☐ [1]			☐ [1]	☐ [1]	☐ [1]	☐ [1]	☐ [1]	**XP..** Schwarz matt pulverbeschichtet
		☐ [2]			☐ [2]		☐ [2]			**XV.. LP** PVD | Messing gebürstet
		☐ [2]			☐ [2]		☐ [2]			**XV.. WR** PVD | Nickel gebürstet

* Nur ausgewählte Produkte.
[1] Edelstahl hochwertig pulverbeschichtet.
[2] Edelstahl hochwertig PVD beschichtet.
Weitere PVD-Beschichtungen auf Anfrage erhältlich (Gold, Kupfer, Bronze, Schwarzchrom).

Detaillierte Farb- bzw. Materialoptionen finden Sie direkt auf den Produktseiten.

HEWI

DEUTSCHLAND
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Tel.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

ÖSTERREICH
Service-Hotline
Freecall (Festnetz):
00800 4394 4394

ÖSTERREICH
Gebietsleiter:
Oliver Michael Bruckner
Bachlerteichweg 13a/2
9500 Villach
Telefon: +43 4242 34889
Telefax: +43 4242 34892
obruckner@hewi.at

Gebietsleiter:
Thomas Hugl
Mönchsberg 11
5020 Salzburg
Telefon: +43 662 840490
Telefax: +43 662 8404904
thugl@hewi.at

Gebietsleiter:
Martin Jellinek
Postfach 74
1210 Wien
Mobil: +43 664 5141431
mjellinek@hewi.at

www.hewi.com

Technische Änderungen vorbehalten. 09/25 PUBB25