

ABFRAGEFORMULAR

PUFFERSPEICHERMONTAGE VOR ORT

Energie- und Umwelttechnik

service@citrinsolar.de

Fax: +49 8761 334046

ANGEBOT

AUFTRAG

	<input type="checkbox"/> Fachgroßhandel	<input type="checkbox"/> Installateur	<input type="checkbox"/> Endkunde (Montageadresse)
Name			
Straße			
PLZ / Ort			
Telefon			
Mobil			
Fax			
Ansprechpartner			
Email			

ANGABEN ZUM PUFFERSPEICHER:

Typ	Inhalt (Liter)	Durchmesser (mm) ohne Isolierung

Art der Speicherisolierung:

- CitrinSolar-Speicherisolierung
 Montage durch CitrinSolar Montage durch Installateur
 bauseitige Isolierung

ANGABEN ÜBER EIGENLEISTUNG:

Transport der einzelnen Speicherkomponenten in den Aufstellraum, inkl. Auftrennen der Verbundstege (Transportsicherungen) mit Winkelschleifer:

- Ja
 durch Installateur durch Endkunde
 nein

Hilfestellung bei Montage (leichte bis mittlere Hebearbeiten):

- Ja
 durch Installateur durch Endkunde
 nein

Auslegung der Aufstellfläche mit Schutzplatten bei Fliesenboden:

- durch Installateur durch Endkunde

ANGABEN ZUM AUFSTELLRAUM:

Entfernung von der Abladestelle zum Gebäudeeingang	ca. _____ m	
Entfernung vom Gebäudeeingang zum Aufstellraum	ca. _____ m	
Aufstellraum: <input type="checkbox"/> ebenerdig (Erdgeschoss) <input type="checkbox"/> Keller (1. Untergeschoss) <input type="checkbox"/> 2. Untergeschoss <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____		
Maße Aufstellraum	Länge ca. _____ m	
	Breite ca. _____ m	
Kleinstes Einbring-Maß (Türmaß)	_____ cm	
Einschränkungen durch <input type="checkbox"/> Treppe <input type="checkbox"/> Ecken (z. B. nach Tür) <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____		
Höhe Aufstellraum	_____ cm	
Aufstellfläche eben	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Ablauf-Gulli vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Beschaffenheit der Aufstellfläche: <input type="checkbox"/> Betonboden <input type="checkbox"/> Fliesenboden ohne Fußbodenheizung <input type="checkbox"/> Fliesenboden mit Fußbodenheizung <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____		
Fenster im Aufstellraum vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Absaugung des Schweißrauches nötig	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Abführung des Absaugschlauchs (Ø ca. 150 mm) für Schweißrauch über Fenster möglich	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Besonders brandgefährdende oder brandempfindliche Stoffe und Materialien im Aufstellraum	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wenn ja, welche: _____		

DRUCKPRÜFUNG DES SPEICHERS:

Wasseranschluss (Wasserhahn) im Aufstellraum vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wenn nein, Entfernung zum nächsten Wasseranschluss	ca. _____ m	
Größe des Wasseranschlusses	_____ Zoll	
Leitungsdruck	_____ bar	
Ablauf-Gulli für Speichorentleerung ausreichend	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

ANGABEN ZUR ELEKTRISCHEN VERSORGUNG:


Lichtstrom-Anschluss (230 V) vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Kraftstrom-Anschluss (400 V) vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Größe der Anschluss-Steckdose	<input type="checkbox"/> 16 A	<input type="checkbox"/> 32 A
Absicherung des Stromkreises	<input type="checkbox"/> 16 A	<input type="checkbox"/> 32 A
Entfernung von der Anschluss-Steckdose zum Aufstellraum	ca. _____ m	

EINSCHRÄNKUNGEN:

Einschränkung bei der Arbeitszeit (z. B. Kurgebiet, Mietshaus etc.) Wenn ja, welche: _____	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
---	-----------------------------	-------------------------------

SKIZZE DES AUFSTELLRAUMS MIT BEMASSUNG:

(WICHTIG: bereits im Aufstellraum vorhandene Einbauten bitte ebenfalls einzeichnen)



**Zusätzlich wird ein Digital-Photo des Aufstellraums benötigt.
Bitte per email an: service@citriSolar.de**

SONSTIGE WICHTIGE BESONDERHEITEN:

GEWÜNSCHTER MONTAGE-TERMIN: _____

Mit nachfolgender Unterschrift beauftrage ich die Firma CitrinSolar, die Montage gem. den Angaben durchzuführen.
Zusätzliche Montagezeiten, die aufgrund unvollständiger oder falscher Angaben entstehen, werden zu den in der
Montage-Preisliste aufgeführten Preisen berechnet.
Ebenso werden Wartezeiten, die aufgrund nicht rechtzeitig angelieferter Ware entstehen, berechnet.

WICHTIGER HINWEIS:
Die Überprüfung der Tauglichkeit des Aufstellraums hinsichtlich Statik obliegt dem Betreiber (Endkunden) der Anlage!
Hierbei ist besonders die punktuelle Belastung des Bodens durch das Eigengewicht und die Füllmenge des Speichers
zu beachten.

Datum

Firmenstempel / Unterschrift