

Edition matt System 111/162 im Objekt

Matte Oberflächen sind aus modernen Räumen nicht mehr wegzudenken. Ihr sanftes und edles Erscheinungsbild sowie die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, machen sie so beliebt.

Die Wahl der Materialien beeinflusst maßgeblich Raumwirkung und Stil. Matte Oberflächen setzen sinnliche Akzente. Sie können die Stilrichtung unterstreichen oder in Kombination mit hochglänzenden Oberflächen spannende Gegenpole schaffen. Sie überzeugen durch eine außergewöhnliche Optik und eine besondere, warme Haptik.




Edition matt

Mit der Edition matt bietet HEWI eine einzigartige Oberfläche, die die Sinne anspricht und gleichzeitig Raum für Individualität schafft. Der Klassiker System 111 zeichnet sich durch ein zeitloses Design und eine auf das Wesentliche reduzierte Formensprache aus. Die Design-Ikone, begegnet uns auch 50 Jahre nach ihrer Entstehung im Alltag und beweist mit ihrer Reedition in matt, wie zeitgemäß sie ist.

Prägendes Gestaltungsmerkmal von System 162 ist der Gehrungsschnitt, der besonders in der Edition matt eine edle Anmutung verleiht. Ein konsequentes Programm von Griffen für die Eingangstür über Schutz- und Notausgangsbeschlägen bis hin zu Akzenttüren im Innenbereich.


Erhältlich sind System 111 und System 162 in der Edition matt mit bewährter R-Technik für den Objektbereich Klasse 4 und in zwei speziellen Befestigungstechniken. Besondere Akzente an der Tür entstehen durch die mini-Rosette oder die flache Rosette in bicolor. Zur Auswahl stehen Weiß-, Grautöne und Schwarz.





System 111



System 162







R-Technik Polyamid, matt

- 98 Signalweiß
- 99 Reinweiß
- 97 Lichtgrau
- 95 Felsgrau
- 92 Anthrazitgrau
- 90 Tiefschwarz

Drücker bicolor, mini Inlay Rosetten bicolor, Rosetten mini Polyamid, matt


- 99 Reinweiß
- 92 Anthrazitgrau
- 90 Tiefschwarz

Rosetten bicolor und mini

- Edelstahl | XA matt geschliffen
- PVD (Edelstahl) | Messing matt
- PVD (Edelstahl) | Kupfer matt
- PVD (Edelstahl) | Schwarzchrom matt



System 111 | Rahmentürbeschlag




Rahmentürdrücker
111PBR11.440

Polyamid, matt

- 98 Signalweiß
- 99 Reinweiß
- 97 Lichtgrau
- 95 Felsgrau
- 92 Anthrazitgrau
- 90 Tiefschwarz

System 111 | Fenstergriffe



Polyamid, matt



- 98 Signalweiß
- 99 Reinweiß
- 97 Lichtgrau
- 95 Felsgrau
- 92 Anthrazitgrau
- 90 Tiefschwarz





INFORMATION

AFRICAN ART
CONTEMPORARY ART
← →
BAUHAUS DESIGN
SCANDINAVIAN GRAPHIC




Polyamid, matt

- 98 Signalweiß
- 99 Reinweiß
- 97 Lichtgrau
- 95 Felsgrau
- 92 Anthrazitgrau
- 90 Tiefschwarz



System 111 | Drückergriff DIN EN 179

Barrierefreie Fluchtweglösung




- HEWI Drückergriffe erfüllen die Anforderungen an Notausgänge nach DIN EN 179
- Besonders geeignet für schwere Türen, da der Drückergriff den Kraftaufwand zum Öffnen der Tür reduziert
- Drückergriffe ermöglichen barrierefreien Bedienkomfort in variabler Greifhöhe von 75 bis 120 cm (für Rollstuhlfahrer oder kleine Kinder empfiehlt sich laut DIN 18040 eine Bedienhöhe von 85 cm)
- Flexible Greifhöhe des Drückergriffs ermöglicht hohen Bedienkomfort auch für große Personen und Rollator-Nutzer

Polyamid, matt

-  98 Signalweiß
-  99 Reinweiß
-  97 Lichtgrau
-  95 Felsgrau
-  92 Anthrazitgrau
-  90 Tiefschwarz





**R-Technik
Polyamid, matt**

- 99 Reinweiß
- 92 Anthrazitgrau
- 90 Tiefschwarz

**Drücker bicolor, mini
Inlay Rosetten bicolor, Rosetten mini
Polyamid, matt**


- 99 Reinweiß
- 92 Anthrazitgrau
- 90 Tiefschwarz

Rosetten bicolor und mini

- Edelstahl | XA matt geschliffen
- PVD (Edelstahl) | Messing matt
- PVD (Edelstahl) | Kupfer matt
- PVD (Edelstahl) | Schwarzchrom matt




System 162 | Rahmentürbeschlag



Polyamid, matt

- 99 Reinweiß
- 92 Anthrazitgrau
- 90 Tiefschwarz

System 162 | Fenstergriffe



Polyamid, matt

- 99 Reinweiß
- 92 Anthrazitgrau
- 90 Tiefschwarz








27

Darling,
come in






Polyamid, matt

- 98 Signalweiß
- 99 Reinweiß
- 97 Lichtgrau
- 95 Felsgrau
- 92 Anthrazitgrau
- 90 Tiefschwarz

R-Technik | Explosionsdarstellung



Vollständiges Objektsortiment nach DIN EN 1906, DIN 18273 (FS) und DIN EN 179.

Kombinierbar mit Rund- und Ovalrosetten, Kurz- und Langschild.

Klassifizierungsschlüssel

1	Gebrauchskategorie	Klasse 4
2	Dauerhaftigkeit	Klasse 7
3	Türmasse	keine Klassifizierung festgelegt
4	Feuerbeständigkeit	Klasse 0, optional Klasse D1 
5	Sicherheit	Klasse 1
6	Korrosionsschutzklasse	Klasse 5
7	Einbruchschutz	Klasse 0
8	Ausführungsart	U

Langlebig:

Geprüft und zertifiziert auf über 1.000.000 Bewegungszyklen.

Höchste Klassifizierung:

Gebrauchskategorie 4, geeignet für den Objektbereich nach DIN 18255 und DIN EN 1906.

Schnelle Montage: Drücker werden in die auf der Tür vormontierten Unterteile eingerastet.

Clever:

Kein Gewindestift bei der Montage erforderlich, Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Verriegelung.

Wartungsfrei

12mm Lagerstelle als Doppellager.

Feuerschutz:

Garnituren nach DIN 18273 erhältlich.

Toleranzausgleich:

Stift gleicht Spiel zwischen Lochteilen aus.

Oberfläche:

Erhältlich sind die Polyamid-Drücker mit glänzender und matter Oberfläche.

Stark gegen Vandalismus:


Robuste Verschraubung mit M4-Schrauben.

Robustes Material:

Durchgefärbtes Polyamid, durchgehender Stahlkern bis ins Drückerende, Unterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau.



System 111 | Das Original



PANIKSTANGE DIN EN 1125
Verlässliche Sicherheit

Erfahren Sie mehr hierzu im Film:
www.hewi.com/de/panikstange



DRÜCKERGRIFF
Barrierefreie Fluchtweglösungen

Erfahren Sie mehr hierzu:
www.hewi.de/drueckergriff



DESINFEKTIONSSPENDER SÄULE

Erfahren Sie mehr hierzu:
www.hewi.de/desinfektion

mini – INNOVATIVE BESCHLAGTECHNIK

Erfahren Sie mehr hierzu:
www.hewi.de/mini



DEUTSCHLAND

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

ÖSTERREICH | SCHWEIZ

Service-Hotline
Freecall (Festnetz):
00800 4394 4394

ÖSTERREICH

Gebietsleiter:
Oliver Michael Bruckner
Mobil: +43 664 1210124
bruckner@hewi.at

SCHWEIZ

Gebietsleiter:
Panagiotis Triantafilou
Mobil: +41 79 827 7197
ptriantafilou@hewi.ch