


# Sonderfarben Sanitär


**HEWI**

System 162  
System 900  
System 900 Q  
Modulares Waschtischsystem





Faded  
Cinder  
Rose



Soothing  
Cedar  
Brown



Dark  
Breeze  
Blue



Somber  
Sage  
Green

# CHOOSE YOUR OWN COLOUR

## Sonderfarbe Pulverbeschichtung

HEWI erweitert das Angebot an besonderen Oberflächenfarben für das Projektgeschäft. Individuell können Sie Ihren Wunschfarbton aus der **RAL Classic**, **RAL Design plus** oder **Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)** sowie aus den vier HEWI Lieblingsfarben (**Faded Cinder Rose**, **Soothing Cedar Brown**, **Somber Sage Green** und **Dark Breeze Blue**) auswählen. Darüber hinaus stehen die **Oberflächen Matt** oder **Glanz** zur Auswahl.

### Muster

HEWI bemustert Ihren Wunschfarbton vorab. Sie erhalten dazu Ihre Wunschfarbe auf einem Musterplättchen (78 x 222 mm) zur Freigabe.

### Service

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner vor Ort oder das HEWI Service Center.

### Deutschland

Tel.: +49 5691 82-0

eMail: [info@hewi.com](mailto:info@hewi.com)

### Österreich, Schweiz

Service-Hotline

Freecall (Festnetz): 00800 4394 4394

eMail: [international@hewi.com](mailto:international@hewi.com)

[www.hewi.com](http://www.hewi.com)

# Bestellprozess



=

## Pulverbeschichtung

- **Angabe zum Farbwert:** RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben
- **Oberfläche:** matt oder glänzend



=

## Pulverbeschichtung

- **Angabe zum Farbwert:** RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben
- **Oberfläche:** matt oder glänzend

+

## Kunststofffarbe

- **Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten**  
(z. B. Einsatz Seifenspender)



=

## Pulverbeschichtung

- **Angabe zum Farbwert:** RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben
- **Oberfläche:** matt oder glänzend

+

## Kunststofffarbe

- **Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten**  
(z. B. Sitzfläche/Rückenlehne/Armlehnen)

+

## Kunststofffarbe Komponenten

- **Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten**  
(Applikationen/Kappen)

SYSTEM 900 Q | ACCESSOIRES



**Neu**  
**Glasbecher mit Halter**  
900Q04.000..

Seite 12

- Halter
- Becher



**Neu**  
**Seifenspender mit Halter**  
900Q06.000..

Seite 12

- Halter
- Seifenspender
- Pumpenkopf



**Neu**  
**Ablage mit Seifenspender**  
900Q03.002... | 200 mm

Seite 13

- Ablage
- Seifenspender
- Pumpenkopf



**Neu**  
**Ablage**  
900Q03.000... | 200 mm

Seite 13

- 



**Neu**  
**Ablage mit Glasplatte**  
900Q03.007... | 600 mm

Seite 15

- Halter
- Ablageplatte



**Neu**  
**Einzelhaken**  
900Q90.000...

Seite 14

- 



**Neu**  
**Doppelhaken**  
900Q90.002...

Seite 14

- 



**Neu**  
**Hakenleiste**  
900Q90.003...

Seite 14

- 



**Neu**  
**Handtuchhalter**  
900Q09.000...

Seite 15

- 



**Neu**  
**Handtuchhalter | Badetuchhalter**  
900Q30.000... | 250 mm S. 15, 19  
900Q30.001... | 600 mm Seite 19  
900Q30.002... | 800 mm Seite 19

- 



**Neu**  
**Reservepapierhalter, einfach**  
900Q21.003...

Seite 17

- 



**Neu**  
**Reservepapierhalter, doppelt**  
900Q21.004...

Seite 17

- 



**Neu**  
**WC-Papierhalter**  
900Q21.000...

Seite 16

- 



**Neu**  
**WC-Papierhalter mit Deckel | mit Ablage**  
900Q21.001... Seite 16  
900Q21.002... Seite 16

- 



**Neu**  
**WC-Bürstengarnitur**  
900Q20.000...

Seite 17

- Halter, Bürstengriff
- Glaseinsatz



**Neu**  
**WC-Bürstengarnitur | mit Deckel**  
900Q20.001... Seite 18  
900Q20.002... Seite 18

- Einsatz immer schwarz

HEWI FARBEN | EINSÄTZE

- 98 (Signalweiß)
- 92 (Anthrazitgrau)
- 90 (Tiefschwarz)
- Satiniertes Kristallglas

MATERIALOBERFLÄCHEN

- Chrom
- ...pulverbeschichtet Weiß tiefmatt (RAL 9003)
- ...pulverbeschichtet Schwarz tiefmatt (RAL 9005)

SYSTEM 162 | ACCESSOIRES



**Becher mit Halter**  
162.04.11060 Seite 22

- Halter
- Becher



**Seifenspender mit Halter**  
162.06.11165 Seite 22

- Halter
- Flakon
- Pumpenkopf



**Ablage**  
162.03.11560 Seite 443

- Halter
- Ablage



**Handtuchhalter**  
162.09.10060 Seite 443



**Haken | Doppelhaken**  
162.90.01060 Seite 35  
162.90.03060 Seite 35



**WC-Papierhalter**  
162.21.10060 Seite 36



**Neu**  
**WC-Papierhalter mit Ablage**  
162.21.11060 Seite 35



**Reservepapierhalter**  
162.21.30060 Seite 37



**WC-Bürstengarnitur | WC-Bürste**  
162.20.10060 Seite 40



**Neu**  
**Handtuchhalter**  
162.30.10060 Seite 43



**Badetuchhalter**  
162.30.20060 | 600 mm Seite 43  
162.30.20160 | 800 mm Seite 43



SYSTEM 900 | ACCESSOIRES



**Becher mit Halter**  
900.04.00060

Seite 22

- Halter
- Becher



**Seifenspender mit Halter**

900.06.00160  
900.06.00060

Seite 23  
Seite 23

- Halter
- Flakon
- Pumpenkopf



**Seifenspender**

900.06.00460

Seite 24



**Seifen- | Schaumseifen- |  
Desinfektionsmittelspender**

900.06.00560 HEWI SENSORIC S. 24  
900.06.00760 HEWI SENSORIC S. 24  
900.06.00860 HEWI SENSORIC S. 24



**Papierhandtuchspender**  
900.06.00960

Seite 29



**Elektronischer Papierrollenspender**  
900.06.01060

Seite 29



**Papierabfallbehälter**  
900.05.00160  
900.05.00360

Seite 30  
Seite 31



**Papierabfallbehälter mit Deckel**  
900.05.00260  
900.05.00460

Seite 30  
Seite 31



**Elektronischer Desinfektions-  
spender, Standmodell**

900.06.01560 | HEWI SENSORIC S. 25



**Elektronischer Desinfektions-  
spender, Wandmodell**

900.06.01660 | HEWI SENSORIC S. 25



**Desinfektionspender-Säule**

900.06.01360 | HEWI SENSORIC S. 26  
900.06.01460 | HEWI SENSORIC S. 28



**Ablage mit Haltegriff**

900.03.00060 Seite 32

- Halter
- Ablage



**Handtuchhalter**  
900.09.00160

Seite 33



**Handtuchring**  
900.09.00260

Seite 33



**Föhnhalter**  
900.00.00060

Seite 34

- Halter
- Einsatz



**Gehhilfenhalter**  
900.90.00160

Seite 34



**HEWI FARBEN | EINSÄTZE**

- 98 (Signalweiß)
- 92 (Anthrazitgrau)
- 90 (Tiefschwarz)
- Satiniertes Kristallglas

**MATERIALOBERFLÄCHEN**

- Chrom
- ...pulverbeschichtet Weiß tiefmatt (RAL 9003)
- ...pulverbeschichtet Schwarz tiefmatt (RAL 9005)



**WC-Papierhalter**  
900.21.00060

Seite 36



**WC-Papierhalter mit Ablage**

900.21.00460 Seite 36



**WC-Papierhalter mit Deckel**

900.21.00560 Seite 37



**Reservepapierhalter**

900.21.00660 Seite 37



**WC-Großrollenhalter**

900.21.00160 Seite 38



**Hygienebeutelspender**

900.06.01160 Seite 38



**Hygieneabfallbehälter | -kombination**

900.05.00560 Seite 39  
900.05.00660 Seite 39



**WC-Bürstengarnitur | WC-Bürste**

900.20.00060 Seite 40  
900.20.01060 Seite 41



Einsatz immer schwarz



**WC-Bürstengarnitur mit Deckel | WC-Bürste**

900.20.00160 Seite 41  
900.20.02060 Seite 41



Einsatz immer schwarz



**Duschkorb**

900.03.00160 Seite 42



Halter  
   Einsatz



**Duschkorb**

900.03.00260 Seite 42




Halter  
   Einsatz



**Deckenabhängung**

900.34.00... Seite 47



**Vorhangstange**

900.34.40...60 Seite 46



Stange  
  Vorhangringe



**Vorhangstange**

900.34.10...60 Seite 44



Stangen  
  Vorhangringe



**Vorhangstange**

900.34.30...60 Seite 45



Stangen  
  Vorhangringe

SYSTEM 900 | BARRIEREFREI



**Stützklappgriff Mono, Design A**  
900.50.1... | 600 mm Seite 52  
900.50.4... | mobil Seite 56



☐ ■ ■ Applikationen



**Stützklappgriff Duo, Design A**  
900.50.... ab Seite 52  
900.50.4... | mobil ab Seite 56



☐ ■ ■ Applikationen



**Stützklappgriff Mono, Design B**  
900.50.4... Seite 53



☐ ■ ■ Applikationen



**Stützklappgriff Duo, Design B**  
900.50.4... ab Seite 53




☐ ■ ■ Applikationen



**Stützklappgriff**  
900.50.... Seite 60



☐ ■ ■ Applikationen



**Rückenstütze**  
900.51.901... | ...006... Seite 61



☐ ■ ■ Applikationen



**Rückenstütze**  
900.51.902... | ...03... Seite 64  
900.51.91... | mobil Seite 64  
900.51.907... | ...08... Seite 65



☐ ■ ■ Applikationen



**Rückenstütze**  
900.51.900... Seite 62  
900.51.911... | mobil Seite 62  
900.51.905... Seite 63  
900.51.914... | mobil Seite 63  
900.51.904... | ...909... Seite 66



☐ ■ ■ Applikationen



**Haltegriff**  
900.36.0... ab Seite 70



☐ ■ ■ Applikationen



**Winkelgriff | mit WC-Papierrollenhalter**  
900.22.3... ab Seite 72



☐ ■ ■ Applikationen



**Winkelgriff | mit WC-Papierrollenhalter**  
900.22.1... ab Seite 74



☐ ■ ■ Applikationen



**Dusch-, Wannenhandlauf**  
900.35.1... ab Seite 76



☐ ■ ■ Applikationen



**Neu Brausehalterstange**  
900.33M0... ab Seite 78




☐ ■ ■ Applikationen



**Neu Winkelgriff mit Brausehalter**  
900.33M2... ab Seite 80



☐ ■ ■ Applikationen



**Neu Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange**  
900.35M3... ab Seite 82



☐ ■ ■ Applikationen



**Neu Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange**  
900.35M4... ab Seite 87



☐ ■ ■ Applikationen

**HEWI FARBEN | EINSÄTZE**

- 98 (Signalweiß)
- 92 (Anthrazitgrau)
- 90 (Tiefschwarz)

**MAGNETBRAUSEHALTER**

- ...pulverbeschichtet in Wunschfarbe | Einsatz in Lichtgrau matt
- ...pulverbeschichtet in Wunschfarbe | Einsatz in Schwarz matt



**Klappsitz**  
900.51.20060 Seite 94  
900.51.40060 | mobil Seite 98

- Wandkonsole
- Sitzfläche



**Klappsitz | mit Hygieneausschnitt**  
900.51.20...60 Seite 95  
900.51.40...60 | mobil Seite 99

- Wandkonsole
- Sitzfläche



**Klappsitz mit Bodenstütze**  
900.51.20160 Seite 96

- Wandkonsole, Bodenstütze
- Sitzfläche
- Kämpchen



**Klappsitz mit Bodenstütze | mit Hygieneausschnitt**  
900.51.2...60 Seite 97

- Wandkonsole, Bodenstütze
- Sitzfläche
- Kämpchen



**Einhängesitz**  
900.51.1...60 ab Seite 104

- Einhängenvorrichtung
- Sitzfläche, Lehne
- Applikationen, Kämpchen



**Einhängesitz mit Hygieneausschnitt**  
900.51.1...60 ab Seite 106

- Einhängenvorrichtung
- Sitzfläche, Lehne
- Applikationen, Kämpchen



**Einhängesitz mit Armlehnen**  
900.51.1...60 ab Seite 105

- Einhängenvorrichtung
- Sitzfläche, Lehnen
- Applikationen, Kämpchen



**Einhängesitz mit Armlehnen und Hygieneausschnitt**  
900.51.1...60 ab Seite 107

- Einhängenvorrichtung
- Sitzfläche, Lehnen
- Applikationen, Kämpchen

**MODULARES WASCHTISCHSYSTEM**



**Waschtisch Set**  
950.19.07... ab Seite 118  
950.19.08... ab Seite 118

- Modulares Zubehör Mineralguss



**Waschtisch Set**  
950.19.085 Seite 123  
950.19.086 Seite 123

- Modulares Zubehör Mineralguss



**Waschtisch Set**  
950.19.087 Seite 124  
950.19.088 Seite 124

- Modulares Zubehör Mineralguss



**Waschtisch Set**  
950.19.089 Seite 125  
950.19.090 Seite 125

- Modulares Zubehör Mineralguss



**Waschtisch | Konfiguration**  
950.13.20... ab Seite 126

Mineralguss



**Waschtisch | Konfiguration**  
950.13.30... ab Seite 128

Mineralguss



**Waschtisch | Konfiguration**  
950.13.20...S ab Seite 130

Mineralguss



**Wandprofile | Set**  
950.13.00... ab Seite 140

- Wandprofile, modulares Zubehör


Sonderfarben  
System 900 Q | Accessoires







Neu 900Q04.00060 ZB



#### HEWI Glasbecher mit Halter

- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- innen mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- 90 mm breit, 98 mm hoch, 98 mm tief
- zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt


- Halter
- Becher

100.04.E01

#### HEWI Glasbecher



Neu 900Q06.00060 ZF



#### HEWI Seifen- oder Desinfektionsmittelpender mit Halter

- zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Halter aus Metall, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Pumpenkopf wahlweise in schwarz matt, weiß matt oder verchromt
- innen mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- 90 mm breit, 158 mm hoch, 98 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Füllmenge ca. 250 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Oberfläche Pumpenkopf

- Halter
- Pumpenkopf
- Seifenspender

100.06.E01  
100.03.E02  
950.06.E02  
950.06.E05

#### HEWI Glasflakon

#### HEWI Pumpenkopf, Chrom

#### HEWI Pumpenkopf, Schwarz matt

#### HEWI Pumpenkopf, Weiß matt

#### HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche


- Wunschfarbton (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**Neu** 900Q03.00260 ZF



**HEWI Ablage mit Seifen- oder Desinfektionsmittelspender**

- zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Ablage pulverbeschichtet in Wunschfarbe mit Pumpenkopf wahlweise, in schwarz matt, weiß matt oder verchromt
- mit Schutzinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- 200 mm breit, 158 mm hoch, 98 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Füllmenge ca. 250 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Oberfläche Pumpenkopf


-  Ablage
-    Pumpenkopf
-  Seifenspender

- 100.06.E01
- 100.03.E02
- 950.06.E02
- 950.06.E05

- HEWI Glasflakon**
- HEWI Pumpenkopf, Chrom**
- HEWI Pumpenkopf, Schwarz matt**
- HEWI Pumpenkopf, Weiß matt**



**Neu** 900Q03.00060 ZB



**HEWI Ablage**

- aus Metall, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 200 mm breit, 40 mm hoch, 98 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt




**HEWI Oberflächen**

-    Weiß tiefmatt
- Chr Glas  Schwarz tiefmatt



Neu 900Q90.00060 ZB




**HEWI Einzelhaken**

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 15 mm breit, 20 mm hoch und 38 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



Neu 900Q90.00260 ZB




**HEWI Doppelhaken**

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 75 mm breit, 40 mm hoch, 44 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



Neu 900Q90.00360 ZB



**HEWI Hakenleiste**

- mit 3 Haken
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 155 mm breit, 40 mm hoch, 44 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**


**Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)  
**Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**Neu** 900Q03.00760 ZB



**HEWI Ablage mit Glasplatte**


- bestehend aus seitlichen Halteelementen und Glasablage
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Ablagefläche aus ESG-Glas (4 mm), von der Unterseite satiniert
- 616 mm breit, 20 mm hoch, 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

- Halter
- Ablage



**Neu** 900Q09.00060 ZB




**HEWI Handtuchhalter**

- Haltearme können unabhängig voneinander seitlich in einem Winkel von 180 Grad geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 446 mm lang, 72 mm hoch und 19 mm breit
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**Neu** 900Q30.00060 ZB



**HEWI Handtuchhalter**

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 250 mm breit, 20 mm hoch und 70 mm tief, Achsmaß 230 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**HEWI Oberflächen**


- Glas

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Neu 900Q21.00060 ZB




**HEWI WC-Papierhalter**

- klappbar, für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite
- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 140 mm breit, 90 mm hoch und 22 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



Neu 900Q21.00160 ZB




**HEWI WC-Papierhalter mit Deckel**

- dto.
- 140 mm breit, 90 mm hoch und 23 mm tief

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



Neu 900Q21.00260 ZB



**HEWI WC-Papierhalter mit Ablage**

- dto.
- 140 mm breit, 106 mm hoch und 100 mm tief

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

 **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)


**Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**Neu** 900Q21.00360 ZB




**HEWI Reservepapierhalter**

- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 15 mm breit, 20 mm hoch und 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**Neu** 900Q21.00460 ZB




**HEWI Reservepapierhalter, doppelt**

- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 20 mm breit, 238 mm hoch und 63 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**Neu** 900Q20.00060 ZB



**HEWI WC-Bürstengarnitur**

- Halter aus Metall, mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- Halter und Bürstengriff pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Bürstenbehälter aus hochwertigem, satiniertem Glas, zur Reinigung herausnehmbar
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 105 mm breit, 436 mm hoch und 118 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

- Halter, Bürstengriff
- Behälter

**HEWI Oberflächen**


- Glas

921050  
921051  
921052

**HEWI Bürstenkopf, VE1**  
**HEWI Bürstenkopf, VE5**  
**HEWI Bürstenkopf, VE25**



Neu 900Q20.00160 ZB



**HEWI WC-Bürstengarnitur**

- Halter und Bürstengriff aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Innenbehälter aus schwarz mattem Kunststoff zur Reinigung herausnehmbar
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 90 mm breit, 440 mm hoch und 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt




900Q20.E001

**HEWI Einsatz WC-Bürstengarnitur**



Neu 900Q20.00260 ZB



**HEWI WC-Bürstengarnitur mit Deckel**

- Halter und Bürstengriff aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Innenbehälter aus schwarz mattem Kunststoff zur Reinigung herausnehmbar
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 90 mm breit, 438 mm hoch und 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



900Q20.E002

**HEWI Einsatz WC-Bürstengarnitur mit Deckel**

**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

**Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)

**Glanz oder Matt**

921050

921051

921052


**HEWI Bürstenkopf, VE1**

**HEWI Bürstenkopf, VE5**

**HEWI Bürstenkopf, VE25**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




**Neu** 900Q30.00060 ZB

**HEWI Handtuchhalter**

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 250 mm breit, 20 mm hoch und 70 mm tief, Achsmaß 230 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt




**Neu** 900Q30.00160 ZB

**HEWI Badetuchhalter**

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 600 mm breit, 20 mm hoch und 70 mm tief, Achsmaß 580 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**Neu** 900Q30.00260 ZB

**HEWI Badetuchhalter**

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 800 mm breit, 20 mm hoch und 70 mm tief, Achsmaß 780 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



Sonderfarben

System 900 | System 162 | Accessoires






Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



162.04.11060 ZF



**HEWI Becher mit Halter**

- zylindrischer Wandhalter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- zylindrischer Becher aus hochwertigem glänzendem oder mattem Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- ø 70 mm, 124 mm hoch und 85 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente glänzend oder matt

- Halter
- Becher

800.04.010  
800.04B010

**HEWI Becher**  
**HEWI Becher, matt**



900.04.00060 ZB

**HEWI Becher mit Halter**

- dto., zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt


- Halter
- Becher

800.04.E01

**HEWI Glasbecher**



162.06.11165 ZF



**HEWI Seifen- oder Desinfektionsspender mit Halter**

- zylindrischer Wandhalter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Pumpenkopf in schwarz matt oder weiß matt
- innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Glaseinsatzes
- ø 70 mm, 124 mm hoch und 85 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Oberfläche Pumpenkopf

- Halter
- Seifenspender
- Pumpenkopf

**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**


- Wunschfarbton (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt**

800.06.E01  
950.06.E02  
950.06.E05

**HEWI Glasflakon**  
**HEWI Pumpenkopf, Schwarz matt**  
**HEWI Pumpenkopf, Weiß matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**900.06.00160 ZF**

**HEWI Seifenspender mit Halter**

- zylindrischer Wandhalter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- zylindrischer Seifenspender aus hochwertigem glänzendem oder mattem Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- Pumpenkopf hochwertig verchromt
- innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
- ø 70 mm, 180 mm hoch und 85 mm tief, inkl. Pumpe
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente glänzend oder matt

-  Halter
-    Seifenspender
-  Pumpenkopf

**800.06.E02**  
**67738**  
**63907**

**HEWI Behälter für Seifenspender, Polyamid**  
**HEWI Behälter für Seifenspender, Polyamid matt**  
**HEWI Pumpenkopf, verchromt**



-  Halter
-  Seifenspender
-  Pumpenkopf

**900.06.00060 ZB**

**HEWI Seifenspender mit Halter**

- dto., zylindrischer Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

**815.06.E01**  
**63910**


**HEWI Glasflakon**  
**HEWI Pumpenkopf, verchromt**

**HEWI Farben | Oberflächen**

-       Weiß tiefmatt
- 98 92 90 Chr Glas  Schwarz tiefmatt



900.06.00460 ZB



**HEWI Seifenspender**


- zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
- zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

  Funktionselemente



900.06.00560 ZB



**HEWI SENSORIC Seifenspender**

- zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Seifenausgabe, mit Batteriewechsel-Anzeige
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief, wartungsfrei
- Batterien (AA 1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

900.06.00760 ZB

**HEWI SENSORIC Schaumseifenspender**

- dto., zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

900.06.00860 ZB

**HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender**

- dto., zur Aufnahme handelsüblichen Desinfektionsmittels
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt




**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**  
 **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)  
**Glanz oder Matt**

900.06.E02  
 900.06.E04  
 900.06.E03  
 900.06.E0160

**HEWI Leerflasche für 900.06.005...**  
**HEWI Leerflasche für 900.06.007...**  
**HEWI Leerflasche für 900.06.008...**  
**HEWI Tropfschale** siehe Seite 27

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung

**900.06.01560 ZB****HEWI SENSORIC Desinfektionsspender, Standmodell**

- geeignet u.a. für Theken, Tresen und Tische
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inkl. Sockelplatte in Spenderfarbe
- Anschrauben an Theke/Tisch möglich (Diebstahlschutz)
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- Spender dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- seitliche Füllstandsanzeige
- herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff und Inlay in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
- 390 mm hoch, 140 mm tief, 140 mm breit, Gewicht: ca. 4 kg
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU

**HEWI SENSORIC**

■ Auffangschale

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt**900.06.01660 ZB****HEWI SENSORIC Desinfektionsspender, Wandmodell**

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- Spender dient zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- seitliche Füllstandsanzeige
- herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff und Inlay in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
- 387 mm hoch, 122 mm tief, 102 mm breit, Gewicht: ca. 4 kg
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach EMC Directive 2014/30/EU

**HEWI SENSORIC**

■ Auffangschale


**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt**HEWI Farben | Oberflächen**

■ Chr

90 Chr



900.06.01360 ZB



#### HEWI SENSORIC Desinfektionsspender Säule



- bestehend aus Desinfektionsspender, Tropfschale und Säule
- Säule mit kantigem Grundkörper
- Säule aus Aluminium, mit Stahlfuß, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Spender und Tropfschale aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Gewicht ca. 15 kg
- enthält den Desinfektionsmittelspender 900.06.008...
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei
- Tropfschale zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
- Set: 1330 mm hoch, 400 mm tief, 400 mm breit
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



#### HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche

-  **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt**

**900.06.E0160 ZB****HEWI Tropfschale**


- zum Auffangen von Desinfektionsmittel
- passend zu
  - HEWI SENSORIC Desinfektionsspender Säule 900.06.013...
  - HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender 900.06.008...
  - HEWI SENSORIC Seifenspender 900.06.005...
  - und HEWI SENSORIC Schaumseifenspender 900.06.007...
- 96 mm breit, 373 mm hoch und 102 mm tief
- Befestigung über die Befestigungspunkte des Spenders
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt





900.06.01460 ZB



#### HEWI SENSORIC Desinfektionsspender Säule

- bestehend aus Säule mit integriertem Sensor-Spender
- Säule mit kantigem Grundkörper
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- wartungsfrei
- herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz) zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
- abschließbarer Deckel, der zum Nachfüllen herausgezogen werden kann
- Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
- 320 mm breit, 1390 mm hoch und 320 mm tief, Gewicht ca. 18 kg
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

HEWI SENSORIC




#### HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche


- **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- **Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

**900.06.00960 ZB****HEWI Papierhandtuchspender**

- zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher verschiedener Falzungen in der Breite von 235 - 250 mm und gefalteter Länge von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 260 mm breit, 350 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt**900.06.01060 ZB****HEWI Papierrollenspender, elektronisch**

- zur Aufnahme handelsüblicher Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollendurchmesser 200 mm, Hülsendurchmesser 38 mm
- seitliche Füllstandsanzeige, einfacher Papierrollenwechsel
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- automatische Papier-Ausgabe am Waschtisch nach dem Abreißen des Papiers, integrierte Abrisskante
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei
- 284 mm breit, 405 mm hoch und 210 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (D-Mono-LR20-1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- umrüstbar auf Netzanschluss 950.06.E01

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





900.05.00160 ZB

**HEWI Papierabfallbehälter**

- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- 260 mm breit, 501 mm hoch und 203 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



900.05.00260 ZB

**HEWI Papierabfallbehälter**

- dto., mit Deckel
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**


- **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- **Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**900.05.00360 ZB**



**HEWI Papierabfallbehälter**


- Fassungsvermögen ca. 60 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- 340 mm breit, 621 mm hoch und 263 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**900.05.00460 ZB**



**HEWI Papierabfallbehälter**

- dto., mit Deckel
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe



**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



162.03.11560 ZB

-  Halter
-  Ablage



#### HEWI Ablage


- seitliche Halteelemente mit Ablagefläche aus Glas
- Halter aus hochwertigem Edelstahlrundrohr  $\varnothing$  18 mm, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Ablagefläche aus Glas (4 mm), Unterseite matt sandgestrahlt
- 600 mm breit, 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- nicht für den Einsatz in der Dusche geeignet
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



900.03.00060 ZB

-  Halter
-  Ablage



#### HEWI Ablage mit Haltegriff

- Ablage mit integriertem Haltegriff vorn
- durchgehende Spiegellösung möglich
- Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Glasplatte mit Splitterschutzfolie, weiß hinterlackiert
- 720 mm breit, 70 mm hoch, 188 mm tief
- Haltegriff  $\varnothing$  25 mm
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

#### HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche


-  **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



900.09.00160 ZB




**HEWI Handtuchhalter**

- Handtuchhalter mit einem zylindrischen Haltearm, feststehend
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 445 mm lang, 51 mm hoch, Haltearm  $\varnothing$  15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



162.09.10060 ZB




**HEWI Handtuchhalter**

- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen, die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 446 mm lang, 70 mm hoch, Haltearme  $\varnothing$  15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



900.09.00260 ZB



**HEWI Handtuchring**

- geschlossener Handtuchring, rechteckig
- Ring kann geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 230 mm breit, 130 mm hoch,  $\varnothing$  15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**HEWI Oberflächen**


Glas

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



900.00.00060 ZF



**HEWI Föhnhalter**


- Halter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- mit Einsatz zum Schutz vor Beschädigungen des Föhns
- Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- innen 78 mm breit, 37 mm hoch, 104 mm tief
- zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

- Halter
- Einsatz



900.90.00160 ZB



**HEWI Gehilfenhalter**

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 120 mm breit, 35 mm hoch, 135 mm tief
- zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**


- Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**162.90.01060 ZB**



**HEWI Einzelhaken**


- zylindrischer Haken
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 35 mm lang,  $\varnothing$  15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**162.90.03060 ZB**



**HEWI Doppelhaken**


- Doppelhaken mit zwei zylindrischen Hakenteilen
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 61 mm breit, 18 mm hoch, 37 mm tief, Hakenteile  $\varnothing$  15 mm
- zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**Neu 162.21.11060 ZB**



**HEWI WC-Papierhalter mit Ablage**

- U-förmiger Halter mit Gehrungsform und Ablage, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 137 mm breit, 119 mm hoch,  $\varnothing$  15 mm
- Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial (BM1220)



**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

**HEWI Farben**




Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



162.21.10060 ZB




**HEWI WC-Papierhalter**

- U-förmiger Halter mit Gehrungsform, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 137 mm breit, 110 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



900.21.00060 ZB




**HEWI WC-Papierhalter**

- U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- klappbar
- 135 mm breit, 89 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



900.21.00460 ZB



**HEWI WC-Papierhalter mit Ablage**

- U-förmiger Halter mit Ablage, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 135 mm breit, 97 mm hoch, ø 15 mm
- Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**


- **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- **Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



900.21.00560 ZB



**HEWI WC-Papierhalter mit Deckel**


- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 135 mm breit, 110 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



900.21.00660 ZB



**HEWI Reservepapierhalter**


- zylindrischer Reservepapierhalter zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 260 mm lang, 51 mm tief, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



162.21.30060 ZB




**HEWI Reservepapierhalter**

- zylindrischer Halter
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 122 mm lang, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt




900.21.00160 ZB

**HEWI WC-Großrollenhalter**

- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
- Füllstandsanzeige vorne
- zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 330 mm breit, 350 mm hoch und 145 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Abrisskante aus Edelstahl
- Erweiterung durch Karussell 900.21.E01 möglich
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



900.21.E01

**HEWI Karussell**

- zur Umrüstung von WC-Großrollenhalter auf WC-Vierfachrollenhalter
- optional erhältlich



900.06.01160 ZB

**HEWI Hygienebeutelspender**

- zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- zur Wandmontage
- 136 mm breit, 98 mm hoch und 28 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt




**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

- **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- **Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




900.05.00560 ZB

**HEWI Hygieneabfallbehälter**

- Fassungsvermögen ca. 6l
- zur Wandmontage
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



900.05.00660 ZB

**HEWI Hygienekombination**



- dto., mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



900.20.00060 ZB

**HEWI WC-Bürstengarnitur**

- bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- aus Metall, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- $\varnothing 89$  mm, 440 mm hoch, 106 mm tief
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- schwarzer Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



■ Einsatz

66823

**HEWI Einsatz für WC-Bürstengarnitur**



162.20.10060 ZB

**HEWI WC-Bürstengarnitur**

- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- aus Metall, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- $\varnothing 89$  mm, 440 mm hoch, 106 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



■ Einsatz

162.20.E01

**HEWI Einsatz für WC-Bürstengarnitur**


**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

■ **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)

**Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



900.20.00160 ZB


**HEWI WC-Bürstengarnitur mit Deckel**

- bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- aus Metall, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- $\varnothing$  89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



■ Einsatz



900.20.01060 ZB

**HEWI WC-Bürste**

- Bürstenstiel mit auswechselbarem Bürstenkopf
- Bürstenstiel aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 420 mm lang,  $\varnothing$  76 mm
- einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in Anthrazitgrau

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

900.20.02060 ZB

**HEWI WC-Bürste**

- dto., mit Deckel
- Bürstenstiel und Deckel aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 426 mm lang,  $\varnothing$  76 mm

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

921050

921051

921052

**HEWI Bürstenkopf, VE1**

**HEWI Bürstenkopf, VE5**

**HEWI Bürstenkopf, VE25**



HEWI Farben




90

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



900.03.00160 ZF



**HEWI Duschkorb**


- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- 220 mm breit, 67 mm hoch und 115 mm tief
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

- Halter
- Einsatz Duschkorb



900.03.00260 ZF



**HEWI Duschkorb**

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Einsatz aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- 67 mm hoch, Schenkellänge 170 mm
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

- Halter
- Einsatz Duschkorb

**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**


- Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**Neu** 162.30.10060 ZB




**HEWI Handtuchhalter**

- aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Achsmaß 250 mm, 75 mm tief, ø 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



162.30.20060 ZB




**HEWI Badetuchhalter**

- aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Achsmaß 600 mm, 75 mm tief, ø 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



162.30.20160 ZB



**HEWI Badetuchhalter**


- dto., Achsmaß 800 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**HEWI Farben**

- ☐ 98
- 92
- 90



**HEWI Vorhangstange**

- Stangen ø 25 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- mit Vorhangringen aus weißem oder schwarzem POM
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhangung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mittels Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

900.34.10060 ZF

**für Duschwanne 800 x 800 mm**

- Achsmaß 787 x 787 mm, mit 16 Vorhangringen
- empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2300 mm

900.34.10160 ZF

**für Duschwanne 900 x 900 mm**

- Achsmaß 887 x 887 mm, mit 18 Vorhangringen
- empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2500 mm

900.34.10260 ZF

**für Duschwanne 1000 x 1000 mm**

- Achsmaß 987 x 987 mm, mit 20 Vorhangringen
- empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2900 mm

900.34.10360 ZF

**für Duschwanne 1200 x 1200 mm**

- Achsmaß 1187 x 1187 mm, mit 24 Vorhangringen
- empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 3500 mm

900.34.10460 ZF

**für Duschwanne 1500 x 1500 mm**

- Achsmaß 1487 x 1487 mm, mit 28 Vorhangringen
- empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 4000 mm

900.34.10560 ZF

**für Duschwanne 2000 x 2000 mm**

- Achsmaß 1987 x 1987 mm, mit 36 Vorhangringen
- empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2 x 2500 mm

  Vorhangringe


**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

 **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)  
**Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**HEWI Vorhangstange**

- Stangen  $\varnothing$  25 mm, Rosetten  $\varnothing$  70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- mit Vorhangringen aus weißem oder schwarzem POM
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden, mittlere Stange nicht kürzbar
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke
- zwei Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mittels Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

**900.34.30060 ZF**

**für Duschwanne 1000 x 1000 mm**

- Achsmaß 987 x 975 x 987 mm, mit 28 Vorhangringen
- empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 4000 mm

**900.34.30160 ZF**

**für Duschwanne 1200 x 1200 mm**

- Achsmaß 1187 x 1175 x 1187 mm, mit 34 Vorhangringen
- empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 5000 mm

**900.34.30260 ZF**

**für Duschwanne 1500 x 1500 mm**

- Achsmaß 1487 x 1475 x 1487 mm, mit 46 Vorhangringen
- empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2 x 3000 mm



☐ ■ Vorhangringe

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

921056  
921060  
6676..., 6797...  
900.34.0...


**HEWI Vorhangringe 5er Set, weiß**  
**HEWI Vorhangringe 5er Set, schwarz**  
**HEWI Rosettenkappe**  
**HEWI Deckenabhängung** bitte separat bestellen, siehe Seite 47

**HEWI Farben**

☐ ■  
98 90

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**HEWI Vorhangstange**

- Stange ø 25 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mittels Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

900.34.40060 ZF

- Länge 1000 mm, mit 10 Vorhangringen aus weißem oder schwarzem POM


900.34.40360 ZF

- empfohlene Vorhangbreite 1200 mm
- Länge 2000 mm, mit 20 Vorhangringen aus weißem oder schwarzem POM
- empfohlene Vorhangbreite 3000 mm



☐ ■ Vorhangringe

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente



**HEWI Vorhangstange, speziell für USA**

· dto.

900.34.40160 ZF

- Länge 48" (1219 mm), mit 10 Vorhangringen aus weißem oder schwarzem POM

900.34.40260 ZF

- Länge 60" (1524 mm), mit 12 Vorhangringen aus weißem oder schwarzem POM



☐ ■ Vorhangringe

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

921056

**HEWI Vorhangringe 5er Set, weiß**

921060

**HEWI Vorhangringe 5er Set, schwarz**

6676..., 6797...

**HEWI Rosettenkappe**

900.34.0...

**HEWI Deckenabhängung** bitte separat bestellen, siehe rechts



**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

☒ **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)

**Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**HEWI Deckenabhängung**

- Stange  $\varnothing$  25 mm, Rosette  $\varnothing$  70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mittels Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

**900.34.00060 ZB**

A = 300 mm (Achse Vorhangstange – Decke)

**900.34.00160 ZB**

A = 400 mm (Achse Vorhangstange – Decke)

**900.34.00260 ZB**

A = 500 mm (Achse Vorhangstange – Decke)

**900.34.00360 ZB**

A = 600 mm (Achse Vorhangstange – Decke)

**900.34.00460 ZB**

A = 1500 mm (Achse Vorhangstange – Decke)

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

**HEWI Farben**

☐ ■  
98 90

Sonderfarben  
System 900 | System 162 | Stützen






## WANDPLATTEN



### Design A

- optimale Umsetzung der Formensprache des Systems 900
- als Mono- und Duo-Variante verfügbar
- metallisches Anschlagelement sorgt für höchste Produktsteifigkeit und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ab einer 45°-Stellung senkt sich der Stützklaппgriff selbstständig ab
- in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklaппgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
- definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklaппgriff an die Wand stößt
- als werkzeuglose, mobile Variante erhältlich



### Design B

- schlanke Designalternative
- als Mono- und Duo-Variante verfügbar
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ab einer 45°-Stellung senkt sich der Stützklaппgriff selbstständig ab
- in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklaппgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen



### Höhenverstellbare Platte

- zur Aufnahme von Stützklaппgriffen 802.50..., 900.50... und 801.50...
- Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- 153 mm breit, 537 mm hoch, 30 mm tief
- aus Aluminium pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Signalweiß matt) und FV (Reinweiß matt)
- Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte je 2x separat bestellen

## BEFESTIGUNGSMATERIAL

### HEWI Befestigungsmaterial für Stützklaппgriffe Design A und Design B bitte separat bestellen

zur Befestigung an Wänden aus:

#### BM17.2

- Beton > C20/C25, allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

**Lieferumfang:** 2 Edelstahlschrauben M 10 x 30,  
2 Innengewindehülsen M 10 x 110

#### BM10.2

- Beton > C20/C25

**Lieferumfang:** 2 Edelstahlschrauben ø 10 x 95,  
2 Dübel HILTI HUD 14 x 70

#### BM11.2

- Porenbeton (> P2)

**Lieferumfang:** 2 Edelstahlschrauben M10 x 30,  
2 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85,  
2 Innengewindehülsen HIT-IC

#### BM12.2

- Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten ...

**Lieferumfang:** 2 Edelstahlschrauben ø 10 x 95

#### BM13.2

- Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...

**Lieferumfang:** 2 Edelstahlschrauben M10 x 60

#### BM18.2

- Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036


**Lieferumfang:** 2 Edelstahlschrauben M10 x 30,  
2 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85,  
2 Innengewindehülsen HIT-IC

**INTEGRIERTE ZUSATZFUNKTIONEN**




**WC-Papierhalter**

- mit integrierter Rollenbremse




**WC-Spülauslösung (Funk)**

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe



**WC-Spülauslösung (E-Ausführung)**

- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung



**WC-Spülauslösung/Funktionstaste (E-Ausführung)**



- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild





900.50.10060 ZB

#### HEWI Stützklappgriff Mono, Design A

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
- in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
- definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- **Ausladung 612 mm**, 210 mm hoch und 101 mm breit, Holm  $\varnothing$  33,7 mm
- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- belastbar bis 100 kg
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- inkl. Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte
- erfüllt höchste Anforderungen an Reinigungsmittelbeständigkeit/Hygiene
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

Bohrbild



900.50....60 ZF

#### HEWI Stützklappgriff Duo, Design A

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
- in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
- definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- 210 mm hoch und 101 mm breit
- Oberholm  $\varnothing$  33,7 mm, Unterholm  $\varnothing$  25 mm
- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Abdeckkappen des Unterholms aus mattem Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- belastbar bis 100 kg
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- inkl. Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte
- erfüllt höchste Anforderungen an Reinigungsmittelbeständigkeit/Hygiene
- Bodenstützen 900.50.020... und 900.50.021... nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

**Alle Varianten siehe Seite 54**

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente



☐ ■ ■ Applikationen

#### HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche

☒ **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)  
**Glanz oder Matt**

**HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2** bitte separat bestellen


**HEWI Höhenverstellbare Platte 950.50.10260** bitte separat bestellen

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild



**900.50.21560 ZB**





**HEWI Stützklappgriff Mono, Design B**

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
- in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
- **Ausladung 600 mm**, 256 mm hoch und 75 mm breit, Holm  $\varnothing$  33,7 mm
- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- belastbar bis 75 kg
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- inkl. Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte
- erfüllt höchste Anforderungen an Reinigungsmittelbeständigkeit/Hygiene
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040




**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

Bohrbild



**900.50....60 ZF**



**HEWI Stützklappgriff Duo, Design B**

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
- in den oberen Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
- 256 mm hoch und 75 mm breit
- Oberholm  $\varnothing$  33,7 mm, Unterholm  $\varnothing$  25 mm
- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Abdeckkappchen des Unterholm aus mattem Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- inkl. Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte
- erfüllt höchste Anforderungen an Reinigungsmittelbeständigkeit/Hygiene
- Bodenstützen 900.50.020... und 900.50.021... nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500



☐ ■ ■ Applikationen

**Alle Varianten siehe Seite 55**

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente


**HEWI Farben**

☐ ■ ■  
98 92 90



**HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2** bitte separat bestellen


**HEWI Höhenverstellbare Platte 950.50.10260** bitte separat bestellen

STÜTZKLAPPGRIFF DUO, DESIGN A

Funktion	Ausführung (aus Sicht-richtung des Nutzers)	Variante/Ausladung A	Edelstahl pulverbeschichtet
		600 (A = 612 mm)	900.50.10160 ZF
		700 (A = 712 mm)	900.50.10260 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.10360 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.10460 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.10560 ZF
	links	700 (A = 712 mm)	900.50.11860 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.11960 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.12060 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.12160 ZF
	rechts	700 (A = 712 mm)	900.50.12260 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.12360 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.12460 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.12560 ZF
	links	700 (A = 712 mm)	900.50.14260 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.14360 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.14460 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.14560 ZF
	rechts	700 (A = 712 mm)	900.50.14660 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.14760 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.14860 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.14960 ZF
	links	700 (A = 712 mm)	900.50.15060 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.15160 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.15260 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.15360 ZF
	rechts	700 (A = 712 mm)	900.50.15460 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.15560 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.15660 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.15760 ZF

... MIT WC-PAPIERHALTER, DESIGN A

Funktion	Ausführung (aus Sicht-richtung des Nutzers)	Variante/Ausladung A	Edelstahl pulverbeschichtet
		700 (A = 712 mm)	900.50.10660 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.10760 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.10860 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.10960 ZF
	links	700 (A = 712 mm)	900.50.11060 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.11160 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.11260 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.11360 ZF
	rechts	700 (A = 712 mm)	900.50.11460 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.11560 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.11660 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.11760 ZF
	links	700 (A = 712 mm)	900.50.12660 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.12760 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.12860 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.12960 ZF
	rechts	700 (A = 712 mm)	900.50.13060 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.13160 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.13260 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.13360 ZF
	links	700 (A = 712 mm)	900.50.13460 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.13560 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.13660 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.13760 ZF
	rechts	700 (A = 712 mm)	900.50.13860 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.13960 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.14060 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.14160 ZF



Beispiel mit Spülauslösung

Bestellangaben:

**Pulverbeschichtung**

- Angabe zum Farbwert: RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Oberfläche: matt oder glänzend

**Kunststofffarbe**

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Käppchen am Unterholm und ggf. Gehäuse der Spülauslösung in 98, 92, 90 matt)


HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche

- Wunschfarbton (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen


HEWI Höhenverstellbare Platte 950.50.10260 bitte separat bestellen

**STÜTZKLAPPGRIFF DUO, DESIGN B**

Funktion	Ausführung (aus Sicht-richtung des Nutzers)	Variante / Ausladung A	Edelstahl pulverbeschichtet
		600 mm	900.50.15860 ZF
		700 mm	900.50.15960 ZF
		750 mm	900.50.16060 ZF
		850 mm	900.50.16160 ZF
		900 mm	900.50.16260 ZF
	links	700 mm	900.50.17560 ZF
		750 mm	900.50.17660 ZF
		850 mm	900.50.17760 ZF
		900 mm	900.50.17860 ZF
	rechts	700 mm	900.50.17960 ZF
		750 mm	900.50.18060 ZF
		850 mm	900.50.18160 ZF
		900 mm	900.50.18260 ZF
	links	700 mm	900.50.19960 ZF
		750 mm	900.50.20060 ZF
		850 mm	900.50.20160 ZF
		900 mm	900.50.20260 ZF
	rechts	700 mm	900.50.20360 ZF
		750 mm	900.50.20460 ZF
		850 mm	900.50.20560 ZF
		900 mm	900.50.20660 ZF
	links	700 mm	900.50.20760 ZF
		750 mm	900.50.20860 ZF
		850 mm	900.50.20960 ZF
		900 mm	900.50.21060 ZF
	rechts	700 mm	900.50.21160 ZF
		750 mm	900.50.21260 ZF
		850 mm	900.50.21360 ZF
		900 mm	900.50.21460 ZF

**... MIT WC-PAPIERHALTER, DESIGN B**

Funktion	Ausführung (aus Sicht-richtung des Nutzers)	Variante/ Ausladung A	Edelstahl pulverbeschichtet
		700 mm	900.50.16360 ZF
		750 mm	900.50.16460 ZF
		850 mm	900.50.16560 ZF
		900 mm	900.50.16660 ZF
			links
750 mm	900.50.16860 ZF		
850 mm	900.50.16960 ZF		
900 mm	900.50.17060 ZF		
rechts	700 mm		900.50.17160 ZF
	750 mm		900.50.17260 ZF
	850 mm		900.50.17360 ZF
	900 mm		900.50.17460 ZF
	links	700 mm	900.50.18360 ZF
		750 mm	900.50.18460 ZF
		850 mm	900.50.18560 ZF
		900 mm	900.50.18660 ZF
	rechts	700 mm	900.50.18760 ZF
		750 mm	900.50.18860 ZF
		850 mm	900.50.18960 ZF
		900 mm	900.50.19060 ZF
	links	700 mm	900.50.19160 ZF
		750 mm	900.50.19260 ZF
		850 mm	900.50.19360 ZF
		900 mm	900.50.19460 ZF
	rechts	700 mm	900.50.19560 ZF
		750 mm	900.50.19660 ZF
		850 mm	900.50.19760 ZF
		900 mm	900.50.19860 ZF



**Bestellangaben:**

**Pulverbeschichtung**

- Angabe zum Farbwert: RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Oberfläche: matt oder glänzend

**Kunststofffarbe**

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Käppchen am Unterholm und ggf. Gehäuse der Spülauslösung in 98, 92, 90 matt)

**HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2** bitte separat bestellen



**HEWI Höhenverstellbare Platte 950.50.10260** bitte separat bestellen

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild



900.50.40060 ZB





### HEWI Mobiler Stützklappgriff Mono, Design A


- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
- in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- belastbar bis 100 kg, mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte (900.50.001..., bitte separat bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs, mit Befestigungsschraube zusätzlich gesichert
- **Ausladung 612 mm**, 210 mm hoch und 101 mm breit, Holm  $\varnothing$  33,7 mm
- Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang der Montageplatte enthalten
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

Bohrbild



900.50.4...60 ZF



### HEWI Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
- in den oberen Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
- definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Abdeckkappchen des Unterholms aus mattem Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- belastbar bis 100 kg
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte (900.50.00160, bitte separat bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs, mit Befestigungsschraube zusätzlich gesichert
- 210 mm hoch und 101 mm breit
- Oberholm  $\varnothing$  33,7 mm, Unterholm  $\varnothing$  25 mm
- Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang der Montageplatte enthalten
- Bodenstützen 900.50.020... und 900.50.021... nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

**Alle Varianten siehe rechts**

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

☒ ■ ■ Applikationen

#### HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche

☒ **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)  
**Glänzend oder Matt**


**HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2** bitte separat bestellen

**HEWI Montageplatte, Abdeckung** siehe Seite 58, 59

**HEWI Höhenverstellbare Platte 950.50.10260** bitte separat bestellen

**MOBILER STÜTZKLAPPGRIFF DUO, DESIGN A**

Funktion	Ausführung (aus Sicht- richtung des Nutzers)	Variante/ Ausladung A	 Edelstahl pulverbeschichtet
<b>ohne Zusatz- Funktion</b>  		600 (A = 612 mm)	<b>900.50.40160 ZF</b>
		700 (A = 712 mm)	<b>900.50.40260 ZF</b>
		750 (A = 762 mm)	<b>900.50.40360 ZF</b>
		850 (A = 862 mm)	<b>900.50.40460 ZF</b>
		900 (A = 912 mm)	<b>900.50.40560 ZF</b>
<b>WC-Papier- halter</b>  		700 (A = 712 mm)	<b>900.50.40660 ZF</b>
		750 (A = 762 mm)	<b>900.50.40760 ZF</b>
		850 (A = 862 mm)	<b>900.50.40860 ZF</b>
		900 (A = 912 mm)	<b>900.50.40960 ZF</b>
<b>Spülauslösung (Funk)</b>  	links	700 (A = 712 mm)	<b>900.50.41860 ZF</b>
		750 (A = 762 mm)	<b>900.50.41960 ZF</b>
		850 (A = 862 mm)	<b>900.50.42060 ZF</b>
		900 (A = 912 mm)	<b>900.50.42160 ZF</b>
	rechts	700 (A = 712 mm)	<b>900.50.42260 ZF</b>
		750 (A = 762 mm)	<b>900.50.42360 ZF</b>
		850 (A = 862 mm)	<b>900.50.42460 ZF</b>
		900 (A = 912 mm)	<b>900.50.42560 ZF</b>
<b>WC-Papier- halter und Spülauslösung (Funk)</b>  	links	700 (A = 712 mm)	<b>900.50.41060 ZF</b>
		750 (A = 762 mm)	<b>900.50.41160 ZF</b>
		850 (A = 862 mm)	<b>900.50.41260 ZF</b>
		900 (A = 912 mm)	<b>900.50.41360 ZF</b>
	rechts	700 (A = 712 mm)	<b>900.50.41460 ZF</b>
		750 (A = 762 mm)	<b>900.50.41560 ZF</b>
		850 (A = 862 mm)	<b>900.50.41660 ZF</b>
		900 (A = 912 mm)	<b>900.50.41760 ZF</b>



Beispiel mit  
Spülauslösung

**Bestellangaben:**

**Pulverbeschichtung**

- Angabe zum Farbwert: RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Oberfläche: matt oder glänzend

**Kunststofffarbe**

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Käppchen am Unterholm und ggf. Gehäuse der Spülauslösung in 98, 92, 90 matt)

**HEWI Farben**


☐ ■ ■  
98 92 90

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild



900.50.00360 ZF




**HEWI Montageplatte mit Abdeckung**

- 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief
- Montageplatte und Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem glänzendem oder mattem Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- inkl. Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente glänzend oder matt

**HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2** bitte separat bestellen

- ▣ Montageplatte, Frontplatte
- ▣ ■ ■ Rahmen



900.50.00260 ZF

**HEWI Abdeckung für Montageplatte**

- zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief
- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem glänzendem oder mattem Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente glänzend oder matt

- ▣ Frontplatte
- ▣ ■ ■ Rahmen



**Bestellangaben:**

**Pulverbeschichtung**

- Angabe zum Farbwert: RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Oberfläche: matt oder glänzend

**Kunststofffarbe**

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Rahmen der Abdeckung in 98, 92, 90 glänzend/matt)



**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

- ▣ **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt**



**HEWI Höhenverstellbare Platte 950.50.10260** bitte separat bestellen

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild




**900.50.00160 ZB**

**HEWI Montageplatte**

- zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...
- 70 mm breit, 210 mm hoch, 18 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- inkl. Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

**HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2** bitte separat bestellen



**900.50.02060 ZB**

**900.50.02160 ZB**

**HEWI Bodenstütze**

- zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50...
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- zur Erfüllung der Höhenanforderung nach DIN 18040
- senkrechte Länge 645 mm, für Montagehöhe 760 mm
- senkrechte Länge 565 mm, für Montagehöhe 680 mm

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe und mobiler Montageplatte bitte separat bestellen**

zur Befestigung an den Wänden aus:

- BM17.2**
- BM10.2**
- BM11.2**
- BM12.2**
- BM13.2**
- BM18.2**



- Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
- Beton > C20/C25
- Porenbeton (> P2)
- Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
- Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
- Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

**HEWI Farben**





Bohrbild



#### HEWI Stützklappgriff

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- 259 mm hoch und 78 mm breit, Holm  $\varnothing$  33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandanbindung und Stützholme aus hochwertigem mattem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

900.50.21660 ZF

**Ausladung 600 mm, erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040**

- Holm aus Metall, pulverbeschichtet in Wunschfarbe

900.50.21760 ZF

**Ausladung 700 mm**

- Holm aus Metall, pulverbeschichtet in Wunschfarbe

900.50.21860 ZF


**Ausladung 850 mm, erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500**

- Holm aus Metall, pulverbeschichtet in Wunschfarbe

☒ Oberholm

☒ ■ Wandanbindung, Stützholme, Unterseite Oberholm

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente



**Bestellangaben:**

#### Pulverbeschichtung

- Angabe zum Farbwert: RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Oberfläche: matt oder glänzend

#### Kunststofffarbe

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Wandanbindung, Stützholme, Unterseite Oberholm in 98, 92, 90 matt)


#### HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche

- ☒ **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt**


**HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2** bitte separat bestellen

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



900.51.90160 ZF



**HEWI Rückenstütze (für Design A)**


- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- Montage an Stützklappgriffen System 900, Design A
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit
- Stangen  $\varnothing$  32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 588 bis 688 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 650-750 mm) bauseits verstellbar
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial

Die HEWI Rückenstütze 900.51.901.. kann nur in Kombination mit HEWI Stützklappgriffen des Systems 900 Design A montiert werden.

Soll die Rückenstütze einzeln montiert werden, so muss die Ausführung 900.51.900.. mit Rosetten eingesetzt werden.

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

- ☒ Stangen
- ☒ ■ ■ Lehne



900.51.90660 ZF

**HEWI Rückenstütze (für Design A)**


- dto., Achsmaß von 486 bis 586 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 548-648 mm) bauseits verstellbar
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/ Doc M

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

- ☒ Stangen
- ☒ ■ ■ Lehne

**HEWI Farben**

- ☒ ■ ■
- 98 92 90



900.51.90060 ZF

**HEWI Rückenstütze (für Design A und B)**

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen und Rosetten zur Wandmontage
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit
- Stangen  $\varnothing$  32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 582 bis 682 mm bauseits verstellbar
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

 Stangen  
 ■ ■ ■ Lehne

**Neu** 900.51.91160 ZF

**HEWI Mobile Rückenstütze (für Design A und B)**

- dto., mobil einsetzbar
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

 Stangen  
 ■ ■ ■ Lehne

**900.36.018XA**  
**900.36.01660 ZB**  
**900.36.01760 ZB**

**HEWI Montageplatte** siehe Seite 67

**HEWI Abdeckung für Montageplatte** siehe Seite 67


**HEWI Montageplatte mit Abdeckung** siehe Seite 67

**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

-  **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**900.51.90560 ZF**

**HEWI Rückenstütze (für Design A und B)**

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen und Rosetten zur Wandmontage
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit
- Stangen  $\varnothing$  32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 478 bis 578 mm bauseits verstellbar
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/ Doc M
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

- Stangen
- Lehne

**Neu 900.51.91460 ZF**

**HEWI Mobile Rückenstütze (für Design A und B)**

- dto., mobil einsetzbar
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen der Stange
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

- Stangen
- Lehne

- 900.36.018XA**
- 900.36.01660 ZB**
- 900.36.01760 ZB**

**HEWI Montageplatte** siehe Seite 67

**HEWI Abdeckung für Montageplatte** siehe Seite 67


**HEWI Montageplatte mit Abdeckung** siehe Seite 67

**HEWI Farben**

- 
- 98 92 90



Ausführung rechts



**HEWI Rückenstütze (für Design A)**

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten
- einseitig Montage an Stützklappgriffen System 900, Design A
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit
- Stangen  $\varnothing$  32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial

900.51.90360 ZF

**Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)**

- Griff rechts, Rosette links

900.51.90260 ZF

**Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)**

- Griff links, Rosette rechts

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

☒ Stangen  
☒ ■ ■ Lehne

**HEWI Mobile Rückenstütze (für Design A und B)**

- dto., mobil einsetzbar
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)

Neu 900.51.91360 ZF

**Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)**

- Griff rechts, Rosette links

Neu 900.51.91260 ZF

**Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)**

- Griff links, Rosette rechts

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

☒ Stangen  
☒ ■ ■ Lehne

900.36.018XA  
900.36.01660 ZB  
900.36.01760 ZB

**HEWI Montageplatte** siehe Seite 67

**HEWI Abdeckung für Montageplatte** siehe Seite 67

**HEWI Montageplatte mit Abdeckung** siehe Seite 67

**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**


☒ **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)  
**Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts

**HEWI Rückenstütze (für Design A)**

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten
- einseitig Montage an Stützklappgriffen System 900, Design A
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit
- Stangen  $\varnothing$  32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 564 - 664 mm)
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial

**900.51.90860 ZF****Ausführung rechts** (aus Sichtrichtung des Nutzers)

- Griff rechts, Rosette links

**900.51.90760 ZF****Ausführung links** (aus Sichtrichtung des Nutzers)


- Griff links, Rosette rechts

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

 Stangen  
   Lehne

**HEWI Farben**

    
 98 92 90



900.51.90460 ZF

**HEWI Rückenstütze (für Design B)**


- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- zur Wandmontage neben Stützklappgriffen System 900, Design B
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit
- Stangen  $\phi$  32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 584 bis 684 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 650 - 750 mm) bauseits verstellbar
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial

900.51.90960 ZF

- dto., Achsmaß von 482 bis 582 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 548 - 648 mm) bauseits verstellbar
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/ Doc M

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

- ☒ Stangen
- ☒ ■ ■ Lehne



900.51.91060 ZF

**HEWI Rückenlehne**

- Rückenlehne mit rückseitig angebrachten Befestigungswinkeln
- zur Wandmontage
- 350 mm breit, 330 mm hoch und 141 mm tief
- Wandanbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Lehne aus strukturiertem Kunststoff in HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente


- ☒ Wandanbindung
- ☒ ■ ■ Lehne

**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**


- ☒ **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt**

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung

**Neu** 900.36.018XA**HEWI Montageplatte für mobile Haltegriffe und Rückenstützen**

- zur Aufnahme und Fixierung mobiler Haltegriffe 900.36... und mobiler Rückenstützen 900.51.91..
- 40 mm breit, 47 mm hoch, 7 mm tief
- aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

**Neu** 900.36.01660 ZB**HEWI Abdeckung für Montageplatte der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen**

- zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- $\varnothing$  70 mm, 12 mm tief

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt**Neu** 900.36.01760 ZB**HEWI Montageplatte mit Abdeckung für mobile Haltegriffe und Rückenstützen**

- rechteckige Montageplatte mit passender, runder Abdeckung
- zur Aufnahme mobiler Haltegriffe 900.36... und mobiler Rückenstützen 900.51.91..
- Durchmesser Abdeckung 70 mm, 12 mm tief
- Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl
- Montageplatte aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Lieferung paarweise


**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt**HEWI Oberflächen | Farben**

XA 98 92 90

Sonderfarben  
System 900 | System 162 | Greifen







#### HEWI Haltegriff ø 32 mm

- Stange ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter nachrüstbar
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- für HEWI Einhängesitze nach Tabelle (siehe Online-Katalog)

900.36.00060 ZB  
 900.36.00160 ZB  
 900.36.00260 ZB  
 900.36.00360 ZB  
 900.36.00460 ZB  
 900.36.00560 ZB  
 900.36.00660 ZB  
 900.36.00760 ZB

- Achsmaß 300 mm
- Achsmaß 400 mm
- Achsmaß 500 mm
- Achsmaß 600 mm
- Achsmaß 700 mm
- Achsmaß 800 mm
- Achsmaß 900 mm
- Achsmaß 1000 mm

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

#### HEWI Mobiler Haltegriff ø 32 mm

- dto., mobil einsetzbar
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- für HEWI Einhängesitze nach Tabelle (siehe Online-Katalog)

Neu 900.36.00860 ZB  
 Neu 900.36.00960 ZB  
 Neu 900.36.01060 ZB  
 Neu 900.36.01160 ZB  
 Neu 900.36.01260 ZB  
 Neu 900.36.01360 ZB  
 Neu 900.36.01460 ZB  
 Neu 900.36.01560 ZB

- Achsmaß 300 mm
- Achsmaß 400 mm
- Achsmaß 500 mm
- Achsmaß 600 mm
- Achsmaß 700 mm
- Achsmaß 800 mm
- Achsmaß 900 mm
- Achsmaß 1000 mm

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

900.36.018XA  
 900.36.01660 ZB  
 900.36.01760 ZB

**HEWI Montageplatte** siehe Seite 67

**HEWI Abdeckung für Montageplatte** siehe Seite 67

**HEWI Montageplatte mit Abdeckung** siehe Seite 67

#### HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche


- **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- **Glanz oder Matt**

#### Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten

Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung

**HEWI Haltegriff ø 30 mm**

- Stange ø 30 mm, 87 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter nachrüstbar
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- für HEWI Einhängesitze nach Tabelle (siehe Online-Katalog)

900.36.03060 ZB  
 900.36.03160 ZB  
 900.36.03260 ZB  
 900.36.03360 ZB  
 900.36.03460 ZB  
 900.36.03560 ZB  
 900.36.03660 ZB  
 900.36.03760 ZB

- Achsmaß 300 mm
- Achsmaß 400 mm
- Achsmaß 500 mm
- Achsmaß 600 mm
- Achsmaß 700 mm
- Achsmaß 800 mm
- Achsmaß 900 mm
- Achsmaß 1000 mm

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt**HEWI Haltegriff ø 32 mm,  
speziell für USA**

- Stange ø 1 1/4" (32 mm), 2 3/4" (70 mm) tief, Rohrstärke 1/16" (2 mm), Rosetten ø 2 3/4" (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

900.36.06060 ZB  
 900.36.06160 ZB  
 900.36.06260 ZB  
 900.36.06360 ZB  
 900.36.06460 ZB  
 900.36.06560 ZB  
 900.36.06660 ZB  
 900.36.06760 ZB\*  
 900.36.06860 ZB\*  
 900.36.06960 ZB\*

- Achsmaß 12" (305 mm)
- Achsmaß 16" (406 mm)
- Achsmaß 18" (457 mm)
- Achsmaß 24" (610 mm)
- Achsmaß 30" (765 mm)
- Achsmaß 36" (914 mm)
- Achsmaß 42" (1067 mm)
- Achsmaß 48" (1219 mm)
- Achsmaß 52" (1321 mm)
- Achsmaß 54" (1372 mm)


**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

\*Der Haltegriff hat eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.



66779

**HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.**



**HEWI Winkelgriff ø 32 mm**


- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°
- Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter nachrüstbar
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

Ausführung rechts	Ausführung links
<b>900.22.30060 ZB</b>	<b>900.22.30160 ZB</b>



Ausführung rechts



**HEWI Winkelgriff ø 30 mm**

- dto., Stangen ø 30 mm, 87 mm tief

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

Ausführung rechts	Ausführung links
<b>900.22.33060 ZB</b>	<b>900.22.33160 ZB</b>



Ausführung rechts



**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**


- **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- **Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts



**HEWI Winkelgriff ø 32 mm mit WC-Papierhalter**

- mit integriertem WC-Papierhalter
- Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°
- Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

Ausführung rechts


Ausführung links

**900.22.30260 ZB**

**900.22.30360 ZB**



Ausführung rechts



**HEWI Winkelgriff ø 30 mm mit WC-Papierhalter**

- dto., Stangen ø 30 mm, 87 mm tief

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

Ausführung rechts

Ausführung links

**900.22.33260 ZB**

**900.22.33360 ZB**




66779

HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.



Ausführung rechts



**HEWI Winkelgriff ø 32 mm**


- Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts	Ausführung links
255 x 255	<b>900.22.10060 ZB</b>	
600 x 300	<b>900.22.10160 ZB</b>	<b>900.22.10560 ZB</b>
750 x 500*	<b>900.22.10260 ZB<sup>1)</sup></b>	<b>900.22.10660 ZB<sup>1)</sup></b>
900 x 400*	<b>900.22.10360 ZB</b>	<b>900.22.10760 ZB</b>
1000 x 500*	<b>900.22.10460 ZB<sup>2)</sup></b>	<b>900.22.10860 ZB<sup>2)</sup></b>



Ausführung rechts



**HEWI Winkelgriff ø 30 mm**

- dto., Stangen ø 30 mm, 87 mm tief

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts	Ausführung links
255 x 255	<b>900.22.13060 ZB</b>	
600 x 300	<b>900.22.13160 ZB</b>	<b>900.22.13560 ZB</b>
750 x 500*	<b>900.22.13260 ZB<sup>1)</sup></b>	<b>900.22.13660 ZB<sup>1)</sup></b>
900 x 400*	<b>900.22.13360 ZB</b>	<b>900.22.13760 ZB</b>
1000 x 500*	<b>900.22.13460 ZB<sup>2)</sup></b>	<b>900.22.13860 ZB<sup>2)</sup></b>



\*Ab A1 x W1 = 750 x 500 mm mit 3. Stütze.

<sup>1)</sup> erfüllt ÖNORM B 1600/1601

<sup>2)</sup> erfüllt SIA 500

**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**


- ☒ **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts



**HEWI Winkelgriff ø 32 mm mit WC-Papierhalter**


- mit integriertem WC-Papierhalter
- Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts	Ausführung links
600 x 300	<b>900.22.10960 ZB</b>	<b>900.22.11360 ZB</b>
750 x 500*	<b>900.22.11060 ZB<sup>1)</sup></b>	<b>900.22.11460 ZB<sup>1)</sup></b>
900 x 400*	<b>900.22.11160 ZB</b>	<b>900.22.11560 ZB</b>
1000 x 500*	<b>900.22.11260 ZB<sup>2)</sup></b>	<b>900.22.11660 ZB<sup>2)</sup></b>



Ausführung rechts



**HEWI Winkelgriff ø 30 mm mit WC-Papierhalter**

- dto., Stangen ø 30 mm, 87 mm tief

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts	Ausführung links
600 x 300	<b>900.22.13960 ZB</b>	<b>900.22.14360 ZB</b>
750 x 500*	<b>900.22.14060 ZB<sup>1)</sup></b>	<b>900.22.14460 ZB<sup>1)</sup></b>
900 x 400*	<b>900.22.14160 ZB</b>	<b>900.22.14560 ZB</b>
1000 x 500*	<b>900.22.14260 ZB<sup>2)</sup></b>	<b>900.22.14660 ZB<sup>2)</sup></b>




\*Ab A1 x W1 = 750 x 500 mm mit 3. Stütze.

<sup>1)</sup>erfüllt ÖNORM B 1600/1601

<sup>2)</sup>erfüllt SIA 500



Ausführung rechts



**HEWI Duschhandlauf ø 32 mm**


- Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- für HEWI Einhängesitze nach Tabelle (siehe Online-Katalog)

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

W1 x W2 (in mm)	Ausführung rechts	Ausführung links
765 x 475	<b>900.35.10060 ZB</b>	<b>900.35.10360 ZB</b>
765 x 765	<b>900.35.10160 ZB</b>	<b>900.35.10460 ZB</b>
965 x 965	<b>900.35.10260 ZB</b>	<b>900.35.10560 ZB</b>



Ausführung rechts



**HEWI Duschhandlauf ø 30 mm**

- dto., Stangen ø 30 mm, 87 mm tief

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

W1 x W2 (in mm)	Ausführung rechts	Ausführung links
765 x 475	<b>900.35.13060 ZB</b>	<b>900.35.13360 ZB</b>
765 x 765	<b>900.35.13160 ZB</b>	<b>900.35.13460 ZB</b>
965 x 965	<b>900.35.13260 ZB</b>	<b>900.35.13560 ZB</b>



**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**


- **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- **Glanz oder Matt**

**Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten**

Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.




Ausführung rechts


**HEWI Duschhandlauf ø 32 mm,  
speziell für USA**

- Stangen ø 1 1/4" (32 mm), 2 3/4" (70 mm) tief, Rohrstärke 1/16" (2 mm), Rosetten 2 3/4" (70 mm)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017


**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

<b>W1 x W2 in inch (in mm)</b>	Ausführung rechts	Ausführung links
25 1/2 x 25 1/2 (647 x 647)	<b>900.35.16060 ZB</b>	<b>900.35.16360 ZB</b>
37 5/16 x 19 1/2 (947 x 495)	<b>900.35.16160 ZB</b>	<b>900.35.16460 ZB</b>
37 5/16 x 37 5/16 (947 x 947)	<b>900.35.16260 ZB</b>	<b>900.35.16560 ZB</b>



900.33.00060 ZF  
900.33.00160 ZF  
900.33.00260 ZF

900.33.06060 ZF



**HEWI Brausehalterstange  $\varnothing 32$  mm**

- Stange  $\varnothing 32$  mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten  $\varnothing 70$  mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Brausehalter aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich

- Achsmaß 600 mm
- Achsmaß 900 mm
- Achsmaß 1100 mm


**HEWI Brausehalterstange  $\varnothing 32$  mm, speziell für USA**

- dto., Achsmaß 24" (610 mm), 2 3/4" (70 mm) tief
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe des Brausehalters



900.33.03060 ZB  
900.33.03160 ZB  
900.33.03260 ZB



**HEWI Brausehalterstange  $\varnothing 25$  mm**

- dto., Stange  $\varnothing 25$  mm, 85 mm tief
- Brausehalter aus Kunststoff, hochwertig verchromt

- Achsmaß 600 mm
- Achsmaß 900 mm
- Achsmaß 1100 mm

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

Wunschfarbton (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)  
**Glanz oder Matt**

66771  
70899


**HEWI Brausehalter für  $\varnothing 32$  mm**  
**HEWI Brausehalter für  $\varnothing 25$  mm**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



- Neu 900.33M00060 ZF
- Neu 900.33M00160 ZF
- Neu 900.33M00260 ZF
  
- Neu 900.33M06060 ZF



**HEWI Brausehalterstange ø 32 mm mit Magnetbrausehalter**

- Stange ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe, wahlweise mit Einsatz aus mattem Kunststoff in 97 (Lichtgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- Achsmaß 600 mm
- Achsmaß 900 mm
- Achsmaß 1100 mm

**HEWI Brausehalterstange ø 32 mm mit Magnetbrausehalter, speziell für USA**

- dto., Achsmaß 24" (610 mm), 2 3/4" (70 mm) tief
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017


**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

**HEWI Brausehalterstange ø 25 mm mit Magnetbrausehalter**

- dto., Stange ø 25 mm, 85 mm tief, Rohrstärke 1,5 mm
- Achsmaß 600 mm
- Achsmaß 900 mm
- Achsmaß 1100 mm

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

Einsatz Magnetbrausehalter



**Bestellangaben:**

**Pulverbeschichtung**

- Angabe zum Farbwert: RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Oberfläche: matt oder glänzend

**Kunststofffarbe**


- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Einsatz des Magnetbrausehalter in 97, 90 matt)

**HEWI Farben | Oberflächen**


- 98 97 92 90 Chr

66779

**HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.**




Ausführung rechts



Ausführung links

  Brausehalter



**HEWI Winkelgriff mit Brausehalter ø 32 mm**

- Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Brausehalter aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich
- für HEWI Einhängesitze nach Tabelle (siehe Online-Katalog)

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe des Brausehalters

A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts	Ausführung links
1250 x 450	<b>900.33.20060 ZF</b>	<b>900.33.20260 ZF</b>
1250 x 600	<b>900.33.20160 ZF</b>	<b>900.33.20360 ZF</b>

66771

HEWI Brausehalter für ø 32 mm

**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

 **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)  
**Glanz oder Matt**

**Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten**

Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




Ausführung rechts



Ausführung links



■ ■ Einsatz Magnetbrausehalter





**HEWI Winkelgriff mit Magnetbrausehalter ø 32 mm**

- Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe, wahlweise mit Einsatz aus mattem Kunststoff in 97 (Lichtgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- Montage an der Wand mit spezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- für HEWI Einhängesitze nach Tabelle (siehe Online-Katalog)

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

Neu	A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts	Ausführung links
		1250 x 450	<b>900.33M20060 ZF</b>
	1250 x 600	<b>900.33M20160 ZF</b>	<b>900.33M20360 ZF</b>



**Bestellangaben:**

**Pulverbeschichtung**

- Angabe zum Farbwert: RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Oberfläche: matt oder glänzend

**Kunststofffarbe**


- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Einsatz des Magnetbrausehalter in 97, 90 matt)

**HEWI Farben**


□ □ ■ ■  
98 97 92 90

66779


**HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.**



Ausführung rechts



Ausführung links



Ausführung links

**HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ø 32**

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 88 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Brausehalter aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert Einhängen der Brause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich
- für HEWI Einhängesitze nach Tabelle (siehe Online-Katalog)

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe des Brausehalters



**Achtung:**  
Ab einem Achsmaß W2 > 965 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung. Ab einem Achsmaß W1 > 1185 mm hat A1 eine zusätzliche Wandbefestigung. Bei Bestellung bitte Achsmaße A1, W1 und W2 angeben.

\*erfüllt ÖNORM B 1600/1601

A1xW1xW2 (in mm)	Ausführung rechts	Ausführung links
1250 x 765 x 765	<b>900.35.30060 ZF</b>	<b>900.35.30360 ZF</b>
1250 x 965 x 965	<b>900.35.30160 ZF*</b>	<b>900.35.30460 ZF*</b>
1250 x 1185 x 765	<b>900.35.30260 ZF</b>	<b>900.35.30560 ZF</b>
1250 x 765 x 965	<b>900.35.30660 ZF*</b>	<b>900.35.30760 ZF*</b>
1250 x 965 x 1185	<b>900.35.30860 ZF*</b>	<b>900.35.30960 ZF*</b>

**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**


- **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- **Glanz oder Matt**

**Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten**


Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts



Ausführung links



Ausführung links

**HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ø 32, speziell für USA**

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Stangen 1 1/4" (32 mm), Rohrstärke 1/16" (2 mm), Rosetten ø 2 3/4" (70 mm), 2 3/4" (70 mm) tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Brausehalter aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert Einhängen der Brause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich
- geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51..., 950.51..., 801.51..., 802.51..., bei einem maximalen Stützenabstand von 850 mm
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe des Brausehalters

W1 x W2 in inch (in mm)	Ausführung rechts	Ausführung links
49 3/16 x 31 1/2 x 31 1/2 (1250 x 800 x 800)	<b>900.35.36060 ZF</b>	<b>900.35.36260 ZF</b>
49 3/16 x 37 5/16 x 25 1/2 (1250 x 947 x 647)	<b>900.35.36160 ZF</b>	<b>900.35.36360 ZF</b>


Brausehalter

**HEWI Farben**  


 98 92 90

66771  
66779

**HEWI Brausehalter für ø 32 mm**  
**HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.**



Ausführung rechts




Ausführung links

**HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange  $\varnothing 25$**

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Stange  $\varnothing 25$  mm, waagerechte Stangen  $\varnothing 30$  mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten  $\varnothing 70$  mm, 87 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Brausehalter aus Kunststoff, hochwertig verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert Einhängen der Brause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu  $\pm 2^\circ$  möglich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich
- für HEWI Einhängesitze nach Tabelle (siehe Online-Katalog)

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



Ausführung links



**Achtung:**  
Ab einem Achsmaß  $W2 > 965$  mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung. Ab einem Achsmaß  $W1 > 1185$  mm hat  $A1$  eine zusätzliche Wandbefestigung. Bei Bestellung bitte Achsmaße  $A1$ ,  $W1$  und  $W2$  angeben.

\*erfüllt ÖNORM B 1600/1601

A1xW1xW2 (in mm)	Ausführung rechts	Ausführung links
1250 x 765 x 765	<b>900.35.33060 ZB</b>	<b>900.35.33360 ZB</b>
1250 x 965 x 965	<b>900.35.33160 ZB*</b>	<b>900.35.33460 ZB*</b>
1250 x 1185 x 765	<b>900.35.33260 ZB</b>	<b>900.35.33560 ZB</b>
1250 x 765 x 965	<b>900.35.33660 ZB*</b>	<b>900.35.33760 ZB*</b>
1250 x 965 x 1185	<b>900.35.33860 ZB</b>	<b>900.35.33960 ZB</b>

**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

**Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)  
**Glanz oder Matt**

**Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten**


Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts



Ausführung links



Ausführung links

**HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange  $\varnothing$  32 mit Magnetbrausehalter**

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Stangen  $\varnothing$  32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten  $\varnothing$  70 mm, 88 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe, wahlweise mit Einsatz aus mattem Kunststoff in 97 (Lichtgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu  $\pm 2^\circ$  möglich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich
- für HEWI Einhängesitze nach Tabelle (siehe Online-Katalog)

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

**\*Achtung:**

Ab einem Achsmaß W2 > 965 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung. Ab einem Achsmaß W1 > 1185 mm hat A1 eine zusätzliche Wandbefestigung.



■ ■ Einsatz Magnetbrausehalter

**Neu**

A1xW1xW2 (in mm)	Ausführung rechts	Ausführung links
1250 x 765 x 765	<b>900.35M30060 ZF</b>	<b>900.35M30360 ZF</b>
1250 x 965 x 965	<b>900.35M30160 ZF*</b>	<b>900.35M30460 ZF*</b>
1250 x 1185 x 765	<b>900.35M30260 ZF</b>	<b>900.35M30560 ZF</b>
1250 x 765 x 965	<b>900.35M30660 ZF*</b>	<b>900.35M30760 ZF*</b>
1250 x 965 x 1185	<b>900.35M30860 ZF*</b>	<b>900.35M30960 ZF*</b>

Bestellangaben (siehe Seite 81):

**Kunststofffarbe**

· Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Einsatz des Magnetbrausehalter in 97, 90 matt)

**HEWI Farben | Oberflächen**


■ ■ ■  
97 90 Chr

66779  
70899



**HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.**  
**HEWI Brausehalter für  $\varnothing$  25 mm**





Ausführung rechts



Ausführung links



ADA compliant



Ausführung links

**HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ø 32 mit Magnetbrausehalter, speziell für USA**

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Stangen 1 1/4" (32 mm), Rohrstärke 1/16" (2 mm), Rosetten ø 2 3/4" (70 mm), 2 3/4" (70 mm) tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe, wahlweise mit Einsatz aus mattem Kunststoff in 97 (Lichtgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

Neu

**W1 x W2  
in inch (in mm)**

	Ausführung rechts	Ausführung links
49 3/16 x 31 1/2 x 31 1/2 (1250 x 800 x 800)	<b>900.35M36060 ZF</b>	<b>900.35M36260 ZF</b>
49 3/16 x 37 5/16 x 25 1/2 (1250 x 947 x 647)	<b>900.35M36160 ZF</b>	<b>900.35M36360 ZF</b>

  Einsatz Magnetbrausehalter

Bestellangaben (siehe Seite 81):

**Kunststofffarbe**

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Einsatz des Magnetbrausehalter in 97, 90 matt)

**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**


-  **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt**

**Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten**


Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts



Ausführung links



Ausführung links

**HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange  $\varnothing$  25 mit Magnetbrausehalter**

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Stange  $\varnothing$  25 mm, waagerechte Stangen  $\varnothing$  30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosetten  $\varnothing$  70 mm, 87 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe, wahlweise mit Einsatz aus mattem Kunststoff in 97 (Lichtgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu  $\pm 2^\circ$  möglich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich
- für HEWI Einhängesitze nach Tabelle (siehe Online-Katalog)

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

**Neu**

A1xW1xW2 (in mm)	Ausführung rechts	Ausführung links
1250 x 765 x 765	<b>900.35M33060 ZF</b>	<b>900.35M33360 ZF</b>
1250 x 965 x 965	<b>900.35M33160 ZF*</b>	<b>900.35M33460 ZF*</b>
1250 x 1185 x 765	<b>900.35M33260 ZF</b>	<b>900.35M33560 ZF</b>
1250 x 765 x 965	<b>900.35M33660 ZF*</b>	<b>900.35M33760 ZF*</b>
1250 x 965 x 1185	<b>900.35M33860 ZF*</b>	<b>900.35M33960 ZF*</b>

**\*Achtung:**

Ab einem Achsmaß W2 > 965 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung. Ab einem Achsmaß W1 > 1185 mm hat A1 eine zusätzliche Wandbefestigung.



■ ■ Einsatz Magnetbrausehalter

Bestellangaben (siehe Seite 81):

**Kunststofffarbe**



- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Einsatz des Magnetbrausehalter in 97, 90 matt)

**HEWI Farben**

■ ■  
97 90

66779

**HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.**



**HEWI Duschandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ø 32**

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 88 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Brausehalter aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich
- für HEWI Einhängesitze nach Tabelle (siehe Online-Katalog)
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 965 mm
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm

900.35.40060 ZF  
900.35.40160 ZF  
900.35.40260 ZF

**HEWI Duschandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ø 32, speziell für USA**

- dto., Stangen ø 1 1/4" (32 mm), Rohrstärke 1/16" (2 mm), Rosetten ø 2 3/4" (70 mm), 2 3/4" (70 mm) tief
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- senkrechte Länge 49 3/16" (1250 mm), waagerechte Länge 18" (457 mm)
- senkrechte Länge 49 3/16" (1250 mm), waagerechte Länge 24" (610 mm)
- senkrechte Länge 49 3/16" (1250 mm), waagerechte Länge 36" (914 mm)

900.35.46060 ZF  
900.35.46160 ZF  
900.35.46260 ZF

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe des Brausehalters





**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

**Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)  
**Glanz oder Matt**

**Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten**

Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

**HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ø 25**

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Stange ø 25 mm, waagerechte Stange ø 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 87 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Brausehalter aus Kunststoff, hochwertig verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich
- für HEWI Einhängesitze nach Tabelle (siehe Online-Katalog).

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 965 mm
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

**900.35.43060 ZB**

**900.35.43160 ZB**

**900.35.43260 ZB**



■ Brausehalter

**HEWI Farben | Oberflächen**

□ ■ ■ ■ ■  
98 92 90 Chr

66771



70899

66779

**HEWI Brausehalter für ø 32 mm**

**HEWI Brausehalter für ø 25 mm**

**HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.**



**HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ø 32 mit Magnetbrausehalter**

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
  - Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 88 mm tief
  - aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
  - mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe, wahlweise mit Einsatz aus mattem Kunststoff in 97 (Lichtgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
  - geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
  - einfache und intuitive Einhandbedienung
  - Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete, verschleißfreier Klemmmechanismus
  - konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
  - reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
  - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
  - zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
  - zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich
  - für HEWI Einhängesitze nach Tabelle (siehe Online-Katalog)
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm
  - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 965 mm
  - senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm

- Neu 900.35.40060 ZF
- Neu 900.35.40160 ZF
- Neu 900.35.40260 ZF

**HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ø 32 mit Magnetbrausehalter, speziell für USA**

- dto., Stangen ø 1 1/4" (32 mm), Rohrstärke 1/16" (2 mm), Rosetten ø 2 3/4" (70 mm), 2 3/4" (70 mm) tief
  - erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- senkrechte Länge 49 3/16" (1250 mm), waagerechte Länge 18" (457 mm)
  - senkrechte Länge 49 3/16" (1250 mm), waagerechte Länge 24" (610 mm)
  - senkrechte Länge 49 3/16" (1250 mm), waagerechte Länge 36" (914 mm)

- Neu 900.35M46060 ZF
- Neu 900.35M46160 ZF
- Neu 900.35M46260 ZF

Einsatz Magnetbrausehalter



**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**  
**Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)  
**Glanz oder Matt**

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe des Brausehalters

**Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten**  
 Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ø 25 mit Magnetbrausehalter**

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Stange ø 25 mm, waagerechte Stange ø 30 mm, Rohrstärke 1,5 mm, Rosetten ø 70 mm, 85 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe, wahlweise mit Einsatz aus mattem Kunststoff in 97 (Lichtgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich
- für HEWI Einhängesitze nach Tabelle (siehe Online-Katalog)

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente

- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 765 mm
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 965 mm
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Länge 1185 mm





■ ■ Einsatz Magnetbrausehalter

**Neu** 900.35M43060 ZF

**Neu** 900.35M43160 ZF

**Neu** 900.35M43260 ZF



**Bestellangaben:**

**Pulverbeschichtung**

- Angabe zum Farbwert: RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Oberfläche: matt oder glänzend

**Kunststofffarbe**

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Einsatz des Magnetbrausehalter in 97, 90 matt)

**HEWI Farben**

■ ■  
97 90

66779

**HEWI Dichtronde, VE 10 Stk.**

Sonderfarben

System 900 | System 162 | Sitzen










Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild






900.51.20060 ZF

#### HEWI Klappsitz

- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe, belastbar bis 150 kg
- Abdeckkämpchen unterm Sitz aus mattem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- Sitzfläche definiert Sitzposition (gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtband möglich (im Lieferumfang enthalten)

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Sitzfläche, Kunststofffarbe der Komponenten

- ☒ Wandkonsole
- ☒ ■ ■ Sitzfläche, Kämpchen



**Bestellangaben:**

#### Pulverbeschichtung

- Angabe zum Farbwert: RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Oberfläche: matt oder glänzend

#### Kunststofffarbe

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Sitzfläche in 98, 92, 90 matt)

#### Kunststofffarbe Komponenten

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Kämpchen in 98, 92, 90 matt)



#### HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche

- ☒ **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild



**900.51.20260 ZF**

**HEWI Klappsitz**

- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe, belastbar bis 150 kg
- Abdeckkämpchen unterm Sitz aus mattem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- Sitzfläche definiert Sitzposition (gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischer Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtband möglich (im Lieferumfang enthalten)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500



**900.51.20460 ZF**

**HEWI Klappsitz**

- dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Sitzfläche, Kunststofffarbe der Komponenten

- Wandkonsole
- Sitzfläche, Kämpchen

**Befestigungsmaterial für Klappsitze bitte separat bestellen**

zur Befestigung an den Wänden aus:

- BM17.2**
- BM10.2**
- BM11.2**
- BM12.2**
- BM13.2**
- BM18.2**


- Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
- Beton > C20/C25
- Porenbeton (> P2)
- Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten ...
- Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
- Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

**HEWI Farben**

- 98
- 92
- 90



900.51.20160 ZF






#### HEWI Klappsitz mit Bodenstütze

- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Wandkonsole und Bodenstütze aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Abdeckkämpchen unterm Sitz aus mattem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- belastbar bis 150 kg
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450 - 500 mm, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Sitzfläche, Kunststofffarbe der Komponenten

- ☒ Wandkonsole, Bodenstütze
- ☒ ■ ■ Sitzfläche, Kämpchen
- Bodenpuffer



**Bestellangaben:**

#### Pulverbeschichtung

- Angabe zum Farbwert: RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Oberfläche: matt oder glänzend

#### Kunststofffarbe

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Sitzfläche in 98, 92, 90 matt)

#### Kunststofffarbe Komponenten

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Kämpchen in 98, 92, 90 matt)

#### HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche

- ☒ **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




900.51.20560 ZF



900.51.21460 ZF

-  Wandkonsole, Bodenstütze
-   Sitzfläche, Käppchen
-  Bodenpuffer



**HEWI Klappsitz mit Bodenstütze**

- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Wandkonsole und Bodenstütze aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Abdeckkämpchen unterm Sitz aus mattem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- belastbar bis 150 kg
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450 - 500 mm, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

**HEWI Klappsitz**

- dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Sitzfläche, Kunststofffarbe der Komponenten

- BM17.2**
- BM10.2**
- BM11.2**
- BM12.2**
- BM13.2**
- BM18.2**


**Befestigungsmaterial für Klappsitze bitte separat bestellen**

zur Befestigung an den Wänden aus:

- Beton > C20/C25, allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
- Beton > C20/C25
- Porenbeton (> P2)
- Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten ...
- Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
- Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel, ..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

**HEWI Farben**

-   
- 98 92 90



900.51.40060 ZF






**HEWI Mobiler Klappsitz**

- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Abdeckkämpchen unterm Sitz aus mattem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 82 mm
- belastbar bis 150 kg
- Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzes definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- mobil einsetzbar, wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00160 (separat zu bestellen)
- werkzeuglose, schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 350 mm breit, 110 mm hoch und 420 mm tief (inkl. Montageplatte)
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtband möglich (im Lieferumfang der Montageplatte enthalten)

- ☒ Wandkonsole
- ☒ ■ ■ Sitzfläche, Kämpchen

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Sitzfläche, Kunststofffarbe der Komponenten



**Bestellangaben:**

**Pulverbeschichtung**

- Angabe zum Farbwert: RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Oberfläche: matt oder glänzend

**Kunststofffarbe**

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Sitzfläche in 98, 92, 90 matt)

**Kunststofffarbe Komponenten**

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Kämpchen in 98, 92, 90 matt)

**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

900.51.00160

**HEWI Montageplatte** siehe rechts

- ☒ **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt**

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



900.51.40160 ZF



900.51.40460 ZF



**HEWI Mobiler Klappsitz**

- dto.,
- 450 mm breit, 112 mm hoch und 530 mm tief (inkl. Montageplatte)
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- erfüllt Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

**HEWI Klappsitz**


- dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Sitzfläche, Kunststofffarbe der Komponenten

- ☒ Wandkonsole
- ☒ ■ ■ Sitzfläche, Käppchen



900.51.00160 ZB



**HEWI Montageplatte**

- rechteckige Montageplatte mit Befestigungsschraube
- zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Sitze 950.51.4...
- 163 mm breit, 109 mm hoch, 16 mm tief
- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtelement zum Abdichten der Befestigungspunkte im Lieferumfang enthalten

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**Befestigungsmaterial für Klappsitze bitte separat bestellen**

zur Befestigung an den Wänden aus:

- BM17.2**
- BM10.2**
- BM11.2**
- BM12.2**
- BM13.2**
- BM18.2**


- Beton > C20/C25, allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
- Beton > C20/C25
- Porenbeton (> P2)
- Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten ...
- Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
- Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

**HEWI Farben**

- ☒ ■ ■
- 98 92 90



900.51.00360 ZF



**HEWI Montageplatte mit Abdeckung**

- 163 mm breit, 109 mm hoch, 18 mm tief
- Montageplatte und Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem glänzendem oder mattem Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- inkl. Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte


**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente glänzend oder matt

**HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2** bitte separat bestellen

- ☒ Montageplatte, Frontplatte
- ☐ ■ ■ Rahmen



900.51.00260 ZF



**HEWI Abdeckung für Montageplatte**

- zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 163 mm breit, 109 mm hoch, 13 mm tief
- Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem glänzendem oder mattem Polyamid in HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Kunststoffelemente glänzend oder matt

- ☒ Frontplatte
- ☐ ■ ■ Rahmen



**Bestellangaben:**

**Pulverbeschichtung**

- Angabe zum Farbwert: RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Oberfläche: matt oder glänzend

**Kunststofffarbe**

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Rahmen der Abdeckung in 98, 92, 90 glänzend/matt)



**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**


- ☒ **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



900.51.20360 ZF




**HEWI Klappsitz  
speziell für UK**

- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Rückenlehne mit strukturierter Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Wandanbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- belastbar bis 150 kg
- 450 mm breit, 650 mm tief und 532 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem, geprüfem HEWI Befestigungsmaterial
- inklusive Befestigungsmaterial der Rückenlehne
- Befestigungsmaterial des Sitzes für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010 Doc M

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Sitzfläche/Rückenlehne, Kunststofffarbe der Komponenten

☒ Wandkonsole

☒ ■ ■ Sitzfläche, Rückenlehne, Käppchen



**Bestellangaben:**

**Pulverbeschichtung**

- Angabe zum Farbwert: RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Oberfläche: matt oder glänzend

**Kunststofffarbe**

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Sitzfläche, Lehne in 98, 92, 90 matt)

**Kunststofffarbe Komponenten**

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Käppchen in 98, 92, 90 matt)


**HEWI Farben**

☒ ■ ■  
98 92 90

# Sonderfarben Einhängesitze




**BESTELLMHINWEIS EINHÄNGESITZE**



**Pulverbeschichtung**

- Angabe zum **Farbwert**: RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben
- **Oberfläche**: matt oder glänzend


Beispiel

**Kunststofffarbe**

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten:
- **Sitzfläche, Rückenlehne und ggf. Armlehnen** in den matten HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)


Beispiel

**Kunststofffarbe Komponenten**

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten:
- **Applikationen und Käppchen** in den matten HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)

Beispiel



900.51.10060 ZF

**HEWI Einhängesitz**

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe  $\varnothing$  30, 32 und 33 mm
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängenvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzes definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- belastbar bis 150 kg
- 350 mm breit, 526 mm tief und 539 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- Produktgewicht: 8,0 kg

**Bestellangaben** (Details siehe Seite 103):

Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Sitzfläche/ Rückenlehne, Kunststofffarbe der Komponenten


- Einhängenvorrichtung
- Sitzfläche, Rückenlehne, Applikationen, Käppchen

**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

- Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**900.51.10160 ZF**


**HEWI Einhängesitz**

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe  $\varnothing$  30, 32 und 33 mm
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängenvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzes definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- Armlehnen aus hochwertigem, mattem Polyamid in Farbe der Sitzfläche
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- 596 mm breit, 539 mm hoch und 543 mm tief
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- Produktgewicht: 11,9 kg

**Bestellangaben** (Details siehe Seite 103):

Bestellnummer, Wunschfarbe glänzend oder matt, Farbe der Sitzfläche/Rückenlehne/Armlehnen, Kunststofffarbe der Komponenten

- Einhängenvorrichtung
- Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen, Applikationen, Käppchen



**Bestellangaben** (siehe Seite 103):

**Pulverbeschichtung**

- Angabe zum Farbwert: RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Oberfläche: matt oder glänzend

**Kunststofffarbe**


- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Sitzfläche, Rückenlehne und Armlehnen in 98, 92, 90 matt)

**Kunststofffarbe Komponenten**

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Applikationen und Käppchen in 98, 92, 90 matt)

**HEWI Farben**

- 98  92  90



**900.51.10260 ZF**

**HEWI Einhängesitz**

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe  $\varnothing$  30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängenvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzes definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- belastbar bis 150 kg
- 450 mm breit, 637 mm tief und 533 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 8,8 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601

**900.51.10460 ZF**

**mit Hygieneausschnitt**

**Bestellangaben** (Details siehe Seite 103):

Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe Sitzfläche/ Rückenlehne, Kunststofffarbe der Komponenten


- Einhängenvorrichtung
- Sitzfläche, Rückenlehne, Applikationen, Käppchen

**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

- Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**900.51.10360 ZF**

**HEWI Einhängesitz**

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe  $\varnothing$  30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängesitzkonsole aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzes definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- Armlehnen aus hochwertigem, mattem Polyamid in Farbe der Sitzfläche
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg, Produktgewicht: 12,7 kg
- 596 mm breit, 539 mm hoch und 637 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601




**900.51.10560 ZF**

**mit Hygieneausschnitt**

**Bestellangaben** (Details siehe Seite 103):

Bestellnummer, Wunschfarbe glänzend oder matt, Farbe der Sitzfläche/Rückenlehne/Armlehnen, Kunststofffarbe der Komponenten

- Einhängesitz
- Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen, Applikationen, Käppchen



**Bestellangaben** (siehe Seite 103):

**Pulverbeschichtung**

- Angabe zum Farbwert: RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Oberfläche: matt oder glänzend

**Kunststofffarbe**


- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Sitzfläche, Rückenlehne und Armlehnen in 98, 92, 90 matt)

**Kunststofffarbe Komponenten**

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Applikationen und Käppchen in 98, 92, 90 matt)

**HEWI Farben**

- 98  92  90



900.51.10660 ZF

#### HEWI Einhängesitz

##### speziell für Frankreich und die Schweiz

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe  $\varnothing$  30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängenvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzes definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- belastbar bis 150 kg
- 350 mm breit, 526 mm tief und 454 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- Produktgewicht: 7,7 kg

#### Bestellangaben (Details siehe Seite 103):

Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Sitzfläche/ Rückenlehne, Kunststofffarbe der Komponenten

Einhängenvorrichtung

Sitzfläche, Rückenlehne, Applikationen, Kappchen


#### HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche

Wunschfarbton (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)

**Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




900.51.10760 ZF

**HEWI Einhängesitz  
speziell für Frankreich und die Schweiz**

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe  $\varnothing$  30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängenvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzes definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- Armlehnen aus hochwertigem, mattem Polyamid in Farbe der Sitzfläche
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg
- 596 mm breit, 454 mm hoch und 543 mm tief
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- Produktgewicht: 11,6 kg

- Einhängenvorrichtung
- Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen, Applikationen, Käppchen

**Bestellangaben** (Details siehe Seite 103):  
 Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Sitzfläche/Rückenlehne/Armlehnen, Kunststofffarbe der Komponenten



Bestellangaben (siehe Seite 103):

**Pulverbeschichtung**

- Angabe zum Farbwert: RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Oberfläche: matt oder glänzend

**Kunststofffarbe**


- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Sitzfläche, Rückenlehne und Armlehnen in 98, 92, 90 matt)

**Kunststofffarbe Komponenten**

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Applikationen und Käppchen in 98, 92, 90 matt)

**HEWI Farben**

- 98  92  90



900.51.10860 ZF

#### HEWI Einhängesitz

##### speziell für Frankreich und die Schweiz

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe  $\varnothing$  30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängenvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzes definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- belastbar bis 150 kg
- 450 mm breit, 637 mm tief und 454 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 8,5 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500

900.51.11060 ZF

#### mit Hygieneausschnitt

##### Bestellangaben (Details siehe Seite 103):

Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Sitzfläche/Rückenlehne, Kunststofffarbe der Komponenten


- Einhängenvorrichtung
- Sitzfläche, Rückenlehne, Applikationen, Kappchen

#### HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche

- Wunschfarbton (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



900.51.10960 ZF

**HEWI Einhängesitz**

**speziell für Frankreich und die Schweiz**

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzes definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- Armlehnen aus hochwertigem, mattem Polyamid in Farbe der Sitzfläche
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg, Produktgewicht: 12,4 kg
- 596 mm breit, 454 mm hoch und 637 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500



900.51.11160 ZF

**mit Hygieneausschnitt**

**Bestellangaben** (Details siehe Seite 103):

Bestellnummer, Wunschfarbe glänzend oder matt, Farbe der Sitzfläche/Rückenlehne/Armlehnen, Kunststofffarbe der Komponenten

- Einhängevorrichtung
- Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen, Applikationen, Käppchen

**Bestellangaben** (siehe Seite 103):

**Pulverbeschichtung**


- Angabe zum Farbwert: RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Oberfläche: matt oder glänzend

**Kunststofffarbe**

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Sitzfläche, Rückenlehne und Armlehnen in 98, 92, 90 matt)


**Kunststofffarbe Komponenten**

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Applikationen und Käppchen in 98, 92, 90 matt)



**HEWI Farben**

- 98  92  90



900.51.11260 ZF

#### HEWI Einhängesitz speziell für UK

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzes definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- belastbar bis 150 kg
- 450 mm breit, 649 mm tief und 539 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 9,7 kg
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/ Doc M

#### Bestellangaben (Details siehe Seite 103):

Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt, Farbe der Sitzfläche/ Rückenlehne, Kunststofffarbe der Komponenten


- Einhängevorrichtung
- Sitzfläche, Rückenlehne, Applikationen, Käppchen

#### HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche

- Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)
- Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



900.51.11360 ZF


**HEWI Einhängesitz  
speziell für UK**

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängenvorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzes definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- Armlehnen aus hochwertigem, mattem Polyamid in Farbe der Sitzfläche
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- Sitzfläche belastbar bis 150 kg, Produktgewicht: 13,6 kg
- 596 mm breit, 539 mm hoch und 649 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/ Doc M

- Einhängenvorrichtung
- Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen, Applikationen, Käppchen

**Bestellangaben** (Details siehe Seite 103):

Bestellnummer, Wunschfarbe glänzend oder matt, Farbe der Sitzfläche/Rückenlehne/Armlehnen, Kunststofffarbe der Komponenten



**Bestellangaben** (siehe Seite 103):

**Pulverbeschichtung**

- Angabe zum Farbwert: RAL Classic, RAL Design plus oder Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Oberfläche: matt oder glänzend

**Kunststofffarbe**

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Sitzfläche, Rückenlehne und Armlehnen in 98, 92, 90 matt)

**Kunststofffarbe Komponenten**

- Vordefinierte Auswahlmöglichkeiten (Applikationen und Käppchen in 98, 92, 90 matt)

**HEWI Farben**

- 98  92  90



# Modulares Waschtischsystem Eigenständigkeit und Komfort

## Modulares Waschtischsystem

Das innovative Konzept ermöglicht die Integration eines adaptiven Haltegriffs und eines modularen Ablagesystems direkt am Waschtisch. Durch pulverbeschichteten Edelstahl entsteht eine edle Optik am Waschtisch. Die Oberfläche ist extrem widerstandsfähig und bietet beim Haltegriff einen hohen Greifkomfort. Individuell können Sie Ihren Wunschfarbton aus der **RAL Classic**, **RAL Design plus** oder **Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)** oder eine der vier HEWI Lieblingsfarben (**Faded Cinder Rose**, **Soothing Cedar Brown**, **Somber Sage Green** und **Dark Breeze Blue**) auswählen. Darüber hinaus stehen die **Oberflächen Matt** oder **Glanz** zur Auswahl.

## Waschtisch Sets

Sinnvoll zusammengestellte Sets ermöglichen eine unkomplizierte Erweiterung des Waschtischs mit nützlichen Elementen.

## Waschtisch-Elemente

Die Waschtische lassen sich durch das modulare System erweitern – so wie es die individuellen Bedürfnisse des Nutzers erfordern.

## Wandprofile

Aufgrund des zeitlosen und modernen Designs eignet sich das Ordnungssystem auch ideal für die Wand.

[www.hewi.com/de/waschtischsystem](http://www.hewi.com/de/waschtischsystem)



# Modulares Waschtischsystem

## Waschtisch Sortiment



**Waschtisch Set**  
 950.19.07... ab S. 118  
 950.19.08... | Überlauf ab S. 118



**Waschtisch | mit Überlauf**  
 950.13.20... | 650 x 550 mm S. 126



**Konfiguration**  
 + Haltegriff S. 127  
 + Profile + Accessoires S. 127  
 + Haltegriff + Accessoires S. 127



**Waschtisch Set**  
 950.19.085 Seite 123  
 950.19.086 Seite 123



**Waschtisch | mit Überlauf**  
 950.13.30... | 850 x 550 mm S. 128



**Konfiguration**  
 + Haltegriff S. 129  
 + Profile + Accessoires S. 129  
 + Haltegriff + Accessoires S. 129



**Waschtisch | mit Überlauf**  
 950.13.20... | längenvariabel S. 130



**Konfiguration**  
 + Haltegriff Seite 131



**Waschtisch Set**  
 950.19.087 Seite 124  
 950.19.088 Seite 124



**Konfiguration**  
 + Haltegriff + Accessoires S. 133



**Waschtisch Set**  
 950.19.089 Seite 125  
 950.19.090 Seite 125



**Konfiguration**  
 + Haltegriff + Accessoires S. 133



# Modulares Waschtischsystem

## Waschtisch Sets





Waschtisch Set 950.19.070

siehe Seite 118



Waschtisch Set 950.19.080

siehe Seite 118



Waschtisch Set 950.19.071

siehe Seite 119



Waschtisch Set 950.19.081

siehe Seite 119



Waschtisch Set 950.19.072

siehe Seite 120



Waschtisch Set 950.19.082

siehe Seite 120



Waschtisch Set 950.19.073

siehe Seite 121



Waschtisch Set 950.19.083

siehe Seite 121




Waschtisch Set 950.19.074

siehe Seite 122



Waschtisch Set 950.19.084

siehe Seite 122



**950.19.070 ZB**

**HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff**

Set beinhaltet:

- Waschtisch 950.13.201
  - modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
  - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
  - mit Schwallkante zur Wand, ohne Überlauf
  - Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 650 mm breit, 550 mm tief, Waschmuldentiefe 100 mm
  - für Einlocharmatur vorgerichtet
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
  - belastbar nach DIN EN 14688
  - für Stockschraubenbefestigung
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001
  - Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
  - 650 mm breit, Haltestange  $\varnothing$  25 mm
  - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
  - Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
  - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



**950.19.080 ZB**

**HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff**


- dto., Waschtisch 950.13.203
  - inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
  - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
  - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert,  $h=25$  mm,  $\varnothing=70$  mm

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt (Waschtischprofile mit Haltegriff)



**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

**Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)  
**Glanz oder Matt**



**950.19.071 ZB**

**HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff und 2 Haken**

Set beinhaltet:

- Waschtisch 950.13.201
  - modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
  - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
  - mit Schwallkante zur Wand, ohne Überlauf
  - Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 650 mm breit, 550 mm tief, Waschmuldentiefe 100 mm
  - für Einlocharmatur vorbereitet
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
  - belastbar nach DIN EN 14688
  - für Stockschraubenbefestigung
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001
  - Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
  - 650 mm breit, Haltestange  $\varnothing$  25 mm
  - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- 2 x Haken 950.13.0013
  - Haken können einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
  - 15 mm breit
- Haken und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial





**950.19.081 ZB**

**HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff und 2 Haken**

- dto., Waschtisch 950.13.203
  - inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
  - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
  - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm,  $\varnothing$ =70 mm

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt (Waschtischprofile mit Haltegriff, Haken)





950.19.072 ZB

**HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff und Ablage**

Set beinhaltet:

- Waschtisch 950.13.201
  - modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
  - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
  - mit Schwallkante zur Wand, ohne Überlauf
  - Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 650 mm breit, 550 mm tief, Waschmuldentiefe 100 mm
  - für Einlocharmatur vorgerichtet
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
  - belastbar nach DIN EN 14688
  - für Stockschraubenbefestigung
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001
  - Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
  - 650 mm breit, Haltestange  $\varnothing$  25 mm
  - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- Ablage 950.13.0014
  - Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
  - Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
- Ablage und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



950.19.082 ZB

**HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff und Ablage**

- dto., Waschtisch 950.13.203
  - inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
  - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
  - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm,  $\varnothing$ =70 mm

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt (Waschtischprofile mit Haltegriff, Ablage)





**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

**Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)  
**Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**950.19.073 ZB**

**HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff, 2 Ablagen und Haken**

Set beinhaltet:

- Waschtisch 950.13.201
  - modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
  - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
  - mit Schwallkante zur Wand, ohne Überlauf
  - Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 650 mm breit, 550 mm tief, Waschmuldentiefe 100 mm
  - für Einlocharmatur vorbereitet
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
  - belastbar nach DIN EN 14688
  - für Stockschraubenbefestigung
  - CE-Kennzeichnung nach Bauproduktverordnung Nr. 305/2011
- Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001
  - Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
  - 650 mm breit, Haltestange  $\varnothing$  25 mm
  - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- Ablage 950.13.0014: 360 mm breit, 102 mm tief
- Ablage 950.13.0018: 470 mm breit, 102 mm tief
  - Loch und Langloch dienen zur Aufnahme von Becher, Seifenspender und Duschkorb des Systems 800 K (Seite 144)
- Haken 950.13.0013: 15 mm breit
- Ablagen und Haken können einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
- Ablagen, Haken und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial




**950.19.083 ZB**

**HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff, 2 Ablagen und Haken**

- dto., Waschtisch 950.13.203
  - inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
  - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
  - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm,  $\varnothing$ =70 mm

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbe glänzend oder matt (Waschtischprofile mit Haltegriff, Ablagen, Haken)





950.19.074 ZB

#### HEWI Set Waschtisch mit 2 Ablagen und Haken

Set beinhaltet:

- Waschtisch 950.13.201
  - modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
  - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
  - mit Schwallkante zur Wand, ohne Überlauf
  - Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 650 mm breit, 550 mm tief, Waschmuldentiefe 100 mm
  - für Einlocharmatur vorbereitet
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
  - belastbar nach DIN EN 14688
  - für Stockschraubenbefestigung
  - CE-Kennzeichnung nach Bauproduktverordnung Nr. 305/2011
- Waschtischprofil mit Ablage 950.13.0003
  - 360 mm breit, 102 mm tief
  - Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K (Seite 144)
- Waschtischprofil mit Ablage 950.13.0005
  - 470 mm breit, 102 mm tief
- Haken 950.13.0013
  - 15 mm breit
- Ablagen und Haken können einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
- Ablagen und Haken aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



950.19.084 ZB

#### HEWI Set Waschtisch mit 2 Ablagen und Haken



- dto., Waschtisch 950.13.203
  - inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
  - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
  - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbe glänzend oder matt (Waschtischprofile mit Ablagen, Haken)



#### HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche

Wunschfarbe (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)  
**Glanz oder Matt**



**950.19.085 ZB**

**HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff**

Set beinhaltet:

- Waschtisch 950.13.301
  - modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
  - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Rädern
  - mit Schwallkante zur Wand, ohne Überlauf
  - Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 850 mm breit und 550 mm tief, Waschmuldentiefe 100 mm
  - für Einlocharmatur vorbereitet
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
  - belastbar nach DIN EN 14688
  - für Stockschraubenbefestigung
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0022
  - Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
  - 850 mm breit, Haltestange  $\varnothing$  25 mm
  - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
  - Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
  - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial




**950.19.086 ZB**

**HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff**

- dto., Waschtisch 950.13.303
  - inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
  - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
  - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm,  $\varnothing$ =70 mm

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt (Waschtischprofile mit Haltegriff)





950.19.087 ZB



950.19.088 ZB

**HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff**

Set beinhaltet:

- Waschtisch 950.11.121
  - mit Ablagefläche und rundem Becken
  - ohne Überlauf
  - Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 600 mm breit und 550 mm tief, Waschmuldentiefe 80 mm
  - für Einlocharmatur vorbereitet
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
  - belastbar nach DIN EN 14688
  - für Stockschraubenbefestigung
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0024
  - Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
  - 600 mm breit, Haltestange  $\varnothing$  25 mm
  - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
  - Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
  - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff**

- dto., Waschtisch 950.11.120
  - für wandgebundene Armaturen



**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt (Waschtischprofile mit Haltegriff)



**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

**Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)  
**Glanz oder Matt**

**Konfigurierung von Accessoires** siehe Seite 133



**950.19.089 ZB**



**HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff**

Set beinhaltet:

- Waschtisch 950.11.221
  - mit Ablagefläche und ovalem Becken
  - ohne Überlauf
  - Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 850 mm breit und 415 mm tief, Waschmuldentiefe 90 mm
  - für Einlocharmatur vorgerichtet
  - unterfahrbar
  - belastbar nach DIN EN 14688
  - für Stockschraubenbefestigung
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
  - erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken
- Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0025
  - Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
  - 850 mm breit, Haltestange  $\varnothing$  25 mm
  - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
  - Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
  - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


**950.19.090 ZB**

**HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff**

- dto., Waschtisch 950.11.220
- für wandgebundene Armaturen

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt (Waschtischprofile mit Haltegriff)





Mineralguss

950.13.201  
950.13.200

#### HEWI Waschtisch

- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- mit Schwallkante zur Wand
- ohne Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- 650 mm breit, 550 mm tief, Waschmuldentiefe 100 mm
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)



Mineralguss

950.13.203  
950.13.202

#### HEWI Waschtisch

- dto., inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

Konfiguration Waschtische siehe rechts



=

**950.13.20...**  
siehe links

+

**1 Profil wahlweise mit 1 Ablage oder 3 Haken**  
Freie Auswahl:  
950.13.0002 Waschtischprofil mit Ablage  
950.13.0003 Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts  
950.13.0004 Waschtischprofil mit Ablage, Loch links  
950.13.0005 Waschtischprofil mit Ablage  
950.13.0006 Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts und Langloch  
950.13.0007 Waschtischprofil mit Ablage, Loch links und Langloch  
950.13.0008 Waschtischprofil mit 3 Haken

Waschtischprofil Sets ab Seite 134

+

**2 Profile wahlweise mit je 1 Ablage oder je 3 Haken**  
Freie Auswahl:  
950.13.0002 Waschtischprofil mit Ablage  
950.13.0003 Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts  
950.13.0004 Waschtischprofil mit Ablage, Loch links  
950.13.0005 Waschtischprofil mit Ablage  
950.13.0006 Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts und Langloch  
950.13.0007 Waschtischprofil mit Ablage, Loch links und Langloch  
950.13.0008 Waschtischprofil mit 3 Haken

Waschtischprofil Sets ab Seite 134



=

**950.13.20... + 950.13.0001**  
Waschtischprofile mit Haltegriff siehe Seite 136

+

**Accessoires**  
Freie Auswahl:  
950.13.0013 15 mm Haken  
950.13.0014 360 mm Ablage  
950.13.0015 360 mm Ablage, Loch rechts  
950.13.0016 360 mm Ablage, Loch links  
950.13.0017 470 mm Ablage  
950.13.0018 470 mm Ablage, Loch rechts und Langloch  
950.13.0019 470 mm Ablage, Loch links und Langloch  
950.13.0026 470 mm Handtuchhalter  
950.13.0027 120 mm Gehhilfenhalter  
950.13.0028 190 mm Ablage



**Freie Auswahl von Accessoires.  
Kombinierbar bis max. 470 mm je Profilseite.**

Accessoires ab Seite 142



Mineralguss

**950.13.301**  
**950.13.300**



**HEWI Waschtisch**

- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- mit Schwallkante zur Wand
- ohne Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- 850 mm breit und 550 mm tief, Waschmuldentiefe 100 mm
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)



Mineralguss

**950.13.303**  
**950.13.302**

**HEWI Waschtisch**

- dto., inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

**Konfiguration Waschtische** siehe rechts



=

**950.13.3...**  
siehe links

+

**1 Profil wahlweise mit 1 Ablage oder 3 Haken**

Freie Auswahl:

950.13.0002	Waschtischprofil mit Ablage
950.13.0003	Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts
950.13.0004	Waschtischprofil mit Ablage, Loch links
950.13.0005	Waschtischprofil mit Ablage
950.13.0006	Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts und Langloch
950.13.0007	Waschtischprofil mit Ablage, Loch links und Langloch
950.13.0008	Waschtischprofil mit 3 Haken

Waschtischprofil Sets ab Seite 134

+

**2 Profile wahlweise mit je 1 Ablage oder je 3 Haken**

Freie Auswahl:

950.13.0002	Waschtischprofil mit Ablage
950.13.0003	Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts
950.13.0004	Waschtischprofil mit Ablage, Loch links
950.13.0005	Waschtischprofil mit Ablage
950.13.0006	Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts und Langloch
950.13.0007	Waschtischprofil mit Ablage, Loch links und Langloch
950.13.0008	Waschtischprofil mit 3 Haken

Waschtischprofil Sets ab Seite 134



=

**950.13.30... + 950.13.0022**  
Waschtischprofile mit Haltegriff siehe Seite 136

+

**Accessoires**

Freie Auswahl:


950.13.0013	15 mm	Haken
950.13.0014	360 mm	Ablage
950.13.0015	360 mm	Ablage, Loch rechts
950.13.0016	360 mm	Ablage, Loch links
950.13.0017	470 mm	Ablage
950.13.0018	470 mm	Ablage, Loch rechts und Langloch
950.13.0019	470 mm	Ablage, Loch links und Langloch
950.13.0026	470 mm	Handtuchhalter
950.13.0027	120 mm	Gehhilfenhalter
950.13.0028	190 mm	Ablage

**Freie Auswahl von Accessoires.  
Kombinierbar bis max. 470 mm je Profilseite.**

Accessoires ab Seite 142

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



**950.13.201S**  
**950.13.200S**

**HEWI Waschtisch, längenvariabel**

- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- mit Schwallkante zur Wand, ohne Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2600 mm, Tiefe 550 mm, Waschmuldentiefe 100 mm
- millimetergenaue Fertigung, asymmetrische Verlängerungen möglich\*
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)



**950.13.203S**  
**950.13.202S**

**HEWI Waschtisch, längenvariabel**

- dto., inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

**Alle Waschtische werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen!**

W1 in mm			W2 in mm			
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1300
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1300						

Mineralguss

\*Fertigungstoleranzen von bis zu -0,4% der Gesamtwaschtischlänge möglich.

**Konfiguration Waschtische** siehe rechts




**950.13.20...S**  
siehe links

**Nicht kombinierbar mit Waschtischprofil Sets.**



**950.13.2...S + 950.13.0023**  
Haltegriff siehe Seite 137

**Nicht kombinierbar mit Accessoires.**




**HEWI Waschtisch**

- mit Ablagefläche und rundem Becken, ohne Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 600 mm breit, 550 mm tief, Waschmuldentiefe 80 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

950.11.121  
950.11.120

Mineralguss



**HEWI Waschtisch**

- mit Ablagefläche und ovalem Becken, ohne Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit, 415 mm tief, Waschmuldentiefe 90 mm
- für Stockschraubenbefestigung
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

950.11.221  
950.11.220

Mineralguss

**Konfiguration Waschtische** siehe rechts



Waschtisch 950.11.12...  
und Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0024

=

**950.11.12... + 950.13.0024**

Waschtischprofile mit Haltegriff siehe Seite 137

+

**Accessoires**

Freie Auswahl:

950.13.0013	15 mm	Haken
950.13.0014	360 mm	Ablage
950.13.0015	360 mm	Ablage, Loch rechts
950.13.0016	360 mm	Ablage, Loch links
950.13.0027	120 mm	Gehhilfenhalter
950.13.0028	190 mm	Ablage

**Freie Auswahl von Accessoires.**

**Kombinierbar bis max. 430 mm je Profilseite.**

Accessoires ab Seite 142



Waschtisch 950.11.22...  
und Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0025

=

**950.11.22... + 950.13.0025**

Waschtischprofile mit Haltegriff siehe Seite 137

+

**Accessoires**

Freie Auswahl:

950.13.0013	15 mm	Haken
950.13.0027	120 mm	Gehhilfenhalter
950.13.0028	190 mm	Ablage

**Freie Auswahl von Accessoires.**

**Kombinierbar bis max. 325 mm je Profilseite.**


Accessoires ab Seite 142

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



950.13.0002 ZB




**HEWI Waschtischprofil mit Ablage**

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20... und 950.13.30...
- Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- Ablagefläche 360 mm breit, 105 mm tief, belastbar bis 2 kg
- Ablage aus hochwertigem Edelstahl und Profil aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



950.13.0003 ZB  
950.13.0004 ZB



**HEWI Waschtischprofil mit Ablage**

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20... und 950.13.30...
- Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- Ablagefläche 360 mm breit, 105 mm tief, belastbar bis 2 kg
- Loch für Becher oder Seifenspender des Systems 800 K (siehe Seite 144)
- Ablage aus hochwertigem Edelstahl und Profil aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- Loch rechts
- Loch links

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

 **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)


**Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



950.13.0005 ZB




**HEWI Waschtischprofil mit Ablage**

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20... und 950.13.30...
- Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- Ablagefläche 470 mm breit, 105 mm tief, belastbar bis 2 kg
- Ablage aus hochwertigem Edelstahl und Profil aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



950.13.0006 ZB  
950.13.0007 ZB




**HEWI Waschtischprofil mit Ablage**

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20... und 950.13.30...
- Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- Ablagefläche 470 mm breit, 105 mm tief, belastbar bis 2 kg
- Loch für Becher oder Seifenspender des Systems 800 K, Langloch für Duschkorb des Systems 800 K (siehe Seite 144)
- Ablage aus hochwertigem Edelstahl und Profil aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Loch rechts, Langloch links
- Loch links, Langloch rechts

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



950.13.0008 ZB



**HEWI Waschtischprofil mit 3 Haken**

- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20... und 950.13.30...
- Haken können einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- Profil 482 mm lang, Haken je 15 mm breit und 30 mm tief, belastbar bis 2 kg
- Haken aus hochwertigem Edelstahl und Profil aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt




Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




950.13.0001 ZB




**HEWI Waschtischprofile mit Haltegriff**

- adaptive Zusatzfunktion für Waschtischmodell 950.13.20..
- Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar
- 650 mm breit, Haltestange ø 25 mm, belastbar bis 80 kg
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



950.13.0022 ZB



**HEWI Waschtischprofile mit Haltegriff**

- adaptive Zusatzfunktion für Waschtischmodell 950.13.30..
- Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar
- 848 mm breit, Haltestange ø 25 mm, belastbar bis 80 kg
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

 **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)


**Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



950.13.0023 ZB




**HEWI Waschtisch Haltegriff**

- adaptive Zusatzfunktion für das längenvariable Waschtischmodell 950.13.20...S
- Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar
- 647 mm breit, Haltestange  $\varnothing$  25 mm, belastbar bis 80 kg
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



950.13.0024 ZB




**HEWI Waschtischprofile mit Haltegriff**

- adaptive Zusatzfunktion für Waschtischmodell 950.11.12...
- Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar
- 597 mm breit, Haltestange  $\varnothing$  25 mm, belastbar bis 80 kg
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



950.13.0025 ZB



**HEWI Waschtischprofile mit Haltegriff**

- adaptive Zusatzfunktion für Waschtischmodell 950.11.22...
- Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar
- 848 mm breit, Haltestange  $\varnothing$  25 mm, belastbar bis 80 kg
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt




Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




950.13.0009 ZB




**HEWI Waschtischprofil mit Kappe**

- kann unter die Waschtischmodelle 950.13.20... und 950.13.30... montiert werden
- über das Profil können Haken und Ablagen einfach am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- 482 mm lang, □ 25 x 25 mm
- aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



950.13.0021 ZB




**HEWI Waschtisch Haltegriff**

- adaptive Zusatzfunktion für das Waschtischmodell 950.13.20..
- Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar
- 647 mm breit, Haltestange ø 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- belastbar bis 80 kg
- wird mit zwei Waschtischprofilen 950.13.0009 unter den Waschtisch montiert

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



950.13.0020 ZB



**HEWI Profilkappe**

- Endkappe für das Waschtischprofil 950.13.0009 und Wandprofile
- □ 25 x 25 mm
- aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

 **Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)

**Glanz oder Matt**

# Wandprofile




Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



950.13.0029 ZB  
950.13.0030 ZB  
950.13.0031 ZB




**HEWI Wandprofil mit Ablage**

- für zusätzliche Ablagefläche an der Wand
- Ablage kann einfach in das Profil an der Wand ein- und ausgehängt werden
- 102 mm tief, belastbar bis 2 kg
- Ablage aus hochwertigem Edelstahl und Wandprofil aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Ablagefläche 190 mm breit
- Ablagefläche 360 mm breit
- Ablagefläche 470 mm breit

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



950.13.0032 ZB



**HEWI Wandprofil mit Ablage und 2 Haken**

- für zusätzliche Ablagefläche an der Wand
- Ablage und Haken können einfach in das Profil an der Wand ein- und ausgehängt werden
- Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
- Haken 15 mm breit
- belastbar bis 2 kg
- Ablage/Haken aus hochwertigem Edelstahl und Wandprofil aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt




**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**

**Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)  
**Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




**950.13.0010 ZB**

**HEWI Wandprofil mit Kappen**

- zur Befestigung an der Wand
- über das Profil können Haken und Ablagen einfach ein- und ausgehängt werden, geeignet für Ablagen 360 mm oder Haken
- 372 mm lang, □ 25 x 25 mm
- aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**950.13.0011 ZB**

**HEWI Wandprofil mit Kappen**


- dto., geeignet für Ablagen 360 mm und 470 mm, Haken oder Ablage 360 mm kombiniert mit Haken
- 482 mm lang



**950.13.0033 ZB**

**HEWI Wandprofil mit Kappen**

- dto., geeignet für Ablagen 360 mm und 470 mm, Haken oder jeweils Ablage 360 mm oder 470 mm kombiniert mit Haken
- 650 mm lang



**950.13.0012 ZB**

**HEWI Wandprofil mit Kappen**

- dto., geeignet für Ablagen 360 mm und 470 mm, Haken oder zwei Ablagen 360 mm kombiniert
- 736 mm lang




Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



950.13.0013 ZB




**HEWI Haken**

- adaptive Zusatzfunktion für Waschtischprofile 950.13.0001 und 950.13.0009 oder Wandprofile 950.13.001..
- Haken kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- 15 mm breit, 34 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- belastbar bis 2 kg

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



950.13.0028 ZB  
950.13.0014 ZB  
950.13.0017 ZB



**HEWI Ablage**


- adaptive Zusatzfunktion für Waschtischprofile und Wandprofile
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- belastbar bis 2 kg

- Ablagefläche 190 mm breit, 109 mm tief
- Ablagefläche 360 mm breit, 109 mm tief
- Ablagefläche 470 mm breit, 109 mm tief

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



950.13.0015 ZB  
950.13.0016 ZB



**HEWI Ablage mit Loch**

- adaptive Zusatzfunktion für Waschtischprofile 950.13.0001 und 950.13.0009 oder Wandprofile 950.13.001..
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- Ablagefläche 360 mm breit, 109 mm tief
- Loch für Becher oder Seifenspender des Systems 800 K (siehe Seite 144)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- belastbar bis 2 kg

- Loch rechts
- Loch links

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



**HEWI Pulverbeschichtung | Oberfläche**


**Wunschfarbton** (RAL Classic, RAL Design plus, Pantone-Palette (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) oder die vier HEWI Lieblingsfarben)  
**Glanz oder Matt**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



950.13.0018 ZB  
950.13.0019 ZB




**HEWI Ablage mit Loch und Langloch**

- adaptive Zusatzfunktion für Waschtischprofile 950.13.0001 und 950.13.0009 oder Wandprofile 950.13.001..
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- Ablagefläche 470 mm breit, 109 mm tief
- Loch für Becher oder Seifenspender des Systems 800 K, Langloch für Duschkorb des Systems 800 K (siehe Seite 144)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- belastbar bis 2 kg
- Loch rechts, Langloch links
- Loch links, Langloch rechts

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



950.13.0026 ZB




**HEWI Handtuchhalter**

- adaptive Zusatzfunktion für Waschtischprofile und Wandprofile
- Handtuchhalter kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- 470 mm breit, 80 mm tief
- aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



950.13.0027 ZB



**HEWI Gehilfenhalter**

- adaptive Zusatzfunktion für Waschtischprofile und Wandprofile
- Gehilfenhalter kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- 120 mm breit, 126 mm tief, belastbar bis 2 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in Wunschfarbe
- schwarze Gummilippe an der Innenseite als Kantenschutz

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt



950.13.0020 ZB




**HEWI Profilkappe**

- Endkappe für das Waschtischprofil 950.13.0009 und Wandprofile
- □ 25 x 25 mm
- aus Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe

**Bestellangaben:** Bestellnummer, Wunschfarbton glänzend oder matt

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




**HEWI Becher**

passend zu Ablagen mit Loch 950.13.00...

- zylindrischer Becher mit flachem Boden
- oben  $\varnothing$  69 mm, 110 mm hoch
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

800.04.010  
800.04B010

Bestellangaben: Bestellnummer, HEWI Farbe




**HEWI Seifenspender**

passend zu Ablagen mit Loch 950.13.00...

- oben  $\varnothing$  69 mm, 170 mm hoch inkl. Pumpe
- mit Pumpe aus Metall, hochwertig verchromt
- Füllmenge ca. 200 ml
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

800.06.010  
800.06B010

Bestellangaben: Bestellnummer, HEWI Farbe



**HEWI Einsatz**


passend zu Ablagen mit Langloch 950.13.00...

- 240 mm lang, 90 mm hoch, 84 tief
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben


800.03.010  
800.03B010

Bestellangaben: Bestellnummer, HEWI Farbe

16 HEWI Farben



6 matte HEWI Farben







**DEUTSCHLAND**  
HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
34442 Bad Arolsen  
Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319  
info@hewi.de

**ÖSTERREICH | SCHWEIZ**  
Service-Hotline  
Freecall (Festnetz):  
00800 4394 4394

#### **ÖSTERREICH**

Gebietsleiter:  
Oliver Michael Bruckner  
Bachlerteichweg 13a/2  
9500 Villach  
Telefon: +43 4242 34889  
Telefax: +43 4242 34892  
obruckner@hewi.at

Gebietsleiter:  
Franz Öppinger  
Bergweg 3a  
4111 Walding  
Telefon: +43 7234 87111  
Telefax: +43 7234 87128  
foeppinger@hewi.at

Gebietsleiter:  
Martin Jellinek  
Orelgasse 10  
1210 Wien  
Telefon: +43 1 256 8014  
Telefax: +43 1 256 801489  
mjellinek@hewi.at

Gebietsleiter:  
Thomas Hugl  
Mönchsberg 11  
5020 Salzburg  
Telefon: +43 662 840 490  
Telefax: +43 662 840 4904  
thugl@hewi.at

#### **SCHWEIZ**

Gebietsleiter:  
Panagiotis Triantafilou  
Postfach 163  
8117 Fällanden  
Telefon: +41 44 548 20 55  
Telefax: +41 44 548 20 56  
ptriantafilou@hewi.ch

Gebietsleiter:  
Philippe Wettach  
L'Arzillier 35  
1473 Châtillon  
Telefon: +41 26 663 52 46  
Telefax: +41 26 663 52 47  
pwettach@hewi.ch

Gebietsleiter:  
Luca Scotti  
Mythenweg 5  
8604 Volketswil  
Telefon: +41 43 810 17 14  
Telefax: +41 43 810 14 16  
lscotti@hewi.ch

[www.hewi.com](http://www.hewi.com)