


Couleurs spéciales Sanitaires


HEWI

Systeme 162
Systeme 900
Systeme 900 Q
Systeme de lavabo modulaire





Faded
Cinder
Rose



Soothing
Cedar
Brown



Dark
Breeze
Blue



Somber
Sage
Green

CHOOSE YOUR OWN COLOUR

Couleur spéciale revêtu par poudre

HEWI élargit son offre de couleurs de surface spéciales pour les projets. Vous pouvez choisir la couleur de votre choix dans la palette **RAL Classic**, **RAL Design plus** ou **Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)** ainsi que parmi les quatre couleurs HEWI préférées (**Faded Cinder Rose**, **Soothing Cedar Brown**, **Somber Sage Green** et **Dark Breeze Blue**). Vous avez également le choix entre des **surfaces mates** ou **brillantes**.

Échantillons

HEWI pré-échantillonne la couleur de votre choix. Pour cela, vous recevez la couleur de votre choix sur une plaquette d'échantillons (78 x 222 mm) pour approbation.

Service

Si vous avez des questions, adressez-vous à votre interlocuteur local ou au centre de service HEWI.

France

Tél.: +33 04.72.83.09.09

eMail: contact@hewi.fr

BE, LU

Appel gratuit (poste fixe): 00800 4394 4394

eMail: international@hewi.com

www.hewi.com

Processus de commande



=

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI
- Surface : mate ou brillante



=

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI
- Surface : mate ou brillante

+

Couleur des éléments en matière synthétique

- Choix prédéfinis
(p. ex. insert du distributeur de savon liquide)



=

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI
- Surface : mate ou brillante

+

Couleur des éléments en matière synthétique

- Choix prédéfinis
(p. ex. assise/dossier/accoudoirs)

+

Couleur des composants en matière synthétique

- Choix prédéfinis
(applications/capuchons)

SYSTÈME 900 Q | ACCESSOIRES



Nouveau
Gobelet en verre avec support
900Q04.000.. page 12

- ☒ Support
- ☐ Gobelet



Nouveau
Distributeur de savon liquide avec support
900Q06.000.. page 12

- ☒ Support
- ☐ Distributeur de savon liquide
- ☐ ☐ ■ Tête de pompe



Nouveau
Tablette avec distributeur de savon liquide
900Q03.002... | 200 mm page 13

- ☒ Tablette
- ☐ Distributeur de savon liquide
- ☐ ☐ ■ Tête de pompe



Nouveau
Tablette
900Q03.000... | 200 mm page 13

- ☒



Nouveau
Tablette en verre
900Q03.007... | 600 mm page 15

- ☒ Support
- ☐ Tablette



Nouveau
Crochet simple
900Q90.000... page 14

- ☒



Nouveau
Crochet double
900Q90.002... page 14

- ☒



Nouveau
Barre à crochets
900Q90.003... page 14

- ☒



Nouveau
Porte-serviettes
900Q09.000... page 15

- ☒



Nouveau
Porte-serviettes | de bain
900Q30.000... | 250 mm p. 15, 19
900Q30.001... | 600 mm page 19
900Q30.002... | 800 mm page 19

- ☒



Nouveau
Porte-rouleau de reserve, simple
900Q21.003... page 17

- ☒



Nouveau
Porte-rouleau de reserve, double
900Q21.004... page 17

- ☒



Nouveau
Distributeur de papier WC
900Q21.000... page 16

- ☒



Nouveau
Distributeur de papier WC avec couvercle | avec tablette
900Q21.001... page 16
900Q21.002... page 16

- ☒



Nouveau
Ensemble brosse WC
900Q20.000... page 17

- ☒ Support, manche de brosse
- ☐ Pot



Nouveau **Ensemble brosse WC | avec couvercle**
900Q20.001... page 18
900Q20.002... page 18

- ☒ Insert toujours noir

COULEURS HEWI | INSERTS

- 98 (blanc de sécurité)
- 92 (gris anthracite)
- 90 (noir foncé)
- verre cristal satiné

SURFACE DU MATÉRIAU

- chrome
- ...peint par poudrage blanc mat profond (RAL 9003)
- ...peint par poudrage noir mat profond (RAL 9005)

SYSTÈME 162 | ACCESSOIRES



Gobelet avec support
162.04.11060 page 22

- Support
- Gobelet



Distributeur de savon liquide avec support
162.06.11165 page 22

- Support
- Flacon
- Tête de pompe



Tablette
162.03.11560 page 443

- Support
- Tablette



Porte-serviettes
162.09.10060 page 443



Crochet | Crochet double
162.90.01060 page 35
162.90.03060 page 35



Distributeur de papier WC
162.21.10060 page 36



Nouveau
Distributeur de papier WC avec tablette
162.21.11060 page 35



Porte-rouleau de réserve
162.21.30060 page 37



Ensemble brosse WC | Brosse WC
162.20.10060 page 40



Nouveau
Porte-serviettes
162.30.10060 page 43



Porte-serviettes de bain
162.30.20060 | 600 mm page 43
162.30.20160 | 800 mm page 43



COULEUR DE BASE

☒ Teinte souhaitée (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)) ou les quatre couleurs préférées HEWI

SURFACES

Brillant
Mat

SYSTÈME 900 | ACCESSOIRES



Gobelet avec support

900.04.00060 page 22

- ☒ Support
- ☐ Gobelet



Distributeur de savon liquide avec support

900.06.00160 page 23
900.06.00060 page 23

- ☒ Support
- ☒ ☐ Flacon
- ☐ Tête de pompe



Distributeur de savon liquide

900.06.00460 page 24



Distributeur de savon liquide | mousse | désinfectant

900.06.00560 HEWI SENSORIC[®] page 24
900.06.00760 HEWI SENSORIC[®] page 24
900.06.00860 HEWI SENSORIC[®] page 24



Distributeur d'essuie-mains en papier

900.06.00960 page 29



Distributeur de rouleaux de papier, électronique

900.06.01060 page 29



Poubelle à papier

900.05.00160 page 30
900.05.00360 page 31



Poubelle à papier avec couvercle

900.05.00260 page 30
900.05.00460 page 31



Distributeur produit désinfectant, électronique à poser

900.06.01560 | HEWI SENSORIC[®] p. 25



Distributeur produit désinfectant, électronique mural

900.06.01660 | HEWI SENSORIC[®] p. 25



Colonne de distribution de produit désinfectant

900.06.01360 | HEWI SENSORIC[®] p. 26
900.06.01460 | HEWI SENSORIC[®] p. 28



Tablette avec barre de maintien

900.03.00060 page 32

- ☒ Support
- ☐ Tablette



Porte-serviettes

900.09.00160 page 33



Porte-serviettes

900.09.00260 page 33



Support pour sèche-cheveux

900.00.00060 page 34

- ☒ Support
- ☒ ☐ Insert



Porte-béquille

900.90.00160 page 34



COULEURS HEWI | INSERTS

- 98 (blanc de sécurité)
- 92 (gris anthracite)
- 90 (noir foncé)
- verre cristal satiné

SURFACE DU MATÉRIAU

- chrome
- ...peint par poudrage blanc mat profond (RAL 9003)
- ...peint par poudrage noir mat profond (RAL 9005)

Tableau récapitulatif | **Couleurs spéciales**



Distributeur de papier WC
900.21.00060 page 36



Distributeur de papier WC avec tablette
900.21.00460 page 36



Distributeur de papier WC avec couvercle
900.21.00560 page 37



Porte-rouleau de réserve
900.21.00660 page 37



Grand porte-rouleau WC
900.21.00160 page 38



Distributeur de sacs hygiéniques
900.06.01160 page 38



Poubelle- | Combinaison hygiène
900.05.00560 page 39
900.05.00660 page 39



Ensemble brosse WC | Brosse WC
900.20.00060 page 40
900.20.01060 page 41



Insert toujours noir



Ensemble brosse WC avec couvercle | Brosse WC
900.20.00160 page 41
900.20.02060 page 41



Insert toujours noir



Panier pour douche
900.03.00160 page 42



Support
 Insert



Panier pour douche
900.03.00260 page 42



Support
 Insert



Support plafond
900.34.00... page 47



Tringle à rideau
900.34.40...60 page 46



Barre
 Anneaux de rideau



Tringle à rideau
900.34.10...60 page 44



Barres
 Anneaux de rideau



Tringle à rideau
900.34.30...60 page 45



Barres
 Anneaux de rideau

SYSTÈME 900 | VIVRE SANS ENTRAVER



Barre d'appui relevable Mono, Design A

900.50.1... | 600 mm page 52
900.50.4... | mobile page 56



Barre d'appui relevable Duo, Design A

900.50... à partir de p. 52
900.50.4... | mobile à partir de p. 56



☒ ■ ■ Applications



Barre d'appui relevable Mono, Design B

900.50.4... page 53



Barre d'appui relevable Duo, Design B

900.50.4... à partir de p. 53



☒ ■ ■ Applications




Barre d'appui relevable

900.50... page 60

☒ Barre

☒ ■ ■ Applications



Dossier de siège

900.51.901... | ...006... page 61

☒ Barres

☒ ■ ■ Dossier



Dossier de siège

900.51.902... | ...03... page 64
900.51.91... | mobile page 64
900.51.907... | ...08... page 65

☒ Barres

☒ ■ ■ Dossier



Dossier de siège

900.51.900... page 62
900.51.911... | mobile page 62
900.51.905... page 63
900.51.914... | mobile page 63
900.51.904... | ...909... page 66

☒ Barres

☒ ■ ■ Dossier



Barre de maintien

900.36.0... à partir de p. 70



Barre de maintien coudée | avec porte-rouleau

900.22.3... à partir de p. 72



Barre de maintien coudée | avec porte-rouleau

900.22.1... à partir de p. 74



Barre de maintien pour douche et baignoire

900.35.1... à partir de p. 76



Nouveau
Barre avec coulisseau de douche

900.33M0... à partir de p. 78



☒ ■ ☒ ■ ☒ Coulisseau



Nouveau
Barre de maintien coudée avec coulisseau de douche

900.33M2... à partir de p. 80



☒ ■ ☒ ■ ☒ Coulisseau



Nouveau
Barre de maintien pour douche avec barre à coulisseau réglable

900.35M3... à partir de p. 82



☒ ■ ☒ ■ ☒ Coulisseau



Nouveau
Barre de maintien pour douche avec barre à coulisseau réglable

900.35M4... à partir de p. 87



☒ ■ ☒ ■ ☒ Coulisseau

COULEURS HEWI | INSERTS

- 98 (blanc de sécurité)
- 92 (gris anthracite)
- 90 (noir foncé)

COULISSEAU DE DOUCHE MAGNÉTIQUE

- ...peint par poudrage en co. souhaitée | insert en gris clair mat
- ...peint par poudrage en co. souhaitée | insert en noire mate

Tableau ré. | **Couleurs spéciales**



Siège relevable
900.51.20060 page 94
900.51.40060 | mobile page 98

- Console
- Assise



Siège relevable | avec évidement hygiénique
900.51.20...60 page 95
900.51.40...60 | mobile page 99

- Console
- Assise



Siège relevable avec appui au sol
900.51.20160 page 96

- Console, appui au sol
- Assise
- Capuchons



Siège relevable avec appui au sol | avec évidement hygiénique
900.51.2...60 page 97

- Console, appui au sol
- Assise
- Capuchons



Siège suspendu
900.51.1...60 à partir de p. 104

- Système de suspension
- Assise, dossier
- Applications, capuchons



Siège suspendu avec évidement hygiénique
900.51.1...60 à partir de p. 106

- Système de suspension
- Assise, dossier
- Applications, capuchons



Siège suspendu avec accoudoirs
900.51.1...60 à partir de p. 105

- Système de suspension
- Assise, dossier, accoudoirs
- Applications, capuchons



Siège suspendu avec accoudoirs et évidement hygiénique
900.51.1...60 à partir de p. 107

- Système de suspension
- Assise, dossier, accoudoirs
- Applications, capuchons

SYSTÈME DE LAVABO MODULAIRE



Set lavabo
950.19.07... à partir de p. 118
950.19.08... à partir de p. 118

- Accessoires modulaires
- Fonte minérale



Set lavabo
950.19.085 page 123
950.19.086 page 123

- Accessoires modulaires
- Fonte minérale



Set lavabo
950.19.087 page 124
950.19.088 page 124

- Accessoires modulaires
- Fonte minérale



Set lavabo
950.19.089 page 125
950.19.090 page 125

- Accessoires modulaires
- Fonte minérale



Lavabo | Configuration
950.13.20... à partir de p. 126

Fonte minérale



Lavabo | Configuration
950.13.30... à partir de p. 128

Fonte minérale



Lavabo | Configuration
950.13.20...S à partir de p. 130

Fonte minérale



Profilés muraux | Set
950.13.00... à partir de p. 140

- Profilés muraux, acc. modulaires


Couleurs spéciales
Système 900 Q | Accessoires







Nouveau 900Q04.00060 ZB



Gobelet en verre avec support HEWI

- support en métal, peint par poudrage en couleur souhaitée
- avec insert de protection en plastique pour un positionnement sûr et défini et pour empêcher l'insert en verre d'être endommagé
- largeur 90 mm, hauteur 98 mm, profondeur 98 mm
- gobelet cylindrique en verre de cristal satiné de haute qualité
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate


Support
Gobelet

100.04.E01

Verre HEWI



Nouveau 900Q06.00060 ZF



Distributeur de savon liquide | de désinfectant avec support HEWI

- sert à contenir les savons liquides, les produits et les gels désinfectants
- support en métal, peint par poudrage en couleur souhaitée
- tête de pompe au choix en noir mat, blanc mat ou chromé
- avec insert de protection en plastique pour un positionnement sûr et défini et pour empêcher l'insert en verre d'être endommagé
- largeur 90 mm, hauteur 158 mm, profondeur 98 mm
- distributeur en verre de cristal satiné de haute qualité
- capacité env. 250 ml
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, surface de la tête de pompe

Support
Tête de pompe
Distributeur de savon liquide

100.06.E01
100.03.E02
950.06.E02
950.06.E05

Flacon en verre HEWI
Tête de pompe HEWI, chrome
Tête de pompe HEWI, noire mat
Tête de pompe HEWI, blanc mat

HEWI Revêtement en poudre | Surface


Teinte souhaitée (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



Nouveau 900Q03.00260 ZF



Tablette avec distributeur de savon liquide | de désinfectant HEWI

- sert à contenir les savons liquides, les produits et les gels désinfectants
- tablette peint par poudrage en couleur souhaitée avec tête de pompe au choix en noir mat, blanc mat ou chromé
- avec insert de protection en plastique pour un positionnement sûr et défini et pour empêcher l'insert en verre d'être endommagé
- largeur 200 mm, hauteur 158 mm, profondeur 98 mm
- distributeur en verre de cristal satiné de haute qualité
- capacité env. 250 ml
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, surface de la tête de pompe

100.06.E01

100.03.E02

950.06.E02

950.06.E05


Flacon en verre HEWI

Tête de pompe HEWI, chrome

Tête de pompe HEWI, noire mat

Tête de pompe HEWI, blanc mat

- ☒ Tablette
- ☐ ☐ ☐ Tête de pompe
- ☐ Distributeur de savon liquide



Nouveau 900Q03.00060 ZB

Tablette HEWI

- en métal, peint par poudrage en couleur souhaitée
- largeur 200 mm, hauteur 40 mm, profondeur 98 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



Surfaces HEWI


- ☐ ☐ ☐ blanc mat profond
- Chr Verre ☐ noir mat profond

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



Nouveau 900Q90.00060 ZB




Crochet simple HEWI

- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- largeur 15 mm, hauteur 20 mm et profondeur 38 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



Nouveau 900Q90.00260 ZB




Crochet double HEWI

- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- largeur 75 mm, hauteur 40 mm, profondeur 44 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



Nouveau 900Q90.00360 ZB



Barre à crochets HEWI

- avec trois crochets
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- largeur 155 mm, hauteur 40 mm, profondeur 44 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



HEWI Revêtement en poudre | Surface


Teinte souhaitée (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



Nouveau 900Q03.00760 ZB



Tablette en verre HEWI


- tablette composée de supports latéraux et d'une surface de dépose en verre
- support en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- tablette en verre de sécurité (4 mm), satinée sur le dessous
- largeur 616 mm, hauteur 20 mm, profondeur 122 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

- Support
- Tablette



Nouveau 900Q09.00060 ZB




Porte-serviettes HEWI

- les bras peuvent être déplacés séparément dans un angle de 180° sur les côtés
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- longueur 446 mm, hauteur 72 mm et largeur 19 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



Nouveau 900Q30.00060 ZB



Porte-serviettes HEWI

- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- largeur 250 mm, hauteur 20 mm, profondeur 70 mm, entraxe 230 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



Surfaces HEWI


- Verre

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



Nouveau 900Q21.00060 ZB




Distributeur de papier WC HEWI

- rabattable, pour rouleaux de papier WC d'une largeur max. de 120 mm
- en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- largeur 140 mm, hauteur 90 mm et profondeur 22
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



Nouveau 900Q21.00160 ZB




Distributeur de papier WC HEWI avec couvercle

- idem
- largeur 140 mm, hauteur 90 mm et profondeur 23 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



Nouveau 900Q21.00260 ZB



Distributeur de papier WC HEWI avec tablette

- idem
- largeur 140 mm, hauteur 106 mm et profondeur 100 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



HEWI Revêtement en poudre | Surface


- **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- **Brillant ou mat**

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



Nouveau 900Q21.00360 ZB




Porte-rouleau de reserve HEWI

- en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- largeur 15 mm, hauteur 20 mm et profondeur 122 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



Nouveau 900Q21.00460 ZB




Porte-rouleau de reserve HEWI, double

- en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- largeur 20 mm, hauteur 238 mm et profondeur 63 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



Nouveau 900Q20.00060 ZB



Ensemble brosse WC HEWI

- support en métal, avec insert de protection en plastique pour un positionnement sûr et défini et pour empêcher l'insert en verre d'être endommagé
- support et manche de brosse peint par poudrage en couleur souhaitée
- pot en verre de cristal satiné de haute qualité, amovible pour le nettoyage
- remplacement de la tête de la brosse par la fermeture à baïonnette
- largeur 105 mm, hauteur 436 mm et profondeur 118 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

Support, manche de brosse

Pot

Surfaces HEWI

Verre

921050

921051

921052

Tête de brosse de rechange HEWI, 1 pce

Tête de brosse de rechange HEWI, 5 pces


Tête de brosse de rechange HEWI, 25 pces

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



Nouveau 900Q20.00160 ZB



Ensemble brosse WC HEWI

- support et manche de brosse en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- conteneur intérieur en matière synthétique noire mate, amovible pour le nettoyage
- remplacement de la tête de la brosse par la fermeture à baïonnette
- largeur 90 mm, hauteur 440 mm et profondeur 100 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate




900Q20.E001

Insert HEWI pour ensemble brosse WC



Nouveau 900Q20.00260 ZB



Ensemble brosse WC HEWI avec couvercle

- support et manche de brosse en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- conteneur intérieur en matière synthétique noire mate, amovible pour le nettoyage
- remplacement de la tête de la brosse par la fermeture à baïonnette
- largeur 90 mm, hauteur 438 mm et profondeur 100 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



900Q20.E002

Insert HEWI pour ensemble brosse WC avec couvercle

HEWI Revêtement en poudre | Surface

 **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

921050

921051

921052


Tête de brosse de rechange HEWI, 1 pce

Tête de brosse de rechange HEWI, 5 pces

Tête de brosse de rechange HEWI, 25 pces


No de référence

Mesures en mm / Descriptif

**Nouveau** 900Q30.00060 ZB**Porte-serviettes HEWI**


- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- largeur 250 mm, hauteur 20 mm, profondeur 70 mm, entraxe 230 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

**Nouveau** 900Q30.00160 ZB**Porte-serviettes de bain HEWI**

- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- largeur 600 mm, hauteur 20 mm, profondeur 70 mm, entraxe 580 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

**Nouveau** 900Q30.00260 ZB**Porte-serviettes de bain HEWI**

- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- largeur 800 mm, hauteur 20 mm, profondeur 70 mm, entraxe 780 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



Couleurs spéciales
Système 900 | Système 162 | Accessoires






No de référence

Mesures en mm / Descriptif



162.04.11060 ZF



Gobelet avec support HEWI

- support mural de forme cylindrique en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- gobelet cylindrique en polyamide brillant ou mat de haute qualité en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)
- avec un insert synthétique pour un positionnement correct et contre les détériorations des inserts
- ø 70 mm, hauteur 124 mm et profondeur 85 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique brillante ou mate

Support
Gobelet

800.04.010
800.04B010

Gobelet HEWI
Gobelet HEWI, mat



900.04.00060 ZB

Gobelet avec support HEWI

- idem, gobelet cylindrique en verre de cristal satiné de haute qualité

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate


Support
Gobelet

800.04.E01

Verre HEWI



162.06.11165 ZF



Distributeur de savon liquide avec support HEWI

- support mural de forme cylindrique en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- distributeur en verre de cristal satiné de haute qualité
- tête de pompe au choix en noir mat ou blanc mat
- avec un insert synthétique pour un positionnement correct et contre les détériorations des inserts en verre
- ø 70 mm, hauteur 124 mm et profondeur 85 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, surface de la tête de pompe

Support
Distributeur de savon liquide
Tête de pompe

HEWI Revêtement en poudre | Surface


Teinte souhaitée (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

800.06.E01
950.06.E02
950.06.E05

Flacon en verre HEWI
Tête de pompe HEWI, noire mat
Tête de pompe HEWI, blanc mat

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



900.06.00160 ZF

Distributeur de savon liquide avec support HEWI

- support mural de forme cylindrique en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- distributeur de savon liquide en polyamide brillant ou mat de haute qualité, en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)
- tête de pompe chromé
- avec un insert synthétique pour un positionnement correct et contre les détériorations des inserts
- ø 70 mm, hauteur 180 mm et profondeur 85 mm, pompe incluse
- capacité env. 200 ml
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique brillante ou mate

- Support
- Distributeur de savon liquide
- Tête de pompe

800.06.E02
67738
63907

Flacon HEWI, polyamide
Flacon HEWI, polyamide mat
Tête de pompe HEWI, chromé



900.06.00060 ZB

Distributeur de savon liquide avec support HEWI

- idem, distributeur de savon liquide en verre de cristal satiné de haute qualité

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

- Support
- Distributeur de savon liquide
- Tête de pompe

815.06.E01
63910


Flacon en verre HEWI
Tête de pompe HEWI, chromé

Couleurs HEWI | Surfaces

- blanc mat profond
- 98 92 90 Chr Verre noir mat profond



900.06.00460 ZB



Distributeur de savon liquide HEWI

- sert à recevoir du savon liquide standard
- avec conteneur intérieur à remplissage libre, quan. de remplissage 600 ml
- conteneur intérieur amovible pour le nettoyage
- indicateur de niveau de remplissage sur le côté
- pour montage mural, protection contre un mauvais usage par verrouillage
- largeur 102 mm, hauteur 270 mm et profondeur 98 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus


A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



■ Éléments fonctionnels



900.06.00560 ZB



Distributeur de savon liquide HEWI SENSORIC

- sert à recevoir du savon liquide standard
- avec conteneur intérieur à remplissage libre, quan. de remplissage 500 ml
- conteneur intérieur amovible pour le nettoyage
- indicateur de niveau de remplissage sur le côté
- distributeur de savon sans contact, avec indicateur de changement des piles
- illumination de zone de sortie lorsque le capteur est activé (lumière bleue)
- pour montage mural, protection contre un mauvais usage par verrouillage
- largeur 102 mm, hauteur 270 mm, profondeur 98 mm, sans entretien
- ne nécessite aucun entretien, piles (AA 1,5 V / 4 pièces) non comprises
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

900.06.00760 ZB

Distributeur de savon-mousse HEWI SENSORIC

- idem, sert à recevoir du savon-mousse standard
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée

900.06.00860 ZB

Distributeur de désinfectant HEWI SENSORIC

- idem, sert à recevoir du produit désinfectant standard
- le désinfectant est distribué sous forme de spray
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

HEWI SENSORIC



HEWI Revêtement en poudre | Surface

■ **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

900.06.E02

900.06.E04

900.06.E03

900.06.E0160

Réservoir HEWI pour 900.06.005...

Réservoir HEWI pour 900.06.007...

Réservoir HEWI pour 900.06.008...


Bac d'égouttage HEWI voir page 27

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



900.06.01560 ZB



Distributeur produit désinfectant HEWI SENSORIC, à poser

- convient notamment aux comptoirs, bars et tables
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- avec socle dans la même couleur que le distributeur
- possibilité de vissage au comptoir/à la table (protection antivol)
- distribution de produit désinfectant sans contact
- le désinfectant est distribué sous forme de spray
- illumination de zone de sortie lorsque le capteur est activé (lumière bleue)
- sert à recevoir du produit désinfectant standard
- avec conteneur intérieur à remplissage libre, capacité 500 ml
- indicateur de niveau de remplissage sur le côté
- bac récepteur amovible en matière synthétique et inlay en couleur HEWI 90 (noir foncé)
- position de verrouillage pour retirer la pompe ou changer la pile
- hauteur 390 mm, prof. 140 mm, largeur 140 mm, poids : env. 4 kg
- piles (AA 1,5 V / 4 pièces) non comprises
- marquage CE conformément à la directive CEM 2014/30/UE

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate


HEWI SENSORIC



■ Bac d'égouttage



900.06.01660 ZB



Distributeur produit désinfectant HEWI SENSORIC, mural

- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- distribution de produit désinfectant sans contact
- le désinfectant est distribué sous forme de spray
- illumination de zone de sortie lorsque le capteur est activé (lumière bleue)
- sert à recevoir du produit désinfectant standard
- avec conteneur intérieur à remplissage libre, capacité 500 ml
- indicateur de niveau de remplissage sur le côté
- bac récepteur amovible en matière synthétique et inlay en couleur HEWI 90 (noir foncé)
- position de verrouillage pour retirer la pompe ou changer la pile
- hauteur 387 mm, prof. 122 mm, largeur 102 mm, poids : env. 4 kg
- pour montage mural
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
- piles (AA 1,5 V / 4 pièces) non comprises
- marquage CE conformément à la directive CEM 2014/30/UE

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

HEWI SENSORIC



■ Bac d'égouttage


Couleurs HEWI | Surfaces



90 Chr



900.06.01360 ZB



**Colonne de distribution de désinfectant HEWI SENSORIC**

- composée d'un distributeur de désinfectant, bac d'égouttage et d'une colonne
- colonne avec corps de base angulaire
- colonne en aluminium, avec pied en acier, peint par poudrage en couleur souhaitée
- distributeur et bac d'égouttage en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- poids : env. 15 kg
- contient le distributeur de désinfectant 900.06.008...
- avec conteneur intérieur à remplissage libre, capacité 500 ml
- conteneur intérieur amovible pour le nettoyage
- indicateur de niveau de remplissage sur le côté
- distribution de produit désinfectant sans contact
- avec indicateur de changement des piles
- le désinfectant est distribué sous forme de spray
- illumination de zone de sortie lorsque le capteur est activé (lumière bleue)
- protection contre un mauvais usage par verrouillage, sans entretien
- bac d'égouttage pour collecter le désinfectant qui coule
- set : hauteur 1330 mm, profondeur 400 mm, largeur 400 mm
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
- piles (AA 1,5 V / 4 pièces) non comprises

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

**HEWI Revêtement en poudre | Surface**

- **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- **Brillant ou mat**

**900.06.E0160 ZB****Bac d'égouttage HEWI**


- pour collecter le désinfectant qui coule
- conforme à :
 - colonne de distribution de désinfectant HEWI SENSORIC 900.06.013...
 - distributeur de désinfectant HEWI SENSORIC 900.06.008...
 - distributeur de savon liquide HEWI SENSORIC 900.06.005... et
 - distributeur de savon-mousse HEWI SENSORIC 900.06.007...
- largeur 96 mm, hauteur 373 mm et profondeur 102 mm
- fixation par les points de fixation du distributeur
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate





900.06.01460 ZB

**Colonne de distribution de désinfectant HEWI SENSORIC**

- composée d'une colonne avec distributeur de désinfectant à capteur intégré
- colonne avec corps de base angulaire
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- avec conteneur intérieur à remplissage libre, capacité 500 ml
- conteneur intérieur amovible pour le nettoyage
- indicateur de niveau de remplissage sur le côté
- distribution de produit désinfectant sans contact
- le désinfectant est distribué sous forme de spray
- illumination de zone de sortie lorsque le capteur est activé (lumière bleue)
- avec indicateur de changement des piles
- sans entretien
- bac récepteur amovible en matière synthétique en couleur HEWI 90 (noir foncé) pour recueillir les gouttes de désinfectant
- couvercle verrouillable pouvant être ouvert pour le remplissage
- position de verrouillage pour retirer la pompe ou changer la pile
- largeur 320 mm, hauteur 1390 mm, prof. 320 mm, poids : env. 18 kg
- piles (AA 1,5 V / 4 pièces) non comprises


A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

HEWI SENSORIC **HEWI Revêtement en poudre | Surface**

- **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- **Brillant ou mat**


No de référence

Mesures en mm / Descriptif

**900.06.00960 ZB****Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI**

- sert à recevoir des essuie-mains standards avec différents plis de 235 à 250 mm en largeur et de 80 à 110 mm en longueur (HEWI recommande les essuie-mains avec pli en Z)
- quantité de remplissage : env. 300 - 450 essuie-mains en papier
- indicateur de niveau de remplissage sur le côté
- protection contre un mauvais usage par verrouillage
- largeur 260 mm, hauteur 350 mm et profondeur 140 mm
- pour montage mural
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

**900.06.01060 ZB****Distributeur de rouleaux de papier HEWI, électronique**



- sert à recevoir des rouleaux de papier standards avec déroulement extérieur, largeur max. du rouleau 210 mm, diamètre max. du rouleau 200 mm, diamètre du manchon 38 mm
- indicateur de niveau de remplissage sur le côté, changement facile du rouleau de papier
- avec indicateur de changement des piles
- sortie automatique du papier au lavabo après l'arrachage du papier, bord coupant intégré
- protection contre un mauvais usage par verrouillage, sans entretien
- largeur 284 mm, hauteur 405 mm et profondeur 210 mm
- pour montage mural, matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- piles (D-Mono-LR20-1,5 V /4 pièces) non comprises
- possibilité d'installer un raccordement au secteur 950.06.E01

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate





900.05.00160 ZB





Poubelle à papier HEWI

- capacité d'environ 25 l
- support de sac intégré invisible avec fonction d'extraction pour accrocher et retirer facilement le sac
- largeur 260 mm, hauteur 501 mm et profondeur 203 mm
- pour montage mural
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



900.05.00260 ZB



Poubelle à papier HEWI

- idem, avec couvercle
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



HEWI Revêtement en poudre | Surface


- **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- **Brillant ou mat**

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



900.05.00360 ZB




Poubelle à papier HEWI

- capacité d'environ 60l
- support de sac intégré invisible avec fonction d'extraction pour accrocher et retirer facilement le sac
- largeur 340 mm, hauteur 621 mm et profondeur 263 mm
- pour montage mural
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



900.05.00460 ZB



Poubelle à papier HEWI

- idem, avec couvercle
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate




No de référence

Mesures en mm / Descriptif



162.03.11560 ZB



Tablette HEWI


- supports latéraux et surface de dépose en verres
- supports en acier inoxydable de haute qualité ø 18 mm, peint par poudrage en couleur souhaitée
- surface de dépose en verre (4 mm), face inférieure sablé mat
- largeur 600 mm, profondeur 122 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- ne pas approprié à la douche
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

- Support
- Tablette



900.03.00060 ZB



Tablette avec barre de maintien HEWI

- tablette avec poignée intégrée à l'avant
- se monte aussi sur le miroir
- support en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- plaque en verre avec film anti-éclats, laqué blanc au dos
- largeur 720 mm, hauteur 70 mm, profondeur 188 mm
- barre de maintien ø 25 mm
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

- Support
- Tablette

HEWI Revêtement en poudre | Surface


- Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- Brillant ou mat**

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



900.09.00160 ZB




Porte-serviettes HEWI

- porte-serviettes avec bras cylindrique, fixe
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- longueur 445 mm, hauteur 51 mm, bras \varnothing 15 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



162.09.10060 ZB




Porte-serviettes HEWI

- porte-serviettes à deux bras cylindriques superposés, les bras pivotent latéralement indépendamment l'un de l'autre
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- longueur 446 mm, hauteur 70 mm, bras \varnothing 15 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



900.09.00260 ZB



Porte-serviettes HEWI

- anneau porte-serviettes fermé, rectangulaire
- l'anneau est pivotant
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- largeur 230 mm, hauteur 130 mm, \varnothing 15 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



Surfaces HEWI


Verre

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



900.00.00060 ZF



Support pour sèche-cheveux HEWI


- support en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- avec insert de protection contre les dommages au sèche-cheveux
- insert en matière synthétique de haute qualité, en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)
- intérieur : largeur 78 mm, hauteur 37 mm, profondeur 104 mm
- pour montage mural avec fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique

 Support
 Insert



900.90.00160 ZB



Porte-béquille HEWI

- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- largeur 120 mm, hauteur 35 mm, profondeur 135 mm
- pour montage mural avec fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



HEWI Revêtement en poudre | Surface


 **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



162.90.01060 ZB




Crochet simple HEWI

- crochet cylindrique
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- longueur 35 mm, \varnothing 15 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



162.90.03060 ZB




Crochet double HEWI

- avec deux crochets cylindriques
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- largeur 61 mm, hauteur 18 mm, prof. 37 mm, crochets \varnothing 15 mm
- pour montage mural avec fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



Nouveau 162.21.11060 ZB



Distributeur de papier WC HEWI avec tablette

- support en forme de U avec tablette, ouvert vers la droite, rabattable
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- largeur 137 mm, hauteur 119 mm, \varnothing 15 mm
- tablette : largeur 135 mm, profondeur 92 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus (BM1220)

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



Couleurs HEWI


- 98
- 92
- 90

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



162.21.10060 ZB




Distributeur de papier WC HEWI

- support en forme de U, ouvert vers la droite, rabattable
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- largeur 137 mm, hauteur 110 mm, ø 15 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



900.21.00060 ZB




Distributeur de papier WC HEWI

- support en forme de U, ouvert vers la droite
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- rabattable
- largeur 135 mm, hauteur 89 mm, ø 15 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



900.21.00460 ZB



Distributeur de papier WC HEWI avec tablette

- support en forme de U avec tablette, ouvert vers la droite
- rabattable
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- largeur 135 mm, hauteur 97 mm, ø 15 mm
- tablette : largeur 135 mm, profondeur 92 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



HEWI Revêtement en poudre | Surface


- **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- **Brillant ou mat**

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



900.21.00560 ZB




Distributeur de papier WC HEWI avec couvercle

- support en forme de U avec couvercle, ouvert vers la droite
- rabattable
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- largeur 135 mm, hauteur 110 mm, ø 15 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



900.21.00660 ZB




Porte-rouleau de reserve HEWI

- porte-rouleau de reserve cylindrique pour deux rouleaux papier WC
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- longueur 260 mm, profondeur 51 mm, ø 15 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



162.21.30060 ZB




Porte-rouleau de reserve HEWI

- support cylindrique
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- longueur 122 mm, ø 15 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate






900.21.00160 ZB

Grand porte-rouleau WC HEWI

- pour rouleau de papier WC standard de 250 à 320 mm de diamètre
- indicateur de niveau à l'avant
- p. montage mural, protection contre un mauvais usage par verrouillage
- largeur 330 mm, hauteur 350 mm et profondeur 145 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- bord coupant en acier inoxydable
- possibilité d'extension avec le carrousel 900.21.E01
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus


A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



900.21.E01

Carrousel HEWI

- pour transformer un grand porte-rouleau de papier WC en un quadruple porte-rouleau de papier WC
- disponible en option



900.06.01160 ZB

Distributeur de sachets hygiéniques HEWI

- reçoit et distribue des sachets hygiéniques en plastique sous format standard (taille max. du paquet 130 x 90 x 20 mm)
- pour montage mural
- largeur 136 mm, hauteur 98 mm et profondeur 28 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate





HEWI Revêtement en poudre | Surface

- **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- **Brillant ou mat**



No de référence

Mesures en mm / Descriptif

**900.05.00560 ZB****Poubelle pour sachets hygiéniques HEWI**

- contenance env. 6 l
- pour montage mural
- support de sac intégré invisible avec fonction d'extraction pour accrocher et retirer facilement le sac
- couvercle avec languette
- largeur 160 mm, hauteur 290 mm et profondeur 140 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

**900.05.00660 ZB****Combinaison hygiène HEWI**


- idem, avec support intégré pour les sacs hygiéniques courants en plastique (dimensions max. de l'emballage 130 x 90 x 20 mm)
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate




No de référence

Mesures en mm / Descriptif



900.20.00060 ZB



Ensemble brosse WC HEWI

- composé d'un support, d'un pot à brosse WC et d'une brosse WC
- en métal, peint par poudrage en couleur souhaitée
- \varnothing 89 mm, hauteur 440 mm, profondeur 106 mm
- remplacement de la tête de la brosse par la fermeture à baïonnette
- conteneur intérieur noir amovible pour le nettoyage
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate




■ Insert

66823

Insert HEWI pour ensemble brosse WC



162.20.10060 ZB



Ensemble brosse WC HEWI

- remplacement de la tête de la brosse par la fermeture à baïonnette
- en métal, peint par poudrage en couleur souhaitée
- conteneur intérieur amovible pour le nettoyage
- \varnothing 89 mm, hauteur 440 mm, profondeur 106 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



■ Insert

162.20.E01


Insert HEWI pour ensemble brosse WC

HEWI Revêtement en poudre | Surface

■ **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



900.20.00160 ZB


Ensemble brosse WC HEWI avec couvercle

- composé d'un support, d'un pot à brosse WC et d'une brosse WC
- en métal, peint par poudrage en couleur souhaitée
- ø 89 mm, hauteur 440 mm, profondeur 106 mm
- remplacement de la tête de la brosse par la fermeture à baïonnette
- conteneur intérieur amovible pour le nettoyage
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



Insert



900.20.01060 ZB

Brosse WC HEWI

- manche de brosse avec tête interchangeable
- manche de brosse en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- longueur 420 mm, ø 76 mm
- tête de brosse facilement interchangeable par fixation à baïonnette
- tête de brosse en polyamide noir avec poils gris anthracite

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

900.20.02060 ZB

Brosse WC HEWI

- idem, avec couvercle
- manche de brosse et couvercle en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- longueur 426 mm, ø 76 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

921050

Tête de brosse de rechange HEWI, 1 pce

921051

Tête de brosse de rechange HEWI, 5 pces

921052

Tête de brosse de rechange HEWI, 25 pces



Couleurs HEWI




90

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



900.03.00160 ZF



Panier pour douche HEWI

- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- insert en matière synthétique de haute qualité, en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- largeur 220 mm, hauteur 67 mm et profondeur 115 mm
- pour montage mural
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus


A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique

 Support

   Insert du panier pour douche



900.03.00260 ZF



Panier pour douche HEWI

- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- insert en matière synthétique de haute qualité, en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- hauteur 67 mm, longueur des côtés 170 mm
- pour montage mural
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique

 Support

   Insert du panier pour douche

HEWI Revêtement en poudre | Surface


-  **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- Brillant ou mat**

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



Nouveau 162.30.10060 ZB




Porte-serviettes HEWI

- en tubes inox montés en angle droit
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- entraxe 250 mm, profondeur 75 mm, \varnothing 18 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



162.30.20060 ZB




Porte-serviettes de bain HEWI

- en tubes inox montés en angle droit
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- entraxe 600 mm, profondeur 75 mm, \varnothing 18 mm
- pour montage mural, fixation cachée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



162.30.20160 ZB



Porte-serviettes de bain HEWI


- idem, entraxe 800 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



Couleurs HEWI

98
 92
 90

**Tringle à rideau HEWI**

- barres \varnothing 25 mm, rosaces \varnothing 70 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- avec anneaux de rideaux en POM blanc ou noir
- peut être raccourcie aux extrémités jusqu'à 320 mm
- fixation par rosaces au mur et au plafond, un support plafond est nécessaire
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni

900.34.10060 ZF**pour douche 800 x 800 mm**

- entraxe 787 x 787 mm, avec 16 anneaux de rideaux
- largeur du rideau conseillée par HEWI (F) 2300 mm

900.34.10160 ZF**pour douche 900 x 900 mm**

- entraxe 887 x 887 mm, avec 18 anneaux de rideaux
- largeur du rideau conseillée par HEWI (F) 2500 mm

900.34.10260 ZF**pour douche 1000 x 1000 mm**

- entraxe 987 x 987 mm, avec 20 anneaux de rideaux
- largeur du rideau conseillée par HEWI (F) 2900 mm

900.34.10360 ZF**pour douche 1200 x 1200 mm**

- entraxe 1187 x 1187 mm, avec 24 anneaux de rideaux
- largeur du rideau conseillée par HEWI (F) 3500 mm

900.34.10460 ZF**pour douche 1500 x 1500 mm**

- entraxe 1487 x 1487 mm, avec 28 anneaux de rideaux
- largeur du rideau conseillée par HEWI (F) 4000 mm

900.34.10560 ZF**pour douche 2000 x 2000 mm**

- entraxe 1987 x 1987 mm, avec 36 anneaux de rideaux
- largeur du rideau conseillée par HEWI (F) 2 x 2500 mm


 ■ Anneaux de rideau



A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique

HEWI Revêtement en poudre | Surface

Teinte souhaitée (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



Tringle à rideau HEWI

- barres \varnothing 25 mm, rosaces \varnothing 70 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- avec anneaux de rideaux en POM blanc ou noir
- peut être raccourcie aux extrémités jusqu'à 320 mm, barre moyenne ne pas raccourcie
- fixation par rosaces au mur et au plafond
- deux supports plafonds sont nécessaires (max. longueur 600 mm)
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni

900.34.30060 ZF

pour douche 1000 x 1000 mm

- entraxe 987 x 975 x 987 mm, avec 28 anneaux de rideaux
- largeur du rideau conseillée par HEWI (F) 4000 mm

900.34.30160 ZF

pour douche 1200 x 1200 mm

- entraxe 1187 x 1175 x 1187 mm, avec 34 anneaux de rideaux
- largeur du rideau conseillée par HEWI (F) 5000 mm

900.34.30260 ZF

pour douche 1500 x 1500 mm

- entraxe 1487 x 1475 x 1487 mm, avec 46 anneaux de rideaux
- largeur du rideau conseillée par HEWI (F) 2 x 3000 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique



☐ ■ Anneaux de rideau

921056
921060
6676..., 6797...
900.34.0...

Anneaux de rideau HEWI 5 pcs, blanc
Anneaux de rideau HEWI 5 pcs, noir
Cache de rosace HEWI
Support plafond HEWI à préciser séparément, voir page 47

Couleurs HEWI

☐ ■
98 90

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



Tringle à rideau HEWI

- barre ø 25 mm, rosaces ø 70 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- peut être raccourcie aux extrémités jusqu'à 200 mm
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI et un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation (inclus dans la livraison)

900.34.40060 ZF

- longueur 1000 mm, avec 10 anneaux de rideaux en POM blanc ou noir
- largeur du rideau conseillée 1200 mm


900.34.40360 ZF

- longueur 2000 mm, avec 20 anneaux de rideaux en POM blanc ou noir
- largeur du rideau conseillée 3000 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique



☐ ■ Anneaux de rideau



Tringle à rideau HEWI, spécialement pour les États-Unis

- idem

900.34.40160 ZF

- longueur 48" (1219 mm), avec 10 anneaux de rideaux en POM blanc ou noir

900.34.40260 ZF

- longueur 60" (1524 mm), avec 12 anneaux de rideaux en POM blanc ou noir

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique



☐ ■ Anneaux de rideau

921056
921060
6676..., 6797...
900.34.0...



Anneaux de rideau HEWI 5 pcs, blanc
Anneaux de rideau HEWI 5 pcs, noir
Cache de rosace HEWI
Support plafond HEWI à préciser séparément, voir à droite

HEWI Revêtement en poudre | Surface

☒ **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



Support plafond HEWI

- barre ø 25 mm, rosace ø 70 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- peut être raccourcie au niveau de la rosace jusqu'à 200 mm
- fixation par rosace au plafond
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni

900.34.00060 ZB

A = 300 mm (entraxe tringle – plafond)

900.34.00160 ZB

A = 400 mm (entraxe tringle – plafond)

900.34.00260 ZB

A = 500 mm (entraxe tringle – plafond)

900.34.00360 ZB

A = 600 mm (entraxe tringle – plafond)

900.34.00460 ZB

A = 1500 mm (entraxe tringle – plafond)

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

Couleurs HEWI

☐ ■
98 90

Couleurs spéciales
Système 900 | Système 162 | Appui





PLAQUES DE MONTAGE



Design A

- conversion optimale du langage de conception du système 900
- disponible en version Mono et Duo
- l'élément de butée métallique assure une rigidité maximale du produit et procure à l'utilisateur une sensation de préhension sûre
- articulation d'une souplesse permanente ne nécessitant aucun entretien, pré-réglée en usine
- la barre d'appui relevable s'abaisse automatiquement à partir d'une position de 45° seulement
- dans la position supérieure (inclinaison < 45°), une force de friction définie sécurise la barre d'appui relevable contre un abaissement ou un déclenchement involontaire
- une butée définie empêche la barre d'appui relevable de heurter la cloison
- disponible en version mobile sans outil



Design B

- conception alternative étroite
- disponible en version Mono et Duo
- articulation d'une souplesse permanente ne nécessitant aucun entretien, pré-réglée en usine
- la barre d'appui relevable s'abaisse automatiquement à partir d'une position de 45° seulement
- dans la position supérieure (inclinaison < 45°), une force de friction définie sécurise la barre d'appui relevable contre un abaissement ou un déclenchement involontaire



Plaque réglable en hauteur

- sert à fixer les barres d'appui relevables 802.50..., 900.50... et 801.50...
- avec hauteur réglable, afin de pouvoir adapter la hauteur d'assise requise à l'utilisateur
- pour ajuster la hauteur vers le bas, retirer le boulon de verrouillage, ajustement vers le haut possible sans retirer le boulon de verrouillage
- plage de réglage 200 mm
- largeur 153 mm, hauteur 537 mm, profondeur 30 mm
- en aluminium peint par poudrage en couleurs HEWI DX (blanc de sécurité mat) et FV (blanc pur mat)
- matériel de fixation BM10.2 à BM18.2 à préciser 2x séparément

MATÉRIEL DE FIXATION

Matériel de fixation HEWI pour barre d'appui relevables Design A et Design B, à préciser séparément

pour montage sur mur en :

BM17.2

· béton > C20/C25, numéro d'autorisation gén. de constr. : ETA-11/0493

Livraison : 2 vis en acier inoxydable M 10 x 30,
2 douilles à filet intérieur M 10 x 110

BM10.2

· béton > C20/C25

Livraison : 2 vis en acier inoxydable ø 10 x 95,
2 chevilles HILTI HUD 14 x 70

BM11.2

· béton alvéolé (> P2)

Livraison : 2 vis en acier inoxydable M10 x 30,
2 douilles d'ancrage HIT-SC 22 x 85,
2 douilles à filet intérieur HIT-IC

BM12.2

· murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié ...

Livraison : 2 vis en acier inoxydable ø 10 x 95

BM13.2

· murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées ...

Livraison : 2 vis en acier inoxydable M10 x 60


BM18.2

· blocs creux en béton, briques creuses, briques pleines, ..., numéro d'autorisation gén. de constr. : ETA-13/1036

Livraison : 2 vis en acier inoxydable M10 x 30,
2 douilles d'ancrage HIT-SC 18 x 85,
2 douilles à filet intérieur HIT-IC

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES INTÉGRÉES**Distributeur de papier WC**


- avec frein de rouleau intégré

**Déclenchement de chasse d'eau par radio (sans fil)**

- la touche bleue (symbole de la vague) sert à déclencher la chasse d'eau des WC (point de pression convexe, tactile)
- fréquence de transmission 868,4 MHz
- convient aux systèmes de chasse d'eau radio de Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE et Grohe

**Déclenchement de chasse d'eau (version E)**

- la touche bleue (symbole de la vague) sert à déclencher la chasse d'eau des toilettes (point de pression convexe, tactile)
- câble avec extrémités libres pour raccordement mural
- couvercle blanc inclus pour boîte encastrée
- tension de commande max. 30 V = SELV, PELV, courant de commutation jusqu'à max. 2 A
- compatible avec tous les réservoirs de chasse encastrés courants à commande électrique


**Déclenchement de chasse d'eau/touche de fonction (version E)**

- la touche bleue (symbole de vague) sert à déclencher la chasse d'eau des toilettes, la touche rouge (symbole de sonnette) sert à déclencher une fonction librement définissable (la touche de fonction ne répond pas aux exigences d'appel d'urgence conformément à la norme DIN VDE 0834-1) (points de pression convexes, tactiles)
- câble avec extrémités libres pour raccordement mural
- couvercle blanc inclus pour boîte encastrée
- tension de commande max. 30 V = SELV, PELV, courant de commutation jusqu'à max. 2 A
- compatible avec tous les réservoirs de chasse encastrés courants à commande électrique


No de référence

Mesures en mm / Descriptif

Gabarit de perçage



900.50.10060 ZB




Barre d'appui relevable HEWI Mono, Design A



- avec une surface de préhension horizontale ronde
- la barre d'appui se relève et se rabat de manière freinée
- sans entretien, fonctionnement permanent et sans à-coups, pré réglage à partir de l'usine
- à partir d'une inclinaison de 45°, le barre s'abaisse automatiquement
- en position haute (inclinaison < 45°), une force de frottement définie sécurise la barre d'appui contre tout abaissement/dégagement involontaire
- l'arrêt défini empêche que la barre d'appui relevable heurte le mur
- **longueur 612 mm**, hauteur 210 mm, largeur 101 mm, barre ø 33,7 mm
- en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- charge admissible max. 100 kg
- matériel de fixation HEWI invisible, inoxydable et contrôlé, pour différents types de cloisons (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni
- répond aux exigences les plus élevées en matière de résistance aux produits de nettoyage et d'hygiène
- produit conformément au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux; répond aux exigences de la norme DIN 18040

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

Gabarit de perçage



900.50....60 ZF



Barre d'appui relevable HEWI Duo, Design A

- deux barres rondes parallèles superposées
- la barre d'appui se relève et se rabat de manière freinée
- sans entretien, fonctionnement permanent et sans à-coups, pré réglage à partir de l'usine
- à partir d'une inclinaison de 45°, le barre s'abaisse automatiquement
- en position haute (inclinaison < 45°), une force de frottement définie sécurise la barre d'appui contre tout abaissement/dégagement involontaire
- l'arrêt défini empêche que la barre d'appui relevable heurte le mur
- rigidité maximale du produit augmente la stabilité et crée une sensation de préhension sûre pour l'utilisateur
- hauteur 210 mm et largeur 101 mm, charge admissible max. 100 kg
- barre supérieure ø 33,7 mm, barre inférieure ø 25 mm
- en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- capuchons du longeron inférieur en polyamide mat en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)
- matériel de fixation HEWI invisible, inoxydable et contrôlé, pour différents types de cloisons (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni
- répond aux exigences les plus élevées en matière de résistance aux produits de nettoyage et d'hygiène
- pied escamotable 900.50.020... et 900.50.021... pour montage ultérieur
- produit conformément au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- répond aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500

Toutes les variantes voir page 54

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique



☐ ■ ■ Applications

HEWI Revêtement en poudre | Surface


☒ **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

Matériel de fixation HEWI BM10.2 à BM18.2 à préciser séparément
Plaque réglable en hauteur HEWI 950.50.10260 à préciser séparément


No de référence

Mesures en mm / Descriptif

Gabarit de perçage



900.50.21560 ZB



Barre d'appui relevable HEWI Mono, Design B



- avec une surface de préhension horizontale ronde
- la barre d'appui se relève et se rabat de manière freinée
- sans entretien, fonctionnement permanent et sans à-coups, pré réglage à partir de l'usine
- à partir d'une inclinaison de 45°, le barre s'abaisse automatiquement
- en position haute (inclinaison < 45°), une force de frottement définie sécurise la barre d'appui contre tout abaissement/dégagement involontaire
- **longueur 600 mm**, hauteur 256 mm, largeur 75 mm, barre \varnothing 33,7 mm
- en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- charge admissible max. 75 kg
- plaque murale en polyamide avec insert en acier intégré et cache en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation HEWI invisible, inoxydable et contrôlé, pour différents types de cloisons (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni
- répond aux exigences les plus élevées en matière de résistance aux produits de nettoyage et d'hygiène
- produit conformément au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux; répond aux exigences de la norme DIN 18040

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

Gabarit de perçage



900.50....60 ZF



Barre d'appui relevable HEWI Duo, Design B

- deux barres rondes parallèles superposées
- la barre d'appui se relève et se rabat de manière freinée
- sans entretien, fonctionnement permanent et sans à-coups, pré réglage à partir de l'usine
- à partir d'une inclinaison de 45°, le barre s'abaisse automatiquement
- en position haute (inclinaison < 45°), une force de frottement définie sécurise la barre d'appui contre tout abaissement/dégagement involontaire
- hauteur 256 mm et largeur 75 mm, charge admissible max. 100 kg
- barre supérieure \varnothing 33,7 mm, barre inférieure \varnothing 25 mm
- en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- capuchons du longeron inférieur en polyamide mat en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)
- plaque murale en polyamide avec insert en acier intégré et cache en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation HEWI invisible, inoxydable et contrôlé, pour différents types de cloisons (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni
- répond aux exigences les plus élevées en matière de résistance aux produits de nettoyage et d'hygiène
- pied escamotable 900.50.020... et 900.50.021... pour montage ultérieur
- produit conformément au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- répond aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500

Toutes les variantes voir page 55

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique

Matériel de fixation HEWI BM10.2 à BM18.2 à préciser séparément
Plaque réglable en hauteur HEWI 950.50.10260 à préciser séparément




☐ ■ ■ Applications

Couleurs HEWI


☐ ■ ■
 98 92 90

BARRE D'APPUI RELEVABLE DUO, DESIGN A

Fonction	Réalisation du point de vue de l'utilisateur	Variante/ longueur A	Acier inox peint p. poudrage
		600 (A = 612 mm)	900.50.10160 ZF
		700 (A = 712 mm)	900.50.10260 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.10360 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.10460 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.10560 ZF
Commande de chasse d'eau (radioélectrique) 	gauche	700 (A = 712 mm)	900.50.11860 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.11960 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.12060 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.12160 ZF
	droite	700 (A = 712 mm)	900.50.12260 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.12360 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.12460 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.12560 ZF
Commande de chasse d'eau (électrique) 	gauche	700 (A = 712 mm)	900.50.14260 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.14360 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.14460 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.14560 ZF
	droite	700 (A = 712 mm)	900.50.14660 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.14760 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.14860 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.14960 ZF
Commande de chasse d'eau/fonction (électrique) 	gauche	700 (A = 712 mm)	900.50.15060 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.15160 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.15260 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.15360 ZF
	droite	700 (A = 712 mm)	900.50.15460 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.15560 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.15660 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.15760 ZF

... AVEC DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC, DESIGN A

Fonction	Réalisation du point de vue de l'utilisateur	Variante/ longueur A	Acier inox peint p. poudrage
Distributeur de papier WC 		700 (A = 712 mm)	900.50.10660 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.10760 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.10860 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.10960 ZF
		Distributeur de papier WC et commande de chasse d'eau (radioélectrique) 	gauche
750 (A = 762 mm)	900.50.11160 ZF		
850 (A = 862 mm)	900.50.11260 ZF		
900 (A = 912 mm)	900.50.11360 ZF		
droite	700 (A = 712 mm)		900.50.11460 ZF
	750 (A = 762 mm)		900.50.11560 ZF
	850 (A = 862 mm)		900.50.11660 ZF
	900 (A = 912 mm)		900.50.11760 ZF
Distributeur de papier WC et commande de chasse d'eau (électrique) 	gauche	700 (A = 712 mm)	900.50.12660 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.12760 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.12860 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.12960 ZF
	droite	700 (A = 712 mm)	900.50.13060 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.13160 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.13260 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.13360 ZF
Distributeur de papier WC et commande de chasse d'eau/fonction (électrique) 	gauche	700 (A = 712 mm)	900.50.13460 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.13560 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.13660 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.13760 ZF
	droite	700 (A = 712 mm)	900.50.13860 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.13960 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.14060 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.14160 ZF



A préciser à la commande :

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Surface : mate ou brillante

Couleur des éléments en matière synthétique

- Choix prédéfinis (capuchons du longeron inférieur et, le cas échéant, boîtier du déclenchement de la chasse d'eau en 98, 92, 90 mat)

HEWI Revêtement en poudre | Surface

- ▣ **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- Brillant ou mat**


Matériel de fixation HEWI BM10.2 à BM18.2 à préciser séparément
Plaque réglable en hauteur HEWI 950.50.10260 à préciser séparément

BARRE D'APPUI RELEVABLE DUO, DESIGN B

Fonction	Réalisation du point de vue de l'utilisateur	Variante / longueur A	Acier inox peint p. poudrage
		600 mm	900.50.15860 ZF
		700 mm	900.50.15960 ZF
		750 mm	900.50.16060 ZF
		850 mm	900.50.16160 ZF
		900 mm	900.50.16260 ZF
Commande de chasse d'eau (radioélectrique) 	gauche	700 mm	900.50.17560 ZF
		750 mm	900.50.17660 ZF
		850 mm	900.50.17760 ZF
		900 mm	900.50.17860 ZF
	droite	700 mm	900.50.17960 ZF
		750 mm	900.50.18060 ZF
		850 mm	900.50.18160 ZF
		900 mm	900.50.18260 ZF
Commande de chasse d'eau (électrique) 	gauche	700 mm	900.50.19960 ZF
		750 mm	900.50.20060 ZF
		850 mm	900.50.20160 ZF
		900 mm	900.50.20260 ZF
	droite	700 mm	900.50.20360 ZF
		750 mm	900.50.20460 ZF
		850 mm	900.50.20560 ZF
		900 mm	900.50.20660 ZF
Commande de chasse d'eau/fonction (électrique) 	gauche	700 mm	900.50.20760 ZF
		750 mm	900.50.20860 ZF
		850 mm	900.50.20960 ZF
		900 mm	900.50.21060 ZF
	droite	700 mm	900.50.21160 ZF
		750 mm	900.50.21260 ZF
		850 mm	900.50.21360 ZF
		900 mm	900.50.21460 ZF

... AVEC DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC, DESIGN B

Fonction	Réalisation du point de vue de l'utilisateur	Variante / longueur A	Acier inox peint p. poudrage
Distributeur de papier WC 		700 mm	900.50.16360 ZF
		750 mm	900.50.16460 ZF
		850 mm	900.50.16560 ZF
		900 mm	900.50.16660 ZF
Distributeur de papier WC et commande de chasse d'eau (radioélectrique) 	gauche	700 mm	900.50.16760 ZF
		750 mm	900.50.16860 ZF
		850 mm	900.50.16960 ZF
		900 mm	900.50.17060 ZF
	droite	700 mm	900.50.17160 ZF
		750 mm	900.50.17260 ZF
		850 mm	900.50.17360 ZF
		900 mm	900.50.17460 ZF
Distributeur de papier WC et commande de chasse d'eau (électrique) 	gauche	700 mm	900.50.18360 ZF
		750 mm	900.50.18460 ZF
		850 mm	900.50.18560 ZF
		900 mm	900.50.18660 ZF
	droite	700 mm	900.50.18760 ZF
		750 mm	900.50.18860 ZF
		850 mm	900.50.18960 ZF
		900 mm	900.50.19060 ZF
Distributeur de papier WC et commande de chasse d'eau/fonction (électrique) 	gauche	700 mm	900.50.19160 ZF
		750 mm	900.50.19260 ZF
		850 mm	900.50.19360 ZF
		900 mm	900.50.19460 ZF
	droite	700 mm	900.50.19560 ZF
		750 mm	900.50.19660 ZF
		850 mm	900.50.19760 ZF
		900 mm	900.50.19860 ZF



A préciser à la commande :

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Surface : mate ou brillante

Couleur des éléments en matière synthétique


- Choix prédéfinis (capuchons du longeron inférieur et, le cas échéant, boîtier du déclenchement de la chasse d'eau en 98, 92, 90 mat)

Matériel de fixation HEWI BM10.2 à BM18.2 à préciser séparément
Plaque réglable en hauteur HEWI 950.50.10260 à préciser séparément


No de référence

Mesures en mm / Descriptif

Gabarit de perçage



900.50.40060 ZB




Barre d'appui relevable mobile HEWI Mono, Design A



- avec une surface de préhension horizontale ronde
- la barre d'appui se relève et se rabat de manière freinée
- sans entretien, fonctionnement permanent et sans à-coups, pré-réglage à partir de l'usine
- à partir d'une inclinaison de 45°, le barre s'abaisse automatiquement
- en position haute (inclinaison < 45°), une force de frottement définie sécurise la barre d'appui contre tout abaissement/dégagement involontaire
- en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- charge admissible max. 100 kg, utilisation mobile
- installation rapide et flexible sur une plaque murale existante HEWI (900.50.001..., à préciser séparément)
- montage rapide et sans outil par simple accrochage de la barre d'appui relevable, sécurisée en outre par une vis de fixation
- **longueur 612 mm**, hauteur 210 mm, largeur 101 mm, barre ø 33,7 mm
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est inclus dans la livraison de la plaque de montage
- produit conformément au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux; répond aux exigences de la norme DIN 18040

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

Gabarit de perçage



900.50.4...60 ZF



Barre d'appui relevable mobile HEWI Duo, Design A

- deux barres rondes parallèles superposées
- la barre d'appui se relève et se rabat de manière freinée
- sans entretien, fonctionnement permanent et sans à-coups, pré-réglage à partir de l'usine
- à partir d'une inclinaison de 45°, le barre s'abaisse automatiquement
- en position haute (inclinaison < 45°), une force de frottement définie sécurise la barre d'appui contre tout abaissement/dégagement involontaire
- l'arrêt défini empêche que la barre d'appui relevable heurter le mur
- rigidité maximale du produit augmente la stabilité et crée une sensation de préhension sûre pour l'utilisateur
- en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- capuchons du longeron inférieur en polyamide mat en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)
- installation rapide et flexible sur une plaque murale existante HEWI (900.50.00160, à préciser séparément)
- montage rapide et sans outil par simple accrochage de la barre d'appui relevable, sécurisée en outre par une vis de fixation
- hauteur 210 mm, largeur 101 mm, charge admissible max. 100 kg
- barre supérieure ø 33,7 mm, barre inférieure ø 25 mm
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est inclus dans la livraison de la plaque de montage
- pied escamotable 900.50.020... et 900.50.021... pour montage ultérieur
- produit conformément au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- conforme à la norme ÖNORM B1600/1601 et SIA 500

Toutes les variantes voir à droite

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique



☐ ■ ■ Applications


HEWI Revêtement en poudre | Surface

☒ **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

Matériel de fixation HEWI BM10.2 à BM18.2 à préciser séparément
Plaque de montage HEWI, cache HEWI voir page 58, 59
Plaque réglable en hauteur HEWI 950.50.10260 à préciser séparément

BARRE D'APPUI RELEVABLE MOBILE DUO, DESIGN A

Fonction	Réalisation du point de vue de l'utilisateur	Variante/ longueur A	Acier inox peint p. poudrage
 Sans fonction supplémentaire		600 (A = 612 mm)	900.50.40160 ZF
		700 (A = 712 mm)	900.50.40260 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.40360 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.40460 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.40560 ZF
 Distributeur de papier WC		700 (A = 712 mm)	900.50.40660 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.40760 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.40860 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.40960 ZF
 Commande de chasse d'eau (radioélectrique)	gauche	700 (A = 712 mm)	900.50.41860 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.41960 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.42060 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.42160 ZF
	droite	700 (A = 712 mm)	900.50.42260 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.42360 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.42460 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.42560 ZF
 Distributeur de papier WC et Commande de chasse d'eau (radioélectrique)	gauche	700 (A = 712 mm)	900.50.41060 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.41160 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.41260 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.41360 ZF
	droite	700 (A = 712 mm)	900.50.41460 ZF
		750 (A = 762 mm)	900.50.41560 ZF
		850 (A = 862 mm)	900.50.41660 ZF
		900 (A = 912 mm)	900.50.41760 ZF



Exemple avec commande de chasse d'eau

A préciser à la commande :

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Surface : mate ou brillante

Couleur des éléments en matière synthétique

- Choix prédéfinis (capuchons du longeron inférieur et, le cas échéant, boîtier du déclenchement de la chasse d'eau en 98, 92, 90 mat)

Couleurs HEWI


98
 92
 90

No de référence


Mesures en mm / Descriptif



Gabarit de perçage



900.50.00360 ZF



Plaque de montage avec cache HEWI

- largeur 80 mm, hauteur 225 mm, profondeur 19 mm
- plaque de montage et face avant du cache en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- cadre du cache en polyamide brillant ou mat de haute qualité, en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)
- matériel de fixation HEWI invisible, inoxydable et contrôlé, pour différents types de cloisons (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni


A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique brillante ou mate

Matériel de fixation HEWI BM10.2 à BM18.2 à préciser séparément

- Plaque de montage, cache
- Cadre



900.50.00260 ZF





Cache HEWI pour plaque de montage

- permet, au moyen d'un système simple d'accroche, de dissimuler la plaque de montage prémontée
- largeur 80 mm, hauteur 225 mm, profondeur 19 mm
- cache en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- cadre du cache en polyamide brillant ou mat de haute qualité, en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique brillante ou mate

- Cache
- Cadre



A préciser à la commande :

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Surface : mate ou brillante

Couleur des éléments en matière synthétique

- Choix prédéfinis (cadre du cache en 98, 92, 90 mat ou brillant)

HEWI Revêtement en poudre | Surface

- Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- Brillant ou mat**



Plaque réglable en hauteur HEWI 950.50.10260 à préciser séparément

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



Gabarit de perçage




900.50.00160 ZB

Plaque de montage HEWI

- p. montage et fixation des barres d'appui relevables mobiles 900.50.4...
- largeur 70 mm, hauteur 210 mm, profondeur 18 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation HEWI invisible, inoxydable et contrôlé, pour différents types de cloisons (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

Matériel de fixation HEWI BM10.2 à BM18.2 à préciser séparément



900.50.02060 ZB

900.50.02160 ZB

Pied escamotable HEWI

- pour montage ultérieur sur barres d'appui relevables Duo 900.50...
- adaptable en hauteur sur ± 15 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- remplit les demandes d'hauteur d'après la norme DIN 18040
- longueur verticale 645 mm, pour hauteur de montage 760 mm
- longueur verticale 565 mm, pour hauteur de montage 680 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



Matériel de fixation pour barres d'appui relevables et plaque demontage à préciser séparément

pour montage sur mur en :

BM17.2

BM10.2

BM11.2

BM12.2

BM13.2

BM18.2

béton > C20/C25, numéro d'autorisation gén. de constr. : ETA-11/0493

béton > C20/C25

béton alvéolé (> P2)

murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié ...

murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées ...

blocs creux en béton, briques creuses, briques pleines, ..., numéro



d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036

Couleurs HEWI





Gabarit de perçage



Barre d'appui relevable HEWI

- avec une surface de préhension horizontale ronde
- la barre d'appui se relève et se rabat de manière freinée
- fonctionnement permanent et sans à-coups, pré réglage à partir de l'usine
- hauteur 259 mm et largeur 78 mm, barre \varnothing 33 mm
- charge admissible max. 100 kg
- plaque murale et longeron en matière synthétique mate de haute qualité en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)
- montage au mur par fixations murales spécifiques HEWI (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni

900.50.21660 ZF

longueur 600 mm, répond aux exigences de la norme DIN 18040

- barre en métal, peint par poudrage en couleur souhaitée

900.50.21760 ZF

longueur 700 mm

- barre en métal, peint par poudrage en couleur souhaitée


900.50.21860 ZF

longueur 850 mm, répond aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500

- barre en métal, peint par poudrage en couleur souhaitée

- Longeron supérieur
- Plaque mural, longeron, face inférieure de la barre supérieure

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique



A préciser à la commande :

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus ou palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Surface : mate ou brillante

Couleur des éléments en matière synthétique

- Choix prédéfinis (plaque mural, longeron, face inférieure de la barre supérieure en 98, 92, 90 mat)


HEWI Revêtement en poudre | Surface

- Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- Brillant ou mat**


Matériel de fixation HEWI BM10.2 à BM18.2 à préciser séparément

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



900.51.90160 ZF




Dossier de siège HEWI (pour Design A)

- dossier rembourré avec barres de fixation des deux côtés
- fixation sur barres d'appui relevables de système 900, Design A
- hauteur 330 mm et profondeur 150 mm, largeur du dossier 350 mm
- barres \varnothing 32 mm, épaisseur du tube 2 mm
- entraxe de 588 à 688 mm (dégagement entre les barres supérieures des barres d'appui relevables 650-750 mm) réglable sur site
- dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)
- raccordement en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- répond aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI

Le dossier HEWI 900.51.901... ne peut être monté qu'en combinaison avec les barres d'appui relevables HEWI du Système 900 design A.

Si le dossier doit être installé seul, il faut utiliser le modèle avec rosaces 900.51.900....

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique



900.51.90660 ZF

Dossier de siège HEWI (pour Design A)


- idem, entraxe de 486 à 586 mm (dégagement entre les barres supérieures des barres d'appui relevables 548-648 mm) réglable sur site
- répond aux exigences de la norme BS 8300:2009+A1:2010/Doc M

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique



Couleurs HEWI



**900.51.90060 ZF****Dossier de siège HEWI (pour Design A et B)**

- dossier rembourré avec barres de fixation des deux côtés et rosaces pour montage mural
- hauteur 330 mm et profondeur 150 mm, largeur du dossier 350 mm
- barres \varnothing 32 mm, épaisseur du tube 2 mm
- entraxe de 582 à 682 mm réglable sur site
- dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)
- raccordement en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- répond aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique

 Barres
 Dossier

Nouveau 900.51.91160 ZF**Dossier de siège mobile HEWI (pour Design A et B)**

- idem, utilisation mobile
- montage facile grâce aux plaques de fixation en acier inoxydable (fournies) à monter individuellement pour accrocher la barre
- sécurisation par une vis de fixation (protection contre le vol)

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique

 Barres
 Dossier

900.36.018XA
900.36.01660 ZB
900.36.01760 ZB

Plaque de montage HEWI voir page 67

Cache HEWI pour plaque de montage voir page 67


Plaque de montage avec cache HEWI voir page 67

HEWI Revêtement en poudre | Surface

 **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

No de référence

Mesures en mm / Descriptif

**900.51.90560 ZF****Dossier de siège HEWI (pour Design A et B)**

- dossier rembourré avec barres de fixation des deux côtés et rosaces pour montage mural
- hauteur 330 mm et profondeur 150 mm, largeur du dossier 350 mm
- barres \varnothing 32 mm, épaisseur du tube 2 mm
- entraxe de 478 à 578 mm réglable sur site
- dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)
- raccordement en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- répond aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
- répond aux exigences de la norme BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique

Barres

Dossier

Nouveau **900.51.91460 ZF****Dossier de siège mobile HEWI (pour Design A et B)**

- idem, utilisation mobile
- montage facile grâce aux plaques de fixation en acier inoxydable (fournies) à monter individuellement pour accrocher la barre
- sécurisation par une vis de fixation (protection contre le vol)

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique

Barres

Dossier


900.36.018XA
900.36.01660 ZB
900.36.01760 ZB

Plaque de montage HEWI voir page 67**Cache HEWI pour plaque de montage** voir page 67**Plaque de montage avec cache HEWI** voir page 67**Couleurs HEWI**

98 92 90



version droite

**Dossier de siège HEWI (pour Design A)**

- dossier rembourré avec barres de fixation des deux côtés
- unilatéral fixation murale par rosace
- unilatéral fixation sur barres d'appui relevables système 900, Design A
- hauteur 330 mm et profondeur 150 mm, largeur du dossier 350 mm
- barres \varnothing 32 mm, épaisseur du tube 2 mm
- entraxe réglable sur site (dégagement entre longeron supérieur du barre d'appui relevable et dimension axiale de fixation murale 616-716 mm)
- dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)
- raccordement en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- répond aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM B1600/1601
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI

900.51.90360 ZF**version droite (réalisation du point de vue de l'utilisateur)**

- barre droite, rosace gauche

900.51.90260 ZF**version gauche (réalisation du point de vue de l'utilisateur)**

- barre gauche, rosace droite

 Barres
   Dossier

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique

Dossier de siège mobile HEWI (pour Design A et B)

- idem, utilisation mobile
- montage facile grâce aux plaques de fixation en acier inoxydable (fournies) à monter individuellement pour accrocher la barre
- sécurisation par une vis de fixation (protection contre le vol)

Nouveau 900.51.91360 ZF**version droite (réalisation du point de vue de l'utilisateur)**

- barre droite, rosace gauche

Nouveau 900.51.91260 ZF**version gauche (réalisation du point de vue de l'utilisateur)**

- barre gauche, rosace droite

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique

900.36.018XA
900.36.01660 ZB
900.36.01760 ZB

Plaque de montage HEWI voir page 67**Cache HEWI pour plaque de montage** voir page 67**Plaque de montage avec cache HEWI** voir page 67


 Barres
   Dossier

HEWI Revêtement en poudre | Surface

 **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat



version droite

**Dossier de siège HEWI (pour Design A)**

- dossier rembourré avec barres de fixation des deux côtés
- unilatéral fixation murale par rosace
- unilatéral fixation sur barres d'appui relevables système 900, Design A
- hauteur 330 mm et profondeur 150 mm, largeur du dossier 350 mm
- barres \varnothing 32 mm, épaisseur du tube 2 mm
- entraxe réglable sur site (dégagement entre longeron supérieur du barre d'appui relevable et dimension axiale de fixation murale 564-664 mm)
- dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)
- raccordement en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- répond aux exigences de la norme BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI

900.51.90860 ZF**version droite** (réalisation du point de vue de l'utilisateur)

- barre droite, rosace gauche

900.51.90760 ZF**version gauche** (réalisation du point de vue de l'utilisateur)

- barre gauche, rosace droite


A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique

 Barres

   Dossier

Couleurs HEWI

  
98 92 90



900.51.90960



900.51.90460 ZF

Dossier de siège HEWI (pour Design B)

- dossier rembourré avec barres de fixation des deux côtés
- pour montage mural à côté des barres d'appui relevables système 900, Design B
- hauteur 330 mm et profondeur 150 mm, largeur du dossier 350 mm
- barres \varnothing 32 mm, épaisseur du tube 2 mm
- entraxe de 584 à 684 mm (dégagement entre les barres supérieures des barres d'appui relevables 650 - 750 mm) réglable sur site
- dossier en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)
- raccordement en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- répond aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM B1600/1601
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI


900.51.90960 ZF

- idem, entraxe de 482 à 582 mm (dégagement entre les barres supérieures des barres d'appui relevables 548 - 648 mm) réglable sur site
- répond aux exigences de la norme BS 8300:2009+A1:2010/Doc M

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique



900.51.91060 ZF



Dossier HEWI

- dossier avec supports de fixation arrière
- pour montage mural
- largeur 350 mm, hauteur 330 mm et profondeur 141 mm
- raccordement en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- dossier en matière synthétique texturée en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)
- avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique




HEWI Revêtement en poudre | Surface

- **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- **Brillant ou mat**

No de référence

Mesures en mm / Descriptif


**Nouveau** 900.36.018XA**Plaque de montage HEWI****pour barres de maintien et dossiers mobiles**

- sert à installer et à fixer les barres de maintien mobiles 900.36... et les dossiers mobiles 900.51.91..

- largeur 40 mm, hauteur 47 mm, profondeur 7 mm

- en acier inoxydable

- pour le montage avec matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à préciser séparément)

**Nouveau** 900.36.01660 ZB**Cache HEWI pour la plaque de montage des barres de maintien et des dossiers mobiles**


- permet, au moyen d'un système simple d'accroche, de dissimuler la plaque de montage prémontée

- sécurisation par une vis de fixation (protection contre le vol)

- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée

- ø 70 mm, profondeur 12 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

**Nouveau** 900.36.01760 ZB**Plaque de montage avec cache HEWI****pour barres de maintien et dossiers mobiles**

- plaque de montage rectangulaire avec cache rond

- sert à installer les barres de maintien mobiles 900.36... et les dossiers mobiles 900.51.91..

- diamètre du cache 70 mm, profondeur 12 mm

- cache en acier inoxydable de haute qualité

- plaque de montage en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée

- pour le montage avec matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à préciser séparément)

- livraison par paire

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate


**Surfaces HEWI | Couleurs**

XA 98 92 90

Couleurs spéciales
Système 900 | Système 162 | Préhension





**Barre de maintien HEWI ø 32 mm**

- barre ø 32 mm, profondeur 88 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- set distributeur de papier WC à monter ultérieurement
- avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
- sièges suspendus HEWI adaptés, voir tableau dans catalogue en ligne

- entraxe 300 mm
- entraxe 400 mm
- entraxe 500 mm
- entraxe 600 mm
- entraxe 700 mm
- entraxe 800 mm
- entraxe 900 mm
- entraxe 1000 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

Barre de maintien mobile HEWI ø 32 mm

- idem, utilisation mobile
- montage facile grâce aux plaques de fixation en acier inoxydable (fournies) à monter individuellement pour accrocher la barre
- sécurisation par une vis de fixation (protection contre le vol)
- sièges suspendus HEWI adaptés, voir tableau dans catalogue en ligne

- entraxe 300 mm
- entraxe 400 mm
- entraxe 500 mm
- entraxe 600 mm
- entraxe 700 mm
- entraxe 800 mm
- entraxe 900 mm
- entraxe 1000 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

Plaque de montage HEWI voir page 67

Cache HEWI pour plaque de montage voir page 67

Plaque de montage avec cache HEWI voir page 67



900.36.00060 ZB
900.36.00160 ZB
900.36.00260 ZB
900.36.00360 ZB
900.36.00460 ZB
900.36.00560 ZB
900.36.00660 ZB
900.36.00760 ZB

Nouveau 900.36.00860 ZB
Nouveau 900.36.00960 ZB
Nouveau 900.36.01060 ZB
Nouveau 900.36.01160 ZB
Nouveau 900.36.01260 ZB
Nouveau 900.36.01360 ZB
Nouveau 900.36.01460 ZB
Nouveau 900.36.01560 ZB

900.36.018XA
900.36.01660 ZB
900.36.01760 ZB

HEWI Revêtement en poudre | Surface


- **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- **Brillant ou mat**

En cas d'utilisation avec des sièges suspendus, veuillez noter

Vérification de la compatibilité nécessaire. Vous trouverez une liste détaillée des possibilités de combinaison des barres de maintien, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants dans notre catalogue en ligne, dans la zone de téléchargement du produit concerné.

No de référence

Mesures en mm / Descriptif




Barre de maintien HEWI ø 30 mm

- barre ø 30 mm, profondeur 87 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- set distributeur de papier WC à monter ultérieurement
- avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
- sièges suspendus HEWI adaptés, voir tableau dans catalogue en ligne

- 900.36.03060 ZB**
- 900.36.03160 ZB**
- 900.36.03260 ZB**
- 900.36.03360 ZB**
- 900.36.03460 ZB**
- 900.36.03560 ZB**
- 900.36.03660 ZB**
- 900.36.03760 ZB**

- entraxe 300 mm
- entraxe 400 mm
- entraxe 500 mm
- entraxe 600 mm
- entraxe 700 mm
- entraxe 800 mm
- entraxe 900 mm
- entraxe 1000 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



Barre de maintien HEWI ø 32 mm, spécialement pour les États-Unis

- barre ø 1 1/4" (32 mm), profondeur 2 3/4" (70 mm), épaisseur du tube 1/16" (2 mm), rosaces ø 2 3/4" (70 mm)
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
- charge admissible jusqu'à 330 lbs (150 kg)
- répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017

- 900.36.06060 ZB**
- 900.36.06160 ZB**
- 900.36.06260 ZB**
- 900.36.06360 ZB**
- 900.36.06460 ZB**
- 900.36.06560 ZB**
- 900.36.06660 ZB**
- 900.36.06760 ZB***
- 900.36.06860 ZB***
- 900.36.06960 ZB***


- entraxe 12" (305 mm)
- entraxe 16" (406 mm)
- entraxe 18" (457 mm)
- entraxe 24" (610 mm)
- entraxe 30" (765 mm)
- entraxe 36" (914 mm)
- entraxe 42" (1067 mm)
- entraxe 48" (1219 mm)
- entraxe 52" (1321 mm)
- entraxe 54" (1372 mm)

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

* Barre de maintien a une fixation murale supplémentaire, positionnée au centre.

66779

Rondelle d'étanchéité HEWI, 10 pces



Barre de maintien coudée HEWI ø 32 mm

- entraxes 620 mm et 283 mm, angle 135°
- barres ø 32 mm, profondeur 88 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- set distributeur de papier WC à monter ultérieurement
- avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate


version droite

version gauche

900.22.30060 ZB

900.22.30160 ZB

version droite



Barre de maintien coudée HEWI ø 30 mm

- idem, barres ø 30 mm, profondeur 87 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

version droite

version gauche

900.22.33060 ZB

900.22.33160 ZB

version droite



HEWI Revêtement en poudre | Surface


- **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- **Brillant ou mat**

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



version droite



Barre de maintien coudée HEWI ø 32 mm avec distributeur de papier WC

- avec distributeur de papier WC intégré
- entraxes 620 mm et 283 mm, angle 135°
- barres ø 32 mm, profondeur 88 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

version droite


version gauche

900.22.30260 ZB

900.22.30360 ZB



version droite



Barre de maintien coudée HEWI ø 30 mm avec distributeur de papier WC

- idem, barres ø 30 mm, profondeur 87 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

version droite

version gauche


900.22.33260 ZB

900.22.33360 ZB





version droite



Barre de maintien coudée HEWI ø 32 mm


- barres ø 32 mm, profondeur 88 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

A1 x W1 (en mm)	version droite	version gauche
255 x 255	900.22.10060 ZB	
600 x 300	900.22.10160 ZB	900.22.10560 ZB
750 x 500*	900.22.10260 ZB¹⁾	900.22.10660 ZB¹⁾
900 x 400*	900.22.10360 ZB	900.22.10760 ZB
1000 x 500*	900.22.10460 ZB²⁾	900.22.10860 ZB²⁾



version droite



Barre de maintien coudée HEWI ø 30 mm

- idem, barres ø 30 mm, profondeur 87 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

A1 x W1 (en mm)	version droite	version gauche
255 x 255	900.22.13060 ZB	
600 x 300	900.22.13160 ZB	900.22.13560 ZB
750 x 500*	900.22.13260 ZB¹⁾	900.22.13660 ZB¹⁾
900 x 400*	900.22.13360 ZB	900.22.13760 ZB
1000 x 500*	900.22.13460 ZB²⁾	900.22.13860 ZB²⁾



*À A1 x W1 = 750 x 500 mm avec troisième support.

¹⁾ selon ÖNORM B 1600/1601

²⁾ selon SIA 500

HEWI Revêtement en poudre | Surface


- **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- **Brillant ou mat**

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



version droite




Barre de maintien coudée HEWI ø 32 mm avec distributeur de papier WC


- avec distributeur de papier WC intégré
- barres ø 32 mm, profondeur 88 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

A1 x W1 (en mm)	version droite	version gauche
600 x 300	900.22.10960 ZB	900.22.11360 ZB
750 x 500*	900.22.11060 ZB¹⁾	900.22.11460 ZB¹⁾
900 x 400*	900.22.11160 ZB	900.22.11560 ZB
1000 x 500*	900.22.11260 ZB²⁾	900.22.11660 ZB²⁾



version droite



Barre de maintien coudée HEWI ø 30 mm avec distributeur de papier WC

- idem, barres ø 30 mm, profondeur 87 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

A1 x W1 (en mm)	version droite	version gauche
600 x 300	900.22.13960 ZB	900.22.14360 ZB
750 x 500*	900.22.14060 ZB¹⁾	900.22.14460 ZB¹⁾
900 x 400*	900.22.14160 ZB	900.22.14560 ZB
1000 x 500*	900.22.14260 ZB²⁾	900.22.14660 ZB²⁾




*À A1 x W1 = 750 x 500 mm avec troisième support.

¹⁾ selon ÖNORM B 1600/1601
²⁾ selon SIA 500



version droite



Barre de maintien pour douche et baignoire HEWI ø 32 mm


- barres ø 32 mm, profondeur 88 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- compensation de tolérance angulaire dans l'angle de la pièce jusqu'à ± 2° possible
- avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
- sièges suspendus HEWI adaptés, voir tableau dans catalogue en ligne

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

W1 x W2 (en mm)	version droite	version gauche
765 x 475	900.35.10060 ZB	900.35.10360 ZB
765 x 765	900.35.10160 ZB	900.35.10460 ZB
965 x 965	900.35.10260 ZB	900.35.10560 ZB



version droite



Barre de maintien pour douche et baignoire HEWI ø 30 mm

- idem, barres ø 30 mm, profondeur 87 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

W1 x W2 (en mm)	version droite	version gauche
765 x 475	900.35.13060 ZB	900.35.13360 ZB
765 x 765	900.35.13160 ZB	900.35.13460 ZB
965 x 965	900.35.13260 ZB	900.35.13560 ZB



HEWI Revêtement en poudre | Surface


- **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- **Brillant ou mat**

En cas d'utilisation avec des sièges suspendus, veuillez noter

Vérification de la compatibilité nécessaire. Vous trouverez une liste détaillée des possibilités de combinaison des barres de maintien, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants dans notre catalogue en ligne, dans la zone de téléchargement du produit concerné.



version droite




Barre de maintien pour douche et baignoire HEWI ø 32 mm, spécialement pour les États-Unis

- barres ø 1 1/4" (32 mm), profondeur 2 3/4" (70 mm), épaisseur du tube 1/16" (2 mm), rosaces 2 3/4" (70 mm)
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- compensation de tolérance angulaire dans l'angle de la pièce jusqu'à ± 2° possible
- avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
- répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate


W1 x W2 en inch (en mm)	version droite	version gauche
25 1/2 x 25 1/2 (647 x 647)	900.35.16060 ZB	900.35.16360 ZB
37 5/16 x 19 1/2 (947 x 495)	900.35.16160 ZB	900.35.16460 ZB
37 5/16 x 37 5/16 (947 x 947)	900.35.16260 ZB	900.35.16560 ZB





900.33.00060 ZF
900.33.00160 ZF
900.33.00260 ZF

900.33.06060 ZF



900.33.06060 ZF

Barre avec coulisseau de douche HEWI ø 32 mm

- barre ø 32 mm, profondeur 88 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm
 - en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
 - coulisseau en polyamide mat de haute qualité en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
 - compatible avec les douchettes de différents fabricants
 - coulisseau de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un grand bouton
 - l'adaptateur conique du coulisseau de douche permet d'accrocher plus facilement la douchette
 - avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
 - étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
 - le point de montage supérieur (zone invisible) est accessible pour faciliter le remplacement du coulisseau de douche
- entraxe 600 mm
 - entraxe 900 mm
 - entraxe 1100 mm


Barre avec coulisseau de douche HEWI ø 32 mm, spécialement pour les États-Unis

- idem, entraxe 24" (610 mm), profondeur 2 3/4" (70 mm)
- répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur du coulisseau de douche



900.33.03060 ZB
900.33.03160 ZB
900.33.03260 ZB



Barre avec coulisseau de douche HEWI ø 25 mm

- idem, barre ø 25 mm, profondeur 85 mm
 - coulisseau de douche en matière synthétique, chromé
- entraxe 600 mm
 - entraxe 900 mm
 - entraxe 1100 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



HEWI Revêtement en poudre | Surface

Teinte souhaitée (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

66771
70899


Coulisseau HEWI pour ø 32 mm
Coulisseau HEWI pour ø 25 mm



ø 32 mm

ø 25 mm

- Nouveau** 900.33M00060 ZF
- Nouveau** 900.33M00160 ZF
- Nouveau** 900.33M00260 ZF
- Nouveau** 900.33M06060 ZF



ø 32 mm

900.33M06060 ZF

ø 25 mm

Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI ø 32 mm

- barre ø 32 mm, profondeur 88 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- avec coulisseau de douche magnétique en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée, au choix avec insert en matière synthétique mate en 97 (gris clair) ou 90 (noir foncé)
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- utilisation simple et intuitive d'une seule main
- le coulisseau de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants
- mécanisme de serrage inusable
- le logement conique du coulisseau de douche peut être incliné en continu
- avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
- entraxe 600 mm
- entraxe 900 mm
- entraxe 1100 mm

Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI ø 32 mm, spécialement pour les États-Unis

- idem, entraxe 24" (610 mm), profondeur 2 3/4" (70 mm)
- répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique



Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI ø 25 mm

- idem, barre ø 25 mm, profondeur 85 mm, épaisseur du tube 1,5 mm
- entraxe 600 mm
- entraxe 900 mm
- entraxe 1100 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique



Insert du coulisseau magnétique



A préciser à la commande :

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Surface : mate ou brillante

Couleur des éléments en matière synthétique


- Choix prédéfinis (insert du coulisseau de douche magnétique en 97, 90 mat)

Couleurs HEWI | Surfaces

- 98 97 92 90 Chr

66779

Rondelle d'étanchéité HEWI, 10 pcs




version droite



version gauche



■ ■ ■ Coulisseau



Barre de maintien coudée HEWI a. coulisseau de douche ø 32

- barres ø 32 mm, profondeur 88 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- coulisseau en polyamide mat de haute qualité en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- coulisseau de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un grand bouton
- l'adaptateur conique du coulisseau de douche permet d'accrocher plus facilement la douchette
- montage au mur avec matériel de fixation spécifique et rosace de HEWI, matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
- le point de montage supérieur (zone invisible) est accessible pour faciliter le remplacement du coulisseau de douche
- sièges suspendus HEWI adaptés, voir tableau dans catalogue en ligne

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur du coulisseau de douche

A1 x W1 (en mm)	version droite	version gauche
1250 x 450	900.33.20060 ZF	900.33.20260 ZF
1250 x 600	900.33.20160 ZF	900.33.20360 ZF

HEWI Revêtement en poudre | Surface

■ **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

En cas d'utilisation avec des sièges suspendus, veuillez noter

Vérification de la compatibilité nécessaire. Vous trouverez une liste détaillée des possibilités de combinaison des barres de maintien, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants dans notre catalogue en ligne, dans la zone de téléchargement du produit concerné.

No de référence


Mesures en mm / Descriptif



version droite



version gauche





Barre de maintien coudée HEWI avec coulisseau de douche magnétique ø 32 mm

- barres ø 32 mm, profondeur 88 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm
- en acier inox de haute qualité
- avec coulisseau de douche magnétique en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée, au choix avec insert en matière synthétique mate en 97 (gris clair) ou 90 (noir foncé)
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- utilisation simple et intuitive d'une seule main
- le coulisseau de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants
- mécanisme de serrage inusable
- le logement conique du coulisseau de douche peut être incliné en continu
- montage au mur avec matériel de fixation spécifique et rosace de HEWI, matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
- sièges suspendus HEWI adaptés, voir tableau dans catalogue en ligne

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique

Nouveau	A1 x W1 (en mm)	version droite	version gauche
		1250 x 450	900.33M20060 ZF
	1250 x 600	900.33M20160 ZF	900.33M20360 ZF

Insert du coulisseau magnétique



A préciser à la commande :

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Surface : mate ou brillante

Couleur des éléments en matière synthétique


- Choix prédéfinis (insert du coulisseau de douche magnétique en 97, 90 mat)

Couleurs HEWI


98 97 92 90

66779


Rondelle d'étanchéité HEWI, 10 pcs



version droite



version gauche



version gauche

Barre de maintien pour douche et baignoire avec barre à support réglable HEWI ø 32 mm

- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (montage)
- barres ø 32 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm, prof. 88 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- coulisseau en polyamide mat de haute qualité en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- coulisseau de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un grand bouton
- l'adaptateur conique du coulisseau de douche permet d'accrocher plus facilement la douchette
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- compensation de tolérance angulaire dans l'angle de la pièce jusqu'à ± 2° possible
- avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
- le point de montage supérieur (zone invisible) est accessible pour faciliter le remplacement du coulisseau de douche
- sièges suspendus HEWI adaptés, voir tableau dans catalogue en ligne

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur du coulisseau de douche



Attention :
 À partir d'un entraxe W2 > 965 mm, la barre de maintien a une fixation murale supplémentaire en position centrée. À partir d'entraxe W1 > 1185 mm, A1 dispose d'un fixation mural supplémentaire.
 À la commande, indiquer les entraxes A1, W1 et W2.

*selon ÖNORM B 1600/1601

A1xW1xW2 (en mm)	version droite	version gauche
1250 x 765 x 765	900.35.30060 ZF	900.35.30360 ZF
1250 x 965 x 965	900.35.30160 ZF*	900.35.30460 ZF*
1250 x 1185 x 765	900.35.30260 ZF	900.35.30560 ZF
1250 x 765 x 965	900.35.30660 ZF*	900.35.30760 ZF*
1250 x 965 x 1185	900.35.30860 ZF*	900.35.30960 ZF*


HEWI Revêtement en poudre | Surface

Teinte souhaitée (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat


En cas d'utilisation avec des sièges suspendus, veuillez noter
 Vérification de la compatibilité nécessaire. Vous trouverez une liste détaillée des possibilités de combinaison des barres de maintien, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants dans notre catalogue en ligne, dans la zone de téléchargement du produit concerné.

No de référence


Mesures en mm / Descriptif



version droite



version gauche



Barre de maintien pour douche et baignoire avec barre à support réglable HEWI ø 32, spécialement pour les États-Unis

- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (montage)
- barres 1 1/4" (32 mm), épaisseur du tube 1/16" (2 mm), rosaces ø 2 3/4" (70 mm), profondeur 2 3/4" (70 mm)
- en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- coulisseau en polyamide mat de haute qualité en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- coulisseau de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un grand bouton
- l'adaptateur conique du coulisseau de douche permet d'accrocher plus facilement la douchette
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- compensation de tolérance angulaire dans l'angle de la pièce jusqu'à ± 2° possible
- avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
- le point de montage supérieur (zone invisible) est accessible pour faciliter le remplacement du coulisseau de douche
- convient à sièges suspendus HEWI 900.51..., 950.51..., 801.51..., 802.51..., avec une distance du support maximale de 850 mm
- charge admissible jusqu'à 330 lbs (150 kg)
- répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur du coulisseau de douche


W1 x W2 en inch (en mm)	version droite	version gauche
49 3/16 x 31 1/2 x 31 1/2 (1250 x 800 x 800)	900.35.36060 ZF	900.35.36260 ZF
49 3/16 x 37 5/16 x 25 1/2 (1250 x 947 x 647)	900.35.36160 ZF	900.35.36360 ZF

Coulisseau


Couleurs HEWI
 98 92 90

66771
66779

Coulisseau HEWI pour ø 32 mm
Rondelle d'étanchéité HEWI, 10 pces




version droite



Barre de maintien pour douche et baignoire avec barre à support réglable HEWI ø 25 mm

- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (montage)
- barre verticale ø 25 mm, barres horizontales ø 30 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm, profondeur 87 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- coulisseau de douche en matière synthétique, chromé
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- coulisseau de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un bouton
- l'adaptateur conique du coulisseau de douche permet d'accrocher plus facilement la douchette
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- compensation de tolérance angulaire dans l'angle de la pièce jusqu'à ± 2° possible
- avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
- le point de montage supérieur (zone invisible) est accessible pour faciliter le remplacement du coulisseau de douche
- sièges suspendus HEWI adaptés, voir tableau dans catalogue en ligne

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



version gauche



Attention :
 À partir d'un entraxe W2 > 965 mm, la barre de maintien a une fixation murale supplémentaire en position centrée. À partir d'entraxe W1 > 1185 mm, A1 dispose d'un fixation mural supplémentaire. À la commande, indiquer les entraxes A1, W1 et W2.

*selon ÖNORM B 1600/1601

A1xW1xW2 (en mm)	version droite	version gauche
1250 x 765 x 765	900.35.33060 ZB	900.35.33360 ZB
1250 x 965 x 965	900.35.33160 ZB*	900.35.33460 ZB*
1250 x 1185 x 765	900.35.33260 ZB	900.35.33560 ZB
1250 x 765 x 965	900.35.33660 ZB*	900.35.33760 ZB*
1250 x 965 x 1185	900.35.33860 ZB	900.35.33960 ZB

HEWI Revêtement en poudre | Surface

Teinte souhaitée (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat


En cas d'utilisation avec des sièges suspendus, veuillez noter
 Vérification de la compatibilité nécessaire. Vous trouverez une liste détaillée des possibilités de combinaison des barres de maintien, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants dans notre catalogue en ligne, dans la zone de téléchargement du produit concerné.

No de référence


Mesures en mm / Descriptif



version droite



version gauche



Barre de maintien pour douche et baignoire avec barre à support réglable HEWI ø 32 mm avec coulisseau de douche magnétique

- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (montage)
- barres ø 32 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm, prof. 88 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- avec coulisseau de douche magnétique en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée, au choix avec insert en matière synthétique mate en 97 (gris clair) ou 90 (noir foncé)
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- utilisation simple et intuitive d'une seule main
- le coulisseau de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants
- mécanisme de serrage inusable
- logement conique du coulisseau de douche peut être incliné en continu
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- compensation de tolérance angulaire dans l'angle de la pièce jusqu'à ± 2° possible
- avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
- le point de montage supérieur (zone invisible) est accessible pour faciliter le remplacement du coulisseau de douche
- sièges suspendus HEWI adaptés, voir tableau dans catalogue en ligne

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique

Nouveau

A1xW1xW2 (en mm)	version droite	version gauche
1250 x 765 x 765	900.35M30060 ZF	900.35M30360 ZF
1250 x 965 x 965	900.35M30160 ZF*	900.35M30460 ZF*
1250 x 1185 x 765	900.35M30260 ZF	900.35M30560 ZF
1250 x 765 x 965	900.35M30660 ZF*	900.35M30760 ZF*
1250 x 965 x 1185	900.35M30860 ZF*	900.35M30960 ZF*

***Attention :**

À partir d'un entraxe W2 > 965 mm, la barre de maintien a une fixation murale supplémentaire en position centrée. À partir d'un entraxe W1 > 1185 mm, dispose d'une fixation murale supplémentaire.



■ ■ Insert du coulisseau magnétique

A préciser à la commande (voir page 81) :

Couleur des éléments en matière synthétique

- Choix prédéfinis (insert du coulisseau de douche magnétique en 97, 90 mat)

Couleurs HEWI | Surfaces


■ ■ ■
97 90 Chr

66779
70899



Rondelle d'étanchéité HEWI, 10 pcs
Coulisseau HEWI pour ø 25 mm





version droite



version gauche



ADA compliant



version gauche

Barre de maintien pour douche et baignoire avec barre à support réglable HEWI ø 32 mm avec coulisseau de douche magnétique, spécialement pour les États-Unis

- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (montage)
- barres 1 1/4" (32 mm), épaisseur du tube 1/16" (2 mm), rosaces ø 2 3/4" (70 mm), profondeur 2 3/4" (70 mm)
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- avec coulisseau de douche magnétique en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée, au choix avec insert en matière synthétique mate en 97 (gris clair) ou 90 (noir foncé)
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- utilisation simple et intuitive d'une seule main
- le coulisseau de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants
- mécanisme de serrage inusable
- logement conique du coulisseau de douche peut être incliné en continu
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- compensation de tolérance angulaire dans l'angle de la pièce jusqu'à ± 2° possible
- avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
- le point de montage supérieur (zone invisible) est accessible pour faciliter le remplacement du coulisseau de douche
- charge admissible jusqu'à 330 lbs (150 kg)
- répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique

Nouveau

W1 x W2 en inch (en mm)	version droite	version gauche
	49 3/16 x 31 1/2 x 31 1/2 (1250 x 800 x 800)	900.35M36060 ZF
49 3/16 x 37 5/16 x 25 1/2 (1250 x 947 x 647)	900.35M36160 ZF	900.35M36360 ZF

Insert du coulisseau magnétique

A préciser à la commande (voir page 81) :

Couleur des éléments en matière synthétique

- Choix prédéfinis (insert du coulisseau de douche magnétique en 97, 90 mat)

HEWI Revêtement en poudre | Surface


Teinte souhaitée (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

En cas d'utilisation avec des sièges suspendus, veuillez noter


Vérification de la compatibilité nécessaire. Vous trouverez une liste détaillée des possibilités de combinaison des barres de maintien, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants dans notre catalogue en ligne, dans la zone de téléchargement du produit concerné.

No de référence


Mesures en mm / Descriptif



version droite



version gauche



Barre de maintien pour douche et baignoire avec barre à support réglable HEWI ø 25 mm avec coulisseau de douche magnétique

- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (montage)
- barre verticale ø 25 mm, barres horizontales ø 30 mm, épaisseur du tube 1,5 mm, rosaces ø 70 mm, profondeur 87 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- avec coulisseau de douche magnétique en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée, au choix avec insert en matière synthétique mate en 97 (gris clair) ou 90 (noir foncé)
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- utilisation simple et intuitive d'une seule main
- le coulisseau de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants
- mécanisme de serrage inusable
- logement conique du coulisseau de douche peut être incliné en continu
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- compensation de tolérance angulaire dans l'angle de la pièce jusqu'à ± 2° possible
- avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
- le point de montage supérieur (zone invisible) est accessible pour faciliter le remplacement du coulisseau de douche
- sièges suspendus HEWI adaptés, voir tableau dans catalogue en ligne

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique

Nouveau

A1xW1xW2 (en mm)	version droite	version gauche
1250 x 765 x 765	900.35M33060 ZF	900.35M33360 ZF
1250 x 965 x 965	900.35M33160 ZF*	900.35M33460 ZF*
1250 x 1185 x 765	900.35M33260 ZF	900.35M33560 ZF
1250 x 765 x 965	900.35M33660 ZF*	900.35M33760 ZF*
1250 x 965 x 1185	900.35M33860 ZF*	900.35M33960 ZF*

***Attention :**

À partir d'un entraxe W2 > 965 mm, la barre de maintien a une fixation murale supplémentaire en position centrée. À partir d'un entraxe W1 > 1185 mm, dispose d'une fixation murale supplémentaire.



■ ■ Insert du coulisseau magnétique

A préciser à la commande (voir page 81) :

Couleur des éléments en matière synthétique



- Choix prédéfinis (insert du coulisseau de douche magnétique en 97, 90 mat)

Couleurs HEWI

■ ■
97 90

66779

Rondelle d'étanchéité HEWI, 10 pcs



Barre de maintien pour douche et baignoire avec barre à support réglable HEWI ø 32 mm

- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (montage)
- barres ø 32 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm, prof. 88 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- coulisseau en polyamide mat de haute qualité en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- coulisseau de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un grand bouton
- l'adaptateur conique du coulisseau de douche permet d'accrocher plus facilement la douchette
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
- le point de montage supérieur (zone invisible) est accessible pour faciliter le remplacement du coulisseau de douche
- sièges suspendus HEWI adaptés, voir tableau dans catalogue en ligne

900.35.40060 ZF
900.35.40160 ZF
900.35.40260 ZF

- longueur verticale 1250 mm, longueur horizontale 765 mm
- longueur verticale 1250 mm, longueur horizontale 965 mm
- longueur verticale 1250 mm, longueur horizontale 1185 mm

Barre de maintien pour douche et baignoire avec barre à support réglable HEWI ø 32 mm, spécialement pour les États-Unis

- idem, barres ø 1 1/4" (32 mm), épaisseur du tube 1/16" (2 mm), rosaces ø 2 3/4" (70 mm), profondeur 2 3/4" (70 mm)
- répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017

900.35.46060 ZF
900.35.46160 ZF
900.35.46260 ZF

- longueur verticale 49 3/16" (1250 mm), long. horizontale 18" (457 mm)
- longueur verticale 49 3/16" (1250 mm), long. horizontale 24" (610 mm)
- longueur verticale 49 3/16" (1250 mm), long. horizontale 36" (914 mm)





A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur du coulisseau de douche

HEWI Revêtement en poudre | Surface

- **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- **Brillant ou mat**

En cas d'utilisation avec des sièges suspendus, veuillez noter

Vérification de la compatibilité nécessaire. Vous trouverez une liste détaillée des possibilités de combinaison des barres de maintien, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants dans notre catalogue en ligne, dans la zone de téléchargement du produit concerné.



Barre de maintien pour douche et baignoire avec barre à support réglable HEWI ø 25 mm

- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (montage)
- barre verticale ø 25 mm, barre horizontale ø 30 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm, profondeur 87 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- coulisseau de douche en matière synthétique, chromé
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- coulisseau de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un bouton
- l'adaptateur conique du coulisseau de douche permet d'accrocher plus facilement la douchette
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
- le point de montage supérieur (zone invisible) est accessible pour faciliter le remplacement du coulisseau de douche
- sièges suspendus HEWI adaptés, voir tableau dans catalogue en ligne

900.35.43060 ZB

900.35.43160 ZB

900.35.43260 ZB

· longueur verticale 1250 mm, longueur horizontale 765 mm

· longueur verticale 1250 mm, longueur horizontale 965 mm

· longueur verticale 1250 mm, longueur horizontale 1185 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



Coulisseau

Couleurs HEWI | Surfaces

98 92 90 Chr

66771


70899

66779

Coulisseau HEWI pour ø 32 mm

Coulisseau HEWI pour ø 25 mm

Rondelle d'étanchéité HEWI, 10 pcs



Barre de maintien pour douche et baignoire avec barre à support réglable HEWI ø 32 avec coulisseau de douche magnétique

- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (montage)
 - barres ø 32 mm, épaisseur du tube 2 mm, rosaces ø 70 mm, prof. 88 mm
 - en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
 - avec coulisseau de douche magnétique en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée, au choix avec insert en matière synthétique mate en 97 (gris clair) ou 90 (noir foncé)
 - compatible avec les douchettes de différents fabricants
 - utilisation simple et intuitive d'une seule main
 - le coulisseau de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants, mécanisme de serrage inusable
 - le logement conique du coulisseau de douche peut être incliné en continu
 - nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
 - avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
 - étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
 - le point de montage supérieur (zone invisible) est accessible pour faciliter le remplacement du coulisseau de douche
 - sièges suspendus HEWI adaptés, voir tableau dans catalogue en ligne
- longueur verticale 1250 mm, longueur horizontale 765 mm
 - longueur verticale 1250 mm, longueur horizontale 965 mm
 - longueur verticale 1250 mm, longueur horizontale 1185 mm

Nouveau 900.35.40060 ZF
Nouveau 900.35.40160 ZF
Nouveau 900.35.40260 ZF

Barre de maintien pour douche et baignoire avec barre à support réglable HEWI ø 32 mm avec coulisseau de douche magnétique, spécialement pour les États-Unis

- idem, barres ø 1 1/4" (32 mm), épaisseur du tube 1/16" (2 mm), rosaces ø 2 3/4" (70 mm), profondeur 2 3/4" (70 mm)
 - répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017
- longueur verticale 49 3/16" (1250 mm), long. horizontale 18" (457 mm)
 - longueur verticale 49 3/16" (1250 mm), long. horizontale 24" (610 mm)
 - longueur verticale 49 3/16" (1250 mm), long. horizontale 36" (914 mm)

Nouveau 900.35M46060 ZF
Nouveau 900.35M46160 ZF
Nouveau 900.35M46260 ZF



■ ■ Insert du coulisseau magnétique

HEWI Revêtement en poudre | Surface

■ **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat



A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur du coulisseau de douche

En cas d'utilisation avec des sièges suspendus, veuillez noter

Vérification de la compatibilité nécessaire. Vous trouverez une liste détaillée des possibilités de combinaison des barres de maintien, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants dans notre catalogue en ligne, dans la zone de téléchargement du produit concerné.

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



Barre de maintien pour douche et baignoire avec barre à support réglable HEWI ø 25 mm avec coulisseau de douche magnétique

- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (montage)
- barre verticale ø 25 mm, barre horizontale ø 30 mm, épaisseur du tube 1,5 mm, rosaces ø 70 mm, profondeur 85 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- avec coulisseau de douche magnétique en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée, au choix avec insert en matière synthétique mate en 97 (gris clair) ou 90 (noir foncé)
- compatible avec les douchettes de différents fabricants
- utilisation simple et intuitive d'une seule main
- le coulisseau de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants
- mécanisme de serrage inusable
- le logement conique du coulisseau de douche peut être incliné en continu
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- avec matériel de fixation anti-corrosion HEWI pour montage mural
- étanchéité supplémentaire des points de perçage avec bande d'étanchéité possible (inclus dans la livraison)
- le point de montage supérieur (zone invisible) est accessible pour faciliter le remplacement du coulisseau de douche
- sièges suspendus HEWI adaptés, voir tableau dans catalogue en ligne



A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique

- longueur verticale 1250 mm, longueur horizontale 765 mm
- longueur verticale 1250 mm, longueur horizontale 965 mm
- longueur verticale 1250 mm, longueur horizontale 1185 mm



■ ■ Insert du coulisseau magnétique

- Nouveau** 900.35M43060 ZF
- Nouveau** 900.35M43160 ZF
- Nouveau** 900.35M43260 ZF



A préciser à la commande :

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Surface : mate ou brillante

Couleur des éléments en matière synthétique

- Choix prédéfinis (insert du coulisseau de douche magnétique en 97, 90 mat)

Couleurs HEWI

■ ■
97 90

66779

Rondelle d'étanchéité HEWI, 10 pcs

Couleurs spéciales
Système 900 | Système 162 | Assise









No de référence

Mesures en mm / Descriptif

Gabarit de perçage



900.51.20060 ZF






Siège relevable HEWI

- assise structurée antidérapante en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- assise relevable pour économiser de l'espace
- console de siège en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- renforcement de l'assise en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée, charge admissible jusqu'à 150 kg
- capuchons sous le siège en polyamide mat en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- profondeur du siège en position relevée 77 mm
- console de siège en aluminium pour plus de stabilité et de sécurité
- la surface d'assise définit la position assise (la forme courbe offre un soutien confortable)
- le siège en thermoplastique (polypropylène) permet une surface extrêmement insensible et hygiénique et un confort d'assise particulièrement doux
- articulation durablement mobile sans entretien
- largeur 350 mm, profondeur 415 mm et hauteur 110 mm
- surface d'assise : largeur 350 mm et profondeur 340 mm
- montage au mur par fixations murales spécifiques HEWI (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur de l'assise, couleur des composants en matière synthétique

- ▣ Console
- ▣ ■ ■ Assise, capuchons



A préciser à la commande :

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Surface : mate ou brillante

Couleur des éléments en matière synthétique

- Choix prédéfinis (assise en 98, 92, 90 mat)

Couleur des composants en matière synthétique

- Choix prédéfinis (capuchons en 98, 92, 90 mat)



HEWI Revêtement en poudre | Surface

- ▣ Teinte souhaitée (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- Brillant ou mat

No de référence

Mesures en mm / Descriptif

Gabarit de perçage



900.51.20260 ZF

Siège relevable HEWI

- assise structurée antidérapante en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- assise relevable pour économiser de l'espace
- console de siège en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- renforcement de l'assise en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée, charge admissible jusqu'à 150 kg
- capuchons sous le siège en polyamide mat en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- profondeur du siège en position relevée 77 mm
- console de siège en aluminium pour plus de stabilité et de sécurité
- la surface d'assise définit la position assise (la forme courbe offre un soutien confortable)
- le siège en thermoplastique (polypropylène) permet une surface extrêmement insensible et hygiénique et un confort d'assise particulièrement doux
- articulation durablement mobile sans entretien
- largeur 450 mm, profondeur 525 mm et hauteur 112 mm
- surface d'assise : largeur 450 mm et profondeur 450 mm
- montage au mur par fixations murales spécifiques HEWI (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni
- répond aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500



900.51.20460 ZF

Siège relevable HEWI

- idem, assise avec évidement hygiénique

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur de l'assise, couleur des composants en matière synthétique

- ☒ Console
- ☒ ■ ■ Assise, capuchons

Matériel de fixation pour sièges relevables à préciser séparément
pour montage sur mur en :

- BM17.2**
- BM10.2**
- BM11.2**
- BM12.2**
- BM13.2**
- BM18.2**


- béton > C20/C25, numéro d'autorisation gén. de constr. : ETA-11/0493
- béton > C20/C25
- béton alvéolé (> P2)
- murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié ...
- murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées ...
- blocs creux en béton, briques creuses, briques pleines, ..., numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036

Couleurs HEWI

- ☒ ■ ■
- 98 92 90



900.51.20160 ZF






Siège relevable HEWI avec appui au sol

- assise structurée antidérapante en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- renforcement de l'assise en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- console et appui au sol en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- capuchons sous le siège en polyamide mat en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- assise relevable pour économiser de l'espace
- profondeur du siège en position relevée 77 mm
- charge admissible jusqu'à 150 kg
- avec appui au sol pour une hauteur de montage de 450 - 500 mm, peint par poudrage en couleur souhaitée
- largeur 350 mm, profondeur 415 mm et hauteur 110 mm
- surface d'assise : largeur 350 mm et profondeur 340 mm
- montage au mur par fixations murales spécifiques HEWI (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur de l'assise, couleur des composants en matière synthétique

- ☒ Console, appui au sol
- ☒ Assise, capuchons
- Butoir de sol



A préciser à la commande :

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Surface : mate ou brillante

Couleur des éléments en matière synthétique

- Choix prédéfinis (assise en 98, 92, 90 mat)

Couleur des composants en matière synthétique

- Choix prédéfinis (capuchons en 98, 92, 90 mat)

HEWI Revêtement en poudre | Surface

- ☒ Teinte souhaitée (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- Brillant ou mat**




900.51.20560 ZF



900.51.21460 ZF

-  Console, appui au sol
-  Assise, capuchons
-  Butoir de sol



Siège relevable HEWI avec appui au sol

- assise structurée antidérapante en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- renforcement de l'assise en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- console et appui au sol en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- capuchons sous le siège en polyamide mat en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- assise relevable pour économiser de l'espace
- profondeur du siège en position relevée 77 mm
- charge admissible jusqu'à 150 kg
- avec appui au sol pour une hauteur de montage de 450 - 500 mm, peint par poudrage en couleur souhaitée
- largeur 450 mm, profondeur 525 mm et hauteur 112 mm
- surface d'assise : largeur 450 mm et profondeur 450 mm
- montage au mur par fixations murales spécifiques HEWI (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni
- répond aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500

Siège relevable HEWI

- idem, assise avec évidement hygiénique

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur de l'assise, couleur des composants en matière synthétique


- BM17.2
- BM10.2
- BM11.2
- BM12.2
- BM13.2
- BM18.2

Matériel de fixation pour sièges relevables à préciser séparément
pour montage sur mur en :

- béton > C20/C25, numéro d'autorisation gén. de constr. : ETA-11/0493
- béton > C20/C25
- béton alvéolé (> P2)
- murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié ...
- murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées ...
- blocs creux en béton, briques creuses, briques pleines, ..., numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036

Couleurs HEWI

-  98
-  92
-  90






900.51.40060 ZF

**Siège relevable mobile HEWI**

- assise structurée antidérapante en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- renforcement de l'assise en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- console de siège en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- capuchons sous le siège en polyamide mat en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- assise relevable pour économiser de l'espace
- profondeur du siège en position relevée 82 mm
- charge admissible jusqu'à 150 kg
- console de siège en aluminium pour plus de stabilité et de sécurité
- la surface d'assise définit la position assise (la forme courbe offre un soutien confortable)
- le siège en thermoplastique (polypropylène) permet une surface extrêmement insensible et hygiénique et un confort d'assise particulièrement doux
- utilisation mobile, articulation durablement mobile sans entretien
- installation rapide et flexible sur une plaque murale existante HEWI 900.51.00160 (à préciser séparément)
- assemblage sans outil et rapide en localisant simplement le siège
- sécurisé avec une vis de fixation
- largeur 350 mm, hauteur 110 mm et profondeur 420 mm (plaque de montage incluse)
- surface d'assise : largeur 350 mm et profondeur 340 mm
- montage au mur par fixations murales spécifiques HEWI (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur de l'assise, couleur des composants en matière synthétique

- ☒ Console
- ☒ ■ ■ Assise, capuchons



A préciser à la commande :

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Surface : mate ou brillante

Couleur des éléments en matière synthétique

- Choix prédéfinis (assise en 98, 92, 90 mat)

Couleur des composants en matière synthétique

- Choix prédéfinis (capuchons en 98, 92, 90 mat)

HEWI Revêtement en poudre | Surface

900.51.00160

Plaque de montage HEWI voir à droite

- ☒ **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- Brillant ou mat**

No de référence


Mesures en mm / Descriptif



900.51.40160 ZF



900.51.40460 ZF



Siège relevable mobile HEWI

- idem, largeur 450 mm, hauteur 112 mm et prof. 530 mm (plaque de montage incluse)
- surface d'assise : largeur 450 mm et profondeur 450 mm
- répond aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500

Siège relevable HEWI

- idem, assise avec évidement hygiénique


A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur de l'assise, couleur des composants en matière synthétique

☒ Console

☒ ■ ■ Assise, capuchons



900.51.00160 ZB



Plaque de montage HEWI

- plaque de montage rectangulaire avec vis de fixation
- pour montage et fixation des sièges mobiles 950.51.4...
- largeur 163 mm, hauteur 109 mm, profondeur 16 mm
- en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- pour le montage avec matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



Matériel de fixation pour sièges relevables à préciser séparément
pour montage sur mur en :

BM17.2

BM10.2

BM11.2

BM12.2

BM13.2

BM18.2


- béton > C20/C25, numéro d'autorisation gén. de constr. : ETA-11/0493
- béton > C20/C25
- béton alvéolé (> P2)
- murs de construction légère avec armature en panneaux de bois stratifié ...
- murs de construction légère avec plaques d'acier intégrées ...
- blocs creux en béton, briques creuses, briques pleines,..., numéro d'autorisation générale de construction : ETA-13/1036

Couleurs HEWI

☒ ■ ■
98 92 90



900.51.00360 ZF



Plaque de montage avec cache HEWI

- largeur 163 mm, hauteur 109 mm, profondeur 18 mm
- plaque de montage et face avant du cache en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- cadre du cache en polyamide brillant ou mat de haute qualité, en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)
- pour le montage avec matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à préciser séparément)
- un bande d'étanchéité pour sceller les points de fixation est fourni


A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique brillante ou mate

Matériel de fixation HEWI BM10.2 à BM18.2 à préciser séparément

- ☒ Plaque de montage, cache
- ☐ ■ ■ Cadre



900.51.00260 ZF





Cache HEWI pour plaque de montage

- permet, au moyen d'un système simple d'accroche, de dissimuler la plaque de montage prémontée
- largeur 163 mm, hauteur 109 mm, profondeur 13 mm
- cache en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- cadre du cache en polyamide brillant ou mat de haute qualité, en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) ou 90 (noir foncé)

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur des éléments en matière synthétique brillante ou mate

- ☒ Cache
- ☐ ■ ■ Cadre



A préciser à la commande :

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Surface : mate ou brillante

Couleur des éléments en matière synthétique

- Choix prédéfinis (cadre du cache en 98, 92, 90 mat ou brillant)

HEWI Revêtement en poudre | Surface


- ☒ **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- Brillant ou mat**

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



900.51.20360 ZF




Siège relevable HEWI spécialement pour le Royaume-Uni

- assise structurée antidérapante en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- renforcement de l'assise en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- console de siège en acier inoxydable, peint par poudrage en couleur souhaitée
- assise relevable pour économiser de l'espace
- dossier de siège avec dossier en matière synthétique structurée en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- raccordement en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- charge admissible jusqu'à 150 kg
- largeur 450 mm, profondeur 650 mm et hauteur 532 mm
- surface d'assise : largeur 450 mm et profondeur 450 mm
- pour le montage avec matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié
- y compris le matériel de fixation du dossier
- matériel de fixation de siège pour différentes constructions murales (à préciser séparément)
- répond aux exigences de la norme BS 8300:2009+A1:2010 Doc M

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur de l'assise/du dossier, couleur des composants en matière synthétique

- ☒ Console
- ☒ ■ ■ Assise, dossier, capuchons



A préciser à la commande :

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Surface : mate ou brillante

Couleur des éléments en matière synthétique

- Choix prédéfinis (assise, dossier en 98, 92, 90 mat)

Couleur des composants en matière synthétique

- Choix prédéfinis (capuchons en 98, 92, 90 mat)

Couleurs HEWI


- ☒ ■ ■
- 98 92 90

Couleurs spéciales

Sièges suspendus



AIDE À LA COMMANDE SIÈGES SUSPENDUS




Revêtement en poudre

- **Indication de la valeur de la couleur :**
RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI
- **Surface :**
mate ou brillante

Exemple

+




Couleur des éléments en matière synthétique

- Choix prédéfinis :
- Assise, dossier et, le cas échéant, accoudoirs** en les couleurs HEWI mates 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)

Exemple


+



Couleur des composants en matière synthétique

- Choix prédéfinis :
- Applications et capuchons** en les couleurs HEWI mates 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)

Exemple

**900.51.10060 ZF****Siège suspendu HEWI**

- à accrocher dans les barres de maintien pour douche et baignoire et aux barres de maintien HEWI \varnothing 30, 32 et 33 mm
- renforcement de l'assise et du système de suspension en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- assise et dossier structurée antidérapante en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- assise relevable pour économiser de l'espace
- console de siège en aluminium pour plus de stabilité et de sécurité
- la surface d'assise définit la position assise (la forme courbe offre un soutien confortable)
- le siège en thermoplastique (polypropylène) permet une surface extrêmement insensible et hygiénique et un confort d'assise particulièrement doux
- articulation durablement mobile sans entretien
- charge admissible jusqu'à 150 kg
- largeur 350 mm, profondeur 526 mm et hauteur 539 mm
- surface d'assise : largeur 350 mm et profondeur 340 mm
- poids du produit : 8,0 kg

A préciser à la commande (pour les détails, voir page 103) :

No de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur de l'assise/du dossier, couleur des composants en matière synthétique


- Système de suspension
- Assise, dossier, applications, capuchons

HEWI Revêtement en poudre | Surface

- Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- Brillant ou mat**

No de référence

Mesures en mm / Descriptif


**900.51.10160 ZF****Siège suspendu HEWI**

- à accrocher dans les barres de maintien pour douche et baignoire et aux barres de maintien HEWI ø 30, 32 et 33 mm
- renforcement de l'assise et du système de suspension en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- assise et dossier structurée antidérapante en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- assise relevable pour économiser de l'espace
- console de siège en aluminium pour plus de stabilité et de sécurité
- la surface d'assise définit la position assise (la forme courbe offre un soutien confortable)
- le siège en thermoplastique (polypropylène) permet une surface extrêmement insensible et hygiénique et un confort d'assise particulièrement doux
- accoudoirs en polyamide mat de haute qualité en couleur de l'assise
- accoudoirs rabattables séparément vers le haut et vers le bas
- articulation durablement mobile sans entretien
- charge maximale de l'assise : 150 kg
- largeur 596 mm, hauteur 539 mm et profondeur 543 mm
- surface d'assise : largeur 350 mm et profondeur 340 mm
- poids du produit : 11,9 kg

A préciser à la commande (pour les détails, voir page 103) :

No de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur de l'assise/du dossier/des accoudoirs, couleur des composants en matière synthétique

- Système de suspension
- Assise, dossier, accoudoirs, applications, capuchons

**A préciser à la commande (voir page 103) :****Revêtement en poudre**

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Surface : mate ou brillante

Couleur des éléments en matière synthétique


- Choix prédéfinis (assise, dossier et accoudoirs en 98, 92, 90 mat)

Couleur des composants en matière synthétique

- Choix prédéfinis (applications et capuchons en 98, 92, 90 mat)

Couleurs HEWI

- 98
- 92
- 90



900.51.10260 ZF

Siège suspendu HEWI

- à accrocher dans les barres de maintien pour douche et baignoire et aux barres de maintien HEWI \varnothing 30, 32 et 33 mm
- assise et dossier structurée antidérapante en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- renforcement de l'assise et du système de suspension en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- assise relevable pour économiser de l'espace
- console de siège en aluminium pour plus de stabilité et de sécurité
- la surface d'assise définit la position assise (la forme courbe offre un soutien confortable)
- le siège en thermoplastique (polypropylène) permet une surface extrêmement insensible et hygiénique et un confort d'assise particulièrement doux
- articulation durablement mobile sans entretien
- charge admissible jusqu'à 150 kg
- largeur 450 mm, profondeur 637 mm et hauteur 533 mm
- surface d'assise : largeur 450 mm et profondeur 450 mm
- poids du produit : 8,8 kg
- répond aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM B1600/1601

900.51.10460 ZF

avec évidement hygiénique

A préciser à la commande (pour les détails, voir page 103) :

No de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur de l'assise/ du dossier, couleur des composants en matière synthétique


- Système de suspension
- Assise, dossier, applications, capuchons

HEWI Revêtement en poudre | Surface

- Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- Brillant ou mat**

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



900.51.10360 ZF

Siège suspendu HEWI

- à accrocher dans les barres de maintien pour douche et baignoire et aux barres de maintien HEWI ø 30, 32 et 33 mm
- assise et dossier structurée antidérapante en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- renforcement de l'assise et du système de suspension en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- assise relevable pour économiser de l'espace
- console de siège en aluminium pour plus de stabilité et de sécurité
- la surface d'assise définit la position assise (la forme courbe offre un soutien confortable)
- le siège en thermoplastique (polypropylène) permet une surface extrêmement insensible et hygiénique et un confort d'assise particulièrement doux
- accoudoirs en polyamide mat de haute qualité en couleur de l'assise
- accoudoirs rabattables séparément vers le haut et vers le bas
- articulation durablement mobile sans entretien
- charge maximale de l'assise : 150 kg, poids du produit : 12,7 kg
- largeur 596 mm, hauteur 539 mm et profondeur 637 mm
- surface d'assise : largeur 450 mm et profondeur 450 mm
- répond aux exigences de la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601




900.51.10560 ZF

avec évidement hygiénique

A préciser à la commande (pour les détails, voir page 103) :

No de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur de l'assise/ du dossier/des accoudoirs, couleur des composants en matière synthétique

- ☒ Système de suspension
- ☒ ■ ■ Assise, dossier, accoudoirs, applications, capuchons



A préciser à la commande (voir page 103) :

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Surface : mate ou brillante

Couleur des éléments en matière synthétique


- Choix prédéfinis (assise, dossier et accoudoirs en 98, 92, 90 mat)

Couleur des composants en matière synthétique

- Choix prédéfinis (applications et capuchons en 98, 92, 90 mat)

Couleurs HEWI

- ☐ 98
- 92
- 90



900.51.10660 ZF

Siège suspendu HEWI spécialement pour la France et la Suisse

- à accrocher dans les barres de maintien pour douche et baignoire et aux barres de maintien HEWI ø 30, 32 et 33 mm
- assise et dossier structurée antidérapante en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- renforcement de l'assise et du système de suspension en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- assise relevable pour économiser de l'espace
- console de siège en aluminium pour plus de stabilité et de sécurité
- la surface d'assise définit la position assise (la forme courbe offre un soutien confortable)
- le siège en thermoplastique (polypropylène) permet une surface extrêmement insensible et hygiénique et un confort d'assise particulièrement doux
- articulation durablement mobile sans entretien
- charge admissible jusqu'à 150 kg
- largeur 350 mm, profondeur 526 mm et hauteur 454 mm
- surface d'assise : largeur 350 mm et profondeur 340 mm
- poids du produit : 7,7 kg

A préciser à la commande (pour les détails, voir page 103) :

No de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur de l'assise/ du dossier, couleur des composants en matière synthétique


- Système de suspension
- Assise, dossier, applications, capuchons

HEWI Revêtement en poudre | Surface

- Teinte souhaitée (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- Brillant ou mat**

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



900.51.10760 ZF


Siège suspendu HEWI spécialement pour la France et la Suisse

- à accrocher dans les barres de maintien pour douche et baignoire et aux barres de maintien HEWI ø 30, 32 et 33 mm
- assise et dossier structurée antidérapante en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- renforcement de l'assise et du système de suspension en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- assise relevable pour économiser de l'espace
- console de siège en aluminium pour plus de stabilité et de sécurité
- la surface d'assise définit la position assise (la forme courbe offre un soutien confortable)
- le siège en thermoplastique (polypropylène) permet une surface extrêmement insensible et hygiénique et un confort d'assise particulièrement doux
- accoudoirs en polyamide mat de haute qualité en couleur de l'assise
- accoudoirs rabattables séparément vers le haut et vers le bas
- articulation durablement mobile sans entretien
- charge maximale de l'assise : 150 kg
- largeur 596 mm, hauteur 454 mm et profondeur 543 mm
- surface d'assise : largeur 350 mm et profondeur 340 mm
- poids du produit : 11,6 kg

A préciser à la commande (pour les détails, voir page 103) :

No de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur de l'assise/du dossier/des accoudoirs, couleur des composants en matière synthétique

- Système de suspension
- Assise, dossier, accoudoirs, applications, capuchons



A préciser à la commande (voir page 103) :

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Surface : mate ou brillante

Couleur des éléments en matière synthétique


- Choix prédéfinis (assise, dossier et accoudoirs en 98, 92, 90 mat)

Couleur des composants en matière synthétique

- Choix prédéfinis (applications et capuchons en 98, 92, 90 mat)

Couleurs HEWI

- 98 92 90



900.51.10860 ZF

Siège suspendu HEWI

spécialement pour la France et la Suisse

- à accrocher dans les barres de maintien pour douche et baignoire et aux barres de maintien HEWI ø 30, 32 et 33 mm
- assise et dossier structurée antidérapante en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- renforcement de l'assise et du système de suspension en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- assise relevable pour économiser de l'espace
- console de siège en aluminium pour plus de stabilité et de sécurité
- la surface d'assise définit la position assise (la forme courbe offre un soutien confortable)
- le siège en thermoplastique (polypropylène) permet une surface extrêmement insensible et hygiénique et un confort d'assise particulièrement doux
- articulation durablement mobile sans entretien
- charge admissible jusqu'à 150 kg
- largeur 450 mm, profondeur 637 mm et hauteur 454 mm
- surface d'assise : largeur 450 mm et profondeur 450 mm
- poids du produit : 8,5 kg
- répond aux exigences de la norme SIA 500

900.51.11060 ZF

avec évidement hygiénique

A préciser à la commande (pour les détails, voir page 103) :

No de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur de l'assise/ du dossier, couleur des composants en matière synthétique


- Système de suspension
- Assise, dossier, applications, capuchons

HEWI Revêtement en poudre | Surface

- Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- Brillant ou mat**

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



900.51.10960 ZF



900.51.11160 ZF

Siège suspendu HEWI

spécialement pour la France et la Suisse


- à accrocher dans les barres de maintien pour douche et baignoire et aux barres de maintien HEWI ø 30, 32 et 33 mm
- assise et dossier structurée antidérapante en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- renforcement de l'assise et du système de suspension en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- assise relevable pour économiser de l'espace
- console de siège en aluminium pour plus de stabilité et de sécurité
- la surface d'assise définit la position assise (la forme courbe offre un soutien confortable)
- le siège en thermoplastique (polypropylène) permet une surface extrêmement insensible et hygiénique et un confort d'assise particulièrement doux
- accoudoirs en polyamide mat de haute qualité en couleur de l'assise
- accoudoirs rabattables séparément vers le haut et vers le bas
- articulation durablement mobile sans entretien
- charge maximale de l'assise : 150 kg, poids du produit : 12,4 kg
- largeur 596 mm, hauteur 454 mm et profondeur 637 mm
- surface d'assise : largeur 450 mm et profondeur 450 mm
- répond aux exigences de la norme SIA 500

avec évidement hygiénique

A préciser à la commande (pour les détails, voir page 103) :

No de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur de l'assise/du dossier/des accoudoirs, couleur des composants en matière synthétique

- ☒ Système de suspension
- ☐ ■ ■ Assise, dossier, accoudoirs, applications, capuchons



A préciser à la commande (voir page 103) :

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Surface : mate ou brillante

Couleur des éléments en matière synthétique


- Choix prédéfinis (assise, dossier et accoudoirs en 98, 92, 90 mat)

Couleur des composants en matière synthétique

- Choix prédéfinis (applications et capuchons en 98, 92, 90 mat)

Couleurs HEWI

- ☐ ■ ■
- 98 92 90



900.51.11260 ZF

Siège suspendu HEWI**spécialement pour le Royaume-Uni**

- à accrocher dans les barres de maintien pour douche et baignoire et aux barres de maintien HEWI \varnothing 30, 32 et 33 mm
- assise et dossier structurée antidérapante en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- renforcement de l'assise et du système de suspension en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- assise relevable pour économiser de l'espace
- console de siège en aluminium pour plus de stabilité et de sécurité
- la surface d'assise définit la position assise (la forme courbe offre un soutien confortable)
- le siège en thermoplastique (polypropylène) permet une surface extrêmement insensible et hygiénique et un confort d'assise particulièrement doux
- articulation durablement mobile sans entretien
- charge admissible jusqu'à 150 kg
- largeur 450 mm, profondeur 649 mm et hauteur 539 mm
- surface d'assise : largeur 450 mm et profondeur 450 mm
- poids du produit : 9,7 kg
- répond aux exigences de la norme BS 8300:2009+A1:2010/Doc M

A préciser à la commande (pour les détails, voir page 103) :

No de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur de l'assise/ du dossier, couleur des composants en matière synthétique

 Système de suspension


 Assise, dossier, applications, capuchons

HEWI Revêtement en poudre | Surface

 **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



900.51.11360 ZF


Siège suspendu HEWI spécialement pour le Royaume-Uni

- à accrocher dans les barres de maintien pour douche et baignoire et aux barres de maintien HEWI ø 30, 32 et 33 mm
- assise et dossier structurée antidérapante en matière synthétique en couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé)
- renforcement de l'assise et du système de suspension en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- assise relevable pour économiser de l'espace
- console de siège en aluminium pour plus de stabilité et de sécurité
- la surface d'assise définit la position assise (la forme courbe offre un soutien confortable)
- le siège en thermoplastique (polypropylène) permet une surface extrêmement insensible et hygiénique et un confort d'assise particulièrement doux
- accoudoirs en polyamide mat de haute qualité en couleur de l'assise
- accoudoirs rabattables séparément vers le haut et vers le bas
- articulation durablement mobile sans entretien
- charge maximale de l'assise : 150 kg, poids du produit : 13,6 kg
- largeur 596 mm, hauteur 539 mm et profondeur 649 mm
- surface d'assise : largeur 450 mm et profondeur 450 mm
- répond aux exigences de la norme BS 8300:2009+A1:2010/ Doc M

A préciser à la commande (pour les détails, voir page 103) :

No de référence, teinte souhaitée brillante ou mate, couleur de l'assise/du dossier/des accoudoirs, couleur des composants en matière synthétique

- Système de suspension
- Assise, dossier, accoudoirs, applications, capuchons



A préciser à la commande (voir page 103) :

Revêtement en poudre

- Indication de la valeur de la couleur : RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)
- Surface : mate ou brillante

Couleur des éléments en matière synthétique

- Choix prédéfinis (assise, dossier et accoudoirs en 98, 92, 90 mat)

Couleur des composants en matière synthétique

- Choix prédéfinis (applications et capuchons en 98, 92, 90 mat)

Couleurs HEWI

- 98 92 90



Système de lavabo modulaire

Autonomie et confort

Système de lavabo modulaire

Le concept innovant permet d'intégrer une poignée adaptative et un système de rangement modulaire directement sur le lavabo. L'acier inoxydable peint par poudrage donne un aspect élégant au lavabo. La surface est extrêmement résistante et offre un grand confort de préhension pour la poignée de maintien. Vous pouvez choisir la couleur de votre choix dans la palette **RAL Classic**, **RAL Design plus** ou **palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book)** ou l'une des quatre couleurs préférées HEWI (**Faded Cinder Rose**, **Soothing Cedar Brown**, **Somber Sage Green** et **Dark Breeze Blue**). En outre, les **surfaces** sont disponibles en version **mate** ou **brillante**.

Sets de lavabo

Des ensembles judicieusement agencés permettent une extension simple du lavabo avec des éléments utiles.

Éléments de lavabo

Les lavabos peuvent être complétés par le système modulaire – selon les besoins individuels de l'utilisateur.

Profilés muraux

En raison de son design intemporel et moderne, le système de rangement est également idéal pour le mur.

www.hewi.com/fr/lavabo-modulaire



Systeme de lavabo modulaire

Tableau récapitulatif de lavabos



Set lavabo
950.19.07... à partir p. 118
950.19.08... | trop-plein à partir p. 118



Lavabo | avec trop-plein
950.13.20... | 650 x 550 mm p. 126



Configuration
+ poignée de maintien p. 127
+ profilé + accessoires p. 127
+ poignée de m. + access. p. 127



Set lavabo
950.19.085 page 123
950.19.086 page 123



Lavabo | avec trop-plein
950.13.30... | 850 x 550 mm p. 128



Configuration
+ poignée de maintien p. 129
+ profilé + accessoires p. 129
+ poignée de m. + access. p. 129



Lavabo | avec trop-plein
950.13.20... | long. variables p. 130



Configuration
+ poignée de maintien page 131



Set lavabo
950.19.087 page 124
950.19.088 page 124



Configuration
+ poignée de m. + access. p. 133



Set lavabo
950.19.089 page 125
950.19.090 page 125



Configuration
+ poignée de m. + access. p. 133



Systeme de lavabo modulaire

Sets de lavabo





Set lavabo 950.19.070

voir page 118



Set lavabo 950.19.080

voir page 118



Set lavabo 950.19.071

voir page 119



Set lavabo 950.19.081

voir page 119



Set lavabo 950.19.072

voir page 120



Set lavabo 950.19.082

voir page 120



Set lavabo 950.19.073

voir page 121



Set lavabo 950.19.083

voir page 121





Set lavabo 950.19.074

voir page 122



Set lavabo 950.19.084

voir page 122



950.19.070 ZB

Set lavabo HEWI avec poignée de maintien

contenu du set :

- lavabo 950.13.201
 - système de lavabo modulaire : fonctions supplémentaires adaptatives pouvant être étendues ou supprimées
 - avec surface de dépose, cuvette rectangulaire profonde avec rayons généreux
 - avec bord jaillissant sur le mur, sans trop-plein
 - blanc alpin, en fonte minérale avec une surface non poreuse
 - largeur 650 mm, profondeur 550 mm, prof. de vasque 100 mm
 - pour robinetteries à un trou
 - passage libre sous le lavabo d'après la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
 - charge admissible selon EN 14688
 - fixation par vis à double filetage
 - marquage CE conformément à la directive sur les produits de construction n° 305/2011
- profilés de lavabo avec poignée de maintien 950.13.0001
 - poignée de maintien également utilisable comme porte-serviettes, charge jusqu'à 80 kg
 - largeur 650 mm, barre \varnothing 25 mm
 - est monté sous le lavabo au moyen des deux profilés
 - barre en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
 - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



950.19.080 ZB

Set lavabo HEWI avec poignée de maintien



- idem, lavabo 950.13.203
 - trop-plein inclus, avec rosace et cache
 - si nécessaire, le trop-plein peut être changé et remplacé
 - le trop-plein est monté entre l'écoulement et le siphon sous le lavabo, h=25 mm, \varnothing =70 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate (profilés de lavabo avec poignée de maintien)



HEWI Revêtement en poudre | Surface

Teinte souhaitée (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat



950.19.071 ZB

Set lavabo HEWI avec poignée de maintien et 2 crochets

contenu du set :

- lavabo 950.13.201
 - système de lavabo modulaire : fonctions supplémentaires adaptatives pouvant être étendues ou supprimées
 - avec surface de dépose, cuvette rectangulaire profonde avec rayons généreux
 - avec bord jaillissant sur le mur, sans trop-plein
 - blanc alpin, en fonte minérale avec une surface non poreuse
 - largeur 650 mm, profondeur 550 mm, prof. de vasque 100 mm
 - pour robinetteries à un trou
 - passage libre sous le lavabo d'après la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
 - charge admissible selon EN 14688
 - fixation par vis à double filetage
 - marquage CE conformément à la directive sur les produits de construction n° 305/2011
- profilés de lavabo avec poignée de maintien 950.13.0001
 - poignée de maintien également utilisable comme porte-serviettes, charge jusqu'à 80 kg
 - largeur 650 mm, barre ø 25 mm
 - est monté sous le lavabo au moyen des deux profilés
- 2 x crochet 950.13.0013
 - crochet peut simplement être accrochée et enlevée dans le profilé, charge jusqu'à 2 kg
 - largeur 15 mm
- crochets et barre en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus





950.19.081 ZB

Set lavabo HEWI avec poignée de maintien et 2 crochets

- idem, lavabo 950.13.203
 - trop-plein inclus, avec rosace et cache
 - si nécessaire, le trop-plein peut être changé et remplacé
 - le trop-plein est monté entre l'écoulement et le siphon sous le lavabo, h=25 mm, ø=70 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate (profilés de lavabo avec poignée de maintien, crochets)





950.19.072 ZB

Set lavabo HEWI avec poignée de maintien et tablette

contenu du set :

- lavabo 950.13.201
 - système de lavabo modulaire : fonctions supplémentaires adaptatives pouvant être étendues ou supprimées
 - avec surface de dépose, cuvette rectangulaire profonde avec rayons généreux
 - avec bord jaillissant sur le mur, sans trop-plein
 - blanc alpin, en fonte minérale avec une surface non poreuse
 - largeur 650 mm, profondeur 550 mm, prof. de vasque 100 mm
 - pour robinetteries à un trou
 - passage libre sous le lavabo d'après la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
 - charge admissible selon EN 14688
 - fixation par vis à double filetage
 - marquage CE conformément à la directive sur les produits de construction n° 305/2011
- profilés de lavabo avec poignée de maintien 950.13.0001
 - poignée de maintien également utilisable comme porte-serviettes, charge jusqu'à 80 kg
 - largeur 650 mm, barre ø 25 mm
 - est monté sous le lavabo au moyen des deux profilés
- tablette 950.13.0014
 - tablette peut simplement être accrochée et enlevée dans le profilé, charge jusqu'à 2 kg
 - tablette : largeur 360 mm, profondeur 102 mm
- tablette et barre en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



950.19.082 ZB

Set lavabo HEWI avec poignée de maintien et tablette

- idem, lavabo 950.13.203
 - trop-plein inclus, avec rosace et cache
 - si nécessaire, le trop-plein peut être changé et remplacé
 - le trop-plein est monté entre l'écoulement et le siphon sous le lavabo, h=25 mm, ø=70 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate (profilés de lavabo avec poignée de maintien, tablette)



HEWI Revêtement en poudre | Surface



Teinte souhaitée (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



950.19.073 ZB



Set lavabo HEWI avec poignée de maintien, 2 tablettes et crochet
contenu du set :

- lavabo 950.13.201
 - système de lavabo modulaire : fonctions supplémentaires adaptatives pouvant être étendues ou supprimées
 - avec surface de dépose, cuvette rectangulaire profonde avec rayons généreux
 - avec bord jaillissant sur le mur, sans trop-plein
 - blanc alpin, en fonte minérale avec une surface non poreuse
 - largeur 650 mm, profondeur 550 mm, prof. de vasque 100 mm
 - pour robinetteries à un trou
 - passage libre sous le lavabo d'après la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
 - charge admissible selon EN 14688
 - fixation par vis à double filetage
 - marquage CE conformément à la directive sur les produits de construction n° 305/2011
- profilés de lavabo avec poignée de maintien 950.13.0001
 - poignée de maintien également utilisable comme porte-serviettes, charge jusqu'à 80 kg
 - largeur 650 mm, barre ø 25 mm
 - est monté sous le lavabo au moyen des deux profilés
- tablette 950.13.0014: largeur 360 mm, profondeur 102 mm
- tablette 950.13.0018: largeur 470 mm, profondeur 102 mm
 - trou pour gobelet ou distributeur de savon, trou oblong pour panier de douche de système 800 K (page 144)
- crochet 950.13.0013: largeur 15 mm
- tablettes et crochet peuvent simplement être accrochées et enlevées dans le profilé charge jusqu'à 2 kg
- tablettes, crochet et barre en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus





950.19.083 ZB

Set lavabo HEWI avec poignée de maintien, 2 tablettes et crochet

- idem, lavabo 950.13.203
 - trop-plein inclus, avec rosace et cache
 - si nécessaire, le trop-plein peut être changé et remplacé
 - le trop-plein est monté entre l'écoulement et le siphon sous le lavabo, h=25 mm, ø=70 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate (profilés de lavabo avec poignée de maintien, tablettes, crochet)





950.19.074 ZB

Set lavabo HEWI avec 2 tablettes et crochet

contenu du set :

- lavabo 950.13.201
 - système de lavabo modulaire : fonctions supplémentaires adaptatives pouvant être étendues ou supprimées
 - avec surface de dépose, cuvette rectangulaire profonde avec rayons généreux
 - avec bord jaillissant sur le mur, sans trop-plein
 - blanc alpin, en fonte minérale avec une surface non poreuse
 - largeur 650 mm, profondeur 550 mm, prof. de vasque 100 mm
 - pour robinetteries à un trou
 - passage libre sous le lavabo d'après la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
 - charge admissible selon EN 14688
 - fixation par vis à double filetage
 - marquage CE conformément à la directive sur les produits de construction n° 305/2011
- profilé de lavabo avec tablette 950.13.0003
 - largeur 360 mm, profondeur 102 mm
 - trou pour gobelet ou distributeur de savon liquide de système 800 K (page 144)
- profilé de lavabo avec tablette 950.13.0005
 - largeur 470 mm, profondeur 102 mm
- crochet 950.13.0013
 - largeur 15 mm
- tablettes et crochet peuvent simplement être accrochées et enlevées dans le profilé, charge jusqu'à 2 kg
- tablettes et crochet en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



950.19.084 ZB

Set lavabo HEWI avec 2 tablettes et crochet



- idem, lavabo 950.13.203
 - trop-plein inclus, avec rosace et cache
 - si nécessaire, le trop-plein peut être changé et remplacé
 - le trop-plein est monté entre l'écoulement et le siphon sous le lavabo, h=25 mm, ø=70 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate (profilés de lavabo avec tablettes, crochet)



HEWI Revêtement en poudre | Surface

Teinte souhaitée (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat



950.19.085 ZB

Set lavabo HEWI avec poignée de maintien

contenu du set :

· lavabo 950.13.301

- système de lavabo modulaire : fonctions supplémentaires adaptatives pouvant être étendues ou supprimées
- avec surface de dépose, cuvette rectangulaire profonde avec rayons généreux
- avec bord jaillissant sur le mur, sans trop-plein
- blanc alpin, en fonte minérale avec une surface non poreuse
- largeur 850 mm, profondeur 550 mm, prof. de vasque 100 mm
- pour robinetteries à un trou
- passage libre sous le lavabo d'après la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
- charge admissible selon EN 14688
- fixation par vis à double filetage
- marquage CE conformément à la directive sur les produits de construction n° 305/2011

· profilés de lavabo avec poignée de maintien 950.13.0022

- poignée de maintien également utilisable comme porte-serviettes, charge jusqu'à 80 kg
- largeur 850 mm, barre \varnothing 25 mm
- est monté sous le lavabo au moyen des deux profilés
- barre en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



950.19.086 ZB

Set lavabo HEWI avec poignée de maintien


· idem, lavabo 950.13.303

- trop-plein inclus, avec rosace et cache
- si nécessaire, le trop-plein peut être changé et remplacé
- le trop-plein est monté entre l'écoulement et le siphon sous le lavabo, h=25 mm, \varnothing =70 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate (profilés de lavabo avec poignée de maintien)



Configuration des accessoires voir page 129



950.19.087 ZB

Set lavabo HEWI avec poignée de maintien

contenu du set :

- lavabo 950.11.121
 - avec surface de dépose, cuvette plate et ronde
 - sans trop-plein
 - blanc alpin, en fonte minérale avec une surface non poreuse
 - largeur 600 mm, profondeur 550 mm, prof. de vasque 80 mm
 - pour robinetteries à un trou
 - passage libre sous le lavabo d'après la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
 - charge admissible selon EN 14688
 - fixation par vis à double filetage
 - marquage CE conformément à la directive sur les produits de construction n° 305/2011
- profilés de lavabo avec poignée de maintien 950.13.0024
 - poignée de maintien également utilisable comme porte-serviettes, charge jusqu'à 80 kg
 - largeur 600 mm, barre ø 25 mm
 - est monté sous le lavabo au moyen des deux profilés
 - barre en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
 - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus



950.19.088 ZB

Set lavabo HEWI avec poignée de maintien

- idem, lavabo 950.11.120
 - sans trous pour la robinetterie (pour robinetterie murale)



A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate (profilés de lavabo avec poignée de maintien)



HEWI Revêtement en poudre | Surface

Teinte souhaitée (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

Configuration des accessoires voir page 133



950.19.089 ZB

Set lavabo HEWI avec poignée de maintien

contenu du set :

- lavabo 950.11.221
 - avec une grande surface de dépose, cuvette plate et ovale
 - sans trop-plein
 - blanc alpin, en fonte minérale avec une surface non poreuse
 - largeur 850 mm et profondeur 415 mm, prof. de vasque 90 mm
 - pour robinetteries à un trou
 - passage libre sous le lavabo
 - charge admissible selon EN 14688
 - fixation par vis à double filetage
 - marquage CE conformément à la directive sur les produits de construction n° 305/2011
 - répond aux exigences de la norme ÖNORM B1600/1601 pour les lave-mains
- profilés de lavabo avec poignée de maintien 950.13.0025
 - poignée de maintien également utilisable comme porte-serviettes, charge jusqu'à 80 kg
 - largeur 850 mm, barre ø 25 mm
 - est monté sous le lavabo au moyen des deux profilés
 - barre en acier inoxydable de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
 - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus





950.19.090 ZB

Set lavabo HEWI avec poignée de maintien

- idem, lavabo 950.11.220
 - sans trous pour la robinetterie (pour robinetterie murale)

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate (profilés de lavabo avec poignée de maintien)





Fonte minérale

950.13.201
950.13.200

Lavabo HEWI

- système de lavabo modulaire : fonctions supplémentaires adaptatives pouvant être étendues ou supprimées
- avec surface de dépose, cuvette rectangulaire profonde avec rayons généreux
- avec bord jaillissant sur le mur
- sans trop-plein
- blanc alpin, en fonte minérale avec une surface non poreuse
- largeur 650 mm, profondeur 550 mm, prof. de vasque 100 mm
- passage libre sous le lavabo d'après la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
- charge admissible selon EN 14688
- fixation par vis à double filetage
- marquage CE conformément à la directive sur les produits de construction n° 305/2011
- pour robinetteries à un trou
- sans trous pour la robinetterie (pour robinetterie murale)



Fonte minérale

950.13.203
950.13.202

Lavabo HEWI

- idem, trop-plein inclus, avec rosace et cache
- si nécessaire, le trop-plein peut être changé et remplacé
- le trop-plein est monté entre l'écoulement et le siphon sous le lavabo, h=25 mm, ø=70 mm
- pour robinetteries à un trou
- sans trous pour la robinetterie (pour robinetterie murale)

Configuration des lavabos voir à droite



=

950.13.20...
voir à gauche

+

1 Profilé au choix avec 1 tablette ou 3 crochets

Libre choix :

950.13.0002	Profilé de lavabo avec tablette
950.13.0003	Profilé de lavabo avec tablette, trou à droite
950.13.0004	Profilé de lavabo avec tablette, trou à gauche
950.13.0005	Profilé de lavabo avec tablette
950.13.0006	Profilé de lavabo avec tablette, trou à droite et trou oblong
950.13.0007	Profilé de lavabo avec tablette, trou à gauche et trou oblong
950.13.0008	Profilé de lavabo avec trois crochets

Ensembles de profilés pour lavabo à partir de p. 134

+

2 Profilés au choix avec 1 tablette ou 3 crochets

Libre choix :

950.13.0002	Profilé de lavabo avec tablette
950.13.0003	Profilé de lavabo avec tablette, trou à droite
950.13.0004	Profilé de lavabo avec tablette, trou à gauche
950.13.0005	Profilé de lavabo avec tablette
950.13.0006	Profilé de lavabo avec tablette, trou à droite et trou oblong
950.13.0007	Profilé de lavabo avec tablette, trou à gauche et trou oblong
950.13.0008	Profilé de lavabo avec trois crochets

Ensembles de profilés pour lavabo à partir de p. 134



=

950.13.20... + 950.13.0001
Profilés de lavabo avec poignée de maintien voir page 136

+

Accessoires

Libre choix :

950.13.0013	15 mm	Crochet
950.13.0014	360 mm	Tablette
950.13.0015	360 mm	Tablette, trou à droite
950.13.0016	360 mm	Tablette, trou à gauche
950.13.0017	470 mm	Tablette
950.13.0018	470 mm	Tablette, trou à droite et trou oblong
950.13.0019	470 mm	Tablette, trou à gauche et trou oblong
950.13.0026	470 mm	Porte-serviettes
950.13.0027	120 mm	Porte-béquille
950.13.0028	190 mm	Tablette

Libre choix des accessoires.



Combinable jusqu'à 470 mm max. par côté de profilé.

Accessoires voir à partir de la page 142



Fonte minérale

950.13.301
950.13.300



Lavabo HEWI

- système de lavabo modulaire : fonctions supplémentaires adaptatives pouvant être étendues ou supprimées
- avec surface de dépose, cuvette rectangulaire profonde avec rayons généreux
- avec bord jaillissant sur le mur
- sans trop-plein
- blanc alpin, en fonte minérale avec une surface non poreuse
- largeur 850 mm, profondeur 550 mm, prof. de vasque 100 mm
- passage libre sous le lavabo d'après la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
- charge admissible selon EN 14688
- fixation par vis à double filetage
- marquage CE conformément à la directive sur les produits de construction n° 305/2011
- pour robinetteries à un trou
- sans trous pour la robinetterie (pour robinetterie murale)



Fonte minérale

950.13.303
950.13.302

Lavabo HEWI

- idem, trop-plein inclus, avec rosace et cache
- si nécessaire, le trop-plein peut être changé et remplacé
- le trop-plein est monté entre l'écoulement et le siphon sous le lavabo, h=25 mm, ø=70 mm
- pour robinetteries à un trou
- sans trous pour la robinetterie (pour robinetterie murale)

Configuration des lavabos voir à droite



=

950.13.3...
voir à gauche

+

1 Profilé au choix avec 1 tablette ou 3 crochets

Libre choix :

950.13.0002	Profilé de lavabo avec tablette
950.13.0003	Profilé de lavabo avec tablette, trou à droite
950.13.0004	Profilé de lavabo avec tablette, trou à gauche
950.13.0005	Profilé de lavabo avec tablette
950.13.0006	Profilé de lavabo avec tablette, trou à droite et trou oblong
950.13.0007	Profilé de lavabo avec tablette, trou à gauche et trou oblong
950.13.0008	Profilé de lavabo avec trois crochets

Ensembles de profilés pour lavabo à partir de p. 134

+

2 Profilés au choix avec 1 tablette ou 3 crochets

Libre choix :

950.13.0002	Profilé de lavabo avec tablette
950.13.0003	Profilé de lavabo avec tablette, trou à droite
950.13.0004	Profilé de lavabo avec tablette, trou à gauche
950.13.0005	Profilé de lavabo avec tablette
950.13.0006	Profilé de lavabo avec tablette, trou à droite et trou oblong
950.13.0007	Profilé de lavabo avec tablette, trou à gauche et trou oblong
950.13.0008	Profilé de lavabo avec trois crochets

Ensembles de profilés pour lavabo à partir de p. 134



=

950.13.30... + 950.13.0022
Profilés de lavabo avec poignée de maintien voir page 136

+


Accessoires

Libre choix :

950.13.0013	15 mm	Crochet
950.13.0014	360 mm	Tablette
950.13.0015	360 mm	Tablette, trou à droite
950.13.0016	360 mm	Tablette, trou à gauche
950.13.0017	470 mm	Tablette
950.13.0018	470 mm	Tablette, trou à droite et trou oblong
950.13.0019	470 mm	Tablette, trou à gauche et trou oblong
950.13.0026	470 mm	Porte-serviettes
950.13.0027	120 mm	Porte-béquille
950.13.0028	190 mm	Tablette

**Libre choix des accessoires.
Combinable jusqu'à 470 mm max. par côté de profilé.**

Accessoires voir à partir de la page 142



Lavabo HEWI, longueurs variables

- système de lavabo modulaire : fonctions supplémentaires adaptatives pouvant être étendues ou supprimées
- avec surface de dépose, cuvette rectangulaire profonde avec rayons généreux
- avec bord jaillissant sur le mur, sans trop-plein
- blanc alpin, en fonte minérale avec une surface non poreuse
- longueur de base : 850 mm, extensible jusqu'à une longueur totale de max. 2600 mm, profondeur 550 mm, prof. de la vasque 100mm
- fabrication au millimètre près, extensions asymétriques possibles*
- passage libre sous le lavabo d'après la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
- charge admissible selon EN 14688
- fixation par vis à double filetage
- supports compris dans la livraison
- marquage CE conformément à la directive sur les produits de construction n° 305/2011
- pour robinetteries à un trou
- sans trous pour la robinetterie (pour robinetterie murale)

950.13.201S
950.13.200S



Lavabo HEWI, longueurs variables

- idem, trop-plein inclus, avec rosace et cache
- si nécessaire, le trop-plein peut être changé et remplacé
- le trop-plein est monté entre l'écoulement et le siphon sous le lavabo, h=25 mm, ø=70 mm
- pour robinetteries à un trou
- sans trous pour la robinetterie (pour robinetterie murale)

950.13.203S
950.13.202S

Tous les lavabos sont fabriqués individuellement sur mesure. Ils ne sont ni repris, ni échangés!

W1 en mm			W2 en mm			
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1300
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1300						

Fonte minérale

*Les tolérances de fabrication jusqu'à -0,4% de la longueur totale du lavabo sont possibles.

Configuration des lavabos voir à droite




950.13.20...S
voir à gauche

Non combinable avec les sets de profilés pour lavabo.



950.13.2...S + 950.13.0023
Barre de maintien voir page 137

Non combinable avec des accessoires.



Lavabo HEWI

- avec surface de dépose, cuvette plate et ronde, sans trop-plein
- blanc alpin, en fonte minérale avec une surface non poreuse
- passage libre sous le lavabo d'après la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
- charge admissible selon EN 14688
- largeur 600 mm, profondeur 550 mm, prof. de vasque 80 mm
- fixation par vis à double filetage
- marquage CE conformément à la directive sur les produits de construction n° 305/2011


Fonte minérale

950.11.121

950.11.120

· pour robinetteries à un trou

· sans trous pour la robinetterie (pour robinetterie murale)



Lavabo HEWI

- avec une grande surface de dépose, cuvette plate et ovale, sans trop-plein
- blanc alpin, en fonte minérale avec une surface non poreuse
- passage libre sous le lavabo d'après la norme DIN 18040 et ÖNORM B 1600/1601
- charge admissible selon EN 14688
- largeur 850 mm, profondeur 415 mm, prof. de vasque 90 mm
- fixation par vis à double filetage
- répond aux exigences de norme ÖNORM B1600/1601 p. les lave-mains
- marquage CE conformément à la directive sur les produits de construction n° 305/2011

Fonte minérale

950.11.221

950.11.220

· pour robinetteries à un trou

· sans trous pour la robinetterie (pour robinetterie murale)

Configuration des lavabos voir à droite



Lavabo 950.11.12...
et profilés avec poignée de maintien 950.13.0024



950.11.12... + 950.13.0024

Profilés de lavabo avec poignée de maintien voir page 137



Accessoires

Libre choix :

950.13.0013	15 mm	Crochet
950.13.0014	360 mm	Tablette
950.13.0015	360 mm	Tablette, trou à droite
950.13.0016	360 mm	Tablette, trou à gauche
950.13.0027	120 mm	Porte-béquille
950.13.0028	190 mm	Tablette

Libre choix des accessoires.

Combinable jusqu'à 430 mm max. par côté de profilé.

Accessoires voir à partir de la page 142



Lavabo 950.11.22...
et profilés avec poignée de maintien 950.13.0025



950.11.22... + 950.13.0025

Profilés de lavabo avec poignée de maintien voir page 137



Accessoires

Libre choix :

950.13.0013	15 mm	Crochet
950.13.0027	120 mm	Porte-béquille
950.13.0028	190 mm	Tablette

Libre choix des accessoires.

Combinable jusqu'à 325 mm max. par côté de profilé.


Accessoires voir à partir de la page 142

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



950.13.0002 ZB




Profilé de lavabo avec tablette HEWI

- fonction supplémentaire adaptative pour les modèles de lavabos 950.13.20... et 950.13.30...
- tablette peut simplement être accrochée et enlevée dans le profilé sur le lavabo
- tablette : largeur 360 mm, profondeur 105 mm, charge jusqu'à 2 kg
- tablette en acier inoxydable de haute qualité et profilé en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



950.13.0003 ZB
950.13.0004 ZB



Profilé de lavabo avec tablette HEWI

- fonction supplémentaire adaptative pour les modèles de lavabos 950.13.20... et 950.13.30...
- tablette peut simplement être accrochée et enlevée dans le profilé sur le lavabo
- tablette : largeur 360 mm, profondeur 105 mm, charge jusqu'à 2 kg
- trou pour gobelet ou distributeur de savon liquide de Système 800 K (voir page 144)
- tablette en acier inoxydable de haute qualité et profilé en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

- trou à droite
- trou à gauche

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



HEWI Revêtement en poudre | Surface


 **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



950.13.0005 ZB




Profilé de lavabo avec tablette HEWI

- fonction supplémentaire adaptative pour les modèles de lavabos 950.13.20... et 950.13.30...
- tablette peut simplement être accrochée et enlevée dans le profilé sur le lavabo
- tablette : largeur 470 mm, profondeur 105 mm, charge jusqu'à 2 kg
- tablette en acier inoxydable de haute qualité et profilé en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



950.13.0006 ZB
950.13.0007 ZB



Profilé de lavabo avec tablette HEWI


- fonction supplémentaire adaptative pour les modèles de lavabos 950.13.20... et 950.13.30...
- tablette peut simplement être accrochée et enlevée dans le profilé sur le lavabo
- tablette : largeur 470 mm, profondeur 105 mm, charge jusqu'à 2 kg
- trou pour gobelet ou distributeur de savon, trou oblong pour panier de douche de système 800 K (voir page 144)
- tablette en acier inoxydable de haute qualité et profilé en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

- trou à droite, trou oblong gauche
- trou à gauche, trou oblong droite

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



950.13.0008 ZB



Profilé de lavabo avec 3 crochets HEWI

- fonction supplémentaire adaptative pour les modèles de lavabos 950.13.20.. et 950.13.30...
- crochet peut simplement être accrochée et enlevée dans le profilé sur le lavabo
- profilé : longueur 482 mm, crochet : largeur 15 mm et profondeur 30 mm, charge jusqu'à 2 kg
- crochets en acier inoxydable de haute qualité et profilé en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate




No de référence

Mesures en mm / Descriptif




950.13.0001 ZB




Profilés de lavabo avec poignée de maintien HEWI

- fonction supplémentaire adaptative p. modèle de lavabo 950.13.20..
- poignée de maintien également utilisable comme porte-serviettes
- largeur 650 mm, barre \varnothing 25 mm, charge jusqu'à 80 kg
- barre en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- est monté sous le lavabo au moyen des deux profilés
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



950.13.0022 ZB



Profilés de lavabo avec poignée de maintien HEWI

- fonction supplémentaire adaptative p. modèle de lavabo 950.13.30..
- poignée de maintien également utilisable comme porte-serviettes
- largeur 848 mm, barre \varnothing 25 mm, charge jusqu'à 80 kg
- barre en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- est monté sous le lavabo au moyen des deux profilés
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



HEWI Revêtement en poudre | Surface


- **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- **Brillant ou mat**

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



950.13.0023 ZB




Poignée de maintien pour lavabo HEWI

- fonction supplémentaire adaptative pour modèle de lavabo à longueur variable 950.13.20...S
- poignée de maintien également utilisable comme porte-serviettes
- largeur 647 mm, barre \varnothing 25 mm, charge jusqu'à 80 kg
- barre en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



950.13.0024 ZB




Profilés de lavabo avec poignée de maintien HEWI

- fonction supplémentaire adaptative p. modèle de lavabo 950.11.12...
- poignée de maintien également utilisable comme porte-serviettes
- largeur 597 mm, barre \varnothing 25 mm, charge jusqu'à 80 kg
- barre en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- est monté sous le lavabo au moyen des deux profilés
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



950.13.0025 ZB



Profilés de lavabo avec poignée de maintien HEWI

- fonction supplémentaire adaptative p. modèle de lavabo 950.11.22...
- poignée de maintien également utilisable comme porte-serviettes
- largeur 848 mm, barre \varnothing 25 mm, charge jusqu'à 80 kg
- barre en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- est monté sous le lavabo au moyen des deux profilés
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate




No de référence

Mesures en mm / Descriptif



950.13.0009 ZB




Profilé de lavabo avec capuchon HEWI

- peut être monté sous les modèles de lavabos 950.13.20... et 950.13.30...
- crochets et tablettes peuvent être insérés et retirés en toute facilité au niveau du lavabo au moyen du profilé
- longueur 482 mm, □ 25 x 25 mm
- en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



950.13.0021 ZB




Poignée de maintien pour lavabo HEWI

- fonction supplémentaire adaptative p. modèle de lavabo 950.13.20..
- poignée de maintien également utilisable comme porte-serviettes
- largeur 647 mm, barre ø 25 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- charge jusqu'à 80 kg
- est monté sous le lavabo au moyen des deux profilés pour lavabo 950.13.0009

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



950.13.0020 ZB



Capuchon de profilé HEWI

- cache d'extrémité pour le profilé de lavabo 950.13.0009 et les profilés muraux
- □ 25 x 25 mm
- en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



HEWI Revêtement en poudre | Surface

- Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
- Brillant ou mat**

Profilés muraux




No de référence

Mesures en mm / Descriptif



950.13.0029 ZB
950.13.0030 ZB
950.13.0031 ZB




Profilé mural HEWI avec tablette

- gain supplémentaire d'espace de rangement sur le mur
- tablette peut simplement être accrochée et enlevée dans le profilé sur le mur
- profondeur 102 mm, charge jusqu'à 2 kg
- tablette en acier inoxydable de haute qualité et profilé mural en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
- tablette : largeur 190 mm
- tablette : largeur 360 mm
- tablette : largeur 470 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



950.13.0032 ZB



Profilé mural HEWI avec tablette et 2 crochets

- gain supplémentaire d'espace de rangement sur le mur
- tablette et crochets peuvent être facilement accrochés et décrochés du profilé au mur
- tablette : largeur 470 mm, profondeur 102 mm
- crochet : largeur 15 mm
- charge jusqu'à 2 kg
- tablette/crochets en acier inoxydable de haute qualité et profilé mural en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



HEWI Revêtement en poudre | Surface

 **Teinte souhaitée** (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

No de référence

Mesures en mm / Descriptif




950.13.0010 ZB

Profilé mural avec capuchons HEWI

- pour montage mural
- les crochets et les tablettes peuvent être insérés et retirés en toute facilité au moyen du profilé, pour tablettes 360 mm ou crochets
- longueur 372 mm, □ 25 x 25 mm
- en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée
- matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus


A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



950.13.0011 ZB

Profilé mural avec capuchons HEWI


- idem, pour tablettes 360 mm et 470 mm, crochets ou tablettes 360 mm combinée avec crochets
- longueur 482 mm



950.13.0033 ZB

Profilé mural avec capuchons HEWI

- idem, pour tablettes 360 mm et 470 mm, crochets ou respectivement tablette 360 mm ou 470 mm combinée avec crochets
- longueur 650 mm



950.13.0012 ZB

Profilé mural avec capuchons HEWI

- idem, pour tablettes 360 mm et 470 mm, crochets ou deux tablettes 360 mm combinées
- longueur 736 mm




No de référence

Mesures en mm / Descriptif



950.13.0013 ZB




Crochet HEWI

- fonction supplémentaire adaptative pour profilés de lavabo 950.13.0001 et 950.13.0009 ou profilés muraux 950.13.001..
- crochet peut simplement être accroché et enlevée dans le profilé
- largeur 15 mm, profondeur 34 mm
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- charge jusqu'à 2 kg

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



950.13.0028 ZB
950.13.0014 ZB
950.13.0017 ZB



Tablette HEWI


- fonction supplémentaire adaptative pour profilés de lavabo et murs
- tablette peut simplement être accrochée et enlevée dans le profilé
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- charge jusqu'à 2 kg

- tablette : largeur 190 mm, profondeur 109 mm
- tablette : largeur 360 mm, profondeur 109 mm
- tablette : largeur 470 mm, profondeur 109 mm

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



950.13.0015 ZB
950.13.0016 ZB



Tablette HEWI avec trou

- fonction supplémentaire adaptative pour profilés de lavabo 950.13.0001 et 950.13.0009 ou profilés muraux 950.13.001..
- tablette peut simplement être accrochée et enlevée dans le profilé
- tablette : largeur 360 mm, profondeur 109 mm
- trou pour gobelet ou distributeur de savon liquide de Système 800 K (voir page 144)
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- charge jusqu'à 2 kg

- trou à droite
- trou à gauche

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate




HEWI Revêtement en poudre | Surface


Teinte souhaitée (RAL Classic, RAL Design plus, palette Pantone (Fashion, Home + Interiors Color Guide Book) ou les quatre couleurs préférées HEWI)
Brillant ou mat

No de référence

Mesures en mm / Descriptif



950.13.0018 ZB
950.13.0019 ZB




Tablette HEWI avec trou et trou oblong

- fonction supplémentaire adaptative pour profilés de lavabo 950.13.0001 et 950.13.0009 ou profilés muraux 950.13.001..
- tablette peut simplement être accrochée et enlevée dans le profilé
- tablette : largeur 470 mm, profondeur 109 mm
- trou pour gobelet ou distributeur de savon, trou oblong pour panier de douche de système 800 K (voir page 144)
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- charge jusqu'à 2 kg
- trou à droite, trou oblong gauche
- trou à gauche, trou oblong droite

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



950.13.0026 ZB




Porte-serviettes HEWI

- fonction supplémentaire adaptative pour profilés de lavabo et muraux
- porte-serviette peut simplement être accroché et enlevé dans le profilé
- largeur 470 mm, profondeur 80 mm
- en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



950.13.0027 ZB



Porte-béquille HEWI

- fonction supplémentaire adaptative pour profilés de lavabo et muraux
- porte-béquille peut simplement être accrochée et enlevée dans le profilé
- largeur 120 mm, profondeur 126 mm, charge jusqu'à 2 kg
- en acier inox de haute qualité, peint par poudrage en couleur souhaitée
- lèvres en caoutchouc noir à l'intérieur pour protéger les bords

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate



950.13.0020 ZB




Capuchon de profilé HEWI

- cache d'extrémité pour le profilé de lavabo 950.13.0009 et les profilés muraux
- □ 25 x 25 mm
- en aluminium, peint par poudrage en couleur souhaitée

A préciser à la commande : no de référence, teinte souhaitée brillante ou mate

No de référence

Mesures en mm / Descriptif




800.04.010
800.04B010

Gobelet HEWI
pour tablettes avec trou 950.13.00...

- gobelet cylindrique à fond plat
- supérieur ø 69 mm, hauteur 110 mm
- en polyamide de haute qualité en 16 couleurs HEWI
- en polyamide mat de haute qualité en 6 couleurs HEWI

A préciser à la commande : no de référence, couleur HEWI




800.06.010
800.06B010

Distributeur de savon liquide HEWI
pour tablettes avec trou 950.13.00...

- supérieur ø 69 mm, hauteur 170 mm pompe incluse
- avec pompe en métal, chromé de haute qualité
- quantité de remplissage env. 200 ml
- en polyamide de haute qualité en 16 couleurs HEWI
- en polyamide mat de haute qualité en 6 couleurs HEWI

A préciser à la commande : no de référence, couleur HEWI




800.03.010
800.03B010

Insert HEWI
pour tablettes avec trou oblong 950.13.00...


- longueur 240 mm, hauteur 90 mm, profondeur 84 mm
- en polyamide de haute qualité en 16 couleurs HEWI
- en polyamide mat de haute qualité en 6 couleurs HEWI

A préciser à la commande : no de référence, couleur HEWI

16 couleurs HEWI



6 couleurs mates HEWI



**ALLEMAGNE**

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Tél.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com

FRANCE

HEWI France
72, rue du Faubourg St Honoré
75008 PARIS
Tél : +33 04.72.83.09.09
contact@hewi.fr
www.hewi.fr

SUISSE

Responsable Suisse Romande:
Philippe Wettach
L'Arzillier 35
1473 Châtillon
Tél.: +41 26 663 52 46
Fax: +41 26 663 52 47
pwettach@hewi.ch

Responsable:
Panagiotis Triantafilou
Postfach 163
8117 Fällanden
Tél.: +41 44 548 20 55
Fax: +41 44 548 20 56
ptriantafilou@hewi.ch

Responsable:

Luca Scotti
Mythenweg 5
8604 Volketswil
Tél.: +41 43 810 17 14
Fax: +41 43 810 14 16
lscotti@hewi.ch

BE, LU

Area Sales Manager:
Didier Kistemann
Clos de Lens sur Geer 1
4360 Oreye
Tél.: +32 19 588 100
dkistemann@hewi.be

Area Sales Manager:
Christoph Meyer
Forges 66
4837 Baelen
Tél.: +32 473 521968
cmeyer@hewi.be

SUISSE, BE, LU

Appel gratuit (poste fixe):
00800 4394 4394

www.hewi.com