

SLC
Developed by
The Light Group

SLC CLICK


LINEARE BELEUCHTUNGSSYSTEME

Installieren Sie ein
lineares Beleuchtungssystem
mit nur einem **CLICK!**





REVOLUTIONÄR SCHNELLE INSTALLATION



SLC Click - Flexibles Linearsystem mit innovativer Schnellmontage

- Elektrischer und mechanischer Anschluss mit nur einem Klick
- Hervorragende Lichtausbeute mit geringer Blendung und hohem Wirkungsgrad
- DIP-Schalter zur Auswahl der Lichtfarbe in 3000K und 4000K bei allen Modulen
- Optionales Uplight als Zubehör erhältlich
- Dimmbar und DALI2 kompatibel
- Montage direkt an der Decke, abgehängt oder an der Wand
- Aluminium schwarz pulverbeschichtet RAL 9005, andere Farben auf Anfrage
- 5 Jahre Garantie

EINZIGARTIGE FUNKTIONEN




L80B20
100.000 Stunden

Revolutionäre Click-and-Play-Installation



Kein Streulicht



Oberlicht-Zubehör




Einschieben - schnell anschließen




Anschlussfertige Büro-Sets
mit "click-on" Dimmerknopf



Prismatische Abdeckungen
für weiches Licht - 20m Rolle



Bis zu 20m/600W
pro Einspeisung



Doppel-Spot
Schienen-Lichtmodul



3000/4000 Kelvin
DIP-Schalter



Montage Optionen


Aufputz-Montage




Seilabhängung



Wandmontage



PRODUKTÜBERSICHT




Leuchte

SLC8500 560 CCT 18W
SLC8502 1120 CCT 36W
SLC8504 1400 CCT 45W




Oberlicht Modul

SLC8506 560 CCT 5.5W
SLC8508 1120 CCT 11W
SLC8510 1400 CCT 13.5W




Spot Modul 2 x 15W

SLC8535 400 30W




X-Ecke

SLC8533 AC 15W




T-Ecke

SLC8527 AC Links 14W
SLC8529 AC Rechts 14W
SLC8531 AC Mitte 14W



L-Ecke (90°)

SLC8523 AC Rechts 10W
SLC8525 AC Links 10W



Endkappe Pushdim + AC (3 adrig)

SLC8514 AC




Endkappe

SLC8516



Endkappe AC (5 adrig DALI)

SLC8512 AC



L-Eck-Einspeisung (90°)

SLC8538 AC




Verbindungsplatte

SLC8522




Prismatische Abdeckung 20m Rolle

SLC8537




Aufputz-Montage

SLC8519



Seilabhängung (1,5m)

SLC8518







Wandmontage

SLC8521




Die **L-Eck-Einspeisung** ist erforderlich, wenn ein quadratisches System installiert wird.





QR-Code scannen für Infos oder:
www.tlg.no/de/de/slc-click



The Light Group GmbH
Am Schafbrinke 62 | 30519 Hannover | Germany
www.thelightgroup.de



The Light Group AS
Mjåvannsvegen 175 | 4628 Kristiansand | Norway
www.tlg.no