



Jeder Mensch ist einzigartig, hat seine eigene Geschichte, seine inneren Bedürfnisse und Vorlieben. So individuell wie er selbst sollte auch sein Bad gestaltet sein: zugeschnitten auf persönliche Wünsche, den Tagesablauf und die jeweilige Lebenssituation.

Damit dies gelingt, hat die Mittelstands-Allianz Haustechnik (kurz mah) TAKE konzipiert. Die Kennzeichen der Marke: höchste Qualität, technische Perfektion und hervorragendes Design. TAKE verbindet Montagefreundlichkeit mit hoher Warenverfügbarkeit und fortschrittlicher Logistik.


Die Einteilung in die vier Modellreihen TAKE 4000, 3000, 2000 und pro macht Ihnen die Zuordnung besonders

leicht. Auf diese Weise erkennen Sie schnell, welche Ausstattungsstufe am besten zu Ihren individuellen Anforderungen passt.

In diesem Prospekt stellen wir Ihnen das Bad-Programm TAKE pro vor. Funktionelles Design zum unschlagbaren Preis, welches sich optimal für Mietobjekte oder Einliegerwohnungen eignet - dafür steht die TAKE pro Serie!

Alle TAKE Produkte erhalten Sie exklusiv bei Ihrem TAKE Partner. Lassen Sie sich von den zahlreichen Möglichkeiten inspirieren und planen Sie Ihr individuelles Bad in einer unserer deutschlandweiten Badausstellungen.

Mehr Infos auf: www.take-bad.de



<b>Keramik</b> Handwaschbecken, Waschtische, Halbsäulen, WCs und WC-Sitze, Bidet, Urinal	05
<b>Bade- und Duschwannen</b> Bade-und Duschwannen aus Acryl	13
<b>Duschabtrennungen</b> TAKE pro in Kunstglas TAKE pro_plus in Echtglas	17 17
<b>Armaturen und Brausen</b> für Waschtisch, Bidet, Badewanne und Dusche	25
<b>Spiegel und Spiegelschränke</b> LED-Lichtspiegel, Spiegel und LED-Spiegelschränke	31
<b>Accessoires</b> Seifenspender, Halter, Haken, Griffe, Körbe, Toilettenbürstengarnituren	35
Eine starke Allianz Alle TAKE Partner mit ihren Hauptstandorten in der Übersicht	39





# **HYGIENE IN PERFEKTION**

Sanitärkeramik ist ein klassischer Werkstoff, der seit über 100 Jahren im Bad eingesetzt wird. Für den Waschtisch ist er trotz vieler Alternativen das meist verwendete Material. Folgende Eigenschaften zeichnen unsere TAKE pro Sanitärkeramik aus:

- widerstandsfähig gegen Abrieb
- langlebig durch hohen Härtegrad und Verschleißwiderstand
- umweltschonend durch natürlich vorkommende Rohstoffe
- besonders pflegeleicht durch eine hygienisch-glatte Oberfläche
- antibakteriell durch eine einzigartige Glasur

#### Hygienisch sauber

Hygiene spielt eine wesentliche Rolle in jedem Bad. Nicht nur im privaten Haushalt, sondern besonders in stark frequentierten Bereichen wie Hotels, Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten, Altenheimen oder Stadien – überall dort, wo sich Keime schnell vermehren. Mit der Wahl von TAKE pro Sanitärkeramiken stellen Sie automatisch sicher, dass 99,9 Prozent aller Keime von Beginn an eliminiert werden. Durch die einzigartige, antibakterielle Glasur wird das Keimwachstum in der feuchten Badumgebung über die gesamte Lebensdauer des Produktes reduziert, selbst nach Jahren intensiver Nutzung und Pflege. Dies ist besonders wichtig und beruhigend für alle Menschen mit einem sensiblen Immunsystem. Diese Besonderheit ist bei allen TAKE Keramikprodukten INKLUSIVE.





#### **TAKE pro Dusch-Wand-WC**

weiß, spülrandlos,  $596 \times 730 \,\text{mm} \,(B \times T)$ 

Funktionsvielfalt: mit Nano-Versiegelung. Kein Platz für Bakterien und Keime. Einfach zu reinigen. Anal- und Ladydusche. Unabhängig vom Wasserstrahl, kann die Wassermenge und die Temperatur eingestellt werden. Föhnfunktion. Intensität und Temperatur kann nach Wunsch eingestellt werden. Befeuchtungsfunktion. Die Oberfläche wird automatisch vor der Benutzung befeuchtet. Selbstreinigungsfunktion. Der Vor- und Nachreinigungsprozess gibt Sicherheit, dass der Duscharm wirklich sauber ist. Herausnehmbarer Duschkopf. Geruchsabsaugung.Zyklische Entkalkung Fernbedienung mit max. 4 Nutzerprofilen TEPDWCRWE



**TAKE pro Waschtisch** 

weiß

Maße B×T (mm)	Artikel-Nr.
505×410	TEPWTI50WE
550×420	TEPWTI55WE
600×445	TEPWTI60WE
650×490	TEPWTI65WE



## **TAKE pro Keramik-Ablage**

weiß

Maße B×T (mm)	Artikel-Nr.
500×140	TEPKPA50WE
600×140	TEPKPA60WE



#### **TAKE pro Handwaschbecken**


weiß,  $450 \times 355 \,\mathrm{mm} \,(\mathrm{B} \times \mathrm{T})$ TEPHWB45WE



### **TAKE** pro Halbsäule

weiß, für TAKE pro Waschtische und Handwaschbecken, Lieferung ohne Waschtisch, mit Federbefestigung TEPHSAWE





#### EDDIS PFLEGE TIPPS



Zur Reinigung von Sanitärkeramik empfehlen wir Ihnen handelsübliche Badreiniger. Hartnäckige Kalkablagerungen und Seifenreste bekämpfen Sie am einfachsten mit Essigessenz. Dagegen lassen sich graue oder schwarze Verfärbungen der Oberfläche, die z.B. durch das Herabfallen metallischer Gegenstände entstehen können, nicht mit herkömmlichen Reinigungsmitteln entfernen. Hier helfen Ihnen sog. Keramik-Radiergummis oder Ceranfeld-Reiniger. Letzteren wenden Sie ausschließlich lokal an, um die Keramikoberfläche nicht zu schädigen.

#### Dont's

- » Scheuermilch oder Scheuerpulver
- » Abflussreiniger, aggressive Reiniger und Bleichmittel
- Stahlreiniger und Stahlwolle
- » scharfkantige Gegenstände



#### **TAKE pro Stand-Flachspül-WC**

weiß, Lieferung ohne WC-Sitz

Abgang außen, waagerecht  $360 \times 460 \times 400 \,\text{mm} \,(B \times T \times H)$ 

TEPWCLFWE

Abgang innen, senkrecht  $360 \times 475 \times 400 \,\mathrm{mm} \,(\mathrm{B} \times \mathrm{T} \times \mathrm{H})$ 

TEPWCLFISWE



#### **TAKE pro Stand-Tiefspül-WC**

weiß, Lieferung ohne WC-Sitz

Abgang außen, waagerecht  $360 \times 460 \times 400 \,\text{mm} \,(B \times T \times H)$ 

TEPWCLTWE

Abgang innen, senkrecht  $360 \times 540 \times 400 \,\mathrm{mm} \,(\mathrm{B} \times \mathrm{T} \times \mathrm{H})$ 

TEPWCLTISWE



#### TAKE pro Stand-Tiefspül-WC, spülrandlos

weiß, Lieferung ohne WC-Sitz, ohne Spülrand

Abgang außen, waagerecht  $360 \times 460 \times 400 \,\text{mm} \,(B \times T \times H)$ 

TEPWCLTRWE



TAKE pro Wand-Flachspül-WC

360 × 530 mm (B × T), weiß, Lieferung ohne WC-Sitz TEPWCWFWE



TAKE pro Wand-Tiefspül-WC

360 × 520 mm (B × T), weiß, Lieferung ohne WC-Sitz TEPWCWTWE



TAKE pro Wand-Tiefspül-WC, spülrandlos

ohne Spülrand, 360 × 540 mm (B × T), weiß, Lieferung ohne WC-Sitz TEPWCWTRWE



#### TAKE pro WC-Sitz mit Deckel

weiß, Scharniere Edelstahl

**mit Absenkautomatik** TEPWCSAWE

ohne Absenkautomatik

TEPWCSWE



## **TAKE** pro Bidet

 $360 \times 520 \,\text{mm}$  (B × T), weiß, 1 Hahnloch mittig durchgestochen TEPSWBWWE





## **TAKE pro Urinal**

weiß, Ablauf: nach hinten oder nach unten, Mindestspülmenge 2,0 Liter

Zulauf von oben, Zulauf von hinten  $370 \times 350 \times 580 \text{ mm } (B \times T \times H)$   $370 \times 350 \times 580 \text{ mm } (B \times T \times H)$ TEPURIZOWE TEPURIZHWE







# **TOP-QUALITAT IM EINSTIEGS-BEREICH**

Alle TAKE Acrylwannen werden aus hochwertigem, durchgefärbtem Sanitäracryl hergestellt – ein Material mit vielen Vorzügen:

- äußerst pflegeleicht und komfortabel zu reinigen
- kleine Kratzer lassen sich aufgrund ihrer durchgefärbten Ausführung sehr einfach und schnell auspolieren
- schlag- und stoßunempfindlich
- äußerst bruchfest durch den glasfaserverstärkten Außenmantel
- besonders hautsymphatisch durch eine warme, porenfreie Oberfläche

## **EDDIS PFLEGE**



Durch die porenfreie und glatte Oberfläche ist Ihre Acrylwanne sehr pflegeleicht. Meist genügt es, die Oberfläche der Wanne nach dem Baden oder Duschen mit einem Baumwolltuch zu trocknen und gelegentlich mit mildem Haushaltsreiniger zu reinigen. So bleibt Ihre Acrylwanne lange strahlend schön. Entdecken Sie doch einmal hartnäckige Kalkspuren auf der Oberfläche, lassen sich diese mit Essig oder herkömmlichem Kalkreiniger beseitigen. Verzichten Sie auf scheuerhaltige Reiniger, diese zerkratzen die Oberfläche.



### **TAKE pro Acryl-Badewanne**

weiß, aus Sanitär-Acryl, Innentiefe 450 mm, Ablaufloch Ø 52 mm, Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger.

Maße L×B (mm)	passender Wannenträger (Höhe: 580mm)	Artikel-Nr.
1600 x 700	TEPWATKPF160	TEPEBW16070WE
1700 x 750	TEPWATKPF170	TEPEBW17075WE




Unsere Produkte aus dem TAKE Ablaufprogramm



TAKE Wannen-Ablaufgarnitur



TAKE Ausstattungs-Set





TAKE PRO | DUSCHABTRENNUNGEN



# **PREISWERTER EINSTIEG**

Die beste Leistung für ein kleines Budget!In unserem TAKE pro Programm stehen Ihnen gleich zwei Duschabtrennungsserien zur Auswahl. Im Unterschied zur TAKE pro Serie, die mit dem robusten Kunsstoffglas ausgestattet ist, punktet die TAKE pro\_plus Serie mit starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. Echtglas- oder Kunstglaskomfort, mit formschönen Profilen!

#### 7 Gründe für eine **TAKE pro Duschabtrennung**


- zuverlässiges 3 bzw. 4 mm starkes Kunststoffglas
- hochwertig eloxierte Aluminiumprofile in silber-matt
- Griffe aus hochwertigem transparenten Kunststoff
- Hebe-Senk-Mechanismus in allen Pendeltürgelenken
- Schiebetür-Eckeinstieg für maximale Einstiegsfreiheit im kleinen Bad
- Serienhöhe 1850 mm
- Made in Germany

#### 1 starker Grund mehr

optimal für das Objektgeschäft

#### Für noch mehr Komfort, TAKE pro\_plus

- trendbewusstes Design mit verchromten Türgriffen
- stabile Konstruktion
- zuverlässiges Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150




#### Badewannen-Faltwand | 3-teilig

für den Einbau auf der Badewanne, rechts und links verwendbar, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, 2. und 3. Flügel 180° nach innen schwenkbar, durchgehende Dichtprofile und waagerechte Dichtleisten, inklusive Befestigungsmaterial

Maße B×H (mm)	Serie	Glas	1. Flügel	2. Flügel	3. Flügel	Artikel-Nr.
1011-1027×1400	pro_plus	ESG klar 3 mm	370	320	270	TEPPFWD3100ESI
1401-1417×1400	pro	Kunstglas 3 mm	500	450	400	TEPFWD140KSI



Abbildung: TAKE pro



### Badewannen-Faltwand | 2-teilig

für den Einbau auf der Badewanne, rechts und links verwendbar, im Wandprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, 2. Flügel 180° nach innen schwenkbar, durchgehende Dichtprofile und waagerechte Dichtleisten, inklusive Befestigungsmaterial

Maße B×H (mm)	Serie	Glas	1. Flügel	2. Flügel	Artikel-Nr.
1151-1167×1400	pro_plus	ESG klar 3 mm	600	500	TEPPFWD2110ESI
1151-1167×1400	pro	Kunstglas 3 mm	600	500	TEPFWD110KSI



Abbildung: TAKE pro\_plus



Abbildung: TAKE pro

### Schiebetür | 3-teilig

für den Einbau in Nische und kombinierbar mit Seitenwand und Seitenwand verkürzt, große Einstiegsbreite, mit drei Schiebetürsegmenten, nach rechts und links öffnend, mit Bodenprofil (Höhe 47 mm), Haltefeder-Türverschluss und durchgehende Dichtprofile, inklusive Befestigungsmaterial

Maße B×H (mm)	Serie	Glas	Wannen- einbau- maß*	Wannen- einbau- maß**	Ein- stieg	Artikel-Nr.
800 × 1850	pro_plus	ESG klar, 3 mm	765-793	790-818	439	TEPPGLT80ESI
900×1850	pro_plus	ESG klar, 3 mm	865-893	890-918	506	TEPPGLT90ESI
1000×1850	pro_plus	ESG klar, 3 mm	965-993	990-1018	573	TEPPGLT100ESI
800×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	765-793	790-818	439	TEPGLT80KSI
900×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	865-893	890-918	506	TEPGLT90KSI
1000×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	965-993	990-1018	573	TEPGLT100KSI









Abbildung: TAKE pro\_plus

Abbildung: TAKE pro

## Stockverbreiterung


TAKE	Höhe	Farbe	Artikelnummer
pro_plus	1850	silber matt	TEPPSVSGLTSI
pro	1850	silber matt	TEPSVPGTSI



### Pendeltür | 2-teilig

für den Einbau in Nische und kombinierbar mit Seitenwand und Seitenwand verkürzt, nach innen und außen öffnend, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus, mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm), durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, inklusive Befestigungsmaterial

Maße B×H (mm)	Serie	Glas	Wannen- einbau- maß*	Wannen- einbau- maß**	Ein- stieg	Artikelnum- mer
800×1850	pro_plus	ESG klar, 4 mm	765-800	790-825	630	TEPPPDT80ESI
900×1850	pro_plus	ESG klar, 4 mm	865-900	890-925	730	TEPPPDT90ESI
1000×1850	pro_plus	ESG klar, 4 mm	965-1000	990-1025	830	TEPPPDT10ESI
800×1850	pro	Kunstglas, 4 mm	765-800	790-825	630	TEPPDT80KSI
900×1850	pro	Kunstglas, 4 mm	865-900	890-925	730	TEPPDT90KSI
1000×1850	pro	Kunstglas, 4 mm	965-1000	990-1025	830	TEPPDT100KSI



### **Stockverbreiterung**

TAKE	Höhe	Farbe	Artikelnummer
pro_plus	1850	silber matt	TEPPSVPPTSI
pro	1850	silber matt	TEPSVPPTSI






Abbildung: TAKE pro\_plus



Abbildung: TAKE pro

<sup>\*</sup> Wanneneinbaumaß bei Montage in Nische oder mit verkürzter Seitenwand I \*\* Wanneneinbaumaß mit Seitenwand in gleicher Höhe I Alle Angaben in mm.










Abbildung: TAKE pro\_plus

Abbildung: TAKE pro

#### **Seitenwand**

zur Kombination mit allen Türen, für Ecke und U-Kabine, inklusive Befestigungsmaterial

Maße B×H (mm)	Serie	Glas	Wannen- einbaumaß	Artikelnummer
750×1850	pro_plus	ESG klar, 6 mm	730-760	TEPPTWD75ESI
800×1850	pro_plus	ESG klar, 6 mm	780-810	TEPPTWD80ESI
900×1850	pro_plus	ESG klar, 6 mm	880-910	TEPPTWD90ESI
750×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	730-760	TEPTWD75KSI
800×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	780-810	TEPTWD80KSI
900×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	880-910	TEPTWD90KSI


### **Stabilisierung Wand/Festfeld**

inklusive praktischer Haken zum griffbereiten Aufhängen der Duschutensilien

Länge	Serie	Farbe	Artikelnummer
700	pro_plus	silber matt	TEPPSTABI70SI
















Abbildung: TAKE pro

## Seitenwand | verkürzt auf Badewanne

Seitenwand verkürzt auf Badewanne, zur Kombination mit allen Türen, für Ecke und U-Kabine, inklusive Befestigungsmaterial

Maße B×H (mm)	Serie	Glas	Wannen- einbaumaß	Artikelnummer
700×1600	pro_plus	ESG klar, 6 mm	680-710	TEPPTWDK70ESI
750×1600	pro_plus	ESG klar, 6 mm	730-760	TEPPTWDK75ESI
800×1600	pro_plus	ESG klar, 6 mm	780-810	TEPPTWDK80ESI
700×1600	pro	Kunstglas, 3 mm	680-710	TEPTWDK70KSI
750×1600	pro	Kunstglas, 3 mm	730-760	TEPTWDK75KSI
800×1600	pro	Kunstglas, 3 mm	780-810	TEPTWDK80KSI

**Die Kombination** von TEPPECK2

und TEPPECK3

bzw. TEPECK2 und

**TEPECK3** ist nicht

möglich!

#### Schiebetür Eckkabinenschenkel | 2-teilig

Halbteil rechts und links verwendbar, Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, mit einem Schiebetürsegment und einem Festfeld, zu einer Seite öffnend, mit Bodenprofil (Höhe 32 mm), durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, inklusive Befestigungsmaterial.

Der komplette Einstieg besteht aus zwei Halbteilen TEPPECK2 bzw. TEPECK2

Maße B×H (mm)	Serie	Glas	Wannen- einbau- maß	Einstieg	Artikelnummer
750 × 1850	pro_plus	ESG klar, 3 mm	730-752	411	TEPPECK275ESI
800×1850	pro_plus	ESG klar, 3 mm	780-802	446	TEPPECK280ESI
900×1850	pro_plus	ESG klar, 3 mm	880-902	516	TEPPECK290ESI
1000×1850	pro_plus	ESG klar, 3 mm	980-1002	587	TEPPECK210ESI
750×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	730-752	411	TEPECK275KSI
800×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	780-802	446	TEPECK280KSI
900×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	880-902	516	TEPECK290KSI
1000×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	980-1002	587	TEPECK210KSI






Abbildung: TAKE pro\_plus

Abbildung: TAKE pro

### **Stockverbreiterung**

Höhe	Serie	Farbe	Artikelnummer
1850	pro_plus	silber matt	TEPPSVECKSI
1850	pro	silber matt	TEPSVPECSI



### Schiebetür Eckkabinenschenkel | 3-teilig

Halbteil rechts und links verwendbar, Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, mit zwei Schiebetürsegmenten und einem Festfeld, zu einer Seite öffnend, mit Bodenprofil (Höhe 32 mm), durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, inklusive Befestigungsmaterial.

Der komplette Einstieg besteht aus zwei Halbteilen TEPPECK3 bzw. TEPECK3

Maße B×H (mm)	Serie	Glas	Wannen- einbau- maß	Einstieg	Artikelnummer
750×1850	pro_plus	ESG klar, 3 mm	730-752	504	TEPPECK375ESI
800×1850	pro_plus	ESG klar, 3 mm	780-802	551	TEPPECK380ESI
900×1850	pro_plus	ESG klar, 3 mm	880-902	645	TEPPECK390ESI
750×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	730-752	504	TEPECK375KSI
800×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	780-802	551	TEPECK380KSI
900×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	880-902	645	TEPECK390KSI

## **Die Kombination** von TEPPECK2 und TEPPECK3 bzw. TEPECK2 und **TEPECK3** ist nicht möglich!




Abbildung: TAKE pro\_plus



Abbildung: TAKE pro

## **Stockverbreiterung**

Höhe	Serie	Farbe	Artikelnummer
1850	pro_plus	silber matt	TEPPSVECKSI
1850	pro	silber matt	TEPSVPECSI








Abbildung: TAKE pro\_plus

Abbildung: TAKE pro

#### Pendeltür-Eckkabinenschenkel | 2-teilig | links

Türflügel nach innen und außen öffnend, mit Stabilisierung innen, Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus, mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm), durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, inklusive Befestigungsmaterial

Maße B×H (mm)	Serie	Glas	Wan- nenein- baumaß	Breite Fest- feld	Ein- stieg	Artikelnummer
750×1850	pro_plus	ESG klar, 3 mm	730-750	280-300	440	TEPPECKP275LESI
800×1850	pro_plus	ESG klar, 3 mm	780-800	330-350	440	TEPPECKP280LESI
900×1850	pro_plus	ESG klar, 3 mm	880-900	280-300	590	TEPPECKP290LESI
1000×1850	pro_plus	ESG klar, 3 mm	980-1000	380-400	590	TEPPECKP210LESI
750×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	730-750	280-300	560	TEPECKP275LKSI
800×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	780-800	330-350	560	TEPECKP280LKSI
900×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	880-900	430-450	560	TEPECKP290LKSI
1000×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	980-1000	530-550	560	TEPECKP210LKSI














Abbildung: TAKE pro

## Pendeltür-Eckkabinenschenkel | 2-teilig | rechts

Türflügel nach innen und außen öffnend, mit Stabilisierung innen, Halbteile unterschiedlicher Breite beliebig kombinierbar, Türprofil mit Hebe-Senk-Mechanismus,, mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm), durchgehende Magnetleiste und Dichtprofile, inklusive Befestigungsmaterial

Maße B×H (mm)	Serie	Glas	Wannen- einbau- maß	Breite Festfeld	Ein- stieg	Artikelnummer
750×1850	pro_plus	ESG klar, 3 mm	730-750	280-300	440	TEPPECKP275RESI
800×1850	pro_plus	ESG klar, 3 mm	780-800	330-350	440	TEPPECKP280RESI
900×1850	pro_plus	ESG klar, 3 mm	880-900	280-300	590	TEPPECKP290RESI
1000×1850	pro_plus	ESG klar, 3 mm	980-1000	380-400	590	TEPPECKP210RESI
750×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	730-750	280-300	560	TEPECKP275RKSI
800×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	780-800	330-350	560	TEPECKP280RKSI
900×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	880-900	430-450	560	TEPECKP290RKSI
1000×1850	pro	Kunstglas, 3 mm	980-1000	530-550	560	TEPECKP210RKSI







## **FUNKTIONELLES DESIGN** – **UNSCHLAGBARER PREIS**

Im Armaturenbereich ist der hohe TAKE Qualitätsanspruch von besonderer Bedeutung, denn die Reinheit des Trinkwasser muss kontinuierlich gewährleistet sein, um Ihre Gesundheit zu schützen. Deshalb wurden alle TAKE pro Armaturen in einem streng qualitätsüberwachten Verfahren mit hochwertigen Materialien hergestellt.

- TAKE Armaturen werden aus Werkstoffen hergestellt, die der deutschen Trinkwasserverordnung entsprechen.
- TAKE Armaturen erfüllen hohe Anforderungen an Maßgenauigkeit, Dichtigkeit, Oberflächenbeschaffenheit, hydraulisches Verhalten und mechanisches Verschleißverhalten.
- Alle TAKE Armaturen zählen zur Geräuschklasse 1, der bestmöglichen Klassifizierung.

#### **EDDIS PFLEGE TIPPS**



Am einfachsten ist es, wenn Sie Ihre Armatur nach der Benutzung direkt trocken reiben, so verhindern Sie Kalkflecken bei der Entstehung.

#### Do's

- milde, biologisch abbaubare Flüssigreiniger
- direktes Aufsprühen vermeiden
- weiche Tücher, Schwämme oder Leder
- durch beachten der Pflegehinweise werden Sie lange viel Freude an Ihren TAKE pro Armaturen haben

#### Dont's

- Scheuermittel
- kratzende Schwämme und essig- oder säurehaltige Mittel
- Chlorlösungen







## **TAKE** pro Waschtisch-Einhebelmischer

Keramik-Kartusche, verchromt, flexible Anschluss-Schläuche, mit Metall-Ablaufgarnitur 1 1/4", Auslaufhöhe 74 mm TEPEHM2WTIVC

für offene Speicher, Niederdruck TEPEHM2WTINDVC

## **TAKE** pro **Bidet-**Einhebelmischer

Keramik-Kartusche, verchromt, flexible Anschluss-Schläuche, mit Metall-Ablaufgarnitur 1 1/4 " TEPEHM2SWBVC



Keramik-Kartusche, verchromt, flexible Anschluss-Schläuche, mit Metall-Ablaufgarnitur 1 1/4", Auslaufhöhe 88 mm TEPEHM2WTIXIVC

## **TAKE** pro Wannen-Einhebelmischer

Keramik-Kartusche, verchromt, automatische Umstellung, eigensicher TEPEHM2WAVC



Keramik-Kartusche, verchromt, flexible Anschluss-Schläuche, 360° schwenkbarer Rohrauslauf, Ausladung 230 mm, Höhe 150 mm, Auslaufhöhe 125 mm TEPEHM2SPVC

für offene Speicher, Niederdruck TEPEHM2SPNDVC



#### 16 **TAKE** pro **Brause-**Einhebelmischer

Keramik-Kartusche, verchromt, eigensicher TEPEHM2BRVC





3-strahlig: Regen, Massage, Kombi, Strahlplatte grau, Easy-Clean-Noppen verchromt, Zulassung nach KTW-Leitlinie, Durchmesser 100 mm, Durchfluss in l/min bei 3 bar: 13, 11 17 TEP2HBR3SVC

Anschluss: ½" IG, Sprühplatte grau, Easy-Clean Noppen, AIR-Technologie, ABS-verchromt, Zulassung nach KTW-Leitlinie, Durchmesser 225 mm, Durchfluss in I/min bei 3 bar: 13 TEP2KBRRD225

# TAKE pro\_2 Duschsystem

Edelstahl, Brausebogen 90°x90°, Kopfbrause Art. TEP2KBRRD225, Handbrause Art. TEP2HBR3SVC, Brauseschlauch, glatt, 1600 mmx½" x½" Dreh-Konus, KTW"A", Thermostat-Armatur mit Doppelabgang, chrom

## TAKE pro\_2 Handbrause | 1S

1-strahlig, Strahlplatte grau, Easy-Clean-Noppen, verchromt, Zulassung nach KTW-Leitlinie, Durchmesser 100 mm, Durchfluss in I/min bei 3 bar: 24 TEP2HBR1SVC

## TAKE pro\_2 Wannenset | 1S

Handbrause 1-strahlig, easyclean, KTW Konus-Wandhalter, Brauseschlauch, glatt, 1250 mm x ½ " x ½ " Dreh-Konus, KTW "A", chrom
TEP2BGT1SVC



#### **Optionales Zubehör Brausen**



TAKE pro\_2 Wandbrausehalter Konuswandhalter, chrom TEP2BHAVC



TAKE pro\_2 Wandanschlussbogen Anschluss: ½" AG x ½" AG, eigensicher, Kunststoffabdeckung, verchromt TEP2WDAVC



TAKE pro\_2 Brauseschlauch glatt, Anschluss: ½"IGx½" Dreh-Konus, Zulassung nach KTW-Leitlinie, chrom

1.250 mm Länge TEP2BRS125VC 1.600 mm Länge TEP2BRS160VC 2.000 mm Länge TEP2BRS200VC



**TAKE** pro\_2 Ersatzgleiter passend zu TAKE pro\_2 Wandstangen, Ø 19 mm, mit Stifthebel, ABS-verchromt TEP2EZTSCI19VC

## 900 mm Länge

16

#### TEP2BGT3S90VC

## 600 mm Länge

TEP2BGT3S60VC

### TAKE pro\_2 Brauseset | 1S

Handbrause 1-strahlig, easyclean, KTW Wandstange Ø19 mm, Konusgleiter, Brauseschlauch, glatt, 1600 mm x ½ " x ½ " Dreh-Konus, KTW"A", chrom

#### 900 mm Länge TEP2BGT1S90VC

600 mm Länge TEP2BGT1S60VC



TAKE PRO | SPIEGEL + SPIEGELSCHRÄNKE



# LED-LICHT-**TECHNIK UND DESIGN**

Die TAKE pro Lichtspiegel verleihen Ihrem Raum einen unaufdringlich eleganten Charakter und lassen Ihr Bad deutlich größer und heller erscheinen. Die Spiegel zeichnen sich durch eine besonders hohe Qualität aus. Durch die gängigen Größen und das geradlinige Design ist der TAKE pro Lichtspiegel vielseitig einsetzbar. Entweder mit einem satinierten Lichtausschnitt oben oder zwei satinierten Lichtausschnitten links und rechts – Sie haben die Wahl!

Lichtfarbe, Lichttemperatur oder auch Lichtstimmung: Wenn Sie sich mit dem Thema Spiegelbeleuchtung beschäftigen, hören Sie diese Begriffe häufiger, denn je nach Kelvinzahl unterscheidet sich die Lichtfarbe oder auch Temperatur des Leuchtmittels. Das gängige Spektrum von LED-Leuchten reicht von etwa 2.700 bis 6.500 Kelvin. Beide TAKE pro Lichtspiegel sind mit einer angenehmen Lichttemperatur von 4200 Kelvin ausgestattet – hell und einladend!

#### **EDDIS PFLEGE TIPPS**



Eddis Geheimtipp bei der Entfernung von Wasserflecken und Schmutz auf der Spiegeloberfläche.

#### Do's

- sauberes Fensterleder oder Baumwolltuch
- warmes Wasser
- gründlich trocken polieren

#### Dont's

- Mikrofasertücher
- Glasreiniger



### **TAKE pro | Spiegelschrank**

MDF-Korpus in Weiß Glanz, 2 Doppelspiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, 1 Schalter-/Steckdosenmodul, 1 Kippsicherung, Schutzart IP 44

Beleuchtung: LED, 8W, 6.000 K

Maße B×H×T (mm)	Waschtisch- beleuchtung	Leucht- mittel	Artikel-Nr.
600×702×130	nein	610	TEPSPS60WE



#### **TAKE pro LED2-Lichtspiegel**

Qualitätsspiegel 4 mm, ohne Lichtsteuerung, Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial, Schutzart IP 44

Beleuchtung: satinierte Lichtausschnitte vertikal links und rechts, LED hinterleuchtet, Lichtfarbe ca. 4.200 Kelvin

Maße B×H×T (mm)	Lumen	Artikel-Nr.
600×800×25	1.320	TEP2LSP26080
850×800×25	1.320	TEP2LSP28580
1.000×800×25	1.320	TEP2LSP210080
1.200×800×25	1.320	TEP2LSP212080



## **TAKE pro LED1-Lichtspiegel**

Qualitätsspiegel 4 mm, ohne Lichtsteuerung, Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial, Schutzart IP 44

Beleuchtung: satinierter Lichtausschnitt oben, LED hinterleuchtet, Lichtfarbe ca. 4.200 Kelvin

Maße B×H×T (mm)	Lumen	Artikel-Nr.
450×800×25	340	TEP2LSP14580
600×800×25	480	TEP2LSP16080
850×800×25	700	TEP2LSP18580
1.000×800×25	840	TEP2LSP110080
1.200×800×25	1.020	TEP2LSP112080

## **TAKE Flächenspiegel**


Qualitätsspiegel 5 mm, geschliffene Kanten, ohne Befestigung, ohne Beleuchtung

Maße B×H (mm)	Artikel-Nr.
400×300	TESP40302
500×400	TESP50402
600×400	TESP60402
600×450	TESP60452
600×500	TESP60502
600×600	TESP60602
700×500	TESP70502
700×600	TESP70602
800×500	TESP80502
800×600	TESP80602
1000×500	TESP100502
1000×600	TESP100602
1000×800	TESP100802
1200×500	TESP120502
1200×600	TESP120602
1300×600	TESP130602
1400×600	TESP140602
1600×600	TESP160602

## **TAKE Flächenspiegel**

Qualitätsspiegel 5mm, geschliffene Kanten, ohne Befestigung, ohne Beleuchtung

Durchmesser (mm)	Artikel-Nr.
400	TESP40R2
500	TESP50R2
600	TESP60R2



#### **Optionales** Zubehör Flächenspiegel

#### **TAKE Spiegelklammern**

mit 2 Ober- u. 2 Unterteilen, 4 Schrauben, 4 Dübeln, für Spiegel bis 10 kg, rostfrei poliert TETSPKL

#### **TAKE Druckknopf**spiegelbefestigung

unsichtbar, für Spiegel bis max  $6 \, \text{mm} - 0.8 \, \text{m}^2$ TETSPB08

#### **LUMENWERTE**

Dieser Wert beschreibt die Strahlungsmenge im Bereich des sichtbaren Lichts, die eine Lichtquelle abgibt. Vereinfacht ausgedrückt gibt der Lumenwert an, wie viel Licht ein Leuchtmittel ausstrahlt. Bei den im Katalog angegebenen Werten handelt es sich um unverbindliche Richtwerte.





## **UNVERZICHT-BARE HELFER**

Die Accessoires leisten im Bad-Alltag einen ganz wesentlichen Beitrag: Sie sorgen für Ordnung, schaffen Sauberkeit, halten Dies & Das bereit und setzen so ganz nebenbei kleine aber feine gestalterische Akzente. Chromglänzende Produkte, kombiniert mit satiniertem Glas, dazu liebevoll ausgestaltete und praktische Details!

Selbstverständlich harmonieren Handtuchhalter, Seifenspender & Co. bestens mit der TAKE pro Linie, sodass alle Objekte in Ihrem Bad optimal mit TAKE aufeinander abgestimmt sind. Wer Accessoires ohne zu bohren aber trotzdem "bombenfest" montieren möchte, ist mit der innovativen TAKE Profi-Klebetechnik bestens beraten: Auf Zug ist die Befestigung bis zu 100 kg belastbar und ideal für hochwertige Untergründe wie z. B. Fliesen, Naturstein, Glas oder Kunststoff geeignet. TAKE Profi-Klebetechnik ist haftstark, sauber und rückstandslos wieder zu entfernen. Ein weiteres überzeugendes Alleinstellungsmerkmal der TAKE Profi-Klebetechnik ist ihre sehr kurze Trockenzeit von nur 4 Stunden.



## TAKE pro Handtuchhalter

verchromt, zweiteilig, schwenkbar TEPHTHHBAVC

# TAKE pro Wannengriff

verchromt, Breite 30 mm TEPWAGHBAVC

## TAKE pro Handtuchhaken

verchromt TEPHHKVC

#### Klebeset

TEKLSHHK

Rosette für Klebeset

TEKLSROSVC

## TAKE pro Fönhalter

verchromt, Abmessungen,  $\emptyset$  Halterung: 80 mm,  $86 \times 127 \times 50$  mm (B  $\times$  T  $\times$  H), TEPFOHHBAVC

# TAKE pro Badetuchhalter

verchromt, Breite 60 mm TEPBTH60HBAVC

## TAKE pro WC-Papierhalter

verchromt TEPKPHMDHBAVC



## **TAKE** pro Flüssigseifenspender

Halter und Pumpe verchromt, Behälter Glas satiniert TEPSSPHBAVC

## **TAKE** pro **WC-Papierhalter**

verchromt, ohne Deckel TEPKPHODHBAVC

## **TAKE** pro Bürstengarnitur

Bürstengriff verchromt, Behälter Glas satiniert. Halteelement TEPTBGHBAVC

#### **TAKE Profi-Klebetechnik**

Alle TAKE pro Accessoires können alternativ zum Bohren mit der innovativen TAKE Profi -Klebetechnik angebracht werden. Diese ermöglicht auf nahezu allen tragfähigen Untergründen wie u.a. Fliesen, Naturstein eine dauerhaft sichere, aber dennoch vollständig reversible Montage. Vor allem auf problematischen Untergründen ist die TAKE Profi-Klebetechnik die professionelle Alternative zur herkömmlichen Dübelbefestigung. Sollte der Untergrund nicht zum Kleben geeignet sein, können die Accessoires mit dem selben Adapter oder einem beiliegendem Bohradapter bohrend befestigt werden. Der Hybridadapter ist im Lieferumfang enthalten. (Ausnahme: TAKE pro Handtuchhaken)

## **Eine starke Allianz**

Alle TAKE Partner mit ihren Hauptstandorten in der Übersicht:

#### Holtzmann & Sohn GmbH

Lange Straße 19 D-30952 Ronnenberg

Telefon: +49511.4381-0 E-Mail: info@holtzmann.net Internet: www.holtzmann.net

#### Balzer u. Nassauer GmbH & Co. KG Chr. Balzer GmbH & Co. KG

Walther-Rathenau-Str. 71 D-35745 Herborn

Telefon: +492772.930-0 E-Mail: info@balzer-nassauer.de Internet: www.balzer-nassauer.de

#### M. Bach GmbH

Bergrather Straße 91-95 D-52249 Eschweiler

Telefon: +492403.7909-0 E-Mail: info@m-bach.de Internet: www.m-bach.de

#### Wahl GmbH

Unter dem Birkenkopf 23 D-70197 Stuttgart-West

Telefon: +49711.65659-0 E-Mail: mail@wahl-gmbh.com Internet: www.wahl-gmbh.com

#### Balzer GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 25 D-35108 Allendorf

Telefon: +496452.79-0 E-Mail: info@balzernet.de Internet: www.balzernet.de

Krummbogen 10 D-35039 Marburg

Telefon: +496421.603-0 E-Mail: info@balzer-bauwelt.de Internet: www.balzer-bauwelt.de

#### **Nerlich & Lesser KG**

Großwalding 10 D-94469 Deggendorf

Telefon: +499901.2701-0 E-Mail: info@nerlich-lesser.de Internet: www.nerlich-lesser.de

#### Richter & Röhrig GmbH

Behringstraße 14 D-82152 Planegg

Telefon: +4989.857006-0 E-Mail: info@richter-roehrig.de Internet: www.richter-roehrig.de













## Unsere Badausstellungen: Ein Besuch ist immer eine gute Idee.

#### M. Bach GmbH

Boschstraße 2 | D-50259 Pulheim Jülicher Straße 242 | D-52070 Aachen Bergrather Straße 91-95 | D-52249 Eschweiler Steingrubenweg 6 | D-53894 Mechernich

#### Balzer GmbH & Co. KG

Wildunger Landstraße 4 | D-34497 Korbach Fischtor 11 | D-35119 Rosenthal

Balzer u. Nassauer GmbH & Co. KG Am Senneberg 3 | D-56472 Nisterau-Pfuhl

#### Chr. Balzer GmbH & Co. KG

J.-K.-Schäfer-Straße 10 | D-35039 Marburg Bahnhofstr. 34 | D-35216 Biedenkopf-Wallau

#### Holtzmann & Sohn GmbH

Lange Straße 19 | D-30952 Ronnenberg Liebigstraße 3 | D-31061 Alfeld Werner-von-Siemens-Str. 4 | D-38350 Helmstedt





Oder reisen Sie virtuell zu uns: www.facebook.com/take.bad

Nerlich & Lesser KG
Sandweg 1 | D-02979 Seidewinkel
Am Gleis 17 | D-03042 Cottbus
Aueweg 1 | D-04860 Torgau
Ludwig-Frischhut-Str. 5 | D-84347 Pfarrkirchen
Großwalding 10 | D-94469 Deggendorf

**Richter & Röhrig GmbH**Behringstraße 14 | D-82152 Planegg
Klinkertorstraße 8-10 | D-86152 Augsburg

#### Wahl GmbH

Unter dem Birkenkopf 16 | D-70197 Stuttgart Wolf-Hirth-Straße 3 | D-71034 Böblingen

## JEDER MENSCH IST INDIVIDUELL – IHR BAD IST ES AUCH.

Geht es um die ideale Gestaltung eines Bades, hat jeder Mensch individuelle Wünsche und Vorstellungen. Mit unserer Handelsmarke TAKE verwirklichen Sie Ihr ganz persönliches Traumbad. TAKE zeichnet sich durch Qualität, Design, Montagefreundlichkeit, hohe Verfügbarkeit und fortschrittliche Logistik aus. Unsere Produkte erhalten Sie exklusiv und bundesweit nur bei Ihrem TAKE Partner.

#### Attraktive und moderne Ausstattung.

- » Accessoires
- » Armaturen
- » Bade- und Duschwannen
- » Badheizkörper
- » Badmöbel
- » Brausen
- » Duschabtrennungen
- » Keramik
- » Lichtspiegel
- » Rückwandverkleidungen
- » Wannenträger



www.take-bad.de www.facebook.com/take.bad



