

AEROTEC

the air company

GÜLTIG VOM 01.10.2024 BIS 30.04.2025



AIRLINER 6

- Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgedruckeinstellung
- Mit übersichtlicher Bedieneinheit
- Mit gummierten Standfüßen für vibrationsfreien Stand
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn



**Netto
123,00 €**
Brutto 146,37 €

PAINT AIR KOMPLETTPAKET

- Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Druckeinstellung
- Benutzerfreundliche Bedieneinheit
- Ölfreie Ausführung mit genotem Druckluftschnellkupplungssystem
- Mit praktischen Tragegriff
- Mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand



**Netto
129,00 €**
Brutto 153,51 €

SUPERSIL 6

- Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Mittlerer Transportgriff für einen ausgewogenen Schwerpunkt
- Wartungsfreies 2 Zylinder Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgedruckeinstellung
- Sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet
- Mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn



**Netto
162,00 €**
Brutto 192,78 €

220-24 FC

- Fahrbarer Kolbenkompressor mit ölgeschmiertem Aggregat
- Direktgeflanshtes 1 Zylinder Aggregat mit Motorschutz
- Mit Druckminderer zur genauen Abgedruckeinstellung
- Mit Hartgummirädern und Gummistandpuffer an der Vorderseite
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Großer Luftfilter für eine optimale Luftzufuhr



**Netto
189,00 €**
Brutto 224,91 €

Modell	Airliner 6	Paint Air Komplettpaket	SUPERSIL 6	220-24 FC
Artikelnummer	25112011	20130114-PS	25111051	25112101
Kesselgröße (L)	6	-	6	24
Kesseldruck (bar)	8	8	8	8
Ansaugleistung (L/Min.)	200	100	105	210
Liefermenge (L/Min.)	110	60	65	130
Drehzahl (U/Min.)	3400	2800	1450	2880
Schalldruckpegel (LWA/dB)	97/78	90/72	74/59	94/75
Motor (kW/PS)	1,1/1,5	0,4/0,5	0,75/1	1,5/2
Volt/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Maße (mm)	320 x 370 x 380	330 x 150 x 230	380 x 380 x 385	600 x 260 x 590
Gewicht (kg)	9,4	7	15	24

ZENITH 270 TECH

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat
- Übersichtliche Bedieneinheit zur Entnahme von ölfreier Druckluft
- Große Hartgummiräder
- Mit Transportbügel
- Zwei Standfüße für sicheren Stand
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter



Netto 338,00 €
Brutto 402,22 €

360 TECH DUO

- Fahrbarer SILENT Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 2 Zylinder Aggregat - in Tandem Version mit 2 Aggregaten
- Übersichtliche Bedieneinheit zur Entnahme von ölfreier Druckluft an 2 Ausgängen
- Große Hartgummiräder und Transportbügel
- Zwei Standfüße für sicheren Stand
- Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung



Netto 407,00 €
Brutto 484,33 €

420-50 TECH

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihenaggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Mit großen, profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Zwei Standfüße für einen sicheren Stand
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter



Netto 637,00 €
Brutto 758,03 €

420-90 V TECH

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihenaggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Mit großen, profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Anlaufentlastung über Condor MDR 1 Druckschalter



Netto 789,00 €
Brutto 938,91 €

Modell	Zenith 270 TECH	360 TECH DUO	420-50 TECH	420-90 V Tech
Artikelnummer	25111761	25113201	25123601	25113601
Kesselgröße (L)	24	50	50	90
Kesseldruck (bar)	10	8	10	10
Ansaugleistung (L/Min.)	175	2 x 160	360	360
Liefermenge (L/Min.)	105	2 x 100	230	230
Drehzahl (U/Min.)	1440	1420	1200	1200
Schalldruckpegel (LWA/dB)	85/68	82/61	97/78	97/78
Motor (kW/PS)	1,1/1,5	2 x 1,1/2 x 1,5	2,2/3	2,2/3
Volt/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Maße (mm)	405 x 395 x 690	1050 x 380 x 610	950 x 390 x 730	535 x 480 x 1170
Gewicht (kg)	30,5	39	48	59



590-90 S-TECH CM3

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter 1 stufiger Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung
- Mit großen, profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Lenkrollen für einfaches Handling
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Neues Ansaugfiltersystem für minimales Ansauggeräusch



Netto 765,00 €
Brutto 910,35 €



590-200 S-TECH CM3

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Langsamlaufendes, keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Neues Ansaugfiltersystem für minimales Ansauggeräusch
- Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung
- Mit großen, profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Lenkrollen für einfaches Handling
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn



Netto 907,00 €
Brutto 1079,33 €

600-200 S-TECH CT4

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Langsamlaufendes, keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat
- Neues Ansaugfiltersystem für minimales Ansauggeräusche
- Anlaufentlastung über Druckschaltersteuerung
- Mit großen, profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Lenkrollen für einfaches Handling
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker



Netto 969,00 €
Brutto 1153,11 €

Modell	590-90 S-TECH CM3	590-200 S-TECH CM3	600-200 S-TECH CT4
Artikelnummer	25125901	25125911	25126003
Kesselgröße (L)	90	200	200
Kesseldruck (bar)	10	10	10
Ansaugleistung (L/Min.)	405	405	550
Liefermenge (L/Min.)	260	260	330
Drehzahl (U/Min.)	1570	1100	1400
Schalldruckpegel (LWA/dB)	92/73	92/73	92/73
Motor (kW/PS)	2,2/3	2,2/3	3/4
Volt/Hz	230/50	230/50	400/50
Maße (mm)	1030 x 440 x 850	1440 x 480 x 1130	1440 x 480 x 1130
Gewicht (kg)	73	110	131

TECH 160-24 SILENT

NEUHEIT

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 2 Zylinder Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet
- 1 x Schnellkupplung NW 7,2
- Kesseldruck- und Abgabedruckanzeige



Netto
189,00 €
Brutto 224,91 €

TECH 160-6 SILENT

NEUHEIT

- Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 2 Zylinder Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet
- Mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand
- 1 x Schnellkupplung NW 7,2
- Kesseldruck- und Abgabedruckanzeige



Netto
179,00 €
Brutto 213,01 €

TECH 240-24 SILENT

NEUHEIT

- Fahrbarer Montagekompressor in ölfreier Ausführung
- Wartungsfreies 2 Zylinder Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Sehr geräuscharm, dadurch bestens für den Inneneinsatz geeignet
- Mit Gummistandfüßen für vibrationsfreien Stand
- 2 x Schnellkupplung NW 7,2
- Kesseldruck- und Abgabedruckanzeige
- Ausziehbarer Handgriff zum einfachen Transportieren
- Druckschalter CONDOR MDR1



Netto
313,00 €
Brutto 372,47 €

TANKY

- Druckluft im mobilen Tank immer und überall griffbereit, ideal für Monteure oder den Airbrushbereich
- Zum Befüllen kann jeder handelsübliche Kompressor verwendet werden
- Mit Schnellkupplung
- Druckregler zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Genormtes Stecksystem dadurch universell passend
- Mit Kesselinnendruckmanometer



Netto
100,00 €
Brutto 119,00 €

Modell	TECH 160-24 SILENT	TECH 160-6 SILENT	TECH 240-24 SILENT	Tanky
Artikelnummer	25113604	25113602	25113603	25500000
Kesselgröße (L)	24	6	24	14
Kesseldruck (bar)	8	8	8	10
Ansaugleistung (L/Min.)	160	160	240	-
Liefermenge (L/Min.)	110	110	150	-
Drehzahl (U/Min.)	1440	1440	1440	-
Schalldruckpegel (LWA/dB)	75/59	75/59	82/64	-
Motor (kW/PS)	1,1/1,5	1,1/1,5	1,5/2	-
Volt/Hz	230/50	230/50	230/50	-
Maße (mm)	605 x 290 x 620	445 x 435 x 410	590 x 430 x 740	240 x 240 x 500
Gewicht (kg)	24	20	31	9

SILENT 50

- Airbrushkompressor SILENT 50 ist ein flüsterleiser Kompressor mit 40 dB(A)
- Bestens geeignet für Airbrusharbeiten aller Art
- Mit MDR2 Druckschaltersteuerung
- Ölgeschmierter Verdichter



**Netto
651,00 €**
Brutto 774,69 €



320-10-50 SUPERSIL

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Industrie Ausführung
- Direktgekuppeltes 1-Zylinder-Longlife-Aggregat
- Inklusive Filter-Druckregler zur genauen Abgedruckeinstellung
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Robuster Handwerkerkompressor
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter MDR2
- Mit großen profilierten Hartgummirädern
- Mit gummiertem Standfuß



**Netto
1112,00 €**
Brutto 1323,28 €



520-90 SUPERSILENT PRO

- Platzsparender SILENT-Kompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Langsamlaufendes, keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat
- Vollgekapselte SILENT Anlage für den Innenraum optimal geeignet
- Wartungsfreundlich durch abnehmbare Verkleidungsteile
- Anlaufentlastung über Magnetventilsteuerung
- Das Kondenswasser kann von außen über eine Ablassschraube abgelassen werden
- Mit innen liegenden Lüftern, um eine optimale Betriebstemperatur zu gewährleisten
- Übersichtliche Bedieneinheit



**Netto
2204,00 €**
Brutto 2622,76 €



SUPER SILENT 90

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschaltersteuerung
- Mit Lenkrädern für ein besseres Handling
- Mit großen, profilierten Hartgummirädern
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Mit Schalldämmbox für flüsterleisen Betrieb



**Netto
1359,00 €**
Brutto 1617,21 €



Modell	SILENT 50	320-10-50 SUPERSIL	520-90 SUPERSILENT PRO	Super Silent 90
Artikelnummer	25180501	25183001	25184503	25184301
Kesselgröße (L)	9	50	90	90
Kesseldruck (bar)	8	10	10	10
Ansaugleistung (L/Min.)	50	300	450	430
Liefermenge (L/Min.)	32	195	295	290
Drehzahl (U/Min.)	2900	2850	1250	1100
Schalldruckpegel (LWA/dB)	48/40	82/65	85/68	82/66
Motor (kW/PS)	0,34/0,46	2,2/3	2,2/3	2,2/3
Volt/Hz	230/50	230/50	400/50	230/50
Maße (mm)	350 x 350 x 500	1000 x 390 x 770	780 x 510 x 1030	1200 x 450 x 960
Gewicht (kg)	24	57	135	85

400-2,5

- Handlicher, benzinbetriebener Kompressor für den mobilen Einsatz
- Durch seine geringen Maße ideal für den Baustelleneinsatz
- Der robuste Rohrrahmen schützt den Kompressor und die Armaturen vor Beschädigungen
- 1 Zylinder Aggregat direktgetrieben in 1 stufiger Ausführung
- Mit robustem HONDA GP 160 - 4 Takt Motor
- Mit Druckregler zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Mit gummierten Standfüßen



590-24

- Benzinbetriebener Kompressor für den mobilen Einsatz
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat in 1 stufiger Ausführung
- Mit robustem HONDA GP 160 - 4 Takt Motor
- Mit Druckregler zur genauen Abgabedruckeinstellung
- Mit großen Luftreifen und ergonomischen Griff für einen leichten Transport
- Inkl. verbauter Wartungseinheit
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn



**Netto
1320,00 €**
Brutto 1570,80 €

**Netto
1473,00 €**
Brutto 1752,87 €

790-50

- Benzinbetriebener Kompressor für den mobilen Einsatz
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat in 2 stufiger Ausführung
- Mit robustem HONDA GX 270 - 4 Takt Motor
- Mit verbauter Wartungseinheit
- Mit großen Luftreifen und ergonomischem Griff für einen leichten Transport
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn



750-50 - 10 BAR 750-50 - 14 BAR*

- Benzinbetriebener Kompressor für den mobilen Einsatz
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat in 2 stufiger Ausführung
- Mit robustem HONDA GX 270 - 4 Takt Motor
- Mit verbauter Wartungseinheit
- Mit großen Luftreifen und ergonomischem Griff für einen leichten Transport
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn



**Netto
2746,00 €**
Brutto 3267,74 €

**Netto
2746,00 €**
Brutto 3267,74 €

**Netto
2831,00 €**
Brutto 3388,89 €

Modell	400-2,5	590-24	790-50	750-50 10 bar	790-50 14 bar*
Artikelnummer	25144000	25145900	25147900	25147500	25145909
Kesselgröße (L)	2,5	24	50	50	50
Kesseldruck (bar)	10	10	10	10	14
Ansaugleistung (L/Min.)	350	411	653	653	653
Liefermenge (L/Min.)	240	300	520	520	440
Drehzahl (U/Min.)	3400	1070	1160	1100	1100
Schalldruckpegel (LWA/dB)	97/78	97/78	97/78	97/78	97/78
Motor (kW/PS)	3,5/4,8	3,5/4,8	6/8,4	6/8,4	6/8,4
Maße (mm)	620 x 410 x 480	850 x 560 x 770	1270 x 440 x 910	1270 x 440 x 910	1270 x 440 x 910
Gewicht (kg)	28	60	100	100	100

550-50 PRO CM3 550-50 PRO CT3*

- Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter Industrie Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2-Zylinder-Longlife-Aggregat
- Inklusive Druckminderer zur genauen Abgedruckeinstellung
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen profilierten, kugelgelagerten Hartgummirädern
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Robuster Handwerkerkompressor
- Mit 2 gummierten Standfüßen



Netto 827,00 €
Brutto 984,13 €

Netto 868,00 €
Brutto 1032,92 €

780-90 PRO 780-90 Z PRO*

- Fahrbarer Industrie Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2-stufiger Ausführung
- Keilriemengetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen Hartgummirädern zum leichten Transport
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwendestecker
- 2 Lenkrollen an der Vorderseite für ein perfektes Handling



Netto 1291,00 €
Brutto 1536,29 €

Netto 1525,00 €
Brutto 1814,75 €

820-90 PRO 820-90 Z PRO*

- Fahrbarer Industrie Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2 stufiger Ausführung
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen- Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen Hartgummirädern zum leichten Transport
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker
- Mit 2 Lenkrollen an der Vorderseite für ein perfektes Handling



Netto 1411,00 €
Brutto 1679,09 €

Netto 1605,00 €
Brutto 1909,95 €

895-90 PRO 895-90 Z PRO*

- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- Mit großen Hartgummirädern zum leichten Transport
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker
- 2 Lenkrollen an der Vorderseite für ein perfektes Handling
- Ölmenge Verdichter ca. 2 Liter



Netto 1500,00 €
Brutto 1785,00 €

Netto 1728,00 €
Brutto 2096,32 €

Modell	550-50 PRO CM3	550-50 PRO CT3*	780-90 PRO	780-90 Z PRO verzinkt*	820-90 PRO	820-90 Z PRO verzinkt*	895-90 PRO	895-90 Z PRO verzinkt*
Artikelnummer	25125501	25125503	25127803	25137803	25127503	25137503	25128920	25138920
Kesselgröße (L)	50	50	90	90	90	90	90	90
Kesseldruck (bar)	10	10	10	10	10	10	10	10
Ansaugleistung (L/Min.)	550	550	780	780	820	750	890	890
Liefermenge (L/Min.)	330	330	520	520	580	580	690	690
Drehzahl (U/Min.)	1200	1200	1200	1200	900	900	1000	1000
Schalldruckpegel (LWA/dB)	97/78	97/78	97/78	97/78	97/78	97/78	97	97
Motor (kW/PS)	2,2/3	2,2/3	4/5,5	4/5,5	4/5,5	4/5,5	5,5/7,5	5,5/7,5
Volt/Hz	230/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Maße (mm)	860 x 380 x 770	860 x 380 x 770	1070 x 390 x 1040	1100 x 550 x 1100	1070 x 450 x 950	1100 x 550 x 1100	1130 x 500 x 1020	1130 x 500 x 1020
Gewicht (kg)	56	56	85	103,5	90	90	115	115

650-270 PRO - 10 BAR AD2000 650-270 PRO - 15 BAR AD2000*

- Kompressoranlage mit liegendem Druckluftbehälter
- Ölgeschmiertes 2 Stufen Aggregat
- Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb
- Ausgestattet mit Condor Druckschalter
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Motor für den Industrieinsatz



Netto 1658,00 €
Brutto 1973,02 €

Netto 1876,00 €
Brutto 2232,44 €

1100-500 PRO INKL. STD 1100-500 Z PRO INKL. STD*

- Kompressoranlage mit liegendem Druckluftbehälter
- Ölgeschmiertes 2 Stufen Aggregat
- Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb
- Ausgestattet mit Condor Druckschalter
- Motor für den Industrieinsatz



Netto 3225,00 €
Brutto 3837,75 €

Netto 3743,00 €
Brutto 4454,17 €

950-500 PRO AK50 INKL. STD

- Kompressoranlagen mit liegendem Druckluftbehälter
- Ölgeschmiertes 2 Stufen Aggregat
- Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb
- Ausgestattet mit Condor Druckschalter
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Motor für den Industrieinsatz



Netto 3406,00 €
Brutto 4053,14 €

820-500 AD2000-HL-10 BAR 820-500 AD2000-HL-15 BAR*

- Kolbenkompressor in ölgeschmierter Ausführung
- Der Allrounder für die Werkstatt mit große, Kesselvolumen
- Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder 2 Stufen Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschaltersteuerung
- Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Motor für den Industrieinsatz



Netto 3372,00 €
Brutto 4012,68 €

Netto 3847,00 €
Brutto 4577,93 €

Modell	650-270 PRO - 10 bar AD2000	650-270 PRO - 15 bar AD2000*	1100-500 PRO AK50 inkl. STD	1100-500 Z PRO inkl. STD verzinkt*	950-500 PRO AK50 inkl. STD	820-500 AD2000 HL 10 bar	820-500 AD2000 HL 15 bar*
Artikelnummer	25156213	25155203	25151113	25161103	25159503	25150002	25150003
Kesselgröße (L)	AD2000	AD2000	500	500 liegend	500	500	500
Kesseldruck (bar)	10	15	10	10	15	10	15
Ansaugleistung (L/Min.)	620	520	1100	1100	950	750	650
Liefermenge (L/Min.)	490	405	950	950	850	550	470
Drehzahl (U/Min.)	1200	950	1200	1200	800	900	900
Schalldruckpegel (LWA/dB)	97/78	97/78	97/78	97/78	97/78	97/78	97/78
Motor (kW/PS)	4/5,5	4/5,5	7,5/10	7,5/10	7,5/10	4,5/5	4,5/5
Volt/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Maße (mm)	1570 x 590 x 1150	1570 x 590 x 1150	2000 x 700 x 1450	2000 x 690 x 1400	2000 x 700 x 1450	800 x 815 x 1800	800 x 815 x 1800
Gewicht (kg)	180	190	290	274	330	235	235

AEROMEDIC XTR 2D-30 SIL

- Ideal für 2-3 Arbeitsplätze
- Innen und außen korrosionsbeschichtet, um ein Maximum an Sicherheit und reiner Druckluft zu gewährleisten
- Inklusive Druckschaltersteuerung sowie einen Thermo-schutzschalter, der vor einer Überlastung schützt
- Die Aggregate und Kessel sind mit Schwingungsdämpfern ausgestattet, um einen möglichst vibrationsfreien Lauf zu gewährleisten
- Ölfreier Verdichter zur Erzeugung ölfreier und trockener Luft und somit u.a. ideal für Zahnärzte, Zahntechniker geeignet und allen Anwendungen, bei denen ölfreie Druckluft benötigt wird
- Dieser Dentalkompressor entspricht der Norm 93/42/CEE Class 2A



Netto
2394,00 €
Brutto 2848,86 €

AEROMEDIC XTR 4V-90V - S1 - 230V AEROMEDIC XTR 4D-90V - S1 - 230V*

- Ideal für 3-4 Arbeitsplätze
- Innen und außen korrosionsbeschichtet, um ein Maximum an Sicherheit und reiner Druckluft zu gewährleisten
- Inklusive Druckschaltersteuerung sowie einen Thermo-schutzschalter, der vor einer Überlastung schützt
- Die Aggregate und Kessel sind mit Schwingungsdämpfern ausgestattet, um einen möglichst vibrationsfreien Lauf zu gewährleisten
- Ölfreier Verdichter zur Erzeugung ölfreier und trockener* Luft und somit u.a. ideal für Zahnärzte, Zahntechniker geeignet und allen Anwendungen, bei denen ölfreie Druckluft benötigt wird



Netto
1994,00 €
Brutto 2372,86 €

Netto
2489,00 €
Brutto 2961,91 €

Dieser Dentalkompressor entspricht der Norm 93/42/CEE Class 2A
Dauerlauf geeignet durch S1 Elektromotor

AEROMEDIC XTR 4V-90 HP3 AEROMEDIC XTR 4D-90 HP3*

- Ideal für 3-4 Arbeitsplätze
- Innen und außen korrosionsbeschichtet, um ein Maximum an Sicherheit und reiner Druckluft zu gewährleisten
- Inklusive Druckschaltersteuerung sowie einen Thermo-schutzschalter, der vor einer Überlastung schützt
- Die Aggregate und Kessel sind mit Schwingungsdämpfern ausgestattet, um einen möglichst vibrationsfreien Lauf zu gewährleisten
- Ölfreier Verdichter zur Erzeugung ölfreier und trockener* Luft und somit u.a. ideal für Zahnärzte, Zahntechniker geeignet und allen Anwendungen, bei denen ölfreie Druckluft benötigt wird
- Dieser Dentalkompressor entspricht der Norm 93/42/CEE Class 2A



Netto
1990,00 €
Brutto 2368,10 €

Netto
2579,00 €
Brutto 3069,01 €

AEROMEDIC XTR 4V-90V - S1 - 400V AEROMEDIC XTR 4D-90V - S1 - 400V*

- Ideal für 3-4 Arbeitsplätze
- Innen und außen korrosionsbeschichtet, um ein Maximum an Sicherheit und reiner Druckluft zu gewährleisten
- Inklusive Druckschaltersteuerung sowie einen Thermo-schutzschalter, der vor einer Überlastung schützt
- Die Aggregate und Kessel sind mit Schwingungsdämpfern ausgestattet, um einen möglichst vibrationsfreien Lauf zu gewährleisten
- Ölfreier Verdichter zur Erzeugung ölfreier und trockener* Luft und somit u.a. ideal für Zahnärzte, Zahntechniker geeignet und allen Anwendungen, bei denen ölfreie Druckluft benötigt wird



Netto
2271,00 €
Brutto 2702,49 €

Netto
2776,00 €
Brutto 3303,44 €

Dieser Dentalkompressor entspricht der Norm 93/42/CEE Class 2A
Dauerlauf geeignet durch S1 Elektromotor

Modell	AEROMEDIC XTR 2D-30 SIL	AEROMEDIC XTR 4V-90 HP3	AEROMEDIC XTR 4D-90 HP3*	AEROMEDIC XTR 4V-90V - S1 - 230V	AEROMEDIC XTR 4D-90V - S1 - 230V*	AEROMEDIC XTR 4V-90V - S1 - 400V	AEROMEDIC XTR 4D-90V-S1 - 400V*
Artikelnummer	25351681	25352503	25353803	25352531	25352541	25352513	25352523
Kesselgröße (L)	30	90	90	90	90	90	90
Kesseldruck (bar)	8	10	10	10	10	10	10
Liefermenge (L/Min.)	165	380	380	250	250	310	310
Drehzahl (U/Min.)	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
Schalldruckpegel (LWA/dB)	80/64	91/73	91/73	91/73	91/73	91/73	91/73
Motor (kW/PS)	1,5/2	2,2/3	2,2/3	2,2/3	2,2/3	2,2/3	2,2/3
Volt/Hz	230/50	400/50	400/50	230/50	230/50	400/50	400/50
Maße (mm)	710 x 440 x 770	1100 x 590 x 810	1100 x 590 x 810	485 x 647 x 1210	774 x 490 x 1210	485 x 647 x 1210	774 x 490 x 1210
Gewicht (kg)	79	79	79	55	65	55	65



Netto 607,00 €
Brutto 722,33 €

Netto 1226,00 €
Brutto 1458,94 €

ADSORPTIONSTROCKNER D400 ADSORPTIONSTROCKNER D600*

- Adsorptionstrockner für Medizinkompressoren und Kolbenkompressoren geeignet
- Problemlos an jedem Kompressor nachrüstbar
- Der Trockner wird in den regulären Luftkreislauf eingebunden oder kann direkt als Nachtrockner hinter den Luftausgang nachträglich eingebaut werden
- Mit montiertem Vorfilter
- inkl. 230 V Magnetventil und Zuleitung zur Ansteuerung des Spülventils
- Zum Dauereinsatz geeignet

Artikelnummer	Modell	Druck max. bar	Maße (mm)	Gewicht (kg)	Druckpunkt °C	Bis Liefermenge (L)
25400000	Adsorptionstrockner zur AEROMEDIC-Serie D400	10	260 x 130 x 510	7	-20	400
25400010	Adsorptionstrockner zur AEROMEDIC 600er-Serie 2-Säulensystem D600*	10	330 x 260 x 500	12	-25	600

AERODRY PRO 630 - 6250

- Die passende Lösung für Ihren Kompressor
- Perfekter Entzug des Kondensats aus der Druckluft, somit bester Schutz vor Korrosion
- Umweltfreundliches Kältemittel R513a
- Minimierter Druckabfall führt zu unmittelbaren Energieeinsparungen
- Die effiziente Konstruktion ist Grundlage für den kostengünstigen und sicheren Betrieb
- Verfügt über einen Edelstahl-Demister zur sicheren Abscheidung
- Inklusive niveauregulierten Kondensat-Ablass
- Mit integriertem Vor- und Feinfilter



Netto ab 968,00 €
Brutto ab 1151,92 €

Artikelnummer	Modell	Leistungsaufnahme (Watt)	Volt/Hz	Luftanschluss (Zoll)	Volumenstrom (L/Min.)	Maße (mm)	Gewicht (kg)	Netto	Brutto
25400040	Kältetrockner Aerodry PRO 630	340	230/50	1/2"	630	444 x 452 x 567	32	968,00 €	1151,92 €
25400050	Kältetrockner Aerodry PRO 880	370	230/50	1/2"	880	444 x 452 x 567	32	1026,00 €	1220,94 €
25400060	Kältetrockner Aerodry PRO 1100	380	230/50	1/2"	1160	444 x 452 x 567	35	1188,00 €	1413,72 €
25400070	Kältetrockner Aerodry PRO 1600	390	230/50	3/4"	1660	473 x 453 x 832	51	1283,00 €	1526,77 €
25400080	Kältetrockner Aerodry PRO 2550	550	230/50	3/4"	2580	473 x 453 x 832	53	1506,00 €	1792,14 €
25400090	Kältetrockner Aerodry PRO 3100	680	230/50	3/4"	3160	473 x 453 x 832	55	1853,00 €	2205,07 €
25400100	Kältetrockner Aerodry PRO 5050	1070	230/50	1 1/2"	5080	553 x 503 x 874	83	2613,00 €	3109,47 €
25400110	Kältetrockner Aerodry PRO 6250	1190	230/50	1 1/2"	6250	553 x 503 x 874	86	3183,00 €	3787,77 €

AUTOMATIK ENTWÄSSERUNG AE 20

- Ultrakompakter Niveauregulierter Kondensatableiter zum Abscheiden von Kondenswasser aus Druckbehältern und Kältetrocknern
- Zur Montage an einem Kompressor ab 50 Liter Kessel



Netto 157,00 €
Brutto 186,83 €

Modell	Automatic Entwässerung AE 20
Artikelnummer	25499698
Volt/Hz	230/50
Gewicht (kg)	0,52

AUTOMATIK ENTWÄSSERUNG TD 16

- Zur Montage an einem Kompressor ab 50 Liter Kessel oder an die F-FF-AKF Filter Serie geeignet
- Mit einstellbarem Timer / 230 Volt



Netto 126,00 €
Brutto 149,94 €

Modell	Automatic Entwässerung TD 16
Artikelnummer	25495860
Volt / Hz	230/50
Gewicht (kg)	0,9

AUTOMATIK ENTWÄSSERUNG MA 15

- Zur Montage an einem Kessel oder Kältetrockner oder an die F-FF-AKF Filter Serie geeignet
- Korrosionsbeständiges Alu.-gehäuse - pulverbeschichtet
- Magnetisch betriebener Ableiter / 1/2 Zoll Anschluss IG



Netto 142,00 €
Brutto 168,98 €

Modell	Automatic Entwässerung MA 15
Artikelnummer	25499727
Anschluss (Zoll)	1/2
Gewicht (kg)	0,52

DRUCKREGLER FX 3100 DRUCKREGLER FX 3200*



Netto 28,00 €
Brutto 33,32 €

Netto 40,00 €
Brutto 47,60 €

Modell	Druckregler FX 3100	Druckregler FX 3200*
Artikelnummer	25490203	25490204
Druck max. (bar)	12	14
Regelbereich (bar)	0-8	0-10

WASSERABSCHIEDER FX 3110 WASSERABSCHIEDER FX 3210*



Netto 32,00 €
Brutto 38,08 €

Netto 40,00 €
Brutto 47,60 €

Modell	Wasserabscheider FX 3110	Wasserabscheider FX 3210*
Artikelnummer	25490206	25490207
Druck max. (bar)	12	14
Durchfluss bei 6bar (NL/Min.)	1700	6000

ÖLER FX 3120 ÖLER FX 3220*



Netto 29,00 €
Brutto 34,51 €

Netto 40,00 €
Brutto 47,60 €

Modell	Öler FX 3120	Öler FX 3220*
Artikelnummer	25490209	25490210
Druck max. (bar)	12	14

FILTER DRUCKREGLER FX 3130 FILTER DRUCKREGLER FX 3230*



Netto 45,00 €
Brutto 53,55 €

Netto 57,00 €
Brutto 67,83 €

Modell	Filter Druckregler FX 3130	Filter Druckregler FX 3230*
Artikelnummer	25490212	25490213
Druck max. (bar)	12	14
Durchfluss bei 6bar (NL/Min.)	1700	6000

WARTUNGSEINHEIT FX 3900 WARTUNGSEINHEIT FX 4100*



Netto 111,00 €
Brutto 132,09 €

Netto 135,00 €
Brutto 160,65 €

Modell	Wartungseinheit FX 3900	Wartungseinheit FX 4100*
Artikelnummer	25490215	25490216
Druck max. (bar)	12	14
Regelbereich (bar)	0-8	0-10
Durchfluss bei 6 bar (NL/Min)	1700	6000
Abscheidegrad (Mikron)	10	10

DIGITALMANOMETER FX 3700



Netto 29,00 €
Brutto 34,51 €

Modell	Digitalmanometer FX 3700
Artikelnummer	25490218
Maße (mm)	45 x 45
Druck max. (bar)	16

ST IM KOFFER 1/2 ZOLL

- Mit Drehmoment-Einstellung am Griff
- Rechts-Linksumschaltung mittels Stiftumschaltung



Netto 61,00 €
Brutto 72,59 €

Modell	ST im Koffer 1/2 Zoll
Artikelnummer	25910000
Luftverbrauch (L/Min.)	120
Aufnahme (Zoll)	1/2
Druck max. (bar)	6,3
Drehmoment (Nm)	345
Gewicht (kg)	4,06 mit Koffer; 2,4 ohne Koffer

CSX475 1/2 ZOLL

- Einfache Umstellung von Rechts- und Linkslauf am Griff
- Schlagschrauber mit einer Kopflänge von 88 mm



Netto 209,00 €
Brutto 248,71 €

Modell	CSX475 1/2 Zoll
Artikelnummer	25910010
Luftverbrauch (L/Min.)	120
Aufnahme (Zoll)	1/2
Druck max. (bar)	6,3
Drehmoment (Nm)	475
Gewicht (kg)	1,4

CSX650 1/2 ZOLL

- Schlagschrauber mit einer Kopflänge von 97 mm
- Perfekt ausgewogener Schwerpunkt



Netto 171,00 €
Brutto 203,49 €

Modell	CSX650 1/2 Zoll
Artikelnummer	25910011
Luftverbrauch (L/Min.)	120
Aufnahme (Zoll)	1/2
Druck max. (bar)	6,3
Drehmoment (Nm)	Stufe 1: 250; Stufe 2: 450; Stufe 3: 650
Gewicht (kg)	1,6

CSX880 1/2 ZOLL

- Einfache Umstellung von Rechts- und Linkslauf am Griff
- Schlagschrauber mit einer Kopflänge von 109 mm



Netto 185,00 €
Brutto 220,15 €

Modell	CSX880 1/2 Zoll
Artikelnummer	25910012
Luftverbrauch (L/Min.)	140
Aufnahme (Zoll)	1/2
Druck max. (bar)	6,3
Drehmoment (Nm)	Stufe 1: 195; Stufe 2: 525; Stufe 3: 745
Gewicht (kg)	1,3

HDT1100 3/4 ZOLL

- Handlicher Kompaktschlagschrauber 3/4"
- Ideal für den täglichen Einsatz für Handwerk / Industrie



Netto 190,00 €
Brutto 226,10 €

Modell	HDT1100 3/4 Zoll
Artikelnummer	25910021
Luftverbrauch (L/Min.)	210
Aufnahme (Zoll)	3/4
Druck max. (bar)	6,3
Drehmoment (Nm)	Stufe 1: 385; Stufe 2: 770; Stufe 3: 1150
Gewicht (kg)	2,5

MAGNETHALTER A6

- Mit 2 starken Magneten zur Aufnahme von 1 Schlagschrauber und 4 Stecknuss-Einsätzen
- Ein Haltehaken für Drehmomentschlüssel



Netto 27,00 €
Brutto 32,13 €

Modell	Magnethalter A6
Artikelnummer	25919000
Gewicht	1,5

3ER NUSSENSATZ 1/2 ZOLL

- Lieferung im Kunststoffkoffer
- Material: CR-M



Netto 24,00 €
Brutto 28,56 €

Modell	3er Nussensatz 1/2 Zoll
Artikelnummer	25911000
Aufnahme (Zoll)	1/2

NUSSENKASTEN LK 1/2 ZOLL

- Lieferung im Kunststoffkoffer
- Material: CR-M



Netto 37,00 €
Brutto 44,03 €

Modell	Nussenkasten LK 1/2 Zoll
Artikelnummer	25911001
Aufnahme (Zoll)	1/2

NUSSENKASTEN 3/4 ZOLL

- Lieferung im Kunststoffkoffer
- Material: CR-M



Netto 81,00 €
Brutto 96,39 €

Modell	Nussenkasten 3/4 Zoll
Artikelnummer	25911002
Aufnahme (Zoll)	3/4

CSP 90 1/2 ZOLL

- Lieferung mit SK Anschlussnippel
- Gummierter Handgriff
- Ideal geeignet für schwer zugängliche, enge Stellen



Netto 51,00 €
Brutto 60,69 €

Modell	CSP 90 1/2 Zoll
Artikelnummer	25910100
Luftverbrauch (L/Min.)	170
Druck max. (bar)	6,3
Drehmoment (Nm)	80
Gewicht (kg)	1,3
4-Kant-Aufnahme	1/2"

CSP 15 1/4 ZOLL

- Gummierter Handgriff
- Ideal geeignet für schwer zugängliche, enge Stellen
- Sicherheitsarretierung



Netto 44,00 €
Brutto 52,36 €

Modell	CSP 15 1/4 Zoll
Artikelnummer	25910110
Luftverbrauch (L/Min.)	113
Druck max. (bar)	6,3
Drehmoment (Nm)	40
Gewicht (kg)	0,52
4-Kant-Aufnahme	1/4"

CSP 20 3/8 ZOLL

- Gummierter Handgriff
- Ideal geeignet für schwer zugängliche, enge Stellen
- Sicherheitsarretierung



Netto 44,00 €
Brutto 52,36 €

Modell	CSP 20 3/8 Zoll
Artikelnummer	25910120
Luftverbrauch (L/Min.)	113
Druck max. (bar)	6,3
Drehmoment (Nm)	40
Gewicht (kg)	0,52
4-Kant-Aufnahme	3/8"

EXZENTERSCHLEIFER ST

- Drehzahl ist stufenlos einstellbar
- Ideal im Karosseriebereich und Holzhandwerk



Netto 78,00 €
Brutto 92,82 €

Modell	Exzentrerschleifer ST
Artikelnummer	25930000
Luftverbrauch (L/Min.)	320
Druck max. (bar)	6,3
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	10000
Gewicht (kg)	3,1

MINI DRUCKLUFTSCHLEIFER CSP50

- 2 stufiges Getriebe / Geschwindigkeitsstufen leicht einstellbar



Netto 44,00 €
Brutto 52,36 €

Modell	MINI Druckluftschleifer CSP50
Artikelnummer	25930005
Luftverbrauch (L/Min.)	113
Druck max. (bar)	6,3
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	16000
Gewicht (kg)	0,66

MINI EXZENTERSCHLEIFER CSP50A

- 50 mm Schleifscheibe / Lieferung mit SK-Anschlussnippel / Inkl. Montageschlüssel



Netto 59,00 €
Brutto 70,21 €

Modell	MINI Exzentrerschleifer CSP50A
Artikelnummer	25930010
Luftverbrauch (L/Min.)	113
Druck max. (bar)	6,3
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	15000
Gewicht (kg)	0,66

DRUCKLUFTBOHRMASCHINE ST

- Druckluftbohrmaschine mit Schnellspannfutter bis 10 mm Bohrerdurchmesser für die Holz- und Metallbearbeitung
- Rechts-Linksumschaltung



Netto 44,00 €
Brutto 52,36 €

Modell	Druckluftbohrmaschine ST
Artikelnummer	25930025
Gewicht (kg)	2,4

KAROSERIESÄGE STS

- 1 Sägeblatt mit 24 Zähnen
- 1 Sägeblatt mit 32 Zähnen
- 5 Feilen für Feinwerkmechanikarbeiten
- Schwingungsgedämpft



Netto 152,00 €
Brutto 180,88 €

Modell	Karoseriesäge STS
Artikelnummer	25930030
Gewicht (kg)	1,1
Druck max. (bar)	6,3

KOMBI DRUCKLUFTNAGLER KN 50

- Verschiebt Standard SK Nägel mit 20, 32 und 50 mm Länge / Verschiebt Klammern mit 16, 25, 32 und 40 mm Länge mit dem Kopfmaß 5,8 mm / Standard SK Nippel



Netto 95,00 €
Brutto 113,05 €

Modell	Kombi Druckluftnagler KN 50
Artikelnummer	25950000
Gewicht (kg)	1,4
Druck max. (bar)	6,3

KARTUSCHENPISTOLE KOMBI

- Die Kartuschenpistole ist für Kompressoren ab 2L Tank geeignet
- Geeignet für 310 ml Kartuschen, Silikonbeutel und 2 Komponentenkartuschen



Netto
167,00 €
Brutto 199,73 €

Modell	Kartuschenpistole KOMBI
Artikelnummer	25830205
Luftverbrauch (L/Min.)	60
Druck max. (bar)	6,3
Gewicht (kg)	2

FETTPRESSE ST

- Inklusive flexiblem Fettschlauch und starrem Fettrohr
- Für gut definierbare Mengen pro Hebelbetätigung



Netto
34,00 €
Brutto 40,48 €

Modell	Fettpresse ST
Artikelnummer	25830215
Luftverbrauch (L/Min.)	0,5
Druck max. (bar)	6,3
Gewicht (kg)	1,4

UNTERBODENPISTOLE ST

- Inklusive 50 cm Materialschlauch
- Genormte Verschraubung, somit geeignet für 1 Liter Schraubverschlussdosen und Kartuschen



Netto
24,00 €
Brutto 28,56 €

Modell	Unterbodenpistole ST
Artikelnummer	25830220
Luftverbrauch (L/Min.)	120
Druck max. (bar)	6,3
Gewicht (kg)	0,6

AUSBLASPISTOLE HF PRO KURZ

- Material: Aluminium
- Turbodüse für progressive Luftmengenerhöhung



Netto
19,00 €
Brutto 22,61 €

Modell	Ausblaspistole HF PRO kurz
Artikelnummer	25822115
Luftstromvolumen (L/Min.)	1500
Luftverbrauch (L/Min.)	120
Druck max. (bar)	15
Gewicht (kg)	0,23

AUSBLASPISTOLE HF PRO LANG

- 210 mm lange Verlängerung
- Material: Aluminium




Netto
22,00 €
Brutto 26,18 €

Modell	Ausblaspistole HF PRO lang
Artikelnummer	25822116
Luftstromvolumen (L/Min.)	1500
Luftverbrauch (L/Min.)	120
Druck max. (bar)	15
Gewicht (kg)	0,26

AUSBLASPISTOLE HF PRO 1000

- 1000 mm lange Verlängerung
- Material: Aluminium



Netto
52,00 €
Brutto 61,88 €

Modell	Ausblaspistole HF PRO 1000
Artikelnummer	25822117
Luftstromvolumen (L/Min.)	2200 - 2900
Luftverbrauch (L/Min.)	160
Druck max. (bar)	10
Gewicht (kg)	0,66

KSP 100, 270, KSP-G 120

- Material: Aluminium
- Inkl. SK Nippel mit Gewindedichtung zur leichten Montage



Modell	Ausblaspistole KSP 100	Ausblaspistole KSP 270	Ausblaspistole KSP-G 120
Artikelnummer	25822130	25822131	25822133
Luftverbrauch (L/Min.)	160	160	160
Verlängerung (mm)	100	270	120
Druck max. (bar)	10	10	10
Gewicht (kg)	0,13	0,17	0,11



Netto
8,70 €
Brutto 10,35 €



Netto
12,00 €
Brutto 14,28 €



Netto
9,50 €
Brutto 11,31 €

AUSBLASKIT 2

- Windungsdurchmesser ca. 40 mm somit sehr flexibel
- Pistole aus Kunststoff mit 100 mm gekrüppfter Verlängerung



Netto
14,70 €
Brutto 17,49 €

Modell	Ausblaskit 2
Artikelnummer	25822135
Druck max. (bar)	10
Luftverbrauch (L/Min.)	120
Gewicht (kg)	0,5
Innendurchmesser (mm)	6
Außendurchmesser (mm)	8

DRUCKLUFTSET 3 TLG.

- 30 cm Gummischlauch mit Autoventil
- 5 m Spiralschlauch aus PU, Ausblaspistole
- Für Kompressoren ab 2 Liter Kessel geeignet



Netto
20,50 €
Brutto 24,40 €

Modell	Druckluftset 3 tlg.
Artikelnummer	25822200
Druck max. (bar)	8
Gewicht (kg)	0,9

DRUCKLUFTSET 5 TLG. SAUGBECHER

- Für Kompressoren ab 2 Liter-Kessel geeignet
- 5 m Spiralschlauch
- Lackierpistole mit 0,5 Liter Fließbecher



Netto
36,50 €
Brutto 43,44 €

Modell	Druckluftset 5 tlg.
Artikelnummer	25822205
Druck max. (bar)	8
Gewicht (kg)	0,5

REIFENFÜLLER TECH ST

- Mit Manometerschutz
- Mit Überdruckschutz



Netto
22,00 €
Brutto 26,18 €

Modell	Reifenfüller TECH ST
Artikelnummer	25822005
Druck max. (bar)	10
Gewicht (kg)	0,43

KFZ REIFENFÜLLER 25/GR 80 PRO

- Mit WIKA Manometer, Anzeige in bar
- Mit Überdruckschutz, Vollgummierte Schutzhülle



Netto
75,00 €
Brutto 89,25 €

Modell	KFZ Reifenfüller 25/GR 80 PRO
Artikelnummer	25822025
Druck max. (bar)	12
Gewicht (kg)	0,5

REIFENFÜLLER GEEICHT TECH 63

- Mit WIKA Manometer, Anzeige in bar und PSI
- Bruchsicheres Kunststoffgehäuse



Netto
35,00 €
Brutto 41,65 €

Modell	Reifenfüller geeicht TECH 63
Artikelnummer	25822030
Druck max. (bar)	10
Gewicht (kg)	0,5

KFZ PRO 10 M X 13 MM

- Passend auf alle Druckluftwerkzeuge
- Ölresistent und silikonfrei



Netto
35,00 €
Brutto 41,65 €

Modell	KFZ PRO 10m x 13 mm
Artikelnummer	25850125
Druck max. (bar)	15

SUPERFLEX PRO 10 M X 6 MM

- Passend auf alle Druckluftwerkzeuge
- Ölresistent und silikonfrei



Netto
25,00 €
Brutto 29,75 €

Modell	SUPERFLEX 10 m x 6 mm
Artikelnummer	25850130
Druck max. (bar)	15

SUPERFLEX PRO 10 M X 9 MM

- Passend auf alle Druckluftwerkzeuge
- Ölresistent und silikonfrei



Netto
29,00 €
Brutto 34,51 €

Modell	SUPERFLEX 10 m x 9 mm
Artikelnummer	25850135
Druck max. (bar)	15

AERO PRO 16

- Stabile Wandhalterung
- Mit hochflexiblem PU-Gewebe-Schlauch



Netto
124,00 €
Brutto 147,56 €

Modell	Aero PRO 16
Artikelnummer	25850020
Länge Arbeitsschlauch (m)	16
Länge Anschlussschlauch (m)	1
Innendurchmesser (mm)	9,5
Druck max. (bar)	30

AERO 18

- Druckluft-Schlauchtrommel mit automatischem Rücklauf
- Mit hochflexiblem PU Schlauch



Netto
152,00 €
Brutto 180,88 €

Modell	Aero 18
Artikelnummer	25850030
Länge Arbeitsschlauch (m)	18
Länge Anschlussschlauch (m)	1
Innendurchmesser (mm)	9,5
Druck max. (bar)	15

MONTAGE AERO 30 SUPERFLEX

- Mit hochflexiblem PU Gewebebeschlauch
- 30 Meter Montage Schlauchtrommel



Netto
116,00 €
Brutto 138,04 €

Modell	Montage Aero 30 SUPERFLEX
Artikelnummer	25850040
Länge Arbeitsschlauch (m)	30
Länge Anschlussschlauch (m)	1
Innendurchmesser (mm)	9,5
Druck max. (bar)	20

SANDSTRAHLPISTOLE ST

- Mit Bajonettverschlussystem
- Anschluss: Standard SK universell passend



Netto
19,00 €
Brutto 22,81 €

Modell	Sandstrahlpistole ST
Artikelnummer	25830300
Luftverbrauch (L/Min.)	120
Arbeitsdruck (bar)	6,3
Gewicht (kg)	0,72
Körnung (mm)	0,2 - 0,8

SANDSTRAHLPISTOLE SP-S PRO

- Mit 170 cm Ansaugschlauch
- 6-8 bar



Netto
47,00 €
Brutto 55,93 €

Modell	Sandstrahlpistole SP-S PRO
Artikelnummer	25830305
Anschluss	Standard SK universell passend
Luftverbrauch (L/Min.)	290-350
Gewicht (kg)	1,2
Körnung (mm)	0,2 - 0,8

SANDSTRAHLPISTOLE SP STAUBFREI KIT

- Staubfreies Arbeiten durch Staubfangbeutel
- Inkl. 4 Vorsatzdüsen



Netto
52,00 €
Brutto 61,88 €

Modell	Sandstrahlpistole SP staubfrei KIT
Artikelnummer	25830310
Luftverbrauch (L/Min.)	150
Arbeitsdruck (bar)	6,8
Gewicht (kg)	0,9
Körnung (mm)	0,2 - 0,8

MOBILES SANDSTRAHLGERÄT 36 PRO

- Leicht nachfüllbar durch großen, mitgelieferten Fülltrichter / Sandkörnung 0,2 mm - 0,5 mm



Netto
214,00 €
Brutto 254,66 €

Modell	Mobiles Sandstrahlgerät 36 PRO
Artikelnummer	25830315
Luftverbrauch (L/Min.)	350
Arbeitsdruck (bar)	6,3
Kesselgröße (L)	36
Gewicht (kg)	19

STRAHLSAND 1,5L (0,1-0,5 MM)



Netto
7,50 €
Brutto 8,93 €

Modell	Strahlsand für Sandstrahlpistolen
Artikelnummer	25830391
Liter (L)	1,5
Körnung (mm)	0,1 - 0,5

STRAHLSAND 25 KG SACK (0,2-0,5 MM)



Netto
20,50 €
Brutto 24,40 €

Modell	Strahlsand 25 kg Sack
Artikelnummer	25830392
Liter (L)	25
Körnung (mm)	0,2 - 0,5

CONDENSATABLASSVENTIL 3/8 ZOLL AG



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
3/8 Zoll AG	25730000	4,30 €	5,12 €

KUPPLUNG BL AG



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
1/4 Zoll AG	25730001	6,20 €	7,38 €
3/8 Zoll AG	25730002	5,90 €	7,02 €
1/2 Zoll AG	25730003	6,70 €	7,97 €

STECKNIPPEL MIT AG



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
1/4 Zoll	25730041	1,60 €	1,90 €
3/8 Zoll	25730042	1,70 €	2,02 €
1/2 Zoll	25730043	1,70 €	2,02 €

STECKTÜLLE 6 MM, 9 MM



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
6 mm	25730031	1,70 €	2,02 €
9 mm	25730032	1,70 €	2,02 €

DOPPELNIPPEL G



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
1/4 Zoll x 1/4 Zoll	25730060	1,60 €	1,90 €
1/4 Zoll x 3/8 Zoll	25730061	1,70 €	2,02 €
3/8 Zoll x 3/8 Zoll	25730062	1,70 €	2,02 €
3/8 Zoll x 1/2 Zoll	25730063	2,50 €	2,98 €
1/2 Zoll x 1/2 Zoll	25730064	2,60 €	3,09 €

SCHLAUCHKLEMMEN FÜR 6 X 11 MM (1X) SCHLAUCHKLEMMEN FÜR 9 X 13 MM (1X)



Modell	Artikelnummer (lose - 1 Stück)	Netto	Brutto
6 x 11 mm	25730100	0,85 €	1,01 €
9 x 13 mm	25730101	0,85 €	1,01 €

EASY SAVE PRO AG



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
1/4 Zoll AG	25730080	22,40 €	26,66 €
3/8 Zoll AG	25730081	22,40 €	26,66 €
1/2 Zoll AG	25730082	22,40 €	26,66 €

VERTEILER MIT 2 KUPPLUNGEN BL 3/8 ZOLL IG



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
3/8 Zoll IG	25730069	22,80 €	27,13 €

KUPPLUNG BL IG



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
1/4 Zoll IG	25730011	6,70 €	7,97 €
3/8 Zoll IG	25730012	6,70 €	7,97 €
1/2 Zoll IG	25730013	7,60 €	9,04 €

STECKNIPPEL MIT IG



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
1/4 Zoll	25730051	1,70 €	2,02 €
3/8 Zoll	25730052	3,80 €	4,52 €
1/2 Zoll	25730053	2,50 €	2,98 €

KUPPLUNG BL TÜLLE



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
6 mm	25730021	6,10 €	7,26 €
9 mm	25730022	6,70 €	7,97 €

SPANNFEDER FÜR MEISSELHAMMER



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
	25730070	7,80 €	9,28 €

EASY SAVE PRO 6 - 10 MM



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
6 mm Tülle	25730086	22,40 €	26,66 €
8 mm Tülle	25730087	22,40 €	26,66 €
10 mm Tülle	25730088	22,40 €	26,66 €

EASY SAVE PRO IG



Modell	Artikelnummer (lose)	Netto	Brutto
1/4 Zoll IG	25730083	22,40 €	26,66 €
3/8 Zoll IG	25730084	22,40 €	26,66 €
1/2 Zoll IG	25730085	22,40 €	26,66 €

MINI HVLP

- 125 ml Kunststoffbecher mit Schraubdeckel
- Nebelreduzierte Spritzpistole mit Luftmengenregulierung / Rund-/ Breitstrahleneinstellungen über Mikrometereinstellung



Netto 29,50 €
Brutto 35,11 €

Modell	MINI HVLP
Artikelnummer	25810000
Luftbedarf (L/Min.)	120
Gewicht (kg)	0,29
Betriebsdruck (bar)	3
Düsengröße (mm)	0,5 + 0,8

PRO MINI

- Die Pistole wird mit einem Adapterstück geliefert, damit man handelsübliche Airbrushgläser anstecken kann



Netto 26,00 €
Brutto 30,94 €

Modell	Pro MINI
Artikelnummer	25810010
Luftbedarf (L/Min.)	60
Gewicht (kg)	0,32
Betriebsdruck (bar)	3
Düsengröße (mm)	0,5

LACKIERPISTOLE TECH ST 1,5 MM

- Die Lackierpistole TECH verfügt über ein integriertes Farbmischsystem, somit kann der Lack direkt im Fließbecher durch eine Kurbel komfortabel von außen aufgemischt werden.



Netto 36,50 €
Brutto 43,44 €

Modell	Lackierpistole Tech ST 1,5 mm
Artikelnummer	25810030
Luftbedarf (L/Min.)	140
Betriebsdruck (bar)	4
Düsengröße (mm)	1,5

AERO 602

- Hochwertige Farbspritzpistole mit 0,6 Liter Fließbecher
- Rund und Breitstrahleneinstellung
- Mit Farb- und Luftmengenmengenregulierung



Netto 85,50 €
Brutto 101,75 €

Modell	Lackierpistole AERO 602
Artikelnummer	25810040
Luftbedarf (L/Min.)	150-250
Gewicht (kg)	0,49
Betriebsdruck (bar)	4-8
Düsengröße (mm)	1,8

HVLP FARBSPRITZPISTOLE MIT SAUGBECHER

- Hochwertige Farbspritzpistole mit Saugbecher
- 1 Liter Alu Saugbecher mit Bajonettverschluss
- Stufenlose Rund und Breitstrahleneinstellung



Netto 72,00 €
Brutto 85,68 €

Modell	HVLP Farbspritzpistole mit Saugbecher
Artikelnummer	25810060
Luftbedarf (L/Min.)	180-200
Betriebsdruck (bar)	3
Düsengröße (mm)	1,8

HVLP FARBSPRITZPISTOLE MIT FLIESSBECHER

- Hochwertige Farbspritzpistole mit 0,6 Liter Fließbecher
- Rund und Breitstrahleneinstellung
- Lieferung inkl. Reinigungspinsel und Montageschlüssel



Netto 86,50 €
Brutto 102,94 €

Modell	HVLP Farbspritzpistole mit Fließbecher
Artikelnummer	25810070
Luftbedarf (L/Min.)	180
Betriebsdruck (bar)	4
Düsengröße (mm)	1,4

SCHUTZ- / LACKIERMASKE RM605

- Ersatzfilter A1 (1 Stück) zur Maske unter AN: 25810091 erhältlich
- Filter des Typs ABEK1 unter AN: 25810092 / (1 Stück) optional erhältlich



Netto 23,50 €
Brutto 27,97 €

Modell	Schutz- / Lackiermaske RM605
Artikelnummer	25810090
Gewicht (kg)	0,47

MINI FILTER

- Anschlüsse 1 x 1/4" IG + 1/4" AG
- Passend für jede Lackierpistole
- Zur Direktmontage an Pistole und Schlauch geeignet



Netto 10,20 €
Brutto 12,14 €

Modell	Mini-Filter
Artikelnummer	25810100
Gewicht (kg)	0,1
Betriebsdruck (bar)	6,3

FILTER-REGLER WASSERABSCHIEDER ST

- 1/4" Anschluss Innengewinde beidseitig
- Mit gut ablesbarem Manometer von 0-10 bar und PSI Anzeige



Netto 23,50 €
Brutto 27,97 €

Modell	Filter-Regler Wasserabscheider ST
Artikelnummer	25810101
Gewicht (kg)	0,3
Arbeitsdruck (bar)	4-8

WERKSTATTWAGEN 255 TLG. CLASSIC

Der bestückte Werkstattwagen CLASSIC ist der perfekte Begleiter in der Werkstatt! Hochwertig pulverbeschichteter Werkstattwagen mit komfortablen Vollauszug der Schubladen.

- Doppelte Wände für mehr Stabilität
- Kugelgelagerter Auszug
- Genormte Lochwände
- Stoßschutz Ecken
- Pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung mit Haupt- und Ersatzschlüssel
- Einzel- Schubladensicherung
- Schubladenauszug 100%
- Beschriftungsmöglichkeiten der Schubladen
- Lenkbare Rollen
- Höhe ohne Rollen: 820mm
- Wird voll ausgestattet geliefert



Netto
529,00 €
Brutto 829,51 €

Modell	Werkstattwagen 255 tlg. CLASSIC
Artikelnummer	69002035
Maße (mm)	460 x 683 x 980
Gewicht (kg)	62,6

WERKSTATTWAGEN 165 TLG. PRO

Der bestückte Werkstattwagen PRO ist der perfekte Begleiter in der Werkstatt! Hochwertig pulverbeschichteter Werkstattwagen mit komfortablem Vollauszug der Schubladen.

- Doppelte Wände für mehr Stabilität
- Kugelgelagerter Auszug
- Genormte Lochwände
- Stoßschutz Ecken
- Pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung mit Haupt- und Ersatzschlüssel
- Einzel- Schubladensicherung
- Schubladenauszug 100%
- Beschriftungsmöglichkeiten der Schubladen
- Lenkbare Rollen
- Höhe ohne Rollen: 820mm
- Wird voll ausgestattet geliefert



Netto
599,00 €
Brutto 712,81 €

Modell	Werkstattwagen 165 tlg. PRO
Artikelnummer	69002041
Maße (mm)	460 x 683 x 980
Gewicht (kg)	62,6

START- UND ÜBERBRÜCKUNGSKABEL 16 MM² - 3M START- UND ÜBERBRÜCKUNGSKABEL 25 MM² - 4,5M*

- Kabel mit 4 Klemmen
- Kabelfarbe rot und schwarz



Netto
21,00 €
Brutto 24,99 €



Netto
27,00 €
Brutto 32,13 €

Modell	Start- und Überbrückungs- kabel 16mm ² - 3m	Start- und Überbrückungs- kabel 25mm ² - 4,5m*
Artikelnummer	69010002	69010003

AEROMOBILE POWERSTATION

- Wandler bis 400 Watt Geräte
- Starterfunktion für Kfz
- Ladefunktion über USB
- Kompressor integriert



Netto
169,00 €
Brutto 201,11 €

Modell	AERomobile Powerstation
Artikelnummer	69010001
Maße (mm)	420 x 310 x 250
Druck max. (bar)	18
Gewicht (kg)	11


CONDOR DRUCKSCHALTER MDR1 - MDR3



Modell	MDR1	MDR2	MDR3	MDR3	MDR3
Artikelnummer	25590010	25590015	25590020	25590025	25590030
Anschluss (Zoll)	3/8" IG				
Stromstärke (A)	16-20	16-20	4-6,3	6,3-10	10-16
Druck bar (max)	12	12	12	12	12
Volt	230	230	400	400	400
Netto (Preis)	17,60 €	26,15 €	54,60 €	54,60 €	54,60 €
Brutto (Preis)	20,94 €	31,12 €	64,97 €	64,97 €	64,97 €

ROHRLEITUNGSSYSTEME

Abbildung	Artikelnummer	Modell	Netto	Brutto
 Einschraubverbinder AG	Einschraubverbinder			
	25603200	AEROconnect Einschraubverbinder D = 15 mm x 1/2 Zoll AG ISO7R	4,75 €	5,65 €
	25603438	AEROconnect Einschraubverbinder D = 15 mm x 1/2 Zoll AG	7,60 €	9,04 €
	25603343	AEROconnect Einschraubverbinder D = 15 mm x 1/2 Zoll AG	5,70 €	6,78 €
	25603201	AEROconnect Einschraubverbinder D = 18 mm x 3/4 Zoll AG ISO7R	7,60 €	9,04 €
	25603202	AEROconnect Einschraubverbinder D = 18 mm x 1/2 Zoll AG ISO7R	7,60 €	9,04 €
	25603203	AEROconnect Einschraubverbinder D = 22 mm x 3/4 Zoll AG ISO7R	8,55 €	10,17 €
	25603204	AEROconnect Einschraubverbinder D = 22 mm x 1/2 Zoll AG ISO7R	8,55 €	10,17 €
	25603439	AEROconnect Einschraubverbinder D = 22 mm x 3/4 Zoll AG	13,30 €	15,83 €
	25603210	AEROconnect Schraubverbinder D = 15 mm x 1/2 Zoll IG	4,75 €	5,65 €
 Einschraubverbinder IG	25603211	AEROconnect Schraubverbinder D = 18 mm x 1/2 Zoll IG	8,55 €	10,17 €
	25603212	AEROconnect Einschraubverbinder D = 18 mm x 3/4 Zoll IG ISO228	8,55 €	10,17 €
	25603213	AEROconnect Einschraubverbinder D = 22 mm x 1/2 Zoll IG ISO228	11,40 €	13,57 €
	25603214	AEROconnect Einschraubverbinder D = 22 mm x 3/4 Zoll IG ISO228	11,40 €	13,57 €
 Gerade Buchse	Gerade Buchse			
	25603220	AEROconnect Gerade Buchse D = 15 mm (Rohrverbinder)	3,80 €	4,52 €
	25603221	AEROconnect Gerade Buchse D = 18 mm (Rohrverbinder)	4,75 €	5,65 €
 Winkelstück 90°  Winkelstück 45°	Winkelstück			
	25603361	AEROconnect 90° Winkelstück D = 15 mm	5,70 €	6,78 €
	25603231	AEROconnect 90° Winkelstück D = 18 mm	5,70 €	6,78 €
	25603232	AEROconnect 90° Winkelstück D = 22 mm	6,65 €	7,91 €
	25603235	AEROconnect 45° Winkelstück D = 15 mm	4,75 €	5,65 €
	25603236	AEROconnect 45° Winkelstück D = 18 mm	5,70 €	6,78 €
	25603237	AEROconnect 45° Winkelstück D = 22 mm	6,65 €	7,91 €
	25603240	AEROconnect 90° Winkelstück D = 15 mm x 1/2 Zoll AG ISO7R	13,30 €	15,83 €
	25603241	AEROconnect 90° Winkelstück D = 18 mm x 1/2 Zoll AG ISO7R	21,85 €	26,00 €
	25603242	AEROconnect 90° Winkelstück D = 22 mm x 3/4 Zoll AG ISO7R	21,85 €	26,00 €
 T-Stück	T-Stück			
	25603245	AEROconnect T-Stück D = 15 mm	4,75 €	5,65 €
	25603246	AEROconnect T-Stück D = 18 mm	7,60 €	9,04 €
	25603247	AEROconnect T-Stück D = 22 mm	9,50 €	11,31 €
	25603250	AEROconnect Reduzier T-Stück D = 22 mm auf 15 mm	11,40 €	13,57 €
	25603251	AEROconnect Reduzier T-Stück D = 22 mm auf 18 mm	19,00 €	22,61 €
 Steckverbinder	Steckverbinder			
	25603260	AEROconnect Reduzier Steckverbinder D = 22 mm auf 15 mm	14,25 €	16,96 €
25603261	AEROconnect Reduzier Steckverbinder D = 22 mm auf 18 mm	3,80 €	4,52 €	
 Schiebemuffe	Schiebemuffe			
	25603265	AEROconnect Schiebemuffe D = 15 mm	15,20 €	18,09 €
	25603266	AEROconnect Schiebemuffe D = 18 mm	16,15 €	19,22 €
25603267	AEROconnect Schiebemuffe D = 22 mm	17,10 €	20,35 €	
 Verschlusskappe	Verschlusskappe			
	25603270	AEROconnect Verschlusskappe 15 mm	4,75 €	5,65 €
	25603271	AEROconnect Verschlusskappe 18 mm	7,60 €	9,04 €
25603272	AEROconnect Verschlusskappe 22 mm	11,40 €	13,57 €	
 Einschraubstutzen	Einschraubstutzen			
	25603280	AEROconnect Einschraubstutzen D = 15 mm x 1/2 Zoll AG ISO7R	12,35 €	14,70 €
	25603435	AEROconnect Einschraubstutzen D = 15 mm x 1/2 Zoll AG Messing	8,55 €	10,17 €
	25603281	AEROconnect Einschraubstutzen D = 18 mm x 1/2 Zoll AG ISO7R	12,35 €	14,70 €
	25603282	AEROconnect Einschraubstutzen D = 18 mm x 3/4 Zoll AG ISO7R	13,30 €	15,83 €
25603283	AEROconnect Einschraubstutzen D = 22 mm x 1/2 Zoll AG ISO7R	19,00 €	22,61 €	

Abbildung	Artikelnummer	Modell	Netto	Brutto
		Einschraubstutzen		
	25603284	AEROconnect Einschraubstutzen D = 22 mm x 3/4 Zoll AG ISO7R	19,00 €	22,61 €
	25603436	AEROconnect Einschraubstutzen D = 22 mm x 3/4 Zoll AG Messing	12,35 €	14,70 €
		Aufschraubstutzen		
	25603430	AEROconnect Aufschraubstutzen Messing D = 15 mm x 1/2 Zoll IG	8,55 €	10,17 €
Aufschraubstutzen	25603431	AEROconnect Aufschraubstutzen Messing D = 22 mm x 3/4 Zoll IG	15,20 €	18,09 €
		Einschraubbogen		
	25603240	AEROconnect 90° Einschraubbogen D = 15 mm x 1/2 Zoll AG	13,30 €	15,83 €
Einschraubbogen	25603241	AEROconnect 90° Einschraubbogen D = 18 mm x 1/2 Zoll AG	21,85 €	26,00 €
	25603242	AEROconnect 90° Einschraubbogen D = 22 mm x 3/4 Zoll AG	21,85 €	26,00 €
		Luftverteilerdose		
	25603290	AEROconnect Luftverteilerdose Basis 2 x 1/2 Zoll	13,30 €	15,83 €
Luftverteilerdose Basis	25603291	AEROconnect Luftverteilerdose Basis 3 x 1/2 Zoll	17,10 €	20,35 €
	25603292	AEROconnect Luftverteilerdose Basis 4 x 1/2 Zoll	19,95 €	23,74 €
	25603293	AEROconnect Luftverteilerdose Basis 6 x 1/2 Zoll	25,65 €	30,52 €
	25603876	AEROconnect Dose Alu 3/4 Zoll mit 3 Ausgängen 1/2 Zoll	25,65 €	30,52 €
	25603877	AEROconnect Dose Alu 3/4 Zoll mit 3 Ausgängen 1/2 Zoll	25,65 €	30,52 €
Luftverteilerdose Top	25603294	AEROconnect Luftverteilerdose Alu Basis 4 x 3/4 Zoll	179,55 €	213,66 €
	25603295	AEROconnect Luftverteilerdose Top 2 x 1/2 Zoll	14,25 €	16,96 €
	25603296	AEROconnect Luftverteilerdose Top 3 x 1/2 Zoll	11,40 €	13,57 €
	25603297	AEROconnect Luftverteilerdose Top 4 x 1/2 Zoll	21,85 €	26,00 €
		Wandwinkel		
	25603445	AEROconnect Wandwinkel Messing D = 15 mm	23,75 €	28,26 €
Wandwinkel	25603446	AEROconnect Wandwinkel Messing D = 22 mm	32,30 €	38,44 €
		Kugelhahn		
	25603300	AEROconnect Kugelhahn Durchmesser 15 mm	18,05 €	21,48 €
Kugelhahn	25603301	AEROconnect Kugelhahn Durchmesser 18 mm	21,85 €	26,00 €
	25603302	AEROconnect Kugelhahn Durchmesser 22 mm	27,55 €	32,78 €
		Rohrklemme		
	25603411	AEROconnect Rohrklemme D = 15 mm	0,48 €	0,57 €
Rohrklemme	25603416	AEROconnect Rohrklemme diverse Farben D = 15 mm	0,95 €	1,13 €
	25603412	AEROconnect Rohrklemme D = 18 mm	0,48 €	0,57 €
	25603417	AEROconnect Rohrklemme schwarz D = 18 mm	0,95 €	1,13 €
	25603420	AEROconnect Rohrklemme blau D = 18 mm	0,95 €	1,13 €
	25603422	AEROconnect Rohrklemme rot D = 18 mm	0,95 €	1,13 €
	25603424	AEROconnect Rohrklemme weiß D = 18 mm	0,95 €	1,13 €
	25603413	AEROconnect Rohrklemme D = 22 mm	0,95 €	1,13 €
	25603418	AEROconnect Rohrklemme diverse Farben D = 22 mm	1,43 €	1,70 €
		Aluminiumrohre		
	25603315	AEROconnect Aluminiumrohr 6 m D = 15 mm	25,65 €	30,52 €
Aluminiumrohre	25603316	AEROconnect Aluminiumrohr 6 m D = 18 mm	29,45 €	35,05 €
	25603317	AEROconnect Aluminiumrohr 6 m D = 22 mm	37,05 €	44,09 €

Hier im Flyer finden Sie nur einen Sortimentsauszug unseres Druckluftrohrleitungssystems.

Gern erstellen wir Ihnen ein auf Sie maßgeschneidertes System.

Zur Angebotsanfrage einfach den QR Code scannen.

Wir konfigurieren Ihre Anlage nach Maß



Zur Bedarfsbestimmung einfach den QR Code scannen.

Wir unterstützen Sie bei der Berechnung





UNVERWECHSELBAR LEISE **ROBUST**

Sie finden viele Tipps, Tricks und Anwendungsvideos auch bei



ENTDECKEN SIE DIE WELT VON AEROTEC

Kompressorenberatung, Service-Unterlagen, Datenblätter sowie weitere Informationen können Sie komfortabel im Netz erkunden.

www.aerotec.info