



LED-LICHTTECHNIK UND DESIGN

SPIEGEL + SPIEGELSCHRÄNKE





LED-LICHTTECHNIK UND DESIGN

Spiegel oder Spiegelschrank – Sie haben die Wahl!
Sowohl der Spiegel als auch der Spiegelschrank sind ein Hingucker in jedem Badezimmer und sorgen als zusätzliche Lichtquelle für ein perfekt ausgeleuchtetes Spiegelbild.

Neben der Funktion als Spiegel, bietet der Spiegelschrank zusätzlich noch jede Menge Stauraum. Stets griffbereit, finden ihre Styling- und Pflegeprodukte aufgeräumt hinter den Spiegelschranktüren ihren Platz. Spiegelschränke gibt es in den verschiedensten Größen, Ausführungen und Preisklassen. Ob als Aufputz- oder Unter-

putzvariante, mit den TAKE-Spiegelschränken kommen Sie Ihrem Traumbad ein Stückchen näher.

Sie lieben den dezenten Look und ihr Badezimmer bietet bereits genügend Stauraum, dann fällt Ihre Wahl sicherlich auf einen unserer TAKE Design-Lichtspiegel. Das TAKE Programm bietet viele verschiedene Badspiegel mit praktischem Zubehör. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie Ihren Traumspiegel oder Spiegelschrank!

Mehr Infos auf: www.take-bad.de



INHALT

LED-Lichtspiegel

TAKE black	04
TAKE 4000	06
TAKE 3000	08
TAKE 2000 Style	10
TAKE 2000 Round	10
TAKE pro LED2	12
TAKE pro LED1	12

Flächenspiegel ohne Beleuchtung

TAKE Flächenspiegel	13
Zubehör Flächenspiegel	13

LED-Spiegelschränke

TAKE 4000	14
TAKE 3000	16
TAKE 2000	22
TAKE pro	22



TAKE black LED-Lichtspiegel

brillanter Qualitätsspiegel mit umlaufenden Lichtprofil innen, eingefasst in schwarzem Aluminiumprofil, Touch-Sensor mit Memoryfunktion auf dem Spiegel und Farblichtwechsel, Schutzart IP 20

Beleuchtung: Lichtfarbe 3000 – 6000 Kelvin, Licht dimmbar, Farblichtwechsel, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: G

Maße B x H x T (mm)	Lumen	Artikel-Nr.
600 x 800 x 40	1600 – 4800	TEB2LSP06080
800 x 800 x 40	1900 – 5600	TEB2LSP08080
1.000 x 800 x 40	2200 – 6400	TEB2LSP10080
1.200 x 800 x 40	2500 – 7200	TEB2LSP12080
1.400 x 800 x 40	2800 – 8000	TEB2LSP14080
1.600 x 800 x 40	3000 – 8800	TEB2LSP16080

Charakterstark!


Der prägnante Aluminiumrahmen des TAKE black Spiegels setzt mattschwarze Akzente und wertet Ihr Badezimmer im Handumdrehen auf. Die indirekte Beleuchtung sorgt für ein rundum perfektes Licht und lässt sich durch den intuitiv bedienbaren Sensorschalter in der Helligkeit und Lichtfarbe steuern.







Volle Kraft voraus! Durch das LED-Leuchtsegel verteilt sich das Licht hervorragend in Ihrem Badezimmer. Über den Sensor-schalter können Sie die Lichtfarbe und die Lichtintensität perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen. Ob Warmlicht, Mischlicht oder Kaltlicht – der TAKE 4000 Lichtspiegel bietet Ihnen immer das perfekte Licht für jede Ihrer Alltagssituationen. Wir empfehlen Ihnen Misch- oder Kaltlicht zum Schminken, Rasieren oder Stylen und warme, gelbliche Töne zum Entspannen.



TAKE 4000 LED-Lichtspiegel


Qualitätsspiegel 5 mm, seitlicher Aluminiumrahmen, Touch-Sensor mit Ein-/Ausrichter unten rechts, Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial, Schutzart IP 20

Beleuchtung: LED-Leuchtsegel in Spiegelbreite, 2.700–6.500 Kelvin, Licht dimmbar, wechselbare Lichtfarbe in den Farben: Warmlicht, Mischlicht, Kaltlicht, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: E

Maße B × H × T (mm)	Lumen	Artikel-Nr.
400 × 800 × 41	640	TE44LSP14080
500 × 800 × 41	800	TE44LSP15080
600 × 800 × 41	960	TE44LSP16080
750 × 800 × 41	1.200	TE44LSP17580
900 × 800 × 41	1.440	TE44LSP19080
1.000 × 800 × 41	1.600	TE44LSP110080
1.100 × 800 × 46	1.760	TE44LSP111080
1.200 × 800 × 46	1.920	TE44LSP112080
1.400 × 800 × 46	2.240	TE44LSP114080
1.500 × 800 × 46	2.400	TE44LSP115080

LUMENWERTE

Dieser Wert beschreibt die Strahlungsmenge im Bereich des sichtbaren Lichts, die eine Lichtquelle abgibt. Vereinfacht ausgedrückt, gibt der Lumenwert an, wie viel Licht ein Leuchtmittel ausstrahlt. Bei den im Katalog angegebenen Werten handelt es sich um unverbindliche Richtwerte.



TAKE 3000 LED-Lichtspiegel

Qualitätsspiegel 5mm, seitlicher Aluminiumrahmen, Touch-Sensor mit Ein-/Ausschalter unten rechts, Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial, Schutzart IP 20

Beleuchtung: satinierter Lichtausschnitt oben 80 mm, satinierter Lichtausschnitt unten 10 mm, indirekte Waschtischbeleuchtung, 2.700–6.500 Kelvin, Licht in 3 Stufen dimmbar, Farbwechsel stufenlos, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: E

Maße B × H × T (mm)	Lumen	Artikel-Nr.
500 × 800 × 41	2.770	TE44LSP25080
600 × 800 × 41	3.330	TE44LSP26080
850 × 800 × 41	4.560	TE44LSP28580
1.000 × 800 × 41	5.590	TE44LSP210080
1.200 × 800 × 46	6.720	TE44LSP212080
1.300 × 800 × 46	7.290	TE44LSP213080
1.400 × 800 × 46	7.850	TE44LSP214080
1.600 × 800 × 46	8.980	TE44LSP216080

KELVIN

Lichtfarbe, Lichttemperatur oder auch Lichtstimmung: Wenn Sie sich mit dem Thema Spiegelbeleuchtung beschäftigen, hören Sie diese Begriffe häufiger. Je nach Kelvinzahl unterscheidet sich die Lichtfarbe oder auch die Temperatur des Leuchtmittels. Das gängige Spektrum von LED-Leuchten reicht von etwa 2.700 bis 6.500 Kelvin.


Unsere drei Stufen:

2.700 bis 3.250 Kelvin: Warmlicht | behaglich, wohnlich

3.250 bis 5.000 Kelvin: Mischlicht | hell, einladend

5.000 bis 6.500 Kelvin: Kaltlicht | gute Farbwiedergabe, fast wie Tageslicht

Puristisch und edel! Der TAKE 3000 Lichtspiegel wirkt mit der besonders breiten Satinierung des Lichtausschnittes an jeder Wand. Schöner Effekt: die integrierte Waschtischbeleuchtung! Sicher verbaut und gut geschützt sorgt er für eine angenehme Lichtstimmung in Ihrem neuen Bad.







Individuell im Design!

Ob puristisch oder organisch, das Design der beiden TAKE 2000 Lichtspiegel passt nahtlos in jedes Bad. Die satinierten Lichtausschnitte sorgen für ein warmes und sanftes Licht, das für ein wohnliches Ambiente sorgt.



| 1 TAKE 2000 Style LED-Lichtspiegel

Qualitätsspiegel 4 mm, Touch-Sensor mit Ein-/Aus-schalter unten rechts, Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial, Schutzart IP 20

Beleuchtung: satinierte Lichtausschnitte vertikal links, und rechts, LED hinterleuchtet, 2.700–6.500 Kelvin, Licht in 3 Stufen dimmbar, Lichtfarben stufenlos wechselbar, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: E

Maße B x H x T (mm)	Lumen	Artikel-Nr.
600 x 800 x 40	2.820	TE25SLSP26080
850 x 800 x 40	2.820	TE25SLSP28580
1.000 x 800 x 40	2.820	TE25SLSP210080
1.200 x 800 x 40	2.820	TE25SLSP212080
1.400 x 800 x 40	2.820	TE25SLSP214080
1.600 x 800 x 40	2.820	TE25SLSP216080


| 2 TAKE 2000 Round LED-Lichtspiegel

Qualitätsspiegel 5 mm, Touch-Sensor mit Ein-/Aus-schalter unten rechts, Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial, Schutzart IP 20

Beleuchtung: satinierte Lichtausschnitte vertikal links, und rechts, LED hinterleuchtet, 2.700–6.500 Kelvin, Licht in 3 Stufen dimmbar, Lichtfarben stufenlos wechselbar, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: E

Maße B x H x T (mm)	Lumen	Artikel-Nr.
600 x 800 x 40	2.820	TE25RLSP26080
850 x 800 x 40	2.820	TE25RLSP28580
1.000 x 800 x 40	2.820	TE25RLSP210080
1.200 x 800 x 40	2.820	TE25RLSP212080
1.400 x 800 x 40	2.820	TE25RLSP214080
1.600 x 800 x 40	2.820	TE25RLSP216080

Zeitlos! Durch seine gängigen Größen und sein geradliniges Design ist der TAKE pro Lichtspiegel vielseitig einsetzbar. Entweder mit einem satinierten Lichtausschnitt oben oder zwei satinierten Lichtausschnitten links und rechts.




TAKE pro LED2-Lichtspiegel

Qualitätsspiegel 4 mm, ohne Lichtsteuerung, Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial, Schutzart IP 44

Beleuchtung: satinierte Lichtausschnitte vertikal links und rechts, LED hinterleuchtet, Lichtfarbe ca. 4.200 Kelvin, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: G

Maße B x H x T (mm)	Lumen	Artikel-Nr.
600 x 800 x 25	1.320	TEP3LSP26080
850 x 800 x 25	1.320	TEP3LSP28580
1.000 x 800 x 25	1.320	TEP3LSP210080
1.200 x 800 x 25	1.320	TEP3LSP212080



TAKE pro LED1-Lichtspiegel

Qualitätsspiegel 4 mm, ohne Lichtsteuerung, Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial, Schutzart IP 44

Beleuchtung: satinierter Lichtausschnitt oben, LED hinterleuchtet, Lichtfarbe ca. 4.200 Kelvin, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: G

Maße B x H x T (mm)	Lumen	Artikel-Nr.
450 x 800 x 25	340	TEP3LSP14580
600 x 800 x 25	480	TEP3LSP16080
850 x 800 x 25	700	TEP3LSP18580
1.000 x 800 x 25	840	TEP3LSP110080
1.200 x 800 x 25	1.020	TEP3LSP112080

Hochwertige Spiegel als Bad- oder Wandspiegel!

Die TAKE Kristallspiegel verleihen einem Raum einen unaufdringlich eleganten Charakter. Die Spiegel zeichnen sich durch eine besonders hohe Qualität aus. Ob rund oder eckig, für jeden Geschmack ist das Richtige dabei.

| 1 TAKE Flächenspiegel

**Qualitätsspiegel 5 mm, geschliffene Kanten,
ohne Befestigungsmaterial**

Beleuchtung: ohne

Maße B × H × T (mm)	Artikel-Nr.
400 × 300	TESP40303
500 × 400	TESP50403
600 × 400	TESP60403
600 × 450	TESP60453
600 × 500	TESP60503
600 × 600	TESP60603
700 × 500	TESP70503
700 × 600	TESP70603
800 × 500	TESP80503
800 × 600	TESP80603
1.000 × 500	TESP100503
1.000 × 600	TESP100603
1.000 × 800	TESP100803
1.200 × 500	TESP120503
1.200 × 600	TESP120603
1.300 × 600	TESP130603
1.400 × 600	TESP140603
1.600 × 600	TESP160603



| 2 TAKE Flächenspiegel | rund

**Qualitätsspiegel 5 mm, geschliffene Kanten,
ohne Befestigungsmaterial**

Beleuchtung: ohne

Durchmesser (mm)	Artikel-Nr.
400	TESP40R3
500	TESP50R3
600	TESP60R3

Optionales Zubehör Flächenspiegel

TAKE Spiegelklammern

mit 2 Ober- und 2 Unterteilen, 4 Schrauben,
4 Dübeln, für Spiegel bis 10 kg, rostfrei poliert
TETSPKL

TAKE Druckknopfspiegelbefestigung

unsichtbar, für Spiegel bis max 6 mm – 0,8 m²
TETSPB08



TAKE 4000 Spiegelschrank | Aufputz

Aluminium-Korpus, Gesamthöhe mit Beleuchtung 728 mm, Doppelspiegeltüren, Scharniere mit sanfter Schließfunktion, höhenverstellbare Glasablagen Rückwand verspiegelt, 2 Steckdosen und 1 Lichtschalter innen unten rechts, LED-Beleuchtung umlaufend mit Weißlichtadaption, mit stufenlos einstellbarer Lichtfarbe (2.500 bis 4.000 K)

Maße B x H x T (mm)	Türen	Korpus	Artikel-Nr.
600 x 700 x 150	2	Alu matt	TE43SPSA0602AL
800 x 700 x 150	2	Alu matt	TE43SPSA0802AL
1.000 x 700 x 150	2	Alu matt	TE43SPSA1002AL
1.200 x 700 x 150	3	Alu matt	TE43SPSA1203AL
1.300 x 700 x 150	3	Alu matt	TE43SPSA1303AL
1.500 x 700 x 150	3	Alu matt	TE43SPSA1503AL
600 x 700 x 150	2	matt schwarz	TE43SPSA0602MS
800 x 700 x 150	2	matt schwarz	TE43SPSA0802MS
1.000 x 700 x 150	2	matt schwarz	TE43SPSA1002MS
1.200 x 700 x 150	3	matt schwarz	TE43SPSA1203MS
1.300 x 700 x 150	3	matt schwarz	TE43SPSA1303MS
1.500 x 700 x 150	3	matt schwarz	TE43SPSA1503MS



TAKE 4000 Spiegelschrank | Unterputz

Aluminium-Korpus, Gesamthöhe mit Beleuchtung 728 mm, Doppelspiegeltüren, Scharniere mit sanfter Schließfunktion, 2 höhenverstellbare Glasablagen, Rückwand verspiegelt, 2 Steckdosen und 1 Lichtschalter innen unten rechts, LED-Beleuchtung umlaufend mit Weißlichtadaption, mit stufenlos einstellbarer Lichtfarbe (2.500 bis 4.000 K), Wandeinbau ohne Einbaurahmen möglich

Maße B x H x T (mm)	Türen	Korpus	Artikel-Nr.
600 x 700 x 150	2	Alu matt	TE43SPSE0602AL
800 x 700 x 150	2	Alu matt	TE43SPSE0802AL
1.000 x 700 x 150	2	Alu matt	TE43SPSE1002AL
1.200 x 700 x 150	3	Alu matt	TE43SPSE1203AL
1.300 x 700 x 150	3	Alu matt	TE43SPSE1303AL
1.500 x 700 x 150	3	Alu matt	TE43SPSE1503AL
600 x 700 x 150	2	matt schwarz	TE43SPSE0602MS
800 x 700 x 150	2	matt schwarz	TE43SPSE0802MS
1.000 x 700 x 150	2	matt schwarz	TE43SPSE1002MS
1.200 x 700 x 150	3	matt schwarz	TE43SPSE1203MS
1.300 x 700 x 150	3	matt schwarz	TE43SPSE1303MS
1.500 x 700 x 150	3	matt schwarz	TE43SPSE1503MS

Rein und leicht – Der TAKE 4000 Spiegelschrank vereint praktischen Stauraum aus purem Glas, reinem Spiegel und klarem Licht. Die lückenlos umlaufende Beleuchtung hält sich hinter den Doppelspiegeltüren dezent im Hintergrund. Dennoch scheint das Licht mit seiner ganzen Strahlkraft sanft durch die feine sandgestrahlte Umrahmung an den Spiegeltüren ohne zu blenden. So profitieren Sie von einer einfach zu reinigenden, durchgehenden Spiegelfläche sowie der perfekt einstellbaren Beleuchtung.



Optionales Zubehör für TAKE 4000 Spiegelschrank

Etagenhalterung Rückwand ohne Boxen, Weißaluminium

TE43SPSETHRWE

Etagenhalterung Rückwand inkl. 4 Boxen, Weißaluminium

TE43SPSETH4BRWE

Schminkpinselhalter Seite, Weißaluminium

TE43SPSSPHSWE

Etagenhalterung Seite inkl. 3 Boxen, Weißaluminium

TE43SPSETH3BSWE

Schminkpinselhalter Rückwand, Weißaluminium

TE43SPSSPHRWE

Schminkpinsel- und Rasiererhalterung, Weißaluminium

TE43SPSSPRSHWE

Kosmetiktuchspender, Weißaluminium

TE43SPSKSMTSWE

Einlegebox 70 x 70 x 35 mm, Weißaluminium

TE43SPSELB070WE

Einlegebox 110 x 70 x 35 mm, Weißaluminium

TE43SPSELB110WE

Einlegebox 140 x 70 x 35 mm, Weißaluminium

TE43SPSELB140WE

Einlegebox 250 x 70 x 35 mm, Weißaluminium

TE43SPSELB250WE

Lippenstift und Nagellack Board, Weißaluminium

TE43SPSLSNLBWE

Magnetleiste chrom 84 x 10 mm

TE43SPSMGLVC

Kosmetikspiegel chrom, 4,5 fache Vergrößerung 125mm

TE43SPSKSMSP125

Fönhalterung, Innendurchmesser 85 mm, chrom

TE43SPSFOHVC

Wattepadspender verchromt 55 mm Durchmesser, 165 mm

TE43SPSWTSPVC





„Wer die Wahl hat...“

TAKE 3000 ist die Spiegelschrank-Serie mit zwei Korputiefen und drei unterschiedlichen Aufsatzleuchten. Die Funktionssäule im Inneren enthält ein Touch-Bedienfeld, das es Ihnen ermöglicht, die Helligkeit und die Lichtfarbe ganz einfach zu steuern. Hier befinden sich auch das stufenlos einstellbare Glasboden-Trägersystem, eine innenliegende Steckdose sowie eine praktische Außensteckdose. Die oberen Leuchten und die Waschtischbeleuchtung sind zusätzlich separat schaltbar. Hier bleiben keine Wünsche offen!



Die Leuchte macht den Unterschied

Die TAKE 3000 Spiegelschrank-Serie ist in drei Ausführungen erhältlich – mit LED-Lichtsegel, LED-Aufsatzstrahler oder LED-Aufsatzleuchte. Alle drei Varianten verleihen Ihrem Badezimmer eine besondere Atmosphäre.



TAKE 3000 Design LED-Spiegelschrank

Aluminium-Korpus, Gesamthöhe mit Beleuchtung 711 mm, Doppelspiegeltür, 4 stufenlos verstellbare Kristallglas-Einlegeböden, 2 Steckdosen (innen und unten außen), stufenlose Lichtsteuerung (An/Aus, Helligkeit, Lichtfarbe 2.700 bis 6.500 K) über drei Touchsensoren, Oberlicht separat abschaltbar, inklusive Waschtischbeleuchtung, Schutzart IP 20

Maße B x T (mm)	Türen	Watt	Artikel-Nr.
600 x 153	1	16	TE32SPSA060D1A
600 x 153	2	16	TE32SPSA060D2A
800 x 153	2	20	TE32SPSA080D2A
1000 x 153	2	24	TE32SPSA100D2A
1200 x 153	2	28	TE32SPSA120D2A
1400 x 153	3	32	TE32SPSA140D3A
1600 x 153	3	36	TE32SPSA160D3A

TAKE 3000 Style LED-Spiegelschrank

Aluminium-Korpus, Gesamthöhe mit Beleuchtung 721 mm, Doppelspiegeltür, 4 stufenlos verstellbare Kristallglas-Einlegeböden, 2 Steckdosen (innen und unten außen), stufenlose Lichtsteuerung (An/Aus, Helligkeit, Lichtfarbe 2.700 bis 6.500 K) über drei Touchsensoren, Oberlicht separat abschaltbar, inklusive Waschtischbeleuchtung, Schutzart IP 20

Maße B x T (mm)	Türen	Aufsatz- leuchte	Watt	Artikel-Nr.
600 x 153	1	1	14	TE32SPSA060S1A
600 x 153	2	1	14	TE32SPSA060S2A
800 x 153	2	2	22	TE32SPSA080S2A
1000 x 153	2	2	24	TE32SPSA100S2A
1200 x 153	2	2	26	TE32SPSA120S2A
1400 x 153	3	3	34	TE32SPSA140S3A
1600 x 153	3	30	36	TE32SPSA160S3A



TAKE 3000 LED-Spiegelschrank

Aluminium-Korpus, Gesamthöhe mit Beleuchtung 728 mm, Doppelspiegeltür, 4 stufenlos verstellbare Kristallglas-Einlegeböden, 2 Steckdosen (innen und unten außen), stufenlose Lichtsteuerung (An/Aus, Helligkeit, Lichtfarbe 2.700 bis 6.500 K) über drei Touchsensoren, Oberlicht separat abschaltbar, inklusive Waschtischbeleuchtung, Schutzart IP 20

Maße B x T (mm)	Türen	Watt	Artikel-Nr.
600 x 153	1	14	TE32SPSA0601A
600 x 153	2	14	TE32SPSA0602A
800 x 153	2	18	TE32SPSA0802A
1000 x 153	2	22	TE32SPSA1002A
1200 x 153	2	26	TE32SPSA1202A
1400 x 153	3	30	TE32SPSA1403A
1600 x 153	3	34	TE32SPSA1603A





TAKE 3000 flat Design LED-Spiegelschrank

Aluminium-Korpus, Gesamthöhe mit Beleuchtung 711 mm, Doppelspiegeltür, 4 stufenlos verstellbare Kristallglas-Einlegeböden, 2 Steckdosen (innen und unten außen), stufenlose Lichtsteuerung (An/Aus, Helligkeit, Lichtfarbe 2.700 bis 6.500 K) über drei Touchsensoren, Oberlicht separat abschaltbar, inklusive Waschtischbeleuchtung, Schutzart IP 20

Maße B x T (mm)	Türen	Watt	Artikel-Nr.
600 x 113	1	16	TE32SPSA060DF1A
600 x 113	2	16	TE32SPSA060DF2A
800 x 113	2	20	TE32SPSA080DF2A
1000 x 113	2	24	TE32SPSA100DF2A
1200 x 113	2	28	TE32SPSA120DF2A
1400 x 113	3	32	TE32SPSA140DF3A
1600 x 113	3	36	TE32SPSA160DF3A



TAKE 3000 flat Style LED-Spiegelschrank

Aluminium-Korpus, Gesamthöhe mit Beleuchtung 721 mm, Doppelspiegeltür, 4 stufenlos verstellbare Kristallglas-Einlegeböden, 2 Steckdosen (innen und unten außen), stufenlose Lichtsteuerung (An/Aus, Helligkeit, Lichtfarbe 2.700 bis 6.500 K) über drei Touchsensoren, Oberlicht separat abschaltbar, inklusive Waschtischbeleuchtung, Schutzart IP 20

Maße B x T (mm)	Türen	Aufsatz- leuchte	Watt	Artikel-Nr.
600 x 113	1	1	14	TE32SPSA060SF1A
600 x 113	2	1	14	TE32SPSA060SF2A
800 x 113	2	2	22	TE32SPSA080SF2A
1000 x 113	2	2	24	TE32SPSA100SF2A
1200 x 113	2	2	26	TE32SPSA120SF2A
1400 x 113	3	3	34	TE32SPSA140SF3A
1600 x 113	3	3	36	TE32SPSA160SF3A

TAKE 3000 flat LED-Spiegelschrank

Aluminium-Korpus, Gesamthöhe mit Beleuchtung 728 mm, Doppelspiegeltür, 4 stufenlos verstellbare Kristallglas-Einlegeböden, 2 Steckdosen (innen und unten außen), stufenlose Lichtsteuerung (An/Aus, Helligkeit, Lichtfarbe 2.700 bis 6.500 K) über drei Touchsensoren, Oberlicht separat abschaltbar, inklusive Waschtischbeleuchtung, Schutzart IP 20

Maße B x T (mm)	Türen	Watt	Artikel-Nr.
600 x 113	1	14	TE32SPSA060F1A
600 x 113	2	14	TE32SPSA060F2A
800 x 113	2	18	TE32SPSA080F2A
1000 x 113	2	22	TE32SPSA100F2A
1200 x 113	2	26	TE32SPSA120F2A
1400 x 113	3	30	TE32SPSA140F3A
1600 x 113	3	34	TE32SPSA160F3A



Der Flat-Screen für Ihr

Badezimmer! Viel Stauraum und trotzdem schön flach: Das sind unsere TAKE 3000 flat Spiegelschränke mit einer Tiefe von nur 113 mm. Durch die aufgesetzte LED-Beleuchtung überzeugt der Spiegelschrank auch bei geöffneten Spiegeltüren mit dem perfekten Licht für alle Pflegerituale.





TAKE 2000 | Spiegelschrank

Mehr Licht! Die aufgesetzte, vorstehende Leuchte sorgt für optimale Ausleuchtung der Spiegelfläche.

Aluminium-Korpus, 1 Doppelspiegeltüre | 600, 2 Doppelspiegeltüren mit Soft-Close-Funktion | 600, 800, 1000, 2 stufenlos einstellbare Glaseinlegeböden, Energiebox mit Lichtschalter und Steckdose, Schutzart IP 44

Beleuchtung: LED, 4.000 K

Maße B x H x T (mm)	Vari- ante	Waschtisch- beleuch- tung	Leucht- mittel	Artikel-Nr.
600 x 746 x 113	A	nein	300	TE2SPSL2601AL
600 x 746 x 113	B	nein	300	TE2SPSL2602AL
800 x 746 x 113	B	nein	500	TE2SPSL2802AL
1.000 x 746 x 113	B	nein	600	TE2SPSL2102AL



TAKE pro | Spiegelschrank

Top in Form + Funktion – der TAKE pro Spiegelschrank bietet praktischen Stauraum.

MDF-Korpus in Weiß Glanz, 2 Doppelspiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, 1 Schalter-/Steckdosenmodul, 1 Kippsicherung, Schutzart IP 44

Beleuchtung: LED, 8W, 6.000 K

Maße B x H x T (mm)	Waschtisch- beleuchtung	Leucht- mittel	Artikel-Nr.
600 x 702 x 130	nein	610	TEPSPS60WE



Abbildung:
TAKE 4000 Spiegelschrank

EDDIS PFLEGE TIPPS



Eddis Geheimtipp bei der Entfernung von Wasserflecken und Schmutz auf dem Spiegel: Verteilen Sie mit einem sauberen Fensterleder oder Baumwolltuch warmes Wasser auf dem Glas und reiben alle Flecken gründlich weg. Zum Schluss sollten Sie alles gründlich trocken reiben. Verzichten Sie unbedingt auf Mikrofasertücher und Glasreiniger, diese können Ihre Spiegelfläche beschädigen.

JEDER MENSCH IST INDIVIDUELL – IHR BAD IST ES AUCH.

Geht es um die ideale Gestaltung eines Bades, hat jeder Mensch individuelle Wünsche und Vorstellungen. Mit unserer Handelsmarke TAKE verwirklichen Sie Ihr ganz persönliches Traumbad. TAKE zeichnet sich durch Qualität, Design, Montagefreundlichkeit, hohe Verfügbarkeit und fortschrittliche Logistik aus. Unsere Produkte erhalten Sie exklusiv und bundesweit nur bei Ihrem TAKE Partner.

Attraktive und moderne Ausstattung.

- » Accessoires
- » Armaturen
- » Bade- und Duschwannen
- » Badheizkörper
- » Badmöbel
- » Brausen
- » Duschabtrennungen
- » Keramik
- » Lichtspiegel
- » Rückwandverkleidungen
- » Wannenträger



www.take-bad.de

www.facebook.com/take.bad



Es gelten unsere aktuellen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen, Abweichungen gegenüber abgebildeten Artikeln sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität vorbehalten. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Bildnachweis für die beiden Fotos auf Seite 3: Leonid Ikan/Shutterstock, Yuri Arcurs/Fotolia.

