


SELECT

**BADMÖBEL.
SPIEGELSCHRÄNKE.
LED-LEUCHTSPIEGEL.**

2025/2026

Universell und modular



Seit mehr als 40 Jahren.

sanibel – die Marke, die Leben ins Bad bringt.

- ✓ 5 Jahre Garantie¹⁾
- ✓ 10 Jahre Ersatzteilversorgung
- ✓ Langjährige Erfahrung seit 1982
- ✓ Exklusive Marke mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Hochwertig hergestellte Markenartikel
- ✓ Kompetente Beratung in über 200 Ausstellungen
- ✓ Aufeinander abgestimmte und kombinierbare Produkte
- ✓ Budget- und stilorientierte Einzelserien
- ✓ Informative und ansprechend gestaltete Broschüren

Mit den erstklassigen sanibel-Produkten entstehen Lebensräume zum Genießen, Erholen und Entspannen. Dabei liegt uns die individuelle Gestaltungsmöglichkeit Ihrer Träume am Herzen. Ob Badezimmer oder Gäste-WC, sanibel hat die passenden Produkte und Lösungen.

HOCHWERTIG HERGESTELLTE MARKENARTIKEL

Alle sanibel-Serien bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Stilrichtungen, Designs und Funktionalitäten. Die Serien sind perfekt aufeinander abgestimmt, unaufdringlich sowie zeitlos im Design und können gleichermaßen untereinander kombiniert werden.

LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG SEIT 1982

Die Verwendung hochwertiger Materialien und die langjährige Erfahrung seit 1982 garantieren eine langfristige Zufriedenheit. Mit unserer „5 Jahre sanibel-Garantie“ geben wir ein Qualitätsversprechen und unterstreichen nochmals unser Vertrauen in die Wertigkeit jedes einzelnen Produkts von sanibel.

KOMPETENTE BERATUNG IN ÜBER 200 AUSSTELLUNGEN

Erleben Sie sanibel in einer unserer über 200 Badausstellungen. Besonderen Wert legen wir auf die professionelle Planung und Umsetzung mit dem Fachhandwerk, um Ihr sanibel-Traumbad zu kreieren.



Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und entsprechen der Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne unserer Kunden vor. sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH GmbH & Co. KG | Hüttruper Heide 90, Airportcenter II | 48268 Greven | sanibel.de

¹⁾ vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch einen konzessionierten Fachhandwerker – Garantiehinweise auf der letzten Seite im Innenteil



Das gibts nur in der Badausstellung.

sanibel live erleben –
garantiert auch in Ihrer Nähe.



AUSSTELLUNGEN

Hier finden Sie uns

INSPIRATION | ERLEBNIS | BERATUNG

Eintauchen in moderne Bäder-
welten, Entdecken von Trends,
Highlights und Innovationen

Neuste Techniken, Designs
und Qualitäten der sanibel-
Produkte direkt erleben und
erfühlen – mit allen Sinnen

Erfahrene Profis kümmern sich
um persönliche Wünsche und in-
dividuelle Anforderungen – von
der Planung bis zur Umsetzung



FLEX_PLUS

GRADLINIG UND PURISTISCH 30 – 67

Badmöbel & Spiegelschränke

Produktbeschreibungen 32 – 51

Dekore und Griffmulde 52 – 53

Waschtischunterschränke 54 – 59

Spiegelschränke 60

Badschränke und Zubehör 61 – 63

NEU Erweitertes Sortiment

Konsolenanlagen 64 – 67



2.0 FLEX

VIELSEITIG UND PRAKTISCH 68 – 133

Badmöbel & Spiegelschränke

Produktbeschreibungen 70 – 109

Dekore und Griffe 110 – 111

Waschtischunterschränke 112 – 119

NEU 2.0 MASSFLEX 120 – 121

Spiegelschränke 122 – 123

Badschränke 124 – 127

Konsolenanlagen 128 – 133



VERKÜRZTE LIEFERZEIT

Für ausgewählte Artikel und Fronten.
Achten Sie auf das Hinweiszeichen.



1.0 GO

SCHNELL UND EINFACH 134 – 139

Badmöbelsets

Produktbeschreibungen 136 – 139



LEUCHTEND UND GLANZVOLL 140 – 183

Spiegelschränke 142 – 151

ALU-PLUS 144 – 145
Einbau- und Aufputzvariante

ALU-TREND 146 – 147
Einbau- und Aufputzvariante

ALU-GO 148
Aufputz

Melamin SPS1 149
Aufputz

Varianten / Übersicht 150 – 151

LED-Leuchtspiegel 152 – 183

Umfangreiche Zusatzfunktionen 154 – 157

Modelle rund mit Lichtstreifen:

LED-1VR und 158 – 161
LED-2VR indirekte Beleuchtung

Modelle Sonderformen mit Lichtstreifen:

NEU LED-EP1 und 162 – 163
LED-EP2 / LED HR2 indirekte Beleuchtung

Modelle eckig mit Lichtstreifen:

LED-GS mit Glasegel 164 – 165

LED-1S / -2S / -3S 166 – 171

LED-1 / -2 172 – 173

LED-1 GO / -2 GO 174 – 175

Varianten / Übersicht 176 – 183



SELECT

Inhalt

Badmöbelprogramm

Markenqualität 2 – 3

Das ist sanibel

Impressionen 6 – 19

Aus der Welt von sanibel

Das Baukastensystem 20 – 29

Universell und modular

Produktwelt 30 – 183

Die sanibel-Badmöbel

Bestellhilfen 184 – 187

Einfach bestellt

Mehr Inspiration 188 – 189

sanibel in der Badausstellung
und im Web

Mehr von sanibel 190

Der Gesamtkatalog

sanibel 191

Garantiebedingungen



WEBSEITE


Alles über die Marke sanibel





























Universell und modular

Das Baukastensystem

1. SCHRITT: Keramik- Waschtisch aussuchen!



VARIANTE A: Möbel-Waschtisch von namhaften Herstellern

Ein Möbel-Waschtisch bildet nicht nur mit dem Unterschrank eine formschöne Einheit. Praktisch orientiert, unterstützt seine Größzügigkeit jede Wasch- und Pflegeroutine.



CATALANO




KALDEWEI

LÄUFEN

VitrA

2. SCHRITT: Passende Unterschränke finden!




VARIANTE A: Waschtischunterschrank

Alles jederzeit griffbereit! Ein Waschtischunterschrank bietet neben seinem Design vor allem geräumige Schubladen, die ausreichend Platz für alle Accessoires des täglichen Badbedarfs bereitstellen. Mithilfe einsetzbarer Fächer oder Organizer können Pflegeartikel nach Vorlieben sortiert werden und bleiben danach auch sicher an ihrem Platz.



VARIANTE B: Aufsatzwaschtisch

Elegante Aufsatzwaschtische/-schalen sind ein echtes Design-Highlight, das den gesamten Waschplatz zum stilbewussten Hingucker macht. Mit einer Design-Armatur lässt sich dieser stilsicher und exklusiv vervollständigen.



VARIANTE B: Konsolenplatte und Unterschränke


Konsolenplatten sind für Aufsatzwaschtische und ausgewählte Accessoires die perfekte Präsentationsfläche, um diese eindrucksvoll in Szene zu setzen. Alltagsgegenstände finden ihren Platz samt Ordnung im design-passenden Unterschrank.

Was darf es denn sein im Bad?

Ob Einzelwaschtisch, Doppelwaschtisch, Aufsatzwaschtisch oder weitere Varianten – die Auswahl ist groß, das Design vielfältig von klassisch bis modern.

Für Spiegel, Stauraum und Lichtquellen stehen ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, die sich ganz nach persönlichen Vorlieben und Anforderungen auswählen lassen.

3. SCHRITT: SPIEGEL mit Licht?




Spiegelschrank

Spiegelschränke bieten das Plus an Stauraum, z. B. zur separaten Kosmetik-Aufbewahrung und verfügen neben einer stylingrelevanten LED-Außen- auch über eine praktische Innenbeleuchtung. Den Wünschen entsprechend kann der Spiegelschrank individuell in seiner Größe abgestimmt auf die jeweilige Waschtischbreite ausgesucht werden.

Leuchtspiegel

Lichtdesign ist für ein stimmiges Bad-Ambiente unerlässlich. Leuchtspiegel bilden hierbei ein beliebtes Design-Element – ob atmosphärisch hinterleuchtet oder mit oben oder an den Seiten integrierten LED-Lichtstreifen. In der Größe fast beliebig auswählbar, erschaffen Leuchtspiegel damit ein weiteres, mehr als exklusives Bad-Highlight.

4. SCHRITT: Vielleicht noch mehr Stauraum?



Badschränke

Frische Handtücher, ein Vorrat an Hygieneartikeln, Fön und andere Elektrogeräte – der Komfortwunsch im Bad ist groß und damit auch der Stauraumbedarf. Stilsichere Abhilfe schaffen auf das gewünschte Design abgestimmte Hoch-, Mittel- und Unterschränke, die für mehr System und beruhigende Ordnung im Bad sorgen.


Universell und modular

Das Baukastensystem





1. SCHRITT: Keramik- Waschtisch, in jedem Fall!



VARIANTE A: Möbel-Waschtisch

Modern und elegant, langlebig, perfekt integriert und variantenreich. Die Möbel-Waschtische von sanibel und weiteren namhaften Herstellern bieten für jeden Design- und Komfortwunsch das perfekt passende Modell an.



CATALANO



KALDEWEI

LAUFEN

VitrA



VARIANTE B: Aufsatzwaschtisch

Stilbewusst und formenreich verfügbar. Gleichermaßen bei Aufsatzwaschtischen/-schalen überzeugt sanibel mit einem umfassendem Sortiment, das jede Anforderung erfüllt und gewohnte Ausführungen hinter sich lässt – vom Design über die Materialqualität bis hin zur sicheren Hygieneveredelung.

Universell und modular


Das Baukastensystem





2. SCHRITT:

Der Unterschrank ist es!



VARIANTE A:

Waschtischunterschrank

Auch bei Waschtischunterschrank bietet sanibel bis ins Detail eine Vielfalt an Möglichkeiten an. Dazu zählen verschiedene Breiten und Tiefen, zahlreiche Farbalternativen, glänzende und mattierte Oberflächen, edle Schubladen-Griffvarianten bis hin zur Soft Close-Funktion und ordnenden Schubladenfächern.

Wichtig: Alle Badmöbel sind besonders beständig gegen Wärme und Feuchtigkeit.



VARIANTE B:

Konsolenplatte und Unterschränke

Diese Design-Kombination sorgt für das harmonische Zusammenspiel mit einem passenden Ausschnitt für einen Aufsatzwaschtisch.

Aufeinander abgestimmt stehen für diese eine Vielzahl an Gestaltungsoptionen zur Verfügung – so u. a. bei Farbe, Glanz, Beschaffenheit und Maserung.


Universell und modular

Das Baukastensystem





3. SCHRITT: **Ja, Spiegel mit Licht!**



Spiegelschrank

Ein eindrucksvoller Spiegel zählt zu den Highlights im Bad. Spiegelschränke erweitern das Design um das gewünschte Plus an Funktionalität – ob ein-, zwei- oder dreitürig, mit integrierter Beleuchtung, vertikalen oder horizontalen LED-Designleisten und edlen Glaseinlageböden.



Leuchtspiegel

Große Spiegelflächen über dem Waschtisch mit LED-Leuchtspiegeln von sanibel. Stylisch oben, seitlich oder ganz von einem z. B. matten LED-Rand umgeben, lässt sich das Licht durch einfache Bedienung für unterschiedliche Stimmung dimmen. Eine Trend-Alternative für kleinere Gegebenheiten bieten hinterleuchtete Rundspiegel an.




Universell und modular

Das Baukastensystem





4. SCHRITT: **Endlich mehr Stauraum!**



Badschränke

Das Bad komplettieren praktische Hänge-, Mittel- und Unterschränke mit zum Beispiel einem eingebauten Wäschekorb, und großzügigen Fächern für Handtücher bis Pflegeprodukte. Passend zum Waschtisch sind diese im jeweiligen Dekor für ein einheitliches, stimmiges Bad-Design auswählbar.



SELECT FLEX_PLUS

Gradlinig und puristisch





Die Badmöbelkollektion FLEX_PLUS verleiht Ihrem Badezimmer ein klares Design. Charakteristisch sind die grifflosen Schränke, die mit ihrer durchgehenden Griffmulde Modernität und Funktionalität kombinieren. Das Konsolenprogramm bietet weitere Möglichkeiten.

Badmöbelprogramm FLEX_PLUS

MEHR AUSWAHL

NEU Viele weitere namhafte Keramik-Waschtischmodelle erweitern das Angebot für die sanibel FLEX_PLUS-Waschtischunterschränke.

DEKORE

Große Auswahl an hochwertigen Oberflächen in Melamin und Lack-Matt

STAURAUM

Die Waschtischunterschränke, Spiegelschränke und funktionalen Badschränke bieten ausreichend Möglichkeiten für Stauraum.

GRIFFMULDEN

Modernes griffloses Design

KONSOLENPROGRAMM

Glas-Konsolenplatten

Die Unterseiten der Glas-Konsolenplatten sind in Matt und Hochglanz lackiert erhältlich.

NEU Konsolenplatten – jetzt auch in Melamin oder in Lack-Matt

Die Dekore sind abgestimmt auf die Farben/Oberflächen der Waschtischunterschränke

OPTIONALES ZUBEHÖR

Inneneinteilungen und -organisationen sowie ein Nachtlicht mit Bewegungsmelder unterhalb des Waschtischunterschranks sind optional nachrüstbar.





SELECT

Badmöbel- programm FLEX_PLUS

Zur Badeinrichtung gehören zunehmend auch Badmöbel, die dem Raum einen edlen, wohnlichen Charakter verleihen. Das Programm FLEX_PLUS bietet hier sehr schöne Gestaltungsmöglichkeiten wie Konsolenplatten und dezente Griffmulden.

Wie viel Stauraum benötigen Sie, mögen Sie es eher natürlich in Holzoptik oder bevorzugen Sie schicke Lackoberflächen?

Lassen Sie sich inspirieren!


DEKORE
IN LACK



**TECHNISCHE
MASSZEICHNUNGEN**


Der sanibel-Profibereich

Badmöbelprogramm FLEX_PLUS



**Alle Badmöbel sind perfekt abgestimmt auf die gängigsten
Waschtische folgender namhafter Hersteller:**

Übersicht ab S. 54



Spiegelschränke

Ein Modell mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte und optionaler LED-Waschtischbeleuchtung, verfügbar mit vielen technischen Raffinessen wie Steckdosen, Magnetleisten u. v. m. Das Modell ist in mehreren Breiten von zwei bis zu vier Spiegeltüren erhältlich.



Badschränke

Je zwei verschiedene Varianten der Hoch- und Mittelschränke in einer Breite bieten weiteren Stauraum. Der Innenraum kann wahlweise mit einem Wäschekorb oder einer zusätzlichen Schublade ausgestattet werden.



AUSWAHL KONSOLEN

- Glas
- Melamin
- Lack-Matt


Waschtisch- unterschränke und Konsolenanlagen

Passend für die Einzel- oder Doppelwaschtische bieten die Waschtischunterschränke sowie die Konsolenanlagen in vielen verschiedenen Größen und Ausführungen ausreichend Stauraum bei ansprechender Optik.



GRIFFMULDEN

Das grifflose Design ist ein Highlight, das jedes Bad optisch aufwertet.



Alles im Blick | FLEX_PLUS

Die Unterschränke sind passend zu vielen Marken-Waschtischen von namhaften Herstellern.



Konsolenplatten aus hochwertigem Kristallglas, Melamin oder Lack-Matt setzen wohnliche Akzente.



Badschränke sind mit Glasböden und in verschiedenen Ausstattungen erhältlich.



Moderne Waschplatz-Gestaltung: Konsolenanlagen mit großzügigen Ablageflächen, geräumigen Auszügen und Softeinzug

Dekore

Front/Korpus


Alle Farben auf Seite

»52

in den Oberflächen
Melamin, Lack-Matt



Eiche-Dekor-Urban



Salbeigrau-Matt

+8 weitere Dekore

Design





- Hochwertige Oberflächen
- Grifflos modern
mit Griffmulden
- Gradlinig, klar, zeitlos
- Wohnlicher Charakter

Unterschränke

Passend zu vielen Keramikwaschtisch-Modellen
namhafter Fabrikate



Impressionen



Alle Varianten ab Seite

Große Auswahl in den Breiten 380 – 1260 mm


Tiefen 265 – 480 mm

»54

Konsolenplatten

» Glas

Unterseite lackiert,
5 hochwertige Lackie-
rungen jeweils in Matt
und in Hochglanz



Badschränke



2 Hochschränke

Höhe 1760 mm

2 Mittelschränke

Höhe 970 mm

Breiten 400 mm



Seite »61

NEU » Melamin

NEU » Lack-Matt

Farben/Oberflächen
passend zu den
Waschtischunterschränken

**10 Breiten zwischen
806 – 2410 mm**

Höhe 10 mm, Tiefe 550 mm


Mehr ab Seite »66

Konsolenunterschränke

Für überliegende
Waschtische

6 Breiten


600 – 1200 mm



Ohne überliegende
Waschtische

7 Breiten

400 – 1200 mm



Höhen 600 mm
Tiefen 545 mm

Mehr auf Seite


»67

Spiegel- schränke

2-, 3- und 4-türig

8 Breiten

606 – 1606 mm




Alle Varianten Seite

»60




Badmöbel mit
**FARB-
LACK**



Spiegelschrank Typ SPUI100

B/H/T 1006 x 800 x 160/200 mm inkl. Leuchte,
mit 2 Doppelspiegeltüren, 1 Schalter-/Steckdosenelement
innen rechts unten, 2 Glaseinlegeböden,
Vergrößerungsspiegel, Magnetleiste,
mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte,
Lichttemperatur-Steuerung: Kalt-/Warmweiß
und Dimmfunktion, 3000 – 6000 K, 19,2 Watt, EEK G,
mit zusätzlicher LED-Waschtischbeleuchtung, 2 Watt,
Korpus innen Anthrazitgrau
Korpus außen verspiegelt sanibel-Nr. 82 48 934



sanibel 3001

Waschtischunterschrank Typ WYAN095 für Waschtisch sanibel 3001

B/H/T 950 x 601 x 475 mm, mit 1 Schublade
oben mit Siphonausschnitt (350 mm tief),
1 Auszug unten (350 mm tief),
passender Keramik-Waschtisch von sanibel 3001 A23 SLIM,
B/T 1000 x 490 mm, sanibel-Nr. 73 07 102/73 07 502
Salbeigrau-Matt-Lack sanibel-Nr. 82 48 097

optional erhältlich:

Nachtlicht mit Bewegungsmelder für mehr Sicherheit und Komfort


B/H/T 450 x 16 x 16 mm, zur Montage unter den
Waschtischunterschrank, mit Bewegungsmelder,
Steckdosenanschluss, (4500 K, EEK G)
sanibel-Nr. 82 48 942



bauseitiger Stromanschluss erforderlich



Inklusive
**Vergrößerungs-
spiegel**



Hochschrank Typ HSPG040R

B/H/T 400 x 1760 x 345 mm,
mit 1 Tür, Anschlag rechts, 1 Wäschekorb,
2 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden
Salbeigrau-Matt-Lack sanibel-Nr. 82 48 877




sanibel 3001




Waschtischunterschrank Typ WYAL056 für Waschtisch sanibel 3001 A23

B/H/T 560 x 601 x 425 mm, mit 1 Schublade
oben mit Siphonausschnitt (300 mm tief),
1 Auszug unten (300 mm tief),
passender Keramik-Waschtisch von sanibel 3001 A23,
B/T 650 x 470 mm, sanibel-Nr. 71 47 868 / 71 47 869
Eiche-Dekor-Urban sanibel-Nr. 82 48 044



Mittelschrank Typ UHFG040L

B/H/T 400 x 970 x 355 mm,
mit 1 Tür, Anschlag links,
2 Glaseinlegeböden, 1 Abdeckplatte
Eiche-Dekor-Urban sanibel-Nr.82 48 884



Spiegelschrank Typ SPUI060

B/H/T 606 x 800 x 160/200 mm inkl. Leuchte,
mit 2 Doppelspiegeltüren, 1 Schalter-/Steckdosenelement
innen rechts unten, 2 Glaseinlegeböden,
Vergrößerungsspiegel, Magnetleiste,
mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte,
Lichttemperatur-Steuerung: Kalt-/Warmweiß
und Dimmfunktion, 3000 – 6000 K, 11,5 Watt, EEK G,
mit zusätzlicher LED-Waschtischbeleuchtung, 2 Watt,
Korpus innen Anthrazitgrau
Korpus außen verspiegelt sanibel-Nr. 82 48 931

**KORPUS
VERSPIEGELT**




Inklusive
**Vergrößerungs-
spiegel**





Badmöbel mit

**FARB-
LACK**



Hochschrank Typ HSPG040R

B/H/T 400 x 1760 x 345 mm,
mit 1 Tür, Anschlag rechts, 1 Wäschekorb,
2 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden
Anthrazit-Matt-Lack sanibel-Nr. 82 48 879



Waschtischunterschrank Typ WYLA096 für Waschtisch Avento

B/H/T 960 x 601 x 450 mm, 1 Schublade
oben mit Siphonausschnitt (300 mm tief),
1 Auszug unten (350 mm tief),
passender Keramik-Waschtisch AVENTO,
1000 mm breit, Villeroy & Boch-Nr. 4156A5
Anthrazit-Matt-Lack sanibel-Nr. 82 50 374






Gästebad mit Stauraum




sanibel 3001



Waschtischunterschrank Typ WYAL056 für Waschtisch sanibel 3001 A23

B/H/T 560 x 601 x 425 mm, mit 1 Schublade
oben mit Siphonausschnitt (300 mm tief),
1 Auszug unten (300 mm tief),
passender Keramik-Waschtisch von sanibel 3001 A23,
B/T 650 x 470 mm, sanibel-Nr. 71 47 868/71 47 869
Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 48 041



Mittelschrank Typ UHFG040R

B/H/T 400 x 970 x 355 mm,
mit 1 Tür, Anschlag rechts,
2 Glaseinlegeböden, 1 Abdeckplatte
Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 48 891


SELECT

**Ansprechende Beleuchtung, klare Spiegelbilder
und platzsparende Bauweise – die sanibel-
Leuchtspiegel vereinen viele clevere und
interessante Details zum hochwertigen Produkt.**

**Entdecken Sie die sanibel-Leuchtspiegel
ab Seite 152.**



Die Kunst der Klarheit



Waschtischunterschrank Typ WYBP120 für überliegenden Waschtisch

B/H/T 1200 x 600 x 545 mm, zu Konsolenplatte,
1 Schublade oben mit Siphonausschnitt (350 mm tief),
1 Auszug unten (420 mm tief), inklusive Metallkonsolen
Salbeigrau-Matt-Lack sanibel-Nr. 82 49 657




Konsolenplatte Typ WPDF120

B/H/T 1206 x 10 x 550 mm, mit ABS-Dickkante,
für Bestellung bitte Checkliste nutzen, S. 185
Salbeigrau-Matt-Lack sanibel-Nr. 82 49 776




Konsolenplatte aus
MELAMIN



Waschtischunterschrank Typ WYBP100 für überliegenden Waschtisch

B/H/T 1000 x 600 x 545 mm, zu Konsolenplatte,
1 Schublade oben mit Siphonausschnitt (350 mm tief),
1 Auszug unten (420 mm tief), inklusive Metallkonsolen
Basaltgrau-Matt-Laserkante sanibel-Nr. 82 49 642



Waschtischunterschrank Typ WYBQ040 keine überliegenden Waschtische möglich

B/H/T 400 x 600 x 545 mm, zu Konsolenplatte,
1 Schublade oben (350 mm tief),
1 Auszug unten (420 mm tief)
Basaltgrau-Matt-Laserkante sanibel-Nr. 82 49 662

SCALIDO

Aufsatzwaschtisch

B/T 600 × 475 mm,
mit Hahnloch und Überlauf
Nr. 7309540



Konsolenplatte Typ WPDF140


B/H/T 1406 x 10 x 550 mm, mit ABS-Dickkante,
für Bestellung bitte Checkliste nutzen, S. 185
Basaltgrau-Matt sanibel-Nr. 82 49 782






Konsolenplatte Typ APFR200

B/H/T 2010 x 10 x 550 mm,
aus Glas, Unterseite lackiert,
für Bestellung bitte Checkliste nutzen, S. 185
Dunkelgrau-Hochglanz Lack sanibel-Nr. 82 49 578



Waschtischunterschrank Typ WYBP080 für überliegende Waschtische

B/H/T 800 x 600 x 545 mm, zu Konsolenplatte,
mit 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt (350 mm tief),
1 Auszug unten (420 mm tief), inkl. Metallkonsolen
Dunkelgrau-Matt-Lack sanibel-Nr. 82 49 628



Waschtischunterschrank Typ WYBQ040 keine überliegenden Waschtische möglich

B/H/T 400 x 600 x 545 mm, zu Konsolenplatte,
1 Schublade oben (350 mm tief),
1 Auszug unten (420 mm tief)
Dunkelgrau-Matt-Lack sanibel-Nr. 82 49 668





Badmöbel mit
**FARB-
LACK**

SCALIDO
Aufsatzwaschtisch

B/T 550 × 450 mm,
mit Hahnloch und Überlauf
Nr. 7309524



Konsolen-
platte aus
GLAS

Badmöbel FLEX_PLUS Dekore

		HORIZONTAL	VERTIKAL
			
MASERUNG			
FRONT	WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE		
	Auszüge/Schubladen	•	
	Türen	•	
	UNTERSCHRÄNKE FÜR KONSOLENPLATTEN		
	Auszüge/Schubladen	•	
	BADSCHRÄNKE		
	Hochschränke		•
	Mittelschränke		•
KORPUS	ALLE BADMÖBEL		•

PREISGRUPPE 1:

Front | Korpus: Melamin

PREISGRUPPE 2:

Front: Mehrfachlackierung, Matt (Front umlaufend 2 mm Radius) | Korpusaußenseite: Lackierung | Rückwand: Anthrazitgrau



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profilbereich

PREISGRUPPE 1

Weiß-Glänzend (F6118)

Weiß-Matt mit Laserkante (F6117)

Basaltgrau-Matt mit Laserkante (F6119)

Eiche-Dekor-Cashmere (F6120)

Eiche-Dekor-Urban (F6121)

PREISGRUPPE 2

Weiß-Matt-Lack (F6122)

Schilf-Matt-Lack (F6123)

Salbeigrü-Matt-Lack (F6124)

Dunkelgrü-Matt-Lack (F6125)

Anthrazit-Matt-Lack (F6126)

DEKORE
IN LACK

Griffmulde



Das moderne grifflose Design verleiht dem Badezimmer eine zeitlose Eleganz.

Die praktische Griffmulde in der Mitte ermöglicht ein bequemes Öffnen sowohl der oberen als auch der unteren Schublade.

SELECT

Typ-Nr. bestimmen

Die richtige Angabe bei Bestellung

Welches Möbel?

Ergänzen Sie die angegebene Typ-Nr. aus den Programmübersichten (auf den folgenden Seiten) wie folgt:

Welches Dekor?

Vollständig wird die Typ-Nr. durch Angabe der gewünschten Dekor-Nr. mit Bindestrich.

WYAJ042 (L/R) - F6125

Links oder rechts?

Wenn nötig, geben Sie die gewünschte Ausführung entsprechend in L oder R an.

Beispiel:

Bestellung eines Waschtischunterschrank, Anschlag links aus der Serie sanibel 3001 in den Maßen B/H/T 420 x 601 x 335 mm im Dekor Dunkelgrau-Matt-Lack

Typ-Nr. WYAJ042L-F6125

VARIANTEN | WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE

TYP-NR.

richtig
bestimmen

→ S. 53

AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	BESONDERHEIT	TYP-NR.
-------------	----------------------	--------------------------------------	-----------------	--------------	---------



SANIBEL 3001

	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	420 x 601 x 335	71 47 862 / 863	495	Becken links	WYAJ042L/R-__ ¹⁾
	1 Blende oben, 1 Auszug unten (300 mm tief)	450 x 601 x 425	71 47 864 / 865	550	–	WYAK045-__ ¹⁾
		510 x 601 x 425	71 47 866 / 867	600	–	WYAK051-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	560 x 601 x 425	71 47 868 / 869	650	–	WYAL056-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	570 x 601 x 425	71 47 807	650	–	WYAM057-__ ¹⁾
		770 x 601 x 425	71 47 808	850	–	WYAM077-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (350 mm tief)	600 x 601 x 475	73 07 098 / 497	650	–	WYAN060-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (350 mm tief)	750 x 601 x 475	73 07 101 / 501	800	–	WYAN075-__ ¹⁾
		950 x 601 x 475	73 07 102 / 502	1000	–	WYAN095-__ ¹⁾








SANIBEL 5001

	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	550 x 601 x 445	73 09 004 / 005	600	–	WYAQ055-__ ¹⁾
		700 x 601 x 445	73 09 006 / 007	750	–	WYAQ070-__ ¹⁾
		850 x 601 x 445	73 09 008 / 009	900	–	WYAQ085-__ ¹⁾
		1150 x 601 x 445	73 09 010 / 011 / 012 / 013	1200	WT mit 0/2 Hahnlöchern	WYAQ115-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (300 mm tief)	1150 x 601 x 445	73 09 014 / 015	1200	für Doppelwaschtisch	SGXD115-__ ¹⁾

DURAVIT ME BY STARCK

	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	400 x 601 x 290	072343	430	Becken links	WYSI040L/R-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (350 mm tief)	600 x 601 x 480	233663	630	–	WYFI060-__ ¹⁾
		800 x 601 x 480	233683	830	–	WYFI080-__ ¹⁾
		1000 x 601 x 480	233610	1030	–	WYFI100-__ ¹⁾
		1200 x 601 x 480	233612	1230	–	WYFI120-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (350 mm tief)	1250 x 601 x 480	233613	1300	für Doppelwaschtisch	WYFI125-__ ¹⁾

FLEX_PLUS

AUSSTATTUNG		MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	BESONDERHEIT	TYP-NR.
						VERO AIR 
	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	410 x 601 x 330	72445	450	—	WYSL041L/R-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (350 mm tief)	570 x 520 x 450 670 x 520 x 450 770 x 520 x 450 970 x 520 x 450 1170 x 520 x 450	235060 235070 235080 235010 235012	600 700 800 1000 1200	— — — — —	WYFM057-__ ¹⁾ WYFM067-__ ¹⁾ WYFM077-__ ¹⁾ WYFM097-__ ¹⁾ WYFM117-__ ¹⁾
						SMYLE 
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	550 x 601 x 445 700 x 601 x 445 850 x 601 x 445 1150 x 601 x 445	500.229 500.249 500.251 500.225 / 253	600 750 900 1200	— — — WT mit 0/2 Hahnlöchern	WYAQ055-__ ¹⁾ WYAQ070-__ ¹⁾ WYAQ085-__ ¹⁾ WYAQ115-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (300 mm tief)	1150 x 601 x 445	500.223	1200	für Doppelwaschtisch	SGXD115-__ ¹⁾
						RENOVA PLAN 
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (350 mm tief)	590 x 520 x 440 640 x 520 x 440 790 x 520 x 440 940 x 520 x 440	501.640/641/642/643 501.644/645/646/647 501.698/699/700/701 501.706/707/708/709	650 700 850 1000	— — — —	WYJZ059-__ ¹⁾ WYKA064-__ ¹⁾ WYJZ079-__ ¹⁾ WYJZ094-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (350 mm tief)	1240 x 520 x 440	501.710/711/712/713	1300	für Doppelwaschtisch	WYKB124-__ ¹⁾
						ICON 
	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	460 x 601 x 455 460 x 601 x 455	124050 124150	500 500	Becken links Becken rechts	WYAR046L-__ ¹⁾ WYAR046R-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	550 x 601 x 455 700 x 601 x 455 850 x 601 x 455	124060 124075 124090, 124093	600 750 900	— — —	WYAS055-__ ¹⁾ WYAS070-__ ¹⁾ WYAS085-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	850 x 601 x 455 850 x 601 x 455	124190 124195	900 900	Becken links Becken rechts	WYAT085L-__ ¹⁾ WYAT085R-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (300 mm tief)	1150 x 601 x 455	124120	1200	für Doppelwaschtisch	SGXE115-__ ¹⁾

VARIANTEN | WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE

TYP-NR.

richtig
bestimmen

→ S. 53

AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	BESONDERHEIT	TYP-NR.
-------------	----------------------	--------------------------------------	-----------------	--------------	---------

■ GEBERIT ICON LIGHT

	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	500 x 601 x 285	501.832	530	Becken links	WYAU050L-__ ¹⁾
		500 x 601 x 285	501.833	530	Becken rechts	WYAU050R-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (260 mm tief)	550 x 601 x 395	501.841	600	—	WYAV055-__ ¹⁾
		700 x 601 x 395	501.842	750	—	WYAV070-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	550 x 601 x 455	501.834	600	—	WYAW055-__ ¹⁾
		700 x 601 x 455	501.835	750	—	WYAW070-__ ¹⁾
		850 x 601 x 455	501.836	900	—	WYAW085-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	850 x 601 x 455	501.840	900	—	WYAX085-__ ¹⁾
		1150 x 601 x 455	501.837	1200	WT mit 2 Hahnlöchern	WYAY115-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (300 mm tief)	1150 x 601 x 455	501.838	1200	für Doppelwaschtisch	SGXF115-__ ¹⁾



CONNECT AIR


	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	440 x 601 x 400	E0301 XX	500	—	WYST044L/R-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	550 x 520 x 410	E0298 XX	600	—	WYKH055-__ ¹⁾
		600 x 601 x 440	E0289 XX	640	inkl. Raumsparsiphon	WYKH060-__ ¹⁾
		800 x 601 x 440	E0279 XX	840	inkl. Raumsparsiphon	WYKH080-__ ¹⁾
		1000 x 601 x 440	E0274 XX	1040	—	WYKH100-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (350 mm tief)	1300 x 601 x 440	E0272 XX	1340	für Doppelwaschtisch	WYKH130-__ ¹⁾

LAUFEN

KARTELL

	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	420 x 601 x 325	815330	450	—	WYAZ042L/R-__ ¹⁾
	1 Blende oben, 1 Auszug unten (300 mm tief)	460 x 601 x 445	810332	500	—	WYBA046-__ ¹⁾
					—	
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	560 x 601 x 445	810333	600	—	WYBB056-__ ¹⁾
		760 x 601 x 445	810336	800	—	WYBB076-__ ¹⁾
		960 x 601 x 445	810337	1000	—	WYBB096-__ ¹⁾

FLEX_PLUS

AUSSTATTUNG		MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH ARTIKEL-NR.		BREITE IN MM	BESONDERHEIT	TYP-NR.
							PRO A
	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	380 x 601 x 310	811951	450	—	WYSX038-L/R-__ ¹⁾	
		520 x 601 x 450	818952	600	—	WYSX052-L/R-__ ¹⁾	
		—					
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (350 mm tief)	580 x 520 x 450	818953	650	—	WYKP058-__ ¹⁾	
		780 x 520 x 450	813956	850	—	WYKP078-__ ¹⁾	
		980 x 520 x 450	813958	1050	—	WYKP098-__ ¹⁾	
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (350 mm tief)	1230 x 520 x 450	814967	1300	für Doppelwaschtisch	WYKP123-__ ¹⁾	
							PRO S
	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	440 x 601 x 265	815954	480	Becken links	WYBC044L-__ ¹⁾	
		440 x 601 x 265	815955	480	Becken rechts	WYBC044R-__ ¹⁾	
	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	400 x 601 x 325	815961	450	—	WYBD040L/R-__ ¹⁾	
		500 x 601 x 355	818958	550	—	WYBE050L/R-__ ¹⁾	
		500 x 601 x 435	81096.2	550	—	WYBF050L/R-__ ¹⁾	
	1 Blende oben, 1 Auszug unten (260 mm tief)	550 x 601 x 355	818959	600	—	WYBE055-__ ¹⁾	
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	550 x 601 x 435	81096.3	600	—	WYBF055-__ ¹⁾	
		600 x 601 x 435	81096.4	650	—	WYBF060-__ ¹⁾	
		650 x 601 x 435	81096.7	700	—	WYBF065-__ ¹⁾	
		800 x 601 x 435	81396.5	850	—	WYBF080-__ ¹⁾	
		1000 x 601 x 435	81396.6	1050	—	WYBF100-__ ¹⁾	
		1150 x 601 x 435	814965	1200	—	WYBF115-__ ¹⁾	
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (300 mm tief)	1150 x 601 x 435	814966	1200	für Doppelwaschtisch	SGXG115-__ ¹⁾	
		1250 x 601 x 435	81496.8	1300	für Doppelwaschtisch	SGXG125-__ ¹⁾	
							VAL
	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	400 x 601 x 390	815281	450	—	WYTA040L/R-__ ¹⁾	
		500 x 601 x 390	810282	550	—	WYTA050L/R-__ ¹⁾	
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	570 x 520 x 390	810283	600	—	WYKT057-__ ¹⁾	
		620 x 520 x 390	810284	650	—	WYKT062-__ ¹⁾	
		720 x 520 x 390	810285	750	—	WYKT072-__ ¹⁾	
		920 x 520 x 390	810287	950	—	WYKT092-__ ¹⁾	

VARIANTEN | WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE

TYP-NR.

richtig
bestimmen

→ S. 53

AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM	BESONDERHEIT	TYP-NR.
-------------	----------------------	--------------------------------------	-----------------	--------------	---------

SCALIDO

SCALIDO

	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	410 x 601 x 265	H815920...	450	—	WYBG041L/R-__ ¹⁾
		410 x 601 x 330	H810920...	450	—	WYBH041L/R-__ ¹⁾
	1 Blende oben, 1 Auszug unten (300 mm tief)	510 x 601 x 425	H810922...	550	—	WYBI051-__ ¹⁾
	1 Blende oben, 1 Auszug unten (260 mm tief)	560 x 601 x 355	H815923...	600	—	WYBI056-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	560 x 601 x 445	H810923...	600	—	WYBJ056-__ ¹⁾
		610 x 601 x 455	H810924...	650	—	WYBJ061-__ ¹⁾
		760 x 601 x 455	H810927...	800	—	WYBJ076-__ ¹⁾
		960 x 601 x 455	H810929...	1000	—	WYBJ096-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (300 mm tief)	1160 x 601 x 455	H814920...	1200	—	WYBK116-__ ¹⁾
		1160 x 601 x 455	H814921...	1200	—	WYBK116-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (300 mm tief)	1260 x 601 x 455	H814922...	1300	für Doppelwaschtisch	SGXH126-__ ¹⁾

SCALIDO

SCALIDO SLIM

	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (350 mm tief)	570 x 601 x 480	H817963...	600	—	WYOY057-__ ¹⁾
		770 x 601 x 480	H817965...	800	—	WYOY077-__ ¹⁾
		970 x 601 x 480	H817967...	1000	—	WYOY097-__ ¹⁾
		1170 x 601 x 480	H817969...	1200	—	WYOY117-__ ¹⁾

Villeroy & Boch
1754

AVENTO










	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	410 x 601 x 355	735845	450	—	WYTB040L/R-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (350 mm tief)	560 x 601 x 450	415860	600	—	WYLA056-__ ¹⁾
		610 x 601 x 450	415865	650	—	WYLA061-__ ¹⁾
		760 x 601 x 450	415680	800	—	WYLA076-__ ¹⁾
		960 x 601 x 450	4156A5, 4156A4	1000	WT mit 1/2 Hahnlöchern	WYLA096-__ ¹⁾

Villeroy & Boch
1754

ARTO

	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (350 mm tief)	560 x 601 x 450	4A7860..	600	—	WYLA056-__ ¹⁾
		610 x 601 x 450	4A7965..	650	—	WYLA061-__ ¹⁾

FLEX_PLUS

AUSSTATTUNG		MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH ARTIKEL-NR.		BREITE IN MM	BESONDERHEIT	TYP-NR.
							COLLARO
	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	400 x 601 x 340	433445	450	—		WYTC040L/R-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (350 mm tief)	560 x 601 x 440	4A3360	600	—		WYLC056-__ ¹⁾
		610 x 601 x 440	4A3365	650	—		WYLC061-__ ¹⁾
		760 x 601 x 440	4A3380	800	—		WYLC076-__ ¹⁾
		960 x 601 x 440	4A33A2	1000	—		WYLC096-__ ¹⁾
		1160 x 601 x 440	4A33C2	1200	—		WYLC116-__ ¹⁾
							SUBWAY 2.0
	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	450 x 601 x 375	731550, 7315.F0	500	—		WYBL045 L/R-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	600 x 601 x 435	711365	650	—		WYBM060-__ ¹⁾
		750 x 601 x 435	7175.80	800	—		WYBM075-__ ¹⁾
		950 x 601 x 435	7175.A0	1000	—		WYBM095-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (300 mm tief)	1250 x 601 x 435	7175.D0	1300	—		SGX1125-__ ¹⁾
							SUBWAY 3.0
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	750 x 601 x 455	4A7080, 4A7083	800	—		WYBN075-__ ¹⁾
		950 x 601 x 455	4A70A5, 4A70A3	1000	—		WYBN095-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (300 mm tief)	1250 x 601 x 455	4A71D5, 4A71D3	1300	für Doppelwaschtisch		SGXJ125-__ ¹⁾
							VENTICELLO
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (350 mm tief)	550 x 601 x 485	412460 / 62	600	—		WYB0055-__ ¹⁾
		600 x 601 x 485	412465 / 67	650	—		WYB0060-__ ¹⁾
		750 x 601 x 485	41048L / J	800	—		WYB0075-__ ¹⁾
		950 x 601 x 485	4104AK / AL / AJ	1000	—		WYB0095-__ ¹⁾
		1150 x 601 x 485	4104CK / CL / CJ	1200	—		WYB0115-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (350 mm tief)	1250 x 601 x 485	4111DL / DJ	1300	für Doppelwaschtisch		SGXK125-__ ¹⁾









VARIANTEN | SPIEGELSCHRÄNKE

TYP-NR.

richtig
bestimmen

→ S. 53





SKIZZE Abb. bei Varianten L/R: Ausführung links	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	BELEUCHTUNG IN WATT	TYP-NR.
SPIEGELSCHRÄNKE SPUH/SPUI				
	2 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter-/Steckdosenelement innen rechts unten, Schutzart IP24, 2 Glaseinlegeböden, Vergrößerungsspiegel, Magnetleiste, Korpus außen verspiegelt, innen Anthrazitgrau, mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte Tiefe inkl. Leuchte 200 mm, 3000 – 6000 K, EEK G	606 x 800 x 160	11,5	SPUH060
		806 x 800 x 160	15,0	SPUH080
		906 x 800 x 160	17,0	SPUH090
		1006 x 800 x 160	19,2	SPUH100
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung	606 x 800 x 160	2,0	SPUI060
		806 x 800 x 160	2,0	SPUI080
		906 x 800 x 160	2,0	SPUI090
		1006 x 800 x 160	2,0	SPUI100
	3 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter-/Steckdosenelement innen rechts unten, Doppelsteckdose innen links unten, Schutzart IP24, 4 Glaseinlegeböden, Vergrößerungsspiegel, Magnetleiste, Korpus außen verspiegelt, innen Anthrazitgrau, mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte Tiefe inkl. Leuchte 200 mm, 3000 – 6000 K, EEK G	1206 x 800 x 160	23,0	SPUH120L/R
		1306 x 800 x 160	25,0	SPUH130L/R
		1406 x 800 x 160	27,0	SPUH140L/R
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung	1206 x 800 x 160	2,0	SPUI120L/R
		1306 x 800 x 160	2,0	SPUI130L/R
		1406 x 800 x 160	2,0	SPUI140L/R
	4 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter-/Steckdosenelement innen rechts unten, Doppelsteckdose innen links unten, Schutzart IP24, 4 Glaseinlegeböden, Vergrößerungsspiegel, Magnetleiste, Korpus außen verspiegelt, innen Anthrazitgrau, mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte Tiefe inkl. Leuchte 200 mm, 3000 – 6000 K, EEK G	1606 x 800 x 160	31,0	SPUH160
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung	1606 x 800 x 160	2,0	SPUI160

1) Bitte bei Bestellung falls notwendig zwischen Version links und rechts differenzieren.

Ausführung links: Die linke und die mittlere Tür sind mittig zu öffnen, die rechte Tür ist separat zu öffnen.









Ausführung rechts: Die rechte und die mittlere Tür sind mittig zu öffnen, die linke Tür ist separat zu öffnen.

VARIANTEN | BADSCHRÄNKE

SKIZZE	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	BESONDERHEIT	TYP-NR.
HOCHSCHRÄNKE				
	2 Türen, 3 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden	400 x 1760 x 345	Anschlag links/rechts	HSPC040L/R-__ ¹⁾
	1 Tür, 1 Wäschekorb, 2 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden	400 x 1760 x 345	Anschlag links/rechts	HSPG040L/R-__ ¹
MITTELSCHRÄNKE				
	1 Tür, 2 Glaseinlegeböden, 1 Abdeckplatte	400 x 970 x 355	Anschlag links/rechts	UHFG040L/R-__ ¹
	1 Tür, 2 Glaseinlegeböden, 1 Abdeckplatte, 1 Innenschublade	400 x 970 x 355	Anschlag links/rechts	UHFH040L/R-__ ¹

1) Bitte bei Bestellung die Farbnummer ergänzen.

VARIANTEN | ZUBEHÖR

SKIZZE	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	BELEUCHTUNG IN WATT	TYP-NR.
NACHTLICHT				
	zur Montage unter den sanibel FLEX_PLUS-Waschtisch-Unterschränken und Unterschränken zu Konsolenplatten, mit Bewegungsmelder, Steckdosenanschluss, 4500 K, IP 24, EEK G, Steckdose innerhalb des Waschtisch-Unterschranke vorgesehen	450 x 16 x 16	4,1	ZUBI045
INNENEINTEILUNG				
	für Schubladen der sanibel FLEX_PLUS-Waschtisch-Unterschränke und Unterschränke zu Konsolenplatten, 3 Boxen mit Unterteilung und Einlegematten, Anthrazit, aus Metall, Schwarz	220 x 56 x 240	–	ACGA030
	für Schubladen der sanibel FLEX_PLUS-Waschtisch-Unterschränke und Unterschränke zu Konsolenplatten, 2 Boxen mit Unterteilung und Einlegematten, 1 Box mit Einlegematte, Anthrazit, aus Metall, Schwarz	260 x 56 x 240	–	ACGA060
	für Schubladen der sanibel FLEX_PLUS-Waschtisch-Unterschränke und Unterschränke zu Konsolenplatten, 1 Box mit Unterteilung und Einlegematten, 2 Boxen mit Einlegematten, Anthrazit, aus Metall, Schwarz	300 x 56 x 240	–	ACGA100
INNENORGANISATION				
	für Auszüge der sanibel FLEX_PLUS-Waschtisch-Unterschränke und Unterschränke zu Konsolenplatten, 1 Querreling aus Metall, 1 Inneneinteilung aus Kunststoff, Anthrazitgrau	300 x 17 x 100 350 x 17 x 100 450 x 17 x 100	– – –	ACEN030 ACEN035 ACEN045
	für Auszüge der sanibel FLEX_PLUS-Waschtisch-Unterschränke und Unterschränke zu Konsolenplatten, 1 Querreling aus Metall, 2 Inneneinteilungen aus Kunststoff, Anthrazitgrau	500 x 17 x 100 550 x 17 x 100 600 x 17 x 100 650 x 17 x 100 700 x 17 x 100 750 x 17 x 100	– – – – – –	ACEN050 ACEN055 ACEN060 ACEN065 ACEN070 ACEN075
	für Auszüge der sanibel FLEX_PLUS-Waschtisch-Unterschränke und Unterschränke zu Konsolenplatten, 1 Querreling aus Metall, 3 Inneneinteilungen aus Kunststoff, Anthrazitgrau	800 x 17 x 100 850 x 17 x 100	– –	ACEN080 ACEN085
	für Auszüge der sanibel FLEX_PLUS-Waschtisch-Unterschränke und Unterschränke zu Konsolenplatten, 1 Querreling aus Metall, 4 Inneneinteilungen aus Kunststoff, Anthrazitgrau	900 x 17 x 100 950 x 17 x 100 1000 x 17 x 100 1150 x 17 x 100 1200 x 17 x 100	– – – – –	ACEN090 ACEN095 ACEN100 ACEN115 ACEN120
	für Auszüge der sanibel FLEX_PLUS-Waschtisch-Unterschranke für Doppelwaschtisch mit 2 Auszügen, 1 Querreling aus Metall, 2 Inneneinteilungen aus Kunststoff, Anthrazitgrau, im Lieferumfang ist 1 Stück enthalten	575 x 17 x 100 625 x 17 x 100	– –	ACE0058 ACE0063


SELECT

Ordnung mit System





**Edel
und wohnlich**



**SORTIMENT
ERWEITERT**

SELECT

Konsolenanlagen FLEX_PLUS

KONSOLENPLATTEN

- **Glas-Konsolenplatten**
aus hochwertigem Kristallglas,
Unterseite im jeweiligen Farbton lackiert,
10 verschiedene Farbtöne zur Auswahl:
5 hochwertige Lackierungen in Matt
5 hochwertige Lackierungen in Hochglanz

NEU **Konsolenplatten
Melamin oder Lack Matt**

10 verschiedene Dekore zur Auswahl,
abgestimmt auf die Farben/Oberflächen
der Waschtischunterschränke

- Große Auswahl an Breiten 800 – 2400 mm
- Individuelle Ausschnitte für Aufsatzwaschtische
- Für Bestellung bitte Checkliste beachten

PASSENDE UNTERSCHRÄNKE


- Übersichtliche Auswahl an passenden
Unterschränken für die Konsolenplatten,
1/3 – 2/3 Frontaufteilung
- 10 verschiedene Dekore zur Auswahl:
5 hochwertige Oberflächen in Melamin,
5 hochwertige Oberflächen in Lack-Matt
- Modernes griffloses Design
- Montagematerial
- Auszüge mit Softeinzug

Konsolenanlagen

Übersicht für FLEX_PLUS

Bei der Wahl für eine Konsolenanlage gibt es viele Entscheidungen zu treffen: Einloch-Armatur, Wandarmatur oder eher eine Standarmatur? Wie viele Aufsatzwaschtische? Welches Dekor?

Sie haben die Wahl:



Aufsatzwaschtisch

Alle Aufsatzwaschtische, unabhängig vom Hersteller, sind dank individueller Ausschnitte passend für die Konsolenplatten.

Konsolenplatte

Die Konsolenplatte aus Glas mit rückseitiger Lackierung bringt ein modernes und elegantes Design ins Bad. Wählbar aus 10 verschiedenen Farben, darunter matte und hochglänzende Lackierungen, lassen sich individuelle Stile erzeugen.

Für das perfekte Zusammenspiel gibt es passend zu allen Dekoren der Waschtischunterschränke die Konsolenplatten auch in den Oberflächen Melamin oder in Lack-Matt.

Waschtischunterschrank

Sie wollen auf einen Unterschrank nicht verzichten? Dann wählen Sie aus 10 Dekoren (S. 52) einen, der zu Ihnen und Ihrer Konsolenplatte passt. Es gibt auch Unterschränke für überliegende Waschtische. Näheres finden Sie auf der nebenstehenden Seite.

AUSWAHL KONSOLEN



- Glas
- Melamin
- Lack-Matt

Farben/Dekore	
Glas	NEU Melamin
Weiß-Hochglanz (A0031)	Weiß-Hochglanz (A0258)
Weiß-Matt (A0066)	Weiß-Matt (A0080)
Schilf-Hochglanz (A0048)	Basaltgrau-Matt (A0263)
Schilf-Matt (A0067)	Eiche-Dekor-Cashmere (A0270)
Lichtgrau-Hochglanz (A0131)	Eiche-Dekor-Urban (A0328)
Lichtgrau-Matt (A0126)	NEU Lack-Matt
Dunkelgrau-Hochglanz (A0121)	Weiß-Matt-Lack (A0066)
Dunkelgrau-Matt (A0109)	Schilf-Matt-Lack (A0067)
Grau-Hochglanz (A0063)	Salbeigräu-Matt-Lack (A0352)
Grau-Matt (A0108)	Dunkelgrau-Matt-Lack (A0109)
	Anthrazit-Matt-Lack (A0146)

Hinweis:
Farbunterschiede von abgebildeten Front- und Korpusfarben zu den Originalprodukten sind möglich.
Aus drucktechnischen Gründen können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.



VARIANTEN | KONSOLENPLATTEN

TYP-NR.
richtig
bestimmen
S. 53

SKIZZE	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	Typ-Nr.
KONSOLENPLATTE			
	Variante Glas, Unterseite im jeweiligen Farbton lackiert, 1 Beckenausschnitt im Preis enthalten	810 x 10 x 550	APFR080-__ ¹⁾
		910 x 10 x 550	APFR090-__ ¹⁾
		1010 x 10 x 550	APFR100-__ ¹⁾
		1210 x 10 x 550	APFR120-__ ¹⁾
		1410 x 10 x 550	APFR140-__ ¹⁾
		1610 x 10 x 550	APFR160-__ ¹⁾
		1810 x 10 x 550	APFR180-__ ¹⁾
		2010 x 10 x 550	APFR200-__ ¹⁾
		2210 x 10 x 550	APFR220-__ ¹⁾
		2410 x 10 x 550	APFR240-__ ¹⁾
	NEU Melamin oder Lack-Matt, mit ABS Dickkante, 1 Beckenausschnitt im Preis enthalten	806 x 10 x 550	WPDF080-__ ¹⁾
		906 x 10 x 550	WPDF090-__ ¹⁾
		1006 x 10 x 550	WPDF100-__ ¹⁾
		1206 x 10 x 550	WPDF120-__ ¹⁾
		1406 x 10 x 550	WPDF140-__ ¹⁾
		1606 x 10 x 550	WPDF160-__ ¹⁾
		1806 x 10 x 550	WPDF180-__ ¹⁾
		2006 x 10 x 550	WPDF200-__ ¹⁾
		2206 x 10 x 550	WPDF220-__ ¹⁾
		2406 x 10 x 550	WPDF240-__ ¹⁾

VARIANTEN | UNTERSCHRÄNKE

DEKORE
bestimmen
S.52/S.66

SKIZZE	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	Typ-Nr.
WASCHTISCHUNTERSCHRANK FÜR ÜBERLIEGENDE WASCHTISCHE			
	1 Schublade, mit Siphonausschnitt (350 mm tief), 1 Auszug unten (420 mm tief), inkl. Metallkonsolen	Neues Maß 600 x 600 x 545	WYBP060-__ ¹⁾
		700 x 600 x 545	WYBP070-__ ¹⁾
		800 x 600 x 545	WYBP080-__ ¹⁾
		900 x 600 x 545	WYBP090-__ ¹⁾
		1000 x 600 x 545	WYBP100-__ ¹⁾
		1200 x 600 x 545	WYBP120-__ ¹⁾
UNTERSCHRANK – KEINE ÜBERLIEGENDEN WASCHTISCHE MÖGLICH			
	1 Schublade oben (350 mm tief), 1 Auszug unten (420 mm tief)	400 x 600 x 545	WYBQ040-__ ¹⁾
		Neues Maß 600 x 600 x 545	WYBQ060-__ ¹⁾
		700 x 600 x 545	WYBQ070-__ ¹⁾
		800 x 600 x 545	WYBQ080-__ ¹⁾
		900 x 600 x 545	WYBQ090-__ ¹⁾
		1000 x 600 x 545	WYBQ100-__ ¹⁾
1200 x 600 x 545	WYBQ120-__ ¹⁾		

¹⁾ Bitte bei Bestellung die Farbnummer ergänzen.

**Mit FLEX 2.0 erhalten
Sie eine breite Auswahl
an Badmöbeln mit zahl-
reichen Optionen. Diese
passen perfekt zu Ihrem
Badezimmer und sind
zeitlos in ihrem Design.**



NEU
2.0
MASSFLEX-
Waschtisch-
unterschränke

SELECT

2.0 FLEX

Vielseitig und praktisch



**SORTIMENT
ERWEITERT**

Badmöbelprogramm 2.0 FLEX

**Die sanibel 2.0 FLEX-Unterschränke sind
passend zu den gängigsten Keramik-
Waschtischen vieler Fabrikate.**

NEU 2.0 MASSFLEX- WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE

Die maßflexiblen Waschtischunterschränke werden werkseitig in Maßanfertigung an die jeweiligen Waschtischmodelle angepasst.

GROSSE AUSWAHL

Die Waschtischunterschränke, Konsolenplatten, Badschränke und Spiegelschränke bieten vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten und verschiedenste Funktionen erfüllen jeden Wunsch.

DEKORE

Große Auswahl an Dekoren mit hochwertigen Oberflächen.

NEU im Programm: Eiche Dekor Caramel

GRIFFE IN CHROM ODER SCHWARZ-MATT

NEU Weitere Griffbreiten stehen zur Auswahl.

Praktische Griffleisten in zwei Farben und unterschiedlichen Breiten für eine ansprechende Optik.

KONSOLENPLATTE MIT LICHTLEISTE

Konsolenplatten sind mit dimmbarer LED-Beleuchtung erhältlich.

EXPRESS-LIEFERPROGRAMM VERKÜRZTE LIEFERZEIT

Ausgewählte Produkte in den Frontfarben Weiß-Glänzend und Eiche-Dekor-Cashmere mit verkürzter Lieferzeit.





SELECT

Badmöbel- programm 2.0 FLEX

Das bewährte Badmöbelprogramm 2.0 FLEX bietet eine große Auswahl von Badmöbeln und Spiegelschränken mit vielen attraktiven und nützlichen Features. Alle Badmöbel erhalten Sie mit praktischen Griffen in Chrom oder Schwarz-Matt. Erleben Sie, wie Möbel im Bad den Unterschied machen können.

Sie finden garantiert Ihr Badmöbel bei sanibel!






**TECHNISCHE
MASSZEICHNUNGEN**

Der sanibel-Profibereich

NEU

Badmöbelprogramm 2.0 FLEX



NEU Maßangefertigte
Waschtischunterschränke
2.0 MASSFLEX

Infos S. 120 – 121

**SORTIMENT
ERWEITERT**

**Alle Badmöbel sind perfekt abgestimmt auf die gängigsten
Waschtische folgender namhafter Hersteller:**

Übersicht ab S. 112



CATALANO

KALDEWEI

VitrA

Spiegelschränke

Verfügbar in verschiedenen Ausführungen mit horizontaler oder vertikaler LED-Beleuchtung und vielen technischen Raffinessen wie Steckdosen, Magnetleisten u. v. m.

Die 2.0 FLEX Spiegelschränke sind in vielen Größen und optional mit LED-Waschtisch-Beleuchtung erhältlich.



Badschränke

Mehr als 20 verschiedene Varianten der Hoch-, Mittel-, Hänge- oder Unterschränke in mehreren Größen bieten Ihnen bei der Gestaltung Ihres Stauraums ausreichend Möglichkeiten ohne Einschränkungen bei Optik und Vielfältigkeit. Front und Korpus sind besonders pflege- und reinigungsfreundlich.



Waschtisch- unterschränke und Konsolenanlagen

Passend für die Einzel- oder Doppelwaschtische bieten die Waschtischunterschränke sowie die Konsolenanlagen in vielen verschiedenen Größen und Ausführungen ausreichend Stauraum bei ansprechender Optik.




NEU

Jetzt auch in weiteren Breiten erhältlich

PRAKTISCHE GRIFFLEISTE

Die Griffe in Chrom oder Schwarz-Matt verleihen Ihren Badmöbeln einen individuellen Charakter.



Alles im Blick | 2.0 FLEX

Die typischen Griffe in diesem Programm gibt es jetzt neu in 10 Breiten – in Chrom und in Schwarz-Matt.



Spiegelschränke sind mit Glasböden und in verschiedenen Ausführungen erhältlich.



Großzügiger Stauraum durch geräumigen Auszüge mit Softeinzug



Konsolenplatten – optional auch mit LED-Beleuchtung

NEU

Dekore

Front/Korpus

Melaminfront
mit Dekorfolie,
Korpus mit
Melaminbeschichtung

Eiche-Dekor-Caramel

Basaltgrau-Matt

+8 weitere Dekore
Alle Farben auf Seite **»110**

Design

**+ NEUE
GRIFFBREITEN**

- Griffe in Chrom oder Schwarz-Matt
- Gradlinig, klar, zeitlos

Seite

»111


Express-Lieferprogramm

Verkürzte Lieferzeit

für ausgewählte Produkte in den Frontfarben
Weiß-Glänzend und Eiche-Dekor-Cashmere

Waschtischunterschränke

Passend zu vielen Keramikwaschtisch-Modellen
namhafter Fabrikate



Alle Varianten ab Seite

»112

Große Auswahl in den Breiten 420 – 1300 mm

Tiefen 260 – 480 mm

Auszüge mit Softeinzug

Konsolenplatten **Mehr ab Seite »132**

10 Dekore

passend zu den Unterschränken

4 Dekore

für den individuellen Look

8 Breiten zwischen 600 – 1800 mm

Tiefe 450 oder 550 mm




25 mm

Melamin mit ABS-Dickkante



45 mm

Melamin mit ABS-Dickkante
+ optional mit LED-Beleuchtung

50 mm

HPL, ABS-Dickkante


Badschränke

9 Hochschränke

Höhe 1760 mm

5 Mittelschränke

Höhe 980 mm Breiten 300 – 600 mm


ab
Seite**»124**

Konsolenunterschränke

Für überliegende
Waschtische


6 Breiten

600 – 1200 mm

Ohne überliegende
Waschtische

8 Breiten

300 – 1200 mm

**Mehr auf Seite****»133**Höhen 600 mm
Tiefen 545 mm

Spiegelschränke



8 Breiten

600 – 1600 mm

Typen:
SPFP/SPGJ

3 Höhen

640 – 800 mm

**SPIY/SPIZ****SPRP/SPRQ**2-, 3- und 4-türige
Varianten ab Seite**»122**







EXPRESS-LIEFERPROGRAMM


VERKÜRZTE LIEFERZEIT

Ausgewählte Produkte in den Frontfarben Weiß-Glänzend und Eiche-Dekor-Cashmere mit verkürzter Lieferzeit.

Bitte beachten: Die beiden Frontfarben für das Express-Lieferprogramm haben einen abweichenden Farbcode:

Weiß-Glänzend F5432

Eiche-Dekor-Cashmere F5433




Spiegelschrank Typ SPFP090

B/H/T 900 x 640 x 160/180 mm inkl. Leuchte,
mit 2 Doppelspiegeltüren, 1 Doppelsteckdose innen
rechts unten, IP24, 1 Schalter, Glaseinlegeböden,
mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte,
16,8 Watt, 4200 K, EEK G, Korpus Melamin
Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 41 504



Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 45 008




Waschtischunterschrank Typ WVLZ085 für Waschtisch SMYLE

B/H/T 850 x 530 x 440 mm, mit 1 Schublade
oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten,
passender Keramik-Waschtisch SMYLE,
900 mm breit, Geberit-Nr. 500.251
Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 27 761



Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 45 024




Mittelschrank Typ UHZG035L

B/H/T 350 x 980 x 325 mm, 1 Tür,
Anschlag links, 2 Glaseinlegeböden,
1 Abdeckplatte
Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 41 438



Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 45 034




Hochschrank Typ HS3520R

B/H/T 350 x 1760 x 320 mm, 1 Tür,
Anschlag rechts, 3 Glaseinlegeböden,
1 fester Boden, 1 Bademantelhaken
Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 41 397



Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 45 032






Waschtischunterschrank Typ WXBf075 für Waschtisch COLLARO

B/H/T 750 x 520 x 440 mm, mit 1 Schublade
oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten,
passender Keramik-Waschtisch COLLARO,
800 mm breit, Villeroy & Boch-Nr. 4A3380
Graphit-Matt sanibel-Nr. 82 44 908



FILM AB


Die Funktionen der sanibel
Badmöbel 2.0 FLEX



Spiegelschrank Typ SPGJ080

B/H/T 800 x 640 x 160/180 mm inkl. Leuchte,
mit 2 Doppelspiegeltüren, 1 Doppelsteckdose innen
rechts unten, IP24, 1 Schalter, Glaseinlegeböden,
mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte,
14,4 Watt, 4200 K, EEK G, mit zusätzlicher
LED-Waschtischbeleuchtung 5 Watt, EEK F,
Korpus Melamin
Graphit-Matt


sanibel-Nr. 82 43 801



Unterschrank Typ USJW035R

B/H/T 350 x 620 x 325 mm, 1 Tür,
Anschlag rechts, 1 Schublade,
1 Glaseinlegeboden, 1 Abdeckplatte
Graphit-Matt

sanibel-Nr. 82 43 961




Hochschrank Typ HS3537L

B/H/T 350 x 1760 x 320 mm, 1 Tür oben,
1 Tür unten, Anschlag links, 2 Schubladen,
2 feste Böden, 3 Glaseinlegeböden
Graphit-Matt

sanibel-Nr. 82 43 876






Spiegelschrank Typ SPIZ100

B/H/T 1006 x 670 x 160/200 mm inkl. Leuchte,
mit 2 Doppelspiegeltüren, Schalter-/Steckdosen-
kombination innen rechts unten, IP24,
Glaseinlegeböden, mit horizontaler LED-Aufsatz-
leuchte, 9,6 Watt, 4200 K, EEK E, mit zusätzlicher
LED-Waschtischbeleuchtung 5 Watt, EEK F,
Korpus innen Anthrazitgrau
Korpus außen verspiegelt sanibel-Nr. 82 40 439




LAUFEN



Waschtischunterschrank Typ WXBE090 für Waschtisch VAL

B/H/T 900 x 520 x 390 mm, mit 1 Schublade
oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten,
passender Keramik-Waschtisch VAL, 950 mm,
Laufen-Nr. 810287
Eiche-Dekor-Urban sanibel-Nr. 82 44 835




Mittelschrank Typ UHIK035

B/H/T 350 x 980 x 325 mm, 2 Schubladen,
1 Wäschekorb unten, 1 Abdeckplatte
Eiche-Dekor-Urban sanibel-Nr. 82 44 220

Inspiriert von Natürlichkeit





Spiegelschrank Typ SPGJ060

B/H/T 600 x 640 x 160/180 mm inkl. Leuchte,
 mit 2 Doppelspiegeltüren, 1 Doppelsteckdose innen
 rechts unten, IP24, 1 Schalter, Glaseinlegeböden,
 mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte,
 11 Watt, 4200 K, EEK G, mit zusätzlicher
 LED-Waschtischbeleuchtung 5 Watt, EEK F,
 Korpus Melamin
 Eiche-Dekor-Urban sanibel-Nr. 82 44 108




Frischer Wind im Bad

sanibel 3001



Waschtischunterschrank Typ WYAA056 für Waschtisch sanibel 3001

B/H/T 560 x 520 x 430 mm, mit 1 Schublade
oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten,
passender Keramik-Waschtisch sanibel 3001 A23,
B/T 650 x 470 mm sanibel-Nr. 71 47 868 / 71 47 869
Eiche-Dekor-Urban sanibel-Nr. 82 43 807



Mittelschrank Typ UHIG035R

B/H/T 350 x 980 x 325 mm, 2 Schubladen,
1 Tür unten, Anschlag rechts,
1 Glaseinlegeboden, 1 Abdeckplatte
Eiche-Dekor-Urban sanibel-Nr. 82 44 216



Mittelschrank Typ UHIK035

B/H/T 350 x 980 x 325 mm, 2 Schubladen,
1 Wäschekorb unten, 1 Abdeckplatte
Eiche-Dekor-Urban sanibel-Nr. 82 44 220

Klassisch edel

sanibel Leuchtspiegel LED-1 VR rund

Ø 700 mm, 25 mm umlaufende Satinierung,
mit indirekter LED-Beleuchtung,
4000 K, EEK D
sanibel-Nr. 81 33 568

optionales Zubehör: Digitaluhr

40 x 13 mm (B/H), flächenbündig und
fugenlos in die Spiegelfläche integriert,
Ziffern in Weiß, Helligkeit regelbar,
mit Memory-Funktion
sanibel-Nr. 81 33 582


Dimmer/Schalter

weißer Lichtpunkt in der Spiegelfläche
mit Memory-Funktion, 4000 K
sanibel-Nr. 81 33 583





GRIFFE IN
**SCHWARZ-
MATT**



Unterschrank Typ USJW035

B/H/T 350 x 620 x 325 mm, 1 Tür, Anschlag links,
1 Schublade, 1 Glaseinlegeboden, 1 Abdeckplatte
Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 40 598



■ GEBERIT

Waschtischunterschrank Typ WV LZ070 für Waschtisch Geberit SMYLE

B/H/T 700 x 530 x 440 mm, mit 1 Schublade
oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten,
passend für Waschtisch Geberit SMYLE, 750 mm,
Geberit-Nr. 500.249

Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 27 748


Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 45 021



EXPRESS-LIEFERPROGRAMM

Ausgewählte Produkte in den Frontfarben Weiß-Glänzend (F5432)
und Eiche-Dekor-Cashmere (F5433) mit verkürzter Lieferzeit.

SELECT Alles bestens aufgeräumt



Waschtischunterschrank Typ WVLB125 für Waschtisch ME BY STARCK

B/H/T 1250 x 601 x 480 mm, mit 2 Schubladen
oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten,
passender Keramik-Doppelwaschtisch
ME BY STARCK, 1300 mm breit, Duravit-Nr. 233613
Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 28 041

Spiegelschrank ALU-TREND


B/H/T 1200 x 716 x 150 mm,
mit 2 Doppelspiegeltüren,
mit LED-Aufsatzleuchte und
Waschtischbeleuchtung,
44,64 Watt, 4000 K, EEK E,
Korpus aus Aluminium
sanibel-Nr. 82 03 386





Spiegelschrank Alu-Trend

B/H/T 1000 x 716 x 150 mm, mit Waschtischbeleuchtung, Doppelspiegeltüren, LED-Aufsatzleuchte, 35,04 Watt, 4000 K, EEK E
sanibel-Nr. 82 03 384




Waschtischunterschrank Typ WVLD095 für Waschtisch VERO

B/H/T 950 x 530 x 440 mm, mit 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten, passender Keramik-Waschtisch VERO, 1000 mm breit, Duravit-Nr. 045410
Grau-Hochglanz mit Laserkante
sanibel-Nr. 82 27 921



1 sanibel Leuchtspiegel LED-1 GO

B/H/T 800 x 600 x 35 mm,
ein satinierter Lichtstreifen,
30 mm breit, 4000 K, EEK D
sanibel-Nr. 81 33 345

■ GEBERIT**Waschtischunterschrank Typ WVJ085 R
für Waschtisch XENO²**

B/H/T 850 x 530 x 460 mm, Ausführung rechts,
Becken rechts, mit 1 Schublade oben mit
Siphonausschnitt, 1 Auszug unten,
passend für Waschtisch Geberit XENO²,
900 mm, Geberit-Nr. 500.535/500.536
Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 27 446

**■ GEBERIT****Waschtischunterschrank Typ WVZ070
für Waschtisch Geberit SMYLE**


B/H/T 700 x 530 x 440 mm, mit 1 Schublade
oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten,
passend für Waschtisch Geberit SMYLE, 750 mm,
Geberit-Nr. 500.249
Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 27 752



Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 45 022

**EXPRESS-LIEFERPROGRAMM**


Ausgewählte Produkte in den Frontfarben Weiß-Glänzend (F5432)
und Eiche-Dekor-Cashmere (F5433) mit verkürzter Lieferzeit.



Hochschrank Typ HSBC060

B/H/T 600 x 1760 x 320 mm, 2 Türen oben,
2 Auszüge unten, 1 fester Boden,
3 Glaseinlegeböden

Marone-Dekor-Trüffel sanibel-Nr. 82 41 792




Spiegelschrank Typ SPRQ080

B/H/T 808 x 800 x 165 mm, mit 2 Doppelspiegeltüren,
1 Schalter-/Steckdosenelement, IP24, Glaseinlegeböden,
2 Aufbewahrungsboxen, 1 Vergrößerungsspiegel,
1 Magnetleiste, 2 vertikale LED-Leuchten,
Lichttemperatur-Steuerung: Kalt-/Warmweiß,
2700 – 6000 K, 2 x 7,5 Watt, EEK G, mit zusätzlicher
LED-Waschtischbeleuchtung 2 Watt, EEK G,
Korpus innen Anthrazitgrau
Korpus außen verspiegelt sanibel-Nr. 82 46 101

**KORPUS
VERSPIEGELT**




Inklusive
**Vergrößerungs-
spiegel**



DURAVIT

Waschtischunterschrank WVY0076 für Waschtisch VERO AIR

B/H/T 760 x 520 x 450 mm, mit 1 Schublade
oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten,
passender Keramik-Waschtisch VERO AIR,
800 mm breit, Duravit-Nr. 235080
Marone-Dekor-Trüffel sanibel-Nr. 82 42 158



Unterschrank Typ USJW045R


B/H/T 450 x 620 x 325 mm, 1 Tür,
Anschlag links, 1 Schublade,
1 Glaseinlegeboden, 1 Abdeckplatte
Marone-Dekor-Trüffel sanibel-Nr. 82 41 861



Auszüge und
Schubladen aus
METALL

sanibel Leuchtspiegel LED-1

B/H/T 900 x 700 x 35 mm,
ein satinierter Lichtstreifen,
800 mm lang, 30 mm breit,
mit Schalter, 4000 K, EEK D
sanibel-Nr. 81 33 366




Hochschrank Typ HS3537L

B/H/T 350 x 1760 x 320 mm, 1 Tür oben,
1 Tür unten, Anschlag links, 2 Schubladen,
3 Glaseinlegeböden, 2 feste Böden
Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 40 514




sanibel 3001



Waschtischunterschrank Typ WVKS077 für Waschtisch sanibel 3001 softedge

B/H/T 770 x 520 x 420 mm, mit 1 Schublade
oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten,
passender Keramik-Waschtisch von sanibel 3001,
B/T 850 x 460 mm, sanibel-Nr. 71 47 808
Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 27 010





Spiegelschrank Typ SPFP080

B/H/T 800 x 640 x 160/180 mm inkl. Leuchte,
mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte,
2 Doppelspiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden,
1 Doppelsteckdose innen, 1 Schalter,
14,4 Watt, 4200 K, EEK G,
mit zusätzlicher LED-Waschtisch-
Beleuchtung, EEK F, 5 Watt
Graphit-Matt sanibel-Nr. 82 43 801



sanibel 3001 Möbel-Waschtisch SLIM

B/T 800 x 490 mm, eckig, weiß,
1 Hahnloch, mit Überlaufloch
sanibel-Nr. 73 07 101






Hochschrank Typ HS4549L

B/H/T 450 x 1760 x 320 mm, 1 Tür oben,
Anschlag links, 1 Wäschekorb unten,
2 Schubladen, 2 feste Böden, 2 Glaseinlegeböden
Basaltgrau-Matt sanibel-Nr. 82 46 532




3001



Waschtischunterschrank Typ WVKT075 für Waschtisch sanibel 3001 SLIM


B/H/T 750 x 580 x 480 mm,
1 Schublade oben mit Siphonausschnitt,
1 Auszug unten, passend für Keramik-
Waschtisch sanibel 3001 SLIM, B/T 800 x 490 mm,
sanibel-Nr. 73 07 101/73 07 501
Graphit-Matt sanibel-Nr. 82 43 658





Waschtischunterschrank Typ WVYB096 für Waschtisch AVENTO

B/H/T 960 x 560 x 440 mm, mit 1 Schublade oben
mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten,
passend für Keramik-Waschtisch AVENTO,
1000 mm, Villeroy & Boch-Nr. 4156A5
Eiche-Dekor-Rost sanibel-Nr. 82 44 393




Spiegelschrank Typ SPIZ100

B/H/T 1006 x 670 x 160/200 mm inkl. Leuchte,
mit 2 Doppelspiegeltüren, Schalter-/Steckdosen-
kombination, IP24, Glaseinlegeböden, horizontale
LED-Aufsatzleuchte, 4200 K, 9,6 Watt, mit zusätzlicher
LED-Waschtischbeleuchtung 5 Watt, EEK F,
Korpus innen Anthrazitgrau
Korpus außen verspiegelt sanibel-Nr. 82 40 439



Mittelschrank Typ UHIK035

B/H/T 350 x 980 x 325 mm, 2 Schubladen,
1 Wäschekorb unten, 1 Abdeckplatte
Eiche-Dekor-Rost sanibel-Nr. 82 44 529



Hochschrank Typ HS3537L

B/H/T 350 x 1760 x 320 mm, 1 Tür oben,
1 Tür unten, Anschlag links, 2 Schubladen,
2 feste Böden, 3 Glaseinlegeböden
Eiche-Dekor-Rost sanibel-Nr. 82 44 494



Wohnfühlräume






Waschtischunterschrank Typ WVYB056 für Waschtisch ARTO

B/H/T 560 x 560 x 440 mm, mit 1 Schublade
oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten,
passender Keramik-Waschtisch ARTO,
600 mm breit, Villeroy & Boch-Nr. 4A7860
Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 40 138

Leuchtspiegel LED-1 S


B/H/T 500 x 700 x 45 mm,
ein satinierter Lichtstreifen,
45 mm breit, 4000 K, EEK D,
mit Schalter
sanibel-Nr. 81 33 500





Mittelschrank Typ UHGZ050R

B/H/T 500 x 980 x 320 mm, 1 Tür,
Anschlag rechts, wird durch Überstand
geöffnet, offenes Regal mit 2 Einlegeböden,
1 feste Mittelseite, 2 Glaseinlegeböden,
1 Abdeckplatte
Graphit-Matt sanibel-Nr. 82 43 915



3001

Waschtischunterschrank Typ WXZY042 R für Waschtisch sanibel 3001

B/H/T 420 x 480 x 340 mm, mit 1 Tür,
Anschlag rechts, passendes Keramik-
Handwaschbecken sanibel 3001,
B/T 495 x 380 mm, sanibel-Nr. 71 47 863
Basaltgrau-Matt sanibel-Nr. 82 46 775



Konsolenplatte Typ WPDZ180

B/H/T 1806 x 50 x 450 mm,
mit ABS-Dickkante, inkl. Metallkonsolen,
für Bestellung bitte Checkliste nutzen, S. 185
Marmor-Dekor-Naturgrau sanibel-Nr. 82 46 751



Waschtischunterschrank Typ WXBG090 für überliegende Waschtische

B/H/T 900 x 300 x 440 mm, zu Konsolenplatte,
mit 1 Schublade mit Siphonausschnitt, inkl. Metallkonsolen,
max. Traglast bei optimaler Befestigung 130 kg
Basaltgrau-Matt sanibel-Nr. 82 46 619



sanibel-Leuchtspiegel LED-1 S

B/H/T 1800 x 700 x 45 mm,
ein satinierter Lichtstreifen,
mit direkter Beleuchtung, 45 mm breit,
mit Schalter, EEK D, 4000 K
sanibel-Nr. 81 33 509

Optional mit **Digitaluhr**, flächenbündig und
fugenlos in die Spiegelfläche integriert,
Brillant Modul zur Waschtischbeleuchtung,
und **Lichtwechsler** cool/warm,
stufenlos dimmbare Lichtfarbe
und Lichtintensität



SCALIDO Waschtischschale

B/T 600 x 340 mm,
eckig, weiß,
ohne Überlauf
Nr. 7309692





SELECT

Schöne Details




Konsolenplatte Typ WPD0120

B/H/T 1206 x 45 x 550 mm,
mit ABS-Dickkante,
mit LED-Beleuchtung, mit Trafo und
Netzstecker, EEK G, Becken mittig
(ein Beckenausschnitt ist enthalten)
für Bestellung bitte Checkliste nutzen, S. 185

Golden-Iron-Dekor sanibel-Nr. 82 45 394



bauseitiger Stromanschluss erforderlich



Waschtischunterschrank Typ WVIE120 für überliegende Waschtische

B/H/T 1200 x 520 x 540 mm, zu Konsolenplatte,
mit 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt (max. 350 mm tief),
1 Auszug unten (max. 420 mm tief), inkl. Raumsparsiphon,
max. Traglast bei optimaler Befestigung 130 kg
Weiß-Matt-Laserkante sanibel-Nr. 82 40 477
(separat bestellen – mit Griffen schwarz GRIG200F)

**NEUE
GRIFFBREITEN**
in Chrom und
Schwarz -Matt



Passend für
**AUFSATZ-
WASCHTISCHE**
vieler Hersteller

sanibel 3001 Möbel-Waschtisch

B/T 650 x 470 mm, weiß,
mit Hahnloch und Überlaufloch
sanibel-Nr. 71 47 868



SCALIDO Waschtischschale

Ø 380 mm, ohne Überlauf
Nr. 7309694



Konsolenplatte
mit **LED-**
BELEUCHTUNG

SELECT

Hinweis:

Die Ausschnitte der vollständig zu unterbauenden Konsolenplatten müssen individuell festgelegt werden.

Für Bestellung bitte Checkliste nutzen – Seite 185.

Im Bad zu Hause

sanibel-Leuchtspiegel LED-1 S

B/H/T 1600 x 700 x 45 mm,
ein satinierter Lichtstreifen,
mit direkter Beleuchtung, 45 mm breit,
mit Schalter, EEK D, 4000 K
sanibel-Nr. 81 33 508

optional mit **Kosmetikspiegel**
Ø 205 mm, **Brillant Modul**
zur Waschtischbeleuchtung,
und **Lichtwechsler** cool/warm,
stufenlos dimmbare Lichtfarbe
und Lichtintensität

Waschtisch Geberit SMYLE

B/T 600 x 480 mm, eckig,
mit Hahnloch und Überlaufloch,
Geberit-Nr. 500.229




Konsolenplatte Typ WPD0160

B/H/T 1606 x 45 x 550 mm, mit ABS-Dickkante,
mit LED-Beleuchtung, mit Trafo und Netzstecker,
EEK G, Becken links, wandbündig
(ein Beckenausschnitt ist enthalten)
Grau-Hochglanz sanibel-Nr. 82 45 300




bauseitiger Stromanschluss erforderlich



Waschtischunterschrank Typ WVIE100 für überliegenden Waschtisch

B/H/T 1000 x 520 x 540 mm, zu Konsolenplatte,
1 Schublade oben mit Siphonausschnitt (max. 350 mm tief),
1 Auszug unten (max. 420 mm tief), inklusive Raumspsiphon,
max. Traglast bei optimaler Befestigung 130 kg
Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 40 656



Unterschrank Typ WVIG060 kein überliegender Waschtisch möglich

B/H/T 600 x 520 x 540 mm, 1 Schublade oben
(max. 420 mm tief), 1 Auszug unten (max. 420 mm tief)
Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 40 669

Leuchtspiegel LED-2 VR rund

Ø 700 mm, T 35 mm, umlaufende
indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung,
(4000 K, EEK D), ohne Schalter
sanibel-Nr. 81 33 576



Konsolenplatte Typ WPDZ090

B/H/T 906 x 50 x 450 mm,
mit ABS-Dickkante, inkl. Metallkonsole
für Bestellung bitte Checkliste nutzen, siehe S. 185
Marmor-Dekor-Naturgrau sanibel-Nr. 82 46 746



Waschtischunterschrank Typ WXBG090 für überliegende Waschtische

B/H/T 900 x 300 x 440 mm, zu Konsolenplatte,
mit 1 Schublade mit Siphonausschnitt, inkl. Metall-
konsole, max. Traglast bei optimaler Befestigung 130 kg
Basaltgrau-Matt sanibel-Nr. 82 46 619



**MEHR BAD.
MEHR FREUDE.
FÜR ALLE.**

Gesamtkatalog

**Entdecken Sie die Vielfalt
aller sanibel-Serien.**

**Im Gesamtkatalog finden
Sie viele inspirierende
Ideen für Ihr neues Bad.**

Ein Raum voller Möglichkeiten



SERVICE

Broschüren-Download

Badmöbel 2.0 FLEX

Dekore

Mit der Produktvielfalt und Funktionalität der sanibel-Badmöbel lassen sich individuelle Bäder gestalten. Hochwertige Melaminbeschichtung und ansprechende Dekore stehen für die Qualität eines Markenherstellers.



EXPRESS-LIEFERPROGRAMM

VERKÜRZTE LIEFERZEIT

Ausgewählte Produkte in den Frontfarben Weiß-Glänzend und Eiche-Dekor-Cashmere mit verkürzter Lieferzeit.

Bitte beachten: Die beiden Frontfarben für das Express-Lieferprogramm haben einen abweichenden Farbcode:

Weiß-Glänzend **F5432**

Eiche-Dekor-Cashmere **F5433**

		HORIZONTAL	VERTIKAL
			
MASERUNG			
FRONT	WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE		
	Auszüge/Schubladen	•	
	Türen		•
	UNTERSCHRÄNKE FÜR KONSOLENPLATTEN		
	Auszüge/Schubladen	•	
	BADSCHRÄNKE		
	Hochschränke		•
	Mittelschränke		•
	Hängeschränke		•
	Unterschranke		•
KORPUS	BADMÖBEL		•
	SPIEGELSCHRÄNKE		•



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profibereich

Weiß-Glänzend (F2983)



Weiß-Glänzend (F5432)

Weiß-Matt mit Laserkante (F2982)

Grau-Hochglanz mit Laserkante (F3250)

Basaltgrau-Matt (F6163)

Graphit-Matt (F5429)

Eiche-Dekor-Cashmere (F2987)



Eiche-Dekor-Cashmere (F5433)

Eiche-Dekor-Urban (F5431)

Eiche-Dekor-Rost (F5430)

NEU

Eiche-Dekor-Caramel (F6780)

Marone-Dekor-Trüffel (F2989)

VARIANTEN | GRIFFE

**NEUE
GRIFFBREITEN**

Der Standardgriff ist grundsätzlich im Lieferumfang enthalten.	AUSSTATTUNG	MASSE IN MM		Typ-Nr.	GRIFFBREITE
		BREITE	BOHRABSTAND		
Optionale Griffe werden bei entsprechender Bestellung zusätzlich mit Aufpreis mitgeliefert.					
GRIFFE 2.0 FLEX	 G0146 verchromt, Griffausrichtung: Auszüge und Wäschekippe horizontal, Türen vertikal	230	192	Standardgriff	
		340	288	GRIG146C	
		440	388	GRIG146A	
		490	224/224	GRIG146O	
		590	512	GRIG146B	
		690	608	GRIG146K	
		790	736	GRIG146D	
		890	416/416	GRIG146G	
		990	928	GRIG146E	
		1190	1120	GRIG146F	
		BITTE BEACHTEN: Waschtischunterschrank Breite 600 mm: max. Griffbreite 590 mm			
		 G0200 Schwarz-Matt, Griffausrichtung: Auszüge und Wäschekippe horizontal, Türen vertikal	230	192	GRIG200
340	288		GRIG200B		
440	388		GRIG200A		
490	224/224		GRIG200O		
590	512		GRIG200C		
690	608		GRIG200K		
790	736		GRIG200D		
890	416/416		GRIG200G		
990	928		GRIG200E		
1190	1120		GRIG200F		
BITTE BEACHTEN: Waschtischunterschrank Breite 600 mm: max. Griffbreite 590 mm					

SELECT

Typ-Nr. bestimmen

Die richtige Angabe bei Bestellung

Welches Möbel?

Ergänzen Sie die angegebene Typ-Nr. aus den Programmübersichten (auf den folgenden Seiten) wie folgt:

Welches Dekor?

Vollständig wird die Typ-Nr. durch Angabe der gewünschten Dekor-Nr. mit Bindestrich.

WVLY040 (L/R) - F5431

Links oder rechts?

Wenn nötig, geben Sie die gewünschte Ausführung entsprechend in L oder R an.

**Welche
Griffe?**
(optional)

Beispiel:

Bestellung eines Waschtischunterschrank, Anschlag links aus der Serie sanibel 5001 in den Maßen B/H/T 400 x 490 x 330 mm in Eiche-Dekor-Urban

Typ-Nr. WVLY040L-F5431

VARIANTEN | WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE

TYP-NR.

richtig
bestimmen

→ S. 111

AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH		BESONDERHEIT		TYP-NR.
		ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM			



SANIBEL 3001

	1 Tür, Anschlag links oder rechts	420 x 480 x 340	71 47 862/863	495	Becken links	–	WXZY042L/R-__ ¹⁾
	1 Auszug	460 x 480 x 430	71 47 864/865	550	–	•	WXZZ046-__ ¹⁾
		510 x 480 x 430	71 47 866/867	600	–	•	WXZZ051-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	560 x 520 x 430	71 47 868/869	650	–	•	WYAA056
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	570 x 520 x 420	71 47 807	650	–	–	WVKS057-__ ¹⁾
		770 x 520 x 420	71 47 808	850	–	–	WVKS077-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	600 x 580 x 480	73 07 098/497	650	–	–	WVKT060-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	750 x 580 x 480	73 07 101/501	800	–	–	WVKT075-__ ¹⁾
		950 x 580 x 480	73 07 102/502	1000	–	–	WVKT095-__ ¹⁾



SANIBEL 5001

	1 Tür, Anschlag links oder rechts	400 x 490 x 330	73 09 000/001	450	–	•	WVLY040L/R-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 530 x 440	73 09 004/005	600	–	•	WVLZ055-__ ¹⁾
		700 x 530 x 440	73 09 006/007	750	–	•	WVLZ070-__ ¹⁾
		850 x 530 x 440	73 09 008/009	900	–	•	WVLZ085-__ ¹⁾
		1150 x 530 x 440	73 09 010/011	1200	WT mit 2 Hahnlöchern	•	WVLZ115-__ ¹⁾
		1150 x 530 x 440	73 09 012/013	1200	WT ohne Hahnlöcher	•	WVLZ115-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1150 x 530 x 440	73 09 014/015	1200	für Doppelwaschtisch	•	WVMA115-__ ¹⁾

Universal







	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	600 x 580 x 525			universal	–	WVMB060-__ ¹⁾
		800 x 580 x 525			universal	–	WVMB080-__ ¹⁾



EXPRESS-LIEFERPROGRAMM

Ausgewählte Produkte in den Frontfarben Weiß-Glänzend (F5432)
und Eiche-Dekor-Cashmere (F5433) mit verkürzter Lieferzeit.

2.0 FLEX

AUSSTATTUNG		MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH ARTIKEL-NR.		BREITE IN MM	BESONDERHEIT		TYP-NR.
ME BY STARCK 								
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	400 x 480 x 290	072343	430	Becken links, Armatur rechts	—	WVPV40L/R-__ ¹⁾	
						—		
						—		
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	600 x 601 x 480	233663	630	—	—	WVLB060-__ ¹⁾	
		800 x 601 x 480	233683	830	—	—	WVLB080-__ ¹⁾	
		1000 x 601 x 480	233610	1030	—	—	WVLB100-__ ¹⁾	
		1200 x 601 x 480	233612	1230	—	—	WVLB120-__ ¹⁾	
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1250 x 601 x 480	233613	1300	für Doppelwaschtisch	—	WVLB125-__ ¹⁾	
VERO 								
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	410 x 480 x 330	070445	450	—	—	WWLZ041L/R-__ ¹⁾	
		450 x 510 x 440	045450	500	—	—	WWLC045L/R-__ ¹⁾	
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 530 x 440	045460	600	—	—	WVLD055-__ ¹⁾	
		650 x 530 x 440	045470	700	—	—	WVLD065-__ ¹⁾	
		750 x 530 x 440	045480	800	—	—	WVLD075-__ ¹⁾	
		800 x 530 x 470	032985	850	—	—	WVLD080-__ ¹⁾	
		950 x 530 x 440	045410	1000	—	—	WVLD095-__ ¹⁾	
		1000 x 530 x 470	032910	1050	—	—	WVLD100-__ ¹⁾	
		1150 x 530 x 440	045412	1200	—	—	WVLD115-__ ¹⁾	
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1200 x 530 x 470	032912	1250	—	—	WVLD120-__ ¹⁾	
VERO AIR 								
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	420 x 520 x 330	72445	450	—	—	WVYR042L/R-__ ¹⁾	
	1 Auszug	460 x 520 x 450	235050	500	—	—	WVYS046-__ ¹⁾	
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	560 x 520 x 450	235060	600	—	—	WVY0056-__ ¹⁾	
		660 x 520 x 450	235070	700	—	—	WVY0066-__ ¹⁾	
		760 x 520 x 450	235080	800	—	—	WVY0076-__ ¹⁾	
		960 x 520 x 450	235010	1000	—	—	WVY0096-__ ¹⁾	
		1160 x 520 x 450	235012	1200	—	—	WVY0116-__ ¹⁾	
D-NEO 								
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	600 x 601 x 460	236765	650	—	—	WXPV060-__ ¹⁾	
		750 x 601 x 460	236780	800	—	—	WXPV075-__ ¹⁾	
		950 x 601 x 460	236710	1005	—	—	WXPV095-__ ¹⁾	

1) Bitte bei Bestellung die Farbnummer ergänzen und falls notwendig zwischen Version links und rechts differenzieren.
Waschtischunterschänke mit der gleichen Breite unterscheiden sich nur an der dazu passenden Keramik.

VARIANTEN | WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE

TYP-NR.

richtig
bestimmen

→ S. 111

AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH		BESONDERHEIT	TYP-NR.
		ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM		

■ GEBERIT

SMYLE

	1 Tür, Anschlag links oder rechts	400 x 490 x 330	500.222	450	–	•	WVLY040L/R-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 530 x 440	500.229	600	–	•	WVLZ055-__ ¹⁾
		700 x 530 x 440	500.249	750	–	•	WVLZ070-__ ¹⁾
		850 x 530 x 440	500.251	900	–	•	WVLZ085-__ ¹⁾
		1150 x 530 x 440	500.253	1200	WT mit 2 Hahnlöchern	•	WVLZ115-__ ¹⁾
		1150 x 530 x 440	500.225	1200	WT ohne Hahnlöcher	•	WVLZ115-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1150 x 530 x 440	500.223	1200	für Doppelwaschtisch	•	WVMA115-__ ¹⁾

■ GEBERIT

RENOVA PLAN




	1 Auszug	520 x 530 x 440	501.636/637/638/639/721	600	–		WXGS052-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	570 x 530 x 440	501.640/641/642/643	650	–		WXGT057-__ ¹⁾
		620 x 530 x 440	501.644/645/646/647	700	–		WXGT062-__ ¹⁾
		770 x 530 x 440	501.698/699/700/701	850	–		WXGT077-__ ¹⁾
		920 x 530 x 440	501.706/707/708/709	1000	–		WXGT092-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1220 x 530 x 440	501.710/711/712/713	1300	für Doppelwaschtisch		WXGT122-__ ¹⁾

■ GEBERIT

ICON

	1 Tür, Anschlag links oder rechts	460 x 480 x 460	124050	500	Becken links		WVULV046L-__ ¹⁾
		460 x 480 x 460	124150	500	Becken rechts		WVULV046R-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 530 x 460	124060	600	–		WVLE055-__ ¹⁾
		700 x 530 x 460	124075	750	–		WVLE070-__ ¹⁾
		850 x 530 x 460	124090, 124093	900	–		WVLE085-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	850 x 530 x 460	124190	900	Becken links		WVLF085L-__ ¹⁾
		850 x 530 x 460	124195	900	Becken rechts		WVLF085R-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben, 2 Auszüge unten	1150 x 530 x 460	124020, 124025	1200	WT mit 2 Hahnlöchern, WTU nur mit PUSH TO OPEN- System oder Sicherheits- ablaufventil montierbar		WVLE115-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1150 x 530 x 460	124120	1200	für Doppelwaschtisch		WVLF115-__ ¹⁾

2.0 FLEX

AUSSTATTUNG		MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH ARTIKEL-NR.		BREITE IN MM	BESONDERHEIT	TYP-NR.
							XENO ² 
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	350 x 480 x 260	500.528, 500.529	400	Becken links	WUVE035L-__ ¹⁾	
		350 x 480 x 260	500.528, 500.529	400	Becken rechts	WUVE035R-__ ¹⁾	
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 530 x 460	500.530	600	—	WVLI055-__ ¹⁾	
		850 x 530 x 460	500.531, 500.532	900	—	WVLI085-__ ¹⁾	
		1150 x 530 x 460	500.550 / 551/ 552	1200	—	WVLI0115-__ ¹⁾	
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	850 x 530 x 460	500.533, 500.534	900	Becken links	WVLJ085L-__ ¹⁾	
		850 x 530 x 460	500.535, 500.536	900	Becken rechts	WVLJ085R-__ ¹⁾	
							ICON LIGHT 
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	490 x 520 x 290	501.832	530	Becken links	WXNR049L-__ ¹⁾	
		490 x 520 x 290	501.833	530	Becken rechts	WXNR049R-__	
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 520 x 400	501.841	600	—	WXNZ055-__ ¹⁾	
		700 x 520 x 400	501.842	750	—	WXNZ070-__ ¹⁾	
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 520 x 460	501.834	600	—	WXNT055-__ ¹⁾	
		700 x 520 x 460	501.835	750	—	WXNT070-__ ¹⁾	
		850 x 520 x 460	501.836	900	—	WXNT085-__ ¹⁾	
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	700 x 520 x 460	501.839	750	—	WXNV070-__ ¹⁾	
		850 x 520 x 460	501.840	900	—	WXNV085-__ ¹⁾	
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	1150 x 520 x 460	501.837	1200	WT mit 2 Hahnlöchern	WXNT115-__ ¹⁾	
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1150 x 520 x 460	501.838	1200	für Doppelwaschtisch	WXNX115-__ ¹⁾	
							CONNECT AIR 
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	440 x 480 x 400	E0301 XX	500	—	WVNR044L/R-__ ¹⁾	
	1 Auszug	490 x 480 x 410	E0299 XX	550	—	WVNS049-__ ¹⁾	
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 601 x 410	E0298 XX	600	—	WVXY055-__ ¹⁾	
		600 x 601 x 440	E0289 XX	640	—	WVXY060-__ ¹⁾	
		800 x 601 x 440	E0279 XX	840	—	WVXY080-__ ¹⁾	
		1000 x 601 x 440	E0274 XX	1040	—	WVXY100-__ ¹⁾	
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1300 x 601 x 440	E0272 XX	1340	für Doppelwaschtisch	SFQQ130-__ ¹⁾	

1) Bitte bei Bestellung die Farbnummer ergänzen und falls notwendig zwischen Version links und rechts differenzieren.
Waschtischunterschänke mit der gleichen Breite unterscheiden sich nur an der dazu passenden Keramik.

VARIANTEN | WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE

TYP-NR.

richtig
bestimmen

→ S. 111

AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH		BESONDERHEIT	TYP-NR.
		ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM		

LAUFEN

PRO A




	1 Tür, Anschlag links oder rechts	380 x 480 x 310	811951	450	–	WWJF038L/R-__ ¹⁾
		520 x 520 x 450	818952	600	–	WWJJ052L/R-__ ¹⁾
	1 Auszug	480 x 480 x 450	818951	550	–	WWJG048-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	570 x 520 x 450	818953	650	–	WWJK057-__ ¹⁾
		750 x 520 x 450	813956	850	–	WWJK075-__ ¹⁾
		950 x 520 x 450	813958	1050	–	WWJK095-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1220 x 520 x 450	814967	1300	für Doppelwaschtisch	WWJK122-__ ¹⁾

LAUFEN

PRO S

	1 Tür, Anschlag links oder rechts	440 x 480 x 260	815954	480	Becken links	WURI044L-__ ¹⁾
		440 x 480 x 260	815955	480	Becken rechts	WURI044R-__ ¹⁾
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	400 x 480 x 320	815961	450	–	WWME040L/R-__ ¹⁾
		500 x 480 x 360	818958	550	–	WWME050L/R-__ ¹⁾
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	500 x 480 x 440	81096.2	550	–	WURI050L/R-__ ¹⁾
	1 Auszug	550 x 480 x 360	818959	600	–	WWMF055-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 520 x 440	81096.3	600	–	WVLL055-__ ¹⁾
		600 x 520 x 440	81096.4	650	–	WVLL060-__ ¹⁾
		650 x 520 x 440	81096.7	700	–	WVLL065-__ ¹⁾
		800 x 520 x 440	81396.5	850	–	WVLL080-__ ¹⁾
		1000 x 520 x 440	81396.6	1050	–	WVLL100-__ ¹⁾
		1150 x 520 x 440	814965	1200	–	WXBC115-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1150 x 520 x 440	814966	1200	für Doppelwaschtisch	WXBD115-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1250 x 520 x 440	81496.8	1300	für Doppelwaschtisch	WVLL125-__ ¹⁾

2.0 FLEX

AUSSTATTUNG		MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH ARTIKEL-NR. BREITE IN MM		BESONDERHEIT	TYP-NR.
						KARTELL LAUFEN
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	420 x 480 x 320	815330	450	—	WYAB042L/R-__ ¹⁾
	1 Auszug	460 x 480 x 440	810332	500	—	WYAC046-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	560 x 600 x 440	810333	600	—	WYAD056-__ ¹⁾
		760 x 600 x 440	810336	800	—	WYAD076-__ ¹⁾
		960 x 600 x 440	810337	1000	—	WYAD096-__ ¹⁾
						VAL LAUFEN
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	400 x 480 x 390	815281	450	—	WVNG040L/R-__ ¹⁾
		500 x 480 x 390	810282	550	—	WVNG050L/R-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 520 x 390	810283	600	—	WXBE055-__ ¹⁾
		600 x 520 x 390	810284	650	—	WXBE060-__ ¹⁾
		700 x 520 x 390	810285	750	—	WXBE070-__ ¹⁾
		900 x 520 x 390	810287	950	—	WXBE090-__ ¹⁾
						SCALIDO
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	410 x 480 x 260	H815920...	450	Becken links	WYAE041L-__ ¹⁾
		410 x 480 x 260	H815920...	450	Becken rechts	WYAE041R-__ ¹⁾
	1 Auszug	560 x 480 x 350	H815923...	600	—	WYAF056-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	560 x 600 x 460	H810923...	600	—	WYAG056-__ ¹⁾
		610 x 600 x 460	H810924...	650	—	WYAG061-__ ¹⁾
		760 x 600 x 460	H810927...	800	—	WYAG076-__ ¹⁾
		960 x 600 x 460	H810929...	1000	—	WYAG096-__ ¹⁾
		1160 x 600 x 460	H814921...	1200	—	WYAG116-__ ¹⁾
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	1160 x 600 x 460	H814920...	1200	—	WYAH116-__ ¹⁾
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1260 x 600 x 460	H814922...	1300	für Doppelwaschtisch	SGXC126-__ ¹⁾
						SCALIDO SLIM
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	570 x 600 x 480	H817963...	600	—	WYAI057-__ ¹⁾
		770 x 600 x 480	H817965...	800	—	WYAI077-__ ¹⁾
		970 x 600 x 480	H817967...	1000	—	WYAI097-__ ¹⁾
		1170 x 600 x 480	H817969...	1200	—	WYAI117-__ ¹⁾


1) Bitte bei Bestellung die Farbnummer ergänzen und falls notwendig zwischen Version links und rechts differenzieren.
Waschtischunterschänke mit der gleichen Breite unterscheiden sich nur an der dazu passenden Keramik.

VARIANTEN | WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE







TYP-NR.

richtig
bestimmen

→ S. 111

AUSSTATTUNG		MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH ARTIKEL-NR.		BREITE IN MM	BESONDERHEIT	TYP-NR.
ARTO							
	1 Auszug	510 x 480 x 355	4A7955..	550	—	WVPX050-__ ¹⁾	
	1 Schublade oben	560 x 560 x 440	4A7860..	600	—	WVYB056-__ ¹⁾	
	mit Siphonausschnitt,	600 x 560 x 440	4A7965..	650	—	WVYB060-__ ¹⁾	
	1 Auszug unten						
AVENTO							
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	410 x 480 x 355	735845	450	—	WVPW040L/R-__ ¹⁾	
	1 Auszug	510 x 480 x 355	4A0055	550	—	WVPX050 - __ ¹⁾	
	1 Schublade oben	560 x 560 x 440	415860	600	—	WVYB056-__ ¹⁾	
	mit Siphonausschnitt,	600 x 560 x 440	415865	650	—	WVYB060-__ ¹⁾	
	1 Auszug unten	760 x 560 x 440	415680	800	—	WVYB076-__ ¹⁾	
		960 x 560 x 440	4156A5, 4156A4	1000	WT mit 1/2 Hahnlöchern	WVYB096-__ ¹⁾	
MEMENTO / MEMENTO 2.0							
	1 Schublade oben	550 x 530 x 400	513360, 4A2260	600	—	WVLS055-__ ¹⁾	
	mit Siphonausschnitt,	750 x 530 x 440	513385, 4A2280	800	—	WVLS075-__ ¹⁾	
	1 Auszug unten	950 x 530 x 440	5133A1, 4A22A4, 4A22A5	1000	WT mit 1/2 Hahnlöchern	WVLS095-__ ¹⁾	
		1150 x 530 x 440	5133C1, 4A22C4	1200	WT mit 2 Hahnlöchern	WVLS115-__ ¹⁾	
COLLARO							
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	400 x 480 x 340	433445	450	—	WWMH040L/R - __ ¹⁾	
	1 Auszug	450 x 480 x 370	433450	500	—	WWM1045 - __ ¹⁾	
		500 x 480 x 410	4A3355	550	—	WWM1050 - __ ¹⁾	
	1 Schublade oben	550 x 520 x 440	4A3360	600	—	WXB055-__ ¹⁾	
	mit Siphonausschnitt,	600 x 520 x 440	4A3365	650	—	WXB060-__ ¹⁾	
	1 Auszug unten	750 x 520 x 440	4A3380	800	—	WXB075-__ ¹⁾	
		950 x 520 x 440	4A33A2	1000	—	WXB095-__ ¹⁾	
		1150 x 520 x 440	4A33C2	1200	—	WXB115-__ ¹⁾	
	2 Schubladen oben	1250 x 520 x 440	4A34D1	1300	für Doppelwaschtisch	WXB125-__ ¹⁾	
	mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten						

2.0 FLEX

AUSSTATTUNG		MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH ARTIKEL-NR.		BREITE IN MM	BESONDERHEIT	TYP-NR.
							SUBWAY 2.0
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	400 x 480 x 350	731545	450	—	WWMP040L/R-__ ¹⁾	
		450 x 480 x 380	7315.FO, 731550	500	—	WWMP045L/R-__ ¹⁾	
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 520 x 440	7113.FO, F7113.60	600	—	WVLN055-__ ¹⁾	
		600 x 520 x 440	711365	650	—	WVLN060-__ ¹⁾	
		750 x 520 x 440	7175.80	800	—	WVLN075-__ ¹⁾	
		950 x 520 x 440	7175.A0	1000	—	WVLN095-__ ¹⁾	
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1250 x 520 x 440	7176.DO	1300	—	WVLO125-__ ¹⁾	
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1250 x 520 x 440	7175.DO	1300	für Doppelwaschtisch	WVLN125-__ ¹⁾	
							SUBWAY 3.0
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	750 x 600 x 460	4A7080, 4A7083	800	—	WXPFO75 - __ ¹⁾	
		950 x 600 x 460	4A70A5, 4A70A3	1000	—	WXPFO95 - __ ¹⁾	
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1250 x 600 x 460	4A70D5, 4A70D3, 4A70D4	1300	WT mit 1/2 Hahnlöchern	WXPFI25 - __ ¹⁾	
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1250 x 600 x 460	4A71D5, 4A71D3	1300	für Doppelwaschtisch	WXPFI25 - __ ¹⁾	
							VENTICELLO
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	470 x 480 x 400	412450	500		WVBQ045L/R - __ ¹⁾	
					—		
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 580 x 480	4124 60 / 62	600	—	WVLV055-__ ¹⁾	
		600 x 580 x 480	4124 65/ 67	650	—	WVLV060-__ ¹⁾	
		750 x 580 x 480	4104 8L / 8J	800	—	WVLV075-__ ¹⁾	
		950 x 580 x 480	4104 AK / AL / AJ	1000	—	WVLV095-__ ¹⁾	
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	1150 x 580 x 480	4104 CK / CL / CJ	1200	WT mit 2 Hahnlöchern	WVLV115-__ ¹⁾	
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	950 x 580 x 480	4134 L1 / L3	1000	Becken links	WVLW095L-__ ¹⁾	
		950 x 580 x 480	4134 R1 / R3	1000	Becken rechts	WVLW095R-__ ¹⁾	
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1250 x 580 x 480	4111 DL / DJ	1300	für Doppelwaschtisch	WVLV125-__ ¹⁾	

1) Bitte bei Bestellung die Farbnummer ergänzen und falls notwendig zwischen Version links und rechts differenzieren.
Waschtischunterschänke mit der gleichen Breite unterscheiden sich nur an der dazu passenden Keramik.

2.0 MASSFLEX | WASCHTISCHMODELLE

Alle sanibel Waschtischunterschänke 2.0 MASSFLEX werden passend maßgefertigt zu folgenden Waschtischmodellen:

WASCHTISCH Modell (weitere auf Anfrage möglich)	TYP/WERKSNUMMER Bezeichnung
---	--------------------------------

CATALANO

CATALANO PREMIUM	40VPN, 50VPN, 60VPN, 80VPN, 10VPN, 80SVPN, 80DVPN, 10VPUPN, 12VPUP, 12VPN, 12VPUPD
CATALANO SFERA	60SFN, 80SFN, 100SFN, 125SFD
CATALANO ZERO	50ZP, 60ZP, 75ZP, 75DZEUP rechts, 75SZEUP links, 10ZP, 10ZEUP rechts, 10DZEUP links, 10SZEUP rechts, 10SZEUP links, 125 ZEUP, 125ZEDUP, 150ZEDUP

DURAVIT

DURAVIT DURASQUARE	073245, 235650, 235660, 235350, 235360, 234880, 234980, 235310, 235312
DURAVIT DURASTYLE COMPACT	233763, 233778
DURAVIT DURASTYLE	232065, 232080, 232580, 232680, 232010, 232012, 233813

GEBERIT

GEBERIT ACANTO	500.640, 500.641, 500.642, 500.643, 500.636, 500.631, 500.632, 500.633, 500.634, 500.620, 500.629, 500.621, 500.622, 500.630, 500.623, 500.624, 500.625, 500.626, 501.880, 500.627, 500.628
GEBERIT ONE	505.021.01.6, 505.020.01.6, 505.021.01.1, 505.020.01.1, 505.021.01.2, 505.020.01.2, 505.021.01.3, 505.020.01.3, 505.021.01.4, 505.020.01.4, 505.021.01.5, 505.020.01.5, 505.022.01.05
GEBERIT RENOVA NR. 1 COMPRIMO	226155, 226160, 226165, 226265
GEBERIT SMYLE SQUARE	500.222, 500.256, 500.259, 500.229, 500.249, 500.250, 500.251, 500.253, 500.225, 500.223



IDEAL STANDARD CONNECT CUBE	E7141, E8101, E8102, E8103
IDEAL STANDARD EXTRA	T3726, T3727, T3728, T3729, T3730, T3731, T4358, T4362, T4366, T4370
IDEAL STANDARD STRADA II	T2994, T2995, T292801, T3000, T3001, T300201, T3006, T3595

KALDEWEI

KALDEWEI SILENIO	3040, 3042, 3044, 3041, 3043, 3045, 3046, 3049
KALDEWEI PURO	3150, 3153, 3156, 3163, 3162, 3151, 3154, 3157, 3164, 3152, 3155, 3158, 3165, 3167
KALDEWEI CONO	3080, 3083, 3085, 3089, 3081, 3084, 3086, 3090, 3082, 3091
KALDEWEI CENTRO	3055, 3057, 3061, 3056, 3058, 3062

VitrA


VITRA INTEGRA	7055, 7056, 7057, 7058, 7038
VITRA NEW METROPOLE	7525, 7526, 7527, 7528, 7529, 7530
VITRA OPTIONS	5869, 5870
VITRA S20	5522, 5523

2.0 MASSFLEX- Waschtisch- unterschränke

Die maßflexiblen Waschtischunterschränke werden werkseitig in Maßanfertigung an die jeweiligen Waschtischmodelle angepasst (Übersicht siehe linke Seite).

NEU
**AUSSTATTUNG DER
MASSANFERTIGUNG**
BREITE
in mm

HÖHE/TIEFE
in mm

BESONDERHEIT
TYP-NR.
Die tatsächlichen Maße (B/H/T) sind abhängig vom jeweiligen Waschtischmodell

 1 Tür,
Anschlag links
oder rechts


bis 400

ca. 480 x 400

–

 WSAA040L-__¹⁾

–

 WSAA040R-__¹⁾

 1 Tür,
Anschlag links
oder rechts


bis 500

ca. 480 x 460

–

 WSAA050L-__¹⁾

–

 WSAA050R-__¹⁾


1 Auszug

bis 400

ca. 520 x 460


–

 WSBA040-__¹⁾

bis 500

ca. 520 x 460

–

 WSBA050-__¹⁾

 1 Schublade oben
mit Siphonausschnitt,
1 Auszug unten

bis 600

ca. 520 x 460

–

 WSDA060-__¹⁾

bis 700

ca. 520 x 460

–

 WSDA070-__¹⁾

bis 800

ca. 520 x 460

–

 WSDA080-__¹⁾

bis 900

ca. 520 x 460

–

 WSDA090-__¹⁾

bis 1000

ca. 520 x 460


–

 WSDA100-__¹⁾

bis 1200

ca. 520 x 460

–

 WSDA120-__¹⁾

 2 Schubladen oben,
2 Auszüge unten

1200

ca. 520 x 460


für Einzelwaschtisch

 WSDC120-__¹⁾

bis 1200

ca. 520 x 460

für Einzelwaschtisch

 WSDC130-__¹⁾

 2 Schubladen oben
mit Siphonausschnitt,
2 Auszüge unten

bis 1200

ca. 520 x 460

für Doppelwaschtisch

 WSDB120-__¹⁾

bis 1300

ca. 520 x 460

für Doppelwaschtisch

 WSDB130-__¹⁾

bis 1500

ca. 520 x 460

für Doppelwaschtisch

 WSDB150-__¹⁾

Maßanfertigung Bestellbeispiel

 Optionale
Griffe
→ S. 111

1. Waschtischmodell
(siehe Liste linke Seite)

Kaldewei Silenio
Typ/Werksnummer: 3040
Breite: 600 mm
**2. 2.0 MASSFLEX-
Waschtischunterschränk**

 1 Schublade/1 Auszug,
in Eiche-Dekor-Urban
Typ-Nr: WSDA060
Dekor: F5431

 Weiß-Glänzend
(F2983)

 Weiß-Matt
mit Laserkante
(F2982)

 Grau-Hochglanz
mit Laserkante
(F3250)

 Basaltgrau-Matt
(F6163)

 Graphit-Matt
(F5429)

 Eiche-Dekor-Cashmere
(F2987)

 Eiche-Dekor-Urban
(F5431)

 Eiche-Dekor-Rost
(F5430)

 Eiche-Dekor-Caramel
(F6780)








 Marone-Dekor-Trüffel
(F2989)

VARIANTEN | SPIEGELSCHRÄNKE




TYP-NR.

richtig
bestimmen

→ S. 111

SKIZZE Abb. bei Varianten L/R: Ausführung links	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	BELEUCHTUNG IN WATT		TYP-NR.
SPIEGELSCHRÄNKE SPFP/SPGJ					
	2 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter, 1 Doppelsteckdose innen rechts unten, Schutzart IP24, Glaseinlegeböden, Korpus Melamin, mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte Tiefe inkl. Leuchte 180 mm, 4200 K, EEK G	600 x 640 x 160	11,0	•	SPFP060- __ ¹⁾
		800 x 640 x 160	14,4	•	SPFP080- __ ¹⁾
		900 x 640 x 160	16,8	•	SPFP090- __ ¹⁾
		1000 x 640 x 160	18,2	•	SPFP100- __ ¹⁾
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung, EEK F	600 x 640 x 160	5,0	–	SPGJ060-__ ¹⁾
		800 x 640 x 160	5,0	–	SPGJ080-__ ¹⁾
		900 x 640 x 160	5,0	–	SPGJ090-__ ¹⁾
		1000 x 640 x 160	5,0	–	SPGJ100-__ ¹⁾
	3 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter, 1 Doppelsteckdose innen rechts unten, Schutzart IP24, Glaseinlegeböden, Korpus Melamin, mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte Tiefe inkl. Leuchte 180 mm, 4200 K, EEK G	1200 x 640 x 160	22,6	•	SPFP120L/R- __ ¹⁾
		1300 x 640 x 160	24,0	–	SPFP130L/R-__ ¹⁾
		1400 x 640 x 160	26,4	–	SPFP140L/R-__ ¹⁾
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung, EEK F	1200 x 640 x 160	5,0	–	SPGJ120L/R-__ ¹⁾
		1300 x 640 x 160	5,0	–	SPGJ130L/R-__ ¹⁾
		1400 x 640 x 160	5,0	–	SPGJ140L/R-__ ¹⁾
	4 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter, 2 Doppelsteckdosen innen links und rechts unten, Schutzart IP24, Glaseinlegeböden, Korpus Melamin, mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte Tiefe inkl. Leuchte 180 mm, 4200 K, EEK G	1600 x 640 x 160	30,0	–	SPFP160-__ ¹⁾
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung, EEK F	1600 x 640 x 160	5,0	–	SPGJ160-__ ¹⁾
SPIEGELSCHRÄNKE SPIY/SPIZ					
	2 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter-/Steckdosenkombination innen rechts unten, Schutzart IP24, Glaseinlegeböden, Korpus außen verspiegelt , innen Anthrazitgrau, mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte Tiefe inkl. Leuchte 200 mm, 4200 K, EEK E	606 x 670 x 160	6,0	–	SPIY060-__ ¹⁾
		806 x 670 x 160	8,0	–	SPIY080-__ ¹⁾
		906 x 670 x 160	8,5	–	SPIY090-__ ¹⁾
		1006 x 670 x 160	9,6	–	SPIY100-__ ¹⁾
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung, EEK F	606 x 670 x 160	5,0	–	SPIZ060-__ ¹⁾
		806 x 670 x 160	5,0	–	SPIZ080-__ ¹⁾
		906 x 670 x 160	5,0	–	SPIZ090-__ ¹⁾
		1006 x 670 x 160	5,0	–	SPIZ100-__ ¹⁾
	3 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter-/Steckdosenkombination innen rechts unten, Schutzart IP24, Glaseinlegeböden, Korpus außen verspiegelt , innen Anthrazitgrau, mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte Tiefe inkl. Leuchte 200 mm, 4200 K, EEK E	1206 x 670 x 160	11,5	–	SPIY120L/R-__ ¹⁾
		1306 x 670 x 160	12,5	–	SPIY130L/R-__ ¹⁾
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung, EEK F	1206 x 670 x 160	5,0	–	SPIZ120L/R-__ ¹⁾
		1306 x 670 x 160	5,0	–	SPIZ130L/R-__ ¹⁾










2.0 FLEX

SKIZZE Abb. bei Varianten L/R: Ausführung links	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	BELEUCHTUNG IN WATT	TYP-NR.
SPIEGELSCHRÄNKE SPRP/SPRQ				
	2 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter-/Steckdosenelement innen rechts unten, Schutzart IP24, Glaseinlegeböden, 2 Aufbewahrungsboxen, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste,	608 x 800 x 165	2 x 7,5	SPRP060
		808 x 800 x 165	2 x 7,5	SPRP080
		908 x 800 x 165	2 x 7,5	SPRP090
		1008 x 800 x 165	2 x 7,5	SPRP100
	Korpus außen verspiegelt, innen Anthrazitgrau, 2 vertikale LED-Leuchten 2700 – 6000 K, mit Lichttemperatur-Steuerung: Kalt-/Warmweiß und Dimmfunktion, EEK G			
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung EEK G	608 x 800 x 165	2,0	SPRQ060
		808 x 800 x 165	2,0	SPRQ080
		908 x 800 x 165	2,0	SPRQ090
		1008 x 800 x 165	2,0	SPRQ100
	3 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter-/Steckdosenelement innen rechts unten, Schutzart IP24, Glaseinlegeböden, 2 Aufbewahrungsboxen, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste,	1208 x 800 x 165	2 x 7,5	SPRP120L/R
		1308 x 800 x 165	2 x 7,5	SPRP130L/R
		1408 x 800 x 165	2 x 7,5	SPRP140L/R
	Korpus außen verspiegelt, innen Anthrazitgrau, 2 vertikale LED-Leuchten 2700 – 6000 K, mit Lichttemperatur-Steuerung: Kalt-/Warmweiß und Dimmfunktion, EEK G			
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung EEK G	1208 x 800 x 165	2,0	SPRQ120L/R
		1308 x 800 x 165	2,0	SPRQ130L/R
		1408 x 800 x 165	2,0	SPRQ140L/R
	4 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter unten, 2 Doppelsteckdosen innen links und rechts unten, Schutzart IP24, Glaseinlegeböden, 2 Aufbewahrungsboxen, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste,	1592 x 800 x 165	3 x 7,5	SPRP161
	Korpus außen verspiegelt, innen Anthrazitgrau, 3 vertikale LED-Leuchten 2700 – 6000 K, mit Lichttemperatur-Steuerung: Kalt-/Warmweiß und Dimmfunktion, EEK G			
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung EEK G	1592 x 800 x 165	2,0	SPRQ161



EXPRESS-LIEFERPROGRAMM






Ausgewählte Produkte in den Frontfarben Weiß-Glänzend (F5432) und Eiche-Dekor-Cashmere (F5433) mit verkürzter Lieferzeit.

SKIZZE	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	BESONDERHEIT		TYP-NR.
HOCHSCHRÄNKE					
	1 Tür,	300 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	—	HS3020L/R-__ ¹⁾
	3 Glaseinlegeböden,	350 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	•	HS3520L/R-__¹⁾
	1 fester Boden, 1 Bademantelhaken	450 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	—	HS4520L/R-__ ¹⁾
	1 Tür oben, 1 Tür unten,	300 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	—	HS3032L/R-__ ¹⁾
	4 Glaseinlegeböden,	350 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	—	HS3532L/R-__ ¹⁾
	2 feste Böden, Ablagefach	450 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	—	HS4532L/R-__ ¹⁾
	1 Tür oben,	300 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	—	HS3042L/R-__ ¹⁾
	1 Wäschekorb unten,	350 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	—	HS3542L/R-__ ¹⁾
	2 feste Böden, 3 Glaseinlegeböden, Ablagefach	450 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	—	HS4542L/R-__ ¹⁾
	1 Tür oben, 1 Tür unten,	300 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	—	HS3037L/R-__ ¹⁾
	2 Schubladen,	350 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	—	HS3537L/R-__ ¹⁾
	2 feste Böden, 3 Glaseinlegeböden	450 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	—	HS4537L/R-__ ¹⁾
	1 Tür oben,	350 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	—	HS3549L/R-__ ¹⁾
	1 Wäschekorb unten,	450 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	—	HS4549L/R-__ ¹⁾
	2 Schubladen, 2 feste Böden, 2 Glaseinlegeböden				
	1 Tür oben, 1 Auszug,	350 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	—	HSKV035L/R-__ ¹⁾
	1 Wäschekorb unten,	450 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	—	HSKV045L/R-__ ¹⁾
	1 Doppelsteckdose, 2 feste Böden, 2 Glaseinlegeböden				
	1 Tür oben mit Innenspiegel,	300 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	—	HSBC030L/R-__ ¹⁾
	2 Auszüge unten,	350 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	—	HSBC035L/R-__ ¹⁾
	1 fester Boden, 3 Glaseinlegeböden	450 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	—	HSBC045L/R-__ ¹⁾
	2 Türen oben,	600 x 1760 x 320	3 Glaseinlegeböden	—	HSBC060-__ ¹⁾
	2 Auszüge unten,	800 x 1760 x 320	3 Melaminböden	—	HSBC080-__ ¹⁾
	1 fester Boden				
	1 Tür, wird durch Überstand geöffnet, offenes Regal mit 4 Einlegeböden, 1 feste Mittelseite, 4 Glaseinlegeböden	500 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	—	HSE050L/R-__ ¹⁾

Hinweis:

Bei Montage von Hoch-, Mittel-, Hänge- und Unterschränken ist ein direkter Möbelanschluss nur bei gleichem Türanschlag möglich.

VARIANTEN | MITTELSCHRÄNKE

SKIZZE	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	BESONDERHEIT		TYP-NR.
MITTELSCHRÄNKE					
1 	1 1 Tür,	300 x 980 x 325	Anschlag links/rechts	—	UHZG030L/R-__ ¹⁾
	2 Glaseinlegeböden,	350 x 980 x 325	Anschlag links/rechts	•	UHZG035L/R-__¹⁾
	1 Abdeckplatte	450 x 980 x 325	Anschlag links/rechts	—	UHZG045L/R-__ ¹⁾
2 	2 1 Tür unten,	300 x 980 x 325	Anschlag links/rechts	—	UHIG030L/R-__ ¹⁾
	2 Schubladen,	350 x 980 x 325	Anschlag links/rechts	—	UHIG035L/R-__ ¹⁾
	1 Glaseinlegeboden, 1 Abdeckplatte	450 x 980 x 325	Anschlag links/rechts	—	UHIG045L/R-__ ¹⁾
3 	3 2 Schubladen,	300 x 980 x 325	—	—	UHIK030-__ ¹⁾
	1 Wäschekorb unten,	350 x 980 x 325	—	—	UHIK035-__ ¹⁾
	1 Abdeckplatte	450 x 980 x 325	—	—	UHIK045-__ ¹⁾
4 	4 2 Türen (Griffe horizontal), 1 Schublade, 1 Glaseinlegeboden, 1 Abdeckplatte	600 x 980 x 325	—	—	UHIH060-__ ¹⁾
5 	5 1 Tür, wird durch Überstand geöffnet, offenes Regal, mit 2 Einlegeböden, 1 feste Mittelseite, 2 Glaseinlegeböden, 1 Abdeckplatte	500 x 980 x 320	Anschlag links/rechts	—	UHZG050L/R-__ ¹⁾

Hinweis: Bei Montage von Hoch-, Mittel-, Hänge- und Unterschränken ist ein direkter Möbelanschluss nur bei gleichem Türanschlag möglich.

Optionale
Griffe
→ S. 111



EXPRESS-LIEFERPROGRAMM









Ausgewählte Produkte in den Frontfarben Weiß-Glänzend (F5432) und Eiche-Dekor-Cashmere (F5433) mit verkürzter Lieferzeit.

VARIANTEN | HÄNGE- UND UNTERSCHRÄNKE

TYP-NR.

richtig
bestimmen

→ S. 111

SKIZZE	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	BESONDERHEIT	TYP-NR.
HÄNGESCHRÄNKE				
	1 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Winkelablagen	300 x 800 x 320	Anschlag links/rechts	H3040L/R-__ ¹⁾
		350 x 800 x 320	Anschlag links/rechts	H3540L/R-__ ¹⁾
		450 x 800 x 320	Anschlag links/rechts	H4540L/R-__ ¹⁾
	2 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Winkelablagen	300 x 800 x 250	Anschlag links/rechts	HM3040L/R-__ ¹⁾
		350 x 800 x 250	Anschlag links/rechts	HM3540L/R-__ ¹⁾
		450 x 800 x 250	Anschlag links/rechts	HM4540L/R-__ ¹⁾
	3 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Winkelablagen	300 x 800 x 170	Anschlag links/rechts	HF3040L/R-__ ¹⁾
		350 x 800 x 170	Anschlag links/rechts	HF3540L/R-__ ¹⁾
		450 x 800 x 170	Anschlag links/rechts	HF4540L/R-__ ¹⁾
	4 1 Tür, 1 Glaseinlegeboden	300 x 640 x 320	Anschlag links/rechts	H3047L/R-__ ¹⁾
		350 x 640 x 320	Anschlag links/rechts	H3547L/R-__ ¹⁾
		450 x 640 x 320	Anschlag links/rechts	H4547L/R-__ ¹⁾
	5 1 Tür, 1 Glaseinlegeboden	300 x 640 x 250	Anschlag links/rechts	HM3047L/R-__ ¹⁾
		350 x 640 x 250	Anschlag links/rechts	HM3547L/R-__ ¹⁾
		450 x 640 x 250	Anschlag links/rechts	HM4547L/R-__ ¹⁾
	6 1 Tür, 1 Glaseinlegeboden	300 x 640 x 170	Anschlag links/rechts	HF3047L/R-__ ¹⁾
		350 x 640 x 170	Anschlag links/rechts	HF3547L/R-__ ¹⁾
		450 x 640 x 170	Anschlag links/rechts	HF4547L/R-__ ¹⁾
UNTERSCHRÄNKE				
	7 1 Tür, 1 Glaseinlegeboden, 1 Abdeckplatte	300 x 620 x 325	Anschlag links/rechts	USHC030L/R-__ ¹⁾
		350 x 620 x 325	Anschlag links/rechts	USHC035L/R-__ ¹⁾
		450 x 620 x 325	Anschlag links/rechts	USHC045L/R-__ ¹⁾
	8 1 Tür, 1 Schublade, 1 Glaseinlegeboden, 1 Abdeckplatte	300 x 620 x 325	Anschlag links/rechts	USJW030L/R-__ ¹⁾
		350 x 620 x 325	Anschlag links/rechts	USJW035L/R-__ ¹⁾
		450 x 620 x 325	Anschlag links/rechts	USJW045L/R-__ ¹⁾

Optionale
Griffe

→ S. 111

Hinweis:

Bei Montage von Hoch-, Mittel-, Hänge- und Unterschränken ist ein direkter Möbelanschluss nur bei gleichem Türanschlag möglich.

Alles findet Platz



Moderne Alternative



SELECT

Konsolenanlagen 2.0 FLEX

KONSOLENPLATTEN

- 14 verschiedene Dekore zur Auswahl
- Mit Melamin-Dekor-Folie
- Mit ABS-Dickkante, in verschiedenen
 - Breiten 600 – 1800 mm
 - Höhen 25, 45 und 50 mm
 - Tiefen 450 und 550 mm
- Optional mit LED-Beleuchtung
- Für Bestellung bitte Checkliste beachten

PASSENDE UNTERSCHRÄNKE

- Große Auswahl an passenden Unterschränken für die Konsolenplatten
- 10 verschiedene Dekore zur Auswahl
- Melaminfronten mit Dekor-Folie
- Korpus mit Melaminbeschichtung

NEU Griffe verchromt oder schwarz-matt, optional in verschiedenen Breiten

- Montagematerial
- Auszüge mit Softeinzug

Konsolenanlagen

Übersicht für 2.0 FLEX



Aufsatzwaschtisch


Alle Aufsatzwaschtische, unabhängig vom Hersteller, sind passend für die Konsolenplatten dank individuellem Zuschnitt.

Konsolenplatte

Die modernen Konsolenplatten sind lieferbar in 14 Dekoren, passen zum jeweiligen Unterschrank, kommen aber auch allein gut zur Geltung. Sie sind individuell anpassbar: ein oder mehrere Waschtische, Beckenausschnitt je nach gewünschter Größe – alles ist möglich! Tipp: Die als Zubehör erhältliche Beleuchtung gibt den besonderen Style.



Waschtischunterschrank ...

Sie wollen auf einen Unterschrank nicht verzichten? Dann wählen Sie aus 10 Dekoren (S. 110) einen, der zu Ihnen und Ihrer Konsolenplatte passt. Übrigens: Griffe gibt es verchromt oder schwarz.



... oder Konsolenträger

Sie wollen die Position des Waschtisches selbst bestimmen? Dann helfen Ihnen die Konsolenträger, die für Halt sorgen, aber nicht die Wunschposition des Beckens begrenzen.



Hinweis:
Farbunterschiede von abgebildeten Front- und Korpusfarben zu den Originalprodukten sind möglich.
Aus drucktechnischen Gründen können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.

Weiß-Glänzend
(A0258)

Weiß-Matt
(A0080)

Grau-Hochglanz-Acryl
(A0257)

Basaltgrau-Matt
(A0263)

Anthrazitgrau
(A0321)

Eiche-Dekor-Cashmere
(A0270)

Eiche-Dekor-Urban
(A0328)

Eiche-Dekor-Rost
(A0315)

NEU

Eiche-Dekor-Caramel
(A0364)

Marone-Dekor-Trüffel
(A0264)

Marmor-Dekor-Naturgrau
(A0345)

Schiefer-Dekor
(A0272)

Betonoptik-Grav
(A0294)

Golden-Iron-Dekor
(A0302)



Bei der Wahl für eine Konsolenanlage gibt es viele Entscheidungen zu treffen: Einloch-Armatur, Wandarmatur oder eher eine Standarmatur? Wie viele Aufsatzwaschtische? Welches Dekor? Unterschränke für die Konsolenplatte oder doch lieber Konsolenträger?

**Und das Schöne daran:
Sie haben die Wahl!**

Passend für
unterschiedliche
**AUFSATZ-
WASCHTISCHE**



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profibereich






BESTELLHILFE FÜR KONSOLENPLATTEN

Für eine einfache Bestellung

VARIANTEN | KONSOLENPLATTEN

TYP-NR.
richtig
bestimmen
→ S. 111

SKIZZE	AUSSTATTUNG	MASSE B/H IN MM	WATT	TYP-NR.	
				T 450 MM	T 550 MM
KONSOLENPLATTE					
	Melamin mit ABS-Dickkante, inkl. Metallkonsolen, Höhe 105 mm (inkl. Metallkonsolen)	606 x 25	—	WPDY060-__ ¹⁾	WPDG060-__ ¹⁾
		806 x 25	—	WPDY080-__ ¹⁾	WPDG080-__ ¹⁾
		906 x 25	—	WPDY090-__ ¹⁾	WPDG090-__ ¹⁾
		1006 x 25	—	WPDY100-__ ¹⁾	WPDG100-__ ¹⁾
		1206 x 25	—	WPDY120-__ ¹⁾	WPDG120-__ ¹⁾
		1406 x 25	—	WPDY140-__ ¹⁾	WPDG140-__ ¹⁾
		1606 x 25	—	WPDY160-__ ¹⁾	WPDG160-__ ¹⁾
		1806 x 25	—	WPDY180-__ ¹⁾	WPDG180-__ ¹⁾
  bauseitiger Stromanschluss erforderlich	Melamin mit ABS-Dickkante, LED-Beleuchtung, 4000 K, dimmbar, EEK G, Schutzart IP24, 1 Sensorschalter, rechts mit Trafo und Netzstecker inkl. Metallkonsolen, Höhe 105 mm (inkl. Metallkonsolen)	606 x 45	12,2	—	WPDO060-__ ¹⁾
		806 x 45	12,4	—	WPDO080-__ ¹⁾
		906 x 45	13,2	—	WPDO090-__ ¹⁾
		1006 x 45	13,9	—	WPDO100-__ ¹⁾
		1206 x 45	15,3	—	WPDO120-__ ¹⁾
		1406 x 45	16,8	—	WPDO140-__ ¹⁾
		1606 x 45	18,2	—	WPDO160-__ ¹⁾
		1806 x 45	19,6	—	WPDO180-__ ¹⁾
	HPL, ABS-Dickkante inkl. Metallkonsolen, Höhe 105 mm (inkl. Metallkonsolen)	606 x 50	—	WPDZ060-__ ¹⁾	WPDH060-__ ¹⁾
		806 x 50	—	WPDZ080-__ ¹⁾	WPDH080-__ ¹⁾
		906 x 50	—	WPDZ090-__ ¹⁾	WPDH090-__ ¹⁾
		1006 x 50	—	WPDZ100-__ ¹⁾	WPDH100-__ ¹⁾
		1206 x 50	—	WPDZ120-__ ¹⁾	WPDH120-__ ¹⁾
		1406 x 50	—	WPDZ140-__ ¹⁾	WPDH140-__ ¹⁾
		1606 x 50	—	WPDZ160-__ ¹⁾	WPDH160-__ ¹⁾
		1806 x 50	—	WPDZ180-__ ¹⁾	WPDH180-__ ¹⁾

SKIZZE	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	TYP-NR.
KONSOLENTRÄGER			
1 2 3	für eine schwebende Montage ohne Unterschrank, max. Traglast bei optimaler Befestigung 70 kg, verchromt Bei Bestellung von Konsolenträgern – keine Rückgabe von Metallkonsolen möglich!	1 25 x 180 x 490 2 30 x 180 x 470 3 30 x 180 x 320	ACAD006 ACAD003 ACAD002






Sonderleistungen für Konsolenplatten (1 Beckenausschnitt im Preis enthalten)

Mehrpreis für jeden weiteren Beckenausschnitt
sanibel-Nr. 82 40 466

Mehrpreis pro Armaturenbohrung
sanibel-Nr. 82 40 467

VARIANTEN | UNTERSCHRÄNKE

DEKORE
für die
Unterschränke
→ S. 110

SKIZZE	AUSSTATTUNG	MASSE B/H IN MM	TYP-NR.	
			T 440 MM	T 540 MM
WASCHTISCHUNTERSCHRANK FÜR ÜBERLIEGENDE WASCHTISCHE				
	1 Schublade, mit Siphonausschnitt, max. Traglast bei optimaler Befestigung 130 kg, inkl. Metallkonsolen	600 x 300	WXBG060-__ ¹⁾	WVXW060-__ ¹⁾
		700 x 300	WXBG070-__ ¹⁾	WVXW070-__ ¹⁾
		800 x 300	WXBG080-__ ¹⁾	WVXW080-__ ¹⁾
		900 x 300	WXBG090-__ ¹⁾	WVXW090-__ ¹⁾
		1000 x 300	WXBG100-__ ¹⁾	WVXW100-__ ¹⁾
		1200 x 300	WXBG120-__ ¹⁾	WVXW120-__ ¹⁾
	1 Schublade oben, mit Siphonausschnitt, max. 300/350 mm tief 1 Auszug unten, max. 300/420 mm tief, inklusive Raumsparsiphon max. Traglast bei optimaler Befestigung 130 kg	600 x 520	WXBH060-__ ¹⁾	WVIE060-__ ¹⁾
		700 x 520	WXBH070-__ ¹⁾	WVIE070-__ ¹⁾
		800 x 520	WXBH080-__ ¹⁾	WVIE080-__ ¹⁾
		900 x 520	WXBH090-__ ¹⁾	WVIE090-__ ¹⁾
		1000 x 520	WXBH100-__ ¹⁾	WVIE100-__ ¹⁾
		1200 x 520	WXBH120-__ ¹⁾	WVIE120-__ ¹⁾
UNTERSCHRANK FÜR KONSOLENPLATTEN				
	(keine überliegenden Waschtische möglich) 1 Schublade, inkl. Metallkonsolen	300 x 300	WXBIO30-__ ¹⁾	WVXX030-__ ¹⁾
		400 x 300	WXBIO40-__ ¹⁾	WVXX040-__ ¹⁾
		500 x 300	WXBIO50-__ ¹⁾	WVXX050-__ ¹⁾
		600 x 300	WXBIO60-__ ¹⁾	WVXX060-__ ¹⁾
		700 x 300	WXBIO70-__ ¹⁾	WVXX070-__ ¹⁾
		800 x 300	WXBIO80-__ ¹⁾	WVXX080-__ ¹⁾
		900 x 300	WXBIO90-__ ¹⁾	WVXX090-__ ¹⁾
		1000 x 300	WXBIO100-__ ¹⁾	WVXX100-__ ¹⁾
	1 Schublade oben, max. 350/420 mm tief, 1 offenes Fach unten	300 x 520	WXBJ030-__ ¹⁾	WVII030-__ ¹⁾
		400 x 520	WXBJ040-__ ¹⁾	WVII040-__ ¹⁾
		500 x 520	WXBJ050-__ ¹⁾	WVII050-__ ¹⁾
		600 x 520	WXBJ060-__ ¹⁾	WVII060-__ ¹⁾
		700 x 520	WXBJ070-__ ¹⁾	WVII070-__ ¹⁾
		800 x 520	WXBJ080-__ ¹⁾	WVII080-__ ¹⁾
		900 x 520	WXBJ090-__ ¹⁾	WVII090-__ ¹⁾
		1000 x 520	WXBJ100-__ ¹⁾	WVII100-__ ¹⁾
	1 Schublade oben, max. 350/420 mm tief 1 Auszug unten, max. 350/420 mm tief	300 x 520	WXBK030-__ ¹⁾	WVIG030-__ ¹⁾
		400 x 520	WXBK040-__ ¹⁾	WVIG040-__ ¹⁾
		500 x 520	WXBK050-__ ¹⁾	WVIG050-__ ¹⁾
		600 x 520	WXBK060-__ ¹⁾	WVIG060-__ ¹⁾
		700 x 520	WXBK070-__ ¹⁾	WVIG070-__ ¹⁾
		800 x 520	WXBK080-__ ¹⁾	WVIG080-__ ¹⁾
		900 x 520	WXBK090-__ ¹⁾	WVIG090-__ ¹⁾
		1000 x 520	WXBK100-__ ¹⁾	WVIG100-__ ¹⁾

Optionale
Griffe
→ S. 111





SELECT

Badmöbelsets 1.0 GO

SCHNELL UND EINFACH

VERFÜGBAR IN 2 BREITEN

Das Waschtischelement und den Spiegelschrank gibt es in 2 Breiten:

◀ **600 mm** ▶

◀ **800 mm** ▶

OPTIONALER HOCHSCHRANK

Extra Stauraum mit Glasböden



**TECHNISCHE
MASSZEICHNUNGEN**

Der sanibel-Profilbereich



**sanibel-Badmöbelset
1.0 GO KE801**



Einbauwaschtisch

aus Keramik, Weiß-Glänzend, mit Überlauf
und 1 Hahnloch, Lieferung ohne Armatur

Waschtischunterschrank

mit 2 Auszügen, verchromten Griffen,
oberer Auszug mit Siphonausschnitt

nur als Set erhältlich:

Badmöbelset 1.0 GO KE602

B/H/T 610 x 490 x 465 mm

Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 16 701

Wildeiche sanibel-Nr. 82 16 710

Badmöbelset 1.0 GO KE802

B/H/T 810 x 490 x 465 mm

Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 16 703

Wildeiche sanibel-Nr. 82 16 712

SELECT Badmöbelsets

Zwei Breiten: 61 cm / 81 cm

Badmöbelset 1.0 GO KE601

bestehend aus:	B/H/T
Einbauwaschtisch	610 x 18 x 465 mm
Waschtischunterschrank	600 x 490 x 456 mm
Spiegelschrank	600 x 620 x 160 mm

Weiß-Glänzend	sanibel-Nr. 82 16 700
Wildeiche	sanibel-Nr. 82 16 709

Badmöbelset 1.0 GO KE801

bestehend aus:	B/H/T
Einbauwaschtisch	810 x 18 x 465 mm
Waschtischunterschrank	800 x 490 x 456 mm
Spiegelschrank	800 x 620 x 160 mm

Weiß-Glänzend	sanibel-Nr. 82 16 702
Wildeiche	sanibel-Nr. 82 16 711



Alles schön
an seinem
Platz



Optional mit
HOCHSCHRANK
erhältlich

sanibel-Hochschrank 1.0 GO

B/H/T 350 x 1600 x 346 mm,
1 Tür, 1 fester Fachboden,
3 Glaseinlegeböden, höhenverstellbar,
Tür drehbar für Anschlag links oder rechts

Weiß-Glänzend	sanibel-Nr. 82 16 708
Wildeiche	sanibel-Nr. 82 16 717



**sanibel-Badmöbelset
1.0 GO KE601**

**Viel Stauraum auch
in kleinen Bädern**



Auch separat erhältlich:

sanibel-Spiegelschrank 1.0 GO

mit Melaminbeschichtung, 2 Doppelspiegeltüren, 1 Lichtschalter, 1 Steckdose, 2 Glaseinlegeböden, höhenverstellbar, 1 LED-Leuchte, dimmbar und Farbwechsel 3800 – 6400 K, Schutzart IP20

B/H/T 600 x 620 x 160 mm

LED-Leuchte 12 V/6 W, EEK E

Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 16 706

Wildeiche sanibel-Nr. 82 16 715

B/H/T 800 x 620 x 160 mm

LED-Leuchte 12 V/8 W, EEK F

Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 16 707

Wildeiche sanibel-Nr. 82 16 716



SELECT

Badmöbelsets 1.0 GO

Dekore

Weiß-Glänzend

Wildeiche



SELECT MIRRORS

Leuchtend und glanzvoll

Spiegelschränke und LED-Leuchtspiegel geben Ihrem Badezimmer einen frischen Blickwinkel und zusätzlichen Stauraum. Erzeugen Sie eine besondere Atmosphäre in Ihrem Bad mit passender Beleuchtung. Dies wird zum Highlight Ihres Bades.







SELECT

Spiegelschränke

ALU-PLUS

Einbau- und Aufputzvariante

144 – 145

ALU-TREND

Einbau- und Aufputzvariante

146 – 147

ALU-GO

Aufputz

148

Melamin SPS1

Aufputz

149

Varianten

150 – 151



**TECHNISCHE
MASSZEICHNUNGEN**


Der sanibel-Profibereich

SELECT

ALU-PLUS

SPIEGELSCHRÄNKE

- Aufputz- und Wandeinbauvariante
- Korpus aus Aluminium-Matt außen und innen
- dreiseitiges LED-Lichtband, stufenlos einstellbare Lichtfarbe von Tageslichtweiß 6500 K zu Warmweiß 2700 K, mit Weißlichtadaption und Waschtischbeleuchtung, EEK E, Schutzart IP 20
- Tastschalter für Umstellen der Lichtfarbe und für die Dimmung
- Doppelspiegel-Drehtüren mit verchromten Griffen
- Rückwand weiß verglast
- fein justierbare Scharniere mit integrierter Dämpfung
- 2 Steckdosen innen unten rechts
- Stromanschluss mittig oben
- 2 variabel verstellbare Glaseinlegeböden



Spiegelschrank ALU-PLUS

Aufputz, B/H/T 1000 x 700 x 168 mm,
mit dreiseitigem LED-Lichtband, EEK E
sanibel-Nr. 82 03 357



Elegant funktional

Spiegelschrank ALU-PLUS



LED-Beleuchtung

bietet perfekte
Ausleuchtung.



Weiß verglaste Rückwand

fügt sich schön in das
hochwertige Gesamtbild.



Tastschalter

in Griffnähe erhöht
den Komfort.



Steckdose

am Waschplatz verhindert
Stolperfallen im Badezimmer.






ALU-TREND


SPIEGELSCHRÄNKE

- Aufputz- und Wandeinbauvariante
- Korpus aus Aluminium-Matt außen und innen
- LED-Aufsatzleuchte, mattes lichtleitendes Material, EEK E, Schutzart IP 20, mit Weißlichtadaption
- Doppelspiegel-Drehtüren, mit verchromten Griffen
- Rückwand verspiegelt
- fein justierbare Scharniere mit integrierter Dämpfung
- 1 Steckdose innen unten rechts
- Stromanschluss mittig oben
- 1 Wippschalter/Doppelwippschalter
- 2 variabel verstellbare Glaseinlegeböden



Spiegelschrank ALU-TREND

Wandebau, B/H/T 1200 x 716 x 150 mm,
mit 1 LED-Aufsatzleuchte, EEK E
sanibel-Nr. 82 03 387



Spiegelschrank ALU-TREND

Aufputz, B/H/T 1000 x 716 x 150 mm,
mit 1 LED-Aufsatzleuchte und
Waschtischbeleuchtung, EEK E,
sanibel-Nr. 82 03 384






SELECT

ALU-GO

SPIEGELSCHRÄNKE

- Korpus aus Aluminium, Seitenwände glatt
- LED-Leuchtpanel, coolwhite 4250 K, EEK F, Schutzart IP 20
- 2 Doppelspiegeltüren mit 2 beigelegten Klebgriffen in Chrom
- Ganzmetall-Scharniere mit integrierter Dämpfung
- 2 variabel verstellbare Glaseinlegeböden
- 1 Schalter-Steckdoseneinheit, innen unten rechts
- Stromanschluss mittig oben



Spiegelschrank ALU-GO A24


B/H/T 800 x 764,5 x 166 mm,
inkl. LED-Leuchtpanel, EEK F
sanibel-Nr. 82 03 306

SELECT

MELAMIN SPS1

SPIEGELSCHRÄNKE

- Korpus aus MDF mit Melaminbeschichtung in Aluoptik
- LED Leuchte oben, EEK D, Schutzart IP 20
- 2 Doppelspiegeltüren aus hochwertigem Kristallglas, Öffnungswinkel 180°
- Stromanschluss 220 – 240 V
- Steckdose mit Schalter rechts unten
- variabel verstellbare und fixierbare Glaseinlegeböden













Spiegelschrank MELAMIN SPS1


B/H/T 630 x 690 x 170 mm,
mit LED Leuchte oben, EEK D
sanibel-Nr. 82 03 825







VARIANTEN | SPIEGELSCHRÄNKE






SCHRANKBREITE	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
					
ALU-PLUS Aufputzvariante					
Ausstattung	Aufputz , 2 oder 3 Doppelspiegel-Drehtüren, mit dreiseitigem LED-Lichtband (2700 – 6500 K), hinter Spiegeltüren stufenlos einstellbare Lichtfarbe von Tageslichtweiß 6500 K zu Warmweiß 2700 K, mit Weißlichtadaption und Waschtischbeleuchtung, (EEK E, Schutzart IP 20), mit verchromten Griffen, fein justierbare Scharniere mit integrierter Dämpfung, Rückwand weiß verglast, 2 variabel verstellbare Glaseinlegeböden, 2 Steckdosen innen unten rechts, Tastschalter für Umstellen der Lichtfarbe und für die Dimmung, Stromanschluss mittig oben, Korpus aus Aluminium-Matt außen und innen				
LED-Beleuchtung	25,00 Watt	27,50 Watt	30,00 Watt	32,50 Watt	36,25 Watt
B/H/T in mm	600 x 700 x 168	800 x 700 x 168	1000 x 700 x 168	1200 x 700 x 168	1500 x 700 x 168
sanibel-Nr.	82 03 355	82 03 356	82 03 357	82 03 358	82 03 359

					
ALU-PLUS Wandebauvariante					
Ausstattung	Ausführung wie oben, Wandebau , die Einbauvariante kann ohne zusätzliche Einbaubox und ohne zusätzlichen Abdeckrahmen eingebaut werden, ohne Waschtischbeleuchtung				
LED-Beleuchtung	25,00 Watt	27,50 Watt	30,00 Watt	32,50 Watt	36,25 Watt
B/H/T in mm	600 x 700 x 168	800 x 700 x 168	1000 x 700 x 168	1200 x 700 x 168	1500 x 700 x 168
sanibel-Nr.	82 03 360	82 03 361	82 03 362	82 03 363	82 03 364



SCHRANKBREITE	600 mm	800 mm	1000 mm
			
ALU-GO A24 Aufputz			
Ausstattung	2 Doppelspiegeltüren, 2 beigelegte Klebgriffe in Chrom, LED-Leuchtpanel, coolwhite (4250 K, EEK F, Schutzart IP 20), Ganzmetall-Scharniere mit integrierter Dämpfung, 2 variabel verstellbare Glaseinlegeböden, 1 Schalter-Steckdoseneinheit, innen, unten rechts, Stromanschluss mittig oben, Korpus Aluminium, Seitenwände glatt		
LED-Leuchtpanel	600 mm lang, 5,52 Watt	800 mm lang, 7,44 Watt	1000 mm lang, 9,36 Watt
B/H/T in mm	600 x 764,5 x 166 (inkl. LED-Leuchtpanel)	800 x 764,5 x 166 (inkl. LED-Leuchtpanel)	1000 x 764,5 x 166 (inkl. LED-Leuchtpanel)
sanibel-Nr.	82 03 305	82 03 306	82 03 307

SCHRANKBREITE	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
					
ALU-TREND Aufputzvariante					
Ausstattung	Aufputz , 2 oder 3 Doppelspiegel-Drehtüren, mit Waschtischbeleuchtung, 1 LED-Aufsatzleuchte, mattes lichtleitendes Material, (4000 K, EEK E, Schutzart IP 20), mit verchromten Griffen, fein justierbare Scharniere mit integrierter Dämpfung, Rückwand verspiegelt, 2 variabel verstellbare Glaseinlegeböden, 1 Steckdose innen unten rechts, Doppelwippschalter, Stromanschluss mittig oben, Korpus aus Aluminium-Matt außen und innen				
LED-Beleuchtung	19,68 Watt	27,36 Watt	35,04 Watt	44,64 Watt	54,24 Watt
B/H/T in mm	600 x 716 x 150	800 x 716 x 150	1000 x 716 x 150	1200 x 716 x 150	1500 x 716 x 150
sanibel-Nr.	82 03 380	82 03 382	82 03 384	82 03 386	82 03 388

Variante	Ausführung wie oben, mit WLA-D-Weißlichtadaption, Tastschalter für das Umstellen der Lichtfarbe und für die Dimmung				
sanibel-Nr.	82 03 390	82 03 391	82 03 392	82 03 393	82 03 394

					
ALU-TREND Wandebauvariante					
Ausstattung	Ausführung wie oben, Wandebau , die Einbauvariante kann ohne zusätzliche Einbaubox und ohne zusätzlichen Abdeckrahmen eingebaut werden, 1 Wippschalter, ohne Waschtischbeleuchtung				
LED-Beleuchtung	11,04 Watt	14,88 Watt	18,72 Watt	22,56 Watt	28,32 Watt
B/H/T in mm	600 x 716 x 150	800 x 716 x 150	1000 x 716 x 150	1200 x 716 x 150	1500 x 716 x 150
sanibel-Nr.	82 03 381	82 03 383	82 03 385	82 03 387	82 03 389

Variante	Ausführung wie oben, mit WLA-D-Weißlichtadaption, Tastschalter für das Umstellen der Lichtfarbe und für die Dimmung				
sanibel-Nr.	82 03 395	82 03 396	82 03 397	82 03 398	82 03 399

SCHRANKBREITE	600 mm	800 mm
		
MELAMIN SPS1 Aufputz		
Ausstattung	aus MDF mit Melaminbeschichtung in ALUOPTIK, 2 Doppelspiegeltüren aus hochwertigem Kristallglas, Öffnungswinkel 180°, 2 Glaseinlegeböden, höhenverstellbar und fixierbar, LED-Leuchte oben, (4000K), Steckdose mit Schalter rechts unten, Stromanschluss 220 – 240 V, Schutzart IP20, EEK D	
LED-Beleuchtung	11 Watt	14 Watt
B/H/T in mm	630 x 690 x 170 mm	800 x 690 x 170 mm
sanibel-Nr.	82 03 825	82 03 826





SELECT

LED- Leuchtspiegel

NEU
**ANTI-
BESCHLAG**
optional

Sonderzubehör

154 – 157

mit umfangreichen Zusatzfunktionen

Modelle rund mit Lichtstreifen:

LED-1VR und

158 – 161

LED-2VR indirekte Beleuchtung**NEU** Modelle Sonderformen mit Lichtstreifen:**LED-EP1 und**

162 – 163

LED-EP2 / LED HR2 indirekte Beleuchtung

Modelle eckig mit Lichtstreifen:

LED-GS mit Glasiegel

164 – 165

LED-1S / -2S

166 – 171

LED-1 / -2

172 – 173

LED-1 GO / -2 GO

174 – 175

Varianten / Übersicht

176 – 183



**TECHNISCHE
MASSZEICHNUNGEN**

Der sanibel-Profibereich

Die passende Lichtfarbe

Zu jeder Tageszeit und zu jedem Outfit das darauf abgestimmte Make-up: Die Lichtfarbe beeinflusst maßgeblich die Farboptik und Wirkung Ihres Make-ups. Stimmen Sie Ihr persönliches Styling perfekt auf die gewünschte Situation ab: Ob zum Tagesoutfit, Abendgarderobe oder Farbcheck, dank der einstellbaren LED-Beleuchtung lässt sich die Wirkung des Looks jetzt realistisch einschätzen.

Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite

stufenlos dimmbare Lichtfarbe und
Lichtintensität, 3000–6000 K
sanibel-Nr. 81 33 443

SELECT Immer im richtigen Licht

Die Farbtemperatur – auch Lichtfarbe genannt – verändert das Ambiente im Raum. Verschiedene Lichtfarben lassen ihn wärmer oder auch kühler wirken. Die Lichtfarbe wird in der Einheit Kelvin (K) gemessen und angegeben.



Kaltlicht

**Tageslichtweiß
(mehr als 5300 K)**

Funktionslicht mit hohem Blauanteil, das besonders gut für die Haut- und Gesichtspflege und eine gründliche Reinigung geeignet ist.



Mischlicht

**Universalweiß
(3300 bis 5300 K)**

Ein sachliches Licht, welches den meisten Alltagssituationen entspricht. Optimal geeignet zum Auftragen eines Tages-Make-ups.



Warmlicht

**Warmweiß
(weniger als 3300 K)**

Entspricht den Lichtverhältnissen in Restaurants, Bars und im Theater – diese Lichtfarbe ist die ideale Basis für das Abend-Make-up.



Optionale Zusatzfunktionen


Individuelle Lichtgestaltung

sanibel-Leuchtspiegel können auf Wunsch mit umfangreichen Funktionen ausgestattet werden.



Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite

stufenlos dimmbare Lichtfarbe und
Lichtintensität, 3000–6000 K
sanibel-Nr. 81 33 443



Brillant Modul

satinierter Lichtstreifen unten (10 mm)
mit integrierter Waschtischbeleuchtung
sanibel-Nr. 81 33 538

Waschtischbeleuchtung

4000 K, mit Schalter, (in Kombination mit
Lichtwechsler entfällt der Schalter),
nicht möglich in Verbindung mit
sanibel-Brillant Modul Nr. 81 33 538
sanibel-Nr. 81 33 441

Euro-Steckdose

schmal
sanibel-Nr. 81 33 442

Kosmetikspiegel

passend für sanibel-Leuchtspiegel ab 800 mm Breite, mit eigenem Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite und Dimmfunktion zur individuellen Lichtgestaltung, individuell positionierbar, fugenlos und flächenbündig hinter der Glasfläche platziert, 5-fach-Vergrößerung, Ø 174 mm inkl. Satinierung, 5 Watt, Position in der Spiegelfläche bitte bei Bestellung angeben
sanibel-Nr. 81 33 537



Antibeschlagsystem

NEU

inkl. Schalter als Touchsymbol im Glas, hält den Sichtbereich des Spiegels beschlagsfrei (wirkt nicht auf der gesamten Spiegelfläche), automatische Abschaltung nach 45 Minuten, bei Bestellung bitte angeben:

Position des Schalters, bei Doppelwaschtischen die Stichmaße der Armaturen
Spiegelgröße

bis 0,5 m²	sanibel-Nr. 81 33 650
0,51 – 1,0 m²	sanibel-Nr. 81 33 651
1,01 – 2,0 m²	sanibel-Nr. 81 33 652



Dimmer/Schalter

(nur möglich bei Leuchtspiegel LED-VR rund, LED-EP und LED-HR)
4000 K, weißer Lichtpunkt in der Spiegelfläche mit Memory-Funktion, Position in der Spiegelfläche bitte bei Bestellung angeben
sanibel-Nr. 81 33 583



Digitaluhr

flächenbündig und fugenlos in die Spiegelfläche integriert, (B/H) 40 x 13 mm, Ziffern in Weiß, Helligkeit regelbar, mit Memory-Funktion, Position in der Spiegelfläche bitte bei Bestellung angeben
sanibel-Nr. 81 33 582





SELECT

LED-VR RUND

LEUCHTSPIEGEL

- hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten
- umweltfreundliche Beschichtung
- energiesparende LED-Lichtpaneele, EEK G, Schutzart IP20
- unsichtbare Aufhängung
- Montageschienen aus Edelstahl
- Elektronik und LED-Lichttechnik austauschbar
- optional für LED-1 VR, LED-2 VR: Digitaluhr, Dimmer/Schalter, Antibeschlagsystem




Alles schön im Blick

Bei Tag ...



... und bei Nacht



❶ Leuchtspiegel LED-1 VR rund

Ø 700 mm, T 35 mm,
umlaufende 25 mm-Satinierung,
mit indirekter LED-Beleuchtung,
(4000 K, EEK G), ohne Schalter
sanibel-Nr. 81 33 568


zusätzlich mit:

Digitaluhr

flächenbündig und fugenlos in
die Spiegelfläche integriert,
B/H 40 x 13 mm, Ziffern in Weiß,
mit Memory-Funktion
sanibel-Nr. 81 33 582

Dimmer/Schalter

(4000 K) weißer Lichtpunkt in der
Spiegelfläche, mit Memory-Funktion
sanibel-Nr. 81 33 583



❷ Leuchtspiegel LED-2 VR rund

Ø 700 mm, T 35 mm,
umlaufende indirekte
LED-Hintergrundbeleuchtung,
(4000 K, EEK G), ohne Schalter
sanibel-Nr. 81 33 576

zusätzlich mit:

Dimmer/Schalter

(4000 K) weißer Lichtpunkt in der
Spiegelfläche, mit Memory-Funktion
sanibel-Nr. 81 33 583




NEU

SELECT

LED-EP/ LED-HR

LEUCHTSPIEGEL

- hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten
- umweltfreundliche Beschichtung
- energiesparende LED-Lichtpaneele, EEK G, Schutzart IP20
- Elektronik und LED-Lichttechnik austauschbar
- Montage- und Sichtschutzprofile aus poliertem Edelstahl
- unsichtbare Aufhängung, Befestigungsmaterial
- optional: Digitaluhr, Dimmer/Schalter, Antibeschlagsystem




Leuchtspiegel LED-EP1

B/H/T 600 x 1000 x 30 mm,
umlaufende Satinierung, 20 mm breit,
mit indirekter LED-Beleuchtung,
(4000 K, EEK G), ohne Schalter,
für horizontale und vertikale Montage
sanibel-Nr. 81 33 623


Umlaufende
Satinierung





Leuchtspiegel LED-EP2

B/H/T 600 x 1000 x 30 mm,
umlaufende indirekte LED-
Hintergrundbeleuchtung,
(4000 K, EEK G), ohne Schalter,
für horizontale und vertikale Montage
sanibel-Nr. 81 33 632



Leuchtspiegel LED-HR2

Ø 800 mm, T 30 mm,
umlaufende indirekte
LED-Hintergrundbeleuchtung,
(4000 K, EEK G), ohne Schalter

Es wird ein Abstand von 20 mm zur
Waschtischplatte bzw. angrenzenden
Wänden zur Montage, Reinigung und
Belüftung empfohlen.

sanibel-Nr. 81 33 640


Eine Übersicht der Varianten finden Sie
auf Seite 177



SELECT LED-GS MIT GLASSEGEL

LEUCHTSPIEGEL

- mit Optiwhite Glassegel
- hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten
- umweltfreundliche Beschichtung
- energiesparende LED-Lichtpaneele, EEK D, Schutzart IP20
- Halterung und Sichtschutz links und rechts aus Edelstahl-Profilen
- unsichtbare Aufhängung
- Elektronik und LED-Lichttechnik austauschbar
- optional:
Brillant Modul, Waschtischbeleuchtung, Lichtwechsler, Euro-Steckdose, Digitaluhr, Kosmetikspiegel, Antibeschlagsystem



Leuchtspiegel LED Glassegel

B/H/T 1200 x 800 x 100 mm,
mit Optiwhite Glassegel, 100 mm
mit abgerundeten Ecken vorn
(10 mm Radius), (4000 K, EEK D),
seitliche Edelstahlprofile,
hochglanzpoliert, mit Schalter
sanibel-Nr. 81 33 550

zusätzlich mit:

Das komplette
ZUBEHÖR
S. 154 – 157

Brillant Modul

zur Waschtischbeleuchtung, satinierter
Lichtstreifen unten, 10 mm
sanibel-Nr. 81 33 538

Digitaluhr

flächenbündig und fugenlos in die
Spiegelfläche integriert, 40 x 13 mm (B/H),
Ziffern in Weiß, mit Memory-Funktion
sanibel-Nr. 81 33 582

Lichtwechsler

cool/warm, stufenlos dimmbare
Lichtfarbe und Lichtintensität
sanibel-Nr. 81 33 443

Kosmetikspiegel

mit eigenem Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite
und Dimmfunktion zur individuellen Lichtgestaltung,
individuell positionierbar, fugenlos und flächenbündig
hinter der Glasfläche platziert, 5-fach-Vergrößerung,
Ø 174 mm, inkl. Satinierung
sanibel-Nr. 81 33 537

Antibeschlagsystem

hält den Sichtbereich des Spiegels beschlagsfrei
(wirkt nicht auf der gesamten Spiegelfläche),
automatische Abschaltung nach 45 Minuten

Spiegelgröße

bis 0,5 m²	sanibel-Nr. 81 33 650
0,51 – 1,0 m²	sanibel-Nr. 81 33 651
1,01 – 2,0 m²	sanibel-Nr. 81 33 652




Glänzende Aussichten

SELECT LED-S

LEUCHTSPIEGEL

- durchgängig satiniert Lichtstreifen sorgt für gleichmäßige Beleuchtung (ohne Spiegelrand)
- hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten
- umweltfreundliche Beschichtung
- energiesparende LED-Lichtpaneele, EEK D, Schutzart IP20
- Halterung und Sichtschutz links und rechts aus Edelstahl-Profilen
- unsichtbare Aufhängung
- Elektronik und LED-Lichttechnik austauschbar
- optional für LED-1 S: Brillant Modul
- optional für LED-1 S, LED-2 S und LED-3 S: Waschtischbeleuchtung, Lichtwechsler, Euro-Steckdose, Digitaluhr, Kosmetikspiegel, Antibeschlagsystem





Leuchtspiegel LED-1 S


B/H/T 1800 x 700 x 45 mm, ein satiniertes Lichtstreifen mit direkter Beleuchtung 45 mm breit, LED-Lichtpaneele (3000 – 6000 K, EEK D), mit integriertem **Brillant Modul**, satinierter Lichtstreifen unten 10 mm breit, mit Waschtischbeleuchtung und mit **Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite**, stufenlos dimmbare Lichtfarbe und Lichtintensität
sanibel-Nr. 81 33 594



mit
**BRILLANT
MODUL**



1

**OHNE
SPIEGELRAND**durchgehende
gleichmäßige
Beleuchtung**❶ Leuchtspiegel LED-1 S**

B/H/T 600 x 800 x 45 mm, ein satinierter Lichtstreifen mit direkter Beleuchtung 45 mm breit, LED-Lichtpaneele (4000 K, EEK D), mit 1 Schalter
sanibel-Nr. 81 33 501

**❷ Leuchtspiegel LED-1 S**

B/H/T 1600 x 700 x 45 mm, ein satinierter Lichtstreifen mit direkter Beleuchtung 45 mm breit, LED-Lichtpaneele (4000 K, EEK D), mit 1 Schalter, mit integriertem Brillant Modul zur Waschtischbeleuchtung, satinierter Lichtstreifen unten, 10 mm
sanibel-Nr. 81 33 593

zusätzlich mit:

Kosmetikspiegel

mit eigenem Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite und Dimmfunktion zur individuellen Lichtgestaltung, individuell positionierbar, fugenlos und flächenbündig hinter der Glasfläche platziert, 5-fach-Vergrößerung, Ø 198 mm, inkl. Satinierung
sanibel-Nr. 81 33 537

Lichtwechsler

cool/warm, stufenlos dimmbare Lichtfarbe und Lichtintensität
sanibel-Nr. 81 33 443

Antibeschlagsystem


hält den Sichtbereich des Spiegels beschlagsfrei (wirkt nicht auf der gesamten Spiegelfläche), automatische Abschaltung nach 45 Minuten

Spiegelgröße

bis 0,5 m²	sanibel-Nr. 81 33 650
0,51 – 1,0 m²	sanibel-Nr. 81 33 651
1,01 – 2,0 m²	sanibel-Nr. 81 33 652


**BESTELLHILFE FÜR
LED-S LEUCHTSPIEGEL**

Für eine einfache Bestellung



Leuchtspiegel LED-3 S

B/H/T 1800 x 700 x 45 mm, drei satinierte Lichtstreifen links, mittig und rechts mit direkter Beleuchtung, 40 mm breit, LED-Lichtpaneele (4000 K, EEK D), mit 1 Schalter
sanibel-Nr. 81 33 532



Leuchtspiegel LED-2 S

B/H/T 1200 x 800 x 45 mm, Sondermaß,
zwei satinierte Lichtstreifen links und rechts
mit direkter Beleuchtung, 40 mm breit,
LED-Lichtpaneele (4000 K, EEK D),
mit 1 Schalter
sanibel-Nr. 81 33 525

SELECT

Hell und klar



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profibereich



SELECT

LED-1/-2

LEUCHTSPIEGEL

- hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten
- umweltfreundliche Beschichtung
- energiesparende LED-Lichtpaneele, EEK D, Schutzart IP20
- unsichtbare Aufhängung
- Schalter
- Elektronik und LED-Lichttechnik austauschbar
- optional für LED-1 und LED-2:
Waschtischbeleuchtung, Euro-Steckdose, Lichtwechsler, Digitaluhr, Kosmetikspiegel, Antibeschlagsystem



Leuchtspiegel LED-1


B/H/T 800 x 600 x 35 mm, ein satiniertes Lichtstreifen oben mittig, LED-Lichtpaneele Neutralwhite (4000 K, EEK D), seitliche Edelstahlprofile, hochglanzpoliert, ohne Lichtwechsler, mit 1 Schalter
sanibel-Nr. 81 33 365



BESTELMHILFE FÜR LED-LEUCHTSPIEGEL

Für eine einfache Bestellung

Style and shine



Leuchtspiegel LED-2

B/H/T 600 x 800 x 32 mm, zwei satinierte Lichtstreifen links und rechts, LED-Lichtpaneele Neutralwhite (4000 K, EEK D), seitliche Edelstahlprofile, hochglanzpoliert, mit Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite und Waschtischbeleuchtung (3000-6000 K), mit 2 Schaltern
sanibel-Nr. 81 33 407



1

SELECT

LED-GO

LEUCHTSPIEGEL


- hochwertiges Spiegelglas
mit geschliffenen Kanten
- umweltfreundliche Beschichtung
- energiesparende LED-Lichtpaneele,
EEK D, Schutzart IP20
- unsichtbare Aufhängung
- Schalter
- Elektronik und LED-Lichttechnik austauschbar

Auf die Plätze, fertig, GO!



❶ Leuchtspiegel LED-1 GO

B/H/T 800 x 600 x 35 mm, ein satiniertes
Lichtstreifen oben mittig, LED-Lichtpaneele
Neutralwhite, (4000 K, EEK D), seitliche
Aluminiumprofile
sanibel-Nr. 81 33 345



Leuchtspiegel LED-2 GO

B/H/T 600 x 800 x 35 mm, zwei satinierte
Lichtstreifen links und rechts, LED-Licht-
paneele Neutralwhite, (4000 K, EEK D),
seitliche Aluminiumprofile
sanibel-Nr. 81 33 341



OPTIONALES ZUBEHÖR | LED-LEUCHTSPIEGEL

Die Verfügbarkeit je Modell entnehmen Sie bitte auf den nachfolgenden Seiten den aufgeführten Hinweisboxen.

Brillant Modul

satinierter Lichtstreifen unten (10 mm)
mit integrierter Waschtischbeleuchtung
sanibel-Nr. 81 33 538

Euro-Steckdose

schmal
sanibel-Nr. 81 33 442



Brillant Modul

Waschtischbeleuchtung

4000 K, mit Schalter, (in Kombination mit Lichtwechsler entfällt der Schalter), nicht möglich in Verbindung mit sanibel-Brillant Modul Nr. 81 33 538
sanibel-Nr. 81 33 441

Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite


stufenlos dimmbare Lichtfarbe und Lichtintensität, 3000–6000 K
sanibel-Nr. 81 33 443



Lichtwechsler

Kosmetikspiegel

passend für sanibel-Leuchtspiegel ab 800 mm Breite, mit eigenem Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite und Dimmfunktion zur individuellen Lichtgestaltung, individuell positionierbar, fugenlos und flächenbündig hinter der Glasfläche platziert, 5-fach-Vergrößerung, Ø 174 mm inkl. Satinierung, 5 Watt, Position in der Spiegelfläche bitte bei Bestellung angeben
sanibel-Nr. 81 33 537



Kosmetikspiegel

Dimmer/Schalter

(nur bei Leuchtspiegel LED-VR rund und LED-EP1, LED-EP2, LED-HR2 möglich) 4000 K, weißer Lichtpunkt in der Spiegelfläche mit Memory-Funktion, Position in der Spiegelfläche bitte bei Bestellung angeben
sanibel-Nr. 81 33 583



Dimmer/Schalter

Digitaluhr

flächenbündig und fugenlos in die Spiegelfläche integriert, (B/H) 40 x 13 mm, Ziffern in Weiß, Helligkeit regelbar, mit Memory-Funktion, Position in der Spiegelfläche bitte bei Bestellung angeben
sanibel-Nr. 81 33 582



Digitaluhr

Antibeschlagsystem

(nicht bei Leuchtspiegel LED-GO) hält den Sichtbereich des Spiegels beschlagsfrei (wirkt nicht auf der gesamten Spiegelfläche), automatische Abschaltung nach 45 Minuten

Spiegelgröße

bis 0,5 m² sanibel-Nr. 81 33 650
0,51 – 1,0 m² sanibel-Nr. 81 33 651
1,01 – 2,0 m² sanibel-Nr. 81 33 652








Antibeschlagsystem

VARIANTEN | LEUCHTSPIEGEL LED-EP

SPIEGELBREITE		500 mm	600 mm	700 mm	850 mm
LED-EP1					
hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, energiesparende LED-Lichtpaneele (4000 K, EEG G, Schutzart IP20), umlaufende Satinierung, 20 mm breit, mit indirekter LED-Beleuchtung , ohne Schalter, unsichtbare Aufhängung, Montageschienen aus Edelstahl, mit Befestigungsmaterial, geeignet für horizontale und vertikale Montage	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.	max. 22 Watt 500 x 900 x 30 81 33 621	max. 25,9 Watt 600 x 1000 x 30 81 33 623		max. 47,3 Watt 850 x 1600 x 30 81 33 627
	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.	max. 28,6 Watt 500 x 1200 x 30 81 33 622	max. 32,5 Watt 600 x 1300 x 30 81 33 624		
	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.		max. 36,9 Watt 600 x 1500 x 30 81 33 625		
	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.		max. 39,1 Watt 600 x 1600 x 30 81 33 626		
LED-EP2					
hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, energiesparende LED-Lichtpaneele (4000 K, EEG G, Schutzart IP20), umlaufende indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung , ohne Schalter, unsichtbare Aufhängung, Montageschienen aus Edelstahl, mit Befestigungsmaterial, geeignet für horizontale und vertikale Montage	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.	max. 24,2 Watt 500 x 900 x 30 81 33 630	max. 27,5 Watt 600 x 1000 x 30 81 33 632		max. 49,5 Watt 850 x 1600 x 30 81 33 636
	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.	max. 30,8 Watt 500 x 1200 x 30 81 33 631	max. 34,1 Watt 600 x 1300 x 30 81 33 633		
	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.		max. 38,5 Watt 600 x 1500 x 30 81 33 634		
	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.		max. 40,7 Watt 600 x 1600 x 30 81 33 635		

VARIANTEN | LEUCHTSPIEGEL LED-HR

SPIEGELBREITE		Standardmodell: gerade Seite unten	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm
LED-HR2		 Montage gerade Seite links oder rechts als Sonderbestellung möglich.				
hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, energiesparende LED-Lichtpaneele (4000 K, EEG G, Schutzart IP20), umlaufende indirekte LED-Hintergrundbeleuchtung , ohne Schalter, unsichtbare Aufhängung, Montageschienen aus Edelstahl, mit Befestigungsmaterial, es wird ein Abstand von 20 mm zur Waschtischplatte bzw. angrenzenden Wänden zur Montage, Reinigung und Belüftung empfohlen	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.		max. 24,2 Watt 800 x 600 x 30 81 33 640	max. 31,4 Watt 1000 x 800 x 30 81 33 641	max. 38,5 Watt 1200 x 1000 x 30 81 33 642	max. 45,7 Watt 1400 x 1200 x 30 81 33 643
	Zubehör für sanibel-Leuchtspiegel LED-EP1/EP2 und LED-HR2: Digitaluhr Dimmer/Schalter Antibeschlagsystem sanibel-Nr. 81 33 582 sanibel-Nr. 81 33 583 sanibel-Nr. 81 33 650/651/652 (abhängig von Spiegelgröße)					



VARIANTEN | LEUCHTSPIEGEL LED-VR RUND

SPIEGELBREITE	450 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
					

LED-1 VR RUND

hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, mit indirekter LED-Beleuchtung , energiesparende LED-Lichtpaneele (4000 K, EEK G, Schutzart IP20), umlaufende Satinierung , ohne Schalter, unsichtbare Aufhängung, Montage-schienen aus Edelstahl, mit Befestigungsmaterial	LED-Beleuchtung	max. 13,4 Watt	max. 15,3 Watt	max. 17,6 Watt	max. 21,1 Watt	max. 24,9 Watt	
	T 35 mm / Ø	450 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	
	Satinierung	15 mm	15 mm	25 mm	25 mm	25 mm	
	sanibel-Nr.	81 33 565	81 33 566	81 33 567	81 33 568	81 33 569	




				
---	---	---	---	---

LED-2 VR RUND

hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, mit umlaufender indirekter LED-Hintergrundbeleuchtung , energiesparende LED-Lichtpaneele (4000 K, EEK G, Schutzart IP20), ohne Schalter, unsichtbare Aufhängung, Montage-schienen aus Edelstahl, mit Befestigungsmaterial	LED-Beleuchtung	max. 11,1 Watt	max. 12,6 Watt	max. 15,3 Watt	max. 17,7 Watt	max. 21,0 Watt	
	T 35 mm / Ø	450 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	
	sanibel-Nr.	81 33 574	81 33 573	81 33 575	81 33 576	81 33 577	



	900 mm	1000 mm	1200 mm
			
	max. 28,8 Watt	max. 32,2 Watt	max. 39,5 Watt
	900 mm	1000 mm	1200 mm
	25 mm	25 mm	25 mm
	81 33 572	81 33 570	81 33 571

			
	max. 24,0 Watt	max. 26,7 Watt	max. 32,4 Watt
	900 mm	1000 mm	1200 mm
	81 33 580	81 33 578	81 33 579

Zubehör für sanibel-Leuchtspiegel

LED-1 VR und LED-2 VR:

Digitaluhr	sanibel-Nr. 81 33 582
Dimmer/Schalter	sanibel-Nr. 81 33 583
Antibeschlagsystem	sanibel-Nr. 81 33 650/651/652 (abhängig von Spiegelgröße)

Sondermaße und Optionen auf Anfrage möglich




TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profibereich

VARIANTEN | LED-LEUCHTSPIEGEL GLASSEGEL

Bestellhilfe für LED-GS Leuchtspiegel – siehe Seite 187

SPIEGELBREITE	450 mm	500 mm	600 mm	800 mm	900 mm	
						
LED-GLASSEGEL						
hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, mit Optiwhite Glasegel 100 mm mit abgerundeten Ecken vorn (10 mm Radius), energiesparende LED-Lichtpaneele (4000 K, EEK D, Schutzart IP20), seitliche Edelstahlprofile, hochglanzpoliert, mit Schalter, unsichtbare Aufhängung, mit Befestigungsmaterial	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.	max. 5,0 Watt 450 x 800 x 100 81 33 545		max. 6,5 Watt 600 x 800 x 100 81 33 546	max. 8,8 Watt 800 x 800 x 100 81 33 547	max. 10,0 Watt 900 x 700 x 100 81 33 548
	SONDERMASS Höhe bis 800 mm sanibel-Nr.		Breite bis 600 mm 81 33 553	Breite bis 800 mm 81 33 554		

VARIANTEN | LEUCHTSPIEGEL LED-S

Bestellhilfe für LED-S Leuchtspiegel – siehe Seite 187

SPIEGELBREITE	450 mm	500 mm	600 mm	800 mm	900 mm	
						
LED-1S						
hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, ein satinierter Lichtstreifen mit direkter Beleuchtung, 45 mm breit, energiesparende LED-Lichtpaneele (4000 K, EEK D, Schutzart IP20), durchgehende gleichmäßige Beleuchtung, ohne Spiegelrand, mit Schalter, Halterung und Sichtschutz links und rechts aus Edelstahl-Profilen, unsichtbare Aufhängung, mit Befestigungsmaterial	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.	max. 8,4 Watt 500 x 700 x 45 81 33 500	max. 10,2 Watt 600 x 800 x 45 81 33 501	max. 13,8 Watt 800 x 600 x 45 81 33 502	max. 15,6 Watt 900 x 600 x 45 81 33 503	
	SONDERMASS Höhe bis 800 mm sanibel-Nr.		Breite bis 600 mm 81 33 510	Breite bis 800 mm 81 33 511		
Ausführung wie oben , mit integriertem Brillant Modul, satinierter Lichtstreifen unten (10 mm) mit Waschtischbeleuchtung und mit Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite stufenlos dimmbare Lichtfarbe und Lichtintensität, 3000 – 6000 K	LED-Beleuchtung sanibel-Nr.	16,8 Watt 81 33 585	20,4 Watt 81 33 586	27,6 Watt 81 33 587	31,2 Watt 81 33 588	

					
LED-2S					
hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, zwei satinierter Lichtstreifen links und rechts , mit direkter Beleuchtung, 40 mm breit, energiesparende LED-Lichtpaneele (4000 K, EEK D, Schutzart IP20), durchgehende gleichmäßige Beleuchtung, ohne Spiegelrand, mit Schalter, Halterung und Sichtschutz links und rechts aus Edelstahl-Profilen, unsichtbare Aufhängung, mit Befestigungsmaterial	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.	max. 24,0 Watt 450 x 700 x 45 81 33 517	max. 27,6 Watt 600 x 800 x 45 81 33 518	max. 24,0 Watt 900 x 700 x 45 81 33 519	
	SONDERMASS Höhe bis 800 mm sanibel-Nr.		Breite bis 600 mm 81 33 522	Breite bis 800 mm 81 33 523	

LED-3S

hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, drei satinierter Lichtstreifen links, mittig und rechts , mit direkter Beleuchtung, 40 mm breit, energiesparende LED-Lichtpaneele (4000 K, EEK D, Schutzart IP20), durchgehende gleichmäßige Beleuchtung, ohne Spiegelrand, mit Schalter, Halterung und Sichtschutz links und rechts aus Edelstahl-Profilen, unsichtbare Aufhängung, mit Befestigungsmaterial	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.	
	SONDERMASS Höhe bis 800 mm sanibel-Nr.	

Zubehör für sanibel-Leuchtspiegel

LED-Glasegel, LED-1 S, LED-2 S und LED-3 S:


Waschtischbeleuchtung	sanibel-Nr. 81 33 441
Euro-Steckdose	sanibel-Nr. 81 33 442
Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite	sanibel-Nr. 81 33 443
Kosmetikspiegel	sanibel-Nr. 81 33 537
Digitaluhr	sanibel-Nr. 81 33 582
Antibeschlagsystem	sanibel-Nr. 81 33 650/651/652

zusätzlich für Leuchtspiegel LED-Glasegel und LED-1 S:

Brillant-Modul	sanibel-Nr. 81 33 538
----------------	-----------------------

	1000 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
									
	max. 11,1 Watt 1000 x 800 x 100 81 33 549	max. 13,4 Watt 1200 x 800 x 100 81 33 550	max. 14,6 Watt 1300 x 800 x 100 81 33 551	max. 15,7 Watt 1400 x 800 x 100 81 33 552					
	Breite bis 1000 mm 81 33 555			Breite bis 1400 mm 81 33 556		Breite bis 1600 mm 81 33 557	Breite bis 1800 mm 81 33 558		Breite bis 2000 mm 81 33 559

	1000 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
									
	max. 17,4 Watt 1000 x 700 x 45 81 33 504	max. 21,0 Watt 1200 x 700 x 45 81 33 505	max. 22,8 Watt 1300 x 700 x 45 81 33 506	max. 24,6 Watt 1400 x 700 x 45 81 33 507	max. 26,4 Watt 1500 x 700 x 45 81 33 497	max. 28,2 Watt 1600 x 700 x 45 81 33 508	max. 31,8 Watt 1800 x 700 x 45 81 33 509	max. 33,6 Watt 1900 x 700 x 45 81 33 498	max. 35,8 Watt 2000 x 700 x 45 81 33 499
	Breite bis 1000 mm 81 33 512	Breite bis 1200 mm 81 33 513			Breite bis 1500 mm 81 33 514		Breite bis 1800 mm 81 33 515		Breite bis 2000 mm 81 33 516
	34,8 Watt 81 33 589	42,0 Watt 81 33 590	45,6 Watt 81 33 591	49,2 Watt 81 33 592	52,8 Watt 81 33 595	56,4 Watt 81 33 593	63,6 Watt 81 33 594	max. 67,2 Watt 81 33 596	70,8 Watt 81 33 597



	max. 20,4 Watt 1000 x 600 x 45 81 33 520	max. 27,6 Watt 1000 x 800 x 45 81 33 521							
	Breite bis 1000 mm 81 33 524	Breite bis 1200 mm 81 33 525			Breite bis 1500 mm 81 33 526		Breite bis 1800 mm 81 33 527		Breite bis 2000 mm 81 33 528

**Nähere Infos
zum Zubehör
finden Sie auf
S. 154 – 157**

								
	max. 36,0 Watt 1200 x 700 x 45 81 33 529		max. 36,0 Watt 1400 x 700 x 45 81 33 530	max. 36,0 Watt 1500 x 700 x 45 81 33 539	max. 36,0 Watt 1600 x 700 x 45 81 33 531	max. 36,0 Watt 1800 x 700 x 45 81 33 532	max. 36,0 Watt 1900 x 700 x 45 81 33 540	max. 36,0 Watt 2000 x 700 x 45 81 33 541
	Breite bis 1200 mm 81 33 533			Breite bis 1500 mm 81 33 534		Breite bis 1800 mm 81 33 535		Breite bis 2000 mm 81 33 536

VARIANTEN | LEUCHTSPIEGEL LED

Bestellhilfe für LED-Leuchtspiegel – siehe Seite 187

SPIEGELBREITE		450 mm	500 mm	600 mm	800 mm	900 mm	
							
LED-1							
hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, satinierter Lichtstreifen oben mittig, 30 mm breit, energiesparende LED-Lichtpaneele Neutralwhite (4000 K, EEK D, Schutzart IP20), seitliche Edelstahlprofile, hochglanzpoliert, mit Schalter, unsichtbare Aufhängung, mit Befestigungsmaterial	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.		400 mm lang max. 3,9 Watt 500 x 700 x 35 81 33 362	500 mm lang, max. 4,8 Watt 600 x 800 x 35 81 33 363	700 mm lang, max. 6,6 Watt 800 x 600 x 35 81 33 365	800 mm lang, max. 7,5 Watt 900 x 700 x 35 81 33 366	
							
LED-2							
hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, satinierter Lichtstreifen links und rechts, 30 mm breit, energiesparende LED-Lichtpaneele Neutralwhite (4000 K, EEK D, Schutzart IP20), seitliche Edelstahlprofile, hochglanzpoliert, mit Schalter, unsichtbare Aufhängung, mit Befestigungsmaterial	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.	600 mm lang max. 10,8 Watt 450 x 700 x 32 81 33 401		700 mm lang max. 12,6 Watt 600 x 800 x 32 81 33 403		600 mm lang max. 10,8 Watt 900 x 700 x 32 81 33 398	
mit Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite (3000 – 6000 K) und Waschtischbeleuchtung, (4000 K, EEK D), mit zusätzlichem Schalter links	LED-Beleuchtung sanibel-Nr.	max. 17,8 Watt 81 33 406		max. 21,7 Watt 81 33 407		max. 21,8 Watt 81 33 418	
	SONDERMASS Höhe bis 800 mm sanibel-Nr.			Breite bis 600 mm 81 33 411	Breite bis 800 mm 81 33 412		

VARIANTEN | LEUCHTSPIEGEL LED-GO

							
LED-1 GO							
hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, ein satinierter Lichtstreifen oben mittig, 30 mm breit, energiesparende LED-Lichtpaneele Neutralwhite (4000 K, EEK D, Schutzart IP20), seitliche Aluminiumprofile, unsichtbare Aufhängung, mit Befestigungsmaterial, ohne Schalter	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.		300 mm lang max. 3,0 Watt 500 x 700 x 35 81 33 353	400 mm lang max. 3,9 Watt 600 x 800 x 35 81 33 354	600 mm lang max. 6,3 Watt 800 x 600 x 35 81 33 345	600 mm lang max. 7,2 Watt 900 x 700 x 35 81 33 352	
							
LED-2 GO							
hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, zwei satinierte Lichtstreifen links und rechts, 25 mm breit, energiesparende LED-Lichtpaneele Neutralwhite (4000 K, EEK D, Schutzart IP20), seitliche Aluminiumprofile, unsichtbare Aufhängung, mit Befestigungsmaterial, ohne Schalter	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.	600 mm lang max. 10,8 Watt 450 x 700 x 35 81 33 340		600 mm lang max. 10,8 Watt 600 x 800 x 35 81 33 341			

	1000 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
								
	900 mm lang max. 8,4 Watt 1000 x 700 x 35 81 33 367	1100 mm lang max. 10,2 Watt 1200 x 700 x 35 81 33 370	1200 mm lang max. 11,1 Watt 1300 x 700 x 35 81 33 371	1300 mm lang max. 12,0 Watt 1400 x 700 x 35 81 33 373		1500 mm lang max. 13,8 Watt 1600 x 700 x 35 81 33 376		
								
	500 mm lang max. 9,0 Watt 1000 x 600 x 32 81 33 404	700 mm lang max. 12,6 Watt 1000 x 800 x 32 81 33 405		600 mm lang max. 10,8 Watt 1300 x 700 x 32 81 33 399				
	max. 20,2 Watt 81 33 408	max. 25,3 Watt 81 33 409		max. 25,4 Watt 81 33 419				
	Breite bis 1000 mm 81 33 413	Breite bis 1200 mm 81 33 414			Breite bis 1500 mm 81 33 415		Breite bis 1800 mm 81 33 416	Breite bis 2000 mm 81 33 417

			
	800 mm lang max. 8,1 Watt 1000 x 600 x 35 81 33 346	1000 mm lang max. 9,9 Watt 1200 x 600 x 35 81 33 348	1100 mm lang max. 10,8 Watt 1300 x 700 x 35 81 33 350
	1000 x 700 x 35 81 33 347	1200 x 700 x 35 81 33 349	

Zubehör für sanibel-Leuchtspiegel LED-1 und LED-2:

Waschtischbeleuchtung	sanibel-Nr. 81 33 441
Euro-Steckdose	sanibel-Nr. 81 33 442
Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite	sanibel-Nr. 81 33 443
Kosmetikspiegel	sanibel-Nr. 81 33 537
Digitaluhr	sanibel-Nr. 81 33 582
Antibeschlagsystem	sanibel-Nr. 81 33 650/651/652

Nähere Infos zum Zubehör finden Sie auf S. 154 – 157

Einfach bestellt
Konsolenplatten
FLEX_PLUS/2.0 FLEX

Bestellvorlagen auf einen Blick:

Um die Bestellung möglichst einfach und reibungslos zu gestalten, sind für die Konsolenplatten und für die genannten Leuchtspiegel (siehe nächste Seiten) Bestellvorlagen verfügbar.

Die Bestellvorlage für die Konsolenplatten steht online zum Download zur Verfügung und kann direkt ausgefüllt werden.

BESTELLHILFE | KONSOLENPLATTEN FLEX_PLUS / 2.0 FLEX 

ANGABEN ZUR KONSOLENPLATTE

☐ **FLEX_PLUS** ☐ **2.0 FLEX**

Typ-Nr.: Farb-Nr.: **A Breite:** mm **B Tiefe:** mm

☐ Nischeneinbau, bitte Fixmaß angeben: mm ☐ Kein Nischeneinbau **HINWEIS:** Nischenmaß - 6 mm = Fixmaß der Konsolenplatte

☐ Beckenausschnitt ☐ 1 Becken ☐ 2 Becken ☐ Kein Beckenausschnitt



☐ 2.0 FLEX Typ WPDO... mit LED-Beleuchtung  (bauseitiger Stromanschluss erforderlich)

Verwendungszweck:

ANGABEN ZUM BECKEN

Hersteller: Serie: Artikel-Nr.: Breite: mm

☐ Becken mit Armaturenbohrung ☐ Becken-Datenblatt als Anlage ☐ Becken ohne Armaturenbohrung

D1 Randabstand links bis Abflussmitte Becken: mm **D2** Randabstand rechts bis Abflussmitte Becken: mm **D3** Mittelabstand Becken: mm

Position des Beckens vor der Wand



  

☐ ausgemittelt ☐ wandbündig ☐ **C** Abstand Hinterkante Becken zu Wand mm

BITTE BEACHTEN: Bei Standardarmatur hinter Becken Mindestabstand zur Wand 110 mm


ANGABEN ZUR ARMATUR

Hersteller: Serie: Artikel-Nr.: ☐ Armatur-Datenblatt als Anlage

E1 Randabstand Standardarmatur links: mm **E2** Randabstand Standardarmatur rechts: mm **F** Randabstand Tiefe Standardarmatur: mm

Angaben zur Standardarmatur bei runden Becken

 Position der Armatur ankreuzen oder durch Uhrzeit angeben.
Uhrzeit:

Großhändler:
Ansprechpartner:
Kunde / Kommission:
Datum, Unterschrift:

sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH GmbH & Co. KG | Höttruper Heide 90, Airportcenter II | 46268 Greven | sanibel.de

Stand: 2023



BESTELLHILFE FÜR KONSOLENPLATTEN

Für eine einfache Bestellung

Einfach bestellt

Leuchtspiegel LED/LED-S/LED-GS

Bestellvorlagen auf einen Blick:

Um die Bestellung möglichst einfach und reibungslos zu gestalten,
sind für die genannten Leuchtspiegel Bestellvorlagen verfügbar.





BESTELLMILFEN | SANIBEL LED-LEUCHTSPIEGEL

ANGABEN ZUM LED-LEUCHTSPIEGEL
hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundliche Beschichtung, energieeffiziente LED-Leuchtmittel, Energieeffizienzkategorie D, unsichtbare Aufhängung, mit Befestigungsmaterial

LED-1	LED-2	LED-2
ein satiniertes Lichtstreifen oben messig, 30 mm breit, 4000 K, matte Einbauleuchte, hochglanzpoliert, 25 mm Tiefe, mit Schalter kein Totendarm möglich	zwei satinierte Lichtstreifen links und rechts, 30 mm breit, 4000 K, satinierte Einbauleuchte, hochglanzpoliert, 32 mm Tiefe, mit Schalter	zwei (links) mit Lichtwechsler Warmweiß (Candela 3000 - 6000 K und Weißlichtbeleuchtung 4000 K

Standardmaß	Sondermaß
Typ:	Typ:
Rechte: mm	Rechte: mm (breite bis 2000 mm)
Sanibel Nr.:	Sanibel Nr.:
Höhe: mm	Höhe: mm (höhe bis 800 mm)

ZUBEHÖR FÜR LED-1/LED-2

Waschtischbeleuchtung	Lichtwechsler	Euro-Steckdose	Digital-Uhr
4000 K, mit Schalter (in Kombination mit Lichtwechsler erfüllt die Schalter), nicht möglich in Verbindung mit Brilliant Modell sanibel Nr. 81 33 441	Wandmontierte Controller stufenlos dimmbare Licht- farbe und Lichtintensität, 3000 - 6000 K sanibel Nr. 81 33 443	sanibel Nr. 81 33 442	stufenlos und fadenlos in die Spiegelfläche integriert, B14 40 x 13 mm, Ziffern weiß, mit Memory-Funktion (Pulsieren in die Spiegelfläche hinein bei Berührung möglich) sanibel Nr. 81 33 562

Antistatssystem
bietet den Schutz des Spiegels vor Beschädigung,
mit Schalter als Touchsymbol im Glas
Prüfung in der Spiegelkante bis zur Randkante
bei Prüfung über Spiegelkante bis zur Randkante
der Antistat-angabe

Spiegelgröße, in mm
bis 0,5 mm
0,51 - 1,0 mm
1,01 - 2,0 mm
sanibel Nr. 81 33 652

Kosmetikspiegel
geeignet für Leuchtspiegel ab 800 mm Breite, mit **eigenem Lichtwechsler** Warmweiß/Candela
und Dimmfunktion zur individuellen Lichtgestaltung, individuell positionierbar, fadenlos und fadenlos
blindlos hinter der Glasfläche platziert, 8-fach Vergrößerung, 81 114 mm inkl. Gattierung, 5 Watt
sanibel Nr. 81 33 537 (Position in der Spiegelkante links bei Berührung möglich)

Angeben zum Kosmetikspiegel für Modell:

LED-1	LED-2
Position links	Position links
Position rechts	Position rechts
Mindestabstand: mm	Mindestabstand: mm
b = 180 mm vom Rand	b = 220 mm vom Rand
a = 180 mm von unten	a = 180 mm von unten

Mindestabstand Kosmetikspiegel
b Abstand vom Rand: mm
b Abstand von unten: mm
Position:
Kosmetikspiegel:

Achtung
Bei der Kombination mehrerer Zusatzoptionen - abhängig vom
gemeinsamen Zubehör, der gewünschten Platzierung und der
Spiegelgröße - ist eine Prüfung und ggf. eine Zeichnung zur
Freigabe erforderlich.

Größenänder:
Ausreichendpartner:
Kunde / Kassenmitarbeiter:
Datum, Unterschrift:

Sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH GmbH & Co. KG | Hüttenpl. Hilde 90, 40789 Gießen | 40789 Gießen | sanibel.de

Stand: November 2024

Bestellvorlagen

Die Bestellformulare stehen online zum Download zur Verfügung.



**LED-Leuchtspiegel
Bestellhilfe**

Formular



**LED-S Leuchtspiegel
Bestellhilfe**

Formular




**LED-GS Leuchtspiegel
Bestellhilfe**

Formular



Noch mehr Inspiration



sanibel.de

Im Web

- Neuheiten und Produkthighlights rund ums Bad
- Alle sanibel-Produktserien
- Inspiration in Bilderstrecken und Videos
- Hinweise zu Förderungen bei Neubau und Modernisierung
- Storys zu aktuellen Trends und Themen rund ums Bad
- Informationen und umfangreiches Hintergrundwissen
- Eine Badausstellung bei einem Fachhändler in Ihrer Nähe

In der Badausstellung

INSPIRATION | ERLEBNIS | BERATUNG

Eintauchen in moderne Bäderwelten, Entdecken von Trends, Highlights und Innovationen. Neuste Techniken, Designs und Qualitäten der sanibel-Produkte direkt erleben und erfühlen – mit allen Sinnen. Erfahrene Profis kümmern sich um persönliche Wünsche und individuelle Anforderungen – von der Planung bis zur Umsetzung.

sanibel live erleben –
garantiert auch in Ihrer Nähe.



AUSSTELLUNGEN

Hier finden Sie uns





Der Gesamtkatalog von sanibel

MEHR BAD.
MEHR STYLE.
FÜR ALLE.

Gesamtkatalog

Entdecken Sie die Vielfalt aller sanibel-Serien. Im Gesamtkatalog finden Sie viele inspirierende Ideen für Ihr neues Bad.



GESAMTKATALOG

Mehr von sanibel

Ihre sanibel-Garantie



I. GARANTIEGEBER, ART DER GARANTIE UND VERHÄLTNIS ZU GESETZLICHEN RECHTEN BEI MÄNGELN

1. IHR AUTORISIERTER FACHHÄNDLER

ist Garantiegeber gegenüber Verbrauchern von Produkten der Marke **sanibel**, die der Verbraucher von einem Sanitär-Fachhandwerker hat installieren lassen, der sie direkt oder mittelbar bei dem Garantiegeber bezogen hat.

2. Der Garantiegeber gewährt dem Verbraucher für die fehlerfreie Funktion dieser sanibel-Produkte eine 5-jährige Garantie in Form einer Haltbarkeitsgarantie (Produkt- bzw. Teile-Garantie) nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen.

3. Der Garantiegeber gewährt dem Verbraucher diese Garantie zusätzlich zu seinen gesetzlichen Rechten bei Mängeln, die dem Verbraucher gegenüber dem Garantiegeber, dem Fachhandwerker oder Händler, von dem der Verbraucher das sanibel-Produkt erworben hat, und/oder gegenüber dem Hersteller zustehen und deren Inanspruchnahme für den Verbraucher unentgeltlich ist. Diese gesetzlichen Rechte werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. Sie bestehen insbesondere unabhängig davon, ob der Garantiefall eintritt und ob die Garantie in Anspruch genommen wird.

II. INHALT DER GARANTIE

1. Der Garantiegeber garantiert die Fehlerfreiheit des sanibel-Produktes in folgendem Umfang, wenn der Verbraucher es nach dem 01.01.2013 erworben hat.

2. Produktfehler behebt der Garantiegeber nach seiner Wahl durch Reparatur des fehlerhaften sanibel-Produktes oder Lieferung eines neuen sanibel-Produktes gleicher Art und gleichen Typs. Sollte das fehlerhafte sanibel-Produkt zum Zeitpunkt des Garantiefalles nicht mehr hergestellt werden, ist der Garantiegeber berechtigt, ein gleichwertiges Produkt zu liefern. Mit einer Neulieferung geht das fehlerhafte sanibel-Produkt in das Eigentum des Garantiegebers über. Gleiches gilt für fehlerhafte Einzelteile eines sanibel-Produktes.

3. Der Ausbau des fehlerhaften sanibel-Produktes und der Einbau des reparierten oder neu gelieferten Produktes sind Sache des Verbrauchers auf eigene Kosten. Gleiches gilt für den Aus- und Einbau von fehlerhaften bzw. reparierten oder neu gelieferten Einzelteilen eines sanibel-Produktes. Etwaige Transportkosten trägt ebenfalls der Verbraucher.

4. Durch ein fehlerhaftes sanibel-Produkt entstandene Schäden sind von dieser Garantie nicht erfasst; insoweit gilt die gesetzliche Regelung.

III. GARANTIEZEIT

1. Die Garantie gilt für eine Dauer von 5 Jahren ab dem Tag, an dem der Verbraucher das sanibel-Produkt durch einen Fachhandwerker hat installieren lassen. Dies gilt jedoch nur, sofern der Kauf zum Zeitpunkt der Installation nicht mehr als 6 Monate zurückliegt. Maßgebend sind die auf den jeweiligen Rechnungen angegebenen Kauf- und Installationsdaten. Liegt der Kauf zum Zeitpunkt der Installation mehr als 6 Monate zurück, verringert sich die Dauer

der Garantie um den entsprechenden Zeitraum. Die Garantiezeit endet somit in jedem Fall spätestens 5 Jahre und 6 Monate nach dem Kauf.

2. Die Garantiezeit wird durch von dem Garantiegeber oder im Auftrag des Garantiegebers durchgeführte Reparaturmaßnahmen oder durch den Austausch des fehlerhaften sanibel-Produktes oder fehlerhafter Einzelteile weder verlängert, noch beginnt sie von Neuem zu laufen.

IV. VORAUSSETZUNGEN DER GARANTIE UND VERFAHREN ZUR GELTENDMACHUNG

1. Voraussetzung des Garantieanspruchs ist, dass der Verbraucher dem Garantiegeber den Garantiefall innerhalb der Garantiezeit anzeigt, und zwar

- in Textform (per E-Mail, Brief, Fax o. Ä.),
- innerhalb eines Monats nach erstmaligem Auftreten der Fehlfunktion bzw. des Fehlers (Ausschlussfrist),
- unter Angabe des Datums des erstmaligen Auftretens der Fehlfunktion bzw. des Fehlers,
- mit Beschreibung der Fehlfunktion bzw. des Fehlers und
- unter Beifügung der Handwerker- und Kaufrechnung mit Datum, Installationsdatum sowie Namen und Adresse des Fachhandwerkers oder Händlers.

2. Zugleich hat der Verbraucher das fehlerhafte sanibel-Produkt zum Zwecke der Prüfung des Garantiefalles und der Reparatur bzw. des Austausches auf eigene Kosten zu demontieren und dem Garantiegeber auf eigene Kosten zu übersenden. Wenn der Verbraucher das fehlerhafte sanibel-Produkt nur mit unverhältnismäßigem Aufwand demontieren kann, hat er dem Garantiegeber in Textform (per E-Mail, Brief, Fax o. Ä.) anzubieten, dass der Garantiegeber das sanibel-Produkt zum Zwecke der Feststellung des Garantiefalles nach seiner Wahl vor Ort selbst prüft bzw. von einer von ihm beauftragten Person prüfen lässt und/oder selbst demontiert bzw. demontieren lässt.

V. AUSSCHLUSS DER GARANTIE

Von der Garantie sind insbesondere folgende Fälle ausgeschlossen:

1. Verschleißmaterial
2. Verbrauchsmaterial
3. Glasbruch
4. Fehler, die auf unsachgemäßem oder bestimmungswidrigem Gebrauch oder einem sonstigen schuldhaften Verhalten des Verbrauchers oder auf der Einwirkung Dritter oder sonstigen Drittsachen beruhen (z. B. Überdruck, Unterdruck, Reinigungsmittel, Überspannung, Unterspannung)

VI. VERFAHREN, WENN KEIN GARANTIEFALL VORLIEGT

Sollte nach Prüfung des fehlerhaften sanibel-Produktes durch den Garantiegeber kein Garantiefall vorliegen, wird der Garantiegeber das fehlerhafte sanibel-Produkt nach Wahl des Verbrauchers

- kostenpflichtig reparieren und an den Verbraucher zurückschicken oder
- unrepariert an den Verbraucher zurückschicken oder
- vernichten.

VII. GELTUNGSBEREICH

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). Sie gilt nur in dem Land, in dem der Verbraucher das sanibel-Produkt gekauft hat.

Greven, den 01. März 2022



**Kommen Sie vorbei und
erleben Sie die sanibel-Welt
in unseren Ausstellungen!**



* Garantiehinweise auf der letzten Seite im Innenteil