

Schutzkontakt Stecker und Kupplung



Die neuen Schutzkontakt-Stecker und Kupplungen überzeugen durch eine Vielzahl von praktischen Eigenschaften. Mit der Schutzart IP54 sind sie optimal vor Staub und Spritzwasser geschützt. Das ergonomische INNOLINQ-Design sorgt für eine komfortable Handhabung, während die vernickelten Kontakte für eine ausgezeichnete Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit stehen. Die rutschfeste Oberfläche des SUSTAINABLE-GRIP sorgt für eine optimale Griffbarkeit, sodass eine sichere Handhabung jederzeit gewährleistet ist.

Dank der MULTI-GRIP Kabelverschraubung lassen sich die Schutzkontakt-Steckvorrichtungen schnell und sicher montieren. Einfach zudrehen, fertig. Das MULTI-GRIP-System fixiert das Kabel und sorgt gleichzeitig für eine sichere Zugentlastung.

Wie bei den bewährten CEE-Steckvorrichtungen von Bals profitieren Anwender auch bei den INNOLINQ-FE-Produkten vom schraubenlosen Gehäuse-Schnellverschluss: Das Gehäuse lässt sich werkzeuglos schließen und bei Bedarf mithilfe eines Schraubendrehers öffnen. So ist ein schneller Zugriff jederzeit gewährleistet.

Die geteilte Ausführung der Steckvorrichtungen ermöglicht eine einfache Installation, während der großzügige Anschlussraum für eine flexible und bequeme Verdrahtung sorgt. Leiterquerschnitte von 1 bis 4 mm² lassen sich dabei problemlos anschließen – für maximale Vielseitigkeit im Einsatz. Das robuste Gehäuse ist besonders belastbar und schlagfest, was die Steckvorrichtungen äußerst widerstandsfähig macht. Zudem sind die Stecker und Kupplungen in verschiedenen Farbvarianten erhältlich, sodass sie an individuelle Anforderungen angepasst werden können.



Schraubenlose Gehäuseverbindung

Der Gehäuse-Schnellverschluss ermöglicht ein einfaches, sicheres und schnelles schließen und öffnen der Steckvorrichtung.



Für erschwerte Einsatzbedingungen

Die Schutzkontakt-Steckvorrichtungen sind besonders stoß- und schlagfest und eignen sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen.



MULTI-GRIP

MULTI-GRIP Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung.



Verbesserte Ergonomie

Das neue INNOLINQ-Design ermöglicht eine komfortable und intuitive Nutzung.



Extrem robust

Selbst unter rauen Einsatzbedingungen wird eine hohe Lebensdauer garantiert.



SUSTAINABLE-GRIP

Basiert auf einem präzisen Zwei-Komponenten-Design, das aus einer festen Grundstruktur und einer griffigen Gummierung besteht.



Die rutschfesten gummierten Griffflächen - bekannt unter dem Namen SUSTAINABLE-GRIP.



Neu bei unseren Schutzkontakt-Stecker und Kupplungen: der schraubenlose Gehäuse-Schnellverschluss


Schutzkontakt-Stecker

- Schraubklemmen mit vernickelten Kontakten
- extra großer Anschlussraum
- auch geeignet für belg./franz. System
- Schutzart IP54
- für den Einsatz unter erschw. Bedingungen geeignet

MULTI GRIP
SUSTAINABLE GRIP



7370-1



Farbe	Bestell-Nr.	Stück
blau	7370-1	20
grau	7371-1	20
schwarz	7372-1	20
rot	7373-1	20


Schutzkontakt-Kupplung

- Schraubklemmen mit vernickelten Kontakten
- extra großer Anschlussraum
- Schutzart IP54
- deutsches System
- für den Einsatz unter erschw. Bedingungen geeignet

MULTI GRIP
SUSTAINABLE GRIP



7486-1



Farbe	Bestell-Nr.	Stück
blau	7486-1	20
grau	7487-1	20
schwarz	7488-1	20
rot	7489-1	20


Schutzkontakt-Kupplung mit erhöhtem Berührungsschutz

- Schraubklemmen mit vernickelten Kontakten
- extra großer Anschlussraum
- Schutzart IP54
- deutsches System
- für den Einsatz unter erschw. Bedingungen geeignet

MULTI GRIP
SUSTAINABLE GRIP



748609-1



Farbe	Bestell-Nr.	Stück
blau	748609-1	20
grau	748709-1	20
schwarz	748809-1	20
rot	748909-1	20


Schutzkontakt-Kupplung belg./franz. System

- Schraubklemmen mit vernickelten Kontakten
- extra großer Anschlussraum
- Schutzart IP54
- belg./franz. System
- für den Einsatz unter erschw. Bedingungen geeignet

MULTI GRIP
SUSTAINABLE GRIP



7490-1



Farbe	Bestell-Nr.	Stück
blau	7490-1	20
grau	7491-1	20
schwarz	7492-1	20
rot	7493-1	20


Schutzkontakt-Kupplung belg./franz. System mit erhöhtem Berührungsschutz

- Schraubklemmen mit vernickelten Kontakten
- extra großer Anschlussraum
- Schutzart IP54
- belg./franz. System
- für den Einsatz unter erschw. Bedingungen geeignet

MULTI GRIP
SUSTAINABLE GRIP



749009-1



Farbe	Bestell-Nr.	Stück
blau	749009-1	20
grau	749109-1	20
schwarz	749209-1	20
rot	749309-1	20

 made
 in
 Germany



Einfach. Gut. Verbunden.

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
D-57399 Kirchhundem-Albaum
Telefon: +49 27 23/771-0
Fax: +49 27 23/771-177/178
E-mail: info@bals.com
Internet: www.bals.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten