

TAKE 2000 | Badkonzept

TAKE






# TAKE

## TAKE 2000 **BADKONZEPT**

<b>Badkeramik</b>	<b>4 - 9</b>
TAKE 2000 style-Sortiment	6 - 7
TAKE 2000 round-Sortiment	8 - 9
<b>Systembadmöbel</b>	
Waschtisch-Unterschränke und Beimöbel	<b>10 - 13</b>
<b>Bade- und Duschwannen</b>	<b>14 - 21</b>
Wannen aus Sanitäracryl	16 - 19
Wannen aus Stahl-Email	20 - 21
<b>Duschabtrennungen</b>	
Teilgerahmte und gerahmte Duschabtrennungen aus ESG-Glas	<b>22 - 27</b>
<b>Armaturen sortiment, Brausen und Zubehör</b>	<b>28 - 35</b>
<b>Spiegelschränke und Spiegel</b>	
Spiegelschränke, LED-Spiegel	<b>36 - 39</b>
<b>Badaccessoires</b>	
Körbe, Seifenspender, Halter, Haken, Ablagen, Griffe, Bürstengarnituren	<b>40 - 45</b>
<b>Badheizkörper</b>	<b>46 - 47</b>
<b>Elektrischer Handtuchhalter</b>	<b>48 - 49</b>
<b>Eine starke Allianz</b>	
Alle TAKE Partner in der Übersicht	<b>50 - 51</b>



# VIELFALT



TAKE 2000 round



# IN ZEITLOSER OPTIK

## TAKE 2000 BADKERAMIK

Im Mittelpunkt eines jeden Bades steht sein Waschplatz mit der entsprechenden Keramik. Hier bietet die Serie TAKE 2000 gleich zwei unterschiedliche Varianten im modernen, ausdrucksstarken Look: round mit runden fließenden Gestaltungselementen spielend, style auf konturierten, eckigen Grundformen basierend. Mit Modellen vom 50 cm schmalen Handwaschbecken bis zum 65 cm breiten Waschtisch wird jede Badarchitektur bedient – das kleine Gästebad genauso wie das große Familienbad. Kombiniert mit einer optisch sehr ansprechenden Halbsäule aus Keramik, einem Designsiphon oder einem passenden Unterschrank entstehen funktionale und zeitlos schöne Lösungen.

Ein modernes, reduziertes Design mit besten Pflegeeigenschaften kennzeichnet das gesamte Programm und findet sich in jedem Objekt wieder: vom Handwaschbecken über den Waschtisch bis hin zu WC, Bidet und Urinal. Sehr umfangreich ist das Segment der WCs aufgestellt, denn hier finden sich wandhängende Modelle als Tiefspüler mit und ohne Spülrand.

- *Ein Programm, zwei Designs: TAKE 2000 bietet wahlweise fließend-runde Varianten oder eckig-konturierte Modelle an. Beide Linien sind vom Waschtisch bis zum WC durchgängig konzipiert.*



# TAKE 2000 style

## 1 Handwaschbecken

500 x 420 mm, weiß  
TE22SHWB50WE\*



①

②

## 2 Waschtisch

550 x 440 mm, weiß  
TE22SWTL55WE\*

## 3 Waschtisch

600 x 460 mm, weiß  
TE22SWTI60WE\*

## 4 Waschtisch

650 x 480 mm, weiß  
TE22SWTI65WE\*



③

④

## 5 Halbsäule

275 x 285 mm, weiß, mit Federbefestigung  
TE22SHSAWE

*\* Kombinierbar mit Halbsäule oder TAKE Badmöbel-System Waschtischunterschrank.*



⑤



## DAS MATERIAL SANITÄRKERAMIK

Sanitärkeramik ist ein klassischer Werkstoff, der seit über 100 Jahren im Bad eingesetzt wird. Für den Waschtisch ist er trotz vieler Alternativen das meist verwendete Material. Folgende Eigenschaften zeichnen die Sanitärkeramik aus: Sie ist sehr langlebig, widerstandsfähig und robust, gleichzeitig kann sie mit ihrer hygienisch-glatten Oberfläche punkten.

## TAKE 2000 style



1



2



Version ohne Spülrand

3



4



5

### 1 Wand-Bidet

350 x 530 mm, weiß

TE22SSWBWWE

### 2 Wand-Tiefspül-WC

350 x 530 mm, weiß, mit Spülrand (ohne WC-Sitz)

TE22SWCWWTWE

### 3 Wand-Tiefspül-WC

350 x 530 mm, weiß, ohne Spülrand (ohne WC-Sitz)

TE22SWCWTRWE

### 4 Wand-Tiefspül-WC Compact

360 x 480 mm, weiß, ohne Spülrand (ohne WC-Sitz)

TE22SWCWTRWE

### 5 WC-Sitz mit Deckel


Deckel zur Reinigung abnehmbar, weiß,  
passend zu den TAKE 2000 style Wand-WCs

mit Soft-Close

TE22WCSAWE

ohne Soft-Close

TE22WCSWE



## WELCHES WC IST DAS RICHTIGE?

Bei den TAKE 2000 WCs haben Sie die freie Wahl, denn verschiedene Varianten stehen als Tiefspüler zur Verfügung: rund oder eckig, spülrandlos oder mit Spülrand.

Unabhängig davon, ob Sie einen Neubau oder ein Renovierungsobjekt einrichten, sollte das WC stets mit Ihrem Bad harmonieren und ebenso zu Ihren individuellen Gewohnheiten passen.

## TAKE 2000 round

### 1 Handwaschbecken

500 x 380 mm, weiß  
TE2HWB502WE\*



①

②

### 2 Waschtisch

555 x 440 mm, weiß  
TE2WTI552WE\*



③

④

### 3 Waschtisch

600 x 460 mm, weiß  
TE2WTI602WE\*

### 4 Waschtisch

650 x 480 mm, weiß  
TE2WTI652WE\*

\* Kombinierbar mit Halbsäule oder TAKE Badmöbel-System Waschtischunterschrank.

### 5 Halbsäule

für Handwaschbecken 50 cm, 215 x 237 mm, weiß,  
inklusive Befestigung  
TE2HSAHWB2WE



⑤

⑥

### 6 Halbsäule

für Waschtische 55, 60, 65 cm, 225 x 300 mm, weiß,  
inklusive Befestigung  
TE2HSAHWB2WE

Halbsäule inklusive Befestigung kombinierbar mit  
Handwaschbecken bzw. Waschtisch.



⑦

⑧

### 7 Ablageplatte

500 x 140 mm, weiß  
TE2ABL502WE



⑦

⑧



## KRABBE EDDIS KERAMIK-PFLEGETIPPS

Zur täglichen Reinigung von Sanitärkeramik eignen sich milde Badreiniger und ein weiches Tuch. So bleibt die Oberfläche hygienisch sauber und behält ihren Glanz. Gegen Kalkablagerungen und Seifenreste eignen sich Essig- oder Zitronensäure-Reiniger. Diese sollten jedoch nicht auf Fugen oder Silikondichtungen aufgetragen werden, um Materialschäden zu vermeiden.

Graue oder schwarze Verfärbungen, die beispielsweise durch metallische Gegenstände entstehen können, lassen sich mit herkömmlichen Reinigungsmitteln nicht entfernen. Hier helfen Keramik-Radiergummis oder punktuell angewandter Ceranfeldreiniger. Anschließend mit klarem Wasser abspülen und trocken wischen – so beugen Sie neuen Ablagerungen effektiv vor.





## TAKE 2000 round

### 1 Wand-Tiefspül-WC

mit Spülrand, 360 x 525 mm, weiß (ohne WC-Sitz)  
TE2WCWT2WE

### 2 Wand-Tiefspül-WC

ohne Spülrand, 360 x 525 mm, weiß (ohne WC-Sitz)  
TE2WCWT2RWE

### 3 WC-Sitz mit Deckel

Scharniere Edelstahl, weiß,  
passend zu TAKE 2000 round Wand-WCs

zur Reinigung abnehmbar, mit Soft-Close  
TE2WCS3AWE

Bügelscharnier, ohne Soft-Close  
auch für TAKE 2000 Wand-Tiefspül-WC Compact  
TE2WCS3WE

### 4 Urinal mit Urinaldeckel

Urinal für Ausführung mit Deckel, 310 x 320 mm, weiß,  
Zu- und Ablauf hinten, inklusive Befestigung  
TE2URI2FDWE

Urinaldeckel, weiß  
TE2URD2WE

### 5 Urinal

310 x 320 mm, weiß, Zu- und Ablauf hinten,  
inklusive Befestigung  
TE2URI2WE

## WCS UND IHRE REINIGUNGSEIGENSCHAFTEN

Bei der Auswahl eines WCs sind neben dem Design auch Hygiene und Pflegeeigenschaften wichtige Kaufkriterien. Dabei rückt besonders der Spülrand des WCs in den Fokus, denn hier können sich Keime, Schmutz und Ablagerungen ansammeln. Um dies zu verhindern, kommen die TAKE 2000 spülrandlosen WCs komplett ohne einen Spülrand aus. So werden verborgene bzw. schwer zugängliche Stellen, an denen sich Ablagerungen bilden und Gerüche entstehen können, vermieden. Dabei gewährleistet ein Spülverteiler hygienisch einwandfreie Aus- und Flächenspülungen im WC – und das sogar bei geringem Wasserverbrauch.





# BADMÖBEL





## TAKE 2000 BADMÖBEL

Das moderne und klare Design der TAKE 2000 Keramik spiegelt sich perfekt im passenden Badmöbelprogramm wider. Maße, Formen und Oberflächen sind ideal aufeinander abgestimmt, sodass ein stimmiges und elegantes Gesamtbild entsteht.

Zu den verschiedenen Waschtischgrößen der Serien round und style bietet das TAKE Badmöbelprogramm passgenaue Unterschränke, die optimal auf die Keramik abgestimmt sind. So wird der verfügbare Raum im Bad bestmöglich genutzt – ohne Platzverlust. Egal, ob für ein kleines Handwaschbecken oder einen großzügigen Waschtisch, hier finden Sie die perfekte Lösung für Ihr Bad. Beimöbel wie Hochschränk oder Spiegelschrank tun ihr Übriges, damit keine Wünsche offen bleiben und die Anpassung an die Innenarchitektur Ihres Bades perfekt gelingt.



## ZUM WOHLFÜHLEN!

- 19 moderne Oberflächen in Hochglanz, Matt oder Holznachbildung stehen für die Fronten zur Auswahl: Von Weiß Hochglanz über Quarzgrau Matt und Linea Eiche Hell bis zu Eiche Ribbeck Quer ist alles dabei, was das Herz begehrte und Ihrem Bad einen wohnlichen Charakter verleiht. Eine Auswahl dieser Dekore zeigen die kleinen Tafeln auf diesen Seiten.



- Auch der zweitürige Hochschrank mit Bügelgriff ist ein wahres Raumwunder, das noch dazu schön anzusehen ist. Viele Dekore stehen zur Verfügung, sodass jedes Gestaltungsbild möglich ist.



Bei allen Möbeln des TAKE Badmöbel-Systems, vom Unterschrank bis zum Beimöbel, haben Sie die Gewissheit, dass sämtliche Oberflächen, Scharniere und Verbindungen den hohen Ansprüchen des Badbereiches mit seiner extremen Luftfeuchtigkeit und mancher Breitseite Spritzwasser gewachsen sind. So sind TAKE Badmöbel über viele Jahre hinweg zugleich widerstandsfähige Schmuckstücke und praktische Aufbewahrungsorte für dies und das – frei nach dem Motto: Stauraum kann man niemals genug haben!

Neben seiner hohen Qualität besticht das Programm durch hervorragendes Design, höchsten Bedienkomfort und große Vielfalt. So können Sie im TAKE Badmöbel-System zwischen unterschiedlichen Griffvarianten sowie einer grifflosen Serie wählen: Griffleiste, Bügelgriff oder grifflose Lösung – was ist Ihr persönlicher Favorit?

- Eine beliebte Ergänzung zu den Schrankelementen ist die praktische Sitztruhe, die zum Verweilen einlädt, hübsch dekoriert werden kann und in ihrem geräumigen Inneren Handtücher, Föhn & Co. wohlgeordnet bereit hält.

- Die Griffleiste wird bei den meisten Möbelstücken horizontal montiert. Bei den Hoch- und Midischränken ist eine vertikale Befestigung vorgesehen, sodass ein trendiger Look entsteht.



Alle Infos (Abmessungen, Oberflächen etc.) über Badmöbel, die zu den beiden Keramikserien TAKE 2000 round und style passen, finden Sie im Prospekt TAKE Badmöbel-System.



# TAKE 2000

## BADE- & DUSCHWANNEN

Die TAKE 2000 Bade- und Duschwannen sind in zwei hochwertigen Materialien erhältlich: Sanitäracryl und Stahl-Email. Beide Werkstoffe bieten besondere Vorteile. Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten inspirieren und finden Sie genau die Wanne, die Ihr Badezimmer in eine Wohlfühlzone verwandelt.



## BESTE MATERIALIEN

Die TAKE 2000 Bade- und Duschwannen bieten Ihnen die Wahl zwischen zwei erstklassigen Materialien – Sanitäracryl und Stahl-Email. Sanitäracryl umhüllt Sie mit angenehmer Wärme und einer seidigen, pflegeleichten Oberfläche, die zum Entspannen einlädt. Stahl-Email begeistert durch seine außergewöhnliche Robustheit und zeitlose Eleganz, die Ihrem Bad Charakter verleiht.



Die auf den nächsten Seiten präsentierten Bade- und Duschwannen sind harmonisch in Design und Farbe aufeinander abgestimmt und fügen sich nahtlos in das TAKE 2000 Badkeramik-Programm ein – für ein rundum stimmiges und einladendes Badezimmerambiente.



Passende  
Armaturen  
ab Seite 28



# FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

- Die Acryl-Badewanne Duo im klassischen Rechteckformat unterstützt die geradlinige Gestaltung in Ihrem Bad – egal aus welchem Blickwinkel.





#### 1 Eckbadewanne

1400 x 1400 mm (Schenkellänge außen), 1037 x 575 mm (innen);  
Füllmenge 260 l, Innentiefe 470 mm

TE23EBWECK140WE

1



## TAKE 2000 ACRYL-WANNEN

Wannen aus Sanitäracryl sind besonders pflegeleicht und komfortabel zu reinigen. Sie sind schlag- und stoßunempfindlich sowie bruchsicher – ideal für den Alltag. Die porenfreie Oberfläche ist hautfreundlich und speichert Wärme, sodass sich die Wanne bei jeder Berührung angenehm warm anfühlt.

#### 2 Badewanne Duo

1700 x 750 mm (außen), 1105 x 340 mm (innen); Füllmenge 160 l,  
Innentiefe 470 mm

TE23EBWDUO170WE

#### Für alle auf dieser Doppelseite gezeigten Wannen gilt:

aus weißem Sanitär-Acryl, Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung,  
Wannenfüße oder Wannenträger, Ablaufloch Ø 52 mm

#### 4 Badewanne Sechseck

1900 x 900 mm (außen), 984,5 x 490 mm (innen); Füllmenge 190 l,  
Innentiefe 470 mm

TE23EBW6EC190WE

#### 3 Badewanne Duo

1800 x 800 mm (außen), 1205 x 390 mm (innen); Füllmenge 190 l,  
Innentiefe 470 mm

TE23EBWDUO180WE

#### 5 Badewanne Oval


1800 x 800 mm (außen), 1130 x 300 mm (innen), Füllmenge 170 l,  
Innentiefe 490 mm

TE23EBWOVA180WE



2

3



4

5

**1 Raumsparwanne, Version links**

1750/1350 x 650 mm, Innentiefe 490 mm, Füllmenge 320 l  
TE23RSW175LWE

**3 Raumsparwanne, Version links**

1700/1200 x 650 mm, Innentiefe 490 mm, Füllmenge 280 l  
TE23RSW170LWE

**5 Raumsparwanne, Version links**

1600/700 x 440 mm, Innentiefe 470 mm, Füllmenge 120 l  
TE23RSW160LWE

**2 Raumsparwanne, Version rechts**

1750/1350 x 650 mm, Innentiefe 490 mm, Füllmenge 320 l  
TE23RSW175RWE

**4 Raumsparwanne, Version rechts**

1700/1200 x 650 mm, Innentiefe 490 mm, Füllmenge 280 l  
TE23RSW170RWE

**6 Raumsparwanne, Version rechts**

1600/440 x 700 mm, Innentiefe 470 mm, Füllmenge 120 l  
TE23RSW160RWE



1



2



3



4



5



6



①



②



③



### 1 + 2 Rechteck-Duschwanne superflach

aus weißem Sanitäracryl, Innentiefe 25 mm, Gesamthöhe 30 mm, Ablaufloch Ø 90 mm.  
Einbau durch die Verwendung eines Fußgestells, Montagerahmen oder Wannenträger.

800 x 800 mm **TE23BRW882WE**

900 x 750 mm **TE23BRW972WE**

900 x 800 mm **TE23BRW982WE**

900 x 900 mm **TE23BRW992WE**

1000 x 800 mm **TE23BRW1082WE**

1000 x 1000 mm **TE23BRW112WE**

1200 x 800 mm **TE23BRW1282WE**

1200 x 900 mm **TE23BRW1292WE**

### 3 Viertelkreis-Duschwanne superflach

aus weißem Sanitäracryl, Innentiefe 25 mm, Gesamthöhe 30 mm, Ablaufloch Ø 90 mm, Radius 550 mm.

Einbau durch die Verwendung eines Fußgestells, Montagerahmen oder Wannenträger.

900 x 900 mm **TE23BRWV902WE**

## SICHERHEIT MIT TAKE WANNENABDICHTPRODUKTEN

- **Geprüfte Sicherheit nach Norm:**

Entspricht den Anforderungen der DIN 18534-1 und wurde in Anlehnung an ETAG 022 geprüft – auch unter realistischen Stauwasserbedingungen.

- **Einfache Montage:**

Dank selbstklebender Flächen schnell und sicher zu verarbeiten.

- **Ultraflaches Dichtband:**

Mit nur 1,2 mm eines der dünnsten Systeme am Markt!

- **Hohe Abdichtungssicherheit:**

Die Bandhöhe von 95 mm sorgt für eine zuverlässige Anbindung an die Wand.

- **Vielseitig einsetzbar:**

Geeignet für Acryl-, Stahl- und Mineralgusswannen.

- **Premiumqualität:**

Hergestellt aus hochwertigsten Rohstoffen – für langlebige, sichere Ergebnisse.

**Folgende Produkte sind erhältlich:**

TETWDBPRE10 TAKE Wannendichtband PREMIUM

TETWDBS3 TAKE Wannendichtband-Set

TET3DDISET TAKE 3D-Dicht-Set

Gegen Schallübertragung:  
patentiertes Schutzprofil

Optimale Flexibilität:  
dauerelastischer Bereich

Perfekter Dichtigkeitsschutz:  
TAKE Wannendichtband PREMIUM



Exzellente Schallentkopplung:  
TAKE Wannendämmprofil





## TAKE 2000 STAHL-EMAIL- WANNEN

Bei der Herstellung von Stahl-Email-Wannen wird ein gezo- gener Stahlkörper mit einem Überzug aus Email versehen, sodass daraus ein äußerst robu- tes, langlebiges Produkt ent- steht. Besonders gegen Schläge und Stöße beweist Stahl-Email höchste Widerstandsfähigkeit und ist zudem enorm kratzfest. Stahl-Email-Wannen werden hohen hygienischen, haptischen und optischen Anforderungen gerecht und weisen beste Reini- gungseigenschaften auf.

### 1 Stahl-Email-Badewannen


weiß, mit Ablauf am Fußende, Über- und Ablaufloch Ø 52 mm, erforderliche Ablaufgarnitur: für Normalwanne, Lieferung ohne Fußgestell

(passender Fuß: TAKE 2000 Klebefuß, Art.-Nr. TE2STBWFU)

**1600 x 700 mm** (außen), Innentiefe 380 mm, Nutzinhalt 79 l  
TE2SEBW160702WE

**1700 x 700 mm** (außen), Innentiefe 400 mm, Nutzinhalt 91 l  
TE2SEBW170702WE

**1700 x 750 mm** (außen), Innentiefe 410 mm, Nutzinhalt 103 l  
TE2SEBW170752WE



①

### 2 Stahl-Email-Badewanne Duo

weiß, mit Mittenablauf, Über- und Ablaufloch Ø 52 mm, erforderliche Ablaufgarnitur: für Wannen mit Mittelablauf, Lieferung ohne Fußgestell

(passender Fuß: Art.-Nr. TETWAFS)

**1800 x 800 mm** (außen), Innentiefe 400 mm, Nutzinhalt 160 l  
TE2SEBWD1802WE



②

## STAHL-EMAIL – DAS MATERIAL FÜR PERFEKTES DESIGN



Stahl-Email wird seit Jahrhunderten geschätzt, denn es ist mit einzigartigen Materialeigenschaften ausgestattet. Robuster Stahl und widerstandsfähiges Glas gehen in Stahl-Email eine unzertrennliche Verbindung ein, die die Stärken des jeweiligen Materials zu einer idealen Symbiose verknüpft.

### Stahl steht für:

- Festigkeit
- Robustheit und hohe Belastbarkeit
- Formbarkeit

### Glas besticht durch:

- besondere Widerstandsfähigkeit gegen chemische oder thermische Beanspruchung
- exzellente Optik



①



②



③



④

### 1-4 Stahl-Email-Duschwannen

weiß, Innentiefe 25/35/65 mm, Ablaufloch Ø 90 mm, ohne Fußgestell, Einbau durch Verwendung eines Brausewannen-Fußgestells oder eines Brausewannen-Trägers

800 x 800 mm, Tiefe 25 mm **TE2SBRW808022WE**

900 x 750 mm, Tiefe 25 mm **TE2SBRW907522WE**

900 x 900 mm, Tiefe 25 mm **TE2SBRW909022WE**

1000 x 1000 mm, Tiefe 25 mm **TE2SBRW101022WE**

1200 x 800 mm, Tiefe 35 mm **TE2SBRW128022WE**

1200 x 900 mm, Tiefe 35 mm **TE2SBRW129022WE**

800 x 800 mm, Tiefe 65 mm **TE2SBRW808062WE**

900 x 750 mm, Tiefe 65 mm **TE2SBRW907562WE**

900 x 900 mm, Tiefe 65 mm **TE2SBRW909062WE**



## PUNKTLANDUNG

- Eine gelungene Verbindung von Ästhetik und Ergonomie zeigt der Griff der TAKE 2000 Duschabtrennungen. Damit öffnen und schließen Sie die Tür sicher und elegant – ganz gleich, ob Pendel-Falttür, Pendeltür, Schwingtür oder Gleittür. Dieser Griff ist das i-Tüp-felchen Ihrer neuen Dusche.

Die Duschabtrennungen werden aus 4-5 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gefertigt, das optional mit der Wasser und Schmutz abweisenden Oberflächenveredelung Clean ausgestattet ist. Mit Clean perlen Wassertropfen sehr gut ab, so dass Ihre Duschabtrennung schnell und einfach zu reinigen ist. Die Oberflächenbeschichtung verhindert zudem, dass sich angetrocknete Wassertropfen, Seifenreste, Schmutz- und Kalkspuren hartnäckig festsetzen – übrigens auch Keime und Bakterien, was für eine verbesserte Hygiene sorgt.

# TAKE 2000

## DUSCHABTRENNUNGEN



Das Duschabtrennungs-Programm TAKE 2000 aus Echtglas bietet sinnvolle Lösungen für jeden Badtyp und jede Badgröße – ganz gleich, ob kleines Singlebad oder großes Familienbad: Türen mit Pendel-Falt-, Pendel-, Schwing- oder Gleittürkomfort zählen zum variantenreichen Repertoire dieser Designlinie, die keine Wünsche offen lässt.

TAKE 2000 Duschabtrennungen überzeugen durch ihre gelungene Kombination aus hoher Funktionalität und strahlend-schöner Ästhetik. Ihr klares, zurückhaltendes Design zeichnet sie aus: Große Glasflächen korrespondieren mit schmalen, flachen Profilen in Silber Hochglanz oder Silber Mattglanz. Alle wesentlichen Teile der Abtrennungen sind aus Metall gefertigt. Dazu zählt auch der designorientierte und gleichwohl ergonomische Bügelgriff. Alle Gelenke, Verbindungen und Griffe sind zudem hochwertig verchromt. Aus all dem resultiert ein eleganter Look, der vollkommen mit aktuellen Badtrends harmoniert.

## FÜR FUNKTION & ÄSTHETIK




# MODERNES DESIGN



● Überzeugende Funktionalität: Der Hebe-Senk-Mechanismus der Pendel-, Pendel-Falt- und Schwingtüren sorgt für seidenweichen Türlauf und sanften Türschluss.



● Kraftvoller Hebe-Senk-Mechanismus: Die Pendel- und Pendel-Falttüren werden beim Öffnen leicht angehoben, beim Schließen senken sie sich wieder ab.



● Einzigartig unempfindlich und reinigungs-freundlich: Die waagerecht profil- und haken-losen Gleittürflügel mit Magnetführung und das innen völlig glatte Bodenprofil machen den Unterschied.

# & TECHNISCHE PRÄZISION

**Pendel-, Pendel-Falt- und Schwingtüren:** Im Wandprofil der teilgerahmten TAKE 2000 Duschabtrennungen sorgt der stufenlose Verstellbereich für höchste Passgenauigkeit. Produkthighlights dieses Segmentes sind sowohl der durchdachte Hebe-Senk-Mechanismus der Türen, der ein leichtes Öffnen und Schließen ermöglicht, als auch die platzsparende Innenöffnung.




● Diese Pendel-Falttür mit Wandprofil lässt sich durch ihren cleveren Beschlag bis an die Wand falten. Das ermöglicht platzsparendes Öffnen und Schließen und sieht zudem noch super aus.

● Zwei 2-teilige Gleittüren ergeben hier einen großzügigen Eckeinstieg. Durch ihre Magnetführung gleiten die Türflügel leicht auf und wieder zu und lassen sich zudem perfekt reinigen.


**Gleittüren:** TAKE 2000 Duschabtrennungen mit Gleittüren passen sich der Raumsituation an, ohne zusätzlichen Platz in Anspruch zu nehmen. In ihrer Führung gleiten die Türen auf kugelgelagerten Rollen leichtgängig, leise und sicher. Dank eines großzügigen Verstellbereichs für den Ausgleich von unebenen Wänden können häufig Standardmodelle genutzt werden.




# GROSSE VIELFÄLT



**Nischenprogramm:** Pendel-Falttür, Pendeltür, Schwingtür oder Gleittür



**Eckprogramm:** Pendel-Falttür, Pendeltür, Schwingtür oder Gleittür + Trennwand




**Eckprogramm für Eckeinstieg:** 2 Pendel-Falttüren, Pendeltüren, Schwingtüren oder Gleittüren

Das außerordentlich vielfältige TAKE 2000 Duschabtrennungs-Programm erlaubt die perfekte Anpassung an nahezu jedes Gestaltungskonzept eines modernen Bades: Wahlweise stehen raumsparende oder großräumige Lösungen in den Höhen 2000 mm oder 1850 mm bereit, wobei beide Serienhöhen preisgleich offeriert werden. Davon ausgenommen ist lediglich die Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtüren, Gleittüren), die in der Serienhöhe 2000 mm angeboten wird.

Ganz gleich, ob Sie über eine Rechteck- oder über eine Viertelkreis-Lösung nachdenken, auf die klassische Duschwanne setzen oder eine durchgeflieste Variante bevorzugen – im TAKE 2000 Duschabtrennungs-Programm stehen für (fast) alle Wünsche vorgefertigte Modelle zur Verfügung, um so Ihre individuelle Badplanung zu erleichtern.

Reduziert in der Form und logisch in der Funktion übt sich das Programm in stilsicherer Zurückhaltung und stellt auch in Sonderfällen mit Maßanfertigungen für Schrägen oder Ausschnitte hohe Flexibilität unter Beweis. Funktional im Betrieb und erfreulich leicht in der Pflege – so kommen die TAKE 2000 Echtglas-Duschabtrennungen all denen entgegen, die es dezent und unkompliziert mögen.




● **TAKE 2000 Duschabtrennungen werden klassisch auf der Duschwanne montiert (Abb. oben) oder bodengleich verbaut, beispielsweise auf einem durchgefliesten Boden (Abb. unten). Die Modelle können optional mit einer kleinen Bodenschwelle installiert werden, mit denen die Dichtigkeit optimiert wird. Zusammengefasst bieten sich somit viele Gestaltungsmöglichkeiten, je nach individuellen Anforderungen und Wünschen!**




*Die unten abgebildeten Montagesituationen präsentieren Ihnen einen Ausschnitt aus dem vielfältigen TAKE 2000 Duschabtrennungs-Programm. Alles über Details, Maße und Besonderheiten erfahren Sie bei Ihrem Fachhändler.*


# PERFEKTE ANPASSUNG



**Eckprogramm für Eckeinstieg bei Viertelkreiswanne:** 2 Pendeltüren, Schwingtüren oder Gleittüren



**Eckprogramm Walk-in:** Pendel-Falttür, Gleittür, freistehende Seitenwand, freistehende Seitenwand mit Pendelelement



**Badewannenprogramm:** Pendel-Falttür, Gleittür



## EINKLANG



● Vom Einhebelmischer bis zum Unterputz-Thermostat präsentieren sich die Armaturen der TAKE 2000 Serie in einem komplett neu entwickelten Look. Die frische, akzentuierte Formensprache fügt sich harmonisch in das Gesamtbild ein und ist perfekt auf das Design der TAKE 2000 Produkte abgestimmt.

NEU

## TAKE 2000 ARMATUREN

Im Armaturenbereich ist der hohe TAKE Qualitätsanspruch von besonderer Bedeutung, denn die Reinheit des sensiblen Gutes Trinkwasser muss kontinuierlich gewährleistet sein, um Ihre Gesundheit zu schützen. Schon allein aus diesem Grund sind alle TAKE Armaturen – so auch die der Linie TAKE 2000 – Markenprodukte mit einem hohen qualitativen Standard.



# von Form und Funktion

*Alle Armaturen der Linie TAKE 2000 sind Markenprodukte mit hohem qualitativen Standard:*

- *TAKE Armaturen werden aus Werkstoffen hergestellt, die der deutschen Trinkwasserordnung entsprechen.*
- *TAKE Armaturen erfüllen hohe Anforderungen an Maßgenauigkeit, Dichtigkeit, Oberflächenbeschaffenheit, hydraulisches Verhalten und mechanisches Verschleißverhalten.*
- *Alle TAKE Armaturen zählen zur Geräuschklasse 1, der bestmöglichen Klassifizierung.*

TAKE Armaturen werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Ihr anspruchsvolles und zeitloses Design ermöglicht einen langen Einsatz in Ihrem Bad – unterstützt wird dies durch eine 10-jährige Nachkaufgarantie für Ersatzteile. Zudem tragen TAKE Armaturen durch clevere technische Features dazu bei, weniger Wasser und Energie zu verbrauchen.

Die preislich attraktive Linie TAKE 2000 beinhaltet ein vollständiges Armaturenportfolien am Puls der Zeit: nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet, im Design hervorragend aufeinander abgestimmt, technisch einwandfrei und für eine lange Lebensdauer konzipiert. Sie enthält Armaturen für Waschtisch, Bidet, Dusche und Wanne – die letzten beiden natürlich als Aufputz- oder als funktionale und designorientierte Unterputz-Lösungen.

## 1 Waschtisch-Einhebelmischer

verchromt, Auslaufhöhe 75 mm, 1-Loch Montage, geschlossener Hebel, Metall, S-Pointer 24 x 1 SLC, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Durchflussmenge bei 3 bar 4,5 l/min., flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen, Schnell-Montagesystem.

mit Zugstangenablauf  
TE2EHM4WTC

ohne Zugstangenablauf  
TE2EHM4WTOVC

EHM mit Zugstangenablauf, für offene Speicher, ND  
TE2EHM4WTNDVC



①

Abb. mit Zugstange

②

Abb. mit Zugstange

## 2 Waschtisch-Einhebelmischer XL

verchromt, Auslaufhöhe 100 mm, 1-Loch Montage, geschlossener Hebel, Metall, S-Pointer 24 x 1 SLC, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Durchflussmenge bei 3 bar 4,5 l/min., flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen, Schnell-Montagesystem.

mit Zugstangenablauf  
TE2EHM4WTXLVC

ohne Zugstangenablauf  
TE2EHM4WTXLOVC



③

④

## 3 Waschtisch-Einhebelmischer

verchromt, 1-Loch Montage, geschlossener Hebel, Metall, seitliche Betätigung, Strahlregler M16,5 PCA, Keramik-Kartusche, Durchflussmenge bei 3 bar 7 l/min., schwenkbarer Auslauf (360°), flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen, Schnell-Montagesystem.

mit Zugstangenablauf  
TE2EHM4WTHVC

ohne Zugstangenablauf  
TE2EHM4WTHOVC

## 4 Bidetarmatur

Einhebelmischer, verchromt, 1-Loch Montage, geschlossener Hebel, Metall, S-Pointer M24 SLC, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Durchflussmenge bei 3 bar 4,5 l/min., flexible Druckschläuche G3/8 DVGW zugelassen, Schnell-Montagesystem.

TE2EHM4SWBVC



⑤

⑥

## 5 Aufputz-Wannenarmatur

Einhebelmischer, Wandmontage, autom. Umstellung: Brause/Wanne, geschlossener Hebel, Metall, Strahlregler M24, eingesicher gegen Rückfließen, Brauseabgang G1/2, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Durchflussmenge bei 3 bar 21 l/min., S-Anschlüsse G1/2 x G3/4.

TE2EHM4WAVC

## 6 Aufputz-Brausearmatur

Einhebelmischer, Wandmontage, geschlossener Hebel, Metall, eingesicher gegen Rückfließen, Brauseabgang G1/2, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Durchflussmenge bei 3 bar 28 l/min., S-Anschlüsse G1/2 x G3/4.

TE2EHM4BRVC

## WASSER UND NACHHALTIGKEIT

Selbstverständlich wurde bei der Konzeption der TAKE 2000 Armaturenlinie neben gutem Design auch das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigt: Mit SLC-Luftsprudlern und Thermosatttechnik gelingt es, deutlich weniger Wasser und somit Energie zu verbrauchen.

Mit dem S-Pointer SLC beispielsweise wird der Wasserstrahl durch Luftbeimischung weicher und gleichmäßiger, was zu einer angenehmeren Nutzung führt. Neben der Spritzwasserreduktion und dem gleichmäßigeren Wasserstrahl kann ein S-Pointer auch dazu beitragen, Wasser zu sparen.





1 2



3



4



5



6

## UNTERPUTZ- ARMATUREN: MINIMALISMUS PUR

Bei der Unterputzarmatur ist die Technik der Mischbatterie in der Wand eingelassen – also „unter dem Putz“. Sichtbar sind nur der Wasserauslass sowie der Hebel bzw. die Griffe. Die Technik steckt im Unterputz-Einbaukörper und ist von den Bedienelementen getrennt. Wird ein eher minimalistischer Stil gewünscht, werden meistens Unterputzarmaturen gewählt. Nur das Wesentliche ist noch sichtbar, nichts stört und das Bad wirkt aufgeräumter.



7

### 1 Fertigmontage-Set für Wanne

Feinbau-Set ohne Unterputz-Rohbau-Set (für Unterputzkörper Art. Nr. TEEIKFTM), mit Funktionseinheit, verchromt, Wandmontage, PUSH&SWITCH Druckumsteller, autom. Umstellung: Brause/Wanne, geschlossener Hebel aus Metall, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Durchflussmenge Wanne bei 3 bar 28 l/min., Durchflussmenge Brause bei 3 bar 24 l/min.

TE2FTM4WAVC

### 2 Fertigmontage-Set für Wanne

Eigensicher

Feinbau-Set ohne Unterputz-Rohbau-Set (für Unterputzkörper Art. Nr. TEEIKFTM), mit Funktionseinheit, verchromt, Wandmontage, PUSH&SWITCH Druckumsteller, autom. Umstellung: Brause/Wanne, geschlossener Hebel, Metall, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, eigensicher gegen Rückfließen, Durchflussmenge Wanne bei 3 bar 25 l/min.

TE2FTM4WASVC

### 3 Fertigmontage-Set für Brause

Feinbau-Set ohne Unterputz-Rohbau-Set (für Unterputzkörper Art. Nr. TEEIKFTM), mit Funktionseinheit, verchromt, Wandmontage, geschlossener Hebel aus Metall, Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung, Durchflussmenge bei 3 bar 28 l/min.

TE2FTM4BRVC

### 4 Aufputz-Wannenthermostat

Wandmontage, verchromt, Umstellung Wanne-Brause, Keramik-Drehventil, mit Keramik-Absperrventil als Drehventil 90° / 90°, Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 40 °C, Strahlregler M24, Brauseabgang G½, eigensicher gegen Rückfließen, Durchflussmenge bei 3 bar 23 l/min., S-Anschlüsse G½ x G¾, mit vormontierten Schmutzfangsieben

Aufputz, ½", eigensicher

TE2THB4WAVC

### 5 Aufputz-Brausethermostat

Wandmontage, verchromt, Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 40 °C, eigensicher gegen Rückfließen, Brauseabgang G½, Keramik-Oberteil 180°, Durchflussmenge bei 3 bar 18 l/min., S-Anschlüsse G½ x G¾, mit vormontierten Schmutzfangsieben

Aufputz, ½"

TE2THB4BRVC

### 6 Aufputz-Brausethermostat

Wandmontage, verchromt, Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 40 °C, eigensicher gegen Rückfließen, Brauseabgang unten G½, Brauseabgang oben ¾", Keramik-Oberteil 90°, Durchflussmenge bei 3 bar 23 l/min., S-Anschlüsse G½ x G¾, mit vormontierten Schmutzfangsieben

Aufputz, Abgang oben/unten

TE2THB4OUVC

### 7 Einbaukörper

zu Unterputz-Rohbau-Set für Wandeinbau

vertikale Wandmontage, einteiliger Elastomere-Mantel, mit Rohbau-Schutzkappe, mit Prüf- und Spülblock, ohne Feinbau-Set, ohne Funktionseinheit, mit zusätzlicher Dichtmanschette, Abdichtung nach DIN 18534

TEEIKFTM2



Passt perfekt zu den oben  
gezeigten Fertigmontagesets!

## 1 Aufsatz-Duschsystem für Brausethermostat

zum Anschluss an TAKE 2000 Brausethermostat\*, verchromt. Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar und höhenverstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste.

Inkl. Kopfbrause Art. TEKBR2RD2506, Handbrause Art. TE23HBR3SVC und Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm, KTW "A", Anschluss:  $\frac{3}{4}$ ". Ohne Brausethermostat.

TE24DUSAAC

## 2 Aufsatz-Duschsystem

zum Anschluss an eine Aufputz- oder Unterputzarmatur, verchromt. Brausebogen 90° x 90°, schwenkbar und höhenverstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste.

Inkl. Kopfbrause Art. TEKBR2RD2506 und Handbrause Art. TE23HBR3SVC, Silberflex-Brauseschlauch (1600 mm x  $\frac{1}{2}$ " x  $\frac{1}{2}$ "), Konus, KTW "A" und Verbindungsschlauch (600 mm x  $\frac{1}{2}$ " x  $\frac{1}{2}$ "). Wechsel zwischen Hand- und Kopfbrause durch keramischen Umsteller.

TE24DUSUMVC

## 3 Aufsatz-ECO-Duschsystem

zum Anschluss an TAKE 2000 Brausethermostat, verchromt. Brausebogen 90° x 90°, schwenk- und höhenverstellbar, Konusgleiter mit Drucktaste.

Inkl. Kopfbrause Art. TEKBR2RD2502, (9 l/min. bei 3 bar) und Handbrause Art. TE23HBR3SVC (5/8/9 l/min. bei 3 bar), Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm, KTW "A". Anschluss:  $\frac{3}{4}$ ", ohne Brausethermostat

TE24DUSAEC

\* Wasserversorgung durch Anschluss auf den TAKE 2000 Brausethermostat (TE2THB40UVC).



## EFFIZIENTE AUFPUTZDUSCHSYSTEME

Sie träumen schon lange von einer Regendusche, möchten dafür aber keine Wände einreißen oder renovieren? Dann wählen Sie eine Aufputzarmatur mit Duschsystem!

**Schnelle Montage:** Da die Armatur direkt auf der Wand montiert wird, ist das Anbringen einfacher als bei einer Unterputzarmatur.

**Preiswerter:** Aufgrund der einfacheren Montage ist die Aufputzarmatur unter dem Strich günstiger.

**Design:** Das TAKE Aufsatz-Duschsystem für den Brause-Thermostat vereint Funktionalität und Ästhetik und passt perfekt zum Stil eines modernen Bades.

**Keine Einschränkungen:** Aufputzarmaturen können im Gegensatz zu Unterputzarmaturen fast an jeder Wand montiert werden, da keine für die Statik relevanten Löcher in die Wand gestemmt werden müssen. Falls keine Leitungen in der Wand verlegt werden dürfen bzw. können, ist sie oft die einzige Alternative.





## DUSCHSYSTEME – WOHLIGE KOMBINATION

Jede Regendusche nutzt eine Besonderheit, die sie geradezu unwiderstehlich macht: den „Umhüllungseffekt“. Das aus der großflächigen Regenbrause austretende Wasser umhüllt den Anwender komplett – anders als normale Kopfbrausen, deren Strahl nur einen kleinen Teil des Körpers erreicht.

Die Regendusche des TAKE 2000 Duschsystems besitzt einen flachen Duschkopf mit einem statlichen Durchmesser von 25 cm. Aus ihm regnet das Wasser aus vielen kleinen Auslässen gleichmäßig auf eine große Fläche. Ist ein gebündelter Strahl gewünscht, beispielsweise zum Auswaschen von Shampoo aus dem Haar, schaltet man einfach auf die Handbrause um.

**Das TAKE 2000 Duschsystem steht für perfekten Duschgenuss – Tag für Tag!**



### 1 Brause-Set

verchromt, TAKE 2000 Handbrause, TAKE 2000 Wandstange 90 cm, Silberflex-Brauseschlauch 160 cm  
Brausegarnitur mit Handbrause 3S, 3 Strahlarten: Brauseregen, Massagestrahl, Brauseregen und Massagestrahl kombiniert

TE23BGT3S90VC

### 2 Brause-Set

verchromt, TAKE 2000 Handbrause, TAKE 2000 Wandstange 90 cm, Silberflex-Brauseschlauch 160 cm  
Brausegarnitur mit Handbrause 1S, eine Strahlart: voller Brauseregen

TE23BGT1S90VC

### 3 + 4 Brausestangen

Edelstahl verchromt, oberer Halter verstellbar, Ø 19 mm, ABS-Brausegleiter mit Stifthebel (ohne Handbrause, ohne Brauseschlauch)  
Renovierungs-Wandstange, Höhe 950 mm

TE23WDS90VC

Renovierungs-Wandstange, Höhe 1100 mm

TE23WDS110VC

**1 Handbrause**

verchromt, Strahlplatte weiß, **3-strahlig**, mit Druckknopfumstellung, Easy-Clean-Noppen, Zulassung nach KTW-Leitlinie, Ø 120 mm

TE3EHM4WTIOVC



①

②

**2 Handbrause**

verchromt, Strahlplatte weiß, **1-strahlig**, Easy-Clean-Noppen, Zulassung nach KTW-Leitlinie, Ø 120 mm

TE3EHM4WTIOVC

**3 Wannenbrause-Set**

bestehend aus Handbrause Art. TE3EHM4WTIOVC, Konus-Wandhalter, verchromt, und Silberflex-Brauseschlauch (1250 mm, KTW "A")

TE23BGT1SVC

**4 TAKE 3000 Brauseschlauch**

1/2" IG x 1/2", 1 Konus mit Verdrehschutz, KTW, Silberflex

Brauseschlauch 125 cm

TE33BRS125SF

Brauseschlauch 160 cm

TE33BRS160SF

Brauseschlauch 200 cm

TE33BRS200SF



③



④

**5 Wandanschlussbogen**

verchromt, Kunststoffabdeckung, eigensicher  
Anschluss: 1/2" AG x 1/2"AG

TEP2WDAVC



⑤



⑥





## ERFRISCHENDE VIELFALT

Neben den klassischen ein- oder dreistrahlgigen Brausen und Duschsystemen bietet TAKE eine Vielzahl an Kopfbrausen in diversen Ausführungen: rund oder eckig, als Deckensystem oder für die Wandmontage.

Ihr TAKE-Fachberater berät Sie gerne weiterführend zu diesem Thema und zeigt Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten und Optionen.





TAKE Spiegelschränke und Lichtspiegel werden auf die Breite eines Waschplatzes abgestimmt, sodass ein harmonischer Eindruck entsteht und der vorhandene Raum perfekt genutzt wird. An den Spiegelschränken schaffen aufgesetzte, vorstehende Leuchten die optimale Ausleuchtung der Spiegelfläche.

Bei den LED-Lichtspiegeln dagegen sorgen satinierte Lichtaus- schnitte für Helligkeit. Hier ist das Licht in drei Stufen dimmbar und die Lichtfarben sind stufenlos wechselbar. Die richtige Beleuchtung macht das Bad zu einem Ort für jede Lebenslage: erfrischend am Morgen, funktional tagsüber und entspannend am Abend – eine Beleuchtung, die jeden Moment unterstützt.

# TAKE 2000

## LICHTSPIEGEL UND SPIEGELSCHRÄNKE



Spiegelschränke und Lichtspiegel sind unverzichtbare Einrichtungselemente eines Bades: Mit ihren modernen Beleuchtungssystemen, die oftmals sogar dimmbar sind, spenden sie nicht nur Licht, sondern schaffen gekonnt Atmosphäre und vergrößern das Bad optisch. Sie setzen nicht nur optische Akzente in Ihrem Bad, sondern sorgen auch dafür, dass Sie sowohl gut sehen als auch gut aussehen.



## EIN SMARTES PAAR

● Abb. oben: Der TAKE 2000 Spiegelschrank mit elegantem Aluminium-Korpus und aufgesetzter LED-Beleuchtung überzeugt auch durch innere Werte: Auf zwei verstellbaren Glaseinlegeböden findet sich viel Platz für Badutensilien und mehr.

● Abb. links: Ein TAKE 2000 round LED-Leuchtspiegel, der genau auf die Breite des Waschplatzes abgestimmt wurde, sorgt hier für perfekte Lichtverhältnisse.



## 1+2 Spiegelschrank

Ausstattung: Aluminium-Körper, 2 stufenlos einstellbare Glaseinlegeböden, 1 Steckdose, 1 Lichtschalter Schutzart IP 44

Beleuchtung: aufgesetzte LED-Leuchte, LED 4000 K

600 x 746 x 153 mm, 1 Doppelspiegeltür, LED-Leuchte 300 mm **TE2SPSL2601AL**

600 x 746 x 153 mm, 2 Doppelspiegeltüren, LED-Leuchte 300 mm **TE2SPSL2602AL**

800 x 746 x 153 mm, 2 Doppelspiegeltüren, LED-Leuchte 500 mm **TE2SPSL2802AL**

1000 x 746 x 153 mm, 2 Doppelspiegeltüren, LED-Leuchte 600 mm **TE2SPSL2102AL**



3

### 3 LED-Lichtspiegel round

**Ausstattung:** brillanter Qualitätsspiegel 4 mm, Tiefe 36 mm, gerundete Ecken, Touch-Sensor seitlich rechts mit Ein-/Ausschalter, Schutzart IP 20

**Beleuchtung:** satinierte Lichtausschnitte vertikal links und rechts, 2700 - 6500 Kelvin, Licht in 3 Stufen dimmbar, Lichtfarbenwechsel, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: E

600 x 800 mm **TE24RLSP26080**


850 x 800 mm **TE24RLSP28580**

1000 x 800 mm **TE24RLSP210080**

1200 x 800 mm **TE24RLSP212080**

1400 x 800 mm **TE24RLSP214080**

1600 x 800 mm **TE24RLSP216080**



4

### 4 LED-Lichtspiegel style

**Ausstattung:** brillanter Qualitätsspiegel 4 mm, Tiefe 36 mm, Touch-Sensor seitlich rechts mit Ein-/Ausschalter, Schutzart IP 20

**Beleuchtung:** satinierte Lichtausschnitte vertikal links und rechts, 2700 - 6500 Kelvin, Licht in 3 Stufen dimmbar, Lichtfarbenwechsel, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle: E

600 x 800 mm **TE24SLSP26080**

850 x 800 mm **TE24SLSP28580**

1000 x 800 mm **TE24SLSP210080**

1200 x 800 mm **TE24SLSP212080**

1400 x 800 mm **TE24SLSP214080**

1600 x 800 mm **TE24SLSP216080**

# TAKE 2000 ACCESSOIRES

Auf den ersten Blick scheinen sie eine eher untergeordnete Rolle in der Badgestaltung zu spielen – die Accessoires. Doch schaut man genauer hin, leisten sie im Bad-Alltag einen ganz wesentlichen Beitrag: Sie sorgen für Ordnung, schaffen Sauberkeit, halten dies & das bereit und setzen so ganz nebenbei kleine aber feine gestalterische Akzente.



## FUNKTIONAL & SCHÖN



● *Rund um Waschplatz, Dusche, Badewanne und WC sind TAKE Accessoires wertvolle Helfer, die den Alltag bequemer machen. Zum Beispiel der Handtuchhalter: Auf diesem formschönen, 2-armigen Modell hängen Ihre Handtücher am liebsten ab!*





# EINFACH UNVERZICHTBAR!

Chromglänzende Produkte, oftmals kombiniert mit satiniertem Glas, dazu liebevoll ausgestaltete und praktische Details – das alles macht das Design der TAKE 2000 Badausstattung aus. Und nicht zuletzt: Selbstverständlich harmonieren Handtuchhalter, Seifenspender & Co. bestens mit der TAKE 2000 Armaturenlinie, sodass mit TAKE alle Objekte in Ihrem Bad optimal aufeinander abgestimmt sind.

Wer Accessoires „bombenfest“ montieren möchte, ohne zu bohren, ist mit der innovativen TAKE Profi-Klebetechnik bestens beraten: Auf Zug ist die Befestigung bis zu 100 kg belastbar und ideal für hochwertige Untergründe wie z. B. Fliesen, Naturstein, Glas oder Kunststoff. TAKE Profi-Klebetechnik ist haftstark, schnell, sauber und rückstandslos wieder zu entfernen.



**Kleben  
oder Bohren – die  
clevere Problem-  
lösung im TAKE  
Programm!**



**Klebe- oder Bohradapter  
bei allen Artikeln enthalten!**

## 1 Duschkorb

verchromt, inklusive Klebe- oder Bohradapter,  
200 x 66 x 105 mm (B x H x T)

TE22SWKGHBAVC

## 2 Eckduschkorb

verchromt, inklusive Klebe- oder Bohradapter,  
165 x 50 x 159 mm (B x H x T)

TE22SWKEHBAVC



1

## 3 Flüssigseifenspender

Halter und Pumpe verchromt, Behälter aus satiniertem Glas, inklusive Klebe- oder Bohradapter, Ø Behälter 75 mm, h Behälter 175 mm, t mit Halter 125 mm

TE22SSPHBAVC

Ersatz-Behälter aus satiniertem Glas, Ø Behälter 75 mm, h Behälter 175 mm

TE22SSPG



3

## 4 Glashalter

Glashalter verchromt, Becher aus satiniertem Glas, inklusive Klebe- oder Bohradapter, Ø Becher 78 mm, h Becher 124 mm, t mit Halter 119 mm

TE22GLHHBAVC

Ersatz-Becher aus satiniertem Glas, Ø Becher 78 mm, h Becher 124 mm

TE22GLS



2

## 5 Seifenhalter

Seifenhalter verchromt, Schale aus satiniertem Glas, inklusive Klebe- oder Bohradapter, Ø Schale 107 mm, h Schale 39 mm, t mit Halter 133 mm

TE22SFHHBAVC



4



5

## TAKE PROFI-KLEBETECHNIK



● **Kinderleichte Anwendung: Das praktische Montage-Set zum Kleben und Bohren liegt dem entsprechendem TAKE-Artikel bei.**



### Einfach und problemlos in der Anwendung!

Alle TAKE 2000 Accessoires können alternativ zum Bohren mit der innovativen TAKE Profi-Klebetechnik angebracht werden. Damit wird auf nahezu allen tragfähigen Untergründen wie z.B. Fliesen oder Naturstein eine dauerhaft sichere, aber dennoch vollständig reversible Montage erreicht. Das dazu benötigte Zubehör ist bei allen entsprechenden Artikeln bereits im Lieferumfang enthalten.

Mit dieser professionellen Alternative zur herkömmlichen Dübelbefestigung lassen sich durch die Kombination aus einem extrem leistungsfähigen



Haftmittel und dem patentierten Adapter alle TAKE 2000 Accessoires im Handumdrehen montieren. Das geschieht ganz ohne Lärm und Schmutz – und vor allem, ohne dabei Leitungen oder wertvolle Oberflächen zu beschädigen. Sollte der Untergrund nicht zum Kleben geeignet sein, können die Accessoires mit demselben Adapter oder einem beiliegenden Bohradapter bohrend befestigt werden.



● Die spezielle Klebemasse wird einfach mit beiliegendem Adapter verarbeitet.



● Alternativ wird der Adapter für eine Montage mit Bohrung und Schrauben genutzt.

**1, 2, 3 Handtuchhalter**

verchromt, inklusive Klebe- oder Bohradapter,  
 Ø Halter 14 mm, Ø Rosette 49 mm

**t 440 mm, h 14 mm, 1-armig, starr**

TE22HTH1HBAVC

**t 360 mm, h 73,5 mm, 2-armig, schwenkbar**

TE22HTHKBBAVC

**t 450 mm, h 73,5 mm, 2-armig, schwenkbar**

TE22HTHBBBAVC

**4 Badetuchhalter**

verchromt, inklusive Klebe- oder Bohradapter,  
 Ø Halter 14 mm, Ø Rosette 49 mm

**b 300 mm, t 84 mm**

TE22BTH30HBAVC

**b 450 mm, t 84 mm**

TE22BTH45HBAVC

**b 600 mm, t 84 mm**

TE22BTH60HBAVC

**b 800 mm, t 84 mm**

TE22BTH80HBAVC

**5 Doppel-Badetuchhalter**

verchromt, inklusive Klebe- oder Bohradapter,  
 Ø Halter 14 mm, Ø Rosette 49 mm

**b 600 mm, t 84 mm**

TE22DBTH60HBAVC

**b 800 mm, t 84 mm**

TE22DBTH80HBAVC

**6 Wannengriff**

verchromt, inklusive Klebe- oder Bohradapter,  
 b 280 mm, t 71 mm, Ø Griff 24 mm, Ø Rosette 60 mm

TE22WAGHBAVC

**7 Handtuchhaken**

verchromt, inklusive Rosette, inklusive Klebe- oder  
 Bohradapter, Ø 24 mm, t 71 mm

TE22HHKHBBAVC

**8 Mantelhaken**


einfach, verchromt, inklusive Klebe- oder Bohradapter,  
 b 49 mm, t 41 mm, Ø Rosette 49 mm

TE22MHKHBBAVC

**9 Mantelhaken**

doppelt, verchromt, inklusive Klebe- oder Bohradapter,  
 b 79 mm, t 42 mm, Ø Rosette 49 mm

TE22DMHKHBBAVC





### 1 WC-Stand-Bürstengarnitur

Behälter verchromt, Standmodell, inklusive Klebe- oder Bohradapter, Ø Behälter 90 mm, h Behälter 280 mm, h gesamt 410 mm

TE22TSBGTPEVC

TPE-Ersatz-Bürstenkopf, Anthrazit

TE22BUETPEAN

### 2 Bürstengarnitur mit TPE-Bürste

mit Behälter, Wandhalter und Stiel verchromt, Wandmodell, inklusive Klebe- oder Bohradapter, Ø Behälter 90 mm, h Behälter 145 mm, t gesamt 133 mm

TE22TBGTPEHBACN

TPE-Ersatz-Bürstenkopf, Anthrazit

TE22BUETPEAN

TPE-Ersatz-Bürstenkopf, Anthrazit mit Stiel, chrom

TE22BUSTPEAN

### 3 Bürstengarnitur

mit Behälter, Glas satiniert, Wandhalter und Griff verchromt, Wandmodell, inklusive Klebe- oder Bohradapter, Ø Behälter 99 mm, h Behälter 151 mm, t gesamt 142 mm

TE22TBGTPEHBAVC

TPE-Ersatz-Bürstenkopf, Anthrazit

TE22BUETPEAN

TPE-Ersatz-Bürstenkopf, Anthrazit mit Stiel, chrom

TE22BUSTPEAN

Ersatzglas für Bürstengarnitur

TE22TBGG

### 4 + 5 WC-Papierrollenhalter

verchromt, inklusive Klebe- oder Bohradapter, b 128 mm, Ø Rosette 49 mm

mit Deckel

TE22KPHMDHBAVC

ohne Deckel

TE22KPHODHBAVC

### 6 Reserve-Papierhalter

verchromt, inklusive Klebe- oder Bohradapter, t 134 mm, Ø Rosette 49 mm

TE22KPHRHBAVC

### 7 Glasablage

Ablage aus satiniertem Glas, Halter verchromt, inklusive Klebe- oder Bohradapter

b 450 mm, t 120 mm, Ø Rosette 50 mm

TE22ABL45HBAVC

b 600 mm, t 120 mm, Ø Rosette 50 mm

TE22ABL60HBAVC



*Klebe- oder Bohradapter  
bei allen Artikeln enthalten!*



# WOHLIGE WÄRME

## TAKE 2000 BADHEIZKÖRPER

NEU

Wärme – in kaum einem anderen Raum des Hauses ist sie so wichtig wie im Bad. Um jeden Morgen mit wohligen Temperaturen in den Tag zu starten, ist eine zuverlässig arbeitende Heizungsanlage unverzichtbar. Neben der Heizung selbst und den Rohrleitungen sind es die Heizkörper, die mitentscheidend für das effiziente Beheizen eines Haushaltes und letztlich für seinen Energieverbrauch sind.

- Eine Vielzahl an Höhen- und Breitenmaßen trägt dazu bei, dass der Heizkörper genau an den Grundriss bzw. die Innenarchitektur Ihres Bades angepasst werden kann. Sämtliche Informationen über Abmessungen, Farben, Typenbezeichnungen und vieles mehr finden Sie in der TAKE „Wärme & Design“-Broschüre.



# FÜR IHR WOHLGEFÜHL



Die Sprossenheizkörper des Programms TAKE 2000 sorgen zuverlässig für angenehme Temperaturen – leistungsfähig, effizient und noch dazu attraktiv. Sie verteilen die Wärme gleichmäßig im Bad, sorgen für ein gesundes Raumklima und trocknen Handtücher schnell und gründlich. Zudem punkten sie auch visuell mit zurückhaltender Gestaltung.




● *Immer passend: Durch verschiedene Baugrößen und die insgesamt geringe Bautiefe lässt sich der TAKE 2000 Badheizkörper auch in kompakte Bäder integrieren. Dabei harmoniert die Optik perfekt mit allen anderen Produkten aus dem TAKE 2000 Programm.*

Mit seinem dezenten Design, einer Vielzahl an verfügbaren Größen und einer besonders geringen Bautiefe von nur 75 bis 85 mm passt er sich mühelos jeder Badezimmersituation an – selbst in kleinen Räumen ein echtes Highlight.

Nenngröße H x B	Wärmeleistung		Anzahl Querrohre	Art.-Nr.
	EN 442*	55/45/20		
700 x 450 mm	280 W	152 W	13	TE2BHK37045WE
700 x 500 mm	306 W	165 W	13	TE2BHK37050WE
700 x 600 mm	356 W	191 W	13	TE2BHK37060WE
1100 x 450 mm	410 W	216 W	18	TE2BHK311045WE
1100 x 500 mm	447 W	237 W	18	TE2BHK311050WE
1100 x 600 mm	520 W	275 W	18	TE2BHK311060WE
1100 x 750 mm	618 W	329 W	18	TE2BHK311075WE
1400 x 450 mm	517 W	272 W	22	TE2BHK314045WE
1400 x 500 mm	564 W	297 W	22	TE2BHK314050WE
1400 x 600 mm	655 W	345 W	22	TE2BHK314060WE
1400 x 750 mm	783 W	417 W	22	TE2BHK314075WE
1800 x 450 mm	675 W	356 W	30	TE2BHK318045WE
1800 x 500 mm	737 W	388 W	30	TE2BHK318050WE
1800 x 600 mm	857 W	452 W	30	TE2BHK318060WE
1800 x 750 mm	1047 W	552 W	30	TE2BHK318075WE

\*Wärmeleistung gemessen nach EN 442,  $\Delta T$  50 K (75/65/20 °C)



# ELEKTRISCH

NEU

Die Heizpatrone bietet fünf unterschiedliche Heiztemperaturen im Bereich von 30 °C bis 60 °C, dabei sorgt ein elektronischer Temperatursensor für eine präzise Regelung. Durch die großen Tasten ist der Regler besonders bedienungsfreundlich. Die Heizpatrone bietet einen doppelten Schutz vor Überhitzung und besitzt einen aktiven Schutz gegen das Trockenlaufen. Die Antifreeze-Funktion schützt vor dem Absinken des Heizmediums unter 5-7 °C.



# UND DYNAMISCH


## TAKE 2000 ELEKTRISCHER HANDTUCHHALTER

Besonders an kalten Wintertagen gehört das Bad zu den Räumen, in denen es besonders kuschelig warm sein sollte. Mit einem elektrischen Handtuchhalter schaffen Sie ein angenehmes Ambiente und haben Ihre warmen Handtücher immer griffbereit. Der elektrische Handtuchhalter wird mit Strom betrieben – das bedeutet, die Wärme ist stets vorhanden, wenn Sie den Thermostat aufdrehen. Der elektrische Handtuchhalter wird gerne als Zusatzheizung oder in kleinen Bädern verwendet. Ohne Rücksicht auf die Wasseranschlüsse der Heizung lässt sich der elektrische Handtuchhalter frei an der Wand positionieren – es wird lediglich eine freie Steckdose benötigt.

### TAKE 2000 Elektrischer Handtuchhalter

Elektro-Heizstab vormontiert, 230V, eingebaut im rechten Sammelrohr unten, Gehäuseschutzstufe: 1PX4

Metallic Grey (MG)




Weiβ Glänzend (WE)  
RAL 9016



Matt Weiβ (MW)  
RAL 9016 soft



Matt Schwarz (MS)  
RAL 9005 soft



● Bitte fügen Sie der Bestellnummer des ausgewählten Handtuchhalters das Kürzel für Ihr Wunschkdekor hinzu. Ersetzen Sie dazu den Platzhalter •• durch die Kennbuchstaben der Farbe in den Klammern hinter der Oberflächenbezeichnung.

● Auf Anfrage auch in weiteren attraktiven Oberflächen lieferbar!

Nenngroße H x B	Baugröße H x B x T	Leistung elektrisch	Art.-Nr.
700 x 500 mm	726 x 500 x 30 mm	400 W	TE2BHKE2ME75••
700 x 600 mm	726 x 600 x 30 mm	400 W	TE2BHKE2ME76••
1300 x 500 mm	1318 x 500 x 30 mm	600 W	TE2BHKE2ME135••
1300 x 600 mm	1318 x 600 x 30 mm	800 W	TE2BHKE2ME136••
1600 x 500 mm	1688 x 500 x 30 mm	800 W	TE2BHKE2ME165••
1600 x 600 mm	1688 x 600 x 30 mm	1000 W	TE2BHKE2ME166••
1800 x 500 mm	1836 x 500 x 30 mm	800 W	TE2BHKE2ME185••
1800 x 600 mm	1836 x 600 x 30 mm	1000 W	TE2BHKE2ME186••

# EINE STARKE ALLIANZ

Alle TAKE Partner mit ihren Hauptstandorten in der Übersicht:

**Holtzmann & Sohn GmbH**

Lange Straße 19  
D-30952 Ronnenberg  
Telefon: +49 511.43 81-0  
E-Mail: [info@holtzmann.net](mailto:info@holtzmann.net)  
Internet: [www.holtzmann.net](http://www.holtzmann.net)

**Balzer u. Nassauer GmbH & Co. KG**

Walther-Rathenau-Str. 71  
D-35745 Herborn  
Telefon: +49 2772.930-0  
E-Mail: [info@balzer-nassauer.de](mailto:info@balzer-nassauer.de)  
Internet: [www.balzer-nassauer.de](http://www.balzer-nassauer.de)

**M. Bach GmbH**

Bergrather Straße 91-95  
D-52249 Eschweiler  
(keine Ausstellung!)  
Telefon: +49 2403.79 09-0  
E-Mail: [info@m-bach.de](mailto:info@m-bach.de)  
Internet: [www.m-bach.de](http://www.m-bach.de)

**Wahl GmbH**

Unter dem Birkenkopf 23  
D-70197 Stuttgart-West  
Telefon: +49 711.6 56 59-0  
E-Mail: [mail@wahl-gmbh.com](mailto:mail@wahl-gmbh.com)  
Internet: [www.wahl-gmbh.com](http://www.wahl-gmbh.com)



**Balzer GmbH & Co. KG**

Bahnhofstraße 25  
D-35108 Allendorf  
Telefon: +49 6452.79-0  
E-Mail: [info@balzernet.de](mailto:info@balzernet.de)  
Internet: [www.balzernet.de](http://www.balzernet.de)



**Chr. Balzer GmbH & Co. KG**

Krummbogen 10  
D-35039 Marburg  
Telefon: +49 6421.6 03-0  
E-Mail: [info@balzer-bauwelt.de](mailto:info@balzer-bauwelt.de)  
Internet: [www.balzer-bauwelt.de](http://www.balzer-bauwelt.de)



**Nerlich & Lesser KG**

Großwalding 10  
D-94469 Deggendorf  
Telefon: +49 99 01.27 01-0  
E-Mail: [info@nerlich-lesser.de](mailto:info@nerlich-lesser.de)  
Internet: [www.nerlich-lesser.de](http://www.nerlich-lesser.de)



**Richter & Röhrg GmbH**

Behringstraße 14  
D-82152 Planegg  
Telefon: +49 89.85 70 06-0  
E-Mail: [info@richter-roehrig.de](mailto:info@richter-roehrig.de)  
Internet: [www.richter-roehrig.de](http://www.richter-roehrig.de)



**UNSERE BADAUSSTELLUNGEN** – Ein Besuch lohnt sich immer:



Oder reisen Sie virtuell zu uns:  
[www.facebook.com/take.bad](http://www.facebook.com/take.bad)



**Balzer GmbH & Co. KG**  
 Bahnhofstraße 25 | 35108 Allendorf  
 Heerstraße 4 | 34497 Korbach  
 Fischtor 11 | 35119 Rosenthal

**Balzer u. Nassauer GmbH & Co. KG**  
 Walther-Rathenau-Str. 71 | 35745 Herborn  
 Am Senneberg 3 | 56472 Nisterau-Pfuhl

**Chr. Balzer GmbH & Co. KG**  
 J.-K.-Schäfer-Straße 10 | 35039 Marburg  
 Bahnhofstr. 34 | 35216 Biedenkopf-Wallau

**Holtzmann & Sohn GmbH**  
 Lange Straße 19 | 30952 Ronnenberg  
 Liebigstraße 3 | 31061 Alfeld  
 Woltorfer Straße 116 a | 31224 Peine  
 Werner-v.-Siemens-Str. 4 | 38350 Helmstedt

**M. Bach GmbH**  
 Boschstraße 2 | 50259 Pulheim  
 Jülicher Straße 242 | 52070 Aachen  
 Steingrubenweg 6 | 53894 Mechernich

**Nerlich & Lesser KG**  
 Sandweg 1 | 02979 Seidewinkel  
 Am Gleis 17 | 03042 Cottbus  
 Aueweg 1 | 04860 Torgau  
 Ludwig-Frischhut-Str. 5 | 84347 Pfarrkirchen  
 Großwalding 10 | 94469 Deggendorf

**Richter & Röhrg GmbH**  
 Behringstraße 14 | 82152 Planegg  
 Klinkertorstraße 8-10 | 86152 Augsburg

**Wahl GmbH**  
 Unter dem Birkenkopf 16 | 70197 Stuttgart  
 Wolf-Hirth-Straße 3 | 71034 Böblingen



## MIT TAKE WIRD IHR GANZ PERSÖNLICHER BADTRAUM WIRKLICHKEIT!

Jeder träumt von einem individuellen Bad, das genau zu ihm passt. Mit TAKE erfüllen Sie Ihre Wünsche – dank erstklassiger Qualität, modernem Design, einfacher Montage, hoher Verfügbarkeit und zuverlässiger Logistik. Unsere Produkte erhalten Sie bundesweit exklusiv bei Ihrem TAKE-Partner.

### Erhältliche TAKE-Ausstattung:

- Accessoires
- Armaturen
- Bade- und Duschwannen
- Badheizkörper
- Badmöbel
- Brausen
- Duschabtrennungen
- Keramik
- Lichtspiegel
- Rückwandverkleidungen
- Wannenträger



[www.take-bad.de](http://www.take-bad.de)  
[www.facebook.com/take.bad](http://www.facebook.com/take.bad)



09/2025  
TEBRO2KPB25