

BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Alles für den perfekten Arbeitsplatz



- Werkbänke
- Schubladenschränke
- Schränke



LUTZ richtet Betriebe ein

Über 90 Jahre innovativer Fachhandelspartner für Industrie- und Handwerkslösungen!

2026.03

KLW - DER SYSTEMPARTNER

KLW steht für strukturierte Lösungen, technische Kompetenz und langjährige Erfahrung im Bereich Arbeits- und Lagersysteme. Seit 1935 unterstützen wir unsere Kunden dabei, Arbeitsabläufe effizient, übersichtlich und nachhaltig zu gestalten.

Das KLW System bietet modular aufgebaute Lösungen, die präzise auf individuelle Anforderungen abgestimmt werden können.

Von der Planung über die Fertigung bis zur Umsetzung erhalten unsere Kunden durchdachte Systeme für funktionale Arbeits- und Lagerbereiche – zuverlässig, langlebig und industriegerecht.




UNSERE KLW-LEISTUNGSVORTEILE



Modulares Systemkonzept

Das modulare Systemkonzept von KLW ermöglicht eine flexible Zusammenstellung von Arbeits- und Lagersystemen, die sich präzise an unterschiedliche Anforderungen, Raumgegebenheiten und Prozesse anpassen lassen.



Systemkompatibilität

KLW Systeme sind kompatibel mit bestehenden Arbeits- und Lagerlösungen und lassen sich nahtlos in vorhandene Strukturen integrieren.



Flexible Erweiterbarkeit

Dank des modularen Systemaufbaus lassen sich KLW-Lösungen jederzeit an neue Anforderungen anpassen und bei Bedarf wirtschaftlich erweitern – ohne bestehende Strukturen zu ersetzen.



Hohe Traglasten & Stabilität

KLW Systeme sind für hohe Traglasten ausgelegt und überzeugen durch eine stabile, langlebige Konstruktion im industriellen Dauereinsatz.



Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung


KLW Arbeitsplätze sind ergonomisch durchdacht und unterstützen durch anpassbare Höhen und klare Strukturen ein gesundes, effizientes Arbeiten im industriellen Umfeld.



Industrietaugliche Oberflächen


Hochwertige Beschichtungen sorgen für Schutz, Langlebigkeit und eine dauerhaft belastbare Oberfläche im industriellen Umfeld.

LACKIERUNG



Seite 4

SCHLIESSSYSTEME



Seite 5 - 9

SCHUBLADENSCHRÄNKE




Seite 10 - 79

WERKBÄNKE



Seite 80 - 128

SCHRÄNKE




Seite 129 - 176

HOLZLAUFROSTE



Seite 129 - 176

LOCHPLATTENZUBEHÖR



Seite 180 - 186

Allgemeines

Lackinformationen	8
Schliesssysteme	9

Schubladenschränke

Schubladenschrank Allgemein	16	<i>Maschinenbeistellschränke MGC/TGC</i>	68
Schubladenschrank SDB (18x36 Einheiten)	20	<i>Maschinenbeistellschränke mit Schiebetüren (7SS)</i>	69
Einteilungsmaterial SDB	25	Einteilungsmaterial	70
Schubladenschrank SEA (27x27 Einheiten)	26	<i>Abdeckplatten für Schubladenschränke</i>	80
Einteilungsmaterial SEA	31	<i>Alu-Trennbleche</i>	72
Schubladenschrank SEB (27x36 Einheiten)	34	<i>Fräsenhalter aus Holz</i>	78
Einteilungsmaterial SEB	39	<i>Haltestifte</i>	79
Schubladenschrank SGB (36x36 Einheiten)	42	<i>Kunststoff-Einsatzboxen</i>	78
Einteilungsmaterial SGB	47	<i>Muldeneinsätze rot</i>	76
Schubladenschrank SJB (54x36 Einheiten)	50	<i>Muldeneinsätze schwarz</i>	77
Einteilungsmaterial SJB	54	<i>Muldentrennwände grau</i>	77
Schubladenschrank SKB (64x36 Einheiten)	56	<i>Muldentrennwände rot</i>	77
Einteilungsmaterial SKB	59	<i>Riefengummieinlagen</i>	79
Schubladenschrank SMB (78x36 Einheiten)	62	<i>Schaumgummieinlagen</i>	79
Einteilungsmaterial SMB	64	<i>Schlitzrasterrahmen</i>	76
Maschinenbeistellschränke	66	<i>Schlitzwände</i>	71

Werkbänke

<i>Sockel und Untergestelle</i>	81	Höhenverstellbare Werkbänke	148
<i>Trennwände</i>	74	Mechanisch höhenverstellbare Werkbänke	149
Metall-Werkbänke Allgemein	84	<i>Mechanisch höhenverstellbare Werkbänke - 1500 mm</i>	149
Standardwerkbänke	88	<i>Mechanisch höhenverstellbare Werkbänke - 2000 mm</i>	150
<i>Schwerlast-Werkbänke - 1500 mm</i>	100	<i>Mechanisch höhenverstellbare Werkbänke - 3000 mm</i>	151
<i>Werkbänke - 750 mm</i>	88	Hydraulisch höhenverstellbare Werkbänke	152
<i>Werkbänke - 1500 mm</i>	92	<i>Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke - 1500 mm</i>	155
<i>Werkbänke - 2000 mm</i>	104	<i>Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke - 2000 mm</i>	157
<i>Werkbänke - 3000 mm</i>	122	<i>Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke - 3000 mm</i>	159
<i>Werkbänke - 4000 mm</i>	132	<i>Mechanisch höhenverstellbare Werkbänke - 1500 mm</i>	154
<i>Zerlegte-Werkbänke - 1500 mm</i>	101	<i>Mechanisch höhenverstellbare Werkbänke - 2000 mm</i>	156
<i>Zerlegte Werkbänke - 2000 mm</i>	118	<i>Mechanisch höhenverstellbare Werkbänke - 3000 mm</i>	158
Sechseckwerkbänke	136	Schwerlast - Hydraulisch höhenverstellbare Werkbänke	160
<i>Sechseckwerkbänke- Energieaufsätze</i>	140	<i>Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke - 2000 mm</i>	162
<i>Sechseckwerkbänke- Zubehör</i>	141	<i>Mechanisch höhenverstellbare Werkbänke - 2000 mm</i>	161
Achteckwerkbänke	142		
<i>Achteckwerkbänke- Energieaufsätze</i>	145		
<i>Achteckwerkbänke- Zubehör</i>	146		

Fahrbare Werkbänke	164	Schlitzrasterrahmen	180
<i>Fahrbare Werkbänke</i>	170	Schlitzwände	177
<i>Fahrbare Werkbänke - mit Deichsel</i>	164	Trennwände	179
<i>Fahrbare Werkbänke - mit Kipphebel</i>	166	Werkzeugschieber verzinkt ohne Fachteiler	183
<i>Werkzeugwagen</i>	174	Fußelemente	187
Einteilungsmaterial	176	Verstellstopfen	188
<i>Alu-Trennbleche</i>	177	Fußstützen	188
<i>Einteilungsmaterialsätze</i>	185	Drehständer	188
<i>Einzelschubladen</i>	184	Schraubstöcke und - zubehör	189
<i>Fachteiler für Werkzeugschieber</i>	183	Schraubstock-Schutzbacken	190
<i>Fräserhalter aus Holz</i>	182	Arbeitsplatten, Plattenbeläge, Kantenschutz	191
<i>Haltestifte</i>	182	Konfigurierbare Schrankwandsysteme	196
<i>Kunststoff-Einsatzboxen</i>	180	Werkbank-Aufbauten	198
<i>Muldeneinsätze rot</i>	180	<i>Grundrahmen</i>	198
<i>Muldeneinsätze schwarz</i>	181	<i>Werkbank-Zubehör</i>	207
<i>Muldentrennwände grau</i>	181	<i>Zubehör/Ausstattungen</i>	200
<i>Muldentrennwände rot</i>	181	<i>Zubehör/Ausstattungen</i>	206
<i>Riefengummieinlagen</i>	184	Energieleisten	208
<i>Riefengummi für Werkzeugschieber</i>	183		
<i>Schaumgummieinlagen</i>	184		
<i>Schlitzrasterrahmen</i>	179		

Schränke

Flügeltürenschränke Allgemein	210	Schiebetürenschränke Allgemein	236
KLW-Schließsysteme	211	Schiebetürenschränke - Breite: 1200 mm	236
Aktenschränke	212	Schiebetürenschränke - Breite: 1500 mm	238
Zubehör für Aktenschränke	212	Schiebetürenschränke - Breite: 2000 mm	239
Universalschränke - Leergehäuse	214	Zubehör für Schiebetürenschränke	241
Zubehör für Universalschränke	216	Gitterwandschrank	242
Flügeltürenschränke - Breite 500 mm	218	Umweltschränke	243
Flügeltürenschränke - Breite 750 mm	219	Ball- und Sportgeräteschränke	243
Flügeltürenschränke - Breite 1000 mm	220	Wertfachschränke	244
Flügeltürenschränke - Breite 1200 mm	223	Akku-Ladeschränke	247
Leergehäuse für Schwerlastschränke - Modell FS	224	Lochplattenschränke	248
Zubehör für Schwerlastschränke - Modell FS	225	Individuelle Wertfachschränke	249
Schwerlastschränke Modell FS - Höhe: 1000 mm	226	Einteilungsmaterial	250
Schwerlastschränke Modell FS - Höhe: 2000 mm	227	Schlitzwände	251
Leergehäuse für Schwerlastschränke - Modell FW	228	Alu-Trennbleche	252
Zubehör für Schwerlastschränke - Modell FW	230		
Schwerlastschränke Modell FW	231		
Werkzeugschränke	232		
Regalschränke	233		
Hängeschränke	233		
Rollladenschränke	234		
Spezial-Rollladenschränke	235		

Lochplatten und -zubehör

Lochplattensysteme	254
<i>Hakensortiment</i>	254
<i>Lochplatten</i>	254
<i>Lochplatte Werkbankfuß</i>	254
<i>Montagebügel</i>	254
<i>Wandbefestigung</i>	254
<i>Werkbankbefestigung</i>	254
Lochplattenzubehör	255
<i>Ablagen</i>	255
<i>GrundplatteHaken</i>	255
<i>Hakensortiment</i>	255
<i>halter</i>	255
<i>Lochplatten</i>	255
<i>Lochplatte Werkbankfuß</i>	255
<i>Montagebügel</i>	255
<i>Werkbankbefestigung</i>	255

Holzlaufroste

Holzlaufroste Allgemein	257
Standard-Holzlaufroste	258
Auffahrkeile für Holzlaufroste	258
Holzlaufroste mit abgeschrägten Kanten	259
Zubehör Holzlaufroste	259
Holzlaufroste - Eigenschaften	262
Holzlaufroste Allgemein	262
Standard-Holzlaufroste	263
Auffahrkeile für Holzlaufroste	263
<i>Auffahrkeil</i>	263
Holzlaufroste mit abgeschrägten Kanten	264
Zubehör Holzlaufroste	264
Holzlaufroste mit abgeschrägten Kanten	264
Holz-Podeste	264
<i>Endpuffer</i>	264
<i>Holzlaufrost-Kupplung</i>	264

Index

A

Abdeckplatten 80
 Ablageschalen 255
 Achteckwerkbänke 142–146
 Akku-Ladeschränke 247
 Aktenschränke 212–213
 Allround-Wandschiene 141, 146
 Alu-Trennbleche 72, 177–178, 251
 Arbeitsplatten
 Blechbelag blank 193
 Buche-Multiplex 191
 Buche-Parkett 191
 Elektrisch leitfähig 194
 Linoleum 194
 Noppen 194
 Plattenkantenschutz U-Profil 192
 Plattenkantenschutz Winkeleisen 192
 Resopal 193
 Stahlplattenbelag 192
 Trovidur 193
 Aufhängeschienen 203
 Ausleger-Paar 200

B

Balancer 201
 Ballschränke 243
 Blechrückwände 202
 Bohrerhalter 255

C

CEE-Steckdose 141, 146, 208
 C-Laufschiene 200
 C-Profilschiene 202

D

Deichsel-Werkbänke 164
 Drahtkörbe 258
 Drehständer 188
 Druckluft-Schnellkupplung 141, 146, 208

E

Einteilungsmaterial 70, 102, 176, 179
 Einzelschubladen 184
 Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke 155
 Elektroantrieb 153
 Elektronische Pin-Code-Schlösser 11
 Endanschlag 200
 Energieaufsätze 140, 145
 Energieleiste 208

F

Fachteiler 183
 Fahrbare Werkbänke 164, 166, 170
 Flügeltürenschränke 210
 Fräsenhalter 78
 Fräserhalter 182

Fußelemente 187
 Fußstützen 188

G

Gitterwandschrank 242
 Grundrahmen 198

H

Haken 255
 Hakensortiment 254
 Hakensortimente 259
 Halter für SB Verpackungen 255
 Haltestifte 79, 182
 Handkurbel 153
 Hängeschränke 233
 Höhenverstellbare Werkbänke 148
 Holzlaufroste 262
 Auffahrkeil 263
 Hubhöhen 153
 Hubwagensockel 81

I

Innensechskanthalter 256

K

Kabelhalter 256
 Kabelkanal 207

Kastenhalter 256
Kipphebel-Werkbänke 166
Klapplift 189
Kleinteileablagen 255
Kunststoff-Einsatzboxen 78

L

Lackinformationen 8
Leuchten 201
Leuchtenhalter 201
Lichtschalter 141, 146, 208
Lochplatten 202, 254
Lochplattenschränke 248
Lochplattenzubehör
 Ablageböden 255
 Ablageschalen 255
 Drahtkörbe 258
 Grundplatten 255
 Haken 255
 Hakensortimente 259
 Halter 255–258
 Kleinteileablagen 255
 Werkzeugaufnahmen 258
 Werkzeugklemmen 259

M

Magnete 203
Magnethalter 256
Maschinenhalter 256
Mechanische Schliesssysteme mit Code 10
Mechanisch höhenverstellbare Werkbänke 154
Metall-Werkbänke 84
Monitorschwenkarm 206
Montagebügel 254
Muldeneinsätze 76
Muldentrennwände 77
Münzbetriebene Schlösser 10

N

Niederspannungsblock 141, 146, 208
Not-Aus-Taster 141, 146, 208
Nusshalter 256

P

Papierrollenhalter 256
PC-Hängehalter 207
PC-Schrank 207
Prospekthalter 256
Punktleuchten 201

R

Regalschränke 233
RFID-Schliessungen 12
Riefengummi 183
Riefengummieinlagen 79, 184
Rohrhalter 256
Rollladenschränke 234

Rückbretter 195
Rund Dosenhalter 257
Rundhalter 257

S

Sägenhalter 257
Schaumgummieinlagen 79, 184
Schiebetürenschränke 236
Schlauchhalter 257
Schließsysteme
 Münzbetriebene Schlösser 10
 Pin-Code-Schlösser 11
 RFID-Schliessungen 12–13
 Schliesssysteme mit Code 10
 Standard-Schliessung 9
Schlitzrasterrahmen 76, 179
Schlitzwände 71, 177, 251
Schränk wandsysteme 196
Schraubendreherhalter 257
Schraubenschlüsselhalter 257
Schraubenschlüsselhalter senkrecht 257
Schraubstock-Drehplatte 189
Schraubstöcke 189
Schraubstock-Unterlagen 189
Schubladenschrank Allgemein 16
Schubladenschränke
 Abdeckplatten 80
 Modell SDB (18x36 Einheiten) 20
 Modell SEA (27x27 Einheiten) 26
 Modell SEB (27x36 Einheiten) 34
 Modell SGB (36x36 Einheiten) 42
 Modell SJB (54x36 Einheiten) 50
 Modell SKB (64x36 Einheiten) 56
 Modell SMB (78x36 Einheiten) 62
Schukosteckdose 141, 146, 208
Schutzbacken 190
Schwenkarm 205, 206
Schwerlastschränke 228
SCHWERLASTSCHRÄNKE 224
Schwerlast-Werkbänke 100
Schwerlast-Werkbänke - 1500 mm 100
Sechseckwerkbänke 136
Shadowboards 80, 182
Sicherungsautomat 146
Sockel 81
Stahlblechablageboden 203, 204
Standardeinbauelemente 146
Standard-Schliessung 9
Steckboden 205
Steckbügel 205
Steckdosenleiste 202

T

Trennwände 74, 179

U

U-Hut-Fußelemente 187
Umweltschränke 243
Universalschränke 214

Untergestelle 81

V


Verstellstopfen 188

W

Wandschiene 141, 146
Werkbankaufbauten
 Ablageboard 206
 Aufhängeschienen 203
 Ausleger-Paar 200
 Balancer 201
 Blechrückwände 202
 C-Laufschiene 200
 C-Profilschiene 202
 Endanschlag 200
 Grundrahmen 198–199
 Leuchten 201
 Leuchtenhalter 201
 Lochplatten 202
 Magnete 203
 Monitorschwenkarm 206
 Punktleuchten 201
 Schwenkarm 205
 Stahlblechablageboden 203–204
 Steckboden 205
 Steckdosen 201
 Steckdosenleiste 202
 Werkzeugträgerwagen 200
 Zeichnungshalter 203
Werkbänke
 750 mm 88
 1500 mm 92
 2000 mm 104
 3000 mm 122
 4000 mm 132
Werkzeughalter 257
Werkzeugklemmen 259
Werkzeugschieber 183
Werkzeugschränke 232
Werkzeugträgerwagen 200
Werkzeugwagen 174
Wertfachschränke 212, 216, 244, 249

Z

Zeichnunghalteraufsatz 141, 146
Zeichnungshalter 203
Zerlegte Werkbänke
 1500 mm 101
 2000 mm 118

		
RAL 1013 Perlweiß	RAL 1004 Goldgelb	RAL 2004 Reinorange
		
RAL 3000 Feuerrot	RAL 3004 Purpurrot	RAL 3020 Verkehrsrot
		
RAL 5002 Ultramarinblau	RAL 5005 Signalblau	RAL 5007 Brillantblau
		
RAL 5010 Enzianblau	RAL 5012 Lichtblau	RAL 5014 Taubenblau
		
RAL 5015 Himmelblau	RAL 6011 Resedagrün	RAL 6018 Gelbgrün
		
RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 7031 Blaugrau	RAL 7032 Kieselgrau
		
RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7045 Telegrau	RAL 9005 Tiefschwarz

Unsere umweltfreundliche 2K-High-Solid-Lackierung sorgt für eine stoß- und kratzfeste Oberfläche.

Herausragenden Eigenschaften der K LW-Lackierung:

- Sehr umweltfreundlich gemäß den neuesten EU-Richtlinien
- Extrem haftungsstark und UV-beständig auch bei extremen Lichteinflüssen sehr stoß- und kratzfest
- Unempfindlich gegen handelsübliche Reinigungsmittel

Die Farbauswahl von 20 Farben liefern wir Ihnen ohne Mehrpreis.

Drucktechnisch sind Abweichungen zu den Originalfarben möglich!

KLW-Schließsystem

Universell. Sicher. Praktisch. Flexibel.

Produktübergreifende Gleichschließung

Ein Schließsystem - viele Anwendungen.

- Einheitliche Schließnummer über alle zugelassenen KLW-Produkte
- Ein Schlüssel für Werkbank, Schrank, Spind, ...
- Strukturierte Zugangsrechte durch Haupt- und Gruppenschlüssel

Flexibel & unkompliziert


Anpassbar an wechselnde Anforderungen

- Austauschbare Zylinderkerne
- Schnelle Umrüstung ohne Schloßwechsel
- Ideal bei Nutzer- oder Organisationsänderungen

Ihre Vorteile


- Reduzierte Schlüsselanzahl
- Klare Zugriffsstruktur
- Zukunftssicher erweiterbar

Ein Schlüsselkonzept für Ihre ganzen Betriebseinrichtungen!



Technik unseres Schließsystems

Das neu entwickelte und perfekt auf die Schubladenführungen abgestimmte Schließsystem besteht durch seinen ruhigen und leichtgängigen Schliessmechanismus. Das Trägerprofil besteht aus Aluminium, die einzelnen Sperrbolzen aus hochwertigem Kunststoff. Durch diesen perfektionierten Schließmechanismus entfällt die anfällige Schließzunge an der Schublade. Die Technik garantiert das gleichzeitige Öffnen maximal einer Schublade!



Standard-Schliessung

Unsere hochwertigen Zylinderschlösser bestehen aus einem Messing-Zylinder mit Stiftzuhalterung, einem auswechselbarem Zylinderkern aus Zink-Druckguss mit 6 Plättchenzuhalterungen und 2 Schlüsseln aus vernickeltem Stahl. Alle Schlösser sind kompatibel mit Hauptschlüssel und Wechselschlüssel

Ihre Vorteile

- Hochwertige Schliesszylinder über alle KLW-Produktgruppen hinweg
- Das Schloss muss nicht demontiert werden um den Zylinder zu wechseln
- Mit Hilfe eines Wechselschlüssel können in wenigen Sekunden die Zylinderkerne ausgetauscht werden
- Erhöhte Sicherheit gegen unbefugtes Öffnen
- Schlüssel beidseitig verzahnt, daher in jeder Position nutzbar
- Schliessanlagen auf Anfrage möglich



Münzbetriebene Schlösser

Unsere gesamte Auswahl an münzbetriebenen Schlössern ist mit einem austauschbaren Zylinder ausgestattet. Es ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal bei Schlüsselverlust oder Diebstahl.

Darüber hinaus kann der Master-Schlüssel zur Verhinderung von Reservierungen im Notfall verwendet werden, um den Kunden zu helfen und so eine Schließfachreservierung wirksam zu verhindern.

Das System ermöglicht das Öffnen und Schließen ohne dass eine Münze erforderlich ist, d. h. der Benutzer verliert seine Münze, wenn er das Schließfach nicht rechtzeitig räumt, wodurch die Verfügbarkeit des Schließfachs gewährleistet wird. Sicherheit und Komfort in münzbetriebenen Schließfachsystemen

Das Münzschloss eignet sich perfekt für den Einsatz in:

- Freizeiteinrichtungen
- Vergnügungsparks
- Schwimmeinrichtungen
- Fittnessanlagen
- Universitäten und Hochschulen



Mechanische Schliesssysteme mit Code

Das mechanische Zahlencodeschloss sPinLock100 wirkt mit seinen kompakten Abmessungen besonders fein und lässt sich bequem in Türen aus Holz und Metall einsetzen.

Mit nur 3 Zahlenrädern (bis zu 999 möglichen Zahlenkombinationen) und dem Privat-Modus ist es denkbar einfach in der Bedienung.

Der persönliche Code wird mithilfe des Schlüssel-Tools konfiguriert und kann mit diesem jederzeit geändert werden. Darüber hinaus bietet das sPinLock100 die Funktion zur Codefindung.

Eigenschaften

- einsetzbar in vielen verschiedenen KWL-Produkten
- kompakte Abmessungen
- intuitive und einfache Bedienung
- mit integrierter Funktion zur Codefindung
- bis 999 mögliche Zahlenkombinationen
- einfache Code-Konfiguration



Elektronische Pin-Code-Schlösser

Flexibel. Sicher. Wartungsarm.


Die elektronischen PIN-Code-Schlösser von BURG bieten eine komfortable und sichere Zutrittslösung für Schränke, Garderoben und Wertaufbewahrungssysteme.

Der Zugang erfolgt schlüssellos über einen individuell programmierbaren Zahlencode – ideal für wechselnde Nutzer und den täglichen Einsatz..

Alle Varianten zeichnen sich durch eine robuste Bauweise, einfache Bedienung sowie einen batteriebetriebenen, wartungsarmen Betrieb aus.

Je nach Anforderung stehen unterschiedliche Ausführungen zur Verfügung – von der flexiblen Neumontage über die einfache Nachrüstung bis hin zur hochwertigen Edelstahl-Variante.

BURG Niro.Code



- Multiuser- (Standard) und Private-User Moduswechsel per PIN-Funktion
- Gehäuse aus stabilem Zamak mit schwarzer Pulverlackierung
- IP65-Schutz (Schutz bei Staub und Spritzwasser)
- Individuell definierbare Verschlussdauer, in 1-Stunden Schritten programmierbar
- Inkl. werksseitiger Montage bei Bestellung eines passenden Spindes
- inklusive hochwertige Batterien (2x VARTA AAA 1.5V)
- hohe Batterielaufzeit (ca. 50.000 Schließzyklen)
- optische und akustische Batteriewarnung
- Möglichkeit zur Notöffnung mit Masterkarte, mechanische Notöffnung per Masterkey

BURG Flexo.Code Retro-Fit



- Multiuser- (Standard) und Private-Modus Moduswechsel per PIN-Funktion
- einfacher Batteriewechsel ohne Demontage des Schließsystems
- Einfache Nachrüstbarkeit zum Austausch einfacher mechanischer Spindschlösser
- (Einbaulochung: 16 x 19 mm)
- hochwertige Tastatur mit taktilem Feedback
- Inkl. werksseitiger Montage bei Bestellung eines passenden Spindes
- inklusive hochwertige Batterien (2x VARTA 1/2 AA H-R)
- hohe Batterielaufzeit (ca. 30.000 Schließzyklen)
- optische Batteriewarnung

BURG Flexo Q.Code



- Multiuser- (Standard) und Private-Modus Moduswechsel per PIN-Funktion
- einfacher Batteriewechsel ohne Demontage des Schließsystems
- einfache Nachrüstbarkeit z. B. zum Austausch mechanischer Griffschalen
- Inkl. werksseitiger Montage bei Bestellung eines passenden Schrankes
- hochwertige Tastatur mit taktilem Feedback
- inklusive hochwertige Batterien (2x VARTA 1/2 AA H-R)
- hohe Batterielaufzeit (ca. 30.000 Schließzyklen)
- optische Batteriewarnung

RFID-Schliessungen von BURG

Kontaktlos. Komfortabel. Vielseitig.

Die elektronischen RFID-Schlösser von BURG ermöglichen eine komfortable, schlüssellose Zutrittskontrolle per Transponder. Der Zugriff erfolgt kontaktlos und schnell – ideal für Anwendungen mit häufig wechselnden Nutzern oder erhöhtem Komfortanspruch.

Alle Varianten sind batteriebetrieben, wartungsarm und für den dauerhaften Einsatz in Möbeln, Schränken und Garderobensystemen ausgelegt. Je nach Anforderung stehen unterschiedliche Ausführungen zur Verfügung – von der flexiblen Neumontage über die einfache Nachrüstung bis hin zur hochwertigen Edelstahl-Variante.

BURG Niro.RFID



BURG Flexo.RFID



BURG Flexo Q.RFID



- Multiuser- (Standard) und Private-User Moduswechsel per PIN-Funktion
- Gehäuse aus stabilem Zamak mit schwarzer Pulverlackierung
- IP65-Schutz (Schutz bei Staub und Spritzwasser)
- Individuell definierbare Verschlussdauer, in 1-Stunden Schritten programmierbar
- Inkl. werksseitiger Montage bei Bestellung eines passenden Spindes
- inklusive hochwertige Batterien (2x VARTA AAA 1.5V)
- hohe Batterielaufzeit (ca. 50.000 Schließzyklen)
- optische und akustische Batteriewarnung
- Möglichkeit zur Notöffnung mit Masterkarte, mechanische Notöffnung per Masterkey

- Multiuser- (Standard) und Private-Modus
- einfacher Moduswechsel per optionaler Moduswechselkarte
- einfacher Batteriewechsel ohne Demontage des Schließsystems
- RFID Standard: MIFARE® Classic 1K / MIFARE® DESFire EV
- Multiuser-Modus mit integrierter Besetzkennung bei MIFARE® Classic 1K
- Einfache Nachrüstbarkeit zum Austausch einfacher mechanischer Spindschlösser
- (Einbaulochung: 16 x 19 mm)
- Inkl. werksseitiger Montage bei Bestellung eines passenden Spindes
- bis zu 10 Benutzerkarten im Privatmodus anlenkbar
- inklusive hochwertige Batterien (2x VARTA 1/2 AA H-R)
- hohe Batterielaufzeit (ca. 25.000 Schließzyklen)
- akustische Batteriewarnung

- Multiuser- (Standard) und Private-Modus
- einfacher Moduswechsel per optionaler Moduswechselkarte
- einfacher Batteriewechsel ohne Demontage des Schließsystems
- RFID Standard: MIFARE® Classic 1K / MIFARE® DESFire EV
- Multiuser-Modus mit integrierter Besetzkennung bei MIFARE® Classic 1K
- einfache Nachrüstbarkeit z. B. zum Austausch mechanischer Griffschalen
- Inkl. werksseitiger Montage bei Bestellung eines passenden Schrankes
- bis zu 10 Benutzerkarten im Privatmodus anlenkbar
- inklusive hochwertige Batterien (2x VARTA 1/2 AA H-R)
- hohe Batterielaufzeit (ca. 25.000 Schließzyklen)
- akustische Batteriewarnung

RFID-Schlösser von Schulte Schlagbaum

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist SAFE-O-TRONIC die führende Marke für innovative elektronische Qualitätsverschlüsse für Schränke und Wertfächer auf Basis der RFID-Technologie. In vielen tausend Objekten rund um den Globus haben sich SAFE-O-TRONIC Schließsysteme ebenso wie die Erfolgsmarke SAFE-O-MAT hervorragend bewährt. Mit der Produktlinie SAFE-O-TRONIC access setzt der Markt- und Innovationsführer für intelligente Schrankverschlüsse neue Maßstäbe.

Standards einfach adaptieren

Schranktüren, die für die üblichen Standard-Hebelzylinder vorgerichtet sind, lassen sich kinderleicht mit innovativer RFID- bzw. PIN-Code-Technologie ausstatten.

Online-Komfort ohne Verkabelung

Das kartenbasierte Netzwerk SAFE-O-TRONIC CyberNet ermöglicht Online-Komfort für die automatische aktuelle Vergabe von Schließberechtigungen – ohne Verkabelung der Schränke. An zentralen Online-Terminals (sog. CyberSpots) werden zeitliche Zutrittsbegrenzungen für die Türverschlüsse aktuell auf dem RFID-Datenträger gespeichert. Der Batteriestatus ist einfach auslesbar. Bei Umrüstungen können bereits im Umlauf befindliche RFID-Datenträger selbsttätig eingelesen und programmiert werden, verlorene „Schlüssel“ werden schnell und komfortabel ausgesperrt. Sämtliche SAFE-O-TRONIC access Systemkomponenten sind über Schnittstellen zuverlässig in Fremdsysteme einbindbar und lassen sich bequem über die Lock Manager Software verwalten.



RFID-Schlösser von Burg und Schulte Schlagbaum stehen für zuverlässige, wartungsarme und standardisierte Schließtechnik.

Sie bieten eine funktionale Lösung für moderne Spindsysteme und lassen sich an unterschiedliche Nutzungsanforderungen anpassen.

SCHLIESSSYSTEME



SCHUBLADENSCHRÄNKE

ORDNUNG. ZUGRIFF. BELASTBARKEIT.



Modulares Systemkonzept

Das modulare Systemkonzept von K LW ermöglicht eine flexible Zusammenstellung von Arbeits- und Lagersystemen, die sich präzise an unterschiedliche Anforderungen, Raumgegebenheiten und Prozesse anpassen lassen.



Flexible Erweiterbarkeit

Dank des modularen Systemaufbaus lassen sich K LW-Lösungen jederzeit an neue Anforderungen anpassen und bei Bedarf wirtschaftlich erweitern – ohne bestehende Strukturen zu ersetzen.



Systemkompatibilität

K LW Systeme sind kompatibel mit bestehenden Arbeits- und Lagerlösungen und lassen sich nahtlos in vorhandene Strukturen integrieren.



Hohe Traglasten & Stabilität

K LW Systeme sind für hohe Traglasten ausgelegt und überzeugen durch eine stabile, langlebige Konstruktion im industriellen Dauereinsatz.



Industrietaugliche Oberflächen

Hochwertige Beschichtungen sorgen für Schutz, Langlebigkeit und eine dauerhaft belastbare Oberfläche im industriellen Umfeld.



- Hohe Übersichtlichkeit der Lagerteile
- Optimale Nutzung der Lagerfläche durch 100 % Ausnutzung
- Modular und erweiterbar durch eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten
- Sehr hohe Belastbarkeit durch eine perfektionierte Konstruktion von Gehäuse, Schubladen und Führungen
- Grenzenlose Vielfalt durch diverse Höhen, Breiten und Tiefen, 4 verschiedene Auszugsvarianten sowie 20 Standardfarbtöne für Gehäuse und Fronten
- Hochwertige Serienausstattung und professionelles Zubehör
- Hohe Staubdichtigkeit



Gehäuse

Die perfekt verarbeitete Konstruktion gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer. Jedes Gehäuse ist mit einem Zentralverschluss, Sicherheits-Zylinderschloss und kombinierter Schubladensperre ausgestattet.

Das Gehäuse hat einen integrierten selbsttragenden Pfostenrahmen, welcher die Schubladen trägt. Das Gehäuse ist ringsum geschlossen und schliesst vorne bündig mit den Griffleisten ab. Die durchdachte Konstruktion ermöglicht eine nachträgliche Umrüstung der Schubladen oder den Umbau in einen fahrbaren Schrank.

Die Schubladenschränke sind in allen gängigen Breiten, Tiefen und Höhen und mit 4 verschiedenen Schubladenauszugsvarianten erhältlich.

Das bedeutet für Sie – konfigurieren Sie Ihren speziellen Schubladenschrank und Sie erhalten höchste Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

EINHEITEN

Aussenmaße (Breite x Tiefe mm)

Nutzmaße (Breite x Tiefe mm)

SDB	SEA	SEB	SGB	SJB	SKB	SMB
18 x 36	27 x 27	27 x 36	36 x 36	54 x 36	64 x 36	78 x 36
419 x 750	572 x 605	572 x 750	725 x 750	1031 x 750	1201 x 750	1439 x 750
294 x 600	447 x 447	447 x 600	600 x 600	906 x 600	1076 x 600	1314 x 600

Schubladen


flexibel auszieh- und belastbar

Schubladen sind ebenso aus Qualitäts-Stahlblech gefertigt, präzise gekantet und perfekt verschweißt.

Der Schubladenboden und die Seitenwände sind aus einem Stück gefertigt. Das Rück- und Vorderstück werden aufgeschweißt.

Die Schubladen im Rasterschritt von 25 mm, ab 50 mm Fronthöhe, ermöglichen ein individuelles Einteilen Ihres Schrankes. Zur individuellen Unterteilung der Schubladen haben sie einen ringsum verlaufenden Schlitzrasterrahmen und einen im Raster gelochten Schubladenboden. Die zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste ist mit Karton und Celluxstreifen ausgestattet und kann individuell beschriftet werden.

Die Schubladen sind präzise geführt und mit Auszugsstopp ausgestattet.



Auszugsvarianten

Die hochwertigen Schubladenführungen sind aus 3 mm starkem Stahlblech gekantet und in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet.


Je nach Ausführung gleiten die Schienen auf 4-8 Delrin-Kugellagern. Der Differenzialauszug ist traversenlos und garantiert einen sehr ruhigen und leichten Lauf. Alle Vollauszug-Ausführungen haben eine Aushebesicherung, damit wird ein unbeabsichtigtes Herausfallen der Schubladen verhindert.

Beim Ausbau der Schubladen kann diese Sicherung beidseitig entsperrt werden.

Die Schubladen sind präzise geführt und mit Auszugsstopp ausgestattet;

Wahlweise erhalten Sie folgende Auszugsvarianten:

Einfachauszug 100 kg = EA



ca. 90% ausziehbar.

Tragfähig bis 100 kg
bei gleich verteilter Last.
Beidseitig zwangsgeführt.

Vollauszug 75 kg = VN



100% ausziehbar.

Tragfähig bis 75 kg
bei gleich verteilter Last.

Vollauszug 200 kg = VU



100% ausziehbar.

Tragfähig bis 200 kg
bei gleich verteilter Last.
(ab 75 mm Schubladenfronthe)



Einzel Schubladensperre

Durch die serienmäßige Verwendung des neuen Schliess-Mechanismus haben alle Schubladen eine 100 % Einzel Schubladensperre und erhöhen somit die Sicherheit in Ihrem Unternehmen. Es kann nur eine Schublade geöffnet werden und somit wird ein unbeabsichtigtes Kippen des Schrankes verhindert



Aufstockrahmen

Optional können die Schubladen mit einem Aufstockrahmen ausgerüstet werden (bedingt nachrüstbar). Durch diesen 3-seitigen Stahlblechrahmen wird die Mantelhöhe an die Fronthöhe angepasst, somit kann das Schubladenvolumen voll ausgenutzt werden.



Türen

Alle Türen sind mit einer Aushebesicherung versehen. Die aussenliegenden Scharniere ermöglichen einen Öffnungswinkel von 180 Grad. Die Türen können wahlweise rechts oder links angeschlagen werden.



Sicherheits-Einzelverriegelung (EVR)

Bei allen fahrbaren Schubladenschränken standardmäßig integriert ist diese zusätzliche Sicherung aus Kunststoff. Diese greift in das Gehäuse und ist standardmäßig links in der Aluminium-Griffleiste montiert und einhändig bedienbar.

Auf Wunsch kann die Sicherung auch rechts oder beidseitig verwendet werden (gegen Aufpreis)

KLW-Schließsystem

Universell. Sicher. Praktisch. Flexibel.

Produktübergreifende Gleichschließung

Ein Schließsystem - viele Anwendungen.

- Einheitliche Schließnummer über alle zugelassenen KLW-Produkte
- Ein Schlüssel für Werkbank, Schrank, Spind, ...
- Strukturierte Zugangsrechte durch Haupt- und Gruppenschlüssel

Flexibel & unkompliziert


Anpassbar an wechselnde Anforderungen

- Austauschbare Zylinderkerne
- Schnelle Umrüstung ohne Schloßwechsel
- Ideal bei Nutzer- oder Organisationsänderungen

Ihre Vorteile

- Reduzierte Schlüsselanzahl
- Klare Zugriffsstruktur
- Zukunftssicher erweiterbar

Ein Schlüsselkonzept für Ihre ganzen Betriebseinrichtungen!



Verschiedene Schließsysteme

Entdecken Sie unsere zuverlässigen Schließmöglichkeiten auf den Seiten 5-10

Seiten 5-10



Modell SDB

Grundfläche: **419 x 750 mm B x T**

Einteilung: **18 x 36 Einheiten**

- Hochwertiger Zentralverschluss inklusive 2 Schlüsseln (mit Wechselkern-Funktion)
- Einzelschubladensperre
- Wahlweise 3 verschiedene Auszugsvarianten: 1 x Einfachauszug: 90 % ausziehbar, 2 x Vollauszug 100% ausziehbar
- Bei Fronthöhe 50 mm wird in den markierten Vollauszugvarianten, ein Vollauszug 75kg eingebaut (*)
- Mit ringsum verlaufendem, aufgepunktetem Schlitzraster
- Schubladenboden mit Systemlochung
- Zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste, zum Beschriften vorbereitet
- Inklusive Karton- und Cellux-Streifen
- ESD-Ausführung auf Anfrage möglich



Gehäuse



Modell	Höhe x Breite x Tiefe mm	Einbaumaß mm	Preis
SDB0300-LG	300 x 419 x 750	200	310,00
SDB0400-LG	400 x 419 x 750	300	312,00
SDB0450-LG	450 x 419 x 750	350	315,00
SDB0500-LG	500 x 419 x 750	400	317,00
SDB0600-LG	600 x 419 x 750	500	321,00
SDB0650-LG	650 x 419 x 750	550	324,00
SDB0700-LG	700 x 419 x 750	600	326,00
SDB0800-LG	800 x 419 x 750	700	334,00
SDB0850-LG	850 x 419 x 750	750	336,00
SDB1000-LG	1000 x 419 x 750	900	340,00
SDB1150-LG	1150 x 419 x 750	1050	365,00
SDB1325-LG	1325 x 419 x 750	1225	411,00
SDB1450-LG	1450 x 419 x 750	1350	461,00

Türen

Modell	Anschlagseite angeben	Türhöhe mm	Preis
TS419-350-Re	rechts (-Re) / links (-Li)	350	75,00
TS419-500-Re	rechts (-Re) / links (-Li)	500	81,00
TS419-550-Re	rechts (-Re) / links (-Li)	550	84,00
TS419-700-Re	rechts (-Re) / links (-Li)	700	90,00
TS419-900-Re	rechts (-Re) / links (-Li)	900	129,00

Schubladen Einfachauszug 100 kg

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SDB-050E-SLG	50	31	31 x 294 x 600	88,00
SDB-075E-SLG	75	42	58 x 294 x 600	89,00
SDB-100E-SLG	100	70	83 x 294 x 600	94,00
SDB-125E-SLG	125	70	108 x 294 x 600	94,00
SDB-150E-SLG	150	120	133 x 294 x 600	95,00
SDB-175E-SLG	175	120	158 x 294 x 600	99,00
SDB-200E-SLG	200	170	183 x 294 x 600	100,00
SDB-225E-SLG	225	170	208 x 294 x 600	108,00
SDB-250E-SLG	250	170	233 x 294 x 600	108,00
SDB-275E-SLG	275	170	258 x 294 x 600	110,00
SDB-300E-SLG	300	170	283 x 294 x 600	113,00
SDB-325E-SLG	325	170	308 x 294 x 600	115,00
SDB-350E-SLG	350	170	333 x 294 x 600	118,00
SDB-400E-SLG	400	170	383 x 294 x 600	122,00




Schubladen Vollauszug 75 kg

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SDB-050N-SLG	50	31	31 x 294 x 600	109,00
SDB-075N-SLG	75	42	58 x 294 x 600	112,00
SDB-100N-SLG	100	70	83 x 294 x 600	114,00
SDB-125N-SLG	125	70	108 x 294 x 600	115,00
SDB-150N-SLG	150	120	133 x 294 x 600	117,00
SDB-175N-SLG	175	120	158 x 294 x 600	119,00
SDB-200N-SLG	200	170	183 x 294 x 600	124,00
SDB-225N-SLG	225	170	208 x 294 x 600	134,00
SDB-250N-SLG	250	170	233 x 294 x 600	134,00
SDB-275N-SLG	275	170	258 x 294 x 600	138,00
SDB-300N-SLG	300	170	283 x 294 x 600	142,00
SDB-325N-SLG	325	170	308 x 294 x 600	148,00
SDB-350N-SLG	350	170	333 x 294 x 600	148,00
SDB-400N-SLG	400	170	383 x 294 x 600	152,00



Schubladen Vollauszug 200 kg

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SDB-075U-SLG	75	42	58 x 294 x 600	126,00
SDB-100U-SLG	100	70	83 x 294 x 600	131,00
SDB-125U-SLG	125	70	108 x 294 x 600	131,00
SDB-150U-SLG	150	120	133 x 294 x 600	133,00
SDB-175U-SLG	175	120	158 x 294 x 600	137,00
SDB-200U-SLG	200	170	183 x 294 x 600	140,00
SDB-225U-SLG	225	170	208 x 294 x 600	152,00
SDB-250U-SLG	250	170	233 x 294 x 600	152,00
SDB-275U-SLG	275	170	258 x 294 x 600	154,00
SDB-300U-SLG	300	170	283 x 294 x 600	157,00
SDB-325U-SLG	325	170	308 x 294 x 600	163,00
SDB-350U-SLG	350	170	333 x 294 x 600	163,00
SDB-400U-SLG	400	170	383 x 294 x 600	171,00



Aufstockrahmen

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
SDB-SAR-025N	Fronthöhen: 125 mm, 175 mm	25	30,00
SDB-SAR-050N	Fronthöhen: 250 mm	50	34,00
SDB-SAR-100N	Fronthöhen: 300 mm	100	41,00
SDB-SAR-200N	Fronthöhen: 400 mm	200	47,00



Fachböden

Modell	Höhe mm	Nutzmaße B x T mm	Preis
FB10Z01-352-688-050	20	352 x 688	41,00



Modell SDB

Grundfläche: **419 x 750 mm B x T**
Einteilung: **18 x 36 Einheiten**

- Hochwertiger Zentralverschluss inklusive 2 Schlüsseln (mit Wechselkern-Funktion)
- Einzelschubladensperre
- Wahlweise 3 verschiedene Auszugsvarianten: 1 x Einfachauszug: 90 % ausziehbar, 2 x Vollauszug 100% ausziehbar
- Bei Fronthöhe 50 mm wird in den markierten Vollauszugvarianten, ein Vollauszug 75kg eingebaut (*)
- Mit ringsum verlaufendem, aufgepunktetem Schlitzraster
- Schubladenboden mit Systemlochung
- Zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste, zum Beschriften vorgerichtet
- Inklusive Karton- und Cellux-Streifen
- ESD-Ausführung auf Anfrage möglich



100 mm
200 mm

Modell SDB0400-02-001 mit 2 Schubladen

Gehäusemaße: **400** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB0400-02EP-001	506,00
VN / 75 kg	SDB0400-02NP-001	550,00
VU / 200 kg *	SDB0400-02UP-001	583,00



75 mm
75 mm
150 mm

Modell SDB0400-03-001 mit 3 Schubladen

Gehäusemaße: **400** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB0400-03EP-001	585,00
VN / 75 kg	SDB0400-03NP-001	653,00
VU / 200 kg *	SDB0400-03UP-001	697,00

Anschlagseite der Türenschränke wählen:
rechts (-TR) / links (-TL)



50 mm
75 mm
75 mm
100 mm

Modell SDB0400-04-001 mit 4 Schubladen

Gehäusemaße: **400** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB0400-04EP-001	672,00
VN / 75 kg	SDB0400-04NP-001	759,00
VU / 200 kg *	SDB0400-04UP-001	804,00



150 mm
350T mm

Modell SDB0600-01-T-001 mit 1 Schublade/Tür

Gehäusemaße: **600** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB0600-01EP-TR-001	491,00
VN / 75 kg	SDB0600-01NP-TR-001	513,00
VU / 200 kg *	SDB0600-01UP-TR-001	529,00



150 mm
175 mm
175 mm

Modell SDB0600-03-001 mit 3 Schubladen

Gehäusemaße: **600** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB0600-03EP-001	614,00
VN / 75 kg	SDB0600-03NP-001	676,00
VU / 200 kg *	SDB0600-03UP-001	728,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm

Modell SDB0600-05-001 mit 5 Schubladen

Gehäusemaße: **600** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB0600-05EP-001	782,00
VN / 75 kg	SDB0600-05NP-001	890,00
VU / 200 kg *	SDB0600-05UP-001	968,00



100 mm
100 mm
150 mm
250 mm

Modell SDB0700-04-001 mit 4 Schubladen

Gehäusemaße: **700** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB0700-04EP-001	717,00
VN / 75 kg	SDB0700-04NP-001	805,00
VU / 200 kg *	SDB0700-04UP-001	873,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
250 mm

Modell SDB0700-05-001 mit 5 Schubladen

Gehäusemaße: **700** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB0700-05EP-001	800,00
VN / 75 kg	SDB0700-05NP-001	912,00
VU / 200 kg *	SDB0700-05UP-001	992,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

Modell SDB0700-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: **700** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB0700-06EP-001	881,00
VN / 75 kg	SDB0700-06NP-001	1.009,00
VU / 200 kg *	SDB0700-06UP-001	1.104,00

Anschlagseite der Türenschränke wählen:
rechts (-TR) / links (-TL)



150 mm
550T mm

Modell SDB0800-01-T-001 mit 1 Schublade/Tür

Gehäusemaße: **800** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB0800-01EP-TR-001	554,00
VN / 75 kg	SDB0800-01NP-TR-001	576,00
VU / 200 kg *	SDB0800-01UP-TR-001	592,00



100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
250 mm

Modell SDB0800-05-001 mit 5 Schubladen

Gehäusemaße: **800** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB0800-05EP-001	818,00
VN / 75 kg	SDB0800-05NP-001	926,00
VU / 200 kg *	SDB0800-05UP-001	1.010,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Modell SDB0800-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: **800** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB0800-06EP-001	895,00
VN / 75 kg	SDB0800-06NP-001	1.027,00
VU / 200 kg *	SDB0800-06UP-001	1.121,00



50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm

Modell SDB0800-07-001 mit 7 Schubladen

Gehäusemaße: **800** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB0800-07EP-001	978,00
VN / 75 kg	SDB0800-07NP-001	1.129,00
VU / 200 kg *	SDB0800-07UP-001	1.223,00



100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
250 mm

Modell SDB0850-05-001 mit 5 Schubladen

Gehäusemaße: **850** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB0850-05EP-001	821,00
VN / 75 kg	SDB0850-05NP-001	931,00
VU / 200 kg *	SDB0850-05UP-001	1.014,00



75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm

Modell SDB1000-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB1000-06EP-001	920,00
VN / 75 kg	SDB1000-06NP-001	1.056,00
VU / 200 kg *	SDB1000-06UP-001	1.153,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
200 mm
250 mm

Modell SDB1000-07-001 mit 7 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB1000-07EP-001	1.008,00
VN / 75 kg	SDB1000-07NP-001	1.164,00
VU / 200 kg *	SDB1000-07UP-001	1.277,00



50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Modell SDB1000-08-001 mit 8 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB1000-08EP-001	1.084,00
VN / 75 kg	SDB1000-08NP-001	1.259,00
VU / 200 kg *	SDB1000-08UP-001	1.369,00

Modell SDB

Grundfläche: **419 x 750 mm B x T**
Einteilung: **18 x 36 Einheiten**

- Hochwertiger Zentralverschluss inklusive 2 Schlüsseln (mit Wechselkern-Funktion)
- Einzelschubladensperre
- Wahlweise 3 verschiedene Auszugsvarianten: 1 x Einfachauszug; 90 % ausziehbar, 2 x Vollauszug 100% ausziehbar
- Bei Fronthöhe 50 mm wird in den markierten Vollauszugvarianten, ein Vollauszug 75kg eingebaut (*)
- Mit ringsum verlaufendem, aufgepunktetem Schlitzraster
- Schubladenboden mit Systemlochung
- Zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste, zum Beschriften vorgerichtet
- Inklusive Karton- und Cellux-Streifen
- ESD-Ausführung auf Anfrage möglich



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

Modell SDB1150-09-001 mit 9 Schubladen

Gehäusemaße: **1150** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB1150-09EP-001	1.209,00
VN / 75 kg	SDB1150-09NP-001	1.403,00
VU / 200 kg *	SDB1150-09UP-001	1.547,00



100 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm

Modell SDB1325-10-001 mit 10 Schubladen

Gehäusemaße: **1325** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB1325-10EP-001	1.351,00
VN / 75 kg	SDB1325-10NP-001	1.560,00
VU / 200 kg *	SDB1325-10UP-001	1.721,00



50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Modell SDB1000-09-001 mit 9 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB1000-09EP-001	1.171,00
VN / 75 kg	SDB1000-09NP-001	1.365,00
VU / 200 kg *	SDB1000-09UP-001	1.476,00



50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

Modell SDB1150-10-001 mit 10 Schubladen

Gehäusemaße: **1150** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB1150-10EP-001	1.291,00
VN / 75 kg	SDB1150-10NP-001	1.507,00
VU / 200 kg *	SDB1150-10UP-001	1.634,00



100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm

Modell SDB1450-09-001 mit 9 Schubladen

Gehäusemaße: **1450** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB1450-09EP-001	1.328,00
VN / 75 kg	SDB1450-09NP-001	1.526,00
VU / 200 kg *	SDB1450-09UP-001	1.673,00



50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm

Modell SDB1000-10-001 mit 10 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB1000-10EP-001	1.249,00
VN / 75 kg	SDB1000-10NP-001	1.466,00
VU / 200 kg *	SDB1000-10UP-001	1.573,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Modell SDB1325-08-001 mit 8 Schubladen

Gehäusemaße: **1325** x 419 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB1325-08EP-001	1.192,00
VN / 75 kg	SDB1325-08NP-001	1.378,00
VU / 200 kg *	SDB1325-08UP-001	1.505,00




50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

Modell SDB1450-13-001 mit 13 Schubladen

Gehäusemaße: **1450** x 419 x 750 mm H x B x T.


Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SDB1450-13EP-001	1.669,00
VN / 75 kg	SDB1450-13NP-001	1.945,00
VU / 200 kg *	SDB1450-13UP-001	2.123,00



Modell SDB-B01-...(Bestellzusatz BZ)

1 x Schlitzwand 36E | 2 x Trennbleche 9E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	7,90
042	75	11,20
068	100, 125	12,90
118	150, 175	16,40
165	200, 250, 300, 400	21,00



Modell SDB-B02-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Schlitzwände 36E | 6 x Trennbleche 6E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	15,80
042	75	21,40
068	100, 125	26,20
118	150, 175	33,40
165	200, 250, 300, 400	41,00



Modell SDB-B03-...(Bestellzusatz BZ)

1 x Muldeneinsatz 15/60-30-30 | 10 x Steckwände 15/STW-30


BZ	für Fronthöhen	Preis
030	50 - 400	35,00



Modell SDB-B04-...(Bestellzusatz BZ)

3 x Einsatzboxen 149 x 149 mm | 2 x Einsatzboxen 149 x 74 mm | 1 x Schlitzwand 36E | 3 x Trennbleche 8E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	15,70
042	75	20,80
068	100, 125	24,00
118	150, 175	27,90
165	200, 250, 300, 400	32,60



Modell SDB-B05-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Trennwände 36E

BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	10,00
042	75	12,40
068	100, 125	14,80
118	150, 175	17,60
165	200, 250, 300, 400	20,80



Modell SDB-B06-...(Bestellzusatz BZ)

4 x Fräserhalter Ø 12,5 | 3 x Fräserhalter Ø 15,5 | 2 x Fräserhalter Ø 19,5 | 1 x Fräserhalter Ø 31,5

BZ	für Fronthöhen	Preis
030	50 - 400	13,50

STANDARD-SCHUBLADENSCHRANK-EINTEILUNGSMATERIALSÄTZE

nach Erfahrungswerten und durch oben abgebildete Schubladensätze zusammengestellt

Modell SDB0400-04-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SDB0400-04-001 bestehend aus: 1 x Modell SDB-B01-068 1 x Modell SDB-B02-042 1 x Modell SDB-B03-030	22	69,30

Modell SDB0700-06-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SDB0700-06-001 bestehend aus: 3 x Modell SDB-B01-068 1 x Modell SDB-B02-042 1 x Modell SDB-B03-030 1 x Modell SDB-B05-165	30	112,70

Modell SDB0800-05-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SDB0800-05-001 bestehend aus: 2 x Modell SDB-B01-068 2 x Modell SDB-B02-068 1 x Modell SDB-B05-165	24	99,00

Modell SDB1000-07-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SDB1000-07-001 bestehend aus: 2 x Modell SDB-B01-042 1 x Modell SDB-B02-068 1 x Modell SDB-B02-118 1 x Modell SDB-B05-165	24	95,20

Modell SDB1000-09-001EMS



empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SDB1000-09-001 bestehend aus: 2 x Modell SDB-B01-032 2 x Modell SDB-B01-042 3 x Modell SDB-B02-068 2 x Modell SDB-B05-165	40	155,20

Modell SEA

Grundfläche: 572 x 605 mm B x T

Einteilung: 27 x 27 Einheiten

- Hochwertiger Zentralverschluss inklusive 2 Schlüsseln (mit Wechselkern-Funktion)
- Einzelschubladensperre
- Wahlweise 3 verschiedene Auszugsvarianten: 1 x Einfachauszug: 90 % ausziehbar, 2 x Vollauszug 100% ausziehbar
- Bei Fronthöhe 50 mm wird in den markierten Vollauszugvarianten, ein Vollauszug 75kg eingebaut (*)
- Mit ringsum verlaufendem, aufgepunktetem Schlitzraster
- Schubladenboden mit Systemlochung
- Zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste, zum Beschriften vorbereitet
- Inklusive Karton- und Cellux-Streifen
- ESD-Ausführung auf Anfrage möglich



Gehäuse

Modell	Höhe x Breite x Tiefe mm	Einbaumaß mm	Preis
SEA0300-LG	300 x 572 x 605	200	290,00
SEA0400-LG	400 x 572 x 605	300	292,00
SEA0450-LG	450 x 572 x 605	350	295,00
SEA0500-LG	500 x 572 x 605	400	297,00
SEA0600-LG	600 x 572 x 605	500	303,00
SEA0650-LG	650 x 572 x 605	550	306,00
SEA0700-LG	700 x 572 x 605	600	308,00
SEA0800-LG	800 x 572 x 605	700	312,00
SEA0850-LG	850 x 572 x 605	750	315,00
SEA1000-LG	1000 x 572 x 605	900	317,00
SEA1150-LG	1150 x 572 x 605	1050	343,00
SEA1325-LG	1325 x 572 x 605	1225	386,00
SEA1450-LG	1450 x 572 x 605	1350	434,00

Türen

Modell	Anschlagseite angeben	Türhöhe mm	Preis
TS572-350-Re	rechts (-Re) / links (-Li)	350	85,00
TS572-500-Re	rechts (-Re) / links (-Li)	500	89,00
TS572-550-Re	rechts (-Re) / links (-Li)	550	93,00
TS572-700-Re	rechts (-Re) / links (-Li)	700	102,00
TS572-900-Re	rechts (-Re) / links (-Li)	900	144,00

Schubladen Einfachauszug 100 kg

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SEA-050E-SLG	50	31	31 x 447 x 447	84,00
SEA-075E-SLG	75	42	58 x 447 x 447	85,00
SEA-100E-SLG	100	70	83 x 447 x 447	87,00
SEA-125E-SLG	125	70	108 x 447 x 447	87,00
SEA-150E-SLG	150	120	133 x 447 x 447	89,00
SEA-175E-SLG	175	120	158 x 447 x 447	93,00
SEA-200E-SLG	200	170	183 x 447 x 447	95,00
SEA-225E-SLG	225	170	208 x 447 x 447	102,00
SEA-250E-SLG	250	170	233 x 447 x 447	102,00
SEA-275E-SLG	275	170	258 x 447 x 447	104,00
SEA-300E-SLG	300	170	283 x 447 x 447	107,00
SEA-325E-SLG	325	170	308 x 447 x 447	109,00
SEA-350E-SLG	350	170	333 x 447 x 447	110,00
SEA-400E-SLG	400	170	383 x 447 x 447	114,00

Schubladen Vollauszug 75 kg

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SEA-050N-SLG	50	31	31 x 447 x 447	103,00
SEA-075N-SLG	75	42	58 x 447 x 447	105,00
SEA-100N-SLG	100	70	83 x 447 x 447	108,00
SEA-125N-SLG	125	70	108 x 447 x 447	109,00
SEA-150N-SLG	150	120	133 x 447 x 447	110,00
SEA-175N-SLG	175	120	158 x 447 x 447	113,00
SEA-200N-SLG	200	170	183 x 447 x 447	117,00
SEA-225N-SLG	225	170	208 x 447 x 447	124,00
SEA-250N-SLG	250	170	233 x 447 x 447	124,00
SEA-275N-SLG	275	170	258 x 447 x 447	129,00
SEA-300N-SLG	300	170	283 x 447 x 447	133,00
SEA-325N-SLG	325	170	308 x 447 x 447	138,00
SEA-350N-SLG	350	170	333 x 447 x 447	138,00
SEA-400N-SLG	400	170	383 x 447 x 447	143,00



Schubladen Vollauszug 200 kg

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SEA-075U-SLG	75	42	58 x 447 x 447	118,00
SEA-100U-SLG	100	70	83 x 447 x 447	122,00
SEA-125U-SLG	125	70	108 x 447 x 447	122,00
SEA-150U-SLG	150	120	133 x 447 x 447	123,00
SEA-175U-SLG	175	120	158 x 447 x 447	126,00
SEA-200U-SLG	200	170	183 x 447 x 447	131,00
SEA-225U-SLG	225	170	208 x 447 x 447	142,00
SEA-250U-SLG	250	170	233 x 447 x 447	142,00
SEA-275U-SLG	275	170	258 x 447 x 447	146,00
SEA-300U-SLG	300	170	283 x 447 x 447	149,00
SEA-325U-SLG	325	170	308 x 447 x 447	154,00
SEA-350U-SLG	350	170	333 x 447 x 447	154,00
SEA-400U-SLG	400	170	383 x 447 x 447	159,00




Aufstockrahmen

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
SEA-SAR-025N	Fronthöhen: 125 mm, 175 mm	25	30,00
SEA-SAR-050N	Fronthöhen: 250 mm	50	34,00
SEA-SAR-100N	Fronthöhen: 300 mm	100	41,00
SEA-SAR-200N	Fronthöhen: 400 mm	200	47,00



Fachböden

Modell	Höhe mm	Nutzmaße B x T mm	Preis
FB10Z01-505-543-050	20	505 x 543	41,00



Modell SEA

Grundfläche: **572 x 605 mm B x T**
Einteilung: **27 x 27 Einheiten**

- Hochwertiger Zentralverschluss inklusive 2 Schlüsseln (mit Wechselkern-Funktion)
- Einzelschubladensperre
- Wahlweise 3 verschiedene Auszugsvarianten: 1 x Einfachauszug: 90 % ausziehbar, 2 x Vollauszug 100% ausziehbar
- Bei Fronthöhe 50 mm wird in den markierten Vollauszugvarianten, ein Vollauszug 75kg eingebaut (*)
- Mit ringsum verlaufendem, aufgepunktetem Schlitzraster
- Schubladenboden mit Systemlochung
- Zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste, zum Beschriften vorbereitet
- Inklusive Karton- und Cellux-Streifen
- ESD-Ausführung auf Anfrage möglich



100 mm
100 mm

Modell SEA0300-02-001 mit 2 Schubladen

Gehäusemaße: **300 x 572 x 605 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA0300-02EP-001	464,00
VN / 75 kg	SEA0300-02NP-001	506,00
VU / 200 kg *	SEA0300-02UP-001	534,00



100 mm
200 mm

Modell SEA0400-02-001 mit 2 Schubladen

Gehäusemaße: **400 x 572 x 605 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA0400-02EP-001	474,00
VN / 75 kg	SEA0400-02NP-001	517,00
VU / 200 kg *	SEA0400-02UP-001	545,00



75 mm
75 mm
150 mm

Modell SEA0400-03-001 mit 3 Schubladen

Gehäusemaße: **400 x 572 x 605 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA0400-03EP-001	551,00
VN / 75 kg	SEA0400-03NP-001	612,00
VU / 200 kg *	SEA0400-03UP-001	651,00



50 mm
75 mm
75 mm
100 mm

Modell SEA0400-04-001 mit 4 Schubladen

Gehäusemaße: **400 x 572 x 605 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA0400-04EP-001	633,00
VN / 75 kg	SEA0400-04NP-001	713,00
VU / 200 kg *	SEA0400-04UP-001	753,00



500T mm

Modell SEA0600-01-T-001 mit 1 Tür

Gehäusemaße: **600 x 572 x 605 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
Türanschlagseite angeben	SEA0600-01XP-TR-001	433,00

Anschlagseite der Türenschränke wählen:
rechts (-TR) / links (-TL)



100 mm
100 mm
150 mm
250 mm

Modell SEA0700-04-001 mit 4 Schubladen

Gehäusemaße: **700 x 572 x 605 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA0700-04EP-001	673,00
VN / 75 kg	SEA0700-04NP-001	758,00
VU / 200 kg *	SEA0700-04UP-001	817,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
250 mm

Modell SEA0700-05-001 mit 5 Schubladen

Gehäusemaße: **700 x 572 x 605 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA0700-05EP-001	754,00
VN / 75 kg	SEA0700-05NP-001	858,00
VU / 200 kg *	SEA0700-05UP-001	930,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

Modell SEA0700-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: **700 x 572 x 605 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA0700-06EP-001	828,00
VN / 75 kg	SEA0700-06NP-001	952,00
VU / 200 kg *	SEA0700-06UP-001	1.033,00



100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
250 mm

Modell SEA0800-05-001 mit 5 Schubladen

Gehäusemaße: **800** x 572 x 605 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA0800-05EP-001	762,00
VN / 75 kg	SEA0800-05NP-001	870,00
VU / 200 kg *	SEA0800-05UP-001	942,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Modell SEA0800-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: **800** x 572 x 605 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA0800-06EP-001	840,00
VN / 75 kg	SEA0800-06NP-001	965,00
VU / 200 kg *	SEA0800-06UP-001	1.046,00



50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm

Modell SEA0800-07-001 mit 7 Schubladen

Gehäusemaße: **800** x 572 x 605 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA0800-07EP-001	918,00
VN / 75 kg	SEA0800-07NP-001	1.061,00
VU / 200 kg *	SEA0800-07UP-001	1.141,00



75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm

Modell SEA1000-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 572 x 605 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA1000-06EP-001	862,00
VN / 75 kg	SEA1000-06NP-001	990,00
VU / 200 kg *	SEA1000-06UP-001	1.075,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
200 mm
250 mm

Modell SEA1000-07-001 mit 7 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 572 x 605 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA1000-07EP-001	945,00
VN / 75 kg	SEA1000-07NP-001	1.092,00
VU / 200 kg *	SEA1000-07UP-001	1.192,00



50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

Modell SEA1000-08-001 mit 8 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 572 x 605 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA1000-08EP-001	1.018,00
VN / 75 kg	SEA1000-08NP-001	1.183,00
VU / 200 kg *	SEA1000-08UP-001	1.277,00



50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Modell SEA1000-09-001 mit 9 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 572 x 605 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA1000-09EP-001	1.100,00
VN / 75 kg	SEA1000-09NP-001	1.284,00
VU / 200 kg *	SEA1000-09UP-001	1.379,00



50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm

Modell SEA1000-10-001 mit 10 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 572 x 605 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA1000-10EP-001	1.176,00
VN / 75 kg	SEA1000-10NP-001	1.378,00
VU / 200 kg *	SEA1000-10UP-001	1.470,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
300 mm

Modell SEA1150-08-001 mit 8 Schubladen

Gehäusemaße: **1150** x 572 x 605 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA1150-08EP-001	1.059,00
VN / 75 kg	SEA1150-08NP-001	1.230,00
VU / 200 kg *	SEA1150-08UP-001	1.340,00

Modell SEA

Grundfläche: **572 x 605 mm B x T**
Einteilung: **27 x 27 Einheiten**

- Hochwertiger Zentralverschluss inklusive 2 Schlüsseln (mit Wechselkern-Funktion)
- Einzelschubladensperre
- Wahlweise 3 verschiedene Auszugsvarianten: 1 x Einfachauszug; 90 % ausziehbar, 2 x Vollauszug 100% ausziehbar
- Bei Fronthöhe 50 mm wird in den markierten Vollauszugvarianten, ein Vollauszug 75kg eingebaut (*)
- Mit ringsum verlaufendem, aufgepunktetem Schlitzraster
- Schubladenboden mit Systemlochung
- Zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste, zum Beschriften vorbereitet
- Inklusive Karton- und Cellux-Streifen
- ESD-Ausführung auf Anfrage möglich



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Modell SEA1150-09-001 mit 9 Schubladen

Gehäusemaße: **1150 x 572 x 605 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA1150-09EP-001	1.134,00
VN / 75 kg	SEA1150-09NP-001	1.322,00
VU / 200 kg *	SEA1150-09UP-001	1.444,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

Modell SEA1150-10-001 mit 10 Schubladen

Gehäusemaße: **1150 x 572 x 605 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA1150-10EP-001	1.215,00
VN / 75 kg	SEA1150-10NP-001	1.420,00
VU / 200 kg *	SEA1150-10UP-001	1.528,00



50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

Modell SEA1325-08-001 mit 8 Schubladen

Gehäusemaße: **1325 x 572 x 605 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA1325-08EP-001	1.121,00
VN / 75 kg	SEA1325-08NP-001	1.295,00
VU / 200 kg *	SEA1325-08UP-001	1.410,00



75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm

Modell SEA1325-10-001 mit 10 Schubladen

Gehäusemaße: **1325 x 572 x 605 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA1325-10EP-001	1.273,00
VN / 75 kg	SEA1325-10NP-001	1.480,00
VU / 200 kg *	SEA1325-10UP-001	1.617,00




50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
200 mm

Modell SEA1325-11-001 mit 11 Schubladen

Gehäusemaße: **1325 x 572 x 605 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA1325-11EP-001	1.351,00
VN / 75 kg	SEA1325-11NP-001	1.579,00
VU / 200 kg *	SEA1325-11UP-001	1.701,00



100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm

Modell SEA1450-09-001 mit 9 Schubladen

Gehäusemaße: **1450 x 572 x 605 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA1450-09EP-001	1.247,00
VN / 75 kg	SEA1450-09NP-001	1.439,00
VU / 200 kg *	SEA1450-09UP-001	1.562,00



125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm

Modell SEA1450-10-001 mit 10 Schubladen

Gehäusemaße: **1450 x 572 x 605 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA1450-10EP-001	1.312,00
VN / 75 kg	SEA1450-10NP-001	1.528,00
VU / 200 kg *	SEA1450-10UP-001	1.658,00




50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

Modell SEA1450-13-001 mit 13 Schubladen

Gehäusemaße: **1450 x 572 x 605 mm H x B x T.**


Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEA1450-13EP-001	1.567,00
VN / 75 kg	SEA1450-13NP-001	1.835,00
VU / 200 kg *	SEA1450-13UP-001	1.985,00



Modell SEA-B01-...(Bestellzusatz BZ)

1 x Schlitzwand 27E | 1 x Trennblech 12E | 1 x Trennblech 15E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	8,10
042	75	9,70
068	100, 125	11,70
118	150, 175	15,20
165	200, 250, 300, 400	20,00



Modell SEA-B02-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Schlitzwände 27E | 6 x Trennbleche 9E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	15,40
042	75	20,20
068	100, 125	23,60
118	150, 175	33,00
165	200, 250, 300, 400	40,80



Modell SEA-B03-...(Bestellzusatz BZ)

3 x Schlitzwände 27E | 9 x Trennbleche 6E | 2 x Trennbleche 9E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	22,20
042	75	27,20
068	100, 125	34,30
118	150, 175	47,70
165	200, 250, 300, 400	56,30



Modell SEA-B04-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Schlitzwände 27E | 1 x Trennwand 27E | 5 x Trennbleche 6E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	16,90
042	75	19,50
068	100, 125	24,70
118	150, 175	32,70
165	200, 250, 300, 400	39,00



Modell SEA-B05-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Schlitzwände 27E | 4 x Trennbleche 9E

BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	13,60
042	75	17,00
068	100, 125	20,20
118	150, 175	27,60
165	200, 250, 300, 400	34,00



Modell SEA-B06-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Trennwände 27E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	7,80
042	75	8,80
068	100, 125	10,60
118	150, 175	12,80
165	200, 250, 300, 400	16,20



Modell SEA-B07-...(Bestellzusatz BZ)

1x Schlitzwand 27E | 1x Muldeneinsatz 15/45-30-30 | 10x Steckwände 15/STW-30


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	40,00
042	75	40,30
068	100, 125	41,70
118	150, 175	43,40
165	200, 250, 300, 400	45,20



Modell SEA-B08-...(Bestellzusatz BZ)

1 x Schlitzwand 27E | 2 x Trennbleche 9E | 1 x Muldeneinsatz 15/45-30-70 | 10 x Steckwände 15/STW-70

BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	41,80
042	75	42,70
068	100, 125	45,10
118	150, 175	48,80
165	200, 250, 300, 400	52,00




Modell SEA-B09-...(Bestellzusatz BZ)

5 x Fräserhalter Ø 12,5 | 3 x Fräserhalter Ø 15,5 | 2 x Fräserhalter Ø 19,5 | 1 x Fräserhalter Ø 31,5

BZ	für Fronthöhen	Preis
030	50 - 400	14,70


EINTEILUNGSMATERIAL SEA



Modell SEA-B10-...(Bestellzusatz BZ)

9 x Einsatzboxen 149 x 149 mm

BZ	für Fronthöhen	Preis
026	50	13,50
052	75	18,00
071	100	18,00



Modell SEA-B11-...(Bestellzusatz BZ)

3 x Einsatzboxen 149 x 149 mm | 6 x Einsatzboxen 149 x 74 mm | 12 x Einsatzboxen 74 x 74 mm

BZ	für Fronthöhen	Preis
026	50	23,70
052	75	30,00
071	100	30,60

STANDARD-SCHUBLADENSCHRANK-EINTEILUNGSMATERIALSÄTZE

nach Erfahrungswerten und durch oben abgebildete Schubladensätze zusammengestellt

Modell SEA0700-05-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SEA0700-05-001 bestehend aus: 2 x Modell SEA-B02-068 2 x Modell SEA-B03-042 1 x Modell SEA-B06-165	47	117,80

Modell SEA0800-05-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SEA0800-05-001 bestehend aus: 2 x Modell SEA-B01-068 2 x Modell SEA-B02-068	22	70,60

Modell SEA0800-06-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SEA0800-06-001 bestehend aus: 2 x Modell SEA-B04-042 2 x Modell SEA-B04-068 1 x Modell SEA-B11-118 1 x Modell SEA-B12-165	55	135,20

Modell SEA0800-07-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SEA0800-07-001 bestehend aus: 1 x Modell SEA-B07-030 2 x Modell SEA-B03-042 2 x Modell SEA-B04-068	56	143,80

Modell SEA1000-06-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SEA1000-06-001 bestehend aus: 1 x Modell SEA-B03-068 1 x Modell SEA-B04-068 1 x Modell SEA-B04-118 1 x Modell SEA-B06-165 1 x Modell SEA-B10-042	41	125,90

Modell SEA1000-07-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SEA1000-07-001 bestehend aus: 2 x Modell SEA-B03-042 3 x Modell SEA-B04-068 1 x Modell SEA-B06-165	55	152,80

Modell SEA1150-09-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SEA1150-09-001 bestehend aus: 1 x Modell SEA-B04-042 4 x Modell SEA-B04-068 2 x Modell SEA-B05-118 1 x Modell SEA-B11-042	73	203,50

Modell SEA1325-08-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SEA1325-08-001 bestehend aus: 2 x Modell SEA-B02-165 2 x Modell SEA-B03-042 2 x Modell SEA-B04-068 1 x Modell SEA-B07-068	72	227,10

Modell SEA1450-13-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SEA1450-13-001 bestehend aus: 1 x Modell SEA-B01-068 2 x Modell SEA-B02-068 2 x Modell SEA-B03-068 1 x Modell SEA-B05-118 1 x Modell SEA-B06-118 1 x Modell SEA-B06-165 1 x Modell SEA-B08-032 2 x Modell SEA-B10-052 1 x Modell SEA-B11-026 1 x Modell SEA-B11-071	131	316,20



... zum Beispiel

WERKZEUGWAGEN mit Lochplatte und gedrehten Gehäusen

- Werkzeugwagen
572 x 655 x 750 mm B x T x H
mit Zentralverschluss und folgenden Schubladen:
75EA/125EA/150EA/150EA
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 100 mm,
Vollgummibereifung
- Lochplatte mit System-Quadratlochung
stirnseitig an den Werkzeugwagen angeschweisst
- Schubladengehäuse
572 x 655 x 750 mm B x T x H
mit Zentralverschluss und folgenden Schubladen:
125EA/125EA
an Lochplatte gedreht angeschweisst
mit 4-seitigem Abrollrand (mit Lochplatte oben bündig)

Fahrbar

der Werkzeugwagen ist mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen aus Vollgummi ausgestattet.

Stabil

die Ausführung mit Lochplatte ist stabil verschweisst.
Die Lochplatte mit Systemquadratlochung ist optimiert zur Aufnahme von Standardhaken aus unserem Hakensortiment.

Ergonomisch

der Werkzeugwagen besteht aus 2 getrennten Gehäusen, welche ergonomisch an die Arbeitssituation angepasst wurden. Z.B. für die Trennung von Büro- und Werkstatt-utensilien.

Sicher

beide Gehäuse sind abschliessbar.
Sie können gleichschliessend oder verschiedenschliessend ausgestattet werden.

Modell SEB

Grundfläche: **572 x 750 mm B x T**
Einteilung: **27 x 36 Einheiten**

- Hochwertiger Zentralverschluss inklusive 2 Schlüsseln (mit Wechselkern-Funktion)
- Einzelschubladensperre
- Wahlweise 3 verschiedene Auszugsvarianten: 1 x Einfachauszug: 90 % ausziehbar, 2 x Vollauszug 100% ausziehbar
- Bei Fronthöhe 50 mm wird in den markierten Vollauszugvarianten, ein Vollauszug 75kg eingebaut (*)
- Mit ringsum verlaufendem, aufgepunktetem Schlitzraster
- Schubladenboden mit Systemlochung
- Zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste, zum Beschriften vorbereitet
- Inklusive Karton- und Cellux-Streifen
- ESD-Ausführung auf Anfrage möglich



Gehäuse


Modell	Höhe x Breite x Tiefe mm	Einbaumaß mm	Preis
SEB0300-LG	300 x 572 x 750	200	350,00
SEB0400-LG	400 x 572 x 750	300	352,00
SEB0450-LG	450 x 572 x 750	350	355,00
SEB0500-LG	500 x 572 x 750	400	356,00
SEB0600-LG	600 x 572 x 750	500	364,00
SEB0650-LG	650 x 572 x 750	550	366,00
SEB0700-LG	700 x 572 x 750	600	369,00
SEB0800-LG	800 x 572 x 750	700	374,00
SEB0850-LG	850 x 572 x 750	750	378,00
SEB1000-LG	1000 x 572 x 750	900	379,00
SEB1150-LG	1150 x 572 x 750	1050	412,00
SEB1325-LG	1325 x 572 x 750	1225	463,00
SEB1450-LG	1450 x 572 x 750	1350	520,00

Türen

Modell	Anschlagseite angeben	Türhöhe mm	Preis
TS572-350-Re	rechts (-Re) / links (-Li)	350	85,00
TS572-500-Re	rechts (-Re) / links (-Li)	500	89,00
TS572-550-Re	rechts (-Re) / links (-Li)	550	93,00
TS572-700-Re	rechts (-Re) / links (-Li)	700	102,00
TS572-900-Re	rechts (-Re) / links (-Li)	900	144,00

Schubladen Einfachauszug 100 kg

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SEB-050E-SLG	50	31	31 x 447 x 600	100,00
SEB-075E-SLG	75	42	58 x 447 x 600	102,00
SEB-100E-SLG	100	70	83 x 447 x 600	104,00
SEB-125E-SLG	125	70	108 x 447 x 600	104,00
SEB-150E-SLG	150	120	133 x 447 x 600	107,00
SEB-175E-SLG	175	120	158 x 447 x 600	110,00
SEB-200E-SLG	200	170	183 x 447 x 600	113,00
SEB-225E-SLG	225	170	208 x 447 x 600	121,00
SEB-250E-SLG	250	170	233 x 447 x 600	121,00
SEB-275E-SLG	275	170	258 x 447 x 600	124,00
SEB-300E-SLG	300	170	283 x 447 x 600	126,00
SEB-325E-SLG	325	170	308 x 447 x 600	131,00
SEB-350E-SLG	350	170	333 x 447 x 600	134,00
SEB-400E-SLG	400	170	383 x 447 x 600	139,00




Schubladen Volllauszug 75 kg

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SEB-050N-SLG	50	31	31 x 447 x 600	122,00
SEB-075N-SLG	75	42	58 x 447 x 600	126,00
SEB-100N-SLG	100	70	83 x 447 x 600	129,00
SEB-125N-SLG	125	70	108 x 447 x 600	131,00
SEB-150N-SLG	150	120	133 x 447 x 600	133,00
SEB-175N-SLG	175	120	158 x 447 x 600	137,00
SEB-200N-SLG	200	170	183 x 447 x 600	140,00
SEB-225N-SLG	225	170	208 x 447 x 600	152,00
SEB-250N-SLG	250	170	233 x 447 x 600	152,00
SEB-275N-SLG	275	170	258 x 447 x 600	154,00
SEB-300N-SLG	300	170	283 x 447 x 600	158,00
SEB-325N-SLG	325	170	308 x 447 x 600	163,00
SEB-350N-SLG	350	170	333 x 447 x 600	163,00
SEB-400N-SLG	400	170	383 x 447 x 600	171,00



Schubladen Volllauszug 200 kg

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SEB-075U-SLG	75	42	58 x 447 x 600	143,00
SEB-100U-SLG	100	70	83 x 447 x 600	148,00
SEB-125U-SLG	125	70	108 x 447 x 600	149,00
SEB-150U-SLG	150	120	133 x 447 x 600	150,00
SEB-175U-SLG	175	120	158 x 447 x 600	152,00
SEB-200U-SLG	200	170	183 x 447 x 600	157,00
SEB-225U-SLG	225	170	208 x 447 x 600	168,00
SEB-250U-SLG	250	170	233 x 447 x 600	168,00
SEB-275U-SLG	275	170	258 x 447 x 600	174,00
SEB-300U-SLG	300	170	283 x 447 x 600	177,00
SEB-325U-SLG	325	170	308 x 447 x 600	186,00
SEB-350U-SLG	350	170	333 x 447 x 600	186,00
SEB-400U-SLG	400	170	383 x 447 x 600	192,00




Aufstockrahmen

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
SEB-SAR-025N	Fronthöhen: 125 mm, 175 mm	25	34,00
SEB-SAR-050N	Fronthöhen: 250 mm	50	36,00
SEB-SAR-100N	Fronthöhen: 300 mm	100	44,00
SEB-SAR-200N	Fronthöhen: 400 mm	200	50,00



Fachböden

Modell	Höhe mm	Nutzmaße B x T mm	Preis
FB10Z01-505-688-050	20	505 x 688	55,00



Modell SEB

Grundfläche: **572 x 750 mm B x T**
Einteilung: **27 x 36 Einheiten**

- Hochwertiger Zentralverschluss inklusive 2 Schlüsseln (mit Wechselkern-Funktion)
- Einzelschubladensperre
- Wahlweise 3 verschiedene Auszugsvarianten: 1 x Einfachauszug: 90 % ausziehbar, 2 x Vollauszug 100% ausziehbar
- Bei Fronthöhe 50 mm wird in den markierten Vollauszugvarianten, ein Vollauszug 75kg eingebaut (*)
- Mit ringsum verlaufendem, aufgepunktetem Schlitzraster
- Schubladenboden mit Systemlochung
- Zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste, zum Beschriften vorgerichtet
- Inklusive Karton- und Cellux-Streifen
- ESD-Ausführung auf Anfrage möglich




100 mm
200 mm

Modell SEB0400-02-001 mit 2 Schubladen

Gehäusemaße: **400 x 572 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB0400-02EP-001	569,00
VN / 75 kg	SEB0400-02NP-001	621,00
VU / 200 kg *	SEB0400-02UP-001	657,00




75 mm
75 mm
150 mm

Modell SEB0400-03-001 mit 3 Schubladen

Gehäusemaße: **400 x 572 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB0400-03EP-001	663,00
VN / 75 kg	SEB0400-03NP-001	737,00
VU / 200 kg *	SEB0400-03UP-001	788,00

Anschlagseite der Türenschränke wählen:
rechts (-TR) / links (-TL)



50 mm
75 mm
75 mm
100 mm

Modell SEB0400-04-001 mit 4 Schubladen

Gehäusemaße: **400 x 572 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB0400-04EP-001	760,00
VN / 75 kg	SEB0400-04NP-001	855,00
VU / 200 kg *	SEB0400-04UP-001	908,00



150 mm
T350 mm

Modell SEB0600-01-T-001 mit 1 Schublade/Tür

Gehäusemaße: **600 x 572 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB0600-01EP-TR-001	556,00
VN / 75 kg	SEB0600-01NP-TR-001	582,00
VU / 200 kg *	SEB0600-01UP-TR-001	599,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm

Modell SEB0600-05-001 mit 5 Schubladen

Gehäusemaße: **600 x 572 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB0600-05EP-001	883,00
VN / 75 kg	SEB0600-05NP-001	1.007,00
VU / 200 kg *	SEB0600-05UP-001	1.096,00



100 mm
100 mm
150 mm
250 mm

Modell SEB0700-04-001 mit 4 Schubladen

Gehäusemaße: **700 x 572 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB0700-04EP-001	805,00
VN / 75 kg	SEB0700-04NP-001	912,00
VU / 200 kg *	SEB0700-04UP-001	983,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
250 mm

Modell SEB0700-05-001 mit 5 Schubladen

Gehäusemaße: **700 x 572 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB0700-05EP-001	902,00
VN / 75 kg	SEB0700-05NP-001	1.031,00
VU / 200 kg *	SEB0700-05UP-001	1.119,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

Modell SEB0700-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: **700 x 572 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB0700-06EP-001	992,00
VN / 75 kg	SEB0700-06NP-001	1.141,00
VU / 200 kg *	SEB0700-06UP-001	1.249,00

Anschlagseite der Türenschränke wählen:
rechts (-TR) / links (-TL)



150 mm
T550 mm

Modell SEB0800-01-T-001 mit 1 Schublade/Tür

Gehäusemaße: 800 x 572 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB0800-01EP-TR-001	629,00
VN / 75 kg	SEB0800-01NP-TR-001	655,00
VU / 200 kg *	SEB0800-01UP-TR-001	672,00



100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
250 mm

Modell SEB0800-05-001 mit 5 Schubladen

Gehäusemaße: 800 x 572 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB0800-05EP-001	911,00
VN / 75 kg	SEB0800-05NP-001	1.046,00
VU / 200 kg *	SEB0800-05UP-001	1.136,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Modell SEB0800-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: 800 x 572 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB0800-06EP-001	1.006,00
VN / 75 kg	SEB0800-06NP-001	1.157,00
VU / 200 kg *	SEB0800-06UP-001	1.263,00



50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm

Modell SEB0800-07-001 mit 7 Schubladen

Gehäusemaße: 800 x 572 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB0800-07EP-001	1.100,00
VN / 75 kg	SEB0800-07NP-001	1.272,00
VU / 200 kg *	SEB0800-07UP-001	1.378,00



75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm

Modell SEB1000-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: 1000 x 572 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB1000-06EP-001	1.030,00
VN / 75 kg	SEB1000-06NP-001	1.190,00
VU / 200 kg *	SEB1000-06UP-001	1.294,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
200 mm
250 mm

Modell SEB1000-07-001 mit 7 Schubladen

Gehäusemaße: 1000 x 572 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB1000-07EP-001	1.129,00
VN / 75 kg	SEB1000-07NP-001	1.310,00
VU / 200 kg *	SEB1000-07UP-001	1.434,00



50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

Modell SEB1000-08-001 mit 8 Schubladen

Gehäusemaße: 1000 x 572 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB1000-08EP-001	1.218,00
VN / 75 kg	SEB1000-08NP-001	1.417,00
VU / 200 kg *	SEB1000-08UP-001	1.540,00



50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

Modell SEB1000-09-001 mit 9 Schubladen

Gehäusemaße: 1000 x 572 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB1000-09EP-001	1.315,00
VN / 75 kg	SEB1000-09NP-001	1.535,00
VU / 200 kg *	SEB1000-09UP-001	1.660,00



50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm

Modell SEB1000-10-001 mit 10 Schubladen

Gehäusemaße: 1000 x 572 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB1000-10EP-001	1.407,00
VN / 75 kg	SEB1000-10NP-001	1.649,00
VU / 200 kg *	SEB1000-10UP-001	1.771,00

Modell SEB

Grundfläche: **572 x 750 mm B x T**
Einteilung: **27 x 36 Einheiten**

- Hochwertiger Zentralverschluss inklusive 2 Schlüsseln (mit Wechselkern-Funktion)
- Einzelschubladensperre
- Wahlweise 3 verschiedene Auszugsvarianten: 1 x Einfachauszug; 90 % ausziehbar, 2 x Vollauszug 100% ausziehbar
- Bei Fronthöhe 50 mm wird in den markierten Vollauszugvarianten, ein Vollauszug 75kg eingebaut (*)
- Mit ringsum verlaufendem, aufgepunktetem Schlitzraster
- Schubladenboden mit Systemlochung
- Zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste, zum Beschriften vorbereitet
- Inklusive Karton- und Cellux-Streifen
- ESD-Ausführung auf Anfrage möglich



50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

Modell SEB1150-10-001 mit 10 Schubladen

Gehäusemaße: **1150 x 572 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB1150-10EP-001	1.455,00
VN / 75 kg	SEB1150-10NP-001	1.701,00
VU / 200 kg *	SEB1150-10UP-001	1.843,00



100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm

Modell SEB1450-09-001 mit 9 Schubladen

Gehäusemaße: **1450 x 572 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB1450-09EP-001	1.492,00
VN / 75 kg	SEB1450-09NP-001	1.726,00
VU / 200 kg *	SEB1450-09UP-001	1.885,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
300 mm

Modell SEB1150-08-001 mit 8 Schubladen

Gehäusemaße: **1150 x 572 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB1150-08EP-001	1.268,00
VN / 75 kg	SEB1150-08NP-001	1.475,00
VU / 200 kg *	SEB1150-08UP-001	1.619,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Modell SEB1325-08-001 mit 8 Schubladen

Gehäusemaße: **1325 x 572 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB1325-08EP-001	1.339,00
VN / 75 kg	SEB1325-08NP-001	1.554,00
VU / 200 kg *	SEB1325-08UP-001	1.696,00



75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
250 mm
300 mm

Modell SEB1450-11-001 mit 11 Schubladen

Gehäusemaße: **1450 x 572 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB1450-11EP-001	1.695,00
VN / 75 kg	SEB1450-11NP-001	1.863,00
VU / 200 kg *	SEB1450-11UP-001	2.177,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

Modell SEB1150-09-001 mit 9 Schubladen

Gehäusemaße: **1150 x 572 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB1150-09EP-001	1.359,00
VN / 75 kg	SEB1150-09NP-001	1.586,00
VU / 200 kg *	SEB1150-09UP-001	1.747,00



75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm

Modell SEB1325-10-001 mit 10 Schubladen

Gehäusemaße: **1325 x 572 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB1325-10EP-001	1.525,00
VN / 75 kg	SEB1325-10NP-001	1.780,00
VU / 200 kg *	SEB1325-10UP-001	1.951,00




50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

Modell SEB1450-13-001 mit 13 Schubladen

Gehäusemaße: **1450 x 572 x 750 mm H x B x T.**


Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SEB1450-13EP-001	1.875,00
VN / 75 kg	SEB1450-13NP-001	2.196,00
VU / 200 kg *	SEB1450-13UP-001	2.395,00



Modell SEB-B01-...(Bestellzusatz BZ)

1 x Schlitzwand 36E | 1 x Trennblech 12E |
1 x Trennblech 15E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	9,20
042	75	12,40
068	100, 125	14,50
118	150, 175	17,80
165	200, 250, 300, 400	24,00



Modell SEB-B02-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Schlitzwände 36E | 6 x Trennbleche 9E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	17,60
042	75	25,60
068	100, 125	29,20
118	150, 175	38,20
165	200, 250, 300, 400	48,80



Modell SEB-B03-...(Bestellzusatz BZ)

3 x Schlitzwände 36E | 9 x Trennbleche 6E | 2 x
Trennbleche 9E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	25,50
042	75	35,30
068	100, 125	42,70
118	150, 175	55,50
165	200, 250, 300, 400	68,30



Modell SEB-B04-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Schlitzwände 36E | 1 x Trennwand 36E |
5 x Trennbleche 6E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	20,20
042	75	26,70
068	100, 125	32,40
118	150, 175	40,30
165	200, 250, 300, 400	49,30



Modell SEB-B05-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Schlitzwände 36E | 4 x Trennbleche 9E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	15,80
042	75	22,40
068	100, 125	25,80
118	150, 175	32,80
165	200, 250, 300, 400	42,00



Modell SEB-B06-...(Bestellzusatz BZ)

3 x Trennwände 36E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	15,00
042	75	18,60
068	100, 125	22,20
118	150, 175	26,40
165	200, 250, 300, 400	31,20



Modell SEB-B07-...(Bestellzusatz BZ)

1 x Schlitzwand 36E | 2 x Trennbleche 9E | 1 x Mulde-
neinsatz 15/60-30-30 | 10 x Steckwand 15/STW-30


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	42,90
042	75	45,40
068	100, 125	47,90
118	150, 175	51,40
165	200, 250, 300, 400	56,00



Modell SEB-B08-...(Bestellzusatz BZ)

1 x Schlitzwand 36E | 2 x Trennbleche 9E | 1 x Mulde-
neinsatz 15/60-30-70 | 10 x Steckwand 15/STW-70

BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	42,90
042	75	45,40
068	100, 125	47,90
118	150, 175	51,40
165	200, 250, 300, 400	56,00




Modell SEB-B09-...(Bestellzusatz BZ)

5 x Fräserhalter ø 12,5 | 3 x Fräserhalter ø 15,5 | 2 x
Fräserhalter ø 19,5 | 1 x Fräserhalter ø 31,5

BZ	für Fronthöhen	Preis
030	50 - 400	14,70


EINTEILUNGSMATERIAL SEB



Modell SEB-B10-...(Bestellzusatz BZ)

9 x Einsatzboxen 149 x 149 mm | 6 x Einsatzboxen 149 x 74 mm


BZ	für Fronthöhen	Preis
026	50	20,70
052	75	27,60
071	100	28,20



Modell SEB-B11-...(Bestellzusatz BZ)

6 x Einsatzboxen 149 x 149 mm | 6 x Einsatzboxen 149 x 74 mm | 12 x Einsatzboxen 74 x 74 mm

BZ	für Fronthöhen	Preis
026	50	28,20
052	75	36,00
071	100	36,60



Modell SEB-B12-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Trennwände 36E

BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	10,00
042	75	12,40
068	100, 125	14,80
118	150, 175	17,60
165	200, 250, 300, 400	20,80

STANDARD-SCHUBLADENSCHRANK-EINTEILUNGSMATERIALSÄTZE

nach Erfahrungswerten und durch oben abgebildete Schubladensätze zusammengestellt

Modell SEB0400-04-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SEB0400-04-001 bestehend aus: 2 x Modell SEB-B02-042 1 x Modell SEB-B03-032 1 x Modell SEB-B10-052	45	104,90

Modell SEB1000-07-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SEB1000-07-001 bestehend aus: 2 x Modell SEB-B02-068 2 x Modell SEB-B03-042 2 x Modell SEB-B06-165 1 x Modell SEB-B07-068	64	239,30

Modell SEB1325-08-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SEB1325-08-001 bestehend aus: 2 x Modell SEB-B02-118 1 x Modell SEB-B03-042 2 x Modell SEB-B03-068 1 x Modell SEB-B04-042 1 x Modell SEB-B06-165 1 x Modell SEB-B07-068 1 x Modell SEB-B08-068	97	372,00

Modell SEB0700-05-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SEB0700-05-001 bestehend aus: 2 x Modell SEB-B02-068 1 x Modell SEB-B03-042 1 x Modell SEB-B06-165 1 x Modell SEB-B10-026	48	152,50

Modell SEB1150-08-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SEB1150-08-001 bestehend aus: 2 x Modell SEB-B02-042 2 x Modell SEB-B02-118 2 x Modell SEB-B04-068 1 x Modell SEB-B06-165 1 x Modell SEB-B08-068	65	271,50

Modell SEB1450-11-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SEB1450-11-001 bestehend aus: 2 x Modell SEB-B02-118 1 x Modell SEB-B03-042 2 x Modell SEB-B03-068 1 x Modell SEB-B04-042 1 x Modell SEB-B06-165 1 x Modell SEB-B07-068 1 x Modell SEB-B08-068	125	356,80

Modell SEB0800-05-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SEB0800-05-001 bestehend aus: 2 x Modell SEB-B03-068 2 x Modell SEB-B04-068 1 x Modell SEB-B12-165	46	171,00



... zum Beispiel

Schubladenschrank mit LED-Beleuchtung

- Schubladenschrank H 300 mm B: 572 mm T: 605 mm.
- Einbaumaß: 200 mm.
- mit Zentralverschluss und 2 Schubladen 50EA/105EA
EA: 90% ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last.
- Mit LED-Beleuchtung, unten in der Schloßblende integriert.
Sensorgesteuert bei geöffneter Schublade

Beleuchtet

integrierte, sensorgesteuerte
LED-Beleuchtung

Stabil

durch hochwertige Materialwahl, zusätzliche
Kantungen und komplett verschweisste
Bauteile.

Modell SGB

Grundfläche: **725 x 750 mm B x T**

Einteilung: **36 x 36 Einheiten**

- Hochwertiger Zentralverschluss inklusive 2 Schlüsseln (mit Wechselkern-Funktion)
- Einzelschubladensperre
- Wahlweise 3 verschiedene Auszugsvarianten: 1 x Einfachauszug: 90 % ausziehbar, 2 x Vollauszug 100% ausziehbar
- Bei Fronthöhe 50 mm wird in den markierten Vollauszugvarianten, ein Vollauszug 75kg eingebaut (*)
- Mit ringsum verlaufendem, aufgepunktetem Schlitzraster
- Schubladenboden mit Systemlochung
- Zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste, zum Beschriften vorbereitet
- Inklusive Karton- und Cellux-Streifen
- ESD-Ausführung auf Anfrage möglich




Gehäuse

Modell	Höhe x Breite x Tiefe mm	Einbaumaß mm	Preis
SGB0300-LG	300 x 725 x 750	200	391,00
SGB0400-LG	400 x 725 x 750	300	394,00
SGB0500-LG	500 x 725 x 750	400	396,00
SGB0600-LG	600 x 725 x 750	500	404,00
SGB0650-LG	650 x 725 x 750	550	406,00
SGB0700-LG	700 x 725 x 750	600	411,00
SGB0800-LG	800 x 725 x 750	700	416,00
SGB0850-LG	850 x 725 x 750	750	420,00
SGB1000-LG	1000 x 725 x 750	900	422,00
SGB1150-LG	1150 x 725 x 750	1050	457,00
SGB1325-LG	1325 x 725 x 750	1225	514,00
SGB1450-LG	1450 x 725 x 750	1350	577,00

Schubladen Einfachauszug 100 kg

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SGB-050E-SLG	50	31	31 x 600 x 600	110,00
SGB-075E-SLG	75	42	58 x 600 x 600	112,00
SGB-100E-SLG	100	70	83 x 600 x 600	115,00
SGB-125E-SLG	125	70	108 x 600 x 600	115,00
SGB-150E-SLG	150	120	133 x 600 x 600	118,00
SGB-175E-SLG	175	120	158 x 600 x 600	122,00
SGB-200E-SLG	200	170	183 x 600 x 600	124,00
SGB-225E-SLG	225	170	208 x 600 x 600	135,00
SGB-250E-SLG	250	170	233 x 600 x 600	135,00
SGB-275E-SLG	275	170	258 x 600 x 600	139,00
SGB-300E-SLG	300	170	283 x 600 x 600	142,00
SGB-325E-SLG	325	170	308 x 600 x 600	146,00
SGB-350E-SLG	350	170	333 x 600 x 600	149,00
SGB-400E-SLG	400	170	383 x 600 x 600	153,00



Schubladen Vollauszug 75 kg

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SGB-050N-SLG	50	31	31 x 600 x 600	137,00
SGB-075N-SLG	75	42	58 x 600 x 600	140,00
SGB-100N-SLG	100	70	83 x 600 x 600	144,00
SGB-125N-SLG	125	70	108 x 600 x 600	146,00
SGB-150N-SLG	150	120	133 x 600 x 600	148,00
SGB-175N-SLG	175	120	158 x 600 x 600	152,00
SGB-200N-SLG	200	170	183 x 600 x 600	156,00
SGB-225N-SLG	225	170	208 x 600 x 600	166,00
SGB-250N-SLG	250	170	233 x 600 x 600	166,00
SGB-275N-SLG	275	170	258 x 600 x 600	172,00
SGB-300N-SLG	300	170	283 x 600 x 600	176,00
SGB-325N-SLG	325	170	308 x 600 x 600	184,00
SGB-350N-SLG	350	170	333 x 600 x 600	184,00
SGB-400N-SLG	400	170	383 x 600 x 600	189,00



Schubladen Vollauszug 200 kg

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SGB-075U-SLG	75	42	58 x 600 x 600	158,00
SGB-100U-SLG	100	70	83 x 600 x 600	162,00
SGB-125U-SLG	125	70	108 x 600 x 600	163,00
SGB-150U-SLG	150	120	133 x 600 x 600	164,00
SGB-175U-SLG	175	120	158 x 600 x 600	168,00
SGB-200U-SLG	200	170	183 x 600 x 600	174,00
SGB-225U-SLG	225	170	208 x 600 x 600	188,00
SGB-250U-SLG	250	170	233 x 600 x 600	188,00
SGB-275U-SLG	275	170	258 x 600 x 600	193,00
SGB-300U-SLG	300	170	283 x 600 x 600	198,00
SGB-325U-SLG	325	170	308 x 600 x 600	206,00
SGB-350U-SLG	350	170	333 x 600 x 600	206,00
SGB-400U-SLG	400	170	383 x 600 x 600	213,00



Aufstockrahmen

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
SGB-SAR-025N	Fronthöhen: 125 mm, 175 mm	25	41,00
SGB-SAR-050N	Fronthöhen: 250 mm	50	47,00
SGB-SAR-100N	Fronthöhen: 300 mm	100	53,00
SGB-SAR-200N	Fronthöhen: 400 mm	200	59,00



Fachböden

Modell	Höhe mm	Nutzmaße B x T mm	Preis
FB30Z01-658-688-080	30	658 x 688	74,00



Modell SGB

Grundfläche: **725 x 750 mm B x T**
Einteilung: **36 x 36 Einheiten**

- Hochwertiger Zentralverschluss inklusive 2 Schlüsseln (mit Wechselkern-Funktion)
- Einzelschubladensperre
- Wahlweise 3 verschiedene Auszugsvarianten: 1 x Einfachauszug: 90 % ausziehbar, 2 x Vollauszug 100% ausziehbar
- Bei Fronthöhe 50 mm wird in den markierten Vollauszugvarianten, ein Vollauszug 75kg eingebaut (*)
- Mit ringsum verlaufendem, aufgepunktetem Schlitzraster
- Schubladenboden mit Systemlochung
- Zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste, zum Beschriften vorgerichtet
- Inklusive Karton- und Cellux-Streifen
- ESD-Ausführung auf Anfrage möglich



100 mm
200 mm

Modell SGB0400-02-001 mit 2 Schubladen

Gehäusemaße: **400 x 725 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB0400-02EP-001	633,00
VN / 75 kg	SGB0400-02NP-001	694,00
VU / 200 kg *	SGB0400-02UP-001	730,00




75 mm
75 mm
150 mm

Modell SGB0400-03-001 mit 3 Schubladen

Gehäusemaße: **400 x 725 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB0400-03EP-001	736,00
VN / 75 kg	SGB0400-03NP-001	822,00
VU / 200 kg *	SGB0400-03UP-001	874,00



50 mm
75 mm
75 mm
100 mm

Modell SGB0400-04-001 mit 4 Schubladen

Gehäusemaße: **400 x 725 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB0400-04EP-001	843,00
VN / 75 kg	SGB0400-04NP-001	955,00
VU / 200 kg *	SGB0400-04UP-001	1.009,00



100 mm
100 mm
150 mm
250 mm

Modell SGB0700-04-001 mit 4 Schubladen

Gehäusemaße: **700 x 725 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB0700-04EP-001	894,00
VN / 75 kg	SGB0700-04NP-001	1.013,00
VU / 200 kg *	SGB0700-04UP-001	1.087,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
250 mm

Modell SGB0700-05-001 mit 5 Schubladen

Gehäusemaße: **700 x 725 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB0700-05EP-001	1.000,00
VN / 75 kg	SGB0700-05NP-001	1.145,00
VU / 200 kg *	SGB0700-05UP-001	1.239,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

Modell SGB0700-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: **700 x 725 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB0700-06EP-001	1.098,00
VN / 75 kg	SGB0700-06NP-001	1.271,00
VU / 200 kg *	SGB0700-06UP-001	1.377,00



100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
250 mm

Modell SGB0800-05-001 mit 5 Schubladen

Gehäusemaße: **800 x 725 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB0800-05EP-001	1.011,00
VN / 75 kg	SGB0800-05NP-001	1.162,00
VU / 200 kg *	SGB0800-05UP-001	1.254,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Modell SGB0800-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: **800 x 725 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB0800-06EP-001	1.112,00
VN / 75 kg	SGB0800-06NP-001	1.288,00
VU / 200 kg *	SGB0800-06UP-001	1.394,00



50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm

Modell SGB0800-07-001 mit 7 Schubladen

Gehäusemaße: **800** x 725 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB0800-07EP-001	1.216,00
VN / 75 kg	SGB0800-07NP-001	1.417,00
VU / 200 kg *	SGB0800-07UP-001	1.521,00




50 mm
75 mm
75 mm
150 mm
150 mm
250 mm

Modell SGB0850-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: **850** x 725 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB0850-06EP-001	1.125,00
VN / 75 kg	SGB0850-06NP-001	1.299,00
VU / 200 kg *	SGB0850-06UP-001	1.389,00



50 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

Modell SGB0850-08-001 mit 8 Schubladen

Gehäusemaße: **850** x 725 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB0850-08EP-001	1.335,00
VN / 75 kg	SGB0850-08NP-001	1.565,00
VU / 200 kg *	SGB0850-08UP-001	1.691,00



75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm

Modell SGB1000-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 725 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB1000-06EP-001	1.141,00
VN / 75 kg	SGB1000-06NP-001	1.322,00
VU / 200 kg *	SGB1000-06UP-001	1.431,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
200 mm
250 mm

Modell SGB1000-07-001 mit 7 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 725 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB1000-07EP-001	1.250,00
VN / 75 kg	SGB1000-07NP-001	1.456,00
VU / 200 kg *	SGB1000-07UP-001	1.586,00



50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

Modell SGB1000-08-001 mit 8 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 725 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB1000-08EP-001	1.346,00
VN / 75 kg	SGB1000-08NP-001	1.579,00
VU / 200 kg *	SGB1000-08UP-001	1.701,00



50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
200 mm

Modell SGB1000-09-001 mit 9 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 725 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB1000-09EP-001	1.453,00
VN / 75 kg	SGB1000-09NP-001	1.712,00
VU / 200 kg *	SGB1000-09UP-001	1.836,00



50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm

Modell SGB1000-10-001 mit 10 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 725 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB1000-10EP-001	1.554,00
VN / 75 kg	SGB1000-10NP-001	1.839,00
VU / 200 kg *	SGB1000-10UP-001	1.960,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
300 mm

Modell SGB1150-08-001 mit 8 Schubladen


Gehäusemaße: **1150** x 725 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB1150-08EP-001	1.404,00
VN / 75 kg	SGB1150-08NP-001	1.641,00
VU / 200 kg *	SGB1150-08UP-001	1.785,00

Modell SGB

Grundfläche: **725 x 750 mm B x T**
Einteilung: **36 x 36 Einheiten**

- Hochwertiger Zentralverschluss inklusive 2 Schlüsseln (mit Wechsellern-Funktion)
- Einzelschubladensperre
- Wahlweise 3 verschiedene Auszugsvarianten: 1 x Einfachauszug; 90 % ausziehbar, 2 x Vollauszug 100% ausziehbar
- Bei Fronthöhe 50 mm wird in den markierten Vollauszugvarianten, ein Vollauszug 75kg eingebaut (*)
- Mit ringsum verlaufendem, aufgepunktetem Schlitzraster
- Schubladenboden mit Systemlochung
- Zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste, zum Beschriften vorbereitet
- Inklusive Karton- und Cellux-Streifen
- ESD-Ausführung auf Anfrage möglich




75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Modell SGB1325-08-001 mit 8 Schubladen

Gehäusemaße: **1325 x 725 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB1325-08EP-001	1.484,00
VN / 75 kg	SGB1325-08NP-001	1.726,00
VU / 200 kg *	SGB1325-08UP-001	1.877,00



100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm

Modell SGB1450-09-001 mit 9 Schubladen

Gehäusemaße: **1450 x 725 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB1450-09EP-001	1.648,00
VN / 75 kg	SGB1450-09NP-001	1.921,00
VU / 200 kg *	SGB1450-09UP-001	2.077,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

Modell SGB1150-09-001 mit 9 Schubladen

Gehäusemaße: **1150 x 725 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB1150-09EP-001	1.501,00
VN / 75 kg	SGB1150-09NP-001	1.765,00
VU / 200 kg *	SGB1150-09UP-001	1.923,00



75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm

Modell SGB1325-10-001 mit 10 Schubladen

Gehäusemaße: **1325 x 725 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB1325-10EP-001	1.684,00
VN / 75 kg	SGB1325-10NP-001	1.976,00
VU / 200 kg *	SGB1325-10UP-001	2.156,00



75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
250 mm
300 mm

Modell SGB1450-11-001 mit 11 Schubladen

Gehäusemaße: **1450 x 725 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB1450-11EP-001	1.877,00
VN / 75 kg	SGB1450-11NP-001	2.199,00
VU / 200 kg *	SGB1450-11UP-001	2.405,00



50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

Modell SGB1150-10-001 mit 10 Schubladen

Gehäusemaße: **1150 x 725 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB1150-10EP-001	1.606,00
VN / 75 kg	SGB1150-10NP-001	1.895,00
VU / 200 kg *	SGB1150-10UP-001	2.035,00



50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
200 mm

Modell SGB1325-11-001 mit 11 Schubladen

Gehäusemaße: **1325 x 725 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB1325-11EP-001	1.784,00
VN / 75 kg	SGB1325-11NP-001	2.106,00
VU / 200 kg *	SGB1325-11UP-001	2.265,00




50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm

Modell SGB1450-13-001 mit 13 Schubladen

Gehäusemaße: **1450 x 725 x 750 mm H x B x T.**


Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SGB1450-13EP-001	2.071,00
VN / 75 kg	SGB1450-13NP-001	2.447,00
VU / 200 kg *	SGB1450-13UP-001	2.641,00



Modell SGB-B01-...(Bestellzusatz BZ)

1 x Schlitzwand 36E | 2 x Trennbleche 18E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	9,50
042	75	13,40
068	100, 125	15,50
118	150, 175	19,40
165	200, 250, 300, 400	25,80



Modell SGB-B02-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Schlitzwände 36E | 6 x Trennbleche 12E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	21,20
042	75	27,40
068	100, 125	31,60
118	150, 175	40,00
165	200, 250, 300, 400	56,00



Modell SGB-B03-...(Bestellzusatz BZ)

3 x Schlitzwände 36E | 11 x Trennbleche 9E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	28,20
042	75	41,60
068	100, 125	47,20
118	150, 175	62,70
165	200, 250, 300, 400	80,00



Modell SGB-B04-...(Bestellzusatz BZ)

5 x Schlitzwände 36E | 13 x Trennbleche 6E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	38,30
042	75	51,70
068	100, 125	63,10
118	150, 175	79,70
165	200, 250, 300, 400	98,30



Modell SGB-B05-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Schlitzwände 36E | 6 x Trennbleche 12E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	21,20
042	75	27,40
068	100, 125	31,60
118	150, 175	40,00
165	200, 250, 300, 400	56,00



Modell SGB-B06-...(Bestellzusatz BZ)

3 x Schlitzwände 36E | 10 x Trennbleche 9E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	27,30
042	75	40,00
068	100, 125	45,50
118	150, 175	60,00
165	200, 250, 300, 400	76,60



Modell SGB-B07-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Schlitzwände 36E | 4 x Trennbleche 9E |
1 x Muldeneinsatz 15/60-30-30 |
10 x Steckwand 15/STW-30


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	50,80
042	75	56,60
068	100, 125	60,80
118	150, 175	67,80
165	200, 250, 300, 400	77,00



Modell SGB-B08-...(Bestellzusatz BZ)

1 x Muldeneinsatz 15/60-30-30 |
10 x Steckwände 15/STW-30 |
1 x Muldeneinsatz 15/60-30-70 |
10 x Steckwände 15/STW-70

BZ	für Fronthöhen	Preis
030	50 - 400	70,00




Modell SGB-B09-...(Bestellzusatz BZ)

5 x Fräserhalter ø 12,5 | 3 x Fräserhalter ø 15,5 |
2 x Fräserhalter ø 19,5 | 1 x Fräserhalter ø 31,5

BZ	für Fronthöhen	Preis
030	50 - 400	14,70


EINTEILUNGSMATERIAL SGB



Modell SGB-B10-...(Bestellzusatz BZ)

8 x Einsatzboxen 149 x 149 mm | 8 x Einsatzboxen 149 x 74 mm | 16 x Einsatzboxen 74 x 74 mm


BZ	für Fronthöhen	Preis
026	50	37,60
052	75	48,00
071	100	48,80



Modell SGB-B11-...(Bestellzusatz BZ)

4 x Einsatzboxen 149 x 149 mm | 12 x Einsatzboxen 149 x 74 mm | 24 x Einsatzboxen 74 x 74 mm

BZ	für Fronthöhen	Preis
026	50	44,40
052	75	56,00
071	100	57,20



Modell SGB-B12-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Trennwände 36E

BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	10,00
042	75	12,40
068	100, 125	14,80
118	150, 175	17,60
165	200, 250, 300, 400	20,80

STANDARD-SCHUBLADENSCHRANK-EINTEILUNGSMATERIALSÄTZE

nach Erfahrungswerten und durch oben abgebildete Schubladensätze zusammengestellt

Modell SGB0400-04-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SGB0400-04-001 bestehend aus: 2 x Modell SGB-B02-042 1 x Modell SGB-B03-032 1 x Modell SGB-B10-052	62	131,80

Modell SGB0700-05-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SGB0700-05-001 bestehend aus: 2 x Modell SGB-B02-068 1 x Modell SGB-B03-042 1 x Modell SGB-B06-165 1 x Modell SGB-B10-026	75	229,40

Modell SGB0800-05-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SGB0800-05-001 bestehend aus: 2 x Modell SGB-B03-068 2 x Modell SGB-B04-068 1 x Modell SGB-B12-165	66	241,40

Modell SGB1000-05-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SGB1000-05-001 bestehend aus: 1 x Modell SGB-B03-068 2 x Modell SGB-B05-118 1 x Modell SGB-B01-165	33	153,00

Modell SGB1000-05-002EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SGB1000-05-001 bestehend aus: 1 x Modell SGB-B10-071 1 x Modell SGB-B08-032 1 x Modell SGB-B11-071 1 x Modell SGB-B01-165	97	201,80

Modell SGB1000-06-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SGB1000-06-001 bestehend aus: 1 x Modell SGB-B08-030 1 x Modell SGB-B03-068 1 x Modell SGB-B02-068 1 x Modell SGB-B02-118 1 x Modell SGB-B01-165	55	214,60

Modell SGB1000-07-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SGB1000-07-001 bestehend aus: 2 x Modell SGB-B02-068 1 x Modell SGB-B03-042 1 x Modell SGB-B03-068 2 x Modell SGB-B06-165 1 x Modell SGB-B07-042	87	360,40

Modell SGB1000-09-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SGB1000-09-001 bestehend aus: 2 x Modell SGB-B01-032 2 x Modell SGB-B02-042 1 x Modell SGB-B01-165	31	144,00

Modell SGB1150-08-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SGB1150-08-001 bestehend aus: 2 x Modell SGB-B02-042 2 x Modell SGB-B02-118 2 x Modell SGB-B04-068 1 x Modell SGB-B06-165 1 x Modell SGB-B08-068	103	411,80

Modell SGB1325-08-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SGB1325-08-001 bestehend aus: 2 x Modell SGB-B02-118 1 x Modell SGB-B03-042 2 x Modell SGB-B03-068 1 x Modell SGB-B04-042 1 x Modell SGB-B06-165 1 x Modell SGB-B07-068 1 x Modell SGB-B08-068	130	292,50

Modell SGB1450-11-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SGB1450-11-001 bestehend aus: 2 x Modell SGB-B03-042 3 x Modell SGB-B04-068 2 x Modell SGB-B06-165 1 x Modell SGB-B07-042 1 x Modell SGB-B08-042 1 x Modell SGB-B10-052 1 x Modell SGB-B11-071	219	658,30

Modell SGB1450-13-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SGB1450-13-001 bestehend aus: 1 x Modell SGB-B08-30 1 x SGB-SE 2 x Modell SGB-B04-042 2 x Modell SGB-B12-118 6 x Modell SGB-B02-068	111	409,70



... zum Beispiel

SUPER-MOTO- Werkzeugwagen stapelbar mit Tragegriffen

- Fahrgestell SM/581-03 mit steckbarem Schiebebügel und Gurtösen, mit 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, luftbereift Ø 230 mm.
- 2 Stück Schubladenschränke mit 2 Schubladen FH 100-EA.
- 1 Stk. Schubladenschränk mit 1 Schublade FH 200-EA.
- Die Schubladenschränke haben die Maße: 710 x 480 x 250 mm (B x T x H). An den Seiten sind Kisten - Fallgriffe angebracht, an den Oberseiten Stapelecken.
- Die Schubladen sind mit Einzelverriegelungen und umlaufenden Schlitzleistenrahmen ausgestattet.

Geländetauglich

Luftbereifung und hohe Bodenfreiheit

Sicher

Lenkrollen mit Feststeller, Schubladen mit EVR, stabiler Stapelrahmen

Stapelbar

Werkzeugschränke übereinander ohne feste Verbindung stapelbar

Praktisch

Über beidseitige Fallengriffe flexibel vor Ort einsetzbar

Robust

Für den harten Alltagseinsatz gebaut



Modell SJB

Grundfläche: **1031 x 750 mm B x T**

Einteilung: **54 x 36 Einheiten**

- Hochwertiger Zentralverschluss inklusive 2 Schlüsseln (mit Wechsellern-Funktion)
- Einzelschubladensperre
- Wahlweise 3 verschiedene Auszugsvarianten: 1 x Einfachauszug: 90 % ausziehbar, 2 x Vollauszug 100% ausziehbar
- Bei Fronthöhe 50 mm wird in den markierten Vollauszugvarianten, ein Vollauszug 75kg eingebaut (*)
- Mit ringsum verlaufendem, aufgepunktetem Schlitzraster
- Schubladenboden mit Systemlochung
- Zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste, zum Beschriften vorgerichtet
- Inklusive Karton- und Cellux-Streifen
- ESD-Ausführung auf Anfrage möglich




Gehäuse



Modell	Höhe x Breite x Tiefe mm	Einbaumaß mm	Preis
SJB0300-LG	300 x 1031 x 750	200	522,00
SJB0400-LG	400 x 1031 x 750	300	526,00
SJB0450-LG	450 x 1031 x 750	350	529,00
SJB0500-LG	500 x 1031 x 750	400	533,00
SJB0600-LG	600 x 1031 x 750	500	545,00
SJB0700-LG	700 x 1031 x 750	600	555,00
SJB0800-LG	800 x 1031 x 750	700	561,00
SJB0850-LG	850 x 1031 x 750	750	567,00
SJB1000-LG	1000 x 1031 x 750	900	571,00
SJB1150-LG	1150 x 1031 x 750	1050	618,00
SJB1325-LG	1325 x 1031 x 750	1225	692,00
SJB1450-LG	1450 x 1031 x 750	1350	780,00

Schubladen Einfachauszug 100 kg



Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SJB-050E-SLG	50	31	31 x 906 x 600	150,00
SJB-075E-SLG	75	42	58 x 906 x 600	152,00
SJB-100E-SLG	100	70	83 x 906 x 600	156,00
SJB-125E-SLG	125	70	108 x 906 x 600	156,00
SJB-150E-SLG	150	120	133 x 906 x 600	159,00
SJB-175E-SLG	175	120	158 x 906 x 600	164,00
SJB-200E-SLG	200	170	183 x 906 x 600	168,00
SJB-225E-SLG	225	170	208 x 906 x 600	183,00
SJB-250E-SLG	250	170	233 x 906 x 600	183,00
SJB-275E-SLG	275	170	258 x 906 x 600	187,00
SJB-300E-SLG	300	170	283 x 906 x 600	191,00
SJB-325E-SLG	325	170	308 x 906 x 600	196,00
SJB-350E-SLG	350	170	333 x 906 x 600	201,00
SJB-400E-SLG	400	170	383 x 906 x 600	207,00

Schubladen Volllauszug 75 kg

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SJB-050N-SLG	50	31	31 x 906 x 600	185,00
SJB-075N-SLG	75	42	58 x 906 x 600	189,00
SJB-100N-SLG	100	70	83 x 906 x 600	194,00
SJB-125N-SLG	125	70	108 x 906 x 600	196,00
SJB-150N-SLG	150	120	133 x 906 x 600	199,00
SJB-175N-SLG	175	120	158 x 906 x 600	204,00
SJB-200N-SLG	200	170	183 x 906 x 600	211,00
SJB-225N-SLG	225	170	208 x 906 x 600	225,00
SJB-250N-SLG	250	170	233 x 906 x 600	225,00
SJB-275N-SLG	275	170	258 x 906 x 600	232,00
SJB-300N-SLG	300	170	283 x 906 x 600	238,00
SJB-325N-SLG	325	170	308 x 906 x 600	247,00
SJB-350N-SLG	350	170	333 x 906 x 600	247,00
SJB-400N-SLG	400	170	383 x 906 x 600	256,00



Schubladen Volllauszug 200 kg

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SJB-075U-SLG	75	42	58 x 906 x 600	214,00
SJB-100U-SLG	100	70	83 x 906 x 600	219,00
SJB-125U-SLG	125	70	108 x 906 x 600	220,00
SJB-150U-SLG	150	120	133 x 906 x 600	221,00
SJB-175U-SLG	175	120	158 x 906 x 600	227,00
SJB-200U-SLG	200	170	183 x 906 x 600	237,00
SJB-225U-SLG	225	170	208 x 906 x 600	253,00
SJB-250U-SLG	250	170	233 x 906 x 600	253,00
SJB-275U-SLG	275	170	258 x 906 x 600	261,00
SJB-300U-SLG	300	170	283 x 906 x 600	266,00
SJB-325U-SLG	325	170	308 x 906 x 600	277,00
SJB-350U-SLG	350	170	333 x 906 x 600	277,00
SJB-400U-SLG	400	170	383 x 906 x 600	288,00



Aufstockrahmen

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
SJB-SAR-025N	Fronthöhen: 125 mm, 175 mm	25	47,00
SJB-SAR-050N	Fronthöhen: 250 mm	50	53,00
SJB-SAR-100N	Fronthöhen: 300 mm	100	59,00
SJB-SAR-200N	Fronthöhen: 400 mm	200	67,00



Fachböden

Modell	Höhe mm	Nutzmaße B x T mm	Preis
FB35Z01-964-688-080	35	964 x 688	94,00



Modell SJB

Grundfläche: **1031 x 750 mm B x T**
Einteilung: **54 x 36 Einheiten**

- Hochwertiger Zentralverschluss inklusive 2 Schlüsseln (mit Wechselkern-Funktion)
- Einzelschubladensperre
- Wahlweise 3 verschiedene Auszugsvarianten: 1 x Einfachauszug: 90 % ausziehbar, 2 x Vollauszug 100% ausziehbar
- Bei Fronthöhe 50 mm wird in den markierten Vollauszugvarianten, ein Vollauszug 75kg eingebaut (*)
- Mit ringsum verlaufendem, aufgepunktetem Schlitzraster
- Schubladenboden mit Systemlochung
- Zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste, zum Beschriften vorgerichtet
- Inklusive Karton- und Cellux-Streifen
- ESD-Ausführung auf Anfrage möglich




100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

Modell SJB0500-04-001 mit 4 Schubladen

Gehäusemaße: **500 x 1031 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SJB0500-04EP-001	1.157,00
VN / 75 kg	SJB0500-04NP-001	1.309,00
VU / 200 kg *	SJB0500-04UP-001	1.409,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm

Modell SJB0700-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: **700 x 1031 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SJB0700-06EP-001	1.486,00
VN / 75 kg	SJB0700-06NP-001	1.714,00
VU / 200 kg *	SJB0700-06UP-001	1.861,00



100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
250 mm

Modell SJB0800-05-001 mit 5 Schubladen

Gehäusemaße: **800 x 1031 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SJB0800-05EP-001	1.368,00
VN / 75 kg	SJB0800-05NP-001	1.566,00
VU / 200 kg *	SJB0800-05UP-001	1.692,00



75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
300 mm

Modell SJB0800-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: **800 x 1031 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SJB0800-06EP-001	1.516,00
VN / 75 kg	SJB0800-06NP-001	1.749,00
VU / 200 kg *	SJB0800-06UP-001	1.902,00



150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm

Modell SJB0850-05-001 mit 5 Schubladen

Gehäusemaße: **850 x 1031 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SJB0850-05EP-001	1.362,00
VN / 75 kg	SJB0850-05NP-001	1.562,00
VU / 200 kg *	SJB0850-05UP-001	1.672,00



100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm

Modell SJB0850-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: **850 x 1031 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SJB0850-06EP-001	1.514,00
VN / 75 kg	SJB0850-06NP-001	1.748,00
VU / 200 kg *	SJB0850-06UP-001	1.892,00



75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
150 mm
150 mm

Modell SJB0850-08-001 mit 8 Schubladen

Gehäusemaße: **850 x 1031 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SJB0850-08EP-001	1.797,00
VN / 75 kg	SJB0850-08NP-001	2.099,00
VU / 200 kg *	SJB0850-08UP-001	2.293,00



100 mm
100 mm
150 mm
250 mm
300 mm

Modell SJB1000-05-001 mit 5 Schubladen

Gehäusemaße: **1000 x 1031 x 750 mm H x B x T.**

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SJB1000-05EP-001	1.416,00
VN / 75 kg	SJB1000-05NP-001	1.621,00
VU / 200 kg *	SJB1000-05UP-001	1.749,00



75 mm
125 mm
125 mm
125 mm
200 mm
250 mm

Modell SJB1000-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 1031 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SJB1000-06EP-001	1.542,00
VN / 75 kg	SJB1000-06NP-001	1.784,00
VU / 200 kg *	SJB1000-06UP-001	1.935,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
200 mm
250 mm

Modell SJB1000-07-001 mit 7 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 1031 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SJB1000-07EP-001	1.694,00
VN / 75 kg	SJB1000-07NP-001	1.967,00
VU / 200 kg *	SJB1000-07UP-001	2.146,00



50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
200 mm
200 mm

Modell SJB1000-08-001 mit 8 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 1031 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SJB1000-08EP-001	1.831,00
VN / 75 kg	SJB1000-08NP-001	2.139,00
VU / 200 kg *	SJB1000-08UP-001	2.291,00



75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm

Modell SJB1000-12-001 mit 12 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 1031 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SJB1000-12EP-001	2.395,00
VN / 75 kg	SJB1000-12NP-001	2.839,00
VU / 200 kg *	SJB1000-12UP-001	3.139,00




200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
225 mm

Modell SJB1325-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: **1325** x 1031 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SJB1325-06EP-001	1.715,00
VN / 75 kg	SJB1325-06NP-001	1.972,00
VU / 200 kg *	SJB1325-06UP-001	2.130,00



75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm

Modell SJB1325-09-001 mit 9 Schubladen

Gehäusemaße: **1325** x 1031 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SJB1325-09EP-001	2.126,00
VN / 75 kg	SJB1325-09NP-001	2.484,00
VU / 200 kg *	SJB1325-09UP-001	2.706,00



75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm

Modell SJB1325-10-001 mit 10 Schubladen

Gehäusemaße: **1325** x 1031 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SJB1325-10EP-001	2.277,00
VN / 75 kg	SJB1325-10NP-001	2.665,00
VU / 200 kg *	SJB1325-10UP-001	2.913,00




100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm

Modell SJB1450-09-001 mit 9 Schubladen

Gehäusemaße: **1450** x 1031 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SJB1450-09EP-001	2.229,00
VN / 75 kg	SJB1450-09NP-001	2.592,00
VU / 200 kg *	SJB1450-09UP-001	2.811,00




75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
250 mm
300 mm

Modell SJB1450-11-001 mit 11 Schubladen

Gehäusemaße: **1450** x 1031 x 750 mm H x B x T.


Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SJB1450-11EP-001	2.542,00
VN / 75 kg	SJB1450-11NP-001	2.969,00
VU / 200 kg *	SJB1450-11UP-001	3.250,00



Modell SJB-B01-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Schlitzwände 36E | 6 x Trennbleche 18E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	22,40
042	75	32,20
068	100, 125	37,00
118	150, 175	47,20
165	200, 250, 300, 400	63,20



Modell SJB-B04-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Schlitzwände 36E | 3 x Trennwände 36E |
2 x Trennbleche 6E | 2 x Trennbleche 18E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	31,80
042	75	41,80
068	100, 125	49,60
118	150, 175	60,60
165	200, 250, 300, 400	75,40



Modell SJB-B07-...(Bestellzusatz BZ)

12 x Einsatzboxen 149 x 149 mm |
12 x Einsatzboxen 149 x 74 mm |
24 x Einsatzboxen 74 x 74 mm


BZ	für Fronthöhen	Preis
026	50	56,40
052	75	72,00
071	100	73,20



Modell SJB-B02-...(Bestellzusatz BZ)

5 x Schlitzwände 36E | 13 x Trennbleche 9E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	42,20
042	75	60,80
068	100, 125	69,60
118	150, 175	90,10
165	200, 250, 300, 400	115,20



Modell SJB-B05-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Muldeneinsatz 15/60-30-30 |
20 x Steckwände 15/STW-30 |
1 x Muldeneinsatz 15/60-30-70 |
10 x Steckwände 15/STW-70


BZ	für Fronthöhen	Preis
030	50 - 400	105,00



Modell SJB-B08-...(Bestellzusatz BZ)

6 x Einsatzboxen 149 x 149 mm |
24 x Einsatzboxen 149 x 74 mm |
24 x Einsatzboxen 74 x 74 mm

BZ	für Fronthöhen	Preis
026	50	61,80
052	75	79,20
071	100	81,60



Modell SJB-B03-...(Bestellzusatz BZ)

8 x Schlitzwände 36E | 22 x Trennbleche 6E

BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	62,00
042	75	83,80
068	100, 125	102,40
118	150, 175	129,80
165	200, 250, 300, 400	159,80



Modell SJB-B06-...(Bestellzusatz BZ)

1 x Muldeneinsatz 15/60-30-30 | 10 x Steckwände
15/STW-30 | 1 x Muldeneinsatz 15/60-30-70 | 10 x
Steckwände 15/STW-70 | 2 x Trennwände 36E | 3 x
Fräserhalter ø 12,5 | 2 x Fräserhalter ø 19,5

BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	87,00
042	75	89,40
068	100, 125	91,80
118	150, 175	94,60
165	200, 250, 300, 400	97,80

STANDARD-SCHUBLADENSCHRANK-EINTEILUNGSMATERIALSÄTZE

nach Erfahrungswerten und durch oben abgebildete Schubladensätze zusammengestellt

Modell SJB1000-07-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SJB1000-07-001 bestehend aus: 3 x Modell SJB-B01-068 1 x Modell SJB-B01-165 1 x Modell SJB-B03-042 1 x Modell SJB-B05-030	95	363,00

Modell SJB0800-05-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SJB0800-05-001 bestehend aus: 2 x Modell SJB-B01-068 1 x Modell SJB-B04-068 1 x Modell SJB-B06-068	48	306,60

Modell SJB1325-10-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SJB1325-10-001 bestehend aus: 4 x Modell SJB-B02-042 1 x Modell SJB-B03-042 1 x Modell SJB-B04-068 2 x Modell SJB-B04-118	120	497,80

Modell SJB1450-09-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SJB1450-09-001 bestehend aus: 3 x Modell SJB-B01-165 2 x Modell SJB-B02-068 2 x Modell SJB-B04-118 1 x Modell SJB-B07-071 1 x Modell SJB-B08-052	180	582,40

Modell SKB

Grundfläche: **1201 x 750 mm B x T**
Einteilung: **64 x 36 Einheiten**


- Hochwertiger Zentralverschluss inklusive 2 Schlüsseln (mit Wechselkern-Funktion)
- Einzelschubladensperre
- Wahlweise 3 verschiedene Auszugsvarianten: 1 x Einfachauszug: 90 % ausziehbar, 2 x Vollauszug 100% ausziehbar
- Bei Fronthöhe 50 mm wird in den markierten Vollauszugvarianten, ein Vollauszug 75kg eingebaut (*)
- Mit ringsum verlaufendem, aufgepunktetem Schlitzraster
- Schubladenboden mit Systemlochung
- Zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste, zum Beschriften vorbereitet
- Inklusive Karton- und Cellux-Streifen
- ESD-Ausführung auf Anfrage möglich



Gehäuse

Modell	Höhe x Breite x Tiefe mm	Einbaumaß mm	Preis
SKB0700-LG	700 x 1201 x 750	600	635,00
SKB0800-LG	800 x 1201 x 750	700	646,00
SKB1000-LG	1000 x 1201 x 750	900	656,00
SKB1150-LG	1150 x 1201 x 750	1050	710,00
SKB1325-LG	1325 x 1201 x 750	1225	795,00
SKB1450-LG	1450 x 1201 x 750	1350	894,00

Schubladen Einfachauszug 100 kg



Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SKB-050E-SLG	50	31	31 x 1076 x 600	172,00
SKB-075E-SLG	75	42	58 x 1076 x 600	173,00
SKB-100E-SLG	100	70	83 x 1076 x 600	180,00
SKB-125E-SLG	125	70	108 x 1076 x 600	180,00
SKB-150E-SLG	150	120	133 x 1076 x 600	185,00
SKB-175E-SLG	175	120	158 x 1076 x 600	191,00
SKB-200E-SLG	200	170	183 x 1076 x 600	194,00
SKB-225E-SLG	225	170	208 x 1076 x 600	209,00
SKB-250E-SLG	250	170	233 x 1076 x 600	209,00
SKB-275E-SLG	275	170	258 x 1076 x 600	214,00
SKB-300E-SLG	300	170	283 x 1076 x 600	218,00
SKB-325E-SLG	325	170	308 x 1076 x 600	225,00
SKB-350E-SLG	350	170	333 x 1076 x 600	228,00
SKB-400E-SLG	400	170	383 x 1076 x 600	238,00

Schubladen Vollauszug 75 kg

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SKB-050N-SLG	50	31	31 x 1076 x 600	211,00
SKB-075N-SLG	75	42	58 x 1076 x 600	217,00
SKB-100N-SLG	100	70	83 x 1076 x 600	221,00
SKB-125N-SLG	125	70	108 x 1076 x 600	225,00
SKB-150N-SLG	150	120	133 x 1076 x 600	227,00
SKB-175N-SLG	175	120	158 x 1076 x 600	233,00
SKB-200N-SLG	200	170	183 x 1076 x 600	242,00
SKB-225N-SLG	225	170	208 x 1076 x 600	258,00
SKB-250N-SLG	250	170	233 x 1076 x 600	258,00
SKB-275N-SLG	275	170	258 x 1076 x 600	266,00
SKB-300N-SLG	300	170	283 x 1076 x 600	272,00
SKB-325N-SLG	325	170	308 x 1076 x 600	283,00
SKB-350N-SLG	350	170	333 x 1076 x 600	283,00
SKB-400N-SLG	400	170	383 x 1076 x 600	293,00



Schubladen Vollauszug 200 kg

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SKB-075U-SLG	75	42	58 x 1076 x 600	246,00
SKB-100U-SLG	100	70	83 x 1076 x 600	253,00
SKB-125U-SLG	125	70	108 x 1076 x 600	255,00
SKB-150U-SLG	150	120	133 x 1076 x 600	256,00
SKB-175U-SLG	175	120	158 x 1076 x 600	262,00
SKB-200U-SLG	200	170	183 x 1076 x 600	270,00
SKB-225U-SLG	225	170	208 x 1076 x 600	292,00
SKB-250U-SLG	250	170	233 x 1076 x 600	292,00
SKB-275U-SLG	275	170	258 x 1076 x 600	300,00
SKB-300U-SLG	300	170	283 x 1076 x 600	306,00
SKB-325U-SLG	325	170	308 x 1076 x 600	319,00
SKB-350U-SLG	350	170	333 x 1076 x 600	319,00
SKB-400U-SLG	400	170	383 x 1076 x 600	330,00



Aufstockrahmen

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
SKB-SAR-025N	Fronthöhen: 125 mm, 175 mm	25	53,00
SKB-SAR-050N	Fronthöhen: 250 mm	50	59,00
SKB-SAR-100N	Fronthöhen: 300 mm	100	67,00
SKB-SAR-200N	Fronthöhen: 400 mm	200	73,00



Fachböden

Modell	Höhe mm	Nutzmaße B x T mm	Preis
FB35Z01-1134-688-080	35	1134 x 688	100,00



Modell SKB

Grundfläche: **1201 x 750 mm B x T**

Einteilung: **64 x 36 Einheiten**

- Hochwertiger Zentralverschluss inklusive 2 Schlüsseln (mit Wechsellern-Funktion)
- Einzelschubladensperre
- Wahlweise 3 verschiedene Auszugsvarianten: 1 x Einfachauszug; 90 % ausziehbar, 2 x Vollauszug 100% ausziehbar
- Bei Fronthöhe 50 mm wird in den markierten Vollauszugvarianten, ein Vollauszug 75kg eingebaut (*)
- Mit ringsum verlaufendem, aufgepunktetem Schlitzraster
- Schubladenboden mit Systemlochung
- Zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste, zum Beschriften vorbereitet
- Inklusive Karton- und Cellux-Streifen
- ESD-Ausführung auf Anfrage möglich



75 mm
125 mm
125 mm
125 mm
200 mm
250 mm

Modell SKB1000-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 1201 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SKB1000-06EP-001	1.772,00
VN / 75 kg	SKB1000-06NP-001	2.048,00
VU / 200 kg *	SKB1000-06UP-001	2.229,00




100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
250 mm

Modell SKB0800-05-001 mit 5 Schubladen

Gehäusemaße: **800** x 1201 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SKB0800-05EP-001	1.575,00
VN / 75 kg	SKB0800-05NP-001	1.796,00
VU / 200 kg *	SKB0800-05UP-001	1.954,00



75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
300 mm

Modell SKB0800-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: **800** x 1201 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SKB0800-06EP-001	1.736,00
VN / 75 kg	SKB0800-06NP-001	2.007,00
VU / 200 kg *	SKB0800-06UP-001	2.189,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
200 mm
250 mm

Modell SKB1000-07-001 mit 7 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 1201 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SKB1000-07EP-001	1.945,00
VN / 75 kg	SKB1000-07NP-001	2.253,00
VU / 200 kg *	SKB1000-07UP-001	2.469,00



50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm

Modell SKB1000-10-001 mit 10 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 1201 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SKB1000-10EP-001	2.428,00
VN / 75 kg	SKB1000-10NP-001	2.840,00
VU / 200 kg *	SKB1000-10UP-001	3.052,00



75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm

Modell SKB1325-10-001 mit 10 Schubladen

Gehäusemaße: **1325** x 1201 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SKB1325-10EP-001	2.613,00
VN / 75 kg	SKB1325-10NP-001	3.055,00
VU / 200 kg *	SKB1325-10UP-001	3.352,00



100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm

Modell SKB1450-09-001 mit 9 Schubladen

Gehäusemaße: **1450** x 1201 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SKB1450-09EP-001	2.571,00
VN / 75 kg	SKB1450-09NP-001	2.964,00
VU / 200 kg *	SKB1450-09UP-001	3.231,00




75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

Modell SKB1450-14-001 mit 14 Schubladen

Gehäusemaße: **1450** x 1201 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	SKB1450-14EP-001	3.400,00
VN / 75 kg	SKB1450-14NP-001	3.980,00
VU / 200 kg *	SKB1450-14UP-001	4.422,00



Modell SKB-B01-...(Bestellzusatz BZ)

3 x Schlitzwände 36E | 2 x Trennbleche 10E | 6 x Trennbleche 18E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	30,90
042	75	43,80
068	100, 125	50,70
118	150, 175	64,20
165	200, 250, 300, 400	85,80



Modell SKB-B04-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Schlitzwände 36E | 4 x Trennwände 36E | 2 x Trennbleche 6E | 2 x Trennbleche 18E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	36,80
042	75	48,00
068	100, 125	57,00
118	150, 175	69,40
165	200, 250, 300, 400	85,80



Modell SKB-B07-...(Bestellzusatz BZ)

1 x Schlitzwand 36E | 2 x Trennbleche 10E | 12 x Einsatzboxen 149 x 149 mm | 12 x Einsatzboxen 149 x 74 mm | 24 x Einsatzboxen 74 x 74 mm

BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	64,90
042	75	83,60
068	100, 125	86,90
118	150, 175	90,20
165	200, 250, 300, 400	95,80



Modell SKB-B02-...(Bestellzusatz BZ)

5 x Schlitzwände 36E | 2 x Trennbleche 6E | 2 x Trennbleche 10E | 6 x Trennbleche 12E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	43,10
042	75	56,80
068	100, 125	66,70
118	150, 175	82,80
165	200, 250, 300, 400	111,20



Modell SKB-B05-...(Bestellzusatz BZ)

1 x Schlitzwand 36E | 2 x Trennbleche 10E | 1 x Muldeneinsatz 15/60-30-30 | 10 x Steckwände 15/STW-30 | 2 x Muldeneinsatz 15/60-30-70 | 20 x Steckwände 15/STW-70


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	113,50
042	75	116,60
068	100, 125	118,70
118	150, 175	122,00
165	200, 250, 300, 400	127,60



Modell SKB-B08-...(Bestellzusatz BZ)

1 x Schlitzwand 36E | 2 x Trennbleche 10E | 6 x Einsatzboxen 149 x 149 mm | 24 x Einsatzboxen 149 x 74 mm | 24 x Einsatzboxen 74 x 74 mm


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	70,30
042	75	90,80
068	100, 125	95,30
118	150, 175	98,60
165	200, 250, 300, 400	104,20



Modell SKB-B03-...(Bestellzusatz BZ)

6 x Schlitzwände 36E | 20 x Trennbleche 9E | 3 x Trennbleche 10E

BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	58,20
042	75	85,40
068	100, 125	97,30
118	150, 175	129,00
165	200, 250, 300, 400	165,80



Modell SKB-B06-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Trennwände 36E | 1 x Muldeneinsatz 15/60-30-30 | 10 x Steckwände 15/STW-30 | 1 x Muldeneinsatz 15/60-30-70 | 10 x Steckwände 15/STW-70 | 6 x Fräserhalter ø 12,5 | 5 x Fräserhalter ø 19,5

BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	95,70
042	75	98,10
068	100, 125	100,50
118	150, 175	103,30
165	200, 250, 300, 400	106,50

STANDARD-SCHUBLADENSCHRANK- EINTEILUNGSMATERIALSÄTZE

nach Erfahrungswerten und durch oben
abgebildete Schubladensätze zusammengestellt

Modell SKB0800-05-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SKB0800-05-001 bestehend aus: 2 x Modell SKB-B01-068 1 x Modell SKB-B04-068 1 x Modell SKB-B06-068	67	250,40

Modell SKB1000-07-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SKB1000-07-001 bestehend aus: 3 x Modell SKB-B01-068 1 x Modell SKB-B01-165 1 x Modell SKB-B03-042 1 x Modell SKB-B05-042	109	439,90

Modell SKB1325-10-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SKB1325-10-001 bestehend aus: 4 x Modell SKB-B02-042 1 x Modell SKB-B03-042 1 x Modell SKB-B04-068 2 x Modell SKB-B04-118	119	508,40

Modell SKB1450-09-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SKB1450-09-001 bestehend aus: 3 x Modell SKB-B01-165 2 x Modell SKB-B02-068 2 x Modell SKB-B04-118 1 x Modell SKB-B07-118 1 x Modell SKB-B08-068	191	715,10



Zuverlässig

getrennte Schließkreise

Einfaches Handling

durch unterschiedliche Schlüsselnummern

... zum Beispiel

Lehrer-Schüler Schubladenschrank mit 2 getrennten Schließkreisen


- 3 Schubladenschränke Modell SGB
1000 x 725 x 650 mm H x B x T mit 6 Schubladen
- Alle Schubladen mit zurückgesetzten Alu-Griffleisten inklusive Beschriftungsstreifen und Abdeck-Kappen.
- Jeder Schrank ausgestattet mit 2 getrennten Schließungen
 - erste Schließung schliesst/öffnet Schublade 1, Schublade 3, Schublade 4 und Schublade 5
 - zweite Schließung schliesst/öffnet Schublade 2 und Schublade 6
- Frontenfarbe der Schubladen der zweiten Schließung (Schublade 2, Schublade 6) in RAL3000
- Ein Abrollrand mit Riefengummi über die komplette Schrankbreite der Schubladenschrank-Anlage.
- Jederzeit mit E-Schloß oder kombiniert möglich.



Modell SMB


Grundfläche: **1439 x 750 mm B x T**
Einteilung: **78 x 36 Einheiten**

- Hochwertiger Zentralverschluss inklusive 2 Schlüsseln (mit Wechselkern-Funktion)
- Einzelschubladensperre
- 1 x Vollauszug 100% ausziehbar, 200 kg
- Mit ringsum verlaufendem, aufgepunktetem Schlitzraster
- Schubladenboden mit Systemlochung
- Zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste, zum Beschriften eingerichtet
- Inklusive Karton- und Cellux-Streifen
- ESD-Ausführung auf Anfrage möglich



Gehäuse

Modell	Höhe x Breite x Tiefe mm	Einbaumaß mm	Preis
SMB0700-LG	700 x 1439 x 750	600	738,00
SMB0800-LG	800 x 1439 x 750	700	750,00
SMB1000-LG	1000 x 1439 x 750	900	761,00
SMB1150-LG	1150 x 1439 x 750	1050	823,00
SMB1325-LG	1325 x 1439 x 750	1225	924,00
SMB1450-LG	1450 x 1439 x 750	1350	1.038,00




Schubladen Vollauszug 200 kg

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SMB-075U-SLG	75	42	58 x 1314 x 600	287,00
SMB-100U-SLG	100	70	83 x 1314 x 600	293,00
SMB-125U-SLG	125	70	108 x 1314 x 600	295,00
SMB-150U-SLG	150	120	133 x 1314 x 600	297,00
SMB-175U-SLG	175	120	158 x 1314 x 600	306,00
SMB-200U-SLG	200	170	183 x 1314 x 600	315,00
SMB-225U-SLG	225	170	208 x 1314 x 600	340,00
SMB-250U-SLG	250	170	233 x 1314 x 600	340,00
SMB-275U-SLG	275	170	258 x 1314 x 600	348,00
SMB-300U-SLG	300	170	283 x 1314 x 600	355,00
SMB-325U-SLG	325	170	308 x 1314 x 600	369,00
SMB-350U-SLG	350	170	333 x 1314 x 600	369,00
SMB-400U-SLG	400	170	383 x 1314 x 600	385,00



Aufstockrahmen

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
SMB-SAR-025N	Fronthöhen: 125 mm, 175 mm mm	25	59,00
SMB-SAR-050N	Fronthöhen: 250 mm mm	50	67,00
SMB-SAR-100N	Fronthöhen: 300 mm mm	100	73,00
SMB-SAR-200N	Fronthöhen: 400 mm mm	200	81,00




100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
250 mm

Modell SMB0800-05-001 mit 5 Schubladen

Gehäusemaße: **800** x 1439 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
VU / 200 kg *	SMB0800-05UP-001	2.266,00



75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
300 mm

Modell SMB0800-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: **800** x 1439 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
VU / 200 kg *	SMB0800-06UP-001	2.546,00




75 mm
125 mm
125 mm
125 mm
200 mm
250 mm

Modell SMB1000-06-001 mit 6 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 1439 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
VU / 200 kg *	SMB1000-06UP-001	2.588,00



75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
200 mm
250 mm

Modell SMB1000-07-001 mit 7 Schubladen

Gehäusemaße: **1000** x 1439 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
VU / 200 kg *	SMB1000-07UP-001	2.869,00



75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm

Modell SMB1325-10-001 mit 10 Schubladen

Gehäusemaße: **1325** x 1439 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
VU / 200 kg *	SMB1325-10UP-001	3.901,00



100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm

Modell SMB1325-12-001 mit 12 Schubladen

Gehäusemaße: **1325** x 1439 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
VU / 200 kg *	SMB1325-12UP-001	4.442,00



100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm

Modell SMB1450-09-001 mit 9 Schubladen

Gehäusemaße: **1450** x 1439 x 750 mm H x B x T.

Version	Modell	Preis
VU / 200 kg *	SMB1450-09UP-001	3.753,00




18 Stück:
75 mm

Modell SMB1450-18-001 mit 18 Schubladen

Gehäusemaße: **1450** x 1439 x 750 mm H x B x T.


Version	Modell	Preis
VU / 200 kg *	SMB1450-18UP-001	6.204,00



Modell SMB-B01-...(Bestellzusatz BZ)

6 x Schlitzwände 36E | 8 x Trennbleche 9E | 4 x Trennbleche 12E | 2 x Trennbleche 18E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	53,20
042	75	73,80
068	100, 125	85,00
118	150, 175	108,00
165	200, 250, 300, 400	142,40



Modell SMB-B04-...(Bestellzusatz BZ)

8 x Schlitzwände 36E | 4 x Trennbleche 6E | 28 x Trennbleche 9E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	76,40
042	75	112,40
068	100, 125	128,40
118	150, 175	171,20
165	200, 250, 300, 400	217,20



Modell SMB-B07-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Trennwände 36E | 1 x Muldeneinsatz 15/60-30-30 | 10 x Steckwände 15/STW-30 | 1 x Muldeneinsatz 15/60-30-70 | 10 x Steckwände 15/STW-70 | 9 x Fräserhalter ø 12,5 | 7 x Fräserhalter ø 19,5

BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	102,70
042	75	105,10
068	100, 125	107,50
118	150, 175	110,30
165	200, 250, 300, 400	113,50



Modell SMB-B02-...(Bestellzusatz BZ)

4 x Schlitzwände 36E | 4 x Trennbleche 12E | 6 x Trennbleche 18E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	40,60
042	75	55,80
068	100, 125	64,40
118	150, 175	81,20
165	200, 250, 300, 400	110,00



Modell SMB-B05-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Schlitzwände 36E | 4 x Trennbleche 18E | 5 x Trennwände 36E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	44,00
042	75	57,80
068	100, 125	68,00
118	150, 175	82,80
165	200, 250, 300, 400	103,60



Modell SMB-B08-...(Bestellzusatz BZ)

1 x Schlitzwand 36E | 2 x Trennbleche 6E | 16 x Einsatzboxen 149 x 149 mm | 16 x Einsatzboxen 149 x 74 mm | 32 x Einsatzboxen 74 x 74 mm


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	83,10
042	75	106,40
068	100, 125	110,30
118	150, 175	112,20
165	200, 250, 300, 400	116,00



Modell SMB-B03-...(Bestellzusatz BZ)

4 x Schlitzwände 36E | 8 x Trennbleche 15E | 2 x Trennbleche 18E

BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	40,60
042	75	57,40
068	100, 125	67,20
118	150, 175	82,80
165	200, 250, 300, 400	110,00



Modell SMB-B06-...(Bestellzusatz BZ)

1 x Schlitzwand 36E | 2 x Trennbleche 6E | 2 x Muldeneinsatz 15/60-30-30 | 20 x Steckwände 15/STW-30 | 2 x Muldeneinsatz 15/60-30-70 | 20 x Steckwände 15/STW-70

BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	147,90
042	75	150,40
068	100, 125	152,70
118	150, 175	154,60
165	200, 250, 300, 400	158,40

STANDARD-SCHUBLADENSCHRANK- EINTEILUNGSMATERIALSÄTZE

nach Erfahrungswerten und durch oben
abgebildete Schubladensätze zusammengestellt

Modell SMB0800-05-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SMB0800-05-001 bestehend aus: 2 x Modell SMB-B01-068 1 x Modell SMB-B04-068 1 x Modell SMB-B06-068	127	451,10

Modell SMB1000-07-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SMB1000-07-001 bestehend aus: 3 x Modell SMB-B01-068 1 x Modell SMB-B01-165 1 x Modell SMB-B03-042 1 x Modell SMB-B05-042	105	512,60

Modell SMB1325-10-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SMB1325-10-001 bestehend aus: 4 x Modell SMB-B02-068 1 x Modell SMB-B03-068 1 x Modell SMB-B04-068 2 x Modell SMB-B04-118	190	745,20

Modell SMB1450-09-001EMS

empfohlen für	Anzahl Teile	Preis
Modell SMB1450-09-001 bestehend aus: 3 x Modell SMB-B01-165 2 x Modell SMB-B02-042 2 x Modell SMB-B04-118 1 x Modell SMB-B07-118 1 x Modell SMB-B08-042	275	1.068,70



- Schubladenschrankgehäuse mit vorgebauten Flügeltüren- oder Schiebetüren
- Hohe Übersichtlichkeit der Lagerteile
- Optimale Nutzung der Lagerfläche durch 100 % Ausnutzung
- Modular und erweiterbar durch eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten
- Sehr hohe Belastbarkeit durch eine perfektionierte Konstruktion von Gehäuse, Schubladen und Führungen
- Hochwertige Serienausstattung und professionelles Zubehör
- Hohe Staubdichtigkeit
- Ideal in der Nähe von Maschinen zur Lagerung von Ersatzteilen oder Werkzeugen

Gehäuse Schubladenschränke


Modell	Höhe x Breite x Tiefe mm	Einbaumaß mm	Preis
MGC1000-01XP-TD-L01	1000 x 725 x 772	200 (200/625)	660,00
TGC1000-01XP-TD-L01	1000 x 725 x 772	850	593,00

Gehäuse Schiebetürenschränke

Modell	Höhe x Breite x Tiefe mm	Einbaumaß mm	Preis
7SS-ST0700XTB-L001MPB	700 x 1500 x 815	550	839,00
7SS-ST1000XTB-L001MPB	1000 x 1500 x 815	850	920,00

Schubladen Einfachauszug 100 kg

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SGB-050E-SLG	50	31	31 x 600 x 600	110,00
SGB-075E-SLG	75	42	58 x 600 x 600	112,00
SGB-100E-SLG	100	70	83 x 600 x 600	115,00
SGB-125E-SLG	125	70	108 x 600 x 600	115,00
SGB-150E-SLG	150	120	133 x 600 x 600	118,00
SGB-175E-SLG	175	120	158 x 600 x 600	122,00
SGB-200E-SLG	200	170	183 x 600 x 600	124,00
SGB-225E-SLG	225	170	208 x 600 x 600	135,00
SGB-250E-SLG	250	170	233 x 600 x 600	135,00
SGB-275E-SLG	275	170	258 x 600 x 600	139,00
SGB-300E-SLG	300	170	283 x 600 x 600	142,00
SGB-325E-SLG	325	170	308 x 600 x 600	146,00
SGB-350E-SLG	350	170	333 x 600 x 600	149,00
SGB-400E-SLG	400	170	383 x 600 x 600	153,00



Schubladen Vollauszug 75 kg

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SGB-050N-SLG	50	31	31 x 600 x 600	137,00
SGB-075N-SLG	75	42	58 x 600 x 600	140,00
SGB-100N-SLG	100	70	83 x 600 x 600	144,00
SGB-125N-SLG	125	70	108 x 600 x 600	146,00
SGB-150N-SLG	150	120	133 x 600 x 600	148,00
SGB-175N-SLG	175	120	158 x 600 x 600	152,00
SGB-200N-SLG	200	170	183 x 600 x 600	156,00
SGB-225N-SLG	225	170	208 x 600 x 600	166,00
SGB-250N-SLG	250	170	233 x 600 x 600	166,00
SGB-275N-SLG	275	170	258 x 600 x 600	172,00
SGB-300N-SLG	300	170	283 x 600 x 600	176,00
SGB-325N-SLG	325	170	308 x 600 x 600	184,00
SGB-350N-SLG	350	170	333 x 600 x 600	184,00
SGB-400N-SLG	400	170	383 x 600 x 600	189,00



Schubladen Vollauszug 200 kg

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
SGB-075U-SLG	75	42	58 x 600 x 600	158,00
SGB-100U-SLG	100	70	83 x 600 x 600	162,00
SGB-125U-SLG	125	70	108 x 600 x 600	163,00
SGB-150U-SLG	150	120	133 x 600 x 600	164,00
SGB-175U-SLG	175	120	158 x 600 x 600	168,00
SGB-200U-SLG	200	170	183 x 600 x 600	174,00
SGB-225U-SLG	225	170	208 x 600 x 600	188,00
SGB-250U-SLG	250	170	233 x 600 x 600	188,00
SGB-275U-SLG	275	170	258 x 600 x 600	193,00
SGB-300U-SLG	300	170	283 x 600 x 600	198,00
SGB-325U-SLG	325	170	308 x 600 x 600	206,00
SGB-350U-SLG	350	170	333 x 600 x 600	206,00
SGB-400U-SLG	400	170	383 x 600 x 600	213,00



Auszugstablare

Modell	für Schranktyp	Auszugstyp	Höhe mm	Preis
SGB-AT125E-NVG	SGB, MGC, TGC, 7SS	Einfachauszug 100 kg	119	115,00
SGB-AT125U-NVG	SGB, MGC, TGC, 7SS	Vollauszug 200 kg	119	153,00




Fachböden

Modell	Höhe mm	Nutzmaße B x T mm	Preis
FB30Z01-658-633-080	30	658 x 633	74,00



Abrollränder

Modell	für Schranktyp	Höhe mm	Preis
7SS-ST-ARR3G	7SS	19	201,00
SGC-ARR3G	MGC, TGC	19	100,00



Modell MGC / TGC

Grundfläche: **725 x 772 mm B x T**

Einteilung: **36 x 36 Einheiten**

- Schrankgehäuse mit vorgebauten Flügeltüren
- Hochwertiger Zentralverschluss inklusive 2 Schlüsseln (mit Wechselkern-Funktion)
- Einzelschubladensperre
- Wahlweise 4 verschiedene Auszugsvarianten: 1 x Einfachauszug: 90 % ausziehbar, 3 x Vollauszug 100% ausziehbar
- Mit ringsum verlaufendem, aufgepunktetem Schlitzraster
- Schubladenboden mit Systemlochung
- Zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste, zum Beschriften vorbereitet
- Inklusive Karton- und Cellux-Streifen;



Modell MGC1000-03-TD-021

Gehäusemaße: **1000 x 725 x 772 mm H x B x T.**

mit 2 Schubladen und 1 Auszugstabl:

100/100/AT

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	MGC1000-03EP-TD-021	1.011,00



Modell MGC1000-05-TD-014

Gehäusemaße: **1000 x 725 x 772 mm H x B x T.**

mit 3 Schubladen und 2 Auszugstabl:

200/100/100/AT/AT

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	MGC1000-05EP-TD-014	1.244,00



Modell MGC1000-05-TD-023

Gehäusemaße: **1000 x 725 x 772 mm H x B x T.**

mit 5 Schubladen:

50/150/75/100/100

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	MGC1000-05EP-TD-023	1.230,00



Modell MGC1000-05-TD-032

Gehäusemaße: **1000 x 725 x 772 mm H x B x T.**

mit 3 Schubladen und 2 Auszugstabl:

100/100/75/AT/AT

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	MGC1000-05EP-TD-032	1.232,00



Modell TGC1000-02-TD-001

Gehäusemaße: **1000 x 725 x 772 mm H x B x T.**

mit 2 Fachböden

Version	Modell	Preis
FB / 80kg	TGC1000-02XP-TD-001	741,00



Modell TGC1000-03-TD-001

Gehäusemaße: **1000 x 725 x 772 mm H x B x T.**

mit 3 Schubladen:

50/100/200

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	TGC1000-03EP-TD-001	942,00



Modell TGC1000-03-TD-003

Gehäusemaße: **1000 x 725 x 772 mm H x B x T.**

mit 3 Auszugstabl:

AT/AT/AT

Version	Modell	Preis
AT / 100kg	TGC1000-03EP-TD-003	938,00



Modell TGC1000-04-TD-003

Gehäusemaße: **1000 x 725 x 772 mm H x B x T.**

mit 2 Schubladen und 2 Auszugstabl:

100/100/AT/AT

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	TGC1000-04EP-TD-003	1.053,00



Modell 7SS-ST0700ETB-001MPB

Gehäusemaße: **700** x 1500 x 815 mm H x B x T.

mit 2 Schubladen, 2 Fachböden, 2 Auszugstablaren:
links und rechts jeweils: 1 Schublade 75 mm Fronthöhe | 1 Fachboden | 1 Auszugstablare

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	7SS-ST0700ETB-001MPB	1.443,00



Modell 7SS-ST0700XTB-002MPB

Gehäusemaße: **700** x 1500 x 815 mm H x B x T.

mit 4 Fachböden:
links und rechts jeweils: 2 Fachböden

Version	Modell	Preis
FB / 80kg	7SS-ST0700XTB-002MPB	1.135,00

Modell 7SS

Grundfläche: **1500 x 815 mm B x T**
Einteilung: **36 x 36 Einheiten**

- Schrankgehäuse mit vorgebauten Schiebtüren
- Hochwertiger Verschluss inklusive 2 Schlüsseln (mit Wechselkern-Funktion)
- Einzel Schubladensperre
- Wahlweise 4 verschiedene Auszugsvarianten: 1 x Einfachauszug: 90 % ausziehbar, 3 x Vollauszug 100% ausziehbar
- Mit ringsum verlaufendem, aufpunktetem Schlitzraster
- Schubladenboden mit Systemlochung
- Zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste, zum Beschriften eingerichtet
- Inklusive Karton- und Cellux-Streifen;



Modell 7SS-ST1000XTB-005MPB

Gehäusemaße: **1000** x 1500 x 815 mm H x B x T.

mit 4 Fachböden:
links und rechts jeweils: 2 Fachböden

Version	Modell	Preis
FB / 80kg	7SS-ST1000XTB-005MPB	1.216,00



Modell 7SS-ST1000ETB-007MPB

Gehäusemaße: **1000** x 1500 x 815 mm H x B x T.

mit 4 Auszugstablaren:
links und rechts jeweils: 2 Auszugstablare

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	7SS-ST1000ETB-007MPB	1.380,00



Modell 7SS-ST1000ETB-009MPB

Gehäusemaße: **1000** x 1500 x 815 mm H x B x T.

mit 4 Fachböden und 2 Auszugstablaren:
links und rechts jeweils: 1 Auszugstablare | 2 Fachböden

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	7SS-ST1000ETB-009MPB	1.446,00



Modell 7SS-ST1000ETB-008MPB

Gehäusemaße: **1000** x 1500 x 815 mm H x B x T.

mit 2 Schubladen und 2 Auszugstablaren:
links und rechts jeweils: 1 Auszugstablare | 1 Schublade 100 mm Fronthöhe

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	7SS-ST1000ETB-008MPB	1.380,00



Modell 7SS-ST1000ETB-006MPB

Gehäusemaße: **1000** x 1500 x 815 mm H x B x T.

mit 4 Schubladen und 4 Auszugstablaren:
links und rechts jeweils: 2 Schubladen mit 75 mm Fronthöhe | 2 Auszugstablare

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	7SS-ST1000ETB-006MPB	1.828,00



Modell 7SS-ST1000ETB-002MPB

Gehäusemaße: **1000** x 1500 x 815 mm H x B x T.

mit 8 Schubladen:
links und rechts jeweils: 4 Schubladen mit den Fronthöhen 75/75/100/150

Version	Modell	Preis
EA / 100 kg	7SS-ST1000ETB-002MPB	1.834,00

Standard-Einteilungs-material

Die hier vorgestellten Einteilungsmaterialien ermöglichen Ihnen die individuelle Einteilung Ihrer Schubladen.

Sie erreichen die optimale Raumnutzung Ihrer Schubladen.

Das verwendete Raster (17 mm = 1 Einheit) zur Einteilung der Schubladen ist für alle Modelle dasselbe.


Hierdurch ist das unten aufgeführte Einteilungsmaterial auch in allen Schubladen einsetzbar!

Einteilung in EINHEITEN (E)

Die Schlitzteilung der Schlitzleisten von Seiten- und Schlitzwänden, sowie von Vorder- und Rückstücken beträgt 17 mm. Diese 17 mm entsprechen einer Einheit.

17 mm = 1 Einheit (E)

Durch die Umrechnung aller Schubladenmaße, sowie des gesamten Einteilungsmaterials in Einheiten, ist eine universelle Einteilung aller Schubladen möglich.



Nutzeinheiten



In dieser Tabelle erhalten Sie einen Überblick über sämtliche Schubladenschränke inklusive Außenmaße, Innenmaße sowie den entsprechenden Schubladeneinheiten.

Schubladenschränke

Schrankschranktyp	Schrankschrankbreite	Schrankschranktiefe	Nutzbreite	Nutztiefe	Breite Nutzeinheiten	Tiefe Nutzeinheiten
SDA	419	605	294	460	18	27
SEA	572	605	447	460	27	27
SGA	725	605	600	460	36	27
SJA	1031	605	753	460	54	27
SDB	419	750	294	600	18	36
SEB	572	750	447	600	27	36
SGB	725	750	600	600	36	36
SJB	1031	750	753	600	54	36
SKB	1201	750	1076	600	64	36
SMB	1439	750	1314	600	78	36

Anwendungsbeispiele

Diese Schubladendarstellung veranschaulicht die Vorgehensweise bei der individuellen Ausstattung der Schubladen mit Einteilungsmaterial. Durch die Kombination verschiedener Ausstattungsmodule können Sie Ihre Schublade bedarfsgerecht unterteilen.



Stück	Bezeichnung	Modell	Einheiten
1	Schlitzwand	15/SLW27-...	27
1	Trennblech	15/TB12-...	12
1	Trennblech	15/TB15-...	15

Stück	Bezeichnung	Modell	Einheiten
1	Schlitzwand	15/SLW27-...	27
1	Trennblech	15/TB12-...	12
1	Trennblech	15/TB15-...	15

Schlitzwände

Länge 18E / 302 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/SLW18-032	50	31	4,60
15/SLW18-042	75	42	4,90
15/SLW18-068	100, 125	68	6,00
15/SLW18-118	150, 175	118	7,90
15/SLW18-165	200, 250, 300, 400	165	9,60

Länge 27E / 458 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/SLW27-032	50	32	5,00
15/SLW27-042	75	42	5,30
15/SLW27-068	100, 125	68	6,70
15/SLW27-118	150, 175	118	8,40
15/SLW27-165	200, 250, 300, 400	165	10,20


Länge 30E / 506 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/SLW30-032	50	32	5,90
15/SLW30-042	75	42	7,40
15/SLW30-068	100, 125	68	8,90
15/SLW30-118	150, 175	118	10,40
15/SLW30-165	200, 250, 300, 400	165	12,40


Länge 36E / 610 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/SLW36-032	50	32	6,10
15/SLW36-042	75	42	8,00
15/SLW36-068	100, 125	68	9,50
15/SLW36-118	150, 175	118	11,00
15/SLW36-165	200, 250, 300, 400	165	14,20

- Zur Längs- und Querteilung von Schubladen
- Aus Stahlblech
- Lackierung: RAL 7035
- Vorgerichtet zum Verschrauben mit dem Schubladenboden



- Zur Längs- und Querteilung von Schubladen
- Aus Alu-Blech
- Mit Griff-Beschriftungsmulde



Lichtes Maß der Fachteilungen

Beachten Sie bitte, dass die Schlitzwände (Schlitzraster) das Nutzmaß der Fachteilungen reduzieren.

So ergeben sich die folgenden Nutzbreiten für die verschiedenen Trennblechbreiten:

Trennblech EINHEIT	Trennblech Breite	Fach- Nutzbreite
2E	30 mm	20 mm
3E	47 mm	37 mm
4E	64 mm	54 mm
5E	81 mm	71 mm
6E	97 mm	88 mm
7E	115 mm	105 mm
8E	132 mm	122 mm
9E	148 mm	139 mm
10E	166 mm	156 mm
12E	200 mm	190 mm
15E	251 mm	241 mm
18E	301 mm	292 mm

Alu-Trennbleche

Länge 2E / 30 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB02-031	50	31	0,50

Länge 3E / 47 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB03-031	50	31	0,50
15/TB03-041	75	41	0,70

Länge 4E / 64 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB04-031	50	31	0,60
15/TB04-041	75	41	0,90
15/TB04-067	100, 125	67	1,10

Länge 5E / 81 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB05-031	50	31	0,60
15/TB05-041	75	41	0,90
15/TB05-067	100, 125	67	1,20

Länge 6E / 97 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB06-031	50	31	0,60
15/TB06-041	75	41	0,90
15/TB06-067	100, 125	67	1,20
15/TB06-117	150, 175	117	1,90
15/TB06-164	200, 250, 300, 400	164	2,10

Länge 7E / 115 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB07-031	50	31	0,90
15/TB07-041	75	41	1,20
15/TB07-067	100, 125	67	1,60
15/TB07-117	150, 175	117	1,80
15/TB07-164	200, 250, 300, 400	164	2,10

Länge 8E / 132 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB08-031	50	31	0,90
15/TB08-041	75	41	1,20
15/TB08-067	100, 125	67	1,70
15/TB08-117	150, 175	117	2,50
15/TB08-164	200, 250, 300, 400	164	3,00

Länge 9E / 148 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB09-031	50	31	0,90
15/TB09-041	75	41	1,60
15/TB09-067	100, 125	67	1,70
15/TB09-117	150, 175	117	2,70
15/TB09-164	200, 250, 300, 400	164	3,40

Länge 10E / 166 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB10-031	50	31	1,20
15/TB10-041	75	41	1,80
15/TB10-067	100, 125	67	2,10
15/TB10-117	150, 175	117	3,00
15/TB10-164	200, 250, 300, 400	164	4,20

Länge 12E / 200 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB12-031	50	31	1,50
15/TB12-041	75	41	1,90
15/TB12-067	100, 125	67	2,10
15/TB12-117	150, 175	117	3,00
15/TB12-164	200, 250, 300, 400	164	4,60


Länge 15E / 251 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB15-031	50	31	1,60
15/TB15-041	75	41	2,50
15/TB15-067	100, 125	67	2,90
15/TB15-117	150, 175	117	3,80
15/TB15-164	200, 250, 300, 400	164	5,20

Länge 18E / 303 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB18-031	50	31	1,70
15/TB18-041	75	41	2,70
15/TB18-067	100, 125	67	3,00
15/TB18-117	150, 175	117	4,20
15/TB18-164	200, 250, 300, 400	164	5,80

- Zur Längs- und Querteilung von Schubladen
- Glatt ohne Rasterung
- Aus Stahlblech
- Lackierung: RAL 7035
- Vorgerichtet zum Verschrauben mit dem Schubladenboden



Trennwände

Länge 18E / 302 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TW18-032	50	32	3,60
15/TW18-042	75	42	3,90
15/TW18-068	100, 125	68	5,00
15/TW18-118	150, 175	118	5,30
15/TW18-165	200, 250, 300, 400	165	7,40

Länge 24E / 404 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TW24-032	50	32	3,80
15/TW24-042	75	42	4,20
15/TW24-068	100, 125	68	5,20
15/TW24-118	150, 175	118	6,00
15/TW24-165	200, 250, 300, 400	165	7,90

Länge 27E / 458 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TW27-032	50	32	3,90
15/TW27-042	75	42	4,40
15/TW27-068	100, 125	68	5,30
15/TW27-118	150, 175	118	6,40
15/TW27-165	200, 250, 300, 400	165	8,10

Länge 30E / 506 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TW30-032	50	32	4,90
15/TW30-042	75	42	5,90
15/TW30-068	100, 125	68	7,20
15/TW30-118	150, 175	118	8,50
15/TW30-165	200, 250, 300, 400	165	10,00

Länge 36E / 610 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TW36-032	50	32	5,00
15/TW36-042	75	42	6,20
15/TW36-068	100, 125	68	7,40
15/TW36-083	100, 125	83	12,80
15/TW36-118	150, 175	118	8,80
15/TW36-165		165	10,40

Länge 45E / 761 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TW45-032	50	32	5,30
15/TW45-042	75	42	6,80
15/TW45-068	100, 125	68	8,40
15/TW45-118	150, 175	118	9,80
15/TW45-165	200, 250, 300, 400	165	11,20

Länge 54E / 914 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TW54-032	50	32	5,80
15/TW54-042	75	42	7,40
15/TW54-068	100, 125	68	8,90
15/TW54-118	150, 175	118	10,70
15/TW54-165	200, 250, 300, 400	165	11,90


Länge 64E / 1084 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TW64-032	50	32	7,00
15/TW64-042	75	42	8,90
15/TW64-068	100, 125	68	10,70
15/TW64-118	150, 175	118	16,10
15/TW64-165	200, 250, 300, 400	165	18,30

Länge 78E / 1322 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TW78-032	50	32	7,50
15/TW78-042	75	42	9,80
15/TW78-068	100, 125	68	11,50
15/TW78-118	150, 175	118	18,30
15/TW78-165	200, 250, 300, 400	165	22,10

- Mit diesem Zubehör können Standard-Schubladen nachträglich mit sämtliche Einteilungsmaterial ausgestattet werden
- Einfache Montage
- Aus Stahlblech
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau



Schlitzrasterrahmen

Für Einzelschubladen

Modell	empfohlen für Schubladen-Fronthöhen	Preis
BEA-SRR-100ES	100, 125	32,00
BEA-SRR-150ES	150, 175	32,00

Für Schrankserie BDA/SDA (Außenmaße: 419 x 605 mm B x T)

Modell	empfohlen für Schubladen-Fronthöhen	Preis
BDA-SRR-050	50	19,00
BDA-SRR-075	75	20,00
BDA-SRR-100	100, 125	30,00
BDA-SRR-150	150, 175	30,00
BDA-SRR-200	200 - 400	36,00

Für Schrankserie BEA/SEA (Außenmaße: 572 x 605 mm B x T)

Modell	empfohlen für Schubladen-Fronthöhen	Preis
BEA-SRR-050	50	20,00
BEA-SRR-075	75	23,00
BEA-SRR-100	100, 125	32,00
BEA-SRR-150	150, 175	32,00
BEA-SRR-200	200 - 400	41,00

Für Schrankserie BGA/SGA (Außenmaße: 725 x 605 mm B x T)


Modell	empfohlen für Schubladen-Fronthöhen	Preis
BGA-SRR-050	50	23,00
BGA-SRR-075	75	27,00
BGA-SRR-100	100, 125	38,00
BGA-SRR-150	150, 175	38,00
BGA-SRR-200	200 - 400	47,00

Für Schrankserie BJA/SJA (Außenmaße: 1031 x 605 mm B x T)

Modell	empfohlen für Schubladen-Fronthöhen	Preis
BJA-SRR-050	50	25,00
BJA-SRR-075	75	29,00
BJA-SRR-100	100, 125	41,00
BJA-SRR-150	150, 175	41,00
BJA-SRR-200	200 - 400	51,00

Muldeneinsätze rot

- Aus rotem ABS-Kunststoff
- Vorgerichtet zum Unterteilen mit den Steckwänden
- Teilung 14 mm



Modell	ab FH mm	Länge x Breite x Höhe mm	Fachreihen/-breite	EINHEITEN	Preis
15/M152	50	150 x 150 x 29	2 x 70	9 x 9	4,70
15/M153	50	150 x 150 x 29	3 x 45	9 x 9	5,40
15/M154	50	150 x 150 x 29	4 x 31	9 x 9	5,50

Muldentrennwände rot

Modell	passend für	Höhe mm	Breite mm	Preis
15/MT152	15/M152	23	70	0,90
15/MT153	15/M153	23	45	0,90
15/MT154	15/M154	23	31	0,90

- Aus rotem ABS-Kunststoff
- Passend für Muldeneinsätze




Muldeneinsätze schwarz

Modell	ab FH mm	Länge x Breite x Höhe mm	Fachreihen/-breite	EINHEITEN	Preis
15/45-30-30	50	447 x 300 x 32	6 x 30	27 x 18	28,00
15/45-30-70	50	447 x 300 x 32	3 x 70	27 x 18	28,00
15/60-30-30	50	600 x 300 x 32	6 x 30	36 x 18	28,00
15/60-30-70	50	600 x 300 x 32	3 x 70	36 x 18	28,00

- Aus schwarzem Regenerat
- Materialstärke 2,50 mm

Modell 15/60-30-30



Modell 15/60-30-70





Muldentrennwände grau

Modell	passend für	Höhe mm	Breite mm	Preis
15/STW-30	15/45-30-30, 15/60-30-30,	30	30	0,70
15/STW-70	15/45-30-70, 15/60-30-70	30	70	0,70

- Aus 2 mm starkem Kunststoff
- Telegrau



- Aus ABS-Kunststoff
- Zur Einteilung von Schubladen



Kunststoff-Einsatzboxen

Größe 4,5 x 4,5 Einheiten

Modell	ab FH mm	Länge x Breite x Höhe mm	EINHEITEN	Preis
15/KE-1	50	74 x 74 x 26	4,5 x 4,5	1,00
15/KE-4	75	74 x 74 x 52	4,5 x 4,5	1,20
15/KE-9	100	74 x 74 x 71	4,5 x 4,5	1,20


Größe 4,5 x 9 Einheiten

Modell	ab FH mm	Länge x Breite x Höhe mm	EINHEITEN	Preis
15/KE-2	50	149 x 74 x 26	4,5 x 9	1,20
15/KE-5	75	149 x 74 x 52	4,5 x 9	1,60
15/KE-7	100	149 x 74 x 71	4,5 x 9	1,70

Größe 9 x 9 Einheiten

Modell	ab FH mm	Länge x Breite x Höhe mm	EINHEITEN	Preis
15/KE-3	50	149 x 149 x 26	9 x 9	1,50
15/KE-6	75	149 x 149 x 52	9 x 9	2,00
15/KE-8	100	149 x 149 x 71	9 x 9	2,00

- Aus lackiertem Buchenholz
- Zum Verschrauben im Schubladenlochboden
- Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Bohrungen




Fräsenhalter aus Holz

Modell	Material	Durchmesser mm	Höhe mm	Preis
15/FH-12.5	Holz	12.5	30	1,20
15/FH-15.5	Holz	15.5	30	1,20
15/FH-19.5	Holz	19.5	30	1,70
15/FH-26.5	Holz	26.5	30	1,70
15/FH-31.5	Holz	31.5	30	1,70
15/FH-39.5	Holz	39.5	30	1,90

Haltestifte

Modell	Durchmesser mm	Gewinde	Höhe mm	Preis
15/HST-30	6	M4	30	0,70
15/HST-50	6	M4	50	1,00

- Aus verzinktem Stahl
- Zum Verschrauben im Schubladenlochboden
- Zum Fixieren von Werkzeugen usw. in der Schublade




Riefengummieinlagen

für Schranktiefe: 605 mm

Modell	passend für Schubladenschrank	Breite mm	Tiefe mm	Preis
SDA-RGS	SDA (Außenmaße 419 x 605 mm B x T)	304	457	23,20
SEA-RGS	SEA (Außenmaße 572 x 605 mm B x T)	457	457	18,30
SGA-RGS	SGA (Außenmaße 725 x 605 mm B x T)	610	457	24,30
SJA-RGS	SJA (Außenmaße 1031 x 605 mm B x T)	916	457	31,30
SKA-RGS	SKA (Außenmaße 1201 x 605 mm B x T)	1086	457	31,30
SMA-RGS	SMA (Außenmaße 1439 x 605 mm B x T)	1324	457	40,40

- aus 3 mm starkem schwarzem Riefengummi
- für eine rutschfeste, schonende Lagerung von Werkzeugen



für Schranktiefe: 750 mm

Modell	passend für Schubladenschrank	Breite mm	Tiefe mm	Preis
SDB-RGS	SDB (Außenmaße 419 x 750 mm B x T)	304	610	20,20
SEB-RGS	SEB (Außenmaße 572 x 750 mm B x T)	457	610	23,20
SGB-RGS	SGB (Außenmaße 725 x 750 mm B x T)	610	610	29,30
SJB-RGS	SJB (Außenmaße 1031 x 750 mm B x T)	916	610	33,30
SKB-RGS	SKB (Außenmaße 1201 x 750 mm B x T)	1086	610	33,30
SMB-RGS	SMB (Außenmaße 1439 x 750 mm B x T)	1324	610	46,40

Schaumgummieinlagen

für Schranktiefe: 605 mm

Modell	passend für	Breite x Tiefe x Höhe mm	Preis
SDA-SE	SDA	306 x 459 x 10	5,20
SEA-SE	SEA	459 x 459 x 10	6,20
SGA-SE	SGA	610 x 459 x 10	9,50
SJA-SE	SJA	912 x 459 x 10	11,50
SKA-SE	SKA	1088 x 459 x 10	16,10
SMA-SE	SKA	1325 x 459 x 10	19,20


- Aus 10 mm starkem Schaumstoff
- Anthrazitgrau
- RG23/37 Raumgewicht/Stauchhärte



für Schranktiefe: 750 mm

Modell	passend für	Breite x Tiefe x Höhe mm	Preis
SDB-SE	SDB	306 x 612 x 10	6,20
SEB-SE	SEB	459 x 612 x 10	9,50
SGB-SE	SGB	610 x 612 x 10	11,50
SJB-SE	SJB	912 x 612 x 10	14,20
SKB-SE	SKB	1088 x 612 x 10	16,10
SMB-SE	SMB	1326 x 612 x 10	20,20

Abdeckplatten für Schubladenschränke



Riffelgummi

Schützt den Schubladenschrank und ist gut geeignet als Ablage für Werkzeuge und Messgeräte.

Modell	für Modell	Preis
SDB-RG	SDB	18,30
SEA-RG	SEA	19,00
SEB-RG	SEB	23,20
SGB-RG	SGB	28,30
SJB-RG	SJB	40,40
SKB-RG	SKB	48,00
SMB-RG	SMB	57,50



Abdeckplatte - beschichtet

Abdeckplatte 19 mm stark, melaminharzbeschichtet, hellgrau, mit Hartholzleimer.

Modell	für Modell	Preis
SDB-U191	SDB	45,00
SEA-U191	SEA	48,00
SEB-U191	SEB	60,00
SGB-U191	SGB	75,00
SJB-U191	SJB	106,00
SKB-U191	SKB	125,00
SMB-U191	SMB	150,00



Abdeckplatte - Multiplex

Aus Buchen-Multiplex 30 mm stark, mit Leinöl imprägniert.

Modell	für Modell	Preis
SDB-BM30	SDB	61,00
SEA-BM30	SEA	66,00
SEB-BM30	SEB	86,00
SGB-BM30	SGB	107,00
SJB-BM30	SJB	152,00
SKB-BM30	SKB	177,00
SMB-BM30	SMB	213,00



Abdeckplatte - Trovidur

Abdeckplatte 21 mm stark, Trägerplatte 19 mm, Span + 2 mm Kunststoffbelag Trovidur. Farbe hellgrau, einschl. Hartholzleimer. Beständig gegen Fette, Öle und leichte Säuren.


Modell	für Modell	Preis
SDB-PTR	SDB	93,00
SEA-PTR	SEA	103,00
SEB-PTR	SEB	128,00
SGB-PTR	SGB	162,00
SJB-PTR	SJB	227,00
SKB-PTR	SKB	268,00
SMB-PTR	SMB	320,00



Abdeckplatte - Linolium

Abdeckplatte 21 mm stark, Trägerplatte 19 mm, Span + 2 mm Linoleum, einschließlich Hartholzleimer, Belag sehr gut geeignet für Werkzeugausgaben.

Modell	für Modell	Preis
SDB-PL	SDB	93,00
SEA-PL	SEA	103,00
SEB-PL	SEB	128,00
SGB-PL	SGB	162,00
SJB-PL	SJB	227,00
SKB-PL	SKB	268,00
SMB-PL	SMB	320,00



Abrollrand

Abrollrand mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riffelgummi 3 mm stark. Farbe anthrazit – wird auf Schrank aufgenietet –

Modell	für Modell	Preis
SDB-ARR3G	SDB	57,00
SEA-ARR3G	SEA	62,00
SEB-ARR3G	SEB	75,00
SGB-ARR3G	SGB	100,00
SJB-ARR3G	SJB	138,00
SKB-ARR3G	SKB	161,00
SMB-ARR3G	SMB	194,00

Sonderausstattung auf Anfrage



Individuelle Shadowboards -
Schaumstoffeinlagen für Werkzeug

Sockel und Untergestelle



Untergestell

Untergestell mit Trägerblech Höhe 100 mm für Schubladenschrank. Mit Füßen aus VK-Rohr 40/40/2 mm, inklusive Kunststoffverstellstopfen sofort und nachträglich anbaubar


Modell	für Modell	Preis
SDB-UG100	SDB	107,00
SEA-UG100	SEA	113,00
SEB-UG100	SEB	119,00
SGB-UG100	SGB	139,00
SJB-UG100	SJB	192,00
SKB-UG100	SKB	223,00
SMB-UG100	SMB	255,00



Sockel 100 mm hoch

Schrankssockel mit Trägerblech für Schubladenschrank, seitlich mit fest angeschweißten Stahlprofilen 100 mm hoch, ringsum geschlossen sofort und nachträglich anbaubar


Modell	für Modell	Preis
SDB-SO-100	SDB	100,00
SEA-SO-100	SEA	107,00
SEB-SO-100	SEB	113,00
SGB-SO-100	SGB	123,00
SJB-SO-100	SJB	177,00
SKB-SO-100	SKB	211,00
SMB-SO-100	SMB	242,00



Fahrgestell

Fahrgestell, für Schubladenschrank mit: 2 Bockrollen 125 mm Ø, Radserie 8, 11/439-8/125 2 Lenkrollen 125 mm Ø, mit Feststeller, Radserie 8, 11/441-8/125_FS Lenkrollen vorne, Bockrollen hinten montiert. Sofort und nachträglich anbaubar

Modell	für Modell	Preis
SDB-FG	SDB	217,00
SEA-FG	SEA	223,00
SEB-FG	SEB	244,00
SGB-FG	SGB	271,00
SJB-FG	SJB	324,00
SKB-FG	SKB	357,00
SMB-FG	SMB	388,00



Staplersockel 60 mm hoch

Staplersockel mit Trägerblech für Schubladenschrank, seitlich mit fest angeschweißten Stahlprofilen 60 mm hoch, mit 2 Steckblenden (vorne und hinten) - bündig mit der Gehäusefront, mit 2 Grifföchern je Blende, sofort und nachträglich anbaubar

Modell	für Modell	Preis
SDB-SSO-060	SDB	107,00
SEA-SSO-060	SEA	113,00
SEB-SSO-060	SEB	126,00
SGB-SSO-060	SGB	133,00
SJB-SSO-060	SJB	186,00
SKB-SSO-060	SKB	217,00
SMB-SSO-060	SMB	248,00

Hubwagensockel verstellbar

Hubwagensockel mit Trägerblech für Schubladenschrank seitlich mit fest angeschweißten Stahlprofilen 100 mm hoch, mit 2 Steckblenden (vorne und hinten) - bündig mit der Gehäusefront, mit 2 Grifföchern je Blende, Mit 4 Kunststoff-Verstellstopfen zur Höhen-Nivellierung

Modell	für Modell	Preis
SDB-HSO-V-100	SDB	161,00
SEA-HSO-V-100	SEA	167,00
SEB-HSO-V-100	SEB	188,00
SGB-HSO-V-100	SGB	216,00
SJB-HSO-V-100	SJB	269,00
SKB-HSO-V-100	SKB	301,00
SMB-HSO-V-100	SMB	332,00



Sockel 50 mm hoch

Schrankssockel mit Trägerblech für Schubladenschrank seitlich mit fest angeschweißten Stahlprofilen 50 mm hoch, ringsum geschlossen sofort und nachträglich anbaubar

Modell	für Modell	Preis
SDB-SO-050	SDB	100,00
SEA-SO-050	SEA	107,00
SEB-SO-050	SEB	113,00
SGB-SO-050	SGB	123,00
SJB-SO-050	SJB	177,00
SKB-SO-050	SKB	211,00
SMB-SO-050	SMB	242,00



Hubwagensockel 100 mm hoch

Hubwagensockel mit Trägerblech für Schubladenschrank, seitlich mit fest angeschweißten Stahlprofilen 100 mm hoch mit 2 Steckblenden (vorne und hinten) bündig mit der Gehäusefront, mit 2 Grifföchern je Blende, sofort und nachträglich anbaubar

Modell	für Modell	Preis
SDB-HSO-100	SDB	107,00
SEA-HSO-100	SEA	113,00
SEB-HSO-100	SEB	126,00
SGB-HSO-100	SGB	133,00
SJB-HSO-100	SJB	186,00
SKB-HSO-100	SKB	217,00
SMB-HSO-100	SMB	248,00

Mobil

Einsteckrollen mit Feststeller für engen
Wendekreis

Sicherer Transport

der 4-seitige Abrollrand schützt die Ware
auf dem Wagen vor dem Runterfallen

Ergonomisch

durch individuell gestaltbare Fusselemente

Belastbar

durch hochwertige Materialwahl,
zusätzliche Kantungen und Rollen mit hoher
Tragfähigkeit



... zum Beispiel

Schubladenschrank als fahrbarer Ablagewagen

- Schubladenschrank SJA0500-02EP
Abmessungen: 500 x 1031 x 605 mm H x B x T
mit Zentralverschluss und 2 Schubladen 200 mm FH.
VU: 100 % ausziehbar,
Tragkraft 200 kg bei gleich verteilter Last
- Abrollrand oben montiert 4-seitig
1100 x 650 x 30 mm L x B x H
- mit eingelegtem schwarzen Riffelgummi
- Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller,
125 mm Durchmesser und 2 Bockrollen,
125 mm Durchmesser, Elastik-Vollgummibereifung
- Tragkraft 500 kg bei gleich verteilter Last

WERKBÄNKE

Belastbar. Passgenau. Ergonomisch.



Modulares Systemkonzept

Das modulare Systemkonzept von K LW ermöglicht eine flexible Zusammenstellung von Arbeits- und Lagersystemen, die sich präzise an unterschiedliche Anforderungen, Raumgegebenheiten und Prozesse anpassen lassen.



Flexible Erweiterbarkeit

Dank des modularen Systemaufbaus lassen sich K LW-Lösungen jederzeit an neue Anforderungen anpassen und bei Bedarf wirtschaftlich erweitern – ohne bestehende Strukturen zu ersetzen.



Systemkompatibilität

K LW Systeme sind kompatibel mit bestehenden Arbeits- und Lagerlösungen und lassen sich nahtlos in vorhandene Strukturen integrieren.



Hohe Traglasten & Stabilität

K LW Systeme sind für hohe Traglasten ausgelegt und überzeugen durch eine stabile, langlebige Konstruktion im industriellen Dauereinsatz.



Industrietaugliche Oberflächen


Hochwertige Beschichtungen sorgen für Schutz, Langlebigkeit und eine dauerhaft belastbare Oberfläche im industriellen Umfeld.



- Perfekt verarbeitete Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer. Maximale Lagerfläche durch 100 % Ausnutzung
- Modular und erweiterbar durch eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten
- Sehr hohe Belastbarkeit durch eine perfektionierte Konstruktion von Gehäuse, Schublade und Führungen
- Grenzenlose Vielfalt durch diverse Höhen, Breiten und Tiefen, 4 verschiedene Auszugsvarianten sowie 20 Standardfarbtöne für Gehäuse und Fronten
- Hochwertige Serienausstattung und professionelles Zubehör
- Praxisgerechtes Design
- Versenkte Griffe
- Aussenliegende Scharniere
- Geschlossene Gehäuse
- Höhengnivellierung durch Kunststoffstopfen

KLW-Schließsystem

universell einsetzbar, praktisch und sicher




Produktübergreifende Gleichschließung

Das KLW-Schließsystem ermöglicht ein Maximum an Komfort, Variabilität und Sicherheit. Der Anwender erhält eine Schlüsselnummer, mit welcher er sämtliche ihm zugeteilten Produkte öffnen kann. D.h. er öffnet seine Werkbank, seinen Spind, seinen Schrank, ... mit nur einem Schlüssel. Mit einem übergeordneten Hauptschlüssel kann die Schließung aller Schlüsselgruppen ermöglicht werden.

Flexibel und unkompliziert

Der austauschbare Zylinderkern bietet die Möglichkeit das Verschlusssystem auf die Bedürfnisse des Endverbrauchers abzustimmen. Das Nach- oder Umrüsten auf eine andere Schlossnummer ist problemlos möglich. Hierbei wird mit Hilfe eines Wechselschlüssels der Zylinderkern sekundenschnell durch einen anderen ersetzt.



Arbeitshöhen

Bei fast allen unserer Werkbankmodelle haben Sie die Möglichkeit eine ERGOVERSION (E) zu bestellen!

Und diese zum größten Teil ohne Mehrpreis!

Eine sinnvolle Ergänzung für Ihre großgewachsenen Mitarbeiter. Beugen Sie so Haltungsschäden vor!

Standardarbeitshöhen sind:

Standard	Profi	Standard ERGO (E)	Profi ERGO (E)
840 mm	845 mm	900 mm	905 mm


Gehäuse

	Standard *	Profi *
jedes Gehäuse mit einem Zentralverschluß, Sicherheitsschloß und kombinierter Schubladensperre	●	●
integrierter selbsttragender Pfostenrahmen, fest verschweißt	●	●
Gehäuse ringsum geschlossen, 0,88 mm Blechstärke	●	●
nachträgliche Umrüstung der Schubladen möglich	●	●
passendes Design zum Schubladenschränk	●	●



Schubladen ... flexibel auszieh- und belastbar

	Standard *	Profi *
Nutzmaß: 447 x 447 mm B x T		●
Nutzmaß: 460 x 460 mm B x T	●	
Schubladennutzhöhe = Fronthöhe - 20 mm	●	●
Schubladenboden und Seitenwände aus einem Stück gefertigt	●	●
25mm Raster, ab einer Schubladenfronthe von 50 mm	●	●
Zentralverschluss inklusive 2 Schlüsseln	●	●
mit umlaufendem Schlitzraster (auch nachrüstbar)		●
Schubladeneinzelsperre (nur eine Schublade kann gleichzeitig geöffnet werden)	●	●
Auszugsstop	●	●
zurückgesetzte Alugriffleiste mit Karton- und Celluxstreifen (Klarsicht-Schutzstreifen) zur individuellen Beschriftung	●	●
Einzelverriegelung (EVR) nachrüstbar (links und rechts)	●	●




* - gilt auch für die jeweilig verfügbare ERGO-Version

Auszugsvarianten

	Standard *	Profi *
hochwertige Schubladenführungen aus 3 mm starkem Stahlblech gekantet	●	●
pulverbeschichtet in RAL 7035	●	●
4-8 Delrin-Kugellager (je nach Ausführung)	●	●
traversenloser Differentialauszug	●	●
ruhiger und leichter Lauf	●	●
Aushebesicherung (nicht bei Einfachauszügen)	●	●
Auszugsstop	●	●
Auszugsdämpfung auf Anfrage	●	●

Wahlweise erhalten Sie die folgende Auszugsvarianten:

Einfachauszug 100 kg = EA



ca. 90% ausziehbar

Tragfähig bis 100 kg bei gleich verteilter Last. Schubladen beidseitig zwangsgeführt.

Vollauszug 75 kg = VN



100% ausziehbar

Tragfähig bis 75 kg bei gleich verteilter Last.

Vollauszug 200 kg = VU



100% ausziehbar

Tragfähig bis 200 kg bei gleich verteilter Last. (ab 75 mm Schubladenfronthe)h)



Türen

	Standard *	Profi *
aussenliegende Scharniere ermöglichen einen Öffnungswinkel von 180 Grad	●	●
alle Türen mit Aushängesicherung	●	●
Schrankfächer mit Fachbodenverstellraster zur Aufnahme von Fachböden (nachrüstbar)	●	●
serienmäßig ab einer Türhöhe von 500 mm mit verzinktem Fachboden		●
Türe wahlweise rechts oder links angeschlagen	●	●

* - gilt auch für die jeweilig verfügbare ERGO-Version

Gestelle

	Standard *	Profi *
Schubladenschränke und Gestellrahmen sind fest verschweisst	●	●
Kunststoffverstellstopfen für Niveaueausgleich bis zu 20 mm	●	●
Gestelle fest mit der Arbeitsplatte verschraubt	●	●



Werkbankplatten

	Standard *	Profi *
Buchen-Multiplexplatte	40 mm	45 mm
mehrschichtig wasserfest verleimt, Güte I/II	●	●
beidseitig und alle 4 Kanten geschliffen	●	●
Kanten und Oberfläche mit Leinöl imprägniert	●	●



Rückbretter

	Standard *	Profi *
massives Buchenholz-Rückbrett, ca. 18 x 45 mm von oben auf die Platte geschraubt		●



Verschiedene Schließsysteme

Entdecken Sie unsere zuverlässigen Schließmöglichkeiten auf den Seiten 5-10

Seiten 5-10



Gestell G001-0750

- 750 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke Standard 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Durchzug unten mittig
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1000 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen (E) verfügbar



G001-0750-7000

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS001N-0750M40-X7000	840	298,00
Standard (E)	WS001E-0750M40-X7000	900	298,00
Profi	WP001N-0750M45-X7000	845	334,00
Profi (E)	WP001E-0750M45-X7000	905	334,00



G001-0750-7003

mit einer Einzelschublade 150 mm Fh-EA, mittig montiert

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS001N-0750M40-E7003	840	430,00
Standard (E)	WS001E-0750M40-E7003	900	430,00
Profi	WP001N-0750M45-E7003	845	473,00
Profi (E)	WP001E-0750M45-E7003	905	473,00

Gestell G003-0750

- 750 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Mit Stahlblechablage 300 mm tief
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1000 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen (E) verfügbar



G003-0750-7000

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS003N-0750M40-X7000	840	365,00
Standard (E)	WS003E-0750M40-X7000	900	365,00
Profi	WP003N-0750M45-X7000	845	402,00
Profi (E)	WP003E-0750M45-X7000	905	402,00



G003-0750-7003

mit einer Einzelschublade 150 mm Fh-EA, mittig montiert

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS003N-0750M40-E7003	840	499,00
Standard (E)	WS003E-0750M40-E7003	900	499,00
Profi	WP003N-0750M45-E7003	845	541,00
Profi (E)	WP003E-0750M45-E7003	905	541,00

Gestell G005-0750

- 750 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- mit Stahlblechablage 600 mm tief
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1000 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen (E) verfügbar



G005-0750-7000

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS005N-0750M40-X7000	840	440,00
Standard (E)	WS005E-0750M40-X7000	900	440,00
Profi	WP005N-0750M45-X7000	845	477,00
Profi (E)	WP005E-0750M45-X7000	905	477,00



G005-0750-7003

mit einer Einzelschublade 150 mm Fh-EA, mittig montiert

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS005N-0750M40-E7003	840	573,00
Standard (E)	WS005E-0750M40-E7003	900	573,00
Profi	WP005N-0750M45-E7003	845	616,00
Profi (E)	WP005E-0750M45-E7003	905	616,00



G052-0750-7024

offenes Schrankfach mit Pfostenrahmen und verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS052N-0750M40-X7024	840	501,00
Standard	WS052E-0750M40-X7024	900	501,00
Profi	WP052N-0750M45-X7024	845	539,00
Profi	WP052E-0750M45-X7024	905	539,00



G052-0750-7022

Türe 500 mm,
Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS052N-0750M40-X7022	840	594,00
Standard	WS052E-0750M40-X7022	900	594,00
Profi	WP052N-0750M45-X7022	845	653,00
Profi	WP052E-0750M45-X7022	905	653,00

Gestell G052-0750

- 750 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Mit Schrankgehäuse 600 mm (EBM: 500 mm)
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen verfügbar



G052-0750-1681

150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS052N-0750M40-E1681	840	686,00
Standard	WS052E-0750M40-E1681	900	686,00
Profi	WP052N-0750M45-E1681	845	735,00
Profi	WP052E-0750M45-E1681	905	735,00



G052-0750-1632

150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS052N-0750M40-E1632	840	798,00
Standard	WS052E-0750M40-E1632	900	798,00
Profi	WP052N-0750M45-E1632	845	869,00
Profi	WP052E-0750M45-E1632	905	869,00



G052-0750-7020

50EA/100EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS052N-0750M40-E7020	840	877,00
Standard	WS052E-0750M40-E7020	900	877,00
Profi	WP052N-0750M45-E7020	845	959,00
Profi	WP052E-0750M45-E7020	905	959,00



G052-0750-7021

125EA/125EA/125EA/125EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS052N-0750M40-E7021	840	873,00
Standard	WS052E-0750M40-E7021	900	873,00
Profi	WP052N-0750M45-E7021	845	955,00
Profi	WP052E-0750M45-E7021	905	955,00



G052-0750-7023

100EA/100EA/100EA/100EA/100EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS052N-0750M40-E7023	840	952,00
Standard	WS052E-0750M40-E7023	900	952,00
Profi	WP052N-0750M45-E7023	845	1.044,00
Profi	WP052E-0750M45-E7023	905	1.044,00

Gestell G057-0750

- 750 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Mit Schrankgehäuse 300 mm
(EBM: 200 mm)
- Mit Stahlblechablage 600 mm tief
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1000 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen (E) verfügbar



G057-0750-7022

100EA/100EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS057N-0750M40-E7022	840	889,00
Standard (E)	WS057E-0750M40-E7022	900	889,00
Profi	WP057N-0750M45-E7022	845	949,00
Profi (E)	WP057E-0750M45-E7022	905	949,00



G057-0750-7024

offenes Schrankfach mit Pfostenrahmen

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS057N-0750M40-X7024	840	709,00
Standard (E)	WS057E-0750M40-X7024	900	709,00
Profi	WP057N-0750M45-X7024	845	746,00
Profi (E)	WP057E-0750M45-X7024	905	746,00



G057-0750-7023

200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS057N-0750M40-E7023	840	814,00
Standard (E)	WS057E-0750M40-E7023	900	814,00
Profi	WP057N-0750M45-E7023	845	864,00
Profi (E)	WP057E-0750M45-E7023	905	864,00



G057-0750-7021

50EA/75EA/75EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS057N-0750M40-E7021	840	973,00
Standard (E)	WS057E-0750M40-E7021	900	973,00
Profi	WP057N-0750M45-E7021	845	1.043,00
Profi (E)	WP057E-0750M45-E7021	905	1.043,00



G057-0750-7020

50EA/50EA/50EA/50EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS057N-0750M40-E7020	840	1.053,00
Standard (E)	WS057E-0750M40-E7020	900	1.053,00
Profi	WP057N-0750M45-E7020	845	1.135,00
Profi (E)	WP057E-0750M45-E7020	905	1.135,00



G058-0750-7024

offenes Schrankfach mit Pfostenrahmen und verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS058N-0750M40-X7024	840	582,00
Standard	WS058E-0750M40-X7024	900	582,00
Profi	WP058N-0750M45-X7024	845	620,00
Profi	WP058E-0750M45-X7024	905	620,00



G058-0750-7020

Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS058N-0750M40-X7020	840	672,00
Standard	WS058E-0750M40-X7020	900	672,00
Profi	WP058N-0750M45-X7020	845	709,00
Profi	WP058E-0750M45-X7020	905	709,00



G058-0750-7023

175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS058N-0750M40-E7023	840	782,00
Standard	WS058E-0750M40-E7023	900	782,00
Profi	WP058N-0750M45-E7023	845	843,00
Profi	WP058E-0750M45-E7023	905	843,00



G058-0750-7022

100EA/100EA/150EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS058N-0750M40-E7022	840	860,00
Standard	WS058E-0750M40-E7022	900	860,00
Profi	WP058N-0750M45-E7022	845	931,00
Profi	WP058E-0750M45-E7022	905	931,00

Gestell G058-0750

- 750 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Mit Schrankgehäuse 450 mm
(EBM: 350 mm)
- Mit Durchzug unten mittig
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1000 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen verfügbar



G058-0750-7021

50EA/75EA/100EA/125EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS058N-0750M40-E7021	840	940,00
Standard	WS058E-0750M40-E7021	900	940,00
Profi	WP058N-0750M45-E7021	845	1.023,00
Profi	WP058E-0750M45-E7021	905	1.023,00

Gestell G001-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Durchzug unten mittig
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1500kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen  verfügbar



G001-1500-7000

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS001N-1500M40-X7000	840	318,00
Standard 	WS001E-1500M40-X7000	900	318,00
Profi	WP001N-1500M45-X7000	845	371,00
Profi 	WP001E-1500M45-X7000	905	371,00



G001-1500-7001

mit einer Einzelschublade 150 mm Fh-EA links montiert

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS001N-1500M40-E7001	840	452,00
Standard 	WS001E-1500M40-E7001	900	452,00
Profi	WP001N-1500M45-E7001	845	510,00
Profi 	WP001E-1500M45-E7001	905	510,00



G001-1500-7002

mit einer Einzelschublade 150 mm Fh-EA, rechts montiert

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS001N-1500M40-E7002	840	452,00
Standard 	WS001E-1500M40-E7002	900	452,00
Profi	WP001N-1500M45-E7002	845	510,00
Profi 	WP001E-1500M45-E7002	905	510,00



G001-1500-7003

mit einer Einzelschublade 150 mm Fh-EA, mittig montiert

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS001N-1500M40-E7003	840	452,00
Standard 	WS001E-1500M40-E7003	900	452,00
Profi	WP001N-1500M45-E7003	845	510,00
Profi 	WP001E-1500M45-E7003	905	510,00



G001-1500-7004

mit zwei Einzelschubladen 150 mm Fh-EA, links und rechts montiert

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS001N-1500M40-E7004	840	584,00
Standard 	WS001E-1500M40-E7004	900	584,00
Profi	WP001N-1500M45-E7004	845	649,00
Profi 	WP001E-1500M45-E7004	905	649,00

Gestell G002-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Durchzug unten hinten
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen  verfügbar



G002-1500-7000

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS002N-1500M40-X7000	840	318,00
Standard 	WS002E-1500M40-X7000	900	318,00
Profi	WP002N-1500M45-X7000	845	371,00
Profi 	WP002E-1500M45-X7000	905	371,00



G002-1500-7001

mit einer Einzelschublade 150 mm Fh-EA links montiert

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS002N-1500M40-E7001	840	452,00
Standard 	WS002E-1500M40-E7001	900	452,00
Profi	WP002N-1500M45-E7001	845	510,00
Profi 	WP002E-1500M45-E7001	905	510,00



G003-1500-7000

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS003N-1500M40-X7000	840	335,00
Standard	WS003E-1500M40-X7000	900	335,00
Profi	WP003N-1500M45-X7000	845	391,00
Profi	WP003E-1500M45-X7000	905	391,00



G003-1500-7001

mit einer Einzelschublade 150 mm Fh-EA, links montiert

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS003N-1500M40-E7001	840	468,00
Standard	WS003E-1500M40-E7001	900	468,00
Profi	WP003N-1500M45-E7001	845	528,00
Profi	WP003E-1500M45-E7001	905	528,00



G003-1500-7002

mit einer Einzelschublade 150 mm Fh-EA, rechts montiert

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS003N-1500M40-E7002	840	468,00
Standard	WS003E-1500M40-E7002	900	468,00
Profi	WP003N-1500M45-E7002	845	528,00
Profi	WP003E-1500M45-E7002	905	528,00



G003-1500-1610

mit zwei Einzelschubladen 150 mm Fh-EA, links und rechts montiert

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS003N-1500M40-E1610	840	603,00
Standard	WS003E-1500M40-E1610	900	603,00
Profi	WP003N-1500M45-E1610	845	668,00
Profi	WP003E-1500M45-E1610	905	668,00



G003-1500-0001

mit einer Einzelschublade 150 mm Fh-EA (54 x 27 Einheiten, 900 x 460 mm B x T), mittig montiert

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS003N-1500M40-E0001	840	510,00
Standard	WS003E-1500M40-E0001	900	510,00
Profi	WP003N-1500M45-E0001	845	570,00
Profi	WP003E-1500M45-E0001	905	570,00



G005-1500-7000

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS005N-1500M40-X7000	840	364,00
Standard	WS005E-1500M40-X7000	900	364,00
Profi	WP005N-1500M45-X7000	845	417,00
Profi	WP005E-1500M45-X7000	905	417,00



G005-1500-7001

mit einer Einzelschublade 150 mm Fh-EA, links montiert

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS005N-1500M40-E7001	840	498,00
Standard	WS005E-1500M40-E7001	900	498,00
Profi	WP005N-1500M45-E7001	845	556,00
Profi	WP005E-1500M45-E7001	905	556,00

Gestell G003-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Mit Stahlblechablage 300 mm tief
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen verfügbar

Gestell G005-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Mit Stahlblechablage 600 mm tief
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1000 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen verfügbar

Gestell G102-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Schrankgehäuse 300 mm (EBM: 200 mm)
- Mit Stahlblechablage 300 mm tief
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen (E) verfügbar



G102-1500-1620

links: 100EA/100EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS102N-1500M40-E1620	840	817,00
Standard (E)	WS102E-1500M40-E1620	900	817,00
Profi	WP102N-1500M45-E1620	845	894,00
Profi (E)	WP102E-1500M45-E1620	905	894,00



G102-1500-7020

links: 75EA/125EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS102N-1500M40-E7020	840	818,00
Standard (E)	WS102E-1500M40-E7020	900	818,00
Profi	WP102N-1500M45-E7020	845	895,00
Profi (E)	WP102E-1500M45-E7020	905	895,00

Gestell G116-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Schrankgehäuse 600 mm (EBM: 500 mm)
- Rechts: Durchzug unten mittig
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen (E) verfügbar



G116-1500-7021

links: 50EA/100EA/100EA/250EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS116N-1500M40-E7021	840	934,00
Standard (E)	WS116E-1500M40-E7021	900	934,00
Profi	WP116N-1500M45-E7021	845	1.032,00
Profi (E)	WP116E-1500M45-E7021	905	1.032,00



G116-1500-1632

links: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS116N-1500M40-E1632	840	853,00
Standard (E)	WS116E-1500M40-E1632	900	853,00
Profi	WP116N-1500M45-E1632	845	940,00
Profi (E)	WP116E-1500M45-E1632	905	940,00

Gestell G122-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Rechts mit Schrankgehäuse 600 mm (EBM: 500 mm)
- Links mit Stahlblechablage 300 mm tief
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen (E) verfügbar



G122-1500-1631

rechts: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS122N-1500M40-E1631	840	866,00
Standard (E)	WS122E-1500M40-E1631	900	866,00
Profi	WP122N-1500M45-E1631	845	953,00
Profi (E)	WP122E-1500M45-E1631	905	953,00



G122-1500-1681

rechts: 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS122N-1500M40-E1681	840	756,00
Standard (E)	WS122E-1500M40-E1681	900	756,00
Profi	WP122N-1500M45-E1681	845	821,00
Profi (E)	WP122E-1500M45-E1681	905	821,00



G118-1500-1631

links: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS118N-1500M40-E1631	840	866,00
Standard	WS118E-1500M40-E1631	900	866,00
Profi	WP118N-1500M45-E1631	845	953,00
Profi	WP118E-1500M45-E1631	905	953,00



G118-1500-1681

links: 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS118N-1500M40-E1681	840	756,00
Standard	WS118E-1500M40-E1681	900	756,00
Profi	WP118N-1500M45-E1681	845	821,00
Profi	WP118E-1500M45-E1681	905	821,00



G118-1500-1691

links: 75EA/75EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS118N-1500M40-E1691	840	835,00
Standard	WS118E-1500M40-E1691	900	835,00
Profi	WP118N-1500M45-E1691	845	912,00
Profi	WP118E-1500M45-E1691	905	912,00



G118-1500-7024

links: 75EA/75EA/350EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS118N-1500M40-E7024	840	866,00
Standard	WS118E-1500M40-E7024	900	866,00
Profi	WP118N-1500M45-E7024	845	953,00
Profi	WP118E-1500M45-E7024	905	953,00



G118-1500-7025

links: 100EA/100EA/150EA/150EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS118N-1500M40-E7025	840	944,00
Standard	WS118E-1500M40-E7025	900	944,00
Profi	WP118N-1500M45-E7025	845	1.042,00
Profi	WP118E-1500M45-E7025	905	1.042,00



G118-1500-7026

links: Türe 500 mm,
Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS118N-1500M40-X7026	840	662,00
Standard	WS118E-1500M40-X7026	900	662,00
Profi	WP118N-1500M45-X7026	845	736,00
Profi	WP118E-1500M45-X7026	905	736,00



G118-1500-7028

links: 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS118N-1500M40-E7028	840	1.024,00
Standard	WS118E-1500M40-E7028	900	1.024,00
Profi	WP118N-1500M45-E7028	845	1.134,00
Profi	WP118E-1500M45-E7028	905	1.134,00



G118-1500-7029

links: 125EA/125EA/125EA/125EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS118N-1500M40-E7029	840	940,00
Standard	WS118E-1500M40-E7029	900	940,00
Profi	WP118N-1500M45-E7029	845	1.039,00
Profi	WP118E-1500M45-E7029	905	1.039,00

Gestell G118-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Schrankgehäuse 600 mm
(EBM: 500 mm)
- Rechts mit Stahlblechablage
300 mm tief
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen verfügbar

Gestell G138-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Schrankgehäuse 600 mm (EBM: 500 mm)
- Rechts: Seiten- und Rückwand und 2 Stahlblechablagen 300 mm
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen (E) verfügbar



G138-1500-7026

links: Türe 500 mm,
Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS138N-1500M40-X7026	840	766,00
Standard (E)	WS138E-1500M40-X7026	900	766,00
Profi	WP138N-1500M45-X7026	845	842,00
Profi (E)	WP138E-1500M45-X7026	905	842,00



G138-1500-7031

links: 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS138N-1500M40-E7031	840	859,00
Standard (E)	WS138E-1500M40-E7031	900	859,00
Profi	WP138N-1500M45-E7031	845	924,00
Profi (E)	WP138E-1500M45-E7031	905	924,00



G138-1500-7020

links: 75EA/75EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS138N-1500M40-E7020	840	939,00
Standard (E)	WS138E-1500M40-E7020	900	939,00
Profi	WP138N-1500M45-E7020	845	1.017,00
Profi (E)	WP138E-1500M45-E7020	905	1.017,00



G138-1500-1630

links: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS138N-1500M40-E1630	840	970,00
Standard (E)	WS138E-1500M40-E1630	900	970,00
Profi	WP138N-1500M45-E1630	845	1.057,00
Profi (E)	WP138E-1500M45-E1630	905	1.057,00



G138-1500-7022

links: 125EA/125EA/125EA/125EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS138N-1500M40-E7022	840	1.044,00
Standard (E)	WS138E-1500M40-E7022	900	1.044,00
Profi	WP138N-1500M45-E7022	845	1.142,00
Profi (E)	WP138E-1500M45-E7022	905	1.142,00



G138-1500-7028

links: 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS138N-1500M40-E7028	840	1.129,00
Standard (E)	WS138E-1500M40-E7028	900	1.129,00
Profi	WP138N-1500M45-E7028	845	1.238,00
Profi (E)	WP138E-1500M45-E7028	905	1.238,00



G138-1500-7023

links: 50EA/75EA/100EA/125EA/150EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS138N-1500M40-E7023	840	1.129,00
Standard (E)	WS138E-1500M40-E7023	900	1.129,00
Profi	WP138N-1500M45-E7023	845	1.238,00
Profi (E)	WP138E-1500M45-E7023	905	1.238,00



G138-1500-7032

links: 50EA/50EA/50EA/50EA/50EA/100E-A/100EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS138N-1500M40-E7032	840	1.369,00
Standard (E)	WS138E-1500M40-E7032	900	1.369,00
Profi	WP138N-1500M45-E7032	845	1.512,00
Profi (E)	WP138E-1500M45-E7032	905	1.512,00



G184-1500-7020

links: Türe 700 mm,
Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS184N-1500M40-X7020	840	662,00
Standard	WS184E-1500M40-X7020	900	721,00
Profi	WP184N-1500M45-X7020	845	736,00
Profi	WP184E-1500M45-X7020	905	796,00



G184-1500-7021

links: 200EA/Türe 500 mm,
Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS184N-1500M40-E7021	840	760,00
Standard	WS184E-1500M40-E7021	900	818,00
Profi	WP184N-1500M45-E7021	845	845,00
Profi	WP184E-1500M45-E7021	905	904,00



G184-1500-7022

links: 100EA/100EA/Türe 500 mm,
Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS184N-1500M40-E7022	840	833,00
Standard	WS184E-1500M40-E7022	900	894,00
Profi	WP184N-1500M45-E7022	845	931,00
Profi	WP184E-1500M45-E7022	905	990,00



G184-1500-7024

links: 50EA/75EA/75EA/Türe 500 mm,
Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS184N-1500M40-E7024	840	917,00
Standard	WS184E-1500M40-E7024	900	977,00
Profi	WP184N-1500M45-E7024	845	1.026,00
Profi	WP184E-1500M45-E7024	905	1.085,00



G184-1500-7027

links: 100EA/200EA/200EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS184N-1500M40-E7027	840	967,00
Standard	WS184E-1500M40-E7027	900	1.027,00
Profi	WP184N-1500M45-E7027	845	1.065,00
Profi	WP184E-1500M45-E7027	905	1.126,00



G184-1500-7029

links: 50EA/75EA/100EA/125EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS184N-1500M40-E7029	840	1.119,00
Standard	WS184E-1500M40-E7029	900	1.178,00
Profi	WP184N-1500M45-E7029	905	1.298,00
Profi	WP184N-1500M45-E7029	845	1.239,00



G184-1500-7025

links: 75EA/125EA/150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS184N-1500M40-E7025	840	929,00
Standard	WS184E-1500M40-E7025	900	987,00
Profi	WP184N-1500M45-E7025	845	1.017,00
Profi	WP184E-1500M45-E7025	905	1.075,00



G184-1500-7030

links: 50EA/50EA/50EA/50EA/100EA/100EA/125EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS184N-1500M40-E7030	840	1.279,00
Standard	WS184E-1500M40-E7030	900	1.337,00
Profi	WP184N-1500M45-E7030	845	1.420,00
Profi	WP184E-1500M45-E7030	905	1.480,00

Gestell G184-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Schrankgehäuse 800 mm (EBM: 700 mm)
- Rechts mit Stahlblechablage 300 mm tief
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoff-stopfen
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen verfügbar

Gestell G177-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Schrankgehäuse 600 mm (EBM: 500 mm)
- Rechts mit Schrankgehäuse 600 mm (EBM: 500 mm)
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen  verfügbar



G177-1500-1650

links: 150EA/Türe 350 mm,
rechts: 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E1650	840	1.180,00
Standard 	WS177E-1500M40-E1650	900	1.180,00
Profi	WP177N-1500M45-E1650	845	1.255,00
Profi 	WP177E-1500M45-E1650	905	1.255,00



G177-1500-1651

links: 150EA/Türe 350 mm,
rechts: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E1651	840	1.290,00
Standard 	WS177E-1500M40-E1651	900	1.290,00
Profi	WP177N-1500M45-E1651	845	1.389,00
Profi 	WP177E-1500M45-E1651	905	1.389,00



G177-1500-1652

links: 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA,
rechts: 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E1652	840	1.448,00
Standard 	WS177E-1500M40-E1652	900	1.448,00
Profi	WP177N-1500M45-E1652	845	1.569,00
Profi 	WP177E-1500M45-E1652	905	1.569,00



G177-1500-1660

links: Türe 500 mm, rechts: 150EA/175EA/175EA,
Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E1660	840	1.197,00
Standard 	WS177E-1500M40-E1660	900	1.197,00
Profi	WP177N-1500M45-E1660	845	1.306,00
Profi 	WP177E-1500M45-E1660	905	1.306,00



G177-1500-1661

links: 150EA/175EA/175EA,
rechts: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E1661	840	1.401,00
Standard 	WS177E-1500M40-E1661	900	1.401,00
Profi	WP177N-1500M45-E1661	845	1.522,00
Profi 	WP177E-1500M45-E1661	905	1.522,00



G177-1500-1662

links: 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA,
rechts: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E1662	840	1.559,00
Standard 	WS177E-1500M40-E1662	900	1.559,00
Profi	WP177N-1500M45-E1662	845	1.702,00
Profi 	WP177E-1500M45-E1662	905	1.702,00



G177-1500-7020

links: 100EA/100EA/100EA/200EA,
rechts: 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E7020	840	1.369,00
Standard 	WS177E-1500M40-E7020	900	1.369,00
Profi	WP177N-1500M45-E7020	845	1.479,00
Profi 	WP177E-1500M45-E7020	905	1.479,00



G177-1500-7022

links: 100EA/Türe 400 mm,
rechts: 100EA/Türe 400 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E7022	840	1.172,00
Standard 	WS177E-1500M40-E7022	900	1.172,00
Profi	WP177N-1500M45-E7022	845	1.247,00
Profi 	WP177E-1500M45-E7022	905	1.247,00



G177-1500-7025

links: 150EA/175EA/175EA, **rechts:** Türe 500 mm, Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E7025	840	1.197,00
Standard	WS177E-1500M40-E7025	900	1.197,00
Profi	WP177N-1500M45-E7025	845	1.306,00
Profi	WP177E-1500M45-E7025	905	1.306,00



G177-1500-7027

links: 150EA/Türe 350 mm, **rechts:** Türe 500 mm, Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden (rechts)

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E7027	840	1.086,00
Standard	WS177E-1500M40-E7027	900	1.086,00
Profi	WP177N-1500M45-E7027	845	1.173,00
Profi	WP177E-1500M45-E7027	905	1.173,00



G177-1500-7029

links: 50EA/50EA/100EA/100EA/100EA/100EA, **rechts:** 50EA/50EA/100EA/100EA/100EA/100EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E7029	840	1.874,00
Standard	WS177E-1500M40-E7029	900	1.874,00
Profi	WP177N-1500M45-E7029	845	2.060,00
Profi	WP177E-1500M45-E7029	905	2.060,00



G177-1500-7031

links: 75EA/100EA/125EA/200EA, **rechts:** 75EA/100EA/125EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E7031	840	1.563,00
Standard	WS177E-1500M40-E7031	900	1.563,00
Profi	WP177N-1500M45-E7031	845	1.705,00
Profi	WP177E-1500M45-E7031	905	1.705,00



G177-1500-7034

links: 75EA/75EA/150EA/200EA, **rechts:** 75EA/75EA/150EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E7034	840	1.568,00
Standard	WS177E-1500M40-E7034	900	1.568,00
Profi	WP177N-1500M45-E7034	845	1.711,00
Profi	WP177E-1500M45-E7034	905	1.711,00



G177-1500-7035

links: 75EA/75EA/175EA/175EA, **rechts:** 75EA/75EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E7035	840	1.563,00
Standard	WS177E-1500M40-E7035	900	1.563,00
Profi	WP177N-1500M45-E7035	845	1.705,00
Profi	WP177E-1500M45-E7035	905	1.705,00



G177-1500-7038

links: Türe 500 mm, **rechts:** Türe 500 mm, Profi: Mit zwei verzinkten, verstellbaren Fachböden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS177N-1500M40-X7038	840	992,00
Standard	WS177E-1500M40-X7038	900	992,00
Profi	WP177N-1500M45-X7038	845	1.089,00
Profi	WP177E-1500M45-X7038	905	1.089,00



G177-1500-7040

links: 125EA/125EA/125EA/125EA, **rechts:** Türe 500 mm, Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E7040	840	1.272,00
Standard	WS177E-1500M40-E7040	900	1.272,00
Profi	WP177N-1500M45-E7040	845	1.392,00
Profi	WP177E-1500M45-E7040	905	1.392,00



G177-1500-7051

links: 150EA/Türe 350 mm, **rechts:** offenes Gehäuse mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS177N-1500M40-E7051	840	992,00
Standard	WS177E-1500M40-E7051	900	992,00
Profi	WP177N-1500M45-E7051	845	1.079,00
Profi	WP177E-1500M45-E7051	905	1.079,00

Gestell GL51-1500

- 1500 x 800 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Mit Schrankgehäuse 600 mm (EBM: 500 mm)
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen (E) verfügbar
- Mit extra großem Schrankgehäuse
Außenmaße: 1201 x 750 mm B x T
Nutzmaße: 1076 x 600 mm B x T



GL51-1500-7021
150EA/350EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WSL51N-1500M40-E7021	840	1.043,00
Standard (E)	WSL51E-1500M40-E7021	900	1.043,00
Profi	WPL51N-1500M45-E7021	845	1.136,00
Profi (E)	WPL51E-1500M45-E7021	905	1.136,00



GL51-1500-7022
150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WSL51N-1500M40-E7022	840	1.180,00
Standard (E)	WSL51E-1500M40-E7022	900	1.180,00
Profi	WPL51N-1500M45-E7022	845	1.291,00
Profi (E)	WPL51E-1500M45-E7022	905	1.291,00

Gestell GK35-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen (E) verfügbar
- Unten mit extra großem Schrankgehäuse
Außenmaße: 1201 x 605 mm B x T
Nutzmaße: 1076 x 447 mm B x T, oben 2 Schränke
Außenmaße: 572 x 605 mm B x T
Nutzmaße: 447 x 447 mm B x T



GK35-1500-7020
Oben links: 175EA/175EA,
Oben rechts: 75EA/75EA/100EA/100EA, Unten: 175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WSK35N-1500M40-E7020	840	1.945,00
Standard (E)	WSK35E-1500M40-E7020	900	1.945,00
Profi	WPK35N-1500M45-E7020	845	2.085,00
Profi (E)	WPK35E-1500M45-E7020	905	2.085,00



GK35-1500-7021
Oben links: Türe 350 mm,
Oben rechts: 100EA/125EA/125EA, Unten: 175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WSK35N-1500M40-E7021	840	1.752,00
Standard (E)	WSK35E-1500M40-E7021	900	1.752,00
Profi	WPK35N-1500M45-E7021	845	1.859,00
Profi (E)	WPK35E-1500M45-E7021	905	1.859,00

Gestell GK55-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen (E) verfügbar
- Oben mit extra großem Schrankgehäuse
Außenmaße: 1201 x 605 mm B x T
Nutzmaße: 1076 x 447 mm B x T, unten 2 Schränke
Außenmaße: 572 x 605 mm B x T
Nutzmaße: 447 x 447 mm B x T



GK55-1500-7022
Oben: 175EA, Unten links: 175EA/175EA,
Unten rechts: 75EA/75EA/100EA/100EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WSK55N-1500M40-E7022	840	1.945,00
Standard (E)	WSK55E-1500M40-E7022	900	1.945,00
Profi	WPK55N-1500M45-E7022	845	2.085,00
Profi (E)	WPK55E-1500M45-E7022	905	2.085,00



GK55-1500-7023
Oben: 75EA/100EA, Unten links: Türe 350 mm,
Unten rechts: 75EA/75EA/100EA/100EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WSK55N-1500M40-E7023	840	1.965,00
Standard (E)	WSK55E-1500M40-E7023	900	1.965,00
Profi	WPK55N-1500M45-E7023	845	2.101,00
Profi (E)	WPK55E-1500M45-E7023	905	2.101,00



G500-1500-1581

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS500N-1500M40-X1581	840	271,00
Profi	WP500N-1500M45-X1581	845	325,00



G500-1500-7001

Mit einer Einzelschublade ES-BEA-150ES (FH 150 mm), variabel positionierbar

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS500N-1500M40-E7001	840	406,00
Profi	WP500N-1500M45-E7001	845	464,00



G503-1500-1580

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS503N-1500M40-X1580	840	340,00
Profi	WP503N-1500M45-X1580	845	393,00



G503-1500-7001

Mit einer Einzelschublade ES-BEA-150ES (FH 150 mm), variabel positionierbar

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS503N-1500M40-E7001	840	472,00
Profi	WP503N-1500M45-E7001	845	530,00



G513-1500-1582

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS513V-1500M40-X1582	940	410,00
Profi	WP513V-1500M45-X1582	745	463,00



G513-1500-7001

mit Einzelschublade ES-BEA-150ES (FH 150 mm), variabel positionierbar

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS513V-1500M40-E7001	740	543,00
Profi	WP513V-1500M45-E7001	745	603,00

Gestell G500-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Unmontiertes Gestell mit 2 Fußelementen aus U-Hut-Profilen
- Maximale Flächenlast 800 kg b.gl.v.L.
- Inklusive Befestigungsmaterial



Gestell G503-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Unmontiertes Gestell mit 2 Fußelementen aus U-Hut-Profilen
- Mit Stahlblechablage 250 mm tief
- Maximale Flächenlast 1000 kg b.gl.v.L.
- Inklusive Befestigungsmaterial



Gestell G513-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Unmontiertes Gestell mit 2 Fußelementen aus U-Hut-Profilen höhenverstellbar (H)
- Höhenverstellung: Standard: 740 - 1040 mm
Profi: 745 - 1045 mm
- Mit Stahlblechablage 250 mm tief
- Maximale Flächenlast 1000 kg b.gl.v.L.
- Inklusive Befestigungsmaterial



Gestell G515-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Unmontiertes Gestell:
links mit einem Schrankgehäuse BEA (572 x 605 mm B x T),
rechts mit einem Fußelement aus U-Hut-Profilen
- Höhe: 800 mm (EBM: 700 mm)
- Maximale Flächenlast 1000 kg b.gl.v.L.
- Inklusive Befestigungsmaterial



G515-1500-0804

links: 175EA/175EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS515N-1500M40-E0804	840	946,00
Profi	WP515N-1500M45-E0804	845	1.044,00



G515-1500-0805

links: 50EA/100EA/125EA/175EA/250EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS515N-1500M40-E0805	840	1.027,00
Profi	WP515N-1500M45-E0805	845	1.136,00



G515-1500-1900

links: 100EA/100EA/Türe 500 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS515N-1500M40-E1900	840	821,00
Profi	WP515N-1500M45-E1900	845	917,00



G515-1500-1920

links: 50EA/75EA/75EA/150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS515N-1500M40-E1920	840	997,00
Profi	WP515N-1500M45-E1920	845	1.094,00



G515-1500-1930

links: Schubladenschrank mit Zwischenboden (2 Zentralverschlüsse) je 50EA/100EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS515N-1500M40-E1930	840	1.099,00
Profi	WP515N-1500M45-E1930	845	1.219,00



Einteilungsmaterial: Seite 172



G515-1500-7020

links: 50EA/100EA/200EA/350EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS515N-1500M40-E7020	840	947,00
Profi	WP515N-1500M45-E7020	845	1.047,00



G515-1500-7022

links: 150EA/Türe 550 mm,
Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS515N-1500M40-E7022	840	738,00
Profi	WP515N-1500M45-E7022	845	824,00



G515-1500-7023

links: 150EA/150EA/200EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS515N-1500M40-E7023	840	952,00
Profi	WP515N-1500M45-E7023	845	1.050,00



G515-1500-7024

links: 50EA/50EA/100EA/125EA/125EA/125EA/125EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS515N-1500M40-E7024	840	1.181,00
Profi	WP515N-1500M45-E7024	845	1.312,00



G515-1500-7025

links: 75EA/75EA/100EA/100EA/150EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS515N-1500M40-E7025	840	1.107,00
Profi	WP515N-1500M45-E7025	845	1.228,00



G515-1500-7027

links: 100EA/100EA/150EA/150EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS515N-1500M40-E7027	840	1.027,00
Profi	WP515N-1500M45-E7027	845	1.136,00



G515-1500-7028

links: 200EA/200EA/300EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS515N-1500M40-E7028	840	874,00
Profi	WP515N-1500M45-E7028	845	961,00



G515-1500-7029

links: 100EA/100EA/100EA/Türe 400 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS515N-1500M40-E7029	840	909,00
Profi	WP515N-1500M45-E7029	845	997,00



G515-1500-7030

links: 50EA/50EA/100EA/100EA/150EA/150EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS515N-1500M40-E7030	840	1.183,00
Profi	WP515N-1500M45-E7030	845	1.315,00

Gestell G001-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Durchzug unten mittig
- Höhen-Nullierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1250 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen (E) verfügbar



G001-2000-7000

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS001N-2000M40-X7000	840	395,00
Standard (E)	WS001E-2000M40-X7000	900	395,00
Profi	WP001N-2000M45-X7000	845	459,00
Profi (E)	WP001E-2000M45-X7000	905	459,00



G001-2000-7003

mittig: 1 Einzelschublade 150 mm Fh-EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS001N-2000M40-E7003	840	527,00
Standard (E)	WS001E-2000M40-E7003	900	527,00
Profi	WP001N-2000M45-E7003	845	597,00
Profi (E)	WP001E-2000M45-E7003	905	597,00




G001-2000-7004

jeweils 1 Einzelschublade 150 mm Fh-EA , links und rechts montiert

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS001N-2000M40-E7004	840	661,00


Gestell G002-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Durchzug unten hinten
- Höhen-Nullierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1250 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen (E) verfügbar



G002-2000-7000

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS002N-2000M40-X7000	840	395,00
Standard (E)	WS002E-2000M40-X7000	900	395,00
Profi	WP002N-2000M45-X7000	845	459,00
Profi (E)	WP002E-2000M45-X7000	905	459,00



G003-2000-7000

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS003N-2000M40-X7000	840	411,00
Standard	WS003E-2000M40-X7000	900	411,00
Profi	WP003N-2000M45-X7000	845	476,00
Profi	WP003E-2000M45-X7000	905	476,00



G003-2000-7001

links: 1 Einzelschublade 150 mm Fh-EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS003N-2000M40-E7001	840	544,00
Standard	WS003E-2000M40-E7001	900	544,00
Profi	WP003N-2000M45-E7001	845	615,00
Profi	WP003E-2000M45-E7001	905	615,00



G005-2000-7000

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS005N-2000M40-X7000	840	444,00
Standard	WS005E-2000M40-X7000	900	444,00
Profi	WP005N-2000M45-X7000	845	509,00
Profi	WP005E-2000M45-X7000	905	509,00

Gestell G003-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Mit Stahlblechablage 300 mm tief
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1250 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen verfügbar



G003-2000-7004

jeweils 1 Einzelschublade 150 mm Fh-EA , links und rechts montiert

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS003N-2000M40-E7004	840	677,00

Gestell G005-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Mit Stahlblechablage 600 mm tief
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1250 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen verfügbar

Gestell G102-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Schrankgehäuse 300 mm
(EBM: 200 mm)
- Mit Stahlblechablage 300 mm tief
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1250 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen (E) verfügbar



G102-2000-1620

links: 100EA/100EA


Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS102N-2000M40-E1620	840	873,00
Standard (E)	WS102E-2000M40-E1620	900	873,00
Profi	WP102N-2000M45-E1620	845	960,00
Profi (E)	WP102E-2000M45-E1620	905	960,00



G102-2000-7020

links: 75EA/125EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS102N-2000M40-E7020	840	874,00
Standard (E)	WS102E-2000M40-E7020	900	874,00
Profi	WP102N-2000M45-E7020	845	961,00
Profi (E)	WP102E-2000M45-E7020	905	961,00




G102-2000-7022

links: 50EA/75EA/75EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS102N-2000M40-E7022	840	956,00
Standard (E)	WS102E-2000M40-E7022	900	956,00
Profi	WP102N-2000M45-E7022	845	1.054,00
Profi (E)	WP102E-2000M45-E7022	905	1.054,00

Gestell G110-2000


- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Schrankgehäuse 450 mm
(EBM: 350 mm)
- Mit Stahlblechablage 300 mm tief
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1250 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen (E) verfügbar



G110-2000-7021

links: 100EA/100EA/150EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS110N-2000M40-E7021	840	992,00
Standard (E)	WS110E-2000M40-E7021	900	992,00
Profi	WP110N-2000M45-E7021	845	1.091,00
Profi (E)	WP110E-2000M45-E7021	905	1.091,00



G116-2000-1632

links: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS116N-2000M40-E1632	840	923,00
Standard	WS116E-2000M40-E1632	900	923,00
Profi	WP116N-2000M45-E1632	845	1.022,00
Profi	WP116E-2000M45-E1632	905	1.022,00

Gestell G116-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Schrankgehäuse 600 mm (EBM: 500 mm)
- Rechts: Durchzug unten mittig
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1250 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen verfügbar



G116-2000-1681

links: 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS116N-2000M40-E1681	840	812,00
Standard	WS116E-2000M40-E1681	900	812,00
Profi	WP116N-2000M45-E1681	845	888,00
Profi	WP116E-2000M45-E1681	905	888,00



G116-2000-7021

links: 50EA/100EA/100EA/250EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS116N-2000M40-E7021	840	1.003,00
Standard	WS116E-2000M40-E7021	900	1.003,00
Profi	WP116N-2000M45-E7021	845	1.113,00
Profi	WP116E-2000M45-E7021	905	1.113,00



G119-2000-1632

links: 150EA/175EA/175EA


Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS119N-2000M40-E1632	840	966,00
Standard	WS119E-2000M40-E1632	900	966,00
Profi	WP119N-2000M45-E1632	845	1.064,00
Profi	WP119E-2000M45-E1632	905	1.064,00

Gestell G119-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Schrankgehäuse 600 mm (EBM: 500 mm)
- Rechts mit Stahlblechablage 600 mm tief
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1250 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen verfügbar

Gestell G118-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Schrankgehäuse 600 mm
(EBM: 500 mm)
- Rechts mit Stahlblechablage
300 mm tief
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1250 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen  verfügbar



G118-2000-1631

links: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS118N-2000M40-E1631	840	939,00
Standard 	WS118E-2000M40-E1631	900	939,00
Profi	WP118N-2000M45-E1631	845	1.038,00
Profi 	WP118E-2000M45-E1631	905	1.038,00



G118-2000-1681

links: 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS118N-2000M40-E1681	840	828,00
Standard 	WS118E-2000M40-E1681	900	828,00
Profi	WP118N-2000M45-E1681	845	904,00
Profi 	WP118E-2000M45-E1681	905	904,00



G118-2000-1691

links: 75EA/75EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS118N-2000M40-E1691	840	909,00
Standard 	WS118E-2000M40-E1691	900	909,00
Profi	WP118N-2000M45-E1691	845	997,00
Profi 	WP118E-2000M45-E1691	905	997,00



G118-2000-7023

links: 50EA/75EA/100EA/125EA/150EA


Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS118N-2000M40-E7023	840	1.098,00
Standard 	WS118E-2000M40-E7023	900	1.098,00
Profi	WP118N-2000M45-E7023	845	1.218,00
Profi 	WP118E-2000M45-E7023	905	1.218,00



G118-2000-7024

links: 75EA/75EA/350EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS118N-2000M40-E7024	840	939,00
Standard 	WS118E-2000M40-E7024	900	939,00
Profi	WP118N-2000M45-E7024	845	1.038,00
Profi 	WP118E-2000M45-E7024	905	1.038,00



G118-2000-7025

links: 100EA/100EA/150EA/150EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS118N-2000M40-E7025	840	1.018,00
Standard 	WS118E-2000M40-E7025	900	1.018,00
Profi	WP118N-2000M45-E7025	845	1.127,00
Profi 	WP118E-2000M45-E7025	905	1.127,00



G118-2000-7026

links: Türe 500 mm, Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden


Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS118N-2000M40-X7026	840	735,00
Standard 	WS118E-2000M40-X7026	900	735,00
Profi	WP118N-2000M45-X7026	845	822,00
Profi 	WP118E-2000M45-X7026	905	822,00



G118-2000-7027

links: 100EA/150EA/250EA


Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS118N-2000M40-E7027	840	940,00
Standard 	WS118E-2000M40-E7027	900	940,00
Profi	WP118N-2000M45-E7027	845	1.039,00
Profi 	WP118E-2000M45-E7027	905	1.039,00



G118-2000-7028

links: 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS118N-2000M40-E7028	840	1.098,00
Standard 	WS118E-2000M40-E7028	900	1.098,00
Profi	WP118N-2000M45-E7028	845	1.218,00
Profi 	WP118E-2000M45-E7028	905	1.218,00



G118-2000-7029

links: 125EA/125EA/125EA/125EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS118N-2000M40-E7029	840	1.013,00
Standard 	WS118E-2000M40-E7029	900	1.013,00
Profi	WP118N-2000M45-E7029	845	1.124,00
Profi 	WP118E-2000M45-E7029	905	1.124,00



G118-2000-7030

links: 250EA/250EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS118N-2000M40-E7030	840	865,00
Standard 	WS118E-2000M40-E7030	900	865,00
Profi	WP118N-2000M45-E7030	845	952,00
Profi 	WP118E-2000M45-E7030	905	952,00

Gestell G138-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Schrankgehäuse 600 mm
(EBM: 500 mm)
- Rechts: Seiten- und Rückwand und
2 Stahlblechablagen 300 mm
- Höhen-Nullierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1250 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen  verfügbar



G138-2000-1630

links: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS138N-2000M40-E1630	840	1.049,00
Standard 	WS138E-2000M40-E1630	900	1.049,00
Profi	WP138N-2000M45-E1630	845	1.148,00
Profi 	WP138E-2000M45-E1630	905	1.148,00



G138-2000-1652

links: 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS138N-2000M40-E1652	840	1.207,00
Standard 	WS138E-2000M40-E1652	900	1.207,00
Profi	WP138N-2000M45-E1652	845	1.328,00
Profi 	WP138E-2000M45-E1652	905	1.328,00



G138-2000-1680

links: 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS138N-2000M40-E1680	840	938,00
Standard 	WS138E-2000M40-E1680	900	938,00
Profi	WP138N-2000M45-E1680	845	1.013,00
Profi 	WP138E-2000M45-E1680	905	1.013,00



G138-2000-7010

links: Türe 500 mm, Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS138N-2000M40-X7010	840	845,00
Standard 	WS138E-2000M40-X7010	900	845,00
Profi	WP138N-2000M45-X7010	845	931,00
Profi 	WP138E-2000M45-X7010	905	931,00



G138-2000-7020

links: 75EA/75EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS138N-2000M40-E7020	840	1.019,00
Standard 	WS138E-2000M40-E7020	900	1.019,00
Profi	WP138N-2000M45-E7020	845	1.106,00
Profi 	WP138E-2000M45-E7020	905	1.106,00



G205-2000-2002

links: 150EA/175EA/175EA, rechts: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS205N-2000M40-E2002	840	1.517,00
Standard	WS205E-2000M40-E2002	900	1.517,00
Profi	WP205N-2000M45-E2002	845	1.650,00
Profi	WP205E-2000M45-E2002	905	1.650,00



G210-2000-2070

links: 75EA/75EA/Türe 350 mm, rechts: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS210N-2000M40-E2070	840	1.535,00
Standard	WS210E-2000M40-E2070	900	1.535,00
Profi	WP210N-2000M45-E2070	845	1.655,00
Profi	WP210E-2000M45-E2070	905	1.655,00



G213-2000-2005

links: 75EA/75EA/Türe 350 mm, rechts: 75EA/75EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS213N-2000M40-E2005	840	1.516,00
Standard	WS213E-2000M40-E2005	900	1.516,00
Profi	WP213N-2000M45-E2005	845	1.625,00
Profi	WP213E-2000M45-E2005	905	1.625,00

Gestell G205-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links und rechts mit Schrankgehäuse 600 mm (EBM: 500 mm)
- Mittig: mit Rückwand und Stahlblechablage 300 mm
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen verfügbar

Gestell G210-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links und rechts mit Schrankgehäuse 600 mm (EBM: 500 mm)
- Mittig: mit Rückwand und 2 Stahlblechablagen 300 mm
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen verfügbar

Gestell G213-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links und rechts mit Schrankgehäuse 600 mm (EBM: 500 mm)
- Mittig: mit Rückwand, 1 festen Stahlblechablage 300 mm und 1 verzinkten und höhenverstellbaren Stahlblechablage 300 mm (Raster 20 mm)
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen verfügbar

Gestell G202-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links und rechts mit Schrankgehäuse 600 mm (EBM: 500 mm)
- Mittig: Stahlblechablage 300 mm
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen  verfügbar



G202-2000-2001

links: 150EA/Türe 350 mm, rechts: 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS202N-2000M40-E2001	840	1.265,00
Standard 	WS202E-2000M40-E2001	900	1.265,00
Profi	WP202N-2000M45-E2001	845	1.353,00
Profi 	WP202E-2000M45-E2001	905	1.353,00



G202-2000-2002

links: 150EA/175EA/175EA, rechts: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS202N-2000M40-E2002	840	1.487,00
Standard 	WS202E-2000M40-E2002	900	1.487,00
Profi	WP202N-2000M45-E2002	845	1.619,00
Profi 	WP202E-2000M45-E2002	905	1.619,00



G202-2000-2003

links: Türe 500 mm, rechts: 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA, Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS202N-2000M40-E2003	840	1.442,00
Standard 	WS202E-2000M40-E2003	900	1.442,00
Profi	WP202N-2000M45-E2003	845	1.582,00
Profi 	WP202E-2000M45-E2003	905	1.582,00



G202-2000-2004

links: 150EA/Türe 350 mm, rechts: Türe 500 mm, Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden (rechter Schrank)

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS202N-2000M40-E2004	840	1.173,00
Standard 	WS202E-2000M40-E2004	900	1.173,00
Profi	WP202N-2000M45-E2004	845	1.269,00
Profi 	WP202E-2000M45-E2004	905	1.269,00



G202-2000-20070

links: 75EA/75EA/Türe 350 mm, rechts: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS202N-2000M40-E2070	840	1.458,00
Standard 	WS202E-2000M40-E2070	900	1.458,00
Profi	WP202N-2000M45-E2070	845	1.577,00
Profi 	WP202E-2000M45-E2070	905	1.577,00



G202-2000-2071

links: Türe 500 mm, **rechts:** 150EA/175EA/175EA,
Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS202N-2000M40-E2071	840	1.284,00
Standard	WS202E-2000M40-E2071	900	1.284,00
Profi	WP202N-2000M45-E2071	845	1.403,00
Profi	WP202E-2000M45-E2071	905	1.403,00



G202-2000-2072

links: 150EA/Türe 350 mm, **rechts:** 150EA/175EA/175EA mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS202N-2000M40-E2072	840	1.376,00
Standard	WS202E-2000M40-E2072	900	1.376,00
Profi	WP202N-2000M45-E2072	845	1.486,00
Profi	WP202E-2000M45-E2072	905	1.486,00



G202-2000-7010

links: Türe 500 mm, **rechts:** Türe 500 mm,
Profi: Mit zwei verzinkten, verstellbaren Fachböden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS202N-2000M40-X7010	840	1.079,00
Standard	WS202E-2000M40-X7010	900	1.079,00
Profi	WP202N-2000M45-X7010	845	1.186,00
Profi	WP202E-2000M45-X7010	905	1.186,00



G202-2000-7024

links: 125EA/125EA/125EA/125EA, **rechts:** 125EA/125EA/125EA/125EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS202N-2000M40-E7024	840	1.637,00
Standard	WS202E-2000M40-E7024	900	1.637,00
Profi	WP202N-2000M45-E7024	845	1.791,00
Profi	WP202E-2000M45-E7024	905	1.791,00



G202-2000-7025

links: 250EA/250EA, **rechts:** 250EA/250EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS202N-2000M40-E7025	840	1.337,00
Standard	WS202E-2000M40-E7025	900	1.337,00
Profi	WP202N-2000M45-E7025	845	1.447,00
Profi	WP202E-2000M45-E7025	905	1.447,00



G202-2000-7046

links: Türe 500 mm, **rechts:** 125EA/125EA/125EA/125EA,
Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS202N-2000M40-E7046	845	1.358,00
Standard	WS202E-2000M40-E7046	900	1.358,00
Profi	WP202N-2000M45-E7046	845	1.489,00
Profi	WP202E-2000M45-E7046	905	1.489,00

Gestell G247-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links, mittig und rechts:
Schrankgehäuse 600 mm
(EBM: 500 mm)
- Höhen-Nullierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.g.v.L.
- Ergo-Versionen (E) verfügbar



G247-2000-2074

links: Türe 500 mm, **mittig:** 150EA/175EA/175EA, **rechts:** Türe 500 mm
Profi: Mit zwei verzinkten, verstellbaren Fachböden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS247N-2000M40-E2074	840	1.578,00
Standard (E)	WS247E-2000M40-E2074	900	1.578,00
Profi	WP247N-2000M45-E2074	845	1.720,00
Profi (E)	WP247E-2000M45-E2074	905	1.720,00



G247-2000-7043

links: 150EA/Türe 350 mm, **mittig:** 125EA/125EA/125EA/125EA, **rechts:** Türe 500 mm Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden (rechter Schrank)

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS247N-2000M40-E7043	840	1.747,00
Standard (E)	WS247E-2000M40-E7043	900	1.747,00
Profi	WP247N-2000M45-E7043	845	1.887,00
Profi (E)	WP247E-2000M45-E7043	905	1.887,00



G247-2000-7045

links: 125EA/125EA/125EA/125EA, **mittig:** 125EA/125EA/125EA/125EA, **rechts:** 125EA/125EA/125EA/125EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS247N-2000M40-E7045	840	2.211,00
Standard (E)	WS247E-2000M40-E7045	900	2.211,00
Profi	WP247N-2000M45-E7045	845	2.409,00
Profi (E)	WP247E-2000M45-E7045	905	2.409,00



G247-2000-7022

links: 150EA/175EA/175EA, **mittig:** 150EA/175EA/175EA, **rechts:** 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS247N-2000M40-E7022	840	1.987,00
Standard (E)	WS247E-2000M40-E7022	900	1.987,00
Profi	WP247N-2000M45-E7022	845	2.152,00
Profi (E)	WP247E-2000M45-E7022	905	2.152,00



G247-2000-7025

links: 150EA/Türe 350 mm, **mittig:** 150EA/175EA/175EA, **rechts:** 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS247N-2000M40-E7025	840	1.765,00
Standard (E)	WS247E-2000M40-E7025	900	1.765,00
Profi	WP247N-2000M45-E7025	845	1.885,00
Profi (E)	WP247E-2000M45-E7025	905	1.885,00



G239-2000-2050

links: 125EA/125EA/125EA/125EA, **mittig:** 2-türiger Schrank ohne Mitteltrennwand, **rechts:** 125EA/125EA/125EA/125EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS239N-2000M40-E2050	840	2.044,00
Standard	WS239E-2000M40-E2050	900	2.044,00
Profi	WP239N-2000M45-E2050	845	2.198,00
Profi	WP239E-2000M45-E2050	905	2.198,00

Gestell G239-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links und rechts: Schrankgehäuse 600 mm (EBM: 500 mm)
- Mittig: 2-türiger Schrank ohne Mitteltrennwand
- Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden ab einer Türhöhe von 500 mm
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen verfügbar



G239-2000-7010

links: 75EA/75EA/100EA/250EA, **mittig:** 2-türiger Schrank ohne Mitteltrennwand, **rechts:** 75EA/75EA/75EA/75EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS239N-2000M40-E7010	840	2.139,00
Standard	WS239E-2000M40-E7010	900	2.139,00
Profi	WP239N-2000M45-E7010	845	2.303,00
Profi	WP239E-2000M45-E7010	905	2.303,00



G239-2000-7020

links: 150EA/Türe 350 mm, **mittig:** 2-türiger Schrank ohne Mitteltrennwand, **rechts:** 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS239N-2000M40-E7020	840	1.672,00
Standard	WS239E-2000M40-E7020	900	1.672,00
Profi	WP239N-2000M45-E7020	845	1.760,00
Profi	WP239E-2000M45-E7020	905	1.760,00



G239-2000-7025

links: 150EA/175EA/175EA, **mittig:** 2-türiger Schrank ohne Mitteltrennwand, **rechts:** 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS239N-2000M40-E7025	840	1.894,00
Standard	WS239E-2000M40-E7025	900	1.894,00
Profi	WP239N-2000M45-E7025	845	2.026,00
Profi	WP239E-2000M45-E7025	905	2.026,00



G239-2000-7026

links: 150EA/175EA/175EA, **mittig:** 2-türiger Schrank ohne Mitteltrennwand, **rechts:** 125EA/125EA/125EA/125EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS239N-2000M40-E7026	840	1.969,00
Standard	WS239E-2000M40-E7026	900	1.969,00
Profi	WP239N-2000M45-E7026	845	2.112,00
Profi	WP239E-2000M45-E7026	905	2.112,00

Gestell G184-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Schrankgehäuse 800 mm
(EBM: 700 mm)
- Rechts mit Stahlblechablage
300 mm tief
- Höhen-Neuillierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen  verfügbar



G184-2000-7020

links: Türe 700 mm,
Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS184N-2000M40-X7020	840	728,00
Standard 	WS184E-2000M40-X7020	900	787,00
Profi	WP184N-2000M45-X7020	845	814,00
Profi 	WP184E-2000M45-X7020	905	874,00



G184-2000-7021

links: 200EA/Türe 500 mm,
Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS184N-2000M40-E7021	840	826,00
Standard 	WS184E-2000M40-E7021	900	885,00
Profi	WP184N-2000M45-E7021	845	923,00
Profi 	WP184E-2000M45-E7021	905	982,00



G184-2000-7027

links: 100EA/200EA/200EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS184N-2000M40-E7027	840	1.033,00
Standard 	WS184E-2000M40-E7027	900	1.093,00
Profi	WP184N-2000M45-E7027	845	1.142,00
Profi 	WP184E-2000M45-E7027	905	1.203,00



G184-2000-7028

links: 100EA/100EA/100EA/100EA/100EA/100EA/100EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS184N-2000M40-E7028	840	1.259,00
Standard 	WS184E-2000M40-E7028	900	1.318,00
Profi	WP184N-2000M45-E7028	845	1.401,00
Profi 	WP184E-2000M45-E7028	905	1.461,00



G184-2000-7029

links: 50EA/75EA/100EA/125EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS184N-2000M40-E7029	840	1.185,00
Standard 	WS184E-2000M40-E7029	900	1.244,00
Profi	WP184N-2000M45-E7029	845	1.316,00
Profi 	WP184E-2000M45-E7029	905	1.376,00



G215-2000-7023

links: 50EA/100EA/125EA/175EA/250EA,
rechts: 50EA/100EA/125EA/175EA/250EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS215N-2000M40-E7023	840	1.762,00
Standard	WS215E-2000M40-E7023	900	1.880,00
Profi	WP215N-2000M45-E7023	845	1.937,00
Profi	WP215E-2000M45-E7023	905	2.056,00

Gestell G215-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Links und rechts mit Schrankgehäuse
800 mm (EBM: 700 mm)
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 2000 kg b.g.v.L.
- Ergo-Versionen verfügbar



G215-2000-7026

links: 50EA/50EA/125EA/125EA/150EA/200EA,
rechts: Türe 700 mm, Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS215N-2000M40-E7026	840	1.463,00
Standard	WS215E-2000M40-E7026	900	1.581,00
Profi	WP215N-2000M45-E7026	845	1.615,00
Profi	WP215E-2000M45-E7026	905	1.734,00



G215-2000-7027

links: 50EA/50EA/75EA/75EA/100EA/150EA/200EA,
rechts: 50EA/50EA/75EA/75EA/100EA/150EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS215N-2000M40-E7027	840	2.085,00
Standard	WS215E-2000M40-E7027	900	2.204,00
Profi	WP215N-2000M45-E7027	845	2.306,00
Profi	WP215E-2000M45-E7027	905	2.426,00



G215-2000-7028

links: 50EA/50EA/125EA/125EA/150EA/200EA,
rechts: 50EA/50EA/125EA/125EA/150EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS215N-2000M40-E7028	840	1.922,00
Standard	WS215E-2000M40-E7028	900	2.040,00
Profi	WP215N-2000M45-E7028	845	2.121,00
Profi	WP215E-2000M45-E7028	905	2.240,00



G215-2000-7029

links: 175EA/175EA/175EA/175EA, **rechts:** 175EA/175EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS215N-2000M40-E7029	840	1.599,00
Standard	WS215E-2000M40-E7029	900	1.720,00
Profi	WP215N-2000M45-E7029	845	1.753,00
Profi	WP215E-2000M45-E7029	905	1.874,00

Gestell G500-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Unmontiertes Gestell mit 2 Fußelementen aus U-Hut-Profilen
- Maximale Flächenlast 800 kg b.gl.v.L.
- Inklusive Befestigungsmaterial



Gestell G503-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Unmontiertes Gestell mit 2 Fußelementen aus U-Hut-Profilen
- Mit Stahlblechablage 250 mm tief
- Maximale Flächenlast 1000 kg b.gl.v.L.
- Inklusive Befestigungsmaterial



Gestell G513-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Unmontiertes Gestell mit 2 Fußelementen aus U-Hut-Profilen höhenverstellbar (H)
- Höhenverstellung:
Standard: 740 - 1040 mm
Profi: 745 - 1045 mm
- Mit Stahlblechablage 250 mm tief
- Maximale Flächenlast 1000 kg b.gl.v.L.
- Inklusive Befestigungsmaterial




G500-2000-1581

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS500N-2000M40-X1581	840	327,00
Profi	WP500N-2000M45-X1581	845	393,00



G503-2000-1580

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS503N-2000M40-X1580	840	391,00
Profi	WP503N-2000M45-X1580	845	456,00



G513-2000-1582

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard H	WS513V-2000M40-X1582	740	493,00
Profi H	WP513V-2000M45-X1582	745	559,00



G500-2000-7001

Mit einer Einzelschublade ES-BEA-150ES (FH 150 mm), variabel positionierbar

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS500N-2000M40-E7001	840	461,00
Profi	WP500N-2000M45-E7001	845	530,00



G500-2000-7020

Mit einer Einzelschublade 150 mm Fh-EA (54 x 27 Einheiten, 900 x 460 mm B x T), variabel positionierbar

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS500N-2000M40-E7020	840	503,00
Profi	WP500N-2000M45-E7020	845	573,00



G503-2000-7001

Mit einer Einzelschublade ES-BEA-150ES (FH 150 mm), variabel positionierbar


Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS503N-2000M40-E7001	840	523,00
Profi	WP503N-2000M45-E7001	845	594,00



G503-2000-7020

Mit einer Einzelschublade 150 mm Fh-EA (54 x 27 Einheiten, 900 x 460 mm B x T), variabel positionierbar

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS503N-2000M40-E7020	840	565,00
Profi	WP503N-2000M45-E7020	845	635,00



G513-2000-7001

Mit einer Einzelschublade ES-BEA-150ES (FH 150 mm), variabel positionierbar

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS513V-2000M40-E7001	740	626,00
Profi	WP513V-2000M45-E7001	745	697,00



G513-2000-7020

Mit einer Einzelschublade 150 mm Fh-EA (54 x 27 Einheiten, 900 x 460 mm B x T), variabel positionierbar

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS513V-2000M40-E7020	740	668,00
Profi	WP513V-2000M45-E7020	745	738,00

Gestell G515-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Unmontiertes Gestell:
links mit einem Schrankgehäuse
BEA (572 x 605 mm B x T),
rechts mit einem Fußelement aus
U-Hut-Profilen
- Schrankhöhe: 800 mm (EBM: 700 mm)
- Maximale Flächenlast 1000 kg b.gl.v.L.
- Inklusive Befestigungsmaterial



G515-2000-7022

links: 150EA/Türe 550mm , Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS515N-2000M40-E7022	840	793,00
Profi	WP515N-2000M45-E7022	845	890,00



G515-2000-7020

links: 50EA/100EA/200EA/350EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS515N-2000M40-E7020	840	1.003,00
Profi	WP515N-2000M45-E7020	845	1.113,00



G515-2000-1920

links: 50EA/75EA/75EA/150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS515N-2000M40-E1920	840	1.052,00
Profi	WP515N-2000M45-E1920	845	1.161,00



G515-2000-0804

links: 175EA/175EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS515N-2000M40-E0804	840	1.002,00
Profi	WP515N-2000M45-E0804	845	1.111,00



G515-2000-0805

links: 50EA/100EA/125EA/175EA/250EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS515N-2000M40-E0805	840	1.083,00
Profi	WP515N-2000M45-E0805	845	1.203,00



G523-2000-0804

links: 175EA/175EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS523N-2000M40-E0804	840	1.110,00
Profi	WP523N-2000M45-E0804	845	1.233,00

Gestell G523-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Unmontiertes Gestell:
links mit einem Schrankgehäuse BGA (725 x 605 mm B x T),
rechts mit einem Fußelement aus U-Hut-Profilen
- Schrankhöhe: 800 mm (EBM: 700 mm)
- Maximale Flächenlast 1000 kg b.g.v.L.
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Schubladennutzmaße:
600 x 447 mm B x T



G523-2000-0805

links: 50EA/100EA/125EA/175EA/250EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS523N-2000M40-E0805	840	1.196,00
Profi	WP523N-2000M45-E0805	845	1.331,00



G523-2000-7020

links: 50EA/100EA/200EA/350EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS523N-2000M40-E7020	840	1.111,00
Profi	WP523N-2000M45-E7020	845	1.232,00



G523-2000-7021

links: 200EA/200EA/300EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS523N-2000M40-E7021	840	1.031,00
Profi	WP523N-2000M45-E7021	845	1.137,00



G523-2000-7023

links: 50EA/75EA/100EA/125EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS523N-2000M40-E7023	840	1.280,00
Profi	WP523N-2000M45-E7023	845	1.427,00

Gestell G301-3000

- 2 Arbeitsplätze
- 3000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Durchzug unten mittig
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 2500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen  verfügbar



G301-3000-7000

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS301N-3000M40-X7000	840	1.050,00
Standard 	WS301E-3000M40-X7000	900	1.050,00
Profi	WP301N-3000M45-X7000	845	1.137,00
Profi 	WP301E-3000M45-X7000	905	1.137,00

Gestell G302-3000

- 2 Arbeitsplätze
- 3000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Durchzug unten hinten
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 2500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen  verfügbar



G302-3000-7000

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS302N-3000M40-X7000	840	1.050,00
Standard 	WS302E-3000M40-X7000	900	1.050,00
Profi	WP302N-3000M45-X7000	845	1.137,00
Profi 	WP302E-3000M45-X7000	905	1.137,00



G302-3000-7002

je Arbeitsplatz: mit einer Einzelschublade 150 mm Fh-EA, rechts montiert

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS302N-3000M40-E7002	840	1.316,00
Standard 	WS302E-3000M40-E7002	900	1.316,00
Profi	WP302N-3000M45-E7002	845	1.415,00
Profi 	WP302E-3000M45-E7002	905	1.415,00



G303-3000-7000

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS303N-3000M40-X7000	840	1.085,00
Standard	WS303E-3000M40-X7000	900	1.085,00
Profi	WP303N-3000M45-X7000	845	1.173,00
Profi	WP303E-3000M45-X7000	905	1.173,00



G303-3000-7004

je Arbeitsplatz: mit zwei Einzelschubladen 150 mm Fh-EA, links und rechts montiert

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS303N-3000M40-E7004	840	1.618,00
Standard	WS303E-3000M40-E7004	900	1.618,00
Profi	WP303N-3000M45-E7004	845	1.727,00
Profi	WP303E-3000M45-E7004	905	1.727,00



G305-3000-7000

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS305N-3000M40-X7000	840	1.136,00
Standard	WS305E-3000M40-X7000	900	1.136,00
Profi	WP305N-3000M45-X7000	845	1.224,00
Profi	WP305E-3000M45-X7000	905	1.224,00

Gestell G303-3000

- 2 Arbeitsplätze
- 3000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Mit Stahlblechablage 300 mm tief
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 2500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen verfügbar

Gestell G305-3000

- 2 Arbeitsplätze
- 3000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Mit Stahlblechablage 600 mm tief
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 2500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen verfügbar

Gestell G368-3000

- 2 Arbeitsplätze
- 3000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Schrankgehäuse 600 mm
(EBM: 500 mm)
- Rechts: Stahlblechablage 300 mm
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 3000 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen (E) verfügbar



G368-3000-1631

je Arbeitsplatz: links: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS368N-3000M40-E1631	840	2.124,00
Standard (E)	WS368E-3000M40-E1631	900	2.124,00
Profi	WP368N-3000M45-E1631	845	2.278,00
Profi (E)	WP368E-3000M45-E1631	905	2.278,00



G368-3000-1681

je Arbeitsplatz: links: 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS368N-3000M40-E1681	840	1.902,00
Standard (E)	WS368E-3000M40-E1681	900	1.902,00
Profi	WP368N-3000M45-E1681	845	2.012,00
Profi (E)	WP368E-3000M45-E1681	905	2.012,00

Gestell G382-3000

- 2 Arbeitsplätze
- 3000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Schrankgehäuse 600 mm
(EBM: 500 mm)
- Rechts: Seiten- und Rückwand und
Stahlblechablage 300 mm
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 3000 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen (E) verfügbar



G382-3000-1681

je Arbeitsplatz: links: 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS382N-3000M40-E1681	840	1.978,00
Standard (E)	WS382E-3000M40-E1681	900	1.978,00
Profi	WP382N-3000M45-E1681	845	2.087,00
Profi (E)	WP382E-3000M45-E1681	905	2.087,00



G382-3000-1631

je Arbeitsplatz: links: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS382N-3000M40-E1631	840	2.199,00
Standard	WS382E-3000M40-E1631	900	2.199,00
Profi	WP382N-3000M45-E1631	845	2.353,00
Profi	WP382E-3000M45-E1631	905	2.353,00



G388-3000-1630

je Arbeitsplatz: links: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS388N-3000M40-E1630	840	2.317,00
Standard	WS388E-3000M40-E1630	900	2.317,00
Profi	WP388N-3000M45-E1630	845	2.471,00
Profi	WP388E-3000M45-E1630	905	2.471,00



G388-3000-1680

je Arbeitsplatz: links: 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS388N-3000M40-E1680	840	2.095,00
Standard	WS388E-3000M40-E1680	900	2.095,00
Profi	WP388N-3000M45-E1680	845	2.204,00
Profi	WP388E-3000M45-E1680	905	2.204,00

Gestell G382-3000

- 2 Arbeitsplätze
- 3000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Schrankgehäuse 600 mm (EBM: 500 mm)
- Rechts: Seiten- und Rückwand und Stahlblechablage 300 mm
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 3000 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen verfügbar

Gestell G388-3000

- 2 Arbeitsplätze
- 3000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Schrankgehäuse 600 mm (EBM: 500 mm)
- Rechts: Seiten- und Rückwand und 2 Stahlblechablagen 300 mm
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 3000 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen verfügbar

Gestell G427-3000

- 2 Arbeitsplätze
- 3000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links und rechts mit Schrankgehäuse
600 mm (EBM: 500 mm)
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 3000 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen  verfügbar



G427-3000-1650

je Arbeitsplatz: **links:** 150EA/Türe 350 mm, **rechts:** 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS427N-3000M40-E1650	840	2.702,00
Standard 	WS427E-3000M40-E1650	900	2.702,00
Profi	WP427N-3000M45-E1650	845	2.833,00
Profi 	WP427E-3000M45-E1650	905	2.833,00



G427-3000-1651

je Arbeitsplatz: **links:** 150EA/Türe 350 mm, **rechts:** 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS427N-3000M40-E1651	840	2.923,00
Standard 	WS427E-3000M40-E1651	900	2.923,00
Profi	WP427N-3000M45-E1651	845	3.100,00
Profi 	WP427E-3000M45-E1651	905	3.100,00



G427-3000-1652

je Arbeitsplatz: **links:** 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA, **rechts:** 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS427N-3000M40-E1652	840	3.239,00
Standard 	WS427E-3000M40-E1652	900	3.239,00
Profi	WP427N-3000M45-E1652	845	3.460,00
Profi 	WP427E-3000M45-E1652	905	3.460,00



G427-3000-1660

je Arbeitsplatz: **links:** Türe 500 mm, **rechts:** 150EA/175EA/175EA,
Profi: Mit zwei verzinkten, verstellbaren Fachböden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS427N-3000M40-E1660	840	2.738,00
Standard 	WS427E-3000M40-E1660	900	2.738,00
Profi	WP427N-3000M45-E1660	845	2.933,00
Profi 	WP427E-3000M45-E1660	905	2.933,00



G427-3000-1661

je Arbeitsplatz: **links:** 150EA/175EA/175EA, **rechts:** 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS427N-3000M40-E1661	840	3.145,00
Standard 	WS427E-3000M40-E1661	900	3.145,00
Profi	WP427N-3000M45-E1661	845	3.366,00
Profi 	WP427E-3000M45-E1661	905	3.366,00



G427-3000-1662

je Arbeitsplatz: **links:** 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA, **rechts:** 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS427N-3000M40-E1662	840	3.462,00
Standard 	WS427E-3000M40-E1662	900	3.462,00
Profi	WP427N-3000M45-E1662	845	3.727,00
Profi 	WP427E-3000M45-E1662	905	3.727,00

Gestell G431-3000

- 2 Arbeitsplätze
- 3000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Fußelement aus verschweissten Vierkantrohren; rechts mit Schrankgehäuse 800 mm (EBM: 700 mm)
- Höhen-Neivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 3000 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen  verfügbar



G431-3000-0804

je Arbeitsplatz: **rechts:** 175EA/175EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS431N-3000M40-E0804	840	2.266,00
Standard 	WS431E-3000M40-E0804	900	2.385,00
Profi	WP431N-3000M45-E0804	845	2.442,00
Profi 	WP431E-3000M45-E0804	905	2.560,00



G431-3000-1741

je Arbeitsplatz: **rechts:** 50EA/75EA/100EA/125EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS431N-3000M40-E1741	840	2.582,00
Standard 	WS431E-3000M40-E1741	900	2.702,00
Profi	WP431N-3000M45-E1741	845	2.802,00
Profi 	WP431E-3000M45-E1741	905	2.922,00

Gestell G438-3000

- 2 Arbeitsplätze
- 3000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Stahlblechablage 300 mm
- Rechts mit Schrankgehäuse 800 mm (EBM: 700 mm)
- Höhen-Neivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 3000 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen  verfügbar



G438-3000-7021

je Arbeitsplatz: **rechts:** Schubladenschrank mit Zwischenboden (2 Zentralverschlüsse), je 50EA/100EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS438N-3000M40-E7021	840	2.833,00
Standard 	WS438E-3000M40-E7021	900	2.833,00
Profi	WP438N-3000M45-E7021	845	3.054,00
Profi 	WP438E-3000M45-E7021	905	3.054,00



G438-3000-7022

je Arbeitsplatz: **rechts:** 150EA/Türe 550 mm,
Profi: Mit zwei verzinkten, verstellbaren Fachböden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS438N-3000M40-E7022	840	1.895,00
Standard 	WS438E-3000M40-E7022	900	2.015,00
Profi	WP438N-3000M45-E7022	845	2.046,00
Profi 	WP438E-3000M45-E7022	905	2.165,00



G438-3000-7040

je Arbeitsplatz: **rechts:** 50EA/75EA/100EA/125EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS438N-3000M40-E7040	840	2.628,00
Standard 	WS438E-3000M40-E7040	900	2.748,00
Profi	WP438N-3000M45-E7040	845	2.848,00
Profi 	WP438E-3000M45-E7040	905	2.968,00



G438-3000-1730

je Arbeitsplatz: **rechts:** 50EA/50EA/50EA/50EA/100EA/100EA/125EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS438N-3000M40-E1730	840	2.947,00
Standard 	WS438E-3000M40-E1730	900	3.066,00
Profi	WP438N-3000M45-E1730	845	3.212,00
Profi 	WP438E-3000M45-E1730	905	3.330,00

Gestell G438-3000

- 2 Arbeitsplätze
- 3000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Stahlblechablage 300 mm
- Rechts mit Schrankgehäuse 800 mm
(EBM: 700 mm)
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 3000 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen  verfügbar

Gestell G462-3000

- 3000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links, mittig und rechts mit Schrankgehäuse 600 mm (EBM: 500 mm)
- Zwischen den Blöcken jeweils eine Stahlblechablage 300 mm
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 2500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen  verfügbar



G462-3000-2091

links: 150EA/Türe 350 mm, mittig: 150EA/175EA/175EA, rechts: 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS462N-3000M40-E2091	840	2.491,00
Standard 	WS462E-3000M40-E2091	900	2.491,00
Profi	WP462N-3000M45-E2091	845	2.634,00
Profi 	WP462E-3000M45-E2091	905	2.634,00



G462-3000-2092

links: 150EA/175EA/175EA, mittig: 150EA/Türe 350 mm, rechts: 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS462N-3000M40-E2092	840	2.759,00
Standard 	WS462E-3000M40-E2092	900	2.759,00
Profi	WP462N-3000M45-E2092	845	2.947,00
Profi 	WP462E-3000M45-E2092	905	2.947,00



G462-3000-7020

links: 150EA/175EA/175EA, mittig: 150EA/175EA/175EA, rechts: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS462N-3000M40-E7020	840	2.712,00
Standard 	WS462E-3000M40-E7020	900	2.712,00
Profi	WP462N-3000M45-E7020	845	2.900,00
Profi 	WP462E-3000M45-E7020	905	2.900,00



G450-3000-1660

Schrank 1/3/5 (von links): Türe 500 mm, Schrank 2/4 (von links): 150EA/175EA/175EA, Profi: Mit drei verzinkten, verstellbaren Fachböden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS450N-3000M40-E1660	840	2.876,00
Standard	WS450E-3000M40-E1660	900	2.876,00
Profi	WP450N-3000M45-E1660	845	3.066,00
Profi	WP450E-3000M45-E1660	905	3.066,00



G450-3000-7020

alle Schränke: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS450N-3000M40-E7020	840	3.272,00
Standard	WS450E-3000M40-E7020	900	3.272,00
Profi	WP450N-3000M45-E7020	845	3.525,00
Profi	WP450E-3000M45-E7020	905	3.525,00



G450-3000-7025

Schrank 1/3/5 (von links): 150EA/Türe 350 mm, Schrank 2/4 (von links): 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS450N-3000M40-E7025	840	3.255,00
Standard	WS450E-3000M40-E7025	900	3.255,00
Profi	WP450N-3000M45-E7025	845	3.487,00
Profi	WP450E-3000M45-E7025	905	3.487,00

Gestell G450-3000

- 3000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Mit 5 Schrankgehäusen 600 mm (EBM: 500 mm)
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 3000 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen verfügbar

Gestell G550-4000

- 3 Arbeitsplätze
- 4000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Mit 6 Schrankgehäusen 600 mm
(EBM: 500 mm)
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 3500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen  verfügbar



G550-4000-1650

je Arbeitsplatz: links: 150EA/Türe 350 mm,
rechts: 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS550N-4000M40-E1650	840	3.241,00
Standard 	WS550E-4000M40-E1650	900	3.241,00
Profi	WP550N-4000M45-E1650	845	3.424,00
Profi 	WP550E-4000M45-E1650	905	3.424,00



G550-4000-1651

je Arbeitsplatz: links: 150EA/Türe 350 mm,
rechts: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS550N-4000M40-E1651	840	3.575,00
Standard 	WS550E-4000M40-E1651	900	3.575,00
Profi	WP550N-4000M45-E1651	845	3.824,00
Profi 	WP550E-4000M45-E1651	905	3.824,00



G550-4000-1660

Je Arbeitsplatz: links: Türe 500 mm,
rechts: 150EA/175EA/175EA,
Profi: Mit drei verzinkten, verstellbaren Fachböden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS550N-4000M40-E1660	840	3.295,00
Standard 	WS550E-4000M40-E1660	900	3.295,00
Profi	WP550N-4000M45-E1660	845	3.575,00
Profi 	WP550E-4000M45-E1660	905	3.575,00



G550-4000-1661

Je Arbeitsplatz: links: 150EA/175EA/175EA,
rechts: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS550N-4000M40-E1661	840	3.907,00
Standard 	WS550E-4000M40-E1651	900	3.272,00
Profi	WP550N-4000M45-E1661	845	4.223,00
Profi 	WP550E-4000M45-E1651	905	3.500,00



G550-4000-7022

Je Arbeitsplatz: links: Türe 500 mm,
rechts: 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA,
Profi: Mit drei verzinkten, verstellbaren Fachböden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS550N-4000M40-E7022	840	3.770,00
Standard 	WS550E-4000M40-E7022	900	3.770,00
Profi	WP550N-4000M45-E7022	845	4.115,00
Profi 	WP550E-4000M45-E7022	905	4.115,00

Gestell G551-4000

- 3 Arbeitsplätze
- 4000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm
- Links mit Schrankgehäuse 600 mm
(EBM: 500 mm)
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Rechts mit Stahlblechablageboden 300
mm tief
- Maximale Flächenlast 2500 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen  verfügbar



G551-4000-1631

je Arbeitsplatz: links: 150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS551N-4000M40-E1631	840	2.404,00
Standard 	WS551E-4000M40-E1631	900	2.404,00
Profi	WP551N-4000M45-E1631	845	2.620,00
Profi 	WP551E-4000M45-E1631	905	2.620,00



G551-4000-1681

je Arbeitsplatz: links: 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS551N-4000M40-E1681	840	2.072,00
Standard 	WS551E-4000M40-E1681	900	2.072,00
Profi	WP551N-4000M45-E1681	845	2.222,00
Profi 	WP551E-4000M45-E1681	905	2.222,00

Gestell G552-4000

- 3 Arbeitsplätze
- 4000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Unmontiertes Gestell:
mit einem Fußelement aus U-Hut-
Profilen und drei Schrankgehäusen 800
mm (EBM: 700 mm)
- Maximale Flächenlast 1000 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen  verfügbar



G552-4000-0804

links: 175EA/175EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS552N-4000M40-E0804	840	2.497,00
Profi	WP552N-4000M45-E0804	845	2.748,00



G552-4000-7020


links: 50EA/100EA/150EA/Türe 400 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS552N-4000M40-E7020	840	2.394,00
Profi	WP552N-4000M45-E7020	845	2.609,00

SECHSECKWERKBÄNKE



- Perfekt verarbeitete Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech oder stabilem Vierkantholz gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Gruppenwerkbänke sind besonders geeignet für Ausbildungsstätten, Berufsschulen, usw.
- Diese Ausführung bietet Ihnen eine Vielzahl von Vorteilen wie z. B. bei Teamarbeiten, bei Lehrvorführungen und Lehrarbeiten
- Platzsparende Ausführung anstelle von einzelnen Werkbänken
- Modular und erweiterbar durch eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten
- Sehr hohe Belastbarkeit durch eine perfektionierte Konstruktion von Gehäuse, Schubladen und Führungen
- Grenzenlose Vielfalt durch diverse Höhen, Breiten und Tiefen, 4 verschiedene Auszugsvarianten sowie 20 Standardfarbtöne für Gehäuse und Fronten
- Hochwertige Serienausstattung und professionelles Zubehör
- Geschlossenes Aussehen durch Zwischenblenden
- Weitere Ausführung wie Dreieckwerkbänke, Stern-Arbeitsplätze auf Anfrage





G600-1350-7000

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS600N-1350M40-X7000	840	1.875,00
Standard 	WS600E-1350M40-X7000	900	1.875,00
Profi	WP600N-1350M45-X7000	845	2.013,00
Profi 	WP600E-1350M45-X7000	905	2.013,00



G600-1350-7001

je Arbeitsplatz:
1 Einzelschublade 150 mm
Fh-EA, links montiert

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS600N-1350M40-E7001	840	2.672,00
Standard 	WS600E-1350M40-E7001	900	2.672,00
Profi	WP600N-1350M45-E7001	845	2.846,00
Profi 	WP600E-1350M45-E7001	905	2.846,00



G600-1350-7003

je Arbeitsplatz:
1 Einzelschublade 150 mm
Fh-EA, mittig montiert

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS600N-1350M40-E7003	840	2.672,00
Standard 	WS600E-1350M40-E7003	900	2.672,00
Profi	WP600N-1350M45-E7003	845	2.846,00
Profi 	WP600E-1350M45-E7003	905	2.846,00

Gestell G600-1350

- 6 Arbeitsplätze
- 2700 x 2338 mm L x T
- Arbeitsplatzlänge: 1350 mm
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 40 x 40 mm (bestehend aus
2 Teilen)
- Höhen-Nivellierung durch
Kunststoffstopfen
- Maximale Flächenlast 2000 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen  verfügbar

Gestell G620-1350

- 6 Arbeitsplätze
- 2700 x 2338 mm L x T
- Arbeitsplatzlänge: 1350 mm
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Mit 6 Unterschränken
- Je Arbeitsplatz links mit
Schrankschrank 800 mm
(EBM: 700 mm)
- Maximale Flächenlast 3000 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen (E) verfügbar mit Sockel
60 mm unter den Schränken und
höheren Zwischenblenden



G620-1350-8002

je Arbeitsplatz: 50EA/100EA/100EA/Türe 450 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS620N-1350M40-E8002	840	5.411,00
Standard (E)	WS620E-1350M40-E8002	900	5.877,00
Profi	WP620N-1350M45-E8002	845	5.750,00
Profi (E)	WP620E-1350M45-E8002	905	6.217,00



G620-1350-8003

je Arbeitsplatz: 75EA/75EA/100EA/100EA/150EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS620N-1350M40-E8003	840	6.626,00
Standard (E)	WS620E-1350M40-E8003	900	7.092,00
Profi	WP620N-1350M45-E8003	845	7.164,00
Profi (E)	WP620E-1350M45-E8003	905	7.631,00



G620-1350-8004

je Arbeitsplatz: 100EA/150EA/200EA/250EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS620N-1350M40-E8004	840	5.684,00
Standard (E)	WS620E-1350M40-E8004	900	6.152,00
Profi	WP620N-1350M45-E8004	845	6.090,00
Profi (E)	WP620E-1350M45-E8004	905	6.557,00



G620-1350-8006

je Arbeitsplatz: 150EA/150EA/Türe 400 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS620N-1350M40-E8006	840	4.979,00
Standard (E)	WS620E-1350M40-E8006	900	5.444,00
Profi	WP620N-1350M45-E8006	845	5.250,00
Profi (E)	WP620E-1350M45-E8006	905	5.716,00



G620-1350-8007

je Arbeitsplatz: 100EA/100EA/150EA/150EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS620N-1350M40-E8007	840	6.143,00
Standard (E)	WS620E-1350M40-E8007	900	6.610,00
Profi	WP620N-1350M45-E8007	845	6.615,00
Profi (E)	WP620E-1350M45-E8007	905	7.081,00



G620-1350-8009

je Arbeitsplatz: 75EA/75EA/100EA/125EA/Türe 325 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS620N-1350M40-E8009	840	5.961,00
Standard (E)	WS620E-1350M40-E8009	900	6.427,00
Profi	WP620N-1350M45-E8009	845	6.365,00
Profi (E)	WP620E-1350M45-E8009	905	6.831,00



G620-1350-8010

je Arbeitsplatz: 50EA/75EA/75EA/Türe 500 mm,
Profi: je Schrank mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS620N-1350M40-E8010	840	5.402,00
Standard (E)	WS620E-1350M40-E8010	900	5.869,00
Profi	WP620N-1350M45-E8010	845	5.867,00
Profi (E)	WP620E-1350M45-E8010	905	6.332,00



G620-1350-8011

je Arbeitsplatz: 75EA/125EA/125EA/125EA/125EA/125EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS620N-1350M40-E8011	840	6.584,00
Standard	WS620E-1350M40-E8011	900	7.051,00
Profi	WP620N-1350M45-E8011	845	7.123,00
Profi	WP620E-1350M45-E8011	905	7.589,00



G620-1350-8012

je Arbeitsplatz: 150EA/Türe 550 mm,
Profi: je Schrank mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS620N-1350M40-E8012	840	4.413,00
Standard	WS620E-1350M40-E8012	900	4.878,00
Profi	WP620N-1350M45-E8012	845	4.742,00
Profi	WP620E-1350M45-E8012	905	5.208,00



G620-1350-8013

je Arbeitsplatz: 100EA/100EA/Türe 500 mm,
Profi: je Schrank mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS620N-1350M40-E8013	840	4.902,00
Standard	WS620E-1350M40-E8013	900	5.369,00
Profi	WP620N-1350M45-E8013	845	5.300,00
Profi	WP620E-1350M45-E8013	905	5.766,00



G620-1350-8014

je Arbeitsplatz: 50EA/75EA/100EA/150EA/Türe 325 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS620N-1350M40-E8014	840	5.969,00
Standard	WS620E-1350M40-E8014	900	6.435,00
Profi	WP620N-1350M45-E8014	845	6.374,00
Profi	WP620E-1350M45-E8014	905	6.839,00



G620-1350-8015

je Arbeitsplatz: 50EA/75EA/100EA/125EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS620N-1350M40-E8015	840	6.610,00
Standard	WS620E-1350M40-E8015	900	7.076,00
Profi	WP620N-1350M45-E8015	845	7.147,00
Profi	WP620E-1350M45-E8015	905	7.614,00



G620-1350-8016

je Arbeitsplatz: 50EA/75EA/75EA/150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS620N-1350M40-E8016	840	5.961,00
Standard	WS620E-1350M40-E8016	900	6.427,00
Profi	WP620N-1350M45-E8016	845	6.365,00
Profi	WP620E-1350M45-E8016	905	6.831,00



G620-1350-9002

je Arbeitsplatz: Schrankgehäuse mit 2 Zentralverschlüssen
und Zwischenblende, oben: 150EA/175EA,
unten: 150EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS620N-1350M40-E9002	840	5.993,00
Standard	WS620E-1350M40-E9002	900	6.460,00
Profi	WP620N-1350M45-E9002	845	6.332,00
Profi	WP620E-1350M45-E9002	905	6.798,00





- Passend für alle Sechseck-Werkbänke mit Arbeitsplatzlänge 1350 mm
- Mit Abdeckplatte Buchen-Multiplexplatte 20 mm stark, geölt
- Jede Seite ist individuell bestückbar mit diversen Einbauten
- Rahmen aus Stahlblech mit passenden Modulblenden
- Im Rahmen angebrachte Hutschiene zum Montieren von Verdrahtungselementen
- Ausführung komplett verdrahtet/verschlaucht auf Anfrage

Energieaufsätze



Leergehäuse für Arbeitsplatzlänge 1350 mm (mit vorbereiteten Blenden)

Modell	Preis
6E-EAB-K135-L01	263,00



6E-EAB-K135-001

je Seite mit folgender Bestückung: 1 Steckdose 230V/50Hz, rechts montiert (unverdrahtet)

Modell	Preis
6E-EAB-K135-001	353,00



6E-EAB-K135-002

je Seite mit folgender Bestückung: 2 Steckdosen 230V/50Hz, rechts montiert (unverdrahtet), 1 Druckluftkupplung, links montiert

Modell	Preis
6E-EAB-K135-002	815,00




6E-EAB-K135-003

je Seite mit folgender Bestückung: 2 Steckdosen 230V/50Hz, rechts montiert (unverdrahtet), 1 Steckdose 400V/16A, mittig montiert (unverdrahtet), 1 Druckluftkupplung, links montiert

Modell	Preis
6E-EAB-K135-003	1.049,00

Standard-Einbauelemente




unverdrahtete Einbauelemente

Bild	Modell	Bezeichnung	Preis
1	05/02206	Druckluft-Schnellkupplung	62,00
2	05/02201	Schukosteckdose 230 Volt	15,00
3	05/02202	CEE-Steckdose 400 Volt/16A	39,00
3	05/02207	CEE-Steckdose 400 Volt/32A	39,00
4	05/02210	Datendose 2-fach (RJ45)	92,00
5	-	Sicherungsautomat nach Vorgaben	
6	05/02208	Lichtschalter Ein/Aus	63,00
7	05/02211	Niederspannungsblock	66,00
8	05/02209	Not-Aus-Taster	93,00
9	05/02203	Hauptschalter mit Schlüssel	190,00

verdrahtete Einbauelemente

Bild	Modell	Bezeichnung	Preis
1	05/02206-V	Druckluft-Schnellkupplung	122,00
2	05/02201-V	Schukosteckdose 230 Volt	72,00
3	05/02202-V	CEE-Steckdose 400 Volt/16A	100,00
3	05/02207-V	CEE-Steckdose 400 Volt/32A	83,00
5	-	Sicherungsautomat nach Vorgaben	
6	05/02208-V	Lichtschalter Ein/Aus	100,00
7	05/02211-V	Niederspannungsblock	108,00
8	05/02209-V	Not-Aus-Taster	153,00
9	05/02203-V	Hauptschalter mit Schlüssel	169,00

Zeichnunghalteraufsatz





Abmessungen: 500 x 1028 x 890 mm H x B x T
aus verschweissten VK-Rohren mit
6 Klemmschienen 09/AW, je 500 mm lang
Kantenlänge: 514 mm

Modell	Preis
03/6-ZH	431,00


Allround-Wandschiene 09/AW...

Vielseitig verwendbar, überall an der Wand montierbar; z. B. für Konstruktionsbüros, Schulen, Ausstellungen und, und, und ... einfach und zuverlässig in der Handhabung, ohne weitere Hilfsmittel.
 Lieferbar in vielen Standardlängen. Zusätzliche Speziallängen bis zu 5000 mm, naturweiß, eloxiert gegen Mehrpreis möglich.





- Perfekt verarbeitete Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Gruppenwerkbänke sind besonders geeignet für Ausbildungsstätten oder Berufsschulen usw
- Diese Ausführung bietet Ihnen eine Vielzahl von Vorteilen wie z. B. bei Teamarbeiten, bei Lehrvorführungen und Lehrarbeiten
- Platzsparende Ausführung anstelle von einzelnen Werkbänken
- Modular und erweiterbar durch eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten
- Sehr hohe Belastbarkeit durch eine perfektionierte Konstruktion von Gehäuse, Schubladen und Führungen
- Grenzenlose Vielfalt durch diverse Höhen, Breiten und Tiefen, 4 verschiedene Auszugsvarianten sowie 20 Standardfarbtöne für Gehäuse und Fronten
- Hochwertige Serienausstattung und professionelles Zubehör
- Geschlossenes Aussehen durch Zwischenblenden
- Weitere Ausführung wie Dreieckwerkbänke, Stern-Arbeitsplätze auf Anfrage





G670-1350-0001

je Arbeitsplatz: 50EA/75EA/100EA/125EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS670N-1350M40-E0001	840	8.632,00
Standard 	WS670E-1350M40-E0001	900	9.254,00
Profi	WP670N-1350M45-E0001	845	9.304,00
Profi 	WP670E-1350M45-E0001	905	9.926,00

Gestell G670-1350

- 8 Arbeitsplätze
- 3260 x 3260 mm L x T
- Arbeitsplatzlänge: 1350 mm
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Links mit Schrankgehäuse 800 mm
(EBM: 700 mm)
- Maximale Flächenlast 3000 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen  verfügbar mit Sockel
60 mm unter den Schränken und
höheren Zwischenblenden



G670-1350-0002

je Arbeitsplatz: 100EA/100EA/100EA/Türe 400 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS670N-1350M40-E0002	840	7.067,00
Standard 	WS670E-1350M40-E0002	900	7.689,00
Profi	WP670N-1350M45-E0002	845	7.473,00
Profi 	WP670E-1350M45-E0002	905	8.094,00



G670-1350-8001

je Arbeitsplatz: 50EA/75EA/75EA/150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS670N-1350M40-E8001	840	7.765,00
Standard 	WS670E-1350M40-E8001	900	8.387,00
Profi	WP670N-1350M45-E8001	845	8.261,00
Profi 	WP670E-1350M45-E8001	905	8.883,00



G670-1350-8002

je Arbeitsplatz: 50EA/100EA/100EA/Türe 450 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS670N-1350M40-E8002	840	7.034,00
Standard 	WS670E-1350M40-E8002	900	7.655,00
Profi	WP670N-1350M45-E8002	845	7.440,00
Profi 	WP670E-1350M45-E8002	905	8.061,00



G670-1350-8003

je Arbeitsplatz: 75EA/75EA/100EA/100EA/150EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS670N-1350M40-E8003	840	8.654,00
Standard 	WS670E-1350M40-E8003	900	9.276,00
Profi	WP670N-1350M45-E8003	845	9.326,00
Profi 	WP670E-1350M45-E8003	905	9.947,00



G670-1350-8004

je Arbeitsplatz: 100EA/150EA/200EA/250EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS670N-1350M40-E8004	840	7.990,00
Standard 	WS670E-1350M40-E8004	900	8.611,00
Profi	WP670N-1350M45-E8004	845	8.571,00
Profi 	WP670E-1350M45-E8004	905	9.193,00



G670-1350-8005

je Arbeitsplatz: 75EA/125EA/125EA/175EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS670N-1350M40-E8005	840	8.011,00
Standard 	WS670E-1350M40-E8005	900	8.632,00
Profi	WP670N-1350M45-E8005	845	8.592,00
Profi 	WP670E-1350M45-E8005	905	9.215,00

Gestell G670-1350

- 8 Arbeitsplätze
- 3260 x 3260 mm L x T
- Arbeitsplatzlänge: 1350 mm
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Links mit Schrankgehäuse 800 mm
(EBM: 700 mm)
- Maximale Flächenlast 3000 kg b.gl.v.L.
- Ergo-Versionen (E) verfügbar mit Sockel
60 mm unter den Schränken und
höheren Zwischenblenden



G670-1350-8006

je Arbeitsplatz: 100EA/100EA/Türe 500 mm,
Profi: Je Schrank mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS670N-1350M40-E8006	840	6.357,00
Standard (E)	WS670E-1350M40-E8006	900	6.978,00
Profi	WP670N-1350M45-E8006	845	6.839,00
Profi (E)	WP670E-1350M45-E8006	905	7.461,00



G670-1350-8009

je Arbeitsplatz: 75EA/75EA/100EA/125EA/Türe 325 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS670N-1350M40-E8009	840	7.779,00
Standard (E)	WS670E-1350M40-E8009	900	8.399,00
Profi	WP670N-1350M45-E8009	845	8.272,00
Profi (E)	WP670E-1350M45-E8009	905	8.893,00



G670-1350-8010

je Arbeitsplatz: 50EA/75EA/75EA/Türe 500 mm,
Profi: Je Schrank mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS670N-1350M40-E8010	840	7.023,00
Standard (E)	WS670E-1350M40-E8010	900	7.645,00
Profi	WP670N-1350M45-E8010	845	7.595,00
Profi (E)	WP670E-1350M45-E8010	905	8.216,00



G670-1350-8012

je Arbeitsplatz: 150EA/Türe 550 mm,
Profi: Je Schrank mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS670N-1350M40-E8012	840	5.703,00
Standard (E)	WS670E-1350M40-E8012	900	6.324,00
Profi	WP670N-1350M45-E8012	845	6.096,00
Profi (E)	WP670E-1350M45-E8012	905	6.717,00



G670-1350-8013

je Arbeitsplatz: 100EA/100EA/Türe 500 mm,
Profi: Je Schrank mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS670N-1350M40-E8013	840	5.613,00
Standard (E)	WS670E-1350M40-E8013	900	6.234,00
Profi	WP670N-1350M45-E8013	845	5.929,00
Profi (E)	WP670E-1350M45-E8013	905	6.551,00



G670-1350-8015

je Arbeitsplatz: 50EA/75EA/100EA/125EA/175EA/
175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS670N-1350M40-E8015	840	8.632,00
Standard (E)	WS670E-1350M40-E8015	900	9.254,00
Profi	WP670N-1350M45-E8015	845	9.304,00
Profi (E)	WP670E-1350M45-E8015	905	9.926,00



G670-1350-8017

je Arbeitsplatz: 150EA/250EA/300EA


Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS670N-1350M40-E8017	840	6.768,00
Standard (E)	WS670E-1350M40-E8017	900	7.389,00
Profi	WP670N-1350M45-E8017	845	7.173,00
Profi (E)	WP670E-1350M45-E8017	905	7.795,00

Energieaufsätze





**Leergehäuse für
Arbeitsplatzlänge 1350 mm
(mit vorbereiteten Blenden)**

Modell	Preis
8E-EAB-K135-L01	478,00



- Passend für alle Achteck-Werkbänke mit Arbeitsplatzlänge 1350 mm
- Mit Abdeckplatte Buchen-Multiplexplatte 20 mm stark, geölt
- Jede Seite ist individuell bestückbar mit diversen Einbauten
- Rahmen aus Stahlblech mit passenden Modulblenden
- Im Rahmen angebrachte Hutschiene zum Montieren von Verdrahtungselementen
- Ausführung komplett verdrahtet/verschlaucht auf Anfrage



8E-EAB-K135-001

je Seite mit folgender Bestückung: 1 Steckdose 230V/50Hz, rechts montiert (unverdrahtet)

Modell	Preis
8E-EAB-K135-001	598,00



8E-EAB-K135-002

je Seite mit folgender Bestückung: 1 Steckdose 230V/50Hz, links montiert (unverdrahtet), 1 Steckdose 400V/16A, mittig montiert (unverdrahtet), 1 Druckluftkupplung, rechts montiert

Modell	Preis
8E-EAB-K135-002	1.406,00




8E-EAB-K135-003

je Seite mit folgender Bestückung: 3 Steckdosen 230V/50Hz, links montiert (unverdrahtet), 1 Druckluftkupplung, rechts montiert

Modell	Preis
8E-EAB-K135-003	1.334,00

Standardeinbauelemente



unverdrahtete Einbauelemente

Bild	Modell	Bezeichnung	Preis
1	05/02206	Druckluft-Schnellkupplung	62,00
2	05/02201	Schukosteckdose 230 Volt	15,00
3	05/02202	CEE-Steckdose 400 Volt/16A	39,00
3	05/02207	CEE-Steckdose 400 Volt/32A	39,00
4	05/02210	Datendose 2-fach (RJ45)	92,00
5	-	Sicherungsautomat nach Vorgaben	
6	05/02208	Lichtschalter Ein/Aus	63,00
7	05/02211	Niederspannungsblock	66,00
8	05/02209	Not-Aus-Taster	93,00
9	05/02203	Hauptschalter mit Schlüssel	190,00


verdrahtete Einbauelemente

Bild	Modell	Bezeichnung	Preis
1	05/02206-V	Druckluft-Schnellkupplung	122,00
2	05/02201-V	Schukosteckdose 230 Volt	72,00
3	05/02202-V	CEE-Steckdose 400 Volt/16A	100,00
3	05/02207-V	CEE-Steckdose 400 Volt/32A	83,00
5	-	Sicherungsautomat nach Vorgaben	
6	05/02208-V	Lichtschalter Ein/Aus	100,00
7	05/02211-V	Niederspannungsblock	108,00
8	05/02209-V	Not-Aus-Taster	153,00
9	05/02203-V	Hauptschalter mit Schlüssel	169,00

Zeichnunghalter-aufsatz

Abmessungen:
500 x 1500 x 1500 mm H x B x T
aus verschweissten VK-Rohren mit
8 Klemmschienen 09/AW, je 600 mm lang
Kantenlänge: 607 mm

Modell	Preis
03/8-ZH	527,00



Allround-Wandschiene 09/AW...

Vielseitig verwendbar, überall an der Wand montierbar; z. B. für Konstruktionsbüros, Schulen, Ausstellungen und, und, und ... einfach und zuverlässig in der Handhabung, ohne weitere Hilfsmittel.

Lieferbar in vielen Standardlängen.

Zusätzliche Speziallängen bis zu 5000 mm, naturweiß, eloxiert gegen Mehrpreis möglich.



Stabil

durch hochwertige Materialwahl, zusätzliche Kantungen und komplett verschweisste Bauteile.

Antistatisch

durch massive Buche-Multiplex-Platte mit anthrazitgrauem Noppenbelag.

Individuell

Schrankkombination mit offenen Ordnungsschrank zur Aufnahme von Standard-Sichtlagerkästen (höhenverstellbar)

... zum Beispiel

PROFI-WERKBANK mit Schraubstock- und Ordnungsschrank

- Werkbankplatte aus Buche-Multiplex
1800 x 700 x 45 mm L x B x S
mit anthrazitgrauem Noppenbelag 05/PN (926-0716)
inklusive ringsum verlaufendem Hartholzumleimer
- Schubladenschrank BEA0800 rechts montiert
800 x 572 x 605 mm H x B x T
mit Zentralverschluss und folgenden Schubladen:
50VN/100VT/125VT/175VT/250VT
- Schraubstockschrank KCA0800-01XPYTL-001
links montiert, 800 x 266 x 605 mm H x B x T
inklusive Schraubstock, Lift und Türe
- Ordnungskastenschrank in Sonderausführung
BDA0600-04-001, rechts von dem Schraubstockschrank
montiert, 600 x 419 x 605 mm H x B x T
mit 2 Auflageprofil-Paaren 04/999-214743
(zur Aufnahme von Kunststoffkästen)
- Arbeitshöhe ca. 845 mm

Hydraulisch höhenverstellbare Werkbänke



Dynamik im Vordergrund

Arbeitssysteme, die eine hohe Gestaltungs- und Anpassungsvarianz vorweisen, müssen nicht zwangsläufig teuer sein.

Unser Konzept „von Anfang an flexibel“ trägt dem Bedürfnis nach individueller Anpassung des Arbeitsplatzes an den Menschen Rechnung.

Die variabel verstellbaren Komponenten unserer Arbeitssysteme vermitteln zwischen dem jeweiligen Menschen und seiner betrieblichen Aufgabe.

So können unsere Tische den individuellen Körpermaßen und Arbeitshaltungen angepasst werden, d.h. am selben Tischsystem ist sowohl sitzende als auch stehende Arbeitsweise möglich. Genauso können die unterschiedlichen Werkräume der Arme und Beine entsprechend der jeweiligen Körpermaße leicht angepasst werden.

Eine Höhenverstellung binnen Sekunden, ein Vorteil für den Anwender.

Vorteile für das Unternehmen

Verantwortungsvolle Unternehmer versuchen langfristiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation und Produktivität zu erzielen. Moderne Industrieunternehmen gestalten Ihre Arbeitsplätze so, dass der Mitarbeiter seine Arbeit in einem gesundheitsgerechten Umfeld mit höchster Produktivität ausführen kann. Eine bedeutende Rolle bei Arbeitsplätzen und anderen Betriebseinrichtungen spielt daher die Höhenverstellung.

- Steigerung von Motivation und Arbeitszufriedenheit
- Leistungs- und Effizienzsteigerung
- Langfristige Reduzierung von Ausfallzeiten
- Steigerung der Produkt- und Dienstleistungsqualität
- Imageaufwertung für das Unternehmen
- Sinkende Fehlerhäufigkeit
- Kostenoptimierung durch Desk-Sharing
- Dynamischerer und effizienterer Arbeitsstil

Vorteile für die Mitarbeiter/innen

- Geringere Arbeitsbelastung.
- Weniger chronische gesundheitliche Beschwerden.
- Besseres Betriebsklima.
- Vermeidung von Haltungsmonotonien.
- Aktivierung von Herz-Kreislauf- und vegetativem System.
- Vorbeugung gegen Muskel-Inaktivität.
- Größere geistige Leistungsfähigkeit.
- Durchsaftung des Bandscheibengewebes

Mechanisch höhenverstellbare Werkbänke



Mechanisch – die einfache und preiswerte Höhenverstellung



G002V-1500-7000

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WS002V-1500M40-X7000	740 - 1040 (300)	1000	398,00
WP002V-1500M45-X7000	745 - 1045 (300)	1000	453,00



G002V-1500-7002

rechts: 1 Einzelschublade 150 mm Fh-EA

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WS002V-1500M40-E7002	740 - 1040 (300)	1000	530,00
WP002V-1500M45-E7002	745 - 1045 (300)	1000	591,00

Gestell G002V-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 45 x 45 bzw. 40 x 40 mm
- Durchzug unten hinten
- Höhen-Verstellung über
Schraubverbindung im Raster
von 50 mm
- Maximale Flächenlast 1000 kg b.gl.v.L.
- Arbeitshöhe:
Standard: 740 - 1040 mm
Profi: 745 - 1045 mm

Gestell G002V-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke:
Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus
VK-Rohr 45 x 45 bzw. 40 x 40 mm
- Durchzug unten hinten
- Höhen-Verstellung über
Schraubverbindung im Raster von
50 mm
- Maximale Flächenlast 1000 kg b.gl.v.L.
- Arbeitshöhe:
Standard: 740 - 1040 mm
Profi: 745 - 1045 mm



G002V-2000-7000

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WS002V-2000M40-X7000	740 - 1040 (300)	1000	472,00
WP002V-2000M45-X7000	745 - 1045 (300)	1000	537,00



G002V-2000-7002

rechts: 1 Einzelschublade 150 mm Fh-EA

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WS002V-2000M40-E7002	740 - 1040 (300)	1000	606,00
WP002V-2000M45-E7002	745 - 1045 (300)	1000	675,00



G002V-2000-7004

links: 1 Einzelschublade 150 mm Fh-EA,
rechts: 1 Einzelschublade 150 mm Fh-EA

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WS002V-2000M40-E7004	740 - 1040 (300)	1000	738,00
WP002V-2000M45-E7004	745 - 1045 (300)	1000	814,00

MECHANISCH HÖHENVERSTELLBARE WERKBÄNKE



G302V-3000-7000

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WS302V-3000M40-X7000	740 - 1040 (300)	1000	1.134,00
WP302V-3000M45-X7000	745 - 1045 (300)	1000	1.221,00

Gestell G302V-3000

- 3000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 45 x 45 bzw. 40 x 40 mm
- Durchzug unten hinten
- Höhen-Verstellung über Schraubverbindung im Raster von 50 mm
- Maximale Flächenlast 1000 kg b.gl.v.L.
- Arbeitshöhe: Standard: 740 - 1040 mm
Profi: 745 - 1045 mm



G302V-3000-7002

je Arbeitsplatz **rechts:** 1 Einzelschublade 150 mm Fh-EA

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WS302V-3000M40-E7002	740 - 1040 (300)	1000	1.399,00
WP302V-3000M45-E7002	745 - 1045 (300)	1000	1.499,00

KLW-Montagetisch

Gestell aus verschweissten Rechteck- und Quadratrohren, Fußstütze (Linoleumbelag) im Raster von 20 mm verstellbar (10 Positionen).

Tischplatte mit lichtgrau marmoriertem Linoleumbelag 20 mm stark (ringsum mit Hartholzleimer).

Breite: 1000 mm Tiefe 600 mm

Arbeitshöhen: 750 / 780 / 850 / 920 / 950 mm



Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
04/653-1000	750 - 950 (200)	300	977,00

Sonderlösungen


Um Ihre individuellen Gegebenheiten umsetzen zu können entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Lösungen.

Sonderkonstruktionen in verschiedensten Ausführungen, in diversen Abmessungen, mit extrem hohen Tragfähigkeiten, mit System-Aufbauten usw. entwickeln und fertigen wir für Ihre Ansprüche.

Fragen Sie einfach bei uns an!



- Geschlossenes Hydrauliksystem, dadurch hoher Schutz
- Jeweils ein Beinzyylinder pro Werkbankfuß
- Geräuscharmer Antrieb, mit stufenloser Höhenverstellung
- Gleichmäßige Höhenverstellung der Arbeitsfläche auch bei asymmetrischer Gewichtsverteilung
- Selbsthemmendes System - auch unter Last
- Bedienerfreundliches und präzises System
- Zylinderschutz durch Rohr in Rohr-System
- Werkbank auch mit Nivellierfuß möglich



HINWEIS:

Die Pumpenanordnung erfolgt generell seitlich rechts mit nach vorne gerichteter Bedieneinheit **(1)**.

Ausnahmen auf Grund konstruktions-technischer Voraussetzungen sind folgende Modelle **(2)**:

WPHS01, WPJS01, WPHS31 und WPJS31

Handkurbel

Die Handkurbel verschwindet im eingeklappten Zustand vollständig unter dem Tisch. Folgende Optionen sind gegen Aufpreis erhältlich:

- Abklappbare Handkurbel
- Rostfreie Handkurbel
- Überlastkupplung



Elektroantrieb - Memoryboard

Der Elektroantrieb verfügt über eine intelligente Steuerung mit 4 Positionsspeichern. Die Höhenverstellung erfolgt über die Kabelfernbedienung. Diese wird an der Tischunterseite montiert und kann elegant unter die Platte geschoben werden. Auf der Fernbedienung wird die Tischhöhe digital angezeigt.


Das Netzteil (230 VAC, wahlweise 110 VAC) ist in der Steuereinheit integriert. Eine Stromüberwachung schützt den Antrieb vor Überlast und dient gleichzeitig als Schutzfunktion beim Hochfahren des Systems.

Im Lieferumfang inbegriffen sind der Motor, die Steuerung mit 3-poligem Netzkabel sowie die Kabelfernbedienung (2 m Kabellänge) mit Positionsspeicher.

Die Antriebe sind für den Dauerbetrieb ungeeignet. Nach einer Minute Laufzeit benötigt der Antrieb eine Pause von ca. 20 Minuten (ED5%). Der Nennhub verringert sich mit Elektroantrieb um ca. 20 mm.



Hubhöhen



Mögliche Hubhöhen: 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm

Unsere hydraulischen Werkbänke sind stufenlos höhenverstellbar von 750 mm bis 950 mm bzw. bis 1050 mm.

Mit dieser Art der Höhenverstellung können Sie sich entweder Ihrem Werkstück oder aber ständig wechselnder Teile anpassen.

Noch wichtiger ist aber die Gesundheit des Anwenders.

Ständig wechselnde Arbeiten machen diese Werkbank unabdinglich. Eine Investition die sich binnen kürzester Zeit amortisiert. Alleine 70% aller zu behandelnden Krankheiten sind Haltungsschäden!

Qualität wird mit Qualität und zufriedenen Mitarbeitern erzeugt.

Gestell GH01-1500

- 1500 x 800 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 45 x 45 bzw. 40 x 40 mm
- Mit abklappbarer Handkurbel
- Mit Fußplatten zur Bodenbefestigung
- Durchzug unten hinten



GH01-1500-01

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPHL01-15M45-X2D01	750 - 950 (200)	300	1.324,00
WPHL01-15M45-X3D01	750 - 1050 (300)	300	1.379,00
WPHS01-15M45-X2S01	750 - 950 (200)	600	1.875,00
WPHS01-15M45-X3S01	750 - 1050 (300)	600	1.974,00



GH01-1500-02

rechts: 1 Einzelschublade 150 mm Fh-EA

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPHL01-15M45-E2D02	750 - 950 (200)	300	1.463,00
WPHL01-15M45-E3D02	750 - 1050 (300)	300	919,00

Gestell GH05-1500

- 1500 x 800 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 45 x 45 bzw. 40 x 40 mm
- Rechts mit Schrankgehäuse 300 mm (EBM: 200 mm)
- Mit abklappbarer Handkurbel
- Mit Fußplatten zur Bodenbefestigung
- Durchzug unten hinten



GH05-1500-01

rechts: 100EA/100EA

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPHL05-15M45-E2D01	750 - 950 (200)	300	1.839,00
WPHL05-15M45-E3D01	750 - 1050 (300)	300	1.895,00



GJ01-1500-01

Gestell GJ01-1500

- 1500 x 800 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 45 x 45 bzw. 40 x 40 mm
- Mit Elektro-Antrieb inklusive Memoryboard
- Mit Fußplatten zur Bodenbefestigung
- Durchzug unten hinten

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPJL01-15M45-X2D01	750 - 930 (180)	300	1.970,00
WPJL01-15M45-X3D01	750 - 1030 (280)	300	2.026,00
WPJS01-15M45-X2S01	750 - 930 (180)	600	2.559,00
WPJS01-15M45-X3S01	750 - 1030 (280)	600	2.616,00



GJ01-1500-02

rechts: 1 Einzelschublade 150 mm Fh-EA

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPJL01-15M45-E2D02	750 - 930 (180)	300	2.109,00
WPJL01-15M45-E3D02	750 - 1030 (280)	300	2.164,00



GJ05-1500-01

rechts: 100EA/100EA

Gestell GJ05-1500

- 1500 x 800 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 45 x 45 bzw. 40 x 40 mm
- Rechts mit Schrankgehäuse 300 mm (EBM: 200 mm)
- Mit Elektro-Antrieb inklusive Memoryboard
- Mit Fußplatten zur Bodenbefestigung
- Durchzug unten hinten

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPJL05-15M45-E2D01	750 - 930 (180)	300	2.486,00
WPJL05-15M45-E3D01	750 - 1030 (280)	300	2.540,00

Gestell GH01-2000

- 2000 x 800 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 45 x 45 bzw. 40 x 40 mm
- Mit abklappbarer Handkurbel
- Mit Fußplatten zur Bodenbefestigung
- Durchzug unten hinten



GH01-2000-01

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPHL01-20M45-X2D01	750 - 950 (200)	300	1.414,00
WPHL01-20M45-X3D01	750 - 1050 (300)	300	1.469,00
WPHS01-20M45-X2S01	750 - 950 (200)	600	1.965,00
WPHS01-20M45-X3S01	750 - 1050 (300)	600	2.057,00



GH01-2000-02

rechts: 1 Einzelschublade 150 mm Fh-EA

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPHL01-20M45-E2D02	750 - 950 (200)	300	1.552,00
WPHL01-20M45-E3D02	750 - 1050 (300)	300	1.609,00



GH01-2000-03

links: 1 Einzelschublade 150 mm Fh-EA,
rechts: 1 Einzelschublade 150 mm Fh-EA

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPHL01-20M45-E2D03	750 - 950 (200)	300	1.691,00
WPHL01-20M45-E3D03	750 - 1050 (300)	300	1.747,00

Gestell GH05-2000


- 2000 x 800 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 45 x 45 bzw. 40 x 40 mm
- Rechts mit Schrankgehäuse 300 mm (EBM: 200 mm)
- Mit abklappbarer Handkurbel
- Mit Fußplatten zur Bodenbefestigung
- Durchzug unten hinten



GH05-2000-01

rechts: 100EA/100EA

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPHL05-20M45-E2D01	750 - 950 (200)	300	1.930,00
WPHL05-20M45-E3D01	750 - 1050 (300)	300	1.985,00




GJ01-2000-01

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPJL01-20M45-X2D01	750 - 930 (180)	300	2.060,00
WPJL01-20M45-X3D01	750 - 1030 (280)	300	2.117,00
WPJS01-20M45-X2S01	750 - 930 (180)	600	2.650,00
WPJS01-20M45-X3S01	750 - 1030 (280)	600	2.707,00

Gestell GJ01-2000

- 2000 x 800 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 45 x 45 bzw. 40 x 40 mm
- Mit Elektro-Antrieb inklusive Memoryboard
- Mit Fußplatten zur Bodenbefestigung
- Durchzug unten hinten



GJ01-2000-02

rechts: 1 Einzelschublade 150 mm Fh-EA

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPJL01-20M45-E2D02	750 - 930 (180)	300	2.199,00
WPJL01-20M45-E3D02	750 - 1030 (280)	300	2.254,00



GJ01-2000-03

links: 1 Einzelschublade 150 mm Fh-EA,
rechts: 1 Einzelschublade 150 mm Fh-EA

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPJL01-20M45-E2D03	750 - 930 (180)	300	2.338,00
WPJL01-20M45-E3D03	750 - 1030 (280)	300	2.394,00



GJ05-2000-01

rechts: 100EA/100EA

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPJL05-20M45-E2D01	750 - 930 (180)	300	2.577,00
WPJL05-20M45-E3D01	750 - 1030 (280)	300	2.632,00

Gestell GJ05-2000

- 2000 x 800 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 45 x 45 bzw. 40 x 40 mm
- Rechts mit Schrankgehäuse 300 mm (EBM: 200 mm)
- Mit Elektro-Antrieb inklusive Memoryboard
- Mit Fußplatten zur Bodenbefestigung
- Durchzug unten hinten

Gestell GH31-3000

- 2 Arbeitsplätze
- 3000 x 800 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 45 x 45 bzw. 40 x 40 mm
- Mit abklappbarer Handkurbel
- Mit Fußplatten zur Bodenbefestigung
- Durchzug unten hinten



GH31-3000-01

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPHL31-30M45-X2D01	750 - 950 (200)	300	2.666,00
WPHL31-30M45-X3D01	750 - 1050 (300)	300	2.785,00
WPHS31-30M45-X2S01	750 - 950 (200)	600	3.344,00
WPHS31-30M45-X3S01	750 - 1050 (300)	600	3.538,00



GH31-3000-02

je Arbeitsplatz: mit einer Einzelschublade 150 mm Fh-EA, rechts montiert

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPHL31-30M45-E2D02	750 - 950 (200)	300	2.883,00
WPHL31-30M45-E3D02	750 - 1050 (300)	300	3.062,00

Gestell GH31-3000

- 2 Arbeitsplätze
- 3000 x 800 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 45 x 45 bzw. 40 x 40 mm
- Mit abklappbarer Handkurbel
- Mit Fußplatten zur Bodenbefestigung
- Durchzug unten hinten



GH35-3000-04

je Arbeitsplatz: **rechts:** 100EA/100EA

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPHL35-30M45-E2D04	750 - 950 (200)	300	3.695,00
WPHL35-30M45-E3D04	750 - 1050 (300)	300	3.814,00



GJ31-3000-01

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPJL31-30M45-X2D01	750 - 930 (180)	300	3.305,00
WPJL31-30M45-X3D01	750 - 1030 (280)	300	3.423,00
WPJS31-30M45-X2S01	750 - 930 (180)	600	4.039,00
WPJS31-30M45-X3S01	750 - 1030 (280)	600	4.144,00

Gestell GJ31-3000

- 2 Arbeitsplätze
- 3000 x 800 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 45 x 45 bzw. 40 x 40 mm
- Mit Elektro-Antrieb inklusive Memoryboard
- Mit Fußplatten zur Bodenbefestigung
- Durchzug unten hinten



GJ31-3000-02

je Arbeitsplatz: mit einer Einzelschublade 150 mm Fh-EA, rechts montiert

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPJL31-30M45-E2D02	750 - 930 (180)	300	3.582,00
WPJL31-30M45-E3D02	750 - 1030 (280)	300	3.700,00

Gestell GJ35-3000

- 2 Arbeitsplätze
- 3000 x 800 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 45 x 45 bzw. 40 x 40 mm
- Je Arbeitsplatz rechts mit Schrankgehäuse 300 mm (EBM: 200 mm)
- Mit Elektro-Antrieb inklusive Memoryboard
- Mit Fußplatten zur Bodenbefestigung
- Durchzug unten hinten



GJ35-3000-04

je Arbeitsplatz: **rechts:** 100EA/100EA

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPJL35-30M45-E2D04	750 - 930 (180)	300	4.330,00
WPJL35-30M45-E3D04	750 - 1030 (280)	300	4.449,00



- **Durch die separate Höhenverstellung kann der Unterbau mit sämtlichen Schränken ausgerüstet werden ohne die Tragfähigkeit zu beeinflussen**
- **Diese stabile Ausführung ist ideal bei extrem hohen Belastungen**
- Geschlossenes Hydrauliksystem, dadurch hoher Schutz
- Jeweils ein Beinzyylinder pro Werkbankfuß
- Geräuscharmer Antrieb, mit stufenloser Höhenverstellung
- Gleichmäßige Höhenverstellung der Arbeitsfläche auch bei asymmetrischer Gewichtsverteilung
- Zylinderschutz durch Rohr in Rohr-System
- Selbsthemmendes System - auch unter Last
- Bedienerfreundliches und präzises System



GH50-2000-01

links: Türe 350 mm, rechts: Türe 350 mm

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPHL50-20M45-X2V01	750 - 950 (200)	450	2.251,00
WPHL50-20M45-X3V01	750 - 1050 (300)	450	2.307,00

Gestell GH50-2000

- 2000 x 800 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 45 x 45 bzw. 40 x 40 mm
- Rechts und links mit je einem Schrankgehäuse 450 mm (EBM: 350 mm)
- Mittig mit Stahlblechablage
- Mit abklappbarer Handkurbel
- Mit Fußplatten zur Bodenbefestigung



GH50-2000-02

links: 100EA/125EA/125EA, rechts: Türe 350 mm

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPHL50-20M45-E2V02	750 - 950 (200)	450	2.472,00
WPHL50-20M45-E3V02	750 - 1050 (300)	450	2.529,00



GH50-2000-03

links: 100EA/125EA/125EA, rechts: 100EA/125EA/125EA

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPHL50-20M45-E2V03	750 - 950 (200)	450	2.693,00
WPHL50-20M45-E3V03	750 - 1050 (300)	450	2.749,00



GH50-2000-04

links: 175EA/175EA, rechts: 175EA/175EA

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPHL50-20M45-E2V04	750 - 950 (200)	450	2.517,00
WPHL50-20M45-E3V04	750 - 1050 (300)	450	2.573,00

Gestell GJ50-2000

- 2000 x 800 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 45 x 45 bzw. 40 x 40 mm
- Rechts und links mit je einem Schrankgehäuse 450 mm (EBM: 350 mm)
- Mittig mit Stahlblechablage
- Mit Elektro-Antrieb inklusive Memory-board
- Mit Fußplatten zur Bodenbefestigung



GJ50-2000-01

links: Türe 350 mm, rechts: Türe 350 mm

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPJL50-20M45-X2V01	750 - 930 (180)	450	2.888,00
WPJL50-20M45-X3V01	750 - 1030 (280)	450	2.944,00



GJ50-2000-02

links: 100EA/125EA/125EA, rechts: Türe 350 mm

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPJL50-20M45-E2V02	750 - 930 (180)	450	3.108,00
WPJL50-20M45-E3V02	750 - 1030 (280)	450	3.164,00



GJ50-2000-03

links: 100EA/125EA/125EA, rechts: 100EA/125EA/125EA

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPJL50-20M45-E2V03	750 - 830 (180)	450	3.328,00
WPJL50-20M45-E3V03	750 - 1030 (280)	450	3.384,00



GJ50-2000-04

links: 175EA/175EA, rechts: 175EA/175EA

Modell	Höhe min - max (Hub)	Tragkraft kg	Preis
WPJL50-20M45-E2V04	750 - 930 (180)	450	3.154,00
WPJL50-20M45-E3V04	750 - 1030 (280)	450	3.210,00



... zum Beispiel

WERKZEUGWAGEN mit Lochplatte und gedrehten Gehäusen

- Werkzeugwagen
572 x 655 x 750 mm B x T x H
mit Zentralverschluss und folgenden Schubladen:
75EA/125EA/150EA/150EA
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 100 mm,
Vollgummibereifung
- Lochplatte mit System-Quadratlochung
stirnseitig an den Werkzeugwagen angeschweisst
- Schubladengehäuse
572 x 655 x 750 mm B x T x H
mit Zentralverschluss und folgenden Schubladen:
125EA/125EA
an Lochplatte gedreht angeschweisst
mit 4-seitigem Abrollrand (mit Lochplatte oben bündig)

Fahrbar

der Werkzeugwagen ist mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen aus Vollgummi ausgestattet.

Stabil

die Ausführung mit Lochplatte ist stabil verschweisst.
Die Lochplatte mit Systemquadratlochung ist optimiert zur Aufnahme von Standardhaken aus unserem Hakensortiment.

Ergonomisch

der Werkzeugwagen besteht aus 2 getrennten Gehäusen, welche ergonomisch an die Arbeitssituation angepasst wurden. Z.B. für die Trennung von Büro- und Werkstattutensilien.

Sicher

beide Gehäuse sind abschliessbar.
Sie können gleichschliessend oder verschiedenschliessend ausgestattet werden.



- Perfekt verarbeitete Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Durch die längenverstellbare Deichsel kann das Fahrwerk angehoben und abgesenkt werden. Speziell bei schweren Werkbänken und hohen Lasten bietet diese Ausführung ihre Vorteile
- Vorteil der Flexibilität und dennoch die Gewissheit, das bei diffizilen Arbeiten ein sicherer Stand ermöglicht wird. Ein Wackeln oder Wegrollen der Werkbank ist bei dieser Ausführung unmöglich
- Grenzenlose Vielfalt durch diverse Höhen, Breiten und Tiefen, 4 verschiedene Auszugsvarianten sowie 20 Standardfarbtöne für Gehäuse und Fronten
- Hochwertige Serienausstattung und professionelles Zubehör
- Praxisgerechtes Design

Gestell G737-2000

- 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Mit absenkbarem Fahrwerk durch seitliche längenverstellbare Deichsel
- Links und rechts mit Schrankgehäuse 600 mm (EBM: 500 mm)
- Mittig: mit Rückwand und 2 Stahlblechablagen 300 mm
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L. (in abgesenktem Zustand)
- Maximale Flächenlast 300 kg b.gl.v.L. (im fahrbaren Zustand)



G737-2000-2000

links: 150EA/Türe 350 mm, **rechts:** 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS737N-2000M40-E2000	840	1.879,00
Profi	WP737N-2000M45-E2000	845	1.967,00



G705-1500-7000

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS705N-1500M40-X7000	840	831,00
Profi	WP705N-1500M45-X7000	845	885,00



G705-1500-7004

mit zwei Einzelschubladen 150 mm Fh-EA, links und rechts montiert

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS705N-1500M40-E7004	840	1.098,00
Profi	WP705N-1500M45-E7004	845	1.162,00



G713-1500-1681

rechts: 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS713N-1500M40-E1681	840	1.248,00
Profi	WP713N-1500M45-E1681	845	1.314,00



G713-1500-1691

rechts: 75EA/75EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS713N-1500M40-E1691	840	1.330,00
Profi	WP713N-1500M45-E1691	845	1.406,00



G732-1500-1650

links: 150EA/Türe 350 mm,
rechts: 150EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS732N-1500M40-E1650	840	1.611,00
Profi	WP732N-1500M45-E1650	845	1.686,00



G732-1500-7016

links: Türe 500 mm, rechts: 150EA/175EA/175EA,
Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS732N-1500M40-E7016	840	1.629,00
Profi	WP732N-1500M45-E7016	845	1.737,00

Gestell G705-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm, Profi - 45 mm
- Mit absenkbarem Fahrwerk durch seitliche längenverstellbare Deichsel
- Mit durchgehender Stahlblechablage 600 mm tief
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L. (in abgesenktem Zustand)
- Maximale Flächenlast 300 kg b.gl.v.L. (im fahrbaren Zustand)

Gestell G713-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm, Profi - 45 mm
- Mit absenkbarem Fahrwerk durch seitliche längenverstellbare Deichsel
- Links mit Stahlblechablage 600 mm tief
- Rechts mit Schrankgehäuse 600 mm (EBM: 500 mm)
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L. (in abgesenktem Zustand)
- Maximale Flächenlast 300 kg b.gl.v.L. (im fahrbaren Zustand)

Gestell G732-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm, Profi - 45 mm
- Mit absenkbarem Fahrwerk durch seitliche längenverstellbare Deichsel
- Rechts und links mit Schrankgehäuse 600 mm (EBM: 500 mm)
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L. (in abgesenktem Zustand)
- Maximale Flächenlast 300 kg b.gl.v.L. (im fahrbaren Zustand)



- Perfekt verarbeitete Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Durch den seitlichen Kipphebel kann das Fahrwerk angehoben und abgesenkt werden
- Auf engstem Raum mit Ihrer hohen Wendigkeit ist diese Werkbank unschlagbar
- Vorteil der Flexibilität und dennoch die Gewissheit, dass bei diffizilen Arbeiten ein sicherer Stand ermöglicht wird
- Ein Wackeln oder Wegrollen der Werkbank ist bei dieser Ausführung unmöglich
- Grenzenlose Vielfalt durch diverse Höhen, Breiten und Tiefen, 4 verschiedene Auszugsvarianten sowie 20 Standardfarbtöne für Gehäuse und Fronten
- Hochwertige Serienausstattung und professionelles Zubehör
- Praxisgerechtes Design

Gestell G797-1700

- 1700 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Mit absenkbarem Fahrwerk durch seitlichen Kipphebel
- Links mit Schrankgehäuse 650 mm (EBM: 550 mm)
- Mittig mit Schraubstockschrank inklusive Schraubstock 05/HF120 und Klapplift
- Rechts mit Schrankgehäuse 650 mm (EBM: 550 mm)
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L. (in abgesenktem Zustand)



G797-1700-7020

links: 75EA/150EA/150EA/175EA, **mittlg:** Schraubstockschrank mit Schraubstock (Backenbreite 120 mm) und Lift, **rechts:** 50EA/75EA/100EA/150EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS797N-1700M40-E7020	866	3.839,00
Profi	WP797N-1700M45-E7020	871	3.997,00



GB95-1000-7045

links: Türe 550 mm, rechts: 150EA/Türe 400 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WSB95N-1000M40-E7045	866	1.866,00
Profi	WPB95N-1000M45-E7045	871	1.941,00



GB95-1000-7046

links: Türe 550 mm, rechts: 150EA/200EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WSB95N-1000M40-E7046	866	1.985,00
Profi	WPB95N-1000M45-E7046	871	2.082,00

Gestell GB95-1000

- 1000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Mit absenkbarem Fahrwerk durch seitlichen Kipphebel
- Links mit schmalem Schrankgehäuse 266 mm breit
- Rechts mit Schrankgehäuse 650 mm (EBM: 550 mm)
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L. (in abgesenktem Zustand)
- Maximale Flächenlast 300 kg b.gl.v.L. (im fahrbaren Zustand)



G795-1000-7035

links: Schraubstockschrank mit Schraubstock (Backenbreite 120 mm) und Lift, rechts: 50EA/75EA/100EA/150EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS795N-1000M40-E7035	866	3.233,00
Profi	WP795N-1000M45-E7035	871	3.333,00



G795-1000-7036

links: Schraubstockschrank mit Schraubstock (Backenbreite 120 mm) und Lift, rechts: 100EA/100EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS795N-1000M40-E7036	866	3.152,00
Profi	WP795N-1000M45-E7036	871	3.239,00

Gestell G795-1000

- 1000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40mm
Profi - 45mm
- Mit absenkbarem Fahrwerk durch seitlichen Kipphebel
- Links mit Schraubstockschrank inklusive Schraubstock 05/HF120 und Klapplift
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L. (in abgesenktem Zustand)
- Maximale Flächenlast 300 kg b.gl.v.L. (im fahrbaren Zustand)



G795-1000-7037

links: Schraubstockschrank mit Schraubstock (Backenbreite 120 mm) und Lift, rechts: 150EA/200EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS795N-1000M40-E7037	866	3.079,00
Profi	WP795N-1000M45-E7037	871	3.156,00



G795-1000-7038

links: Schraubstockschrank mit Schraubstock (Backenbreite 120 mm) und Lift, rechts: 150EA/Türe 400 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS795N-1000M40-E7038	866	2.961,00
Profi	WP795N-1000M45-E7038	871	3.015,00

Gestell G782-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Mit absenkbarem Fahrwerk durch seitlichen Kipphebel
- Rechts und links mit Schrankgehäuse 650 mm (EBM: 550 mm)
- Maximale Flächenlast 1500 kg b.gl.v.L. (in abgesenktem Zustand)
- Maximale Flächenlast 300 kg b.gl.v.L. (im fahrbaren Zustand)



G782-1500-0012

links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA,
rechts: Türe 550 mm,
Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS782N-1500M40-E0012	866	1.958,00
Profi	WP782N-1500M45-E0012	871	2.099,00



G782-1500-0013

links: 100EA/100EA/Türe 350 mm,
rechts: 200EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS782N-1500M40-E0013	866	1.785,00
Profi	WP782N-1500M45-E0013	871	1.874,00



G782-1500-7021

links: 75EA/100EA/100EA/100EA/175EA,
rechts: Türe 550 mm,
Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS782N-1500M40-E7021	866	1.876,00
Profi	WP782N-1500M45-E7021	871	2.006,00



G782-1500-7026

links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA,
rechts: 150EA/200EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS782N-1500M40-E7026	866	2.172,00
Profi	WP782N-1500M45-E7026	871	2.326,00



G782-1500-7027

links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA,
rechts: 200EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS782N-1500M40-E7027	866	2.057,00
Profi	WP782N-1500M45-E7027	871	2.189,00



G782-1500-7028

links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA,
rechts: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS782N-1500M40-E7028	866	2.404,00
Profi	WP782N-1500M45-E7028	871	2.592,00



G782-1500-7030

links: 50EA/75EA/100EA/150EA/175EA,
rechts: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS782N-1500M40-E7030	866	2.326,00
Profi	WP782N-1500M45-E7030	871	2.502,00



G782-1500-7032

links: Schrank, offen ohne Türe, 1 verzinkter,
verstellbarer Fachboden,
rechts: 125EA/125EA/150EA/150EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS782N-1500M40-E7032	866	1.702,00
Profi	WP782N-1500M45-E7032	871	1.800,00

FAHRBARE WERKBÄNKE - KIPPHEBEL



G782-1500-7033

links: Schrank, offen ohne Türe, 1 verzinkter, verstellbarer Fachboden, **rechts:** 150EA/Türe 400 mm, Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden (rechts)

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS782N-1500M40-E7033	866	1.511,00
Profi	WP782N-1500M45-E7033	871	1.576,00



G782-1500-7040

links: Türe 550 mm, **rechts:** 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA, Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS782N-1500M40-E7040	866	1.958,00
Profi	WP782N-1500M45-E7040	871	2.099,00



G782-1500-7041

links: Türe 550 mm, **rechts:** 75EA/150EA/150EA/175EA, Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS782N-1500M40-E7041	866	1.799,00
Profi	WP782N-1500M45-E7041	871	1.919,00



G782-1500-7045

links: Schrank, offen ohne Türe, 1 verzinkter, verstellbarer Fachboden, **rechts:** 75EA/100EA/125EA/250EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS782N-1500M40-E7045	866	1.705,00
Profi	WP782N-1500M45-E7045	871	1.804,00



G782-1500-7053

links: 200EA/Türe 350 mm, **rechts:** 200EA/Türe 350 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS782N-1500M40-E7053	866	1.711,00
Profi	WP782N-1500M45-E7053	871	1.787,00



G782-1500-7054

links: 75EA/75EA/75EA/75EA/75EA/75EA/100EA, **rechts:** 75EA/75EA/75EA/75EA/75EA/75EA/100EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS782N-1500M40-E7054	866	2.568,00
Profi	WP782N-1500M45-E7054	871	2.777,00



G782-1500-7056

links: 150EA/200EA/200EA, **rechts:** Türe 550 mm, Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS782N-1500M40-E7056	866	1.725,00
Profi	WP782N-1500M45-E7056	871	1.833,00



G782-1500-7060

links: 75EA/150EA/150EA/175EA, **rechts:** 75EA/150EA/150EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS782N-1500M40-E7060	866	2.088,00
Profi	WP782N-1500M45-E7060	871	2.231,00



G782-1500-7064

links: Türe 550 mm, **rechts:** 200EA/Türe 350 mm, Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden (links)

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS782N-1500M40-E7064	866	1.611,00
Profi	WP782N-1500M45-E7064	871	1.697,00



- Perfekt verarbeitete Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung, gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3
- Grenzenlose Vielfalt durch diverse Höhen, Breiten und Tiefen, 4 verschiedene Auszugsvarianten sowie 20 Standardfarbtöne für Gehäuse und Fronten
- Hochwertige Serienausstattung und professionelles Zubehör
- Mit stabilem Schiebebügel aus Rundrohr
- Praxisgerechtes Design
- Große alternative Rollenauswahl



G822-1000-1901

links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA



G822-1000-1904

links: 100EA/125EA/125EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS822N-1000M20-E1901	830	1.270,00
Profi	WP822N-1000M30SE1901	840	1.341,00

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS822N-1000M20-E1904	830	1.111,00
Profi	WP822N-1000M30SE1904	840	1.160,00

Gestell G822-1000

- 1000 x 620 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 20 mm Profi - 30 mm
- Links mit Schrankgehäuse 650 mm (EBM: 550 mm)
- Rechts mit 2 offenen Ablagefächern
- Mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, Vollgummibereifung
- Mit Schiebebügel
- Arbeitshöhe: Standard - 830 mm Profi - 840 mm
- Maximale Flächenlast 300 kg b.gl.v.L.



G822-1000-7020

links: 100EA/100EA/175EA/175EA



G822-1000-7026

links: Türe 550 mm,
Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden



G822-1000-7027

links: 75EA/125EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS822N-1000M20-E7020	830	1.110,00
Profi	WP822N-1000M30SE7020	840	1.158,00

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS822N-1000M20-E7026	830	824,00
Profi	WP822N-1000M30SE7026	840	849,00

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS822N-1000M20-E7027	830	1.111,00
Profi	WP822N-1000M30SE7027	840	1.160,00



G826-1000-1902

links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA,
rechts: Türe 275 mm/ Türe 275 mm
(fester Zwischenboden)



G826-1000-7020

links: 100EA/100EA/175EA/175EA,
rechts: Türe 275 mm/ Türe 275 mm
(fester Zwischenboden)

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS826N-1000M20-E1902	830	1.604,00
Profi	WP826N-1000M30SE1902	840	1.676,00

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS826N-1000M20-E7020	830	1.444,00
Profi	WP826N-1000M30SE7020	840	1.493,00

Gestell G826-1000

- 1000 x 620 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 20 mm Profi - 30 mm
- Links mit Schrankgehäuse 650 mm (EBM: 550 mm)
- Rechts mit 2 Türen 275 mm hoch, mit festem Zwischenboden
- Mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, Vollgummibereifung
- Mit Schiebebügel
- Arbeitshöhe: Standard - 830 mm Profi - 840 mm
- Maximale Flächenlast 300 kg b.gl.v.L.

Gestell G824-1000

- 1000 x 620 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 20 mm
Profi - 30 mm
- Links mit Schrankgehäuse 650 mm (EBM: 550 mm)
- Rechts mit Schrankgehäuse 419 mm breit 650mm (EBM: 550 mm)
- Mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, Vollgummibereifung
- Mit Schiebebügel
- Arbeitshöhe: Standard - 830 mm
Profi - 840 mm
- Maximale Flächenlast 300 kg b.gl.v.L.



G824-1000-1001

links: 175EA/175EA/200EA, **rechts:** Türe 550 mm,
Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS824N-1000M20-E1001	830	1.217,00
Profi	WP824N-1000M30SE1001	840	1.254,00



G824-1000-1002

links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA,
rechts: 150EA/200EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS824N-1000M20-E1002	830	1.669,00
Profi	WP824N-1000M30SE1002	840	1.765,00



G824-1000-1903

links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA,
rechts: Türe 550 mm,
Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS824N-1000M20-E1903	830	1.547,00
Profi	WP824N-1000M30SE1903	840	1.639,00



G824-1000-7039

links: Türe 550 mm, **rechts:** Türe 550 mm,
Profi: Mit je 1 verzinkten, verstellbaren Fachböden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS824N-1000M20-X7039	830	1.100,00
Profi	WP824N-1000M30SX7039	840	1.145,00



G824-1000-7049

links: Türe 550 mm, **rechts:** 150EA/200EA/200EA,
Profi: Mit verzinktem, verstellbarem Fachboden

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS824N-1000M20-E7049	830	1.221,00
Profi	WP824N-1000M30SE7049	840	1.270,00

Gestell G828-1060

- 1060 x 620 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 20 mm
Profi - 30 mm
- Schrankgehäuse 650 mm (EBM: 550 mm)
- Mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, Vollgummibereifung
- Mit Schiebebügel
- Arbeitshöhe: Standard - 830 mm
Profi - 840 mm
- Maximale Flächenlast 300 kg b.gl.v.L.



G828-1060-0005

75EA/75EA/100EA/100EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS828N-1060M20-E0005	830	1.333,00
Profi	WP828N-1060M30SE0005	840	1.428,00



G828-1060-7020

50EA/100EA/100EA/100EA/100EA/100EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS828N-1060M20-E7020	830	1.443,00
Profi	WP828N-1060M30SE7020	840	1.547,00



G800-1500-1890

G800-2000-1890

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS800N-1500M40-X1890	840	520,00
Profi	WP800N-1500M45-X1890	845	574,00

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS800N-2000M40-X1890	840	581,00
Profi	WP800N-2000M45-X1890	845	647,00



G812-1500-7021

rechts: 50EA/100EA/200EA



G812-1500-7024

rechts: 50EA/Türe 300 mm

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS812N-1500M40-E7021	840	1.091,00
Profi	WP812N-1500M45-E7021	845	1.182,00

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS812N-1500M40-E7024	840	899,00
Profi	WP812N-1500M45-E7024	845	965,00



G819-1000-0001



G819-1000-0003

Unten mit Ablageboden aus 20 mm starker Buche-Multiplexplatte

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS819N-1000M40-X7001	840	349,00
Profi	WP819N-1000M45-X0001	845	392,00

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	WS819N-1000M40-X7003	840	391,00
Profi	WP819N-1000M45-X0003	845	432,00

Gestell G800-1500

- 1500 / 2000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus Stahlprofilen
- FüBelemente aus RE-Rohr 80 x 40 mm
- Durchzug unten mittig
- Mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, Vollgummibereifung
- Mit Schiebebügel
- Maximale Flächenlast 300 kg b.gl.v.L.

Gestell G812-1500

- 1500 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus Stahlprofilen
- FüBelemente aus RE-Rohr 80 x 40 mm
- Rechts mit Schrankgehäuse 450 mm (EBM: 350 mm)
- Durchzug unten mittig
- Mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, Vollgummibereifung
- Mit Schiebebügel
- Maximale Flächenlast 300 kg b.gl.v.L.

Gestell G819-1000

- 1000 x 700 mm L x T
- Buchen-Multiplexplatte Plattenstärke: Standard - 40 mm
Profi - 45 mm
- Komplett verschweisstes Gestell aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Durchzug unten mittig
- Mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, 125 mm Ø, Vollgummibereifung
- Maximale Flächenlast 300 kg b.gl.v.L.

Gestell FEA0500

- 572 x 605 x 650 mm B x T x H
- Mit 4-seitigem Abrollrand inklusive Riefengummi-Auflage
- Einbaumaß: 400 mm
- Mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 100 mm, Vollgummibereifung
- Einschließlich Sicherheitsverriegelung
- Mit 2 stabilen Schiebegriffen
- EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last
- Gesamt-Tragkraft: 200 kg b.gl.v.L.



FEA0500-03-001

100EA/150EA/150EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	FEA0500-03ESV-001	650	718,00
Profi	FEA0500-03EPV-001	650	750,00



FEA0500-04-001

75EA/75EA/75EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	FEA0500-04ESV-001	650	800,00
Profi	FEA0500-04EPV-001	650	844,00

Gestell FEA0600

- 572 x 605 x 750 mm B x T x H
- Mit 4-seitigem Abrollrand inklusive Riefengummi-Auflage
- Einbaumaß: 500 mm
- Mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 100 mm, Vollgummibereifung
- Einschließlich Sicherheitsverriegelung
- Mit 2 stabilen Schiebegriffen
- EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last
- Gesamt-Tragkraft: 200 kg b.gl.v.L.



FEA0600-03-001

150EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	FEA0600-03ESV-001	750	734,00
Profi	FEA0600-03EPV-001	750	767,00



FEA0600-04-001

75EA/125EA/150EA/150EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	FEA0600-04ESV-001	750	813,00
Profi	FEA0600-04EPV-001	750	857,00



FEA0600-04-002

75EA/125EA/125EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	FEA0600-04ESV-002	750	812,00
Profi	FEA0600-04EPV-002	750	856,00



FEA0600-05-001

75EA/75EA/100EA/100EA/150EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	FEA0600-05ESV-001	750	893,00
Profi	FEA0600-05EPV-001	750	947,00



FEA0600-06-001

75EA/75EA/75EA/75EA/100EA/100EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	FEA0600-06ESV-001	750	973,00
Profi	FEA0600-06EPV-001	750	1.039,00



FEA0650-04-001

100EA/100EA/175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	FEA0650-04ESV-001	830	822,00
Profi	FEA0650-04EPV-001	830	866,00



FEA0650-06-001

50EA/50EA/50EA/100EA/100EA/200EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	FEA0650-06ESV-001	830	985,00
Profi	FEA0650-06EPV-001	830	1.052,00



FEA0700-05-001

75EA/75EA/100EA/100EA/250EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	FEA0700-05ESV-001	915	916,00
Profi	FEA0700-05EPV-001	915	971,00



FEA0700-06-001

75EA/75EA/100EA/100EA/100EA/150EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	FEA0700-06ESV-001	915	991,00
Profi	FEA0700-06EPV-001	915	1.058,00



FP852-0580-1905

50EA/125EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	FS852N-0580A20-E1905	895	630,00
Profi	FP852N-0580A20-E1905	895	652,00



FP852-0580-7015

175EA/175EA

Version	Modell	Höhe	Preis
Standard	FS852N-0580A20-E7015	895	552,00
Profi	FP852N-0580A20-E7015	895	570,00

Gestell FEA0650

- 572 x 605 x 830 mm B x T x H
- mit 4-seitigem Abrollrand inklusive Riefengummi-Auflage
- Einbaumaß: 550 mm
- Mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, Vollgummibereifung
- Einschließlich Sicherheitsverriegelung
- Mit 2 stabilen Schiebegriffen
- EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last
- Gesamt-Tragkraft: 300 kg b.gl.v.L.

Gestell FEA0700

- 572 x 605 x 915 mm B x T x H
- Mit 4-seitigem Abrollrand inklusive Riefengummi-Auflage
- Einbaumaß: 600 mm
- Mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 160 mm, Vollgummibereifung
- Einschließlich Sicherheitsverriegelung
- Mit 2 stabilen Schiebegriffen
- EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last
- Gesamt-Tragkraft: 400 kg b.gl.v.L.

Gestell F852-0580

- 580 x 613 x 895 mm B x T x H
- Mit 4-seitigem Abrollrand inklusive Riefengummi-Auflage
- Einbaumaß: 350 mm
- Mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, Vollgummibereifung
- mit Zwischenablage
- Einschließlich Sicherheitsverriegelung
- Mit 2 stabilen Schiebegriffen
- EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last
- Gesamt-Tragkraft: 300 kg b.gl.v.L.

Standard-Einteilungs-material

Die hier vorgestellten Einteilungsmaterialien ermöglichen Ihnen die individuelle Einteilung Ihrer Schubladen.

Sie erreichen die optimale Raumnutzung Ihrer Schubladen.

Das verwendete Raster (17 mm = 1 Einheit) zur Einteilung der Schubladen ist für alle Modelle dasselbe.


Hierdurch ist das unten aufgeführte Einteilungsmaterial auch in allen Schubladen einsetzbar!

Einteilung in EINHEITEN (E)

Die Schlitzteilung der Schlitzleisten von Seiten- und Schlitzwänden, sowie von Vorder- und Rückstücken beträgt 17 mm. Diese 17 mm entsprechen einer Einheit.

17 mm = 1 Einheit (E)

Durch die Umrechnung aller Schubladenmaße, sowie des gesamten Einteilungsmaterials in Einheiten, ist eine universelle Einteilung aller Schubladen möglich.



Nutzeinheiten



In dieser Tabelle erhalten Sie einen Überblick über sämtliche Schubladenschränke inklusive Außenmaße, Innenmaße sowie den entsprechenden Schubladeneinheiten.

Werkbankschränke (SEA)

Schrankschranktyp	Schrankschrankbreite	Schrankschranktiefe	Nutzbreite	Nutztiefe	Breite Nutzeinheiten	Tiefe Nutzeinheiten
SDA	419	605	294	460	18	27
SEA	572	605	447	460	27	27
SGA	725	605	600	460	36	27
SJA	1031	605	753	460	54	27
SDB	419	750	294	600	18	36
SEB	572	750	447	600	27	36
SGB	725	750	600	600	36	36
SJB	1031	750	753	600	54	36
SKB	1201	750	1076	600	64	36
SMB	1439	750	1314	600	78	36

Anwendungsbeispiele

Diese Schubladendarstellung veranschaulicht die Vorgehensweise bei der individuellen Ausstattung der Schubladen mit Einteilungsmaterial. Durch die Kombination verschiedener Ausstattungsmodule können Sie Ihre Schublade bedarfsgerecht unterteilen.



Stück	Bezeichnung	Modell	Einheiten
1	Schlitzwand	15/SLW27-...	27
1	Trennblech	15/TB12-...	12
1	Trennblech	15/TB15-...	15

Stück	Bezeichnung	Modell	Einheiten
1	Schlitzwand	15/SLW27-...	27
1	Trennblech	15/TB12-...	12
1	Trennblech	15/TB15-...	15

Schlitzwände

Länge 18E / 302 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/SLW18-032	50	31	4,60
15/SLW18-042	75	42	4,90
15/SLW18-068	100, 125	68	6,00
15/SLW18-118	150, 175	118	7,90
15/SLW18-165	200, 250, 300, 400	165	9,60

Länge 27E / 458 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/SLW27-032	50	32	5,00
15/SLW27-042	75	42	5,30
15/SLW27-068	100, 125	68	6,70
15/SLW27-118	150, 175	118	8,40
15/SLW27-165	200, 250, 300, 400	165	10,20

Alu-Trennbleche

Länge 2E / 30 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB02-031	50	31	0,50

Länge 3E / 47 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB03-031	50	31	0,50
15/TB03-041	75	41	0,70

Länge 4E / 64 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB04-031	50	31	0,60
15/TB04-041	75	41	0,90
15/TB04-067	100, 125	67	1,10

Länge 5E / 81 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB05-031	50	31	0,60
15/TB05-041	75	41	0,90
15/TB05-067	100, 125	67	1,20


Länge 6E / 97 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB06-031	50	31	0,60
15/TB06-041	75	41	0,90
15/TB06-067	100, 125	67	1,20
15/TB06-117	150, 175	117	1,90
15/TB06-164	200, 250, 300, 400	164	2,10


Länge 7E / 115 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB07-031	50	31	0,90
15/TB07-041	75	41	1,20
15/TB07-067	100, 125	67	1,60
15/TB07-117	150, 175	117	1,80
15/TB07-164	200, 250, 300, 400	164	2,10

- Zur Längs- und Querteilung von Schubladen
- Aus Stahlblech
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- Vorgerichtet zum Verschrauben mit dem Schubladenboden



- Zur Längs- und Querteilung von Schubladen
- Aus Alu-Blech
- Mit Griff-Beschriftungsmulde




Lichtes Maß der Fachteilungen

Beachten Sie bitte, dass die Schlitzwände (Schlitzraaster) das Nutzmaß der Fachteilungen reduzieren.

So ergeben sich die folgenden Nutzbreiten für die verschiedenen Trennblechbreiten:

Trennblech EINHEIT	Trennblech Breite	Fach-Nutzbreite
2E	30 mm	20 mm
3E	47 mm	37 mm
4E	64 mm	54 mm
5E	81 mm	71 mm
6E	97 mm	88 mm
7E	115 mm	105 mm
8E	132 mm	122 mm
9E	148 mm	139 mm
10E	166 mm	156 mm
12E	200 mm	190 mm
15E	251 mm	241 mm
18E	301 mm	292 mm

- Zur Längs- und Querteilung von Schubladen
- Aus Alu-Blech
- Mit Griff-Beschriftungsmulde



Lichtes Maß der Fachteilungen

Beachten Sie bitte, dass die Schlitzwände (Schlitzraster) das Nutzmaß der Fachteilungen reduzieren.

So ergeben sich die folgenden Nutzbreiten für die verschiedenen Trennblechbreiten:

Trenn-blech EINHEIT	Trennblech Breite	Fach-Nutzbreite
2E	30 mm	20 mm
3E	47 mm	37 mm
4E	64 mm	54 mm
5E	81 mm	71 mm
6E	97 mm	88 mm
7E	115 mm	105 mm
8E	132 mm	122 mm
9E	148 mm	139 mm
10E	166 mm	156 mm
12E	200 mm	190 mm
15E	251 mm	241 mm
18E	301 mm	292 mm

Alu-Trennbleche

Länge 8E / 132 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB08-031	50	31	0,90
15/TB08-041	75	41	1,20
15/TB08-067	100, 125	67	1,70
15/TB08-117	150, 175	117	2,50
15/TB08-164	200, 250, 300, 400	164	3,00

Länge 9E / 148 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB09-031	50	31	0,90
15/TB09-041	75	41	1,60
15/TB09-067	100, 125	67	1,70
15/TB09-117	150, 175	117	2,70
15/TB09-164	200, 250, 300, 400	164	3,40

Länge 10E / 166 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB10-031	50	31	1,20
15/TB10-041	75	41	1,80
15/TB10-067	100, 125	67	2,10
15/TB10-117	150, 175	117	3,00
15/TB10-164	200, 250, 300, 400	164	4,20

Länge 12E / 200 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB12-031	50	31	1,50
15/TB12-041	75	41	1,90
15/TB12-067	100, 125	67	2,10
15/TB12-117	150, 175	117	3,00
15/TB12-164	200, 250, 300, 400	164	4,60

Länge 14E / 235 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB14-031	50	31	1,20

Länge 15E / 251 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB15-031	50	31	1,60
15/TB15-041	75	41	2,50
15/TB15-067	100, 125	67	2,90
15/TB15-117	150, 175	117	3,80
15/TB15-164	200, 250, 300, 400	164	5,20

Länge 18E / 303 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB18-031	50	31	1,70
15/TB18-041	75	41	2,70
15/TB18-067	100, 125	67	3,00
15/TB18-117	150, 175	117	4,20
15/TB18-164	200, 250, 300, 400	164	5,80

Trennwände

Länge 18E / 302 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TW18-032	50	32	3,60
15/TW18-042	75	42	3,90
15/TW18-068	100, 125	68	5,00
15/TW18-118	150, 175	118	5,30
15/TW18-165	200, 250, 300, 400	165	7,40


Länge 24E / 404 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TW24-032	50	32	3,80
15/TW24-042	75	42	4,20
15/TW24-068	100, 125	68	5,20
15/TW24-118	150, 175	118	6,00
15/TW24-165	200, 250, 300, 400	165	7,90

Länge 27E / 458 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TW27-032	50	32	3,90
15/TW27-042	75	42	4,40
15/TW27-068	100, 125	68	5,30
15/TW27-118	150, 175	118	6,40
15/TW27-165	200, 250, 300, 400	165	8,10

- Zur Längs- und Querteilung von Schubladen
- Glatt, ohne Rasterung
- Aus Stahlblech
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
- Vorgerichtet zum Verschrauben mit dem Schubladenboden



Schlitzrasterrahmen

Für Einzelschubladen

Modell	empfohlen für Schubladen-Fronthöhen	Preis
BEA-SRR-100ES	100, 125	32,00
BEA-SRR-150ES	150, 175	32,00

Für Schrankserie BDA/SDA (Außenmaße: 419 x 605 mm B x T)

Modell	empfohlen für Schubladen-Fronthöhen	Preis
BDA-SRR-050	50	19,00
BDA-SRR-075	75	20,00
BDA-SRR-100	100, 125	30,00
BDA-SRR-150	150, 175	30,00
BDA-SRR-200	200 - 400	36,00


Für Schrankserie BEA/SEA (Außenmaße: 572 x 605 mm B x T)


Modell	empfohlen für Schubladen-Fronthöhen	Preis
BEA-SRR-050	50	20,00
BEA-SRR-075	75	23,00
BEA-SRR-100	100, 125	32,00
BEA-SRR-150	150, 175	32,00
BEA-SRR-200	200 - 400	41,00

Für Schrankserie BGA/SGA (Außenmaße: 725 x 605 mm B x T)


Modell	empfohlen für Schubladen-Fronthöhen	Preis
BGA-SRR-050	50	23,00
BGA-SRR-075	75	27,00
BGA-SRR-100	100, 125	38,00
BGA-SRR-150	150, 175	38,00
BGA-SRR-200	200 - 400	47,00

- Mit diesem Zubehör können Standard-Schubladen nachträglich mit sämtliche Einteilungsmaterial ausgestattet werden
- Einfache Montage
- Aus Stahlblech
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau






- Aus ABS-Kunststoff
- Zur Einteilung von Schubladen



- Aus rotem ABS-Kunststoff
- Vorgerichtet zum Unterteilen mit den Steckwänden
- Teilung 14 mm



Schlitzrasterrahmen

Für Schrankserie BJA/SJA (Außenmaße: 1031 x 605 mm B x T)

Modell	empfohlen für Schubladen-Fronthöhen	Preis
BJA-SRR-050	50	25,00
BJA-SRR-075	75	29,00
BJA-SRR-100	100, 125	41,00
BJA-SRR-150	150, 175	41,00
BJA-SRR-200	200 - 400	51,00

Kunststoff-Einsatzboxen

Größe 4,5 x 4,5 Einheiten

Modell	ab FH mm	Länge x Breite x Höhe mm	EINHEITEN	Preis
15/KE-1	50	74 x 74 x 26	4,5 x 4,5	1,00
15/KE-4	75	74 x 74 x 52	4,5 x 4,5	1,20
15/KE-9	100	74 x 74 x 71	4,5 x 4,5	1,20

Größe 4,5 x 9 Einheiten

Modell	ab FH mm	Länge x Breite x Höhe mm	EINHEITEN	Preis
15/KE-2	50	149 x 74 x 26	4,5 x 9	1,20
15/KE-5	75	149 x 74 x 52	4,5 x 9	1,60
15/KE-7	100	149 x 74 x 71	4,5 x 9	1,70

Größe 9 x 9 Einheiten

Modell	ab FH mm	Länge x Breite x Höhe mm	EINHEITEN	Preis
15/KE-3	50	149 x 149 x 26	9 x 9	1,50
15/KE-6	75	149 x 149 x 52	9 x 9	2,00
15/KE-8	100	149 x 149 x 71	9 x 9	2,00

Muldeneinsätze rot

Modell	ab FH mm	Länge x Breite x Höhe mm	Fachreihen/-breite	EINHEITEN	Preis
15/M152	50	150 x 150 x 29	2 x 70	9 x 9	4,70
15/M153	50	150 x 150 x 29	3 x 45	9 x 9	5,40
15/M154	50	150 x 150 x 29	4 x 31	9 x 9	5,50

Muldentrennwände rot

Modell	passend für	Höhe mm	Breite mm	Preis
15/MT152	15/M152	23	70	0,90
15/MT153	15/M153	23	45	0,90
15/MT154	15/M154	23	31	0,90

- Aus rotem ABS-Kunststoff
- Passend für Muldeneinsätze




Muldeneinsätze schwarz

Modell	ab FH mm	Länge x Breite x Höhe mm	Fachreihen/-breite	EINHEITEN	Preis
15/45-30-30	50	447 x 300 x 32	6 x 30	27 x 18	28,00
15/45-30-70	50	447 x 300 x 32	3 x 70	27 x 18	28,00
15/60-30-30	50	600 x 300 x 32	6 x 30	36 x 18	28,00
15/60-30-70	50	600 x 300 x 32	3 x 70	36 x 18	28,00

- Aus schwarzem Regenerat
- Materialstärke 2,50 mm

Modell 15/60-30-30



Modell 15/60-30-70




Muldentrennwände grau

Modell	passend für	Höhe mm	Breite mm	Preis
15/STW-30	15/45-30-30, 15/60-30-30,	30	30	0,70
15/STW-70	15/45-30-70, 15/60-30-70	30	70	0,70

- Aus 2 mm starkem Kunststoff
- Telegrau




- Aus lackiertem Buchenholz
- Zum Verschrauben im Schubladenlochboden
- Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Bohrungen



Fräserhalter aus Holz


Modell	Material	Durchmesser mm	Höhe mm	Preis
15/FH-12.5	Holz	12.5	30	1,20
15/FH-15.5	Holz	15.5	30	1,20
15/FH-21.5	Holz	21.5	30	1,50
15/FH-26.5	Holz	26.5	30	1,70
15/FH-31.5	Holz	31.5	30	1,70
15/FH-39.5	Holz	39.5	30	1,90

- Aus verzinktem Stahl
- Zum Verschrauben im Schubladenlochboden
- Zum Fixieren von Werkzeugen usw. in der Schublade



Haltestifte

Modell	Durchmesser mm	Gewinde	Höhe mm	Preis
15/HST-30	6	M4	30	0,70
15/HST-50	6	M4	50	1,00



Sonderausstattung auf Anfrage

Individuelle Shadowboards -
Schaumstoffeinlagen für Werkzeug

Werkzeugschieber verzinkt ohne Fachteiler

Modell	passend für	ab Fronthöhe	Höhe x Breite x Länge mm	Preis
SDA-SB-L	SDA, BDA	150	46 x 289 x 259	36,00
SEA-SB-L	SEA, BEA	150	46 x 442 x 259	38,00

- Aus verzinktem Stahlblech
- Zum Verschieben in den passenden Schubladen
- Als Kleinteileablage
- Mit Rasterung für Fachteiler (ohne Fachteiler)



Fachteiler für Werkzeugschieber

Modell	passend für	Fächer	Höhe mm	Preis
SDA-SB-4F-TB	SDA-SB-L	4	45	42,00
SEA-SB-4F-TB	SEA-SB-L	4	45	48,00
SEA-SB-8F-TB	SEA-SB-L	8	45	56,00

- Aus verzinktem Stahlblech
- Passend für Werkzeugschieber



Riefengummi für Werkzeugschieber

Modell	passend für	Preis
SEA-SB-RGW	SEA-SB-L	11,00
SDA-SB-RGW	SDA-SB-L	9,00

- Aus 3 mm starkem Riefengummi
- Schwarz
- Für eine rutschfeste, schonende Lagerung von Werkzeugen


- In verschiedenen Abmessungen
- Mit Zylinderschloss abschliessbar
- Mit Alu-Griffleiste inklusive Karton- und Celluxstreifen
- Auch zur Montage untereinander vorgerichtet
- ES = Standardversion ohne Schlitzraster
- EP = Profiversion mit Schlitzraster



Einzel Schubladen

Modell	Fronthöhe	Nutzmaße B x T mm	Tragkraft kg	Preis
ES-BDA-150ES	150	307 x 460	100	133,00
ES-BDA-150EP	150	294 x 447	100	136,00
ES-BEA-100ES	100	460 x 460	100	143,00
ES-BEA-100EP	100	447 x 447	100	146,00
ES-BEA-150ES	150	460 x 460	100	143,00
ES-BEA-150EP	150	447 x 447	100	146,00

- Aus 3 mm starkem Riefengummi
- Schwarz
- Für eine rutschfeste, schonende Lagerung von Werkzeugen



Riefengummieinlagen

Modell	passend für Schubladenschrank	Breite mm	Tiefe mm	Preis
SDA-RGS	SDA (Außenmaße 419 x 605 mm B x T)	304	457	23,20
SEA-RGS	SEA (Außenmaße 572 x 605 mm B x T)	457	457	18,30
SGA-RGS	SGA (Außenmaße 725 x 605 mm B x T)	610	457	24,30
SJA-RGS	SJA (Außenmaße 1031 x 605 mm B x T)	916	457	31,30
SEB-RGS	SEB (Außenmaße 572 x 750 mm B x T)	457	610	23,20
SKB-RGS	SKB (Außenmaße 1201 x 750 mm B x T)	1086	610	33,30

Schaumgummieinlagen

- Aus 10 mm starkem Schaumstoff
- Anthrazitgrau
- RG23/37 Raumgewicht/Stauchhärte




für Schranktiefe: 605 mm

Modell	passend für	Tiefe x Breite x Höhe mm	Preis
SDA-SE	SDA	459 x 306 x 10	5,20
SEA-SE	SEA	459 x 459 x 10	6,20
SGA-SE	SGA	459 x 610 x 10	9,50
SJA-SE	SJA	459 x 912 x 10	11,50

für Schranktiefe: 750 mm


Modell	passend für	Tiefe x Breite x Höhe mm	Preis
SDB-SE	SDB	612 x 306 x 10	6,20
SEB-SE	SEB	612 x 459 x 10	9,50
SGB-SE	SGB	612 x 610 x 10	11,50
SJB-SE	SJB	612 x 912 x 10	14,20



Modell SEA-B01-...(Bestellzusatz BZ)

1 x Schlitzwand 27E | 1 x Trennblech 12E | 1 x Trennblech 15E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	8,10
042	75	9,70
068	100, 125	11,70
118	150, 175	15,20
165	200, 250, 300, 400	20,00



Modell SEA-B02-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Schlitzwände 27E | 6 x Trennbleche 9E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	15,40
042	75	20,20
068	100, 125	23,60
118	150, 175	33,00
165	200, 250, 300, 400	40,80



Modell SEA-B03-...(Bestellzusatz BZ)

3 x Schlitzwände 27E | 9 x Trennbleche 6E | 2 x Trennbleche 9E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	22,20
042	75	27,20
068	100, 125	34,30
118	150, 175	47,70
165	200, 250, 300, 400	56,30



Modell SEA-B04-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Schlitzwände 27E | 1 x Trennwand 27E | 5 x Trennbleche 6E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	16,90
042	75	19,50
068	100, 125	24,70
118	150, 175	32,70
165	200, 250, 300, 400	39,00



Modell SEA-B05-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Schlitzwände 27E | 4 x Trennbleche 9E

BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	13,60
042	75	17,00
068	100, 125	20,20
118	150, 175	27,60
165	200, 250, 300, 400	34,00



Modell SEA-B06-...(Bestellzusatz BZ)

2 x Trennwände 27E


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	7,80
042	75	8,80
068	100, 125	10,60
118	150, 175	12,80
165	200, 250, 300, 400	16,20



Modell SEA-B07-...(Bestellzusatz BZ)

1x Schlitzwand 27E | 1x Muldeneinsatz 15/45-30-30 | 10x Steckwände 15/STW-30


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	40,00
042	75	40,30
068	100, 125	41,70
118	150, 175	43,40
165	200, 250, 300, 400	45,20



Modell SEA-B08-...(Bestellzusatz BZ)

1 x Schlitzwand 27E | 2 x Trennbleche 9E | 1 x Muldeneinsatz 15/45-30-70 | 10 x Steckwände 15/STW-70


BZ	für Fronthöhen	Preis
032	50	41,80
042	75	42,70
068	100, 125	45,10
118	150, 175	48,80
165	200, 250, 300, 400	52,00



Modell SEA-B09-...(Bestellzusatz BZ)

5 x Fräserhalter Ø 12,5 | 3 x Fräserhalter Ø 15,5 | 2 x Fräserhalter Ø 19,5 | 1 x Fräserhalter Ø 31,5


BZ	für Fronthöhen	Preis
030	50 - 400	14,70



Modell SEA-B10-...(Bestellzusatz BZ)

9 x Einsatzboxen 149 x 149 mm

BZ	für Fronthöhen	Preis
026	50	13,50
052	75	18,00
071	100	18,00



Modell SEA-B11-...(Bestellzusatz BZ)

3 x Einsatzboxen 149 x 149 mm | 6 x Einsatzboxen 149 x 74 mm | 12 x Einsatzboxen 74 x 74 mm

BZ	für Fronthöhen	Preis
026	50	23,70
052	75	30,00
071	100	30,60



aus Vierkantrohren

aus verschweissten Vierkantrohren 40 x 40 x 2 mm, mit 2 Knotenblechen zur Verbesserung der Stabilität. Inklusive Kunststoffverstellstopfen. Inklusive Montagematerial.

Modell	Höhe mm	Preis
FE-4NP-K2	800	116,00



aus Vierkantrohren - ERGO

aus verschweissten Vierkantrohren 40 x 40 x 2 mm, mit 2 Knotenblechen zur Verbesserung der Stabilität. Inklusive Kunststoffverstellstopfen. Inklusive Montagematerial

Modell	Höhe mm	Preis
FE-4EP-K2	860	116,00



verstellbar aus Vierkantrohren

aus Vierkantrohren 45/45/2 und 40/40/2 mm, mit 2 Knotenblechen zur Verbesserung der Stabilität. Verstellbar im Raster 50:50 mm. Inklusive Kunststoffverstellstopfen. Inklusive Montagematerial.

Modell	Höhe mm	Preis
FE-4VP-K2	0	145,00



aus Rechteckrohren

Werkbankfußelement, stabil verschweißt, aus Rechteckrohren 80/40/2 und stabilen Kantprofilen mit Stahlfußplatten. Inklusive Montagematerial.

Modell	Höhe mm	Preis
FE-8NP-01	800	116,00



U-Hut-Fußelemente

Werkbankfußelement in U-Hut-Ausführung aus 2 mm Stahlblech gekantet 800 x 608 x 80/160 mm H x T x B. Inklusive Montagematerial.

Modell	Höhe mm	Preis
FE-UNP-01	800	69,00



U-Hut-Fußelemente-verstellbar

Werkbankfußelement in U-Hut-Ausführung aus 2 mm starkem Stahlblech gekantet, 700-1000 x 608 x 80/160 mm H x T x B verstellbar im Raster 25 mm. Inklusive Montagematerial.

Modell	Höhe mm	Preis
FE-UVP-02	0	96,00

U-Hut-Fußelemente mit Ausstattung



FE-UNP-E1

Werkbankfußelement in U-Hut-Ausführung 800 x 80 x 608 mm H x B x T, aus 2 mm Stahlblech gekantet mit folgender Ausstattung von oben nach unten: 1 x Druckluftkupplung, 3 x Steckdosen 230 V/50Hz (unverdrahtet).

FE-UNP-E2

Werkbankfußelement in U-Hut-Ausführung 800 x 80 x 608 mm H x B x T, aus 2 mm Stahlblech gekantet mit folgender Ausstattung von oben nach unten: 1 x Druckluftkupplung, 1 x Steckdose CEE 400 Volt/16A, 2 x Steckdosen 230 V/50Hz (unverdrahtet).

Modell	Preis
FE-UNP-E1	169,00
FE-UNP-E2	179,00



Standard-Einbauelemente zur individuellen Ausstattung: **Seite 142**



Verstellstopfen



Kunststoffstopfen

Stopfen für Quadrat-Rohre 40x40x2 mm aus schwarzem Kunststoff


Modell	Preis
03/KU-S-40x40	0,70



Kunststoffstopfen verstellbar

Verstellstopfen für Quadrat-Rohre 40x40x2 mm höhenverstellbar 20 mm, aus schwarzem Kunststoff

Modell	Preis
03/KU-V-40x40	2,10



Kunststoffstopfen verstellbar mit Metallgewinde-Einsatz

Stopfen für Quadrat-Rohre 40x40x2 mm mit Metall-Gewinde-Einsatz aus schwarzem Kunststoff, mit Fußteller 30 mm höhenverstellbar

Modell	Preis
03/KUG-V-40x40	4,37

Fußstützen



frei aufstellbar

Fußstütze - frei aufstellbar - auch als Podest verwendbar. mechanisch in 7 Stufen im Raster von 25 mm höhenverstellbar, stufenlos neigbar. Fußablagefläche: 480 x 330 mm, maximale Höhe: 250 mm. Belag: Riefengummi. Gestell in verschweißter Ausführung. Inkl. Sicherungsstab.


Modell	Preis
03/FST-01	374,00



montierbar

Fußstütze - am Gestell montierbar - stufenlos mittels Zugfeder höhenverstellbar um ca. 150-180 mm, Neigung einstellbar. Diese Fußstütze kann problemlos während des Arbeitsablaufes mit den Füßen leicht in der Höhe verstellt werden. So ist eine optimale, wechselnde Sitzposition gewährleistet. Fußablagefläche: 560 x 360 mm

Modell	Preis
03/FST-02	464,00



Drehständer

Drehständer mit Schlitzplatte für Ordnungskästen in 10-Eck-Form. Abmessungen: Durchmesser: 500 mm Höhe: 500 mm. Inklusive 40 Lagersichtkästen ZULP-LK23-382 (90 x 103 x 55 mm L x B x H). Zwischen den Kästen ca. 80 - 90 mm Freiraum in der Höhe. Oben mittig mit Kunststoffgriff. Auf Kugeldrehkranz gelagert, drehbar, ohne Arretierung.

Modell	Preis
09/DS-500-040	389,00

Schraubstöcke

Der HEUER Schraubstock ist ein echtes Qualitätswerkzeug. Ganz aus Stahl geschmiedet, garantiert unzerbrechlich. Durch seine hochwertigen Einzelelemente überzeugt er in seiner Gesamtheit durch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Präzision.

Modell	Backenbreite	Gewicht	Spannweite	Spanntiefe	Durchmesser	Preis
05/HF100	100	4,60 kg	125	50	16 - 30	236,00
05/HF120	120	9,00 kg	150	65	16 - 55	308,00
05/HF140	140	16,00 kg	200	80	27 - 70	420,00
05/HF160	160	27,00 kg	225	100	27 - 100	574,00
05/HF180	180	29,00 kg	225	100	27 - 100	621,00



Schraubstock-Klapplift

Der Schraubstock wird bei Nichtgebrauch unter die Werkbank geklappt und die gesamte Arbeitsfläche steht für andere Arbeiten zur Verfügung. In Arbeitsstellung ist der Schraubstock um ca. 175 mm höhenverstellbar und um 360 Grad drehbar.



Modell	Backenbreite	Gewicht	Belastung	Preis
05/HFKL-120	120	14,00 kg	4 - 10	802,00
05/HFKL-140	140	14,00 kg	10 - 16	802,00

Schraubstock-Lift


Der Schraubstock kann mühelos, sicher und stufenlos um bis zu 200 mm in der Höhe verstellt und um 360 Grad gedreht werden. Eine Gasdruckfeder, die auf das jeweilige Schraubstockgewicht abgestimmt ist, macht den Schraubstock praktisch gewichtslos, so dass dieser sich nach dem Lösen des Klemmhebels mit geringem Kraftaufwand in die gewünschte Arbeitsposition bringen lässt.



Modell	Backenbreite	Gewicht	Belastung	Preis
05/HL-A100	100	8,00 kg	4 - 10	309,00
05/HL-A120	120	8,00 kg	4 - 10	309,00
05/HL-A140	140	9,00 kg	10 - 16	309,00
05/HL-A160	160	9,00 kg	16 - 29	309,00

Schraubstock-Drehplatte

Dank dem Drehteller lässt sich der Schraubstock um 360 Grad in einer Ebene frei drehen. Genau in die Position, die Sie zur Bearbeitung des Werkstücks benötigen. Durch die robuste Arretierung mit kleinem Spindelschlüssel nach bewährtem Prinzip lässt sich der Drehteller – und damit der Schraubstock – exakt an der gewünschten Position fest und sicher arretieren.



Modell	Gewicht	Preis
05/HFD120	2,50 kg	109,00
05/HFD140	5,00 kg	151,00
05/HFD160	7,50 kg	191,00

Schraubstock-Unterlagen

aus Buchen-Multiplex. In verschiedenen Größen. Kanten gefräst, mit Leinöl imprägniert.



Modell	Breite x Tiefe Höhe mm	Gewicht	Preis
05/SU-Gr.1	250 x 200 x 45	1,67 kg	21,00
05/SU-Gr.1/2	250 x 200 x 90	3,37 kg	48,00
05/SU-Gr.2	300 x 250 x 45	2,50 kg	27,00
05/SU-Gr.2/2	300 x 250 x 90	5,04 kg	58,00

Schutzbacken

Die Schutzbacken haben einen kräftigen Grundkörper aus Aluminium oder sind komplett aus Polyurethan (Typ PP und Typ PR).

Das Profil ist rechtwinkelig und planparallel; die hohe Genauigkeit des HEUER-Schraubstocks bleibt erhalten.

Die integrierten Spezialmagnete halten die Schutzbacken sicher am Schraubstock fest.

Trotz extrem hoher Magnetkraft dringt der Magnetismus nicht bis zu den Spannflächen durch, so dass weder ein Anziehen von Spänen noch ein Magnetisieren der Werkstücke erfolgt.

Angegebene Schutzbackenpreise je Paar.



Typ PP (Polyurethan Prismen)

Spannen von empfindlichen runden und ovalen Werkstücken.

Die Backen sind aus Polyurethan. Dieses sehr elastische, widerstandsfähige und alterungsbeständige Material nimmt nach Verformung durch Druck die ursprüngliche Form wieder an. Durch die eingearbeiteten Prismen in unterschiedlicher Größe werden die Werkstücke sicher gehalten.

Modell	Backenbreite	Preis
05/SB-PP100	100	58,00
05/SB-PP120	120	61,00
05/SB-PP140	140	63,00
05/SB-PP160	160	66,00



Typ N (Neutral)

Spannen von grob bis mittelfein bearbeiteten Werkstücken.

Die Backen sind aus Aluminium in der Härte zwischen Kupfer und Blei. 6 Rillen halten das Werkstück sicher fest. Eine tiefere Rille dient zum sicheren Spannen von dünnen Wellen, Stiften usw.

Modell	Backenbreite	Preis
05/SB-N100	100	55,00
05/SB-N120	120	56,00
05/SB-N140	140	60,00
05/SB-N160	160	61,00
05/SB-N180	180	61,00




Typ FI (Filz)

Spannen von hochempfindlichen Werkstücken.

Die Spannfläche besteht aus abriebfestem Filz, der sich weitgehend den Konturen der Werkstücke anpasst. Selbst empfindlichste Werkstücke werden ohne Beschädigung sicher gehalten.

Modell	Backenbreite	Preis
05/SB-FI100	100	66,00
05/SB-FI120	120	69,00
05/SB-FI140	140	71,00
05/SB-FI160	160	74,00
05/SB-FI180	180	74,00



Typ G (Gummi)

Spannen von dünnwandigen Rohren und Fassonteilen, Holz- und Kunststoffteilen.

Die Spannfläche besteht aus synthetischem Spezialgummi. Selbst bei sehr geringen Spanndrücken werden die Werkstücke sicher festgehalten.

Modell	Backenbreite	Preis
05/SB-G100	100	58,00
05/SB-G120	120	61,00
05/SB-G140	140	63,00
05/SB-G160	160	66,00
05/SB-G180	180	66,00



Typ P (Prismen)

Spannen von Werkstücken in verschiedensten Formen.

Die Backen sind aus Aluminium in einer Härte zwischen Kupfer und Blei. Ein waagrechtes Prisma und drei unterschiedlich große, senkrechte Prismen ermöglichen das Spannen von runden und ovalen Werkstücken. Die 90°-Einfräsung im oberen Teil der Backen ermöglicht das problemlose, waagerechte Spannen von Flachmaterial.

Modell	Backenbreite	Preis
05/SB-P100	100	62,00
05/SB-P120	120	65,00
05/SB-P140	140	67,00
05/SB-P160	160	70,00
05/SB-P180	180	70,00



Typ F (Fiber)

Spannen von Werkstücken mit feingefrästen, gehobelten, geschliffenen oder polierten Flächen.

Die Spannfläche besteht aus Fiber mit einer besonderen schichtweisen Struktur. Auch beim Spannen von erwärmten Werkstücken deformiert sich der Fiberbelag nicht.

Modell	Backenbreite	Preis
05/SB-F100	100	58,00
05/SB-F120	120	61,00
05/SB-F140	140	63,00
05/SB-F160	160	66,00
05/SB-F180	180	66,00



Typ PR (Polyurethan Riffel)

Spannen von empfindlichen Werkstücken aller Art.

Die Materialeigenschaften sind identisch mit der Ausführung PP. Die Riffelung greift in die Oberfläche der eingespannten Teile ohne sie zu beschädigen.

Modell	Backenbreite	Preis
05/SB-PR100	100	58,00
05/SB-PR120	120	61,00
05/SB-PR140	140	63,00
05/SB-PR160	160	66,00

Buche-Multiplex

Mehrschichtig, wasserfest verleimt, mit Leinöl imprägniert, beidseitig geschliffen. Ab einer Länge von 2500 mm ist die Platte mit einer Nut- und Federverbindung verleimt.

30 mm stark

Modell	Maße L x B mm	Preis
05/BM30-1000-700	1000 x 700	123,00
05/BM30-1200-700	1200 x 700	150,00
05/BM30-1500-700	1500 x 700	187,00
05/BM30-2000-700	2000 x 700	248,00
05/BM30-2500-700	2500 x 700	309,00
05/BM30-2800-700	2800 x 700	380,00
05/BM30-3000-700	3000 x 700	408,00
05/BM30-4000-700	4000 x 700	530,00

40 mm stark

Modell	Maße L x B mm	Preis
05/BM40-2800-700	2800 x 700	473,00
05/BM40-1000-700	1000 x 700	157,00
05/BM40-1200-700	1200 x 700	192,00
05/BM40-1500-700	1500 x 700	238,00
05/BM40-2000-700	2000 x 700	317,00
05/BM40-2500-700	2500 x 700	395,00
05/BM40-3000-700	3000 x 700	504,00
05/BM40-4000-700	4000 x 700	661,00

45 mm stark

Modell	Maße L x B mm	Preis
05/BM45-2800-700	2800 x 700	530,00
05/BM45-1000-700	1000 x 700	177,00
05/BM45-1200-700	1200 x 700	214,00
05/BM45-1500-700	1500 x 700	267,00
05/BM45-2000-700	2000 x 700	354,00
05/BM45-2500-700	2500 x 700	444,00
05/BM45-3000-700	3000 x 700	566,00
05/BM45-4000-700	4000 x 700	744,00

Andere Plattenmaße und -stärken auf Anfrage

- Robust
- Formstabil
- Vielseitig einsetzbar



Buche-Parkett

Aus gedämpfter massiver Buche, riegelartig verleimt, mit Leinöl imprägniert, Oberfläche und Kanten geschliffen. Ab einer Länge von 3000 mm ist die Platte mit einer Nut- und Federverbindung verleimt.

40 mm stark

Modell	Maße L x B mm	Preis
05/PA40-1000-700	1000 x 700	171,00
05/PA40-1200-700	1200 x 700	209,00
05/PA40-1500-700	1500 x 700	258,00
05/PA40-2000-700	2000 x 700	345,00
05/PA40-2500-700	2500 x 700	430,00
05/PA40-2800-700	2800 x 700	516,00
05/PA40-3000-700	3000 x 700	550,00
05/PA40-4000-700	4000 x 700	721,00

50 mm stark

Modell	Maße L x B mm	Preis
05/PA50-1000-700	1000 x 700	194,00
05/PA50-1200-700	1200 x 700	233,00
05/PA50-1500-700	1500 x 700	292,00
05/PA50-2000-700	2000 x 700	386,00
05/PA50-2500-700	2500 x 700	483,00
05/PA50-2800-700	2800 x 700	580,00
05/PA50-3000-700	3000 x 700	617,00
05/PA50-4000-700	4000 x 700	811,00

- Robust
- Formstabil
- Vielseitig einsetzbar
- Jederzeit nachschleifbar
- Hochwertiges Design




- Optimaler Kantenschutz für schweren Industrieinsatz
- Freie Farbauswahl gemäß Farbkarte



- Optimaler Kantenschutz für leichtere Montagearbeiten



- Für extreme Beanspruchung
- Vielseitig einsetzbar



Plattenkantenschutz Winkeleisen

Die Werkbankplatten können mit einem Plattenkantenschutz aus Winkeleisen (je nach Plattenstärke) 35 x 35 x 4 oder 40 x 40 x 4 mm versehen werden. Der Kantenschutz wird in die Plattenoberfläche eingelassen und verschraubt.

Modell	Preis (pro lfd Meter)
KWE40	48,00

Plattenkantenschutz U-Profil

Die Werkbankplatten können mit einem verzinkten U-Profil als Kantenschutz ausgestattet werden. Der Kantenschutz wird in die Plattenoberfläche eingelassen und verschraubt. Materialstärke 1,5 mm

Modell	Preis (pro lfd Meter)
05/KU	48,00

Stahlplattenbelag

5,00 mm starke Stahlplatte auf Trägerplatte aufgeschraubt. Kanten sauber entgratet. Max. Länge: 3000 mm. Standardtiefe: 700 mm (andere Tiefen auf Anfrage).

Modell	Preis (pro lfd Meter)
05/SB-5	237,00

Blechbelag blank

Der Blechbelag ist vorne und hinten als U-gekantert.
Maximale Länge: 2500 mm, längere Blechbeläge haben eine Stoßfuge.
Standardtiefe: 700 mm (andere Tiefen auf Anfrage).

Blechbelag verzinkt

Modell	Blechstärke	Preis pro lfd Meter
05/Pv-1.0	1	84,00
05/Pv-1.5	1.5	114,00

Blechbelag blank

Modell	Blechstärke	Preis pro lfd Meter
05/Pb-1.25	1.25	113,00
05/Pb-2.00	2	170,00

Resopal

Belagstärke: 0,8 mm
Der Resopalbelag ist eine Hochdruck-Schichtpresstoffplatte nach DIN 16926 und wird aufgeleimt, einschl. ringsum verlaufendem Hartholzumleimer.
Standard-Dekor: lichtgrau (andere Dekore auf Anfrage).
Standardtiefe: 700 mm (andere Tiefen auf Anfrage).


Modell	Preis pro lfd Meter
05/PR	123,00

Trovidur

Belagstärke: 2,00 mm, schlagfest und absolut glatt. Mit ringsum verlaufendem Hart-
holzumleimer.
Standardtiefe: 700 mm (andere Tiefen auf Anfrage).
max. Länge: 3000 mm, darüber mit Stoßfuge

Modell	Preis pro lfd Meter
05/PT	104,00

- Optimaler Platten- und Kantenschutz für schweren Industrieinsatz
- Austauschbar



- Hohe Schlag- und Stoßfestigkeit
- Frost- und hitzeunempfindlich
- Erfüllung hygienischer Anforderungen
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Wasser-, wasserdampf-, lösungsmittel- und weitgehend chemikalienbeständig
- Isoliert elektrisch




- Schlagzäh
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen
- Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften
- Schwer entflammbar
- Nicht geeignet an Standorten mit direkter Sonneneinstrahlung!



- Elastisch und schwer entflammbar
- Verschleißfest und beständig gegen Öle, Fette und Teer nach EN423
- Schwer entflammbar nach DIN 4102, B1
- Bedingt beständig gegen Säuren und Lösemittel nach EN423
- Rutschhemmend und Antistatisch
- Hygienisch und antibakteriell (durch das Bindemittel Linoxyn)
- Naturprodukt (Zu 80% aus nachwachsenden Rohstoffen, biologisch abbaubar)



- Schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- Extrem strapazierbar und kerbzäh
- Dauerhaft elastisch
- Antistatisch
- Rutschhemmend
- Umweltverträglich
- Toxikologische Unbedenklichkeit (DIN 53 436)
- Weitgehend öl- und fettbeständig



- Ableitwiderstand gegen Masse $10^{-7} - 10^{-8}$ Ohm
- Rutschhemmend
- Hitzebeständig (Lötzinnspritzer)
- VDE- gerecht



Linoleum

Der Linoleumbelag ist ein hochwertiger Plattenbelag, In diversen Farben und Mustern (Auf Anfrage)

Belagstärke: 2,00 - 2,50 mm stark.
Standardtiefe: 700 mm (andere Tiefen auf Anfrage).

Modell	Preis pro lfd Meter
05/PL	104,00

Noppen

Belagstärke: 4,00 mm
Standard-Farben: hellgrau 0170, dunkelgrau 0716, einschliesslich ringsum verlaufendem Hartholzumleimer.
Standardtiefe: 700 mm (andere Tiefen auf Anfrage).

Modell	Preis pro lfd Meter
05/PN	221,00

Elektrisch leitfähig

Belagstärke: 2,00 mm
Der Belag ist elektrisch leitfähig und daher sehr gut für die Verarbeitung elektronischer Bauteile geeignet.

Material: Synthetikgummi, zweischichtig (niederohmiger Unterzug)
Standardtiefe: 700 mm (andere Tiefen auf Anfrage).

Modell	Preis pro lfd Meter
05/PEL	278,00

Rückbretter

Massives Buchenholz-Rückbrett, ca. 18 x 45 mm von oben auf die Platte geschraubt.
Maximale Länge am Stück: 2000 mm

Modell	Preis (pro lfd. Meter)
05/RB	24,00






Arbeitsplatten und -beläge



**Schubladenschrank-
Lochwandmodule**

**Zubehör für
Lochplattensysteme**





Universalschränke



Hängeschränke

**Konfigurieren
Sie Ihr System!**

3 Befestigungsvarianten

- auf Platte
- unter Platte
- Ständerversion

Unzählige Kombinationsmöglichkeiten

- Optimale Arbeitsplatzgestaltung
- Auch nachträglich freie Auswahl der verschiedenen Grundrahmen
- Griffoptimierte Lösungen
- Sondergrößen jederzeit möglich
- Auf Wunsch komplett verdrahtet

2 Haltersysteme

(C-Profil und System-Raster-Lochung)

Halterversionen

C-Profil

- stufenlose Höhenverstellung



System-Lochung

- doppelseitige Lochung und Nutzung des Profils



Grundrahmen doppelseitig

- Erweiterte Anbaumöglichkeiten
- Rückseitige Arbeitsplatzgestaltung



Modell AB02C

Befestigung auf Platte

- Verschweißt
- Stabil und robust
- C-Profilrohr 40 x 40 mm
- Konsolen mit Ausschnitt für E-Leiste
- Optimal für plattenbündige Werkbänke

Grundrahmen einseitig

Modell	Version	Breite mm	Höhe mm	Preis
AB02C-GRU-0750-1400	C-Profil	750	1400	166,00
AB02C-GRU-1500-1400	C-Profil	1500	1400	180,00
AB02C-GRU-2000-1400	C-Profil	2000	1400	201,00

Grundrahmen doppelseitig

Modell	Version	Breite mm	Höhe mm	Preis
AB02B-GRU-0750-1400	C-Profil	750	1400	333,00
AB02B-GRU-1500-1400	C-Profil	1500	1400	348,00
AB02B-GRU-2000-1400	C-Profil	2000	1400	389,00



Modell AB01C
Befestigung unter Platte

- Verschweißt
- Stabil und robust
- C-Profilrohr 40 x40 mm
- Für Werkbänke mit seitlichem Plattenüberstand von mindestens 50 mm
- Plattentiefe bleibt erhalten

Grundrahmen einseitig

Modell	Version	Breite mm	Höhe mm	Preis
AB01C-GRU-0750-1400	C-Profil	750	1400	166,00
AB01C-GRU-1500-1400	C-Profil	1500	1400	180,00
AB01C-GRU-2000-1400	C-Profil	2000	1400	201,00

Gesamtrahmenhöhe: 1450 mm

Grundrahmen doppelseitig

Modell	Version	Breite mm	Höhe mm	Preis
AB01B-GRU-2000-1400	C-Profil	2000	1400	389,00
AB01B-GRU-0750-1400	C-Profil	750	1400	333,00
AB01B-GRU-1500-1400	C-Profil	1500	1400	348,00

Gesamtrahmenhöhe: 1450 mm



Modell AB04C
Ständerversion mit zusätzlicher Werkbankbefestigung

- Jederzeit auch an Werkbänke zusätzlich montierbar
- Sonderhöhen ohne Probleme möglich
- zusätzliche Wandbefestigungsvariante

Grundrahmen einseitig

Modell	Version	Breite mm	Höhe mm	Preis
AB04C-GRU-0750-2250	C-Profil	750	2250	209,00
AB04C-GRU-1500-2250	C-Profil	1500	2250	221,00
AB04C-GRU-2000-2250	C-Profil	2000	2250	243,00

Grundrahmen doppelseitig

Modell	Version	Breite mm	Höhe mm	Preis
AB04B-GRU-0750-2250	C-Profil	750	2250	402,00
AB04B-GRU-1500-2250	C-Profil	1500	2250	416,00
AB04B-GRU-2000-2250	C-Profil	2000	2250	458,00



Ausleger-Paar

aus 40 x 40 x 2,5 mm C-Schiene mit Knotenblech, inklusive Endkappe.
Zur Aufnahme von Leuchtenhalter und C-Laufschiene


Modell	Version	Ausladung mm	Preis
ABC-ALP350	C-Profil	350	111,00
ABC-ALP600	C-Profi	600	117,00



C-Laufschiene

profilierte C-Laufschiene 30 x 32 x 2 mm.
Zur Aufnahme der Werkzeugwagen, Balancer, Endanschlägen, usw.

Modell	für Aufbaubreite mm	Preis
AB-CS3-0750	750	31,00
AB-CS3-1500	1500	36,00
AB-CS3-2000	2000	42,00



Endanschlag

für C-Laufschiene 30 x 32 x 2 mm.
Beim Einsatz von fahrenden Elementen ist der Endanschlag unbedingt erforderlich!

Modell	Preis
AB-EA3-01	21,00



Werkzeugträgerwagen

kugelgelagerter Wagen aus verzinktem Stahlblech zur Aufnahme von z.B. Fahrhaken, Balancer, usw..

Modell	Preis
AB-FW3-01	62,00



Werkzeugträgerwagen mit Fahrhaken

kugelgelagerter Wagen aus verzinktem Stahlblech zur Aufnahme mit angebautem, lackierten Fahrhaken.

Modell	Hakenlänge mm	Haken-Ausladung mm	Preis
AB-FH1-200	200	70	80,00
AB-FH1-300	300	70	84,00
AB-FH1-400	400	70	91,00

Balancer

mit Stahlseil und Karabinerhaken. Die Tragkraft ist einstellbar.

Modell	Seillänge mm	Tragkraft kg	Preis
AB-BAL-010-020F	1600	1 - 2	195,00
AB-BAL-026-038F	1600	2.6 - 3.8	458,00
AB-BAL-030-050F	2000	3 - 5	860,00



Leuchtenhalter

profilierte C-Laufschiene 30 x 32 x 2 mm, zur Aufnahme der unten aufgeführten Neon-Leuchten. Leuchtenhalter mit Leuchte je nach Ausleuchtungswunsch auf Ausleger montiert.

Modell	für Aufbaubreite mm	Preis
AB-LHC-0750	750	77,00
AB-LHC-1500	1500	91,00
AB-LHC-2000	2000	104,00



Leuchten

komplett mit Leuchtmittel und Plexiglaswanne. Schutzklasse IP65.

Modell	Art	Länge mm	Anzahl Leuchtmittel x Watt	Preis
AB-La.0600A-2x18	Neon-Röhre	600	2 x 18	166,00
AB-La.1200A-2x36	Neon-Röhre	1200	2 x 36	180,00
AB-La.1500A-2x58	Neon-Röhre	1500	2 x 58	195,00
AB-La.0600A-2x18-LED	LED	600	2 x 18	389,00
AB-La.1200A-2x36-LED	LED	1200	2 x 36	402,00
AB-La.1500A-2x58-LED	LED	1500	2 x 18	416,00



Punktleuchten und -halter

Strahler 38 Watt mit Standfuß und Abdeckung. Mit Halter auch an C-Schiene montierbar. Maße: 274 x 282 x 83 mm Mit Anschlusskabel.

Modell	Bezeichnung	Preis
AB-LK-S300A-1x38	Punktleuchte	153,00
AB-LHK-01	Halter für AB-LK-S300A-1x38	48,00



Steckdosen-/Schalter-Kombination

auf Montageblech vorbereitet. Beidseitig (links und rechts) anbaubar.

Modell	Version	Ausführung	Preis
ABC-AK2-SO-XX	unverdrahtet	C-Profil	97,00
ABC-AK2-SO-AL	verdrahtet	C-Profil	133,00





C-Profilschiene für Steckdosenleiste

Aus verzinktem Stahlblech gekantet.


Modell	Version	für Aufbaubreite mm	Preis
ABC-C-SL-0750	C-Profil	750	31,00
ABC-C-SL-1500	C-Profil	1500	36,00
ABC-C-SL-2000	C-Profil	2000	42,00



Steckdosenleiste für C-Profilschiene

5-fach Steckdosenleiste-grau mit Schalter, Kabel und Stecker.

Modell	Preis
AB-SL-5+S	84,00



Lochplatten

mit Quadrat-Systemlochung zur Aufnahme von reichhaltigem Zubehör.
Lochung 10 x 10 mm, Loch-Abstand 38 mm.

Modell	Version	Ausladung B x H mm	Preis
ABLPC-0750-450	C-Profil	750 x 450	117,00
ABLPC-1500-450	C-Profil	1500 x 450	133,00
ABLPC-2000-450	C-Profil	2000 x 450	159,00



Lochplatte, verschiebbar für C-Schiene

mit Quadrat-Systemlochung zur Aufnahme von reichhaltigem Zubehör.
Lochung 10 x 10 mm, Loch-Abstand 38 mm.

Modell	Ausladung B x H mm	Preis
AB-FLP-500-450	450 x 500	221,00



Blechrückwände

aus gekantetem Stahlblech, lackiert mit Anschraub- oder Einhängehaken zum Anbau an Werkbankaufbauten.

Modell	Version	Ausladung mm	Preis
ABRWC-0750-450	C-Profil	750 x 450	104,00
ABRWC-1500-450	C-Profil	1500 x 450	111,00
ABRWC-2000-450	C-Profil	2000 x 450	133,00

Aufhängeschienen

verzinkt, zur Aufnahme von Kunststoffkästen

Modell	Version	für Aufbaubreite mm	Preis
ABC-WRAUZ-0750	C-Profil	750	25,00
ABC-WRAUZ-1500	C-Profil	1500	28,00
ABC-WRAUZ-2000	C-Profil	2000	36,00



Zeichnungshalter

verzinkt, zum anheften von Zeichnungen und Papieren mit Magneten.

Modell	Version	für Aufbaubreite mm	Preis
ABC-C-ZH-0750	C-Profil	750	25,00
ABC-C-ZH-1500	C-Profil	1500	28,00
ABC-C-ZH-2000	C-Profil	2000	36,00



Magnete

bunt (weiss, schwarz, rot, gelb) gemischter Satz.

Modell	Anzahl Einzelmagnete	Durchmesser mm	Preis
09/PT-MG	12	25	28,00



Stahlblechablageboden - gerade -

aus gekantetem Stahlblech. Ringsum mit Abrollrand. Position und Höhe einstellbar.

Modell	Version	für Aufbaubreite mm	Tiefe mm	Preis
ABC-AG-0750-150	C-Profil	750	150	97,00
ABC-AG-0750-210	C-Profil	750	210	111,00
ABC-AG-0750-300	C-Profil	750	300	124,00
ABC-AG-0750-400	C-Profil	750	400	139,00
ABC-AG-1500-150	C-Profil	1500	150	111,00
ABC-AG-1500-210	C-Profil	1500	210	124,00
ABC-AG-1500-300	C-Profil	1500	300	139,00
ABC-AG-1500-400	C-Profil	1500	400	153,00
ABC-AG-2000-150	C-Profil	2000	150	124,00
ABC-AG-2000-210	C-Profil	2000	210	139,00
ABC-AG-2000-300	C-Profil	2000	300	153,00
ABC-AG-2000-400	C-Profil	2000	400	166,00





Stahlblechablageboden starr - 15 Grad geneigt -

aus gekantetem Stahlblech. Ringsum mit Abrollrand. Position und Höhe einstellbar.

Modell	Version	für Aufbaubreite mm	Tiefe mm	Preis
ABC-AN-0750-150	C-Profil	750	150	97,00
ABC-AN-0750-210	C-Profil	750	210	111,00
ABC-AN-0750-300	C-Profil	750	300	124,00
ABC-AN-0750-400	C-Profil	750	400	139,00
ABC-AN-1500-150	C-Profil	1500	150	111,00
ABC-AN-1500-210	C-Profil	1500	210	124,00
ABC-AN-1500-300	C-Profil	1500	300	139,00
ABC-AN-1500-400	C-Profil	1500	400	153,00
ABC-AN-2000-150	C-Profil	2000	150	124,00
ABC-AN-2000-210	C-Profil	2000	210	139,00
ABC-AN-2000-300	C-Profil	2000	300	153,00
ABC-AN-2000-400	C-Profil	2000	400	166,00



Stahlblechablageboden 0 - 30 Grad verstellbar

aus gekantetem Stahlblech. Ringsum mit Abrollrand. Position und Höhe einstellbar. Mit stufenloser Neigungsverstellung von 0 bis 30 Grad.

Modell	Version	für Aufbaubreite mm	Tiefe mm	Preis
ABC-AVD-0750-150	C-Profil	750	150	124,00
ABC-AVD-0750-210	C-Profil	750	210	139,00
ABC-AVD-0750-300	C-Profil	750	300	153,00
ABC-AVD-0750-400	C-Profil	750	400	166,00
ABC-AVD-1500-150	C-Profil	1500	150	139,00
ABC-AVD-1500-210	C-Profil	1500	210	153,00
ABC-AVD-1500-300	C-Profil	1500	300	166,00
ABC-AVD-1500-400	C-Profil	1500	400	180,00
ABC-AVD-2000-150	C-Profil	2000	150	153,00
ABC-AVD-2000-210	C-Profil	2000	210	166,00
ABC-AVD-2000-300	C-Profil	2000	300	180,00
ABC-AVD-2000-400	C-Profil	2000	400	195,00

Steckboden

aus gekantetem Stahlblech. Ringsum mit Abrollrand. Position und Höhe einstellbar.
Mit Rasterlochung (alle 100 mm) für Kartonenbügel.

Modell	Version	für Aufbaubreite mm	Tiefe mm	Preis
ABC-AGSV-0750-400	C-Profil	750	400	195,00
ABC-AGSV-0750-500	C-Profil	750	500	221,00
ABC-AGSV-1500-400	C-Profil	1500	400	209,00
ABC-AGSV-1500-500	C-Profil	1500	500	237,00
ABC-AGSV-2000-400	C-Profil	2000	400	221,00
ABC-AGSV-2000-500	C-Profil	2000	500	250,00



Steckbügel für Steckboden

aus 10 mm Präzisions-Stahlrohr.

Modell	für Bodentiefe mm	Nutzhöhe mm	Preis
05/SB350-400C10	400	350	25,00
05/SB350-500C10	500	350	28,00
05/SB400-400C10	400	400	28,00
05/SB400-500C10	500	400	31,00
05/SB450-400C10	400	450	31,00
05/SB450-500C10	500	450	34,00




Schwenkarm mit Lochplatte

Schwenkarm aus Aluminium, silberfarben.

Mit Stahlblechlochplatte 500 x 450 mm B x H. Verstell- und arretierbar,
mit System-Quadratlochung (10 x 10 mm), Lochabstand 38 mm, zur Aufnahme von
reichhaltigem Zubehör.

Modell	Version	Preis
ABC-SA2-LP-01	C-Profil	237,00



Schwenkarm mit Universalablage

Schwenkarm aus Aluminium, silberfarben.

Mit gekanteter Stahlblechablage 400 x 300 mm B x T. Verstell- und arretierbar.
(ohne Abbildung)

Modell	Version	Preis
ABC-SA2-LTAB-01	C-Profil	237,00



Monitorschwenkarm

„Teleskop“ TFT/LCD-Monitor-Wandhalterung aus Aluminium, silberfarben. VESA - Halterung (bis 100 x 100 mm). Schwenkarm arretierbar, passend für Displaygröße 33 - 76 cm (13" - 30"). Mit 3 Gelenken zum seitlichen Schwenken und einer Neigung bis zu 30 Grad Tragkraft 15 kg.

Modell	Version	Preis
ABC-SA2-MTSW-01	C-Profil	104,00



Monitorschwenkarm mit Tastaturablage

wie oben abgebildeter Monitorschwenkarm, zusätzlich mit stabiler Stahlblechablage für Tastatur und Maus.

Modell	Version	Preis
ABC-SA2-MTAB-01	C-Profil	333,00



Schwenkarm für Eurokästen

Schwenkarm mit Ablage für Lagerkästen (Eurokasten 600 x 400 mm) aus Aluminium, silberfarben, verstellbar und arretierbar.

Modell	Version	Preis
ABC-SA2-TEK6141	C-Profil	333,00



Ablageboard

aus mehrschichtig verleimten Holz 30mm stark, 300mm tief. Tragkonsolen aus verschweißten Vierkanrohren in Stufen 200/240/280/300 mm höhenverstellbar.

Modell	für Breite mm	Tiefe mm	Preis
05/Abhv4-1500-300	1500	300	215,00
05/Abhv4-2000-300	2000	300	243,00

PC-Schrank

mit Sichtfenster in der Türe, Lüftermodul und Steckdosenleiste. Geeignet zum Unterbau an Werkbänken

Modell	Türanschlag	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Preis
07/PC-10-600-TL	links	600	300	605	541,00
07/PC-10-600-TR	rechts	600	300	605	541,00



PC-Hängehalter

500 x 171-261 x 500 mm H x B x T. Zum einfachen Unterbau unter jeden Arbeits-/Schreibtisch. Zur Aufnahme von PC-Gehäusen mit einer verstellbaren Gehäusebreite von 171 mm-261 mm (andere Breiten auf Anfrage). Mit K LW-Systemlochung zur Verwendung unseres umfangreichen Stahllochplattenzubehörs.


Modell	Preis
07/PC-THH-01	124,00



Kabelkanal

Zum einfachen Unterbau unter jeden Arbeits-/Schreibtisch.
Zur Aufnahme von Kabeln und Schläuchen. Andere Längen auf Anfrage.

Modell	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Preis
07/PC-KK-01-0750	100	750	82	69,00
07/PC-KK-01-1500	100	1500	82	97,00
07/PC-KK-01-2000	100	2000	82	124,00
07/PC-KK-02-0750	100	750	105	84,00
07/PC-KK-02-1500	100	1500	105	111,00
07/PC-KK-02-2000	100	2000	105	139,00





Energieleiste - Leergehäuse -


hochwertig aus Stahlblech gefertigt. Nach den Vorschriften der UVV und VDE in unserem Werk hergestellt und verdrahtet.

In diversen Längen und mit umfangreichen Einbauelementen.

Sonderlösungen auf Anfrage

Modell	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Preis
05/EL-V0-1500	120	1500	70	195,00
05/EL-V0-2000	120	2000	70	211,00

Standardeinbauelemente



unverdrahtete Einbauelemente

Bild	Modell	Bezeichnung	Preis
1	05/02206	Druckluft-Schnellkupplung	62,00
2	05/02201	Schukosteckdose 230 Volt	15,00
3	05/02202	CEE-Steckdose 400 Volt/16A	39,00
3	05/02207	CEE-Steckdose 400 Volt/32A	39,00
4	05/02210	Datendose 2-fach (RJ45)	92,00
5	-	Sicherungsautomat nach Vorgaben	
6	05/02208	Lichtschalter Ein/Aus	63,00
7	05/02211	Niederspannungsblock	66,00
8	05/02209	Not-Aus-Taster	93,00
9	05/02203	Hauptschalter mit Schlüssel	190,00

verdrahtete Einbauelemente

Bild	Modell	Bezeichnung	Preis
1	05/02206-V	Druckluft-Schnellkupplung	122,00
2	05/02201-V	Schukosteckdose 230 Volt	72,00
3	05/02202-V	CEE-Steckdose 400 Volt/16A	100,00
3	05/02207-V	CEE-Steckdose 400 Volt/32A	83,00
5	-	Sicherungsautomat nach Vorgaben	
6	05/02208-V	Lichtschalter Ein/Aus	100,00
7	05/02211-V	Niederspannungsblock	108,00
8	05/02209-V	Not-Aus-Taster	153,00
9	05/02203-V	Hauptschalter mit Schlüssel	169,00

Schränke

Übersichtlich. Zugriffssicher. Platzsparend.



Modulares Systemkonzept

Das modulare Systemkonzept von K LW ermöglicht eine flexible Zusammenstellung von Arbeits- und Lagersystemen, die sich präzise an unterschiedliche Anforderungen, Raumgegebenheiten und Prozesse anpassen lassen.



Flexible Erweiterbarkeit

Dank des modularen Systemaufbaus lassen sich K LW-Lösungen jederzeit an neue Anforderungen anpassen und bei Bedarf wirtschaftlich erweitern – ohne bestehende Strukturen zu ersetzen.



Systemkompatibilität

K LW Systeme sind kompatibel mit bestehenden Arbeits- und Lagerlösungen und lassen sich nahtlos in vorhandene Strukturen integrieren.



Hohe Traglasten & Stabilität

K LW Systeme sind für hohe Traglasten ausgelegt und überzeugen durch eine stabile, langlebige Konstruktion im industriellen Dauereinsatz.



Industrietaugliche Oberflächen

Hochwertige Beschichtungen sorgen für Schutz, Langlebigkeit und eine dauerhaft belastbare Oberfläche im industriellen Umfeld.



- 1000 kg Schrankbelastbarkeit
- Perfekt verarbeitete Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer. Maximale Lagerfläche durch 100 % Ausnutzung
- Modular und erweiterbar durch eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten
- Sehr hohe Belastbarkeit durch eine perfektionierte Konstruktion von Gehäuse, Schubladen und Führungen
- Grenzenlose Vielfalt durch diverse Höhen, Breiten und Tiefen, 4 verschiedene Auszugsvarianten sowie 20 Standardfarbtöne für Gehäuse und Fronten
- Hochwertige Serienausstattung und professionelles Zubehör
- Praxisgerechtes Design
- Versenkte Griffe
- Aussenliegende Scharniere
- Geschlossene Gehäuse
- Sendzimirverzinkte Fachböden mit einer Tragkraft von mindestens 80 kg bei gleich verteilter Last
- Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar
- Türen mit Sicherheitskantungen und verstärkten Innenseiten
- Türen mit Sicherheits-Basküleverschluss, nach 3 Seiten schließend
- Türen sind in 3 Varianten lieferbar. Mit Vollblechtüren (T), Türen mit Systemlochung (Y) (auf Anfrage) oder Türen mit Sichtfensterscheiben aus Acrylglas (F)
- Sichtfenster aus transparentem Acrylglas inklusive Sicherheits-Gummieinfassung

KLW-Schließsystem

Universell. Sicher. Praktisch. Flexibel.

Produktübergreifende Gleichschließung

Ein Schließsystem - viele Anwendungen.

- Einheitliche Schließnummer über alle zugelassenen K LW-Produkte
- Ein Schlüssel für Werkbank, Schrank, Spind, ...
- Strukturierte Zugangsrechte durch **Haupt- und Gruppenschlüssel**

Flexibel & unkompliziert


Anpassbar an wechselnde Anforderungen

- Austauschbare Zylinderkerne
- Schnelle Umrüstung ohne Schloßwechsel
- Ideal bei Nutzer- oder Organisationsänderungen

Ihre Vorteile

- Reduzierte Schlüsselanzahl
- Klare Zugriffsstruktur
- Zukunftssicher erweiterbar

Ein Schlüsselkonzept für Ihre ganzen Betriebseinrichtungen!



Verschiedene Schließsysteme

Entdecken Sie unsere zuverlässigen
Schließmöglichkeiten auf den Seiten 5-10

Seiten 5-10





Volltüren

Sichtfenstertüren



Leergehäuse mit Türen

Bj 950 mm

Tiefe T	Höhe H	Ausführung	Modell	Preis
430	1000	Vollblech	7FN-LF1000TD-L001XRB	505,00
		Sichtfenster	7FN-LF1000FD-L001XRB	673,00
	1950	Vollblech	7FN-LF1950TD-L001XRB	646,00
		Sichtfenster	7FN-LF1950FD-L001XRB	860,00
605	1000	Vollblech	7FN-LA1000TD-L001XRB	531,00
		Sichtfenster	7FN-LA1000FD-L001XRB	700,00
	1950	Vollblech	7FN-LA1950TD-L001XRB	697,00
		Sichtfenster	7FN-LA1950FD-L001XRB	912,00

Wertfachschränke

auf Konsolen zur Montage in dem jeweiligen Universalschrank vorgerichtet. Mit abschließbaren Flügeltüren.

Für Schrankmaße T x B mm	Schrankschöhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Modell	Preis
430 x 950	400	380	880	7FN-LF0400TD-T194XRE	417,00
605 x 950	400	555	880	7FN-LA0400TD-T194XRE	426,00

Garderobenstangen

mit Aufhängeprofilen und Fachbodenträger Stange aus Systemrohr 22 x 1,5 mm, verzinkt.

Für Schrankmaße T x B mm	Modell	Nutzbreite mm	Tragkraft kg	Preis
430 x 950	7FN-LFXR-GS-GB	870	50	66,00
605 x 950	7FN-LAXR-GS-GB	870	50	66,00

Fachböden

aus verzinkten Stahlblech gekantet incl. 4 Fachbodenträger. Tragkraft: 80 kg bei gleich verteilter Last.

Für Schrankmaße T x B mm	Schrankschöhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Modell	Preis
430 x 950	30	392	938	FB30Z00-938-392-080	39,00
605 x 950	30	567	938	FB30Z00-938-567-080	44,00

Hubwagensockel

seitlich mit fest angeschweißten Stahlprofilen 100 mm hoch, mit 2 Steckblenden (vorne und hinten) - bündig mit der Gehäusefront, mit 2 Grifföchern je Blende, sofort und nachträglich anbaubar.

Für Schrankmaße T x B mm	Für Schrankmodelle	Modell	Preis
430 x 950	7FN-LF	HS100-950-430	199,00
605 x 950	7FN-LA	HS100-950-605	245,00



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschuss, mit 2/4 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
1000 x 950 x 430	2	7FN-LF1000TD-0194XRB	582,00
1950 x 950 x 430	4	7FN-LF1950TD-0194XRB	801,00
1000 x 950 x 605	2	7FN-LA1000TD-0194XRB	619,00
1950 x 950 x 605	4	7FN-LA1950TD-0194XRB	872,00



Ausstattung: Türen mit Acrylglasscheiben, mit Basküleverschuss, mit 2/4 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
1000 x 950 x 430	2	7FN-LF1000FD-0194XRB	751,00
1950 x 950 x 430	4	7FN-LF1950FD-0194XRB	1.015,00
1000 x 950 x 605	2	7FN-LA1000FD-0194XRB	787,00
1950 x 950 x 605	4	7FN-LA1950FD-0194XRB	1.087,00



Ausstattung: Vollblechtüren oder Türen mit Acrylglasscheiben, mit Basküleverschuss. 1 Tresorfach 400 x 880 x 380 mm H x B x T, mit 2 Flügeltüren, abschließbar. 3 verzinkte Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
1950 x 950 x 430	3	7FN-LF1950TD-T194XRB	1.194,00
1950 x 950 x 430	3	7FN-LF1950FD-T194XRB	1.409,00



Ausstattung: Vollblechtüren oder Türen mit Acrylglasscheiben, mit Basküleverschuss. 2 senkrechte Trennwände = 3 Abteile, 27 verzinkte Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 25 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
1950 x 950 x 430	27	7FN-LF1950TD-A194WRB	1.015,00
1950 x 950 x 430	27	7FN-LF1950FD-A194WRB	1.229,00

LEERGEHÄUSE - UNIVERSALSCHRÄNKE



Leergehäuse mit Türen

Bj 500 mm

Bj 750 mm

Tiefe Tj	Höhe Hj	Ausführung	Modell	Preis
430	500	Sichtfenster	7FN-AF0500FR-L001XRB	536,00
		Vollblech	7FN-AF0500TR-L001XRB	409,00
	800	Sichtfenster	7FN-AF0800FR-L001XRB	562,00
		Vollblech	7FN-AF0800TR-L001XRB	425,00
	1000	Sichtfenster	7FN-AF1000FR-L001XRB	593,00
		Vollblech	7FN-AF1000TR-L001XRB	457,00
	1200	Sichtfenster	7FN-AF1200FR-L001XRB	611,00
		Vollblech	7FN-AF1200TR-L001XRB	468,00
	2000	Sichtfenster	7FN-AF2000FR-L001XRB	708,00
		Vollblech	7FN-AF2000TR-L001XRB	555,00
490	500	Sichtfenster	7FN-AH0500FR-L001XRB	538,00
		Vollblech	7FN-AH0500TR-L001XRB	411,00
	800	Sichtfenster	7FN-AH0800FR-L001XRB	566,00
		Vollblech	7FN-AH0800TR-L001XRB	428,00
	1000	Sichtfenster	7FN-AH1000FR-L001XRB	598,00
		Vollblech	7FN-AH1000TR-L001XRB	462,00
	1200	Sichtfenster	7FN-AH1200FR-L001XRB	616,00
		Vollblech	7FN-AH1200TR-L001XRB	474,00
	2000	Sichtfenster	7FN-AH2000FR-L001XRB	717,00
		Vollblech	7FN-AH2000TR-L001XRB	564,00
605	500	Sichtfenster	7FN-AA0500FR-L001XRB	543,00
		Vollblech	7FN-AA0500TR-L001XRB	416,00
	800	Sichtfenster	7FN-AA0800FR-L001XRB	573,00
		Vollblech	7FN-AA0800TR-L001XRB	436,00
	1000	Sichtfenster	7FN-AA1000FR-L001XRB	607,00
		Vollblech	7FN-AA1000TR-L001XRB	471,00
	1200	Sichtfenster	7FN-AA1200FR-L001XRB	627,00
		Vollblech	7FN-AA1200TR-L001XRB	485,00
	2000	Sichtfenster	7FN-AA2000FR-L001XRB	735,00
		Vollblech	7FN-AA2000TR-L001XRB	582,00

Modell	Preis
7FN-CF0500FD-L001XRB	558,00
7FN-CF0500TD-L001XRB	422,00
7FN-CF0800FD-L001XRB	598,00
7FN-CF0800TD-L001XRB	446,00
7FN-CF1000FD-L001XRB	638,00
7FN-CF1000TD-L001XRB	485,00
7FN-CF1200FD-L001XRB	664,00
7FN-CF1200TD-L001XRB	500,00
7FN-CF2000FD-L001XRB	797,00
7FN-CF2000TD-L001XRB	608,00
7FN-CH0500FD-L001XRB	561,00
7FN-CH0500TD-L001XRB	425,00
7FN-CH0800FD-L001XRB	604,00
7FN-CH0800TD-L001XRB	452,00
7FN-CH1000FD-L001XRB	645,00
7FN-CH1000TD-L001XRB	492,00
7FN-CH1200FD-L001XRB	673,00
7FN-CH1200TD-L001XRB	509,00
7FN-CH2000FD-L001XRB	811,00
7FN-CH2000TD-L001XRB	622,00
7FN-CA0500FD-L001XRB	568,00
7FN-CA0500TD-L001XRB	432,00
7FN-CA0800FD-L001XRB	615,00
7FN-CA0800TD-L001XRB	463,00
7FN-CA1000FD-L001XRB	659,00
7FN-CA1000TD-L001XRB	505,00
7FN-CA1200FD-L001XRB	690,00
7FN-CA1200TD-L001XRB	525,00
7FN-CA2000FD-L001XRB	838,00
7FN-CA2000TD-L001XRB	650,00

Türanschlagseite:



L - Türe links angeschlagen
R - Türe rechts angeschlagen

LEERGEHÄUSE - UNIVERSALSCHRÄNKE



Leergehäuse mit Türen

Bj 1000 mm

Tiefe Tj	Höhe Hj	Ausführung	Modell	Preis
430	500	Sichtfenster	7FN-NF0500FD-L001XRB	580,00
		Vollblech	7FN-NF0500TD-L001XRB	436,00
	800	Sichtfenster	7FN-NF0800FD-L001XRB	633,00
		Vollblech	7FN-NF0800TD-L001XRB	467,00
	1000	Sichtfenster	7FN-NF1000FD-L001XRB	682,00
		Vollblech	7FN-NF1000TD-L001XRB	511,00
	1200	Sichtfenster	7FN-NF1200FD-L001XRB	718,00
		Vollblech	7FN-NF1200TD-L001XRB	531,00
	2000	Sichtfenster	7FN-NF2000FD-L001XRB	886,00
		Vollblech	7FN-NF2000TD-L001XRB	661,00
490	500	Sichtfenster	7FN-NH0500FD-L001XRB	584,00
		Vollblech	7FN-NH0500TD-L001XRB	441,00
	800	Sichtfenster	7FN-NH0800FD-L001XRB	642,00
		Vollblech	7FN-NH0800TD-L001XRB	475,00
	1000	Sichtfenster	7FN-NH1000FD-L001XRB	692,00
		Vollblech	7FN-NH1000TD-L001XRB	520,00
	1200	Sichtfenster	7FN-NH1200FD-L001XRB	729,00
		Vollblech	7FN-NH1200TD-L001XRB	544,00
	2000	Sichtfenster	7FN-NH2000FD-L001XRB	905,00
		Vollblech	7FN-NH2000TD-L001XRB	680,00
605	500	Sichtfenster	7FN-NA0500FD-L001XRB	594,00
		Vollblech	7FN-NA0500TD-L001XRB	450,00
	800	Sichtfenster	7FN-NA0800FD-L001XRB	656,00
		Vollblech	7FN-NA0800TD-L001XRB	490,00
	1000	Sichtfenster	7FN-NA1000FD-L001XRB	710,00
		Vollblech	7FN-NA1000TD-L001XRB	539,00
	1200	Sichtfenster	7FN-NA1200FD-L001XRB	751,00
		Vollblech	7FN-NA1200TD-L001XRB	565,00
	2000	Sichtfenster	7FN-NA2000FD-L001XRB	941,00
		Vollblech	7FN-NA2000TD-L001XRB	717,00



Bj 1200 mm

Modell	Preis
7FN-QF0500FD-L001XRB	598,00
7FN-QF0500TD-L001XRB	446,00
7FN-QF0800FD-L001XRB	662,00
7FN-QF0800TD-L001XRB	485,00
7FN-QF1000FD-L001XRB	718,00
7FN-QF1000TD-L001XRB	531,00
7FN-QF1200FD-L001XRB	761,00
7FN-QF1200TD-L001XRB	557,00
7FN-QF2000FD-L001XRB	958,00
7FN-QF2000TD-L001XRB	704,00
7FN-QH0500FD-L001XRB	604,00
7FN-QH0500TD-L001XRB	452,00
7FN-QH0800FD-L001XRB	671,00
7FN-QH0800TD-L001XRB	494,00
7FN-QH1000FD-L001XRB	729,00
7FN-QH1000TD-L001XRB	544,00
7FN-QH1200FD-L001XRB	774,00
7FN-QH1200TD-L001XRB	571,00
7FN-QH2000FD-L001XRB	980,00
7FN-QH2000TD-L001XRB	726,00
7FN-QA0500FD-L001XRB	615,00
7FN-QA0500TD-L001XRB	463,00
7FN-QA0800FD-L001XRB	689,00
7FN-QA0800TD-L001XRB	511,00
7FN-QA1000FD-L001XRB	751,00
7FN-QA1000TD-L001XRB	565,00
7FN-QA1200FD-L001XRB	801,00
7FN-QA1200TD-L001XRB	598,00
7FN-QA2000FD-L001XRB	1.024,00
7FN-QA2000TD-L001XRB	770,00



Wertfachschränke

auf Konsolen zur Montage in dem jeweiligen Universalschrank vorgerichtet. Mit abschließbaren Flügeltüren.

Für Schrankmaße T x B mm	Schrankhöhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Modell	Preis
430 x 750	400	380	680	7FN-CF0400TD-T7524XRE	339,00
490 x 750	400	440	680	7FN-CH0400TD-T7524XRE	342,00
605 x 750	400	555	680	7FN-CA0400TD-T7524XRE	347,00
430 x 1000	400	380	930	7FN-NF0400TD-T204XRE	349,00
490 x 1000	400	440	930	7FN-NH0400TD-T204XRE	353,00
605 x 1000	400	555	930	7FN-NA0400TD-T204XRE	359,00
430 x 1200	400	380	1130	7FN-QF0400TD-T204XRE	357,00
490 x 1200	400	440	1130	7FN-QH0400TD-T204XRE	361,00
605 x 1200	400	555	1130	7FN-QA0400TD-T204XRE	369,00

Garderobenstangen

mit Aufhängeprofilen und Fachbodenträger Stange aus Systemrohr 22 x 1,5 mm, verzinkt.

Für Schrankmaße T x B mm	Nutzbreite mm	Tragkraft kg	Modell	Preis
430 x 500	450	30	7FN-AFXR-GS-GB	51,00
490 x 500	450	30	7FN-AHXR-GS-GB	51,00
605 x 500	450	30	7FN-AAXR-GS-GB	51,00
430 x 750	700	30	7FN-CFXR-GS-GB	61,00
490 x 750	700	30	7FN-CHXR-GS-GB	61,00
605 x 750	700	30	7FN-CAXR-GS-GB	61,00
430 x 1000	950	30	7FN-NFXR-GS-GB	69,00
490 x 1000	950	30	7FN-NHXR-GS-GB	69,00
605 x 1000	950	30	7FN-NAXR-GS-GB	69,00
430 x 1200	1150	30	7FN-QFXR-GS-GB	77,00
490 x 1200	1150	30	7FN-QHXR-GS-GB	77,00
605 x 1200	1150	30	7FN-QAXR-GS-GB	77,00

Fachböden

aus verzinkten Stahlblech gekantet incl. 4 Fachbodenträger. Tragkraft: 80 kg bei gleich verteilter Last.

Für Schrankmaße T x B mm	Höhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Modell	Preis
430 x 500	30	392	488	FB30Z00-488-392-080	35,00
490 x 500	30	452	488	FB30Z00-488-452-080	36,00
605 x 500	30	567	488	FB30Z00-488-567-080	37,00
430 x 750	30	392	738	FB30Z00-738-392-080	37,00
490 x 750	30	452	738	FB30Z00-738-452-080	38,00
605 x 750	30	567	738	FB30Z00-738-567-080	40,00
430 x 1000	30	392	988	FB30Z00-988-392-080	40,00
490 x 1000	30	452	988	FB30Z00-988-452-080	42,00
605 x 1000	30	567	988	FB30Z00-988-567-080	44,00
430 x 1200	30	392	1188	FB30Z00-1188-392-080	57,00
490 x 1200	30	452	1188	FB30Z00-1188-452-080	58,00
605 x 1200	30	567	1188	FB30Z00-1188-567-080	62,00

Hubwagensockel


seitlich mit fest angeschweißten Stahlprofilen 100 mm hoch, mit 2 Steckblenden (vorne und hinten) - bündig mit der Gehäusefront, mit 2 Grifföchern je Blende, sofort und nachträglich anbaubar.

Für Schrankmaße T x B mm	Für Schrankmodelle	Modell	Preis
430 x 500	7FN-AF	HS100-500-430	167,00
490 x 500	7FN-AH	HS100-500-490	169,00
605 x 500	7FN-AA	HS100-500-605	174,00
430 x 750	7FN-CF	HS100-750-430	176,00
490 x 750	7FN-CH	HS100-750-490	181,00
605 x 750	7FN-CA	HS100-750-605	189,00
430 x 1000	7FN-NF	HS100-1000-430	187,00
490 x 1000	7FN-NH	HS100-1000-490	192,00
605 x 1000	7FN-NA	HS100-1000-605	202,00
430 x 1200	7FN-QF	HS100-1200-430	194,00
490 x 1200	7FN-QH	HS100-1200-490	201,00
605 x 1200	7FN-QA	HS100-1200-605	213,00

Schubladen für Universalschrank

mit Konsolen auf Rasterschienen. Vollauszug, Tragkraft 40 kg bei gleich verteilter Last.
Einbauhöhe 120 mm, Fronthöhe 95 mm.

Für Schrankmaße T x B mm	Nutzhöhe mm	Nutztiefe mm	Nutzbreite mm	Tragkraft kg	Modell	Preis
490 x 500	77	428	325	40	7FN-AHX-100A-SVX	113,00
605 x 500	77	543	325	40	7FN-AAX-100A-SVX	105,00
490 x 750	77	428	580	40	7FN-CHX-100A-SVX	108,00
605 x 750	77	543	580	40	7FN-CAX-100A-SVX	112,00
490 x 1000	77	428	835	40	7FN-NHX-100A-SVX	114,00
605 x 1000	77	543	835	40	7FN-NAX-100A-SVX	120,00
490 x 1200	77	428	1035	40	7FN-QHX-100A-SVX	119,00
605 x 1200	77	543	1035	40	7FN-QAX-100A-SVX	126,00



Abdeckplatten

aus Buche-Multiplex 30 mm stark, mit Leinöl imprägniert, passend auf den Schrankdeckel.


Für Schrankmaße T x B mm	Plattenstärke mm	Nutztiefe mm	Nutzbreite mm	Modell	Preis
430 x 500	30	430	500	7Z-AF-BM30	87,00
490 x 500	30	490	500	7Z-AH-BM30	91,00
605 x 500	30	605	500	7Z-AA-BM30	98,00
430 x 750	30	430	750	7Z-CF-BM30	101,00
490 x 750	30	490	750	7Z-CH-BM30	106,00
605 x 750	30	605	750	7Z-CA-BM30	117,00
430 x 1000	30	430	1000	7Z-NF-BM30	114,00
490 x 1000	30	490	1000	7Z-NH-BM30	121,00
605 x 1000	30	605	1000	7Z-NA-BM30	136,00
430 x 1200	30	430	1200	7Z-QF-BM30	124,00
490 x 1200	30	490	1200	7Z-QH-BM30	134,00
605 x 1200	30	605	1200	7Z-QA-BM30	151,00



Abrollränder

mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riefengummi, Höhe 19 mm.


Für Schrankmaße T x B mm	Höhe mm	Nutztiefe mm	Nutzbreite mm	Modell	Preis
430 x 500	19	430	500	7Z-AF-ARR3G	82,00
490 x 500	19	490	500	7Z-AH-ARR3G	87,00
605 x 500	19	605	500	7Z-AA-ARR3G	92,00
430 x 750	19	430	750	7Z-CF-ARR3G	97,00
490 x 750	19	490	750	7Z-CH-ARR3G	112,00
605 x 750	19	605	750	7Z-CA-ARR3G	117,00
430 x 1000	19	430	1000	7Z-NF-ARR3G	133,00
490 x 1000	19	490	1000	7Z-NH-ARR3G	138,00
605 x 1000	19	605	1000	7Z-NA-ARR3G	143,00
430 x 1200	19	430	1200	7Z-QF-ARR3G	153,00
490 x 1200	19	490	1200	7Z-QH-ARR3G	158,00
605 x 1200	19	605	1200	7Z-QA-ARR3G	163,00




Riefengummi

aus 3 mm starkem schwarzem Riefengummi. Für eine rutschfeste und schonende Lagerung auf dem Schrankdeckel.

Für Schrankmaße T x B mm	Höhe mm	Nutztiefe mm	Nutzbreite mm	Modell	Preis
430 x 500	3	430	500	7Z-AF-RG	22,10
490 x 500	3	490	500	7Z-AH-RG	22,60
605 x 500	3	605	500	7Z-AA-RG	23,60
430 x 750	3	430	750	7Z-CF-RG	24,00
490 x 750	3	490	750	7Z-CH-RG	24,70
605 x 750	3	605	750	7Z-CA-RG	26,20
430 x 1000	3	430	1000	7Z-NF-RG	25,80
490 x 1000	3	490	1000	7Z-NH-RG	26,80
605 x 1000	3	605	1000	7Z-NA-RG	28,80
430 x 1200	3	430	1200	7Z-QF-RG	27,20
490 x 1200	3	490	1200	7Z-QH-RG	28,50
605 x 1200	3	605	1200	7Z-QA-RG	30,80



FLÜGELTÜRSCHRÄNKE - BREITE: 500 mm



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschluss, mit 2/4 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
1000 x 500 x 430	2	7FN-AF1000TL-5024XRB	526,00
2000 x 500 x 430	4	7FN-AF2000TL-5024XRB	694,00
1000 x 500 x 490	2	7FN-AH1000TL-5024XRB	531,00
2000 x 500 x 490	4	7FN-AH2000TL-5024XRB	703,00
1000 x 500 x 605	2	7FN-AA1000TL-5024XRB	545,00
2000 x 500 x 605	4	7FN-AA2000TL-5024XRB	729,00

Ausstattung: Türen mit Acrylglasscheiben, mit Basküleverschluss, mit 2/4 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
1000 x 500 x 430	2	7FN-AF1000FL-5024XRB	662,00
2000 x 500 x 430	4	7FN-AF2000FL-5024XRB	847,00
1000 x 500 x 490	2	7FN-AH1000FL-5024XRB	667,00
2000 x 500 x 490	4	7FN-AH2000FL-5024XRB	856,00
1000 x 500 x 605	2	7FN-AA1000FL-5024XRB	680,00
2000 x 500 x 605	4	7FN-AA2000FL-5024XRB	882,00

Türanschlagseite:




L - Türe links angeschlagen
R - Türe rechts angeschlagen



KLW-System-Quadratlochung

- Belüftung des Schrankes
- Optische Auflockerung
- Zur Aufnahme von reichhaltigem Lochplattenzubehör
- Aufpreis für KLW-System-Quadratlochung auf Anfrage

Lochung:



Lochabstand:



Ausstattung: gelochte Flügeltüren, mit Basküleverschluss, mit 2/4 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden	Modell	Preis
1000 x 500 x 430	2	7FN-AF1000YL-5024XRB	669,00
2000 x 500 x 430	4	7FN-AF2000YL-5024XRB	877,00
1000 x 500 x 490	2	7FN-AH1000YL-5024XRB	674,00
2000 x 500 x 490	4	7FN-AH2000YL-5024XRB	886,00
1000 x 500 x 605	2	7FN-AA1000YL-5024XRB	687,00
2000 x 500 x 605	4	7FN-AA2000YL-5024XRB	913,00

FLÜGELTÜRSCHRÄNKE - BREITE: 750 mm



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschuss, mit 2/4 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
1000 x 750 x 430	2	7FN-CF1000TD-7524XRB	558,00
2000 x 750 x 430	4	7FN-CF2000TD-7524XRB	755,00
1000 x 750 x 490	2	7FN-CH1000TD-7524XRB	567,00
2000 x 750 x 490	4	7FN-CH2000TD-7524XRB	773,00
1000 x 750 x 605	2	7FN-CA1000TD-7524XRB	584,00
2000 x 750 x 605	4	7FN-CA2000TD-7524XRB	809,00



Ausstattung: Türen mit Acrylglascheiben, mit Basküleverschuss, mit 2/4 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
1000 x 750 x 430	2	7FN-CF1000FD-7524XRB	711,00
2000 x 750 x 430	4	7FN-CF2000FD-7524XRB	944,00
1000 x 750 x 490	2	7FN-CH1000FD-7524XRB	720,00
2000 x 750 x 490	4	7FN-CH2000FD-7524XRB	962,00
1000 x 750 x 605	2	7FN-CA1000FD-7524XRB	738,00
2000 x 750 x 605	4	7FN-CA2000FD-7524XRB	998,00



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschuss, mit 1/3 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar. Mit 3 Schubladen 600 mm breit, rollengelagert.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 750 x 430	1/3	7FN-CF1000TD-75S3XRB	839,00
2000 x 750 x 430	3/3	7FN-CF2000TD-75S3XRB	1.036,00
1000 x 750 x 490	1/3	7FN-CH1000TD-75S3XRB	854,00
2000 x 750 x 490	3/3	7FN-CH2000TD-75S3XRB	1.060,00
1000 x 750 x 605	1/3	7FN-CA1000TD-75S3XRB	881,00
2000 x 750 x 605	3/3	7FN-CA2000TD-75S3XRB	1.106,00



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschuss, mit 1/3 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar. Mit 3 Schubladen 600 mm breit, rollengelagert.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 750 x 430	1/3	7FN-CF1000FD-75S3XRB	992,00
2000 x 750 x 430	3/3	7FN-CF2000FD-75S3XRB	1.271,00
1000 x 750 x 490	1/3	7FN-CH1000FD-75S3XRB	1.007,00
2000 x 750 x 490	3/3	7FN-CH2000FD-75S3XRB	1.248,00
1000 x 750 x 605	1/3	7FN-CA1000FD-75S3XRB	1.035,00
2000 x 750 x 605	3/3	7FN-CA2000FD-75S3XRB	1.294,00

FLÜGELTÜRSCHRÄNKE - BREITE: 1000 mm



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschluss, mit 2/4 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
1000 x 1000 x 430	2	7FN-NF1000TD-0204XRB	591,00
2000 x 1000 x 430	4	7FN-NF2000TD-0204XRB	820,00
1000 x 1000 x 490	2	7FN-NH1000TD-0204XRB	602,00
2000 x 1000 x 490	4	7FN-NH2000TD-0204XRB	844,00
1000 x 1000 x 605	2	7FN-NA1000TD-0204XRB	626,00
2000 x 1000 x 605	4	7FN-NA2000TD-0204XRB	893,00



Ausstattung: Türen mit Acrylglasscheiben, mit Basküleverschluss, mit 2/4 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
1000 x 1000 x 430	2	7FN-NF1000FD-0204XRB	762,00
2000 x 1000 x 430	4	7FN-NF2000FD-0204XRB	1.046,00
1000 x 1000 x 490	2	7FN-NH1000FD-0204XRB	773,00
2000 x 1000 x 490	4	7FN-NH2000FD-0204XRB	1.068,00
1000 x 1000 x 605	2	7FN-NA1000FD-0204XRB	798,00
2000 x 1000 x 605	4	7FN-NA2000FD-0204XRB	1.117,00



Ausstattung: gelochte Flügeltüren, mit Basküleverschluss, mit 2/4 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
1000 x 1000 x 430	2	7FN-NF1000YD-0204XRB	795,00
2000 x 1000 x 430	4	7FN-NF2000YD-0204XRB	1.085,00
1000 x 1000 x 490	2	7FN-NH1000YD-0204XRB	806,00
2000 x 1000 x 490	4	7FN-NH2000YD-0204XRB	1.109,00
1000 x 1000 x 605	2	7FN-NA1000YD-0204XRB	830,00
2000 x 1000 x 605	4	7FN-NA2000YD-0204XRB	1.158,00



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschluss, links: mit 5 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar. Rechts: 1 Hutboden, 1 Garderobenstange.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
2000 x 1000 x 430	5	7FN-NF2000TD-K204KRB	917,00
2000 x 1000 x 490	5	7FN-NH2000TD-K204KRB	944,00
2000 x 1000 x 605	5	7FN-NA2000TD-K204KRB	990,00

FLÜGELTÜRSCHRÄNKE - BREITE: 1000 mm



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschluss, mit 1 senkrechten Mitteltrennwand, 8 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last), verzinkt, alle 25 mm verstellbar.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
2000 x 1000 x 430	8	7FN-NF2000TD-0204MRB	1.019,00
2000 x 1000 x 490	8	7FN-NH2000TD-0204MRB	1.041,00
2000 x 1000 x 605	8	7FN-NA2000TD-0204MRB	1.100,00



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschluss, mit 2 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar. Mit 1 Schublade 600 breit, rollengelagert.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
1000 x 1000 x 430	2	7FN-NF1000TD-S1F2XRB	702,00
1000 x 1000 x 490	2	7FN-NH1000TD-S1F2XRB	716,00
1000 x 1000 x 605	2	7FN-NA1000TD-S1F2XRB	747,00



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschluss, mit 3 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar. Mit 3 Schubladen 600 breit, rollengelagert.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
2000 x 1000 x 430	3	7FN-NF2000TD-20S4XRB	1.114,00
2000 x 1000 x 490	3	7FN-NH2000TD-20S4XRB	1.145,00
2000 x 1000 x 605	3	7FN-NA2000TD-20S4XRB	1.210,00



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschluss, mit 2 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar. Mit 4 Schubladen 600 breit, rollengelagert.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
2000 x 1000 x 430	2	7FN-NF2000TD-20S6XRB	1.185,00
2000 x 1000 x 490	2	7FN-NH2000TD-20S6XRB	919,00
2000 x 1000 x 605	2	7FN-NA2000TD-20S6XRB	1.286,00

FLÜGELTÜRSCHRÄNKE - BREITE: 1000 mm



Ausstattung: 2 verstellbare Fachböden, a' 80 kg bei gleich verteilter Last 5 Schubladen 100 mm FH a' 40 kg bei gleich verteilter Last.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
2000 x 1000 x 430	2	7FN-NF2000TD-0020XRB	1.296,00
2000 x 1000 x 490	2	7FN-NH2000TD-0020XRB	1.333,00
2000 x 1000 x 605	2	7FN-NA2000TD-0020XRB	1.407,00



Ausstattung: 3 verstellbare Fachböden, a' 80 kg bei gleich verteilter Last 3 Schubladen 100 mm FH a' 40 kg bei gleich verteilter Last.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
2000 x 1000 x 430	3	7FN-NF2000TD-0005XRB	1.114,00
2000 x 1000 x 490	3	7FN-NH2000TD-0005XRB	1.145,00
2000 x 1000 x 605	3	7FN-NA2000TD-0005XRB	1.210,00



Ausstattung: 4 verzinkte höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft 80 kg b. gl. v. Last 2 Schubladen 120 mm FH-EA EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 40 kg bei gleich verteilter Last.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
2000 x 1000 x 430	4	7FN-NF2000TD-0041XRB	1.042,00
2000 x 1000 x 490	4	7FN-NH2000TD-0041XRB	1.072,00
2000 x 1000 x 605	4	7FN-NA2000TD-0041XRB	1.133,00



Ausstattung: 4 Auszugstablare (rollengelagert) EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 40 kg bei gleich verteilter Last 1 Fachboden verzinkt, höhenverstellbar.


Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
2000 x 1000 x 430	1	7FN-NF2000TD-0104XRB	1.199,00
2000 x 1000 x 490	1	7FN-NH2000TD-0104XRB	1.235,00
2000 x 1000 x 605	1	7FN-NA2000TD-0104XRB	1.304,00

FLÜGELTÜRSCHRÄNKE - BREITE: 1200 mm



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschluss, mit 2/4 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
1000 x 1200 x 490	2	7FN-QH1000TD-0204XRB	660,00
2000 x 1200 x 490	4	7FN-QH2000TD-0204XRB	959,00
1000 x 1200 x 605	2	7FN-QA1000TD-0204XRB	690,00
2000 x 1200 x 605	4	7FN-QA2000TD-0204XRB	1.019,00



Ausstattung: Türen mit Acrylglascheiben, mit Basküleverschluss, mit 2/4 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
1000 x 1200 x 490	2	7FN-QH1000FD-0204XRB	846,00
2000 x 1200 x 490	4	7FN-QH2000FD-0204XRB	1.213,00
1000 x 1200 x 605	2	7FN-QA1000FD-0204XRB	1.000,00
2000 x 1200 x 605	4	7FN-QA2000FD-0204XRB	1.273,00



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschluss, mit 2/4 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar. Mit 1/2 Schublade 600 breit, rollengelagert.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
1000 x 1200 x 490	2	7FN-QH1000TD-0001XRB	779,00
2000 x 1200 x 490	4	7FN-QH2000TD-0001XRB	1.197,00
1000 x 1200 x 605	2	7FN-QA1000TD-0001XRB	816,00
2000 x 1200 x 605	4	7FN-QA2000TD-0001XRB	1.272,00



Ausstattung: Türen mit Acrylglascheiben, mit 2/4 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 80 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar. Mit 1/2 Schublade 600 breit, rollengelagert.

Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
1000 x 1200 x 490	2	7FN-QH1000FD-0001XRB	965,00
2000 x 1200 x 490	4	7FN-QH2000FD-0001XRB	1.451,00
1000 x 1200 x 605	2	7FN-QA1000FD-0001XRB	1.002,00
2000 x 1200 x 605	4	7FN-QA2000FD-0001XRB	1.526,00

SCHWERLASTSCHRÄNKE - MODELL FS - LEERGEHÄUSE

Ohne Mitteltrennwand



Abmessung H x B x T mm	Modell	Preis
1000 x 1108 x 656	7FS-PP1000TD-L001XPB	814,00
2000 x 1108 x 656	7FS-PP2000TD-L001XPB	1.029,00

Mit Mitteltrennwand



Abmessung H x B x T mm	Modell	Preis
1000 x 1108 x 656	7FS-PP1000TD-L001MPB	977,00
2000 x 1108 x 656	7FS-PP2000TD-L001MPB	1.192,00

- 1200 kg Schrankbelastbarkeit
- Perfekt verarbeitete Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer. Maximale Lagerfläche durch 100 % Ausnutzung
- Zusätzliche Kantungen und Verstärkungsprofile in den Türen
- Materialstärke des Stahlbleches für höchste Ansprüche ausgelegt (bis zu 1.25 mm Stahlblech)
- Hochwertige Serienausstattung und professionelles Zubehör
- Praxisgerechtes Design
- Aussenliegende Scharniere gewähren eine Türöffnung von über 180 Grad und somit freien Zugang und einen kompletten Überblick über die gelagerte Ware
- Geschlossene Gehäuse

Stabile Pfosten

- Sehr hohe Belastbarkeit durch eine perfektionierte Konstruktion von Gehäuse, Schubladen und Führungen
- Gekantete Stahlblechpfostenprofile in den Ecken eingeschweisst, inklusive Rasterlochung zur Aufnahme der Fachböden und Schubladen (Rasterung 25 mm)



Schubladen

flexibel auszieh- und belastbar

Schubladen sind ebenso aus Qualitäts-Stahlblech gefertigt, präzise gekantet und perfekt verschweißt. Der Schubladenboden und die Seitenwände sind aus einem Stück gefertigt. Das Rück- und Vorderstück werden aufgeschweißt. Die Schubladen im Rasterschritt von 25 mm, ab 50 mm Fronthöhe, ermöglichen ein individuelles Einteilen Ihres Schrankes. Zur individuellen Unterteilung der Schubladen haben sie einen ringsum verlaufenden Schlitzleistenrahmen und einen im Raster gelochten Schubladenboden. Die zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffleiste ist mit Karton- und Celluxstreifen ausgestattet und kann individuell beschriftet werden. Die Schubladen sind präzise geführt und mit Auszugsstopp ausgestattet.

Schubladen Einfachauszug 100kg (für Mitteltrennwand)

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis €
7FS-PPM-075E-SVX	75	42	55 x 411 x 450	133,00
7FS-PPM-100E-SVX	100	70	80 x 411 x 450	136,00
7FS-PPM-125E-SVX	125	70	105 x 411 x 450	138,00
7FS-PPM-150E-SVX	150	120	130 x 411 x 450	143,00
7FS-PPM-175E-SVX	175	120	155 x 411 x 450	148,00
7FS-PPM-200E-SVX	200	170	180 x 411 x 450	153,00
7FS-PPM-225E-SVX	225	170	205 x 411 x 450	158,00
7FS-PPM-250E-SVX	250	170	230 x 411 x 450	163,00

Schubladen Einfachauszug 100kg (ohne Mitteltrennwand)

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis €
7FS-PPX-075E-SVX	75	42	55 x 955 x 450	199,00
7FS-PPX-100E-SVX	100	70	80 x 955 x 450	204,00
7FS-PPX-125E-SVX	125	70	105 x 955 x 450	209,00
7FS-PPX-150E-SVX	150	120	130 x 955 x 450	212,00
7FS-PPX-175E-SVX	175	120	155 x 955 x 450	216,00
7FS-PPX-200E-SVX	200	170	180 x 955 x 450	222,00
7FS-PPX-225E-SVX	225	170	205 x 955 x 450	230,00
7FS-PPX-250E-SVX	250	170	230 x 955 x 450	235,00

Abdeckplatten

aus Buche-Multiplex 30 mm stark, mit Leinöl imprägniert, passend auf den Schrankdeckel.

Modell	Für Schrankmaße T x B mm	Plattenstärke mm	Nutztiefe mm	Nutzbreite mm	Preis
7Z-PP-BM30	656 x 1108	30	656	1110	163,00

Abrollrand

mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riefengummi, Höhe 19 mm.

Modell	Für Schrankmaße T x B mm	Höhe mm	Nutztiefe mm	Nutzbreite mm	Preis
7Z-PP-ARR3G	656 x 1108	19	656	1108	179,00

Riefengummi-Auflagen

aus 3 mm starkem schwarzem Riefengummi. Für eine rutschfeste und schonende Lagerung auf dem Schrankdeckel.

Modell	Für Schrankmaße T x B mm	Höhe mm	Nutztiefe mm	Nutzbreite mm	Preis
7Z-PP-RG	656 x 1108	3	656	1108	31,00

Fachböden


aus verzinkten Stahlblech gekantet incl. 4 Fachbodenträger. Tragkraft: 100 kg bei gleich verteilter Last.

Modell	Für Schrankmaße T x B mm	Schrankhöhe mm	Tiefe mm	Breite mm	Preis
FB35Z01-474-611-100	656 x 1108 (Mitteltrennwand)	35	611	474	43,00
FB35Z01-1016-611-100	656 x 1108	35	611	1016	60,00



Hubwagensockel

seitlich mit fest angeschweißten Stahlprofilen 100 mm hoch, mit 2 Steckblenden (vorne und hinten) - bündig mit der Gehäusefront, mit 2 Grifföchern je Blende, sofort und nachträglich anbaubar.

Modell	Für Schrankmaße T x B mm	Für Schrankmodelle	Preis
HS100-1108-656	656 x 1108	7FS-PP/7FW-PP	230,00



- ca. 90% ausziehbar.
- Tragfähig bis 100 kg bei gleich verteilter Last.
- Beidseitig zwangsgeführt.



SCHWERLASTSCHRÄNKE - MODELL FS



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschluss, mit 2 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 100 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 1108 x 656	2/0	7FS-PP1000TD-2002XPB	1.560,00



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschluss, 1 senkrechte Mitteltrennwand, 4 verzinkte Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 100 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 1108 x 656	4/0	7FS-PP1000TD-2004MPB	1.149,00



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschluss, 1 verzinkter Fachboden (Tragkraft je Fachboden: 100 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar. 3 Schubladen 75EA/100EA/200EA; EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 1108 x 656	1/3	7FS-PP1000TD-0001XPB	1.499,00



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschluss, 1 senkrechte Mitteltrennwand, 2 verzinkte Fachböden, (Tragkraft je Fachboden: 100 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar. 6 Schubladen. Links: 75EA/125EA/175EA; Rechts: 75EA/125EA/175EA; EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 1108 x 656	2/6	7FS-PP1000TD-0001MPB	1.895,00



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschluss, 4 Schubladen 200EA/200EA/225EA/225EA; EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 1108 x 656	0/4	7FS-PP1000TD-0004XPB	1.259,00



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschluss, 1 senkrechte Mitteltrennwand, 8 Schubladen. Links: 200EA/200EA/225EA/225EA; Rechts: 200EA/200EA/225EA/225EA; EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 1108 x 656	0/8	7FS-PP1000TD-0008MPB	1.589,00

SCHWERLASTSCHRÄNKE - MODELL FS



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküverschluss, mit 4 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 100 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
2000 x 1108 x 656	4/0	7FS-PP2000TD-2004XPB	1.469,00



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküverschluss, 1 senkrechte Mitteltrennwand, mit 8 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 100 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
2000 x 1108 x 656	8/0	7FS-PP2000TD-2004MPB	1.535,00



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküverschluss, mit 3 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 100 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar. Mit 5 Schubladen 75EA/100EA/125EA/175EA/250EA; EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
2000 x 1108 x 656	3/5	7FS-PP2000TD-2021XPB	2.273,00



Ausstattung: Türen mit Acrylglasscheiben, mit Basküverschluss, mit 6 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 100 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar (je 3 x links und 3 x rechts). Mit 6 Schubladen Links: 75EA/125EA/200EA; Rechts: 75EA/125EA/200EA EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
2000 x 1108 x 656	6/6	7FS-PP2000TD-2022MPB	2.316,00

SCHWERLASTSCHRÄNKE - MODELL FW - LEERGEHÄUSE

1108 mm



1210 mm



Abmessung H x B x T mm	Modell	Preis
1000 x 1108 x 656	7FW-PP1000TD-L001XPB	988,00
2000 x 1108 x 656	7FW-PP2000TD-L001XPB	1.235,00

Abmessung H x B x T mm	Modell	Preis
1000 x 1210 x 656	7FW-RP1000TD-L001XPB	1.183,00
2000 x 1210 x 656	7FW-RP2000TD-L001XPB	1.520,00

- 1500 kg Schrankbelastbarkeit
- Perfekt verarbeitete Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer. Maximale Lagerfläche durch 100 % Ausnutzung
- Zusätzliche Kantungen und Verstärkungsprofile in den Türen
- Flügeltüren mit 3 Sicherheitsscharnieren
- Materialstärke des Stahlbleches für höchste Ansprüche ausgelegt (1,25 mm Stahlblech)
- Hochwertige Serienausstattung und professionelles Zubehör
- Praxisgerechtes Design
- Aussenliegende Scharniere gewähren eine Türöffnung von über 180 Grad und somit freien Zugang und einen kompletten Überblick über die gelagerte Ware
- Geschlossene Gehäuse
- Schrankbreiten: 1108 mm, 1210 mm, 1516 mm

Stabile Pfosten

- Sehr hohe Belastbarkeit durch eine perfektionierte Konstruktion von Gehäuse, Schubladen und Führungen
- Gekantete Stahlblechpfostenprofile in den Ecken eingeschweisst, inklusive Rasterlochung zur Aufnahme der Fachböden und Schubladen (Rasterung 25 mm)



Verstärkte Fachböden

- Fachboden aus gekantetem Stahlblech, verzinkt
- incl. 2 x Aufslagewinkel (links und rechts) und 2 x Versteifung
- Tragkraft: 200 kg bei gleich verteilter Last



SCHWERLASTSCHRÄNKE - MODELL FW - ZUBEHÖR



1516 mm



Abmessung H x B x T mm	Modell	Preis
1000 x 1516 x 656	7FW-TP1000TD-L001XPB	1.493,00
2000 x 1516 x 656	7FW-TP2000TD-L001XPB	1.867,00

Schubladen

flexibel auszieh- und belastbar

Schubladen sind ebenso aus Qualitäts-Stahlblech gefertigt, präzise gekantet und perfekt verschweißt. Der Schubladenboden und die Seitenwände sind aus einem Stück gefertigt. Rück- und Vorderstück werden aufgeschweißt. Die Schubladen im Rasterschritt von 25 mm, ab 50 mm Fronthöhe, ermöglichen ein individuelles Einteilen Ihres Schrankes. Zur individuellen Unterteilung der Schubladen haben sie einen ringsum verlaufenden Schlitzleistenrahmen und einen im Raster gelochten Schubladenboden. Die zurückgesetzte, ergonomische Aluminium-Griffeiste ist mit Karton und Celluxstreifen ausgestattet und kann individuell beschriftet werden. Die Schubladen sind präzise geführt und mit Auszugsstopp ausgestattet.

Schubladen Vollauszug 200kg - 7FW-PP (Schrankbreite 1108 mm)

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis €
7FS-PPX-075U-SVX	75	42	55 x 955 x 450	230,00
7FS-PPX-100U-SVX	100	70	80 x 955 x 450	235,00
7FS-PPX-125U-SVX	125	70	105 x 955 x 450	236,00
7FS-PPX-150U-SVX	150	120	130 x 955 x 450	240,00
7FS-PPX-175U-SVX	175	120	155 x 955 x 450	243,00
7FS-PPX-200U-SVX	200	170	180 x 955 x 450	252,00
7FS-PPX-225U-SVX	200	170	180 x 955 x 450	260,00
7FS-PPX-250U-SVX	250	170	230 x 955 x 450	268,00



Schubladen Vollauszug 200kg - 7FW-RP (Schrankbreite 1210 mm)

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis €
7FS-RPX-075U-SVX	75	42	55 x 1057 x 450	261,00
7FS-RPX-100U-SVX	100	70	80 x 1057 x 450	268,00
7FS-RPX-125U-SVX	125	70	105 x 1057 x 450	270,00
7FS-RPX-150U-SVX	150	120	130 x 1057 x 450	275,00
7FS-RPX-175U-SVX	175	120	155 x 1057 x 450	278,00
7FS-RPX-200U-SVX	200	170	180 x 1057 x 450	291,00
7FS-RPX-225U-SVX	200	170	180 x 1057 x 450	299,00
7FS-RPX-250U-SVX	250	170	230 x 1057 x 450	304,00



Schubladen Vollauszug 200kg - 7FW-TP (Schrankbreite 1516 mm)

Modell	Fronthöhe mm	Mantelhöhe mm	Nutzmaße mm	Preis €
7FS-TPX-075U-SVX	75	42	55 x 1365 x 450	302,00
7FS-TPX-100U-SVX	100	70	80 x 1365 x 450	308,00
7FS-TPX-125U-SVX	125	70	105 x 1365 x 450	310,00
7FS-TPX-150U-SVX	150	120	130 x 1365 x 450	316,00
7FS-TPX-175U-SVX	175	120	155 x 1365 x 450	319,00
7FS-TPX-200U-SVX	200	170	180 x 1365 x 450	330,00
7FS-TPX-225U-SVX	200	170	180 x 1365 x 450	339,00
7FS-TPX-250U-SVX	250	170	230 x 1365 x 450	347,00

- ca. 100% ausziehbar.
- Tragfähig bis 200 kg bei gleich verteilter Last.
- Beidseitig zwangsgeführt.

SCHWERLASTSCHRÄNKE - MODELL FW - ZUBEHÖR



Fachböden

Aus verzinkten Stahlblech gekantet incl. 4 Fachbodenträger. Tragkraft: 200 kg bei gleich verteilter Last.


Modell	Für Schrankmaße T x B mm	Fachböden- höhe mm	Nutztiefe mm	Nutzbreite mm	Tragkraft kg	Preis
FB50Z02-1016-611-200	656 x 1108	50	611	1016	200	73,00
FB50Z02-1118-611-200	656 x 1210	50	611	1118	200	102,00
FB50Z02-1424-611-200	656 x 1516	50	611	1424	200	122,00



Abdeckplatten

aus Buche-Multiplex 30 mm stark, mit Leinöl imprägniert, passend auf den Schrankdeckel.


Modell	Für Schrankmaße T x B mm	Plattenstärke mm	Nutztiefe mm	Nutzbreite mm	Preis
7Z-PP-BM30	656 x 1108	30	656	1110	163,00
7Z-RP-BM30	656 x 1210	30	656	1210	173,00
7Z-TP-BM30	656 x 1516	30	656	1516	199,00



Abrollränder

mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riefengummi, Höhe 19 mm.

Modell	Für Schrankmaße T x B mm	Höhe mm	Nutztiefe mm	Nutzbreite mm	Preis
7Z-PP-ARR3G	656 x 1108	19	656	1108	179,00
7Z-RP-ARR3G	656 x 1210	19	656	1210	194,00
7Z-TP-ARR3G	656 x 1516	19	656	1516	233,00



Riefengummi-Auflagen

aus 3 mm starkem schwarzem Riefengummi. Für eine rutschfeste und schonende Lagerung auf dem Schrankdeckel.

Modell	Für Schrankmaße T x B mm	Höhe mm	Nutztiefe mm	Nutzbreite mm	Preis
7Z-PP-RG	656 x 1108	3	656	1108	31,00
7Z-RP-RG	656 x 1210	3	656	1210	36,00
7Z-TP-RG	656 x 1516	3	656	1516	53,00



Hubwagensockel für Universalschränke

seitlich mit fest angeschweißten Stahlprofilen 100 mm hoch, mit 2 Steckblenden (vorne und hinten) - bündig mit der Gehäusefront, mit 2 Grifföchern je Blende, sofort und nachträglich anbaubar.

Modell	Für Schrankmaße T x B mm	Für Schrankmodelle	Preis
HS100-1108-656	656 x 1108	7FS-PP/7FW-PP	230,00
HS100-1210-656	656 x 1210	7FW-RP	265,00
HS100-1516-656	656 x 1516	7FW-TP	372,00

SCHWERLASTSCHRÄNKE - MODELL FW



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschluss, mit 2 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 200 kg bei gleich verteilter Last), alle 20 mm verstellbar.



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschluss, mit 1 verzinkten Fachboden (Tragkraft je Fachboden: 200 kg bei gleich verteilter Last), alle 20 mm verstellbar. Mit 3 Schubladen 75VU/100VU/200VU; VU: 100 % ausziehbar, Tragkraft 200 kg bei gleich verteilter Last.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 1108 x 656	2/0	7FW-PP1000TD-2002XPB	1.134,00
1000 x 1210 x 656	2/0	7FW-RP1000TD-2002XPB	1.387,00
1000 x 1516 x 656	2/0	7FW-TP1000TD-2002XPB	1.738,00

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 1108 x 656	1/3	7FW-PP1000TD-2023XPB	1.686,00
1000 x 1210 x 656	1/3	7FW-RP1000TD-2023XPB	2.105,00
1000 x 1516 x 656	1/3	7FW-TP1000TD-2023XPB	2.556,00



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschluss, mit 4 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 200 kg bei gleich verteilter Last), alle 20 mm verstellbar.



Ausstattung: Vollblechtüren mit Basküleverschluss, mit 3 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 200 kg bei gleich verteilter Last), alle 20 mm verstellbar. Mit 5 Schubladen 75VU/100VU/125VU/175VU/250VU; VU: 100 % ausziehbar, Tragkraft 200 kg bei gleich verteilter Last.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
2000 x 1108 x 656	4/0	7FW-PP2000TD-2004XPB	1.281,00
2000 x 1210 x 656	4/0	7FW-RP2000TD-2004XPB	1.591,00
2000 x 1516 x 656	4/0	7FW-TP2000TD-2004XPB	1.983,00

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
2000 x 1108 x 656	3/5	7FW-PP2000TD-2021XPB	2.036,00
2000 x 1210 x 656	3/5	7FW-RP2000TD-2021XPB	2.567,00
2000 x 1516 x 656	3/5	7FW-TP2000TD-2021XPB	3.100,00

WERKZEUGSCHRÄNKE



Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 500 x 480	2/0	7FG-AG1000TR-0001XRB	342,00

Werkzeugschrank - 1000 x 500 x 480 mm H x B x T, mit 3-seitigem Abrollrand und folgender Ausstattung: mit 2 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 50 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.



Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 500 x 480	2/1	7FG-AG1000TR-0701XRB	383,00


Werkzeugschrank - 1000 x 500 x 480 mm H x B x T, mit 3-seitigem Abrollrand und folgender Ausstattung: 1 Schublade 370 x 440 x 75 mm B x T x H, Tragkraft der Schublade 30 kg bei gleich verteilter Last, mit 2 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 50 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.

Zubehör



Fachböden, verzinkt inklusive 4 Fachbodenträger. Tragkraft je Fachboden 50 kg bei gleich verteilter Last.

Abmessung H x B x T mm	passend für Modelle	Modell	Preis
30 x 488 x 452	7FN-AH; 7FN-NH (1/2)	FB30Z00-488-452-080	35,00
30 x 988 x 452	7FN-NH, 7SN-UL, 7SN-NL	FB30Z00-988-452-080	41,00



Fahrgestelle für Werkzeugschränke mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 80 mm. Tragkraft 300 kg.

Abmessung H x B x T mm	passend für Modelle	Modell	Preis
130 x 505 x 485	7FG-AG	7-AG-FG	122,00
130 x 1005 x 485	7FG-NG	7-NG-FG	168,00



Schreibpult-Aufsätze aus Holz oder Metall, passend für Werkzeugschränke 7FG-AG oder 7FG-NG. Schreibpult-Aufsätze aus Metall sind mit einer Standard-KLW-Schliessung ausgestattet.

Abmessung H x B x T mm	passend für Modelle	Material	Modell	Preis
270 x 525 x 480	7FG-AG	Holz	07/13	265,00
270 x 1025 x 480	7FG-NG	Holz	07/13-2	326,00
250 x 525 x 540	7FG-AG	Metall	07/13-MS	245,00
250 x 1025 x 540	7FG-NG	Metall	07/13-2MS	311,00



Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 1000 x 480	2/0	7FG-NG1000TD-0001XRB	464,00

Werkzeugschrank - 1000 x 1000 x 480 mm H x B x T, mit 3-seitigem Abrollrand und folgender Ausstattung: mit 2 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 50 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.



Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 1000 x 480	2/2	7FG-NG1000TD-0702XRB	546,00

Werkzeugschrank - 1000 x 1000 x 480 mm H x B x T, mit 3-seitigem Abrollrand und folgender Ausstattung: 2 Schubladen 370 x 440 x 75 mm B x T x H, Tragkraft je Schublade 30 kg bei gleich verteilter Last, mit 2 verzinkten Fachböden (Tragkraft je Fachboden: 50 kg bei gleich verteilter Last), alle 25 mm verstellbar.

REGAL- UND HÄNGESCHRÄNKE



Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1950 x 1100 x 535	10/0	7FN-PM1950TD-J198XRB	1.958,00

Jumbo-Regalschrank 1950 x 1108 x 535 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und folgender Ausstattung: 7 Fachböden 250 mm tief, 3 Fachböden 300 mm tief, 40 Ordnungskästen 09/MK6-rot, 70 Ordnungskästen 09/MK5-gelb, 28 Ordnungskästen 09/MK4-rot, 20 Ordnungskästen 09/MK3z-blau.



Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1950 x 1100 x 535	9/3	7FN-PM1950TD-J199XRB	2.530,00

Jumbo-Regalschrank 1950 x 1108 x 535 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und folgender Ausstattung: 1 Fachboden 500 mm tief, 6 Fachböden 250 mm tief, 2 Fachböden 300 mm tief 40 Ordnungskästen 09/MK6-rot, 70 Ordnungskästen 09/MK5-gelb, 21 Ordnungskästen 09/MK4-rot, 15 Ordnungskästen 09/MK3Z-blau, 3 Schubladen 7FN-PMX-125A-SVX, Tragkraft 80 kg bei gleich verteilter Last.



Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
500 x 1000 x 350	1/0	7FN-NI0500TD-0001XRH	367,00

Hängeschrank - 500 x 1000 x 350 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 1 Fachboden verzinkt Zur Wandmontage vorgerichtet.



Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 950 x 425	2/0	7RN-LE1000RK-0001XRH	709,00

Hänge-Rollladenschrank - 1000 x 950 x 425 mm H x B x T zur Wandbefestigung vorgerichtet mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 2 verstellbare, verzinkte Fachböden a' 80 kg Tragkraft. Mit geschlossenem Boden.

ROLLLADENSCHRÄNKE



Standard-Rollladenschrank Leergehäuse - 1950 x 950 x 425/605 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar.

Standard-Rollladenschrank - 1950 x 950 x 425/605 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Fachboden 80 kg bei gleich verteilter Last.
1 Alternativ: zusätzlich mit 1 Schublade 120 mm Fh-EA, EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1950 x 950 x 425	0/0	7RN-LE1950RK-L194XRB	842,00
1950 x 950 x 605	0/0	7RN-LA1950RK-L194XRB	857,00

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1950 x 950 x 425	4/0	7RN-LE1950RK-0194XRB	1.005,00
1950 x 950 x 605	4/0	7RN-LA1950RK-0194XRB	1.040,00
1950 x 950 x 425	4/1	7RN-LE1950RK-0001XRB	1.132,00
1950 x 950 x 605	4/1	7RN-LA1950RK-0001XRB	1.168,00



Fachböden

aus verzinkten Stahlblech gekantet incl. 4 Fachbodenträger. Tragkraft: 80 kg bei gleich verteilter Last.

Modell	Für Schrankmaße T x B mm	Fachböden- höhe mm	Nutztiefe mm	Nutzbreite mm	Tragkraft kg	Preis
FB30Z00-936-354-080	425 x 950	30	354	936	80	41,00
FB30Z00-936-534-080	605 x 950	30	529	936	80	46,00

Schubladen

mit Konsolen auf Rasterschienen. Vollauszug, Tragkraft 40 kg bei gleich verteilter Last. Einbauhöhe 100 mm, Fronthöhe 95 mm.

Modell	Für Schrankmaße T x B mm	Nutzhöhe mm	Nutztiefe mm	Nutzbreite mm	Tragkraft kg	Preis
7RN-LAX-100V-SVX	605 x 950	116	527	937	40	128,00

Hubwagensockel für Universalschränke

seitlich mit fest angeschweißten Stahlprofilen 100 mm hoch, mit 2 Steckblenden (vorne und hinten) - bündig mit der Gehäusefront, mit 2 Grifföchern je Blende, sofort und nachträglich anbaubar.

Modell	Für Schrankmaße T x B mm	Für Schrankmodelle	Preis
HS100-950-425	425 x 950	7RN-LE	235,00
HS100-950-605	605 x 950	7FN-LA	245,00



PC - Rollladenschrank 1950 x 950 x 425/605 mm H x B x T geeignet für den PC-Einsatz in Fertigungs- und Lagerbereichen. Vorgerichtet zur Montage von einem Lüftersystem. Ausstattung: 3 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Fachboden 80 kg bei gleich verteilter Last. (incl. Kabeldurchführungslochung Ø 80 hinten mittig). Mit einem Tastaturauszug - Multiplexplatte. Ohne Lüftersystem!

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Auszugstabil	Modell	Preis
1950 x 950 x 425	3/1	7RN-LE1950RK-AZT1XRB	1.183,00
1950 x 950 x 605	3/1	7RN-LA1950RK-AZT1XRB	1.214,00




Schleifscheiben-Rollladenschrank 1950 x 950 x 605 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 2 Säulen aus gedrehtem Rundstahl zur Aufnahme von Schwenkarmen 20 Schwenkarme mit Stellringen und 2 Bohrungen, stufenlos höhenverstellbar, - ohne Zentrierkegel - Modell 07/SCH-SA -

Abmessung H x B x T mm	Schwenk- arme	Modell	Preis
1950 x 950 x 605	20	7RN-LA1950RK-0020XSB	3.254,00

CNC-Lagersysteme

Rollladenschrank mit CNC-Aufnahmesystemen - 1950 x 950 x 605 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbare, verzinkte Werkzeugträgetablar mit Werkzeugträgern.

Abmessung H x B x T mm	Werkzeugaufnahmen SK40 / SK50 / HSK63	Modell	Preis
1950 x 950 x 605	90 / 0 / 0	7RN-LA1950RK-9040XWB	auf Anfrage
1950 x 950 x 605	0 / 42 / 0	7RN-LA1950RK-4250XWB	auf Anfrage
1950 x 950 x 605	0 / 0 / 90	7RN-LA1950RK-9063XWB	auf Anfrage



Typ	Anzahl Aufnahmen	Modell	Preis
SK40	15	WT900-SK40K	auf Anfrage



Typ	Anzahl Aufnahmen	Modell	Preis
SK50	7	WT900-SK50K	auf Anfrage



Typ	Anzahl Aufnahmen	Modell	Preis
HSK63	15	WT900-HSK63K	auf Anfrage

SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE



- Perfekt verarbeitete Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer. Maximale Lagerfläche durch 100 % Ausnutzung
- Hochwertige Serienausstattung und professionelles Zubehör
- Praxisgerechtes Design
- Geschlossene Gehäuse
- Sendzimirverzinkte Fachböden mit einer Tragkraft von mindestens 80 kg bei gleich verteilter Last
- Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar
- Sichtfenster aus transparentem Acrylglas inklusive Sicherheits-Gummieinfassung

Türanvarianten:

Modell	700TB-0001
7SN-QL0700TB-0001	700FB-0001
7SN-QL0700TB-0001XRA	700YB-0001
7SN-QL0700TB-0001XRB	

- T** - Volltür
F - Türen mit Sichtfenster
Y - Türen mit System-Quadratlochung (auf Anfrage)

Unsere Schiebetürenschränke sind aus stabilen Stahlblechkonstruktionen gefertigt, mit seitlichen Einhängeleisten zur Aufnahme der Fachböden. Die Fachböden sind aus verzinktem Stahlblech und in der Höhe verstellbar.

Die Schiebetüren sind mit Sicherheitskantungen versehen und laufen auf geräuscharmen, kugelgelagerten Rollen.

Die Türen sind an den Innenseiten verstärkt und mit Zylinderschloss gemeinsam abschließbar.

Alle 1200 mm-Modelle ohne Mitteltrennwand



Schiebetürenschränk - 700 x 1200 x 525 mm H x B x T mit abschließbaren Schiebetüren. Ausstattung: 2 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Fachboden 80 kg bei gleich verteilter Last. Lieferbar als: Aufsatzschränk (A): Griffe und Schloß unten angebracht Bodenschränk (B): Griffe mittig angebracht, Schloß mittig montiert.



Schiebetürenschränk - 700 x 1200 x 525 mm H x B x T mit abschließbaren Schiebetüren inklusive Acrylglas-Sichtfenster. Ausstattung: 2 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Fachboden 80 kg bei gleich verteilter Last. Lieferbar als: Aufsatzschränk (A): Griffe und Schloß unten angebracht Bodenschränk (B): Griffe mittig angebracht, Schloß mittig montiert.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
700 x 1200 x 525	2/0	7SN-QL0700TB-0001XRB	989,00
700 x 1200 x 525	2/0	7SN-QL0700TB-0001XRA	989,00

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
700 x 1200 x 525	2/0	7SN-QL0700FB-0001XRB	1.132,00
700 x 1200 x 525	2/0	7SN-QL0700FB-0001XRA	1.132,00

SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE - BREITE: 1200 mm



Schiebetürenschrank - 1000 x 1200 x 525 mm H x B x T mit abschließbaren Schiebetüren. Ausstattung: 2 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Fachboden 80 kg bei gleich verteilter Last. Lieferbar als: Aufsatzschrank **(A)**: Griffe und Schloß unten angebracht Bodenschrank **(B)**: Griffe mittig angebracht, Schloß mittig montiert.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 1200 x 525	2/0	7SN-QL1000TB-1012XRB	1.010,00
1000 x 1200 x 525	2/0	7SN-QL1000TB-1012XRA	1.010,00



Schiebetürenschrank - 1000 x 1200 x 525 mm H x B x T mit abschließbaren Schiebetüren inklusive Acrylglas-Sichtfenster. Ausstattung: 2 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Fachboden 80 kg bei gleich verteilter Last. Lieferbar als: Aufsatzschrank **(A)**: Griffe und Schloß unten angebracht Bodenschrank **(B)**: Griffe oben angebracht, Schloß mittig montiert.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 1200 x 525	2/0	7SN-QL1000FB-1012XRA	1.163,00
1000 x 1200 x 525	2/0	7SN-QL1000FB-1012XRB	1.163,00



Schiebetürenschrank - 2000 x 1200 x 525 mm H x B x T mit abschließbaren Schiebetüren. Ausstattung: 4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Fachboden 80 kg bei gleich verteilter Last.


Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
2000 x 1200 x 525	4/0	7SN-QL2000TB-2012XRB	1.122,00



Schiebetürenschrank - 2000 x 1200 x 525 mm H x B x T mit abschließbaren Schiebetüren inklusive Acrylglas-Sichtfenster. Ausstattung: 4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Fachboden 80 kg bei gleich verteilter Last.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
2000 x 1200 x 525	4/0	7SN-QL2000FB-2012XRB	1.306,00

SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE - BREITE: 1500 mm



Schiebetürenschrank - 700 x 1500 x 525 mm H x B x T mit abschließbaren Schiebetüren mit oder ohne Acrylglas-Sichtfenster. Ausstattung: mit Mitteltrennwand, rechts und links je 2 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Fachboden 80 kg bei gleich verteilter Last. Lieferbar als: Aufsatzschrank **(A)**: Griffe und Schloß unten angebracht Bodenschrank **(B)**: Griffe mittig angebracht, Schloß mittig montiert.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
700 x 1500 x 525	4/0	7SN-SL0700TB-0715MRA	1.056,00
700 x 1500 x 525	4/0	7SN-SL0700TB-0715MRB	1.056,00
700 x 1500 x 525	4/0	7SN-SL0700FB-0715MRA	1.204,00
700 x 1500 x 525	4/0	7SN-SL0700FB-0715MRB	1.204,00



Schiebetürenschrank - 1000 x 1500 x 525 mm H x B x T mit abschließbaren Schiebetüren mit oder ohne Acrylglas-Sichtfenster. Ausstattung: mit Mitteltrennwand, rechts und links je 2 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Fachboden 80 kg bei gleich verteilter Last. Lieferbar als: Aufsatzschrank **(A)**: Griffe und Schloß unten angebracht Bodenschrank **(B)**: Griffe mittig angebracht, Schloß mittig montiert.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 1500 x 525	4/0	7SN-SL1000TB-1015MRA	1.081,00
1000 x 1500 x 525	4/0	7SN-SL1000TB-1015MRB	1.081,00
1000 x 1500 x 525	4/0	7SN-SL1000FB-1015MRA	1.234,00
1000 x 1500 x 525	4/0	7SN-SL1000FB-1015MRB	1.234,00



Schiebetürenschrank - 2000 x 1500 x 525 mm H x B x T mit abschließbaren Schiebetüren. Ausstattung: mit Mitteltrennwand, links und rechts je 4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Fachboden 80 kg bei gleich verteilter Last.


Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
2000 x 1500 x 525	8/0	7SN-SL2000TB-2015MRB	1.357,00



Schiebetürenschrank - 2000 x 1500 x 525 mm H x B x T mit abschließbaren Schiebetüren inklusive Acrylglas-Sichtfenster. Ausstattung: mit Mitteltrennwand, links und rechts je 4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Fachboden 80 kg bei gleich verteilter Last.


Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
2000 x 1500 x 525	8/0	7SN-SL2000FB-2015MRB	1.550,00

SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE - BREITE: 2000 mm




Schiebetürenschränk - 700 x 2000 x 525 mm H x B x T mit abschließbaren Schiebetüren mit oder ohne Acrylglas-Sichtfenster. Ausstattung: mit Mitteltrennwand, rechts und links je 2 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Fachboden 80 kg bei gleich verteilter Last. Lieferbar als: Aufsatzschrank (A): Griffe und Schloß unten angebracht Bodenschrank (B): Griffe mittig angebracht, Schloß mittig montiert.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
700 x 2000 x 525	4/0	7SN-UL0700TB-0720MRA	1.153,00
700 x 2000 x 525	4/0	7SN-UL0700TB-0720MRB	1.153,00
700 x 2000 x 525	4/0	7SN-UL0700FB-0720MRA	1.311,00
700 x 2000 x 525	4/0	7SN-UL0700FB-0720MRB	1.311,00




Schiebetürenschränk - 1000 x 2000 x 525 mm H x B x T mit abschließbaren Schiebetüren mit oder ohne Acrylglas-Sichtfenster. Ausstattung: mit Mitteltrennwand, rechts und links je 2 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Fachboden 80 kg bei gleich verteilter Last. Lieferbar als: Aufsatzschrank (A): Griffe und Schloß unten angebracht Bodenschrank (B): Griffe mittig angebracht, Schloß mittig montiert.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 2000 x 525	4/0	7SN-UL1000TB-1020MRA	1.183,00
1000 x 2000 x 525	4/0	7SN-UL1000TB-1020MRB	1.183,00
1000 x 2000 x 525	4/0	7SN-UL1000FB-1020MRA	1.346,00
1000 x 2000 x 525	4/0	7SN-UL1000FB-1020MRB	1.346,00



Schiebetürenschränk mit Mitteltrennwand 1000 x 2000 x 525 mm H x B x T mit oder ohne Acrylglas-Sichtfenster (inklusive Sicherheits-Gummieinfassung) Ausstattung: links und rechts je 1 Schublade 800 mm breit (rollengelagert) und 2 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Fachboden 80 kg bei gleich verteilter Last. Linke Schublade mit Mittelwand als Fachteiler.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 2000 x 525	4/2	7SN-UL1000TB-10S3MRB	1.412,00
1000 x 2000 x 525	4/2	7SN-UL1000FB-10S3MRB	1.575,00



Schiebetürenschränk mit Mitteltrennwand 1000 x 2000 x 525 mm H x B x T mit oder ohne Acrylglas-Sichtfenster (inklusive Sicherheits-Gummieinfassung) Ausstattung: links und rechts je 3 Schubladen 800 mm breit (rollengelagert) und 1 verzinkter, höhenverstellbarer Fachboden, Tragkraft je Fachboden 80 kg bei gleich verteilter Last. Linke Schubladen mit Mittelwand als Fachteiler.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
1000 x 2000 x 525	2/6	7SN-UL1000TB-10S9MRB	1.785,00
1000 x 2000 x 525	2/6	7SN-UL1000FB-10S9MRB	1.948,00

SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE - BREITE: 2000 mm




Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand 2000 x 2000 x 525 mm H x B x T mit oder ohne Acrylglas-Sichtfenster (inklusive Sicherheits-Gummieinfassung) Ausstattung: links und rechts je 4 verzinnte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Fachboden 80 kg bei gleich verteilter Last.



Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand 2000 x 2000 x 525 mm H x B x T mit oder ohne Acrylglas-Sichtfenster (inklusive Sicherheits-Gummieinfassung) Ausstattung: links: 4 Schubladen 800 mm und 2 verzinnte, höhenverstellbare Fachböden. Rechts: 5 verzinnte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Fachboden 80 kg bei gleich verteilter Last.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
2000 x 2000 x 525	8/0	7SN-UL2000TB-2020MRB	1.469,00
2000 x 2000 x 525	8/0	7SN-UL2000FB-2020MRB	1.714,00

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
2000 x 2000 x 525	7/4	7SN-UL2000TB-20S4MRB	1.884,00
2000 x 2000 x 525	7/4	7SN-UL2000FB-20S4MRB	2.129,00



Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand 2000 x 2000 x 525 mm H x B x T mit oder ohne Acrylglas-Sichtfenster (inklusive Sicherheits-Gummieinfassung) Ausstattung: links: 2 Schubladen 800 mm, mit je einer Schlitzwand in der Mitte zur Trennung, 2 Schubladen 800 mm und 2 verzinnte, höhenverstellbare Fachböden. Rechts: 5 verzinnte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Fachboden 80 kg bei gleich verteilter Last.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
2000 x 2000 x 525	7/4	7SN-UL2000TB-20S6MRB	1.915,00
2000 x 2000 x 525	7/4	7SN-UL2000FB-20S6MRB	2.159,00

SCHIEBETÜRENSCHRÄNKE - BREITE: 2000 mm



Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand 2000 x 2000 x 525 mm H x B x T mit oder ohne Acrylglas-Sichtfenster (inklusive Sicherheits-Gummieinfassung)

Ausstattung:

links: 2 Schubladen 800 mm, mit je einer Schlitzwand in der Mitte zur Trennung, 2 Schubladen 800 mm und 2 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden.

Rechts: 2 Schubladen 800 mm, mit je einer Schlitzwand in der Mitte zur Trennung, 2 Schubladen 800 mm und 2 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Fachboden 80 kg bei gleich verteilter Last.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden/ Schubladen	Modell	Preis
2000 x 2000 x 525	4/8	7SN-UL2000TB-2S12MRB	2.277,00
2000 x 2000 x 525	4/8	7SN-UL2000FB-2S12MRB	2.521,00

Zubehör und Einzelteile für Schiebetürenchränke

Abdeckplatten

aus Buche-Multiplex 30 mm stark, mit Leinöl imprägniert, passend auf den Schrankdeckel.

Modell	Für Schrankmaße T x B mm	Plattenstärke mm	Nutztiefe mm	Nutzbreite mm	Preis
05/BM30-1200-525	525 x 1200	30	525	1200	148,00
05/BM30-1500-525	525 x 1500	30	525	1500	184,00
05/BM30-2000-525	525 x 2000	30	525	2000	245,00



Fachböden

aus verzinkten Stahlblech gekantet incl. 4 Fachbodenträger. Tragkraft: 80 kg bei gleich verteilter Last.

Modell	Für Schrankmaße T x B mm	Fachböden- höhe mm	Nutztiefe mm	Nutzbreite mm	Tragkraft kg	Preis
FB30Z00-738-452-080	490/525 x 750	30	452	738	80	38,00
FB30Z00-988-452-080	490/525 x 1000	30	452	988	80	42,00
FB35Z00-1188-452-080	490/525 x 1200	35	452	1188	80	58,00



Schubladen

mit Konsolen auf Rasterschienen. Vollauszug, Tragkraft 40 kg bei gleich verteilter Last. Einbauhöhe 100 mm, Fronthöhe 95 mm.

Modell	Für Schrankmaße T x B mm	Nutzhöhe mm	Nutztiefe mm	Nutzbreite mm	Tragkraft kg	Preis
7FN-CHX-100A-SVX	490/525 x 750	77	428	580	40	108,00
7FN-NHX-100A-SVX	490/525 x 1000	77	428	835	40	114,00
7FN-QHX-100A-SVX	490/525 x 1200	77	428	1035	40	119,00



Hubwagensockel für Universalschränke

seitlich mit fest angeschweißten Stahlprofilen 100 mm hoch, mit 2 Steckblenden (vorne und hinten) - bündig mit der Gehäusefront, mit 2 Grifföffnungen je Blende, sofort und nachträglich anbaubar.

Modell	Für Schrankmaße T x B mm	Für Schrankmodelle	Preis
HS100-1200-525	525 x 1200	7SN-QL	214,00
HS100-1500-525	525 x 1500	7SN-SL	250,00
HS100-2000-525	525 x 2000	7SN-UL	377,00



GITTERWANDSCHRANK




Universalschrank 2000 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschliessbaren Flügeltüren
Rückwand mit stabilem Gitter (Drahtstärke 5 mm Ø, Maschenweite 75 x 75 mm)

Abmessung H x B x T mm	Modell	Preis
2000 x 1000 x 490	7FN-NH2000TD-G204XRB	1.199,00



2 753002-6072-02 ■ 753002-6072-03



3 753002-6072-04



4 753002-6072-05 ■ 753002-6072-06



5 753002-6072-07



6 753002-6072-08



7 753002-6072-09 ■ 753002-6072-20

Bild-Nr	Modell	Beschreibung	Preis €
2	753002-6072-02	Dornträger 200mm lang, Ø10mm Tragkraft 10 kg	auf Anfrage
2	753002-6072-03	Dornträger 300mm lang, Ø10mm Tragkraft 10 kg	auf Anfrage
3	753002-6072-04	Rohrträger 15 mm Ø Länge 300 mm Tragkraft 15 kg	auf Anfrage
4	753002-6072-05	Rohrträger 22 mm Ø Länge 300 mm Tragkraft 25 kg	auf Anfrage
4	753002-6072-06	Rohrträger 28 mm Ø Länge 300 mm Tragkraft 25 kg	auf Anfrage
5	753002-6072-07	Wellenträger Wellenabstand 33 mm Länge 320 mm Tragkraft 10 kg	auf Anfrage
6	753002-6072-08	Gabelträger Lichte Weite 50 mm Länge 300 mm Tragkraft 25 kg	auf Anfrage
7	753002-6072-09	Materialkasten 250 x 150 x 50 mm L x B x H Tragkraft 25 kg	auf Anfrage
7	753002-6072-20	Materialkasten 350 x 200 x 130 mm L x B x H Tragkraft 25 kg	auf Anfrage

BALL- UND UMWELTSCHRÄNKE



Umweltschrank 2000/1000 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 2/4 Wannenvböden dicht verlötet, Höhe 35 mm, Böden alle 25 mm höhenverstellbar in verzinkter Ausführung, Tragkraft 80 kg b. gl. v. Last. Wannenvolumen ca. 13 Liter.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden	Modell	Preis
1000 x 1000 x 490	2	7FN-NH1000TD-U204XRB	607,00
2000 x 1000 x 490	4	7FN-NH2000TD-U204XRB	847,00



SPEZIALSCHRÄNKE: BALL- UND SPORTSTÄTTENSCHRÄNKE



Kleiderstangen



Ballfächer mit Gitterwand



individuelle Ball-Fachböden

WERTFACHSCHRÄNKE

Beliebig erweiterbar!



- Perfekt verarbeitete Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer. Maximale Lagerfläche durch 100 % Ausnutzung
- Modular und erweiterbar durch eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten
- Grenzenlose Vielfalt durch diverse Facheinteilungen sowie 20 Standardfarbtöne für Gehäuse und Fronten
- Hochwertiges Zubehör auf Anfrage
- Praxisgerechtes Design
- Aussenliegende Scharniere
- Geschlossene Gehäuse
- Türen mit Sicherheitskantungen und verstärkten Innenseiten
- Türen mit Zylinderschloss abschließbar
- Ausführungen:
 - Mit 1/2/3 Fächern: mit Rasterschienen
 - Mit 4/5/6 Fächern: ohne Rasterschienen

Einzeilschränke

Wertfachschrank - 1850 x 400 x 500 mm H x B x T, mit Abteilen Rückwand gelocht zur Belüftung. Türen durch Zylinderschloss abschließbar. Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.

Modell	Anzahl Fächer	Fachhöhe mm	Fachbreite mm	Fachtiefe mm	Preis
08/87S-1v1h-001	1	1768	372	480	510,00
08/87S-2v1h-001	2	890	372	480	530,00
08/87S-3v1h-001	3	590	372	480	561,00
08/87S-4v1h-001	4	445	385	480	592,00
08/87S-5v1h-001	5	355	372	480	643,00
08/87S-6v1h-001	6	355	372	480	760,00



Wertfachschrank - 1000 x 800 x 500 mm H x B x T, mit 2 x 2 Abteilen Innenmaße: 445 x 370 x 480 mm H x B x T, lichter Durchgang 420 x 330 H x B Rückwand gelocht zur Belüftung. Türen durch Zylinderschloss abschließbar. Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.

Abmessung H x B x T mm	Abteile	Modell	Preis
1000 x 800 x 500	2 X 2	08/87S-2v2h	612,00



Wertfachschrank - 1000 x 1200 x 500 mm H x B x T, mit 3 x 2 Abteilen Innenmaße: 445 x 370 x 480 mm H x B x T, lichter Durchgang 420 x 330 H x B Rückwand gelocht zur Belüftung. Türen durch Zylinderschloss abschließbar. Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.

Abmessung H x B x T mm	Abteile	Modell	Preis
1000 x 1200 x 500	3 X 2	08/87S-2v3h-009	918,00



Wertfachschrank - 1850 x 800 x 500 mm H x B x T, mit 2 x 4 Abteilen Innenmaße: 445 x 372 x 480 mm H x B x T, lichter Durchgang 420 x 330 H x B Rückwand gelocht zur Belüftung. Türen durch Zylinderschloss abschließbar. Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.

Abmessung H x B x T mm	Abteile	Modell	Preis
1850 x 800 x 500	2 X 4	08/87S-8	1.183,00



Wertfachschrank - 1850 x 1200 x 500 mm H x B x T, mit 3 x 4 Abteilen Innenmaße: 445 x 372 x 480 mm H x B x T, lichter Durchgang 420 x 330 H x B Rückwand gelocht zur Belüftung. Türen durch Zylinderschloss abschließbar. Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.

Abmessung H x B x T mm	Abteile	Modell	Preis
1850 x 800 x 500	3 X 4	08/87S-12	1.775,00



Wertfachschrank - 1850 x 1600 x 500 mm H x B x T, mit 4 x 4 Abteilen Innenmaße: 445 x 370 x 480 mm H x B x T, lichter Durchgang 420 x 330 H x B Rückwand gelocht zur Belüftung. Türen durch Zylinderschloss abschließbar. Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel. Die Lieferung erfolgt 2-teilig!

Abmessung H x B x T mm	Abteile	Modell	Preis
1850 x 1600 x 500	4 x 4	08/87S-4x4	2.366,00

Zubehör und Einzelteile

Abdeckplatte

aus Buche-Multiplex 20 mm stark, mit Leinöl imprägniert, passend auf den Schrankdeckel.



Modell	Für Schrankmaße T x B mm	Plattenstärke mm	Nutztiefe mm	Nutzbreite mm	Preis
05/BM20-400-500	500 x 400	20	500	400	61,00
05/BM20-800-500	500 x 800	20	500	800	92,00
05/BM20-1200-500	500 x 1200	20	500	1200	122,00

Hubwagensockel

seitlich mit fest angeschweißten Stahlprofilen 100 mm hoch, mit 2 Steckblenden (vorne und hinten) - bündig mit der Gehäusefront, mit 2 Grifföchern je Blende, sofort und nachträglich anbaubar.

Modell	Für Schrankmaße T x B mm	Plattenstärke mm	Nutztiefe mm	Nutzbreite mm	Preis
HS100-400-500	500 x 400	100	500	400	122,00
HS100-800-500	500 x 800	100	500	800	153,00
HS100-1200-500	500 x 1200	100	500	1200	199,00

KLW-Schließsystem

universell einsetzbar, praktisch und sicher




Produktübergreifende Gleichschließung

Das KLW-Schließsystem ermöglicht ein Maximum an Komfort, Variabilität und Sicherheit. Der Anwender erhält eine Schlüsselnummer, mit welcher er sämtliche ihm zugeteilten Produkte öffnen kann. D.h. er öffnet seine Werkbank, seinen Spind, seinen Schrank, ... mit nur einem Schlüssel. Mit einem übergeordneten Hauptschlüssel kann die Schließung aller Schlüsselgruppen ermöglicht werden.

Flexibel und unkompliziert

Der austauschbare Zylinderkern bietet die Möglichkeit das Verschlusssystem auf die Bedürfnisse des Endverbrauchers abzustimmen. Das Nach- oder Umrüsten auf eine andere Schlossnummer ist problemlos möglich. Hierbei wird mit Hilfe eines Wechselschlüssels der Zylinderkern sekundenschnell durch einen anderen ersetzt.





Akku-Werfachschränk 08/87S-4-AKKU 1850 x 400 x 540 mm H x B x T, mit 4 geräumigen Abteilen 445 x 370 x 480 mm HxBxT, jedes Fach mit Industriesteckdose IP54 230V/50Hz, mit gelochter Rückwand, Türen mit Acrylglasfenster (rechts angeschlagen) inklusive Sicherheits-Gummieinfassung, Türen abschließbar mit Sicherheits-Zylinder-schloss, inklusive jeweils 2 Schlüsseln. Zuleitung zum Schrank über ein ca. 3 m langes Kabel mit Schukostecker.

Abmessung H x B x T mm	Abteile	Modell	Preis
1850 x 400 x 500	4	08/87S-4-AKKU	969,00

Universalschränk für Akku-Ladestationen 1000/2000 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren (oben und unten mit Lüftungslochung), inkl. Acrylglas-Sichtfenster, mit folgender Ausstattung: 3/4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden 1 Schub-lade 100 mm Fh-EA. Tragkraft 40 kg bei gleich verteilter Last. 3 Steckdosenleisten mit je 6 Schutzkontaktsteckdosen und Schalter. Lüfter seitlich rechts montiert. Der Schrank verfügt über einen Festwert-Temperatursensor, dieser schaltet ab einer Schrankinnen-temperatur von 45 Grad (+/-) den oben eingebauten Lüfter. Die Reset-Temperatur des Sensors ist bei 33 Grad (+/-). Durch den Einbau wird eine höhere Haltbarkeit des Lüfters und eine geringere Lautstärke in geschlossenen Räumen erzielt. Der Anschluss erfolgt über eine 5-polige CEE- Leitung 16N400V/6h am Anbaugerätestecker CEE16N400V/6h außen am Schrankkorpus (seitlich rechts hinten).


Abmessung H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Modell	Preis
1000 x 1000 x 490	3	7FN-NH1000FD-AKK3XRB	2.030,00
2000 x 1000 x 490	4	7FN-NH2000FD-AKK4XRB	2.509,00

- Perfekt verarbeitete Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer. Maximale Lagerfläche durch 100 % Ausnutzung
- Modular und erweiterbar durch eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten
- Sehr hohe Belastbarkeit durch eine perfektionierte Konstruktion von Gehäuse, Schubladen und Führungen
- Hochwertige Serienausstattung und professionelles Zubehör
- Praxisgerechtes Design
- Versenkte Griffe
- Aussenliegende Scharniere
- Geschlossene Gehäuse
- Sendzimirverzinkte Fachböden mit einer Tragkraft von mindestens 80 kg bei gleich verteilter Last
- Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar
- Türen mit Sicherheitskantungen und verstärkten Innenseiten
- Türen mit Sicherheits-Basküleverschluss, nach 3 Seiten schließend
- Türen sind in 3 Varianten lieferbar. Mit Vollblechtüren, Türen mit Systemlochung oder Türen mit Sichtfensterscheiben aus Acrylglas
- Vollverdrahtet nach VDE - sofort einsatzbereit!

LOCHPLATTENSCHRÄNKE



Stahllochplattenschrank 600 x 900/1200 x 350 mm H x B x T Mit abschliessbaren Flügeltüren Rückwand und Türen-Innenseiten mit System-Quadratlochung Zur Wandmontage vorgerichtet.



Stahllochplattenschrank 600 x 900 x 350 mm H x B x T Mit abschließbaren Flügeltüren und ausschwenkbaren Lochblech-Innentüren, Rückwand und Türen-Innenseiten mit System-Quadratlochung Zur Wandmontage vorgerichtet.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden	Modell	Preis
600 x 900 x 350	1	05/3068-1	469,00
600 x 1200 x 350	1	05/3068-1-1200	541,00

Abmessung H x B x T mm	Fachböden	Modell	Preis
600 x 900 x 350	0	05/3068	551,00



Stahllochplattenschrank 2000 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und folgender Innenausstattung:
2 verstellbaren Fachböden a' 80 kg Tragkraft bei gleich verteilter Last.
1 Rückwand mit System-Quadratlochung oben hinten montiert
2 Lochwände ca. 950 mm hoch, mit System-Quadratlochung Innen oben an den Türen montiert
2 Ausschwenktüren mit System-Quadratlochung ca. 950 mm hoch, oben eingebaut.

Abmessung H x B x T mm	Fachböden	Modell	Preis
2000 x 1000 x 490	2	05/3069	1.469,00

Der individuelle Wertfachschrank

Schliessfachwürfel

400 x 500 x 400 mm H x B x T,
aus gekantetem Stahlblech, in hochwertiger Industrie-Ausführung. Oben, unten, seitlich und hinten mit Verbindungsbohrungen. Geeignet z. B. zum Schutz Ihrer persönlichen Gegenstände oder Wertsachen im Allgemeinen. Türen mit Sicherheits-Zylinderschloss abschließbar.

Flexibel kombinierbar und erweiterbar.



ohne Türe

Modell	Preis
7FG-AC0400XK-U454XXB	148,00



mit Türe

Modell	Preis
7FG-AC0400TL-U454XXB	199,00
7FG-AC0400TR-U454XXB	199,00



mit Doppelflügeltüre

Modell	Preis
7FG-AC0400TD-U454XXB	224,00



mit Doppelflügeltüre mit Sichtfenster

Modell	Preis
7FG-AC0400FD-U454XXB	286,00



mit Sichtfenstertüre

Modell	Preis
7FG-AC0400FL-U454XXB	255,00
7FG-AC0400FR-U454XXB	255,00

Türanschlagseite:

Modell
7FG-4F0500F-L00
7FG-4F0500F-R00
7FG-4F0500F-L001XSS

L - Türe links angeschlagen
R - Türe rechts angeschlagen

Standard-Einteilungs-material

Die hier vorgestellten Einteilungsmaterialien ermöglichen Ihnen die individuelle Einteilung Ihrer Schubladen.

Sie erreichen die optimale Raumnutzung Ihrer Schubladen.

Das verwendete Raster (17 mm = 1 Einheit) zur Einteilung der Schubladen ist für alle Modelle dasselbe.

Hierdurch ist das unten aufgeführte Einteilungsmaterial auch in allen Schubladen einsetzbar!


Einteilung in EINHEITEN (E)

Die Schlitzteilung der Schlitzleisten von Seiten- und Schlitzwänden, sowie von Vorder- und Rückstücken beträgt 17 mm. Diese 17 mm entsprechen einer Einheit.

17 mm = 1 Einheit (E)

Durch die Umrechnung aller Schubladenmaße, sowie des gesamten Einteilungsmaterials in Einheiten, ist eine universelle Einteilung aller Schubladen möglich.

Schlitzrastermaß → | ← 17mm



Nutzeinheiten



In dieser Tabelle erhalten Sie einen Überblick über sämtliche Schubladenschränke inklusive Außenmaße, Innenmaße sowie den entsprechenden Schubladeneinheiten.

Schubladenschränke

Schrankschranktyp	Schrankschrankbreite	Schrankschranktiefe	Nutzbreite	Nutztiefe	Breite Nutzeinheiten	Tiefe Nutzeinheiten
7FN-NH	1000	490	835	428	50	26
7FN-NA	1000	605	835	543	50	32
7FS-PP	1108	656	955	430	57	27
7FW-PP	1108	656	955	430	27	27

Anwendungsbeispiele

Diese Schubladendarstellung veranschaulicht die Vorgehensweise bei der individuellen Ausstattung der Schubladen mit Einteilungsmaterial. Durch die Kombination verschiedener Ausstattungsmodule können Sie Ihre Schublade bedarfsgerecht unterteilen.



Stück	Bezeichnung	Modell	Einheiten
1	Schlitzwand	15/SLW27-...	27
1	Trennblech	15/TB12-...	12
1	Trennblech	15/TB15-...	15

Stück	Bezeichnung	Modell	Einheiten
1	Schlitzwand	15/SLW27-...	27
1	Trennblech	15/TB12-...	12
1	Trennblech	15/TB15-...	15

Schlitzwände

Für Universalschränke Modell NH/NA - Länge 26E / 428 mm und 32E / 544 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
07/SLW26-050	7FN-NHX-100A-SVX	50	19,00
07/SLW32-050	7FN-NAX-100A-SVX	50	20,00

Für Universalschränke Modell FS/FW - Länge 27E / 458 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/SLW27-042	75	42	5,30
15/SLW27-068	100, 125	68	6,70
15/SLW27-118	150, 175	118	8,40
15/SLW27-165	200, 250, 300, 400	165	10,20

Alu-Trennbleche

Länge 5E / 81 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB05-031	50	31	0,60
15/TB05-041	75	41	0,90
15/TB05-067	100, 125	67	1,20

Länge 6E / 97 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB06-031	50	31	0,60
15/TB06-041	75	41	0,90
15/TB06-067	100, 125	67	1,20
15/TB06-117	150, 175	117	1,90
15/TB06-164	200, 250, 300, 400	164	2,10


Länge 7E / 115 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB07-031	50	31	0,90
15/TB07-041	75	41	1,20
15/TB07-067	100, 125	67	1,60
15/TB07-117	150, 175	117	1,80
15/TB07-164	200, 250, 300, 400	164	2,10


Länge 8E / 132 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB08-031	50	31	0,90
15/TB08-041	75	41	1,20
15/TB08-067	100, 125	67	1,70
15/TB08-117	150, 175	117	2,50
15/TB08-164	200, 250, 300, 400	164	3,00

- Zur Längs- und Querteilung von Schubladen
- Aus Stahlblech
- Lackierung: RAL 7035
- Vorgefertigt zum Verschrauben mit dem Schubladenboden



- Zur Längs- und Querteilung von Schubladen
- Aus Alu-Blech
- Mit Griff-Beschriftungsmulde




Lichtes Maß der Fachteilungen

Beachten Sie bitte, dass die Schlitzwände (Schlitzraster) das Nutzmaß der Fachteilungen reduzieren.

So ergeben sich die folgenden Nutzbreiten für die verschiedenen Trennblechbreiten:

Trennblech EINHEIT	Trennblech Breite	Fach-Nutzbreite
5E	81 mm	71 mm
6E	97 mm	88 mm
7E	115 mm	105 mm
8E	132 mm	122 mm
9E	148 mm	139 mm
10E	166 mm	156 mm
12E	200 mm	190 mm
15E	251 mm	241 mm
18E	303 mm	292 mm

- Zur Längs- und Querteilung von Schubladen
- Aus Alu-Blech
- Mit Griff-Beschriftungsmulde



Lichtes Maß der Fachteilungen

Beachten Sie bitte, dass die Schlitzwände (Schlitzraster) das Nutzmaß der Fachteilungen reduzieren.

So ergeben sich die folgenden Nutzbreiten für die verschiedenen Trennblechbreiten:

Trennblech EINHEIT	Trennblech Breite	Fach- Nutzbreite
5E	81 mm	71 mm
6E	97 mm	88 mm
7E	115 mm	105 mm
8E	132 mm	122 mm
9E	148 mm	139 mm
10E	166 mm	156 mm
12E	200 mm	190 mm
15E	251 mm	241 mm
18E	303 mm	292 mm

Alu-Trennbleche

Länge 9E / 148 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB09-031	50	31	0,90
15/TB09-041	75	41	1,60
15/TB09-067	100, 125	67	1,70
15/TB09-117	150, 175	117	2,70
15/TB09-164	200, 250, 300, 400	164	3,40

Länge 10E / 166 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB10-031	50	31	1,20
15/TB10-041	75	41	1,80
15/TB10-067	100, 125	67	2,10
15/TB10-117	150, 175	117	3,00
15/TB10-164	200, 250, 300, 400	164	4,20

Länge 12E / 200 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB12-031	50	31	1,50
15/TB12-041	75	41	1,90
15/TB12-067	100, 125	67	2,10
15/TB12-117	150, 175	117	3,00
15/TB12-164	200, 250, 300, 400	164	4,60

Länge 15E / 251 mm


Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB15-031	50	31	1,60
15/TB15-041	75	41	2,50
15/TB15-067	100, 125	67	2,90
15/TB15-117	150, 175	117	3,80
15/TB15-164	200, 250, 300, 400	164	5,20

Länge 18E / 303 mm

Modell	empfohlen für Schubladen	Höhe mm	Preis
15/TB18-031	50	31	1,70
15/TB18-041	75	41	2,70
15/TB18-067	100, 125	67	3,00
15/TB18-117	150, 175	117	4,20
15/TB18-164	200, 250, 300, 400	164	5,80

Lochplatten und -Zubehör

Strukturiert. Flexibel. Griffbereit.



Modulares Systemkonzept

Lochplattenhaken ermöglichen eine flexible und übersichtliche Organisation von Werkzeugen an Lochplatten. Unterschiedliche Hakenformen und -längen lassen sich individuell kombinieren und exakt auf Werkzeuge sowie Arbeitsprozesse abstimmen.



Stabilität

Die Lochplattenhaken sind mit gängigen Lochplattensystemen kompatibel und lassen sich problemlos in bestehende Werkstatt- und Betriebseinrichtungen integrieren.



Flexible Erweiterbarkeit

Dank standardisierter Lochabstände können Haken jederzeit neu positioniert, ergänzt oder ausgetauscht werden. So wächst die Betriebseinrichtung flexibel mit neuen Anforderungen – ohne aufwendige Umbauten.



Industrietaugliche Oberflächen


Pulverbeschichtete oder verzinkte Oberflächen schützen vor Korrosion und Verschleiß und gewährleisten eine langlebige Nutzung im industriellen Umfeld.



Systemkompatibilität

Die Lochplattenhaken sind mit gängigen Lochplattensystemen kompatibel und lassen sich problemlos in bestehende Werkstatt- und Betriebseinrichtungen integrieren.


Wandbefestigung



Notwendiges Zubehör:

- Lochplatte

Werkbankbefestigung - 1 oder 2 Lochplatten



Notwendiges Zubehör:

- Lochplatte
- Montagebügel 05/3070



Notwendiges Zubehör:

- Lochplatten
- Montagebügel 05/3070-2

Lochplatten

- mit System-Quadratlochung (Lochung 10 x 10 mm)
- mit Verstärkungsprofilen an der Rückseite
- zur Wandbefestigung geeignet
- zur Werkbankmontage geeignet

05/3004,	500 x 450 mm L x H	69,-
05/3002,	1000 x 450 mm L x H	99,-
05/3006,	1500 x 450 mm L x H	136,-
05/3008,	2000 x 450 mm L x H	164,-

Hakensortiment



Hakensortiment
ZULP-HS83-197,
28-teilig.

112,-

Montagebügel



ab 25,-

Montagebügel

aus stabilem, verzinktem U-Profil zur Montage der Lochplatten an den Werkbankplatten.

Höhe	Artikelnummer	Preis/Stück
1LP	05/3070	25,-
2LP	05/3070-2	41,-

2LP = 2 Lochplatten übereinander

Empfehlung (Anzahl pro Länge):

500 mm	- 2 Stück
1000 mm	- 3 Stück
1500 mm	- 4 Stück
2000 mm	- 5 Stück

Lochplatte Werkbankfuß



je Stück 42,-

Lochplatte 5001823 ①

passend zwischen Werkbankfuß-element aus VK-Rohr

Abmessungen: 550 x 560 mm H x B
Mit System-Quadratlochung (Lochung 10 x 10 mm, Abstand 38 mm Mitte/Mitte).

Zur nachträglichen Montage vorgerichtet.

Ablagen

Ablageböden nach Länge

- pulverbeschichtet
- max. Fachbodenbelastung: 12 kg
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	B x T mm	Preis
ZULP-EH83-166	350 x 125	31,50
ZULP-EH83-167	450 x 150	37,50

Ablageschalen

- aus 1 mm Stahlblech
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)
- mit 2 Kunststoffschrauben zum Fixieren an eine Lochwand Mitte zu Mitte 38 x 38 mm, 10 x 10 mm



Modell	B x T x H mm	Preis
ZULP-EH84-166	225 x 175 x 65	33,00

Kleinteileablagen


- pulverbeschichtet
- 3-fach unterteilt
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	L x B mm	Preis
ZULP-EH83-156	150 x 55	30,00

Stahlblech Ablage

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	B x T mm	Preis
ZULP-EH83-187	435 x 250	34,50

Grundplatten

Grundplatten nach Größe

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	Version	Preis
ZULP-EH83-169	klein	2,00
ZULP-EH83-170	groß	2,30

Haken

Schräghaken für Nüsse

- Lochwand Haken für Stecknüsse
- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	Länge mm	Preis
ZULP-EH83-132	40	3,00

Halter

Bithalter


- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	B x T mm	Anzahl Teile	Preis
ZULP-EH83-196	150 x 35	7	18,00

Bohrerhalter

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	Anzahl Teile	Preis
ZULP-EH83-161	14	18,00
ZULP-EH83-162	28	24,00

Halter für SB Verpackungen


- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	L x B mm	Preis
ZULP-EH83-185	125 x 30	8,50

Halter unterteilt

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)
- 3-fach unterteilt




Modell	L x B mm	Anzahl Teile	Preis
ZULP-EH83-155	150 x 55	3	22,50

LOCHPLATTEN-ZUBEHÖR

Halter unterteilt

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)
- 3-fach unterteilt



Modell	L x B mm	Anzahl Teile	Preis
ZULP-EH83-155	150 x 55	3	22,50

Innensechskanthalter

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)
- mit 12 Aufnahmen



Modell	B x H mm	Anzahl Teile	Preis
ZULP-EH83-181	200 x 70	12	22,50

Kabelhalter

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	L x B x H mm	Preis
ZULP-EH83-183	150 x 37 x 50	14,10
ZULP-EH83-184	200 x 37 x 50	15,50

Kastenhalter

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	Version	Preis
ZULP-EH83-168	Für Größe 1 + 2	6,80

Magnethalter

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	Durchmesser mm	Preis
ZULP-EH83-194	40	24,00

Maschinenhalter


- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)
- Maschinenhalter gewinkelt 160 Grad



Modell	Durchmesser mm	Preis
ZULP-EH83-150	40	5,80
ZULP-EH83-151	60	5,90
ZULP-EH83-152	80	6,00

Nusshalter

- mit 9 Löchern, geeignet für 1/2" Größen (Lochdurchmesser jeweils 30 mm)
- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	B x H mm	Anzahl Teile	Preis
ZULP-EH83-182	290 x 30	9	34,50

Papierrollenhalter

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	L x T x H mm	Preis
ZULP-EH83-188	355 x 100 x 120	73,50
ZULP-EH73-188	338 x 192 x 120	73,50

Prospekthalter

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	B x H mm	Preis
ZULP-EH83-189	220 x 310	28,50
ZULP-EH23-489	0 x 0	19,50

Rohrhalter


- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	Breite mm	Durchmesser mm	Preis
a	35	60	3,20
ZULP-EH83-165	35	100	3,30

Runddosenhalter

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	Breite mm	Durchmesser	Preis
ZULP-EH83-175	100	70	22,50
ZULP-EH83-176	300	70	13,50

Schraubenschlüsselhalter senkrecht

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	Breite mm	Höhe mm	Anzahl Teile	Preis
ZULP-EH83-173	75 - 145	220	10	28,50
ZULP-EH83-174	125 - 225	255	10	30,00

Rundhalter

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	L x B mm	Preis
ZULP-EH83-149	65 x 25	6,40

Sägenhalter

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)
- Nur paarweise verwendbar



Modell	Anzahl Teile	Preis
ZULP-EH83-163	4	37,50

Schlauchhalter

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	B x T mm	Preis
ZULP-EH83-177	230 x 70	39,00

Werkzeughalter doppelt, gerade


- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	Länge mm	Preis
ZULP-EH83-129	50	5,00
ZULP-EH83-130	100	5,90
ZULP-EH83-131	150	6,70

Schraubendreherhalter

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	Anzahl Teile	Preis
ZULP-EH83-159	6	19,50
ZULP-EH83-160	12	24,00

Werkzeughalter doppelt, schräg

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	Länge mm	Preis
ZULP-EH83-121	35	5,50
ZULP-EH83-122	50	5,60
ZULP-EH83-123	75	6,40
ZULP-EH83-124	150	7,40
ZULP-EH83-107	200	7,50

Schraubenschlüsselhalter


- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	Anzahl Teile	Preis
ZULP-EH83-158	8	22,50

Werkzeughalter für MK

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	B x H mm	Preis
ZULP-EH83-195	395 x 85	31,50

LOCHPLATTEN-ZUBEHÖR

Werkzeughalter mit geradem Hakenende

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)
- Durchmesser: 6 mm



Modell	Länge mm	Preis
ZULP-EH83-109	25	2,90
ZULP-EH83-110	50	2,90
ZULP-EH83-111	100	3,40
ZULP-EH83-112	150	3,50

Werkzeughalter mit schrägem Hakenende

- 45 Grad gewinkelt
- Pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)
- Durchmesser: 6 mm



Modell	Länge mm	Preis
ZULP-EH83-113	25	3,20
ZULP-EH83-114	50	3,30
ZULP-EH83-115	100	3,80
ZULP-EH83-116	150	4,10
ZULP-EH83-117	200	4,10

Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende

- 90 Grad gewinkelt
- Pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006);



Modell	Länge mm	Preis
ZULP-EH83-108	200	4,30
ZULP-EH83-118	35	3,20
ZULP-EH83-119	75	3,50
ZULP-EH83-120	125	4,00

Werkzeughalter, 3-fach

- Oberes Hakenende 45 Grad gewinkelt, untere gerade
- Pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006);



Modell	Länge mm	Preis
ZULP-EH83-153	150	12,10

Werkzeughalter, 6-fach

- Auslegerhaken 45 Grad gewinkelt
- Pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	L x B mm	Preis
ZULP-EH83-154	140 x 240	25,90

Werkzeughalter, doppelt senkrecht

- 90 Grad gewinkelt
- Pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006);



Modell	Länge mm	Preis
ZULP-EH83-126	50	5,60
ZULP-EH83-125	35	5,50
ZULP-EH83-127	75	6,40
ZULP-EH83-128	150	7,40

Zangenhalter

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	Länge mm	Preis
ZULP-EH83-146	35	5,60
ZULP-EH83-147	55	5,70
ZULP-EH83-148	75	5,80

Zeichnungshalter

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)
- Maße: B 220 x H 310 mm



Modell	B x H mm	Preis
ZULP-EH83-190	220 x 310	28,50

Körbe

Drahtkörbe

- geringes Gewicht
- hohe Belastbarkeit
- vielseitige Einsatzmöglichkeiten.



Modell	B x T x H mm	Preis
ZULP-EH23-248	425 x 295 x 150	63,00
ZULP-EH23-247	470 x 300 x 220	64,50

Werkzeugaufnahmen

Werkzeugaufnahmen zum Selbstbohren

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)
- inkl. Kunststoffblock



Modell	L x B mm	Preis
ZULP-EH83-178	120 x 45	37,50
ZULP-EH83-179	390 x 45	61,50

Werkzeugklemmen

Werkzeugklemmen einfach

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006);



Modell	Durchmesser mm	Preis
ZULP-EH83-133	6	4,80
ZULP-EH83-134	10	5,00
ZULP-EH83-135	13	5,50
ZULP-EH83-136	16	5,60
ZULP-EH83-137	19	6,10

Werkzeugklemme große Grundplatte

- große Grundplatte
- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006)



Modell	Durchmesser mm	Preis
ZULP-EH83-143	25	7,40
ZULP-EH83-144	28	8,00
ZULP-EH83-145	32	9,10

Werkzeugklemmen doppelt

- pulverbeschichtet
- Farbe: Weissaluminium (RAL 9006);




Modell	Durchmesser mm	Preis
ZULP-EH83-138	6	8,90
ZULP-EH83-139	10	9,10
ZULP-EH83-140	13	10,30
ZULP-EH83-141	16	10,40
ZULP-EH83-142	19	10,50

Hakensortimente

Hakensortiment, 12-teilig


- 1x Schraubenschlüsselhalter für 8 Schlüssel
- 1x Schraubendreherhalter für 6 Teile
- 1x Bohrerhalter für 14 Bohrer
- 3x Doppelhaken mit senkrechtem Hakenende 35mm/Ø 6 mm
- 1x Zangenhalter
- 2x Haken 90 Grad gewinkelt 75 mm/Ø 6mm
- 1x Haken 90 Grad gewinkelt 35 mm/Ø 6mm
- 1x Haken 90 Grad gewinkelt 125 mm/Ø 6 mm
- 1x Haken 45 Grad gewinkelt 50 mm/Ø 6mm



Modell	Anzahl Teile	Preis
ZULP-HS83-198	12	36,00

Hakensortiment, 18-teilig


- 1x Schraubenschlüsselhalter für 8 Schlüssel
- 1x Schraubendreherhalter für 6 Teile
- 1x Bohrerhalter für 14 Bohrer
- 2x Sägenhalter für 4 Teile
- 1x Maschinenhalter Ø 40 mm
- 3x Doppelhaken mit senkrechtem Hakenende 35mm/Ø 6 mm
- 1x Zangenhalter
- 2x Haken 90 Grad gewinkelt 75 mm/Ø 6mm
- 1x Haken 90 Grad gewinkelt 35 mm/Ø 6mm
- 1x Haken 90 Grad gewinkelt 125 mm/Ø 6 mm
- 1x Haken 45 Grad gewinkelt 50 mm/Ø 6mm
- 1x Doppelhaken 45 Grad gewinkelt 50 mm/Ø 6mm
- 1x Doppelhaken 90 Grad gewinkelt 50mm/Ø 6 mm
- 1x Doppelhaken gerade 50 mm/Ø 6 mm



Modell	Anzahl Teile	Preis
ZULP-HS83-199	18	52,50

Hakensortiment, 28-teilig

- 1x Schraubenschlüsselhalter für 8 Schlüssel
- 1x Schraubendreherhalter für 6 Teile
- 1x Bohrerhalter für 14 Bohrer
- 2x Sägenhalter für 4 Teile
- 1x Maschinenhalter Ø 40 mm
- 6x Doppelhaken mit senkrechtem Hakenende 35mm/Ø 6 mm
- 2x Zangenhalter
- 4x Haken 90 Grad gewinkelt 75 mm/Ø 6mm
- 3x Haken 90 Grad gewinkelt 35 mm/Ø 6mm
- 4x Haken 45 Grad gewinkelt 50 mm/Ø 6mm
- 3x Haken 45 Grad gewinkelt 150 mm/Ø 6mm



Modell	Anzahl Teile	Preis
ZULP-HS83-197	28	57,00

Holzlaufroste

Belastbar. Formstabil. Rutschhemmend.



Modulares Systemkonzept

Das modulare Systemkonzept von K LW ermöglicht eine flexible Zusammenstellung von Arbeits- und Lagersystemen, die sich präzise an unterschiedliche Anforderungen, Raumgegebenheiten und Prozesse anpassen lassen.



Hohe Lebensdauer

K LW Systeme sind kompatibel mit bestehenden Arbeits- und Lagerlösungen und lassen sich nahtlos in vorhandene Strukturen integrieren.



Flexibel

Aufrollbar dadurch transportierbar und darunterliegende Bereich leicht zu reinigen.




Farbliche Sonderlösungen

in gebeizter Ausführung möglich.



Sonderformen

Roste mit Ausschnitten, Abschrägungen, Rundungen in diversen Abmessungen möglich.



Hochwertig

Kunststoffummanteltes Stahlseil mit Gummi-T-Profilen zur hochwertigen Verbindung der Holzlausten mit Bohrungen durch das Profil. Öl-, benzin- und säurebeständige Gummiprofile.
Bis 700 mm 2-reihig, ab 800 mm Breite 3-reihige Seilführung/Gummilagerung.



Flexibel

Aufrollbar dadurch transportierbar und darunterliegende Bereich leicht zu reinigen.




Hohe Lebensdauer

Die eingefrästen Rillen sorgen für einen sicheren Stand. Die zusätzliche Rillung an der Unterseite sorgt für eine lange, verzugsfreie Lebensdauer.



Sonderformen

Roste mit Ausschnitten, Abschrägungen, Rundungen in diversen Abmessungen nach Vorgabe auf Anfrage.



Farbliche Sonderlösungen

in gebeizter Ausführung auf Anfrage.

Technische Daten

- Aus getrocknetem massivem Buchenholz gefertigt.
- Leistenprofil: 75 x 23 mm B x S
- Längendifferenz durch Seilspannung +/- 25 mm
- Gesamthöhe ca. 36 mm
- Die eingefrästen Rillen gewähren eine rutschhemmende Begehung und einen sicheren Stand
- Homogener Aufbau - beidseitig gefräst - kein Verzug
- Schützen Böden und empfindliche, hochwertige Untergründe
- Metall- / Hobelspäne können zwischen den Profilen hindurchfallen.
- Öl-, benzin- und säurebeständige Gummifüße
- Schonend für Rückgrat sowie die gesamte Muskulatur des Mitarbeiters.
- Gelenk- und muskelschonend durch Gummipufferung
- Statische und thermische Isolierung
- Werden den Arbeitsplatz sicherheitsmäßig und optisch auf.
- Aufrollbar, trittfest, rutschticher, ergonomisch und verzugsfrei
- Aufrollbar, durch kunststoffummanteltem Stahlseil
- Sonderlösungen, Ausschnitte, Podeste, Sonderabmessungen auf Anfrage
- Jedes Maß möglich

Holzlaufroste - Standard

lieferbar in Standardlängen von 500 - 5000 mm $\pm$ 25 mm
und in Standardbreiten von 500 - 1500 mm
Abstufungen für Maschinenumrandungen möglich,
ab einer Breite von 800 mm mit 3-fach-Lagerung.

Fertigmaße - Preis pro Stück

Breite	Modell	Preis	Modell	Preis	Modell	Preis
600	10/HLA-0600-1000	157,00	10/HLA-0600-1500	236,00	10/HLA-0600-2000	314,00
700	10/HLA-0700-1000	163,00	10/HLA-0700-1500	245,00	10/HLA-0700-2000	326,00
800	10/HLA-0800-1000	186,00	10/HLA-0800-1500	279,00	10/HLA-0800-2000	372,00

Sondermodelle: Preis pro lfd. Meter



Breite	Modell	Preis
500	10/HLA-0500	150,00
600	10/HLA-0600	157,00
700	10/HLA-0700	163,00
800	10/HLA-0800	186,00
900	10/HLA-0900	195,00
1000	10/HLA-1000	215,00
1100	10/HLA-1100	226,00
1200	10/HLA-1200	250,00
1300	10/HLA-1300	264,00
1400	10/HLA-1400	300,00
1500	10/HLA-1500	343,00

Auffahrkeil für Holzlaufroste

Sie können Ihren Holzlaufrost auch mit Auffahrkeilen ausstatten.
Ob ein-, zwei-, drei- oder vierseitig, der Vorteil des Aufrollens Ihres Rostes bleibt bestehen.

WICHTIG! Bitte immer angeben, auf welcher Seite Sie den Keil wünschen.

Modell	Bezeichnung	Breite mm	Länge mm	Preis pro m
10/HLAK-B	Auffahrkeil für Holzlaufrost -Breitseite-	500 - 1500		49,00
10/HLAK-L	Auffahrkeil für Holzlaufrost -Längsseite-		500 - 5000	49,00





Holzlaufrost mit abgeschrägten Kanten

Abgeschrägte Kanten (45 Grad).
Lieferbar in Standardlängen von 500 - 5000 mm $\pm$ 25 mm
und in Standardbreiten von 500 - 1500 mm
Abstufungen für Maschinenumrandungen möglich, ab einer Breite von 800 mm.
Mit 3-fach-Lagerung.

Fertigmaße - Preis pro Stück

Breite	Modell	Preis	Modell	Preis	Modell	Preis
600	10/HLA-SK-0600-1000	186,00	10/HLA-SK-0600-1500	279,00	10/HLA-SK-0600-2000	372,00
700	10/HLA-SK-0700-1000	192,00	10/HLA-SK-0700-1500	288,00	10/HLA-SK-0700-2000	384,00
800	10/HLA-SK-0800-1000	216,00	10/HLA-SK-0800-1500	324,00	10/HLA-SK-0800-2000	432,00

Sondermodelle: Preis pro lfd. Meter

Breite	Modell	Preis
500	10/HLA-SK-0500	179,00
600	10/HLA-SK-0600	186,00
700	10/HLA-SK-0700	192,00
800	10/HLA-SK-0800	216,00
900	10/HLA-SK-0900	222,00
1000	10/HLA-SK-1000	243,00
1100	10/HLA-SK-1100	254,00
1200	10/HLA-SK-1200	278,00
1300	10/HLA-SK-1300	293,00
1400	10/HLA-SK-1400	328,00
1500	10/HLA-SK-1500	371,00



10/HLA-Kupplung

Kupplung für Holzlaufrost verzinkt. Zur Aneinanderreihung von Holzlaufrosten untereinander. Schnelles und einfaches Verbinden und Endkoppeln.

Modell	Preis
10/HLA-Kupplung	22,00



10/HLA-EP

Endpuffer mit Schrauben zum Höhenausgleich an den Endleisten.

Modell	Preis
10/HLA-EP	3,70



Holz-Podeste

- Rahmen aus 40 mm starkem Buche-Multiplex mit Leinöl imprägniert
- Verschiedene Abmessungen und Höhen
- Der Standard-Holzlaufrost wird oben in die Ausfräsung eingelegt
- Sonderausführungen auf Anfrage

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Bestellungen werden erst mit unserer Auftragsbestätigung verbindlich. Preise sind freibleibend ab Versandstation.

Preise gelten zuzüglich Porto, Maut und evtl. Sonderverpackung. Sämtliche im Katalog abgebildeten Produkte ohne Dekorations- und Einbaumaterial und ohne Werkzeuge, zzgl. der am Tage der Lieferung gesetzl. MwSt. Bei einem Rechnungsbetrag unter EUR 50,00 behalten wir uns die Berechnung eines Mindermengenzuschlages vor.

Montage wird gesondert nach Stundennachweis berechnet. Sämtliche im Katalog abgebildeten Regale und Regalsysteme werden demontiert geliefert. Elektroanschlüsse sind generell bauseits zu erbringen.

Lieferfristen verstehen sich stets unverbindlich. Störungen im eigenen oder beauftragten Betrieb sowie Ereignisse höherer Gewalt entbinden uns von den eingegangenen Lieferungsverbindlichkeiten.

Versand geschieht ausnahmslos auf Gefahr des Empfängers bzw. Kunden.

Transportschäden müssen auf den Versanddokumenten gegenüber dem Spediteur gerügt werden. Mit der vorbehaltlosen Quittierung der Frachtpapiere gilt die Sendung als transportschadensfrei übernommen.

Reklamationen über Mengen, Beschaffenheit, Maße usw. können nur innerhalb 3 Werktagen nach Eingang der Ware berücksichtigt werden. Sofern Beanstandungen während dieser Zeit nicht eingehen, gilt die Ware für übernommen.

Zahlung. Die Zahlung ist innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder in 30 Tagen netto ohne Abzug fällig. Bei Zielüberschreitungen werden Verzugszinsen berechnet. Bei in Zahlung genommenen Wechseln übernehmen wir keine Gewähr für rechtzeitige Vorzeigung am Verfalltage.

Eigentumsvorbehalt. Bis zur Erfüllung aller unserer Forderungen gegenüber dem Käufer – gleich aus welchem Grunde – bleiben alle gelieferten Waren unser Eigentum.

Gerichtsstand ist Böblingen.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Weil im Schönbuch.

Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten auch für sämtliche späteren Geschäfte, ganz gleich, ob darauf hingewiesen ist oder nicht.

Konstruktions-, Ausstattungs- und Maßänderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor.

Ihr K LW-Fachhändler berät Sie gerne



LUTZ richtet
Betriebe ein

Über 90 Jahre innovativer Fachhandelspartner für Industrie- und Handwerkslösungen!

KLW Karl Lutz GmbH & Co. KG

Seesteige 10
71093 Weil im Schönbuch
Tel. 0 71 57 / 52 25 50
Fax 0 71 57 / 52 25 99
Info@klw.com, www.klw.com