

HEWI

Trevira CS
Polyester

Rideaux de douche Douchegordijnen



TREVIRA CS



802.34.V0..30

802.34.01030

blanc uni, difficilement inflammable
effen wit, moeilijk ontvlambaar



801.34.V0..01

801.34.01001

blanc/argent, difficilement inflammable
wit/zilver, moeilijk ontvlambaar



801.34.V0..38

801.34.01038

squares umber/sand, difficilement inflammable
squares umber/sand, moeilijk ontvlambaar

- 100 % Trevira CS
- difficilement inflammable selon DIN 4102/B1
- avec une finition antimicrobienne à base d'argent
- étanche aux projections d'eau, antistatique
- traité fongicide et anti bactérien
- haut avec œillets en inox
- band en inox dans l'ourlet roulé
- lavable à 40 °C et désinfection à 60 °C

- 100 % Trevira CS
- moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102/B1
- met anti-microbieel afwerking op basis van zilver
- douchedicht, antistatisch
- bestand tegen schimmel en vochtvlekken
- gestanste roestvrijstalen ogen bovenaan
- rolzoom met roestvrijstalen band
- op 40 °C wasbaar en op 60 °C desinfecteerbaar

POLYESTER



801.34.V0..34

801.34.01034

blanc uni | effen wit



801.34.V0..39

801.34.01039

blanc laine uni | effen wol wit

- 100 % Polyester
- équipé en Teflon pour une longévité plus élevée
- étanche aux projections d'eau, antistatique
- traité fongicide et anti bactérien
- haut avec œillets en inox
- band en inox dans l'ourlet roulé
- lavable à 40 °C et désinfection à 60 °C

- 100 % Polyester
- Teflon uitgerust met een betere duurzaamheid
- douchedicht, antistatisch
- bestand tegen schimmel en vochtvlekken
- gestanste roestvrijstalen ogen bovenaan
- rolzoom met roestvrijstalen band
- wasbaar op 40 °C en op 60 °C desinfecteerbaar



801.34.V0..41

801.34.01041

gris-vert uni | effen grijsgroen



801.34.V0..80

blanc uni | effen wit

- 100 % Polyester
- étanche aux projections d'eau
- haut avec œillets en inox
- band en inox dans l'ourlet roulé
- lavable à 30 °C

- 100 % Polyester
- douchedicht
- gestanste roestvrijstalen ogen bovenaan
- rolzoom met roestvrijstalen band
- wasbaar op 30 °C

Données spécifiques | Specifieke gegevens

Barres de douche Gordijnstangen	Largeur du rideau Gordijnbreedte	Oeillets Ogen
(L en mm L in mm)	(F en mm F in mm)	(pièce aantal)
0 - 600	700	6
601 - 800	1000	6
801 - 1000	1200	8
1001 - 1200	1400	10
1201 - 1350	1800	12
1351 - 1550	2000	14
1551 - 1700	2300	16
1701 - 1950	2500	18
1951 - 2300	2900	20
2301 - 2650	3500	24
2651 - 3000	4000	28
3001 - 3400	4500	30
3401 - 3800	5000	34

Explications

H = du milieu de la barre au bord inférieur du rideau

F = largeur finale du rideau (en calculant la largeur, prévoir un peu plus pour le plissé)

L = longueur de la barre de rideau

Liste de contrôle

pour le rideau de douche

À indiquer lors de votre commande:

- référence
- quantité
- décor
- H en mm
- F en mm
- surface de marquage (le cas échéant, indiquer le lettrage souhaité)

Service:
Étage:
Pièce:

Tous les rideaux peuvent être fournis à la longueur souhaitée.

Tous les rideaux sont fabriqués sur mesure et à la demande et ne sont ni repris, ni échangés!


Recommandation pour la hauteur de montage de la barre du rideau de douche

Pour éviter que le rideau vienne se coller au corps de la personne qui se douche, il convient de laisser entre la barre du rideau et le plafond un espace libre d'au moins 40 mm.

Information concernant la dimensions des rideaux de douche:

La hauteur de fabrication diffère de 40 mm de la hauteur de commande – voir schéma. Ceci est dû à la distance entre l'axe de la barre et le bord supérieure du rideau. Calculer la longueur du rideau afin qu'il ne touche ni le sol ni le fond de la cuvette de douche.

Numéros de commande, cf. au verso



Verklaringen

H = midden stang tot onderkant gordijn

F = uiteindelijke breedte gordijn (houd bij berekening van de breedte des gewenst rekening met plooiën)

L = lengte gordijnstang

Check list

voor douchegordijn

Deze gegevens hebben we nodig voor uw bestelling:

- bestelnummer
- aantal
- decor
- H in mm
- F in mm
- labelvlak (desgewenst met opschrift)

Afdeling:
Etage:
Ruimte:

Alle gordijnbreedtes zijn in afzonderlijke gordijnhoogtes verkrijgbaar.

Alle gordijnen worden individueel op maat gemaakt en kunnen niet omgeruild of teruggenomen worden!

Aanbeveling voor de montagehoogte van de douchegordijnstang

De montagehoogte dient zo te worden gekozen dat de binnenwerkse hoogte tussen gordijnstang en plafond minstens 40 cm bedraagt. Dit voorkomt dat het gordijn bij het douchen naar het lichaam wordt getrokken.

Informatie voor de afmetingen:

De afmeting van het gordijn zal 40 mm afwijken van uw bestelmaat – zie tekening. Deze afwijking ontstaat door de afstand tussen de as van de stang en de bovenkant van de gordijn. Meet het gordijn zo op dat hij niet over de bodem van de douchebak of de vloer sleept.

Bestelnummers zie achterkant

Trevira CS Mesures Trevira CS Afmetingen	No de référence Type Nr.
F x H = 1400 mm x 2000 mm avec 10 œillets met 10 ogen Décor blanc uni decor effen wit Décor blanc/argent decor wit/zilver Décor squares umber/sand decor squares umber/sand	802.34.V0130 801.34.V0101 801.34.V0138
F x H = 2000 mm x 2000 mm avec 14 œillets met 14 ogen Décor blanc uni decor effen wit Décor blanc/argent decor wit/zilver Décor squares umber/sand decor squares umber/sand	802.34.V0230 801.34.V0201 801.34.V0238
F x H = 2500 mm x 2000 mm avec 18 œillets met 18 ogen Décor blanc uni decor pure white pattern Décor blanc/argent decor wit/zilver Décor squares umber/sand decor squares umber/sand	802.34.V0330 801.34.V0301 801.34.V0338
F x H = 2900 mm x 2000 mm avec 20 œillets met 20 ogen Décor blanc uni decor effen wit Décor blanc/argent decor wit/zilver Décor squares umber/sand decor squares umber/sand	802.34.V0430 801.34.V0401 801.34.V0438
F x H = 3500 mm x 2000 mm avec 24 œillets met 24 ogen Décor blanc uni decor effen wit	802.34.V0530
F x H = 4000 mm x 2000 mm avec 28 œillets met 28 ogen Décor blanc uni decor effen wit	802.34.V0630
Mesures spéciale Special afmetingen Décor blanc uni decor effen wit Décor blanc/argent decor wit/zilvern Décor squares umber/sand decor squares umber/sand	802.34.0130 801.34.0101 801.34.0138

Polyester Mesures Polyester Afmetingen	No de référence Type Nr. Equipé en Teflon Teflon uitgerust	No de référence Type Nr.
F x H = 1200 mm x 2000 mm avec 8 œillets met 8 ogen Décor blanc uni decor effen wit		801.34.V0580
F x H = 1400 mm x 2000 mm avec 10 œillets met 10 ogen Décor blanc uni decor effen wit Décor blanc laine uni decor effen wol wit Décor gris-vert uni decor effen grijsgroen	801.34.V0134 801.34.V0139 801.34.V0141	801.34.V0180
F x H = 2000 mm x 2000 mm avec 14 œillets met 14 ogen Décor blanc uni decor effen wit Décor blanc laine uni decor effen wol wit Décor gris-vert uni decor effen grijsgroen	801.34.V0234 801.34.V0239 801.34.V0241	801.34.V0280
F x H = 2400 mm x 2000 mm avec 16 œillets met 16 ogen Décor blanc uni decor effen wit		801.34.V0680
F x H = 2500 mm x 2000 mm avec 18 œillets met 18 ogen Décor uni weiß decor pure white pattern Décor blanc laine uni decor effen wol wit Décor gris-vert uni decor effen grijsgroen	801.34.V0334 801.34.V0339 801.34.V0341	801.34.V0380
F x H = 2900 mm x 2000 mm avec 20 œillets met 20 ogen Décor blanc uni decor effen wit Décor blanc laine uni decor effen wol wit Décor gris-vert uni decor effen grijsgroen	801.34.V0434 801.34.V0439 801.34.V0441	
F x H = 3000 mm x 2000 mm avec 20 œillets met 20 ogen Décor blanc uni decor effen wit		801.34.V0780
F x H = 3500 mm x 2000 mm avec 24 œillets met 24 ogen Décor blanc uni decor effen wit		801.34.V0880
F x H = 4000 mm x 2000 mm avec 28 œillets met 28 ogen Décor blanc uni decor effen wit		801.34.V0980
Mesures spéciales Speciale afmetingen Décor blanc uni decor effen wit	801.34.0134	