

HEWI

Trevira CS
Polyester

NEWS 2023

Rideaux de douche Douchegordijnen



TREVIRA CS



802.34.V0..30

802.34.01030

blanc uni, difficilement inflammable
effen wit, moeilijk ontvlambaar



801.34.V0..01

801.34.01001

blanc/argent, difficilement inflammable
wit/zilver, moeilijk ontvlambaar

- 100 % Trevira CS
- difficilement inflammable selon DIN 4102/B1
- avec une finition antimicrobienne à base d'argent
- étanche aux projections d'eau, antistatique
- traité fongicide et anti bactérien
- haut avec œillets en inox
- avec bas inox
- lavable à 40 °C et désinfection à 60 °C



801.34.V0..38

801.34.01038

squares umber/sand, difficilement inflammable
squares umber/sand, moeilijk ontvlambaar

- 100 % Trevira CS
- moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102/B1
- met anti-microbieel afwerking op basis van zilver
- douchedicht, antistatisch
- bestand tegen schimmel en vochtvlekken
- gestanste stalen ogen bovenaan
- rvs-rolzoom
- op 40 °C wasbaar en 60 °C desinfecteerbaar


POLYESTER



801.34.V0..34

801.34.01034

blanc uni | effen wit




801.34.V0..39 **NEW**

801.34.01039 **NEW**

blanc laine | wol wit

- 100 % Polyester
- Teflon équipé d'une meilleure durabilité
- étanche aux projections d'eau, antistatique
- traité fongicide et anti bactérien
- haut avec œillets en inox
- avec bas inox
- lavable à 40 °C et désinfection à 60 °C



801.34.V0..40 **NEW**

801.34.01040 **NEW**

gris galet | kiezelgrijs



801.34.V0..41 **NEW**

801.34.01041 **NEW**

vert de gris | grijsgroen

- 100 % Polyester
- Teflon uitgerust met een betere duurzaamheid
- douchedicht, antistatisch
- bestand tegen schimmel en vochtvlekken
- gestanste stalen ogen bovenaan
- rvs-rolzoom
- wasbaar op 40 °C en op 60 °C desinfecteerbaar



801.34.V0..80

blanc uni | effen wit

- 100 % Polyester
- étanche aux projections d'eau
- haut avec œillets en inox
- avec bas inox
- lavable à 30 °C

- 100 % Polyester
- douchedicht
- gestanste stalen ogen bovenaan
- rvs-rolzoom
- wasbaar op 30 °C

Données spécifiques | Specifieke gegevens

Barres de douche Gordijnstangen	Largeur du rideau Gordijnbreedte	Oeillets Ogen
(L en mm L in mm)	(F en mm F in mm)	(pièce aantal)
0 - 600	700	6
601 - 800	1000	6
801 - 1000	1200	8
1001 - 1200	1400	10
1201 - 1350	1800	12
1351 - 1550	2000	14
1551 - 1700	2300	16
1701 - 1950	2500	18
1951 - 2300	2900	20
2301 - 2650	3500	24
2651 - 3000	4000	28
3001 - 3400	4500	30
3401 - 3800	5000	34

Explications

- H** = du milieu de la barre au bord inférieur du rideau
F = largeur finale du rideau (en calculant la largeur, prévoir un peu plus pour le plissé)
L = longueur de la barre de rideau

Liste de contrôle

pour le rideau de douche
 À indiquer lors de votre commande:

- référence
- quantité
- décor
- H en mm
- F en mm
- surface de marquage (le cas échéant, indiquer le lettrage souhaité)

Service:
 Étage:
 Pièce:

Tous les rideaux peuvent être fournis à la longueur souhaitée.

Tous les rideaux sont fabriqués sur mesure et à la demande et ne sont ni repris, ni échangés!


Recommandation pour la hauteur de montage de la barre du rideau de douche

Pour éviter que le rideau vienne se coller au corps de la personne qui se douche, il convient de laisser entre la barre du rideau et le plafond un espace libre d'au moins 40 mm.

Information concernant la dimensions des rideaux de douche:

La hauteur de fabrication diffère de 40 mm de la hauteur de commande – voir schéma. Ceci est dû à la distance entre l'axe de la barre et le bord supérieure du rideau. Calculer la longueur du rideau afin qu'il ne touche ni le sol ni le fond de la cuvette de douche.

Numéros de commande, cf. au verso



Verklaringen

- H** = midden stang tot onderkant gordijn
F = uiteindelijke breedte gordijn (houd bij berekening van de breedte des gewenst rekening met plooiën)
L = lengte gordijnstang

Check list

voor douchegordijn
 Deze gegevens hebben we nodig voor uw bestelling:

- bestelnummer
- aantal
- decor
- H in mm
- F in mm
- labelvlak (desgewenst met opschrift)

Afdeling:
 Etage:
 Ruimte:

Alle gordijnbreedtes zijn in afzonderlijke gordijnhoogtes verkrijgbaar.

Alle gordijnen worden individueel op maat gemaakt en kunnen niet omgeruild of teruggenomen worden!

Aanbeveling voor de montagehoogte van de douchegordijnstang

De montagehoogte dient zo te worden gekozen dat de binnenwerkse hoogte tussen gordijnstang en plafond minstens 40 cm bedraagt. Dit voorkomt dat het gordijn bij het douchen naar het lichaam wordt getrokken.

Informatie voor de afmetingen:

De afmeting van het gordijn zal 40 mm afwijken van uw bestelmaat – zie tekening. Deze afwijking ontstaat door de afstand tussen de as van de stang en de bovenkant van de gordijn. Meet het gordijn zo op dat hij niet over de bodem van de douchebak of de vloer sleept.

Bestelnummers zie achterkant

NO DE RÉFÉRENCE TYPE NR.

HEWI

Trevira CS | Mesures Trevira CS | Afmetingen

F x H = 1400 mm x 2000 mm | avec 10 œillets | met 10 ogen
 Décor blanc uni | decor effen wit
 Décor blanc/argent | decor wit/zilver
 Décor squares umber/sand | decor squares umber/sand

No de référence Type Nr.

802.34.V0130
801.34.V0101
801.34.V0138

F x H = 2000 mm x 2000 mm | avec 14 œillets | met 14 ogen
 Décor blanc uni | decor effen wit
 Décor blanc/argent | decor wit/zilver
 Décor squares umber/sand | decor squares umber/sand

802.34.V0230
801.34.V0201
801.34.V0238

F x H = 2500 mm x 2000 mm | avec 18 œillets | met 18 ogen
 Décor blanc uni | decor pure white pattern
 Décor blanc/argent | decor wit/zilver
 Décor squares umber/sand | decor squares umber/sand

802.34.V0330
801.34.V0301
801.34.V0338

F x H = 2900 mm x 2000 mm | avec 20 œillets | met 20 ogen
 Décor blanc uni | decor effen wit
 Décor blanc/argent | decor wit/zilver
 Décor squares umber/sand | decor squares umber/sand

802.34.V0430
801.34.V0401
801.34.V0438

Mesures spéciale | Special afmetingen

Décor blanc uni | decor effen wit
 Décor blanc/argent | decor wit/zilver
 Décor squares umber/sand | decor squares umber/sand

802.34.0130
801.34.0101
801.34.0138

Polyester | Mesures Polyester | Afmetingen

F x H = 1200 mm x 2000 mm | avec 8 œillets | met 8 ogen
 Décor blanc uni | decor effen wit

No de référence Type Nr.

No de référence Type Nr.

801.34.V0580

F x H = 1400 mm x 2000 mm | avec 10 œillets | met 10 ogen
 Décor blanc uni | decor effen wit
 Décor blanc laine | decor wol wit
 Décor gris galet | decor kiezelgrijs
 Décor vert de gris | decor grijsgroen

801.34.V0134
801.34.V0139
801.34.V0140
801.34.V0141

801.34.V0180

F x H = 2000 mm x 2000 mm | avec 14 œillets | met 14 ogen
 Décor blanc uni | decor effen wit
 Décor blanc laine | decor wol wit
 Décor gris galet | decor kiezelgrijs
 Décor vert de gris | decor grijsgroen

801.34.V0234
801.34.V0239
801.34.V0240
801.34.V0241

801.34.V0280

F x H = 2400 mm x 2000 mm | avec 16 œillets | met 16 ogen
 Décor blanc uni | decor effen wit

801.34.V0680

F x H = 2500 mm x 2000 mm | avec 18 œillets | met 18 ogen
 Décor uni weiß | decor pure white pattern
 Décor blanc laine | decor wol wit
 Décor gris galet | decor kiezelgrijs
 Décor vert de gris | decor grijsgroen

801.34.V0334
801.34.V0339
801.34.V0340
801.34.V0341

801.34.V0380

F x H = 2900 mm x 2000 mm | avec 20 œillets | met 20 ogen
 Décor blanc uni | decor effen wit
 Décor blanc laine | decor wol wit
 Décor gris galet | decor kiezelgrijs
 Décor vert de gris | decor grijsgroen

801.34.V0434
801.34.V0439
801.34.V0440
801.34.V0441

F x H = 3000 mm x 2000 mm | avec 20 œillets | met 20 ogen
 Décor blanc uni | decor effen wit

801.34.V0780

F x H = 3500 mm x 2000 mm | avec 24 œillets | met 24 ogen
 Décor blanc uni | decor effen wit

801.34.V0880

F x H = 4000 mm x 2000 mm | avec 28 œillets | met 28 ogen
 Décor blanc uni | decor effen wit

801.34.V0980

Mesures spéciales | Speciale afmetingen

Décor blanc uni | decor effen wit

801.34.0134