

Frühjahrs ANGEBOTE

Gültig bis 30.06.2026



Handwerkzeuge



Arbeitsschutz



Betriebseinrichtung



Befestigungstechnik

brennenstuhl®

Kunststoff-Kabeltrommel

- Kabellänge 40 m
- Kabeltyp H07RN-F 3G1,5
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, selbstschließend
- Einsatz im Innenbereich sowie für ständige Verwendung im Außenbereich sowie den Baustelleneinsatz nach BGI 608 geeignet
- IP 44

Bestell-Nr. 66 9000 1567



IP44

DGUV-I
203-006
K2

64,90 €

brennenstuhl®

Qualität und Erfahrung seit über 60 Jahren

Brennenstuhl® bietet hochwertige Produkte, die den Alltag erleichtern. Das Portfolio umfasst neben Produkten im Bereich Stromverteilung wie Kabeltrommeln, Verlängerungskabeln und Steckdosenleisten, auch LED Arbeitsleuchten, Strahler und Taschenlampen. Dabei eignen sich Brennenstuhl® Produkte für den Einsatz im und ums Haus, in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Brennenstuhl® achtet darauf, dass Design und Funktion Hand in Hand gehen, um bestmögliche Lösungen und Technologien anzubieten.



brennenstuhl®

Professional-Set Limited Edition

- Kabellänge 20 m
- Kabeltyp H07RN-F 3G1.5

Lieferung: In hochwertiger Tasche.

Inhalt:

- 1 Professional Kabeltrommel IP44, 20 m, H07RN-F 3G1.5
- 1 Professional Powerblock mit Verlängerungsleitung IP54, 4-fach, 7,5 m, schwarz, H07RN-F 3G1
- 1 USB-Steckdosenadapter 2,4 A, weiß
- 1 Bluetooth® Lautsprecher

109,00 €

Bestell-Nr. 66 9000 1570



IP54

IP44



Inklusive





Bit-Magazinhalter Kraftform Kompakt 28 RA, 6-teilig

- Umschaltbare Ratsche mit Feinverzahnung und Zwirbelfunktion
- Entnehmbarer Universalhalter mit starkem Dauermagnet
- Mehrkomponenten-Kraftform-Griff
- 6-kant-Abrollschutz
- Take-it-easy-Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenkennzeichnung

Lieferung: Mit Gürteltasche.

Inhalt:

- 1 Bit für Schlitz-Schrauben 0,8 x 5,5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 1 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 2
- 2 Bits für TORX®-Schrauben T 20; T 25

40,90 €



Bestell-Nr. 66 0199 8467



Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1, 14-teilig

- Sehr kleiner, magnetischer Bit-Handhalter für 1/4" Bits
- Ratschenmechanik mit Feinverzahnung (36 Zähne, 10° Rückschwenkwinkel)
- Umschalten auf Rechts-, Links- oder 0-Position

Lieferung: In Falttasche.

Inhalt:

- 1 Bit-Handhalter mit Ratsche
- 4 Bits für 6-kant-Schrauben 2,5; 3; 4; 5 mm
- 1 Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; 2
- 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; 2
- 4 Bits für TORX®-Schrauben T 10; 15; 20; 25

37,90 €



Bestell-Nr. 66 9000 1894



Drehmomentschlüssel Click-Torque Lock

- Drehmoment einstellbar
- Ablesbar über Haupt- und Feinskala
- Drehmomenteinstellung über Griffende
- Drehmomentfunktion ausschaltbar (Torque Lock) zum kraftvollen Lösen
- Integrierte Hebel-Umschaltknarre mit 4-kant-Antrieb
- Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
- Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Hinweis: Der Drehmomentschlüssel wird mit einem Werkskalibrierzertifikat ausgeliefert.

ab 139,00 €



Anfang Hauptskala (metrisch) Nm	Ende Hauptskala (metrisch) Nm	Anfang Hauptskala (angloamerik.) lbf-ft	Ende Hauptskala (angloamerik.) lbf-ft	Teilung Hauptskala (metrisch) Nm	Antriebsgröße Zoll	Auslösegenauigkeit %	Länge mm	Bestell-Nr.	€
2,5	25	1	18	0,1	1/4	± 4	299	66 0199 8407	139,00
40	200	30	146	1	1/2	± 3	512	66 0199 8413	159,00



Winkelschraubendreher-Satz für 6-kant-Schrauben, 9-teilig

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit Kugelkopf
- Lange Ausführung
- Kurzer Schenkel mit 95°-Biegung

Lieferung: In Kunststoff-Schiebehälter ProStar.

Inhalt: 9 Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

22,90 €

Bestell-Nr. 66 0237 8095



Mini-Stromzange

- Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff
- Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- LPF- und True-RMS-Funktion für störungsfreie Effektivwerte
- Data-Hold-Funktion
- Signalton bei Durchgangsprüfung
- Integrierte Taschenlampenfunktion
- Messkategorie CAT IV bis 1000 V
- Gleichstrom 0–1500 A
- Wechselstrom 0–1000 A

Lieferung: Inklusive 2 Micro-Batterien AAA/LR03 und Schutztasche.

269,00 €

Bestell-Nr. 66 9000 1897



Spannungs- und Durchgangsprüfer 0,5–1.000 V AC

- Aus schlag- und bruchfestem Kunststoff
- Große, beleuchtete LCD-Anzeige
- Optische und akustische Anzeige mit LED-Taschenlampen-Funktion
- Zum Auffinden von Kabelbrüchen und defekten Sicherungen
- Erkennen und Lokalisieren von spannungsführenden Leitern, Kabelunterbrechungen, durchgebrannten Sicherungen, defekten Lampen an Lichterketten, Einzellitzen-Erkennung
- EN 61010-1 / IEC 61326
- CAT IV 1.000 V
- Gleichspannung 0,5–1500 V
- Wechselspannung 0,5–1500 V
- Durchgangsprüfung 0–500 kOhm
- Gesamtlänge 282 mm

Lieferung: Mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03.

95,00 €

Bestell-Nr. 66 0612 8549



VDE-Slim-Schraubendreher-Satz, 12-teilig

- Runde Klinge
- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- slimTECHNOLOGY
- Schlankere Klingen durch integrierte Schutzisolation
- SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff
- Abrollschutz
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

Lieferung: Im Karton.

Inhalt:

- 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 1 Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben PZ/S 2
- 3 Schraubendreher für TORX®-Schrauben T 15; T 20; T 25

74,90 €

Bestell-Nr. 66 0104 9020





Werkzeuge, die mehr können als nur arbeiten

Bahco ist einer der führenden Hersteller von qualitativ hochwertigen Werkzeugen mit einem breiten Sortiment für Anwender in den Bereichen Industrie, Luftfahrt, Automobil & Nutzfahrzeuge, Handwerk, Metallzerspanung, Garten- und Landschaftsbau. Bahco entwickelt und produziert Werkzeuge für den Profi. Der Fokus liegt dabei auf Innovation, Qualität, Produktivität, Sicherheit und Ergonomie.



Metallsägebogen Nr. 319

- Bogen mit abgerundeten Formen
- 2-Komponenten-Kunststoffgriff
- Hoher Sägekomfort durch angenehme Handauflagen, Daumenmulde, Knöchelschutz
- Blattlänge 300 mm
- Blattstärke 0,65 mm
- 24 Zähne pro Zoll

Lieferung: SANDFLEX®-Bimetall-Sägeblatt, 24 Zähne pro Zoll.

18,90 €



Bestell-Nr. 66 0201 8424



Handsäge PrizeCut

8,50 €

- Universalzahnung
- Zahnspitzen gehärtet
- Lang anhaltende Schärfe
- Stabiler, verschraubter Kunststoffgriff
- Für alle Holzarten
- Blattlänge 475 mm
- Blattstärke 0,8 mm
- 7 Zähne pro Zoll



Bestell-Nr. 66 0101 5928



Mini-Sägebogen Nr. 208

- Zahnkante aus hochlegiertem HSS
- Blattrücken aus Federstahl
- Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Blattlänge 250 mm
- Blattstärke 0,65 mm
- 24 Zähne pro Zoll

Lieferung: SANDFLEX®-Bimetall-Sägeblatt.

9,50 €



Bestell-Nr. 66 0201 8415



Stichsäge ProfCut Nr. PC-6-DRY

13,50 €

- Scharfe Spitze zum Einschlagen in den Werkstoff
- Schnelle XT-Zahnung für höhere Schneidleistung
- Spezielle Zahnteilung
- Zahnschneiden gehärtet
- 2-Komponenten-Kunststoffgriff
- Zum Schneiden von Löchern - Für Holz, Gipskarton und Kunststoff
- Besonders geeignet für Schreiner, Elektriker, Sanitärinstallateure
- Blattlänge 160 mm
- 8 Zähne pro Zoll



Bestell-Nr. 66 0101 6075



Maul-Ringratschenschlüssel-Satz DUO GEARplus®, 5-teilig

- FlankTraction-Profil
- Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
- Rückstellwinkel 5°
- Maulstellung 15°

Lieferung: In stabilem Kunststoffhalter.

Inhalt: 5 Ringratschenschlüssel 8; 10; 13; 17; 19 mm.



89,90 €

Bestell-Nr. 66 9000 1900



12,7 mm
1/2"

Druckluft-Schlagschrauber 1/2" ROCKET II

- Aluminium-Gehäuse
- BITURBO-Technologie
- Luftmotor mit 8-Lamellen sorgt für maximales Drehmoment
- Mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Mit praktischem Umschalthebel für Links-/Rechtslauf
- 2-fach Drehmomentvorwahl
- Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk
- Kälteisolierter Handgriff
- Inklusive 1/4"-Kupplungsstecker
- Aufnahme 1/2"
- Betriebsdruck max. 6,3 bar
- Empfohlenes Drehmoment 984 Nm
- Maße L x B: 185 x 145 mm
- Gewicht 1,6 kg
- Leerlaufdrehzahl 8500 U/min.
- Luftverbrauch 244 l/min
- Max. Löse-Drehmoment 2300 Nm
- Max. Rechtslauf-Drehmoment 1: 851 Nm
- Max. Rechtslauf-Drehmoment 2: 1256 Nm
- Min. Schlauchdurchmesser 3/8" - 10 mm
- Schalldruckpegel 99,7 dB(A)
- Schallleistungspegel 110,9 dB(A)
- Vibrationsbeschleunigung <8,69 m/s²

Lieferung: In Karton.



129,00 €

Bestell-Nr. 66 9000 1903



Kraft-Steckschlüssel-Garnitur 1/2", Nr. 515.0065, 40-teilig

- Phosphatiert
- Chrom-Molybdän-Stahl
- Konzipiert für Maschinenbetätigung

Lieferung: In Kunststoffkoffer.

Inhalt:

- 19 Kraft-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30 mm
- 19 Kraft-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30 mm
- 1 Kraft-Kugelhaken
- 1 Kraft-Verlängerung 125 mm

119,00 €

Bestell-Nr. 66 9000 1906





Zangen-Set Cobra® Nr. 00 19 55 S5, 5-teilig

- Zangen schwarz atramentiert
- Griffe mit Kunststoff überzogen

Lieferung: In Rolltasche.

Inhalt: 5 Wasserpumpenzangen Cobra®
125; 150; 180; 250; 300 mm.

129,00 €

Bestell-Nr. 66 0100 9530



Werkzeuigrucksack Modular X18 Nr. 00 21 50 LE

- Widerstandsfähiges Gewebe aus Recycling-Kunstfasern
- Aufklappbare Vorder- und Rückseite mit herausnehmbarer Werkzeugetafel
- Optimale Flexibilität durch FIDLOCK®-Adapter und MOLLE-Bänder
- 21 Haltetaschen und 37 Taschen, teilweise mit Reißverschlüssen
- Wasserdichte Bodenschale aus schlagfestem Kunststoff, 60 mm hoch
- Maße B x H x T: 350 x 500 x 250 mm
- Ca. 18 l Volumen
- Gewicht ca. 2,9 kg



215,00 €

Bestell-Nr. 66 0990 4660



Automatische Abisolierzange Nr. 12 62 180

- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Messer aus Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar
- Selbststellende Anpassung an die verschiedenen Leiterquerschnitte
- Einstellbarer Längenanschlag 6–18 mm
- Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter bis 2,5 mm²
- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Standard-Isolation
- Leiterquerschnitt 0,2–6 mm²
- Gesamtlänge 180 mm



31,90 €

Bestell-Nr. 66 0100 8521



Crimp-Sortiment Nr. 97 90 09 für Aderendhülsen, 1251-teilig

Crimpzange

- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsegröße
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre, entriegelbar
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4

Lieferung: Im stapelbaren TANOS MINI-Systainer®.

Inhalt:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1 Crimpzange | 100 Aderendhülsen 4 mm² |
| 52 Aderendhülsen 0,5 mm² | 100 Aderendhülsen 6 mm² |
| 100 Aderendhülsen 0,75 mm² | 200 Aderendhülsen 10 mm² |
| 100 Aderendhülsen 1 mm² | |
| 200 Aderendhülsen 1,5 mm² | |
| 200 Aderendhülsen 2,5 mm² | |

225,00 €

Bestell-Nr. 66 0100 8989



PICARD

Der Hammer. Seit 1857



Latthammer AluTec®, Nr. 1098

- Aus Aluminium und geschmiedetem Stahl
- Magnetischem Nagelhalter
- 2-Komponenten-Griff, schwingungsreduziert
- Ähnlich DIN 7239
- Kopfgewicht 450 g



129,90 €

Bahnveredelung	Bestell-Nr.	€
glatt	66 9000 1606	129,90
geraut	66 9000 1603	129,90

PICARD

Der Hammer. Seit 1857

Schlosserhammer SecuTec® Nr. 12

- Rostgeschützt durch Pulverlackierung
- Legierter Spezialstahl, geschmiedet, gehärtet und angelassen
- Bahn und Pinne geschliffen
- Hammerkopf nach DIN 1041
- Verbindung von Kopf und Stiel durch patentierte SecuTec®-Keilschraube
- Hickorystiel mit gehärteter Stielschutzhülse
- DIN 1041



ab 13,50 €

Kopfgewicht g	Stiellänge mm	Bestell-Nr.	€
300	300	66 0102 2963	13,50
500	320	66 0102 2969	15,50



BESSEY: Präzision, die einfach nicht locker lässt

BESSEY - Kompetenz in Spanntechnik und Schneidtechnik. BESSEY steht für Qualität und Innovation bei Spann- und Schneidwerkzeugen. Schraubzwingen, Scheren und mehr - perfekt für Handwerker, Heimwerker und Profis.



Einhand-Hebe- und Montagewerkzeug BEYCEPS

- Fest- und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid
- Geschlossenes Gehäuse zum Schutz der Mechanik vor Staub, Schmutz sowie Spänen und verhindert das Einklemmen der Finger
- Werkzeuglos umsteckbar zum Spannen
- Millimetergenaues, einhändiges Anheben (bis 8 mm pro Aufwärtshub), Absenken (bis 4 mm pro Abwärtshub) und Ausrichten von Werkstücken
- Spannweite 170–390 mm
- Spreizweite 5–230 mm
- Gleitschiene 22 x 8 mm
- Hubkraft 1800 N
- Traglast 180 kg

Bestell-Nr. 66 0102 4405

81,90 €





Ganzstahl-Hebelzwinge GH

- Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt
- Gezählter Gleitbügel
- Optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau
- Lösehebel kunststoffummantelt, mit Abgleitschutz
- Rastmechanismus
- Beweglich gelagerte Druckplatte
- Spannkraft bis zu 8500 N

ab **40,90 €**

Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschiene mm	Bestell-Nr.	€
120	60	15 x 6	66 0101 4740	40,90
160	80	17,5 x 6,8	66 0101 4743	44,90
200	100	22 x 8,5	66 0101 4746	51,50
250	120	24,5 x 9,5	66 0101 4749	59,90
300	140	28 x 11	66 0101 4752	70,90
400	120	28 x 11	66 0101 4755	73,90
500	120	28 x 11	66 0101 4758	78,90
600	120	28 x 11	66 0101 4761	82,90
800	120	28 x 11	66 0101 4764	92,90
1000	120	28 x 11	66 0101 4767	99,90



Einhandzwinge EHZ

- Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt
- Paralleler Griff mit Pumphebel
- Schnellverschiebe-Taste
- Fixieren und Spannen mit nur einer Hand möglich
- Spannkraft bis zu 3500 N
- Geeignet für Einhand- und Überkopfarbeiten

Lieferung: Mit 2 Kunststoff-Schutzkappen.

ab **35,90 €**

Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschiene mm	Bestell-Nr.	€
300	100	19,5 x 9,5	66 0101 4842	35,90
600	100	19,5 x 9,5	66 0101 4845	43,90



Waagrecht-Niederzugspanner für Multifunktionstische WNS-SET-MFT, 8-teilig

- Schnelle Fixierung dank seitlich platziertem Spannhebel
- Patentierter Niederzugmechanismus verhindert, dass sich das Werkstück beim Spannen von der Tischfläche abhebt, auch ohne Befestigungsschraube
- Bankhaken auch als universeller Anschlag für Werkstücke einsetzbar
- Zum Einsatz auf Multifunktionstischen wie z.B. Festool MFT und Sortimo WorkMo mit Lochdurchmesser 20 mm und Plattenstärke von min. 19 mm
- Spannkraft bis zu 750 N

Inhalt:

- 2 Waagrecht-Niederzugspanner
- 2 Bankhaken
- 4 Rändelmuttern

Bestell-Nr. 66 9000 1909

64,90 €



STABILA 

IP54

Digital-Winkelmesser TECH 700 DA

- Elektronischer Winkelmesser, Wasserwaage und Schmiege
- Digital-Anzeige mit großen Ziffern
- Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle
- Messgenauigkeit $\pm 0,1^\circ$
- LOCK zur Arretierung zum sicheren Übertragen von Winkeln
- REF zum einfachen Übernehmen, Speichern und Übertragen eines Referenzwinkels auf andere Bauteile
- HOLD-Funktion

Lieferung: Mit 2 Mignon-Batterien AA/LR6, inklusive Tasche.

ab **195,00 €**



Schenkellänge mm	Messbereich °	Bestell-Nr.	€
45	270	66 0101 8698	195,00
80	270	66 0101 8701	225,00

STABILA 

Gute Werkzeuge – Gute Arbeit

Präzises Messen ist eine der wichtigsten Tätigkeiten auf der Baustelle. Darum ist es für Profis so wichtig, Messwerkzeuge zu haben, auf die sie sich jederzeit verlassen können. Werkzeuge, die es ermöglichen, unterschiedlichste Messaufgaben auf der Baustelle dauerhaft präzise, effizient und einfach auszuführen. Die bei jedem Wetter und selbst unter härtesten Bedingungen zuverlässige Ergebnisse liefern. STABILA gibt Ihnen Messwerkzeuge an die Hand, die Ihren hohen Ansprüchen gerecht werden.



STABILA 

Multilinen-Laser LAX 600 G


LASER
KLASSE 2

IP65

- Stabile Aluminium- und Glaskäfige
- Stoßabsorbierender Softgrip-Mantel zum Schutz der Laseroptiken
- 3 x 360°-Linien
- Zwei rechtwinklig zueinanderstehende vertikale Linien
- Ein Lot nach oben und unten sowie eine Horizontal-Linie für exakte Höhenübertragungen
- Akkubetrieben, CAS-12-V
- Selbstnivellierend
- Automatische Pendelarretierung
- Schutzart IP65 (ohne Akku)
- Reichweite 40 m
- Laserklasse 2 (grüne Laserfarbe)
- Laserwellenlänge 510–530 nm
- Nivelliergenauigkeit $\pm 0,3$ mm/m
- Selbstnivellierbereich $\pm 4^\circ$

Inhalt:

- 1 Multilinen-Laser
- 1 Zielplatte
- 1 Universalhalterung
- 1 Wandhalterung
- 1 Tragekoffer
- 1 CAS-12-V-Akku
- 1 Ladegerät

Bestell-Nr. 66 0612 8309



619,00 €

Laserliner
IP54
Digital-Wasserwaage DigiLevel Pro

- Aluminium-Rechteckprofil
- Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikal-Libelle
- Ab 60 cm mit Durchgrifföffnung
- Integrierter Punktlaser
- Anzeige in Grad, Prozent, mm/m, in/ft
- Beleuchtetes Display mit Richtungsanzeige
- Schutzart IP54
- Hold-Funktion
- Digital Connection-Schnittstelle zur Verwendung mit MeasureNote-App
- Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition $\pm 0,5$ mm/m
- Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90° : $0,05^\circ$, sonst $0,1^\circ$

Lieferung: Mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03 und Transporttasche.

ab 102,00 €


Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Bestell-Nr.	€
40	63	33	66 0102 8773	102,00
60	63	33	66 0102 8776	131,00
80	63	33	66 0102 8779	149,00
100	63	33	66 0102 8782	155,00

Laserliner

Feuchtigkeitsmessgerät Moisture Master Compact Plus

- Professionelles Feuchtemessgerät zur Messung von Holz- und Baufeuchte
- Beleuchtete Dot-Matrix-Anzeige
- 12 farbige LED (grün = trocken, gelb = feucht, rot = nass)
- Akustisches Signal bei nassem Material
- Bluetooth®-Schnittstelle mit App-gesteuerte Umrechnung von Messwerten sowie Dokumentation
- Auto-Hold-Funktion
- Messgenauigkeit:
Holz: $\pm 2\%$
Baustoffe: $\pm 0,2\%$
- Messbereiche:
Zementestrich: $0-5\%$
Anhydrit-Estrich: $0-3,3\%$
Gipsputz: $0-23,5\%$
Porenbeton: $0-66,5\%$
Beton: $0-5\%$
Kalksandstein: $0-5,5\%$
Zementestrich: $0-3,8\%$ CM-Mode
Anhydrit-Estrich: $0-3,1\%$ CM-Mode
Holz: $0-56,4\%$
- 6 Baumaterial- und 56 Holzkennlinien
- Arbeitstemperatur $0-40^\circ\text{C}$
- Maße $154 \times 81 \times 36$ mm

235,00 €


Bestell-Nr. 66 0115 9014

Laserliner
Rotationslaser-Set Cubus 210 S Set 150 cm

- Exaktes horizontales und vertikales Ausrichten von Objekten
- 90° -Referenzstrahl zum Loten und Ausrichten von Trennwänden
- Laser-Modi: Punkt-, Scan-, Rotations- und Handempfänger-Modus
- Empfänger mit LC-Display vorne und hinten
- Arbeitsbereich mit Empfänger 200 m
- Genauigkeit $0,15$ mm/m
- Selbstnivellierbereich $\pm 4^\circ$
- Laser-Wellenlänge 635 nm
- Schutzart IP66
- Laserfarbe rot

Lieferung: Mit Li-Ion Akkupack, Ladegerät/Netzteil mit internationalem Adapter, Sensolite 210, Leichtstativ 150 cm, Stativ-/Wandhalterung, Universalhalterung, Teleskop-Nivellierlatte LT 4 m, Fernbedienung, Tragegurt und Tragekoffer.


IP66

615,00 €

Bestell-Nr. 66 0108 9551



Fächerschleifscheibe SMT 850 plus, gewölbt

Schleifmopteller

- Schleifvlies und Schleifmittel mit Kunstharzbindung
- Glasgewebeteller

- Spezialprodukt für die Edelstahlbearbeitung
- Materialabtrag und Finish in einem Arbeitsgang

12,90 €



Außen-Ø mm	Körnung	Tellerform	Bohrungs-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Bestell-Nr.	€
125	60	gewölbt	22,23	12200	66 0202 6434	12,90
125	80	gewölbt	22,23	12200	66 0202 6437	12,90
125	120	gewölbt	22,23	12200	66 0202 6440	12,90



Trennscheibe EDGE für Edelstahl

- Selbstschärfendes Schleifkorn
- Hohe Schnittleistung bei gleichzeitig langer Lebensdauer
- Längere Standzeit mit sauberen Schnitten bis zum Schluss

- Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und Aluminium

Lieferung: 25 Stück in Kronenflex®-Box. Für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit.

ab 1,99 €



Außen-Ø mm	Stärke mm	Tellerform	Bohrungs-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Bestell-Nr.	€/Stück
115	1,2	gerade	22,23	13300	66 0000 0097	1,99
125	1,2	gerade	22,23	12250	66 0000 0096	2,29



Fächerschleifscheibe SMT 674 Supra, 12° gewölbt

Schleifmopteller

- Keramikkorn
- Glasgewebeteller
- Normbohrung 22,23 mm

- Höchster Materialabtrag und herausragende Standzeit
- Für die Kanten- und Schweißnahtbearbeitung auf Stahl

4,59 €



Außen-Ø mm	Körnung	Tellerform	Bohrungs-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Bestell-Nr.	€
125	40	12° gewölbt	22,23	12200	66 0345 1443	4,59
125	60	12° gewölbt	22,23	12200	66 0345 1446	4,59
125	80	12° gewölbt	22,23	12200	66 0345 1449	4,59



Fächerschleifscheibe SMT 974 Special, 6° gewölbt

Schleifmopteller

- Keramikkorn
- Glasgewebeteller
- Normbohrung 22,23 mm

- Höchster Materialabtrag und höchste Standzeit
- Für die Kanten- und Schweißnahtbearbeitung sowie den Flächenschliff auf Stahl

5,09 €



Außen-Ø mm	Körnung	Tellerform	Bohrungs-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Bestell-Nr.	€
125	40	6° gewölbt	22,23	12200	66 0345 1452	5,09
125	60	6° gewölbt	22,23	12200	66 0345 1455	5,09
125	80	6° gewölbt	22,23	12200	66 0345 1458	5,09



Diamant-Trennscheibe Standard Beton Turbo

- Geeignet für etwas verstärkten Beton sowie härtere Materialien
- Schnittig und mit guter Standzeit
- Geriffelte, schräg stehende Segmente
- Trocken- oder Nassschnitt
- Für Beton, bewehrten Beton, Betonrohre, Waschbeton, Verbundsteine und Gehwegplatten

ab **10,90 €**



Außen-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmentbreite mm	Segmenthöhe mm	Segmentlänge mm	Segmentanzahl	Bestell-Nr.	€
115	22,23	2,6	8	35,5	8	66 0203 4025	10,90
125	22,23	2,8	8	35,9	10	66 0203 4028	11,50
230	22,23	3,4	9	38,5	16	66 0203 4031	20,90
300	20	3,7	10	37,5	22	66 0203 4034	44,90
350	25,4/20	4	10	42	24	66 0203 4037	55,90



Diamant-Trennscheibe Standard Universal

- Gesintert
- Schnittig und mit guter Standzeit
- Weit verzahnt
- Trocken- oder Nassschnitt
- Für Beton, bewehrten Beton, Betonrohre, Kalksandstein, Lehmblöcke, Ziegelsteine, Dachziegel

ab **10,90 €**



Außen-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmentbreite mm	Segmenthöhe mm	Segmentlänge mm	Segmentanzahl	Bestell-Nr.	€
115	22,23	1,9	10	34,5	8	66 0203 4049	10,90
125	22,23	2,2	10	34,5	9	66 0203 4052	11,50
230	22,23	2,6	10	39	16	66 0203 4055	21,90
300	20	3	10	37,5	22	66 0203 4058	41,90
350	25,4/20	3,4	10	40,5	24	66 0203 4061	49,90



Trennscheibe METAL INOX für Stahl und Edelstahl

- Hohe Trennleistung und hohe Standzeit
 - Frei von Eisen, Sulphur und Chloriden, vermeidet Verschmutzungen beim Trennen
- Lieferung: In Dose à 10 Stück.

ab **10,90 €**



Außen-Ø mm	Stärke mm	Tellerform	Bohrungs-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Bestell-Nr.	€
115	1	gerade	22,23	13300	66 9000 1912	10,90
125	1	gerade	22,23	12250	66 9000 1915	11,50



Fächerschleifscheibe STARLINE

- Zirkonkorund
- X-Baumwoll-Gewebeteller
- Gute Abtragsleistung bei Grobschliff und Entgraten
- Für die Bearbeitung von Stahl, Metalllegierungen oder weichen Materialien wie Holz

3,49 €



Außen-Ø mm	Körnung	Tellerform	Bohrungs-Ø mm	max. Drehzahl min ⁻¹	Bestell-Nr.	€
125	40	gewölbt	22,23	12250	66 9000 1918	3,49
125	60	gewölbt	22,23	12250	66 9000 1921	3,49
125	80	gewölbt	22,23	12250	66 9000 1924	3,49
125	120	gewölbt	22,23	12250	66 9000 1927	3,49



Spiralbohrer-Satz PROSTEP

- Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien
- Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren
- Deutlich höhere Bohrgeschwindigkeit im Vergleich zu konventionellen Metallbohrern
- Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze – auch in Rohren und abgerundeten Materialien
- Kein Vorbohren notwendig
- Stufenspitzengeometrie ermöglicht ein schräges Bohren
- Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz

Lieferung: In Kunststoff-Box.

Anzahl	Inhalt	Bestell-Nr.	€
19-teilig	Ø 1–10 / 0,5 mm steigend	66 9000 1660	89,90
25-teilig	Ø 1–13 / 0,5 mm steigend	66 9000 1663	149,00

ab **89,90 €**



19-teilig

25-teilig



Werkzeuge für alle, die's ernst meinen

PROJAHN ist ein inhabergeführtes Unternehmen für Profiwerkzeuge. Seit über 50 Jahren entwickelt und produziert PROJAHN, was Profi-Handwerker für ihre Projekte benötigen. PROJAHN steht für Qualität, Service, Effizienz und Innovation. Besonders die Hammerbohrer aus eigener Produktion haben den Ruf höchster Qualität und Zuverlässigkeit.



Hammerbohrer-Satz ROCKET 5, 5-teilig

- Speziell für armierten Beton
- ROCKET 5 schaffen mit Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Beton und Armierung
- Der aggressiv geformte Bohrkopf mit fünf Crushern setzt neue Maßstäbe beim Bohren von armiertem Beton und in Bezug auf Lebensdauer
- Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
- Kurze Spiralanläufe sorgen für zügigen Abtransport des Bohrmehls in die Spirale
- Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
- 4-spiralige Bohrkörpergeometrie

Hinweis: Bei langen Bohren mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Lieferung: In Kunststoff-Box.

Bestell-Nr. 66 9000 1951

35,90 €



Kegelsenker-Satz HSS-G ECO, 6-teilig

- HSS-G
- Drei Schneiden
- Zentrierung des Senkers exakt in der Bohrungsmitte und erzeugt so eine gleichmäßig runde Senkung mit glatter Oberfläche
- Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen
- Ansenken, Versenken und Entgraten in einem Arbeitsgang
- Ideal für Arbeiten mit kleiner Schnittgeschwindigkeit und größerem Vorschub
- Für Stahl, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen und Kunststoffe

Lieferung: In Kunststoffkassette.

Inhalt: 6 Kegelsenker Ø 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm

49,90 €

Bestell-Nr. 66 9000 1954



HSS




90°

RUKO

HSS-Spiralbohrer-Satz ULTIMATECUT®

- HSS
- DIN 338
- FLOWSTEP®-Spitze
- 3-Flächenschaft
- Die FLOWSTEP® Spitze ermöglicht sicheres Zentrieren ohne Ankörnen, auch auf runden Oberflächen wie Rohren. Sie sorgt für einen leichten und ruhigen Bohrvorgang ohne Verkanten im Material und ermöglicht schnelles und kräfteschonendes Bohren mit einer Zeitersparnis von bis zu 75 %. Zudem bietet sie eine deutlich längere Standzeit, sodass bis zu sechsmal mehr Bohrungen möglich sind. Die Spitze ist optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten Elektro-Werkzeugen.

ab **86,90 €**



Lieferung: In Kunststoffkassette.

Bohrer-Ø h8 mm	Anzahl der Bohrer	steigend um mm	Stahl <850 N	Alu, NE-Metalle, NE-Leg.	Kupfer, Messing, Bronze	Bestell-Nr.	€
1-10	19	0,5	empfohlen	empfohlen	empfohlen	66 0494 0237	86,90
1-13	25	0,5	empfohlen	empfohlen	empfohlen	66 0494 0243	134,00

RUKO

Bleeschälbohrer-Satz, blank, 3-teilig

- HSS
- Kreuzanschliff
- 2 Schneiden
- 3-Flächenschaft
- Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen

Lieferung: Mit Schneidpaste 20 g, in Kunststoffkassette.

Inhalt: 3 Bleeschäl-Bohrer 3-14; 4-20; 16-30,5 mm

Bestell-Nr. 66 0494 1245



54,90 €

RUKO

HSS-Co5-Kegelsenker-Satz ULTIMATECUT®


- DIN 335 C
- HSS-Co5
- 4 Schneiden ab 10,4 mm
- 3 Schneiden bis 8,3 mm
- 3-Flächenschaft ab 8,3 mm
- Einzigartige Schneidengeometrie, mit dem speziell entwickelten variablen Hinterschliff, Übergangsradien und extra breiten Spannut
- Stahl <850 N - empfohlen
- Stahl <1000 N - empfohlen
- Stahl <1400 N - geeignet
- Alu, NE-Metalle - empfohlen
- Kupfer, Messing, Bronze - bedingt geeignet

Lieferung: In Kunststoffkassette.

Inhalt: 6 Kegelsenker 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm

139,00 €

Bestell-Nr. 66 0494 0246



RUKO

Stufenbohrer-Satz, blank, 3-teilig


- HSS
- Werksnorm
- FLOWSTEP®-Spitze
- Spiralnut
- 2 Schneiden
- 3-Flächenschaft
- Die FLOWSTEP® Spitze ermöglicht sicheres Zentrieren ohne Ankörnen, auch auf runden Oberflächen wie Rohren. Sie sorgt für einen leichten und ruhigen Bohrvorgang ohne Verkanten im Material und ermöglicht schnelles und kräfteschonendes Bohren mit einer Zeitersparnis von bis zu 75 %. Zudem bietet sie eine deutlich längere Standzeit, sodass bis zu sechsmal mehr Bohrungen möglich sind. Die Spitze ist optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten Elektro-Werkzeugen.

Lieferung: In Kunststoffkassette.

Inhalt: 3 Stufenbohrer 4-12; 4-20; 4-30 mm

94,90 €

Bestell-Nr. 66 0494 1248



forum
Professional Solutions

Quadro-Ringratschenschlüssel

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Arbeitswinkel 5°
- Feinverzahnt, 72 Zähne
- Umschaltbar
- Drehmomente liegen über DIN 3110, ISO 3318
- Schlüsselweite 10 x 13/17 x 19 mm
- Gesamtlänge 190 mm

19,90 €

Bestell-Nr. 66 0100 1498



forum

Wenn Zuverlässigkeit zur Marke wird

Werke von dauerhaftem Wert schafft man nur mit Werkzeugen höchster Qualität. Profis setzen deshalb auf FORUM. Und das seit 20 Jahren. Das FORUM Sortiment ist für Profis gemacht. Mehr als 8000 Artikel für den alltäglichen Gebrauch zeichnen sich durch absolut professionelle Qualität mit attraktiver Preisgestaltung aus.

forum
Professional Solutions

Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, umschaltbar, 10-teilig

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung und Ratschenkopf 15° abgewinkelt
- Umschaltbar
- Rückstellwinkel 5°
- 72-fach verzahnt

115,00 €

Lieferung: In Rolltasche.

Inhalt: 10 Maul-Ringratschenschlüssel 8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm.

Bestell-Nr. 66 0100 1138



forum
Professional Solutions

Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 10-teilig

- Matt verchromt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ratschenkopf gerade
- Rückschwenkwinkel 5°
- 72-fach verzahnt

99,90 €

Lieferung: In Rolltasche.

Inhalt: 10 Maul-Ringratschenschlüssel 8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm.

Bestell-Nr. 66 0100 1137



forum
Professional Solutions

Winkelschraubendreher-Satz für 6-kant-Schrauben, 9-teilig

- Vernickelt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- ISO 2936 K (DIN 911)

Lieferung: In Kunststoffhalter.

Inhalt: 9 Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

6,70 €

Bestell-Nr. 66 0100 4303



forum
Professional Solutions

VDE-Schraubendreher-Satz, 6-teilig

Für Schlitz-/Kreuzschlitz-Schrauben PH

- Runde Klinge
- Brüniert
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
- Mehrkomponenten-Griff
- Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900

16,90 €

Lieferung: Im Karton.

Inhalt:
3 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3,5; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2
1 Phasenprüfer, einpolig

Bestell-Nr. 66 0100 5692





forum
Professional Solutions

Spiralbohrer-Satz, blank, 25-teilig

26,90 €

- HSS
- DIN 338
- Typ N
- Spitzenwinkel 118°
- Spiralwinkel 25–30°
- Kerndicke normal
- Kernanstieg normal
- Schaft zylindrisch
- Rechtsschneidend
- Bohrer-Ø h8 1–13 mm, steigend um 0,5 mm



Lieferung: In Kunststoffkassette.

Bestell-Nr. 66 0250 7462



forum
Professional Solutions

Akku-LED-Arbeitsleuchte

IP54



- Fest verbaute COB-LED
- Leuchtstärke in 2 Stufen (100/30 %) einstellbar
- Aluminium-Spritzguss-Gehäuse
- 180° schwenkbarer Standfuß
- Powerbank-Funktion, zum Laden von Smartphones, Tablets und anderen Akkugeräten
- Schutzart IP 54, Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Betrieb über Li-Ion-Akku 3,7 V/4400 mAh
- Lichtstrom 1100/330 lm
- Brenndauer 3–6 Stunden
- Leistungsaufnahme 10 W
- Einsatztemperatur –10° bis +40°
- Maße 190 x 165 x 46 mm

29,90 €

Lieferung: Inklusive USB-Ladekabel.

Bestell-Nr. 66 0403 0990



forum
Professional Solutions

IP54



LED-Taschenlampe 130

- Fest verbaute CREE-LED
- Lichtstrahl fokussierbar
- Schutzart IP54, Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Betrieb über 2 Micro-Batterien AAA/LR03
- Lichtstrom 130 lm
- Brenndauer 7 Stunden
- Einsatztemperatur –10° bis +40°
- Maße 16 x 15 x 148 mm

21,60 €

Lieferung: Inklusive Batterien, Handschlaufe und Gürteltasche.

Bestell-Nr. 66 0403 1060



forum
Professional Solutions

Sicherheitsmesser

- Automatischer Klingenrückzug
- Sobald Sie mit dem Schneiden beginnen, lassen Sie den Schieber los, so verschwindet die Klinge nach dem Schnitt automatisch im Griff
- Gehäuse aus Zink-Druckguss mit Mehrkomponenteneinlage
- Zum Schneiden von 3-lagigem Karton, Wickel-, Stretch- und Schrumpfolie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Sackware, Folien- und Papierbahn, Rollenware, Gummi, PVC, Auslegeware, Textil, Vlies, Filz und Leder
- Länge 160 mm

Lieferung: Mit 1 Trapezklinge.

7,50 €

Bestell-Nr. 66 0100 9937



forum
Professional Solutions

Handhebel-Fettpresse

- Stahlrohr-Pressenkörper, lackiert
- Füllbar mit losem Fett, Fettkartusche oder Füllgerät
- Verarbeitung von Fetten einschließlich NLGI 3
- DIN 1283
- Betriebsdruck 400 bar
- Maße 235 x 54 mm
- Für Kartuschengröße 0,4 kg
- Kapazität 0,5 l (loses Fett)

Lieferung: Mit Panzerschlauch 11 x 300 mm mit verpresster Dichtung und Hydraulikmundstück.

16,90 €

Bestell-Nr. 66 0500 0235



FAMAG

Forstnerbohrer-Satz Bormax® WS, Jubiläums-Edition, 11-teilig

- Legierter Werkzeugstahl
- Zentrierspitze
- 2 versetzt genutete Hauptschneiden
- Umfangschränne mit Längsrillen
- Zum schnellen Zerspanen von Weich- und Hartholz, Span- und MDF-Platten

Lieferung: Im Systainer.

Inhalt: 11 Forstnerbohrer 10; 12; 15; 16; 18; 20; 22; 25; 30; 35; 40 mm.

219,00 €

Bestell-Nr. 66 9000 1957



FAMAG

Terrassendielenbohrer-Satz HM, 5-teilig

- Bohrer mit 1/4"-6-kant-Schaft
- HSS Spiralbohrer mit Vorschneider und Zentrierspitze
- Stufenlose Tiefeneinstellung für alle gängigen Dielenstärken, max. 30 mm
- Kein Verhaken des Tiefenanschlages und keine unschönen Abdrücke im Holz
- Speziell für die Verarbeitung von Hartholz-Terrassendielen

Inhalt:

3 Terrassendielenbohrer 3; 4; 5 mm
1 Tiefenanschlag
1 6-kant-Winkelschraubendreher

99,00 €



Bestell-Nr. 66 9000 1960

FAMAG

HM-Lochsägen-Satz PAROLI®, 15-teilig

- Sägekörper aus einem Stück geschmiedet
- Für Holz- und Plattenwerkstoffen, MDF, Gasbeton, Gipskarton, Fliesen bis zu einer Ritzhärte von 6 und Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian, GFK, HPL-Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa

Lieferung: Im Kunststoffkoffer.

Inhalt:

6 HM-Lochsägen 45; 50; 57; 60; 68; 80 mm
1 HM Lochrandversenker 68 mm
6 Adapter
1 Schnellauswerferschaft PUMPSHANK®
1 HSS-Zentrierbohrer

179,00 €



Bestell-Nr. 66 0200 2300

FAMAG

HM-Handoberfräser-Satz Classic-Line, 12-teilig

- Mit hochwertigen Kugellagern
- BG-konforme Beschriftung
- Schaft 8 mm

Lieferung: In Blechbox.

Inhalt:

4 Nutfräser Ø 8, 10, 12, 20 mm
2 Bündigfräser mit Kugellager (Ø 10 und 12 mm, NL 25 mm)
1 Bündigfräser mit Kugellager (Ø 12 mm, NL 12 mm)
1 Bündigfräser mit beidseitigem Kugellager (Ø 12 mm, NL 25 mm)
1 Bündigfräser schaftseitig kugellagert (Ø 16 mm, NL 25 mm)
1 Kantenfräser (Ø 32 mm, NL 15 mm)
2 Abrundfräser Ø 20 mm, R 4 mm (Ø 25 mm, R 6 mm)

85,00 €



Bestell-Nr. 66 0299 9505



Präzisions-Gehrmaß 503

- Zum Anreißen und Messen von festen Winkeln von 45/135°
- Kopfstück (Schenkel) aus Aluminium
- Präzisionsfrästeil, veredelt beidseitig durch Nußbaum-Holzeinlage mit Griffhohlkehlen
- Stahlschiene gehärtet und justierbar mittels Präzisionsjustierschraube
- Schienenlänge 350 mm




78,90 €

Bestell-Nr. 66 0105 8968



Präzisions-Winkel Alu-Line 500

- Stahlschiene gehärtet mit Maßskala und justierbar mittels Präzisionsjustierschraube
- Hohe und dauerhafte Messgenauigkeit
- Kopfstück (Schenkel) aus Aluminium
- Beidseitig veredelt durch Nußbaum-Holzeinlage mit Griffhohlkehlen



Feineinstellung mittels Sechskantschlüssel

ab 64,90 €



Schienenlänge mm	Messgenauigkeit mm	Bestell-Nr.	€
150	± 0,02	66 0105 8953	64,90
250	± 0,02	66 0105 8956	69,90
350	± 0,02	66 0105 8959	76,90
600	± 0,04	66 0105 8962	159,00



Spannsäge mit japanischem Sägeblatt

- Nach DIN 7245
- Form C
- Spanndraht aus 2,2 mm dickem, gedrilltem Draht, verzinkt, nicht rostend
- Die auf Zug ausgelegten japanischen Hochleistungsblätter verleihen dieser Gestellsäge ungeahnte „Turbo-Power“
- Die lasergehärtete Spezialverzahnung sorgt für mühelose und verlauffreie Schnitte und höchste Oberflächengüte bei allen Hölzern, längs und quer zur Faser
- Diese Sägeblätter erzielen im Vergleich zu herkömmlichen Blättern eine mehrfache Standzeit
- Blattlänge 600 mm
- Blattbreite 32 mm
- Zahnweite 2 mm



99,90 €

Bestell-Nr. 66 0105 6098



Schreinerklüpfel

- Schlagkopf aus gedämpftem Rotbuchenholz
- Alle Kanten mit gefräster Fase
- Eschenstiel, eingeleimt und verkeilt

ab 27,90 €



Typ	Schlagkopf (L x B x H) mm	Gesamtlänge mm	Bestell-Nr.	€
300-1	105 x 65 x 80	300	66 0105 6139	27,90
300-2	140 x 80 x 110	375	66 0105 6142	39,90
300-3	160 x 85 x 120	385	66 0105 6145	43,90



Streichmaß, ohne Kurvenanschlag

- Zum parallelen Anreißen von Breiten- und Dickenmaßen
- Aus Weißbuchenholz
- Anschlagfläche mit verzahntverleimter Pockholzauflage
- Kopfmaß (Länge x Breite) 66 x 50 mm
- Mit zwei hochpräzise gearbeiteten und leicht verstellbaren Anreißstäben mit eingelegter Maßskala
- Gesamtlänge 220 mm, Maßskala von 0–150 mm
- Mit Anreißspitze



43,90 €

Bestell-Nr. 66 0105 9000



Blindnietmutternsetzgerät GBM 40-R

- Gute Zugänglichkeit zum Werkstück
- Sehr gute Kraftübertragung durch Ratschenfunktion
- Schnelles und werkzeugloses Wechseln der Gewindedorne und Mundstücke
- Für Blindnietmutter M3–M10 alle Werkstoffe, bis M12 Aluminium und Stahl
- Für Blindnietmutter M4–M8
- Länge 212 mm

Lieferung: Mit Gewindedorn und Mundstück M5; M6; M8; M10, Montageschlüssel, im Kunststoffkoffer.



349,00 €

Bestell-Nr. 66 0101 6859



Blindniet-Sortiment Kompakt Alu/Stahl, 300-teilig

- PolyGrip®-Blindniete in 6 Abmessungen
- Zum Verarbeiten von Blindniete Ø 3,2–4,8 mm
- Blindniete aus Aluminium und Stahl

Lieferung: In Kunststoffbox.

Inhalt:

50 PolyGrip®-Blindniete Alu/Stahl 3,2 x 8 mm
50 PolyGrip®-Blindniete Alu/Stahl 3,2 x 11 mm
50 PolyGrip®-Blindniete Alu/Stahl 4 x 10 mm
50 PolyGrip®-Blindniete Alu/Stahl 4 x 17 mm
50 PolyGrip®-Blindniete Alu/Stahl 4,8 x 10 mm
50 PolyGrip®-Blindniete Alu/Stahl 4,8 x 15 mm



36,90 €

Bestell-Nr. 66 9000 1891



Verbindungen, die halten – und zwar richtig

GESIPA® ist ein führender Entwickler und Hersteller von Blindniettechnik mit System. Seit 1955 steht GESIPA® für höchste Qualität, technische Kompetenz und Innovationskraft.



Blindniet-Sortiment PRO, 1578-teilig

- PolyGrip®-Blindniete in 15 Abmessungen
- Zum Verarbeiten von Blindnieten Ø 3,2–4,8 mm
- Blindniete aus Aluminium, Edelstahl (A2), Stahl (STST) und Aluminium-Stahl (ALST)

Lieferung: In L-Boxx.

Inhalt:

100 PolyGrip®-Blindniete Alu/Niro Grosskopf 3,2 x 8 K 9,5
75 PolyGrip®-Blindniete Alu/Niro Grosskopf 4 x 10 K 12
50 PolyGrip®-Blindniete Alu/Niro Grosskopf 4,8 x 10 K 16
100 PolyGrip®-Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 3,2 x 8
100 PolyGrip®-Blindniete Stahl/Stahl Flachrundkopf 3,2 x 8
100 PolyGrip®-Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 3,2 x 8
100 PolyGrip®-Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 3,2 x 8
200 PolyGrip®-Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 10
200 PolyGrip®-Blindniete Stahl/Stahl Flachrundkopf 4 x 10
200 PolyGrip®-Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4 x 10
150 PolyGrip®-Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 4 x 10
50 PolyGrip®-Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 10
50 PolyGrip®-Blindniete Stahl/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 10
50 PolyGrip®-Blindniete Alu/Niro Flachrundkopf 4,8 x 10
50 PolyGrip®-Blindniete A2-Edelstahl Flachrundkopf 4,8 x 10
3 HSS Metall-Spiralbohrer Ø 3,3; 4,1; 4,9 mm

199,00 €

Bestell-Nr. 66 9000 1714



Rapid



Handtacker R13

- Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Rückschlagfrei
- Mit Unterlademagazin aus Stahl
- Für Heftklammern Typ 13/37 (4–10 mm)
- Magazinkapazität 156 Heftklammern

19,90 €



Bestell-Nr. 66 0101 6180

fortis

Handtacker 3 in 1

- Schlagkraft 2-stufig einstellbar
- Leicht zugängliches Tackermagazin mit Füllstandanzeige
- Mit Sicherheitsentriegelung und Distanzanschlag
- Geeignet für Rahmen, Polster, Teppich, Isolierung, Dekoration sowie gewerbliche und Haushaltsarbeiten
- Für Heftklammern Typ 13/53 (6–16 mm) und Nägel Typ 13/53 (6–16 mm)

13,90 €



Bestell-Nr. 66 0101 5741

Rapid



Hammertacker R19

- Komplett aus Stahl
- Schnelles und einfaches Laden von unten ohne lose Teile
- Gut ausbalanciert mit rutschfestem ergonomischem Griff
- Für Heftklammern Typ 13/37 (4–6 mm)
- Magazinkapazität 156 Heftklammern

Lieferung: In Karton.



29,90 €

Bestell-Nr. 66 0101 6204

fortis

Heftklammer Typ 13

- Passend zu FORTIS Handtacker 3 in 1
- Vergleichbar mit Klammertyp Rapid 13

ab 2,99 €



Heftklammergröße mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€
6	2000	66 0101 5753	2,99
8	2000	66 0101 5756	2,99
10	2000	66 0101 5759	3,99
12	2000	66 0101 5762	4,39
14	2000	66 0101 5765	4,79
16	2000	66 0101 5768	4,69


Rapid



Handtacker COMPACTA

- Komplett aus Stahl
- Schlagkraftregelung
- Griffverriegelungsfunktion
- Für Heftklammern Typ 53 (6–14 mm)
- Magazinkapazität 100 Heftklammern

13,90 €



Bestell-Nr. 66 0101 6177

fortis

Feindrahtklammer Typ 53

- Passend zu FORTIS Handtacker 3 in 1
- Vergleichbar mit Klammertyp Rapid 53

ab 2,79 €



Heftklammergröße mm	Inhalt Stück	Bestell-Nr.	€
6	2000	66 9000 1963	2,99
8	2000	66 9000 1966	2,79
10	2000	66 9000 1969	3,99
12	2000	66 9000 1972	4,49
14	2000	66 9000 1975	4,49
16	2000	66 9000 1978	4,89



HECO-Terrassendielenbohrer

- Mit Holzspiralbohrer Ø 4 mm und verstellbarem Tiefenanschlag
- Ermöglicht Bohren und Senken in einem Arbeitsgang
- Optimiert für HECO-TOPIX-plus Terrassenbelagschrauben

44,90 €



Bestell-Nr. 66 9903 2464



HECO-TOPIX-plus Terrassenbelagschraube

- Edelstahl A2 1.4567
- Gleitbeschichtet
- Problemlos versenkbar
- Durch HECO-TOPIX-plus Spitze kein Vorbohren notwendig
- Reduziert die Spaltgefahr des Holzes und ermöglicht enge Rand- und Achsabstände
- Kleiner Linsensenkkopf für einfaches Versenken und optisch ansprechende Montagepunkte
- GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten
- Antrieb: HD 20
- VE: 350 Stück

ab 23,50 €



Abmessung mm	Bestell-Nr.	€/100 Stück
5,0 x 60	66 9000 1987	23,50
5,0 x 70	66 9000 1990	29,90



HECO-Terrassendielenspanner

- Hilfsmittel zur Verlegung von Terrassenbrettern
- Breite der Bretter min. 55 mm, max. 210 mm

109,00 €

Bestell-Nr. 66 9000 1984




MULTI-MONTI®-plus SS, Sechskantkopf mit Scheibe, blau verzinkt

- Montagefreundlich auch bei stark verschlissenen Bohrern
- Optimierte Betongewinde für eine kraftvolle Verankerung
- Maschinell setzbar und sofort belastbar
- Verzahnte Funktionsspitze reduziert den Verschleiß und erlaubt so die Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen (aBG Z-21.8-2061)
- Auch zur Verwendung in Mauerwerk zugelassen, ETA-20/0132
- Für seismisch gefährdete Regionen geeignet (ab Ø10mm)
- Zugelassenes und überwacht Produkt (CE-Kennzeichnung, ETA-15/0784 und ETA-15/0785)
- VE: 25 Stück



ab 76,50 €



Abmessung mm	Kopf-Ø mm	Schlüsselweite mm	Bohr-Ø mm	Klemmstärke mm	Bestell-Nr.	€/100 Stück
10 x 70**	19	13	8	5/20	66 0602 6277	76,50
10 x 80**	19	13	8	15/30	66 0602 6284	80,90
12 x 90*	22	15	10	1/15	66 0602 6326	99,90
12 x 100*	22	15	10	10/25	66 0602 6333	105,00

* zugelassen für seismische Einwirkung C1,

** zugelassen für seismische Einwirkung C1 ab 65 mm Setztiefe

ELTEN

Der richtige Fußschutz für Ihren Beruf

Wer einen Sicherheitsschuh sucht, der auf die speziellen Bedürfnisse des Berufs zugeschnitten ist, der ist bei ELTEN an der richtigen Adresse – ganz gleich in welchem Bereich Sie arbeiten, bei ELTEN finden Sie eine große Auswahl unterschiedlicher Konzepte. Ob Schuhe mit speziellem Zehenschutz oder speziellen Anforderungen an Obermaterialien, bei ELTEN werden Sie garantiert fündig werden. Darüber hinaus forscht ELTEN mit modernsten Technologien und kooperiert mit Universitäten und Instituten sowie medizinischen Einrichtungen, um für wirklich jeden Fuß den passenden Schutz zu finden.

Für jedes Problem eine Lösung – ELTEN.

ELTEN

Sicherheitssandale IAN XXTP Pro grey Easy, S1PS ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2022 S1PS
FO/SR/SC, Form A

Eigenschaften:

- Metall- und lederfreie Ausstattung
- Gepolsterte Lasche
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
- TPU-Überkappe

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Sohle: PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS POWER

Material: Mikrofaser/Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Made with Infinergy® by BASF

Infinergy®

S1PS



**DGUV
112-191**



92,90 €

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
35	schwarz-grau	66 0711 8306	92,90
36	schwarz-grau	66 0711 8309	92,90
37	schwarz-grau	66 0711 8312	92,90
38	schwarz-grau	66 0711 8315	92,90
39	schwarz-grau	66 0711 8318	92,90
40	schwarz-grau	66 0711 8321	92,90
41	schwarz-grau	66 0711 8324	92,90
42	schwarz-grau	66 0711 8327	92,90
43	schwarz-grau	66 0711 8330	92,90
44	schwarz-grau	66 0711 8333	92,90
45	schwarz-grau	66 0711 8336	92,90
46	schwarz-grau	66 0711 8339	92,90
47	schwarz-grau	66 0711 8342	92,90
48	schwarz-grau	66 0711 8345	92,90
49	schwarz-grau	66 0711 8348	92,90

ELTEN

Sicherheitsschnürstiefel Lex, S3S ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR, Form B
Eigenschaften:

- Geschlossene, gepolsterte Lasche

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Sohle: PU/PU Sohle NEW CLASSIC

Material: Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/

Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier

Durchtrittschutz

S3S



**DGUV
112-191**



78,90 €

Größe	Bestell-Nr.	€
40	66 0300 0293	78,90
41	66 0300 0296	78,90
42	66 0300 0299	78,90
43	66 0300 0302	78,90
44	66 0300 0305	78,90
45	66 0300 0308	78,90
46	66 0300 0311	78,90
47	66 0300 0314	78,90

ELTEN

Damen-Sicherheitsschnürstiefel LENA black-blue Mid, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 FO/SR, Form B
Eigenschaften:

- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- PU-Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Sohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle,

grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP

Material: Rindleder,

atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe,

Stahlzwischensohle

S3



68,90 €

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
36	schwarz-blau	66 0300 0533	68,90
37	schwarz-blau	66 0300 0536	68,90
38	schwarz-blau	66 0300 0539	68,90
39	schwarz-blau	66 0300 0542	68,90
40	schwarz-blau	66 0300 0545	68,90
41	schwarz-blau	66 0300 0548	68,90
42	schwarz-blau	66 0300 0551	68,90



Stretch-Arbeitschase Canvas+ 6224

96,90 €

Eigenschaften:

- Robustes, bequemes Canvas+ Gewebe
- Mit Holstertaschen
- Belüftungsöffnung an Knien
- Stretcheinsatz im Schritt
- CORDURA®-Verstärkung an Knien und Unterschenkel

Material:

- Hauptmaterial: 63 % Polyester, 37 % Baumwolle, 360 g/m²
- Verstärkung 1: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m²
- Verstärkung 2: 100 % Polyester CORDURA®, 320 g/m²

Zulassung/Norm: DIN EN 14404



stahlgrau



marineblau



schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
46	schwarz	66 0711 9644	96,90
48	schwarz	66 0711 9647	96,90
50	schwarz	66 0711 9650	96,90
52	schwarz	66 0711 9653	96,90
54	schwarz	66 0711 9656	96,90
56	schwarz	66 0711 9659	96,90
58	schwarz	66 0711 9662	96,90
60	schwarz	66 0711 9665	96,90
46	stahlgrau	66 0711 9716	96,90
48	stahlgrau	66 0711 9719	96,90
50	stahlgrau	66 0711 9722	96,90
52	stahlgrau	66 0711 9725	96,90

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
54	stahlgrau	66 0711 9728	96,90
56	stahlgrau	66 0711 9731	96,90
58	stahlgrau	66 0711 9734	96,90
60	stahlgrau	66 0711 9737	96,90
46	marineblau	66 0711 9740	96,90
48	marineblau	66 0711 9743	96,90
50	marineblau	66 0711 9746	96,90
52	marineblau	66 0711 9749	96,90
54	marineblau	66 0711 9752	96,90
56	marineblau	66 0711 9755	96,90
58	marineblau	66 0711 9758	96,90
60	marineblau	66 0711 9761	96,90



CORDURA®

Softshelljacke 1200

114,90 €

Eigenschaften:

- Wind- und wasserabweisend
- Winddichter Kragen
- Reflektierende Streifen
- Ausweishalter und Innenbrusttaschen
- YKK-2Wege-Reißverschluss
- Verstärkungen aus CORDURA® für zusätzliche Strapazierfähigkeit

Material:

- Hauptgewebe: 100 % Polyester, 265 g/m²
- Kontrastmaterial: 100 % Polyamid CORDURA®, 205 g/m²



grau-schwarz



marineblau-schwarz



schwarz

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
XS	schwarz	66 0711 9107	114,90
S	schwarz	66 0711 9110	114,90
M	schwarz	66 0711 9113	114,90
L	schwarz	66 0711 9116	114,90
XL	schwarz	66 0711 9119	114,90
2XL	schwarz	66 0711 9122	114,90
3XL	schwarz	66 0711 9125	114,90
XS	grau-schwarz	66 0711 9128	114,90
S	grau-schwarz	66 0711 9131	114,90
M	grau-schwarz	66 0711 9134	114,90
L	grau-schwarz	66 0711 9137	114,90

Größe	Farbe	Bestell-Nr.	€
XL	grau-schwarz	66 0711 9140	114,90
2XL	grau-schwarz	66 0711 9143	114,90
3XL	grau-schwarz	66 0711 9146	114,90
XS	marineblau-schwarz	66 0711 9149	114,90
S	marineblau-schwarz	66 0711 9152	114,90
M	marineblau-schwarz	66 0711 9155	114,90
L	marineblau-schwarz	66 0711 9158	114,90
XL	marineblau-schwarz	66 0711 9161	114,90
2XL	marineblau-schwarz	66 0711 9164	114,90
3XL	marineblau-schwarz	66 0711 9167	114,90



Kapselgehörschützer

Eigenschaften:

- Hohe Anpressdruckkonstanz unter allen Umweltbedingungen
- Niedriger Anpressdruck
- Kein Ausreißen und Schrumpfen der Kopfbandfolie
- Edelstahlrahtkopfband mit Dual-Elasthansystem®
- Kapseln höhenverstellbar

Dämmwerte:

Classic: SNR = 27,7 dB(A), H = 30,1 dB(A), M = 25,9 dB(A), L = 17,3 dB(A)

Comfort: SNR = 31,9 dB(A), H = 34,8 dB(A), M = 30,4 dB(A), L = 21 dB(A)

Innovation: SNR = 36 dB(A), H = 38 dB(A), M = 34 dB(A), L = 28 dB(A)

Zulassung/Norm: EN 352-1



INNOVATION



COMFORT



CLASSIC

ab **8,90 €**

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€
CLASSIC	gelb-schwarz	66 9000 1993	8,90
COMFORT	rot-schwarz	66 9000 1996	9,90
INNOVATION	orange-schwarz	66 9000 1999	10,90



Kapselgehörschützer BASIC

Eigenschaften:

- Kapseln höhenverstellbar
- Angenehmer Tragekomfort

Dämmwerte: SNR = 29,2 dB(A),

H = 33,2 dB, M = 27,6 dB, L = 17,4 dB

Zulassung/Norm: EN352-1

Farbe: schwarz



4,50 €

Bestell-Nr. 66 9000 2002



Gehörschutzspender 500 Paar

Eigenschaften:

- Hochleistungsstöpsel für extreme Lärmumgebungen
- Gute Lärmdämmung in niedrigen Frequenzbereichen

Dämmwerte: SNR = 29,8 dB(A),

H = 29,8 dB, M = 27,8 dB, L = 21,5 dB

ab **22,50 €**



Ausführung	Inhalt	Bestell-Nr.	€
Spender	leer	66 9000 2008	22,50
Nachfüllpack	Pack á 500 Paar	66 9000 2011	67,90



Gehörschutzstöpsel

Eigenschaften:

- Hochleistungsstöpsel für extreme Lärmumgebungen
- Gute Lärmdämmung in niedrigen Frequenzbereichen
- Paarweise verpackt

Dämmwerte: SNR = 29,8 dB(A),

H = 29,8 dB, M = 27,8 dB, L = 21,5 dB

Inhalt: Box mit 200 Paar Gehörschutzstöpsel.

26,90 €



Bestell-Nr. 66 9000 2005



Bügelgehörschützer

Eigenschaften:

- Ergonomisch geformt
- Präzise Einstellung der Kopfweite

Dämmwerte: SNR = 24 dB(A),

H = 27 dB, M = 20 dB, L = 19 dB

ab **2,90 €**



Ausführung	Bestell-Nr.	€
Gehörschützer	66 9000 2014	4,30
Ersatzstöpsel, 10 Paar	66 9000 2017	2,90

E-COLL
EFFICIENT

Bremsenreiniger EFFICIENT

- Flüchtiger Schnell-Entfetter und Bremsenreiniger
- Auf Kohlenwasserstoff-Basis
- Reinigt rückstandsfrei
- Schützt gegen Nachrosten
- Frei von aromatischen oder halogenierten Kohlenwasserstoffen
- Inhalt Sprühdose 0,5 l

Hinweis: Auf Kunststoff- und Lackverträglichkeit durch Vorversuch prüfen.

3,50 €



Bestell-Nr. 66 0500 1392

E-COLL

Silikon N Dichtmasse

- Neutralvernetzende, 1-komponentige Fugendichtmasse auf Silikonbasis
- Nicht geeignet für Isolierglas, „Structural Glazing“ und selbstreinigendes Glas
- Nicht überstreichbar
- Hautbildung: nach ca. 5 Minuten
- Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden
- pH-Wert: 7 (chemisch neutral)
- Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C
- Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +150 °C
- Inhalt Kartusche 0,31 l
- Farbe transparent

5,50 €



Bestell-Nr. 66 0500 0592

E-COLL

Mehrzweckfett I, hell

- Universalfett
- Silikon-, säure- und harzfrei
- Konsistenzenteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2
- Bezeichnung nach DIN51502: K2K-30
- Tropfpunkt: > 180 °C
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +130 °C)
- Inhalt Kartusche 0,4 kg

3,90 €



Bestell-Nr. 66 0500 1071

E-COLL

Handwaschpaste

- Seifenfrei
- Tenside biologisch abbaubar
- Dermatologisch getestet
- Sandfrei, verstopft keine Abflüsse
- pH-Wert: 4,5-5,0 (hautneutral)
- Inhalt Eimer 10 l

22,90 €



Bestell-Nr. 66 0500 1576

E-COLL

Silikon-Spray

- Lösemittelfrei
- Universell einzusetzen: schmiert, schützt, imprägniert
- Beseitigt Klemmen, Quietschen, Kleben
- Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +180 °C
- Inhalt Sprühdose 0,4 l

3,50 €



Bestell-Nr. 66 0500 1153

E-COLL

PU-Montageschaum B2

- Haftet auf vielen Materialien, ausgenommen PE/PP/PTFE
- Silikonfrei
- Baustoffklasse B2 DIN 4102
- Schaumausbeute: 35-40 Liter pro 1 Liter
- Schalldämmwert: 46,2 dB (DIN 52210 Teil 3)
- Isolierwert: 0,0354 w (mk); Hautbildung nach ca. 10 Minuten
- Aushärtegeschwindigkeit: 3 Stunden für 5 cm Stärke
- Inhalt Dose 0,5 l

6,60 €



Bestell-Nr. 66 0500 0742

fetra®

Transportgeräte

**RAL
7016** **10
JAHRE
GARANTIE**

Tischwagen

- Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche mittelgrau, im Stahlrahmen liegend, Randhöhe 12 mm
- Etagenhöhen: 169/791 mm
- 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 100 x 32 mm
- Bereifung: TPE (thermoplastisches Elastomer), leichtlaufend
- Naben: Gleitlager
- Farbe: RAL 7016

Lieferung:
Erfolgt zerlegt –
Leichte Selbstmontage.

ab 199,00 €


Tragkraft kg	Maße B x T x H mm	Ladefläche B x T mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
200	480 x 873 x 1011	480 x 740	100 x 32	20	66 9000 2020	199,00
200	610 x 1043 x 1011	610 x 910	100 x 32	26	66 9000 2023	225,00

fetra®

Transportgeräte

**RAL
5007** **10
JAHRE
GARANTIE**

Magazinwagen

- Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet
- Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
- Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Bereifung: TPE (thermoplastisches Elastomer)
- Naben: Rillenkugellager
- Farbe: RAL 5007

ab 139,00 €


Tragkraft kg	Maße B x T x H mm	Ladefläche B x T mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€
300	450 x 1100 x 910	450 x 850	125	15,0	66 0400 3494	139,00
300	600 x 1250 x 910	600 x 1000	125	19,0	66 0400 3497	165,00

fetra®


Transportgeräte

**RAL
5007** **10
JAHRE
GARANTIE**

Stahlrohrkarre mit Kunststoff-Gleitkufen

- Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet
- Schaufel: Stahlblech, zum Anschrauben, austauschbar
- Räder: Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, 260 x 85 mm
- Naben: Rollenlager
- Tragkraft: 300 kg
- Maße B x T x H: 580 x 623 x 1300 mm
- Schaufelmaß B x T: 320 x 250 mm
- Farbe: RAL 5007
- Gewicht: 15 kg

Lieferung: Zerlegt, einfache Montage.

159,00 €


Bestell-Nr. 66 0400 3484

fetra®

Transportgeräte

**10
JAHRE
GARANTIE**

Paketroller, klappbar

- Auf-/Zuklappen: Schaufel und Räder mit einem Handgriff, Griffholm zusammenschiebbar
- Polymer-Bereifung: in blaugrau, non-marking (spurlos)
- Naben: Rollenlager
- Tragkraft: 125 kg
- Maße zusammengeklappt B x T x H: 488 x 64 x 765 mm
- Schaufelmaß B x T: 480 x 320 mm
- Rad-Ø: 170 mm
- Gewicht: 5,2 kg



Schneller Aufbau

Leichter Transport

111,00 €


Bestell-Nr. 66 0400 3478


 Platzsparend
lagerbar



Paketroller FORTIS, Traglast 70 kg

- Material: Aluminium und Kunststoff (PP)
- Klappbar
- Bereifung: TPE (thermoplastisches Elastomer)
- Maße zusammengeklappt B x T x H: 390 x 60 x 710 mm
- Maße ausgeklappt B x T x H: 400 x 410 x 1000 mm
- Schaufelmaß B x T: 400 x 285 mm
- Gewicht: 3,55 kg

49,90 €

Bestell-Nr. 66 9000 2026



Produktvideo



2-in-1 Paketroller FORTIS, Traglast 70/137 kg

- Material: Aluminium, Stahl und Kunststoff (PP)
- Bereifung: TPR (thermoplastisches Gummi)
- Einsatz: als Sackkarre und Plattformwagen nutzbar

Technische Daten:

Als Paketroller:

- Traglast: 70 kg
- Maße ausgeklappt: B450 x T420 x H1000 mm
- Schaufelmaß B x T: 388 x 280 mm

Als Plattformwagen:

- Traglast: 137 kg
- Maße ausgeklappt: B450 x T780 x H920 mm
- Gewicht: 7 kg

Bestell-Nr. 66 9000 2032

69,90 €



Plattformwagen FORTIS, Traglast 137 kg

- Material: Aluminium und Kunststoff (PP)
- Griffhöhe 3-stufig einstellbar
- Bereifung: TPR (thermoplastisches Gummi)
- Maße zusammengeklappt B x T x H: 675 x 410 x 84 mm
- Maße ausgeklappt B x T x H: 675 x 410 x 920 mm
- Gewicht: 6,4 kg

63,90 €

Bestell-Nr. 66 9000 2029

Lieferung
ohne
Dekoration!



Korb nicht im
Lieferumfang enthalten

Immer in Bewegung

Seit mehr als 30 Jahren ist BS Rollen Ihr zuverlässiger Partner für Räder und Rollen und alles, was die Bewegung von Gütern, Apparaten oder Möbeln etc. vereinfacht. BS Rollen weiß, welche verschiedenen Rollen eine Rolle erfüllen muss. Sie bewegt, trägt, soll sich drehen oder stoppen, Hitze oder Kälte ertragen oder besonders schön aussehen. Als renommierter Hersteller von Rädern und Rollen finden Sie hier nicht nur eine sehr breitgefächerte Auswahl, sondern BS Rollen entwickelt neue kontinuierlich Produkte entsprechend der aktuellen Trends und Anforderungen der verschiedenen Märkte.

Lassen Sie sich bewegen. BS Rollen

Luftrad D15

- Lauffläche: Gummi, schwarz
- Radkörper: Kunststoff, rot
- Rollenlager

ab **10,90 €**



Profil	Ø mm	Breite mm	Belastbarkeit kg	Bohrung mm	Nabenlänge mm	Bestell-Nr.	€
Stolle	260	85	120	20	75	66 0400 7543	10,90
Rille	400	100	160	20	75	66 0400 7546	17,90

Decke D50

- Lagenanzahl Ply: 2
- Farbton: schwarz

ab **5,09 €**



Ausführung	Bestell-Nr.	€
Ø 260 mm, Stolle	66 0400 7567	5,09
Ø 400 mm, Rille	66 0400 7570	7,39

Schlauch D55

- Durchmesser 260 mm
- Breite 85 mm
- Ventil 90°

3,49 €



Bestell-Nr. 66 0400 7561

Schlauch D55

- Durchmesser 400 mm
- Breite 100 mm
- Gerades Ventil

5,09 €



Bestell-Nr. 66 0400 7564



Betriebseinrichtung, die länger durchhält als jede Schicht

KLW richtet Betriebe ein. KLW fertigt für Sie qualitativ hochwertige und langlebige Betriebseinrichtung für den industriellen Einsatz. Sie können sich auf mittlerweile mehr als 90 Jahre Erfahrung verlassen!



Akku-Ladeschrank

RAL
7035

RAL
5010

- Gehäuse aus Stahlblech
- Flügeltüren mit oberer und unterer Lüftungslochung, inkl. Acrylglas-Sichtfenster, abschließbar
- Fachboden verzinkt, höhenverstellbar
- Schublade FH 125 mm, Tragkraft 40 kg
- Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau
- Maße H x B x T: 2000 x 1000 x 490 mm
- Gewicht 120 kg
- 3 Steckdosenleisten mit je 6 Schutzkontaktsteckdosen und Schalter

1799,00 €



Bestell-Nr. 66 9000 2041



Werkbank

RAL
7035

RAL
5010



- Komplett verschweißt aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Arbeitsplatte aus mehrschichtig verleimtem Buche-Multiplex (2000 x 700 x 40 mm), geölt
- Schubladenschränke mit Zentralverschluss
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Flächenlast: 1500 kg b.gl.v. Last
- Schubladen 4-fach kugelgelagert, mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)
- Schubladeneinzelsperre: nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- Abschließbar
- Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5010 enzianblau
- Maße L x T x H: 2000 x 700 x 840 mm
- Gewicht 102 kg



869,00 €

Bestell-Nr. 66 9000 2035



Schubladenschrank

RAL
7035

RAL
5010

- Schubladen: 4-fach kugelgelagert bis 90 % ausziehbar, 100 kg Tragkraft bei gleich verteilter Last
- Umlaufende Schlitzraster
- Gelochter Boden
- Schubladenauszugssperre
- Mit Zentralverschluss
- Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5010 enzianblau
- Maße H x B x T: 1000 x 725 x 750 mm
- Gewicht 116,5 kg
- Einteilung 36 x 36 Einheiten
- Mit 6 Schubladen
(1 x 75 mm; 1 x 100 mm;
1 x 125 mm; 1 x 150 mm;
1 x 200 mm; 1 x 250 mm Höhe)

649,00 €



Bestell-Nr. 66 9000 2044



**DIN
EN
131-4**

**10
JAHRE
GARANTIE**

Lieferung
ohne
Dekoration!



Kombileiter Multimeter 5

- Material: Aluminium, eloxiert
- Mit Werkzeugablage, Einhängebügel und magnetischem Ablagefach
- Dank eines Rasters mit 35 mm Abständen am Stützteil kann die MultiMaster 5 im Stairway Modus bis zu 500 mm ausgleichen und im Offset-Modus zwischen 880 und 1200 mm überbrücken
- Belastung: max. 150 kg
- Arbeitshöhe als Anlegeleiter: 3,7 m
- Arbeitshöhe als Stehleiter: 3,15 m
- Leiterlänge als Anlegeleiter: 2,88 m
- Leiterlänge als Stehleiter: 1,83 m
- Gewicht 11,4 kg
- Transportmaß 1830 x 640 x 230 mm

325,00 €

Hinweis: 5 Leitern in einer: Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set-Modus, Anlegeleiter und ausgefahrene Anlegeleiter.

Bestell-Nr. 66 0810 4072



Einfacher Transport



Fein justierbares Stützteil



Ergonomischer Griff



Einhand-Bediensystem



Extra breite, rutschfeste Safer-Step-Stufen



Mit magnetischem Ablagefach



**10
JAHRE
GARANTIE**

Stufenstehleiter, einseitig begehbar

- Material: Aluminium
- Holme: abriebfest eloxiert
- Großflächige Standplattform: mit rutschsicherer Riffelung (optimale Stabilität der Plattform durch doppelwandiges Alu-Strangpressprofil)
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile
- Kunststoffschuhe: für einen festen und rutschsicheren Stand

Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.

ab 109,00 €



Anzahl Stufen inkl. Plattform	5	6
Arbeitshöhe max.	3,0 m	3,25 m
Plattformhöhe	1,03 m	1,24 m
mit Spreizsicherung	nein	ja
Gewicht ca.	5,1 kg	5,9 kg
Bestell-Nr.	66 9000 2053	66 9000 2056
€	109,00	135,00



**10
JAHRE
GARANTIE**

Stufenstehleiter Scana B, beidseitig begehbar

- Aluminium
- Holme abriebfest eloxiert
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Kunststoffschuhe: für einen festen und rutschsicheren Stand

Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.

ab 119,00 €



Anzahl Sprossen	2 x 4	2 x 5
Arbeitshöhe max.	2,45 m	2,65 m
senkr. Leiterhöhe	0,87 m	1,09 m
Belastung max.	150 kg	150 kg
Stufentiefe	80 mm	80 mm
Leiterlänge	0,94 m	1,17 m
Gewicht ca.	3,8 kg	4,8 kg
Bestell-Nr.	66 9000 2047	66 9000 2050
€	119,00	145,00



ZARGES

Aluminium-Arbeitsplattform – leicht und sicher

Die Arbeitsplattformen aus hochwertigem Aluminium bieten die perfekte Kombination aus geringem Gewicht und hoher Stabilität. Sie sind korrosionsbeständig und dadurch ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Industrie, Handwerk und Wartung. Dank der robusten Konstruktion und rutschfesten Trittflächen ermöglichen sie ein sicheres und komfortables Arbeiten in der Höhe.



ZARGES

10
JAHRE
GARANTIE

Arbeitsplattform Workmaster Plus P, Plattform R13

- Material: Aluminium
- Extratiefe Stufen (92 mm) für bequemen und sicheren Stand
- Klappbar
- Zulässige Plattformbelastung: 300 kg
- Plattformhöhe 0,7 m
- Arbeitshöhe 2,7 m
- Grundfläche B x T: 2,23 x 0,91 m
- Maße zusammengeklappt L x B x H: 1,77 x 0,91 x 0,17 m
- Gewicht 21,5 kg



535,00 €

Bestell-Nr. 66 0400 4087



Aluminium-Sicherheits-Laufbühne

- Für sicheres und rutschfestes Arbeiten auf geräumiger Standfläche (B 300 x T 960 mm)
- Auf- und Abstieg über geriffelte Stufen
- Holme und Stufen aus Aluminium
- Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden
- Zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
- Maximale Belastung 150 kg
- Gewicht 7,3 kg
- Maße ausgeklappt L x B x H: 1270 x 446 x 495 mm
- Maße zusammengeklappt L x B x H: 1270 x 446 x 218 mm



99,00 €

Bestell-Nr. 66 9000 2059

Herausgeber

UNSERE FACHGROSSHANDELSHÄUSER



THIES + CO. GmbH
Bücker Str. 30/32 · 27318 Hoya
www.thies-co.de



H. W. Meyer sen. Wwe. GmbH + Co. KG
Carl-Benz-Str. 1-3 · 29614 Soltau
www.eisen-meyer.de



Ch. Otto Weller GmbH & Co. KG
Am Bollmann 22 · 28816 Stuhr
www.weller-schrauben.de



SARTORIUS Stahlhandel GmbH & Co. KG
Werrastraße 15 · 26135 Oldenburg
www.sartorius-stahl.de

UNTERNEHMEN DER



Wir, gemeinsam!