

# SELECT

**BADMÖBEL.  
SPIEGELSCHRÄNKE.  
LED-LEUCHTSPIEGEL.**

2024/2025

Universell und modular



Seit mehr als 40 Jahren.

# sanibel – die Marke, die Leben ins Bad bringt.

- ✓ 5 Jahre Garantie<sup>1)</sup>
- ✓ 10 Jahre Ersatzteilversorgung
- ✓ Langjährige Erfahrung seit 1982
- ✓ Exklusive Marke mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Hochwertig hergestellte Markenartikel
- ✓ Kompetente Beratung in über 200 Ausstellungen
- ✓ Aufeinander abgestimmte und kombinierbare Produkte
- ✓ Budget- und stilorientierte Einzelserien
- ✓ Informative und ansprechend gestaltete Broschüren

Mit den erstklassigen sanibel-Produkten entstehen Lebensräume zum Genießen, Erholen und Entspannen. Dabei liegt uns die individuelle Gestaltungsmöglichkeit Ihrer Träume am Herzen. Ob Badezimmer oder Gäste-WC, sanibel hat die passenden Produkte und Lösungen.

## HOCHWERTIG HERGESTELLTE MARKENARTIKEL

Alle sanibel-Serien bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Stilrichtungen, Designs und Funktionalitäten. Die Serien sind perfekt aufeinander abgestimmt, unaufdringlich sowie zeitlos im Design und können gleichermaßen untereinander kombiniert werden.

## LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG SEIT 1982

Die Verwendung hochwertiger Materialien und die langjährige Erfahrung seit 1982 garantieren eine langfristige Zufriedenheit. Mit unserer „5 Jahre sanibel-Garantie“ geben wir ein Qualitätsversprechen und unterstreichen nochmals unser Vertrauen in die Wertigkeit jedes einzelnen Produkts von sanibel.

## KOMPETENTE BERATUNG IN ÜBER 200 AUSSTELLUNGEN

Erleben Sie sanibel in einer unserer über 200 Badausstellungen. Besonderen Wert legen wir auf die professionelle Planung und Umsetzung mit dem Fachhandwerk, um Ihr sanibel-Traumbad zu kreieren.



Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und entsprechen der Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne unserer Kunden vor. sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH GmbH & Co. KG | Hüttruper Heide 90, Airportcenter II | 48268 Greven | sanibel.de

<sup>1)</sup> vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch einen konzessionierten Fachhandwerker – Garantiehinweise auf der letzten Seite im Innenteil



# Sehen, fühlen, anfassen.

Das gibt's nur in der  
Badausstellung.

## **SANIBEL LIVE ERLEBEN**

Der Weg in die Badausstellung hat jede Menge Vorteile:

### **INSPIRATIONEN**

Eintauchen in moderne Bäderwelten, entdecken von Trends, Highlights und Innovationen

### **ERLEBNISSE**

Neuste Techniken, Designs und Qualitäten der sanibel-Produkte direkt erleben und erfühlen – mit allen Sinnen

### **BERATUNG UND PLANUNG**

Erfahrene Profis kümmern sich um persönliche Wünsche und individuelle Anforderungen – von der Planung bis zur Umsetzung.



## **AUSSTELLUNGEN**

Garantiert auch in Ihrer Nähe



# FLEX\_PLUS

**GRADLINIG UND  
PURISTISCH**

30 – 63



# 2.0 FLEX

**VIELSEITIG UND  
PRAKTISCH**

64 – 125

## Badmöbel und Spiegelschränke

<b>Produktbeschreibungen</b>	30 – 49
<b>Dekore und Griffmulde</b>	50 – 51
<b>Waschtischunterschränke</b>	52 – 55
<b>Spiegelschränke</b>	56
<b>Badschränke und Zubehör</b>	57 – 59
<b>Konsolenanlagen</b>	60 – 63

## Badmöbel und Spiegelschränke

<b>Produktbeschreibungen</b>	64 – 103
<b>Dekore und Griffe</b>	104 – 105
<b>Waschtischunterschränke</b>	106 – 113
<b>Spiegelschränke</b>	114 – 115
<b>Badschränke</b>	116 – 119
<b>Konsolenanlagen</b>	120 – 125



EXPRESS-LIEFER-PROGRAMM

### VERKÜRZTE LIEFERZEIT

Für ausgewählte Artikel und Fronten.  
Achten Sie auf das Hinweissymbol.



# 1.0 GO

**SCHNELL UND  
EINFACH**

128 – 131

## Badmöbelsets

<b>Produktbeschreibungen</b>	126 – 131
------------------------------	-----------



# SELECT

# MIRRORS

## LEUCHTEND UND PRACHTVOLL 132 – 171

### Spiegelschränke

<b>ALU-PLUS</b> Einbau- und Aufputzvariante	136 – 137
<b>ALU-TREND</b> Einbau- und Aufputzvariante	138 – 139
<b>ALU-GO</b> Aufputz	140
<b>Melamin SPS1</b> Aufputz	141
<b>Varianten</b>	142 – 143

### LED-Leuchtspiegel

Modelle rund mit Lichtstreifen: <b>LED-1VR und LED-2VR indirekte Beleuchtung</b>	150 – 153
Modelle eckig mit Lichtstreifen: <b>LED-GS mit Glasiegel</b>	154 – 155
<b>LED-1S / -2S / -3S</b>	156 – 161
<b>LED-1 / -2</b>	162 – 163
<b>LED-1 GO / -2 GO</b>	164 – 165
<b>Varianten</b>	166 – 171
<b>Zubehör</b> umfangreiche Zusatzfunktionen	146 – 149

# Inhalt

## Badmöbelprogramm

<b>Markenqualität</b> Das ist sanibel	2 – 3
<b>Impressionen</b> Aus der Welt von sanibel	6 – 19
<b>Das Baukastensystem</b> Universell und modular	20 – 29
<b>Produktwelt</b> Die sanibel-Badmöbel	30 – 171
<b>Bestellhilfen</b> Einfach bestellt	172 – 175
<b>sanibel-Webseite</b> Alles über sanibel im Internet	176 – 177
<b>Mehr von sanibel</b> Der Gesamtkatalog	178
<b>sanibel</b> Garantiebedingungen	179



### WEBSEITE

Alles über die Marke sanibel





























Universell und modular

# Das Baukastensystem

## 1. SCHRITT: Keramik- Waschtisch aussuchen!



### VARIANTE A: Möbel-Waschtisch von namhaften Herstellern


Ein Möbel-Waschtisch bildet nicht nur mit dem Unterschrank eine formschöne Einheit. Praktisch orientiert, unterstützt seine Größzügigkeit jede Wasch- und Pflegeroutine.



LAUFEN

DURAVIT


GEBERIT



### VARIANTE B: Aufsatzwaschtisch


Elegante Aufsatzwaschtische/-schalen sind ein echtes Design-Highlight, das den gesamten Waschplatz zum stilbewussten Hingucker macht. Mit einer Design-Armatur lässt sich dieser stilsicher und exklusiv vervollständigen.

## 2. SCHRITT: Passende Unterschränke finden!



### VARIANTE A: Waschtischunterschrank

Alles jederzeit griffbereit! Ein Waschtischunterschrank bietet neben seinem Design vor allem geräumige Schubladen, die ausreichend Platz für alle Accessoires des täglichen Badbedarfs bereitstellen. Mithilfe einsetzbarer Fächer oder Organizer können Pflegeartikel nach Vorlieben sortiert werden und bleiben danach auch sicher an ihrem Platz.



### VARIANTE B: Konsolenplatte und Unterschränke


Konsolenplatten sind für Aufsatzwaschtische und ausgewählte Accessoires die perfekte Präsentationsfläche, um diese eindrucksvoll in Szene zu setzen. Alltagsgegenstände finden ihren Platz samt Ordnung im design-passenden Unterschrank.

# Was darf es denn sein im Bad?

Ob Einzelwaschtisch, Doppelwaschtisch, Aufsatzwaschtisch oder weitere Varianten – die Auswahl ist groß, das Design vielfältig von klassisch bis modern.

Für Spiegel, Stauraum und Lichtquellen stehen ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, die sich ganz nach persönlichen Vorlieben und Anforderungen auswählen lassen.

## 3. SCHRITT: SPIEGEL mit Licht?




### Spiegelschrank

Spiegelschränke bieten das Plus an Stauraum, z. B. zur separaten Kosmetik-Aufbewahrung und verfügen neben einer stylingrelevanten LED-Außen- auch über eine praktische Innenbeleuchtung. Den Wünschen entsprechend kann der Spiegelschrank individuell in seiner Größe, abgestimmt auf die jeweilige Waschtischbreite, ausgesucht werden.

### Leuchtspiegel

Lichtdesign ist für ein stimmiges Bad-Ambiente unerlässlich. Leuchtspiegel bilden hierbei ein beliebtes Design-Element – ob atmosphärisch hinterleuchtet oder mit oben oder an den Seiten integrierten LED-Lichtstreifen. In der Größe fast beliebig auswählbar, erschaffen Leuchtspiegel damit ein weiteres, mehr als exklusives Bad-Highlight.

## 4. SCHRITT: Vielleicht noch mehr Stauraum?



### Badschränke

Frische Handtücher, ein Vorrat an Hygieneartikeln, Fön und andere Elektrogeräte – der Komfortwunsch im Bad ist groß und damit auch der Stauraumbedarf. Stilsichere Abhilfe schaffen im Design passende Hoch-, Mittel- und Unterschränke, die für mehr System und beruhigende Ordnung im Bad sorgen.


Universell und modular

# Das Baukastensystem





## 1. SCHRITT: Keramik- Waschtisch, in jedem Fall!



### VARIANTE A: Möbelwaschtisch

Modern und elegant, langlebig, perfekt integriert und variantenreich. Die Möbelwaschtische von sanibel und weiteren namhaften Herstellern bieten für jeden Design- und Komfortwunsch das perfekt passende Modell an.



LAUFEN

DURAVIT

GEBERIT



### VARIANTE B: Aufsatzwaschtisch

Stilbewusst und formenreich verfügbar. Gleichermaßen bei Aufsatzwaschtischen/-schalen überzeugt sanibel mit einem umfassendem Sortiment, das jede Anforderung erfüllt und gewohnte Ausführungen hinter sich lässt – im Design, der Materialqualität und sanitären Ausgestaltung bis hin zur sicheren Hygieneveredelung der Keramikoberfläche.

Universell und modular

# Das Baukastensystem





## 2. SCHRITT:

# Der Unterschrank ist es!




### VARIANTE A:

## Waschtischunterschrank

Auch bei Waschtischunterschrank bietet sanibel bis ins Detail eine Vielfalt an Möglichkeiten an. Dazu zählen verschiedene Breiten und Tiefen, zahlreiche Farbalternativen, glänzende und mattierte Oberflächen, edle Schubladen-Griffvarianten bis hin zur Soft Close-Funktion und ordnenden Schubladenfächern.

Wichtig: Alle Badmöbel sind besonders beständig gegen Wärme und Feuchtigkeit.



### VARIANTE B:

## Konsolenplatte und Unterschranke

Diese Design-Kombination sorgt für das harmonische Zusammenspiel mit einem passenden Ausschnitt für einen Aufsatzwaschtisch.

Aufeinander abgestimmt stehen für diese eine Vielzahl an Gestaltungsoptionen zur Verfügung – so u. a. bei Farbe, Glanz, Beschaffenheit und Maserung.


Universell und modular

# Das Baukastensystem





### 3. SCHRITT: **Ja, Spiegel mit Licht!**



#### **Spiegelschrank**

Ein eindrucksvoller Spiegel zählt zu den Highlights im Bad. Spiegelschränke erweitern das Design um das gewünschte Plus an Funktionalität – ob ein-, zwei- oder dreitürig, mit integrierter Beleuchtung, vertikalen oder horizontalen LED-Designleisten und edlen Glaseinlageböden.



#### **Leuchtspiegel**

Große Spiegelflächen über dem Waschtisch mit LED-Leuchtspiegeln von sanibel. Stylisch oben, seitlich oder ganz von einem z. B. matten LED-Rand umgeben, lässt sich das Licht durch einfache Bedienung für unterschiedliche Stimmung dimmen. Eine Trend-Alternative für kleinere Gegebenheiten bieten hinterleuchtete Rundspiegel an.




Universell und modular

# Das Baukastensystem





## 4. SCHRITT: Endlich mehr Stauraum!



### Badschränke

Das Bad komplettieren praktische Hänge-, Mittel- und Unterschränke mit zum Beispiel einem eingebauten Wäschekorb, und großzügigen Fächern für Handtücher bis Pflegeprodukte. Passend zum Waschtisch sind diese im jeweiligen Dekor für ein einheitliches, stimmiges Bad-Design auswählbar.





# FLEX\_PLUS

**GRADLINIG UND  
PURISTISCH**



**Die Badmöbelkollektion FLEX\_PLUS verleiht Ihrem Badezimmer einen zusätzlichen Hauch von Design. Durch den Einsatz von Glas in verschiedenen Farben und einer grifflosen Optik wird Ihnen ein völlig neues Gefühl vermittelt.**

# Badmöbelprogramm FLEX\_PLUS

**Die Unterschränke sind passend zu den gängigsten Keramik-Waschtischen vieler Fabrikate.**

## DEKORE

Große Auswahl an hochwertigen Oberflächen in Melamin und Lack-Matt

## STAURAUUM

Die Waschtischunterschränke, Spiegelschränke und funktionalen Badschränke bieten ausreichend Stauraum.

## GRIFFMULDEN

Modernes griffloses Design

## GLAS-KONSOLENPLATTEN

Die Unterseiten der Glas-Konsolenplatten sind in Matt und Hochglanz lackiert erhältlich.

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Inneneinteilungen und -organisationen sowie ein Nachtlicht mit Bewegungsmelder unterhalb des Waschtischunterschranks sind optional nachrüstbar.





# SELECT

## Badmöbel- programm FLEX\_PLUS

Zur Badeinrichtung gehören zunehmend auch Badmöbel, die dem Raum einen edlen, wohnlichen Charakter verleihen. Das Programm FLEX\_PLUS bietet hier sehr schöne Gestaltungsmöglichkeiten wie Konsolenplatten aus Glas und dezente Griffmulden.

Wie viel Stauraum benötigen Sie, mögen Sie es eher natürlich in Holzoptik oder bevorzugen Sie schicke Lackoberflächen?

Lassen Sie sich inspirieren!






**TECHNISCHE  
MASSZEICHNUNGEN**

Der sanibel-Profibereich


**LACKIERTE  
DEKORE**

# Badmöbelprogramm FLEX\_PLUS



optisches  
Highlight:  
**GRIFF-  
MULDEN**

**Alle Badmöbel sind perfekt abgestimmt  
auf die gängigsten Waschtische folgender  
namhafter Hersteller:**



## Spiegelschränke

Ein Modell mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte und optionaler LED-Waschtischbeleuchtung, verfügbar mit vielen technischen Raffinessen wie Steckdosen, Magnetleisten u. v. m. Das Modell ist in mehreren Breiten von zwei bis zu vier Spiegeltüren erhältlich.



## Badschränke

Je zwei verschiedene Varianten der Hoch- und Mittelschränke in einer Breite bieten weiteren Stauraum. Der Innenraum kann wahlweise mit einem Wäschekorb oder einer zusätzlichen Schublade ausgestattet werden.



## Waschtisch- unterschränke und Konsolenanlagen

Passend für die Einzel- oder Doppelwaschtische bieten die Waschtischunterschränke sowie die Konsolenanlagen in vielen verschiedenen Größen und Ausführungen ausreichend Stauraum bei ansprechender Optik.



Hochwertige  
Konsolen-  
platten aus  
**GLAS**



### GRIFFMULDEN

Das grifflose Design ist ein Highlight, das jedes Bad optisch aufwertet.

# Badmöbelprogramm FLEX\_PLUS

## WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE UND BADSCHRÄNKE

- 10 verschiedene Dekore zur Auswahl:
  - 5 hochwertige Oberflächen in Melamin,
  - 5 hochwertige Oberflächen in Lack-Matt
- Griffmulden: modernes griffloses Design
- Waschtischunterschränke passend zu den gängigsten Keramikwaschtischen namhafter Fabrikate
- Montagematerial
- Auszüge mit Softeinzug

## KONSOLENPLATTEN

- Glas-Konsolenplatten:
  - Unterseite in jeweiligen Farbton lackiert
- 10 verschiedene Farbtöne zur Auswahl:
  - 5 hochwertige Lackierungen in Matt
  - 5 hochwertige Lackierungen in Hochglanz
- Große Auswahl an Breiten 810 – 2410 mm
- Für Bestellung bitte Checkliste beachten
- Übersichtliche Auswahl an passenden Unterschränken 1/3 – 2/3 Frontaufteilung

## SPIEGELCHRÄNKE

### Typen SPUH/SPUI:

- Doppelspiegeltüren
- Glaseinlegeböden
- Schutzart IP 24
- Korpus außen verspiegelt / innen Anthrazitgrau
- Horizontale LED-Aufsatzleuchte
  - Energieeffizienzklasse G
- LED-Waschtischbeleuchtung (SPUI)
- 1 Doppelsteckdose (ab Breite 1206 mm)
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- 1 Vergrößerungsspiegel
- 1 Magnetleiste






Badmöbel mit

**FARB-  
LACK**



Badmöbel mit  
**FARB-LACK**



### Spiegelschrank Typ SPUI100

B/H/T 1006 x 800 x 160/200 mm inkl. Leuchte,  
mit 2 Doppelspiegeltüren, 1 Schalter-/Steckdosenelement  
innen rechts unten, 4 Glaseinlegeböden,  
Vergrößerungsspiegel, Magnetleiste,  
mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte,  
Lichttemperatur-Steuerung: Kalt-/Warmweiß  
und Dimmfunktion, 3000 – 6000 K, 19,2 Watt, EEK G,  
mit zusätzlicher LED-Waschtischbeleuchtung, 2 Watt,  
Korpus innen Anthrazitgrau  
Korpus außen verspiegelt      sanibel-Nr. 82 48 934



sanibel 3001

### Waschtischunterschrank Typ WYBJ096 für Waschtisch sanibel 3001

B/H/T 950 x 601 x 475 mm, mit 1 Schublade  
oben mit Siphonausschnitt (350 mm tief),  
1 Auszug unten (350 mm tief),  
passender Keramik-Waschtisch von sanibel 3001 A23 SLIM,  
B/T 1000 x 490 mm, sanibel-Nr. 73 07 102 / 73 07 502  
Salbeigrau-Matt-Lack      sanibel-Nr. 82 48 667

optional erhältlich:

### Nachtlicht mit Bewegungsmelder für mehr Sicherheit und Komfort


B/H/T 450 x 16 x 16 mm, zur Montage unter den  
Waschtischunterschrank, mit Bewegungsmelder,  
Steckdosenanschluss, (4500 K, EEK G)  
sanibel-Nr. 82 48 942



bauseitiger Stromanschluss erforderlich



Inklusive  
**VERGRÖßERUNGSSPIEGEL**



**Hochschrank Typ HSPG040R**

B/H/T 400 x 1760 x 345 mm,

mit 1 Tür, Anschlag rechts, 1 Wäschekorb,

2 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden

Salbeigrau-Matt-Lack

sanibel-Nr. 82 48 877




 3001




### Waschtischunterschrank Typ WYAL056 für Waschtisch sanibel 3001 A23

B/H/T 560 x 601 x 425 mm, mit 1 Schublade  
oben mit Siphonausschnitt (300 mm tief),  
1 Auszug unten (300 mm tief),  
passender Keramik-Waschtisch von sanibel 3001 A23,  
B/T 650 x 470 mm, sanibel-Nr. 71 47 868 / 71 47 869  
Eiche-Dekor-Urban sanibel-Nr. 82 48 044



### Mittelschrank Typ UHFG040L

B/H/T 400 x 970 x 355 mm,  
mit 1 Tür, Anschlag links,  
2 Glaseinlegeböden, 1 Abdeckplatte  
Eiche-Dekor-Urban sanibel-Nr.82 48 884



### Spiegelschrank Typ SPUI060

B/H/T 606 x 800 x 160/200 mm inkl. Leuchte,  
mit 2 Doppelspiegeltüren, 1 Schalter-/Steckdosenelement  
innen rechts unten, 4 Glaseinlegeböden,  
Vergrößerungsspiegel, Magnetleiste,  
mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte,  
Lichttemperatur-Steuerung: Kalt-/Warmweiß  
und Dimmfunktion, 3000 – 6000 K, 11,5 Watt, EEK G,  
mit zusätzlicher LED-Waschtischbeleuchtung, 2 Watt,  
Korpus innen Anthrazitgrau  
Korpus außen verspiegelt sanibel-Nr. 82 48 931

**KORPUS  
VERSPIEGELT**



Inklusive  
**VERGRÖSSE-  
RUNGSSPIEGEL**





Ansprechende Beleuchtung, klare Spiegelbilder und platzsparende Bauweise – die sanibel-Leuchtspiegel vereinen viele clevere und interessante Details zum hochwertigen Produkt.


**Entdecken Sie die sanibel-Leuchtspiegel ab Seite 144.**



# Gästebad mit Stauraum




sanibel 3001



## Waschtischunterschrank Typ WYAL056 für Waschtisch sanibel 3001 A23

B/H/T 560 x 601 x 425 mm, mit 1 Schublade  
oben mit Siphonausschnitt (300 mm tief),  
1 Auszug unten (300 mm tief),  
passender Keramik-Waschtisch von sanibel 3001 A23,  
B/T 650 x 470 mm, sanibel-Nr. 71 47 868/71 47 869  
Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 48 041




## Mittelschrank Typ UHFG040R

B/H/T 400 x 970 x 355 mm,  
mit 1 Tür, Anschlag rechts,  
2 Glaseinlegeböden, 1 Abdeckplatte  
Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 48 891




3001



**Waschtischunterschrank Typ WYAN095  
für Waschtisch sanibel 3001**

B/H/T 950 x 601 x 475 mm, mit 1 Schublade  
oben mit Siphonausschnitt (350 mm tief),  
1 Auszug unten (350 mm tief),  
passender Keramik-Waschtisch von sanibel 3001 A23 SLIM,  
B/T 1000 x 490 mm, sanibel-Nr. 73 07 102 / 73 07 502  
Anthrazit-Matt-Lack      sanibel-Nr. 82 48 099



**Mittelschrank Typ UHFG040R**

B/H/T 400 x 970 x 355 mm,  
 mit 1 Tür, Anschlag rechts,  
 2 Glaseinlegeböden, 1 Abdeckplatte  
 Anthrazit-Matt-Lack sanibel-Nr. 82 48 899




Badmöbel mit  
**FARB-  
 LACK**






Konsolenplatte aus  
**GLAS**

Badmöbel mit  
**FARB-  
LACK**



**Waschtischunterschranke Typ WYBP100  
für überliegenden Waschtisch**

B/H/T 1000 x 600 x 545 mm, zu Konsolenplatte,  
1 Schublade oben mit Siphonausschnitt (350 mm tief),  
1 Auszug unten (420 mm tief), inklusive Metallkonsolen  
Basaltgrau-Matt-Laserkante sanibel-Nr. 82 49 642



**Waschtischunterschranke Typ WYBQ040  
keine überliegenden Waschtische möglich**

B/H/T 400 x 600 x 545 mm, zu Konsolenplatte,  
1 Schublade oben (350 mm tief),  
1 Auszug unten (420 mm tief)  
Basaltgrau-Matt-Laserkante sanibel-Nr. 82 49 662

## SCALIDO Aufsatzwaschtisch

B/T 600 × 475 mm,  
mit Hahnloch und Überlauf  
Nr. 7309540



## Konsolenplatte Typ APFR140


B/H/T 1410 x 10 x 550 mm,  
aus Glas, Unterseite lackiert,  
für Bestellung bitte Checkliste nutzen, S. 172  
Lichtgrau-Matt      sanibel-Nr. 82 49 542






### Konsolenplatte Typ APFR200

B/H/T 2010 x 10 x 550 mm,  
aus Glas, Unterseite lackiert,  
für Bestellung bitte Checkliste nutzen, S. 172  
Lichtgrau-Matt                      sanibel-Nr. 82 49 572



### Waschtischunterschrank Typ WYBP080 für überliegende Waschtische

B/H/T 800 x 600 x 545 mm, zu Konsolenplatte,  
mit 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt (350 mm tief),  
1 Auszug unten (420 mm tief), inkl. Metallkonsolen  
Dunkelgrau-Matt-Lack              sanibel-Nr. 82 49 628



### Waschtischunterschrank Typ WYBQ040 keine überliegenden Waschtische möglich

B/H/T 400 x 600 x 545 mm, zu Konsolenplatte,  
1 Schublade oben (350 mm tief),  
1 Auszug unten (420 mm tief)  
Dunkelgrau-Matt-Lack              sanibel-Nr. 82 49 668





Badmöbel mit  
**FARB-  
LACK**

**SCALIDO**  
**Aufsatzwaschtisch**  
B/T 550 × 450 mm,  
mit Hahnloch und Überlauf  
Nr. 7309524



Konsolen-  
platte aus  
**GLAS**

# Badmöbel FLEX\_PLUS Dekore

## PREISGRUPPE 1:

Front | Korpus: Melamin

## PREISGRUPPE 2:

Front: Mehrfachlackierung, Matt (Front umlaufend 2 mm Radius) |  
Korpusaußenseite: Lackierung | Rückwand: Anthrazitgrau

HORIZONTAL

VERTIKAL



## MASERUNG

### FRONT

#### WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE

Auszüge/Schubladen

•

Türen

•

#### UNTERSCHRÄNKE FÜR KONSOLENPLATTEN

Auszüge/Schubladen

•

#### BADSCHRÄNKE

Hochschränke

•

Mittelschränke

•

### KORPUS

ALLE BADMÖBEL

•

LACKIERTE  
DEKORE

Farbunterschiede von abgebildeten Front- und Korpusfarben zu den Originalprodukten sind möglich.  
Aus drucktechnischen Gründen können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.

## PREISGRUPPE 1

Weiß-Glänzend (F6118)

Weiß-Matt mit Laserkante (F6117)

Basaltgrau-Matt mit Laserkante (F6119)

Eiche-Dekor-Cashmere (F6120)

Eiche-Dekor-Urban (F6121)

## PREISGRUPPE 2

Weiß-Matt-Lack (F6122)

Schilf-Matt-Lack (F6123)

Salbeigräu-Matt-Lack (F6124)

Dunkelgräu-Matt-Lack (F6125)

Anthrazit-Matt-Lack (F6126)



## TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profibereich

# Griffmulde



Das moderne grifflose Design verleiht dem Badezimmer eine zeitlose Eleganz.

Die praktische Griffmulde in der Mitte ermöglicht ein bequemes Öffnen sowohl der oberen als auch der unteren Schublade.

## Typ-Nr. bestimmen

Richtige Angabe:

### Welches Möbel?

Ergänzen Sie die angegebene Typ-Nr. aus den Programmübersichten (auf den folgenden Seiten) wie folgt:

### Beispiel:

Bestellung eines Waschtischunterschrank, Anschlag links aus der Serie sanibel 3001 in den Maßen B/H/T 420 x 601 x 335 mm im Dekor Dunkelgrau-Matt-Lack

**Typ-Nr. WYAJ042L-F6125**

WYAJ042 (L/R) - F6125

### Links oder rechts?

Wenn nötig, geben Sie die gewünschte Ausführung entsprechend in L oder R an.

### Welches Dekor?

Vollständig wird die Typ-Nr. durch Angabe der gewünschten Dekor-Nr. mit Bindestrich.

# VARIANTEN | WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE

**TYP-NR.**

richtig  
bestimmen.

→ S. 51

AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH		BESONDERHEIT	TYP-NR.
		ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM		



## SANIBEL 3001

	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	420 x 601 x 335	71 47 862 / 863	495	Becken links	WYAJ042L/R-__ <sup>1)</sup>
	1 Blende oben, 1 Auszug unten (300 mm tief)	450 x 601 x 425	71 47 864 / 865	550	–	WYAK045-__ <sup>1)</sup>
		510 x 601 x 425	71 47 866 / 867	600	–	WYAK051-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	560 x 601 x 425	71 47 868 / 869	650	–	WYAL056-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	570 x 601 x 425	71 47 807	650	–	WYAM057-__ <sup>1)</sup>
		770 x 601 x 425	71 47 808	850	–	WYAM077-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (350 mm tief)	600 x 601 x 475	73 07 098 / 497	650	–	WYAN060-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (350 mm tief)	750 x 601 x 475	73 07 101 / 501	800	–	WYAN075-__ <sup>1)</sup>
		950 x 601 x 475	73 07 102 / 502	1000	–	WYAN095-__ <sup>1)</sup>



## SANIBEL 5001

	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	550 x 601 x 445	73 09 004 / 005	600	–	WYAQ055-__ <sup>1)</sup>
		700 x 601 x 445	73 09 006 / 007	750	–	WYAQ070-__ <sup>1)</sup>
		850 x 601 x 445	73 09 008 / 009	900	–	WYAQ085-__ <sup>1)</sup>
		1150 x 601 x 445	73 09 010 / 011 / 012 / 013	1200	WT mit 0/2 Hahnlöchern	WYAQ115-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (300 mm tief)	1150 x 601 x 445	73 09 014 / 015	1200	für Doppelwaschtisch	SGXD115-__ <sup>1)</sup>

## GEBERIT ICON

	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	460 x 601 x 455	124050	500	Becken links	WYAR046L-__ <sup>1)</sup>
		460 x 601 x 455	124150	500	Becken rechts	WYAR046R-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	550 x 601 x 455	124060	600	–	WYAS055-__ <sup>1)</sup>
		700 x 601 x 455	124075	750	–	WYAS070-__ <sup>1)</sup>
		850 x 601 x 455	124090, 124093	900	–	WYAS085-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	850 x 601 x 455	124190	900	Becken links	WYAT085L-__ <sup>1)</sup>
		850 x 601 x 455	124195	900	Becken rechts	WYAT085R-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (300 mm tief)	1150 x 601 x 455	124120	1200	für Doppelwaschtisch	SGXE115-__ <sup>1)</sup>

# FLEX\_PLUS

	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH		BESONDERHEIT	TYP-NR.
			ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM		

## ICON LIGHT

	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	500 x 601 x 285	501.832	530	Becken links	WYAU050L-__ <sup>1)</sup>
		500 x 601 x 285	501.833	530	Becken rechts	WYAU050R-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (260 mm tief)	550 x 601 x 395	501.841	600	–	WYAV055-__ <sup>1)</sup>
		700 x 601 x 395	501.842	750	–	WYAV070-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	550 x 601 x 455	501.834	600	–	WYAW055-__ <sup>1)</sup>
		700 x 601 x 455	501.835	750	–	WYAW070-__ <sup>1)</sup>
		850 x 601 x 455	501.836	900	–	WYAW085-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	850 x 601 x 455	501.840	900	–	WYAX085-__ <sup>1)</sup>
		1150 x 601 x 455	501.837	1200	WT mit 2 Hahnlöchern	WYAY115-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (300 mm tief)	1150 x 601 x 455	501.838	1200	für Doppelwaschtisch	SGXF115-__ <sup>1)</sup>

## SCALIDO



	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	410 x 601 x 265	815920...	450	–	WYBG041L/R-__ <sup>1)</sup>
		410 x 601 x 330	810920...	450	–	WYBH041L/R-__ <sup>1)</sup>
	1 Blende oben, 1 Auszug unten (300 mm tief)	510 x 601 x 425	810922...	550	–	WYBI051-__ <sup>1)</sup>
	1 Blende oben, 1 Auszug unten (260 mm tief)	560 x 601 x 355	815923...	600	–	WYBI056-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	560 x 601 x 445	810923...	600	–	WYBJ056-__ <sup>1)</sup>
		610 x 601 x 455	810924...	650	–	WYBJ061-__ <sup>1)</sup>
		760 x 601 x 455	810927...	800	–	WYBJ076-__ <sup>1)</sup>
		960 x 601 x 455	810929...	1000	–	WYBJ096-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (300 mm tief)	1160 x 601 x 455	814920...	1200	–	WYBK116-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (300 mm tief)	1260 x 601 x 455	814922...	1300	für Doppelwaschtisch	SGXH126-__ <sup>1)</sup>

# VARIANTEN | WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE


**TYP-NR.**

richtig bestimmen.



→ S. 51

AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH		BESONDERHEIT	TYP-NR.
		ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM		








## LAUFEN KARTELL

	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	420 x 601 x 325	815330	450	–	WYAZ042L/R-__ <sup>1)</sup>
	1 Blende oben, 1 Auszug unten (300 mm tief)	460 x 601 x 445	810332	500	–	WYBA046-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	560 x 601 x 445	810333	600	–	WYBB056-__ <sup>1)</sup>
		760 x 601 x 445	810336	800	–	WYBB076-__ <sup>1)</sup>
		960 x 601 x 445	810337	1000	–	WYBB096-__ <sup>1)</sup>

## LAUFEN PRO S

	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	440 x 601 x 265	815954	480	Becken links	WYBC044L-__ <sup>1)</sup>
		440 x 601 x 265	815955	480	Becken rechts	WYBC044R-__ <sup>1)</sup>
	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	400 x 601 x 325	815961	450	–	WYBD040L/R-__ <sup>1)</sup>
		500 x 601 x 355	818958	550	–	WYBE050L/R-__ <sup>1)</sup>
		500 x 601 x 435	81096.2	550	–	WYBF050L/R-__ <sup>1)</sup>
	1 Blende oben, 1 Auszug unten (260 mm tief)	550 x 601 x 355	818959	600	–	WYBE055-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	550 x 601 x 435	81096.3	600	–	WYBF055-__ <sup>1)</sup>
		600 x 601 x 435	81096.4	650	–	WYBF060-__ <sup>1)</sup>
		650 x 601 x 435	81096.7	700	–	WYBF065-__ <sup>1)</sup>
		800 x 601 x 435	81396.5	850	–	WYBF080-__ <sup>1)</sup>
		1000 x 601 x 435	81396.6	1050	–	WYBF100-__ <sup>1)</sup>
		1150 x 601 x 435	814965	1200	–	WYBF115-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (300 mm tief)	1150 x 601 x 435	814966	1200	für Doppelwaschtisch	SGXG115-__ <sup>1)</sup>
		1250 x 601 x 435	81496.8	1300	für Doppelwaschtisch	SGXG125-__ <sup>1)</sup>

# FLEX\_PLUS

	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH		BESONDERHEIT	TYP-NR.
			ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM		
						<b>SUBWAY 2.0</b>
	1 Blende, 1 Tür, Anschlag links oder rechts	450 x 601 x 375	7315.FO	500	–	WYBL045 L/R-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	600 x 601 x 435	7113.FA	650	–	WYBM060-__ <sup>1)</sup>
		750 x 601 x 435	7175.80	800	–	WYBM075-__ <sup>1)</sup>
		950 x 601 x 435	7175.AO	1000	–	WYBM095-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (300 mm tief)	1250 x 601 x 435	7175.DO	1300	–	SGXI125-__ <sup>1)</sup>
						<b>SUBWAY 3.0</b>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (300 mm tief)	750 x 601 x 455	4A7080, 4A7083	800	–	WYBN075-__ <sup>1)</sup>
		950 x 601 x 455	4A70A5, 4A70A3	1000	–	WYBN095-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (300 mm tief)	1250 x 601 x 455	4A71D5, 4A71D3	1300	für Doppelwaschtisch	SGXJ125-__ <sup>1)</sup>
						<b>VENTICELLO</b>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten (350 mm tief)	550 x 601 x 485	412460 / 61 / 62	600	–	WYB0055-__ <sup>1)</sup>
		600 x 601 x 485	412465 / 66 / 67	650	–	WYB0060-__ <sup>1)</sup>
		750 x 601 x 485	41048L / G / J	800	–	WYB0075-__ <sup>1)</sup>
		950 x 601 x 485	4104AK / AL / AH / AJ	1000	–	WYB0095-__ <sup>1)</sup>
		1150 x 601 x 485	4104CK / CG / CL / CH / CJ	1200	–	WYB0115-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten (350 mm tief)	1250 x 601 x 485	4111DL / DG / DJ	1300	für Doppelwaschtisch	SGXK125-__ <sup>1)</sup>

# VARIANTEN | SPIEGELSCHRÄNKE

**TYP-NR.**

richtig  
bestimmen.

→ S. 51

SKIZZE Abb. bei Varianten L/R: Ausführung links	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	BELEUCHTUNG IN WATT	TYP-NR.	
<b>SPIEGELSCHRÄNKE SPUH/SPUI</b>					
	2 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter-/Steckdosenelement innen rechts unten, Schutzart IP24, 4 Glaseinlegeböden, Vergrößerungsspiegel, Magnetleiste, Korpus außen verspiegelt, innen Anthrazitgrau, mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte Tiefe inkl. Leuchte 200 mm, 3000 – 6000 K, EEK G	606 x 800 x 160	11,5	SPUH060	
		806 x 800 x 160	15,0	SPUH080	
		906 x 800 x 160	17,0	SPUH090	
		1006 x 800 x 160	19,2	SPUH100	
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung	606 x 800 x 160	2,0	SPUI060	
		806 x 800 x 160	2,0	SPUI080	
		906 x 800 x 160	2,0	SPUI090	
		1006 x 800 x 160	2,0	SPUI100	
	3 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter-/Steckdosenelement innen rechts unten, Doppelsteckdose innen links unten, Schutzart IP24, 6 Glaseinlegeböden, Vergrößerungsspiegel, Magnetleiste, Korpus außen verspiegelt, innen Anthrazitgrau, mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte Tiefe inkl. Leuchte 200 mm, 3000 – 6000 K, EEK G	1206 x 800 x 160	23,0	SPUH120L/R	
		1306 x 800 x 160	25,0	SPUH130L/R	
		1406 x 800 x 160	27,0	SPUH140L/R	
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung	1206 x 800 x 160	2,0	SPUI120L/R	
		1306 x 800 x 160	2,0	SPUI130L/R	
		1406 x 800 x 160	2,0	SPUI140L/R	
	4 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter-/Steckdosenelement innen rechts unten, Doppelsteckdose innen links unten, Schutzart IP24, 8 Glaseinlegeböden, Vergrößerungsspiegel, Magnetleiste, Korpus außen verspiegelt, innen Anthrazitgrau, mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte Tiefe inkl. Leuchte 200 mm, 3000 – 6000 K, EEK G	1606 x 800 x 160	31,0	SPUH160	
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung	1606 x 800 x 160	2,0	SPUI160	








1) Bitte bei Bestellung falls notwendig zwischen Version links und rechts differenzieren.

Ausführung links: Die linke und die mittlere Tür sind mittig zu öffnen, die rechte Tür ist separat zu öffnen.

Ausführung rechts: Die rechte und die mittlere Tür sind mittig zu öffnen, die linke Tür ist separat zu öffnen.



# VARIANTEN | ZUBEHÖR

SKIZZE	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	BELEUCHTUNG IN WATT	TYP-NR.
<b>NACHTLICHT</b>				
	zur Montage unter den sanibel FLEX_PLUS-Waschtisch-Unterschrank und Unterschrank zu Konsolenplatten, mit Bewegungsmelder, Steckdosenanschluss, 4500 K, IP 24, Energieeffizienzklasse G, Steckdose innerhalb des Waschtisch-Unterschrank vorsehen	450 x 16 x 16	4,1	ZUBI045
<b>INNENEINTEILUNG</b>				
	für Schubladen der sanibel FLEX_PLUS-Waschtisch-Unterschrank und Unterschrank zu Konsolenplatten, 3 Boxen mit Unterteilung und Einlegematten, Anthrazit, aus Metall, Schwarz	220 x 56 x 240	–	ACGA030
	für Schubladen der sanibel FLEX_PLUS-Waschtisch-Unterschrank und Unterschrank zu Konsolenplatten, 2 Boxen mit Unterteilung und Einlegematten, 1 Box mit Einlegematte, Anthrazit, aus Metall, Schwarz	260 x 56 x 240	–	ACGA060
	für Schubladen der sanibel FLEX_PLUS-Waschtisch-Unterschrank und Unterschrank zu Konsolenplatten, 1 Box mit Unterteilung und Einlegematten, 2 Boxen mit Einlegematten, Anthrazit, aus Metall, Schwarz	300 x 56 x 240	–	ACGA100
<b>INNENORGANISATION</b>				
	für Auszüge der sanibel FLEX_PLUS-Waschtisch-Unterschrank und Unterschrank zu Konsolenplatten, 1 Querreling aus Metall, 1 Inneneinteilung aus Kunststoff, Anthrazitgrau	300 x 17 x 100 350 x 17 x 100 450 x 17 x 100	– – –	ACEN030 ACEN035 ACEN045
	für Auszüge der sanibel FLEX_PLUS-Waschtisch-Unterschrank und Unterschrank zu Konsolenplatten, 1 Querreling aus Metall, 2 Inneneinteilungen aus Kunststoff, Anthrazitgrau	500 x 17 x 100 550 x 17 x 100 600 x 17 x 100 650 x 17 x 100 700 x 17 x 100 750 x 17 x 100	– – – – – –	ACEN050 ACEN055 ACEN060 ACEN065 ACEN070 ACEN075
	für Auszüge der sanibel FLEX_PLUS-Waschtisch-Unterschrank und Unterschrank zu Konsolenplatten, 1 Querreling aus Metall, 3 Inneneinteilungen aus Kunststoff, Anthrazitgrau	800 x 17 x 100 850 x 17 x 100	– –	ACEN080 ACEN085
	für Auszüge der sanibel FLEX_PLUS-Waschtisch-Unterschrank und Unterschrank zu Konsolenplatten, 1 Querreling aus Metall, 4 Inneneinteilungen aus Kunststoff, Anthrazitgrau	900 x 17 x 100 950 x 17 x 100 1000 x 17 x 100 1150 x 17 x 100 1200 x 17 x 100	– – – – –	ACEN090 ACEN095 ACEN100 ACEN115 ACEN120
	für Auszüge der sanibel FLEX_PLUS-Waschtisch-Unterschrank <b>für Doppelwaschtisch</b> mit 2 Auszügen, 1 Querreling aus Metall, 2 Inneneinteilungen aus Kunststoff, Anthrazitgrau, im Lieferumfang ist 1 Stück enthalten	575 x 17 x 100 625 x 17 x 100	– –	ACE0058 ACE0063

# Ordnung mit System



# Edel und wohnlich



## Konsolenanlagen FLEX\_PLUS

### KONSOLENPLATTEN

- Glas-Konsolenplatten:  
Aus hochwertigem Kristallglas  
Unterseite in jeweiligen Farbton lackiert
- 10 verschiedene Farbtöne zur Auswahl:  
5 hochwertige Lackierungen in Matt  
5 hochwertige Lackierungen in Hochglanz
- Große Auswahl an Breiten 810 – 2410 mm
- Individuelle Ausschnitte für Aufsatzwaschtische
- Für Bestellung bitte Checkliste beachten

### PASSENDE UNTERSCHRÄNKE

- Übersichtliche Auswahl an passenden Unterschränken für die Konsolenplatten,  
1/3 – 2/3 Frontaufteilung
- 10 verschiedene Dekore zur Auswahl:  
5 hochwertige Oberflächen in Melamin,  
5 hochwertige Oberflächen in Lack-Matt
- Modernes griffloses Design
- Montagematerial
- Auszüge mit Softeinzug





# Konsolenanlagen

## Übersicht für FLEX\_PLUS

Bei der Wahl für eine Konsolenanlage gibt es viele Entscheidungen zu treffen: Einloch-Armatur, Wandarmatur oder eher eine Standarmatur? Wie viele Aufsatzwaschtische? Welches Dekor?

**Sie haben die Wahl:**



### Aufsatzwaschtisch

Alle Aufsatzwaschtische, unabhängig vom Hersteller, sind dank individueller Ausschnitte passend für die Konsolenplatten.

### Konsolenplatte

Die Konsolenplatte aus Glas mit rückseitiger Lackierung bringt ein modernes und elegantes Design ins Bad. Wählbar aus 10 verschiedenen Farben, darunter matte und hochglänzende Lackierungen, lassen sich individuelle Stile erzeugen.

### Waschtischunterschrank

Sie wollen auf einen Unterschrank nicht verzichten? Dann wählen Sie aus 10 Dekoren (S. 50) einen, der zu Ihnen und Ihrer Konsolenplatte passt. Es gibt auch Unterschränke für überliegende Waschtische. Näheres finden Sie auf der nebenstehenden Seite.

Konsolenplatte aus  
**GLAS**

Weiß-Hochglanz  
(A0031)

Weiß-Matt  
(A0066)

Schilf-Hochglanz  
(A0048)

Schilf-Matt  
(A0067)

Lichtgrau-Hochglanz  
(A0131)

Lichtgrau-Matt  
(A0126)

Dunkelgrau-Hochglanz  
(A0121)

Dunkelgrau-Matt  
(A0109)

Grau-Hochglanz  
(A0063)

Grau-Matt  
(A0108)

Hinweis:  
Farbunterschiede von abgebildeten Front- und Korpusfarben zu den Originalprodukten sind möglich.  
Aus drucktechnischen Gründen können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.



**TYP-NR.**  
richtig  
bestimmen.  
→ S. 51

## VARIANTEN | KONSOLENPLATTEN

SKIZZE	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	Typ-Nr.
<b>KONSOLENPLATTE</b>			
	Glas, Unterseite im jeweiligen Farbton lackiert, 1 Beckenausschnitt im Preis enthalten	810 x 10 x 550	APFR080-__ <sup>1)</sup>
		910 x 10 x 550	APFR090-__ <sup>1)</sup>
		1010 x 10 x 550	APFR100-__ <sup>1)</sup>
		1210 x 10 x 550	APFR120-__ <sup>1)</sup>
		1410 x 10 x 550	APFR140-__ <sup>1)</sup>
		1610 x 10 x 550	APFR160-__ <sup>1)</sup>
		1810 x 10 x 550	APFR180-__ <sup>1)</sup>
		2010 x 10 x 550	APFR200-__ <sup>1)</sup>
		2210 x 10 x 550	APFR220-__ <sup>1)</sup>
		2410 x 10 x 550	APFR240-__ <sup>1)</sup>

## VARIANTEN | UNTERSCHRÄNKE

**DEKORE**  
für die  
Unterschränke  
→ S. 50

SKIZZE	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	Typ-Nr.
<b>WASCHTISCHUNTERSCHRANK FÜR ÜBERLIEGENDE WASCHTISCHE</b>			
	1 Schublade, mit Siphonausschnitt (350 mm tief), 1 Auszug unten (420 mm tief), inkl. Metallkonsolen	700 x 600 x 545	WYBP070-__ <sup>1)</sup>
		800 x 600 x 545	WYBP080-__ <sup>1)</sup>
		900 x 600 x 545	WYBP090-__ <sup>1)</sup>
		1000 x 600 x 545	WYBP100-__ <sup>1)</sup>
		1200 x 600 x 545	WYBP120-__ <sup>1)</sup>
<b>UNTERSCHRANK – KEINE ÜBERLIEGENDEN WASCHTISCHE MÖGLICH</b>			
	1 Schublade oben (350 mm tief), 1 Auszug unten (420 mm tief)	400 x 600 x 545	WYBQ040-__ <sup>1)</sup>
		700 x 600 x 545	WYBQ070-__ <sup>1)</sup>
		800 x 600 x 545	WYBQ080-__ <sup>1)</sup>
		900 x 600 x 545	WYBQ090-__ <sup>1)</sup>
		1000 x 600 x 545	WYBQ100-__ <sup>1)</sup>
		1200 x 600 x 545	WYBQ120-__ <sup>1)</sup>



### TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profibereich



### BESTELLMILFE FÜR KONSOLENPLATTEN

Für eine einfache Bestellung

1) Bitte bei Bestellung die Farbnummer ergänzen.



# 2.0 FLEX

**VIELSEITIG UND  
PRAKTISCH**



**Mit FLEX 2.0 erhalten Sie eine breite Auswahl an Badmöbeln mit zahlreichen Optionen. Diese passen perfekt zu Ihrem Badezimmer und sind zeitlos in ihrem Design.**

# Badmöbelprogramm 2.0 FLEX

**Die Unterschränke sind passend zu den gängigsten Keramik-Waschtischen vieler Fabrikate.**

## GROSSE AUSWAHL

Die Waschtischunterschränke, Konsolenplatten, Badschränke und Spiegelschränke bieten vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten und verschiedenste Funktionen erfüllen jeden Wunsch.

## DEKORE

Große Auswahl an Dekoren mit hochwertigen Oberflächen.

## GRIFFE IN CHROM ODER SCHWARZ-MATT

Praktische Griffleisten in zwei Farben für eine ansprechende Optik.

## KONSOLENPLATTE MIT LICHTLEISTE

Konsolenplatten sind mit dimmbarer LED-Beleuchtung erhältlich.

## EXPRESS-LIEFERPROGRAMM VERKÜRZTE LIEFERZEIT

Ausgewählte Produkte in den Frontfarben Weiß-Glänzend und Eiche-Dekor-Cashmere mit verkürzter Lieferzeit.





# SELECT

## Badmöbel- programm 2.0 FLEX


Das bewährte Badmöbelprogramm 2.0 FLEX bietet eine große Auswahl von Badmöbeln und Spiegelschränken mit vielen attraktiven und nützlichen Features. Alle Badmöbel erhalten Sie mit praktischen Griffen in Chrom oder Schwarz-Matt. Erleben Sie, wie Möbel im Bad den Unterschied machen können.

Sie finden garantiert Ihr Badmöbel bei sanibel!




**TECHNISCHE  
MASSZEICHNUNGEN**



Der sanibel-Profibereich



# Badmöbelprogramm 2.0 FLEX



ÜBER 20  
verschiedene  
Varianten



Alle Badmöbel sind perfekt abgestimmt  
auf die gängigsten Waschtische folgender  
namhafter Hersteller:



## Spiegelschränke

Verfügbar in verschiedenen Ausführungen mit horizontaler oder vertikaler LED-Beleuchtung und vielen technischen Raffinessen wie Steckdosen, Magnetleisten u. v. m.

Die 2.0 FLEX Spiegelschränke sind in vielen Größen und optional mit LED-Waschtisch-Beleuchtung erhältlich.



## Badschränke

Mehr als 20 verschiedene Varianten der Hoch-, Mittel-, Hänge- oder Unterschränke in mehreren Größen bieten Ihnen bei der Gestaltung Ihres Stauraums ausreichend Möglichkeiten ohne Einschränkungen bei Optik und Vielfältigkeit. Front und Korpus sind besonders pflege- und reinigungsfreundlich.



## Waschtisch- unterschränke und Konsolenanlagen

Passend für die Einzel- oder Doppelwaschtische bieten die Waschtischunterschränke sowie die Konsolenanlagen in vielen verschiedenen Größen und Ausführungen ausreichend Stauraum bei ansprechender Optik.



### PRAKTISCHE GRIFFLEISTE

Die Griffe in Chrom oder Schwarz-Matt verleihen Ihren Badmöbeln einen individuellen Charakter.

## 2.0 FLEX

### WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE UND BADSCHRÄNKE



- 10 verschiedene Dekore zur Auswahl
- Melaminfronten mit Dekor-Folie
- Korpus mit Melaminbeschichtung
- Griffe in Verchromt oder Schwarz-Matt
- Waschtischunterschranke passend zu den gängigsten Keramikwaschtischen namhafter Fabrikate
- Montagematerial
- Auszüge mit Softeinzug

### KONSOLENPLATTEN

- 14 verschiedene Dekore zur Auswahl
- Mit ABS-Dickkante, in verschiedenen
  - Breiten 600 – 1800 mm
  - Höhen 25, 45 und 50 mm
  - Tiefen 450 und 550 mm
- Optional mit LED-Beleuchtung
- Für Bestellung bitte Checkliste beachten

### SPIGELSCHRÄNKE

- Doppelspiegeltüren
- Glaseinlegeböden
- Schalter, Schutzart IP24

#### Typen SPFP/SPGJ:

- Korpus mit Melaminbeschichtung
- Horizontale LED-Aufsatzleuchte EEK G
- LED-Waschtischbeleuchtung (SPGJ) EEK F
- 1 oder 2 Doppelsteckdosen

#### Typen SPIY/SPIZ:

- Korpus außen verspiegelt / innen Anthrazitgrau
- Horizontale LED-Aufsatzleuchte EEK E
- LED-Waschtischbeleuchtung (SPIZ) EEK F
- Schalter- / Steckdosenkombination

#### Typen SPRP/SPRQ:

- Korpus außen verspiegelt / innen Anthrazitgrau
- 2 oder 3 vertikale LED-Leuchten EEK G
- LED-Waschtischbeleuchtung (SPRQ) EEK G
- 1 Schalter-/Steckdosenelement
- Lichttemperatur-Steuerung Kalt-/Warmweiß
- Dimmfunktion
- Glaseinlegeböden
- 2 Aufbewahrungsboxen, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste







## EXPRESS-LIEFERPROGRAMM

VERKÜRZTE LIEFERZEIT




Ausgewählte Produkte in den Frontfarben Weiß-Glänzend und Eiche-Dekor-Cashmere mit verkürzter Lieferzeit.

Bitte beachten: Die beiden Frontfarben für das Express-Lieferprogramm haben einen abweichenden Farbcode:

**Weiß-Glänzend** F5432

**Eiche-Dekor-Cashmere** F5433

sanibel 5001




**Spiegelschrank Typ SPFP090**

B/H/T 900 x 640 x 160/180 mm inkl. Leuchte, mit 2 Doppelspiegeltüren, 1 Doppelsteckdose innen rechts unten, IP24, 1 Schalter, Glaseinlegeböden, mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte, 16,8 Watt, 4200 K, EEK G, Korpus Melamin Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 41 504



Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 45 008




**Waschtischunterschrank Typ WVZ085 für Waschtisch sanibel 5001 E**

B/H/T 850 x 530 x 440 mm, mit 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten, passender Keramik-Waschtisch von sanibel 5001 E, B/T 900 x 480 mm, sanibel-Nr. 73 09 008/73 09 009 Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 27 761



Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 45 024




**Mittelschrank Typ UHZG035L**

B/H/T 350 x 980 x 325 mm, 1 Tür, Anschlag links, 2 Glaseinlegeböden, 1 Abdeckplatte Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 41 438



Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 45 034



**Hochschrank Typ HS3520R**

B/H/T 350 x 1760 x 320 mm, 1 Tür, Anschlag rechts, 3 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden, 1 Bademantelhaken Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 41 397



Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 45 032





GRIFFE IN  
SCHWARZ-  
MATT




**Waschtischunterschrank Typ WXBF075  
für Waschtisch COLLARO**

B/H/T 750 x 520 x 440 mm, mit 1 Schublade  
oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten,  
passender Keramik-Waschtisch COLLARO,  
800 mm breit, Villeroy&Boch-Nr. 4A3380  
Graphit-Matt sanibel-Nr. 82 44 908




► **FILM AB**

Die Funktionen der sanibel  
Badmöbel 2.0 FLEX




**Spiegelschrank Typ SPGJ080**

B/H/T 800 x 640 x 160/180 mm inkl. Leuchte,  
mit 2 Doppelspiegeltüren, 1 Doppelsteckdose innen  
rechts unten, IP24, 1 Schalter, Glaseinlegeböden,  
mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte,  
14,4 Watt, 4200 K, EEK G, mit zusätzlicher  
LED-Waschtischbeleuchtung 5 Watt, EEK F,  
Korpus Melamin  
Graphit-Matt sanibel-Nr. 82 43 801



**Unterschrank Typ USA0035R**


B/H/T 350 x 620 x 325 mm, 1 Tür,  
Anschlag rechts, 1 Schublade,  
1 Glaseinlegeboden, 1 Abdeckplatte  
Graphit-Matt sanibel-Nr. 82 43 961



**Hochschrank Typ HS3537L**

B/H/T 350 x 1760 x 320 mm, 1 Tür oben,  
1 Tür unten, Anschlag links, 2 Schubladen,  
2 feste Böden, 3 Glaseinlegeböden  
Graphit-Matt sanibel-Nr. 82 43 876






### Spiegelschrank Typ SPIZ100

B/H/T 1006 x 670 x 160/200 mm inkl. Leuchte, mit 2 Doppelspiegeltüren, Schalter-/Steckdosenkombination innen rechts unten, IP24, Glaseinlegeböden, mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte, 9,6 Watt, 4200 K, EEK E, mit zusätzlicher LED-Waschtischbeleuchtung 5 Watt, EEK F, Korpus innen Anthrazitgrau  
Korpus außen verspiegelt sanibel-Nr. 82 40 439



### LAUFEN



### Waschtischunterschrank Typ WXBE090 für Waschtisch VAL

B/H/T 900 x 520 x 390 mm, mit 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten, passender Keramik-Waschtisch VAL, 950 mm, Laufen-Nr. 810287  
Eiche-Dekor-Urban sanibel-Nr. 82 44 835




### Mittelschrank Typ UHIK035

B/H/T 350 x 980 x 325 mm, 2 Schubladen, 1 Wäschekorb unten, 1 Abdeckplatte  
Eiche-Dekor-Urban sanibel-Nr. 82 44 220

# Inspiriert von Natürlichkeit



# Frischer Wind im Bad



## Spiegelschrank Typ SPGJ060

B/H/T 600 x 640 x 160/180 mm inkl. Leuchte,  
mit 2 Doppelspiegeltüren, 1 Doppelsteckdose innen  
rechts unten, IP24, 1 Schalter, Glaseinlegeböden,  
mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte,  
11 Watt, 4200 K, EEK G, mit zusätzlicher  
LED-Waschtischbeleuchtung 5 Watt, EEK F,  
Korpus Melamin  
Eiche-Dekor-Urban sanibel-Nr. 82 44 108




sanibel 3001




**Waschtischunterschrank Typ WYAA056 für Waschtisch sanibel 3001**

B/H/T 560 x 520 x 430 mm, mit 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten, passender Keramik-Waschtisch sanibel 3001 A23, B/T 650 x 470 mm sanibel-Nr. 71 47 868 /71 47 869 Eiche-Dekor-Urban sanibel-Nr. 82 43 807



**Mittelschrank Typ UHIG035R**

B/H/T 350 x 980 x 325 mm, 2 Schubladen, 1 Tür unten, Anschlag rechts, 1 Glaseinlegeboden, 1 Abdeckplatte Eiche-Dekor-Urban sanibel-Nr. 82 44 216



**Mittelschrank Typ UHIK035**

B/H/T 350 x 980 x 325 mm, 2 Schubladen, 1 Wäschekorb unten, 1 Abdeckplatte Eiche-Dekor-Urban sanibel-Nr. 82 44 220

# Klassisch edel



## sanibel Leuchtspiegel LED-1 VR rund

Ø 700 mm, 25 mm umlaufende Satinierung,  
mit indirekter LED-Beleuchtung,  
4000 K, EEK D  
sanibel-Nr. 81 33 568

## optionales Zubehör: Digitaluhr


40 x 13 mm (B/H), flächenbündig und  
fugenlos in die Spiegelfläche integriert,  
Ziffern in Weiß, Helligkeit regelbar,  
mit Memory-Funktion  
sanibel-Nr. 81 33 582

## Dimmer/Schalter

weißer Lichtpunkt in der Spiegelfläche  
mit Memory-Funktion, 4000 K  
sanibel-Nr. 81 33 583



GRIFFE IN  
**SCHWARZ-  
MATT**



### Unterschrank Typ USA0035

B/H/T 350 x 620 x 325 mm, 1 Tür, Anschlag links,  
1 Schublade, 1 Glaseinlegeboden, 1 Abdeckplatte  
Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 40 598



sanibel 5001

### Waschtischunterschrank Typ WV LZ070 für Waschtisch sanibel 5001 E

B/H/T 700 x 530 x 440 mm, mit 1 Schublade  
oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten,  
passender Keramik-Waschtisch von sanibel 5001 E,  
B/T 750 x 480 mm, sanibel-Nr. 73 09 006/73 09 007  
Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 27 748



Weiß-Glänzend


sanibel-Nr. 82 45 021



EXPRESS-LIEFERPROGRAMM

Ausgewählte Produkte in den Frontfarben Weiß-Glänzend (F5432)  
und Eiche-Dekor-Cashmere (F5433) mit verkürzter Lieferzeit.

# Alles bestens aufgeräumt



## Waschtischunterschrank Typ WVLB125 für Waschtisch ME BY STARCK

B/H/T 1250 x 601 x 480 mm, mit 2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten, passender Keramik-Doppelwaschtisch ME BY STARCK, 1300 mm breit, Duravit-Nr. 233613  
Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 28 041

## Spiegelschrank ALU-TREND

B/H/T 1200 x 716 x 150 mm, mit 2 Doppelspiegeltüren, mit LED-Aufsatzleuchte und Waschtischbeleuchtung, 44,64 Watt, 4000 K, EEK E, Korpus aus Aluminium  
sanibel-Nr. 82 03 386





## Spiegelschrank Alu-Trend

B/H/T 1000 x 716 x 150 mm, mit Waschtischbeleuchtung, Doppelspiegeltüren, LED-Aufsatzleuchte, 35,04 Watt, 4000 K, EEK E  
sanibel-Nr. 82 03 384

 DURAVIT



## Waschtischunterschrank Typ WVLD095 für Waschtisch VERO


B/H/T 950 x 530 x 440 mm, mit 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten, passender Keramik-Waschtisch VERO, 1000 mm breit, Duravit-Nr. 045410  
Grau-Hochglanz mit Laserkante  
sanibel-Nr. 82 27 921



### ① sanibel Leuchtspiegel LED-1 GO


B/H/T 800 x 600 x 35 mm,  
ein satiniertes Lichtstreifen,  
30 mm breit, 4000 K, EEK D  
sanibel-Nr. 81 33 345

**■ GEBERIT**



### Waschtischunterschrank Typ WV LJ085 R für Waschtisch XENO<sup>2</sup>

B/H/T 850 x 530 x 460 mm, Ausführung rechts,  
Becken rechts, mit 1 Schublade oben mit  
Siphonausschnitt, 1 Auszug unten,  
passend für Geberit-Waschtisch XENO<sup>2</sup>,  
900 mm, Geberit-Nr. 500.535/500.536  
Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 27 446



sanibel 5001



### Waschtischunterschrank Typ WV LZ070 für Waschtisch sanibel 5001 E


B/H/T 700 x 530 x 440 mm, mit 1 Schublade  
oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten,  
passender Keramik-Waschtisch sanibel 5001 E,  
B/T 750 x 480 mm, sanibel-Nr. 73 09 006/73 09 007  
Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 27 752



Eiche-Dekor-Cashmere sanibel-Nr. 82 45 022




EXPRESS-LIEFERPROGRAMM  
Ausgewählte Produkte in den Frontfarben Weiß-Glänzend (F5432)  
und Eiche-Dekor-Cashmere (F5433) mit verkürzter Lieferzeit.



### Hochschrank Typ HSBC060

B/H/T 600 x 1760 x 320 mm, 2 Türen oben,  
2 Auszüge unten, 1 fester Boden,  
3 Glaseinlegeböden

Marone-Dekor-Trüffel sanibel-Nr. 82 41 792




### Spiegelschrank Typ SPRQ080

B/H/T 808 x 800 x 165 mm, mit 2 Doppelspiegeltüren,  
 1 Schalter-/Steckdosenelement, IP24, Glaseinlegeböden,  
 2 Aufbewahrungsboxen, 1 Vergrößerungsspiegel,  
 1 Magnetleiste, 2 vertikale LED-Leuchten,  
 Lichttemperatur-Steuerung: Kalt-/Warmweiß,  
 2700 – 6000 K, 2 x 7,5 Watt, EEK G, mit zusätzlicher  
 LED-Waschtischbeleuchtung 2 Watt, EEK G,  
 Korpus innen Anthrazitgrau  
 Korpus außen verspiegelt sanibel-Nr. 82 46 101

**KORPUS  
 VERSPIEGELT**




Inklusive  
**VERGRÖSSE-  
 RUNGSSPIEGEL**



### Waschtischunterschrank WVY0076 für Waschtisch VERO AIR

B/H/T 760 x 520 x 450 mm, mit 1 Schublade  
 oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten,  
 passender Keramik-Waschtisch VERO AIR,  
 800 mm breit, Duravit-Nr. 235080  
 Marone-Dekor-Trüffel sanibel-Nr. 82 42 158




### Unterschrank Typ USA0045R

B/H/T 450 x 620 x 325 mm, 1 Tür,  
 Anschlag links, 1 Schublade,  
 1 Glaseinlegeboden, 1 Abdeckplatte  
 Marone-Dekor-Trüffel sanibel-Nr. 82 41 861



Auszüge und  
Schubladen aus  
**METALL**



**Hochschrank Typ HS3537L**

B/H/T 350 x 1760 x 320 mm, 1 Tür oben,  
1 Tür unten, Anschlag links, 2 Schubladen,  
3 Glaseinlegeböden, 2 feste Böden

Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 40 514



sanibel 3001



**Waschtischunterschrank Typ WVKS077  
für Waschtisch sanibel 3001 softedge**

B/H/T 770 x 520 x 420 mm, mit 1 Schublade  
oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten,  
passender Keramik-Waschtisch von sanibel 3001,  
B/T 850 x 460 mm, sanibel-Nr. 71 47 808

Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 27 010



**sanibel Leuchtspiegel  
LED-1**

B/H/T 900 x 700 x 35 mm,  
ein satinierter Lichtstreifen,  
800 mm lang, 30 mm breit,  
mit Schalter, 4000 K, EEK D  
sanibel-Nr. 81 33 366

**sanibel 3001**  
**Möbel-Waschtisch SLIM**

B/T 800 x 490 mm, eckig, weiß,  
1 Hahnloch, mit Überlaufloch  
sanibel-Nr. 73 07 101




sanibel 3001



**Waschtischunterschrank Typ WVKT075**  
**für Waschtisch sanibel 3001 SLIM**


B/H/T 750 x 580 x 470 mm,  
1 Schublade oben mit Siphonausschnitt,  
1 Auszug unten, passend für Keramik-  
Waschtisch sanibel 3001 SLIM, B/T 800 x 490 mm,  
sanibel-Nr. 73 07 101/73 07 501  
Graphit-Matt sanibel-Nr. 82 43 658





### Spiegelschrank Typ SPFP080


B/H/T 800 x 640 x 160/180 mm inkl. Leuchte,  
mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte,  
2 Doppelspiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden,  
1 Doppelsteckdose innen, 1 Schalter,  
14,4 Watt, 4200 K, EEK G,  
mit zusätzlicher LED-Waschtisch-  
Beleuchtung, EEK F, 5 Watt  
Graphit-Matt      sanibel-Nr. 82 43 801



### Hochschrank Typ HS4549L


B/H/T 450 x 1760 x 320 mm, 1 Tür oben,  
Anschlag links, 1 Wäschekorb unten,  
2 Schubladen, 2 feste Böden, 2 Glaseinlegeböden  
Basaltgrau-Matt      sanibel-Nr. 82 46 532






### Waschtischunterschrank Typ WVYB096 für Waschtisch AVENTO

B/H/T 960 x 560 x 440 mm, mit 1 Schublade oben  
mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten,  
passend für Keramik-Waschtisch AVENTO,  
1000 mm, Villeroy&Boch-Nr. 4156A4  
Eiche-Dekor-Rost sanibel-Nr. 82 44 393




### Spiegelschrank Typ SPIZ100

B/H/T 1006 x 670 x 160/200 mm inkl. Leuchte,  
mit 2 Doppelspiegeltüren, Schalter-/Steckdosen-  
kombination, IP24, Glaseinlegeböden, horizontale  
LED-Aufsatzleuchte, 4200 K, 9,6 Watt, mit zusätzlicher  
LED-Waschtischbeleuchtung 5 Watt, EEK F,  
Korpus innen Anthrazitgrau  
Korpus außen verspiegelt sanibel-Nr. 82 40 439



### Mittelschrank Typ UHIK035

B/H/T 350 x 980 x 325 mm, 2 Schubladen,  
1 Wäschekorb unten, 1 Abdeckplatte  
Eiche-Dekor-Rost sanibel-Nr. 82 44 529



### Hochschrank Typ HS3537L

B/H/T 350 x 1760 x 320 mm, 1 Tür oben,  
1 Tür unten, Anschlag links, 2 Schubladen,  
2 feste Böden, 3 Glaseinlegeböden  
Eiche-Dekor-Rost sanibel-Nr. 82 44 494







**Leuchtspiegel LED-1 S**


B/H/T 500 x 700 x 45 mm,  
ein satiniertes Lichtstreifen,  
45 mm breit, 4000 K, EEK D,  
mit Schalter  
sanibel-Nr. 81 33 500



**Waschtischunterschrank Typ WVYB056 für Waschtisch ARTO**

B/H/T 560 x 560 x 440 mm, mit 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten, passender Keramik-Waschtisch ARTO, 600 mm breit, Villeroy&Boch-Nr. 4A7860..


Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 40 138



**Mittelschrank Typ UHGZ050R**

B/H/T 500 x 980 x 320 mm, 1 Tür, Anschlag rechts, wird durch Überstand geöffnet, offenes Regal mit 2 Einlegeböden, 1 feste Mittelseite, 2 Glaseinlegeböden, 1 Abdeckplatte

Leinengrau-Hochglanz sanibel-Nr. 82 40 733



**Waschtischunterschrank Typ WXZY042 R für Waschtisch sanibel 3001**

B/H/T 420 x 480 x 340 mm, mit 1 Tür, Anschlag rechts, passendes Keramik-Handwaschbecken sanibel 3001 A23, B/T 495 x 380 mm, sanibel-Nr. 71 47 863

Basaltgrau-Matt sanibel-Nr. 82 46 775



**SCALIDO**  
**Waschtischschale**  
 B/T 600 x 340 mm, eckig,  
 weiß, ohne Überlauf  
 Nr. 7309692



**Konsolenplatte Typ WPDZ180**

B/H/T 1806 x 50 x 450 mm,  
 mit ABS-Dickkante, inkl. Metallkonsolen,  
 für Bestellung bitte Checkliste nutzen, S. 172  
 Marmor-Dekor-Naturgrau      sanibel-Nr. 82 46 751



**Waschtischunterschrank Typ WXBG090**  
**für überliegende Waschtische**

B/H/T 900 x 300 x 440 mm, zu Konsolenplatte,  
 mit 1 Schublade mit Siphonausschnitt, inkl. Metallkonsolen,  
 max. Traglast bei optimaler Befestigung 130 kg  
 Basaltgrau-Matt      sanibel-Nr. 82 46 619

**sanibel-Leuchtspiegel LED-1 S**

B/H/T 1800 x 700 x 45 mm,  
 ein satinierter Lichtstreifen,  
 mit direkter Beleuchtung, 45 mm breit,  
 mit Schalter, EEK D, 4000 K  
 sanibel-Nr. 81 33 509



Optional mit **Digitaluhr**, flächenbündig und  
 fugenlos in die Spiegelfläche integriert,  
**Brillant Modul** zur Waschtischbeleuchtung,  
 und **Lichtwechsler** cool/warm,  
 stufenlos dimmbare Lichtfarbe  
 und Lichtintensität





# Schöne Details




## Konsolenplatte Typ WPDO120

B/H/T 1206 x 45 x 550 mm,  
mit ABS-Dickkante,  
mit LED-Beleuchtung, mit Trafo und  
Netzstecker, EEK G, Becken mittig  
(ein Beckenausschnitt ist enthalten)  
für Bestellung bitte Checkliste nutzen, S. 172

Golden-Iron-Dekor      sanibel-Nr. 82 45 394



bauseitiger Stromanschluss erforderlich



## Waschtischunterschrank Typ WVIE120 für überliegende Waschtische

B/H/T 1200 x 520 x 540 mm, zu Konsolenplatte,  
mit 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt (max. 350 mm tief),  
1 Auszug unten (max. 420 mm tief), inkl. Raumsparsiphon,  
max. Traglast bei optimaler Befestigung 130 kg  
Weiß-Matt-Laserkante      sanibel-Nr. 82 40 477



Passend für  
**AUFSATZ-  
WASCHTISCHE**  
vieler Hersteller



**sanibel 3001 Möbel-Waschtisch**

B/T 650 x 470 mm, weiß,  
mit Hahnloch und Überlaufloch  
sanibel-Nr. 71 47 868



**SCALIDO Waschtischschale**

Ø 380 mm, ohne Überlauf  
Nr. 7309694

### sanibel-Leuchtspiegel LED-1 S

B/H/T 1600 x 700 x 45 mm,  
ein satinierter Lichtstreifen,  
mit direkter Beleuchtung, 45 mm breit,  
mit Schalter, EEK D, 4000 K  
sanibel-Nr. 81 33 508

optional mit **Kosmetikspiegel**  
Ø 205 mm, **Brillant Modul**  
zur Waschtischbeleuchtung,  
und **Lichtwechsler** cool/warm,  
stufenlos dimmbare Lichtfarbe  
und Lichtintensität

### sanibel 5001 E-Waschtisch

B/T 600 x 480 mm, eckig,  
mit Hahnloch und Überlaufloch  
sanibel-Nr. 73 09 004

## Hinweis:


Die Ausschnitte der vollständig  
zu unterbauenden Konsolen-  
platten müssen individuell  
festgelegt werden.

Für Bestellung bitte Checkliste  
nutzen – Seite 172.





Konsolen-  
platte mit  
**LED-  
BELEUCHTUNG**




### Konsolenplatte Typ WPDO160

B/H/T 1606 x 45 x 550 mm, mit ABS-Dickkante,  
mit LED-Beleuchtung, mit Trafo und Netzstecker,  
EEK G, Becken links, wandbündig  
(ein Beckenausschnitt ist enthalten)  
Grau-Hochglanz sanibel-Nr. 82 45 300




bauseitiger Stromanschluss erforderlich



### Waschtischunterschrank Typ WVIE100 für überliegenden Waschtisch

B/H/T 1000 x 520 x 540 mm, zu Konsolenplatte,  
1 Schublade oben mit Siphonausschnitt (max. 350 mm tief),  
1 Auszug unten (max. 420 mm tief), inklusive Raumsparsiphon,  
max. Traglast bei optimaler Befestigung 130 kg  
Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 40 656



### Unterschrank Typ WVIG060 kein überliegender Waschtisch möglich

B/H/T 600 x 520 x 540 mm, 1 Schublade oben  
(max. 420 mm tief), 1 Auszug unten (max. 420 mm tief)  
Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 40 669

## Leuchtspiegel LED-2 VR rund

Ø 700 mm, T 35 mm,  
umlaufende indirekte  
LED-Hintergrundbeleuchtung,  
(4000 K, EEK D), ohne Schalter  
sanibel-Nr. 81 33 576



### Konsolenplatte Typ WPDZ090

B/H/T 906 x 50 x 450 mm,  
mit ABS-Dickkante, inkl. Metallkonsole  
für Bestellung bitte Checkliste nutzen, S. 172  
Marmor-Dekor-Naturgrau      sanibel-Nr. 82 46 746



### Waschtischunterschrank Typ WXBG090 für überliegende Waschtische

B/H/T 900 x 300 x 440 mm, zu Konsolenplatte,  
mit 1 Schublade mit Siphonausschnitt, inkl. Metallkonsole,  
max. Traglast bei optimaler Befestigung 130 kg  
Basaltgrau-Matt      sanibel-Nr. 82 46 619



## MEHR BAD. MEHR FREUDE. FÜR ALLE.

### Gesamtkatalog

**Entdecken Sie die Vielfalt  
aller sanibel-Serien.  
Im Gesamtkatalog finden  
Sie viele inspirierende  
Ideen für Ihr neues Bad.**



### SERVICE

Broschüren-Download

# Badmöbel 2.0 FLEX Dekore

Mit der Produktvielfalt und Funktionalität der sanibel-Badmöbel lassen sich individuelle Bäder gestalten. Hochwertige Melaminbeschichtung und ansprechende Dekore stehen für die Qualität eines Markenherstellers.

	HORIZONTAL	VERTIKAL
<b>MASERUNG</b>		
<b>FRONT</b>	<b>WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE</b>	
Auszüge/Schubladen	•	
Türen		•
	<b>UNTERSCHRÄNKE FÜR KONSOLENPLATTEN</b>	
Auszüge/Schubladen	•	
	<b>BADSCHRÄNKE</b>	
Hochschränke		•
Mittelschränke		•
Hängeschränke		•
Unterschranke		•
<b>KORPUS</b>	<b>BADMÖBEL</b>	
		•
	<b>SPIEGELSCHRÄNKE</b>	
		•



## TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profibereich

### EXPRESS-LIEFERPROGRAMM

#### VERKÜRZTE LIEFERZEIT

Ausgewählte Produkte in den Frontfarben Weiß-Glänzend und Eiche-Dekor-Cashmere mit verkürzter Lieferzeit.

Bitte beachten: Die beiden Frontfarben für das Express-Lieferprogramm haben einen abweichenden Farbcode:

**Weiß-Glänzend**      **F5432**  
**Eiche-Dekor-Cashmere**      **F5433**



Weiß-Glänzend (F2983)  
 Weiß-Glänzend (F5432)

Weiß-Matt mit Laserkante (F2982)

Grau-Hochglanz mit Laserkante (F3250)

Leinengrau-Hochglanz (F3524)

Basaltgrau-Matt (F6163)

Graphit-Matt (F5429)

Eiche-Dekor-Cashmere (F2987)

 Eiche-Dekor-Cashmere (F5433)

Eiche-Dekor-Urban (F5431)

Eiche-Dekor-Rost (F5430)

Marone-Dekor-Trüffel (F2989)

Farbunterschiede von abgebildeten Front- und Korpusfarben zu den Originalprodukten sind möglich. Aus drucktechnischen Gründen können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.

# Griffe

Alle sanibel-Badmöbel 2.0 FLEX sind standardmäßig mit den praktischen verchromten Griffen ausgestattet.

Die Griffvariante in Schwarz-Matt ist eine schöne Alternative, um Ihren Badmöbeln einen individuellen Charakter zu verleihen.

GRIFFE IN  
SCHWARZ-  
MATT



Griffleiste	G0146	G0200
Ausstattung	verchromt, 230 mm lang	Schwarz-Matt, 230 mm lang
Griffposition	Auszüge und Wäschekippe horizontal, Türen vertikal	Auszüge und Wäschekippe horizontal, Türen vertikal

Griffe in verchromter Ausführung sind grundsätzlich im Lieferumfang enthalten.

Griffe in der Ausführung Schwarz-Matt werden bei entsprechender Bestellung zusätzlich – mit Aufpreis – mitgeliefert.

## Typ-Nr. bestimmen

Richtige Angabe:

### Welches Möbel?

Ergänzen Sie die angegebene Typ-Nr. aus den Programmübersichten (auf den folgenden Seiten) wie folgt:

### Beispiel:

Bestellung eines Waschtischunterschrank, Anschlag links aus der Serie sanibel 5001 in den Maßen B/H/T 400 x 490 x 330 mm in Eiche-Dekor-Urban

**Typ-Nr. WVLY040L-F5431**

WVLY040 (L/R) - F5431

### Links oder rechts?

Wenn nötig, geben Sie die gewünschte Ausführung entsprechend in L oder R an.

### Welches Dekor?

Vollständig wird die Typ-Nr. durch Angabe der gewünschten Dekor-Nr. mit Bindestrich.

# VARIANTEN | WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE

**TYP-NR.**

richtig  
bestimmen.

→ S. 105

AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH		BESONDERHEIT		TYP-NR.
		ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM			



## SANIBEL 3001

	1 Tür, Anschlag links oder rechts	420 x 480 x 340	71 47 862/863	495	Becken links	–	WXZY042L/R-__ <sup>1)</sup>
	1 Auszug	460 x 480 x 430	71 47 864/865	550	–	•	WXZZ046-__ <sup>1)</sup>
		510 x 480 x 430	71 47 866/867	600	–	•	WXZZ051-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	560 x 520 x 430	71 47 868/869	650	–	•	WYAA056
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	570 x 520 x 420	71 47 807	650	–	–	WVKS057-__ <sup>1)</sup>
		770 x 520 x 420	71 47 808	850	–	–	WVKS077-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	600 x 580 x 470	73 07 098/497	650	–	–	WVKT060-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	750 x 580 x 470	73 07 101/501	800	–	–	WVKT075-__ <sup>1)</sup>
		950 x 580 x 470	73 07 102/502	1000	–	–	WVKT095-__ <sup>1)</sup>



## SANIBEL 5001

	1 Tür, Anschlag links oder rechts	400 x 490 x 330	73 09 000/001	450	–	•	WVLY040L/R-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 530 x 440	73 09 004/005	600	–	•	WVLZ055-__ <sup>1)</sup>
		700 x 530 x 440	73 09 006/007	750	–	•	WVLZ070-__ <sup>1)</sup>
		850 x 530 x 440	73 09 008/009	900	–	•	WVLZ085-__ <sup>1)</sup>
		1150 x 530 x 440	73 09 010/011	1200	WT mit 2 Hahnlöchern	•	WVLZ115-__ <sup>1)</sup>
		1150 x 530 x 440	73 09 012/013	1200	WT ohne Hahnlöcher	•	WVLZ115-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1150 x 530 x 440	73 09 014/015	1200	für Doppelwaschtisch	•	WVMA115-__ <sup>1)</sup>

## Univerjal








	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	600 x 580 x 525			universal	–	WVMB060-__ <sup>1)</sup>
		800 x 580 x 525			universal	–	WVMB080-__ <sup>1)</sup>



EXPRESS-LIEFERPROGRAMM

Ausgewählte Produkte in den Frontfarben Weiß-Glänzend (F5432)  
und Eiche-Dekor-Cashmere (F5433) mit verkürzter Lieferzeit.

# 2.0 FLEX

AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH		BESONDERHEIT		TYP-NR.
		ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM			
<b>ME BY STARCK</b> 						
 1 Tür, Anschlag links oder rechts	400 x 480 x 290	072343	430	Becken links, Armatur rechts	–	WVPV40L/R-__ <sup>1)</sup>
 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	600 x 601 x 480 800 x 601 x 480 1000 x 601 x 480 1200 x 601 x 480	233663 233683 233610 233612	630 830 1030 1230	– – – –	– – – –	WVLB060-__ <sup>1)</sup> WVLB080-__ <sup>1)</sup> WVLB100-__ <sup>1)</sup> WVLB120-__ <sup>1)</sup>
 2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1250 x 601 x 480	233613	1300	für Doppelwaschtisch	–	WVLB125-__ <sup>1)</sup>
<b>VERO</b> 						
 1 Tür, Anschlag links oder rechts	410 x 480 x 330 450 x 510 x 440	070445 045450	450 500	– –	– –	WWLZ041L/R-__ <sup>1)</sup> WWLC045L/R-__ <sup>1)</sup>
 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 530 x 440 650 x 530 x 440 750 x 530 x 440 800 x 530 x 470 950 x 530 x 440 1000 x 530 x 470 1150 x 530 x 440	045460 045470 045480 032985 045410 032910 045412	600 700 800 850 1000 1050 1200	– – – – – – –	– – – – – – –	WVLD055-__ <sup>1)</sup> WVLD065-__ <sup>1)</sup> WVLD075-__ <sup>1)</sup> WVLD080-__ <sup>1)</sup> WVLD095-__ <sup>1)</sup> WVLD100-__ <sup>1)</sup> WVLD115-__ <sup>1)</sup>
 2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1200 x 530 x 470	032912	1250	–	–	WVLD120-__ <sup>1)</sup>
<b>VERO AIR</b> 						
 1 Tür, Anschlag links oder rechts	420 x 520 x 330	72445	450	–	–	WVYR042L/R-__ <sup>1)</sup>
 1 Auszug	460 x 520 x 450	235050	500	–	–	WVYS046-__ <sup>1)</sup>
 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	560 x 520 x 450 660 x 520 x 450 760 x 520 x 450 960 x 520 x 450 1160 x 520 x 450	235060 235070 235080 235010 235012	600 700 800 1000 1200	– – – – –	– – – – –	WVY0056-__ <sup>1)</sup> WVY0066-__ <sup>1)</sup> WVY0076-__ <sup>1)</sup> WVY0096-__ <sup>1)</sup> WVY0116-__ <sup>1)</sup>
<b>D-NEO</b> 						
 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	600 x 601 x 460 750 x 601 x 460 950 x 601 x 460	236765 236780 236710	650 800 1005	– – –	– – –	WXPV060-__ <sup>1)</sup> WXPV075-__ <sup>1)</sup> WXPV095-__ <sup>1)</sup>

1) Bitte bei Bestellung die Farbnummer ergänzen und falls notwendig zwischen Version links und rechts differenzieren.  
Waschtischunterschänke mit der gleichen Breite unterscheiden sich nur an der dazu passenden Keramik.

# VARIANTEN | WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE


**TYP-NR.**

richtig  
bestimmen.





→ S. 105

AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH		BESONDERHEIT	TYP-NR.
		ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM		



## ■ GEBERIT RENOVA PLAN

	1 Auszug	520 x 530 x 440	501.636/637/638/639/721	600	–	WXGS052-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	570 x 530 x 440	501.640/641/642/643	650	–	WXGT057-__ <sup>1)</sup>
		620 x 530 x 440	501.644/645/646/647	700	–	WXGT062-__ <sup>1)</sup>
		770 x 530 x 440	501.698/699/700/701	850	–	WXGT077-__ <sup>1)</sup>
		920 x 530 x 440	501.706/707/708/709	1000	–	WXGT092-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1220 x 530 x 440	501.710/711/712/713	1300	für Doppelwaschtisch	WXGT122-__ <sup>1)</sup>





## ■ GEBERIT ICON

	1 Tür, Anschlag links oder rechts	460 x 480 x 460	124050	500	Becken links	WULV046L-__ <sup>1)</sup>
		460 x 480 x 460	124150	500	Becken rechts	WULV046R-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 530 x 460	124060	600	–	WVLE055-__ <sup>1)</sup>
		700 x 530 x 460	124075	750	–	WVLE070-__ <sup>1)</sup>
		850 x 530 x 460	124090, 124093	900	–	WVLE085-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	850 x 530 x 460	124190	900	Becken links	WVLF085L-__ <sup>1)</sup>
		850 x 530 x 460	124195	900	Becken rechts	WVLF085R-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben, 2 Auszüge unten	1150 x 530 x 460	124020, 124025	1200	WT mit 2 Hahnlöchern, WTU nur mit PUSH TO OPEN- System oder Sicherheits- ablaufventil montierbar	WVLE115-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1150 x 530 x 460	124120	1200	für Doppelwaschtisch	WVLF115-__ <sup>1)</sup>

## ■ GEBERIT XENO<sup>2</sup>

	1 Tür, Anschlag links oder rechts	350 x 480 x 260	500.528, 500.529	400	Becken links	WUVE035L-__ <sup>1)</sup>
		350 x 480 x 260	500.528, 500.529	400	Becken rechts	WUVE035R-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 530 x 460	500.530	600	–	WVLI055-__ <sup>1)</sup>
		850 x 530 x 460	500.531, 500.532	900	–	WVLI085-__ <sup>1)</sup>
		1150 x 530 x 460	500.550 / 551 / 552	1200	–	WVLI0115-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	850 x 530 x 460	500.533, 500.534	900	Becken links	WVLJ085L-__ <sup>1)</sup>
		850 x 530 x 460	500.535, 500.536	900	Becken rechts	WVLJ085R-__ <sup>1)</sup>

# 2.0 FLEX

	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH		BESONDERHEIT	TYP-NR.
			ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM		
<b>ICON LIGHT</b> 						
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	490 x 520 x 290	501.832	530	Becken links	WXNR049L-__ <sup>1)</sup>
		490 x 520 x 290	501.833	530	Becken rechts	WXNR049R-__
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 520 x 400	501.841	600	–	WXNZ055-__ <sup>1)</sup>
		700 x 520 x 400	501.842	750	–	WXNZ070-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 520 x 460	501.834	600	–	WXNT055-__ <sup>1)</sup>
		700 x 520 x 460	501.835	750	–	WXNT070-__ <sup>1)</sup>
		850 x 520 x 460	501.836	900	–	WXNT085-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	700 x 520 x 460	501.839	750	–	WXNV070-__ <sup>1)</sup>
		850 x 520 x 460	501.840	900	–	WXNV085-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	1150 x 520 x 460	501.837	1200	WT mit 2 Hahnlöchern	WXNT115-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1150 x 520 x 460	501.838	1200	für Doppelwaschtisch	WXNX115-__ <sup>1)</sup>
<b>CONNECT AIR</b> 						
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	440 x 480 x 400	E0301 XX	500	–	WVNR044L/R-__ <sup>1)</sup>
	1 Auszug	490 x 480 x 410	E0299 XX	550	–	WVNS049-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 601 x 410	E0298 XX	600	–	WVXY055-__ <sup>1)</sup>
		600 x 601 x 440	E0289 XX	640	–	WVXY060-__ <sup>1)</sup>
		800 x 601 x 440	E0279 XX	840	–	WVXY080-__ <sup>1)</sup>
		1000 x 601 x 440	E0274 XX	1040	–	WVXY100-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1300 x 601 x 440	E0272 XX	1340	für Doppelwaschtisch	SFQQ130-__ <sup>1)</sup>

1) Bitte bei Bestellung die Farbnummer ergänzen und falls notwendig zwischen Version links und rechts differenzieren.  
Waschtischunterschänke mit der gleichen Breite unterscheiden sich nur an der dazu passenden Keramik.

# VARIANTEN | WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE

**TYP-NR.**



richtig  
bestimmen.

→ S. 105

AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH		BESONDERHEIT	TYP-NR.
		ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM		



## LAUFEN

### PRO A




	1 Tür, Anschlag links oder rechts	380 x 480 x 310	811951	450	–	WWJF038L/R-__ <sup>1)</sup>
		520 x 520 x 450	818952	600	–	WWJJ052L/R-__ <sup>1)</sup>
	1 Auszug	480 x 480 x 450	818951	550	–	WWJG048-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	570 x 520 x 450	818953	650	–	WWJK057-__ <sup>1)</sup>
		750 x 520 x 450	813956	850	–	WWJK075-__ <sup>1)</sup>
		950 x 520 x 450	813958	1050	–	WWJK095-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1220 x 520 x 450	814967	1300	für Doppelwaschtisch	WWJK122-__ <sup>1)</sup>

## LAUFEN

### PRO S

	1 Tür, Anschlag links oder rechts	440 x 480 x 260	815954	480	Becken links	WURI044L-__ <sup>1)</sup>
		440 x 480 x 260	815955	480	Becken rechts	WURI044R-__ <sup>1)</sup>
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	400 x 480 x 320	815961	450	–	WWME040L/R-__ <sup>1)</sup>
		500 x 480 x 360	818958	550	–	WWME050L/R-__ <sup>1)</sup>
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	500 x 480 x 440	81096.2	550	–	WURI050L/R-__ <sup>1)</sup>
	1 Auszug	550 x 480 x 360	818959	600	–	WWMF055-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 520 x 440	81096.3	600	–	WVLL055-__ <sup>1)</sup>
		600 x 520 x 440	81096.4	650	–	WVLL060-__ <sup>1)</sup>
		650 x 520 x 440	81096.7	700	–	WVLL065-__ <sup>1)</sup>
		800 x 520 x 440	81396.5	850	–	WVLL080-__ <sup>1)</sup>
		1000 x 520 x 440	81396.6	1050	–	WVLL100-__ <sup>1)</sup>
		1150 x 520 x 440	814965	1200	–	WXBC115-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1150 x 520 x 440	814966	1200	für Doppelwaschtisch	WXBD115-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1250 x 520 x 440	81496.8	1300	für Doppelwaschtisch	WVLL125-__ <sup>1)</sup>

# 2.0 FLEX

AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH		BESONDERHEIT	TYP-NR.
		ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM		
<b>KARTELL LAUFEN</b>					
 1 Tür, Anschlag links oder rechts	420 x 480 x 320	815330	450	–	WYAB042L/R-__ <sup>1)</sup>
 1 Auszug	460 x 480 x 440	810332	500	–	WYAC046-__ <sup>1)</sup>
 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	560 x 600 x 440	810333	600	–	WYAD056-__ <sup>1)</sup>
	760 x 600 x 440	810336	800	–	WYAD076-__ <sup>1)</sup>
	960 x 600 x 440	810337	1000	–	WYAD096-__ <sup>1)</sup>
<b>VAL LAUFEN</b>					
 1 Tür, Anschlag links oder rechts	400 x 480 x 390	815281	450	–	WVNG040L/R-__ <sup>1)</sup>
	500 x 480 x 390	810282	550	–	WVNG050L/R-__ <sup>1)</sup>
 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 520 x 390	810283	600	–	WXBE055-__ <sup>1)</sup>
	600 x 520 x 390	810284	650	–	WXBE060-__ <sup>1)</sup>
	700 x 520 x 390	810285	750	–	WXBE070-__ <sup>1)</sup>
	900 x 520 x 390	810287	950	–	WXBE090-__ <sup>1)</sup>
<b>SCALIDO</b>					
 1 Tür, Anschlag links oder rechts	410 x 480 x 260	H815920...	450	Becken links	WYAE041L-__ <sup>1)</sup>
	410 x 480 x 260	H815920...	450	Becken rechts	WYAE041R-__ <sup>1)</sup>
 1 Auszug	560 x 480 x 350	H815923...	600	–	WYAF056-__ <sup>1)</sup>
 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	560 x 600 x 460	H810923...	600	–	WYAG056-__ <sup>1)</sup>
	610 x 600 x 460	H810924...	650	–	WYAG061-__ <sup>1)</sup>
	760 x 600 x 460	H810927...	800	–	WYAG076-__ <sup>1)</sup>
	960 x 600 x 460	H810929...	1000	–	WYAG096-__ <sup>1)</sup>
	1160 x 600 x 460	H814921...	1200	–	WYAG116-__ <sup>1)</sup>
 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	1160 x 600 x 460	H814920...	1200	–	WYAH116-__ <sup>1)</sup>
 2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1260 x 600 x 460	H814922...	1300	für Doppelwaschtisch	SGXC126-__ <sup>1)</sup>
<b>SCALIDO SLIM</b>					
 1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	570 x 600 x 480	H817963...	600	–	WYAI057-__ <sup>1)</sup>
	770 x 600 x 480	H817965...	800	–	WYAI077-__ <sup>1)</sup>
	970 x 600 x 480	H817967...	1000	–	WYAI097-__ <sup>1)</sup>
	1170 x 600 x 480	H817969...	1200	–	WYAI117-__ <sup>1)</sup>


1) Bitte bei Bestellung die Farbnummer ergänzen und falls notwendig zwischen Version links und rechts differenzieren.  
Waschtischunterschänke mit der gleichen Breite unterscheiden sich nur an der dazu passenden Keramik.

# VARIANTEN | WASCHTISCHUNTERSCHRÄNKE

**TYP-NR.**

richtig  
bestimmen.

→ S. 105



	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH		BESONDERHEIT	TYP-NR.
			ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM		
<b>ARTO</b>						
	1 Auszug	510 x 480 x 350	4A7955..	550	–	WVPX050-__ <sup>1)</sup>
						
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	560 x 560 x 440 600 x 560 x 440	4A7860.. 4A7965..	600 650	– –	WVYB056-__ <sup>1)</sup> WVYB060-__ <sup>1)</sup>
						
<b>AVENTO</b>						
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	410 x 480 x 350	735845	450	–	WVPW040L/R-__ <sup>1)</sup>
						
	1 Auszug	510 x 480 x 350	4A0055	550	–	WVPX050-__ <sup>1)</sup>
						
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	560 x 560 x 440 600 x 560 x 440 760 x 560 x 440 960 x 560 x 440	415860 415865 415680 4156A4	600 650 800 1000	– – – –	WVYB056-__ <sup>1)</sup> WVYB060-__ <sup>1)</sup> WVYB076-__ <sup>1)</sup> WVYB096-__ <sup>1)</sup>
						
<b>MEMENTO / MEMENTO 2.0</b>						
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 530 x 400 750 x 530 x 440 950 x 530 x 440 1150 x 530 x 440	513360, 4A2260 513385, 4A2280 5133A1, 4A22A4, 4A22A5 5133C1, 4A22C4	600 800 1000 1200	– – WT mit 1/2 Hahnlöchern WT mit 2 Hahnlöchern	WVLS055-__ <sup>1)</sup> WVLS075-__ <sup>1)</sup> WVLS095-__ <sup>1)</sup> WVLS115-__ <sup>1)</sup>
						
<b>COLLARO</b>						
	1 Tür, Anschlag links oder rechts	400 x 480 x 340	433445	450	–	WWMH040L/R-__ <sup>1)</sup>
						
	1 Auszug	450 x 480 x 370 500 x 480 x 410	433450 4A3355	500 550	– –	WWM1045-__ <sup>1)</sup> WWM1050-__ <sup>1)</sup>
						
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 520 x 440 600 x 520 x 440 750 x 520 x 440 950 x 520 x 440 1150 x 520 x 440	4A3360 4A3365 4A3380 4A33A2 4A33C2	600 650 800 1000 1200	– – – – –	WXBF055-__ <sup>1)</sup> WXBF060-__ <sup>1)</sup> WXBF075-__ <sup>1)</sup> WXBF095-__ <sup>1)</sup> WXBF115-__ <sup>1)</sup>
						
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1250 x 520 x 440	4A34D1	1300	für Doppelwaschtisch	WXBF125-__ <sup>1)</sup>
						

# 2.0 FLEX

AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	PASSEND ZU WASCHTISCH		BESONDERHEIT	TYP-NR.
		ARTIKEL-NR.	BREITE IN MM		



## SUBWAY 2.0



	1 Tür, Anschlag links oder rechts	400 x 480 x 350	7315F5	450	–	WWMP040L/R-__ <sup>1)</sup>
		450 x 480 x 380	7315.FO	500	–	WWMP045L/R-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 520 x 440	7113.FO	600	–	WVLN055-__ <sup>1)</sup>
		600 x 520 x 440	7113.FA	650	–	WVLN060-__ <sup>1)</sup>
		750 x 520 x 440	7175.80	800	–	WVLN075-__ <sup>1)</sup>
		950 x 520 x 440	7175.AO	1000	–	WVLN095-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1250 x 520 x 440	7176.DO	1300	–	WVLO125-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1250 x 520 x 440	7175.DO	1300	für Doppelwaschtisch	WVLN125-__ <sup>1)</sup>




## SUBWAY 3.0



	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	750 x 600 x 450	4A7080, 4A7083	800	–	WXPF075 - __ <sup>1)</sup>
		950 x 600 x 450	4A70A5, 4A70A3	1000	–	WXPF095 - __ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1250 x 600 x 450	4A70D5, 4A70D3, 4A70D4	1300	WT mit 1/2 Hahnlöchern	WXPF125 - __ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1250 x 600 x 450	4A71D5, 4A71D3	1300	für Doppelwaschtisch	WXPG125 - __ <sup>1)</sup>

## VENTICELLO



	1 Tür, Anschlag links oder rechts	450 x 480 x 400	412450	500	–	WVBQ045L/R - __ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	550 x 580 x 480	4124 60 / 61 / 62	600	–	WVLV055-__ <sup>1)</sup>
		600 x 580 x 480	4124 65/ 66 / 67	650	–	WVLV060-__ <sup>1)</sup>
		750 x 580 x 480	4104 8L / 8G / 8J	800	–	WVLV075-__ <sup>1)</sup>
		950 x 580 x 480	4104 AK / AL / AH / AJ	1000	–	WVLV095-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	1150 x 580 x 480	4104 CK / CG / CL / CH / CJ	1200	WT mit 2 Hahnlöchern	WVLV115-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben mit Siphonausschnitt, 1 Auszug unten	950 x 580 x 480	4134 L1 / L2 / L3	1000	Becken links	WVLW095L-__ <sup>1)</sup>
		950 x 580 x 480	4134 R1 / R2 / R3	1000	Becken rechts	WVLW095R-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen oben mit Siphonausschnitt, 2 Auszüge unten	1250 x 580 x 480	4111 DL / DG / DJ	1300	für Doppelwaschtisch	WVLV125-__ <sup>1)</sup>






1) Bitte bei Bestellung die Farbnummer ergänzen und falls notwendig zwischen Version links und rechts differenzieren. Waschtischunterschänke mit der gleichen Breite unterscheiden sich nur an der dazu passenden Keramik.

# VARIANTEN | SPIGELSCHRÄNKE




**TYP-NR.**

richtig bestimmen.

→ S. 105

SKIZZE Abb. bei Varianten L/R: Ausführung links	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	BELEUCHTUNG IN WATT		TYP-NR.	
<b>SPIGELSCHRÄNKE SPFP/SPGJ</b>						
	2 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter, 1 Doppelsteckdose innen rechts unten, Schutzart IP24, Glaseinlegeböden, <b>Korpus Melamin, mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte</b> Tiefe inkl. Leuchte 180 mm, 4200 K, EEK G	600 x 640 x 160	11,0	●	<b>SPFP060-</b> __ <sup>1)</sup>	
		800 x 640 x 160	14,4	●	<b>SPFP080-</b> __ <sup>1)</sup>	
		900 x 640 x 160	16,8	●	<b>SPFP090-</b> __ <sup>1)</sup>	
		1000 x 640 x 160	18,2	●	<b>SPFP100-</b> __ <sup>1)</sup>	
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung, EEK F	600 x 640 x 160	5,0	–	SPGJ060-__ <sup>1)</sup>	
	800 x 640 x 160	5,0	–	SPGJ080-__ <sup>1)</sup>		
	900 x 640 x 160	5,0	–	SPGJ090-__ <sup>1)</sup>		
	1000 x 640 x 160	5,0	–	SPGJ100-__ <sup>1)</sup>		
	3 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter, 1 Doppelsteckdose innen rechts unten, Schutzart IP24, Glaseinlegeböden, <b>Korpus Melamin, mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte</b> Tiefe inkl. Leuchte 180 mm, 4200 K, EEK G	1200 x 640 x 160	22,6	●	<b>SPFP120L/R-</b> __ <sup>1)</sup>	
		1300 x 640 x 160	24,0	–	SPFP130L/R-__ <sup>1)</sup>	
		1400 x 640 x 160	26,4	–	SPFP140L/R-__ <sup>1)</sup>	
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung, EEK F	1200 x 640 x 160	5,0	–	SPGJ120L/R-__ <sup>1)</sup>	
		1300 x 640 x 160	5,0	–	SPGJ130L/R-__ <sup>1)</sup>	
	1400 x 640 x 160	5,0	–	SPGJ140L/R-__ <sup>1)</sup>		
	4 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter, 2 Doppelsteckdosen innen links und rechts unten, Schutzart IP24, Glaseinlegeböden, <b>Korpus Melamin, mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte</b> Tiefe inkl. Leuchte 180 mm, 4200 K, EEK G	1600 x 640 x 160	30,0	–	SPFP160-__ <sup>1)</sup>	
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung, EEK F	1600 x 640 x 160	5,0	–	SPGJ160-__ <sup>1)</sup>	
	<b>SPIGELSCHRÄNKE SPIY/SPIZ</b>					
		2 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter-/Steckdosenkombination innen rechts unten, Schutzart IP24, Glaseinlegeböden, <b>Korpus außen verspiegelt</b> , innen Anthrazitgrau, <b>mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte</b> Tiefe inkl. Leuchte 200 mm, 4200 K, EEK E	606 x 670 x 160	6,0	–	SPIY060-__ <sup>1)</sup>
			806 x 670 x 160	8,0	–	SPIY080-__ <sup>1)</sup>
		906 x 670 x 160	8,5	–	SPIY090-__ <sup>1)</sup>	
		1006 x 670 x 160	9,6	–	SPIY100-__ <sup>1)</sup>	
Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung, EEK F		606 x 670 x 160	5,0	–	SPIZ060-__ <sup>1)</sup>	
	806 x 670 x 160	5,0	–	SPIZ080-__ <sup>1)</sup>		
	906 x 670 x 160	5,0	–	SPIZ090-__ <sup>1)</sup>		
	1006 x 670 x 160	5,0	–	SPIZ100-__ <sup>1)</sup>		
	3 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter-/Steckdosenkombination innen rechts unten, Schutzart IP24, Glaseinlegeböden, <b>Korpus außen verspiegelt</b> , innen Anthrazitgrau, <b>mit horizontaler LED-Aufsatzleuchte</b> Tiefe inkl. Leuchte 200 mm, 4200 K, EEK E	1206 x 670 x 160	11,5	–	SPIY120L/R-__ <sup>1)</sup>	
		1306 x 670 x 160	12,5	–	SPIY130L/R-__ <sup>1)</sup>	
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung, EEK F	1206 x 670 x 160	5,0	–	SPIZ120L/R-__ <sup>1)</sup>	
		1306 x 670 x 160	5,0	–	SPIZ130L/R-__ <sup>1)</sup>	

# 2.0 FLEX

SKIZZE Abb. bei Varianten L/R: Ausführung links	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	BELEUCHTUNG IN WATT	TYP-NR.
<b>SPIEGELCHRÄNKE SPRP/SPRO</b>				
	2 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter-/Steckdosenelement innen rechts unten, Schutzart IP24, Glaseinlegeböden, 2 Aufbewahrungsboxen, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste, <b>Korpus außen verspiegelt,</b> innen Anthrazitgrau, <b>2 vertikale LED-Leuchten</b> 2700 – 6000 K, mit Lichttemperatur-Steuerung: Kalt-/Warmweiß und Dimmfunktion, EEK G	608 x 800 x 165	2 x 7,5	SPRP060
		808 x 800 x 165	2 x 7,5	SPRP080
		908 x 800 x 165	2 x 7,5	SPRP090
		1008 x 800 x 165	2 x 7,5	SPRP100
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung EEK G	608 x 800 x 165	2,0	SPRQ060
	808 x 800 x 165	2,0	SPRQ080	
	908 x 800 x 165	2,0	SPRQ090	
	1008 x 800 x 165	2,0	SPRQ100	
	3 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter-/Steckdosenelement innen rechts unten, Schutzart IP24, Glaseinlegeböden, 2 Aufbewahrungsboxen, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste, <b>Korpus außen verspiegelt,</b> innen Anthrazitgrau, <b>2 vertikale LED-Leuchten</b> 2700 – 6000 K, mit Lichttemperatur-Steuerung: Kalt-/Warmweiß und Dimmfunktion, EEK G	1208 x 800 x 165	2 x 7,5	SPRP120L/R
		1308 x 800 x 165	2 x 7,5	SPRP130L/R
		1408 x 800 x 165	2 x 7,5	SPRP140L/R
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung EEK G	1208 x 800 x 165	2,0	SPRQ120L/R
		1308 x 800 x 165	2,0	SPRQ130L/R
	1408 x 800 x 165	2,0	SPRQ140L/R	
	4 Spiegeltüren, beidseitig verspiegelt, 1 Schalter unten, 2 Doppelsteckdosen innen links und rechts unten, Schutzart IP24, Glaseinlegeböden, 2 Aufbewahrungsboxen, 1 Vergrößerungsspiegel, 1 Magnetleiste, <b>Korpus außen verspiegelt,</b> innen Anthrazitgrau, <b>3 vertikale LED-Leuchten</b> 2700 – 6000 K, mit Lichttemperatur-Steuerung: Kalt-/Warmweiß und Dimmfunktion, EEK G	1592 x 800 x 165	3 x 7,5	SPRP161
	Ausführung wie oben mit LED-Waschtischbeleuchtung EEK G	1592 x 800 x 165	2,0	SPRQ161



EXPRESS-LIEFERPROGRAMM










Ausgewählte Produkte in den Frontfarben Weiß-Glänzend (F5432) und Eiche-Dekor-Cashmere (F5433) mit verkürzter Lieferzeit.

# VARIANTEN | HOCHSCHRÄNKE

**TYP-NR.**






richtig bestimmen.

→ S. 105

SKIZZE	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	BESONDERHEIT		TYP-NR.		
<b>HOCHSCHRÄNKE</b>							
	<b>1</b> 1 Tür, 3 Glaseinlegeböden, 1 fester Boden, 1 Bademantelhaken	300 x 1760 x 320 350 x 1760 x 320 450 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts Anschlag links/rechts Anschlag links/rechts	– • –	HS3020L/R-__ <sup>1)</sup> <b>HS3520L/R-__<sup>1)</sup></b> HS4520L/R-__ <sup>1)</sup>		
		<b>2</b> 1 Tür oben, 1 Tür unten, 4 Glaseinlegeböden, 2 feste Böden, Ablagefach	300 x 1760 x 320 350 x 1760 x 320 450 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts Anschlag links/rechts Anschlag links/rechts	– – –	HS3032L/R-__ <sup>1)</sup> HS3532L/R-__ <sup>1)</sup> HS4532L/R-__ <sup>1)</sup>	
			<b>3</b> 1 Tür oben, 1 Wäschekorb unten, 2 feste Böden, 3 Glaseinlegeböden, Ablagefach	300 x 1760 x 320 350 x 1760 x 320 450 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts Anschlag links/rechts Anschlag links/rechts	– – –	HS3042L/R-__ <sup>1)</sup> HS3542L/R-__ <sup>1)</sup> HS4542L/R-__ <sup>1)</sup>
				<b>4</b> 1 Tür oben, 1 Tür unten, 2 Schubladen, 2 feste Böden, 3 Glaseinlegeböden	300 x 1760 x 320 350 x 1760 x 320 450 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts Anschlag links/rechts Anschlag links/rechts	– – –
		<b>5</b> 1 Tür oben, 1 Wäschekorb unten, 2 Schubladen, 2 feste Böden, 2 Glaseinlegeböden		350 x 1760 x 320 450 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts Anschlag links/rechts	– –	HS3549L/R-__ <sup>1)</sup> HS4549L/R-__ <sup>1)</sup>
				<b>6</b> 1 Tür oben, 1 Auszug, 1 Wäschekorb unten, 1 Doppelsteckdose, 2 feste Böden, 2 Glaseinlegeböden	350 x 1760 x 320 450 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts Anschlag links/rechts	– –
			<b>7</b> 1 Tür oben mit Innenspiegel, 2 Auszüge unten, 1 fester Boden, 3 Glaseinlegeböden	300 x 1760 x 320 350 x 1760 x 320 450 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts Anschlag links/rechts Anschlag links/rechts	– – –	HSBC030L/R-__ <sup>1)</sup> HSBC035L/R-__ <sup>1)</sup> HSBC045L/R-__ <sup>1)</sup>
			<b>8</b> 2 Türen oben, 2 Auszüge unten, 1 fester Boden	600 x 1760 x 320 800 x 1760 x 320	3 Glaseinlegeböden 3 Melaminböden	– –	HSBC060-__ <sup>1)</sup> HSBC080-__ <sup>1)</sup>
				<b>9</b> 1 Tür, wird durch Überstand geöffnet, offenes Regal mit 4 Einlegeböden, 1 feste Mittelseite, 4 Glaseinlegeböden	500 x 1760 x 320	Anschlag links/rechts	–

**Hinweis:** Bei Montage von Hoch-, Mittel-, Hänge- und Unterschränken ist ein direkter Möbelanschluss nur bei gleichem Türanschlag möglich.

# VARIANTEN | MITTELSCHRÄNKE

SKIZZE	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	BESONDERHEIT		TYP-NR.
<b>MITTELSCHRÄNKE</b>					
	❶ 1 Tür,	300 x 980 x 325	Anschlag links/rechts	–	UHZG030L/R-__ <sup>1)</sup>
	2 Glaseinlegeböden,	350 x 980 x 325	Anschlag links/rechts	●	<b>UHZG035L/R-__<sup>1)</sup></b>
	1 Abdeckplatte	450 x 980 x 325	Anschlag links/rechts	–	UHZG045L/R-__ <sup>1)</sup>
	❷ 1 Tür unten,	300 x 980 x 325	Anschlag links/rechts	–	UHIH030L/R-__ <sup>1)</sup>
	2 Schubladen,	350 x 980 x 325	Anschlag links/rechts	–	UHIH035L/R-__ <sup>1)</sup>
	1 Glaseinlegeboden, 1 Abdeckplatte	450 x 980 x 325	Anschlag links/rechts	–	UHIH045L/R-__ <sup>1)</sup>
	❸ 2 Schubladen,	300 x 980 x 325	–	–	UHIK030-__ <sup>1)</sup>
	1 Wäschekorb unten,	350 x 980 x 325	–	–	UHIK035-__ <sup>1)</sup>
	1 Abdeckplatte	450 x 980 x 325	–	–	UHIK045-__ <sup>1)</sup>
	❹ 2 Türen (Griffe horizontal), 1 Schublade, 1 Glaseinlegeboden, 1 Abdeckplatte	600 x 980 x 325	–	–	UHIH060-__ <sup>1)</sup>
	❺ 1 Tür, wird durch Überstand geöffnet, offenes Regal, mit 2 Einlegeböden, 1 feste Mittelseite, 2 Glaseinlegeböden, 1 Abdeckplatte	500 x 980 x 320	Anschlag links/rechts	–	UHZG050L/R-__ <sup>1)</sup>

**Hinweis:** Bei Montage von Hoch-, Mittel-, Hänge- und Unterschränken ist ein direkter Möbelanschluss nur bei gleichem Türanschlag möglich.










EXPRESS-LIEFERPROGRAMM  
Ausgewählte Produkte in den Frontfarben Weiß-Glänzend (F5432)  
und Eiche-Dekor-Cashmere (F5433) mit verkürzter Lieferzeit.

# VARIANTEN | HÄNGE- UND UNTERSCHRÄNKE

**TYP-NR.**

richtig  
bestimmen.

→ S. 105

SKIZZE	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	BESONDERHEIT	TYP-NR.
<b>HÄNGESCHRÄNKE</b>				
	1 Tür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Winkelablagen	300 x 800 x 320	Anschlag links/rechts	H3040L/R-__ <sup>1)</sup>
		350 x 800 x 320	Anschlag links/rechts	H3540L/R-__ <sup>1)</sup>
		450 x 800 x 320	Anschlag links/rechts	H4540L/R-__ <sup>1)</sup>
	1 Tür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Winkelablagen	300 x 800 x 250	Anschlag links/rechts	HM3040L/R-__ <sup>1)</sup>
		350 x 800 x 250	Anschlag links/rechts	HM3540L/R-__ <sup>1)</sup>
		450 x 800 x 250	Anschlag links/rechts	HM4540L/R-__ <sup>1)</sup>
	1 Tür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Winkelablagen	300 x 800 x 170	Anschlag links/rechts	HF3040L/R-__ <sup>1)</sup>
		350 x 800 x 170	Anschlag links/rechts	HF3540L/R-__ <sup>1)</sup>
		450 x 800 x 170	Anschlag links/rechts	HF4540L/R-__ <sup>1)</sup>
	1 Tür, 1 Glaseinlegeboden	300 x 640 x 320	Anschlag links/rechts	H3047L/R-__ <sup>1)</sup>
		350 x 640 x 320	Anschlag links/rechts	H3547L/R-__ <sup>1)</sup>
		450 x 640 x 320	Anschlag links/rechts	H4547L/R-__ <sup>1)</sup>
	1 Tür, 1 Glaseinlegeboden	300 x 640 x 250	Anschlag links/rechts	HM3047L/R-__ <sup>1)</sup>
		350 x 640 x 250	Anschlag links/rechts	HM3547L/R-__ <sup>1)</sup>
		450 x 640 x 250	Anschlag links/rechts	HM4547L/R-__ <sup>1)</sup>
	1 Tür, 1 Glaseinlegeboden	300 x 640 x 170	Anschlag links/rechts	HF3047L/R-__ <sup>1)</sup>
		350 x 640 x 170	Anschlag links/rechts	HF3547L/R-__ <sup>1)</sup>
		450 x 640 x 170	Anschlag links/rechts	HF4547L/R-__ <sup>1)</sup>
<b>UNTERSCHRÄNKE</b>				
	1 Tür, 1 Glaseinlegeboden, 1 Abdeckplatte	300 x 620 x 325	Anschlag links/rechts	USHC030L/R-__ <sup>1)</sup>
		350 x 620 x 325	Anschlag links/rechts	USHC035L/R-__ <sup>1)</sup>
		450 x 620 x 325	Anschlag links/rechts	USHC045L/R-__ <sup>1)</sup>
	1 Tür, 1 Schublade, 1 Glaseinlegeboden, 1 Abdeckplatte	300 x 620 x 325	Anschlag links/rechts	USA0030L/R-__ <sup>1)</sup>
		350 x 620 x 325	Anschlag links/rechts	USA0035L/R-__ <sup>1)</sup>
		450 x 620 x 325	Anschlag links/rechts	USA0045L/R-__ <sup>1)</sup>

**Hinweis:** Bei Montage von Hoch-, Mittel-, Hänge- und Unterschränken ist ein direkter Möbelanschluss nur bei gleichem Türanschlag möglich.

# Alles findet Platz



# Moderne Alternative



## Konsolenanlagen 2.0 FLEX

### **KONSOLENPLATTEN**

- 14 verschiedene Dekore zur Auswahl
- Mit Melamin-Dekor-Folie
- Mit ABS-Dickkante, in verschiedenen
  - Breiten 600 – 1800 mm
  - Höhen 25, 45 und 50 mm
  - Tiefen 450 und 550 mm
- Optional mit LED-Beleuchtung
- Für Bestellung bitte Checkliste beachten

### **PASSENDE UNTERSCHRÄNKE**

- Große Auswahl an passenden Unterschränken für die Konsolenplatten
- 10 verschiedene Dekore zur Auswahl
- Melaminfronten mit Dekor-Folie
- Korpus mit Melaminbeschichtung
- Griffe in Verchromt oder Schwarz-Matt
- Montagematerial
- Auszüge mit Softeinzug

# Konsolenanlagen

## Übersicht für 2.0 FLEX



### Aufsatzwaschtisch


Alle Aufsatzwaschtische, unabhängig vom Hersteller, sind passend für die Konsolenplatten dank individuellem Zuschnitt.

### Konsolenplatte

Die modernen Konsolenplatten sind lieferbar in 14 Dekoren, passen zum jeweiligen Unterschrank, kommen aber auch allein gut zur Geltung. Sie sind individuell anpassbar: ein oder mehrere Waschtische, Beckenausschnitt je nach gewünschter Größe – alles ist möglich! Tipp: Die als Zubehör erhältliche Beleuchtung gibt den besonderen Style.



### Waschtischunterschrank ...

Sie wollen auf einen Unterschrank nicht verzichten? Dann wählen Sie aus 10 Dekoren (S. 104) einen, der zu Ihnen und Ihrer Konsolenplatte passt. Übrigens: Griffe gibt es verchromt oder schwarz.



### ... oder Konsolenträger

Sie wollen die Position des Waschtisches selbst bestimmen? Dann helfen Ihnen die Konsolenträger, die für Halt sorgen, aber nicht die Wunschposition des Beckens begrenzen.



Hinweis: Farbunterschiede von abgebildeten Front- und Korpusfarben zu den Originalprodukten sind möglich. Aus drucktechnischen Gründen können die Farben nur annähernd wiedergegeben werden.

Weiß-Glänzend  
(A0258)

Weiß-Matt  
(A0080)

Grau-Hochglanz-Acryl  
(A0257)

Leinengrau-Hochglanz  
(A0290)

Basaltgrau-Matt  
(A0263)

Anthrazitgrau  
(A0321)

Eiche-Dekor-Cashmere  
(A0270)

Eiche-Dekor-Urban  
(A0328)

Eiche-Dekor-Rost  
(A0315)

Marone-Dekor-Trüffel  
(A0264)

Marmor-Dekor-Naturgrau  
(A0345)

Schiefer-Dekor  
(A0272)

Betonoptik-Grau  
(A0294)

Golden-Iron-Dekor  
(A0302)



Optionales  
Zubehör:  
**LED-  
BELEUCHTUNG**

Bei der Wahl für eine Konsolenanlage gibt es viele Entscheidungen zu treffen: Einloch-Armatur, Wandarmatur oder eher eine Standarmatur? Wie viele Aufsatzwaschtische? Welches Dekor? Unterschränke für die Konsolenplatte oder doch lieber Konsolenträger?

**Und das Schöne daran:  
Sie haben die Wahl!**

Passend für  
unterschiedliche  
**AUFSATZ-  
WASCHTISCHE**



**TECHNISCHE  
MASSZEICHNUNGEN**

Der sanibel-Profilbereich



**BESTELLMILFE FÜR  
KONSOLENPLATTEN**




Für eine einfache Bestellung


# VARIANTEN | KONSOLENPLATTEN

**TYP-NR.**

richtig bestimmen.

→ S. 105

SKIZZE	AUSSTATTUNG	MASSE B/H IN MM	WATT	TYP-NR.	
				T 450 MM	T 550 MM
<b>KONSOLENPLATTE</b>					
	Melamin mit ABS-Dickkante, inkl. Metallkonsolen, Höhe 105 mm (inkl. Metallkonsolen)	606 x 25	–	WPDY060-__ <sup>1)</sup>	WPDG060-__ <sup>1)</sup>
		806 x 25	–	WPDY080-__ <sup>1)</sup>	WPDG080-__ <sup>1)</sup>
		906 x 25	–	WPDY090-__ <sup>1)</sup>	WPDG090-__ <sup>1)</sup>
		1006 x 25	–	WPDY100-__ <sup>1)</sup>	WPDG100-__ <sup>1)</sup>
		1206 x 25	–	WPDY120-__ <sup>1)</sup>	WPDG120-__ <sup>1)</sup>
		1406 x 25	–	WPDY140-__ <sup>1)</sup>	WPDG140-__ <sup>1)</sup>
		1606 x 25	–	WPDY160-__ <sup>1)</sup>	WPDG160-__ <sup>1)</sup>
		1806 x 25	–	WPDY180-__ <sup>1)</sup>	WPDG180-__ <sup>1)</sup>
  bauseitiger Stromanschluss erforderlich	Melamin mit ABS-Dickkante, LED-Beleuchtung, 4000 K, dimmbar, EEK G, Schutzart IP24, 1 Sensorschalter, rechts mit Trafo und Netzstecker inkl. Metallkonsolen, Höhe 105 mm (inkl. Metallkonsolen)	606 x 45	12,2	–	WPDO060-__ <sup>1)</sup>
		806 x 45	12,4	–	WPDO080-__ <sup>1)</sup>
		906 x 45	13,2	–	WPDO090-__ <sup>1)</sup>
		1006 x 45	13,9	–	WPDO100-__ <sup>1)</sup>
		1206 x 45	15,3	–	WPDO120-__ <sup>1)</sup>
		1406 x 45	16,8	–	WPDO140-__ <sup>1)</sup>
		1606 x 45	18,2	–	WPDO160-__ <sup>1)</sup>
		1806 x 45	19,6	–	WPDO180-__ <sup>1)</sup>
	HPL, ABS-Dickkante inkl. Metallkonsolen, Höhe 105 mm (inkl. Metallkonsolen)	606 x 50	–	WPDZ060-__ <sup>1)</sup>	WPDH060-__ <sup>1)</sup>
		806 x 50	–	WPDZ080-__ <sup>1)</sup>	WPDH080-__ <sup>1)</sup>
		906 x 50	–	WPDZ090-__ <sup>1)</sup>	WPDH090-__ <sup>1)</sup>
		1006 x 50	–	WPDZ100-__ <sup>1)</sup>	WPDH100-__ <sup>1)</sup>
		1206 x 50	–	WPDZ120-__ <sup>1)</sup>	WPDH120-__ <sup>1)</sup>
		1406 x 50	–	WPDZ140-__ <sup>1)</sup>	WPDH140-__ <sup>1)</sup>
		1606 x 50	–	WPDZ160-__ <sup>1)</sup>	WPDH160-__ <sup>1)</sup>
		1806 x 50	–	WPDZ180-__ <sup>1)</sup>	WPDH180-__ <sup>1)</sup>

SKIZZE	AUSSTATTUNG	MASSE B/H/T IN MM	TYP-NR.
<b>KONSOLENTRÄGER</b>			
	für eine schwebende Montage ohne Unterschrank, max. Traglast bei optimaler Befestigung 70 kg, verchromt  Bei Bestellung von Konsolenträgern – keine Rückgabe von Metallkonsolen möglich!	25 x 180 x 490	ACAD006
		30 x 180 x 470	ACAD003
		30 x 180 x 320	ACAD002

## Sonderleistungen für Konsolenplatten (1 Beckenausschnitt im Preis enthalten)

Mehrpreis für jeden weiteren Beckenausschnitt  
sanibel-Nr. 82 40 466

Mehrpreis pro Armaturenbohrung  
sanibel-Nr. 82 40 467

# VARIANTEN | UNTERSCHRÄNKE

**DEKORE**  
für die  
Unterschränke  
→ S. 104

SKIZZE	AUSSTATTUNG	MASSE B/H IN MM	TYP-NR.	
			T 440 MM	T 540 MM
<b>WASCHTISCHUNTERSCHRANK FÜR ÜBERLIEGENDE WASCHTISCHE</b>				
	1 Schublade, mit Siphonausschnitt, max. Traglast bei optimaler Befestigung 130 kg, inkl. Metallkonsolen	600 x 300	WXBG060-__ <sup>1)</sup>	WVXW060-__ <sup>1)</sup>
		700 x 300	WXBG070-__ <sup>1)</sup>	WVXW070-__ <sup>1)</sup>
		800 x 300	WXBG080-__ <sup>1)</sup>	WVXW080-__ <sup>1)</sup>
		900 x 300	WXBG090-__ <sup>1)</sup>	WVXW090-__ <sup>1)</sup>
		1000 x 300	WXBG100-__ <sup>1)</sup>	WVXW100-__ <sup>1)</sup>
		1200 x 300	WXBG120-__ <sup>1)</sup>	WVXW120-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben, mit Siphonausschnitt, max. 300/350 mm tief 1 Auszug unten, max. 300/420 mm tief, inklusive Raumsiphon max. Traglast bei optimaler Befestigung 130 kg	600 x 520	WXBH060-__ <sup>1)</sup>	WVIE060-__ <sup>1)</sup>
		700 x 520	WXBH070-__ <sup>1)</sup>	WVIE070-__ <sup>1)</sup>
		800 x 520	WXBH080-__ <sup>1)</sup>	WVIE080-__ <sup>1)</sup>
		900 x 520	WXBH090-__ <sup>1)</sup>	WVIE090-__ <sup>1)</sup>
		1000 x 520	WXBH100-__ <sup>1)</sup>	WVIE100-__ <sup>1)</sup>
		1200 x 520	WXBH120-__ <sup>1)</sup>	WVIE120-__ <sup>1)</sup>
<b>UNTERSCHRANK FÜR KONSOLENPLATTEN</b>				
(keine überliegenden Waschtische möglich) 	1 Schublade, inkl. Metallkonsolen	300 x 300	WXBI030-__ <sup>1)</sup>	WVXX030-__ <sup>1)</sup>
		400 x 300	WXBI040-__ <sup>1)</sup>	WVXX040-__ <sup>1)</sup>
		500 x 300	WXBI050-__ <sup>1)</sup>	WVXX050-__ <sup>1)</sup>
		600 x 300	WXBI060-__ <sup>1)</sup>	WVXX060-__ <sup>1)</sup>
		700 x 300	WXBI070-__ <sup>1)</sup>	WVXX070-__ <sup>1)</sup>
		800 x 300	WXBI080-__ <sup>1)</sup>	WVXX080-__ <sup>1)</sup>
		900 x 300	WXBI090-__ <sup>1)</sup>	WVXX090-__ <sup>1)</sup>
		1000 x 300	WXBI100-__ <sup>1)</sup>	WVXX100-__ <sup>1)</sup>
			1 Schublade oben, max. 350/420 mm tief, 1 offenes Fach unten	300 x 520
400 x 520	WXBJ040-__ <sup>1)</sup>			WVII040-__ <sup>1)</sup>
500 x 520	WXBJ050-__ <sup>1)</sup>			WVII050-__ <sup>1)</sup>
600 x 520	WXBJ060-__ <sup>1)</sup>			WVII060-__ <sup>1)</sup>
700 x 520	WXBJ070-__ <sup>1)</sup>			WVII070-__ <sup>1)</sup>
800 x 520	WXBJ080-__ <sup>1)</sup>			WVII080-__ <sup>1)</sup>
900 x 520	WXBJ090-__ <sup>1)</sup>			WVII090-__ <sup>1)</sup>
1000 x 520	WXBJ100-__ <sup>1)</sup>			WVII100-__ <sup>1)</sup>
	1 Schublade oben, max. 350/420 mm tief 1 Auszug unten, max. 350/420 mm tief			300 x 520
		400 x 520	WXBK040-__ <sup>1)</sup>	WVIG040-__ <sup>1)</sup>
		500 x 520	WXBK050-__ <sup>1)</sup>	WVIG050-__ <sup>1)</sup>
		600 x 520	WXBK060-__ <sup>1)</sup>	WVIG060-__ <sup>1)</sup>
		700 x 520	WXBK070-__ <sup>1)</sup>	WVIG070-__ <sup>1)</sup>
		800 x 520	WXBK080-__ <sup>1)</sup>	WVIG080-__ <sup>1)</sup>
		900 x 520	WXBK090-__ <sup>1)</sup>	WVIG090-__ <sup>1)</sup>
		1000 x 520	WXBK100-__ <sup>1)</sup>	WVIG100-__ <sup>1)</sup>





# SELECT

## Badmöbelsets 1.0 GO

**SCHNELL UND EINFACH**

**VERFÜGBAR IN 2 BREITEN**

Das Waschtischelement und den Spiegelschrank gibt es in 2 Breiten:

◀ 600 mm ▶

◀ 800 mm ▶

**OPTIONALER HOCHSCHRANK**

Extra Stauraum mit Glasböden



**TECHNISCHE  
MASSZEICHNUNGEN**

Der sanibel-Profibereich



**sanibel-Badmöbelset  
1.0 GO KE801**



**Einbauwaschtisch**

aus Keramik, Weiß-Glänzend, mit Überlauf  
und 1 Hahnloch, Lieferung ohne Armatur

**Waschtischunterschrank**

mit 2 Auszügen, verchromten Griffen,  
oberer Auszug mit Siphonausschnitt

nur als Set erhältlich:

**Badmöbelset 1.0 GO KE602**

B/H/T 610 x 490 x 465 mm

Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 16 701

Wildeiche sanibel-Nr. 82 16 710

**Badmöbelset 1.0 GO KE802**

B/H/T 810 x 490 x 465 mm

Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 16 703

Wildeiche sanibel-Nr. 82 16 712

# Badmöbelsets

Zwei Breiten: 61 cm / 81 cm

## Badmöbelset 1.0 GO KE601

bestehend aus:	B/H/T
Einbauwaschtisch	610 x 18 x 465 mm
Waschtischunterschrank	600 x 490 x 456 mm
Spiegelschrank	600 x 620 x 160 mm

Weiß-Glänzend	sanibel-Nr. 82 16 700
Wildeiche	sanibel-Nr. 82 16 709

## Badmöbelset 1.0 GO KE801

bestehend aus:	B/H/T
Einbauwaschtisch	810 x 18 x 465 mm
Waschtischunterschrank	800 x 490 x 456 mm
Spiegelschrank	800 x 620 x 160 mm

Weiß-Glänzend	sanibel-Nr. 82 16 702
Wildeiche	sanibel-Nr. 82 16 711



Alles schön  
an seinem  
Platz



optional mit  
**HOCHSCHRANK**  
erhältlich

## sanibel-Hochschrank 1.0 GO

B/H/T 350 x 1600 x 346 mm,  
1 Tür, 1 fester Fachboden,  
3 Glaseinlegeböden, höhenverstellbar,  
Tür drehbar für Anschlag links oder rechts

Weiß-Glänzend	sanibel-Nr. 82 16 708
Wildeiche	sanibel-Nr. 82 16 717

# Viel Stauraum auch in kleinen Bädern



sanibel-Badmöbelset  
1.0 GO KE601



Auch separat erhältlich:

### **sanibel-Spiegelschrank 1.0 GO**

mit Melaminbeschichtung, 2 Doppelspiegeltüren, 1 Lichtschalter, 1 Steckdose, 2 Glaseinlegeböden, höhenverstellbar, 1 LED-Leuchte, dimmbar und Farbwechsel 3800 – 6400 K, Schutzart IP20

B/H/T 600 x 620 x 160 mm

LED-Leuchte 12 V/6 W, Energieeffizienzklasse E

Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 16 706

Wildeiche sanibel-Nr. 82 16 715

B/H/T 800 x 620 x 160 mm

LED-Leuchte 12 V/8 W, Energieeffizienzklasse F

Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 16 707

Wildeiche sanibel-Nr. 82 16 716



Weiß-Glänzend

Wildeiche

## Badmöbelsets 1.0 GO

# Dekore



# MIRRORS

LEUCHTEND  
UND  
PRACHTVOLL



**Spiegelschränke und LED-Leuchtspiegel geben Ihrem Badezimmer einen frischen Blickwinkel und zusätzlichen Stauraum. Erzeugen Sie eine besondere Atmosphäre in Ihrem Bad mit passender Beleuchtung. Dies wird zum Highlight Ihres Bades.**





# SELECT

## Spiegelschränke

<b>ALU-PLUS</b> Einbau- und Aufputzvariante	136 – 137
<b>ALU-TREND</b> Einbau- und Aufputzvariante	138 – 139
<b>ALU-GO</b> Aufputz	140
<b>Melamin SPS1</b> Aufputz	141
<b>Varianten</b>	142 – 143




**TECHNISCHE  
MASSZEICHNUNGEN**

Der sanibel-Profibereich

# ALU-PLUS

## SPIEGELSCHRÄNKE

- Aufputz- und Wandeinbauvariante
- Korpus aus Aluminium-Matt außen und innen
- dreiseitiges LED-Lichtband, stufenlos einstellbare Lichtfarbe von Tageslichtweiß 6500 Kelvin zu Warmweiß 2700 Kelvin, mit Weißlichtadaption und Waschtischbeleuchtung, Energieeffizienzklasse E, Schutzart IP 20
- Tastschalter für Umstellen der Lichtfarbe und für die Dimmung
- Doppelspiegel-Drehtüren mit verchromten Griffen
- Rückwand weiß verglast
- fein justierbare Scharniere mit integrierter Dämpfung
- 2 Steckdosen innen unten rechts
- Stromanschluss mittig oben
- 2 variabel verstellbare Glaseinlegeböden



### Spiegelschrank ALU-PLUS

**Aufputz**, B/H/T 1000 x 700 x 168 mm,  
mit dreiseitigem LED-Lichtband, EEK E  
sanibel-Nr. 82 03 357

# Elegant funktional

## Spiegelschrank ALU-PLUS



### LED-Beleuchtung

bietet perfekte Ausleuchtung.



### Weiß verglaste Rückwand

fügt sich schön in das hochwertige Gesamtbild.



### Tastschalter

in Griffnähe erhöht den Komfort.



### Steckdose

am Waschplatz verhindert Stolperfallen im Badezimmer.





# ALU-TREND


## SPIEGELSCHRÄNKE

- Aufputz- und Wandeinbauvariante
- Korpus aus Aluminium-Matt außen und innen
- LED-Aufsatzleuchte, mattes lichtleitendes Material, Energieeffizienzklasse E, Schutzart IP 20, mit Weißlichtadaption
- Doppelspiegel-Drehtüren, mit verchromten Griffen
- Rückwand verspiegelt
- fein justierbare Scharniere mit integrierter Dämpfung
- 1 Steckdose innen unten rechts
- Stromanschluss mittig oben
- 1 Wippschalter/Doppelwippschalter
- 2 variabel verstellbare Glaseinlegeböden

Wandeinbauvariante




Aufputzvariante



### Spiegelschrank ALU-TREND


**Wandeinbau**, B/H/T 1200 x 716 x 150 mm,  
mit 1 LED-Aufsatzleuchte, EEK E  
sanibel-Nr. 82 03 387



### Spiegelschrank ALU-TREND

**Aufputz**, B/H/T 1000 x 716 x 150 mm,  
mit 1 LED-Aufsatzleuchte und  
Waschtischbeleuchtung, EEK E,  
sanibel-Nr. 82 03 384





### Spiegelschrank ALU-GO

B/H/T 594 x 800 x 150 mm,  
mit 1 LED-Aufbauleuchte in Chrom, EEK G  
sanibel-Nr. 82 03 300

## ALU-GO


### SPIEGELSCHRÄNKE

- Korpus aus Aluminium, Seitenwände glatt
- LED-Aufbauleuchte in Chrom, Warmwhite, Energieeffizienzklasse G, Schutzart IP 20
- Doppelspiegeltüren mit zwei beigelegten Klebgriffen
- Ganzmetall-Scharniere mit integrierter Dämpfung
- 1 Vergrößerungsspiegel
- Stromanschluss mittig oben
- 1 Schalter-Steckdoseneinheit, innen, unten
- variabel verstellbare Glaseinlegeböden

# MELAMIN SPS1

## SPIEGELSCHRÄNKE

- Korpus aus MDF mit Melaminbeschichtung in Aluoptik
- LED Leuchte oben, Energieeffizienzklasse D, Schutzart IP 20
- 2 Doppelspiegeltüren aus hochwertigem Kristallglas, Öffnungswinkel 180°
- Stromanschluss 220 – 240 V
- Steckdose mit Schalter rechts unten
- variabel verstellbare und fixierbare Glaseinlegeböden













### Spiegelschrank MELAMIN SPS1



B/H/T 630 x 690 x 170 mm,  
mit LED Leuchte oben, EEK D  
sanibel-Nr. 82 03 825








# VARIANTEN | SPIEGELSCHRÄNKE

SCHRANKBREITE	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
					
<b>ALU-PLUS Aufputzvariante</b>					
Ausstattung	<b>Aufputz</b> , 2 oder 3 Doppelspiegel-Drehtüren, mit dreiseitigem LED-Lichtband (2700–6500K), hinter Spiegeltüren stufenlos einstellbare Lichtfarbe von Tageslichtweiß 6500 Kelvin zu Warmweiß 2700 Kelvin, mit Weißlichtadaption und Waschtischbeleuchtung, (Energieeffizienzklasse E, Schutzart IP 20), mit verchromten Griffen, fein justierbare Scharniere mit integrierter Dämpfung, Rückwand weiß verglast, 2 variabel verstellbare Glaseinlegeböden, 2 Steckdosen innen unten rechts, Tastschalter für Umstellen der Lichtfarbe und für die Dimmung, Stromanschluss mittig oben, Korpus aus Aluminium-Matt außen und innen				
LED-Beleuchtung	25,00 Watt	27,50 Watt	30,00 Watt	32,50 Watt	36,25 Watt
B/H/T in mm	600 x 700 x 168	800 x 700 x 168	1000 x 700 x 168	1200 x 700 x 168	1500 x 700 x 168
sanibel-Nr.	82 03 355	82 03 356	82 03 357	82 03 358	82 03 359


					
<b>ALU-PLUS Wandebauvariante</b>					
Ausstattung	Ausführung wie oben, <b>Wandebau</b> , die Einbauvariante kann ohne zusätzliche Einbaubox und ohne zusätzlichen Abdeckrahmen eingebaut werden, ohne Waschtischbeleuchtung				
LED-Beleuchtung	25,00 Watt	27,50 Watt	30,00 Watt	32,50 Watt	36,25 Watt
B/H/T in mm	600 x 700 x 168	800 x 700 x 168	1000 x 700 x 168	1200 x 700 x 168	1500 x 700 x 168
sanibel-Nr.	82 03 360	82 03 361	82 03 362	82 03 363	82 03 364

SCHRANKBREITE	600 mm	800 mm	1000 mm
			
<b>ALU-GO Aufputz</b>			
Ausstattung	2 Doppelspiegeltüren, LED-Aufbauleuchte in Chrom, Warmwhite (3000 K, Energieeffizienzklasse G, Schutzart IP 20), Ganzmetall-Scharniere mit integrierter Dämpfung, 1 Vergrößerungsspiegel, Stromanschluss mittig oben, Korpus Aluminium		
LED-Beleuchtung	500 mm lang, 8 Watt	800 mm lang, 13 Watt	800 mm lang, 13 Watt
B/H/T in mm	594 x 800/840 (inkl. Leuchte) x 150	794 x 800/840 (inkl. Leuchte) x 150	994 x 800/840 (inkl. Leuchte) x 150
sanibel-Nr.	82 03 300	82 03 301	82 03 302

SCHRANKBREITE	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
					
<b>ALU-TREND Aufputzvariante</b>					
Ausstattung	<b>Aufputz</b> , 2 oder 3 Doppelspiegel-Drehtüren, mit Waschtischbeleuchtung, 1 LED-Aufsatzleuchte, mattes lichtleitendes Material, (4000 K, Energieeffizienzklasse E, Schutzart IP 20), mit verchromten Griffen, fein justierbare Scharniere mit integrierter Dämpfung, Rückwand verspiegelt, 2 variabel verstellbare Glaseinlegeböden, 1 Steckdose innen unten rechts, Doppelwippschalter, Stromanschluss mittig oben, Korpus aus Aluminium-Matt außen und innen				
LED-Beleuchtung	19,68 Watt	27,36 Watt	35,04 Watt	44,64 Watt	54,24 Watt
B/H/T in mm	600 x 716 x 150	800 x 716 x 150	1000 x 716 x 150	1200 x 716 x 150	1500 x 716 x 150
sanibel-Nr.	82 03 380	82 03 382	82 03 384	82 03 386	82 03 388



Variante	Ausführung wie oben, mit WLA-D-Weißlichtadaption, Tastschalter für das Umstellen der Lichtfarbe und für die Dimmung				
sanibel Nr.	82 03 390	82 03 391	82 03 392	82 03 393	82 03 394

## ALU-TREND Wandebauvariante



Ausstattung	Ausführung wie oben, <b>Wandebau</b> , die Einbauvariante kann ohne zusätzliche Einbaubox und ohne zusätzlichen Abdeckrahmen eingebaut werden, 1 Wippschalter, ohne Waschtischbeleuchtung				
LED-Beleuchtung	11,04 Watt	14,88 Watt	18,72 Watt	22,56 Watt	28,32 Watt
B/H/T in mm	600 x 716 x 150	800 x 716 x 150	1000 x 716 x 150	1200 x 716 x 150	1500 x 716 x 150
sanibel-Nr.	82 03 381	82 03 383	82 03 385	82 03 387	82 03 389

Variante	Ausführung wie oben, mit WLA-D-Weißlichtadaption, Tastschalter für das Umstellen der Lichtfarbe und für die Dimmung				
sanibel Nr.	82 03 395	82 03 396	82 03 397	82 03 398	82 03 399

SCHRANKBREITE	600 mm	800 mm
		
<b>MELAMIN SPS1 Aufputz</b>		
Ausstattung	aus MDF mit Melaminbeschichtung in ALUOPTIK, 2 Doppelspiegeltüren aus hochwertigem Kristallglas, Öffnungswinkel 180°, 2 Glaseinlegeböden, höhenverstellbar und fixierbar, LED-Leuchte oben, (4000K), Steckdose mit Schalter rechts unten, Stromanschluss 220 – 240 V, Schutzart IP20, Energieeffizienzklasse D	
LED-Beleuchtung	11 Watt	14 Watt
B/H/T in mm	630 x 690 x 170 mm	800 x 690 x 170 mm
sanibel-Nr.	82 03 825	82 03 826





# SELECT

## LED-Leuchtspiegel



### Sonderzubehör

146 – 149

mit umfangreichen Zusatzfunktionen

Modelle rund mit Lichtstreifen:

### LED-1VR und

150 – 153

### LED-2VR indirekte Beleuchtung

Modelle eckig mit Lichtstreifen:

### LED-GS mit Glasiegel

154 – 155

### LED-1S / -2S

156 – 161

### LED-1 / -2

162 – 163

### LED-1 GO / -2 GO

164 – 165

### Varianten

166 – 171



### TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profibereich

# Immer im richtigen Licht

## Die passende Lichtfarbe

Zu jeder Tageszeit und zu jedem Outfit das darauf abgestimmte Make-up: Die Lichtfarbe beeinflusst maßgeblich die Farboptik und Wirkung Ihres Make-ups. Stimmen Sie Ihr persönliches Styling perfekt auf die gewünschte Situation ab: Ob zum Tagesoutfit, Abendgarderobe oder Farbcheck, dank der einstellbaren LED-Beleuchtung lässt sich die Wirkung des Looks jetzt realistisch einschätzen.



Die Farbtemperatur – auch Lichtfarbe genannt – verändert das Ambiente im Raum. Verschiedene Lichtfarben lassen ihn wärmer oder auch kühler wirken. Die Lichtfarbe wird in der Einheit Kelvin (K) gemessen und angegeben.



## Kaltlicht

**Tageslichtweiß**  
(mehr als 5300 K)


Funktionslicht mit hohem Blauanteil, das besonders gut für die Haut- und Gesichtspflege und eine gründliche Reinigung geeignet ist.



## Mischlicht

**Universalweiß**  
(3300 bis 5300 K)

Ein sachliches Licht, welches den meisten Alltagssituationen entspricht. Optimal geeignet zum Auftragen eines Tages-Make-ups.



## Warmlicht

**Warmweiß**  
(weniger als 3300 K)

Entspricht den Lichtverhältnissen in Restaurants, Bars und im Theater – diese Lichtfarbe ist die ideale Basis für das Abend-Make-up.



Farbwechsel  
**STUFEN-  
LOS**



**Lichtwechsler**  
**Warmwhite/Coolwhite**

stufenlos dimmbare Lichtfarbe und  
Lichtintensität, 3000–6000 K  
sanibel-Nr. 81 33 443

Optionale Zusatzfunktionen

# Individuelle Lichtgestaltung

sanibel-Leuchtspiegel können auf Wunsch mit umfangreichen Funktionen ausgestattet werden.



## Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite

stufenlos dimmbare Lichtfarbe und  
Lichtintensität, 3000–6000 K  
sanibel-Nr. 81 33 443



## Brillant Modul

satinierter Lichtstreifen unten (10 mm)  
mit Waschtischbeleuchtung  
sanibel-Nr. 81 33 538

## Waschtischbeleuchtung

ohne satinierter Lichtstreifen, 4000 K,  
mit Schalter, in Verbindung mit Brillant  
Modul nicht möglich, (in Kombination  
mit Lichtwechsler entfällt der Schalter)  
sanibel-Nr. 81 33 441

## Euro-Steckdose

schmal  
sanibel-Nr. 81 33 442

## Kosmetikspiegel

passend für sanibel-Leuchtspiegel ab 800 mm Breite, mit eigenem Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite und Dimmfunktion zur individuellen Lichtgestaltung, individuell positionierbar, fugenlos und flächenbündig hinter der Glasfläche platziert, 5-fach-Vergrößerung, Ø 198 mm inkl. Satinierung, 8,8 Watt, Position in der Spiegelfläche bitte bei Bestellung angeben  
sanibel-Nr. 81 33 537



## Dimmer/Schalter

(nur bei Leuchtspiegel LED-VR rund möglich)  
4000 K, weißer Lichtpunkt in der Spiegelfläche mit Memory-Funktion, Position in der Spiegelfläche bitte bei Bestellung angeben  
sanibel-Nr. 81 33 583



## Digitaluhr

flächenbündig und fugenlos in die Spiegelfläche integriert, (B/H) 40 x 13 mm, Ziffern in Weiß, Helligkeit regelbar, mit Memory-Funktion, Position in der Spiegelfläche bitte bei Bestellung angeben  
sanibel-Nr. 81 33 582







# LED-VR RUND

## LEUCHTSPIEGEL

- hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten
- umweltfreundliche Beschichtung
- energiesparende LED-Lichtpaneele  
Energieeffizienzklasse D, Schutzart IP20
- unsichtbare Aufhängung
- Montageschienen aus Edelstahl
- Elektronik und LED-Lichttechnik austauschbar
- optional für LED-1 VR, LED-2 VR:  
Digitaluhr, Dimmer/Schalter

# Alles schön im Blick

Bei Tag ...





### ❶ Leuchtspiegel LED-1 VR rund

Ø 700 mm, T 35 mm,  
umlaufende 25 mm-Satinierung,  
mit indirekter LED-Beleuchtung,  
(4000 K, EEK D), ohne Schalter  
sanibel-Nr. 81 33 568

zusätzlich mit:


#### **Digitaluhr**

flächenbündig und fugenlos in  
die Spiegelfläche integriert,  
B/H 40 x 13 mm, Ziffern in Weiß,  
mit Memory-Funktion  
sanibel-Nr. 81 33 582

#### **Dimmer/Schalter**

(4000 Kelvin) weißer Lichtpunkt in  
der Spiegelfläche, mit Memory-Funktion  
sanibel-Nr. 81 33 583

## ... und bei Nacht



### ❷ Leuchtspiegel LED-2 VR rund

Ø 700 mm, T 35 mm,  
umlaufende indirekte  
LED-Hintergrundbeleuchtung,  
(4000 K, EEK D), ohne Schalter  
sanibel-Nr. 81 33 576

zusätzlich mit:

#### **Dimmer/Schalter**

(4000 Kelvin) weißer Lichtpunkt in  
der Spiegelfläche, mit Memory-Funktion  
sanibel-Nr. 81 33 583



Das komplette  
**ZUBEHÖR**  
→ S. 146 – 149



# LED-GS MIT GLASSEGEL

## LEUCHTSPIEGEL

- mit Optiwhite Glassegel
- hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten
- umweltfreundliche Beschichtung
- energiesparende LED-Lichtpaneele  
Energieeffizienzklasse D, Schutzart IP20
- Halterung und Sichtschutz links und rechts aus Edelstahl-Profilen
- unsichtbare Aufhängung
- Elektronik und LED-Lichttechnik austauschbar
- optional:  
Brillant Modul, Waschtischbeleuchtung, Lichtwechsler, Euro-Steckdose, Digitaluhr, Kosmetikspiegel



### Leuchtspiegel LED Glassegel

B/H/T 1200 x 800 x 100 mm, mit Optiwhite Glassegel, 100 mm mit abgerundeten Ecken vorn (10 mm Radius), (4000 K, EEK D), seitliche Edelstahlprofile, hochglanzpoliert, mit Schalter  
sanibel-Nr. 81 33 550

zusätzlich mit:

#### Brillant Modul

zur Waschtischbeleuchtung, satinierter Lichtstreifen unten, 10 mm  
sanibel-Nr. 81 33 538

#### Digitaluhr

flächenbündig und fugenlos in die Spiegelfläche integriert, 40 x 13 mm (B/H), Ziffern in Weiß, mit Memory-Funktion  
sanibel-Nr. 81 33 582

#### Lichtwechsler


cool/warm, stufenlos dimmbare Lichtfarbe und Lichtintensität  
sanibel-Nr. 81 33 443

#### Kosmetikspiegel

mit eigenem Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite und Dimmfunktion zur individuellen Lichtgestaltung, individuell positionierbar, fugenlos und flächenbündig hinter der Glasfläche platziert, 5-fach-Vergrößerung, Ø 198 mm, inkl. Satinierung  
sanibel-Nr. 81 33 537




# Glänzende Aussichten



## LED-S LEUCHTSPIEGEL

- durchgängig satiniertes Lichtstreifen sorgt für gleichmäßige Beleuchtung (ohne Spiegelrand)
- hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten
- umweltfreundliche Beschichtung
- energiesparende LED-Lichtpaneele  
Energieeffizienzklasse D, Schutzart IP20
- Halterung und Sichtschutz links und rechts aus Edelstahl-Profilen
- unsichtbare Aufhängung
- Elektronik und LED-Lichttechnik austauschbar
- optional für LED-1 S: Brillant Modul
- optional für LED-1 S, LED-2 S und LED-3 S:  
Waschtischbeleuchtung, Lichtwechsler,  
Euro-Steckdose, Digitaluhr, Kosmetikspiegel





### Leuchtspiegel LED-1 S

B/H/T 1800 x 700 x 45 mm, ein satinierter Lichtstreifen mit direkter Beleuchtung 45 mm breit, LED-Lichtpaneele (3000 – 6000 K, EEK D), mit integriertem **Brillant Modul**, satinierter Lichtstreifen unten 10 mm breit, mit Waschtischbeleuchtung und mit **Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite**, stufenlos dimmbare Lichtfarbe und Lichtintensität  
sanibel-Nr. 81 33 594


mit  
**BRILLANT  
MODUL**





1

**OHNE  
SPIEGELRAND**  
durchgehende  
gleichmäßige  
Beleuchtung



### ❶ Leuchtspiegel LED-1 S

B/H/T 600 x 800 x 45 mm, ein satinierter Lichtstreifen mit direkter Beleuchtung 45 mm breit, LED-Lichtpaneele (4000 K, EEK D), mit 1 Schalter sanibel-Nr. 81 33 501



### ❷ Leuchtspiegel LED-1 S

B/H/T 1600 x 700 x 45 mm, ein satinierter Lichtstreifen mit direkter Beleuchtung 45 mm breit, LED-Lichtpaneele (4000 K, EEK D), mit 1 Schalter mit integriertem Brillant Modul zur Waschtischbeleuchtung, satinierter Lichtstreifen unten, 10 mm sanibel-Nr. 81 33 593

zusätzlich mit:

#### **Kosmetikspiegel**

mit eigenem Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite und Dimmfunktion zur individuellen Lichtgestaltung, individuell positionierbar, fugenlos und flächenbündig hinter der Glasfläche platziert, 5-fach-Vergrößerung, Ø 198 mm, inkl. Satinierung sanibel-Nr. 81 33 537


#### **Lichtwechsler**

cool/warm, stufenlos dimmbare Lichtfarbe und Lichtintensität sanibel-Nr. 81 33 443




### **BESTELLMILFE FÜR LED-S LEUCHTSPIEGEL**

Für eine einfache Bestellung



### **Leuchtspiegel LED-3 S**

B/H/T 1800 x 700 x 45 mm, drei satinierte Lichtstreifen links, mittig und rechts mit direkter Beleuchtung, 40 mm breit, LED-Lichtpaneele (4000 K, EEK D), mit 1 Schalter  
sanibel-Nr. 81 33 532



### Leuchtspiegel LED-2 S

B/H/T 1200 x 800 x 45 mm, Sondermaß,  
zwei satinierte Lichtstreifen links und rechts  
mit direkter Beleuchtung, 40 mm breit,  
LED-Lichtpaneele (4000 K, EEK D),  
mit 1 Schalter  
sanibel-Nr. 81 33 525

# Hell und klar



# LED-1 / -2

## LEUCHTSPIEGEL

- hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten
- umweltfreundliche Beschichtung
- energiesparende LED-Lichtpaneele  
Energieeffizienzklasse D, Schutzart IP20
- unsichtbare Aufhängung
- Schalter
- Elektronik und LED-Lichttechnik austauschbar
- optional für LED-1 und LED-2:  
Waschtischbeleuchtung, Euro-Steckdose,  
Lichtwechsler, Digitaluhr, Kosmetikspiegel



### Leuchtspiegel LED-1


B/H/T 800 x 600 x 35 mm, ein satiniertes Lichtstreifen oben mittig, LED-Lichtpaneele Neutralwhite (4000 K, EEK D), seitliche Edelstahlprofile, hochglanzpoliert, ohne Lichtwechsler, mit 1 Schalter  
sanibel-Nr. 81 33 365



## BESTELLMILFE FÜR LED-LEUCHTSPIEGEL

Für eine einfache Bestellung

# Style und Shine



### Leuchtspiegel LED-2

B/H/T 600 x 800 x 32 mm, zwei satinierte Lichtstreifen links und rechts, LED-Lichtpaneel Neutralwhite (4000 K, EEK D), seitliche Edelstahlprofile, hochglanzpoliert, mit Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite und Waschtischbeleuchtung (3000-6000 K), mit 2 Schaltern  
sanibel-Nr. 81 33 407



1

# LED-GO

## LEUCHTSPIEGEL


- hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten
- umweltfreundliche Beschichtung
- energiesparende LED-Lichtpaneele  
Energieeffizienzklasse D, Schutzart IP20
- unsichtbare Aufhängung
- Schalter
- Elektronik und LED-Lichttechnik austauschbar

# Auf die Plätze, fertig, go!



### ❶ Leuchtspiegel LED-1 GO

B/H/T 800 x 600 x 35 mm, ein satiniertes Lichtstreifen oben mittig, LED-Lichtpaneele Neutralwhite, (4000 K, EEK D), seitliche Aluminiumprofile  
sanibel-Nr. 81 33 345




### Leuchtspiegel LED-2 GO

B/H/T 600 x 800 x 35 mm, zwei satinierte Lichtstreifen links und rechts, LED-Lichtpaneele Neutralwhite, (4000 K, EEK D), seitliche Aluminiumprofile  
sanibel-Nr. 81 33 341



# OPTIONALES ZUBEHÖR | LED-LEUCHTSPIEGEL



## VARIANTEN | LEUCHTSPIEGEL LED-VR RUND

SPIEGELBREITE	450 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
---------------	--------	--------	--------	--------	--------



### LED-1 VR RUND

hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, <b>mit indirekter LED-Beleuchtung</b> , energiesparende LED-Lichtpaneele (4000 K, Energieeffizienzklasse D, Schutzart IP20), <b>umlaufende Satinierung</b> , ohne Schalter, unsichtbare Aufhängung, Montageschienen aus Edelstahl, mit Befestigungsmaterial	LED-Beleuchtung	max. 13,4 Watt	max. 15,3 Watt	max. 17,6 Watt	max. 21,1 Watt	max. 24,9 Watt
	T 35 mm / Ø	450 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
	Satinierung	15 mm	15 mm	25 mm	25 mm	25 mm
	sanibel-Nr.	81 33 565	81 33 566	81 33 567	82 03 568	81 33 569



### LED-2 VR RUND

hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, <b>mit umlaufender indirekter LED-Hintergrundbeleuchtung</b> , energiesparende LED-Lichtpaneele (4000 K, Energieeffizienzklasse D, Schutzart IP20), ohne Schalter, unsichtbare Aufhängung, Montageschienen aus Edelstahl, mit Befestigungsmaterial	LED-Beleuchtung	max. 11,1 Watt	max. 12,6 Watt	max. 15,3 Watt	max. 17,7 Watt	max. 21,0 Watt
	T 35 mm / Ø	450 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
	sanibel-Nr.	81 33 574	81 33 573	81 33 575	81 33 576	81 33 577

**Die sanibel Leuchtspiegel können auf Wunsch mit umfangreichen Funktionen ausgestattet werden. Diese sind nicht nur praktisch, sondern setzen auch optische Highlights. Entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Infoboxen, welches Zubehör bei den verschiedenen Modellen möglich ist.**

### ❶ Brillant Modul

satinierter Lichtstreifen unten (10 mm)  
mit Waschtischbeleuchtung  
sanibel-Nr. 81 33 538

### Waschtischbeleuchtung

ohne satinieren Lichtstreifen, 4000 K,  
mit Schalter, in Verbindung mit Brillant  
Modul nicht möglich, (in Kombination  
mit Lichtwechsler entfällt der Schalter)  
sanibel-Nr. 81 33 441

### Euro-Steckdose

schmal  
sanibel-Nr. 81 33 442

### ❷ Lichtwechsler

#### Warmwhite/Coolwhite

stufenlos dimmbare Lichtfarbe und  
Lichtintensität, 3000–6000 K  
sanibel-Nr. 81 33 443

### ❸ Kosmetikspiegel


passend für sanibel-Leuchtspiegel ab  
800 mm Breite, mit eigenem Lichtwechsler  
Warmwhite/Coolwhite und Dimmfunktion  
zur individuellen Lichtgestaltung, individuell  
positionierbar, fugenlos und flächenbündig  
hinter der Glasfläche platziert, 5-fach-  
Vergrößerung, Ø 205 mm inkl. Satinierung,  
7,2 Watt, Position in der Spiegelfläche bitte  
bei Bestellung angeben  
sanibel-Nr. 81 33 537

### ❹ Dimmer/Schalter

(nur bei Leuchtspiegel LED-VR rund möglich)  
4000 K, weißer Lichtpunkt in der  
Spiegelfläche mit Memory-Funktion,  
Position in der Spiegelfläche bitte bei  
Bestellung angeben  
sanibel-Nr. 81 33 583

### ❺ Digitaluhr

flächenbündig und fugenlos in die  
Spiegelfläche integriert, (B/H) 40 x 13 mm,  
Ziffern in Weiß, Helligkeit regelbar,  
mit Memory-Funktion,  
Position in der Spiegelfläche bitte bei  
Bestellung angeben  
sanibel-Nr. 81 33 582

	900 mm	1000 mm	1200 mm
			
max. 28,8 Watt	max. 32,2 Watt	max. 39,5 Watt	
900 mm	1000 mm	1200 mm	
25 mm	25 mm	25 mm	
81 33 572	81 33 570	81 33 571	
			
max. 24,0 Watt	max. 26,7 Watt	max. 32,4 Watt	
900 mm	1000 mm	1200 mm	
81 33 580	81 33 578	81 33 579	

### Zubehör für sanibel-Leuchtspiegel LED-1 VR und LED-2 VR:

Digitaluhr sanibel-Nr. 81 33 582  
Dimmer/Schalter sanibel-Nr. 81 33 583

Sondermaße und Optionen auf Anfrage möglich



### TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN

Der sanibel-Profibereich

# VARIANTEN | LED-LEUCHTSPIEGEL GLASSEGEL

SPIEGELBREITE		450 mm	500 mm	600 mm	800 mm	900 mm
<b>LED-GLASSEGEL</b>						
hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, <b>mit Optiwhite Glassegel 100 mm</b> mit abgerundeten Ecken vorn (10 mm Radius), energiesparende LED-Lichtpaneele (4000 K, Energieeffizienzklasse D, Schutzart IP20), seitliche Edelstahlprofile, hochglanzpoliert, mit Schalter, unsichtbare Aufhängung, mit Befestigungsmaterial	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.	max. 5,0 Watt 450 x 800 x 100 81 33 545		max. 6,5 Watt 600 x 800 x 100 81 33 546	max. 8,8 Watt 800 x 800 x 100 81 33 547	max. 10,0 Watt 900 x 700 x 100 81 33 548
	SONDERMASS Höhe bis 800 mm sanibel-Nr.			Breite bis 600 mm 81 33 553	Breite bis 800 mm 81 33 554	

# VARIANTEN | LEUCHTSPIEGEL LED-S

SPIEGELBREITE		450 mm	500 mm	600 mm	800 mm	900 mm	
<b>LED-1S</b>							
hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, <b>ein satinierter Lichtstreifen</b> mit direkter Beleuchtung, 45 mm breit, energiesparende LED-Lichtpaneele (4000 K, Energieeffizienzklasse D, Schutzart IP20), durchgehende gleichmäßige Beleuchtung, ohne Spiegelrand, mit Schalter, Halterung und Sichtschutz links und rechts aus Edelstahl-Profilen, unsichtbare Aufhängung, mit Befestigungsmaterial		LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.	max. 8,4 Watt 500 x 700 x 45 81 33 500	max. 10,2 Watt 600 x 800 x 45 81 33 501	max. 13,8 Watt 800 x 600 x 45 81 33 502	max. 15,6 Watt 900 x 600 x 45 81 33 503	
	SONDERMASS Höhe bis 800 mm sanibel-Nr.			Breite bis 600 mm 81 33 510	Breite bis 800 mm 81 33 511		
<b>Ausführung wie oben</b> , mit integriertem Brillant Modul, satinierter Lichtstreifen unten (10 mm) mit Waschtischbeleuchtung und mit Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite stufenlos dimmbare Lichtfarbe und Lichtintensität, 3000 – 6000 Kelvin	LED-Beleuchtung sanibel-Nr.		16,8 Watt 81 33 585	20,4 Watt 81 33 586	27,6 Watt 81 33 587	31,2 Watt 81 33 588	

SPIEGELBREITE		450 mm	500 mm	600 mm	800 mm	900 mm
<b>LED-2S</b>						
hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, <b>zwei satinierte Lichtstreifen links und rechts</b> , mit direkter Beleuchtung, 40 mm breit, energiesparende LED-Lichtpaneele (4000 K, Energieeffizienzklasse D, Schutzart IP20), durchgehende gleichmäßige Beleuchtung, ohne Spiegelrand, mit Schalter, Halterung und Sichtschutz links und rechts aus Edelstahl-Profilen, unsichtbare Aufhängung, mit Befestigungsmaterial	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.	max. 24,0 Watt 450 x 700 x 45 81 33 517		max. 27,6 Watt 600 x 800 x 45 81 33 518		max. 24,0 Watt 900 x 700 x 45 81 33 519
	SONDERMASS Höhe bis 800 mm sanibel-Nr.			Breite bis 600 mm 81 33 522	Breite bis 800 mm 81 33 523	

SPIEGELBREITE		450 mm	500 mm	600 mm	800 mm	900 mm
<b>LED-3S</b>						
hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, <b>drei satinierte Lichtstreifen links, mittig und rechts</b> , mit direkter Beleuchtung, 40 mm breit, energiesparende LED-Lichtpaneele (4000 K, Energieeffizienzklasse D, Schutzart IP20), durchgehende gleichmäßige Beleuchtung, ohne Spiegelrand, mit Schalter, Halterung und Sichtschutz links und rechts aus Edelstahl-Profilen, unsichtbare Aufhängung, mit Befestigungsmaterial	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.					
	SONDERMASS Höhe bis 800 mm sanibel-Nr.					

## Zubehör für sanibel-Leuchtspiegel

### LED-Glassegel, LED-1 S, LED-2 S und LED-3 S:










Waschtischbeleuchtung	sanibel-Nr. 81 33 441
Euro-Steckdose	sanibel-Nr. 81 33 442
Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite	sanibel-Nr. 81 33 443
Kosmetikspiegel	sanibel-Nr. 81 33 537
Digitaluhr	sanibel-Nr. 81 33 582

### zusätzlich für Leuchtspiegel

#### LED-Glassegel und LED-1 S:

Brillant-Modul	sanibel-Nr. 81 33 538
----------------	-----------------------

	1000 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
									
	max. 11,1 Watt 1000 x 800 x 100 81 33 549	max. 13,4 Watt 1200 x 800 x 100 81 33 550	max. 14,6 Watt 1300 x 800 x 100 81 33 551	max. 15,7 Watt 1400 x 800 x 100 81 33 552					
	Breite bis 1000 mm 81 33 555			Breite bis 1400 mm 81 33 556		Breite bis 1600 mm 81 33 557	Breite bis 1800 mm 81 33 558		Breite bis 2000 mm 81 33 559

	1000 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
									
	max. 17,4 Watt 1000 x 700 x 45 81 33 504	max. 21,0 Watt 1200 x 700 x 45 81 33 505	max. 22,8 Watt 1300 x 700 x 45 81 33 506	max. 24,6 Watt 1400 x 700 x 45 81 33 507	max. 26,4 Watt 1500 x 700 x 45 81 33 497	max. 28,2 Watt 1600 x 700 x 45 81 33 508	max. 31,8 Watt 1800 x 700 x 45 81 33 509	max. 33,6 Watt 1900 x 700 x 45 81 33 498	max. 35,8 Watt 2000 x 700 x 45 81 33 499
	Breite bis 1000 mm 81 33 512	Breite bis 1200 mm 81 33 513			Breite bis 1500 mm 81 33 514		Breite bis 1800 mm 81 33 515		Breite bis 2000 mm 81 33 516
	34,8 Watt 81 33 589	42,0 Watt 81 33 590	45,6 Watt 81 33 591	49,2 Watt 81 33 592	52,8 Watt 81 33 595	56,4 Watt 81 33 593	63,6 Watt 81 33 594	max. 67,2 Watt 81 33 596	70,8 Watt 81 33 597

									
	max. 20,4 Watt 1000 x 600 x 45 81 33 520	max. 27,6 Watt 1000 x 800 x 45 81 33 521							
	Breite bis 1000 mm 81 33 524	Breite bis 1200 mm 81 33 525			Breite bis 1500 mm 81 33 526		Breite bis 1800 mm 81 33 527		Breite bis 2000 mm 81 33 528

**Nähere Infos  
zum Zubehör  
finden Sie auf  
S. 146 – 149**

							
	max. 36,0 Watt 1200 x 700 x 45 81 33 529	max. 36,0 Watt 1400 x 700 x 45 81 33 530	max. 36,0 Watt 1500 x 700 x 45 81 33 539	max. 36,0 Watt 1600 x 700 x 45 81 33 531	max. 36,0 Watt 1800 x 700 x 45 81 33 532	max. 36,0 Watt 1900 x 700 x 45 81 33 540	max. 36,0 Watt 2000 x 700 x 45 81 33 541
	Breite bis 1200 mm 81 33 533		Breite bis 1500 mm 81 33 534		Breite bis 1800 mm 81 33 535		Breite bis 2000 mm 81 33 536

# VARIANTEN | LEUCHTSPIEGEL LED

SPIEGELBREITE		450 mm	500 mm	600 mm	800 mm	900 mm
<b>LED-1</b>						
hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, satiniertes Lichtstreifen oben mittig, 30 mm breit, energiesparende LED-Lichtpaneele Neutralwhite (4000 K, Energieeffizienzklasse D, Schutzart IP20), seitliche Edelstahlprofile, hochglanzpoliert, mit Schalter, unsichtbare Aufhängung, mit Befestigungsmaterial	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.		400 mm lang max. 3,9 Watt 500 x 700 x 35 81 33 362	500 mm lang, max. 4,8 Watt 600 x 800 x 35 81 33 363	700 mm lang, max. 6,6 Watt 800 x 600 x 35 81 33 365	800 mm lang, max. 7,5 Watt 900 x 700 x 35 81 33 366
<b>LED-2</b>						
hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, satiniertes Lichtstreifen links und rechts, 30 mm breit, energiesparende LED-Lichtpaneele Neutralwhite (4000 K, Energieeffizienzklasse D, Schutzart IP20), seitliche Edelstahlprofile, hochglanzpoliert, mit Schalter, unsichtbare Aufhängung, mit Befestigungsmaterial	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.	600 mm lang max. 10,8 Watt 450 x 700 x 32 81 33 401		700 mm lang max. 12,6 Watt 600 x 800 x 32 81 33 403		600 mm lang max. 10,8 Watt 900 x 700 x 32 81 33 398
mit Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite (3000 – 6000 K) und Waschtischbeleuchtung, (4000 K, Energieeffizienzklasse D), mit zusätzlichem Schalter links	LED-Beleuchtung sanibel-Nr.	max. 17,8 Watt 81 33 406		max. 21,7 Watt 81 33 407		max. 21,8 Watt 81 33 418
	SONDERMASS Höhe bis 800 mm sanibel-Nr.			Breite bis 600 mm 81 33 411	Breite bis 800 mm 81 33 412	

# VARIANTEN | LEUCHTSPIEGEL LED-GO

<b>LED-1 GO</b>						
hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, ein satiniertes Lichtstreifen oben mittig, 30 mm breit, energiesparende LED-Lichtpaneele Neutralwhite (4000 K, Energieeffizienzklasse D, Schutzart IP20), seitliche Aluminiumprofile, unsichtbare Aufhängung, mit Befestigungsmaterial, ohne Schalter	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.		300 mm lang max. 3,0 Watt 500 x 700 x 35 81 33 353	400 mm lang max. 3,9 Watt 600 x 800 x 35 81 33 354	600 mm lang max. 6,3 Watt 800 x 600 x 35 81 33 345	600 mm lang max. 7,2 Watt 900 x 700 x 35 81 33 352
<b>LED-2 GO</b>						
hochwertiges Spiegelglas mit geschliffenen Kanten und umweltfreundlicher Beschichtung, zwei satinierte Lichtstreifen links und rechts, 25 mm breit, energiesparende LED-Lichtpaneele Neutralwhite (4000 K, Energieeffizienzklasse D, Schutzart IP20), seitliche Aluminiumprofile, unsichtbare Aufhängung, mit Befestigungsmaterial, ohne Schalter	LED-Beleuchtung B/H/T in mm sanibel-Nr.	600 mm lang max. 10,8 Watt 450 x 700 x 35 81 33 340		600 mm lang max. 10,8 Watt 600 x 800 x 35 81 33 341		

1000 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm
							
900 mm lang max. 8,4 Watt 1000 x 700 x 35 81 33 367	1100 mm lang max. 10,2 Watt 1200 x 700 x 35 81 33 370	1200 mm lang max. 11,1 Watt 1300 x 700 x 35 81 33 371	1300 mm lang max. 12,0 Watt 1400 x 700 x 35 81 33 373		1500 mm lang max. 13,8 Watt 1600 x 700 x 35 81 33 376		
							
500 mm lang max. 9,0 Watt 1000 x 600 x 32 81 33 404	700 mm lang max. 12,6 Watt 1000 x 800 x 32 81 33 405		600 mm lang max. 10,8 Watt 1300 x 700 x 32 81 33 399				
max. 20,2 Watt 81 33 408	max. 25,3 Watt 81 33 409		max. 25,4 Watt 81 33 419				
Breite bis 1000 mm 81 33 413	Breite bis 1200 mm 81 33 414			Breite bis 1500 mm 81 33 415		Breite bis 1800 mm 81 33 416	Breite bis 2000 mm 81 33 417

		
800 mm lang max. 8,1 Watt 1000 x 600 x 35 81 33 346	1000 mm lang max. 9,9 Watt 1000 x 700 x 35 81 33 347	1200 mm lang max. 10,8 Watt 1200 x 600 x 35 81 33 348
	1200 mm lang max. 9,9 Watt 1200 x 700 x 35 81 33 349	1100 mm lang max. 10,8 Watt 1300 x 700 x 35 81 33 350

### Zubehör für sanibel-Leuchtspiegel LED-1 und LED-2:

Waschtischbeleuchtung

sanibel-Nr. 81 33 441

Euro-Steckdose

sanibel-Nr. 81 33 442

Lichtwechsler Warmwhite/Coolwhite

sanibel-Nr. 81 33 443

Kosmetikspiegel

sanibel-Nr. 81 33 537

Digitaluhr

sanibel-Nr. 81 33 582

**Nähere Infos zum Zubehör  
finden Sie auf S. 146 – 149**

Einfach bestellt

# Konsolenplatten FLEX\_PLUS / 2.0 FLEX

**Bestellvorlagen auf einen Blick:**

Um die Bestellung möglichst einfach und reibungslos zu gestalten, sind für die Konsolenplatten und für die genannten Leuchtspiegel (siehe nächste Seite) Bestellvorlagen verfügbar.



Die Bestellvorlage für die Konsolenplatten steht online zum Download zur Verfügung und kann direkt ausgefüllt werden.

**BESTELLMILFHE | KONSOLENPLATTEN FLEX\_PLUS / 2.0 FLEX** 

---

**ANGABEN ZUR KONSOLENPLATTE**

FLEX\_PLUS       2.0 FLEX

Typ-Nr.: \_\_\_\_\_ Farb-Nr.: \_\_\_\_\_ A Breite: \_\_\_\_\_ mm B Tiefe: \_\_\_\_\_ mm

Nischeneinbau, bitte Fixmaß angeben: \_\_\_\_\_ mm  Kein Nischeneinbau **HINWEIS:** Nischenmaß - 6 mm = Fixmaß der Konsolenplatte

Beckenausschnitt       1 Becken       2 Becken       Kein Beckenausschnitt      Verwendungszweck: \_\_\_\_\_



2.0 FLEX Typ WPDO... mit LED-Beleuchtung ⚡ (bauseitiger Stromanschluss erforderlich)

---

**ANGABEN ZUM BECKEN**

Hersteller: \_\_\_\_\_ Serie: \_\_\_\_\_ Artikel-Nr.: \_\_\_\_\_ Breite: \_\_\_\_\_ mm

Becken mit Armaturenbohrung       Becken-Datenblatt als Anlage       Becken ohne Armaturenbohrung

D1 Randabstand links bis Abflussmitte Becken: \_\_\_\_\_ mm      D3 Mittelabstand Becken: \_\_\_\_\_ mm

D2 Randabstand rechts bis Abflussmitte Becken: \_\_\_\_\_ mm

---

**Position des Beckens vor der Wand**







ausgemittelt       wandbündig       C Abstand Hinterkante Becken zu Wand \_\_\_\_\_ mm

**BITTE BEACHTEN:** Bei Standarmatur hinter Becken Mindestabstand zur Wand 110 mm

---

**ANGABEN ZUR ARMATUR**

Hersteller: \_\_\_\_\_ Serie: \_\_\_\_\_ Artikel-Nr.: \_\_\_\_\_  Armatur-Datenblatt als Anlage





E1 Randabstand Standarmatur links: \_\_\_\_\_ mm      F Randabstand Tiefe Standarmatur: \_\_\_\_\_ mm

E2 Randabstand Standarmatur rechts: \_\_\_\_\_ mm

---

**Angaben zur Standarmatur bei runden Becken**



Position der Armatur ankreuzen oder durch Uhrzeit angeben.  
Uhrzeit: \_\_\_\_\_

Großhändler: \_\_\_\_\_  
Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
Kunde / Kommission: \_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift: \_\_\_\_\_

sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH GmbH & Co. KG | Höttruper Heide 90, Airportcenter II | 46286 Greven | sanibel.de

Stand: 2023



**BESTELLMILFHE FÜR KONSOLENPLATTEN**

Für eine einfache Bestellung

# Einfach bestellt **Leuchtspiegel LED/LED-S**

## **Bestellvorlagen auf einen Blick:**

Um die Bestellung möglichst einfach und reibungslos zu gestalten, sind für die genannten Leuchtspiegel Bestellvorlagen verfügbar.



## **BESTELLMILFE FÜR LED-LEUCHTSPIEGEL**

Für eine einfache Bestellung



## **BESTELLMILFE FÜR LED-S LEUCHTSPIEGEL**


Für eine einfache Bestellung





# Lassen Sie sich online inspirieren

Für die Gestaltung Ihres individuellen Traumbads finden Sie auch online wertvolle Informationen und Hintergrundwissen. Besuchen Sie die umfangreichen Webseiten von [sanibel.de](https://www.sanibel.de).



Optimiert für alle Endgeräte  
**[sanibel.de](https://www.sanibel.de)**



**INSPIRATION**



# sanibel.de

Entdecken Sie bei uns:



- **Neuheiten und Produkt-highlights rund ums Bad**
- **die sanibel-Produktserien**
- **Inspiration in Bilderstrecken und Videos**
- **Hinweise zu Förderungen bei Neubau und Modernisierung**
- **Stories zu aktuellen Trends und Themen rund ums Bad**
- **Informationen und umfangreiches Hintergrundwissen**
- **eine Badausstellung bei einem Fachhändler in Ihrer Nähe**



## **Unser Online-Profibereich**

**ohne Anmeldung:**

Alle Informationen, Daten und Fakten jederzeit abrufbar.  
Hier finden Sie alles für Planung und Umsetzung.



**TECHNISCHE  
MASSZEICHNUNGEN  
BESTELLMILFEN  
PRODUKTFOTOS  
UND VIELES MEHR ...**

Der sanibel-Profibereich

# Entdecken Sie auch die Gesamtbroschüre von sanibel:



## MEHR BAD. MEHR FREUDE. FÜR ALLE.

### Gesamtkatalog

Entdecken Sie die Vielfalt aller sanibel-Serien. Im Gesamtkatalog finden Sie viele inspirierende Ideen für Ihr neues Bad.



**GESAMTKATALOG**

Mehr von sanibel

# Ihre sanibel Garantie



## I. GARANTIEGEBER, ART DER GARANTIE UND VERHÄLTNIS ZU GESETZLICHEN RECHTEN BEI MÄNGELN

### 1. IHR AUTORISIERTER FACHHÄNDLER

ist Garantiegeber gegenüber Verbrauchern von Produkten der Marke **sanibel**,

die der Verbraucher von einem Sanitär-Fachhandwerker hat installieren lassen, der sie direkt oder mittelbar bei dem Garantiegeber bezogen hat.

2. Der Garantiegeber gewährt dem Verbraucher für die fehlerfreie Funktion dieser sanibel-Produkte eine 5-jährige Garantie in Form einer Haltbarkeitsgarantie (Produkt- bzw. Teile-Garantie) nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen.

3. Der Garantiegeber gewährt dem Verbraucher diese Garantie zusätzlich zu seinen gesetzlichen Rechten bei Mängeln, die dem Verbraucher gegenüber dem Garantiegeber, dem Fachhandwerker oder Händler, von dem der Verbraucher das sanibel-Produkt erworben hat, und/oder gegenüber dem Hersteller zustehen und deren Inanspruchnahme für den Verbraucher unentgeltlich ist. Diese gesetzlichen Rechte werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. Sie bestehen insbesondere unabhängig davon, ob der Garantiefall eintritt und ob die Garantie in Anspruch genommen wird.

## II. INHALT DER GARANTIE

1. Der Garantiegeber garantiert die Fehlerfreiheit des sanibel-Produktes in folgendem Umfang, wenn der Verbraucher es nach dem 01.01.2013 erworben hat.

2. Produktfehler behebt der Garantiegeber nach seiner Wahl durch Reparatur des fehlerhaften sanibel-Produktes oder Lieferung eines neuen sanibel-Produktes gleicher Art und gleichen Typs. Sollte das fehlerhafte sanibel-Produkt zum Zeitpunkt des Garantiefalls nicht mehr hergestellt werden, ist der Garantiegeber berechtigt, ein gleichwertiges Produkt zu liefern. Mit einer Neulieferung geht das fehlerhafte sanibel-Produkt in das Eigentum des Garantiegebers über. Gleiches gilt für fehlerhafte Einzelteile eines sanibel-Produktes.

3. Der Ausbau des fehlerhaften sanibel-Produktes und der Einbau des reparierten oder neu gelieferten Produktes sind Sache des Verbrauchers auf eigene Kosten. Gleiches gilt für den Aus- und Einbau von fehlerhaften bzw. reparierten oder neu gelieferten Einzelteilen eines sanibel-Produktes. Etwaige Transportkosten trägt ebenfalls der Verbraucher.

4. Durch ein fehlerhaftes sanibel-Produkt entstandene Schäden sind von dieser Garantie nicht erfasst; insoweit gilt die gesetzliche Regelung.

## III. GARANTIEZEIT

1. Die Garantie gilt für eine Dauer von 5 Jahren ab dem Tag, an dem der Verbraucher das sanibel-Produkt durch einen Fachhandwerker hat installieren lassen. Dies gilt jedoch nur, sofern der Kauf zum Zeitpunkt der Installation nicht mehr als 6 Monate zurück liegt. Maßgebend sind die auf den jeweiligen Rechnungen angegebenen Kauf- und Installationsdaten. Liegt der Kauf zum Zeitpunkt der Installation mehr als 6 Monate zurück, verringert sich die Dauer

der Garantie um den entsprechenden Zeitraum. Die Garantiezeit endet somit in jedem Fall spätestens 5 Jahre und 6 Monate nach dem Kauf.

2. Die Garantiezeit wird durch von dem Garantiegeber oder im Auftrag des Garantiegebers durchgeführte Reparaturmaßnahmen oder durch den Austausch des fehlerhaften sanibel-Produktes oder fehlerhafter Einzelteile weder verlängert, noch beginnt sie von Neuem zu laufen.

## IV. VORAUSSETZUNGEN DER GARANTIE UND VERFAHREN ZUR GELTENDMACHUNG

1. Voraussetzung des Garantieanspruchs ist, dass der Verbraucher dem Garantiegeber den Garantiefall innerhalb der Garantiezeit anzeigt und zwar

- in Textform (per E-Mail, Brief, Fax o. Ä.),
- innerhalb eines Monats nach erstmaligem Auftreten der Fehlfunktion bzw. des Fehlers (Ausschlussfrist),
- unter Angabe des Datums des erstmaligen Auftretens der Fehlfunktion bzw. des Fehlers,
- mit Beschreibung der Fehlfunktion bzw. des Fehlers und
- unter Beifügung der Handwerker- und Kaufrechnung mit Datum, Installationsdatum, sowie Namen und Adresse des Fachhandwerkers oder Händlers.

2. Zugleich hat der Verbraucher das fehlerhafte sanibel-Produkt zum Zwecke der Prüfung des Garantiefalls und der Reparatur bzw. des Austausches auf eigene Kosten zu demontieren und dem Garantiegeber auf eigene Kosten zu übersenden. Wenn der Verbraucher das fehlerhafte sanibel-Produkt nur mit unverhältnismäßigem Aufwand demontieren kann, hat er dem Garantiegeber in Textform (per E-Mail, Brief, Fax o. Ä.) anzubieten, dass der Garantiegeber das sanibel-Produkt zum Zwecke der Feststellung des Garantiefalls nach seiner Wahl vor Ort selbst prüft bzw. von einer von ihm beauftragten Person prüfen lässt und/oder selbst demontiert bzw. demontieren lässt.

## V. AUSSCHLUSS DER GARANTIE

Von der Garantie sind insbesondere folgende Fälle ausgeschlossen:

1. Verschleißmaterial
2. Verbrauchsmaterial
3. Glasbruch
4. Fehler, die auf unsachgemäßem oder bestimmungswidrigem Gebrauch oder einem sonstigen schuldhaften Verhalten des Verbrauchers oder auf der Einwirkung Dritter oder sonstigen Drittursachen beruhen (z. B. Überdruck, Unterdruck, Reinigungsmittel, Überspannung, Unterspannung)

## VI. VERFAHREN, WENN KEIN GARANTIEFALL VORLIEGT

Sollte nach Prüfung des fehlerhaften sanibel-Produktes durch den Garantiegeber kein Garantiefall vorliegen, wird der Garantiegeber das fehlerhafte sanibel-Produkt nach Wahl des Verbrauchers

- kostenpflichtig reparieren und an den Verbraucher zurückschicken oder
- unrepariert an den Verbraucher zurückschicken oder
- vernichten

## VII. GELTUNGSBEREICH

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). Sie gilt nur in dem Land, in dem der Verbraucher das sanibel-Produkt gekauft hat.



**Kommen Sie vorbei und erleben Sie die Welt von sanibel in unseren Ausstellungen!**



\* Garantiehinweise auf der letzten Seite im Innenteil