

TEPPICH



CLEANTEK [24]

SAUBERLAUF

WILTS
www.wilts.de

CLEANTEK EASY


Erhältlich in den Formaten:




ca. 90 cm | 130 cm | 200 cm




ca. 40 x 60 cm | 60 x 90 cm | 90 x 120 cm | 90 x 150 cm



▲ 811 graphit Griffmuster Lagerware (inkl. Rand): 200 cm | 60 x 90 | 90 x 150 cm




▲ 812 anthrazit Lagerware (inkl. Rand): 200 cm | 60 x 90 | 90 x 150 cm



▲ 813 schwarz Lagerware (inkl. Rand): 200 cm



▲ 814 beige-braun



▲ 815 blau

CLEANTEK COLOR

Erhältlich in den Formaten:




ca. 90 cm | 130 cm | 200 cm




ca. 60 x 90 cm | 90 x 120 cm | 90 x 150 cm | 130 x 200 cm



▲ 821 braun Griffmuster Lagerware (inkl. Rand): 200 cm



▲ 822 anthrazit Lagerware (inkl. Rand): 200 cm



▲ 823 rot



▲ 824 blau



▲ 825 schiefer

CLEANTEK CLASSIC

Erhältlich in den Formaten:




ca. 100 cm | 150 cm | 200 cm

(inkl. Rand)




ca. 60 x 90 cm | 90 x 150 cm | 130 x 200 cm | 200 x 300 cm


(inkl. Rand)




▲ 831 anthrazit
Griffmuster 200 cm | 60 x 90 | 90 x 150 cm Lagerware (inkl. Rand):




▲ 832 schiefer Lagerware (inkl. Rand):
 200 cm | 60 x 90 | 90 x 150 cm



▲ 833 mokka



▲ 834 grau



▲ 835 schwarz

CLEANTEK PLUS

Erhältlich in den Formaten:



ca. 130 cm | 200 cm

(inkl. Rand)



ca. 60 x 90 cm | 90 x 150 cm | 130 x 200 cm


(inkl. Rand)



▲ 841 beige
Griffmuster




▲ 842 mokka



▲ 843 grau



▲ 844 braun



▲ 845 anthrazit

CLEANTEK COMFORT

Erhältlich in den Formaten:  ca. 130 cm | 200 cm (inkl. Rand)  ca. 60 x 90 cm | 90 x 150 cm | 130 x 200 cm (inkl. Rand)



▲ 851 rot
Griffmuster



▲ 852 anthrazit



▲ 853 grau



▲ 854 schwarz



▲ 855 braun

CLEANTEK SPECIAL

Erhältlich in den Formaten:  ca. 200 cm (inkl. Rand) (nur als Bahnenware lieferbar)



▲ 861 anthrazit




▲ 862 grau



▲ 863 beige

CLEANTEK OUTSIDE

Erhältlich in den Formaten:  ca. 100 cm | 200 cm (inkl. Rand)  ca. 60 x 90 cm | 90 x 150 cm (inkl. Rand)



▲ 871 rot




▲ 872 braun




▲ 873 anthrazit

CLEANTEK STRIPES


Erhältlich in den Formaten:  ca. 200 cm (inkl. Rand) (nur als Bahnenware lieferbar)



▲ 881 grau



▲ 882 braun



▲ 883 anthrazit

TECHNISCHE DATEN

	CLEANTEK EASY	CLEANTEK COLOR	CLEANTEK CLASSIC	CLEANTEK PLUS	CLEANTEK COMFORT	CLEANTEK SPECIAL	CLEANTEK OUTSIDE	CLEANTEK STRIPES
Herstellungsverfahren ISO 2424	getuftet							
Teilung ISO 2424	5/32"	5/32"	5/32"	1/8"	1/8"	5/32"	5/32"	1/8"
Polmaterial ISO 2424	PA (SD)	PA	PA (SD)	PA ECONYL	PA	PA	PA (SD)	PA (SD) ECONYL
Trägermaterial ISO 2424	Polyestervlies							
Rückenbeschichtung ISO 2424	Schwerbeschichtung							
Polgewicht ISO 8543	ca. 850 g/m ²	ca. 850 g/m ²	ca. 885 g/m ²	ca. 1.200 g/m ²	ca. 1.000 g/m ²	ca. 1.005 g/m ²	ca. 600 g/m ²	ca. 750 g/m ²
Gesamtgewicht ISO 8543	ca. 3.430 g/m ²	ca. 3.450 g/m ²	ca. 3.430 g/m ²	ca. 3.710 g/m ²	ca. 3.410 g/m ²	ca. 3.650 g/m ²	ca. 3.200 g/m ²	ca. 3.550 g/m ²
Polhöhe ISO 1766	ca. 5,0mm	ca. 5,0mm	ca. 5,0mm	ca. 6,0 mm	ca. 6,5 mm	ca. 4,0mm	ca. 6,5 mm	ca. 6,0mm
Gesamthöhe ISO 1765	ca. 7,0mm	ca. 8,0mm	ca. 8,0mm	ca. 9,0mm	ca. 9,0mm	ca. 7,5mm	ca. 8,0mm	ca. 8,0mm
Noppenzahl ISO 1763	ca. 88.190/m ²	ca. 83.150/m ²	ca. 75.590/m ²	ca. 132.280/m ²	ca. 138.600/m ²	ca. 73.100/m ²	ca. 64.000/m ²	ca. 116.000/m ²
Strapazierwert EN 1307	33	32	33	33	33	33	33	33
Komfortklasse EN 1307	LC3	LC3	LC3	LC4	LC4	LC3	LC1	LC3
Stuhlrolleneignung EN 985	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein
Treppeneignung EN 1307	ja	nein						
Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 7	≥ 7
Reibechtheit trocken & nass ISO 105-X12	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4-5	≥ 4-5
Wasserechtheit ISO 105-E01	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4-5	≥ 4-5
Elektrostatische Aufladung ISO 6356	< 2kV							
Gleitwiderstand EN 13893	DS							
Brandverhalten EN 13501-1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	B _{fl} -s1	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1	B _{fl} -s1
CE Kennzeichnung EN 14041								

Hinweise:

Alle Angaben und Daten in dieser Kollektion entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Im Einzelfall kann für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Gewähr übernommen werden.
Bei Velours-Qualitäten können in seltenen Fällen permanente Florverlagerungen (Shading) auftreten. Da die Ursache nicht material- oder konstruktionsbedingt ist und die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigt wird, kann dafür keine Gewährleistung übernommen werden.
Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/2021.

Mögliche farbliche Abweichungen zwischen den Referenz- und Musterabbildungen in dieser Kollektion und den Original-Farbtönen unserer Dessins sind drucktechnisch bedingt. Irgendwelche Ansprüche uns gegenüber können daraus nicht hergeleitet werden.

ANWENDUNGSBEREICHE für Eingangsbereiche (Objekt und Privat), Terrasse

