


100 % REINE
SCHURWOLLE



CHARAKTER [24]

NATURTEPPICH

100 % reine Schurwolle
für ein gesundes Raumklima



ABGEPASSTE TEPPICHE



Abgepasster Teppich Blind Finish mit Anti Rutsch Rücken



Maximale Bestellbreite 4,00 m / 5,00 m




NAPIER / TAURANGA




Napier 519




Napier 502




Tauranga 715



Tauranga 141




Tauranga 101



Tauranga 817



Tauranga 183



Tauranga 963




Tauranga 834




Tauranga 148



122



121




139



124




189




179






139




112




133




142




222



229




321



379


QUEENSTOWN




502




544




555




529



551



521



569



532



539



589



563



549

CORMO / RYA




Cormo 179




Cormo 139



Cormo 112



Cormo 119



Cormo 132



Rya 112



Rya 119



Rya 132




Rya 139




Rya 179

BLENHEIM




191 ▲




212




233



112




229




149



139




155




822





101



148




191




319



339




114



817



329




239



140

KING'S CROSS / LONDON BRIDGE



London Bridge 316




London Bridge 821




King's Cross 316



King's Cross 821




London Bridge 353



London Bridge 829



London Bridge 339



London Bridge 349



King's Cross 353



King's Cross 829



King's Cross 339



King's Cross 349





TECHNISCHE DATEN

	NAPIER	TAURANGA	HOXTON	CHELSEA	QUEENSTOWN
Konstruktion	Schlinge	Feinschlinge	Strukturschlinge	Schlinge	Luxus Saxony
Polmaterial	100 % reine Schurwolle	100 % reine Schurwolle	100 % reine Schurwolle	100 % reine Schurwolle	100 % reine Schurwolle
Beschichtung	Filz	Actionbac®	Actionbac®	Actionbac®	Actionbac®
Poleinsatzgewicht	1.110 g / m²	1.040 g / m²	1.030 g / m²	1.030 g / m²	1.350 g / m²
Gesamtgewicht	1.970 g / m²	2.125 g / m²	2.200 g / m²	2.100 g / m²	2.850 g / m²
Polhöhe	8,0 mm	3,2 mm	4,5 mm	4,5 mm	7,2 mm
Gesamthöhe	10,0 mm	6,4 mm	6,5 mm	7,5 mm	9,2 mm
Noppenzahl	48.670 tufts / m²	104.000 tufts / m²	91.000 tufts / m²	83.000 tufts / m²	205.520 tufts / m²
Breite	400 / 500 cm	400 / 500 cm	400 / 500 cm	400 / 500 cm	400 cm
Wärmedurchlasswiderstand	0.14 m² K/W	0.13 m² K/W	0.12 m² K/W	0.09 m² K/W	0.15 m² K/W
Brandverhalten	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1
Triftschallverbesserungsmass	25 dB	25 dB	25 dB	25 dB	25 dB
Zusatzeignungen					

