



Quadra[®] **PATENT**



Kreativ

Technische Innovation mit faszinierenden Effekten. Einmal streichen und durch das Spezialgranulat einen zweifarbigen Effekt mit dreidimensionaler Wirkung erreichen.

- Designoptik dank hochwertigem 150-Gramm-Vliesträger und Spezialgranulat
- Verstärkung des 3D-Effektes in Verbindung mit dünnfilmigen, hochdeckenden Farben
- Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1: Cs1d0



Vielseitig

Die größte Vielfalt schöner Wandstrukturen. Unis, Streifen und Muster können mit Borten und Sockelfriesen waagrecht oder senkrecht – wie bei einem modularen Konzept – verarbeitet werden.

- Unerschöpfliche Vielfalt an Designvarianten
- Gut und sparsam überstreichbar
- Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1: Bs1d0



Robust

Stoßfeste Strukturen für stark strapazierte Wände. Laser beweist, wie kreativ und stilvoll auch robuste Oberflächen sein können.

- Stoßfest nach DIN EN 259
- Besonders für stark strapazierte Flächen geeignet, wie z. B. Treppenhäuser, Dielen, öffentliche Gebäude
- Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1: Bs1d0



Ökologisch

Für ökologisch orientierte Renovierer, die auf nachhaltig hergestellte, schadstoffarme, ökologisch unbedenkliche Produkte achten und besonderen Wert auf ein gutes Raumklima legen. Auch für Allergiker gut geeignet.

- Frei von PVC, Lösemitteln, und Weichmachern
- Hoch wasserdampfdiffusionsfähig: niedrige sd-Werte (0,02 - 0,05)
- Für ein bestmögliches Raumklima wird als Beschichtung eine Dispersionssilikatfarbe empfohlen
- Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1: Bs1d0, Cs1d0 und Cs2d0



100 % Blickdicht

Marburger Wand umfasst neun Strukturen ohne Rapport, die dem Maler die Arbeit erleichtern. Perfekt, wenn's schnell gehen soll: Das Fertigprodukt ist zu 100 % blickdicht.

- Schnell (100 % blickdicht, kein Rapport, keine Weichzeit)
- Robust (scheuerbeständig und stoßfest)
- Ergebnissicher (perfekte Nähte, homogene Flächenwirkung)
- Anstrich nicht nötig, aber möglich
- Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m



Professionelle Deckengestaltung

Das Hightech-Vlies besitzt eine speziell strukturierte, matte Oberfläche. Damit gehören Streiflichtprobleme an der Decke der Vergangenheit an.

- Schnell (Abkleben und Streichen nicht nötig, aber möglich)
- Sauber (keine Farbkleckse, kein Farbgeruch)
- Ergebnissicher (perfekte Nähte, homogene Flächenwirkung)
- Schön (zeitlose Dessins in edler Optik)
- Rollenmaß: 25,00 x 0,75 m



PATENT DECOR® **3D**
3 DIMENSIONAL

*Beeindruckend · einzigartig
Das Granulat ruft einen
dreidimensionalen und
zweifarbigen Effekt hervor*

PATENT DECOR 3D:
Technische Innovation mit faszinierenden
Effekten: Einmal streichen und durch das

Spezialgranulat einen zweifarbigen Effekt
mit dreidimensionaler Wirkung erreichen.



- Designoptik dank hochwertigem 150-Gramm-Vliesträger und Spezialgranulat
- Verstärkung des 3D-Effektes in Verbindung mit dünnfilmigen, hoch deckenden Farben sowie Metallic-Farben



3228









4011









Art.-Nr.	Rollenmaß
----------	-----------

4216*	10,05 x 0,53 m
3228	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3267*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
4217*	10,05 x 0,53 m
4210*	10,05 x 0,53 m
4218*	10,05 x 0,53 m
3297*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
4011	5,00 x 1,06 m

Art.-Nr.	Rollenmaß
----------	-----------

4219*	10,05 x 0,53 m
4203*	10,05 x 0,53 m
4150	25,00 x 0,75 m
4204*	10,05 x 0,53 m
4209*	10,05 x 0,53 m
4213*	10,05 x 0,53 m
4215*	10,05 x 0,53 m

* Abbildung nicht vorhanden,
diese finden Sie in der original Blätterkollektion



PATENT DECOR Original:
Die größte Vielfalt schöner Wandstrukturen. Unis, Streifen und Muster können mit Borten und Sockelfriesen waagrecht

oder senkrecht – wie bei einem modularen Konzept – verarbeitet werden. Für grenzenlose Kreativität!








- Unerschöpfliche Vielfalt an Designvarianten
- Gut und sparsam überstreichbar



3229





3231





3228



3258









4007



4027







Art.-Nr.	Rollenmaß
3229	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3263*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3212*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3231	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3288*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3251*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3232	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3201*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3210*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3217*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3228	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3289*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3207*	10,05 x 0,53 m 35,00 x 1,06 m
3256*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m

Art.-Nr.	Rollenmaß
3258	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3234*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3299*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3298*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3269*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3268*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3221*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3297*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3267*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3227*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
4044*	10,05 x 1,06 m
3205*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
4007	10,05 x 0,13 m
3270*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m

Art.-Nr.	Rollenmaß
3225*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3255*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3278*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
4027	10,05 x 0,13 m
3287*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3293*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3292*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3294*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3235	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3236*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3266*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3209*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3291*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
3208*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m

* Abbildung nicht vorhanden,
diese finden Sie in der original Blätterkollektion



PATENT DECOR Laser:

Stoßfeste Strukturen für stark strapazierte Wände. Laser beweist, wie kreativ und stilvoll auch robuste Oberflächen sein können.

Besonders für stark strapazierte Flächen geeignet, wie z. B. Treppenhäuser, Dielen, öffentliche Gebäude.

PATENT DECOR[®] LASER
robust · widerstandsfähig
Robuste Oberfläche für beanspruchte Wände



metallic colour

- Stoßfest nach DIN EN 259
- Besonders für stark strapazierte Flächen geeignet, wie z. B. Treppenhäuser, Dielen, öffentliche Gebäude







5225

5226

5227

5228

5229

5230

5205



5210

Art.-Nr.	Rollenmaß
----------	-----------

5214*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
5215*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
5213*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
5224	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
5225	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
5226	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
5207*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
5209*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
5227	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
5202*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m

Art.-Nr.	Rollenmaß
----------	-----------

5228	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
5229	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
5230	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
5231	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
5232	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
5205	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
5212*	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
5208	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m
5210	10,05 x 0,53 m 25,00 x 1,06 m


* Abbildung nicht vorhanden,
diese finden Sie in der original Blätterkollektion



PATENT DECOR Green:

Für ökologisch orientierte Renovierer, die auf nachhaltig hergestellte, schadstoff-arme, ökologisch unbedenkliche Produkte

achten und besonderen Wert auf ein gutes Raumklima legen. Auch für Allergiker gut geeignet.

**PATENT
DECOR** 
ökologisch · wohngesund
Die "Biomarke" unter den
überstreichbaren Tapeten



- Frei von PVC, Lösemitteln, Formaldehyd, Weichmachern und Schwermetallen
- Hoch wasserdampfdiffusionsfähig: niedrige sd-Werte (0,02 - 0,05)
- Für ein bestmögliches Raumklima wird als Beschichtung eine Innensilikatfarbe empfohlen. Innensilikatfarben reduzieren den zweifarbefekt der Tapeten. Die dargestellten Raumbilder wurden nicht mit einer Innensilikatfarbe gestrichen.





4301

4302



4304

4305



4306

4307



4309

4310



Art.-Nr.	Rollenmaß
----------	-----------

4301	10,05 x 0,75 m
4302	10,05 x 0,75 m
4303	10,05 x 0,75 m
4304	10,05 x 0,75 m
4305	10,05 x 0,75 m
4306	10,05 x 0,75 m
4307	10,05 x 0,75 m

Art.-Nr.	Rollenmaß
----------	-----------

4308	10,05 x 0,75 m
4309	10,05 x 0,75 m
4310	10,05 x 0,75 m
4035*	10,05 x 0,75 m
4036*	10,05 x 0,75 m

* Abbildung nicht vorhanden,
diese finden Sie in der original Blätterkollektion



24 - Stunden - Vorteil

100% blickdicht; zeit- und kosteneffizient;
kein pigmentierter Tapetengrund notwendig



Qualitätswandbeläge aus Vlies

3001

3004


3005

3006

3007

3008

3009



made in Germany by
marburg
 WALLCOVERINGS

MARBURGER DECKE


Qualitätsdeckenbeläge
 aus Vlies

Marburg hat die Probleme der Deckengestaltung innovativ gelöst

- ✓ schön + sicher 9 Dessins in edler Optik für nahtlose streifflichtfreie Deckenflächen.
- ✓ schnell MARBURGER DECKE ist fertig, das Streichen entfällt.
- ✓ leicht + sauber MARBURGER DECKE ist aus Vlies und einfach zu verarbeiten: Einfach mit Spezialkleister verkleben. Keine Farbleckse, kein Farbgeruch, kein Abdecken.
- ✓ einfach zu renovieren MARBURGER DECKE ist auch nach Jahren der Nutzung restlos trocken abziehbar.

TECHNISCHE DATEN:

Rollenmaß: 25 m x 0,75 m | hochwaschbeständig nach DIN EN 233 | gut lichtbeständig nach DIN EN 233
 schwer entflammbar nach DIN EN 13501 C s1d0 | RAL- und FSC-zertifiziert



No. 73301

No. 73302

No. 73303

No. 73304


No. 73305

No. 73306

No. 73308

No. 73309

No. 73310



WILTS

www.wilts.de