

KWS ErgoSystem® E300



1/5

Stützklappgriff mit Funktionstaste / Drop-down support rail with function button

82.8224.08513.. / 82.8224.08514..

LED rot/weiß

82.8224.08513.. / 82.8224.08514..



Taster
rot/weiß
IP69K

max. Schaltleistung: Standard 100 mA, 24 V 7-

Kabel/Technische Daten


Aderzahl: 4
Außendurchmesser: 4,7 mm
Spannungsklasse: 300 V
Geschirmt/Ungeschirmt: Ungeschirmt
Leiterquerschnitt: 0,25 qmm
Kabellänge: Block + 600 mm

Länge ab Block: 1200 mm

weiss
braun
blau
schwarz

Kabelbelegung
Taster: Kabel schwarz/braun
Lichtfarbe: Kabel blau/weiß




Steuerung Lichtfarbe		
Lichtfarbe		
Ader	weiß	rot
blau	-	+
weiss	+	-



KWS ErgoSystem® E300
Stützklappgriff mit Funktionstaste / Drop-down support rail with function button

2/5



82.8224.08513.. / 82.8224.08514..



KWS ErgoSystem® E300

Stützklappgriff mit Funktionstaste / Drop-down support rail with function button






82.8224.08513.. / 82.8224.08514..



KWS ErgoSystem® E300
Stützklappgriff mit Funktionstaste / Drop-down support rail with function button

4/5

82.8224.08513.. / 82.8224.08514..



KWS ErgoSystem® E300
Stützklappgriff mit Funktionstaste / Drop-down support rail with function button

5/5

82.8224.08513.. / 82.8224.08514..

