
Sanitär
2026/27


HEWI

Design
Comfort
Care













HEWI Sanitärsysteme und Serien Accessoires bis Barrierefrei

Serie 480 Neu
Edelstahl | Chrom | Pulverbeschichtung | PVD



Produkteigenschaften 10
ACCESSOIRES 12
BARRIEREFREI 13

System 900
Edelstahl | Chrom | Pulverbeschichtung | PVD Neu



Produkteigenschaften 174
ACCESSOIRES 178
BARRIEREFREI 180

Serie 802 LifeSystem
Kunststoff | Metall



Produkteigenschaften 290
ACCESSOIRES 292
BARRIEREFREI 293

Serie 805 Classic
Edelstahl | Polyamid




Produkteigenschaften 388
ACCESSOIRES 390
BARRIEREFREI 391

System 162
Edelstahl | Chrom | Pulverbeschichtung | PVD



Produkteigenschaften 416
ACCESSOIRES 418
BARRIEREFREI 419

Serie 477/801
Polyamid | ICONIC | Edition matt |
Chromoptisch beschichtet



Produkteigenschaften 24, 56
ACCESSOIRES 32, 34, 60
BARRIEREFREI 33, 35, 62

System 900 Q
Edelstahl | Chrom | Pulverbeschichtung | PVD Neu

Produkteigenschaften 158
ACCESSOIRES 160
BARRIEREFREI 180

System 800 K
Polyamid



Produkteigenschaften 346
ACCESSOIRES 348
BARRIEREFREI 350

Serie 805
Edelstahl



Produkteigenschaften 374
ACCESSOIRES 376
BARRIEREFREI 377

System 800
Chrom | Pulverbeschichtung Schwarz, Weiß



Produkteigenschaften 434
ACCESSOIRES 436
BARRIEREFREI 437

Spenderprodukte
Edelstahl | Weiß | Pulverbeschichtung

Produkteigenschaften 616
ACCESSOIRES 620

S 480 | 900 | 162 | 900 Q
PVD Beschichtung

Messing, Bronze, Gold oder Schwarzchrom, wahlweise gebürstet oder glänzend – die neuen metallischen Designoberflächen bieten eine vielfältige Auswahl. Sie sind hoch dekorativ und emotional ansprechend. Doch hinter den edel schimmernden Oberflächen stecken äußerst robuste und widerstandsfähige Eigenschaften. So sind die PVD-Oberflächen korrosionsbeständig und damit für Sanitärräume beziehungsweise Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit prädestiniert. Darüber hinaus verfügen sie über langlebige Eigenschaften wie Härte und Kratzfestigkeit. Insgesamt bietet HEWI 4 neue Standard- und 8 neue Sonderfarben.
Im HEWI Sortiment sind die metallischen Oberflächen für ausgewählte Produkte aus dem System 900, der Designvariante S 900 Q, dem System 162 sowie für die neue Serie 480 erhältlich.



Einleitung

Die Marke HEWI 2
Anwendungen 4 – 8

Serie 480 Neu 10

Sortiment, passende Produkte 12 – 13
Accessoires 14 – 23

Serie 477/801 ICONIC 24

Sortiment, passende Produkte 26 – 35
Accessoires 36 – 40
Barrierefrei, Zubehör 41 – 54

Serie 477/801 Neu 56

Sortiment, passende Produkte 58 – 63
Accessoires, Vorhangstangen 64 – 105
Barrierefrei 106 – 157

System 900 Q Neu 158

Sortiment, passende Produkte 160 – 163
Accessoires 164 – 173

System 900 Neu 174

Sortiment, passende Produkte 176 – 181
Accessoires, Vorhangstangen 182 – 213
Barrierefrei 214 – 289

Serie 802 LifeSystem 290

Sortiment 292 – 293
Accessoires 294 – 298
Barrierefrei 299 – 327

WARM TOUCH 328

Sortiment 330 – 331
Barrierefrei 332 – 345

System 800 K 346

Sortiment, passende Produkte 348 – 351
Accessoires 352 – 358
Barrierefrei 359 – 372

Serie 805 374

Sortiment, passende Produkte 376 – 377
Accessoires 378 – 386

Serie 805 Classic 388

Sortiment, passende Produkte 390 – 391
Accessoires 392 – 396
Barrierefrei 397 – 415

System 162 416

Sortiment, passende Produkte 418 – 419
Accessoires 420 – 429
Barrierefrei 430 – 433

System 800 434

Sortiment, passende Produkte 436 – 437
Accessoires 438 – 446
Barrierefrei 447 – 451

S 50 Höhenverstellb. Module 452

Übersicht Module 454 – 455
Waschtisch-Modul 458 – 462
WC-Modul 463 – 473

Sitzen Neu 474

Sortiment 476 – 477
Re-Sitzfamilie 478 – 484
Hocker, Klappsitze, Einhängesitze 485 – 493

Kids | Garderoben 494

Produktmerkmale, Sortiment 496 – 501
Babywickeltisch Neu 502 – 503
Ablagen, Haken- | Becherleisten 504 – 509
Waschtische, Armaturen, Spiegel 510 – 515
Garderobenstangen, Haken 516 – 527

System-Armaturen 528

Produktmerkmale, Sortiment 531 – 535
Waschtischarmaturen 536 – 544
Brausethermostate 545

Waschtische 548

Sortiment 550 – 551
Waschtische | Produktsets 552 – 561
Längenvariable Waschtische 563 – 669
Modulares Waschtischsystem 570 – 599

Spiegel Neu 600

Sortiment 602 – 603
Spiegel, LED Lichtspiegel 604 – 609
Kippspiegel 610 – 613
Kosmetikspiegel 614 – 615

Spenderprodukte 616

Sortiment 619 – 621
Spender Serie 477/801 Neu 622 – 629
Spender 950 | Serie 805 630 – 637
Spender System 900 638 – 651

Universalprodukte 652

Sortiment 654 – 655
Accessoires 656 – 666

Adipositas 667

Sortiment 669
Halte-, Stützgriffe 670 – 673
Duschbänke 674

Suizidhemmende Produkte 675

Produktmerkmale, Sortiment 676 – 677
Serie 477/801 678 – 683
System 900 Neu 684 – 688

Duschvorhänge 689

Sortiment 690 – 691
Standardmaße 692 – 694
Sondermaße 695 – 699

Befestigungen 703

Befestigungsmaterial 704 – 710

Allgemeine Informationen 711

Neuheiten, Änderungen 712 – 717
Bestellnummernverzeichnis 718 – 759
Service 760 – 761
Produktvorteile, Pflegehinweise 762 – 763
Allgemeine Verkaufsbedingungen 764 – 767
Farben Ausklapper hinten

HEWI Hotline

montags – donnerstags 07:30 – 17:00 Uhr
freitags 07:30 – 14:00 Uhr
Telefon: +49 5691 82-300
eMail: support@hewi.de

Die Marke HEWI
System und Design



SYSTEMDESIGN

HEWI vereint exzellentes Design mit innovativen Funktionen und setzt Maßstäbe in den Bereichen Beschlag, Sanitär und Barrierefreiheit. Universal Design spielt dabei eine zentrale Rolle und prägt die langjährige Expertise von HEWI, um stets höchste Ansprüche an Funktionalität, Gestaltung, Komfort und Qualität zu erfüllen. Dank des Systemgedankens sind die Serien und Systeme so konzipiert, dass sie sich flexibel miteinander kombinieren lassen.

GESTALTUNG

Mit HEWI ist eine durchgängige Gestaltung von der Haustür bis zum Sanitärraum möglich. Neben einer großen Auswahl an Beschlägen für Türen und Fenster umfassen die Systeme formal passende Handläufe, Beschilderungen, Fluchtweglösungen sowie Sanitär-Accessoires und barrierefreie Produkte. Bei HEWI wird jedem Detail Bedeutung beigemessen, sodass perfekt aufeinander abgestimmte Systeme entstehen. Das Baukastenprinzip ermöglicht individuelle Planungen – seien es hoch frequentierte sanitäre Anlagen in öffentlichen Gebäuden, repräsentative Büroräume oder barrierefreie, private Komfortbäder.

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN

Gutes Design bedeutet für HEWI, Optionen zu bieten. Die Oberfläche ist bei HEWI eine eigenständige Dimension des Produktdesigns. So werden individuelle Lösungen möglich, die perfekt auf das jeweilige Einsatzgebiet abgestimmt sind. Vielfältige Designs, Materialien und Farben stehen zur Wahl und bieten so unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.









Care



Mit HEWI müssen Sie keine Kompromisse eingehen. Das Baukastenprinzip ermöglicht individuelle Planungen – so können Wahlleistungsbereiche oder Komfortstationen ebenso einfach umgesetzt werden wie Bereiche für Regelpatienten. Ein durchdacht gestaltetes Bad trägt zum Wohlfühlen der Patienten bei. Es entlastet das Pflegepersonal, indem es zur Selbständigkeit der Nutzer beiträgt und besonders pflegeleicht ist.

PRODUKT-EMPFEHLUNG
System 900, Serie 477/801, System 800 K, Serie 802 LifeSystem, WARM TOUCH, Serie 805 Classic, Serie 480, S 50 Höhenverstellbare Module, Duschsitze 950, System-Armaturen, Waschtische, Spiegel, Spenderprodukte, Adipositas Produkte, suizidhemmende Produkte, Duschvorhänge, demenzsensible Produkte, Symbole, HEWI *active*$^{+}$, Garderoben, Haken

Public



Produkte, die in öffentlichen Gebäuden Verwendung finden, müssen pflegeleicht, unempfindlich, funktional und intuitiv bedienbar sein. HEWI Sanitärsysteme erfüllen selbst die anspruchsvollsten Anforderungen und halten auch starker Beanspruchung stand, da sie für den dauerhaften Gebrauch im öffentlichen Sanitärraum konzipiert sind. Zudem ermöglichen sie Ihnen die Umsetzung eines stimmigen Gesamtkonzepts, das bis ins kleinste Detail auf Ihre Planung abgestimmt ist.

PRODUKT-EMPFEHLUNG
System 162, Serie 480, Serie 805, Serie 805 Classic, System 900 | 900 Q, System-Armaturen, Waschtische, Spiegel, Spenderprodukte, Symbole, Garderoben, Haken

Hotel



Ein gut gestaltetes Hotel schafft ein unverwechselbares Ambiente, lädt zum Wohlfühlen ein und begeistert seine Gäste. HEWI Hotel Produkte verbinden Funktionalität sowie ausgezeichnete Gestaltung mit langlebiger, nachhaltiger Qualität und schaffen so einen Mehrwert. Widerstandsfähige Oberflächen zeigen auch nach Jahren intensiver Nutzung und Reinigung keinerlei Gebrauchsspuren. Sie überzeugen durch Pflegeleichtigkeit und erhöhen die Hygiene im Bad – und die Zufriedenheit bei Gästen und Hoteliers.

PRODUKT-EMPFEHLUNG
Serie 480, System 900 Q, System 162, System 800, System 900, WARM TOUCH, Duschsitze 950, System-Armaturen, Waschtische, Spiegel, Spenderprodukte, Universalprodukte

Education



Ausstattungslösungen für Kindergärten, Grundschulen und weiterführende Schulen müssen eine Vielzahl an Anforderungen erfüllen. Sie müssen dauerhaft großer Belastung standhalten und deshalb robust gestaltet sein. Die architektonische Gebäudestruktur sollte den Bedürfnissen der jeweiligen Altersgruppe angepasst sein.
So wird ein Ambiente geschaffen, das zum Spielen und auch zum gemeinsamen Lernen einlädt. HEWI bietet individuelle Lösungen für die jeweiligen Objektanforderungen. Entdecken Sie unser Sortiment für den Bereich Education und planen Sie mit uns individuelle Ausstattungswelten – von der Tür bis ins Bad.

PRODUKT-EMPFEHLUNG
Serie 477/801 ICONIC, Garderoben, Haken, System-Armaturen, Waschtische, Spiegel, Zahnputzbecherleisten, Symbole, Piktogramme

Home



Das modulare Prinzip der HEWI Sanitärsysteme ermöglicht individuelle Bäder, die den persönlichen Anforderungen entsprechen – sei es das repräsentative Gästebad, das Komfortbad für die Familie oder das barrierefreie, generationenübergreifende Bad. HEWI steht für herausragende Qualität, die sich in der Langlebigkeit und durchdachten Gestaltung der Produkte widerspiegelt. Mit ihrem ausdrucksstarken und dennoch puristischen Design fügen sich die HEWI Systeme harmonisch in jedes Badkonzept ein.


PRODUKT-EMPFEHLUNG
System 900 | 900 Q, System 162, Serie 480, System 800, WARM TOUCH, S 50 Höhenverstellbare Module, Duschsitze 950, System-Armaturen, Waschtische, Spiegel, Universalprodukte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Serie 480 steht für minimalistisches Design mit zeitloser Rundrohr-Ästhetik
- Hochwertige Materialien und innovative Oberflächen für langlebige Eleganz
- Breite Auswahl an Farb- und Oberflächenvarianten: Edelstahl matt geschliffen, Chrom, Pulverbeschichtungen sowie PVD-Beschichtungen in gebürsteten und glänzenden Nuancen
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Ideal für Hotels, exklusive Privatbäder, öffentliche Sanitärbereiche und anspruchsvolle Wahlleistungsbereiche
- Kombinierbar mit System 900 und Serie 805 Classic für durchgängige Ausstattungskonzepte von Care bis Comfort

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Professional Care, Hotel, Public, Home





Serie 480

Lieferbar ab Mai 2025

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Edelstahl matt geschliffen, hochwertig verchromt, pulverbeschichtet in 3 Farben oder PVD beschichtet in gebürsteten und glänzenden Nuancen mit Einsätzen aus satiniertem Glas.

ACCESSOIRES

Sortiment	12
Am Waschtisch	15 – 19
Am WC	19 – 21
An Dusche und Wanne	22 – 23



HEWI OBERFLÄCHEN
- ...40 Chrom (Chr)
- ...XA Edelstahl, matt geschliffen
- ...60 DX pulverbeschichtet Weiß tiefmatt (RAL 9003)
- ...60 SC pulverbeschichtet Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC pulverbeschichtet Schwarz tiefmatt (RAL 9005)

Sonderfarben siehe separate Unterlage PUSOFASAN

ACCESSOIRES



Glasbecher mit Halter
480.04.000... Seite 15

Halter
Becher



Seifen- oder Desinfektionsmittel-spender mit Halter
480.06.00... Seite 15


Halter
Becher



Duschkorb
480.03.001... Seite 23



Ablage
480.03.000... | 600 mm Seite 16



Handtuchhalter
480.09.000... Seite 17
480.09.001... Seite 17



Handtuchring
480.09.002... Seite 17



Haken | Doppelhaken
480.90.000... Seite 18
480.90.001... Seite 18



Hakenleiste
480.90.002... Seite 19



WC-Papierhalter
480.21.000... Seite 19



WC-Papierhalter mit Deckel
480.21.001... Seite 19



WC-Papierhalter mit Ablage
480.21.002... Seite 20




WC-Bürstengarnitur | WC-Bürste
480.20.000... Seite 21



Reserverpapierhalter, doppelt
480.21.004... Seite 21



Brausehalterstange
480.33M000... | 600 mm Seite 23
480.33M001... | 900 mm Seite 23
480.33M002... | 1100 mm Seite 23



Haltegriff | Handtuchhalter
480.36.00... Seite 22
480.30.00... Seite 18, 22



Beistellwagen
950.74.00060 Seite 16

Gestell
Ablageflächen

PASSENDE PRODUKTE

Serie 480 kann mit den nachfolgenden Produkten ergänzt werden.



Stützklappgriff Mono, Design A
900.50.1... | 600 mm — Seite 230
900.50.4... | mobil — Seite 236



Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.... — ab Seite 230
900.50.4... | mobil — ab Seite 236



Haltegriff
900.36.0... — ab Seite 250



Winkelgriff | mit Rollenhalter
900.22.3... — ab Seite 252



Winkelgriff | mit Rollenhalter
900.22.1... — ab Seite 254



Dusch-, Wannenhandlauf
900.35.1... — ab Seite 258



Brausehalterstange
900.33.0... — ab Seite 260

Brausehalter



Winkelgriff mit Brausehalter
900.33.2... — ab Seite 262

Brausehalter



Vorhangstange
900.34.400... — ab Seite 224



Klappsitz
950.51.20... — Seite 488



Duschhocker | Badstuhl
950.51.3... — ab Seite 485



Universalprodukte — ab Seite 653



Armaturen — ab Seite 529



Waschtische — ab Seite 549



Spiegel — ab Seite 601



Spenderprodukte — ab Seite 617

*PVD-Beschichtung: Neben den 4 Standardfarben finden Sie auch 8 weitere Sonderfarben auf Seite 768


Serie 480
Accessoires



	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








HEWI Glasbecher mit Halter

- ringförmiger Wandhalter aus hochwertigem Edelstahl
- mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas, ø 69 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 85 mm breit, 110 mm hoch und 92 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	480.04.000XA	· matt geschliffen
	480.04.00040	· hochwertig verchromt
	480.04.00060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
▨▨□■■▨▨▨■ Halter		
□ Becher	**480.04.00070**	· PVD beschichtet







HEWI Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter

- zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- ringförmiger Wandhalter aus hochwertigem Edelstahl
- mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Füllmenge ca. 200 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 85 mm breit, 168 mm hoch und 92 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	480.06.002XA	· Halter und Pumpenkopf matt geschliffen
	480.06.00240	· Halter und Pumpenkopf hochwertig verchromt
	480.06.00260	· Halter pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) mit Pumpenkopf in Weiß matt oder DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Pumpenkopf in Schwarz matt
▨▨□■■▨▨▨■ Halter		
▨▨□■ Pumpenkopf	**480.06.00270**	· PVD beschichtet, Pumpenkopf weiß tiefmatt pulverbeschichtet
□ Seifenspender	**480.06.00370**	· PVD beschichtet, Pumpenkopf schwarz tiefmatt pulverbeschichtet

HEWI Oberflächen

▨ ▨ □ □ **... DX** Weiß tiefmatt
XA Chr Glas ■ **... SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **... DC** Schwarz tiefmatt

HEWI PVD-Beschichtung


▨ **...70 CK** Messing glänzend
▨ **...70 LP** Messing gebürstet
▨ **...70 WR** Nickel gebürstet
■ **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





480.03.000XA
480.03.00040
480.03.00060


Rahmen
Ablageplatte

480.03.00070

HEWI Ablage
· Ablage mit umlaufendem Rand und fest eingespannter Glasplatte
· aus hochwertigem Edelstahlrundrohr ø 18 mm
· Ablagefläche aus Glas (4 mm) von der Unterseite matt sandgestrahlt
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 618 mm breit, 134 mm tief, Achsmaß 600 mm
· nicht zum Einsatz in der Dusche geeignet
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

· matt geschliffen
· hochwertig verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· PVD beschichtet





950.74.00060

Gestell
Ablageflächen

HEWI Beistellwagen
· Einzelmöbel in Regalform mit Rollen
· flexibel und serienübergreifend für Bad und angrenzenden Wohnraum
· 3 Ablageflächen, davon 2 mit Rückwand
· 445 mm breit, 904 mm hoch und 415 mm tief
· Gestell aus Metall
· mit 4 Rollen für einen flexiblen Einsatz, davon 2 feststellbar
· Ablageflächen aus Metall, hochwertig pulverbeschichtet
· erhältlich in der Farbkombination DC (Gestell, Ablageflächen, Rollen Schwarz tiefmatt), VR (Gestell / Rollen Chrom, Ablageflächen Weiß hochglanz) oder JK (Gestell / Rollen Chrom, Ablageflächen Schwarz tiefmatt)

Bei Bestellung bitte Farbkombination angeben.


HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen

...60 VR Chrom | Weiß hochglanz
...60 JK Chrom | Schwarz tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Handtuchhalter
· der Haltearm kann seitlich geschwenkt werden
· aus hochwertigem Edelstahl
· 444 mm lang, 99 mm hoch, Haltearm ø 15 mm

480.09.000XA · matt geschliffen
480.09.00040 · hochwertig verchromt
480.09.00060 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
480.09.00070 · PVD beschichtet






HEWI Handtuchhalter
· mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen
· die Haltearme können einzeln seitlich geschwenkt werden
· aus hochwertigem Edelstahl
· 444 mm lang, 121 mm hoch, Haltearme ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

480.09.001XA · matt geschliffen
480.09.00140 · hochwertig verchromt
480.09.00160 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
480.09.00170 · PVD beschichtet





HEWI Handtuchring
· der Ring kann geschwenkt werden
· aus hochwertigem Edelstahl
· 270 mm breit, 125 mm hoch, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

480.09.002XA · matt geschliffen
480.09.00240 · hochwertig verchromt
480.09.00260 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
480.09.00270 · PVD beschichtet

HEWI Oberflächen


XA Chr Glas
... DX Weiß tiefmatt
... SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
... DC Schwarz tiefmatt

HEWI PVD-Beschichtung

...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Handtuchhalter
· aus hochwertigem Edelstahl
· Achsmaß 250 mm, 75 mm tief, ø 18 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

480.30.000XA · matt geschliffen
480.30.00040 · hochwertig verchromt
480.30.00060 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
480.30.00070 · PVD beschichtet






HEWI Einzelhaken
· aus hochwertigem Edelstahl
· 11 mm breit, 70 mm hoch, 51 mm tief, ø 11 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

480.90.000XA · matt geschliffen
480.90.00040 · hochwertig verchromt
480.90.00060 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
480.90.00070 · PVD beschichtet






HEWI Doppelhaken
· aus hochwertigem Edelstahl
· 75 mm breit, 70 mm hoch, 47 mm tief, ø 11 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

480.90.001XA · matt geschliffen
480.90.00140 · hochwertig verchromt
480.90.00160 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
480.90.00170 · PVD beschichtet

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Hakenleiste
· aus hochwertigem Edelstahl
· 145 mm breit, 70 mm hoch, 47 mm tief, ø 11 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

480.90.002XA · matt geschliffen
480.90.00240 · hochwertig verchromt
480.90.00260 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
480.90.00270 · PVD beschichtet






HEWI WC-Papierhalter
· klappbar, aus hochwertigem Edelstahl
· 158 mm breit, 105 mm hoch, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

480.21.000XA · matt geschliffen
480.21.00040 · hochwertig verchromt
480.21.00060 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
480.21.00070 · PVD beschichtet





HEWI WC-Papierhalter mit Deckel
· klappbar, aus hochwertigem Edelstahl
· 158 mm breit, 105 mm hoch, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

480.21.001XA · matt geschliffen
480.21.00140 · hochwertig verchromt
480.21.00160 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
480.21.00170 · PVD beschichtet

HEWI Oberflächen

XA Chr **... DX** Weiß tiefmatt
... SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
... DC Schwarz tiefmatt


HEWI PVD-Beschichtung

...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI WC-Papierhalter mit Ablage
· klappbar, aus hochwertigem Edelstahl
· 158 mm breit, 114 mm hoch, ø 15 mm
· Ablage 147 mm breit, 94 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


480.21.002XA	· matt geschliffen
480.21.00240	· hochwertig verchromt
480.21.00260	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
480.21.00270	· PVD beschichtet












HEWI Reservepapierhalter
· zylindrischer Halter aus Edelstahl
· 122 mm lang, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

162.21.300XA	· matt geschliffen
162.21.30040	· hochwertig verchromt
162.21.30060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
162.21.30070	· PVD beschichtet

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






480.21.004XA
480.21.00440
480.21.00460

480.21.00470

HEWI Reservepapierhalter, doppelt
· zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen, seitlich zur Wand schwenkbar
· 227 mm hoch, 86 mm tief, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
· matt geschliffen
· hochwertig verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· PVD beschichtet





480.20.000XA
480.20.00040
480.20.00060

480.20.00070

HEWI WC-Bürstengarnitur
· bestehend aus ringförmigem Halter, zylindrischen WC-Bürstentopf und WC-Bürste
· Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· Innenbehälter aus schwarzem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar
· aus hochwertigem Edelstahl
· 107 mm breit, 447 mm hoch, 115 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
· matt geschliffen
· hochwertig verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· PVD beschichtet


HEWI Oberflächen


XA Chr
... DX Weiß tiefmatt
... SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
... DC Schwarz tiefmatt

HEWI PVD-Beschichtung

...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Handtuchhalter
· aus hochwertigem Edelstahl
· 75 mm tief, ø 18 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


480.30...XA
480.30...40
480.30...60
480.30...70

· matt geschliffen
· hochwertig verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· PVD beschichtet

A1 (in mm)	matt geschliffen	hochwertig verchromt	pulverbeschichtet	PVD beschichtet
250	**480.30.000XA**	**480.30.00040**	**480.30.00060**	**480.30.00070**
600	**480.30.001XA**	**480.30.00140**	**480.30.00160**	**480.30.00170**
800	**480.30.002XA**	**480.30.00240**	**480.30.00260**	**480.30.00270**







HEWI Haltegriff
· aus hochwertigem Edelstahl
· 79 mm tief, Stange ø 25 mm, Rohrstärke 2 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
· nicht für den Einsatz von Einhängesitzen geeignet

480.36...XA
480.36...40
480.36...60
480.36...70

· matt geschliffen
· hochwertig verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· PVD beschichtet

A1 (in mm)	matt geschliffen	hochwertig verchromt	pulverbeschichtet	PVD beschichtet
300	**480.36.000XA**	**480.36.00040**	**480.36.00060**	**480.36.00070**
600	**480.36.001XA**	**480.36.00140**	**480.36.00160**	**480.36.00170**




HEWI Oberflächen
XA Chr **... DX** Weiß tiefmatt
... SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
... DC Schwarz tiefmatt

HEWI PVD-Beschichtung
...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung






480.03.001XA
480.03.00140
480.03.00160

480.03.00170

HEWI Duschkorb
· Fläche leicht geneigt zum Abfließen des Wassers
· aus hochwertigem Edelstahl
· mit integriertem Haken
· 265 mm breit, 67 mm hoch, 119 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

· matt geschliffen
· hochwertig verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· PVD beschichtet





HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
· Stange ø 25 mm, 79 mm tief, Rohrstärke 1,5 mm
· aus hochwertigem Edelstahl
· mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
· geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
· einfache und intuitive Einhandbedienung
· Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
· verschleißfreier Klemmmechanismus
· konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

A1 (in mm)	matt geschliffen	hochwertig verchromt	pulverbeschichtet	PVD beschichtet
600	**480.33M000XA**	**480.33M00040**	**480.33M00060**	**480.33M00070**
900	**480.33M001XA**	**480.33M00140**	**480.33M00160**	**480.33M00170**
1100	**480.33M002XA**	**480.33M00240**	**480.33M00260**	**480.33M00270**

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
...60 VH Weiß tiefmatt | matt hellgrauer Kunststoff (für 900.33M...60)

be iconic. be colourful.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- Serie 477/801 ist der Klassiker im barrierefreien Sanitärraum, der durch spannende Farbkombinationen neu aufgelegt worden ist
- Serie 477/801 bringt Emotion und Farbe in die Architektur
- Hohe Sortimentstiefe ermöglicht passgenaue Lösungen
- Serie 477/801 umfasst Lösungen für spezielle Einsatzgebiete
    - Suizidhemmende Produkte ab Seite 675
    - Adipositas Produkte ab Seite 667
- Für Bereiche mit höchsten Hygieneanforderungen ist Serie 477/801 mit antimikrobieller Oberfläche erhältlich

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Professional Care, Education



Serie 477/801 | ICONIC

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Polyamid in ausgewählten Farbkombinationen mit Einsätzen wahlweise aus Glas oder Polyamid.

ACCESSOIRES

Farbkombinationen, Produktmerkmale	26 – 31
Sortiment	32 – 35
Seifenspender	37
Haken	38 – 39
WC-Bürstengarnitur	40

BARRIEREFREI

Sortiment	32 – 35
Stützen	41 – 43
Greifen	44 – 49
Sitzen	50 – 51
Zubehör	52 – 54






Farbe ist fest in der HEWI DNA verankert und zudem elementar, um eine in Design und Funktion nahezu perfekte Designikone an aktuelle Trends anzupassen und in der Planung den Gestaltungsspielraum zu vergrößern. Mit der Farbkombination im Bereich Care entsteht im Zusammenspiel der unterschiedlichen Komponenten und deren Akzentuierung durch Farbe im Raum eine angenehme Atmosphäre. Einerseits sanft und beruhigend, anderseits vitalisierend – eine perfekte Balance.



Wird ein Produkt durch eine Farbe hervorgehoben, signalisiert der Farbakzent die Nutzung und unterstützt den intuitiven Gebrauch. Das ist ein wichtiger Aspekt, wenn Menschen nicht mehr uneingeschränkt sehfähig sind und beispielsweise durch farblich akzentuierte Produkte eine bessere Orientierung bekommen.


Farbkombinationen
ICONIC

Healing Architecture ist das Konzept der „heilenden Architektur“ von Gesundheitsbauten und deren Einfluss auf das körperliche wie seelische Wohlbefinden der PatientInnen, aber auch der Angehörigen und des Personals. Es beinhaltet sowohl die Gestaltung der Wände und des Fußbodens als auch den Lichteinfall, die Akustik, die Raumanordnung und das Mobiliar und war unter anderem wegweisend für die Gestaltung von Serie 477/801 für Gesundheitsbauten.





Helle, leichte Grüntöne stehen für Entspannung und Einklang. Die Nähe zur Natur versprüht ein Gefühl von Lebendigkeit und Sicherheit und wirkt in Kombination mit dem warmen Koralleton harmonisch. Gezielt eingesetzte farbige Kontraste erleichtern die Orientierung und ermöglichen eine intuitive Nutzung. Da sich das Funktionselement der Brausehalterstange farblich von der Stange abhebt, wird dieses hervorgehoben und die Funktion veranschaulicht.



Sitz- und Haltemöglichkeiten in der Dusche erleichtern sowohl den Kindern als auch ihren Betreuenden den Alltag. HEWI bietet barrierefreie Systemlösungen für das Sitzen, Stützen und Greifen, die sich aufgrund ihres reduzierten und freundlichen Designs optimal in jedes Kinderbad einfügen.

Farbkombinationen
ICONIC

Für Kindergärten und Kindertagesstätten bietet HEWI mit der Neuauflage des Klassikers mit den natürlich wirkenden Tönen Apfelgrün, Maigrün, Koralle sowie Aquablau, Stahlblau und Apfelgrün zwei eigens zugeschnittene Farbkombinationen an, die die Umgebung ansprechend gestalten und von Kindern als liebevoll wahrgenommen werden.






Durchgängige Gestaltung bis ins Detail: Die Haken von HEWI kreieren farblich passend zu den Sanitärlösungen der Serie 477/801 eine Wohlfühlatmosphäre, die zum Spielen einlädt.



Lösungen für Kindergärten und Kindertagesstätten müssen eine Vielzahl an Anforderungen erfüllen. Sie müssen dauerhaft großer Belastung standhalten und deshalb robust gestaltet sein. HEWI bietet mit der Serie 477/801 in der Ausführung ICONIC maßgeschneiderte Produkte für die jeweiligen Objektanforderungen.

Farbkombinationen
ICONIC

Besonders im Hinblick auf die Selbstständigkeit der Kinder spielt die kindgerechte Ausstattung der Sanitärbereiche eine wichtige Rolle. Ein durchgängiges, abgestimmtes Farbkonzept wirkt nicht nur freundlich und trägt zum Wohlfühlen bei, es erleichtert den Kindern auch die Orientierung.





Halter, klein | Becher
477.00.100 Seite 65
477.04.020 Seite 65



Halter, groß
477.00.200 Seite 66



Seifenablage, klein
477.02.100 Seite 66



Seifenablage, groß
477.02.200 Seite 66




Ablage
477.03.100 Seite 73



Spiegelhalter | Ablageschale
477.01.100 Seite 75
477.03.300 Seite 97



Kippspiegel | LED-Kippspiegel
801.01.100 Seite 77
801.01.400 Seite 77



Kleiderbügel Set
570.99.003 Seite 53



Badetuchhalter | Wannengriff
477.30.100 | ...200 | ...300 Seite 95
477.31.100 | ...200 Seite 96



Einzelhaken Set | Doppelhaken Set
477.99.001 | ø 50 Seite 38
477.99.004 | ø 50 Seite 38



Wandhaken Set | Doppelhaken Set
801.99.001 | ø 40 Seite 39
801.99.002 | ø 40 Seite 39



Dreifachhaken
477.90.050 Seite 81



WC-Bürstengarnitur
477.20.101 Seite 40



WC-Papierhalter
477.21.100 Seite 84



Reservepapierhalter
477.21.200 Seite 84



Hygienebeutelspender
477.06.750 Seite 88

Behälter
Halter Bürstenstiel

Die einfarbigen Produkte finden Sie im Register Serie 477/801 ab Seite 60

3 HEWI FARBEN
- ☐ 99 (Reinweiß)
- ■ 36 (Koralle)
- ■ 55 (Aquablau)



Desinfektionsmittel- / Seifenspender
477.06.10599 Seite 68

☐ Korpus
■ ■ Hebel



Desinfektionsmittel- / Seifenspender
477.06.10299 | HEWI SENSORIC S. 69
477.06.10399 | HEWI SENSORIC S. 69
477.06.10499 | HEWI SENSORIC S. 69

☐ Korpus
■ ■ Rahmenelement



Seifenspender, manuell
477.06.10199 Seite 68

☐ Korpus, Hebel
■ ■ Rahmenelement



Papierhandtuchspender
477.06.60199 Seite 70

☐ Korpus
■ ■ Rahmenelement



Großrollenhalter
477.21.60099 Seite 90

☐ Korpus
■ ■ Rahmenelement



Hygieneabfallbehälter | -kombination
477.05.20499 Seite 91
477.05.20599 Seite 91

☐ Korpus, Deckel
■ ■ Rahmenelement



Hygieneabfallbehälter | -kombination
477.05.10199 Seite 92
477.05.10299 Seite 92

☐ Korpus
■ ■ Deckel



Papier- | Abfallbehälter
477.05.20...99 Seiten 70, 71

☐ Korpus
■ ■ Rahmenelement



Stützklappgriff
801.50...000 | 600 mm Seite 43
801.50...100 | 700 mm Seite 43
801.50...200 | 850 mm Seite 43

☐ Griff
■ Wandplatte ■ Stütze



Wandstützgriff
801.50.3000 | 600 mm Seite 42

☐ Griff
■ Wandplatte



Haltegriff
801.36... Seite 128

☐



Winkelgriff
801.22.1... Seite 130

☐



Brausehalterstange
477.33.10... | 1100 mm Seite 46
801.33.110... | 900 mm Seite 47

☐ Stange, Rosetten
■ ■ Brausehalter




Winkelgriff mit Brausehalter
801.33.21... Seite 48

☐ Stangen, Rosetten
■ ■ Brausehalter



Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
801.35.31... Seite 49

☐ Stangen, Rosetten
■ ■ Brausehalter



Klappsitz
801.51.2000 Seite 51
801.51.2100 Seite 51

☐ Sitzfläche
■ Wandplatte ■ Bogen

Die einfarbigen Produkte finden Sie im Register Serie 477/801 ab Seite 60



Seifenspender
477.06.110... Seite 37

Halterung
Drucktaste



Desinfektionsmittel-/Seifenspender
477.06.10599 Seite 68

Korpus
Hebel



Desinfektionsmittel-/Seifenspender
477.06.10299 | HEWI SENSORIC S. 69
477.06.10399 | HEWI SENSORIC S. 69
477.06.10499 | HEWI SENSORIC S. 69

Korpus
Rahmenelement




Seifenspender, manuell
477.06.10199 Seite 68

Korpus, Hebel
Rahmenelement




Ablage mit Haken
800.03.403 Seite 500
800.03.413 Seite 500

Halter
Haken




Ablage mit Dreifachhaken
800.03.404 Seite 501
800.03.414 Seite 501

Halter
Haken




Zahnputzbecherleiste mit Haken
800.03.400 Seite 502
800.03.410 Seite 502

Halter
Becher, Haken



Zahnputzbecherleiste
800.03.401 Seite 503
800.03.411 Seite 503

Halter
Becher



Zahnputzbecherleiste mit Haken
800.03.402 Seite 504
800.03.412 Seite 504

Halter
Becher, Haken



Einzelhaken Set | Doppelhaken Set
477.99.002 | ...003 Seite 38
477.99.005 | ...006 Seite 38

Rosette
Haken



Dreifachhaken
477.90.050 Seite 81



Garderobendoppelhaken
801.90.03... Seite 39

Hakenteil
Befestigung



WC-Bürstengarnitur
477.20.102 Seite 40
477.20.103 Seite 40

Behälter
Halter
Bürstenstiel



WC-Papierhalter
477.21.100 Seite 84



Reservepapierhalter
477.21.200 Seite 84



Hygienebeutelspender
477.06.750 Seite 88

Die einfarbigen Produkte finden Sie im Register Serie 477/801 ab Seite 60

6 HEWI FARBEN

- 99 (Reinweiß)
- 36 (Koralle)
- 74 (Apfelgrün)
- 72 (Maigrün)
- 55 (Aquablau)
- 50 (Stahlblau)



Papierhandtuchspender
477.06.60199 Seite 70

Korpus
Rahmenelement



Großrollenhalter
477.21.60099 Seite 90

Korpus
Rahmenelement



Hygieneabfallbehälter
477.05.20499 Seite 91

Korpus, Deckel
Rahmenelement



Hygienekombination
477.05.20599 Seite 91

Korpus, Deckel
Rahmenelement



Papierabfallbehälter | mit Deckel
477.05.20199 Seite 71
477.05.20299 Seite 71

Korpus, Deckel
Rahmenelement



Abfallbehälter
477.05.20399 Seite 70

Korpus
Rahmenelement



Hygieneabfallbehälter
477.05.10199 Seite 92

Korpus
Deckel



Hygienekombination
477.05.10299 Seite 92

Korpus
Deckel




Stützklappgriff, drehbar
801.50.1001 | 600 mm Seite 43
801.50.1002 | 600 mm Seite 43

Griff
Wandplatte
Stütze



Stützklappgriff
801.50.2001 | 600 mm Seite 43
801.50.2002 | 600 mm Seite 43

Griff
Wandplatte
Stütze



Wandstützgriff
801.50.300... | 600 mm Seite 42

Griff
Wandplatte



Haltegriff
801.36.100... | 300 mm Seite 45
801.36.130... | 600 mm Seite 45

Griff
Rosetten




Brausehalterstange
801.33.100... | 600 mm Seite 47
801.33.110... | 900 mm Seite 47

Stange
Rosetten
Brausehalter



Klappsitz
801.51.2001 Seite 51
801.51.2002 Seite 51

Sitzfläche
Wandplatte
Bogen



Griff
550.23T.41 Seite 54

Griff
Kugeln



Kleiderbügel Set
570.99.004 Seite 53
570.99.005 Seite 53

Accessoires




	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung











HEWI Seifenspender
- Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
- ermöglicht Einhandbedienung
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- Behälterdeckel kann verriegelt werden
- Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (477.06.E04)
- 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälter ø 75 mm
- Füllmenge 500 ml, nicht für Desinfektionsmittel geeignet!
- Halterung aus hochwertigem Polyamid
- Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff

477.06.11005	· Halterung in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) · Drucktaste in HEWI Farbe 72 (Maigrün)
477.06.11015	· Halterung in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) · Drucktaste in HEWI Farbe 36 (Koralle)
477.06.11025	· Halterung in HEWI Farbe 55 (Aquablau) · Drucktaste in HEWI Farbe 50 (Stahlblau)
477.06.11035	· Halterung in HEWI Farbe 55 (Aquablau) · Drucktaste in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)


HEWI Farbkombinationen

74	74	55	55
72	36	50	74

477.06.E04 — **HEWI Wandsockel für Seifenspender 477.06.110...5**


	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Einzelhaken Set
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 45 mm tief, Rosette ø 50 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· Verpackungseinheit 3 Stück (verschieden farbig)




477.99.001
· Rosette in HEWI Farbe 99 (Reinweiß), Hakenteil in HEWI Farbe 36 (Koralle)
· Rosette in HEWI Farbe 36 (Koralle), Hakenteil in HEWI Farbe 55 (Aquablau)
· Rosette in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Hakenteil in HEWI Farbe 99 (Reinw.)

477.99.002
· Rosette in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), Hakenteil in HEWI Farbe 36 (Koralle)
· Rosette in HEWI Farbe 72 (Maigrün), Hakenteil in HEWI Farbe 74 (Apfelgr.)
· Rosette in HEWI Farbe 36 (Koralle), Hakenteil in HEWI Farbe 72 (Maigrün)

477.99.003
· Rosette in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Hakenteil in HEWI Farbe 74 (Apfelgr.)
· Rosette in HEWI Farbe 50 (Stahlblau), Hakenteil in HEWI Farbe 55 (Aqua.)
· Rosette in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), Hakenteil in HEWI Farbe 50 (Stahl.)







HEWI Doppelhaken Set
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 44 mm tief, Rosette ø 50 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· Verpackungseinheit 3 Stück (verschieden farbig)



477.99.004
· Rosette in HEWI Farbe 99 (Reinweiß), Hakenteil in HEWI Farbe 36 (Koralle)
· Rosette in HEWI Farbe 36 (Koralle), Hakenteil in HEWI Farbe 55 (Aquablau)
· Rosette in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Hakenteil in HEWI Farbe 99 (Reinw.)

477.99.005
· Rosette in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), Hakenteil in HEWI Farbe 36 (Koralle)
· Rosette in HEWI Farbe 72 (Maigrün), Hakenteil in HEWI Farbe 74 (Apfelgr.)
· Rosette in HEWI Farbe 36 (Koralle), Hakenteil in HEWI Farbe 72 (Maigrün)

477.99.006
· Rosette in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Hakenteil in HEWI Farbe 74 (Apfelgr.)
· Rosette in HEWI Farbe 50 (Stahlblau), Hakenteil in HEWI Farbe 55 (Aqua.)
· Rosette in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), Hakenteil in HEWI Farbe 50 (Stahl.)


HEWI Farbkombinationen



Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






801.99.001

HEWI Wandhaken Set
· Haken mit Befestigungsrosette
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 30 mm tief, Rosette ø 40 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· Verpackungseinheit 3 Stück (verschieden farbig)

· Rosette in HEWI Farbe 99 (Reinweiß), Hakenteil in HEWI Farbe 36 (Koralle)
· Rosette in HEWI Farbe 36 (Koralle), Hakenteil in HEWI Farbe 55 (Aquablau)
· Rosette in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Hakenteil in HEWI Farbe 99 (Reinw.)







801.99.002

HEWI Doppelhaken Set
· Doppelhaken mit Befestigungsrosette
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 31 mm tief, Rosette ø 40 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· Verpackungseinheit 3 Stück (verschieden farbig)

· Rosette in HEWI Farbe 99 (Reinweiß), Hakenteil in HEWI Farbe 36 (Koralle)
· Rosette in HEWI Farbe 36 (Koralle), Hakenteil in HEWI Farbe 55 (Aquablau)
· Rosette in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Hakenteil in HEWI Farbe 99 (Reinw.)





HEWI Garderobendoppelhaken
· zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
· Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
· aus hochwertigem Polyamid
· 100 mm breit, 165 mm hoch und 95 mm tief, Achsabstand 75 mm

801.90.032
· Hakenteil in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
· Befestigung in HEWI Farbe 72 (Maigrün)

801.90.033
· Hakenteil in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
· Befestigung in HEWI Farbe 36 (Koralle)

801.90.034
· Hakenteil in HEWI Farbe 55 (Aquablau)
· Befestigung in HEWI Farbe 50 (Stahlblau)

801.90.035
· Hakenteil in HEWI Farbe 55 (Aquablau)
· Befestigung in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)

HEWI Farbkombinationen


74	74	55	55
72	36	50	74

Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI WC-Bürstengarnitur
- Bürstengriff mit einfach auswechselbarem Bürstenkopf durch Bajonettverschluss
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, ø 81 mm
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter, Oberteil stufenlos drehbar
- Behälter herausnehmbar aber auch diebstahlgeschützt montierbar
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- aus hochwertigem Polyamid
- 141 mm breit, 470 mm hoch, 140 mm tief

477.20.101
- Behälter in HEWI Farbe 99 (Reinweiß), Halter in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Bürstenstiel in HEWI Farbe 36 (Koralle)

477.20.102
- Behälter in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), Halter in HEWI Farbe 72 (Maigrün), Bürstenstiel in HEWI Farbe 36 (Koralle)

477.20.103
- Behälter in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Halter in HEWI Farbe 50 (Stahlblau), Bürstenstiel in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)

HEWI Farbkombinationen

99 | 74 | 55

55 36 | 72 36 | 50 74


477.20.E04 **HEWI WC-Bürstenbehälter**
477.20.E03 **HEWI Bürstenstiel**
477.20.010 **HEWI WC-Bürste**


Barrierefrei
Stützen





Serie 477/801
ICONIC


Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung












Bohrbild





HEWI Wandstützgriff
· belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte mit integriertem Stahlkern
· verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
· aus hochwertigem Polyamid
· 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen ø 33 mm

Ausladung 600 mm





801.50.3000 Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1250	· Stützgriff in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Wandplatte in HEWI Farbe 55 (Aquablau)
801.50.3001 Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1250	· Stützgriff in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) · Wandplatte in HEWI Farbe 72 (Maigrün)
801.50.3002 Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1250	· Stützgriff in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) · Wandplatte in HEWI Farbe 36 (Koralle)
801.50.3003 Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1250	· Stützgriff in HEWI Farbe 55 (Aquablau) · Wandplatte in HEWI Farbe 50 (Stahlblau)
801.50.3004 Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1250	· Stützgriff in HEWI Farbe 55 (Aquablau) · Wandplatte in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)

HEWI Farbkombinationen

99	74	74	55	55
55	72	36	50	74

39006
BM10.2 – BM18.2

HEWI Abdeckkappe
HEWI Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seite 704
Aufrüstsätze für Stützklappgriffe siehe Seite 117

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	Bohrbild 	 CE **HEWI Stützklappgriff, drehbar** · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte mit integriertem Stahlkern · aus hochwertigem Polyamid · 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen ø 33 mm · getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial · empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg · verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten · erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
		**Ausladung 600 mm**
	801.50.1000 Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1245	· Stützgriff in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Wandplatte in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Stütze in 36 (Koralle)
	801.50.1001 Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1245	· Stützgriff in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) · Wandplatte in HEWI Farbe 72 (Maigrün), Stütze in 36 (Koralle)
	**801.50.1002** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1245	· Stützgriff in HEWI Farbe 55 (Aquablau) · Wandplatte in HEWI Farbe 50 (Stahlblau), Stütze in 74 (Apfelgrün)
	801.50.1100 Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1245	**Ausladung 700 mm** · Stützgriff in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Wandplatte in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Stütze in 36 (Koralle)
	**801.50.1200** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1245	**Ausladung 850 mm** · Stützgriff in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Wandplatte in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Stütze in 36 (Koralle)
	Neu **801.50.1201**	· Stützgriff in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) · Wandplatte in HEWI Farbe 72 (Maigrün), Stütze in 36 (Koralle)
	Neu **801.50.1202**	· Stützgriff in HEWI Farbe 55 (Aquablau) · Wandplatte in HEWI Farbe 50 (Stahlblau), Stütze in 74 (Apfelgrün)
		HEWI Stützklappgriff · dto., kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
		**Ausladung 600 mm**
	801.50.2000 Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1256	· Stützgriff in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Wandplatte in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Stütze in 36 (Koralle)
	801.50.2001 Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1256	· Stützgriff in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) · Wandplatte in HEWI Farbe 72 (Maigrün), Stütze in 36 (Koralle)
	801.50.2002 Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1256	· Stützgriff in HEWI Farbe 55 (Aquablau) · Wandplatte in HEWI Farbe 50 (Stahlblau), Stütze in 74 (Apfelgrün)
	801.50.2100 Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1256	**Ausladung 700 mm** · Stützgriff in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Wandplatte in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Stütze in 36 (Koralle)
	801.50.2200 Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1256	**Ausladung 850 mm** · Stützgriff in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Wandplatte in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Stütze in 36 (Koralle)
	39006 **801.50.011** **801.50.060**	**HEWI Abdeckkappe** **HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter** siehe links **HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)** siehe links

HEWI Farbkombinationen

99 | 74 | 55

55 36 | 72 36 | 50 74


Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Barrierefrei
Greifen




Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung











HEWI Haltegriff
- an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
- aus hochwertigem Polyamid
- Stange ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm, 89 mm tief
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Achsmaß 300 mm

801.36.1000	· Griff in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), Rosetten in HEWI Farbe 72 (Maigrün)
801.36.1001	· Griff in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), Rosetten in HEWI Farbe 36 (Koralle)
801.36.1002	· Griff in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Rosetten in HEWI Farbe 50 (Stahlblau)
801.36.1003	· Griff in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Rosetten in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)



Achsmaß 600 mm

801.36.1300	· Griff in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), Rosetten in HEWI Farbe 72 (Maigrün)
801.36.1301	· Griff in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), Rosetten in HEWI Farbe 36 (Koralle)
801.36.1302	· Griff in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Rosetten in HEWI Farbe 50 (Stahlblau)
801.36.1303	· Griff in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Rosetten in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.


HEWI Farbkombinationen

74	74	55	55
72	36	50	74

Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten, Seite 708

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Brausehalterstange
· Stangensystem mit Brausehalter und Befestigungsrosetten
· mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
· geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· Stange und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· aus hochwertigem Polyamid
· Achsmaß 1100 mm, 90 mm tief, ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

477.33.103	· Brausehalter in HEWI Farbe 55 (Aquablau)
477.33.104	· Brausehalter in HEWI Farbe 36 (Koralle)

HEWI Farbkombinationen

☐ 99	☐ 99
■ 55	■ 36


950.33.E03...
950.33.E05...


HEWI Handbrause bitte separat bestellen Seite 680
HEWI Brauseschlauch bitte separat bestellen Seite 681
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten, Seite 708

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Brausehalterstange

· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· aus hochwertigem Polyamid
· 89 mm tief, Stange ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

Achsmaß	Stange und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) Brausehalter in HEWI Farbe 55 (Aquablau)	Stange und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) Brausehalter in HEWI Farbe 36 (Koralle)	Stange in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) Rosetten in HEWI Farbe 72 (Maigrün) Brausehalter in HEWI Farbe 36 (Koralle)	Stange in HEWI Farbe 55 (Aquablau) Rosetten in HEWI Farbe 50 (Stahlblau) Brausehalter in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
600 mm			**801.33.1000**	**801.33.1001**
900 mm	**801.33.1100**	**801.33.1101**	**801.33.1102**	**801.33.1103**

HEWI Farbkombinationen


99 99 | 74 55 | 55 36 | 72 36 | 50 74

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Winkelgriff mit Brausehalter
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochwertigem Polyamid
- Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.


Achsmaße	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahlbefestigungsrosetten** Stangen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß), Brausehalter in HEWI Farbe 55 (Aquablau)	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahlbefestigungsrosetten** Stangen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß), Brausehalter in HEWI Farbe 36 (Koralle)	A1 mit korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und W1 mit **Metallkern**, stahlverstärkten Endbögen und **Kunststoff-Befestigungsrosetten** Stangen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß), Brausehalter in HEWI Farbe 55 (Aquablau)	A1 mit korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und W1 mit **Metallkern**, stahlverstärkten Endbögen und **Kunststoff-Befestigungsrosetten** Stangen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß), Brausehalter in HEWI Farbe 36 (Koralle)
A1 = 1100 mm W1 = 600 mm	**801.33.2100**	**801.33.2101**	**801.33.2160**	**801.33.2161**


950.33.E03...
950.33.E05...

HEWI Handbrause bitte separat bestellen Seite 680
HEWI Brauseschlauch bitte separat bestellen Seite 681
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten, Seite 708

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochwertigem Polyamid
- Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten

Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Achsmaße	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahlbefestigungsrosetten** Stangen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß), Brausehalter in HEWI Farbe 55 (Aquablau)	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahlbefestigungsrosetten** Stangen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß), Brausehalter in HEWI Farbe 36 (Koralle)	A1 mit korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und W1/W2 mit **Metallkern**, stahlverstärkten Endbögen und **Kunststoff-Befestigungsrosetten,** Stangen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß), Brausehalter in HEWI Farbe 55 (Aquablau)	A1 mit korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und W1/W2 mit **Metallkern**, stahlverstärkten Endbögen und **Kunststoff-Befestigungsrosetten,** Stangen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß), Brausehalter in HEWI Farbe 36 (Koralle)
A1 = 1100 mm W1/W2 = 762 mm	**801.35.3100**	**801.35.3101**	**801.35.3160**	**801.35.3161**
A1 = 1100 mm W1/W2 = 962 mm	**801.35.3200**	**801.35.3201**		


HEWI Farbkombinationen

99 99


55 36


Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Barrierefrei
Sitzen




Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung








Bohrbild





HEWI Klappsitz
- kann hochgeklappt werden
- Neigung der Sitzfläche ist verstellbar
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- aus hochwertigem Polyamid
- Sitzfläche 345 mm breit und 408 mm tief, Sitzelemente 55 mm breit
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg


801.51.2000
- Wandplatte in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Sitzfläche in HEWI Farbe 99 (Reinweiß), Bogen in HEWI Farbe 36 (Koralle)


801.51.2001
- Wandplatte in HEWI Farbe 72 (Maigrün), Sitzfläche in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), Bogen in HEWI Farbe 36 (Koralle)

801.51.2002
- Wandplatte in HEWI Farbe 50 (Stahlblau), Sitzfläche in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Bogen in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)



Bohrbild





801.51.2100

HEWI Klappsitz
- kann hochgeklappt werden
- Neigung der Sitzfläche ist verstellbar
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- Wandplatte in HEWI Farbe 55 (Aquablau), Sitzfläche in HEWI Farbe 99 (Reinweiß), Bogen in HEWI Farbe 36 (Koralle)
- aus hochwertigem Polyamid
- Sitzfläche 448 mm breit und 428 mm tief, Sitzelemente 55 mm breit
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

HEWI Farbkombinationen

99 | 74 | 55

55 36 | 72 36 | 50 74


39006
BM20.4 – BM28.4


HEWI Abdeckkappe
HEWI Befestigungsmaterial für Klappsitze bitte separat bestellen
siehe Seite 705

Zubehör




Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Kleiderbügel Set
· ø 16 mm, 450 mm lang und 191 mm hoch
· passend auf HEWI Stangen ø 33 mm
· mit feststehendem Haken
· aus hochwertigem Polyamid
· Verpackungseinheit 3 Stück (verschieden farbig)



570.99.003
· je ein Bügel in HEWI Farbe 99 (Reinweiß), 55 (Aquablau) und 36 (Koralle)

570.99.004
· je ein Bügel in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 72 (Maigrün) und 36 (Koralle)


570.99.005
· je ein Bügel in HEWI Farbe 55 (Aquablau), 50 (Stahlblau) und 74 (Apfelgrün)





HEWI Farbkombinationen

99 36 55 | 74 72 36 | 55 50 74

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








550.23T.41

HEWI Griff
· für Kindergarten Trennwandsysteme
· Griff ø 23 mm, Kugeln ø 55 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· mit schwarzen Puffern
· Lieferung inkl. Befestigungsart BA20.4 (siehe unten)

Türstärke bitte angeben.
Lieferbar in allen Farbkombinationen.



BA20.4

HEWI Befestigungsart 20.4
· für Griff 550.23T.41
· Rosettenkappe aus hochwertigem Polyamid
· zur Verschraubung von der Rückseite mit Blindrosette an Trennwandsystemen
· Lieferung inkl. Schrauben (Schraubenlänge = Türstärke + 35 mm)

HEWI Farbkombinationen

74	74	55	55
72	36	50	74



Serie 477/801
ICONIC

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Serie 477/801 ist der Klassiker im barrierefreien Sanitärraum
- Hohe Sortimentstiefe ermöglicht passgenaue Lösungen
- Variables Stangensystem: Dusch- und Wannenhandläufe, Winkelgriffe, Brausehalterstangen und Duschvorhangstangen sind auf Maß gefertigt erhältlich (ab Stückzahl 1/Festpreis)
- Serie 477/801 umfasst Lösungen für spezielle Einsatzgebiete
  - Suizidhemmende Produkte ab Seite 675
  - Adipositas Produkte ab Seite 667
- Für Bereiche mit höchsten Hygieneanforderungen ist Serie 477/801 mit antimikrobieller Oberfläche erhältlich (⊕ siehe Seite 60 – 63)

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Professional Care



Serie 477/801

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Polyamid in ausgewählten HEWI Farben mit hochglänzender oder matter Oberfläche, Einsätze wahlweise aus Glas oder Polyamid.

ACCESSOIRES

Sortiment	60 – 61
Am Waschtisch	64 – 83
Am WC	84 – 94
An Dusche und Wanne	95 – 105

BARRIEREFREI

Sortiment	62 – 63
Stützen	107 – 127
Greifen	128 – 149
Sitzen	150 – 157



Serie 477/801 ist sowohl mit hochglänzender als auch mit matter Oberfläche erhältlich. In der Hochglanz-Variante überzeugt der Klassiker mit bis zu 16 strahlenden HEWI Farben. In der Edition matt wird Serie 477/801 in ausgewählten Neutraltönen zum Blickfang mit einer ganz besonderen Haptik – modern, sanft und edel.



5 MATTE NEUTRALTÖNE



98
Signalweiß



99
Reinweiß



97
Lichtgrau



95
Felsgrau



92
Anthrazitgrau

HEWI *active*+
⊕ 98 (Signalweiß)

16 HEWI FARBEN
98 (Signalweiß)
99 (Reinweiß)
97 (Lichtgrau)
95 (Felsgrau)
92 (Anthrazitgrau)
90 (Tiefschwarz)
86 (Sand)
84 (Umbra)

ACCESSOIRES



Halter | Seifenablage | Becher ⊕
477.00... ab Seite 65
477.02... ab Seite 65
477.04... Seite 65

In 16 HEWI Farben
Matt



Neu
Seifen-/Desinfektionsmittelspender
477.06...10005 ⊕ Seite 67
477.06...1059... Seite 68

Korpus in 16 HEWI Farben
Matt
Drucktaste



Neu
Seifen- | Schaumseifenspender | Desinfektionsmittelspender
477.06...1019.. S. 68
477.06...1029.. | HEWI SENSORIC S. 69
477.06...1039.. | HEWI SENSORIC S. 69
477.06...1049.. | HEWI SENSORIC S. 69

Korpus
Rahmenelement in 16 HEWI Farben
Matt



Neu
Papierhandtuchspender
477.06...6019.. Seite 70

Korpus
Rahmenelement in 16 HEWI Farben
Matt



Ablage ⊕
477.03... Seite 73

Matt



Papierhandtuchspender ⊕
477.06... Seite 72

Weiß-transluzenter Kunststoff
Entnahmeöffnung in 16 HEWI Farben
Matt

Papierhandtuchkorb ⊕
477.05... Seite 72

Lochblech
Aufsatz in 16 HEWI Farben
Matt



Neu
Abfallbehälter
477.05...2039... | 60 l Seite 70

Korpus
Rahmenelement in 16 HEWI Farben
Matt



Ablage
477.03...10005 Seite 73
801.03...100 Seite 73
801.03...200 Seite 74

Ablage aus Glas | Kunststoff
Rahmen in 16 HEWI Farben
Matt



Glasplattenhalter | Glasplatte
477.03.5... Seite 74
477.03... Seite 75

In 16 HEWI Farben
Matt
Klarglas



Spiegel | Spiegelhalter ⊕
477.01.0... Seite 76
477.01...100 Seite 75
801.01...300 Seite 76

In 16 HEWI Farben
Matt
Kristallglas



Kippspiegel ⊕ **| mit Beleuchtung**
801.01...100 | ...400 Seite 77
801.01.50... | motorisiert Seite 78

In 16 HEWI Farben (nur ...100 | ...400)
Matt (nur ...100 | ...400)
Kristallglas



Handtuchhalter ⊕
477.09... Seite 79

In 16 HEWI Farben
Matt



Handtuchring | Gehhilfenhalter
477.09...300 Seite 79
950.90...60090 Seite 79

In 16 HEWI Farben
Matt



Einzel- | Doppel- | Dreifachhaken ⊕
477.90... ab Seite 80
801.90... ab Seite 80

In 16 HEWI Farben
Matt



Einzel- | Doppel- | Dreifachhaken
477.93... Seite 83
477.94B... Seite 83

- 18 (Senfgelb)
- 24 (Orange)
- 36 (Koralle)
- 33 (Rubinrot)
- 74 (Apfelgrün)
- 72 (Maigrün)
- 55 (Aquablau)
- 50 (Stahlblau)



Neu

Großrollenhalter
477.21...6009.. Seite 90

☐ ☐ ■ Korpus
Rahmenelement in 16 HEWI Farben
☐ ☐ ■ ■ ■ Matt



Neu

Hygieneabfallbehälter | -kombination
477.05...2049.. Seite 91
477.05...2059.. Seite 91

☐ ☐ ■ Korpus
Rahmenelement in 16 HEWI Farben
☐ ☐ ■ ■ ■ Matt



Neu

Hygieneabfallbehälter | -kombination
477.05...1019.. Seite 92
477.05...1029.. Seite 92

☐ ☐ ■ Korpus
Rahmenelement in 16 HEWI Farben
☐ ☐ ■ ■ ■ Matt



Abfallbehälter ⊕
477.05... Seite 93

In 16 HEWI Farben
☐ ☐ ■ ■ ■ Matt



WC-Papierhalter ⊕
477.21... Seite 84

In 16 HEWI Farben
☐ ☐ ■ ■ ■ Matt



WC- | Reservepapierhalter ⊕
477.21... ab Seite 84
801.21.... ab Seite 84

In 16 HEWI Farben
☐ ☐ ■ ■ ■ Matt



WC-Bürstengarnitur | WC-Bürste ⊕
477.20...100 | ...200 Seite 86
477.20...010 Seite 88

In 16 HEWI Farben
☐ ☐ ■ ■ ■ Matt



WC-Bürstengarnitur | WC-Bürste
801.20...100 Seite 87
801.20...010 Seite 87

In 16 HEWI Farben
☐ ☐ ■ ■ ■ Matt



Hygienebeutelspender
477.06...750 Seite 88

In 16 HEWI Farben
☐ ☐ ■ ■ ■ Matt



Symbole
801.91... Seite 89
711... Seite 89

In 16 HEWI Farben
☐ ☐ ■ ■ ■ Matt



Badetuchhalter | Wannengriff ⊕
477.30... ab Seite 95
477.31... Seite 96

In 16 HEWI Farben
☐ ☐ ■ ■ ■ Matt



Eckablage | Ablageschale
477.32...100 Seite 97
477.03...300 Seite 97

In 16 HEWI Farben (477.32...100 o. 72)
☐ ☐ ■ ■ ■ Matt



Brausehalterstange
477.33... Seite 134

In 16 HEWI Farben
☐ ☐ ■ ■ ■ Matt



Vorhangstange
801.34...400 Seite 104

In 12 HEWI Farben (o. 24, 36, 72, 74)
☐ ☐ ■ ■ ■ Matt



Vorhangstange
801.34...1... ab Seite 98

In 12 HEWI Farben (o. 24, 36, 72, 74)
☐ ☐ ■ ■ ■ Matt



Vorhangstange
801.34...3... ab Seite 102

In 12 HEWI Farben (o. 24, 36, 72, 74)
☐ ☐ ■ ■ ■ Matt

HEWI *active*$^{+}$
⊕ 98 (Signalweiß)

12 HEWI FARBEN
98 (Signalweiß)
99 (Reinweiß)
97 (Lichtgrau)
95 (Felsgrau)
92 (Anthrazitgrau)
90 (Tiefschwarz)
86 (Sand)
84 (Umbra)

BARRIEREFREI



Wandstützgriff ⊕
801.50...3... Seite 107

In 12 HEWI Farben
Matt



Stützklappgriff
801.50...1... ⊕ ab Seite 108
801.50...1... | mobil ab Seite 110
801.50...2... ⊕ ab Seite 112
801.50...2... | mobil ab Seite 114

In 12 HEWI Farben
Matt



Stützklappgriff mit Spülauslösung und Funktionstaste
801.50...5... | drehbar Seite 118
801.50...7... Seite 120

In 12 HEWI Farben
Matt



Stützklappgriff mit Spültaste
801.50...55... | drehbar Seite 119
801.50...75... Seite 121

In 12 HEWI Farben
Matt



Rückenstütze ⊕
801.51...9... ab Seite 122

In 12 HEWI Farben
Matt



Rückenstütze
801.51...9...6... ab Seite 124

In 12 HEWI Farben
Matt



Rückenstütze
801.51....9...7... ab Seite 124

In 12 HEWI Farben
Matt



Rückenstütze
801.51.91... ab Seite 125

In 12 HEWI Farben
Matt



Haltegriff ⊕
801.36...1... Seite 128

In 12 HEWI Farben
Matt



Winkelgriff ⊕
801.22...300 Seite 129
801.22...20... Seite 129

In 12 HEWI Farben
Matt



Winkelgriff ⊕
801.22...1... Seite 130

In 12 HEWI Farben
Matt



Dusch-, Wannenhandlauf ⊕
801.35...1... Seite 131

In 12 HEWI Farben
Matt



Boden-Wandstützgriff
801.22...4... Seite 132

In 12 HEWI Farben
Matt



Dusch-, Wannenhandlauf
801.35...2... Seite 133

In 12 HEWI Farben
Matt



Brausehalterstange ⊕
Winkelgriff mit Brausehalter ⊕ **| Set**
801.33...1... Seite 134
801.33...2... Seite 135
801.33.21... | Set ab Seite 142

In 12 HEWI Farben
Matt



Duschhandlauf in U-Form
801.35...500 Seite 141


In 12 HEWI Farben
Matt

- 18 (Senfgelb)
- 33 (Rubinrot)
- 55 (Aquablau)
- 50 (Stahlblau)



Duschhandlauf mit Brausehalterstange ⊕ | Set
801.35...2... ab Seite 136
801.35.21... | Set Seite 144

In 12 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Matt



Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ⊕ | Set
801.35...3... ab Seite 138
801.35.31... | Set ab Seite 145

In 12 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Matt



Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ⊕
801.35...4... Seite 140

In 12 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Matt



Duschspritzschutz | -vorhang
801.52.02030 Seite 148
801.52...20080 Seite 148
801.52...1... Seite 149

In 12 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Matt



Klappsitz ⊕ | mit Bodenstütze
801.51...2... Seite 150
801.51...2...S Seite 151

In 12 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Matt



Einhängesitz ⊕
801.51...1... ab Seite 152

In 12 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Matt



Einhängesitz, klappbar ⊕
801.51...115 Seite 154

In 12 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Matt



Duschhocker ⊕
801.51...300 Seite 154

In 12 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Matt



Klappsitz| mit Bodenstütze
801.51.207... Seite 155
801.51.217 Seite 155

In 12 HEWI Farben



Einhängesitz
801.51.106 Seite 156
801.51.116 Seite 157

In 12 HEWI Farben



Einhängesitz, klappbar
801.51.107 Seite 156
801.51.117 Seite 157

In 12 HEWI Farben



Duschhocker
801.51...306 Seite 157

In 12 HEWI Farben

Die Produkte des Bereichs Greifen finden Sie auch als Oberflächen-Variante mit chromoptischer Beschichtung im Register WARM TOUCH



Haltegriffe Seite 342



Winkelgriffe ab Seite 342



Duschhandläufe ab Seite 344




Duschhandläufe Seite 345

Serie 477/801
Accessoires



Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Halter
· für Becher oder Seifenablage-Einsatz
· 98 mm breit, 25 mm hoch und 99 mm tief
· Einsatz-Öffnung ø 74 mm

477.00.100 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.00B100 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben


⊕ **477.00D100** **HEWI *active*+ Halter**
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

---



477.02.01005 **HEWI Seifenablage-Einsatz**
· aus matt weißem Glas mit sternförmigen Noppen
· für den kleinen Halter (477.00...100)
· 25 mm hoch, ø 74 mm





HEWI Becher, flachbodig
· freistehend und für den kleinen Halter (477.00...100)
· 80 mm hoch, ø 73 mm

477.04.020 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.04B020 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.04D020** **HEWI *active*+ Becher, flachbodig**
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

477.04.02005 **HEWI Glasbecher, flachbodig**
· dto., aus matt weißem Glas

---

16 HEWI Farben


98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Seifenablage
· Seifenablage mit Noppen, diebstahlgeschützt durch Verriegelung
· 98 mm breit, 25 mm hoch und 100 mm tief


477.02.100 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.02B100 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.02D100**

HEWI *active*+ Seifenablage
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

---






HEWI Seifenablage
· Seifenablage mit Noppen, diebstahlgeschützt durch Verriegelung
· 120 mm breit, 25 mm hoch und 120 mm tief

477.02.200 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.02B200 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

---





HEWI Halter
· ringförmiger Wandhalter für großen Seifenablage-Einsatz
· 141 mm breit, 25 mm hoch und 140 mm tief, Einsatz-Öffnung ø 115 mm

477.00.200 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.00B200 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben


---

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile


Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



477.02.02005

HEWI Seifenablagen-Einsatz
· aus matt weißem Glas mit sternförmigen Noppen
· geeignet als Einsatz für den großen Halter (477.00...200)
· 27 mm hoch, ø 115 mm





HEWI Seifenspender
· Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite
· ermöglicht Einhandbedienung
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· Behälterdeckel kann verriegelt werden
· Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (siehe unten)
· 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälter ø 75 mm
· Füllmenge 500 ml, nicht für Desinfektionsmittel geeignet!
· Halterung aus Polyamid
· Drucktaste in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
· Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff

477.06.10005
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

477.06B10005
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.06D10005**

HEWI *active*$^{+}$ Seifenspender
· Halterung in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

---


16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

477.06.E04 — **HEWI Wandsockel für Seifenspender 477.06.10005**
477.06BE04 — **HEWI Wandsockel für Seifenspender 477.06B10005**
477.06DE04 — **HEWI Wandsockel für Seifenspender 477.06D10005**
66182 — **HEWI Pumpeneinheit für Seifenspender**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Desinfektionsmittel-/Seifenspender

· mit seitlichen Sichtfenstern zur Füllstandsüberwachung
· zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen, für 500 ml Euro Standardflaschen
· einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
· Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
· Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
· Dosierpumpe aus Edelstahl, kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
· Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
· 88 mm breit, 354 mm hoch, 187 mm tief
· inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
· zur Wandmontage, inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	477.06.10598	· Hebel aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06.10599	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
	477.06B10598	· Hebel aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06B10599	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
Neu	**477.06.10590**	· aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)





HEWI Seifenspender, manuell

· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· seitliche Füllstandsanzeige, mit Hebel zur manuellen Seifenausgabe
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
· zur Wandmontage, inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	477.06.10198	· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · Korpus / Hebel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06.10199	· Korpus / Hebel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
	477.06B10198	· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben · Korpus / Hebel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06B10199	· Korpus / Hebel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
Neu	**477.06.10190**	· aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)


5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI SENSORIC Flüssigseifenspender
- zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Seifenausgabe
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittelspender)
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht), mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
- zur Wandmontage
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten



		· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
	477.06.10298	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06.10299	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
		· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
	477.06B10298	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06B10299	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
Neu	**477.06.10290**	· Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

HEWI SENSORIC Schaumseifenspender
- dto., zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
- berührungslose Schaumseifenausgabe

		· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
	477.06.10398	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06.10399	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
		· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
	477.06B10398	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06B10399	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
Neu	**477.06.10390**	· Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender
- dto., zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe

		· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
	477.06.10498	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06.10499	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
		· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
	477.06B10498	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06B10499	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
Neu	**477.06.10490**	· Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

16 HEWI Farben


98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

	477.06.E0360	**HEWI Tropfschale**

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Papierhandtuchspender

- zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher verschiedener Falzungen in der Breite 235 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher, seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 287 mm breit, 354 mm hoch und 153 mm tief
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

477.06.60198
- Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben


477.06.60199
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

477.06B60198
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

477.06B60199
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

Neu **477.06.60190**
- Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)





HEWI Abfallbehälter

- Fassungsvermögen ca. 60 l, unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 341 mm breit, 655 mm hoch und 261 mm tief
- zur Wandmontage und als Standmodell
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

477.05.20398
- Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

477.05.20399
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

477.05B20398
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

477.05B20399
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)


Neu **477.05.20390**
- Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)


5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








HEWI Papierabfallbehälter
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


477.05.20198
477.05.20199
- Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

477.05B20198
477.05B20199
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

Neu **477.05.20190**
- Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)







HEWI Papierabfallbehälter
- dto., mit Deckel mit Hebelasche

477.05.20298
- Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- Korpus / Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

477.05.20299
- Korpus / Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

477.05B20298
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
- Korpus / Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

477.05B20299
- Korpus / Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

Neu **477.05.20290**
- Rahmenelement und Korpus / Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)


16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Papierhandtuchspender
· zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher
· Fassungsvermögen ca. 450 Stück
· anwenderfreundliche Entnahmeöffnung, leicht zu befüllen, abschließbar
· zur Wandmontage
· 310 mm breit, 459 mm hoch, 160 mm tief
· Behälter aus hochwertigem, weiß-transluzentem Kunststoff


477.06.60005
· Einfassung der Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

477.06B60005
· Einfassung der Entnahmeöffnung aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.06D60005**
HEWI *active*$^{+}$ Papierhandtuchspender
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber







HEWI Papierhandtuchkorb
· rechteckiger Behälter aus weißem Lochblech mit Aufsatz
· der Aufsatz dient zur Befestigung und Abdeckung von Abfallbeuteln und kann abgenommen werden
· geeignet für 60 l Beutel, freistehend oder zur Wandmontage
· 305 mm breit, 515 mm hoch und 300 mm tief

477.05.20012
· Aufsatz aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

477.05B20012
· Aufsatz aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.05D20012**
HEWI *active*$^{+}$ Papierhandtuchkorb
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber


5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

477.06.E01
HEWI Ersatz-Schlüssel für Papierhandtuchspender

477.06.E02
HEWI Behälter für Papierhandtuchspender

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Ablage
· diebstahlgeschützt durch Verriegelung
· 600 mm breit, 26 mm hoch und 140 mm tief
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

477.03.100
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 86 (Sand), 84 (Umbra), 24 (Orange), 33 (Rubinrot), 74 (Apfelgrün) und 55 (Aquablau)


477.03B100
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau)

⊕ **477.03D100**

HEWI *active*$^{+}$ Ablage
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

Matt





HEWI Ablage
· Ablage mit umlaufendem Rand und fest eingespannter Platte
· diebstahlgeschützt durch Verriegelung
· 600 mm breit, 28 mm hoch und 140 mm tief, Platte 572 mm breit

477.03.10005
801.03.100
· Rahmen aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· matt weiße Glasplatte
· matt weiße Kunststoffplatte

477.03B10005
801.03B100
· Rahmen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
· matt weiße Glasplatte
· matt weiße Kunststoffplatte


16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Ablage mit Haltegriff
- bestehend aus seitlichen Halterelementen und Ablagefläche aus Glas
- integrierter Haltegriff auf unterer Ebene
- dient zum Festhalten, selbstständigen Aufrichten und zum Ablegen von Accessoires
- durchgehende Spiegellösung möglich, maximale Spiegelbreite 600 mm
- 721 mm breit, 168 mm hoch, 180 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

801.03.200
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.03B200
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben






HEWI Glasplattenhalter
- ø 30 mm, mit 4 Nuten für 8 mm Glasplatten von 116 mm Tiefe
- mit 3 Füllstücken zum Ausfüllen nicht besetzter Nuten
- Lieferung paarweise
- nicht zur Kombination mit Glasplattenhalter 477.03...510

477.03.500
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

477.03B500
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben





HEWI Glasplattenhalter
- ø 30 mm, mit 4 Nuten für 8 mm Glasplatten von 116 mm Tiefe
- mit 3 Füllstücken zum Ausfüllen nicht besetzter Nuten
- Lieferung paarweise
- nicht zur Kombination mit Glasplattenhalter 477.03...500

477.03.510
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

477.03B510
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben


---

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Glasplatte
· zum Einschieben in die Halter 477.03...500 oder 477.03...510
· 116 mm tief, 8 mm stark
· Klarglas mit geschliffenen Kanten

477.03.524	197 mm breit (Befestigungsabstand der Halter 210 mm)
477.03.533	287 mm breit (Befestigungsabstand der Halter 300 mm)
477.03.545	407 mm breit (Befestigungsabstand der Halter 420 mm)
477.03.560	557 mm breit (Befestigungsabstand der Halter 570 mm)

Bestellbeispiel




Bestellhilfe
Als Achsabstände der Halter stehen in der Horizontalen vier Maße zur Auswahl:
210 mm, 300 mm, 420 mm und 570 mm.
In der Vertikalen empfehlen sich die Achsmaße von 210 mm bzw. 420 mm, wie nebenstehende Beispiele zeigen.

Bei Kombinationen mit Spiegeln vergrößert sich die Bautiefe von 132 mm auf 140 mm.

Bestellbeispiel
4 x Glasplatte 477.03.524
5 x Glasplatte 477.03.533
1 x Glasplatte 477.03.545
4 x Glasplattenhalterpaar 477.03...500 (8 Stück)





HEWI Spiegelhalter
· flacher Spiegelhalter zur Befestigung von Spiegeln mit 6 mm Stärke
· passend für Spiegel 477.01...010 und 477.01...020
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 30 mm breit, 60 mm hoch und 19 mm tief
· Lieferung paarweise

477.01.100	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.01B100	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
41939	**HEWI Fußscheibe**
68557	**HEWI Fußscheibe, matt**


16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Kristallspiegel
· rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
· kann mit 2 Paar Spiegelhaltern (477.01...100) befestigt werden (bitte separat bestellen, siehe vorherige Seite)

Abb. mit Spiegelhaltern

477.01.010	600 mm breit, 390 mm hoch, 6 mm tief
477.01.020	600 mm breit, 540 mm hoch, 6 mm tief





HEWI Wandspiegel mit Haltern
· rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
· befestigt mit vier Spiegelhaltern
· 600 mm breit, 1200 mm hoch und 6 mm dick
· inkl. Spiegelhaltern, 1260 mm hoch

801.01.300	· Spiegelhalter aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.01B300	· Spiegelhalter aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
41939	**HEWI Fußscheibe**
68557	**HEWI Fußscheibe, matt**


6 matte HEWI Farben


98 99 97 95 92 90 (zusätzlich für Kippspiegel)

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Kippspiegel
- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
- der Spiegel kann mit Drehgriff und Seil um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage, zur Vorwandmontage Seilumlenkung enthalten
- 599 mm breit, 540 mm hoch, Spiegelstärke 6 mm

801.01.100
- Halteelement und Drehgriff aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben


801.01B100
- Halteelement und Drehgriff aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

⊕ **801.01D100**


HEWI *active*⁺ Kippspiegel
- in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber


---





Montagehinweis und Kabelführung





HEWI LED-Kippspiegel, basic
- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierte LED-Beleuchtung seitlich
- der Spiegel kann mit Drehgriff und Seil um max. 28° geneigt werden und ist im Stehen wie im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage, Direktanschluss 200-240 V
- mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet
- mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig befestigt
- langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 599 mm breit, 540 mm hoch, Spiegelstärke 6 mm
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012

801.01.400
- Halteelement und Drehgriff aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.01B400
- Halteelement und Drehgriff aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

---

16 HEWI Farben


98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

21755 **HEWI Kristallspiegel**
801.01.E06 **HEWI Seilumlenkung**
⊕ **801.01BE06** **HEWI Seilumlenkung, matt**
62852 **HEWI *active*⁺ Seilumlenkung**
⊕ **25244** **HEWI Drehgriff**
68555 **HEWI Drehgriff, matt**
62851 **HEWI *active*⁺ Drehgriff**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








Neu **801.01.500**

HEWI Kippspiegel, motorisiert
- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
- der Spiegel kann motorisiert um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage
- 599 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Spiegel aus Verbundglas
- geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 100 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz und 277 V für die USA
- Steuerung über wartungsfreien Funkwandschalter
- Funkwandschalter kann über Klebemontage frei auf der Wand platziert oder in einem 55er-Rahmen der Elektroinstallation integriert werden







Neu **801.01.501**

HEWI LED-Kippspiegel, motorisiert
- dto., mit integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
- mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
- Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß einstellbar (ca. 3000 - 6500 K), Gesamtleistung ca. 10 Watt
- Lichtstärke stufenlos dimmbar
- Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44

5 matte HEWI Farben


98 99 97 95 92

801.01.E04

HEWI Funk Wandtaster

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Handtuchhalter
· die Haltearme können einzeln seitlich geschwenkt werden
· 446 mm lang und 160 mm hoch; Haltearme ø 28 mm

477.09.100 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.09B100 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.09D100** **HEWI *active*+ Handtuchhalter**
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

---






HEWI Handtuchhalter
· der Haltearm kann seitlich geschwenkt werden
· 442 mm lang und 105 mm hoch; Haltearm ø 28 mm

477.09.200 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.09B200 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

---






HEWI Handtuchring
· der Ring kann geschwenkt werden und rastet bei ca. 30° ein
· 320 mm breit und 150 mm hoch, ø 28 mm

477.09.300 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.09B300 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

---





HEWI Gehhilfenhalter
· verdeckte Verschraubung, rechts/links verwendbar
· außen ø 150 mm, 146 mm tief und Rosette ø 56 mm




950.90.60090 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
950.90B60090 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

802.90.E01 **HEWI Gehhilfenhalter**
802.90BE01 **HEWI Gehhilfenhalter, matt**

---

16 HEWI Farben





98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
		HEWI Wandhaken · Haken mit Befestigungsrosette · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 30 mm tief, Rosette ø 40 mm
	801.90.010 **801.90B010**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
	⊕ **801.90D010**	**HEWI *active*+ Wandhaken** · dto., in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
		
		HEWI Doppelhaken · Doppelhaken mit Befestigungsrosette · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 31 mm tief, Rosette ø 40 mm
	801.90.020 **801.90B020**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
		
		HEWI Haken · als Unterkopfhaken geeignet · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 40 mm hoch, Rosette ø 40 mm
	477.90.040 **477.90B040**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
		
		HEWI Einzelhaken · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 46 mm tief, Rosette ø 50 mm
	477.90.010 **477.90B010**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
	⊕ **477.90D010**	**HEWI *active*+ Einzelhaken** · dto., in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber


6 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92 90

Lieferung ohne Befestigungsmaterial.
Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	
	HEWI Doppelhaken · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 44 mm tief, Rosette ø 50 mm
477.90.025	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.90B025	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
⊕ **477.90D025**	**HEWI *active*+ Doppelhaken** · in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
	
	HEWI Haken · als Unterkopfhaken geeignet · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 50 mm hoch, Rosette ø 50 mm
477.90.015	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.90B015	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
	
	HEWI Dreifachhaken · zum Aufschrauben von unten mit 4 mm Senkschrauben · zum Durchschrauben von oben mit M4-Gewindeschrauben und Vierkantmuttern · drehbar, 70 mm hoch, Rosette ø 50 mm
477.90.050	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.90B050	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
⊕ **477.90D050**	**HEWI *active*+ Dreifachhaken** · in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
	HEWI Dreifachhaken · dto, mit Gegenplatte zum Durchschrauben
477.90.051	· f. Platten bis 15 mm Dicke, aus hochwertigem Polyamid in 16 Farben
477.90B051	· f. Platten bis 15 mm Dicke, aus hochw. mattem Polyamid in 6 Farben
477.90.052	· f. Platten über 15 mm Dicke, aus hochwertigem Polyamid in 16 Farben
477.90B052	· f. Platten über 15 mm Dicke, aus hochw. mattem Polyamid in 6 Farben
	
	HEWI Wandhaken · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 65 mm tief, Rosette ø 60 mm
477.90.045	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.90B045	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben


16 HEWI Farben



Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Einzelhaken
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 100 mm tief, Rosette ø 70 mm

477.90.030
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.90B030
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben






HEWI Wandhaken
· mit schwarzem Türpuffer
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 115 mm tief, Rosette ø 70 mm

477.90.035
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.90B035
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben






HEWI Garderobendoppelhaken
· zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
· Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
· 100 mm breit, 165 mm hoch und 95 mm tief, Achsabstand 75 mm

801.90.030
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.90B030
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben





HEWI Garderobendoppelhaken
· zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
· Haken nach vorn zeigend
· 100 mm breit, 165 mm hoch und 87 mm tief, Achsabstand 75 mm

801.90.040
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.90B040
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

---




16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

6 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92 90

Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
	477.93.010	**HEWI Einzelhaken** · abgerundete Kanten, verdeckte Befestigung · 16 mm breit, 68 mm hoch und 59 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)
	477.94B010	**HEWI Elastischer Einzelhaken** · dto., nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr · Belastungsempfehlung: max. 5 kg · aus elastischem, mattem Kunststoff (TPU) in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)
		
	477.93.020	**HEWI Doppelhaken** · abgerundete Kanten, verdeckte Befestigung · 76 mm breit, 69 mm hoch und 45 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)
	477.94B020	**HEWI Elastischer Doppelhaken** · dto., nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr · Belastungsempfehlung: max. 5 kg je Hakenteil · aus elastischem, mattem Kunststoff (TPU) in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)
		
	477.93.030	**HEWI Dreifachhaken** · drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten · abgerundete Kanten · Rosette ø 51 mm, 80 mm breit, 69 mm hoch · verdeckte Befestigung · aus hochwertigem Polyamid in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)
	477.94B030	**HEWI Elastischer Dreifachhaken** · dto., nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr · Belastungsempfehlung: max. 5 kg je Hakenteil · aus elastischem, mattem Kunststoff (TPU) in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)

10 HEWI Farben (glänzend | matt)


99 97 95 92 90

18 33 74 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI WC-Papierhalter
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 160 mm breit, 120 mm hoch, ø 21 mm

477.21.100 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.21B100 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.21D100** **HEWI *active*+ WC-Papierhalter**
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

4471 **HEWI Endkappe**
⊕ **62718, 68558** **HEWI *active*+ Endkappe, Endkappe matt**






HEWI WC-Papierhalter
· mit Diebstahlschutz für die Papierrolle
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· HEWI Dornschlüssel im Lieferumfang enthalten
· 160 mm breit, 120 mm hoch, ø 21 mm

477.21.150 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.21B150 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

42527 **HEWI Dornschlüssel**
18565 **HEWI Diebstahlsicherung**
68554 **HEWI Diebstahlsicherung, matt**






HEWI WC-Papierhalter
· zylindrischer Halter mit Befestigungsrosette und Rollenbremse
· für handelsübliche WC-Papierrollen
· verdeckte Befestigung an der Wand
· 123 mm lang, Aufsteckzylinder ø 34 mm, Rosette ø 70 mm

801.21.300 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.21B300 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

---





HEWI Reservepapierhalter
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 123 mm lang, ø 33 mm, Rosette ø 70 mm

477.21.200 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.21B200 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.21D200** **HEWI *active*+ Reservepapierhalter**
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber


---

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Reservepapierhalter
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· zur Montage an der Wand
· 118 mm lang, ø 33 mm

477.21.300
477.21B300

· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben





HEWI Reservepapierhalter
· rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 92 mm tief, Rosette ø 70 mm, für handelsübliche WC-Papierrollen


· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.21.201
· für eine WC-Papierrolle, 158 mm hoch
801.21.202
· für zwei WC-Papierrollen, 258 mm hoch
801.21.203
· für drei WC-Papierrollen, 358 mm hoch

· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.21B201
· für eine WC-Papierrolle, 158 mm hoch
801.21B202
· für zwei WC-Papierrollen, 258 mm hoch
801.21B203
· für drei WC-Papierrollen, 358 mm hoch





HEWI Reservepapierhalter
· rechtwinklig nach oben gebogene Stange mit Befestigungsrosette
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 105 mm tief, Rosette ø 70 mm, für handelsübliche WC-Papierrollen

· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.21.401
· für eine WC-Papierrolle, 162 mm hoch
801.21.402
· für zwei WC-Papierrollen, 262 mm hoch
801.21.403
· für drei WC-Papierrollen, 362 mm hoch

· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.21B401
· für eine WC-Papierrolle, 162 mm hoch
801.21B402
· für zwei WC-Papierrollen, 262 mm hoch
801.21B403
· für drei WC-Papierrollen, 362 mm hoch

---


16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI WC-Bürstengarnitur
- Bürstengriff mit einfach auswechselbarem Bürstenkopf durch Bajonettverschluss
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, ø 81 mm
- Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter, Oberteil stufenlos drehbar
- Behälter herausnehmbar aber auch diebstahlgeschützt montierbar
- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
- 141 mm breit, 470 mm hoch, 140 mm tief

477.20.100 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.20B100 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.20D100**


HEWI *active*$^{+}$ WC-Bürstengarnitur
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

HEWI WC-Bürstengarnitur

477.20.10005 · dto., Bürstentopf aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben, mit Oberteil aus weiß transparentem Kunststoff

477.20B10005 · dto., Bürstentopf aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben, mit Oberteil aus matt weiß transparentem Kunststoff





HEWI WC-Bürstengarnitur
- Bürstengriff mit einfach auswechselbarem Bürstenkopf durch Bajonettverschluss
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, ø 81 mm
- zylindrischer Bürstentopf mit seitlicher Öffnung, freistehend
- ø 110 mm, 250 mm hoch, mit eingesteckter Bürste 515 mm hoch

477.20.200 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.20B200 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben


5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

477.20.E04 **HEWI WC-Bürstenbehälter**
477.20BE04 **HEWI WC-Bürstenbehälter, matt**
⊕ **62850** **HEWI *active*$^{+}$ WC-Bürstenbehälter**
477.20...E03 **HEWI Bürstenstiel**
477.20...010 **HEWI WC-Bürste**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI WC-Bürstengarnitur
- langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung
- Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid
- kegelförmig zulaufender Behälter mit großer Einführöffnung
- Bürstenkopf einfach austauschbar durch Bajonettverschluss, ø 81 mm
- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt, automatisch zentriert und steht selbstständig aufrecht
- mit Innenreservoir im Behälter zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln
- Behälter ist abnehmbar, zur Wandmontage
- 575 mm hoch, 130 mm breit und 140 mm tief

801.20.100	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.20B100	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

HEWI WC-Bürste

801.20.010	· 543 mm lang, Griff 140 mm lang, aus hochwertigem Polyamid
801.20B010	· 543 mm lang, Griff 140 mm lang, aus hochwertigem, mattem Polyamid






HEWI WC-Bürstengarnitur
- kegelförmig zulaufender Behälter mit großer Einführöffnung
- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter geführt, automatisch zentriert und steht selbstständig aufrecht
- Bürstenkopf einfach austauschbar durch Bajonettverschluss
- mit Innenreservoir im Behälter zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln
- Behälter ist abnehmbar, zur Wandmontage
- 458 mm hoch, 130 mm breit und 140 mm tief

801.20.200	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.20B200	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

HEWI WC-Bürste

801.20.020	· 425 mm lang, Bürstengriff aus hochwertigem Polyamid
801.20B020	· 425 mm lang, Bürstengriff aus hochwertigem, mattem Polyamid

16 HEWI Farben




921037	**HEWI Bürstenkopf, VE1**
921044	**HEWI Bürstenkopf, VE5**
921038	**HEWI Bürstenkopf, VE25**

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI WC-Bürste
· Bürstengriff mit einfach auswechselbarem Bürstenkopf durch Bajonettverschluss
· Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit schwarzen Borsten
· 453 mm lang, Bürstenkopf ø 81 mm

477.20.010 · Bürstengriff aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.20B010 · Bürstengriff aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.20D010**
HEWI *active*$^{+}$ WC-Bürste
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

921037 **HEWI Bürstenkopf, VE1**
921044 **HEWI Bürstenkopf, VE5**
921038 **HEWI Bürstenkopf, VE25**










HEWI Hygienebeutelspender
· zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff
· 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
· zur Wandmontage inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


477.06.750 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.06B750 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)

6 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 (zusätzlich für Hygienebeutelspender und Symbole)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	**801.91.010** **801.91B010**	 **HEWI Symbol Mann** · selbstklebend · 72 mm breit, 153 mm hoch und 3 mm stark · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
	**801.91.020** **801.91B020**	 **HEWI Symbol Frau** · selbstklebend · 90 mm breit, 151 mm hoch und 3 mm stark · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
	**801.91.030** **801.91B030**	 **HEWI Symbol Barrierefrei** · selbstklebend · 133 mm breit, 147 mm hoch und 3 mm stark · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
	Neu **801.91.040** Neu **801.91B040**	 **HEWI Set Symbole Frau und Mann** · selbstklebend · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
	**711D*** **711BD*** **711Z*** **711BZ***	 **HEWI Symbol Drücken | Ziehen** · ø 52 mm, 2 mm dick, selbstklebend · DRÜCKEN, aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · DRÜCKEN, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben · ZIEHEN, aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · ZIEHEN, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

16 HEWI Farben




*Auch in anderen Sprachen lieferbar.

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Großrollenhalter
· zur Aufnahme handelsüblicher WC-Großrollen ø 250 - 320 mm
· Füllstandsanzeige vorne, zur Wandmontage
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 360 mm breit, 360 mm hoch und 147 mm tief
· Erweiterung durch Karussel 900.21.E01 möglich
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


477.21.60098
· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

477.21.60099
· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

477.21B60098
· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

477.21B60099
· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

Neu **477.21.60090**
· Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)




900.21.E01

HEWI Karussell
· zur Umrüstung von WC-Großrollenhalter auf WC-Vierfachrollenhalter
· optional erhältlich

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Hygieneabfallbehälter
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

477.05.20498
- Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)


477.05.20499
- Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

477.05B20498
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
- Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

477.05B20499
- Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

Neu **477.05.20490**
- Rahmenelement und Korpus / Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)





HEWI Hygienekombination
- dto., mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)

477.05.20598
- Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

477.05.20599
- Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

477.05B20598
- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
- Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

477.05B20599
- Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

Neu **477.05.20590**
- Rahmenelement und Korpus / Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

16 HEWI Farben


98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Hygieneabfallbehälter
- Fassungsvermögen ca. 6 l, zur Wandmontage, abnehmbar
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- 161 mm breit, 310 mm hoch und 198 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



	477.05.10198	· Deckel aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.05.10199	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
	477.05B10198	· Deckel aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.05B10199	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
Neu	**477.05.10190**	· Korpus und Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)





HEWI Hygienekombination
- dto., mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)




	477.05.10298	· Deckel aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.05.10299	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
	477.05B10298	· Deckel aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.05B10299	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
Neu	**477.05.10290**	· Korpus und Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Abfallbehälter
· zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel
· Behälter abnehmbar, Inhalt ca. 6 Liter
· Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
· mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
· integriertes Fach für handelsübliche Hygienebeutel*
· nur zur Wandmontage geeignet
· 330 mm hoch und 210 mm tief, ø 182 mm

477.05.100
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben


477.05B100
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.05D100**
HEWI *active*$^{+}$ Abfallbehälter
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

51876
HEWI Ringeinsatz

26528
HEWI Deckelachse





HEWI Abfallbehälter
· zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel
· Behälter abnehmbar, Inhalt ca. 6 Liter
· Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
· integriertes Fach für handelsübliche Hygienebeutel*
· nur zur Wandmontage geeignet
· 345 mm hoch und 210 mm tief, ø 182 mm

477.05.300
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau), 90 (Tiefschwarz) und 33 (Rubinrot)

477.05B300
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

51876
HEWI Ringeinsatz

26528
HEWI Deckelachse

16 HEWI Farben


98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

*Hygienebeutel erhältlich bei:
Ebner AG, Bürerfeld 16a, CH-9245 Oberbüren
Tel.: +41 719122727
Artikel-Nr. 126W-12, Abmessung: 10 x 7 x 19 cm



Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Badetuchhalter
· 570 mm breit (Achsmaß), 85 mm tief, ø 28 mm, Rosetten ø 60 mm

477.30.100 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.30B100 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.30D100**


HEWI *active*⁺ Badetuchhalter
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber



HEWI Badetuchhalter ohne Rosetten
· 570 mm breit (Achsmaß), 80 mm tief, ø 28 mm

477.30.110 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.30B110 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben






HEWI Badetuchhalter
· 457 mm breit (Achsmaß), 85 mm tief, ø 28 mm, Rosetten ø 60 mm

477.30.200 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.30B200 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.30D200**

HEWI *active*⁺ Badetuchhalter
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber



HEWI Badetuchhalter ohne Rosetten
· 457 mm breit (Achsmaß), 80 mm tief, ø 28 mm

477.30.210 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.30B210 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

16 HEWI Farben


98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile






HEWI Badetuchhalter
· mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
· 90 mm tief, ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

Achsmaß	Bestellnummer aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben	aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben	⊕ **HEWI *active*+** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
600 mm	**477.30.300**	**477.30B300**	**477.30D300**
800 mm	**477.30.310**	**477.30B310**	**477.30D310**
1000 mm	**477.30.320**	**477.30B320**	
1100 mm	**477.30.330**	**477.30B330**	
400 - 1100 mm	**477.30.3S**	**477.30B3S**	**477.30D3S**






HEWI Wannengriff
· 250 mm breit (Achsmaß), 85 mm tief, ø 28 mm, Rosetten ø 60 mm

477.31.100 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.31B100 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **477.31D100** **HEWI *active*+ Wannengriff**
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber






HEWI Wannengriff ohne Rosetten
· 250 mm breit (Achsmaß), 80 mm tief, ø 28 mm
· inkl. Befestigungsmaterial

477.31.110 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.31B110 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben









HEWI Griff oder Handtuchhalter
· 300 mm breit (Achsmaß), 90 mm tief, ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

477.31.200 · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
477.31B200 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Haken** · zum Aufschieben auf Badetuchhalter und Wannengriffe ø 28 mm · auf dem Halter frei verschiebbar · 92 mm hoch, 45 mm tief, ø 13 mm
	477.30.E01 **477.30B010**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
		 **HEWI Haken** · zum Aufschieben auf Badetuchhalter und Wannengriffe ø 33 mm · auf dem Halter frei verschiebbar, empfohlener Mindestabstand 75 mm · 105 mm hoch, 50 mm tief, ø 13 mm
	477.30.020 **477.30B020**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
		 **HEWI Eckablage** · runde Schale mit Ablaufloch eingesetzt in zwei übereck oder parallel angeordnete Befestigungssockel, diebstahlgeschützt verriegelbar · zur Montage an der Wand oder in Wandecken (80°-135°) · 205 mm breit, 205 mm tief und 37 mm hoch · Ablagefläche ø 150 mm, Befestigungssockel 90 mm breit und tief
	477.32.100 **477.32B100**	· aus hochwertigem Polyamid in 15 HEWI Farben (ohne Farbe 72) · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
		 **HEWI Ablageschale** · längliche Schale mit flachem Boden und zwei Ablauflöchern · Montage an der Wand mit Wandhalter · abnehmbar, 250 mm breit, 35 mm hoch und 115 mm tief
	477.03.300 **477.03B300**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben


16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Vorhangstange mit Deckenabhängung
· mit Metallkern
· kann bauseits an den Rosettenseiten bis auf 220 mm gekürzt werden
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar

für Duschwanne 900 x 900 mm
· Achsmaß 883 x 883 mm, mit 18 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2500 mm

801.34.1461 · aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.34B1461 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

für Duschwanne 1000 x 1000 mm
· Achsmaß 983 x 983 mm, mit 20 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2900 mm

801.34.1061 · aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.34B1061 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

für Duschwanne 1200 x 1200 mm
· Achsmaß 1183 x 1183 mm, mit 24 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 3500 mm

801.34.1161 · aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.34B1161 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

für Duschwanne 1500 x 1500 mm
· Achsmaß 1483 x 1483 mm, mit 28 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 4000 mm

801.34.1261 · aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.34B1261 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben


801.34.E01 **HEWI Vorhangringe 5er Set**
68560 **HEWI Vorhangringe 5er Set, matt**

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthalten Seite 708
HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge
weitere HEWI Vorhangstangen Seiten 100-104

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Vorhangstange mit Deckenabhängung und Duschvorhang
· aus hochwertigem Polyamid mit Metallkern
· kann bauseits an den Rosettenseiten bis auf 220 mm gekürzt werden
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Deckenabhängung 500 mm lang, Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar
· Duschvorhang aus 100 % Polyester, mit Edelstahlband im Rollsaum unten und eingestanzten Edelstahlösen oben, duschdicht, bei 30 °C waschbar

für Duschwanne 900 x 900 mm
· Achsmaß 883 x 883 mm, mit 18 Vorhangringen
· Vorhang 2500 mm breit, 2000 mm hoch

801.34.1462 · aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.34B1462 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

für Duschwanne 1000 x 1000 mm
· Achsmaß 983 x 983 mm, mit 20 Vorhangringen
· Vorhang 3000 mm breit, 2000 mm hoch

801.34.1062 · aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.34B1062 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

für Duschwanne 1200 x 1200 mm
· Achsmaß 1183 x 1183 mm, mit 24 Vorhangringen
· Vorhang 3500 mm breit, 2000 mm hoch

801.34.1162 · aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.34B1162 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.34.E01 **HEWI Vorhangringe 5er Set**
68560 **HEWI Vorhangringe 5er Set, matt**

12 HEWI Farben


98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthalten Seite 708
HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge
weitere HEWI Vorhangstangen Seiten 100-104

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Vorhangstange
· mit Metallkern, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· kann bauseits an den Rosettenseiten bis auf 220 mm gekürzt werden
· Deckenabhängung erforderlich (bitte separat bestellen)

801.34...
801.34B...
· aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.34.130
801.34B130
für Duschwanne 800 x 800 mm
· Achsmaß 783 x 783 mm, mit 16 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2300 mm


801.34.140
801.34B140
für Duschwanne 900 x 900 mm
· Achsmaß 883 x 883 mm, mit 18 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2500 mm

801.34.100
801.34B100
für Duschwanne 1000 x 1000 mm
· Achsmaß 983 x 983 mm, mit 20 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2900 mm

Neu **801.34.150**
Neu **801.34B150**
für Duschwanne 1000 x 1200 mm
· Achsmaß 983 x 1183 mm, mit 24 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2900 mm

801.34.110
801.34B110
für Duschwanne 1200 x 1200 mm
· Achsmaß 1183 x 1183 mm, mit 24 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 3500 mm

801.34.120
801.34B120
für Duschwanne 1500 x 1500 mm
· Achsmaß 1483 x 1483 mm, mit 28 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 4000 mm



801.34.1S
801.34B1S
HEWI Vorhangstange, Sonderlängen
· dto., mit entsprechender Anzahl Vorhangringe, Länge auf Maß gefertigt


	A1	A2
min.	220 mm	220 mm
max.	1983 mm	1983 mm


Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und A2 angeben.

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

801.34.E01
68560
HEWI Vorhangringe 5er Set
HEWI Vorhangringe 5er Set, matt
Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthalten Seite 708
HEWI Deckenabhängung bitte separat bestellen siehe Seite 105
HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge
weitere HEWI Vorhangstangen Seiten 98-104

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Vorhangstange, Sonderlängen

- dto., mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen und zusätzlich auf einem oder beiden Schenkeln A1/A2
- ab einer Schenkellänge A1/A2 von 1984 mm ist eine zusätzliche Deckenabhängung auf den Schenkeln zwingend erforderlich, bis zu einer Länge von 1983 mm ist diese optional
- der Abstand zwischen Wand und Vorbereitung der Deckenabhängung X1/X2 beträgt min. 371 mm
- der Abstand zum Verbindungsbogen muss mindestens 211 mm betragen
- mit entsprechender Anzahl Vorhangringe, Länge auf Maß gefertigt

801.34.14S

- aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben

A2	220-1900 mm	1901-3383 mm
A1		
220-1900 mm		
1901-3383 mm		

801.34B14S

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

A2	220-1900 mm	1901-3383 mm
A1		
220-1900 mm		
1901-3383 mm		

Bei Bestellung bitte Schenkellängen A1 und A2 sowie die Bohrmaße für die Vorbereitung der Deckenabhängung X1 und X2 angeben.
Bitte beachten, dass ab einer Schenkellänge von 1901 mm die Stangen mehrteilig ausgeführt werden, so dass die Positionierung der Deckenabhängungen eingeschränkt ist.

801.34.E01 **HEWI Vorhangringe 5er Set**
68560 **HEWI Vorhangringe 5er Set, matt**
Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthalten Seite 708
HEWI Deckenabhängung bitte separat bestellen siehe Seite 105
HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge
weitere HEWI Vorhangstangen Seiten 98-104


12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Vorhangstange
· mit Metallkern, zwei Deckenabhängungen erforderlich
· kann bauseits an den Rosettenseiten bis auf 220 mm gekürzt werden
· mittlere Stange nicht kürzbar, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm


801.34.3...
· aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.34B3...
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.34.300
801.34B300
für Duschwanne 1000 x 1000 mm
· Achsmaß 983 x 967 x 983 mm, mit 28 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 4000 mm

801.34.310
801.34B310
für Duschwanne 1200 x 1200 mm
· Achsmaß 1183 x 1167 x 1183 mm, mit 34 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 5000 mm

801.34.320
801.34B320
für Duschwanne 1500 x 1500 mm
· Achsmaß 1483 x 1467 x 1483 mm, mit 46 Vorhangringen





HEWI Vorhangstange, Sonderlängen
· mit Metallkern, zwei Deckenabhängungen erforderlich
· kann bauseits an den Rosettenseiten gekürzt werden
· mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
· Länge auf Maß gefertigt, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

801.34.3S
· aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.34B3S
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

	A1	A2	A3
min.	220 mm	320 mm	220 mm
max.	1683 mm	1667 mm	1683 mm


5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

801.34.E01
68560

HEWI Vorhangringe 5er Set
HEWI Vorhangringe 5er Set, matt
Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthalten Seite 708
HEWI Deckenabhängung bitte separat bestellen siehe Seite 105
HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge
weitere HEWI Vorhangstangen Seiten 98-104

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Vorhangstange, Sonderlängen

- dto., mittlere Stange nicht kürzbar, m. entsprechender Anzahl Vorhangringe
- mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen und zusätzlich auf einem oder bis zu drei Schenkeln A1/A2/A3
- ab einer Schenkellänge A1/A2/A3 von 1984 mm ist eine zusätzliche Deckenabhängung auf den Schenkeln zwingend erforderlich, bis zu einer Länge von 1983 mm ist diese optional
- Position der Vorbereitung für die Deckenabhängungen X1/X3 auf den Schenkeln A1/A3 frei wählbar
- Abstand zwischen Wand und Vorbereitung der Deckenabhängung X1/X3 min. 371 mm
- Abstand zum Verbindungsbogen muss mindestens 211 mm betragen
- Vorbereitung der Deckenabhängung auf Schenkel A2 mittig positioniert

801.34.34S · aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben

A2	320-1844 mm		1845-3367 mm	
A3	220-1900 mm	1901-3383 mm	220-1900 mm	1901-3383 mm
A1				
220-1900 mm				
1901-3383 mm				

801.34B34S · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

A2	320-1844 mm		1845-3367 mm	
A3	220-1900 mm	1901-3383 mm	220-1900 mm	1901-3383 mm
A1				
220-1900 mm				
1901-3383 mm				

Bei Bestellung bitte Schenkellängen A1/A3 und A2 sowie die Bohrmaße für die Vorbereitung der Deckenabhängung X1 und X3 angeben.
Bitte beachten, dass ab einer Schenkellänge von 1901 mm die Stangen mehrteilig ausgeführt werden, so dass die Positionierung der Deckenabhängungen eingeschränkt ist.


801.34.E01 **HEWI Vorhangringe 5er Set**
68560 **HEWI Vorhangringe 5er Set, matt**
Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthalten Seite 708
HEWI Deckenabhängung bitte separat bestellen siehe Seite 105
HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge
weitere HEWI Vorhangstangen Seiten 98-104


12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Vorhangstange
· aus hochwertigem Polyamid mit Metallkern
· mit 10 Vorhangringen
· 1000 mm lang, kann bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
· ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

801.34.400
· aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.34B400
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

Empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 1200 mm.



HEWI Vorhangstange, Sonderlänge
· aus hochwertigem Polyamid mit Metallkern
· kann bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
· ohne Deckenabhängung, mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
· ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

· Länge auf Maß gefertigt von min. 400 mm bis max. 1700 mm
801.34.4S
· aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.34B4S
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

· Länge auf Maß gefertigt von min. 1701 mm bis max. 3400 mm
· ab 2001 mm (bis 2000 mm optional) mit mittig positionierter Vorbereitung für Deckenabhängung

801.34.44S
· aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben

	ohne Vorbereitung für Deckenabhängung	mit Vorbereitung für Deckenabhängung
Länge L		
1701-2000 mm		
2001-2500 mm		
2501-3400 mm		

801.34B44S
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

	ohne Vorbereitung für Deckenabhängung	mit Vorbereitung für Deckenabhängung
Länge L		
1701-2000 mm		
2001-2500 mm		
2501-3400 mm		

Weitere Maße, nur mit HEWI Deckenabhängung, auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsmaterial BM210 im Lieferumfang enthalten Seite 708


801.34.E01 **HEWI Vorhangringe 5er Set**
68560 **HEWI Vorhangringe 5er Set, matt**

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge
weitere HEWI Vorhangstangen Seiten 98-103

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Deckenabhängung
· mit Metallkern
· Befestigung mit Rosette an der Decke
· Länge um 10 mm verstellbar und an Rosette um max. 100 mm kürzbar
· Stange ø 33 mm, Rosette ø 70 mm

Achsmaß A (Achse Vorhangstange - Decke)	aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben	aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
Länge L		
300 mm	**801.34.019**	**801.34B019**
400 mm	**801.34.020**	**801.34B020**
500 mm	**801.34.021**	**801.34B021**
600 mm	**801.34.022**	**801.34B022**
85 mm - 299 mm (nicht kürzbar)	**801.34.01S**	**801.34B01S**
301 mm - 1500 mm (ab A = 341 mm kürzbar)	**801.34.02S**	**801.34B02S**

Befestigungsmaterial BM214 im Lieferumfang enthalten Seite 708



801.34.03S



HEWI Deckenabhängung für abgehängte Decken
· mit Metallkern
· zur Befestigung von Vorhangstangen an abgehängten Decken
· Befestigung direkt an bauseitig angebrachte Gewindestange M8
· Länge auf Maß gefertigt von 150 bis max. 1500 mm
· Stange ø 33 mm, Rosette ø 70 mm
· aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben

Achsmaß A (Achse Vohangstange -Decke)	
150 mm - 299 mm	
300 mm - 999 mm	
1000 mm - 1500 mm	

Bei Bestellung bitte Achsmaß A angeben.
Befestigungsmaterial BM214 im Lieferumfang enthalten Seite 708

12 HEWI Farben


98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Serie 477/801
Barrierefrei




Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





Bohrbild







HEWI Wandstützgriff
- belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten





Ausladung	aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang	⊕ **HEWI *active*$^+$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
600 mm	**801.50.300** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1250	**801.50.301** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1257	**801.50D300**
700 mm	**801.50.310** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1250	**801.50.311** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1257	**801.50D310**
750 mm	**801.50.340** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1250	**801.50.341** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1257	**801.50D340**
850 mm	**801.50.320** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1250	**801.50.321** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1257	**801.50D320**





Ausladung	aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang
600 mm	**801.50B300** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1250	**801.50B301** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1257
700 mm	**801.50B310** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1250	**801.50B311** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1257
750 mm	**801.50B340** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1250	**801.50B341** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1257
850 mm	**801.50B320** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1250	**801.50B321** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1257

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

39006 **HEWI Abdeckkappe**
68556 **HEWI Abdeckkappe, matt**
62853 **HEWI *active*$^+$ Abdeckkappe**


12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

BM10.2 – BM18.2


HEWI Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seite 704
Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe siehe Seiten 117, 122-127

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile



Bohrbild








mit Stahlkern — mit Metallkern


HEWI Stützklappgriff, drehbar

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mit Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- mit Stahlkern getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Bef.-material, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040











Ausladung	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** in 12 HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang	⊕ **HEWI *active*$^+$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	dto., mit Bodenstütze in 12 HEWI Farben
600 mm	**801.50.100** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1245	**801.50.101** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1255	**801.50D100**	**801.50.104S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1252
700 mm	**801.50.110** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1245	**801.50.111** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1255	**801.50D110**	**801.50.114S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1252
750 mm	**801.50.140** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1245	**801.50.141** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1255	**801.50D140**	**801.50.144S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1252
850 mm	**801.50.120** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1245	**801.50.121** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1255	**801.50D120**	**801.50.124S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1252
900 mm	**801.50.130**	**801.50.131**	**801.50D130**	**801.50.134S**



Ausladung	mit **Metallkern** belastbar bis 100 kg, in 12 HEWI Farben
600 mm	**801.50.106** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1249
700 mm	**801.50.116** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1249
750 mm	**801.50.146** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1249
850 mm	**801.50.126** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1249
900 mm	**801.50.136**



Bei Bestellung bitte Maß L angeben.

	39006	**HEWI Abdeckkappe**
⊕	**62853**	**HEWI *active*$^+$ Abdeckkappe**

12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile




Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild








mit Stahlkern **mit Metallkern**

HEWI Stützklappgriff, drehbar, Edition matt


- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mit Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- mit Stahlkern getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Bef.-material, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040








Ausladung	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** in 5 matten HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang	dto., mit Bodenstütze in 5 matten HEWI Farben
600 mm	**801.50B100** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1245	**801.50B101** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1255	**801.50B104S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1252
700 mm	**801.50B110** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1245	**801.50B111** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1255	**801.50B114S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1252
750 mm	**801.50B140** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1245	**801.50B141** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1255	**801.50B144S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1252
850 mm	**801.50B120** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1245	**801.50B121** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1255	**801.50B124S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1252
900 mm	**801.50B130**	**801.50B131**	**801.50B134S**



Ausladung	mit **Metallkern** belastbar bis 100 kg, in 5 matten HEWI Farben
600 mm	**801.50B106** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1249
700 mm	**801.50B116** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1249
750 mm	**801.50B146** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1249
850 mm	**801.50B126** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1249
900 mm	**801.50B136**



Bei Bestellung bitte Maß L angeben.

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

68556 **HEWI Abdeckkappe, matt**

BM10.2 – BM18.2

HEWI Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seite 704


Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe siehe Seiten 117, 122-127

HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seite 307

Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Online-Katalog


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




Bohrbild








HEWI Mobiler Stützklappgriff, drehbar

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen, siehe Seite 116)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- 78 mm breit und 252 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040










Ausladung	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern in 12 HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	dto., mit Bodenstütze in 12 HEWI Farben
600 mm	**801.50.107** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1253	**801.50.108** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1259	**801.50D107**	**801.50.105S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1261
700 mm	**801.50.117** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1253	**801.50.118** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1259	**801.50D117**	**801.50.115S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1261
750 mm	**801.50.147** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1253	**801.50.148** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1259	**801.50D147**	**801.50.145S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1261
850 mm	**801.50.127** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1253	**801.50.128** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1259	**801.50D127**	**801.50.125S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1261
900 mm	**801.50.137**	**801.50.138**	**801.50D137**	**801.50.135S**



Bei Bestellung bitte Maß L angeben.

Bestellhilfe für mobile Stützklappgriffe siehe Online-Katalog

12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84

18 33 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier: www.hewi.com/de/ersatzteile


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




Bohrbild







HEWI Mobiler Stützklappgriff, drehbar, Edition matt


- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen, siehe Seite 116)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- 78 mm breit und 252 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040







Ausladung	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern in 5 matten HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang	dto., mit Bodenstütze in 5 matten HEWI Farben
600 mm	**801.50B107** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1253	**801.50B108** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1259	**801.50B105S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1261
700 mm	**801.50B117** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1253	**801.50B118** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1259	**801.50B115S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1261
750 mm	**801.50B147** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1253	**801.50B148** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1259	**801.50B145S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1261
850 mm	**801.50B127** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1253	**801.50B128** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1259	**801.50B125S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1261
900 mm	**801.50B137**	**801.50B138**	**801.50B135S**



Bei Bestellung bitte Maß L angeben.

Bestellhilfe für mobile Stützklappgriffe siehe Online-Katalog

5 matte HEWI Farben


98 99 97 95 92

BM10.2 – BM18.2


HEWI Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seite 704
Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe siehe Seiten 117, 122-127
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seite 307
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Online-Katalog


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




Bohrbild








HEWI Stützklappgriff

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mit Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- mit Stahlkern getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Bef.-material, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040











Ausladung	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** in 12 HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang	⊕ **HEWI *active*$^+$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	dto., mit Bodenstütze in 12 HEWI Farben
600 mm	**801.50.200** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1256	**801.50.201** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1248	**801.50D200**	**801.50.204S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1258
700 mm	**801.50.210** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1256	**801.50.211** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1248	**801.50D210**	**801.50.214S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1258
750 mm	**801.50.240** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1256	**801.50.241** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1248	**801.50D240**	**801.50.244S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1258
850 mm	**801.50.220** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1256	**801.50.221** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1248	**801.50D220**	**801.50.224S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1258
900 mm	**801.50.230**	**801.50.231**	**801.50D230**	**801.50.234S**



Ausladung	mit **Metallkern** belastbar bis 100 kg, in 12 HEWI Farben
600 mm	**801.50.206** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1251
700 mm	**801.50.216** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1251
750 mm	**801.50.246** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1251
850 mm	**801.50.226** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1251
900 mm	**801.50.236**



Bei Bestellung bitte Maß L angeben.

39006 **HEWI Abdeckkappe**

⊕ **62853** **HEWI *active*$^+$ Abdeckkappe**

12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84

18 33 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




Bohrbild







HEWI Stützklappgriff, Edition matt


- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mit Wandplatte aus mattem Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- mit Stahlkern getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Bef.-material, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040








Ausladung	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** in 5 matten HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang	dto., mit Bodenstütze in 5 matten HEWI Farben
600 mm	**801.50B200** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1256	**801.50B201** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1248	**801.50B204S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1258
700 mm	**801.50B210** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1256	**801.50B211** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1248	**801.50B214S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1258
750 mm	**801.50B240** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1256	**801.50B241** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1248	**801.50B244S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1258
850 mm	**801.50B220** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1256	**801.50B221** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1248	**801.50B224S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1258
900 mm	**801.50B230**	**801.50B231**	**801.50B234S**



Ausladung	mit **Metallkern** belastbar bis 100 kg, in 5 matten HEWI Farben
600 mm	**801.50B206** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1251
700 mm	**801.50B216** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1251
750 mm	**801.50B246** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1251
850 mm	**801.50B226** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1251
900 mm	**801.50B236**



Bei Bestellung bitte Maß L angeben.

68556

HEWI Abdeckkappe, matt

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

BM10.2 – BM18.2

HEWI Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seite 704


Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe siehe Seiten 117, 122-127

HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seite 307

Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Online-Katalog


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




Bohrbild








HEWI Mobiler Stützklappgriff

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen, siehe Seite 116)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- 78 mm breit und 252 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040










Ausladung	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern in 12 HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	dto., mit Bodenstütze in 12 HEWI Farben
600 mm	**801.50.207** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1260	**801.50.208** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1246	**801.50D207**	**801.50.205S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1254
700 mm	**801.50.217** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1260	**801.50.218** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1246	**801.50D217**	**801.50.215S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1254
750 mm	**801.50.247** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1260	**801.50.248** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1246	**801.50D247**	**801.50.245S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1254
850 mm	**801.50.227** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1260	**801.50.228** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1246	**801.50D227**	**801.50.225S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1254
900 mm	**801.50.237**	**801.50.238**	**801.50D237**	**801.50.235S**



Bei Bestellung bitte Maß L angeben.

Bestellhilfe für mobile Stützklappgriffe siehe Online-Katalog

12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung

CE




Bohrbild







HEWI Mobiler Stützklappgriff, Edition matt


- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen, siehe Seite 116)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- 78 mm breit und 252 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040







Ausladung	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern in 5 matten HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang	dto., mit Bodenstütze in 5 matten HEWI Farben
600 mm	**801.50B207** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1260	**801.50B208** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1246	**801.50B205S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1254
700 mm	**801.50B217** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1260	**801.50B218** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1246	**801.50B215S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1254
750 mm	**801.50B247** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1260	**801.50B248** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1246	**801.50B245S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1254
850 mm	**801.50B227** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1260	**801.50B228** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1246	**801.50B225S** Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1254
900 mm	**801.50B237**	**801.50B238**	**801.50B235S**



Bei Bestellung bitte Maß L angeben.

Bestellhilfe für mobile Stützklappgriffe siehe Online-Katalog

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92


BM10.2 – BM18.2


HEWI Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seite 704
Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe siehe Seiten 117, 122-127
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seite 307
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Online-Katalog

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild





950.50.10190


HEWI Montageplatte mit Abdeckung
· 82 mm breit, 265 mm hoch, 21 mm tief
· Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
· zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
· Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
· Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)


▨ Montageplatte
▨ ☐ Abdeckung

Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen
siehe Seite 704



Bohrbild






950.50.016

HEWI Montageplatte
· 74 mm breit, 249 mm hoch, 18 mm tief
· aus Edelstahl, matt geschliffen
· zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
· Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

▨

Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen
siehe Seite 704





950.50.01790

HEWI Abdeckung für Montageplatte
· zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
· 82 mm breit, 265 mm hoch, 21 mm tief
· Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

▨ ☐ Abdeckung

---


5 matte HEWI Farben

▨ ☐ ▨ ▨ ■
98 99 97 95 92

HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seite 307
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Online-Katalog

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter
· rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
· mit integrierter flexibler Rollenbremse für handelsübliche WC-Papierrollen
· zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an Stützklappgriffen 801...
· 39 mm breit, 143 mm hoch, 139 mm tief


801.50.011 · aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.50B011 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **801.50D011**

HEWI *active*⁺ Aufrüstsatz WC-Papierhalter
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
· mit integrierter flexibler Rollenbremse für handelsübl. WC-Papierrollen

---





HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)
· WC-Spülauslösung (Funk) zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffen 801.50...
· 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang, Sendefrequenz 868,4 MHz
· passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe


801.50.060 · aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.50B060 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **801.50D060**

HEWI *active*⁺ Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

---





HEWI Bodenstütze
· senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen und Wandstützgriffen 801.50..., einfache Montage
· Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Höhenanpassung im Bereich ± 20 mm möglich

950.50.027XA · senkrechte Länge 527 mm, für Montagehöhe 680 mm
950.50B027XA · Anbindung aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
· Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

950.50.021XA · zur Erfüllung der Höhenanforderung nach DIN 18040
950.50B021XA · senkrechte Länge 607 mm, für Montagehöhe 760 mm
· Anbindung aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
· Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

▨ Bodenstütze
Anbindung in 12 HEWI Farben oder
5 matten HEWI Farben

950.50.023XA · zur Erfüllung der Höhenanforderung nach ÖNORM B 1600/1601
950.50B023XA · senkrechte Länge 697 mm, für Montagehöhe 850 mm
· Anbindung aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
· Anbindung aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

---


12 HEWI Farben


98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild









gelbe Funktionstaste


HEWI Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- Taste mit blauem Ring zum Auslösen der WC-Spülung
- Taste mit gelbem/rotem Ring zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion
- die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektr. Steuerung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Achtung: Spülkasten muss für elektrische Steuerung vorgerüstet sein.







Ausladung	aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben Taste mit gelbem Ring	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang Taste mit gelbem Ring	aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben Taste mit rotem Ring
700 mm	**801.50.500**	**801.50.501**	**801.50.505**
850 mm	**801.50.510**	**801.50.511**	**801.50.515**
900 mm	**801.50.520**		**801.50.525**

Ausladung	aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben Taste mit gelbem Ring	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang Taste mit gelbem Ring	aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben Taste mit rotem Ring
700 mm	**801.50B500**	**801.50B501**	**801.50B505**
850 mm	**801.50B510**	**801.50B511**	**801.50B515**
900 mm	**801.50B520**		**801.50B525**

39006	**HEWI Abdeckkappe**
68556	**HEWI Abdeckkappe, matt**

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92


Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild







HEWI Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- Taste mit blauem Ring zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannug max. 30V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Achtung: Spülkasten muss für elektrische Steuerung vorgerüstet sein.





Ausladung	aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang
700 mm	**801.50.550**	**801.50.551**
850 mm	**801.50.560**	**801.50.561**
900 mm	**801.50.570**	

Ausladung	aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang
700 mm	**801.50B550**	**801.50B551**
850 mm	**801.50B560**	**801.50B561**
900 mm	**801.50B570**	

39006 **HEWI Abdeckkappe**
68556 **HEWI Abdeckkappe, matt**

12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

BM10.2 – BM18.2


HEWI Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seite 704
Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe siehe Seiten 117, 122-127
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seite 307
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Online-Katalog


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

CE

Bohrbild









gelbe Funktionstaste


HEWI Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- Taste mit blauem Ring zum Auslösen der WC-Spülung
- Taste mit gelbem/rotem Ring zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion
- die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektr. Steuerung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Achtung: Spülkasten muss für elektrische Steuerung vorgerüstet sein.







Ausladung	aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben Taste mit gelbem Ring	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang Taste mit gelbem Ring	aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben Taste mit rotem Ring
700 mm	**801.50.700**	**801.50.701**	**801.50.705**
850 mm	**801.50.710**	**801.50.711**	**801.50.715**
900 mm	**801.50.720**		**801.50.725**

Ausladung	aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben Taste mit gelbem Ring	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang Taste mit gelbem Ring	aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben Taste mit rotem Ring
700 mm	**801.50B700**	**801.50B701**	**801.50B705**
850 mm	**801.50B710**	**801.50B711**	**801.50B715**
900 mm	**801.50B720**		**801.50B725**

39006	**HEWI Abdeckkappe**
68556	**HEWI Abdeckkappe, matt**

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92


Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild







HEWI Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste

- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangen ø 33 mm
- Taste mit blauem Ring zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannug max. 30V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

Achtung: Spülkasten muss für elektrische Steuerung vorgerüstet sein.





Ausladung	aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang
700 mm	**801.50.750**	**801.50.751**
850 mm	**801.50.760**	**801.50.761**
900 mm	**801.50.770**	

Ausladung	aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben	dto., mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang
700 mm	**801.50B750**	**801.50B751**
850 mm	**801.50B760**	**801.50B761**
900 mm	**801.50B770**	

39006 **HEWI Abdeckkappe**
68556 **HEWI Abdeckkappe, matt**


12 HEWI Farben


98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

BM10.2 – BM18.2

HEWI Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seite 704
Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe siehe Seiten 117, 122-127
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seite 307
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Online-Katalog

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Befestigungsstangen
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· zur Befestigung an Stützklapp-/Wandstützgriffen mit Wandplatte Serie 801
· Achsmaß von 670 - 730 mm bauseits verstellbar
· 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Polster aus schwarzem PUR
· Rückenstützen-Polster 350 mm breit und 220 mm hoch

801.51.900
801.51B900
· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.51.901
· dto., Achsmaß 640 - 670 mm, erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M


⊕ **801.51D900**
HEWI *active*$^{+}$ Rückenstütze
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

Die HEWI Rückenstütze 801.51...900 kann nur in Kombination mit HEWI Stützklapp- bzw. Wandstützgriffen der Serie 801 montiert werden. Um mit der Rückenstütze das richtige Befestigungsmaterial liefern zu können, ist es notwendig, das Befestigungsmaterial der Griffe zu kennen.

Achtung: Befestigungsmaterial der Rückenstütze BM1...2.1 gemäß rechts stehender Tabelle separat bestellen

Soll die Rückenstütze einzeln montiert werden, so muss die Ausführung 801.51...910 mit Rosetten eingesetzt werden.
Lieferung nur in Verbindung mit HEWI Befestigungsmaterial.

BM1151
HEWI Zubehör Verstiftung





HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Stangen und Befestigungsrosetten
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· Achsmaß von 670 - 730 mm bauseits verstellbar
· 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Rückenstützen-Polster 350 mm breit und 220 mm hoch
· Polster aus schwarzem PUR
· inkl. Befestigungsmaterial BM211 (siehe Seite 708)

801.51.910
801.51B910
· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.51.911
· dto., Achsmaß 435 mm, erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M

⊕ **801.51D910**
HEWI *active*$^{+}$ Rückenstütze
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber


5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts



HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Stangen und einseitige Befestigungsrosette
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· einseitig Montage an der Wand mit Rosette
· einseitig Montage an Stützklappgriff oder Wandstützgriff mit Wandplatte
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
· Achsmaß von 670 - 730 mm bauseits verstellbar
· Rückenstützen-Polster 350 mm breit und 220 mm hoch
· 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosette ø 70 mm
· Polster aus schwarzem PUR

Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
· Griff rechts, Rosette links

801.51.920R	· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.51B920R	· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

Ausführung links
· Griff links, Rosette rechts

801.51.920L	· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.51B920L	· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben


HEWI *active*$^{+}$ Rückenstütze
· dto., in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

⊕ **801.51D920R** **Ausführung rechts** (aus Sichtrichtung des Nutzers)
· Griff rechts, Rosette links

⊕ **801.51D920L** **Ausführung links**
· Griff links, Rosette rechts

Achtung: Befestigungsmaterial der Rückenstütze BM1...2.2 an Griffseite gemäß unten stehender Tabelle separat bestellen
Lieferung nur in Verbindung mit HEWI Befestigungsmaterial.

BM1151	**HEWI Zubehör Verstiftung**
10856	**HEWI Rosettenkappe**
68524	**HEWI Rosettenkappe, matt**



Befestigungsmaterial für Rückenstütze am Stützklappgriff siehe Seiten 704 und 707


Stützklappgriff	**Rückenstütze** beidseitig (für 801.51...900)	**Rückenstütze** einseitig (für 801.51...920L/R)
BM10.2, BM17.2	**BM10.2.1**	**BM10.2.2**
BM11.2, BM18.2	**BM11.2.1**	**BM11.2.2**
BM12.2	**BM12.2.1**	**BM12.2.2**
BM13.2	**BM13.2.1**	**BM13.2.2**

12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

HEWI Stützklappgriffe siehe Seiten 108-121

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Befestigungsstangen
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an Stützklapp-/Wandstützgriffen mit Wandplatte Serie 801
· Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
· 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601

801.51.9061
· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

801.51.9062
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)

801.51.9063
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)


801.51B9061
· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)


801.51B9062
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)

801.51B9063
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Achtung: Befestigungsmaterial der Rückenstütze BM1...2.1 gemäß Tabelle separat bestellen (siehe Seite 123)

Soll die Rückenstütze einzeln montiert werden, so muss die Ausführung 801.51...916... mit Rosetten eingesetzt werden (siehe rechts).
Lieferung nur in Verbindung mit HEWI Befestigungsmaterial.





HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte gebogene Befestigungsstangen
· anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an Stützklapp-/Wandstützgriffen mit Wandplatte Serie 801
· Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
· 230 mm tief, Stangen ø 33 mm, Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch

801.51.9071
· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

801.51.9072
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)

801.51.9073
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

801.51B9071
· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

801.51B9072
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)

801.51B9073
· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Achtung: Befestigungsmaterial der Rückenstütze BM1...2.1 gemäß Tabelle separat bestellen (siehe Seite 123)

Soll die Rückenstütze einzeln montiert werden, so muss die Ausführung 801.51...917... mit Rosetten eingesetzt werden (siehe rechts).
Lieferung nur in Verbindung mit HEWI Befestigungsmaterial.

---


5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

HEWI Stützklappgriffe siehe Seiten 108-121
Bestellhilfe siehe Online-Katalog

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Rückenstütze
- beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Stangen und Befestigungsrosetten
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Rosetten
- Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
- 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- inkl. Befestigungsmaterial BM211

	· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 12 Farben
801.51.9161	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51.9162	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51.9163	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
	· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
801.51B9161	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51B9162	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51B9163	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)





HEWI Rückenstütze
- beidseitig angebrachte, gebogene Stangen und Befestigungsrosetten
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Rosetten
- Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
- 230 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
- inkl. Befestigungsmaterial BM211

	· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 12 Farben
801.51.9171	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51.9172	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51.9173	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
	· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
801.51B9171	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51B9172	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51B9173	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)


12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84

18 33 55 50

HEWI Stützklappgriffe siehe Seiten 108-121

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Rückenstütze
- beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Stangen und einseitige Befestigungsrosette
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- einseitig Montage an der Wand mit Rosette
- einseitig Montage an Stützklappgriff oder Wandstützgriff mit Wandplatte
- Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
- 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosette ø 70 mm
- Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601

Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- Griff rechts, Rosette links
- Stangen aus hochwertigem Polyamid in 12 Farben

Ausführung links

801.51.9261R	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51.9262R	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51.9263R	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

- Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.51B9261R	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51B9262R	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51B9263R	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Ausführung links
- Griff links, Rosette rechts
- Stangen aus hochwertigem Polyamid in 12 Farben


801.51.9261L	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51.9262L	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51.9263L	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

- Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.51B9261L	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51B9262L	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51B9263L	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Achtung: Befestigungsmaterial der Rückenstütze BM1...2.2 an Griffseite gemäß Tabelle separat bestellen (siehe Seite 123)

Lieferung nur in Verbindung mit HEWI Befestigungsmaterial.





HEWI Rückenstütze
- beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Stangen und Befestigungsrosetten aus hochwertigem Polyamid, inkl. Bef.-material BM211
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Rosetten
- Achsmaß von 435 - 535 mm bauseits verstellbar
- 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
- erfüllt die Anforderungen n. BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M

801.51.9121	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51.9122	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51.9123	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)


---

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

HEWI Stützklappgriffe siehe Seiten 108-121
Bestellhilfe siehe Online-Katalog

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





Ausführung rechts

HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, gebogene Stangen, einseitige Befestigungsrosette
· anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· einseitig Montage an der Wand mit Rosette
· einseitig Montage an Stützklappgriff oder Wandstützgriff mit Wandplatte
· Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
· 230 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosette ø 70 mm
· Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch

Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
· Griff rechts, Rosette links
· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 12 Farben

801.51.9271R	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51.9272R	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51.9273R	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.51B9271R	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51B9272R	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51B9273R	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Ausführung links
· Griff links, Rosette rechts
· Stangen aus hochwertigem Polyamid in 12 Farben


801.51.9271L	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51.9272L	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51.9273L	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

· Stangen aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.51B9271L	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51B9272L	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51B9273L	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Achtung: Befestigungsmaterial der Rückenstütze BM1...2.2 an Griffseite gemäß Tabelle separat bestellen (siehe Seite 123)

Lieferung nur in Verbindung mit HEWI Befestigungsmaterial.





HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Stangen und Befestigungsrosetten aus hochwertigem Polyamid, inkl. Bef.-material BM211
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an der Wand mit Rosetten
· Achsmaß von 435 - 535 mm bauseits verstellbar
· 230 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch

801.51.9131	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.51.9132	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
801.51.9133	· Lehne aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84


18 33 55 50

HEWI Stützklappgriffe siehe Seiten 108-121
Bestellhilfe siehe Online-Katalog

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Haltegriff
· an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· Stange ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen und Metallkern)

Achsmaße	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl-Befestigungsrosetten**, in 12 HEWI Farben, 89 mm tief	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	mit **Metallkern**, stahlverstärkten Endbögen u. **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, in 12 HEWI Farben, 91 mm tief
A1 = 300 mm	**801.36.100**	**801.36D100**	
A1 = 400 mm	**801.36.110**	**801.36D110**	**801.36.116**
A1 = 500 mm	**801.36.120**	**801.36D120**	**801.36.126**
A1 = 600 mm	**801.36.130**	**801.36D130**	**801.36.136**
A1 = 800 mm	**801.36.160**	**801.36D160**	
A1 = 900 mm	**801.36.140**	**801.36D140**	
A1 = 1000 mm	**801.36.170**	**801.36D170**	
A1 = 1100 mm	**801.36.150**	**801.36D150**	
A1 = 220 - 1100 mm	**801.36.1S***	**801.36D1S***	

Achsmaße	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben, 89 mm tief	mit **Metallkern**, stahlverstärkten Endbögen u. **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben, 91 mm tief
A1 = 300 mm	**801.36B100**	
A1 = 400 mm	**801.36B110**	**801.36B116**
A1 = 500 mm	**801.36B120**	**801.36B126**
A1 = 600 mm	**801.36B130**	**801.36B136**
A1 = 800 mm	**801.36B160**	
A1 = 900 mm	**801.36B140**	
A1 = 1000 mm	**801.36B170**	
A1 = 1100 mm	**801.36B150**	
A1 = 220 - 1100 mm	**801.36B1S***	

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

*Ab einem Achsmaß A1 = 851 mm hat der Haltegriff eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.
Bei Bestellung bitte Achsmaß A1 angeben.

5 matte HEWI Farben




801.50...011
10856, 68524, 62800
10862, 68552, 62737
66779, 71176, 71177

Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 708
Aufrüstsatz WC-Papierhalter bitte separat bestellen Seite 117
HEWI Rosettenkappe
HEWI Rosettenkappe, geteilt
HEWI Dichtronde siehe Seite 141

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Winkelgriff
· in einem flachen Winkel verbundene Stangen
· erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
· nicht für Einhängesitze vorgesehen
· links- und rechtsseitig montierbar
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· Achsmaße 325 mm, 295 mm und 200 mm, Winkel 135°
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Metallkern)
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, 89 mm tief

801.22.200 · aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.22B200 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

· mit Metallkern, stahlverstärkten Endbögen und Kunststoff-Befestigungsrosetten, 91 mm tief

801.22.206 · aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.22B206 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben


801.50...011 **Aufrüstsatz WC-Papierhalter** bitte separat bestellen Seite 117

⊕ **801.22D200** **HEWI *active*+ Winkelgriff**
· dto., in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

⊕ **801.50D011** **HEWI *active*+ Aufrüstsatz WC-Papierhalter**
bitte separat bestellen Seite 117

Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 708
10856, 68524, 62800 **HEWI Rosettenkappe**
10862, 68552, 62737 **HEWI Rosettenkappe, geteilt**
66779, 71176, 71177 **HEWI Dichtronde** siehe Seite 141





HEWI Winkelgriff
· nicht für Einhängesitze vorgesehen
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· links- und rechtsseitig montierbar
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· Achsmaße 370 mm, 316 mm und 255 mm, Winkel 45°
· 89 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

801.22.300 · aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.22B300 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.50...011 **Aufrüstsatz WC-Papierhalter** bitte separat bestellen Seite 117

Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 708
10856, 68524 **HEWI Rosettenkappe**
10862, 68552 **HEWI Rosettenkappe, geteilt**
66779, 71176, 71177 **HEWI Dichtronde** siehe Seite 141

---

12 HEWI Farben


98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Winkelgriff
· links- und rechtsseitig montierbar
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
(gilt nicht für Sonderlängen und Metallkern)

Achsmaße	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben, 89 mm tief	⊕ **HEWI *active*$^+$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	A1 mit korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und W1 mit **Metallkern**, stahlverstärkten Endbögen u. **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, in 12 HEWI Farben, 91 mm tief
A1 = 600 mm, W1 = 300 mm	**801.22.100**	**801.22D100**	**801.22.106**
A1 = 900 mm, W1 = 400 mm	**801.22.110**	**801.22D110**	
A1 = 255 mm, W1 = 255 mm	**801.22.120***		
A1 = 750 mm, W1 = 500 mm	**801.22.130****	**801.22D130****	**801.22.136****
A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm	**801.22.140*****	**801.22D140*****	
A1 = 600 - 1100 mm W1 = 300 - 850 mm bei Bestellung bitte A1 und W1 angeben	**801.22.1S**	**801.22D1S**	

Achsmaße	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben, 89 mm tief	A1 mit korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und W1 mit **Metallkern**, stahlverstärkten Endbögen u. **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, in 5 HEWI Farben, matt, 91 mm tief
A1 = 600 mm, W1 = 300 mm	**801.22B100**	**801.22B106**
A1 = 900 mm, W1 = 400 mm	**801.22B110**	
A1 = 255 mm, W1 = 255 mm	**801.22B120***	
A1 = 750 mm, W1 = 500 mm	**801.22B130****	**801.22B136****
A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm	**801.22B140*****	
A1 = 600 - 1100 mm W1 = 300 - 850 mm bei Bestellung bitte A1 und W1 angeben	**801.22B1S**	

801.50...011 **HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter** bitte separat bestellen Seite 117
⊕ **801.50D011** **HEWI *active*$^+$ Aufrüstsatz WC-Papierhalter** bitte separat bestellen Seite 117

* ohne zusätzliche Stütze, ohne Stahlkern
** erfüllt ÖNORM B 1600/1601
***erfüllt SIA 500

10856, 68524, 62800 **HEWI Rosettenkappe**
10862, 68552, 62737 **HEWI Rosettenkappe, geteilt**
66779, 71176, 71177 **HEWI Dichtronde** siehe Seite 141


5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 708

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Dusch-, Wannenhandlauf
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· links- und rechtsseitig montierbar
· 89 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
(gilt nicht für Sonderlängen)

Achsmaße	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
W1 = 762 mm W2 = 474 mm	**801.35.100**	**801.35B100**	
W1 = 762 mm W2 = 762 mm	**801.35.110**	**801.35B110**	**801.35D110**
W1 = 962 mm W2 = 962 mm	**801.35.120**	**801.35B120**	
W1 = 475 - 1800 mm W2 = 475 - 1800 mm	**801.35.1S***	**801.35B1S***	**801.35D1S***


Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

*Bei Bestellung bitte W1 und W2 angeben. Ab einer waagerechten Länge W1/W2 = 1200 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.

802.03...200 **HEWI Ablagebox** siehe Seite 147
802.03...210 **HEWI Eckablage** siehe Seite 147

10856, 68524, 62800 **HEWI Rosettenkappe**
10862, 68552, 62737 **HEWI Rosettenkappe, geteilt**
66779, 71176, 71177 **HEWI Dichtronde** siehe Seite 141
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 708


12 HEWI Farben



Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Boden-Wandstützgriff
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· links- und rechtsseitig montierbar
· Befestigung an Wand und Boden mit Befestigungsmaterial von HEWI
· 834 mm breit, 850 mm hoch und 135 mm tief (Achsmaße)
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

801.22.400 · aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.22B400 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.50...011 **Aufrüstsatz WC-Papierhalter** bitte separat bestellen Seite 117

10856, 68524 **HEWI Rosettenkappe**
66779, 71176, 71177 **HEWI Dichtronde** siehe Seite 141



HEWI Boden-Wandstützgriff, Sonderlängen
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· links- und rechtsseitig montierbar
· Befestigung an Wand und Boden mit Befestigungsmaterial von HEWI
· 135 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

801.22.4S · aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.22B4S · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

	A1	W1
min.	670 mm	300 mm
max.	950 mm	834 mm


Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und W1 angeben.


801.50...011 **Aufrüstsatz WC-Papierhalter** bitte separat bestellen Seite 117

10856, 68524 **HEWI Rosettenkappe**
66779, 71176, 71177 **HEWI Dichtronde** siehe Seite 141

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 708





HEWI Dusch-, Wannenhandlauf
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· links- und rechtsseitig montierbar
· 89 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
(gilt nicht für Sonderlängen)

Bestellnummer		
Achsmaß	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
A1 = 900 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	**801.35.200**	**801.35B200**
A1 = 600 - 1250 mm* W1= 475 - 1800 mm* W2= 475 - 1800 mm*	**801.35.2S***	**801.35B2S***

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

*Bei Bestellung bitte A1, W1 und W2 angeben.
Ab einer waagerechten Länge W1/W2 = 1200 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.

802.03...200 **HEWI Ablagebox** siehe Seite 147
802.03...210 **HEWI Eckablage** siehe Seite 147

10856, 68524 **HEWI Rosettenkappe**
10862, 68552 **HEWI Rosettenkappe, geteilt**
66779, 71176, 71177 **HEWI Dichtronde** siehe Seite 141
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 708

12 HEWI Farben


98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Brausehalterstange
· Stangensystem mit Brausehalter und Befestigungsrosetten
· mit korrosionsgeschützter Stahleinlage
· geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· 90 mm tief, Stange ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

Bitte beachten
477.33B...
Funktionsbereich des Brausehalters glänzend.

Achsmaß	aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben	aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
1100 mm	**477.33.100**	**477.33B100**
800 mm	**477.33.110**	**477.33B110**
600 mm	**477.33.120**	**477.33B120**





HEWI Brausehalterstange
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· 89 mm tief, Stange ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

Bitte beachten
801.33B...
Funktionsbereich des Brausehalters glänzend.


Achsmaß A1	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl- Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl- Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
600 mm	**801.33.100**	**801.33B100**	**801.33D100**
900 mm	**801.33.110**	**801.33B110**	**801.33D110**
1100 mm	**801.33.120**	**801.33B120**	**801.33D120**
600 - 1250 mm*	**801.33.1S**	**801.33B1S**	**801.33D1S**


*Bei Bestellung bitte A1 angeben.

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92







HEWI Winkelgriff mit Brausehalter

· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm, links- und rechtsseitig montierbar
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen und Metallkern)

Bestellnummer			
Achsmaße	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahlbefestigungsrosetten**, aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben, 89 mm tief	⊕ **HEWI *active*$^+$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	A1 mit korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und W1 mit **Metallkern**, stahlverstärkten Endbögen u. **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben, 91 mm tief
A1 = 1100 mm W1 = 600 mm	**801.33.210**	**801.33D210**	**801.33.216**
A1 = 1250 mm W1 = 600 mm	**801.33.220**	**801.33D220**	**801.33.226**
A1 = 600 - 1250 mm W1 = 300 - 850 mm*	**801.33.2S***	**801.33D2S***	

Bestellnummer		
Achsmaße	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahlbefestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben, 89 mm tief	A1 mit korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und W1 mit **Metallkern**, stahlverstärkten Endbögen u. **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben, 91 mm tief
A1 = 1100 mm W1 = 600 mm	**801.33B210**	**801.33B216**
A1 = 1250 mm W1 = 600 mm	**801.33B220**	**801.33B226**
A1 = 600 - 1250 mm W1 = 300 - 850 mm*	**801.33B2S***	

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

*Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und W1 angeben.

Bitte beachten
801.33B...
Funktionsbereich des Brausehalters glänzend.

61979, 68563
802.03...200

HEWI Brauseschlauchhalter siehe Seite 141
HEWI Ablagebox siehe Seite 147

12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50


950.33...E0190
10856, 68524, 62800
10862, 68552, 62737
66779, 71176, 71177
950.33.E03..., 950.33.E05...

HEWI Brausehalter
HEWI Rosettenkappe
HEWI Rosettenkappe, geteilt
HEWI Dichtronde siehe Seite 141
HEWI Handbrause, Brauseschlauch siehe Seiten 664, 665
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 708

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Duschhandlauf mit Brausehalterstange

· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· links- und rechtsseitig montierbar
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen und Metallkern)

Achsmaße	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahlbefestigungsrosetten**, aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben, 89 mm tief	⊕ **HEWI *active*$^+$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	A1 mit korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und W1/W2 mit **Metallkern**, stahlverstärkten Endbögen und **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben, 91 mm tief
A1 = 1100 mm W1/ W2 = 762 mm	**801.35.210**	**801.35D210**	**801.35.216**
A1 = 1250 mm W1/ W2 = 762 mm	**801.35.220**	**801.35D220**	**801.35.226**
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm, W2 = 962 mm	**801.35.230****		**801.35.236****
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm, W2 = 962 mm	**801.35.240****		**801.35.246****
A1 = 600 -1250 mm W1/ W2 = 475 -1800 mm*	**801.35.21S***	**801.35D21S***	

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

*Bei Bestellung bitte A1, W1/W2 angeben. Ab einer waagerechten Länge W1/W2 = 1200 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.


**erfüllt ÖNORM B 1600/1601


12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

61979
950.33...E0190
10856, 62800, 10862, 62737
66779, 71176, 71177
950.33.E03..., 950.33.E05...

HEWI Brauseschlauchhalter siehe Seite 141
HEWI Brausehalter
HEWI Rosettenkappe
HEWI Dichtronde siehe Seite 141
HEWI Handbrause, Brauseschlauch siehe Seiten 664, 665
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 708





HEWI Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Edition matt
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen und Metallkern)

Bestellnummer		
Achsmaße	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahlbefestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben, 89 mm tief	A1 mit korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und W1/W2 mit **Metallkern**, stahlverstärkten Endbögen und **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben, 91 mm tief
A1 = 1100 mm W1/ W2 = 762 mm	**801.35B210**	**801.35B216**
A1 = 1250 mm W1/ W2 = 762 mm	**801.35B220**	**801.35B226**
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm, W2 = 962 mm	**801.35B230****	
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm, W2 = 962 mm	**801.35B240****	
A1 = 600 -1250 mm W1/ W2 = 475 -1800 mm*	**801.35B21S***	

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Bitte beachten
801.35B...
Funktionsbereich des Brausehalters glänzend.

**erfüllt ÖNORM B 1600/1601

*Bei Bestellung bitte A1, W1/W2 angeben. Ab einer waagerechten Länge W1/W2 = 1200 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.


5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92


68563
950.33BE0190
68524, 68552
66779, 71176, 71177
950.33.E03..., 950.33.E05...

HEWI Brauseschlauchhalter siehe Seite 141
HEWI Brausehalter
HEWI Rosettenkappe
HEWI Dichtronde siehe Seite 141
HEWI Handbrause, Brauseschlauch siehe Seiten 664, 665
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 708

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
· dto., mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Polyamid, links- und rechtsseitig montierbar
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
(gilt nicht für Sonderlängen und Metallkern)

Bei Montage beachten: max. horizontaler Befestigungsabstand 850 mm.

Achsmaße	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahlbefestigungsrosetten**, in 12 HEWI Farben, 89 mm tief	⊕ **HEWI *active*$^{+}$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	mit **Metallkern**, stahlverstärkten Endbögen und **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, in 12 HEWI Farben, 91 mm tief
A1 = 1100 mm W1 = 1185 mm, W2 = 762 mm	**801.35.300**		
A1 = 1100 mm W1/W2 = 762 mm	**801.35.310**	**801.35D310**	**801.35.316**
A1 = 1100 mm W1/W2 = 962 mm	**801.35.320**	**801.35D320**	
A1 = 1250 mm W1 = 1185 mm, W2 = 762 mm	**801.35.330**		
A1 = 1250 mm W1/W2 = 762 mm	**801.35.340**	**801.35D340**	**801.35.346**
A1 = 1250 mm W1/W2 = 962 mm	**801.35.350**	**801.35D350**	
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm, W2 = 962 mm	**801.35.360**		**801.35.366**
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm, W2 = 962 mm	**801.35.370**		**801.35.376**
A1 = 600 - 1250 mm W1/ W2 = 475 - 1800 mm*	**801.35.3S***	**801.35D3S***	

*Bei Bestellung bitte A1, W1/W2 angeben.
Ab einer waagerechten Länge W2 = 1200 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.
A1 wird immer auf W1 montiert.

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.


12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

61979
950.33.E0190, 950.33DE0190
10856, 62800, 10862, 62737
66779, 71176, 71177
950.33.E03, 950.33.E04
950.33.E05...

HEWI Brauseschlauchhalter siehe Seite 141
HEWI Brausehalter
HEWI Rosettenkappe
HEWI Dichtronde siehe Seite 141
HEWI Handbrause bitte separat bestellen Seite 664
HEWI Brauseschlauch bitte separat bestellen Seite 665





HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, Edition matt
· dto., aus hochwertigem, mattem Polyamid
· Funktionsbereich des Brausehalters glänzend

Achsmaße	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahlbefestigungsrosetten**, in 5 HEWI Farben, 89 mm tief	mit **Metallkern**, stahlverstärkten Endbögen und **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, in 5 HEWI Farben, 91 mm tief
A1 = 1100 mm W1 = 1185 mm, W2 = 762 mm	**801.35B300**	
A1 = 1100 mm W1/W2 = 762 mm	**801.35B310**	**801.35B316**
A1 = 1100 mm W1/W2 = 962 mm	**801.35B320**	
A1 = 1250 mm W1 = 1185 mm, W2 = 762 mm	**801.35B330**	
A1 = 1250 mm W1/W2 = 762 mm	**801.35B340**	**801.35B346**
A1 = 1250 mm W1/W2 = 962 mm	**801.35B350**	
A1 = 600 - 1250 mm W1/W2 = 475 - 1800 mm*	**801.35B3S***	

*Bei Bestellung bitte A1, W1/W2 angeben.
Ab einer waagerechten Länge W2 = 1200 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.
A1 wird immer auf W1 montiert.

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92


68563
950.33BE0190
68524, 68552
66779, 71176, 71177
950.33.E03...
950.33.E05...

HEWI Brauseschlauchhalter siehe Seite 141
HEWI Brausehalter
HEWI Rosettenkappe
HEWI Dichtronde siehe Seite 141
HEWI Handbrause bitte separat bestellen Seite 664
HEWI Brauseschlauch bitte separat bestellen Seite 665

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
· mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen und Metallkern)

Achsmaße	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahl-Befestigungsrosetten**, aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben, 89 mm tief	mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern** und **Stahlbefestigungsrosetten**, aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben	⊕ **HEWI *active*$^+$** mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber, lieferbar in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm	**801.35.420**	**801.35B420**	**801.35D420**
A1 = 1100 mm W1 = 962 mm	**801.35.410**	**801.35B410**	**801.35D410**
A1 = 1100 mm W1 = 1184 mm	**801.35.430**	**801.35B430**	**801.35D430**
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm	**801.35.450**	**801.35B450**	**801.35D450**
A1 = 1250 mm W1 = 962 mm	**801.35.440**	**801.35B440**	**801.35D440**
A1 = 1250 mm W1 = 1184 mm	**801.35.460**	**801.35B460**	**801.35D460**
A1 = 600 - 1250 mm W1 = 300 - 1500 mm*	**801.35.4S***	**801.35B4S***	**801.35D4S***

Achsmaße	mit **Metallkern**, stahlverstärkten Endbögen und **Kunststoff-Befestigungsrosetten**, in 5 HEWI Farben, 91 mm tief
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm	**801.35.426**

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

*Bei Montage beachten: max. horizontaler Befestigungsabstand 850 mm. Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und W1 angeben.

801.35B...
Funktionsbereich des Brausehalters glänzend.

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

61979, 68563
950.33...E0190
10856, 68524, 62800
10862, 68552, 62737
66779, 71176, 71177


950.33.E03...
950.33.E05...

HEWI Brauseschlauchhalter siehe rechts
HEWI Brausehalter
HEWI Rosettenkappe
HEWI Rosettenkappe, geteilt
HEWI Dichtronde siehe rechts

HEWI Handbrause bitte separat bestellen Seite 664
HEWI Brauseschlauch bitte separat bestellen Seite 665
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 708

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Duschhandlauf in U-Form
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· links- und rechtsseitig montierbar
· senkrechte Längen 1100 und 900 mm, waagerechte Länge 500 mm
· 89 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

801.35.500 · aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.35B500 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

61979, 68563 **HEWI Brauseschlauchhalter** siehe unten
950.33...E0190 **HEWI Brausehalter**
10856, 10862, 68524, 68552 **HEWI Rosettenkappe**
66779, 71176, 71177 **HEWI Dichtronde** siehe unten
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 708




HEWI Brauseschlauchhalter
· zum Nachrüsten an HEWI Brausehalterstangen und Dusch- und Wannenhandläufen der Serien 477 und 801
· dient zum Führen des Brauseschlauchs an der Brausehalterstange
· 131 mm lang, 38 mm breit, 25 mm hoch
· geeignet für Brauseschläuche bis ø 29 mm

61979 · aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
68563 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

950.33.E03... **HEWI Handbrause** bitte separat bestellen Seite 664
950.33.E05... **HEWI Brauseschlauch** bitte separat bestellen Seite 665





HEWI Dichtronde
· zur zusätzlichen Abdichtung der Bohrpunkte
· Abdichtung bei Fugenkreuz und Fließenversatz

66779	**12,40**	**86**	· VPE = 10 Stk.
71176	**37,30**	**86**	· VPE = 50 Stk.
71177	**62,10**	**86**	· VPE = 100 Stk.

---


12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Winkelgriff mit Brausehalter
inkl. Handbrause und Brauseschlauch
bestehend aus:
Winkelgriff mit Brausehalter 801.33.210
· senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit **Stahl-Befestigungsrosetten** und Brausehalter
· senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
· 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern**
· Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
· links- und rechtsseitig montierbar
· geeignet für alle HEWI Einhängesitze
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· **aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)**
· erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B 1600/1601 und SIA 500
und
1-Strahl Handbrause 950.33.E031 mit Brauseschlauch 950.33.E0...
· aus weißem Kunststoff
· Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
· Strahlart: Rain
· Brausekopf ø 105 mm
· Sprayplatte aus weißem Kunststoff
· Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
· Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
· ausspülbares Schmutzfangsieb
· Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
· knickgeschützt
· Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
· Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
· Handbrause geprüft nach KTW und W270
· Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

801.33.211	· Schlauchlänge 1600 mm (950.33.E054)
801.33.212	· Schlauchlänge 2000 mm (950.33.E062)

950.33.E031	**HEWI Handbrause** siehe Seite 664
950.33.E054	**HEWI Brauseschlauch** siehe Seite 665
950.33.E062	**HEWI Brauseschlauch** siehe Seite 665
66779, 71176, 71177	**HEWI Dichtronde** siehe Seite 141

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Winkelgriff mit Brausehalter
inkl. Handbrause und Brauseschlauch
bestehend aus:
Winkelgriff mit Brausehalter 801.33.216
· senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit **Kunststoff-Befestigungsrosetten** und Brausehalter
· senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm
· 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· mit **Metall-/Stahlkern** und edelstahlverstärkten Endbögen
· Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
· links- und rechtsseitig montierbar
· geeignet für alle HEWI Einhängesitze
· **aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)**
· erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B 1600/1601 und SIA 500
und
1-Strahl Handbrause 950.33.E031 mit Brauseschlauch 950.33.E0...
· aus weißem Kunststoff
· Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
· Strahlart: Rain
· Brausekopf ø 105 mm
· Sprayplatte aus weißem Kunststoff
· Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
· Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
· ausspülbares Schmutzfangsieb
· Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
· knickgeschützt
· Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
· Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
· Handbrause geprüft nach KTW und W270
· Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

801.33.217	· Schlauchlänge 1600 mm (950.33.E054)
801.33.218	· Schlauchlänge 2000 mm (950.33.E062)


HEWI Farben

□
99

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch
bestehend aus:
Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange 801.35.210
· senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit **Stahl-Befestigungsrosetten** und Brausehalter
· senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
· 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern**
· Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
· links- und rechtsseitig montierbar
· geeignet für alle HEWI Einhängesitze, Einhängesitze 801.51...110 und 801.51...115 nur auf W1
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· **aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)**
und
1-Strahl Handbrause 950.33.E031 mit Brauseschlauch 950.33.E0...
· aus weißem Kunststoff
· Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
· Strahlart: Rain, Brausekopf ø 105 mm
· Sprayplatte aus weißem Kunststoff
· Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
· Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
· ausspülbares Schmutzfangsieb
· Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
· knickgeschützt, Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
· Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
· Handbrause geprüft nach KTW und W270
· Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW


801.35.211
801.35.212

· Schlauchlänge 1600 mm (950.33.E054)
· Schlauchlänge 2000 mm (950.33.E062)

950.33.E031 **HEWI Handbrause** siehe Seite 664
950.33.E054 **HEWI Brauseschlauch** siehe Seite 665
950.33.E062 **HEWI Brauseschlauch** siehe Seite 665
66779, 71176, 71177 **HEWI Dichtronde** siehe Seite 141

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch
bestehend aus:
Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange 801.35.310
· senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit **Stahl-Befestigungsrosetten** und Brausehalter
· mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
· senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
· 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem **Stahlkern**
· Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
· links- und rechtsseitig montierbar
· geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51...., 950.51..., 802.51... und 801.51...100 (nur auf W2)
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· **aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)**
und
1-Strahl Handbrause 950.33.E031 mit Brauseschlauch 950.33.E0...
· aus weißem Kunststoff
· Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
· Strahlart: Rain, Brausekopf ø 105 mm
· Sprayplatte aus weißem Kunststoff
· Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
· Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
· ausspülbares Schmutzfangsieb
· Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
· knickgeschützt, Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
· Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
· Handbrause geprüft nach KTW und W270
· Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW


801.35.311 · Schlauchlänge 1600 mm (950.33.E054)
801.35.312 · Schlauchlänge 2000 mm (950.33.E062)

HEWI Farben
□
99

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung










HEWI Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch
bestehend aus:
Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange 801.35.316
· senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit **Kunststoff-Befestigungsrosetten** und Brausehalter
· mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
· senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
· 91 mm tief, lichter Abstand zur Wand 58 mm
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· mit **Metall-/Stahlkern** und edelstahlverstärkten Endbögen
· Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
· links- und rechtsseitig montierbar
· geeignet für HEWI Einhängesitze 900.51...., 950.51..., 802.51... und 801.51...100 (nur auf W2)
· **aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)**
und
1-Strahl Handbrause 950.33.E031 mit Brauseschlauch 950.33.E0...
· aus weißem Kunststoff
· Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
· Strahlart: Rain, Brausekopf ø 105 mm
· Sprayplatte aus weißem Kunststoff
· Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
· Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
· ausspülbares Schmutzfangsieb
· Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
· knickgeschützt, Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
· Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
· Handbrause geprüft nach KTW und W270
· Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

801.35.317 · Schlauchlänge 1600 mm (950.33.E054)
801.35.318 · Schlauchlänge 2000 mm (950.33.E062)

HEWI Farben
□
99

950.33.E031 **HEWI Handbrause** siehe Seite 664
950.33.E054 **HEWI Brauseschlauch** siehe Seite 665
950.33.E062 **HEWI Brauseschlauch** siehe Seite 665
66779, 71176, 71177 **HEWI Dichtronde** siehe Seite 141

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		 **HEWI Ablagebox** · rechteckig geformter Behälter mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf, Aussparung an der Vorderseite · diebstahlhemmend, rutschhemmende Ablagefläche · zum Aufstecken auf HEWI Stangensystem ø 30-33 mm · 200 mm breit, 110 mm hoch und 107 mm tief
	802.03.200 **802.03B200**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
	⊕ **802.03D200**	**HEWI *active*$^{+}$ Ablagebox** · in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
		 **HEWI Eckablage** · rechtwinklig mit einem Viertelkreis geformte Ablage mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf, Aussparung an der Vorderseite · zum Aufstecken auf HEWI Stangensystem ø 33 mm · Boden mit Wasserablaufschräge und Antirutschprofil · Belastbarkeit 3 kg, Seitenlängen 210 mm, 120 mm hoch
	802.03.210 **802.03B210**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
		 **HEWI Eckablage mit Wandhalter** · dto., 125 mm hoch · Wandmontage, Halter hochglänzend verchromt
■ Halter	**802.03.220** **802.03B220**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

16 HEWI Farben | Oberflächen

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50 Chr


5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





801.52.02030


HEWI *active*$^{+}$ Duschspritzschutzvorhang
· an den Seiten gesäumter Vorhang, Dekor uni weiß
· aus 100 % Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
· geeignet zur Befestigung an Stützklappgriffen Serie 801/805 Classic
· bei 40 °C waschbar und 60 °C desinfizierbar
· mit Edelstahlband-Rollsaum unten, Laschen mit Klettverschlüssen oben
· duschdicht, antistatisch, Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
· 670 mm hoch und 730 mm breit, Ausladung 850 mm

HEWI Wandstützgriffe und Stützklappgriffe siehe Seiten 107-121



Bohrbild





HEWI Duschspritzschutz light
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· links und rechtsseitig verwendbar
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
· verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
· Gesamthöhe mit Vorhang 890 mm
· Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte im Lieferumfang enth.
· Ausladung 902 mm, 78 mm breit, 259 mm hoch und ø 33 mm
· Duschspritzschutzvorhang (einzeln siehe auch rechte Seite unten)
  · mit gesäumten Seiten und Edelstahlband im Rollsaum unten
  · wird mit Laschen an der Stange befestigt
  · bei 30 °C waschbar
  · 880 mm breit und 850 mm hoch
  · duschdicht, aus 100 % Polyester, Dekor uni weiß

801.52.20080 · aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.52B20080 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

39006, 68556 **HEWI Abdeckkappe**

Befestigungsmaterial für Duschspritzschutz
bitte separat bestellen Seite 704
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

---


5 matte HEWI Farben


98 99 97 95 92

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild






HEWI Duschspritzschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
- Ausladung 940 mm
- 78 mm breit, 259 mm hoch und ø 33 mm, Montagehöhe 967 mm
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte im Lieferumfang enth.
- Duschspritzschutzvorhang
  - mit gesäumten Seiten und Edelstahlband im Rollsaum unten
  - wird durch Laschen m. Klettverschlüssen an unterer Stange befestigt
  - bei 40 °C waschbar und 60 °C desinfizierbar, antistatisch
  - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, duschdicht
  - 880 mm breit und 850 mm hoch
  - aus Trevira CS mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis bzw. aus Polyester, teflonbeschichtet

- aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben

801.52.10001	· weiß/silber, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
801.52.10030	· uni weiß, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
801.52.10038	· squares umber/sand, schw. entflam. n. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
801.52.10039	· uni wollweiß, aus 100 % Polyester
801.52.10040	· uni kieselgrau, aus 100 % Polyester
801.52.10041	· uni graugrün, aus 100 % Polyester

- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.52B10001	· weiß/silber, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
801.52B10030	· uni weiß, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
801.52B10038	· squares umber/sand, schw. entflam. n. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
801.52B10039	· uni wollweiß, aus 100 % Polyester
801.52B10040	· uni kieselgrau, aus 100 % Polyester
801.52B10041	· uni graugrün, aus 100 % Polyester



HEWI Duschspritzschutzvorhang
- für Duschspritzschutz 801.52.100...
- Seiten gesäumt und Edelstahlband im Rollsaum unten
- Laschen mit Klettverschlüssen oben
- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar, antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, duschdicht
- 880 mm breit und 850 mm hoch
- aus Trevira CS mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis bzw. aus Polyester, teflonbeschichtet

801.52.01001	· weiß/silber, schwer entflammbar n. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
801.52.01030	· uni weiß, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
801.52.01038	· squares umber/sand, schw. entflam. n. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
801.52.01039	· uni wollweiß, aus 100 % Polyester
801.52.01040	· uni kieselgrau, aus 100 % Polyester
801.52.01041	· uni graugrün, aus 100 % Polyester

Sondermaße auf Anfrage erhältlich.

801.52.01080

HEWI Duschspritzschutzvorhang
- für Duschspritzschutz 801.52.20080
- Seiten gesäumt und Edelstahlband im Rollsaum unten
- Laschen mit Klettverschlüssen oben, bei 30 °C waschbar, duschdicht
- 880 mm breit und 850 mm hoch, Dekor uni weiß, 100 % Polyester

---

12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84

18 33 55 50

39006, 68556


HEWI Abdeckkappe
Befestigungsmaterial für Duschspritzschutz siehe links unten
Muster HEWI Vorhangdekore siehe Register Duschvorhänge


Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile


Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung




Bohrbild











HEWI Klappsitz
· kann hochgeklappt werden, Neigung der Sitzfläche ist verstellbar
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
· verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· Sitzfläche 345 mm breit und 408 mm tief, Sitzelemente 55 mm breit


801.51.200	· aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.51B200	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
⊕ **801.51D200**	**HEWI *active*$^{+}$ Klappsitz** · in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
39006, 68556	**HEWI Abdeckkappe**
⊕ **62853**	**HEWI *active*$^{+}$ Abdeckkappe**




Bohrbild









HEWI Klappsitz
· kann hochgeklappt werden, Neigung der Sitzfläche ist verstellbar
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
· verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· Sitzfläche 448 mm breit und 428 mm tief, Sitzelemente 60 mm breit

801.51.210	· aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.51B210	· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
⊕ **801.51D210**	**HEWI *active*$^{+}$ Klappsitz** · in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber
39006, 68556	**HEWI Abdeckkappe**
⊕ **62853**	**HEWI *active*$^{+}$ Abdeckkappe**

5 matte HEWI Farben





BM20.4 – BM28.4 **Befestigungsmaterial für Klappsitze** bitte separat bestellen
siehe Seite 705

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild





HEWI Klappsitz
- kann hochgeklappt werden, Neigung der Sitzfläche ist verstellbar
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Sitzfläche 345 mm breit und 414 mm tief, Sitzelemente 55 mm breit
- Bodenstütze auf Maß gefertigt für Sitzhöhen bis 672 mm


801.51.202S
801.51B202S
- mit Bodenstütze zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
- aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.51.203S
801.51B203S
- mit Bodenstütze mit breitem Bodenpuffer zum Schutz weicher Bodenbeläge
- aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Maß L angeben.

39006, 68556 — **HEWI Abdeckkappe**





801.51.216S

HEWI Klappsitz - speziell für UK
- dto., Montage an der Wand mit Rosetten und wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial, verdeckte Befestigung
- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- erfüllt die Anforderungen n. BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M
- Sitzfläche 448 mm breit und 430 mm tief, maximale Belastbarkeit 150 kg
- aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Maß L angeben.


12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Einhängesitz
· zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 33 mm
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 345 mm breit, 471 mm hoch und 480 mm tief
· Mittelachse-Sitzoberkante: 376 mm
· Sitzfläche 336 mm tief, Sitzelemente 55 mm breit

801.51.100 · aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.51B100 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **801.51D100**

HEWI *active*+ Einhängesitz
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber





HEWI Einhängesitz – speziell für Frankreich
· zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 33 mm
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 345 mm breit, 422 mm hoch und 480 mm tief
· Mittelachse-Sitzoberkante: 328 mm
· Sitzfläche 336 mm tief, Sitzelemente 55 mm breit
· mit großen Rosetten zur Vermeidung von Druckstellen an der Wand


801.51FR101 · aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.51BFR101 · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Einhängesitz
· zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 33 mm
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 450 mm breit, 472 mm hoch und 500 mm tief
· Mittelachse-Sitzoberkante: 375 mm
· Sitzfläche 354 mm tief, Sitzelemente 60 mm breit

801.51.110
· aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.51B110
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **801.51D110**
HEWI *active*$^{+}$ Einhängesitz
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber





HEWI Einhängesitz – speziell für die Schweiz
· zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 33 mm
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 450 mm breit, 388 mm hoch, 498 mm tief
· Mittelachse-Sitzoberkante: 291 mm
· Sitzfläche 352 mm tief, Sitzelemente 60 mm breit
· entspricht den Anforderungen der SIA 500

801.51CH110
· aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
801.51BCH110
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben


⊕ **801.51DCH110**
HEWI *active*$^{+}$ Einhängesitz – speziell für die Schweiz
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Einhängesitz, klappbar
· zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 33 mm
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
· 450 mm breit, 474 mm hoch, 504 mm tief
· Mittelachse-Sitzoberkante: 376 mm
· Sitzfläche 358 mm tief, Sitzelemente 60 mm breit


801.51.115
· aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben

801.51B115
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **801.51D115**

HEWI *active*$^{+}$ Einhängesitz
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber





HEWI Duschhocker
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 345 mm breit, 505 mm hoch und 336 mm tief, Sitzelemente 55 mm breit
· Gewicht 7,8 kg

801.51.300
· aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben

801.51B300
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **801.51D300**

HEWI *active*$^{+}$ Hocker
· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber


5 matte HEWI Farben


98 99 97 95 92

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild






801.51.207

HEWI Klappsitz
· mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
· mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
· verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 378 mm breit, 408 mm tief, Sitzfläche 345 mm breit
· aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben
· Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern







801.51.217

HEWI Klappsitz
· dto., Sitzfläche 450 mm breit und 428 mm tief



Bohrbild





801.51.207S

HEWI Klappsitz mit Bodenstütze
· dto., mit Bodenstütze zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
· Bodenstütze auf Maß gefertigt für Sitzhöhen bis 672 mm

Bei Bestellung bitte Maß L angeben.

12 HEWI Farben


98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

BM20.4 – BM28.4

Befestigungsmaterial für Klappsitze bitte separat bestellen
siehe Seite 705

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






801.51.106

HEWI Einhängesitz
· zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
· mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 345 mm breit, 471 mm hoch und 480 mm tief
· Mittelachse-Sitzoberkante: 374 mm
· Sitzfläche 345 mm breit, 333 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben






801.51.107

HEWI Einhängesitz, klappbar
· zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
· mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
· 345 mm breit, 472 mm hoch, 485 mm tief
· Sitzfläche 345 mm breit, 339 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






801.51.116

HEWI Einhängesitz
· zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
· mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 450 mm breit, 472 mm hoch und 500 mm tief
· Sitzfläche 450 mm breit, 350 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben






801.51.117

HEWI Einhängesitz, klappbar
· zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
· mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
· 450 mm breit, 472 mm hoch, 504 mm tief
· Sitzfläche 450 mm breit, 354 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben





801.51.306

HEWI Duschhocker
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 345 mm breit, 507 mm hoch, 336 mm tief
· mobil einsetzbar
· aus hochwertigem Polyamid in 12 HEWI Farben

12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die Designvariante S 900 Q überzeugt durch quadratische Formen und definierte Radien
- Puristisches Design in Verbindung mit hoher Funktionalität
- Material- und Oberflächenvielfalt ermöglicht Gestaltungsspielraum
- Hygienische Oberflächen
- Langlebige Qualität

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Public, Home, Hotel



System 900 Q

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Edelstahl matt geschliffen, hochwertig verchromt, pulverbeschichtet in 3 Farben oder PVD beschichtet in gebürsteten und glänzenden Nuancen mit Einsätzen aus satiniertem Glas.

ACCESSOIRES

Sortiment Public	160
Sortiment Home, Hotel	162
Am Waschtisch	164 – 168
Am WC	169 – 172
An Dusche und Wanne	173

BARRIEREFREI

Passende Produkte	161, 163



HEWI PVD-BESCHICHTUNG*
- ...70 CK Messing glänzend
- ...70 LP Messing gebürstet
- ...70 WR Nickel gebürstet
- ...70 EC Schwarzchrom glänzend

ACCESSOIRES



Neu
Seifenspender
900.06.004... Seite 188
900.06.00... HEWI SENSORIC Seite 189



Neu
Papierhandtuchspender
900.06.009... Seite 194



Neu
Papierabfallbehälter | mit Deckel
900.05.001.. | 900.05.002.. Seite 196
900.05.003.. | 900.05.004.. Seite 197



Desinfektionspender-Säule
900.06.014... Seite 193



Neu
Ablage mit Glasplatte
900Q03.007... | 600 mm Seite 168

Halter
Ablageplatte



Neu
Handtuchhalter
900Q09.000... Seite 168



Neu
Handtuchhalter | Badetuchhalter
900Q30.000... | 250 mm S. 168, 173
900Q30.001... | 600 mm Seite 173
900Q30.002... | 800 mm Seite 173



Neu
Einzelhaken | Doppelhaken
900Q90.000... Seite 166
900Q90.001XA Seite 167

Einzelhaken
Doppelhaken



Neu
WC-Papierhalter
900Q21.000... Seite 170



Neu
WC-Papierhalter mit Deckel
900Q21.001... Seite 170



Neu
WC-Papierhalter mit Ablage
900Q21.002... Seite 170



Neu
Reservepapierhalter
900Q21.003... Seite 171
900Q21.004... Seite 171



Neu
WC-Bürstengarnitur
900Q20.001... Seite 172



Neu
WC-Bürstengarnitur mit Deckel
900Q20.002... Seite 172



Neu
Hygienebeutelspender
900.06.011... Seite 204



Neu
Hygieneabfallbehälter | -kombination
900.05.005... Seite 205
900.05.006... Seite 205

PASSENDE PRODUKTE

System 900 Q kann mit den nachfolgenden Produkten ergänzt werden.



Neu
Stützklappgriff Mono, Design A
900.50.1... | 600 mm Seite 218
900.50.4... | mobil Seite 224



Neu
Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.... ab Seite 218
900.50.4... | mobil ab Seite 224



Neu
Haltegriff
900.36.0... ab Seite 236



Neu
Winkelgriff | mit Rollenhalter
900.22.3... ab Seite 238



Neu
Winkelgriff | mit Rollenhalter
900.22.1... ab Seite 240



Neu
Dusch-, Wannenhandlauf
900.35.1... ab Seite 244



Neu
Brausehalterstange
900.33.0... ab Seite 246
Brausehalter



Neu
Winkelgriff mit Brausehalter
900.33.2... ab Seite 248
Brausehalter



Vorhangstange
900.34.400... ab Seite 212



Klappsitz
950.51.20... Seite 488



Duschhocker | Badstuhl
950.51.3... ab Seite 480



Armaturen ab Seite 529



Waschtische ab Seite 549



Spiegel ab Seite 601



Universalprodukte ab Seite 653

*PVD-Beschichtung: Neben den 4 Standardfarben finden Sie auch 8 weitere Sonderfarben auf Seite 768

HEWI PVD-BESCHICHTUNG
...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

ACCESSOIRES



Glasbecher mit Halter
900Q04.000.. Seite 165

Halter
Becher



Seifenspender mit Halter
900Q06.000.. Seite 165

Halter
Seifenspender



Ablage mit Seifenspender
900Q03.002... | 200 mm Seite 166

Ablage
Seifenspender



Ablage
900Q03.000... | 200 mm Seite 166



Neu
Ablage mit Glasplatte
900Q03.007... | 600 mm Seite 168

Halter
Ablageplatte



Neu
Einzelhaken
900Q90.000... Seite 166



Doppelhaken
900Q90.002... Seite 167



Hakenleiste
900Q90.003... Seite 167



Neu
Handtuchhalter
900Q09.000... Seite 168



Neu
Handtuchhalter | Badetuchhalter
900Q30.000... | 250 mm S. 168, 173
900Q30.001... | 600 mm Seite 173
900Q30.002... | 800 mm Seite 173



Neu
Reservepapierhalter, einfach
900Q21.003... Seite 171



Neu
Reservepapierhalter, doppelt
900Q21.004... Seite 171



Neu
WC-Papierhalter
900Q21.000... Seite 170



Neu
WC-Papierhalter mit Deckel
900Q21.001... Seite 170



Neu
WC-Papierhalter mit Ablage
900Q21.002... Seite 170



WC-Bürstengarnitur
900Q20.000... Seite 171


Halter
Glaseinsatz

PASSENDE PRODUKTE

System 900 Q kann mit den nachfolgenden Produkten ergänzt werden.



Neu
Stützklappgriff Mono, Design A
900.50.1... | 600 mm Seite 218
900.50.4... | mobil Seite 224



Neu
Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.... ab Seite 218
900.50.4... | mobil ab Seite 224



Neu
Haltegriff
900.36.0... ab Seite 236



Neu
Winkelgriff | mit Rollenhalter
900.22.3... ab Seite 238



Neu
Brausehalterstange
900.33M0... Seite 247

Brausehalter



Neu
Winkelgriff mit Brausehalter
900.33M2... Seite 249

Brausehalter




Neu
Dusch-, Wannenhandlauf
900.35.1... ab Seite 244



Neu
Duschkorb
900.03.001... Seite 208



Spenderprodukte ab Seite 617



Klappsitz
950.51.21... Seite 489



Duschhocker | Badstuhl
950.51.3... ab Seite 480



Armaturen ab Seite 529



Waschtische ab Seite 549



Spiegel ab Seite 601




Universalprodukte ab Seite 653

System 900 Q
Accessoires



	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Glasbecher mit Halter
· Halter aus Metall
· innen mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
· 90 mm breit, 98 mm hoch, 98 mm tief
· zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900Q04.00040
900Q04.00060


· Halter hochwertig verchromt
· Halter pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

■ □ ■ ■ Halter
□ Becher

100.04.E01

HEWI Glasbecher





HEWI Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
· Halter aus Metall
· innen mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
· 90 mm breit, 158 mm hoch, 98 mm tief
· Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
· Füllmenge ca. 250 ml
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



900Q06.00040
900Q06.00060

· Halter und Pumpenkopf hochwertig verchromt
· Halter pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) mit Pumpenkopf in Weiß matt oder DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Pumpenkopf in Schwarz matt

100.06.E01 **HEWI Glasflakon**
100.03.E02 **HEWI Pumpenkopf, Chrom**
950.06.E02 **HEWI Pumpenkopf, Schwarz matt**
950.06.E05 **HEWI Pumpenkopf, Weiß matt**

■ □ ■ ■ Halter
■ □ ■ Pumpenkopf
□ Seifenspender

HEWI Oberflächen


■ □ Chr Glas
□ **... DX** Weiß tiefmatt
■ **... SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **... DC** Schwarz tiefmatt

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Ablage mit Seifen- oder Desinfektionsmittelspender
- zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
- 200 mm breit, 158 mm hoch, 98 mm tief
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
- Füllmenge ca. 250 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■ □ ■ ■ Ablage
■ □ ■ Pumpenkopf
□ Seifenspender


900Q03.00240
900Q03.00260

- Ablage und Pumpenkopf hochwertig verchromt
- Ablage pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) mit Pumpenkopf in Weiß matt oder DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Pumpenkopf in Schwarz matt

---







HEWI Ablage
- aus Metall
- 200 mm breit, 40 mm hoch, 98 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

■ □ ■ ■

900Q03.00040
900Q03.00060


- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)











HEWI Einzelhaken
- aus hochwertigem Edelstahl
- 15 mm breit, 20 mm hoch und 38 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900Q90.000XA
900Q90.00040
900Q90.00060

- matt geschliffen
- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)


Neu **900Q90.00070**


- PVD beschichtet

100.06.E01 **HEWI Glasflakon**
100.03.E02 **HEWI Pumpenkopf, Chrom**
950.06.E02 **HEWI Pumpenkopf, Schwarz matt**
950.06.E05 **HEWI Pumpenkopf, Weiß matt**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








HEWI Doppelhaken
· aus hochwertigem Edelstahl
· 60 mm breit, 20 mm hoch und 42 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900Q90.001XA · matt geschliffen
Neu **900Q90.00170** · PVD beschichtet








HEWI Doppelhaken
· aus hochwertigem Edelstahl
· 75 mm breit, 40 mm hoch, 44 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900Q90.00240 · hochwertig verchromt
900Q90.00260 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)







HEWI Hakenleiste
· mit 3 Haken
· aus hochwertigem Edelstahl
· 155 mm breit, 40 mm hoch, 44 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900Q90.00340 · hochwertig verchromt
900Q90.00360 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)


HEWI Oberflächen
XA Chr Glas
... DX Weiß tiefmatt
... SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
... DC Schwarz tiefmatt

HEWI PVD-Beschichtung
...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Ablage mit Glasplatte
· bestehend aus seitlichen Halteelementen und Glasablage
· Ablagefläche aus ESG-Glas (4 mm), von der Unterseite satiniert
· 616 mm breit, 20 mm hoch, 122 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


	900Q03.007XA	· matt geschliffen
	900Q03.00740	· hochwertig verchromt
	900Q03.00760	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Halter		
Ablage	Neu **900Q03.00770**	· PVD beschichtet






HEWI Handtuchhalter
· Haltearme können unabhängig voneinander seitlich in einem Winkel von 180 Grad geschwenkt werden
· aus hochwertigem Edelstahl
· 446 mm lang, 72 mm hoch und 19 mm breit
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	900Q09.000XA	· matt geschliffen
	900Q09.00040	· hochwertig verchromt
	900Q09.00060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
	Neu **900Q09.00070**	· PVD beschichtet





HEWI Handtuchhalter
· aus hochwertigem Edelstahl
· 250 mm breit, 20 mm hoch und 70 mm tief, Achsmaß 230 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	900Q30.000XA	· matt geschliffen
	900Q30.00040	· hochwertig verchromt
	900Q30.00060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
	Neu **900Q30.00070**	· PVD beschichtet




HEWI Oberflächen

XA Chr Glas
... DX Weiß tiefmatt
... SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
... DC Schwarz tiefmatt

HEWI PVD-Beschichtung

...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend



	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
		HEWI WC-Papierhalter · klappbar, aus Edelstahl, für WC-Rollen mit bis zu 120 mm Breite · 140 mm breit, 90 mm hoch und 22 mm tief · zur Wandmontage, verdeckte Befestigung · inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
	900Q21.000XA	· matt geschliffen
	900Q21.00040	· hochwertig verchromt
	900Q21.00060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900Q21.00070**	· PVD beschichtet
		
		HEWI WC-Papierhalter mit Deckel · dto., 140 mm breit, 90 mm hoch und 23 mm tief
	900Q21.001XA	· matt geschliffen
	900Q21.00140	· hochwertig verchromt
	900Q21.00160	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900Q21.00170**	· PVD beschichtet
		
		HEWI WC-Papierhalter mit Ablage · dto., 140 mm breit, 106 mm hoch und 100 mm tief
	900Q21.002XA	· matt geschliffen
	900Q21.00240	· hochwertig verchromt
	900Q21.00260	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900Q21.00270**	· PVD beschichtet

HEWI Oberflächen

XA Chr Glas
... DX Weiß tiefmatt
... SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
... DC Schwarz tiefmatt


HEWI PVD-Beschichtung

...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile


	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Reservepapierhalter
· aus Edelstahl, 15 mm breit, 20 mm hoch und 122 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	900Q21.003XA	· matt geschliffen
	900Q21.00340	· hochwertig verchromt
	900Q21.00360	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900Q21.00370**	· PVD beschichtet






HEWI Reservepapierhalter, doppelt
· aus Edelstahl, 20 mm breit, 238 mm hoch und 63 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	900Q21.004XA	· matt geschliffen
	900Q21.00440	· hochwertig verchromt
	900Q21.00460	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900Q21.00470**	· PVD beschichtet








HEWI WC-Bürstengarnitur
· Halter aus Metall, mit Schutzeinsatz aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigung des Glaseinsatzes
· Bürstenbehälter aus hochwertigem, satiniertem Glas, zur Reinigung herausnehmbar
· Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· 105 mm breit, 436 mm hoch und 118 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	900Q20.00040	· Halter und Bürstengriff hochwertig verchromt
Halter, Bürstengriff Behälter	**900Q20.00060**	· Halter und Bürstengriff pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

63500	**HEWI Bürstenbehälter**
100.20.01040	**HEWI WC-Bürste, verchromt**
900.20.01060	**HEWI WC-Bürste, pulverbeschichtet**
921050	**HEWI Bürstenkopf, VE1**
921051	**HEWI Bürstenkopf, VE5**
921052	**HEWI Bürstenkopf, VE25**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








HEWI WC-Bürstengarnitur
- aus hochwertigem Edelstahl
- Innenbehälter aus schwarzem Kunststoff, zur Reinigung herausnehmbar
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 90 mm breit, 440 mm hoch und 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	900Q20.001XA	· Halter und Bürstengriff matt geschliffen
Neu	**900Q20.001XC**	· Halter und Bürstengriff spiegelpoliert (Chromoptik)
	900Q20.00160	· Halter und Bürstengriff pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900Q20.00170**	· Halter und Bürstengriff PVD beschichtet
	900Q20.E001	**HEWI Einsatz WC-Bürstengarnitur**
	805.20.020	**HEWI WC-Bürste, matt geschliffen**
	900.20.01060	**HEWI WC-Bürste, pulverbeschichtet**
Neu	**900.20.01070**	**HEWI WC-Bürste, PVD beschichtet**








HEWI WC-Bürstengarnitur mit Deckel
- aus hochwertigem Edelstahl
- Innenbehälter aus schwarzem Kunststoff zur Reinigung herausnehmbar
- Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 90 mm breit, 438 mm hoch und 100 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	900Q20.002XA	· Halter und Bürstengriff matt geschliffen
Neu	**900Q20.002XC**	· Halter und Bürstengriff spiegelpoliert (Chromoptik)
	900Q20.00260	· Halter und Bürstengriff pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900Q20.00270**	· Halter und Bürstengriff PVD beschichtet
	900Q20.E002	**HEWI Einsatz WC-Bürstengarnitur mit Deckel**
	900.20.020XA	**HEWI WC-Bürste mit Deckel, matt geschliffen**
	900.20.02060	**HEWI WC-Bürste mit Deckel, pulverbeschichtet**
Neu	**900.20.02070**	**HEWI WC-Bürste mit Deckel, PVD beschichtet**

921050	**HEWI Bürstenkopf, VE1**
921051	**HEWI Bürstenkopf, VE5**
921052	**HEWI Bürstenkopf, VE25**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Handtuchhalter
· aus hochwertigem Edelstahl
· 250 mm breit, 20 mm hoch und 70 mm tief, Achsmaß 230 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900Q30.000XA · matt geschliffen
900Q30.00040 · hochwertig verchromt
900Q30.00060 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Neu **900Q30.00070** · PVD beschichtet






HEWI Badetuchhalter
· aus hochwertigem Edelstahl
· 600 mm breit, 20 mm hoch und 70 mm tief, Achsmaß 580 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900Q30.001XA · matt geschliffen
900Q30.00140 · hochwertig verchromt
900Q30.00160 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Neu **900Q30.00170** · PVD beschichtet





HEWI Badetuchhalter
· aus hochwertigem Edelstahl
· 800 mm breit, 20 mm hoch und 70 mm tief, Achsmaß 780 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900Q30.002XA · matt geschliffen
900Q30.00240 · hochwertig verchromt
900Q30.00260 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Neu **900Q30.00270** · PVD beschichtet

HEWI Oberflächen

XA Chr **...60 DX** Weiß tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

HEWI PVD-Beschichtung

...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- System 900 ist ausgelegt für den Einsatz im Bereich Professional Care
- Puristisches Design in Verbindung mit hoher Funktionalität
- Einzigartige Sortimentstiefe
- Materialvielfalt ermöglicht Gestaltungsspielraum
- Hygienische Oberflächen
- Langlebige Qualität

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Professional Care, Hotel, Public



System 900

DESIGN

NOA Produktdesign, Aachen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Edelstahl matt geschliffen oder hochwertig verchromt mit Einsätzen aus satiniertem Glas oder Polyamid in den Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau). Edelstahl pulverbeschichtet in 3 Farben oder PVD beschichtet in gebürsteten oder glänzenden Nuancen mit Einsätzen aus satiniertem Glas oder Polyamid in den Farben Signalweiß matt oder Tiefschwarz matt.

ACCESSOIRES


Sortiment	178 – 179
Am Waschtisch	184 – 201
Am WC	201 – 207
An Dusche und Wanne	208 – 213

BARRIEREFREI


Sortiment	180 – 181
Stützen	214 – 233
Greifen	234 – 262
Sitzen	264 – 289




OBERFLÄCHEN




....XA
· Edelstahl matt geschliffen




....40
· Metall verchromt




....60 DX
· Metall pulverbeschichtet in Weiß tiefmatt




....60 SC
· Metall pulverbeschichtet in Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt




....60 DC
· Metall pulverbeschichtet in Schwarz tiefmatt



....70 CK
· Edelstahl PVD beschichtet in Messing glänzend



....70 LP
· Edelstahl PVD beschichtet in Messing gebürstet




....70 WR
· Edelstahl PVD beschichtet in Nickel gebürstet




....70 EC
· Edelstahl PVD beschichtet in Schwarzchrom glänzend

... MIT MATERIALKOMBINATION POLYAMID/KUNSTSTOFF




....XA 98 oder 92
· Edelstahl matt geschliffen
· hochglänzendes Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)




....40 98 oder 92
· Metall verchromt
· hochglänzendes Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)




....60 AS
· Metall pulverbeschichtet in Weiß tiefmatt
· Polyamid/Kunststoff Weiß matt



....60 ER
· Metall pulverbeschichtet in Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
· Polyamid/Kunststoff Schwarz matt




....60 CV
· Metall pulverbeschichtet in Schwarz tiefmatt
· Polyamid/Kunststoff Schwarz matt




....60 VH
· Metall pulverbeschichtet in Weiß tiefmatt
· Polyamid/Kunststoff Lichtgrau matt


... MIT MATERIALKOMBINATION CHROM



....60 WD
· Metall pulverbeschichtet in Weiß tiefmatt und Chrom



....60 DD
· Metall pulverbeschichtet in Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt und Chrom



....60 JK
· Metall pulverbeschichtet in Schwarz tiefmatt und Chrom

MATERIALKOMBINATIONEN FÜR EINHÄNGESITZE



....60 AS
· Metall pulverbeschichtet in Weiß tiefmatt
· matt weißer Kunststoff



....60 AF
· Metall pulverbeschichtet in Anthrazit matt
· matt anthraziter Kunststoff



....60 CV
· Metall pulverbeschichtet in Schwarz tiefmatt
· matt schwarzer Kunststoff

HEWI OBERFLÄCHEN
- ...40 Chrom (Chr)
- ...XC Edelstahl, spiegelpoliert
- ...XA Edelstahl, matt geschliffen
- Weiß pulverbeschichtet (W)
- ...60 DX pulverbeschichtet Weiß tiefmatt (RAL 9003)
- ...60 SC pulverbeschichtet Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC pulverbeschichtet Schwarz tiefmatt (RAL 9005)
- Sonderfarben siehe separate Unterlage PUSOFASAN

ACCESSOIRES



Neu
Becher mit Halter
162.04.110... Seite 184
900.04.000... Seite 184

Halter
Becher



Neu
Seifenspender mit Halter
900.06.001... Seite 185
900.06.000... Seite 185

Halter
Spender
Halter, Pumpenkopf
Seifenspender



Desinfektionsmittel- oder Seifenspender
900.06.002... | 1000 ml Seite 186
900.06.003... | 500 ml Seite 187

Grundkörper
Blende



Neu
Seifenspender
900.06.004... Seite 188
900.06.00... HEWI SENSORIC Seite 189



Neu
Papierhandtuchspender
900.06.009... Seite 194



Elektronischer Papierrollenspender
900.06.010... Seite 195



Neu
Papierabfallbehälter | mit Deckel
900.05.001.. | 900.05.002.. Seite 196
900.05.003.. | 900.05.004.. Seite 197



Abfallbehälter mit Kniebetätigung
900.05.000... Seite 205



Desinfektionspender-Säule
900.06.012... S. 191
900.06.013... | HEWI SENSORIC S. 192



Desinfektionspender-Säule
900.06.014... Seite 193




Desinfektionsmittelspender
900.06.01560 Seite 190
900.06.01660 Seite 190



Neu
Ablage | mit Haltegriff
162.03.11... Seite 198
900.03.000... Seite 198

Halter
Ablage



Neu
Handtuchhalter
900.09.001... Seite 199
162.09.100... Seite 199



Neu
Handtuchring
900.09.002... Seite 199



Neu
Föhnhalter | Gehhilfenhalter
900.00.000... Seite 200
900.90.001... Seite 200

Halter
Einsatz



Neu
Haken | Doppelhaken
162.90.010... Seite 201
162.90.030... Seite 201

HEWI PVD-BESCHICHTUNG*
- ...70 CK Messing glänzend
- ...70 LP Messing gebürstet
- ...70 WR Nickel gebürstet
- ...70 EC Schwarzchrom glänzend

HEWI FARBEN | EINSÄTZE
- 98 (Signalweiß)
- 92 (Anthrazitgrau)
- Signalweiß matt
- Tiefschwarz matt
- satiniertes Kristallglas



Neu
WC-Papierhalter
900.21.000... Seite 201



Neu
WC-Papierhalter mit Ablage
900.21.004... Seite 202



Neu
WC-Papierhalter mit Deckel
900.21.005... Seite 202



Neu
Reservepapierhalter
900.21.006... Seite 203
162.21.300... Seite 203



WC-Großrollenhalter
900.21.001... Seite 204



Neu
Hygienebeutelspender
900.06.011... Seite 204



Neu
Hygieneabfallbehälter | -kombination
900.05.005... Seite 205
900.05.006... Seite 205



Neu
WC-Bürstengarnitur | WC-Bürste
900.20.000... | 900.20.01... Seite 206
900.20.001... | 900.20.02... Seite 207
Einsatz immer schwarz



Neu
Duschkorb
900.03.001... Seite 208



Neu
Duschkorb
900.03.002... Seite 208



Ablagebox
802.03...200 Seite 209
In 16 HEWI Farben
Matt




Neu
Badetuchhalter
162.30.200... Seite 209



Neu
Vorhangstange
900.34.400... Seite 212
Stange
Vorhangringe



Neu
Vorhangstange
900.34.10... Seite 210
Stange
Vorhangringe



Neu
Vorhangstange
900.34.30... Seite 211
Stange
Vorhangringe

*PVD-Beschichtung: Neben den 4 Standardfarben finden Sie auch 8 weitere Sonderfarben auf Seite 768

HEWI OBERFLÄCHEN
- ...40 Chrom (Chr)
- ...XA Edelstahl, matt geschliffen
- ...60 DX pulverbeschichtet Weiß tiefmatt (RAL 9003)
- ...60 SC pulverbeschichtet Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC pulverbeschichtet Schwarz tiefmatt (RAL 9005)

Sonderfarben siehe separate Unterlage PUSOFASAN

BARRIEREFREI



Neu
Stützklappgriff Mono, Design A
900.50.1... | 600 mm Seite 218
900.50.4... | mobil Seite 224



Neu
Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.... ab Seite 218
900.50.4... | mobil ab Seite 224



Stützklappgriff Mono, Design B
900.50.215... Seite 219



Stützklappgriff Duo, Design B
900.50.... ab Seite 219



Neu
Rückenstütze
900.51.901... | ...006... Seite 228

Stangen
Lehne



Neu
Rückenstütze
900.51.902... | ...03... Seite 229
900.51.91... | mobil Seite 229

Stangen
Lehne



Neu
Rückenstütze
900.51.900... | ...015 Seite 230
900.51.911... | mobil Seite 230
900.51.905... |...019 Seite 230
900.51.914... | mobil Seite 230

Stangen
Lehne



Neu
Rückenstütze
900.51.904... Seite 231
900.51.909... Seite 231

Stangen
Lehne



Neu
Haltegriff
900.36.0... ab Seite 236



Neu
Winkelgriff | mit Rollenhalter
900.22.3... ab Seite 238



Neu
Winkelgriff | mit Rollenhalter
900.22.1... ab Seite 240



Neu
Dusch-, Wannenhandlauf
900.35.1... ab Seite 244



Neu
Brausehalterstange
900.33M0... ab Seite 246

Brausehalter



Neu
Winkelgriff mit Brausehalter
900.33M2... ab Seite 248

Brausehalter



Neu
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
900.35M3... ab Seite 250

Brausehalter



Neu
Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
900.35M4... ab Seite 258

Brausehalter

HEWI PVD-BESCHICHTUNG*
- ...70 CK Messing glänzend
- ...70 LP Messing gebürstet
- ...70 WR Nickel gebürstet
- ...70 EC Schwarzchrom glänzend

HEWI FARBEN
- 98 (Signalweiß)
- 97 (Lichtgrau)
- 92 (Anthrazitgrau)
- Signalweiß matt
- Tiefschwarz matt



Neu
Klappsitz
900.51.2... ab Seite 266
900.51.4... | mobil Seite 270

Konsole
Sitzfläche



Neu
Klappsitz mit Hygieneausschnitt
900.51.2... ab Seite 267
900.51.4... | mobil Seite 271

Konsole
Sitzfläche



Neu
Klappsitz mit Bodenstütze
900.51.2... Seite 268

Konsole
Sitzfläche



Neu
Klappsitz mit Bodenstütze
900.51.2... Seite 269

Konsole
Sitzfläche



Einhängesitz
900.51.1...60 ab Seite 274

Einhängevorrichtung
Sitzfläche, Lehne



Einhängesitz mit Hygieneausschnitt
900.51.1...60 ab Seite 276

Einhängevorrichtung
Sitzfläche, Lehne



Einhängesitz mit Armlehnen
900.51.1...60 ab Seite 275

Einhängevorrichtung
Sitzfläche, Lehnen



Einhängesitz mit Armlehnen und Hygieneausschnitt
900.51.1...60 ab Seite 275

Einhängevorrichtung
Sitzfläche, Lehnen



Duschhocker
950.51.300... Seite 284
950.51.4...60 ab Seite 474

Gestell
Sitzfläche



Dusch- | Wannenklappsitz
900.51.2... ab Seite 286

PASSENDE PRODUKTE

System 900 kann mit den nachfolgenden Produkten ergänzt werden.



Armaturen ab Seite 529



Waschtische ab Seite 549



Spiegel ab Seite 601



Universalprodukte ab Seite 653

*PVD-Beschichtung: Neben den 4 Standardfarben finden Sie auch 8 weitere Sonderfarben auf Seite 768

System 900
Accessoires



DESIGN
· Puristisch
· Zeitlose Formensprache
· Entwickelt mit der Designagentur NOA, Aachen

VERLÄSSLICHE QUALITÄT
· Langlebig
· Geprüft für den Einsatz im hochfrequentierten Sanitärraum
· Ausschließlich hochwertige Materialien
· Präzise Verarbeitung

MATERIALOPTIONEN
· Wahlweise aus matt geschliffenem Edelstahl, hochwertig verchromt, tiefmatt pulverbeschichtet oder mit PVD Beschichtung erhältlich
· Kombinierbar mit Elementen aus Polyamid oder satiniertem Kristallglas

VIELSEITIG EINSETZBAR
· Einzigartige Sortimentstiefe
· Normgerechte, barrierefreie Gestaltung ohne Kompromisse




KONSEQUENTE GESTALTUNG
· Kombinierbar mit HEWI Baubeschlagsystem 162
· ENTRO Handläufe der Serie circum ergänzen System 900

REINIGUNGSFREUNDLICH | HYGIENE
· Glatte Oberflächen erleichtern das Reinigen
· Unempfindlich gegen Reinigungsmittel
· Minimale Fügestellen


	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Halter
Becher



matt geschliffen
pulverbeschichtet
PVD gebürstet



verchromt
PVD glänzend

HEWI Becher mit Halter
· zylindrischer Wandhalter
· innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
· ø 70 mm, 124 mm hoch und 85 mm tief (für Edelstahl matt geschliffen, pulverbeschichtet, PVD gebürstet)
· ø 71 mm, 124 mm hoch und 84 mm tief (für Metall, verchromt, PVD glänzend)
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



Halter
Becher

162.04.110XA

900.04.000XA

Wandhalter Edelstahl, matt geschliffen
· zylindrischer Becher aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)
· zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas



162.04.11040

900.04.00040

Wandhalter Metall, verchromt
· zylindrischer Becher aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)
· zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

162.04.11060

900.04.00060

Wandhalter Edelstahl, pulverbeschichtet
· in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Becher aus weiß mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit Becher aus schwarz mattem Polyamid
· in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

Halter
Becher

Neu **162.04.11070**
Neu **162.04.11170**
Neu **162.04.11570**

Wandhalter Edelstahl, PVD beschichtet
· zylindrischer Becher aus weiß mattem Polyamid
· zylindrischer Becher aus schwarz mattem Polyamid
· zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas



Halter
Becher

800.04.010
800.04B010
800.04.E01

HEWI Becher
HEWI Becher, matt
HEWI Glasbecher

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff


...60 AS Weiß tiefmatt | Polyamid Signalweiß matt
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | Polyamid Tiefschwarz matt
...60 CV Schwarz tiefmatt | Polyamid Tiefschwarz matt


HEWI PVD-Beschichtung

...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





matt geschliffen
pulverbeschichtet
PVD gebürstet

verchromt
PVD glänzend



Halter, Pumpenkopf
Seifenspender

HEWI Seifenspender mit Halter
· zylindrischer Wandhalter, Füllmenge ca. 200 ml
· innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
· ø 70 mm, 180 mm hoch und 85 mm tief, inkl. Pumpe (für Edelstahl matt geschliffen, pulverbeschichtet, PVD gebürstet)
· ø 71 mm, 180 mm hoch und 84 mm tief, inkl. Pumpe (für Metall, verchromt, PVD glänzend)
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



900.06.001XA

900.06.000XA

Wandhalter Edelstahl, matt geschliffen
· Pumpenkopf in Edelstahloptik
· Seifenspender aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
· Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

Halter, Pumpenkopf
Seifenspender

900.06.00140

900.06.00040

Wandhalter Metall, verchromt
· Pumpenkopf hochwertig verchromt
· Seifenspender aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
· Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas



162.06.11165

900.06.00160

900.06.00060

Wandhalter Edelstahl, pulverbeschichtet
· Pumpenkopf in schwarz matt
· pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)
· Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

· Pumpenkopf hochwertig verchromt
· in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Seifenspender aus weiß mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit Seifenspender aus schwarz mattem Polyamid

· in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

Halter
Seifenspender
Pumpenkopf

Neu **162.06.11070**

Neu **162.06.11270**

Wandhalter Edelstahl, PVD beschichtet
· Seifenspender aus weiß mattem Polyamid, mit einer Pumpe aus Metall mit weiß mattem Pumpenkopf
· Seifenspender aus schwarz mattem Polyamid, mit einer Pumpe aus Metall mit schwarz mattem Pumpenkopf



Neu **162.06.11570**
Neu **162.06.11670**

· Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
· mit einer Pumpe aus Metall mit weiß mattem Pumpenkopf
· mit einer Pumpe aus Metall mit schwarz mattem Pumpenkopf

800.06.E02 **HEWI Behälter für Seifenspender, Polyamid**
67738 **HEWI Behälter für Seifenspender, Polyamid matt**
815.06.E01 **HEWI Glasflakon**
66988 **HEWI Pumpenkopf, Edelstahloptik (für 900.06.000XA)**
66989 **HEWI Pumpenkopf, Edelstahloptik (für 900.06.001XA)**
63907 **HEWI Pumpenkopf, verchromt (für 900.06.00140, 900.06.00160)**
63910 **HEWI Pumpenkopf, verchromt (für 900.06.00040, 900.06.00060)**
950.06.E02 **HEWI Pumpenkopf, schwarz matt**
950.06.E05 **HEWI Pumpenkopf, weiß matt**

Halter
Seifenspender

HEWI Farben | Oberflächen


98 99 92 90 Chr XA Glas

...60 DX Weiß tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





☒ Grundkörper
☒ Blende



☒



□ ■ ■

900.06.002XA
900.06.00261
900.06.00260

HEWI Desinfektionsmittel- oder Seifenspender 1000 ml
· Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, mit Sichtfenster
· zur Dosierung alkoholischer Handdesinfektionsmittel oder Flüssigseifen
· für 1000 ml Euro Standardflaschen (Euronorm)
· einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
· Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
· Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
· Dosierpumpe aus Edelstahl
· kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
· Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
· 93 mm breit, 421 mm hoch, 204 mm tief
· inkl. 1000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

· Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
· Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, Weiß pulverlackiert
· Grundkörper und Blende aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



□ ■ ■ ■

900.06.E0660

HEWI Tropfschale
· zum Auffangen von Desinfektionsmittel
· passend zu HEWI Desinfektionsmittel- oder Seifenspendern 900.06.00260, 900.06.00261 und 900.06.002XA sowie HEWI Desinfektionsspender Säulen 900.06.01260 und 900.06.012XA
· zum Einhängen in den Spender
· aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
· 93 mm breit, 51 mm hoch und 107 mm tief

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



☒ Grundkörper
☒ Blende




☒




□ ■ ■

900.06.003XA
900.06.00361
900.06.00360



HEWI Desinfektionsmittel- oder Seifenspender 500 ml
· Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, mit Sichtfenster
· zur Dosierung alkoholischer Handdesinfektionsmittel oder Flüssigseifen
· für 500 ml Euro Standardflaschen (Euronorm)
· einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
· Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
· Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
· Dosierpumpe aus Edelstahl
· kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
· Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
· 81 mm breit, 382 mm hoch, 199 mm tief
· inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

· Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
· Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, Weiß pulverlackiert
· Grundkörper und Blende aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



□ ■ ■ ■

900.06.E0560


HEWI Tropfschale
· zum Auffangen von Desinfektionsmittel
· passend zu HEWI Desinfektionsmittel- oder Seifenspendern 900.06.00360, 900.06.00361 und 900.06.003XA
· zum Einhängen in den Spender
· aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
· 81 mm breit, 29 mm hoch und 107 mm tief

HEWI Oberflächen

☒ W ☒ XA □ **...60 DX** Weiß tiefmatt
■ **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Seifenspender
- zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
- zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	900.06.004XA	· matt geschliffen
Neu	**900.06.004XC**	· spiegelpoliert (Chromoptik)
	900.06.00460	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900.06.00470**	· PVD beschichtet






HEWI PVD-Beschichtung
- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE





HEWI SENSORIC



HEWI SENSORIC Seifenspender
- zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Seifenausgabe, mit Batteriewechsel-Anzeige
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief, wartungsfrei
- Batterien (AA 1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

HEWI SENSORIC

	900.06.005XA	· matt geschliffen
Neu	**900.06.005XC**	· spiegelpoliert (Chromoptik)
	900.06.00560	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900.06.00570**	· PVD beschichtet



HEWI SENSORIC Schaumseifenspender
· dto., zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife

HEWI SENSORIC

	900.06.007XA	· matt geschliffen
Neu	**900.06.007XC**	· spiegelpoliert (Chromoptik)
	900.06.00760	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900.06.00770**	· PVD beschichtet

HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender
· dto., zur Aufnahme handelsüblichen Desinfektionsmittels
· Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben

HEWI SENSORIC


	900.06.008XA	· matt geschliffen
Neu	**900.06.008XC**	· spiegelpoliert (Chromoptik)
	900.06.00860	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900.06.00870**	· PVD beschichtet




HEWI SENSORIC

HEWI Oberflächen	**900.06.E02**	**HEWI Leerflasche für 900.06.005...**
XA XC **...60 DX** Weiß tiefmatt	**900.06.E04**	**HEWI Leerflasche für 900.06.007...**
...60 AY Hellgrau Perlglimmer tiefmatt	**900.06.E03**	**HEWI Leerflasche für 900.06.008...**
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt	**900.06.E0160**	**HEWI Tropfschale** siehe Seite 192
...60 DC Schwarz tiefmatt		

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






900.06.01560

HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender, Standmodell
· zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
· inkl. Sockelplatte in Spenderfarbe
· Anschrauben an Theke/Tisch möglich (Diebstahlschutz)
· berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
· Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
· Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
· seitliche Füllstandsanzeige
· herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff und Inlay in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
· Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
· 390 mm hoch, 140 mm tief, 140 mm breit, Gewicht: ca. 4 kg
· aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

HEWI SENSORIC






900.06.01660

HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender, Wandmodell
· zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
· berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
· Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
· Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
· seitliche Füllstandsanzeige, zur Wandmontage
· herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff und Inlay in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
· Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
· 387 mm hoch, 122 mm tief, 102 mm breit, Gewicht: ca. 4 kg
· aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
· Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

HEWI SENSORIC

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





▨ Grundkörper
☒ Blende



HEWI Desinfektionsspender Säule
· bestehend aus Desinfektionsspender und Säule
· Säule mit kantigem Grundkörper
· enthält den Desinfektionsmittelspender 900.06.002...
· Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, mit Sichtfenster
· zur Dosierung von alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
· für 1.000 ml Euro Standardflaschen (Euronorm)
· einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
· Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
· Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
· Dosierpumpe aus Edelstahl
· kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
· Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
· inkl. 1.000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
· Set: 1453 mm hoch, 454 mm tief, 400 mm breit
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.06.012XA
· Säule aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen, Gewicht ca. 21 kg
· Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen, Blende Weiß pulverlackiert

900.06.01260
· Säule aus Aluminium, mit Stahlfuß, pulverbeschichtet, Gewicht ca. 15 kg
· Grundkörper und Blende des Spenders aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

□ ■ ■

HEWI Oberflächen


▨ XA □ **...60 DX** Weiß tiefmatt
■ **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 DC** Schwarz tiefmatt

900.06.E0660

HEWI Tropfschale für 900.06.012... siehe Seite 186


	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI SENSORIC

Grundkörper
Tropfschale




HEWI SENSORIC

HEWI SENSORIC Desinfektionsspender Säule
- bestehend aus Desinfektionsspender, Tropfschale und Säule
- Säule mit kantigem Grundkörper
- enthält den Desinfektionsmittelspender 900.06.008...
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe, mit Batteriewechsel-Anzeige
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei
- Tropfschale zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
- Set: 1330 mm hoch, 400 mm tief, 400 mm breit
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

900.06.013XA
- Säule aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen, Gewicht ca. 21 kg
- Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Tropfschale pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt)

900.06.01360
- Säule aus Aluminium, mit Stahlfuß, pulverbeschichtet, Gewicht ca. 15 kg
- Spender und Tropfschale aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)





900.06.E0160


HEWI Tropfschale
- zum Auffangen von Desinfektionsmittel
- passend zu Desinfektionsspender Säule 900.06.013..., Desinfektionsmittelspender 900.06.008..., Seifenspender 900.06.005... und Schaumseifenspender 900.06.007...
- 96 mm breit, 373 mm hoch und 102 mm tief
- Befestigung über die Befestigungspunkte des Spenders
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

CE








HEWI SENSORIC

▨ Grundkörper
■ Auffangschale, Bodenplatte





900.06.014XA

HEWI SENSORIC

900.06.01460

□ ■ ■

HEWI SENSORIC Desinfektionsspender Säule
· bestehend aus Säule mit integriertem Sensor-Spender
· Säule mit kantigem Grundkörper
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· seitliche Füllstandsanzeige
· berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
· Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
· Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
· mit Batteriewechsel-Anzeige
· wartungsfrei
· herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz) zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
· abschließbarer Deckel, der zum Nachfüllen herausgezogen werden kann
· Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
· 320 mm breit, 1390 mm hoch und 320 mm tief, Gewicht ca. 18 kg
· Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

· aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
· Bodenplatte pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)


· aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Oberflächen

☒ W ▨ XA □ **...60 DX** Weiß tiefmatt
■ **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Papierhandtuchspender
- zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher verschiedener Falzungen in der Breite von 235 - 250 mm und gefalteter Länge von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 260 mm breit, 350 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	900.06.009XA	· matt geschliffen
Neu	**900.06.009XC**	· spiegelpoliert (Chromoptik)
	900.06.00960	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900.06.00970**	· PVD beschichtet






HEWI PVD-Beschichtung
- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Papierrollenspender, elektronisch

- zur Aufnahme handelsüblicher Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollendurchmesser 200 mm, Hülsendurchmesser 38 mm
- seitliche Füllstandsanzeige, einfacher Papierrollenwechsel
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- automatische Papier-Ausgabe am Waschtisch nach dem Abreißen des Papiers, integrierte Abrisskante
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei
- 284 mm breit, 405 mm hoch und 210 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (D-Mono-LR20-1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- umrüstbar auf Netzanschluss 950.06.E01

900.06.010XA
900.06.01060


- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Oberflächen

XA
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung








HEWI Papierabfallbehälter
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- 260 mm breit, 501 mm hoch und 203 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.05.001XA
Neu **900.05.001XC**
900.05.00160


- matt geschliffen
- spiegelpoliert (Chromoptik)
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

Neu **900.05.00170**









HEWI Papierabfallbehälter
- dto., mit Deckel

900.05.002XA
Neu **900.05.002XC**
900.05.00260


- matt geschliffen
- spiegelpoliert (Chromoptik)
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

Neu **900.05.00270**

HEWI PVD-Beschichtung
- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








HEWI Papierabfallbehälter
- Fassungsvermögen ca. 60 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- 340 mm breit, 621 mm hoch und 263 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


900.05.003XA
900.05.00360

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)









HEWI Papierabfallbehälter
- dto., mit Deckel

900.05.004XA
900.05.00460

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Oberflächen

XA
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt


	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung











HEWI Ablage
· seitliche Halteelemente mit Ablagefläche aus Glas
· Halter aus hochwertigem Edelstahl ø 18 mm
· Ablagefläche aus Glas (4 mm), Unterseite matt sandgestrahlt
· 600 mm breit (Achsmaß), 122 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· nicht für den Einsatz in der Dusche geeignet
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

162.03.1105XA	· matt geschliffen
162.03.110540	· verchromt
162.03.11560	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu **162.03.11570**	· PVD beschichtet
162.03.1005XA	· dto., Achsmaß 450 mm · matt geschliffen
162.03.100540	· verchromt
Neu **162.03.10570**	· PVD beschichtet


■■■■■■■■■ Halter
□ Ablage












HEWI Ablage mit Haltegriff
· Ablage mit integriertem Haltegriff vorn
· durchgehende Spiegellösung möglich
· Halter aus hochwertigem Edelstahl
· Glasplatte mit Splitterschutzfolie, weiß hinterlackiert
· 720 mm breit, 70 mm hoch, 188 mm tief
· Haltegriff ø 25 mm
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


900.03.000XA	· matt geschliffen
900.03.00040	· verchromt
900.03.00060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu **900.03.00070**	· PVD beschichtet

■■■■■■■■■ Halter
□ Ablage

HEWI PVD-Beschichtung
■ **...70 CK** Messing glänzend
■ **...70 LP** Messing gebürstet
■ **...70 WR** Nickel gebürstet
■ **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Handtuchhalter
· Handtuchhalter mit einem zylindrischen Haltearm, feststehend
· aus hochwertigem Edelstahl
· 445 mm lang, 51 mm hoch, Haltearm ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.09.001XA · matt geschliffen
900.09.00140 · verchromt
900.09.00160 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Neu **900.09.00170** · PVD beschichtet






HEWI Handtuchhalter
· Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen, die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
· aus hochwertigem Edelstahl
· 446 mm lang, 72 mm hoch, Haltearme ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

162.09.100XA · matt geschliffen
162.09.10040 · verchromt
162.09.10060 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Neu **162.09.10070** · PVD beschichtet





HEWI Handtuchring
· geschlossener Handtuchring, rechteckig
· Ring kann geschwenkt werden
· aus hochwertigem Edelstahl
· 230 mm breit, 130 mm hoch, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.09.002XA · matt geschliffen
900.09.00240 · verchromt
900.09.00260 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Neu **900.09.00270** · PVD beschichtet

HEWI Oberflächen


XA Chr Glas

...60 **DX** Weiß tiefmatt
...60 **SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 **DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







Halter
Einsatz



Halter
Einsatz

HEWI Föhnhalter
· Halter aus hochwertigem Edelstahl
· mit Einsatz zum Schutz vor Beschädigungen des Föhns
· Einsatz aus hochwertigem Kunststoff
· innen 78 mm breit, 37 mm hoch, 104 mm tief
· zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



900.00.000XA · matt geschliffen, Einsatz in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

Halter
Einsatz

900.00.00040 · verchromt, Einsatz in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

900.00.00060 · pulverbeschichtet in HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Einsatz aus weiß mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz aus schwarz mattem Polyamid



Neu **900.00.00070** · PVD beschichtet, Einsatz aus weiß mattem Polyamid


Neu **900.00.00170** · PVD beschichtet, Einsatz aus schwarz mattem Polyamid

Halter
Einsatz

Bei Bestellung bitte Farbe des Einsatzes bzw. Farbkombination angeben.











HEWI Gehhilfenhalter
· aus hochwertigem Edelstahl
· 120 mm breit, 35 mm hoch, 135 mm tief
· zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



900.90.001XA · matt geschliffen

900.90.00140 · verchromt

900.90.00160 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Neu **900.90.00170** · PVD beschichtet

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff


...60 AS Weiß tiefmatt | Polyamid Signalweiß matt
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | Polyamid Tiefschwarz matt
...60 CV Schwarz tiefmatt | Polyamid Tiefschwarz matt

HEWI PVD-Beschichtung

...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Einzelhaken
- zylindrischer Haken aus hochwertigem Edelstahl
- 35 mm lang, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial (BM1221, s. S. 709)

162.90.010XA · matt geschliffen
162.90.01040 · verchromt
162.90.01060 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu **162.90.01070** · PVD beschichtet






HEWI Doppelhaken
- Doppelhaken mit zwei zylindrischen Hakenteilen
- aus hochwertigem Edelstahl
- 61 mm breit, 18 mm hoch, 37 mm tief, Hakenteile ø 15 mm
- zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

162.90.030XA · matt geschliffen
162.90.03040 · verchromt
162.90.03060 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu **162.90.03070** · PVD beschichtet





HEWI WC-Papierhalter
- U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet
- aus hochwertigem Edelstahl, klappbar
- 135 mm breit, 89 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.21.000XA · matt geschliffen
900.21.00040 · verchromt
900.21.00060 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu **900.21.00070** · PVD beschichtet


HEWI Oberflächen

XA Chr
...**60 DX** Weiß tiefmatt
...**60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...**60 DC** Schwarz tiefmatt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








HEWI WC-Papierhalter mit Ablage
- U-förmiger Halter mit Ablage, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl
- 135 mm breit, 97 mm hoch, ø 15 mm
- Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.21.004XA	· matt geschliffen
900.21.00440	· verchromt
900.21.00460	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu **900.21.00470**	· PVD beschichtet









HEWI WC-Papierhalter mit Deckel
- U-förmiger Halter mit Deckel, nach rechts geöffnet
- klappbar
- aus hochwertigem Edelstahl
- 135 mm breit, 110 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.21.005XA	· matt geschliffen
900.21.00540	· verchromt
900.21.00560	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu **900.21.00570**	· PVD beschichtet

HEWI PVD-Beschichtung
- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Reservepapierhalter
- zylindrischer Reservepapierhalter zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen aus hochwertigem Edelstahl
- 260 mm lang, 51 mm tief, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.21.006XA	· matt geschliffen
900.21.00640	· verchromt
900.21.00660	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu **900.21.00670**	· PVD beschichtet






HEWI Reservepapierhalter
- zylindrischer Halter
- 122 mm lang, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial (BM1221, s. S. 709)

162.21.300XA	· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
162.21.30040	· aus Metall, hochwertig verchromt
162.21.30060	· aus Metall, Oberfläche pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu **162.21.30070**	· PVD beschichtet





HEWI Accessoires-Set
- WC-Bürstengarnitur mit Deckel bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
- WC-Papierhalter, U-förmiger Halter, nach rechts geöffnet, klappbar
- Reservepapierhalter zur Aufnahme von zwei WC-Papierrollen
- 2 Einzelhaken
- aus Metall, zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


Neu **900.99.00040**	· verchromt
Neu **900.99.00060**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








HEWI WC-Großrollenhalter
- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
- Füllstandsanzeige vorne
- zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 330 mm breit, 350 mm hoch und 145 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- Abrisskante aus Edelstahl
- Erweiterung durch Karussel 900.21.E01 möglich
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


900.21.001XA
900.21.00160

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



900.21.E01

HEWI Karussell
- zur Umrüstung von WC-Großrollenhalter auf WC-Vierfachrollenhalter
- optional erhältlich





HEWI Hygienebeutelspender
- zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- zur Wandmontage
- 136 mm breit, 98 mm hoch und 28 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



900.06.011XA
Neu **900.06.011XC**
900.06.01160

- matt geschliffen
- spiegelpoliert (Chromoptik)
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Neu **900.06.01170**

- PVD beschichtet


HEWI PVD-Beschichtung
- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung








HEWI Abfallbehälter mit Kniebetätigung
- Hygieneabfallbehälter mit Klappdeckel, aus hochwertigem Edelstahl
- abnehmbar
- Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter geöffnet werden, mit Softclose
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- nur zur Wandmontage geeignet
- Inhalt ca. 6 Liter
- 205 mm breit, 310 mm hoch und 145 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


900.05.000XA
900.05.00060

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)









HEWI Hygieneabfallbehälter
- Fassungsvermögen ca. 6 l, zur Wandmontage
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



900.05.005XA
Neu **900.05.005XC**
900.05.00560

Neu **900.05.00570**

- matt geschliffen
- spiegelpoliert (Chromoptik)
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet



HEWI Hygienekombination
- dto., mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)

900.05.006XA
Neu **900.05.006XC**
900.05.00660

Neu **900.05.00670**


- matt geschliffen
- spiegelpoliert (Chromoptik)
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

HEWI Oberflächen

XA Chr
...**60 DX** Weiß tiefmatt
...**60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...**60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








matt geschliffen
PVD gebürstet



verchromt
pulverbeschichtet
PVD glänzend

HEWI WC-Bürstengarnitur
· bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
· Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· schwarzer Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	900.20.000XA	· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · ø 89 mm, 440 mm hoch, 109 mm tief
	900.20.00040	· aus Metall, hochwertig verchromt · ø 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief
	900.20.00060	· aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) · ø 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief
Neu	**900.20.00070**	· PVD beschichtet · ø 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief (glänzend) · ø 89 mm, 440 mm hoch, 109 mm tief (gebürstet)
	66823	**HEWI Einsatz für WC-Bürstengarnitur**



HEWI WC-Bürste
· Bürstenstiel mit auswechselbarem Bürstenkopf
· einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· 422 mm lang, ø 76 mm




	805.20.020	· Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
	100.20.01040	· Bürstenstiel verchromt
	900.20.01060	· Bürstenstiel pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900.20.01070**	· PVD beschichtet
	921050	**HEWI Bürstenkopf, VE1**
	921051	**HEWI Bürstenkopf, VE5**
	921052	**HEWI Bürstenkopf, VE25**

HEWI PVD-Beschichtung
...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







matt geschliffen
PVD gebürstet




verchromt
pulverbeschichtet
PVD glänzend

HEWI WC-Bürstengarnitur mit Deckel
· bestehend aus Halter, WC-Bürstentopf und WC-Bürste
· Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	900.20.001XA	· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · ø 89 mm, 440 mm hoch, 109 mm tief
	900.20.00140	· aus Metall, hochwertig verchromt · ø 89 mm, 438 mm hoch, 106 mm tief
	900.20.00160	· aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) · ø 89 mm, 438 mm hoch, 106 mm tief
Neu	**900.20.00170**	· PVD beschichtet · ø 89 mm, 438 mm hoch, 106 mm tief (glänzend) · ø 89 mm, 440 mm hoch, 109 mm tief (gebürstet)







HEWI WC-Bürste
· WC-Bürste mit Deckel und auswechselbarem Bürstenkopf
· Bürstenstiel und Deckel aus hochwertigem Edelstahl
· einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit Borsten in Anthrazitgrau
· 426 mm lang, Bürstenkopf ø 76 mm

	900.20.020XA	· matt geschliffen
	900.20.02040	· verchromt
	900.20.02060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900.20.02070**	· PVD beschichtet
	921050	**HEWI Bürstenkopf, VE1**
	921051	**HEWI Bürstenkopf, VE5**
	921052	**HEWI Bürstenkopf, VE25**



HEWI Oberflächen

XA Chr
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Halter
Einsatz




Halter
Einsatz



Halter
Einsatz



Halter
Einsatz



HEWI Duschkorb
· aus hochwertigem Edelstahl, zur Wandmontage
· Einsatz aus hochwertigem Kunststoff
· 220 mm breit, 67 mm hoch und 115 mm tief
· inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

900.03.001XA
· matt geschliffen, Einsatz in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

900.03.00140
· verchromt, Einsatz in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

900.03.00160
· pulverbeschichtet in HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Einsatz in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Neu **900.03.00170**
· PVD beschichtet
· Einsatz aus hochwertigem weißem Kunststoff

Neu **900.03.00370**
· Einsatz aus hochwertigem schwarzem Kunststoff

Bei Bestellung bitte Farbe des Einsatzes bzw. Farbkombination angeben.



Halter
Einsatz




Halter
Einsatz



Halter
Einsatz



Halter
Einsatz





HEWI Duschkorb
· aus hochwertigem Edelstahl, zur Wandmontage
· Einsatz aus hochwertigem Kunststoff
· 67 mm hoch, Schenkellänge 170 mm
· inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

900.03.002XA
· matt geschliffen, Einsatz in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

900.03.00240
· verchromt, Einsatz in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

900.03.00260
· pulverbeschichtet in HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Einsatz in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Neu **900.03.00270**
· PVD beschichtet
· Einsatz aus hochwertigem weißem Kunststoff

Neu **900.03.00470**
· Einsatz aus hochwertigem schwarzem Kunststoff

Bei Bestellung bitte Farbe des Einsatzes bzw. Farbkombination angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen


...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

HEWI PVD-Beschichtung

...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Ablagebox
· rechteckig geformter Behälter mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf, Aussparung an der Vorderseite
· diebstahlhemmend, rutschhemmende Ablagefläche
· zum Aufstecken auf HEWI Stangensystem ø 30-33 mm
· 200 mm breit, 110 mm hoch und 107 mm tief

802.03.200
802.03B200

· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.





HEWI Badetuchhalter
· aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
· Achsmaß 600 mm, 75 mm tief, ø 18 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

162.30.200XA
162.30.20040
162.30.20060


· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· aus Metall, hochwertig verchromt
· aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· PVD beschichtet


Neu **162.30.20070**

HEWI Farben | Oberflächen

98 92 90 XA Chr
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Vorhangstange
- Stangen aus hochwertigem Edelstahl, ø 25 mm, Rosetten ø 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Bef. mit Rosetten an Wand/Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mittels Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

	900.34.10..XA	· matt geschliffen, Vorhangringe weiß
	900.34.10..40	· verchromt, Vorhangringe weiß
	900.34.10..60	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) mit weißen Vorhangringen, SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) mit schwarzen Vorhangringen
Neu	**900.34.10..70**	· PVD beschichtet, Vorhangringe weiß
	900.34.100XA	**für Duschwanne 800 x 800 mm**
	900.34.10040	· Achsmaß 787 x 787 mm, mit 16 Vorhangringen
	900.34.10060	· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2300 mm
Neu	**900.34.10070**	
	900.34.101XA	**für Duschwanne 900 x 900 mm**
	900.34.10140	· Achsmaß 887 x 887 mm, mit 18 Vorhangringen
	900.34.10160	· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2500 mm
Neu	**900.34.10170**	
	900.34.102XA	**für Duschwanne 1000 x 1000 mm**
	900.34.10240	· Achsmaß 987 x 987 mm, mit 20 Vorhangringen
	900.34.10260	· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2900 mm
Neu	**900.34.10270**	
Neu	**900.34.106XA**	**für Duschwanne 1000 x 1200 mm**
Neu	**900.34.10640**	· Achsmaß 987 x 1187 mm, mit 24 Vorhangringen
Neu	**900.34.10660**	· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 3500 mm
	900.34.103XA	**für Duschwanne 1200 x 1200 mm**
	900.34.10340	· Achsmaß 1187 x 1187 mm, mit 24 Vorhangringen
	900.34.10360	· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 3500 mm
Neu	**900.34.10370**	
	900.34.104XA	**für Duschwanne 1500 x 1500 mm**
	900.34.10440	· Achsmaß 1487 x 1487 mm, mit 28 Vorhangringen
	900.34.10460	· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 4000 mm
Neu	**900.34.10470**	
	900.34.10540	**für Duschwanne 2000 x 2000 mm**
	900.34.10560	· Achsmaß 1987 x 1987 mm, mit 36 Vorhangringen
		· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2 x 2500 mm

HEWI Vorhangstange, Sonderlängen
- dto., mit entsprechender Anzahl Vorhangringe, Länge auf Maß gefertigt

900.34.10SXA	· matt geschliffen, Vorhangringe weiß
900.34.10S40	· verchromt, Vorhangringe weiß
900.34.10S60	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) mit weißen Vorhangringen, SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) mit schwarzen Vorhangringen

	A1	A2
min.	320 mm	320 mm
max.	1987 mm	1987 mm

Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und A2 angeben.

Vorhangringe


HEWI PVD-Beschichtung
- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend


921056	**HEWI Vorhangringe 5er Set, weiß**
921060	**HEWI Vorhangringe 5er Set, schwarz**
6676..., 6797...	**HEWI Rosettenkappe**
900.34.0...	**HEWI Deckenabhängung** bitte separat bestellen, siehe Seite 213
	HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung













HEWI Vorhangstange
- Stangen aus hochwertigem Edelstahl, ø 25 mm, Rosetten ø 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden, mittlere Stange nicht kürzbar
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke
- zwei Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mittels Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

900.34.30..XA
900.34.30..40
900.34.30..60
- matt geschliffen, Vorhangringe weiß
- verchromt, Vorhangringe weiß
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) mit weißen Vorhangringen, SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) mit schwarzen Vorhangringen

Neu **900.34.30..70**
- PVD beschichtet, Vorhangringe weiß

900.34.300XA
900.34.30040
900.34.30060
Neu **900.34.30070**

für Duschwanne 1000 x 1000 mm
- Achsmaß 987 x 975 x 987 mm, mit 28 Vorhangringen
- empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 4000 mm

900.34.301XA
900.34.30140
900.34.30160
Neu **900.34.30170**

für Duschwanne 1200 x 1200 mm
- Achsmaß 1187 x 1175 x 1187 mm, mit 34 Vorhangringen
- empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 5000 mm

900.34.302XA
900.34.30240
900.34.30260
Neu **900.34.30270**

für Duschwanne 1500 x 1500 mm
- Achsmaß 1487 x 1475 x 1487 mm, mit 46 Vorhangringen
- empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2 x 3000 mm

☐ ☐ ☐ ■ ■ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ■ ☐ Vorhangringe

900.34.30SXA

HEWI Vorhangstange, Sonderlängen
- dto., mit entsprechender Anzahl Vorhangringe, Länge auf Maß gefertigt
- aus Edelstahl, matt geschliffen

	A1	A2	A3
min.	320 mm	525 mm	320 mm
max.	1700 mm	1675 mm	1700 mm

☐
☐ Vorhangringe


HEWI Farben | Oberflächen

☐ ☐ ☐ ☐ **...60 DX** Weiß tiefmatt
98 XA Chr ■ **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 DC** Schwarz tiefmatt

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Vorhangstange
· aus Edelstahl, Stange ø 25 mm, Rosetten ø 70 mm
· kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
· empfohlene Vorhangbreite 1200 mm
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mittels Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

900.34.400XA
· Länge 1000 mm, mit 10 Vorhangringen


900.34.40040
· matt geschliffen, Vorhangringe weiß

900.34.40060
· verchromt, Vorhangringe weiß
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) mit weißen Vorhangringen, SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) mit schwarzen Vorhangringen

Neu **900.34.40070**
· PVD beschichtet, Vorhangringe weiß

900.34.40340
· Länge 2000 mm, mit 20 Vorhangringen

900.34.40360
· verchromt, Vorhangringe weiß
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) mit weißen Vorhangringen, SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) mit schwarzen Vorhangringen



HEWI Vorhangstange, Sonderlänge
· dto., Länge auf Maß gefertigt von 400 mm bis 2000 mm
· mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl

900.34.40SXA
· matt geschliffen, Vorhangringe weiß

900.34.40S40
· verchromt, Vorhangringe weiß

900.34.40S60
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) mit weißen Vorhangringen, SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) mit schwarzen Vorhangringen

Vorhangringe


Neu **900.34.40S70**
· PVD beschichtet, Vorhangringe weiß (bis 1500 mm)


HEWI PVD-Beschichtung
- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

921056 **HEWI Vorhangringe 5er Set, weiß**
921060 **HEWI Vorhangringe 5er Set, schwarz**
6676..., 6797... **HEWI Rosettenkappe**
900.34.0... **HEWI Deckenabhängung** bitte separat bestellen, siehe rechts
HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung








HEWI Deckenabhängung
- aus Edelstahl, Stange ø 25 mm, Rosette ø 70 mm
- kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosette an der Decke
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mittels Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

900.34.0...XA · matt geschliffen
900.34.0...40 · verchromt
900.34.0...60 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu **900.34.0...70** · PVD beschichtet

A (in mm)*	matt geschliffen	verchromt	pulverbeschichtet	PVD beschichtet Neu
300	**900.34.000XA**	**900.34.00040**	**900.34.00060**	**900.34.00070**
400	**900.34.001XA**	**900.34.00140**	**900.34.00160**	**900.34.00170**
500	**900.34.002XA**	**900.34.00240**	**900.34.00260**	**900.34.00270**
600	**900.34.003XA**	**900.34.00340**	**900.34.00360**	**900.34.00370**
min. 150 - 299**	**900.34.00SXA**	**900.34.00S40**	**900.34.00S60**	**900.34.00S70**
301 - max. 1500	**900.34.01SXA**	**900.34.01S40**	**900.34.01S60**	**900.34.01S70**

*A = Achse Vorhangstange - Decke
**Sonderlänge A nicht kürzbar





900.34.02SXA

HEWI Deckenabhängung für abgehängte Decken
- zur Befestigung von Vorhangstangen an abgehängten Decken
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Länge auf Maß gefertigt von 150 mm bis 1500 mm
- Stange ø 25 mm, Rosette ø 70 mm
- Befestigung direkt an bauseitig angebrachte Gewindestange M8
- inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial der Rosette

Achsmaß A (Achse Vohangstange -Decke)	
150 mm - 299 mm	
300 mm - 999 mm	
1000 mm - 1500 mm	

Bei Bestellung bitte Achsmaß A angeben.

HEWI Farben | Oberflächen


98 XA Chr
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

System 900
Stützen

MOBILE LÖSUNG
- Mobiler Stützklappgriff wird bei Bedarf in festinstallierte Montageplatte eingerastet
- Montage und Demontage erfordert kein Werkzeug

HYGIENISCHE GESTALTUNG
- Minimale Anzahl an Komponenten, geringe Anzahl an Fügestellen
- Präzise Übergänge dank Lasertechnologie
- Pflegeleichte, reinigungsmittelbeständige Materialien
- Porenfreie Oberflächen
- Verdeckte Befestigung




KONFIGURIERT
- Je nach Anforderung entsprechend konfiguriert erhältlich
- Sortiment umfasst minimalistischen Mono-Stützklappgriff bis hin zum Duo-Stützklappgriff mit integrierter Funk-Spülauslösung und WC-Papierhalter

INTEGRIERTE FUNKTIONEN
- Spülauslösung, freibelegbare Funktionstaste und WC-Papierhalter sind optional in den Stützklappgriff integriert
- Leichte Reinigung
- Kein Nachrüsten erforderlich

SICHERES GREIFEN
· Zusätzliche Versteifung ermöglicht extreme Stabilität und zuverlässigen Halt
· Querschnitt ist optimal auf die menschliche Hand abgestimmt
· Rundrohr-Design ist angenehm und sicher zu greifen

DURCHDACHTE TECHNIK
· Wartungsfreie Bremse dämpft das Absenken des Stützklappgriffs und minimiert die Verletzungsgefahr
· Erst ab einer Neigung von 45° senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
· Definierter, voreingestellter Anschlag schützt die Wand
· Wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk (ab Werk voreingestellt)




DESIGNVARIANTEN
· 2 Designvarianten

LEICHTE MONTAGE
· Bewährte Befestigungstechnik
· Sicher und zuverlässig
· Bohrlochtoleranz ermöglicht Ausgleich

DICHTELEMENT
· Wandplatte mit einem Dichtband ergänzbar (im Lieferumfang enthalten)
· Dichtet das Befestigungselement zuverlässig zur Wand hin ab
· Gleicht Fugen oder Wandunebenheiten aus

WANDPLATTEN



Design A

· optimale Umsetzung der Formensprache des Systems 900
· als Mono- und Duo-Variante verfügbar
· metallisches Anschlagelement sorgt für höchste Produktsteifigkeit und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
· wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
· ab einer 45°-Stellung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
· in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
· definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
· als werkzeuglose, mobile Variante erhältlich



Design B

· schlanke Designalternative
· als Mono- und Duo-Variante verfügbar
· wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
· ab einer 45°-Stellung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
· in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen



Höhenverstellbare Platte

· zur Aufnahme von Stützklappgriffen 802.50…, 900.50... und 801.50...
· Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
· Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
· Verstellbereich 200 mm
· 153 mm breit, 530 mm hoch, 51 mm tief
· aus Aluminium pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Signalweiß matt) und FV (Reinweiß matt)
· Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte je 2x separat bestellen, siehe unten und Seite 704

BEFESTIGUNGSMATERIAL

HEWI Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe Design A und Design B bitte separat bestellen
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.2
· Beton > C20/C25, allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
Lieferumfang: 2 Edelstahlschrauben M 10 x 30,
2 Innengewindehülsen M 10 x 110

BM10.2
· Beton > C20/C25
Lieferumfang: 2 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95,
2 Dübel HILTI HUD 14 x 70


BM11.2
· Porenbeton (> P2)
Lieferumfang: 2 Edelstahlschrauben M10 x 30,
2 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85,
2 Innengewindehülsen HIT-IC

BM12.2
· Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
Lieferumfang: 2 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95


BM13.2
· Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
Lieferumfang: 2 Edelstahlschrauben M10 x 60

BM18.2
· Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,...,
allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036
Lieferumfang: 2 Edelstahlschrauben M10 x 30,
2 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85,
2 Innengewindehülsen HIT-IC


INTEGRIERTE ZUSATZFUNKTIONEN




WC-Papierhalter
· mit integrierter Rollenbremse



WC-Spülauslösung (Funk)
· blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
· Sendefrequenz 868,4 MHz
· passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe



WC-Spülauslösung (E-Ausführung)
· blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung (konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
· Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
· inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
· Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
· passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung



WC-Spülauslösung/Funktionstaste (E-Ausführung)
· blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1) (konvex, ertastbare Druckpunkte)
· Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
· inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
· Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
· passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung










Bohrbild






HEWI Stützklappgriff Mono, Design A

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
- in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
- definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- 210 mm hoch und 101 mm breit, Holm ø 33,7 mm
- **Ausladung 612 mm**, aus Edelstahl
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- inkl. Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte
- erfüllt höchste Anforderungen an Reinigungsmittelbeständigkeit/Hygiene
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

900.50.100XA · matt geschliffen
900.50.10040 · verchromt
900.50.10060 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Neu **900.50.10070** · PVD beschichtet











Bohrbild





HEWI Stützklappgriff Duo, Design A

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
- in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
- definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- 210 mm hoch, 101 mm breit, Oberholm ø 33,7 mm, Unterholm ø 25 mm
- aus Edelstahl
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- inkl. Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte
- erfüllt höchste Anforderungen an Reinigungsmittelbeständigkeit/Hygiene
- Bodenstützen 900.50.020... und 900.50.021... nachrüstbar
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

900.50....XA · matt geschliffen
900.50....40 · verchromt
900.50....60 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Neu **900.50....70** · PVD beschichtet

Alle Variantensiehe Seiten 220-221

HEWI PVD-Beschichtung

- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend


HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 216 und 704
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seiten 216 und 307
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Online-Katalog

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild









HEWI Stützklappgriff Mono, Design B
- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
- in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
- **Ausladung 600 mm**, 256 mm hoch und 75 mm breit, Holm ø 33,7 mm
- aus Edelstahl, belastbar bis 75 kg
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- inkl. Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte
- erfüllt höchste Anforderungen an Reinigungsmittelbeständigkeit/Hygiene
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040


900.50.215XA
900.50.21540
900.50.21560


- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)





Bohrbild











HEWI Stützklappgriff Duo, Design B
- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
- in den oberen Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
- 256 mm hoch, 75 mm breit, Oberholm ø 33,7 mm, Unterholm ø 25 mm
- aus Edelstahl
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus matt geschliffenem Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- inkl. Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte
- erfüllt höchste Anforderungen an Reinigungsmittelbeständigkeit/Hygiene
- Bodenstützen 900.50.020... und 900.50.021... nachrüstbar
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

900.50....XA
900.50....40
900.50....60

- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



Alle Varianten siehe Seiten 222-223

HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 216 und 704
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seiten 216 und 307
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Online-Katalog

STÜTZKLAPPGRIFF DUO, DESIGN A


Funktion	Ausführung (aus Sichtrichtung des Nutzers)	Ausladung A	Wandplatte Design A Edelstahl matt geschliffen	Edelstahl verchromt	Edelstahl pulverbeschichtet	Edelstahl PVD beschichtet
ohne Zusatz-Funktion 		612 mm	**900.50.101XA**	**900.50.10140**	**900.50.10160**	**900.50.10170**
		712 mm	**900.50.102XA**	**900.50.10240**	**900.50.10260**	**900.50.10270**
		762 mm	**900.50.103XA**	**900.50.10340**	**900.50.10360**	**900.50.10370**
		862 mm	**900.50.104XA**	**900.50.10440**	**900.50.10460**	**900.50.10470**
		912 mm	**900.50.105XA**	**900.50.10540**	**900.50.10560**	**900.50.10570**
Spülauslösung (Funk) 	links	712 mm	**900.50.118XA**	**900.50.11840**	**900.50.11860**	**900.50.11870**
		762 mm	**900.50.119XA**	**900.50.11940**	**900.50.11960**	**900.50.11970**
		862 mm	**900.50.120XA**	**900.50.12040**	**900.50.12060**	**900.50.12070**
		912 mm	**900.50.121XA**	**900.50.12140**	**900.50.12160**	**900.50.12170**
	rechts	712 mm	**900.50.122XA**	**900.50.12240**	**900.50.12260**	**900.50.12270**
		762 mm	**900.50.123XA**	**900.50.12340**	**900.50.12360**	**900.50.12370**
		862 mm	**900.50.124XA**	**900.50.12440**	**900.50.12460**	**900.50.12470**
		912 mm	**900.50.125XA**	**900.50.12540**	**900.50.12560**	**900.50.12570**
Spülauslösung (E-Ausführung) 	links	712 mm	**900.50.142XA**	**900.50.14240**	**900.50.14260**	**900.50.14270**
		762 mm	**900.50.143XA**	**900.50.14340**	**900.50.14360**	**900.50.14370**
		862 mm	**900.50.144XA**	**900.50.14440**	**900.50.14460**	**900.50.14470**
		912 mm	**900.50.145XA**	**900.50.14540**	**900.50.14560**	**900.50.14570**
	rechts	712 mm	**900.50.146XA**	**900.50.14640**	**900.50.14660**	**900.50.14670**
		762 mm	**900.50.147XA**	**900.50.14740**	**900.50.14760**	**900.50.14770**
		862 mm	**900.50.148XA**	**900.50.14840**	**900.50.14860**	**900.50.14870**
		912 mm	**900.50.149XA**	**900.50.14940**	**900.50.14960**	**900.50.14970**
Spülauslösung/ Funktionstaste (E-Ausführung) 	links	712 mm	**900.50.150XA**	**900.50.15040**	**900.50.15060**	**900.50.15070**
		762 mm	**900.50.151XA**	**900.50.15140**	**900.50.15160**	**900.50.15170**
		862 mm	**900.50.152XA**	**900.50.15240**	**900.50.15260**	**900.50.15270**
		912 mm	**900.50.153XA**	**900.50.15340**	**900.50.15360**	**900.50.15370**
	rechts	712 mm	**900.50.154XA**	**900.50.15440**	**900.50.15460**	**900.50.15470**
		762 mm	**900.50.155XA**	**900.50.15540**	**900.50.15560**	**900.50.15570**
		862 mm	**900.50.156XA**	**900.50.15640**	**900.50.15660**	**900.50.15670**
		912 mm	**900.50.157XA**	**900.50.15740**	**900.50.15760**	**900.50.15770**

HEWI PVD-Beschichtung

- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 216 und 704
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seiten 216 und 307
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Online-Katalog

STÜTZKLAPPGRIFF DUO MIT WC-PAPIERHALTER, DESIGN A



	Ausführung (aus Sichtrichtung des Nutzers)	Ausladung A	Wandplatte Design A  Edelstahl matt geschliffen	 Edelstahl verchromt	 Edelstahl pulverbeschichtet	 Edelstahl PVD beschichtet
WC-Papierhalter 		712 mm	**900.50.106XA**	**900.50.10640**	**900.50.10660**	**900.50.10670**
		762 mm	**900.50.107XA**	**900.50.10740**	**900.50.10760**	**900.50.10770**
		862 mm	**900.50.108XA**	**900.50.10840**	**900.50.10860**	**900.50.10870**
		912 mm	**900.50.109XA**	**900.50.10940**	**900.50.10960**	**900.50.10970**
WC-Papierhalter und Spülauslösung (Funk) 	links	712 mm	**900.50.110XA**	**900.50.11040**	**900.50.11060**	**900.50.11070**
		762 mm	**900.50.111XA**	**900.50.11140**	**900.50.11160**	**900.50.11170**
		862 mm	**900.50.112XA**	**900.50.11240**	**900.50.11260**	**900.50.11270**
		912 mm	**900.50.113XA**	**900.50.11340**	**900.50.11360**	**900.50.11370**
	rechts	712 mm	**900.50.114XA**	**900.50.11440**	**900.50.11460**	**900.50.11470**
		762 mm	**900.50.115XA**	**900.50.11540**	**900.50.11560**	**900.50.11570**
		862 mm	**900.50.116XA**	**900.50.11640**	**900.50.11660**	**900.50.11670**
		912 mm	**900.50.117XA**	**900.50.11740**	**900.50.11760**	**900.50.11770**
WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung) 	links	712 mm	**900.50.126XA**	**900.50.12640**	**900.50.12660**	**900.50.12670**
		762 mm	**900.50.127XA**	**900.50.12740**	**900.50.12760**	**900.50.12770**
		862 mm	**900.50.128XA**	**900.50.12840**	**900.50.12860**	**900.50.12870**
		912 mm	**900.50.129XA**	**900.50.12940**	**900.50.12960**	**900.50.12970**
	rechts	712 mm	**900.50.130XA**	**900.50.13040**	**900.50.13060**	**900.50.13070**
		762 mm	**900.50.131XA**	**900.50.13140**	**900.50.13160**	**900.50.13170**
		862 mm	**900.50.132XA**	**900.50.13240**	**900.50.13260**	**900.50.13270**
		912 mm	**900.50.133XA**	**900.50.13340**	**900.50.13360**	**900.50.13370**
WC-Papierhalter und Spülauslösung/ Funktionstaste (E-Ausführung) 	links	712 mm	**900.50.134XA**	**900.50.13440**	**900.50.13460**	**900.50.13470**
		762 mm	**900.50.135XA**	**900.50.13540**	**900.50.13560**	**900.50.13570**
		862 mm	**900.50.136XA**	**900.50.13640**	**900.50.13660**	**900.50.13670**
		912 mm	**900.50.137XA**	**900.50.13740**	**900.50.13760**	**900.50.13770**
	rechts	712 mm	**900.50.138XA**	**900.50.13840**	**900.50.13860**	**900.50.13870**
		762 mm	**900.50.139XA**	**900.50.13940**	**900.50.13960**	**900.50.13970**
		862 mm	**900.50.140XA**	**900.50.14040**	**900.50.14060**	**900.50.14070**
		912 mm	**900.50.141XA**	**900.50.14140**	**900.50.14160**	**900.50.14170**

HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 216 und 704
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seiten 216 und 307
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Online-Katalog

STÜTZKLAPPGRIFF DUO, DESIGN B

Funktion	Ausführung (aus Sichtrichtung des Nutzers)	Ausladung A	Wandplatte Design B  Edelstahl matt geschliffen	 Edelstahl verchromt	 Edelstahl pulverbeschichtet
ohne Zusatz-Funktion 		600 mm	**900.50.158XA**	**900.50.15840**	**900.50.15860**
		700 mm	**900.50.159XA**	**900.50.15940**	**900.50.15960**
		750 mm	**900.50.160XA**	**900.50.16040**	**900.50.16060**
		850 mm	**900.50.161XA**	**900.50.16140**	**900.50.16160**
		900 mm	**900.50.162XA**	**900.50.16240**	**900.50.16260**
Spülauslösung (Funk) 	links	700 mm	**900.50.175XA**	**900.50.17540**	**900.50.17560**
		750 mm	**900.50.176XA**	**900.50.17640**	**900.50.17660**
		850 mm	**900.50.177XA**	**900.50.17740**	**900.50.17760**
		900 mm	**900.50.178XA**	**900.50.17840**	**900.50.17860**
	rechts	700 mm	**900.50.179XA**	**900.50.17940**	**900.50.17960**
		750 mm	**900.50.180XA**	**900.50.18040**	**900.50.18060**
		850 mm	**900.50.181XA**	**900.50.18140**	**900.50.18160**
		900 mm	**900.50.182XA**	**900.50.18240**	**900.50.18260**
Spülauslösung (E-Ausführung) 	links	700 mm	**900.50.199XA**	**900.50.19940**	**900.50.19960**
		750 mm	**900.50.200XA**	**900.50.20040**	**900.50.20060**
		850 mm	**900.50.201XA**	**900.50.20140**	**900.50.20160**
		900 mm	**900.50.202XA**	**900.50.20240**	**900.50.20260**
	rechts	700 mm	**900.50.203XA**	**900.50.20340**	**900.50.20360**
		750 mm	**900.50.204XA**	**900.50.20440**	**900.50.20460**
		850 mm	**900.50.205XA**	**900.50.20540**	**900.50.20560**
		900 mm	**900.50.206XA**	**900.50.20640**	**900.50.20660**
Spülauslösung/ Funktionstaste (E-Ausführung) 	links	700 mm	**900.50.207XA**	**900.50.20740**	**900.50.20760**
		750 mm	**900.50.208XA**	**900.50.20840**	**900.50.20860**
		850 mm	**900.50.209XA**	**900.50.20940**	**900.50.20960**
		900 mm	**900.50.210XA**	**900.50.21040**	**900.50.21060**
	rechts	700 mm	**900.50.211XA**	**900.50.21140**	**900.50.21160**
		750 mm	**900.50.212XA**	**900.50.21240**	**900.50.21260**
		850 mm	**900.50.213XA**	**900.50.21340**	**900.50.21360**
		900 mm	**900.50.214XA**	**900.50.21440**	**900.50.21460**

HEWI PVD-Beschichtung

- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 216 und 704
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seiten 216 und 307
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Online-Katalog

STÜTZKLAPPGRIFF DUO MIT WC-PAPIERHALTER, DESIGN B

Funktion	Ausführung (aus Sichtrichtung des Nutzers)	Ausladung A	Wandplatte Design B Edelstahl matt geschliffen	Edelstahl verchromt	Edelstahl pulverbeschichtet
WC-Papierhalter 		700 mm	**900.50.163XA**	**900.50.16340**	**900.50.16360**
		750 mm	**900.50.164XA**	**900.50.16440**	**900.50.16460**
		850 mm	**900.50.165XA**	**900.50.16540**	**900.50.16560**
		900 mm	**900.50.166XA**	**900.50.16640**	**900.50.16660**
WC-Papierhalter und Spülauslösung (Funk) 	links	700 mm	**900.50.167XA**	**900.50.16740**	**900.50.16760**
		750 mm	**900.50.168XA**	**900.50.16840**	**900.50.16860**
		850 mm	**900.50.169XA**	**900.50.16940**	**900.50.16960**
		900 mm	**900.50.170XA**	**900.50.17040**	**900.50.17060**
	rechts	700 mm	**900.50.171XA**	**900.50.17140**	**900.50.17160**
		750 mm	**900.50.172XA**	**900.50.17240**	**900.50.17260**
		850 mm	**900.50.173XA**	**900.50.17340**	**900.50.17360**
		900 mm	**900.50.174XA**	**900.50.17440**	**900.50.17460**
WC-Papierhalter und Spülauslösung (E-Ausführung) 	links	700 mm	**900.50.183XA**	**900.50.18340**	**900.50.18360**
		750 mm	**900.50.184XA**	**900.50.18440**	**900.50.18460**
		850 mm	**900.50.185XA**	**900.50.18540**	**900.50.18560**
		900 mm	**900.50.186XA**	**900.50.18640**	**900.50.18660**
	rechts	700 mm	**900.50.187XA**	**900.50.18740**	**900.50.18760**
		750 mm	**900.50.188XA**	**900.50.18840**	**900.50.18860**
		850 mm	**900.50.189XA**	**900.50.18940**	**900.50.18960**
		900 mm	**900.50.190XA**	**900.50.19040**	**900.50.19060**
WC-Papierhalter und Spülauslösung/ Funktionstaste (E-Ausführung) 	links	700 mm	**900.50.191XA**	**900.50.19140**	**900.50.19160**
		750 mm	**900.50.192XA**	**900.50.19240**	**900.50.19260**
		850 mm	**900.50.193XA**	**900.50.19340**	**900.50.19360**
		900 mm	**900.50.194XA**	**900.50.19440**	**900.50.19460**
	rechts	700 mm	**900.50.195XA**	**900.50.19540**	**900.50.19560**
		750 mm	**900.50.196XA**	**900.50.19640**	**900.50.19660**
		850 mm	**900.50.197XA**	**900.50.19740**	**900.50.19760**
		900 mm	**900.50.198XA**	**900.50.19840**	**900.50.19860**

HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 216 und 704
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seiten 216 und 307
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Online-Katalog

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung











Bohrbild






HEWI Mobiler Stützklappgriff Mono, Design A

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
- in oberer Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
- definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- aus Edelstahl, mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte (900.50.001..., bitte separat bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs, mit Befestigungsschraube zusätzlich gesichert
- **Ausladung 612 mm**, 210 mm hoch, 101 mm breit, Holm ø 33,7 mm
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang der Montageplatte enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

900.50.400XA · matt geschliffen
900.50.40040 · verchromt
900.50.40060 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Neu **900.50.40070** · PVD beschichtet











Bohrbild





HEWI Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ab einer 45°-Neigung senkt sich der Stützklappgriff selbstständig ab
- in den oberen Position (Neigung < 45°) sichert eine definierte Reibkraft den Stützklappgriff vor unbeabsichtigtem Absenken/Auslösen
- definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- aus Edelstahl, mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte (900.50.001..., bitte separat bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs, mit Befestigungsschraube zusätzlich gesichert
- 210 mm hoch, 101 mm breit, Oberholm ø 33,7 mm, Unterholm ø 25 mm
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang der Montageplatte enthalten
- Bodenstützen 900.50.020... und 900.50.021... nachrüstbar
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

900.50.4...XA · matt geschliffen
900.50.4...40 · verchromt
900.50.4...60 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Neu **900.50.4...70** · PVD beschichtet


Alle Varianten siehe rechts

HEWI PVD-Beschichtung

- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 216 und 704
HEWI Montageplatte, Abdeckung siehe Seiten 226, 227
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seiten 216 und 307
Bestellhilfe mobile Stützklappgriffe siehe Online-Katalog
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Online-Katalog

MOBILER STÜTZKLAPPGRIFF DUO, DESIGN A

Funktion	Ausführung (aus Sichtrichtung des Nutzers)	Ausladung A	Wandplatte Design A  Edelstahl matt geschliffen	 Edelstahl verchromt	 Edelstahl pulverbeschichtet	 Edelstahl PVD beschichtet
ohne Zusatz-Funktion 		612 mm	**900.50.401XA**	**900.50.40140**	**900.50.40160**	**900.50.40170**
		712 mm	**900.50.402XA**	**900.50.40240**	**900.50.40260**	**900.50.40270**
		750 mm	**900.50.403XA**	**900.50.40340**	**900.50.40360**	**900.50.40370**
		862 mm	**900.50.404XA**	**900.50.40440**	**900.50.40460**	**900.50.40470**
		912 mm	**900.50.405XA**	**900.50.40540**	**900.50.40560**	**900.50.40570**
WC-Papierhalter 		712 mm	**900.50.406XA**	**900.50.40640**	**900.50.40660**	**900.50.40670**
		750 mm	**900.50.407XA**	**900.50.40740**	**900.50.40760**	**900.50.40770**
		862 mm	**900.50.408XA**	**900.50.40840**	**900.50.40860**	**900.50.40870**
		912 mm	**900.50.409XA**	**900.50.40940**	**900.50.40960**	**900.50.40970**
Spülauslösung (Funk) 	links	712 mm	**900.50.418XA**	**900.50.41840**	**900.50.41860**	**900.50.41870**
		750 mm	**900.50.419XA**	**900.50.41940**	**900.50.41960**	**900.50.41970**
		862 mm	**900.50.420XA**	**900.50.42040**	**900.50.42060**	**900.50.42070**
		912 mm	**900.50.421XA**	**900.50.42140**	**900.50.42160**	**900.50.42170**
	rechts	712 mm	**900.50.422XA**	**900.50.42240**	**900.50.42260**	**900.50.42270**
		750 mm	**900.50.423XA**	**900.50.42340**	**900.50.42360**	**900.50.42370**
		862 mm	**900.50.424XA**	**900.50.42440**	**900.50.42460**	**900.50.42470**
		912 mm	**900.50.425XA**	**900.50.42540**	**900.50.42560**	**900.50.42570**
WC-Papierhalter und Spülauslösung (Funk) 	links	712 mm	**900.50.410XA**	**900.50.41040**	**900.50.41060**	**900.50.41070**
		750 mm	**900.50.411XA**	**900.50.41140**	**900.50.41160**	**900.50.41170**
		862 mm	**900.50.412XA**	**900.50.41240**	**900.50.41260**	**900.50.41270**
		912 mm	**900.50.413XA**	**900.50.41340**	**900.50.41360**	**900.50.41370**
	rechts	712 mm	**900.50.414XA**	**900.50.41440**	**900.50.41460**	**900.50.41470**
		750 mm	**900.50.415XA**	**900.50.41540**	**900.50.41560**	**900.50.41570**
		862 mm	**900.50.416XA**	**900.50.41640**	**900.50.41660**	**900.50.41670**
		912 mm	**900.50.417XA**	**900.50.41740**	**900.50.41760**	**900.50.41770**

HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt


Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



Frontplatte
Rahmen
Montageplatte

Bohrbild







Frontplatte
Rahmen
Montageplatte

HEWI Montageplatte mit Abdeckung
· 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief
· Montageplatte aus hochwertigem Edelstahl
· Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
· Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl
· zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
· inkl. Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte



Frontplatte
Rahmen
Montageplatte

900.50.003XA
· Montage- und Frontplatte matt geschliffen

900.50.00340
· Montageplatte verchromt, Frontplatte spiegelpoliert

900.50.00360
· Montageplatte pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Rahmen aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Rahmen aus weiß mattem Polyamid
· Frontplatte farblich passend zum Rahmen, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt)



Frontplatte
Rahmen
Montageplatte

Neu **900.50.00370**
· Montageplatte aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
· Frontplatte pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Rahmen aus weiß mattem Polyamid


Neu **900.50.00570**
· Frontplatte pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Rahmen aus schwarz mattem Polyamid

Bei Bestellung bitte Farbe bzw. Farbkombination des Rahmens angeben.

HEWI Befestigungsmaterial siehe unten



Frontplatte
Rahmen



HEWI Abdeckung für Montageplatte
· zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
· 80 mm breit, 225 mm hoch, 19 mm tief
· Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) bzw. Signalweiß matt oder Tiefschwarz matt
· Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl

Frontplatte
Rahmen

900.50.002XA
· matt geschliffen

900.50.00240
· spiegelpoliert (für Variante Chrom)

900.50.00260
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt)

Bei Bestellung bitte Farbe bzw. Farbkombination des Rahmens angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff


...60 AS Weiß tiefmatt | Polyamid Signalweiß matt
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | Polyamid Tiefschwarz matt
...60 CV Schwarz tiefmatt | Polyamid Tiefschwarz matt


HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 216 und 704
HEWI Höhenverstellbare Platte siehe Seiten 216 und 307
Bestellhilfe mobile Stützklappgriffe siehe Online-Katalog
Bestellhilfe höhenverstellbare Platte siehe Online-Katalog

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild





HEWI Montageplatte
- zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Stützklappgriffe 900.50.4...
- 70 mm breit, 210 mm hoch, 18 mm tief, aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- inkl. Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte


900.50.001XA	· matt geschliffen
900.50.00140	· verchromt
900.50.00160	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu **900.50.00170**	· PVD beschichtet


HEWI Befestigungsmaterial siehe unten




950.50.013

HEWI Schutz- und Aufbewahrungsbeutel
- zur Aufbewahrung der mobilen Stützklappgriffe 900.50...
- aus hochwertiger, reißfester weißer Kunststofffolie
- hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Stützklappgriff-Oberflächen
- 1035 mm hoch, 335 mm breit
- mit Kordelzug zum Verschließen







HEWI Bodenstütze
- zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 900.50...
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- aus hochwertigem Edelstahl

	· zur Erfüllung der Höhenanforderung nach DIN 18040
	· senkrechte Länge 645 mm, für Montagehöhe 760 mm
900.50.020XA	· matt geschliffen
900.50.02040	· verchromt
900.50.02060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
900.50.02070	· PVD beschichtet
	· senkrechte Länge 565 mm, für Montagehöhe 680 mm
900.50.021XA	· matt geschliffen
900.50.02140	· verchromt
900.50.02160	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
900.50.02170	· PVD beschichtet

HEWI PVD-Beschichtung
- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend


HEWI Farben | Oberflächen


98 92 XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Stangen
Lehne






HEWI Rückenstütze (für Design A)
- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- Montage an Stützklappgriffen System 900, Design A
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit
- Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß von 588 bis 688 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 650-750 mm) bauseits verstellbar
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial



Stangen
Lehne

900.51.901XA	· matt geschliffen
900.51.90140	· verchromt
900.51.90160	· pulverbeschichtet in HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Lehne




Neu	**900.51.90170**	· PVD beschichtet, Lehne aus weißem Kunststoff
Neu	**900.51.91670**	· PVD beschichtet, Lehne aus schwarzem Kunststoff

Stangen
Lehne


Die HEWI Rückenstütze 900.51.901.. kann nur in Kombination mit HEWI Stützklappgriffen des Systems 900 Design A montiert werden.

Soll die Rückenstütze einzeln montiert werden, so muss die Ausführung 900.51.900.. mit Rosetten eingesetzt werden.

Bei Bestellung bitte Farbe der Lehne bzw. Farbkombination angeben.



Stangen
Lehne



HEWI Rückenstütze (für Design A)
- dto., Achsmaß von 486 bis 586 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 548-648 mm) bauseits verstellbar
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/ Doc M


	900.51.906XA	· matt geschliffen
	900.51.90640	· verchromt
	900.51.90660	· pulverbeschichtet in HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Lehne
Neu	**900.51.90670**	· PVD beschichtet, Lehne aus weißem Kunststoff
Neu	**900.51.92070**	· PVD beschichtet, Lehne aus schwarzem Kunststoff

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff


...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 216 und 704


	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Stangen
Lehne




HEWI Rückenstütze (für Design A)
· Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
· einseitig Montage an der Wand mit Rosetten
· einseitig Montage an Stützklappgriffen System 900, Design A
· 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit
· Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm
· Achsmaß bauseits verstellbar (lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
· Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
· Anbindung aus hochwertigem Edelstahl
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial



Stangen
Lehne

Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
· Griff rechts, Rosette links
· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Lehne
· PVD beschichtet, Lehne aus weißem Kunststoff
· PVD beschichtet, Lehne aus schwarzem Kunststoff




Stangen
Lehne

	900.51.903XA
	900.51.90340
	900.51.90360
Neu	**900.51.90370**
Neu	**900.51.91870**

	900.51.902XA
	900.51.90240
	900.51.90260
Neu	**900.51.90270**
Neu	**900.51.91770**

Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
· Griff links, Rosette rechts
· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Lehne
· PVD beschichtet, Lehne aus weißem Kunststoff
· PVD beschichtet, Lehne aus schwarzem Kunststoff



Stangen
Lehne

HEWI Mobile Rückenstütze (für Design A und B)
· dto., mobil einsetzbar
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
· wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)

Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
· Griff rechts, Rosette links
· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Lehne

	900.51.913XA
	900.51.91340
	900.51.91360

Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
· Griff links, Rosette rechts
· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Lehne

Ausführung rechts

	900.51.912XA
	900.51.91240
	900.51.91260

Bei Bestellung bitte Farbe der Lehne bzw. Farbkombination angeben.

HEWI Matte Farben | Oberflächen
98 92 90 XA Chr

HEWI PVD-Beschichtung
...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

HEWI Montageplatte, Abdeckung siehe Seite 233
HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 216 und 704
Bestellhilfe Rückenstütze mit mobilen Stützklappgriffen siehe Online-Katalog

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Stangen
Lehne




Stangen
Lehne



Stangen
Lehne



Stangen
Lehne



HEWI Rückenstütze
· Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen und Rosetten zur Wandmontage
· 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit
· Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm
· Achsmaß von 582 bis 682 mm bauseits verstellbar
· Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
· Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial

900.51.900XA	· matt geschliffen
900.51.90040	· verchromt
900.51.90060	· pulverbeschichtet in HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Lehne
Neu **900.51.90070**	· PVD beschichtet, Lehne aus weißem Kunststoff
Neu **900.51.91570**	· PVD beschichtet, Lehne aus schwarzem Kunststoff

HEWI Mobile Rückenstütze
· dto., mobil einsetzbar
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl zum Einhängen der Stange
· wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)

900.51.911XA	· matt geschliffen
900.51.91140	· verchromt
900.51.91160	· pulverbeschichtet in HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Lehne

Bei Bestellung bitte Farbe der Lehne bzw. Farbkombination angeben.

HEWI Rückenstütze
· dto., Achsmaß von 478 bis 578 mm bauseits verstellbar

900.51.905XA	· matt geschliffen
900.51.90540	· verchromt
900.51.90560	· pulverbeschichtet in HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Lehne
Neu **900.51.90570**	· PVD beschichtet, Lehne aus weißem Kunststoff
Neu **900.51.91970**	· PVD beschichtet, Lehne aus schwarzem Kunststoff

HEWI Mobile Rückenstütze
· dto., mobil einsetzbar

900.51.914XA	· matt geschliffen
900.51.91440	· verchromt
900.51.91460	· pulverbeschichtet in HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Lehne

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff
...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

HEWI Montageplatte, Abdeckung siehe Seite 233
Bestellhilfe Rückenstütze mit mobilen Stützklappgriffen
siehe Online-Katalog

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung




Stangen
Lehne



Stangen
Lehne



Stangen
Lehne




HEWI Rückenstütze (für Design B)
· Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
· zur Wandmontage neben Stützklappgriffen System 900, Design B
· 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit
· Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm
· Achsmaß von 584 bis 684 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 650-750 mm) bauseits verstellbar
· Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
· Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial

900.51.904XA
900.51.90440
900.51.90460

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Lehne

Bei Bestellung bitte Farbe der Lehne bzw. Farbkombination angeben.



HEWI Rückenstütze (für Design B)
speziell für UK
· dto., Achsmaß von 482 bis 582 mm (lichtes Maß zwischen den Holmen der Stützklappgriffe 548-648 mm) bauseits verstellbar
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
· erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/ Doc M

900.51.909XA
900.51.90940
900.51.90960

· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Lehne


HEWI Matte Farben | Oberflächen

98 92 90 XA Chr


HEWI PVD-Beschichtung

...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend


	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung




Stangen
Lehne



Stangen
Lehne




Stangen
Lehne



Stangen
Lehne

Ausführung rechts



HEWI Rückenstütze (für Design A)
speziell für UK

- Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- einseitig Montage an der Wand mit Rosetten
- einseitig Montage an Stützklappgriffen System 900
- 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit
- Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- Achsmaß bauseits verstellbar (lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 564-664 mm)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009 +A1:2010/ Doc M
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial


	900.51.908XA
	900.51.90840
	900.51.90860
Neu	**900.51.90870**
Neu	**900.51.92270**
	900.51.907XA
	900.51.90740
	900.51.90760
Neu	**900.51.90770**
Neu	**900.51.92170**

Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)

- Griff rechts, Rosette links
- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Lehne
- PVD beschichtet, Lehne aus weißem Kunststoff
- PVD beschichtet, Lehne aus schwarzem Kunststoff

Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers)

- Griff links, Rosette rechts
- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Lehne oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Lehne
- PVD beschichtet, Lehne aus weißem Kunststoff
- PVD beschichtet, Lehne aus schwarzem Kunststoff



900.51.91060

HEWI Rückenlehne

- Rückenlehne mit rückseitig angebrachten Befestigungswinkeln
- zur Wandmontage
- 350 mm breit, 330 mm hoch und 141 mm tief
- Wandanbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Lehne aus strukturiertem Kunststoff in Farbe der Wandanbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial

Bitte beachten: Bei Bestellung bitte Farbe angeben.


HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 AF Anthrazitgrau matt | anthrazitgrauer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe Seiten 216 und 704

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






900.36.018XA

HEWI Montageplatte für mobile Haltegriffe und Rückenstützen
- zur Aufnahme und Fixierung mobiler Haltegriffe 900.36... und mobiler Rückenstützen 900.51.91..
- 40 mm breit, 47 mm hoch, 7 mm tief
- aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)









HEWI Abdeckung für Montageplatte der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen
- zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)
- ø 70 mm, 12 mm tief

900.36.016XA
900.36.01640
900.36.01660


- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)











HEWI Montageplatte mit Abdeckung der mobilen Haltegriffe und Rückenstützen
- rechteckige Montageplatte mit passender, runder Abdeckung
- zur Aufnahme mobiler Haltegriffe 900.36... und mobiler Rückenstützen 900.51.91..
- Abdeckung ø 70 mm, 12 mm tief
- Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl
- Montageplatte aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Lieferung paarweise

900.36.017XA
900.36.01740
900.36.01760

- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

HEWI PVD-Beschichtung
- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

System 900
Greifen

INNOVATIVE MONTAGETECHNIK
· Schnellere, einfachere Montage
· Neuartige Eckverbindung erfordert statt der üblichen vier Befestigungspunkte nur drei
· Innovatives Steck-Rast-Prinzip
· Lasertechnologie ermöglicht präzise Fügestellen
· Ausgleich der Winkeltoleranz in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
· Bewährtes Montageprinzip für die Befestigungsrosetten ermöglicht Bohrlochtoleranz




GREIFKOMFORT
· Querschnitt ist optimal auf die menschliche Hand abgestimmt
· Rundrohr-Design ist angenehm und sicher zu greifen

HYGIENISCHE GESTALTUNG
· Minimale Anzahl an Komponenten, geringe Anzahl an Fügestellen
· Präzise Übergänge dank Lasertechnologie
· Pflegeleichte, reinigungsmittelbeständige Materialien
· Porenfreie Oberflächen
· Verdeckte Befestigung

GESTALTUNGSOPTIONEN
· Verschiedene Durchmesser erhältlich (Haltegriffe ø 32 oder 30 mm, Brausehalterstangen ø 32 oder 25 mm)
· Unterschiedliche Oberflächen (matt geschliffener Edelstahl, hochglänzendes Chrom, Pulverbeschichtung oder PVD-Beschichtung)


MASSGEFERTIGT
· Maßgefertigte Halte- und Stangensysteme aus matt geschliffenem Edelstahl
· Erhältlich ab Stückzahl 1



DICHTELEMENT
· Befestigungsrosetten mit einem Dichtelement ergänzbar (im Lieferumfang enthalten)
· Dichtet das Befestigungselement zuverlässig zur Wand hin ab
· Gleicht Fugen oder Wandunebenheiten aus

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Haltegriff ø 32 mm
· Stange ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl
· Aufrüstsatz WC-Papierhalter nachrüstbar
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für A = 1000 mm und Sonderlängen)
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
· für HEWI Einhängesitze nach Tabelle

A1 (in mm)	matt geschliffen	verchromt	pulverbeschichtet	PVD beschichtet **Neu**
300	**900.36.000XA**	**900.36.00040**	**900.36.00060**	**900.36.00070**
400	**900.36.001XA**	**900.36.00140**	**900.36.00160**	**900.36.00170**
500	**900.36.002XA**	**900.36.00240**	**900.36.00260**	**900.36.00270**
600	**900.36.003XA**	**900.36.00340**	**900.36.00360**	**900.36.00370**
700	**900.36.004XA**	**900.36.00440**	**900.36.00460**	**900.36.00470**
800	**900.36.005XA**	**900.36.00540**	**900.36.00560**	**900.36.00570**
900	**900.36.006XA**	**900.36.00640**	**900.36.00660**	**900.36.00670**
1000	**900.36.007XA**	**900.36.00740**	**900.36.00760**	**900.36.00770**
220 - 1100*	**900.36.0S0XA**			

HEWI Mobiler Haltegriff ø 32 mm
· dto., mobil einsetzbar
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus Edelstahl (im Lieferumfang enthalten), zum Einhängen des Haltegriffs
· wird mit Befestigungsschraube gesichert (Diebstahlschutz)

A1 (in mm)	matt geschliffen	verchromt	pulverbeschichtet
300	**900.36.008XA**	**900.36.00840**	**900.36.00860**
400	**900.36.009XA**	**900.36.00940**	**900.36.00960**
500	**900.36.010XA**	**900.36.01040**	**900.36.01060**
600	**900.36.011XA**	**900.36.01140**	**900.36.01160**
700	**900.36.012XA**	**900.36.01240**	**900.36.01260**
800	**900.36.013XA**	**900.36.01340**	**900.36.01360**
900	**900.36.014XA**	**900.36.01440**	**900.36.01460**
1000	**900.36.015XA**	**900.36.01540**	**900.36.01560**
220 - 1100*	**900.36.0S3XA**		

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

*Bei Bestellung bitte Achsmaß A1 angeben. Geeignet für HEWI Einhängesitze bei einem Achsmaß zwischen 250 und 900 mm

HEWI PVD-Beschichtung
...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend


66758, 66759, 67971
6677971177
68424
68426
67975

HEWI Rosette
HEWI Dichtronde, VE10, VE50, VE100
HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, matt geschliffen
HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, verchromt
HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, pulverbeschichtet

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Haltegriff ø 30 mm
- Stange ø 30 mm, 87 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter nachrüstbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für A = 1000 mm)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- für HEWI Einhängesitze nach Tabelle

A1 (in mm)	verchromt	pulverbeschichtet
300	**900.36.03040**	**900.36.03060**
400	**900.36.03140**	**900.36.03160**
500	**900.36.03240**	**900.36.03260**
600	**900.36.03340**	**900.36.03360**
700	**900.36.03440**	**900.36.03460**
800	**900.36.03540**	**900.36.03560**
900	**900.36.03640**	**900.36.03660**
1000	**900.36.03740**	**900.36.03760**

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

66763, 67972
6677971177
68425
67976

HEWI Rosette
HEWI Dichtronde, VE10, VE50, VE100
HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, verchromt
HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, pulverbeschichtet










Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Winkelgriff ø 32 mm

· Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°
· Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Aufrüstsatz WC-Papierhalter nachrüstbar
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Ausf. rechts, matt geschliffen	Ausf. links, matt geschliffen
900.22.300XA	**900.22.301XA**
Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
900.22.30040	**900.22.30140**
Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
900.22.30060	**900.22.30160**
Ausf. rechts, PVD beschichtet	Ausf. links, PVD beschichtet
Neu **900.22.30070**	**900.22.30170**



· dto., Achsmaße 683 mm und 400 mm

Ausführung rechts

900.22.304XA
900.22.30440
900.22.30460


· matt geschliffen
· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Neu **900.22.30470**

· PVD beschichtet








HEWI Winkelgriff ø 30 mm

· dto., Achsmaße 620 mm und 283 mm, Stangen ø 30 mm, 87 mm tief

Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
900.22.33040	**900.22.33140**
Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
900.22.33060	**900.22.33160**



· dto., Achsmaße 683 mm und 400 mm

Ausführung rechts

900.22.33440
900.22.33460

· verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI PVD-Beschichtung

- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

667.., 6797..,
6677971177
68424
68426, 68425
67975, 67976

HEWI Rosette
HEWI Dichtronde, VE10, VE50, VE100
HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, matt geschliffen
HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, verchromt
HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, pulverbeschichtet


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts





HEWI Winkelgriff ø 32 mm mit WC-Papierhalter
· mit integriertem WC-Papierhalter
· Achsmaße 620 mm und 283 mm, Winkel 135°
· Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Ausf. rechts, matt geschliffen	Ausf. links, matt geschliffen
900.22.302XA	**900.22.303XA**


Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
900.22.30240	**900.22.30340**

Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
900.22.30260	**900.22.30360**

	Ausf. rechts, PVD beschichtet	Ausf. links, PVD beschichtet
Neu	**900.22.30270**	**900.22.30370**



Ausführung rechts



HEWI Winkelgriff ø 30 mm mit WC-Papierhalter
· dto., Stangen ø 30 mm, 87 mm tief

Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
900.22.33240	**900.22.33340**

Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
900.22.33260	**900.22.33360**

HEWI Oberflächen

XA Chr
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt


Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts



HEWI Winkelgriff ø 32 mm

· Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Aufrüstsatz WC-Papierhalter nachrüstbar
· für Winkelgriffe mit 3. Stütze getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

A1 x W1 (in mm)	Ausf. rechts, matt geschliffen	Ausf. links, matt geschliffen
255 x 255	**900.22.100XA**	
600 x 300	**900.22.101XA**	**900.22.105XA**
750 x 500*	**900.22.102XA**[1)]	**900.22.106XA**[1)]
900 x 400*	**900.22.103XA**	**900.22.107XA**
1000 x 500*	**900.22.104XA**[2)]	**900.22.108XA**[2)]
600 - 1100** x 300 - 850	**900.22.1S0XA**	**900.22.1S2XA**

A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
255 x 255	**900.22.10040**	
600 x 300	**900.22.10140**	**900.22.10540**
750 x 500*	**900.22.10240**[1)]	**900.22.10640**[1)]
900 x 400*	**900.22.10340**	**900.22.10740**
1000 x 500*	**900.22.10440**[2)]	**900.22.10840**[2)]

A1 x W1 (in mm)	Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
255 x 255	**900.22.10060**	
600 x 300	**900.22.10160**	**900.22.10560**
750 x 500*	**900.22.10260**[1)]	**900.22.10660**[1)]
900 x 400*	**900.22.10360**	**900.22.10760**
1000 x 500*	**900.22.10460**[2)]	**900.22.10860**[2)]

Neu

A1 x W1 (in mm)	Ausf. rechts, PVD beschichtet	Ausf. links, PVD beschichtet
255 x 255	**900.22.10070**	
600 x 300	**900.22.10170**	**900.22.10570**
750 x 500*	**900.22.10270**[1)]	**900.22.10670**[1)]
900 x 400*	**900.22.10370**	**900.22.10770**
1000 x 500*	**900.22.10470**[2)]	**900.22.10870**[2)]

***Ab A1 x W1 = 750 x 500 mm mit 3. Stütze.
****Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und W1 angeben.

[1)] erfüllt ÖNORM B 1600/1601
[2)] erfüllt SIA 500

HEWI PVD-Beschichtung

- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend


Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten

Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts



HEWI Winkelgriff ø 32 mm mit WC-Papierhalter
- mit integriertem WC-Papierhalter
- Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl
- für Winkelgriffe mit 3. Stütze getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

A1 x W1 (in mm)	Ausf. rechts, matt geschliffen	Ausf. links, matt geschliffen
600 x 300	**900.22.109XA**	**900.22.113XA**
750 x 500*	**900.22.110XA**[1)]	**900.22.114XA**[1)]
900 x 400*	**900.22.111XA**	**900.22.115XA**
1000 x 500*	**900.22.112XA**[2)]	**900.22.116XA**[2)]
600 - 1100** x 300 - 850	**900.22.1S3XA**	**900.22.1S4XA**

A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
600 x 300	**900.22.10940**	**900.22.11340**
750 x 500*	**900.22.11040**[1)]	**900.22.11440**[1)]
900 x 400*	**900.22.11140**	**900.22.11540**
1000 x 500*	**900.22.11240**[2)]	**900.22.11640**[2)]

A1 x W1 (in mm)	Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
600 x 300	**900.22.10960**	**900.22.11360**
750 x 500*	**900.22.11060**[1)]	**900.22.11460**[1)]
900 x 400*	**900.22.11160**	**900.22.11560**
1000 x 500*	**900.22.11260**[2)]	**900.22.11660**[2)]

Neu **A1 x W1 (in mm)**	Ausf. rechts, PVD beschichtet	Ausf. links, PVD beschichtet
600 x 300	**900.22.10970**	**900.22.11370**
750 x 500*	**900.22.11070**[1)]	**900.22.11470**[1)]
900 x 400*	**900.22.11170**	**900.22.11570**
1000 x 500*	**900.22.11270**[2)]	**900.22.11670**[2)]

***Ab A1 x W1 = 750 x 500 mm mit 3. Stütze.
****Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und W1 angeben.
[1)] erfüllt ÖNORM B 1600/1601
[2)] erfüllt SIA 500

HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt


66758, 66759, 67971
6677971177
684246842667975
510640, 71830, 71831

HEWI Rosette
HEWI Dichtronde, VE10, VE50, VE100
HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter
HEWI Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Winkelgriff ø 30 mm
· Stangen ø 30 mm, 87 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl
· für Winkelgriffe mit 3. Stütze getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
· Aufrüstsatz WC-Papierhalter nachrüstbar
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)



Ausführung rechts

A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
255 x 255	**900.22.13040**	
600 x 300	**900.22.13140**	**900.22.13540**
750 x 500*	**900.22.13240**[1)]	**900.22.13640**[1)]
900 x 400*	**900.22.13340**	**900.22.13740**
1000 x 500*	**900.22.13440**[2)]	**900.22.13840**[2)]

A1 x W1 (in mm)	Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
255 x 255	**900.22.13060**	
600 x 300	**900.22.13160**	**900.22.13560**
750 x 500*	**900.22.13260**[1)]	**900.22.13660**[1)]
900 x 400*	**900.22.13360**	**900.22.13760**
1000 x 500*	**900.22.13460**[2)]	**900.22.13860**[2)]

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

□□■■


***Ab A1 x W1 = 750 x 500 mm mit 3. Stütze.

[1)] erfüllt ÖNORM B 1600/1601
[2)] erfüllt SIA 500

66763, 67972	**HEWI Rosette**
6677971177	**HEWI Dichtronde, VE10, VE50, VE100**
68425	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, verchromt**
67976	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter, pulverbeschichtet**
510640, 71830, 71831	**HEWI Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz**

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Winkelgriff ø 30 mm mit WC-Papierhalter

· mit integriertem WC-Papierhalter
· Stangen ø 30 mm, 87 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl
· für Winkelgriffe mit 3. Stütze getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)



Ausführung rechts

A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
600 x 300	**900.22.13940**	**900.22.14340**
750 x 500*	**900.22.14040**[1)]	**900.22.14440**[1)]
900 x 400*	**900.22.14140**	**900.22.14540**
1000 x 500*	**900.22.14240**[2)]	**900.22.14640**[2)]

A1 x W1 (in mm)	Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
600 x 300	**900.22.13960**	**900.22.14360**
750 x 500*	**900.22.14060**[1)]	**900.22.14460**[1)]
900 x 400*	**900.22.14160**	**900.22.14560**
1000 x 500*	**900.22.14260**[2)]	**900.22.14660**[2)]

*****Ab A1 x W1 = 750 x 500 mm mit 3. Stütze.

[1)] erfüllt ÖNORM B 1600/1601
[2)] erfüllt SIA 500

HEWI Oberflächen

Chr
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung links




Ausführung links



Ausführung rechts



Ausführung rechts



HEWI Duschhandlauf ø 32 mm
· Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl
· reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
· Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

W1 x W2 (in mm)	Ausf. rechts, matt geschliffen	Ausf. links, matt geschliffen
765 x 475	**900.35.100XA**	**900.35.103XA**
765 x 765	**900.35.101XA**	**900.35.104XA**
965 x 965	**900.35.102XA**	**900.35.105XA**
475 - 1800 x 475 - 1800*	**900.35.1S0XA**	**900.35.1S2XA**

W1 x W2 (in mm)	Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
765 x 475	**900.35.10040**	**900.35.10340**
765 x 765	**900.35.10140**	**900.35.10440**
965 x 965	**900.35.10240**	**900.35.10540**

W1 x W2 (in mm)	Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
765 x 475	**900.35.10060**	**900.35.10360**
765 x 765	**900.35.10160**	**900.35.10460**
965 x 965	**900.35.10260**	**900.35.10560**

Neu

W1 x W2 (in mm)	Ausf. rechts, PVD beschichtet	Ausf. links, PVD beschichtet
765 x 475	**900.35.10070**	**900.35.10370**
765 x 765	**900.35.10170**	**900.35.10470**
965 x 965	**900.35.10270**	**900.35.10570**

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

*Bei Bestellung bitte Achsmaße W1 und W2 angeben.

HEWI PVD-Beschichtung
...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

66758, 66759, 67971
6677971177

HEWI Rosette
HEWI Dichtronde, VE10, VE50, VE100


Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts



Ausführung rechts



HEWI Duschhandlauf ø 30 mm
- Stangen ø 30 mm, 87 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

W1 x W2 (in mm)	Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
765 x 475	**900.35.13040**	**900.35.13340**
765 x 765	**900.35.13140**	**900.35.13440**
965 x 965	**900.35.13240**	**900.35.13540**

W1 x W2 (in mm)	Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
765 x 475	**900.35.13060**	**900.35.13360**
765 x 765	**900.35.13160**	**900.35.13460**
965 x 965	**900.35.13260**	**900.35.13560**

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.


HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Brausehalterstange ø 32 mm
· Stange ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl
· Brausehalter aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
· geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
· zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich


Bei Bestellung der Varianten matt geschliffen oder verchromt bitte Farbe des Brausehalters angeben.

A1 (in mm)	matt geschliffen	verchromt	pulverbeschichtet
600	**900.33.000XA**	**900.33.00040**	**900.33.00060**
900	**900.33.001XA**	**900.33.00140**	**900.33.00160**
1100	**900.33.002XA**	**900.33.00240**	**900.33.00260**
600 - 1250*	**900.33.0S0XA**		

Stange
Brausehalter

*Bei Bestellung bitte Achsmaß A1 angeben.





HEWI Brausehalterstange ø 25 mm
· dto., Stange ø 25 mm, 85 mm tief
· Brausehalter aus Kunststoff, verchromt

A1 (in mm)	verchromt	pulverbeschichtet
600	**900.33.03040**	**900.33.03060**
900	**900.33.03140**	**900.33.03160**
1100	**900.33.03240**	**900.33.03260**

Stange
Brausehalter


HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff
...60 AS Weiß tiefmatt | matt weißer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
...60 VH Weiß tiefmatt | matt hellgrauer Kunststoff (für 900.33M...60)

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen m. Chrom
...60 WD Weiß tiefmatt | Chrom
...60 DD Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | Chrom
...60 JK Schwarz tiefmatt | Chrom

HEWI Farben | Oberflächen
98 92 XA Chr

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Brausehalterstange ø 32 mm mit Magnetbrausehalter
· Stange ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl
· mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
· geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
· einfache und intuitive Einhandbedienung
· Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
· verschleißfreier Klemmmechanismus
· konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage
· zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

A1 (in mm)	matt geschliffen	verchromt	pulverbeschichtet	PVD beschichtet **Neu**
600	**900.33M000XA**	**900.33M00040**	**900.33M00060**	**900.33M00070**
900	**900.33M001XA**	**900.33M00140**	**900.33M00160**	**900.33M00170**
1100	**900.33M002XA**	**900.33M00240**	**900.33M00260**	**900.33M00270**
600 - 1250*	**900.33M0S0XA**			

*Bei Bestellung bitte Achsmaß A1 angeben.





HEWI Brausehalterstange ø 25 mm mit Magnetbrausehalter
· dto., Stange ø 25 mm, 85 mm tief


Neu **A1 (in mm)**	verchromt	pulverbeschichtet
600	**900.33M03040**	**900.33M03060**
900	**900.33M03140**	**900.33M03160**
1100	**900.33M03240**	**900.33M03260**

HEWI PVD-Beschichtung
...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

66771
66758, 66759, 67971
66766, 66778, 67974
6677971177
510640, 71830, 71831


HEWI Brausehalter für ø 32 mm
HEWI Rosette
HEWI Rosette mit Loch
HEWI Dichtronde, VE10, VE50, VE100
HEWI Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts


Stange
Brausehalter



HEWI Winkelgriff ø 32 mm mit Brausehalter

- Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl
- Brausehalter aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich

Bei Bestellung der Varianten matt geschliffen oder verchromt bitte Farbe des Brausehalters angeben.



Ausführung links

A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts, matt geschliffen	Ausführung links, matt geschliffen
1250 x 450	**900.33.200XA**	**900.33.202XA**
1250 x 600	**900.33.201XA**	**900.33.203XA**
600 - 1250 x 300 - 850*	**900.33.2S0XA**	**900.33.2S1XA**

A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
1250 x 450	**900.33.20040**	**900.33.20240**
1250 x 600	**900.33.20140**	**900.33.20340**

A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts, pulverbeschichtet	Ausführung links, pulverbeschichtet
1250 x 450	**900.33.20060**	**900.33.20260**
1250 x 600	**900.33.20160**	**900.33.20360**

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

*Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und W1 angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

- **...60 AS** Weiß tiefmatt | matt weißer Kunststoff
- **...60 ER** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
- **...60 CV** Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
- **...60 VH** Weiß tiefmatt | matt hellgrauer Kunststoff (für 900.33M...60)

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen m. Chrom

- **...60 WD** Weiß tiefmatt | Chrom
- **...60 DD** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | Chrom
- **...60 JK** Schwarz tiefmatt | Chrom

HEWI Farben | Oberflächen


98 92 XA Chr

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





Neu



HEWI Winkelgriff ø 32 mm mit Magnetbrausehalter

- Stangen ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete, verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

A1 x W1 (in mm)	Ausf. rechts, matt geschliffen	Ausf. links, matt geschliffen
1250 x 450	**900.33M200XA**	**900.33M202XA**
1250 x 600	**900.33M201XA**	**900.33M203XA**
600 - 1250 x 300 - 850*	**900.33M2S0XA**	**900.33M2S1XA**

A1 x W1 (in mm)	Ausführung rechts, verchromt	Ausführung links, verchromt
1250 x 450	**900.33M20040**	**900.33M20240**
1250 x 600	**900.33M20140**	**900.33M20340**

A1 x W1 (in mm)	Ausf. rechts, pulverbeschichtet	Ausf. links, pulverbeschichtet
1250 x 450	**900.33M20060**	**900.33M20260**
1250 x 600	**900.33M20160**	**900.33M20360**

A1 x W1 (in mm)	Ausf. rechts, PVD beschichtet	Ausf. links, PVD beschichtet
1250 x 450	**900.33M20070**	**900.33M20270**
1250 x 600	**900.33M20170**	**900.33M20370**

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

*Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und W1 angeben.

Ausführung rechts

HEWI PVD-Beschichtung


- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

66771
66758, 66759, 67971
66766, 66778, 67974
6677971177
802.03...200
510640, 71830, 71831


HEWI Brausehalter für ø 32 mm
HEWI Rosette
HEWI Rosette mit Loch
HEWI Dichtronde, VE10, VE50, VE100
HEWI Ablagebox siehe Seite 209
HEWI Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung




Ausführung rechts



Ausführung links





Ausführung links

HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ø 32

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 88 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- Brausehalter aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert Einhängen der Brause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich

Bei Bestellung bitte Farbe des Brausehalters angeben.

▨ ▩ Stangen
▧ ■ Brausehalter

A1xW1xW2 (in mm)	Ausführung rechts matt geschliffen	Ausführung links matt geschliffen	Ausführung rechts verchromt	Ausführung links verchromt
1250 x 765 x 765	**900.35.300XA**	**900.35.303XA**	**900.35.30040**	**900.35.30340**
1250 x 965 x 965	**900.35.301XA***	**900.35.304XA***	**900.35.30140***	**900.35.30440***
1250 x 1185 x 765	**900.35.302XA**	**900.35.305XA**	**900.35.30240**	**900.35.30540**
1250 x 765 x 965	**900.35.306XA***	**900.35.307XA***	**900.35.30640***	**900.35.30740***
1250 x 965 x 1185	**900.35.308XA***	**900.35.309XA***	**900.35.30840***	**900.35.30940***
600-1250 x 475-1800 x 475-1800	**900.35.3S0XA****	**900.35.3S2XA****		


HEWI Farben | Oberflächen

▧ ■ ▨ ▩
98 92 XA Chr


66771 **HEWI Brausehalter für ø 32 mm**
66758, 66759 **HEWI Rosette**
66764, 66765 **HEWI Rosette mit Loch**
6677971177 **HEWI Dichtronde, VE10, VE50, VE100**
802.03.200 **HEWI Ablagebox** siehe Seite 209
510640, 71830, 71831 **HEWI Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz**

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung




Ausführung rechts



Ausführung links





Ausführung links

□ ■ ■ Stangen
▨ ■ ■ Brausehalter

HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ø 32

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 88 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Brausehalter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Brausehalter aus weiß mattem Polyamid
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert Einhängen der Brause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

*erfüllt ÖNORM B 1600/1601

**Ab einem Achsmaß W2 > 965 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung. Ab einem Achsmaß W1 > 1185 mm hat A1 eine zusätzliche Wandbefestigung.

Bei Bestellung bitte Achsmaße A1, W1 und W2 angeben.

A1xW1xW2 (in mm)	Ausführung rechts pulverbeschichtet	Ausführung links pulverbeschichtet
1250 x 765 x 765	**900.35.30060**	**900.35.30360**
1250 x 965 x 965	**900.35.30160***	**900.35.30460***
1250 x 1185 x 765	**900.35.30260**	**900.35.30560**
1250 x 765 x 965	**900.35.30660***	**900.35.30760***
1250 x 965 x 1185	**900.35.30860***	**900.35.30960***

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen

▨ **...60 AS** Weiß tiefmatt | matt weißer Kunststoff
■ **...60 ER** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schw. Kunststoff
■ **...60 CV** Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff


66771 **HEWI Brausehalter für ø 32 mm**
67971 **HEWI Rosette**
67974 **HEWI Rosette mit Loch**
6677971177 **HEWI Dichtronde, VE10, VE50, VE100**
802.03B200 **HEWI Ablagebox** siehe Seite 209
510640, 71830, 71831 **HEWI Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz**

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts



Ausführung links

***Achtung:**
Ab einem Achsmaß W2 > 965 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung. Ab einem Achsmaß W1 > 1185 mm hat A1 eine zusätzliche Wandbefestigung. Bei Bestellung bitte Achsmaße A1, W1 und W2 angeben.

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

*erfüllt ÖNORM B 1600/1601

HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ø 32 mit Magnetbrausehalter
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 88 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete, verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)


A1xW1xW2 (in mm)	Ausführung rechts matt geschliffen	Ausführung links matt geschliffen	Ausführung rechts verchromt	Ausführung links verchromt
1250 x 765 x 765	**900.35M300XA**	**900.35M303XA**	**900.35M30040**	**900.35M30340**
1250 x 965 x 965	**900.35M301XA***	**900.35M304XA***	**900.35M30140***	**900.35M30440***
1250 x 1185 x 765	**900.35M302XA**	**900.35M305XA**	**900.35M30240**	**900.35M30540**
1250 x 765 x 965	**900.35M306XA***	**900.35M307XA***	**900.35M30640***	**900.35M30740***
1250 x 965 x 1185	**900.35M308XA***	**900.35M309XA***	**900.35M30840***	**900.35M30940***
600-1250 x 475-1800 x 475-1800*	**900.35M3S0XA**	**900.35M3S2XA**		


HEWI Oberflächen | PVD-Beschichtung
XA Chr
...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

66758, 66759
66764, 66765
6677971177
802.03.200
510640, 71830, 71831

HEWI Rosette
HEWI Rosette mit Loch
HEWI Dichtronde, VE10, VE50, VE100
HEWI Ablagebox siehe Seite 209
HEWI Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





Ausführung links

HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ø 32 mit Magnetbrausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 88 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbig pulverbeschichtetem, magnetischem Brausehalter oder PVD beschichtet
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

A1xW1xW2 (in mm)	Ausführung rechts pulverbeschichtet	Ausführung links pulverbeschichtet	Ausführung rechts PVD beschichtet **Neu**	Ausführung links PVD beschichtet **Neu**
1250 x 765 x 765	**900.35M30060**	**900.35M30360**	**900.35M30070**	**900.35M30370**
1250 x 965 x 965	**900.35M30160***	**900.35M30460***	**900.35M30170***	**900.35M30470***
1250 x 1185 x 765	**900.35M30260**	**900.35M30560**	**900.35M30270**	**900.35M30570**
1250 x 765 x 965	**900.35M30660***	**900.35M30760***	**900.35M30670***	**900.35M30770***
1250 x 965 x 1185	**900.35M30860***	**900.35M30960***		

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen


- **...60 VH** Weiß tiefmatt | matt hellgrauer Kunststoff
- **...60 ER** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schw. Kunststoff
- **...60 CV** Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff

67971
67974
6677971177
802.03B200
510640, 71830, 71831


HEWI Rosette
HEWI Rosette mit Loch
HEWI Dichtronde, VE10, VE50, VE100
HEWI Ablagebox siehe Seite 209
HEWI Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts



Ausführung links



Ausführung links

HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Stange ø 25 mm, waagerechte Stangen ø 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 87 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert Einhängen der Brause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich


A1xW1xW2 (in mm)	Ausführung rechts verchromt	Ausführung links verchromt
1250 x 765 x 765	**900.35.33040**	**900.35.33340**
1250 x 965 x 965	**900.35.33140***	**900.35.33440***
1250 x 1185 x 765	**900.35.33240**	**900.35.33540**
1250 x 765 x 965	**900.35.33640***	**900.35.33740***
1250 x 965 x 1185	**900.35.33840**	**900.35.33940**

HEWI Oberflächen


Chr

70899 **HEWI Brausehalter für ø 25 mm**
66759 **HEWI Rosette**
66763 **HEWI Rosette mit Loch**
6677971177 **HEWI Dichtronde, VE10, VE50, VE100**
802.03.200 **HEWI Ablagebox** siehe Seite 209
510640, 71830, 71831 **HEWI Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz**

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





Ausführung rechts



Ausführung links

□ ■ ■ Stangen
□ Brausehalter





Ausführung links

HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Stange ø 25 mm, waagerechte Stangen ø 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 87 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben WD (Weiß tiefmatt), JK (Schwarz tiefmatt) und DD (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert Einhängen der Brause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich

A1xW1xW2 (in mm)	Ausführung rechts pulverbeschichtet	Ausführung links pulverbeschichtet
1250 x 765 x 765	**900.35.33060**	**900.35.33360**
1250 x 965 x 965	**900.35.33160***	**900.35.33460***
1250 x 1185 x 765	**900.35.33260**	**900.35.33560**
1250 x 765 x 965	**900.35.33660***	**900.35.33760***
1250 x 965 x 1185	**900.35.33860**	**900.35.33960**

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

*erfüllt ÖNORM B 1600/1601

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen

□■ **...60 WD** Weiß tiefmatt | Chrom
■■ **...60 DD** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | Chrom
■■ **...60 JK** Schwarz tiefmatt | Chrom


70899 **HEWI Brausehalter für ø 25 mm**
67971 **HEWI Rosette**
67972 **HEWI Rosette mit Loch**
6677971177 **HEWI Dichtronde, VE10, VE50, VE100**
802.03B200 **HEWI Ablagebox** siehe Seite 209
510640, 71830, 71831 **HEWI Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz**

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts



Ausführung links



Ausführung links

HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Stange ø 25 mm, waagerechte Stangen ø 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 87 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete, verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Neu	**A1xW1xW2 (in mm)**	Ausführung rechts verchromt	Ausführung links verchromt
	1250 x 765 x 765	**900.35M33040**	**900.35M33340**
	1250 x 965 x 965	**900.35M33140***	**900.35M33440***
	1250 x 1185 x 765	**900.35M33240**	**900.35M33540**
	1250 x 765 x 965	**900.35M33640***	**900.35M33740***
	1250 x 965 x 1185	**900.35M33840**	**900.35M33940**

HEWI Oberflächen


Chr

66759
66763
6677971177
802.03.200
510640, 71830, 71831


HEWI Rosette
HEWI Rosette mit Loch
HEWI Dichtronde, VE10, VE50, VE100
HEWI Ablagebox siehe Seite 209
HEWI Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung




Ausführung rechts



Ausführung links





Ausführung links

HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Stange ø 25 mm, waagerechte Stangen ø 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 87 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt), ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und VH (Weiß tiefmatt) mit jeweils gleichfarbig pulverbeschichtetem, magnetischem Brausehalter
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete, verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- Winkeltoleranzausgleich in der Raumecke von bis zu +/- 2° möglich
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Neu	A1xW1xW2 (in mm)	Ausführung rechts pulverbeschichtet	Ausführung links pulverbeschichtet
	1250 x 765 x 765	**900.35M33060**	**900.35M33360**
	1250 x 965 x 965	**900.35M33160***	**900.35M33460***
	1250 x 1185 x 765	**900.35M33260**	**900.35M33560**
	1250 x 765 x 965	**900.35M33660***	**900.35M33760***
	1250 x 965 x 1185	**900.35M33860**	**900.35M33960**

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.


*erfüllt ÖNORM B 1600/1601


HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen

...60 VH Weiß tiefmatt | matt hellgrauer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schw. Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff


67971 **HEWI Rosette**
67972 **HEWI Rosette mit Loch**
6677971177 **HEWI Dichtronde, VE10, VE50, VE100**
802.03B200 **HEWI Ablagebox** siehe Seite 209
510640, 71830, 71831 **HEWI Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz**

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





Brausehalter



Stangen
Brausehalter

HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ø 32 mm

· mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
· Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 88 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl
· Brausehalter aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
· geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
· zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich

Bei Bestellung der Varianten matt geschliffen oder verchromt bitte Farbe des Brausehalters angeben.

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.


A1 x W1 (in mm)	matt geschliffen	verchromt	pulverbeschichtet
1250 x 765	**900.35.400XA**	**900.35.40040**	**900.35.40060**
1250 x 965	**900.35.401XA**	**900.35.40140**	**900.35.40160**
1250 x 1185	**900.35.402XA**	**900.35.40240**	**900.35.40260**
600 - 1250 x 300 - 1500*	**900.35.4S0XA**		


***Achtung:**
Ab einem Achsmaß W1 > 1185 mm hat A1 eine zusätzliche Wandbefestigung. Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und W1 angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff


...60 AS Weiß tiefmatt | matt weißer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Stange ø 25 mm, waagerechte Stange ø 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 87 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- Brausehalter aus Kunststoff, verchromt
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich



A1 x W1 (in mm)	verchromt	pulverbeschichtet
1250 x 765	**900.35.43040**	**900.35.43060**
1250 x 965	**900.35.43140**	**900.35.43160**
1250 x 1185	**900.35.43240**	**900.35.43260**


□ ■ ■ Stangen
□ Brausehalter


Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen
□□ **...60 WD** Weiß tiefmatt | Chrom
■□ **...60 DD** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | Chrom
■■ **...60 JK** Schwarz tiefmatt | Chrom

70899 **HEWI Brausehalter für ø 25 mm**
66759 **HEWI Rosette**
66763 **HEWI Rosette mit Loch**
6677971177 **HEWI Dichtronde, VE10, VE50, VE100**
802.03.200 **HEWI Ablagebox** siehe Seite 209
510640, 71830, 71831 **HEWI Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz**

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ø 32 mm und Magnetbrausehalter

· mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
· Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 88 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl
· mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
· geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
· einfache und intuitive Einhandbedienung
· Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
· verschleißfreier Klemmmechanismus
· konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
· reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten

Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.



A1 x W1 (in mm)	matt geschliffen	verchromt
1250 x 765	**900.35M400XA**	**900.35M40040**
1250 x 965	**900.35M401XA**	**900.35M40140**
1250 x 1185	**900.35M402XA**	**900.35M40240**
600 - 1250 x 300 - 1500*	**900.35M4S0XA**	


***Achtung:**


Ab einem Achsmaß W1 > 1185 mm hat A1 eine zusätzliche Wandbefestigung. Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und W1 angeben.

HEWI Oberflächen | PVD-Beschichtung

XA Chr
- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung






Stangen
Brausehalter

HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange ø 32 mm und Magnetbrausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- Stangen ø 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 88 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)
- zum einfachen Austausch des Brausehalters ist der obere (nicht sichtbarer Bereich) Montagepunkt zugänglich

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.




A1 x W1 (in mm)	pulverbeschichtet	**Neu** PVD beschichtet
1250 x 765	**900.35M40060**	**900.35M40070**
1250 x 965	**900.35M40160**	**900.35M40170**
1250 x 1185	**900.35M40260**	**900.35M40270**


HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen
...60 VH Weiß tiefmatt | matt hellgrauer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schw. Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff

66758, 66759, 67971
6676...
6677971177
802.03...200
510640, 71830, 71831

HEWI Rosette
HEWI Rosette mit Loch
HEWI Dichtronde, VE10, VE50, VE100
HEWI Ablagebox siehe Seite 209
HEWI Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange und Magnetbrausehalter

- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- senkrechte Stange ø 25 mm, waagerechte Stange ø 30 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm, 87 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage, zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.



Neu	A1 x W1 (in mm)	verchromt	pulverbeschichtet
	1250 x 765	**900.35M43040**	**900.35M43060**
	1250 x 965	**900.35M43140**	**900.35M43160**
	1250 x 1185	**900.35M43240**	**900.35M43260**

***Achtung:**
Ab einem Achsmaß W1 > 1185 mm hat A1 eine zusätzliche Wandbefestigung. Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und W1 angeben.

HEWI Oberflächen
Chr

66759 **HEWI Rosette**
66763 **HEWI Rosette mit Loch**
6677971177 **HEWI Dichtronde, VE10, VE50, VE100**
802.03.200 **HEWI Ablagebox** siehe Seite 209
510640, 71830, 71831 **HEWI Ausgleichsscheibe für Fliesenversatz**

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen

...60 VH Weiß tiefmatt | matt hellgrauer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schw. Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff

System 900
Sitzen

VARIANTENVIELFALT
· Extrem leichte Einhängesitze
· Festinstallierte Klappsitze
· Mobile werkzeuglose Lösungen



KOMFORT
· Angenehme, rutschfeste Oberfläche
· Leicht ausgeformte Sitzfläche und die ergonomische Rückenlehne sorgen für eine stabile Positionierung
· Kunststoffsitzfläche gibt leicht nach, besonders weiches Sitzen

DICHTELEMENT
· Montageplatte mit einem Dichtband ergänzbar (im Lieferumfang enthalten)
· Dichtet das Befestigungselement zuverlässig zur Wand hin ab
· Gleicht Fugen oder Wandunebenheiten aus



MOBILE LÖSUNG
· Duschsitze sind als mobile Lösung erhältlich
· Mobiler Duschsitz wird bei Bedarf in fest-installierte Montageplatte eingerastet
· Montage und Demontage erfordert kein Werkzeug


ZUVERLÄSSIGE TECHNIK
· Voreingestellte Bremse dämpft das Absenken des Sitzes und minimiert die Verletzungsgefahr
· Zuverlässige Befestigung und eine solide Konstruktion erhöhen die Stabilität




HYGIENISCHE GESTALTUNG
· Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ist unempfindlich gegen Reinigungs- und Wunddesinfektionsmittel (kein Verfärben)
· Minimale Anzahl an Komponenten, geringe Anzahl an Fügestellen
· Pflegeleichte, reinigungsmittelbeständige Materialien
· Verdeckte Befestigung
· Keine Wasseraufstandsflächen

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild







Wandkonsole
Sitzfläche



Wandkonsole
Sitzfläche

HEWI Klappsitz
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau)
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- Sitzfläche definiert Sitzposition (gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtband möglich (im Lieferumfang enthalten)



Wandkonsole
Sitzfläche

900.51.200XA
900.51.20040
900.51.20060

- Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
- Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
- Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche



Wandkonsole
Sitzfläche

Neu **900.51.20070**
Neu **900.51.21570**

- Wandkonsole aus Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche weiß
- Sitzfläche schwarz

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche bzw. Farbkombination angeben.

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 704**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff


...60 AS Weiß tiefmatt | matt weißer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild





Wandkonsole
Sitzfläche



Wandkonsole
Sitzfläche



Wandkonsole
Sitzfläche



900.51.202XA
900.51.20240
900.51.20260

Wandkonsole
Sitzfläche

Neu **900.51.20270**
Neu **900.51.21770**



900.51.204XA
900.51.20440
900.51.20460

Neu **900.51.20470**
Neu **900.51.21970**

HEWI Klappsitz

- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau)
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- Sitzfläche definiert Sitzposition (gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischer Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtband möglich (im Lieferumfang enthalten)
- erfüllt die Anford. nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

- Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
- Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
- Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche
- Wandkonsole aus Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche weiß
- Sitzfläche schwarz

mit Hygieneausschnitt

- Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
- Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
- Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche
- Wandkonsole aus Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche weiß
- Sitzfläche schwarz

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche bzw. Farbkombination angeben.

HEWI Matte Farben | Oberflächen | PVD-Beschichtung

98 92 XA Chr

...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend


HEWI Ersatzteile für Klappsitze finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile


Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Wandkonsole
Sitzfläche


Bohrbild








Wandkonsole
Sitzfläche







Wandkonsole
Sitzfläche

HEWI Klappsitz mit Bodenstütze

- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

Wandkonsole
Sitzfläche



900.51.201XA
900.51.20140
900.51.20160

- Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
- Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
- Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche

Neu **900.51.20170**
Neu **900.51.21670**

- Wandkonsole aus Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche weiß
- Sitzfläche schwarz

Wandkonsole
Sitzfläche

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche bzw. Farbkombination angeben.

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 704**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2 Beton > C20/C25, allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2 Beton > C20/C25
BM11.2 Porenbeton (> P2)
BM12.2 Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2 Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2 Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | matt weißer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff


Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



Wandkonsole
Sitzfläche


Bohrbild







Wandkonsole
Sitzfläche





Wandkonsole
Sitzfläche

HEWI Klappsitz mit Bodenstütze

- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anford. nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500



Wandkonsole
Sitzfläche

900.51.205XA
900.51.20540
900.51.20560

- Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
- Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
- Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche

Neu **900.51.20570**
Neu **900.51.22070**


- Wandkonsole aus Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche weiß
- Sitzfläche schwarz



900.51.214XA
900.51.21440
900.51.21460

mit Hygieneausschnitt

- Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
- Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
- Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche



Neu **900.51.21470**
Neu **900.51.22170**

- Wandkonsole aus Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche weiß
- Sitzfläche schwarz

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche bzw. Farbkombination angeben.

HEWI Matte Farben | Oberflächen | PVD-Beschichtung

98 92 XA Chr

...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

HEWI Ersatzteile für Klappsitze finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Wandkonsole
Sitzfläche




Wandkonsole
Sitzfläche





Wandkonsole
Sitzfläche




Wandkonsole
Sitzfläche









HEWI Mobiler Klappsitz

- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 82 mm
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzs definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.001... (separat zu bestellen)
- werkzeuglose, schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 350 mm breit, 110 mm hoch und 415 mm tief (inkl. Montageplatte)
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtband möglich (im Lieferumfang der Montageplatte enthalten)

	900.51.400XA	· Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
	900.51.40040	· Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
	900.51.40060	· Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche
Neu	**900.51.40070**	· Wandkonsole aus Edelstahl, PVD beschichtet
Neu	**900.51.40570**	· Sitzfläche weiß · Sitzfläche schwarz

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche bzw. Farbkombination angeben.

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 704**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | matt weißer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff

HEWI Montageplatte ab Seite 282
Bestellhilfe mobile Klappsitze siehe Online-Katalog

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Wandkonsole
Sitzfläche



Wandkonsole
Sitzfläche



Wandkonsole
Sitzfläche



Wandkonsole
Sitzfläche

900.51.401XA
900.51.40140
900.51.40160






Neu **900.51.40170**
Neu **900.51.40670**


900.51.404XA
900.51.40440
900.51.40460







Neu **900.51.40470**
Neu **900.51.40770**









HEWI Mobiler Klappsitz

- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 82 mm
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzs definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.001... (separat zu bestellen)
- werkzeuglose, schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 450 mm breit, 112 mm hoch und 530 mm tief (inkl. Montageplatte)
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mit Dichtband möglich (im Lieferumfang enthalten)
- erfüllt Anforderungen n. DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 u. SIA 500

- Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
- Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
- Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche
- Wandkonsole aus Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche weiß
- Sitzfläche schwarz

mit Hygieneausschnitt

- Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
- Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
- Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche
- Wandkonsole aus Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche weiß
- Sitzfläche schwarz

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche bzw. Farbkombination angeben.

HEWI Matte Farben | Oberflächen | PVD-Beschichtung

98 92 90 XA Chr

...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

HEWI Montageplatte ab Seite 282
Bestellhilfe mobile Klappsitze siehe Online-Katalog
HEWI Ersatzteile für mobile Klappsitze finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile


Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung




Frontplatte
Rahmen
Montageplatte

Bohrbild







HEWI Montageplatte mit Abdeckung
· 163 mm breit, 109 mm hoch, 18 mm tief
· Montageplatte aus hochwertigem Edelstahl
· Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
· Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl
· zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
· inkl. Dichtelement zur Abdichtung der Befestigungspunkte



Frontplatte
Rahmen
Montageplatte

900.51.003XA · Montage- und Frontplatte matt geschliffen

900.51.00340 · Montageplatte verchromt, Frontplatte spiegelpoliert



Frontplatte
Rahmen
Montageplatte

900.51.00360 · Montageplatte pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Rahmen aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Rahmen aus weiß mattem Polyamid
· Frontplatte farblich passend zum Rahmen, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt)



Frontplatte
Rahmen
Montageplatte

Neu **900.51.00370** · Montageplatte aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
· Frontplatte pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Rahmen aus weiß mattem Polyamid


Neu **900.51.00570** · Frontplatte pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Rahmen aus schwarz mattem Polyamid

HEWI Befestigungsmaterial bitte separat bestellen, siehe rechts





Frontplatte
Rahmen





HEWI Abdeckung für Montageplatte
· zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
· 163 mm breit, 109 mm hoch, 13 mm tief
· Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) bzw. Signalweiß matt oder Tiefschwarz matt
· Frontplatte aus hochwertigem Edelstahl

900.51.002XA · matt geschliffen
900.51.00240 · spiegelpoliert
900.51.00260 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt)

Bei Bestellung bitte Farbe des Rahmens angeben.


HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff


...60 AS Weiß tiefmatt | matt weißer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild





HEWI Montageplatte
- rechteckige Montageplatte mit Befestigungsschraube
- zur Aufnahme und Fixierung der mobilen Sitze 900.51.4...
- 163 mm breit, 109 mm hoch, 16 mm tief, aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtelement zum Abdichten der Befestigungspunkte im Lieferumfang enthalten

	900.51.001XA	· matt geschliffen
	900.51.00140	· verchromt
	900.51.00160	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900.51.00170**	· PVD beschichtet

HEWI Befestigungsmaterial bitte separat bestellen, siehe unten



950.51.013

HEWI Schutz- und Aufbewahrungsbeutel
- zur Aufbewahrung der mobilen Sitze 900.51.4...
- aus hochwertiger weißer Kunststofffolie
- hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Sitzoberflächen
- 780 mm hoch, 580 mm breit
- reißfest, mit Kordelzug zum Verschließen

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 704**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036


HEWI Farben | Oberflächen

98 92 90 XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

HEWI PVD-Beschichtung
- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





900.51.10060

HEWI Einhängesitz
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzs definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 350 mm breit, 526 mm tief und 539 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- Produktgewicht: 8,0 kg


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 AF Anthrazitgrau matt | anthrazitgrauer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





900.51.10160

HEWI Einhängesitz

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzes definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- Armlehnen aus hochwertigem, mattem Polyamid in Farbe der Sitzfläche
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 596 mm breit, 539 mm hoch und 543 mm tief
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- Produktgewicht: 11,9 kg


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Matte Farben

98 92 90

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





900.51.10260

HEWI Einhängesitz
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzs definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 450 mm breit, 539 mm hoch und 637 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 8,8 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601



900.51.10460

mit Hygieneausschnitt


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 AF Anthrazitgrau matt | anthrazitgrauer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





900.51.10360

HEWI Einhängesitz
- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzes definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- Armlehnen aus hochwertigem, mattem Polyamid in Farbe der Sitzfläche
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 596 mm breit, 539 mm hoch und 637 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 12,7 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601



900.51.10560

mit Hygieneausschnitt



Bei Bestellung bitte Farbe angeben.


HEWI Matte Farben



98 92 90

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





900.51.10660

HEWI Einhängesitz
speziell für Frankreich und die Schweiz

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzs definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 350 mm breit, 454 mm hoch und 526 mm tief
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- Produktgewicht: 7,7 kg


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 AF Anthrazitgrau matt | anthrazitgrauer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





900.51.10760

HEWI Einhängesitz
speziell für Frankreich und die Schweiz

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzes definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- Armlehnen aus hochwertigem, mattem Polyamid in Farbe der Sitzfläche
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 596 mm breit, 454 mm hoch und 543 mm tief
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- Produktgewicht: 11,6 kg


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Matte Farben

98 92 90

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





900.51.10860

HEWI Einhängesitz
speziell für Frankreich und die Schweiz

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzs definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 450 mm breit, 454 mm hoch und 637 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 8,5 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500



900.51.11060

mit Hygieneausschnitt




Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 AF Anthrazitgrau matt | anthrazitgrauer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





900.51.10960

HEWI Einhängesitz
speziell für Frankreich und die Schweiz

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzes definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- Armlehnen aus hochwertigem, mattem Polyamid in Farbe der Sitzfläche
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 596 mm breit, 454 mm hoch und 637 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 12,4 kg
- erfüllt die Anforderungen nach SIA 500



900.51.11160

mit Hygieneausschnitt



Bei Bestellung bitte Farbe angeben.


HEWI Matte Farben



98 92 90

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





900.51.11260

HEWI Einhängesitz
speziell für UK

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzs definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 450 mm breit, 649 mm tief und 539 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 9,7 kg
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/ Doc M


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 AF Anthrazitgrau matt | anthrazitgrauer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





900.51.11360

HEWI Einhängesitz
speziell für UK

- zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 30, 32 und 33 mm
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt)
- Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- die Aluminiumsitzkonsole sorgt für Stabilität und Sicherheit
- die Sitzfläche des Klappsitzs definiert die Sitzposition (leicht gebogene Form gibt angenehmen Halt)
- Sitzfläche aus thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen) ermöglicht eine äußerst unempfindliche, hygienische Oberfläche und besonders weichen Sitzkomfort
- Armlehnen aus hochwertigem, mattem Polyamid in Farbe der Sitzfläche
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 596 mm breit, 539 mm hoch und 649 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- Produktgewicht: 13,6 kg
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/ Doc M


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Matte Farben

98 92 90

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung






950.51.300XA

HEWI Duschhocker
· großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus Kunststoff, leicht texturiert
· Sitzfläche in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
· mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 508 mm hoch, 462 mm breit und 428 mm tief, Gewicht 5,2 kg
· Sitzfläche 462 mm breit und 300 mm tief
· Gestell aus Edelstahl, matt geschliffen mit rutschhemmenden Fußstopfen

Gestell
Sitzfläche

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche angeben.





HEWI Duschhocker
· großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus Kunststoff, leicht texturiert
· mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 508 mm hoch, 462 mm breit und 428 mm tief, Gewicht 5,2 kg
· Sitzfläche 462 mm breit und 300 mm tief
· Gestell hochwertig verchromt
· mit rutschhemmenden Fußstopfen

950.51.30098 · Sitzfläche in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
950.51.30092 · Sitzfläche in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
950.51.30090 · Sitzfläche in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Gestell
Sitzfläche

Neu **950.51.30060** · Gestell pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarz matter Sitzfläche

HEWI Matte Farben | Oberflächen

98 92 90 XA Chr

Weitere Duschhocker finden Sie im Register Sitzen

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Wandkonsole
Sitzfläche, Lehne




Wandkonsole
Sitzfläche, Lehne



Wandkonsole
Sitzfläche, Lehne



Wandkonsole
Sitzfläche



HEWI Klappsitz, speziell für UK

- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Rückenlehne mit strukturierter Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Wandanbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Lehne
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 450 mm breit, 650 mm tief und 532 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem, geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- inklusive Befestigungsmaterial der Rückenlehne
- Befestigungsmaterial des Sitzes für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/ Doc M

900.51.203XA	· Wandkonsole aus Edelstahl, matt geschliffen
900.51.20340	· Wandkonsole aus Edelstahl, verchromt
900.51.20360	· Wandkonsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Sitzfläche oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarzer Sitzfläche
	· Wandkonsole aus Edelstahl, PVD beschichtet
Neu **900.51.20370**	· Sitzfläche weiß
Neu **900.51.21870**	· Sitzfläche schwarz

Bei Bestellung bitte Farbkombination angeben.

HEWI Ersatzteile für Klappsitze finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 704**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | matt weißer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung


ADA compliant











HEWI Duschklappsitz, L-förmig (USA)

- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt, kann hochgeklappt werden
- vorstehender Sitzteil 13" (330 mm) breit und 15 3/4" (400 mm) tief
- L-Teil 13" (330 mm) breit und 22 13/16" (580 mm) tief
- wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in aufrechter Position stehen bleibt
- reinigungsfreundlich und hygienisch
- zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2" x 12" Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2" x 12" Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2009

	900.51.206XA	· vorstehender Sitzteil links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
	900.51.20640	· matt geschliffen · poliert
◪ ◨ Wandanbindung, -abstützung	**900.51.207XA**	· vorstehender Sitzteil rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
◪ Sitzfläche	**900.51.20740**	· matt geschliffen · poliert

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung


ADA compliant











HEWI Duschklappsitz, L-förmig (USA)

- Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt, kann hochgeklappt werden
- L-Teil 18 7/8" (480 mm) breit und 15 3/4" (400 mm) tief
- vorstehender Sitzteil 13" (330 mm) breit und 22 13/16" (580 mm) tief
- wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in aufrechter Position stehen bleibt
- reinigungsfreundlich und hygienisch
- zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2" x 12" Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2" x 12" Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2009

	900.51.208XA	· vorstehender Sitzteil links (aus Sichtrichtung des Nutzers)
	900.51.20840	· matt geschliffen · poliert
◪ ◨ Wandanbindung, -abstützung	**900.51.209XA**	· vorstehender Sitzteil rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
◪ Sitzfläche	**900.51.20940**	· matt geschliffen · poliert

HEWI Farben | Oberflächen


◪ 98 ◪ ◨ XA Poliert

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

ADA compliant








HEWI Duschklappsitz, rechteckig (USA)
· Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
· kann hochgeklappt werden
· wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in aufrechter Position stehen bleibt
· reinigungsfreundlich und hygienisch
· zusätzliche Wandabstützung über einen hochwertigen Edelstahlbügel mit Edelstahl-Wandkonsole
· 21 3/8" (542 mm) breit und 15 3/4" (400 mm) tief
· inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2" x 12" Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2" x 12" Schichtholzplatte
· maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
· erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2009

◪ ◨ Wandanbindung, -abstützung	**900.51.210XA**	· matt geschliffen
◪ Sitzfläche	**900.51.21040**	· poliert

ADA compliant







HEWI Duschklappsitz, rechteckig (USA)
· dto., 27 1/4" (692 mm) breit und 15 3/4" (400 mm) tief


◪ ◨ Wandanbindung, -abstützung	**900.51.211XA**	· matt geschliffen
◪ Sitzfläche	**900.51.21140**	· poliert

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

ADA compliant








HEWI Duschklappsitz, rechteckig (USA)
· dto., 33 3/16" (842 mm) breit und 15 3/4" (400 mm) tief

◪ ❑ Wandanbindung, -abstützung	**900.51.212XA**	· matt geschliffen
☐ Sitzfläche	**900.51.21240**	· poliert

ADA compliant







HEWI Wannenklappsitz (USA)
· Wandanbindung aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
· kann hochgeklappt werden
· wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in aufrechter Position stehen bleibt
· reinigungsfreundlich und hygienisch
· 16 1/4" (412 mm) breit und 29" (737 mm) tief
· inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holzhinterfütterung aus zwei 2" x 12" Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2" x 12" Schichtholzplatte
· maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
· erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2009

◪ ❑ Wandanbindung, -abstützung	**900.51.213XA**	· matt geschliffen
☐ Sitzfläche	**900.51.21340**	· poliert

HEWI Farben | Oberflächen

☐	◪ ❑	
98	XA	Poliert

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hochfunktionale Serie für den Einsatz im professionellen Pflegebereich (Seniorenresidenzen, Altenheimen, Kliniken, Reha-Einrichtungen, etc.)
- LifeSystem fördert die Nutzer in ihrer Selbstständigkeit und unterstützt das Pflegepersonal in seiner Arbeit
- Einzigartiges modulares Konzept, das individuell auf den Nutzer anpassbar ist (zum Beispiel höhenverstellbarer Duschsitz)
- Kombinierbar mit HEWI Sanitärsystemen
- Das Redesign bietet neue Oberflächen und erweiterte Funktionen

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Professional Care



Serie 802 LifeSystem

DESIGN

NOA Produktdesign, Aachen
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Berührungsflächen aus hochwertigem Kunststoff, tragende Elemente aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Metall, Sitz- und Anlehnflächen aus PUR/Integral-Hartschaum.

ACCESSOIRES

Sortiment	292
Am Waschtisch	294 – 297
An Dusche und Wanne	297 – 298

BARRIEREFREI

Sortiment	293
Stützen	299 – 312
Sitzen	313 – 327
Duschspritzschutz	312



16 HEWI FARBEN

98 (Signalweiß)	92 (Anthrazitgrau)	18 (Senfgelb)	74 (Apfelgrün)
99 (Reinweiß)	90 (Tiefschwarz)	24 (Orange)	72 (Maigrün)
97 (Lichtgrau)	86 (Sand)	36 (Koralle)	55 (Aquablau)
95 (Felsgrau)	84 (Umbra)	33 (Rubinrot)	50 (Stahlblau)

ACCESSOIRES



Kippspiegel
802.01.100... Seite 295

Griffstange
Griff in 16 HEWI Farben



LED-Kippspiegel
802.01.400... Seite 295

Griffstange
Griff in 16 HEWI Farben



Spiegelablage
802.03..100 Seite 296

Gestell
Schildabdeckung
Griff in 16 HEWI Farben



Haltegriff mit Schild
802.03..120.. Seite 296

Gestell
Schildabdeckung
Griff in 16 HEWI Farben

Gehhilfenhalter
950.90.60090 Seite 297
950.90B60090 Seite 297

In 16 HEWI Farben
Matt



Ablagebox
802.03.200 Seite 297
802.03B200 Seite 297

In 16 HEWI Farben
Matt



Eckablage
802.03.210 Seite 298
802.03B210 Seite 298
802.03.220 Seite 298
802.03B220 Seite 298

In 16 HEWI Farben
Matt



Duschspritzschutz
802.52.200.. Seite 312

Stange
Anbindung in 14 HEWI Farben

PASSENDE PRODUKTE



Vorhangstange Seite 212



Vorhangstange Seite 210



Vorhangstange Seite 211

OBERFLÄCHEN

- ☒ Weiß pulverbeschichtet (W)
- ■ Anthrazit pulverbeschichtet
- ▢ Chrom (Chr)
- ☒ Matt-Silber (S)

- ☒▢ ...60 SD Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
- ☒■ ...60 GU Signalweiß glänzend | Anthrazit matt
- ■▢ ...60 TB Anthrazit glänzend | Signalweiß matt
- ■■ ...60 DR Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

BARRIEREFREI



Stützklappgriff Basic
802.50.4... ab Seite 300

- ☒ ■ Grundkörper
- ▢ ■ Griffpad
- ▢ Designelemente



Stützklappgriff Premium
802.50.4... ab Seite 302

- ☒ ■ Grundkörper
- ▢ ■ Griffpad
- ▢ Designelemente



Höhenverstellung
950.50.10260 Seite 307

- ☒ ☒



Rückenstütze
802.51.90... ab Seite 309

- ☒ ■ Stangen
- ▢ ■ Rückenpolster
- ▢ Designelemente



Klappsitz Basic
802.51.23160 Seite 313
802.51.23660 Seite 313

- ☒ ■ Grundkörper
- ▢ ■ Sitzfläche
- ▢ Designelemente



Klappsitz/Einhängesitz Komfort
802.51.23..60 ab Seite 314
802.51.13..60 ab Seite 318

- ☒ ■ Grundkörper
- ▢ ■ Sitzfläche, Lehne
- ▢ Designelemente



Klappsitz/Einhängesitz Premium
802.51.2...60 ab Seite 316
802.51.13..60 ab Seite 320

- ☒ ■ Grundkörper
- ▢ ■ Sitzfläche, Arm-/Rückenlehne
- ▢ Designelemente



Duschhocker Basic | Komfort | Premium
802.51.32... ab Seite 326

- ▢ Gestell
- ▢ ■ Sitzfläche, Arm-/Rückenlehne

PASSENDE PRODUKTE

Serie 802 LifeSystem kann mit den nachfolgenden WARM TOUCH Produkten aus dem Bereich Greifen ergänzt werden.



Haltegriff
801.36.1..50 Seite 342

WARM TOUCH*



Winkelgriff
801.22.20050 Seite 342

WARM TOUCH*



Winkelgriff
801.22.1..50 Seite 342

WARM TOUCH*



Dusch-, Wannenhandlauf
801.35.11050 Seite 343

WARM TOUCH*



Brausehalterstange | Winkelgriff mit Brausehalter
801.33.1..5.. Seite 343
801.33.2..5.. Seite 344

WARM TOUCH*

- ▢ ■ Brausehalter



Duschhandlauf mit Brausehalterstange
801.35.2105.. Seite 344

WARM TOUCH*

- ▢ ■ Brausehalter



Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
801.35.3..5.. Seite 345

WARM TOUCH*

- ▢ ■ Brausehalter



Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
801.35.4..5.. Seite 345

WARM TOUCH*

- ▢ ■ Brausehalter

*WARM TOUCH: Chromoptisch beschichtetes Polyamid


Serie 802 LifeSystem
Accessoires



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Kippspiegel

- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
- einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 28°
- Spiegel 599 mm breit, 540 mm hoch, Spiegelstärke 6 mm
- 725 mm breit, 741 mm hoch und 172 mm tief, lichtes Maß Wandabstand-Griff 139 mm, 310 mm Maßabstand-Griff bei Neigung 28°
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Griffstange aus verchromtem Aluminium
- Achse aus pulverbeschichtetem mattem Aluminium
- mit ergonomisch geformtem Griff aus Polyamid in 16 HEWI Farben


802.01.100L
802.01.100R

Hebel links
Hebel rechts (Abb.)

Kristallglas
Griffstange
Griff in 16 HEWI Farben

L / R Ausführung aus Sichtrichtung des Nutzers.
Bei Bestellung bitte Farbe angeben.





HEWI LED-Kippspiegel

- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierte LED-Beleuchtung seitlich
- einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 28°
- zur Wandmontage, Direktanschluss 200-240 V
- mit zwei hochw. LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig befestigt
- langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 599 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark, Verbundglas
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012
- 725 mm breit, 741 mm hoch und 172 mm tief, lichtes Maß Wandabstand-Griff 139 mm, 310 mm Maßabstand-Griff bei Neigung 28°
- einfache und verdeckte Montage mit beiliegendem korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Griffstange aus verchromtem Aluminium
- Achse aus pulverbeschichtetem mattem Aluminium
- mit ergonomisch geformtem Griff aus Polyamid in 16 HEWI Farben

802.01.400L
802.01.400R

Hebel links
Hebel rechts (Abb.)

Kristallglas
Griffstange
Griff in 16 HEWI Farben


L / R Ausführung aus Sichtrichtung des Nutzers.
Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

16 HEWI Farben | Oberflächen

98 99 97 95 92 90 86 84 Chr
18 24 36 33 74 72 55 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





CE

802.03.W100

HEWI Spiegelablage White Edition
- verchromte Spiegelablage mit umlaufendem Rand, fest eingespannter, bruchsicherer Kunststoffplatte und integrierten Haltegriffen
- Position der Haltegriffe bei Auslieferung 30°, vor Montage verstellbar
- durchgehende Spiegellösung möglich
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- 710 mm breit, 220 mm hoch und 151 mm tief
- Ablagefläche aus matt-weißem Kunststoff
- Gestell aus verchromtem Aluminium mit pulverbeschichteten weißen Designelementen
- Griffstücke aus haptisch angenehmem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)

☐ Gestell
☒ Schildabdeckung
☐ ☐ Griffstück


802.03.100

HEWI Spiegelablage
- dto., mit pulverbeschichteten matt-silbernen Designelementen
- Griffstücke aus haptisch angenehmen Polyamid in 16 HEWI Farben

☐ Gestell
☒ Schildabdeckung
Griffstück in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

CE





HEWI Haltegriff mit Schild White Edition
- verchromter Haltegriff mit Kunststoff Griffstück mit Schildmontage
- Position der Haltegriffe bei Auslieferung 30°, vor Montage verstellbar
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- 187 mm breit, 220 mm hoch, 93 mm tief
- Schild und Griff aus verchromtem Aluminium mit pulverbeschichteten weißen Designelementen
- Griffstück aus haptisch angenehmem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)

☐ Gestell
☒ Schildabdeckung
☐ ☐ Griffstück

802.03.W120L Ausführung links (Foto links)
802.03.W120R Ausführung rechts (Foto rechts und Abbildung oben)

HEWI Haltegriff mit Schild
- dto., mit pulverbeschichteten matt-silbernen Designelementen
- Griffstücke aus haptisch angenehmen Polyamid in 16 HEWI Farben

802.03.120L Ausführung links (Foto links)
802.03.120R Ausführung rechts (Foto rechts und Abbildung oben)

☐ Gestell
☒ Schildabdeckung
Griffstück in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.


---

5 matte HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■
98 99 97 95 92

802.03.WE02 **HEWI Schildabdeckung White Edition, kurz**
802.03.E02 **HEWI Schildabdeckung, kurz**

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Gehhilfenhalter
· verdeckte Verschraubung, rechts/links verwendbar
· außen ø 150 mm, 146 mm tief und Rosette ø 56 mm

950.90.60090
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
950.90B60090
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben





HEWI Ablagebox
· rechteckig geformter Behälter mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf, Aussparung an der Vorderseite
· diebstahlhemmend, rutschhemmende Ablagefläche
· zum Aufstecken auf HEWI Stangensystem ø 30-33 mm
· 200 mm breit, 110 mm hoch und 107 mm tief

802.03.200
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
802.03B200
· aus hochwertigem mattem Polyamid in 5 HEWI Farben


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

16 HEWI Farben | Oberflächen

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50
Chr W S

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Eckablage
· rechtwinklig mit einem Viertelkreis geformte Ablage mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf, Aussparung an der Vorderseite
· zum Aufstecken auf HEWI Stangensystem ø 33 mm
· Boden mit Wasserablaufschräge und Antirutschprofil
· Belastbarkeit 3 kg, Seitenlängen 210 mm, 120 mm hoch

802.03.210
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

802.03B210
· aus hochwertigem mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.





HEWI Eckablage mit Wandhalter
· rechtwinklig mit einem Viertelkreis geformte Ablage mit hohen Seitenwänden und Wasserablauf, Aussparung an der Vorderseite
· Wandmontage, Halter hochglänzend verchromt
· Boden mit Wasserablaufschräge und Antirutschprofil
· Belastbarkeit 3 kg, Seitenlängen 210 mm, 125 mm hoch

802.03.220
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

802.03B220
· aus hochwertigem mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

Halter

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

16 HEWI Farben | Oberflächen

98 99 97 95 92 90 86 84


18 24 36 33 74 72 55 50 Chr


Serie 802 LifeSystem
Barrierefrei



	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild







HEWI Stützklappgriff Basic
- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch, Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß matt) und GU (Anthrazit matt) oder Ausleger Anthrazit glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß matt) und DR (Anthrazit matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06..., Rückenstütze 802.51.90... und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar
- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

	802.50.40160	Ausladung 600 mm
	802.50.40260	Ausladung 700 mm
	802.50.40360	Ausladung 750 mm
	802.50.40460	Ausladung 850 mm
	802.50.40560	Ausladung 900 mm
		Grundfarbe Signalweiß glänzend
⊠	**...60-SD**	Griffpad Signalweiß matt
⊠	**...60-GU**	Griffpad Anthrazit matt
		Grundfarbe Anthrazit glänzend
◪	**...60-TB**	Griffpad Signalweiß matt
◪	**...60-DR**	Griffpad Anthrazit matt


Alle Varianten siehe Seite 304

Für Stützklappgriffe ohne Höhenverstellung	**Für Stützklappgriffe inkl. Höhenverstellung**	**Befestigungsmaterial bitte separat bestellen Seiten 704, 705** zur Befestigung an Wänden aus:
BM17.3	**BM27.4**	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.3	**BM20.4**	Beton > C20/C25
BM11.3	**BM21.4**	Porenbeton (> P2)
BM12.3	**BM22.4**	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.3	**BM23.4**	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.3	**BM28.4**	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff


⊠ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
⊠ **...60 GU** Signalweiß glänzend | Anthrazit matt
◪ **...60 TB** Anthrazit glänzend | Signalweiß matt
◪ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt


Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung




Bohrbild









HEWI Stützklappgriff Basic inkl. Höhenverstellung

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch, Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß matt) und GU (Anthrazit matt) oder Ausleger Anthrazit glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß matt) und DR (Anthrazit matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in HEWI Farbe DX (Signalweiß matt)
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Spülauslösung (Funk) 802.50.06... nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

802.50.40660	Ausladung 600 mm
802.50.40760	Ausladung 700 mm
802.50.40860	Ausladung 750 mm
802.50.40960	Ausladung 850 mm
802.50.41060	Ausladung 900 mm

Grundfarbe Signalweiß glänzend

...60-SD	Griffpad Signalweiß matt
...60-GU	Griffpad Anthrazit matt

Grundfarbe Anthrazit glänzend

...60-TB	Griffpad Signalweiß matt
...60-DR	Griffpad Anthrazit matt

Alle Varianten siehe Seite 304


HEWI Oberflächen


DX Chr

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen s. links oder Seite 705

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild







HEWI Stützklappgriff Premium

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß matt) und GU (Anthrazit matt) oder Ausleger Anthrazit glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß matt) und DR (Anthrazit matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160, Spülauslösung (Funk) 802.50.06..., Rückenstütze 802.51.90... und Höhenverstellung 950.50.10260 nachrüstbar
- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

	802.50.41160	Ausladung 600 mm
	802.50.41260	Ausladung 700 mm
	802.50.41360	Ausladung 750 mm
	802.50.41460	Ausladung 850 mm
	802.50.41560	Ausladung 900 mm
		Grundfarbe Signalweiß glänzend
⊠	**...60-SD**	Griffpad Signalweiß matt
⊠	**...60-GU**	Griffpad Anthrazit matt
		Grundfarbe Anthrazit glänzend
◪	**...60-TB**	Griffpad Signalweiß matt
■	**...60-DR**	Griffpad Anthrazit matt


Alle Varianten siehe Seite 305

Für Stützklappgriffe ohne Höhenverstellung	**Für Stützklappgriffe inkl. Höhenverstellung**	**Befestigungsmaterial bitte separat bestellen Seiten 704, 705** zur Befestigung an Wänden aus:
BM17.3	**BM27.4**	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.3	**BM20.4**	Beton > C20/C25
BM11.3	**BM21.4**	Porenbeton (> P2)
BM12.3	**BM22.4**	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.3	**BM23.4**	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.3	**BM28.4**	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff


⊠ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
⊠ **...60 GU** Signalweiß glänzend | Anthrazit matt
◪ **...60 TB** Anthrazit glänzend | Signalweiß matt
■ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt


Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild









HEWI Stützklappgriff Premium inkl. Höhenverstellung

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- definierter Anschlag verhindert, dass Stützklappgriff an die Wand stößt
- 153 mm breit, Wandschiene 530 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß matt) und GU (Anthrazit matt) oder Ausleger Anthrazit glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß matt) und DR (Anthrazit matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Höhenverstellung aus Aluminium pulverbeschichtet in HEWI Farbe DX (Signalweiß matt)
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Spülauslösung (Funk) 802.50.06... nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der höhenverstellbaren Platte
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

802.50.41660	Ausladung 600 mm
802.50.41760	Ausladung 700 mm
802.50.41860	Ausladung 750 mm
802.50.41960	Ausladung 850 mm
802.50.42060	Ausladung 900 mm

Grundfarbe Signalweiß glänzend

...60-SD	Griffpad Signalweiß matt
...60-GU	Griffpad Anthrazit matt

Grundfarbe Anthrazit glänzend

...60-TB	Griffpad Signalweiß matt
...60-DR	Griffpad Anthrazit matt

Alle Varianten siehe Seite 305

HEWI Oberflächen

DX Chr

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen s. links oder Seite 705

STÜTZKLAPPGRIFF BASIC

Funktion	Ausführung (aus Sichtrichtung des Nutzers)	Ausladung A	Grundfarbe Signalweiß glänzend		Grundfarbe Anthrazit glänzend	
						
			Griffpad Signalweiß matt **...60-SD**	Griffpad Anthrazit matt **...60-GU**	Griffpad Signalweiß matt **...60-TB**	Griffpad Anthrazit matt **...60-DR**
ohne Zusatz-Funktion 		600 mm	**802.50.40160**	**802.50.40160**	**802.50.40160**	**802.50.40160**
		700 mm	**802.50.40260**	**802.50.40260**	**802.50.40260**	**802.50.40260**
		750 mm	**802.50.40360**	**802.50.40360**	**802.50.40360**	**802.50.40360**
		850 mm	**802.50.40460**	**802.50.40460**	**802.50.40460**	**802.50.40460**
		900 mm	**802.50.40560**	**802.50.40560**	**802.50.40560**	**802.50.40560**
inkl. Höhenverstellung 		600 mm	**802.50.40660**	**802.50.40660**	**802.50.40660**	**802.50.40660**
		700 mm	**802.50.40760**	**802.50.40760**	**802.50.40760**	**802.50.40760**
		750 mm	**802.50.40860**	**802.50.40860**	**802.50.40860**	**802.50.40860**
		850 mm	**802.50.40960**	**802.50.40960**	**802.50.40960**	**802.50.40960**
		900 mm	**802.50.41060**	**802.50.41060**	**802.50.41060**	**802.50.41060**
Spülauslösung (E-Ausführung) 	links	700 mm	**802.50.42160**	**802.50.42160**	**802.50.42160**	**802.50.42160**
		750 mm	**802.50.42260**	**802.50.42260**	**802.50.42260**	**802.50.42260**
		850 mm	**802.50.42360**	**802.50.42360**	**802.50.42360**	**802.50.42360**
		900 mm	**802.50.42460**	**802.50.42460**	**802.50.42460**	**802.50.42460**
	rechts	700 mm	**802.50.42560**	**802.50.42560**	**802.50.42560**	**802.50.42560**
		750 mm	**802.50.42660**	**802.50.42660**	**802.50.42660**	**802.50.42660**
		850 mm	**802.50.42760**	**802.50.42760**	**802.50.42760**	**802.50.42760**
		900 mm	**802.50.42860**	**802.50.42860**	**802.50.42860**	**802.50.42860**
Spülauslösung/ Funktionstaste (E-Ausführung) 	links	700 mm	**802.50.42960**	**802.50.42960**	**802.50.42960**	**802.50.42960**
		750 mm	**802.50.43060**	**802.50.43060**	**802.50.43060**	**802.50.43060**
		850 mm	**802.50.43160**	**802.50.43160**	**802.50.43160**	**802.50.43160**
		900 mm	**802.50.43260**	**802.50.43260**	**802.50.43260**	**802.50.43260**
	rechts	700 mm	**802.50.43360**	**802.50.43360**	**802.50.43360**	**802.50.43360**
		750 mm	**802.50.43460**	**802.50.43460**	**802.50.43460**	**802.50.43460**
		850 mm	**802.50.43560**	**802.50.43560**	**802.50.43560**	**802.50.43560**
		900 mm	**802.50.43660**	**802.50.43660**	**802.50.43660**	**802.50.43660**
Funktionstaste (E-Ausführung) 	links	700 mm	**802.50.46160**	**802.50.46160**	**802.50.46160**	**802.50.46160**
		750 mm	**802.50.46260**	**802.50.46260**	**802.50.46260**	**802.50.46260**
		850 mm	**802.50.46360**	**802.50.46360**	**802.50.46360**	**802.50.46360**
		900 mm	**802.50.46460**	**802.50.46460**	**802.50.46460**	**802.50.46460**
	rechts	700 mm	**802.50.46560**	**802.50.46560**	**802.50.46560**	**802.50.46560**
		750 mm	**802.50.46660**	**802.50.46660**	**802.50.46660**	**802.50.46660**
		850 mm	**802.50.46760**	**802.50.46760**	**802.50.46760**	**802.50.46760**
		900 mm	**802.50.46860**	**802.50.46860**	**802.50.46860**	**802.50.46860**
mit Bodenstütze (Montagehöhe 760 mm)		700 mm	**802.50.43760**	**802.50.43760**	**802.50.43760**	**802.50.43760**
		750 mm	**802.50.43860**	**802.50.43860**	**802.50.43860**	**802.50.43860**
		850 mm	**802.50.43960**	**802.50.43960**	**802.50.43960**	**802.50.43960**
		900 mm	**802.50.44060**	**802.50.44060**	**802.50.44060**	**802.50.44060**

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 SD Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
...60 GU Signalweiß glänzend | Anthrazit matt
...60 TB Anthrazit glänzend | Signalweiß matt
...60 DR Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

HEWI Befestigungsmaterial BM10.3 bis BM18.3 sowie BM20.4 bis 28.4 (für Höhenverstellung) bitte separat bestellen siehe Seiten 300, 302 oder 704, 705

STÜTZKLAPPGRIFF PREMIUM

Funktion	Ausführung (aus Sichtrichtung des Nutzers)	Ausladung A	Grundfarbe Signalweiß glänzend Griffpad Signalweiß matt ...60-SD	Grundfarbe Signalweiß glänzend Griffpad Anthrazit matt ...60-GU	Grundfarbe Anthrazit glänzend Griffpad Signalweiß matt ...60-TB	Grundfarbe Anthrazit glänzend Griffpad Anthrazit matt ...60-DR
ohne Zusatz-Funktion 		600 mm	**802.50.41160**	**802.50.41160**	**802.50.41160**	**802.50.41160**
		700 mm	**802.50.41260**	**802.50.41260**	**802.50.41260**	**802.50.41260**
		750 mm	**802.50.41360**	**802.50.41360**	**802.50.41360**	**802.50.41360**
		850 mm	**802.50.41460**	**802.50.41460**	**802.50.41460**	**802.50.41460**
		900 mm	**802.50.41560**	**802.50.41560**	**802.50.41560**	**802.50.41560**
inkl. Höhenverstellung 		600 mm	**802.50.41660**	**802.50.41660**	**802.50.41660**	**802.50.41660**
		700 mm	**802.50.41760**	**802.50.41760**	**802.50.41760**	**802.50.41760**
		750 mm	**802.50.41860**	**802.50.41860**	**802.50.41860**	**802.50.41860**
		850 mm	**802.50.41960**	**802.50.41960**	**802.50.41960**	**802.50.41960**
		900 mm	**802.50.42060**	**802.50.42060**	**802.50.42060**	**802.50.42060**
Spülauslösung (E-Ausführung)	links	700 mm	**802.50.44160**	**802.50.44160**	**802.50.44160**	**802.50.44160**
		750 mm	**802.50.44260**	**802.50.44260**	**802.50.44260**	**802.50.44260**
		850 mm	**802.50.44360**	**802.50.44360**	**802.50.44360**	**802.50.44360**
		900 mm	**802.50.44460**	**802.50.44460**	**802.50.44460**	**802.50.44460**
	rechts	700 mm	**802.50.44560**	**802.50.44560**	**802.50.44560**	**802.50.44560**
		750 mm	**802.50.44660**	**802.50.44660**	**802.50.44660**	**802.50.44660**
		850 mm	**802.50.44760**	**802.50.44760**	**802.50.44760**	**802.50.44760**
		900 mm	**802.50.44860**	**802.50.44860**	**802.50.44860**	**802.50.44860**
Spülauslösung/ Funktionstaste (E-Ausführung)	links	700 mm	**802.50.44960**	**802.50.44960**	**802.50.44960**	**802.50.44960**
		750 mm	**802.50.45060**	**802.50.45060**	**802.50.45060**	**802.50.45060**
		850 mm	**802.50.45160**	**802.50.45160**	**802.50.45160**	**802.50.45160**
		900 mm	**802.50.45260**	**802.50.45260**	**802.50.45260**	**802.50.45260**
	rechts	700 mm	**802.50.45360**	**802.50.45360**	**802.50.45360**	**802.50.45360**
		750 mm	**802.50.45460**	**802.50.45460**	**802.50.45460**	**802.50.45460**
		850 mm	**802.50.45560**	**802.50.45560**	**802.50.45560**	**802.50.45560**
		900 mm	**802.50.45660**	**802.50.45660**	**802.50.45660**	**802.50.45660**
Funktionstaste (E-Ausführung)	links	700 mm	**802.50.46960**	**802.50.46960**	**802.50.46960**	**802.50.46960**
		750 mm	**802.50.47060**	**802.50.47060**	**802.50.47060**	**802.50.47060**
		850 mm	**802.50.47160**	**802.50.47160**	**802.50.47160**	**802.50.47160**
		900 mm	**802.50.47260**	**802.50.47260**	**802.50.47260**	**802.50.47260**
	rechts	700 mm	**802.50.47360**	**802.50.47360**	**802.50.47360**	**802.50.47360**
		750 mm	**802.50.47460**	**802.50.47460**	**802.50.47460**	**802.50.47460**
		850 mm	**802.50.47560**	**802.50.47560**	**802.50.47560**	**802.50.47560**
		900 mm	**802.50.47660**	**802.50.47660**	**802.50.47660**	**802.50.47660**
mit Bodenstütze (Montagehöhe 760 mm)		700 mm	**802.50.45760**	**802.50.45760**	**802.50.45760**	**802.50.45760**
		750 mm	**802.50.45860**	**802.50.45860**	**802.50.45860**	**802.50.45860**
		850 mm	**802.50.45960**	**802.50.45960**	**802.50.45960**	**802.50.45960**
		900 mm	**802.50.46060**	**802.50.46060**	**802.50.46060**	**802.50.46060**

HEWI Oberflächen


☒ ☐
DX Chr


HEWI Befestigungsmaterial BM10.3 bis BM18.3 sowie BM20.4 bis 28.4 (für Höhenverstellung) bitte separat bestellen siehe Seiten 300, 302 oder 704, 705

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild






802.50.00390


HEWI Montageplatte mit Abdeckung
- 122 mm breit, 203 mm hoch, 25 mm tief
- Wandplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

◰ ■ Abdeckung
◰ Montageplatte



Bohrbild






802.50.001XA

HEWI Montageplatte
- zur Aufnahme von Stützklappgriffen 802.50... oder Abdeckung 802.50.00260
- 102 mm breit, 176 mm hoch, 13 mm tief
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

◰



802.50.00290

HEWI Abdeckung für Montageplatte
- zur Verkleidung montierter Wandplatten
- 122 mm breit, 203 mm hoch, 25 mm tief
- aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

◰ ■

HEWI Farben | Oberflächen


◰ ■ ◰
98 92 XA


	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE



Bohrbild





950.50.10260

HEWI Höhenverstellbare Platte
- zur Aufnahme von Stützklappgriffen 802.50…, 900.50... und 801.50...
- Höhenverstellung, um die benötigte Stützhöhe auf den Nutzer anpassen zu können
- Verstellung nach unten, Rastbolzen herausziehen, Verstellung nach oben ohne Herausziehen des Rastbolzens möglich
- Verstellbereich 200 mm
- 153 mm breit, 530 mm hoch, 30 mm tief
- aus Aluminium pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Signalweiß matt) und FV (Reinweiß matt)
- HEWI Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe ist im Lieferumfang enthalten

☒ ☒

…60-DX Signalweiß matt
…60-FV Reinweiß matt

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seiten 704, 705**
zur Befestigung an Wänden aus:

BM27.4 Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM20.4 Beton > C20/C25
BM21.4 Porenbeton (> P2)
BM22.4 Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM23.4 Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM28.4 Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036


HEWI Oberflächen

☒ ☒
DX FV

Stützklappgriffe System 802 LifeSystem siehe Seiten 300-305
Stützklappgriffe Serie 477/801 siehe Seiten 107-121
Stützklappgriffe System 900 siehe Seiten 218-225

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






802.50.01160

HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter
- zur einfachen Montage u. zum Aufrüsten an Stützklappgriffen 802.50... ab einer Ausladung von 700 mm
- kombinierbar mit Aufrüstsatz WC-Spülauslösung 802.50.06.., Gehhilfenhalter 802.50.01260 oder Ablage 802.50.01360
- mit Rollenbremse
- 23 mm breit, 78 mm hoch, 150 mm tief
- aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß glänzend) und FH (Anthrazit glänzend)

☒ ■ **...60-ED** · Signalweiß glänzend
...60-FH · Anthrazit glänzend







HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)
- zur einfachen Montage u. zum Aufrüsten an Stützklappgriffen 802.50... ab einer Ausladung von 700 mm
- kombinierbar mit Aufrüstsatz Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360, WC-Papierrollenhalter 802.50.01160 oder Bodenstütze für Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 802.50.02..
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- 25 mm breit, 53 mm hoch, 100 mm tief
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben SD (Signalweiß glänzend) und DR (Anthrazit glänzend)

802.50.06260 Ausführung links (Abb.)
802.50.06360 Ausführung rechts

☒ ■ **...60-SD** · Signalweiß glänzend
...60-DR · Anthrazit glänzend







802.50.01260

HEWI Aufrüstsatz Gehhilfenhalter
- zur einfachen Montage und zum Aufrüsten am Stützklappgriff 802.50..
- montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm
- kombinierbar mit Aufrüstsatz WC-Papierrollenhalter 802.50.01160, WC-Spülauslösung 802.50.06.. oder Bodenstütze 802.50.02..
- 123 mm breit und 138 mm tief, Materialstärke 3 mm
- Innendurchmesser 90 mm, zur Aufnahme von zwei Gehhilfen
- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)

☒ ■ **...60-ED** · Signalweiß glänzend
...60-FH · Anthrazit glänzend


HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff


☒ ☒ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
■ ■ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

L/R Ausführung aus Sichtrichtung des Nutzers.
Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

Stützklappgriffe siehe Seiten 300-305

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






802.50.01360

HEWI Aufrüstsatz Ablage
- zur einfachen Montage und zum Aufrüsten am Stützklappgriff 802.50..
- montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm
- kombinierbar mit Aufrüstsatz WC-Papierrollenhalter 802.50.01160, WC-Spülauslösung 802.50.06.. oder Bodenstütze 802.50.02..
- 140 mm breit und 122 mm tief, Materialstärke 3 mm
- Ablagefläche 140 mm x 74 mm
- aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)

	...60-ED	· Signalweiß glänzend
☒ ■	**...60-FH**	· Anthrazit glänzend





802.51.90060

HEWI Rückenstütze mit Rosetten
- ergonomisch geformte Rückenstütze
- Wandabstand bei Montage variabel einstellbar auf 150 mm (normgerecht) oder 230 mm (anwenderfreundlich)
- Achsmaß 650 bis 750 mm, 362 mm hoch, 150 oder 230 mm tief, Stange ø 34 mm, Rosetten ø 70 mm
- Rückenlehne 452 mm breit, 85° Neigung
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- einfache und verdeckte Montage mit wandspezifischem, korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Stange aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Rückenstütze aus Integral-Hartschaum in HEWI Farbe SD (Signalweiß matt) oder Stange in Anthrazit glänzend mit Rückenstütze DR (Anthrazit matt)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601


☒ ■ Stangen	**...60-SD**	· Signalweiß glänzend / matt
☒ ■ Rückenpolster	**...60-DR**	· Anthrazit glänzend / matt

HEWI Pulverbeschichtung


☒ ■
ED FH

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Rückenstütze mit Rosetten
- ergonomisch geformte Rückenstütze
- einseitige Montage an der Wand mit Rosette
- einseitige Montage an Stützklappgriffen 802.50..
- Wandabstand bei Montage variabel einstellbar auf 150 mm (normgerecht) oder 230 mm (anwenderfreundlich)
- Achsmaß 650 bis 750 mm, 362 mm hoch, 150 oder 230 mm tief, Stange ø 34 mm, Rosette ø 70 mm
- Rückenlehne 452 mm breit, 85° Neigung
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Stange aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Rückenstütze aus Integral-Hartschaum in HEWI Farbe SD (Signalweiß matt) oder Stange in Anthrazit glänzend mit Rückenstütze DR (Anthrazit matt)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500




	802.51.90260	· Griff links, Rosette rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
	802.51.90360	· Griff rechts, Rosette links (aus Sichtrichtung des Nutzers, siehe Abb.)
☒ ■ Stangen		
▧ ■ Rückenpolster	**...60-SD**	· Signalweiß glänzend / matt
▩ Designelemente	**...60-DR**	· Anthrazit glänzend / matt





802.51.90160

HEWI Aufrüstsatz Rückenstütze
- ergonomisch geformte Rückenstütze zum einfachen Aufrüsten am Stützklappgriff 802.50...
- Wandabstand bei Montage variabel einstellbar auf 150 mm (normgerecht) oder 230 mm (anwenderfreundlich)
- Achsmaß 650 bis 750 mm, 362 mm hoch, 150 oder 230 mm tief, Stange ø 34 mm
- Rückenlehne 452 mm breit, 85° Neigung
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Stange aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Rückenstütze aus Integral-Hartschaum in HEWI Farbe SD (Signalweiß matt) oder Stange in Anthrazit glänzend mit Rückenstütze DR (Anthrazit matt)
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601




☒ ■ Stangen


▧ ■ Rückenpolster	**...60-SD**	· Signalweiß glänzend / matt
▩ Designelemente	**...60-DR**	· Anthrazit glänzend / matt


HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

▧ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
■ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt



Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Bodenstütze
- zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 802.50...
- montierbar am Stützklappgriff ab Länge 700 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Anbindung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben ED (Signalweiß, glänzend) und FH (Anthrazit, glänzend)
- kombinierbar mit HEWI Aufrüstsatz Gehhilfenhalter 802.50.01260 oder Ablage 802.50.01360
- gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert

· Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)

802.50.021XA · senkrechte Länge 724 mm

802.50.022XA
- senkrechte Länge 674 mm
- zur Verwendung mit HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 802.50.06260 und 802.50.06360

· Montagehöhe 850 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach ÖNORM B 1600)

802.50.023XA · senkrechte Länge 814 mm

802.50.024XA
- senkrechte Länge 764 mm
- zur Verwendung mit HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 802.50.06260 und 802.50.06360

· Montagehöhe 680 mm

802.50.026XA · senkrechte Länge 644 mm

802.50.027XA
- senkrechte Länge 594 mm
- zur Verwendung mit HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 802.50.06260 und 802.50.06360

☒ ■

...XA-ED · Signalweiß glänzend

...XA-FH · Anthrazit glänzend


HEWI Pulverbeschichtung


☒ ■
ED FH


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung










HEWI Duschspritzschutz
· Stange mit Duschvorhang
· auf Stangensystem aufsetzbar und zur Wandmontage geeignet
· Spritzschutz hochklappbar
· Ausladung 901 mm, 79 mm breit, 153 mm hoch, Stange ø 25 mm
· Montagehöhe 950 mm
· Duschspritzschutzvorhang
  · mit gesäumten Seiten und Edelstahlband im Rollsaum unten
  · aufziehbar mit Rutschsicherung
  · bei 40 °C waschbar und 60 °C desinfizierbar, antistatisch
  · Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, duschdicht
  · 950 mm hoch und 805 mm breit
  · Vorhänge aus Trevira CS mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
· Stange hochglänzend verchromt
· Einhänge- bzw. Einsteckmodul aus hochwertigem Polyamid

802.52.20001 · weiß/silber, schwer entflam. nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
802.52.20030 · uni weiß, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
802.52.20038 · squares umber/sand, schw. entflam. n. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
802.52.20039 · uni wollweiß, aus 100 % Polyester
802.52.20040 · uni kieselgrau, aus 100 % Polyester
802.52.20041 · uni graugrün, aus 100 % Polyester

Stange
Einhängemodul in 14 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe des Moduls angeben.



HEWI Duschspritzschutzvorhang
· mit farbigem Muster bedruckt bzw. uni weiß
· mit gesäumten Seiten u. Edelstahlband im Rollsaum unten
· aufziehbar mit Rutschsicherung
· bei 40 °C waschbar und 60 °C desinfizierbar, antistatisch
· Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, duschdicht
· für Montagehöhe 950 mm geeignet, 805 mm breit
· Vorhänge aus Trevira CS mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis

802.52.01001 · weiß/silber, schwer entflam. nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
802.52.01030 · uni weiß, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
802.52.01038 · squares umber/sand, schw. entflam. n. DIN 4102/B1, 100 % Trevira CS
802.52.01039 · uni wollweiß, aus 100 % Polyester
802.52.01040 · uni kieselgrau, aus 100 % Polyester
802.52.01041 · uni graugrün, aus 100 % Polyester

Sondermaße auf Anfrage erhältlich.

14 HEWI Farben | Oberflächen


98 99 97 95 92 90 86 84 Chr
18 36 33 74 55 50


Muster HEWI Vorhangdekore siehe Register Duschvorhänge


Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE


Bohrbild














802.51.23160

HEWI Klappsitz Basic
- ergonomisch geformter Sitz
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 176 mm hoch, 516 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 555 mm hoch und 130 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche aus hochwertigem PUR in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitzfläche in DR (Anthrazit matt)
- mit hochglänzend verchromten Designelementen
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500



...60 SD
...60 DR

- Signalweiß glänzend/matt
- Anthrazit glänzend/matt

802.51.23660

mit Hygieneausschnitt
- dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
▨ ■ Sitzfläche
▩ Designelemente

...60 SD
...60 DR

- Signalweiß glänzend/matt
- Anthrazit glänzend/matt

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 704**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff


▨▨ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
■■ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt


	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE



Bohrbild





802.51.23260

HEWI Klappsitz Komfort
- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 549 mm hoch, 516 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 555 mm hoch und 130 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief, Sitzfläche mit Wasserablauf
- Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne in DR (Anthrazit matt)
- mit hochglänzend verchromten Designelementen
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500



...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

802.51.23760

mit Hygieneausschnitt
· dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
☒ ■ Sitzfläche, Rückenlehne
■ Designelemente

...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 704**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036
BM211	Befestigungsmaterial Rückenstütze


HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff


☒☐ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
■■ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild





802.51.23460

HEWI Klappsitz Komfort, höhenverstellbar
- ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 452 mm breit, 549 mm hoch, 546 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 555 mm hoch und 160 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief, mit Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- Konsole und Höhenverstellung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne in DR (Anthrazit matt)
- mit hochglänzend verchromten Designelementen
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500



...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

802.51.23960

mit Hygieneausschnitt
· dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
▨ ■ Sitzfläche, Rückenlehne
▩ Designelemente

...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt


Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 705**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM27.4	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM20.4	Beton > C20/C25
BM21.4	Porenbeton (> P2)
BM22.4	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM23.4	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM28.4	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036


HEWI Oberflächen


▩
Chr

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild





CE

802.51.23360

HEWI Klappsitz Premium
- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 549 mm hoch, 516 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 752 mm hoch und 130 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief, Sitzfläche mit Wasserablauf
- Konsole aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen in DR (Anthrazit matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500



...60-SD	· Signalweiß glänzend / matt
...60-DR	· Anthrazit glänzend / matt

☒ ■ Konsole
☒ ■ Sitzfläche, Rücken-/Armlehne
■ Designelemente

802.51.23860

mit Hygieneausschnitt
· dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

...60-SD	· Signalweiß glänzend / matt
...60-DR	· Anthrazit glänzend / matt


Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 704**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036
BM211	Befestigungsmaterial Rückenstütze


HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff


☒ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
■ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt


Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





Bohrbild











802.51.23560

HEWI Klappsitz Premium, höhenverstellbar
- · ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- · hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- · Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- · wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- · 652 mm breit, 549 mm hoch, 546 mm tief
- · im hochgeklappten Zustand 752 mm hoch und 160 mm tief
- · Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief, Sitzfläche mit Wasserablauf
- · Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- · Konsole und Höhenverstellung, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Konsole in Anthrazit glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen in DR (Anthrazit matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- · Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- · getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- · empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- · zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- · Dichtband zur Abdichtung der Bef.-Punkte im Lieferumfang enthalten
- · erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500



...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

802.51.24060

mit Hygieneausschnitt
· dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
▨ ■ Sitzfläche, Rücken-/Armlehne
■ Designelemente

...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 705**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM27.4	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM20.4	Beton > C20/C25
BM21.4	Porenbeton (> P2)
BM22.4	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM23.4	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM28.4	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036


HEWI Oberflächen

■
Chr

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE





802.51.13160

HEWI Einhängesitz Komfort
- · ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
- · hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- · getestet bis 200 kg
- · empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- · Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- · wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- · 452 mm breit, 559 mm hoch, 628 mm tief
- · im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 240 mm tief
- · Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- · Sitzfläche mit Wasserablauf
- · zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- · Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne in DR (Anthrazit matt)
- · mit hochglänzend verchromten Designelementen
- · erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601



...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

802.51.13560

mit Hygieneausschnitt
· dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
▨ ■ Sitzfläche, Rückenlehne
▩ Designelemente


...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

▨ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
■ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





802.51.13360

HEWI Einhängesitz Komfort, höhenverstellbar
· ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
· hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
· wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
· 452 mm breit, 559 mm hoch, 661 mm tief
· im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 270 mm tief
· Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
· Sitzfläche mit Wasserablauf
· Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
· zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
· Einhängung und Höhenverstellung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne in DR (Anthrazit matt)
· mit hochglänzend verchromten Designelementen
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601



...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

802.51.13760

mit Hygieneausschnitt
· dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
▨ ■ Sitzfläche, Rückenlehne
▨ Designelemente


...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

HEWI Oberflächen

▨
Chr

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





802.51.13260

HEWI Einhängesitz Premium
- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 559 mm hoch, 628 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 762 mm hoch und 240 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen in DR (Anthrazit, matt)
- mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601



...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

802.51.13660

mit Hygieneausschnitt
· dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
☒ ■ Sitzfläche, Rücken-/Armlehne
■ Designelemente

...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt


HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

☒ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
■ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung


CE





802.51.13460

HEWI Einhängesitz Premium, höhenverstellbar
- ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- 652 mm breit, 559 mm hoch, 661 mm tief
- im hochgeklappten Zustand 762 mm hoch und 270 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Sitzfläche mit Wasserablauf
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
- zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
- Einhängung und Höhenverstellung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen in DR (Anthrazit matt)
- mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601



...60-SD · Signalweiß glänzend/matt
...60-DR · Anthrazit glänzend/matt

802.51.13860

mit Hygieneausschnitt
- dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
▧ ■ Sitzfläche, Rücken-/Armlehne
▩ Designelemente

...60-SD · Signalweiß glänzend/matt
...60-DR · Anthrazit glänzend/matt


HEWI Oberflächen

▩
Chr

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE





802.51.13960

HEWI Einhängesitz Komfort
speziell für Frankreich und die Schweiz
· ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
· hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
· wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
· 452 mm breit, 559 mm hoch, 628 mm tief
· im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 240 mm tief
· Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
· Sitzfläche mit Wasserablauf
· zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
· Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Einhängung in Anthrazit glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne in DR (Anthrazit matt) mit hochglänzend verchromten Designelementen
· erfüllt die Anforderungen nach SIA 500



...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

802.51.14360

mit Hygieneausschnitt
· dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
▨ ■ Sitzfläche, Rückenlehne
▩ Designelemente


...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

▨ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
■ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





802.51.14160

HEWI Einhängesitz Komfort, höhenverstellbar
speziell für Frankreich und die Schweiz
· ergonomisch geformter Sitz mit Rückenlehne
· hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
· wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
· 452 mm breit, 559 mm hoch, 661 mm tief
· im hochgeklappten Zustand 565 mm hoch und 270 mm tief
· Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
· Sitzfläche mit Wasserablauf
· Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
· zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
· Einhängung und Höhenverstellung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitz-/Rückenfläche in DR (Anthrazit matt)
· mit hochglänzend verchromten Designelementen
· erfüllt die Anforderungen nach SIA 500



...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

802.51.14560

mit Hygieneausschnitt
· dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
▨ ■ Sitzfläche, Rückenlehne
▩ Designelemente

...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt


HEWI Oberflächen

▩
Chr

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE





802.51.14060

HEWI Einhängesitz Premium
speziell für Frankreich und die Schweiz
· ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
· hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
· wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
· 652 mm breit, 559 mm hoch, 628 mm tief
· im hochgeklappten Zustand 758 mm hoch und 240 mm tief
· Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
· Sitzfläche mit Wasserablauf
· zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
· Einhängung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen in DR (Anthrazit matt)
· mit hochglänzend verchromten Designelementen
· Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
· erfüllt die Anforderungen nach SIA 500



...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

802.51.14460

mit Hygieneausschnitt
· dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt


☒ ■ Konsole
☒ ■ Sitzfläche, Rücken-/Armlehne
■ Designelemente


...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

☒ **...60 SD** Signalweiß glänzend | Signalweiß matt
■ **...60 DR** Anthrazit glänzend | Anthrazit matt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





802.51.14260

HEWI Einhängesitz Premium, höhenverstellbar
speziell für Frankreich und die Schweiz
· ergonomisch geformter Sitz mit Rücken- und Armlehnen
· hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
· wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
· 652 mm breit, 559 mm hoch, 661 mm tief
· im hochgeklappten Zustand 758 mm hoch und 270 mm tief
· Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
· Sitzfläche mit Wasserablauf
· Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)
· zum Einhängen in alle HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe
· Einhängung und Höhenverstellung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in SD (Signalweiß matt) oder Anthrazit glänzend mit Sitzfläche, Rücken- und Armlehnen in DR (Anthrazit matt)
· mit hochglänzend verchromten Designelementen
· Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar
· erfüllt die Anforderungen nach SIA 500



...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

802.51.14660

mit Hygieneausschnitt
· dto., Sitzfläche mit Hygieneausschnitt

☒ ■ Konsole
▧ ■ Sitzfläche, Rücken-/Armlehne
▩ Designelemente


...60-SD · Signalweiß glänzend / matt
...60-DR · Anthrazit glänzend / matt

HEWI Oberflächen

▩
Chr

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung






802.51.32040

HEWI Duschhocker Basic
· solider, ergonomisch geformter Hocker
· mit verdeckter, umlaufender Griffkante
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 514 mm breit, 537 mm hoch, 450 mm tief
· Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief, Eigengewicht: ca. 6 kg
· Sitzfläche aus hochwertigem PUR in den HEWI Farben 98 (Signalweiß matt) und 92 (Anthrazitgrau matt)
· Sitzfläche mit Hygieneöffnung und Wasserablauf
· vier hochglänzend verchromte höhenverstellbare Stahlbeine mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen
· Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)

Gestell
Sitzfläche





802.51.32140


HEWI Duschhocker Komfort
· solider, ergonomisch geformter Hocker
· mit seitlichen Stützgriffen mit ergonomischen Griffpads
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 648 mm breit, 705 mm hoch, 450 mm tief
· Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief, Eigengewicht: ca. 8,5 kg
· Sitzfläche und Griffpads aus hochwertigem PUR/Integral-Hartschaum in den HEWI Farben 98 (Signalweiß matt) und 92 (Anthrazitgrau matt)
· Sitzfläche mit Hygieneöffnung und Wasserablauf
· vier hochglänzend verchromte höhenverstellbare Stahlbeine mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen
· Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)

Gestell
Sitzfläche

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





802.51.32240

HEWI Duschhocker Premium
- solider, ergonomisch geformter Hocker
- mit umlaufender Arm-/Rückenlehne
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 648 mm breit, 789 mm hoch, 474 mm tief
- Sitzfläche 452 mm breit, 450 mm tief
- Eigengewicht: ca. 9 kg
- Sitzfläche und umlaufende Arm-/Rückenlehne aus hochwertigem PUR/ Integral-Hartschaum in den HEWI Farben 98 (Signalweiß matt) und 92 (Anthrazitgrau matt)
- Sitzfläche mit Hygieneöffnung und Wasserablauf
- vier hochglänzend verchromte höhenverstellbare Stahlbeine mit rutschhemmenden Fuß-Stopfen
- Sitzhöhe in vier Stufen von 420 mm bis 510 mm verstellbar (je 30 mm)

Gestell
Sitzfläche

HEWI Farben | Oberflächen

98 92 Chr

WARM TOUCH

universal design award 2013

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Produkte vereinen die optischen Eigenschaften von hochglänzenden Chromoberflächen mit den haptischen Merkmalen von Polyamid
- Besonders angenehmer Greifkomfort
- Aufgrund der wohltuend temperierten Oberfläche eignen sich WARM TOUCH Produkte besonders für Menschen mit erhöhter Kälteempfindlichkeit
- Die barrierefreien WARM TOUCH Elemente können durch Accessoires der HEWI Sanitärserien aus Chrom zu einem umfassenden System ergänzt werden

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Professional Care, Home, Hotel





WARM TOUCH

DESIGN
NOA Produktdesign, Aachen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN
Chromoptisch beschichtetes Polyamid

BARRIEREFREI

Sortiment	330 – 331
950 Stützen	344 – 347
950 Greifen	348 – 357
801 Greifen	348 – 357



BARRIEREFREI



Stützklappgriff Mono
950.50.11050 | 600 mm Seite 332

WARM TOUCH*



Stützklappgriff Duo
950.50.12050 | 700 mm Seite 332
950.50.13050 | 850 mm Seite 332
950.50.14050 | 900 mm Seite 332

WARM TOUCH*



Stützklappgriff Mono, mobil
950.50.11150 | 600 mm Seite 333

WARM TOUCH*



Stützklappgriff Duo, mobil
950.50.12150 | 700 mm Seite 333
950.50.13150 | 850 mm Seite 333

WARM TOUCH*



Haltegriff
950.36.1..50 Seite 336

WARM TOUCH*



Winkelgriff
950.22.1..50 Seite 336

WARM TOUCH*



Winkelgriff
950.22.20050 Seite 336

WARM TOUCH*



Dusch-, Wannenhandlauf
950.35.1..50 Seite 337

WARM TOUCH*




Brausehalterstange
950.33.1..5.. Seite 337

WARM TOUCH*
☐ ■ Brausehalter



Winkelgriff mit Brausehalter
950.33.2..5.. Seite 338

WARM TOUCH*
☐ ■ Brausehalter



Duschhandlauf mit Brausehalterstange
950.35.2..5.. Seite 339

WARM TOUCH*
☐ ■ Brausehalter



Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
950.35.3..5.. Seite 340

WARM TOUCH*
☐ ■ Brausehalter



Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
950.35.4..5.. Seite 341

WARM TOUCH*
☐ ■ Brausehalter



Klappsitz
950.51.22590 Seite 488

■ Konsole
☐ ■ Sitzfläche



Duschhocker
950.51.3009.. Seite 485

■ Gestell
☐ ■ ■ Sitzfläche

OBERFLÄCHEN
Chromoptisch

HEWI FARBEN
98 (Signalweiß)
92 (Anthrazitgrau)
90 (Tiefschwarz)

BARRIEREFREI



Haltegriff
801.36.1..50 Seite 342

WARM TOUCH*



Winkelgriff
801.22.20050 Seite 342

WARM TOUCH*



Winkelgriff
801.22.1..50 Seite 342

WARM TOUCH*



Dusch-, Wannenhandlauf
801.35.11050 Seite 343

WARM TOUCH*



Brausehalterstange
801.33.1..50 Seite 343

WARM TOUCH*
☐ ■ Brausehalter



Winkelgriff mit Brausehalter
801.33.21050 Seite 344

WARM TOUCH*
☐ ■ Brausehalter



Duschhandlauf mit Brausehalterstange
801.35.21050 Seite 344

WARM TOUCH*
☐ ■ Brausehalter



Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
801.35.3..50 Seite 345

WARM TOUCH*
☐ ■ Brausehalter




Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
801.35.4..50 Seite 345

WARM TOUCH*
☐ ■ Brausehalter


*WARM TOUCH: Chromoptisch beschichtetes Polyamid

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild







950.50.11050


HEWI Stützklappgriff Mono | WARM TOUCH
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· integrierte Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus Kunststoff, hochwertig verchromt
· Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
· Holm ø 33 mm, Ausladung 600 mm
· stabile Dreipunktbefestigung
· getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
· Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

HEWI Befestigungsmaterial BM10.4 bis BM18.4 bitte separat bestellen Seite 705


WARM TOUCH

HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen
Seiten 334, 335

Bohrbild







HEWI Stützklappgriff Duo | WARM TOUCH
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· integrierte Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus Kunststoff, hochwertig verchromt
· Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
· Oberholm ø 33 mm, Unterholm ø 25 mm
· stabile Dreipunktbefestigung
· getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
· Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

950.50.12050 Ausladung 700 mm
950.50.13050 Ausladung 850 mm
950.50.14050 Ausladung 900 mm

HEWI Befestigungsmaterial BM10.4 bis BM18.4 bitte separat bestellen Seite 705


WARM TOUCH

HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen
Seiten 334, 335

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild







950.50.11150

HEWI Mobiler Stützklappgriff Mono | WARM TOUCH
· zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter HEWI Montageplatte 950.50.01440 (bitte separat bestellen)
· getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
· Holm ø 33 mm, Ausladung 600 mm
· werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
· gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
· Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· Abdeckung der Wandplatte aus Kunststoff, hochwertig verchromt
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040


HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen Seite 705


HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen
Seiten 334, 335

WARM TOUCH

Bestellhilfe mobile Stützklappgriffe siehe Online-Katalog

Bohrbild







HEWI Mobiler Stützklappgriff Duo | WARM TOUCH
· zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter HEWI Montageplatte 950.50.01440 (bitte separat bestellen)
· Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
· getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
· gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
· Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
· Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
· Oberholm ø 33 mm, Unterholm ø 25 mm
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· Abdeckung der Wandplatte aus Kunststoff, hochwertig verchromt
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

950.50.12150 Ausladung 700 mm
950.50.13150 Ausladung 850 mm

HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen Seite 704

HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen
Seiten 334, 335


WARM TOUCH

Bestellhilfe mobile Stützklappgriffe siehe Online-Katalog

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung




WARM TOUCH



950.50.01050

HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter | WARM TOUCH
· zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.1..
· integrierte Rollenbremse
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· 35 mm breit, 140 mm hoch, 151 mm tief







HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter und WC-Spülauslösung (Funk)
· zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.1..
· blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
· leichte Montage, integrierte Rollenbremse
· 36 mm breit, 131 mm hoch und 150 mm tief
· Sendefrequenz 868,4 MHz
· passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

950.50.07090 Ausführung rechts
950.50.07190 Ausführung links

Ausführungen links bzw. rechts aus Sichtrichtung des Nutzers.
Bei Bestellung bitte Farbe angeben.





950.51.90090



HEWI Rückenstütze
· Lehne mit beidseitig angebrachten Befestigungswinkeln
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
· Montage an Stützklappgriffen 950.50....
· Achsmaß 650 bis 700 mm bauseits verstellbar, 150 mm tief
· Rückenlehne 350 mm breit, 390 mm hoch
· Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polyamid
· Befestigungswinkel aus Metall, weiß pulverbeschichtet
· erhältlich in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)



Mit mobilen Stützklappgriffen kombinierbar.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

Bestellhilfen finden Sie in unserem Online-Katalog direkt beim Produkt.


	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		Bohrbild  
	**950.50.10040**	**HEWI Montageplatte mit Abdeckung** · dient zur Aufnahme der mobilen Stützklappgriffe · 130 mm breit, 181 mm hoch, 20 mm tief · Montageplatte aus Edelstahl · Frontplatte der Abdeckung aus Edelstahl spiegelpoliert · Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
	950.50.01440	**HEWI Montageplatte** · 130 mm breit, 181 mm hoch, 19 mm tief · aus Edelstahl, hochwertig verchromt · zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen) **HEWI Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen** Seite 704
☐ Frontplatte, Montageplatte ☒ Rahmen	**950.50.01540**	**HEWI Abdeckung für Montageplatte** · zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen · 130 mm breit, 181 mm hoch, 12 mm tief · Frontplatte der Abdeckung aus Edelstahl spiegelpoliert · Rahmen der Abdeckung aus Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	**950.50.013**	**HEWI Schutz- und Aufbewahrungsbeutel** · zur Aufbewahrung der mobilen Stützklappgriffe 950.50... · aus hochwertiger, reißfester weißer Kunststofffolie · hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Stützklappgriff-Oberflächen · 1035 mm hoch, 335 mm breit · mit Kordelzug zum Verschließen
		 **HEWI Bodenstütze** · zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 950.50.... · Höhenanpassung im Bereich ± 20 mm möglich · Anbindung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz) · Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
	950.50.026XA **950.50.020XA**	· senkrechte Länge 563 mm, für Montagehöhe 680 mm · zur Erfüllung der Höhenanforderung nach DIN 18040 · senkrechte Länge 643 mm, für Montagehöhe 760 mm
	950.50.025XA	· zur Erfüllung der Höhenanforderung nach ÖNORM B 1600/1601 · senkrechte Länge 733 mm, für Montagehöhe 850 mm
☒ Bodenstütze ☒ ☐ ■ ■ Anbindung		Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Farben | Oberflächen

☒ ☐ ■ ■ ☒ ☐
98 99 92 33 XA XC

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Haltegriff | WARM TOUCH
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- 90 mm tief, Stange ø 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

WARM TOUCH

950.36.10050	L = 300 mm
950.36.11050	L = 400 mm
950.36.13050	L = 600 mm*
950.36.14050	L = 900 mm*






HEWI Winkelgriff | WARM TOUCH
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- links- und rechtsseitig montierbar
- 90 mm tief, Stangen ø 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

WARM TOUCH

950.22.10050	A1 = 600 mm, W1 = 300 mm
950.22.11050	A1 = 900 mm, W1 = 400 mm
950.22.13050	A1 = 750 mm, W1 = 500 mm (erfüllt ÖNORM B 1600/1601)
950.22.14050	A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm (erfüllt SIA 500)





950.22.20050

HEWI Winkelgriff | WARM TOUCH
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
- links- und rechtsseitig montierbar
- Achsmaße 264 mm, 295 mm und 169 mm, Winkel 135°, 90 mm tief
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

WARM TOUCH


***Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten**

Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Dusch-, Wannenhandlauf | WARM TOUCH
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen an waagerechten Stangen
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, links- und rechtsseitig montierbar
· Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

WARM TOUCH

950.35.11050 W1 = 762 mm, W2 = 762 mm*
950.35.12050 W1 = 720 mm, W2 = 440 mm*
950.35.13050 W1 = 800 mm, W2 = 560 mm*





HEWI Brausehalterstange | WARM TOUCH
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
· Brausehalter aus hochwertigem Polyamid
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
· 90 mm tief, Stange ø 33 mm
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

WARM TOUCH ☐ ■ Brausehalter

Außenmaß	Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
L = 600 mm	**950.33.10051**	**950.33.10054**
L = 900 mm	**950.33.11051**	**950.33.11054**
L = 1100 mm	**950.33.12051**	**950.33.12054**


HEWI Farben
☐ ■
98 92

801.50.011
63157
950.33.E019..
802.03.200, 802.03.210
950.33.E0...
72839, 72840, 72841

HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter bitte separat bestellen Seite 117
HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung
HEWI Brausehalter
HEWI Ablagebox, Eckablage siehe Seiten 297, 298
HEWI Handbrause, Brauseschlauch, -set siehe Universalprodukte
HEWI Dichtronde siehe Seite 366

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Winkelgriff mit Brausehalter | WARM TOUCH
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, links- und rechtsseitig montierbar
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


Länge	Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
A1 = 900 mm W1 = 400 mm	**950.33.20051**	**950.33.20054**
A1 = 1100 mm W1 = 600 mm	**950.33.21051**	**950.33.21054**
A1 = 1100 mm W1 = 400 mm	**950.33.23051**	**950.33.23054**
A1 = 1250 mm W1 = 600 mm	**950.33.22051**	**950.33.22054**
A1 = 1250 mm W1 = 400 mm	**950.33.24051**	**950.33.24054**

WARM TOUCH

☐ ■ Brausehalter

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.





HEWI Duschhandlauf mit Brausehalterstange | WARM TOUCH
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen an waagerechter Stange
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- 90 mm tief, Stangen ø 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Duschhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

WARM TOUCH

☐ ■ Brausehalter

Länge	Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	**950.35.21051**	**950.35.21054**
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 762 mm	**950.35.22051**	**950.35.22054**
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm W2 = 962 mm	**950.35.23051**	**950.35.23054**
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm W2 = 962 mm	**950.35.24051**	**950.35.24054**

HEWI Farben

☐ ■
98 92


63157
950.33.E019..
802.03.200, 802.03.210
950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...
72839, 72840, 72841

HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung
HEWI Brausehalter
HEWI Ablagebox, Eckablage siehe Seiten 297, 298
HEWI Handbrause siehe Universalprodukte Seite 664
HEWI Brauseschlauch siehe Universalprodukte Seite 665
HEWI Brauseset siehe Universalprodukte Seite 666
HEWI Dichtronde siehe Seite 366

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange | WARM TOUCH

- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen an waagerechten Stangen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- 90 mm tief, Stangen ø 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Duschhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

WARM TOUCH

☐ ■ Brausehalter

Länge	Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
A1 = 1100 mm W1/W2 = 762 mm	**950.35.31051**	**950.35.31054**
A1 = 1250 mm W1/W2 = 762 mm	**950.35.32051**	**950.35.32054**
A1 = 1100 mm W1/W2 = 962 mm	**950.35.33051**	**950.35.33054**
A1 = 1250 mm W1/W2 = 962 mm	**950.35.34051**	**950.35.34054**


Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten

Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange | WARM TOUCH

- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit zur Wand zeigendem 45° Endbögen an waagerechten Stangen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- 90 mm tief, Stangen ø 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter aus hochwertigem Polyamid
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Duschhandlaufs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

WARM TOUCH

☐ ■ Brausehalter

Länge	Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
A1 = 1100 mm W1 = 812 mm	**950.35.42051**	**950.35.42054**
A1 = 1100 mm W1 = 962 mm	**950.35.41051**	**950.35.41054**
A1 = 1100 mm W1 = 1184 mm	**950.35.43051**	**950.35.43054**
A1 = 1250 mm W1 = 812 mm	**950.35.45051**	**950.35.45054**
A1 = 1250 mm W1 = 962 mm	**950.35.44051**	**950.35.44054**
A1 = 1250 mm W1 = 1184 mm	**950.35.46051**	**950.35.46054**


HEWI Farben

☐ ■
98 92

63157
950.33.E019..
802.03.200, 802.03.210
950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...
72839, 72840, 72841

HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung
HEWI Brausehalter
HEWI Ablagebox, Eckablage siehe Seiten 297, 298
HEWI Handbrause siehe Universalprodukte Seite 664
HEWI Brauseschlauch siehe Universalprodukte Seite 665
HEWI Brauseset siehe Universalprodukte Seite 666
HEWI Dichtronde siehe Seite 366

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung




HEWI Haltegriff | WARM TOUCH

- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm
- Stange ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg*




WARM TOUCH

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
801.36.10050*	A1 = 300 mm
801.36.11050*	A1 = 400 mm
801.36.12050*	A1 = 500 mm
801.36.13050*	A1 = 600 mm
801.36.16050*	A1 = 800 mm
801.36.14050	A1 = 900 mm
801.36.17050	A1 = 1000 mm
801.36.15050	A1 = 1100 mm




HEWI Winkelgriff | WARM TOUCH

- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, links- und rechtsseitig montierbar
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mml
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar



WARM TOUCH

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
801.22.10050	A1 = 600 mm, W1 = 300 mm
801.22.11050	A1 = 900 mm, W1 = 400 mm
801.22.13050	A1 = 750 mm, W1 = 500 mm, erfüllt ÖNORM B 1600/1601
801.22.14050	A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, erfüllt SIA 500



801.22.20050

HEWI Winkelgriff | WARM TOUCH

- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, links- und rechtsseitig montierbar
- in einem flachen Winkel verbundene Stangen
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI, erhöhte Stabilität durch 3. Befestigungsstütze
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Achsmaße 325 mm, 295 mm, 200 mm, Winkel 135°, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Aufrüstsatz WC-Papierhalter 801.50.011 und Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar




WARM TOUCH

***Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten**

Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung






801.35.11050

HEWI Dusch-, Wannenhandlauf | WARM TOUCH
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
· waagerechte Längen je 762 mm
· 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

WARM TOUCH






HEWI Brausehalterstange | WARM TOUCH
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
· Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
· 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm
· Stange ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm

Außenmaß	Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
L = 600 mm	**801.33.10051**	**801.33.10054**
L = 900 mm	**801.33.11051**	**801.33.11054**
L = 1100 mm	**801.33.12051**	**801.33.12054**

WARM TOUCH

☐ ■ Brausehalter





HEWI Dichtronde
· zur zusätzlichen Abdichtung der Bohrpunkte
· Abdichtung bei Fugenkreuz und Fließenversatz

66779 · VPE = 10 Stk.
71176 · VPE = 50 Stk.
71177 · VPE = 100 Stk.


HEWI Farben
☐ ■
98 92

950.33.E019..
950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...

HEWI Brausehalter
HEWI Handbrause siehe Universalprodukte Seite 664
HEWI Brauseschlauch siehe Universalprodukte Seite 665
HEWI Brauseset siehe Universalprodukte Seite 666

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Winkelgriff mit Brausehalter | WARM TOUCH
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI, links- und rechtsseitig montierbar
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 600 mm, 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

WARM TOUCH

☐ ■ Brausehalter

801.33.21051	· Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.33.21054	· Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)





HEWI Duschhandlauf mit Brausehalterstange | WARM TOUCH
- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI, links- und rechtsseitig montierbar
- senkrechte Längen 1100 mm, waagerechte Längen je 762 mm, 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

WARM TOUCH

☐ ■ Brausehalter


801.35.21051	· Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.35.21054	· Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)


Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange | WARM TOUCH

- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI, links- und rechtsseitig montierbar
- senkrechte Länge 1100 mm, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg


WARM TOUCH


☐ ■ Brausehalter

801.35.31051 · W1/W2 = 762 mm, Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.35.31054 · W1/W2 = 762 mm, Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)

801.35.32051 · W1/W2 = 962 mm, Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
801.35.32054 · W1/W2 = 962 mm, Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)







HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange | WARM TOUCH

- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI, geeignet für alle HEWI Einhängesitze
- senkrechte Länge 1100 mm, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

WARM TOUCH

☐ ■ Brausehalter

Länge	Brausehalter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	Brausehalter in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm	**801.35.42051**	**801.35.42054**
A1 = 1100 mm W1 = 962 mm	**801.35.41051**	**801.35.41054**
A1 = 1100 mm W1 = 1184 mm	**801.35.43051**	**801.35.43054**

HEWI Farben

☐ ■
98 92

950.33.E019..
802.03.200, 802.03.210
950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...
66779, 71176, 71177

HEWI Brausehalter
HEWI Ablagebox, Eckablage siehe Seiten 297, 298
HEWI Handbrause siehe Universalprodukte Seite 664
HEWI Brauseschlauch siehe Universalprodukte Seite 665
HEWI Brauseset siehe Universalprodukte Seite 666
HEWI Dichtronden siehe Seite 343

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Der gezielte Einsatz von farbigen Akzenten prägt System 800 K
- Farbige Hervorhebung der Funktionselemente signalisiert die Nutzung
- Farbige Kontraste dienen als Orientierungshilfe, was besonders für Menschen mit Demenz von Vorteil ist (siehe www.hewi.de/demenz-waschtisch)
- Weiß ist die Basisfarbe (Signalweiß oder Reinweiß) des Polyamidsystems, die Funktionselemente können in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) oder 33 (Rubinrot) gestaltet werden

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Professional Care



System 800 K

DESIGN

Phoenix Design, Stuttgart/München/Shanghai

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Basiselemente aus Polyamid wahlweise in den Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß), Akzentfarbe in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) oder 33 (Rubinrot) erhältlich.

ACCESSOIRES

Sortiment	348 – 349
Am Waschtisch	353 – 356
Am WC	357 – 358
An Dusche und Wanne	358

BARRIEREFREI

Sortiment	350 – 351
Stützen	360 – 363
Greifen	364 – 372



HEWI FARBEN
☑ 98 (Signalweiß)
☐ 99 (Reinweiß)
■ 92 (Anthrazitgrau)
■ 33 (Rubinrot)

ACCESSOIRES



Halter
800.00.10090 Seite 353
☑ ☐



Becher
800.04.010 Seite 353
☑ ☐ ■ ■



Seifenspender
800.06.010 Seite 353
☑ ☐ ■ ■



Seifenspender
800.06.1009.. Seite 354
☑ ☐ Halterung
■ ■ Drucktaste

Halter für Seifenschale
800.02.10090 Seite 354
☑ ☐



Seifenschale
800.02.010 Seite 354
☑ ☐ ■ ■



Utensilienablage
800.03.2009.. Seite 355
☑ ☐ Halter
☑ ☐ ■ ■ Ablage

Haken
800.90.01090 Seite 355
800.90.02090 Seite 355
☑ ☐ ■ ■



Einzelhaken
800.90.0309.. Seite 356
☑ ☐ Rosette
■ ■ Haken



Doppelhaken
800.90.0409.. Seite 356
☑ ☐ Rosette
■ ■ Haken



Dreifachhaken
800.90.0509.. Seite 356
☑ ☐ Rosette
■ ■ Haken

WC-Papierhalter
800.21.11090 Seite 358
☑ ☐



Hygienebeutelspender
800.06.7509... Seite 358
☑ ☐ Grundkörper
☑ ☐ ■ ■ Ringeinsatz



WC-Bürstengarnitur
800.20.2009.. Seite 357
☑ ☐ Halter, Bürstenstiel
☑ ☐ ■ ■ Bürstentopf und Griffstück



WC-Bürste
800.20.0109.. Seite 357
☑ ☐ Bürstenstiel
■ ■ Griffstück



Duschkorb
800.03.3009... Seite 358
☑ ☐ Halter
☑ ☐ ■ ■ Duschkorb

PASSENDE PRODUKTE

System 800 K kann mit den nachfolgenden Produkten ergänzt werden.



Papierhandtuchspender
477.06...6019.. Seite 70



Papierabfallbehälter, 25 l
477.05...2019.. Seite 71



Ablage
477.03.100 Seite 73



Spiegelhalter
477.01.100 Seite 75



Kippspiegel
801.01.100 Seite 77



Handtuchhalter
477.09.100 Seite 79



Handtuchring
477.09.300 Seite 79

Gehhilfenhalter
950.90.60090 Seite 79

Reservepapierhalter
477.21.300 Seite 85



Symbole
801.91... Seite 89



Abfallbehälter
477.05.1029.. Seite 92



Wannengriff | Badetuchhalter
477.30.110 | 570 mm Seite 95
477.31.110 | 250 mm Seite 96



Vorhangstangen
801.34.4... Seite 104



Vorhangstangen
801.34.1... ab Seite 98



Vorhangstangen
801.34.3... ab Seite 102

HEWI FARBEN
☑ 98 (Signalweiß)
☐ 99 (Reinweiß)
■ 92 (Anthrazitgrau)
■ 33 (Rubinrot)

BARRIEREFREI



Stützklappgriff Mono
950.50.11... Seite 360

☑ ☐ Abdeckung
☑ ☐ ■ ■ Oberholm



Stützklappgriff Duo
950.50.1... Seite 360

☑ ☐ Abdeckung, Unterholm
☑ ☐ ■ ■ Oberholm



Stützklappgriff Mono, mobil
950.50.11... Seite 361

☑ ☐ Abdeckung
☑ ☐ ■ ■ Oberholm



Stützklappgriff Duo, mobil
950.50.1... Seite 361

☑ ☐ Abdeckung, Unterholm
☑ ☐ ■ ■ Oberholm



Haltegriff
950.36.1..9.. Seite 364

☑ ☐ Rosetten, Stützen
☑ ☐ ■ ■ Stange



Haltegriff
950.36.3309.. Seite 365

☑ ☐ Rosetten, Stützen
☑ ☐ ■ ■ Stange



Winkelgriff
950.22.2009.. Seite 365

☑ ☐ Rosetten, Stützen
☑ ☐ ■ ■ Stange



Winkelgriff
950.22.1..9.. Seite 366

☑ ☐ Rosetten, Stützen
☑ ☐ ■ ■ Stange



Dusch-, Wannenhandlauf
950.35.1..9.. Seite 367

☑ ☐ Rosetten, Stützen
☑ ☐ ■ ■ Stange



Brausehalterstange
950.33.1..9.. Seite 368

☑ ☐ Rosetten, Stützen, Brausehalter
☑ ☐ ■ ■ Stange



Winkelgriff mit Brausehalter
950.33.2..9.. Seite 369

☑ ☐ Rosetten, Stützen, Brausehalter
☑ ☐ ■ ■ Stange



Duschhandlauf mit Brausehalterstange
950.35.21.9.. Seite 370

☑ ☐ Rosetten, Stützen, Brausehalter
☑ ☐ ■ ■ Stange



Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
950.35.3..9.. Seite 371

☑ ☐ Rosetten, Stützen, Brausehalter
☑ ☐ ■ ■ Stange



Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
950.35.4..9.. Seite 372

☑ ☐ Rosetten, Stützen, Brausehalter
☑ ☐ ■ ■ Stange

PASSENDE PRODUKTE

System 800 K kann mit den nachfolgenden Produkten ergänzt werden.



Klappsitz R 380
950.51.22... Seite 490



Klappsitz 350
950.51.20... Seite 488



Klappsitz 450
950.51.21... Seite 489



Rückenlehne
950.51.02090 Seite 491



Einhängesitz
950.51.11.. Seite 492



Einhängesitz
950.51.10.. Seite 493



Duschhocker
950.51.300... Seite 485



Duschhocker
950.51.30140 Seite 486



Duschhocker
950.51.30240 Seite 486



Badstuhl
950.51.31040 Seite 487



Badstuhl
950.51.31140 Seite 487



Armaturen ab Seite 529



Waschtische ab Seite 549



Universalprodukte ab Seite 664




Duschvorhänge ab Seite 689

System 800 K
Accessoires



	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






800.00.10090

HEWI Halter
· für Becher 800.04.010 und Seifenspender 800.06.010
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 79 mm breit, 20 mm hoch und 92 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

☒ ☐






800.04.010

HEWI Becher
· zylindrischer Becher mit flachem Boden
· passend zu Halter 800.00.10090
· ø 69 mm, 110 mm hoch
· aus hochwertigem Polyamid

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.





800.06.010

HEWI Seifenspender
· mit einer Pumpe aus Metall, hochwertig verchromt
· passend zu Halter 800.00.10090
· aus hochwertigem Polyamid
· oben ø 69 mm, 170 mm hoch inkl. Pumpe
· Füllmenge ca. 200 ml

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

800.06.E02 **HEWI Behälter für Seifenspender**

☒ Pumpenkopf **100.03.E02** **HEWI Pumpenkopf**


HEWI Farben | Oberflächen

☒	☐							
98	99	97	95	92	90	86	84	Chr
18	24	36	33	74	72	55	50	

Weitere Accessoires der Serie 477 finden Sie auf Seite 349
oder im Register Serie 477/801 ab Seite 60
Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Seifenspender
· Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite (ermöglicht Einhandbedienung)
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· Behälterdeckel kann verriegelt werden
· Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen separat zu bestellen (siehe unten)
· 76 mm breit, 214 mm hoch, 119 mm tief, Behälter ø 75 mm
· Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff
· Füllmenge 500 ml, nicht für Desinfektionsmittel geeignet
· aus hochwertigem Polyamid


800.06.10091
· Halterung in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Drucktaste in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

800.06.10099
· Halterung in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· Drucktaste in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

Halterung
☑ ☐ Drucktaste
■ ■

Bitte beachten: Bei Bestellung bitte Farbe der Drucktaste angeben.






800.02.10090

HEWI Halter
· für Seifenschale 800.02.010
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 123 mm breit, 20 mm hoch, 91 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

☑ ☐

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.





800.02.010

HEWI Seifenschale
· passend zu Halter 800.02.10090
· drehbare Seifenschale, kann bündig zum Halter aufliegen bzw. als Schale verwendet werden
· 113 mm breit, 15 mm hoch, 68 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in 4 HEWI Farben


☑ ☐ ■ ■

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

477.06.E04 **HEWI Wandsockel für Seifenspender**
66182 **HEWI Pumpeneinheit für Seifenspender**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Utensilienablage
· die Ablage ist drehbar und kann bündig zum Halter aufliegen bzw. als Schale verwendet werden
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 250 mm breit, 20 mm hoch, 106 mm tief, aus hochwertigem Polyamid
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.03.20090
· Halter und Ablage in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

800.03.20091
· Halter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Ablage in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

800.03.20099
· Halter in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· Ablage in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)


Bitte beachten: Bei Bestellung bitte Farbe der Ablage angeben.

☑ ☐ Halter
☑ ☐ ■ ■ Ablage

60169

HEWI Einsatz Utensilienablage






800.90.01090

HEWI Haken
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 50 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in 4 HEWI Farben
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

☑ ☐ ■ ■

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



800.90.02090

HEWI Haken
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 80 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in 4 HEWI Farben
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


☑ ☐ ■ ■

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Farben
☑ ☐ ■ ■
98 99 92 33

Weitere Accessoires der Serie 477 finden Sie auf Seite 349
oder im Register Serie 477/801 ab Seite 60
Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Einzelhaken
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 46 mm tief, Rosette ø 50 mm, aus hochwertigem Polyamid

800.90.03091
· Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

800.90.03099
· Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

☑ ☐ Rosette
■ ■ Haken

Bei Bestellung bitte Farbe der Hakenteile angeben.
Lieferung ohne Schrauben und Dübel.






HEWI Doppelhaken
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 44 mm tief, Rosette ø 50 mm, aus hochwertigem Polyamid

800.90.04091
· Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

800.90.04099
· Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

☑ ☐ Rosette
■ ■ Haken

Bei Bestellung bitte Farbe der Hakenteile angeben.
Lieferung ohne Schrauben und Dübel.





HEWI Dreifachhaken
· drehbarer Haken mit Befestigungsrosette
· zum Aufschrauben von unten mit 4 mm Senkschrauben
· zum Durchschrauben von oben mit M4-Gewindeschrauben und Vierkantmuttern
· 70 mm hoch, Rosette ø 50 mm, aus hochwertigem Polyamid

800.90.05091
· Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

800.90.05099
· Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· Hakenteil in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)


☑ ☐ Rosette
■ ■ Haken


Bei Bestellung bitte Farbe der Hakenteile angeben.
Lieferung ohne Schrauben und Dübel.

Weitere Accessoires der Serie 477 finden Sie auf Seite 349
oder im Register Serie 477/801 ab Seite 60
Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








HEWI WC-Bürstengarnitur (BFW)
· langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griff erleichtert die Handhabung
· Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 105 mm breit, 541 mm hoch, 120 mm tief, aus hochwertigem Polyamid
· Bürste mit verlängertem Stiel und ergonomischem Griff
· Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, Borsten in Anthrazitgrau
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.20.20090	· Halter, zylindrischer Bürstenbehälter und Bürstenstiel in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) · Griffstück in Schwarz
800.20.20091	· Halter und Bürstenstiel in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · zylindrischer Bürstenbehälter u. Griffstück in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
800.20.20099	· Halter und Bürstenstiel in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · zylindrischer Bürstenbehälter u. Griffstück in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

☐ ☐ Halter und Bürstenstiel
■ ■ ■ Griffstück
☐ ☐ ■ ■ Bürstenbehälter

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.








HEWI WC-Bürste (BFW)
· langer Bürstenstiel mit ergonomischem Griffteil erleichtert die Handhabung
· Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, ø 76 mm, Borsten Anthrazitgrau
· Bürstenkopf einfach austauschbar durch Bajonettverschluss
· 539 mm lang, Griffteil 140 mm lang, aus hochwertigem Polyamid

800.20.01090	· Bürstenstiel in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) · Griffstück in Schwarz
800.20.01091	· Bürstenstiel in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · Griffstück in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
800.20.01099	· Bürstenstiel in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Griffstück in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

☐ ☐ Bürstenstiel
■ ■ ■ Griffstück

HEWI Farben
☐ ☐ ■ ■ ■
98 99 90 92 33

800.20.E02	**HEWI Bürstenbehälter**
921050	**HEWI Bürstenkopf, VE1**
921051	**HEWI Bürstenkopf, VE5**
921052	**HEWI Bürstenkopf, VE25**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
	800.21.11090	**HEWI WC-Papierhalter, klappbar** · zur Wandmontage, verdeckte Befestigung · 140 mm breit, 90 mm hoch und 27 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
☑ ☐		Bei Bestellung bitte Farbe angeben.
		
		HEWI Hygienebeutelspender · zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff · 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief · aus hochwertigem Polyamid · zur Wandmontage, inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
	800.06.75090	· Grundkörper und Ringeinsatz in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)
	800.06.75091	· Grundkörper in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · Ringeinsatz in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
	800.06.75099	· Grundkörper in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Ringeinsatz in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
☑ ☐ Grundkörper ☑ ☐ ■ ■ Ringeinsatz		Bei Bestellung bitte Farbe angeben.
		
		HEWI Duschkorb · zur Wandmontage, verdeckte Befestigung · 250 mm breit, 90 mm hoch, 106 mm tief, aus hochwertigem Polyamid · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
	800.03.30090	· Halter und Duschkorb in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)
	800.03.30091	· Halter in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · Duschkorb in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
	800.03.30099	· Halter in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Duschkorb in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
		Bei Bestellung bitte Farbe angeben.
☑ ☐ Halter ☑ ☐ ■ ■ Duschkorb	**800.03.010**	**HEWI Duschkorb**

HEWI Farben

☑ ☐ ■ ■
98 99 92 33

Weitere Accessoires der Serie 477 finden Sie auf Seite 349
oder im Register Serie 477/801 ab Seite 60
Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

System 800 K
Barrierefrei





System 800 K

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild





HEWI Stützklappgriff Mono
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- integrierte Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochw. Polyamid
- Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- Holm ø 33 mm, Ausladung 600 mm
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- aus hochwertigem Polyamid
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

950.50.11090 · in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)


950.50.11091
- Abdeckung der Wandplatte in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- Holm in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)


☑ ☐ Abdeckung der Wandplatte
☑ ☐ ■ ■ Holm

950.50.11099
- Abdeckung der Wandplatte in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
- Holm in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)



Bohrbild





HEWI Stützklappgriff Duo
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- integrierte Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochw. Polyamid
- Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- Oberholm ø 33 mm, Unterholm ø 25 mm
- stabile Dreipunktbefestigung
- zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- aus hochwertigem Polyamid
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

☑ ☐ Abdeckung der Wandplatte, Unterholm
☑ ☐ ■ ■ Oberholm

Ausladung	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)	· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · Oberholm in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)	· in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Oberholm in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
700 mm	**950.50.12090**	**950.50.12091**	**950.50.12099**
850 mm	**950.50.13090**	**950.50.13091**	**950.50.13099**
900 mm	**950.50.14090**	**950.50.14091**	**950.50.14099**

HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen
Seiten 362, 363


HEWI Befestigungsmaterial BM10.4 bis BM18.4 bitte separat bestellen Seite 705

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild






HEWI Mobiler Stützklappgriff Mono
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter HEWI Montageplatte 950.50.014XA (bitte separat bestellen)
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- Holm ø 33 mm, Ausladung 600 mm
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- aus hochwertigem Polyamid
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

950.50.11190	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
950.50.11191	· Abdeckung der Wandplatte in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · Holm in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
950.50.11199	· Abdeckung der Wandplatte in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Holm in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

☑ ☐ Abdeckung der Wandplatte
☑ ☐ ■ ■ Holm

Bohrbild







HEWI Mobiler Stützklappgriff Duo
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter HEWI Montageplatte 950.50.014XA (bitte separat bestellen)
- mit zwei übereinander angeordneten Griffebenen
- Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Halterung aus Stahl mit Abdeckung aus hochwertigem Polyamid
- Wandplatte 181 mm hoch und 130 mm breit
- Oberholm ø 33 mm, Unterholm ø 25 mm
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert
- Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040

☑ ☐ Abdeckung der Wandplatte, Unterholm
☑ ☐ ■ ■ Oberholm

Ausladung	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)	· in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) · Oberholm in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)	· in HEWI Farbe 99 (Reinweiß) · Oberholm in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)
700 mm	**950.50.12190**	**950.50.12191**	**950.50.12199**
850 mm	**950.50.13190**	**950.50.13191**	**950.50.13199**

Bestellhilfen finden Sie in unserem Online-Katalog direkt beim Produkt.

HEWI Farben


☑ ☐ ■ ■
98 99 92 33

HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen
Seiten 362, 363

HEWI Befestigungsmaterial BM10.4 bis BM18.4 bitte separat bestellen Seite 705

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






950.50.01090

HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter
· zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.1... und 950.50B20...90
· integrierte Rollenbremse
· 35 mm breit, 123 mm hoch, 151 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in 4 HEWI Farben

◻◻■■

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.







HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter und WC-Spülauslösung (Funk)
· zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.1... und 950.50B20...90
· blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
· leichte Montage, integrierte Rollenbremse
· 36 mm breit, 131 mm hoch, 150 mm tief
· Sendefrequenz 868,4 MHz
· passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

950.50.07090 Ausführung rechts
950.50.07190 Ausführung links

◻◻■■

Ausführungen links bzw. rechts aus Sichtrichtung des Nutzers.
Bei Bestellung bitte Farbe angeben.





950.51.90090

HEWI Rückenstütze
· Lehne mit beidseitig angebrachten Befestigungswinkeln
· zum Abstützen des Rückens auf dem WC
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· Montage an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen 950.50....
· Achsmaß 650 bis 700 mm bauseits verstellbar, 150 mm tief
· Rückenlehne 350 mm breit, 390 mm hoch
· Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polyamid
· Befestigungswinkel aus Metall, pulverbeschichtet
· erhältlich in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)




◻■ Mit mobilen Stützklappgriffen kombinierbar.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

Bestellhilfen finden Sie in unserem Online-Katalog direkt beim Produkt.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





950.50.10090

HEWI Montageplatte mit Abdeckung
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 22 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen Seite 738

950.50.014XA

HEWI Montageplatte
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 19 mm tief, aus Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

950.50.01590


HEWI Abdeckung für Montageplatte
- zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 14 mm tief
- Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)

▨ Montageplatte
▨ ☐ Abdeckung



950.50.013

HEWI Schutz- und Aufbewahrungsbeutel
- zur Aufbewahrung der mobilen Stützklappgriffe 950.50...
- aus hochwertiger, reißfester weißer Kunststofffolie
- hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Stützklappgriff-Oberflächen
- 1035 mm hoch, 335 mm breit
- mit Kordelzug zum Verschließen





HEWI Bodenstütze
- zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 950.50....
- Höhenanpassung im Bereich ± 20 mm möglich
- Anbindung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

950.50.026XA · senkrechte Länge 563 mm, für Montagehöhe 680 mm

950.50.020XA · zur Erfüllung der Höhenanforderung nach DIN 18040
· senkrechte Länge 643 mm, für Montagehöhe 760 mm

950.50.025XA · zur Erfüllung der Höhenanforderung nach ÖNORM B 1600/1601
· senkrechte Länge 733 mm, für Montagehöhe 850 mm

▨ Bodenstütze
▨ ☐ ■ ■ Anbindung

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.


HEWI Farben | Oberflächen

▨ ☐ ■ ■ ■ ▨
98 99 92 90 33 XA

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Haltegriff
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· 90 mm tief, Stange ø 33 mm
· Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
· aus hochwertigem Polyamid
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Ausladung	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)	· Stange in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot) · Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	· Stange in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot) · Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
L = 300 mm	**950.36.10090**	**950.36.10091**	**950.36.10099**
L = 400 mm	**950.36.11090**	**950.36.11091**	**950.36.11099**
L = 600 mm	**950.36.13090**	**950.36.13091**	**950.36.13099**
L = 900 mm	**950.36.14090**	**950.36.14091**	**950.36.14099**
L = min. 220 mm - max. 1100 mm, bei Bestellung bitte Außenmaß L angeben	**950.36.1S90***	**950.36.1S91***	**950.36.1S99***

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

*Ab einem Außenmaß von 951 mm hat der Haltegriff eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

801.50.011
63086
72839, 72840, 72841

HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter siehe unten
HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung
HEWI Dichtronden siehe Seite 366

◰ ☐ Rosetten, Stützen
◰ ☐ ■ ■ Stangen






801.50.011

HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter
· rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
· mit integrierter flexibler Rollenbremse für handelsübliche WC-Papierrollen
· zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an HEWI Stangensystem ø 33 mm sowie an Stützklappgriffen der Serie 801
· 39 mm breit, 143 mm hoch, 139 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid

◰ ☐ ■ ■

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Haltegriff
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
· Außenmaß 600 mm, Stangen ø 33 mm, 90 mm tief
· Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Haltegriffs
· aus hochwertigem Polyamid
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial




950.36.33090	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
950.36.33091	· Haltegriff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot) · Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
950.36.33099	· Haltegriff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot) · Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

	801.50.011	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter** siehe links
☑ ☐ Rosetten, Stützen	**63086**	**HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung**
☑ ☐ ■ ■ Stangen	**72839, 72840, 72841**	**HEWI Dichtronden** siehe Seite 366



HEWI Winkelgriff
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· links- und rechtsseitig montierbar
· erhöhte Stabilität durch 3 Befestigungsstützen
· Achsmaße 264 mm, 345 mm und 169 mm, Winkel 135°
· 90 mm tief, Stangen ø 33 mm
· Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
· aus hochwertigem Polyamid
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



950.22.20090	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
950.22.20091	· Winkelgriff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot) · Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
950.22.20099	· Winkelgriff in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot) · Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

	801.50.011	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter** siehe links
☑ ☐ Rosetten, Stützen	**63086**	**HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung**
☑ ☐ ■ ■ Stangen	**72839, 72840, 72841**	**HEWI Dichtronden** siehe Seite 366


HEWI Farben
☑ ☐ ■ ■
98 99 92 33

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Winkelgriff
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- links- und rechtsseitig montierbar
- 90 mm tief, Stange ø 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- aus hochwertigem Polyamid
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


Ausladung	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)	· Stangen in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot) · Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	· Stangen in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot) · Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
A1 = 600 mm, W1 = 300 mm	**950.22.10090**	**950.22.10091**	**950.22.10099**
A1 = 900 mm, W1 = 400 mm	**950.22.11090**	**950.22.11091**	**950.22.11099**
A1 = 750 mm, W1 = 500 mm*	**950.22.13090***	**950.22.13091***	**950.22.13099***
A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm**	**950.22.14090****	**950.22.14091****	**950.22.14099****
A1 = 600 - 1250 mm, W1 = 300 - 850 mm, bei Bestellung bitte A1 und W1 angeben	**950.22.1S90**	**950.22.1S91**	**950.22.1S99**


* erfüllt ÖNORM B 1600/1601
**erfüllt SIA 500

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

☐ ☐ Rosetten, Stützen
☐ ☐ ■ ■ Stangen

801.50.011 **HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter** siehe Seite 366
63086 **HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung**
72839, 72840, 72841 **HEWI Dichtronden** siehe unten






HEWI Dichtronde
- für Stangensysteme S 800 K und Warm Touch/ mobile Lösungen mit drei Bohrungen und Abtrennperforierung
- passend für kleines und großes Befestigungsblech
- zur zusätzlichen Abdichtung der Bohrpunkte
- Abdichtung bei Fugenkreuz und Fliesenversatz

72839 VPE 10 Stück
72840 VPE 50 Stück
72841 VPE 100 Stück

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Dusch-, Wannenhandlauf
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- 90 mm tief, Stangen ø 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Ausladung	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)	· Stangen in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot) · Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	· Stangen in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot) · Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
W1 = 762 mm W2 = 762 mm	**950.35.11090**	**950.35.11091**	**950.35.11099**
W1 = 475 - 1800 mm W2 = 475 - 1800 mm, bei Bestellung bitte W1 und W2 angeben	**950.35.1S90***	**950.35.1S91***	**950.35.1S99***

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

*Ab einem Außenmaß W1/W2 von 1340 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

802.03.200
802.03.210
☑ ☐ Rosetten, Stützen
63086
☑ ☐ ■ ■ Stangen
72839, 72840, 72841

HEWI Ablagebox siehe Seite 297
HEWI Eckablage siehe Seite 298
HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung
HEWI Dichtronden siehe links


HEWI Farben
☑ ☐ ■ ■
98 99 92 33

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Brausehalterstange
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen der Brausehalterstange
- 90 mm tief, Stange ø 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


Ausladung	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) · Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich	· Stange, Griffbereich des Brausehalters in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot) · Brausehalter, Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	· Stange, Griffbereich des Brausehalters in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot) · Brausehalter, Stützen und Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
L = 600 mm	**950.33.10090**	**950.33.10091**	**950.33.10099**
L = 900 mm	**950.33.11090**	**950.33.11091**	**950.33.11099**
L = 1100 mm	**950.33.12090**	**950.33.12091**	**950.33.12099**
L = 600 mm - 1250 mm, bei Bestellung bitte Außenmaß L angeben	**950.33.1S90**	**950.33.1S91**	**950.33.1S99**

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

	63086	**HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung**
	950.33.E019..	**HEWI Brausehalter**
	950.33.E03...	**HEWI Handbrause** siehe Universalprodukte Seite 664
	950.33.E05...	**HEWI Brauseschlauch** siehe Universalprodukte Seite 665
☐ ☐ Rosetten, Stützen	**950.33.E07...**	**HEWI Brauseset** siehe Universalprodukte Seite 666
☐ ☐ ■ ■ Stangen	**72839, 72840, 72841**	**HEWI Dichtronden** siehe Seite 366

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile





HEWI Winkelgriff mit Brausehalter
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- 90 mm tief, Stangen ø 33 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- aus hochwertigem Polyamid
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bestellnummer **Ausladung**	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) · Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich	· Stangen, Griffbereich des Brausehalters in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot) · Brausehalter, Stützen, Rosetten in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	· Stangen, Griffbereich des Brausehalters in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot) · Brausehalter, Stützen, Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
A1 = 1100 mm W1 = 600 mm	**950.33.21090**	**950.33.21091**	**950.33.21099**
A1 = 1250 mm W1 = 600 mm	**950.33.22090**	**950.33.22091**	**950.33.22099**
A1 = 600 - 1250 mm W1 = 300 - 850 mm, bei Bestellung bitte A1 und W1 angeben	**950.33.2S90**	**950.33.2S91**	**950.33.2S99**

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

☑ ☐ Rosetten, Stützen
☑ ☐ ■ ■ Stangen

63086
950.33.E019..

HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung
HEWI Brausehalter

HEWI Farben
☑ ☐ ■ ■
98 99 92 33


802.03.200, 802.03.210
950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...
72839, 72840, 72841

HEWI Ablagebox, Eckablage siehe Seiten 297, 298
HEWI Handbrause siehe Universalprodukte Seite 664
HEWI Brauseschlauch siehe Universalprodukte Seite 665
HEWI Brauseset siehe Universalprodukte Seite 666
HEWI Dichtronden siehe Seite 366

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Duschhandlauf mit Brausehalterstange

- mit zur Wand zeigendem 45° Endbogen an waagerechter Stange
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, links- und rechtsseitig montierbar
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Duschhandlaufs
- aus hochwertigem Polyamid
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Ausladung	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) · Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich	· Stangen, Griffbereich des Brausehalters in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot) · Brausehalter, Stützen, Rosetten in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	· Stangen, Griffbereich des Brausehalters in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot) · Brausehalter, Stützen, Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
A1 = 1100 mm W1/W2 = 762 mm	**950.35.21090**	**950.35.21091**	**950.35.21099**
A1 = 1250 mm W1/W2 = 762 mm	**950.35.22090**	**950.35.22091**	**950.35.22099**
A1 = 1100 mm W1 = 762 mm, W2 = 962 mm	**950.35.23090**	**950.35.23091**	**950.35.23099**
A1 = 1250 mm W1 = 762 mm, W2 = 962 mm	**950.35.24090**	**950.35.24091**	**950.35.24099**
A1 = 600 -1250 mm W1 = 475 -1800 mm W2 = 475 -1800 mm, bei Bestellung bitte A1, W1/W2 angeben	**950.35.21S90***	**950.35.21S91***	**950.35.21S99***

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

*Ab einem Außenmaß W1 = 1200 mm / W2 = 1340 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.


☑ ☐ Rosetten, Stützen
☑ ☐ ■ ■ Stangen

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

· mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen an waagerechten Stangen
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· mit seitlich (z. Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
· Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
· 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, links- und rechtsseitig montierbar
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
· einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Duschhandlaufs
· aus hochwertigem Polyamid
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Ausladung	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) · Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich	· Stangen, Griffbereich des Brausehalters in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot) · Brausehalter, Stützen, Rosetten in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	· Stangen, Griffbereich des Brausehalters in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot) · Brausehalter, Stützen, Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
A1 = 1100 mm W1/W2 = 762 mm	**950.35.31090**	**950.35.31091**	**950.35.31099**
A1 = 1250 mm W1/W2 = 762 mm	**950.35.32090**	**950.35.32091**	**950.35.32099**
A1 = 1100 mm W1/W2 = 962 mm	**950.35.33090**	**950.35.33091**	**950.35.33099**
A1 = 1250 mm W1/W2 = 962 mm	**950.35.34090**	**950.35.34091**	**950.35.34099**
A1 = 600 -1250 mm W1 = 475 -1800 mm W2 = 475 -1800 mm, bei Bestellung bitte A1, W1/W2 angeben	**950.35.3S90***	**950.35.3S91***	**950.35.3S99***

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

*Ab einem Außenmaß W2 = 1340 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.
Bei Montage beachten: max. horizontaler Befestigungsabstand 850 mm.
A1 wird immer auf W1 montiert.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.


☑ ☐ Rosetten, Stützen
☑ ☐ ■ ■ Stangen

HEWI Farben
☑ ☐ ■ ■
98 99 92 33

63086
950.33.E019..
802.03.200, 802.03.210
950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...
72839, 72840, 72841

HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung
HEWI Brausehalter
HEWI Ablagebox, Eckablage siehe Seiten 297, 297
HEWI Handbrause siehe Universalprodukte Seite 664
HEWI Brauseschlauch siehe Universalprodukte Seite 665
HEWI Brauseset siehe Universalprodukte Seite 666
HEWI Dichtronden siehe Seite 366





HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen an waagerechten Stangen
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen ø 18 mm und flachen Rosetten ø 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, aus hochwertigem Polyamid
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Duschhandlaufs
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bestellnummer			Abmessungen in mm / Beschreibung
Ausladung	· in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß) · Brausehalter mit schwarz gekennzeichnetem Griffbereich	· Stangen, Griffbereich des Brausehalters in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot) · Brausehalter, Stützen, Rosetten in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)	· Stangen, Griffbereich des Brausehalters in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot) · Brausehalter, Stützen, Rosetten in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
A1 = 1100 mm W1 = 812 mm	**950.35.42090**	**950.35.42091**	**950.35.42099**
A1 = 1100 mm W1 = 962 mm	**950.35.41090**	**950.35.41091**	**950.35.41099**
A1 = 1100 mm W1 = 1184 mm	**950.35.43090**	**950.35.43091**	**950.35.43099**
A1 = 1250 mm W1 = 812 mm	**950.35.45090**	**950.35.45091**	**950.35.45099**
A1 = 1250 mm W1 = 962 mm	**950.35.44090**	**950.35.44091**	**950.35.44099**
A1 = 1250 mm W1 = 1184 mm	**950.35.46090**	**950.35.46091**	**950.35.46099**
A1 = 600 -1250 mm W1 = 475 -1800 mm, bei Bestellung bitte A1 und W1 angeben	**950.35.4S90**	**950.35.4S91**	**950.35.4S99**

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Bei Montage beachten: max. horizontaler Befestigungsabstand 850 mm.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

☑ ☐ Rosetten, Stützen
☑ ☐ ■ ■ Stangen

63086 **HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung**
950.33.E019.. **HEWI Brausehalter**
802.03.200 **HEWI Ablagebox** siehe Seite 297
950.33.E03... **HEWI Handbrause** siehe Universalprodukte Seite 664
950.33.E05... **HEWI Brauseschlauch** siehe Universalprodukte Seite 665
950.33.E07... **HEWI Brauseset** siehe Universalprodukte Seite 666
72839, 72840, 72841 **HEWI Dichtronden** s. S. 366

HEWI Farben

98 99 92 33

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

product design award 2008

reddot design award
honourable mention 2008

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Serie 805 wurde für den Einsatz im öffentlichen Sanitärraum konzipiert
- Die reduzierte Formgebung, der modulare Aufbau und umfassende Funktionen zeichnen Serie 805 aus
- Die besonders pflegeleichten Materialien Edelstahl und Polyamid überzeugen durch äußerste Robustheit und eignen sich daher besonders gut für hoch frequentierte Bereiche
- Die Funktionsbereiche der Produkte aus hochwertigem Polyamid sind farbig abgesetzt und hierdurch intuitiv zu verwenden

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Public





Serie 805

DESIGN

NOA Produktdesign, Aachen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Oberfläche aus matt geschliffenem Edelstahl, Funktionselemente aus hochwertigem Polyamid, wahlweise in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz).

ACCESSOIRES

Sortiment, passende Produkte	376 – 377
Am Waschtisch	379 – 383
Am WC	384 – 386



OBERFLÄCHEN
☒ Edelstahl, matt geschliffen (XA)

HEWI FARBEN
☒ 98 (Signalweiß)
☐ 99 (Reinweiß)
■ 92 (Anthrazitgrau)
■ 90 (Tiefschwarz)

ACCESSOIRES



Haken
805.90.100 Seite 379
805.90.110 Seite 379

☒



Doppelhaken
805.90.120 Seite 379

☒



Desinfektionsmittelspender
805.06.350 Seite 379

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ Auslaufblende



Seifenspender
805.06.100 Seite 380

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ ■ Entnahmeöffnung



Seifen- | Schaumseifenspender
805.06.115 HEWI SENSORIC Seite 380
805.06.135 HEWI SENSORIC Seite 380
805.06.155 HEWI SENSORIC Seite 380
805.06.150 Seite 381

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ ■ Entnahmeöffnung



Papierhandtuchspender
805.06.500 Seite 382

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ ■ Entnahmeöffnung



Papierabfallbehälter | mit Deckel
805.05.100 Seite 382
805.05.110 Seite 382

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ ■ Einwurföffnung



Papierabfallbehälter 60 l
805.05.400 Seite 381

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ ■ Einwurföffnung



Papierrollenspender
805.06.555 HEWI SENSORIC Seite 383

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ ■ Entnahmeöffnung



WC-Papierhalter
805.21.500 Seite 384

☒



WC-Papierhalter, zweifach
805.21.550 Seite 384

☒



WC-Großrollenhalter
805.21.600 Seite 384

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ ■ Entnahmeöffnung



WC-Bürstengarnitur
805.20.200 Seite 385

☒ Bürstentopf
☒ ☐ ■ ■ Einsatz am Bürstentopf



Hygienebeutelspender
805.06.700 Seite 386

☒



Hygieneabfallbehälter/-kombination
805.05.200 Seite 386
805.05.210 Seite 386

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ ■ Rahmen d. Einwurföffnung

PASSENDE PRODUKTE

Serie 805 kann mit den nachfolgenden Produkten ergänzt werden.



Stützklappgriff Mono, Design A
900.50.1... | 600 mm Seite 218
900.50.4... | mobil Seite 224




Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.... ab Seite 218
900.50.4... | mobil ab Seite 224



Haltegriff
900.36.0... ab Seite 236



Winkelgriff | mit Rollenhalter
900.22.3... ab Seite 238



Winkelgriff | mit Rollenhalter
900.22.1... ab Seite 242



Dusch-, Wannenhandlauf
900.35.1... ab Seite 246



Brausehalterstange
900.33.0... ab Seite 246
Brausehalter



Winkelgriff mit Brausehalter
900.33.2... ab Seite 248
Brausehalter



Vorhangstange
900.34.400... ab Seite 212



Klappsitz
950.51.20... Seite 488



Duschhocker | Badstuhl
950.51.3... ab Seite 487



Universalprodukte ab Seite 653



Armaturen ab Seite 529



Waschtische ab Seite 549



Spiegel ab Seite 601





Spender System 900 Seite 621

Serie 805
Accessoires



	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Einzelhaken
· rechtwinklig gebogener Haken mit kubischen Radien und eingerücktem Wandsockel
· aus hochwertigem 3 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

805.90.100
☒ **805.90.110**

· 20 mm breit, 36 mm hoch und 40 mm tief
· 30 mm breit, 60 mm hoch und 60 mm tief






805.90.120

HEWI Doppelhaken
· rechtwinklig gebogene Haken mit kubischen Radien und eingerücktem Wandsockel
· 60 mm breit, 36 mm hoch und 40 mm tief
· aus hochwertigem 3 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

☒





805.06.350

HEWI Desinfektionsmittel- und Seifenspender
· halboffener Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
· Spender mit langem Bedienhebel, zur Dosierung von alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
· für 500 ml Euronorm-Standardflaschen
· einfaches Auswechseln der Einwegflaschen von vorne
· Dosiermenge mehrstufig einstellbar, Dosierpumpe aus Edelstahl
· Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134° C, 3 bar
· 82 mm breit, 245 mm hoch und 215 mm tief, zur Wandmontage
· Auslaufblende aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)
· inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wieder-/Befüllung

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ Auslaufblende

805.06.E01
805.06.E02

HEWI Verschlussblende
HEWI Leerflasche


HEWI Farben | Oberflächen

☒ ☐ ■ ☒
98 99 92 XA

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





805.06.100


HEWI Seifenspender
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· seitliche Füllstandsanzeige
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 95 mm breit, 275 mm hoch und 105 mm tief
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Hebel und Funktionsabschluss aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· nicht für Desinfektionsmittel geeignet

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

▨ Grundkörper
▨ □ ■ ■ Hebel und Funktionsabschluss

805.06.E03

HEWI Leerflasche





805.06.115

HEWI SENSORIC Seifenspender
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· seitliche Füllstandsanzeige, berührungslose Seifenausgabe
· Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
· mit Batteriewechsel-Anzeige
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei
· 131 mm breit, 270 mm hoch, 124 mm tief
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
· Batterien (AA 1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI SENSORIC

805.06.155

HEWI SENSORIC Schaumseifenspender
· dto., zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife

▨ Grundkörper
▨ □ ■ ■ Entnahmeöffnung


805.06.135

HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender
· dto., zur Aufnahme handelsüblichen Desinfektionsmittels

900.06.E02 **HEWI Leerflasche für 805.06.115**
900.06.E03 **HEWI Leerflasche für 805.06.135**
900.06.E04 **HEWI Leerflasche für 805.06.155**
805.06.E04 **HEWI Leerflasche für 805.06.150**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








805.06.150

HEWI Schaumseifenspender
· zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 1000 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· seitliche Füllstandsanzeige
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 131 mm breit, 270 mm hoch, 124 mm tief
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Hebel und Funktionsabschluss aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

▨ Grundkörper
▨ □ ■ ■ Hebel und Funktionsabschluss





805.05.400

HEWI Papierabfallbehälter
· Fassungsvermögen ca. 60 l
· unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
· 340 mm breit, 620 mm hoch und 275 mm tief
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Einwurföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.


▨ Grundkörper
▨ □ ■ ■ Einwurföffnung

HEWI Farben | Oberflächen

▨ □ ■ ■ ▨
98 99 92 90 XA

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






805.06.500

HEWI Papierhandtuchspender
· zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite von 240 - 250 mm
· Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
· seitliche Füllstandsanzeige
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 301 mm breit, 360 mm hoch und 135 mm tief
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl mit eingerücktem Wandsockel, Oberfläche matt geschliffen
· Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

▨ Grundkörper
▨ □ ■ ■ Entnahmeöffnung







805.05.100

HEWI Papierabfallbehälter
· Fassungsvermögen ca. 25 l
· unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
· 300 mm breit, 510 mm hoch und 185 mm tief
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Einwurföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

805.05.110

· dto., mit Deckel mit Hebelasche


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

▨ Grundkörper, ggf. Deckel
▨ □ ■ ■ Einwurföffnung

805.05.E01 **HEWI Deckel mit Rahmen für 805.05.110**
805.05.E02 **HEWI Rahmen für 805.05.100**

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI SENSORIC Papierrollenspender
· zur Aufnahme von handelsüblichen Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollen ø 200 mm, Hülsen ø 38 mm
· seitliche Füllstandsanzeige, einfacher Papierrollenwechsel
· mit Batteriewechsel-Anzeige
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· wartungsfrei
· 322 mm breit, 415 mm hoch, 226 mm tief
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
· Batterien (D-Mono-LR20-1,5V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
· umrüstbar auf Netzanschluss mit 950.06.E01

805.06.555
· berührungslose Papier-Ausgabe, integrierte Abrisskante
· einstellbare Papierlänge (200, 300 oder 450 mm)

805.06.556
· automatische Papier-Ausgabe am Waschtisch nach dem Abreißen des Papiers
· Papierlänge 250 mm


HEWI SENSORIC

▨ Grundkörper
▨ □ ■ ■ Entnahmeöffnung

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

CE

Serie 805



950.06.E01

HEWI Netzanschluss
für elektronischen Papierrollenspender
· 100–240 V, 50/60 Hz, 0,8 A
· 1x Stecker-Typ C (CEE 7/16 Eurostecker) für Europa außer GB und Irland
· Schutzklasse 2
· Länge Netzkabel ca. 1700 mm


HEWI Farben | Oberflächen

▨ □ ■ ■ ▨
98 99 92 90 XA

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






805.21.500

HEWI WC-Papierhalter
· rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter mit eingerücktem Wandsockel
· feststehende Wandmontage
· 120 mm breit und 90 mm tief
· aus hochwertigem 4 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen

▨






805.21.550

HEWI WC-Papierhalter, zweifach
· rechtwinklig gebogener, U-förmiger Halter mit eingerücktem Wandsockel
· feststehende Wandmontage
· 220 mm breit und 90 mm tief
· aus hochwertigem 4 mm Edelstahlband, Oberfläche matt geschliffen

▨





805.21.600


HEWI WC-Großrollenhalter
· zur Aufnahme einer handelsüblichen WC-Großrolle ø 250 – 320 mm
· Füllstandsanzeige
· zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 365 mm breit, 365 mm hoch und 140 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Entnahmeöffnung und Abrisskante aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

▨ Grundkörper
▨ ☐ ■ ■ Entnahmeöffnung und Abrisskante

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





805.20.200

HEWI WC-Bürstengarnitur
· Einsatz konisch zulaufend und zur Reinigung herausnehmbar
· mit Innenreservoir zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln
· Bürstenstiel aus Edelstahl, einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· 100 mm breit, Behälter 285 mm hoch und 110 mm tief
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Einsatz aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

▨ Grundkörper
▨ □ ■ ■ Einsatz

805.20.E02

HEWI Einsatz





805.20.020

HEWI WC-Bürste
· Bürstenstiel mit auswechselbarem Bürstenkopf
· Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· 422 mm lang, ø 76 mm

921050 **HEWI Bürstenkopf, VE1**
921051 **HEWI Bürstenkopf, VE5**
▨ **921052** **HEWI Bürstenkopf, VE25**


HEWI Farben | Oberflächen

▨ □ ■ ■ ▨
98 99 92 90 XA

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






805.06.700

HEWI Hygienebeutelspender
· zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff, max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm
· zur Wandmontage
· 150 mm breit, 92 mm hoch und 37 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

▨






805.05.200

HEWI Hygieneabfallbehälter
· Fassungsvermögen ca. 6 l
· unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
· Deckel mit Hebelasche
· 160 mm breit, 300 mm hoch und 151 mm tief
· zur Wandmontage
· Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Einwurföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.





▨ Grundkörper, Deckel
▨ □ ■ ■ Rahmen der Einwurföffnung

805.05.210

HEWI Hygienekombination
· dto., mit integrierter Aufnahme für Hygienebeutelbox

HEWI Farben | Oberflächen

▨ □ ■ ■ ▨
98 99 92 90 XA

805.05.E03

HEWI Deckel mit Rahmen


Serie 805

product design award 2008

reddot design award
honourable mention 2008

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Das klassische Rundrohr-Design von Serie 805 Classic bietet hohe Ergonomie und sicher zu greifende Haltesysteme
- Barrierefreie Produkte der Serie 805 Classic für WC und Dusche unterstützen die Nutzer zuverlässig
- Variables Stangensystem: Dusch- und Wannenhandläufe, Winkelgriffe und Brausehalterstangen sind auf Maß gefertigt erhältlich (ab Stückzahl 1/Festpreis)
- Das Material Edelstahl überzeugt durch Robustheit und eine pflegeleichte, hygienische Oberfläche

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Professional Care, Public



Serie 805 Classic

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Oberfläche aus matt geschliffenem Edelstahl, Funktionselemente aus hochwertigem Polyamid wahlweise in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz).

ACCESSOIRES

Sortiment	390
Haken	393
WC-Papierhalter, WC-Bürste	394 – 395
Symbole	396

BARRIEREFREI

Sortiment	391
Stützen	398 – 409
Greifen	410 – 414
Duschspritzschutz	415



OBERFLÄCHEN
☒ Edelstahl, matt geschliffen (XA)

HEWI FARBEN
☒ 98 (Signalweiß)
☐ 99 (Reinweiß)
■ 92 (Anthrazitgrau)
■ 90 (Tiefschwarz)

ACCESSOIRES



Einzelhaken
805.90.011 Seite 393
805.90.030 Seite 393
☒



Doppelhaken
805.90.025 Seite 393
☒



Symbole
710XA.150.. Seite 396
☒



Symbol Drücken | Ziehen
711DXA | 711ZXA Seite 396
☒



WC-Papierhalter
805.21.100 Seite 394
☒



Reservepapierhalter
805.21.200 Seite 394
☒



WC-Bürstengarnitur
805.20.100 Seite 395
☒ Halter und Bürstenstiel
☒☐■■ Bürstentopf



WC-Bürste
805.20.010 Seite 395
☒ Bürstenstiel

PASSENDE PRODUKTE

Serie 805 Classic kann mit den nachfolgenden Produkten ergänzt werden.



Armaturen ab Seite 529



Waschtische ab Seite 549



Spiegel ab Seite 601



Vorhangstangen ab Seite 210



Spenderprodukte ab Seite 656



Universalprodukte ab Seite 664



Einhängesitz
950.51... Seite 492



Klappsitz
950.51.2... ab Seite 488

BARRIEREFREI



Stützklappgriff

805.50.2..0	Seite 398
805.50.2..1 | mobil	Seite 398



Stützklappgriff, drehbar

805.50.1..0	Seite 399
805.50.1..1 | mobil	Seite 399



Stützklappgriff, E-Ausführung

805.50.7..0	Seite 400
805.50.7..1 | mobil	Seite 400



Stützklappgriff, drehbar E-Ausführ.

805.50.5..0	Seite 401
805.50.5..1 | mobil	Seite 401



Rückenstütze

805.51.900	Seite 404
805.51.910	Seite 405
805.51.920..	Seite 405



Rückenstütze

805.51.9..6..	Seite 406
805.51.9..7..	Seite 407
805.51.9...R/L	ab Seite 408

Stangen
Lehne



Duschspritzschutzvorhang

801.52.02030	Seite 404



Duschspritzschutz | -vorhang

805.52.20030	Seite 415
801.52.010...	Seite 149



Haltegriff

805.36.1..	Seite 410



Winkelgriff

805.22.1...	Seite 410



Winkelgriff

805.22.200..	Seite 411



Dusch-, Wannenhandlauf

805.35.1..	Seite 411



Brausehalterstange

805.33.1...	Seite 412

Stange
Brausehalter



Winkelgriff mit Brausehalter

805.33.2..	Seite 412

Stange
Brausehalter



Duschhandlauf mit Brausehalterstange

805.35.21..	Seite 413

Stange
Brausehalter



Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

805.35.3..	Seite 414


Stange
Brausehalter

Serie 805 Classic
Accessoires



	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






805.90.011

HEWI Einzelhaken
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 46 mm tief, Rosette ø 50 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Lieferung ohne Befestigungsmaterial






805.90.025

HEWI Doppelhaken
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 44 mm tief, Rosette ø 50 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Lieferung ohne Befestigungsmaterial





805.90.030


HEWI Wandhaken
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 80 mm tief, Rosette ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Lieferung ohne Befestigungsmaterial

HEWI Farben | Oberflächen

XA

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






805.21.100

HEWI WC-Papierhalter
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange ø 20 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen






805.21.200

HEWI Reservepapierhalter
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 120 mm lang, ø 33 mm, Rosette ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





805.20.100

HEWI WC-Bürstengarnitur
· Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid
· Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter
· Bürste hängend
· Oberteil stufenlos drehbar, Behälter herausnehmbar
· einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief
· Behälter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· Halter und Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen


Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

▨ Halter und Bürstenstiel
▨ □ ■ ■ Bürstentopf

477.20.E04

HEWI WC-Bürstenbehälter





805.20.010

HEWI WC-Bürste
· Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid
· einfaches Auswechseln des Bürstenkopfs durch Bajonettverschluss
· 460 mm lang, ø 81 mm
· Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen







921037 **HEWI Bürstenkopf, VE1**
921044 **HEWI Bürstenkopf, VE5**
921038 **HEWI Bürstenkopf, VE25**

▨ Bürstenstiel

HEWI Farben | Oberflächen

▨ □ ■ ■ ▨
98 99 92 90 XA

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	**710XA.150.1**	 **HEWI Symbol Mann** · selbstklebend · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · 72 mm breit, 153 mm hoch und 2 mm dick
	**710XA.150.2**	 **HEWI Symbol Frau** · selbstklebend · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · 90 mm breit, 151 mm hoch und 2 mm dick,
	**710XA.150.3**	 **HEWI Symbol Barrierefrei** · selbstklebend · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen · 133 mm breit, 146 mm hoch und 2 mm dick
	Neu **710XA.150.4**	 **HEWI Set Symbole Frau und Mann** · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, selbstklebend
	**711DXA** **711ZXA**	 **HEWI Symbol Drücken | Ziehen** · aus Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, selbstklebend · ø 52 mm, 2 mm dick DRÜCKEN ZIEHEN Auf Anfrage auch in anderen Sprachen lieferbar.

HEWI Oberflächen


XA

Serie 805 Classic
Barrierefrei




Serie 805
Classic

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild







CE


HEWI Stützklappgriff
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Bogen verbundene Stangen, aus einem durchgehenden Rohr geformt
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Edelstahl-Abdeckung
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen, s. unten)
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- 256 mm hoch und 75 mm breit, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

805.50.200	600 mm Ausladung
805.50.210	700 mm Ausladung
805.50.220	850 mm Ausladung
805.50.230	900 mm Ausladung



Bohrbild





CE

HEWI Mobiler Stützklappgriff
- dto.
- mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen, siehe Seite 402)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen, s. unten)
- 249 mm hoch und 74 mm breit, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen


805.50.201	600 mm Ausladung
805.50.211	700 mm Ausladung
805.50.221	850 mm Ausladung
805.50.231	900 mm Ausladung

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen Seite 704
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036


HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen
Seiten 402-409

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild






CE


HEWI Stützklappgriff, drehbar


- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Bogen verbundene Stangen, aus einem durchgehenden Rohr geformt
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Edelstahl-Abdeckung
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen, s. unten)
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
- 256 mm hoch und 75 mm breit, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

805.50.100	600 mm Ausladung
805.50.110	700 mm Ausladung
805.50.120	850 mm Ausladung
805.50.130	900 mm Ausladung



Bohrbild





CE

HEWI Mobiler Stützklappgriff, drehbar

- dto.
- mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen, siehe Seite 402)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen, s. unten)
- 249 mm hoch und 74 mm breit, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

805.50.101	600 mm Ausladung
805.50.111	700 mm Ausladung
805.50.121	850 mm Ausladung
805.50.131	900 mm Ausladung

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 704**

zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036


HEWI Farben | Oberflächen

XA

HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen


Seiten 402-409

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild






HEWI Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste


- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Bogen verbundene Stangen, aus einem durchgehenden Rohr geformt
- belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Edelstahl-Abdeckung
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen, s. unten)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- 261 mm hoch und 75 mm breit, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Taste mit blauem Ring zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannug max. 30V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung


Achtung: Spülkasten muss für elektrische Steuerung vorgerüstet sein.

805.50.750	700 mm Ausladung
805.50.760	850 mm Ausladung
805.50.770	900 mm Ausladung



Bohrbild





HEWI Mobiler Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste

- dto.
- mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen, siehe Seite 402)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- 274 mm hoch und 74 mm breit, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen


805.50.751	700 mm Ausladung
805.50.761	850 mm Ausladung
805.50.771	900 mm Ausladung

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 704**
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036


HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen
Seiten 402-409

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild






CE


HEWI Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste


- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Bogen verbundene Stangen, aus einem durchgehenden Rohr geformt
- belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Edelstahl-Abdeckung
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen, s. unten)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- 261 mm hoch und 75 mm breit, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Taste mit blauem Ring zum Auslösen der WC-Spülung
- Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannug max. 30V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung

805.50.550	700 mm Ausladung
805.50.560	850 mm Ausladung
805.50.570	900 mm Ausladung



Bohrbild





CE

HEWI Mobiler Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste

- dto.
- mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen, siehe Seite 402)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- 274 mm hoch und 74 mm breit, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

805.50.551	700 mm Ausladung
805.50.561	850 mm Ausladung
805.50.571	900 mm Ausladung

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 704**

zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Farben | Oberflächen


XA

HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen

Seiten 402-409

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





950.50.101XA


HEWI Montageplatte mit Abdeckung
- 82 mm breit, 265 mm hoch, 19 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)

▨ Montageplatte, Frontplatte
▨ □ ■ ■ Rahmen der Abdeckung

Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen siehe vorhergehende Seiten

---






950.50.016

HEWI Montageplatte
- 74 mm breit, 249 mm hoch, 18 mm tief
- aus Edelstahl, matt geschliffen
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen, siehe vorhergehende Seiten)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

▨






950.50.017XA

HEWI Abdeckung für Montageplatte
- zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 82 mm breit, 265 mm hoch, 19 mm tief
- Frontplatte der Abdeckung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)

▨ Frontplatte
▨ □ ■ ■ Rahmen der Abdeckung

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






805.50.015

HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter
· rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
· zur Nachrüstung an Stangensystemen/Stützklappgriffen Serie 805 Classic
· leichte Montage, integrierte Rollenbremse
· 39 mm breit, 131 mm hoch, 139 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.






805.50.060

HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)
· WC-Spülauslösung (Funk) zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffen der Serie 805 Classic
· 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang, Sendefrequenz 868,4 MHz
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

CE





950.50.022XA

HEWI Bodenstütze
· senkrechte Bodenstütze zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 805.50...
· zur Erfüllung der Höhenanforderung nach DIN 18040
· Anbindung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· senkrechte Länge 607 mm, für Montagehöhe 760 mm
· Höhenanpassung im Bereich ± 20 mm möglich

950.50.024XA

HEWI Bodenstütze
· dto., zur Erfüllung der Höhenanforderung nach ÖNORM B 1600/1601
· senkrechte Länge 697 mm, für Montagehöhe 850 mm


Anbindung

HEWI Farben | Oberflächen

98 99 92 90 XA


Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung






801.52.02030

HEWI *active*⁺ Duschspritzschutzvorhang
· an den Seiten gesäumter Vorhang, Dekor uni weiß
· aus 100 % Trevira CS, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
· geeignet zur Befestigung an Stützklappgriffen der Serien 801 und 805 Classic, Ausladung 850 mm
· bei 40 °C waschbar und 60 °C desinfizierbar
· mit Edelstahlband-Rollsaum unten, Laschen mit Klettverschlüssen oben
· duschdicht, antistatisch, Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken, mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
· 670 mm hoch und 730 mm breit





805.51.900


HEWI Rückenstütze
· gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Befestigungsstangen
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· Montage an Stützklappgriffen der Serie 805 Classic
· Achsmaß von 670 - 730 mm bauseits verstellbar
· 220 mm hoch und 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm
· Rückenstütze 350 mm breit, Rückenpolster aus schwarzem PUR
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen


Achtung: Lieferung nur in Verbindung mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial BM1...2.1. Bitte gemäß unten stehender Tabelle separat bestellen siehe auch Seiten 704, 707

Bef.-Mat. Stützklappgriff	Bef.-Mat. Rückenstütze	
BM10.2, BM17.2	BM10.2.1	BM10.2.2 (f. 805.51.920.., s.r.)
BM11.2, BM18.2	BM11.2.1	BM11.2.2 (f. 805.51.920.., s.r.)
BM12.2	BM12.2.1	BM12.2.2 (f. 805.51.920.., s.r.)
BM13.2	BM13.2.1	BM13.2.2 (f. 805.51.920.., s.r.)

▨ Stangen
■ Polster

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






805.51.910


HEWI Rückenstütze
· gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosetten
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· Achsmaß von 670 - 730 mm bauseits verstellbar
· 220 mm hoch und 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm Rosetten ø 70 mm
· Rückenstütze 350 mm breit, Rückenpolster aus schwarzem PUR
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· inkl. Befestigungsmaterial BM211, siehe Seite 708

▨ Stangen
■ Polster

805.35.E01

HEWI Rosettenkappe





Ausführung rechts

HEWI Rückenstütze
· gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen und Befestigungsrosette
· einseitige Montage am Stützklappgriff und einseitige Montage an der Wand mit Rosette
· Montage an Stützklappgriffen der Serie 805 Classic
· Achsmaß von 670 - 730 mm bauseits verstellbar
· 220 mm hoch und 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm
· Rückenstütze 350 mm breit, Rückenpolster aus schwarzem PUR
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B 1600/1601, SIA 500

Befestigungsmaterial für Stützklappgriffseite BM1...2.2 siehe links

805.51.920R

Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
· Griff rechts, Rosette links

805.51.920L

Ausführung links
· Griff links, Rosette rechts

▨ Stangen
■ Polster

805.35.E01

HEWI Rosettenkappe


HEWI Farben | Oberflächen


▨ ■
XA 90

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





805.51.906

HEWI Rückenstütze


· beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Befestigungsstangen
· Montage an Stützklappgriffen der Serie 805 Classic
· Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
· 150 mm tief, Stangen ø 33 mm
· Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
· Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
· Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601

Achtung: Befestigungsmaterial der Rückenstütze BM1...2.1 gemäß Tabelle separat bestellen (siehe Seite 409)

Soll die Rückenstütze einzeln montiert werden, so muss die Ausführung 805.51...916 mit Rosetten eingesetzt werden (siehe unten).
Lieferung nur in Verbindung mit HEWI Befestigungsmaterial.

▨ Stangen
▨ ■ ■ Lehne





805.51.916


HEWI Rückenstütze

· beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Stangen und Befestigungsrosetten
· Montage an der Wand mit Rosetten
· Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
· 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
· Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
· Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· inkl. Befestigungsmaterial BM211, siehe Seite 708


▨ Stangen
▨ ■ ■ Lehne

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



805.51.907



HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte gebogene Befestigungsstangen
· anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
· Montage an Stützklappgriffen der Serie 805 Classic
· Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
· 230 mm tief, Stangen ø 33 mm
· Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
· Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
· Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen


Achtung: Befestigungsmaterial der Rückenstütze BM1...2.1 gemäß Tabelle separat bestellen (siehe Seite 409)

Soll die Rückenstütze einzeln montiert werden, so muss die Ausführung 801.51...917 mit Rosetten eingesetzt werden (siehe unten).
Lieferung nur in Verbindung mit HEWI Befestigungsmaterial.

▨ Stangen
▨ ■ ■ Lehne



805.51.917




HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, gebogene Stangen und Befestigungsrosetten
· anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
· Montage an der Wand mit Rosetten
· Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
· 230 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
· Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
· Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· inkl. Befestigungsmaterial BM211, siehe Seite 708


▨ Stangen
▨ ■ ■ Lehne

HEWI Farben | Oberflächen

▨ ■ ■ ▨
98 92 90 XA

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





Ausführung links

HEWI Rückenstütze
· beidseitig angebrachte, rechtwinklig gebogene Stangen und einseitige Befestigungsrosette
· einseitig Montage an der Wand mit Rosette
· einseitig Montage an Stützklappgriff oder Wandstützgriff mit Wandplatte
· Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
· 150 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosette ø 70 mm
· Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
· Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
· Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601

805.51.926R — **Ausführung rechts** (aus Sichtrichtung des Nutzers)
· Griff rechts, Rosette links

805.51.926L — **Ausführung links**
· Griff links, Rosette rechts

Achtung: Befestigungsmaterial der Rückenstütze BM1...2.2 an Griffseite gemäß Tabelle separat bestellen (siehe unten rechts)


▨ Stangen
▨ ■ ■ Lehne

Lieferung nur in Verbindung mit HEWI Befestigungsmaterial.

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts



HEWI Rückenstütze
- beidseitig angebrachte, gebogene Stangen und einseitige Befestigungsrosette
- anwenderfreundlicher Wandabstand von 230 mm
- einseitig Montage an der Wand mit Rosette
- einseitig Montage an Stützklappgriff oder Wandstützgriff mit Wandplatte
- Achsmaß von 650 - 750 mm bauseits verstellbar
- 230 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosette ø 70 mm
- Lehne 370 mm breit und 334 mm hoch
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen


805.51.927R — **Ausführung rechts** (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- Griff rechts, Rosette links

805.51.927L — **Ausführung links**
- Griff links, Rosette rechts

Achtung: Befestigungsmaterial der Rückenstütze BM1...2.2 an Griffseite gemäß Tabelle separat bestellen (siehe unten)

Lieferung nur in Verbindung mit HEWI Befestigungsmaterial.

▨ Stangen
▨ ■ ■ Lehne



Befestigungsmaterial für Rückenstütze am Stützklappgriff **Seite 707**


Stützklappgriff	**Rückenstütze** beidseitig (für 805.51.906, ...907)	**Rückenstütze** einseitig (für 805.51.92...L/R)
BM10.2, BM17.2	**BM10.2.1**	**BM10.2.2**
BM11.2, BM18.2	**BM11.2.1**	**BM11.2.2**
BM12.2	**BM12.2.1**	**BM12.2.2**
BM13.2	**BM13.2.1**	**BM13.2.2**

HEWI Farben | Oberflächen

▨ ■ ■ ▨
98 92 90 XA

Bitte beachten: Nicht auf mobile Stützklappgriffe montierbar.





Gilt nur für 805.36.1S

HEWI Haltegriff

· 90 mm tief, Stange ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für A1 = 900 mm / 1100 mm und Sonderlängen)
· inkl. Befestigungsmaterial BM211, siehe Seite 708

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
805.36.100	Achsmaß 300 mm
805.36.110	Achsmaß 400 mm
805.36.120	Achsmaß 500 mm
805.36.130	Achsmaß 600 mm
805.36.140	Achsmaß 900 mm
805.36.150	Achsmaß 1100 mm

805.36.1S — **HEWI Haltegriff, Sonderlänge**

· ab einem Achsmaß A1 = 851 mm hat der Haltegriff eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung

Achsmaß A	
220 mm - 535 mm	
536 mm - 850 mm	
851 mm - 1100 mm	


Bei Bestellung bitte Achsmaß A1 angeben.

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten

Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.



Ausführung rechts



805.22.130.., 805.22.140..

805.22.1S

HEWI Winkelgriff

· 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 nachrüstbar, siehe Seite 403
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für W1 = 300 mm und Sonderlängen)
· inkl. Befestigungsmaterial BM211, siehe Seite 708

Achsmaß	Ausführung rechts	Ausführung links
A1 = 600 mm, W1 = 300 mm, ohne 3. Stütze	**805.22.100R**	**805.22.100L**
A1 = 900 mm, W1 = 400 mm	**805.22.110R**	**805.22.110L**
A1 = 750 mm, W1 = 500 mm	**805.22.130R***	**805.22.130L***
A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm	**805.22.140R****	**805.22.140L****

HEWI Winkelgriff, Sonderlänge

W1	300 - 575 mm	576 - 850 mm
A1		
600 mm - 850 mm		
851 mm - 1100 mm		

Bei Bestellung A1 und W1, sowie Ausführung rechts oder links angeben.


* erfüllt ÖNORM B 1600/1601
**erfüllt SIA 500

805.35.E01	**HEWI Rosettenkappe**
805.35.E02	**HEWI Rosettenkappe, geteilt**
921057	**HEWI Käppchen**

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts




Ausführung links

HEWI Winkelgriff
· Achsmaße 620 mm und 200 mm, Winkel 135°
· 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· Aufrüstsatz WC-Papierhalter 805.50.015 nachrüstbar, siehe Seite 403
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· inkl. Befestigungsmaterial BM211, siehe Seite 708

805.22.200R Ausführung rechts
805.22.200L Ausführung links

▨ **805.35.E01** **HEWI Rosettenkappe**





Gilt nur für
805.35.1S

805.35.110 **HEWI Dusch-, Wannenhandlauf**
· waagerechte Längen W1/W2 je 762 mm
· 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· für alle HEWI Einhängesitze ø 33 mm geeignet
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
· inkl. Befestigungsmaterial BM211, siehe Seite 708

805.35.1S **HEWI Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen**
· ab einer waagerechten Länge W1/W2 = 1200 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung

W1/W2	
475 mm - 799 mm	
800 mm - 1199 mm	
1200 mm - 1499 mm	
1500 mm - 1800 mm	

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

▨ Bei Bestellung bitte Achsmaße W1 und W2 angeben.


HEWI Farben | Oberflächen

▨
XA

Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte und Ausgleichsscheiben zum Ausgleich eines Fliesenversatzes sind separat erhältlich siehe Seite 415
Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Brausehalterstange
· 90 mm tief, Stange ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Brausehalter stufenlos verstellbar, aus Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· inkl. Befestigungsmaterial BM211, siehe Seite 708

805.33.100	· Achsmaß = 600 mm
805.33.110	· Achsmaß = 900 mm
805.33.120	· Achsmaß = 1100 mm
805.33.1S	· senkrechte Länge = 600 - 925 mm
805.33.1S	· senkrechte Länge = 926 - 1250 mm

▨
▨ □ ■ ■ Brausehalter

Bei Bestellung bitte Farbe und ggf. Achsmaß angeben.





HEWI Winkelgriff mit Brausehalter
· waagerechte Länge 600 mm
· 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
· für alle HEWI Einhängesitze ø 33 mm geeignet
· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Brausehalter stufenlos verstellbar, aus Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
· inkl. Befestigungsmaterial BM211, siehe Seite 708

805.33.210R	· Ausführung rechts, senkrechte Länge A1 = 1100 mm
805.33.210L	· Ausführung links, senkrechte Länge A1 = 1100 mm
805.33.220R	· Ausführung rechts, senkrechte Länge A1 = 1250 mm
805.33.220L	· Ausführung links, senkrechte Länge A1 = 1250 mm
805.33.2S	**HEWI Winkelgriff mit Brausehalter, Sonderlängen**

W1	300 - 575 mm	576 - 850 mm
A1		
600 mm - 925 mm		
926 mm - 1250 mm		

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Ausführung rechts

▨
▨ □ ■ ■ Brausehalter


Bei Bestellung bitte Farbe sowie ggf. Achsmaße A1 und W1 angeben.

805.33.E01	**HEWI Brausehalter**
805.35.E01	**HEWI Rosettenkappe**
805.35.E02	**HEWI Rosettenkappe, geteilt**
921057	**HEWI Käppchen**

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Ausführung rechts



HEWI Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange
- waagerechte Längen W1/W2 je 762 mm
- 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
- für alle HEWI Einhängesitze geeignet ø 33 mm (801.51..110 und 801.51..115 nur auf W1)
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter stufenlos verstellbar, aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inkl. Befestigungsmaterial BM211, siehe Seite 708

805.35.210R
- Ausführung rechts, senkrechte Länge A1 = 1100 mm

805.35.210L
- Ausführung links, senkrechte Länge A1 = 1100 mm

805.35.220R
- Ausführung rechts, senkrechte Länge A1 = 1250 mm

805.35.220L
- Ausführung links, senkrechte Länge A1 = 1250 mm

- dto., waagerechte Längen W1 = 762 mm, W2 = 962 mm (nach ÖNORM)

805.35.230R
- Ausführung rechts, senkrechte Länge A1 = 1100 mm

805.35.230L
- Ausführung links, senkrechte Länge A1 = 1100 mm

805.35.240R
- Ausführung rechts, senkrechte Länge A1 = 1250 mm

805.35.240L
- Ausführung links, senkrechte Länge A1 = 1250 mm

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

805.35.21S

HEWI Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen
- ab einer waagerechten Länge W1/W2 = 1200 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung

W1/W2	475 - 1199 mm	1200 - 1800 mm
A1		
600 mm - 925 mm		
926 mm - 1250 mm		

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Bei Bestellung bitte Farbe, Achsmaße A1, W1 und W2 angeben.

Brausehalter


HEWI Farben | Oberflächen

98 99 92 90 XA

Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte und Ausgleichsscheiben zum Ausgleich eines Fliesenversatzes sind separat erhältlich siehe Seite 415
Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier: www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange

- links- und rechtsseitig montierbar
- zur Montage seitlich verschiebbare Brausehalterstange
- 90 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Brausehalter stufenlos verstellbar, aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial, empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg (gilt nicht für Sonderlängen)
- inkl. Befestigungsmaterial BM211, siehe Seite 708

805.35.300	· A1 = 1100 mm, W1 = 1185 mm, W2 = 762 mm
805.35.310	· A1 = 1100 mm, W1/W2 = 762 mm
805.35.320	· A1 = 1250 mm, W1 = 1185 mm, W2 = 762 mm
805.35.330	· A1 = 1250 mm, W1/W2 = 762 mm
805.35.340	· A1 = 1100 mm, W1/W2 = 962 mm (nach ÖNORM)
805.35.350	· A1 = 1250 mm, W1/W2 = 962 mm (nach ÖNORM)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

805.35.3S

HEWI Dusch-, Wannenhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, Sonderlängen

W1/W2	475 - 1199 mm	1200 - 1800 mm
A1		
600 mm - 925 mm		
926 mm - 1250 mm		

Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten
Prüfung der Kompatibilität erforderlich. Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Bei Bestellung bitte Farbe, Achsmaße A1, W1 und W2 angeben.
A1 wird immer auf W1 montiert.

Brausehalter

805.33.E01	**HEWI Brausehalter**
805.35.E01	**HEWI Rosettenkappe**
805.35.E02	**HEWI Rosettenkappe, geteilt**
921057	**HEWI Käppchen**


Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte und Ausgleichsscheiben zum Ausgleich eines Fliesenversatzes sind separat erhältlich siehe rechts
Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Bohrbild





805.52.20030


HEWI Duschspritzschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mit Wandplatte aus hochwertigem Polyamid mit integriertem Stahlkern und Edelstahl-Abdeckung
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Duschspritzschutzvorhang
  - mit gesäumten Seiten und Edelstahlband im Rollsaum unten
  - wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der Stange befestigt
  - bei 40 °C waschbar und 60 °C desinfizierbar
  - Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
  - mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
  - 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt
  - duschdicht, antistatisch, aus 100 % Trevira CS in Dekor uni Weiß
  - schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- Stange 940 mm lang, ø 33 mm, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
- Wandplatte 75 mm breit, 256 mm hoch
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

▨ **801.52.010...** **HEWI Duschspritzschutzvorhang** siehe Register Serie 801 Seite 149

Befestigungsmaterial für Duschspritzschutz bitte separat bestellen Seite 704
zur Befestigung an Wänden aus:


BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036





HEWI Dichtronde
- zur zusätzlichen Abdichtung der Bohrpunkte
- Abdichtung bei Fugenkreuz und Fließenversatz

66779	· VPE = 10 Stk.
71176	· VPE = 50 Stk.
71177	· VPE = 100 Stk.



510640

HEWI Ausgleichsscheibe
- aus Edelstahl, matt geschliffen, zum Ausgleich eines Fliesenversatzes

---

HEWI Farben | Oberflächen

▨ 98 □ 99 ■ 92 ■ 90 ▨ XA

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- System 162 umfasst sowohl Sanitär-Accessoires als auch Türdrücker und ermöglicht ein konsequent puristisches Design des Sanitärraums
- Markantes Gestaltungselement ist der Gehrungsschnitt
- Materialoptionen und Oberflächenvarianten bieten Gestaltungsfreiheit
- System 162 ist die perfekte Kombination aus hygienischer, leicht zu reinigender Oberfläche, zuverlässiger Funktionalität und dauerhafter Qualität

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

System 162 Chrom/Pulver/PVD: Home, Hotel; System 162 Edelstahl: Public





System 162

DESIGN

NOA Produktdesign, Aachen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Edelstahl matt geschliffen oder hochwertig verchromt mit Einsätzen aus satiniertem Glas oder Polyamid in den Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau). Edelstahl pulverbeschichtet in 3 Farben oder PVD beschichtet in gebürsteten oder glänzenden Nuancen mit Einsätzen aus satiniertem Glas oder Polyamid in den Farben Signalweiß matt oder Tiefschwarz matt.

ACCESSOIRES

Sortiment	418
Am Waschtisch	420 – 424
Am WC	425 – 427
An Dusche und Wanne	427 – 429

BARRIEREFREI

Sortiment	419
Stützen	431
Sitzen	432 – 433



HEWI OBERFLÄCHEN
- Chrom
- Edelstahl, matt geschliffen (XA)
- ...60 DX pulverbeschichtet Weiß tiefmatt (RAL 9003)
- ...60 SC pulverbeschichtet Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC pulverbeschichtet Schwarz tiefmatt (RAL 9005)

ACCESSOIRES



Neu
Becher mit Halter
162.04.11.. Seite 421
900.04.00060 Seite 421

Halter
Becher



Neu
Seifenspender mit Halter
162.06.11... Seite 422
900.06.00...60 Seite 422

Halter
Spender
- Halter, Pumpenkopf
- Seifenspender



Neu
Ablage
162.03.1005... | 450 mm Seite 423
162.03.11... | 600 mm Seite 423

Halter
- Ablage




Neu
Handtuchhalter
162.09.100... Seite 423
162.09.110... Seite 423



Neu
Handtuchhalter
162.30.100... Seite 424



Neu
Haken | Doppelhaken
162.90.010... Seite 424
162.90.030... Seite 424



Neu
WC-Papierhalter
162.21.100... Seite 425



WC-Papierhalter mit Ablage
162.21.110... Seite 425



Neu
WC-Papierhalter, zweifach
162.21.200... Seite 425



Neu
Reservepapierhalter
162.21.300... Seite 426



Neu
WC-Bürstengarnitur | WC-Bürste
162.20.100... Seite 426



Brausehalterstange
162.33.10040 Seite 427




Haltegriff
162.36.10040 Seite 428
162.36.20040 Seite 428



Neu
Badetuchhalter
162.30.200... Seite 428
162.30.201... Seite 428



Badetuchablage
162.30.11040 Seite 429
950.30.110... Seite 429



Duschablage
162.03.200... Seite 429

HEWI PVD-BESCHICHTUNG*
- ...70 CK Messing glänzend
- ...70 LP Messing gebürstet
- ...70 WR Nickel gebürstet
- ...70 EC Schwarzchrom glänzend

HEWI FARBEN | EINSÄTZE
- 98 (Signalweiß)
- 99 (Reinweiß)
- 92 (Anthrazitgrau)
- 90 (Tiefschwarz)
- satiniertes Glas

BARRIEREFREI UND PASSENDE PRODUKTE

System 162 kann mit den nachfolgenden Produkten ergänzt werden.
Die pulverbeschichteten und PVD beschichteten Accessoires können mit entsprechenden Produkten von System 900 kombiniert werden.



Neu
Stützklappgriff
950.50B20..90 Seite 431

Holm
Wandplatte, Ausleger



Stützklappgriff Mono | mobil
950.50.11..50 | 600 mm S. 332, 333

WARM TOUCH**



Stützklappgriff Duo | mobil
950.50.12..50 | 700 mm S. 332, 333
950.50.13..50 | 850 mm S. 332, 333
950.50.14050 | 900 mm Seite 332

WARM TOUCH**



Haltegriff
950.36.1..50 Seite 336

WARM TOUCH**



Winkelgriff
950.22.20050 Seite 336

WARM TOUCH**



Winkelgriff
950.22.1..50 Seite 336

WARM TOUCH**




Dusch-, Wannenhandlauf
950.35.11050 Seite 337

WARM TOUCH**



Brausehalterstange | Winkelgriff mit Brausehalter
950.33...5.. ab Seite 337

WARM TOUCH**





Neu
Klappsitz
950.51B21...90 Seiten 432, 433



Klappsitz
950.51.22... Seite 490



Duschhocker | Badstuhl
950.51.3... ab Seite 485



Universalprodukte ab Seite 653



Armaturen ab Seite 529



Waschtische ab Seite 549



Spiegel ab Seite 601



Spenderprodukte ab Seite 617

*PVD-Beschichtung: Neben den 4 Standardfarben finden Sie auch 8 weitere Sonderfarben auf Seite 768
**WARM TOUCH: Chromoptisch beschichtetes Polyamid

System 162
Accessoires





Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung




Halter
Becher





matt geschliffen
pulverbeschichtet
PVD gebürstet





verchromt
PVD glänzend



Halter
Becher

HEWI Becher mit Halter
· zylindrischer Wandhalter
· innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
· ø 70 mm, 124 mm hoch und 85 mm tief (für Edelstahl matt geschliffen, pulverbeschichtet, PVD gebürstet)
· ø 71 mm, 124 mm hoch und 84 mm tief (für Metall, verchromt, PVD glänzend)
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Wandhalter Edelstahl, matt geschliffen
· zylindrischer Becher aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)
· zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

162.04.110XA

162.04.1105XA



Wandhalter Metall, verchromt
· zylindrischer Becher aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß)
· zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

162.04.11040

162.04.110540

Wandhalter Edelstahl, pulverbeschichtet
· in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Becher aus weiß mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit Becher aus schwarz mattem Polyamid
· in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

162.04.11060

900.04.00060

Halter
Becher

Wandhalter Edelstahl, PVD beschichtet
· zylindrischer Becher aus weiß mattem Polyamid
· zylindrischer Becher aus schwarz mattem Polyamid
· zylindrischer Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

Neu **162.04.11070**
Neu **162.04.11170**
Neu **162.04.11570**



Halter
Becher

800.04.010 **HEWI Becher**
800.04B010 **HEWI Becher, matt**
800.04.E01 **HEWI Glasbecher**

HEWI PVD-Beschichtung
...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom gl.

HEWI Farben | Oberflächen
98 99 92 90 Chr XA Glas
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 SC D.-gr. Perlgl. tiefm.
...60 DC Schwarz tiefmatt

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff
...60 AS Weiß tiefmatt | Polyamid Signalweiß matt
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | Polyamid Tiefschwarz matt
...60 CV Schwarz tiefmatt | Polyamid Tiefschwarz matt

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung



Halter, Pumpenkopf
Seifenspender



Halter, Pumpenkopf
Seifenspender




Halter, Pumpenkopf
Seifenspender




Halter
Seifenspender
Pumpenkopf



Halter
Seifenspender



matt geschliffen
pulverbeschichtet
PVD gebürstet



verchromt
PVD glänzend

HEWI Seifenspender mit Halter
· zylindrischer Wandhalter, Füllmenge ca. 200 ml
· innen mit Schutzfolie für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Einsatzes
· ø 70 mm, 182 mm hoch und 85 mm tief, inkl. Pumpe (für Edelstahl matt geschliffen, pulverbeschichtet 180 mm hoch, PVD gebürstet)
· ø 71 mm, 182 mm hoch und 84 mm tief, inkl. Pumpe (für Metall, verchromt, PVD glänzend)
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Wandhalter Edelstahl, matt geschliffen
· Pumpenkopf in Edelstahloptik
· Seifenspender aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
· Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

Wandhalter Metall, verchromt
· Pumpenkopf hochwertig verchromt
· Seifenspender aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
· Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

Wandhalter Edelstahl, pulverbeschichtet
· Pumpenkopf in schwarz matt
· pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)
· Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

· Pumpenkopf hochwertig verchromt
· in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Seifenspender aus weiß mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und CV (Schwarz tiefmatt) mit Seifenspender aus schwarz mattem Polyamid

· Pumpenkopf hochwertig verchromt
· in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

Wandhalter Edelstahl, PVD beschichtet
· Seifenspender aus weiß mattem Polyamid, mit einer Pumpe aus Metall mit weiß mattem Pumpenkopf
· Seifenspender aus schwarz mattem Polyamid, mit einer Pumpe aus Metall mit schwarz mattem Pumpenkopf

· Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas
· mit einer Pumpe aus Metall mit weiß mattem Pumpenkopf
· mit einer Pumpe aus Metall mit schwarz mattem Pumpenkopf

	162.06.110XA	
	162.06.1105XA	
	162.06.11040	
	162.06.110540	
	162.06.11165	
	900.06.00160	
	900.06.00060	
Neu	**162.06.11070**	
Neu	**162.06.11270**	
Neu	**162.06.11570**	
Neu	**162.06.11670**	

HEWI PVD-Beschichtung
...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

800.06.E02	**HEWI Behälter für Seifenspender, Polyamid (System 162)**
67738	**HEWI Behälter für Seifenspender, Polyamid, matt (System 900)**
800.06.E01	**HEWI Glasflakon (System 162)**
815.06.E01	**HEWI Glasflakon (System 900)**
100.03.E02	**HEWI Pumpenkopf, verchromt (System 162)**
162.06.E01	**HEWI Pumpenkopf, matt geschliffen (System 162)**
63907, 63910	**HEWI Pumpenkopf, verchromt (für 900.06.00160, 900.06.00060)**
950.06.E02 | ...05	**HEWI Pumpenkopf, Schwarz matt und Weiß matt**


	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung












HEWI Ablage
- seitliche Halteelemente mit Ablagefläche aus Glas
- Halter aus hochwertigem Edelstahl ø 18 mm
- Ablagefläche aus Glas (4 mm), Unterseite matt sandgestrahlt
- 600 mm breit (Achsmaß), 122 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- nicht für den Einsatz in der Dusche geeignet
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	162.03.1105XA	· matt geschliffen
	162.03.110540	· verchromt
	162.03.11560	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**162.03.11570**	· PVD beschichtet
		· dto., Achsmaß 450 mm
	162.03.1005XA	· matt geschliffen
	162.03.100540	· verchromt
Neu	**162.03.10570**	· PVD beschichtet

98 99 92 90 Chr XA Glas Halter
Ablage





HEWI Handtuchhalter
- Handtuchhalter mit zwei übereinander angeordneten, zylindrischen Haltearmen, die Haltearme können unabhängig voneinander seitlich geschwenkt werden
- aus hochwertigem Edelstahl
- 446 mm lang, 72 mm hoch, Haltearme ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


	162.09.100XA	· matt geschliffen
	162.09.10040	· verchromt
	162.09.10060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**162.09.10070**	· PVD beschichtet
		· dto., 331 mm lang
	162.09.110XA	· matt geschliffen
	162.09.11040	· verchromt
Neu	**162.09.11070**	· PVD beschichtet


HEWI Farben | Oberflächen

98 99 92 90 Chr XA Glas
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff
- **...60 AS** Weiß tiefmatt | Polyamid Signalweiß matt
- **...60 ER** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | Polyamid Tiefschwarz matt
- **...60 CV** Schwarz tiefmatt | Polyamid Tiefschwarz matt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Handtuchhalter
· aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
· aus hochwertigem Edelstahl
· Achsmaß 250 mm, 75 mm tief, ø 18 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	162.30.100XA	· matt geschliffen
	162.30.10040	· verchromt
	162.30.10060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
	Neu **162.30.10070**	· PVD beschichtet






HEWI Einzelhaken
· zylindrischer Haken aus hochwertigem Edelstahl
· 35 mm lang, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial (BM1221, s. S. 709)

	162.90.010XA	· matt geschliffen
	162.90.01040	· verchromt
	162.90.01060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
	Neu **162.90.01070**	· PVD beschichtet







HEWI Doppelhaken
· Doppelhaken mit zwei zylindrischen Hakenteilen
· aus hochwertigem Edelstahl
· 61 mm breit, 18 mm hoch, 37 mm tief, Hakenteile ø 15 mm
· zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	162.90.030XA	· matt geschliffen
	162.90.03040	· verchromt
	162.90.03060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
	Neu **162.90.03070**	· PVD beschichtet

HEWI PVD-Beschichtung
...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI WC-Papierhalter
- U-förmiger Halter mit Gehrungsform, nach rechts geöffnet
- aus hochwertigem Edelstahl, klappbar
- 137 mm breit, 110 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial (BM1220, s. S. 709)

162.21.100XA
162.21.10040
162.21.10060
- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Neu **162.21.10070**
- PVD beschichtet






HEWI WC-Papierhalter mit Ablage
- U-förmiger Halter mit Gehrungsform und Ablage, nach rechts geöffnet
- aus hochwertigem Edelstahl, klappbar
- 137 mm breit, 119 mm hoch, ø 15 mm
- Ablage 135 mm breit, 92 mm tief
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial (BM1220, s. S 709)

162.21.110XA
162.21.11040
162.21.11060
- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)





HEWI WC-Papierhalter, zweifach
- U-förmiger Halter mit Gehrungsform für 2 WC-Papierrollen, nach rechts geöffnet
- aus hochwertigem Edelstahl, klappbar
- 250 mm breit, 110 mm hoch, ø 15 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial (BM1220, s. S. 709)

162.21.200XA
162.21.20040
Neu **162.21.20060**
- matt geschliffen
- verchromt
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)


Neu **162.21.20070**
- PVD beschichtet

HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Reservepapierhalter
· zylindrischer Halter aus hochwertigem Edelstahl
· 122 mm lang, ø 15 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial (BM1221, s. S. 709)

	162.21.300XA	· matt geschliffen
	162.21.30040	· verchromt
	162.21.30060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
	Neu **162.21.30070**	· PVD beschichtet





HEWI WC-Bürstengarnitur
· Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· ø 89 mm, 440 mm hoch
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


	162.20.100XA	· aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen, 109 mm tief
	162.20.10040	· aus Metall, hochwertig verchromt, 106 mm tief
	162.20.10060	· aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt), 106 mm tief
	Neu **162.20.10070**	· aus Metall, PVD beschichtet, 106 mm bzw. 109 mm tief
	162.20.E01	**HEWI Einsatz für WC-Bürstengarnitur**

HEWI PVD-Beschichtung
...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI WC-Bürste
· Bürstenstiel mit auswechselbarem Bürstenkopf
· einfaches Auswechseln des Bürstenkopfes durch Bajonettverschluss
· 422 mm lang, ø 76 mm

805.20.020
· Bürstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen


100.20.01040
· Bürstenstiel verchromt

900.20.01060
· Bürstenstiel pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Neu **900.20.01070**
· PVD beschichtet

921050 **HEWI Bürstenkopf, VE1**
921051 **HEWI Bürstenkopf, VE5**
921052 **HEWI Bürstenkopf, VE25**





162.33.10040

HEWI Brausehalterstange
· aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
· Achsmaß 1000 mm, 75 mm tief, ø 18 mm
· geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
· aus Metall, hochwertig verchromt
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


HEWI Oberflächen
XA Chr
...60 **DX** Weiß tiefmatt
...60 **SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 **DC** Schwarz tiefmatt

950.33.E03...
950.33.E05...
950.33.E07...

HEWI Handbrause siehe Universalprodukte Seite 664
HEWI Brauseschlauch siehe Universalprodukte Seite 665
HEWI Brauseset siehe Universalprodukte Seite 666

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Haltegriff
· aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
· aus Edelstahl, hochwertig verchromt
· 75 mm tief, ø 18 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


▢	**162.36.10040**	· Achsmaß 300 mm
▢	**162.36.20040**	· Achsmaß 600 mm






HEWI Badetuchhalter
· aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
· aus hochwertigem Edelstahl
· Achsmaß 600 mm, 75 mm tief, ø 18 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	162.30.200XA	· matt geschliffen
	162.30.20040	· verchromt
	162.30.20060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**162.30.20070**	· PVD beschichtet





HEWI Badetuchhalter
· aus Rundrohr auf Gehrung gefügt
· aus hochwertigem Edelstahl
· Achsmaß 800 mm, 75 mm tief, ø 18 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


	162.30.201XA	· matt geschliffen
	162.30.20140	· verchromt
	162.30.20160	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**162.30.20170**	· PVD beschichtet


HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

HEWI PVD-Beschichtung
- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung






162.30.11040

HEWI Badetuchablage
· Badetuchablage mit Handtuchstange auf Gehrung gefügt
· aus Metall, hochwertig verchromt, ø 18 mm
· Achsmaß 600 mm, 618 mm breit, 120 mm hoch und 262 mm tief
· Handtuchstange auf unterer Ebene, Ausladung 77 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial









950.30.11040
950.30.11001

HEWI Badetuchablage
· aus Messingrohr, auf Gehrung gefügt
· Achsmaß 600 mm, 618 mm breit, 260 mm tief, Rohr ø 18 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

· hochwertig verchromt
· matt schwarz beschichtet







162.03.20040
162.03.20060

HEWI Duschablage
· auf Gehrung gefügt
· aus Edelstahlrohr, ø 18 mm
· zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung
· mit Ablauföffnungen zum Abfließen des Wassers
· 300 mm breit, 86 mm hoch und 100 mm tief
· Innenmaß der Duschablage 264 mm breit und 82 mm tief
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

· hochwertig verchromt
· matt schwarz beschichtet

HEWI Oberflächen

Chr

System 162
Barrierefrei




Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild





☐ Holm
▨ Wandplatte, Ausleger





■ Holm
■ Wandplatte, Ausleger

HEWI Stützklappgriff
- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges,wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- 259 mm hoch und 78 mm breit, Holm ø 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff
- Holm aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) in Verbindung mit schwarzem Ausleger und Wandplatte und AS (Weiß tiefmatt) in Verbindung mit weißem Ausleger und Wandplatte
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

Neu	**950.50B20090**	· Ausladung 600 mm, erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
Neu	**950.50B20190**	· Ausladung 700 mm
Neu	**950.50B20290**	· Ausladung 850 mm, erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

▨ **...60 AS** Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
■ **...60 CV** Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff


HEWI Aufrüstprodukte für Stützklappgriffe bitte separat bestellen
Seiten 362, 363

HEWI Befestigungsmaterial BM10.4 bis BM18.4 bitte separat bestellen Seite 705


Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild











Neu **950.51B23090**

HEWI Klappsitz
- Konstruktion aus Wandkonsole, Bügel, Sitzkonsole und Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Wandkonsole und Bügel aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz), passend zur Sitzfläche
- zusätzliche Wandabstützung ermöglicht erhöhte Beinfreiheit, da keine Bodenstütze notwendig ist
- die leicht gebogene Form der Sitzfläche definiert die Sitzposition und gibt angenehmen Halt
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 44 mm
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- belastbar bis 150 kg
- 350 mm breit, 370 mm tief und 230 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten

▧ ■

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.


Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 704**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.3	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.3	Beton > C20/C25
BM11.3	Porenbeton (> P2)
BM12.3	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.3	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.3	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036


HEWI Ersatzteile für Klappsitze finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild









Neu **950.51B23190**

HEWI Klappsitz
- Konstruktion aus Wandkonsole, Bügel, Sitzkonsole und Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Wandkonsole und Bügel aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz), passend zur Sitzfläche
- zusätzliche Wandabstützung ermöglicht erhöhte Beinfreiheit da keine Bodenstütze notwendig ist
- die leicht gebogene Form der Sitzfläche definiert die Sitzposition und gibt angenehmen Halt
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 44 mm
- wartungsfreies, dauerhaft leichtgängiges Gelenk
- belastbar bis 150 kg
- 450 mm breit, 480 mm tief und 230 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

▨ ■

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

Befestigungsmaterial bitte separat bestellen **Seite 704**
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.3	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.3	Beton > C20/C25
BM11.3	Porenbeton (> P2)
BM12.3	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.3	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.3	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

HEWI Matte Farben

▨ ■
98 90

HEWI Ersatzteile für Klappsitze finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

System 800

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Der modulare Aufbau sowie die Sortimentstiefe des Sanitärsystems 800 ermöglichen vielseitige Kombinationsmöglichkeiten und ein Bad, das den Ansprüchen des Nutzers entspricht
- Ausgesuchte Materialien und deren sorgfältige Verarbeitung ergeben eine herausragende, dauerhafte Qualität
- Die Funktionalität von System 800 zeigt sich bis ins Detail – verdeckte Befestigungen und herausnehmbare Einsätze erleichtern die Reinigung

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Home, Hotel





System 800

DESIGN

Phoenix Design, Stuttgart/München/Shanghai

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Halter verchromt oder pulverbeschichtet Weiß und Schwarz tiefmatt, Einsätze wahlweise aus Polyamid oder satiniertem Kristallglas.

ACCESSOIRES

Sortiment	436
Am Waschtisch	438 – 443
Am WC	444 – 445
An Dusche und Wanne	446

BARRIEREFREI

Sortiment	437
Stützen	447 – 451



OBERFLÄCHEN
- Chrom
- **...60 DX** pulverbeschichtet Weiß tiefmatt (RAL 9003)
- **...60 DC** pulverbeschichtet Schwarz tiefmatt (RAL 9005)

ACCESSOIRES



Becher mit Halter
800.04.110... Seite 439

Halter
Becher



Seifenspender mit Halter
800.06.110... Seite 439

Halter, Pumpenkopf
Seifenspender



Seifenschale mit Halter
800.02.110... Seite 440

Halter
Seifenschale



Utensilienablage
800.03.20041 Seite 440

Halter
Ablageplatte



Ablage
800.03.100... Seite 441

Halter
Ablageplatte



Kippspiegel
800.01.10160 Seite 441

Rahmen
Griff



Handtuchhalter
800.09.100... Seite 442



Haken | Doppelhaken
800.90.010... Seite 443
800.90.020... Seite 443
800.90.060... Seite 443



WC-Papierhalter
800.21.110... Seite 444
800.21.100... Seite 444



Reservepapierhalter
800.21.30... Seite 444



WC-Bürstengarnitur | WC-Bürste
800.20.10... Seite 445

Halter, Bürstenstiel
Bürstenbehälter



WC-Bürstengarnitur | WC-Bürste
800.20.20... Seite 445

Halter
Bürstenbehälter
Bürstenstiel



Duschkorb
800.03.300... Seite 446

Halter
Duschkorb



Haltegriff
800.36.1... Seite 442



Badetuchhalter
800.30.1... Seite 446



Hocker
800.51.30041 Seite 442

Gestell
Sitzfläche in MDF Weiß

BARRIEREFREI UND PASSENDE PRODUKTE

System 800 kann mit den nachfolgenden Produkten ergänzt werden.
Die weißen und schwarzen Accessoires können mit pulverbeschichteten Produkten von System 900, schwarzen Armaturen sowie Universalprodukten kombiniert werden.



Stützklappgriff Mono
950.50.61040 | 600 mm Seite 448
950.50.61140 | mobil Seite 448



Stützklappgriff Duo
950.50.62040 | 700 mm Seite 448
950.50.63040 | 850 mm Seite 448
950.50.64040 | 900 mm Seite 448
950.50.62140 | mobil Seite 448
950.50.63140 | mobil Seite 448



Haltegriffe ab Seite 236




Winkelgriffe | mit Rollenhalter 238




Winkelgriffe mit Brausehalter 248



Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange 250



Klappsitz 350 Seite 488



Klappsitz 450 Seite 489

Spenderprodukte ab Seite 617



Universalprodukte ab Seite 653



Armaturen ab Seite 529



Waschtische ab Seite 549




Spiegel ab Seite 601

System 800
Accessoires



Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Becher mit Halter
- Halter aus Metall, mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position, gegen Beschädigungen des Einsatzes
- zylindrischer Becher mit flachem Boden
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 81 mm breit, 110 mm hoch und 92 mm tief
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.04.11041
- Halter hochwertig verchromt
- Becher aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)


800.04.11045
- Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

800.04.11060
- Halter pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Becher aus schwarz mattem Polyamid oder in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Becher aus weiß mattem Polyamid

800.04.11065
- Halter pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt) mit Becher aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

■ □ ■ Halter
▨ ▨ ■ □ Becher







HEWI Seifenspender mit Halter
- zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- Halter aus Metall, mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position, gegen Beschädigungen des Einsatzes
- Pumpenkopf aus Metall
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 81 mm breit, 170 mm hoch und 92 mm tief
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.06.11041
- Halter und Pumpenkopf hochwertig verchromt
- Seifenspender aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

800.06.11045
- Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

800.06.11060
- Halter und Pumpenkopf pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Seifenspender aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Seifenspender aus weiß mattem Polyamid

800.06.11065
- Halter und Pumpenkopf pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt) mit Seifenspender aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

■ □ ■ Halter, Pumpenkopf
▨ ▨ ■ □ Seifenspender


HEWI Farben | Oberflächen | Materialkombi.

▨ □ ■ □ **...60 DX** pulverb. Weiß tiefmatt
98 Glas Chr ■ **...60 DC** pulverb. Schwarz tiefmatt
▨ **...60 AS** Weiß tiefm. | m. weißer Kunst.
■ **...60 CV** Schwarz tiefm. | m. schw. K.

800.04.010	**HEWI Becher**
800.04B010	**HEWI Becher, matt**
800.04.E01	**HEWI Glasbecher**
800.06.E02	**HEWI Behälter für Seifenspender**
67738	**HEWI Behälter für Seifenspender, matt**
800.06.E01	**HEWI Glasbehälter für Seifenspender**
100.03.E02, 950.06.E02 | ...05	**HEWI Pumpenkopf Chrom, Schwarz, Weiß**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Seifenschale mit Halter
- Halter aus Metall, mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position, gegen Beschädigungen des Einsatzes
- drehbare Seifenschale, kann bündig bzw. als Schale verwendet werden
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 125 mm breit, 20 mm hoch und 92 mm tief
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- Halter hochwertig verchromt

800.02.11041
- Seifenschale aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

800.02.11045
- Seifenschale aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas




800.02.11060
- Halter pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit ovaler Seifenschale aus schwarz mattem Polyamid oder in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit ovaler Seifenschale aus weiß mattem Polyamid

800.02.11065
- Halter pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß Tiefmatt) mit ovaler Seifenschale aus hochwertigem, satiniertem Kristallglas

■ □ ■ Halter — **800.02.010** — **HEWI Seifenschale**
■ □ ■ Seifenschale — **800.02.E01** — **HEWI Seifenschale, Glas**





HEWI Utensilienablage
- die Ablage ist drehbar und kann bündig zum Halter aufliegen bzw. als Schale verwendet werden
- Halter aus Metall
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 250 mm breit, 20 mm hoch und 106 mm tief
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



800.03.20041
- Halter hochwertig verchromt
- Ablage aus hochwertigem Polyamid, in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

800.03.20060
- Halter pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit ovaler Ablage aus schwarz mattem Polyamid oder in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit ovaler Ablage aus weiß mattem Polyamid

■ □ ■ Halter — **60169** — **HEWI Einsatz**
■ ▨ ■ Ablageplatte — **71819** — **HEWI Einsatz, matt**


HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

▨ **...60 AS** Weiß tiefmatt | matt weißer Kunststoff
■ **...60 CV** Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





■ □ ■ Halter
Ablageplatte aus Acrylglas

HEWI Ablage
- Halter aus Metall mit umlaufendem Rand
- die Platte kann bündig aufliegen bzw. als Schale verwendet werden
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 599 mm breit, 20 mm hoch und 99 mm tief
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial




800.03.10041	· Halter hochwertig verchromt, mit weißer Platte aus hochwertigem Acrylglas
800.03.10060	· Halter pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) und AS (Weiß tiefmatt) mit weißer Platte aus hochwertigem Acrylglas
800.03.10045	· Halter hochwertig verchromt mit hochwertiger, satinierter Glasplatte
800.03.10065	· Halter pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt) mit hochwertiger, satinierter Glasplatte

■ □ ■ Halter
□ Ablageplatte

58848 — **HEWI Glasplatte**







Kristallglas
☒ ■ Rahmen
■ Griff

Neu **800.01.10160**


HEWI Kippspiegel
- rechteckiger Kristallspiegel mit abgerundeten Kanten, eingearbeiteter Splitterschutzfolie und Rahmen
- ergonomisch geformter Griff aus Metall, hochwertig verchromt
- Rahmen aus Aluminium pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 10°
- zur Wandmontage
- 580 mm breit, 680 mm hoch und 115 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

HEWI Farben | Oberflächen

⊘ □ ■ ☒ □ **...60 DX** pulverb. Weiß tiefmatt
98 Glas Chr W ■ **...60 DC** pulverb. Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Handtuchhalter
· starre Ausführung
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 477 mm lang, 30 mm hoch und 73 mm breit
· aus Metall
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.09.10040
800.09.10260


· hochwertig verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)

□□■









HEWI Haltegriff
· aus Metall, 32 mm hoch, 62 mm tief
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.36.10040
800.36.11040


· hochwertig verchromt
· Achsmaß 300 mm
· Achsmaß 600 mm

800.36.10260
800.36.11260

· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)
· Achsmaß 300 mm
· Achsmaß 600 mm

□□■








800.51.30041

HEWI Hocker
· Sitzfläche aus MDF in Weiß
· Gestell aus Metall, hochwertig verchromt
· maximale Belastung 150 kg
· 402 mm breit, 464 mm hoch und 401 mm tief, Gewicht 9,6 kg

□ Gestell
Sitzfläche aus weißem MDF

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile


	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
		HEWI Haken · aus Metall · 16 mm breit, 16 mm hoch, 50 mm tief · zur Wandmontage, verdeckte Befestigung · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
	800.90.01040 **800.90.01260**	· hochwertig verchromt · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)
■ □ ■		
		
		HEWI Haken · aus Metall · 20 mm breit, 20 mm hoch, 80 mm tief · zur Wandmontage, verdeckte Befestigung · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
	800.90.02040 **800.90.02260**	· hochwertig verchromt · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)
■ □ ■		
		
		HEWI Doppelhaken · aus Metall · 53 mm breit, 16 mm hoch, 50 mm tief · zur Wandmontage, verdeckte Befestigung · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
	800.90.06040 **800.90.06260**	· hochwertig verchromt · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)
■ □ ■		

HEWI Farben | Oberflächen

■ □ **...60 DX** pulverbeschichtet Weiß tiefmatt
Chr ■ **...60 DC** pulverbeschichtet Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI WC-Papierhalter
· klappbar
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 140 mm breit, 90 mm hoch und 27 mm tief
· aus Metall
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.21.11040
800.21.11260

· hochwertig verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)








HEWI WC-Papierhalter
· starre Ausführung
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 140 mm breit, 20 mm hoch und 90 mm tief
· aus Metall
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.21.10040
800.21.10260

· hochwertig verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)







HEWI Reservepapierhalter
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· ø 20 mm, 122 mm tief
· aus Metall
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.21.30040
800.21.30260

· hochwertig verchromt
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)




HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 AS Weiß tiefmatt | matt weißer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI WC-Bürstengarnitur
· Halter aus Metall mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenbehälters
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 105 mm breit, 424 mm hoch und 120 mm tief
· WC-Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, Borsten in Anthrazitgrau
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.20.10041
· Halter und Bürstenstiel hochwertig verchromt
· Behälter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

800.20.10260
· Halter und Bürstenstiel pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Bürstenbehälter aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Bürstenbehälter aus weiß mattem Polyamid

· Bürstenbehälter aus satiniertem Kristallglas


800.20.10045
· Halter und Bürstenstiel hochwertig verchromt

800.20.10265
· Halter und Bürstenstiel pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt)

■ □ ■ Halter und Bürstenstiel
▨ ▨ ■ □ Behälter

100.20.01040 **HEWI WC-Bürste, Chrom**
900.20.01060 **HEWI WC-Bürste, Schwarz, Weiß**





HEWI WC-Bürstengarnitur (BFW)
· mit Schutzring aus Kunststoff für eine sichere, definierte Position und gegen Beschädigungen des Bürstenbehälters
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· 105 mm breit, 541 mm hoch und 120 mm tief
· Bürste mit verlängertem Stiel, ergonomischem Griff und auswechselbarem Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, Borsten in Anthrazitgrau
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.20.20041
· Halter aus Metall, hochwertig verchromt
· Behälter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)



800.20.20260
· Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Bürstenbehälter aus schwarz mattem Polyamid und Bürstenstiel aus weiß mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Bürstenbehälter und Bürstenstiel aus weiß mattem Polyamid



■ □ ■ Halter
▨ ▨ ■ Behälter
▨ ▨ ▨ Bürstenstiel

800.20.01090 **HEWI WC-Bürste (BFW)**
800.20B01090 **HEWI WC-Bürste (BFW), matt**

HEWI Farben | Oberflächen
▨ □ ■ □ **...60 DX** pulverb. Weiß tiefmatt
98 Glas Chr ■ **...60 DC** pulverb. Schwarz tiefmatt

800.20.E01 **HEWI Bürstenglas**
800.20.E02 **HEWI Bürstenbehälter**
71825 **HEWI Bürstenbehälter, matt**
921050 **HEWI Bürstenkopf, VE1**
921051 **HEWI Bürstenkopf, VE5**
921052 **HEWI Bürstenkopf, VE25**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
		
		HEWI Duschkorb · zur Wandmontage, verdeckte Befestigung · 250 mm breit, 90 mm hoch und 106 mm tief · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
	**800.03.30041**	· Halter aus Metall, hochwertig verchromt · Duschkorb aus hochwertigem Polyamid, in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	800.03.30060	· Halter aus Metall, pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit Duschkorb aus schwarz mattem Polyamid oder pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Duschkorb aus weiß mattem Polyamid
■ □ ■ Halter	**800.03.010**	**HEWI Einsatz für Duschkorb**
▨ ▨ ■ Duschkorb	**800.03B010**	**HEWI Einsatz für Duschkorb, matt**

		
		
		HEWI Badetuchhalter · aus Metall, 32 mm hoch, 62 mm tief · zur Wandmontage · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
	**800.30.11040** **800.30.12040**	· hochwertig verchromt · Achsmaß 600 mm · Achsmaß 900 mm
	800.30.11260 **800.30.12260**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DC (Schwarz tiefmatt) und DX (Weiß tiefmatt) · Achsmaß 600 mm · Achsmaß 900 mm
■ □ ■		

HEWI Farben | Oberflächen | Materialkombi.






▨ ■ □ **...60 DX** pulverbeschichtet Weiß tiefmatt
98 Chr ■ **...60 DC** pulverbeschichtet Schwarz tiefmatt
▨ **...60 AS** Weiß tiefmatt | matt weißer Kunststoff
■ **...60 CV** Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

System 800
Barrierefrei



System 800


	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	Bohrbild 	
	**950.50.61040**	**HEWI Stützklappgriff Mono** · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · Holm 40 mm breit und 30 mm hoch, Ausladung 600 mm · Wandplatte 181 mm hoch, 130 mm breit, stabile Dreipunktbefestigung · getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial · empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg · zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten · Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte im Lieferumfang enth. · aus Metall, hochwertig verchromt · Abdeckung der Wandplatte aus Kunststoff, hochwertig verchromt · erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
	950.50.61140 Bohrbild 	**HEWI Mobiler Stützklappgriff Mono** · dto., zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter HEWI Montageplatte 950.50.01440 (bitte separat bestellen) · werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen · gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert · Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
	Bohrbild 	
		**HEWI Stützklappgriff Duo** · Unterholm wird in einem Winkel von 135° an den Oberholm geführt · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden · Oberholm 40 mm breit und 30 mm hoch, Unterholm ø 25 mm · Wandplatte 181 mm hoch, 130 mm breit, stabile Dreipunktbefestigung · getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial · empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg · zur Wandmontage mit verdecktem, korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten · Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte im Lieferumfang enth. · aus Metall, hochwertig verchromt · Abdeckung der Wandplatte aus Kunststoff, hochwertig verchromt · erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040
	950.50.62040 **950.50.63040** **950.50.64040**	Ausladung 700 mm Ausladung 850 mm Ausladung 900 mm
	Bohrbild 	**HEWI Mobiler Stützklappgriff Duo** · dto., zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter HEWI Montageplatte 950.50.01440 (bitte separat bestellen) · werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches, kurzes Einhängen · gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert · Entriegelung zur flexiblen Nutzung mittels Federbetätigung
	950.50.62140 **950.50.63140**	Ausladung 700 mm Ausladung 850 mm

Stützklappgriffe	**Mobile Stützklappgriffe**	**Befestigungsmaterial für Stützklappgriffe bitte separat bestellen Seite 704, 705** zur Befestigung an Wänden aus:
BM17.4	**BM17.2**	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.4	**BM10.2**	Beton > C20/C25
BM11.4	**BM11.2**	Porenbeton (> P2)
BM12.4	**BM12.2**	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.4	**BM13.2**	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.4	**BM18.2**	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Aufrüstprodukte siehe rechts


Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





950.50.01150

HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter
· zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.6..
· integrierte Rollenbremse, aus chromoptisch beschichtetem Polyamid
· 35 mm breit, 140 mm hoch, 151 mm tief







HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter und WC-Spülauslösung (Funk)
· zur Nachrüstung an Stützklappgriffen 950.50.6..
· blaue Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung
· leichte Montage, integrierte Rollenbremse
· 36 mm breit, 134 mm hoch, 150 mm tief
· Sendefrequenz 868,4 MHz
· passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
· aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

950.50.07290 Ausführung rechts
950.50.07390 Ausführung links

Ausführungen links bzw. rechts aus Sichtrichtung des Nutzers.
Bei Bestellung bitte Farbe angeben.





950.51.90090



HEWI Rückenstütze
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· Montage an Stützklappgriffen 950.50....
· Achsmaß 650 bis 700 mm bauseits verstellbar, 150 mm tief
· Rückenlehne 350 mm breit, 390 mm hoch
· Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polyamid
· Befestigungswinkel aus Metall, pulverbeschichtet
· erhältlich in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

Mit mobilen Stützklappgriffen kombinierbar.

HEWI Farben | Oberflächen
98 99 92 90 Chr


Bestellhilfen finden Sie in unserem Online-Katalog direkt beim Produkt.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE

Bohrbild







950.50.10040

HEWI Montageplatte mit Abdeckung
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 20 mm tief
- Montageplatte aus Edelstahl
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

Befestigungsmaterial BM10.2 bis BM18.2 bitte separat bestellen Seite 704

950.50.01440

HEWI Montageplatte
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 19 mm tief
- aus Edelstahl, hochwertig verchromt
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)

950.50.01540

HEWI Abdeckung für Montageplatte
- zur Verkleidung montierter Montageplatten mittels einfachem Einhängen
- 130 mm breit, 181 mm hoch, 12 mm tief
- Rahmen der Abdeckung aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), Frontplatte aus Edelstahl, spiegelpoliert

Montageplatte
Frontplatte
Rahmen




950.50.013

HEWI Schutz- und Aufbewahrungsbeutel
- zur Aufbewahrung der mobilen Stützklappgriffe 950.50...
- aus hochwertiger, reißfester weißer Kunststofffolie
- hochwertige Fleecekaschierung auf der Innenseite zum Schutz der Stützklappgriff-Oberflächen
- 1035 mm hoch, 335 mm breit
- mit Kordelzug zum Verschließen

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE





HEWI Bodenstütze
· zur Nachrüstung an Stützklappgriffen Duo 950.50....
· Höhenanpassung im Bereich ± 20 mm möglich
· Anbindung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)
· Stütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

950.50.026XA	· senkrechte Länge 563 mm, für Montagehöhe 680 mm
950.50.020XA	· zur Erfüllung der Höhenanforderung nach DIN 18040 · senkrechte Länge 643 mm, für Montagehöhe 760 mm
950.50.025XA	· zur Erfüllung der Höhenanforderung nach ÖNORM B 1600/1601 · senkrechte Länge 733 mm, für Montagehöhe 850 mm

▨ Bodenstütze
▨ □ ■ ■ Anbindung

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Farben | Oberflächen

▨ □ ■ ■ ▒ ▨ □
98 99 92 90 Chr XA XC

S 50 Höhenverstellbare Module

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Stufenlos höhenverstellbare Waschtisch- und WC-Module bieten barrierefreien Komfort auf Knopfdruck
- Leichte Bedienung via Fernbedienung
- Kompakte Gestaltung: Der Abstand von Wand und Frontelement (Ausbaumodul) beträgt 25 mm, zudem sind die Funktionselemente (wie beispielsweise Spiegel oder Betätigungsplatte) flächenbündig integriert
- Das WC-Modul kann optional mit Stützklappgriffen ergänzt werden

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Home





S 50 Höhenverstellbare Module

DESIGN
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN
Oberflächen aus farbigem Plexiglas.
Erhältlich in Farbe Weiß.

S 50 HÖHENVERSTELLBARE MODULE

Übersicht	454 – 455
Beispiele	456 – 457
Waschtisch	458 – 462
WC	463 – 467
Zusatzsets Stützklappgriffe	468 – 471
Zubehör | Übersicht Stützklappgriffe	472 – 473





Waschtisch-Modul
S50.01.202010 Seite 459
mit Waschtisch 950.11.101

Waschtisch-Modul
S50.01.502010 Seite 459
mit Waschtisch 950.11.121



Waschtisch-Modul
S50.01.302010 Seite 460
mit Waschtisch M40.11.501



Waschtisch-Modul
S50.01.702010 Seite 461
mit Waschtisch 950.11.161



Waschtisch-Modul
S50.01.902010 Seite 462
mit Waschtisch 950.13.201



Waschtisch-Modul
S50.01.212010 Seite 459
mit Lichtspiegel und
Waschtisch 950.11.101

Waschtisch-Modul
S50.01.512010 Seite 459
mit Lichtspiegel und
Waschtisch 950.11.121



Waschtisch-Modul
S50.01.312010 Seite 460
mit Lichtspiegel und
Waschtisch M40.11.501



Waschtisch-Modul
S50.01.712010 Seite 461
mit Lichtspiegel und
Waschtisch 950.11.161



Waschtisch-Modul
S50.01.912010 Seite 462
mit Lichtspiegel und
Waschtisch 950.13.201

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- Kompakte Gestaltung
- Fronten aus hochwertigem Plexiglas in Weiß
- die glatte, Schmutz abweisende Oberfläche ist besonders hygienisch
- Funktionselemente, wie Spiegel und Betätigungsplatte, sind bündig eingelassen und somit leicht zu reinigen



WC-Modul
S50.02.102010 Seite 465
mit manueller Betätigungsplatte



WC-Modul
S50.02.112010 Seite 467
mit sensorgesteuerter Spülauslösung



Unter www.hewi.de/pls50 finden Sie technische Informationen sowie eine aktuelle Liste (Seite 7) der kombinierbaren Washlets.



Montageplatte Stützklappgriff
S50.02.0001... Seite 468
für Serien 801, 805 Classic, System 900, Design B



Montageplatte Stützklappgriff
S50.02.0003... Seite 569
für Serie 802 LifeSystem



Montageplatte Stützklappgriff
S50.02.00021 Seite 470
für Serien und Systeme 100, 800, 800 K, 805, WARM TOUCH




Montageplatte Stützklappgriff
S50.02.0004... Seite 471
für System 900, Design A

Die höhenverstellbaren Module S 50 werden als Komplettsystem ausgeschrieben und bauabschnittsgerecht in 2 Phasen ausgeliefert.

· Beispiel: Waschtisch-Modul

1. Rohbauphase: Vorwandelement	**2. Ausbauphase: Ausbaumodul**			
	HPL-Platte	LED-Lichtleiste	Plexiglas-Front	Spiegel und Waschtisch




· **Beispiel: WC-Modul**

1. Rohbauphase:
Vorwandelement

2. Ausbauphase:
Ausbaumodul

HPL-Platte


Plexiglas-Front



Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE





S50.01.01000

HEWI Vorwandinstallation Waschtisch
· elektrisch höhenverstellbares Waschtisch-Vorwandelement
· Steuerung per Funkfernbedienung (Fernbedienung im Lieferumfang enthalten)
· Waschtischhöhe stufenlos um 300 mm verstellbar (700/710 – 1000/1010 mm)
· anpassbare Ausgangshöhe des Waschtischs durch verstellbare Bodenstützen
· Bodenstützen 200 mm in der Höhe verstellbar
· 690 mm breit, 1355 – 1505 mm hoch und 210 – 240 mm tief
· aus Stahl, pulverbeschichtet
· belastbar bis 150 kg
· inkl. Boden- und Wandbefestigungsmaterial für Beton und Kalksandvollstein, für andere Wandbeschaffenheiten bitte BM1288 oder BM1305 bestellen
· Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselementes vom Baukörper, Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 und SIA 181

Bauseits zu stellen:
· 2 Wasseranschlüsse 1/2" für Wasserzulauf (Warm- und Kaltwasser)
· 2 Flexschläuche 1/2" für Wasserzu- und -ablauf (Anschlusshöhe 650 mm)
· Stromanschluss 230 V
· ggf. Verlängerung Abwasserrohr DN40

BM1288

HEWI Befestigungsmaterial
· Zur Befestigung an Wänden aus: Kalksandlochstein, Hohlblockstein aus Beton, Hochlochziegel, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollziegel oder Haufwerksporiger Leichtbeton

BM1305

HEWI Befestigungsmaterial
· Zur Befestigung an Trockenbau Verstärkungsprofilen


Ersatzteile **65059**

HEWI Flexschlauch

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit Spiegel
- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch S50.01.01000 (bitte separat bestellen)
- inkl. HEWI Waschtisch, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 x 1000 mm und Fidlock Befestigung für Fernbedienung (Diebstahlsicherung für Fernbedienung S50.01.00001 bitte separat bestellen), Lieferung ohne Armatur
- 740 mm breit, 1838 mm hoch und 25 mm tief (ohne Waschtisch)
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch:
  - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 600 mm breit, 100 mm hoch und 550 mm tief
  - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
  - belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011



mit Waschtisch 950.11.101 (mit Griffmulden)

S50.01.202010 · Plexiglas-Front Weiß mit Waschtisch 950.11.101



mit Waschtisch 950.11.121 (ohne Griffmulden)

S50.01.502010 · Plexiglas-Front Weiß mit Waschtisch 950.11.121

Bauseits zu stellen:
- Einhebelstandarmatur inkl. Zulaufschläuche 1/2" für Kalt- und Warmwasser (jeweils 1 x)
- Eckventile 1/2" (2 x), ggf. Verlängerung (2 x)

Empfehlung:
- Hansgrohe Eckventil S (Art.-Nr. 13901000)
- Viega Verlängerung/Gewindefitting 1/2" x 100 mm (Art.-Nr. 357245)



HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit LED-Lichtspiegel
- dto., LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
- stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung
- Beleuchtung dimmbar, hochwertige Flex-LED 12V, ca. 14 Watt
- Schutzklasse II, Schutzart IP20
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012
- LED-Lichtspiegel: CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV

S50.01.212010 · Plexiglas-Front Weiß mit Waschtisch 950.11.101

☐ **S50.01.512010** · Plexiglas-Front Weiß mit Waschtisch 950.11.121


Plexiglas-Farben
☐ Weiß

Ersatzteile **65056**
65057
65058
Zubehör **S50.01.00001**

HEWI Fernbedienung
HEWI Empfänger
HEWI Fernbedienung LED-Lichtspiegel
HEWI Fidlock Diebstahlsicherung für Fernbedienung 65056 siehe Seite 472

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





S50.01.302010

HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit Spiegel
- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch S50.01.01000 (bitte separat bestellen)
- inkl. HEWI Waschtisch M40.11.501, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 x 1000 mm und Fidlock Befestigung für Fernbedienung (Diebstahlsicherung für Fernbedienung S50.01.00001 bitte separat bestellen), Lieferung ohne Armatur
- 740 mm breit, 1838 mm hoch und 25 mm tief (ohne Waschtisch)
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch:
  - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 650 mm breit, 125 mm hoch und 550 mm tief
  - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
  - mit seitlich integrierten Haltemöglichkeiten
  - belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011



mit Waschtisch M40.11.501

Bauseits zu stellen:
- Einhebelstandarmatur inkl. Zulaufschläuche 1/2" für Kalt- und Warmwasser (jeweils 1 x)
- Eckventile 1/2" (2 x), ggf. Verlängerung (2 x)

Empfehlung:
- Hansgrohe Eckventil S (Art.-Nr. 13901000)
- Viega Verlängerung/Gewindefitting 1/2" x 100 mm (Art.-Nr. 357245)




□ **S50.01.312010**

HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit LED-Lichtspiegel
- dto., LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
- stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung
- Beleuchtung dimmbar, hochwertige Flex-LED 12V, ca. 14 Watt
- Schutzklasse II, Schutzart IP20
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012
- LED-Lichtspiegel: CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV

Ersatzteile	**65056**	**HEWI Fernbedienung**
	65057	**HEWI Empfänger**
	65058	**HEWI Fernbedienung LED-Lichtspiegel**
Zubehör	**S50.01.00001**	**HEWI Fidlock Diebstahlsicherung für Fernbedienung 65056** siehe Seite 472

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





S50.01.702010

HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit Spiegel
- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch S50.01.01000 (bitte separat bestellen)
- inkl. HEWI Waschtisch 950.11.161, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 x 1000 mm und Fidlock Befestigung für Fernbedienung (Diebstahlsicherung für Fernbedienung S50.01.00001 bitte separat bestellen), Lieferung ohne Armatur
- 740 mm breit, 1838 mm hoch und 25 mm tief (ohne Waschtisch)
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch:
  - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 650 mm breit, 130 mm hoch und 550 mm tief
  - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
  - mit seitlich integrierten Haltemöglichkeiten
  - belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Bauseits zu stellen:
- Einhebelstandarmatur inkl. Zulaufschläuche 1/2" für Kalt- und Warmwasser (jeweils 1 x)
- Eckventile 1/2" (2 x), ggf. Verlängerung (2 x)

Empfehlung:
- Hansgrohe Eckventil S (Art.-Nr. 13901000)
- Viega Verlängerung/Gewindefitting 1/2" x 100 mm (Art.-Nr. 357245)



mit Waschtisch 950.11.161



S50.01.712010

HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit LED-Lichtspiegel
- dto., LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
- stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung
- Beleuchtung dimmbar, hochwertige Flex-LED 12V, ca. 14 Watt
- Schutzklasse II, Schutzart IP20
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012
- LED-Lichtspiegel: CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV


☐

Plexiglas-Farben
☐
Weiß

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





S50.01.902010

HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit Spiegel
- Waschtisch-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- für das elektrisch um 300 mm höhenverstellbare Vorwandelement Waschtisch S50.01.01000 (bitte separat bestellen)
- inkl. HEWI Waschtisch 950.13.201, UP-Siphon (mit Geruchsverschluss), Spiegel 600 x 1000 mm und Fidlock Befestigung für Fernbedienung (Diebstahlsicherung für Fernbedienung S50.01.00001 bitte separat bestellen), Lieferung ohne Armatur
- 740 mm breit, 1838 mm hoch und 25 mm tief (ohne Waschtisch)
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Waschtisch:
  - aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - Schwallkante zur Wand
  - 650 mm breit, 140 mm hoch und 550 mm tief
  - ohne Überlauf, für Einlocharmatur vorgerichtet
  - belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Bauseits zu stellen:
- Einhebelstandarmatur inkl. Zulaufschläuche 1/2" für Kalt- und Warmwasser (jeweils 1 x)
- Eckventile 1/2" (2 x), ggf. Verlängerung (2 x)

Empfehlung:
- Hansgrohe Eckventil S (Art.-Nr. 13901000)
- Viega Verlängerung/Gewindefitting 1/2" x 100 mm (Art.-Nr. 357245)

mit Waschtisch 950.13.201



□

S50.01.912010

HEWI Waschtisch-Modul S 50 mit LED-Lichtspiegel
- dto., LED-Lichtspiegel mit vertikaler Beleuchtung ist flächenbündig eingelassen
- stufenlos regelbare Lichtfarbtemperatur von Warmweiß zu Kaltweiß per Funkfernbedienung
- Beleuchtung dimmbar, hochwertige Flex-LED 12V, ca. 14 Watt
- Schutzklasse II, Schutzart IP20
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012
- LED-Lichtspiegel: CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV


Plexiglas-Farben
□
Weiß


Ersatzteile **65056**
65057
65058
Zubehör **S50.01.00001**

HEWI Fernbedienung
HEWI Empfänger
HEWI Fernbedienung LED-Lichtspiegel
HEWI Fidlock Diebstahlsicherung für Fernbedienung 65056 siehe Seite 472




Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





S50.02.01000


HEWI Vorwandinstallation WC (manuelle Betätigungsplatte)
- elektrisch höhenverstellbares WC-Vorwandelement für Ausbaumodule mit manueller Betätigungsplatte
- inkl. Übergangsstück DN90/DN110, Gummiadapter für abgesägten Bund DN90/DN110 und Übergangsstück PVC DN90/DN100
- Steuerung per Funkfernbedienung (im Lieferumfang enthalten)
- um 150 mm stufenlos höhenverstellbar (Sitzhöhe ca. 425 – 575 mm)
- anpassbare Ausgangshöhe durch verstellbare Bodenstützen, z. B. auf barrierefreie Sitzhöhe von 460 – 480 mm
- Bodenstütze 200 mm in der Höhe verstellbar
- 726 mm breit, 1355 – 1505 mm hoch und 210 – 240 mm tief
- aus Stahl, pulverbeschichtet, maximales Nutzergewicht 150 kg
- inkl. OLI 120 Plus Zwei-Mengen-Spülkasten (anpassbar auf 4/2 – 7/3 Liter) mit pneumatischer Betätigung
- mit wandgebundenen HEWI Stützklappgriffen nachrüstbar (Aufnahme für Montageplatte S50.02.00002 bitte separat bestellen. Diese dient zur Vorbereitung der Aufnahme des Stützklappgriffes und gleichzeitig als Montageschablone für den Trockenbau)
- inkl. Boden- u. Wandbefestigungsmaterial f. Beton u. Kalksandvollstein, für andere Wandbeschaffenheiten bitte BM1288 o. BM1305 bestellen
- Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselementes vom Baukörper, Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 u. SIA 181
- Wasseranschluss 1/2"
- CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV



S50.02.01100

S50.02.01000 **HEWI Vorwandinstallation WC I (manuelle Betätigungsplatte)**
- Bodenablauf DN90 an vorgegebener Position

S50.02.01100 **HEWI Vorwandinstallation WC III (manuelle Betätigungsplatte)**
- mit seitlichem Ablauf, rechts (aus Sichtrichtung des Installateurs)



S50.02.01200

S50.02.01200 **HEWI Vorwandinstallation WC V (manuelle Betätigungsplatte)**
- mit seitlichem Ablauf, links (aus Sichtrichtung des Installateurs)


Bauseits zu stellen:
- Stromanschluss, 230 V
- Wasseranschluss 1/2" für den Spülkasten
- Flexschlauch 1/2" zum Anschluss des Spülkastens (150 mm Verfahrbarkeit des WCs bei der Länge des Schlauchs berücksichtigen)
- Bodenablauf ø 90 mm an vorgegebener Position (für S50.02.01000)
- seitlicher Ablauf: maximale Entfernung zur Steigleitung 4 m (für S50.02.01100 und S50.02.01200)

BM1288, BM1305 **HEWI Befestigungsmaterial** siehe Seite 458, 710

Ersatzteile **662...** **HEWI Ersatzteile für Spülkasten**
Zubehör **S50.02.00002** **HEWI Aufnahme für Montageplatte Stützklappgriff** siehe Seite 472
S50.02.000... **HEWI Montageplatte Stützklappgriff S 50** ab Seite 468

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





S50.02.102010

HEWI WC-Modul (manuelle Betätigungsplatte)
· WC-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
· für die elektrisch um 150 mm höhenverstellbaren Vorwandelemente WC I, III und V (S50.02.01000, S50.02.01100 oder S50.02.01200, bitte separat bestellen)
· Lieferung ohne Keramik, handelsübliche Keramiken mit einem Befestigungsabstand von 180 mm oder 230 mm einsetzbar
· inkl. Befestigungsmaterial für das WC
· inkl. Fidlock Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung für die Fernbedienung S50.01.00001 bitte separat bestellen)
· mit ausgewählten Washlets kombinierbar
· 606 mm breit, 1300 mm hoch und 25 mm tief
· Oberfläche aus 6 mm Plexiglas in Weiß
· Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
· mit manueller Betätigungsplatte aus Plexiglas, flächenbündig eingelassen

Bauseits zu stellen:
· WC-Keramik inkl. Schallschutzset

☐


Bitte beachten
Eine aktuelle Übersicht zu den kombinierbaren Washlets finden Sie in unserer Planungsinformation auf Seite 7 unter www.hewi.de/pls50


Plexiglas-Farben
☐ Weiß

Ersatzteile **65056, 65057**
Zubehör **S50.01.00001**

HEWI Fernbedienung und Empfänger
HEWI Fidlock Diebstahlsicherung für Fernbedienung 65056 siehe Seite 472
Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier: www.hewi.com/de/ersatzteile


Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





S50.02.02000


HEWI Vorwandinstallation WC (sensorgesteuerte Spülauslösung)
- elektrisch höhenverstellbares WC-Vorwandelement für Ausbaumodule mit sensorgesteuerter Spülauslösung
- inkl. Übergangstück DN90/DN110, Gummiadapter für abgesägten Bund DN90/DN110 und Übergangsstück PVC DN90/DN100
- Steuerung per Funkfernbedienung (im Lieferumfang enthalten)
- um 150 mm stufenlos höhenverstellbar (Sitzhöhe ca. 425 – 575 mm)
- anpassbare Ausgangshöhe durch verstellbare Bodenstützen, z. B. auf barrierefreie Sitzhöhe von 460 – 480 mm
- 726 mm breit, 1355 – 1505 mm hoch und 210 – 240 mm tief
- Bodenstütze 200 mm in der Höhe verstellbar
- aus Stahl, pulverbeschichtet, maximales Nutzergewicht 150 kg
- inkl. OLI 120 Plus Zwei-Mengen-Spülkasten (anpassbar auf 4/2 – 7/3 Liter) mit sensorgesteuerter Betätigung
- mit wandgebundenen HEWI Stützklappgriffen nachrüstbar (Aufnahme für Montageplatte S50.02.00002 bitte separat bestellen. Diese dient zur Vorbereitung der Aufnahme des Stützklappgriffes und gleichzeitig als Montageschablone für den Trockenbau)
- inkl. Boden- u. Wandbefestigungsmaterial f. Beton u. Kalksandvollstein, für andere Wandbeschaffenheiten bitte BM1288 o. BM1305 bestellen
- Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselementes vom Baukörper, Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 u. SIA 181
- CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV



S50.02.02100

S50.02.02000 **HEWI Vorwandinstallation WC II (sensorgesteuerte Spülauslösung)**
- Bodenablauf DN90 an vorgegebener Position

S50.02.02100 **HEWI Vorwandinstallation WC IV (sensorgesteuerte Spülauslösung)**
- mit seitlichem Ablauf, rechts (aus Sichtrichtung des Installateurs)



S50.02.02200

S50.02.02200 **HEWI Vorwandinstallation WC VI (sensorgesteuerte Spülauslösung)**
- mit seitlichem Ablauf, links (aus Sichtrichtung des Installateurs)


Bauseits zu stellen:
- Stromanschluss, 230 V
- Wasseranschluss 1/2" für den Spülkasten
- Flexschlauch 1/2" zum Anschluss des Spülkastens (150 mm Verfahrbarkeit des WCs bei der Länge des Schlauchs berücksichtigen)
- Bodenablauf ø 90 mm an vorgegebener Position (für S50.02.02000)
- seitlicher Ablauf: maximale Entfernung zur Steigleitung 4 m (für S50.02.02100 und S50.02.02200)

BM1288, BM1305 **HEWI Befestigungsmaterial** siehe Seite 458, 710

Ersatzteile **662...** **HEWI Ersatzteile für Spülkasten**
Zubehör **S50.02.00002** **HEWI Aufnahme für Montageplatte Stützklappgriff** siehe Seite 472
S50.02.000... **HEWI Montageplatte Stützklappgriff S 50** ab Seite 468

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





S50.02.112010

HEWI WC-Modul (sensorgesteuerte Spülauslösung)
· WC-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
· für die elektrisch um 150 mm höhenverstellbaren Vorwandelemente WC II, IV und VI (S50.02.02000, S50.02.02100 oder S50.02.02200 bitte separat bestellen)
· Lieferung ohne Keramik, handelsübliche Keramiken mit einem Befestigungsabstand von 180 mm oder 230 mm einsetzbar
· inkl. Befestigungsmaterial für das WC
· inkl. Fidlock Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung für die Fernbedienung S50.01.00001 bitte separat bestellen)
· mit ausgewählten Washlets kombinierbar
· 606 mm breit, 1300 mm hoch und 25 mm tief
· Oberfläche aus 6 mm Plexiglas in Weiß
· Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
· berührungslose, sensorgesteuerte Spülauslösung

Bauseits zu stellen:
· WC-Keramik inkl. Schallschutzset

☐

Bitte beachten
Eine aktuelle Übersicht zu den kombinierbaren Washlets finden Sie in unserer Planungsinformation auf Seite 7 unter www.hewi.de/pls50

Plexiglas-Farben
☐ Weiß

Ersatzteile **65056, 65057**
Zubehör **S50.01.00001**


HEWI Fernbedienung und Empfänger
HEWI Fidlock Diebstahlsicherung für Fernbedienung 65056 siehe Seite 472
Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier: www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung



Abbildung inklusive WC und Stützklappgriffen



WC-Modul mit Stützklappgriffen



Zusatzset Stützklappgriff Ausführung rechts

HEWI Montageplatte Stützklappgriff
- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen Stützklappgriffs der HEWI Serien 801 und 805 Classic oder System 900, Design B
- aus Stahl, pulverbeschichtet
- Befestigung der Montageplatte erfolgt auf der Aufnahme für Montageplatte S50.02.00002 (separat zu bestellen, siehe Seite 472)
- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Aufnahme und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs
- S 50 WC-Module mit sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02... sind kombinierbar mit dem Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), Funkempfänger S50.02.02001 notwendig (bitte separat bestellen)
- nicht kombinierbar mit mobilen Stützklappgriffen




Abbildung mit Aufnahme S50.02.00002

S50.02.00012 · aus Sichtrichtung des Nutzers links
S50.02.00013 · aus Sichtrichtung des Nutzers rechts

S50.02.00002 **HEWI Aufnahme für Montageplatte Stützklappgriff** siehe Seite 472

Zusätzlich zu bestellen: HEWI Stützklappgriffe
900.50..., Design B siehe System 900
805.50... siehe Serie 805 Classic
Kombinierbar mit Rückenstütze 805.51.900,
Befestigungsmaterial BM11.2.1 bitte separat bestellen
801.50... siehe Serie 801
Kombinierbar mit Rückenstütze 801.51...900/801.51D900,
Befestigungsmaterial BM11.2.1 bitte separat bestellen

Zubehör **S50.02.02001** **HEWI Funkempfänger** siehe Seite 472


S50...00001 **HEWI Fidlock Diebstahlsicherung für Fernbedienung 65056** siehe Seite 472

Übersicht Stützklappgriffe siehe Seite 473

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung




Abbildung inklusive WC und Stützklappgriffen



WC-Modul mit Stützklappgriffen

Zusatzset Stützklappgriff Ausführung links






Abbildung mit Aufnahme S50.02.00002

HEWI Montageplatte Stützklappgriff
- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen Stützklappgriffs der HEWI Serie 802 LifeSystem
- aus Stahl, pulverbeschichtet
- Befestigung der Montageplatte erfolgt auf der Aufnahme für Montageplatte S50.02.00002 (separat zu bestellen, siehe Seite 472)
- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Aufnahme und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs
- S 50 WC-Module mit sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02... sind kombinierbar mit dem Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), Funkempfänger S50.02.02001 notwendig (bitte separat bestellen)

S50.02.00034 · aus Sichtrichtung des Nutzers links
S50.02.00035 · aus Sichtrichtung des Nutzers rechts

S50.02.00002 **HEWI Aufnahme für Montageplatte Stützklappgriff** siehe Seite 472


Zusätzlich zu bestellen: HEWI Stützklappgriffe
802.50... siehe Serie 802 LifeSystem
Kombinierbar mit Rückenstütze 802.51.90160

Zubehör **S50.02.02001** **HEWI Funkempfänger** siehe Seite 472
S50...00001 **HEWI Fidlock Diebstahlsicherung für Fernbedienung 65056** siehe Seite 472
Übersicht Stützklappgriffe siehe Seite 473


Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung




Abbildung inklusive WC und Stützklappgriffen




WC-Modul mit Stützklappgriffen Systeme 800, 805



WC-Modul mit Stützklappgriffen System 800 K, WARM TOUCH



Zusatzset Stützklappgriff



S50.02.00021

HEWI Montageplatte Stützklappgriff
- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen Stützklappgriffs der HEWI Serie 800 K, WARM TOUCH und System 800
- links und rechts verwendbar, aus Stahl, pulverbeschichtet
- Befestigung der Montageplatte erfolgt auf der Aufnahme für Montageplatte S50.02.00002 (separat zu bestellen, siehe Seite 472)
- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Aufnahme und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs
- S 50 WC-Module mit sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02... sind kombinierbar mit dem Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), Funkempfänger S50.02.02001 notwendig (bitte separat bestellen)
- nicht kombinierbar mit Rückenstütze oder mobilen Stützklappgriffen




Abbildung mit Aufnahme S50.02.00002

S50.02.00002

HEWI Aufnahme für Montageplatte Stützklappgriff siehe Seite 472

Zusätzlich zu bestellen: HEWI Stützklappgriffe
950.50.1...50 siehe Serie WARM TOUCH
950.50.6...40 siehe System 800
950.50.1...90 siehe System 800 K
950.50.6...XA siehe Serie 805


Zubehör **S50.02.02001**
S50...00001

HEWI Funkempfänger siehe Seite 472
HEWI Fidlock Diebstahlsicherung für Fernbedienung 65056 siehe Seite 472
Übersicht Stützklappgriffe siehe Seite 473


Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



Abbildung inklusive WC und Stützklappgriffen



WC-Modul mit Stützklappgriffen System 900



Zusatzset Stützklappgriff Ausführung rechts




Abbildung mit Aufnahme S50.02.00002

HEWI Montageplatte Stützklappgriff
- Aufrüstsatz zur Vorrüstung eines wandgebundenen HEWI Stützklappgriffs Systems 900, Design A
- aus Stahl, pulverbeschichtet
- Befestigung der Montageplatte erfolgt auf der Aufnahme für Montageplatte S50.02.00002 (separat zu bestellen, siehe Seite 472)
- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Aufnahme und Befestigungsmaterial zur Montage des Stützklappgriffs
- S 50 WC-Module mit sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02... sind kombinierbar mit dem Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), Funkempfänger S50.02.02001 notwendig (bitte separat bestellen)
- nicht kombinierbar mit mobilen Stützklappgriffen


S50.02.00042 · aus Sichtrichtung des Nutzers links
S50.02.00043 · aus Sichtrichtung des Nutzers rechts


S50.02.00002 **HEWI Aufnahme für Montageplatte Stützklappgriff** siehe Seite 472

Zusätzlich zu bestellen: HEWI Stützklappgriffe
900.50... siehe System 900 kombinierbar mit Rückenstütze 900.51.901... (für Design A)

Zubehör **S50.02.02001** **HEWI Funkempfänger** siehe Seite 472
S50...00001 **HEWI Fidlock Diebstahlsicherung für Fernbedienung 65056** siehe Seite 472
Übersicht Stützklappgriffe siehe Seite 473

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






S50.02.00002

HEWI Aufnahme für Montageplatte Stützklappgriff
- zur Vorbereitung der Aufnahme eines Stützklappgriffs an einem S 50 WC-Modul und gleichzeitig als Montageschablone für den Trockenbauausschnitt
- links und rechtsseitig verwendbar, aus Stahl, pulverbeschichtet
- inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Vorwandinstallation

---


CE



S50.02.02001


HEWI Funkempfänger
- zur Anbindung der HEWI Aufrüstsätze WC-Spülauslösung (Funk) für HEWI Stützklappgriffe an höhenverstellbare WC-Module S 50
- nur in Kombination mit höhenverstellbaren WC-Vorwandelementen mit sensorgesteuerter Spülauslösung S50.02.02000, S50.02.02100 oder S50.02.02200 einsetzbar

---



S50.01.00001

HEWI Fidlock Befestigungsset mit Diebstahlsicherung für Fernbedienung 65056
- zur Befestigung der Fernbedienung an der Wand, am Modul oder am Waschtisch.



S50.02.00001

HEWI Fidlock Befestigungsset mit Diebstahlsicherung für Fernbedienung 65056
- zur Befestigung der Fernbedienung an HEWI Stützklappgriffen der Systeme 801, 805, 900 und 950

Zusatzset S50.02.0001...



Stützklappgriffe Serie 805 Classic
805.50... ab Seite 398



Stützklappgriffe Serie 801
801.50... ab Seite 108



Stützklappgriffe System 900, Design B
900.50... ab Seite 219

Zusatzset S50.02.00021



Stützklappgriffe WARM TOUCH
950.50.1...50 ab Seite 332



Stützklappgriffe System 800
950.50.6...40 Seiten 448



Stützklappgriffe System 800 K
950.50.1...9... ab Seite 360

Zusatzset S50.02.0003...



Stützklappgriffe Serie 802 LifeSystem
802.50...4... ab Seite 300

Zusatzset S50.02.0004...



Stützklappgriffe System 900, Design A
900.50... ab Seite 218

product design award 2012
German Design Award NOMINEE 2013
reddot design award winner 2012
interior innovation award 2013 Best of Best
UNIVERSAL DESIGN WINNER 2022 EXPERT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Komfortable, sichere Sitzgelegenheit für die Dusche
- Hygienische Oberfläche, die leicht zu reinigen ist (keine Verstrebungen auf der Unterseite der Sitzfläche)
- Kunststoff-Sitzfläche ist besonders hautsympathisch und rutschfest
- Mobile Einhängesitze bieten Flexibilität
- Klappbare Sitzflächen schaffen mit einem Handgriff mehr Platz in der Dusche
- Die serienübergreifende barrierefreie Sitzfamilie bietet mit individuellen Zusatzfunktionen mehr Komfort
- Die Re-Sitzfamilie ist aus Post-Industrial Rezyklat gefertigt und umfasst drei Hocker sowie zwei Badstühle

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Professional Care, Home, Hotel





Sitzen

DESIGN

NOA Produktdesign, Aachen
Etage 8, Leipzig

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau. Wandkonsole wahlweise aus Edelstahl matt geschliffen, hochwertig verchromt, Weiß oder Anthrazit pulverbeschichtet. Re-Sitzfamilie: Sitzflächen aus PIR (Post-Industrial-Rezyklat), Gestell pulverbeschichtet oder hochwertig verchromt.

DUSCHSITZE 950

Sortiment	476 – 477
Re-Sitzfamilie	478 – 484
Duschhocker, Badstühle	485 – 487
Klappsitze	488 – 491
Einhängesitze	492 – 493



HEWI FARBEN
- 98 (Signalweiß)
- 92 (Anthrazitgrau)
- 90 (Tiefschwarz)
- JH (Waldgrün)
- JJ (dunkles Granitgrau)

OBERFLÄCHEN
- Chrom
- Edelstahl, matt geschliffen (XA)
- Weiß pulverbeschichtet (W)

RE-SITZFAMILIE



Duschhocker
950.51.40040 Neu | ...60 Seite 480
950.51.40140 Neu | ...60 Seite 481

Gestell
Sitzfläche



Duschhocker
950.51.40240 Neu Seite 482
950.51.40260 Seite 482

Gestell
Sitzfläche



Badstuhl
950.51.41040 Neu Seite 483
950.51.41060 Seite 483

Gestell
Sitzfläche



Badstuhl
950.51.41140 Neu Seite 484
950.51.41160 Seite 484

Gestell
Sitzfläche



Duschhocker
950.51.30140 Seite 486
950.51.30160 Seite 486

Gestell
Sitzfläche



Duschhocker
950.51.30240 Seite 486
950.51.30260 Seite 486

Gestell
Sitzfläche



Badstuhl
950.51.31040 Seite 487
950.51.31060 Seite 487

Gestell
Sitzfläche



Badstuhl
950.51.31140 Seite 487
950.51.31160 Seite 487

Gestell
Sitzfläche



Duschhocker
950.51.300... Seite 485

Gestell
Sitzfläche




Klappsitz R 380
950.51.22... Seite 490

Wandkonsole
Sitzfläche



Klappsitz 350
950.51.20... Seite 488

Wandkonsole
Sitzfläche



Klappsitz 450
950.51.21... Seite 489

Wandkonsole
Sitzfläche



Rückenlehne
950.51.02090 Seite 491



Einhängesitz
950.51.11.. Seite 492

Einhängung
Sitzfläche, Rückenlehne



Einhängesitz
950.51.10.. Seite 493

Einhängung
Sitzfläche, Rückenlehne

WEITERE DUSCHSITZE



Hocker
800.51.30041 Seite 442

WEITERE DUSCHSITZE



Klappsitz
900.51.2... ab Seite 266
900.51.4... | mobil ab Seite 270



Klappsitz mit Hygieneausschnitt
900.51.2... ab Seite 267
900.51.4... | mobil ab Seite 271



Klappsitz
950.51B23..90 ab Seite 432



Einhängesitz
900.51.1... ab Seite 274



Klappsitz ⊕
801.51..2.. ab Seite 150



Einhängesitz ⊕
801.51..1.. ab Seite 152



Einhängesitz, klappbar ⊕
801.51..115 Seite 154



Duschhocker ⊕
801.51..300 Seite 154



Klappsitz
801.51.207... Seite 155
801.51.217 Seite 155



Einhängesitz
801.51.106 Seite 156
801.51.116 Seite 157



Einhängesitz, klappbar
801.51.107 Seite 156
801.51.117 Seite 157



Duschhocker
801.51...300 Seite 157



Klappsitz Basic
802.51.23160 Seite 313
802.51.23660 Seite 313



Klappsitz | Einhängesitz Komfort
802.51.23..60 ab Seite 314
802.51.13..60 ab Seite 318



Klappsitz | Einhängesitz Premium
802.51.23..60 ab Seite 316
802.51.13..60 ab Seite 320



Duschhocker Basic | Komfort | Premium
802.51.32... ab Seite 326



Re-Sitzfamilie


Die neue Re-Sitzfamilie von HEWI besteht aus drei Hockern und zwei Badstühlen. Die Armlehnen und die Sitzflächen sind aus rezykliertem Polypropylen sowie rezykliertem Polyamid gefertigt. In den naturnahen Farben Waldgrün und Dunkles Granitgrau bietet sie haptisch und optisch ein spannendes und lebendiges „Look & Feel“.



Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung








Neu **950.51.40040**

HEWI Duschhocker
· mobiler, leichter Hocker der Re-Sitzfamilie
· großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
· mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 508 mm hoch, 462 mm breit und 428 mm tief, Gewicht 5,2 kg
· Sitzfläche 462 mm breit und 350 mm tief, Sitzhöhe: 482 mm
· Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JH (Waldgrün) oder JJ (Dunkles Granitgrau) mit hochwertig verchromtem Gestell
· mit rutschhemmenden Fußstopfen

Gestell
Sitzfläche







950.51.40060

HEWI Duschhocker
· mobiler, leichter Hocker der Re-Sitzfamilie
· großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
· mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 508 mm hoch, 462 mm breit und 428 mm tief, Gewicht 5,2 kg
· Sitzfläche 462 mm breit und 350 mm tief, Sitzhöhe: 482 mm
· Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JB (Waldgrün) oder JC (Dunkles Granitgrau) mit pulverbeschichtem Gestell in Schwarz tiefmatt
· mit rutschhemmenden Fußstopfen


Gestell
Sitzfläche

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff
...60 JB Schwarz tiefmatt | waldgrüner Kunststoff
...60 JC Schwarz tiefmatt | dunkel granitgrauer Kunststoff

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








Neu **950.51.40140**

HEWI Duschhocker
· mobiler, leichter Hocker der Re-Sitzfamilie
· angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 370 mm breit, 497 mm hoch und 382 mm tief, Gewicht 4,4 kg
· Sitzfläche 370 mm breit und 334 mm tief, Sitzhöhe: 480 mm
· Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JH (Waldgrün) oder JJ (Dunkles Granitgrau) mit hochwertig verchromtem Gestell
· mit rutschhemmenden Fußstopfen

Gestell
Sitzfläche







950.51.40160

HEWI Duschhocker
· mobiler, leichter Hocker der Re-Sitzfamilie
· angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 370 mm breit, 497 mm hoch und 382 mm tief, Gewicht 4,4 kg
· Sitzfläche 370 mm breit und 334 mm tief, Sitzhöhe: 480 mm
· Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JB (Waldgrün) oder JC (Dunkles Granitgrau) mit pulverbeschichtem Gestell in Schwarz tiefmatt
· mit rutschhemmenden Fußstopfen


Gestell
Sitzfläche


HEWI Farben
...40 JH waldgrüner Kunststoff
...40 JJ dunkel granitgrauer Kunststoff


Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung












Neu **950.51.40240**


HEWI Duschhocker
· mobiler, leichter Hocker der Re-Sitzfamilie
· mit seitlichen Stützgriffen zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
· großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 536 mm breit, 626 mm hoch und 408 mm tief, Gewicht 6,8 kg
· Sitzfläche 478 mm breit und 350 mm tief, Sitzhöhe: 480 mm
· Sitzfläche und Armpads aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JH (Waldgrün) oder JJ (Dunkles Granitgrau) mit hochwertig verchromtem Gestell
· mit rutschhemmenden Fußstopfen


Gestell
Sitzfläche











950.51.40260

HEWI Duschhocker
· mobiler, leichter Hocker der Re-Sitzfamilie
· mit seitlichen Stützgriffen zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
· großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 536 mm breit, 626 mm hoch und 408 mm tief, Gewicht 6,8 kg
· Sitzfläche 478 mm breit und 350 mm tief, Sitzhöhe: 480 mm
· Sitzfläche und Armpads aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JB (Waldgrün) oder JC (Dunkles Granitgrau) mit pulverbeschichtem Gestell in Schwarz tiefmatt
· mit rutschhemmenden Fußstopfen

Gestell
Sitzfläche

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 JB Schwarz tiefmatt | waldgrüner Kunststoff
...60 JC Schwarz tiefmatt | dunkel granitgrauer Kunststoff


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





Gestell
Sitzfläche




Neu **950.51.41040**

HEWI Badstuhl
· mobiler, universell einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling der Re-Sitzfamilie, für den Duschbereich geeignet
· angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 455 mm breit, 812 mm hoch und 581 mm tief, Gewicht 7,6 kg
· Sitzfläche 420 mm breit und 395 mm tief, Sitzhöhe: 480 mm
· Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JH (Waldgrün) oder JJ (Dunkles Granitgrau) mit hochwertig verchromtem Gestell
· mit rutschhemmenden Fußstopfen





Gestell
Sitzfläche



950.51.41060

HEWI Badstuhl
· mobiler, universell einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling der Re-Sitzfamilie, für den Duschbereich geeignet
· angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 455 mm breit, 812 mm hoch und 581 mm tief, Gewicht 7,6 kg
· Sitzfläche 420 mm breit und 395 mm tief, Sitzhöhe: 480 mm
· Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JB (Waldgrün) oder JC (Dunkles Granitgrau) mit pulverbeschichtem Gestell in Schwarz tiefmatt
· mit rutschhemmenden Fußstopfen

HEWI Farben

...40 JH waldgrüner Kunststoff
...40 JJ dunkel granitgrauer Kunststoff


Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





Gestell
Sitzfläche



Neu **950.51.41140**


HEWI Badstuhl

· mobiler, universell einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling und Armlehnen der Re-Sitzfamilie, für den Duschbereich geeignet
· großzügige, angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 545 mm breit, 856 mm hoch und 566 mm tief, Gewicht 9,9 kg
· Sitzfläche 475 mm breit und 350 mm tief, Sitzhöhe: 479 mm
· Sitzfläche, Rückenlehne und Armpads aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JH (Waldgrün) oder JJ (Dunkles Granitgrau) mit hochwertig verchromtem Gestell
· mit rutschhemmenden Fußstopfen





Gestell
Sitzfläche



950.51.41160

HEWI Duschhocker


· mobiler, universell einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling und Armlehnen der Re-Sitzfamilie, für den Duschbereich geeignet
· großzügige, angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling), leicht texturiert
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 545 mm breit, 856 mm hoch und 566 mm tief, Gewicht 9,9 kg
· Sitzfläche 475 mm breit und 350 mm tief, Sitzhöhe: 479 mm
· Sitzfläche, Rückenlehne und Armpads aus hochwertigem PIR Kunststoff (Post-Industrial-Recycling) in den HEWI Farben JB (Waldgrün) oder JC (Dunkles Granitgrau) mit pulverbeschichtem Gestell in Schwarz tiefmatt
· mit rutschhemmenden Fußstopfen

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 JB Schwarz tiefmatt | waldgrüner Kunststoff
...60 JC Schwarz tiefmatt | dunkel granitgrauer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






950.51.300XA

HEWI Duschhocker
· großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus Kunststoff, leicht texturiert
· Sitzfläche in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
· mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 462 mm breit, 508 mm hoch und 428 mm tief, Gewicht 5,2 kg
· Sitzfläche 462 mm breit und 350 mm tief, Sitzhöhe: 482 mm
· Gestell aus Edelstahl, matt geschliffen
· mit rutschhemmenden Fußstopfen

Gestell
Sitzfläche

Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche angeben.







HEWI Duschhocker
· großzügige, angenehm warme Sitzfläche aus Kunststoff, leicht texturiert
· mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 462 mm breit, 508 mm hoch und 428 mm tief, Gewicht 5,2 kg
· Sitzfläche 462 mm breit und 350 mm tief, Sitzhöhe: 482 mm
· Gestell hochwertig verchromt
· mit rutschhemmenden Fußstopfen

950.51.30098 · Sitzfläche in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
950.51.30092 · Sitzfläche in HEWI Farbe 92 (Anthrazitgrau)
950.51.30090 · Sitzfläche in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Gestell
Sitzfläche

950.51.30060 · Gestell pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarz matter Sitzfläche

---

HEWI Farben | Oberflächen


98 92 90 Chr XA

...40 JH waldgrüner Kunststoff
...40 JJ dunkel granitgrauer Kunststoff

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Duschhocker
- mobiler, leichter, duschfester Hocker
- angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 370 mm breit, 497 mm hoch und 382 mm tief
- Sitzfläche 370 mm breit und 334 mm tief, Sitzhöhe: 480 mm
- mit rutschhemmenden Fußstopfen


950.51.30140
- Gestell hochwertig verchromt, Sitzfläche in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß), bitte bei Bestellung angeben

950.51.30160
- Gestell pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarz matter Sitzfläche

Gestell
Sitzfläche







HEWI Duschhocker
- mobiler, leichter, duschfester Hocker
- mit seitlichen Stützgriffen zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen
- angenehm warme Sitzfläche aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
- getestet bis 200 kg
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- 536 mm breit, 626 mm hoch und 408 mm tief
- Sitzfläche 478 mm breit und 350 mm tief, Sitzhöhe: 480 mm
- mit rutschhemmenden Fußstopfen

950.51.30240
- Gestell hochwertig verchromt, Sitzfläche in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß), bitte bei Bestellung angeben

950.51.30260
- Gestell pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarz matter Sitzfläche

Gestell
Sitzfläche


HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff

...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Badstuhl
· mobiler, universal einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling
· angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 455 mm breit, 812 mm hoch und 581 mm tief
· Sitzfläche 420 mm breit und 395 mm tief, Sitzhöhe: 480 mm
· mit rutschhemmenden Fußstopfen


950.51.31040
· Gestell hochwertig verchromt, Sitzfläche und Rückenlehne in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß), bitte bei Bestellung angeben

950.51.31060
· Gestell pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarz matter Sitzfläche und Rückenlehne

■■ Gestell
▨■■ Sitzfläche







HEWI Badstuhl
· mobiler, universal einsetzbarer Stuhl mit Handtuchreling und Armlehnen
· großzügige, angenehm warme Sitzfläche und Rückenlehne aus hochwertigem Kunststoff, leicht texturiert
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
· 545 mm breit, 856 mm hoch und 566 mm tief
· Sitzfläche 475 mm breit und 350 mm tief, Sitzhöhe: 479 mm
· mit rutschhemmenden Fußstopfen

950.51.31140
· Gestell hochwertig verchromt, Sitzfläche, Rückenlehne und Armlehnen in den HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau) und 98 (Signalweiß), bitte bei Bestellung angeben

950.51.31160
· Gestell pulverbeschichtet in der HEWI Farbe CV (Schwarz tiefmatt) mit schwarz matter Sitzfläche, Rückenlehne und Armlehnen


■■ Gestell
▨■■ Sitzfläche


HEWI Farben | Oberflächen

▨ ■ ■ ▨ ▨
98 92 90 Chr XA

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild







Ausführung
Metall, weiß pulverbeschichtet

HEWI Klappsitz 350
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar
- 350 mm breit, 373 mm tief und 107 mm hoch
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

950.51.20090	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß · Wandkonsole aus Edelstahl, weiß pulverbeschichtet
950.51.20190	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Anthrazitgrau · Wandkonsole aus Edelstahl, anthrazit pulverbeschichtet
950.51.20590	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau · Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
950.51.200XA	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau · Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Bitte beachten: Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche angeben. Lieferung nur in Verbindung mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial.

Wandkonsole
Sitzfläche


Befestigungsmaterial für Klappsitze bitte separat bestellen
Seite 704
zur Befestigung an den Wänden aus:


BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036


950.51.02090	**HEWI Rückenlehne** bitte separat bestellen siehe Seite 491

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild







Ausführung
Metall, weiß pulverbeschichtet

HEWI Klappsitz 450

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar
- 450 mm breit, 463 mm tief und 107 mm hoch
- entspricht den Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B 1600/1601 und SIA 500
- ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
- große Radien an den Außenkanten der Sitzfläche reduzieren Stoßgefahr
- rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

950.51.21090	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß · Wandkonsole aus Edelstahl, weiß pulverbeschichtet
950.51.21190	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Anthrazitgrau · Wandkonsole aus Edelstahl, anthrazit pulverbeschichtet
950.51.21590	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau · Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
950.51.210XA	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau · Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Bitte beachten: Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche angeben. Lieferung nur in Verbindung mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial.

Wandkonsole
Sitzfläche

Befestigungsmaterial für Klappsitze bitte separat bestellen
Seite 704
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036


HEWI Farben | Oberflächen


98 92 Chr XA W

950.51.02090 **HEWI Rückenlehne** bitte separat bestellen siehe Seite 491

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Bohrbild







Ausführung
Metall, weiß pulverbeschichtet

HEWI Klappsitz R 380
- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- Sitzfläche kann hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand: 66 mm
- keine Verstrebungen und Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
- mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbar
- 380 mm breit, 405 mm tief und 107 mm hoch
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten

950.51.22090	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß · Wandkonsole aus Edelstahl, weiß pulverbeschichtet
950.51.22190	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Anthrazitgrau · Wandkonsole aus Edelstahl, anthrazit pulverbeschichtet
950.51.22590	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau · Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, verchromt
950.51.220XA	· Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß oder Anthrazitgrau · Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

Bitte beachten: Bei Bestellung bitte Farbe der Sitzfläche angeben. Lieferung nur in Verbindung mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial.

Wandkonsole
Sitzfläche


Befestigungsmaterial für Klappsitze bitte separat bestellen
Seite 704
zur Befestigung an den Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

950.51.02090	**HEWI Rückenlehne** bitte separat bestellen siehe rechts

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





950.51.02090

HEWI Rückenlehne
· Rückenlehne für die HEWI Klappsitze 350, R 380 und 450 (950.51....)
· 350 mm breit, 390 mm hoch und 44 mm tief
· aus glasfaserverstärktem Polyamid in Weiß und Anthrazitgrau
· verdeckte Befestigung
· zur Wandmontage mit spezifischem Befestigungsmaterial


Bitte beachten: Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Farben | Oberflächen

98 92 Chr XA W

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Einhängesitz
· 350 mm breit, 473 mm hoch und 485 mm tief
· Einhängevorrichtung aus Metall, pulverbeschichtet
· Sitzfläche und Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polyamid
· rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
· Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
· keine Verstrebungen/Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
· zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 33 mm, ø 32 mm und ø 30 mm
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

☒ ■ Einhängung	**950.51.11090**	· Weiß
☐ ■ Sitzfläche, Rückenlehne	**950.51.11190**	· Anthrazitgrau

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Einhängesitz

· 450 mm breit, 473 mm hoch und 575 mm tief
· Einhängevorrichtung aus Metall, pulverbeschichtet
· Sitzfläche und Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polyamid
· ergonomisch geschwungene Form der Sitzfläche für hohen Sitzkomfort
· große Radien an den Außenkanten der Sitzfläche reduzieren Stoßgefahr
· rutschhemmende, strukturierte Sitzoberfläche
· Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
· keine Verstrebungen/Befestigungen im hochgeklappten Zustand sichtbar
· zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe ø 33 mm, ø 32 mm und ø 30 mm
· getestet bis 200 kg
· empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

☒ ■	Einhängung	**950.51.10090** · Weiß
☒ ■	Sitzfläche, Rückenlehne	**950.51.10190** · Anthrazitgrau

HEWI Farben | Oberflächen

☒ ■	☒
98 92	W

GERMAN INNOVATION AWARD '22 WINNER

universal design expert favorite 2015

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- HEWI Produkte für Kinder sind sicher in der Anwendung und robust gestaltet, sodass sie dauerhaft großer Belastung standhalten
- Kids Produkte sind pflegeleicht und hygienisch
- Sie sind sprichwörtlich kinderleicht zu nutzen
- Die farbenfrohe Gestaltung fördert die Selbstständigkeit der Kinder

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Education




Kids | Garderoben

KIDS

Produktmerkmale	497 – 499
Sortiment	500
Babywickeltisch	502 – 503
Ablagen, Zahnputzbecherleisten	504 – 508
Haken	509
Waschtische	510 – 513
Armaturen	514
Spiegel	515

GARDEROBEN

Sortiment	501
Planungshilfe, Prüfzertifikat	517
Hakenformen	518 – 520
Garderobenstangen	521 – 523
Kleiderbügel	524
Piktogramme	525
Garderobenhaken	526 – 527







HEWI Kids | Kindgerechte Ausstattung

HEWI Produkte für Kinder sind auf die Bedürfnisse kleiner Nutzer abgestimmt – sei es in Kintertagesstätten, Kindergärten oder Schulen. Räume für Kinder müssen praktisch, pflegeleicht und sicher gestaltet sein. HEWI hat Produkte entwickelt, die diese Anforderungen optimal erfüllen und noch dazu vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bieten – kindgerecht und individuell.

Rund um den Waschplatz

Bei der Entwicklung der HEWI Produkte für Kinder steht die Sicherheit im Fokus. Die feinen Radien der Waschtische lassen erst gar keine Ecken oder Kanten entstehen, an denen Kinder sich stoßen könnten. Dank des schmalen Randes und der kompakten Gestaltung der Mineralguss-Waschtische erreichen auch kleine Kinder die Armatur mühelos. Die Spiegel aus ESG-Sicherheitsglas verfügen über eine Splitterschutzfolie sowie eine Aushängesicherung. Wahlweise sind die Waschtische und Spiegel in klassischem Weiß oder als zweifarbige Variante mit einem Akzent in Apfelgrün oder Aquablau erhältlich. HEWI Armaturen für Kinder zeichnen sich durch ihre besonders leichte Bedienung aus. Verschiedene Bedienformen schulen die kindliche Motorik. Die praktischen Zahnputzbecherleisten bieten viel Platz. Durch ein Ergänzungsmodul sind sie beliebig um jeweils vier Plätze erweiterbar. Optional ist die Zahnputzbecherleiste mit Handtuchhaken erhältlich.

Garderobensysteme

Die farbenfrohen Garderobenstangen von HEWI können mit verschiedenen Hakenformen kombiniert werden. Die Anzahl der Haken ist individuell bestimmbar – und damit auch die Länge der Garderobe. Gefertigt werden die Garderoben aus hochwertigem Polyamid. Ein Stahlkern im Inneren erhöht die Stabilität und macht sie zu einem dauerhaften Bestandteil des Gebäudes.

Elastische Haken

Abgerundete Kanten, eine weiche, nachgebende Haptik und eine matte Oberfläche kennzeichnen die elastischen Haken von HEWI. Thermoplastisches Polyurethan (TPU) sorgt für mehr Sicherheit in Kindergärten, Kitas und Grundschulen, da das leicht nachgebende Material die Stoß- und Verletzungsgefahr reduziert.
Die Produkte sind sowohl in elastischem TPU mit mattem Finish als auch in Polyamid mit hochglänzender Oberfläche erhältlich.



EINZELHAKEN



DOPPELHAKEN



DREIFACHHAKEN



ICONIC | Farbe und Funktion

Besonders im Hinblick auf die Förderung der Selbstständigkeit der Kinder spielt die kindgerechte Ausstattung der Sanitärbereiche in Kindergärten oder Kindertagesstätten eine wichtige Rolle. Ein durchgängiges, abgestimmtes Farbkonzept wirkt nicht nur freundlich und trägt zum Wohlfühlen bei, es erleichtert den Kindern auch die Orientierung.
Die farbigen Funktionsbereiche an den Produkten aus Serie 477/801, wie beispielsweise der Griff der WC-Bürste, erleichtern die intuitive Bedienung. Erhältlich sind Lösungen für alle Bereiche des Sanitärraums, die in ihrer Höhe an die Bedürfnisse der Kinder und an verschiedene Altersgruppen angepasst werden können – sei es rund um den Waschplatz, das WC oder die Dusche. Passende Accessoires machen die durchgängige Ausstattung komplett.

Zu finden im Register 477/801 | ICONIC in dieser Preisliste.

ICONIC | Farbenfrohe Kinderwelten

Händewaschen und Zähneputzen machen doch gleich viel mehr Spaß, wenn die Waschplatzgestaltung an die Bedürfnisse der kleinen Nutzer angepasst ist. HEWI bietet ein Komplett-Sortiment rund um den Waschplatz, das mit fröhlichen Farben geradezu zum Waschen und Planschen einlädt.

Das Sortiment umfasst Waschtische, Spiegel, Armaturen, Zahnputzbecherleisten und Accessoires wie Seifenspender oder WC-Papierhalter. HEWI Produkte werden im Sinne des Universal Designs entwickelt. So bieten wir Ihnen selbstverständlich auch Lösungen für die inklusive Ausstattung von Kindergärten, Kindertagesstätten und Grundschulen.




HEWI *active*$^{+}$
⊕ 98 (Signalweiß)

16 HEWI FARBEN
☒ 98 (Signalweiß)
☐ 99 (Reinweiß)
97 (Lichtgrau)
95 (Felsgrau)
92 (Anthrazitgrau)
90 (Tiefschwarz)
86 (Sand)
84 (Umbra)




Neu
Babywickeltisch
950.40.00060 Seite 503

■
☐ Designelemente



Ablage mit Haken
800.03.403 | ...13 Seite 504
800.03.404 | ...14 Seite 505

☐ Trägerplatte
☐ ■ ■ Halter
Haken in 16 HEWI Farben



Zahnputzbecherleiste mit Haken
800.03.400 | ...10 Seite 506
800.03.402 | ...12 Seite 508

☐ Trägerplatte
☐ ■ ■ Halter
Becher und Haken in 16 HEWI Farben



Zahnputzbecherleiste
800.03.401 Seite 507
800.03.411 Seite 507

☐ Trägerplatte
☐ ■ ■ Halter
Becher in 16 HEWI Farben



Spiegel
950.01.500 Seite 515
950.01.501 Seite 515

■ ESG Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie



Spiegel
950.01.510 Seite 515
950.01.511 Seite 515

■ ESG Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie




Haken Serie 477/801
477.93.0...0 Seite 509
477.94B0...0 Seite 509

☐ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Waschtisch
950.12.101 Seite 510
950.12.1016 Seite 510

Mineralguss
☐ ■ ■ außen



Doppel-Waschtisch
950.12.205 Seite 511
950.12.2056 Seite 511

Mineralguss
☐ ■ ■ außen



Einhebel-Waschtischmischer
AQ 800 K | AQ 477/801
AQ1...12M10240 ⊕ Seite 514
AQ1...12M10640 ⊕ Seite 514

Griffelement in 16 HEWI Farben



Waschtisch mit Höhenabstufung, 3 Plätze
950.12.301 Seite 512
950.12.302 Seite 512
950.12.303 Seite 512
950.12.304 Seite 512

Mineralguss
transparente Stauscheibe blau
blickdichte Stauscheibe grün



Waschtisch mit Höhenabstufung, 4 Plätze
950.12.305 Seite 513
950.12.306 Seite 513
950.12.307 Seite 513
950.12.308 Seite 513

Mineralguss
transparente Stauscheibe blau
blickdichte Stauscheibe grün

Weitere Produkte für Kinder siehe Register 477/801 ICONIC

18 (Senfgelb)
24 (Orange)
36 (Koralle)
33 (Rubinrot)
74 (Apfelgrün)
72 (Maigrün)
55 (Aquablau)
50 (Stahlblau)

OBERFLÄCHEN
BD Eisengrau matt | Kornweiß matt




Garderobenstange
33.7010 Seite 522

In 16 HEWI Farben



Haken
33.1700 Seite 520
40.1710 Seite 520
477.30..020 Seite 520

In 16 HEWI Farben
In 5 matten HEWI Farben (477.30B020)



Garderobenstange mit Haken
33.7....0.PB8 Seite 521, 523
33.7310.P8 Seite 523

In 16 HEWI Farben



Garderobenstange mit Haken
33.7010.6V Seite 522
33.7310.6HP Seite 523

In 16 HEWI Farben



Garderobenstange mit Haken
33.7010.7V Seite 522
33.7010.7H Seite 522

In 16 HEWI Farben



Kleiderbügel
570... Seite 524
571... Seite 524

In 16 HEWI Farben
Matt



Garderobenhaken Serie 477
477.90..06... Seite 526
477.90..07... Seite 526
477.90..08... Seite 526

In 16 HEWI Farben
Matt



Garderobendoppelhaken Serie 801
801.90.031 Seite 527
801.90..030 Seite 527
801.90..040 Seite 527

In 16 HEWI Farben
Matt

WEITERE HAKEN



Neu
Serie 480
480.90.01040 Seite 18
480.90.02040 Seite 18



Serie 477/801
477.90.0... ab Seite 80

In 16 HEWI Farben
Matt



System 800 K
800.90.0... Seite 356



System 800 | 800 K
800.90.010... Seite 355, 443
800.90.020... Seite 355, 443
800.90.060... Seite 443

800 K
800



Neu
System 900Q
900Q90.000... Seite 166
900Q90.001... Seite 167

Einzelhaken
Doppelhaken



System 162
162.90.0... Seite 424



Serie 805
805.90.100 Seite 379
805.90.110 Seite 379
805.90.120 Seite 379



Serie 805 Classic | WARM TOUCH
805.90.0... Seite 393
950.90...50 Seite 662


Neu
Babywickeltisch

Der HEWI Babywickeltisch kombiniert eine leicht zu reinigende Liegefläche aus PUR-Schaum in Eisengrau mit hochwertigen Metallkomponenten, teilweise in Kornweiß matt. Das gebremste Absenken sorgt für zusätzliche Sicherheit und ermöglicht ein bequemes Öffnen mit nur einer Hand. Clevere Details wie seitliche Haken und ein praktisches Klemmfach erhöhen den Bedienkomfort. Das Produkt entspricht der DIN 12221, Typ 2, und erfüllt damit alle erforderlichen Sicherheitsanforderungen für den professionellen Einsatz. Zudem ist es vom TÜV geprüft und GS-zertifiziert. Gestaltet wurde der Babywickeltisch von Holscher Design, einer renommierten und vielfach ausgezeichneten Agentur für strategisches Produktdesign aus Dänemark mit über 50 Jahren Erfahrung.



Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





Neu **950.40.00060**



HEWI Babywickeltisch
- wandgebunden, klappbar
- 634 mm breit, 282 mm hoch, 870 mm tief
- geschlossen: 634 mm breit, 910 mm hoch, 107 mm tief
- sicheres Öffnen: gedämpftes Absenken, mit einer Hand zu bedienen
- Zusatzfunktion: Zwei Haken seitlich zum Aufhängen von Tasche oder Jacke
- Zusatzfunktion: Klemmfach hinten, zum Verstauen von Feuchttüchern oder anderen Utensilien
- Klemmband in Orange
- weiche Liegefläche mit umlaufendem Schutzrand aus geschäumtem Material (PUR) in RAL 7011 Eisengrau matt
- tragende Bauteile aus Stahl / Aluminium
- Trägerplatte auf der Unterseite in RAL 7011 Eisengrau matt
- Klemmfach, Wandkonsole und Haken in RAL 060 90 05 Kornweiß matt
- erfüllt die DIN EN 12221-1+2:2013 Typ 2
- zusätzlich nach Prüfgrundsatz EK 5/AK 3 18-02.2:2023 TÜV geprüft und GS zertifiziert, das Produkt entspricht somit den Anforderungen für den öffentlichen Bereich
- ausgelegt für Kinder bis 20 kg / 36 Monate
- maximale Belastbarkeit im Dauergebrauch 20 kg
- die maximal getestete Belastbarkeit beträgt 75 kg
- wasserfest, desinfektionsmittelbeständig
- zur Desinfektion empfehlen wir eine Wischreinigung mit einem Desinfektionsmittel auf Isopropanolbasis
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)


HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen

...60 BD RAL 7011 Eisengrau matt | RAL 060 90 05 Kornweiß matt

HEWI Befestigungsmaterial BM10.3 bis BM18.3 siehe Seite 704

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






800.03.403

Farbbeispiel

☐ ■ ■ Halter
☐ Trägerplatte
Haken in 16 HEWI Farben

HEWI Ablage mit Haken, 4 Plätze
· Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau) oder 99 (Reinweiß)
· Haken aus hochwertigem Polyamid
· Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
· Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
· Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm, nachrüstbar
· entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
· max. statische Belastung 20 kg
· 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 59 mm hoch, 132 mm tief
· zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.413

Bei Bestellung bitte Farbe der Haken in gewünschter Reihenfolge **(von links nach rechts)** sowie Farbe der Halter angeben.





800.03.413

Farbbeispiel

☐ ■ ■ Halter
☐ Trägerplatte
Haken in 16 HEWI Farben

HEWI Erweiterungsset Ablage mit Haken, 4 Plätze
· zum Nachrüsten der Ablage mit Haken um 4 Plätze
· ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau) oder 99 (Reinweiß)
· Haken aus hochwertigem Polyamid
· Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
· Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
· Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm
· entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
· max. statische Belastung 20 kg
· nachrüstbar
· 608 mm breit, 59 mm hoch, 132 mm tief


Bei Bestellung bitte Farbe der Haken in gewünschter Reihenfolge **(von links nach rechts)** sowie Farbe des Halters angeben.


477.90.040

HEWI Haken siehe Seite 80

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung






800.03.404


Farbbeispiel

☐ ☐ ☐ Halter
☐ Trägerplatte
Haken in 16 HEWI Farben

HEWI Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze
· Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau) oder 99 (Reinweiß)
· Dreifachhaken aus hochwertigem Polyamid
· Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
· Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
· Abstand zwischen den Plätzen von 150 mm, nachrüstbar
· entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
· max. statische Belastung 20 kg
· 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 89 mm hoch, 132 mm tief
· zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.414

Bei Bestellung bitte Farbe der Dreifachhaken in gewünschter Reihenfolge **(von links nach rechts)** sowie Farbe der Halter angeben.





800.03.414

Farbbeispiel

☐ ☐ ☐ Halter
☐ Trägerplatte
Haken in 16 HEWI Farben

HEWI Erweiterungsset Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze
· zum Nachrüsten der Ablage mit Dreifachhaken um 4 Plätze
· ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau) oder 99 (Reinweiß)
· Dreifachhaken aus hochwertigem Polyamid
· Bestückung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
· Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
· Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm
· entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
· max. statische Belastung 20 kg
· nachrüstbar
· 608 mm breit, 89 mm hoch, 132 mm tief

Bei Bestellung bitte Farbe der Dreifachhaken in gewünschter Reihenfolge **(von links nach rechts)** sowie Farbe des Halters angeben.

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50


477.90.054

HEWI Dreifachhaken

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



800.03.400



Farbbeispiel

HEWI Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Plätze


- Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau) oder 99 (Reinweiß)
- Zahnputzbecher und Haken bilden jeweils ein Farbpaar, aus hochwertigem Polyamid
- Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 122 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.410
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)

☐ ■ ■ Halter
☐ Trägerplatte
Becher und Haken in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Haken in gewünschter Reihenfolge sowie Farbe der Halter angeben.



800.03.410



Farbbeispiel

HEWI Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Plätze

- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste mit Haken um 4 Plätze
- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau) oder 99 (Reinweiß)
- Zahnputzbecher und Haken bilden jeweils ein Farbpaar, aus hochwertigem Polyamid
- Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 608 mm breit, 122 mm hoch, 132 mm tief
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)


☐ ■ ■ Halter
☐ Trägerplatte
Becher und Haken in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Haken in gewünschter Reihenfolge sowie Farbe des Halters angeben.

41382 **HEWI Zahnputzbecher**
477.90.040 **HEWI Haken** siehe Seite 80
33.1772... **HEWI Piktogramme** siehe Seite 525

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





800.03.401


Farbbeispiel

HEWI Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze
- Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau) oder 99 (Reinweiß)
- Zahnputzbecher aus hochwertigem Polyamid
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 94 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.411
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)

☐ ☐ ☐ Halter
☐ Trägerplatte
Becher in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Halter angeben.





800.03.411

Farbbeispiel

HEWI Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze
- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste um 4 Plätze
- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau) oder 99 (Reinweiß)
- Zahnputzbecher aus hochwertigem Polyamid
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- nachrüstbar
- 608 mm breit, 94 mm hoch, 132 mm tief
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)

☐ ☐ ☐ Halter
☐ Trägerplatte
Becher in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Halter angeben.

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

41382
33.1772...


HEWI Zahnputzbecher
HEWI Piktogramme siehe Seite 525

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



800.03.402

Farbbeispiel



HEWI Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze

- Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau) oder 99 (Reinweiß)
- Zahnputzbecher und Haken bilden jeweils ein Farbpaar, aus hochwertigem Polyamid
- Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm, nachrüstbar
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- 630 mm breit (Achsmaß 600 mm), 152 mm hoch, 132 mm tief
- zur Ergänzung der Plätze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.412
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)


Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Dreifachhaken in gewünschter Reihenfolge sowie Farbe der Halter angeben.

☐ ■ ■ Halter
☐ Trägerplatte
Becher und Haken in 16 HEWI Farben



800.03.412

Farbbeispiel



HEWI Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze

- zum Nachrüsten der Zahnputzbecherleiste m. Dreifachhaken um 4 Plätze
- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 74 (Apfelgrün), 55 (Aquablau) oder 99 (Reinweiß)
- Zahnputzbecher und Haken bilden jeweils ein Farbpaar, aus hochwertigem Polyamid
- Bestückung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts
- Trägerplatte aus robustem HPL, Oberfläche weiß, seidig glänzend mit leichter Struktur
- Abstand zwischen den Plätzen: 150 mm, nachrüstbar
- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82 "Kindertageseinrichtungen"
- max. statische Belastung 20 kg
- 608 mm breit, 152 mm hoch, 132 mm tief
- zur Individualisierung zusätzlich HEWI Piktogramm-Bögen in Blanko-Ausführung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D erhältlich (bitte separat bestellen)

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Dreifachhaken in gewünschter Reihenfolge sowie Farbe des Halters angeben.

☐ ■ ■ Halter
☐ Trägerplatte
Becher und Haken in 16 HEWI Farben

---

16 HEWI Farben


98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

41382
477.90.054
33.1772...

HEWI Zahnputzbecher
HEWI Dreifachhaken
HEWI Piktogramme siehe Seite 525

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






477.93.010

HEWI Einzelhaken
· abgerundete Kanten, verdeckte Befestigung
· 16 mm breit, 68 mm hoch und 59 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)

477.94B010

HEWI Elastischer Einzelhaken
· dto., nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr
· Belastungsempfehlung: max. 5 kg
· aus elastischem, mattem Kunststoff (TPU) in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)






477.93.020

HEWI Doppelhaken
· abgerundete Kanten, verdeckte Befestigung
· 76 mm breit, 69 mm hoch und 45 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)

477.94B020

HEWI Elastischer Doppelhaken
· dto., nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr
· Belastungsempfehlung: max. 5 kg je Hakenteil
· aus elastischem, mattem Kunststoff (TPU) in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)





477.93.030

HEWI Dreifachhaken
· drehbarer Haken
· abgerundete Kanten, zum Aufschrauben von unten
· Rosette ø 51 mm, 80 mm breit, 69 mm hoch
· verdeckte Befestigung
· aus hochwertigem Polyamid in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)

477.94B030

HEWI Elastischer Dreifachhaken
· dto., nachgebendes Material, weiche Haptik und abgerundete Kanten reduzieren Stoß- und Verletzungsgefahr
· Belastungsempfehlung: max. 5 kg je Hakenteil
· aus elastischem, mattem Kunststoff (TPU) in 10 HEWI Farben (99, 97, 95, 92, 90, 18, 33, 74, 55, 50)


---

10 HEWI Farben

99 97 95 92 90
18 33 74 55 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






*abhängig vom eingesetzten Siphon

950.12.101

HEWI Waschtisch
· für Kindertagesstätten oder Gäste-WC besonders gut geeignet
· aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
· rechteckiges Becken mit großen Radien
· ohne Überlauf
· für Einlocharmatur vorgerichtet*
· 510 mm breit und 350 mm tief
· für Stockschraubenbefestigung
· belastbar nach DIN EN 14688
· hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten

Mineralguss





*abhängig vom eingesetzten Siphon

950.12.1016

HEWI Waschtisch
· für Kindertagesstätten oder Gäste-WC besonders gut geeignet
· aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· zweifarbig: Alpinweiß und HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder 55 (Aquablau)
· rechteckiges Becken mit großen Radien
· ohne Überlauf
· für Einlocharmatur vorgerichtet*
· 510 mm breit und 350 mm tief
· für Stockschraubenbefestigung
· belastbar nach DIN EN 14688
· hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten

Mineralguss
außen Apfelgrün oder Aquablau


57978

HEWI Reparaturset

*Auf Anfrage auch ohne Hahnloch erhältlich

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung






*abhängig vom eingesetzten Siphon

950.12.205

HEWI Doppel-Waschtisch
- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- rechteckiges Becken mit großen Radien
- ohne Überlauf
- für Einlocharmaturen vorgerichtet*
- 900 mm breit und 350 mm tief
- für Stockschraubenbefestigung
- belastbar nach DIN EN 14688
- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten

Mineralguss





*abhängig vom eingesetzten Siphon

950.12.2056


HEWI Doppel-Waschtisch
- für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- zweifarbig: Alpinweiß und HEWI Farbe 74 (Apfelgrün) oder 55 (Aquablau)
- rechteckiges Becken mit großen Radien
- ohne Überlauf
- für Einlocharmaturen vorgerichtet*
- 900 mm breit und 350 mm tief
- für Stockschraubenbefestigung
- belastbar nach DIN EN 14688
- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten

Mineralguss
außen Apfelgrün oder Aquablau

Reinigungshinweis: Marktübliche Farben für Kinder (Fingerfarbe, Deckfarbe, Primarfarbe, Temperablock-Farbe und Acrylfarbe) können rückstandslos entfernt werden. Sollte es dennoch zu leichten Verfärbungen kommen, lassen sich diese mit der Politur aus dem Reparaturset (Art.-Nr. 57978) entfernen.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung
- · für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- · aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- · 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien
- · Höhenversatz 125 mm, das untere Becken hat eine geringere Tiefe
- · 1400 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief
- · inkl. Stauscheibe aus Plexiglas, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
- · ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen
- · Waschmuldentiefe 125 mm
- · für 3 Einlocharmaturen vorgerichtet*, für Stockschraubenbefestigung
- · belastbar nach DIN EN 14688
- · hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten

	950.12.301	Ausführung links, 3 Plätze, transparente Stauscheibe blau
Mineralguss	**950.12.302**	Ausführung links, 3 Plätze, blickdichte Stauscheibe grün





HEWI Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung
- · für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- · aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- · 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien
- · Höhenversatz 125 mm, das untere Becken hat eine geringere Tiefe
- · 1400 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief
- · inkl. Stauscheibe aus Plexiglas, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
- · ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen
- · Waschmuldentiefe 125 mm
- · für 3 Einlocharmaturen vorgerichtet*, für Stockschraubenbefestigung
- · belastbar nach DIN EN 14688
- · hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten


	950.12.303	Ausführung rechts, 3 Plätze, transparente Stauscheibe blau
Mineralguss	**950.12.304**	Ausführung rechts, 3 Plätze, blickdichte Stauscheibe grün

	950.12.E001	**HEWI Stauscheibe, blau**
	950.12.E002	**HEWI Stauscheibe, grün**
	950.12.E003	**HEWI Stauscheibe, weiß**
	57978	**HEWI Reparaturset**

*Auf Anfrage auch ohne Hahnloch erhältlich

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung
- · für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- · aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- · 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien
- · Höhenversatz 125 mm, das untere Becken hat eine geringere Tiefe
- · 1800 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief
- · inkl. Stauscheibe aus Plexiglas, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
- · ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen
- · Waschmuldentiefe 125 mm
- · für 4 Einlocharmaturen vorgerichtet*, für Stockschraubenbefestigung
- · belastbar nach DIN EN 14688
- · hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten

	950.12.305	Ausführung links, 4 Plätze, transparente Stauscheibe blau
Mineralguss	**950.12.306**	Ausführung links, 4 Plätze, blickdichte Stauscheibe grün








HEWI Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung
- · für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- · aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- · 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien
- · Höhenversatz 125 mm, das untere Becken hat eine geringere Tiefe
- · 1800 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief
- · inkl. Stauscheibe aus Plexiglas, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
- · ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen
- · Waschmuldentiefe 125 mm
- · für 4 Einlocharmaturen vorgerichtet*, für Stockschraubenbefestigung
- · belastbar nach DIN EN 14688
- · hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten

	950.12.307	Ausführung rechts, 4 Plätze, transparente Stauscheibe blau
Mineralguss	**950.12.308**	Ausführung rechts, 4 Plätze, blickdichte Stauscheibe grün

Reinigungshinweis: Marktübliche Farben für Kinder (Fingerfarbe, Deckfarbe, Primarfarbe, Temperablock-Farbe und Acrylfarbe) können rückstandslos entfernt werden. Sollte es dennoch zu leichten Verfärbungen kommen, lassen sich diese mit der Politur aus dem Reparaturset (Art.-Nr. 57978) entfernen.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





AQ1.12M10240

HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K
- · hochwertig verchromt, rund, Durchfluss 5 l/min
- · mit Griffelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- · Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- · Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- · Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- · Armaturenkörper Messing, Geräuschklasse 1
- · Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- · 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
- · Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- · geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- · DVGW geprüft




⊕ **AQ1D12M10240**

HEWI *active*$^{+}$ Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K
- · dto., mit Griffelement aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

---





AQ1.12M10640*

HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801
- · hochwertig verchromt, Rundrohr
- · mit Griffelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- · Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
- · Keramikkartusche Kerox K-35B, druckfest bis 35 bar
- · Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
- · Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8“
- · Armaturenkörper Messing
- · offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- · 270 mm hoch, Ausladung 187 mm
- · Auslauf schwenkbar, optional feststellbar
- · ohne Ablaufgarnitur
- · geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- · DVGW zertifiziert



⊕ **AQ1D12M10640**

HEWI *active*$^{+}$ Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801
- · dto., mit Griffelement aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

---


65087

HEWI Mini-Thermostat bitte separat bestellen, siehe Seite 541

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







950.01.511

HEWI Spiegel
· rechteckig, aus ESG-Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie
· verdeckte Befestigung
· nur horizontal montierbar, mit Aushängsicherung
· 850 mm breit, 400 mm hoch, Spiegelstärke 4 mm
· Entfernung zur Wand: 12 mm, inklusive Befestigungsmaterial


ESG Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie

950.01.501

· dto., 450 mm breit







950.01.510

HEWI Spiegel
· rechteckig mit farbig hinterlackiertem horizontalem Rand
· Spiegel aus ESG-Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie
· Hinterlackierung in HEWI Farbe 74 (Apfelgrün)
· verdeckte Befestigung, nur horizontal montierbar, mit Aushängsicherung
· 850 mm breit, 400 mm hoch, Spiegelstärke 4 mm
· Spiegelfläche 850 mm breit, 370 mm hoch
· Entfernung zur Wand: 12 mm, inklusive Befestigungsmaterial

ESG Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie

950.01.500

· dto., 450 mm breit, Spiegelfläche 450 mm breit, 370 mm hoch


---

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Garderoben





GARDEROBEN

Dieses Register enthält Garderobenstangen mit unterschiedlichen Hakenformen, Wandhaken, Kleiderbügel und Piktogramme.
Die Produkte wurden speziell für den Einsatz im öffentlichen Bereich entwickelt und berücksichtigen insbesondere die hohen Anforderungen von Kindergärten, Schulen, Kliniken, Arztpraxen usw.

PLANEN

Übersichtliche Tabellen ermöglichen einen schnellen Abgleich zwischen Raumangebot, Platzbedarf und HEWI Sortiment.

LIEFERN


HEWI liefert Garderoben- und Handtuchstangen in vormontierten Baugruppen von bis zu 2,70 m Länge.

MONTIEREN

Längere Wandgarderoben können mittels Steckverbindung einfach montiert werden.

HAKENABSTÄNDE

Es gibt bundesweit keine einheitlichen Vorschriften über Hakenabstände, gültig ist Länderrecht.
Für HEWI Produkte gilt folgender Standard:
150 mm für Garderoben- und Handtuchstangen.
Eine Abstimmung der Abstände ist im Zweifel mit der örtlichen Baubehörde vorzunehmen.



MINDESTABSTAND

Nach BAGUV Prüfgrundsätzen für Garderoben an Schulen und Kindergärten gilt: "...die Einhaltung eines Mindestabstandes von 500 mm zu Türöffnungen, vorspringenden Wandecken und Treppenläufen...".

EMPFOHLENE EINBAUHÖHE A FÜR GARDEROBEN

Kindergarten	1200 ± 100 mm
Primarbereich	1400 ± 100 mm
Sekundarbereich	1600 ± 100 mm

EMPFOHLENE EINBAUHÖHE A FÜR WASCHBEREICHE

Kindergarten	900 ± 100 mm

TÜVRheinland® ZERTIFIZIERT


GS geprüfte Sicherheit

SICHERHEIT

Garderoben müssen so gestaltet sein, dass eine Verletzungsgefahr weitgehend ausgeschlossen ist. Abgerundete Formen, nach hinten zeigende Hakenenden oder drehbare Haken und verdeckte Befestigungen mindern die Verletzungsgefahr.
HEWI Garderoben erfüllen diese Bedingungen und sind für erhöhte Anforderungen in Kindergärten oder Schulen nach geltenden Richtlinien GS geprüft (geprüfte Sicherheit).

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






...6H

HEWI Haken für Garderobenstangen
· zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm
· feststehender Doppelhaken, nach hinten zeigend
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben






...6V

HEWI Haken für Garderobenstangen
· zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm
· feststehender Doppelhaken, nach vorn zeigend
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben






...7H





HEWI Haken für Garderobenstangen
· zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm
· feststehender Doppelhaken, nach hinten zeigend
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben





...7V

HEWI Haken für Garderobenstangen
· zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm
· feststehender Doppelhaken, nach vorn zeigend
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	**...6HP**	 **HEWI Haken für Garderobenstangen** · zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm · besteht aus einem feststehenden Doppelhaken nach hinten zeigend mit Symbolträger für HEWI Piktogramme 33.1771... · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
	**...P8**	 **HEWI Haken für Garderobenstangen** · zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm · besteht aus einem drehbaren Dreifachhaken mit Symbolträger für HEWI Piktogramme 33.1770... · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
	**...PB8**	 **HEWI Haken für Garderobenstangen** · zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen ø 33 mm · besteht aus einem drehbaren Dreifachhaken mit Symbolträger für HEWI Piktogramme 33.1770... und Zahnputzbecher · passende HEWI Piktogramme für Zahnputzbecher: 33.1772.... · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
	41382	**HEWI Zahnputzbecher**
	**713**	 **HEWI Symbolträger** · mit Aufnahmefenster 36 x 36 mm für HEWI Piktogramme 33.1770... · Befestigung mit 2 Senkholzschrauben ø 3,5 mm oder doppelseitigem Klebeband · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · Lieferung ohne Befestigungsmaterial
	713.5	Verpackungseinheit 5 Stück

16 HEWI Farben


98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

40130	**HEWI Plexiglas-Fenster** Verpackungseinheit 5 Stück **HEWI Piktogramme** siehe Seite 525

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






33.1700

HEWI Garderobendoppelhaken
· verschiebbar, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm
· empfohlener Mindestabstand 150 mm
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben





40.1710


HEWI Garderobenhaken, groß
· verschiebbar, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm
· empfohlener Mindestabstand 75 mm
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben




HEWI Garderobenhaken, klein

477.30.020
· dto., aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben


477.30B020
· dto., aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben






33.7030

HEWI Garderobenstange
· für Kleiderbügel oder verschiebbare Haken
· Stangensystem, ø 33 mm, mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· Länge bauseits auf jedes Maß kürzbar
· vorgerichtet mit Edelstahlrosetten ø 70 mm zur Wandmontage





HEWI Deckenstütze
· Stangensystem, ø 33 mm, mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· Länge nicht verstellbar
· vorgerichtet mit Edelstahlrosetten ø 70 mm zur Deckenmontage

33.7100A montiert am 90° Bogen
33.7100B montiert an gerader Stange

Lieferung nur in Verbindung mit Garderobenstange.

---

5 matte HEWI Farben


98 99 97 95 92

Alle hier aufgeführten Garderoben sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel
HEWI Kleiderbügel siehe Seite 524

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





33.7300.PB8



HEWI Garderobenstange, Eckausführung
- Stangensystem ø 33 mm, mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
- mit drehbaren Dreifachhaken mit Symbolträger für HEWI Piktogramme 33.1770... und Zahnputzbecher
- Hakenabstand 150 mm
- vorgerichtet mit Edelstahlrosetten ø 70 mm zur Wandmontage
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel

Bestellnummer	**33.7300.PB8**
Hakenabstand	150 mm
Plätze	w1/w2 (mm)
2	400
3	550
4	700
5	850
6	1000
7	1150
8	1300
9	1450
10	1600
11	1750
12	1900
13	2050
14	2200
15	2350
16	2500
17	2650
18	2800
19	2950
20	3100
21	3250
22	3400
23	3550
24	3700
25	3850

Weitere Längen auf Anfrage

Staffelmaße für Garderobenstange mit drehbaren Haken mit Symbolträger

Bitte beachten:

HEWI Piktogramme (Seite 525) bitte separat bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten.

Checkliste

für Garderobenstange mit Haken

Diese Angaben benötigen wir für Ihre Bestellung:

- **Bestellnummer**
- **Farbe**
- **Wandmaß w1 und w2 (mm)**

Erläuterungen

Wandmaß w1 oder w2 + 35 mm entspricht der Gesamtlänge der Garderobenstange inklusive Rosetten und Wandabstand (siehe Skizze oben). Je nach Wandmaß sind zusätzliche Wandstützen im Lieferumfang enthalten.

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50


...PB8
41382
33.1770...

Alle hier aufgeführten Garderoben sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
HEWI Haken für Garderobenstangen siehe Seite 519
HEWI Zahnputzbecher
HEWI Piktogramme siehe Seite 525

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung




33.7010



HEWI Garderobenstange
· Stangensystem ø 33 mm, mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· vorgerichtet mit Edelstahlrosetten ø 70 mm zur Wandmontage
· Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dübel


Staffelmaße für Garderobenstange ohne Haken/mit verschiebbaren Haken

Bitte beachten:
Verschiebbare Haken bitte separat bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten.



Bestellnummer	**33.7010**
a (mm)	
300-599	
600-1099	
1100-1599	
1600-2099	
2100-2599	
2600-3099	
3100-3599	
3600-4099	

Staffelmaße für Garderobenstange mit feststehenden Haken ohne Symbolträger



Bestellnummer	**33.7010.6V**	**33.7010.6H**	**33.7010.7V**	**33.7010.7H**
Hakenabstand	150 mm			
Plätze	a (mm)			
2	450			
3	600			
4	750			
5	900			
6	1050			
7	1200			
8	1350			
9	1500			
10	1650			
11	1800			
12	1950			
13	2100			
14	2250			
15	2400			
16	2550			
17	2700			
18	2850			
19	3000			
20	3150			
21	3300			
22	3450			
23	3600			
24	3750			
25	3900			

Weitere Längen auf Anfrage

Alle hier aufgeführten Garderoben sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
HEWI Haken für Garderobenstangen siehe Seite 518
HEWI Kleiderbügel siehe Seite 524

Checkliste
für Garderobenstange mit Haken


Diese Angaben benötigen wir für Ihre Bestellung:


- **Bestellnummer**
- **Farbe**
- **Befestigungsabstand a (mm)**


Erläuterungen
Befestigungsabstand a + 70 mm entspricht der Gesamtlänge der Garderobenstange inklusive Rosetten (siehe Skizze links).
Je nach Achsmaß sind zusätzliche Wandstützen im Lieferumfang enthalten.


Staffelmaße für Garderobenstange mit feststehenden/drehbaren Haken mit Symbolträger

Bitte beachten:
HEWI Piktogramme (Seite 525) bitte separat bestellen, da nicht im Lieferumfang enthalten.









Bestellnummer	**33.7310.6HP**	**33.7310.P8**	**33.7310.PB8**	**33.7410.PB8**
Hakenabstand	150 mm	150 mm	150 mm	200 mm
Plätze	a (mm)	a (mm)	a (mm)	a (mm)
2	450	326	326	376
3	600	476	476	576
4	750	626	626	776
5	900	776	776	976
6	1050	926	926	1176
7	1200	1076	1076	1376
8	1350	1226	1226	1576
9	1500	1376	1376	1776
10	1650	1526	1526	1976
11	1800	1676	1676	2176
12	1950	1826	1826	2376
13	2100	1976	1976	2576
14	2250	2126	2126	2776
15	2400	2276	2276	2976
16	2550	2426	2426	3176
17	2700	2576	2576	3376
18	2850	2726	2726	3576
19	3000	2876	2876	3776
20	3150	3026	3026	3976
21	3300	3176	3176	4176
22	3450	3326	3326	4376
23	3600	3476	3476	4576
24	3750	3626	3626	4776
25	3900	3776	3776	4976

Weitere Längen auf Anfrage

16 HEWI Farben


98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

41382
33.177...

Alle hier aufgeführten Garderoben sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
HEWI Haken für Garderobenstangen siehe Seite 519
HEWI Zahnputzbecher
HEWI Piktogramme siehe Seite 525

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Kleiderbügel
· ø 16 mm, passend auf HEWI Stangen ø 33 mm

570.1
Neu **570.99.001**
570.3
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· mit feststehendem Haken
· dto., Verpackungseinheit 5 Stück (gleichfarbig)
· mit drehbarem Haken mit 90°-Rastpunkten

570.1B
Neu **570.99.002**
570.3B
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben
· mit feststehendem Haken
· dto., Verpackungseinheit 5 Stück (gleichfarbig)
· mit drehbarem Haken mit 90°-Rastpunkten






HEWI Kleiderbügel
· ø 16 mm
· passend auf HEWI Stangen ø 33 mm
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

570.2
· mit feststehender Öse
570.4
· mit drehbarer Öse mit 90°-Rastpunkten






571.3

HEWI Kleider- und Hosenbügel
· ø 14 mm
· mit drehbarem Haken mit 90°-Rastpunkten
· passend auf HEWI Stangen ø 33 mm
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben





571.4


HEWI Kleider- und Hosenbügel
· ø 14 mm
· mit drehbarer Öse mit 90°-Rastpunkten
· passend auf HEWI Stangen ø 33 mm
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben


---

6 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92 90

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






33.1770...

HEWI Piktogramm-Bogen
· mehrfarbig
· für Hakenform ...P8, ...PB8 und Symbolträger 713,
· 36 x 36 mm
· 25 verschiedene Motive je Serie, nicht selbstklebend

...A	Serie Natur
...B	Serie Fahrzeuge | Spielsachen
...D	Serie Tiere
...E	Blanko-Ausführung Weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung






33.1771...

HEWI Piktogramm-Bogen
· mehrfarbig
· für HEWI Hakenform ...6HP und Doppelhaken 801.90.031,
· 60 x 41 mm
· 25 verschiedene Motive je Serie, selbstklebend

...A	Serie Natur
...B	Serie Fahrzeuge | Spielsachen
...D	Serie Tiere
...E	Blanko-Ausführung Weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung





33.1772...

HEWI Piktogramm-Bogen
· mehrfarbig
· z. B. für Zahnputzbecher, ø 40 mm
· 25 verschiedene Motive je Serie, selbstklebend


...A	Serie Natur
...B	Serie Fahrzeuge | Spielsachen
...D	Serie Tiere
...E	Blanko-Ausführung Weiß für Selbstbeschriftung bzw. -bemalung

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Garderobenhaken
· 72 mm hoch, 22 mm breit und 47 mm tief
· Befestigungsabstand 28 mm

477.90.060
477.90B060
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

HEWI Garderobenhaken
· dto., mit Distanzstück, 62 mm tief

477.90.061
477.90B061
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben






HEWI Garderobenhaken
· 163 mm hoch, 22 mm breit und 108 mm tief
· Befestigungsabstand 28 mm

477.90.070
477.90B070
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

HEWI Garderobenhaken
· dto., mit Distanzstück, 123 mm tief

477.90.071
477.90B071
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben





HEWI Garderobenhaken
· mit Kugel, ø 40 mm
· 172 mm hoch, 22 mm breit und 116 mm tief
· Befestigungsabstand 28 mm

477.90.080
477.90B080
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

HEWI Garderobenhaken
· dto., mit Distanzstück, 131 mm tief

477.90.081
477.90B081
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

---


6 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92 90

Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Garderobendoppelhaken
· zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
· Verletzungsschutz durch nach hinten zeigende Haken
· 100 mm breit, 165 mm hoch und 95 mm tief, Achsabstand 75 mm

801.90.030
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.90B030
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben






801.90.031

HEWI Garderobendoppelhaken mit Symbolträger
· Haken nach hinten zeigend
· Befestigungsabstand 75 mm, 165 mm hoch, Ausladung 95 mm
· mit Symbolträger für HEWI Piktogramm 33.1771...
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben





HEWI Garderobendoppelhaken
· zwei Kunststoffstifte mit bügelförmigem Haken
· Haken nach vorn zeigend
· 100 mm breit, 165 mm hoch und 87 mm tief, Achsabstand 75 mm

801.90.040
· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.90B040
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

---

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

33.1771...

HEWI Piktogramme siehe Seite 525

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die neue pulverbeschichtete Oberfläche verschiedener Armatur-Varianten in Schwarz matt setzt ästhetische Akzente im Bad
- HEWI System-Armaturen bilden mit den HEWI Sanitär-Accessoires, barrierefreien Produkten und Waschtischen eine gestalterische Einheit
- Eine Formensprache – zwei Bedienformen (wahlweise erhältlich als manuell bedienbarer Einhebel-Waschtischmischer oder als sensorgesteuerte Armatur)
- Sie stehen für Qualität: hoher Bedienkomfort, leichte Reinigung, hygienische Gestaltung, Verwendung qualitativ hochwertiger Komponenten und Wartungsfreundlichkeit
- HEWI System-Armaturen erfüllen die Anforderungen der DVGW, DIN 15091
- Fünf Jahre Herstellergarantie

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Professional Care, Home, Public, Hotel, Education





System-Armaturen

DESIGN
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN
Hochwertig verchromt, in Edelstahl-Optik und Schwarz pulverbeschichtet.

SYSTEM-ARMATUREN

Produktmerkmale	531 – 533
Sortiment	534 – 535
Einhebel-Waschtischmischer	536 – 540
Elektronische Waschtischarmaturen	542 – 544
Brausethermostate	545
Piktogramme	546







Langlebige Qualität
Sichere Anwendung

Ausgesuchte, erstklassige Werkstoffe ermöglichen langlebige Armaturen und bieten zudem Sicherheit für die Trinkwasserqualität. Ausgereifte Technik sowie die ausschließliche Verwendung von hochwertigen Komponenten schaffen die Voraussetzung für dauerhafte Zuverlässigkeit. Ihr Äußeres ist robust gestaltet, sodass ihnen auch der Dauergebrauch im hochfrequentierten, öffentlichen Sanitärraum nichts anhaben kann.

Kartuschen von **Kerox** erlauben ein präzises Einstellen von Wassermenge und -temperatur sowie dauerhafte Leichtgängigkeit. Strahlregler von **Neoperl** formen einen exakten Wasserstrahl und verhindern Spritzwasser und Aerosolbildung. Die Rückflussverhinderer von **Neoperl** gewährleisten hohe Eigensicherheit der HEWI Brausethermostate.
Die zuverlässige Sensortechnik von **micas** vermeidet Fehlauslösungen der elektronischen Waschtischarmaturen.
A. u. K. Müller zeichnen mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Elektromagnetventilen aus.
Um die Hygiene- und Lebensdaueranforderungen der *SENSORIC* Armaturen sicherzustellen, setzt HEWI auch hier auf Qualität made in Germany. Thermostat-Kartuschen von **Flühs** ermöglichen eine konstante Wassertemperatur bei den HEWI Brausethermostaten.

Geprüfte Nachhaltigkeit
DVGW-Zertifizierung

Die DVGW-Zertifizierung sowie die Erfüllung der Kriterien der DIN 15091 dokumentieren, dass HEWI System-Armaturen höchste Ansprüche an Qualität erfüllen. Hiermit werden höchste Anforderungen hinsichtlich Sicherheit, Hygiene und Funktionalität durch ein unabhängiges Prüfinstitut bestätigt. Die DVGW-Zertifizierung kennzeichnet Armaturen aus einer überwachten Produktion.

Verlässlich
Fünf Jahre Herstellergarantie

Auf HEWI System-Armaturen ist Verlass. HEWI System-Armaturen geben Ihnen das Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. HEWI gewährt den Käufern von System-Armaturen über die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung hinaus eine Herstellergarantie von fünf Jahren (weitere Informationen hierzu siehe HEWI Herstellergarantie).

Durchdachte Funktionen
Technik im Detail

BESONDERS LEISE
Diese Armatur ist besonders leise. Sie erfüllt die Anforderungen der Geräuschklasse 1 nach DVGW.

WASSER UND KOSTEN SPAREN
Die Begrenzung der Durchflussmenge auf 5 l/min sowie die clevere Strahlformung reduzieren den Wasserverbrauch, ohne den Komfort einzuschränken.

RESSOURCENSCHONEND
Durch die Heißwasserbegrenzung und die dynamische Begrenzung der Durchflussmenge auf 5 l/min verbraucht die Armatur weniger Energie und Wasser.



SICHERHEIT DURCH EINSTELLBARE HEISSWASSERBEGRENZUNG
Die individuell einstellbare Heißwasserbegrenzung erhöht die Sicherheit des Nutzers und hilft dabei, Energie zu sparen.

LAMINARSTRAHLREGLER VON NEOPERL
Der flächenbündige Strahlregler eignet sich aufgrund seiner diebstahlgeschützten Ausführung ideal für den Einsatz in öffentlichen Sanitärräumen.
Für den Einsatz im privaten Bad ist optional ein Strahlregler von Neoperl mit Perleffekt (Luftbeimischung) erhältlich.

Mit dem justierbaren, flächenbündigen Strahlregler ist der Wasserstrahl-Winkel optimal an die Form des Waschtisches anpassbar.

Der flächenbündige Strahlregler ist durch seine Gestaltung besonders reinigungsfreundlich und leicht zu entkalken.

Herausragende Qualität entsteht, wenn jedes Detail durchdacht ist und einen spürbaren Nutzen bringt. Bei den System-Armaturen wird dies durch eine Vielzahl technischer Eigenschaften deutlich, die jede einzelne HEWI Armatur auszeichnet. Zur besseren Übersicht sind die jeweiligen technischen Produkteigenschaften den Armaturen als Piktogramm zugeordnet.

BESONDERS LEISE
Diese Armatur ist besonders leise. Sie erfüllt die Anforderungen der Geräuschklasse 1 nach DVGW.

Die Service-App ermöglicht die gleichzeitige Hygienespülung bei allen installierten SENSORIC Armaturen. Sowohl der Wasserverbrauch als auch die Nutzerfrequenz können mit dieser kontrolliert werden. Bei Hygienespülungen und Dauerlauf steht eine Protokoll- und Ausgabe-Funktion zur Verfügung. Der Reinigungsmodus kann auf verschiedene Profile angepasst werden.

WASSER UND KOSTEN SPAREN
Die Begrenzung der Durchflussmenge auf 5 l/min sowie die clevere Strahlformung reduzieren den Wasserverbrauch, ohne den Komfort einzuschränken.

RESSOURCENSCHONEND
Durch die Heißwasserbegrenzung und die dynamische Begrenzung der Durchflussmenge auf 5 l/min verbraucht die Armatur weniger Energie und Wasser.



LAMINARSTRAHLREGLER VON NEOPERL
Der flächenbündige Strahlregler eignet sich aufgrund seiner diebstahlgeschützten Ausführung ideal für den Einsatz in öffentlichen Sanitärräumen.
Für den Einsatz im privaten Bad ist optional ein Strahlregler von Neoperl mit Perleffekt (Luftbeimischung) erhältlich.

Mit dem justierbaren, flächenbündigen Strahlregler ist der Wasserstrahl-Winkel optimal an die Form des Waschtisches anpassbar.

Der flächenbündige Strahlregler ist durch seine Gestaltung besonders reinigungsfreundlich und leicht zu entkalken.

SICHERHEIT DURCH EINSTELLBARE HEISSWASSERBEGRENZUNG
Die voreingestellte Wassertemperatur (circa 30-36 °C) bei den elektronischen Waschtischarmaturen erhöht die Sicherheit des Nutzers und hilft dabei, Energie zu sparen.

AUTOMATISCHE HYGIENESPÜLUNG
Automatische Hygienespülungen verhindert, dass sich im Inneren Keime ansiedeln.

HEWI *SENSORIC*

ELEKTRONISCHE WASCHTISCHARMATUREN
HEWI *SENSORIC* Waschtischarmaturen sind sensorgesteuert und damit berührungslos bedienbar.

HEWI *active*+
⊕ 98 (Signalweiß)


***Griffelement in 16 HEWI Farben | **in 6 matten HEWI Farben**
- ☐ 98 (Signalweiß)**
- ☐ 99 (Reinweiß)**
- ☐ 97 (Lichtgrau)**
- ☐ 95 (Felsgrau) **
- ☐ 92 (Anthrazitgrau)**
- ☐ 90 (Tiefschwarz)**
- ☐ 86 (Sand)
- ☐ 84 (Umbra)

Einhebel-Waschtischmischer



Einhebel-Waschtischmischer
AQ 950


AQ1.12M10340	Seite 536
AQ1.12M10940	Seite 536
AQ1.12M109XA	Seite 536





Einhebel-Waschtischmischer
AQ 800


AQ1.12M10140	Seite 537
AQ1.12M10840	Seite 537





Einhebel-Waschtischmischer
AQ 800 K


AQ1.12M1...40*	Seite 538, 539
AQ1B12M1...40**	Seite 538, 539
AQ1D12M1...40 ⊕	Seite 538, 539





Einhebel-Waschtischmischer
AQ 477/801


AQ1.12M10440	Seite 540





Einhebel-Waschtischmischer
AQ 477/801

AQ1.12M10640*	Seite 540
AQ1D12M10640 ⊕	Seite 540



Elektronische Waschtischarmaturen



Elektronische Waschtischarmatur
AQ 950


AQ1.12S21...40	Seite 543
AQ1.12S21...XA	Seite 543





Elektronische Waschtischarmatur
AQ 800


AQ1.12S20040	Seite 542
AQ1.12S20140	Seite 542





Elektronische Waschtischarmatur
AQ 477/801

AQ1.12S22040	Seite 544
AQ1.12S22140	Seite 544




Brausethermostate



Brausethermostat

AQ1.32T10040	Seite 545





HEWI SAFE TOUCH
Brausethermostat

AQ1.32T50040	Seite 545





Mini-Thermostat

65087	Seite 541


Die Erläuterung der Piktogramme finden Sie auf Seite 578.

- 18 (Senfgelb)
- 24 (Orange)
- 36 (Koralle)
- 33 (Rubinrot)
- 74 (Apfelgrün)
- 72 (Maigrün)
- 55 (Aquablau)
- 50 (Stahlblau)

Einhebel-Waschtischmischer




Einhebel-Waschtischmischer
AQ 950
AQ1.12M10360 Seite 536
AQ1.12M10960 Seite 536






Einhebel-Waschtischmischer
AQ 800
AQ1.12M10160 Seite 537
AQ1.12M10860 Seite 537






Einhebel-Waschtischmischer
AQ 800 K
AQ1...12M1...60 Seite 538, 539



Elektronische Waschtischarmaturen




Elektronische Waschtischarmatur
AQ 950
AQ1.12S21...60 Seite 543






Elektronische Waschtischarmatur
AQ 800
AQ1.12S20060 Seite 542
AQ1.12S20160 Seite 542



Brausethermostate



HEWI SAFE TOUCH
Brausethermostat
AQ1.32T50060 Seite 545



PASSENDE PRODUKTE



Waschtische ab Seite 550



Waschtischsets ab Seite 550



Universalprodukte ab Seite 664




Universalprodukte ab Seite 664

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
- kubisch, Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 135 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1, DVGW geprüft


AQ1.12M10340
- hochwertig verchromt

AQ1.12M10360
- pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)









HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 950
- kubisch, Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- geschlossener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 129 mm hoch, Ausladung 187 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1, DVGW geprüft

AQ1.12M10940
- hochwertig verchromt

AQ1.12M10960
- pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)


AQ1.12M109XA
- PVD beschichtet in Edelstahloptik

65087 **HEWI Mini-Thermostat** bitte separat bestellen, siehe Seite 541

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 800
- rund, Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- offener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 140 mm hoch, Ausladung 160 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1, DVGW geprüft

AQ1.12M10140
AQ1.12M10160

- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)







HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 800
- rund, Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing
- geschlossener Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 140 mm hoch, Ausladung 160 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1, DVGW geprüft

AQ1.12M10840
AQ1.12M10860

- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)


65087

HEWI Mini-Thermostat bitte separat bestellen, siehe Seite 541

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K

- rund, Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing, Geräuschklasse 1
- Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 159 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW geprüft

AQ1.12M10240
AQ1B12M10240
⊕ **AQ1D12M10240**

- hochwertig verchromt
- mit farbigem Griffelement aus hochwertigem Polyamid*
- mit farbigem Griffelement aus hochwertigem, mattem Polyamid**
- Griffelement in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

AQ1.12M10260
AQ1B12M10260

- pulverbeschichtet in Schwarz tiefmatt
- mit farbigem Griffelement in HEWI Farbe ET (Signalweiß)***
- mit farbigem Griffelement in HEWI Farbe RN (Signalweiß matt) oder CV (Tiefschwarz matt)***

****Griffelement in 6 matten HEWI Farben**

98 99 97 95 92 90


*****Griffelement in 3 HEWI Farben**

ET RN CV

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 800 K

- mit verlängertem Hebel
- rund, Durchfluss 5 l/min
- Keramikkartusche Kerox K-35OP, druckfest bis 35 bar
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- Armaturenkörper Messing, Geräuschklasse 1
- Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
- 141 mm hoch, Ausladung 199 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
- DVGW geprüft

AQ1.12M11040
AQ1B12M11040
⊕ **AQ1D12M11040**

- hochwertig verchromt
- mit farbigem Griffelement aus hochwertigem Polyamid*
- mit farbigem Griffelement aus hochwertigem, mattem Polyamid**
- Griffelement in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber



AQ1.12M11060
AQ1B12M11060

- pulverbeschichtet in Schwarz tiefmatt
- mit farbigem Griffelement in HEWI Farbe ET (Signalweiß)***
- mit farbigem Griffelement in HEWI Farbe RN (Signalweiß matt) oder CV (Tiefschwarz matt)***

***Griffelement in 16 HEWI Farben**


98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

65087

HEWI Mini-Thermostat bitte separat bestellen, siehe Seite 541

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






AQ1.12M10440

HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801
· hochwertig verchromt, Rundrohr
· Durchfluss 5 l/min
· Keramikkartusche Kerox K-35B, druckfest bis 35 bar
· Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
· Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
· Armaturenkörper Messing
· Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
· 270 mm hoch, Ausladung 187 mm
· Auslauf schwenkbar, optional feststellbar
· ohne Ablaufgarnitur
· geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
· DVGW geprüft







HEWI Einhebel-Waschtischmischer AQ 477/801
· hochwertig verchromt, Rundrohr
· Durchfluss 5 l/min, Geräuschklasse 1
· Keramikkartusche Kerox K-35B, druckfest bis 35 bar
· Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
· Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung 450 mm lang, G 3/8"
· Armaturenkörper Messing
· Bedienhebel mit Warm-Kalt-Kennzeichnung
· 270 mm hoch, Ausladung 187 mm
· Auslauf schwenkbar, optional feststellbar
· ohne Ablaufgarnitur
· geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551
· DVGW geprüft



AQ1.12M10640
⊕ **AQ1D12M10640**


· mit farbigem Griffelement aus hochwertigem Polyamid*
· mit farbigem Griffelement aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

65087

HEWI Mini-Thermostat bitte separat bestellen, siehe rechts

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





65087

HEWI Mini-Thermostat

- für die Begrenzung und Überwachung der maximalen Auslauftemperatur für mechanische oder elektronische Armaturen
- Verbrühschutz für Untertisch-Montage auf bauseits vorhandenem Eckventil, sichergestellt über Dehnstoff-Thermostat Kartusche nach EN 1111
- Geräuschklasse 1
- ein Eingang 3/8"ÜM, zwei Ausgänge 3/8"AG, ein Verbindungsschlauch Kaltwasser und ein Y-Stück sind im Lieferumfang enthalten

***Griffelement in 16 HEWI Farben**


98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








HEWI SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur AQ 800

- rund, Durchfluss 5 l/min
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 sec, Dauerlauf: 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 sec, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
- App kostenlos im App Store und Google Play Store für iOS und Android erhältlich: „HEWI SENSORIC AQ“
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30-36 °C
- Temperatureinstellungen und Justage bei der Montage durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Armaturenkörper Messing
- 118 mm hoch, Ausladung 158 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion bei 70 °C nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- entspricht DIN EN 15091

HEWI SENSORIC



- hochwertig verchromt

AQ1.12S20040 · Netzbetrieb 230 V

AQ1.12S20140 · Batteriebetrieb, Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2, im Lieferumfang enthalten)

- pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)

AQ1.12S20060 · Netzbetrieb 230 V

AQ1.12S20160 · Batteriebetrieb, Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2, im Lieferumfang enthalten)

65087 **HEWI Mini-Thermostat** bitte separat bestellen, siehe Seite 541


65713 **HEWI Funk-Adapter** bitte separat bestellen

65755 **HEWI T-Stück für Kaltwasser-Anschluss** bitte separat bestellen

70247 **HEWI Rückflussverhinderer** bitte separat bestellen

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur AQ 950

- kubisch
- Durchfluss 5 l/min
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, winkelverstellbar und diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 sec, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 sec, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
- App kostenlos im App Store und Google Play Store für iOS und Android erhältlich: „HEWI SENSORIC AQ“
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30-36 °C
- Temperatureinstellungen durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Armaturenkörper Messing
- 145 mm hoch, Ausladung 193 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion bei 70 °C nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- entspricht DIN EN 15091



AQ1.12S21040
AQ1.12S21140

- hochwertig verchromt
- Netzbetrieb 230 V
- Batteriebetrieb, Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2, im Lieferumfang enthalten)



AQ1.12S21060
AQ1.12S21160

- pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)
- Netzbetrieb 230 V
- Batteriebetrieb, Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2, im Lieferumfang enthalten)

HEWI SENSORIC


AQ1.12S210XA
AQ1.12S211XA

- PVD beschichtet in Edelstahloptik
- Netzbetrieb 230 V
- Batteriebetrieb, Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2, im Lieferumfang enthalten)

65087	**HEWI Mini-Thermostat** bitte separat bestellen, siehe Seite 541
65713	**HEWI Funk-Adapter** bitte separat bestellen
65755	**HEWI T-Stück für Kaltwasser-Anschluss** bitte separat bestellen
70247	**HEWI Rückflussverhinderer** bitte separat bestellen

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur AQ 477/801

- hochwertig verchromt, Rundrohr
- Durchfluss 5 l/min
- für Kalt- und Mischwasser
- Kaltwasser: 3/8" T-Verteiler notwendig, siehe Zubehör Art. Nr. 65755
- verwendbar mit Rückflussverhinderer mit Schmutzfilter, siehe Zubehör Art. Nr. 70247
- Laminar-Strahlregler mit dynamischer Mengenregulierung 5 l/min, diebstahlgeschützt
- einstellbare, aktive, fehlauslösungsresistente Infrarotsensorik
- Elektronikmodul mit einstellbarem Erfassungsbereich, Hygienespülung, Dauerspülung und Reinigungsmodus
- Sensorparameter werkseitig voreingestellt: Nachlaufzeit: ca. 1-2 sec, Dauerlauf: max. 4 min, Erfassungsbereich: 200 mm, Reinigungsmodus: 60 sec, Hygienespülung ist deaktiviert
- asymmetrischer Erfassungsbereich, stabile Objekterkennung
- Einstellungen und Service auch per App über Smartphone möglich, siehe Zubehör Art. Nr. 65713
- App kostenlos im App Store und Google Play Store für iOS und Android erhältlich: „HEWI SENSORIC AQ“
- bei Ausfall der Betriebsspannung Sicherheitsabschaltung, benutzerdefinierte Einstellungen bleiben erhalten
- ohne Temperaturverstellhebel: Hohe Hygiene, vandalen- und missbrauchsicher
- die voreingestellte Temperatur liegt in der Komfortzone von 30-36 °C
- Temperatureinstellungen durch seitlichen Zugang leicht möglich
- Anschluss über flexible Druckschläuche mit eingeflochtener Warm-Kalt-Markierung L = 450 mm, G 3/8"
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Armaturenkörper Messing
- 301 mm hoch, Ausladung 192 mm
- Auslauf starr, ohne Ablaufgarnitur
- geeignet für thermische Desinfektion bei 70 °C nach DVGW W 551
- Geräuschklasse 1
- entspricht DIN EN 15091

HEWI SENSORIC


AQ1.12S22040
AQ1.12S22140

- Netzbetrieb 230 V
- Batteriebetrieb, Einsatz von einer handelsüblichen Long-Life Lithium Batterie (Typ CR-P2, im Lieferumfang enthalten)

65087 **HEWI Mini-Thermostat** bitte separat bestellen, siehe Seite 541
65713 **HEWI Funk-Adapter** bitte separat bestellen
65755 **HEWI T-Stück für Kaltwasser-Anschluss** bitte separat bestellen
70247 **HEWI Rückflussverhinderer** bitte separat bestellen

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






AQ1.32T10040

HEWI Brausethermostat
- hochwertig verchromt, rund, Durchfluss 12 l/min
- Armaturenkörper, Bedienelement und Rosetten: Messing
- Verbrühschutz: Sicherheitssperre bei 38 °C
- Rückflussverhinderer in den Wandanschlüssen
- dynamischer Mengenregler 12 l/min im Brauseabgang
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Standard Brauseabgang G ½" für handelsübliche Brauseschläuche
- Warm-Kalt-Kennzeichnung
- Anschlussart: S-Anschlüsse mit integrierten Schalldämpfern, Schubrosetten
- 298 mm breit, 60 mm hoch, Ausladung 106 mm
- Stichmaß: 150 mm ± 20 mm
- Geräuschklasse 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551







AQ1.32T50040
AQ1.32T50060

HEWI SAFE TOUCH Brausethermostat
- rund, Durchfluss 12 l/min
- Armaturenkörper, Bedienelement und Rosetten: Messing
- HEWI SAFE TOUCH Sichherheitsgehäuse: der gesamte Armaturenkörper wird nicht heiß
- Verbrühschutz: Sicherheitssperre bei 38 °C
- Rückflussverhinderer in den Wandanschlüssen
- dynamischer Mengenregler 12 l/min im Brauseabgang
- integrierte Schmutzfangsiebe
- Standard Brauseabgang G ½" für handelsübliche Brauseschläuche
- Warm-Kalt-Kennzeichnung
- Anschlussart: S-Anschlüsse mit integrierten Schalldämpfern, Schubrosetten
- 320 mm breit, 48 mm hoch, Ausladung 108 mm
- Stichmaß: 150 mm ± 20 mm
- Geräuschklasse 1
- geeignet für thermische Desinfektion nach DVGW W 551

- hochwertig verchromt
- pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)

65754 **HEWI Brauseschlauchentleerventil** bitte separat bestellen
950.33.E03... **HEWI Handbrause** bitte separat bestellen, siehe Seite 664
950.33.E05... **HEWI Brauseschlauch** bitte separat bestellen, siehe Seite 665




KOMFORT
Der frei schwenkbare Auslauf bietet mehr Flexibilität bei der Nutzung



HYGIENE
Justierbarer Wasserstrahl ermöglicht optimale Abstimmung auf Waschbeckenform. Gummierte Ausführung ist besonders reinigungsfreundlich und leicht zu entkalken



REINIGUNGSFREUNDLICHKEIT
Durch die flächenbündige Gestaltung des Strahlreglers



SICHERHEIT
Einhebel-Waschtischmischer: individuell einstellbare Heißwasserbegrenzung
Elektronische Waschtischarmatur: voreinstellbare Wassertemperatur



HEISSWASSERSPERRE
Heißwassersperre begrenzt die Wassertemperatur auf 38 °C




HEWI SAFE TOUCH
Armaturenkörper wird im Inneren gekühlt, sodass seine Oberfläche angenehm temperiert ist



DIEBSTAHLSCHUTZ
Diebstahlgeschützter Strahlregler
(ideal für öffentliche Sanitärräume)




TECHNIK
Besonders leise Armatur
(Geräuschklasse 1 nach DVGW)



AUTOMATISCHE HYGIENESPÜLUNG
Automatische Hygienespülung verhindert, dass sich im Inneren der HEWI *SENSORIC* Armaturen Keime ansiedeln können



ÖKOLOGIE
Begrenzung der Durchflussmenge (5 l/min) reduziert Wasserverbrauch bei vollem Komfort



RESSOURCENSCHONEND
Voreinstellbare Nutzungstemperatur (elektronische Waschtischarmaturen), Heißwasserbegrenzung (Einhebel-Waschtischmischer) und Begrenzung der Durchflussmenge (5 l/min) reduziert Energie- und Wasserverbrauch

DESIGN AWARD 2015
German Design Award
SPECIAL MENTION 2015
ICONIC AWARDS 2014
product winner
reddot award 2014
winner

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Besonders pflegeleichtes Material
- Flache Gestaltung erlaubt die komfortable Nutzung im Stehen wie im Sitzen
- Waschtisch und Armatur im attraktiven Set

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Home, Hotel, Public, Professional Care, Education



Waschtische

DESIGN

Phoenix Design, Stuttgart/München/Shanghai
NOA Produktdesign, Aachen
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Waschtische: hochwertiger Mineralguss mit porenfreier Oberfläche in Alpinweiß.

WASCHTISCHE

Sortiment	550 – 551
Waschtische	552 – 561
Produktsets Waschtisch | Armatur	552 – 560
Längenvariable Waschtische	563 – 569

MODULARES WASCHTISCHSYSTEM

Modulare Waschtisch-Pakete	570 – 577
Waschtischprofile	578 – 581
Einzelelemente	582
Waschtisch Sets	583 – 593
Wandprofile, Accessoires	594 – 599



HEWI FARBEN
- 33 (Rubinrot)
- 74 (Apfelgrün)
- 55 (Aquablau)
- Weiß

WASCHTISCHE UND PRODUKTSETS MIT ARMATUR

Armaturen siehe Register System-Armaturen



Waschtisch | mit Überlauf
Set mit Armatur
950.11.1... | 600 x 550 mm S. 552
950.19... | 600 x 550 mm S. 552

Mineralguss



Demenz-Waschtisch | mit Armatur
950.11.106 | 600 x 550 mm S. 553
950.19.025 | 600 x 550 mm S. 553

Mineralguss
Funktionselemente-Markierung



Waschtisch | Set mit Armatur
950.11.5... | 450 x 400 mm S. 553
950.19.023 | 450 x 400 mm S. 553

Mineralguss



Waschtisch | mit Überlauf
Set mit Armatur
950.11.16... | 650 x 550 mm S. 554
950.19... | 650 x 550 mm S. 554

Mineralguss



Waschtisch | Set mit Armatur
950.11.25... | 850 x 400 mm S. 555
950.19... | 850 x 400 mm S. 555

Mineralguss



Waschtisch mit Griffkante
950.13.10... | 650 x 565 mm S. 555

Mineralguss



Waschtisch mit Überlauf
950.11.14... | 650 x 550 mm S. 556

Mineralguss



Waschtisch | mit Überlauf
Set mit Armatur
M40.11.50.. | 650 x 550 mm S. 560
950.19... | 650 x 550 mm S. 560

Mineralguss



Waschtisch | mit Überlauf
Set mit Armatur
950.11.2... | 850 x 415 mm S. 557
950.19... | 850 x 415 mm S. 557

Mineralguss



Waschtisch | mit Überlauf
Set mit Armatur
950.11.60... | 850 x 550 mm S. 558
950.19... S. 558

Mineralguss



Waschtisch | Set mit Armatur
950.11.40... | 1000 x 550 mm S. 559
950.19... S. 559

Mineralguss



Waschtisch
950.11.30... | 600 x 500 mm S. 560

Mineralguss

OBERFLÄCHEN
- ☐ ...60 DX pulverbeschichtet Weiß tiefmatt (RAL 9003)
- ■ ...60 SC pulverbeschichtet Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ■ ...60 DC pulverbeschichtet Schwarz tiefmatt (RAL 9005)



Waschtisch, längenvariabel | mit Überlauf
950.11.60...S | 850-2800 x 550 mm S. 564
950.11.62...S S. 565

Mineralguss



Waschtisch, längenvariabel
950.11.20...S | 850-2800 x 415 mm S. 566
950.11.22...S S. 567

Mineralguss



Waschtisch, modular
950.13.2... | 650 x 550 mm S. 572

Mineralguss



Waschtisch, modular
950.13.30... | 850 x 550 mm S. 574

Mineralguss



Waschtisch, modular, längenvariabel
950.13.20...S | 850-2600 x 550 mm S. 576

Mineralguss



Modulares Waschtischsystem | Sets und Zubehör
950.19... Seiten 584-599

Mineralguss
☐ ■ ■ Zubehör

WEITERE WASCHTISCHE

siehe Register Kids



Waschtisch
950.12.101.. | 510 x 350 mm S. 510

Mineralguss
☐ ■ ■ außen



Doppel-Waschtisch
950.12.205.. | 900 x 350 mm S. 511

Mineralguss
☐ ■ ■ außen



Waschtisch mit Höhenabstufung
950.12.3... Seiten 512, 513


Mineralguss
transparente Stauscheibe blau
blickdichte Stauscheibe grün


	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung














*abhängig vom eingesetzten Siphon

HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und rundem Becken
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
· unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· belastbar nach DIN EN 14688, für Stockschraubenbefestigung
· 600 mm breit, 550 mm tief, Waschmuldentiefe 80 mm

· ohne Überlauf
950.11.101 · für Einlocharmatur vorgerichtet
950.11.100 · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

· ohne Überlauf, ohne integrierte Haltemöglichkeit
950.11.121 · für Einlocharmatur vorgerichtet
950.11.120 · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

· mit Überlauf, inkl. Rosette und Abdeckung, Waschmuldentiefe 110 mm
950.11.103* · für Einlocharmatur vorgerichtet
Mineralguss
950.11.102* · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)



950.19.001

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.101 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240 (siehe Seite 538)
· bitte bei Bestellung Farbe angeben (Griffelement)



950.19.002

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.101 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10140 (siehe Seite 537)



950.19.006

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.101 (siehe oben)
· Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S20040 (siehe Seite 542)




950.19.064

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.101 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340 (siehe Seite 536)

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





*abhängig vom eingesetzten Siphon

950.11.106

HEWI Demenz-Waschtisch
· mit Ablagefläche und rundem Becken, ohne Überlauf
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
· Unterstützung von Menschen mit Demenz und Seheinschränkung
· mit dauerhafter Rot-Markierung der Waschtischmulde und der Haltegriffe in HEWI Farbe 33 (Rubinrot), für Einlocharmatur vorgerichtet
· unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· für Stockschraubenbefestigung, belastbar nach DIN EN 14688
· 600 mm breit, 550 mm tief, Waschmuldentiefe 80 mm


Mineralguss



950.19.025

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.106 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240 in HEWI Farbe 33 (Rubinrot) (siehe Seite 538)





*abhängig vom eingesetzten Siphon

HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und rundem Becken, ohne Überlauf, unterfahrbar
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
· für Stockschraubenbefestigung, belastbar nach DIN EN 14688
· 450 mm breit, 400 mm tief, Waschmuldentiefe 70 mm

950.11.501
· für Einlocharmatur vorgerichtet

Mineralguss

950.11.500
· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)



950.19.023


HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.501 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340 (siehe Seite 536)

Griffelement in 16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien, mit Schwallkante zur Wand
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· integrierte ergonomische Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
· unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· für Stockschraubenbefestigung, belastbar nach DIN EN 14688
· 650 mm breit, 550 mm tief, Waschmuldentiefe 100 mm



· ohne Überlauf
950.11.161 · für Einlocharmatur vorgerichtet
950.11.160 · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

· mit Überlauf, inkl. Rosette und Abdeckung
950.11.163* · für Einlocharmatur vorgerichtet
Mineralguss **950.11.162*** · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)



950.19.046

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.161 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340 (siehe Seite 536)



950.19.050

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.161 (siehe oben)
· Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S21040 (siehe Seite 543)





950.19.068

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.161 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240 (siehe Seite 538)
· bitte bei Bestellung Farbe angeben (Griffelement)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung









*abhängig vom eingesetzten Siphon

HEWI Waschtisch
- mit großzügiger Ablagefläche und tiefem ovalem Becken
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- mit Schwallkante zur Wand
- integrierte ergonomische Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- ohne Überlauf, unterfahrbar
- erfüllt die Anforderungen nach SIA für Handwaschbecken
- belastbar nach DIN EN 14688
- 850 mm breit, 400 mm tief, Waschmuldentiefe 110 mm
- für Stockschraubenbefestigung

	950.11.251	· für Einlocharmatur vorgerichtet
Mineralguss	**950.11.250**	· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)







*abhängig vom eingesetzten Siphon

HEWI Waschtisch
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien, ohne Überlauf
- mit Schwallkante zur Wand, mit verdeckter Griffkante
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- 650 mm breit, 565 mm tief, Waschmuldentiefe 100 mm
- für Stockschraubenbefestigung


	950.13.101	· für Einlocharmatur vorgerichtet
Mineralguss	**950.13.100**	· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)


Griffelement in 16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







*abhängig vom eingesetzten Siphon


HEWI Waschtisch


· mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien, mit Überlauf, inkl. Rosette und Abdeckung
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· integrierte Haltemöglichkeit seitlich, als Handtuchhalter nutzbar
· unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· belastbar nach DIN EN 14688
· 650 mm breit, 550 mm tief, Waschmuldentiefe 100 mm
· für Stockschraubenbefestigung

	950.11.141	· für Einlocharmatur vorgerichtet
Mineralguss	**950.11.140**	· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







*abhängig vom eingesetzten Siphon



HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und flachem ovalem Becken
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
· unterfahrbar
· belastbar nach DIN EN 14688
· 850 mm breit, 415 mm tief, Waschmuldentiefe 90 mm
· für Stockschraubenbefestigung

· ohne Überlauf
950.11.201 · für Einlocharmatur vorgerichtet
950.11.200 · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)



· ohne integrierte Haltemöglichkeit, ohne Überlauf
950.11.221 · für Einlocharmatur vorgerichtet
950.11.220 · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

· mit Überlauf, inkl. Rosette und Abdeckung, Waschmuldentiefe 100 mm
· Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
· Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm
950.11.204* · für Einlocharmatur vorgerichtet
950.11.203* · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

Mineralguss



950.19.008

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.201 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240 (siehe Seite 538)
· bitte bei Bestellung Farbe angeben (Griffelement)



950.19.009

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.201 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10140 (siehe Seite 537)



950.19.013


HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.201 (siehe oben)
· Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S20040 (siehe Seite 542)

Griffelement in 16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





*abhängig vom eingesetzten Siphon

HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und ovalem Becken
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
· unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· belastbar nach DIN EN 14688
· 850 mm breit und 550 mm tief, Waschmuldentiefe 110 mm
· für Stockschraubenbefestigung



950.11.601
· ohne Überlauf
· für Einlocharmatur vorgerichtet

950.11.600
· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

· mit Überlauf, inkl. Rosette und Abdeckung
· Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
· Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm

Mineralguss

950.11.604*
· für Einlocharmatur vorgerichtet

950.11.603*
· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)



950.19.015

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.601 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240 (siehe Seite 538)
· bitte bei Bestellung Farbe angeben (Griffelement)



950.19.016

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.601 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10140 (siehe Seite 537)



950.19.018

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.601 (siehe oben)
· Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S20040 (siehe Seite 542)




950.19.065

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.601 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340 (siehe Seite 536)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





*abhängig vom eingesetzten Siphon

HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und ovalem Becken, ohne Überlauf
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
· unterfahrbar nach ÖNORM B 1600/1601
· belastbar nach DIN EN 14688
· 1000 mm breit, 550 mm tief, Waschmuldentiefe 110 mm
· für Stockschraubenbefestigung

Mineralguss

950.11.401
· für Einlocharmatur vorgerichtet

950.11.400
· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)



950.19.019

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.401 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10240 (siehe Seite 538)
· bitte bei Bestellung Farbe angeben (Griffelement)



950.19.020

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.401 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10140 (siehe Seite 537)



950.19.022


HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch 950.11.401 (siehe oben)
· Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S20040 (siehe Seite 542)

Griffelement in 16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





*abhängig vom eingesetzten Siphon

HEWI Waschtisch
· mit Ablagefläche und ovalem Becken
· alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
· unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
· für Stockschraubenbefestigung, belastbar nach DIN EN 14688
· 650 mm breit, 550 mm tief, Waschmuldentiefe 105 mm



Mineralguss

M40.11.501
· ohne Überlauf
· für Einlocharmatur vorgerichtet
· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

M40.11.500
· mit Überlauf, inkl. Rosette und Abdeckung
· Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
· Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm

M40.11.503*
· für Einlocharmatur vorgerichtet
· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

M40.11.502*



950.19.029

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch M40.11.501 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10340 (siehe Seite 536)



950.19.034

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch M40.11.501 (siehe oben)
· Elektronische Waschtischarmatur AQ1.12S21040 (siehe Seite 543)



950.19.039

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch M40.11.501 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10440 (siehe Seite 540)




950.19.040

HEWI Produktset Waschtisch und Armatur
· Waschtisch M40.11.501 (siehe oben)
· Einhebel-Waschtischmischer AQ1.12M10640 (siehe Seite 540)
· bitte bei Bestellung Farbe angeben (Griffelement)

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






*abhängig vom eingesetzten Siphon

950.11.301

HEWI Waschtisch
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· rechteckige Grundform
· ohne Überlauf, unterfahrbar
· für Einlocharmatur vorgerichtet
· belastbar nach DIN EN 14688
· 600 mm breit, 100 mm hoch, 500 mm tief, Waschmuldentiefe 60 mm
· für Stockschraubenbefestigung

Mineralguss





*abhängig vom eingesetzten Siphon

950.11.300

HEWI Waschtisch
· Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
· rechteckige Grundform
· ohne Überlauf, unterfahrbar
· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)
· belastbar nach DIN EN 14688
· 600 mm breit, 100 mm hoch, 450 mm tief, Waschmuldentiefe 60 mm
· für Stockschraubenbefestigung

Mineralguss

Griffelement in 16 HEWI Farben


98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

Längenvariable Waschtische



Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



*abhängig vom eingesetzten Siphon



HEWI Waschtisch, längenvariabel
- mit großzügiger Ablagefläche und ovalem Becken
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 550 mm, Waschmuldentiefe 110 mm
- millimetergenaue Fertigung, asymmetrische Verlängerungen möglich*
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- inkl. notwendiger Stützen in entsprechender Anzahl:
  ab W1/W2 = 710 mm: eine Stütze
  ab W1/W2 = 1080 mm: zwei Stützen



950.11.601S
- ohne Überlauf
- für Einlocharmatur vorgerichtet

950.11.600S
- ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)
- dto., mit Überlauf, inkl. Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm

950.11.604S
- für Einlocharmatur vorgerichtet

950.11.603S
- ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)


Alle Waschtische werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen!

Mineralguss

W1 in mm	W2 in mm					
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1400
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1400						

*Fertigungstoleranzen von bis zu -0,4% der Gesamtwaschtischlänge möglich.

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung



*abhängig vom eingesetzten Siphon



HEWI Waschtisch, längenvariabel

- mit großzügiger Ablagefläche und ovalem Becken, ohne Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 550 mm, Waschmuldentiefe 110 mm
- millimetergenaue Fertigung, asymmetrische Verlängerungen möglich*
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- inkl. notwendiger Stützen in entsprechender Anzahl:
  ab W1/W2 = 710 mm: eine Stütze
  ab W1/W2 = 1080 mm: zwei Stützen

950.11.621S
- für Einlocharmatur vorgerichtet


950.11.620S
- ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)


Alle Waschtische werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen!

	W1 in mm	**W2 in mm**					
		425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1400
	425 - 549						
	550 - 709						
	710 - 899						
	900 - 1079						
	1080 - 1149						
Mineralguss	1150 - 1400						

*Fertigungstoleranzen von bis zu -0,4% der Gesamtwaschtischlänge möglich.

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Waschtisch, längenvariabel
- mit großzügiger Ablagefläche und ovalem Becken, ohne Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 415 mm, Waschmuldentiefe 90 mm
- millimetergenaue Fertigung, asymmetrische Verlängerungen möglich*
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- inkl. notwendiger Stützen in entsprechender Anzahl:
  ab W1/W2 = 710 mm: eine Stütze
  ab W1/W2 = 1080 mm: zwei Stützen

950.11.201S · für Einlocharmatur vorgerichtet
950.11.200S · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)


Alle Waschtische werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen!

W1 in mm	**W2 in mm**					
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1400
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1400						

Mineralguss

*Fertigungstoleranzen von bis zu -0,4% der Gesamtwaschtischlänge möglich.

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



*abhängig vom eingesetzten Siphon



HEWI Waschtisch, längenvariabel
- mit großzügiger Ablagefläche und ovalem Becken, ohne Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 415 mm, Waschmuldentiefe 90 mm
- millimetergenaue Fertigung, asymmetrische Verlängerungen möglich*****
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- inkl. notwendiger Stützen in entsprechender Anzahl:
  ab W1/W2 = 710 mm: eine Stütze
  ab W1/W2 = 1080 mm: zwei Stützen

950.11.221S · für Einlocharmatur vorgerichtet
950.11.220S · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

Alle Waschtische werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen!


W1 in mm	**W2 in mm**					
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1400
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1400						

Mineralguss

*****Fertigungstoleranzen von bis zu -0,4% der Gesamtwaschtischlänge möglich.


MÖGLICHE EINBAUSITUATIONEN | BESTELLHINWEISE

Frei an der Wand




1. Exaktes Aufmaß der Wand nach Fertigstellung der Wandoberfläche in Einbauhöhe des Waschtisches nehmen.
2. Wand auf Unebenheiten überprüfen.
3. Festlegen der seitlichen Waschtischausladungen W1 und W2 (Achtung: Mindestmaß W1/W2 = 425 mm, Maximalmaß W1/W2 = 1400 mm (1300 mm für 950.13.2...S)

Einseitig an der Wand




1. Exaktes Aufmaß der Wand nach Fertigstellung der Wandoberfläche in Einbauhöhe des Waschtisches nehmen.
2. Wand auf Unebenheiten überprüfen.
3. Kontrolle, ob der Raumwinkel 90° beträgt.
4. Festlegen der seitlichen Waschtisch-Ausladungen W1 und W2
   Achtung:
   Mindestmaß W1/W2 = 425 mm
   Maximalmaß W1/W2 = 1400 mm (1300 mm für 950.13.2...S)
   Bitte beachten Sie, dass eine seitliche Silikonfuge von mind. 3 mm benötigt wird.


Nische




1. Exaktes Aufmaß der Wand nach Fertigstellung der Wandoberfläche in Einbauhöhe des Waschtisches nehmen.
2. Wand auf Unebenheiten überprüfen.
3. Kontrolle, ob die Nischenwinkel jeweils 90° betragen.
4. Festlegen der seitlichen Waschtisch-Ausladungen W1 und W2
   Achtung:
   Mindestmaß W1/W2 = 425 mm
   Maximalmaß W1/W2 = 1400 mm (1300 mm für 950.13.2...S)
   Bitte beachten Sie, dass jeweils eine seitliche Silikonfuge von mind. 3 mm benötigt wird.

Nische, nicht rechtwinklig






1. Exaktes Aufmaß der Wand nach Fertigstellung der Wandoberfläche in Einbauhöhe des Waschtisches nehmen.
2. Wand auf Unebenheiten überprüfen.
3. Bei Nischenwinkel nicht 90°, bauseitig auskleiden.
4. Festlegen der seitlichen Waschtisch-Ausladungen W1 und W2
   Achtung:
   Mindestmaß W1/W2 = 425 mm
   Maximalmaß W1/W2 = 1400 mm (1300 mm für 950.13.2...S)
   Bitte beachten Sie, dass jeweils eine seitliche Silikonfuge von mind. 3 mm benötigt wird.



1. Exaktes Aufmaß der Wand nach Fertigstellung der Wandoberfläche in Einbauhöhe des Waschtisches nehmen.
2. Wand auf Unebenheiten überprüfen.
3. Bei Nischenwinkel nicht 90°, bauseitig auskleiden.
4. Festlegen der seitlichen Waschtisch-Ausladungen W1 und W2
   Achtung:
   Mindestmaß W1/W2 = 425 mm
   Maximalmaß W1/W2 = 1400 mm (1300 mm für 950.13.2...S)
   Bitte beachten Sie, dass jeweils eine seitliche Silikonfuge von mind. 3 mm benötigt wird.

Nische | Türbekleidung



1. Exaktes Aufmaß der Wand nach Fertigstellung der Wandoberfläche in Einbauhöhe des Waschtisches nehmen.
2. Wand auf Unebenheiten überprüfen.
3. Kontrolle, ob die Nischenwinkel jeweils 90° betragen.

Falls die Türbekleidung sich zur Waschtischmontage nicht abnehmen lässt

4. Nischenbreite bestimmen (Türzarge berücksichtigen).
5. Festlegen der seitlichen Waschtischausladungen W1 und W2
   Achtung:
   Mindestmaß W1/W2 = 425 mm
   Maximalmaß W1/W2 = 1400 mm (1300 mm für 950.13.2...S)
   Bitte beachten Sie, dass jeweils eine seitliche Silikonfuge von mind. 3 mm benötigt wird.



Modulares Waschtischsystem
Eigenständigkeit und Komfort

Mit dem neuen Waschtischkonzept knüpft HEWI an die Erfolgsgeschichte seiner innovativen Waschtische an.

Modulares Waschtischsystem
Das innovative Konzept ermöglicht die Integration eines adaptiven Haltegriffs und eines modularen Ablagesystems direkt am Waschtisch. Es ist mit attraktiven Oberflächen aus Edelstahl mit Pulverbeschichtung erhältlich. Durch das Material entsteht eine edle Optik am Waschtisch, die eine extrem widerstandsfähige Oberfläche besitzt und hohen Greifkomfort bietet.

Waschtisch-Elemente
Die Waschtische lassen sich durch das modulare System erweitern – so wie es die individuellen Bedürfnisse des Nutzers erfordern.

Waschtisch-Sets
Sinnvoll zusammengestellte Sets ermöglichen eine unkomplizierte Erweiterung des Waschtischs mit nützlichen Elementen.

Wandprofile
Aufgrund des zeitlosen und modernen Designs eignet sich das Ordnungssystem auch ideal für die Wand.

www.hewi.com/de/waschtischsystem

Modulares Waschtischsystem
Waschtisch Sortiment



Waschtisch Set

950.19.07... ab S. 586
950.19.08... | Überlauf ab S. 586



Waschtisch | mit Überlauf

950.13.20... | 650 x 550 mm S. 572



Konfiguration

+ Haltegriff S. 573
+ Profile + Accessoires S. 573
+ Haltegriff + Accessoires S. 573



Waschtisch Set

950.19.085 Seite 591
950.19.086 Seite 591



Waschtisch | mit Überlauf

950.13.30... | 850 x 550 mm S. 574



Konfiguration

+ Haltegriff S. 575
+ Profile + Accessoires S. 575
+ Haltegriff + Accessoires S. 575



Waschtisch | mit Überlauf

950.13.20.. S | längenvariabel S. 576



Konfiguration

+ Haltegriff Seite 577



Waschtisch Set

950.19.087 Seite 592
950.19.088 Seite 592





Waschtisch Set

950.19.089 Seite 593
950.19.090 Seite 593

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








*abhängig vom eingesetzten Siphon


HEWI Waschtisch
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- mit Schwallkante zur Wand, ohne Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- 650 mm breit, 550 mm tief, Waschmuldentiefe 100 mm
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

950.13.201	· für Einlocharmatur vorgerichtet
950.13.200	· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

Mineralguss







*abhängig vom eingesetzten Siphon

HEWI Waschtisch
- dto., inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, 25 mm hoch, ø 70 mm

	950.13.203	· für Einlocharmatur vorgerichtet
Mineralguss	**950.13.202**	· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

AQ1...	**HEWI Armaturen** siehe Register Armaturen ab Seite 529 Erhältlich nur in DE, AT, BE, NL, LU, FR, PL und eingeschränkt in UK



Waschtisch 950.13.20... | mit Überlauf

=

950.13.20...
siehe links

+

1 Profil wahlweise mit 1 Ablage oder 3 Haken
Freie Auswahl:

950.13.0002	Waschtischprofil mit Ablage
950.13.0003	Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts
950.13.0004	Waschtischprofil mit Ablage, Loch links
950.13.0005	Waschtischprofil mit Ablage
950.13.0006	Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts und Langloch
950.13.0007	Waschtischprofil mit Ablage, Loch links und Langloch
950.13.0008	Waschtischprofil mit 3 Haken

Waschtischprofil Sets ab Seite 580

+

2 Profile wahlweise mit je 1 Ablage oder je 3 Haken
Freie Auswahl:

950.13.0002	Waschtischprofil mit Ablage
950.13.0003	Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts
950.13.0004	Waschtischprofil mit Ablage, Loch links
950.13.0005	Waschtischprofil mit Ablage
950.13.0006	Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts und Langloch
950.13.0007	Waschtischprofil mit Ablage, Loch links und Langloch
950.13.0008	Waschtischprofil mit 3 Haken

Waschtischprofil Sets ab Seite 580



Waschtisch 950.13.20... | mit Überlauf
und Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001

=

950.13.20... + 950.13.0001
Waschtischprofile mit Haltegriff siehe Seite 578

+

Accessoires
Freie Auswahl:

950.13.0013	15 mm	Haken
950.13.0014	360 mm	Ablage
950.13.0015	360 mm	Ablage, Loch rechts
950.13.0016	360 mm	Ablage, Loch links
950.13.0017	470 mm	Ablage
950.13.0018	470 mm	Ablage, Loch rechts und Langloch
950.13.0019	470 mm	Ablage, Loch links und Langloch
950.13.0026	470 mm	Handtuchhalter
950.13.0027	120 mm	Gehhilfenhalter
950.13.0028	190 mm	Ablage

Freie Auswahl von Accessoires.
Kombinierbar bis max. 470 mm je Profilseite.

Accessoires ab Seite 596


HEWI Oberflächen


- **... DX** Weiß tiefmatt
- **... SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **... DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE







*abhängig vom eingesetzten Siphon

HEWI Waschtisch
- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- mit Schwallkante zur Wand
- ohne Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- 850 mm breit und 550 mm tief, Waschmuldentiefe 100 mm
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

Mineralguss	**950.13.301**	· für Einlocharmatur vorgerichtet
	950.13.300	· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)



HEWI Waschtisch
- dto., inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, 25 mm hoch, ø 70 mm

Mineralguss	**950.13.303**	· für Einlocharmatur vorgerichtet
	950.13.302	· ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

	AQ1...	**HEWI Armaturen** siehe Register Armaturen ab Seite 529 Erhältlich nur in DE, AT, BE, NL, LU, FR, PL und eingeschränkt in UK



Waschtisch 950.13.30... | mit Überlauf

=

950.13.3...
siehe links

+

1 Profil wahlweise mit 1 Ablage oder 3 Haken
Freie Auswahl:

950.13.0002	Waschtischprofil mit Ablage
950.13.0003	Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts
950.13.0004	Waschtischprofil mit Ablage, Loch links
950.13.0005	Waschtischprofil mit Ablage
950.13.0006	Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts und Langloch
950.13.0007	Waschtischprofil mit Ablage, Loch links und Langloch
950.13.0008	Waschtischprofil mit 3 Haken

Waschtischprofil Sets ab Seite 580

+

2 Profile wahlweise mit je 1 Ablage oder je 3 Haken
Freie Auswahl:

950.13.0002	Waschtischprofil mit Ablage
950.13.0003	Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts
950.13.0004	Waschtischprofil mit Ablage, Loch links
950.13.0005	Waschtischprofil mit Ablage
950.13.0006	Waschtischprofil mit Ablage, Loch rechts und Langloch
950.13.0007	Waschtischprofil mit Ablage, Loch links und Langloch
950.13.0008	Waschtischprofil mit 3 Haken

Waschtischprofil Sets ab Seite 580



Waschtisch 950.13.30... | mit Überlauf
und Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0022

=

950.13.30... + 950.13.0022

Waschtischprofile mit Haltegriff siehe Seite 578

+

Accessoires
Freie Auswahl:


950.13.0013	15 mm	Haken
950.13.0014	360 mm	Ablage
950.13.0015	360 mm	Ablage, Loch rechts
950.13.0016	360 mm	Ablage, Loch links
950.13.0017	470 mm	Ablage
950.13.0018	470 mm	Ablage, Loch rechts und Langloch
950.13.0019	470 mm	Ablage, Loch links und Langloch
950.13.0026	470 mm	Handtuchhalter
950.13.0027	120 mm	Gehhilfenhalter
950.13.0028	190 mm	Ablage

Freie Auswahl von Accessoires.
Kombinierbar bis max. 470 mm je Profilseite.
Accessoires ab Seite 596

HEWI Oberflächen

- **... DX** Weiß tiefmatt
- **... SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **... DC** Schwarz tiefmatt

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



*abhängig vom eingesetzten Siphon



HEWI Waschtisch, längenvariabel

- modulares Waschtischsystem: mit Haltegriff erweiterbar oder rückbaubar
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- mit Schwallkante zur Wand
- ohne Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2600 mm, Tiefe 550 mm, Waschmuldentiefe 100 mm
- millimetergenaue Fertigung, asymmetrische Verlängerungen möglich*
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

950.13.201S · für Einlocharmatur vorgerichtet
950.13.200S · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)



HEWI Waschtisch, längenvariabel

- dto., inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, 25 mm hoch, ø 70 mm

950.13.203S · für Einlocharmatur vorgerichtet
950.13.202S · ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

Alle Waschtische werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen!

W1 in mm	**W2 in mm**					
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1300
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1300						

Mineralguss

*Fertigungstoleranzen von bis zu -0,4 % der Gesamtwaschtischlänge möglich.

AQ1...

HEWI Armaturen siehe Register Armaturen ab Seite 529
Erhältlich nur in DE, AT, BE, NL, LU, FR, PL und eingeschränkt in UK



Waschtisch 950.13.20...S | mit Überlauf

=

950.13.20...S
siehe links

Nicht kombinierbar mit Waschtischprofil Sets.



Waschtisch 950.13.20...S | mit Überlauf und Haltegriff 950.13.0023

=


950.13.2...S + 950.13.0023
Waschtisch Haltegriff siehe Seite 579


Nicht kombinierbar mit Accessoires.

HEWI Oberflächen

- **... DX** Weiß tiefmatt
- **... SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **... DC** Schwarz tiefmatt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







950.13.0001

HEWI Waschtischprofile mit Haltegriff
· adaptive Zusatzfunktion für Waschtischmodell 950.13.20..
· Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar
· 650 mm breit, Haltestange ø 25 mm, belastbar bis 80 kg
· Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Hinweis: Sonderfarbe möglich






950.13.0022

HEWI Waschtischprofile mit Haltegriff
· adaptive Zusatzfunktion für Waschtischmodell 950.13.30..
· Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar
· 848 mm breit, Haltestange ø 25 mm, belastbar bis 80 kg
· Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Hinweis: Sonderfarbe möglich

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







950.13.0023

HEWI Waschtisch Haltegriff
- adaptive Zusatzfunktion für das längenvariable Waschtischmodell 950.13.20...S
- Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar
- 647 mm breit, Haltestange ø 25 mm, belastbar bis 80 kg
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

□■■

Hinweis: Sonderfarbe möglich







950.13.0024

HEWI Waschtischprofile mit Haltegriff
- adaptive Zusatzfunktion für Waschtischmodell 950.11.12...
- Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar
- 597 mm breit, Haltestange ø 25 mm, belastbar bis 80 kg
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

□■■

Hinweis: Sonderfarbe möglich





950.13.0025

HEWI Waschtischprofile mit Haltegriff
- adaptive Zusatzfunktion für Waschtischmodell 950.11.22...
- Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar
- 848 mm breit, Haltestange ø 25 mm, belastbar bis 80 kg
- Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

□■■


Hinweis: Sonderfarbe möglich

HEWI Oberflächen

□ **... DX** Weiß tiefmatt
■ **... SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **... DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






950.13.0002

HEWI Waschtischprofil mit Ablage
- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
- Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- Ablagefläche 360 mm breit, 105 mm tief, belastbar bis 2 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial








HEWI Waschtischprofil mit Ablage
- adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30..
- Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- Ablagefläche 360 mm breit, 105 mm tief, belastbar bis 2 kg
- Loch für Becher oder Seifenspender des Systems 800 K (siehe Seite 599)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



950.13.0003 · Loch rechts
950.13.0004 · Loch links


	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	**950.13.0005**	 **HEWI Waschtischprofil mit Ablage** · adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30.. · Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden · Ablagefläche 470 mm breit, 105 mm tief · aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) · belastbar bis 2 kg · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
	**950.13.0006**	 **HEWI Waschtischprofil mit Ablage** · adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30.. · Ablage kann einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden · Ablagefläche 470 mm breit, 105 mm tief · Loch für Becher oder Seifenspender des Systems 800 K, Langloch für Duschkorb des Systems 800 K (siehe Seite 599) · aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) · belastbar bis 2 kg · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
	**950.13.0007**	· Loch rechts, Langloch links · Loch links, Langloch rechts
	**950.13.0008**	 **HEWI Waschtischprofil mit 3 Haken** · adaptive Zusatzfunktion für die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30.. · Haken können einfach in das Profil am Waschtisch ein- und ausgehängt werden · Profil 482 mm lang, Haken je 15 mm breit und 30 mm tief · aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) · belastbar bis 2 kg · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

HEWI Oberflächen

... DX Weiß tiefmatt
... SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
... DC Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







950.13.0009

HEWI Waschtischprofil mit Kappe
- kann unter die Waschtischmodelle 950.13.20.. und 950.13.30.. montiert werden
- über das Profil können Haken und Ablagen einfach am Waschtisch ein- und ausgehängt werden
- 482 mm lang, □ 25 x 25 mm
- aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

□ ■ ■





950.13.0021

HEWI Waschtisch Haltegriff
- adaptive Zusatzfunktion für das Waschtischmodell 950.13.20..
- Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar
- 647 mm breit, Haltestange ø 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- belastbar bis 80 kg
- wird mit zwei Waschtischprofilen 950.13.0009 unter den Waschtisch montiert

□ ■ ■

HEWI Oberflächen

□ **... DX** Weiß tiefmatt
■ **... SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **... DC** Schwarz tiefmatt

Waschtisch Sets






Modulares Waschtischsystem
Waschtisch Sets



Waschtisch Set 950.19.085 siehe Seite 591



Waschtisch Set 950.19.086 siehe Seite 591



Waschtisch Set 950.19.087 siehe Seite 592



Waschtisch Set 950.19.088 siehe Seite 592



Waschtisch Set 950.19.089 siehe Seite 593



Waschtisch Set 950.19.090 siehe Seite 593



Waschtisch Set 950.19.070 siehe Seite 586



Waschtisch Set 950.19.080 siehe Seite 586



Waschtisch Set 950.19.071 siehe Seite 587



Waschtisch Set 950.19.081 siehe Seite 587



Waschtisch Set 950.19.072 siehe Seite 588



Waschtisch Set 950.19.082 siehe Seite 588



Waschtisch Set 950.19.073 siehe Seite 589



Waschtisch Set 950.19.083 siehe Seite 589




Waschtisch Set 950.19.074 siehe Seite 590



Waschtisch Set 950.19.084 siehe Seite 590

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





*abhängig vom eingesetzten Siphon

950.19.070

HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff
Set beinhaltet:
· Waschtisch 950.13.201
- · modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- · mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- · mit Schwallkante zur Wand, ohne Überlauf
- · Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- · 650 mm breit, 550 mm tief, Waschmuldentiefe 100 mm
- · für Einlocharmatur vorgerichtet
- · unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- · belastbar nach DIN EN 14688
- · für Stockschraubenbefestigung
- · CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

· Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001
- · Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
- · 650 mm breit, Haltestange ø 25 mm
- · wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- · Haltestange aus hochwertigem Edelstahl pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



950.19.080


HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff
· dto., Waschtisch 950.13.203
- · inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- · Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- · Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm

Mineralguss
□ ■ ■

Bei Bestellung bitte die Oberfläche der Waschtischprofile mit Haltegriff angeben.

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





*abhängig vom eingesetzten Siphon

950.19.071

HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff und 2 Haken
Set beinhaltet:
· Waschtisch 950.13.201
  · modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
  · mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
  · mit Schwallkante zur Wand, ohne Überlauf
  · Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  · 650 mm breit, 550 mm tief, Waschmuldentiefe 100 mm
  · für Einlocharmatur vorgerichtet
  · unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
  · belastbar nach DIN EN 14688
  · für Stockschraubenbefestigung
  · CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
· Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001
  · Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
  · 650 mm breit, Haltestange ø 25 mm
  · wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
· 2 x Haken 950.13.0013
  · Haken können einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
  · 15 mm breit
· Haken und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



950.19.081

HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff und 2 Haken
· dto., Waschtisch 950.13.203
  · inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
  · Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
  · Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm

Mineralguss
□ ■ ■


Bei Bestellung bitte die Oberfläche der Waschtischprofile mit Haltegriff und Haken angeben.


HEWI Oberflächen

□ **...60 DX** Weiß tiefmatt
■ **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 DC** Schwarz tiefmatt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







*abhängig vom eingesetzten Siphon

950.19.072

HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff und Ablage

Set beinhaltet:

- Waschtisch 950.13.201
  - modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
  - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
  - mit Schwallkante zur Wand, ohne Überlauf
  - Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 650 mm breit, 550 mm tief, Waschmuldentiefe 100 mm
  - für Einlocharmatur vorgerichtet
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
  - belastbar nach DIN EN 14688
  - für Stockschraubenbefestigung
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001
  - Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
  - 650 mm breit, Haltestange ø 25 mm
  - wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- Ablage 950.13.0014
  - Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
  - Ablagefläche 360 mm breit, 102 mm tief
- Ablage und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



950.19.082

HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff und Ablage

- dto., Waschtisch 950.13.203
  - inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
  - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
  - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm


Mineralguss


Bei Bestellung bitte die Oberfläche der Waschtischprofile mit Haltegriff und Ablage angeben.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung







*abhängig vom eingesetzten Siphon

950.19.073

HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff, 2 Ablagen und Haken
Set beinhaltet:
· Waschtisch 950.13.201
  · modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
  · mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
  · mit Schwallkante zur Wand, ohne Überlauf
  · Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  · 650 mm breit, 550 mm tief, Waschmuldentiefe 100 mm
  · für Einlocharmatur vorgerichtet
  · unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
  · belastbar nach DIN EN 14688
  · für Stockschraubenbefestigung
  · CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
· Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0001
  · Haltegriff, auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
  · 650 mm breit, Haltestange ø 25 mm
  · wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
· Ablage 950.13.0014
  · 360 mm breit, 102 mm tief
· Ablage 950.13.0018
  · 470 mm breit, 102 mm tief
  · Loch und Langloch dienen zur Aufnahme von Becher, Seifenspender und Duschkorb des Systems 800 K
· Haken 950.13.0013
  · 15 mm breit
· Ablagen und Haken können einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
· Ablagen, Haken und Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



950.19.083

HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff, 2 Ablagen und Haken
· dto., Waschtisch 950.13.203
  · inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
  · Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
  · Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm

Mineralguss


Bei Bestellung bitte die Oberfläche der Waschtischprofile mit Haltegriff, Ablagen und Haken angeben.


HEWI Oberflächen

...60 DX Weiß tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







*abhängig vom eingesetzten Siphon

950.19.074

HEWI Set Waschtisch mit 2 Ablagen und Haken

Set beinhaltet:

- Waschtisch 950.13.201
  - modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
  - mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
  - mit Schwallkante zur Wand, ohne Überlauf
  - Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
  - 650 mm breit, 550 mm tief, Waschmuldentiefe 100 mm
  - für Einlocharmatur vorgerichtet
  - unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
  - belastbar nach DIN EN 14688
  - für Stockschraubenbefestigung
  - CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- Waschtischprofil mit Ablage 950.13.0003
  - 360 mm breit, 102 mm tief
  - Loch dient zur Aufnahme von Becher und Seifenspender des Systems 800 K
- Waschtischprofil mit Ablage 950.13.0005
  - 470 mm breit, 102 mm tief
- Haken 950.13.0013
  - 15 mm breit
- Ablagen und Haken können einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden, belastbar bis 2 kg
- Ablagen und Haken aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



950.19.084

HEWI Set Waschtisch mit 2 Ablagen und Haken

- dto., Waschtisch 950.13.203
  - inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
  - Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
  - Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm


Mineralguss

Bei Bestellung bitte die Oberfläche der Waschtischprofile mit Haltegriff, Ablagen und Haken angeben.

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

CE





*abhängig vom eingesetzten Siphon

950.19.085

HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff
Set beinhaltet:
· Waschtisch 950.13.301
- · modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- · mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- · mit Schwallkante zur Wand, ohne Überlauf
- · Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- · 850 mm breit und 550 mm tief, Waschmuldentiefe 100 mm
- · für Einlocharmatur vorgerichtet
- · unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- · belastbar nach DIN EN 14688
- · für Stockschraubenbefestigung
- · CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

· Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0022
- · Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
- · 848 mm breit, Haltestange ø 25 mm
- · wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- · Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



950.19.086

HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff
· dto., Waschtisch 950.13.303
- · inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- · Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- · Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, h=25 mm, ø=70 mm

Mineralguss
□ ■ ■


Bei Bestellung bitte die Oberfläche der Waschtischprofile mit Haltegriff angeben.

HEWI Oberflächen

□ **...60 DX** Weiß tiefmatt
■ **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 DC** Schwarz tiefmatt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





*abhängig vom eingesetzten Siphon

950.19.087

HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff

Set beinhaltet:

· Waschtisch 950.11.121
- · mit Ablagefläche und rundem Becken
- · ohne Überlauf
- · Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- · 600 mm breit und 550 mm tief, Waschmuldentiefe 80 mm
- · für Einlocharmatur vorgerichtet
- · unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- · belastbar nach DIN EN 14688
- · für Stockschraubenbefestigung
- · CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

· Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0024
- · Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
- · 597 mm breit, Haltestange ø 25 mm
- · wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- · Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



950.19.088

HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff


· dto., Waschtisch 950.11.120
- · für wandgebundene Armaturen

Mineralguss

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE





*abhängig vom eingesetzten Siphon

950.19.089

HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff
Set beinhaltet:
· Waschtisch 950.11.221
- · mit Ablagefläche und ovalem Becken
- · ohne Überlauf
- · Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- · 850 mm breit und 415 mm tief, Waschmuldentiefe 90 mm
- · für Einlocharmatur vorgerichtet
- · unterfahrbar
- · belastbar nach DIN EN 14688
- · für Stockschraubenbefestigung
- · CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- · erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601 für Handwaschbecken

· Waschtischprofile mit Haltegriff 950.13.0025
- · Haltegriff auch als Handtuchhalter nutzbar, belastbar bis 80 kg
- · 848 mm breit, Haltestange ø 25 mm
- · wird über die zwei Profile unter den Waschtisch montiert
- · Haltestange aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



950.19.090

HEWI Set Waschtisch mit Haltegriff
· dto., Waschtisch 950.11.220
- · für wandgebundene Armaturen

Mineralguss

□ ■ ■

HEWI Oberflächen


□ **...60 DX** Weiß tiefmatt
■ **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 DC** Schwarz tiefmatt

Wandprofile



Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






950.13.0010

HEWI Wandprofil mit Kappen
· zur Befestigung an der Wand
· über das Profil können Haken und Ablagen einfach ein- und ausgehängt werden, geeignet für Ablagen 360 mm oder Haken
· 372 mm lang, □ 25 x 25 mm
· aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial






950.13.0011

HEWI Wandprofil mit Kappen
· dto, geeignet für Ablagen 360 mm und 470 mm, Haken oder Ablage 360 mm kombiniert mit Haken
· 482 mm lang






950.13.0033

HEWI Wandprofil mit Kappen
· dto, geeignet für Ablagen 360 mm und 470 mm, Haken oder jeweils Ablage 360 mm oder 470 mm kombiniert mit Haken
· 650 mm lang





950.13.0012


HEWI Wandprofil mit Kappen
· dto, geeignet für Ablagen 360 mm und 470 mm, Haken oder zwei Ablagen 360 mm kombiniert
· 736 mm lang


□■■

HEWI Oberflächen

□ **...60 DX** Weiß tiefmatt
■ **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Wandprofil mit Ablage
- für zusätzliche Ablagefläche an der Wand
- Ablage kann einfach in das Profil an der Wand ein- und ausgehängt werden
- 105 mm tief, belastbar bis 2 kg
- Ablage aus hochwertigem Edelstahl und Wandprofil aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

□■■

950.13.0029	· Ablagefläche 190 mm breit
950.13.0030	· Ablagefläche 360 mm breit
950.13.0031	· Ablagefläche 470 mm breit






950.13.0032

HEWI Wandprofil mit Ablage und 2 Haken
- für zusätzliche Ablagefläche an der Wand
- Ablage und Haken können einfach in das Profil an der Wand ein- und ausgehängt werden
- Ablagefläche 470 mm breit, 102 mm tief
- Haken 15 mm breit
- belastbar bis 2 kg
- Ablage/Haken aus hochwertigem Edelstahl und Wandprofil aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

□■■






950.13.0028

HEWI Ablage
- adaptive Zusatzfunktion für Waschtischprofile und Wandprofile
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- Ablagefläche 190 mm breit, 109 mm tief
- belastbar bis 2 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

□■■

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Ablage
- adaptive Zusatzfunktion für Waschtischprofile 950.13.0001 und 950.13.0009 oder Wandprofile 950.13.00..
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg

□■■ **950.13.0014** · Ablagefläche 360 mm breit, 109 mm tief
□■■ **950.13.0017** · Ablagefläche 470 mm breit, 109 mm tief






HEWI Ablage mit Loch
- adaptive Zusatzfunktion für Waschtischprofile 950.13.0001 und 950.13.0009 oder Wandprofile 950.13.001.. und 950.13.0033..
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- Ablagefläche 360 mm breit, 109 mm tief
- Loch für Becher oder Seifenspender des Systems 800 K (siehe Seite 599)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg

□■■ **950.13.0015** · Loch rechts
□■■ **950.13.0016** · Loch links





HEWI Ablage mit Loch und Langloch
- adaptive Zusatzfunktion für Waschtischprofile 950.13.0001 und 950.13.0009 oder Wandprofile 950.13.0033..
- Ablage kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
- Ablagefläche 470 mm breit, 109 mm tief
- Loch für Becher oder Seifenspender des Systems 800 K, Langloch für Duschkorb des Systems 800 K (siehe Seite 599)
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- belastbar bis 2 kg


□■■ **950.13.0018** · Loch rechts, Langloch links
□■■ **950.13.0019** · Loch links, Langloch rechts

HEWI Oberflächen

□ **...60 DX** Weiß tiefmatt
■ **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






950.13.0013

HEWI Haken
· adaptive Zusatzfunktion für Waschtischprofile 950.13.0001 und 950.13.0009 oder Wandprofile 950.13.001.. und 950.13.0033..
· Haken kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
· 15 mm breit, 34 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· belastbar bis 2 kg

□■■






950.13.0027

HEWI Gehhilfenhalter
· adaptive Zusatzfunktion für Waschtischprofile und Wandprofile
· Gehhilfenhalter kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
· 120 mm breit, 126 mm tief, belastbar bis 2 kg
· aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
· schwarze Gummilippe an der Innenseite als Kantenschutz

□■■






950.13.0026

HEWI Handtuchhalter
· adaptive Zusatzfunktion für Waschtischprofile und Wandprofile
· Handtuchhalter kann einfach in das Profil ein- und ausgehängt werden
· 470 mm breit, 80 mm tief
· aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

□■■





950.13.0020

HEWI Profilkappe
· Endkappe für das Waschtischprofil 950.13.0009 und die Wandprofile 950.13.001..
· □ 25 x 25 mm
· aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)


□■■

HEWI Oberflächen

□ **...60 DX** Weiß tiefmatt
■ **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Becher
passend zu Ablagen mit Loch 950.13.00...
· zylindrischer Becher mit flachem Boden
· oben ø 69 mm, 110 mm hoch

800.04.010
800.04B010

· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.






HEWI Seifenspender
passend zu Ablagen mit Loch 950.13.00...
· oben ø 69 mm, 170 mm hoch inkl. Pumpe
· mit Pumpe aus Metall, hochwertig verchromt
· Füllmenge ca. 200 ml

800.06.010
800.06B010

· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.





HEWI Einsatz
passend zu Ablagen mit Langloch 950.13.00...
· 240 mm lang, 90 mm hoch, 84 mm tief

800.03.010
800.03B010

· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

6 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92 90

Spiegel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- reduziertes, zeitloses Design integriert sich in die Sanitärserien
- Kippspiegel individuell einstellbar
- beleuchtete (LED) und unbeleuchtete Varianten erhältlich

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Home, Hotel, Public, Professional Care, Education





Spiegel

DESIGN

Phoenix Design, Stuttgart/München/Shanghai
NOA Produktdesign, Aachen
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

Float- und Kristallglas

SPIEGEL

Sortiment	602 – 603
LED-Lichtspiegel	604 – 606
Spiegel	607 – 609
Kippspiegel	610 – 613
Kosmetikspiegel	614 – 615



Spiegel

HEWI *active*+
⊕ 98 (Signalweiß)

16 HEWI FARBEN
- 98 (Signalweiß)
- 99 (Reinweiß)
- 97 (Lichtgrau)
- 95 (Felsgrau)
- 92 (Anthrazitgrau)
- 90 (Tiefschwarz)
- 86 (Sand)
- 84 (Umbra)



Neu
LED-Lichtspiegel
950.01.10160 | 1004 x 704 mm S. 604

■
Floatglas



Neu
LED-Lichtspiegel
950.01.102 | 1000 x 700 mm S. 604

Floatglas



Neu
LED-Lichtspiegel
950.01.103 | 600 x 1000 mm S. 605

Floatglas



Neu
LED-Lichtspiegel
950.01.30460 | ø 754 mm S. 606
950.01.305 | ø 750 mm S. 606

■
Floatglas



Spiegel
477.01.010 | 600 x 390 mm S. 607
477.01.020 | 600 x 540 mm S. 607

Spiegelhalter in 16 HEWI Farben
Kristallglas



Wandspiegel mit Haltern
801.01.300 | 600 x 1200 mm S. 607

Spiegelhalter in 16 HEWI Farben
Kristallglas



Spiegel
950.01.12200 | 450 x 450 mm S. 608

Kristallglas



Spiegel
950.01.12201 | 650 x 600 mm S. 608

Kristallglas



Spiegel
950.01.12202 | 850 x 600 mm S. 608

Kristallglas



Spiegel
950.01.12203 | 1000 x 600 mm S. 609
950.01.12205 | 1000 x 600 mm S. 609

Kristallglas
Kristallglas mit Splitterschutzfolie



Spiegel
950.01.12204 | 1200 x 600 mm S. 609
950.01.12206 | 1200 x 600 mm S. 609

Kristallglas
Kristallglas mit Splitterschutzfolie



Neu
Kippspiegel
800.01.10160 | 580 x 680 mm S. 610

☒ ■ Rahmen
▣ Griff
Kristallglas mit Splitterschutzfolie



Kippspiegel ⊕
801.01...100 | 600 x 540 mm S. 611

Griff in 16 HEWI Farben
☒ ☐ ▣ ▣ ■ ■ Matt
Kristallglas mit Splitterschutzfolie



Kippspiegel | mit Beleuchtung
801.01...400 | mit LED basic S. 611

Griff in 16 HEWI Farben
☒ ☐ ▣ ▣ ■ ■ Matt
Kristallglas mit Splitterschutzfolie



Neu
Kippspiegel, motorisiert | mit Beleuchtung
801.01.500 | 600 x 540 mm S. 612
801.01.501 | 600 x 540 mm S. 612

Floatglas



Kippspiegel | mit Beleuchtung
802.01.100.. | 725 x 741 mm S. 613
802.01.400.. | mit LED S. 613

Griff in 16 HEWI Farben
Kristallglas mit Splitterschutzfolie

18 (Senfgelb)
24 (Orange)
36 (Koralle)
33 (Rubinrot)
74 (Apfelgrün)
72 (Maigrün)
55 (Aquablau)
50 (Stahlblau)

OBERFLÄCHEN
Chrom
Weiß matt
Schwarz matt
DC (Schwarz tiefmatt)



Kosmetikspiegel
950.01.225 | ø 200 mm S. 614



Kosmetikspiegel
950.01.23040 | ø 220 mm S. 614



Kosmetikspiegel
950.01.23001 | ø 220 mm S. 614



Kosmetikspiegel, beleuchtet
950.01.26040 | ø 200 mm S. 615



Kosmetikspiegel, beleuchtet
950.01.26001 | ø 200 mm S. 615



Kosmetikspiegel, beleuchtet
950.01.26002 | ø 200 mm S. 615

WEITERE SPIEGEL

siehe Register Kids | Garderoben



Spiegel
950.01.501 Seite 515

ESG Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie



Spiegel
950.01.511 Seite 515

ESG Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie



Spiegel
950.01.500 Seite 515

ESG Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie




Spiegel
950.01.510 Seite 515

ESG Sicherheitsglas mit Splitterschutzfolie

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung






Neu **950.01.10160**

HEWI LED-Lichtspiegel
- rechteckiger Spiegel aus hochwertigem Floatglas mit geschliffenen Kanten, Spiegelstärke 4 mm
- 1004 mm breit, 704 mm hoch, 27 mm tief
- umlaufend mit LED-Hinterleuchtung
- Rahmen aus Aluminium pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)
- Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß einstellbar (ca. 2700 – 6500 K), Gesamtleistung ca. 44 Watt
- Helligkeit: Lichtstrom 3960 lm, stufenlos dimmbar
- Steuerung über Sensortaster auf dem Spiegel
- Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert
- Anschluss 220-240 VAC, 50 – 60 Hz an Raumschalter möglich
- dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- elektrische Sicherheit nach VDE 100 (beinhaltet Erdung)
- Schutzklasse I, Schutzgrad IP44
- verdeckte Befestigung, ausschließlich horizontal montierbar

Floatglas
■ Rahmen





Neu **950.01.102**

HEWI LED-Lichtspiegel
- rechteckiger Spiegel aus hochwertigem Floatglas mit geschliffenen Kanten, Spiegelstärke 4 mm
- 1000 mm breit, 700 mm hoch, 25 mm tief
- umlaufend mit LED-Hinterleuchtung
- Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß einstellbar (ca. 2700 – 6500 K), Gesamtleistung ca. 44 Watt
- Helligkeit: Lichtstrom 3960 lm, stufenlos dimmbar
- Steuerung über Sensortaster auf dem Spiegel
- Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert
- Anschluss 220-240 VAC, 50 – 60 Hz an Raumschalter möglich
- dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- elektrische Sicherheit nach VDE 100 (beinhaltet Erdung)
- Schutzklasse I, Schutzgrad IP44
- verdeckte Befestigung, ausschließlich horizontal montierbar


HEWI Oberflächen

■ **...60 DC** Schwarz tiefmatt

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

CE






Neu **950.01.103**

HEWI LED-Lichtspiegel

- rechteckiger Spiegel aus hochwertigem Floatglas mit geschliffenen Kanten, Spiegelstärke 4 mm
- 600 mm breit, 1000 mm hoch, 25 mm tief
- umlaufend mit LED-Hinterleuchtung
- Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß einstellbar (ca. 2700 – 6500 K), Gesamtleistung ca. 41 Watt
- Helligkeit: Lichtstrom 3690 lm, stufenlos dimmbar
- Steuerung über Sensortaster auf dem Spiegel
- Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert
- Anschluss 220-240 VAC, 50 – 60 Hz an Raumschalter möglich
- dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- elektrische Sicherheit nach VDE 100 (beinhaltet Erdung)
- Schutzklasse I, Schutzgrad IP44
- verdeckte Befestigung, ausschließlich vertikal montierbar
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung






Neu **950.01.30460**

HEWI LED-Lichtspiegel
· runder Spiegel aus hochwertigem Floatglas mit geschliffenen Kanten, Spiegelstärke 4 mm
· ø 754 mm, 27 mm tief
· umlaufend mit LED-Hinterleuchtung
· Rahmen aus Aluminium pulverbeschichtet in HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)
· Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß einstellbar (ca. 2700 – 6500 K), Gesamtleistung ca. 29 Watt
· Helligkeit: Lichtstrom 2610 lm, stufenlos dimmbar
· Steuerung über Sensortaster auf dem Spiegel
· Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert
· Anschluss 220-240 VAC, 50 – 60 Hz an Raumschalter möglich
· dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
· elektrische Sicherheit nach VDE 100 (beinhaltet Erdung)
· Schutzklasse I, Schutzgrad IP44
· verdeckte Befestigung

Floatglas
■ Rahmen





Neu **950.01.305**


HEWI LED-Lichtspiegel
· runder Spiegel aus hochwertigem Floatglas mit geschliffenen Kanten, Spiegelstärke 4 mm
· ø 750 mm, 25 mm tief
· umlaufend mit LED-Hinterleuchtung
· Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß einstellbar (ca. 2700 – 6500 K), Gesamtleistung ca. 29 Watt
· Helligkeit: Lichtstrom 2610 lm, stufenlos dimmbar
· Steuerung über Sensortaster auf dem Spiegel
· Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert
· Anschluss 220-240 VAC, 50 – 60 Hz an Raumschalter möglich
· dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
· elektrische Sicherheit nach VDE 100 (beinhaltet Erdung)
· Schutzklasse I, Schutzgrad IP44
· verdeckte Befestigung

5 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92

HEWI Oberflächen
■ **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Kristallspiegel
· rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
· Spiegel aus hochwertigem Kristallglas
· kann mit 2 Paar Spiegelhaltern (477.01...100) befestigt werden (bitte separat bestellen, siehe Seite 75)

Abb. mit Spiegelhaltern

477.01.010 600 mm breit, 390 mm hoch, Spiegelstärke 6 mm
477.01.020 600 mm breit, 540 mm hoch, Spiegelstärke 6 mm





HEWI Wandspiegel mit Haltern
· rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
· Spiegel aus hochwertigem Kristallglas
· befestigt mit vier Spiegelhaltern
· 600 mm breit, 1200 mm hoch, Spiegelstärke 6 mm
· inkl. Spiegelhaltern, 1260 mm hoch

801.01.300 · Spiegelhalter aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
801.01B300 · Spiegelhalter aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

41939 **HEWI Fußscheibe**
68557 **HEWI Fußscheibe, matt**


16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






950.01.12200

HEWI Kristallspiegel
· quadratischer Spiegel mit geschliffenen Kanten
· Spiegel aus hochwertigem Kristallglas
· 450 mm breit und 450 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
· verdeckte Befestigung






950.01.12201

HEWI Kristallspiegel
· rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
· Spiegel aus hochwertigem Kristallglas
· 650 mm breit und 600 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
· verdeckte Befestigung






950.01.12202

HEWI Kristallspiegel
· rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
· Spiegel aus hochwertigem Kristallglas
· 850 mm breit und 600 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
· verdeckte Befestigung

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Kristallspiegel
· rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
· 1000 mm breit und 600 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
· horizontal und vertikal montierbar
· verdeckte Befestigung
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

950.01.12203 · Spiegel aus hochwertigem Kristallglas
950.01.12205 · Spiegel aus hochwertigem Kristallglas mit Splitterschutzfolie





HEWI Kristallspiegel
· rechteckiger Spiegel mit geschliffenen Kanten
· 1200 mm breit und 600 mm hoch, Spiegelstärke 5 mm
· horizontal und vertikal montierbar
· verdeckte Befestigung
· erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

950.01.12204 · Spiegel aus hochwertigem Kristallglas
950.01.12206 · Spiegel aus hochwertigem Kristallglas mit Splitterschutzfolie


Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

CE







Neu **800.01.10160**

HEWI Kippspiegel
- rechteckiger Kristallspiegel mit abgerundeten Kanten, eingearbeiteter Splitterschutzfolie und Rahmen
- ergonomisch geformter Griff aus Metall, hochwertig verchromt
- Rahmen aus Aluminium pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 10°
- zur Wandmontage
- 580 mm breit, 680 mm hoch und 115 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Kristallglas
□ ■ Rahmen
▨ Griff


HEWI Oberflächen
□ **...60 DX** Weiß tiefmatt
■ **...60 DC** Schwarz tiefmatt
▨ Chr


6 matte HEWI Farben
98 99 97 95 92 90

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Kippspiegel
- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
- der Spiegel kann mit Drehgriff und Seil um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage, zur Vorwandmontage Seilumlenkung enthalten
- 599 mm breit, 540 mm hoch, Spiegelstärke 6 mm


801.01.100
- Halteelement und Drehgriff aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.01B100
- Halteelement und Drehgriff aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben


⊕ **801.01D100**


HEWI *active*⁺ Kippspiegel
- in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber





Montagehinweis und Kabelführung





HEWI LED-Kippspiegel, basic
- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierte LED-Beleuchtung seitlich
- der Spiegel kann mit Drehgriff und Seil um max. 28° geneigt werden und ist im Stehen wie im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage, Direktanschluss 200-240 V
- mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet
- mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig befestigt
- langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 599 mm breit, 540 mm hoch, Spiegelstärke 6 mm
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012

801.01.400
- Halteelement und Drehgriff aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

801.01B400
- Halteelement und Drehgriff aus hochwertigem, mattem Polyamid in 6 HEWI Farben

16 HEWI Farben


98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

21755	**HEWI Kristallspiegel**
801.01.E06	**HEWI Seilumlenkung**
801.01BE06	**HEWI Seilumlenkung, matt**
⊕ **62852**	**HEWI *active*⁺ Seilumlenkung**
25244	**HEWI Drehgriff**
68555	**HEWI Drehgriff, matt**
⊕ **62851**	**HEWI *active*⁺ Drehgriff**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








Neu **801.01.500**

HEWI Kippspiegel, motorisiert
- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
- der Spiegel kann motorisiert um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage
- 599 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Spiegel aus Verbundglas
- geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 100 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz und 277 V für die USA
- Steuerung über wartungsfreien Funkwandschalter
- Funkwandschalter kann über Klebemontage frei auf der Wand platziert oder in einem 55er-Rahmen der Elektroinstallation integriert werden







Neu **801.01.501**


HEWI LED-Kippspiegel, motorisiert
- dto., mit integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
- mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
- Lichtfarbe von Warmweiß bis Kaltweiß einstellbar (ca. 3000 - 6500 K), Gesamtleistung ca. 10 Watt
- Lichtstärke stufenlos dimmbar
- Memory-Funktion: zuletzt gewählte Lichteinstellung wird für die nachfolgende Nutzung gespeichert
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44

801.01.E04

HEWI Funk Wandtaster

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Kippspiegel
- rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie
- einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 28°
- Spiegel 599 mm breit, 540 mm hoch, Spiegelstärke 6 mm
- 725 mm breit, 741 mm hoch und 172 mm tief, lichtes Maß Wandabstand-Griff 139 mm, 310 mm Maßabstand-Griff bei Neigung 28°
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Griffstange aus verchromtem Aluminium
- Achse aus pulverbeschichtetem mattem Aluminium
- mit ergonomisch geformtem Griff aus Polyamid in 16 HEWI Farben


802.01.100L
802.01.100R

Hebel links
Hebel rechts (Abb.)

Kristallglas
Griffstange
Griff in 16 HEWI Farben

L/R Ausführung aus Sichtrichtung des Nutzers.
Bei Bestellung bitte Farbe angeben.





HEWI LED-Kippspiegel
- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierte LED-Beleuchtung seitlich
- einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 28°
- zur Wandmontage, Direktanschluss 200-240 V
- mit zwei hochw. LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig befestigt
- langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 599 mm breit, 540 mm hoch, Spiegelstärke 6 mm, Verbundglas
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012
- 725 mm breit, 741 mm hoch und 172 mm tief, lichtes Maß Wandabstand-Griff 139 mm, 310 mm Maßabstand-Griff bei Neigung 28°
- einfache und verdeckte Montage mit beiliegendem korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Griffstange aus verchromtem Aluminium
- Achse aus pulverbeschichtetem mattem Aluminium
- mit ergonomisch geformtem Griff aus Polyamid in 16 HEWI Farben

802.01.400L
802.01.400R

Hebel links
Hebel rechts (Abb.)

Kristallglas
Griffstange
Griff in 16 HEWI Farben

L/R Ausführung aus Sichtrichtung des Nutzers.
Bei Bestellung bitte Farbe angeben.


16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






950.01.225

HEWI Kosmetikspiegel
· zweiseitiger Spiegel, beidseitig verspiegelt, drehbar
· eingefasst in einem verchromten Metallrahmen
· eine Seite konkav, eine Seite plan
· 3-fache Vergrößerung
· Spiegel ø 200 mm, Spiegelfläche ø 190 mm
· auf Doppelgelenkarm, beweglich gelagert, Länge 365 mm
· zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
· Wandanbindung ø 58 mm, 10 mm tief
· inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial
· hochwertig verchromt

Kristallglas







HEWI Kosmetikspiegel
· eingefasst in einem Metallrahmen
· 3-fache Vergrößerung
· Spiegel und Spiegelfläche ø 220 mm
· auf geradem Arm, beweglich gelagert, Länge 55 mm
· Gesamttiefe 113 mm
· zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
· Wandanbindung ø 60 mm, 10 mm tief
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


950.01.23040 · verchromt
950.01.23001 · matt schwarz beschichtet

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung









HEWI Kosmetikspiegel, beleuchtet
- LED-Beleuchtung, umlaufend, 20 mm breit
- Spiegel einseitig konkav, 5-fache Vergrößerung
- Spiegel ø 200 mm, dreh- und kippbar
- Flex-LED 12 V, ca. 3 Watt
- zwei Lichtfarben einstellbar, Warmweiß ca. 3000 Kelvin oder Kaltweiß ca. 5700 Kelvin
- Spiegelfläche ø 160 mm, eingefasst in einen Metallrahmen
- auf Doppelgelenkarm, beweglich gelagert, ca. 400 mm lang
- Direktanbindung ohne Kabel, 220-240 V
- Ein- und Ausschalter hinter dem Spiegel
- CE-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EG) 874/2012
- zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
- Wandanbindung ø 100 mm, ca. 33 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 100 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz
- Schutzklasse I, Schutzgrad IP44

☒	**950.01.26001**	· matt schwarz beschichtet
■	**950.01.26002**	· matt weiß beschichtet
▫	**950.01.26040**	· verchromt, ca. 4,5 Watt, Netzspannungen zwischen 200 und 240 V

HEWI Oberflächen

☒ ■ ▫
W S Chr

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2021

ICONIC AWARDS 2020 INNOVATIVE ARCHITECTURE winner

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Spendersysteme erhöhen die Hygiene im Sanitärraum effektiv
- Verriegelung der Spender schützt vor Diebstahl und Missbrauch
- Neben manuell bedienbaren Spendern, sind auch ausgewählte Varianten als elektronisch gesteuerte HEWI SENSORIC Spender erhältlich
- Kombinierbar mit HEWI Sanitärsystemen
- Oberflächenvielfalt eröffnet Gestaltungsmöglichkeiten

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Public





Spenderprodukte

SERIE 477/801

Sortiment	619
Seifenspender	622 – 624
Desinfektionsmittelspender	622 – 623
Papierhandtuchspender	624
Abfallbehälter	625 – 626
WC-Großrollenhalter	626
Hygieneabfallbehälter	627 – 628
Hygienebeutelspender	629

950 | SERIE 805

Sortiment	620
Seifenspender	630 – 631
Desinfektionsmittelspender	631
Papierhandtuchspender	632 – 633
Abfallbehälter	633 – 635
WC-Großrollenhalter	636
Hygienebeutelspender	636 – 637, 651
Kosmetiktuchspender	651

SYSTEM 900

Sortiment	621
Seifenspender	638 – 640
Desinfektionsmittelspender	641 – 645
Papierhandtuchspender	646
Abfallbehälter	647 – 649
WC-Großrollenhalter	650
Toilettensitzauflagenspender	650
Hygienebeutelspender	651







Neu
Desinfektionsmittel-/Seifenspender
477.06...1059... Seite 622

☐ ☐ ■ Korpus
Hebel in 16 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Matt



Neu
Seifen- | Schaumseifenspender | Desinfektionsmittelspender
477.06...1029.. | HEWI SENSORIC S. 623
477.06...1039.. | HEWI SENSORIC S. 623
477.06...1049.. | HEWI SENSORIC S. 623

☐ ☐ ■ Korpus
Rahmenelement in 16 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Matt



Neu
Seifenspender, manuell
477.06...1019.. Seite 624

☐ ☐ ■ Korpus
Rahmenelement in 16 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Matt



Neu
Papierhandtuchspender
477.06...6019.. Seite 624

☐ ☐ ■ Korpus
Rahmenelement in 16 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Matt



Neu
Papierabfallbehälter, 25 l
477.05...2019.. Seite 625

☐ ☐ ■ Korpus
Rahmenelement in 16 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Matt



Neu
Papierabfallbehälter m. Deckel, 25 l
477.05...2029.. Seite 625

☐ ☐ ■ Korpus
Rahmenelement in 16 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Matt



Neu
Abfallbehälter, 60 l
477.05...2039.. Seite 626

☐ ☐ ■ Korpus
Rahmenelement in 16 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Matt



Neu
Großrollenhalter
477.21...6009.. Seite 626

☐ ☐ ■ Korpus
Rahmenelement in 16 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Matt



Neu
Hygieneabfallbehälter, 6 l
477.05...2049.. Seite 627

☐ ☐ ■ Korpus
Rahmenelement in 16 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Matt



Neu
Hygienekombination, 6 l
477.05...2059.. Seite 627

☐ ☐ ■ Korpus
Rahmenelement in 16 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Matt



Neu
Hygieneabfallbehälter, 6 l
477.05...1029.. Seite 628

☐ ☐ ■ Korpus
Rahmenelement in 16 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Matt



Neu
Hygienekombination, 6 l
477.05...1019.. Seite 628

☐ ☐ ■ Korpus
Rahmenelement in 16 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ Matt

16 HEWI FARBEN

☐ 98 (Signalweiß)	■ 92 (Anthrazitgrau)	■ 18 (Senfgelb)	■ 74 (Apfelgrün)
☐ 99 (Reinweiß)	■ 90 (Tiefschwarz)	■ 24 (Orange)	■ 72 (Maigrün)
■ 97 (Lichtgrau)	■ 86 (Sand)	■ 36 (Koralle)	■ 55 (Aquablau)
■ 95 (Felsgrau)	■ 84 (Umbra)	■ 33 (Rubinrot)	■ 50 (Stahlblau)



Hygienebeutelspender
477.06...750 Seite 629

in 16 HEWI Farben
☐ ☐ ☐ ☐ ■ ■ Matt

OBERFLÄCHEN
- ☐ Chrom
- ▨ Edelstahl, matt geschliffen (XA)
- ☒ Weiß pulverbeschichtet (W)

HEWI FARBEN
- ▨ 98 (Signalweiß)
- ☐ 99 (Reinweiß)
- ■ 92 (Anthrazitgrau)
- ■ 90 (Tiefschwarz)

Seifenspender, manuell
950.06.100 Seite 630
805.06.100 Seite 630

☒ ▨ Grundkörper
☐ ▨ ☐ ■ ■ Funktionsabschluss



Schaumseifenspender, manuell
950.06.150 Seite 630
805.06.150 Seite 630

☒ ▨ Grundkörper
☐ ▨ ☐ ■ ■ Funktionsabschluss



Seifen- | Schaumseifenspender | Desinfektionsmittelspender
950.06.1...5 | HEWI SENSORIC Seite 631
805.06.1...5 | HEWI SENSORIC Seite 631

☒ ▨ Grundkörper
☐ ▨ ☐ ■ ■ Funktionsabschluss



Desinfektionsmittel- und Seifenspender
805.06.350 Seite 629

▨ Grundkörper
▨ ☐ ■ ■ Auslaufblende



Papierrollenspender
950.06.555 | HEWI SENSORIC Seite 632
805.06.555 | HEWI SENSORIC Seite 632

☒ ▨ Grundkörper
☐ ▨ ☐ ■ ■ Entnahmeöffnung



Papierhandtuchspender
950.06.500 Seite 633
805.06.500 Seite 633

☒ ▨ Grundkörper
☐ ▨ ☐ ■ ■ Entnahmeöffnung



Papierabfallbehälter 25 l | mit Deckel
950.05.1... Seite 633
805.05.1... Seite 633

☒ ▨ Grundkörper
☐ ▨ ☐ ■ ■ Einwurföffnung



Papierabfallbehälter 60 l
950.05.400 Seite 634
805.05.400 Seite 634

☒ ▨ Grundkörper
☐ ▨ ☐ ■ ■ Einwurföffnung



Hygieneabfallbehälter
950.05.200 Seite 635
805.05.200 Seite 635

☒ ▨ Grundkörper
☐ ▨ ☐ ■ ■ Einwurföffnung



Hygienekombination
950.05.210 Seite 635
805.05.210 Seite 635

☒ ▨ Grundkörper
☐ ▨ ☐ ■ ■ Einwurföffnung



WC-Großrollenhalter
950.21.600 Seite 636
805.21.600 Seite 636

☒ ▨ Grundkörper
☐ ▨ ☐ ■ ■ Entnahmeöffnung



Hygienebeutelspender
950.06.700 Seite 636
805.06.700 Seite 636

☒ ▨



Hygienebeutelspender
950.06.750 Seite 637
800.06.750... Seite 637

☐
☐ Ringeinsatz

OBERFLÄCHEN

- ...XA Edelstahl, matt geschliffen
- Chrom
- ...60 DX pulverbeschichtet Weiß tiefmatt (RAL 9003)
- ...60 SC pulverbeschichtet Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- ...60 DC pulverbeschichtet Schwarz tiefmatt (RAL 9005)



Desinfektionsmittel-| Seifenspender
900.06.002... Seite 638
900.06.003... Seite 639

- Grundkörper
- Blende



Desinfektionspender-Säule
900.06.012... S. 642
900.06.013... | HEWI SENSORIC S. 643



Desinfektionspender-Säule
900.06.014... | HEWI SENSORIC S. 644



Desinfektionspender-Säule basic
950.06.103... | HEWI SENSORIC S. 645



Desinfektionsmittelspender
900.06.01560 Seite 641
900.06.01660 Seite 641



Neu
Seifen- | Schaumseifenspender | Desinfektionsmittelspender
900.06.004... S. 640
900.06.005... | HEWI SENSORIC S. 640



Neu
Papierhandtuchspender
900.06.009... Seite 646



Elektronischer Papierrollenspender
900.06.010... Seite 646



Neu
Papierabfallbehälter 25 l | mit Deckel
900.05.001... Seite 647
900.05.002... Seite 647



Papierabfallbehälter 60 l | mit Deckel
900.05.003... Seite 648
900.05.004... Seite 648



Abfallbehälter 6 l, Kniebetätigung
900.05.000... Seite 649



Neu
Hygieneabfallbehälter | -kombination
900.05.005... Seite 649
900.05.006... Seite 649



WC-Großrollenhalter | Karussell
900.21.001... Seite 650
900.21.E01 Seite 650



Neu
Toilettensitzauflagenspender
900.06.017... Seite 650



Neu
Hygienebeutelspender
900.06.011... Seite 651
950.06...750... Seite 651




Kosmetiktuchspender
950.06.210... Seite 651

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Desinfektionsmittel-/Seifenspender
- mit seitlichen Sichtfenstern zur Füllstandsüberwachung
- zur Dosierung von chlorfreien, alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
- für 500 ml Euro Standardflaschen
- einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
- Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
- Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
- Dosierpumpe aus Edelstahl
- kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
- Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
- 88 mm breit, 354 mm hoch, 187 mm tief
- inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


	477.06.10598	· Hebel aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06.10599	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
	477.06B10598	· Hebel aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06B10599	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
Neu	**477.06.10590**	· Hebel und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI SENSORIC Flüssigseifenspender
- zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Seifenausgabe
- beiliegender Aufkleber zur Kennzeichnung des Spenders (bei Bedarf zur Unterscheidung von Seifen-, Schaumseifen- und Desinfektionsmittel-spender)
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht), mit Batteriewechsel-Anzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
- zur Wandmontage
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten



- Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

477.06.10298 · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
477.06.10299 · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

477.06B10298 · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
477.06B10299 · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

Neu **477.06.10290** · Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

HEWI SENSORIC Schaumseifenspender
- dto., zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
- berührungslose Schaumseifenausgabe

- Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

477.06.10398 · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
477.06.10399 · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

477.06B10398 · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
477.06B10399 · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

Neu **477.06.10390** · Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender
- dto., zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe

- Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

477.06.10498 · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
477.06.10499 · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

- Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

477.06B10498 · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
477.06B10499 · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

Neu **477.06.10490** · Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

---


16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

477.06.E0360 **HEWI Tropfschale**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Seifenspender, manuell
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige, mit Hebel zur manuellen Seifenausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 134 mm breit, 278 mm hoch und 106 mm tief
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	477.06.10198	· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · Korpus / Hebel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06.10199	· Korpus / Hebel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
	477.06B10198	· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben · Korpus / Hebel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06B10199	· Korpus / Hebel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
Neu	**477.06.10190**	· Rahmenelement, Korpus und Hebel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)





HEWI Papierhandtuchspender
- zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher verschiedener Falzungen in der Breite 235 - 250 mm und gefalteter Länge / Tiefe von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher, seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 287 mm breit, 354 mm hoch und 153 mm tief
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	477.06.60198	· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06.60199	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
	477.06B60198	· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.06B60199	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
Neu	**477.06.60190**	· Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)


5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Papierabfallbehälter
· Fassungsvermögen ca. 25 l
· unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
· 281 mm breit, 505 mm hoch und 181 mm tief
· zur Wandmontage
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

477.05.20198
477.05.20199

· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

477.05B20198
477.05B20199


· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

Neu **477.05.20190**

· Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)







HEWI Papierabfallbehälter
· dto., mit Deckel mit Hebelasche

477.05.20298

· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· Korpus / Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

477.05.20299

· Korpus / Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

477.05B20298

· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
· Korpus / Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)

477.05B20299

· Korpus / Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

Neu **477.05.20290**


· Rahmenelement und Korpus / Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Abfallbehälter
· Fassungsvermögen ca. 60 l, unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
· 341 mm breit, 655 mm hoch und 261 mm tief
· zur Wandmontage und als Standmodell
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

477.05.20398
477.05.20399
· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

477.05B20398
477.05B20399
· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

Neu **477.05.20390**
· Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)






HEWI Großrollenhalter
· zur Aufnahme handelsüblicher WC-Großrollen ø 250 - 320 mm
· Füllstandsanzeige vorne, zur Wandmontage
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 360 mm breit, 360 mm hoch und 147 mm tief
· Erweiterung durch Karussel 900.21.E01 möglich
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

477.21.60098
477.21.60099
· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

477.21B60098
477.21B60099
· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben
· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)



Neu **477.21.60090**
· Rahmenelement und Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

900.21.E01


HEWI Karussell
· zur Umrüstung von WC-Großrollenhalter auf WC-Vierfachrollenhalter
· optional erhältlich

5 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Hygieneabfallbehälter
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- Deckel mit Hebelasche
- 161 mm breit, 310 mm hoch und 141 mm tief
- zur Wandmontage
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	477.05.20498	· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.05.20499	· Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
	477.05B20498	· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben · Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.05B20499	· Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
Neu	**477.05.20490**	· Rahmenelement und Korpus / Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)





HEWI Hygienekombination
- dto., mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)

	477.05.20598	· Rahmenelement aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.05.20599	· Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
	477.05B20598	· Rahmenelement aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben · Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.05B20599	· Korpus / Deckel aus hochwert. Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
Neu	**477.05.20590**	· Rahmenelement und Korpus / Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)


16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84

18 24 36 33 74 72 55 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Hygieneabfallbehälter

- Fassungsvermögen ca. 6 l, zur Wandmontage, abnehmbar
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- der Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- 161 mm breit, 310 mm hoch und 198 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	477.05.10198	· Deckel aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.05.10199	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
	477.05B10198	· Deckel aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.05B10199	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
Neu	**477.05.10190**	· Korpus und Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)





HEWI Hygienekombination

- dto., mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)


	477.05.10298	· Deckel aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.05.10299	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
	477.05B10298	· Deckel aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben · Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
	477.05B10299	· Korpus aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
Neu	**477.05.10290**	· Korpus und Deckel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

6 matte HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 (nur für 477.06B750)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Hygienebeutelspender
· zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeuteln aus Kunststoff
· zur Wandmontage
· 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

477.06.750
477.06B750

· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
· aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)

In 16 HEWI Farben
In 6 matten HEWI Farben





805.06.350

HEWI Desinfektionsmittel- und Seifenspender
· halboffener Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
· Spender mit langem Bedienhebel, zur Dosierung von alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
· für 500 ml Euronorm-Standardflaschen
· einfaches Auswechseln der Einwegflaschen von vorne
· Dosiermenge mehrstufig einstellbar, Dosierpumpe aus Edelstahl
· Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134° C, 3 bar
· 82 mm breit, 245 mm hoch und 215 mm tief, zur Wandmontage
· Auslaufblende aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß) oder 92 (Anthrazitgrau)
· inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wieder-/Befüllung

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

☒ Grundkörper
☒ ☐ ■ Auslaufblende

805.06.E01 **HEWI Verschlussblende**
805.06.E02 **HEWI Leerflasche**


16 HEWI Farben (477)

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



☒ Grundkörper
▩ Funktionsabschluss



950.06.100

HEWI Seifenspender, manuell
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
· zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 95 mm breit, 275 mm hoch und 105 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
· nicht für Desinfektionsmittel geeignet
· Hebel aus hochwertigem, weißem Kunststoff
· Funktionsabschluss aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial




▨ Grundkörper
☐ ■ ■ Funktionsabschluss

805.06.100

· dto., aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Hebel und Funktionsabschluss aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)



☒ Grundkörper
▩ Funktionsabschluss





950.06.150

HEWI Schaumseifenspender, manuell
· zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 1000 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
· zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· 131 mm breit, 270 mm hoch, 124 mm tief
· Montagehöhe 35 cm über Waschtisch
· aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
· Hebel aus hochwertigem, weißem Kunststoff
· Funktionsabschluss aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



▨ Grundkörper
☐ ■ ■ Funktionsabschluss


805.06.150

· dto., aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Hebel und Funktionsabschluss aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI SENSORIC

☒ Grundkörper
◪ Funktionsabschluss

950.06.115

HEWI SENSORIC Seifenspender
· zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
· seitliche Füllstandsanzeige
· berührungslose Seifenausgabe
· Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
· mit Batteriewechsel-Anzeige
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei
· 131 mm breit, 270 mm hoch, 124 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
· Funktionsabschluss aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
· zur Wandmontage
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
· Batterien (AA 1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

805.06.115

· dto., aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Funktionsabschluss aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)



HEWI SENSORIC

◪ Grundkörper
◪ □ ■ ■ Funktionsabschluss

950.06.155

HEWI SENSORIC Schaumseifenspender
· dto., zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife
· aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet

805.06.155

· dto., aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche
· Funktionsabschluss aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

950.06.135

HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender
· dto., zur Aufnahme handelsüblichen Desinfektionsmittels
· aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet

805.06.135

· dto., aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Funktionsabschluss aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)


HEWI Farben | Oberflächen

◪ □ ■ ■ ◪ ◪ ☒
98 99 92 90 Chr XA W

900.06.E02 **HEWI Leerflasche für 805/950.06.115**
900.06.E03 **HEWI Leerflasche für 805/950.06.135**
900.06.E04 **HEWI Leerflasche für 805/950.06.155**
805.06.E04 **HEWI Leerflasche für 805/950.06.150**

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI SENSORIC

☒ Grundkörper
▩ Entnahmeöffnung

HEWI SENSORIC Papierrollenspender
· zur Aufnahme von handelsüblichen Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollen ø 200 mm, Hülsen ø 38 mm
· seitliche Füllstandsanzeige
· einfacher Papierrollenwechsel
· mit Batteriewechsel-Anzeige
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· wartungsfrei
· 322 mm breit, 415 mm hoch, 226 mm tief
· zur Wandmontage
· Batterien (D-Mono-LR20-1,5V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
· umrüstbar auf Netzanschluss 950.06.E01
· aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
· Entnahmeöffnung aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



950.06.555
· berührungslose Papier-Ausgabe, integrierte Abrisskante
· einstellbare Papierlänge (200, 300 oder 450 mm)

950.06.556
· automatische Papier-Ausgabe am Waschtisch nach dem Abreißen des Papiers
· Papierlänge 250 mm

· dto., aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)


805.06.555
· berührungslose Papier-Ausgabe, integrierte Abrisskante
· einstellbare Papierlänge (200, 300 oder 450 mm)

805.06.556
· automatische Papier-Ausgabe am Waschtisch nach dem Abreißen des Papiers
· Papierlänge 250 mm

▨ Grundkörper
▨ □ ■ ■ Entnahmeöffnung

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

CE




950.06.E01

HEWI Netzanschluss
für elektronischen Papierrollenspender
· 100–240 V, 50/60 Hz, 0,8 A
· 1x Stecker-Typ C (CEE 7/16 Eurostecker) für Europa außer GB und Irland
· Schutzklasse 2
· Länge Netzkabel ca. 1700 mm

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





☒ Grundkörper
▨ Entnahmeöffnung



950.06.500

HEWI Papierhandtuchspender
· zur Aufnahme von handelsüblichen Papierhandtüchern verschiedener Falzungen in der Breite von 240 - 250 mm
· Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
· seitliche Füllstandsanzeige
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, zur Wandmontage
· 301 mm breit, 360 mm hoch und 135 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
· Entnahmeöffnung aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


805.06.500

· dto., aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Entnahmeöffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

▨ Grundkörper
▨ □ ■ ■ Entnahmeöffnung

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.





☒ Grundkörper, ggf. Deckel
▨ Einwurföffnung

950.05.100

HEWI Papierabfallbehälter
· Fassungsvermögen ca. 25 l
· unsichtbare, integrierte Beutelhalterung, zur Wandmontage
· 300 mm breit, 510 mm hoch und 185 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
· Einwurföffnung aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial



950.05.110

· dto., mit Deckel mit Hebelasche

805.05.100

· dto., aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Einwurföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

805.05.110

· dto., mit Deckel mit Hebelasche

▨ Grundkörper, ggf. Deckel
▨ □ ■ ■ Einwurföffnung

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.


HEWI Farben | Oberflächen

▨ □ ■ ■ ▨ ☒
98 99 92 90 Chr XA W


950.05.E01 **HEWI Deckel mit Rahmen für 950.05.110**
805.05.E01 **HEWI Deckel mit Rahmen für 805.05.110**

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





☒ Grundkörper
▩ Einwurföffnung





950.05.400

HEWI Papierabfallbehälter
· Fassungsvermögen ca. 60 l
· unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
· 340 mm breit, 620 mm hoch und 275 mm tief
· zur Wandmontage
· Behälter aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
· Einwurföffnung aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

805.05.400


· dto., Behälter aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Einwurföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

▨ Grundkörper
▨ □ ■ ■ Einwurföffnung

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung





☒ Grundkörper, Deckel
▩ Einwurföffnung



950.05.200

HEWI Hygieneabfallbehälter
· Fassungsvermögen ca. 6 l
· zur Wandmontage
· Deckel mit Hebelasche
· 160 mm breit, 300 mm hoch und 140 mm tief
· Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
· Einwurföffnung aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


805.05.200

· dto., Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Einwurföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

▨ Grundkörper, Deckel
▨ □ ■ ■ Einwurföffnung

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.





☒ Grundkörper, Deckel
▩ Einwurföffnung



950.05.210

HEWI Hygienekombination
· Fassungsvermögen ca. 6 l
· mit integrierter Aufnahme für Hygienebeutelbox
· zur Wandmontage
· unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
· Deckel mit Hebelasche
· 160 mm breit, 300 mm hoch und 140 mm tief
· Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
· Einwurföffnung aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

805.05.210

· dto., Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Einwurföffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

▨ Grundkörper, Deckel
▨ □ ■ ■ Einwurföffnung

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI Farben | Oberflächen


▨ □ ■ ■ ▩ ▨ ☒
98 99 92 90 Chr XA W


950.05.E03
805.05.E03

HEWI Deckel mit Rahmen für 950.05.210
HEWI Deckel mit Rahmen für 805.05.210

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







☒ Grundkörper
▩ Entnahmeöffnung



950.21.600

HEWI WC-Großrollenhalter
· zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle im Durchmesser von 250 – 320 mm
· Füllstandsanzeige
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· zur Wandmontage
· 365 mm breit, 365 mm hoch und 140 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
· Entnahmeöffnung und Abrisskante aus hochwertigem, verchromtem Kunststoff
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


805.21.600

· dto., aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
· Entnahmeöffnung und Abrisskante aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 99 (Reinweiß), 92 (Anthrazitgrau) oder 90 (Tiefschwarz)

▨ Grundkörper
▨ □ ■ ■ Entnahmeöffnung

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.







950.06.700

HEWI Hygienebeutelspender
· zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygiene-beuteln aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
· zur Wandmontage
· 150 mm breit, 92 mm hoch und 37 mm tief
· aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

☒ ▨

805.06.700


· dto., aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen

HEWI Farben | Oberflächen

▨	□	■	■		▩	▨	☒
98	99	92	90		Chr	XA	W

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






950.06.750

HEWI Hygienebeutelspender
· zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeutel aus Kunststoff
· zur Wandmontage
· 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid
· Grundkörper aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Ringeinsatz aus hochwertigem Kunststoff, verchromt
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

☒ Grundkörper
▩ Ringeinsatz





HEWI Hygienebeutelspender
· zur Aufnahme und Entnahme von handelsüblichen Hygienebeutel aus Kunststoff
· zur Wandmontage
· 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

800.06.75090
· Grundkörper und Ringeinsatz in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 99 (Reinweiß)

800.06.75091
· Grundkörper in HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
· Ringeinsatz in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

☒ ☐ Grundkörper
☒ ☐ ■ ■ Ringeinsatz


800.06.75099
· Grundkörper in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
· Ringeinsatz in den HEWI Farben 92 (Anthrazitgrau) und 33 (Rubinrot)

HEWI Farben (800 K)

☒ ☐ ■ ■
98 99 92 33

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





▨ Grundkörper
☒ Blende



☒



□ ■ ■

900.06.002XA
900.06.00261
900.06.00260

HEWI Desinfektionsmittel- oder Seifenspender 1000 ml
· Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, mit Sichtfenster
· zur Dosierung alkoholischer Handdesinfektionsmittel oder Flüssigseifen
· für 1000 ml Euro Standardflaschen (Euronorm)
· einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
· Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
· Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
· Dosierpumpe aus Edelstahl
· kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
· Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
· 93 mm breit, 421 mm hoch, 204 mm tief
· inkl. 1000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

· Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
· Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, Weiß pulverlackiert
· Grundkörper und Blende aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



□ ■ ■ ■


900.06.E0660

HEWI Tropfschale
· zum Auffangen von Desinfektionsmittel
· passend zu HEWI Desinfektionsmittel- oder Seifenspendern 900.06.00260, 900.06.00261 und 900.06.002XA sowie HEWI Desinfektionsspender Säulen 900.06.01260 und 900.06.012XA
· zum Einhängen in den Spender
· aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
· 93 mm breit, 51 mm hoch und 107 mm tief

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung



☒ Grundkörper
☒ Blende





☒




□ ■ ■

900.06.003XA
900.06.00361
900.06.00360

HEWI Desinfektionsmittel- oder Seifenspender 500 ml
· Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, mit Sichtfenster
· zur Dosierung alkoholischer Handdesinfektionsmittel oder Flüssigseifen
· für 500 ml Euro Standardflaschen (Euronorm)
· einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
· Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
· Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
· Dosierpumpe aus Edelstahl
· kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
· Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
· 81 mm breit, 382 mm hoch, 199 mm tief
· inkl. 500 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

· Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
· Grundkörper aus hochwertigem Edelstahl, Weiß pulverlackiert
· Grundkörper und Blende aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



□ ■ ■ ■

900.06.E0560


HEWI Tropfschale
· zum Auffangen von Desinfektionsmittel
· passend zu HEWI Desinfektionsmittel- oder Seifenspendern 900.06.00360, 900.06.00361 und 900.06.003XA
· zum Einhängen in den Spender
· aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
· 81 mm breit, 29 mm hoch und 107 mm tief

HEWI Oberflächen

☒ W ☒ XA
□ **...60 DX** Weiß tiefmatt
■ **...60 AY** Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Seifenspender
- zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 600 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
- zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	900.06.004XA	· matt geschliffen
Neu	**900.06.004XC**	· spiegelpoliert (Chromoptik)
	900.06.00460	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900.06.00470**	· PVD beschichtet





HEWI SENSORIC Seifenspender
- zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Seifenausgabe, mit Batteriewechsel-Anzeige
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blau)
- zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 102 mm breit, 270 mm hoch und 98 mm tief, wartungsfrei
- Batterien (AA 1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	900.06.005XA	· matt geschliffen
Neu	**900.06.005XC**	· spiegelpoliert (Chromoptik)
	900.06.00560	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900.06.00570**	· PVD beschichtet



HEWI SENSORIC Schaumseifenspender
- dto., zur Aufnahme handelsüblicher Schaumseife

	900.06.007XA	· matt geschliffen
Neu	**900.06.007XC**	· spiegelpoliert (Chromoptik)
	900.06.00760	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900.06.00770**	· PVD beschichtet

HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender
- dto., zur Aufnahme handelsüblichen Desinfektionsmittels
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben

	900.06.008XA	· matt geschliffen
Neu	**900.06.008XC**	· spiegelpoliert (Chromoptik)
	900.06.00860	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu	**900.06.00870**	· PVD beschichtet


HEWI SENSORIC

HEWI PVD-Beschichtung	**900.06.E02**
...70 CK Messing glänzend	**900.06.E04**
...70 LP Messing gebürstet	**900.06.E03**
...70 WR Nickel gebürstet	**900.06.E0160**
...70 EC Schwarzchrom glänzend	

HEWI Leerflasche für 900.06.005...
HEWI Leerflasche für 900.06.007...
HEWI Leerflasche für 900.06.008...
HEWI Tropfschale siehe Seite 643

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






900.06.01560

HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender, Standmodell
- zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- inkl. Sockelplatte in Spenderfarbe
- Anschrauben an Theke/Tisch möglich (Diebstahlschutz)
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- seitliche Füllstandsanzeige
- herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff und Inlay in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
- 390 mm hoch, 140 mm tief, 140 mm breit, Gewicht: ca. 4 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

HEWI SENSORIC





900.06.01660

HEWI SENSORIC Desinfektionsmittelspender, Wandmodell
- zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- Beleuchtung des Desinfektionsbereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- seitliche Füllstandsanzeige, zur Wandmontage
- herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff und Inlay in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
- 387 mm hoch, 122 mm tief, 102 mm breit, Gewicht: ca. 4 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten


HEWI SENSORIC

HEWI Oberflächen


XA
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





▨ Grundkörper
☒ Blende



HEWI Desinfektionsspender Säule
· bestehend aus Desinfektionsspender und Säule
· Säule mit kantigem Grundkörper
· enthält den Desinfektionsmittelspender 900.06.002...
· Blende vorn aus hochwertigem Edelstahl, mit Sichtfenster
· zur Dosierung von alkoholischen Handdesinfektionsmitteln oder Flüssigseifen
· für 1000 ml Euro Standardflaschen (Euronorm)
· einfaches Auswechseln der Einwegflasche von vorne
· Spender mit langem Bedienhebel, abschließbar
· Dosiermenge mehrstufig einstellbar: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes)
· Dosierpumpe aus Edelstahl
· kompatibel mit Hygieneverpackungen (kollabierende Flasche mit Wegwerfpumpe)
· Spender und Pumpe spülmaschinengeeignet und autoklavierbar bis 134 °C, 3 bar
· inkl. 1000 ml Leerbehälter zur freien Wiederbefüllung
· Set: 1453 mm hoch, 454 mm tief, 400 mm breit
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.06.012XA
· Säule aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen, Gewicht ca. 21 kg
· Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen, Blende Weiß pulverlackiert

900.06.01260
· Säule aus Aluminium, mit Stahlfuß, pulverbeschichtet, Gewicht ca. 15 kg
· Grundkörper und Blende des Spenders aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)


□■■


900.06.E0660 — **HEWI Tropfschale**

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung

CE








HEWI SENSORIC

Grundkörper
Tropfschale




HEWI SENSORIC

HEWI SENSORIC Desinfektionsspender Säule
· bestehend aus Desinfektionsspender, Tropfschale und Säule
· Säule mit kantigem Grundkörper
· enthält den Desinfektionsmittelspender 900.06.008...
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
· Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar, seitliche Füllstandsanzeige
· berührungslose Desinfektionsmittelausgabe, mit Batteriewechsel-Anzeige
· Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
· Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei
· Tropfschale zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
· Set: 1330 mm hoch, 400 mm tief, 400 mm breit
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
· Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

900.06.013XA
· Säule aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen, Gewicht ca. 21 kg
· Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
· Tropfschale pulverbeschichtet in der HEWI Farbe AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt)

900.06.01360
· Säule aus Aluminium, mit Stahlfuß, pulverbeschichtet, Gewicht ca. 15 kg
· Spender und Tropfschale aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



900.06.E0160


HEWI Tropfschale
· zum Auffangen von Desinfektionsmittel
· passend zu Desinfektionsspender Säule 900.06.013..., Desinfektionsmittelspender 900.06.008..., Seifenspender 900.06.005... und Schaumseifenspender 900.06.007...
· 96 mm breit, 373 mm hoch und 102 mm tief
· Befestigung über die Befestigungspunkte des Spenders
· aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)


HEWI Oberflächen


W XA
...60 DX Weiß tiefmatt
...60 AY Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung

CE







HEWI SENSORIC

▨ Grundkörper
■ Auffangschale, Bodenplatte



900.06.014XA

HEWI Desinfektionsspender Säule
- bestehend aus Säule mit integriertem Sensor-Spender
- Säule mit kantigem Grundkörper
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 500 ml
- Innenbehälter zur Reinigung herausnehmbar
- seitliche Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Desinfektionsmittel wird als Spray ausgegeben
- Beleuchtung des Ausgabebereichs bei Aktivierung des Sensors (blaues Licht)
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- wartungsfrei
- herausnehmbare Auffangschale aus Kunststoff in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz) zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
- abschließbarer Deckel, der zum Nachfüllen herausgezogen werden kann
- Rastposition zur Entnahme der Pumpe oder zum Batteriewechsel
- 320 mm breit, 1390 mm hoch und 320 mm tief, Gewicht ca. 18 kg
- Batterien (AA 1,5 V / 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten

HEWI SENSORIC

900.06.01460

□ ■ ■


- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- Bodenplatte pulverbeschichtet in der HEWI Farbe DC (Schwarz tiefmatt)

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung


CE





HEWI SENSORIC

▨ Spender
■ Grundkörper





950.06.103XA

950.06.10301

HEWI SENSORIC Desinfektionsspender Säule basic
· bestehend aus Desinfektionsspender, Tropfschale und Säule
· zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel und Flüssigseife
· Säule aus Aluminium mit kantigem Grundkörper, schwarz pulverbeschichtet
· 1260 mm hoch, Bodenplatte ø 320 mm, Gewicht ca. 8 kg
· Spender mit zylindrischem Grundkörper
· mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 650 ml
· frontale Füllstandsanzeige
· berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
· Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
· mit Tropfschale zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
· Batteriebetrieb mit AA 1,5 V / 6 Stück (Erstbestückung im Lieferumfang enthalten)

· mit Desinfektionsmittelspender 950.06.102XA
· Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

· mit Desinfektionsmittelspender 950.06.10201
· Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt schwarz pulverbeschichtet

HEWI SENSORIC

■


HEWI Oberflächen

▨ XA ☐ **...60 DX** Weiß tiefmatt
■ **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■ **...60 DC** Schwarz tiefmatt

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung









HEWI Papierhandtuchspender

- zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher verschiedener Falzungen in der Breite von 235 - 250 mm und gefalteter Länge von 80 - 110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz)
- Füllmenge ca. 300 - 450 Papierhandtücher
- seitliche Füllstandsanzeige
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 260 mm breit, 350 mm hoch und 140 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.06.009XA	· matt geschliffen
Neu **900.06.009XC**	· spiegelpoliert (Chromoptik)
900.06.00960	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu **900.06.00970**	· PVD beschichtet





HEWI Papierrollenspender, elektronisch

- zur Aufnahme handelsüblicher Papierrollen mit Außenabwicklung, max. Rollenbreite 210 mm, max. Rollendurchmesser 200 mm, Hülsendurchmesser 38 mm
- seitliche Füllstandsanzeige, einfacher Papierrollenwechsel
- mit Batteriewechsel-Anzeige
- automatische Papier-Ausgabe am Waschtisch nach dem Abreißen des Papiers, integrierte Abrisskante
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung, wartungsfrei
- 284 mm breit, 405 mm hoch und 210 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batterien (D-Mono-LR20-1,5 V/4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten
- umrüstbar auf Netzanschluss 950.06.E01



900.06.010XA	· matt geschliffen
900.06.01060	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)


HEWI PVD-Beschichtung

- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI Papierabfallbehälter
- Fassungsvermögen ca. 25 l
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- 260 mm breit, 501 mm hoch und 203 mm tief
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


900.05.001XA
Neu **900.05.001XC**
900.05.00160


- matt geschliffen
- spiegelpoliert (Chromoptik)
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

Neu **900.05.00170**









HEWI Papierabfallbehälter
- dto., mit Deckel

900.05.002XA
Neu **900.05.002XC**
900.05.00260

- matt geschliffen
- spiegelpoliert (Chromoptik)
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
- PVD beschichtet

Neu **900.05.00270**

HEWI Oberflächen

XA
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

Bestellnummer


Abmessungen in mm / Beschreibung







900.05.003XA
900.05.00360



HEWI Papierabfallbehälter
· Fassungsvermögen ca. 60 l
· unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
· 340 mm breit, 621 mm hoch und 263 mm tief
· zur Wandmontage
· aus hochwertigem Edelstahl
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


· matt geschliffen
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)








900.05.004XA
900.05.00460





HEWI Papierabfallbehälter
· dto., mit Deckel

· matt geschliffen
· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI PVD-Beschichtung


- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







900.05.000XA
900.05.00060



HEWI Abfallbehälter mit Kniebetätigung
- Hygieneabfallbehälter mit Klappdeckel
- abnehmbar
- Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter geöffnet werden, mit Softclose
- mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
- nur zur Wandmontage geeignet
- Fassungsvermögen ca. 6 l
- 205 mm breit, 310 mm hoch und 145 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)





HEWI Hygieneabfallbehälter
- Fassungsvermögen ca. 6 l, zur Wandmontage
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur vereinfachten Einhängung und Entnahme des Beutels
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.05.005XA
Neu **900.05.005XC**
900.05.00560

- matt geschliffen
- spiegelpoliert (Chromoptik)
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Neu **900.05.00570**

- PVD beschichtet

HEWI Hygienekombination
- dto., mit integrierter Aufnahme für handelsübliche Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)

900.05.006XA
Neu **900.05.006XC**
900.05.00660

- matt geschliffen
- spiegelpoliert (Chromoptik)
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

Neu **900.05.00670**

- PVD beschichtet


HEWI Oberflächen

XA
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








HEWI WC-Großrollenhalter
- zur Aufnahme von einer handelsüblichen WC-Großrolle in den Durchmessern von 250 - 320 mm
- Füllstandsanzeige vorne
- zur Wandmontage, Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 330 mm breit, 350 mm hoch und 145 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- Abrisskante aus Edelstahl
- Erweiterung durch Karussel 900.21.E01 möglich
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


900.21.001XA
900.21.00160

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)



900.21.E01

HEWI Karussell
- zur Umrüstung von WC-Großrollenhalter auf WC-Vierfachrollenhalter
- optional erhältlich





HEWI Toilettensitzauflagenspender
- zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Einweg-Toilettensitzauflagen aus Papier
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl
- 400 mm breit, 280 mm hoch und 48 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial




Neu **900.06.017XA**
Neu **900.06.01760**

- matt geschliffen
- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI PVD-Beschichtung
- **...70 CK** Messing glänzend
- **...70 LP** Messing gebürstet
- **...70 WR** Nickel gebürstet
- **...70 EC** Schwarzchrom glänzend

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








HEWI Hygienebeutelspender
- zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff (max. Packungsgröße L 130 x B 90 x H 20 mm)
- zur Wandmontage
- 136 mm breit, 98 mm hoch und 28 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

900.06.011XA	· matt geschliffen
Neu **900.06.011XC**	· spiegelpoliert (Chromoptik)
900.06.01160	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)
Neu **900.06.01170**	· PVD beschichtet






950.06.75050

HEWI Hygienebeutelspender
- zur Auf- und Entnahme handelsüblicher Hygienebeutel aus Kunststoff
- zur Wandmontage
- 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief
- aus Polyamid mit hochwertiger chromoptischer Beschichtung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial







HEWI Kosmetiktuchspender
- freistehender, quadratischer Behälter mit Entnahmeschlitz
- zur Aufnahme handelsüblicher Kosmetiktücher
- die Haube kann zur Befüllung abgenommen werden
- 137 mm breit, 130 mm hoch und 137 mm tief
- aus Kunststoff


950.06.21040	· verchromt
950.06.21001	· matt schwarz beschichtet

HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- Funktionale serienübergreifende Accessoires wie beispielsweise Haartrockner oder Handbrausen
- Pflegeleichtes, robustes Material
- Kombinierbar mit sämtlichen HEWI Sanitärsystemen
- Zur Wahl stehen bei vielen Produkten hochglänzende Chromoberflächen und tiefmattes Schwarz
- HEWI erweitert das Portfolio für den öffentlichen Bereich um einen Babywickeltisch, der höchste Sicherheitsstandards mit komfortabler Handhabung und zeitlosem Design verbindet


EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Home, Hotel



Universalprodukte


ACCESSOIRES

Sortiment	654 – 655
Spenderprodukte	656 – 657
Abfallbehälter	658
Beistellwagen, Babywickeltisch	659
Kosmetikspiegel	660
Haartrockner	661
Haken, Badetuchablage	662
Duschkörbe	663
Handbrausen, Brauseschläuche	664 – 666









HEWI OBERFLÄCHEN | FARBEN

- Chrom
- Edelstahl, matt geschliffen (XA)
- Edelstahl, hochglanzpoliert (XC)
- Matt Silber (S)
- Weiß matt (W)
- Schwarz matt (S)
- **...60 VR** Chrom | Weiß hochglanz
- **...60 JK** Chrom | Schwarz tiefmatt

ACCESSOIRES



Seifenspender mit Halter
950.06.100... Seite 656



Elektronischer Desinfektionsmittel- und Seifenspender
950.06.102... | HEWI SENSORIC S. 656



Kosmetiktuchspender
950.06.210... Seite 657



Desinfektionspender Säule basic
950.06.103... | HEWI SENSORIC S. 657



Abfallbehälter, 3 l
950.05.305... Seite 658



Abfallbehälter, 5 l
950.05.315... Seite 658



Beistellwagen
950.74.00060 Seite 659

- Gestell
- Ablageflächen



Kosmetikspiegel
950.01.230... Seite 660



Kosmetikspiegel
950.01.260... Seite 660



Haartrockner
950.08.100 Seite 661

- Halterung, Griff
- Korpus



Haartrockner
950.08.101 Seite 661

- Halterung, Griff
- Korpus



Haartrockner
950.08.102 | 103 Seite 661



Einzelhaken | Doppelhaken
950.90...50 Seite 662



Badetuchablage
950.30.11040 Seite 662



Duschkorb
900.03.001... Seite 663

Halter
Einsatz



Duschkorb
900.03.002... Seite 663

Halter
Einsatz



Neu
Babywickeltisch
950.40.00060 Seite 659

■
□ Designelemente



Handbrause
950.33.E03... Seiten 664

□ ☒



Brauseschlauch
950.33.E056 | 1250 mm Seite 665
950.33.E05... | 1600 mm Seite 665
950.33.E05... | 2000 mm Seite 665

□ ☒ ☒



Set Handbrause + Brauseschlauch
950.33.E070 Seite 665
950.33.E073 Seite 665

☒
□ Designelemente



Set Handbrause + Brauseschlauch
950.33.E071 Seite 666
950.33.E074 Seite 666

☒ Brauseschlauch
□ Handbrause



Set Handbrause + Brauseschlauch
950.33.E072 Seite 666
950.33.E075 Seite 666

□



Handbrause
950.33.E076 Seite 664

■



Brauseschlauch
950.33.E077 Seite 665
950.33.E078 Seite 665

■




Set Handbrause + Brauseschlauch
950.33.E079 Seite 666
950.33.E078 Seite 666

■

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








HEWI Seifenspender mit Halter
- zur Aufnahme handelsüblicher Flüssigseife, Desinfektionsmittel und -gele
- ringförmiger Wandhalter aus Metall
- Stülpbecher aus satiniertem Glas
- Innenbehälter aus Kunststoff, Weiß
- 126 mm hoch, 102 mm tief, ø 78 mm
- mit Betätigungshebel
- Füllmenge ca. 150 ml
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

	950.06.10040	· hochwertig verchromt
■	**950.06.10001**	· matt schwarz pulverbeschichtet

CE








HEWI SENSORIC Desinfektionsmittel- und Seifenspender
- zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel und Flüssigseife
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 650 ml
- frontale Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- 216 mm hoch und 110 mm tief, ø 101 mm
- zur Wandmontage
- aus hochwertigem Edelstahl
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Batteriebetrieb mit AA 1,5 V / 6 Stück (Erstbestückung im Lieferumfang enthalten)


HEWI SENSORIC

	950.06.102XA	· matt geschliffen
	950.06.10201	· matt schwarz pulverbeschichtet
■	**950.06.103...**	**HEWI Desinfektionsspender Säule** siehe rechts

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung







HEWI SENSORIC Desinfektionsspender Säule basic
- bestehend aus Desinfektionsspender, Tropfschale und Säule
- zur Aufnahme von handelsüblichem Desinfektionsmittel, Desinfektionsgel und Flüssigseife
- Säule: Aluminium mit kantigem Grundkörper, schwarz pulverbeschichtet
- 1260 mm hoch, Bodenplatte ø 320 mm, Gewicht ca. 8 kg
- Spender mit zylindrischem Grundkörper
- mit Innenbehälter zur freien Befüllung, Füllmenge 650 ml
- frontale Füllstandsanzeige
- berührungslose Desinfektionsmittelausgabe
- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung
- mit Tropfschale zum Auffangen von abtropfendem Desinfektionsmittel
- Batteriebetrieb mit AA 1,5 V / 6 Stück (Erstbestückung im Lieferumfang enthalten)

▨ Spender
■ Grundkörper ■


950.06.103XA
- mit Desinfektionsmittelspender 950.06.102XA
- Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

950.06.10301
- mit Desinfektionsmittelspender 950.06.10201
- Spender aus hochwertigem Edelstahl, matt schwarz pulverbeschichtet

HEWI SENSORIC







HEWI Kosmetiktuchspender
- freistehender, quadratischer Behälter mit Entnahmeschlitz
- zur Aufnahme handelsüblicher Kosmetiktücher
- die Haube kann zur Befüllung abgenommen werden
- 137 mm breit, 130 mm hoch und 137 mm tief
- aus Kunststoff

950.06.21040
- verchromt


■ ■ **950.06.21001**
- matt schwarz beschichtet


HEWI Farben | Oberflächen

■ ▨ ▫
S XA Chr

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung













HEWI Abfallbehälter
· zylindrischer Grundkörper mit Deckel und Fußpedal
· Fassungsvermögen 3 l
· mit herausnehmbarem, schwarzen Innenbehälter aus Kunststoff
· Deckel mit Soft-Close-Funktion
· bodenstehend, Bedienung über Fußpedal
· ø 170 mm, 265 mm hoch und 231 mm tief
· aus Edelstahl

▧ ■ ☒	**950.05.30540**	· hochglanzpoliert
	950.05.30501	· matt schwarz beschichtet
	950.05.30502	· matt weiß beschichtet











HEWI Abfallbehälter
· zylindrischer Grundkörper mit Deckel und Fußpedal
· Fassungsvermögen 5 l
· mit herausnehmbarem, schwarzen Innenbehälter aus Kunststoff
· Deckel mit Soft-Close-Funktion
· bodenstehend, Bedienung über Fußpedal
· ø 205 mm, 295 mm hoch und 267 mm tief
· aus Edelstahl

▧ ■ ☒	**950.05.31540**	· hochglanzpoliert
	950.05.31501	· matt schwarz beschichtet
	950.05.31502	· matt weiß beschichtet


HEWI Oberflächen

■ ☒ ▩ ▧
S W Chr XC

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung






950.74.00060

HEWI Beistellwagen
- Einzelmöbel in Regalform mit Rollen
- flexibel und serienübergreifend für Bad und angrenzenden Wohnraum
- 3 Ablageflächen, davon 2 mit Rückwand
- 445 mm breit, 904 mm hoch und 415 mm tief
- Gestell aus Metall
- mit 4 Rollen für einen flexiblen Einsatz, davon 2 feststellbar
- Ablageflächen aus Metall, hochwertig pulverbeschichtet
- erhältlich in der Farbkombination DC (Gestell, Ablageflächen, Rollen Schwarz tiefmatt), VR (Gestell / Rollen Chrom, Ablageflächen Weiß hochglanz) oder JK (Gestell / Rollen Chrom, Ablageflächen Schwarz tiefmatt)

Bei Bestellung bitte Farbkombination angeben.

Gestell
Ablageflächen





Neu **950.40.00060**
siehe auch Seiten 502, 503

HEWI Babywickeltisch
- wandgebunden, klappbar, 634 mm breit, 282 mm hoch, 870 mm tief
- geschlossen: 634 mm breit, 910 mm hoch, 107 mm tief
- sicheres Öffnen: gedämpftes Absenken, mit einer Hand zu bedienen
- zwei Haken seitlich zum Aufhängen von Tasche oder Jacke
- Klemmfach hinten, zum Verstauen von Feuchttüchern, etc.
- weiche Liegefläche mit umlaufendem Schutzrand aus geschäumtem Material (PUR) in RAL 7011 Eisengrau matt
- tragende Bauteile: Stahl / Aluminium, Klemmband in Orange
- Trägerplatte auf der Unterseite in RAL 7011 Eisengrau matt
- Klemmfach, Wandkonsole und Haken in RAL 060 90 05 Kornweiß matt
- ausgelegt für Kinder bis 20 kg / 36 Monate, max. Belastbarkeit im Dauergebrauch 20 kg, max. getestete Belastbarkeit: 75 kg
- erfüllt die DIN EN 12221-1+2:2013 Typ 2
- zusätzlich nach Prüfgrundsatz EK 5/AK 3 18-02.2:2023 TÜV geprüft und GS zertifiziert, das Produkt entspricht somit den Anforderungen für den öffentlichen Bereich
- wasserfest, desinfektionsmittelbeständig
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)



HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen

...60 VR Chrom | Weiß hochglanz
...60 JK Chrom | Schwarz tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt
...60 BD RAL 7011 Eisengrau matt | RAL 060 90 05 Kornweiß matt


HEWI Befestigungsmaterial BM10.3 bis BM18.3 siehe Seite 704

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung










HEWI Kosmetikspiegel, beleuchtet
- LED-Beleuchtung, umlaufend, 20 mm breit
- Spiegel einseitig konkav, 5-fache Vergrößerung
- Spiegel ø 200 mm, dreh- und kippbar
- Flex-LED 12 V, ca. 3 Watt
- zwei Lichtfarben einstellbar, Warmweiß ca. 3000 Kelvin oder Kaltweiß ca. 5700 Kelvin
- Spiegelfläche ø 160 mm, eingefasst in einen Metallrahmen
- auf Doppelgelenkarm, beweglich gelagert, ca. 400 mm lang
- Direktanbindung ohne Kabel, 220-240 V
- Ein- und Ausschalter hinter dem Spiegel
- CE-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EG) 874/2012
- zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
- Wandanbindung ø 100 mm, ca. 33 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 100 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz
- Schutzklasse I, Schutzgrad IP44

950.01.26001 · matt schwarz beschichtet
950.01.26002 · matt weiß beschichtet
950.01.26040 · verchromt, ca. 4,5 Watt, Netzspannungen zwischen 200 und 240 V







HEWI Kosmetikspiegel
- eingefasst in einem Metallrahmen
- 3-fache Vergrößerung
- Spiegel und Spiegelfläche ø 220 mm
- auf geradem Arm, beweglich gelagert, Länge 55 mm
- Gesamttiefe 113 mm
- zur Wandmontage, verdeckte 3-Punkt-Befestigung
- Wandanbindung ø 60 mm, 10 mm tief
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial


950.01.23040 · verchromt
950.01.23001 · matt schwarz beschichtet

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



☒ Halterung, Griff
■ Düse

950.08.100




HEWI Haartrockner
· Hand-Haartrockner, Ausführung Chrom-Weiß
· mit Ondulierdüse, 2 Luftgeschwindigkeiten
· Schalter mit 3 Schaltstufen (0-600W-1300W)
· zum Betrieb dauerhaftes Drücken des Wippschalters notwendig
· Wandhalterung aus hochwertigem Kunststoff, Weiß
· ausgeführt mit Universalrasiersteckdose 115/230 V
· Wandmontage, Netzstecker, Spiralkabel 0,4 m, ausziehbar auf 1,60 m
· Wandhalter 200 mm hoch, 120 mm breit, 70 mm tief (ohne Haartrockner),
· Tiefe mit Haartrockner 140 mm
· inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial



■ Halterung, Griff
■ Düse

950.08.101




HEWI Haartrockner
· Hand-Haartrockner, Ausführung chrom-schwarz
· mit Ondulierdüse, 2 Luftgeschwindigkeiten, Kaltlufttaste
· Schalter mit 3 Heizstufen bis max 1600 Watt
· mit Sicherheits-Wandhalter aus hochwertigem Kunststoff, schwarz
· Wandhalter 89 mm breit und 123 mm hoch, ausgeführt mit Nachtlicht, Netztrennschalter und Sicherheits-Temperaturbegrenzer
· zur Wandmontage, Direktanbindung, 230 V
· inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial



■

950.08.102
950.08.103



HEWI Haartrockner
· Hotel-Sicherheits-Haartrockner von Emberton, 2000 Watt
· aus ABS, mit hochwertiger Soft-Touch-Oberfläche, matt schwarz
· Dual-Safe-Technologie, integrierte Hängeschlaufe
· Sicherheits-Tastschalter verhindert den Dauerlauf
· Sicherheits-Thermostat (Überhitzungsschutz)
· 2 Luftgeschwindigkeiten, 2 Heizstufen, Kaltluft-Stufe und Ondulierdüse
· abnehmbare Filterabdeckung für einfache Reinigung
· dehnbares Spiralkabel von 0,5 - 2,5 m ausziehbar
· geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 220 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz
· kombinierbar mit HEWI Föhnhalter 900.00.000... (siehe Seite 200)


· Steckertyp: EU
· Steckertyp: UK

HEWI Farben | Oberflächen

☒ ■ ■
W S Chr

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






950.90.01050

HEWI Einzelhaken
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 46 mm tief, Rosette ø 50 mm
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik

chromoptisch beschichtet

Lieferung ohne Schrauben und Dübel.





950.90.02550


HEWI Doppelhaken
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 44 mm tief, Rosette ø 50 mm
· aus chromoptisch beschichtetem Polyamid mit warmer Haptik

chromoptisch beschichtet

Lieferung ohne Schrauben und Dübel.







950.30.11040
950.30.11001

HEWI Badetuchablage
· aus Messingrohr, auf Gehrung gefügt
· Achsmaß 600 mm, 260 mm tief, Rohr ø 18 mm
· zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
· inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

· hochwertig verchromt
· matt schwarz beschichtet

HEWI Oberflächen

S Chr

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



Halter
Einsatz




Halter
Einsatz



Halter
Einsatz



Halter
Einsatz



HEWI Duschkorb
· aus hochwertigem Edelstahl, zur Wandmontage
· Einsatz aus hochwertigem Kunststoff
· 220 mm breit, 67 mm hoch und 115 mm tief
· inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

900.03.001XA
· matt geschliffen, Einsatz in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

900.03.00140
· verchromt, Einsatz in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

900.03.00160
· pulverbeschichtet in HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Einsatz in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Neu **900.03.00170**
· PVD beschichtet
· Einsatz aus hochwertigem weißem Kunststoff

Neu **900.03.00370**
· Einsatz aus hochwertigem schwarzem Kunststoff

Bei Bestellung bitte Farbe des Einsatzes bzw. Farbkombination angeben.



Halter
Einsatz




Halter
Einsatz



Halter
Einsatz



Halter
Einsatz



HEWI Duschkorb
· aus hochwertigem Edelstahl, zur Wandmontage
· Einsatz aus hochwertigem Kunststoff
· 67 mm hoch, Schenkellänge 170 mm
· inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial

900.03.002XA
· matt geschliffen, Einsatz in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)


900.03.00240
· verchromt, Einsatz in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)

900.03.00260
· pulverbeschichtet in HEWI Farbe AS (Weiß tiefmatt) mit Einsatz in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) und ER (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) mit Einsatz in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)

Neu **900.03.00270**
· PVD beschichtet
· Einsatz aus hochwertigem weißem Kunststoff

Neu **900.03.00470**
· Einsatz aus hochwertigem schwarzem Kunststoff

Bei Bestellung bitte Farbe des Einsatzes bzw. Farbkombination angeben.



Halter
Einsatz

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen


...60 AS Weiß tiefmatt | weißer Kunststoff
...60 ER Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | schwarzer Kunststoff
...60 CV Schwarz tiefmatt | schwarzer Kunststoff

HEWI PVD-Beschichtung

...70 CK Messing glänzend
...70 LP Messing gebürstet
...70 WR Nickel gebürstet
...70 EC Schwarzchrom glänzend

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Handbrause
· 1-Strahl Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen, Strahlart: Rain
· Brausekopf ø 105 mm, Sprayplatte aus weißem Kunststoff
· Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
· Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb
· Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
· geprüft nach KTW und W270

950.33.E031 · aus weißem Kunststoff
950.33.E035 · dto., Verpackungseinheit: 5 Stück

950.33.E032 · aus Kunststoff, verchromt
950.33.E036 · dto., Verpackungseinheit: 5 Stück

☐ ☒






950.33.E033

HEWI Handbrause
· 3-Strahl Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
· Strahlarten: Wide Rain, Concentrated Rain und Combined Rain
· Brausekopf ø 105 mm
· Körper aus Kunststoff, verchromt, Sprayplatte aus weißem Kunststoff
· Noppen und Verstellring aus hellgrauem Kunststoff
· Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min, ausspülbares Schmutzfangsieb
· Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
· geprüft nach KTW und W270

☐ **950.33.E037** · dto., Verpackungseinheit: 5 Stück






950.33.E076

HEWI Handbrause
· dto., Strahlarten: Mix, Rain, Massage, Brausekopf ø 120 mm
· Körper und Sprayplatte aus Kunststoff, Schwarz matt
· Noppen und Verstellring aus Kunststoff, Schwarz matt

■







950.33.E034

HEWI Handbrause, aerosolarm
· 1-Strahl Handbrause, Strahlart: Soft
· Brausekopf ø 85 mm
· aus Kunststoff, verchromt, Sprayplatte aus dunkelgrauem Kunststoff
· Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15

☐

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
		HEWI Brauseschlauch · aus weißem Kunststoff, knickgeschützt · Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs · Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt · Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll · geprüft nach EN 1113 und KTW
	950.33.E054 **950.33.E059**	· Schlauchlänge 1600 mm · dto., Verpackungseinheit: 5 Stück
	**950.33.E062** **950.33.E064**	· Schlauchlänge 2000 mm · dto., Verpackungseinheit: 5 Stück
		HEWI Brauseschlauch · dto., aus Kunststoff, Silber
	950.33.E055 **950.33.E060**	· Schlauchlänge 1600 mm · dto., Verpackungseinheit: 5 Stück
☒ ☒	**950.33.E063** **950.33.E065**	· Schlauchlänge 2000 mm · dto., Verpackungseinheit: 5 Stück

		
		**HEWI Brauseschlauch** · aus Kunststoff mit chromoptischer Beschichtung, knickgeschützt · Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs · Metall-Drehkonus/Metall-Kurzkonus, verchromt · Anschlüsse: 1/2 Zoll x 1/2 Zoll · geprüft nach EN 1113, KTW und W 270
	950.33.E056	· Schlauchlänge 1250 mm
	**950.33.E057** **950.33.E061**	· Schlauchlänge 1600 mm · dto., Verpackungseinheit: 5 Stück
	950.33.E058	· Schlauchlänge 2000 mm
		HEWI Brauseschlauch · dto., aus Kunststoff, Schwarz matt · Messing-Drehkonus/Messing-Rändel, Schwarz matt pulverbeschichtet
☐ ■	**950.33.E077** **950.33.E078**	· Schlauchlänge 1600 mm · Schlauchlänge 2000 mm

		HEWI Set Handbrause und Brauseschlauch bestehend aus: **1-Strahl Handbrause 950.33.E031 mit Brauseschlauch 950.33.E0...** · aus weißem Kunststoff, knickgeschützt · Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen, Strahlart: Rain · Brausekopf ø 105 mm · Sprayplatte aus weißem Kunststoff · Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff · Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15 · Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs · Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt · Handbrause geprüft nach KTW und W270 · Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
	**950.33.E070** **950.33.E073**	· Schlauchlänge 1600 mm (950.33.E054) · Schlauchlänge 2000 mm (950.33.E062)
☒		

HEWI Farben | Oberflächen

☒ ■ ☐ ☒
W S Chr S

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung



HEWI Set Handbrause und Brauseschlauch
bestehend aus:
1-Strahl Handbrause 950.33.E032 mit Brauseschlauch 950.33.E0...
· aus Kunststoff, verchromt mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Silber
· Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
· Strahlart: Rain
· Brausekopf ø 105 mm
· Sprayplatte aus weißem Kunststoff
· Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
· Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
· ausspülbares Schmutzfangsieb
· Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
· knickgeschützt
· Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
· Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
· Handbrause geprüft nach KTW und W270
· Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

☐ Handbrause
☒ Brauseschlauch

950.33.E071 · Schlauchlänge 1600 mm (950.33.E055)
950.33.E074 · Schlauchlänge 2000 mm (950.33.E063)



HEWI Set Handbrause und Brauseschlauch
bestehend aus:
3-Strahl Handbrause 950.33.E033 mit Brauseschlauch 950.33.E0...
· aus Kunststoff, verchromt
· Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
· Strahlarten: Wide Rain, Concentrated Rain und Combined Rain
· Brausekopf ø 120 mm
· Sprayplatte aus weißem Kunststoff
· Noppen und Verstellring aus hellgrauem Kunststoff
· Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
· ausspülbares Schmutzfangsieb
· Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
· knickgeschützt
· Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
· Metall-Drehkonus/Metall-Kurzkonus, verchromt
· Handbrause geprüft nach KTW und W270
· Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

950.33.E072 · Schlauchlänge 1600 mm (950.33.E057)
☐ **950.33.E075** · Schlauchlänge 2000 mm (950.33.E058)



HEWI Set Handbrause und Brauseschlauch
bestehend aus:
3-Strahl Handbrause 950.33.E076 mit Brauseschlauch 950.33.E0...
· aus Kunststoff, Schwarz matt
· Handbrause mit soft-clean Antikalknoppen
· Strahlarten: Mix, Rain, Massage
· Brausekopf ø 120 mm
· Sprayplatte aus Kunststoff, Schwarz matt
· Noppen und Verstellring aus Kunststoff, Schwarz matt
· Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
· ausspülbares Schmutzfangsieb
· Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
· knickgeschützt
· Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
· Messing-Drehkonus/Messing-Rändel, Schwarz matt pulverbeschichtet
· Handbrause geprüft nach KTW und W270
· Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW

950.33.E079 · Schlauchlänge 1600 mm (950.33.E077)
■ **950.33.E080** · Schlauchlänge 2000 mm (950.33.E078)

HEWI Farben | Oberflächen

■ ☐ ☒
S Chr S

Adipositas

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Entwickelt für Menschen mit Übergewicht
- HEWI Adipositas Produkte fördern die Mobilität und Selbstständigkeit von übergewichtigen Patienten
- Sichere Unterstützung – die Sanitärserie bietet eine Stützlast von bis zu 300 kg
- Das Design ist optimal an die Anatomie der menschlichen Hand angepasst, sodass der Querschnitt eine effektive Kraftübertragung ermöglicht
- Breiterer Abstand zur Wand ermöglicht einen vergrößerten Greifbereich

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE


Professional Care

PRODUKTE MIT STÜTZLAST BIS 300 kg

Sortiment	669
Haltegriffe	670 – 671
Stützklappgriff	672
Dusch-, Wannenhandlauf	673
Brausehalterstange	673
Duschbänke	674



Adipositas
Barrierefrei





Haltegriff
801.36.8100 | 300 mm Seite 670
801.36.8110 | 400 mm Seite 670

In 12 HEWI Farben



Winkelgriff
801.22.8100 Seite 670

In 12 HEWI Farben



Boden-Wandstützgriff
801.22.8400 Seite 671

In 12 HEWI Farben



Stützklappgriff
801.50.812..S Seite 672

In 12 HEWI Farben



Dusch-, Wannenhandlauf
801.35.8110 Seite 673

In 12 HEWI Farben



Brausehalterstange
801.33.8120 Seite 673

In 12 HEWI Farben



Duschbank
801.51.8400 Seite 674

In 12 HEWI Farben



Duschbank
801.51.8410 Seite 674


In 12 HEWI Farben


12 HEWI FARBEN

- 98 (Signalweiß)
- 99 (Reinweiß)
- 97 (Lichtgrau)
- 95 (Felsgrau)
- 92 (Anthrazitgrau)
- 90 (Tiefschwarz)
- 86 (Sand)
- 84 (Umbra)
- 18 (Senfgelb)
- 33 (Rubinrot)
- 55 (Aquablau)
- 50 (Stahlblau)

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung








HEWI Haltegriff mit Stützlast bis 300 kg
· erhöhter Wandabstand zum leichten und sicheren Greifen
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit mind. 30 mm Dicke erforderlich
· 101 mm tief, Stange ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· belastbar bis 300 kg

	801.36.8100	Achsmaß 300 mm
	801.36.8110	Achsmaß 400 mm
In 12 HEWI Farben	**10856**	**HEWI Rosettenkappe**






HEWI Winkelgriff mit Stützlast bis 300 kg
· erhöhter Wandabstand zum leichteren und sicheren Greifen
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· links- und rechtsseitig montierbar
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit mind. 30 mm Dicke erforderlich
· waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm (Achsmaße)
· 101 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· belastbar bis 300 kg

	801.22.8100	
	801.50.011	**Aufrüstsatz WC-Papierhalter** bitte separat bestellen siehe rechts
	10856	**HEWI Rosettenkappe**
In 12 HEWI Farben	**10862**	**HEWI Rosettenkappe, geteilt**

Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 708

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






801.22.8400

HEWI Boden-Wandstützgriff mit Stützlast bis 300 kg
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· links- und rechtsseitig montierbar
· Befestigung an Wand und Boden mit Befestigungsmaterial von HEWI
· bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit mind. 30 mm Dicke erforderlich
· 834 mm breit, 850 mm hoch und 135 mm tief (Achsmaße)
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Polyamid, vertikal belastbar bis 300 kg, horizontal belastbar in Richtung zusätzlicher Wandstütze bis 100 kg

801.50.011 **Aufrüstsatz WC-Papierhalter** bitte separat bestellen siehe unten

In 12 HEWI Farben **10856** **HEWI Rosettenkappe**






801.50.011

HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter
· rechtwinklig angeordneter Aufsatzrollenhalter
· mit integrierter flexibler Rollenbremse für handelsübliche WC-Papierrollen
· zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an HEWI Stangensystem ø 33 mm sowie an Stützklappgriffen der Serie 801
· 39 mm breit, 143 mm hoch, 139 mm tief
· aus hochwertigem Polyamid

In 12 HEWI Farben





801.50.060

HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)
· WC-Spülauslösung (Funk) zur einfachen Montage und zum Aufrüsten an HEWI Stützklappgriffe 801.50...
· 50 mm breit, 68 mm hoch, 105 mm lang
· Sendefrequenz 868,4 MHz
· aus hochwertigem Polyamid
· passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe

In 12 HEWI Farben

---

12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile


	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung


CE



Ausführung rechts

Bohrbild





HEWI Stützklappgriff mit Stützlast bis 300 kg
- · mit zweitem Verbindungssteg und zusätzlicher Wandstütze
- · Bodenstütze auf Maß gefertigt, zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
- · kann nach oben u. gebremst nach unten geklappt u. in hochgeklappter Stellung je nach Ausführung nach links o. rechts zur Wand gedreht werden
- · mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- · verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)
- · bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit mind. 30 mm Dicke erforderlich
- · 850 mm Ausladung, 162 mm breit und 259 mm hoch, Stangen ø 33 mm
- · vertikal belastbar bis 300 kg, horizontal belastbar in Richtung der zusätzlichen Wandstütze bis 100 kg

	801.50.812RS Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1247	Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
	801.50.812LS Hilfsmittel-Nr. 04.40.05.1247	Ausführung links
		Bei Bestellung bitte Maß L angeben.
In 12 HEWI Farben	**39006**	**HEWI Abdeckkappe**

HEWI Befestigungsmaterial für Stützklappgriff bitte separat bestellen Seite 704
zur Befestigung an Wänden aus:

BM17.2	Beton > C20/C25, allg. bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493
BM10.2	Beton > C20/C25
BM11.2	Porenbeton (> P2)
BM12.2	Leichtbauwänden mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten ...
BM13.2	Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten ...
BM18.2	Hohlblocksteinen, Hochlochziegel, Vollziegel,..., allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036


Aufrüstprodukte für Stützklappgriff bitte separat bestellen Seiten 671, 117

801.50.011	**HEWI Aufrüstsatz WC-Papierhalter**
801.50.060	**HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)**
801.51.900	**HEWI Rückenstütze**
801.51.920L	**HEWI Rückenstütze**
801.51.920R	**HEWI Rückenstütze**

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






801.35.8110

HEWI Dusch-, Wannenhandlauf mit Stützlast bis 300 kg
· erhöhter Wandabstand zum leichteren und sicheren Greifen
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit mind. 30 mm Dicke erforderlich
· waagerechte Längen je 774 mm (Achsmaße)
· 101 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· belastbar bis 300 kg

In 12 HEWI Farben

10856 **HEWI Rosettenkappe**
10862 **HEWI Rosettenkappe, geteilt**





801.33.8120

HEWI Brausehalterstange mit Stützlast bis 300 kg
· erhöhter Wandabstand zum leichteren und sicheren Greifen
· Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
· konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
· mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
· Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
· bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit mind. 30 mm Dicke erforderlich
· Achsmaß 1100 mm, 101 mm tief
· Stange ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· belastbar bis 300 kg

In 12 HEWI Farben

950.33.E0190 **HEWI Brausehalter**
10856 **HEWI Rosettenkappe**


12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

950.33.E03... **HEWI Handbrause** bitte separat bestellen Seite 664
950.33.E05... **HEWI Brauseschlauch** bitte separat bestellen Seite 665
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Seite 708

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung






801.51.8400

HEWI Duschbank mit Stützlast bis 350 kg
· zum Einsatz in der Dusche geeignet
· aus Stangensystem ø 33 mm, mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern
· mit zusätzlichen, seitlichen Haltegriffen
· 688 mm breit, 448 mm tief, Sitzelemente 55 mm breit
· Sitzhöhe 500 mm, Gesamthöhe 612 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· belastbar bis 350 kg

In 12 HEWI Farben





801.51.8410

HEWI Duschbank mit Stützlast bis 350 kg
· zum Einsatz in der Dusche geeignet
· aus Stangensystem ø 33 mm, mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern
· mit zusätzlichen, seitlichen Haltegriffen
· 960 mm breit, 448 mm tief, Sitzelemente 55 mm breit
· Sitzhöhe 500 mm, Gesamthöhe 612 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· belastbar bis 350 kg

In 12 HEWI Farben

12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Suizidhemmende Produkte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Speziell für Sanitärbereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen, wie beispielsweise in forensischen oder psychiatrischen Einrichtungen
- Produkte sind suizidhemmend gestaltet, d.h. sie erschweren einen Suizidversuch
- Portfolio umfasst Haken, Brausehalterstangen und Duschvorhangstangen
- Kombinierbar mit Serie 477/801 (ab Seite 57) sowie System 900 (ab Seite 175)

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

Professional Care

Serie 477/801

Produktmerkmale	676
Sortiment	677
Haken	678
Brausehalterstangen	679 – 681
Vorhangstangen	682 – 683

System 900

Produktmerkmale	676
Sortiment	677
Haken	684
Brausehalterstangen	684 – 685
Vorhangstangen	686 – 688





Suizidhemmende Produkte
Produktmerkmale

Für Sanitärbereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen, wie beispielsweise in forensischen oder psychiatrischen Einrichtungen, bietet HEWI spezielle Ausstattungslösungen. Die Produkte zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit sowie ihre suizidhemmende Gestaltung aus.

Produkteigenschaften
Die Haken sind so konstruiert, dass sie bei einer geringen Überlastung nach unten knicken und nicht als Wurfgeschoss eingesetzt werden können.

Die Vorhangstangen werden durch Magnete fixiert und lösen sich bei einer Belastung von über 25 kg.
Durch die Magnetbefestigung können die Stangen einfach wieder angebracht werden.

Brausehalterstange und Duschhandlaufkombination der Serie 477/801 verfügen über einen 45° abgewinkelten Wandanschluss, sodass sich Schnüre, Seile oder Ähnliches deutlich schwerer daran befestigen lassen.

Farben | Material | Oberflächen
Serie 477/801: Durchgefärbter Kunststoff mit Stahl- bzw. Metallkern in 12 bzw. 16 HEWI Farben.
System 900: Hochwertiger Edelstahl mit matt geschliffener, verchromter oder pulverbeschichteter Oberfläche.

Design
HEWI, Bad Arolsen sowie NOA Produktdesign, Aachen

German Design Award SPECIAL MENTION 2014

universal design award 2013

SERIE 477/801



Einzelhaken | Doppelhaken
477.90.99010 Seite 678
477.90.99025 Seite 678

In 16 HEWI Farben



Wandhaken
477.90.99045 Seite 678

In 16 HEWI Farben



Deckenabhängung
801.34.99020 Seite 683
801.34.99022 Seite 683
801.34.9902S Seite 683

In 12 HEWI Farben



Brausehalterstange
801.33.99130 Seite 679
801.33.991S Seite 679

In 12 HEWI Farben



Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange
801.35.99340 Seite 680
801.35.993S Seite 681

In 12 HEWI Farben



Vorhangstange
801.34.99400 Seite 683
801.34.994S Seite 683

In 12 HEWI Farben



Vorhangstange
801.34.99100 Seite 682
801.34.99110 Seite 682
801.34.991S Seite 682

In 12 HEWI Farben

SYSTEM 900 NEU



Einzelhaken
162.90.040... Seite 684



Brausehalterstange
900.33M003... Seite 684



Brausehalterstange
900.33.0...3... Seite 685

Brausehalter



Vorhangstange
900.34.404... Seite 686
900.34.41S... Seite 686

Stange
Vorhangringe



Vorhangstange
900.34.107... Seite 687
900.34.108... Seite 687
900.34.11S... Seite 687


Stange
Vorhangringe



Deckenabhängung
900.34.005... Seite 688
900.34.006... Seite 688

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






477.90.99010

HEWI Einzelhaken, suizidhemmende Ausführung
· rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
· knickt bei geringer Überlastung ab
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 46 mm tief, Rosette ø 50 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· Haken nie nebeneinander montieren, da sich die Belastungswerte addieren

In 16 HEWI Farben

Lieferung ohne Schrauben und Dübel.






477.90.99025

HEWI Doppelhaken, suizidhemmende Ausführung
· Doppelhaken mit Befestigungsrosette
· knickt bei geringer Überlastung ab
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 44 mm tief, Rosette ø 50 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· Haken nie nebeneinander montieren, da sich die Belastungswerte addieren

In 16 HEWI Farben

Lieferung ohne Schrauben und Dübel.





477.90.99045

HEWI Wandhaken, suizidhemmende Ausführung
· rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
· knickt bei geringer Überlastung ab
· diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung
· 65 mm tief, Rosette ø 60 mm
· aus hochwertigem Polyamid
· Haken nie nebeneinander montieren, da sich die Belastungswerte addieren

In 16 HEWI Farben

Lieferung ohne Schrauben und Dübel.

---


16 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 24 36 33 74 72 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






801.33.99130

HEWI Brausehalterstange, suizidhemmende Ausführung
- am oberen Ende im 45° Winkel abgebogene senkrechte Stange, unten rechtwinkelig mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigungen von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem
- der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf der Höhe von 85 cm montiert werden
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Achsmaß 1250 mm, Stange ø 33 mm, 89 mm tief, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

In 12 HEWI Farben

950.33.E0190 **HEWI Brausehalter**
10856 **HEWI Rosettenkappe**



801.33.991S

HEWI Brausehalterstange, suizidhemmende Ausführung, Sonderlänge
- am oberen Ende im 45° Winkel abgebogene senkrechte Stange, unten rechtwinkelig mit Befestigungsrosetten und Brausehalter
- die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigungen von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem
- der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf der Höhe von 85 cm montiert werden
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
- 89 mm tief, Stange ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid

	A1
min.	600 mm
max.	1250 mm

Bei Bestellung bitte Achsmaß A1 angeben.

In 12 HEWI Farben

950.33.E0190 **HEWI Brausehalter**
10856 **HEWI Rosettenkappe**


12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Bei der Montage mit Rosettenbefestigungen auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfütterung, z.B. Schichtholzplatten > 20 mm dick. Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung






	801.35.99340	**HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, suizidhemmende Ausführung** · waagerecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten, nach oben im 45° Winkel abgebogen · seitlich (zur Montage) verschiebbare Brausehalterstange · die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigungen von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem · der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf der Höhe von 85 cm montiert werden · Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden · mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern · links- und rechtsseitig montierbar · senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen je 762 mm · 89 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm · aus hochwertigem Polyamid · inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
	950.33.E0190	**HEWI Brausehalter**
	10856	**HEWI Rosettenkappe**
In 12 HEWI Farben	**10862**	**HEWI Rosettenkappe, geteilt**

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





801.35.993S

HEWI Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange, suizidhemmende Ausführung, Sonderlänge

- waagerecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten, nach oben im 45° Winkel abgebogen
- seitlich (zur Montage) verschiebbare Brausehalterstange
- die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigungen von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem
- der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf der Höhe von 85 cm montiert werden
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- 89 mm tief, Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid

	A1	W1	W2
min.	600 mm	475 mm	475 mm
max.	1250 mm	1800 mm	1800 mm

Ab einem Achsmaß W2 = 1200 mm hat der Duschhandlauf eine mittig positionierte, zusätzliche Wandbefestigung.
Bei Montage beachten: max. horizontaler Befestigungsabstand 850 mm.
Bei Bestellung bitte Achsmaße A1, W1 und W2 angeben.
A1 wird immer auf W1 montiert.

950.33.E0190 **HEWI Brausehalter**
10856 **HEWI Rosettenkappe**
10862 **HEWI Rosettenkappe, geteilt**

In 12 HEWI Farben


12 HEWI Farben

98 99 97 95 92 90 86 84
18 33 55 50

Bei der Montage mit Rosettenbefestigungen auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfütterung, z.B. Schichtholzplatten > 20 mm dick.
Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten.

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Vorhangstange, suizidhemmende Ausführung
· waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Vorhangringen und magnetischen Befestigungsrosetten
· Stangen lösen sich bei einer Belastung von ca. 25 kg (wiederverwendbar)
· mit Metallkern
· kann bauseits an den Rosettenseiten bis auf 220 mm gekürzt werden
· Stangen ø 33 mm, Rosetten ø 80 mm, aus hochwertigem Polyamid
· mit Vorbereitung für Deckenabhängung im Bogen, Deckenabhängung suizidhemmende Ausführung, erforderlich

Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.


801.34.99100

für Duschwanne 1000 x 1000 mm
· Achsmaß 997 x 997 mm, mit 20 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 3000 mm

801.34.99110

für Duschwanne 1200 x 1200 mm
· Achsmaß 1197 x 1197 mm, mit 24 Vorhangringen
· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 3500 mm

In 12 HEWI Farben



801.34.991S

HEWI Vorhangstange, suizidhemmende Ausführung, Sonderlängen
· dto., mit entsprechender Anzahl Vorhangringe
· Länge auf Maß gefertigt





A2	234-1100 mm	1101-1697 mm
A1		
234-1100 mm		
1101-1697 mm		

In 12 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und A2 angeben.

801.34.E01

HEWI Vorhangringe 5er Set
HEWI Deckenabhängung, suizidhemmende Ausführung
bitte separat bestellen, siehe rechts
HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
		
	**801.34.99400**	**HEWI Vorhangstange, suizidhemmende Ausführung** · Stange mit magnetischen Befestigungsrosetten · Stange löst sich bei einer Belastung von ca. 25 kg (wiederverwendbar) · mit durchgehendem Metallkern · 1025 mm lang mit 10 Vorhangringen, kann bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden · ø 33 mm, Rosetten ø 80 mm, aus hochwertigem Polyamid Empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 1200 mm. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
	801.34.E01	**HEWI Vorhangringe 5er Set**
		
	801.34.994S	**HEWI Vorhangstange, suizidhemmende Ausführung, Sonderlängen** · dto., mit entsprechender Anzahl Vorhangringe · Länge auf Maß gefertigt von min. 225 mm bis max. 1725 mm Bei Bestellung bitte Länge L angeben.
In 12 HEWI Farben	**801.34.E01**	**HEWI Vorhangringe 5er Set**
		 
		HEWI Deckenabhängung, suizidhemmende Ausführung · Stange mit magnetischer Befestigungsrosette · Verbindung zur Vorhangstange schert bei ca. 25 kg ab (wiederverwendbar) · mit durchgehendem Metallkern · Befestigung mit Rosette an der Decke · Länge um 10 mm verstellbar und an der Rosette um max. 100 mm kürzbar · Stange ø 33 mm, Rosette ø 80 mm · aus hochwertigem Polyamid
	801.34.99020 **801.34.99022**	A = 400 mm (Achse Vorhangstange - Decke) A = 600 mm (Achse Vorhangstange - Decke)
	801.34.9902S	Sonderlänge, A = 301 mm - max. 1500 mm (ab A = 341 mm kürzbar) Bei Bestellung bitte Achsmaß A angeben.
In 12 HEWI Farben		Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

12 HEWI Farben


98 99 97 95 92 90 86 84

18 33 55 50

Detaillierte Informationen zu den Ersatzteilen finden Sie hier:
www.hewi.com/de/ersatzteile

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Einzelhaken, suizidhemmende Ausführung
- zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
- löst sich bei Überlastung aus der Wandbefestigung
- 46 mm lang, ø 55 mm
- aus hochwertigem Edelstahl
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

Lieferbar ab 2. Quartal 2025

Neu	**162.90.040XA**	· matt geschliffen
Neu	**162.90.04040**	· verchromt
Neu	**162.90.04060**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)





HEWI Brausehalterstange ø 32 mm mit Magnetbrausehalter, suizidhemmende Ausführung
- löst sich bei Überlastung aus der Wandbefestigung
- Stange ø 32 mm, 1100 mm lang, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm
- Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl
- mit magnetischem Brausehalter aus hochwertigem Edelstahl
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache und intuitive Einhandbedienung
- Brausehalter kann stufenlos bewegt werden, automatische Fixierung durch Magnete
- verschleißfreier Klemmmechanismus
- konische Aufnahme am Brausehalter kann stufenlos geneigt werden
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage

Lieferbar ab 2. Quartal 2025


A (in mm)	matt geschliffen **Neu**	verchromt **Neu**	pulverbeschichtet **Neu**
1100	**900.33M003XA**	**900.33M00340**	**900.33M00360**
600 - 1250	**900.33M0S3XA**		

HEWI Pulverbeschichtung | Materialkombinationen mit Kunststoff
- **...60 AS** Weiß tiefmatt | matt weißer Kunststoff
- **...60 ER** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
- **...60 CV** Schwarz tiefmatt | matt schwarzer Kunststoff
- **...60 VH** Weiß tiefmatt | matt hellgrauer Kunststoff (für 900.33M...60)

HEWI Farben | Oberflächen
98 92 XA Chr

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Brausehalterstange ø 32 mm, suizidhemmende Ausführung

- löst sich bei Überlastung aus der Wandbefestigung
- Stange ø 32 mm, 88 mm tief, Rohrstärke 2 mm, Rosetten ø 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl
- Brausehalter aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Betätigen einer großflächigen Drucktaste in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage

Bei Bestellung der Varianten matt geschliffen oder verchromt bitte Farbe des Brausehalters angeben.

Lieferbar ab 2. Quartal 2025

A (in mm)	matt geschliffen **Neu**	verchromt **Neu**	pulverbeschichtet **Neu**
1100	**900.33.003XA**	**900.33.00340**	**900.33.00360**
600 - 1250*	**900.33.0S3XA**		

Stange
Brausehalter


*Bei Bestellung bitte Achsmaß A1 angeben.

HEWI Oberflächen

XA Chr
...**60 DX** Weiß tiefmatt
...**60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...**60 DC** Schwarz tiefmatt

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung






HEWI Vorhangstange, suizidhemmende Ausführung
· löst sich bei Überlastung aus der Wandbefestigung
· aus Edelstahl, Stange ø 25 mm, Rosetten ø 70 mm
· Länge 1000 mm, mit 10 Vorhangringen
· kann an den Enden bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
· empfohlene Vorhangbreite 1200 mm
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage

Lieferbar ab 2. Quartal 2025

Neu	**900.34.404XA**	· matt geschliffen, Vorhangringe weiß
Neu	**900.34.40440**	· verchromt, Vorhangringe weiß
Neu	**900.34.40460**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) mit weißen Vorhangringen, SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) mit schwarzen Vorhangringen




HEWI Vorhangstange, suizidhemmende Ausführung, Sonderlänge
· dto., Länge auf Maß gefertigt von 400 mm bis 1500 mm
· mit Vorhangringen in entsprechender Anzahl

Lieferbar ab 2. Quartal 2025

Neu	**900.34.41SXA**	· matt geschliffen, Vorhangringe weiß
Neu	**900.34.41S40**	· verchromt, Vorhangringe weiß
Neu	**900.34.41S60**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) mit weißen Vorhangringen, SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) mit schwarzen Vorhangringen

Vorhangringe





HEWI Deckenabhängung, suizidhemmende Ausführung
· löst sich bei Überlastung aus der Wandbefestigung
· aus Edelstahl, Stange ø 25 mm, Rosette ø 70 mm
· kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden
· Befestigung mit Rosette an der Decke
· inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial


Lieferbar ab 2. Quartal 2025


900.34.0...XA · matt geschliffen
900.34.0...40 · verchromt
900.34.0...60 · pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

A (in mm)*	matt geschliffen **Neu**	verchromt **Neu**	pulverbeschichtet **Neu**
400	**900.34.005XA**	**900.34.00540**	**900.34.00560**
600	**900.34.006XA**	**900.34.00640**	**900.34.00660**
300 - 600	**900.34.03SXA**	**900.34.03S40**	**900.34.03S60**

921056 **HEWI Vorhangringe 5er Set, weiß**
921060 **HEWI Vorhangringe 5er Set, schwarz**
HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





HEWI Vorhangstange, suizidhemmende Ausführung
- löst sich bei Überlastung aus der Wandbefestigung
- Stangen aus hochwertigem Edelstahl, ø 25 mm, Rosetten ø 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke, Deckenabhängung erforderlich
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial

Lieferbar ab 2. Quartal 2025

	900.34.10..XA	· matt geschliffen, Vorhangringe weiß
	900.34.10..40	· verchromt, Vorhangringe weiß
	900.34.10..60	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) mit weißen Vorhangringen, SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) mit schwarzen Vorhangringen

Neu	**900.34.107XA**	**für Duschwanne 1000 x 1000 mm**
Neu	**900.34.10740**	· Achsmaß 987 x 987 mm, mit 20 Vorhangringen
Neu	**900.34.10760**	· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2900 mm
Neu	**900.34.108XA**	**für Duschwanne 1200 x 1200 mm**
Neu	**900.34.10840**	· Achsmaß 1187 x 1187 mm, mit 24 Vorhangringen
Neu	**900.34.10860**	· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 3500 mm

HEWI Vorhangstange, suizidhemmende Ausführung, Sonderlänge
- dto., mit entsprechender Anzahl Vorhangringe, Länge auf Maß gefertigt

Neu	**900.34.11SXA**	· matt geschliffen, Vorhangringe weiß
Neu	**900.34.11S40**	· verchromt, Vorhangringe weiß
Neu	**900.34.11S60**	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) mit weißen Vorhangringen, SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) mit schwarzen Vorhangringen

	A1	A2
min.	320 mm	320 mm
max.	1500 mm	1500 mm

Bei Bestellung bitte Achsmaße A1 und A2 angeben.

XA Chr Vorhangringe


HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt


921056	**HEWI Vorhangringe 5er Set, weiß**
921060	**HEWI Vorhangringe 5er Set, schwarz**
900.34.0...	**HEWI Deckenabhängung** bitte separat bestellen, siehe links
	HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung











HEWI Vorhangstange, suizidhemmende Ausführung
- löst sich bei Überlastung aus der Wandbefestigung
- Stangen aus hochwertigem Edelstahl, ø 25 mm, Rosetten ø 70 mm
- kann an den Enden bauseits bis auf 320 mm gekürzt werden, mittlere Stange nicht kürzbar
- Befestigung mit Rosetten an Wand und Decke
- zwei Deckenabhängungen erforderlich (max. 600 mm lang)
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial

Lieferbar ab 2. Quartal 2025

	900.34.30..XA	· matt geschliffen, Vorhangringe weiß
	900.34.30..40	· verchromt, Vorhangringe weiß
	900.34.30..60	· pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt) mit weißen Vorhangringen, SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt) mit schwarzen Vorhangringen
Neu	**900.34.303XA**	**für Duschwanne 1000 x 1000 mm**
Neu	**900.34.30340**	· Achsmaß 987 x 975 x 987 mm, mit 28 Vorhangringen
Neu	**900.34.30360**	· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 4000 mm
Neu	**900.34.304XA**	**für Duschwanne 1200 x 1200 mm**
Neu	**900.34.30440**	· Achsmaß 1187 x 1175 x 1187 mm, mit 34 Vorhangringen
Neu	**900.34.30460**	· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 5000 mm
Neu	**900.34.305XA**	**für Duschwanne 1500 x 1500 mm**
Neu	**900.34.30540**	· Achsmaß 1487 x 1475 x 1487 mm, mit 46 Vorhangringen
Neu	**900.34.30560**	· empfohlene HEWI Vorhangbreite (F) 2 x 3000 mm

Vorhangringe

Neu	**900.34.31SXA**	**HEWI Vorhangstange, suizidhemmende Ausführung, Sonderlänge**

- dto., mit entsprechender Anzahl Vorhangringe, Länge auf Maß gefertigt
- aus Edelstahl, matt geschliffen

	A1	A2	A3
min.	400 mm	525 mm	400 mm
max.	1500 mm	1500 mm	1500 mm

Vorhangringe

HEWI Oberflächen

XA Chr
- **...60 DX** Weiß tiefmatt
- **...60 SC** Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
- **...60 DC** Schwarz tiefmatt

921056	**HEWI Vorhangringe 5er Set, weiß**
921060	**HEWI Vorhangringe 5er Set, schwarz**
900.34.03S...	**HEWI Deckenabhängung** bitte separat bestellen, siehe links
	HEWI Duschvorhang siehe Register Duschvorhänge

Duschvorhänge
Trevira CS, Polyester

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- Wahlweise in Standardmaßen oder maßgefertigt (ab Stückzahl 1) lieferbar
- Drei verschiedene Stoffqualitäten, die die unterschiedlichen Anforderungen im Objekt optimal erfüllen
- Waschbar, zusätzlich mit antimikrobieller Wirkung
- Ebenfalls erhältlich ist ein Spritzschutz, der Pflegekräfte beim Duschen von Patienten effektiv vor Spritzwasser schützt (siehe Seiten 148-149, 312, 415)

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
Professional Care

TREVIRA CS

Sortiment	690
Standardmaße	692
Sondermaße	695 – 697

POLYESTER

Sortiment	691
Standardmaße	693 – 694
Sondermaße	698 – 699

Bestellhilfe, Montagehinweis	700
Bestellformular	701



Trevira CS

HEWI *active*



802.34.V0..30 **Seite 692**
802.34.01030 **Seite 695**
uni weiß, schwer entflammbar




801.34.V0..01 **Seite 692**
801.34.01001 **Seite 696**
weiß/silber, schwer entflammbar



801.34.V0..38 **Seite 692**
801.34.01038 **Seite 697**
squares umber/sand, schwer entflammbar

Polyester



801.34.V0..80 **Seite 694**
801.34.V0..34 **Seite 693**
801.34.01034 **Seite 698**
uni weiß



801.34.V0..39 **Seite 693**
801.34.01039 **Seite 699**
uni wollweiß




801.34.V0..40 **Seite 693**
801.34.01040 **Seite 699**
uni kieselgrau



801.34.V0..41 **Seite 693**
801.34.01041 **Seite 699**
uni graugrün

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





802.34.V0..30



801.34.V0..01



801.34.V0..38

HEWI *active*$^{+}$ Dusch-/Kabinenvorhang, Standardmaße
· an den Seiten gesäumter Vorhang
· mit Edelstahlband im Rollsaum unten und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
· bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar
· duschdicht
· antistatisch
· Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
· aus 100 % Trevira CS mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
· schwer entflammbar nach DIN 4102/B1

F x H = 1400 mm x 2000 mm, mit 10 Ösen

802.34.V0130	Dekor uni weiß
801.34.V0101	Dekor weiß/silber
801.34.V0138	Dekor squares umber/sand

F x H = 2000 mm x 2000 mm, mit 14 Ösen

802.34.V0230	Dekor uni weiß
801.34.V0201	Dekor weiß/silber
801.34.V0238	Dekor squares umber/sand

F x H = 2500 mm x 2000 mm, mit 18 Ösen

802.34.V0330	Dekor uni weiß
801.34.V0301	Dekor weiß/silber
801.34.V0338	Dekor squares umber/sand


F x H = 2900 mm x 2000 mm, mit 20 Ösen

802.34.V0430	Dekor uni weiß
801.34.V0401	Dekor weiß/silber
801.34.V0438	Dekor squares umber/sand

Bitte beachten:
Bestellhilfe, Montagehinweis, Bestellformular Seiten 700, 701

Weitere Größen auf Anfrage
HEWI Vorhangstangen Seiten 98-105, 210-213, 682-683 und 686-688

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung






801.34.V0..34



801.34.V0..39



801.34.V0..40



801.34.V0..41

HEWI Dusch-/Kabinenvorhang, Standardmaße
- an den Seiten gesäumter Vorhang
- mit Edelstahlband im Rollsaum unten und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflon ausgerüstet für längere Haltbarkeit
- aus 100 % Polyester

F x H = 1400 mm x 2000 mm, mit 10 Ösen

801.34.V0134	Dekor uni weiß
801.34.V0139	Dekor uni wollweiß
801.34.V0140	Dekor uni kieselgrau
801.34.V0141	Dekor uni graugrün

F x H = 2000 mm x 2000 mm, mit 14 Ösen

801.34.V0234	Dekor uni weiß
801.34.V0239	Dekor uni wollweiß
801.34.V0240	Dekor uni kieselgrau
801.34.V0241	Dekor uni graugrün

F x H = 2500 mm x 2000 mm, mit 18 Ösen

801.34.V0334	Dekor uni weiß
801.34.V0339	Dekor uni wollweiß
801.34.V0340	Dekor uni kieselgrau
801.34.V0341	Dekor uni graugrün


F x H = 2900 mm x 2000 mm, mit 20 Ösen

801.34.V0434	Dekor uni weiß
801.34.V0439	Dekor uni wollweiß
801.34.V0440	Dekor uni kieselgrau
801.34.V0441	Dekor uni graugrün

Bitte beachten:
Bestellhilfe, Montagehinweis, Bestellformular Seiten 700, 701

Weitere Größen auf Anfrage
HEWI Vorhangstangen Seiten 98-105, 210-213, 682-683 und 686-688

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





801.34.V0..80


HEWI Dusch-/Kabinenvorhang, Standardmaße
· an den Seiten gesäumter Vorhang
· Dekor uni weiß
· mit Edelstahlband im Rollsaum unten und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
· bei 30 °C waschbar
· duschdicht
· aus 100 % Polyester

801.34.V0580	F x H = 1200 mm x 2000 mm, mit 8 Ösen
801.34.V0180	F x H = 1400 mm x 2000 mm, mit 10 Ösen
801.34.V0280	F x H = 2000 mm x 2000 mm, mit 14 Ösen
801.34.V0680	F x H = 2400 mm x 2000 mm, mit 16 Ösen
801.34.V0380	F x H = 2500 mm x 2000 mm, mit 18 Ösen
801.34.V0780	F x H = 3000 mm x 2000 mm, mit 20 Ösen
801.34.V0880	F x H = 3500 mm x 2000 mm, mit 24 Ösen
801.34.V0980	F x H = 4000 mm x 2000 mm, mit 28 Ösen

Bitte beachten:
Bestellhilfe, Montagehinweis, Bestellformular Seiten 700, 701

HEWI Vorhangstangen Seiten 98-105, 210-213, 682-683 und 686-688

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





802.34.01030

802.34.01030


HEWI *active*$^{+}$ Dusch-/Kabinenvorhang, Sondermaße
· an den Seiten gesäumter Vorhang
· Dekor uni weiß
· mit Edelstahlband im Rollsaum unten und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
· bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar
· duschdicht
· antistatisch
· Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
· aus 100 % Trevira CS mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
· schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
· auf Maß gefertigt

Bitte beachten:
Bestellhilfe, Montagehinweis, Bestellformular Seiten 700, 701

Vorhangbreite (F) in mm	Vorhanghöhe (H) in mm				Anzahl Vorhangösen
	1601-1800	**1801-2000**	**2001-2200**	**2201-2400**	
700					6
1000					6
1200					8
1400					10
1800					12
2000					14
2300					16
2500					18
2900					20
3500					24
4000					28
4500					30
5000					34

Weitere Größen auf Anfrage
HEWI Vorhangstangen Seiten 98-105, 210-213, 682-683 und 686-688

Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung





801.34.01001

801.34.01001


HEWI *active*$^{+}$ Dusch-/Kabinenvorhang, Sondermaße
· an den Seiten gesäumter Vorhang
· Dekor weiß/silber
· mit Edelstahlband im Rollsaum unten und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
· bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar
· duschdicht
· antistatisch
· Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
· aus 100 % Trevira CS mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
· schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
· auf Maß gefertigt

Bitte beachten:
Bestellhilfe, Montagehinweis, Bestellformular Seiten 700, 701

Vorhangbreite (F) in mm	Vorhanghöhe (H) in mm			Anzahl Vorhangösen
	1601-1800	**1801-2000**	**2001-2200**	
700				6
1000				6
1200				8
1400				10
1800				12
2000				14
2300				16
2500				18
2900				20
3500				24
4000				28
4500				30
5000				34

Weitere Größen auf Anfrage
HEWI Vorhangstangen Seiten 98-105, 210-213, 682-683 und 686-688

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





801.34.01038

801.34.01038


HEWI *active*$^{+}$ Dusch-/Kabinenvorhang, Sondermaße
· an den Seiten gesäumter Vorhang
· Dekor squares umber/sand
· mit Edelstahlband im Rollsaum unten und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
· bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar
· duschdicht
· antistatisch
· Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
· aus 100 % Trevira CS mit antimikrobieller Ausrüstung auf Silberbasis
· schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
· auf Maß gefertigt

Bitte beachten:
Bestellhilfe, Montagehinweis, Bestellformular Seiten 700, 701

Vorhangbreite (F) in mm	Vorhanghöhe (H) in mm				Anzahl Vorhangösen
	1601-1800	**1801-2000**	**2001-2200**	**2201-2400**	
700					6
1000					6
1200					8
1400					10
1800					12
2000					14
2300					16
2500					18
2900					20
3500					24
4000					28
4500					30
5000					34

Weitere Größen auf Anfrage
HEWI Vorhangstangen Seiten 98-105, 210-213, 682-683 und 686-688

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





801.34.01034

801.34.01034


HEWI Dusch-/Kabinenvorhang, Sondermaße
· an den Seiten gesäumter Vorhang
· Dekor uni weiß
· mit Edelstahlband im Rollsaum unten und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
· bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar
· duschdicht
· antistatisch
· Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
· Teflonausgerüstet für längere Haltbarkeit
· aus 100 % Polyester
· auf Maß gefertigt

Bitte beachten:
Bestellhilfe, Montagehinweis, Bestellformular Seiten 700, 701

Vorhangbreite (F) in mm	Vorhanghöhe (H) in mm				Anzahl Vorhangösen
	1601-1800	**1801-2000**	**2001-2200**	**2201-2400**	
700					6
1000					6
1200					8
1400					10
1800					12
2000					14
2300					16
2500					18
2900					20
3500					24
4000					28
4500					30
5000					34

Weitere Größen auf Anfrage
HEWI Vorhangstangen Seiten 98-105, 210-213, 682-683 und 686-688

Bestellnummer | Abmessungen in mm / Beschreibung





801.34.01039



801.34.01040



801.34.01041

HEWI Dusch-/Kabinenvorhang, Sondermaße
- an den Seiten gesäumter Vorhang
- mit Edelstahlband im Rollsaum unten und eingestanzten Edelstahlösen oben passend für HEWI Vorhangringe
- bei 40 °C waschbar und bei 60 °C desinfizierbar
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Teflonausgerüstet für längere Haltbarkeit
- aus 100 % Polyester
- auf Maß gefertigt

801.34.01039 · Dekor uni wollweiß
801.34.01040 · Dekor uni kieselgrau
801.34.01041 · Dekor uni graugrün

Bitte beachten:
Bestellhilfe, Montagehinweis, Bestellformular Seiten 700, 701

Vorhangbreite (F) in mm	Vorhanghöhe (H) in mm				Anzahl Vorhangösen
	1601-1800	**1801-2000**	**2001-2200**	**2201-2400**	
700					6
1000					6
1200					8
1400					10
1800					12
2000					14
2300					16
2500					18
2900					20
3500					24
4000					28
4500					30
5000					34

Weitere Größen auf Anfrage
HEWI Vorhangstangen Seiten 98-105, 210-213, 682-683 und 686-688

Bestellhilfe für:

Duschvorhänge

802.34.01030 **Seite 695**
801.34.01001 **Seite 696**
801.34.01038 **Seite 697**

801.34.01034 **Seite 698**
801.34.01039 **Seite 699**
801.34.01040 **Seite 699**
801.34.01041 **Seite 699**

Spezifische Angaben

Vorhangstangen (L in mm)	Vorhangbreite (F in mm)	Ösen (Stück)
0 - 600	700	6
601 - 800	1000	6
801 - 1000	1200	8
1001 - 1200	1400	10
1201 - 1350	1800	12
1351 - 1550	2000	14
1551 - 1700	2300	16
1701 - 1950	2500	18
1951 - 2300	2900	20
2301 - 2650	3500	24
2651 - 3000	4000	28
3001 - 3400	4500	30
3401 - 3800	5000	34

Alle Vorhangbreiten sind in individuellen Vorhanghöhen erhältlich.

Alle Vorhänge werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen!

Erklärungen

H = Stangenmitte bis Unterkante Vorhang

F = Fertigbreite Vorhang
(bei Breitenermittlung ggf. Zugabe für Faltenwurf beachten)
L = Länge der Vorhangstange

Checkliste

für Duschvorhang

Diese Angaben benötigen wir für Ihre Bestellung:
- **Bestellnummer**
- **Stückzahl**
- **Dekor**
- **H in mm**
- **F in mm**
- **Beschriftungsfläche (Beschriftung, wenn gewünscht)**

Station:
Etage:
Raum:

Montagehinweis für:

Duschvorhänge


802.34.01030 **Seite 695**
801.34.01001 **Seite 696**
801.34.01038 **Seite 697**


801.34.01034 **Seite 698**
801.34.01039 **Seite 699**
801.34.01040 **Seite 699**
801.34.01041 **Seite 699**

Empfehlung für die Montagehöhe der Duschvorhangstange
Die Montagehöhe sollte so gewählt werden, dass sich zwischen Vorhangstange und Decke ein lichtes Maß von mindestens 40 cm einstellt. Dies verhindert, dass sich der Vorhang beim Duschen an den Körper zieht.

Hinweis zu den Vorhangmaßen:

Das Vorhangmaß weicht von Ihrem Bestellmaß **40 mm** ab - siehe Skizze.
Diese Abweichung ergibt sich aus dem Abstand zwischen Stangenmitte und Oberkante Duschvorhang.
Den Vorhang so bemessen, dass er nicht auf dem Wannenboden oder Fußboden aufliegt.





(füllt Kunde aus)

Firma:

Kommission:

Datum: **Unterschrift:**

(füllt HEWI aus)

Auftragsnummer:

Sachbearbeiter:


Liefertermin:

(füllt HEWI aus)

Liefertermin:

Bestelldatum:

Bestell-Nr.:



F = Fertigbreite Vorhang

bei der Breitenermittlung ggf.
Zugabe für Faltenwurf beachten

H = Stangenmitte bis Unterkante Vorhang

Dekor:

Trevira, schwer entflammbar
802.34.01030 uni weiß
801.34.01001 weiß/silber
801.34.01038 squares umber/sand

Polyester
801.34.01034 uni weiß
801.34.01039 uni wollweiß
801.34.01040 uni kieselgrau
801.34.01041 uni graugrün


(füllt Kunde aus)

Pos.	Stück	Dekor	F in mm	H in mm	Bemerkung Station	Etage	Raum	für internen Gebrauch		







Befestigungen
Systeme und Serien







BEFESTIGUNGEN

Stützklappgriffe/Wandstützgriffe	704 – 706
Klappsitze	704 – 705
Rückenstützen	707 – 709
Rosettenbefestigung	708 – 709
Sonstiges	709 – 710








Befestigungen







Befestigungsart für:	Duschspritzschutz, Wandstütz- und Stützklappgriffe 801/805 Classic Klappsitze 950… mobile Stützklappgriffe 950... Stützklappgriffe und Klappsitze System 900 Klappsitze 802 LifeSystem ohne Höhenverstellung	Stützklappgriffe 802 LifeSystem ohne Höhenverstellung Babywickeltisch
Zur Befestigung an Wänden aus:		
 Beton > C20/C25 **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493**	**BM17.2** **Lieferumfang** 2 Edelstahlschrauben M 10 x 30 2 Innengewindehülsen M 10 x 110 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)	**BM17.3** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Innengewindehülsen M10 x 110 3 Scheiben ø 22 x 5 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)
 Beton > C20/C25	**BM10.2** **Lieferumfang** 2 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 2 Dübel HILTI HUD 14 x 70	**BM10.3** **Lieferumfang** 3 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 3 Dübel HILTI HUD 14 x 70 3 Scheiben ø 22 x 5
 Porenbeton (> P2)	**BM11.2** **Lieferumfang** 2 Edelstahlschrauben M10 x 30 2 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85 2 Innengewindehülsen HIT-IC **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100	**BM11.3** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85 3 Innengewindehülse HIT-IC 3 Scheiben ø 22 x 5 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100
 Leichtbauwände mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)	**BM12.2** **Lieferumfang** 2 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95	**BM12.3** **Lieferumfang** 3 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 3 Scheiben ø 22 x 5
 Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation	**BM13.2** **Lieferumfang** 2 Edelstahlschrauben M10 x 60	**BM13.3** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 60 3 Scheiben ø 22 x 5
 **Mit Siebhülse ø 18 mm** · Hohlblockstein aus Beton · Hochlochziegel · Hohlblöcke aus Leichtbeton · Haufwerksporiger Leichtbeton **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036**  **Ohne Siebhülse** · Vollziegel · Kalksandlochstein	**BM18.2** **Lieferumfang** 2 Edelstahlschrauben M10 x 30 2 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 2 Innengewindehülsen HIT-IC **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti)	**BM18.3** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 3 Innengewindehülsen HIT-IC 3 Scheiben ø 22 x 5 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti)

Befestigungsart für: Zur Befestigung an Wänden aus:	Stützklappgriffe 950…	Klappsitze 801 Klappsitze 802 LifeSystem mit Höhenverstellung Stützklappgriffe 802 LifeSystem mit Höhenverstellung Höhenverstellbare Platte 950.50.10260
 Beton > C20/C25 **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493**	**BM17.4** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Innengewindehülsen M10 x 110 1 Scheibe ø 22 x 5 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)	**BM27.4** **Lieferumfang** 4 Edelstahlschrauben M10 x 30 4 Innengewindehülsen M10 x 110 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti) Auspressgerät HDM (Hilti)
 Beton > C20/C25	**BM10.4** **Lieferumfang** 3 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 3 Dübel HILTI HUD 14 x 70 1 Scheibe ø 22 x 5	**BM20.4** **Lieferumfang** 4 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 4 Dübel HILTI HUD 14 x 70
 Porenbeton (> P2)	**BM11.4** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85 3 Innengewindehülsen HIT-IC 1 Scheibe ø 22 x 5 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100)	**BM21.4** **Lieferumfang** 4 Edelstahlschrauben M10 x 30 4 Siebhülsen HIT-SC 22 x 85 4 Innengewindehülsen HIT-IC **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100)
 Leichtbauwände mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)	**BM12.4** **Lieferumfang** 3 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95 1 Scheibe ø 22 x 5	**BM22.4** **Lieferumfang** 4 Edelstahlsenkkopfschrauben ø 10 x 95
 Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation	**BM13.4** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 60 1 Scheibe ø 22 x 5	**BM23.4** **Lieferumfang** 4 Edelstahlschrauben M10 x 60
 **Mit Siebhülse ø 18 mm** · Hohlblockstein aus Beton · Hochlochziegel · Hohlblöcke aus Leichtbeton · Haufwerksporiger Leichtbeton **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036**  **Ohne Siebhülse** · Vollziegel · Kalksandlochstein	**BM18.4** **Lieferumfang** 3 Edelstahlschrauben M10 x 30 3 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 3 Innengewindehülsen HIT-IC 1 Scheibe ø 22 x 5 **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti)	**BM28.4** **Lieferumfang** 4 Edelstahlschrauben M10 x 30 4 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 4 Innengewindehülsen HIT-IC **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti)


Befestigungen








Befestigungsart für: Zur Befestigung an Wänden aus:	Abdecksatz mit Befestigung für: Wandstütz- und Stützklappgriffe 801/805 Classic Duschspritzschutz 801/805 Classic
 Porenbeton (> P2)	**36359** **Lieferumfang*** 2 Edelstahlschrauben 2 Ankerhülsen 2 Siebhülsen, ø 22 mm 2 Kappen 2 Unterteile **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti) marktüblicher Hinterschnittbohrer 22/100)
 Leichtbauwände mit Hinterfütterung aus Schicht-holzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)	**36358** **Lieferumfang*** 2 Edelstahlschrauben 2 Edelstahl-Rampamuffen 2 Kappen 2 Unterteile
 Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation	**36357** **Lieferumfang*** 2 Edelstahlschrauben 2 Kappen 2 Unterteile
 **Mit Siebhülse ø 18 mm** · Hohlblockstein aus Beton · Hochlochziegel · Hohlblöcke aus Leichtbeton · Haufwerksporiger Leichtbeton **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036**  **Ohne Siebhülse** · Vollziegel · Kalksandlochstein	**63055** **Lieferumfang*** 2 Edelstahlschrauben 2 Ankerhülsen 2 Siebhülsen, ø 18 mm 2 Kappen 2 Unterteile **Zusätzlich** Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) **oder bauseits zu stellen** Injektionsmörtel HIT-HY 270 Auspressgerät HDM (Hilti)

* 2 Kappen aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)
2 Unterteile aus hochwertigem schwarzem Polyamid



Befestigungsart für:	Rückenstützen 801/805 Classic beidseitig	Rückenstützen 801/805 Classic einseitig
Zur Befestigung an Wänden aus:		
 Beton > C20/C25 **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493**	**BM10.2.1** **Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM10.2, BM17.2** **Lieferumfang**** 2 Edelstahl-Spezialschrauben ø 10 x 95 2 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5 2 Dübel HILTI HUD 14 x 70	**BM10.2.2** **Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM10.2, BM17.2** **Lieferumfang**** 1 Edelstahl-Spezialschrauben ø 10 x 95 1 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5 1 Dübel HILTI HUD 14 x 70
 **Mit Siebhülse ø 18 mm** · Hohlblockstein aus Beton · Hochlochziegel · Hohlblöcke aus Leichtbeton · Haufwerksporiger Leichtbeton **Ohne Siebhülse** · Vollziegel · Kalksandlochstein  **Mit Siebhülse ø 22 mm** · Porenbeton (> P2) 	**BM11.2.1** **Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM11.2, BM18.2** **Lieferumfang**** 2 Edelstahl-Spezialschrauben M10 x 30 2 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5	**BM11.2.2** **Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM11.2, BM18.2** **Lieferumfang**** 1 Edelstahl-Spezialschrauben M10 x 30 1 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5
 Leichtbauwände mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)	**BM12.2.1** **Zur Befestigung Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM12.2** **Lieferumfang**** 2 Edelstahl-Spezialschrauben ø 10 x 95 2 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5	**BM12.2.2** **Zur Befestigung Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM12.2** **Lieferumfang**** 1 Edelstahl-Spezialschrauben ø 10 x 95 1 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5
 Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation	**BM13.2.1** **Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM13.2** **Lieferumfang**** 2 Edelstahl-Spezialschrauben M10 x 60 2 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5	**BM13.2.2** **Zur Befestigung an Wandstütz- und Stützklappgriffen 801/805 Classic mit Befestigung BM13.2** **Lieferumfang**** 1 Edelstahl-Spezialschrauben M10 x 60 1 Zentrierhülsen ø 20/ ø 11 x 11,5

****Bitte beachten:**
Lieferumfang beinhaltet nur Befestigungsmaterial für Rückenstütze.
Befestigungsmaterial für Stützklappgriff bitte separat bestellen.

	Bestellnummer	Beschreibung
	200266	**Hilti HIT-HY 270 Injektionsmörtel in Folienkartusche** · Zur Ergänzung der Befestigung an Wänden aus: **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036** · Vollziegel, Kalksandlochstein, Hohlblockstein aus Beton, Hochlochziegel, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Haufwerksporiger Leichtbeton **Ohne bauliche Zulassung** · Porenbeton (> P2) · zur Ergänzung der Befestigung von Wandstütz- und Stützklappgriffen, Klappsitzen, Duschspritzschutz und Rückenstützen · bereitzustellen für die HEWI Befestigungsmaterialien BM11.2, BM11.3, BM18.2, BM18.3, BM21.4, BM28.4, BM41.6, BM48.6, 36359, 62323, 63055, 63056 · inkl. 2 Lochstein-Mischer, Inhalt 330 ml **Bauseits zu stellen:** Auspressgerät HDM (Hilti)
	200311	**Hilti HIT-HY 200A Injektionsmörtel in Folienkartusche** · zur Ergänzung der Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25) **Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493** · zur Ergänzung der Befestigung von Wandstütz- und Stützklappgriffen, Klappsitzen und Duschspritzschutz · bereitzustellen für die HEWI Befestigungsmaterialien BM17.2, BM17.3, BM17.4, BM27.4 · inkl. 2 Lochstein-Mischer, Inhalt 330 ml **Bauseits zu stellen:** Auspressgerät HDM (Hilti)
		**HEWI Befestigungsmaterial** · für Rosettenbefestigung an der Wand
	BM210	**Stangensystem 801/805 Classic** **Vorhangstangen 801** **Lieferumfang pro Rosette** 2 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70 2 Universaldübel 8/40
	BM211	**Stangensystem 801/805 Classic** **Lieferumfang pro Rosette** 3 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70 3 Universaldübel 8/40
	BM214	**Deckenabhängungen 801** **Lieferumfang pro Rosette** 2 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70 2 Universaldübel 8/40 1 Stiftschraube M12 x 90 **Bei der Montage auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfütterung, z. B. Schichtholzplatten, wasserfest verleimt > 20 mm dick.**
		**HEWI Befestigungssatz** **für Badetuchhalter 477.30... u. Wannengriffe 477.31... ohne Rosetten** · zur nachträglichen Umrüstung von Badetuchhaltern und Wannengriffen ø 28 mm auf Befestigung mit Rosetten · Rosetten ø 60 mm · inkl. Befestigungsmaterial, bestehend aus: 3 Edelstahlsenkkopfschrauben 6 x 70 3 Universaldübeln 8/40
	BM1211 **BM1211B**	· aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · aus hochwertigem, mattem Polyamid in 5 HEWI Farben Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

	Bestellnummer	Abmessungen in mm / Beschreibung
	**BM1151**	**HEWI Set Zylinderstifte** **für Rückenstütze 801.51.9..., 801.51.92...L/R, 801.51B9... und 801.51B92...L/R** · Verstiftungsmaterial zur Befestigung der Rückenstütze am Stützklappgriff · Lieferumgfang beinhaltet 2x Zylinderstift ø 4x28, 2x Zylinderstift ø 4x30 und 2x Zylinderstift ø 4x37 · aus Edelstahl
	**BM1220**	**Befestigungsmaterial für WC-Papierhalter 162.21.100... und 162.21.200...** **Lieferumfang** 1 Sockel WC-Papierhalter System 162 2 Edelstahlschrauben 4 x 50 2 Universaldübel 6/36 1 Winkelschraubendreher
	**BM1221**	**Befestigungsmaterial für Einzelhaken und Reservepapierhalter 162.90.010... und 162.21.300...** **Lieferumfang** 1 Sockel Haken oder Reservepapierhalter System 162 1 Edelstahlschraube 4 x 50 1 Universaldübel 6/36 1 Winkelschraubendreher
	**BM1263.2**	**Befestigungsmaterial für Stangensystem 950...** · zur Befestigung an der Wand mit Rosetten **Lieferumfang für 2 Rosettenbefestigungen** 2 Befestigungsbleche Stütze 950 6 x Edelstahlschrauben 5 x 60 6 x Universaldübel 8 x 50 1 Winkelschraubendreher **Bei der Montage auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfütterung, z.B. Schichtholzplatten, wasserfest verleimt > 20 mm dick.**
	**BM1265**	**Befestigungsmaterial für Stangensystem 900...** · zur Befestigung an der Wand mit Rosetten **Lieferumfang für 1 Rosette** 3 x Spanplattenschrauben HR5 x 60-A2-Torx T25 3 x Dübel 8 x 50 **Bei der Montage auf Leichtbauwänden benötigt man eine Hinterfütterung, z.B. Schichtholzplatten, wasserfest verleimt > 20 mm dick.**
	**63086** **63157**	 **HEWI Abdeckrosette für mobile Lösung** · zur Abdeckung der HEWI Befestigung BM1263.2 bei Stangensystemen 950... · runde Abdeckrosette, ø 80 mm, 13 mm hoch · aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben · hochwertig verchromt

Befestigungen

	Bestellnummer	Beschreibung
	**BM1288**	**HEWI Befestigungsmaterial** **für höhenverstellbare Vorwandinstallationen S 50** · für Kalksandlochstein, Hohlblockstein aus Beton, Voll-/Hochlochziegel, Hohlblöcke aus Leichtbeton oder Haufwerksporiger Leichtbeton **Lieferumfang** 2 Edelstahlschrauben M8 x 35 2 Siebhülsen HIT-SC 18 x 85 2 Innengewindehülsen HIT-IC
	**BM1305**	**HEWI Befestigungsmaterial** **für höhenverstellbare Vorwandinstallationen S 50** · zur Befestigung an Trockenbau Verstärkungsprofilen **Lieferumfang** 12 Sechskantholzschrauben 8 x 70 mm 12 Dübel MEA ø 10 x 60 mm 12 Schalldämmelemente S50 Füße 2 Edelstahlschrauben M8 x 60 4 Edelstahlschrauben M8 x 55 18 Edelstahlunterlegscheiben 8 Unterlegscheiben (Polyamid) ø 23,5 / ø 8,5 6 Edelstahlmuttern M8
	**BM1296**	**HEWI Befestigungsmaterial** **für Einhebel-Waschtischmischer AQ 800, AQ 800 K, AQ 477/801, AQ 162** · für AQ1.12M101..., AQ1...12M102..., AQ1.12M10440, AQ1.12M10540, AQ1...106..., AQ1.12M18... und AQ1...110...
	**BM1297**	**HEWI Befestigungsmaterial** · für elektronische Waschtischarmaturen
	**BM1302**	**HEWI Befestigungsmaterial** **für Einhebel-Waschtischmischer AQ 950** · für AQ1.12M103... und AQ1.12M109...

Allgemeine Informationen

HEWI HOTLINE

montags – donnerstags
07:30 – 17:00 Uhr

freitags
07:30 – 14:00 Uhr

Telefon: +49 5691 82-300
eMail: support@hewi.de

INDEX

Neuheiten, Änderungen	712 – 717
Bestellnummernverzeichnis	718 – 759
Service	760 – 761
Produktvorteile, Zertifizierungen	762
Materialeigenschaften, Pflegehinweise	763
Allgemeine Verkaufsbedingungen	764 – 767
Farben/Oberflächen	siehe Ausklapper hinten



NEUE PRODUKTE

System 162 - PVD-Beschichtung

162.03.10570	Ablage
162.03.11570	Ablage
162.04.11070	Becher mit Halter
162.04.11170	Becher mit Halter
162.04.11570	Becher mit Halter
162.06.11070	Seifenspender mit Halter
162.06.11270	Seifenspender mit Halter
162.06.11570	Seifenspender mit Halter
162.06.11670	Seifenspender mit Halter
162.09.10070	Handtuchhalter
162.09.11070	Handtuchhalter
162.20.10070	WC-Bürstengarnitur
162.21.10070	WC-Papierhalter
162.21.20060	WC-Papierhalter 2-fach
162.21.20070	WC-Papierhalter 2-fach
162.21.30070	Reservepapierhalter
162.30.10070	Handtuchhalter
162.30.20070	Badetuchhalter
162.30.20170	Badetuchhalter
162.90.01070	Einzelhaken
162.90.03070	Doppelhaken

Serie 480

480.03.00040	HEWI Ablage
480.03.00060	HEWI Ablage
480.03.00070	HEWI Ablage
480.03.000XA	HEWI Ablage
480.03.00140	HEWI Duschkorb
480.03.00160	HEWI Duschkorb
480.03.00170	HEWI Duschkorb
480.03.001XA	HEWI Duschkorb
480.04.00040	HEWI Glasbecher mit Halter
480.04.00060	HEWI Glasbecher mit Halter
480.04.00070	HEWI Glasbecher mit Halter
480.04.000XA	HEWI Glasbecher mit Halter
480.06.00240	HEWI Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter
480.06.00260	HEWI Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter
480.06.00270	HEWI Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter
480.06.002XA	HEWI Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter
480.06.00370	HEWI Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter
480.09.00040	HEWI Handtuchhalter
480.09.00060	HEWI Handtuchhalter
480.09.00070	HEWI Handtuchhalter
480.09.000XA	HEWI Handtuchhalter
480.09.00140	HEWI Handtuchhalter
480.09.00160	HEWI Handtuchhalter
480.09.00170	HEWI Handtuchhalter
480.09.001XA	HEWI Handtuchhalter
480.09.00240	HEWI Handtuchring
480.09.00260	HEWI Handtuchring
480.09.00270	HEWI Handtuchring
480.09.002XA	HEWI Handtuchring
480.20.00040	HEWI WC-Bürstengarnitur
480.20.00060	HEWI WC-Bürstengarnitur
480.20.00070	HEWI WC-Bürstengarnitur
480.20.000XA	HEWI WC-Bürstengarnitur
480.21.00040	HEWI WC-Papierhalter
480.21.00060	HEWI WC-Papierhalter
480.21.00070	HEWI WC-Papierhalter
480.21.000XA	HEWI WC-Papierhalter
480.21.00140	HEWI WC-Papierhalter mit Deckel
480.21.00160	HEWI WC-Papierhalter mit Deckel
480.21.00170	HEWI WC-Papierhalter mit Deckel
480.21.001XA	HEWI WC-Papierhalter mit Deckel
480.21.00240	HEWI WC-Papierhalter mit Ablage
480.21.00260	HEWI WC-Papierhalter mit Ablage
480.21.00270	HEWI WC-Papierhalter mit Ablage
480.21.002XA	HEWI WC-Papierhalter mit Ablage
480.21.00440	HEWI Reservepapierhalter
480.21.00460	HEWI Reservepapierhalter
480.21.00470	HEWI Reservepapierhalter
480.21.004XA	HEWI Reservepapierhalter
480.30.00040	HEWI Handtuchhalter
480.30.00060	HEWI Handtuchhalter
480.30.00070	HEWI Handtuchhalter
480.30.000XA	HEWI Handtuchhalter
480.30.00140	HEWI Badetuchhalter
480.30.00160	HEWI Badetuchhalter
480.30.00170	HEWI Badetuchhalter
480.30.001XA	HEWI Badetuchhalter
480.30.00240	HEWI Badetuchhalter
480.30.00260	HEWI Badetuchhalter
480.30.00270	HEWI Badetuchhalter
480.30.002XA	HEWI Badetuchhalter
480.33M00040	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
480.33M00060	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
480.33M00070	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
480.33M000XA	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
480.33M00140	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
480.33M00160	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
480.33M00170	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
480.33M001XA	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
480.33M00240	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
480.33M00260	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
480.33M00270	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
480.33M002XA	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
480.36.00040	HEWI Haltegriff
480.36.00060	HEWI Haltegriff
480.36.00070	HEWI Haltegriff
480.36.000XA	HEWI Haltegriff
480.36.00140	HEWI Haltegriff
480.36.00160	HEWI Haltegriff
480.36.00170	HEWI Haltegriff
480.36.001XA	HEWI Haltegriff

480.90.00040	HEWI Einzelhaken
480.90.00060	HEWI Einzelhaken
480.90.00070	HEWI Einzelhaken
480.90.000XA	HEWI Einzelhaken
480.90.00140	HEWI Doppelhaken
480.90.00160	HEWI Doppelhaken
480.90.00170	HEWI Doppelhaken
480.90.001XA	HEWI Doppelhaken
480.90.00240	HEWI Hakenleiste
480.90.00260	HEWI Hakenleiste
480.90.00270	HEWI Hakenleiste
480.90.002XA	HEWI Hakenleiste
710XA.150.4	Symbol Set Frau und Mann
Serie 477/801	
477.05.10190	Hygieneabfallbehälter
477.05.10290	Hygienekombination
477.05.20190	Papierabfallbehälter
477.05.20290	Papierabfallbehälter
477.05.20390	Papierabfallbehälter
477.05.20490	Hygieneabfallbehälter
477.05.20590	Hygienekombination
477.06.10290	SENSORIC Flüssigseifenspender
477.06.10390	SENSORIC Schaumseifenspender
477.06.10490	SENSORIC Desinfektionsmittelspender
477.06.10590	Desinfektionsmittel-/Seifenspender
477.06.60190	Papierhandtuchspender
477.21.60090	WC-Großrollenhalter
801.01.500	LED-Kippspiegel
801.01.501	LED-Kippspiegel
801.34.150	Vorhangstange
801.34B150	Vorhangstange
801.50.1201	Stützklappgriff, drehbar
801.50.1202	Stützklappgriff, drehbar
801.91.040	Set Symbole Frau und Mann
801.91B040	Set Symbole Frau und Mann
System 900 - PVD-Beschichtung	
900.00.00070	Föhnhalter
900.00.00170	Föhnhalter
900.03.00070	Ablage mit Haltegriff
900.03.00170	Duschkorb
900.03.00270	Duschkorb
900.03.00370	Duschkorb
900.03.00470	Duschkorb
900.05.00170	Papierabfallbehälter
900.05.00270	Papierabfallbehälter
900.05.00570	Hygieneabfallbehälter
900.05.00670	Hygienekombination
900.06.00570	SENSORIC Elektronischer Seifenspender
900.06.00770	SENSORIC Elektronischer Schaumseifenspender
900.06.00870	SENSORIC Desinfektionsmittelspender
900.06.00970	Papierhandtuchspender
900.06.01170	Hygienebeutelspender
900.09.00170	Handtuchhalter
900.09.00270	Handtuchring
900.20.00070	WC-Bürstengarnitur
900.20.00170	WC-Bürstengarnitur mit Deckel
900.20.01070	WC-Bürste
900.20.02070	WC-Bürste mit Deckel
900.21.00070	WC-Papierhalter
900.21.00470	WC-Papierhalter mit Ablage
900.21.00570	WC-Papierhalter mit Deckel
900.21.00670	Reservepapierhalter
900.22.10070	Winkelgriff
900.22.10170	Winkelgriff
900.22.10270	Winkelgriff
900.22.10370	Winkelgriff
900.22.10470	Winkelgriff
900.22.10570	Winkelgriff
900.22.10670	Winkelgriff
900.22.10770	Winkelgriff
900.22.10870	Winkelgriff
900.22.10970	Winkelgriff
900.22.11070	Winkelgriff
900.22.11170	Winkelgriff
900.22.11270	Winkelgriff
900.22.11370	Winkelgriff
900.22.11470	Winkelgriff
900.22.11570	Winkelgriff
900.22.11670	Winkelgriff
900.22.30070	Winkelgriff
900.22.30170	Winkelgriff
900.22.30270	Winkelgriff
900.22.30370	Winkelgriff
900.22.30470	Winkelgriff
900.33M00070	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
900.33M00170	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
900.33M00270	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
900.33M20070	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter
900.33M20170	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter
900.33M20270	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter
900.33M20370	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter
900.34.10070	Vorhangstange
900.34.00070	Deckenabhängung
900.34.00170	Deckenabhängung
900.34.00270	Deckenabhängung
900.34.00370	Deckenabhängung
900.34.00S70	Deckenabhängung, Sonderlängen
900.34.01S70	Deckenabhängung, Sonderlängen
900.34.10170	Vorhangstange
900.34.10270	Vorhangstange
900.34.10370	Vorhangstange
900.34.10470	Vorhangstange
900.34.10640	Vorhangstange
900.34.10660	Vorhangstange
900.34.106XA	Vorhangstange
900.34.30070	Vorhangstange
900.34.30170	Vorhangstange
900.34.30270	Vorhangstange
900.34.40070	Vorhangstange
900.35.10070	Dusch-, Wannenhandlauf

900.35.10170	Dusch-, Wannenhandlauf
900.35.10270	Dusch-, Wannenhandlauf
900.35.10370	Dusch-, Wannenhandlauf
900.35.10470	Dusch-, Wannenhandlauf
900.35.10570	Dusch-, Wannenhandlauf
900.35M30070	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M30170	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M30270	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M30370	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M30470	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M30570	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M30670	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M30770	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M33040	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M33060	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M33140	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M33160	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M33240	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M33260	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M33340	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M33360	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M33440	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M33460	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M33540	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M33560	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M33640	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M33660	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M33740	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M33760	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M33840	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M33860	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M33940	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M33960	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M43040	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M43060	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M43140	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M43160	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M43240	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.35M43260	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange
900.36.00070	Haltegriff
900.36.00170	Haltegriff
900.36.00270	Haltegriff
900.36.00370	Haltegriff
900.36.00470	Haltegriff
900.36.00570	Haltegriff
900.36.00670	Haltegriff
900.36.00770	Haltegriff
900.50.00170	Montageplatte
900.50.00370	Montageplatte mit Abdeckung
900.50.00570	Montageplatte mit Abdeckung
900.50.02070	Bodenstütze
900.50.02170	Bodenstütze
900.50.10070	Stützklappgriff Mono, Design A
900.50.10170	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.10270	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.10370	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.10470	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.10570	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.10670	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.10770	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.10870	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.10970	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.11070	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.11170	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.11270	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.11370	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.11470	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.11570	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.11670	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.11770	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.11870	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.11970	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.12070	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.12170	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.12270	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.12370	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.12470	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.12570	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.12670	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.12770	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.12870	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.12970	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.13070	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.13170	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.13270	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.13370	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.13470	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.13570	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.13670	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.13770	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.13870	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.13970	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.14070	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.14170	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.14270	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.14370	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.14470	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.14570	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.14670	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.14770	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.14870	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.14970	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.15070	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.15170	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.15270	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.15370	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.15470	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.15570	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.15670	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.15770	Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.40070	Mobiler Stützklappgriff Mono, Design A
900.50.40170	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.40270	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A

900.50.40370	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.40470	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.40570	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.40670	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.40770	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.40870	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.40970	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.41070	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.41170	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.41270	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.41370	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.41470	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.41570	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.41670	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.41770	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.41870	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.41970	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.42070	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.42170	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.42270	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.42370	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.42470	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.42570	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.51.00170	Montageplatte
900.51.00370	Montageplatte mit Abdeckung
900.51.00570	Montageplatte mit Abdeckung
900.51.20070	Klappsitz
900.51.20170	Klappsitz mit Bodenstütze
900.51.20270	Klappsitz
900.51.20370	Klappsitz mit Rückenlehne
900.51.20470	Klappsitz mit Hygieneausschnitt
900.51.20570	Klappsitz mit Bodenstütze
900.51.21470	Klappsitz mit Hygieneausschnitt und Bodenstütze
900.51.21570	Klappsitz
900.51.21670	Klappsitz
900.51.21770	Klappsitz
900.51.21870	Klappsitz
900.51.21970	Klappsitz
900.51.22070	Klappsitz
900.51.22170	Klappsitz
900.51.40070	Mobiler Klappsitz
900.51.40170	Mobiler Klappsitz
900.51.40470	Mobiler Klappsitz mit Hygieneausschnitt
900.51.40570	Mobiler Klappsitz mit Hygieneausschnitt
900.51.40670	Mobiler Klappsitz mit Hygieneausschnitt
900.51.40770	Mobiler Klappsitz mit Hygieneausschnitt
900.51.90070	Rückenstütze
900.51.90170	Rückenstütze
900.51.90270	Rückenstütze
900.51.90370	Rückenstütze
900.51.90570	Rückenstütze
900.51.90670	Rückenstütze
900.51.90770	Rückenstütze
900.51.90870	Rückenstütze
900.51.91570	Rückenstütze
900.51.91670	Rückenstütze
900.51.91770	Rückenstütze
900.51.91870	Rückenstütze
900.51.91970	Rückenstütze
900.51.92070	Rückenstütze
900.51.92170	Rückenstütze
900.51.92270	Rückenstütze
900.90.00170	Gehhilfenhalter

System 900 - Spenderprodukte Chrom

900.05.001XC	Papierabfallbehälter
900.05.002XC	Papierabfallbehälter
900.05.005XC	Hygieneabfallbehälter
900.05.006XC	Hygienekombination
900.06.007XC	SENSORIC Elektronischer Schaumseifenspender
900.06.008XC	SENSORIC Desinfektionsmittelspender
900.06.011XC	Hygienebeutelspender
900.06.005XC	SENSORIC Elektronischer Seifenspender

System 900 - Ergänzungsprodukte

900.33M03040	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
900.33M03060	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
900.33M03140	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
900.33M03160	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
900.33M03240	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
900.33M03260	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter
900.06.01760	Toilettensitzauflagenspender
900.06.017XA	Toilettensitzauflagenspender
900.99.00040	Accessoires-Set
900.99.00060	Accessoires-Set

System 900 Q

900Q03.00770	Ablage mit Glasplatte 600 mm
900Q09.00070	Handtuchhalter
900Q20.00170	WC-Bürstengarnitur
900Q20.00270	WC-Bürstengarnitur
900Q21.00070	WC-Papierhalter
900Q21.00170	WC-Papierhalter mit Deckel
900Q21.00270	WC-Papierhalter mit Ablage
900Q21.00370	Reservepapierhalter einfach
900Q21.00470	Reservepapierhalter doppelt
900Q30.00070	Handtuchhalter 250 mm
900Q30.00170	Handtuchhalter 600 mm
900Q30.00270	Handtuchhalter 800 mm
900Q90.00070	Einzelhaken
900Q90.00170	Doppelhaken

Re-Sitzfamilie mit Chromgestell

950.51.40040	Duschhocker
950.51.40140	Duschhocker
950.51.40240	Duschhocker
950.51.41040	Badstuhl
950.51.41140	Badstuhl

Serienübergreifende Produkte

950.51.30060	Duschhocker
950.01.10160	Lichtspiegel
950.01.102	Lichtspiegel
950.01.103	Lichtspiegel

950.01.30460	Lichtspiegel
950.01.305	Lichtspiegel
950.40.00060	Babywickeltisch
950.51.30060	Duschhocker

Suizidhemmende Produkte

162.90.04040	Einzelhaken, suizidhemmende Ausführung
162.90.04060	Einzelhaken, suizidhemmende Ausführung
162.90.040XA	Einzelhaken, suizidhemmende Ausführung
900.33.00340	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter, suizidhemmend
900.33.00360	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter, suizidhemmend
900.33.003XA	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter, suizidhemmend
900.33M00340	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter, suizidhemmend
900.33M00360	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter, suizidhemmend
900.33M003XA	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter, suizidhemmend
900.34.03S40	Vorhangstange, Sonderlängen, suizidhemmend
900.34.03S60	Vorhangstange, Sonderlängen, suizidhemmend
900.34.03SXA	Vorhangstange, Sonderlängen, suizidhemmend
900.34.00540	Deckenabhängung, suizidhemmend
900.34.00560	Deckenabhängung, suizidhemmend
900.34.005XA	Deckenabhängung, suizidhemmend
900.34.00640	Deckenabhängung, suizidhemmend
900.34.00660	Deckenabhängung, suizidhemmend
900.34.006XA	Deckenabhängung, suizidhemmend
900.34.10740	Vorhangstange, suizidhemmend
900.34.10760	Vorhangstange, suizidhemmend
900.34.107XA	Vorhangstange, suizidhemmend
900.34.10840	Vorhangstange, suizidhemmend
900.34.10860	Vorhangstange, suizidhemmend
900.34.108XA	Vorhangstange, suizidhemmend
900.34.11S40	Vorhangstange, Sonderlängen, suizidhemmend
900.34.11S60	Vorhangstange, Sonderlängen, suizidhemmend
900.34.11SXA	Vorhangstange, Sonderlängen, suizidhemmend
900.34.40440	Vorhangstange, suizidhemmend
900.34.40460	Vorhangstange, suizidhemmend
900.34.404XA	Vorhangstange, suizidhemmend
900.34.40S70	Vorhangstange, Sonderlängen
900.34.41S40	Vorhangstange, Sonderlängen, suizidhemmend
900.34.41S60	Vorhangstange, Sonderlängen, suizidhemmend
900.34.41SXA	Vorhangstange, Sonderlängen, suizidhemmend

AUSSTEUERUNGEN ZUM 31.03.2025

Farben

Die Farben 36 (Koralle) und 74 (Apfelgrün) werden für barrierefreie Produkte der Serie 477/801 zum 31.03.2025 ausgesteuert.

Serie 477/801 ICONIC

Die Edition matt entfällt für die entsprechenden Produkte.

Serie 477/801

801.01.401	LED-Kippspiegel, plus
801.01B401	LED-Kippspiegel, plus

Waschtische

950.11.240	Waschtisch, 850 x 550 mm
950.11.241	Waschtisch, 850 x 550 mm
950.11.150	Waschtisch, 650 x 550mm
950.11.151	Waschtisch, 650 x 550mm
950.11.260	Waschtisch, 850 x 400mm
950.11.261	Waschtisch, 850 x 400mm

Spiegel

800.01.10060	Spiegel
950.01.11101	LED-Lichtspiegel
950.01.110	Spiegel

Universalprodukte

950.06.10101	Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter
950.06.10140	Seifen- oder Desinfektionsmittelspender mit Halter

Serienübergreifende Produkte

950.36.61040	Haltegriff
950.36.610XA	Haltegriff
950.36.63040	Haltegriff
950.36.630XA	Haltegriff
950.36.64040	Haltegriff
950.36.640XA	Haltegriff

950.50.014XA	Montageplatte
950.50.015XA	Abdeckung
950.50.03192	Armpad
950.50.100XA	Montageplatte mit Abdeckung
950.50.610XA	Stützklappgriff Mono
950.50.611XA	Mobiler Stützklappgriff
950.50.620XA	Stützklappgriff Duo
950.50.621XA	Mobiler Stützklappgriff
950.50.630XA	Stützklappgriff Duo
950.50.631XA	Mobiler Stützklappgriff
950.50.640XA	Stützklappgriff Duo
950.51.01440	Montageplatte
950.51.014XA	Montageplatte
950.51.01540	Abdeckung mobiler Sitz
950.51.01590	Abdeckung mobiler Sitz
950.51.015XA	Abdeckung mobiler Sitz
950.51.01640	Montageplatte mit Abdeckung
950.51.01690	Montageplatte mit Abdeckung
950.51.016XA	Montageplatte mit Abdeckung
950.51.40090	Mobiler Klappsitz 350
950.51.400XA	Mobiler Klappsitz 350
950.51.40190	Mobiler Klappsitz 350
950.51.40590	Mobiler Klappsitz 350
950.51.41090	Mobiler Klappsitz 450
950.51.410XA	Mobiler Klappsitz 450
950.51.410XA	Mobiler Klappsitz 450
950.51.41190	Mobiler Klappsitz 450
950.51.41590	Mobiler Klappsitz 450
950.51.42090	Mobiler Klappsitz R 380
950.51.420XA	Mobiler Klappsitz R 380
950.51.42190	Mobiler Klappsitz R 380
950.51.42590	Mobiler Klappsitz R 380

AUSSTEUERUNGEN ZUM 31.03.2026

Serie 815

Die Produkte werden zum 31.03.2026 ausgesteuert.

System 100

Die Produkte werden zum 31.03.2026 ausgesteuert.

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
Garderoben		
33.1700	Garderobendoppelhaken	520
33.1770A	Piktogramm-Bogen	525
33.1770B	Piktogramm-Bogen	525
33.1770D	Piktogramm-Bogen	525
33.1770E	Piktogramm-Bogen	525
33.1771A	Piktogramm-Bogen	525
33.1771B	Piktogramm-Bogen	525
33.1771D	Piktogramm-Bogen	525
33.1771E	Piktogramm-Bogen	525
33.1772A	Piktogramm-Bogen	525
33.1772B	Piktogramm-Bogen	525
33.1772D	Piktogramm-Bogen	525
33.1772E	Piktogramm-Bogen	525
33.7010	Garderobenstange	524
33.7010.6H	Garderobenstange	524
33.7010.6V	Garderobenstange	524
33.7010.7H	Garderobenstange	524
33.7010.7V	Garderobenstange	524
33.7030	Garderobenstange	520
33.7100A	Deckenstütze	520
33.7100B	Deckenstütze	520
33.7300.PB8	Garderobenstange	521
33.7310.6HP	Garderobenstange	523
33.7310.P8	Garderoben- und Handtuchstange	523
33.7310.PB8	Garderobenstange	523
33.7410.PB8	Garderobenstange	523
40.1710	Garderobenhaken	520
100.20.01040	WC-Bürste	206, 427
System 162		
162.03.100540	Ablage	198, 423
162.03.1005XA	Ablage	198, 423
162.03.10570	Ablage	198, 423
162.03.110540	Ablage	198, 423
162.03.1105XA	Ablage	198, 423
162.03.11560	Ablage	198, 423
162.03.11570	Ablage	198, 423
162.03.20040	Duschablage	429
162.03.20060	Duschablage	429
162.04.11040	Becher mit Halter	164, 421
162.04.110540	Glasbecher mit Halter	421
162.04.1105XA	Glasbecher mit Halter	421
162.04.11060	Becher mit Halter	164, 421
162.04.11070	Becher mit Halter	164, 421
162.04.110XA	Becher mit Halter	164, 421
162.04.11170	Becher mit Halter	164, 421
162.04.11570	Becher mit Halter	164, 421
162.06.11040	Seifenspender mit Halter	422
162.06.110540	Seifenspender mit Halter	422
162.06.1105XA	Seifenspender mit Halter	422
162.06.11070	Seifenspender mit Halter	185, 422
162.06.110XA	Seifenspender mit Halter	422
162.06.11165	Seifenspender mit Halter	185, 422
162.06.11270	Seifenspender mit Halter	185, 422
162.06.11570	Seifenspender mit Halter	185, 422
162.06.11670	Seifenspender mit Halter	185, 422
162.09.10040	Handtuchhalter	199, 423
162.09.10060	Handtuchhalter	199, 423
162.09.10070	Handtuchhalter	199, 423
162.09.100XA	Handtuchhalter	199, 423
162.09.11040	Handtuchhalter	423
162.09.11070	Handtuchhalter	423
162.09.110XA	Handtuchhalter	423
162.20.10040	WC-Bürstengarnitur	426
162.20.10060	WC-Bürstengarnitur	426
162.20.10070	WC-Bürstengarnitur	426
162.20.100XA	WC-Bürstengarnitur	426
162.21.10040	WC-Papierhalter	425
162.21.10060	WC-Papierhalter	425
162.21.10070	WC-Papierhalter	425
162.21.100XA	WC-Papierhalter	425
162.21.11040	WC-Papierhalter mit Ablage	425
162.21.11060	WC-Papierhalter mit Ablage	425
162.21.110XA	WC-Papierhalter mit Ablage	425
162.21.20040	WC-Papierhalter 2-fach	425
162.21.20060	WC-Papierhalter 2-fach	425
162.21.20070	WC-Papierhalter 2-fach	425
162.21.200XA	WC-Papierhalter 2-fach	425
162.21.30040	Reservepapierhalter	203, 426
162.21.30060	Reservepapierhalter	203, 426
162.21.30070	Reservepapierhalter	203, 426
162.21.300XA	Reservepapierhalter	203, 426
162.30.10040	Handtuchhalter	424
162.30.10060	Handtuchhalter	424
162.30.10070	Handtuchhalter	424
162.30.100XA	Handtuchhalter	424
162.30.11040	Badetuchhalter	429
162.30.20040	Badetuchhalter	209, 428
162.30.20060	Badetuchhalter	209, 428
162.30.20070	Badetuchhalter	209, 428

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
162.30.200XA	Badetuchhalter	209, 428
162.30.20140	Badetuchhalter	428
162.30.20160	Badetuchhalter	428
162.30.20170	Badetuchhalter	428
162.30.201XA	Badetuchhalter	428
162.33.10040	Brausehalterstange	427
162.36.10040	Haltegriff	428
162.36.20040	Haltegriff	428
162.90.01040	Einzelhaken	201, 424
162.90.01060	Einzelhaken	201, 424
162.90.01070	Einzelhaken	201, 424
162.90.010XA	Einzelhaken	201, 424
162.90.03040	Doppelhaken	201, 424
162.90.03060	Doppelhaken	201, 424
162.90.03070	Doppelhaken	201, 424
162.90.030XA	Doppelhaken	201, 424
162.90.04040	Einzelhaken, suizidhemmende Ausführung	684
162.90.04060	Einzelhaken, suizidhemmende Ausführung	684
162.90.040XA	Einzelhaken, suizidhemmende Ausführung	684

Serie 477

477.00.100	Halter	65
477.00.200	Halter	66
477.00B100	Halter	65
477.00B200	Halter	66
477.00D100	active+ Halter	65
477.01.010	Kristallspiegel	76, 607
477.01.020	Kristallspiegel	76, 607
477.01.100	Spiegelhalter	75
477.01B100	Spiegelhalter	75
477.02.01005	Seifenablagen-Einsatz	65
477.02.02005	Seifenablagen-Einsatz	67
477.02.100	Seifenablage	66
477.02.200	Seifenablage	66
477.02B100	Seifenablage	66
477.02B200	Seifenablage	66
477.02D100	active+ Seifenablage	66
477.03.100	Ablage	73
477.03.10005	Ablage	73
477.03.300	Ablageschale	97
477.03.500	Glasplattenhalter	74
477.03.510	Glasplattenhalter	74
477.03.524	Glasplatte	75
477.03.533	Glasplatte	75
477.03.545	Glasplatte	75
477.03.560	Glasplatte	75
477.03B100	Ablage	73
477.03B10005	Ablage	73
477.03B300	Ablageschale	93
477.03B500	Glasplattenhalter	75
477.03B510	Glasplattenhalter	75
477.03D100	active+ Ablage	73
477.04.020	Becher, flachbodig	65
477.04.02005	Becher, flachbodig	65
477.04B020	Becher, flachbodig	65
477.04D020	active+ Becher, flachbodig	65
477.05.100	Abfallbehälter	93
477.05.10190	Hygieneabfallbehälter	92, 628
477.05.10198	Hygieneabfallbehälter	92, 628
477.05.10199	Hygieneabfallbehälter	92, 628
477.05.10290	Hygienekombination	92, 628
477.05.10298	Hygienekombination	92, 628
477.05.10299	Hygienekombination	92, 628
477.05.20012	Papierhandtuchkorb	72
477.05.20190	Papierabfallbehälter	71, 625
477.05.20198	Papierabfallbehälter	71, 625
477.05.20199	Papierabfallbehälter	71, 625
477.05.20290	Papierabfallbehälter	71, 625
477.05.20298	Papierabfallbehälter	71, 625
477.05.20299	Papierabfallbehälter	71, 625
477.05.20390	Papierabfallbehälter	70, 626
477.05.20398	Papierabfallbehälter	70, 626
477.05.20399	Papierabfallbehälter	70, 626
477.05.20490	Hygieneabfallbehälter	91, 627
477.05.20498	Hygieneabfallbehälter	91, 627
477.05.20499	Hygieneabfallbehälter	91, 627
477.05.20590	Hygienekombination	91, 627
477.05.20598	Hygienekombination	91, 627
477.05.20599	Hygienekombination	91, 627
477.05.300	Abfallbehälter	93
477.05B100	Abfallbehälter	93
477.05B10198	Hygieneabfallbehälter	92, 628
477.05B10199	Hygieneabfallbehälter	92, 628
477.05B10298	Hygienekombination	92, 628
477.05B10299	Hygienekombination	92, 628
477.05B20012	Papierhandtuchkorb	72
477.05B20198	Papierabfallbehälter	71, 625
477.05B20199	Papierabfallbehälter	71, 625
477.05B20298	Papierabfallbehälter	71, 625
477.05B20299	Papierabfallbehälter	71, 625
477.05B20398	Papierabfallbehälter	70, 626
477.05B20399	Papierabfallbehälter	70, 626

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
477.05B20498	Hygieneabfallbehälter	91, 627
477.05B20499	Hygieneabfallbehälter	91, 627
477.05B20598	Hygienekombination	91, 627
477.05B20599	Hygienekombination	91, 627
477.05B300	Abfallbehälter	93
477.05D100	active+ Abfallbehälter	93
477.05D20012	active+ Papierhandtuchkorb	72
477.06.10005	Seifenspender	67
477.06.10190	Seifenspender	68, 624
477.06.10198	Seifenspender	68, 624
477.06.10199	Seifenspender	68, 624
477.06.10290	SENSORIC Flüssigseifenspender	69, 623
477.06.10298	SENSORIC Flüssigseifenspender	69, 623
477.06.10299	SENSORIC Flüssigseifenspender	69, 623
477.06.10390	SENSORIC Schaumseifenspender	69, 623
477.06.10398	SENSORIC Schaumseifenspender	69, 623
477.06.10399	SENSORIC Schaumseifenspender	69, 623
477.06.10490	SENSORIC Desinfektionsmittelspender	69, 623
477.06.10498	SENSORIC Desinfektionsmittelspender	69, 623
477.06.10499	SENSORIC Desinfektionsmittelspender	69, 623
477.06.10590	Desinfektionsmittel-/Seifenspender	68, 622
477.06.10598	Desinfektionsmittel-/Seifenspender	68, 622
477.06.10599	Desinfektionsmittel-/Seifenspender	68, 622
477.06.11005	Seifenspender	37
477.06.11015	Seifenspender	37
477.06.11025	Seifenspender	37
477.06.11035	Seifenspender	37
477.06.60005	Papierhandtuchspender	72
477.06.60190	Papierhandtuchspender	70, 624
477.06.60198	Papierhandtuchspender	70, 624
477.06.60199	Papierhandtuchspender	70, 624
477.06.750	Hygienebeutelspender	88, 629
477.06B10005	Seifenspender	67
477.06B10198	Seifenspender	68, 624
477.06B10199	Seifenspender	68, 624
477.06B10298	SENSORIC Flüssigseifenspender	69, 623
477.06B10299	SENSORIC Flüssigseifenspender	69, 623
477.06B10398	SENSORIC Schaumseifenspender	69, 623
477.06B10399	SENSORIC Schaumseifenspender	69, 623
477.06B10498	SENSORIC Desinfektionsmittelspender	69, 623
477.06B10499	SENSORIC Desinfektionsmittelspender	69, 623
477.06B10598	Desinfektionsmittel-/Seifenspender	68, 622
477.06B10599	Desinfektionsmittel-/Seifenspender	68, 622
477.06B60005	Papierhandtuchspender	72
477.06B60198	Papierhandtuchspender	70, 624
477.06B60199	Papierhandtuchspender	70, 624
477.06B750	Hygienebeutelspender	88, 629
477.06D10005	active+ Seifenspender	67
477.06D60005	active+ Papierhandtuchspender	72
477.09.100	Handtuchhalter	79
477.09.200	Handtuchhalter	79
477.09.300	Handtuchring	79
477.09B100	Handtuchhalter	79
477.09B200	Handtuchhalter	79
477.09B300	Handtuchring	79
477.09D100	active+ Handtuchhalter	79
477.20.010	WC-Bürste	88
477.20.100	WC-Bürstengarnitur	86
477.20.10005	WC-Bürstengarnitur	86
477.20.101	WC-Bürstengarnitur	40
477.20.102	WC-Bürstengarnitur	40
477.20.103	WC-Bürstengarnitur	40
477.20.200	WC-Bürstengarnitur	86
477.20B010	WC-Bürste	88
477.20B100	WC-Bürstengarnitur	86
477.20B10005	WC-Bürstengarnitur	86
477.20B200	WC-Bürstengarnitur	86
477.20D010	active+ WC-Bürste	88
477.20D100	active+ WC-Bürstengarnitur	86
477.21.100	WC-Papierhalter	84
477.21.150	WC-Papierhalter	84
477.21.200	Reservepapierhalter	84
477.21.300	Reservepapierhalter	85
477.21.60090	WC-Großrollenhalter	90, 626
477.21.60098	WC-Großrollenhalter	90, 626
477.21.60099	WC-Großrollenhalter	90, 626
477.21B100	WC-Papierhalter	84
477.21B150	WC-Papierhalter	84
477.21B200	Reservepapierhalter	84
477.21B300	Reservepapierhalter	85
477.21B60098	WC-Großrollenhalter	90, 626
477.21B60099	WC-Großrollenhalter	90, 626
477.21D100	active+ WC-Papierhalter	84
477.21D200	active+ Reservepapierhalter	84
477.30.020	Haken	97, 520
477.30.100	Badetuchhalter	95
477.30.110	Badetuchhalter	95
477.30.200	Badetuchhalter	95
477.30.210	Badetuchhalter	95
477.30.300	Badetuchhalter	96
477.30.310	Badetuchhalter	96
477.30.320	Badetuchhalter	96

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
477.30.330	Badetuchhalter	96
477.30.3S	Badetuchhalter	96
477.30.E01	Haken	97
477.30B010	Haken	97
477.30B020	Haken	97, 520
477.30B100	Badetuchhalter	95
477.30B110	Badetuchhalter	95
477.30B200	Badetuchhalter	95
477.30B210	Badetuchhalter	95
477.30B300	Badetuchhalter	96
477.30B310	Badetuchhalter	96
477.30B320	Badetuchhalter	96
477.30B330	Badetuchhalter	96
477.30B3S	Badetuchhalter	96
477.30D100	active+ Badetuchhalter	95
477.30D200	active+ Badetuchhalter	95
477.30D300	active+ Badetuchhalter	96
477.30D310	active+ Badetuchhalter	96
477.30D3S	active+ Badetuchhalter	96
477.31.100	Wannengriff	96
477.31.110	Wannengriff	96
477.31.200	Griff oder Handtuchhalter	96
477.31B100	Wannengriff	96
477.31B110	Wannengriff	96
477.31B200	Griff oder Handtuchhalter	96
477.31D100	active+ Wannengriff	96
477.32.100	Eckablage	97
477.32B100	Eckablage	97
477.33.100	Brausehalterstange	134
477.33.103	Brausehalterstange	46
477.33.104	Brausehalterstange	46
477.33.110	Brausehalterstange	134
477.33.120	Brausehalterstange	134
477.33B100	Brausehalterstange	134
477.33B110	Brausehalterstange	134
477.33B120	Brausehalterstange	134
477.90.010	Einzelhaken	80
477.90.015	Haken	81
477.90.025	Doppelhaken	81
477.90.030	Einzelhaken	82
477.90.035	Haken mit Türpuffer	82
477.90.040	Haken	80
477.90.045	Wandhaken	81
477.90.050	Dreifachhaken	81
477.90.051	Dreifachhaken	81
477.90.052	Dreifachhaken	81
477.90.060	Garderobenhaken	526
477.90.061	Garderobenhaken	526
477.90.070	Garderobenhaken	526
477.90.071	Garderobenhaken	526
477.90.080	Garderobenhaken	526
477.90.081	Garderobenhaken	526
477.90.99010	Einzelhaken	678
477.90.99025	Doppelhaken	678
477.90.99045	Wandhaken	678
477.90B010	Einzelhaken	80
477.90B015	Haken	81
477.90B025	Doppelhaken	81
477.90B030	Einzelhaken	82
477.90B035	Haken mit Türpuffer	82
477.90B040	Haken	80
477.90B045	Wandhaken	81
477.90B050	Dreifachhaken	81
477.90B051	Dreifachhaken	81
477.90B052	Dreifachhaken	81
477.90B060	Garderobenhaken	526
477.90B061	Garderobenhaken	526
477.90B070	Garderobenhaken	526
477.90B071	Garderobenhaken	526
477.90B080	Garderobenhaken	526
477.90B081	Garderobenhaken	526
477.90D010	active+ Einzelhaken	80
477.90D025	active+ Doppelhaken	81
477.90D050	active+ Dreifachhaken	81
477.93.010	Einzelhaken	83, 509
477.93.020	Doppelhaken	83, 509
477.93.030	Dreifachhaken	83, 509
477.94B010	Einzelhaken	83, 509
477.94B020	Doppelhaken	83, 509
477.94B030	Dreifachhaken	83, 509
477.99.001	Einzelhaken Set	38
477.99.002	Einzelhaken Set	38
477.99.003	Einzelhaken Set	38
477.99.004	Doppelhaken Set	38
477.99.005	Doppelhaken Set	38
477.99.006	Doppelhaken Set	38
Serie 480		
480.03.00040	HEWI Ablage	16
480.03.00060	HEWI Ablage	16
480.03.00070	HEWI Ablage	16
480.03.000XA	HEWI Ablage	16

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
480.03.00140	HEWI Duschkorb	22
480.03.00160	HEWI Duschkorb	22
480.03.00170	HEWI Duschkorb	22
480.03.001XA	HEWI Duschkorb	22
480.04.00040	HEWI Glasbecher mit Halter	15
480.04.00060	HEWI Glasbecher mit Halter	15
480.04.00070	HEWI Glasbecher mit Halter	15
480.04.000XA	HEWI Glasbecher mit Halter	15
480.06.00240	HEWI Seifen- o. Desinfektionsmittelspender mit Halter	15
480.06.00260	HEWI Seifen- o. Desinfektionsmittelspender mit Halter	15
480.06.00270	HEWI Seifen- o. Desinfektionsmittelspender mit Halter	15
480.06.002XA	HEWI Seifen- o. Desinfektionsmittelspender mit Halter	15
480.06.00370	HEWI Seifen- o. Desinfektionsmittelspender mit Halter	15
480.09.00040	HEWI Handtuchhalter	16
480.09.00060	HEWI Handtuchhalter	16
480.09.00070	HEWI Handtuchhalter	16
480.09.000XA	HEWI Handtuchhalter	16
480.09.00140	HEWI Handtuchhalter	16
480.09.00160	HEWI Handtuchhalter	16
480.09.00170	HEWI Handtuchhalter	16
480.09.001XA	HEWI Handtuchhalter	16
480.09.00240	HEWI Handtuchring	17
480.09.00260	HEWI Handtuchring	17
480.09.00270	HEWI Handtuchring	17
480.09.002XA	HEWI Handtuchring	17
480.20.00040	HEWI WC-Bürstengarnitur	20
480.20.00060	HEWI WC-Bürstengarnitur	20
480.20.00070	HEWI WC-Bürstengarnitur	20
480.20.000XA	HEWI WC-Bürstengarnitur	20
480.21.00040	HEWI WC-Papierhalter	18
480.21.00060	HEWI WC-Papierhalter	18
480.21.00070	HEWI WC-Papierhalter	18
480.21.000XA	HEWI WC-Papierhalter	18
480.21.00140	HEWI WC-Papierhalter mit Deckel	19
480.21.00160	HEWI WC-Papierhalter mit Deckel	19
480.21.00170	HEWI WC-Papierhalter mit Deckel	19
480.21.001XA	HEWI WC-Papierhalter mit Deckel	19
480.21.00240	HEWI WC-Papierhalter mit Ablage	19
480.21.00260	HEWI WC-Papierhalter mit Ablage	19
480.21.00270	HEWI WC-Papierhalter mit Ablage	19
480.21.002XA	HEWI WC-Papierhalter mit Ablage	19
480.21.00440	HEWI Reservepapierhalter	20
480.21.00460	HEWI Reservepapierhalter	20
480.21.00470	HEWI Reservepapierhalter	20
480.21.004XA	HEWI Reservepapierhalter	20
480.30.00040	HEWI Handtuchhalter	17, 21
480.30.00060	HEWI Handtuchhalter	17, 21
480.30.00070	HEWI Handtuchhalter	17, 21
480.30.000XA	HEWI Handtuchhalter	17, 21
480.30.00140	HEWI Badetuchhalter	21
480.30.00160	HEWI Badetuchhalter	21
480.30.00170	HEWI Badetuchhalter	21
480.30.001XA	HEWI Badetuchhalter	21
480.30.00240	HEWI Badetuchhalter	21
480.30.00260	HEWI Badetuchhalter	21
480.30.00270	HEWI Badetuchhalter	21
480.30.002XA	HEWI Badetuchhalter	21
480.33M00040	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	22
480.33M00060	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	22
480.33M00070	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	22
480.33M000XA	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	22
480.33M00140	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	22
480.33M00160	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	22
480.33M00170	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	22
480.33M001XA	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	22
480.33M00240	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	22
480.33M00260	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	22
480.33M00270	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	22
480.33M002XA	HEWI Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	22
480.36.00040	HEWI Haltegriff	21
480.36.00060	HEWI Haltegriff	21
480.36.00070	HEWI Haltegriff	21
480.36.000XA	HEWI Haltegriff	21
480.36.00140	HEWI Haltegriff	21
480.36.00160	HEWI Haltegriff	21
480.36.00170	HEWI Haltegriff	21
480.36.001XA	HEWI Haltegriff	21
480.90.00040	HEWI Einzelhaken	17
480.90.00060	HEWI Einzelhaken	17
480.90.00070	HEWI Einzelhaken	17
480.90.000XA	HEWI Einzelhaken	17
480.90.00140	HEWI Doppelhaken	18
480.90.00160	HEWI Doppelhaken	18
480.90.00170	HEWI Doppelhaken	18
480.90.001XA	HEWI Doppelhaken	18
480.90.00240	HEWI Hakenleiste	18
480.90.00260	HEWI Hakenleiste	18
480.90.00270	HEWI Hakenleiste	18
480.90.002XA	HEWI Hakenleiste	18
550.23T.41	Griff	54
550KRKIGA	Griff	

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
Kleiderbügel		
570.1	Kleiderbügel	524
570.1B	Kleiderbügel	524
570.2	Kleiderbügel	524
570.3	Kleiderbügel	524
570.3B	Kleiderbügel	524
570.4	Kleiderbügel	524
570.99.001	Kleiderbügel-Set, 5 St.	524
570.99.002	Kleiderbügel-Set, 5 St.	524
570.99.003	Kleiderbügel-Set	53
570.99.004	Kleiderbügel-Set	53
570.99.005	Kleiderbügel-Set	53
571.3	Kleider- und Hosenbügel	524
571.4	Kleider- und Hosenbügel	524
65087	Mini-Thermostat	541
Symbole		
710XA.150.1	Symbol Mann	396
710XA.150.2	Symbol Frau	396
710XA.150.3	Symbol Barrierefrei	396
710XA.150.4	Symbol Set Frau und Mann	396
711BD	Symbol Drücken	89
711BZ	Symbol Ziehen	89
711D	Symbol Drücken	89
711DXA	Symbol Drücken	396
711Z	Symbol Ziehen	89
711ZXA	Symbol Ziehen	396
713	Symbolträger	519
713.5	Symbolträger	519
72839	Dichtronde für Befestigungsblech, VE10	366
72840	Dichtronde für Befestigungsblech, VE50	366
72841	Dichtronde für Befestigungsblech, VE100	366
System 800 | 800 K		
800.00.10090	Halter	353
800.01.10160	Kippspiegel	441, 610
800.02.010	Seifenschale	354
800.02.10090	Halter	354
800.02.11041	Seifenschale mit Halter	440
800.02.11045	Seifenschale mit Halter	440
800.02.11060	Seifenschale mit Halter	440
800.02.11065	Seifenschale mit Halter	440
800.03.010	Einsatz	599
800.03.10041	Ablage	441
800.03.10045	Ablage	441
800.03.10060	Ablage	441
800.03.10065	Ablage	441
800.03.20041	Utensilienablage	440
800.03.20060	Utensilienablage	440
800.03.20090	Utensilienablage	355
800.03.20091	Utensilienablage	355
800.03.20099	Utensilienablage	355
800.03.30041	Duschkorb	446
800.03.30060	Duschkorb	446
800.03.30090	Duschkorb	358
800.03.30091	Duschkorb	358
800.03.30099	Duschkorb	358
800.03.400	Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Plätze	506
800.03.401	Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze	507
800.03.402	Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Plätze	508
800.03.403	Ablage mit Haken, 4 Plätze	504
800.03.404	Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze	505
800.03.410	Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Haken	506
800.03.411	Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste, 4 Plätze	507
800.03.412	Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Haken	508
800.03.413	Erweiterungsset Ablage mit Haken, 4 Plätze	504
800.03.414	Erweiterungsset Ablage mit Dreifachhaken, 4 Plätze	505
800.03B010	Einsatz	599
800.04.010	Becher	353, 599
800.04.11041	Becher mit Halter	439
800.04.11045	Glasbecher mit Halter	439
800.04.11060	Becher mit Halter	439
800.04.11065	Glasbecher mit Halter	439
800.04B010	Becher	599
800.06.010	Seifenspender	353, 599
800.06.10091	Seifenspender	354
800.06.10099	Seifenspender	354
800.06.11041	Seifenspender mit Halter	439
800.06.11045	Seifenspender mit Halter	439
800.06.11060	Seifenspender mit Halter	439
800.06.11065	Seifenspender mit Halter	439
800.06.75090	Hygienebeutelspender	358, 637
800.06.75091	Hygienebeutelspender	358, 637
800.06.75099	Hygienebeutelspender	358, 637
800.06B010	Seifenspender	599
800.09.10040	Handtuchhalter	442
800.09.10260	Handtuchhalter	442
800.20.01090	WC-Bürste	357, 443
800.20.01091	WC-Bürste	357
800.20.01099	WC-Bürste	357

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
800.20.10041	WC-Bürstengarnitur	445
800.20.10045	WC-Bürstengarnitur	445
800.20.10260	WC-Bürstengarnitur	445
800.20.10265	WC-Bürstengarnitur	445
800.20.20041	WC-Bürstengarnitur	445
800.20.20090	WC-Bürstengarnitur	357
800.20.20091	WC-Bürstengarnitur	357
800.20.20099	WC-Bürstengarnitur	357
800.20.20260	WC-Bürstengarnitur	445
800.21.10040	WC-Papierhalter	444
800.21.10260	WC-Papierhalter	444
800.21.11040	WC-Papierhalter	444
800.21.11090	WC-Papierhalter	358
800.21.11260	WC-Papierhalter	444
800.21.30040	Reservepapierhalter	444
800.21.30260	Reservepapierhalter	444
800.30.11040	Badetuchhalter	446
800.30.11260	Badetuchhalter	446
800.30.12040	Badetuchhalter	446
800.30.12260	Badetuchhalter	446
800.36.10040	Haltegriff	442
800.36.10260	Haltegriff	442
800.36.11040	Haltegriff	442
800.36.11260	Haltegriff	442
800.51.30041	Hocker	442
800.90.01040	Haken	443
800.90.01090	Haken	355
800.90.01260	Haken	443
800.90.02040	Haken	443
800.90.02090	Haken	355
800.90.02260	Haken	443
800.90.03091	Einzelhaken	356
800.90.03099	Einzelhaken	356
800.90.04091	Doppelhaken	356
800.90.04099	Doppelhaken	356
800.90.05091	Dreifachhaken	356
800.90.05099	Dreifachhaken	356
800.90.06040	Doppelhaken	443
800.90.06260	Doppelhaken	443
Serie 801		
801.01.100	Kippspiegel	77, 611
801.01.300	Wandspiegel mit Haltern	76, 607
801.01.400	LED-Kippspiegel	77, 611
801.01.500	LED-Kippspiegel	78, 612
801.01.501	LED-Kippspiegel	78, 612
801.01B100	Kippspiegel	77, 611
801.01B300	Wandspiegel mit Haltern	76, 607
801.01B400	LED-Kippspiegel	77, 611
801.01D100	active+ Kippspiegel	77, 611
801.03.100	Ablage	73
801.03.200	Ablage mit Haltegriff	74
801.03B100	Ablage	73
801.03B200	Ablage mit Haltegriff	74
801.20.010	WC-Bürste	87
801.20.020	WC-Bürste	87
801.20.100	WC-Bürstengarnitur	87
801.20.200	WC-Bürstengarnitur	87
801.20B010	WC-Bürste	87
801.20B020	WC-Bürste	87
801.20B100	WC-Bürstengarnitur	87
801.20B200	WC-Bürstengarnitur	87
801.21.201	Reservepapierhalter	85
801.21.202	Reservepapierhalter	85
801.21.203	Reservepapierhalter	85
801.21.300	WC-Papierhalter	84
801.21.401	Reservepapierhalter	85
801.21.402	Reservepapierhalter	85
801.21.403	Reservepapierhalter	85
801.21B201	Reservepapierhalter	85
801.21B202	Reservepapierhalter	85
801.21B203	Reservepapierhalter	85
801.21B300	WC-Papierhalter	84
801.21B401	Reservepapierhalter	85
801.21B402	Reservepapierhalter	85
801.21B403	Reservepapierhalter	85
801.22.100	Winkelgriff	130
801.22.10050	Winkelgriff WARM TOUCH	342
801.22.106	Winkelgriff	130
801.22.110	Winkelgriff	130
801.22.11050	Winkelgriff WARM TOUCH	342
801.22.120	Winkelgriff	130
801.22.130	Winkelgriff	130
801.22.13050	Winkelgriff WARM TOUCH	342
801.22.136	Winkelgriff	130
801.22.140	Winkelgriff	130
801.22.14050	Winkelgriff WARM TOUCH	342
801.22.1S	Winkelgriff, Sonderlängen	130
801.22.200	Winkelgriff	129
801.22.20050	Winkelgriff WARM TOUCH	342
801.22.206	Winkelgriff	129
801.22.300	Winkelgriff	129

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
801.22.400	Boden-Wandstützgriff	132
801.22.4S	Boden-Wandstützgriff, Sonderlängen	132
801.22.8100	Winkelgriff mit Stützlast bis 300 kg	670
801.22.8400	Boden-Wandstützgriff mit Stützlast bis 300 kg	671
801.22B100	Winkelgriff	130
801.22B106	Winkelgriff	130
801.22B110	Winkelgriff	130
801.22B120	Winkelgriff	130
801.22B130	Winkelgriff	130
801.22B136	Winkelgriff	130
801.22B140	Winkelgriff	130
801.22B1S	Winkelgriff, Sonderlängen	130
801.22B200	Winkelgriff	129
801.22B206	Winkelgriff	129
801.22B300	Winkelgriff	129
801.22B400	Boden-Wandstützgriff	132
801.22B4S	Boden-Wandstützgriff, Sonderlängen	132
801.22D100	active+ Winkelgriff	130
801.22D110	active+ Winkelgriff	130
801.22D130	active+ Winkelgriff	130
801.22D140	active+ Winkelgriff	130
801.22D1S	active+ Winkelgriff, Sonderlängen	130
801.22D200	active+ Winkelgriff	129
801.33.100	Brausehalterstange	134
801.33.1000	Brausehalterstange	47
801.33.1001	Brausehalterstange	47
801.33.10051	Brausehalterstange WARM TOUCH	343
801.33.10054	Brausehalterstange WARM TOUCH	343
801.33.110	Brausehalterstange	134
801.33.1100	Brausehalterstange	47
801.33.1101	Brausehalterstange	47
801.33.1102	Brausehalterstange	47
801.33.1103	Brausehalterstange	47
801.33.11051	Brausehalterstange WARM TOUCH	343
801.33.11054	Brausehalterstange WARM TOUCH	343
801.33.120	Brausehalterstange	134
801.33.12051	Brausehalterstange WARM TOUCH	343
801.33.12054	Brausehalterstange WARM TOUCH	343
801.33.1S	Brausehalterstange, Sonderlänge	134
801.33.210	Winkelgriff mit Brausehalter	135
801.33.2100	Winkelgriff mit Brausehalter	48
801.33.2101	Winkelgriff mit Brausehalter	48
801.33.21051	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH	344
801.33.21054	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH	344
801.33.211	Winkelgriff mit Brausehalter inkl. Brause u. Schlauch	142
801.33.212	Winkelgriff mit Brausehalter inkl. Brause u. Schlauch	142
801.33.216	Winkelgriff mit Brausehalter	135
801.33.2160	Winkelgriff mit Brausehalter	48
801.33.2161	Winkelgriff mit Brausehalter	48
801.33.217	Winkelgriff mit Brausehalter inkl. Brause u. Schlauch	143
801.33.218	Winkelgriff mit Brausehalter inkl. Brause u. Schlauch	143
801.33.220	Winkelgriff mit Brausehalter	135
801.33.226	Winkelgriff mit Brausehalter	135
801.33.2S	Winkelgriff mit Brausehalter, Sonderlängen	135
801.33.8120	Brausehalterstange mit Stützlast bis 300 kg	673
801.33.99130	Brausehalterstange	679
801.33.991S	Brausehalterstange, Sonderlänge	679
801.33B100	Brausehalterstange	134
801.33B110	Brausehalterstange	134
801.33B120	Brausehalterstange	134
801.33B1S	Brausehalterstange, Sonderlänge	134
801.33B210	Winkelgriff mit Brausehalter	135
801.33B216	Winkelgriff mit Brausehalter	135
801.33B220	Winkelgriff mit Brausehalter	135
801.33B226	Winkelgriff mit Brausehalter	135
801.33B2S	Winkelgriff mit Brausehalter, Sonderlängen	135
801.33D100	active+ Brausehalterstange	134
801.33D110	active+ Brausehalterstange	134
801.33D120	active+ Brausehalterstange	134
801.33D1S	active+ Brausehalterstange, Sonderlänge	134
801.33D210	active+ Winkelgriff mit Brausehalter	135
801.33D220	active+ Winkelgriff mit Brausehalter	135
801.33D2S	active+ Winkelgriff mit Brausehalter, Sonderlängen	135
801.34.01001	active+ Dusch-/Kabinenvorhang, Sondermaße	696
801.34.01034	Dusch-/Kabinenvorhang, Sondermaße	698
801.34.01038	active+ Dusch-/Kabinenvorhang, Sondermaße	697
801.34.01039	Dusch-/Kabinenvorhang, Sondermaße	699
801.34.01040	Dusch-/Kabinenvorhang, Sondermaße	699
801.34.01041	Dusch-/Kabinenvorhang, Sondermaße	699
801.34.019	Deckenabhängung	105
801.34.01S	Deckenabhängung	105
801.34.020	Deckenabhängung	105
801.34.021	Deckenabhängung	105
801.34.022	Deckenabhängung	105
801.34.02S	Deckenabhängung, Sonderlängen	105
801.34.03S	Deckenabhängung, Sonderlängen	105
801.34.100	Vorhangstange	100
801.34.1061	Vorhangstange mit Deckenabhängung	98
801.34.1062	Vorhangstange mit Deckenabhängung und Vorhang	99
801.34.110	Vorhangstange	100
801.34.1161	Vorhangstange mit Deckenabhängung	98
801.34.1162	Vorhangstange mit Deckenabhängung und Vorhang	99

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
801.34.120	Vorhangstange	100
801.34.1261	Vorhangstange mit Deckenabhängung	98
801.34.130	Vorhangstange	100
801.34.140	Vorhangstange	100
801.34.1461	Vorhangstange mit Deckenabhängung	98
801.34.1462	Vorhangstange mit Deckenabhängung und Vorhang	99
801.34.14S	Vorhangstange, Sonderlängen	101
801.34.150	Vorhangstange	100
801.34.1S	Vorhangstange, Sonderlängen	100
801.34.300	Vorhangstange	102
801.34.310	Vorhangstange	102
801.34.320	Vorhangstange	102
801.34.34S	Vorhangstange, Sonderlängen	103
801.34.3S	Vorhangstange, Sonderlängen	102
801.34.400	Vorhangstange	104
801.34.44S	Vorhangstange, Sonderlängen	104
801.34.4S	Vorhangstange	104
801.34.99020	Deckenabhängung	683
801.34.99022	Deckenabhängung	683
801.34.9902S	Deckenabhängung	683
801.34.99100	Vorhangstange	682
801.34.99110	Vorhangstange	682
801.34.991S	Vorhangstange, Sonderlängen	682
801.34.99400	Vorhangstange	683
801.34.994S	Vorhangstange, Sonderlängen	683
801.34.V0101	active+ Dusch-/Kabinenvorhang	692
801.34.V0134	Dusch-/Kabinenvorhang	693
801.34.V0138	active+ Dusch-/Kabinenvorhang	692
801.34.V0139	Dusch-/Kabinenvorhang	693
801.34.V0140	Dusch-/Kabinenvorhang	693
801.34.V0141	Dusch-/Kabinenvorhang	693
801.34.V0180	Dusch-/Kabinenvorhang	694
801.34.V0201	active+ Dusch-/Kabinenvorhang	692
801.34.V0234	Dusch-/Kabinenvorhang	693
801.34.V0238	active+ Dusch-/Kabinenvorhang	692
801.34.V0239	Dusch-/Kabinenvorhang	693
801.34.V0240	Dusch-/Kabinenvorhang	693
801.34.V0241	Dusch-/Kabinenvorhang	693
801.34.V0280	Dusch-/Kabinenvorhang	694
801.34.V0301	active+ Dusch-/Kabinenvorhang	692
801.34.V0334	Dusch-/Kabinenvorhang	693
801.34.V0338	active+ Dusch-/Kabinenvorhang	692
801.34.V0339	Dusch-/Kabinenvorhang	693
801.34.V0340	Dusch-/Kabinenvorhang	693
801.34.V0341	Dusch-/Kabinenvorhang	693
801.34.V0380	Dusch-/Kabinenvorhang	694
801.34.V0401	active+ Dusch-/Kabinenvorhang	692
801.34.V0434	Dusch-/Kabinenvorhang	693
801.34.V0438	active+ Dusch-/Kabinenvorhang	692
801.34.V0439	Dusch-/Kabinenvorhang	693
801.34.V0440	Dusch-/Kabinenvorhang	693
801.34.V0441	Dusch-/Kabinenvorhang	693
801.34.V0580	Dusch-/Kabinenvorhang	694
801.34.V0680	Dusch-/Kabinenvorhang	694
801.34.V0780	Dusch-/Kabinenvorhang	694
801.34.V0880	Dusch-/Kabinenvorhang	694
801.34.V0980	Dusch-/Kabinenvorhang	694
801.34B019	Deckenabhängung	105
801.34B01S	Deckenabhängung	105
801.34B020	Deckenabhängung	105
801.34B021	Deckenabhängung	105
801.34B022	Deckenabhängung	105
801.34B02S	Deckenabhängung	105
801.34B100	Vorhangstange	100
801.34B1061	Vorhangstange mit Deckenabhängung	98
801.34B1062	Vorhangstange mit Deckenabhängung	99
801.34B110	Vorhangstange	100
801.34B1161	Vorhangstange mit Deckenabhängung	98
801.34B1162	Vorhangstange mit Deckenabhängung	99
801.34B120	Vorhangstange	100
801.34B1261	Vorhangstange mit Deckenabhängung	98
801.34B130	Vorhangstange	100
801.34B140	Vorhangstange	100
801.34B1461	Vorhangstange mit Deckenabhängung	98
801.34B1462	Vorhangstange mit Deckenabhängung	99
801.34B14S	Vorhangstange, Sonderlängen	101
801.34B150	Vorhangstange	100
801.34B1S	Vorhangstange, Sonderlängen	100
801.34B300	Vorhangstange	102
801.34B310	Vorhangstange	102
801.34B320	Vorhangstange	102
801.34B34S	Vorhangstange, Sonderlängen	103
801.34B3S	Vorhangstange, Sonderlängen	102
801.34B400	Vorhangstange	104
801.34B44S	Vorhangstange, Sonderlängen	104
801.34B4S	Vorhangstange, Sonderlängen	104
801.35.100	Dusch-, Wannenhandlauf	131
801.35.110	Dusch-, Wannenhandlauf	131
801.35.11050	Dusch-, Wannenhandlauf WARM TOUCH	343
801.35.120	Dusch-, Wannenhandlauf	131
801.35.1S	Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen	131
801.35.200	Dusch-, Wannenhandlauf	133

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
801.35.210	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	136
801.35.21051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	344
801.35.21054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	344
801.35.211	Duschhandlauf m. Brausestange, Brause, Schlauch	144
801.35.212	Duschhandlauf m. Brausestange, Brause, Schlauch	144
801.35.216	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	136
801.35.21S	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen	136
801.35.220	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	136
801.35.226	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	136
801.35.230	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	136
801.35.236	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	136
801.35.240	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	136
801.35.246	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	136
801.35.2S	Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen	136
801.35.300	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	138
801.35.310	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	138
801.35.3100	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	49
801.35.3101	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	49
801.35.31051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	345
801.35.31054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	345
801.35.311	Duschhandlauf m. Brausestange, Brause, Schlauch	145
801.35.312	Duschhandlauf m. Brausestange, Brause, Schlauch	145
801.35.316	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	138
801.35.3160	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	49
801.35.3161	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	49
801.35.317	Duschhandlauf m. Brausestange, Brause, Schlauch	146
801.35.318	Duschhandlauf m. Brausestange, Brause, Schlauch	146
801.35.320	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	138
801.35.3200	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	49
801.35.3201	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	49
801.35.32051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	345
801.35.32054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	345
801.35.330	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	138
801.35.340	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	138
801.35.346	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	138
801.35.350	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	138
801.35.360	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	138
801.35.366	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	138
801.35.370	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	138
801.35.376	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	138
801.35.3S	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen	138
801.35.410	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	140
801.35.41051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	345
801.35.41054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	345
801.35.420	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	140
801.35.42051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	345
801.35.42054	Duschhandlauf mit Brausestange WARM TOUCH	345
801.35.426	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	140
801.35.430	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	140
801.35.43051	Duschhandlauf mit Brausestange WARM TOUCH	345
801.35.43054	Duschhandlauf mit Brausestange WARM TOUCH	345
801.35.440	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	140
801.35.450	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	140
801.35.460	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	140
801.35.4S	Duschhandlauf mit Brausestange, Sonderlängen	140
801.35.500	Duschhandlauf in U-Form	141
801.35.8110	Dusch-, Wannenhandlauf mit Stützlast bis 300 kg	673
801.35.99340	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	680
801.35.993S	Duschhandlauf mit Brausestange, Sonderlängen	681
801.35B100	Dusch-, Wannenhandlauf	131
801.35B110	Dusch-, Wannenhandlauf	131
801.35B120	Dusch-, Wannenhandlauf	131
801.35B1S	Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen	131
801.35B200	Dusch-, Wannenhandlauf	133
801.35B210	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	137
801.35B216	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	137
801.35B21S	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	137
801.35B220	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	137
801.35B226	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	137
801.35B230	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	137
801.35B240	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	137
801.35B2S	Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen	133
801.35B300	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	139
801.35B310	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	139
801.35B316	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	139
801.35B320	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	139
801.35B330	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	139
801.35B340	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	139
801.35B346	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	139
801.35B350	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	139
801.35B3S	Duschhandlauf mit Brausestange, Sonderlängen	139
801.35B410	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	140
801.35B420	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	140
801.35B430	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	140
801.35B440	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	140
801.35B450	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	140
801.35B460	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	140
801.35B4S	Duschhandlauf mit Brausestange, Sonderlängen	140
801.35B500	Duschhandlauf in U-Form	141
801.35D110	active+ Dusch-, Wannenhandlauf	131
801.35D1S	active+ Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen	131
801.35D210	active+ Duschhandlauf mit Brausehalterstange	136

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
801.35D21S	active+ Duschhandlauf mit Brausestange, Sonder	136
801.35D220	active+ Duschhandlauf mit Brausehalterstange	136
801.35D310	active+ Duschhandlauf mit Brausestange	138
801.35D320	active+ Duschhandlauf mit Brausehalterstange	138
801.35D340	active+ Duschhandlauf mit Brausehalterstange	138
801.35D350	active+ Duschhandlauf mit Brausehalterstange	138
801.35D3S	active+ Duschhandlauf mit Brausestange, Sonder	138
801.35D410	active+ Duschhandlauf mit Brausehalterstange	140
801.35D420	active+ Duschhandlauf mit Brausehalterstange	140
801.35D430	active+ Duschhandlauf mit Brausehalterstange	140
801.35D440	active+ Duschhandlauf mit Brausehalterstange	140
801.35D450	active+ Duschhandlauf mit Brausehalterstange	140
801.35D460	active+ Duschhandlauf mit Brausehalterstange	140
801.35D4S	active+ Duschhandlauf mit Brausestange, Sonder	140
801.36.100	Haltegriff	128
801.36.1000	Haltegriff	45
801.36.1001	Haltegriff	45
801.36.1002	Haltegriff	45
801.36.1003	Haltegriff	45
801.36.10050	Haltegriff WARM TOUCH	342
801.36.110	Haltegriff	128
801.36.11050	Haltegriff WARM TOUCH	342
801.36.116	Haltegriff	128
801.36.120	Haltegriff	128
801.36.12050	Haltegriff WARM TOUCH	342
801.36.126	Haltegriff	128
801.36.130	Haltegriff	128
801.36.1300	Haltegriff	45
801.36.1301	Haltegriff	45
801.36.1302	Haltegriff	45
801.36.1303	Haltegriff	45
801.36.13050	Haltegriff WARM TOUCH	342
801.36.136	Haltegriff	128
801.36.140	Haltegriff	128
801.36.14050	Haltegriff WARM TOUCH	342
801.36.150	Haltegriff	128
801.36.15050	Haltegriff WARM TOUCH	342
801.36.160	Haltegriff	128
801.36.16050	Haltegriff WARM TOUCH	342
801.36.170	Haltegriff	128
801.36.17050	Haltegriff WARM TOUCH	342
801.36.1S	Haltegriff, Sonderlänge	128
801.36.8100	Haltegriff mit Stützlast bis 300 kg	670
801.36.8110	Haltegriff mit Stützlast bis 300 kg	670
801.36B100	Haltegriff	128
801.36B110	Haltegriff	128
801.36B116	Haltegriff	128
801.36B120	Haltegriff	128
801.36B126	Haltegriff	128
801.36B130	Haltegriff	128
801.36B136	Haltegriff	128
801.36B140	Haltegriff	128
801.36B150	Haltegriff	128
801.36B160	Haltegriff	128
801.36B170	Haltegriff	128
801.36B1S	Haltegriff, Sonderlänge	128
801.36D100	active+ Haltegriff	128
801.36D110	active+ Haltegriff	128
801.36D120	active+ Haltegriff	128
801.36D130	active+ Haltegriff	128
801.36D140	active+ Haltegriff	128
801.36D150	active+ Haltegriff	128
801.36D160	active+ Haltegriff	128
801.36D170	active+ Haltegriff	128
801.36D1S	active+ Haltegriff, Sonderlänge	128
801.50.011	Aufrüstsatz WC-Papierhalter	117, 366, 671
801.50.060	Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)	117, 671
801.50.100	Stützklappgriff, drehbar	108
801.50.1000	Stützklappgriff, drehbar	43
801.50.1001	Stützklappgriff, drehbar	43
801.50.1002	Stützklappgriff, drehbar	43
801.50.101	Stützklappgriff, drehbar	108
801.50.104S	Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar	108
801.50.105S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar	110
801.50.106	Stützklappgriff, drehbar	108
801.50.107	Mobiler Stützklappgriff, drehbar	110
801.50.108	Mobiler Stützklappgriff, drehbar	110
801.50.110	Stützklappgriff, drehbar	108
801.50.1100	Stützklappgriff, drehbar	43
801.50.111	Stützklappgriff, drehbar	108
801.50.114S	Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar	108
801.50.115S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar	108
801.50.116	Stützklappgriff, drehbar	108
801.50.117	Mobiler Stützklappgriff, drehbar	110
801.50.118	Mobiler Stützklappgriff, drehbar	110
801.50.120	Stützklappgriff, drehbar	108
801.50.1200	Stützklappgriff, drehbar	43
801.50.1201	Stützklappgriff, drehbar	43
801.50.1202	Stützklappgriff, drehbar	43
801.50.121	Stützklappgriff, drehbar	108
801.50.124S	Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar	108
801.50.125S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar	110

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
801.50.126	Stützklappgriff, drehbar	108
801.50.127	Mobiler Stützklappgriff, drehbar	110
801.50.128	Mobiler Stützklappgriff, drehbar	110
801.50.130	Stützklappgriff	108
801.50.131	Stützklappgriff	108
801.50.134S	Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar	108
801.50.135S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar	110
801.50.136	Stützklappgriff, drehbar	108
801.50.137	Mobiler Stützklappgriff, drehbar	110
801.50.138	Mobiler Stützklappgriff, drehbar	110
801.50.140	Stützklappgriff, drehbar	108
801.50.141	Stützklappgriff, drehbar	108
801.50.144S	Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar	108
801.50.145S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar	110
801.50.146	Stützklappgriff, drehbar	108
801.50.147	Mobiler Stützklappgriff, drehbar	110
801.50.148	Mobiler Stützklappgriff, drehbar	110
801.50.200	Stützklappgriff	112
801.50.2000	Stützklappgriff	43
801.50.2001	Stützklappgriff	43
801.50.2002	Stützklappgriff	43
801.50.201	Stützklappgriff	112
801.50.204S	Stützklappgriff mit Bodenstütze	112
801.50.205S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze	114
801.50.206	Stützklappgriff	112
801.50.207	Mobiler Stützklappgriff	114
801.50.208	Mobiler Stützklappgriff	114
801.50.210	Stützklappgriff	112
801.50.2100	Stützklappgriff	43
801.50.211	Stützklappgriff	112
801.50.214S	Stützklappgriff mit Bodenstütze	112
801.50.215S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze	114
801.50.216	Stützklappgriff	112
801.50.217	Mobiler Stützklappgriff	114
801.50.218	Mobiler Stützklappgriff	114
801.50.220	Stützklappgriff	112
801.50.2200	Stützklappgriff	43
801.50.221	Stützklappgriff	112
801.50.224S	Stützklappgriff mit Bodenstütze	112
801.50.225S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze	114
801.50.226	Stützklappgriff	112
801.50.227	Mobiler Stützklappgriff	114
801.50.228	Mobiler Stützklappgriff	114
801.50.230	Stützklappgriff	112
801.50.231	Stützklappgriff	112
801.50.234S	Stützklappgriff mit Bodenstütze	114
801.50.235S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze	114
801.50.236	Stützklappgriff	112
801.50.237	Mobiler Stützklappgriff	114
801.50.238	Mobiler Stützklappgriff	114
801.50.240	Stützklappgriff	112
801.50.241	Stützklappgriff	112
801.50.244S	Stützklappgriff mit Bodenstütze	112
801.50.245S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze	114
801.50.246	Stützklappgriff	112
801.50.247	Mobiler Stützklappgriff	114
801.50.248	Mobiler Stützklappgriff	114
801.50.300	Wandstützgriff	107
801.50.3000	Wandstützgriff	42
801.50.3001	Wandstützgriff	42
801.50.3002	Wandstützgriff	42
801.50.3003	Wandstützgriff	42
801.50.3004	Wandstützgriff	42
801.50.301	Wandstützgriff	107
801.50.310	Wandstützgriff	107
801.50.311	Wandstützgriff	107
801.50.320	Wandstützgriff	107
801.50.321	Wandstützgriff	107
801.50.340	Wandstützgriff	107
801.50.341	Wandstützgriff	107
801.50.500	Stützklappgriff, drehbar, E, Spül-/Funktionstaste	118
801.50.501	Stützklappgriff, drehbar, E, Spül-/Funktionstaste	118
801.50.505	Stützklappgriff, drehbar, E, Spül-/Funktionstaste	118
801.50.510	Stützklappgriff, drehbar, E, Spül-/Funktionstaste	118
801.50.511	Stützklappgriff, drehbar, E, Spül-/Funktionstaste	118
801.50.515	Stützklappgriff, drehbar, E, Spül-/Funktionstaste	118
801.50.520	Stützklappgriff, drehbar, E, Spül-/Funktionstaste	118
801.50.525	Stützklappgriff, drehbar, E, Spül-/Funktionstaste	118
801.50.550	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste	119
801.50.551	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste	119
801.50.560	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste	119
801.50.561	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste	119
801.50.570	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste	119
801.50.700	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste	120
801.50.701	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste	120
801.50.705	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste	120
801.50.710	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste	120
801.50.711	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste	120
801.50.715	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste	120
801.50.720	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste	120
801.50.725	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste	120
801.50.750	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste	121

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
801.50.751	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste	121
801.50.760	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste	121
801.50.761	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste	121
801.50.770	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste	121
801.50.812LS	Stützklappgriff mit Stützlast bis 300 kg	672
801.50.812RS	Stützklappgriff mit Stützlast bis 300 kg	672
801.50B011	Aufrüstsatz WC-Papierhalter	117
801.50B060	Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)	117
801.50B100	Stützklappgriff, drehbar	109
801.50B101	Stützklappgriff, drehbar	109
801.50B104S	Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar	109
801.50B105S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar	111
801.50B106	Stützklappgriff, drehbar	109
801.50B107	Mobiler Stützklappgriff, drehbar	111
801.50B108	Mobiler Stützklappgriff, drehbar	111
801.50B110	Stützklappgriff, drehbar	109
801.50B111	Stützklappgriff, drehbar	109
801.50B114S	Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar	109
801.50B115S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar	111
801.50B116	Stützklappgriff, drehbar	109
801.50B117	Mobiler Stützklappgriff, drehbar	111
801.50B118	Mobiler Stützklappgriff, drehbar	111
801.50B120	Stützklappgriff, drehbar	109
801.50B121	Stützklappgriff, drehbar	109
801.50B124S	Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar	109
801.50B125S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar	111
801.50B126	Stützklappgriff, drehbar	109
801.50B127	Mobiler Stützklappgriff, drehbar	111
801.50B128	Mobiler Stützklappgriff, drehbar	111
801.50B130	Stützklappgriff, drehbar	109
801.50B131	Stützklappgriff, drehbar	109
801.50B134S	Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar	109
801.50B135S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar	111
801.50B136	Stützklappgriff, drehbar	109
801.50B137	Mobiler Stützklappgriff, drehbar	111
801.50B138	Mobiler Stützklappgriff, drehbar	111
801.50B140	Stützklappgriff, drehbar	109
801.50B141	Stützklappgriff, drehbar	109
801.50B144S	Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar	109
801.50B145S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze, drehbar	111
801.50B146	Stützklappgriff, drehbar	109
801.50B147	Mobiler Stützklappgriff, drehbar	111
801.50B148	Mobiler Stützklappgriff, drehbar	111
801.50B200	Stützklappgriff	113
801.50B201	Stützklappgriff	113
801.50B204S	Stützklappgriff mit Bodenstütze	113
801.50B205S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze	115
801.50B206	Stützklappgriff	113
801.50B207	Mobiler Stützklappgriff	115
801.50B208	Mobiler Stützklappgriff	115
801.50B210	Stützklappgriff	113
801.50B211	Stützklappgriff	113
801.50B214S	Stützklappgriff mit Bodenstütze	113
801.50B215S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze	115
801.50B216	Stützklappgriff	113
801.50B217	Mobiler Stützklappgriff	115
801.50B218	Mobiler Stützklappgriff	115
801.50B220	Stützklappgriff	113
801.50B221	Stützklappgriff	113
801.50B224S	Stützklappgriff mit Bodenstütze	113
801.50B225S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze	115
801.50B226	Stützklappgriff	113
801.50B227	Mobiler Stützklappgriff	115
801.50B228	Mobiler Stützklappgriff	115
801.50B230	Stützklappgriff	113
801.50B231	Stützklappgriff	113
801.50B234S	Stützklappgriff mit Bodenstütze	113
801.50B235S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze	115
801.50B236	Stützklappgriff	113
801.50B237	Mobiler Stützklappgriff	115
801.50B238	Mobiler Stützklappgriff	115
801.50B240	Stützklappgriff	113
801.50B241	Stützklappgriff	113
801.50B244S	Stützklappgriff mit Bodenstütze	113
801.50B245S	Mobiler Stützklappgriff mit Bodenstütze	115
801.50B246	Stützklappgriff	113
801.50B247	Mobiler Stützklappgriff	115
801.50B248	Mobiler Stützklappgriff	115
801.50B300	Wandstützgriff	107
801.50B301	Wandstützgriff	107
801.50B310	Wandstützgriff	107
801.50B311	Wandstützgriff	107
801.50B320	Wandstützgriff	107
801.50B321	Wandstützgriff	107
801.50B340	Wandstützgriff	107
801.50B341	Wandstützgriff	107
801.50B500	Stützklappgriff, drehbar, E, Spül-/Funktionstaste	118
801.50B501	Stützklappgriff, drehbar, E, Spül-/Funktionstaste	118
801.50B505	Stützklappgriff, drehbar, E, Spül-/Funktionstaste	118
801.50B510	Stützklappgriff, drehbar, E, Spül-/Funktionstaste	118
801.50B511	Stützklappgriff, drehbar, E, Spül-/Funktionstaste	118
801.50B515	Stützklappgriff, drehbar, E, Spül-/Funktionstaste	118

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
801.50B520	Stützklappgriff, drehbar, E, Spül-/Funktionstaste	118
801.50B525	Stützklappgriff, drehbar, E, Spül-/Funktionstaste	118
801.50B550	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste	119
801.50B551	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste	119
801.50B560	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste	119
801.50B561	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste	119
801.50B570	Stützklappgriff, drehbar, E-Ausführung, Spültaste	119
801.50B700	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste	120
801.50B701	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste	120
801.50B705	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste	120
801.50B710	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste	120
801.50B711	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste	120
801.50B715	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste	120
801.50B720	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste	120
801.50B725	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spül-/Funktionstaste	120
801.50B750	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste	121
801.50B751	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste	121
801.50B760	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste	121
801.50B761	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste	121
801.50B770	Stützklappgriff, E-Ausführung, Spültaste	121
801.50D011	active+ Aufrüstsatz WC-Papierhalter	117
801.50D060	active+ Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)	117
801.50D100	active+ Stützklappgriff, drehbar	108
801.50D107	active+ Mobiler Stützklappgriff, drehbar	110
801.50D110	active+ Stützklappgriff, drehbar	108
801.50D117	active+ Mobiler Stützklappgriff, drehbar	110
801.50D120	active+ Stützklappgriff, drehbar	108
801.50D127	active+ Mobiler Stützklappgriff, drehbar	110
801.50D130	active+ Stützklappgriff, drehbar	108
801.50D137	active+ Mobiler Stützklappgriff, drehbar	110
801.50D140	active+ Stützklappgriff, drehbar	108
801.50D147	active+ Mobiler Stützklappgriff, drehbar	110
801.50D200	active+ Stützklappgriff	112
801.50D207	active+ Mobiler Stützklappgriff	114
801.50D210	active+ Stützklappgriff	112
801.50D217	active+ Mobiler Stützklappgriff	114
801.50D220	active+ Stützklappgriff	112
801.50D227	active+ Mobiler Stützklappgriff	114
801.50D230	active+ Stützklappgriff	112
801.50D237	active+ Mobiler Stützklappgriff	114
801.50D240	active+ Stützklappgriff	112
801.50D247	active+ Mobiler Stützklappgriff	114
801.50D300	active+ Wandstützgriff	107
801.50D310	active+ Wandstützgriff	107
801.50D320	active+ Wandstützgriff	107
801.50D340	active+ Wandstützgriff	107

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
801.51.100	Einhängesitz	152
801.51.106	Einhängesitz	156
801.51.107	Einhängesitz, klappbar	156
801.51.110	Einhängesitz	153
801.51.115	Einhängesitz, klappbar	154
801.51.116	Einhängesitz	157
801.51.117	Einhängesitz, klappbar	157
801.51.200	Klappsitz	150
801.51.2000	Klappsitz	51
801.51.2001	Klappsitz	51
801.51.2002	Klappsitz	51
801.51.202S	Klappsitz	151
801.51.203S	Klappsitz	151
801.51.207	Klappsitz	155
801.51.207S	Klappsitz mit Bodenstütze	155
801.51.210	Klappsitz	150
801.51.2100	Klappsitz	51
801.51.216S	Klappsitz	151
801.51.217	Klappsitz	155
801.51.300	Hocker	154
801.51.306	Hocker	157
801.51.8400	Duschbank mit Stützlast bis 350 kg	674
801.51.8410	Duschbank mit Stützlast bis 350 kg	674
801.51.900	Rückenstütze	122
801.51.901	Rückenstütze	122
801.51.9061	Rückenstütze	124
801.51.9062	Rückenstütze	124
801.51.9063	Rückenstütze	124
801.51.9071	Rückenstütze	124
801.51.9072	Rückenstütze	124
801.51.9073	Rückenstütze	124
801.51.910	Rückenstütze	122
801.51.911	Rückenstütze	122
801.51.9121	Rückenstütze	126
801.51.9122	Rückenstütze	126
801.51.9123	Rückenstütze	126
801.51.9131	Rückenstütze	127
801.51.9132	Rückenstütze	127
801.51.9133	Rückenstütze	127
801.51.9161	Rückenstütze	125
801.51.9162	Rückenstütze	125
801.51.9163	Rückenstütze	125
801.51.9171	Rückenstütze	125
801.51.9172	Rückenstütze	125
801.51.9173	Rückenstütze	125
801.51.920L	Rückenstütze	123

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
801.51.920R	Rückenstütze	123
801.51.9261L	Rückenstütze	126
801.51.9261R	Rückenstütze	126
801.51.9262L	Rückenstütze	126
801.51.9262R	Rückenstütze	126
801.51.9263L	Rückenstütze	126
801.51.9263R	Rückenstütze	126
801.51.9271L	Rückenstütze	127
801.51.9271R	Rückenstütze	127
801.51.9272L	Rückenstütze	127
801.51.9272R	Rückenstütze	127
801.51.9273L	Rückenstütze	127
801.51.9273R	Rückenstütze	127
801.51B100	Einhängesitz	152
801.51B110	Einhängesitz	153
801.51B115	Einhängesitz, klappbar	154
801.51B200	Klappsitz	150
801.51B202S	Klappsitz	151
801.51B203S	Klappsitz	151
801.51B210	Klappsitz	150
801.51B300	Hocker	154
801.51B900	Rückenstütze	122
801.51B9061	Rückenstütze	124
801.51B9062	Rückenstütze	124
801.51B9063	Rückenstütze	124
801.51B9071	Rückenstütze	124
801.51B9072	Rückenstütze	124
801.51B9073	Rückenstütze	124
801.51B910	Rückenstütze	122
801.51B9161	Rückenstütze	125
801.51B9162	Rückenstütze	125
801.51B9163	Rückenstütze	125
801.51B9171	Rückenstütze	125
801.51B9172	Rückenstütze	125
801.51B9173	Rückenstütze	125
801.51B920L	Rückenstütze	123
801.51B920R	Rückenstütze	123
801.51B9261L	Rückenstütze	126
801.51B9261R	Rückenstütze	126
801.51B9262L	Rückenstütze	126
801.51B9262R	Rückenstütze	126
801.51B9263L	Rückenstütze	126
801.51B9263R	Rückenstütze	126
801.51B9271L	Rückenstütze	127
801.51B9271R	Rückenstütze	127
801.51B9272L	Rückenstütze	127
801.51B9272R	Rückenstütze	127
801.51B9273L	Rückenstütze	127
801.51B9273R	Rückenstütze	127
801.51BCH110	Einhängesitz	153
801.51BFR101	Einhängesitz	152
801.51CH110	Einhängesitz	153
801.51D100	active+ Einhängesitz	152
801.51D110	active+ Einhängesitz	153
801.51D115	active+ Einhängesitz, klappbar	154
801.51D200	active+ Klappsitz	150
801.51D210	active+ Klappsitz	150
801.51D300	active+ Hocker	154
801.51D900	active+ Rückenstütze	122
801.51D910	active+ Rückenstütze	122
801.51D920L	active+ Rückenstütze	123
801.51D920R	active+ Rückenstütze	123
801.51DCH110	active+ Einhängesitz	153
801.51FR101	Einhängesitz	152
801.52.01001	Duschspritzschutzvorhang	149
801.52.01030	Duschspritzschutzvorhang	149
801.52.01038	Duschspritzschutzvorhang	149
801.52.01039	Duschspritzschutzvorhang	149
801.52.01040	Duschspritzschutzvorhang	149
801.52.01041	Duschspritzschutzvorhang	149
801.52.01080	Duschspritzschutzvorhang	149
801.52.02030	active+ Duschspritzschutzvorhang	148, 404
801.52.10001	Duschspritzschutz	149
801.52.10030	Duschspritzschutz	149
801.52.10038	Duschspritzschutz	149
801.52.10039	Duschspritzschutz	149
801.52.10040	Duschspritzschutz	149
801.52.10041	Duschspritzschutz	149
801.52.20080	Duschspritzschutz light	148
801.52B10001	Duschspritzschutz	149
801.52B10030	Duschspritzschutz	149
801.52B10038	Duschspritzschutz	149
801.52B10039	Duschspritzschutz	149
801.52B10040	Duschspritzschutz	149
801.52B10041	Duschspritzschutz	149
801.52B20080	Duschspritzschutz light	148
801.90.010	Einzelhaken	80
801.90.020	Doppelhaken	80
801.90.030	Garderobendoppelhaken	82, 527
801.90.031	Garderobendoppelhaken mit Symbolträger	523
801.90.032	Garderobendoppelhaken	39
801.90.033	Garderobendoppelhaken	39

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
801.90.034	Garderobendoppelhaken	39
801.90.035	Garderobendoppelhaken	39
801.90.040	Garderobendoppelhaken	82, 527
801.90B010	Einzelhaken	80
801.90B020	Doppelhaken	80
801.90B030	Garderobendoppelhaken	82, 527
801.90B040	Garderobendoppelhaken	82, 527
801.90D010	active+ Einzelhaken	80
801.91.010	Symbol Mann	89
801.91.020	Symbol Frau	89
801.91.030	Symbol Barrierefrei	89
801.91.040	Set Symbole Frau und Mann	89
801.91B010	Symbol Mann	89
801.91B020	Symbol Frau	89
801.91B030	Symbol Barrierefrei	89
801.91B040	Set Symbole Frau und Mann	89
801.99.001	Wandhaken Set	39
801.99.002	Doppelhaken Set	39
Serie 802 LifeSystem		
802.01.100L	Kippspiegel	295, 613
802.01.100R	Kippspiegel	295, 613
802.01.400L	Kippspiegel	295, 613
802.01.400R	Kippspiegel	295, 613
802.03.100	Spiegelablage	296
802.03.120L	Haltegriff mit Schild	296
802.03.120R	Haltegriff mit Schild	296
802.03.200	Ablagebox	147, 209, 297
802.03.210	Eckablage	147, 298
802.03.220	Eckablage mit Wandhalter	147, 298
802.03.W100	Spiegelablage White Edition	296
802.03.W120L	Haltegriff mit Schild White Edition	296
802.03.W120R	Haltegriff mit Schild White Edition	296
802.03B200	Ablagebox	147, 297
802.03B210	Eckablage	147, 298
802.03B220	Eckablage mit Wandhalter	147, 298
802.03D200	active+ Ablagebox	147
802.34.01030	active+ Duschvorhang	695
802.34.V0130	active+ Duschvorhang	692
802.34.V0230	active+ Duschvorhang	692
802.34.V0330	active+ Duschvorhang	692
802.34.V0430	active+ Duschvorhang	692
802.50.001XA	Montageplatte	306
802.50.00290	Abdeckung für Montageplatte	306
802.50.00390	Montageplatte mit Abdeckung	306
802.50.01160	Aufrüstsatz WC-Papierhalter	308
802.50.01260	Aufrüstsatz Gehhilfenhalter	308
802.50.01360	Aufrüstsatz Ablage	309
802.50.021XA	Bodenstütze	311
802.50.022XA	Bodenstütze	311
802.50.023XA	Bodenstütze	311
802.50.024XA	Bodenstütze	311
802.50.026XA	Bodenstütze	311
802.50.027XA	Bodenstütze	311
802.50.06260	Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), links	308
802.50.06360	Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), rechts	308
802.50.40160	Stützklappgriff Basic, 600 mm	300
802.50.40260	Stützklappgriff Basic, 700 mm	300
802.50.40360	Stützklappgriff Basic, 750 mm	300
802.50.40460	Stützklappgriff Basic, 850 mm	300
802.50.40560	Stützklappgriff Basic, 900 mm	300
802.50.40660	Stützklappgriff Basic inkl. Höhenverstellung, 600 mm	301
802.50.40760	Stützklappgriff Basic inkl. Höhenverstellung, 700 mm	301
802.50.40860	Stützklappgriff Basic inkl. Höhenverstellung, 750 mm	301
802.50.40960	Stützklappgriff Basic inkl. Höhenverstellung, 850 mm	301
802.50.41060	Stützklappgriff Basic inkl. Höhenverstellung, 900 mm	301
802.50.41160	Stützklappgriff Premium, 600 mm	302
802.50.41260	Stützklappgriff Premium, 700 mm	302
802.50.41360	Stützklappgriff Premium, 750 mm	302
802.50.41460	Stützklappgriff Premium, 850 mm	302
802.50.41560	Stützklappgriff Premium, 900 mm	302
802.50.41660	Stützklappgriff Premium inkl. Höhenverstellung	303
802.50.41760	Stützklappgriff Premium inkl. Höhenverstellung	303
802.50.41860	Stützklappgriff Premium inkl. Höhenverstellung	303
802.50.41960	Stützklappgriff Premium inkl. Höhenverstellung	303
802.50.42060	Stützklappgriff Premium inkl. Höhenverstellung	303
802.50.42160	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, links	304
802.50.42260	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, links	304
802.50.42360	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, links	304
802.50.42460	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, links	304
802.50.42560	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, rechts	304
802.50.42660	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, rechts	304
802.50.42760	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, rechts	304
802.50.42860	Stützklappgriff Basic, Spülauslösung, rechts	304
802.50.42960	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung	304
802.50.43060	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung	304
802.50.43160	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung	304
802.50.43260	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung	304
802.50.43360	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung	304
802.50.43460	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung	304
802.50.43560	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung	304
802.50.43660	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste/Spülauslösung	304

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
802.50.43760	Stützklappgriff Basic, mit Bodenstütze, 700 mm	304
802.50.43860	Stützklappgriff Basic, mit Bodenstütze, 750 mm	304
802.50.43960	Stützklappgriff Basic, mit Bodenstütze, 850 mm	304
802.50.44060	Stützklappgriff Basic, mit Bodenstütze, 900 mm	304
802.50.44160	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, links	305
802.50.44260	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, links	305
802.50.44360	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, links	305
802.50.44460	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, links	305
802.50.44560	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, rechts	305
802.50.44660	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, rechts	305
802.50.44760	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, rechts	305
802.50.44860	Stützklappgriff Premium, Spülauslösung, rechts	305
802.50.44960	Stützklappgriff Premium, Funkionst./Spülausl.	305
802.50.45060	Stützklappgriff Premium, Funkionst./Spülausl.	305
802.50.45160	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülausl.	305
802.50.45260	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülausl	305
802.50.45360	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülausl.	305
802.50.45460	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülausl.	305
802.50.45560	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülausl.	305
802.50.45660	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste/Spülausl.	305
802.50.45760	Stützklappgriff Premium, mit Bodenstütze, 700 mm	305
802.50.45860	Stützklappgriff Premium, mit Bodenstütze, 750 mm	305
802.50.45960	Stützklappgriff Premium, mit Bodenstütze, 850 mm	305
802.50.46060	Stützklappgriff Premium, mit Bodenstütze, 900 mm	305
802.50.46160	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste (E), links	304
802.50.46260	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste (E), links	304
802.50.46360	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste (E), links	304
802.50.46460	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste (E), links	304
802.50.46560	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste (E), rechts	304
802.50.46660	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste (E), rechts	304
802.50.46760	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste (E), rechts	304
802.50.46860	Stützklappgriff Basic, Funkionstaste (E), rechts	304
802.50.46960	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste (E), links	305
802.50.47060	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste (E), links	305
802.50.47160	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste (E), links	305
802.50.47260	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste (E), links	305
802.50.47360	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste (E), rechts	305
802.50.47460	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste (E), rechts	305
802.50.47560	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste (E), rechts	305
802.50.47660	Stützklappgriff Premium, Funkionstaste (E), rechts	305
802.51.13160	Einhängesitz Komfort	318
802.51.13260	Einhängesitz Premium	320
802.51.13360	Einhängesitz Komfort, höhenverstellbar	319
802.51.13460	Einhängesitz Premium, höhenverstellbar	321
802.51.13560	Einhängesitz Komfort, mit Hygieneausschnitt	318
802.51.13660	Einhängesitz Premium, mit Hygieneausschnitt	320
802.51.13760	Einhängesitz Komfort, mit Hygieneausschnitt	319
802.51.13860	Einhängesitz Premium, mit Hygieneausschnitt	321
802.51.13960	Einhängesitz Komfort, CH/FR	322
802.51.14060	Einhängesitz Premium, CH/FR	324
802.51.14160	Einhängesitz Komfort, höhenverstellbar, CH/FR	323
802.51.14260	Einhängesitz Premium, höhenverstellbar, CH/FR	325
802.51.14360	Einhängesitz Komfort, mit Hygieneausschnitt, CH/FR	322
802.51.14460	Einhängesitz Premium, mit Hygieneausschnitt, CH/FR	324
802.51.14560	Einhängesitz Komfort, höhenverstellbar, CH/FR	323
802.51.14660	Einhängesitz Premium, m. Hygieneausschn., CH/FR	325
802.51.23160	Klappsitz Basic	313
802.51.23260	Klappsitz Komfort	314
802.51.23360	Klappsitz Premium	216
802.51.23460	Klappsitz Komfort, höhenverstellbar	315
802.51.23560	Klappsitz Premium, höhenverstellbar	217
802.51.23660	Klappsitz Basic, mit Hygieneausschnitt	313
802.51.23760	Klappsitz Komfort, mit Hygieneausschnitt	314
802.51.23860	Klappsitz Premium, mit Hygieneausschnitt	314
802.51.23960	Klappsitz Komfort, mit Hygieneausschnitt	314
802.51.24060	Klappsitz Premium, mit Hygieneausschnitt	217
802.51.32040	Duschhocker Basic	326
802.51.32140	Duschhocker Komfort	326
802.51.32240	Duschhocker Premium	327
802.51.90060	Rückenstütze	309
802.51.90160	Rückenstütze	309
802.51.90260	Rückenstütze	309
802.51.90360	Rückenstütze	309
802.52.01001	active+ Duschspritzschutzvorhang	312
802.52.01030	active+ Duschspritzschutzvorhang	312
802.52.01038	active+ Duschspritzschutzvorhang	312
802.52.20001	Duschspritzschutz	312
802.52.20030	Duschspritzschutz	312
802.52.20038	Duschspritzschutz	312
802.52.20039	Duschspritzschutz	312
802.52.20040	Duschspritzschutz	312
802.52.20041	Duschspritzschutz	312

Serie 805 | 805 Classic

805.05.100	Papierabfallbehälter	382, 623
805.05.110	Papierabfallbehälter mit Deckel	382, 623
805.05.200	Hygieneabfallbehälter	386, 635
805.05.210	Hygienekombination	386, 635
805.05.400	Papierabfallbehälter, 60 l	381, 634
805.06.100	Seifenspender	380, 630
805.06.115	SENSORIC Elektronischer Seifenspender	380, 631
805.06.135	SENSORIC Desinfektionsmittelspender	380, 631

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
805.06.150	Schaumseifenspender	381, 630
805.06.155	SENSORIC Elektronischer Schaumseifensp.	380, 631
805.06.350	Desinfektionsmittelspender	379
805.06.500	Papierhandtuchspender	382, 633
805.06.555	SENSORIC Elektronischer Papierrollenspender	383, 632
805.06.556	SENSORIC Elektronischer Papierrollenspender	383, 632
805.06.700	Hygienebeutelspender	386, 636
805.20.010	WC-Bürste	395
805.20.020	WC-Bürste	206, 385, 427
805.20.100	WC-Bürstengarnitur	395
805.20.200	WC-Bürstengarnitur	385
805.21.100	WC-Papierhalter	394
805.21.200	Reservepapierhalter	394
805.21.500	WC-Papierhalter	384
805.21.550	WC-Papierhalter 2-fach	384
805.21.600	WC-Großrollenhalter	384, 636
805.22.100L	Winkelgriff, Ausführung links	410
805.22.100R	Winkelgriff, Ausführung rechts	410
805.22.110L	Winkelgriff, Ausführung links	410
805.22.110R	Winkelgriff, Ausführung rechts	410
805.22.130L	Winkelgriff, Ausführung links	410
805.22.130R	Winkelgriff, Ausführung rechts	410
805.22.140L	Winkelgriff, Ausführung links	410
805.22.140R	Winkelgriff, Ausführung rechts	410
805.22.1S	Winkelgriff, Sonderlängen	410
805.22.200L	Winkelgriff, Ausführung links	411
805.22.200R	Winkelgriff, Ausführung rechts	411
805.33.100	Brausehalterstange	412
805.33.110	Brausehalterstange	412
805.33.120	Brausehalterstange	412
805.33.1S	Brausehalterstange, Sonderlängen	412
805.33.210L	Winkelgriff mit Brausehalter, Ausführung links	412
805.33.210R	Winkelgriff mit Brausehalter, Ausführung rechts	412
805.33.220L	Winkelgriff mit Brausehalter, Ausführung links	412
805.33.220R	Winkelgriff mit Brausehalter, Ausführung rechts	412
805.33.2S	Winkelgriff mit Brausehalter, Sonderlängen	412
805.35.110	Dusch-, Wannenhandlauf	411
805.35.1S	Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen	411
805.35.210L	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, links	413
805.35.210R	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, rechts	413
805.35.21S	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonder	413
805.35.220L	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, links	413
805.35.220R	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, rechts	413
805.35.230L	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, links	413
805.35.230R	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, rechts	413
805.35.240L	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, links	413
805.35.240R	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, rechts	413
805.35.300	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	414
805.35.310	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	414
805.35.320	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	414
805.35.330	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	414
805.35.340	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	414
805.35.350	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	414
805.35.3S	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonder	414
805.36.100	Haltegriff	410
805.36.110	Haltegriff	410
805.36.120	Haltegriff	410
805.36.130	Haltegriff	410
805.36.140	Haltegriff	410
805.36.150	Haltegriff	410
805.36.1S	Haltegriff, Sonderlänge	410
805.50.015	Aufrüstsatz WC-Papierhalter	403
805.50.060	Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk)	403
805.50.100	Stützklappgriff, drehbar	399
805.50.101	Stützklappgriff, drehbar, mobil	399
805.50.110	Stützklappgriff, drehbar	399
805.50.111	Stützklappgriff, drehbar, mobil	399
805.50.120	Stützklappgriff, drehbar	399
805.50.121	Stützklappgriff, drehbar, mobil	399
805.50.130	Stützklappgriff, drehbar	399
805.50.131	Stützklappgriff, drehbar, mobil	399
805.50.200	Stützklappgriff	398
805.50.201	Stützklappgriff, mobil	398
805.50.210	Stützklappgriff	398
805.50.211	Stützklappgriff, mobil	398
805.50.220	Stützklappgriff	398
805.50.221	Stützklappgriff, mobil	398
805.50.230	Stützklappgriff	398
805.50.231	Stützklappgriff, mobil	398
805.50.550	Stützklappgriff, E-Ausführung	401
805.50.551	Stützklappgriff, mobil	401
805.50.560	Stützklappgriff, E-Ausführung	401
805.50.561	Stützklappgriff, mobil	401
805.50.570	Stützklappgriff, E-Ausführung	401
805.50.571	Stützklappgriff, mobil	401
805.50.750	Stützklappgriff, E-Ausführung	400
805.50.751	Stützklappgriff, mobil	400
805.50.760	Stützklappgriff, E-Ausführung	400
805.50.761	Stützklappgriff, mobil	400
805.50.770	Stützklappgriff, E-Ausführung	400
805.50.771	Stützklappgriff, mobil	400
805.51.900	Rückenstütze	404

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
805.51.906	Rückenstütze	406
805.51.907	Rückenstütze	407
805.51.910	Rückenstütze	405
805.51.916	Rückenstütze	406
805.51.917	Rückenstütze	407
805.51.920L	Rückenstütze	405
805.51.920R	Rückenstütze	405
805.51.926L	Rückenstütze	408
805.51.926R	Rückenstütze	408
805.51.927L	Rückenstütze	409
805.51.927R	Rückenstütze	409
805.52.20030	Duschspritzschutz	415
805.90.011	Einzelhaken	393
805.90.025	Doppelhaken	393
805.90.030	Einzelhaken	393
805.90.100	Einzelhaken	379
805.90.110	Einzelhaken	379
805.90.120	Doppelhaken	379
System 900		
900.00.00040	Föhnhalter	200
900.00.00060	Föhnhalter	200
900.00.00070	Föhnhalter	200
900.00.000XA	Föhnhalter	200
900.00.00170	Föhnhalter	200
900.03.00040	Ablage mit Haltegriff	198
900.03.00060	Ablage mit Haltegriff	198
900.03.00070	Ablage mit Haltegriff	198
900.03.000XA	Ablage mit Haltegriff	198
900.03.00140	Duschkorb	208, 663
900.03.00160	Duschkorb	208, 663
900.03.00170	Duschkorb	208, 663
900.03.001XA	Duschkorb	208, 663
900.03.00240	Duschkorb	208, 663
900.03.00260	Duschkorb	208, 663
900.03.00270	Duschkorb	208, 663
900.03.002XA	Duschkorb	208, 663
900.03.00370	Duschkorb	208, 663
900.03.00470	Duschkorb	208, 663
900.04.00040	Glasbecher mit Halter	184
900.04.00060	Glasbecher mit Halter	421
900.04.000XA	Glasbecher mit Halter	184
900.05.00060	Abfallbehälter	205, 649
900.05.000XA	Abfallbehälter	205, 649
900.05.00160	Papierabfallbehälter	196, 647
900.05.00170	Papierabfallbehälter	196, 647
900.05.001XA	Papierabfallbehälter	196, 647
900.05.001XC	Papierabfallbehälter	196, 647
900.05.00260	Papierabfallbehälter	196, 647
900.05.00270	Papierabfallbehälter	196, 647
900.05.002XA	Papierabfallbehälter	196, 647
900.05.002XC	Papierabfallbehälter	196, 647
900.05.00360	Papierabfallbehälter	197, 648
900.05.003XA	Papierabfallbehälter	197, 648
900.05.00460	Papierabfallbehälter	197, 648
900.05.004XA	Papierabfallbehälter	197, 648
900.05.00560	Hygieneabfallbehälter	205, 649
900.05.00570	Hygieneabfallbehälter	205, 649
900.05.005XA	Hygieneabfallbehälter	205, 649
900.05.005XC	Hygieneabfallbehälter	205, 649
900.05.00660	Hygienekombination	205, 649
900.05.00670	Hygienekombination	205, 649
900.05.006XA	Hygienekombination	205, 649
900.05.006XC	Hygienekombination	205, 649
900.06.00040	Seifenspender mit Halter	185
900.06.00060	Seifenspender mit Halter	185, 422
900.06.000XA	Seifenspender mit Halter	185
900.06.00140	Seifenspender mit Halter	185
900.06.00160	Seifenspender mit Halter	185, 422
900.06.001XA	Seifenspender mit Halter	185
900.06.00260	Desinfektionsmittel- oder Seifenspender	186, 638
900.06.00261	Desinfektionsmittel- oder Seifenspender	186, 638
900.06.002XA	Desinfektionsmittel- oder Seifenspender	186, 638
900.06.00360	Desinfektionsmittel- oder Seifenspender	187, 639
900.06.00361	Desinfektionsmittel- oder Seifenspender	187, 639
900.06.003XA	Desinfektionsmittel- oder Seifenspender	187, 639
900.06.00460	Seifenspender	188, 640
900.06.00470	Seifenspender	188, 640
900.06.004XA	Seifenspender	188, 640
900.06.004XC	Seifenspender	188, 640
900.06.00560	SENSORIC Elektronischer Seifenspender	189, 640
900.06.00570	SENSORIC Elektronischer Seifenspender	189, 640
900.06.005XA	SENSORIC Elektronischer Seifenspender	189, 640
900.06.005XC	SENSORIC Elektronischer Seifenspender	189, 640
900.06.00760	SENSORIC Elektronischer Schaumseifenspender	189, 640
900.06.00770	SENSORIC Elektronischer Schaumseifenspender	189, 640
900.06.007XA	SENSORIC Elektronischer Schaumseifenspender	189, 640
900.06.007XC	SENSORIC Elektronischer Schaumseifenspender	189, 640
900.06.00860	SENSORIC Desinfektionsmittelspender	189, 640
900.06.00870	SENSORIC Desinfektionsmittelspender	189, 640
900.06.008XA	SENSORIC Desinfektionsmittelspender	189, 640
900.06.008XC	SENSORIC Desinfektionsmittelspender	189, 640

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
900.06.00960	Papierhandtuchspender	194, 646
900.06.00970	Papierhandtuchspender	194, 646
900.06.009XA	Papierhandtuchspender	194, 646
900.06.009XC	Papierhandtuchspender	194, 646
900.06.01060	Papierrollenspender, elektronisch	195, 646
900.06.010XA	Papierrollenspender, elektronisch	195, 646
900.06.01160	Hygienebeutelspender	204, 651
900.06.01170	Hygienebeutelspender	204, 651
900.06.011XA	Hygienebeutelspender	204, 651
900.06.011XC	Hygienebeutelspender	204, 651
900.06.01260	Desinfektionsspender Säule	191, 642
900.06.012XA	Desinfektionsspender Säule	191, 642
900.06.01360	Desinfektionsspender Säule	192, 643
900.06.013XA	Desinfektionsspender Säule	192, 643
900.06.01460	Desinfektionsspender Säule	193, 644
900.06.014XA	Desinfektionsspender Säule	193, 644
900.06.01560	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, Stand	190, 641
900.06.01660	SENSORIC Desinfektionsmittelspender, Wand	190, 641
900.06.01760	Toilettensitzauflagenspender	650
900.06.017XA	Toilettensitzauflagenspender	650
900.06.E0160	Tropfschale	192, 643
900.06.E0560	Tropfschale	187, 639
900.06.E0660	Tropfschale	186, 638
900.09.00140	Handtuchhalter	199
900.09.00160	Handtuchhalter	199
900.09.00170	Handtuchhalter	199
900.09.001XA	Handtuchhalter	199
900.09.00240	Handtuchring	199
900.09.00260	Handtuchring	199
900.09.00270	Handtuchring	199
900.09.002XA	Handtuchring	199
900.20.00040	WC-Bürstengarnitur	206
900.20.00060	WC-Bürstengarnitur	206
900.20.00070	WC-Bürstengarnitur	206
900.20.000XA	WC-Bürstengarnitur	206
900.20.00140	WC-Bürstengarnitur mit Deckel	207
900.20.00160	WC-Bürstengarnitur mit Deckel	207
900.20.00170	WC-Bürstengarnitur mit Deckel	207
900.20.001XA	WC-Bürstengarnitur mit Deckel	207
900.20.01060	WC-Bürste	206, 427
900.20.01070	WC-Bürste	206, 427
900.20.02040	WC-Bürste mit Deckel	207
900.20.02060	WC-Bürste mit Deckel	207
900.20.02070	WC-Bürste mit Deckel	207
900.20.020XA	WC-Bürste mit Deckel	207
900.21.00040	WC-Papierhalter	201
900.21.00060	WC-Papierhalter	201
900.21.00070	WC-Papierhalter	201
900.21.000XA	WC-Papierhalter	201
900.21.00160	WC-Großrollenhalter	204, 650
900.21.001XA	WC-Großrollenhalter	204, 650
900.21.00440	WC-Papierhalter mit Ablage	202
900.21.00460	WC-Papierhalter mit Ablage	202
900.21.00470	WC-Papierhalter mit Ablage	202
900.21.004XA	WC-Papierhalter mit Ablage	202
900.21.00540	WC-Papierhalter mit Deckel	202
900.21.00560	WC-Papierhalter mit Deckel	202
900.21.00570	WC-Papierhalter mit Deckel	202
900.21.005XA	WC-Papierhalter mit Deckel	202
900.21.00640	Reservepapierhalter	203
900.21.00660	Reservepapierhalter	203
900.21.00670	Reservepapierhalter	203
900.21.006XA	Reservepapierhalter	203
900.21.E01	Karussell	90
900.22.10040	Winkelgriff	240
900.22.10060	Winkelgriff	240
900.22.10070	Winkelgriff	240
900.22.100XA	Winkelgriff	240
900.22.10140	Winkelgriff	240
900.22.10160	Winkelgriff	240
900.22.10170	Winkelgriff	240
900.22.101XA	Winkelgriff	240
900.22.10240	Winkelgriff	240
900.22.10260	Winkelgriff	240
900.22.10270	Winkelgriff	240
900.22.102XA	Winkelgriff	240
900.22.10340	Winkelgriff	240
900.22.10360	Winkelgriff	240
900.22.10370	Winkelgriff	240
900.22.103XA	Winkelgriff	240
900.22.10440	Winkelgriff	240
900.22.10460	Winkelgriff	240
900.22.10470	Winkelgriff	240
900.22.104XA	Winkelgriff	240
900.22.10540	Winkelgriff	240
900.22.10560	Winkelgriff	240
900.22.10570	Winkelgriff	240
900.22.105XA	Winkelgriff	240
900.22.10640	Winkelgriff	240
900.22.10660	Winkelgriff	240
900.22.10670	Winkelgriff	240
900.22.106XA	Winkelgriff	240

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
900.22.10740	Winkelgriff	240
900.22.10760	Winkelgriff	240
900.22.10770	Winkelgriff	240
900.22.107XA	Winkelgriff	240
900.22.10840	Winkelgriff	240
900.22.10860	Winkelgriff	240
900.22.10870	Winkelgriff	240
900.22.108XA	Winkelgriff	240
900.22.10940	Winkelgriff	241
900.22.10960	Winkelgriff	241
900.22.10970	Winkelgriff	241
900.22.109XA	Winkelgriff	241
900.22.11040	Winkelgriff	241
900.22.11060	Winkelgriff	241
900.22.11070	Winkelgriff	241
900.22.110XA	Winkelgriff	241
900.22.11140	Winkelgriff	241
900.22.11160	Winkelgriff	241
900.22.11170	Winkelgriff	241
900.22.111XA	Winkelgriff	241
900.22.11240	Winkelgriff	241
900.22.11260	Winkelgriff	241
900.22.11270	Winkelgriff	241
900.22.112XA	Winkelgriff	241
900.22.11340	Winkelgriff	241
900.22.11360	Winkelgriff	241
900.22.11370	Winkelgriff	241
900.22.113XA	Winkelgriff	241
900.22.11440	Winkelgriff	241
900.22.11460	Winkelgriff	241
900.22.11470	Winkelgriff	241
900.22.114XA	Winkelgriff	241
900.22.11540	Winkelgriff	241
900.22.11560	Winkelgriff	241
900.22.11570	Winkelgriff	241
900.22.115XA	Winkelgriff	241
900.22.11640	Winkelgriff	241
900.22.11660	Winkelgriff	241
900.22.11670	Winkelgriff	241
900.22.116XA	Winkelgriff	241
900.22.13040	Winkelgriff	242
900.22.13060	Winkelgriff	242
900.22.13140	Winkelgriff	242
900.22.13160	Winkelgriff	242
900.22.13240	Winkelgriff	242
900.22.13260	Winkelgriff	242
900.22.13340	Winkelgriff	242
900.22.13360	Winkelgriff	242
900.22.13440	Winkelgriff	242
900.22.13460	Winkelgriff	242
900.22.13540	Winkelgriff	242
900.22.13560	Winkelgriff	242
900.22.13640	Winkelgriff	242
900.22.13660	Winkelgriff	242
900.22.13740	Winkelgriff	242
900.22.13760	Winkelgriff	242
900.22.13840	Winkelgriff	242
900.22.13860	Winkelgriff	242
900.22.13940	Winkelgriff	243
900.22.13960	Winkelgriff	243
900.22.14040	Winkelgriff	243
900.22.14060	Winkelgriff	243
900.22.14140	Winkelgriff	243
900.22.14160	Winkelgriff	243
900.22.14240	Winkelgriff	243
900.22.14260	Winkelgriff	243
900.22.14340	Winkelgriff	243
900.22.14360	Winkelgriff	243
900.22.14440	Winkelgriff	243
900.22.14460	Winkelgriff	243
900.22.14540	Winkelgriff	243
900.22.14560	Winkelgriff	243
900.22.14640	Winkelgriff	243
900.22.14660	Winkelgriff	243
900.22.1S0XA	Winkelgriff, Sonderlängen	240
900.22.1S2XA	Winkelgriff, Sonderlängen	240
900.22.1S3XA	Winkelgriff, Sonderlängen	241
900.22.1S4XA	Winkelgriff, Sonderlängen	241
900.22.30040	Winkelgriff	238
900.22.30060	Winkelgriff	238
900.22.30070	Winkelgriff	238
900.22.300XA	Winkelgriff	238
900.22.30140	Winkelgriff	238
900.22.30160	Winkelgriff	238
900.22.30170	Winkelgriff	238
900.22.301XA	Winkelgriff	238
900.22.30240	Winkelgriff	239
900.22.30260	Winkelgriff	239
900.22.30270	Winkelgriff	239
900.22.302XA	Winkelgriff	239
900.22.30340	Winkelgriff	239
900.22.30360	Winkelgriff	239

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
900.22.30370	Winkelgriff	239
900.22.303XA	Winkelgriff	239
900.22.30440	Winkelgriff	238
900.22.30460	Winkelgriff	238
900.22.30470	Winkelgriff	238
900.22.304XA	Winkelgriff	238
900.22.33040	Winkelgriff	238
900.22.33060	Winkelgriff	238
900.22.33140	Winkelgriff	238
900.22.33160	Winkelgriff	238
900.22.33240	Winkelgriff	239
900.22.33260	Winkelgriff	239
900.22.33340	Winkelgriff	239
900.22.33360	Winkelgriff	239
900.22.33440	Winkelgriff	238
900.22.33460	Winkelgriff	238
900.33.00040	Brausehalterstange	246
900.33.00060	Brausehalterstange	246
900.33.000XA	Brausehalterstange	246
900.33.00140	Brausehalterstange	246
900.33.00160	Brausehalterstange	246
900.33.001XA	Brausehalterstange	246
900.33.00240	Brausehalterstange	246
900.33.00260	Brausehalterstange	246
900.33.002XA	Brausehalterstange	246
900.33.00340	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter, suizid	685
900.33.00360	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter, suizid	685
900.33.003XA	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter, suizid	685
900.33.03040	Brausehalterstange	246
900.33.03060	Brausehalterstange	246
900.33.03140	Brausehalterstange	246
900.33.03160	Brausehalterstange	246
900.33.03240	Brausehalterstange	246
900.33.03260	Brausehalterstange	246
900.33.0S0XA	Brausehalterstange, Sonderlänge	246
900.33.20040	Winkelgriff mit Brausehalter	248
900.33.20060	Winkelgriff mit Brausehalter	248
900.33.200XA	Winkelgriff mit Brausehalter	248
900.33.20140	Winkelgriff mit Brausehalter	248
900.33.20160	Winkelgriff mit Brausehalter	248
900.33.201XA	Winkelgriff mit Brausehalter	248
900.33.20240	Winkelgriff mit Brausehalter	248
900.33.20260	Winkelgriff mit Brausehalter	248
900.33.202XA	Winkelgriff mit Brausehalter	248
900.33.20340	Winkelgriff mit Brausehalter	248
900.33.20360	Winkelgriff mit Brausehalter	248
900.33.203XA	Winkelgriff mit Brausehalter	248
900.33.2S0XA	Winkelgriff mit Brausehalter, Sonderlängen	248
900.33.2S1XA	Winkelgriff mit Brausehalter, Sonderlängen	248
900.33M00040	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	247
900.33M00060	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	247
900.33M00070	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	247
900.33M000XA	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	247
900.33M00140	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	247
900.33M00160	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	247
900.33M00170	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	247
900.33M001XA	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	247
900.33M00240	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	247
900.33M00260	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	247
900.33M00270	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	247
900.33M00340	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter, suizid	684
900.33M00360	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter, suizid	684
900.33M003XA	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter, suizid	684
900.33M002XA	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	247
900.33M03040	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	247
900.33M03060	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	247
900.33M03140	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	247
900.33M03160	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	247
900.33M03240	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	247
900.33M03260	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter	247
900.33M0S0XA	Brausehalterstange mit Magnetbrausehalter, Sonder	247
900.33M20040	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter	249
900.33M20060	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter	249
900.33M20070	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter	249
900.33M200XA	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter	249
900.33M20140	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter	249
900.33M20160	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter	249
900.33M20170	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter	249
900.33M201XA	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter	249
900.33M20240	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter	249
900.33M20260	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter	249
900.33M20270	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter	249
900.33M202XA	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter	249
900.33M20340	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter	249
900.33M20360	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter	249
900.33M20370	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter	249
900.33M203XA	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter	249
900.33M2S0XA	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter, Sonderlängen	249
900.33M2S1XA	Winkelgriff mit Magnetbrausehalter, Sonderlängen	249
900.34.00040	Deckenabhängung	213
900.34.00060	Deckenabhängung	213
900.34.00540	Deckenabhängung, suizidhemmend	688

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
900.34.00560	Deckenabhängung, suizidhemmend	688
900.34.005XA	Deckenabhängung, suizidhemmend	688
900.34.00640	Deckenabhängung, suizidhemmend	688
900.34.00660	Deckenabhängung, suizidhemmend	688
900.34.006XA	Deckenabhängung, suizidhemmend	688
900.34.00070	Deckenabhängung	213
900.34.000XA	Deckenabhängung	213
900.34.00140	Deckenabhängung	213
900.34.00160	Deckenabhängung	213
900.34.00170	Deckenabhängung	213
900.34.001XA	Deckenabhängung	213
900.34.00240	Deckenabhängung	213
900.34.00260	Deckenabhängung	213
900.34.00270	Deckenabhängung	213
900.34.002XA	Deckenabhängung	213
900.34.00340	Deckenabhängung	213
900.34.00360	Deckenabhängung	213
900.34.00370	Deckenabhängung	213
900.34.003XA	Deckenabhängung	213
900.34.00S40	Deckenabhängung, Sonderlängen	213
900.34.00S60	Deckenabhängung, Sonderlängen	213
900.34.00S70	Deckenabhängung, Sonderlängen	213
900.34.00SXA	Deckenabhängung, Sonderlängen	213
900.34.01S40	Deckenabhängung, Sonderlängen	213
900.34.01S60	Deckenabhängung, Sonderlängen	213
900.34.01S70	Deckenabhängung, Sonderlängen	213
900.34.01SXA	Deckenabhängung, Sonderlängen	213
900.34.02SXA	Deckenabhängung, Sonderlängen	213
900.34.03S40	Vorhangstange, Sonderlängen, suizidhemmend	688
900.34.03S60	Vorhangstange, Sonderlängen, suizidhemmend	688
900.34.03SXA	Vorhangstange, Sonderlängen, suizidhemmend	688
900.34.10040	Vorhangstange	210
900.34.10060	Vorhangstange	210
900.34.10070	Vorhangstange	210
900.34.100XA	Vorhangstange	210
900.34.10140	Vorhangstange	210
900.34.10160	Vorhangstange	210
900.34.10170	Vorhangstange	210
900.34.101XA	Vorhangstange	210
900.34.10240	Vorhangstange	210
900.34.10260	Vorhangstange	210
900.34.10270	Vorhangstange	210
900.34.102XA	Vorhangstange	210
900.34.10340	Vorhangstange	210
900.34.10360	Vorhangstange	210
900.34.10370	Vorhangstange	210
900.34.103XA	Vorhangstange	210
900.34.10440	Vorhangstange	210
900.34.10460	Vorhangstange	210
900.34.10470	Vorhangstange	210
900.34.104XA	Vorhangstange	210
900.34.10540	Vorhangstange	210
900.34.10560	Vorhangstange	210
900.34.10640	Vorhangstange	210
900.34.10660	Vorhangstange	210
900.34.106XA	Vorhangstange	210
900.34.10740	Vorhangstange, suizidhemmend	687
900.34.10760	Vorhangstange, suizidhemmend	687
900.34.107XA	Vorhangstange, suizidhemmend	687
900.34.10840	Vorhangstange, suizidhemmend	687
900.34.10860	Vorhangstange, suizidhemmend	687
900.34.108XA	Vorhangstange, suizidhemmend	687
900.34.10S40	Vorhangstange, Sonderlängen	210
900.34.10S60	Vorhangstange, Sonderlängen	210
900.34.10SXA	Vorhangstange, Sonderlängen	210
900.34.11S40	Vorhangstange, Sonderlängen, suizidhemmend	687
900.34.11S60	Vorhangstange, Sonderlängen, suizidhemmend	687
900.34.11SXA	Vorhangstange, Sonderlängen, suizidhemmend	687
900.34.30040	Vorhangstange	211
900.34.30060	Vorhangstange	211
900.34.30070	Vorhangstange	211
900.34.300XA	Vorhangstange	211
900.34.30140	Vorhangstange	211
900.34.30160	Vorhangstange	211
900.34.30170	Vorhangstange	211
900.34.301XA	Vorhangstange	211
900.34.30240	Vorhangstange	211
900.34.30260	Vorhangstange	211
900.34.30270	Vorhangstange	211
900.34.302XA	Vorhangstange	211
900.34.30SXA	Vorhangstange, Sonderlängen	211
900.34.40040	Vorhangstange	212
900.34.40060	Vorhangstange	212
900.34.40070	Vorhangstange	212
900.34.400XA	Vorhangstange	212
900.34.40340	Vorhangstange	212
900.34.40360	Vorhangstange	212
900.34.40440	Vorhangstange, suizidhemmend	686
900.34.40460	Vorhangstange, suizidhemmend	686
900.34.404XA	Vorhangstange, suizidhemmend	686
900.34.40S40	Vorhangstange, Sonderlängen	212
900.34.40S60	Vorhangstange, Sonderlängen	212

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
900.34.40S70	Vorhangstange, Sonderlängen	212
900.34.40SXA	Vorhangstange, Sonderlängen	212
900.34.41S40	Vorhangstange, Sonderlängen, suizidhemmend	686
900.34.41S60	Vorhangstange, Sonderlängen, suizidhemmend	686
900.34.41SXA	Vorhangstange, Sonderlängen, suizidhemmend	686
900.35.10040	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.10060	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.10070	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.100XA	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.10140	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.10160	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.10170	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.101XA	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.10240	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.10260	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.10270	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.102XA	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.10340	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.10360	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.10370	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.103XA	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.10440	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.10460	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.10470	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.104XA	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.10540	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.10560	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.10570	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.105XA	Dusch-, Wannenhandlauf	244
900.35.13040	Dusch-, Wannenhandlauf	245
900.35.13060	Dusch-, Wannenhandlauf	245
900.35.13140	Dusch-, Wannenhandlauf	245
900.35.13160	Dusch-, Wannenhandlauf	245
900.35.13240	Dusch-, Wannenhandlauf	245
900.35.13260	Dusch-, Wannenhandlauf	245
900.35.13340	Dusch-, Wannenhandlauf	245
900.35.13360	Dusch-, Wannenhandlauf	245
900.35.13440	Dusch-, Wannenhandlauf	245
900.35.13460	Dusch-, Wannenhandlauf	245
900.35.13540	Dusch-, Wannenhandlauf	245
900.35.13560	Dusch-, Wannenhandlauf	245
900.35.1S0XA	Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen	244
900.35.1S2XA	Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen	244
900.35.30040	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.30060	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	251
900.35.300XA	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.30140	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.30160	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	251
900.35.301XA	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.30240	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.30260	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	251
900.35.302XA	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.30340	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.30360	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	251
900.35.303XA	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.30440	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.30460	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	251
900.35.304XA	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.30540	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.30560	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	251
900.35.305XA	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.30640	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.30660	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	251
900.35.306XA	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.30740	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.30760	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	251
900.35.307XA	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.30840	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.30860	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	251
900.35.308XA	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.30940	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.30960	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	251
900.35.309XA	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.33040	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	254
900.35.33060	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	255
900.35.33140	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	254
900.35.33160	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	255
900.35.33240	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	254
900.35.33260	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	255
900.35.33340	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	254
900.35.33360	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	255
900.35.33440	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	254
900.35.33460	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	255
900.35.33540	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	254
900.35.33560	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	255
900.35.33640	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	254
900.35.33660	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	255
900.35.33740	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	254
900.35.33760	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	255
900.35.33840	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	254
900.35.33860	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	255
900.35.33940	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	254

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
900.35.33960	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	255
900.35.3S0XA	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.3S2XA	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	250
900.35.40040	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	258
900.35.40060	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	258
900.35.400XA	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	258
900.35.40140	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	258
900.35.40160	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	258
900.35.401XA	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	258
900.35.40240	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	258
900.35.40260	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	258
900.35.402XA	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	258
900.35.43040	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	258
900.35.43060	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	259
900.35.43140	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	259
900.35.43160	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	259
900.35.43240	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	259
900.35.43260	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	259
900.35.4S0XA	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	259
900.35M30040	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	252
900.35M30060	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	253
900.35M30070	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	253
900.35M300XA	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	252
900.35M30140	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	252
900.35M30160	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	253
900.35M30170	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	253
900.35M301XA	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	252
900.35M30240	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	252
900.35M30260	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	253
900.35M30270	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	253
900.35M302XA	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	252
900.35M30340	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	252
900.35M30360	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	253
900.35M30370	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	253
900.35M303XA	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	252
900.35M30440	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	252
900.35M30460	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	253
900.35M30470	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	253
900.35M304XA	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	252
900.35M30540	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	252
900.35M30560	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	253
900.35M30570	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	253
900.35M305XA	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	252
900.35M30640	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	252
900.35M30660	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	253
900.35M30670	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	253
900.35M306XA	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	252
900.35M30740	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	252
900.35M30760	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	253
900.35M30770	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	253
900.35M307XA	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	252
900.35M30840	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	252
900.35M30860	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	253
900.35M308XA	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	253
900.35M30940	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	252
900.35M30960	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	253
900.35M309XA	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	252
900.35M33040	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	256
900.35M33060	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	257
900.35M33140	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	256
900.35M33160	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	257
900.35M33240	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	256
900.35M33260	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	257
900.35M33340	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	256
900.35M33360	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	257
900.35M33440	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	256
900.35M33460	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	257
900.35M33540	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	256
900.35M33560	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	257
900.35M33640	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	256
900.35M33660	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	257
900.35M33740	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	256
900.35M33760	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	257
900.35M33840	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	256
900.35M33860	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	257
900.35M33940	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	256
900.35M33960	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	257
900.35M40040	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	260
900.35M40060	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	261
900.35M40070	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	261
900.35M400XA	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	260
900.35M40140	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	260
900.35M40160	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	261
900.35M40170	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	261
900.35M401XA	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	260
900.35M40240	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	260
900.35M40260	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	261
900.35M40270	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	261
900.35M402XA	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	260
900.35M43040	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	262
900.35M43060	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	262
900.35M43140	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	262

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
900.35M43160	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	262
900.35M43240	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	262
900.35M43260	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	262
900.35M4S0XA	Duschhandlauf mit Magnetbrausehalterstange	260
900.36.00040	Haltegriff	236
900.36.00060	Haltegriff	236
900.36.00070	Haltegriff	236
900.36.000XA	Haltegriff	236
900.36.00140	Haltegriff	236
900.36.00160	Haltegriff	236
900.36.00170	Haltegriff	236
900.36.001XA	Haltegriff	236
900.36.00240	Haltegriff	236
900.36.00260	Haltegriff	236
900.36.00270	Haltegriff	236
900.36.002XA	Haltegriff	236
900.36.00340	Haltegriff	236
900.36.00360	Haltegriff	236
900.36.00370	Haltegriff	236
900.36.003XA	Haltegriff	236
900.36.00440	Haltegriff	236
900.36.00460	Haltegriff	236
900.36.00470	Haltegriff	236
900.36.004XA	Haltegriff	236
900.36.00540	Haltegriff	236
900.36.00560	Haltegriff	236
900.36.00570	Haltegriff	236
900.36.005XA	Haltegriff	236
900.36.00640	Haltegriff	236
900.36.00660	Haltegriff	236
900.36.00670	Haltegriff	236
900.36.006XA	Haltegriff	236
900.36.00740	Haltegriff	236
900.36.00760	Haltegriff	236
900.36.00770	Haltegriff	236
900.36.007XA	Haltegriff	236
900.36.00840	Haltegriff	236
900.36.00860	Haltegriff	236
900.36.008XA	Haltegriff	236
900.36.00940	Haltegriff	236
900.36.00960	Haltegriff	236
900.36.009XA	Haltegriff	236
900.36.01040	Haltegriff	236
900.36.01060	Haltegriff	236
900.36.010XA	Haltegriff	236
900.36.01140	Haltegriff	236
900.36.01160	Haltegriff	236
900.36.011XA	Haltegriff	236
900.36.01240	Haltegriff	236
900.36.01260	Haltegriff	236
900.36.012XA	Haltegriff	236
900.36.01340	Haltegriff	236
900.36.01360	Haltegriff	236
900.36.013XA	Haltegriff	236
900.36.01440	Haltegriff	236
900.36.01460	Haltegriff	236
900.36.014XA	Haltegriff	236
900.36.01540	Haltegriff	236
900.36.01560	Haltegriff	236
900.36.015XA	Haltegriff	236
900.36.01640	Abdeckung für Montageplatte	233
900.36.01660	Abdeckung für Montageplatte	233
900.36.016XA	Abdeckung für Montageplatte	233
900.36.01740	Montageplatte mit Abdeckung	233
900.36.01760	Montageplatte mit Abdeckung	233
900.36.017XA	Montageplatte mit Abdeckung	233
900.36.018XA	Montageplatte	233
900.36.03040	Haltegriff	237
900.36.03060	Haltegriff	237
900.36.03140	Haltegriff	237
900.36.03160	Haltegriff	237
900.36.03240	Haltegriff	237
900.36.03260	Haltegriff	237
900.36.03340	Haltegriff	237
900.36.03360	Haltegriff	237
900.36.03440	Haltegriff	237
900.36.03460	Haltegriff	237
900.36.03540	Haltegriff	237
900.36.03560	Haltegriff	237
900.36.03640	Haltegriff	237
900.36.03660	Haltegriff	237
900.36.03740	Haltegriff	237
900.36.03760	Haltegriff	237
900.36.0S0XA	Haltegriff, Sonderlänge	236
900.36.0S3XA	Haltegriff, Sonderlänge	236
900.50.00140	Montageplatte	227
900.50.00160	Montageplatte	227
900.50.00170	Montageplatte	227
900.50.001XA	Montageplatte	227
900.50.00240	Abdeckung für Montageplatte	226
900.50.00260	Abdeckung für Montageplatte	226
900.50.002XA	Abdeckung für Montageplatte	226

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
900.50.00340	Montageplatte mit Abdeckung	226
900.50.00360	Montageplatte mit Abdeckung	226
900.50.00370	Montageplatte mit Abdeckung	226
900.50.003XA	Montageplatte mit Abdeckung	226
900.50.00570	Montageplatte mit Abdeckung	226
900.50.02040	Bodenstütze	227
900.50.02060	Bodenstütze	227
900.50.02070	Bodenstütze	227
900.50.020XA	Bodenstütze	227
900.50.02140	Bodenstütze	227
900.50.02160	Bodenstütze	227
900.50.02170	Bodenstütze	227
900.50.021XA	Bodenstütze	227
900.50.10040	Stützklappgriff Mono, Design A	218
900.50.10060	Stützklappgriff Mono, Design A	218
900.50.10070	Stützklappgriff Mono, Design A	218
900.50.100XA	Stützklappgriff Mono, Design A	218
900.50.10140	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.10160	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.10170	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.101XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.10240	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.10260	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.10270	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.102XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.10340	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.10360	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.10370	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.103XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.10440	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.10460	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.10470	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.104XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.10540	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.10560	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.10570	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.105XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.10640	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.10660	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.10670	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.106XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.10740	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.10760	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.10770	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.107XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.10840	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.10860	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.10870	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.108XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.10940	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.10960	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.10970	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.109XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11040	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11060	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11070	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.110XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11140	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11160	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11170	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.111XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11240	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11260	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11270	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.112XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11340	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11360	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11370	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.113XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11440	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11460	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11470	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.114XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11540	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11560	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11570	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.115XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11640	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11660	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11670	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.116XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11740	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11760	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11770	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.117XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.11840	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.11860	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.11870	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.118XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.11940	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.11960	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.11970	Stützklappgriff Duo, Design A	220

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
900.50.119XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.12040	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.12060	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.12070	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.120XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.12140	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.12160	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.12170	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.121XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.12240	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.12260	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.12270	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.122XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.12340	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.12360	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.12370	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.123XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.12440	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.12460	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.12470	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.124XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.12540	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.12560	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.12570	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.125XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.12640	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.12660	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.12670	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.126XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.12740	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.12760	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.12770	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.127XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.12840	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.12860	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.12870	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.128XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.12940	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.12960	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.12970	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.129XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13040	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13060	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13070	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.130XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13140	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13160	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13170	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.131XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13240	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13260	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13270	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.132XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13340	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13360	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13370	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.133XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13440	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13460	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13470	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.134XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13540	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13560	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13570	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.135XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13640	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13660	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13670	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.136XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13740	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13760	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13770	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.137XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13840	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13860	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13870	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.138XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13940	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13960	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.13970	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.139XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.14040	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.14060	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.14070	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.140XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.14140	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.14160	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.14170	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.141XA	Stützklappgriff Duo, Design A	221
900.50.14240	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14260	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14270	Stützklappgriff Duo, Design A	220

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
900.50.142XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14340	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14360	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14370	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.143XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14440	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14460	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14470	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.144XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14540	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14560	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14570	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.145XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14640	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14660	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14670	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.146XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14740	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14760	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14770	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.147XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14840	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14860	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14870	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.148XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14940	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14960	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.14970	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.149XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15040	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15060	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15070	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.150XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15140	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15160	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15170	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.151XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15240	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15260	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15270	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.152XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15340	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15360	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15370	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.153XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15440	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15460	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15470	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.154XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15540	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15560	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15570	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.155XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15640	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15660	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15670	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.156XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15740	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15760	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15770	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.157XA	Stützklappgriff Duo, Design A	220
900.50.15840	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.15860	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.158XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.15940	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.15960	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.159XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.16040	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.16060	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.160XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.16140	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.16160	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.161XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.16240	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.16260	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.162XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.16340	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.16360	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.163XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.16440	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.16460	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.164XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.16540	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.16560	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.165XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.16640	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.16660	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.166XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.16740	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.16760	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.167XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.16840	Stützklappgriff Duo, Design B	223

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
900.50.16860	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.168XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.16940	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.16960	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.169XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.17040	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.17060	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.170XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.17140	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.17160	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.171XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.17240	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.17260	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.172XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.17340	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.17360	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.173XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.17440	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.17460	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.174XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.17540	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.17560	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.175XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.17640	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.17660	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.176XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.17740	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.17760	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.177XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.17840	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.17860	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.178XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.17940	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.17960	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.179XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.18040	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.18060	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.180XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.18140	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.18160	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.181XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.18240	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.18260	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.182XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.18340	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.18360	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.183XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.18440	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.18460	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.184XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.18540	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.18560	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.185XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.18640	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.18660	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.186XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.18740	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.18760	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.187XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.18840	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.18860	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.188XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.18940	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.18960	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.189XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.19040	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.19060	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.190XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.19140	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.19160	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.191XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.19240	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.19260	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.192XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.19340	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.19360	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.193XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.19440	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.19460	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.194XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.19540	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.19560	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.195XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.19640	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.19660	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.196XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.19740	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.19760	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.197XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.19840	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.19860	Stützklappgriff Duo, Design B	223
900.50.198XA	Stützklappgriff Duo, Design B	223

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
900.50.19940	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.19960	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.199XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.20040	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.20060	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.200XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.20140	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.20160	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.201XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.20240	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.20260	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.202XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.20340	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.20360	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.203XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.20440	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.20460	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.204XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.20540	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.20560	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.205XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.20640	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.20660	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.206XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.20740	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.20760	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.207XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.20840	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.20860	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.208XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.20940	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.20960	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.209XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.21040	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.21060	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.210XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.21140	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.21160	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.211XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.21240	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.21260	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.212XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.21340	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.21360	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.213XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.21440	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.21460	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.214XA	Stützklappgriff Duo, Design B	222
900.50.21540	Stützklappgriff Mono, Design B	219
900.50.21560	Stützklappgriff Mono, Design B	219
900.50.215XA	Stützklappgriff Mono, Design B	219
900.50.40040	Mobiler Stützklappgriff Mono, Design A	224
900.50.40060	Mobiler Stützklappgriff Mono, Design A	224
900.50.40070	Mobiler Stützklappgriff Mono, Design A	224
900.50.400XA	Mobiler Stützklappgriff Mono, Design A	224
900.50.40140	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40160	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40170	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.401XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40240	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40260	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40270	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.402XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40340	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40360	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40370	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.403XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40440	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40460	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40470	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.404XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40540	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40560	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40570	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.405XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40640	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40660	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40670	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.406XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40740	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40760	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40770	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.407XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40840	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40860	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40870	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.408XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40940	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40960	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.40970	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.409XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41040	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
900.50.41060	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41070	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.410XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41140	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41160	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41170	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.411XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41240	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41260	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41270	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.412XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41340	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41360	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41370	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.413XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41440	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41460	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41470	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.414XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41540	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41560	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41570	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.415XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41640	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41660	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41670	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.416XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41740	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41760	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41770	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.417XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41840	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41860	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41870	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.418XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41940	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41960	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.41970	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.419XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.42040	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.42060	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.42070	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.420XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.42140	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.42160	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.42170	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.421XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.42240	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.42260	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.42270	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.422XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.42340	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.42360	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.42370	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.423XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.42440	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.42460	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.42470	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.424XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.42540	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.42560	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.42570	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.50.425XA	Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A	225
900.51.00140	Montageplatte	273
900.51.00160	Montageplatte	273
900.51.00170	Montageplatte	273
900.51.001XA	Montageplatte	273
900.51.00240	Abdeckung für Montageplatte	272
900.51.00260	Abdeckung für Montageplatte	272
900.51.002XA	Abdeckung für Montageplatte	272
900.51.00340	Montageplatte mit Abdeckung	272
900.51.00360	Montageplatte mit Abdeckung	272
900.51.00370	Montageplatte mit Abdeckung	272
900.51.003XA	Montageplatte mit Abdeckung	272
900.51.00570	Montageplatte mit Abdeckung	272
900.51.10060	Einhängesitz	274
900.51.10160	Einhängesitz mit Armlehnen	275
900.51.10260	Einhängesitz	276
900.51.10360	Einhängesitz mit Armlehnen	277
900.51.10460	Einhängesitz mit Hygieneausschnitt	276
900.51.10560	Einhängesitz mit Hygieneausschnitt und Armlehne	277
900.51.10660	Einhängesitz	278
900.51.10760	Einhängesitz mit Armlehnen	279
900.51.10860	Einhängesitz	280
900.51.10960	Einhängesitz mit Armlehnen	281
900.51.11060	Einhängesitz mit Hygieneausschnitt	280
900.51.11160	Einhängesitz mit Hygieneausschnitt und Armlehne	281
900.51.11260	Einhängesitz	282
900.51.11360	Einhängesitz mit Armlehnen	283
900.51.20040	Klappsitz	266
900.51.20060	Klappsitz	266
900.51.20070	Klappsitz	266

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
900.51.200XA	Klappsitz	266
900.51.20140	Klappsitz mit Bodenstütze	268
900.51.20160	Klappsitz mit Bodenstütze	268
900.51.20170	Klappsitz mit Bodenstütze	268
900.51.201XA	Klappsitz mit Bodenstütze	268
900.51.20240	Klappsitz	267
900.51.20260	Klappsitz	267
900.51.20270	Klappsitz	267
900.51.202XA	Klappsitz	267
900.51.20340	Klappsitz mit Rückenlehne	285
900.51.20360	Klappsitz mit Rückenlehne	285
900.51.20370	Klappsitz mit Rückenlehne	285
900.51.203XA	Klappsitz mit Rückenlehne	285
900.51.20440	Klappsitz mit Hygieneausschnitt	267
900.51.20460	Klappsitz mit Hygieneausschnitt	267
900.51.20470	Klappsitz mit Hygieneausschnitt	267
900.51.204XA	Klappsitz mit Hygieneausschnitt	267
900.51.20540	Klappsitz mit Bodenstütze	269
900.51.20560	Klappsitz mit Bodenstütze	269
900.51.20570	Klappsitz mit Bodenstütze	269
900.51.205XA	Klappsitz mit Bodenstütze	269
900.51.20640	Duschklappsitz, L-förmig (USA)	286
900.51.206XA	Duschklappsitz, L-förmig (USA)	286
900.51.20740	Duschklappsitz, L-förmig (USA)	286
900.51.207XA	Duschklappsitz, L-förmig (USA)	286
900.51.20840	Duschklappsitz, L-förmig (USA)	287
900.51.208XA	Duschklappsitz, L-förmig (USA)	287
900.51.20940	Duschklappsitz, L-förmig (USA)	287
900.51.209XA	Duschklappsitz, L-förmig (USA)	287
900.51.21040	Duschklappsitz, rechteckig (USA)	288
900.51.210XA	Duschklappsitz, rechteckig (USA)	288
900.51.21140	Duschklappsitz, rechteckig (USA)	288
900.51.211XA	Duschklappsitz, rechteckig (USA)	288
900.51.21240	Duschklappsitz, rechteckig (USA)	289
900.51.212XA	Duschklappsitz, rechteckig (USA)	289
900.51.21340	Wannenklappsitz (USA)	289
900.51.213XA	Wannenklappsitz (USA)	289
900.51.21440	Klappsitz mit Hygieneausschnitt und Bodenstütze	269
900.51.21460	Klappsitz mit Hygieneausschnitt und Bodenstütze	269
900.51.21470	Klappsitz mit Hygieneausschnitt und Bodenstütze	269
900.51.214XA	Klappsitz mit Hygieneausschnitt und Bodenstütze	269
900.51.21570	Klappsitz	266
900.51.21670	Klappsitz	268
900.51.21770	Klappsitz	267
900.51.21870	Klappsitz	285
900.51.21970	Klappsitz	267
900.51.22070	Klappsitz	269
900.51.22170	Klappsitz	269
900.51.40040	Mobiler Klappsitz	270
900.51.40060	Mobiler Klappsitz	270
900.51.40070	Mobiler Klappsitz	270
900.51.400XA	Mobiler Klappsitz	270
900.51.40140	Mobiler Klappsitz	271
900.51.40160	Mobiler Klappsitz	271
900.51.40170	Mobiler Klappsitz	271
900.51.401XA	Mobiler Klappsitz	271
900.51.40440	Mobiler Klappsitz mit Hygieneausschnitt	271
900.51.40460	Mobiler Klappsitz mit Hygieneausschnitt	271
900.51.40470	Mobiler Klappsitz mit Hygieneausschnitt	271
900.51.404XA	Mobiler Klappsitz mit Hygieneausschnitt	271
900.51.40570	Mobiler Klappsitz mit Hygieneausschnitt	270
900.51.40670	Mobiler Klappsitz mit Hygieneausschnitt	271
900.51.40770	Mobiler Klappsitz mit Hygieneausschnitt	271
900.51.90040	Rückenstütze	230
900.51.90060	Rückenstütze	230
900.51.90070	Rückenstütze	230
900.51.900XA	Rückenstütze	230
900.51.90140	Rückenstütze	228
900.51.90160	Rückenstütze	228
900.51.90170	Rückenstütze	228
900.51.901XA	Rückenstütze	228
900.51.90240	Rückenstütze	229
900.51.90260	Rückenstütze	229
900.51.90270	Rückenstütze	229
900.51.902XA	Rückenstütze	229
900.51.90340	Rückenstütze	229
900.51.90360	Rückenstütze	229
900.51.90370	Rückenstütze	229
900.51.903XA	Rückenstütze	229
900.51.90440	Rückenstütze	231
900.51.90460	Rückenstütze	231
900.51.904XA	Rückenstütze	231
900.51.90540	Rückenstütze	230
900.51.90560	Rückenstütze	230
900.51.90570	Rückenstütze	230
900.51.905XA	Rückenstütze	230
900.51.90640	Rückenstütze	228
900.51.90660	Rückenstütze	228
900.51.90670	Rückenstütze	228
900.51.906XA	Rückenstütze	228
900.51.90740	Rückenstütze	232
900.51.90760	Rückenstütze	232

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
900.51.90770	Rückenstütze	232
900.51.907XA	Rückenstütze	232
900.51.90840	Rückenstütze	232
900.51.90860	Rückenstütze	232
900.51.90870	Rückenstütze	232
900.51.908XA	Rückenstütze	232
900.51.90940	Rückenstütze	231
900.51.90960	Rückenstütze	231
900.51.909XA	Rückenstütze	231
900.51.91060	Rückenstütze	232
900.51.91140	Rückenstütze	230
900.51.91160	Rückenstütze	230
900.51.911XA	Rückenstütze	230
900.51.91240	Rückenstütze	229
900.51.91260	Rückenstütze	229
900.51.912XA	Rückenstütze	229
900.51.91340	Rückenstütze	229
900.51.91360	Rückenstütze	229
900.51.913XA	Rückenstütze	229
900.51.91440	Rückenstütze	230
900.51.91460	Rückenstütze	230
900.51.914XA	Rückenstütze	230
900.51.91570	Rückenstütze	230
900.51.91670	Rückenstütze	228
900.51.91770	Rückenstütze	229
900.51.91870	Rückenstütze	229
900.51.91970	Rückenstütze	230
900.51.92070	Rückenstütze	228
900.51.92170	Rückenstütze	232
900.51.92270	Rückenstütze	232
900.90.00140	Gehhilfenhalter	200
900.90.00160	Gehhilfenhalter	200
900.90.00170	Gehhilfenhalter	200
900.90.001XA	Gehhilfenhalter	200
900.99.00040	Accessoires-Set	203
900.99.00060	Accessoires-Set	203

System 900 Q

900Q03.00040	Ablage 200 mm	166
900Q03.00060	Ablage 200 mm	166
900Q03.00240	Ablage mit Seifenspender	166
900Q03.00260	Ablage mit Seifenspender	166
900Q03.00740	Ablage mit Glasplatte 600 mm	168
900Q03.00760	Ablage mit Glasplatte 600 mm	168
900Q03.00770	Ablage mit Glasplatte 600 mm	168
900Q03.007XA	Ablage mit Glasplatte 600 mm	168
900Q04.00040	Glasbecher mit Halter	165
900Q04.00060	Glasbecher mit Halter	165
900Q06.00040	Seifenspender mit Halter	165
900Q06.00060	Seifenspender mit Halter	165
900Q09.00040	Handtuchhalter	168
900Q09.00060	Handtuchhalter	168
900Q09.00070	Handtuchhalter	168
900Q09.000XA	Handtuchhalter	168
900Q20.00040	WC-Bürstengarnitur	171
900Q20.00060	WC-Bürstengarnitur	171
900Q20.00160	WC-Bürstengarnitur	172
900Q20.00170	WC-Bürstengarnitur	172
900Q20.001XA	WC-Bürstengarnitur	172
900Q20.001XC	WC-Bürstengarnitur	172
900Q20.00260	WC-Bürstengarnitur	172
900Q20.00270	WC-Bürstengarnitur	172
900Q20.002XA	WC-Bürstengarnitur	172
900Q20.002XC	WC-Bürstengarnitur	172
900Q21.00040	WC-Papierhalter	170
900Q21.00060	WC-Papierhalter	170
900Q21.00070	WC-Papierhalter	170
900Q21.000XA	WC-Papierhalter	170
900Q21.00140	WC-Papierhalter mit Deckel	170
900Q21.00160	WC-Papierhalter mit Deckel	170
900Q21.00170	WC-Papierhalter mit Deckel	170
900Q21.001XA	WC-Papierhalter mit Deckel	170
900Q21.00240	WC-Papierhalter mit Ablage	170
900Q21.00260	WC-Papierhalter mit Ablage	170
900Q21.00270	WC-Papierhalter mit Ablage	170
900Q21.002XA	WC-Papierhalter mit Ablage	170
900Q21.00340	Reservepapierhalter einfach	171
900Q21.00360	Reservepapierhalter einfach	171
900Q21.00370	Reservepapierhalter einfach	171
900Q21.003XA	Reservepapierhalter doppelt	171
900Q21.00440	Reservepapierhalter doppelt	171
900Q21.00460	Reservepapierhalter doppelt	171
900Q21.00470	Reservepapierhalter doppelt	171
900Q21.004XA	Reservepapierhalter doppelt	171
900Q30.00040	Handtuchhalter 250 mm	168, 173
900Q30.00060	Handtuchhalter 250 mm	168, 173
900Q30.00070	Handtuchhalter 250 mm	168, 173
900Q30.000XA	Handtuchhalter 250 mm	168, 173
900Q30.00140	Handtuchhalter 600 mm	173
900Q30.00160	Handtuchhalter 600 mm	173
900Q30.00170	Handtuchhalter 600 mm	173
900Q30.001XA	Handtuchhalter 600 mm	173

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
900Q30.00240	Handtuchhalter 800 mm	173
900Q30.00260	Handtuchhalter 800 mm	173
900Q30.00270	Handtuchhalter 800 mm	173
900Q30.002XA	Handtuchhalter 800 mm	173
900Q90.00040	Einzelhaken	166
900Q90.00060	Einzelhaken	166
900Q90.00070	Einzelhaken	166
900Q90.000XA	Einzelhaken	166
900Q90.00170	Doppelhaken	167
900Q90.001XA	Doppelhaken	167
900Q90.00240	Doppelhaken	167
900Q90.00260	Doppelhaken	167
900Q90.00340	Hakenleiste	167
900Q90.00360	Hakenleiste	167
Spiegel		
950.01.10160	Lichtspiegel	604
950.01.102	Lichtspiegel	604
950.01.103	Lichtspiegel	605
950.01.12200	Kristallspiegel	608
950.01.12201	Kristallspiegel	608
950.01.12202	Kristallspiegel	608
950.01.12203	Kristallspiegel	609
950.01.12204	Kristallspiegel	609
950.01.12205	Kristallspiegel	609
950.01.12206	Kristallspiegel	609
950.01.225	Kosmetikspiegel	614
950.01.23001	Kosmetikspiegel	614, 660
950.01.23040	Kosmetikspiegel	614, 660
950.01.26001	Kosmetikspiegel, beleuchtet	615, 660
950.01.26002	Kosmetikspiegel, beleuchtet	615, 660
950.01.26040	Kosmetikspiegel, beleuchtet	615, 660
950.01.30460	Lichtspiegel	606
950.01.305	Lichtspiegel	606
950.01.500	Spiegel	515
950.01.501	Spiegel	515
950.01.510	Spiegel	515
950.01.511	Spiegel	515
Spenderprodukte		
950.05.100	Papierabfallbehälter	633
950.05.110	Papierabfallbehälter	633
950.05.200	Hygieneabfallbehälter	635
950.05.210	Hygienekombination	635
950.05.30501	Abfallbehälter, 3 l	658
950.05.30502	Abfallbehälter, 3 l	658
950.05.30540	Abfallbehälter, 3 l	658
950.05.31501	Abfallbehälter, 5 l	658
950.05.31502	Abfallbehälter, 5 l	658
950.05.31540	Abfallbehälter, 5 l	658
950.05.400	Papierabfallbehälter, 60 l	634
950.06.100	Seifenspender	630
950.06.10001	Seifenspender mit Halter	656
950.06.10040	Seifenspender mit Halter	656
950.06.10201	SENSORIC Desinfektionsmittel- und Seifenspender	656
950.06.102XA	SENSORIC Desinfektionsmittel- und Seifenspender	656
950.06.10301	SENSORIC Desinfektionsspender Säule basic	645, 657
950.06.103XA	SENSORIC Desinfektionsspender Säule basic	657
950.06.115	SENSORIC Elektronischer Seifenspender	631
950.06.135	SENSORIC Desinfektionsmittelspender	631
950.06.150	Schaumseifenspender	630
950.06.155	SENSORIC Elektronischer Schaumseifenspender	631
950.06.21001	Kosmetiktuchspender	651, 657
950.06.21040	Kosmetiktuchspender	651, 657
950.06.500	Papierhandtuchspender	633
950.06.555	SENSORIC Elektronischer Papierrollenspender	632
950.06.556	SENSORIC Elektronischer Papierrollenspender	632
950.06.700	Hygienebeutelspender	636
950.06.750	Hygienebeutelspender	637
950.06.75050	Hygienebeutelspender	651
950.08.100	Haartrockner	661
950.08.101	Haartrockner	661
950.08.102	Haartrockner	661
950.08.103	Haartrockner	661
Waschtische		
950.11.100	Waschtisch	552
950.11.101	Waschtisch	552
950.11.102	Waschtisch	552
950.11.103	Waschtisch	552
950.11.106	Demenz-Waschtisch	553
950.11.120	Waschtisch	552
950.11.121	Waschtisch	552
950.11.140	Waschtisch	556
950.11.141	Waschtisch	556
950.11.160	Waschtisch	554
950.11.161	Waschtisch	554
950.11.162	Waschtisch	554
950.11.163	Waschtisch	554
950.11.200	Waschtisch	557
950.11.200S	Waschtisch, längenvariabel	566
950.11.201	Waschtisch	557

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
950.11.201S	Waschtisch, längenvariabel	566
950.11.203	Waschtisch	557
950.11.204	Waschtisch	557
950.11.220	Waschtisch	557
950.11.220S	Waschtisch, längenvariabel	567
950.11.221	Waschtisch	557
950.11.221S	Waschtisch, längenvariabel	567
950.11.250	Waschtisch	555
950.11.251	Waschtisch	555
950.11.300	Waschtisch	561
950.11.301	Waschtisch	561
950.11.400	Waschtisch	559
950.11.401	Waschtisch	559
950.11.500	Waschtisch	553
950.11.501	Waschtisch	553
950.11.600	Waschtisch	558
950.11.600S	Waschtisch, längenvariabel	564
950.11.601	Waschtisch	558
950.11.601S	Waschtisch, längenvariabel	564
950.11.603	Waschtisch	558
950.11.603S	Waschtisch, längenvariabel	564
950.11.604	Waschtisch	558
950.11.604S	Waschtisch, längenvariabel	564
950.11.620S	Waschtisch, längenvariabel	565
950.11.621S	Waschtisch, längenvariabel	565
950.12.101	Waschtisch	510
950.12.1016	Waschtisch	510
950.12.205	Doppelwaschtisch	511
950.12.2056	Doppelwaschtisch	511
950.12.301	Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung, links, 3 Pl.	512
950.12.302	Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung, links, 3 Pl.	512
950.12.303	Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung, rechts, 3 Pl.	512
950.12.304	Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung, rechts, 3 Pl.	512
950.12.305	Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung, links, 4 Pl.	513
950.12.306	Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung, links, 4 Pl.	513
950.12.307	Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung, rechts, 4 Pl.	513
950.12.308	Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung, rechts, 4 Pl.	513
950.13.0001	Waschtischprofile mit Haltegriff	578
950.13.0002	Waschtischprofil mit Ablage	580
950.13.0003	Waschtischprofil mit Ablage	580
950.13.0004	Waschtischprofil mit Ablage	580
950.13.0005	Waschtischprofil mit Ablage	581
950.13.0006	Waschtischprofil mit Ablage	581
950.13.0007	Waschtischprofil mit Ablage	581
950.13.0008	Waschtischprofil mit 3 Haken	581
950.13.0009	Waschtischprofil mit Kappe	582
950.13.0010	Wandprofil mit Kappen	595
950.13.0011	Wandprofil mit Kappen	595
950.13.0012	Wandprofil mit Kappen	595
950.13.0013	Haken	598
950.13.0014	Ablage	597
950.13.0015	Ablage mit Loch	597
950.13.0016	Ablage mit Loch	597
950.13.0017	Ablage	597
950.13.0018	Ablage mit Loch und Langloch	597
950.13.0019	Ablage mit Loch und Langloch	597
950.13.0020	Profilkappe	598
950.13.0021	Waschtisch Haltegriff	582
950.13.0022	Waschtischprofile mit Haltegriff	578
950.13.0023	Waschtischprofile mit Haltegriff	579
950.13.0024	Waschtischprofile mit Haltegriff	579
950.13.0025	Waschtischprofile mit Haltegriff	579
950.13.0026	Handtuchhalter	598
950.13.0027	Gehhilfenhalter	598
950.13.0028	Ablage	596
950.13.0029	Wandprofil mit Ablage	596
950.13.0030	Wandprofil mit Ablage	596
950.13.0031	Wandprofil mit Ablage	596
950.13.0032	Wandprofil mit Ablage und 2 Haken	596
950.13.0033	Wandprofil mit Kappen	595
950.13.100	Waschtisch mit Griffkante	555
950.13.101	Waschtisch mit Griffkante	555
950.13.200	Waschtisch, modular	572
950.13.200S	Waschtisch, längenvariabel	576
950.13.201	Waschtisch, modular	572
950.13.201S	Waschtisch, längenvariabel	576
950.13.202	Waschtisch, modular	572
950.13.202S	Waschtisch, längenvariabel	576
950.13.203	Waschtisch, modular	572
950.13.203S	Waschtisch, längenvariabel	576
950.13.300	Waschtisch, modular	574
950.13.301	Waschtisch, modular	574
950.13.302	Waschtisch, modular	574
950.13.303	Waschtisch, modular	574
950.19.001	Produktset Waschtisch und Armatur	552
950.19.002	Produktset Waschtisch und Armatur	552
950.19.006	Produktset Waschtisch und Armatur	552
950.19.008	Produktset Waschtisch und Armatur	557
950.19.009	Produktset Waschtisch und Armatur	557
950.19.013	Produktset Waschtisch und Armatur	557
950.19.015	Produktset Waschtisch und Armatur	558
950.19.016	Produktset Waschtisch und Armatur	558

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
950.19.018	Produktset Waschtisch und Armatur	558
950.19.019	Produktset Waschtisch und Armatur	559
950.19.020	Produktset Waschtisch und Armatur	559
950.19.022	Produktset Waschtisch und Armatur	559
950.19.023	Produktset Waschtisch und Armatur	553
950.19.025	Produktset Waschtisch und Armatur	553
950.19.029	Produktset Waschtisch und Armatur	560
950.19.034	Produktset Waschtisch und Armatur	560
950.19.039	Produktset Waschtisch und Armatur	560
950.19.040	Produktset Waschtisch und Armatur	560
950.19.046	Produktset Waschtisch und Armatur	554
950.19.050	Produktset Waschtisch und Armatur	554
950.19.064	Produktset Waschtisch und Armatur	552
950.19.065	Produktset Waschtisch und Armatur	558
950.19.068	Produktset Waschtisch und Armatur	554
950.19.070	Set Waschtisch mit Haltegriff	586
950.19.071	Set Waschtisch mit Haltegriff und 2 Haken	587
950.19.072	Set Waschtisch mit Haltegriff und Ablage	588
950.19.073	Set Waschtisch mit Haltegriff, 2 Ablagen und Haken	589
950.19.074	Set Waschtisch mit 2 Ablagen und Haken	590
950.19.080	Produktset Waschtisch und Haltegriff	586
950.19.081	Produktset Waschtisch mit Haltegriff und 2 Haken	587
950.19.082	Produktset Waschtisch mit Haltegriff und Ablage	588
950.19.083	Produktset Waschtisch mit Haltegriff, Ablagen, Haken	589
950.19.084	Produktset Waschtisch mit 2 Ablagen und Haken	590
950.19.085	Produktset Waschtisch und Haltegriff	591
950.19.086	Produktset Waschtisch und Haltegriff	591
950.19.087	Produktset Waschtisch und Haltegriff	592
950.19.088	Produktset Waschtisch und Haltegriff	592
950.19.089	Produktset Waschtisch und Haltegriff	593
950.19.090	Produktset Waschtisch und Haltegriff	593
M40.11.500	Waschtisch	560
M40.11.501	Waschtisch	560
M40.11.502	Waschtisch	560
M40.11.503	Waschtisch	560
Serienübergreifende Produkte		
950.21.600	WC-Großrollenhalter	636
950.22.10050	Winkelgriff WARM TOUCH	336
950.22.10090	Winkelgriff	366
950.22.10091	Winkelgriff	366
950.22.10099	Winkelgriff	366
950.22.11050	Winkelgriff WARM TOUCH	336
950.22.11090	Winkelgriff	366
950.22.11091	Winkelgriff	366
950.22.11099	Winkelgriff	366
950.22.13050	Winkelgriff WARM TOUCH	336
950.22.13090	Winkelgriff	366
950.22.13091	Winkelgriff	366
950.22.13099	Winkelgriff	366
950.22.14050	Winkelgriff WARM TOUCH	336
950.22.14090	Winkelgriff	366
950.22.14091	Winkelgriff	366
950.22.14099	Winkelgriff	366
950.22.1S90	Winkelgriff, Sonderlängen	366
950.22.1S91	Winkelgriff, Sonderlängen	366
950.22.1S99	Winkelgriff, Sonderlängen	366
950.22.20050	Winkelgriff WARM TOUCH	336
950.22.20090	Winkelgriff	365
950.22.20091	Winkelgriff	365
950.22.20099	Winkelgriff	365
950.30.11001	Badetuchablage	429, 662
950.30.11040	Badetuchablage	429, 662
950.33.10051	Brausehalterstange WARM TOUCH	337
950.33.10054	Brausehalterstange WARM TOUCH	337
950.33.10090	Brausehalterstange	368
950.33.10091	Brausehalterstange	368
950.33.10099	Brausehalterstange	368
950.33.11051	Brausehalterstange WARM TOUCH	337
950.33.11054	Brausehalterstange WARM TOUCH	337
950.33.11090	Brausehalterstange	368
950.33.11091	Brausehalterstange	368
950.33.11099	Brausehalterstange	368
950.33.12051	Brausehalterstange WARM TOUCH	337
950.33.12054	Brausehalterstange WARM TOUCH	337
950.33.12090	Brausehalterstange	368
950.33.12091	Brausehalterstange	368
950.33.12099	Brausehalterstange	368
950.33.1S90	Brausehalterstange, Sonderlänge	368
950.33.1S91	Brausehalterstange, Sonderlänge	368
950.33.1S99	Brausehalterstange, Sonderlänge	368
950.33.20051	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH	338
950.33.20054	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH	338
950.33.21051	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH	338
950.33.21054	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH	338
950.33.21090	Winkelgriff mit Brausehalter	369
950.33.21091	Winkelgriff mit Brausehalter	369
950.33.21099	Winkelgriff mit Brausehalter	369
950.33.22051	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH	338
950.33.22054	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH	338
950.33.22090	Winkelgriff mit Brausehalter	369

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
950.33.22091	Winkelgriff mit Brausehalter	369
950.33.22099	Winkelgriff mit Brausehalter	369
950.33.23051	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH	338
950.33.23054	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH	338
950.33.24051	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH	338
950.33.24054	Winkelgriff mit Brausehalter WARM TOUCH	338
950.33.2S90	Winkelgriff mit Brausehalter, Sonderlängen	369
950.33.2S91	Winkelgriff mit Brausehalter, Sonderlängen	369
950.33.2S99	Winkelgriff mit Brausehalter, Sonderlängen	369
950.33.E031	Handbrause	664
950.33.E032	Handbrause	664
950.33.E033	Handbrause	664
950.33.E034	Handbrause	664
950.33.E035	Handbrause	664
950.33.E036	Handbrause	664
950.33.E037	Handbrause	664
950.33.E054	Brauseschlauch	665
950.33.E055	Brauseschlauch	665
950.33.E056	Brauseschlauch	665
950.33.E057	Brauseschlauch	665
950.33.E058	Brauseschlauch	665
950.33.E059	Brauseschlauch	665
950.33.E060	Brauseschlauch	665
950.33.E061	Brauseschlauch	665
950.33.E062	Brauseschlauch	665
950.33.E063	Brauseschlauch	665
950.33.E064	Brauseschlauch	665
950.33.E065	Brauseschlauch	665
950.33.E070	Set Handbrause und Brauseschlauch	665
950.33.E071	Set Handbrause und Brauseschlauch	666
950.33.E072	Set Handbrause und Brauseschlauch	666
950.33.E073	Set Handbrause und Brauseschlauch	665
950.33.E074	Set Handbrause und Brauseschlauch	666
950.33.E075	Set Handbrause und Brauseschlauch	666
950.33.E076	Handbrause	664
950.33.E077	Brauseschlauch	665
950.33.E078	Brauseschlauch	665
950.33.E079	Set Handbrause und Brauseschlauch	666
950.33.E080	Set Handbrause und Brauseschlauch	666
950.35.11050	Dusch-, Wannenhandlauf WARM TOUCH	337
950.35.11090	Dusch-, Wannenhandlauf	367
950.35.11091	Dusch-, Wannenhandlauf	367
950.35.11099	Dusch-, Wannenhandlauf	367
950.35.12050	Dusch-, Wannenhandlauf WARM TOUCH	337
950.35.13050	Dusch-, Wannenhandlauf WARM TOUCH	337
950.35.1S90	Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen	367
950.35.1S91	Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen	367
950.35.1S99	Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen	367
950.35.21051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	339
950.35.21054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	339
950.35.21090	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	370
950.35.21091	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	370
950.35.21099	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	370
950.35.21S90	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen	370
950.35.21S91	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen	370
950.35.21S99	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderlängen	370
950.35.22051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	339
950.35.22054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	339
950.35.22090	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	370
950.35.22091	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	370
950.35.22099	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	370
950.35.23051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	339
950.35.23054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	339
950.35.23090	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	370
950.35.23091	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	370
950.35.23099	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	370
950.35.24051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	339
950.35.24054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	339
950.35.24090	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	370
950.35.24091	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	370
950.35.24099	Duschhandlauf mit Brausehalterstange	370
950.35.31051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	340
950.35.31054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	340
950.35.31090	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	371
950.35.31091	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	371
950.35.31099	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	371
950.35.32051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	340
950.35.32054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	340
950.35.32090	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	371
950.35.32091	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	371
950.35.32099	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	371
950.35.33051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	340
950.35.33054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	340
950.35.33090	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	371
950.35.33091	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	371
950.35.33099	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	371
950.35.34051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	340
950.35.34054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	340
950.35.34090	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	371
950.35.34091	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	371
950.35.34099	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	371
950.35.3S90	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderl.	371

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
950.35.3S91	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonder	371
950.35.3S99	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonder	371
950.35.41051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	341
950.35.41054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	341
950.35.41090	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	372
950.35.41091	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	372
950.35.41099	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	372
950.35.42051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	341
950.35.42054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	341
950.35.42090	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	372
950.35.42091	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	372
950.35.42099	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	372
950.35.43051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	341
950.35.43054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	341
950.35.43090	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	372
950.35.43091	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	372
950.35.43099	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	372
950.35.44051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	341
950.35.44054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	341
950.35.44090	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	372
950.35.44091	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	372
950.35.44099	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	372
950.35.45051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	341
950.35.45054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	341
950.35.45090	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	372
950.35.45091	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	372
950.35.45099	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	372
950.35.46051	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	341
950.35.46054	Duschhandlauf mit Brausehalterstange WARM T.	341
950.35.46090	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	372
950.35.46091	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	372
950.35.46099	Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausestange	372
950.35.4S90	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderl.	372
950.35.4S91	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderl.	372
950.35.4S99	Duschhandlauf mit Brausehalterstange, Sonderl.	372
950.36.10050	Haltegriff WARM TOUCH	336
950.36.10090	Haltegriff	364
950.36.10091	Haltegriff	364
950.36.10099	Haltegriff	364
950.36.11050	Haltegriff WARM TOUCH	336
950.36.11090	Haltegriff	364
950.36.11091	Haltegriff	364
950.36.11099	Haltegriff	364
950.36.13050	Haltegriff WARM TOUCH	336
950.36.13090	Haltegriff	364
950.36.13091	Haltegriff	364
950.36.13099	Haltegriff	364
950.36.14050	Haltegriff WARM TOUCH	336
950.36.14090	Haltegriff	364
950.36.14091	Haltegriff	364
950.36.14099	Haltegriff	364
950.36.1S90	Haltegriff, Sonderlänge	364
950.36.1S91	Haltegriff, Sonderlänge	364
950.36.1S99	Haltegriff, Sonderlänge	364
950.36.33090	Haltegriff	365
950.36.33091	Haltegriff	365
950.36.33099	Haltegriff	365
950.40.00060	Babywickeltisch	503, 659
950.50.01050	Aufrüstsatz WC-Papierhalter WARM TOUCH	334
950.50.01090	Aufrüstsatz WC-Papierhalter	362
950.50.01150	Aufrüstsatz WC-Papierhalter	449
950.50.013	Schutz- und Aufbewahrungsbeutel	227, 335, 363, 450
950.50.01440	Montageplatte	335, 450
950.50.014XA	Montageplatte	363
950.50.01540	Abdeckung für Montageplatte	335, 450
950.50.01590	Abdeckung für Montageplatte	363
950.50.016	Montageplatte	116, 402
950.50.01790	Abdeckung für Montageplatte	116
950.50.017XA	Abdeckung für Montageplatte	402
950.50.020XA	Bodenstütze	335, 363, 451
950.50.021XA	Bodenstütze	117
950.50.022XA	Bodenstütze	403
950.50.023XA	Bodenstütze	117
950.50.024XA	Bodenstütze	403
950.50.025XA	Bodenstütze	335, 363, 451
950.50.026XA	Bodenstütze	335, 363, 451
950.50.027XA	Bodenstütze	117
950.50.07090	Aufrüstsatz WC-Papierhalter	334, 362
950.50.07190	Aufrüstsatz WC-Papierhalter	334, 362
950.50.07290	Aufrüstsatz WC-Papierhalter	449
950.50.07390	Aufrüstsatz WC-Papierhalter	449
950.50.10040	Montageplatte mit Abdeckung	335, 450
950.50.10090	Montageplatte mit Abdeckung	363
950.50.10190	Montageplatte mit Abdeckung	116
950.50.101XA	Montageplatte mit Abdeckung	402
950.50.10260	Höhenverstellbare Platte	307
950.50.11050	Stützklappgriff Mono WARM TOUCH	332
950.50.11090	Stützklappgriff Mono	360
950.50.11091	Stützklappgriff Mono	360

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
950.50.11099	Stützklappgriff Mono	360
950.50.11150	Mobiler Stützklappgriff Mono WARM TOUCH	332
950.50.11190	Mobiler Stützklappgriff Mono	361
950.50.11191	Mobiler Stützklappgriff Mono	361
950.50.11199	Mobiler Stützklappgriff Mono	361
950.50.12050	Stützklappgriff Duo WARM TOUCH	332
950.50.12090	Stützklappgriff Duo	360
950.50.12091	Stützklappgriff Duo	360
950.50.12099	Stützklappgriff Duo	360
950.50.12150	Mobiler Stützklappgriff Duo WARM TOUCH	332
950.50.12190	Mobiler Stützklappgriff Duo	361
950.50.12191	Mobiler Stützklappgriff Duo	361
950.50.12199	Mobiler Stützklappgriff Duo	361
950.50.13050	Stützklappgriff Duo WARM TOUCH	332
950.50.13090	Stützklappgriff Duo	360
950.50.13091	Stützklappgriff Duo	360
950.50.13099	Stützklappgriff Duo	360
950.50.13150	Mobiler Stützklappgriff Duo WARM TOUCH	332
950.50.13190	Mobiler Stützklappgriff Duo	361
950.50.13191	Mobiler Stützklappgriff Duo	361
950.50.13199	Mobiler Stützklappgriff Duo	361
950.50.14050	Stützklappgriff Duo WARM TOUCH	332
950.50.14090	Stützklappgriff Duo	360
950.50.14091	Stützklappgriff Duo	360
950.50.14099	Stützklappgriff Duo	360
950.50.61040	Stützklappgriff Mono	448
950.50.61140	Mobiler Stützklappgriff Mono	448
950.50.62040	Stützklappgriff Duo	448
950.50.62140	Mobiler Stützklappgriff Duo	448
950.50.63040	Stützklappgriff Duo	448
950.50.63140	Mobiler Stützklappgriff Duo	448
950.50.64040	Stützklappgriff Duo	448
950.50B021XA	Bodenstütze	117
950.50B023XA	Bodenstütze	117
950.50B027XA	Bodenstütze	117
950.50B20090	Stützklappgriff	431
950.50B20190	Stützklappgriff	431
950.50B20290	Stützklappgriff	431
950.51.013	Schutz- und Aufbewahrungsbeutel	273
950.51.02090	Rückenlehne	491
950.51.10090	Einhängesitz	493
950.51.10190	Einhängesitz	493
950.51.11090	Einhängesitz	492
950.51.11190	Einhängesitz	492
950.51.20090	Klappsitz 350	488
950.51.200XA	Klappsitz 350	488
950.51.20190	Klappsitz 350	488
950.51.20590	Klappsitz 350	488
950.51.21090	Klappsitz 450	489
950.51.210XA	Klappsitz 450	489
950.51.21190	Klappsitz 450	489
950.51.21590	Klappsitz 450	489
950.51.22090	Klappsitz R 380	490
950.51.220XA	Klappsitz R 380	490
950.51.22190	Klappsitz R 380	490
950.51.22590	Klappsitz R 380	490
950.51.30060	Duschhocker	284, 485
950.51.30090	Duschhocker	284, 485
950.51.30092	Duschhocker	284, 485
950.51.30098	Duschhocker	284, 485
950.51.300XA	Duschhocker	284, 485
950.51.30140	Duschhocker	486
950.51.30160	Duschhocker	486
950.51.30240	Duschhocker	486
950.51.30260	Duschhocker	486
950.51.31040	Badstuhl	487
950.51.31060	Badstuhl	487
950.51.31140	Badstuhl	487
950.51.31160	Badstuhl	487
950.51.40040	Duschhocker	480
950.51.40060	Duschhocker	480
950.51.40140	Duschhocker	481
950.51.40160	Duschhocker	481
950.51.40240	Duschhocker	482
950.51.40260	Duschhocker	482
950.51.41040	Badstuhl	483
950.51.41060	Badstuhl	483
950.51.41140	Badstuhl	484
950.51.41160	Badstuhl	484
950.51.90090	Rückenstütze	334, 362, 449
950.51B23090	Klappsitz	432
950.51B23190	Klappsitz	433
950.74.00060	Beistellwagen	16, 659
950.90.01050	Einzelhaken	662
950.90.02550	Doppelhaken	662
950.90.60090	Gehhilfenhalter	79, 297
950.90B60090	Gehhilfenhalter	79, 297

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
Armaturen		
AQ1.12M10140	Einhebel-Waschtischmischer	537
AQ1.12M10160	Einhebel-Waschtischmischer	537
AQ1.12M10240	Einhebel-Waschtischmischer	514, 538
AQ1.12M10260	Einhebel-Waschtischmischer	514, 538
AQ1.12M10340	Einhebel-Waschtischmischer	536
AQ1.12M10360	Einhebel-Waschtischmischer	536
AQ1.12M10440	Einhebel-Waschtischmischer	540
AQ1.12M10640	Einhebel-Waschtischmischer	540
AQ1.12M10840	Einhebel-Waschtischmischer	537
AQ1.12M10860	Einhebel-Waschtischmischer	537
AQ1.12M10940	Einhebel-Waschtischmischer	536
AQ1.12M10960	Einhebel-Waschtischmischer	536
AQ1.12M109XA	Einhebel-Waschtischmischer	536
AQ1.12M11040	Einhebel-Waschtischmischer	539
AQ1.12M11060	Einhebel-Waschtischmischer	539
AQ1.12S20040	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur	542
AQ1.12S20060	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur	542
AQ1.12S20140	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur	542
AQ1.12S20160	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur	542
AQ1.12S21040	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur	543
AQ1.12S21060	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur	543
AQ1.12S210XA	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur	543
AQ1.12S21140	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur	543
AQ1.12S21160	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur	543
AQ1.12S211XA	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur	543
AQ1.12S22040	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur	544
AQ1.12S22140	SENSORIC Elektronische Waschtischarmatur	544
AQ1.32T10040	Brausethermostat	545
AQ1.32T50040	SAFE TOUCH Brausethermostat	545
AQ1.32T50060	SAFE TOUCH Brausethermostat	545
AQ1B12M10240	Einhebel-Waschtischmischer	538
AQ1B12M10260	Einhebel-Waschtischmischer	538
AQ1B12M11040	Einhebel-Waschtischmischer	539
AQ1B12M11060	Einhebel-Waschtischmischer	539
AQ1D12M10240	active+ Einhebel-Waschtischmischer	514, 538
AQ1D12M10640	active+ Einhebel-Waschtischmischer	514, 540
AQ1D12M11040	Einhebel-Waschtischmischer	539
Befestigungsmaterial		
36357	Befestigungsmaterial	706
36358	Befestigungsmaterial	706
36359	Befestigungsmaterial	706
63055	Befestigungsmaterial	706
63086	Abdeckrosette für BM1263.2	709
63157	Abdeckrosette für BM1263.2	709
200266	Injektionsmörtel	708
200311	Injektionsmörtel	708
BM10.2	Befestigungsmaterial BM10.2	704
BM10.2.1	Befestigungsmaterial BM10.2.1	707
BM10.2.2	Befestigungsmaterial BM10.2.2	707
BM10.3	Befestigungsmaterial BM10.3	704
BM10.4	Befestigungsmaterial BM10.4	705
BM11.2	Befestigungsmaterial BM11.2	704
BM11.2.1	Befestigungsmaterial BM11.2.1	707
BM11.2.2	Befestigungsmaterial BM11.2.2	707
BM11.3	Befestigungsmaterial BM11.3	704
BM11.4	Befestigungsmaterial BM11.4	705
BM1151	Zubehör Verstiftung	709
BM12.2	Befestigungsmaterial BM12.2	704
BM12.2.1	Befestigungsmaterial BM12.2.1	707
BM12.2.2	Befestigungsmaterial BM12.2.2	707
BM12.3	Befestigungsmaterial BM12.3	704
BM12.4	Befestigungsmaterial BM12.4	705
BM1211	Befestigungssatz	708
BM1211B	Befestigungssatz	708
BM1220	Befestigungsmaterial für 162.21....X...,	709
BM1221	Befestigungsmaterial 162.90.010X..., 162.21.300X...	709
BM1263.2	Befestigungsm. f. Haltestangen m. Rosetten. ø 80 mm	709
BM1265	Befestigungsmaterial für Stangensystem 900	709
BM1288	Befestigungsmaterial für Höhenverstellung S 50	710
BM1296	Befestigungsmaterial für Einhebel-Waschtischmischer	710
BM1297	Befestigungsmaterial für elektr. Waschtischarmaturen	710
BM13.2	Befestigungsmaterial BM13.2	704
BM13.2.1	Befestigungsmaterial BM13.2.1	707
BM13.2.2	Befestigungsmaterial BM13.2.2	707
BM13.3	Befestigungsmaterial BM13.3	704
BM13.4	Befestigungsmaterial BM13.4	705
BM1302	Befestigungsmaterial für Einhebel-Waschtischmischer	710
BM1305	Befestigungsmaterial für Vorwandinstallation S 50	710
BM17.2	Befestigungsmaterial BM17.2	704
BM17.3	Befestigungsmaterial BM17.3	704
BM17.4	Befestigungsmaterial BM17.4	705
BM18.2	Befestigungsmaterial BM18.2	704
BM18.3	Befestigungsmaterial BM18.3	704
BM18.4	Befestigungsmaterial BM18.4	705
BM20.4	Befestigungsmaterial BM20.4	705
BM21.4	Befestigungsmaterial BM21.4	705
BM210	Befestigungsmaterial BM210	708
BM211	Befestigungsmaterial BM211	708
BM214	Befestigungsmaterial BM214	708
BM22.4	Befestigungsmaterial BM22.4	705

Bestellnummer	Bezeichnung	Seite
BM23.4	Befestigungsmaterial BM23.4	705
BM27.4	Befestigungsmaterial BM27.4	705
BM28.4	Befestigungsmaterial BM28.4	705
System S 50		
S50.01.00001	Fidlock Befestigungsset	472
S50.01.01000	Vorwandinstallation Waschtisch	458
S50.01.202010	Waschtisch-Modul	459
S50.01.212010	Waschtisch-Modul	459
S50.01.302010	Waschtisch-Modul	460
S50.01.312010	Waschtisch-Modul	460
S50.01.502010	Waschtisch-Modul	459
S50.01.512010	Waschtisch-Modul	459
S50.01.702010	Waschtisch-Modul	461
S50.01.712010	Waschtisch-Modul	461
S50.01.902010	Waschtisch-Modul	462
S50.01.912010	Waschtisch-Modul	462
S50.02.00001	Fidlock Befestigungsset	472
S50.02.00002	Aufnahme für Montageplatte Stützklappgriff	472
S50.02.00012	Montageplatte Stützklappgriff	468
S50.02.00013	Montageplatte Stützklappgriff	468
S50.02.00021	Montageplatte Stützklappgriff	470
S50.02.00034	Montageplatte Stützklappgriff	469
S50.02.00035	Montageplatte Stützklappgriff	469
S50.02.00042	Montageplatte Stützklappgriff	471
S50.02.00043	Montageplatte Stützklappgriff	471
S50.02.01000	Vorwandinstallation WC I	464
S50.02.01100	Vorwandinstallation WC III	464
S50.02.01200	Vorwandinstallation WC V	464
S50.02.02000	Vorwandinstallation WC II	466
S50.02.02001	Funkempfänger	472
S50.02.02100	Vorwandinstallation WC IV	466
S50.02.02200	Vorwandinstallation WC VI	466
S50.02.102010	WC-Modul	465
S50.02.112010	WC-Modul	467

BERATUNG
- Umfassende Beratung in allen Phasen der Planung über das gesamte HEWI Produktsortiment
- Aktive Ausschreibungsunterstützung
- Präsentationsunterstützung bei Bauherren und Investoren
- Bereitstellung von Produkten und Farbfächern zur Bemusterung
- Richtpreisangebote
- Klärung technischer Fragen
- Versand von Produktkatalogen oder Fachinformationen
- Unterstützung bei der Gestaltung Ihrer Ausstellung
- Wir stellen Ihnen elektronisch unsere Artikel-Stammdaten zur Verfügung

BEMUSTERUNG
- HEWI stellt Ihnen für Ihre Präsentation beim Bauherren/Investoren kostenfrei Produktmuster, Materialzitate, Farbfächer, Unterlagen und Produktdaten für Visualisierungen, etc. zur Verfügung
- Ansprechpartner dafür sind die HEWI Objektberater

AUSSTELLUNGSSYSTEME
- Unterstützung für Ihre Verkaufsraumgestaltung
- HEWI hat Ausstellungssysteme entwickelt, mit denen Sie sich professionelles Messedesign direkt in Ihr Geschäft holen können

BILDDATEN
- Bei Bedarf stellen wir Ihnen geeignetes Bildmaterial von HEWI Produkten für Ihre Kataloge, Broschüren oder Flyer zur Verfügung
- Wenden Sie sich einfach an unsere Verkaufsförderung unter Telefon +49 5691 82-0 oder per eMail unter: info@hewi.de

ARTIKEL-STAMMDATEN
- Elektronische Artikel-Stammdaten werden Ihnen zur Verfügung gestellt
- Schnelle und unkomplizierte Übernahme von HEWI Produktdaten in Ihr Warenwirtschaftsystem durch Download vom Stammdaten-Server der ARGE Neue Medien unter **www.shk-branchenportal.de**

BIM OBJECTS
- Aktuelle BIM-Daten der HEWI Produkte stehen Ihnen im Service-Bereich der HEWI Website zur Verfügung
- Die Daten liegen in den Formaten ArchiCAD und Revit vor

BESTELLUNG PER EDIFACT
- Möglichkeit, Ihre Bestellung schnell und kapazitätssparend per EDIFACT abzuwickeln
- Ansprechpartner sind unsere Mitarbeiter im Auftragscenter

ZVSHK
- HEWI ist Gewährleistungspartner des ZVSHK
- Eine Informationsseite zum Inhalt der Haftungsübernahmevereinbarung können wir Ihnen zur Verfügung stellen

KATALOGE UND BROSCHÜREN
- Unsere aktuellen Unterlagen stehen für Sie auf unserer Website zur Bestellung bzw. zum Download bereit unter: **www.hewi.de/broschueren**

ONLINE-KATALOG
- Im Online-Katalog finden Sie neben der allgemeinen Produktbeschreibung zusätzliche Informationen wie Ausschreibungstexte, Montageanleitungen und Detailzeichnungen
- Schnelle und einfache Einsicht der Preisinformationen mit persönlichem Zugang
- Melden Sie sich bei Ihrem HEWI Ansprechpartner, um Ihren Zugang anzufordern
- Den Produktkatalog finden Sie unter: **www.hewi.de/produktkatalog**

AUSSTELLUNGSSUCHE
- Finden Sie schnell und einfach die Ausstellungen in Ihrer Nähe
- Im Service-Bereich der HEWI Website stehen Ihnen Auswahlkategorien zur Verfügung

IHR ANSPRECHPARTNER VOR ORT
- Gerne beraten wir Sie vor Ort
- Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie unter: **www.hewi.de/kontakt**

IHR ANSPRECHPARTNER IN BAD AROLSEN
- Gerne beraten wir Sie telefonisch oder per eMail
- Ihren persönlichen Ansprechpartner erfahren Sie unter: Telefon: +49 5691 82-0 Telefax: +49 5691 82-319 eMail: info@hewi.de

HEWI Competence Center
Planungsservice

Für Sie als ArchitektIn, PlanerIn oder VerarbeiterIn stellt HEWI den kostenlosen Planungsservice zur Verfügung. Für die barrierefreie Sanitärplanung sind zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen – wie etwa Normen – zu denen HEWI Sie gerne berät. Im Rahmen des Planungsservices erarbeitet HEWI für Sie individuelle, direkt umsetzbare Ausstattungspläne, erstellt anhand von Grundriss-Skizzen und Aufmaß der Anschlüsse.
Der Planungsservice umfasst:

PLANUNGSSERVICE
- Erstellen von Ausführungszeichnungen
- Ausschreibungsunterstützung
- Erläuterung der DIN-Normen
- Produktempfehlungen
- Hilfe bei der Realisation von Objekt-ausstattungen
- 3-D Visualisierung

KONTAKT

Katja Schultze
Dipl. Ing. Innenarchitektur
Planungsservice
Telefon: +49 5691 82-285
Telefax: +49 5691 82-319
eMail: planungen@hewi.de

Maren Huwe
Dipl. Ing. Innenarchitektur
Planungsservice
Telefon: +49 5691 82-207
Telefax: +49 5691 82-319
eMail: planungen@hewi.de

Seminare
Praktisches Wissen für Architekten/Planer sowie Handel/Handwerk

Der demografische Wandel fordert ein Umdenken in Bezug auf Architektur und Produkte. Lösungen dafür bieten Normen für barrierefreies Bauen wie die DIN 18040, ÖNORM B 1600 bzw. SIA 500, aber auch das Wissen über Bewegungsabläufe im Bad, Bewegungsflächen und -räume und die dafür erforderliche Ausstattung.
HEWI bietet ein umfassendes Schulungsangebot für Architekten, Planer und Verarbeiter.
Informationen zum Seminarprogramm finden Sie unter:
www.hewi.de/seminare.

SEMINARE
- Basis- und Aufbauseminare
- Vorträge
- Seminare vor Ort
- Referentenvermittlung

KONTAKT

Angelika Pohlmann
Assistenz Competence Center Schulungen
Telefon: +49 5691 82-343
Telefax: +49 5691 82-319
eMail: schulungen@hewi.de

PREMIUMQUALITÄT
Ausgewählte Materialien und deren sorgfältige Verarbeitung garantieren langlebige Produkte von herausragender Qualität. Seit jeher fertigt HEWI seine Polyamidprodukte im eigenen Werk in Nordhessen. Als Premiummarke bietet HEWI hochwertige, langlebige Systemlösungen und ermöglicht eine durchgängige Gestaltung von der Eingangstür bis in den Sanitärraum.

CE-KENNZEICHNUNG BEI BAUPRODUKTEN
Die vorgeschriebenen Leistungserklärungen gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Bauprodukte Verordnung stehen Ihnen digital zur Verfügung. Sie können unter www.hewi.de/leistungserklaerungen die gewünschten Leistungserklärungen für unsere Produkte abrufen und als PDF-Dokument herunterladen. Zudem sind die Leistungserklärungen in unserem Online-Katalog auf Artikelnummer-Basis verfügbar.

GS-GEPRÜFTE SICHERHEIT
HEWI Produkte werden von unabhängigen Prüfinstitutionen überwacht und gewährleisten die sichere Anwendung. Sie erfüllen höchste Ansprüche an Funktionalität, Hygiene und Sicherheit. HEWI Garderoben werden beispielsweise durch den TÜV Rheinland geprüft und sind mit dem GS-Siegel zertifiziert.

NACHHALTIGKEIT
Ressourcenschonende Verfahren, höchste Qualität und extreme Langlebigkeit tragen dazu bei, umweltschonende Produkte zu entwickeln. Jeder Arbeitsschritt wird bei HEWI auf Umweltverträglichkeit geprüft und wenn nötig optimiert. Bereits seit 1998 besteht das HEWI Umweltmanagementsystem internationalen Standard. Produkte von HEWI können recycelt werden.

ZERTIFIZIERUNGEN
Für die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb der HEWI Produkte (Beschilderungen, Baubeschläge, Handläufe, Sanitär-Accessoires, barrierefreie Produkte sowie Kunststoffspritzgusserzeugnisse) sowie der dazu erforderlichen Formen und Betriebsmittel sind folgende Zertifizierungen durch akkreditierte Zertifizierungsgesellschaften bestätigt:

DIN EN ISO 9001
Bereits seit 1994 richtet HEWI die Unternehmensprozesse nach den Qualitätsrichtlinien der DIN EN ISO 9001 aus. Hiermit verpflichtet sich HEWI in allen Unternehmensbereichen auf höchste Qualität zu achten. Für Sie bedeutet dies: Sie erhalten immer Premiumqualität.

DIN EN ISO 14001
Das Umweltmanagementsystem von HEWI entspricht internationalen Standards und ist seit 1998 durch akkreditierte Unternehmen zertifiziert. Der lange Lebenszyklus der HEWI Produkte trägt zur aktiven Entlastung der Umwelt bei.

DIN EN ISO 50001
Durch ein konsequentes Energiemanagement verpflichten wir uns, Energieeinsparpotenziale im Unternehmen systematisch zu erschließen und zielgerichtet Maßnahmen umzusetzen. Seit 2014 unterstützt ein umfassendes Energiemanagementsystem bei der kontinuierlichen Verbesserung unserer energiebezogenen Leistung.

Die Zertifikate können bei Bedarf angefordert werden.

MDR 2027/745
DIN EN ISO 13485
Design, Entwicklung und Produktion von HEWI Produkten mit therapeutischer Zweckbestimmung werden nach den Anforderungen der MDR 2017/745 und der DIN EN ISO 13485 hergestellt und vertrieben.

SICHERHEIT MIT SYSTEM
Das Gütesiegel Sicherheit mit System der Berufsgenossenschaft Chemie zeichnet die Arbeitssicherheit und das Gesundheitsmanagement bei HEWI aus.

PARTNER
HEWI engagiert sich in einem breitem Netzwerk und ist daher Mitglied in diversen Verbänden.

LIEFERZEITEN

Die in unseren Auftragsbestätigungen genannten Lieferzeiten (LZ) sind in Werktagen und umfassen die Zeitspanne von Auftragseingang bis Warenausgang. Die angegebenen Lieferzeiten beziehen sich auf handelsübliche Abgabemengen.

EXPRESSAUFTRÄGE

Bei Aufträgen, die auf ausdrücklichen Kundenwunsch eine interne Durchlaufzeit (von bestätigtem Auftragseingang bis Warenübergabe an den Frachtführer) von 48 Stunden nicht überschreiten, wird zusätzlich zu den Versandkosten ein Expresszuschlag in Höhe von 15 EUR erhoben.

NEUTRALVERSAND

Bei Versand einer Lieferung mit einem Nettowarenwert bis 150,00 EUR an eine von der Bestelladresse abweichende Lieferadresse, wird eine Pauschale von 15 EUR erhoben.

PULVERBESCHICHTUNG – MATERIALEIGENSCHAFTEN UND PFLEGEHINWEISE

Pulverbeschichtung bietet mehr als nur herausragende Optik: Sie sorgt auch für höchsten Korrosionsschutz und erhöht die Langlebigkeit der Produkte selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Eine Pulverbeschichtung verleiht Oberflächen nicht nur eine einzigartige Haptik, sondern macht sie gleichzeitig widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse und täglichen Verschleiß.

PVD-BESCHICHTUNG – MATERIALEIGENSCHAFTEN UND PFLEGEHINWEISE

PVD-Beschichtungen bieten zahlreiche Vorteile, die sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Sanitärräumen prädestinieren:

Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit:
Die extrem harte und abriebfeste Schicht schützt die darunterliegenden Materialien vor Kratzern, Abnutzung und Korrosion. In der feuchten Umgebung eines Badezimmers ist diese Eigenschaft von unschätzbarem Wert, um die Lebensdauer der Produkte signifikant zu verlängern.

Hygienische Oberflächen:
Dank der glatten und dichten Struktur der PVD-Beschichtung haben Schmutz und Bakterien kaum eine Chance, sich festzusetzen. Dies erleichtert die Reinigung erheblich und trägt zu einer hygienischeren Umgebung bei.

Pflegehinweise finden Sie in unserem Online-Katalog jeweils am Produkt.

POLYAMID UND VERCHROMTE OBERFLÄCHEN – MATERIALEIGENSCHAFTEN UND PFLEGEHINWEISE

Hochglänzende Oberflächen und strahlende Farben charakterisieren die HEWI Produkte aus Polyamid. Die porenfreie Oberfläche ist besonders leicht zu reinigen. Polyamid ist äußerst robust. HEWI Produkte aus Polyamid oder mit verchromter Oberfläche sind leicht zu pflegen. In der Regel genügt gelegentliches Abwischen mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8. Verwendet werden können Reinigungsmittel, die als Wirkstoffe waschaktive Substanzen wie Phosphate, Seifen oder Tenside enthalten. Nicht verwendet werden dürfen: Alkalische, säure- und chlorhaltige Reinigungsmittel sowie Reinigungsmittel mit Scheuermittelzusatz. Scheuernde Instrumente, wie z.B. Bürsten, sind ebenfalls zu vermeiden. Voraussetzung für den Einsatz aller Reinigungsmittel ist die Anwendung gemäß Gebrauchsanleitung des Herstellers (Konzentration, Einwirkzeit).

EDELSTAHL – MATERIALEIGENSCHAFTEN UND PFLEGEHINWEISE

Edelstahl weist eine porenfreie und damit besonders hygienische Oberfläche auf. Minimaler Pflegeaufwand reicht aus, um zu verhindern, dass sich Schmutz, Bakterien oder Mikroorganismen an der Oberfläche anlagern. Das Material ist äußerst robust und unempfindlich gegen Kratzer. Produkte aus Edelstahl lassen sich besonders leicht reinigen, da sie beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind. In der Regel genügt gelegentliches Abwischen mit warmem Wasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln. Eisen-, säure- oder chlorhaltige Reinigungsmittel sind für die Reinigung ungeeignet, da sich Fremd- bzw. Flugrost auf der Edelstahl-Oberfläche bilden kann. Scheuernde Instrumente oder Reinigungsmittel mit Scheuermittelzusatz sind ebenfalls zu vermeiden. Die Oberflächen der HEWI Produkte können bei falscher Pflege angegriffen und beschädigt werden.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR REINIGUNG VON HEWI PRODUKTEN

Eine detaillierte Liste geeigneter Reinigungsmittel erhalten Sie auf Anfrage bei unserem Auftragscenter. Eine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, ist ausgeschlossen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den HEWI Sanitär Support.
Diesen erreichen Sie telefonisch unter:
Tel. +49 5691 82-300.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

I. Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für Verträge, die überwiegend die Lieferung von Waren an Kunden, deren maßgebliche Geschäftsadresse in Deutschland liegt, zum Gegenstand haben. Zusätzlich übernommene Pflichten lassen die Geltung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen unberührt.

2. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen oder von den gesetzlichen Bestimmungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Leistung des Kunden vorbehaltlos annehmen oder vorbehaltlos unsere Leistungen erbringen.

3. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

4. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

5. Die vorstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (Stand 02.01.2020) haben für alle ab dem 02.01.2020 abgeschlossenen Verträge Gültigkeit und ersetzen insoweit unsere bisher gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen ersatzlos.

II. Abschluss und Inhalt des Vertrages, Geltung der Angebote

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Freibleibend in diesem Sinne bedeutet, dass wir unsere Angebote noch bis zu einem Werktag nach Zugang der Bestellung des Kunden widerrufen können.

2. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen und Abbildungen sind nur annähernd maßgeblich. Konstruktive Änderungen im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

3. Der Kunde ist bereits vor einem Vertragsabschluss dazu verpflichtet, uns schriftlich zu informieren, wenn (a) die zu liefernde Ware nicht ausschließlich für die gewöhnliche Verwendung geeignet sein soll oder der Kunde von einer bestimmten Verwendungseignung, die von der gewöhnlichen Verwendung abweicht, ausgeht, (b) die Ware unter unüblichen Bedingungen eingesetzt wird oder besonderen Beanspruchungen ausgesetzt ist, (c) die Ware unter Bedingungen eingesetzt wird, die ein besonderes Gesundheits- oder Sicherheitsrisiko mit sich bringen, oder (d) die Ware außerhalb Deutschlands verwendet oder an außerhalb Deutschlands ansässige Abnehmer des Kunden geliefert werden soll.

4. Der Kunde ist verpflichtet, die Konformität der Produkte mit in Deutschland geltenden Vorgaben selbst zu prüfen, sofern die Konformität – z.B. aufgrund des jeweiligen Einsatzgebiets der Ware – nicht einheitlich geregelt ist. Insoweit besteht auch keinerlei Beratungspflicht von uns.

5. Unsere Angaben zur Ware (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen derselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie stellen weder Beschaffenheits- noch Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren dar.

6. Mit Ausnahme der Abnahme der Ware nach § 433 Abs. 2 BGB ist eine Abnahme der Ware nicht vereinbart.

7. Mit dem Abschluss des Vertrages wird von uns kein Beschaffungsrisiko im Sinne des § 276 BGB übernommen.

8. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages getroffen werden, sind in dem Vertrag und diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen schriftlich niedergelegt.

9. Wir sind nicht zu Leistungen verpflichtet, die weder in dem mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag noch in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen geregelt sind. Insbesondere sind wir nicht zur Beratung des Kunden verpflichtet.

III. Pflichten von HEWI

1. Wir sind verpflichtet, unter Berücksichtigung der Regelungen in Ziffer II.2. und Ziffer II.3. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen sowie unter Berücksichtigung handelsüblicher Toleranzen hinsichtlich Art, Qualität und Verpackung die vereinbarten Waren zu liefern.

2. Sofern keine andere Liefermodalität vereinbart ist, erfolgt die Lieferung EXW Incoterms 2020 an der in unserem Vertragsabschlussdokument bezeichneten Lieferanschrift, oder, sofern darin keine Lieferanschrift genannt ist, EXW Hagenstraße 2. 34454 Bad Arolsen-Mengeringhausen Incoterms 2020.

3. Vereinbarte Termine begründen keine Fixtermine. Für die Einhaltung des Liefertermins kommt es auf den Zeitpunkt der Lieferung an.

4. Der Gefahrübergang erfolgt mit der Lieferung.

5. Liefertermine werden von uns nach Möglichkeit eingehalten, vorausgesetzt, dass der Kunde zu beschaffende Unterlagen oder Freigaben rechtzeitig beibringt, Anzahlungen vereinbarungsgemäß leistet und alle sonstigen ihm obliegenden Verpflichtungen rechtzeitig erfüllt. Wir sind berechtigt, vertragliche Pflichten nach dem vorgesehenen Liefertermin zu erfüllen, wenn der Kunde von der Terminüberschreitung informiert und ihm ein Zeitraum für die Nacherfüllung mitgeteilt wird, es sei denn, dass die Nacherfüllung für den Kunden unzumutbar ist oder der Kunde dem Nacherfüllungsangebot innerhalb angemessener Frist widerspricht. Im Falle der Nacherfüllung erstatten wir die als Folge der Terminüberschreitung nachweislich notwendigen Mehraufwendungen des Kunden, soweit wir nach den in Ziffer VI. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen für Schäden einzustehen haben.

6. Sollten wir nach den gesetzlichen Voraussetzungen unter Beachtung der in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen getroffenen Regelungen im Lieferverzug sein und der Kunde Schadensersatzansprüche wegen Verzugs gegen uns haben, so ist im Falle des Lieferverzugs unsere Haftung für jede vollendete Woche des Verzugs auf 0,5% des vereinbarten Nettokaufpreises der nicht oder verspätet gelieferten Ware, maximal jedoch auf 5% des Nettokaufpreises der nicht oder verspätet gelieferten Ware beschränkt. Unberührt bleiben Ansprüche wegen arglistiger, wegen vorsätzlicher und wegen grob fahrlässiger Vertragsverletzung sowie Ansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie im Falle einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

IV. Preise, Zahlungsbedingungen und Zahlungsverzug

1. Sofern sich aus unserem Vertragsabschlussdokument nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise EXW Bad Arolsen Incoterms 2020, ausschließlich Verpackung. Die Verpackung wird gesondert in Rechnung gestellt.

2. Der Kunde ist verpflichtet, den vollen Kaufpreis ohne Skontoabzug zu dem in unserem Vertragsabschlussdokument bezeichneten Termin oder, sofern ein solcher nicht bezeichnet ist, innerhalb von 30 Kalendertagen ab Rechnungsdatum auf das von uns bezeichnete Konto kosten- und spesenfrei zu zahlen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang auf unserem Konto maßgeblich. Mit dem vereinbarten Preis sind die uns obliegenden Leistungen ausschließlich Verpackung abgegolten. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird gesondert ausgewiesen und ist von dem Kunden zusätzlich zu entrichten.

3. Für den Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Regelungen. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins nach § 353 HGB unberührt.

4. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind oder auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

5. Schecks werden nur unter Vorbehalt zahlungshalber entgegengenommen. Diskont- und/oder Einziehungskosten gehen zu Lasten des Kunden.

6. Bei Zahlungsverzug und Scheckprotesten werden sämtliche bestehenden Forderungen sofort fällig und wir sind berechtigt, für laufende Lieferungen, die sich auf dem Weg zum Kunden befinden, vom Kunden Vorauskasse zu fordern oder die Lieferung bis zur vollständigen Zahlung zu verweigern.

V. Gewährleistung

1. Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage und/oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen – auch wenn dies nachfolgend nicht gesondert erwähnt wird – unberührt bleiben die gesetzlichen Vorschriften nach § 439 Abs. 2 und Abs. 3 BGB (Ersatz der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen) sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt, nach § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei uns für den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss) und nach § 478 BGB (Sonderbestimmungen für den Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs).

2. Die Ware ist sachmangelhaft, wenn sie im Zeitpunkt des Gefahrübergangs spürbar von den vereinbarten Spezifikationen abweicht. Soweit keine Spezifikationen vereinbart sind, ist die Ware sachmangelhaft, wenn sie von der in Deutschland üblichen Beschaffenheit abweicht. Es liegt unter anderem dann kein Sachmangel vor, wenn die Ware einen Defekt aufweist, der durch ungeeignete oder durch unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage oder Inbetriebnahme durch den Kunden oder Dritte, die natürliche Abnutzung, und/oder eine fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstanden ist.

3. Bei Sonderfertigungen, die nach Zeichnung oder Vorstellungen des Kunden ausgeführt werden, haften wir nur für Rohstoffmängel und Verarbeitung entsprechend dem Stand der Technik bei Auftragserteilung. Wir sind nicht dazu verpflichtet, die Vorgaben des Kunden auf deren Geeignetheit hin zu untersuchen oder den Kunden in irgendeiner Form zu beraten. Eine Gewährleistung für die Geeignetheit der Ware für den vom Kunden gewünschten Einsatzzweck wird, sofern wir die Ware nach Zeichnung oder Vorstellung des Kunden ausführen, auch dann nicht übernommen, wenn wir durch Vorschläge oder Ausarbeitungen auf die Produktentwicklung Einfluss genommen haben.

4. Die Ware weist nur dann Rechtsmängel auf, wenn sie im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht frei von in Deutschland durchsetzbaren Rechten ist. Ist die Ware jedoch im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht frei von in Deutschland durchsetzbaren Rechten und beruht dies auf Anweisungen des Kunden, so liegt abweichend von Ziffer V.4. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen kein Rechtsmangel vor.

5. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser unter Berücksichtigung der in diesen Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen seinen nach § 377 HGB geschuldeten Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

6. Der Kunde ist verpflichtet, offensichtliche Sachmängel unverzüglich nach der Ablieferung der Ware an uns schriftlich zu melden. Der Kunde ist weiter verpflichtet die Ware unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Sachmängel, die durch eine ordnungsgemäße Untersuchung erkennbar sind oder die offensichtlich sind, hat uns der Kunde unverzüglich, spätestens aber innerhalb von sieben (7) Kalendertagen nach Ablieferung der Ware schriftlich zu melden. Verdeckte Sachmängel sind unverzüglich nach deren Entdeckung zu rügen. Klarstellend wird festgehalten, dass eine Untersuchung keine notwendige Voraussetzung für eine Rüge ist. Kommt der Kunde seiner Rügepflicht nicht nach, gilt die gelieferte Ware vorbehaltlich § 377 Abs. 5 HGB als genehmigt, womit die Geltendmachung von diesbezüglichen Gewährleistungsansprüchen ein-schließlich von Mangelfolgeschäden ausgeschlossen ist.

7. Die Anzeige ist schriftlich und unmittelbar an uns zu richten. Sie muss so genau abgefasst sein, dass wir ohne weitere Nachfrage bei dem Kunden Abhilfemaßnahmen einleiten und Rückgriffsansprüche gegenüber unseren Vorlieferanten sichern können. Im Übrigen hat die Rüge den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen. Unsere Mitarbeiter sind nicht berechtigt, außerhalb unserer Geschäftsräume Mängelanzeigen entgegenzunehmen oder Erklärungen zur Gewährleistung abzugeben.

8. Bei berechtigter rechtzeitiger Mängelrüge leisten wir nach unserer Wahl Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder durch Lieferung einer mangelfreien Ware.

9. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung und zusätzlich unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt – jeweils bezogen auf den konkreten einzelnen Mangel – nach dem dritten erfolglosen Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt.

10. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die verkaufte Ware an einen anderen Ort als den Sitz oder die Niederlassung des Kunden verbracht worden ist, übernehmen wir nicht, es sei denn, dies entspricht ihrem vertragsgemäßen Gebrauch.

11. Sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt, so sind wir
– ohne Verzicht auf die gesetzlichen und in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen, insbesondere ohne Verzicht auf den Einwand der Unverhältnismäßigkeit nach § 439 Abs. 4 BGB – im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem Kunden die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Ware zu ersetzen, sofern der Kunde die mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht hat.

12. Soweit der Kunde wegen eines Mangels an von uns gelieferten Waren einen Schaden erlitten oder vergebliche Aufwendungen getätigt hat, finden ergänzend die Vorschriften nach Ziffer V.11. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen Anwendung.

13. Mit Ausnahme der in Ziffer V.12. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen geregelten Fälle verjähren jegliche Ansprüche des Kunden wegen Lieferung mangelhafter Ware ein (1) Jahr nach dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

14. Abweichend von Ziffer V.13. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen
- wenn die Ware eine neu hergestellte Sache ist, bei der es sich um ein Bauwerk und/oder um eine Sache handelt, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat;
- wenn die Ansprüche des Kunden auf einer vorsätzlichen und/oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruhen;
- wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen haben;
- für Ansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit:
- für Ansprüche nach § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei uns für den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss)
- für Ansprüche nach § 439 Abs. 2 und Abs. 3 BGB (Ersatz der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen), sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt, wo bei ein solcher Anspruch voraussetzt, dass der Nacherfüllungsanspruch nach § 439 Abs. 1 BGB nicht nach Maßgabe dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen verjährt ist; sowie
- für Ansprüche, die in de Anwendungsbereich des § 478 BGB (Sonderbestimmungen für den Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs) fallen.

15. Ersatzlieferung oder Nachbesserung führt nicht zu neu anlaufenden Verjährungsfristen.

VI. Haftung für Schäden und Aufwendungen

1. Unsere Haftung für Schäden und Aufwendungen richtet sich ergänzend zu vorstehenden Regelungen in Ziffer V. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen nach den folgenden Vorschriften. Vorbehaltlich einer Verjährung nach Ziffer V.13. in Verbindung mit Ziffer V.14. dieser Verkaufsbedingungen bleiben in allen Fällen – auch wenn dies nachfolgend nicht gesondert erwähnt wird – unberührt die gesetzlichen Vorschriften
- nach § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei uns für

den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss),
- nach § 478 BGB (Sonderbestimmungen für den Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs), sowie
- unsere Verpflichtung, die zum Zwecke der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB erforderlichen Aufwendungen zu tragen, sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt, wobei ein solcher Anspruch voraussetzt, dass der Nacherfüllungsanspruch nach § 439 Abs. 1 BGB nicht nach Maßgabe dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen verjährt ist.

2. Unsere Haftung für Schäden oder vergebliche Aufwendungen des Kunden tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen a) durch schuldhafte Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf (wesentliche Vertragspflicht), verursacht worden oder b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung zurückzuführen ist.

3. Haften wir gemäß Ziffer VI.2. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften jedoch auch in diesem Fall nicht auf entgangenen Gewinn. Für Verzugsschäden gilt Ziffer III.6. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

4. Die vorstehenden in Ziffer VI.2. bis VI.3. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Haftung (a) nach dem Produkthaftungsgesetz, (b) wegen Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware, (c) wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels, (d) für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie (e) für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder einer vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen.

5. Die Pflicht des Kunden zur Schadensminderung nach § 254 BGB bleibt unberührt. Jegliche Vereinbarung des Kunden mit seinen Abnehmern, die die gesetzliche Haftung des Kunden zu seinem Nachteil verschärft, stellt einen Verstoß gegen diese Schadensminderungspflicht dar und führt – soweit die gesetzliche Haftung des Kunden zu seinem Nachteil verschärft wurde – zu einem Ausschluss eines Ersatzanspruches gegen uns.

6. Wir sind wegen der Verletzung der dem Kunden gegenüber obliegenden vertraglichen und/oder vorvertraglichen Pflichten ausschließlich nach den Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen zu Schadensersatzleistungen verpflichtet. Jeder Rückgriff auf konkurrierende Anspruchsgrundlagen, z.B. Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB ist ausgeschlossen. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies gleichermaßen auch im Hinblick auf die persönliche Haftung unserer Organe, Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

7. Die vorstehenden Bestimmungen in Ziffer VI. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten vorbehaltlich
- § 445a BGB (Rückgriff des Kunden bei uns für den Fall, dass er im Verhältnis zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss);
- § 478 BGB (Sonderbestimmungen für den Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgüterkaufs); sowie vorbehaltlich
- der von uns zum Zwecke der Nacherfüllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB zu tragenden Aufwendungen, sofern es sich bei der von uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache handelt auch für Ansprüche des Kunden auf Ersatz von Aufwendungen.

VII. Garantien

Von Kunden gewünschte Garantien und/oder Zusicherungen müssen stets in unserem Vertragsabschlussdokument als solche besonders ausgewiesen sein. Insbesondere begründen schlagwortartige Bezeichnungen, die Bezugnahme auf allgemein anerkannte Normen, die Verwendung von Waren- oder Gütezeichen oder die Vorlage von Mustern oder Proben für sich allein nicht die Übernahme einer Garantie oder Zusicherung.

VIII. Eigentumsvorbehalt

1. Gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zum vollständigen Ausgleich aller unserer Forderungen gegen den Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund sie bestehen, einschließlich der erst künftig fällig werdenden Haupt- und Nebenforderungen. Bei laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt für den jeweiligen Saldo.

2. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware nur unter der Voraussetzung veräußern, dass er sich nicht in Zahlungsverzug befindet und er seine aus dem Weiterverkauf gegenüber dem Abnehmer bestehende Entgeltforderung in Höhe der bei uns offenen Forderungen im Voraus abtritt. Wir nehmen die Abtretung an.

3. Der Kunde tritt hiermit sicherungshalber die ihm aus der Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zustehenden Ansprüche gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten in voller Höhe und unwiderruflich an uns ab. Die Vorausabtretung wird von uns mit Auslieferung der Ware an den Kunden angenommen. Der Kunde verpflichtet sich, den Übergang seiner Ansprüche und Rechte gegen Dritte auf unser Verlangen schriftlich anzuerkennen oder gegenüber Dritten offen zu legen. Zieht der Kunde eine Forderung ein, die uns aus den vorgenannten Gründen ganz oder teilweise zusteht, handelt er insoweit nur als Inkassobeauftragter und ist verpflichtet, den eingezogenen Betrag bis zur Höhe unserer Forderungen an uns abzuführen.

4. Die Be- und Verarbeitung der Ware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne des § 950BGB, ohne dass hieraus Verpflichtungen für uns erwachsen. Bei der Verbindung oder Vermischung mit anderen Waren steht uns das Miteigentum an dem neuen Gegenstand im Verhältnis des Rechnungswertes der unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zum Rechnungswert der anderen verwendeten oder der neu geschaffenen Waren zu.

5. Für den Fall der Bezahlung auf Scheckbasis bleibt der Eigentumsvorbehalt bis zur unwiderruflichen Kontengutschrift bei uns bestehen.

6. Bei Zugriffen Dritter auf die von uns gelieferten Waren oder aus der Verbindung oder Vermischung mit unseren Waren neu geschaffenen Waren, insbesondere bei Pfändungen, der Ausübung von Unternehmerpfandrechten oder im Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ist der Kunde verpflichtet, uns dies schriftlich mitzuteilen sowie Dritte unverzüglich auf den bestehenden Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. Gleiches gilt für Forderungspfändungen Dritter in Forderungen des Kunden, soweit sie nach Ziffer VIII.3 dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen an uns abgetreten sind.

7. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

IX. Retouren

1. Die Rücknahme von mangelfrei verkaufter Ware (Warenretouren) ist ausgeschlossen. Ein Anspruch hierauf besteht nicht. Erklären wir uns in individuell geprüften Einzelfällen mit einer Rücknahme einverstanden, erfolgt die Rücknahme freiwillig und muss gesondert mit uns vereinbart werden. In einem solchen Fall gelten die nachfolgenden Regelungen.

2. Warenretouren müssen generell schriftlich unter Angabe der Artikelnummer und Bestellmenge sowie Lieferschein- und Rechnungsnummer in unserem Auftragscenter angekündigt werden.

3. Es werden nur solche Retouren angenommen, die von uns vorher einen Retourenschein mit Retournummer erhalten haben und die bei Rücksendung mit dem Retourenschein versehen sind. Sämtliche mit der Rücksendung der Ware verbundenen Kosten sowie die Gefahr der Verschlechterung oder des zufälligen Untergangs der Ware trägt der Kunde. Waren, die uns unfrei oder ohne Retourenschein zugehen, werden nicht angenommen und von uns zu Lasten des Einsenders zurückgeschickt.

4. Die Möglichkeit von Warenretouren beschränkt sich ausschließlich auf solche Waren, die der Kunde direkt von uns bezogen hat und deren Lieferdatum nicht länger als 1 Jahr zurückliegt. Die Nachweispflicht hierfür trägt der Kunde.

5. Nicht verkaufsfähige Waren (z.B. Waren, die nicht mehr in unserem Katalog geführt werden, auf Maß gefertigte Teile oder Produkte, die zwischenzeitliche technische Veränderungen erfahren haben) sind generell von der Rückgabe ausgeschlossen.

6. Die Rückgabefrist für von uns genehmigte Retouren beträgt 4 Wochen ab Mitteilung der Genehmigungserklärung. Danach eingehende Retouren werden nicht mehr angenommen und gehen zu Lasten und auf Gefahr des Einsenders zurück.

7. Einwandfreie, ordnungsgemäß verpackte, wiederverkaufsfähige und nach den vorstehenden Bedingungen von uns genehmigte Retouren werden dem Kunden abzüglich 25 % auf den Warennettowert gutgeschrieben. Der Ausgleich der Rücksendung erfolgt per Gutschrift.

8. Bei nicht abgestimmtem Rechnungsabzug müssen wir zusätzlich zu den anfallenden Bearbeitungskosten eine Gebühr von EUR 25,00 berechnen. Bei einem Warennettowert von unter EUR 25,00 je Lieferschein oder Rechnungsnummer wird keine Gutschrift erstellt.

X. Modellkosten

Zahlungen, die der Kunde als Modell- oder Werkzeugkosten an uns leistet, werden als unwiederbringlicher Zuschuss betrachtet und dem Kunden nicht auf seine Zahlungsverpflichtungen angerechnet. Die von uns angefertigten Modelle oder Werkzeuge gehen uneingeschränkt in unser Eigentum über.

XI. Druckfehler

Für Druck- oder Kennzeichnungsfehler in Katalogen oder Preislisten haften wir nicht. Alle Abbildungen und Maßgaben sind unverbindlich. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Gleiches gilt hinsichtlich konstruktiver Änderungen, die im Interesse des technischen Fortschritts vorgenommen werden.

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

1. Der Lieferort folgt aus Ziffer III.2. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle sonstigen Verpflichtungen aus dem Vertrag mit dem Kunden ist 34454 Bad Arolsen. Diese Regelungen gelten auch, wenn erbrachte Leistungen rückabzuwickeln sind.

2. Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in 34454 Bad Arolsen. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

3. Auf die Vertragsbeziehung zwischen dem Kunden und uns ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anzuwenden.

XIII. Sonstiges

1. Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleiben die Bedingungen im Übrigen wirksam.

2. Zur Wahrung der Schriftform bedarf es weder einer eigenhändigen Namensunterschrift noch einer elektronischen Signatur. Mitteilungen mittels Telefax oder E-Mail genügen der Schriftform.

3. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen gespeichert und vertraulich behandelt.

Bad Arolsen, Stand: 02.01.2020
www.hewi.de

PVD-Farben

Tauchen Sie ein in die Welt der Perfektion und Eleganz mit den neuen PVD-Oberflächen von HEWI. Diese Beschichtungen bieten nicht nur außerordentliche Kratzfestigkeit und Härte, sondern auch dauerhaften Schutz und Langlebigkeit dank ihrer Korrosionsbeständigkeit. Doch das ist nicht alles – durch die technische Exzellenz vereinen sie Luxus und ästhetische Brillanz auf höchstem Niveau.
Erhältlich für ausgewählte Produkte der Serien und Systeme S 900, S 900 Q, S 162 und S 480.

Zur Auswahl stehen vier Farben, die mit PVD-Oberflächen führender Hersteller aus Innenarchitektur und Badgestaltung harmonieren:



CK
Messing
glänzend



LP
Messing
gebürstet



WR
Nickel
gebürstet



EC
Schwarzchrom
glänzend

Neben den Standardfarben sind auch folgende Sonderfarben auf Anfrage erhältlich:



DP
Kupfer
glänzend



RB
Kupfer
gebürstet



JL
Nickel
glänzend



UP
Schwarzchrom
gebürstet



UN
Bronze
glänzend




SV
Bronze
gebürstet



BZ
Gold
glänzend



VT
Gold
gebürstet



HEWI Glasfarben

Farb-/Materialbezeichnung	S 50
Plexiglas® Weiß	

HEWI PIR-Kunststoff

	Re-Sitzfamilie
Dunkles Granitgrau	
Waldgrün	

HEWI Waschtische

	ähnlich: RAL Standard	LRV-Werte
Mineralguss	RAL 9016	79

LRV-Werte	ähnlich: RAL Design / RAL Standard / NCS Farbmuster	Serie 802 LifeSystem: Sitze	Stütz-klappgriffe	Acces-soires	System 800 K: Basis-farbe	Akzent-farbe	Garde-roben
86	- / RAL 9003 / -	*	*				
83	RAL 100 90 05 / RAL 9010 / S 0502-G50Y						
58	RAL 000 80 00 / RAL 7035 / S 2000-N						
37	- / - / S 3502-G						
9	RAL 240 30 05 / RAL 7016 / -	*	*				
5	- / RAL 9005 / S 9000-N						
30	RAL 080 60 10 / RAL 1035 / S 4005-Y20R						
14	- / - / S 6005-Y50R						
49	- / - / S 1070-G90Y						
29	- / - / S 2060-Y40R						
23	- / - / S 0580-Y80R						
9	RAL 030 30 45 / RAL 3003 / S 3560-R						
36	- / - / S 2070-G60Y						
18	RAL 130 50 40 / RAL 6017 / -						
20	RAL 220 50 15 / - / S 4020-B30G						
6	RAL 260 20 15 / RAL 5011 / -						
86	- / RAL 9003 / -						

		System 800	Serie 480
53			
71			
77	- / RAL 9003 glatt tiefmatt / -	**	**
13	DB703		**
4	- / RAL 9005 glatt tiefmatt / -	**	**
86			
83			
9			
5			

HEWI Farben im Vergleich mit RAL und NCS
HEWI Farben wurden von RAL und NCS eingemessen und nächstliegenden, HEWI ähnlichen, Farbmustern zugeordnet. Identische Farbmuster sind weder in RAL noch in NCS vorhanden. Zur Abstimmung senden wir Ihnen gerne ein HEWI Farbmuster-Plättchen zu.
Ein eigenverantwortlicher Farbmusterabgleich bleibt erforderlich.

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

* Pulverbeschichtung | Kunststoff
** Edelstahl, pulverbeschichtet
*** Für barrierefreie Produkte entfallen die Farben 24 (Orange) und 72 (Maigrün)

HEWI Polyamidfarben nach Serien

Serie 477/801

Adipositas	Suizidhemmende Produkte	Serie 801	Serie 477	Farb-/Materialbezeichnung
■	■	■	■	**98** HEWI Signalweiß
■	■	■	■	**99** HEWI Reinweiß
■	■	■	■	**97** HEWI Lichtgrau
■	■	■	■	**95** HEWI Felsgrau
■	■	■	■	**92** HEWI Anthrazitgrau
■	■	■	■	**90** HEWI Tiefschwarz
■	■	■	■	**86** HEWI Sand
■	■	■	■	**84** HEWI Umbra
■	■	■	■	**18** HEWI Senfgelb
			■	**24** HEWI Orange
			■	**36** HEWI Koralle
■	■	■	■	**33** HEWI Rubinrot
			■	**74** HEWI Apfelgrün
			■	**72** HEWI Maigrün
■	■	■	■	**55** HEWI Aquablau
■	■	■	■	**50** HEWI Stahlblau
			⊕	**98** HEWI Signalweiß *active*⁺

Oberflächen nach Serien

System 162	Serie 805	Serie 805 Classic	System 900/900 Q	
■	■	■	■	Edelstahl matt geschliffen (XA)
■			■	Hochglänzend verchromt (Chr)
■**			■**	Weiß tiefmatt
■**			■**	Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
■**			■**	Schwarz tiefmatt
■			■	**CK** Messing glänzend
■			■	**LP** Messing gebürstet
■			■	**WR** Nickel gebürstet
■			■	**EC** Schwarzchrom glänzend

Einsätze Glas und Polyamid

■			■	Satiniertes Kristallglas
■	■	■	■	**98** HEWI Signalweiß
■	■	■	■	**99** HEWI Reinweiß
■	■	■	■	**92** HEWI Anthrazitgrau
■	■	■	■	**90** HEWI Tiefschwarz

HEWI Polyamidfarben

Neutraltöne

Warmtöne

Farben

HEWI Oberflächen Edelstahl, Chrom, Pulver, PVD

HEWI Einsätze Glas, Polyamid

HEWI

DEUTSCHLAND
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

ÖSTERREICH
Service-Hotline
Freecall (Festnetz):
00800 4394 4394

ÖSTERREICH
Gebietsleiter:
Oliver Michael Bruckner
Bachlerteichweg 13a/2
9500 Villach
Telefon: +43 4242 34889
Telefax: +43 4242 34892
obruckner@hewi.at

Gebietsleiter:
Franz Öppinger
Bergweg 3a
4111 Walding
Telefon: +43 7234 87111
Telefax: +43 7234 87128
foeppinger@hewi.at

Gebietsleiter:
Martin Jellinek
Postfach 74
1210 Wien
Mobil: +43 6645141431
mjellinek@hewi.at

Gebietsleiter:
Thomas Hugl
Mönchsberg 11
5020 Salzburg
Telefon: +43 662 840 490
Telefax: +43 662 840 4904
thugl@hewi.at

SCHWEIZ
Gebietsleiter:
Panagiotis Triantafilou
Postfach 163
8117 Fällanden
Tel.: +41 44 548 20 55
Fax: +41 44 548 20 56
ptriantafilou@hewi.ch

Gebietsleiter:
Philippe Wettach
L'Arzillier 35
1473 Châtillon
Tel.: +41 26 663 52 46
Fax: +41 26 663 52 47
pwettach@hewi.ch

Gebietsleiter:
Luca Scotti
Mythenweg 5
8604 Volketswil
Tel.: +41 43 810 17 14
Fax: +41 43 810 14 16
lscotti@hewi.ch

www.hewi.com