

WIR GEBEN  
**5 JAHRE**  
SANIBEL GARANTIE

sanibel®  
DEINE MARKE

DUSCH-WC:  
MEIN HIGHLIGHT  
IM BAD  
2022/2023





### PREIS-LEISTUNG

Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis



### QUALITÄT

namhafter Markenlieferanten, langlebig und wartungsarm



### SERVICE

Beratung, Planung, Lieferung und Montage



### VERFÜGBARKEIT

immer verfügbar, ausbaufähig und nachbestellbar



### = 5 JAHRE GARANTIE

150 % Extra-Garantie von Ihrem Fachhändler<sup>1)</sup>



### ERSATZTEIL-VERSORGUNG

10 Jahre Nachkaufmöglichkeit



### UMWELTSCHONEND

durch Verwendung hochwertiger Materialien, KTW-geprüft



### HYGIENEANSPRÜCHE

Integrierte Sicherungseinrichtung gegen Rückfließen nach DIN EN 1717



### FOLGE UNS

facebook.com/badausstattung  
instagram.com/sanibel\_badausstattung

# DIE BEWÄHRTE SANIBEL MARKENQUALITÄT

EIN NEUES FRISCHE-GEFÜHL EROBERT DIE MODERNE TOILETTE: DAS DUSCH-WC – EINE KOMBINATION AUS WC UND BIDET. DUSCH-WCs SIND VOR ALLEM IN ASIEN WEIT VERBREITET, GUT 80 % DER JAPANISCHEN HAUSHALTE NUTZEN HEUTE EIN WC MIT DUSCHFUNKTION. DIE REINIGUNG MIT WASSER IST FÜR DIE INTIMHYGIENE SEHR VIEL GRÜNDLICHER ALS DIE HERKÖMMLICHE NUR MIT PAPIER. SANIBEL BIETET JETZT NEU FÜR DIE PERFEKTE RUNDUM-REINIGUNG MIT WASSER KOMFORTABLE LÖSUNGEN.

## SANIBEL-QUALITÄTSVERSPRECHEN

- erfüllt höchste Hygieneansprüche
- mit Reinigungsfunktionen
- 5 Jahre Gewährleistung<sup>1)</sup>
- 10 Jahre Nachkaufmöglichkeit für Ersatzteile

## SANIBEL LIVE ERLEBEN

Der Weg in die sanibel-Badausstellung hat viele Vorteile zu bieten:

- **INSPIRATIONEN**  
Eintauchen in moderne Bäderwelten, entdecken von Trends, Highlights und Innovationen
- **ERLEBNISSE**  
Neuste Techniken, Designs und Qualitäten der sanibel-Produkte direkt erleben und erfahren – mit allen Sinnen
- **BERATUNG/PLANUNG**  
Erfahrene Profis kümmern sich um persönliche Wünsche und individuelle Anforderungen – von der Planung bis zur Umsetzung



Garantiert auch in Ihrer Nähe  
[sanibel.de/Ausstellungen](https://www.sanibel.de/Ausstellungen)

Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und entsprechen der Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne unserer Kunden vor. sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH GmbH & Co. KG Hüttruper Heide 90, Airportcenter II | 48268 Greven | [sanibel.de](https://www.sanibel.de)

<sup>1)</sup> vorausgesetzt die Montage erfolgt durch einen konzessionierten Fachhandwerker – [www.sanibel.de/garantie.pdf](https://www.sanibel.de/garantie.pdf)



# GLÜCKS- MOMENTE

## INHALT

|                            |                         |       |
|----------------------------|-------------------------|-------|
| Upgrade im Bad             | Das Lifestyle Must-have | 4–5   |
| Evolution auf der Toilette | Was ist ein Dusch-WC?   | 6–7   |
| Installation des Dusch-WC  | Voraussetzungen         | 8–9   |
| Alles im Blick             | <u>Quickfinder</u>      | 10–11 |
| Dusch-WC                   | sanibel 5001 ENJOY      | 12–21 |
|                            | sanibel 3001 FAMILY     | 22–25 |
| Für Ihre Planung           | Technische Übersicht    | 26–27 |

**sanibel Markenqualität**



**5 Jahre Garantie**

[sanibel.de/garantie.pdf](https://sanibel.de/garantie.pdf)



MEIN  
LIFESTYLE-  
LIEBLING

## MEHR KOMFORT GEHT NICHT

Temperierter Wasserstrahl, Warmluftföhn, Geruchsfilter, beheizter Sitz und vieles mehr können nach persönlichen Bedürfnissen eingestellt werden.

## HYGIENE WIE NOCH NIE

Innovativ ausgestattet mit selbstreinigenden Hygiene-Technologien und antibakteriellen Oberflächen werden neue Standards gesetzt.

## HIGHTECH IM BAD – EIN HAUCH VON LUXUS

Elektronisch bedienbare Funktionen runden das Gesamtkonzept intelligent ab, einfach und ganz komfortabel per Fernbedienung.

## FUNKTIONALITÄT UND DESIGN

kommen hier auf perfekte Art und Weise zusammen und versprechen das pure und reine Wohlbefinden.





## DIE MODERNE SYNTHESE AUS TOILETTE UND BIDET

Sanfte Reinigung mit warmem Wasser  
sorgt für ein frisches, sauberes Gefühl.

WAS IST  
DENN EIN  
DUSCH-WC?

HAT EIN  
DUSCH-WC  
VORTEILE?

### HYGIENE PUR

ausgestattet mit innovativen Selbstreinigungs-Technologien

### SAUBERKEIT DURCH WASSER

rundum frisch nach jedem Toilettengang

### DUSCHFUNKTIONEN

Temperatur und Wasserdruck sind individuell einstellbar

### BEHEIZBARER SITZ

sorgt immer für eine angenehme Temperatur

### WARMLUFTFÖHN

ermöglicht eine angenehme Trocknung

### GERUCHSABSAUGUNG

verhindert unangenehme Gerüche

### FERNBEDIENUNG

alle Funktionen sind einfach zu bedienen

### JUNG UND ALT

alle, die sich ein Mehr an Lebensqualität im Bad wünschen

### MENSCHEN

alle, die auch im Alter auf nichts verzichten wollen

### PFLEGEbewusste

alle, die sich mit Standards nicht zufrieden geben

### Schwärmer

alle, die leidenschaftlich wissen, was gut ist

### PERFEKTIONISTEN

alle, die eine optimale Kombination aus Komfort und Hygiene suchen

### ZUKUNFTSORIENTIERTE

alle, die jetzt schon wissen, was morgen unverzichtbar ist

WER  
BRAUCHT EIN  
DUSCH-WC?

PAPIER  
AUF DER  
TOILETTE?

# WASSER – DAS ERLEBNIS VON PURER FRISCHE

## EINE NEUE HYGIENEKULTUR EROBERT DAS BAD

Ob Hände, Gesicht oder Körper, bei der Hygiene lassen wir immer Wasser an die Haut. Warum nicht auch nach dem Gang zur Toilette?

### Zeit für einen Sinneswandel

Innovative WCs mit Duschfunktion ermöglichen eine optimale Reinigung mit Wasser. Temperierter Wasserstrahl, Warmluftföhn, Geruchsabsaugung oder beheizter Sitz – das alles und noch vieles mehr kann ganz nach persönlichen Bedürfnissen eingestellt werden.

### Hygienestandards neu definiert

Klassische Bidets sind in Deutschland heute nur noch selten zu finden. Das Dusch-WC, eine platzsparende Kombination aus WC und Bidet, ist die fortschrittliche Weiterentwicklung für mehr Komfort auf der Toilette.

FEUCHTES  
TOILETTEN-  
PAPIER?

## UMWELTFREUNDLICHE ALTERNATIVE

Feuchttücher bestehen in der Regel aus einem Polyester-Viskose-Gemisch, zerfallen nicht im Wasser und können auf dem Weg durch das Abwassersystem erhebliche Schäden wie Verstopfungen oder lahmgelegte Pumpwerke anrichten. Das Umweltbundesamt empfiehlt, diese Tücher nicht über die Toilette zu entsorgen.

# VORAUSSETZUNGEN ZUR PLANUNG DER INSTALLATION



DER TREND GEHT HEUTE EINDEUTIG ZUM DUSCH-WC.  
SEIEN SIE BESTENS VORBEREITET FÜR DIE INSTALLATION –  
JETZT ODER AUCH FÜR EIN VORHABEN IN DER ZUKUNFT.

WAS  
BENÖTIGT EIN  
DUSCH-WC?

## EINEN EXTRA STROM- UND WASSERANSCHLUSS

Für den Einbau eines Dusch-WCs ist nicht mehr  
Platz notwendig als für ein herkömmliches WC.



### STROMANSCHLUSS

Egal ob die Installation eines Dusch-WCs jetzt  
oder zu einem späteren Zeitpunkt geplant ist –  
Basis für die Realisierung ist ein Stromanschluss.  
Lassen Sie darum direkt vom Fachmann eine  
Stromleitung hinter das WC legen.



### WASSERANSCHLUSS

Wo heute eine herkömmliche WC-Anlage  
vorgesehen ist, lassen sich bereits Voraussetzungen  
für eine zukünftig geplante Dusch-WC-Installation  
schaffen – damit zukünftig die Bausubstanz nicht  
mehr aufgerissen werden muss. Ein entsprechendes  
Unterputz-Einbauelement mit Wasserführung ist die  
ideale Lösung. Aufwändige und kostspielige Umbau-  
arbeiten sind später nicht nötig.

**OHNE FACHLICHE HILFE SOLLTE EIN DUSCH-WC NICHT INSTALLIERT WERDEN.  
FRAGEN SIE EINEN INSTALLATEUR ODER FACHHÄNDLER IN IHRER NÄHE.**

Mehr Informationen in unseren Ausstellungen  
[www.sanibel.de/ausstellungen](http://www.sanibel.de/ausstellungen)



# ALLES IM BLICK | QUICKFINDER

## SANIBEL 5001 ENJOY » Hygiene-Spitzentechnologie

## SANIBEL 3001 FAMILY » Top-Komfort



|             |               |               |               |           |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Modell      | Dusch-WC HCRW | Dusch-WC HCRX | Dusch-WC HCLV | Dusch-WC  |
| sanibel-Nr. | 73 09 127     | 73 09 126     | 73 09 120     | 73 07 601 |
| Seite       | 12–21         | 12–21         | 12–21         | 22–25     |

### KOMFORT-HIGHLIGHTS

Steuerbar  
auch per **APP**

|                           |                                |                                |                           |                                 |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Warmluftföhn              | 37–55 °C                       |                                |                           | 40–55 °C                        |
| Geruchsabsaugung/Hepa     | Aktivkohlefilter und Ionisator | Aktivkohlefilter und Ionisator |                           | Geruchsfilter                   |
| Nachtlicht                | sensorgesteuert                |                                |                           | •                               |
| Spülung sensorgesteuert   |                                |                                |                           | optionales Zubehör S. 27        |
| WC-Deckel sensorgesteuert | •                              |                                |                           | •                               |
| WC-Sitz sensorgesteuert   | •                              |                                |                           | •                               |
| WC-Sitz beheizbar         | 28–36 °C                       | 28–36 °C                       | 28–36 °C                  |                                 |
| Bedieneinheit am WC-Sitz  |                                |                                |                           | Basisfunktionen                 |
| Fernbedienung             | •                              | •                              | •                         | •                               |
| Memoryfunktion            | für 2 Personen                 | für 2 Personen                 | für 2 Personen            | mit App                         |
| Smartphone App            |                                |                                |                           | •                               |
| Entkalkungsmodus          | auto. Entkalkungsprogramm      | auto. Entkalkungsprogramm      | auto. Entkalkungsprogramm | Entkalkungsprozess alle 3 Jahre |

### HYGIENEFUNKTIONEN

Längste  
Praxiserfahrung,  
höchstes Know-how

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Keramik/Oberfläche                            | Spezialglasur, langlebig und besonders widerstandsfähig | Spezialglasur, langlebig und besonders widerstandsfähig | Spezialglasur, langlebig und besonders widerstandsfähig | antibakterielle Glasur mit Antihaf-Beschichtung |
| Hygiene-Plus                                  | •   | •   | •   |   |
| Ionentechnologie                              |   |   |   | •   |
| PREMIST Sprühnebel-Zerstäuber                 | •   | •   |   |   |
| EWATER+ (Elektrolytisch aufbereitetes Wasser) | Duschdüse und Keramik                                   | Duschdüse   | Duschdüse   |   |
| Spül-Technologie                              | TornadoFlush  | TornadoFlush  | TornadoFlush  | Triple Vortex                                   |
| Spülrandlose Keramik                          | •   | •   | •   | •   |
| Duschdüse                                     | abnehmbar   | abnehmbar   | abnehmbar   | austauschbar                                    |
| Duschdüse mit Abdeckung                       | •   | •   | •   | •   |
| Duschdüse selbstreinigend                     | mit EWATER+   | mit EWATER+   | mit EWATER+   | •   |
| Duschdüse antibakteriell                      |   |   |   | •   |
| Vorspülung                                    | •   | •   | •   | •   |
| WC-Deckel abnehmbar                           | •   |   | •   | •   |

### DUSCHFUNKTIONEN

|                                 |            |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Komfort-Dusche                  | •          | •          | •          | •          |
| Komfort-Dusche soft             | •          | •          | •          | •          |
| Lady-Dusche                     | •          | •          | •          | •          |
| Oszillierender Strahl           | •          | •          | •          | •          |
| Massage-Strahl                  | •          | •          | •          | •          |
| Wassertemperatur einstellbar    | 30–40 °C   | 35–40 °C   | 35–40 °C   | 32–40 °C   |
| Warmwasserzufuhr                | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Wasserdruck einstellbar         | •          | •          | •          | •          |
| Duschdüsen-Position einstellbar | •          | •          | •          | •          |

# QUICKFINDER | ALLES IM BLICK

SANIBEL 5001 ENJOY  
 >> Hygiene-Spitzen-technologie

SANIBEL 3001 FAMILY  
 >> Top-Komfort



| Modell      | Dusch-WC HCRW | Dusch-WC HCRX | Dusch-WC HCLV | Dusch-WC  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| sanibel-Nr. | 73 09 127     | 73 09 126     | 73 09 120     | 73 07 601 |
| Seite       | 12–21         | 12–21         | 12–21         | 22–25     |

## ANSCHLÜSSE

| Wasseranschluss | DN 10 (3/8") flexibel                              | DN 10 (3/8") flexibel                              | DN 10 (3/8") flexibel                              | DN 10 (3/8") flexibel                        |
|-----------------|--|--|--|--|
| Wasserdruck     | 1–10 bar   | 1–10 bar   | 1–10 bar   | 0,5–10 bar                                   |
| Stromanschluss  | Hirschmann Kupplung<br>(im Lieferumfang enthalten) | Hirschmann Kupplung<br>(im Lieferumfang enthalten) | Hirschmann Kupplung<br>(im Lieferumfang enthalten) | Kabelkupplung<br>(im Lieferumfang enthalten) |
| Stromversorgung | 220–240 V AC                                       | 220–240 V AC                                       | 220–240 V AC                                       | 220–240 V AC                                 |
| Frequenz        | 50 Hz  | 50 Hz  | 50 Hz  | 50–60 Hz                                     |

## VERBRAUCH

|                       |                  |                  |                  |                |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Durchflussmenge       | 0,27–0,43 l/min. | 0,27–0,43 l/min. | 0,27–0,43 l/min. | 0,4–0,5 l/min. |
| Nennleistungsaufnahme | 844–854          | 843–853 W        | 843–853 W        | 850 W          |
| Nennleistung max.     | 1455–1468 W      | 1455–1468 W      | 1480–1494 W      | 1300 W         |

## KOMFORT

|                                    |                  |                  |            |               |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------|---------------|
| WC-Sitz beheizbar                  | 28–36 °C         | 28–36 °C         | 28–36 °C   |               |
| Wassertemperatur                   | 30–40 °C         | 35–40 °C         | 35–40 °C   | 32–40 °C      |
| Warmluftföhn: Temperatur           | 37–55 °C         | ohne             | ohne       | bis ca. 55 °C |
| Warmluftföhn: Luftvolumenstrom     | ca. 0,29 m³/min. | ohne             | ohne       | 0,38 m³/min.  |
| Geruchsabsaugung: Luftvolumenstrom | ca. 0,16 m³/min. | ca. 0,16 m³/min. | ohne       | 0,04 m³/min.  |
| Warmwasserzufuhr                   | unbegrenzt       | unbegrenzt       | unbegrenzt | unbegrenzt    |

## MASSE

|                         |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamtabmessungen B/H/T | 391 x 443 x 579 mm | 386 x 481 x 579 mm | 383 x 465 x 540 mm | 375 x 459 x 600 mm |
| Gewicht                 | ca. 37 kg          | ca. 38 kg          | ca. 34 kg          | ca. 47,5 kg        |

## ZERTIFIZIERUNG

|             |                        |   |   |   |   |
|-------------|------------------------|---|---|---|---|
| DIN EN 1717 | sicher gegen Rückfluss | • | • | • | • |
| IP X4       |                        | • | • | • | • |
| CE          |                        | • | • | • | • |

## SERVICE

|                        |                   |               |               |            |           |
|------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| Videolinks             | Produkt / Montage | S. 17 / S. 26 | S. 18 / S. 26 | 21 / S. 26 | S. 22 / – |
| Technische Zeichnungen |                   | S. 26         | S. 26         | S. 26      | S. 27     |



Die sanibel 5001 Dusch-WCs verfügen neben der komfortablen, variablen Warmwasserdusche über einen beheizbaren Sitz, einen Trockner und über aktive Reinigungsfunktionen. Das ist Hygiene auf höchstem Niveau. Voraussetzungen für die Installation sind ein Strom- und Wasseranschluss.

DAS IDEALE  
DUSCH-WC FÜR  
JEDE BADGRÖSSE

# KOMFORT-HIGHLIGHTS

DUSCH-WC  
sanibel 5001 ENJOY

DIE ULTIMATIVE FORM DER HYGIENE. PER KNOPFDRUCK WERDEN DIE DUSCHFUNKTIONEN GESTARTET – DAS VERWÖHNPROGRAMM KANN BEGINNEN. NACH JEDEM WC-BESUCH FÜHLEN SIE SICH SAUBER UND ERFRISCHT.



## » Duschfunktionen

Wassertemperatur, Strahlart und -position individuell einstellbar, Duschküse mit 3 Funktionen für Komfort-, Komfort-soft- und Lady-Dusche, konstant warmes Wasser 35 – 40 °C

## » EWATER+ Düsenhygiene

automatische Spülung der Duschküse von innen und außen vor und nach jeder Nutzung, Abdeckung der Duschküsen-Position oberhalb der WC-Keramik verhindert Kontaminierung mit Spülwasser, silikonhaltiges Material für Duschküse und Toilettensitz, schmutzabweisend



## » Luftabsaugung

frisches Raumklima durch einen Aktivkohlefilter und zusätzlichen Ionisator – die Luft wird angesaugt, gereinigt und aufbereitet

## » Beheizbarer WC-Sitz

Nähert man sich dem Dusch-WC, wärmt sich der Sitz schnell auf eine angenehme Temperatur auf. Diese kann individuell eingestellt werden.

## » Fernbedienung

bedienungsfreundliche Steuerung und Regulierung, inkl. Wandhalterung, mit Memoryfunktion für 2 Personen

## » Entkalkungsmodus

mit dem automatischen Entkalkungsprogramm und der abnehmbaren Düse einfach und mühelos Entkalken

## » Eco-Modus

Energy Saver Timer und Energy Saver Auto



# HYGIENETECHNOLOGIE

HERAUSRAGENDE HYGIENE-EIGENSCHAFTEN ZEICHNEN DAS SANIBEL 5001 DUSCH-WC AUS. EINE KOMBINATION AUS DESIGN, SPEZIALGLASUR UND ELEKTROLYTISCHER WASSERAUFBEREITUNG UNTERSTÜTZT AKTIV DIE REINIGUNG UND PFLEGE:

## » HYGIENEFUNKTIONEN



### **TornadoFlush Spül-Technologie**

Die kraftvolle Spülung wirbelt druckvoll in jeden Winkel des Beckens und reinigt besonders effizient. Keine Stelle im WC-Becken wird ausgespart.



### **Duschküse mit Abdeckung und Selbstreinigung**

Spülung der Duschküse vor der Nutzung mit frischem Wasser und nach jeder Nutzung automatisch mit elektrolytisch aufbereitetem Wasser. Das spezielle silikonhaltige Material der Duschküse wirkt schmutzhemmend und reinigend. Die Düse verschwindet komplett hinter einer hygienischen Klappe oberhalb der WC-Keramik.



### **Extrem glatte, langlebige Spezialglasur**

Besonders widerstandsfähig für ein außerordentlich hohes Maß an Hygiene. Schmutz und Schimmel bleiben chancenlos. Die Keramik strahlt in langanhaltendem Glanz.



### **Entkalkungs- modus**

Regelmäßig ausgeführter Schutz vor Verkalkungen – besonders bei kalkhaltigem Wasser. Mithilfe des mitgelieferten Trichters wird handelsüblicher Entkalker eingefüllt und das Entkalkungsprogramm mit der Fernbedienung gestartet. Den Rest erledigt das Dusch-WC dann von selbst. Zusätzlich kann die Duschküse für eine separate Entkalkung einfach abgenommen werden.



### **Besonders geräuscharm**

im Vergleich zu herkömmlichen WCs



### **TornadoFlush Spül-Technologie**

Wesentliches Ausstattungsmerkmal ist die TornadoFlush-Spülung. Extrem leise reinigt sie das gesamte WC-Innenbecken ganz ohne Spritzer – und das bei geringerem Wasserverbrauch als bei herkömmlichen WCs. Bakterien, Keime und Schmutz haben hier so gut wie keine Chance.



### **EWATER+: Selbstreinigung**

Um stets hygienische Bedingungen zu gewährleisten, reinigt sich die Stabdüse innen und außen automatisch und regelmäßig selbst. Das eingesetzte elektrolytisch aufbereitete Wasser hat eine schmutzhemmende und reinigende Wirkung.



### **PREMIST: Sprühnebel-Zerstäuber**

Vor jeder Nutzung wird die Keramik mit einem feinen Sprühnebel aus elektrolytisch aufbereitetem Wasser benetzt, das auf der Spezialglasur das Anhaften von Schmutz erschwert.



### **Spülrandlose Keramik**

Keine unzugänglichen Spülränder mehr – das beugt Ansammlungen von Schmutz, geruchsintensiven Keimen und Bakterien an versteckten Stellen vor.



### **Hygienischer WC-Sitz**

Der WC-Sitz besteht aus einem speziellen silikonhaltigen Material mit schmutzabweisenden Eigenschaften und kann somit leichter und nachhaltig gereinigt werden.

JE NACH PERSÖNLICHEM BEDÜRFNIS KÖNNEN WASSERTEMPERATUR, STRAHLART UND -POSITION DES DUSCHDÜSENSYSTEMS IN MEHREREN ABSTUFUNGEN VARIIERT WERDEN.

## Warmwasser-Dusche

Ein warmer Duschstrahl mit einstellbarer Wassertemperatur – konstant warmes Wasser 35 – 40 °C durch den integrierten Durchlauferhitzer – reinigt sanft mit Wasser. Das ist viel hygienischer und schonender als mit Toilettenpapier. Sauberkeit durch Wasser sorgt für das besondere Frische-Erlebnis nach dem Toilettengang. Die Reinigung mit warmem Wasser schafft das Rundum-Sauber-Gefühl. Das Duschdüsensystem ermöglicht umfangreichen Komfort.



## Strahlarten

Ganz nach Wunsch kann der Nutzer zwischen Komfort- und Ladydusche wählen, zusätzliche Funktionen können hinzugeschaltet werden. Die Strahlarten schaffen auf sanfte Weise ein angenehmes Reinigungserlebnis mit purer Sauberkeit.



## Oszillierender Strahl

Die gleichmäßigen Vor- und Rückwärtsbewegungen sorgen für eine gründliche und wohltuende Reinigung.



## » DUSCHFUNKTIONEN

### Warmwasser-Dusche

einstellbare Wassertemperatur, konstant warmes Wasser 35 – 40 °C

### Wasserdruck regulierbar

in 5 Abstufungen für individuelle Ansprüche

### Strahlarten regulierbar

individuell regulierbares Duschdüsensystem mit Selbstreinigungsfunktion



### Komfort-Dusche

mit angenehm hohem Druck wird der Wasserstrahl punktgenau gelenkt – ohne Spritzwasser.



### Komfort-Dusche soft

ein größerer Strahl-Durchmesser mit geringerem Druck macht den Strahl weich und angenehm.



### Lady-Dusche

große, weiche Tropfen sorgen für eine angenehme Reinigung des weiblichen Intimbereichs.

### Zuschaltbare Funktionen:



### Massage-Strahl

zusätzlich wählbar wechselt der Wasserstrahl selbständig zwischen sanftem und starkem Druck.



### Oszillierender Strahl

für höhere Intensität fährt die Duschküse rein und raus, was eine großflächige Reinigung erreicht.



### Dusch-WC HCRW

Komplettanlage zur Montage in Verbindung mit Unterputzspülkästen, aus Sanitärkeramik, wandhängend, spülrandlose WC-Keramik, Farbe weiß, mit Tornado-Flush-Spültechnologie und widerstandsfähiger und besonders glatter Spezialglasur, Fernbedienung mit Wandhalterung, Entkalkungsfunktion, Aktivkohlefilter, Ionisator, Anschluss über flexiblen Anschluss DN 10 ( $\frac{3}{8}$ " ), Wasserdruck 0,1 – 1 MPa (1 – 10 bar), Stromanschluss 220 – 240 V AC, 50 Hz, Schutzart IPX4, EN 1717 konform, CE-Zeichen, Gesamtgewicht ca. 38 kg

Maße B/H/T

Keramik 380 x 335 x 580 mm

Sitz 391 x 108 x 579 mm

#### » Nachtbeleuchtung

Nähert man sich dem Dusch-WC, geht die gedämpfte Beleuchtung automatisch an.

#### » Öffnungs-/Absenkautomatik

sensorgesteuertes Öffnen und Schließen des Deckels bei Annäherung und Verlassen des Dusch-WCs

#### » Warmluftföhn

mit einstellbarer Temperatur

#### » EWATER+: elektrolytisch aufbereitetes Wasser

zur Reinigung von Düse und Keramik elektrolytisch aufbereitet

sanibel-Nr. 73 09 127



DUSCH-WC  
sanibel 5001 ENJOY

EIN NEUES  
VERSTÄNDNIS  
VON HYGIENE



sanibel 5001  
► **IN FUNKTION**  
Dusch-WC HCRW

JEDER MOMENT  
EIN FRISCHEKICK



sanibel 5001  
► **IN FUNKTION**  
Dusch-WC HCRX



### Dusch-WC HCRX

Komplettanlage zur Montage in Verbindung mit Unterputzspülkästen, aus Sanitärkeramik, wandhängend, spülrandlose WC-Keramik, Farbe weiß, mit Tornado-Flush-Spültechnologie und widerstandsfähiger und besonders langlebiger Spezialglasur, Fernbedienung mit Wandhalterung, Entkalkungsfunktion, Aktivkohlefilter, Ionisator, Anschluss über flexiblen Anschluss DN 10 (3/8"), Wasserdruck 0,1 – 1 MPa (1 – 10 bar), Stromanschluss 220 – 240 V AC, 50 Hz, Schutzart IPX4, EN 1717 konform, CE-Zeichen, Gesamtgewicht ca. 37 kg

Maße B/H/T

Keramik 380 x 335 x 580 mm

Sitz 386 x 146 x 579 mm

#### » Absenkautomatik

leises und sanftes Schließen  
des WC-Deckels

#### » EWATER+: elektrolytisch aufbereitetes Wasser

zur Reinigung der Düse  
elektrolytisch aufbereitet

sanibel-Nr. 73 09 126





### Dusch-WC HCLV

Komplettanlage zur Montage in Verbindung mit Unterputzspülkästen, aus Sanitärkeramik, wandhängend, spülrandlose WC-Keramik, Farbe weiß, mit Tornado-Flush-Spültechnologie und widerstandsfähiger und besonders langlebiger Spezialglasur, Fernbedienung mit Wandhalterung, Entkalkungsfunktion, Anschluss über flexiblen Anschluss DN 10 (3/8"), Wasserdruck 0,1 – 1 MPa (1 – 10 bar), Stromanschluss 220 – 240 V AC, 50 Hz, Schutzart IPX4, EN 1717 konform, CE-Zeichen, Gesamtgewicht ca. 34 kg

Maße B/H/T

Keramik 380 x 335 x 540 mm

Sitz 386 x 130 x 540 mm

#### » schlankes Design

die kompakte Ausladung von 540 mm ist ideal für alle Badgrößen

#### » Absenkautomatik

leises und sanftes Schließen des WC-Deckels

#### » EWATER+: elektrolytisch aufbereitetes Wasser

zur Reinigung von Düse und Keramik elektrolytisch aufbereitet

sanibel-Nr. 73 09 120

1 **Dusch-WC HCLV**

Komplettanlage zur Montage in Verbindung mit Unterputzspülkästen, wandhängend, spülrandlos, Tornado-Flush-Spültechnologie, EWATER+, Absenkautomatik  
sanibel-Nr. 73 09 120

WIRD ZUM  
SCHÖNSTEN  
RITUAL  
JEDEN TAG



sanibel 5001  
▶ **IN FUNKTION**  
Dusch-WC HCLV

**3001**  
**FAMILY** sanibel

Innovative Funktionen tragen zu höchster Hygiene und Reinheit bei – und das alles abgestimmt auf persönliche Ansprüche. Erleben Sie ein Frische-Erlebnis, das jedes Mal aufs Neue Ihr Wohlbefinden fördert. Ein elegantes Design in weichen Formen rundet das Dusch-WC harmonisch ab. Voraussetzungen für die Installation sind ein Strom- und Wasseranschluss.



sanibel 3001  
▶ **IN FUNKTION**  
Dusch-WC

# KOMFORT-HIGHLIGHTS

DUSCH-WC  
sanibel 3001 FAMILY

DAS SANIBEL 3001 DUSCH-WC BEEINDRUCKT DURCH DIE REINIGENDE KRAFT DES WASSERS IN KOMBINATION MIT EINEM KOMFORT, DER KEINE WÜNSCHE MEHR OFFEN LÄSST:



## » Duschfunktionen

Wassertemperatur, Strahlart und -position können individuell eingestellt werden

## » Hygiene

automatische Spülung der Duschküsen, Abdeckung der Duschküsen im eingefahrenen Zustand, antibakteriell und schmutzabweisend, optionale Spülung vor dem Toilettengang, einstellbare Ionentechnologie zur aktiven Abtötung von Bakterien und Keimen

## » Warmluftföhn

mit einstellbarer Temperatur

## » Geruchsabsaugung

frisches Raumklima durch einen Geruchsfilter, die Luft wird angesaugt und gereinigt

## » Dezente Nachtbeleuchtung

innen, zur besseren Orientierung

## » Öffnungs-/Absenkautomatik

sensorgesteuertes Öffnen und Schließen des WC-Sitzes und -Deckels

## » Leicht abnehmbarer WC-Deckel

vereinfacht die Reinigung

## » Bedieneinheit am WC-Sitz

direkter Zugriff auf die Basisfunktionen an der Seite des Dusch-WCs

## » Fernbedienung

bedienungsfreundliche Steuerung und Regulierung, mit Wandhalterung, fixierbar

## » Steuerbar via App

bevorzugte Einstellungen können in der App gewählt und im persönlichen Nutzerprofil gespeichert werden

## » Einfacher Entkalkungsprozess

Eine spezielle Oberflächenbeschichtung des Durchlauferhitzers und ein vereinfachter Entkalkungsprozess alle 3 Jahre verhindert Kalkablagerungen.



Fernbedienung Rückseite mit Display



optional  
**AUTOMATISCHE  
SPÜLUNG**  
Planung  
siehe Technik  
S. 27

# HYGIENETECHNOLOGIE

HERAUSRAGENDE HYGIENE-EIGENSCHAFTEN ZEICHNEN DAS SANIBEL 3001 DUSCH-WC AUS. EINE KOMBINATION AUS DESIGN, SPEZIALGLASUR UND ELEKTROLYTISCHER WASSERAUFBEREITUNG UNTERSTÜTZT AKTIV DIE REINIGUNG UND PFLEGE:

## » HYGIENEFUNKTIONEN



### Selbstreinigende Duschküse, mit Abdeckung

Automatische Spülung der antibakteriellen Duschküsen vor und nach jeder Nutzung, die Duschküsen sind austauschbar.



### Innovative Oberflächen-Beschichtung und Spezialkeramik

Die antibakterielle Glasur verhindert das Bakterienwachstum zu 99,9 % und sorgt für eine nahezu keimfreie Keramik. Die zusätzliche, hydrophile Beschichtung der Keramik unter Verwendung von Nanotechnologie verhindert das Anhaften von Rückständen und beugt Kalkablagerungen vor.



### Triple Vortex Spül-Technologie

Optimale Reinigung mit nur einer Spülung, die 3-Düsen-Spülung wirbelt dabei druckvoll in jeden Bereich des Beckens und reinigt besonders effizient, keine Stelle im WC-Becken wird ausgespart.



### Besonders geräuscharm

im Vergleich zu herkömmlichen WCs.



### Entkalkungsprozess mit Erinnerungsfunktion

Der Entkalkungsprozess ist nur alle 3 Jahre notwendig aufgrund einer neuen speziellen Oberflächenbeschichtung des Durchlauferhitzers.



### Plasmacluster Ionentechnologie

Positive und negative Ionen binden sich an Bakterien/Keime, eliminieren diese und sorgen für eine nahezu keimfreie Umgebung – wahlweise in der WC-Keramik oder zusätzlich auch im Umfeld des Dusch-WC.



### Triple Vortex Spül-Technologie

Die rotierenden Wasserwirbel sorgen effektiv für Sauberkeit und Hygiene im WC-Becken.



### Spülrandlose Keramik

Keine unzugänglichen Spülränder mehr – das beugt Ansammlungen von Schmutz, geruchsintensiven Keimen und Bakterien an versteckten Stellen vor.



### Antibakterielle Duschküsen

Bestehend aus einem zu 99,9 % antibakteriell wirkenden Material, die Abdeckung ist abnehmbar – leichtes Auswechseln möglich.

## sanibel 3001 Dusch-WC

aus Sanitärkeramik, Komplettanlage zur Montage in Verbindung mit Unterputzspülkästen, wandhängend, spülrandlos, Farbe weiß, Triple Vortex Spül-Technologie und antibakterielle Glasur HYPER CLEAN mit Antihafbeschichtung (nach SIAA Kohkin ISO 22196), Schallschutzmatte und Montageplatte, Fernbedienung mit Wandhalterung, Geruchsfilter, Wasseranschluss-Set für Unterputz-Spülkasten, mit Eckventil DN 10 (3/8"), Wasserdruck 0,1 – 1 MPa (1 – 10 bar), Stromanschluss notwendig, Hirschmann Kupplung für Stromanschluss 220–240 V AC, 50–60 Hz, Schutzart IPX4, EN 1717 konform, CE-Zeichen sanibel-Nr. 73 07 601



Passendes Zubehör finden Sie auf S.27

ART, STÄRKE, TEMPERATUR UND POSITION DES WASSERSTRAHLS KÖNNEN NACH PERSÖNLICHEN VORLIEBEN GEWÄHLT WERDEN.

## Warmwasser-Dusche

Das neue Frische-Erlebnis: Die Reinigung ist nicht nur gründlich, sondern auch angenehmer und erfrischender als der reine Gebrauch von Papier. Erleben Sie ein komplett neues Gefühl der Körperpflege.

## Einstellbare Strahlarten

Individuelle Einstellmöglichkeiten für mehr Frische und Sauberkeit nach jedem Toilettengang.



## Zwillings-Dushdüse

Zwei getrennte Düsen für Lady- und Komfort-Dusche sorgen für eine jeweils bedarfsgerechte Hygiene.



## » DUSCHFUNKTIONEN

### Warmwasser-Dusche

einstellbare Wassertemperatur,  
konstant warmes Wasser 32 – 40 °C

### Wasserdruck regulierbar

für die gewünschte Strahlstärke  
nach persönlichem Bedarf

### Strahlarten regulierbar

verschiedene individuelle  
Einstellmöglichkeiten



### Komfort- Dusche

ein präziser Duschstrahl sorgt  
für eine gründliche Reinigung



### Komfort- Dusche soft

macht die Reinigung noch sanfter



### Lady- Dusche

eine spezielle Dushdüse sorgt für eine angenehme  
Reinigung des weiblichen Intimbereichs

### Zuschaltbare Funktionen:



### Massage- Strahl

ein ständiger Wechsel zwischen sanftem und  
starkem Wasserstrahl macht den entspannenden  
Massage-Effekt möglich



### Oszillierender Strahl

sanfte Bewegung des Duscharsms in zwei Ge-  
schwindigkeiten für eine angenehme Reinigung

# FÜR IHRE PLANUNG | DUSCH-WCs

## sanibel 5001 Dusch-WC HCRW

Komplettanlage zur Montage in Verbindung mit Unterputzspülkästen, wandhängend

### im Lieferumfang enthalten:

Fernbedienung mit Memory Funktion, aus Kunststoff, Farbe Silber, mit Wandhalterung und Batterien

### Wasseranschluss

Flexibler Kaltwasseranschluss 1400 mm (Flexschlauch), flexibler Anschluss DN 10 (3/8")

### Stromanschluss

Flexibler Elektroanschluss 400 mm, H05VV-F 3G 1.00 mm<sup>2</sup>, Hirschmann Kupplung (im Lieferumfang)

sanibel-Nr. 73 09 127

## sanibel 5001 Dusch-WC HCRX

Komplettanlage zur Montage in Verbindung mit Unterputzspülkästen, wandhängend

### im Lieferumfang enthalten:

Fernbedienung mit Memory Funktion, aus Kunststoff, Farbe Weiß, mit Wandhalterung und Batterien

### Wasseranschluss

Flexibler Kaltwasseranschluss 1400 mm (Flexschlauch), flexibler Anschluss DN 10 (3/8")

### Stromanschluss

Flexibler Elektroanschluss 400 mm, H05VV-F 3G 1.00 mm<sup>2</sup>, Hirschmann Kupplung (im Lieferumfang)

sanibel-Nr. 73 09 126

## sanibel 5001 Dusch-WC HCLV

Komplettanlage zur Montage in Verbindung mit Unterputzspülkästen, wandhängend

### im Lieferumfang enthalten:

Fernbedienung mit Memory Funktion, aus Kunststoff, Farbe Weiß, mit Wandhalterung und Batterien

### Wasseranschluss


Flexibler Kaltwasseranschluss 1400 mm (Flexschlauch), flexibler Anschluss DN 10 (3/8")

### Stromanschluss

Flexibler Elektroanschluss 400 mm, H05VV-F 3G 1.00 mm<sup>2</sup>, Hirschmann Kupplung (im Lieferumfang)

sanibel-Nr. 73 09 120

Entdecken Sie auch das Montagevideo.



### Erforderliches Zubehör:

- Wasser-Anschlussset, verdeckte Anschlüsse, flexibler Kaltwasserschlauch, Kugelhahn

73 09 115


### Passende Montageelemente:

TECEprofil Dusch-WC Modul 93 00 079  
Geberit Duofix mit Sigma Spk 111.300.00.5

### Wasseranschluss erfolgt mittels

TECE Feinbauset 98 80 052 Mini-Kugelventil SP515011B  
TOTO Anschlussset 73 09 115 (SP10695UN)

Entdecken Sie auch das Montagevideo.



### Erforderliches Zubehör:

- Wasser-Anschlussset, verdeckte Anschlüsse, flexibler Kaltwasserschlauch, Kugelhahn

73 09 115


### Passende Montageelemente:

TECEprofil Dusch-WC Modul 93 00 079  
Geberit Duofix mit Sigma Spk 111.300.00.5

### Wasseranschluss erfolgt mittels

TECE Feinbauset 98 80 052 Mini-Kugelventil SP515011B  
TOTO Anschlussset 73 09 115 (SP10695UN)

Entdecken Sie auch das Montagevideo.



### Erforderliches Zubehör:

- Wasser-Anschlussset, verdeckte Anschlüsse, flexibler Kaltwasserschlauch, Kugelhahn

73 09 115

### Passende Montageelemente:

TECEprofil Dusch-WC Modul 93 00 300  
Geberit Duofix mit Sigma Spk 111.300.00.5

### Wasseranschluss erfolgt mittels

TECE Feinbauset 98 80 052 Mini-Kugelventil SP515011B  
TOTO Anschlussset 73 09 115 (SP10695UN)

## sanibel 3001 Dusch-WC

Kompletanlage zur Montage in Verbindung mit Unterputzpülkästen, wandhängend

### im Lieferumfang enthalten:

Schallschutzmatte und Montageplatte, Fernbedienung mit Wandhalterung, Aktivkohlefilter, Wasseranschluss-Set für Unterputz-Spülkasten, mit Eckventil DN 10 (3/8")


### Wasseranschluss

Eckventil DN 10 (3/8")

### Stromanschluss

Steckdose erforderlich, Netzkabel 1 m lang  
Stromanschluss 220–240 V AC, 50–60 Hz,  
Schutzart IPX4

sanibel-Nr. 73 07 601



**Hinweis: Für die automatischen Spülfunktionen benötigen Sie das passende Zubehör (von GROHE)**

- Montageelement Rapid SLX 39 596 000
- Installationsset für für einstellbare Spülmenge, automatische Spülung und Vorspülung 73 07 627
- Entkalkungsset bestehend aus: 80 g Beutel Entkalker, Flasche inkl. Adapter, Schlauch mit Ventil, Aufkleber, Halter für Flasche, Düse Standard und Ladydusche 73 07 630

## WEICHES WASSER BEDEUTET MEHR SCHUTZ UND LEBENSQUALITÄT:

Und auf weiches Wasser muss heute niemand mehr verzichten:  
Die comfort by sanibel Wasserenthärtungsanlagen verbinden  
effiziente Entkalkung mit moderner Internettechnologie:  
Einmal mit dem Internet verbunden, ermöglicht die COMFORT  
CONNECT App die volle Funktionskontrolle mit vielen Features.

In Regionen mit einer Karbonathärte über 14° dH (KH)  
wird der Einbau einer Wasserenthärtungsanlage zum Schutz  
Ihrer Haus-Installation empfohlen. Die Karbonathärte kann  
bei Ihrem zuständigen Wasserversorger erfragt werden.



- ✓ **Schutz von Leitungen und Wasserinstallationen**
- ✓ **energiesparender Betrieb von Heißwassergeräten**
- ✓ **umweltschonend durch reduzierten Verbrauch von Waschmitteln**
- ✓ **weniger Reinigungsaufwand spart Zeit und Geld**
- ✓ **Haut und Haare fühlen sich spürbar weicher an**
- ✓ **feinerer Geschmack bei Kaffee und Tee**



Entdecken Sie mehr in unserer ansprechend gestalteten Broschüre comfort by sanibel Wasseraufbereitung.



MEHR INFORMATIONEN UND  
INSPIRATIONEN ZUM ANFASSEN  
IN UNSEREN AUSSTELLUNGEN