

WIR GEBEN
5 JAHRE
SANIBEL GARANTIE

sanibel®
DEINE MARKE

„MEINE ERSTE WAHL BEI
KÜCHENARMATUREN.
TAG FÜR TAG.“
2022/2023

sanibel
®



PREIS-LEISTUNG

Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis



QUALITÄT

namhafter Markenlieferanten, langlebig und wartungsarm



SERVICE

Beratung, Planung, Lieferung und Montage



VERFÜGBARKEIT

immer verfügbar, ausbaufähig und nachbestellbar



= 5 JAHRE GARANTIE

150 % Extra-Garantie von Ihrem Fachhändler¹⁾



ERSATZTEIL-VERSORGUNG

10 Jahre Nachkaufmöglichkeit

UMWELTSCHONEND

durch Verwendung hochwertiger nach der Trinkwasserverordnung geprüfter Materialien (KTW).



Die sanibel Küchenarmaturen entsprechen den Vorgaben des § 17 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie den Metall-Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes (UBA).



FOLGE UNS

facebook.com/badausstattung
instagram.com/sanibel_badausstattung

DIE BEWÄHRTE SANIBEL MARKENQUALITÄT

MODERNES DESIGN, AUSGEREIFTE TECHNIK UND HÖCHSTE QUALITÄT: DAS ALLES UND NOCH VIEL MEHR ZEICHNET DIE KÜCHENARMATUREN VON SANIBEL AUS. TYPISCH SANIBEL, DA PASST ALLES SCHÖN ZUSAMMEN.

- 5 Jahre Gewährleistung¹⁾
- 10 Jahre Nachkaufmöglichkeit für Ersatzteile

Für alle sanibel 3000 und 3001 Armaturen gilt:

- integrierter Temperaturbegrenzer - Verbrühschutz
- DVGW- und WELL-Zertifizierung angemeldet
- langlebige HANSA 3.5 Kartusche
- wassersparend, nur 6 l/min.



WELL-Zertifizierung

Das Water Efficiency Label ist das europäische Gütesiegel für Wasser- und Energie-Effizienz und damit ein Beweis für den erfolgreichen Einsatz nachhaltiger Technologien.



Reduzierter Verbrauch

Die sanibel Einhandmischer verfügen über die 3.5 Kartusche von HANSA. Diese ermöglicht eine Begrenzung des Wasserverbrauchs auf 6 l/min. und eine Ersparnis bis zu 50 %.

SANIBEL LIVE ERLEBEN

Die hochwertigen sanibel-Kollektionen erleben Sie in den umfangreichen Bad-Ausstellungen. Dort planen und gestalten wir mit kompetenter umfassender Fachberatung Ihr individuelles Bad. Lassen Sie sich inspirieren von den zahlreichen kreativen Lösungen und Möglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. sanibel.de

Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und entsprechen der Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne unserer Kunden vor. sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH GmbH & Co. KG Hüttruper Heide 90, Airportcenter II | 48268 Greven | sanibel.de

¹⁾ vorausgesetzt die Montage erfolgt durch einen konzessionierten Fachhandwerker – www.sanibel.de/garantie.pdf



INHALT

sanibel Markenqualität	Alles im Blick: Quickfinder	5
Praktisch und flexibel	Die Armaturen mit ausziehbarer Geschirrbrause	6–7
Spülen mit Aussicht	Die Vorfenster-Armatur	8
Mit Schwung am Spültisch	Die formschönen Küchenarmaturen	9
Zeitlos und elegant	Die klassischen Spültischarmaturen	10–11
Platz an der Wand	Die Wandarmaturen	12
Für Ihre Planung	Technische Zeichnungen	13–15

sanibel Markenqualität



5 Jahre Garantie

sanibel.de/garantie.pdf



FÜR UNGETRÜBTE WASSERGENUSS



KÜCHENARMATUREN GIBT ES FÜR PRAKTISCH JEDE SITUATION IM HAUSHALT. DIE ARMATUREN UNTERSCHIEDEN SICH NICHT NUR IM DESIGN, SONDERN AUCH IN IHREN VIELFÄLTIGEN FUNKTIONEN. EINE AUSGEREIFTE TECHNIK SORGT UNTER ANDEREM FÜR HOHE SPARSAMKEIT BEIM WASSERVERBRAUCH, HOCHWERTIGE MATERIALIEN GEWÄHRLEISTEN OPTIMALE WASSERQUALITÄT. DAS WASSER, DAS VON DEN DEUTSCHEN WASSERVERSORGERN IN UNSERE HAUSHALTE GESCHICKT WIRD, UNTERLIEGT SEHR STRENGEN QUALITÄTSKONTROLLEN, DENN TRINKWASSER IST UNSER LEBENSMITTEL NUMMER EINS. DAMIT SAUBERES WASSER AUCH SAUBER BEI UNS ZU HAUSE ANKOMMT, SIND DIE ANSPRUCHSVOLLEN ARMATUREN VON SANIBEL DIE RICHTIGE LÖSUNG – GEMÄSS DEN VORGABEN DES UMWELTBUNDESAMTS!

SANIBEL KÜCHENARMATUREN

SANIBEL 3001 FAMILY		SEITE	NIEDER-DRUCK	HERAUS-ZIEHBAR	WAND-MONTAGE	VORFENSTER-MONTAGE	ABSPERR-VENTIL	EXTRA HOCH	SANIBEL-NR.	
	Spültischmischer	10						●	79 04 740	
		10	●					●	79 04 741	
		8				●		●	79 04 742	
	Spültischmischer	9						●	79 04 745	
		9	●					●	79 04 746	
SANIBEL 3000		SEITE	NIEDER-DRUCK	HERAUS-ZIEHBAR	WAND-MONTAGE	VORFENSTER-MONTAGE	ABSPERR-VENTIL	EXTRA HOCH	SANIBEL-NR.	
	Spültischmischer	10							79 04 830	
		10	●						79 04 831	
		10						●		79 04 832
		10	●					●		79 04 833
	Spültischmischer	7		●					79 04 834	
		7	●	●					79 04 835	
	Spültisch-Wandmischer	12			●				79 04 840	
		12			●				79 04 841	
SANIBEL 2000		SEITE	NIEDER-DRUCK	HERAUS-ZIEHBAR	WAND-MONTAGE	VORFENSTER-MONTAGE	ABSPERR-VENTIL	EXTRA HOCH	SANIBEL-NR.	
	Spültischmischer	11							78 66 513	
		11	●						78 66 514	
	Spültischmischer XL	11						●	78 66 515	
	Spültisch-Wandmischer	12			●				78 66 516	
SANIBEL 1001 PURE		SEITE	NIEDER-DRUCK	HERAUS-ZIEHBAR	WAND-MONTAGE	VORFENSTER-MONTAGE	ABSPERR-VENTIL	EXTRA HOCH	SANIBEL-NR.	
	Spültischmischer	10							79 02 911	
		10	●						79 02 912	
	Spültischmischer	7		●					79 02 914	
		7	●	●					79 02 915	
	Spültischmischer	9						●	79 02 913	
	Spültisch-Wandmischer	12			●				79 02 916	
		12			●				79 02 917	
	Zweigriff-Spültisch-Einlochbatterie	11						●	78 05 920	
		11	●					●	78 05 921	
		11						●	78 05 919	
	Spültisch-Wand-Schwenkventil	12			●				78 05 922	
	Zweigriff-Spültisch-Wandbatterie	12			●				78 05 923	
		12			●				78 05 924	

„SPÜLEN WIR
BEI DIR ODER
LIEBER BEI MIR?“

**sanibel Spültischmischer
mit ausziehbarer Geschirrbrause**

Küchenarmaturen müssen Alleskönner sein. Ausziehbräusen erleichtern jede Küchenarbeit durch mehr Reichweite – und das Gemüse bekommt jetzt immer eine Frische-Dusche.



1



sanibel 3000-Spültischmischer mit Geschirrbrause

verchromt, mit ausziehbarer Geschirrbrause, mit Metall-Brauseschlauch, mit Luftsprudler, umstellbar Strahl/Brause, schwenkbarer Brausearm, für Arbeitsplatten bis 45 mm, Ausladung 226 mm, Höhe 188 mm, flexible Anschlusschläuche
sanibel-Nr. 79 04 834



(ohne Abb.) Ausführung wie oben für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, flexible Anschlusschläuche, Anschluss über Kupferrohre
sanibel-Nr. 79 04 835



2



sanibel 1001-Spültischmischer mit Geschirrbrause

verchromt, mit ausziehbarer Geschirrbrause, mit Luftsprudler, mit Metall-Brauseschlauch, schwenkbarer Brausearm, für Arbeitsplatten bis 40 mm, Ausladung 235 mm, Höhe 127 mm, flexible Anschlusschläuche, eigensicher gegen Rückfließen
sanibel-Nr. 79 02 914



(ohne Abb.) Ausführung wie oben für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, flexible Anschlusschläuche, Ausladung 236 mm, Höhe 126 mm
sanibel-Nr. 79 02 915



„ICH WILL
DEN PLATZ
AM FENSTER.“

So einfach ist das?

Die Armatur unter dem Fenster kann leicht zur Seite gelegt werden und nach dem Öffnen des Fensters wieder eingeschoben werden – und das völlig ohne Werkzeug. So macht der schöne Ausblick ins Grüne immer wieder aufs Neue Spaß.



**sanibel 3001-Spültischmischer
für Vorfenstermontage**



verchromt, umlegbar, hoher, schwenkbarer
Gussauslauf, mit Luftsprudler, Ausladung
205 mm, Höhe 240 mm, für Arbeitsplatten
bis 40 mm, flexible Anschlusschläuche
sanibel-Nr. 79 04 742





**sanibel 1001-Spültischmischer,
seitlich bedienbar**

verchromt, hoher, schwenkbarer Auslauf, mit Luftsprudler, Ausladung 200 mm, Auslaufhöhe 192 mm, für Arbeitsplatten bis 40 mm, flexible Anschlusschläuche sanibel-Nr. 79 02 913

2



**sanibel 3001-Spültischmischer,
seitlich bedienbar**

verchromt, hoher, schwenkbarer Auslauf, mit Luftsprudler CACHÉ®, Ausladung 204 mm, Höhe 362 mm, für Arbeitsplatten bis 40 mm, flexible Anschlusschläuche sanibel-Nr. 79 04 745



(ohne Abb.) Ausführung wie oben für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, Anschluss über Kupferrohre sanibel-Nr. 79 04 746



ZEITLOS UND ELEGANT

SPÜLTISCHARMATUREN



sanibel 3001-Spültismischer

verchromt, hoher, schwenkbarer Gussauslauf, mit Luftsprudler, Ausladung 205 mm, Höhe 229 mm, für Arbeitsplatten bis 45 mm, flexible Anschlusschläuche
sanibel-Nr. 79 04 740



sanibel 3000-Spültismischer

verchromt, schwenkbarer Gussauslauf, mit Luftsprudler, Ausladung 196 mm, Höhe 176 mm, für Arbeitsplatten bis 45 mm, flexible Anschlusschläuche
sanibel-Nr. 79 04 830



(ohne Abb.) Ausführung wie oben für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, Anschluss über Kupferrohre
sanibel-Nr. 79 04 741



(ohne Abb.) Ausführung wie oben für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, Anschluss über Kupferrohre, Höhe 177 mm
sanibel-Nr. 79 04 831



sanibel 3000-Spültismischer

mit Geräte-Absperrventil

verchromt, schwenkbarer Gussauslauf, mit Luftsprudler, mit Geräte-Absperrventil, Ausladung 196 mm, Höhe 176 mm, für Arbeitsplatten bis 45 mm, flexible Anschlusschläuche
sanibel-Nr. 79 04 832



sanibel 1001-Spültismischer

verchromt, schwenkbarer Auslauf, mit Luftsprudler, Ausladung 235 mm, Auslaufhöhe 148 mm, für Arbeitsplatten bis 40 mm, flexible Anschlusschläuche
sanibel-Nr. 79 02 911



(ohne Abb.) Ausführung wie oben für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, Anschluss über Kupferrohre, Höhe 177 mm
sanibel-Nr. 79 04 833



(ohne Abb.) Ausführung wie oben für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, flexible Anschlusschläuche, Auslaufhöhe 147 mm
sanibel-Nr. 79 02 912



sanibel 2000-Spültischmischer

verchromt, schwenkbarer Gussauslauf, Strahlregler M 24, Schnellmontagesystem, Ausladung 200 mm, Höhe 150 mm, für Arbeitsplatten bis 60 mm, flexible Anschlussschläuche
sanibel-Nr. 78 66 513



1



sanibel 2000-Spültischmischer XL

verchromt, schwenkbarer Gussauslauf, Strahlregler M 24, Ausladung 200 mm, Höhe 190 mm, für Arbeitsplatten bis 60 mm, flexible Anschlussschläuche
sanibel-Nr. 78 66 515



(ohne Abb.) Ausführung wie oben für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler M 24/ND, flexible Anschlussschläuche
sanibel-Nr. 78 66 514



sanibel 1001-Zweigriff-Spültisch-Einlochbatterie

verchromt, schwenkbarer HU-Auslauf, mit Luftsprudler, Höhe 250 mm, Ausladung 200 mm, glatter Körper, flexible Anschlussschläuche
sanibel-Nr. 78 05 920



sanibel 1001-Zweigriff-Spültisch-Einlochbatterie

verchromt, schwenkbarer HU-Auslauf, mit Luftsprudler, Höhe 250 mm, Ausladung 200 mm, mit Kettenhalter, flexible Anschlussschläuche
sanibel-Nr. 78 05 919



(ohne Abb.) Ausführung wie oben für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, flexible Anschlussschläuche, Anschluss über Kupferrohre
sanibel-Nr. 78 05 921

SANIBEL PROGRAMM

ARMATUREN FÜR DIE WANDMONTAGE



sanibel 3000-Spültisch-Wandmischer

verchromt, schwenkbarer Gussauslauf, mit Luftsprudler, S-Anschlüsse, Stichmaß 135 – 165 mm, Ausladung 233 mm
sanibel-Nr. 79 04 840

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
Ausladung 158 mm
sanibel-Nr. 79 04 841



sanibel 2000-Spültisch-Wandmischer

verchromt, schwenkbarer Rohr-S-Auslauf, Strahlregler M 22, Ausladung 236 mm, S-Anschlüsse, Stichmaß 133 – 167 mm
sanibel-Nr. 78 66 516



sanibel 1001-Spültisch-Wandmischer

verchromt, schwenkbarer Rohrauslauf, mit Luftsprudler, S-Anschlüsse, Stichmaß 127 – 173 mm, Ausladung 219 mm
sanibel-Nr. 79 02 916

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
Ausladung 259 mm
sanibel-Nr. 79 02 917



sanibel 1001-Spültisch-Wand-Schwenkventil

verchromt, Griff aus Kunststoff, schwenkbarer Rohr-S-Auslauf 200 mm, mit Luftsprudler, Ausladung 230 mm
sanibel-Nr. 78 05 922




sanibel 1001-Zweigriff-Spültisch-Wandbatterie

verchromt, Griffe aus Kunststoff, schwenkbarer Rohr-S-Auslauf 150 mm, mit Luftsprudler, S-Anschlüsse, Stichmaß 135 – 165 mm, Auslauf 150 mm, Ausladung 206 mm
sanibel-Nr. 78 05 923

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
Auslauf 200 mm, Ausladung 256 mm
sanibel-Nr. 78 05 924

FÜR IHRE PLANUNG | SPÜLTISCHARMATUREN




**sanibel 3000
Spültischmischer**

Produkt
Ausstattung

ausziehbare Geschirrbrause


sanibel-Nr. 79 04 834



**sanibel 3000
Spültischmischer**

ausziehbare Geschirrbrause, Niederdruck


79 04 835



**sanibel 1001
Spültischmischer**

ausziehbare Geschirrbrause


79 02 914



**sanibel 1001
Spültischmischer**

ausziehbare Geschirrbrause, Niederdruck


79 02 915



**sanibel 3001
Spültischmischer**

hoher Gussauslauf, Vorfenstermontage

79 04 742




**sanibel 1001
Spültischmischer**

Produkt
Ausstattung

seitlich bedienbar


sanibel-Nr. 79 02 913



**sanibel 3001
Spültischmischer**

seitlich bedienbar


79 04 745



**sanibel 3001
Spültischmischer**

seitlich bedienbar, Niederdruck


79 04 746



**sanibel 3001
Spültischmischer**

hoher Gussauslauf

79 04 740




**sanibel 3001
Spültischmischer**

hoher Gussauslauf, Niederdruck

79 04 741

FÜR IHRE PLANUNG | SPÜLTISCHARMATUREN




**sanibel 3000
Spültischmischer**

Produkt
Ausstattung

schwenkbarer Guss-
auslauf


sanibel-Nr. 79 04 830



**sanibel 3000
Spültischmischer**

schwenkbarer Guss-
auslauf, Niederdruck


79 04 831



**sanibel 3000
Spültischmischer**

schwenkbarer Guss-
auslauf, Absperrventil


79 04 832



**sanibel 3000
Spültischmischer**

schwenkb. Gussauslauf,
Absperrventil, Niederdruck


79 04 833



**sanibel 1001
Spültischmischer**

schwenkbarer Guss-
auslauf

79 02 911




**sanibel 1001
Spültischmischer**

Produkt
Ausstattung

schwenkbarer Guss-
auslauf, Niederdruck


sanibel-Nr. 79 02 912



**sanibel 2000
Spültischmischer**

schwenkbarer Guss-
auslauf


78 66 513



**sanibel 2000
Spültischmischer**

schwenkbarer Guss-
auslauf, Niederdruck


78 66 514



**sanibel 2000
Spültischmischer XL**

schwenkbarer Guss-
auslauf

78 66 515




**sanibel 1001 Zweigriff-
Spültisch-Einlochbatterie**

schwenkb. HU-Auslauf,
Ausladung 200 mm

78 05 919

FÜR IHRE PLANUNG | SPÜLTISCHARMATUREN



sanibel 1001 Zweigriff-Spültisch-Einlochbatterie


Produkt

Ausstattung

schwenkb. HU-Auslauf, Ausladung 200 mm

sanibel-Nr.


78 05 920



sanibel 1001 Zweigriff-Spültisch-Einlochbatterie

schwenkb. HU-Auslauf, Niederdruck


78 05 921



sanibel 2000 Spültisch-Wandmischer

schwenkbarer Rohr-S-Auslauf


78 66 516



sanibel 1001 Spültisch-Wand-Schwenkventil

schwenkb. Rohr-S-Auslauf, Ausladung 230 mm


78 05 922



sanibel 3000 Spültisch-Wandmischer

schwenkb. Gussauslauf, Ausladung 233 mm

79 04 840



sanibel 3000 Spültisch-Wandmischer


Produkt

Ausstattung

schwenkb. Gussauslauf, Ausladung 158 mm

sanibel-Nr.


79 04 841



sanibel 1001 Spültisch-Wandmischer

schwenkb. Gussauslauf, Ausladung 219 mm


79 02 916



sanibel 1001 Spültisch-Wandmischer

schwenkb. Gussauslauf, Ausladung 259 mm


79 02 917



sanibel 1001 Zweigriff-Spültisch-Wandbatterie

schwenkb. Rohr-S-Auslauf, Ausladung 206 mm

78 05 923



sanibel 1001 Zweigriff-Spültisch-Wandbatterie

schwenkb. Rohr-S-Auslauf, Ausladung 256 mm

78 05 924



MEHR INFORMATIONEN UND
INSPIRATIONEN ZUM ANFASSEN
IN UNSEREN AUSSTELLUNGEN