


ROLOFF



UNSER SERVICE



Überprüfungen

S. 4 - 12



Schärfdienst

S. 13 - 23



Mietgeräte

5.24 - 45

Inhaltsverzeichnis

Über	prüfungen	4 - 12
	Vor-Ort-Service	4
	Reparaturservice	5
	Prüfung Leitern, Tritte und Gerüste	6
	Prüfung Regale	7
	Elektro-Check	- 8
	Prüfung Anschlagmittel	9
	Prüfung von Absturzsicherung	- 10
	Prüfung Gefahrstoffschrank	11
	Drehmomentschlüssel	12
Schä	rfdienst	13 - 23
	Holzbearbeitungswerkzeuge	13 - 17
1.	HM-Sägeblätter	13
2.	CV-Sägeblätter	14
3.	Bandsägeblätter für die Holz- und Kunststoffbearbeitung	14
4.	Anfertigen neuer Bandsägeblätter	14
5.	Fräsketten in SS- und HSS-Qualität	14
	Nutsägen HM + HSS	15
7.	Abplattfräser HSS	15
8.	Falz-, Fase-, Nut- und Profilfräser in HM- und HSS-Qualität	15
9.	Forstnerbohrer, Astlochbohrer, Zylinderbohrer, Kunstbohrer	- 15
	Dübel- und Durchgangsbohrer mit Spitze und Vorschneider sowie Schlangenbohrer	16
11.1.	HSS-Schaftfräser geradschneidig	. 16
	HM-Schaftfräser geradschneidig	16
11.3.	HSS-Schaftfräser profiliert	- 16
	HM-Schaftfräser profiliert	17
12.1.	HSS-Hobelmesser	17
	HM-Hobelmesser	17
13.	Hohlbeitel und Stechbeitel	17
14	Sägeketten für Motorsägen	17




Inhaltsverzeichnis

	Steinbearbeitungswerkzeuge	18
15.	HM-Bohrer 2-schneidig	18
16.	Meißel ausschmieden	18
	Garten- und Haushaltsgeräte	18
17.	Gartenwerkzeuge	18
	Metallbearbeitungswerkzeuge	19 - 22
18.	Metallkreissägeblätter HSS	19
19.	Segmentkreissägeblätter	20
20.1	Gewindebohrer	20
20.2	HSS-Metall-, Spiral- und Auf-Bohrer sowie Schalungsbohrer	20
20.3	HSS Blechschälbohrer und Stufenbohrer	20
	Kernlochbohrer	20
22.	Kegelsenker aller Arten – Rohrfräser	21
23.	HSS – Schaftfräser	21
Wied	erbesatz Diamantbohrkronen	21
	Wiederbesatz Diamantbohrkronen	21
Mieto	geräte	22 - 43
	Ortungsgeräte	22
	Holzbearbeitung	22 - 24
	Bohren und Stemmen	24 - 27
	Bohren und Stemmen Stein- und Betonbearbeitung	
	Bohren und Stemmen	27 - 29
	Bohren und Stemmen Stein- und Betonbearbeitung Metallbearbeitung	27 - 29 29 - 30
	Bohren und Stemmen Stein- und Betonbearbeitung Metallbearbeitung	27 - 29 29 - 30 30 - 37
	Bohren und Stemmen Stein- und Betonbearbeitung Metallbearbeitung	27 - 29 29 - 30 30 - 37 37 - 39
	Bohren und Stemmen	27 - 29 29 - 30 30 - 37 37 - 39 39 - 40
	Bohren und Stemmen	27 - 29 29 - 30 30 - 37 37 - 39 39 - 40 40
	Bohren und Stemmen	27 - 29 29 - 30 30 - 37 37 - 39 39 - 40 40 41
Rase	Bohren und Stemmen	27 - 29 29 - 30 30 - 37 37 - 39 39 - 40 40 41 42 - 43
Rase	Bohren und Stemmen	24 - 27 27 - 29 29 - 30 30 - 37 37 - 39 39 - 40 40 41 42 - 43 44 - 45
Rase	Bohren und Stemmen	27 - 29 29 - 30 30 - 37 37 - 39 39 - 40 40 41 42 - 43 44 - 45



Entdecken Sie unseren kundenorientierten Service.

Unsere Außendienstmitarbeiter sind für Sie da!





Reparaturservice, Wartung und Service für Elektrowerkzeuge, Druckluft- und benzinbetriebene Werkzeuge und Maschinen

Für alle Maschinen und Geräte, welche über unser Unternehmen verkauft wurden, übernehmen wir eine besondere Serviceverpflichtung. Mit unserer hauseigenen Werkstatt und regelmäßig geschulten Servicemitarbeitern, können wir mehr als "nur" verkaufen. Reparaturen, Wartungen und Ersatzteilverkauf, sind für uns die Basis für eine zuverlässige und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Unsere geschulten Fachkräfte gewährleisten Ihnen eine ordnungsgemäße Reparatur. Ein Prüfen der Geräte nach jeder Reparatur, nach den gültigen VDE- und DGUV-Richtlinien, ist selbstverständlich. Da wir stets das gesamte Gerät prüfen, führen wir im Rahmen der Reparatur eine Reinigung des Maschinen-Innenraumes und die Schmierung aller beweglichen Verschleißteile durch.

Besonders bei hochwertigen Maschinen, wie Kernbohrgeräten oder Bohrhämmern, ist es wichtig, diese regelmäßig zu warten, damit sie lange und zuverlässig im Einsatz bleiben.

Durch regelmäßige Wartung werden Ausfallzeiten gesenkt und bares Geld gespart. Denn durch regelmäßige Wartungen erhöht sich nicht nur die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschinen, sondern auch die Sicherheit für Sie und Ihre Mitarbeiter.



Prüfpflicht für Leitern und Tritte nach DGUV 208-016 sowie für Gerüste nach DGUV 201-011

Unser Service für Ihre Sicherheit

Nach der gültigen BetrSichV, sowie der Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritte, sowie für den Umgang mit Gerüsten, müssen diese regelmäßig auf Ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden. Die Überprüfung hat durch eine befähigte Person zu erfolgen.



Wir bieten Ihnen die regelmäßige Überprüfung Ihrer Leitern, Tritte und Gerüste durch unsere Sachkundigen!

Prüfung	Code	pro Stück
Leiter	LEITER	9,95 €
fahrbares Gerüst	GERÜST	9,95 €
An- und Abfahrtspauschale	AN-AB	25,00€

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot für Ihr Unternehmen.







Regalprüfung nach DGUV 15635

Laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales unterliegen Regaleinrichtungen der Betriebssicherheitsverordnung und damit der Verantwortung des Betreibers.



ROLOFF

Die DIN EN 15 635 differenziert zwischen der wöchentlich durchzuführenden Sichtprüfungen und der Experteninspektion, die in Intervallen von maximal 12 Monaten von einer fachkundigen Person durchgeführt werden muss.

Während die wöchentliche Inspektion das Unternehmen selbst durchführen kann, sind für die Experteninspektion spezielle Fachkenntnisse erforderlich. Für diese gesetzlich erforderliche Regalprüfung stehen Ihnen unsere zertifizierten Regalinspekteure gern zur Verfügung.

Die Inspektion erfolgt systematisch anhand eines detaillierten Inspektionsprotokolls und wird anschließend mit einer Prüfplakette dokumentiert.

Ob ein Regal prüfpflichtig ist oder nicht hängt von verschiedenen Faktoren ab:

- Verwendungszweck
- Höhe und Breite des Regales
- liegen Schäden verursachende Einflüsse vor, die zu gefährlichen Situationen führen
- erfolgt eine Handbeschickung oder mittels Flurförderfahrzeugen
- Gefahrenanalyse des Betreibers

Prüfpflichtige Regale sind unter anderem:

- Fachbodenregale
- Palettenregale
- Kragarmregale
- Einfahrregale
- Durchfahrregale
- Durchlaufregale
- Mehrgeschossanlagen

Sollten Sie sich unsicher sein, ob Ihr Regal prüfpflichtig ist oder nicht, sprechen Sie uns bitte an.

Prüfung	Code	
Regalprüfung inkl. Prüfprotokoll	REGAL	79,00 € pro Stunde
An- und Abfahrtspauschale	AN-AB	25,00 € einmalig

Gern unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot für ihr Unternehmen.








Elektro-Check nach DGUV Vorschrift 3

technik, Elektronik und Informationstechnik e.V. (VDE) erkannten diese

Wir machen die Wiederholungsprüfung Ihrer Elektrogeräte und Maschinen





Lücken. Angefangen mit der Unfallverhütungsvorschrift (UVV), der VBG 4, über die BGV A2 bis hin zur aktuellen DGUV Vorschrift 3 (ehem. BGV A3)/GUV-V A3 legten die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen die Durchführung und Fristen der elektrische Anlagen- und Betriebsmittelprüfung fest. Der VDE beschrieb in seinen Normen (z.B. DIN VDE 0701, DIN VDE 0702) die technische Verfahrensweise der Prüfung. Aktuell ist die neue vereinigte Norm DIN VDE 0701-0702.

Die Verordnungen der Berufsgenossenschaften (DGUV Vorschrift 3 (ehem. BGV A3)) und Unfallkassen (GUV-V A3) legen den Ablauf der Prüfung fest und geben dem Prüfer Entscheidungshilfe bei der Ermittlung geeigneter Fristen für Wiederholungsprüfungen.

Die Prüfung der Geräte soll Sie vor der Haftung bei Unfällen, verursacht durch defekte Elektrogeräte, und damit vor immensen wirtschaftlichen Schäden schützen. So z.B. schließen Brandschutzversicherungen eine Haftung aus, wenn Ihre Betriebsstätte oder Teile davon, durch einen Brand zerstört werden, der von einem nicht geprüften Elektrogerät verursacht wurde!

Die Berufsgenossenschaften schließen ebenfalls eine Haftung aus, wenn Personen durch ein solches ungeprüftes Gerät dauerhaft zu Schaden oder gar zu Tode kommen, und können bei Verstößen gegen solche Unfallverhütungsvorschriften diese

mit einer Geldbuße bis zu 10.000,- € ahnden.

Prüfung	Code	pro Stück
Geprüft nach DGUV Vorschrift 3	VBG4	7,85 €
An- und Abfahrtspauschale	AN-AB	25,00€

Gern unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot für Ihr Unternehmen.



Nächstei

Prüftermir



Anschlagmittel Prüfung

Prüfung von Absturzsicherung, Spann- und Hebetechnik

Für alle Anschlagmittel gilt, dass sie nach den gültigen Normen regelmäßig überprüft und diese Prüfung dokumentiert werden muss. Dazu ein Blick in die BGR 500:

- § 10 Prüfung der Arbeitsmittel: -

Unterliegen Arbeitsmittel Schäden verursachenden Einflüssen, die zu gefährlichen Situationen führen können, hat der Arbeitgeber die Arbeitsmittel entsprechend den nach § 3 Abs. 3 ermittelten Fristen durch hierzu befähigte Personen überprüfen und erforderlichenfalls erproben zu lassen.

Die Prüfung der Anschlagmittel erfolgt nach folgender Vorschrift:

Drahtseil DGUV 109-005 Hebebänder DGUV 209-061 Faserseil DGUV 109-006 Rundschlingen DGUV 209-061 Rundstahlketten DGUV 109-004



	Prüfung nach	Code	pro Stück
Kettengehänge	DGUV 109-004	KE	15,00 €
Kreuzgehänge	DGUV 109-004	KG	15,00 €
Flaschenzüge	DGUV 109-004	FL	15,00 €

Gern unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot für Ihr Unternehmen.

	Zur	rgurte	Runds	schlinge	Hebe	bänder
Prüfung nach	DGUV 214-016		DGUV	209-061	DGUV	209-061
	Code	pro Stück	Code	pro Stück	Code	pro Stück
bis 1 t	Z1	4,50 €	R1	8,50 €	H1	9,50 €
bis 2 t	Z2	5,00€	R2	11,00 €	H2	12,00€
bis 3 t	Z3	5,25 €	R3	14,00 €	Н3	15,00 €
bis 4 t	Z4	7,00 €	R4	16,00€	H4	17,50 €
bis 5 t	Z5	8,50 €	R5	18,00 €	H5	19,00 €
ab 5 t	Z6	9,00€	R6	23,00 €	H6	25,00€



Prüfung von Absturzsicherung nach DGUV 112-198

Grundsätzlich dürfen nur Fallschutzprodukte eingesetzt werden, die durch einen Sachkundigen geprüft und freigegeben sind.

Die Prüfung der Absturzsicherung ist geregelt in der DGUV Regel 112-198

Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) gegen Absturz.

Danach ist die Prüfung mindestens 1x jährlich von einem Sachkundigen durchzuführen und zu dokumentieren.

Prüfung	Code	pro Stück
Auffanggurt	PA-AG	10,00€
Seil bis 10 m	PA-S1	6,50€
Seil über 10 m	PA-S2	10,00€
Höhensicherungsgerät	PA-HG	15,00€
Karabiner	PA-KA	4,80 €

Gern unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot für Ihr Unternehmen.





Prüfung von Gefahrstoffschränken nach DIN EN 14470 - TRGS 510

Warum ist Wartung von Sicherheitseinrichtungen wichtig? Weil der Gesetzgeber eine regelmäßige Überprüfung von sicherheitstechnischen Einrichtungen vorschreibt.

Maßgebend für die richtige Prüfung von Gefahrstoffschränken sind das Chemikaliengesetz sowie das Arbeitsschutzgesetz.

Fazit: Bei nicht sachgemäßer Prüfung der Gefahrstoffschränke droht Ihnen im Schadensfall nicht nur der Verlust Ihres Versicherungsschutzes, sondern auch der Verlust Ihrer Unternehmer-Haftungsbegrenzung - Sie haften persönlich für den Schaden!

90	

Prüfung	Code	pro Stück
Gefahrstoffschrank inkl. Plakette	GS	79,90 €

Gern unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot für Ihr Unternehmen.



Prüfung von Drehmomentschlüsseln

In der Industrie gehört die regelmäßige Prüfung der Drehmomentschlüssel zum Alltag. Betriebe sind darauf angewiesen, jederzeit absolute Genauigkeit bieten zu können. Die Einhaltung der Qualitätssicherungssysteme ISO 9000 setzt die regelmässige Prüfung der Drehmomentwerkzeuge voraus.

Je nach Gebrauch variieren die Prüfabstände, generell gilt aber:

- alle 3 6 Monate bei intensivem Gebrauch
- jährlich bei normalem Gebrauch
- alle 2 Jahre bei gelegentlichem Gebrauch

Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit auch nach hartem Dauereinsatz und eine möglichst lange Lebensdauer...

Wir bieten Ihnen Service und Prüfung mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789.

Kalibrierdienst für Drehmomentschlüssel

Inklusive Prüfprotokoll, für Antriebsvierkant 3/8"-1"

Messbereich in Nm	Code	pro Stück
41 bis 500	DREH41-500	34,85€
ab 500	DREH501	57,20 €
ab 1000	DREH1000	75,40 €





Schärfdienst für Holzbearbeitungswerkzeuge





1. HM-Sägeblätter

Zahnform/ Zähnezahl	Code	Flachzahn Wechselzahn (2 Arbeitsgänge)	Code	Hohlzahn od. Abweiser (3 Arbeitsgänge)	Code	Trapezflach, Trapezhohl, Sonderzahn (4 Arbeitsgänge)
Zähnezahl Z = 6	HM-6-W	5,40 €	HM-6-H	7,10 €	HM-6-T	8,30€
Zähnezahl Z = 8	HM-8-W	5,90 €	HM-8-H	7,10 €	HM-8-T	9,00€
Zähnezahl Z = 10	HM-10-W	6,30 €	HM-10-H	7,80 €	HM-10-T	9,50 €
Zähnezahl Z = 12	HM-12-W	6,70 €	HM-12-H	8,60€	HM-12-T	10,40 €
Zähnezahl Z = 14	HM-14-W	7,30 €	HM-14-H	9,20€	HM-14-T	11,20 €
Zähnezahl Z = 16	HM-16-W	7,70 €	HM-16-H	9,60€	HM-16-T	11,70 €
Zähnezahl Z = 18	HM-18-W	8,30 €	HM-18-H	10,10 €	HM-18-T	12,30 €
Zähnezahl Z = 20	HM-20-W	8,60€	HM-20-H	11,30 €	HM-20-T	13,80 €
Zähnezahl Z = 22	HM-22-W	9,10 €	HM-22-H	12,40 €	HM-22-T	15,30 €
Zähnezahl Z = 24	HM-24-W	9,40 €	HM-24-H	12,90 €	HM-24-T	16,00€
Zähnezahl Z = 26	HM-26-W	10,10 €	HM-26-H	13,40 €	HM-26-T	16,30 €
Zähnezahl Z = 28	HM-28-W	10,60€	HM-28-H	13,80 €	HM-28-T	16,90 €
Zähnezahl Z = 30	HM-30-W	11,20 €	HM-30-H	14,00€	HM-30-T	17,10 €
Zähnezahl Z = 32	HM-32-W	11,70 €	HM-32-H	14,40 €	HM-32-T	18,00€
Zähnezahl Z = 34	HM-34-W	12,10 €	HM-34-H	14,80 €	HM-34-T	18,40 €
Zähnezahl Z = 36	HM-36-W	12,90 €	HM-36-H	15,00 €	HM-36-T	18,50 €
Zähnezahl Z = 38	HM-38-W	13,40 €	HM-38-H	15,50 €	HM-38-T	19,10 €
Zähnezahl Z = 40	HM-40-W	13,50 €	HM-40-H	15,90 €	HM-40-T	19,40 €
Zähnezahl Z = 42	HM-42-W	13,70 €	HM-42-H	16,70 €	HM-42-T	19,70 €
Zähnezahl Z = 44	HM-44-W	13,70 €	HM-44-H	17,00 €	HM-44-T	19,80 €
Zähnezahl Z = 46	HM-46-W	14,00 €	HM-46-H	17,30 €	HM-46-T	20,10 €
Zähnezahl Z = 48	HM-48-W	14,30 €	HM-48-H	18,50 €	HM-48-T	20,20€
Zähnezahl Z = 50	HM-50-W	14,40 €	HM-50-H	18,50 €	HM-50-T	20,50 €
Zähnezahl Z = 52	HM-52-W	14,50 €	HM-52-H	18,90 €	HM-52-T	21,00€
Zähnezahl Z = 54	HM-54-W	14,60 €	HM-54-H	19,10 €	HM-54-T	21,10 €
Zähnezahl Z = 56	HM-56-W	14,80 €	HM-56-H	19,30 €	HM-56-T	21,40 €
Zähnezahl Z = 58	HM-58-W	15,00 €	HM-58-H	19,80 €	HM-58-T	22,00€
Zähnezahl Z = 60	HM-60-W	15,20 €	HM-60-H	20,00€	HM-60-T	22,20€
Zähnezahl Z = 62	HM-62-W	15,30 €	HM-62-H	20,60€	HM-62-T	22,70 €
Zähnezahl Z = 64	HM-64-W	15,40 €	HM-64-H	21,00€	HM-64-T	23,30€
Zähnezahl Z = 66	HM-66-W	15,50 €	HM-66-H	21,20 €	HM-66-T	24,40€
Zähnezahl Z = 68	HM-68-W	16,50 €	HM-68-H	22,00€	HM-68-T	24,50 €
Zähnezahl Z = 70	HM-70-W	16,80 €	HM-70-H	22,40 €	HM-70-T	25,50 €
Zähnezahl Z = 72	HM-72-W	18,20 €	HM-72-H	23,70 €	HM-72-T	26,20€
Zähnezahl Z = 78	HM-78-W	18,90 €	HM-78-H	24,50 €	HM-78-T	27,10 €
Zähnezahl Z = 80	HM-80-W	19,40 €	HM-80-H	25,20 €	HM-80-T	28,00€
Zähnezahl Z = 86	HM-86-W	20,00€	HM-86-H	26,00€	HM-86-T	28,90 €
Zähnezahl Z = 90	HM-90-W	21,00€	HM-90-H	27,40 €	HM-90-T	30,40€
Zähnezahl Z = 96	HM-96-W	21,70 €	HM-96-H	28,20€	HM-96-T	31,20 €
Zähnezahl Z = 100	HM-100-W	23,00€	HM-100-H	29,10 €	HM-100-T	32,30€
Zähnezahl Z = 108	HM-108-W	23,60€	HM-108-H	29,60 €	HM-108-T	32,70 €
Zähnezahl Z = 112	HM-112-W	24,60€	HM-112-H	30,70 €	HM-112-T	34,00€
Zähnezahl Z = 120	HM-120-W	25,80 €	HM-120-H	32,60€	HM-120-T	36,20€
Zähnezahl Z = 128	HM-128-W	27,10 €	HM-128-H	34,00€	HM-128-T	40,20€
Zähnezahl Z = 132	HM-132-W	28,50 €	HM-132-H	36,10 €	HM-132-T	43,60€
Zähnezahl Z = 144	HM-144-W	32,00€	HM-144-H	40,00€	HM-144-T	49,70 €

Schnittbreite über 5,0 mm	doppelter Schleifpreis		
Sägeblatt-Ø über 600 mm	auf Anfrage		
Ausbrüche beseitigen	doppelter Schleifpreis		

Flankenschliff	halber Schleifpreis	
Zahnform umschleifen	doppelter Schleifpreis	

2. CV-Sägeblätter

Ø	Code	pro Stk
bis 150 mm	CV-150	5,40 €
bis 200 mm	CV-200	6,30€
bis 300 mm	CV-300	8,60€
bis 400 mm	CV-400	10,10 €
bis 500 mm	CV-500	13,90 €
bis 600 mm	CV-600	19,00€
bis 800 mm	CV-800	32,70 €
Schränken	CV-SCH	11,80 €

Gruppenzahn doppelter Schleifpreis



3. Bandsägeblätter für die Holz- u. Kunststoffbearbeitung

Länge	Code	pro Stk
bis 2000 mm	BS-2000	3,90 €
bis 2500 mm	BS-2500	4,80€
bis 3500 mm	BS-3500	6,50€
bis 4000 mm	BS-4000	7,40 €
bis 4500 mm	BS-4500	8,80€
bis 5500 mm	BS-5500	10,10 €
bis 6500 mm	BS-6500	12,10 €
über 6500 mm	BS-6501	14,40€
Löten bis 40 mm Breite	BS-LÖTEN	5,70 €

stark verteilt oder verschliffen doppelter Schleifpreis



4. Anfertigen neuer Bandsägeblätter

Breite	Zähne pro Zoll	Artikel	pro m	Code	Lötstelle
12x0,5 mm	5	167073	3,60€	BS-LÖTEN	5,70 €
15x0,6 mm	6	154503	3,90 €	BS-LÖTEN	5,70 €
20x0,7 mm	8	154517	4,70 €	BS-LÖTEN	5,70 €
25x0,7 mm	8	154522	5,50 €	BS-LÖTEN	5,70 €
30x0,7 mm	9	154528	6,90€	BS-LÖTEN	5,70 €




5. Fräsketten in SS- und HSS-Qualität

Länge	Code	pro Stk.
bis 600 mm Länge	FK-600	16,00€
bis 800 mm Länge	FK-800	19,70 €
bis 1250 mm Länge	FK-1250	23,60€
bis 1600 mm Länge	FK-1600	27,90 €
bis 1800 mm Länge	FK-1800	23,60€

Glied erneuern (einschl. Glied und Niet) auf Anfrage
Niet erneuern (einschl. Niet) auf Anfrage
Kette kürzen (einschl. Niet) auf Anfrage
HM-bestückte Ketten 100% Aufpreis
Ausbrüche beseitigen 50% Aufpreis



ROLOFF



Zähnezahl / Breite	Code	bis 6 mm	Code	über 6 mm
bis 8	NS-6-8	8,70 €	NS_6-8	11,20 €
bis 10	NS-6-10	9,60€	NS_6-10	12,40 €
bis 12	NS-6-12	12,30 €	NS_6-12	16,10 €
bis 16	NS-6-16	16,10 €	NS_6-16	21,00€
bis 24	NS-6-24	18,50 €	NS_6-24	21,00€
Zahn auflöten	NS-6-Z-LÖT	11,20 €	NS_6-Z-LÖT	16,20 €



7. Abplattfräser HSS

Schneiden	Code	pro Stück
Z 2	AP-2	12,30 €
Z 2+2	AP-2+2	17,10 €
Z 4+4	AP-4+4	34,10 €
HM-Abplattfräser auf Anfrage		



Beseitigen von Ausbrüchen 100% Aufpreis Abstimmen von Fräsergarnituren 75% Aufpreis



8. Falz-, Fase-, Nut-, Verleim- u. Profilfräser in HM- u. HSS-Qualität

Schneiden- breite	Code	pro Schneide
bis 5 mm	PF-S-5	2,50€
bis 10 mm	PF-S-10	2,90€
bis 15 mm	PF-S-15	3,10 €
bis 20 mm	PF-S-20	3,90 €
bis 30 mm	PF-S-30	4,20€
bis 40 mm	PF-S-40	4,70 €
bis 60 mm	PF-S-60	5,20€
bis 70 mm	PF-S-70	6,00€

Schneiden- breite	Code	pro Schneide
bis 80 mm	PF-S-80	6,90 €
bis 90 mm	PF-S-90	7,70 €
bis 100 mm	PF-S-100	8,50 €
bis 110 mm	PF-S-110	9,30 €
bis 120 mm	PF-S-120	10,00€
bis 130 mm	PF-S-130	10,80 €
bis 140 mm	PF-S-140	11,70 €



9. Forstnerbohrer, Astlochbohrer, Zylinderbohrer, Kunstbohrer

Ø	Code	Z= 2+2 HSS	Code	Z= 3+3 HSS	Code	Z= 2+2 HM	Code	Z= 3+3 HM
bis 20 mm	FB-HS-2-20	6,80€	FB-HS-3-20	8,30 €	FB-HM-2-20	9,20 €	FB-HM-3-20	11,20 €
bis 25 mm	FB-HS-2-25	8,00€	FB-HS-3-25	9,20 €	FB-HM-2-25	10,80 €	FB-HM-3-25	12,50€
bis 30 mm	FB-HS-2-30	8,80 €	FB-HS-3-30	11,10 €	FB-HM-2-30	11,80 €	FB-HM-3-30	14,80 €
bis 40 mm	FB-HS-2-40	10,10 €	FB-HS-3-40	12,20 €	FB-HM-2-40	13,90 €	FB-HM-3-40	16,60€
bis 60 mm	FB-HS-2-60	11,70 €	FB-HS-3-60	14,00€	FB-HM-2-60	15,90 €	FB-HM-3-60	19,00€
bis 80 mm	FB-HS-2-80	14,00€	FB-HS-3-80	15,80 €	FB-HM-2-80	19,00 €	FB-HM-3-80	29,90 €
über 80 mm	FB-HS-2-81	19,10 €	FB-HS-3-81	22,10 €	FB-HM-2-81	26,00€	FB-HM-3-81	29,90 €



10. Dübel- und Durchgangsbohrer mit Spitze und Vorschneider sowie Schlangenbohrer

Ø	Code	HSS	Code	НМ
bis 6 mm	DB-HSS-6	4,20€	DB-HM-6	6,20€
bis 10 mm	DB-HSS-10	4,30 €	DB-HM-10	6,40 €
bis 15 mm	DB-HSS-15	6,20€	DB-HM-15	9,10 €
bis 20 mm	DB-HSS-20	6,90 €	DB-HM-20	10,20 €
bis 25 mm	DB-HSS-25	7,70 €	DB-HM-25	11,60 €
bis 30 mm	DB-HSS-30	9,20€	DB-HM-30	13,70 €
bis 40 mm	DB-HSS-40	11,20 €	DB-HM-40	16,80€



Bearbeitungsarten Nr. 9 bis Nr. 10

Schleifen und Ø ändern bis max. 1 mm Bohrer auf gleiche Länge schleifen bzw. Ausbrüche beseitigen Schleifen und Schaft abdrehen bzw. kürzen oder verlängern Schleifpreis + 28,00 € doppelter Schleifpreis Schleifpreis + 56,00 €

11.1. HSS-Schaftfräser geradschneidig

Ø	Code	bis Z = 2	Code	bis Z = 4	Code	bis Z = 6	Code	bis Z = 10
bis 10 mm ¹	FG-HS-2-10	5,70 €	FG-HS-4-10	6,70 €	FG-HS-6-10	8,20 €	FG-HS-1-10	9,50 €
bis 15 mm	FG-HS-2-15	7,80 €	FG-HS-4-15	9,30 €	FG-HS-6-15	11,20 €	FG-HS-1-15	13,40 €
bis 20 mm	FG-HS-2-20	11,00€	FG-HS-4-20	12,30 €	FG-HS-6-20	14,70 €	FG-HS-1-20	17,60 €
bis 25 mm	FG-HS-2-25	12,10 €	FG-HS-4-25	13,40 €	FG-HS-6-25	16,00€	FG-HS-1-25	19,10 €
bis 30 mm	FG-HS-2-30	19,40 €	FG-HS-4-30	22,20€	FG-HS-6-30	27,90 €	FG-HS-1-30	31,20€
bis 40 mm	FG-HS-2-40	23,30€	FG-HS-4-40	26,00€	FG-HS-6-40	29,20€	FG-HS-1-40	32,70€



größere Abmessungen nach Aufwand

11.2. HM-Schaftfräser geradschneidig

Ø	Code	Z = 1	Code	Z = 2	Code	Z = 3
bis 10 mm	FG-HM-1-10	5,10 €	FG-HM-2-10	7,20 €	FG-HM-3-10	7,40 €
bis 18 mm	FG-HM-1-18	6,60€	FG-HM-2-18	8,00€	FG-HM-3-18	9,60€
bis 26 mm	FG-HM-1-26	7,30 €	FG-HM-2-26	8,00€	FG-HM-3-26	9,60€
bis 40 mm	FG-HM-1-40	8,80€	FG-HM-2-40	11,80 €	FG-HM-3-40	13,90 €
bis 50 mm	FG-HM-1-50	10,20€	FG-HM-2-50	12,50 €	FG-HM-3-50	14,70 €
bis 60 mm	FG-HM-1-60	11,10 €	FG-HM-2-60	14,10 €	FG-HM-3-60	15,50 €
bis 70 mm	FG-HM-1-70	12,40 €	FG-HM-2-70	16,20 €	FG-HM-3-70	17,30 €
bis 80 mm	FG-HM-1-80	15,00€	FG-HM-2-80	17,80 €	FG-HM-3-80	20,60€
bis 100 mm	FG-HM-1-99	17,80 €	FG-HM-2-99	19,90 €	FG-HM-3-99	35,80 €



11.3. HSS-Schaftfräser profiliert

Ø	Code	Z = 1	Code	Z = 2	Code	Z = 3
bis 50 mm	FP-HS-1-50	9,50 €	FP-HS-2-50	11,70 €	FP-HS-3-50	13,90 €
bis 60 mm	FP-HS-1-60	11,20 €	FP-HS-2-60	13,40 €	FP-HS-3-60	16,20 €
bis 70 mm	FP-HS-1-70	12,30 €	FP-HS-2-70	15,00€	FP-HS-3-70	17,60 €
bis 80 mm	FP-HS-1-80	14,70 €	FP-HS-2-80	17,00 €	FP-HS-3-80	19,30 €
bis 100 mm	FP-HS-1-99	17,10 €	FP-HS-2-99	18,40€	FP-HS-3-99	21,00€



¹ auch für Schriftenfräser

11.4. HM-Schaftfräser profiliert

Ø	Code	Z = 1	Code	Z = 2	Code	Z = 3
bis 50 mm	FP-HM-1-50	10,10 €	FP-HM-2-50	14,60€	FP-HM-3-50	16,50€
bis 60 mm	FP-HM-1-60	11,70 €	FP-HM-2-60	15,80 €	FP-HM-3-60	17,60 €
bis 70 mm	FP-HM-1-70	13,50 €	FP-HM-2-70	17,60 €	FP-HM-3-70	19,10 €
bis 80 mm	FP-HM-1-80	14,80 €	FP-HM-2-80	19,30 €	FP-HM-3-80	20,00€
bis 100 mm	FP-HM-1-99	18,50 €	FP-HM-2-99	22,10€	FP-HM-3-99	23,20€



Radius schleifen

Schaft ändern oder abdrehen bzw. Ausbrüche beseitigen Schleifen und Schneidenlänge ändern oder Durchmesser plus halber Schleifpreis doppelter Schleifpreis doppelter Schleifpreis



12.1. HSS-Hobelmesser / Einsatzmesser

Länge	Code	pro Stück
bis 100 mm	HM-HSS-100	3,20 €
bis 200 mm	HM-HSS-200	4,00€
bis 310 mm	HM-HSS-310	6,00€
bis 410 mm	HM-HSS-410	7,80 €
bis 510 mm	HM-HSS-510	9,60 €
bis 640 mm	HM-HSS-640	12,20€
bis 710 mm	HM-HSS-710	14,40 €
bis 830 mm	HM-HSS-830	15,20 €



12.2. HM-Hobelmesser

Länge	Code	pro Stück
bis 40 mm	HM-HM-40	5,10 €
bis 50 mm	HM-HM-50	5,70 €
bis 60 mm	HM-HM-60	6,20€
bis 80 mm	HM-HM-80	6,30€
bis 100 mm	HM-HM-100	6,50€
bis 130 mm	HM-HM-130	6,70 €
bis 180 mm	HM-HM-180	9,20 €
bis 200 mm	HM-HM-200	9,90 €
bis 230 mm	HM-HM-230	10,70 €

Code	pro Stück
HM-HM-300	13,50 €
HM-HM-310	14,10 €
HM-HM-410	18,80 €
HM-HM-500	22,20€
HM-HM-510	22,60€
HM-HM-600	26,70 €
HM-HM-610	27,10 €
HM-HM-640	28,50 €
	HM-HM-300 HM-HM-310 HM-HM-410 HM-HM-500 HM-HM-510 HM-HM-600 HM-HM-610



Bearbeitungsarten Nr. 12.1 bis Nr. 12.2

Wendemesser doppelter Schleifpreis
Ausbrüche doppelter Schleifpreis
starke Ausbrüche dreifacher Schärfpreis

13. Hohlbeitel und Stechbeitel

Code	pro Stück
HB-SB	4,50 €



Bearbeitungsarten Nr. 13

Bei starken Ausbrüchen erfolgt die Berechnung nach Zeitaufwand.

14. Sägeketten

Ausführung	Code	pro Stück
normal bis 50 cm	SÄGK-N-50	4,10 €
normal über 50 cm	SÄGK-N-51	4,90 €
HM bis 50 cm	SÄGK-HM-50	8,00€
HM über 50 cm	SÄGK-HM-51	11.80 €

Zahn erneuern	2,80 €	zzgl. Material
Kette kürzen	2,80 €	zzgl. Material



Schärfdienst für Steinbearbeitungswerkzeuge

15. HM-Bohrer 2-schneidig

Ø	Code	pro Stück
von 10 mm bis 20 mm	HB-10-20	2,30 €
von 21 mm bis 25 mm	HB-21-25	3,40 €
von 26 mm bis 30 mm	HB-26-30	3,90 €
von 31 mm bis 35 mm	HB-31-35	4,30 €
von 36 mm bis 50 mm	HB-36-50	5,90 €
ab 51 mm	HB-51	8,20 €



Bearbeitungsarten Nr. 15

Mehrschneider doppelter Schleifpreis

16. Meißel ausschmieden

Ausführung	Artikel	pro Stück
Meißel bis Ø 16 mm (SDS-Plus)	G-M16	10,00€
Meißel bis Ø 25 mm (SDS-max)	G-M25	12,80 €
Meißel bis Ø 40 mm (6-kant Aufnahme)	G-M40	15,20 €
Spatmeißel bis 50 mm Breite	G-SPAT-50	12,00€
Spatmeißel über 50 mm Breite	G-SPAT-51	16,00€
Brechstange beidseitig	G-BRECH	27,20 €
Erdnägel	G-ERD	15,20 €
Spitzhacke beidseitig	G-SPITZ	36,00€



Schärfdienst für Garten- und Haushaltsgeräte

17. Gartenwerkzeuge

	Code	pro Stück
Äxte, Beile, Forsthacke etc.	G-AXT	5,70 €
Gartenscheren/Haushaltsscheren	G-GRASS	4,80 €
Haushaltsmesser	G-M	2,90€
Dickichtmesser	G-DICK	7,10 €
Meißelzahnsägeblatt	G-MZS-181	8,60€
Grasschneideblatt/Zugmesser	G-GRASSCHN	7,10 €
Heckenscheren (manuell)	G-HS-M	8,30 €
Heckenscheren (elektrisch/benzin)	G-HS-E	13,50 €
Rasenkantenschere (elektrisch)	G-KS-E	8,30 €
Rasenmähermesser	G-RM	6,80€
Häckslermesser bis 300 mm	G-HM-300	27,40 €
Häckslermesser ab 300 mm	G-HM-301	38,30 €
Messerbalken	G-MB	27,60 €



Schärfdienst für Metallbarbeitungswerkzeuge







	Rund- schleifen	schleifen	neuver- zahnen								
Ø		0,60	0	1,20)	1,60	0	2,0	0	2,5	0
Code	S-100-R	S-100-06-S	S-100-06-N	S-100-12-S	S-100-12-N	S-100-16-S	S-100-16-N	S-100-20-S	S-100-20-N	S-100-25-S	S-100-25-N
100 mm	3,00€	5,00€	6,00€	5,20€	6,50 €	5,90 €	7,00€	6,50 €	7,40 €	7,10 €	9,60€
125 mm	3,40 €	5,70 €	6,70€	6,20€	7,70 €	6,40€	8,30€	7,10 €	9,10 €	7,80 €	10,00€
160 mm	3,80 €			6,70 €	8,80 €	7,70 €	9,20€	7,80 €	10,70 €	8,90€	11,30 €
200 mm	4,60€			7,80 €	9,10 €	8,30 €	10,20€	8,90 €	11,70 €	9,90€	13,00€
225 mm	5,20 €			8,70 €	9,90 €	9,60€	11,10 €	10,40 €	12,30 €	11,20€	14,50 €
250 mm	5,70 €					9,90 €	13,20 €	10,60€	14,40 €	11,70 €	16,20 €
275 mm	5,90 €							12,70 €	15,80 €	14,80 €	18,10 €
300 mm	6,20€									15,50 €	20,30€
315 mm	6,30 €									16,20€	23,10 €
350 mm	6,60€									16,70 €	23,70 €
375 mm	6,80€									17,40 €	24,80€
400 mm	7,00€									19,20€	26,30€

	Rund- schleifen	schleifen	neuver- zahnen								
Ø		3,0	00	4,	00	5,0	00	6,0	00	8,	00
Code	S-100-R	S-100-30-S	S-100-30-N	S-100-40-S	S-100-40-N	S-100-50-S	S-100-50-N	S-100-60-S	S-100-60-N	S-100-80-S	S-100-80-N
100 mm	3,00€	7,50 €	10,20€	8,40 €	11,00€	9,20 €	11,70 €	9,90 €	11,60 €	11,90 €	15,20 €
125 mm	3,40 €	8,40 €	10,70€	9,30 €	12,30 €	9,90 €	13,20 €	11,30 €	12,90 €	13,20 €	17,40 €
160 mm	3,80 €	9,50 €	12,20€	10,70 €	14,40 €	11,30 €	16,20€	13,00€	17,40 €	14,80 €	21,00€
200 mm	4,60€	10,60€	14,40€	12,50 €	16,00€	13,00€	18,50 €	15,50 €	20,20€	17,10 €	24,30€
225 mm	5,20 €	11,70 €	16,00€	14,80 €	18,20 €	15,80 €	21,10 €	18,20 €	23,20€	20,50€	27,80 €
250 mm	5,70 €	13,00€	17,70 €	16,90 €	21,70 €	18,20 €	25,60€	20,30€	28,20€	24,00€	33,60€
275 mm	5,90 €	13,70 €	19,00€	17,40 €	23,70 €	20,20€	30,30€	23,10 €	33,40 €	27,00€	40,00€
300 mm	6,20€	16,00€	23,10 €	17,90 €	25,70 €	23,10 €	32,10 €	26,30€	35,30 €	30,40€	42,30€
315 mm	6,30 €	18,20 €	24,30€	18,50 €	27,80 €	26,30€	36,70€	27,00€	38,30 €	34,80€	48,40€
350 mm	6,60€	19,10 €	25,00€	19,20 €	29,70 €	27,00€	41,30 €	27,40 €	41,80 €	35,60 €	50,40€
375 mm	6,80€	19,80 €	25,70 €	20,10 €	31,80 €	27,40 €	41,30 €	27,60 €	45,40 €	36,10 €	54,40€
400 mm	7,00 €	20,20€	27,50 €	23,90 €	34,80 €	27,80 €	42,00€	30,30€	46,10 €	36,40€	55,40 €
450 mm	7,10 €	21,10 €	28,40€	29,90 €	40,00€	30,30€	46,00€	36,30€	50,60€	40,00€	60,60€
500 mm	8,40 €			32,80€	44,00€	36,20€	50,10 €	39,90 €	55,00€	47,80 €	65,90€

Bearbeitungsarten Nr. 18

für Blätter mit mehr als 300 Zähnen berechnen wir den doppelten Schleifpreis.

bei Neuverzahnung ist das Rundschleifen erforderlich.

Nebenlochpro Blatt5,80 €Aufbohrenpro Blatt10,90 €

Zahnausbrüche beseitigen 1,5 fache Schärfpreis

19. Segmentkreissägeblätter

Blatt-Ø bis	Code	schleifen und richten
250 mm	SS-250-SR	15,00€
275 mm	SS-275-SR	15,80 €
315 mm	SS-315-SR	17,30 €
370 mm	SS-370-SR	19,70 €
400 mm	SS-400-SR	21,40 €
470 mm	SS-470-SR	25,70 €
520 mm	SS-520-SR	27,80 €
630 mm	SS-630-SR	34,80€
670 mm	SS-670-SR	36,70€

Blatt-Ø bis	Code	schleifen und richten
710 mm	SS-710-SR	38,70 €
760 mm	SS-760-SR	41,30 €
810 mm	SS-810-SR	48,00€
910 mm	SS-910-SR	63,60€
1010 mm	SS-1010-SR	69,70 €
1110 mm	SS-1110-SR	79,40 €
1250 mm	SS-1250-SR	89,50 €
1310 mm	SS-1310-SR	129,00€
1430 mm	SS-1430-SR	156,60 €



Bearbeitungsarten Nr. 19

Zahnausbrüche beseitigen

1,5 fache Schärfpreis

20.1. Gewindebohrer

Ausführung	Code	pro Stück
bis M20	GB-20	11,00€
ab M22	GB-22	16,50 €
Gewindeschneidbacken	GB-SB	22,40 €



20.2. HSS-Metall-, Spiral-, Auf-Bohrer sowie Schalungsbohrer

Ø	Code	pro Stück
von 4 - 9,9 mm	SP-4-9,9	1,20 €
von 10 - 20 mm	SP-10-20	2,30€
von 21 - 25 mm	SP-21-25	3,40 €
von 26 - 30 mm	SP-26-30	3,90 €

Ø	Code	pro Stück
von 31 - 35 mm	SP-31-35	4,30 €
von 36 - 50 mm	SP-36-50	5,90 €
von 51 - 55 mm	SP-51-55	6,50€
von 56 - 60 mm	SP-56-60	7.80 €



20.3 HSS Blechschälbohrer und Stufenbohrer

Ø bis	Code	Z = 2	Code	Z = 4	Code	Z = 6	Code	Z = 10
10 mm	SB-HS-2-10	4,80 €	SB-HS-4-10	5,80€	SB-HS-6-10	6,90€	SB-HS-10-10	8,30 €
15 mm	SB-HS-2-15	6,70 €	SB-HS-4-15	8,10 €	SB-HS-6-15	9,50 €	SB-HS-10-15	11,40 €
20 mm	SB-HS-2-20	9,30 €	SB-HS-4-20	10,70 €	SB-HS-6-20	12,60€	SB-HS-10-20	15,20 €
25 mm	SB-HS-2-25	10,30 €	SB-HS-4-25	11,40 €	SB-HS-6-25	13,70 €	SB-HS-10-25	16,50 €
30 mm	SB-HS-2-30	16,70 €	SB-HS-4-30	19,20 €	SB-HS-6-30	24,10 €	SB-HS-10-30	26,90€
40 mm	SB-HS-2-40	20,00€	SB-HS-4-40	22,40€	SB-HS-6-40	25,20€	SB-HS-10-40	28,10 €



Bearbeitungsarten Nr. 20

Dreischneider HSS-Stufen- und Mehrfasenstufenbohrer HSS-Zentrierbohrer mit und ohne Wulst und Fläche

HSS-Bohrer mit Spitze Karosseriebohrer (doppelseitig) 25% Aufpreis doppelter Schleifpreis

50% Aufpreis

50% Aufpreis doppelter Schleifpreis HSCO-Spiralbohrer

Hartmetallbohrer aus Vollhartmetall Spitzbohrer mit Hartmetallschneide leichte Ausbrüche beseitigen starke Ausbrüche beseitigen Bohrer kürzen und neu anschleifen 20% Aufpreis doppelter Schleifpreis doppelter Schleifpreis 25% Aufpreis doppelter Schleifpreis dreifacher Schleifpreis

21. Kernlochbohrer

Ø	Code	HSS	Code	НМ
bis 10 mm	K-HSS-10	8,80€	K-HM-10	13,00€
bis 16 mm	K-HSS-16	9,90 €	K-HM-16	14,80 €
bis 20 mm	K-HSS-20	10,80€	K-HM-20	16,00€
bis 25 mm	K-HSS-25	11,60€	K-HM-25	17,30 €
bis 30 mm	K-HSS-30	12,40 €	K-HM-30	18,70 €
bis 40 mm	K-HSS-40	14,30 €	K-HM-40	21,20 €
bis 50 mm	K-HSS-50	16,80€	K-HM-50	25,00€
bis 60 mm	K-HSS-60	19,00€	K-HM-60	28,40 €



Bearbeitungsarten Nr. 21

Ausbruch beseitigen

doppelter Schleifpreis

22. Kegelsenker aller Arten – Rohrfräser

Ø	Code	pro Stück
bis 10 mm	KS-10	3,90€
bis 15 mm	KS-15	5,00€
bis 20 mm	KS-20	7,40 €
bis 25 mm	KS-25	9,90 €
bis 28 mm	KS-28	10,80€
bis 31 mm	KS-31	12,70€
bis 40 mm	KS-40	15,50€
bis 50 mm	KS-50	19,80 €
bis 63 mm	KS-63	24,20€



23. HSS - Schaftfräser

Ø	Code	bis 4 Zähne	Code	ab 4 Zähne
3	SF-4-3	5,90 €		
4	SF-4-4	5,90 €		
5	SF-4-5	5,90 €		
6	SF-4-6	5,90 €		
8	SF-4-8	7,30 €		
10	SF-4-10	7,70 €		
12	SF-4-12	9,20 €		
14	SF-4-14	13,80 €		
16	SF-4-16	14,80 €	SF_4-16	22,20€
18	SF-4-18	18,90 €	SF_4-18	28,10 €
20	SF-4-20	20,80€	SF_4-20	31,10 €
22	SF-4-22	29,10 €	SF_4-22	43,60 €
25	SF-4-25	37,60 €	SF_4-25	56,40€
28	SF-4-28	45,70 €	SF_4-28	68,40 €
30	SF-4-30	52,80€	SF_4-30	79,00€
32	SF-4-32	64,00€	SF_4-32	95,90 €
40	SF-4-40	98,60€	SF_4-40	144,90 €



Bearbeitungsarten Nr. 23

nur Stirnschliff	50% Nachlass
Trennen und Schleifen	100 % Aufpreis
starker Verschleiß	75 % Aufpreis
Vollhartmetall	100 % Aufpreis

Diamant-Wiederbesatz

24. Wiederbesatz Diamantbohrkronen

größeren Abmessung.

...102

..112

..122

Eigenschaften: Nassschnitt, höchste Qualität für professionelle Ansprüche, beste Schnittigkeit und hohe Standzeit **Einsatzbereiche:** Stahlbeton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Weitere Durchmesser und Sonderbohrkronen auf Anfrage! Zwischenabmessungen zum Preis der nächst





107,20 €

119,30 €

123,20 €

	_		
Bohr-	Segment	Anzahl	Code
kronen-Ø	BxH	Segmente	WB51800
25	2,5 x 7	Ring	47,00 €
30	2,5 x 7	Ring	56,40€
35	2,5 x 7	Ring	58,30€
42	3,5 x 9	4	63,30 €
47	3,5 x 9	5	63,30 €
52	3,5 x 9	5	63,30 €
56	3,5 x 9	5	69,30 €
62	3,5 x 9	6	71,30 €
66	3,5 x 9	6	73,80 €
72	3,5 x 9	7	82,70 €
76	3,5 x 9	7	82,70 €
82	3,5 x 9	7	86,60€
86	3,5 x 9	7	86,60€
92	3,5 x 9	8	93,00€

10

10

3,5 x 9

4,0 x 9

4,0 x 9

			_
Bohr- kronen-Ø	Segment B x H	Anzahl Segmente	Code WB51800
132	4,0 x 9	11	139,20 €
142	4,0 x 9	11	140,40 €
152	4,0 x 9	12	152,00€
158	4,0 x 9	12	152,00€
162	4,0 x 9	12	159,70 €
172	4,0 x 9	13	172,50 €
182	4,5 x 9	14	185,30 €
200	4,5 x 9	15	198,20 €
218	4,5 x 9	16	253,30 €
225	4,5 x 9	16	253,30 €
250	4,5 x 9	17	270,60€
270	4,5 x 9	19	294,30 €
300	5,0 x 9	21	339,10 €
350	5,0 x 9	23	389,70 €

Ortungsgeräte

WR121 Metall-Ortungsgerät DMO 10

Eigenschaften: der BOSCH DMO 10 erkennt Stahl, Eisen und NE-Metalle und zeigt Live-Kabel an. Ein besonderes Merkmal ist die Berechnung der zulässigen Bohrtiefe

Erfassungstiefe Stahl, max.	Erfassungstiefe Kupfer, max.	Abschaltautomatik	Gewicht
50 mm	50 mm	ca. 75 sec.	0,35 kg

Lieferumfang: 1x 9V 6LR61 Batterie (Block)

1/2 Tag	7,00€
Tag	8,00€
Sa. bis Mo.	10,00€
Fr. bis Mo.	13,00€
ab 5 Tagen*	7,00€
Kaution	25,00€

*Preis pro 1 Tag



Holzbearbeitung

WR1921 Multifunktionstool GOP 40-30

Eigenschaften: max. Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem, kompakter Griffumfang, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch Kompatibilität zu Starlock bzw. Starlock Plus Zubehör

Nennaufnahme	Leerlaufdrehzahl	Oszillationswinkel links und rechts	Gewicht
400 Watt	8.000 - 20.000 /min	1,5 °	1,5 kg

Lieferumfang: 1x Tauchsägeblatt

1/2 Tag	11,00€
Tag	15,00€
Sa. bis Mo.	21,00€
Fr. bis Mo.	32,00€
ab 5 Tagen*	13,00€
Kaution	50,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1804 Bandschleifer GBS 75 AE

Eigenschaften: auch für senkrechtes Arbeiten, abnehmbarer Zusatzgriff zum randnahen Arbeiten, Steuer-Elektronik mit Drehzahlvorwahl, Sauganschluss für Staubsack und Staubsauger

Nennaufnahme	Bandabmessung	Gewicht
750 W	75x533 mm	3,4 kg

Lieferumfang: Koffer

1/2 Tag	11,00€
Tag	15,00€
Sa. bis Mo.	21,00€
Fr. bis Mo.	32,00€
ab 5 Tagen*	13,00€
Kaution	50,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1536 Exzenterschleifer GEX 150 Turbo

Eigenschaften: kraftvoll, leise, Schleifen auch auf gewölbten Flächen, Regelelektronik und Drehzahlvorwahl, Schleiftellerbremse, Klettverschluss für schnellen Schleifblattwechsel, integrierte Staubabsaugung mit Staubsack, Fremdabsaugung mit Adapter möglich

Nennaufnahme	Schleifteller-Ø	Gewicht
600 W	150 mm	2,4 kg

Lieferumfang: Koffer

1/2 Tag	10,00€
Tag	13,00€
Sa. bis Mo.	18,00€
Fr. bis Mo.	26,00€
ab 5 Tagen*	11,00€
Kaution	50,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1514 Oberfräse GOF 1250 CE

Eigenschaften: ergonomisches Griffdesign, patentierte Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm Schritten bei fixierter Tauchfunktion, einfacher und schneller Fräserwechsel durch neue patentierte Spindelarretierung mit Parkposition, Motor mit Constant-Electronic und Softstart, transparente Fußplatte mit innovativer Geometrie, integrierte Staubabsaugung - ohne zusätzliche Adapter

Nennaufnahme	Werkzeugaufnahme	Leerlaufdrehzahl	Gewicht
1.250 Watt	6 - 8 mm	10.000 - 24.000 U/min	3,6 kg

Lieferumfang: Gabelschlüssel 19 mm, Kopierhülsenadapter, L-Boxx, Parallelanschlag mit Feineinstellung, Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm, HM-Fräser-Set 8 mm, 15-tlg.

1/2 Tag	13,00€
Tag	18,00€
Sa. bis Mo.	29,00€
Fr. bis Mo.	39,00€
ab 5 Tagen*	13,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag





WR1803 Handhobel GHO 40-82 C

Eigenschaften: kraftvolles Gerät für alle Holzarbeiten, höchste Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl

Nennaufnahme	Hobelbreite	Spanabnahme	Gewicht
850 W	82 mm	0 - 4 mm	3,2 kg

Lieferumfang: Koffer

15,00€
20,00€
32,00€
43,00€
16,00€
50,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1903 Stichsäge GST 160 CE

Eigenschaften: kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang ermöglicht optimale Kontrolle beim Sägen, hochpräzise Sägeblattführung durch patentierten Doppelroller vermindert Sägeblattbiegung – für ausgezeichnete Schnittpräzision, starker Motor mit Constant-Electronic bietet Leistungsreserven auch in harten Materialien, "Parkposition" für schnellen, praktischen Sägeblattwechsel mit nur einer Hand, sehr niedrige Vibrationen durch Massenausgleichsystem für erstklassige Laufruhe, zuschaltbare LED sorgt für helle Beleuchtung des Schnittbereichs

Nennaufnahme	Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	Gewicht
800 W	160 / 20 / 10 mm	2,2 kg

Lieferumfang: L-BOXX

1/2 Tag	15,00€
Tag	20,00€
Sa. bis Mo.	32,00€
Fr. bis Mo.	43,00€
ab 5 Tagen*	16,00€
Kaution	50.00€

*Preis pro 1 Tag



WR1611 Tauchsäge GKT 55 GCE

Eigenschaften: saubere, präzise Schnitte durch hochwertige Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt (165x30mm) und passendes Führungsschienensystem, komfortables Arbeiten, besonders in Innenräumen durch hocheffiziente Staubabsaugung und schallreduziertes Sägeblatt, einstellbare Drehzahl, starker 1.400-W-Motor und Constant-Electronic zum Schneiden unterschiedlicher Materialien, wie Holz, Plattenwerkstoffe, Aluminium und Acrylglas, exakte Einstellung von Schnittwinkel und -tiefe für präzise Arbeitsergebnisse

Nennaufnahme	Leerlaufdrehzahl	Schnitttiefe 90/45°	Gewicht
1.400 Watt	3.600 - 6.250 U/min	57/42 mm	4,7 kg

Lieferumfang: 1x Kreissägeblatt, L-Boxx, Führungsschienen-Set in praktischen Soft-Tragetasche

1/2 Tag	19,00€
Tag	31,00€
Sa. bis Mo.	43,00€
Fr. bis Mo.	63,00€
ab 5 Tagen*	22,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1610 Handkreissäge GKS 85 G

Eigenschaften: Spindelarretierung, Staubabsaugung, Sanftanlauf, exaktes Zusammenspiel mit dem neuen BOSCH-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter, Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich, hoher Sägefortschritt durch 2200 Watt Motorleistung, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen

Nennaufnahme	Schnitttiefe	Leerlaufdrehzahl	Gewicht
2200 W	85 mm	5000 U/min	7,5 kg

Lieferumfang: Längsanschlag

1/2 Tag	19,00€
Tag	31,00€
Sa. bis Mo.	43,00€
Fr. bis Mo.	63,00€
ab 5 Tagen*	22,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR2006 Kapp- und Gehrungssäge KGSV 72 XACT SYM

Eigenschaften: Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem, kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm, beidseitig drehbarer Tisch und beidseitig neigbarer Sägekopf, Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt, ergonomische Tragegriffe, integrierter Spänefangtrichter, Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte, helles LED-Arbeitslicht, hohe, seitlich verschiebbare Anschläge, Tiefenanschlag zur Herstellung von Nuten, Blattwechsel durch Spindelarretierung

Nennaufnahme	Schnitttiefe	Leerlaufdrehzahl	Gewicht
1800 W	72 / 42 mm	2200-6300 U/min	18,3 kg

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Winkelschmiege, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung

1/2 Tag	19,00€
Tag	31,00€
Sa. bis Mo.	43,00€
Fr. bis Mo.	63,00€
ab 5 Tagen*	22,00€
Kaution	150,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1910 Unterflursäge UK 290

Eigenschaften: mobile Profi-Säge mit den Funktionen und Vorteilen einer Kapp-Gehrungssäge, einer Unterflurzugkreissäge sowie einer Tischkreissäge geringes Gewicht, leistungsstarker Universalmotor, umstellbar von Gehrungssägen- auf Tischkreissägenfunktion, hochwertiger und schwenkbarer Universalanschlag für Gehrungs- und Parallelschnitte (an allen Seiten des Maschinentisches einsetzbar), stufenlos schwenk- und höhenverstellbares Sägeblatt, integriertes und zusammenklappbares Untergestell mit Niveauausgleich für sicheren Stand, präzise Werkstückauflage aus Aluminiumprofilen, Zuglänge 290 mm

Nenn- aufnahme	Spannung	Schnitthöhe 90/45°	Sägeblatt	Gewicht
1.800 Watt	230 V	60/42 mm	220 x 30 mm	25 kg

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (36 Zähne), einklappbares Untergestell, Universalanschlag, Spaltkeil, Schnitthöhenanzeige, Schiebestock, Späneabsauganschlüsse

1/2 Tag	22,00€
Tag	36,00€
Sa. bis Mo.	54,00€
Fr. bis Mo.	77,00€
ab 5 Tagen*	30,00€
Kaution	200,00€

*Preis pro 1 Tag



Bohren und Stemmen

WR2004 Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-28

Eigenschaften: bequeme Handhabung durch kompaktes Design, Soft Grip, kurze Kopflänge 191 mm, 2-Gang-Getriebe, Motorbremse, hochwertiges 13 mm-Bohrfutter in Ganzmetallausführung mit AutoLock, integriertes LED-Licht, Electronic Motor Protection (EMP)

Drehmoment	Leerlaufdrehzahl	Bohr-Ø	Schrauben-	Gewicht
max. (hart/weich)	(1./2. Gang)	Holz/Stahl	Ø	
63 / 28 Nm	0-500/1.900 U/min	38/13 mm	8 mm	1,7 kg

 $\textbf{Lieferumfang:} \ L\text{-}BOXX$

1/2 Tag	11,00€
Tag	15,00€
Sa. bis Mo.	21,00€
Fr. bis Mo.	32,00€
ab 5 Tagen*	13,00€
Kaution	50,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1522 Diamant-Kernbohrmaschine EHD 1801

Anwendungen: Trockenbohren; großer Bohrdurchmesser bis 250 mm in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Keramik, Anschlussbohrungen im Kamin- und Heizungsbau, Herstellen von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau

Eigenschaften: Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Ölbadgetriebe, Metallgetriebe, Zusatzhandgriff - variabel am Spannhals verstellbar, Werkzeugaufnahme M 18 außen

Nennaufnahme	Nenndrehzahl	max. Bohr-Ø	Gewicht
1800 W	0 - 550 U/min	250 mm	5,7 kg

Lieferumfang: im Koffer ohne Zubehör

1/2 Tag	19,00€
Tag	31,00€
Sa. bis Mo.	43,00€
Fr. bis Mo.	63,00€
ab 5 Tagen*	22,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1521 Diamant-Kernbohrmaschine EBM 250/2 PR

Eigenschaften: die Einheit für Bohrungen bis 250 mm, Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahlkonstanthaltung, Abschaltkohlen, PUR-Baustellenkabel, mechanisches Ölbadgetriebe, mechanische Sicherheitskupplung, Schnellwechselplatte für einfache Montage am Bohrständer, Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°, Vorschubhebel rechts/links umsteckbar, Werkzeugaufnahme 1½" außen

Nennaufnahme	Nenndrehzahl	max. Bohr-Ø	Gewicht
2500 W	360/850 U/min	52 - 250 mm	26 kg

Lieferumfang: Bohrständer BST 250

1/2 Tag	21,00€
Tag	42,00€
Sa. bis Mo.	63,00€
Fr. bis Mo.	92,00€
ab 5 Tagen*	35,00€
Kaution	200,00€

*Preis pro 1 Tag



ROLOFF

WR009 Diamant-Dosensenker Ø 68 od. 80 mm 10,00 € / mm

Einsatz: Trockenbohrkrone für Mauerwerk Hinweis: Berechnung nach Abnutzung pro mm.

WR080 Diamant-Nassbohrkrone

21,00 € / mm

Eigenschaften: Berechnung nach Abnutzung pro mm Einsatz: für alle Arten von Beton, auch stark armierter Beton

Ø mm	Nutzlänge mm	Segmente
31	450	Ring
38	450	Ring
46	450	4
52	450	5
62	450	6



WR069 Diamant-Nassbohrkrone

37,00 € / mm

Eigenschaften: Berechnung nach Abnutzung pro mm Einsatz: für alle Arten von Beton, auch stark armierter Beton

Ø mm	Nutzlänge mm	Segmente
102	450	8
122	450	10
152	450	12
202	450	14
225	450	15



WR310 Druckwasserbehälter 10 l

Eigenschaften: 10 l Metall, inkl. 3 m-Schlauch mit GARDENA-Kupplung

1/2 Tag	7,00€
Tag	8,00€
Sa. bis Mo.	10,00€
Fr. bis Mo.	13,00€
ab 5 Tagen*	7,00€
Kaution	10,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1709 Bohrhammer GBH 2-28 F

Eigenschaften: mit KickBack Control (KBC), um das Verletzungsrisiko zu minimieren, drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf, stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren, aktive Vibrationsdämpfung, Überlastkupplung, Rechts-/Linkslauf, Feststellknopf

Nennaufnahme	Bohr-Ø Beton/Holz/Stahl	Schlagenergie	Gewicht
880 W	28/30/13 mm	3,2 J	2,9 kg

Lieferumfang: Schnellwechselfutter, Zusatzhandgriff, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Koffer

1/2 Tag	11,00€
Tag	15,00€
Sa. bis Mo.	21,00€
Fr. bis Mo.	32,00€
ab 5 Tagen*	13,00€
Kaution	50,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1703 Bohrhammer GBH 5-40 D

Eigenschaften: leicht und kompakt, mit Vario-Lock: 12fache Verstellung der Meißelposition, Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl für optimale Leistung, schlankes und kompaktes Schlagwerk für bessere Gewichtsverteilung

Nennaufnahme	BohrØ Beton	Schlagenergie	Gewicht
1100 W	12 - 40 mm	8,5 J	6,8 kg

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spitz- oder Flachmeißel, Koffer

1/2 Tag	19,00€
Tag	31,00€
Sa. bis Mo.	43,00€
Fr. bis Mo.	63,00€
ab 5 Tagen*	22,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1605 Bohrhammer GBH 8-45 D

Eigenschaften: höchste Bohr- und Meißelleistung durch neu entwickeltes Schlagwerk, komfortables Arbeiten, dank verriegelbaren Schalters für dauerhafte Meißelarbeiten, lange Lebensdauer durch robuste Metallbauteile und Service-Display, 12-fache Verstellung der Meißelposition, Constant-Electronic und Drehzahlvorwahl

Nennaufnahme	Bohrleistung in Beton	Schlagenergie	Gewicht
1500 W	12 – 45 mm	12,5 J	8,5 kg

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Spitz- oder Flachmeißel, Koffer

/2 Tag	22,00€
ag	36,00€
Sa. bis Mo.	54,00€
r. bis Mo.	77,00€
ıb 5 Tagen*	30,00€
(aution	200,00€

*Preis pro 1 Tag



WR201 HM-Bohrer SDS max

Einsatz: für Beton, Naturstein und Mauerwerk

Ø mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm
16	200	320
18	200	320
24	200	320
25	400	520
40	400	520

1/2 Tag	10,00€
Tag	13,00€
Sa. bis Mo.	18,00€
Fr. bis Mo.	26,00€
ab 5 Tagen*	11,00€
Kaution	10,00€

*Preis pro 1 Tag



WR024 Schlagbohrkrone für Bohrhammer Ø 100 u. 125 mm

Einsatz: für Durchbrüche großer Ø in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein, insbesondere für Außenanschlüsse von Kabeln und Rohren

1/2 Tag	11,00€
Tag	15,00€
Sa. bis Mo.	21,00€
Fr. bis Mo.	32,00€
ab 5 Tagen*	13,00€
Kaution	10,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1507 Schlaghammer GSH 5

Eigenschaften: lange Lebensdauer durch robustes Metall-Gehäuse, kraftvoller 1050 W Motor für starke Leistung, SDS-max-Werkzeugaufnahme

Nennaufnahme	Meißelleistung in Beton B25	Schlagenergie	Gewicht
1050 W	180 kg/h	9 J	4,9 kg

Lieferumfang: Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Spitz- oder Flachmeißel

1/2 Tag	19,00€
Гад	31,00€
Sa. bis Mo.	43,00€
r. bis Mo.	63,00€
ab 5 Tagen*	22,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1918 Schlaghammer GSH 11E

Eigenschaften: der Spezialist für Durchbrüche und Abbrucharbeiten, extreme Schlagkraft mit 25 J, vibrationsarm im Betrieb und Leerlauf, geringer Anpressdruck, für ermüdungsfreies Arbeiten, SDS-max-Werkzeugaufnahme, variable Meißelfixierung in 12 Winkelpositionen, rundum verstellbarer und schwenkbarer Zusatzgriff

Nennaufnahme	Meißelleistung in Beton B25	Schlagenergie	Gewicht
1500 W	490 kg/h	6 - 16,8 J	10,1 kg

Lieferumfang: Handwerkerkoffer, Zusatzhandgriff, Spitz- oder Flachmeißel

1/2 Tag	22,00€
Tag	36,00€
Sa. bis Mo.	54,00€
Fr. bis Mo.	77,00€
ab 5 Tagen*	30,00€
Kaution	200,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1524 Schlaghammer GSH 16-28

Eigenschaften: höchste Abtragsleistung durch 41 J-Einzelschlagstärke und 1.750 W Motorleistung, Vibration-Control für bis zu 60% weniger gesundheitsgefährdende Vibrationen, hervorragende Handhabung dank großem Handgriff

Nennaufnahme	Meißelleistung in Beton B25	Schlagenergie	Gewicht
1750 W	1700 kg/h	41 J	17,9 kg

Lieferumfang: Handwerkerkoffer, Spitz- oder Flachmeißel

1/2 Tag	32,00€
Tag	46,00€
Sa. bis Mo.	69,00€
Fr. bis Mo.	69,00€
ab 5 Tagen*	37,00 €
Kaution	200,00€

*Preis pro 1 Tag



ROLOFF

WR1401 Abbruchhammer GSH 27

Eigenschaften: hohe Abtragsleistung durch 69 J Schlagstärke, sehr lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl

Nennaufnahme	Meißelleistung in Beton B25	Schlagenergie	Gewicht
2.000 W	2700 kg/h	69 J	29,5 kg

Lieferumfang: Spitz- oder Flachmeißel

32,00€
46,00€
69,00€
100,00€
37,00€
200,00€

*Preis pro 1 Tag



Stein- und Betonbearbeitung

WR2001 Langhalsschleifer LSV 5-225 C

Eigenschaften: variable Längenverstellung von 110 cm auf 160 cm, verkürz- oder verlängerbar für enge Räume oder große Raumhöhen, zuschaltbares LED-Licht, Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf, wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch, randnahes Schleifen von Kanten und Übergängen, gefederter Bürstenkranz, Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich, Griffrohr aus Aluminium und T-Handgriff, Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessauger

, mossaags.				
	Nennaufnahme	Nenndrehzahl	Schleifteller	Gewicht
	500 W	1000-1650 U/min	225 mm	4,5 kg

Lieferumfang: Schleifteller (sehr weich), Kunststoffkoffer

1/2 Tag	15,00€
Tag	20,00€
Sa. bis Mo.	32,00€
Fr. bis Mo.	43,00€
ab 5 Tagen*	16,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1501 Sanierungsfräse EPF 1503

Anwendung: Abtragen und Entfernen von Fliesenkleber, Putze, Farbe, Beschichtungen, Aufrauhen von Untergründen

Eigenschaften: Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- und Überlastabschaltung, Führungsring höhenverstellbar für Frästiefenbegrenzung, Bürstenkranz, Anschluss für Industriestaubsauger 35 mm Stutzen. Softgriff

		J	,	
Nennaufnahme	Nenndrehzahl	Tiefeneinstellung	Fräskopf-Ø	Gewicht
1500 W	4000 U/min	0,5-4,0 mm	140 mm	3,9 kg

Lieferumfang: im Koffer

1/2 Tag	15,00€
Tag	20,00€
Sa. bis Mo.	32,00€
Fr. bis Mo.	43,00€
ab 5 Tagen*	16,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR118 Fräseinsatz HW-SZ

31,00 € / mm

Eigenschaften: Werkzeugkopf mit 12 Hartmetall-Fräsrädern

"Form Spitz", für Sanierungsfräse EPF 1503

Einsatz: für harten Putz, Klebereste und Kunstharzputz

Hinweis: Berechnung nach Abnutzung pro mm.




WR1805 Betonschleifer GBR 15 CAG

Eigenschaften: kraftvoller 1500-W-Motor, randnahes Schleifen: bewegliches Schutzhaubenelement ermöglicht Schleifen direkt bis an Kanten von Böden, Wänden und Decken, Click & Clean Staubabsaugung für nahezu staubfreies Arbeiten; zusätzlich mit Click-Ring-Aufnahme für alle Anschlüsse der neuen Bosch M-Klasse Staubsauger, gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche, großer Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel der Diamanttopfscheibe

Nennaufnahme	Drehzahl	Topfscheibe-Ø	Gewicht
1500 W	9.300 U/min	125 mm	2,6 kg

Lieferumfang: L-Boxx 238



*Preis pro 1 Tag



WR110 Diamanttopfscheibe für Beton

43,00 € / mm

Eigenschaften: mit hartmetallverstärkter Bindung aus Kobalt, 2 Segmentreihen für ebenmäßiges Abschleifen und lange Lebensdauer Einsatz: geeignet für das rasche Abschleifen dicker Betonschichten Hinweis: Berechnung nach Abnutzung pro mm.



WR1523 Mauerschlitzfräse EMF 150

Anwendung: Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, für die Elektroinstallation Eigenschaften: Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, parallele Griffposition, Saugschlaucharretierung, Frästiefeneinstellung, Spindelarretierung, geringer Abstand Schutzhaube -Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 15 mm, Nutbreiten in 1 mm Stufen veränderbar, geschlossene Haube - optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken, Absaugstutzen Ø 22 mm

Nennaufnahme	Nuttiefe/Nutbreite max.	Scheiben-Ø	Gewicht
2300 W	45/46 mm	150 mm	5,8 kg

Lieferumfang: im Koffer

22,00€
36,00€
54,00€
77,00€
30,00€
100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR2007 Diamanttrennscheibe bis Ø 230 mm 10,50 € / mm

Einsatz: für universelles Baumaterial wie Beton, Mauerwerk, Ziegel, Terrazzo usw.

Hinweis: Berechnung nach Abnutzung pro mm.



WR1901 Trennschleifer TS 420

Eigenschaften: kraftvolles 3,2 kW-Trennschleifgerät für Stahl, Beton, Stein, Gussrohre, Asphalt und ähnliche Materialien, handgeführt oder auf dem Führungswagen einsetzbar

Leistung	maximale Schnitttiefe	Hubraum	Gewicht
3,2 kW/4,4 PS	125 mm	66,7 cm³	9,7 kg

Hinweis: Diamantscheiben werden nach Abnutzung berechnet.

1/2 Tag	32,00€
Tag	46,00€
Sa. bis Mo.	69,00€
Fr. bis Mo.	100,00€
ab 5 Tagen*	37,00 €
Kaution	200,00€

*Preis pro 1 Tag







WR032 Diamanttrennscheibe ab Ø 300mm

24,00 € / mm

Einsatz: für universelles Baumaterial wie Beton, Mauerwerk, Ziegel, Terrazzo usw.

Hinweis: Berechnung nach Abnutzung pro mm.

WR1404 Vibrationsplatte VMP 8

Eigenschaften: Überrollkäfig dient als Geräteschutz und Tragevorrichtung, kombinierter Vorwärts/Rückwärts-Steuerhebel, gefedert aufgehängter starker Motor, stoßabsorbierender Führungsbügel, dauergeschmierte Exzenterlager, verschleißfeste Rüttelplatte aus hochwertigem Gussstahl, integrierte Befestigungsvorrichtung für Vulkolan- und größere Anbaupatte

Leistung	Arbeitsbreite	Frequenz	Zentrifugalkraft	Gewicht
2,9 kW/3,9 PS	325 mm	100 Hz	16 kN	80 kg

Lieferumfang: Volkolanplatte

1/2 Tag	22,00€
Tag	36,00€
Sa. bis Mo.	54,00€
Fr. bis Mo.	77,00€
ab 5 Tagen*	30,00€
Kaution	200,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1405 Volkollanplatte für VMP 8

Eigenschaften: optional für Vibartonsplatte VMP 8, Gummimatte wird unter das Gerät geschraubt und eignet sich damit auch für gefärbtes Pflaster

7,00€
8,00€
10,00€
13,00€
7,00€

*Preis pro 1 Tag

Metallbearbeitung

WR1809 Akku Winkelschleifer GWS 18V-125 SC

Eigenschaften: höchste Abtrags- und Schnittleistung seiner Klasse pro Akkuladung, robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor für lange Lebensdauer, kompakte Bauform und leichtes Gewicht, BOSCH Electronic Cell Protection (ECP), BOSCH Electronic Motor Protection (EMP), Batterie-Ladezustandsanzeige, Handgriff links und rechts einsetzbar, verdrehsichere Schutzhaube, durch Schnellladung sind die Akkus bereits nach der Hälfte der Ladezeit zu 75 % geladen

Spannung	Drehzahl	max. Scheiben-Ø	Gewicht
18 V	10000 U/mm	125 mm	2,3 kg

 $\textbf{Lieferumfang:} \ 2x \ 4,0 \ Ah \ Li-lon \ Akkus \ GBA \ 18V, \ Ladeger\"{a}t \ GAL \ 18V-40, \ L-BOXX$

1/2 Tag	10,00€
Tag	14,00€
Sa. bis Mo.	20,00€
Fr. bis Mo.	30,00€
ab 5 Tagen*	12,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1917 Winkelschleifer GWX 17-125

Eigenschaften: hohe Produktivität und Leistung für industrielle Anwendungen, leistungsstarker Motor mit Constant-Electronic und Drehzahlvorwahl, KickBack Control und Vibration Control-Haltegriff für höheren Anwenderschutz, schlüsselloses Klick-System X-LOCK, akustisches Signal bei korrekter Montage, volle Rückwärtskompatibilität der Zubehöre

Nennaufnahme	Drehzahl	max. Scheiben-Ø	Gewicht
1700 W	2800-11500 U/mm	125 mm	2,5 kg

 $\textbf{Lieferumfang:} \ \textbf{Zusatzhandgriff, Schutzhaube}$

1/2 Tag	10,00€
Tag	14,00€
Sa. bis Mo.	20,00€
Fr. bis Mo.	30,00€
ab 5 Tagen*	12,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1919 Winkelschleifer GWS 22-230 JH

Eigenschaften: leistungsstarker 2.200 W-Champion-Motor, geringes Gewicht, doppelt abgedichtete Kugellager, besonders robustes Getriebe, gepanzerte Wicklungen, Vibration-Control-Zusatzhandgriff, Tricontrol-Sicherheitsschalter, Anlaufstrombegrenzung

Nennaufnahme	Drehzahl	max. Scheiben-Ø	Gewicht
2200 W	6500 U/mm	230 mm	5,2 kg

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff

1/2 Tag	12,00€
Tag	17,00 €
Sa. bis Mo.	27,00€
Fr. bis Mo.	37,00€
ab 5 Tagen*	12,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1534 Magnetkernbohrmaschine MAB 485

Eigenschaften: leistungsstarke Montagemaschine, serienmäßig mit Schnellwechselbohrsystem KEYLESS für Weldon 19 mm (¾"), 2-Gang-Getriebe, integrierter Schneidölbehälter, automatische Innenschmierung bis an die Spitze des Kernbohrers

Nennaufnahme	Bohrleistung	Drehzahl	Gewicht
1150 W	12-40 mm	250/450 U/min	13 kg

Lieferumfang: Koffer, Zahnkranzbohrfutter, Auswerferstift, Bohrfutterschlüssel, Zentrierstift

1/2 Tag	32,00€
Tag	46,00€
Sa. bis Mo.	69,00€
Fr. bis Mo.	100,00€
ab 5 Tagen*	37,00€
Kaution	200,00€

*Preis pro 1 Tag



WR801 Schweißinverter H 140 MP

Eigenschaften: tragbare, volldigitalisierte Stromquelle mit einfacher, logischer Bedienung, digitaler Stromregler regelt den Lichtbogen und reduziert die Spritzerbildung, sein adaptives Verhalten gleicht Handhabungsfehler aus und stabilisiert den Lichtbogen, entwickelt für den rauhen Schweißalltag vor Ort – unempfindlich gegen Schmutz, Klima, Staub und Stürze bis zu 80 cm

Elektroden	Schweißbereich	Spannung	Gewicht
1,5 – 3,25 mm	5 - 140 A	230 V	4,5 kg

Lieferumfang: Koffer, Schweißplatzausrüstung

1/2 Tag	13,00€
Tag	18,00€
Sa. bis Mo.	29,00€
Fr. bis Mo.	39,00€
ab 5 Tagen*	13,00€
Kaution	150,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1916 Säbelsäge GSA 1300 PCE

Eigenschaften: Anti-Vibrations-Handgriff und Massenausgleich, Hochleistungsmotor mit Constant Elektronik, Pendelhub, SDS-Sägeblattwechselsystem, konstantes LED-Licht, werkzeuglos verstellbarer Sägeanschlag, Metallhaken zum Einhängen des Gerätes während einer Arbeitsunterbrechung, gummiertes Getriebegehäuse

Nennaufnahme	Hubzahl bei Leerlauf	Säge, Hublänge	Gewicht
1300 W	0 - 2.900 U/min	19 mm	3,7 kg

Lieferumfang: Koffer

1/2 Tag	11,00€
Tag	15,00€
Sa. bis Mo.	21,00€
Fr. bis Mo.	32,00€
ab 5 Tagen*	13,00€
Kaution	50,00€

*Preis pro 1 Tag



WR2005 Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C

Eigenschaften: komfortable Handhabung dank kompakter, ausbalancierter Bauform und geringem Gewicht, integriertes Vibrationsausgleichssystem, variable Geschwindigkeitsregulierung, SDS-Aufnahme, Electronic Motor Protection und Electronic Cell Protection

Spannung	Hubzahl bei Leerlauf	Säge, Hublänge	Gewicht
18 V	0 - 3.050 U/min	21 mm	2,5 kg

Lieferumfang: 2x 4,0 Ah Li-Ion Akkus ProCore, Schnellladegerät GAL 18V-40, L-BOXX

1/2 Tag	9,00€
Tag	12,00€
Sa. bis Mo.	17,00€
Fr. bis Mo.	25,00€
ab 5 Tagen*	10,00€
Kaution	50,00€

*Preis pro 1 Tag



ROLOFF

Gartenarbeit

WR030 Rollensieb RS400

Eigenschaften: Sieben als auch Trennen in einem Arbeitsgang, dank des einstellbaren Neigungswinkels, können Sie unterschiedliches Material in verschiedenen Geschwindigkeiten sieben

Nennaufnahme	Maschenweite	Siebtrommel-Ø	Gewicht
360 W	20 mm	400 mm	37 kg

1/2 Tag	19,00€
Tag	31,00€
Sa. bis Mo.	43,00€
Fr. bis Mo.	63,00€
ab 5 Tagen*	22,00€
Kaution	50,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1537 Akku-Blasgerät BGA 85

Eigenschaften: leistungsstarkes innovatives Akku-Blasgerät für den Einsatz rund ums Haus, im Garten, im Carport und rund um Hindernisse, auf Treppen im Außenbereich sowie in lärmsensiblen Bereichen, einfach zu bedienen, mobil, leise und kraftvoll

Luftdurchsatz	Luftgeschwindigkeit	Schalldruckpegel	Gewicht
665 m³/h	47 m/s	83 dB (A)	4,5 kg

Lieferumfang: Lithium-Ionen Akku AP 180 und Ladegerät AL 500, Akku-Box

1/2 Tag	15,00€
Tag	20,00€
Sa. bis Mo.	32,00€
Fr. bis Mo.	43,00€
ab 5 Tagen*	16,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1531 Akku-Hoch-Entaster HTA 85

Eigenschaften: für den Obstbau und die professionelle Baumpflege mit Teleskopschaft, leicht und kraftvoll, mit Sägekette 1/4" PM3 für besonders exaktes Ansetzverhalten und gute Schnittleistung, vibrationsarm und leise für den Einsatz in städtischen Gebieten, mit seitlicher Kettenspannung, Gesamtlänge von 270 – 390 cm

Schalldruckpegel	Akkulaufzeit mit AP 180	Schwert	Gewicht
76 dB(A)	bis 23 min	30 cm	4,5 kg

Lieferumfang: Lithium-Ionen Akku AP 180 und Ladegerät AL 500, Akku-Box

1/2 Tag	22,00€
Tag	36,00€
Sa. bis Mo.	54,00€
Fr. bis Mo.	77,00€
ab 5 Tagen*	30,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1612 Akku-Motorsäge MSA 160 C-BQ

Eigenschaften: für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen, kein Gehörschutz nötig, Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine gute Schnittleistung

Schalldruckpegel	Akkulaufzeit mit AP 115	Schwert	Gewicht
83 dB(A)	bis 23 min	30 cm	3,2 kg

Lieferumfang: 2x Akku AP 200, Ladegerät AL 300, Akku-Box

1/2 Tag	15,00€
Tag	20,00€
Sa. bis Mo.	32,00€
Fr. bis Mo.	43,00€
ab 5 Tagen*	16,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1801 Motorsäge MS 211 C-BE RO 35 RM

Eigenschaften: komfortable und vibrationsarme Benzinmotorsäge für die Grundstückspflege, Startkomfort durch ErgoStart (E), leichter Kettenwechsel dank praktischer Kettenschnellspannung (B), sehr niedriges Vibrationsniveau, sehr gut zum Brennholzsägen und zum Bauen mit Holz, gut zum Fällen von Bäumen bis 30 cm Ø

Leistung	Schwert	Kette	Gewicht
1,7/2,3 kW/PS	35 cm	3/8" Picco Micro Comfort 3	4,6 kg

Lieferumfang: Kettenschutz, Ersatzkette, Doppelkanister mit Motomix und Biokettenhaftöl (Betriebsstoffe werden nach Verbrauch abgerechnot)

1/2 Tag	19,00€
Tag	31,00€
Sa. bis Mo.	43,00€
Fr. bis Mo.	63,00€
ab 5 Tagen*	22,00€
Kaution	150,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1904 Motorsäge MS 261 37 RSC

Eigenschaften: sehr vielseitige Benzinmotorsäge der mittleren Leistungsklasse, sparsam, sauber, vibrationsarm, universell einsetzbar bei der Kultur- und Dickungspflege, bei der Durchforstung im Stangen- und schwachen Baumholz, beim Bauen und beim Brennholzsägen

Leistung	Schwert	Kette	Gewicht
2,8/3,8 kW/PS	37 cm	Rapid Super (RS)	5,2 kg

Lieferumfang: Kettenschutz, Ersatzkette, Doppelkanister mit Motomix und Biokettenhaftöl (Betriebsstoffe werden nach Verbrauch abgerechnet)

1/2 Tag	22,00€
Tag	36,00€
Sa. bis Mo.	54,00€
Fr. bis Mo.	77,00€
ab 5 Tagen*	30,00€
Kaution	200,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1905 Motorsäge MS 462 40/50cm

Eigenschaften: leichteste Hochleistungssäge der 70cm³-Hubraumklasse, super wendig mit hervorragender Beschleunigung, serienmäßig mit M-Tronic, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung, sparsamer 2-MIX-Motor

Leistung	Hubraum	Schwert	Kette	Gewicht
4,4/6,0 kW/PS	72,2 cm ³	40 od. 50 cm	Rapid Super (RS)	6,0 kg

Lieferumfang: Kettenschutz, Ersatzkette, Doppelkanister mit Motomix und Biokettenhaftöl (Betriebsstoffe werden nach Verbrauch abgerechnet)

1/2 Tag	22,00€
Tag	36,00€
Sa. bis Mo.	54,00€
Fr. bis Mo.	77,00€
ab 5 Tagen*	30,00€
Kaution	200,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1915 Akku-Heckenschneider HLA 85

Eigenschaften: Akku-Heckenschneider für den professionellen Einsatz mit hoher Reichweite durch Teleskopschaft, stufenlose Drehzahlregulierung, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, doppelseitig geschliffene Messer, werkzeuglose Schaftlängeneinstellung durch Schnellspannhebel, Transportlänge 180 cm, Gesamtlänge 260 – 330 cm

Schalldruckpegel	Akkulaufzeit mit AP 100	Schwert	Gewicht
75 dB(A)	bis 72 min	50 cm	4,4 kg

Lieferumfang: 2x Akku und Ladegerät, Akku-Box

1/2 Tag	21,00€
Tag	34,00€
Sa. bis Mo.	51,00€
Fr. bis Mo.	74,00€
ab 5 Tagen*	28,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1706 Akku-Heckenschere HSA 86 Set

Eigenschaften: mehr Schnittleistung und Effizienz bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last, selbst im Rückschnitt. 33 mm Zahnabstand, doppelseitig geschliffene Messer, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz

Schalldruck- pegel			Schnitt- stärke	Gewicht
83 dB(A)	bis 80 min	62 cm	26 mm	3,3 kg

Lieferumfang: 2x Akku AP 115, Ladegerät AL 300, Akku-Box

1/2 Tag	19,00€
Tag	31,00€
Sa. bis Mo.	43,00€
Fr. bis Mo.	63,00€
ab 5 Tagen*	22,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag





WR1204 Benzin-Heckenschere HS 81 R

Eigenschaften: professionelle Heckenschere mit doppelseitigem Schneidmesser in Rückschnittausführung, sowohl für den senkrechten wie waagrechten Schnitt geeignet, geringes Gewicht und niedrige Vibrations-belastungen, speziell abgestimmtes Getriebe mit bis zu 3.000 Hüben/Minute für niedrige Messergeschwindigkeit und damit besonders geeignet für einen kräftigen Schnitt

zooomaoro goorgmorra.		
Leistung	Schnittlänge	Gewicht
0,7/1,0 kW/PS	60 cm	5,5 kg

1/2 Tag	19,00€
Tag	31,00€
Sa. bis Mo.	43,00€
Fr. bis Mo.	63,00€
ab 5 Tagen*	22,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1532 Akku-Freischneider FSA 90

Eigenschaften: für Flächenarbeiten in zähem Gras, Schneidkreisdurchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, Zweihandgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion ECOSPEED, Doppelschultergurt, kein Gehörschutz erforderlich

Schalldruckpegel	Akkulaufzeit mit AP 180	Gewicht
83 dB(A)	bis 20 min	3,2 kg

Lieferumfang: Akku AP 180 und Schnellladegerät AL 300, Akku-Box, Grasschneideblatt 260-2

1/2 Tag	19,00€
Tag	31,00€
Sa. bis Mo.	43,00€
Fr. bis Mo.	63,00€
ab 5 Tagen*	22,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1913 Freischneider FS 311

Eigenschaften: leichter, besonders leistungsstarker Freischneider für Mäharbeiten in verfilztem Gras und Gestrüpp, vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX®-Motor, wartungsfreies Getriebe, starre Antriebswelle, mit Universalgurt ADVANCEPLUS

Leistung	Schneidwerkzeug	Gewicht
1,4/1,9 kW/PS	Dickichtmesser 300-3	7,2 kg

Lieferumfang: Doppelschultergurt, Dickichtmesser

1/2 Tag	22,00€
Tag	36,00€
Sa. bis Mo.	54,00€
Fr. bis Mo.	77,00€
ab 5 Tagen*	30,00€
Kaution	150,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1712 Freischneider FS 460

Eigenschaften: für Mähprofis, im täglichen Einsatz an Böschungen, in Grünanlagen und an Straßenrändern, ausdauernd, langlebig und mit enormer Durchzugskraft, extrem robust und zuverlässig, mit 4-Punkt Antivibrationssystem, starre Antriebswelle, Multifunktionsgriff und Tragegurt

	Leistung	Schneidwerkzeug	Gewicht
2	,2/3,0 kW/PS	Dickichtmesser 300-3	8,5 kg

Lieferumfang: Doppelschultergurt, Dickichtmesser oder Fadenkopf oder Kreissägeblatt

1/2 Tag	22,00€
Tag	36,00€
Sa. bis Mo.	54,00€
Fr. bis Mo.	77,00€
ab 5 Tagen*	30,00€
Kaution	150,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1517 Kombigerät KM 100 R Grundgerät


Eigenschaften: starker KombiMotor mit umweltschonendem 4-MIX®-Motor und Rundumgriff für den universellen Einsatz, exzellente Durchzugskraft, leicht zu transportieren und zu lagern, praktische Schnellkupplung für den blitzschnellen Werkzeugwechsel, für alle KombiWerkzeuge geeignet

Leistung	Länge bis Kupplungsmuffe	Gewicht
1,05/1,4 kW/PS	920 mm	4,5 kg

Lieferumfang: Tragegurt

1/2 Tag	13,00€
Tag	18,00€
Sa. bis Mo.	29,00€
Fr. bis Mo.	39,00€
ab 5 Tagen*	13,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1504 KombiWerkzeug Kehrbürste KB-KM

Eigenschaften: KombiWerkzeug Kehrbürste, reinigt verfugte Flächen oder unebene Natursteinböden gründlich von gröbstem Schmutz oder fest-getretener Erde, zugelassen für alle KombiMotoren mit Rundumgriff (R)

Gesamtlänge	Gewicht
120 cm	6,4 kg

1/0 T	12.00.0
1/2 Tag	13,00 €
Tag	18,00€
Sa. bis Mo.	29,00€
Fr. bis Mo.	39,00€
ab 5 Tagen*	13,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1003 KombiWerkzeug Hoch-Entaster HT-KM

Eigenschaften: KombiWerkzeug Hoch-Entaster, für die Pflege von Obstbäumen, zugelassen für alle KombiMotoren mit Rundumgriff (R) und rückentragbare, teilbare Motorsensen (T)

Gesamtlänge	Gewicht
126 cm	1,8 kg

1/2 Tag	19,00€
Tag	31,00 €
Sa. bis Mo.	43,00€
Fr. bis Mo.	63,00€
ab 5 Tagen*	22,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1004 KombiWerkzeug Heckenschneider HL-KM

Eigenschaften: KombiWerkzeug Heckenschneider, Messerbalken im 135° umfassenden Arbeitsbereich stufenweise einstellbar, mit Transportstellung, für die Pflege von hohen und breiten Hecken oder Bodendeckern, zugelassen für alle KombiMotoren mit Rundumgriff (R) und rückentragbare, teilbare Motorsensen (T)

Gesamtlänge	Gewicht
160 cm	2,6 kg

1/2 Tag	19,00€
Tag	31,00€
Sa. bis Mo.	43,00€
Fr. bis Mo.	63,00€
ab 5 Tagen*	22,00€
Kaution	100.00€

*Preis pro 1 Tag





WR1920 Erdlochbohrgerät BT 131

Eigenschaften: komfortables Einmann-Bohrgerät zum Bohren von Erdlöchern bis 300 mm Durchmesser, durchzugsstarker STIHL 4-MIX®-Motor mit großem Kraftstofftank, vibrationsgedämpfter Griffrahmen und Bediengriff mit Stopptaster, STIHL QuickStop-Bohrerbremse die bei Verhaken des Bohrers am Oberschenkel des Benutzers ausgelöst wird und das Bohrwerkzeug sofort zum Stillstand bringt

Leistung	Spindeldrehzahl	Gewicht
1,4/1,9 kW/PS	200 U/min	10,0 kg

1/2 Tag	22,00€
Tag	36,00€
Sa. bis Mo.	54,00€
Fr. bis Mo.	77,00€
ab 5 Tagen*	30,00€
Kaution	200,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1205 Erdlochbohrgerät BT 360

Eigenschaften: robustes Zweimann-Bohrgerät mit zusätzlichem Stopp-Schalter für den zweiten Bediener, der klappbare Rahmen ist mit einem griffigen und robusten Kunststoff-Griffschlauch überzogen

Leistung	Spindeldrehzahl	Gewicht
2,9/3,9 kW/PS	50 U/min	28,8 kg

22,00€
36,00€
54,00€
77,00€
30,00€
200,00€

*Preis pro 1 Tag



WR202 Erdlochbohrer

Eigenschaften: für alle Bodenverhältnisse

 $\textbf{vorhandene Erdlochbohrer:} \ \mathsf{BT131} \ \emptyset \ \mathsf{90,200} \ \mathsf{mm} \ \mathsf{und} \ \mathsf{BT360} \ \emptyset \ \mathsf{120,250}$

mm

Weitere Ø auf Anfrage!

1/2 Tag	15,00€
Tag	20,00€
Sa. bis Mo.	32,00€
Fr. bis Mo.	43,00€
ab 5 Tagen*	16,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1535 Kabelverlegegerät NT60

Eigenschaften: selbstfahrend, leicht und einfach zu bedienen, schwenkbarer Kopf, Minimumabstand vom Rand 250 mm, Honda Motor GGV 160, Leistung 4.2 kW

Geschwindigkeit	Tiefe	Kabel-Ø	Gewicht
36 m/min	0 – 50 mm	0 – 5 mm	45 kg

1/2 Tag	37,00€
Tag	56,00€
Sa. bis Mo.	82,00€
Fr. bis Mo.	119,00€
ab 5 Tagen*	43,00€
Kaution	200,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1526 Elektro-Vertikutierer LE 540

Eigenschaften: bringt Luft in den Boden, zum vertikalen Schneiden (Vertikutieren) von moosigem und verfilztem Rasen

Nennaufnahme	Arbeitsbreite	Arbeitstiefe	Gewicht
1600 W	38 cm	0 - 25 mm	28 kg

1/2 Tag	15,00€
Tag	20,00€
Sa. bis Mo.	32,00€
Fr. bis Mo.	43,00€
ab 5 Tagen*	16,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR2003 Rasenlüfter RL540

Eigenschaften: Arbeitstiefenbereich 6-fach verstellbar, Vertikutiereinheit wird mittels Hebel am Holm zugeschaltet, Start/Stopp, Holmstart/ Messerstopp, Polymergehäuse, Vertikutiereinheit mit robusten feststehende Messer, Motor mit Leichtstartsystem (SmartChoke)

Leistung	Arbeitsbreite	Arbeitstiefe	Gewicht
2,2/3,0 kW/PS	38 cm	0 - 25 mm	33 kg

1/2 Tag	19,00€
Tag	31,00€
Sa. bis Mo.	43,00€
Fr. bis Mo.	63,00€
ab 5 Tagen*	22,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1704 Vertikutierer TV 410

Eigenschaften: leicht und doch schon für den professionellen Einsatz, verfügt über ein Wechselwellensystem, mit dem sich das Gerät innerhalb weniger Minuten für verschiedene Einsatzbereiche umrüsten läßt, kugelgelagerte Räder und stufenlose Arbeitstiefeneinstellung, stabiles Gehäuse aus mehrfach beschichtetem Stahlblech hält auch einen harten Einsatz stand

Leistung	Arbeitsbreite	Flächenleistung	Gewicht
2,9/3,9 kW/PS 38 cm		bis 800 m²/h	41 kg

1/2 Tag	19,00€
Tag	31,00€
Sa. bis Mo.	43,00€
Fr. bis Mo.	63,00€
ab 5 Tagen*	22,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1907 Motorhacke FF 300

Eigenschaften: 45 cm Arbeitsbreite, kraftvoller Honda GXV 57 4-Takt-Motor mit Honda Super-Leichtstart, vertikale Ausrichtung des Motors, der Vortrieb über zwei große Antriebsräder und die Anordnung des Hacksatzes vor dem Motor vereinen die Vorteile verschiedener Typenklassen in einem Gerät

Leistung	Arbeitsbreite	Vorwärts-/Rückwärtsgänge	Gewicht
1,5/2 kW/PS	45 cm	3/1	50,5 kg

1/2 Tag	32,00€
Tag	46,00€
Sa. bis Mo.	69,00€
Fr. bis Mo.	100,00€
ab 5 Tagen*	37,00€
Kaution	150,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1505 Einachsschlepper F560 + Anbaufräse

Eigenschaften: Honda Super-Leichtstart, Einzelradkupplung als Lenkhilfe, Kraftübertragung via Kette, Totmannkupplung

Leistung	Arbeitsbreite	Vorwärts-/Rückwärtsgänge	Gewicht
3,6/5 kW/PS	60 cm	6/2	106 kg

WR1906 Einachsschlepper F560 + Pflugausrüstung

Eigenschaften: Honda Super-Leichtstart, Einzelradkupplung als Lenk-

Vorwärts-/Rückwärtsgänge

6/2

1/2 Tag	37,00€
Tag	56,00€
Sa. bis Mo.	82,00€
Fr. bis Mo.	119,00€
ab 5 Tagen*	43,00€
Kaution	200,00€

*Preis pro 1 Tag



ROLOFF



1/2 Tag 32,00€ 46,00€ Tag Sa. bis Mo. 69,00€ Fr. bis Mo. 100,00€ ab 5 Tagen* 37,00€ Kaution 200,00€

Gewicht

94 kg

*Preis pro 1 Tag

WR1013 Elektro-Gartenhäcksler GE 35 L

hilfe, Kraftübertragung via Kette, Totmannkupplung

Leistung

3,6/5 kW/PS

Eigenschaften: der Leise-Häcksler mit langsam laufendem Quetschwerk zur Volumenreduzierung von Baum- und Heckenschnitt, patentierte Klee-blattöffnung und breites Fahrwerk für sicheren Stand, für Astmaterial bis ca. 36 mm Ø

Nennaufnahme	max. Aststärke-Ø	Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug	Gewicht
2300 W	36 mm	40 U/min	26 kg

1/2 Tag	15,00€
Tag	20,00€
Sa. bis Mo.	32,00€
Fr. bis Mo.	43,00€
ab 5 Tagen*	16,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR800 Benzin-Häcksler GB 350

Eigenschaften: sehr kraftvoller Benzin-Garten-Häcksler, mit breitem Fahr-werk für bequemen Transport, ideal für den Einsatz auf großen Grundstücken und in Kleingärten ohne Stromanschluss

Leistung	max. Aststärke Ø	Arbeitsdrehzahl	Gewicht
3,3/4,5 kW/PS	35 mm	3.000 U/min	43 kg

1/2 Tag	19,00€
Tag	31,00€
Sa. bis Mo.	43,00€
Fr. bis Mo.	63,00€
ab 5 Tagen*	22,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1802 Rasenmäher HRX 426 C SD

Eigenschaften: 4-Takt-Motor GCV 160, Schallpegel LWA 94 dB(A), Schnitthöheneinstellung zentral 6-fach, 18-73 mm, Grasfangsack 60 Liter, Grasfangsackmaterial Textil mit Partikelfilter, Honda Super-Leichtstart, Motorstopp, Rad-Ø 200 mm, klappbarer Holm

Leistung	Schnittbreite	Radantrieb	Gewicht
2,8/3,8 kW/PS	42 cm	1 Gang	33,5 kg

Lieferumfang: Grasfangkorb

1/2 Tag	15,00€
Tag	20,00€
Sa. bis Mo.	32,00€
Fr. bis Mo.	43,00€
ab 5 Tagen*	16,00€
Kaution	150,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1101 Kreiselmäher AS 620 KM

Eigenschaften: legt das unzerkleinerte Gras in einem Schwad seitlich ab, durch die wendige Konstruktion auch in engem Gelände einsetzbar, beweglich gelagerten, beidseitig verwendbaren Messer

Leistung	Arbeitsbreite	Flächenleistung	Gewicht
3,6/4,9 kW/PS	62 cm	1600 m²/h	67 kg

1/2 Tag	37,00 €
Tag	56,00€
Sa. bis Mo	o. 82,00€
Fr. bis Mo	. 119,00 €
ab 5 Tage	n* 43,00€
Kaution	200,00€

*Preis pro 1 Tag



REINIGEN

WR1503 Home Cleaner

Eigenschaften: zur Reinigung von Teppichen, Polstermöbeln und Autopolstern, mit konstantem Druck und konstanter Wassermenge werden Teppichböden und Polsterbezüge bei der Reinigung geschont, transparenter Deckel auf dem Schmutzwassertank zur Füllstandskontrolle

Nenn- aufnahme	Druck	Luftmenge	Wasser- leistung	Gewicht
1000 W	2 / 0.2 bar/MPa	2400 l/min	2 l/min	9,5 kg

Lieferumfang: Saugdüse, Saugdüseneinsatz, Saugschlauch 32 mm, 3 m Sprühschlauch D6x1x2420

1/2 Tag	15,00€
Tag	20,00€
Sa. bis Mo.	32,00€
Fr. bis Mo.	43,00€
ab 5 Tagen*	16,00€
Kaution	150,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1538 Reinigungspistole HURRICANE TORNADOR

Eigenschaften: Durch Rotation und Druck wird ein Sprühnebel erzeugt der den Reiniger tief in das Material eindringen lässt. Das Objekt muss dann nur noch mit einem Mikrofasertuch trocken gerieben werden. Auf diese Weise lassen sich die meisten Flecken mühelos entfernen, das spart Zeit und Geld. Im Gegensatz zur traditionellen Polsterreinigung ist eine Beschädigung der Produkte so gut wie ausgeschlossen.

besonders geeignet für: Autositze Leder und Wolle, Fußmatten,

Teppich, Polstermöbel, Cockpit (Kunststoffteile) empfohlener Reiniger: 8268801 Universalreiniger HINWEIS: zusätzlich wird ein Kompressor benötigt

Anschluss	Druck	Kapazität	Gewicht
Steckkupplung	6 - 9,2 bar	1000 ml	0,7 kg

Lieferumfang: Reinigungspistole

7,00€	1/2 Tag
8,00€	Tag
o. 10,00€	Sa. bis Mo.
o. 13,00 €	Fr. bis Mo.
n* 7,00 €	ab 5 Tagen*
50,00€	Kaution

*Preis pro 1 Tag



WR1515 Staubsauger ATTIX 560-21 XC

Eigenschaften: das automatische Filter-Abreinigungs-System Xtreme-Clean (XC) bietet eine beeindruckende Reinigungsleistung und garantiert eine konstant hohe Saugkraft, SoftStart, Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge, stufenlose Drehzahlregulierung, Zubehörhalter, Werkzeugablage, AntiStatic-System

Nennaufnahme	Behältervolumen	Luftstrom	Gewicht
1500 W	45 l	3600 l/min	16 kg

Lieferumfang: Saugschlauch, Handrohr, Teppichbürste, Fugendüse, Wasserbodendüse

1/2 Tag	14,00€
Tag	19,00€
Sa. bis Mo.	30,00€
Fr. bis Mo.	41,00€
ab 5 Tagen*	15,00€
Kaution	50,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1911 + WR1912 Staubsauger ATTIX 44-2L IC

Eigenschaften: mit InfiniClean™, PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9%, zertifiziert nach Staubklasse L, 42 l Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger, robustes Fahrgestell mit Stahlrollen, Multifit Anschluss-System, Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer), optionaler Trolleygriff, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

Nennaufnahme	Behältervolumen	Luftstrom	Gewicht
1400 W	42 l	4500 l/min	16 kg

Lieferumfang: Saugschlauch, Handrohr, Teppichbürste, Fugendüse, Wasserbodendüse

1/2 Tag	14,00€
Tag	19,00€
Sa. bis Mo.	30,00€
Fr. bis Mo.	41,00€
ab 5 Tagen*	15,00€
Kaution	50,00€

*Preis pro 1 Tag



ROLOFF

WR1533 Hochdruckreiniger P 150.2-10 X-TRA

Eigenschaften: integrierte Schlauchtrommel, Messingzylinderkopf, transparenter, abnehmbarer Reinigungsmittelbehälter, zentrale Reinigungsmittel-Regulierung, stahlarmierter Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole mit Schnellanschlusskupplung, Automatik Start/Stopp, Teleskopgriff für individuelle Arbeitshöhen

Nennaufnahme	Fördermenge	Druck	Gewicht
2900 W	540-610 l/h	10-150 bar	23,5 kg

Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, TORNADO Düse PR (Druckregulierung), Alu-Teleskopgriff Powerspeed-Düse, Transportwagen, Schlauchtrommel, abnehmbarer Reinigungsmitteltank

1/2 Tag	19,00€
Tag	31,00€
Sa. bis Mo.	43,00€
Fr. bis Mo.	63,00€
ab 5 Tagen*	22,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR065 Terrassenreiniger ALTO

Eigenschaften: zur Reinigung von Fliesen, Wänden etc.

1/2 Tag	10,00€
Tag	13,00€
Sa. bis Mo.	18,00€
Fr. bis Mo.	26,00€
ab 5 Tagen*	11,00€

*Preis pro 1 Tag

WR1702 Hochdruckreiniger NEPTUNE 2-26 x

Eigenschaften: ideal für den Einsatz im Automobil-Bereich, im Gewerbe oder für kleine landwirtschaftliche Betriebe, hohe Leistung, einzigartiges vertikales Design mit geringem Platzbedarf, EcoPower Wärmetauscher, Flammenüberwachung, DuoMotor-System – hohe Leistungsklasse für effiziente Reinigung, ergonomisches Zubehör, geringer Kraftstoffverbrauch, längere Betriebszeit, höhere Mobilität

Nennaufnahme	Fördermenge	Druck	Gewicht
3,4 kW/230 V	280-600 l/h	145 bar	99 kg

1/2 Tag	32,00€
Tag	46,00€
Sa. bis Mo.	69,00€
Fr. bis Mo.	100,00€
ab 5 Tagen*	37,00€
Kaution	200,00€

*Preis pro 1 Tag



WR005 Rohrreinigungsschlauch 20 m Heißwasser

Eigenschaften: zur einfachen Reinigung von verstopften Abflüssen, Rohren und Regenrinnen

1/2 Tag	11,00€
Tag	15,00€
Sa. bis Mo.	21,00€
Fr. bis Mo.	32,00€
ab 5 Tagen*	13,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1609 Schmutzwasserpumpe PS 7500S

Eigenschaften: 230 V, 1-stufiges Pumpenlaufwerk, mit Schwimmerschalter für Automatikbetrieb, Winkelanschluss mit Multiadapter, 10 m Anschlusskabel, max. Eintauchtiefe 5 m

Einsatz: zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klaren oder verschmutztem Wasser, zur Gartenbewässerung

Nennaufnahme	Fördermenge	Feststoffgröße (max.)	Gewicht
450W	7.500 l/h	30 mm	4,8 kg

13,00€
18,00€
29,00€
39,00€
13,00€
50,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1807 Kombi-Tauchpumpe TPS 14000 S Combi

Eigenschaften: 230 V, 1-stufiges Pumpenlaufwerk, mit Schwimmerschalter für Automatikbetrieb und Niveauregulierung, Winkelanschluss mit Multiadapter, 10 m Anschlusskabel, max. Eintauchtiefe 7 m, flachsaugend bis 1 mm (im Betrieb als Klarwasserpumpe)

Einsatz: multifunktional als Tauchpumpe für Klarwasser und Schmutzwasser einsetzbar, zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem Wasser, zur Gartenbewässerung

Nennaufnahme	Fördermenge	Feststoffgröße (max.)	Gewicht
770W	14.000 l/h	20 mm	7,7 kg

1/2 Tag	13,00€
Tag	18,00€
Sa. bis Mo.	29,00€
Fr. bis Mo.	39,00€
ab 5 Tagen*	13,00€
Kaution	50,00€

*Preis pro 1 Tag



Installationswerkzeuge

WR087 Gewindeschneidkluppe AMIGO 2

Eigenschaften: Elektrowerkzeug zum Gewindeschneiden mit einzigartigem Abstützbügel und Schnellwechsel-Schneidköpfen, 230 V Universalmotor, Schneidbacken aus gehärtetem Spezialstahl, Rechts- und Linkslauf, Überlastungsschutz, im stabilen Stahlblechkasten

1/2 Tag	22,00€
Tag	36,00€
Sa. bis Mo.	54,00€
Fr. bis Mo.	77,00€
ab 5 Tagen*	30,00€
Kaution	150,00€

*Preis pro 1 Tag

Nenn- aufnahme	Rohr- gewinde-Ø	Bolzen- gewinde-Ø	Rohrgewinde 4" Automatikschneidkopf	Schnittge- schwindigkeit	Gewicht
1800 W	16-50mm/ 1/8-2"	6-30 mm / 1/4-1"	2.1/2-4"	30-18 U/min	3,0 kg

Lieferumfang: Schneidköpfe 1/2 - 3/4 - 1 - 11/4 - 1 1/2 - 2"



WR1502 Rohrreinigungsgerät Cobra 22 Set 16+22

Eigenschaften: zur Reinigung von Rohren Ø 20-150 mm, Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Zahnriementrieb, Kondensatormotor 230 V, Rechts- und Linkslauf, Führungsschlauch

Nennaufnahme	für Rohr-Ø	Drehzahl	Gewicht
750 W	20 – 150 mm	740 U/min	19 kg

Lieferumfang: 5 Teilspiralen 16 x 2,3 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16 oder 5 Teilspiralen 22 x 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Rückholbohrer 22, Trichterbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22, 1 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für jeden Werkzeugsatz

1/2 Tag	19,00€
Tag	31,00€
Sa. bis Mo.	43,00€
Fr. bis Mo.	63,00€
ab 5 Tagen*	22,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1107 Einfriergerät Frigo

Eigenschaften: elektronisches Rohr-Einfriergerät mit geschlossenem Kältemittelkreislauf für Stahl-, Kupfer-, Kunststoff- und Verbundrohre Ø 1/8 - 2" bzw. 10 - 60 mm, Kälteaggregat 230 V, schmale Einfrierköpfe mit speziellen Mulden, ein- und beidseitiges Einfrieren, im stabilen Stahlblechgehäuse

Kupferrohre	Stahlrohre	Gewicht
Ø 10 - 60 mm	Ø 1/8 - 2"	23 kg

Lieferumfang: LCD-Digital-Thermometer, 2 Kältemittelschläuche, 2 Spannbänder, Spritzfasche, Einfriereinsätze 1/4" - 1.1/4"

1/2 Tag	37,00€
Tag	56,00€
Sa. bis Mo.	82,00€
Fr. bis Mo.	119,00€
ab 5 Tagen*	43,00€
Kaution	200,00€

*Preis pro 1 Tag



Druckluft- und Nageltechnik

WR1608 RAPID Elektrotaker 553

Eigenschaften: Einhand-Elektrotacker mit hoher Schlagkraft, ohne Kraftanstrengung, rückschlagfrei, Auslöseeinrichtung für Links- und Rechtshänder, Universalmagazin für Klammern und Nägel, automatische Schlagkraftregulierung durch Andruck-Dosierung, zum Befestigen von Profilholz, Hartfaserplatten, Leisten, Isoliermaterial und Polstern

Klammern Typ 53	Nägel Typ 300	
11,4 x 8-20 mm	2,0 x 15-20 mm	

1/2 Tag	10,00€
Tag	13,00€
Sa. bis Mo.	18,00€
Fr. bis Mo.	26,00€
ab 5 Tagen*	11,00€
Kaution	50,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1710 Impulse Nagelgerät IM350/90CT

Eigenschaften: patentierter Verbrennungsmotor bietet Unabhängigkeit von Kompressoren und Schläuchen, Koffer auf, Gerät raus, einschalten, FERTIG, Nägel bis zu einer Länge von 90mm, Nägel mit einem Ringschaft bis 80mm

Eintreibkraft	Drahtstärken Ø	Nagellängen	Gewicht
105 Joule	2,8 - 3,1 mm	51 - 90 mm	3,4 kg
Lieferumfang: Koffer			

22,00€
36,00€
54,00€
77,00€
30,00€
200,00€

*Preis pro 1 Tag



ROLOFF





Kaution

37 kg

	150,00€	
*Preis pro 1 Tag		

	1	-1
2		- 1
<u> </u>		_
		4
		/
<u> </u>		
ag	A PROPERTY OF	
		16

WR1908 Kompressor UNM 410-10-50 WX

10 bar

WR1711 Kompressor CompactMaster 300-10-20 W

Eigenschaften: besonders geeignet für den mobilen Einsatz auf Bau-

stellen und im Innenausbau, hervorragende Transporteigenschaften

durch höhenverstellbaren Bügel, große und optimal angeordnete Räder,

Aufwicklungsvorrichtung für Kabel, bedienungsfreundliche und rundum geschützte Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Nebelöler,

zwei Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck sowie zwei Luftabgän-

Nennaufnahme | Höchstdruck | Füllleistung | Behältervolumen | Gewicht

195 l/min

20 l

Eigenschaften: Keilriemengetriebener 2-Zylinder-Kolbenkompressor, anwenderfreundliches Bedientableau mit Nebelöler und Filterdruckminderer, mit Lenkrollen, Softgummiräder für hohen Fahrkomfort, 2 Sicherheitsschnellkupplungen mit besonders hoher Durchflusskapazität, Kondensatablass am Bedientableau über Kugelhahn, Gummiummanteltes Kabel in 4 m Länge

Nennaufnahme	Höchstdruck	Füllleistung	Behältervolumen	Gewicht
2,2 kW/230 V	10 bar	295l/min	50 l	68 kg

1/2 Tag	19,00€
Tag	31,00 €
Sa. bis Mo.	43,00€
Fr. bis Mo.	63,00€
ab 5 Tagen*	22,00€
Kaution	150,00€

*Preis pro 1 Tag



Gerüste

ge mit Schnellkupplung

2,0 kW/230 V

WR713 Arb	eitsgerüst

Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Plattformhöhe	Gerüstgröße	Gewicht
3,70 - 6,50 m	2,75 - 5,85 m	1,70 - 4,50 m	0,68 x 1,80 m	108,9 kg

1/2 Tag	19,00€
Tag	38,00€
Sa. bis Mo.	57,00€
Fr. bis Mo.	83,00€
ab 5 Tagen*	30,00€
Kaution	200,00€

^{*}Preis pro 1 Tag



Sonstige Werkzeuge

WR1016 Treppenkarre

Eigenschaften: 2 luftbereifte Räder und 2 fünfarmige Radsterne mit jeweils 5 Vollgummirädern Ø 125 mm

Schaufel (B x L)	Traglast	Höhe	Gewicht
480 x 300 mm	200 kg	1300 mm	22 kg

1/2 Tag	11,00€
Tag	15,00€
Sa. bis Mo.	21,00€
Fr. bis Mo.	32,00€
ab 5 Tagen*	13,00€
Kaution	50,00€

*Preis pro 1 Tag



WR067 Ausdrückpistole UPM

Eigenschaften: passend zu UPM 44 CX 150

1/2 Tag	7,00€
Tag	8,00€
Sa. bis Mo.	10,00€
Fr. bis Mo.	13,00€
ab 5 Tagen*	7,00€

*Preis pro 1 Tag



WR502 Heißluftgebläse GHG 660 LCD

Eigenschaften: 4 Hauptanwendungen können fest eingespeichert werden, so dass Luft und Temperatur sofort richtig eingestellt sind, Luftund Temperaturregulierung in Zehnerschritten für präzises Arbeiten, Anzeige über LCD-Display, automatisches Abschalten der Heizung und Kühlen bei Überhitzung für lange Lebensdauer, Kaltstufe: Heizspiralenabkühlung innerhalb ca. 1 Minute, abnehmbare Grobschmutzfilter zum Reinigen

Nennaufnahme	Arbeitstemperatur	Luftstrom	Gewicht
2.300 W	50 - 660 °C	250 – 500 l/min	1,0 kg

1/2 Tag	10,00€
Tag	13,00€
Sa. bis Mo.	18,00€
Fr. bis Mo.	26,00€
ab 5 Tagen*	11,00€
Kaution	50,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1701 + WR2008 Blindnietgerät Accubird Pro

Eigenschaften: starker und langlebiger BLDC-Motor für schnelle Arbeitsfolge, 25 mm Gerätehub für lange Blindniete, 20 kN Setzkraft für besonders große Blindniete, variable Beleuchtung im Stellring, verbesserte Standfestigkeit durch große, rutschfeste Standfläche und tiefem Schwerpunkt, handfreundliches Gehäuse durch Softgrip, modernste Akkutechnik, Ladegerät mit Schnelllade-Funktion

Arbeitsbereich Alu/Stahl+V2A	Gerätehub	Setzkraft	Gewicht
Ø 2,4 - 6 mm / Ø 3 - 5 mm	25 mm	10.000 N	2,0 kg

Lieferumfang: Kunststoff-Koffer, Ladegerät, Schiebe-Akku 18 V / 2,1 Ah

1/2 Tag	15,00€	
Tag	20,00€	
Sa. bis Mo.	32,00€	
Fr. bis Mo.	43,00€	
ab 5 Tagen*	16,00€	
Kaution	100,00€	

*Preis pro 1 Tag



WR1601 Stromerzeuger EC 2200

Eigenschaften: Spannungsregelung über Kondensator, Betriebsdauer 2,5 h, Schallleistungspegel LWA 97dB (A) **Ausstattung:** Steckdosen: 2x Schuko, Ölabschaltautomatik

Kraftstoffart: Benzin

Leistun max./Dau	_	Stromstärke (Überlast)	Schutzart	Tankinhalt	Gewicht
2,0/1,7 k	W	10 A	IP 23	3,6 Liter	36 kg

1/2 lag	15,00€
Tag	20,00€
Sa. bis Mo.	32,00€
Fr. bis Mo.	43,00€
ab 5 Tagen*	16,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1808 Stromerzeuger ECT 7000

Eigenschaften: Spannungsregelung über Kompounder, Betriebsdauer 2,2 h, Schallleistungspegel LWA 97dB (A)

Ausstattung: Steckdosen: 2x Schuko, 1x Drehstrom CEE 16 A 3P+N+E,

Ölabschaltautomatik, Überlast-Schutz

Kraftstoffart: Benzin

Leistung max./Dauer	Stromstärke (Überlast)	Schutzart	Tankinhalt	Gewicht
7,0/4,0 kVa	9,5 / 16	IP 23	6,2 Liter	77 kg

1/2 Tag	16,00€
Tag	32,00€
Sa. bis Mo.	44,00€
Fr. bis Mo.	65,00€
ab 5 Tagen	24,00€
Kaution	200,00€

*Preis pro 1 Tag



ROLOFF

WR152 Heizgerät ELT 3

Eigenschaften: schnelle, effektive Wärme überall, wo sie gebraucht wird z.B. im Partyzelt, beim Ausfall der Heizungsanlage etc., vielseitige Einsatzmöglichkeiten auch in nicht gelüfteten Räumen, Heizelemente aus Edelstahl, umweltfreundlich, geräuscharmer Betrieb, leicht zu transportieren, vollautomatischer Betrieb

Nennwärmeleistung	Luftleistung	Spannung	Gewicht
3,2 kW	350 m³/h	230 V	6,8 kg

1/2 Tag	13,00€
Tag	18,00€
Sa. bis Mo.	29,00€
Fr. bis Mo.	39,00€
ab 5 Tagen*	13,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR165 + WR190 Heizgerät PGM 30 o. Gasflasche

Eigenschaften: ohne Abgasverluste, lassen sich diese Geräte überall dort einsetzen, wo eine rasche Punktbeheizung im Freien oder effektive Sofortwärme in geschlossenen, allerdings dann gut belüfteten Räumen, gewünscht wird, stufenlose Leistungsregelung, sofort betriebsbereit, 100%Nutzeffekt, leicht zu transportieren, wärmedämmendes Doppelgehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

Nennwärmeleistung	Luftleistung	Geräte-Anschlusswert	Gewicht
10 - 26 kW	800 m³/h	0,78-2,00 kg/h	12 kg

1/2 Tag	22,00€
Tag	36,00€
Sa. bis Mo.	54,00€
Fr. bis Mo.	77,00€
ab 5 Tagen*	30,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1402 Elektroheizer B 3,3 EPB 3,3 kW

Eigenschaften: kein Sauerstoffverbrauch, geruchlos, rauchlos, ohne Kondenswasser, sehr ruhiger Lauf, Wirkungsgrad 100%, Motor mit Wärmeschutz, Widerstandheizelemente, Überhitzungsthermostat, Raumthermostat eingebaut, einstellbare Raumtemperatur, robuste Konstruktion

Leistung	Luftdurchsatz	Nennaufnahme	Gewicht
3,3 kW	510 m³/h	14,5 A - 230 V	7,0 kg

1/2 Tag	22,00€
Tag	36,00€
Sa. bis Mo.	54,00€
Fr. bis Mo.	77,00€
ab 5 Tagen*	30,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR234 + WR235 Luftentfeuchter AMT 60

Eigenschaften: für eine automatische, universelle und problemlose Luftentfeuchtung konzipiert, lassen sich dank ihrer kompakten Abmessungen bequem transportieren und aufstellen, vollautomatische elektronische Steuerung, Kondensatbehälter mit integrierter Überlaufsicherung sowie Anschlußstutzen für direkte Kondensatableitung garantieren einen störungsfreien Dauereinsatz

Leistungsaufnahme max.	Tagesleistung max.	Luftleistung	Gewicht
0,94 kW	64 l	765 m³/h	48 kg

1/2 Tag	22,00€
Tag	36,00€
Sa. bis Mo.	54,00€
Fr. bis Mo.	77,00€
ab 5 Tagen*	30,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag



WR1705 Allzweck-Anhänger 2,51x1,50

Eigenschaften: Tieflader, Kastenanhänger, Alu, einachsig, 4 Zurrösen auf Boden montiert, Lichtanlage mit Rückfahrscheinwerfer und Stecker 13-polig

Tragkraft	Gesamtgewicht	Innenmaß Breite / Höhe / Länge
1.045 kg	1.350 kg	1500 / 350 / 2515 mm

Lieferumfang: Alu-Auffahrschienen 2000 mm

1/2 Tag	16,00€
Tag	32,00€
Sa. bis Mo.	44,00€
Fr. bis Mo.	65,00€
ab 5 Tagen*	24,00€
Kaution	100,00€

*Preis pro 1 Tag





SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHR SPEZIALIST FÜR MÄHROBOTER

Seit mehr als 10 Jahren verkaufen und installieren wir schon Mähroboter und haben uns ein großes Know-How angeeignet. Wenn wir Ihnen einen Mähroboter verkaufen, lassen wir Sie auch nach der Installation nicht alleine.

Der Roboter benötigt eine Induktionsschleife um zu wissen, in welchem Bereich er sich bewegen darf. Diese Induktionsschleife können Sie entweder selber verlegen oder Sie beauftragen uns damit. Der Preis für die Verlegung richtet sich nach der Größe Ihrer Rasenfläche. Wir verlegen den Begrenzungsdraht (die Induktionsschleife) mit unserer Kabelverlegemaschine. Diese Maschine ritzt vorne einen Schlitz in den Boden, weiter hinten wird das Kabel in die Grasnarbe gelegt. Also liegt das Kabel in einem Arbeitsgang dort, wo es liegen soll.

Nachdem die Verlegung des Begrenzungsdrahtes abgeschlossen und die Ladestation angeschlossen ist, muss der Roboter programmiert werden.

Die Programmierung Ihres neuen Familienmitglieds erfolgt in Ihrem Beisein und nach Ihren Wünschen. Programmiert wird ein etwaiger Pin-Code und die Mähzeiten, wann der Mähroboter fahren soll. Danach macht der Mähroboter alles automatisch.

Der Installationsprozess

Schritt 1: Wir entwerfen nach ihren Vorgaben einen Plan der zu mähenden Fläche.

Schritt 2: Wir verlegen mit unserem Kabelverlegegerät den Begrenzungsdraht.

Schritt 3: Gemeinsam mit Ihnen programmieren wir den Mähplan.

Schritt 4: Wenn nötig, nehmen wir nochmals Anpassungen vor.

Schritt 5: Sie machen, worauf auch immer Sie Lust haben - Ihr Rasenroboter mäht.



Fit in die Pause! Durchsicht und Einlagerung



Die Preise sind gültig für den Zeitraum von Oktober bis Februar

Serviceleistungen: Durchsicht von Benzinrasenmäher inkl. Reinigung, Wechsel des Luftfilters, Zündkerze und Motoröl, Schärfen des Messers, Funktionsprobe, Einlagerung von Oktober bis zum Beginn der Mähsaison

Rasenmäher

53,50€



Serviceleistungen: Durchsicht von Rasentraktoren inkl. Reinigung, Wechsel des Luftfilters, Zündkerze und Motoröl, Schärfen des Messers, Funktionsprobe, Einlagerung von Oktober bis zum Beginn der Mähsaison

Rasentraktor

nach Aufwand



Serviceleistungen: Durchsicht von Mähroboter inkl. Reinigung, Software Update, Schärfen des Messers, Funktionsprobe, Einlagerung von Oktober bis zum Beginn der Mähsaison

Mähroboter

91,00€

Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen Stand Februar 2020

1. Allgemeines

Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Leistungen (Lieferungen, Montagen, Reparaturen und Vermietungen) im Geschäft mit dem Auftraggeber. Die Bedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von diesen Bedingungen abweichende Bedingungen des Auftraggebers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir bestätigen diese ausdrücklich schriftlich. Selbst wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichenden Bedingungen des Auftraggebers den Auftrag vorbehaltlos ausführen, gelten diese Allgemeinen Vertragsbedingungen. Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen auch für künftige Geschäfte. Mündliche Erklärungen unserer Vertreter oder Angestellten bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Bei Onlinegeschäften können abweichende Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten.

2. Angebote

Alle Ängebote sind freibleibend und unverbindlich, solange sie von uns nicht schriftlich bestätigt sind. Die schriftliche Bestellung ist für den Inhalt des Liefervertrages maßgebend.

3. Preise

Für alle Lieferungen gelten die Preise, welche am Tage der Lieferung Gültigkeit haben. Die Preise schließen Verpackung, Fracht und Transportversicherung nicht ein, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist in der jeweils geltenden Höhe vom Auftraggeber zu entrichten. Bei Auftragsänderungen und Mietverträgen sind wir an die angegebenen Preise nicht mehr gebunden. Mehrlieferungen und Mehrleistungen werden zu den üblichen Preisen berechnet.

4. Zahlungen

Unsere Rechnungen sind, soweit nichts anderes vereinbart wurde, innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu fordern

5. Lieferungen

Die vorgesehene Lieferzeit ist unverbindlich. Lieferfristen laufen frühestens ab Zugang unserer Auftragsbestätigung. Wir bemühen uns, Lieferfristen und Termine nach Möglichkeit einzuhalten. Rechtsverbindlich sind sie jedoch nur bei schriftlicher Bestätigung als "Fix"-Geschäft. Bei Lieferverzögerungen durch höhere Gewalt, auch bei unseren Zulieferern, haften wir nicht. Falls wir eine Frist überschreiten sollten, sind uns in jedem Fall angemessene Nachfristen zu setzen. Schadensersatz wegen verspäteter Lieferung ist ausgeschlossen, es sei denn, es wird uns bei Fixgeschäften ein Verschulden nachgewiesen.

In diesem Fall beschränkt sich unsere Ersatzpflicht auf höchstens 10 % der Kaufpreissumme. Bei nachträglich gewünschten Auftragsänderungen ist auch in diesen Fällen jeder Ersatzanspruch ausgeschlossen und Rücktritt nicht möglich. Eine Kulanz-Rücknahme von normal lagernden Waren kann nur innerhalb von 4 Wochen nach Lieferung erfolgen. Wir sind aber dann zur Berechnung von mindestens 20% Bearbeitungskosten vom Auftragswert zuzüglich gesetzlich geltender Umsatzsteuer berechtigt. Der Verkäufer übernimmt kein Beschaffungsrisiko. Er ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit er trotz eines abgeschlossenen Einkaufsvertrages seinerseits den Liefergegenstand nicht erhält, soweit ihn kein Verschulden daran trifft. Der Verkäufer wird den Auftraggeber unverzüglich über die rechtzeitige Verfügbarkeit des Liefergegenstandes informieren und, wenn er zurücktreten will, das Rücktrittsrecht unverzüglich ausüben, wobei bereits erhaltene Gegenleistungen vom Verkäufer unverzüglich erstattet werden.

6. Haftungsausschluss

Muster und/oder Prospekte und/oder Beschreibungen jeder Art dienen lediglich als Anschauungsmaterial und verpflichten den Verkäufer auch nicht, wenn die Bestellung aufgrund oder mit Bezug auf diese erfolgt. Eventuelle vermerkte Maße, Gewicht, Farbtöne, Eigenschaften etc. sind nur ungefähr und nicht verbindlich. Nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen zugestandene Ansprüche, insbesondere weitergehende Schadensersatzansprüche, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, werden ausgeschlossen. Bei Auslieferung von Sonderteilen sind Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der Bestellmenge zulässig.

7. Gefahrenübergang Transport

Wird auf Baustellen ausgeliefert, hat der Auftraggeber für Abladepersonal zu sorgen. Ebenso für einen Empfangsbevollmächtigten. Ist das nicht der Fall, sind wir befugt, die Ware an Ort und Stelle abzuladen. Der Auftraggeber hat die Beweislast, dass wir nicht ordnungsgemäß und vollständig geliefert

haben.

8. Beanstandung und Mängelrügen

Beanstandungen wegen erkennbarer Mängel oder wegen unvollständiger Lieferung sind uns unverzüglich gemäß § 377 HGB schriftlich mitzuteilen. Bei nicht rechtzeitiger Mitteilung von Beanstandungen oder Mängelrügen gilt die Lieferung als genehmigt.

9. Gewährleistung

Wir leisten Gewähr für zugesicherte Eigenschaften und Fehlerfreiheit, entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert des bestellten Gegenstandes beeinträchtigen, bleiben vorbehalten und berechtigen nicht zu einer Beanstandung. Die Zusicherung von Eigenschaften bedarf in jedem Fall unserer schriftlichen Erklärung und Bestätigung.

Die Gewährleistungsfristen für Neuprodukte ergeben sich aus dem Gesetz und gelten nicht für Reparaturen und gebrauchte Produkte. Für Reparaturen an neuen oder gebrauchten Produkten und für die Lieferung von gebrauchten Produkten wird keine Gewähr übernommen. Weitere Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften oder aufgrund von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, werden, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

10. Garantie

Es gelten ausschließlich die Werksgarantien der Lieferanten.

11. Montage - Einbau

Nehmen wir den Einbau oder die Montage von gelieferten Gegenständen vor, so kann dies auch durch Subunternehmen vorgenommen werden. Uns sind die erforderlichen Zeichnungen bei Auftragserteilungen mit den wesentlichen Angaben und genauen Maßen zu übergeben. Für Maßtoleranzen gelten die entsprechenden DIN-Vorschriften. Am Einbauort ist ein Bevollmächtigter des Auftraggebers zu stellen, der uns verbindliche Maße und den Anbringungsort aufgeben kann. Abnahme, Arbeitszeit und Arbeitsleistung sind auf unser Verlangen zu bescheinigen. Geschieht dies nicht, gelten unsere Stunden-Leistungszettel sowie die körperliche Übergabe als Abnahme. Absprachen mit Monteuren bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Wartezeiten, Erschwernisse, Montagezeiten außerhalb der Arbeitszeit können von uns gesondert berechnet werden. Alle Hilfsmittel für die Montagedurchführung (Gerüst, Strom) sowie Entlade-Hilfsgeräte sind uns kostenlos zur Verfügung zu stellen. Baustellen müssen auf einem befestigten Weg zu erreichen sein. Unsere Gebrauchs- und Installationsanweisungen sind genau einzuhalten.

12. Eigentumsvorbehalt

Gelieferte Ware bleibt so lange unser Eigentum, bis der Auftraggeber sämtliche Forderungen beglichen hat, die wir, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, gegen ihn haben. Insoweit der Auftraggeber die Ware weiter veräußert, ist dies nur im ordentlichen Geschäftsgang zulässig. Sollte die Weiterveräußerung unter Eigentumsvorbehalt erfolgen, so geht unser Eigentum dadurch nicht unter. Darüber hinaus tritt der Auftraggeber im Falle des Einbaus in ein Grundstück oder bei Weiterveräußerung seine Forderung gegen seinen Geschäftspartner in Höhe des Rechnungsbetrages an uns ab. Wir sind berechtigt, die Abtretung anzuzeigen und Forderung einzuziehen. Sollte durch Verarbeitung, Vermischung und Verbindung unser Eigentumsvorbehalt untergehen, so tritt der Auftraggeber schon jetzt (Mit-) Eigentumsrechte an dem neuen Gegenstand, der durch die Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung entstanden ist, an uns ab. Auf den neuen Gegenstand sind sodann die Bestimmungen anzuwenden, die für unsere Eigentumsvorbehaltsware oben vereinbart worden sind. Für den Fall des Weiterverkaufs der Ware an Dritte werden hiermit im Voraus die entstehenden Forderungen des Auftraggebers an uns abgetreten. Das gleiche gilt für Versicherungsansprüche, die aus dem Verlust oder durch Beschädigung der Ware entstehen. Im Falle der Gefährdung unseres Eigentums (z.B. Pfändung oder ähnliches) sind wir berechtigt, unsere Vorbehaltsware oder den an seine Stelle getretenen neuen Gegenstand sofort an uns zu nehmen. Der Auftraggeber verzichtet auf jeglichen Besitzschutz. Vorstehendes gilt auch im Falle der Überschreitung des Zahlungsziels oder bei Ausübung unseres Rücktrittrechts.

13. Reparaturbedingungen

Einen Kostenvoranschlag für Reparaturkosten erhält der Auftraggeber nur auf ausdrücklichen Wunsch und wenn absehbar ist, dass die Reparatur 50% des Marktpreises eines vergleichbaren Neugerätes übersteigt. Garantiereparaturen werden nur durchgeführt, wenn bei Abgabe des Gerätes der Kaufbeleg mit Datum beigefügt ist. Wir behalten uns vor, für



Ihre nicht termingerecht abgeholten Reparaturaufträge Lagerkosten in Höhe von Euro 0,50 pro Tag nach Überschreitung einer Lagerfrist von 4 Wochen ab Benachrichtigungstag zu berechnen. Für Reparaturen vor Ort bzw. Hinfrachten und Rückfrachten von Reparaturgegenständen trägt der Auftraggeber die anfallenden Transport- und Wegekosten.

14. Mietbedingungen

14.1. Mietzeit

Die Mietzeit beginnt mit dem Tage, an dem das Mietgerät inklusive Zubehör abgeholt wird. Alle Mietgeräte sind bei Mietbeginn in einem einwandfreien, betriebssicheren Zustand. Der Mieter muss sich bei Übernahme des Mietgegenstandes von dem einwandfreien Zustand überzeugen und die Vollständigkeit der Gegenstände und des Zubehörs prüfen. Die Mietzeit endet an dem Tag, an dem das gemietete Gerät inklusiv Zubehör in einwandfreiem, gereinigtem Zustand mit allen zu ihrem Besitz erforderlichen Teilen an den von dem Vermieter hierzu bestimmten Platz eintrifft. Werden die gemieteten Geräte ungereinigt oder im defekten Zustand zurückgebracht, so verlängert sich die Mietzeit bis zu der Beendigung der vom Vermieter sofort vorzunehmenden Reinigung oder Reparatur. Die Kosten der Reinigung oder Reparatur gehen zu Lasten des Mieters. Wird der Mietgegenstand später als im Vertrag vereinbart zurückgegeben, so verlängert sich die Mietzeit jeweils um volle zu berechnende Zeiteinheiten. Wenn ein Mietvertrag geschlossen, ein Mietgegenstand reserviert, jedoch nicht abgeholt wird, so ist die Miete für die volle Zeit zu zahlen, wenn das Gerät nicht anderweitig vermietet werden kann. Wird der Mietgegenstand vor Ablauf der vereinbarten Mietzeit zurückgegeben, so besteht der Mietanspruch für die volle Mietzeit fort, soweit das Gerät nicht anderweitig vermietet werden kann. Einen Anspruch auf die Verlängerung der Mietzeit hat der Mieter nicht.

14.2. Informationspflicht

Wünscht der Mieter die gemieteten Geräte länger als vorgesehen einzusetzen.

so ist dies dem Vermieter rechtzeitig, jedoch mindestens zwei Tage vor Ablauf der vorgesehenen Mietdauer anzuzeigen, wobei die voraussichtliche Dauer der Weiterverwendung der Geräte anzugeben ist.

14.3. Mietzahlung

Die Miete ist sofort bei Rückgabe in bar ohne Abzug fällig. Hinfrachten und Rückfrachten bei vereinbarter Anlieferung bzw. Abholung sowie Transportversicherungen gehen zu Lasten des Mieters. Der Vermieter behält sich vor, vor Abholung oder Lieferung der Mietgegenstände eine angemessene wertangepasste Kaution zu fordern, die grundsätzlich bar zu hinterlegen ist und nach vollständiger Bezahlung des Mietpreises zurückerstattet wird. Die Höhe der Forderung des Vermieters wird durch die Kaution nicht begrenzt.

14.4. Lieferung und Rücklieferung

Den Transport des Mietgegenstandes inklusive Zubehör zum Mieter und wieder zurück zum Vermieter übernimmt der Mieter. Er trägt auch das Transportrisiko. Bei besonderer Vereinbarung zwischen dem Vermieter und dem Mieter kann der Mietgegenstand, unter Verwendung einer Gebühr von 0,95€/Kilometer, dem Mieter zugestellt und wieder abgeholt werden. Lieferung und Aufstellung ebenso die Demontage und der Rücktransport erfolgen in jedem Fall auf Gefahr des Mieters. Von dieser Haftung ist Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Zahlt der Mieter die geforderte Kaution nicht, hat er keinen Anspruch auf Auslieferung des Mietgegenstandes, wobei die vereinbarte Mietzeit trotzdem vom Vermieter berechnet wird.

14.5. Gefahrenübernahme

Die Gefahr für die gemieteten Geräte inklusive Zubehör einschließlich der Gefahr des Verlustes trägt der Mieter von Beginn des Abtransportes bis zur Beendigung des Rücktransportes. Für den Verlust des Mietgegenstandes oder des Zubehör haftet der Mieter in Höhe des Zeitwertes der Mietgegenstände.

14.6. Mietpreisberechnung

Die Mietpreise beziehen sich grundsätzlich auf einsatztäglichen und einschichtigen Betrieb. Sie erhöhen sich für Geräte bei mehrschichtigem Betrieb entsprechend. Der Mieter ist verpflichtet, den Vermieter vom Mehrschichtbetrieb zu verständigen, auch wenn sich dies erst während der Mietzeit ergibt. Werden Geräte nach 16.00 Uhr abgeholt und am Tage der Abholung nicht mehr benutzt oder eine Rückgabe erfolgt bis 9.00 Uhr, werden diese Tage nicht mitberechnet. In allen anderen Fällen werden mindestens zwei Tage berechnet. Die Mindestmietdauer ist ein Tag. Maßgebend für die Berechnung der Mietdauer ist die auf dem Miet- und

Rücklieferschein angegebene Uhrzeit. Es gilt die jeweils gültige Mietpreisliste.

14.7. Schadensfall

Der Mieter ist verpflichtet, jede Beschädigung der Mietsache inklusive Zubehör dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen, unabhängig davon, ob diese Beschädigung auf natürlichen Verschleiß beruht oder durch den Vermieter zu vertreten ist. Die Benutzung eines beschädigten bzw. nicht im betriebssicheren Zustand befindlichen Gegenstandes ist unzulässig. Der Mietgegenstand darf weder vom Mieter noch von einer dritten Person geöffnet oder repariert werden. Sämtliche Reparaturen sind vom Vermieter oder durch eine von ihm beauftragten Person oder Firma auszuführen. Der Vermieter stellt dem Mieter für die Dauer der Reparatur einen anderen, entsprechenden Mietgegenstand zur Verfügung, sofern ihm dies möglich ist. Für die Dauer der Reparatur ist der Mieter ebenso wenig von der Zahlung der Miete befreit, wie beim Verlust des Mietgegenstandes. Die Reparaturkosten trägt der Mieter, wenn die Beschädigung des Mietgegenstandes vom Mieter zu vertreten ist.

14.8. Weitergabe

Ohne Einwilligung des Vermieters darf der Mieter die gemieteten Gegenstände inklusive Zubehör weder an Dritte zum Gebrauch oder sonst wie überlassen, noch Dritten irgendwelche Rechte an dem Gerät einräumen. Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstige Maßnahmen Dritter gegen die Geräte beim Mieter sind nicht statthaft, da der Mieter nur Besitzer und nicht Eigentümer ist.

14.9. Kündigungsrecht

Der Vermieter hat eine Recht zur fristlosen Kündigung des Mietvertrages aus wichtigem Grunde: Als wichtige Gründe gelten z.B. Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen, unsachgemäße Behandlung und/oder unterlassene Wartung und Pflege der Mietgegenstände sowie nicht genehmigte Weitergabe der Geräte an Dritte.

14.10. Sicherheitsbestimmungen

Die gemieteten Gegenstände dürfen nur von fachkundigem Personal des Mieters bedient bzw. eingesetzt werden und nur für die durch die Konstruktion der Geräte vorgesehenen Einsatzzwecke. Der Mieter ist als Anwender der Mietgeräte verpflichtet, die Unfallverhütungsvorschriften zu beschten.

Der Mieter bestätigt durch seine Unterschrift, dass er in die Bedienung des Gerätes vom Vermieter eingewiesen und mit den Einsatzmöglichkeiten des Mietgerätes vertraut gemacht wurde. Er bestätigt weiterhin, dass er auf die Sicherheitsbestimmungen sowie die Benutzung von Schutzkleidung hingewiesen wurde, eine Gebrauchsanweisung erhalten hat und das Mietgerät ausschließlich dem entsprechenden Verwendungszweck sowie den Anweisungen des Vermieters entsprechend einsetzt. Irgendwelche Schadensersatzansprüche können in keinem Fall gegen den Vermieter geltend gemacht werden. Der Mieter ist dem Vermieter für Schäden jeglicher Art, die durch Abweichung von den Anweisungen des Vermieters entstehen, verantwortlich und verpflichtet Ersatz zu leisten.

15. Gerichtsstand

Als Gerichtsstand ist das für den Sitz des Unternehmens zuständige Gericht vereinbart. Wir behalten uns vor, am Sitz des Auftraggebers zu klagen.

16. Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen davon unberührt. Die Parteien verpflichten sich für diesen Fall, eine dem wirtschaftlich Gewollten am Nächsten kommende, wirksame Regelung zu treffen.

Sehr geehrter Kunde,

auch unter Kaufleuten müssen leider im Juristen-Deutsch abgefasste Regeln vereinbart werden. Wir versichern Ihnen jedoch, dass wir Sie – unseren Kunden – als die Nr. 1 unserer Geschäftsbeziehung sehen.

Bei irgendwelchen Meinungsverschiedenheiten können Sie sicher sein, dass Sie in uns einen zuvorkommenden und kulanten Partner haben!

www.ROLOFF.com

- Anbindung an Ihr Warenwirtschaftssystem möglich
- Einfaches Nachbestellen per Scanner-App
- Unterkonten für Ihre verschiedenen Abteilungen
- Interaktive Aktions-Kataloge



Auch im Service-Bereich sind wir stark. Unser Download-Center bietet Ihnen eine geordnete Ablage aller Prüfprotokolle.

Dateipfad #/ Downloads	Download-Center				
AME	TYP	DATUM	ANZAHL DOWNLOADS	LETZTER DOWNLOAD	LETZTE ÅNDERUNG
Gefahrenstoffschrankkataster Gefahrenstoffschrankkataster	Ordner	12.08.2019			12.08.2019
Leiterkataster Leiterkataster	Ordner	12.08.2019			16.12.2019
Regalkataster Regalkataster	Ordner	12.08.2019			16.12.2019



Werkzeug Roloff GmbH Langer Weg 59 39576 Stendal Service-Tel. +49 3931 6961-22 Service-Fax. +49 3931 6961-62

service@roloff.com

NL Magdeburg Hundisburger Straße 19 39124 Magdeburg Tel. +49 391 24452-0 Fax. +49 391 24452-10

www.roloff.com