

Perfektion
in Design und
Funktion

Wohnen
und
Leben



BETTE

Baden

					
BetteArco 1400 × 1400 × 450; 1426	BetteArt 1800 × 750 × 420; 1564	BetteArt I 1800 × 800 × 420; 1564	BetteArt IV 1850 × 800 × 420; 1564	BetteArt V 1850 × 800 × 420; 1564	BetteBambino* 1570 × 650 × 420; 1280 1570 × 700 × 420; 1280

				
BetteForm 1400 × 700 × 420; 1035 1500 × 700 × 420; 1145 1600 × 700 × 420; 1225 1600 × 750 × 420; 1225 1650 × 750 × 420; 1225	BetteForm Low-Line 1500 × 700 × 300; 1150 1700 × 700 × 300; 1350	BetteFree 1700 × 750 × 450; 1160 1800 × 800 × 450; 1260 1900 × 900 × 450; 1360 2000 × 1000 × 450; 1460	BetteHome Oval 1800 × 1000 × 450; 1355	BetteHome Oval Silhouette 1800 × 1000 × 450; 1355

					
BetteLux Silhouette 1700 × 750 × 450; 1270 1800 × 800 × 450; 1345	BetteLux Silhouette Side 1700 × 850 × 450; 1270 1800 × 900 × 450; 1345	BetteLux I Silhouette Side 1700 × 850 × 450; 1270 1800 × 900 × 450; 1345	BetteLux IV Silhouette Side 1700 × 850 × 450; 1270 1800 × 900 × 450; 1345	BetteLux V Silhouette Side 1700 × 850 × 450; 1270 1800 × 900 × 450; 1345	BetteLux Oval 1700 × 750 × 450; 1270 1800 × 800 × 450; 1340 1900 × 900 × 450; 1420

					
BetteLux Shape 1700 × 750 × 450; 1270 1800 × 800 × 450; 1345 1900 × 900 × 450; 1420	BetteOcean* 1500 × 700 × 450; 1235 1600 × 700 × 450; 1335 1700 × 700 × 450; 1335 1700 × 750 × 450; 1435 1700 × 800 × 450; 1435 1800 × 800 × 450; 1535	BetteOcean Low-Line* 1500 × 700 × 380; 1235 1600 × 700 × 380; 1335 1700 × 700 × 380; 1335 1700 × 750 × 380; 1435 1700 × 800 × 380; 1435 1800 × 800 × 380; 1535	BetteOne 1600 × 700 × 420; 1250 1700 × 700 × 420; 1340 1700 × 750 × 420; 1340 1800 × 800 × 420; 1420 1900 × 900 × 420; 1515	BetteOne Highline 1800 × 800 × 420; 1420 1900 × 900 × 420; 1515	BetteOne Relax 1800 × 800 × 450; 1080 1900 × 900 × 450; 1165 2000 × 900 × 450; 1285

					
BetteSelect 1600 × 700 × 420; 1199 1700 × 700 × 420; 1299 1700 × 750 × 420; 1299 1800 × 800 × 420; 1399	BetteSelect mit seitlichem Überlauf* 1600 × 700 × 420; 1199 1700 × 700 × 420; 1299 1700 × 750 × 420; 1299 1800 × 800 × 420; 1399	BetteSet 1500 × 750 × 380; 1195 1600 × 700 × 380; 1235 1600 × 750 × 380; 1250 1650 × 750 × 380; 1250 1700 × 750 × 380; 1350 1700 × 800 × 380; 1350 1800 × 800 × 380; 1435	BetteSetline 1690 × 725 × 390; 1400 1700 × 700 × 390; 1400	BetteSpa* 1700 × 1200 × 450; 1410	BetteStarlet Spirit 1700 × 750 × 420; 1270 1800 × 800 × 420; 1370

					
BetteStarlet IV 1650 × 750 × 420; 1170 1750 × 800 × 420; 1270 1850 × 850 × 420; 1370	BetteStarlet IV Silhouette 1650 × 750 × 420; 1170 1750 × 800 × 420; 1270 1850 × 850 × 420; 1370 1950 × 950 × 420; 1470	BetteStarlet V 1650 × 750 × 420; 1170 1750 × 800 × 420; 1270 1850 × 850 × 420; 1370	BetteStarlet V Silhouette 1650 × 750 × 420; 1170 1750 × 800 × 420; 1270 1850 × 850 × 420; 1370 1950 × 950 × 420; 1470	BetteStarlet Flair Oval 1580 × 680 × 420; 1170 1680 × 730 × 420; 1270 1780 × 780 × 420; 1370 1880 × 880 × 420; 1465	BetteStarlet Sechseck 1880 × 700 × 420; 1170 2000 × 750 × 420; 1270 2100 × 800 × 420; 1370

					
BetteClassic 1500 × 700 × 450; 1072 1600 × 750 × 450; 1172 1700 × 750 × 450; 1260 1800 × 700 × 450; 1360 1800 × 750 × 450; 1360 1800 × 800 × 450; 1360	BetteComodo 1700 × 750 × 450; 1250 1700 × 800 × 450; 1250 1800 × 800 × 450; 1310 1900 × 900 × 450; 1380	BetteComodo mit seitlichem Überlauf* 1700 × 750 × 450; 1250 1700 × 800 × 450; 1250 1800 × 800 × 450; 1310 1900 × 900 × 450; 1380	BetteCubo Silhouette 1670 × 800 × 450; 1280 1770 × 850 × 450; 1380	BetteDuett 1700 × 750 × 420; 1210 1700 × 800 × 420; 1210	BetteDuo 1800 × 800 × 420; 1280

					
BetteLoft 1700 × 800 × 420; 1223 1800 × 800 × 420; 1327 1900 × 900 × 420; 1426	BetteLoft Ornament 1810 × 810 × 420; 1327	BetteLuna* 1700 × 750 × 450; 1365	BetteMetric* 2060 × 900 × 450; 1470	BetteLux 1700 × 750 × 450; 1270 1800 × 800 × 450; 1345 1900 × 900 × 450; 1420	BetteLux Highline 1800 × 800 × 450; 1345 1900 × 900 × 450; 1420

					
BetteLux Oval Highline 1800 × 800 × 450; 1340 1900 × 900 × 450; 1420	BetteLux Oval Silhouette 1700 × 750 × 450; 1270 1800 × 800 × 450; 1340 1900 × 900 × 450; 1420	BetteLux Oval I Silhouette 1700 × 800 × 450; 1270 1800 × 850 × 450; 1340 1900 × 950 × 450; 1420	BetteLux Oval IV Silhouette 1750 × 800 × 450; 1270 1850 × 850 × 450; 1340 1950 × 950 × 450; 1420	BetteLux Oval V Silhouette 1750 × 800 × 450; 1270 1850 × 850 × 450; 1340 1950 × 950 × 450; 1420	BetteLux Oval Couture 1800 × 800 × 450; 1340

				
BetteOne Relax Highline 1800 × 800 × 450; 1080 1900 × 900 × 450; 1165	BettePool I* 1610 × 1020 × 450; 1215	BettePool II* 1640 × 960 × 450; 1215	BettePool III* 1600 × 1130 × 450; 1215	BettePool Oval 1640 × 960 × 450; 1215

				
BetteStarlet 1500 × 800 × 420; 1070 1570 × 700 × 420; 1170 1600 × 650 × 420; 1170 1600 × 700 × 420; 1170 1650 × 700 × 420; 1170	BetteStarlet I 1650 × 750 × 420; 1170 1750 × 800 × 420; 1270 1850 × 850 × 420; 1370	BetteStarlet I Silhouette 1650 × 750 × 420; 1170 1750 × 800 × 420; 1270 1850 × 850 × 420; 1370 1950 × 950 × 420; 1470	BetteStarlet II 1650 × 750 × 420; 1170 1750 × 800 × 420; 1270 1850 × 850 × 420; 1370	BetteStarlet III 1810 × 750 × 420; 1170 1920 × 800 × 420; 1270 2030 × 850 × 420; 1370

				
BetteStarlet Octa 1600 × 700 × 420; 1170 1700 × 750 × 420; 1270 1800 × 800 × 420; 1370	BetteStarlet Oval 1500 × 800 × 420; 1070 1650 × 750 × 420; 1170 1750 × 800 × 420; 1270 1850 × 850 × 420; 1370 1950 × 950 × 420; 1465	BetteStarlet Oval Silhouette 1500 × 800 × 420; 1070 1650 × 750 × 420; 1170 1750 × 800 × 420; 1270 1850 × 850 × 420; 1370 1950 × 950 × 420; 1470	BetteStufenwanne 1050 × 650 × 420 1180 × 730 × 420	LaBette 1080 × 730 × 380; 865 1180 × 730 × 380; 945 1200 × 700 × 390; 920 1240 × 700 × 420; 925 1300 × 700 × 390; 995

* weitere Varianten

Abmessung Baden in mm

L × B × T; Liegemaß



Die Freiheit,
das Bad immer
wieder neu
zu denken

Vorwort

Kein Raum hat so viel Einfluss auf das Lebensgefühl seiner Bewohner wie das Bad. Möbel lassen sich verschieben, Wände streichen, aber Bäder bleiben. Ob ein Bad eng und sperrig ist oder einladend und klar, ist keine Frage der Quadratmeter, sondern der Gestaltung. Mit unseren Produkten wollen wir Architekten, Bauherren, Planern und Investoren immer wieder neue inspirierende Freiräume eröffnen.

Seit 1952 produzieren wir in Delbrück (Westfalen) hochwertige architektonische Badelemente aus glasiertem Titan-Stahl. Bette Badewannen, Duschen und Waschtische verbinden exzellentes Design und technische Raffinesse mit großer Maßvariabilität und Farbvielfalt. Unsere besondere Leidenschaft gilt der fugenlosen Wandanbindung. Auch in Punkto Service gehen wir keine Kompromisse ein, als inhaber-geführtes Familienunternehmen setzen wir auf langfristige Partnerschaften und persönliche Beratung durch unseren eigenen Außendienst und internationale Niederlassungen.

Wir freuen uns auf Ihr Projekt und begleiten Sie von der Planung bis zur Realisation und darüber hinaus.

Thilo C. Pahl
Geschäftsführender
Gesellschafter



Inhalt

06 Lebensraum Bad

**10 Glasierter
Titan-Stahl**

**16 Planungs-
lösungen**

**30 Ausstattungs-
empfehlungen**

52 Referenzen

Gestaltung ist Haltung

Bette verbindet Mensch und Wasser, Stahl und Glas, Architektur und Form, Funktion und Sinnlichkeit. Zusammen mit namhaften Designern entwickeln wir langlebige Badewannen, Duschen, Waschtische und Möbel mit hohem ästhetischen Mehrwert und großer technischer Raffinesse. Für unsere Innovationen definieren wir die Grenzen der Stahlverformung immer wieder neu. Das zeigt sich in aufwendigen handwerklichen Details wie besonders präzisen, rechtwinklig bis zur Spitze geformten Ecken und filigranen Rändern mit minimalen Eckradien.



reddot award 2014
winner



reddot design award
best of the best 2018



DESIGN PLUS
powered by ISH



Hochwertig
– Ausgezeichnetes Design
– Angenehme Haptik
– Über 500 Farbvarianten
– Maßvariabel
– Individuelle Sonderanfertigungen

Langlebig
– Härter als Marmor
– Kratz- und schlagfest
– UV- und feuerbeständig
– Chemikalienresistent
– Formstabil
– 30 Jahre Garantie

Nachhaltig
– 100 % recycelbar
– Rein natürlich
– ISO 14025 zertifiziert
– EPD verifiziert

Funktional
– Hygienisch
– Hautsympathisch
– Schallgeprüft und leise
– Pflegeleicht und keimfrei

Neue Bäder braucht das Land.


Die Anforderungen an die Planung von Bädern haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Das Bad ist nicht mehr nur Ort der Körperhygiene, sondern ein Lebensraum, in dem sich Menschen wohlfühlen, entspannen und lange aufhalten wollen. Darum erwarten Käufer und Nutzer von Immobilien heute eine bis ins Detail durchdachte Badgestaltung. Sie wünschen sich Bewegungsfreiheit und uneingeschränkte Nutzbarkeit bis ins hohe Alter.

Der demografische Wandel ist ein wichtiger Einflussfaktor für die Planung von Bädern in Eigentum- und Wohnungsbauprojekten. Unsere Gesellschaft verändert sich rasant. Schon 2030 wird ein Drittel der Deutschen über 60 Jahre alt sein. Die silberne Generation gestaltet den Lebensabend als aktiven dritten Lebensabschnitt. Grundlage dafür ist eine möglichst lange Selbstständigkeit in allen Bereichen, vor allem im Bad. Das in jeder Lebenssituation bequem nutzbare, barrierefreie Bad wird zum neuen Standard in der zukunftsorientierten Wohnraumplanung.

Jeder Fünfte ist unzufrieden mit seinem Bad.

19 % der Deutschen stören sich an zu kleinen, renovierungsbedürftigen oder nicht altersgerechten Bädern. Rund 8,8 Millionen Bäder entsprechen nicht den Wünschen ihrer Nutzer.

Sind Sie zufrieden mit Ihrem Bad?
Was stört Sie am meisten?



Alle Angaben in Prozent (Mehrfachnennung möglich)

Quelle: Bad-Grundlagenstudie 2016/2017, forsa, © Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS).

Basis: 3.000 Befragte (ab 18 Jahren), 9/17

Das „Tolle Bad“, ein wichtiger Faktor für Lebensqualität.

Der Status des Bades steigt immer weiter an. Es ist heute sogar wichtiger als ein tolles Auto oder eine Hi-Fi-/Videoanlage.

Was ist Ihnen besonders wichtig?




Alle Angaben in Prozent

Quelle: Zukunftsinstitut 2013

Badkunden legen Wert auf Funktionalität und gute Beratung.

Durch alle Altersstufen ist Funktionalität das wichtigste Kriterium beim Kauf eines Bades.

Welche Kriterien sind für Sie beim Kauf am wichtigsten?




Großes Potential für altersgerechte Bäder.

Nur 17% der Bäder sind schon heute voll und ganz altersgerecht. Knapp die Hälfte aller deutschen Bäder lässt sich nicht von älteren Menschen nutzen.

Lassen sich deutsche Bäder gut von älteren Menschen nutzen?

- Ja, voll und ganz.
- Ja, zum Teil.
- Nein, eher nicht.
- Nein, überhaupt nicht.
- Weiß nicht/ keine Angabe



Alle Angaben in Prozent (Mehrfachnennung möglich)
Quelle: Bad-Grundlagenstudie 2016/2017, forsa,
© Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)
Basis: 3.000 Befragte (ab 18 Jahren), 9/17

Das Traumbad der Deutschen hat Tageslicht und eine große Badewanne.

Wenn sich die Deutschen für ihr Badezimmer etwas wünschen dürften, stünden Tageslicht und eine große Badewanne an erster Stelle.

Quelle: Bad-Grundlagenstudie 2016/2017, forsa, © Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS). Basis: Befragte, die nach ihrem Traumbadezimmer gefragt wurden.

Riesiger Bedarf an barrierefreien Bädern.

Geht man nach der Statistik, müssten alle Bäder in Deutschland barrierefrei gebaut werden, die überwältigende Mehrheit wünscht sich Selbstständigkeit bei der Körperpflege bis ins hohe Alter.

89% der Befragten ist Autonomie im Alter wichtig	Männer	Frauen	16 bis 24 Jahre	25 bis 34 Jahre	35 bis 45 Jahre	45 bis 54 Jahre	55 Jahre und älter
Mir ist es wichtig, dass ich mich im Alter noch ohne Einschränkungen um meine Körperpflege kümmern kann.	87	90	76	78	87	93	96

Jungbrunnen Körperpflege.

Der Mega-Trend zur Körperpflege wird mit zunehmendem Alter immer relevanter. Für die über 55-jährigen sind Körperpflege und Hygiene ein persönlicher Jungbrunnen.

	Männer	Frauen	16 bis 24 Jahre	25 bis 34 Jahre	35 bis 45 Jahre	45 bis 54 Jahre	55 Jahre und älter
Körperpflege ist für mich eine wichtige Voraussetzung, um mich jung zu fühlen.	58	69	49	59	62	66	70
Ich tue sehr viel für einen schönen Körper.	38	48	39	38	39	52	70

Alle Angaben in Prozent
Quelle: Zukunftsinstitut 2013



Glasierter Titan-Stahl, das perfekte Material für dauerhaft schöne Bäder



Bette Badelemente aus gla-
 siertem Titan-Stahl überzeugen
 durch ihre hochwertige Optik,
 angenehme Haptik, einzigartige
 Hygiene und außerordentliche
 Langlebigkeit. Ihre brillanten
 Oberflächen sind extrem wider-
 standsfähig und härter als
 Marmor, Mineralguss, Kunst-
 stoff oder Stahl, sie bieten
 Keimen keinerlei Angriffsflächen
 und lassen sich besonders
 leicht reinigen.

Die außergewöhnliche Ebenmäßigkeit der
 Bette Badewannen, Duschen und Waschtische
 erreichen wir durch ein über Jahrzehnte
 perfektioniertes Nass-in-Nass-Email-Verfahren.
 Dabei werden drei hauchdünne Schichten
 einer speziellen Email-Rezeptur in zwei Brenn-
 vorgängen bei 850 Grad mit dem Titan-
 Stahl-Körper dauerhaft verbunden. Das so
 entstandene rein natürliche Material vereint
 die Formfreiheit von Stahl und die vielen
 positiven Eigenschaften von Glas, ist porenfrei
 und UV-beständig. Aufgrund seiner Kratz-
 festigkeit entspricht es dem Grad 7 auf der
 Mohsschen Härteskala.

Mohssche Härteskala

Härtegrad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Material	Talk	Gips	Kunststoff	Marmor	Eisen	Stahl	Email	Topas	Saphir	Diamant
Strapazier- fähigkeit	sehr gering		gering	genügend	gut		sehr gut	außergewöhnlich gut		



**Made in
Germany**

Bette Badelemente werden ausschließlich in Deutschland am Unternehmenssitz in Delbrück (Westfalen) gefertigt.



**Glasierter
Titan-Stahl**

Die glasierten Oberflächen der Duschflächen und Duschwannen von Bette sind besonders pflegeleicht und hygienisch.

30

**Jahre
Garantie**

Bei Installation durch das qualifizierte Sanitär-Fachhandwerk gewähren wir eine Garantie von 30 Jahren gemäß Garantiepass.



**Nachhaltige
Qualität**

Verifiziert nach ISO 14025 der Environmental Product Declaration (EPD) und LEED-Zertifizierung gemäß U.S. Green Building Council



Porenfrei hygienisch



Wärmeleitend



Kratzfest



Schlagfest



Chemikalienresistent



UV-beständig



Hitzebeständig



Leise



**Eine Investition
in Werterhalt
und Langlebigkeit.**



Fugen und Fliesen

- sind echte Schmutzfänger
- bieten Keimen und Bakterien einen guten Nährboden
- sind schwerer zu reinigen
- verursachen Wasserschäden aufgrund poröser Fugen
- sind aufwändig und kostspielig in der Reparatur und Wartung
- nicht wiederverwendbar bei Umbau und Renovierungen




Bette Duschflächen


- decken den sensiblen Duschbereich fugenlos ab
- haben eine robuste, glasartige Oberfläche und bieten Schmutz keinen Halt
- sind leicht zu reinigen
- schützen die Gebäudehülle zuverlässig vor eindringendem Wasser

Amortisation

- Fugenausbesserung und höherer Reinigungsaufwand in der Nutzung erhöhen die Kosten
- nach 30 Jahren mehrfach teurer als Stahl




Details,
die nicht
nur Kosten
sparen




Wasserdicht
ETAG 022
DIN 18534
ÖNORM B 3407




Nur 20 dB(A)
Schallbelastung
DIN 4109



Bodengleicher
Einbau



Nahezu boden-
gleicher Einbau



Erhöhter Einbau
mit Fliesensockel

Einbausystem Universal

Geeignet für alle Duschflächen
sowie die extrem flachen Duschwannen
BetteUltra und BetteSupra.

- Dusche bleibt dauerhaft revisionsfähig
- schnelle und sichere Montage
- flexible Position an der Wand durch Abstandshalter
- verringerte Aufbauhöhe von 67 bis 205 mm
- Höhe lässt sich einfach per Hand an Gegebenheiten anpassen
- Dichtkomponenten im Lieferumfang enthalten
- Aufbauhöhe bei seidl. Entwässerung ab 110 mm
- geprüft wasserdicht
- hoher Schallschutz
- inklusive vorgefertigter Schalungshilfen aus Polypropylen in Einheitslängen

Montagefilm Einbausystem Universal
➤ [bette.de/de/service/tutorials](https://www.bette.de/de/service/tutorials)




Grip – Antirutsch Pro
R10 DIN 51130
DIN 51097 Gruppe B



Zusätzliche Standsicherheit

Die Oberfläche BetteAntirutsch Pro sorgt nahezu unsichtbar für Sicherheit und DIN-gerechte Rutschhemmung. Individuelle Bedürfnisse und bauliche Vorgaben lassen sich so ganz einfach verwirklichen. Die optischen und funktionalen Qualitäten der BetteGlaser® bleiben komplett erhalten. BetteAntirutsch Pro ist rutschhemmend gemäß Bewertungsgruppe B für nass-belastete Barfußbereiche nach DIN 51097 und R10 DIN 51130.

- für Mattfarben und Weiß glänzend
- normgerechte Rutschhemmung
- durchgängige und dezente Optik
- dauerhaft eingebrannt
- geringer Reinigungsaufwand
- nicht kombinierbar mit BetteGlaser® Plus




Schnell, einfach, und sicher: der Minimum-Wannenträger

- Minimale Aufbauhöhe ab 35 mm
- Montage auf Estrich und Holzboden
- Trägerelemente werkseitig vormontiert
- Ideal für die Renovierung und den Wohnungsbau
- Kombinierbar mit Dichtsystem
- Kombinierbar mit Dichtsystem Pro

Ideal für die Montage von Duscheinheiten auf Großbaustellen ist der Minimum-Wannenträger. Er wird werkseitig auf die Duschwanne oder Duschfläche vormontiert und verkürzt die Montagezeit auf ein Minimum. Die vorkonfektionierte Duscheinheit muss nur noch mit dem Bette-Dichtsystem versehen werden und kann direkt auf den Estrich oder Holzboden geklebt werden. Dabei beträgt die Aufbauhöhe lediglich 35 mm. Das durchdachte System verbindet Schnelligkeit, Praktikabilität und Sicherheit.



Nur 17 dB (A)
Schallbelastung
DIN 4109



Die sich selbstreinigende Ablaufgarnitur BetteSolid

- Minimale Einbauhöhe ab 87 mm
- Ablaufleistung 0,6 l/s
- Keine Kanten, an denen Schmutz oder Haare hängen bleiben können
- Inklusive Haarsieb
- Einfacher Zugang für die Reinigung, auch per Spirale
- Erhältlich für 30 und 50 mm Sperrwasserhöhe
- Exklusiv bei Bette

Als Spezialist für bodengleiche Duschflächen hat Bette die Installations- und Ablauftechnik in den letzten Jahren immer weiter perfektioniert. Das neueste Beispiel ist die Ablaufgarnitur BetteSolid. Bei der Entwicklung dieses innovativen Systems wurden die Kanten innerhalb des Ablaufes auf ein Minimum reduziert. So haben Haare und Schmutz kaum noch eine Chance sich abzusetzen. Mit einer Ablaufleistung von 0,6 l/s hat die Garnitur einen hohen Selbstreinigungseffekt. Verschmutzungen werden einfach weggespült.

Langlebige Lösungen für Studentenwohnheime

Besonders hohen Anforderungen sind Bäder in Studentenwohnheimen ausgesetzt. Denn oft mangelt es den häufig wechselnden Mietern an Sorgfalt im Umgang mit dem Bad. Die Folge sind unkalkulierbare Kosten durch poröse Silikonfugen, Schimmel und regelmäßig notwendige, aufwändige Wartungsarbeiten. Dauerhafte Sicherheit, Schutz und perfekte Hygiene bietet hier die BetteZarge, eine silikonfreie Verbindung von Wand und Duschfläche. Sie ist absolut dicht nach DIN 52460, pflegeleicht und wartungsfrei.



© Roland Hermstein/vor-ort-foto.de

Bewährte Partner für Fertigbäder

Fertigbäder sind heute ein Standard bei vielen Wohnungsbauprojekten. In Zeiten des wachsenden Fachkräftemangels ermöglichen sie Planungssicherheit und hohe handwerkliche Qualität. Bette Badelemente eignen sich ideal für diese modulare Bauweise. Sie können ab Werk individuell konfiguriert und mittels Maßschneiderei perfekt an jede bauliche Anforderung angepasst werden. Bette Produkte überzeugen auch durch nachgewiesene Langlebigkeit sowie zahlreiche Zertifizierungen, beispielsweise hinsichtlich Dichtigkeit, Rutschhemmung und Schallschutz nach DIN 4109 und DIN 4100.



Betteltra
150 mm



Quelle: www.buengeler.de

Perfekte Sicherheit im Bad-BetteZarge.

Der silikonfreie Wandanschluss BetteZarge ist die intelligente Alternative zu anfälligen Wartungsfugen. Badewannen, Duschwannen und Duschflächen erhalten eine 35 mm hohe Aufkantung aus glasiertem Titan-Stahl, die beim Einbau einfach überfließt und mit der Wand verbunden wird. Das Ergebnis ist eine optisch und hygienisch perfekte Verbindung von Wand und Wanne. Die BetteZarge schützt vor Schimmel und Wasserschäden und erspart regelmäßig anfallende Kosten für die Erneuerung von Silikonfugen.

30
Jahre
Garantie



Wasserdicht
ETAG 022
DIN 18534
ÖNORM B 3407

↑ Bei Installation durch das qualifizierte Sanitärhandwerk gewähren wir eine verlängerte Garantie von 30 Jahren auf unsere emailierten Badobjekte gemäß Garantiepass.





Vorteile der BetteZarge

- glasartige Oberfläche bietet Bakterien keinen Halt
- bleibt dauerhaft hygienisch und sauber
- ist robust und leicht zu reinigen
- schützt sicher vor eindringendem Wasser
- langfristig kostengünstiger, da keine Silikonfugen ausgetauscht werden müssen

Nachteile der Silikonfugen

- echte Schmutzfänger
- guter Nährboden für Keime und Bakterien
- schwerer zu reinigen
- können Schimmel ansetzen
- poröse Fugen verursachen Wasserschäden
- Reparaturen sind aufwändig und kostspielig





Maßschneiderei

Bei der Gestaltung von Bädern können wenige Zentimeter entscheidend sein, besonders wenn es um kleine Grundrisse oder Renovierungen und Sanierungen geht. Die Planung erleichtern wir durch individuelle Aufmaße für Badewannen und Duschwannen. Dafür werden die Titan-Stahl-Rohlinge schon vor dem Glasurbrand nach präzisen Vorgaben beschnitten. So entstehen optisch und hygienisch perfekte Lösungen mit optimaler Raumausnutzung. Aufwendiges Fliesenstückwerk wird vermieden.



Bohrungen

Ein wichtiges Detail bei der Gestaltung von Bädern und Waschplätzen ist die Platzierung der Armaturen. Für viele Bette Badelemente bieten wir die Möglichkeit an, präzise auf die gewählte Armatur abgestimmte Lochbohrungen ab Werk vornehmen zu lassen.



Whirlsysteme

Viele Bette Badewannen können mit Whirlsystemen ausgestattet werden. Das sprudelnde Wasser sorgt für ein perfektes Spagegefühl. Mit der passenden Technik sind pure Entspannung oder Massage möglich. Systeme, die ausschließlich mit Wasser arbeiten, haben einen härteren massierenden Strahl. Mischt man Luft hinzu, wird der Strahl weicher und sprudelnder. Je höher der Luftanteil, desto mehr Auftrieb wird erzeugt, ideal für angenehmes Floaten. Eine zusätzliche Ausstattung mit farbigem Licht macht das sinnliche Erlebnis perfekt.



BetteRelax

Das ergonomisch geformte Kissen wurde speziell für Badewannen aus glasiertem Titan-Stahl entwickelt und bietet angenehmen Liegekomfort. Das flexible Material passt sich der Wannenform an. Ein integrierter Magnet verhindert das Wegrutschen, auch unter Wasser.



BetteRelax Wannenkissen




Universal Design

Immer mehr Bäder werden barrierefrei geplant und gebaut. Dieser neue Anspruch an Bäder ist eine demografische Notwendigkeit und somit ein wichtiger Faktor für die Wertbeständigkeit von Immobilien. Schwellenlose Bäder ohne Stolperkanten bieten entspannten Komfort, den Menschen in allen Lebensphasen zu schätzen wissen. Mit unseren bodengleichen Duschflächen setzen wir hier Maßstäbe in puncto Hygiene, Design und Sicherheit. Bette Duschflächen werden wie eine große Fliese eben in den Boden integriert, sie sind in zahlreichen Abmessungen sowie Farben erhältlich und fügen sich harmonisch in jede architektonische Gestaltung ein.

Entspricht DIN 18040-1


Entspricht DIN 18040-2



Weil Silikon nicht reicht, Abdichtung mit System

DIN 18534 – Abdichtung von Innenräumen

Gemäß den neuen Bauvorschriften DIN 18534-1 stellen Silikonfugen am Rand von Bade- oder Duschwannen keine geeignete Abdichtung im Sinne der Norm dar. Es müssen Dichtbänder oder Zargen verbaut werden. Die neue Norm gilt für die Planung, Ausführung und Instandhaltung der Abdichtung von Boden- und Wandflächen in Innenräumen mit bahnförmigen und flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen gegen Wasser mit einer planmäßigen Anstauhöhe von 100 mm. Unsere Lösungen für eine normgerechte Abdichtung:



- 1 DIN 18532 – Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen
- 2 DIN 18533 – Abdichtung von erdberührten Bauteilen
- 3 DIN 18534 – Abdichtung von Innenräumen
- 4 DIN 18531 – Abdichtung von Dächern
- 5 DIN 18535 – Abdichtung von Behältern und Becken

- BetteZarge
- Einbausystem Universal
- Dichtsystem
- Dichtsystem Pro mit zusätzlichem Schnittschutz für den sicheren Austausch von Wartungsfugen

Weitere geltende Bauvorschriften

DIN 18040-1
Barrierefreies Bauen (öffentliche Gebäude)

DIN 18040-2
Barrierefreies Bauen (Wohnungen)

DIN 4109-1
Schallschutz im Hochbau

VDI 4100
Schallschutz im Hochbau
(Beurteilungen und Vorschläge
zum erhöhten Schallschutz)

DIN 51097
Rutschhemmung von Bodenbelägen

DIN EN 274
Ablaufgarnituren für Sanitärausstattungen



Wasserdicht
ETAG 022
DIN 18534
ÖNORM B 3407

Die perfekte
Lösung
für jedes
Bauvorhaben

Luxuriöse Bäder für Penthäuser, Villen und exklusive Bauvorhaben.

Außergewöhnliche
Designlösungen für einzigartige
Immobilien. Badewannen,
Duschflächen und Waschtische
werden zu inspirierenden
Gestaltungselementen und
stilprägenden Bestandteilen der
Architektur. Von der Funktion
zur Emotion, vom Badezimmer
zum Lebensraum.





BetteLux Shape



Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl halten die Badewannen und Waschtische der Linie BetteLux Shape wie schwerelos im Raum. Sie bringen die ganze Schönheit der organischen Wannenform zur Geltung. Ein speziell entwickelter unsichtbarer Überlauf und aufwendige Details wie präzise Wannenecken, die bündig mit den Gestellkanten abschließen, unterstreichen die Idee der perfekten Reduktion.

Design:
Tesseraux+Partner



DESIGN PLUS



BetteLoft Ornament



Die große Wandelbarkeit von glasiertem Titan-Stahl zeigt sich in den Badewannen und Waschtischen der Linie BetteLoft Ornament. Ihre expressive Außenform zitiert die Geradlinigkeit des Wanneninneren und setzt diese in einem geometrischen Muster fort. Das facettenreiche Spiel von Licht und Schatten verleiht den Badelementen eine besondere Brillanz und Lebendigkeit.

Design:
Tesseraux+Partner





BetteLux Oval Couture



Mit der Linie BetteLux Oval Couture wird das Badelement zum Wohnobjekt. Die ersten Badewannen und Waschtische im Stoffkleid bringen Wohnlichkeit ins Bad und Badekomfort in Wohnräume. Ihre Wannen- und Waschtischkörper sind ganz klassisch aus glasiertem Titan-Stahl gefertigt, während die Wannenschürze mit gewebtem wasser- und klimaresistentem Stoff bezogen ist. Elegant verbinden sie die einzigartigen Vorteile von glasiertem Titan-Stahl mit textiler Haptik und optischer Behaglichkeit.

Design:
Tesseraux+Partner



DESIGN **PLUS**



Ausstattungsempfehlungen

BetteArt



Wie Skulpturen im Raum wirken die Badewannen und Waschtische der Linie BetteArt. Ihre äußere und innere Form sind mit großer Kunstfertigkeit fugenlos verbunden und bilden extrem schmale Seitenwände. So entstehen Objekte von großer Symmetrie und weicher Linienführung, die jedes Bad mit einer besonderen Aura erfüllen.

Design:
Tesseraux+Partner

BetteStarlet Oval Silhouette



Freistehende Wannen: eintauchen im Raum

Freistehende Wannen sind der Inbegriff des luxuriösen Badens. Ob von filigranen Außenkanten getragen oder im Stoffmantel verpackt, freistehende Badewannen von Bette bringen Wohnlichkeit ins Bad und Badekomfort in Wohnräume. Modelle mit raumsparenden Designs lassen sich auch in kleinen Grundrissen platzieren.



Hochwertige Badgestaltung für Eigenheime und Eigentumswohnungen

Für die Badgestaltung in den eigenen vier Wänden sind Qualität und Langlebigkeit genauso wichtig, wie funktionale Aspekte und individuelle Wünsche. Bette bietet hier eine Vielzahl von durchdachten Lösungen in zahlreichen Designs und Modellvarianten. So eröffnen wir Immobilienbesitzern die größtmögliche Gestaltungsfreiheit.



Good



BetteOne
mit dünnem 20 mm Rand



BetteOne Waschtisch



BetteUltra

Ausstattungsempfehlungen für
die Badgestaltung von Eigenheimen
und Eigentumswohnungen
nach Preissegmenten geordnet.

Better



BetteStartlet Spirit
mit feinem 8 mm Falzrand



BetteArt Waschtisch



BetteFloor

Best



BetteLoft
mit feinem 8 mm Falzrand



BetteLoft Waschtisch



BetteFloor Side

Wertbeständige Badgestaltung für Mietwohnungen und Studenten- wohnheime

Die extreme Widerstandsfähigkeit von glasiertem Titan-Stahl macht Bette Bade- und Duschwannen zur ersten Wahl für die Ausstattung von Mietwohnungen und Studentenwohnheimen. Unsere Badelemente halten jeder Nutzungsbeanspruchung stand, sind langlebig, formstabil, chemikalienresistent und vandalensicher. Auf diese einzigartige Materialqualität geben wir Ihnen 30 Jahre Garantie.



Good



BetteClassic



BetteIntra

Better



BetteSelect



BetteSupra

Best





BetteSet



BetteUltra

48

Einbauwannen

Bestseller	Produkt	Abmessung in mm (L × B)														
		1500	1500	1500	1600	1060	1600	1650	1650	1700	1700	1700	1700	1700	1750	1800
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		700	750	800	650	700	750	700	750	700	730	750	800	1200	800	700
BetteHome Oval																
BetteLux Oval												X				
BetteStarlet Oval				X				X							X	
BetteLoft													X			
BetteLux												X				
BetteFree												X				
BetteOne Relax																
BetteOne						X				X		X				
BetteOcean		X	X			X				X		X	X			
BetteSet			X			X	X		X			X	X			
Bette Comodo												X	X			
BetteStarlet				X	X	X		X				X			X	
BetteStarlet Spirit												X				
BetteSelect						X				X		X				
Bette Classic												X				X
BetteForm		X				X	X		X	X	X	X	X			

Preis aufsteigend ↑

49

Übersicht Wannengrößen

												Tiefe	Bade-/Dusch- kombination	Ablauf/ Fußende	Mittel- ablauf
1800 x 750	1800 x 800	1800 x 1000	1850 x 800	1850 x 850	1900 x 800	1900 x 850	1900 x 900	1950 x 950	2000 x 900	2000 x 1000					
		X									450				X
	X						X				450				X
				X				X			420				X
	X						X				420				X
	X						X				450				X
	X						X			X	450				X
							X		X		450			X	
							X				420			X	
	X										450	X			X
	X										380	X		X	
	X						X				450			X	
X	X						X				420				X
	X										420		X		X
X	X										450	X		X	
	X					X					420			X	

50

Freistehende Wannen

Bestseller	Produkt	Abmessung in mm (L × B)													Tiefe
		1500 x	1650 x	1700 x	1700 x	1750 x	1800 x	1800 x	1810 x	1800 x	1800 x	1850 x	1900 x	1950 x	
		800	700	750	850	800	750	800	810	900	1000	850	900	950	
BetteLux Oval Couture								x							450
BetteLoft Ornament									x						420
BetteLux Shape				x				x					x		450
BetteArt							x								420
BetteLux Oval Silhouette				x				x					x		450
BetteLux Silhouette Side					x					x					450
BetteLux Silhouette				x				x							450
BetteStarlet Oval Silhouette		x	x			x						x		x	420

51

Übersicht Wannengrößen

Mittelablauf	Einbauvarianten			
x				
x				
x				
x	 BetteArt I	 BetteArt IV	 BetteArt V	
x	 BetteLux Oval I Silhouette	 BetteLux Oval IV Silhouette	 BetteLux Oval V Silhouette	
x	 BetteLux I Silhouette Side	 BetteLux IV Silhouette Side	 BetteLux V Silhouette Side	
x				
x				

Raum
für kreative
Vielfalt.
Lassen
Sie sich
inspirieren.



Alpenchic, Poing



BetteOne Relax Highline



BetteOne
Aufsatzwaschtisch



Bäderwerkstatt Wenker, Oelde



BetteStarlet
Oval Silhouette



© Hauke Hass/vor-ort-foto.de



Rainville Apartments, Hamburg



BetteOne Wandwaschtisch
BetteOne Badewanne



Friends Tower, München



BetteFloor



BetteStarlet I Silhouette

Villa Black Eagle, Italien




BetteFloor



BetteLux



Villa Düsseldorf, Deutschland



BetteLux Shape

Sanitärfarben

Ein Auszug aus mehr als 500 Farben

Starwhite 287

Edelweiß 004

Pergamon 001

Soft Cream 020

Elfenbein 014

Bahama Beige 003

Ägäis 009

Flanell 008

Bermudablau 023

Matt Ebony 035

Schwarz 056

Moosgrün 016

Anemone 086

Capri 015

Matt Crocus 043

Manhattan 002

Stella 021

Calypso 011

Champagner 019

Misty Blau 049

Caramel 046

Bambus 109

Curry 040

Sorentoblau 067

Magnolia 077

Sunset 013

Carneol 096

Jasmin 006

Rubinrot 057

Balibraun 065

Snow 440

Cream 441

Sand 424

Quartz 412

Flint 414

Taupe 438

Anthracite 401

Beige 422

Flax 423

Greige 425

Stone 416

Smoke 403

Ebano 434

Silver 410

Hazel 417

Cashmere 415

Slate 402

Coffee 430

Dust 413

Cacao 439

Raven 400

Graphite 404

Duschen

BetteFloor
800 × 800
900 × 900
900 × 700
900 × 750
900 × 800
900 × 900
1000 × 700
1000 × 750
1000 × 800
1000 × 900
1000 × 1000
1100 × 750
1100 × 800
1100 × 900
1100 × 1000
1200 × 700
1200 × 750
1200 × 800
1200 × 900
1200 × 1000
1200 × 1200
1300 × 900
1300 × 1000
1300 × 1200
1300 × 1400
1300 × 1500
1400 × 700
1400 × 750
1400 × 800
1400 × 900
1400 × 1000
1500 × 700
1500 × 750
1500 × 800
1500 × 900
1500 × 1000
1600 × 700
1600 × 750
1600 × 800
1600 × 900
1600 × 1000
1700 × 750
1700 × 800
1700 × 900
1700 × 1000
1800 × 800
1800 × 900
1800 × 1000

BetteFloor Side
900 × 900
1000 × 800
1000 × 900
1000 × 1000
1100 × 800
1100 × 900
1200 × 800
1200 × 900
1200 × 1000
1200 × 1200
1300 × 900
1300 × 1000
1400 × 800
1400 × 900
1400 × 1000
1400 × 1200
1500 × 900
1500 × 1000
1500 × 1200
1600 × 800
1600 × 900
1600 × 1000
1600 × 1200
1700 × 900
1800 × 900
1800 × 1000

BetteUltra 25 mm
700 × 700 × 65
750 × 750 × 25
800 × 700 × 25
800 × 750 × 25
800 × 800 × 25
850 × 850 × 25
900 × 600 × 25
900 × 700 × 25
900 × 750 × 25
900 × 800 × 25
900 × 850 × 25
900 × 900 × 25

BetteUltra 25 mm
1000 × 700 × 25
1000 × 750 × 25
1000 × 800 × 25
1000 × 900 × 25
1000 × 1000 × 25

BetteUltra 35 mm
1050 × 750 × 35
1100 × 700 × 35
1100 × 750 × 35
1100 × 800 × 35
1100 × 900 × 35
1100 × 1000 × 35
1100 × 1100 × 35
1200 × 700 × 35
1200 × 750 × 35
1200 × 800 × 35
1200 × 900 × 35
1200 × 1000 × 35
1200 × 1200 × 35
1300 × 800 × 35
1300 × 900 × 35
1300 × 1000 × 35
1300 × 1300 × 65
1400 × 700 × 65
1400 × 750 × 65
1400 × 800 × 65
1400 × 900 × 65
1400 × 1000 × 65
1400 × 1400 × 65
1500 × 700 × 65
1500 × 750 × 65
1500 × 800 × 65
1500 × 900 × 65
1500 × 1000 × 65
1500 × 1500 × 65

BetteUltra 35 mm
1600 × 700 × 35
1600 × 750 × 35
1600 × 800 × 35
1600 × 900 × 35
1600 × 1000 × 35
1700 × 700 × 35
1700 × 750 × 35
1700 × 800 × 35
1700 × 900 × 35
1700 × 1000 × 35
1800 × 800 × 35
1800 × 900 × 35
1800 × 1000 × 35

BetteSupra 65 mm
750 × 700 × 65
750 × 700 × 65
750 × 750 × 65
800 × 700 × 65
800 × 750 × 65
850 × 700 × 65
850 × 750 × 65
850 × 800 × 65
850 × 850 × 65
900 × 600 × 65
900 × 700 × 65
900 × 750 × 65
900 × 800 × 65
900 × 850 × 65
900 × 900 × 65

BetteSupra 65 mm
1000 × 700 × 65
1000 × 750 × 65
1000 × 800 × 65
1000 × 900 × 65
1000 × 1000 × 65
1050 × 750 × 65
1100 × 700 × 65
1100 × 750 × 65
1100 × 800 × 65
1100 × 900 × 65
1100 × 1000 × 65
1200 × 700 × 65
1200 × 750 × 65
1200 × 800 × 65
1200 × 900 × 65
1200 × 1000 × 65
1200 × 1100 × 65
1200 × 1200 × 65
1300 × 800 × 65
1300 × 900 × 65
1300 × 1000 × 65
1300 × 1300 × 65
1400 × 700 × 65
1400 × 750 × 65
1400 × 800 × 65
1400 × 900 × 65
1400 × 1000 × 65
1400 × 1400 × 65
1500 × 700 × 65
1500 × 750 × 65
1500 × 800 × 65
1500 × 900 × 65
1500 × 1000 × 65
1500 × 1500 × 65

BetteSupra 65 mm
1600 × 700 × 65
1600 × 750 × 65
1600 × 800 × 65
1600 × 900 × 65
1600 × 1000 × 65
1700 × 700 × 65
1700 × 750 × 65
1700 × 800 × 65
1700 × 900 × 65
1700 × 1000 × 65
1800 × 800 × 65
1800 × 900 × 65
1800 × 1000 × 65

BetteIntra 150 mm
700 × 700 × 150
750 × 700 × 150
750 × 750 × 150
800 × 700 × 150
800 × 750 × 150
800 × 800 × 150
850 × 700 × 150
850 × 750 × 150
850 × 800 × 150
850 × 850 × 150
900 × 600 × 150
900 × 700 × 150
900 × 750 × 150
900 × 800 × 150
900 × 850 × 150
900 × 900 × 150

BetteIntra 150 mm
1000 × 700 × 150
1000 × 750 × 150
1000 × 800 × 150
1000 × 900 × 150
1000 × 1000 × 150
1050 × 750 × 150
1100 × 800 × 150
1100 × 900 × 150
1100 × 1000 × 150
1200 × 700 × 150
1200 × 750 × 150
1200 × 800 × 150
1200 × 900 × 150
1200 × 1000 × 150
1200 × 1200 × 150

BetteCaro
superflach 35 mm
gleichschenkl.
800 × 800 × 35
900 × 800 × 35
1000 × 1000 × 35

BetteCaro
extraflach 65 mm
gleichschenkl.
800 × 800 × 65
900 × 900 × 65
1000 × 1000 × 65

BetteCaro
superflach 35 mm
ungleichschenkl.
750 × 900 × 35
800 × 900 × 35
900 × 750 × 35
900 × 800 × 35

BetteCaro
extraflach 65 mm
ungleichschenkl.
750 × 900 × 65
800 × 900 × 65
900 × 750 × 65
900 × 800 × 65

BetteCorner
superflach 35 mm
gleichschenkl.
800 × 800 × 35
900 × 900 × 35
1000 × 1000 × 35
1200 × 1200 × 35

BetteCorner
extraflach 65 mm
gleichschenkl.
800 × 800 × 65
900 × 900 × 65
1000 × 1000 × 65
1200 × 1200 × 65

BetteCorner
superflach 35 mm
ungleichschenkl.
750 × 900 × 65
800 × 900 × 65
800 × 1000 × 65
800 × 1200 × 65
900 × 750 × 65
900 × 800 × 65
900 × 1000 × 65
900 × 1200 × 65
1000 × 900 × 65
1200 × 800 × 65
1200 × 900 × 65

BetteDelta 280 mm
800 × 750 × 280
800 × 800 × 280
900 × 700 × 280
900 × 750 × 280
900 × 800 × 280
900 × 900 × 280

BetteDelta 280 mm
1000 × 800 × 280
1000 × 1000 × 280
1200 × 800 × 280

BetteFloor Caro
900 × 900
1000 × 1000

BetteFloor Corner
800 × 1000
900 × 900
1000 × 800
1000 × 1000

BetteUltra 35 mm
1600 × 700 × 35
1600 × 750 × 35
1600 × 800 × 35
1600 × 900 × 35
1600 × 1000 × 35
1700 × 700 × 35
1700 × 750 × 35
1700 × 800 × 35
1700 × 900 × 35
1700 × 1000 × 35
1800 × 800 × 35
1800 × 900 × 35
1800 × 1000 × 35

BetteSupra 65 mm
1600 × 700 × 65
1600 × 750 × 65
1600 × 800 × 65
1600 × 900 × 65
1600 × 1000 × 65
1700 × 700 × 65
1700 × 750 × 65
1700 × 800 × 65
1700 × 900 × 65
1700 × 1000 × 65
1800 × 800 × 65
1800 × 900 × 65
1800 × 1000 × 65

Abmessung Duschen in mm

L × B (× T)

Waschen

BetteAqua
Einbau-/Unterbauwaschtisch
600 × 495 × 8; 80
800 × 495 × 8; 80
1000 × 495 × 8; 80
1200 × 495 × 8; 80
1400 × 495 × 8; 80

Aufsatzwaschtisch
600 × 495 × 80; 80
800 × 495 × 80; 80
1000 × 495 × 80; 80
1200 × 495 × 80; 80
1400 × 495 × 80; 80

Wandwaschtisch
600 × 495 × 125; 80
800 × 495 × 125; 80
1000 × 495 × 125; 80
1200 × 495 × 125; 80
1400 × 495 × 125; 80

BetteArt
Aufsatzwaschtisch
300 × 400 × 90; 80
600 × 400 × 110; 100
800 × 400 × 110; 100

BetteArt Monolith
Freistehender Waschtisch
600 × 400 × 900; 100

BetteComodo
Einbau-/Unterbauwaschtisch
600 × 495 × 8; 120
800 × 495 × 8; 120
1000 × 495 × 8; 120

Aufsatzwaschtisch
600 × 495 × 60; 120
800 × 495 × 60; 120
1000 × 495 × 60; 120

Wandwaschtisch
600 × 495 × 140; 120
800 × 495 × 140; 120
1000 × 495 × 140; 120

BetteLoft Einbau-/
Unterbauwaschtisch
800 × 495 × 8; 100

BetteLoft Ornament
Wandwaschtisch
825 × 525 × 125; 100

BetteLoft Ornament
Wandwaschtisch
815 × 510 × 420; 100

BetteLux
Einbau-/Unterbauwaschtisch
600 × 495 × 8; 120
800 × 495 × 8; 120
1000 × 495 × 8; 120

Aufsatzwaschtisch
600 × 495 × 60; 120
800 × 495 × 60; 120
1000 × 495 × 60; 120

Wandwaschtisch
600 × 495 × 140; 120
800 × 495 × 140; 120
1000 × 495 × 140; 120

BetteLux Shape
Freistehender Waschtisch
600 × 495 × 890; 120
800 × 495 × 890; 120
1000 × 495 × 890; 120

BetteLux Oval
Einbaubauwaschtisch
Ø 500 × 500 × 8; 100

BetteLux Oval Couture
Freistehender Waschtisch
Ø 550 × 550 × 890; 100

BetteOne
Einbau-/Unterbauwaschtisch
530 × 530 × 8; 130
700 × 530 × 8; 130
900 × 530 × 8; 130
1100 × 530 × 8; 130

Aufsatzwaschtisch
530 × 530 × 60; 130
700 × 530 × 60; 130
900 × 530 × 60; 130
1100 × 530 × 60; 130
1400 × 530 × 60; 130

Wandwaschtisch
530 × 530 × 140; 130
700 × 530 × 140; 130
900 × 530 × 140; 130
1100 × 530 × 140; 130
1400 × 530 × 140; 130

Abmessung Waschen in mm

L × B × H; Muldentiefe

BetteModules

BetteRoom

BetteLux Shape

Showroom

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück
T +49 5250 511-0
F +49 5250 511-130
info@bette.de

Mo – Do: 08:00 – 16:00
Fr: 08:00 – 12:00

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück
T +49 5250 511-0
F +49 5250 511-130
info@bette.de

www.bette.de