Designklassieker 477/801
be iconic. be colourful.

HEWI

Accessoires
Wonen zonder drempels



be iconic. be colourful.

Designiconen geven dat bijzondere must-have-gevoel. Ze laten een onuitwisbare indruk achter, na tientallen jaren zijn ze noch steeds gewild en met een paar simpele aanpassinkjes zien ze er nog steeds jong, fris en innovadiep uit, net zoals op de eerste dag. Een designicoon creëren is niet gemakkelijk. Met Serie 477/801 is het HEWI gelukt een echte klassieker te creëren. Deze wordt nu opnieuw uitgebracht in nieuwe spannende kleurencombinaties: Serie 477/801 brengt emotie en kleur in de architectuur.



Kleurencombinatie Care 2 – 3
Kleurencombinaties Kids 4 – 7
Overzicht kleurencombinatie Care 8 – 11
Overzicht kleurencombinaties Kids 12 – 13

Accessoires 16

Zeepbakjes, beker 14 – 15
Dispenserproducten 16 – 19
Papierafvalemmer 20 – 21
Planchetten 22 – 27
Spiegelhouder, kantelspiegel 27 – 28
Handdoekhouder, badgrepen 29
Haken 30 – 33
WC-borstelgarnituur 36
Toiletrolhouder 37 – 38
Dispenser voor hygiënezakjes 37
Afvalemmer voor hygiënezakjes 39 – 40

Wonen zonder drempels 41

Steunen 42 – 45
Grijpen 46 – 53
Zitten 54 – 56

Toebehoren 57


Kleerhangers 58
Greep voor scheidingswandsystemen 59
Handdouches, doucheslangen 60 – 61
Bevestigingen 62 – 63

Algemene informatie 64

Internationale Verkoopvoorwaarden 64 – 65

HEWI Hotline

maandag – donderdag 07:00 – 17:00 uur
frijdag 07:00 – 15:00 uur
Service Hotline
Gratis (vaste lijn): 00800 4394 4394
eMail: international@hewi.com




Kleur is onlosmakelijk verankerd in het dna van HEWI. Kleur is bovendien elementair om een qua design en functie perfect designicoon aan te passen aan actuele trends en om de vormgevingsspeelruimte bij projectplanningen meer ruimte te geven. Met deze kleurencombinatie in onze categorie Care zorgt kleur in samenspel met de verschillende componenten en hun accentuering voor een aangename atmosfeer in de ruimte. Enerzijds zacht en rustgevend, anderzijds vitaliserend – perfect in balans.



Als een product door kleur benadrukt wordt, dan heeft het kleuraccent een signaalfunctie en ondersteunt het intuïtieve gebruik. Dat is een belangrijk aspect, zeker als het gezichtsvermogen van mensen niet meer optimaal is. Producten met kleuraccenten kunnen de oriëntatie verbeteren.


Kleurencombinatie
Care

Het concept van 'helende architectuur' en de invloed daarvan op het lichamelijk en psychisch welzijn van patiënten, maar ook van hun familie en medewerkers. Dit omvat zowel de vormgeving van de wanden en de vloer, als de lichtinval, de akoestiek, de indeling en het meubilair en was onder meer richtinggevend voor de vormgeving van Serie 477/801 voor gezondheidszorggebouwen.





Heldere, lichte groentinten staan voor ontspanning en harmonie. Ze staan ook dicht bij de natuur, wat levendigheid en veiligheid uitstraalt en in combinatie met het warme koraalrood een harmonieus effect heeft. Gericht gebruik van kleurcontrasten vergemakkelijkt de oriëntatie en maakt intuïtief gebruik mogelijk. Doordat het functionele element van de glijstang met douchekophouder zich in kleur van de stang onderscheidt, wordt de functie ervan geaccentueerd en visueel duidelijk gemaakt.



Een zitje en veilige vasthoudelementen in de douche maken het dagelijks leven gemakkelijker, voor kinderen en hun verzorgers. HEWI biedt barrièrevrije systeemoplossingen voor zitten, steunen en vasthouden, die dankzij hun minimalistisch en vriendelijk design optimaal passen in iedere kinderbadkamer.

Kleurencombinatie
Kids

Voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en kinderziekenhuizen biedt HEWI met de nieuwe versie van de klassieker twee speciaal afgestemde kleurencombinaties aan, in kleuren met een natuurlijke uitstraling zoals appelgroen, meigroen en koraalrood of aquablauw, staalblauw en appelgroen. Ze maken de omgeving aantrekkelijk en worden door kinderen als liefdevol ervaren.






Vormgeving die een eenheid vormt, tot in de details: de haken van HEWI in kleuren die passen bij de sanitairoplossingen van Serie 477/801, voor een voel-je-goed-sfeer die uitnodigt tot spelen.



Een vormgevingsalternatief is Serie 477/801 in editie mat. Editie mat zorgt in de sanitaire ruimtes van de kinderopvang en de kinderziekenhuizen voor een huiselijke sfeer, die positief leren bevordert. Sublieme esthetiek en onbeperkte functionaliteit hoeven elkaar niet uit te sluiten. De fluwelige finish van editie mat wordt bereikt met een speciaal veredelingsproces. Zo ontstaat uniek design in premium kwaliteit, made in Germany.

Kleurencombinatie
Kids

Vooral met het oog op de zelfstandigheid van de kinderen speelt kindvriendelijke inrichting van sanitaire ruimtes een belangrijke rol. Een consequent, gecoördineerd kleurenconcept heeft niet alleen een vriendelijke uitstraling en draagt bij tot een gevoel van welzijn, maar maakt het voor de kinderen ook gemakkelijker om hun weg te vinden.





Houder, kleen | Beker
477.00...100 pagina 14
477.04...020 pagina 14



Houder, groot
477.00...200 pagina 15



Zeepbakje, kleen
477.02...100 pagina 14



Zeepbakje, groot
477.02...200 pagina 15




Planchet
477.03...100 pagina 27



Schaal | Spiegelhouder
477.03...300 pagina 27
477.01...100 pagina 27



Kantelspiegel | LED-Kantelspiegel
801.01...100 pagina 28
801.01...400 pagina 28



Kleerhanger set
570.99...003 pagina 58



Badhanddoekhouder | Badgreep
477.30...100 | ...200 | ...300 pagina 29
477.31...100 | ...200 pagina 29



Enkele haak set | Dubbele haak set
477.99...001 | ø 50 pagina 30
477.99...004 | ø 50 pagina 31



Haak set | Dubbele haak set
801.99..001 | ø 40 pagina 32
801.99..002 | ø 40 pagina 32



Drieweghaak
477.90...050 pagina 32



WC-borstelgarnituur
477.20...101 pagina 36

☐ Borstelhouder
■ Houder ■ Borstelsteel



Toiletrolhouder
477.21...100 pagina 37



Reserverolhouder
477.21...200 pagina 37



Dispenser voor hygiënezakjes
477.06...750 pagina 37

3 HEWI KLEUREN
- ☐ 99 (zuiverwit)
- ■ 36 (koraal)
- ■ 55 (aqua blauw)



Desinfectiemiddel-/zeepdispenser
477.06...10599 pagina 17

☐ Basislichaam
■ ■ Hendel



Desinfectiemiddel-/zeepdispenser
477.06...10299 | HEWI SENSORIC p. 18
477.06...10399 | HEWI SENSORIC p. 18
477.06...10499 | HEWI SENSORIC p. 18

☐ Basislichaam
■ ■ Frame



Zeepdispenser
477.06...10199 pagina 19

☐ Basislichaam, hendel
■ ■ Frame



Dispenser v. papieren handdoekjes
477.06...60199 pagina 19

☐ Basislichaam
■ ■ Frame



Houder voor grote toiletrollen
477.21...60099 pagina 38

☐ Basislichaam
■ ■ Frame



Afvalemmer voor hygiënezakjes | Hygiënecombinatie
477.05...20499 pagina 39
477.05...20599 pagina 39

☐ Basislichaam, deksel
■ ■ Frame




Afvalemmer voor hygiënezakjes | Hygiënecombinatie
477.05...10199 pagina 40
477.05...10299 pagina 40

☐ Basislichaam
■ ■ deksel



Papier- | afvalemmer
477.05...20...99 paginas 20, 21

☐ Basislichaam
■ ■ Frame



Opklapbare steun
801.50...000 | 600 mm pagina 43, 44
801.50...100 | 700 mm pagina 43, 44
801.50...200 | 850 mm pagina 43, 44

☐ Greep
■ Wandplaat ■ Steun



Wandsteun
801.50...3000 | 600 mm pagina 42

☐ Greep
■ Wandplaat



Handgreep
801.36...100... | 300 mm pagina 47
801.36...130... | 600 mm pagina 47

☐



Hoeksteun
801.22...1... pagina 48

☐



Doucheglijstang
477.33...10... | 1100 mm pagina 48
801.33...110... | 900 mm pagina 49

☐ Stang, rozetten
■ ■ Douchekophouder



Hoeksteun met doucheglijstang
801.33.21... pagina 51
801.33B21... pagina 51

☐ Stangen, rozetten
■ ■ Douchekophouder



Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
801.35.31... pagina 52
801.35B31... pagina 53

☐ Stangen, rozetten
■ ■ Douchekophouder



Opklapbaar zitje
801.51...2000 pagina 55
801.51...2100 pagina 56

☐ Zitvlak
■ Wandplaat ■ Boog



Zeepdispenser
477.06...110... pagina 16

Wandplaat, houder
Drukknop



Desinfectiemiddel-/zeepdispenser
477.06...10599 pagina 17

Basislichaam
Hendel



Desinfectiemiddel-/zeepdispenser
477.06...10299 | HEWI SENSORIC p. 18
477.06...10399 | HEWI SENSORIC p. 18
477.06...10499 | HEWI SENSORIC p. 18

Basislichaam
Frame




Zeepdispenser
477.06...10199 pagina 19

Basislichaam, Hendel
Frame




Planchet met haken
800.03...403 pagina 22
800.03...413 pagina 22

Houder
Haken




Planchet met drieweghaken
800.03...404 pagina 23
800.03...414 pagina 23

Houder
Haken




Bekerhouder met haken
800.03...400 pagina 24
800.03...410 pagina 24

Houder
Beker, haken



Bekerhouder
800.03...401 pagina 25
800.03...411 pagina 25

Houder
Beker



Bekerhouder met drieweghaken
800.03...402 pagina 26
800.03...412 pagina 26

Houder
Beker, haken




Enkele haak set | Dubbele haak set
477.99...002 | ...003 pagina 30
477.99...005 | ...006 pagina 31

Rozet
Haken



Drieweghaak
477.90...050 pagina 32



Dubbele kapstokhaak
801.90...03... pagina 33

Haken
Bevestiging



WC-borstelgarnituur
477.20...102 pagina 36
477.20...103 pagina 36

Borstelhouder
Houder, borstelsteel



Toiletrolhouder
477.21...100 pagina 37



Reserverolhouder
477.21...200 pagina 37



Dispenser voor hygiënezakjes
477.06...750 pagina 37

6 HEWI KLEUREN

- 99 (zuiverwit)
- 36 (koraal)
- 74 (appelgroen)
- 72 (meigroen)
- 55 (aqua blauw)
- 50 (staalblauw)



Dispenser voor papieren handdoekjes
477.06...60199 pagina 19

Basislichaam
Frame



Houder voor grote toiletrollen
477.21...60099 pagina 38

Basislichaam
Frame



Afvalemmer voor hygiënezakjes
477.05...20499 pagina 39

Basislichaam, deksel
Frame



Hygiënecombinatie
477.05...20599 pagina 39

Basislichaam, deksel
Frame



Papierafvalemmer | met deksel
477.05...20199 pagina 20
477.05...20299 pagina 20

Basislichaam, deksel
Frame



Afvalemmer
477.05...20399 pagina 21

Basislichaam
Frame




Afvalemmer voor hygiënezakjes
477.05...10199 pagina 40

Basislichaam
Deksel




Hygiënecombinatie
477.05...10299 pagina 40

Basislichaam
Deksel




Opklapbare steun, draaibaar
801.50...1001 | 600 mm pagina 43
801.50...1002 | 600 mm pagina 43

Greep
Wandplaat, steun



Opklapbare steun
801.50...2001 | 600 mm pagina 44
801.50...2002 | 600 mm pagina 44

Greep
Wandplaat, steun



Wandsteun
801.50...300... | 600 mm pagina 42

Greep
Wandplaat



Handgreep
801.36...100... | 300 mm pagina 47
801.36...130... | 600 mm pagina 47

Greep
Rozetten




Douchegelijstang
801.33...100... | 600 mm pagina 49
801.33...110... | 900 mm pagina 49

Stang
Rozetten, douchekop-houder



Opklapbaar zitje
801.51...2001 pagina 55
801.51...2002 pagina 55

Zitvlak
Wandplaat, boog



Greep
550.23T.41 pagina 59
550.23BT.41 pagina 59

Greep
Bal







Kleerhangers set
570.99...004 pagina 58
570.99...005 pagina 58

Accessoires






	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
		 **HEWI houder** · voor beker of zeepbakje-inzet · 97 mm breed, 25 mm hoog en 100 mm diep · opening van het inzetgedeelte ø 74 mm
	477.00.100 **477.00B100**	· van hoogwaardige polyamide · van hoogwaardig, mat polyamide
		 **HEWI zeepbakje-inzet** · van matwit glas met stervormige noppen · voor de kleine houder (477.00...100) · 25 mm hoog, ø 74 mm
	477.02.01005	
		 **HEWI beker, met vlakke bodem** · vrijstaand en geschikt voor de kleine houder (477.00...100) · 80 mm hoog, ø 74 mm
	477.04.020 **477.04B020**	· van hoogwaardige polyamide · van hoogwaardig, mat polyamide
		 **HEWI zeepbakje** · zeepbakje met noppen, tegen diefstal beveiligd door vergrendeling · 97 mm breed, 25 mm hoog en 100 mm diep
	477.02.100 **477.02B100**	· van hoogwaardige polyamide · van hoogwaardig, mat polyamide

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving






HEWI houder
· ringvormige wandhouder, voor inzetgedeelte van de grote zeepbakje
· 141 mm breed, 25 mm hoog en 140 mm diep, opening ø 115 mm

477.00.200 · van hoogwaardige polyamide
477.00B200 · van hoogwaardig, mat polyamide






477.02.02005

HEWI zeepbakje-inzet
· van matwit glas met stervormige noppen
· geschikt als inzetgedeelte voor de grote houder (477.00...200)
· 27 mm hoog, ø 115 mm





HEWI zeepbakje
· zeepbakje met noppen, tegen diefstal beveiligd door vergrendeling
· 120 mm breed, 25 mm hoog en 120 mm diep

477.02.200 · van hoogwaardige polyamide
477.02B200 · van hoogwaardig, mat polyamide

HEWI kleuren (glanzend | mat)

99 36 55


	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving











HEWI zeepdispenser
· dosering van de zeep door grote drukknop aan de voorkant
· kan met één hand bediend worden
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· het deksel van het reservoir kan vergrendeld worden
· met wandplaat voor het afdekken van boorgaten
· 70 mm breed, 208 mm hoog, 122 mm diep, reservoir ø 75 mm
· inhoud 500 ml, niet geschikt voor desinfectiemiddelen!
· reservoir en deksel van transparante kunststof in mat wit

van hoogwaardige polyamide

477.06.11005	· wandplaat en houder in HEWI kleur 74 (appelgroen) · drukknop in HEWI kleur 72 (meigroen)
477.06.11015	· wandplaat en houder in HEWI kleur 74 (appelgroen) · drukknop in HEWI kleur 36 (koraal)
477.06.11025	· wandplaat en houder in HEWI kleur 55 (aqua blauw) · drukknop in HEWI kleur 50 (staalblauw)
477.06.11035	· wandplaat en houder in HEWI kleur 55 (aqua blauw) · drukknop in HEWI kleur 74 (appelgroen)

van hoogwaardig, mat polyamide


477.06B11005	· wandplaat en houder in HEWI kleur 74 (appelgroen) · drukknop in HEWI kleur 72 (meigroen)
477.06B11015	· wandplaat en houder in HEWI kleur 74 (appelgroen) · drukknop in HEWI kleur 36 (koraal)
477.06B11025	· wandplaat en houder in HEWI kleur 55 (aqua blauw) · drukknop in HEWI kleur 50 (staalblauw)
477.06B11035	· wandplaat en houder in HEWI kleur 55 (aqua blauw) · drukknop in HEWI kleur 74 (appelgroen)

HEWI kleurencombinaties Kids (glanzend | mat)

74	74	55	55
72	36	50	74

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI desinfectiemiddel-/zeepdispenser

· voor het doseren van chloorvrije, alcoholische handdesinfectiemiddelen of vloeibare zepen
· met zijdelingse vulpeilindicatie
· voor 500 ml Euro Norm standaard flessen
· eenvoudig vervangen van de wegwerpflesse van de voorkant
· dispenser met lange hendel, afsluitbaar
· doseerhoeveelheid instelbaar in verschillende stappen: 0,7 ml, 1,0 ml, 1,2 ml, 1,5 ml (afhankelijk van de viscositeit van het product)
· doseerpomp van roestvrij staal
· compatibel met hygiënische verpakking (kollapsfles met wegwerppomp)
· pomp geschikt voor de vaatwasmachine en voor de autoclaaf tot 134 °C, 3 bar
· 88 mm breed, 354 mm hoog, 187 mm diep
· incl. 500 ml leeg reservoir om vrij opnieuw te vullen
· voor wandmontage
· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

leverbaar vanaf 01.01.2023

477.06.10599

· hendel van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)

477.06B10599

· hendel van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)

HEWI kleuren (glanzend | mat)


99

36 74 72 55 50

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



HEWI SENSORIC



HEWI SENSORIC zeepdispenser
· voor het opnemen van in de handel verkrijgbare vloeibare zeep
· met binnenreservoir voor vrije vulling, inhoud 500 ml
· binnenreservoir voor reiniging uitneembaar
· zijdelingse vulpeilindicatie
· contactloze zeepuitgifte
· bijgevoegde sticker om de dispenser te kenmerken (nodig om onderscheid te maken tussen zeep-, schuimzeep- en desinfektiemiddel-dispensers)
· verlichting van het uitgangsgebied wanneer de sensor wordt geactiveerd (blauw licht)
· met batterijwisselindicator
· bescherming tegen misbruik dankzij vergrendeling
· onderhoudsvrij
· 134 mm breed, 278 mm hoog en 106 mm diep
· voor wandmontage
· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· batterijen (AA 1,5 V / 4 stuks) niet inbegrepen in de levering

477.06.10299	· frame / uitlaat van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)
477.06B10299	· frame / uitlaat van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)

HEWI SENSORIC schuimzeepdispenser
· idem, voor in de handel verkrijgbare schuimzeep
· contactloze schuimzeepuitgifte


477.06.10399	· frame / uitlaat van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)
477.06B10399	· frame / uitlaat van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)

HEWI SENSORIC desinfectiemiddeldispenser
· idem, voor in de handel verkrijgbaar desinfektiemiddel
· contactloze desinfektiemiddeluitgifte

477.06.10499	· frame / uitlaat van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)
477.06B10499	· frame / uitlaat van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving






HEWI zeepdispenser
· met binnenbak die kan worden opgevuld, inhoud 600 ml
· binnenbak uitneembaar voor reiniging
· zijdelingse vulpeilindicatie
· met hendel voor handmatige zeepdosering
· bescherming tegen misbruik dankzij vergrendeling
· basislichaam / hendel van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· 134 mm breed, 278 mm hoog en 106 mm diep
· voor wandmontage
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

477.06.10199
· frame van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)

477.06B10199
· frame van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)





HEWI dispenser voor papieren handdoekjes
· voor standaard papieren handdoeken met verschillende vouwen in breedtes van 235 - 250 mm en gevouwen lengte / diepte van 80 - 110 mm (HEWI raadt papieren handdoeken met Z-vouw aan)
· vulvolume ca. 300 - 450 papieren handdoeken
· zijdelingse vulpeilindicatie
· bescherming tegen misbruik dankzij vergrendeling
· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· 287 mm breed, 354 mm hoog en 153 mm diep
· voor wandmontage
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

477.06.60199
· frame van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)

477.06B60199
· frame van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)


HEWI kleuren (glanzend | mat)

99

36 74 72 55 50

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving






HEWI papierafvalemmer
· capaciteit ca. 25 l
· onzichtbare, geïntegreerde zakhouder
· 281 mm breed, 505 mm hoog en 181 mm diep
· voor wandmontage
· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

477.05.20199
· frame / inwerpopening van hoogwaardige polyamide
477.05B20199
· frame / inwerpopening van hoogwaardig, mat polyamide






HEWI papierafvalemmer
· idem, met deksel met heflus
· basislichaam / deksel van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

477.05.20299
· frame / inwerpopening van hoogwaardige polyamide
477.05B20299
· frame / inwerpopening van hoogwaardig, mat polyamide

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI afvalemmer
· inhoud ca. 60 l, onzichtbare, geïntegreerde zakhouder
· 341 mm breed, 655 mm hoog en 261 mm diep
· voor wandmontage en als vloermodel
· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

477.05.20399	· frame / inwerpopening van hoogwaardige polyamide
477.05B20399	· frame / inwerpopening van hoogwaardig, mat polyamide


HEWI kleuren (glanzend | mat)

99

36 74 72 55 50

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving








HEWI planchet met haken, 4 plaatsen
· houders in de HEWI kleuren 74 (appelgroen) of 55 (aqua blauw)
· haken in de HEWI kleuren 72 (meigroen), 74 (appelgroen), 55 (aqua blauw) of 36 (koraal)
· dragerplaat van robuust HPL, oppervlak in wit, zijdeglans met lichte structuur
· afstand tussen de plaatsen: 150 mm, uit te breiden
· voldoet aan de eisen van de DGUV-richtlijn 82 kinderdagverblijven
· max. statische belasting 20 kg
· 630 mm breed (asafstand 600 mm), 59 mm hoog, 132 mm diep
· HEWI uitbreidingsset 800.03...413 dient als aanvulling op de plaatsen

800.03.403
· houders en haken van hoogwaardige polyamide

800.03B403
· houders en haken van hoogwaardig, mat polyamide

Bij bestelling a.u.b. gewenste kleurencombinatie aangeven.





HEWI uitbreidingsset planchet met haken, 4 plaatsen
· voor het uitbreiden van de planchet met haken 800.03...403 met 4 plaatsen
· haken in de HEWI kleuren 72 (meigroen), 74 (appelgroen), 55 (aqua blauw) of 36 (koraal)
· een houder in de HEWI kleuren 74 (appelgroen) of 55 (aqua blauw)
· dragerplaat van robuust HPL, oppervlak in wit, zijdeglans met lichte structuur
· afstand tussen de plaatsen: 150 mm
· voldoet aan de eisen van de DGUV-richtlijn 82 kinderdagverblijven
· max. statische belasting 20 kg
· uit te breiden
· 608 mm breed, 59 mm hoog, 132 mm diep



800.03.413
· houder en haken van hoogwaardige polyamide


800.03B413
· houder en haken van hoogwaardig, mat polyamide

Bij bestelling a.u.b. gewenste kleurencombinatie aangeven.

477.90.040 **HEWI haak**
477.90B040 **HEWI haak, mat**

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving








800.03.404
800.03B404

HEWI planchet met drieweghaken, 4 plaatsen
· houders in de HEWI kleuren 74 (appelgroen) of 55 (aqua blauw)
· drieweghaken in de HEWI kleuren 72 (meigroen), 74 (appelgroen), 55 (aqua blauw) of 36 (koraal)
· dragerplaat van robuust HPL, oppervlak in wit, zijdeglans met lichte structuur
· afstand tussen de plaatsen: 150 mm, uit te breiden
· voldoet aan de eisen van de DGUV-richtlijn 82 kinderdagverblijven
· max. statische belasting 20 kg
· 630 mm breed (asafstand 600 mm), 89 mm hoog, 132 mm diep
· HEWI uitbreidingsset 800.03...414 dient als aanvulling op de plaatsen

· houders en drieweghaken van hoogwaardige polyamide
· houders en drieweghaken van hoogwaardig, mat polyamide

Bij bestelling a.u.b. gewenste kleurencombinatie aangeven.







800.03.414
800.03B414

HEWI uitbreidingsset planchet met drieweghaken, 4 plaatsen
· voor het uitbreiden van de planchet met drieweghaken 800.03...404 met 4 plaatsen
· een houder in de HEWI kleuren 74 (appelgroen) of 55 (aqua blauw)
· drieweghaken in de HEWI kleuren 72 (meigroen), 74 (appelgroen), 55 (aqua blauw) of 36 (koraal)
· dragerplaat van robuust HPL, oppervlak in wit, zijdeglans met lichte structuur
· afstand tussen de plaatsen: 150 mm
· voldoet aan de eisen van de DGUV-richtlijn 82 kinderdagverblijven
· max. statische belasting 20 kg
· uit te breiden
· 608 mm breed, 89 mm hoog, 132 mm diep

· houder en drieweghaken van hoogwaardige polyamide
· houder en drieweghaken van hoogwaardig, mat polyamide

Bij bestelling a.u.b. gewenste kleurencombinatie aangeven.

HEWI kleurencombinaties Kids (glanzend | mat)

74 55
72 36 50 74


477.90.054
477.90B054

HEWI drieweghaak
HEWI drieweghaak, mat

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving







800.03.400
800.03B400


HEWI bekerhouder met haken, 4 plaatsen
· houders in de HEWI kleuren 74 (appelgroen) of 55 (aqua blauw)
· bekers en haken in de HEWI kleuren 72 (meigroen), 74 (appelgroen), 55 (aqua blauw) of 36 (koraal)
· dragerplaat van robuust HPL, oppervlak in wit, zijdeglans met lichte structuur
· afstand tussen de plaatsen: 150 mm
· voldoet aan de eisen van de DGUV-richtlijn 82 kinderdagverblijven
· max. statische belasting 20 kg
· uit te breiden
· 630 mm breed (asafstand 600 mm), 122 mm hoog, 132 mm diep
· HEWI uitbreidingsset 800.03...410 dient als aanvulling op de plaatsen
· voor individualisering bovendien HEWI pictogramvel in blanco-uitvoering voor het labelen 33.1772E of met motieven 33.1772A-D verkrijgbaar (a.u.b. apart bestellen)

· houders, bekers en haken van hoogwaardige polyamide
· houders, bekers en haken van hoogwaardig, mat polyamide

Bij bestelling a.u.b. gewenste kleurencombinatie aangeven.







800.03.410
800.03B410

HEWI uitbreidingsset bekerhouder met haken, 4 plaatsen
· voor het uitbreiden van de bekerhouder met haken 800.03...400 met 4 plaatsen
· een houder in de HEWI kleuren 74 (appelgroen) of 55 (aqua blauw)
· bekers en haken in de HEWI kleuren 72 (meigroen), 74 (appelgroen), 55 (aqua blauw) of 36 (koraal)
· dragerplaat van robuust HPL, oppervlak in wit, zijdeglans met lichte structuur
· afstand tussen de plaatsen: 150 mm, uit te breiden
· voldoet aan de eisen van de DGUV-richtlijn 82 kinderdagverblijven
· max. statische belasting 20 kg
· 608 mm breed, 122 mm hoog, 132 mm diep
· voor individualisering bovendien HEWI pictogramvel in blanco-uitvoering voor het labelen 33.1772E of met motieven 33.1772A-D verkrijgbaar (a.u.b. apart bestellen)

· houder, bekers en haken van hoogwaardige polyamide
· houder, bekers en haken van hoogwaardig, mat polyamide


Bij bestelling a.u.b. gewenste kleurencombinatie aangeven.

41382 **HEWI beker**
72320 **HEWI beker, mat**
477.90.040 **HEWI haak**
477.90B040 **HEWI haak, mat**
33.1772... **HEWI pictogrammen** zie actuele prijslijst Sanitair

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving







800.03.401
800.03B401


HEWI bekerhouder, 4 plaatsen
· houders in de HEWI kleuren 74 (appelgroen) of 55 (aqua blauw)
· bekers in de HEWI kleuren 72 (meigroen), 74 (appelgroen), 55 (aqua blauw) of 36 (koraal)
· dragerplaat van robuust HPL, oppervlak in wit, zijdeglans met lichte structuur
· afstand tussen de plaatsen: 150 mm, uit te breiden
· voldoet aan de eisen van de DGUV-richtlijn 82 kinderdagverblijven
· max. statische belasting 20 kg
· 630 mm breed (asafstand 600 mm), 94 mm hoog, 132 mm diep
· HEWI uitbreidingsset 800.03...411 dient als aanvulling op de plaatsen
· voor individualisering bovendien HEWI pictogramvel in blanco-uitvoering voor het labelen 33.1772E of met motieven 33.1772A-D verkrijgbaar (a.u.b. apart bestellen)

· houders en bekers van hoogwaardige polyamide
· houders en bekers van hoogwaardig, mat polyamide

Bij bestelling a.u.b. gewenste kleurencombinatie aangeven.







800.03.411
800.03B411

HEWI uitbreidingsset bekerhouder, 4 plaatsen
· voor het uitbreiden van de bekerhouder 800.03...401 met 4 plaatsen
· een houder in de HEWI kleuren 74 (appelgroen) of 55 (aqua blauw)
· bekers in de HEWI kleuren 72 (meigroen), 74 (appelgroen), 55 (aqua blauw) of 36 (koraal)
· dragerplaat van robuust HPL, oppervlak in wit, zijdeglans met lichte structuur
· afstand tussen de plaatsen: 150 mm, uit te breiden
· voldoet aan de eisen van de DGUV-richtlijn 82 kinderdagverblijven
· max. statische belasting 20 kg
· 608 mm breed, 94 mm hoog, 132 mm diep
· voor individualisering bovendien HEWI pictogramvel in blanco-uitvoering voor het labelen 33.1772E of met motieven 33.1772A-D verkrijgbaar (a.u.b. apart bestellen)

· houder en bekers van hoogwaardige polyamide
· houder en bekers van hoogwaardig, mat polyamide

Bij bestelling a.u.b. gewenste kleurencombinatie aangeven.


HEWI kleurencombinaties Kids (glanzend | mat)

74 55
72 36 50 74


41382
72320
33.1772...

HEWI beker
HEWI beker, mat
HEWI pictogrammen zie actuele prijslijst Sanitair

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving








800.03.402
800.03B402


HEWI bekerhouder met drieweghaken, 4 plaatsen
· houders in de HEWI kleuren 74 (appelgroen) of 55 (aqua blauw)
· bekers en drieweghaken in de HEWI kleuren 72 (meigroen), 74 (appelgroen), 55 (aqua blauw) of 36 (koraal)
· dragerplaat van robuust HPL, oppervlak in wit, zijdeglans met lichte structuur
· afstand tussen de plaatsen: 150 mm
· voldoet aan de eisen van de DGUV-richtlijn 82 kinderdagverblijven
· max. statische belasting 20 kg
· uit te breiden
· 630 mm breed (asafstand 600 mm), 153 mm hoog, 132 mm diep
· HEWI uitbreidingsset 800.03...412 dient als aanvulling op de plaatsen
· voor individualisering bovendien HEWI pictogramvel in blanco-uitvoering voor het labelen 33.1772E of met motieven 33.1772A-D verkrijgbaar (a.u.b. apart bestellen)

· houders, bekers en drieweghaken van hoogwaardige polyamide
· houders, bekers en drieweghaken van hoogwaardig, mat polyamide

Bij bestelling a.u.b. gewenste kleurencombinatie aangeven.







800.03.412
800.03B412

HEWI uitbreidingsset bekerhouder met drieweghaken, 4 plaatsen
· voor het uitbreiden van de bekerhouder met drieweghaken 800.03...402 met 4 plaatsen
· een houder in de HEWI kleuren 74 (appelgroen) of 55 (aqua blauw)
· bekers en drieweghaken in de HEWI kleuren 72 (meigroen), 7 4 (appelgroen), 55 (aqua blauw) of 36 (koraal)
· dragerplaat van robuust HPL, oppervlak in wit, zijdeglans met lichte structuur
· afstand tussen de plaatsen: 150 mm, uit te breiden
· voldoet aan de eisen van de DGUV-richtlijn 82 kinderdagverblijven
· max. statische belasting 20 kg
· 608 mm breed, 153 mm hoog, 132 mm diep
· voor individualisering bovendien HEWI pictogramvel in blanco-uitvoering voor het labelen 33.1772E of met motieven 33.1772A-D verkrijgbaar (a.u.b. apart bestellen)

· houder, bekers en drieweghaken van hoogwaardige polyamide
· houder, bekers en drieweghaken van hoogwaardig, mat polyamide

Bij bestelling a.u.b. gewenste kleurencombinatie aangeven.


HEWI kleurencombinaties Kids (glanzend | mat)

74 55
72 36 50 74

41382 **HEWI beker**
72320 **HEWI beker, mat**
477.90.054 **HEWI drieweghaak**
477.90B054 **HEWI drieweghaak, mat**
33.1772... **HEWI pictogrammen** zie actuele prijslijst Sanitair

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving






HEWI planchet
· tegen diefstal beveiligd door vergrendeling
· 600 mm breed, 26 mm hoog en 140 mm diep
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal


477.03.100	· van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
477.03B100	· van hoogwaardig, mat polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)





HEWI schaal
· langwerpige schaal met vlakke bodem en twee afvoeropeningen
· montage aan de wand met wandhouder
· afneembaar, 250 mm breed, 35 mm hoog en 115 mm diep

477.03.300	· van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 55 (aqua blauw) en 36 (koraal)
477.03B300	· van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 55 (aqua blauw) en 36 (koraal)





HEWI spiegelhouder
· vlakke spiegelhouder voor de bevestiging van 6 mm dikke spiegels
· geschikt voor spiegel 477.01...010 en 477.01...020
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 30 mm breed, 60 mm hoog en 18 mm diep
· levering paarsgewijs


477.01.100	· van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 55 (aqua blauw) en 36 (koraal)
477.01B100	· van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 99 (zuiverwit), 55 (aqua blauw) en 36 (koraal)
41939	**HEWI vulplaatje**
68557	**HEWI vulplaatje, mat**

HEWI kleuren (glanzend | mat)


99 36 55

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





Montageaanwijzing en snoergeleiding




HEWI LED-kantelspiegel, basic
- rechthoekige, verlichte composietspiegel met geslepen randen ingewerkte splinterbescherming en geïntegreerde LED-verlichting aan de zijkanten
- de spiegel kan met een draaikruk en kabel tot 28° worden gekanteld en kan daardoor zowel staand als zittend worden gebruikt
- voor wandmontage, rechtstreekse aansluiting 200-240 V
- met kabelomleiding geschikt voor montage voor de wand
- met 2 hoogwaardige LED-lichtprofielen van aluminium, bevestigd aan achterkant
- duurzame LED in neutrale witte lichtkleur, ca. 4000 Kelvin, totaalvermogen ca. 9,6 watt, LED en voorschakelapparaat beschermd, beschermingsklasse II, beschermingsgraad IP 44
- spiegel 600 mm breed, 540 mm hoog en 6 mm dik
- energie-efficiëntieklasse A++, A+, A volgens de verordening (EU) 874/2012

801.01.400
- bevestigingselementen en draaigreep van hoogwaardige polyamide

801.01B400
- bevestigingselementen en draaigreep van hoogwaardig, mat polyamide





HEWI kantelspiegel
- rechthoekige kristalspiegel met geslepen randen en ingewerkte beschermfolie
- de spiegel kan met hendel en het snoer max. 28° worden gekanteld en is daarom staand en zittend te gebruiken
- voor wandmontage, als wanduitvoering met kabelgeleiding
- 600 mm breed, 540 mm hoog en 6 mm dik, spiegel van kristalglas

801.01.100
- bevestigingselementen en draaigreep van hoogwaardige polyamide






801.01B100
- bevestigingselementen en draaigreep van hoogwaardig, mat polyamide

HEWI kleuren (glanzend | mat)



99 36 55

21755	**HEWI kristalspiegel**
54436	**HEWI snoergeleiding**
68559	**HEWI snoergeleiding, mat**
25244	**HEWI draaigreep**
68555	**HEWI draaigreep, mat**

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
		
	477.30.100 **477.30B100**	**HEWI badhanddoekhouder** · 570 mm breed (asafstand), 85 mm diep, ø 28 mm, rozetten ø 60 mm · van hoogwaardige polyamide · van hoogwaardig, mat polyamide
		
	477.30.200 **477.30B200**	**HEWI badhanddoekhouder** · 457 mm breed (asafstand), 85 mm diep, ø 28 mm, rozetten ø 60 mm · van hoogwaardige polyamide · van hoogwaardig, mat polyamide
		
	477.30.300 **477.30B300**	**HEWI badhanddoekhouder** · met roestvrij stalen kern · 600 mm breed (asafstand), 90 mm diep, ø 33 mm, rozetten ø 70 mm · van hoogwaardige polyamide · van hoogwaardig, mat polyamide
		
	477.31.100 **477.31B100**	**HEWI badgreep** · 250 mm breed (asafstand), 85 mm diep, ø 28 mm, rozetten ø 60 mm · van hoogwaardige polyamide · van hoogwaardig, mat polyamide
		
	477.31.200 **477.31B200**	**HEWI greep of handdoekhouder** · 300 mm breed (asafstand), 90 mm diep, ø 33 mm, rozetten ø 70 mm · van hoogwaardige polyamide · van hoogwaardig, mat polyamide


HEWI kleuren (glanzend | mat)

□
99

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI enkele haken set
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 45 mm diep, rozet ø 50 mm
· verpakkingseenheid 3 stuks (verschillende kleuren)

477.99.001

· van hoogwaardige polyamide
· rozet in HEWI kleur 99 (zuiverwit), haak in HEWI kleur 36 (koraal)
· rozet in HEWI kleur 36 (koraal), haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· rozet in HEWI kleur 55 (aqua blauw), haak in HEWI kleur 99 (zuiverwit)



477.99B001


· van hoogwaardig, mat polyamide
· rozet in HEWI kleur 99 (zuiverwit), haak in HEWI kleur 36 (koraal)
· rozet in HEWI kleur 36 (koraal), haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· rozet in HEWI kleur 55 (aqua blauw), haak in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

477.99.002

· van hoogwaardige polyamide
· rozet in HEWI kleur 74 (appelgroen), haak in HEWI kleur 36 (koraal)
· rozet in HEWI kleur 72 (meigroen), haak in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· rozet in HEWI kleur 36 (koraal), haak in HEWI kleur 72 (meigroen)

477.99B002

· van hoogwaardig, mat polyamide
· rozet in HEWI kleur 74 (appelgroen), haak in HEWI kleur 36 (koraal)
· rozet in HEWI kleur 72 (meigroen), haak in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· rozet in HEWI kleur 36 (koraal), haak in HEWI kleur 72 (meigroen)



477.99.003

· van hoogwaardige polyamide
· rozet in HEWI kleur 55 (aqua blauw), haak in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· rozet in HEWI kleur 50 (staalblauw), haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· rozet in HEWI kleur 74 (appelgroen), haak in HEWI kleur 50 (staalblauw)


477.99B003

· van hoogwaardig, mat polyamide
· rozet in HEWI kleur 55 (aqua blauw), haak in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· rozet in HEWI kleur 50 (staalblauw), haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· rozet in HEWI kleur 74 (appelgroen), haak in HEWI kleur 50 (staalblauw)

Levering zonder bevestigingsmateriaal.

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI dubbele haken set
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 43,5 mm diep, rozet ø 50 mm
· verpakkingseenheid 3 stuks (verschillende kleuren)

477.99.004

· van hoogwaardige polyamide
· rozet in HEWI kleur 99 (zuiverwit), haak in HEWI kleur 36 (koraal)
· rozet in HEWI kleur 36 (koraal), haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· rozet in HEWI kleur 55 (aqua blauw), haak in HEWI kleur 99 (zuiverwit)



477.99B004

· van hoogwaardig, mat polyamide
· rozet in HEWI kleur 99 (zuiverwit), haak in HEWI kleur 36 (koraal)
· rozet in HEWI kleur 36 (koraal), haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· rozet in HEWI kleur 55 (aqua blauw), haak in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

477.99.005

· van hoogwaardige polyamide
· rozet in HEWI kleur 74 (appelgroen), haak in HEWI kleur 36 (koraal)
· rozet in HEWI kleur 72 (meigroen), haak in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· rozet in HEWI kleur 36 (koraal), haak in HEWI kleur 72 (meigroen)

477.99B005

· van hoogwaardig, mat polyamide
· rozet in HEWI kleur 74 (appelgroen), haak in HEWI kleur 36 (koraal)
· rozet in HEWI kleur 72 (meigroen), haak in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· rozet in HEWI kleur 36 (koraal), haak in HEWI kleur 72 (meigroen)



477.99.006

· van hoogwaardige polyamide
· rozet in HEWI kleur 55 (aqua blauw), haak in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· rozet in HEWI kleur 50 (staalblauw), haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· rozet in HEWI kleur 74 (appelgroen), haak in HEWI kleur 50 (staalblauw)

477.99B006

· van hoogwaardig, mat polyamide
· rozet in HEWI kleur 55 (aqua blauw), haak in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· rozet in HEWI kleur 50 (staalblauw), haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· rozet in HEWI kleur 74 (appelgroen), haak in HEWI kleur 50 (staalblauw)


HEWI kleurencombinaties Care/Kids (glanzend | mat)

99 36 55 | 74 72 36 | 55 50 74

Levering zonder bevestigingsmateriaal.

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving






HEWI haken set
· haken met bevestigingsrozet
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 30 mm diep, rozet ø 40 mm
· verpakkingseenheid 3 stuks (verschillende kleuren)

801.99.001
· van hoogwaardige polyamide
· rozet in HEWI kleur 99 (zuiverwit), haak in HEWI kleur 36 (koraal)
· rozet in HEWI kleur 36 (koraal), haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· rozet in HEWI kleur 55 (aqua blauw), haak in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

801.99B001
· van hoogwaardig, mat polyamide
· rozet in HEWI kleur 99 (zuiverwit), haak in HEWI kleur 36 (koraal)
· rozet in HEWI kleur 36 (koraal), haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· rozet in HEWI kleur 55 (aqua blauw), haak in HEWI kleur 99 (zuiverwit)






HEWI dubbele haken set
· dubbele haken met bevestigingsrozet
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 31 mm diep, rozet ø 40 mm
· verpakkingseenheid 3 stuks (verschillende kleuren)

801.99.002
· van hoogwaardige polyamide
· rozet in HEWI kleur 99 (zuiverwit), haak in HEWI kleur 36 (koraal)
· rozet in HEWI kleur 36 (koraal), haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· rozet in HEWI kleur 55 (aqua blauw), haak in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

801.99B002
· van hoogwaardig, mat polyamide
· rozet in HEWI kleur 99 (zuiverwit), haak in HEWI kleur 36 (koraal)
· rozet in HEWI kleur 36 (koraal), haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· rozet in HEWI kleur 55 (aqua blauw), haak in HEWI kleur 99 (zuiverwit)





HEWI drieweghaak
· draaibaar, voor het opschroeven van onder
· 70 mm hoog, rozet ø 50 mm

477.90.050
· van hoogwaardige polyamide

477.90B050
· van hoogwaardig, mat polyamide

HEWI kleurencombinatie Care (glanzend | mat)
99 36 55

Levering zonder bevestigingsmateriaal.


Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving











HEWI dubbele kapstokhaak
· twee kunststof pennen met beugelvormige haak
· bescherming tegen verwondingen door naar achteren wijzende haken
· 90 mm breed, 165 mm hoog en 95 mm diep, asafstand 75 mm

van hoogwaardige polyamide

801.90.032
· haak in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· pennen in HEWI kleur 72 (meigroen)

801.90.033
· haak in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· pennen in HEWI kleur 36 (koraal)

801.90.034
· haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· pennen in HEWI kleur 50 (staalblauw)

801.90.035
· haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· pennen in HEWI kleur 74 (appelgroen)

van hoogwaardig, mat polyamide

801.90B032
· haak in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· pennen in HEWI kleur 72 (meigroen)

801.90B033
· haak in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· pennen in HEWI kleur 36 (koraal)

801.90B034
· haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· pennen in HEWI kleur 50 (staalblauw)

801.90B035
· haak in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· pennen in HEWI kleur 74 (appelgroen)

HEWI kleurencombinaties Kids (glanzend | mat)

74	74	55	55
72	36	50	74


Levering zonder bevestigingsmateriaal.





Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI wc-borstelgarnituur
- borstel met gemakkelijk uitwisselbare borstelkop door bajonetkoppeling
- borstelkop van zwart polyamide, ø 81 mm
- houder met gewelfde bodem en bolvormig, ge deeltelijk open boven-gedeelte in een ringvormige houder, bovengedeelte traploos regelbaar
- borstelhouder is demonteerbaar, kan echter ook zo bevestigd worden dat hij tegen diefstal beveiligd is
- tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
- 141 mm breed, 470 mm hoog, 140 mm diep



van hoogwaardige polyamide

477.20.101
- borstelhouder in HEWI kleur 99 (zuiverwit), houder in HEWI kleur 55 (aqua blauw), Bürstenstiel in HEWI kleur 36 (koraal)

477.20.102
- borstelhouder in HEWI kleur 74 (appelgroen), houder in HEWI kleur 72 (meigroen), Bürstenstiel in HEWI kleur 36 (koraal)

477.20.103
- borstelhouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw), houder in HEWI kleur 50 (staalblauw), Bürstenstiel in HEWI kleur 74 (appelgroen)

van hoogwaardig, mat polyamide

477.20B101
- borstelhouder in HEWI kleur 99 (zuiverwit), houder in HEWI kleur 55 (aqua blauw), Bürstenstiel in HEWI kleur 36 (koraal)

477.20B102
- borstelhouder in HEWI kleur 74 (appelgroen), houder in HEWI kleur 72 (meigroen), Bürstenstiel in HEWI kleur 36 (koraal)

477.20B103
- borstelhouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw), houder in HEWI kleur 50 (staalblauw), Bürstenstiel in HEWI kleur 74 (appelgroen)

HEWI kleurencombinaties Care/Kids (glanz. | mat)


99 | 74 | 55

55 36 | 72 36 | 50 74

477.20...E04 **HEWI wc-borstelhouder**
477.20...E03 **HEWI borstelsteel**
477.20...010 **HEWI wc-borstel**

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving






HEWI toiletrolhouder
· · tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· · 160 mm breed, 120 mm hoog, ø 20 mm

477.21.100 · van hoogwaardige polyamide
477.21B100 · van hoogwaardig, mat polyamide






HEWI reserverolhouder
· cilindervormige papierhouder met ronde rozet
· tegen diefstal beveiligd door verdekte schroefbevestiging
· 120 mm lang, ø 33 mm, rozet ø 70 mm

477.21.200 · van hoogwaardige polyamide
477.21B200 · van hoogwaardig, mat polyamide





HEWI dispenser voor hygiënezakjes
· dient om in de handel verkrijgbare hygiënezakjes van kunststof op te nemen en eruit te verwijderen
· 143 mm breed, 103 mm hoog en 27 mm diep
· voor wandmontage inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

477.06.750 · van hoogwaardige polyamide
477.06B750 · van hoogwaardig, mat polyamide


HEWI kleuren (glanzend | mat)

99 36 74 72 55 50

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving






HEWI houder voor grote toiletrollen
- voor het opnemen van een in de handel verkrijgbare grote toiletrol in de ø van 250 – 320 mm
- niveau-indicatie, voor wandmontage
- bescherming tegen misbruik door vergrendeling
- 360 mm breed, 364 mm hoog en 147 mm diep
- uitbreiding met carrousel 900.21.E01 mogelijk
- inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

leverbaar vanaf 01.01.2023

477.21.60099
- frame / uitneemopening van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)

477.21B60099
- frame / uitneemopening van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)




900.21.E01

HEWI carrousel
- voor ombouw van houder voor grote toiletrollen naar viervoudige toiletrolhouder
- optioneel verkrijgbaar

Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving






HEWI afvalemmer voor hygiënezakjes
· inhoud ca. 6 l
· onzichtbare, geïntegreerde zakhouder, met deksel met heflus
· 161 mm breed, 310 mm hoog en 141 mm diep
· voor wandmontage
· basislichaam / deksel van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

477.05.20499
· frame van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)

477.05B20499
· frame van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)





HEWI hygiënecombinatie
· idem, met geïntegreerde opname voor in de handel verkrijgbare hygiënezakjes van kunststof
(max. verpakkingsgrote L 130 x B 90 x H 20 mm)

477.05.20599
· frame van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)

477.05B20599
· frame van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)


HEWI kleuren (glanzend | mat)

99

36 74 72 55 50

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving






HEWI afvalemmer voor hygiënezakjes
· inhoud ca. 6 l, voor wandmontage, afneembaar
· onzichtbare, geïntegreerde zakhouder
· de deksel kan door licht met de knie tegen de afvalbak te drukken of met de hand worden geopend
· met beschrijving voor bediening met de knie
· 310 mm hoog en 198 mm diep en 161 mm breed
· basislichaam van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· inclusief corrosievrij HEWI bevestigingsmateriaal

leverbaar vanaf 01.01.2023

477.05.10199
· deksel van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)

477.05B10199
· deksel van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)





HEWI hygiënecombinatie
· idem, met geïntegreerde opname voor in de handel verkrijgbare hygiënezakjes van kunststof (max. verpakkingsgrote L 130 x B 90 x H 20 mm)

leverbaar vanaf 01.01.2023

477.05.10299
· deksel van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)

477.05B10299
· deksel van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 50 (staalblauw), 55 (aqua blauw), 72 (meigroen), 74 (appelgroen) en 36 (koraal)

HEWI kleuren (glanzend | mat)


99 36 74 72 55 50

Wonen zonder drempels




Type Nr.

Afmetingen in mm / Omschrijving



Boorafbeelding







HEWI wandsteun
· belasting volgens DIN 18040 tot 100 kg
· met doorlopende roestvrij stalen kern en wandplaat met geïntegreerde stalen kern
· onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
· 78 mm breed en 259 mm hoog, stangen ø 33 mm

voorsprong 600 mm, van hoogwaardige polyamide

801.50.3000
· steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw)

801.50.3001
· steungreep in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· wandplaat in HEWI kleur 72 (meigroen)



801.50.3002
· steungreep in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· wandplaat in HEWI kleur 36 (koraal)

801.50.3003
· steungreep in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· wandplaat in HEWI kleur 50 (staalblauw)

801.50.3004
· steungreep in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· wandplaat in HEWI kleur 74 (appelgroen)

voorsprong 600 mm, van hoogwaardig, mat polyamide

801.50B3000
· steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw)


801.50B3001
· steungreep in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· wandplaat in HEWI kleur 72 (meigroen)



801.50B3002
· steungreep in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· wandplaat in HEWI kleur 36 (koraal)

801.50B3003
· steungreep in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· wandplaat in HEWI kleur 50 (staalblauw)

801.50B3004
· steungreep in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· wandplaat in HEWI kleur 74 (appelgroen)



39006 **HEWI afdekkap**
68556 **HEWI afdekkap, mat**


HEWI kleurencombinaties Care/Kids (glanz. | mat)

99	74	74	55	55
55	72	36	50	74

BM10.2 – BM18.2


HEWI bevestigingsmateriaal voor opklapbare steunen
a.u.b. apart bestellen pagina 62
Bijkomende producten voor opklapbare steunen zie pagina 45

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



Boorafbeelding








HEWI opklapbare steun, draaibaar
· belasting volgens DIN 18040 tot 100 kg
· kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt en in opgeklapte stand naar links of rechts tegen de wand worden gedraaid
· met doorlopende roestvrij stalen kern en wandplaat met geïntegreerde stalen kern
· onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
· 78 mm breed en 259 mm hoog, stangen ø 33 mm

801.50.1000

voorsprong 600 mm, van hoogwaardige polyamide
· steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), steun in 36 (koraal)

801.50.1001

· steungreep in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· wandplaat in HEWI kleur 72 (meigroen), steun in 36 (koraal)



801.50.1002

· steungreep in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· wandplaat in HEWI kleur 50 (staalblauw), steun in 74 (appelgroen)

801.50B1000

voorsprong 600 mm, van hoogwaardig, mat polyamide
· steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), steun in 36 (koraal)

801.50B1001


· steungreep in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· wandplaat in HEWI kleur 72 (meigroen), steun in 36 (koraal)

801.50B1002

· steungreep in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· wandplaat in HEWI kleur 50 (staalblauw), steun in 74 (appelgroen)

801.50.1100

voorsprong 700 mm, van hoogwaardige polyamide
· steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), steun in 36 (koraal)



801.50B1100

voorsprong 700 mm, van hoogwaardig, mat polyamide
· steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), steun in 36 (koraal)

801.50.1200

voorsprong 850 mm, van hoogwaardige polyamide
· steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), steun in 36 (koraal)

801.50B1200

voorsprong 850 mm, van hoogwaardig, mat polyamide
· steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), steun in 36 (koraal)


39006 **HEWI afdekkap**
68556 **HEWI afdekkap, mat**

HEWI kleurencombinaties Care/Kids (glanz. | mat)

99 | 74 | 55
55 36 | 72 36 | 50 74


Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving



Boorafbeelding






HEWI opklapbare steun
· belasting volgens DIN 18040 tot 100 kg
· kan omhoog en met tegendruk omlaag worden geklapt
· met doorlopende roestvrij stalen kern en wandplaat met geïntegreerde stalen kern
· onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
· 78 mm breed en 259 mm hoog, stangen ø 33 mm



801.50.2000
voorsprong 600 mm, van hoogwaardige polyamide
· steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), steun in 36 (koraal)

801.50.2001
· steungreep in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· wandplaat in HEWI kleur 72 (meigroen), steun in 36 (koraal)

801.50.2002
· steungreep in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· wandplaat in HEWI kleur 50 (staalblauw), steun in 74 (appelgroen)




801.50B2000
voorsprong 600 mm, van hoogwaardig, mat polyamide
· steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), steun in 36 (koraal)

801.50B2001
· steungreep in HEWI kleur 74 (appelgroen)
· wandplaat in HEWI kleur 72 (meigroen), steun in 36 (koraal)

801.50B2002
· steungreep in HEWI kleur 55 (aqua blauw)
· wandplaat in HEWI kleur 50 (staalblauw), steun in 74 (appelgroen)

801.50.2100
voorsprong 700 mm, van hoogwaardige polyamide
· steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), steun in 36 (koraal)



801.50B2100
voorsprong 700 mm, van hoogwaardig, mat polyamide
· steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), steun in 36 (koraal)

801.50.2200
voorsprong 850 mm, van hoogwaardige polyamide
· steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), steun in 36 (koraal)

801.50B2200
voorsprong 850 mm, van hoogwaardig, mat polyamide
· steungreep in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), steun in 36 (koraal)


39006 **HEWI afdekkap**
68556 **HEWI afdekkap, mat**


HEWI kleurencombinaties Care/Kids (glanz. | mat)
99 | 74 | 55
55 36 | 72 36 | 50 74

BM10.2 – BM18.2

HEWI bevestigingsmateriaal voor opklapbare steunen
a.u.b. apart bestellen pagina 62
Bijkomende producten voor opklapbare steunen zie rechts

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving







HEWI toiletrolhouder voor montage achteraf
· rechthoekig gebogen toiletrolhouder
· met geïntegreerde rolrem voor standaard rollen toiletpapier
· geschikt voor montage achteraf op HEWI opklapbare steunen 801...
· 35 mm breed, 131 mm hoog, 136 mm diep

801.50.010 · van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 55 (aqua blauw) en 74 (appelgroen)

801.50B010 · van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 55 (aqua blauw) en 74 (appelgroen)





HEWI wc-spoelknopmodule (draadloos), voor montage achteraf
· wc-spoelknopmodule (draadloos) geschikt voor eenvoudige montage achteraf op HEWI opklapbare steunen 801.50...
· 50 mm breed, 68 mm hoog, 105 mm lang, zendfrequentie 868,4 MHz
· passend bij draadloos wc-spoelsystemen van Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE en Grohe

801.50.060 · van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleuren 55 (aqua blauw) en 74 (appelgroen)

801.50B060 · van hoogwaardig, mat polyamide in de HEWI kleuren 55 (aqua blauw) en 74 (appelgroen)


HEWI kleuren (glanzend | mat)
74 55

Gedetailleerde informatie over de reserveonderdelen vindt u hier:
www.hewi.com/nl/onderdelen




Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving









HEWI handgreep
· aan de uiteinden in een rechte hoek gebogen stang
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
· stang ø 33 mm, rozetten ø 70 mm



801.36.100
801.36.1000
801.36.1001
801.36.1002
801.36.1003

asafstand 300 mm, van hoogwaardige polyamide
· greep en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· greep in HEWI kleur 74 (appelgroen), rozetten in HEWI kleur 72 (meigroen)
· greep in HEWI kleur 74 (appelgroen), rozetten in HEWI kleur 36 (koraal)
· greep in HEWI kleur 55 (aqua blauw), rozetten in HEWI kleur 50 (staalbl.)
· greep in HEWI kleur 55 (aqua blauw), rozetten in HEWI kleur 74 (appelgr.)



801.36B100
801.36B1000
801.36B1001
801.36B1002
801.36B1003

asafstand 300 mm, van hoogwaardig, mat polyamide
· greep en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· greep in HEWI kleur 74 (appelgroen), rozetten in HEWI kleur 72 (meigroen)
· greep in HEWI kleur 74 (appelgroen), rozetten in HEWI kleur 36 (koraal)
· greep in HEWI kleur 55 (aqua blauw), rozetten in HEWI kleur 50 (staalbl.)
· greep in HEWI kleur 55 (aqua blauw), rozetten in HEWI kleur 74 (appelgr.)

801.36.130
801.36.1300
801.36.1301
801.36.1302
801.36.1303

asafstand 600 mm, van hoogwaardige polyamide
· greep en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· greep in HEWI kleur 74 (appelgroen), rozetten in HEWI kleur 72 (meigroen)
· greep in HEWI kleur 74 (appelgroen), rozetten in HEWI kleur 36 (koraal)
· greep in HEWI kleur 55 (aqua blauw), rozetten in HEWI kleur 50 (staalbl.)
· greep in HEWI kleur 55 (aqua blauw), rozetten in HEWI kleur 74 (appelgr.)



801.36B130
801.36B1300
801.36B1301
801.36B1302
801.36B1303

asafstand 600 mm, van hoogwaardig, mat polyamide
· greep en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· greep in HEWI kleur 74 (appelgroen), rozetten in HEWI kleur 72 (meigroen)
· greep in HEWI kleur 74 (appelgroen), rozetten in HEWI kleur 36 (koraal)
· greep in HEWI kleur 55 (aqua blauw), rozetten in HEWI kleur 50 (staalbl.)
· greep in HEWI kleur 55 (aqua blauw), rozetten in HEWI kleur 74 (appelgr.)


HEWI kleurencombinaties Kids (glanzend | mat)

74	74	55	55
72	36	50	74

Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen, pagina 63

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving






HEWI handgreep
· aan linker- en rechterzijde te monteren
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
· stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm, 89 mm diep, in HEWI kleur 99 (zuiverwit)

van hoogwaardige polyamide
801.22.100 · A1 = 600 mm, W1 = 300 mm
801.22.110 · A1 = 900 mm, W1 = 400 mm

van hoogwaardig, mat polyamide
801.22B100 · A1 = 600 mm, W1 = 300 mm
801.22B110 · A1 = 900 mm, W1 = 400 mm





HEWI doucheglijstang
· stangensysteem met douchekophouder en bevestigingsrozetten
· met roestvrij stalen kern
· douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld, conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
· montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
· asafstand 1100 mm, 90 mm diep, ø 33 mm, rozetten ø 70 mm

van hoogwaardige polyamide
477.33.103 · stang en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· douchekophouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw)

477.33.104 · stang en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)

van hoogwaardig, mat polyamide
477.33B103 · stang en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· douchekophouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw)

477.33B104 · stang en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit)
· douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)

HEWI kleurencombinaties Care (glanzend | mat)


☐ 99	☐ 99
■ 55	■ 36

950.33.E03...
950.33.E05...

HEWI douchekophouder a.u.b. apart bestellen pagina 60
HEWI doucheslang a.u.b. apart bestellen pagina 61
Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen, pagina 63

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI doucheglijstang
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
- met doorlopende roestvrij stalen kern
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
- 88 mm diep, stang ø 33 mm, rozetten ø 70 mm

Let op
801.33B...
Functiebereik van de douchekophouder glanzend.

van hoogwaardige polyamide

asafstand	stang en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) douchekophouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw)	stang en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)	stang in HEWI kleur 74 (appelgroen) rozetten in HEWI kleur 72 (meigroen) douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)	stang in HEWI kleur 55 (aqua blauw) rozetten in HEWI kleur 50 (staalblauw) douchekophouder in HEWI kleur 74 (appelgroen)
600 mm			**801.33.1000**	**801.33.1001**
900 mm	**801.33.1100**	**801.33.1101**	**801.33.1102**	**801.33.1103**

van hoogwaardig, mat polyamide


asafstand	stang en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) douchekophouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw)	stang en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)	stang in HEWI kleur 74 (appelgroen) rozetten in HEWI kleur 72 (meigroen) douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)	stang in HEWI kleur 55 (aqua blauw) rozetten in HEWI kleur 50 (staalblauw) douchekophouder in HEWI kleur 74 (appelgroen)
600 mm			**801.33B1000**	**801.33B1001**
900 mm	**801.33B1100**	**801.33B1101**	**801.33B1102**	**801.33B1103**

HEWI kleurencombinaties Care/Kids (glanzend | mat)

99 99 74 55
55 36 72 36 50 74

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI hoeksteun met doucheglijstang
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
- aan linker- en rechterzijde te monteren
- stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- voor alle HEWI hangzitjes

van hoogwaardige polyamide


asafstand	met doorlopende roestvrij **stalen kern** en **stalen bevestigings-rozetten** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) douchekophouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw)	met doorlopende roestvrij **stalen kern** en **stalen bevestigings-rozetten** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)	A1 met roestvrij **stalen kern** en W1 met **aluminium kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) douchekophouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw)	A1 met roestvrij **stalen kern** en W1 met **aluminium kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)
A1 = 1100 mm W1 = 600 mm	**801.33.2100**	**801.33.2101**	**801.33.2160**	**801.33.2161**

950.33.E03...
950.33.E05...

HEWI douchekophouder a.u.b. apart bestellen pagina 60
HEWI doucheslang a.u.b. apart bestellen pagina 61
Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen, pagina 63

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI hoeksteun met doucheglijstang
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
- aan linker- en rechterzijde te monteren
- stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- voor alle HEWI hangzitjes

Let op
801.35B...
vertikale stang glanzend.


van hoogwaardig, mat polyamide


asafstand	met doorlopende roestvrij **stalen kern** en **stalen bevestigings-rozetten** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) douchekophouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw)	met doorlopende roestvrij **stalen kern** en **stalen bevestigings-rozetten** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)	A1 met roestvrij **stalen kern** en W1 met **aluminium kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) douchekophouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw)	A1 met roestvrij **stalen kern** en W1 met **aluminium kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)
A1 = 1100 mm W1 = 600 mm	**801.33B2100**	**801.33B2101**	**801.33B2160**	**801.33B2161**

HEWI kleurencombinaties Care (glanzend | mat)

99 99
55 36

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
- met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
- aan linker- en rechterzijde te monteren
- stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- voor alle HEWI hangzitjes


van hoogwaardige polyamide


asafstand	met doorlopende roestvrij **stalen kern** en **stalen bevestigings-rozetten** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) douchekophouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw)	met doorlopende roestvrij **stalen kern** en **stalen bevestigings-rozetten** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)	A1 met roestvrij **stalen kern** en W1/W2 met **aluminium kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) douchekophouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw)	A1 met roestvrij **stalen kern** en W1/W2 met **aluminium kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) Douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)
A1 = 1100 mm W1/W2 = 762 mm	**801.35.3100**	**801.35.3101**	**801.35.3160**	**801.35.3161**
A1 = 1100 mm W1/W2 = 962 mm	**801.35.3200**	**801.35.3201**		

950.33.E03...
950.33.E05...

HEWI douchekophouder a.u.b. apart bestellen pagina 60
HEWI doucheslang a.u.b. apart bestellen pagina 61
Bevestigingsmateriaal BM211 bij levering inbegrepen, pagina 63

Type Nr. Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang
- met zijdelings te verschuiven doucheglijstang (voor de montage)
- douchekophouder kan traploos worden gekanteld en in hoogte worden versteld
- conisch bevestigingselement aan de douchekophouder, waaraan gemakkelijk de handdouche kan worden gehangen
- montage aan de wand met bevestigingsmateriaal van HEWI
- aan linker- en rechterzijde te monteren
- stangen ø 33 mm, rozetten ø 70 mm
- voor alle HEWI hangzitjes


Let op
801.35B...
vertikale stang glanzend.

van hoogwaardig, mat polyamide


asafstand	met doorlopende roestvrij **stalen kern** en **stalen bevestigings-rozetten** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) douchekophouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw)	met doorlopende roestvrij **stalen kern** en **stalen bevestigings-rozetten** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)	A1 met roestvrij **stalen kern** en W1/W2 met **aluminium kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) douchekophouder in HEWI kleur 55 (aqua blauw)	A1 met roestvrij **stalen kern** en W1/W2 met **aluminium kern**, staal versterkte gebogen bochten en **kunststof bevestigingsrozetten** stangen en rozetten in HEWI kleur 99 (zuiverwit) Douchekophouder in HEWI kleur 36 (koraal)
A1 = 1100 mm W1/W2 = 762 mm	**801.35B3100**	**801.35B3101**	**801.35B3160**	**801.35B3161**
A1 = 1100 mm W1/W2 = 962 mm	**801.35B3200**	**801.35B3201**		

HEWI kleurencombinaties Care (glanzend | mat)


99	99
55	36





Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving



Boorafbeelding







HEWI opklapbaar zitje
· kan omhoog worden geklapt, hoek van de zitting is verstelbaar
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
· maximale belasting 150 kg
· onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
· zitvlak 345 mm breed en 408 mm diep
· zitelementen 55 mm breed

van hoogwaardige polyamide

801.51.2000
· wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), zitvlak in HEWI kleur 99 (zuiverwit), boog in HEWI kleur 36 (koraal)

801.51.2001
· wandplaat in HEWI kleur 72 (meigroen), zitvlak in HEWI kleur 74 (appelgroen), boog in HEWI kleur 36 (koraal)



801.51.2002
· wandplaat in HEWI kleur 50 (staalblauw), zitvlak in HEWI kleur 55 (aqua blauw), boog in HEWI kleur 74 (appelgroen)

van hoogwaardig, mat polyamide

801.51B2000
· wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), zitvlak in HEWI kleur 99 (zuiverwit), boog in HEWI kleur 36 (koraal)

801.51B2001
· wandplaat in HEWI kleur 72 (meigroen), zitvlak in HEWI kleur 74 (appelgroen), boog in HEWI kleur 36 (koraal)

801.51B2002
· wandplaat in HEWI kleur 50 (staalblauw), zitvlak in HEWI kleur 55 (aqua blauw), boog in HEWI kleur 74 (appelgroen)

39006 **HEWI afdekkap**
68556 **HEWI afdekkap, mat**

HEWI kleurencombinaties Care/Kids (glanz. | mat)


99 | 74 | 55
55 36 | 72 36 | 50 74

BM20.4 – BM28.4


HEWI bevestigingsmateriaal voor opklapbare zitjes
a.u.b. apart bestellen zie pagina 62

Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving

Boorafbeelding







HEWI opklapbaar zitje
· kan omhoog worden geklapt, hoek van de zitting is verstelbaar
· met doorlopende roestvrij stalen kern
· wandplaat van polyamide met geïntegreerde stalen kern
· maximale belasting 150 kg
· onzichtbaar, corrosievrij en geteste HEWI bevestigingsmateriaal voor verschillende wandconstructies (a.u.b. apart bestellen)
· zitvlak 448 mm breed en 428 mm diep
· zitelementen 55 mm breed

801.51.2100
· van hoogwaardige polyamide
· wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), zitvlak in HEWI kleur 99 (zuiverwit), boog in HEWI kleur 36 (koraal)

801.51B2100
· van hoogwaardig, mat polyamide
· wandplaat in HEWI kleur 55 (aqua blauw), zitvlak in HEWI kleur 99 (zuiverwit), boog in HEWI kleur 36 (koraal)

39006 **HEWI afdekkap**
68556 **HEWI afdekkap, mat**

HEWI kleurencombinatie Care (glanzend | mat)
99
55 36


BM20.4 – BM28.4


HEWI bevestigingsmateriaal voor opklapbare zitjes
a.u.b. apart bestellen zie pagina 62

Toebehoren



Type Nr. | Afmetingen in mm / Omschrijving






HEWI kleerhangers set
· ø 16 mm, 450 mm lang en 191 mm hoog
· geschikt voor HEWI stangen ø 33 mm
· met vaste haakje
· verpakkingseenheid 3 stuks (verschillende kleuren)

570.99.003
570.99.004
570.99.005

van hoogwaardige polyamide in 3 HEWI kleurencombinaties
· elk een kleerhanger in HEWI kleur 99 (zuiverwit), 55 (aqua blauw) en 36 (koraal)
· elk een kleerhanger in HEWI kleur 74 (appelgroen), 72 (meigroen) en 36 (koraal)
· elk een kleerhanger in HEWI kleur 55 (aqua blauw), 50 (staalblauw) en 74 (appelgroen)



570.99B003
570.99B004
570.99B005


van hoogwaardig, mat polyamide in 3 HEWI kleurencombinaties
· elk een kleerhanger in HEWI kleur 99 (zuiverwit), 55 (aqua blauw) en 36 (koraal)
· elk een kleerhanger in HEWI kleur 74 (appelgroen), 72 (meigroen) en 36 (koraal)
· elk een kleerhanger in HEWI kleur 55 (aqua blauw), 50 (staalblauw) en 74 (appelgroen)




HEWI kleurencombinaties Care/Kids (glanzend | mat)


99 36 55 | 74 72 36 | 55 50 74

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving






HEWI greep
· voor scheidingswandsystemen b.v. in kleuterscholen
· van hoogwaardige polyamide
· greep ø 23 mm, kogels ø 55 mm
· met zwarte buffers
· levering incl. bevestigingwijze BA20.4 (zie onder)



550.23T.41
· van hoogwaardige polyamide

550.23BT.41
· van hoogwaardig, mat polyamide

Deurdikte a.u.b. aangeven.
Leverbaar in alle kleur kombinaties.







HEWI bevestigingswijze 20.4
· doorschroeven van achteren met blinde rozetten op scheidingswandsystemen
· levering incl. schroeven (schroef lengte = deurdikte + 35 mm)

BA20.4
· voor greep 550.23T.41
· rozetkappen van hoogwaardige polyamide

BA20.4B
· voor greep 550.23BT.41
· rozetkappen van hoogwaardig, mat polyamide


HEWI kleurencombinaties Kids (glanzend | mat)

74	74	55	55
72	36	50	74

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
		 
		**HEWI handdouche** · 1-straal handdouche met soft-clean antikalnoppen · straalsoort: rain · douchekop ø 105 mm · sprayplaat van wit kunststof · noppen en ring van kunststof in kleur lichtgrijs · doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14 l/min · uitspoelbare vuilopvangzeef · aansluitschroefdraad G 1/2 · aansluitgrootte: DN 15 · getest conform KTW en W270
	950.33.E031 **950.33.E035**	· van wit kunststof · idem, verpakkingseenheid: 5 stuks
☐ ☒	**950.33.E032** **950.33.E036**	· van kunststof, verchroomd · idem, verpakkingseenheid: 5 stuks
		 
	950.33.E033	**HEWI handdouche** · 3-straal handdouche met soft-clean antikalnoppen · straalsoorten: wide, rain, concentrated rain en combined rain · douchekop ø 105 mm · lichaam van kunststof, verchroomd · sprayplaat van wit kunststof · noppen en verstelring van kunststof in kleur lichtgrijs · doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 14 l/min · uitspoelbare vuilopvangzeef · aansluitschroefdraad G 1/2 · aansluitgrootte: DN 15 · getest conform KTW en W270
☐	**950.33.E037**	· idem, verpakkingseenheid: 5 stuks

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving





HEWI doucheslang
· van wit kunststof
· knikbeveiligd
· draaiconus beschermt tegen verdraaiing van de doucheslang
· metalen draaiconus/metalen kartelrand, verchroomd
· aansluitingen: 1/2 inch x 1/2 inch
· getest conform EN 1113 en KTW

950.33.E054 · slanglengte 1600 mm
950.33.E059 · idem, verpakkingseenheid: 5 stuks


950.33.E062 · slanglengte 2000 mm
950.33.E064 · idem, verpakkingseenheid: 5 stuks




HEWI doucheslang
· idem, van kunststof, zilver

950.33.E055 · slanglengte 1600 mm
950.33.E060 · idem, verpakkingseenheid: 5 stuks

950.33.E063 · slanglengte 2000 mm
☒ ☒ **950.33.E065** · idem, verpakkingseenheid: 5 stuks





HEWI doucheslang
· van kunststof met chroomoptiek oppervlak, knikbeveiligd
· draaiconus beschermt tegen verdraaiing van de doucheslang
· metalen draaiconus/metalen korte conus, verchroomd
· aansluitingen: 1/2 inch x 1/2 inch
· getest conform EN 1113, KTW en W 270








950.33.E056 · slanglengte 1250 mm


950.33.E057 · slanglengte 1600 mm
950.33.E061 · idem, verpakkingseenheid: 5 stuks

☐ **950.33.E058** · slanglengte 2000 mm

HEWI kleuren | Oppervlakken

☒ ☐ ☒
W Chr S

Bevestigingsmateriaal voor:	**Opklapbare steunen 801**	**Opklapbare zitjes 801**
Voor bevestiging aan wanden uit:		
 beton > C20/C25 **Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-11/0493**	**BM17.2** **Bestaand uit** 2 rvs schroeven M 10 x 30 2 schroefdraadhulse M 10 x 110 **Optioneel** injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200311) **of bij vakhandel bestellen** injectiemortel HIT-HY200A (Hilti) mortelspuit HDM (Hilti)	**BM27.4** **Bestaand uit** 4 rvs schroeven M10 x 30 4 schroefdraadhulse M10 x 110 **Optioneel** injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200311) **of bij vakhandel bestellen** injectiemortel HIT-HY200A (Hilti) mortelspuit HDM (Hilti)
 beton > C20/C25	**BM10.2** **Bestaand uit** 2 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 2 pluggen HILTI HUD 14 x 70	**BM20.4** **Bestaand uit** 4 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95 4 pluggen HILTI HUD 14 x 70
 cellenbeton (> P2)	**BM11.2** **Bestaand uit** 2 rvs schroeven M10 x 30 2 zeefhulzen HIT-SC 22 x 85 2 schroefdraadhulse HIT-IC **Optioneel** injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) conische boor (HEWI Type-Nr.: 171041) **of bij vakhandel bestellen** injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti) conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)	**BM21.4** **Bestaand uit** 4 rvs schroeven M10 x 30 4 zeefhulzen HIT-SC 22 x 85 4 schroefdraadhulse HIT-IC **Optioneel** injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) conische boor (HEWI Type-Nr.: 171041) **of bij vakhandel bestellen** injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti) conische boor TE-C PB 22/100 (Hilti)
 lichtbouw wanden met frame van multiplex platen (waterbestendig verlijmd, ten minste 30 mm sterkte vereist, bijv. draagconstructie van deproducent van voorwandinstallatie)	**BM12.2** **Bestaand uit** 2 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95	**BM22.4** **Bestaand uit** 4 rvs schroeven met verzonken kop ø 10 x 95
 lichtbouw wanden met geïntegreerde staalplaten, bijv. draagconstructie van de producent van de voorwandinstallatie	**BM13.2** **Bestaand uit** 2 rvs schroeven M10 x 60	**BM23.4** **Bestaand uit** 4 rvs schroeven M10 x 60
  **Met zeefhuls ø 18 mm** · holle bloksteen van beton · geperforeerde baksteen · holle blokken van licht beton · poreus licht beton **Algemeen bouwkundig registratienummer: ETA-13/1036** **Zonder zeefhuls** · massieve baksteen · geperforeerde kalkzandsteen	**BM18.2** **Bestaand uit** 2 rvs schroeven M10 x 30 2 zeefhulzen HIT-SC 18 x 85 2 schroefdraadhulse HIT-IC **Optioneel** injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) **of bij vakhandel bestellen** injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti)	**BM28.4** **Bestaand uit** 4 rvs schroeven M10 x 30 4 zeefhulzen HIT-SC 18 x 85 4 schroefdraadhulse HIT-IC **Optioneel** injectiemortel (HEWI Type-Nr.: 200266) **of bij vakhandel bestellen** injectiemortel HIT-HY 270 mortelspuit HDM (Hilti)

	Type Nr.	Afmetingen in mm / Omschrijving
	**BM211**	**HEWI bevestigingsmateriaal** · bevestiging aan wanden met rozetten **levering per rozet** 3 rvs schroeven met verzonken kop 6 x 70 3 universele pluggen 8/40 **Bij montage aan lichtbouw wanden heeft men een achterplaat nodig van min. 20 mm multiplex.**

Internationale Verkoopvoorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid van deze internationale verkoopvoorwaarden

(1) De voorwaarden in deze Internationale verkoopwaarden, die een integraal onderdeel vormen van het koopcontract, gelden voor alle vanaf 2/1/2020 gesloten koopcontracten en worden van toepassing als de doorslaggevende woonplaats van de koper buiten Duitsland ligt. Deze Internationale verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Strijdige, van deze Internationale verkoopvoorwaarden afwijkende of van wettelijke voorschriften afwijkende contractuele voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, zelfs niet als wij ze niet tegenspreken of prestaties uitvoeren of in ontvangst nemen.

(2) Deze Internationale verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing als de goederen voor persoonlijk gebruik of gebruik in het gezin of het huishouden worden gekocht, en wij wisten of vóór of tijdens de sluiting van het contract hadden moeten weten, dat de goederen voor zo'n gebruik zijn gekocht. De koper verklaart in dit opzicht dat de goederen noch voor persoonlijk gebruik of gebruik in het gezin of het huishouden zijn gekocht.

§ 2 Sluiten van de koopovereenkomst

(1) Voor een koopovereenkomst is een schriftelijke bestelling van de koper nodig.

(2) Wij kunnen de bestelling van de koper door onze opdrachtbevestiging (hierna 'opdrachtbevestiging') binnen tien (10) dagen na ontvangst aannemen.

§ 3 Toepasselijk recht

(1) Het koopcontract is onderworpen aan het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG), in de Engelstalige versie van 11/04/1980 en daarbij het in het CISG niet geregelde gebied van het Zwitserse obligatierecht. Het CISG is eveneens van toepassing op de overeenkomsten over gerechtelijke en scheidsrechterlijke bevoegdheden.

(2) Bij gebruik van handelsclausules gelden de Incoterms 2020 van de Internationale Kamer van Koophandel met inachtneming van de in deze Internationale verkoopvoorwaarden vastgestelde bepalingen.

§ 4 Vereisten aan de goederen; rechten van derden

(1) De te leveren goederen moeten voldoen aan de in de opdrachtbevestiging genoemde specificaties en kwaliteitseisen. Indien er geen specificaties en kwaliteitseisen in de opdrachtbevestiging zijn genoemd, zijn de goederen conform de overeenkomst als ze geschikt zijn voor het doel dat in Duitsland gebruikelijk is, en geschikt is voor de doelen waarvoor dezelfde soort goederen in Duitsland gewoonlijk worden gebruikt. Indien niet uitdrukkelijk een andere afspraak is gemaakt, hoeven de goederen niet te voldoen aan rechten en voorschriften die buiten Duitsland gelden. Indien de conformiteit van de goederen afhangt van het gebied waar de goederen worden gebruikt, is de koper zelf ervoor verantwoordelijk te garanderen dat de goederen geschikt zijn voor het door hem beoogde doel.

(2) Indien de koper van plan is de goederen onder ongebruikelijke omstandigheden te gebruiken of onder omstandigheden, die een bijzonder veiligheids- of gezondheidsrisico voor enig persoon of het milieu met zich kunnen meebrengen, moet de koper ons hierover informeren voordat het koopcontract wordt gesloten.

(3) Rechten en aanspraken van derden (in het bijzonder rechten en aanspraken die zijn gebaseerd op eigendoms- of industriële eigendomsrechten), vormen alleen een rechtsgebrek als deze aanspraken en/of rechten in Duitsland van kracht en geregistreerd zijn, en het gebruik van de goederen in Duitsland verhinderen.

§ 5 Leveringsverplichting; risico-overdracht

(1) Wij zijn verplicht om de in de opdrachtbevestiging genoemde goederen te leveren in een verpakking die geschikt is voor het transportmiddel.

(2) De levering vindt volgens FCA Incoterms 2020 plaats vanaf onze fabriek in 34454 Bad Arolsen/Duitsland. Wij zijn niet verplicht om het vervoerscontract te sluiten of de koper erover te informeren, dat de goederen zijn geleverd of dat de vervoerder of een overige door de koper belaste persoon de goederen niet binnen de overeengekomen termijn heeft afgehaald. Wij hebben echter het recht, het vervoerscontract in eigen naam op risico en kosten van de koper af te sluiten; de daarmee verbonden kosten worden de koper met de factuur in rekening gebracht. Bovendien hebben wij ook het recht, het vervoerscontract in naam van de koper op risico en kosten van de koper af te sluiten. In alle gevallen waarin wij het vervoerscontract op risico en kosten van de koper afsluiten, blijft de plaats van uitvoering voor de levering in 34454 Bad Arolsen/Duitsland.

(3) Het aanhouden van de in de opdrachtbevestiging vermelde leveringsdatum of levertermijn is geen essentiële contractuele plicht en het niet aanhouden van de leverdatum of de levertermijn in de opdrachtbevestiging vormen geen essentiële contractschending. Als er een levertermijn is afgesproken, behouden wij het recht, het exacte levertijdstip binnen de termijn te bepalen.

(4) Alle leverdatums en levertermijnen hangen ervan af of de koper op tijd aan al zijn plichten voldoet. In het bijzonder moet de koper alle vergunningen, tekeningen etc. beschikbaar stellen en/of goedkeuren en alle overeengekomen betalingen tijdig uitvoeren.

(5) Wij hebben het recht om deelleveringen uit te voeren en deze afzonderlijk te factureren.

(6) Het risico gaat met de levering volgens § 5 alinea 2 over. Indien de koper de goederen niet afneemt, gaat het risico over op het tijdstip dat de koper zijn afnameplicht niet nakomt.

(7) Naast onze wettelijke rechten hebben wij het recht de uitvoering van onze plichten uit te stellen indien er redelijke vermoedens voor zijn dat de koper de plichten die hij heeft volgens het koopcontract niet zal vervullen, in het bijzonder dat hij niet in staat zal zijn, de overeengekomen koopprijs tijdig te betalen.

§ 6 Afleveringsbewijs, factuur, overige documenten

(1) Wij stellen de koper een afleveringsbewijs ter beschikking die voldoet aan de bij ons gebruikelijke norm.

(2) Ongeacht de gebruikte Incoterm-clausule zijn wij niet verplicht om voor de uitklaring te zorgen. Wij zullen echter op risico en kosten van de koper alle noodzakelijke exportlcienties en douaneformaliteiten aanvragen, indien de koper ons alle noodzakelijke informatie ter beschikking heeft gesteld.

(3) Wij zijn alleen verplicht de koper documenten ter beschikking te stellen die uitdrukkelijk zijn genoemd in de opdrachtbevestiging.

§ 7 Overmacht

Alle door overmacht veroorzaakte of overige buiten onze verantwoording liggende omstandigheden, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, staking, uitsluiting, maatregelen van de overheid alsook achteraf vervallen van export- of importmogelijkheden, waardoor de levering onmogelijk is, bevrijden ons voor de duur van hun aanwezigheid en in de omvang van hun invloed van de plicht, overeengekomen levertermijnen en leverdatums alsook alle overige plichten na te komen.

§ 8 Plicht tot betaling van de koopprijs

(1) De koper is verplicht, de overeengekomen koopprijs op de door ons genoemde rekening over te schrijven. Indien na de opdrachtbevestiging de verpakkingskosten niet zijn inbegrepen in de koopprijs, moeten deze naast de koopprijs worden betaald. De plaats van uitvoering voor de betaling is 34454 Bad Arolsen/Duitsland. Buiten Duitsland ontstane bankkosten zijn voor de koper. De betaling moet zonder aftrek plaatsvinden en dient te worden uitgevoerd op de in de opdrachtbevestiging genoemde dag of binnen de daar genoemde betaaltermijn, die wordt berekend volgens de factuurdatum. Als er in de opdrachtbevestiging noch een dag noch een betaaltermijn is aangegeven, dient de betaling binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de factuurdatum plaats te vinden. De afname van de goederen door de koper is geen voorwaarde voor de vervaldag van de koopprijs.

(2) De overeengekomen prijzen zijn exclusief de op de dag van de levering geldende omzetbelasting.

(3) De koper heeft alleen het recht, een retentierecht geldend te maken of zijn prestaties uit te stellen, als de tegenvordering van de koper door ons erkend, onbestreden of rechtsgeldig is vastgesteld.

(4) De koper heeft alleen het recht op compensatie indien de tegenvordering van de koper door ons erkend, onbestreden of rechtskrachtig is vastgesteld.

(5) Als de koper achter raakt met de betaling van de koopprijs, is hij verplicht, aan ons rente wegens te late betaling ter hoogte van 9 (negen) procent over de basisrente van de Deutsche Bundesbank voor de duur van de vertraging te betalen.

§ 9 Goederen die in strijd zijn met het contract; gebrekkige goederen

(1) De goederen zijn in strijd met het contract als ze op het tijdstip van de risico-overdracht aanzienlijk afwijken van de vereisten volgens § 4 alinea 1 en alinea 2.

(2) De goederen zijn gebrekkig als ze op het tijdstip van de risico-overdracht aanzienlijk afwijken van de vereisten volgens § 4 alinea 3.

§ 10 Onderzoeks- en terechtwijzingsplicht

(1) Zonder dat hiermee een beperking van de wettelijke regelingen gepaard gaat, moet de koper de goederen uitgebreid onderzoeken wat betreft afwijkingen van de goederen qua soort, hoeveelheid, kwaliteit en verpakking. Indien nodig moet de koper het onderzoek met behulp van externe personen uitvoeren.

(2) Binnen tien (10) kalenderdagen moet worden aangetoond dat de goederen in strijd zijn met het contract. Voor duidelijke strijdigheden met het contract begint de termijn voor het aantonen met de levering van de goederen, in alle andere gevallen nadat de koper heeft vastgesteld of had moeten hebben vastgesteld dat de goederen in strijd zijn met het contract. Het aantonen dat de goederen in strijd zijn met het contract, moet schriftelijk gebeuren en er moet zo duidelijk mogelijk worden benoemd en omschreven waarom ze in strijd zijn met het contract, zodat wij corrigerende maatregelen kunnen treffen.

(3) Indien hierboven niets anders is overeengekomen wat betreft gebrek, zijn de wettelijke voorschriften van toepassing.

§ 11 Verjaringstermijn

De aanspraken van de koper vanwege levering van goederen die in strijd zijn met het contract en gebrekkige goederen verjaren een (1) jaar na levering van de goederen. Aanspraken wegens bedrieglijke, opzettelijke en grof nalatige schending van het contract alsook aanspraken wegens schade aan leven, lichaam en gezondheid, blijven onverminderd van kracht.

§ 12 Rechtsmiddelen in het geval van goederen die in strijd zijn met het contract en gebrekkige goederen; aansprakelijkheidsbeperking

(1) In het geval dat er goederen worden geleverd die in strijd zijn met het contract kan de koper alleen nabestellingen, verbeteringen, vermindering en de ontbinding van het contract in het licht van de wettelijke voorschriften verlangen. Tot de aanvullende uitvoering hoort noch de demontage van de gebrekkige goederen noch de herinstallatie van de verbeterde, of achteraf geleverde goederen.

(2) Indien de ons met uitvoering van de aanspraken op garantie ontstane kosten worden verhoogd doordat de koper de goederen naar een plaats brengt, die niet in de opdrachtbevestiging is genoemd, of – indien in de opdrachtbevestiging geen plaats is genoemd – die niet overeenkomt met de vestiging van de koper, worden deze kosten door de koper gedragen.

(3) Levering achteraf en verbetering leiden niet tot een verlenging of een herstart van de verjaringstermijn.

(4) In het geval van levering van goederen die in strijd zijn met het contract of gebrekkige goederen of in het geval van een overige uit het koopcontract of de zakenrelatie met de koper resulterende contractschending kan de koper alleen schadevergoeding volgens de volgende voorschriften verlangen, waarbij teruggrijpen op overige vorderingen (in het bijzonder extracontractuele) is uitgesloten.

a. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gedrag van leveranciers of onderaannemers. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor schadevergoeding als de koper hiertoe heeft bijgedragen.

b. De koper moet het bewijs leveren dat onze bedrijfsleiders, ons personeel of overige werknemers opzettelijk of nalatig plichten tegenover de koper hebben verzaakt.

c. Indien wij aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid voor vertraagde of nietverschijnende leveringen beperkt tot 0,5 procent voor elke volle week, ten hoogste echter 5 procent van de koopprijs van de vertraagde of nietgeleverde goederen, en in het geval van aansprakelijkheid vanwege levering van goederen die niet voldoen aan het contract en/of gebrekkige goederen tot de koopprijs van de desbetreffende goederen.

d. Afwijkend van § 12 alinea 4 lid c) zijn wij niet verantwoordelijk voor gederfde winst.

e. De hiervoor genoemde beperkingen in § 12 alinea 4 gelden niet

i. bij schade vanwege overlijden, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid,

ii. indien wij bedrieglijk, grof nalatig of opzettelijk gehandeld hebben,

iii. indien wij vanwege dwingende wetten inzake productaansprakelijkheid aansprakelijk zijn, alsook

iv. wat betreft de aansprakelijkheid die volgens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten of beperkt.

(5) Indien hierboven niets anders is overeengekomen, zijn de wettelijke voorschriften van toepassing.

§ 13 Rechten m.b.t. het gebruik van software; rechten op documenten etc.

(1) Indien de goederen ook software omvatten, wordt de koper met de levering van de goederen een nietexclusieve, eenvoudige, kosteloze licentie voor het gebruik van de software, echter alleen in verband met de volgens dit koopcontract gekochte goederen, gegeven. Met uitzondering van de vervaardiging van een kopie voor de veiligheid heeft de koper niet het recht, de software te vermenigvuldigen.

(2) Wij behouden alle industriële eigendomsrechten op alle documenten, afbeeldingen, tekeningen etc. (samenvattend ‚documenten'), die in verband staan met de uitvoering van onze plichten onder dit koopcontract. Zulke documenten horen uit-sluitend bij ons.

§ 14 Overige bepalingen

(1) Wij behouden het eigendom van de geleverde goederen tot en met de vereffening van alle rechten die ons tegenover de koper toekomen.

(2) Wij zijn niet verplicht, prestaties te leveren, die niet zijn genoemd in de opdrachtbevestiging of deze Internationale verkoopvoorwaarden.

(3) Bij dit koopcontract bestaan geen nevenrestricties.

(4) Voor alle wijzigingen aan een gesloten koopcontract is onze schriftelijke – door onze handtekening aangegeven – bevestiging nodig.

(5) De koper heeft niet het recht, zijn rechten en plichten tegenover ons aan een andere persoon over te dragen.

(6) De plaats van uitvoering van de levering blijkt uit § 5 alinea 2 geregeld, de plaats van uitvoering van de betaling blijkt uit § 8 alinea 1. Als plaats van uitvoering van alle overige plichten is – ook bij de overeenkomst van een andere Incoterm-clausule – 34454 Bad Arolsen/Duitsland overeengekomen. Dit geldt ook voor de nalevering, voor de herstelling alsook de teruggave van de contractuele plichten in het geval van een ontbinding van de overeenkomst.

(7) Alle communicatie, verklaringen, mededelingen etc. (hierna samenvattend 'mede-lingen') dienen uitsluitend in het Duits of Engels te worden gedaan. Via fax of e-mail gedane mededelingen voldoen aan de 'schriftelijke vereiste'. Een handtekening is voor het voldoen aan de 'schriftelijke vereiste' niet nodig, tenzij voor deze Internationale verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk een handtekening is verlangd.

§ 15 Overeenkomst inzake scheidsgerecht en bevoegde rechtbank

(1) Indien de koper zijn zetel binnen de Europese Economische Ruimte en/of Zwitserland heeft, wordt voor alle geschillen uit of in verband met dit koopcontract en deze Internationale verkoopvoorwaarden, met inbegrip van contractuele, extracontractuele geschillen en geschillen inzake het faillissementsrecht, over de geldigheid, ongeldigheid, inbreuken of ontbinding van het koopcontract, alsook geschillen uit de contractuele relatie tussen de koper en ons, de exclusieve bevoegdheid van de voor 34454 Bad Arolsen/Duitsland bevoegde rechtbanken overeengekomen. Wij hebben in dit geval echter ook het recht, de koper voor de staatsrechtbanken van zijn zetel aan te klagen.

(2) Indien de koper zijn zetel buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland heeft, wordt voor alle geschillen uit of in verband met dit koopcontract en deze Internationale verkoopvoorwaarden, met inbegrip van contractuele, extracontractuele geschillen en geschillen inzake het faillissementsrecht, over de geldigheid, ongeldigheid, inbreuken of ontbinding van het koopcontract, alsook geschillen uit de contractuele relatie tussen de koper en ons, uitsluitend via een internationale arbitrage volgens de Internationale Zwitserse arbitrage van de Swiss Chambers' Arbitration Institution een definitief besluit genomen. De plaats van de scheidsrechterlijke procedure is Zürich/Zwitserland, de taal Duits.

§ 16 Salvatorische clausule

Indien bepalingen van deze internationale verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden, blijven de overige bepalingen geldig. Wij en de koper zijn verplicht, de nietige bepalingen door nieuwe bepalingen te vervangen, die zoveel mogelijk bij het doel komen van de in de nietige bepalingen bevatte economische inhoud.

HEWI

DUITSLAND
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Tel.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
international@hewi.com

BE, NL
Service-Hotline
Gratis (vaste lijn):
00800 4394 4394

BELGIË
Area Sales Manager:
Didier Kistemann
Clos de Lens sur Geer 1
4360 Oreye
Tel.: +32 19 588 100
dkistemann@hewi.be

Area Sales Manager:
Christoph Meyer
Forges 66
4837 Baelen
Tel.: +32 473 52 19 68
cmeyer@hewi.be

www.hewi.com

Technische veranderingen voorbehouden. 10/22 PUICONICBENL22